

# ALEXIS SAMANTA VERA GONZALEZ

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DISTRITO FEDERAL NORTE  
 MTRO. CESAR MANUEL YEVERINO GONZALEZ  
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: IA-50-GYR-050GYR016-N-267-2023  
 CONTRATO: C3M1070  
 PARTIDA DOS, DELEGACIÓN 36

Ciudad de México a 26 de septiembre del 2023.


## “CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS”

PROVEEDOR: ALEXIS SAMANTA VERA GONZALEZ RFC: VEGA920430LT3		PRESUPUESTO: Suministro y aplicación de poliurea con espesor de 5 mm Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, preparación de la superficie, reparación de grietas, aplicación de sello epoxico, suministro y colocación de solera de 1 x 1/4 para remale perimetral de losa, retiro de escorbro.			
R. IMSS: L8711401102					
PROVEEDOR: 154595					
N° TELEFONICO: 56-18-69-42-51					
CORREO ELECTRONICO: sam.vera.gonzalez@gmail.com					
DIRECCIÓN: CEDRO 1109, ZEMPOALA, HIDALGO.					
JCU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
	GUARDERIA 01				
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIUREA PURA CON ESPESOR DE 5MM +0.05 MM INCLUYE: VACIADO DE CISTERNA CON EQUIPO MECÁNICO, LLENADO DE CISTERNA PROVISIONALES CON EQUIPO MECÁNICO, LAVADO DE CISTERNA CON DESENGRASANTE Y EQUIPOS DE PRESIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN, COLOCACIÓN DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE), PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MUROS, LOSA Y PISO (DESBASTE CON CEPA DE DIAMANTE), ESCARIFICADO DE PISO, REPARACIÓN DE GRIETAS, FISURAS Y JUNTAS CONSTRUCTIVAS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLO EPÓXIDO PARA RECEPCIÓN DE POLIUREA PURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERA DE 1 X 1/4 EN ALUMINIO ANODIZADO PARA REMATE PERIMETRAL SUPERIOR DE LOSA, PERÍMETRO INFERIOR DE TAPA DE CISTERNA, RETIRO DE ESCORBO Y MATERIAL PRODUCTO DE TRABAJOS EJECUTADOS, TRASLADO Y MOVIMIENTOS DE EQUIPO PARA APLICACIÓN DE POLIUREA, ASCENSO Y DESCENSO DE EQUIPOS PARA APLICACIÓN DE POLIUREA HASTA ZONA DE TRABAJO.	M2	88.00	\$ 3,219.76 \$	283,338.88
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA DE ACERO INOXIDABLE CAL 16, T. 304, ACABADO 12, CON MARCO Y CONTRAMARCO FORMADO POR ÁNGULO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" X 1/8" T304, ACABADO 12, CON PORTA CANDADO, DIMENSIONES DE 0.70 X 0.60 M HASTA 1.00 X 1.00	PZA	1.00	\$ 7,920.00 \$	7,920.00

C CEDRO 1109 FRACC PASEO DE LOS OLIVOS, 43845, ZEMPOALA, HGO.

56-18-69-42-51

sam.vera.gonzalez@gmail.com



4	GUARDERIA 02	M2	\$ 85.00	\$ 3,219.76	\$ 273,679.60
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIUREA PURA CON ESPESOR DE 5MM +/-0.05 MMINCLUYE: VACIADO DE CISTERNA CON EQUIPO MECÁNICO, LLENADO DE CISTERNA PROVISIONALES CON EQUIPO MECÁNICO, LAVADO DE CISTERNA CON DESENGRASANTE Y EQUIPOS DE PRESIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN, COLOCACIÓN DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE), PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MUROS, LOSA Y PISO (DESBASTE CON CEPA DE DIAMANTE), ESCARIFICADO DE PISO, REPARACIÓN DE GRIETAS, FISURAS Y JUNTAS CONSTRUCTIVAS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLO EPÓXIDO PARA RECEPCIÓN DE POLIUREA PURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERA DE 1 X ¼ EN ALUMINIO ANODIZADO PARA REMATE PERIMETRAL SUPERIOR DE LOSA, PERIMETRO INFERIOR DE TAPA DE CISTERNA, RETIRO DE ESCOMBRO Y MATERIAL PRODUCTO DE TRABAJOS EJECUTADOS, TRASLADO Y MOVIMIENTOS DE EQUIPO PARA APLICACIÓN DE POLIUREA, ASCENSO Y DESCENSO DE EQUIPOS PARA APLICACIÓN DE POLIUREA HASTA ZONA DE TRABAJO.	100	\$ 7,920.00	\$ 7,920.00	7,920.00
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA DE ACERO INOXIDABLE CAL 16, T. 304, ACABADO 12, CON MARCO Y CONTRAMARCO FORMADO POR ÁNGULO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" X 1 1/8" T 304, ACABADO 12, CON PORTA CANDADO, DIMENSIONES DE 0.70 X 0.60 M HASTA 1.00 X 1.00	PZA	\$ 7,920.00	\$ 7,920.00	7,920.00
6	GUARDERIA 13	M2	\$ 7100	\$ 3,219.76	\$ 228,602.96
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIUREA PURA CON ESPESOR DE 5MM +/-0.05 MMINCLUYE: VACIADO DE CISTERNA CON EQUIPO MECÁNICO, LLENADO DE CISTERNA PROVISIONALES CON EQUIPO MECÁNICO, LAVADO DE CISTERNA CON DESENGRASANTE Y EQUIPOS DE PRESIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN, COLOCACIÓN DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE), PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MUROS, LOSA Y PISO (DESBASTE CON CEPA DE DIAMANTE), ESCARIFICADO DE PISO, REPARACIÓN DE GRIETAS, FISURAS Y JUNTAS CONSTRUCTIVAS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLO EPÓXIDO PARA RECEPCIÓN DE POLIUREA PURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERA DE 1 X ¼ EN ALUMINIO ANODIZADO PARA REMATE PERIMETRAL SUPERIOR DE LOSA, PERIMETRO INFERIOR DE TAPA DE CISTERNA, RETIRO DE ESCOMBRO Y MATERIAL PRODUCTO DE TRABAJOS EJECUTADOS, TRASLADO Y MOVIMIENTOS DE EQUIPO PARA APLICACIÓN DE POLIUREA, ASCENSO Y DESCENSO DE EQUIPOS PARA APLICACIÓN DE POLIUREA HASTA ZONA DE TRABAJO.	100	\$ 7,920.00	\$ 7,920.00	7,920.00





	GUARDERIA 14				
5	<p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIUREA PURA CON ESPESOR DE 5MM +/-0.05 MM INCLUYE: VACIADO DE CISTERNA CON EQUIPO MECÁNICO, LLENADO DE CISTERNA PROVISIONALES CON EQUIPO MECÁNICO, LAVADO DE CISTERNA CON DESENGRASANTE Y EQUIPOS DE PRESIÓN, MANDO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN, COLOCACIÓN DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE), PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MUROS, LOSA Y PISO (DESABASTE CON CEPAS DE DIAMANTE), ESCARIFICADO DE PISO, REPARACIÓN DE GRIETAS, FISURAS Y JUNTAS CONSTRUCTIVAS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLO EPÓXIDO PARA RECEPCIÓN DE POLIUREA PURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERA DE 1 X ¼ EN ALUMINIO ANODIZADO PARA REMATE PERIMETRAL SUPERIOR DE LOSA, PERÍMETRO INFERIOR DE TAPA DE CISTERNA, RETIRO DE ESCOMBRO Y MATERIAL PRODUCTO DE TRABAJOS EJECUTADOS, TRASLADO Y MOVIMIENTOS DE EQUIPO PARA APLICACIÓN DE POLIUREA, ASCENSO Y DESCENSO DE EQUIPOS PARA APLICACIÓN DE POLIUREA HASTA ZONA DE TRABAJO.</p>	M2	48.00	\$ 3,219.76	\$ 154,548.48
	<p>SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16, T. 304, ACABADO 12, CON MARCO Y CONTRAMARCO FORMADO POR ÁNGULO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" X 1/8" - T304, ACABADO 12, CON PORTA CANDADO, DIMENSIONES DE 0.70 X 0.60 M HASTA 1.00 X 1.00</p>	PZA	1.00	\$ 7,920.00	\$ 7,920.00
	GUARDERIA 23				
7	<p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIUREA PURA CON ESPESOR DE 5MM +/-0.05 MM INCLUYE: VACIADO DE CISTERNA CON EQUIPO MECÁNICO, LLENADO DE CISTERNA PROVISIONALES CON EQUIPO MECÁNICO, LAVADO DE CISTERNA CON DESENGRASANTE Y EQUIPOS DE PRESIÓN, MANDO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN, COLOCACIÓN DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE), PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MUROS, LOSA Y PISO (DESABASTE CON CEPAS DE DIAMANTE), ESCARIFICADO DE PISO, REPARACIÓN DE GRIETAS, FISURAS Y JUNTAS CONSTRUCTIVAS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLO EPÓXIDO PARA RECEPCIÓN DE POLIUREA PURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERA DE 1 X ¼ EN ALUMINIO ANODIZADO PARA REMATE PERIMETRAL SUPERIOR DE LOSA, PERÍMETRO INFERIOR DE TAPA DE CISTERNA, RETIRO DE ESCOMBRO Y MATERIAL PRODUCTO DE TRABAJOS EJECUTADOS, TRASLADO Y MOVIMIENTOS DE EQUIPO PARA APLICACIÓN DE POLIUREA, ASCENSO Y DESCENSO DE EQUIPOS PARA APLICACIÓN DE POLIUREA HASTA ZONA DE TRABAJO.</p>	M2	65.00	\$ 3,219.76	\$ 209,284.40
	<p>SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16, T. 304, ACABADO 12, CON MARCO Y CONTRAMARCO FORMADO POR ÁNGULO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" X 1/8" - T304, ACABADO 12, CON PORTA CANDADO, DIMENSIONES DE 0.70 X 0.60 M HASTA 1.00 X 1.00</p>	PZA	1.00	\$ 7,920.00	\$ 7,920.00





GUARDERIA 39	
8	<p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIUREA PURA CON ESPESOR DE 5MM +0.05 MM INCLUYE: VACIADO DE CISTERNA CON EQUIPO MECÁNICO, LLENADO DE CISTERNA PROVISIONALES CON EQUIPO MECÁNICO, LAVADO DE CISTERNA CON DESENGRASANTE Y EQUIPOS DE PRESIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN, COLOCACIÓN DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE), PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MUROS, LOSA Y PISO (DESBASTE CON CEPAS DE DIAMANTE), ESCARIFICADO DE PISO, REPARACIÓN DE GRIETAS, FISURAS Y JUNTAS CONSTRUCTIVAS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLO EPÓXIDO PARA RECEPCIÓN DE POLIUREA PURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERA DE 1 X ¼ EN ALUMINIO ANODIZADO PARA REMATE PERIMETRAL SUPERIOR DE LOSA, PERÍMETRO INFERIOR DE TAPA DE CISTERNA, RETIRO DE ESCOMBRO Y MATERIAL PRODUCTO DE TRABAJOS EJECUTADOS, TRASLADO Y MOVIMIENTOS DE EQUIPO PARA APLICACIÓN DE POLIUREA, ASCENSO Y DESCENSO DE EQUIPOS PARA APLICACIÓN DE POLIUREA HASTA ZONA DE TRABAJO.</p> <p>SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16, T. 304, ACABADO 12, CON MARCO Y CONTRAMARCO FORMADO POR ÁNGULO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" X 1 1/8" - T304, ACABADO 12, CON PORTA CANDADO, DIMENSIONES DE 0.70 X 0.60 M HASTA 100 X 100</p>
	<p>GUARDERIA 15</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIUREA PURA CON ESPESOR DE 5MM +0.05 MM INCLUYE: VACIADO DE CISTERNA CON EQUIPO MECÁNICO, LLENADO DE CISTERNA PROVISIONALES CON EQUIPO MECÁNICO, LAVADO DE CISTERNA CON DESENGRASANTE Y EQUIPOS DE PRESIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN, COLOCACIÓN DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE), PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MUROS, LOSA Y PISO (DESBASTE CON CEPAS DE DIAMANTE), ESCARIFICADO DE PISO, REPARACIÓN DE GRIETAS, FISURAS Y JUNTAS CONSTRUCTIVAS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLO EPÓXIDO PARA RECEPCIÓN DE POLIUREA PURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERA DE 1 X ¼ EN ALUMINIO ANODIZADO PARA REMATE PERIMETRAL SUPERIOR DE LOSA, PERÍMETRO INFERIOR DE TAPA DE CISTERNA, RETIRO DE ESCOMBRO Y MATERIAL PRODUCTO DE TRABAJOS EJECUTADOS, TRASLADO Y MOVIMIENTOS DE EQUIPO PARA APLICACIÓN DE POLIUREA, ASCENSO Y DESCENSO DE EQUIPOS PARA APLICACIÓN DE POLIUREA HASTA ZONA DE TRABAJO.</p> <p>SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16, T. 304, ACABADO 12, CON MARCO Y CONTRAMARCO FORMADO POR ÁNGULO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" X 1 1/8" - T304, ACABADO 12, CON PORTA CANDADO, DIMENSIONES DE 0.70 X 0.60 M HASTA 100 X 100</p>
	<p>GUARDERIA 15</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIUREA PURA CON ESPESOR DE 5MM +0.05 MM INCLUYE: VACIADO DE CISTERNA CON EQUIPO MECÁNICO, LLENADO DE CISTERNA PROVISIONALES CON EQUIPO MECÁNICO, LAVADO DE CISTERNA CON DESENGRASANTE Y EQUIPOS DE PRESIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN, COLOCACIÓN DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE), PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MUROS, LOSA Y PISO (DESBASTE CON CEPAS DE DIAMANTE), ESCARIFICADO DE PISO, REPARACIÓN DE GRIETAS, FISURAS Y JUNTAS CONSTRUCTIVAS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLO EPÓXIDO PARA RECEPCIÓN DE POLIUREA PURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERA DE 1 X ¼ EN ALUMINIO ANODIZADO PARA REMATE PERIMETRAL SUPERIOR DE LOSA, PERÍMETRO INFERIOR DE TAPA DE CISTERNA, RETIRO DE ESCOMBRO Y MATERIAL PRODUCTO DE TRABAJOS EJECUTADOS, TRASLADO Y MOVIMIENTOS DE EQUIPO PARA APLICACIÓN DE POLIUREA, ASCENSO Y DESCENSO DE EQUIPOS PARA APLICACIÓN DE POLIUREA HASTA ZONA DE TRABAJO.</p> <p>SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16, T. 304, ACABADO 12, CON MARCO Y CONTRAMARCO FORMADO POR ÁNGULO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" X 1 1/8" - T304, ACABADO 12, CON PORTA CANDADO, DIMENSIONES DE 0.70 X 0.60 M HASTA 100 X 100</p>

C CEDRO 1109 FRACC PASEO DE LOS OLIVOS, 43845, ZEMPOALA, HGO.

56-18-69-42-51

sam.vera.gonzalez@gmail.com



14

GUARDERIA 43	
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIUREA PURA CON ESPESOR DE 5MM +0.05 MM INCLUYE: VACIADO DE CISTERNA CON EQUIPO MECÁNICO, LLENADO DE CISTERNA PROVISIONALES CON EQUIPO MECÁNICO, LAVADO DE CISTERNA CON DESENGRASANTE Y EQUIPOS DE PRESIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN, COLOCACIÓN DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE), PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MUROS, LOSA Y PISO (DESBASTE CON CEPAS DE DIAMANTE), ESCARIFICADO DE PISO, REPARACIÓN DE GRIETAS, FISURAS Y JUNTAS CONSTRUCTIVAS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLO EPÓXIDO PARA RECEPCIÓN DE POLIUREA PURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERA DE 1 X ¼ EN ALUMINIO ANODIZADO PARA REMATE PERIMETRAL SUPERIOR DE LOSA, PERÍMETRO INFERIOR DE TAPA DE CISTERNA, RETIRO DE ESCOMBRO Y MATERIAL PRODUCTO DE TRABAJOS EJECUTADOS, TRASLADO Y MOVIMIENTOS DE EQUIPO PARA APLICACIÓN DE POLIUREA, ASCENSO Y DESCENSO DE EQUIPOS PARA APLICACIÓN DE POLIUREA HASTA ZONA DE TRABAJO.	M2 63.00 \$ 3,219.76 \$ 202,844.88
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16, T. 304, ACABADO 12, CON MARCO Y CONTRAMARCO FORMADO POR ÁNGULO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" X 1/8" - T304, ACABADO 12, CON PORTA CANDADO, DIMENSIONES DE 0.70 X 0.60 M HASTA 1.00 X 1.00	PZA 1.00 \$ 7,920.00 \$ 7,920.00

15

GUARDERIA 32	
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIUREA PURA CON ESPESOR DE 5MM +0.05 MM INCLUYE: VACIADO DE CISTERNA CON EQUIPO MECÁNICO, LLENADO DE CISTERNA PROVISIONALES CON EQUIPO MECÁNICO, LAVADO DE CISTERNA CON DESENGRASANTE Y EQUIPOS DE PRESIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN, COLOCACIÓN DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE), PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MUROS, LOSA Y PISO (DESBASTE CON CEPAS DE DIAMANTE), ESCARIFICADO DE PISO, REPARACIÓN DE GRIETAS, FISURAS Y JUNTAS CONSTRUCTIVAS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLO EPÓXIDO PARA RECEPCIÓN DE POLIUREA PURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERA DE 1 X ¼ EN ALUMINIO ANODIZADO PARA REMATE PERIMETRAL SUPERIOR DE LOSA, PERÍMETRO INFERIOR DE TAPA DE CISTERNA, RETIRO DE ESCOMBRO Y MATERIAL PRODUCTO DE TRABAJOS EJECUTADOS, TRASLADO Y MOVIMIENTOS DE EQUIPO PARA APLICACIÓN DE POLIUREA, ASCENSO Y DESCENSO DE EQUIPOS PARA APLICACIÓN DE POLIUREA HASTA ZONA DE TRABAJO.	M2 69.00 \$ 3,219.76 \$ 222,163.44
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16, T. 304, ACABADO 12, CON MARCO Y CONTRAMARCO FORMADO POR ÁNGULO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" X 1/8" - T304, ACABADO 12, CON PORTA CANDADO, DIMENSIONES DE 0.70 X 0.60 M HASTA 1.00 X 1.00	PZA 1.00 \$ 7,920.00 \$ 7,920.00





15

GUARDERIA 05				
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIUREA PURA CON ESPESOR DE 5MM +/-0.05 MM INCLUYE: VACIADO DE CISTERNA CON EQUIPO MECÁNICO, LLENADO DE CISTERNA PROVISIONALES CON EQUIPO MECÁNICO, LAVADO DE CISTERNA CON DESENGRASANTE Y EQUIPOS DE PRESIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN, COLOCACIÓN DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE), PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MUROS, LOSA Y PISO (DESBASTE CON CEPÁ DE DIAMANTE), ESCARIFICADO DE PISO, REPARACIÓN DE GRIETAS, FISURAS Y JUNTAS CONSTRUCTIVAS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLO EPÓXIDO PARA RECEPCIÓN DE POLIUREA PURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERA DE 1 X ¼ EN ALUMINIO ANODIZADO PARA REMATE PERIMETRAL SUPERIOR DE LOSA, PERÍMETRO INFERIOR DE TAPA DE CISTERNA, RETIRO DE ESCOMBRO Y MATERIAL PRODUCTO DE TRABAJOS EJECUTADOS, TRASLADO Y MOVIMIENTOS DE EQUIPO PARA APLICACIÓN DE POLIUREA, ASCENSO Y DESCENSO DE EQUIPOS PARA APLICACIÓN DE POLIUREA HASTA ZONA DE TRABAJO.	M2	70.00	\$ 3,219.76	\$ 225,383.20
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16, T. 304, ACABADO 12, CON MARCO Y CONTRAMARCO FORMADO POR ÁNGULO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" X 1/8" T.304, ACABADO 12, CON PORTA CANDADO, DIMENSIONES DE 0.70 X 0.60 MHASTA 1.00 X 1.00	PZA	1.00	\$ 7,920.00	\$ 7,920.00

16

GUARDERIA 06				
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIUREA PURA CON ESPESOR DE 5MM +/-0.05 MM INCLUYE: VACIADO DE CISTERNA CON EQUIPO MECÁNICO, LLENADO DE CISTERNA PROVISIONALES CON EQUIPO MECÁNICO, LAVADO DE CISTERNA CON DESENGRASANTE Y EQUIPOS DE PRESIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN, COLOCACIÓN DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE), PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MUROS, LOSA Y PISO (DESBASTE CON CEPÁ DE DIAMANTE), ESCARIFICADO DE PISO, REPARACIÓN DE GRIETAS, FISURAS Y JUNTAS CONSTRUCTIVAS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLO EPÓXIDO PARA RECEPCIÓN DE POLIUREA PURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERA DE 1 X ¼ EN ALUMINIO ANODIZADO PARA REMATE PERIMETRAL SUPERIOR DE LOSA, PERÍMETRO INFERIOR DE TAPA DE CISTERNA, RETIRO DE ESCOMBRO Y MATERIAL PRODUCTO DE TRABAJOS EJECUTADOS, TRASLADO Y MOVIMIENTOS DE EQUIPO PARA APLICACIÓN DE POLIUREA, ASCENSO Y DESCENSO DE EQUIPOS PARA APLICACIÓN DE POLIUREA HASTA ZONA DE TRABAJO.	M2	183.00	\$ 3,219.76	\$ 589,216.08



# ALEXIS SAMANTA VERA GONZALEZ



SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16, T. 304, ACABADO 12, CON MARCO Y CONTRAMARCO FORMADO POR ÁNGULO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" X 1/8" T. 304, ACABADO 12, CON PORTA CANDADO, DIMENSIONES DE 0.70 X 0.60 M HASTA 1.00 X 1.00	PZA	1.00	\$ 7,920.00	\$ 7,920.00
---	-----	------	-------------	-------------

SUBTOTAL	\$	2,872,212.40
IVA	\$	459,553.98
TOTAL	\$	3,331,766.38

Arq. Joel Ulises Miranda Barillas  
Jefe de Zona II

Ing. Adrián Agustín Martínez Reyes  
Jefe de Zona I

Ing. José Gervacio Araujo  
Jefe de Zona III

ALEXIS SAMANTA VERA GONZALEZ  
Persona Física

C CEDRO 11.09 FRACC. PASEO DE LOS OLIVOS, 43845, ZEMPOALA, HGO.

56-18-69-42-51

sam.vera.gonzalez@gmail.com