



ACTA DE ASIGNACIÓN DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN

ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL ABIERTA

AA-50-GYR-050GYR025-I-267-2024

OBJETO DE LA ADJUDICACIÓN:

ADQUISICIÓN DE BIENES ASOCIADOS A LA DEMOLICIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL INMUEBLE DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 21 TRONCOSO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024, SE REUNIERON EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, SITA EN LA CALZADA VALLEJO Nº. 675 COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07760 CIUDAD DE MÉXICO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE MENCIONAN AL FINAL DE LA PRESENTE, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA QUE SE MENCIONA EN EL PROEMIO DE ESTA ACTA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 36 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.-----

EL ACTO FUE PRESIDIDO POR EL **C. HÉCTOR CRUZ WINTERGERST**, TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, QUIEN PRESIDE ESTE EVENTO COMO LO ESTABLECE EL NUMERAL 5.3.8. INCISO B) DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, PROCEDIÓ A HACER LA PRESENTACIÓN DE CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES-----

PRIMERO: EN CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN X, 26 SEXTO PÁRRAFO, 26 FRACCIÓN III, 26 BIS FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN III, 36, 36 BIS, 37, 37 BIS, 40, 41 FRACCIÓN II Y 45 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LOS ARTÍCULOS 28,29, 47, 48, 50 Y 54 DE SU REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; EN LO ESTABLECIDO POR LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, SE INVITO A LAS EMPRESAS CUYAS ACTIVIDADES SE RELACIONAN CON LOS SERVICIOS Y/O ADQUISICIÓN OBJETO DE ESTA ADJUDICACIÓN Y SE HIZO DE CONOCIMIENTO PÚBLICO A TRAVÉS DEL CORREO INSTITUCIONAL.-----

SEGUNDO: EL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 SE LLEVÓ A CABO LA RECEPCION DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE FORMA ELECTRÓNICA A LAS 10:00 HORAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36 PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO, CUARTO Y QUINTO.-----

A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN III, 36, 36 BIS FRACCIÓN II, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 51 DE SU REGLAMENTO SE PROCEDIÓ A DAR A CONOCER EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA MISMA QUE SE ELABORA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN II Y III DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO LA EVALUACION TECNICA POR PARTE DEL **INGENIERO BIOMEDICO. GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ CHAVEZ**, REPRESENTANTE DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS. Y EL RESULTADO DE LA EVALUACION ADMINISTRATIVA Y LEGAL, EFECTUADA POR EL **ACT. RAFAEL LEOBARDO COLIN MONTERD, LIC. ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ Y EL LIC. OMAR JOSUE RAMOS ZEPEDA**, REPRESENTANTES DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, COMO AREA CONTRATANTE.-----

LA EVALUACIÓN DEL PRESENTE EVENTO SE REALIZÓ EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO LA UTILIZACIÓN DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO. -----

SIENDO LA HORA INDICADA PARA EL INICIO DEL PRESENTE ACTO, EN USO DE LA PALABRA POR EL C. HÉCTOR CRUZ WINTERGERST, TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO Y FUNCIONARIO FACULTADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, DIO LA BIENVENIDA A LOS PARTICIPANTES, DECLARANDO FORMALMENTE INICIADO ESTE EVENTO E HIZO LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES.-----

No.	PARTICIPANTES QUE PRESENTARON SUS COTIZACIONES EN FORMA ELECTRONICA.
1	GRUPO INSOMA SAPI DE C.V.





SE COMUNICA QUE SE VERIFICÓ EL DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS DISPONIBLE EN: [HTTPS://DIRECTORIOSANCIONADOS.FUNCIONPUBLICA.GOB.MX/SANFICTEC/JSP/FICHA_TECNICA/SANCIONADOSN.HTM](https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/sanfictec/jsp/ficha_tecnica/sancionadosn.htm), ASÍ COMO EL LISTADO DE LAS EMPRESAS Y/O PERSONAS CON LAS QUE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, QUE SE ENCUENTRA IMPEDIDO DE CONTRATAR CON CORTE AL **11 DE NOVIEMBRE DE 2024**, CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 50 DE LA LEY Y 88 DEL REGLAMENTO, DE DICHA VERIFICACIÓN SE CONSTATÓ QUE LOS LICITANTES PARTICIPANTES EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO NO SE ENCUENTRAN EN DICHS LISTADOS; LOS DIRECTORIOS SE IMPRIMIERON Y SERÁN INTEGRADOS EN EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN.

RESULTADO TECNICO, LEGAL Y ADMINISTRATIVO

NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	PREI	EMPRESA	MOTIVO	FUNDAMENTO LEGAL
1	519	104	0539	00	01	000000000020048	GRUPO INSOMA SAPI DE CV	CUMPLE CON LA EVALUACION TECNICA, LEGAL Y ADMINISTRATIVA.	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
2	519	104	0569	00	01	000000000020051	GRUPO INSOMA SAPI DE CV		
3	513	173	0402	00	01	000000000020211	GRUPO INSOMA SAPI DE CV		
4	511	178	0113	00	01	000000000019981	GRUPO INSOMA SAPI DE CV		
5	514	160	0014	00	01	000000000018440	GRUPO INSOMA SAPI DE CV		
6	513	245	0113	00	01	000000000020145	GRUPO INSOMA SAPI DE CV		
7	511	268	0279	00	01	000000000019983	GRUPO INSOMA SAPI DE CV		
8	523	339	0052	01	01	000000000018521	GRUPO INSOMA SAPI DE CV		
9	527	370	0533	00	01	000000000016641	GRUPO INSOMA SAPI DE CV		
10	527	398	0150	00	01	000000000018549	GRUPO INSOMA SAPI DE CV		
11	531	385	1080	02	01	000000000011875	GRUPO INSOMA SAPI DE CV	CUMPLE CON LA EVALUACION TECNICA, LEGAL Y ADMINISTRATIVA.	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
12	531	572	0465	03	01	000000000011984	GRUPO INSOMA SAPI DE CV		
13	529	565	1011	00	01	000000000017967	GRUPO INSOMA SAPI DE CV		
14	522	660	0137	00	01	000000000018618	GRUPO INSOMA SAPI DE CV		
15	522	660	0149	00	01	000000000018619	GRUPO INSOMA SAPI DE CV		
16	527	686	0148	00	01	000000000018580	GRUPO INSOMA SAPI DE CV		
17	529	690	0011	00	01	000000000017531	GRUPO INSOMA SAPI DE CV		
18	529	749	0103	00	01	000000000018096	GRUPO INSOMA SAPI DE CV		
19	529	749	0053	00	01	000000000018095	GRUPO INSOMA SAPI DE CV		
20	519	873	0151	00	01	000000000020082	GRUPO INSOMA SAPI DE CV		
21	527	878	0100	00	01	000000000018547	GRUPO INSOMA SAPI DE CV		
22	531	941	0279	04	01	000000000012190	GRUPO INSOMA SAPI DE CV		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ESTATUS 1.- SE ASIGNA EL 100%, POR REUNIR LAS CONDICIONES REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, POR TAL MOTIVO SE LE ADJUDICA POR CONSIDERAR QUE SU PROPUESTA ES SOLVENTE Y CONVENIENTE PARA LOS INTERESES DEL INSTITUTO.

PARTICIPANTE 1.- GRUPO INSOMA SAPI DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ID ARTICULO	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO	SUBTOTAL
1	BANCA EN REGADERA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 45 CM, ANCHO 30 CM, ALTURA 45 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 150 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA EN TIRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RECICLADO DE 45 X 5 X 3 CM; ESTRUCTURA DE PERIL DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON CALIBRE NO.18 DE 32 X 32 MM (1 1/4 DE PULGADA X 1 1/4 DE PULGADA); REGATONES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE DE 32 MM (1 1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO, CON BASE DE NITRILLO SANITARIO BLANCO DE 32 MM (1 1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE. ACABADOS: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 EN PULIDO SANITARIO; REGATONES ANTIDERRAPANTES; PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. SISTEMA DE ENSAMBLE: DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG. (ARGON CON APORE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 1 DE 3/8 DE PULGADA). CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.	0000000000020048	519	104	0539	00	01	3	HERLIS	NACIONAL	\$5,472.00	\$16,416.00
2	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 120 CM, ANCHO 30 CM, ALTURA 45 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 150 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA EN TIRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RECICLADO DE 45 X 5 X 3 CM; ESTRUCTURA FABRICADA DE PERIL DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIJO, CALIBRE NUMERO 18 DE 32 X 32 MM (1 1/4 X 1 1/4); REGATONES FABRICADOS EN ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIJO DE 32 MM (1 1/4) DE DIAMETRO, CON BASE DE NITRILLO SANITARIO BLANCO DE 32 MM (1 1/4) DE DIAMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE. ACABADOS: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIJO EN PULIDO SANITARIO CON CANTOS RECTOS Y FILOS REDONDEADOS; REGATONES ANTIDERRAPANTES; PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. SISTEMA DE ENSAMBLE: LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIJO POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG. CERTIFICADOS: DE LAMINA DE ACERO, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RECICLADO, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE LAMINA DE ACERO DONDE SE INDIQUE QUE FUE	0000000000020051	519	104	0569	00	01	4	HERLIS	NACIONAL	\$6,105.00	\$24,420.00

[Handwritten signature]



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



3	FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11, SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RECICLADO DONDE SE INDIQUE QUE EL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RECICLADO FUE FABRICADO CON LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS Y DE ACUERDO AL USO QUE SE LE DARA; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA), PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 POR CIENTO.																			
	CAMILLA MOVIL PARA TRASLADO DE PACIENTES. DESCRIPCION: CAMILLA DE TRASLADO DE PACIENTE. QUE SOPORTE UN PESO DE 200 KG O MAYOR. QUE PERMITA DAR LAS SIGUIENTES POSICIONES DE FORMA MANUAL: SEMIFOWLER EN UNA ANGULACION DE 0 GRADOS A 70 GRADOS O MAYOR DE INCLINACION RESPECTO A LA HORIZONTAL. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE NO. 18 DE 25.4 MM (1 PULGADAS) DE DIAMETRO, PROVISTA DE TOPE O PARACHOQUES DE HULE NATURAL O SINTETICO MACIZO PARA AMORTIGUAR EL DESLIZAMIENTO DE LOS BARANDALES Y EL ENSAMBLE DE LA PLATAFORMA, ACABADO PULIDO SANITARIO. PLATAFORMA FORMADA POR DOS SECCIONES: APOYO A ESPALDA. APOYO DE CADERA A PIES. CON TOPES EN LOS EXTREMOS PARA EVITAR EL DESLIZAMIENTO DEL COLCHON, FABRICADOS EN VARILLA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO PULIDO SANITARIO, CON SISTEMA DE ABATIMIENTO QUE GARANTICE SU FIJACION CUANDO SE COLOQUE EN POSICION VERTICAL. DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE PARA EL PACIENTE: LONGITUD UTIL CON UN RANGO DE 186 A 194 CM Y ANCHO UTIL CON UN RANGO DE 64 A 66 CM. DIMENSIONES DE LA CAMILLA (CON BARANDALES ARRIBA): LONGITUD TOTAL CON UN RANGO DE 196 A 204 CM Y ANCHO TOTAL CON UN RANGO DE 74 A 76 CM. BARANDALES LATERALES, ABATIBLES (NO DESMONTABLES): DIMENSIONES: LONGITUD, QUE CUBRA AL MENOS EL 70% DE LA DIMENSION TOTAL DE LA CAMILLA. ALTURA A PARTIR DE LA PLATAFORMA DE: 38 A 42 CM. FABRICADOS EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, DE CALIBRE NO. 18 DE 25.4 MM. (1 PULGADAS) DE DIAMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO Y DISEÑO QUE GARANTICE UNA FACIL OPERACION Y RESISTENCIA EN POSICION VERTICAL. CON DIVISIONES DE 12 CM. REMATES LATERALES DOBLADOS EN FORMA DE APLASTON; SIN FILOS CORTANTES. CON SEGURO PARA MANTENER LA POSICION VERTICAL, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ACABADO EN PULIDO SANITARIO. RUEDAS GIRATORIAS INTERCAMBIABLES, COMPUESTAS POR: LLANTAS FABRICADAS EN HULE ANTIESTATICO. RHIN Y HORQUILLA, FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIJO O ACERO INOXIDABLE, AISI 304. VASTAGO FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA DE 127 MM (5 PULGADAS) LONGITUD Y 22.2 MM (7/8 PULGADAS) DE DIAMETRO. GIRO TANGENCIAL DE 200 MM. (8 PULGADAS) DE DIAMETRO Y 32 MM (1 PULGADAS) DE ANCHO, CON UNA CAPACIDAD DE CARGA MINIMA DE 100 KG PARA CADA										513	173	0402	00	01	1	BAME	NACIONAL	\$149,862.89	\$149,862.89



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



	RUEDA. DOS RUEDAS LIBRES Y DOS RUEDAS CON SISTEMA DE FRENO. COLOCADAS EN FORMA ALTERNA (EN DIAGONAL). COLCHON DE 8 CM. (+ 1) DE ESPESOR: EN ESPUMA DE POLIURETANO CON DENSIDAD DE 27 KG/M3; FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA (NO AGLUTINADO) CON COSTURAS SIN VIVOS. DISEÑADO PARA EVITAR LA FORMACION DE PLEGUES, EN CUALQUIER POSICION. CON FUNDA DE POLIURETANO SOBRE BASE DE POLIESTER, CON TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO. DIMENSIONES ACORDE AL MODELO DE LA CAMILLA. BASE O COMPARTIMIENTO INTEGRADO EN LA PARTE INFERIOR PARA ALMACENAMIENTO DE TANQUES DE OXIGENO TIPO "E". CON PREPARACIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA COLOCAR POSTE PORTA SOLUCIONES EN LAS CUATRO ESQUINAS. AL MENOS DOS (2) CINTURONES DE SUECION: UNO COLOCADO A LA ALTURA DEL TORAX Y OTRO A LA ALTURA DE LA CADERA. DE NYLON DE CIERRE DE CONTACTO DE 50.8 MM. (2 PULGADAS) DE ANCHO EN DOS SECCIONES. SISTEMAS PARA MOVIMIENTO: BUJES, RONDANAS O CENTROS DE GIRO, FABRICADOS EN POLIETILENO O POLIPROPILENO. UNIONES DE LOS COMPONENTES DE LA CAMILLA, POR SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA TIG Y/O MIG), ACABADO EN PULIDO SANITARIO O SOLDADURA DE ARCO POR GAS CO2. ACCESORIOS: POSTE PORTA SOLUCIONES, DE ALTURA AJUSTABLE O DE AL MENOS TRES POSICIONES, FABRICADO EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, CALIBRE NO. 16 DE 15.8 MM (5/8 PULGADAS) DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO, CON UN GANCHO COLOCADO EN ANGULO DE 90 GRADOS RESPECTO A LA VERTICAL, FABRICADO EN VARILLA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 7.93 MM, (5/16 PULGADAS) DE DIAMETRO (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO). CONSUMIBLES: NO REQUIERE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Handwritten signature



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



5	CARRO PARA SUPERMERCADO.- ASIENTO PORTABEBE DE ALAMBRO DE ACERO DE 6.33 MM (1/4), 3.1 MM (1/8), Y 7.9 MM (5/16) DE DIAMETRO ACABADO CROMADO; CUERPO DE LA CANASTILLA Y RESPALDO DEL PORTABEBE, FORMADO CON ALAMBRO DE ACERO ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 18 DE 22 MM. (7/8) Y 25 MM. (1) DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO; PARRILLA INFERIOR DE ALAMBRO DE ACERO DE 6.3 MM. (1/4) DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO; RUEDAS GIRATORIAS EMBALERADAS DE HULE SINTETICO COLOR GRIS DE 127 MM. (5) DE DIAMETRO POR 32 MM. (1 1/4) DE PISO; RUEDAS FIJAS EMBALERADAS DE HULE SINTETICO COLOR GRIS DE 127 MM. (5) DE DIAMETRO POR 32 MM. (1 1/4) DE PISO.	0000000000018440	514	160	0014	00	01	4	HERLIS	NACIONAL	\$17,795.00	\$71,180.00
6	COMODO PARA ADULTOS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 35 CM, ANCHO 30, ALTURA 10 CM CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA. DESCRIPCION TECNICA: CUERPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 22. ACABADOS: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 EN PULIDO SANITARIO CERTIFICADOS: DE ACERO INOXIDABLE. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL DE MANUFACTURA O PRODUCCION. ISO 9001-VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE ACERO INOXIDABLE Y LAMINA DE ACERO. DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-1405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 %.	0000000000020145	513	245	0113	00	01	6	HERLIS	NACIONAL	\$2,380.00	\$14,280.00
7	CREDENZA DE 120CM CON BASES METALICAS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 120CM, ANCHO 47CM, ALTURA 75CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 350 KG. DESCRIPCION TECNICA: BASES Y SOPORTERIA VERTICAL DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO.14. CUBIERTA DE TRABAJO, SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3CM DE ESPESOR. CUERPO, GAVETAS, PUERTAS DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3CM ESPESOR. CORREDERAS DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG. PUERTAS DESLIZABLES A BASE DE RIELES METALICOS CON SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALINADO, JALADERAS TIPO EMBUTIDO CON MOLDURA METALICA ACABADO ZINCADO Y CERRADURA DE SEGURIDAD. GAVETAS CON CERRADURA DE SEGURIDAD, JALADERA DE MEDIA LUNA. ACABADOS: CUBIERTA, CUERPO, GAVETAS Y PUERTAS EN LAMINADO PLASTICO CALIBRE NO. 14, COLOR GRIS FRIO 2 U (CODIGO PANTONE). TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS	0000000000019983	511	268	0279	00	01	2	HERLIS	NACIONAL	\$9,715.00	\$19,430.00

Handwritten signature and initials in blue ink.





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



	INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS O MENOS 10 POR CIENTO.	000000000018521	523	339	0052	01	01	2	PUREZA	NACIONAL	\$7,806.00	\$15,612.00
8	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA. GABINETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 O COLD ROLLED, CALIBRE 22. ESMALTADO AL HORNO. COMPRESOR DE 1/8 DE HP. TERMOSTATO AUTOMATICO. RECEPTOR DE AGUA. PORTA VASOS. VALVULA PARA AGUA FRIA Y CALIENTE. CABLE DE ALIMENTACION Y CLAVIJA. INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 110V +/- 10 PORCIENTO, 60 HZ. MANTENIMIENTO: NO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.											
9	EQUIPO DE SOLDADURA AUTOGENA COMPUESTO DE: 1. REGULADOR PARA OXIGENO, 1 REGULADOR PARA ACETILENO, 1 MANERAL MW-2H O EQUIVALENTE, 1 BOQUILLA PARA SOLDAR MW-203 O EQUIVALENTE, 1 BOQUILLA PARA SOLDAR MW-205 O EQUIVALENTE, 1 BOQUILLA PARA SOLDAR MW-209 O EQUIVALENTE, 1 ADITAMENTO DE CORTE MC-113-H O EQUIVALENTE, 1 PAR DE GAFAS 202 O EQUIVALENTE, 1 LLAVE MULTIPLE M-250 O EQUIVALENTE, 1 LLAVE CUADRON-260 O EQUIVALENTE, 1 ENCENDEDOR DE CAZUELA, 1 BOQUILLA PARA CORTE SC-12-1, 1 BOQUILLA PARA CORTE SC-12-3, 1 JUEGO DE MANGUERA PARA OXIGENO Y ACETILENO DE 5 MTS. CADA UNA CON CONEXION, 2 TANQUES PARA OXIGENO DE 25 KILOS, 2 TANQUES PARA ACETILENO DE 25 KILOS, ES INDISPENSABLE PRESENTAR ADJUNTA A SU OFERTA CERTIFICADO DE LAS EMPRESAS AGAO O INFRAO, O BIEN DE UNA COMPA IA QUE SUMINISTRE LOS GASES PARA ESTE EQUIPO.	000000000016641	527	370	0533	00	01	1	INFRA	NACIONAL	\$45,993.12	\$45,993.12
10	ESMERIL ELECTRICO DE BANCO CON PIEDRAS DE DIFERENTES PULGADAS MOTOR MONOFASICO DE DIVERSO VOLTAJE CON VISERAS PROTECTORAS.	000000000018549	527	398	0150	00	01	1	URREA	NACIONAL	\$14,482.75	\$14,482.75
11	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL. DESCRIPCION: ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD UTIL DE 23 A 25 LITROS. CONTROLADO POR MICROPROCESADOR. TIPO GABINETE O SOBREMESA. CAMARA Y PARTE INTERIOR DE LA PUERTA DE ACERO INOXIDABLE DE AL MENOS DE LA SERIE 300, CALIDAD L. PANTALLA PARA DESPLIEGUE DE: SELECCION DE CICLOS. PARAMETROS: 1.5.2.1 TIEMPO DE ESTERILIZACION. 1.5.2.2 TEMPERATURA. 1.5.2.3 PRESION. 1.5.2.4 PROGRAMAS PARA EL CICLO DE ESTERILIZACION QUE INCLUYA EL SECADO. TEMPERATURA DE ESTERILIZACION EN EL RANGO DE 121 GRADOS Y 134 GRADOS. CICLOS PREESTABLECIDOS O PROGRAMABLES AL MENOS PARA: INSTRUMENTAL. PAQUETES. PIEZAS DE MANO PARA MAXILOFACIAL. CONTROL AUTOMATICO DE TODO EL PROCESO DE ESTERILIZACION. INDICADORES DEL PROCESO DE ESTERILIZACION Y DE FIN DE CICLO.SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA APERTURA DE LA PUERTA DURANTE TODO EL CICLO DE ESTERILIZACION. INDICADOR DE FALLA DURANTE EL CICLO DE ESTERILIZACION. INDICADOR DE BAJA EN EL NIVEL DE AGUA. CON SISTEMA DE PRE-VACIO. CON DEPOSITO DE AGUA. CON IMPRESORA INTEGRADA. ACCESORIOS: AL MENOS TRES CHAROLAS PERFORADAS DE ACERO INOXIDABLE AL MENOS DE LA SERIE 300, CALIDAD L, (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO). CONSUMIBLES: AL MENOS CINCO (5) ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESORA, (INCLUIR MARCA Y NUMERO DE CATALOGO). AL MENOS TRES (3) CARTUCHOS PARA IMPRESORA, EN CASO DE IMPRESORA DE MATRIZ, (INCLUIR MARCA Y NUMERO DE CATALOGO). AL MENOS CINCO (5) PIEZAS DE CINTA TESTIGO, (INCLUIR MARCA Y NUMERO DE CATALOGO). AL MENOS	000000000011875	531	385	1080	02	01	3	TUTNAHUER	PAISES BAJOS	\$225,200.80	\$675,602.40

Handwritten signature








INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



20	TARIMA PLASTICA PARA PATIN HIDRAULICO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 CM, FONDO 100 CM, ALTURA 15 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: TARIMA FABRICADA EN POLIPROPILENO, TIPO ESTIBABLE; PLATAFORMA TIPO CERRADA. ACABADOS: PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENT	0000000000020082	519	873	0151	00	01	2	NACIONAL	NACIONAL	\$8,096.50	\$16,193.00
21	TORNILLO DE BANCO GIRATORIO CON MORDAZA DE 8 PULG. (203.2 MM), C.B. DE HERRAMIENTAS.	0000000000018547	527	878	0100	00	01	1	URREA	NACIONAL	\$12,040.00	\$12,040.00
22	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO. DESCRIPCION: VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO- ADULTO. CON UN PESO NO MAYOR A 10 KG, CONTEMPLANDO LA BATERIA. PANTALLA INTERCONSTRUIDA O INTEGRADA: TIPO LCD, LCD-TFT O TFT O LED, PULGADAS HASTA 12 PULGADAS COMO MAXIMO. CONFIGURABLE POR EL USUARIO. PANTALLA CON GRADO DE PROTECCION CONTRA EL INGRESO DE AGUA POR GOTEO O NEBULIZADA IPX1 O MAYOR. SISTEMA DE BLOQUEO DE PANTALLA O BLOQUEO MEDIANTE PASOS. CONTROLES Y AJUSTES DE: VOLUMEN CORRIENTE (ML). LIMITE INFERIOR: 50 O MENOR. LIMITE SUPERIOR: 2000 O MAYOR. FLUJO INSPIRATORIO (L/MIN) LIMITE INFERIOR: 10 O MENOR. LIMITE SUPERIOR: 140 O MAYOR. PRESION INSPIRATORIA (CMH2O) LIMITE INFERIOR: 5 O MENOR LIMITE SUPERIOR: 55 O MAYOR FRECUENCIA RESPIRATORIA (RPM): LIMITE INFERIOR: 2 O MENOR. LIMITE SUPERIOR: 60 O MAYOR. TIEMPO INSPIRATORIO (S): LIMITE INFERIOR: 0.3 O MENOR. LIMITE SUPERIOR: 3 O MAYOR. FIO2 (%):LIMITE INFERIOR: 21. LIMITE SUPERIOR: 100. RESPIRACION MANUAL. PEEP/CPAP (CM-H2O). LIMITE INFERIOR: 0 O APAGADO. LIMITE SUPERIOR: 30 O MAYOR. PRESION SOPORTE (PSV), PRESION ASISTIDA O ASB (CMH2O). LIMITE INFERIOR: 0. LIMITE SUPERIOR: 35 O MAYOR. SENSIBILIDAD ESPIRATORIA O TERMINACION DE LA FASE INSPIRATORIA. AJUSTE DE RAMPA DE PRESION, RISE TIME, RETARDO INSPIRATORIO, RAMPA O INCREMENTO DE LA PENDIENTE DE PRESION, TIEMPO DE ELEVACION. FUNCION DE ASPIRACION O 100% DE O2 O HIPEROXIGENACION DURANTE 1 MINUTO O MAYOR. MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER POR FLUJO Y POR PRESION. MODOS VENTILATORIOS: VENTILACION ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR VOLUMEN. VENTILACION ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR PRESION. VENTILACION MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV) CON PRESION SOPORTE. PRESION SOPORTE (PSV) O PRESION ASISTIDA O ASB. CPAP O ESPONTANEO CON LINEA DE BASE ELEVADA. RESPALDO EN CASO DE APNEA DE ACUERDO AL MODO VENTILATORIO POR VOLUMEN O PRESION. VENTILACION NO INVASIVA PARA LOS DOS TIPOS DE PACIENTE: ADULTO Y PEDIATRICO. PARAMETROS MONITORIZADOS: PRESION INSPIRATORIA PICO O MAXIMA. PRESION MEDIA EN VIAS AEREAS. VOLUMEN CORRIENTE INSPIRADO Y ESPIRADO. VOLUMEN MINUTO. PEEP.	0000000000012190	531	941	0279	04	01	1	QMG	NACIONAL	\$1,105,250.43	\$1,105,250.43

Handwritten signature and initials







ESTATUS 2.- CLAVES NO CONSIDERADAS POR EXISTIR PROPUESTAS SOLVENTES MÁS BAJAS.

PARTIDA	ID ARTICULO	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	CANTIDAD	EMPRESA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO
1	000000000020048	519	104	0539	00	01	3	MEDICAL VIVE S.A DE C.V.	ESGO	MEXICO	\$6,233.50
2	000000000020051	519	104	0569	00	01	4	MEDICAL VIVE S.A DE C.V.	ESGO	MEXICO	\$7,105.80
3	000000000020211	513	173	0402	00	01	1	INFINITY POWERHOUSE, S.A DE C.V.	MEDISA	ESPAÑA	\$163,429.70
3	000000000020211	513	173	0402	00	01	1	MEDICAL VIVE S.A DE C.V.	ESGO	MEXICO	\$191,730.00
4	000000000019981	511	178	0113	00	01	7	MEDICAL VIVE S.A DE C.V.	ESGO	MEXICO	\$9,817.30
6	000000000020145	513	245	0113	00	01	6	MEDICAL VIVE S.A DE C.V.	ESGO	MEXICO	\$2,982.50
7	000000000019983	511	268	0279	00	01	2	MEDICAL VIVE S.A DE C.V.	ESGO	MEXICO	\$13,401.20
7	000000000019983	511	268	0279	00	01	2	MEDKDEM, S.A DE C.V.	ESGO	NACIONAL	\$15,860.20
9	000000000016641	527	370	0533	00	01	1	MEDKDEM, S.A DE C.V.	INFRA	NACIONAL	\$122,433.15
10	000000000018549	527	398	0150	00	01	1	INFINITY POWERHOUSE, S.A DE C.V.	URREA	NACIONAL	\$16,710.82
14	000000000018618	522	660	0137	00	01	4	MEDKDEM, S.A DE C.V.	STEREN	NACIONAL	\$101,105.18
15	000000000018619	522	660	0149	00	01	2	MEDKDEM, S.A DE C.V.	STEREN	NACIONAL	\$42,199.90
17	000000000017531	529	690	0011	00	01	3	MEDKDEM, S.A DE C.V.	STEREN	NACIONAL	\$158,978.00
21	000000000018547	527	878	0100	00	01	1	INFINITY POWERHOUSE, S.A DE C.V.	URREA	NACIONAL	\$19,326.15

RESUMEN

PARTIDAS REQUERIDAS	22
PARTIDAS ASIGNADAS	22
% ASIGNACION	100%

DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 84 PARRAFO 6to. DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE INFORMA A LA PROVEEDURIA QUE RESULTO CON ASIGNACIÓN LO SIGUIENTE:

PROVEEDOR	NUMERO DE CONTRATO SAI	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DE LA CONTRATACION	MONTO MAXIMO SIN IVA	VIGENCIA DE CONTRATO	10% DE LA FIANZA
GRUPO INSOMA SAPI DE C.V.	D24E009	050GYR025126724-950-00	ADQUISICIÓN DE BIENES ASOCIADOS A LA DEMOLICIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL INMUEBLE DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 21 TRONCOSO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	\$3,327,455.24	A PARTIR DEL DÍA NATURAL SIGUIENTE A LA FECHA DE EMISIÓN DEL FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.	\$332,745.52

EN EL CASO DE LOS PARTICIPANTES QUE RESULTARON CON ADJUDICACIÓN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUYO MONTO SEA SUPERIOR A \$300,000.00, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), DEBERÁN ENTREGAR LA "OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES" EMITIDO POR EL S.A.T. Y LA "OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL" EMITIDO POR EL IMSS, ASÍ COMO LA SITUACIÓN FISCAL EMITIDA POR EL INFONAVIT, EN LA OFICINA DE CONTRATOS, UBICADA EN LA CALZADA VALLEJO NÚMERO 675, COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS, CÓDIGO POSTAL 07760, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PARTIR DEL DÍA HÁBIL POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN DEL ACTA DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE, CON UN HORARIO DE 9:00 A 16:00 HORAS, O EN SU CASO, ENVIARLO VÍA ELECTRÓNICA A LA CUENTA angelica.montalvo@imss.gob.mx

SE NOTIFICA AL PARTICIPANTE QUE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO SERÁ DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE FALLO EN LA OFICINA DE CONTRATOS Y SE INFORMA QUE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SERÁ A PARTIR DEL DÍA NATURAL SIGUIENTE A LA FECHA DE EMISIÓN DEL FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.





PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS PARTICIPANTES COPIA DE ESTA ACTA EN: EL TABLERO DE AVISOS DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR DEL DISTRITO FEDERAL, UBICADA EN: CALZADA VALLEJO N°. 675 COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07760 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DONDE SE FIJARÁ COPIA DE LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES. ASÍ MISMO POR TRATARSE DE UN PROCEDIMIENTO CONVOCADO BAJO EL ARTÍCULO 26 BIS FRACCIÓN II, LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/>

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA DEL EVENTO CORRESPONDIENTE A LA ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL ABIERTA AA-50-GYR-050GYR025-I-267-2024 SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ESTA ACTA CONSTA DE 13 FOJAS ÚTILES.

POR PARTE DEL INSTITUTO

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
HÉCTOR CRUZ WINTERGERST	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	
RAFAEL LEOBARDO COLIN MONTERD	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS	
ENRIQUETA PÉREZ HÉRNANDEZ	JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS	
OMAR JOSUE RAMOS ZEPEDA	ANALISTA SUPERVISOR E2	

FIN DEL ACTA