



LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE
COMPRAS GUBERNAMENTALES N° LA-50-GYR-050GYR012-T-129-2024

ACTA DEL EVENTO DE **PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES** DE LA LICITACION PÚBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° LA-50-GYR-050GYR012-T-129-2024, PARA LA **ADQUISICION, COLOCACION Y RETIRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS PARA EL EJERCICIO 2024**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 34, 35, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO Y LO PREVISTO EN EL NUMERAL 1.3 DE LA CONVOCATORIA.-----

EN LA CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA., SIENDO LAS **09:00 HORAS** DEL DÍA **25 DE OCTUBRE DE 2024**, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, SITO EN ZARAGOZA No. 199, COL. ALTA VILLA, C.P. 28987, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE AL FINAL SE ENLISTAN, SUSCRIBEN Y FIRMAN, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE **PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES** DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN QUE SE MENCIONA EN EL PROEMIO DE ESTA ACTA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1.3 DE LA CONVOCATORIA.-----

CON LAS FACULTADES QUE SE CONTEMPLAN EN EL NUMERAL 5.3.8. INCISO B) DE LAS POLITICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y ADEMAS CON LAS FACULTADES OTORGADAS MEDIANTE OFICIO N°. COL/069001050100/OD/795/2024, DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2024, SUSCRITO POR LA TITULAR DEL OOAD REGIONAL COLIMA, HACE EL USO DE LA PALABRA, EL **LIC. LUIS GODINEZ CRUZ.- ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**, DEL OOAD REGIONAL COLIMA, DANDO LA BIENVENIDA A LOS ASISTENTES DECLARANDO FORMALMENTE INICIADO ESTE ACTO, HACIENDO LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES.-----

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y AL NUMERAL 1.3 DE LA CONVOCATORIA, SE PROCEDIÓ A LA RECEPCIÓN DE LOS ARCHIVOS QUE CONTIENEN LAS PROPOSICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS INDICADOS EN LA CONVOCATORIA PRESENTADAS ATRAVES DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRONICA **PLATAFORMA INTEGRAL DE COMPRANET**, POR CADA LICITANTE. -----

SE INFORMA QUE SE RECIBIERON **TRES (03)** PROPOSICIONES POR MEDIO DEL SISTEMA ELECTRONICO DE INFORMACION PÚBLICA GUBERNAMENTAL **PLATAFORMA INTEGRAL DE COMPRANET**, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN: -----

N°	LICITANTE (EMPRESA Y/O PERSONA FISICA)	SISTEMAS RECIBIDOS
1	DESARROLLOS BIOTECNOLOGICOS DEL BAJIO, SA DE CV	02
2	NEUROTITANIO, SA DE CV	01
3	ORTHO IMPLANTES, SA DE CV	05
		08

LO ANTERIOR SE HACE CONSTAR CON UNA COPIA DE LA PANTALLA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL SOBRE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, **PLATAFORMA INTEGRAL DE COMPRANET**, LA CUAL SE PLASMA A CONTINUACIÓN PARA SU DEBIDA CONSTANCIA: -----



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento



LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° LA-50-GYR-050GYR012-T-129-2024

ACTA DEL EVENTO DE **PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES** DE LA LICITACION PÚBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMNETALES N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-129-2024**, PARA LA **ADQUISICION, COLOCACION Y RETIRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS PARA EL EJERCICIO 2024**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 34, 35, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO Y LO PREVISTO EN EL NUMERAL 1.3 DE LA CONVOCATORIA.

Comprasnet

upcp-comprasnet.funcionpublica.gob.mx/comprasnet/#/procedimientos/detalle-1p/83522c66-234f-4c5f-826e-adde17f53b03

Módulo para la ins... Mapa MENA SEOSOLIDE Portal CCA Declarar Comprasnet 3455C Nueva pestaña Ir a la sesión en pro... Ir a la sesión en pro... Microsoft Teams Todos los marcadores

Comprasnet

6:39 AM Hora en la Ciudad de México

RENE CARDENAS SANCHEZ

Procedimiento LA-50-GYR-050GYR012-T-129-2024

Código del expediente: **LA-50-GYR-050GYR012-T-129-2024**

Alcance de presupuesto de contratación: **LA-50-GYR-050GYR012-T-129-2024**

Exclusión del procedimiento de contratación: **EN APERTURA**

Código del expediente: **P-2024-05564752**

Nombre del procedimiento de contratación: **PARA LA ADQUISICIÓN OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS PARA EL EJERCICIO 2024**

Usuarios que han presentado propuestas: **3**

Proposiciones

Apertura de proposiciones

Exportar listado Descargar

Núm.	Licitante	Fecha y hora de cancelación de la propuesta	Fecha y hora de inicio de la propuesta	Fecha y hora de apertura de la propuesta	En participación conjunta con	Forma de participación	Estatus de participación	Estatus de revisión	Acciones
1	DESARROLLOS TECNOLÓGICOS DEL BANC-DE CO	25/10/2024 09:49	25/10/2024 08:17	25/10/2024 09:09		Electrónica	PRESENTADA	Revisada	Ver
2	NEURONARIO SA DE CV	01/02/2024 06:48	21/02/2024 12:18	25/10/2024 09:10		Electrónica	PRESENTADA	Revisada	Ver
3	CONTRAPLANES SA DE CV	10/10/2024 12:18	24/10/2024 20:12	25/10/2024 09:10		Electrónica	PRESENTADA	Revisada	Ver

Acta de presentación y apertura de proposiciones

Buscar

Humedad

09:19 a.m. 25/10/2024

SE ADJUNTA AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA EL ANEXO 1, **PROPOSICIONES TÉCNICO-ECONÓMICAS** RECIBIDAS, PARA SU POSTERIOR EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE, POR LICITANTE, PARTIDA, NOMBRE DEL SISTEMA, NOMBRE DEL SUBSISTEMA, CLAVE, DESCRIPCION, UNIDAD DE MEDIDA, NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO, MARCA, PAIS DE ORIGEN, NOMBRE DE FABRICANTE, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA, , SUB TOTAL, I.V.A. 16% Y TOTAL, CONFORME AL **ANEXO N° DIECIOCHO (18)**:

RESUMEN GENERAL	CANTIDAD
SISTEMAS LICITADOS	05
SISTEMAS CON PROPUESTA RECIBIDA	05
SISTEMAS SIN PROPUESTA	00
PROPUESTAS RECIBIDAS	03



LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE
COMPRAS GUBERNAMENTALES N° LA-50-GYR-050GYR012-T-129-2024

ACTA DEL EVENTO DE **PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES** DE LA LICITACION PÚBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° LA-50-GYR-050GYR012-T-129-2024, PARA LA **ADQUISICION, COLOCACION Y RETIRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS PARA EL EJERCICIO 2024**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 34, 35, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO Y LO PREVISTO EN EL NUMERAL 1.3 DE LA CONVOCATORIA.-----

SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS LICITANTES QUE SE DESCALIFICARÁN TODAS LAS PROPOSICIONES QUE CONTENGAN ANOTACIONES ADICIONALES QUE CONDICIONEN LAS MISMAS.-----

SE SEÑALA A LOS LICITANTES QUE DEBIERON CONSIDERAR LAS MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, LAS RESPUESTAS DADAS A CADA UNO DE LOS LICITANTES, ASÍ COMO LAS PRECISIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EFECTUADAS EN EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN, QUE NOS OCUPA, MISMA QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA **16 DE OCTUBRE DE 2024**, EN PUNTO DE LAS **15:00 HORAS**.-----

SI DENTRO DEL PROCESO DE LICITACIÓN SE LLEGARA A ENCONTRAR ALGUNA ANOMALÍA EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITANTES EN ESTE EVENTO, MISMA QUE AFECTE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ESTO TRAERÁ COMO CONSECUENCIA LA DESCALIFICACIÓN DE ESTE DE LA LICITACIÓN, O EN SU CASO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE.-----

ASI MISMO SE **RATIFICA** QUE EL EVENTO DE **COMUNICACIÓN DE FALLO** DE LA LICITACIÓN SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **30 DE OCTUBRE DE 2024**, A LAS **12:00 HORAS**, EN LA PLATAFORMA INTEGRAL DE COMPRANET, Y EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, SITO EN ZARAGOZA No. 199, COLONIA ALTA VILLA, C.P. 28987. EN VILLA DE ALVAREZ COLIMA. ---

PARA EFECTOS DE NOTIFICACION AL TERMINO DE ESTE EVENTO LA PRESENTE ACTA, SE PUBLICARA EN EL SISTEMA ELECTRONICO DE INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL (PLATAFORMA INTEGRAL DE COMPRANET) EN LA DIRECCION ELECTRONICA <https://upcp-compranet.funcionpublica.gob.mx/>, Y EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA PAGINA WEB DEL IMSS (<http://compras.imss.gob.mx>), ASI COMO EN EL TABLERO DE AVISOS DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTOS Y EQUIPAMIENTO EN DOMICILIO YA SEÑALADO, LA CUAL ESTARA DISPONIBLE POR UN LAPSO NO MENOR DE CINCO DIAS HABILES, CONTANDO APARTIR DE CONCLUIDO EL EVENTO DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.-----

EN REPRESENTACION DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA; DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES Y DE RESPONSABILIDADES EN COLIMA, ASISTIO EL **C.P. SAMUEL PEREZ MEJIA.- JEFE DE GRUPO**.-----

EN REPRESENTACION DEL ÁREA JURIDICA, ASISTIO EL **LIC. GONZALO ROJO GARCIA**.-----

LA PRESENTE ACTA DE **PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES** CONSTA DE **CUARENTA Y TRES (43) PAGINAS** INCLUIDO EL **ANEXO 1.- PROPOSICIONES TÉCNICO-ECONÓMICAS RECIBIDAS**, LO ANTERIOR PARA SU DEBIDA CONSTANCIA.-----



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento



LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE
COMPRAS GUBERNAMENTALES N° LA-50-GYR-050GYR012-T-129-2024

ACTA DEL EVENTO DE **PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES** DE LA LICITACION PÚBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMNETALES N° LA-50-GYR-050GYR012-T-129-2024, PARA LA **ADQUISICION, COLOCACION Y RETIRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS PARA EL EJERCICIO 2024**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 34, 35, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO Y LO PREVISTO EN EL NUMERAL 1.3 DE LA CONVOCATORIA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DEL EVENTO DE **PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES** DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PÚBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° LA-50-GYR-050GYR012-T-129-2024, SIENDO LAS **10:32 HORAS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2024**, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA DEBIDA CONSTANCIA A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES INHERENTES.

"POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL"

LIC. LUIS GODINEZ CRUZ

ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO.

CON LAS FACULTADES QUE SE CONTEMPLAN EN EL NUMERAL 5.3.8. INCISO B) DE LAS POLITICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ADEMÁS DE LAS FACULTADES OTORGADAS MEDIANTE OFICIO N°. COL/069001050100/OD/795/2024, DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2024, SUSCRITO POR LA TITULAR DEL OOAD REGIONAL COLIMA.

C.P. JAIME GABRIEL GRAJEDA NUÑEZ

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE
BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

CON LAS FACULTADES QUE SE CONTEMPLAN EN EL NUMERAL 5.3.8. INCISO B) DE LAS POLITICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

LIC. GONZALO ROJO GARCIA

REPRESENTANTE DEL AREA JURIDICA DEL OOAD REGIONAL COLIMA.

C. VICTOR HUGO RAMIREZ HERNANDEZ
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICION DE
BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

LIC. MONSERRAT MEDINA PALOMERA
COMPRADOR ESPECIALIZADO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento



LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE
COMPRAS GUBERNAMENTALES N° LA-50-GYR-050GYR012-T-129-2024

ACTA DEL EVENTO DE **PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES** DE LA LICITACION PÚBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMNETALES N° LA-50-GYR-050GYR012-
T-129-2024, PARA LA **ADQUISICION, COLOCACION Y RETIRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS PARA EL EJERCICIO**
2024, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 34, 35, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL SECTOR PUBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO Y LO PREVISTO EN EL NUMERAL 1.3 DE LA CONVOCATORIA.-----

ANEXO 1

Proposiciones Técnico- Económicas

ANEXO NÚMERO 18 (DIEZ Y OCHO)

PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE
COMPRAS GUBERNAMENTALES NO. LA-50-GYR-050GYR012-T-129-2024

FECHA: Colima, col. A 25 de octubre del 2024 FAB. (). DIST. (x). No. DE PREI IMSS: _____

NOMBRE DEL LICITANTE: Desarrollos Biotecnológicos del Bajío S.A. de C.V.

DOMICILIO: Arquitectos #110 Col. Panorama C.P. 37160 León, Guanajuato.

TEL: 477 718 8303 FAX: _____ R. F. C.: DBD070207P56

CORREO ELECTRÓNICO: gestionjuridica@dbbajio.com

ESTRATIFICACIÓN: MICRO () PEQUEÑA (X) MEDIANA () GRANDE ()


PARTIDA	NOMBRE DEL SISTEMA	NOMBRE DEL SUBSISTEMA	CLAVE (S)	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	NUMERO DEL REGISTRO SANITARIO	MARCA	PAIS DE ORIGEN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PRECIO UNITARIO OFERTADO
1	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	HEMIARTROPLASTIA DE CADERA	060 820 1299	Prótesis para cadera. Todos los componentes deben ser compatibles entre si. Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención de acuerdo a sus necesidades. Copa para hemiartroplastia bipolar con componentes de cromo-cobalto y polietileno	PIEZA	B-BRAUN	0386C97 SSA	B-BRAUN	ALEMANIA	B.BRAUN AESCULAP DE MEXICO, S.A. DE C.V	\$ 16,000.00



DESARROLLOS BIOTECNOLÓGICOS DEL BAJIO																			
1	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	HEMIARTROPLASTIA DE CADERA	060	746	7131	Componentes femorales. Vástago curvo o recto para hemiartroroplastia, de 105 mm a 120 mm de longitud. Diámetro de la cabeza, de 38.0 mm a 54.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	PIEZA	B-BRAUN	0386C97 SSA	B-BRAUN	ALEMANIA	B. BRAUN AESCUAP DE MÉXICO, S.A. DE C.V	\$	4,500.00					
1	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	ARTROPLASTIA DE CADERA	060	067	0111	Anillo de reforzamiento acetabular de acero inoxidable o titanio, con orificios para tornillos de 6.0 mm y de 6.5 mm. Diámetro externo: de 44.0 mm a 52.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	PIEZA	B-BRAUN	0646C2002 SSA	B-BRAUN	ALEMANIA	B. BRAUN AESCUAP DE MÉXICO, S.A. DE C.V	\$	24,000.00					
1	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	ARTROPLASTIA DE CADERA	060	898	2211	Tornillo de acero inoxidable o titanio de 6 mm y de 6.5 mm. Longitud de 20.0 mm a 40.0 mm. Incluye todas las medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	PIEZA	B-BRAUN	295C94 SSA	B-BRAUN	ALEMANIA	B. BRAUN AESCUAP DE MÉXICO, S.A. DE C.V	\$	2,000.00					
1	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	ARTROPLASTIA DE CADERA	060	748	3427	Componentes femorales cementados, vástago recto, ángulo cónico distal de 125 a 135 grados, ranuras para centralizador distal, con 12-14, para los sistemas que lo requieran. Ancho de: 8.5 mm a 14.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	PIEZA	B-BRAUN	0386C97 SSA	B-BRAUN	ALEMANIA	B. BRAUN AESCUAP DE MÉXICO, S.A. DE C.V	\$	12,000.00					
1	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	ARTROPLASTIA DE CADERA	060	748	4169	Acetábulo de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multirradiación, con caja de 10 a 20 grados, alambre radioopaco ecuatorial y/o polar de forma semiesférica, con diámetro interno de 28 mm ó 32 mm, estéril. Diámetro externo de: 36.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas	PIEZA	B-BRAUN	0386C97 SSA	B-BRAUN	ALEMANIA	B. BRAUN AESCUAP DE MÉXICO, S.A. DE C.V	\$	8,500.00					

DESARROLLOS BIOTECNOLÓGICOS DEL BAJIO										intermedias entre las especificadas										
1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060	748	4805	PIEZA	B-BRAUN	295C94 SSA	B-BRAUN	ALEMANIA	B.BRAUN AESCULAP DE MÉXICO, S.A. DE C.V	\$	12,500.00							
									Componentes acetabulares con base metálica de titanio, con recubrimiento poroso y superficie articular metálica de 22 mm ó 28 mm de diámetro interno. Diámetro externo: de 40.0 mm a 71.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.											
1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060	747	5985	PIEZA	B-BRAUN	02335C2017 SSA	B-BRAUN	ALEMANIA	B.BRAUN AESCULAP DE MÉXICO, S.A. DE C.V	\$	2,000.00							
									Tornillos para fijación de concha acetabular para prótesis de cadera no cementada, en aleación de titanio. Longitud: de 15.0.0 mm a 55.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas											
1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060	747	7007	PIEZA	B-BRAUN	286C96 SSA	B-BRAUN	ALEMANIA	B.BRAUN AESCULAP DE MÉXICO, S.A. DE C.V	\$	9,500.00							
									Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 28 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo.											
1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060	747	7031	PIEZA	B-BRAUN	286C96 SSA	B-BRAUN	ALEMANIA	B.BRAUN AESCULAP DE MÉXICO, S.A. DE C.V	\$	9,500.00							
									Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 32 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo.											
1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060	747	7064	PIEZA	B-BRAUN	295C94 SSA	B-BRAUN	ALEMANIA	B.BRAUN AESCULAP DE MÉXICO, S.A. DE C.V	\$	13,500.00							
									Cabezas intercambiables modulares de cerámica o zirconita de 28 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades											

1	ARTROPLASTIA DE CADERA DE BIOCADERAS BIOTECNICOS DEL BAJIO	060	747	7098	Cabezas intercambiables modulares de cerámica o zirconia de 32 mm de diámetro como 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	PIEZA	B-BRAUN	295C94 SSA	B-BRAUN	ALEMANIA	B. BRAUN AESCULAP DE MEXICO, S.A. DE C.V	\$	13,500.00	
1	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	ARTROPLASTIA DE CADERA	060	746	9715	Componentes femorales no cementados. Componentes femorales, con cono 12-14, ángulo cónico difusario en el rango de 125 a 145 grados y adlamiento antirrotacional. Ancho: de 5.0 mm a 20.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	PIEZA	B-BRAUN	2300C2018 SSA	B-BRAUN	ALEMANIA	B. BRAUN AESCULAP DE MEXICO, S.A. DE C.V	\$	19,500.00
1	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	ARTROPLASTIA DE CADERA	060	746	9947	Inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, con diámetro interno de 28 mm para copa metálica diámetro externo: de 46.0 mm a 62.0 mm incluye medidas intermedias entre las especificadas.	PIEZA	B-BRAUN	295C94 SSA	B-BRAUN	ALEMANIA	B. BRAUN AESCULAP DE MEXICO, S.A. DE C.V	\$	8,500.00
1	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	ARTROPLASTIA DE CADERA	060	748	5612	Componentes femorales. Vástago para revisión de 180 a 260 mm de Longitud, con cono 12-14. Diámetro de 7.0 a 200 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	PIEZA	B-BRAUN	0386C97 SSA	B-BRAUN	ALEMANIA	B. BRAUN AESCULAP DE MEXICO, S.A. DE C.V	\$	28,000.00
1	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	ARTROPLASTIA DE CADERA	060	747	6991	Vástago para revisión con o sin sustitución de calcar, 225 mm a 250 mm de longitud, con cono d12-14. Además comprende dimensiones entre las especificadas	PIEZA	B-BRAUN	0386C97 SSA	B-BRAUN	ALEMANIA	B. BRAUN AESCULAP DE MEXICO, S.A. DE C.V	\$	35,000.00
1	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	ARTROPLASTIA DE CADERA	060	353	0015	Espaciadores de metilmetacrilato prefabricados para cadera. Diámetro de la cabeza de : 46.0 mm a 61.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas	PIEZA	PALACOS	1568C2009 SSA	PALACOS	ALEMANIA	HERAEUS MEDICAL GMBH	\$	40,000.00



DESARROLLOS BIOTECNOLÓGICOS DEL BAJÍO
ARTROPLASTIA DE CADERA

1	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	060 746	9962	Inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, con diámetro interno de 32 mm, para copa metálica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las señaladas. Diámetro externo: de 50.0 mm a 62.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	PIEZA	B-BRAUN	295C94 SSA	B-BRAUN	ALEMANIA	B.BRAUN AESCULAP DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$ 8,500.00
1	SISTEMA ARTROPLASTIA DE HOMBRO	060 748	4086	Cabeza humeral, de cromo-cobalto o cromo-cobalto-molibdeno, de 40 mm a 56 mm de diámetro, altura: de 12.0 mm a 21.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	B-BRAUN	295C94 SSA	B-BRAUN	ALEMANIA	B.BRAUN AESCULAP DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$ 75,000.00
1	SISTEMA ARTROPLASTIA DE HOMBRO	060 748	4128	Componente humeral cementado o no cementado, con diámetro distal de 6 mm a 14 mm, y longitud de 110 mm a 220 mm incluyen medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	B-BRAUN	295C94 SSA	B-BRAUN	ALEMANIA	B.BRAUN AESCULAP DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$ 75,000.00
1	SISTEMA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060 230	0162	Componente patelar. Tamaño: pequeño, estándar o grande	Pieza	B-BRAUN	1230C2017 SSA	B-BRAUN	ALEMANIA	B.BRAUN AESCULAP DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$ 100.00
1	SISTEMA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060 508	0563	Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado con estabilizador posterior modular o total, con espesor mínimo de 8 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Tamaño: Extrachico, Chico, Mediano o Grande o su correspondiente en mm	PIEZA	B-BRAUN	1230C2017 SSA	B-BRAUN	ALEMANIA	B.BRAUN AESCULAP DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$ 10,000.00
1	SISTEMA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060 747	0754	Componentes femorales primarios, de cromo-cobalto, con o sin vástago central. Tamaño: Extrapequeño, pequeño, mediano, grande o extragrande, o medidas equivalentes en mm	PIEZA	B-BRAUN	2220C2018 SSA	B-BRAUN	ALEMANIA	B.BRAUN AESCULAP DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$ 15,000.00

1	ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA DES RODILLA	ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060	731	0018	Platillo Tibial. Tamaño: Estándar, grande, extragrande o extrapequeño- pequeño.	PIEZA	B-BRAUN	2220C2018 SSA	B-BRAUN	ALEMANIA	B BRAUN AESCULAP DE MEXICO, S.A. DE C.V	\$	13,000.00
1	SISTEMA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060	747	0838	Inserto de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, preserva el ligamento cruzado posterior, para prótesis primaria. Tamaño: extrapequeño, pequeño, mediano o grande. Altura: de 8.0 mm a 16.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	PIEZA	B-BRAUN	1230C2017 SSA	B-BRAUN	ALEMANIA	B BRAUN AESCULAP DE MEXICO, S.A. DE C.V	\$	10,000.00
1	SISTEMA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060	748	0936	Extensión para base tibial de revisión y de rescate. Vástago medial lateral. Compatibles con el platillo tibial.	PIEZA	B-BRAUN	2220C2018 SSA	B-BRAUN	ALEMANIA	B BRAUN AESCULAP DE MEXICO, S.A. DE C.V	\$	18,000.00
1	SISTEMA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060	747	0952	Componentes femorales secundarios, para revisión, con o sin vástago central y cajón estabilizador para recepción de extensión. Con borde interno de: 60.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	PIEZA	B-BRAUN	2220C2018 SSA	B-BRAUN	ALEMANIA	B BRAUN AESCULAP DE MEXICO, S.A. DE C.V	\$	45,000.00
1	SISTEMA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060	747	1174	Cuñas tibiales reversibles, para pérdida medial o lateral. Compatibles con el platillo tibial. Tamaño: Extrapequeño, pequeño, mediano, grande o extragrande.	PIEZA	B-BRAUN	2220C2018 SSA	B-BRAUN	ALEMANIA	B BRAUN AESCULAP DE MEXICO, S.A. DE C.V	\$	25,000.00
1	SISTEMA CEMENTO PARA HUESO	CEMENTO PARA HUESO	060	182	0087	Para hueso, de polimetilmetacrilato con 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero. Viscosidad normal o doble viscosidad.	PIEZA	PALACOS	1566C2009 SSA	PALACOS	ALEMANIA	HERAEUS MEDICAL GMBH	\$	2,850.00

Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura
de los Tratados de Libre Comercio con Capitullo de Compras
Gubernamentales No. LA-50-GYR-050GYR012-T-129-2024

Gubernamentales No. LA-50-GYR-050GYR012-T-129-2024																														
1	SISTEMA SUSTITUTO OSEO		HUESO DESARROLLOS BIOTECNOLÓGICOS DEL BAJIO		182	1432	Para hueso, metilmetacrilato con polímero, monómero y antibiótico. 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero.	PIEZA	PALACOS	1564C2009 SSA	PALACOS	ALEMANIA	HERAEUS MEDICAL GMBH	\$	32,500.00															
																SUBTOTAL DE LA PARTIDA														
																IVA														
																TOTAL DE LA PARTIDA														
4	SISTEMA SUSTITUTO OSEO		MATRIZ OSEA		060	619	0015	Matriz ósea desmineralizada en pasta para aplicación con jeringa 10 ml ó medidas equivalentes. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	BIOGRAFT	1554C2018 SSA	BIOGRAFT	MEXICANA	NOVOINJERTOS S.C	\$	18,000.00														
4	SISTEMA SUSTITUTO OSEO		MATRIZ OSEA		060	619	0023	Matriz ósea desmineralizada en pasta para aplicación con o sin jeringa 15 ml, o medidas equivalentes.	Pieza	BIOGRAFT	1554C2018 SSA	BIOGRAFT	MEXICANA	NOVOINJERTOS S.C	\$	27,000.00														
4	SISTEMA SUSTITUTO OSEO		MATRIZ OSEA		060	619	0031	Matriz ósea desmineralizada en pasta para aplicación con o sin jeringa 25 ml, o medidas equivalentes.	Pieza	BIOGRAFT	1554C2018 SSA	BIOGRAFT	MEXICANA	NOVOINJERTOS S.C	\$	35,000.00														
4	SISTEMA SUSTITUTO OSEO		SUSTITUTO OSEO		060	506	3635	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño 20 mm Ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, Bloque o curia o medidas equivalentes: Gránulos Frascos con 5 ml.	Pieza	BIOGRAFT	1374C2005 SSA	BIOGRAFT	MEXICANA	NOVOINJERTOS S.C	\$	7,500.00														
4	SISTEMA SUSTITUTO OSEO		SUSTITUTO OSEO		060	506	3643	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño 20 mm Ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, Bloque o curia o medidas equivalentes: Gránulos Frascos con 10 ml.	Pieza	BIOGRAFT	1374C2005 SSA	BIOGRAFT	MEXICANA	NOVOINJERTOS S.C	\$	12,500.00														

Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con Capital de Compras Gubernamentales No. LA-50-GYR-050GYR012-T-129-2024

4		ÓSEO DESARROLLOS BIOTECNOLÓGICOS DEL BAJÍO	506	3650	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño 20 mm Ancho x 20 mm largo x 10 mm altura. Bloque o cuña o medidas equivalentes: Gránulos Frascos con 20 ml.	Pieza	BIOGRAFT	1374C2005 SSA	BIOGRAFT	MEXICANA	NOVOINIERTOS S.C	\$ 18,000.00																																			
<table><tr><td colspan="11">SUBTOTAL DE LA PARTIDA</td><td>\$ 118,000.00</td></tr><tr><td colspan="11">IVA</td><td>\$ 18,880.00</td></tr><tr><td colspan="11">TOTAL DE LA PARTIDA</td><td>\$ 136,880.00</td></tr></table>												SUBTOTAL DE LA PARTIDA											\$ 118,000.00	IVA											\$ 18,880.00	TOTAL DE LA PARTIDA											\$ 136,880.00
SUBTOTAL DE LA PARTIDA											\$ 118,000.00																																				
IVA											\$ 18,880.00																																				
TOTAL DE LA PARTIDA											\$ 136,880.00																																				

IMPORTE CON LETRA: (OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N) Incluye IVA

NOTAS: LOS PRECIOS OFERTADOS POR SISTEMA, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACIÓN.

Presentación Un = Unidad de Medida Ca = Cantidad Pr = Presentación
Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

ATENTAMENTE

Héctor Manuel Urzúa Arreola
Representante Legal
Desarrollos Biotecnológicos del Bajío S.A. de C.V.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS
GUBERNAMENTALES NO. LA-50-GYR-050GYR012-T-129-2024
ADQUISICIÓN, COLOCACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS PARA EL EJERCICIO 2024

En la ciudad de México a 25 de octubre 2024

ANEXO NUMERO 18 (DIECIOCHO)
PROPUESTA ECONOMICA

La que suscribe MAYRA SANTIAGO ZUÑIGA, en mi carácter de representante legal de la empresa NEUROTITANIO S.A. DE C.V. con R.F.C. NEU170711R76, NO. RUPC: 682723 me refiero al procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NO. LA-50-GYR-050GYR012-T-129-2024 relativo ADQUISICIÓN, COLOCACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS PARA EL EJERCICIO 2024, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD lo siguiente:

NOMBRE DEL LICITANTE: NEUROTITANIO SA DE CV DOMICILIO: CERRO SAN FRANCISCO 61, CAMPESTRE CHURUBUSCO, ALCALDIA COYOACAN, C.P. 04200, CIUDAD DE MÉXICO
TEL.: 55-7090-0220 FAX: NO APLICA R. F. C.: _NEU170711R76 CORREO ELECTRÓNICO: atencionclientes@neurotitanio.mx, mauro.guevara@neurotitanio.mx

ESTRATIFICACIÓN: MICRO () PEQUEÑA (X) MEDIANA () GRANDE ()

RENGLON	PARTIDA	NOMBRE DEL SISTEMA	NOMBRE DEL SUB-SISTEMA	CLAVE (S)			DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	Nombre del Titular del Registro Sanitario	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	MARCA	PAIS DE ORIGEN	Nombre del Fabricante	Precio Unitario Ofertado
				GPO	GEN	ESP								
31	2	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA CERVICAL ANTERIOR	60	602	30	Caja intervertebral cervical de 10.0 mm a 18.0 mm de diámetro. Telescópicas. Altura de 7.0 mm a 70.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran	Pieza	GLOBAL SPINE	0536C2015 SSA Y 0532C2015 SSA	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	MEDIIMPLANTES	\$19,815.00



Neurotitanio
Cambiando Vidas

Folio 002/005

32	2	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA CERVICAL ANTERIOR	60	152	281	Caja de Columna Vertebral Cervical torácica y lumbar, telescopicas de aleación de Titanio o peek. Caja anterior cervical cuneiforme y cilíndrica o plana sólida o hueca o trapezoidal o convexa. De aleación de titanio peek. Altura de 4.0 mm a 9.00 mm. incluye medidas intermedias entre las especificadas la selección del Material estará a cargo de las Unidades de Atención de acuerdo a sus Necesidades.	Pieza	GLOBAL SPINE	0287C2016 SSA	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	MEDIIMPLANTES	\$28,999.00
33	2	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA CERVICAL ANTERIOR	60	898	579	Tornillo cerrado para esponjosa, para fijar placa cervical anterior. De 3.5 mm a 4.8 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 28.0 mm, de titanio o aleación de titanio. Para los sistemas que lo requieran. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	GLOBAL SPINE	0531C2015 SSA	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	MEDIIMPLANTES	\$1,638.00
34	2	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA CERVICAL ANTERIOR	60	725	8761	Placa anterior. Perfil o espesor de 1.5 mm a 2.5 mm. Longitud de 19.0 mm a 110 mm, de titanio o aleación de titanio. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	GLOBAL SPINE	0531C2015 SSA	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	MEDIIMPLANTES	\$22,409.00
35	2	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA CERVICAL POSTERIOR	60	160	18	Candados para barra. Candado o barra de conexión barra-barra. Para los sistemas que lo requieran. Para barra 3.5 mm a 4.8 mm de diámetro de diámetro, o espesor con o sin seguro.	Pieza	GLOBAL SPINE	1413C2014 SSA CON PRORROGA	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	MEDIIMPLANTES	\$9,898.00



36	2	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA CERVICAL POSTERIOR	60	160	75	Candado, arandela o rótula o tuerca de fijación tornillo-barra	Pieza	GLOBAL SPINE	1412C2014 SSA Y 1351C2014 SSA PRORROGA	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	MEDIIMPLANTES	\$1,593.00
37	2	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA CERVICAL POSTERIOR	60	898	579	Abordaje posterior, cervical con tornillos, de titanio o aleación de titanio. Longitud de 40.0 mm a 130 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	GLOBAL SPINE	1413C2014 SSA CON PRORROGA	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	MEDIIMPLANTES	\$13,522.00
38	2	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA CERVICAL POSTERIOR	Sin Clave	Sin Clave	Sin Clave	Caja posterior, cilíndrica u oval. Además comprende dimensiones intermedias entre las especificadas.	Pieza	GLOBAL SPINE	0287C2016 SSA	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	MEDIIMPLANTES	\$31,850.00
39	2	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA CERVICAL POSTERIOR	Sin Clave	Sin Clave	Sin Clave	Barra recta o predoblada, lisa o roscada de 35 mm a 4.8 mm de diámetro. Longitud de 30 mm a 510 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	GLOBAL SPINE	1351C2014 CON PRORROGA	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	MEDIIMPLANTES	\$5,670.00
40	2	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA CERVICAL POSTERIOR	Sin Clave	Sin Clave	Sin Clave	Barra de conexión de 2.5 mm a 4.0 mm de diámetro o espesor. Longitud de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	GLOBAL SPINE	1412C2014 SSA Y 1351C2014 SSA PRORROGA	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	MEDIIMPLANTES	\$9,898.00
41	2	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA LUMBAR POSTERIOR	60	Sin Clave	Sin Clave	Candados para barra. Candado o barra de conexión barra-barra. Para los sistemas que lo requieran. Para barra de 4.0 mm a 6.5 mm de diámetro, o espesor con o sin seguro.	Pieza	GLOBAL SPINE	1412C2014 SSA	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	MEDIIMPLANTES	\$9,898.00

42	2	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA LUMBAR POSTERIOR	60	Sin Clave	Sin Clave	Candado, arandela o rótula o tuerca de fijación tornillo-barra	Pieza	GLOBAL SPINE	1412C2014 SSA Y 1351C2014 SSA PRORROGA	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	MEDIIMPLANTES	\$ 1,593.00
43	2	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA LUMBAR POSTERIOR	60	Sin Clave	Sin Clave	Abordaje Anterior. Placa anterior torácica o lumbar con tornillos, de titanio o aleación de titanio. Longitud de 40.0 mm a 130 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	GLOBAL SPINE	0210C2019C2019 SSA CON PRORROGA	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	MEDIIMPLANTES	\$ 51,047.00
44	2	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA LUMBAR POSTERIOR	60	Sin Clave	Sin Clave	Caja anterior lumbar cónica, cilíndrica u oval de 20 mm a 30 mm de diámetro. Además comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Altura de 10.0 mm a 20.0 mm	Pieza	GLOBAL SPINE	0285C2019SSA CON PRORROGA	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	MEDIIMPLANTES	\$ 31,850.00
45	2	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA LUMBAR POSTERIOR	60	Sin Clave	Sin Clave	Espaciador interespinal vía percutánea de cuerpo radiotransparente en peek, con alas de 11.5 mm de altura en aleación de titanio, de 20 mm de longitud y 8 mm a 16 de diámetro. Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas.	Pieza	GLOBAL SPINE	1463C2019 SSA CON PRORROGA	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	MEDIIMPLANTES	\$ 34,540.00
46	2	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA LUMBAR POSTERIOR	60	Sin Clave	Sin Clave	Tornillo transpedicular poliaxial, sólido o aganado de 3.5 mm a 6.5 mm de diámetro, de apertura lateral o apertura dorsal. Longitud de 25.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	GLOBAL SPINE	1412C2014 SSA Y 1351C2014 SSA PRORROGA	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	MEDIIMPLANTES	\$ 6,279.00

47	2	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA LUMBAR POSTERIOR	60	Sin Clave	Sin Clave	Abrazadera posterior para tornillo o fijación a sacro de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro y de 40 mm a 50 mm de longitud. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas	Pieza	GLOBAL SPINE	1412C2014 SSA Y 1414C2014 SSA CON PRORROGA	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	MEDIIMPLANTES	\$ 6,279.00	
48	2	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA LUMBAR POSTERIOR	60	113	3689	Barra recta o predoblada, lisa o rosca de 4.5 mm a 6.5 mm de diámetro. Longitud de 30 mm a 510 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	GLOBAL SPINE	1412C2014 SSA Y 1351C2014 SSA PRORROGA	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	MEDIIMPLANTES	\$ 5,670.00	
49	2	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA LUMBAR POSTERIOR	60	113	3895	Barra de conexión de 2.5 mm a 4.0 mm de diámetro o espesor. Longitud de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	GLOBAL SPINE	1412C2014 SSA Y 1351C2014 SSA PRORROGA	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	MEDIIMPLANTES	\$ 9,898.00	
														SUBTOTAL	\$302,346.00
														IVA	\$48,375.36
														TOTAL	\$350,721.36

IMPORTE ANTES DE IVA (TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100M.N.)

NOTAS: LOS PRECIOS OFERTADOS POR SISTEMA, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACIÓN.

Presentación Un = Unidad de Medida Ca = Cantidad

Pr = Presentación

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

PROTESTO LO NECESARIO

Cambiando Vidas

MAYRA SANTIAGO ZUÑIGA
REPRESENTANTE LEGAL
NEUROTITANIO S.A. DE C.V.



ANEXO NÚMERO 18 (DIEZ Y OCHO)

NOTA: LA ASOCIACIÓN SEÑALA POR MONTO MÍNIMO Y MÁXIMO POR PARTIDA SISTEMA, POR LO QUE LA REFERENCIA SEÑALA LA SUMA DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR CADA PARTIDA

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NO.

LA-S0-GYR-0506YR012-T-125-2020

FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2024 FAB () DIST () X)
NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHO IMPLANTES S.A. DE C.V. DOMICILIO: LOMA DE LOS PINOS 5509, ALTOS A LA ESTANZUELA (F-45), MONTERREY, NL 64608
TEL: 81-4385-6887 FAX: 81-434-0401 R.F.C.: OIH050911470 CORREO ELECTRÓNICO: orthoimplantes9101@gmail.com

ESTRATIFICACIÓN: MICRO () PEQUEÑA (X) MEDIANA () GRANDE ()

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones	Unidad de Medida	Descripción	Unidad de Medida	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones	Unidad de Medida	Descripción	Unidad de Medida	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones
1	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	HEMIARTROPLASTIA DE CADERA	060	747	2560			Prótesis para cadera. Todos los componentes deben ser compatibles entre sí. Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención de acuerdo a sus necesidades. Copa para hemiartróplasia bipolar con componentes de cromo-cobalto y polietileno incluidos de alto peso molecular integrado. Diámetro interno de 22 mm a 28.0 mm. Diámetro externo: 40.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0708C2017 SSA	MEXIEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	MEXICO	\$	24,728.84	
2	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	HEMIARTROPLASTIA DE CADERA	060	745	7131			Componentes femorales. Vástago curvo o recto para hemiartróplasia, de 105 mm a 120 mm de longitud. Diámetro de la cabeza: de 38.0 mm a 54.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0711C2017 SSA	MEXIEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	MEXICO	\$	8,140.44	
3	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	ARTROPLASTIA DE CADERA	060	067	0111			Anillo de reforzamiento acetabular de acero inoxidable o titanio, con orificios para tornillos, de 6.0 mm y de 6.5 mm. Diámetro externo: de 44.0 mm a 52.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0711C2017 SSA	MEXIEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	MEXICO	\$	11,394.51	
4	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	ARTROPLASTIA DE CADERA	060	358	2211			Tornillo de acero inoxidable o titanio de 5 mm y de 6.5 mm. Longitud de 30.0 mm a 40.0 mm. Incluye todas las medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0708C2017 SSA	MEXIEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	MEXICO	\$	1,373.88	
5	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	ARTROPLASTIA DE CADERA	060	748	3427			Componentes femorales cementados, vástago recto, ángulo cervical distal de 125 a 135 grados, ranuras para centralizador distal, cono 12-14, para los sistemas que lo requieran. Ancho de 8.5 mm a 14.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0711C2017 SSA	MEXIEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	MEXICO	\$	8,311.97	
6	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	ARTROPLASTIA DE CADERA	060	743	4109			Acetábulo de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por radiación, con espesor de 10 a 20 grados, diámetro interno: de 28 mm a 32 mm, estándar de forma semi esférica, con diámetro interno de 28 mm a 32 mm, estándar. Diámetro externo de: 36.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0711C2017 SSA	MEXIEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	MEXICO	\$	4,870.40	
7	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	ARTROPLASTIA DE CADERA	060	748	4895			Componentes acetabulares con base metálica de titanio, con recubrimiento poroso y superficie articular metálica de 22 mm a 28 mm de diámetro interno. Diámetro externo: de 40.0 mm a 71.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0708C2017 SSA	MEXIEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	MEXICO	\$	7,785.32	
8	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	ARTROPLASTIA DE CADERA	060	747	5595			Tornillos para fijación de concha acetabular para prótesis de cadera no cementada, en aleación de titanio. Longitud: de 15.0 mm a 55.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0708C2017 SSA	MEXIEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	MEXICO	\$	457.96	

9	1	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	060	747	7007		Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 28 mm de diámetro, con 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0708C2017 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,091.23
10	1	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	060	747	7031		Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 32 mm de diámetro, con 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0708C2017 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,778.17
11	1	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	060	747	7064		Cabezas intercambiables modulares de cerámica o zircona de 28 mm de diámetro, con 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo. La selección de material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	1476C2000 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	20,608.20
12	1	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	060	747	7098		Cabezas intercambiables modulares de cerámica o zircona de 32 mm de diámetro, con 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo. La selección de material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	1476C2020 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	22,609.02
13	1	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	060	746	9715		Componentes femorales no cementados. Componentes femorales, con como 12 a 14, ángulo externo diseñado en el rango de 125 a 145 grados y alignment antirrotacional. Anclaje de 5.0 mm a 20.0 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0708C2017 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	8,472.25
14	1	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	060	746	9917		Inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular con enlases cruzados por multirradiación, con diámetro interno de 28 mm para copa metálica. Diámetro externo: de 46.0 mm a 62.0 mm incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0708C2017 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	4,458.24
15	1	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	060	746	9612		Componentes femorales. Vástago para revisión de 180 a 260 mm de longitud, con como 12 a 14. Diámetro de 7.0 a 20.0 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0699C2017 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	14,357.05
16	1	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	060	747	6991		Vástago para revisión con o sin sustitución de cadera, 226 mm a 256 mm de longitud, con como d12-14. Además comprende dimensiones entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0699C2017 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	41,216.40
17	1	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	060	353	0015		Expendiente de molinetas y arbolitos prefabricados para cadera. Diámetro de la cabeza de: 46.0 mm a 62.0 mm incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECHES S.P.A.	2016C2018 SSA	CEMEX	ITALIA	TECHES S.P.A.	\$	28,748.44
18	1	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	060	746	9852		Inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular con enlases cruzados por multirradiación, con diámetro interno de 32 mm, parte copa metálica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro externo: de 50.0 mm a 62.0 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0708C2017 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	4,523.07
19	1	SISTEMA ARTROPLASTIA DE HOMBRO	060	748	4095		Cabeza humeral, de cromo-cobalto o cromo-cobalto-molibdeno, de 40 mm a 56 mm de diámetro, altura, de 12.0 mm a 21.0 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	MEDACTA INTERNACIONAL SA	0234C2022 SSA	MEDACTA	SUIZA	MEDACTA INTERNACIONAL SA	\$	73,430.00
20	1	SISTEMA ARTROPLASTIA DE HOMBRO	060	748	4128		Componente humeral cementado o no cementado, con diámetro distal de 6 mm a 14 mm, y longitud de 110 mm a 220 mm incluyen medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	MEDACTA INTERNACIONAL SA	0234C2022 SSA	MEDACTA	SUIZA	MEDACTA INTERNACIONAL SA	\$	91,511.06
21	1	SISTEMA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060	230	0162		Componente pastilar. Tamaño pequeño, estándar o grande	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	2234C2017 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	1,260.00



ANEXO NÚMERO 18 (DIEZ Y OCHO)

NOTA: LA ASIGNACIÓN SEFA POR MONTO MENOR Y MÁXIMO POR PARTIDA, SIEMPRE, POR LO QUE LA REFERENCIA SEFA LA SUMA DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR CADA PARTIDA.

LIOTACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
CON CANTIDU DE COMPRAS GUERNAMENTALES NO.
LA-50-GYR-050G/2021-2-128-2028

FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2024
FAB. () DIST. (X)
NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHO IMPLANTES S.A. DE C.V.
TEL: 81-9355-0537 FAX: 81-04-0401
R.F.C.: 0906080114V6
CORREO ELECTRÓNICO: orthoimplantes10@gmail.com

No. DE PRELIMINAR: 105591

DOMICILIO: LOMA DE LOS PINOS 5559, ALTOS A LA ESTANZUELA (R-45), MONTEBERRY, N.L. 64608

CORREO ELECTRÓNICO: orthoimplantes10@gmail.com

ESTRATIFICACIÓN: MICRO () PEQUEÑA (X) MEDIANA () GRANDE ()

SISTEMA		COLUMNA		CLAVES		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		PRECIO		VALOR		PAÍS		MONEDA		PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
31	2	SISTEMA COLUMNA A	COLUMNA CERVICAL ANTERIOR	060	0030																
							Caja interventral cervical de 10.0 mm a 18.0 mm de diámetro. Telescopicas. Altura de 7.0 mm a 70.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieren.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0141C2021 SSA	MEXIK	MEXIK									
32	2	SISTEMA COLUMNA A	COLUMNA CERVICAL ANTERIOR	060	0281		Caja de Columna Cervical. Cervical torácica y lumbar. Telescopicas de titanio o peek. Caja anterior cervical conectorne y cilíndrica o plana sólida o hueca o trapezoidal o convexa. De aleación de titanio peek. Altura de 4.0 mm a 9.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del Material estará a cargo de las Unidades de Atención de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0141C2021 SSA	MEXIK	MEXIK									
33	2	SISTEMA COLUMNA A	COLUMNA CERVICAL ANTERIOR	060	0579		Tornillo cerrado para espaldas, para fijar placa cervical anterior. De 3.5 mm a 4.8 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 28.0 mm. de titanio o aleación de titanio. Para los sistemas que lo requieren. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0141C2021 SSA	MEXIK	MEXIK									
34	2	SISTEMA COLUMNA A	COLUMNA CERVICAL ANTERIOR	060	6761		Placa anterior. Perfil o espesor de 1.5 mm a 2.5 mm. Longitud de 19.0 mm a 11.0 mm. de titanio o aleación de titanio. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0141C2021 SSA	MEXIK	MEXIK									
35	2	SISTEMA COLUMNA A	COLUMNA CERVICAL POSTERIOR	060	0018		Candados para barra. Candado o barra de conexión barra-barra. Para los sistemas que lo requieren. Para barra 3.5 mm a 4.8 mm de diámetro de diámetro, o espesor con o sin seguro.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0141C2021 SSA	MEXIK	MEXIK									
36	2	SISTEMA COLUMNA A	COLUMNA CERVICAL POSTERIOR	060	0075		Candado, arandela o róbula o fuerza de fijación tornillo-barra	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0141C2021 SSA	MEXIK	MEXIK									
37	2	SISTEMA COLUMNA A	COLUMNA CERVICAL POSTERIOR	060	0579		Abrazale posterior. Cervical con tornillos. de titanio o aleación de titanio. Longitud de 40.0 mm a 120 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0141C2021 SSA	MEXIK	MEXIK									
38	2	SISTEMA COLUMNA A	COLUMNA CERVICAL POSTERIOR	060	Sin Clave		Caja posterior, cilíndrica u oval. Además comprende dimensiones intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0141C2021 SSA	MEXIK	MEXIK									
39	2	SISTEMA COLUMNA A	COLUMNA CERVICAL POSTERIOR	060	Sin Clave		Barra recta o prebendada, lisa o roscada de 3.5 mm a 4.8 mm de diámetro. Longitud de 30 mm a 510 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0141C2021 SSA	MEXIK	MEXIK									
40	2	SISTEMA COLUMNA A	COLUMNA CERVICAL POSTERIOR	060	Sin Clave		Barra de conexión de 2.5 mm a 4.0 mm de diámetro o espesor. Longitud de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0141C2021 SSA	MEXIK	MEXIK									

41	2	SISTEMA COLUMNA LUMBAR POSTERIOR A	060	Sin Clave	Sin Clave			Candados para barra. Candado o barra de conexión barra-barra. Para los sistemas que lo requieran. Para barra de 4.0 mm a 6.5 mm de diámetro, o espesor con o sin seguro.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MÉDICA S.A. DE C.V.	0141C2021 SSA	MEXTR	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MÉDICA S.A. DE C.V.	\$	84.00	
42	2	SISTEMA COLUMNA LUMBAR POSTERIOR A	060	Sin Clave	Sin Clave			Candado, anillado o rótulo o bucas de fijación tornillo-barra	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MÉDICA S.A. DE C.V.	0141C2021 SSA	MEXTR	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MÉDICA S.A. DE C.V.	\$	84.00	
43	2	SISTEMA COLUMNA LUMBAR POSTERIOR A	060	Sin Clave	Sin Clave			Abordaje anterior. Placa anterior torcida o lumbax con tornillos, de titanio o aleación de titanio. Longitud de 40.0 mm a 120 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MÉDICA S.A. DE C.V.	0141C2021 SSA	MEXTR	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MÉDICA S.A. DE C.V.	\$	26,460.00	
44	2	SISTEMA COLUMNA LUMBAR POSTERIOR A	060	Sin Clave	Sin Clave			Caja anterior lumbax cónica, cilíndrica u oval de 20 mm a 30 mm de diámetro. Además comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Altura de 10.0 mm a 20.0 mm	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MÉDICA S.A. DE C.V.	0141C2021 SSA	MEXTR	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MÉDICA S.A. DE C.V.	\$	56,700.00	
45	2	SISTEMA COLUMNA LUMBAR POSTERIOR A	060	Sin Clave	Sin Clave			Españador intracápsulo vía percutánea de cuerpo radiotransparente en peek, con alas de 11.5 mm de altura en aleación de titanio, de 20 mm de longitud y 8 mm a 16 de diámetro. Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MÉDICA S.A. DE C.V.	0141C2021 SSA	MEXTR	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MÉDICA S.A. DE C.V.	\$	211,680.00	
46	2	SISTEMA COLUMNA LUMBAR POSTERIOR A	060	Sin Clave	Sin Clave			Tornillo transapical poliaxial, sólido o anillado de 3.5 mm a 6.5 mm de diámetro, de apertura lateral o apertura dorsal. Longitud de 35.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MÉDICA S.A. DE C.V.	0141C2021 SSA	MEXTR	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MÉDICA S.A. DE C.V.	\$	5,670.00	
47	2	SISTEMA COLUMNA LUMBAR POSTERIOR A	060	Sin Clave	Sin Clave			Abordaje posterior lumbax. Tornillo o resaca para fijación a sacro de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro y de 40 mm a 50 mm de longitud. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MÉDICA S.A. DE C.V.	0141C2021 SSA	MEXTR	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MÉDICA S.A. DE C.V.	\$	3,780.00	
48	2	SISTEMA COLUMNA LUMBAR POSTERIOR A	060	113	3889			Barra recta o predoblada, lisa o mojada de 4.5 mm a 6.5 mm de diámetro. Longitud de 30 mm a 520 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MÉDICA S.A. DE C.V.	0141C2021 SSA	MEXTR	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MÉDICA S.A. DE C.V.	\$	2,500.00	
49	2	SISTEMA COLUMNA LUMBAR POSTERIOR A	060	113	3895			Barra de conexión de 2.5 mm a 4.0 mm de diámetro o espesor. Longitud de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MÉDICA S.A. DE C.V.	0141C2021 SSA	MEXTR	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MÉDICA S.A. DE C.V.	\$	15,876.00	
IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 32/100 MN																	
															SUBTOTAL DE LA PARTIDA	\$	496,302.00
															IVA	\$	79,408.32
															TOTAL DE LA PARTIDA	\$	575,710.32

1776

EN SUBTOTAL DEBERA SUMAR TODOS LO PRECIOS UNITARIOS. PARA CONSIDERAR LA SUMA COMO EL MONTO DE SU PROPIEDAD.

LA PROPIEDAD DEBERA INCLUIR TODOS LOS MATERIALES QUE SE SOLICITAN EN EL ANEXO TRES DE ESTA LICITACION PARA EL ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO.

NOTAS: LOS PRECIOS OFERTADOS POR SISTEMA, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN MONEDAS DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACIÓN.


Presentación Un = Unidad de Medida Ca = Cantidad Pr = Presentación

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

NOMBRE: LUIS ANTONIO GARCIA TAMEZ

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:





LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
 INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
 CON CAPITAL DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NO.
 LA-50-GYR-050GTR012-T-129-2024

FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2024
NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHO IMPLANTES S.A. DE C.V.
TEL: +52-81-4365-0557 FAX: 81-04-0401
R.F.C.: CIM080811Y8
DOMICILIO: LOMA DE LOS PINOS 5558, ALTOSA, LA ESTANZUELA (P-45), MONTERREY, N.L. 64668
FAB. ({ DIST. (X).
Nº. DE PRE INSS: 105601
CORREO ELECTRONICO: orthoimplantes210@gmail.com

ESTRATIFICACIÓN: MICRO () PEQUEÑA (X) MEDIANA () GRANDE ()

[illegible]


58	3	SISTEMA MANIOPAC AL Y CRANEAL	060	988	1845				Microcortillo para hueso cortical autoperforante de mango central de 1,2 mm a 2,0 mm de diámetro. Longitud de 5,0 mm a 3,0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	876,36
59	3	SISTEMA MANIOPAC AL Y CRANEAL	060	899	8977				Microcortillo para hueso cortical autoperforante, con ranura de cruz y diámetro de la rosca de 1,2 mm a 1,7 mm. Longitud de 4,0 a 17,0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	876,36
60	3	SISTEMA MANIOPAC AL Y CRANEAL	060	898	1886				Microcortillo para hueso cortical, autoperforante de emergencia de 1,3 mm a 2,0 mm de diámetro. Longitud de 3,0 a 11,0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	778,99
61	3	SISTEMA MANIOPAC AL Y CRANEAL	060	898	1934				Microcortillo para hueso cortical, autoperforante de mango central de 1,2 mm a 1,5 mm de diámetro. Longitud de 3,5 a 7,0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	876,36
62	3	SISTEMA MANIOPAC AL Y CRANEAL	060	898	1985				Microcortillo para hueso cortical, autoperforante de 1,2 mm a 1,3 mm de diámetro. Longitud de 3,0 a 8,0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	778,99
63	3	SISTEMA MANIOPAC AL Y CRANEAL	060	899	9793				Microcortillos de 1,0 mm a 2,0 mm de diámetro. Longitud de 3,0 a 8,0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	876,36
64	3	SISTEMA MANIOPAC AL Y CRANEAL	060	725	8496				Multiplica de compresión dinámica para fijación con tornillos de cortical de 2,0 mm a 2,4 mm de diámetro. Número de orificios de 4 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	34.080,42
65	3	SISTEMA MANIOPAC AL Y CRANEAL	060	725	7763				Pieza de adaptación de 0,5 mm a 1,0 mm de espesor, para tornillos de 1,5 mm a 2,0 mm de diámetro. Número de orificios: 20. Pieza.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	8.793,64
66	3	SISTEMA MANIOPAC AL Y CRANEAL	060	725	9413				Pieza de adaptación de 1,0 mm a 1,5 mm de diámetro. Número de orificios: 24. Pieza.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	8.958,38
67	3	SISTEMA MANIOPAC AL Y CRANEAL	060	722	0712				Pieza de cobertura, grosor 5 mm, diámetro de 21 mm de 8 agujeros. Estériles en envase individual.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	12.364,92
68	3	SISTEMA MANIOPAC AL Y CRANEAL	060	722	0720				Pieza de cobertura, grosor 8 mm, diámetro de 21 mm de 8 agujeros. Estériles en envase individual.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	13.392,29
69	3	SISTEMA MANIOPAC AL Y CRANEAL	060	725	8837				Pieza de compresión dinámica de 2,0 mm a 3,0 mm de espesor. Número de orificios: 4 media luna.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	10.516,37
70	3	SISTEMA MANIOPAC AL Y CRANEAL	060	725	8845				Pieza de compresión dinámica de 2,0 mm a 3,0 mm de espesor. Número de orificios: 4 parte media ancha.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	5.947,67
71	3	SISTEMA MANIOPAC AL Y CRANEAL	060	725	8852				Pieza de compresión dinámica de 2,0 mm a 3,0 mm de espesor. Número de orificios: 5 parte media ancha.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	5.647,57

72	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y ACIAL Y CRANEAL	060	725	8860			Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 8 media luna.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	1,168.48
73	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y ACIAL Y CRANEAL	060	725	8878			Placa de compresión dinámica de 3.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 6 parte media arriba	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	5,647.67
74	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y ACIAL Y CRANEAL	060	722	0860			Placa de fijación de Polley de 2 agujeros. Pieza	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	1,168.48
75	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y ACIAL Y CRANEAL	060	722	0845			Placa de malla, contorneable, grosor de 0.5 mm y tamaños 50x50 y 100x100 mm. Estériles en envase individual	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,505.46
76	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y ACIAL Y CRANEAL	060	722	0852			Placa de malla, contorneable, grosor de 0.8 mm y tamaños 50x50 y 100x100 mm. Estériles en envase individual	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,505.46
77	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y ACIAL Y CRANEAL	060	722	0696			Placa de malla, disposición en serie recta, grosor de 0.5 mm y tamaños 50x50 y 100x100 mm estériles en envase individual	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,505.46
78	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y ACIAL Y CRANEAL	060	722	0704			Placa de malla, disposición en serie recta, grosor de 0.8 mm y tamaños 50x50 y 100x100 mm estériles en envase individual	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,505.46
79	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y ACIAL Y CRANEAL	060	722	0629			Placa de malla, grosor de 0.5 mm y tamaños 50x50 mm y 100x100 mm Estériles en envase individual	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,505.46
80	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y ACIAL Y CRANEAL	060	722	0637			Placa de Malla, grosor de 0.8 mm y tamaños 50x50 mm y 100x100 mm Estériles en envase individual	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,505.46
81	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y ACIAL Y CRANEAL	060	722	0787			Placa de rejilla, grosor 0.8 mm agujeros 2x10 y 2x18. Estériles en envase individual	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	4,089.70
82	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y ACIAL Y CRANEAL	060	725	7569			Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con condilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 118 x 50 mm	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	28,238.39
83	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y ACIAL Y CRANEAL	060	725	7607			Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con condilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 144 x 55 mm	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	34,080.82
84	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y ACIAL Y CRANEAL	060	725	7615			Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con condilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 160 x 60 mm	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	34,080.82
85	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y ACIAL Y CRANEAL	060	725	7565			Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con condilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 24 x 40 mm	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	34,080.82

85	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	7573		Pieza en "I" tipo malla para reconstrucción mandibular con céntrico articular, para aplicación en hueso esponjoso, anquilada, con cáncera articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 24 x 45 mm	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	4,673.34
87	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	7581		Pieza en "I" tipo malla para reconstrucción mandibular, con céntrico articular, para aplicación en hueso esponjoso, anquilada, con cáncera articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 24 x 50 mm	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	4,673.94
88	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0753		Pieza en "I" tipo malla para reconstrucción mandibular, con céntrico articular, para aplicación en hueso esponjoso, anquilada, con cáncera articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 24 x 50 mm	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	12,983.17
89	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0761		Pieza en doble "Y", grosor 0.8 mm, 10 agujeros. Estériles, en envase individual	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	12,983.17
90	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0755		Pieza en "X", grosor 0.8 mm, 4 agujeros. Estériles en envase individual	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	12,983.17
91	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	8308		Pieza o malla moldeable para piso de órbita. Espesor de 0.3 mm a 2.0 mm. Tamaño desde 80 x 80 mm hasta 200.0 x 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,505.46
92	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0803		Pieza para base orbital, grosor 0.5 mm, de 24 mm, de 30mm y de 35 mm. Estériles en envase individual.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	4,089.70
93	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0878		Pieza para mentón de titanio. Espesor de 0.6 a 2.0 mm. Orificios: de 4 y 6. De 4.0 a 11.0 mm. Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,505.32
94	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	8458		Pieza para piso orbita izquierda y derecha. Espesor de 1.0 mm a 2.0 mm.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,505.46
95	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0811		Pieza para reborte orbital, grosor 0.8 mm, de 10 agujeros. Estéril en envase individual.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	4,089.70
96	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0795		Pieza recta, grosor 0.8 mm, de 2 a 4 agujeros. Estériles en envase individual.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	12,983.17
97	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	8050		Pieza arqueada para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios rectos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 13 + 5 derecha.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	13,632.32
98	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	8043		Pieza arqueada para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 13 + 5 izquierda	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	5,547.67
99	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	8027		Pieza arqueada para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 3 + 3	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	8,758.36

100	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y ACIAL Y CRANEAL	060	722	0043				Piezas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4 + 11	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	MEXIK	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	9,347.88
101	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y ACIAL Y CRANEAL	060	722	0050				Piezas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4 + 14	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	MEXIK	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	7,595.15
102	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y ACIAL Y CRANEAL	060	725	8935				Piezas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4 + 4	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	MEXIK	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	5,647.97
103	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y ACIAL Y CRANEAL	060	722	0027				Piezas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4 + 8	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	MEXIK	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	1,557.98
104	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y ACIAL Y CRANEAL	060	722	0035				Piezas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 5 + 14	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	MEXIK	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	7,400.41
105	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y ACIAL Y CRANEAL	060	725	7757				Piezas curvas para reconstrucción de órbita para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 5 a 12 incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	MEXIK	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,115.96
106	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y ACIAL Y CRANEAL	060	725	7771				Piezas de adaptación de 0.6 mm a 0.9 mm espesor para tornillos de 2.0 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios: 20 y 30. Pieza.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	MEXIK	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	8,763.64
107	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y ACIAL Y CRANEAL	060	725	7912				Piezas de reconstrucción en "H" para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 8 y 9. Pieza.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	MEXIK	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	2,726.47
108	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y ACIAL Y CRANEAL	060	725	7904				Piezas de reconstrucción en "X" para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Pieza.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	MEXIK	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	2,726.47
109	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y ACIAL Y CRANEAL	060	725	8084				Piezas de tensión moldeable, para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	MEXIK	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,505.46
110	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y ACIAL Y CRANEAL	060	725	7821				Piezas en "L" para tornillos de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 x 3, 2 x 4, 3 x 4 y 4 x 6 ligueras y derecha. Pieza	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	MEXIK	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,115.96
111	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y ACIAL Y CRANEAL	060	725	7888				Piezas en "Y" para tornillos de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 3x2, 2x3, 3x5 y 4x4. Pieza.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	MEXIK	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,115.96
112	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y ACIAL Y CRANEAL	060	725	8480				Piezas en "V" para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	MEXIK	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,505.46
113	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y ACIAL Y CRANEAL	060	722	0142				Piezas en doble "T" para tornillo de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 6 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	MEXIK	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	2,921.22

114	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	7690			Piezas para cirugía maxilo-facial de 1.0 mm a 2.5 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 2.7 mm de diámetro. Número de orificios: 2 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIACÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	10,711.12
115	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	7631			Piezas para cirugía maxilo-facial de compresión dinámica de 1.0 mm de espesor para tornillos de 1.3 mm a 1.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIACÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,115.96
116	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	7730			Piezas para reconstrucción de arco cigomático de 0.3 mm a 0.8 mm de espesor, para tornillos de 2.0 mm a 2.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIACÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,505.46
117	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0688			Piezas reabsorbibles de poliestireno para tornillo de 1.5 mm. Pieza de adaptación, grosor 0.8, de 8 a 20 agujeros. Estables en curvas individuales. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	KIS MARTIN DE MEXICO S.A. DE C.V.	0457C022 SSA	VARLUX	ALEMANIA	KARL LEBINGER MEDIZINTECHNIK GMBH & CO. KG. Una compañía de Martin Group	\$	135,000.00
118	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0779			Piezas reabsorbibles de policarbonato para tornillo de 2.0 mm. Pieza de adaptación, grosor 1.2, de 8 a 20 agujeros. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Estables en curvas individuales.	Pieza	KIS MARTIN DE MEXICO S.A. DE C.V.	0457C022 SSA	VARLUX	ALEMANIA	KARL LEBINGER MEDIZINTECHNIK GMBH & CO. KG. Una compañía de Martin Group	\$	135,000.00
119	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	7953			Piezas rectas para reconstrucción de 0.5 mm a 1.5 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 1.5 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 24. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIACÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	8,958.38
120	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	765	0014			Rejilla flexible de 0.3 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. 100 x 100 mm de superficie	Pieza	DESARROLLO DE FIACÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	28,562.97
121	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	761	0025			Rejilla flexible de 0.3 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. 40 x 40 mm de superficie	Pieza	DESARROLLO DE FIACÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	13,487.57
122	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	761	0033			Rejilla flexible de 0.3 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. 30 x 30 mm de superficie.	Pieza	DESARROLLO DE FIACÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	22,984.50
123	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	139	2178			Sistema de implantes para cirugía maxilo-facial. Bracos cilíndricos o de acoplamiento rápido, longitud variable. De acuerdo a marca y modelo del implante. Diámetro de 0.8 mm a 1.6 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIACÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	1,557.38
124	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	898	1134			Tornillo de emergencia de 2.7 mm de diámetro, longitud de 6.0 mm a 19.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	DESARROLLO DE FIACÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	778.99
125	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	898	3268			Tornillo lateral para el sistema de autoaplicación de 1.5 mm a 7.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	DESARROLLO DE FIACÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	876.36
126	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	898	1684			Tornillo para cirugía maxilo-facial de 3.0 mm a 3.2 mm de diámetro. De emergencia, longitud de 8.0 mm a 11.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIACÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	778.99
127	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	898	1893			Tornillo para hueso cortical autorroscante, ranura en cruz o ranura simple con orificio central, con diámetro de la rosca de 1.0 mm a 2.4 mm, de blanco, longitud de 4.0 mm a 23.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIACÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	876.36
128	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	899	9207			Tornillo para hueso cortical de 2.3 mm a 2.4 mm de diámetro de la rosca, utilizados como reemplazo de tornillos de 2.0 mm de diámetro. Longitud de 5.5 mm a 13.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIACÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	778.99



NOTA: LA ASIGNACION SERÁ POR MONTO MÍNIMO Y MÁXIMO POR PARTIDA/SISTEMA, POR LO QUE LA REFERENCIA SERÁ LA SUMA DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR CADA PARTIDA.

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NO.
LA-50-GYB-050GYR012-T-129-2024

FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2024
NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHO INNOVATIONS S.A. DE C.V.
TEL.: 81-3395-9587 FAX: 81-04-0401
DOMICILIO: LOMA DE LOS PINOS 5559, ALTOS A LA ESTANZUELA (F-45), MONTERREY, N.L. 54898
R.F.C.: OIIM060811AY6
CORREO ELECTRONICO: info@stanziplanetaf101@gmail.com
FAB. (), DIST. (X),
No. DE PREP. INSS: 105591

ESTRATIFICACIÓN: MICRO() PEQUEÑA(X) MEDIANA() GRANDE()

[illegible]

EN SUBTOTAL DEBERA SUMAR TODOS LO PRECIOS UNITARIOS. PARA CONSIDERAR LA SUMA COMO EL MONTO DE SU PROPUESTA.

LA PROPUESTA DEBERA INCLUIR TODOS LOS MATERIALES QUE SE SOLICITAN EN EL ANEXO TRES DE ESTA LICITACION PARA EL ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO.

NOTAS: LOS PRECIOS OFERTADOS POR SISTEMA PERMANECERÁN VIGENTES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

NOTAS: LOS PRECIOS OPERATIVOS SON SISTEMAS, PETIMANDELEGAN FOTOS DURANTE LA VISITACIÓN DEL CONTRATO U.

Presentación Un = Unidad de Medida Ca = Cantidad Pr = Presentación

Ca = Cantidad

Los nacidos resultantes serán filios durante la vigencia del contrato.

NOMBRE:

LUIS ANTONIO GARCIA TAMEZ

Figures

CARGO:
REPRESENTANTE LEGAL

1784



ANEXO NÚMERO 16 (DEZ Y OCHO)

NOTA: LA ASIGNACIÓN SEHA POR MONTO ANUAL Y MÁXIMO POR PACIENTE/SISTEMA, PERO QUE LA REFERENCIA SEHA LA SUMA DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR CADA PARTIDA.

EXITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES RD.
LA-56-OTR-950070027-129-2024

FECHA: 23 DE OCTUBRE DE 2024
NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHO IMPLANTES S.A. DE C.V.
TEL: 81-8365-0357 FAX: 81-64-0401
FAB. J. J. BIST. J. XL.
DOMICILIO: LOMA DE LOS PINOS 559, ALTOS A LA ESTADUQUETA (F-45), MONTEBNEY, N.L. 64888
R.F.C.: OIHO080317496 CORREO ELECTRÓNICO: orthoimplantes101@gmail.com

NO. DE PRECISO: 105591

ESTRATIFICACIÓN: MICRO () PEQUEÑA (X) MEDIANA () GRANDE ()

NOMBRE DEL SISTEMA		CANTIDAD		CANTIDAD DE UNIDADES		DESCRIPCIÓN		UNIDADES DE MEDIDA		NÚMERO DE INVENTARIO		NOMBRE DEL PRODUCTO		PAÍS DE ORIGEN		TECNOLOGÍA Y DISEÑO		PRECIO UNITARIO	
139	5	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADA S	060	425	2932		Placa de aluminio con gancho. Número de orificios de 6 a 9, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SA	CORETX	MEXICO	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	7,506.80				
140	5	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADA S	080	425	3146		Placa para tibia distal, derecha o izquierda. Número de orificios de 7 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	2475C2014 SA	CORETX	MEXICO	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	12,855.34				
141	5	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADA S	060	722	0316		Sistema de placa y tornillos de acero inoxidable, para cirugía de mínima invasión, del tercio femoral proximal. Placa de compresión, de bajo perfil, liberada distalmente, con dos orificios proximales de ángulo fijo y tres orificios distales.	Pieza	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SA	CORETX	MEXICO	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	11,685.90				
142	5	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADA S	060	722	0924		Tornillo cortical autoperforante, de 4.5 mm de diámetro, para diáfisis. Longitud de 50.0 mm a 135.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	2475C2014 SA	CORETX	MEXICO	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	1,504.55				
143	5	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADA S	060	722	0973		Tornillo torilopéptico autoperforante, con fijación a placa y cuello femoral. Longitud: de 90.0 mm a 140.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SA	CORETX	MEXICO	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	155.75				
144	5	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADA S	060	722	0997		Placas para fijación de fracturas de radio distal. Placa volar en aleación de titanio o acero 316L. de ángulo recto u oblicuo. Izquierda o derecha. Con o sin bloqueo a la placa. Las instituciones seleccionarán por tamaño y por número de orificios.	Pieza	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	2475C2014 SA	CORETX	MEXICO	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	9,560.00				
145	5	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADA S	060	722	0662		Sistema Placa Bloqueada para Fémur Distal y Tibia Proximal lateral. Mínima invasión. Placa bloqueada para Fémur Distal. Aleación de titanio. Izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13 Longitud de 125.0 mm a 135.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	2475C2014 SA	CORETX	MEXICO	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	12,900.00				
146	5	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADA S	060	722	0670		Sistema Placa Bloqueada para Tibia Proximal. de Aleación de titanio. Izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13 Longitud de 125.0 mm a 135.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	2475C2014 SA	CORETX	MEXICO	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	12,900.00				
147	5	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADA S	060	888	3125		Tornillos corticales en aleación de titanio o acero 316L. de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin acanalamiento a la placa, completamente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	2475C2014 SA	CORETX	MEXICO	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	1,286.40				
148	5	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADA S	060	898	3135		Tornillo de bloqueo periprotésico de 5.0 mm, de aleación de titanio. Longitud de 14.0 mm y 28.0 mm.	Pieza	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	2475C2014 SA	CORETX	MEXICO	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	1,236.40				
149	5	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADA S	060	898	3243		Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio. Roscante. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SA	CORETX	MEXICO	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	1,714.00				
150	5	SISTEMA PLACAS	ALAMBRE Y BROCHAS PARA HUESO	060	045	0315		Alambres para osteosíntesis blanda, en rollo de 10 metros diámetro de 1.00 a 1.25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	1625C2013 SA	NEUMEX	MEXICO	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	1,619.65				
151	5	SISTEMA PLACAS	ALAMBRE Y BROCHAS PARA HUESO	060	046	1321		Agujas para hueso, tipo Kirschner, no roscado con punta de trócar. Diámetro de 1.0 mm a 3.0 mm. Longitud de 100.0 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0082C2004 SA	NEUMEX	MEXICO	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	464.68				

152	5	SISTEMA PARA HUESO	060	046	3458			Alambres para hueso, trocar con rosca en la punta, tipo Kirschner diámetro 1.60 mm, longitud de 150 mm, rosca de 5 mm	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0082C2004 SSA	NEWFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	801.43
153	5	SISTEMA PARA HUESO	060	139	0032			Brocas cilíndricas. Brocas cilíndricas de 1.1 mm a 3.5 mm de diámetro. Longitud de 45.0 mm a 240.0 mm y filos de 30.0 mm a 165.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0538E2015 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	1,990.00
154	5	SISTEMA PARA HUESO	060	139	3873			Brocas cilíndricas de 4.5 mm de diámetro, longitud de 130.0 a 180.0 mm y filo de 115.0 a 165.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0538E2015 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	1,991.00
155	5	SISTEMA PARA HUESO	060	210	7757			Clavo para hueso, de punta triangular, no roscado, tipo Steinmann, en aleación de titanio o acero inoxidable. Diámetro de 3.5 mm a 5.0 mm. Longitud de 250 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0082C2004 SSA	NEWFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	5,998.23
156	5	SISTEMA PARA HUESO	060	620	0806			Tornillo en aleación de titanio, autoperforante de 2.0 mm de diámetro. Para placa cefálica. Longitud de 20.0 mm a 45.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	867.54
157	5	SISTEMA PARA HUESO	060	725	1212			Piezas en "L" para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Angulo recto o angulo oblicuo, derecho o izquierdo	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	1,168.48
158	5	SISTEMA PARA HUESO	060	725	2111			Piezas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 2.4 a 2.7 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 21. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	1,752.72
159	5	SISTEMA PARA HUESO	060	725	2293			Piezas en "L" para tornillos de 2.7 mm de diámetro. Angulo recto o angulo oblicuo, derecho o izquierdo	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	1,168.48
160	5	SISTEMA PARA HUESO	060	725	7284			Piezas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	1,168.48
161	5	SISTEMA PARA HUESO	060	899	0321			Tornillos para hueso cortical de 2.7 mm de diámetro. Longitud de 6.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	2479C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	1,100.00
162	5	SISTEMA PARA HUESO	060	899	0495			Tornillos para hueso cortical de 2.0 mm de diámetro, con entrada hexagonal. Longitud: de 6.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	928.00
163	5	SISTEMA PARA HUESO	060	446	0295			Grapa tipo Blount o De Palma, de cromo cobalto o titanio o acero inoxidable con esquinas reforzadas. Ancho de 9.5 mm a 22.2 mm y longitud de 19 mm a 25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0094C2018 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	4,572.94
164	5	SISTEMA PARA HUESO	060	725	0420			Piezas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica. Para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 6. Longitud de 50.0 a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	4,800.00
165	5	SISTEMA PARA HUESO	060	725	0560			Piezas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica. Para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 3. Longitud de 70.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	4,800.00
166	5	SISTEMA PARA HUESO	060	725	0594			Piezas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica. Para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 22. Longitud de 80.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	4,800.00

167	5	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 Y 4.0	060	725	1337			Placas anguladas a 90 o 100 o 120 grados para osteotomía en niños. Con 3 orificios de compresión dinámica para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. Desplazamiento de 8.0 mm a 12.0 mm. Longitud de la hoja: de 25.0 mm a 45.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$ 2,826.57
168	5	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 Y 4.0	060	725	1428			Placas conculas de sostén, con orificios de compresión dinámica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Número de orificios: de 7 a 21, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$ 9,425.78
169	5	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 Y 4.0	060	725	1485			Placas en "T", para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 3 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$ 3,000.00
170	5	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 Y 4.0	060	725	1543			Placas de sostén, en "T" doble angulación para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$ 7,800.00
171	5	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 Y 4.0	060	725	1626			Placas en trébol con 6 orificios en la cabeza para tornillos de 4.0 mm de diámetro y orificios en el vástago para tornillos de 3.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: 3 y 4.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$ 2,532.50
172	5	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 Y 4.0	060	725	1642			Placas rectas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 3.5 y 4.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$ 1,550.00
173	5	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 Y 4.0	060	725	1741			Placas rectas semibulbar de 1/3 de tubo. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$ 845.80
174	5	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 Y 4.0	060	725	1873			Placas en "T", ángulo recto, para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y de 3 a 6 orificios en el vástago. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$ 1,928.00
175	5	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 Y 4.0	060	725	1923			Placas en "T", ángulo oblicuo, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y orificios en el vástago: de 3 a 5. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$ 2,531.72
176	5	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 Y 4.0	060	725	2061			Placas para reconstrucción, rectas moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 3 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$ 4,070.23
177	5	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADA PARA TORNILLO 3.5 Y 4.0	Sin Clave	Sin Clave	Sin Clave			Placas para reconstrucción, rectas moldeables, BLOQUEADA en 3 planos para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 3 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$ 4,070.23
178	5	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 Y 4.0	060	Sin Clave	Sin Clave			Placas rectas anchas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 16. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$ 2,884.89
179	5	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 Y 4.0	060	Sin Clave	Sin Clave			Placas rectas angostas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$ 2,884.89
180	5	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 Y 4.0	060	Sin Clave	Sin Clave			Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro conculas. Número de orificios: 5. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$ 4,800.00
181	5	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 Y 4.0	060	Sin Clave	Sin Clave			Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro conculas. Número de orificios: de 7 a 12. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$ 4,800.00
182	5	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 Y 4.0	060	Sin Clave	Sin Clave			Placas para reconstrucción arqueada, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$ 4,070.23
183	5	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADA PARA TORNILLO 3.5 Y 4.0	Sin Clave	Sin Clave	Sin Clave			Placas para reconstrucción arqueada BLOQUEADA, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	2475C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$ 4,070.23

184	5	SISTEMA PARA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 Y 4.0	060	Sin Clave	Sin Clave			Pieza angulada a 130 grados. Número de orificios: 4. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	4,800.00
185	5	SISTEMA PARA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 Y 4.0	060	Sin Clave	Sin Clave			Pieza angulada a 130 grados. Número de orificios: 6. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	4,800.00
186	5	SISTEMA PARA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 Y 4.0	060	Sin Clave	Sin Clave			Pieza angulada a 130 grados. Número de orificios: 9. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	4,800.00
187	5	SISTEMA PARA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 Y 4.0	060	725	9835			Pieza para calceos de acero inoxidable o titanio de 1.0 a 1.3 mm de espesor para tornillos de 3.5 y 4.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud de 60 y 70 mm	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	7,100.33
188	5	SISTEMA PARA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 Y 4.0	060	725	9934			Pieza de sostén, lateral para tibia, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro número de orificios de 4 a 12, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	9,425.80
189	5	SISTEMA PARA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 Y 4.0	060	798	0026			Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 13.0 mm de diámetro, para tornillos de 6.5 mm	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	974.00
190	5	SISTEMA PARA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 Y 4.0	060	798	0042			Rondana o arandelas, para refuerzo de ligamentos, dentadas no metálicas, 13.5 mm de diámetro y orificio de 4.00 mm para tornillos de 3.5 y 4.0 mm	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	1,713.78
191	5	SISTEMA PARA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 Y 4.0	060	798	0208			Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 7.0 mm de diámetro, para tornillos de 4.0 mm	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	973.74
192	5	SISTEMA PARA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 Y 4.0	060	798	0067			Rondanas o arandelas, para refuerzo de ligamentos, dentadas no metálicas, 13.5 mm de diámetro y orificio de 6.0 mm para tornillos de 6.5 mm	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	1,557.98
193	5	SISTEMA PARA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 Y 4.0	060	899	0305			Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	2475C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	1,392.05
194	5	SISTEMA PARA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 Y 4.0	060	899	0370			Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, diámetro de la rosca 4.0 mm longitud de 10 a 80 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	550.00
195	5	SISTEMA PARA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 Y 4.0	060	899	0982			Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esférica y rosca de 32 mm de longitud. Longitud: de 45.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	325.00
196	5	SISTEMA PARA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 Y 4.0	060	899	1030			Tornillos para hueso esponjoso, de 6.5 mm de diámetro, con rosca en toda su longitud. Longitud: de 25.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	325.00
197	5	SISTEMA PARA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 Y 4.0	060	899	1806			Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro longitud de 14 a 94 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	1,391.05
198	5	SISTEMA PARA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 Y 4.0	060	899	2673			Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esférica, rosca de 16 mm. Longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	272.65
199	5	SISTEMA PARA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 Y 4.0	060	899	3291			Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, de 4.0 mm de diámetro. Rosca completa. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	260.00
200	5	SISTEMA PARA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 Y 4.0	060	899	0818			Sistema de placas. Placas para tornillo difractor de cadena y eductor. Tornillo de compresión, para tornillo de tracción. Longitud de 30 mm a 45 mm	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	927.37

201	5	SISTEMA PLACAS	TORNILLO DINAMICO PARA CONDILLO FEMORAL	060	899	1428			Tornillos deslizantes o de tracción, para placas de cadera y cóndilos. Longitud de 50.0 mm a 135.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	2,784.89
202	5	SISTEMA PLACAS	TORNILLO DINAMICO PARA CONDILLO FEMORAL	060	463	1705			Sistema de guías. Aguja guía para tornillo dinámico de cadera y cóndilos con rosca en la punta, de 2.5 mm de diámetro y 230 mm de longitud. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0538E2015 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	463.68
203	5	SISTEMA PLACAS	TORNILLO DINAMICO PARA CONDILLO FEMORAL	060	725	5938			Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro estándar. Número de orificios: de 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	8,354.67
204	5	SISTEMA PLACAS	TORNILLO DINAMICO PARA CONDILLO FEMORAL	060	725	6609			Placas para tornillo dinámico de cadera y cóndilos. Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	4,109.80
205	5	SISTEMA PLACAS	TORNILLO DINAMICO PARA CONDILLO FEMORAL	060	725	6833			Placas para tornillo dinámico de cóndilo a 95 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 6 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	8,354.67
206	5	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	463	1721			Aguja guía para tornillo canulado chico, con rosca en la punta. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: 1.25 mm Longitud: 150 MM Tamaño: chico	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0538E2015 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	350.54
207	5	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	463	1713			Aguja guía para tornillo canulado chico, con rosca en la punta. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: 2.0 mm Longitud: 230 MM Tamaño: Grande	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0538E2015 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	350.54
208	5	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	463	1846			Aguja para tornillo canulado mediano. Con rosca en la punta de 1.6 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0538E2015 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	350.54
209	5	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	620	0095			Tornillo canulado Autosrotante y de compresión, de 3.0 mm de diámetro, para cirugía de pie Longitud de 10 a 34 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	2,261.54
210	5	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	898	0017			Tornillo canulado de 3.5 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	2,570.66
211	5	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	898	0124			Tornillo canulado de 4.5 mm de diámetro. Longitud de 20.0 mm a 73.0 mm. Incluye medidas intermedias	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	465.00
212	5	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	630	0319			Tornillo de doble compresión, de 4.0 mm de diámetro. Longitud de 26.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	465.00
213	5	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	630	0434			Tornillo de doble compresión, de 6.5 mm de diámetro. Longitud de 40 a 90 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	465.00
214	5	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	899	0446			Tornillos canulados para hueso esponjoso, de 7.0 mm de diámetro, con rosca de 16 mm. Longitud de 30.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	2,336.97
215	5	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	899	0479			Tornillos canulados para hueso esponjoso, de 7.0 mm de diámetro, con rosca de 32 mm. Longitud de 45.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	2,336.97
216	5	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS HERBERT	Sin Clave	Sin Clave	Sin Clave			Tornillos canulados para hueso esponjoso, con cabeza rosca de 2.0 a 3.5 mm de diámetro. Longitud de 15.0 mm a 150.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	2,570.66
217	5	SISTEMA PLACAS	FIADORES EXTERNOS	060	Sin Clave	Sin Clave			Abrazadera transversal múltiple de 90 mm de largo.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3179C2013 SSA	MEXIF	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	772.81
218	5	SISTEMA PLACAS	FIADORES EXTERNOS	060	Sin Clave	Sin Clave			Tuerca para barra rosca de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro externo.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3179C2013 SSA	MEXIF	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	772.81
219	5	SISTEMA PLACAS	FIADORES EXTERNOS	060	Sin Clave	Sin Clave			Alargador deslizante con cabezas y rótulas, compresor diámetro, pedibloco.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3179C2013 SSA	MEXIF	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	23,989.70
220	5	SISTEMA PLACAS	FIADORES EXTERNOS	060	Sin Clave	Sin Clave			Fijador externo con barras de fibra de carbono a radiotransparentes, Abrazaderas o mecanismos de fijación. Sencilla, ángulo variable, abertura ajustable.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3179C2013 SSA	MEXIF	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,896.00

240	5	SERVICIO DE COLOCACIÓN DE PLACA RECTA OCLP PARA PACIENTES CON FRACTURA DE COLUMNA	Sin Clave	Sin Clave	Sin Clave	Servicio para pacientes con fracturas completas de la columna (incluye 1 placa para recta OCLP bloqueada de 3.5mm x 4.5mm y de 4 a 15 orificios, pernos y tornillos, asistencia técnica, instrumental y equipo de motor)	Servicio	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SA	COREFX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$ 24,157.39
241	5	SERVICIO PARA PACIENTES CON FRACTURA DE COLUMNA	Sin Clave	Sin Clave	Sin Clave	Servicio para pacientes con fractura de columna proximal o distal completa (incluye 1 placa anatomica para la columna proximal o distal, pernos y tornillos, asistencia técnica, instrumental y equipo de motor)	Servicio	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SA	COREFX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$ 24,157.39
242	5	SERVICIO PARA PACIENTES CON FRACTURA DE COLUMNA	Sin Clave	Sin Clave	Sin Clave	Servicio para pacientes con fractura de columna completa (incluye 1 placa anatomica para la columna proximal o distal, pernos y tornillos, asistencia técnica, instrumental y equipo de motor)	Servicio	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SA	COREFX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$ 24,157.39
243	5	SISTEMA PARA PACIENTES CON FRACTURA DE COLUMNA	060	Sin Clave	Sin Clave	Sistema de clavo intramedular cefálico-occipital flexible de 2.0 mm x 6.0 mm de diámetro, longitud de 340.0 mm a 440.0 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0116C2014 SA	COREFX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$ 1,752.72
244	5	SISTEMA PARA PACIENTES CON FRACTURA DE COLUMNA	060	Sin Clave	Sin Clave	Perno o tornillo roscado para bloqueo distal, del clavo sólido o canalizado no roscado para fijar, longitud de 26.0 mm a 100.0 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0116C2014 SA	COREFX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$ 681.61
245	5	SISTEMA PARA PACIENTES CON FRACTURA DE COLUMNA	060	Sin Clave	Sin Clave	Pernos o tornillos roscados y/o hoja en espiral para el clavo intramedular retrogrado y/o anterógrado, bloqueado, sólido o canalizado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, longitud de 26.0 mm a 100.0 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0116C2014 SA	COREFX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$ 749.76
246	5	SISTEMA PARA PACIENTES CON FRACTURA DE COLUMNA	060	Sin Clave	Sin Clave	Sistema de clavos. Todos los componentes deben ser compatibles entre sí. Clavos intramedulares retrogrados bloqueados, tornillo de cierre para clavo intramedular retrogrado bloqueado, sólido o canalizado.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0116C2014 SA	COREFX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$ 428.45
247	5	SISTEMA PARA PACIENTES CON FRACTURA DE COLUMNA	060	Sin Clave	Sin Clave	Clavos intramedulares para fijar. Retrogrados y/o anterógrados, bloqueados, sólidos o canalizados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 3.0 mm a 10.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0116C2014 SA	COREFX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$ 13,632.32
248	5	SISTEMA PARA PACIENTES CON FRACTURA DE COLUMNA	060	Sin Clave	Sin Clave	Clavos intramedulares para fijar. Retrogrados y/o anterógrados, bloqueados, sólidos o canalizados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 11.0 mm a 15.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0116C2014 SA	COREFX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$ 16,066.67
249	5	SISTEMA PARA PACIENTES CON FRACTURA DE COLUMNA	060	703	1952	Perno roscado de bloqueo para clavo femoral sólido o canalizado, bloqueado, para artrodesis de rodilla, longitud de 30.0 mm a 60 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0116C2014 SA	COREFX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$ 1,955.20
250	5	SISTEMA PARA PACIENTES CON FRACTURA DE COLUMNA	060	859	0576	Tapon proximal de seguridad para el sistema de enclavado intramedular. Para los sistemas que lo requieren.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0116C2014 SA	COREFX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$ 437.32
251	5	SISTEMA PARA PACIENTES CON FRACTURA DE COLUMNA	060	211	3524	Clavo para fémur. Sólido o canalizado, bloqueado, para artrodesis de rodilla. Clavo de titanio o aleación de titanio, con diámetro femoral de 12 mm x 15 mm y diámetro tibial de 12 mm a 15 mm con sistema de conexión compresión y extensión. Longitud total variable.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0116C2014 SA	COREFX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$ 16,066.67
252	5	SISTEMA PARA PACIENTES CON FRACTURA DE COLUMNA	060	211	1718	Clavo intramedular para cadera, de acero inoxidable o aleación de titanio, de 10.0 mm a 12.0 mm diámetro distal, de 9.0 mm a 17.0 mm diámetro proximal por 200.0 mm a 380.0 mm de longitud con uno o dos tornillos distales compatibles con el clavo, con angulación de 125 grados a 135 grados, derecho e izquierdo, con orificios para bloqueo distal. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0116C2014 SA	COREFX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$ 20,351.11
253	5	SISTEMA PARA PACIENTES CON FRACTURA DE COLUMNA	060	211	3490	Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieren. Diámetro distal: 12.0 mm	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0116C2014 SA	COREFX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$ 428.45
254	5	SISTEMA PARA PACIENTES CON FRACTURA DE COLUMNA	060	899	3846	Tornillo de bloqueo distal para el clavo intramedular de cadera, longitud de 35.0 mm a 75.0 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0116C2014 SA	COREFX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$ 749.76

1792

NOTAS: LOS PRECIOS OFERTADOS POR SISTEMA, PERMANECERÁN FUJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

CARGO:
REPRESENTANTE LEGAL