



**LICITACION PÚBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° LA-50-GYR-050GYR012-T-15-2024**

ACTA DEL EVENTO DE **PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES** DE LA LICITACION PÚBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° LA-50-GYR-050GYR012-T-15-2024, PARA LA **ADQUISICIÓN, COLOCACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS PARA EL EJERCICIO 2024**, QUE EFECTUA EL OOAD DEL IMSS EN COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 34 Y 35, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y EL 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO Y LO PREVISTO EN EL NUMERAL 1.3 DE LA CONVOCATORIA.-----

EN LA CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA; SIENDO LAS **10:00 HORAS** DEL DÍA **29 DE FEBRERO DE 2024**, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, SITO EN ZARAGOZA No. 199, COLONIA ALTA VILLA, C.P. 28987. LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE AL FINAL SE ENLISTAN, SUSCRIBEN Y FIRMAN, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DE **PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES** DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA QUE SE MENCIONA EN EL PROEMIO DE ESTA ACTA, EN CUMPLIMIENTO A LOS ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1.3 DE LA CONVOCATORIA. -----

CON LAS FACULTADES QUE SE CONTEMPLAN EN EL NUMERAL 5.3.8. INCISO B) DE LAS POLITICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, HACE EL USO DE LA PALABRA EL **C. ING. MANUEL FERNANDO REYES MUGUERZA, TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**, DANDO LA BIENVENIDA A LOS ASISTENTES DECLARANDO FORMALMENTE INICIADO ESTE ACTO, HACIENDO LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES.-----

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 35 FRACCION I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y AL NUMERAL 1.3 DE LA CONVOCATORIA, SE PROCEDIÓ A CONSULTAR EL **SISTEMA ELECTRONICO DE INFORMACION PÚBLICA GUBERNAMENTAL (COMPRANET)**, INFORMANDO QUE SE RECIBIERON **04 (CUATRO) PROPUESTAS**; LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN.

No.	PARTICIPANTE (EMPRESA Y/O PERSONA FISICA)	SISTEMAS RECIBIDOS
1	DESARROLLOS BIOTECNOLÓGICOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V.	05
2	MEDITIVA MEDICAL S.A. DE C.V.	01
3	ORTHO IMPLANTES S.A. DE C.V.	12
4	PRODUCTOS MÉDICOS Y MATERIALES PARA LA SALUD S.A. DE C.V.	12
TOTAL		30

LO ANTERIOR SE HACE CONSTAR CON UNA COPIA DE LA PANTALLA EMITIDA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL SOBRE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (**COMPRANET**), LA CUAL SE PLASMA A CONTINUACIÓN PARA SU DEBIDA CONSTANCIA.-----

Núm.	Linkame	Fecha y hora de consulta	Fecha y hora de envío de proposición	Fecha y hora de apertura de proposición	En participación	Forma de participación	Forma de participación	Estado de revisión	Acciones
1	DESARROLLOS BIOTECNOLÓGICOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V.	07/02/2024 11:14	28/02/2024 09:54	28/02/2024 10:05	En participación	Presencial	Presencial	Revisado	Ver
2	MEDITIVA MEDICAL S.A. DE C.V.	18/02/2024 10:02	28/02/2024 09:54	28/02/2024 10:05	En participación	Presencial	Presencial	Revisado	Ver
3	ORTHO IMPLANTES S.A. DE C.V.	08/02/2024 10:10	28/02/2024 09:54	28/02/2024 10:05	En participación	Presencial	Presencial	Revisado	Ver
4	PRODUCTOS MÉDICOS Y MATERIALES PARA LA SALUD S.A. DE C.V.	07/02/2024 10:05	28/02/2024 09:54	28/02/2024 10:05	En participación	Presencial	Presencial	Revisado	Ver



**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° LA-50-GYR-050GYR012-T-15-2024**

ACTA DEL EVENTO DE **PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES** DE LA LICITACION PÚBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-15-2024**, PARA LA **ADQUISICIÓN, COLOCACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS PARA EL EJERCICIO 2024**, QUE EFECTUA EL OOAD DEL IMSS EN COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 34 Y 35, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y EL 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO Y LO PREVISTO EN EL NUMERAL 1.3 DE LA CONVOCATORIA.-----

AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, SE ADJUNTA **ANEXO 1 PROPUESTAS RECIBIDAS**, PARA SU EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE, POR LICITANTE, PARTIDA, CLAVE (S), DESCRIPCION, UNIDAD DE MEDIDA, NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, NUMERO DE REGISTRO SANITARIO, MARCA, PAÍS DE ORIGEN, NOMBRE DEL FABRICANTE, PRECIO UNITARIO OFERTADO, SUB TOTAL, IVA Y TOTAL DE LA PARTIDA. -----

RESUMEN GENERAL	CANTIDAD
SISTEMAS LICITADOS	12
SISTEMAS CON PROPUESTA RECIBIDA	12
SISTEMAS SIN PROPUESTA	00
PROPUESTAS RECIBIDAS	04

SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS LICITANTES QUE SE DESCALIFICARÁN TODAS LAS PROPOSICIONES QUE CONTENGAN ANOTACIONES ADICIONALES QUE CONDICIONEN LAS MISMAS.--

SE SEÑALA A LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE DEBIERON CONSIDERAR LAS MODIFICACIONES Y RESPUESTAS DADAS EN EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN, MISMA QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA **20 DE FEBRERO DE 2024 A LAS 09:00 HORAS**.-----

SI DENTRO DEL PROCESO DE LICITACIÓN SE LLEGARA A ENCONTRAR ALGUNA ANOMALÍA EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES EN ESTE EVENTO, MISMA QUE AFECTE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ESTO TRAERÁ COMO CONSECUENCIA LA DESCALIFICACIÓN DEL MISMO DE LA LICITACIÓN, O EN SU CASO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE. -----

EN REPRESENTACION DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA; DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES Y DE RESPONSABILIDADES EN COLIMA, **ASISTIÓ EL C.P. SAMUEL PEREZ MEJIA.- JEFE DE GRUPO**.-----

EN REPRESENTACION DEL ÁREA JURÍDICA DEL O.O.A.D. REGIONAL COLIMA, ASISTIÓ LA **C. LICDA. MA. GUADALUPE CASTELLANOS RODRÍGUEZ**.-----

ASI MISMO SE RATIFICA QUE EL EVENTO DE **COMUNICACIÓN DE FALLO** DE LA LICITACIÓN SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **01 DE MARZO DE 2024**, A LAS **10:00 HORAS**, A TRAVES DEL **COMPRANET** Y EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, SITO EN ZARAGOZA NO. 199, COL. ALTA VILLA, C.P. 28987 EN VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.-----

PARA EFECTOS DE NOTIFICACION AL TERMINO DE ESTE EVENTO LA PRESENTE ACTA, SE PUBLICARA EN EL SISTEMA ELECTRONICO DE INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL (**COMPRANET**) EN LA DIRECCION ELECTRONICA <https://compranet.hacienda.gob.mx>, Y EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA PAGINA WEB DEL IMSS (www.gob.imss.mx), ASI COMO EN EL TABLERO DE AVISOS DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTOS Y EQUIPAMIENTO, EN DOMICILIO YA SEÑALADO, LA CUAL ESTARA DISPONIBLE POR UN LAPSO NO MENOR DE CINCO DIAS HABILES, CONTANDO APARTIR DE CONCLUIDO EL EVENTO DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.-----





**LICITACION PÚBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° LA-50-GYR-050GYR012-T-15-2024**

ACTA DEL EVENTO DE **PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES** DE LA LICITACION PÚBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-15-2024**, PARA LA **ADQUISICIÓN, COLOCACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS PARA EL EJERCICIO 2024**, QUE EFECTUA EL OOAD DEL IMSS EN COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 34 Y 35, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y EL 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO Y LO PREVISTO EN EL NUMERAL 1.3 DE LA CONVOCATORIA.

ESTA ACTA CONSTA DE **65 PAGINAS INCLUIDAS LAS DEL ANEXO 1 PROPUESTAS RECIBIDAS**.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PÚBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-15-2024**, SIENDO LAS **11:40 HORAS DEL DÍA 29 DE FEBRERO DE 2024**, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA DEBIDA CONSTANCIA A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES INHERENTES.

"POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL"

ING. MANUEL FERNANDO REYES MUÑOERZA
TITULAR DE LA COORDINACIÓN
DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 37 FRACCION VI DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LAS FACULTADES QUE SE CONTEMPLAN EN EL NUMERAL 5.3.8. INCISO B) DE LAS POLITICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

C.P. JAIME GABRIEL GRAJEDA NÚÑEZ
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE
BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 37 FRACCION VI DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO CON LAS FACULTADES QUE SE CONTEMPLAN EN EL NUMERAL 5.3.8. INCISO B) DE LAS POLITICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

LIC. MARIA GUADALUPE CASTELLANOS RODRIGUEZ
REPRESENTANTE DEL ÁREA JURÍDICA
DEL O.O.A.D DEL IMSS

Revisó.-
C. Víctor Hugo Ramírez Hernandez

Elaboró
Lic. Luis Gómez Cruz



**LICITACION PÚBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° LA-50-GYR-050GYR012-T-15-2024**

ACTA DEL EVENTO DE **PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES** DE LA LICITACION PÚBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-15-2024**, PARA LA **ADQUISICIÓN, COLOCACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS PARA EL EJERCICIO 2024**, QUE EFECTUA EL OOAD DEL IMSS EN COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 34 Y 35, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y EL 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO Y LO PREVISTO EN EL NUMERAL 1.3 DE LA CONVOCATORIA.

ANEXO 1

PROPUESTAS RECIBIDAS

Anexo Número 18 (Dieciocho)
Proposición Técnico-Económica

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Presente

Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados
de Libre Comercio con capítulo de compras gubernamentales
No. LA-50-GYR-050GYR012-T-15-2024

Nota: La asignación será por monto mínimo y máximo por la totalidad de los sistemas, por lo que la referencia será la suma de los precios unitarios de todas las partidas

Adquisición, colocación y retiro de material de Osteosíntesis y Endoprótesis para el ejercicio 2024.

Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con capítulo de compras gubernamentales No. LA-50-GYR-050GYR012-T-15-2024

Fecha: Ciudad de México a 29 de febrero de 2024	Feb. ()	Dist. (X)	No de PRE/IMSS: 00136163
Nombre del licitante: Productos Médicos y Materiales para la Salud, S.A. de C.V.	Domicilio: Medellín No. 219, Int 402, Col. Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de México		
Tel: 55 4630 2900	Fax: No aplica	R.F.C.: PMM090727C33	Correo electrónico: licitaciones@promsa.com

Estratificación: Micro () Pequeña () Mediana (X) Grande ()

Renglón	Partida	Nombre del Sistema	Nombre del Subsistema	Claves					Descripción	Unidad de Medida	Nombre del Titular del Registro Sanitario	Número de Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre del Fabricante	Precio Unitario Ofertado
				Gpo	Gon	Esp	Diff	Var								
1	I	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	425	2932			Placa clavicular con gancho. Número de orificios: de 6 a 9, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 3/39 Código: 241.084	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	2109C2014 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	Syntes USA LLC	\$ 8,369.00
2	I	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	820	1067			Placa para tibia distal, derecha o izquierda. Numero de orificios: de 7 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 5/36 Código: 02.112.518	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0730C2015 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	Synthes USA, LLC.	\$ 9,393.00
3	I	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	722	0316			Sistema de placas. Placa y tornillos de acero inoxidable, para cirugía de mínima invasión, del tercio femoral proximal. Placa de compresión, de bajo perfil, biselada distalmente, con dos orificios proximales de ángulo fijo y tres orificios diafisarios. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 1/28 Código: 242.108	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	2109C2014 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	Syntes USA LLC	\$ 9,137.00
4	I	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	722	0324			Tornillo cortical autorroscante, de 4.5 mm de diámetro, para diáfisis. Longitud de 50.0 mm a 135.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 1/56 Código: 214.814	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0730C2015 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	Synthes USA, LLC.	\$ 1,971.00
5	I	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	722	0373			Tornillo telescópico autorroscante, autopercutor con fijación a placa y cuello femoral. Longitud: de 90.0 mm a 140.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 1/53 Código: 02.207.040	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	2109C2014 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	Syntes USA LLC	\$ 801.00
6	I	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	722	0597			Placas para fijación de fracturas de radio distal Placa volar en aleación de Titanio o acero 316L de ángulo recto u oblicuo. Izquierda o derecha. Con o sin bloqueo a la placa. Las instituciones seleccionarán por tamaño ó por número de orificios. Cat: LCP de ángulo variable de 2.4 mm Sistema radio distal. Pag: 23 Código: 04.111.530	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	1242C2014 SSA	DePuy Synthes	Suiza	Synthes GmbH.	\$ 6,186.00
7	I	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	722	0662			Sistema Placa Bloqueada para Fémur Distal y Tibia Proximal Lateral. Mínima Invasión. Placa Bloqueada para Fémur Distal, de Aleación de Titanio, Izquierda o Derecha, Agujeros 5 a 13 Longitud de 156.0mm a 316.00mm, Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 1/30, 1/33 Código: 222.226, 222.252	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	2109C2014 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	Syntes USA LLC	\$ 9,102.00



Renglón	Partida	Nombre del Sistema	Nombre del Subsistema	Claves					Descripción	Unidad de Medida	Nombre del Titular del Registro Sanitario	Número de Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre del Fabricante	Precio Unitario Ofertado
				Gpo	Gen	Esp.	Dif	Var								
8	I	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	722	0670			Sistema Placa Bloqueada para Tibia Proximal, de Aleación de Titanio Izquierda o Derecha, Agujeros 5 a 13 Longitud de 141.0mm a 301 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 3/30 Código: 239.938	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	2109C2014 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	Syntes USA LLC	\$ 9,047.00
9	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	898	3185			Tornillos corticales en aleación de Titanio o acero 316L de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa, completamente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 3/24 Código: 404.830	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0703C2015 SSA	DePuy Synthes	Suiza	Synthes Produktions GmbH.	\$ 1,980.00
10	I	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	898	3235			Tornillo de bloqueo periprotésico de 5.0 mm, de aleación de titanio. Longitud de 14.0 mm y 18.0 mm Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 1/51 Código: 02.221.514	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0943C2015 SSA	DePuy Synthes	Suiza	Synthes Produktions GmbH.	\$ 549.00
11	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	898	3243			Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio. Roscante. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 1/50 Código: 212.201	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0943C2015 SSA	DePuy Synthes	Suiza	Synthes Produktions GmbH.	\$ 2,325.00
12	1	SISTEMA PLACAS	ALAMBRE Y BROCAS PARA HUESO	060	046	0315			Alambres para osteosíntesis blando, en rollo de 10 metros diámetro de 1.00 a 1.25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 11/46 Código: 291.050, 291.060	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0011C2015 SSA	DePuy Synthes	Suiza	Synthes Produktions GmbH.	\$ 1,389.00
13	1	SISTEMA PLACAS	ALAMBRE Y BROCAS PARA HUESO	060	046	1321			Agujas para hueso, tipo Kirschner, no roscado con punta de trocar. Diámetro de 1.0 mm a 3.0 mm longitud de 100.0 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 3/33, Código: 292.120.01, 292.160.01, 292.200.01 Cat: Bloqueo LCP placa de compresión Pag: 30, 45 Código: 292.160.01, 292.200.01	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0011C2015 SSA	DePuy Synthes	Suiza	Synthes Produktions GmbH.	\$ 248.00
14	1	SISTEMA PLACAS	ALAMBRE Y BROCAS PARA HUESO	060	046	1438			Alambres para hueso, trocar con rosca en la punta, tipo Kirschner diámetro 1.60 mm longitud de 150 mm rosca de 5 mm Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 1/8 Código: 292.210.10	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0011C2015 SSA	DePuy Synthes	Suiza	Synthes Produktions GmbH.	\$ 397.00
15	1	SISTEMA PLACAS	ALAMBRE Y BROCAS PARA HUESO	060	139	0032			Brocas cilíndricas. Brocas cilíndricas de 1.1 mm a 3.5 mm de diámetro, Longitud de 45.0 mm a 240.0 mm y filos de 30.0 mm a 165.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 3/3 Código: 310.250	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0324E2015 SSA	DePuy Synthes	Suiza	Synthes GmbH	\$ 1,314.00
16	1	SISTEMA PLACAS	ALAMBRE Y BROCAS PARA HUESO	060	139	1873			Brocas cilíndricas de 4.5 mm de diámetro, longitud de 130.0 a 160.0 mm y filo de 115.0 a 165.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 1/21 Código: 310.440	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0324E2015 SSA	DePuy Synthes	Suiza	Synthes GmbH.	\$ 1,328.00



Renglón	Partida	Nombre del Sistema	Nombre del Subsistema	Claves					Descripción	Unidad de Medida	Nombre del Titular del Registro Sanitario	Número de Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre del Fabricante	Precio Unitario Ofertado
				Gpo	Gen	Esp	Dif	Var								
17	I	SISTEMA PLACAS	ALAMBRE Y BROCAS PARA HUESO	060	210	7757			Clavo para hueso, de punta triangular, no roscado, tipo Steinmann, en aleación de Titanio o acero inoxidable. Diámetro de 3.5 mm a 5.0 mm. Longitud de 250 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Cat: Implantes para Osteosíntesis Pag: 56 Codigo: KX1065, KX1085, KX1155, KX1165, KX1185, KX1205, KX1215, KX1255, KX2305, KX2355, KX2485, KX2505, KX2555, KX2605, KX3085, KX3105, KX3255, KX3285, KX3305, KX3455, KX3485, KX3505, KX3605	Pieza	B.Braun Aesculap de México, S.A. de C.V.	2381C2022 SSA	B Braun	México	B Braun Aesculap de México, S.A. de C.V.	\$ 2,513.00
18	I	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 2.0, 2.7 y 3.0	060	620	0806			Tornillo en aleación de titanio, autoperforante de 2.0 mm de diámetro. Para placa calcánea. Longitud de 20.0 mm a 45.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Sistema DCP y LC-DCP Pag: 31 Codigo: 401.824	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	1531C2015 SSA	DePuy Synthes	Suiza	Synthes Productions GmbH	\$ 1,240.50
19	I	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 2.0, 2.7 y 3.0	060	725	1212			Placas en "L" para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Angulo recto o ángulo oblicuo, derecha o izquierda Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 4/20 Codigo: 401.360	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	1531C2015 SSA	DePuy Synthes	Suiza	Synthes Productions GmbH	\$ 863.00
20	I	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 2.0, 2.7 y 3.0	060	725	2111			Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 2.4 a 2.7 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 21. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 5/29 Codigo: 449.682	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0703C2015 SSA	DePuy Synthes	Suiza	Synthes Produktions GmbH	\$ 1,850.00
21	I	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 2.0, 2.7 y 3.0	060	725	2293			Placas en "L" para tornillos de 2.7 mm de diámetro. Angulo recto o ángulo oblicuo, derecha o izquierda Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 5/30 Codigo: 449.687	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0703C2015 SSA	DePuy Synthes	Suiza	Synthes Produktions GmbH	\$ 854.00
22	I	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 2.0, 2.7 y 3.0	060	725	7284			Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 4/47 Codigo: 447.345	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	1531C2015 SSA	DePuy Synthes	Suiza	Synthes Productions GmbH	\$ 1,460.00
23	I	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 2.0, 2.7 y 3.0	060	899	0321			Tornillos para hueso cortical, de 2.7 mm de diámetro. Longitud: de 6.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 3/21 Codigo: 402.882	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	1531C2015 SSA	DePuy Synthes	Suiza	Synthes Productions GmbH	\$ 1,368.00
24	I	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 2.0, 2.7 y 3.0	060	899	0495			Tornillos para hueso cortical, de 2.0 mm de diámetro, con entrada hexagonal. Longitud: de 6.0 mm a 38.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 4/20 Codigo: 401.878	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	1531C2015 SSA	DePuy Synthes	Suiza	Synthes Productions GmbH	\$ 793.50
25	I	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	446	0295			Grapa tipo Blount o De Palma, de cromo cobalto o titanio o acero inoxidable con esquinas reforzadas. Ancho de 9.5 mm a 22.2 mm y longitud de 19 mm a 25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 8/3 Codigo: 390.006	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0861C2015 SSA	DePuy Synthes	Suiza	Synthes GmbH	\$ 2,094.00



Rengón	Partida	Nombre del Sistema	Nombre del Subsistema	Claves					Descripción	Unidad de Medida	Nombre del Titular del Registro Sanitario	Número de Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre del Fabricante	Precio Unitario Ofertado
				Gpo	Gen	Esp	Dit	Ver								
26	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	0420			Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica. Para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 6. Longitud: de 50.0 a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Implantes para Osteosíntesis Pag: 38 Código: KO2345	Pieza	B.Braun Aesculap de México, S.A de C.V.	2382C2002 SSA	B.Braun	México	B.Braun Aesculap de México, S.A de C.V.	\$ 31.00
27	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	0560			Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica. Para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 9. Longitud: de 70.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Implantes para Osteosíntesis Pag: 38 Código: KO2565	Pieza	B.Braun Aesculap de México, S.A de C.V.	2382C2002 SSA	B.Braun	México	B.Braun Aesculap de México, S.A de C.V.	\$ 45.00
28	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	0594			Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica. Para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 12. Longitud: de 80.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Implantes para Osteosíntesis Pag: 38 Código: KO2685	Pieza	B.Braun Aesculap de México, S.A de C.V.	2382C2002 SSA	B.Braun	México	B.Braun Aesculap de México, S.A de C.V.	\$ 65.00
29	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	1337			Placas anguladas a 80 o 90 o 100 o 120 grados para osteotomía en niños. Con 3 orificios de compresión dinámica para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. Desplazamiento: de 8.0 mm a 12.0 mm. Longitud de la hoja: de 25.0 mm a 45.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Implantes para Osteosíntesis Pag: 42 Código: KO2715	Pieza	B.Braun Aesculap de México, S.A de C.V.	2382C2002 SSA	B.Braun	México	B.Braun Aesculap de México, S.A de C.V.	\$ 22.00
30	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	1428			Placas condílea de sostén, con orificios de compresión dinámica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Número de orificios: de 7 a 21, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 1/33 Código: 222.659	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	2109C2014 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	Syntes USA LLC	\$ 5,032.00
31	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	1485			Placas en "T", para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 3 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 1/38 Código: 240.161	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0730C2015 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	Synthes USA, LLC.	\$ 2,082.00
32	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	1543			Placas de sostén, en "T" doble angulación para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. orificios en el vástago: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Implantes para Osteosíntesis Pag: 22 Código: LM1855	Pieza	B.Braun Aesculap de México, S.A de C.V.	2382C2002 SSA	B.Braun	México	B.Braun Aesculap de México, S.A de C.V.	\$ 3,446.00
33	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	1626			Placas en trebol con 6 orificios en la cabeza para tornillos de 4.0 mm de diámetro y orificios en el vástago para tornillos de 3.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: 3 y 4. Cat: Implantes para Osteosíntesis Pag: 20 Código: LM1635	Pieza	B.Braun Aesculap de México, S.A de C.V.	2382C2002 SSA	B.Braun	México	B.Braun Aesculap de México, S.A de C.V.	\$ 1,883.00
34	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	1642			Placas rectas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 3.5 y 4.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 3/13 Código: 223.551	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0730C2015 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	Synthes USA, LLC.	\$ 1,603.00



Región	Partida	Nombre del Sistema	Nombre del Subsistema	Claves				Descripción	Unidad de Medida	Nombre del Titular del Registro Sanitario	Número de Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre del Fabricante	Precio Unitario Ofertado
				Gpo	Gen	Exp	Dif. Var								
35	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	1741		Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 3/14 Código: 241.381	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0730C2015 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	Synthes USA, LLC.	\$ 611.00
36	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	1873		Placas en "T", ángulo recto, para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y de 3 a 6 orificios en el vástago. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 3/15 Código: 241.941	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	2109C2014 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	Syntes USA LLC	\$ 1,637.00
37	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	1923		Placas en "T", ángulo oblicuo, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y orificios en el vástago: de 3 a 5. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 3/15 Código: 241.931	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	2109C2014 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	Syntes USA LLC	\$ 1,758.00
38	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	2061		Placas para reconstrucción, rectas moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 5 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 3/16 Código: 245.101	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0730C2015 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	Synthes USA, LLC	\$ 2,899.00
39	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	2723		Placas rectas anchas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 16. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 1/29 Código: 226.632	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0730C2015 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	Synthes USA, LLC.	\$ 1,939.00
40	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	2988		Placas rectas angostas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 1/37 Código: 224.571	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0730C2015 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	Synthes USA, LLC.	\$ 1,939.00
41	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	5130		Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condílea. Numero de orificios: 5. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas Cat: Implantes para Osteosíntesis Pag: 37 Código: KO1205	Pieza	B.Braun Aesculap de México, S.A de C.V.	2382C2002 SSA	B.Braun	México	B Braun Aesculap de México, S.A de C.V.	\$ 2,836.00
42	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	5148		Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica, Para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condílea. Número de orificios: de 7 a 12. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas Cat: Implantes para Osteosíntesis Pag: 37 Código: KO1385	Pieza	B.Braun Aesculap de México, S.A de C.V.	2382C2002 SSA	B.Braun	México	B Braun Aesculap de México, S.A de C.V.	\$ 45.00
43	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	7151		Placas para reconstrucción arqueada, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Numero de orificios: de 6 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 9/12 Código: 245.880	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0730C2015 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	Synthes USA, LLC.	\$ 2,868.00
44	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	9421		Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 4. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Implantes para Osteosíntesis Pag: 35 Código: KO2105	Pieza	B Braun Aesculap de México, S.A de C.V.	2382C2002 SSA	B Braun	México	B Braun Aesculap de México, S.A de C.V.	\$ 23.00



Región	Partida	Nombre del Sistema	Nombre del Subsistema	Claves					Descripción	Unidad de Medida	Nombre del Titular del Registro Sanitario	Número de Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre del Fabricante	Precio Unitario Ofertado
				Gpo.	Gen.	Esp.	Dif.	Var.								
45	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	9462			Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 6. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Implantes para Osteosíntesis Pag: 38 Código: K02305	Pieza	B.Braun Aesculap de México, S.A. de C.V.	2382C2002 SSA	B.Braun	México	B.Braun Aesculap de México, S.A. de C.V.	\$ 47.00
46	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	9504			Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 9. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Implantes para Osteosíntesis Pag: 38 Código: K02565	Pieza	B.Braun Aesculap de México, S.A. de C.V.	2382C2002 SSA	B.Braun	México	B.Braun Aesculap de México, S.A. de C.V.	\$ 65.00
47	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	9835			Placa para calcáneo; de acero inoxidable o titanio de 1.0 a 1.3 mm de espesor para tornillos de 3.5 y 4.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud de 60 y 70 mm. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 3/15 Código: 241.622	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	2109C2014 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	Syntes USA LLC	\$ 5,634.00
48	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	9934			Placas de sostén, lateral para tibia, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro número de orificios de 4 a 12, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 1/30 Código: 222.223	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	2109C2014 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	Syntes USA LLC	\$ 5,932.00
49	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	798	0026			Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 13.0 mm de diámetro, para tornillos de 6.5 mm. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 1/61 Código: 219.990	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0324E2015 SSA	DePuy Synthes	Suiza	Synthes GmbH.	\$ 515.00
50	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	798	0042			Rondanas o arandelas, para inserción de ligamentos, dentadas no metálicas. 13.5 mm de diámetro y orificio de 4.00 mm para tornillos de 3.5 y 4.0 mm. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 1/61 Código: 219.951	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0730C2015 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	Synthes USA, LLC.	\$ 1,178.00
51	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	798	0208			Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 7.0 mm de diámetro, para tornillos de 4.0 mm. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 3/51 Código: 219.980	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0730C2015 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	Synthes USA, LLC	\$ 494.00
52	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	798	0067			Rondanas o arandelas, para inserción de ligamentos, dentadas no metálicas. 13.5 mm de diámetro y orificio de 6.0 mm para tornillos de 6.5 mm. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 3/51 Código: 219.980	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0730C2015 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	Synthes USA, LLC	\$ 1,253.00
53	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	899	0305			Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 3/24 Código: 204.814	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0730C2015 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	Synthes USA, LLC	\$ 1,233.00
54	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	899	0370			Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm longitud de 10 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 3/25 Código: 206.010	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0730C2015 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	Synthes USA, LLC.	\$ 664.50



Rangido	Partida	Nombre del Sistema	Nombre del Subsistema	Claves					Descripción	Unidad de Medida	Nombre del Titular del Registro Sanitario	Número de Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre del Fabricante	Precio Unitario Otorgado
				Gpo	Gen	Esp	Dif	Var								
55	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	899	0982			Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esférica y rosca de 32 mm de longitud. Longitud: de 45.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 1/59 Código: 217.065	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0730C2015 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	Synthes USA, LLC.	\$ 507.00
56	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	899	1030			Tornillos para hueso esponjoso, de 6.5 mm de diámetro, con rosca en toda su longitud. Longitud: de 25.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 1/60 Código: 218.045	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0730C2015 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	Synthes USA, LLC.	\$ 502.50
57	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	899	1808			Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro longitud de 14 a 94 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 1/56 Código: 214.840	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0730C2015 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	Synthes USA, LLC.	\$ 1,195.50
58	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	899	2673			Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esférica, rosca de 16 mm. Longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 1/58 Código: 216.045	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0730C2015 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	Synthes USA, LLC.	\$ 490.50
59	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	899	3291			Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, de 4.0 mm de diámetro. Rosca completa. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 3/25 Código: 206.055	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0730C2015 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	Synthes USA, LLC.	\$ 381.00
60	1	SISTEMA PLACAS	TORNILLO DINÁMICO PARA CÓNDOLO FEMORAL	060	899	0818			Sistema de placas. Placas para tornillo dinámico de cadera y cónditos. Tornillo de compresión, para tornillo de tracción. Longitud de 30 mm a 45 mm. Cat: Implantes para Osteosíntesis Pag: 47 Código: KO5355	Pieza	B Braun Aesculap de México, S.A. de C.V.	2441C2002 SSA	Aesculap	México	B.Braun Aesculap de México, S.A. de C.V.	\$ 559.00
61	1	SISTEMA PLACAS	TORNILLO DINÁMICO PARA CÓNDOLO FEMORAL	060	899	1428			Tornillos deslizantes o de tracción, para placas de cadera y cónditos. Longitud de 50.0 mm a 135.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Implantes para Osteosíntesis Pag: 47 Código: KO5505, KO5555, KO5605, KO5655, KO5705, KO5755, KO5805, KO5855, KO5905, KO5955, KO6005, KO6055, KO6105, KO6155, KO6255, KO6305, KO6355	Pieza	B Braun Aesculap de México, S.A. de C.V.	2441C2002 SSA	Aesculap	México	B.Braun Aesculap de México, S.A. de C.V.	\$ 2,200.00
62	1	SISTEMA PLACAS	TORNILLO DINÁMICO PARA CÓNDOLO FEMORAL	060	463	1705			Sistema de guías. Aguja guía para tornillo dinámico de cadera y cónditos con rosca en la punta, de 2.5 mm de diámetro y 230 mm de longitud. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Cat: Implantes para Osteosíntesis Pag: 54 Código: KT1445	Pieza	B Braun Aesculap de México, S.A. de C.V.	2411C2002 SSA	B.Braun	México	B.Braun Aesculap de México, S.A. de C.V.	\$ 289.00
63	1	SISTEMA PLACAS	TORNILLO DINÁMICO PARA CÓNDOLO FEMORAL	060	725	5338			Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro estándar. Número de orificios: de 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Implantes para Osteosíntesis Pag: 48 Código: KO4045, KO4055, KO4065, KO4085, KO4105, KO4125	Pieza	B.Braun Aesculap de México, S.A. de C.V.	2382C2002 SSA	B.Braun	México	B.Braun Aesculap de México, S.A. de C.V.	\$ 5,968.00
64	1	SISTEMA PLACAS	TORNILLO DINÁMICO PARA CÓNDOLO FEMORAL	060	725	6609			Placas para tornillo dinámico de cadera y cónditos. Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Implantes para Osteosíntesis Pag: 48 Código: KO4155, KO4165	Pieza	B.Braun Aesculap de México, S.A. de C.V.	2382C2002 SSA	B.Braun	México	B.Braun Aesculap de México, S.A. de C.V.	\$ 3,874.00



Región	Partida	Nombre del Sistema	Nombre del Subsistema	Claves					Descripción	Unidad de Medida	Nombre del Titular del Registro Sanitario	Número de Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre del Fabricante	Precio Unitario Ofertado
				Gpo	Gen	Esp	Dif	Var								
65	1	SISTEMA PLACAS	TORNILLO DINÁMICO PARA CONDILLO FEMORAL	060	725	6633			Placas para tornillo dinámico de condilo a 95 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 6 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Implantes para Osteosíntesis Pág: 49 Código: KO486S ,KO488S ,KO490S ,KO492S	Pieza	B Braun Aesculap de México, S.A de C.V	2382C2002 SSA	B Braun	México	B.Braun Aesculap de México, S.A de C.V.	\$ 5,905.00
66	1	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	463	1721			Aguja guía para tornillo canulado chico, con rosca en la punta. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: 1.25 mm Longitud:150 MM Tamaño: chico Cat: RONDO Tornillo canulado con Arandela Direccional Integrada Pág: 16 Código: 66010	Pieza	Citiefte de México, S.A de C.V	1632C2014 SSA	Citiefte	Italia	Citiefte Srl	\$ 251.00
67	1	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	463	1713			Aguja guía para tornillo canulado chico, con rosca en la punta. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: 2.0 mm Longitud: 230 MM Tamaño: Grande Cat: RONDO Tornillo canulado con Arandela Direccional Integrada Pág: 16 Código: 66020	Pieza	Citiefte de México, S.A de C.V	1632C2014 SSA	Citiefte	Italia	Citiefte Srl	\$ 291.00
68	1	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	463	1846			Aguja para tornillo canulado mediano. Con rosca en la punta de 1.6 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Cat: RONDO Tornillo canulado con Arandela Direccional Integrada Pág: 16 Código: 66014	Pieza	Citiefte de México, S.A de C.V	1632C2014 SSA	Citiefte	Italia	Citiefte Srl	\$ 241.00
69	1	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	620	0095			Tornillo canulado Autorroscante y de compresión, de 3.0 mm de diámetro, para cirugía de pie Longitud de 10 a 34 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas Cat: RONDO Tornillo canulado con Arandela Direccional Integrada Pág: 13 Código: VP-13010	Pieza	Citiefte de México, S.A de C.V	0764C2016 SSA	Citiefte	Italia	Citiefte Srl	\$ 2,193.00
70	1	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	898	0017			Tornillo canulado de 3.5 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: RONDO Tornillo canulado con Arandela Direccional Integrada Pág: 13 Código: VP-14018	Pieza	Citiefte de México, S.A de C.V	0764C2016 SSA	Citiefte	Italia	Citiefte Srl	\$ 1,573.00
71	1	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	898	0124			Tornillo canulado de 4.5 mm de diámetro. Longitud de 20.0 mm a 73.0 mm. Incluye medidas intermedias Cat: RONDO Tornillo canulado con Arandela Direccional Integrada Pág: 13 Código: VP-15024	Pieza	Citiefte de México, S.A de C.V	0764C2016 SSA	Citiefte	Italia	Citiefte Srl	\$ 1,493.00
72	1	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	630	0319			Tornillo de doble compresión, de 4.0 mm de diámetro. Longitud de 26.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: APTUS Muñeca de la mano, codo, hombro, pie Pág: 18 Código: A-5880.26/1	Pieza	Medartis , S.A de C.V.	2361C2014 SSA	Aptus	Suiza	Medartis AG.	\$ 1,535.00
73	1	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	630	0434			Tornillo de doble compresión, de 6.5 mm de diámetro. Longitud de 40 a 90 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas Cat: APTUS Muñeca de la mano, codo, hombro, pie Pág: 21 Código: A-8410.40/1	Pieza	Medartis , S.A de C.V.	1942C2018 SSA	Aptus	Suiza	Medartis AG.	\$ 1,535.00
74	1	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	899	0446			Tornillos canulado para hueso esponjoso, de 7.0 mm de diámetro, con rosca de 16 mm. Longitud de 30.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: RONDO Tornillo canulado con Arandela Direccional Integrada Pág: 15 Código: VT-75040	Pieza	Citiefte de México, S.A de C.V	0764C2016 SSA	Citiefte	Italia	Citiefte Srl	\$ 1,873.00
75	1	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	899	0479			Tornillos canulado para hueso esponjoso, de 7.0 mm de diámetro, con rosca de 32 mm. Longitud de 45.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas Cat: RONDO Tornillo canulado con Arandela Direccional Integrada. Pág: 15 Código: VT-76040	Pieza	Citiefte de México, S.A de C.V	0764C2016 SSA	Citiefte	Italia	Citiefte Srl	\$ 1,991.00

Región	Partida	Nombre del Sistema	Nombre del Subsistema	Claves				Descripción	Unidad de Medida	Nombre del Titular del Registro Sanitario	Número de Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre del Fabricante	Precio Unitario Ofertado
				Gpo	Gen	Esp	Diff Ver								
76	1	SISTEMA PLACAS	FUADORES EXTERNOS	060	015	0023		Abrazadera transversal múltiple de 90 mm de largo. Cat: S.T.A.R 90 F4 Sistema de Fijación externa. Pág: 33 Código: F4-5400	Pieza	Citiefte de México, S.A de C.V	1270E2008 SSA	Citiefte	Italia	Citiefte Srl	\$ 1,065.00
77	1	SISTEMA PLACAS	FUADORES EXTERNOS	060	912	0191		Tuerca para barra roscada de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro externo. Cat: Expedium Louback Sei SI Mono implante Pág: 1 Codigo: 179702000	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	1387C2005 SSA	DePuy Synthes	Suiza	Medos SARL	\$ 377.00
78	1	SISTEMA PLACAS	FUADORES EXTERNOS	060	030	0206		Alargador deslizante con cabezas y rótulas, compresor distractor, pediátrico. Cat: Rekrea (Sistema de reconstrucción de extremidades) Pág: 6, 36 Código: SF26005 AL SF26020, SF26105	Pieza	Citiefte de México, S.A de C.V	0828C2016 SSA	Citiefte	Italia	Citiefte Srl	\$ 17,382.00
79	1	SISTEMA PLACAS	FUADORES EXTERNOS	060	015	0239		Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Sencilla, ángulo variable, abierta ajustable. Cat: S.T.A.R 90 F4 Sistema de Fijación externa. Pág: 32 Código: F4-5100, F4-5200	Pieza	Citiefte de México, S.A de C.V	1270E2008 SSA	Citiefte	Italia	Citiefte Srl	\$ 2,460.00
80	1	SISTEMA PLACAS	FUADORES EXTERNOS	060	015	0296		Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Tubo-Tubo. Cat: S.T.A.R 90 F4 Sistema de Fijación externa. Pág: 33 Código: F4-5220	Pieza	Citiefte de México, S.A de C.V	1270E2008 SSA	Citiefte	Italia	Citiefte Srl	\$ 1,830.00
81	1	SISTEMA PLACAS	FUADORES EXTERNOS	060	015	0387		Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Abrazadera sencilla para barra roscada. Cat: S.T.A.R 90 F4 Sistema de Fijación externa. Pág: 32 Código: F4-5100, F4-5200	Pieza	Citiefte de México, S.A de C.V	1270E2008 SSA	Citiefte	Italia	Citiefte Srl	\$ 1,189.00
82	1	SISTEMA PLACAS	FUADORES EXTERNOS	060	113	0446		Barras roscadas o lisas de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro externo, de fibra de carbono o radiotransparente Longitud de 100.0 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: S.T.A.R.90 F4 Monolateral Fijador Externo Monolateral y Híbrido Pág: 30 Código: F4-2799	Pieza	Citiefte de México, S.A de C.V	1270E2008 SSA	Citiefte	Italia	Citiefte Srl	\$ 1,151.00
83	1	SISTEMA PLACAS	FUADORES EXTERNOS	060	425	1140		Alargador deslizante con cabezas, rótulas y lechos para tornillos, con tuercas y dispositivo de bloqueo y barras para compresión/distracción, corto, estándar y largo. Adulto. Cat: Rekrea, sistema de reconstrucción de extremidades Pág: 36 Código: SF26010, SF26105 Cat: S.T.A.R 90 F4 Sistema de Fijación externa. Pág: 34 Código: F4-156200	Pieza	Citiefte de México, S.A de C.V	0828C2016 SSA 1270E2008 SSA	Citiefte	Italia	Citiefte Srl	\$ 22,049.00
84	1	SISTEMA PLACAS	FUADORES EXTERNOS	060	899	1261		Clavo tipo Schanz punta triangular o roma de 5.0 mm a 5.5 mm de diámetro, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 100.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas Cat: S.T.A.R 90 F4 Sistema de Fijación externa. Pág: 34 Código: F4-156150	Pieza	Citiefte de México, S.A de C.V	1270E2008 SSA	Citiefte	Italia	Citiefte Srl	\$ 370.00
85	1	SISTEMA PLACAS	FUADORES EXTERNOS	060	425	1629		Tornillo cortical auto taladrante estándar longitud 150 mm rosca 50 mm Cat: S.T.A.R 90 F4 Sistema de Fijación externa. Pág: 34 Código: F4-156180	Pieza	Citiefte de México, S.A de C.V	1270E2008 SSA	Citiefte	Italia	Citiefte Srl	\$ 591.00




Renglón	Partida	Nombre del Sistema	Nombre del Subsistema	Claves					Descripción	Unidad de Medida	Nombre del Titular del Registro Sanitario	Número de Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre del Fabricante	Precio Unitario Ofertado
				Gpo	Gen	Esp	Dif	Var								
86	1	SISTEMA PLACAS	FIJADORES EXTERNOS	060	425	1611			Tornillo de esponjosa para fijador externo estándar. Longitud de 90 a 160 mm. Rosca de 30 a 90 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: S.T.A.R.90 F4 Sistema de Fijación externa. Pág: 34 Código: F4-145150	Pieza	Citiefte de México, S.A de C.V	1270E2008 SSA	Citiefte	Italia	Citiefte Srl	\$ 578.00
87	1	SISTEMA PLACAS	FIJADORES EXTERNOS	060	425	1462			Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 180 mm a 200 mm. Rosca de 50.0 mm hasta 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: S.T.A.R.90 F4 Monolateral Fijador Externo Monolateral y Híbrido Pág: 31 Código: F4-156200	Pieza	Citiefte de México, S.A de C.V	1270E2008 SSA	Citiefte	Italia	Citiefte Srl	\$ 420.00
88	1	SISTEMA PLACAS	FIJADORES EXTERNOS	060	425	1595			Llaves para fijador según marca y modelo. Cat: S.T.A.R.90 F4 Muñeca Fijador Externo Pág: 10 Código: EBA-0050	Pieza	Citiefte de México, S.A de C.V	1632C2014 SSA	Citiefte	Italia	Citiefte Srl	\$ 1,193.00
89	1	SISTEMA PLACAS	FIJADORES EXTERNOS	060	032	0022			Miniaparato de elongación extra pequeño. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 8/51 Código: 294.300	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	952C2015 SSA	DePuy Synthes	Suiza	Synthes Productions GmbH	\$ 9,286.00
90	1	SISTEMA PLACAS	FIJADORES EXTERNOS	060	032	0030			Miniaparato de elongación pequeño Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 8/51 Código: 294.300	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	952C2015 SSA	DePuy Synthes	Suiza	Synthes Productions GmbH	\$ 10,422.00
91	1	SISTEMA PLACAS	FIJADORES EXTERNOS	060	935	0137			Varillas de conexión, con diámetro de 4.0 mm a 5.0 mm. Longitud de 60.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 8/19 Código: 395.640	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0861C2015 SSA	DePuy Synthes	Suiza	Synthes GmbH.	\$ 455.00
92	1	SISTEMA PLACAS	FIJADORES EXTERNOS	060	015	0221			Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm Cat: S.T.A.R.90 F4 Muñeca Fijador Externo Pág: 10 Código: F4-2210	Pieza	Citiefte de México, S.A de C.V	1270E2008 SSA	Citiefte	Italia	Citiefte Srl	\$ 2,115.00
93	1	SISTEMA PLACAS	FIJADORES EXTERNOS	060	046	1446			Alambres para hueso, trocar con rosca en la punta, tipo Kirschner. Diámetro: 2.50 mm Longitud: 200 mm Rosca: 15 mm Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 11/46 Código: 291.050	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0011C2015 SSA	DePuy Synthes	Suiza	Synthes Produktions GmbH	\$ 249.00
94	1	SISTEMA PLACAS	FIJADORES EXTERNOS	060	425	3674			Para muñeca y/o antebrazo. Tornillos autorroscantes de acero inoxidable troncocónicos de 3.0 a 3.3 mm. Diámetro de vástago de 4 mm y longitud de rosca 20 y 25 mm. Cat: S.T.A.R.90 F4 Sistema de Fijación externa. Pág: 34 Código: F4-145180	Pieza	Citiefte de México, S.A de C.V	1270E2008 SSA	Citiefte	Italia	Citiefte Srl	\$ 456.00
95	1	SISTEMA PLACAS	FIJADORES EXTERNOS	060	425	3716			Para Muñeca Aplicación extra articular: Fijador de muñeca, consta de dos módulos de acero inoxidable y aluminio unidos por sistema de doble rótula, en cada módulo un cabezal deslizante y giratorio con 2 lechos para tornillo, cabezal distal en T. El módulo distal incluye un dispositivo para compresión/distracción. Cat: S.T.A.R.90 F4 Muñeca Fijador Externo Pág: 10 Código: F4-2210	Pieza	Citiefte de México, S.A de C.V	1270E2008 SSA	Citiefte	Italia	Citiefte Srl	\$ 10,170.00
96	1	SISTEMA PLACAS	ARTROSCOPIA	060	820	0234			Sistema de reparación de mango rotador y labrum, tipo ancla o tornillo metálico autorroscante de 2.0 mm a 5 mm de diámetro, sutura de dos o cuatro hilos montado en pieza de mano y longitudes de 3.5 mm a 12.0 mm Cat: Hombro y codo Pag: 15 Código: AR-1915SF	Pieza	Arthrex México, S.A de C.V	0500C2014 SSA	Arthrex	E.U.A	Arthrex, Inc.	\$ 18,086.00



Región	Partida	Nombre del Sistema	Nombre del Subsistema	Claves					Descripción	Unidad de Medida	Nombre del Titular del Registro Sanitario	Número del Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre del Fabricante	Precio Unitario Ofertado
				Gpo.	Gen.	Esp.	Dif.	Var.								
97	1	SISTEMA PLACAS	ARTROSCOPIA	060	820	0242			Sistema de reparación de mango rotador, tipo ancla o tornillo biodegradable, tipo sacacorchos, montado en pieza de mano y suturas de 3.7 a 6.5 mm de diámetro y de 15 a 20 mm de longitud. Catálogo: Hombro y codo Pag: 14 Código: AR-1927BF	Pieza	Arthrex México, S.A de C.V.	0842C2011 SSA	Arthrex	E.U.A	Arthrex, Inc	\$ 18,150.00
98	2	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	HEMIARTROPLASTIA DE CADERA	060	747	2560			Prótesis para cadera. Todos los componentes deben ser compatibles entre si. Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención de acuerdo a sus necesidades. Copa para hemiarthroplastia bipolar con componentes de cromo-cobalto y polietileno incluidos de alto peso molecular integrado. Diámetro interno de 22 mm o 28.0 mm. Diámetro externo: 40.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. Cat: Ortopedia Pag: 17, 18, 21 Código: 71306612, 71302604, 71324045	Pieza	Smith & Nephew, S.A de C.V.	613C96 SSA 2340C2013 SSA	Smith & Nephew	E.U.A	Smith & Nephew, Inc.	\$ 13,841.00
99	2	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	HEMIARTROPLASTIA DE CADERA	060	746	7131			Componentes femorales. Vástago curvo o recto para hemiarthroplastia, de 105 mm a 120 mm de longitud. Diámetro de la cabeza: de 38.0 mm a 54.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Solco Pag: 4 Código: 09800-048	Pieza	Manufacturas Solco, S.A de C.V.	0425C90 SSA	Solco	México	Manufacturas Solco, S.A de C.V.	\$ 6,638.00
100	2	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060	067	0111			Anillo de reforzamiento acetabular de acero inoxidable o titanio, con orificios para tornillos de 6.0 mm y de 6.5 mm. Diámetro externo: de 44.0 mm a 52.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Cat: Contorno anillos acetabulares Pag: 13, Código: 71337047, 71337050, 71337053, 71337056, 71337059, 71337150, 71337156, 71337162, 71337250, 71337256, 71337262	Pieza	Smith & Nephew, S.A de C.V	613C96 SSA	Smith & Nephew	E.U.A	Smith & Nephew, Inc.	\$ 8,896.00
101	2	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060	898	2211			Tornillo de acero inoxidable o titanio de 6 mm y de 6.5 mm. Longitud de 20.0 mm a 40.0 mm. Incluye todas las medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Cat: Soluciones de cadera pinnacle Pag: 3 Código: 121720500	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0934C2006 SSA	DePuy Synthes	Inglaterra	DePuy International Ltd.	\$ 1,152.00
102	2	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060	748	3437			Componentes femorales cementados, vástago recto, ángulo céntrico diafisario de 125 a 135 grados, ranuras para centralizador distal, cono 12-14, para los sistemas que lo requieran. Ancho de: 8.5 mm a 14.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Summit Basic Pag: 8 Código: 157003080	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0795C2006 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	DePuy Orthopaedic, Inc.	\$ 12,936.30
103	2	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060	748	4169			Acetábulo de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multirradiación, con caja de 10 a 20 grados, alambre radiopaco ecuatorial y/o polar de forma semiesférica, con diámetro interno de 28 mm ó 32 mm, estéril. Diámetro externo de: 36.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas Cat: Soluciones de cadera pinnacle Pag: 8 Código: 121928252	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V	0934C2006 SSA	DePuy Synthes	Inglaterra	DePuy International Ltd	\$ 7,204.00
104	2	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060	748	4805			Componentes acetabulares con base metálica de titanio, con recubrimiento poroso y superficie articular metálica de 22 mm ó 28 mm de diámetro interno. Diámetro externo: de 40.0 mm a 71.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Soluciones de cadera pinnacle Pag: 3 Código: 121720048	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0934C2006 SSA	DePuy Synthes	Inglaterra	DePuy International Ltd.	\$ 12,121.00



Región	Partida	Nombre del Sistema	Nombre del Subsistema	Clavos					Descripción	Unidad de Medida	Nombre del Titular del Registro Sanitario	Número de Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre del Fabricante	Precio Unitario Orientado
				Gro	Gen	Esp	Dif	Var								
105	2	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060	747	5985			Tornillos para fijación de concha acetabular para prótesis de cadera no cementada, en aleación de titanio. Longitud: de 15.0.0 mm a 55.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas Cat: Soluciones de cadera pinnacle Pag: 3 Código: 121715500	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0934C2006 SSA	DePuy Synthes	Inglaterra	DePuy International Ltd.	\$ 2,706.00
106	2	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060	747	7007			Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 28 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo. Cat: Soluciones de cadera pinnacle Pag: 4 Código: 136511000	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0273C90 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	DePuy Orthopaedic, Inc.	\$ 3,949.00
107	2	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060	747	7031			Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 32 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo. Cat: Soluciones de cadera pinnacle Pag: 4 Código: 136521000	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0273C90 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	DePuy Orthopaedic, Inc.	\$ 5,239.00
108	2	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060	747	7064			Cabezas intercambiables modulares de cerámica o zirconia de 28 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Cat: Soluciones de cadera pinnacle Pag: 5 Código: 136528310	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0685C2006 SSA	DePuy Synthes	Alemania	Ceram Tec GmbH Medical Products Division	\$ 8,780.00
109	2	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060	747	7098			Cabezas intercambiables modulares de cerámica o zirconia de 32 mm de diámetro cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Cat: Soluciones de cadera pinnacle Pag: 5 Código: 136532310	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0685C2006 SSA	DePuy Synthes	Alemania	Ceram Tec GmbH Medical Products Division	\$ 8,780.00
110	2	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060	746	9715			Componentes femorales no cementados. Componentes femorales, con cono 12-14, ángulo céntrico diafisario en el rango de 125 a 145 grados y aditamento antirrotacional. Ancho: de 5.0 mm a 20.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas Cat: Cumbre Sistema de cadera cónica Pag: 13 Código: 157001120	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0270C2006 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	DePuy Orthopaedic, Inc.	\$ 9,822.00
111	2	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060	746	9947			Inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, con diámetro interno de 28 mm para copa metálica diámetro externo: de 46.0 mm a 62.0 mm incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Soluciones de cadera pinnacle Pag: 8 Código: 121928144	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0934C2006 SSA	DePuy Synthes	Inglaterra	DePuy International Ltd.	\$ 5,390.00
112	2	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060	748	5612			Componentes femorales. Vástago para revisión de 180 a 260 mm de longitud, con cono 12-14. Diámetro de 7.0 a 200 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Corail vástago de revisión Pag: 28 Código: L98010	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0626C2017 SSA	DePuy Synthes	Francia	Greatbatch Medical	\$ 9,797.00
113	2	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060	747	6991			Vástago para revisión con o sin sustitución de calcar, 225 mm a 250 mm de longitud, con cono d12-14. Además comprende dimensiones entre las especificadas Cat: Corail vástago de revisión Pag: 28 Código: L98020	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0626C2017 SSA	DePuy Synthes	Francia	Greatbatch Medical	\$ 34,222.00
114	2	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060	353	0015			Espaciadores de metilmetacrilato prefabricados para cadera, Diámetro de la cabeza de: 46.0 mm a 61.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas Cat: Eurofix espaciadores pág: 2 Código: 884129 al 884124	Pieza	Promesurgical, S.A. de C.V.	0460C2026 SSA	Eurofix	Francia	Synimed s.a.r.l.	\$ 21,000.00



Región	Partida	Nombre del Sistema	Nombre del Subsistema	Claves					Descripción	Unidad de Medida	Nombre del Titular del Registro Sanitario	Número de Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre del Fabricante	Precio Unitario Ofertado
				Gpo	Gen	Esp	Dif	Var								
115	2	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	ARTROPLASTIA DE CADERA	060	746	9962			Inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, con diámetro interno de 32 mm, para copa metálica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las señaladas. Diámetro externo: de 50.0 mm a 62.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Soluciones de cadera pinnacle Pag: 9 Código: 121932254	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0934C2006 SSA	DePuy Synthes	Inglaterra	DePuy International Ltd	\$ 5,559.00
116	3	SISTEMA ARTROPLASTIA DE HOMBRO	HEMIARTROPLASTIA DE HOMBRO	060	748	4086			Cabeza humeral, de cromo-cobalto o cromo-cobalto-molibdeno, de 40 mm a 56 mm de diámetro, altura: de 12.0 mm a 21.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: SMR modular Shoulder Replacement (Reemplazo Modular del hombro) Página: 56 Código: 1322.09.440, 1330.15.272	Pieza	Brex Pharma, S de RL de C.V.	3291C2022 SSA	Sistema de Hombro SMR	Italia	Lima Corporate, S.p.A	\$ 45,000.00
117	3	SISTEMA ARTROPLASTIA DE HOMBRO	HEMIARTROPLASTIA DE HOMBRO	060	748	4128			Componente humeral cementado o no cementado, con diámetro distal de 6 mm a 14 mm, y longitud de 110 mm a 220 mm incluyen medidas intermedias entre las especificadas. Cat: SMR modular Shoulder Replacement (Reemplazo Modular del hombro) Página: 54 Código: 1304.15.160, 1350.15.110	Pieza	Brex Pharma, S de RL de C.V.	3291C2022 SSA	Sistema de Hombro SMR	Italia	Lima Corporate, S.p.A	\$ 45,000.00
118	4	SISTEMA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060	230	0162			Componente patelar. Tamaño: pequeño, estándar o grande Cat: P.F.C. Sigma sistema de rodilla Pag: 2 Código: 960101	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0166C96 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	DePuy Orthopaedic, Inc.	\$ 1,245.00
119	4	SISTEMA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060	508	0563			Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado con estabilizador posterior modular o total, con espesor mínimo de 8 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Tamaño: Extrachico, Chico, Mediano o Grande o su correspondiente en mm Cat: P.F.C. Sigma sistema de rodilla Pag: 2 Código: 158121108	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	1985C2012 SSA	DePuy Synthes	Irlanda	DePuy (Ireland)	\$ 7,595.00
120	4	SISTEMA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060	747	0754			Componentes femorales primarios, de cromo-cobalto, con o sin vástago central. Tamaño: Extrapequeño, pequeño, mediano, grande o extragrande, o medidas equivalentes en mm Cat: P.F.C. Sigma sistema de rodilla Pag: 2 Código: 960002	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0166C96 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	DePuy Orthopaedic, Inc.	\$ 12,740.00
121	4	SISTEMA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060	731	0018			Platillo Tibial. Tamaño: Estándar, grande, extragrande o extrapequeño-pequeño. Cat: P.F.C. Sigma sistema de rodilla Pag: 2 Código: 158120000, 866022	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	1969C2011 SSA 0166C96 SSA	DePuy Synthes	Irlanda E.U.A	DePuy (Ireland) DePuy Orthopaedics, Inc.	\$ 14,690.00
122	4	SISTEMA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060	747	0838			Inserto de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, preserva el ligamento cruzado posterior, para prótesis primaria. Tamaño: extrapequeño, pequeño, mediano o grande. Altura: de 8.0 mm a 16.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: P.F.C. Sigma sistema de rodilla Pag: 2 Código: 158111108	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	1985C2012 SSA	DePuy Synthes	Irlanda	DePuy (Ireland)	\$ 7,595.00
123	4	SISTEMA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060	748	0936			Extensión para base tibial de revisión y de rescate. Vástago medial lateral. Compatibles con el platillo tibial. Cat: P.F.C. Sigma sistema de rodilla Pag: 2 Código: 866412	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0166C96 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	DePuy Orthopaedic, Inc.	\$ 3,125.00
124	4	SISTEMA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060	747	0952			Componentes femorales. Componentes femorales secundarios, para revisión, con o sin vástago central y cajón estabilizador para recepción de extensión. Con borde interno de: 60.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: P.F.C. Sigma sistema de rodilla Pag: 2 Código: 196040200	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0166C96 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	DePuy Orthopaedic, Inc.	\$ 6,710.00



Renglón	Partida	Nombre del Sistema	Nombre del Subsistema	Claves					Descripción	Unidad de Medida	Nombre del Titular del Registro Sanitario	Número de Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre del Fabricante	Precio Unitario Ofertado
				Gpo	Gen	Esp	Dif	Var								
125	4	SISTEMA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060	747	1174			Cuñas tibiales reversibles, para pérdida medial o lateral. Compatibles con el platillo tibial. Tamaño: Extrapequeña, pequeña, mediana, grande o extragrande. Cat: P.F.C. Sigma sistema de rodilla Pag: 2 Código: 860171, 860173	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0166C96 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	DePuy Orthopaedic, Inc	\$ 7,540.00
126	5	SISTEMA CEMENTO PARA HUESO	CEMENTO PARA HUESO	060	182	0087			Para hueso, de polimetilmetacrilato con 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero. Viscosidad normal o doble viscosidad. Cat: Cementos Óseos Smartset Pag: 9 Código: 3102040	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	2740C2002 SSA	DePuy Synthes	Inglatera	DePuy International Ltd. T/A DePuy CMX.	\$ 1,499.00
127	5	SISTEMA CEMENTO PARA HUESO	CEMENTO PARA HUESO	060	182	1432			Para hueso, metilmetacrilato con polímero, monómero y antibiótico. 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero. Cat: Cementos Óseos Smartset Pag: 9 Código: 3105040	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	2739C2002 SSA	DePuy Synthes	Inglatera	DePuy International Ltd. T/A DePuy CMX.	\$ 2,499.00
128	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR CÓNDILO-CEFÁLICO	060	210	7567			Sistema de clavo intramedular cóndilo-cefálico flexible de 2.0 mm a 6.0 mm de diámetro, longitud de 340.0 mm a 440.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 7/50 Código: 475.920, 475.900	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0933C2015 SSA	DePuy Synthes	Suiza	Synthes Produktions GmbH.	\$ 1,590.00
129	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR FEMORAL	060	703	1135			Perno o tornillo roscado para bloqueo distal, del clavo sólido o canulado no fresado para fémur. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 5/62 Código: 04.005.516	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0290C2016 SSA	DePuy Synthes	Suiza	Synthes GmbH.	\$ 1,680.00
130	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR FEMORAL	060	703	2141			Pernos o tornillos roscados y/u hoja en espiral para el clavo intramedular retrógrado y/o anterógrado, bloqueado, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 5/64 Código: 04.013.044	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0290C2016 SSA	DePuy Synthes	Suiza	Synthes GmbH.	\$ 7,310.00
131	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR FEMORAL	060	898	2641			Sistema de Clavos. Todos los componentes debe ser compatibles entre sí. Clavos intramedulares retrógrados bloqueados, tornillo de cierre para clavo intramedular retrogrado bloqueado, sólido o canulado. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 7/32 Código: 04.003.000	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0290C2016 SSA	DePuy Synthes	Suiza	Synthes GmbH.	\$ 232.00
132	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR FEMORAL	060	211	3722			Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados, bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 9.0 mm a 10.0 mm Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 7/32 Código: 04.003.000	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0290C2016 SSA	DePuy Synthes	Suiza	Synthes GmbH.	\$ 9,980.00
133	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR FEMORAL	060	211	3797			Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 11.0 mm a 15.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 7/29 Código: 04.013.548	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0290C2016 SSA	DePuy Synthes	Suiza	Synthes GmbH.	\$ 9,980.00



Renglón	Partida	Nombre del Sistema	Nombre del Subsistema	Claves					Descripción	Unidad de Medida	Nombre del Titular del Registro Sanitario	Número de Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre del Fabricante	Precio Unitario Ofertado
				Gpo	Gen	Esp	Dif	Ver								
134	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR PARA ARTRODESIS DE RODILLA	060	703	1952			Perno roscado de bloqueo para clavo femoral sólido o canulado, bloqueado, para artrodesis de rodilla. Longitud de 30.0 mm a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pág: 7/38 Código: 04.005.420	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0917C2015 SSA	DePuy Synthes	Suiza	Synthes Produktions GmbH	\$ 1,356.00
135	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR PARA ARTRODESIS DE RODILLA	060	859	0576			Tapón proximal de seguridad para el sistema de enclavado intramedular. Para los sistemas que lo requieran Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pág: 7/15 Código: 04.004.002	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	2519C2014 SSA	DePuy Synthes	Suiza	Synthes Produktions GmbH	\$ 354.00
136	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR PARA ARTRODESIS DE RODILLA	060	211	3524			Clavo para fémur. Sólido o canulado, bloqueado, para artrodesis de rodilla. Clavo de titanio o aleación de titanio, con diámetro femoral de 16 mm a 19 mm y diámetro tibial de 12 mm a 15 mm con sistema de conexión compresión y extensión. Longitud total variable Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pág: 7/12 Código: 04.004.340	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	2519C2014 SSA	DePuy Synthes	Suiza	Synthes Produktions GmbH	\$ 6,310.00
137	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR PARA CADERA	060	211	1718			Clavo intramedular para cadera, de acero inoxidable o aleación de titanio, de 10.0 mm a 12.0 mm diámetro distal, de 9.0 mm a 17.0 mm diámetro proximal por 200.0 mm a 380.0 mm de longitud con uno o dos tornillos deslizantes compatibles con el clavo, con angulación de 125 grados a 135 grados, derecho e izquierdo, con orificios para bloqueo distal. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Cat: TFNAdvanced Proximal Femoral Nailing System Pág: 79 Código: 04.037.9145 Cat: TFNAdvanced Proximal Femoral Nailing System Pág: 78 Código: 04.038.3705, 04.038.1755	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	1785C2015 SSA	DePuy Synthes	Suiza	Synthes GmbH	\$ 13,160.00
138	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR PARA CADERA	060	211	3490			Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 12.0 mm Cat: TFNAdvanced Proximal Femoral Nailing System Pág: 82 Código: 04.038.0105	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	1785C2015 SSA	DePuy Synthes	Suiza	Synthes GmbH	\$ 950.00
139	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR PARA CADERA	060	899	3846			Tornillo de bloqueo distal para el clavo intramedular de cadera. Longitud de 35.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: TFNAdvanced Proximal Femoral Nailing System Pág: 82 Código: 04.005.5165	Pieza	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0976C2015 SSA	DePuy Synthes	E.U.A	Synthes USA LLC	\$ 1,680.00
140	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR HUMERO	060	898	0942			Tornillo de cierre para clavo humeral sólido o canulado, en titanio o aleación de titanio. Además, dimensiones intermedias o equivalentes entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 15.0 mm Cat: Dinamic T Húmero (Clavo Intramedular) Pág: 29 Código: DT731004	Pieza	Citiffe de México, S.A de C.V	1384C2008 SSA	Citiffe	Italia	Citiffe Srl	\$ 720.00
141	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR HUMERO	060	703	1622			Perno roscado de bloqueo, en titanio o aleación de titanio, para clavo sólido o canulado, para húmero. Longitud de 20.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Dinamic T Húmero (Clavo Intramedular) Pág: 30 Código: DT750300	Pieza	Citiffe de México, S.A de C.V	1384C2008 SSA	Citiffe	Italia	Citiffe Srl	\$ 1,570.00



Región	Partida	Nombre del Sistema	Nombre del Subsistema	Claves					Descripción	Unidad de Medida	Nombre del Titular del Registro Sanitario	Número de Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre del Fabricante	Precio Unitario Ofertado
				Gpo	Gen	Esp	Dif	Var								
142	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR HUMERO	060	211	3037			Clavo intramedular para húmero. En titanio o aleación de titanio, sólido o canulado, con posibilidad de bloqueo proximal y distal, con o sin regleta para localización de orificios, con o sin orificio de compresión. Diámetro de 6.7 mm a 10.0 mm, longitud de 150.0 mm a 325.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección de medidas y materiales será determinada por las unidades de atención de salud, de acuerdo a sus necesidades. Cat: Dinamic T Húmero (Clavo Intramedular) Pág: 29 Código: DT720240	Pieza	Citiefte de Mexico, S.A de C.V	1384C2008 SSA	Citiefte	Italia	Citiefte Srl	\$ 9,800.00
143	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR PARA ARTRODESIS DE TOBILLO	060	703	2133			Perno roscado de fijación, para clavo intramedular sólido o canulado para artrodesis de tobillo. Cat: TRIGEN FAN/TAN, Clavo intramedular anterógrado femoral (FAN), anterógrado trocantérico (TAN) Pág: 7 de 7 Código: 71645025, 71645030, 71645035, 71645040, 71645045, 71645050, 71645055, 71645060, 71645065, 71645070, 71645075, 71645080	Pieza	Smith & Nephew, S.A de C.V.	2984C2002 SSA	Smith & Nephew	E.U.A	Smith & Nephew, Inc	\$ 1,760.00
144	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR PARA ARTRODESIS DE TOBILLO	060	898	2658			Tornillo de bloqueo para clavo intramedular sólido o canulado, para artrodesis de tobillo. De acero inoxidable al alto nitrógeno Longitud de 20.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: TRIGEN IM Nail System Pág: 2 Código: 71645420, 71645077	Pieza	Smith & Nephew, S.A de C.V.	2984C2002 SSA	Smith & Nephew	E.U.A	Smith & Nephew, Inc.	\$ 1,210.00
145	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR PARA ARTRODESIS DE TOBILLO	060	211	3862			Clavos para artrodesis de tobillo, de 10.0 mm a 13.0 mm de diámetro. De acero inoxidable al alto nitrógeno Longitud de 150.0 mm a 210.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Clavos Intramedulares Pág: D-16 Código: 71701016L, 71701016R, 71701020L, 71701020R, 71701025L, 71701025R, 71701116L, 71701116R, 71701120L, 71701120R, 71701125L, 71701125R	Pieza	Smith & Nephew, S.A de C.V	2145C2009 SSA	Smith & Nephew	E.U.A	Smith & Nephew, Inc.	\$ 9,710.00
146	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR TIBIA	060	703	0699			Perno roscado para bloqueo del clavo de tibia, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 18.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades Cat: Dinamic T Tibia (Clavo Intramedular) Pág: 21 Código: DT545040	Pieza	Citiefte de México, S.A de C.V	1384C2008 SSA	Citiefte	Italia	Citiefte Srl.	\$ 1,457.00
147	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR TIBIA	060	859	0576			Tapón proximal de seguridad para el sistema de enclavado intramedular. Para los sistemas que lo requieran Cat: Dinamic T Tibia (Clavo Intramedular) Pág: 21 Código: DT500000	Pieza	Citiefte de México, S.A de C.V	1384C2008 SSA	Citiefte	Italia	Citiefte Srl.	\$ 354.00
148	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR TIBIA	060	211	2864			Clavos intramedulares para tibia. Sólidos ó canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, con posibilidad de bloqueo proximal y distal. Con o sin regleta de localización de orificios distales y proximales. Diámetro de 8.0 mm a 12.0 mm, longitud de 255.0 mm a 465.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades Cat: Dinamic T Tibia (Clavo Intramedular) Pág: 20 Código: DT509305	Pieza	Citiefte de México, S.A de C.V	1384C2008 SSA	Citiefte	Italia	Citiefte Srl.	\$ 8,696.00
149	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA CERVICAL ANTERIOR	060	602	0030			Caja intervertebral cervical de 10.0 mm a 18.0 mm de diámetro. Telescópicas. Altura de 7.0 mm a 70.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran Cat: Solco Pág: 12 Código: 13775-018	Pieza	Manufacturas Solco, S.A de C.V.	2292C2002 SSA	Solco	México	Manufacturas Solco, S.A de C.V.	\$ 18,210.00




Región	Partida	Nombre del Sistema	Nombre del Subsistema	Claves					Descripción	Unidad de Medida	Nombre del Titular del Registro Sanitario	Número de Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre del Fabricante	Precio Unitario Ofertado
				Gpo	Gen	Esp	Dif	Var								
150	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA CERVICAL ANTERIOR	060	152	0281			Caja de Columna Vertebral Cervical torácica y lumbar, telescópicas de aleación de Titanio o peek. Caja anterior cervical cuneiforme y cilíndrica o plana sólida o hueca o trapezoidal o convexa. De aleación de titanio peek. Altura de 4.0 mm a 9.00 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas la selección del Material estara a cargo de las Unidades de Atención de acuerdo a sus Necesidades. Cat: Solco Pag: 3 Codigo: 13814-025	Pieza	Manufacturas Solco, S.A de C.V	2292C2002 SSA	Solco	México	Manufacturas Solco, S.A de C.V.	\$ 10,780.00
151	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA CERVICAL ANTERIOR	060	898	0579			Tornillo cerrado para esponjosa, para fijar placa cervical anterior. De 3.5 mm a 4.8 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 28.0 mm, de titanio o aleación de titanio. Para los sistemas que lo requieran. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Solco Pag: 11 Codigo: 01035-006	Pieza	Manufacturas Solco, S.A de C.V.	2292C2002 SSA	Solco	México	Manufacturas Solco, S.A de C.V.	\$ 5,335.00
152	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA CERVICAL ANTERIOR	060	725	8761			Placa anterior. Perfil o espesor de 1.5 mm a 2.5 mm. Longitud de 19.0 mm a 110 mm, de titanio o aleación de titanio. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Solco Pag: 11 Codigo: 14100-020	Pieza	Manufacturas Solco, S.A de C.V	2292C2002 SSA	Solco	México	Manufacturas Solco, S.A de C.V.	\$ 2,842.00
153	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA LUMBAR POSTERIOR	060	160	0018			Candados para barra. Candado o barra de conexión barra-barra. Para los sistemas que lo requieran. Para barra de 4.0 mm a 6.5 mm de diámetro, o espesor con o sin seguro. Cat: Solco Pag: 8 Codigo: 09410-048	Pieza	Manufacturas Solco, S.A de C.V.	2292C2002 SSA	Solco	México	Manufacturas Solco, S.A de C.V.	\$ 3,224.00
154	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA LUMBAR POSTERIOR	060	160	0075			Candado, arandela o rótula o tuerca de fijación tornillo-barra Cat: Solco Pag: 8 Codigo: 09420-064	Pieza	Manufacturas Solco, S.A de C.V.	2292C2002 SSA	Solco	México	Manufacturas Solco, S.A de C.V.	\$ 4,753.00
155	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA LUMBAR POSTERIOR	060	725	9009			Abordaje Anterior. Placa anterior torácica o lumbar con tornillos, de titanio o aleación de titanio. Longitud de 40.0 mm a 130 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Cat: Solco Pag: 10 Codigo: 14300-020, 14350-030	Pieza	Manufacturas Solco, S.A de C.V.	2292C2002 SSA	Solco	México	Manufacturas Solco, S.A de C.V.	\$ 8,996.00
156	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA LUMBAR POSTERIOR	060	152	0406			Caja anterior lumbar cónica, cilíndrica u oval de 20 mm a 30 mm de diámetro. Además comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Altura de 10.0 mm a 20.0 mm Cat: Solco Pag: 2 Codigo: 13760-010	Pieza	Manufacturas Solco, S.A de C.V	2292C2002 SSA	Solco	México	Manufacturas Solco, S.A de C.V.	\$ 8,210.00
157	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA LUMBAR POSTERIOR	060	353	0098			Espaciador interespinoso vía percutánea de cuerpo radiotransparente en peek, con alas de 11.5 mm de altura en aleación de titanio, de 20 mm de longitud y 8 mm a 16 de diámetro. Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas. Cat: Solco Pag: 5 Codigo: 15600-006	Pieza	Manufacturas Solco, S.A de C.V	2292C2002 SSA	Solco	México	Manufacturas Solco, S.A de C.V.	\$ 18,620.00
158	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA LUMBAR POSTERIOR	060	898	2815			Tornillo transpedicular poliaxial, sólido o acanalado de 3.5 mm a 6.5 mm de diámetro, de apertura lateral o apertura dorsal. Longitud de 25.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Solco Pag: 7 Codigo: 13635-110 al 13645-230	Pieza	Manufacturas Solco, S.A de C.V.	2292C2002 SSA	Solco	México	Manufacturas Solco, S.A de C.V.	\$ 4,067.00



Región	Partida	Nombre del Sistema	Nombre del Subsistema	Claves					Descripción	Unidad de Medida	Nombre del Titular del Registro Sanitario	Número de Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre del Fabricante	Precio Unitario Ofertado
				Gpo	Gen	Esp	Dif	Var								
159	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA LUMBAR POSTERIOR	060	898	2989			Abordaje posterior lumbar. Tornillo o mecanismo para fijación a sacro de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro y de 40 mm a 50 mm de longitud. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas Cat: Solco Pág: 6 Código: 13640-030	Pieza	Manufacturas Solco, S.A de C.V.	2292C2002 SSA	Solco	México	Manufacturas Solco, S.A de C.V.	\$ 2,450.00
160	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA LUMBAR POSTERIOR	060	113	3689			Barra recta o predoblada, lisa o roscada de 4.5 mm a 6.5 mm de diámetro. Longitud de 30 mm a 510 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Solco Pág: 9 Código: 09252-030 al 09253-030	Pieza	Manufacturas Solco, S.A de C.V.	2292C2002 SSA	Solco	México	Manufacturas Solco, S.A de C.V.	\$ 1,225.00
161	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA LUMBAR POSTERIOR	060	113	3895			Barra de conexión de 2.5 mm a 4.0 mm de diámetro o espesor. Longitud de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: Solco Pág: 8 Código: 13750	Pieza	Manufacturas Solco, S.A de C.V.	2292C2002 SSA	Solco	México	Manufacturas Solco, S.A de C.V.	\$ 1,225.00
162	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	139	2053			Brocas con tope, para anclaje dental de acero inoxidable o aleación de titanio. De acuerdo a marca y modelo del implante. Diámetro de 0.76 mm a 1.8 mm, longitud de 4.0 mm a 8.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 70 Código: M-3172	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0553E2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG.	\$ 1,267.00
163	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	139	2145			Brocas para acoplamiento rápido, con longitud variable. De acuerdo a marca y modelo del implante. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: 0.76 mm. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 23 Código: M-3142	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0553E2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG.	\$ 1,267.00
164	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	139	2152			Brocas para acoplamiento rápido, con longitud variable. De acuerdo a marca y modelo del implante. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: 1.5 mm. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 50 Código: M-3173	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0553E2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG.	\$ 1,320.00
165	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	139	2160			Brocas para acoplamiento rápido, con longitud variable. De acuerdo a marca y modelo del implante. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: 1.8 mm. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 84 Código: M-3208	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0553E2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG.	\$ 1,645.00
166	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0738			Hoja, grosor 0.5 mm y 0.8 mm, 50x50 mm. Estériles en envase individual Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 116 Código: M-2521	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0553E2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG.	\$ 24863
167	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	602	0022			Malla para craneoplastia, de poliéster y polipropileno. Medidas 130 mm x 110 mm x 19 mm Cat: Codubix Pág: 2 Código: MA-272-KOCZ-001	Pieza	Comercializadora Maver, S.A de C.V.	1000C2018 SSA	Codubix	Polonia	Tricomed Spolka Akcyjna	\$ 150,265.00
168	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	602	0014			Malla para craneoplastia, de poliéster y polipropileno. Medidas 130 mm x 125 mm x 24 mm Cat: Codubix Pág: 2 Código: MA-272-KOCZ-002	Pieza	Comercializadora Maver, S.A de C.V.	1000C2018 SSA	Codubix	Polonia	Tricomed Spolka Akcyjna	\$ 150,493.00
169	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	8886			Microplaca derecha o izquierda para la base orbital, de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor. Para tornillos de 1.0 mm a 1.5 mm de diámetro. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 20 Código: M-4218, M-4260	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG.	\$ 9,217.00



Región	Partida	Nombre del Sistema	Nombre del Subsistema	Claves					Descripción	Unidad de Medida	Nombre del Titular del Registro Sanitario	Número de Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre del Fabricante	Precio Unitario Orientado
				Gpo	Gén	Esp	Dif	Var								
170	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	898	1841			Microtornillo para hueso cortical autoperforante de manejo central de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de 5.0 mm a 9.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 38, 42 Código: M-5143.05/1, M-5123.04/1	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA 2361C2014 SSA	Modus Aptus	Suiza	Medartis AG	\$ 938.00
171	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	899	8977			Microtornillo para hueso cortical autorroscante, con ranura de cruz y diámetro de la rosca de 1.2 mm a 1.7 mm. Longitud de 4.0 a 17.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 15 Código: M-5120.04/1	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 938.00
172	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	898	1866			Microtornillo para hueso cortical de emergencia de 1.3 mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de 3.0 a 11.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 17 Código: M-5130.05/1, M-5130.07/1	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 808.00
173	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	898	1924			Microtornillo para hueso cortical, autoperforante de manejo central de 1.2 mm a 1.5 mm de diámetro. Longitud de 3.5 a 7.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 16 Código: M-5123.04/1	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 909.00
174	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	898	1965			Microtornillo para hueso cortical, autorroscante de 1.2 mm a 1.3 mm de diámetro. Longitud de 3.0 a 8.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 38 Código: M-5143.06/1, M-5143.07/1, M-5143.08/1, M-5143.09/1	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	2361C2014 SSA	Aptus	Suiza	Medartis AG	\$ 816.00
175	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	899	9793			Microtornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de 3.0 a 8.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 37 Código: M-5140.04/1	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 789.00
176	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	8456			Miniplaca de compresión dinámica para fijación con tornillos de cortical de 2.0 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios de 4 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 41 Código: M-4322	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 3,236.00
177	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	7763			Placa de adaptación de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 20 Pieza. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 44 Código: M-4864	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 3,333.00
178	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	9413			Placa de adaptación de 1.0 mm a 1.5 mm de diámetro. Número de orificios: 24 Pieza. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 44 Código: M-4864	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 4,715.00
179	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0712			Placa de cobertura, grosor 5 mm, diámetro de 21 mm de 8 agujeros. Estériles en envase individual. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 18 Código: M-4204	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 7,234.00
180	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0720			Placa de cobertura, grosor 8 mm, diámetro de 21 mm de 8 agujeros. Estériles en envase individual. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 18 Código: M-4288	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 7,462.00
181	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	8837			Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 4 media luna Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 93 Código: M-4524	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 4,769.00



Renglón	Partida	Nombre del Sistema	Nombre del Subsistema	Claves					Descripción	Unidad de Medida	Nombre del Titular del Registro Sanitario	Número de Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre del Fabricante	Precio Unitario Ofertado
				Gpo.	Gen	Exp	Dir	Ver								
182	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	8845			Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 4 parte media ancha. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 93 Código: M-4508	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 4,624.00
183	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	8852			Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 5 parte media ancha Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 92 Código: M-4516	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 4,624.00
184	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	8860			Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 6 media luna. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 93 Código: M-4528	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 4,544.00
185	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	8878			Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 6 parte media ancha Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 92 Código: M-4508	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 3,558.00
186	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0860			Placa de fijación de Polley de 2 agujeros. Pieza Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 78 Código: M-4600	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 1,278.00
187	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0845			Placa de malla, contorneable, grosor de 0.5 mm y tamaños 50x50 y 100x100 mm. Estériles en envase individual Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 67 Código: M-4424	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 12,905.00
188	6	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0852			Placa de malla, contorneable, grosor de 0.8 mm y tamaños 50x50 y 100x100 mm. Estériles en envase individual Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 67 Código: M-4424	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 18,260.00
189	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0696			Placa de malla, disposición en serie recta, grosor de 0.5 mm y tamaños 50x50 y 100x100 mm estériles en envase individual. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 67 Código: M-4426	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 13,448.00
190	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0704			Placa de malla, disposición en serie recta, grosor de 0.8 mm y tamaños 50x50 y 100x100 mm estériles en envase individual. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 67 Código: M-4424	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 18,075.00
191	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0829			Placa de Malla, grosor de 0.5 mm y tamaños 50x50 mm y 100x100 mm Estériles en envase individual Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 67 Código: M-4426	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 12,905.00
192	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0837			Placa de Malla, grosor de 0.8 mm y tamaños 50x50 mm y 100x100 mm Estériles en envase individual Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 67 Código: M-4424	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 13,040.00
193	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0787			Placa de rejilla, grosor 0.8 mm agujeros 2x10 y 2x18. Estériles en envase individual Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 21 Código: M-4275	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 6,178.00
194	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	7599			Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 128 x 50 mm Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 95, 99 Código: M-4566, M-4592, M-4594	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 22,962.00



Región	Partida	Nombre del Sistema	Nombre del Subsistema	Claves					Descripción	Unidad de Medida	Nombre del Titular del Registro Sanitario	Número de Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre del Fabricante	Precio Unitario Ofertado
				Gpo	Gen	Esp	Dir	Var								
195	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	7607			Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza especificadas. Derecha o izquierda de: 144 x 55 mm Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 96, 99 Código: M-4572, M-4592, M-4594	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 28,005.00
196	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	7615			Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza especificadas. Derecha o izquierda de: 160 x 60 mm Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 96, 99 Código: M-4574, M-4592 M-4590	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 27,421.00
197	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	7565			Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza especificadas. Derecha o izquierda de: 24 x 40 mm Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 66 Código: M-4412	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 17,500.00
198	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	7573			Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza especificadas. Derecha o izquierda de: 24 x 45 mm Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 93 Código: M-4528	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 3,800.00
199	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	7581			Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza especificadas. Derecha o izquierda de: 24 x 50 mm Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 93 Código: M-4528	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 3,760.00
200	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0753			Placa en 7, grosor 0.8 mm, 10 agujeros. Estériles en envase individual Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 18 Código: M-4242	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 7,236.00
201	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0761			Placa en doble Y, grosor 0.8 mm, 10 agujeros. Estériles, en envase individual Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 18 Código: M-4248	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 7,091.00
202	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0746			Placa en X, grosor 0.8 mm, 4 agujeros. Estériles en envase individual Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 18 Código: M-4248	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 8,998.00
203	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	8308			Placa o malla moldeable para piso de órbita. Espesor de 0.3 mm a 2.0 mm. Tamaño desde 80 x 80 mm hasta 200.0 x 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 22, 66 Código: M-4422, M-4446	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 15,175.00
204	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0803			Placa para base orbitaria, grosor 0.5 mm, de 24 mm, de 30 mm y de 35 mm. Estériles en envase individual. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 93 Código: M-4528	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 5,289.00
205	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0878			Placa para mentón, de titanio. Espesor de 0.6 a 2.0 mm. Orificios: de 4 a 6. De 4.0 a 12.0 mm. Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas. Cat: MODUS mandibular Ortoognática 1.5/2.0 Pág: 26 Código: M-4074C, M-4076C, M-4078C	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0234C2029 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 3,693.00




Renglón	Partida	Nombre del Sistema	Nombre del Subsistema	Claves					Descripción	Unidad de Medida	Nombre del Titular del Registro Sanitario	Número de Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre del Fabricante	Precio Unitario Ofertado
				Gpo	Gen	Esp	Dif	Var								
206	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	8498			Placa para piso órbita izquierda y derecha. Espesor de 1.0 mm a 2.0 mm. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 22 Código: M-4440 M-4442 M-4446	Pieza	Medartis , S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 7,225.00
207	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0811			Placa para reborde orbitario, grosor 0.8 mm, de 10 agujeros. Estéril en envase individual. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 20 Código: M-4218	Pieza	Medartis , S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 3,569.00
208	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0795			Placa recta, grosor 0.8 mm, de 2 a 4 agujeros. Estérlies en envase individual. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 18 Código: M-4202	Pieza	Medartis , S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 6,687.00
209	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	8050			Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 13 + 5 derecha. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 96 Código: M-4572	Pieza	Medartis , S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 11,436.00
210	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	8043			Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 13 + 5 izquierda Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 96 Código: M-4574	Pieza	Medartis , S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 7,626.00
211	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	8027			Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 3 + 3 Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 93 Código: M-4528	Pieza	Medartis , S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 5,822.00
212	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0043			Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4 + 11 Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 95 Código: M-4566	Pieza	Medartis , S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 7,842.00
213	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0050			Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4 + 14 Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Página: 97 Código: M-4580	Pieza	Medartis , S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 6,437.00
214	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	8035			Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4 + 4 Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 93 Código: M-4532	Pieza	Medartis , S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 4,737.00
215	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0027			Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4 + 8 Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 95 Código: M-4564	Pieza	Medartis , S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 2,600.00
216	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0035			Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 5 + 14 Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 96 Código: M-4572	Pieza	Medartis , S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 5,954.00



Renglón	Partida	Nombre del Sistema	Nombre del Subsistema	Claves					Descripción	Unidad de Medida	Nombre del Titular del Registro Sanitario	Número de Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre del Fabricante	Precio Unitario Operativo
				Gpo.	Gen	Exp	Dif	Var								
217	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	7797			Placas curvas para reconstrucción de órbita para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 6 a 13. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 20 Código: M-4260	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 2,507.00
218	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	7771			Placas de adaptación de 0.6 mm a 0.9 mm espesor para tornillos de 2.0 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios: 20 y 30. Pieza. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 49 Código: M-4764	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 4,715.00
219	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	7912			Placas de reconstrucción en "H" para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 8 y 9. Pieza. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 18 Código: M-4256	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 2,194.00
220	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	7904			Placas de reconstrucción en "X" para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Pieza. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 42 Código: M-4338	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 2,240.00
221	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	8084			Placas de tensión moldeable, para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 41 Código: M-4324	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 1,588.00
222	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	7821			Placas en "L" para tornillos de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 x 3, 2 x 4, 3 x 4 y 4 x 6 izquierda y derecha. Pieza Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 19, 44 Código: M-4210, M-4212, M-4808, M-4810	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 2,587.00
223	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	7888			Placas en "Y" para tornillos de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2x2, 2x3, 3x3 y 4x4 Pieza. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 18, 44 Código: M-4242 M-4244 M-4246, M-4808, M-4810	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 2,640.00
224	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	8480			Placas en "Y" para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 18, 42 Código: M-4248 M-4250 M-4252, M-4316, M-4340	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 3,164.00
225	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0142			Placas en doble "Y" para tornillo de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 6 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 18 Código: M-4248, M-4250, M-4252	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 2,475.00
226	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	7680			Placas para cirugía maxilofacial de 1.0 mm a 2.5 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 2.7 mm de diámetro. Número de orificios: 2 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 41 Código: M-4326	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 8,710.00



Renglón	Partida	Nombre del Sistema	Nombre del Subsistema	Claves					Descripción	Unidad de Medida	Nombre del Titular del Registro Sanitario	Número de Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre del Fabricante	Precio Unitario Ofertado
				Gpo	Gen	Esp	Dif	Var								
227	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	7631			Placas para cirugía maxilofacial, de compresión dinámica de 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.3 mm a 1.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 41 Código: M-4322	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 2,507.00
228	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	7730			Placas para reconstrucción de arco cigomático de 0.3 mm a 0.8 mm de espesor, para tornillos de 2.0 mm a 2.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 47 Código: M-4376	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 1,751.00
229	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0688			Placas reabsorbibles de polilactato para tornillo de 1.5 mm Placa de adaptación, grosor 0.8, de 8 a 20 agujeros. Estériles en envase individual. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 44 Código: M-4864	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 5,120.00
230	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0779			Placas reabsorbibles de polilactato para tornillo de 2.0 mm Placa de adaptación, grosor 1.2, de 8 a 20 agujeros. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Estériles, en envase individual. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 41 Código: M-4322	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 6,310.00
231	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	7953			Placas rectas para reconstrucción de 0.5 mm a 1.5 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 1.5 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 24. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 18, 41 Código: M-4202, M-4226, M-4204, M-4288, M-4318, M-4322, M-4326, M-4302	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 3,338.00
232	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	765	0014			Rejilla flexible de 0.3 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. 100 x 100 mm de superficie. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 67 Código: M-4426	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 31,316.00
233	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	781	0025			Rejilla flexible de 0.3 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. 40 x 40 mm de superficie. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 67 Código: M-4424	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 10,927.00
234	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	781	0033			Rejilla flexible de 0.3 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. 90 x 90 mm de superficie. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 65 Código: M-4410	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 19,604.00
235	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	139	2178			Sistema de implantes para cirugía maxilofacial Brocas cilíndricas o de acoplamiento rápido, longitud variable. De acuerdo a marca y modelo del implante. Diámetro de 0.76 mm a 1.8 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 23 Código: M-3172	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0553E2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG.	\$ 1,294.00



Rangión	Partida	Nombre del Sistema	Nombre del Subsistema	Claves					Descripción	Unidad de Medida	Nombre del Titular del Registro Sanitario	Número de Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre del Fabricante	Precio Unitario Orientado
				Gpo	Gén	Esp	Dif	Var								
236	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	898	1734			Tornillo de emergencia de 2.7 mm de diámetro. Longitud de 6.0 mm a 19.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 90 Código: M-5170.06 al M-5170.18	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 1,609.00
237	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	898	3268			Tornillo Lefort I para el sistema de autosujeción de 1.5 mm a 7.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 16 Código: M-5121.06/1	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	2361C2014 SSA	Aptus	Suiza	Medartis AG	\$ 1,288.00
238	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	898	1684			Tornillo para cirugía maxilofacial de 3.0 mm a 3.2 mm de diámetro. De emergencia. Longitud de 8.0 mm a 17.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 90 Código: M-5170.08 al M-5170.18	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 808.00
239	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	898	1833			Tornillo para hueso cortical autorroscante, ranura en cruz o ranura simple con orificio central, con diámetro de la rosca de 1.0 mm a 2.4 mm, de titanio. Longitud de 4.0 mm a 23.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 15, 37 Código: M-5120.04/1, M-5140.04/1	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 1,216.00
240	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	899	9207			Tornillo para hueso cortical de 2.3 mm a 2.4 mm de diámetro de la rosca, utilizados como reemplazo de tornillos de 2.0 mm de diámetro. Longitud de 5.5 mm a 19.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 40 Código: M-5150.05/1	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 834.00
241	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	899	9116			Tornillo para hueso cortical, con cabeza esférica interior hexagonal autorroscante; diámetro de rosca de 2.3 mm a 2.7 mm. Longitud de 6.0 mm a 25.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 89 Código: M-5160.09/1	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 825.00
242	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	899	9249			Tornillo para hueso cortical, de 2.7 mm de diámetro de la rosca, utilizados como reemplazo de tornillos de 2.3 mm a 2.4 mm de diámetro. Longitud de 8.0 mm a 17.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 90 Código: M-5170.08	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 843.00
243	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	898	3276			Tornillo para sistemas de fijación, de Titanio, de 45.0 mm Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 89 Código: M-5160.30	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 964.00
244	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	898	2575			Tornillos para hueso cortical, autorroscante, con ranura en cruz, con diámetro en la rosca de 2.4 mm a 2.5 mm. Longitud de 6.0 mm a 23.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Incluye medidas intermedias especificadas. Cat: MODUS Cráneo Medio Rostros Mandíbula Pág: 89 Código: M-5160.06/1	Pieza	Medartis, S.A de C.V.	0406C2008 SSA	Modus	Suiza	Medartis AG	\$ 919.00



Renglón	Partida	Nombre del Sistema	Nombre del Subsistema	Clasificación				Descripción	Unidad de Medida	Nombre del Titular del Registro Sanitario	Número de Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre del Fabricante	Precio Unitario Ofertado
				Gpo.	Gen.	Esp.	Dif. Var.								
245	9	SISTEMA SUSTITUTO ÓSEO	MATRIZ OSEA	060	619	0015		Matriz ósea desmineralizada en pasta para aplicación con jeringa 10 ml o medidas equivalentes. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Cat: Osteobio Página: 7 Código: B0-01-100-000	Pieza	Osteo Bio Laboratorio de Biotecnología, S. de R.L. de C.V.	2602C2016 SSA	Osteo Bio	México	Osteo Bio Laboratorio de Biotecnología, S. de R.L. de C.V.	\$ 24,350.00
246	9	SISTEMA SUSTITUTO ÓSEO	MATRIZ OSEA	060	619	0023		Matriz ósea desmineralizada en pasta para aplicación con o sin jeringa 15 ml, o medidas equivalentes. Cat: Osteobio Página: 7 Código: B0-01-050-000	Pieza	Osteo Bio Laboratorio de Biotecnología, S. de R.L. de C.V.	2602C2016 SSA	Osteo Bio	México	Osteo Bio Laboratorio de Biotecnología, S. de R.L. de C.V.	\$ 24,450.00
247	9	SISTEMA SUSTITUTO ÓSEO	MATRIZ OSEA	060	619	0031		Matriz ósea desmineralizada en pasta para aplicación con o sin jeringa 25 ml, o medidas equivalentes. Cat: Osteobio Página: 7 Código: B0-01-300-000	Pieza	Osteo Bio Laboratorio de Biotecnología, S. de R.L. de C.V.	2602C2016 SSA	Osteo Bio	México	Osteo Bio Laboratorio de Biotecnología, S. de R.L. de C.V.	\$ 24,500.00
248	9	SISTEMA SUSTITUTO ÓSEO	SUSTITUTO OSEO	060	506	3635		Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño: 20 mm Ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, Bloque o cuña o medidas equivalentes: Gránulos Frascos con 5 ml. Cat: Osteobio Página: 6 Código: B0-00-050-000	Pieza	Osteo Bio Laboratorio de Biotecnología, S. de R.L. de C.V.	2602C2016 SSA	Osteo Bio	México	Osteo Bio Laboratorio de Biotecnología, S. de R.L. de C.V.	\$ 2,900.00



Ranglón	Partida	Nombre del Sistema	Nombre del Subsistema	Claves					Descripción	Unidad de Medida	Nombre del Titular del Registro Sanitario	Número de Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre del Fabricante	Precio Unitario Ofertado
				Gpo	Gen	Esp	Dif	Var								
249	9	SISTEMA SUSTITUTO ÓSEO	SUSTITUTO OSEO	060	506	3643			Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño 20 mm Ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, Bloque o cuña o medidas equivalentes: Gránulos Frascos con 10 ml. Cat: Osteobio Página: 6 Código: B0-00-100-000	Pieza	Osteo Bio Laboratorio de Biotecnología, S. de R.L. de C.V.	2602C2016 SSA	Osteo Bio	México	Osteo Bio Laboratorio de Biotecnología, S. de R.L. de C.V.	\$ 8,100.00
250	9	SISTEMA SUSTITUTO ÓSEO	SUSTITUTO OSEO	060	506	3650			Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño 20 mm Ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, Bloque o cuña o medidas equivalentes: Gránulos Frascos con 20 ml. Cat: Osteobio Página: 6 Código: B0-00-300-000	Pieza	Osteo Bio Laboratorio de Biotecnología, S. de R.L. de C.V.	2602C2016 SSA	Osteo Bio	México	Osteo Bio Laboratorio de Biotecnología, S. de R.L. de C.V.	\$ 8,150.00
251	10	SERVICIO PARA PACIENTES CON FRACTURA COMPLEJA DE HUMERO PROXIMAL	SERVICIO PARA PACIENTES CON FRACTURA COMPLEJA DE HUMERO PROXIMAL O DISTAL	Sin Clave					Servicio para pacientes con fractura de humero proximal o distal compleja (incluye 1 placa para humero proximal o distal, pernos y tornillos, asistencia técnica, instrumental y equipo de motor) Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 3/34, 3/49, 3/49, 3/26, 4/25, 5/5, 5/25, 3/42, 5/47, 3/26, 3/49 Código: 441.267, 404.816, 406.020, 407.022, 412.106, 402.244, 401.768, 441.901, 212.101, 207.010, 206.010	Servicio	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	1531C2015 SSA 0703C2015 SSA 0943C2015 SSA 0730C2015 SSA	DePuy Synthes	Suiza Alemania E.U.A	Synthes Productions GmbH Synthes USA LLC	\$ 22,280.00
252	11	SERVICIO DE COLOCACION DE PLACA RECTA LCP	SERVICIO DE COLOCACION DE PLACA RECTA LCP	Sin Clave					Servicio para pacientes con fracturas complejas diafisarias (incluye 1 placa para recta bloqueada de 3.5mm o 4.5mm y de 4 a 15 orificios, pernos y tornillos, asistencia técnica, instrumental y equipo de motor) Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Pag: 3/24, 3/25, 3/26, 1/37, 1/37, 1/56, 1/58, 1/59, 1/60, 5/47, 1/50. Código: 204.814, 206.010, 207.010, 224.641, 226.661, 214.814, 216.060, 217.045, 218.030, 212.101, 212.201 Cat: Bloqueo de LCP Placa de compresión Pag: 36 Código: 223.641	Servicio	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	0730C2015 SSA 0943C2015 SSA	DePuy Synthes	E.U.A Suiza	Syntes USA LLC Synthes Productions GmbH	\$ 20,980.00



Renglón	Partida	Nombre del Sistema	Nombre del Subsistema	Claves					Descripción	Unidad de Medida	Nombre del Titular del Registro Sanitario	Número de Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre del Fabricante	Precio Unitario Ofertado	
				Gpo	Gen	Esp	Dif	Var									
253	12	SERVICIO PARA PACIENTES CON FRACTURA COMPLEJA DE CLAVICULA	SERVICIO PARA PACIENTES CON FRACTURA COMPLEJA DE CLAVICULA	Sin Clave					Servicio para pacientes con fractura de clavícula proximal o distal compleja (incluye 1 placa anatómica para clavícula proximal o distal, pernos y tornillos, asistencia técnica, instrumental y equipo de motor) Cat: Traumatología y Osteosíntesis general Paq: 3/38, 3/50, 4/25, 5/5, 5/25 Código: 04.112.010, 404.816, 406.020 , 407.022, 412.106, 402.244, 401.768	Servicio	Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.	1531C2015 SSA	DePuy Synthes	Suiza	Synthes Productions GmbH	\$ 27,430.00	
																Subtotal de la partida	\$ 1,790,330.30
																I.V.A.	\$ 286,452.85
																Total de la partida	\$ 2,076,783.15

Importe total con letra:

Dos millones setenta y seis mil seiscientos ochenta y tres pesos 15/100 M.N

La propuesta incluirá todos los materiales que se solicitan en el anexo tres de esta licitación para el alcance de las actividades del servicio

Importe total con letra: Dos millones setenta y seis mil setecientos ochenta y tres pesos 15/100 M.N.
La propuesta incluirá todos los materiales que se solicitan en el anexo tres de esta licitación para el alcance de las actividades del servicio.

Notas: Los precios ofertados por sistema, permanecerán fijos durante la vigencia del contrato
En el caso que el instituto me otorgue la demanda solicitada, me obligo en nombre de mi representada a suscribir el contrato que se derive en los terminos, condiciones y porcentajes establecidos en esta licitación

Presentación Un = Unidad de Medida Ca = Cantidad Pr = Presentación

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.
Servicio para pacientes con fractura compleja de humero proximal
Servicio de colocación de placa recta LCP
Servicio para pacientes con fractura compleja de clavícula
Bajo protesta a decir verdad

Nombre:

Firma:

Cargo:

Angel Francisco López Sosa

Representante Legal

ANEXO NÚMERO 18 (DIEZ Y OCHO)

NOTA: LA ASIGNACIÓN SERÁ POR MONTO MÍNIMO Y MÁXIMO POR PARTIDA/SISTEMA, POR LO QUE LA REFERENCIA SERÁ LA SUMA DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR CADA PARTIDA



LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° LA-50-QYR-050QYR012-T-15-2024
 FECHA: 29 DE FEBRERO DE 2024
 FAB. () DIST. (X)
 No. DE PRELIMINAR: 105991
 NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHO IMPLANTES S.A. DE C.V.
 DOMICILIO: LOMA DE LOS PINOS 5589, ALTOS A, LA ESTANZUELA (F-45), MONTERREY, N.L. 64986
 TEL: 81-8366-0587 FAX: 81-84-0480
 E.F.C.: 01M6408134Y6
 CORREO ELECTRÓNICO: orthoimplantes0101@gmail.com

ESTRATIFICACIÓN: MICRO () PEQUEÑA (X) MEDIANA () GRANDE ()

CLASIFICACIÓN: MICRO () PEQUEÑA (X) MEDIANA () GRANDE ()																	
1	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	425	2912			Placa distal con gancho. Número de orificios de 6 a 5, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Placa	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREPR	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	7,508.80
2	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	820	1067			Placa para tibia distal, derecha o izquierda. Número de orificios de 7 a 14, incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3203C2013 SSA	MEXPR	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	12,856.34
3	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	722	0316			Sistema de placas. Placa y tornillos de acero inoxidable, para cirugía de mínima invasión, del tercio femoral proximal. Placa de compresión, de bajo perfil, alineada distalmente, con dos orificios proximales de ángulo fijo y tres orificios distales.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREPR	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	11,665.90
4	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	722	0324			Tornillo cortical autocortante, de 4.5 mm de diámetro, para distal. Longitud de 50.0 mm a 135.0 mm incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3203C2013 SSA	MEXPR	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	1,300.55
5	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	722	0379			Tornillo telescópico autocortante, auto perforante con fijación a placa y cuello femoral. Longitud de 90.0 mm a 140.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREPR	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	185.25
6	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	722	0587			Placas para fijación de fracturas de radio distal. Placa volar en aleación de Titano o acero 316L de ángulo recto u oblicuo: izquierda o derecha. Con o sin bloqueo a la placa. Las instituciones seleccionarán por tamaño o por número de orificios.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	1203C2013 SSA	MEXPR	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	8,640.00
7	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	722	0662			Sistema Placa Bloqueada para Fémur Distal y Tibia Proximal Lateral. Mínima invasión. Placa Bloqueada para Fémur Distal de Aleación de Titano, Izquierda o Derecha, Agujeros 5 a 13 Longitud de 156.0mm a 315.0mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3203C2013 SSA	MEXPR	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	12,900.00
8	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	722	0670			Sistema Placa Bloqueada para Tibia Proximal, de Aleación de Titano Izquierda o Derecha, Agujeros 5 a 13 Longitud de 181.0mm a 301 mm incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3203C2013 SSA	MEXPR	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	12,900.00
9	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	898	3145			Tornillos corticales en aleación de Titano o acero 316L de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin esterilización a la placa, completamente roscados. Longitud de 30.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3203C2013 SSA	MEXPR	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	1,286.00
10	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	898	3235			Tornillo de bloqueo periprotésico de 5.0 mm, de aleación de titano. Longitud de 14.0 mm y 18.0 mm.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3203C2013 SSA	MEXPR	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	1,236.49

11	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	898	3243	Tornillo de bloque de 3.0 mm de aleación de titanio. Roscante. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	1,714.00
12	1	SISTEMA PLACAS	ALAMBRE Y BROCAS PARA HUESO	060	46	0315	Alambres para osteosíntesis blando, en rollo de 10 metros diámetro de 1.00 a 1.25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	1625C2018 SSA	NEWFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	1,618.65
13	1	SISTEMA PLACAS	ALAMBRE Y BROCAS PARA HUESO	060	46	1321	Aguja para hueso, tipo Kirschner, no roscado con punta de trocar. Diámetro de 1.0 mm a 3.0 mm longitud de 100.0 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0052C2004 SSA	NEWFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	464.68
14	1	SISTEMA PLACAS	ALAMBRE Y BROCAS PARA HUESO	060	46	1438	Alambres para hueso, trocar con rosca en la punta, tipo Kirschner diámetro 1.60 mm longitud de 150 mm rosca de 5 mm.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0052C2004 SSA	NEWFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	801.43
15	1	SISTEMA PLACAS	ALAMBRE Y BROCAS PARA HUESO	060	138	0632	Brocas cilíndricas. Brocas cilíndricas de 1.1 mm a 3.5 mm de diámetro. Longitud de 45.0 mm a 240.0 mm y filos de 30.0 mm a 165.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0538E2015 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	1,530.00
16	1	SISTEMA PLACAS	ALAMBRE Y BROCAS PARA HUESO	060	239	1873	Brocas cilíndricas de 4.5 mm de diámetro, longitud de 130.0 a 160.0 mm y filo de 115.0 a 165.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0538E2015 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	1,531.00
17	1	SISTEMA PLACAS	ALAMBRE Y BROCAS PARA HUESO	060	230	7757	Clavo para hueso, de punta triangular, no roscado, tipo Steinmann, en aleación de Titanio o acero inoxidable. Diámetro de 3.5 mm a 5.0 mm. Longitud de 250 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0082C2004 SSA	NEWFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	5,998.25
18	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 2.0, 2.7 y 3.0	060	620	0865	Tornillo en aleación de titanio, autoperforante de 2.0 mm de diámetro. Para placa calcánea. Longitud de 20.0 mm a 45.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	567.54
19	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 2.0, 2.7 y 3.0	060	725	1222	Placas en "L" para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Ángulo recto o ángulo oblicuo, derecha o izquierda.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	1,166.48
20	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 2.0, 2.7 y 3.0	060	725	1111	Placas rectas con orificio de compresión dinámica para tornillos de 2.0 a 2.7 mm de diámetro. Número de orificios de 2 a 21. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	1,752.72
21	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 2.0, 2.7 y 3.0	060	725	1293	Placas en "L" para tornillos de 2.7 mm de diámetro. Ángulo recto o ángulo oblicuo, derecha o izquierda.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	1,168.48
22	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 2.0, 2.7 y 3.0	060	725	7284	Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Número de orificios de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	1,168.48
23	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 2.0, 2.7 y 3.0	060	899	0311	Tornillos para hueso cortical, de 2.7 mm de diámetro. Longitud de 6.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	2475C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	1,100.00
24	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 2.0, 2.7 y 3.0	060	899	0495	Tornillos para hueso cortical, de 2.0 mm de diámetro, con entalla hexagonal. Longitud de 6.0 mm a 38.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	928.00

25	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	446	0295		Grapa tipo Blount o De Palma, de cromo cobalto o titanio o acero inoxidable con esquinas reforzadas. Ancho de 5.5 mm a 22.2 mm y longitud de 15 mm a 25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material queda a cargo de las industrias.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0094C2018 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	4,673.94
26	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	0420		Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica. Para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 6. Longitud de 50.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	4,800.00
27	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	775	0560		Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica. Para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 9. Longitud de 70.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	4,800.00
28	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	0594		Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica. Para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 12. Longitud de 80.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	4,800.00
29	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	1337		Placas anguladas a 90 o 90 o 100 o 120 grados para osteosintesis en niños. Con 3 orificios de compresión dinámica para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. Desplazamiento de 3.0 mm a 12.0 mm. Longitud de la hoja de 25.0 mm a 45.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	2,826.57
30	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	1478		Placas bandejas de sostén con orificios de compresión dinámica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Número de orificios de 7 a 21, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	9,825.78
31	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	1485		Placas en "I", para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago de 3 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	3,000.00
32	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	1543		Placas de sostén en "I" doble angulación para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	7,800.00
33	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	1626		Placas en T con 6 orificios en la cabeza para tornillos de 4.0 mm de diámetro y orificios en el vástago para tornillos de 3.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago 3 y 4.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	2,532.50
34	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	1842		Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 3.5 y 4.0 mm de diámetro. Número de orificios de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	1,950.00
35	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	1741		Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo. Número de orificios de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	845.80
36	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	1873		Placas en "T", ángulo recto, para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y de 3 a 6 orificios en el vástago. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	1,926.00
37	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	1923		Placas en "T", ángulo oblicuo, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y orificios en el vástago de 3 a 5. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	2,581.72
38	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	2061		Placas para reconstrucción, rectas moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro. Número de orificios de 5 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	4,070.23

39	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	2723		Placas rectas anchas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificio intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	2,884.89
40	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	2988		Placas rectas anchas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	2,884.89
41	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	5130		Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica; para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condeila. Número de orificios: 8. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	5,108.23
42	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	5148		Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica. Para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condeila. Número de orificios: de 2 a 12. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	5,108.23
43	2	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	7153		Placas para reconstrucción arqueada, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	4,070.23
44	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	9421		Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 4. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	4,800.00
45	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	9462		Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 6. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	4,800.00
46	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	9504		Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 9. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	4,800.00
47	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	9595		Placa para calcetín de acero inoxidable o titanio de 1.0 a 1.3 mm de espesor para tornillos de 3.5 y 4.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud de 60 y 70 mm.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	7,100.33
48	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	9594		Placas de acero, lateral para tibia, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios de 4 a 12, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	9,425.80
49	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	798	0026		Rondanos o arandelas, metálicas o no metálicas de: 13.0 mm de diámetro; para tornillos de 5.5 mm.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	974.00
50	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	798	0042		Rondanos o arandelas, para re inserción de ligamentos, dentadas no metálicas 13.5 mm de diámetro y orificio de 4.00 mm para tornillos de 3.5 y 4.0 mm.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	1,719.79
51	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	798	0208		Rondanos o arandelas, metálicas o no metálicas de: 7.0 mm de diámetro; para tornillos de 4.0 mm.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	973.74
52	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	798	0059		Rondanos o arandelas, para re inserción de ligamentos, dentadas no metálicas 13.5 mm de diámetro y orificio de 6.0 mm para tornillos de 6.5 mm.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	1,557.98
53	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	898	0305		Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	2475C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	1,392.05

54	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	899	0370	Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, diámetro de la rosca 3.0 mm longitud de 10 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	550.00
55	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	899	0992	Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 3.5 mm, con cabeza esférica y rosca de 32 mm de longitud. Longitud: de 45.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	315.00
56	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	899	1030	Tornillos para hueso esponjoso, de 4.5 mm de diámetro, con rosca en toda su longitud. Longitud: de 25.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	325.00
57	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	899	1809	Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro longitud de 14 a 94 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	1,391.05
58	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	899	2623	Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esférica, rosca de 16 mm. Longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	372.65
59	1	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	899	3291	Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, de 4.0 mm de diámetro. Rosca completa. Longitud: de 10.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	260.00
60	1	SISTEMA PLACAS	TORNILLO DINÁMICO PARA CÓNDOLO FEMORAL	060	899	0818	Sistema de placas. Placas para tornillo dinámico de cadera y condilo. Tornillo de compresión para tornillo de tracción. Longitud de 30 mm a 45 mm	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	927.37
61	1	SISTEMA PLACAS	TORNILLO DINÁMICO PARA CÓNDOLO FEMORAL	060	899	1428	Tornillos deslizantes de tracción, para placas de cadera y condilo. Longitud de 50.0 mm a 135.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	2,784.89
62	1	SISTEMA PLACAS	TORNILLO DINÁMICO PARA CÓNDOLO FEMORAL	060	463	1705	Sistema de guías. Aguja guía para tornillo dinámico de cadera y condilo con rosca en la punta, de 2.5 mm de diámetro y 230 mm de longitud. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0538E2013 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	463.88
63	1	SISTEMA PLACAS	TORNILLO DINÁMICO PARA CÓNDOLO FEMORAL	060	725	5339	Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro estándar. Número de orificios: de 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	3,354.67
64	1	SISTEMA PLACAS	TORNILLO DINÁMICO PARA CÓNDOLO FEMORAL	060	725	5609	Placas para tornillo dinámico de cadera y condilo. Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	4,109.80
65	1	SISTEMA PLACAS	TORNILLO DINÁMICO PARA CÓNDOLO FEMORAL	060	725	9693	Placas para tornillo dinámico de condilo a 95 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	3,354.67
66	1	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	463	1721	Aguja guía para tornillo canulado élico, con rosca en la punta. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: 1.25 mm Longitud: 150 MM. Tamaño: chico	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0538E2015 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	350.54
67	1	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	463	1713	Aguja guía para tornillo canulado élico, con rosca en la punta. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: 2.0 mm Longitud: 236 MM. Tamaño: Grande	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0538E2015 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	350.54

68	1	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	463	1846		Aguja para tornillo canulado mediano. Con rosca en la punta de 1.6 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0518E2015 SSA	COREFOX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	350.54
69	1	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	620	0095		Tornillo canulado. Autotensionante y de compresión, de 3.0 mm de diámetro, para rosca de p.e. Longitud de 10 a 14 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFOX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	2,261.54
70	1	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	898	0017		Tornillo canulado de 3.5 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFOX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	2,370.66
71	1	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	898	0124		Tornillo canulado de 4.5 mm de diámetro. Longitud de 20.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFOX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	485.00
72	1	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	630	0319		Tornillo de doble compresión, de 4.0 mm de diámetro. Longitud de 20.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFOX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	485.00
73	1	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	630	0434		Tornillo de doble compresión, de 6.5 mm de diámetro. Longitud de 40 a 90 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFOX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	485.00
74	1	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	899	0446		Tornillos canulado para hueso esponjoso, de 7.0 mm de diámetro, con rosca de 16 mm. Longitud de 30.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFOX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	2,336.37
75	1	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	899	0479		Tornillos canulado para hueso esponjoso, de 7.0 mm de diámetro, con rosca de 32 mm. Longitud de 45.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFOX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	2,336.37
76	1	SISTEMA PLACAS	FIJADORES EXTERNOS	060	15	0023		Abrazadera transversal múltiple de 90 mm de largo.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3179C2013 SSA	MEXFOX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	772.81
77	1	SISTEMA PLACAS	FIJADORES EXTERNOS	060	312	0191		Tuerca para barra rosca de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro externo.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3179C2013 SSA	MEXFOX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	772.81
78	1	SISTEMA PLACAS	FIJADORES EXTERNOS	060	30	0206		Alargador deslizante con cabezales y rótulas compresor, distractor, pediatría.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3179C2013 SSA	MEXFOX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	23,369.70
79	1	SISTEMA PLACAS	FIJADORES EXTERNOS	060	15	0239		Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrasadoras o mecanismos de fijación. Sencilla, angulo variable, abierta ajustable.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3179C2013 SSA	MEXFOX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,856.00
80	1	SISTEMA PLACAS	FIJADORES EXTERNOS	060	15	0296		Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrasadoras o mecanismos de fijación. Tubo-Tubo.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3179C2013 SSA	MEXFOX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	2,356.44
81	1	SISTEMA PLACAS	FIJADORES EXTERNOS	060	15	0357		Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrasadoras o mecanismos de fijación. Abrasadora sencilla para barra rosca de	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3179C2013 SSA	MEXFOX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	1,236.49
82	1	SISTEMA PLACAS	FIJADORES EXTERNOS	060	113	0446		Barra rosca de o lisa de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro externo, de fibra de carbono o radiotransparente. Longitud de 100.0 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3179C2013 SSA	MEXFOX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	1,713.78
83	1	SISTEMA PLACAS	FIJADORES EXTERNOS	060	425	1140		Alargador deslizante con cabezas, rótulas y lecheros para tornillos, con tuercas y dispositivo de bloqueo y barras para compresión/distracción, corto, estándar y largo. Adulto.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3179C2013 SSA	MEXFOX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	23,369.70

84	1	SISTEMA PLACAS	FUADORES EXTERNOS	060	809	1261		Clavo tipo Schanz punta triangular, oromo de 5.0 mm a 5.5 mm de diámetro, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 100.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3179C2013 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	514.46
85	1	SISTEMA PLACAS	FUADORES EXTERNOS	060	425	1629		Tornillo cortical auto taladrante estándar, longitud 180 mm rosca 50 mm.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3179C2013 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	697.07
86	1	SISTEMA PLACAS	FUADORES EXTERNOS	060	425	1621		Tornillo de esponjosa para fijador externo estándar. Longitud de 90 a 160 mm. Rosca de 30 a 90 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3179C2013 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	697.07
87	1	SISTEMA PLACAS	FUADORES EXTERNOS	060	425	1483		Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 180 mm a 200 mm. Rosca de 50.0 mm hasta 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3179C2013 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	967.41
88	1	SISTEMA PLACAS	FUADORES EXTERNOS	060	425	1595		Llaves para fijador según marca y modelo.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3179C2013 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	2,686.18
89	1	SISTEMA PLACAS	FUADORES EXTERNOS	060	31	0012		Miliparato de elongación extra pequeño.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3179C2013 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	13,420.00
90	1	SISTEMA PLACAS	FUADORES EXTERNOS	060	32	0030		Miliparato de elongación pequeño.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3179C2013 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	15,600.00
91	1	SISTEMA PLACAS	FUADORES EXTERNOS	060	935	0137		Varillas de conexión, con diámetro de 4.0 mm a 5.0 mm. Longitud de 80.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3179C2013 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	856.89
92	1	SISTEMA PLACAS	FUADORES EXTERNOS	060	15	0223		Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3179C2013 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,000.50
93	1	SISTEMA PLACAS	FUADORES EXTERNOS	060	46	1446		Alambres para hueso, trocar con rosca en la punta, tipo Kirchner. Diámetro: 2.50 mm Longitud: 200 mm Rosca: 15 mm	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0382C2004 SSA	NEWFRK	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$	464.68
94	1	SISTEMA PLACAS	FUADORES EXTERNOS	060	425	3674		Para muñeca y/o antebrazo. Tornillos autosacantes de acero inoxidable tronzonónicos de 3.0 a 3.3 mm. Diámetro de vástago de 4 mm y longitud de rosca 20 y 25 mm.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3179C2013 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	574.42
95	1	SISTEMA PLACAS	FUADORES EXTERNOS	060	425	8716		Para Muñeca Aplicación extra articular: Fijador de muñeca, consta de dos módulos de acero inoxidable y aluminio unidos por sistema de doble rótula, en cada módulo un cabezal deslizante y giratorio con 2 lechos para tornillo, cabezal distal en T. El módulo distal incluye un dispositivo para compresión y distracción.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3179C2013 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	13,601.41
96	1	SISTEMA PLACAS	ARTROSCOPICA	060	820	0234		Sistema de reparación de mango rotador y labrum, tipo wada o tornillo metálico autosacante de 2.0 mm a 2 mm de diámetro, estilete de dos o cuatro hilos montado en pieza de mano y longitudes de 3.5 mm a 12.0 mm.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	2198C2018 SSA	ORTHOMED	FRANCIA	ORTHOMED S.A.S	\$	25,866.33
97	1	SISTEMA PLACAS	ARTROSCOPICA	060	820	0242		Sistema de reparación de mango rotador, tipo wada o tornillo biodegradable, tipo sacacorchos, montado en pieza de mano y suturas de 3.7 a 6.5 mm de diámetro y de 15 a 20 mm de longitud.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	1120C2018 SSA	ORTHOMED	FRANCIA	ORTHOMED S.A.S	\$	23,492.22

98	2	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	HEMIARTROPLASTIA DE CADERA	060	747	3560	Proceso para cadena. Todos los componentes deben ser compatibles entre sí. Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas están a cargo de las unidades de atención de acuerdo a sus necesidades. Copa para hemiartróplasia bipolar con componentes de titanio-cobalto y polietileno incluidos de alto peso molecular integrados. Diámetro interno de 22 mm a 28.0 mm. Diámetro externo: 40.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0708C2017 SSA	MEXFIF	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	24,729.84
99	2	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	HEMIARTROPLASTIA DE CADERA	060	746	7131	Componentes femorales: Vástago curvo o recto para hemiartróplasia, de 105 mm a 120 mm de longitud. Diámetro de la cabeza de 38.0 mm a 54.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0711C2017 SSA	MEXFIF	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	8,140.44
100	2	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	ARTROPLASTIA DE CADERA	060	57	9111	Anillo de reforzamiento acetabular de acero inoxidable o titanio, con orificios para tornillos de 6.0 mm y de 8.3 mm. Diámetro externo de 44.0 mm a 52.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0711C2017 SSA	MEXFIF	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	11,954.51
101	2	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	ARTROPLASTIA DE CADERA	060	598	7211	Tornillo de acero inoxidable o titanio de 6 mm y de 6.5 mm. Longitud de 20.0 mm a 40.0 mm. Incluye todas las medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0708C2017 SSA	MEXFIF	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	1,379.88
102	2	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	ARTROPLASTIA DE CADERA	060	748	3427	Componentes femorales cementados: Vástago recto, ángulo de inclinación de 125 a 135 grados. Ranuras para centralizador distal, como 12-14, para los sistemas que lo requieran. Ancho de: 5.5 mm a 14.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0711C2017 SSA	MEXFIF	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	6,511.97
103	2	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	ARTROPLASTIA DE CADERA	060	748	4169	Acetábulo de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multiradiación, con copa de 18 a 20 grados, alambre radiopaco ecuatorial y/o polar de forma hemisférica, con diámetro interno de 28 mm a 32 mm, estéril. Diámetro externo de: 36.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0711C2017 SSA	MEXFIF	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	4,870.40
104	2	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	ARTROPLASTIA DE CADERA	060	748	4805	Componentes acetabulares con base metálica de titanio, con recubrimiento poroso y superficie articular metálica de 22 mm a 28 mm de diámetro interno. Diámetro externo: de 40.0 mm a 71.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0708C2017 SSA	MEXFIF	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	7,785.32
105	2	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	ARTROPLASTIA DE CADERA	060	747	5983	Tornillos para fijación de cadera acetabular para prótesis de cadera no cementada, en aleación de titanio. Longitud: de 15.0 mm a 55.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0708C2017 SSA	MEXFIF	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	457.96
106	2	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	ARTROPLASTIA DE CADERA	060	747	7007	Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 28 mm de diámetro, como 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0708C2017 SSA	MEXFIF	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,991.29

107	2	SISTEMA ARTROPLA STIA DE CADERA	ARTROPLASTIA DE CADERA	060	747	7031	Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 32 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0708C2017 SSA	MEXFIK	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,778.17
108	1	SISTEMA ARTROPLA STIA DE CADERA	ARTROPLASTIA DE CADERA	060	747	7064	Cabezas intercambiables modulares de cerámica o zirconia de 28 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	1876C2020 SSA	MEXFIK	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	20,600.20
109	2	SISTEMA ARTROPLA STIA DE CADERA	ARTROPLASTIA DE CADERA	060	747	7068	Cabezas intercambiables modulares de cerámica o zirconia de 32 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	1476C2020 SSA	MEXFIK	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	22,689.02
110	2	SISTEMA ARTROPLA STIA DE CADERA	ARTROPLASTIA DE CADERA	060	748	9715	Componentes femorales no cementados. Componentes femorales, con cono 12-14, ángulo cervico diafisario en el rango de 125 a 145 grados y aditamento anti-rotacional. Ancho de 5.0 mm a 20.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	8708C2017 SSA	MEXFIK	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	8,472.26
111	2	SISTEMA ARTROPLA STIA DE CADERA	ARTROPLASTIA DE CADERA	060	748	9817	Inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, con diámetro interno de 28 mm para copa metálica. Diámetro exterior de 46.0 mm a 52.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0708C2017 SSA	MEXFIK	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	4,658.24
112	2	SISTEMA ARTROPLA STIA DE CADERA	ARTROPLASTIA DE CADERA	060	748	9812	Componentes femorales. Vástago para revisión de 180 a 260 mm de longitud, con cono 12-14. Diámetro de 7.0 a 20.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0609C2017 SSA	MEXFIK	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	34,357.05
113	2	SISTEMA ARTROPLA STIA DE CADERA	ARTROPLASTIA DE CADERA	060	747	8991	Vástago para revisión con o sin sustitución de calcar, 225 mm a 250 mm de longitud, con cono 12-14. Además, comprende dimensiones entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0609C2017 SSA	MEXFIK	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	41,216.40
114	2	SISTEMA ARTROPLA STIA DE CADERA	ARTROPLASTIA DE CADERA	060	333	0015	Espectadores de metilmetacrilato prefabricados para cadera. Diámetro de la cabeza de : 48.0 mm a 61.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECRES S.P.A.	2016C2018 SSA	CEMEK	ITALIA	TECRES S.P.A.	\$	28,748.45
115	2	SISTEMA ARTROPLA STIA DE CADERA	ARTROPLASTIA DE CADERA	060	746	9962	Inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, con diámetro interno de 31 mm, para copa metálica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro exterior de 50.0 mm a 62.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0708C2017 SSA	MEXFIK	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	4,928.07
116	3	SISTEMA ARTROPLA STIA DE HOMBRO	HEMIARTROPLASTIA DE HOMBRO	060	748	4925	Cabeza humeral, de cromo-cobalto o cromo-cobalto-molibdeno, de 40 mm a 56 mm de diámetro, altura de 12.0 mm a 21.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	MEDACTA INTERNACIONAL SA	0238C2023 SSA	MEDACTA	SUEA	MEDACTA INTERNACIONAL SA	\$	73,830.00

117	3	SISTEMA ARTROPLA STIA DE HOMBRO	HEMIARTRO PLASTIA DE HOMBRO	060	748	4128	Componente humeral cementado o no cementado, con diámetro distal de 6 mm a 14 mm, y longitud de 110 mm a 220 mm incluyen medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	MEDACTA INTERNACIONAL SA	0238C2022 SSA	MEXACTA	SUIZA	MEDACTA INTERNACIONAL SA	\$	91,517.00
118	4	SISTEMA ARTROPLA STIA TOTAL DE RODILLA	ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060	230	0162	Componente patelar. Tamaño: pequeño, estándar o grande	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	2234C2017 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,750.00
119	4	SISTEMA ARTROPLA STIA TOTAL DE RODILLA	ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060	508	0563	Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado con estabilizador posterior modular o total, con espesor mínimo de 8 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Tamaño: Extrapequeño, Chido, Mediano o Grande o su correspondiente en mm.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	2234C2017 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	7,730.00
120	4	SISTEMA ARTROPLA STIA TOTAL DE RODILLA	ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060	747	0734	Componentes femorales primarios, de mono-cobalto, con o sin vástago central. Tamaño: Extrapequeño, pequeño, mediano, grande o extragrande, o medidas equivalentes en mm.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	2234C2017 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	9,800.00
121	4	SISTEMA ARTROPLA STIA TOTAL DE RODILLA	ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060	731	0018	Platillo tibial. Tamaño: Estándar, grande, extragrande o extrapequeño-pequeño.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	2234C2017 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	11,380.00
122	4	SISTEMA ARTROPLA STIA TOTAL DE RODILLA	ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060	747	0832	Inserto de polietileno de ultra alto peso molecular con enfaches cruzados por multiirradiación, preserve el ligamento cruzado posterior, para prótesis primaria. Tamaño: extrapequeño, pequeño, mediano o grande. Altura: de 8.0 mm a 16.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	2234C2017 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	7,730.00
123	4	SISTEMA ARTROPLA STIA TOTAL DE RODILLA	ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060	748	0936	Extensión para base tibial de revisión y de rescate. Vástago medial lateral. Compatibles con el platillo tibial.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	1476C2020 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	9,350.00
124	4	SISTEMA ARTROPLA STIA TOTAL DE RODILLA	ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060	747	0953	Componentes femorales. Componentes femorales secundarios, para revisión, con o sin vástago central y según estabilizador para recepción de extensión. Con borde interno de 60.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	1476C2020 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	10,800.00
125	4	SISTEMA ARTROPLA STIA TOTAL DE RODILLA	ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060	747	1174	Cuñas tibiales reversibles, para pérdida medial o lateral. Compatibles con el platillo tibial. Tamaño: Extrapequeño, pequeño, mediano, grande o extragrande.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	1476C2020 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	12,470.00

126	5	SISTEMA CEMENTO PARA HUESO	CEMENTO PARA HUESO	060	182	0082		Para hueso, de polimetilmetacrilato con 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero; Viscosidad normal o flexible viscosidad.	Pieza	TECRES S.P.A.	00284C2000 SSA	CEMEX	ITALIA	TECRES S.P.A.	\$	3,410.66
127	5	SISTEMA CEMENTO PARA HUESO	CEMENTO PARA HUESO	060	182	1432		Para hueso, metilmetacrilato con polímero, monómero y antibiótico, 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero.	Pieza	TECRES S.P.A.	1453C2015 SSA	CEMEX	ITALIA	TECRES S.P.A.	\$	3,410.66
128	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR CÓNICO-CEFÁLICO	060	210	7567		Sistema de clavo intramedular cónico-cefálico flexible de 2.0 mm a 6.0 mm de diámetro, longitud de 340.0 mm a 440.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0116C2014 SSA	COREFOX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	1,752.72
129	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR FEMORAL	060	703	1135		Perno o tornillo roscado para bloqueo distal del clavo sólido o canulado no roscado para fémur. Longitud de 25.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0116C2014 SSA	COREFOX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	621.61
130	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR FEMORAL	060	703	2141		Pernos o tornillos roscados y/o hoja en espiral para el clavo intramedular retrogrado y/o anterograde, bloqueado, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 25.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0116C2014 SSA	COREFOX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	749.79
131	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR FEMORAL	060	898	2641		Sistema de clavos. Todos los componentes debe ser compatibles entre sí. Clavos intramedulares retrogrados. Bloqueados, tornillo de cierre para clavo intramedular retrogrado bloqueado, sólido o canulado.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0116C2014 SSA	COREFOX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	428.45
132	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR FEMORAL	060	211	3722		Clavos intramedulares para fémur. Retrogrados y/o anterogrados, bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal de 9.0 mm a 10.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0116C2014 SSA	COREFOX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	16,066.67
133	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR FEMORAL	060	211	3797		Clavos intramedulares para fémur. Retrogrados y/o anterogrados. Bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal de 13.0 mm a 15.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0116C2014 SSA	COREFOX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	16,066.67
134	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR PARA ARTRODESIS DE RODILLA	CLAVO INTRAMEDULAR PARA ARTRODESIS DE RODILLA	060	703	1952		Perno roscado de bloqueo para clavo femoral sólido o canulado, bloqueado, para artrodesis de rodilla, longitud de 30.0 mm a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0116C2014 SSA	COREFOX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	1,955.20
135	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR PARA ARTRODESIS DE RODILLA	CLAVO INTRAMEDULAR PARA ARTRODESIS DE RODILLA	060	839	0576		Tapón proximal de seguridad para el sistema de enclavado intramedular. Para los sistemas que lo requieran.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0116C2014 SSA	COREFOX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	417.32

136	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR PARA ARTRODESIS DE RODILLA	060	211	3524		Clavo para femur. Sólido o canulado, bloqueado, para artrodesis de rodilla. Clavo de titanio o aleación de titanio, con diámetro proximal de 16 mm a 19 mm y diámetro distal de 12 mm a 15 mm con sistema de conexión compresión y extensión. Longitud total variable.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0116C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	15,066.67
137	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR PARA CADERA	060	211	1718		Clavo intramedular para cadera, de acero inoxidable o aleación de titanio, de 30.0 mm a 12.0 mm diámetro distal, de 9.0 mm a 17.0 mm diámetro proximal por 200.0 mm a 380.0 mm de longitud con uno o dos tornillos deslizantes compatibles con el clavo, con angulación de 125 grados a 135 grados, derecho e izquierdo, con orificios para bloqueo distal. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0116C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	20,351.11
138	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR PARA CADERA	060	211	3490		Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieren. Diámetro distal: 12.0 mm	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0116C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	428.45
139	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR PARA CADERA	060	898	3848		Tornillo de bloqueo distal para el clavo intramedular de cadera. Longitud de 35.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0116C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	749.78
140	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR HUMERO	060	898	0942		Tornillo de cierre para clavo humeral sólido o canulado, en titanio o aleación de titanio. Además, dimensiones intermedias o equivalentes entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieren. Prolongación: 0 mm a 15.0 mm	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0116C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	417.32
141	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR HUMERO	060	703	1621		Perno rosado de bloqueo, en titanio o aleación de titanio, para clavo sólido o canulado, para humero. Longitud de 20.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0116C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	749.78
142	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR HUMERO	060	211	3037		Clavo intramedular para humero. En titanio o aleación de titanio, sólido o canulado, con posibilidad de bloqueo proximal y distal, con o sin replete para focalización de orificios, con o sin orificio de compresión. Diámetro de 8.7 mm a 10.0 mm; longitud de 150.0 mm a 325.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección de medidas y materiales será determinada por las unidades de atención de salud, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0116C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	16,066.67
143	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR PARA ARTRODESIS DE TOBILLO	060	703	2132		Perno rosado de fijación para clavo intramedular sólido o canulado para artrodesis de tobillo.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0116C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	291.22
144	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR PARA ARTRODESIS DE TOBILLO	060	898	2658		Tornillo de bloqueo para clavo intramedular sólido o canulado para artrodesis de tobillo. De acero inoxidable al alto nitrógeno longitud de 20.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0116C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	1,947.47
145	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR PARA ARTRODESIS DE TOBILLO	060	211	3861		Clavos para artrodesis de tobillo, de 10.0 mm a 13.0 mm de diámetro. De acero inoxidable al alto nitrógeno. Longitud de 150.0 mm a 210.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0116C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	12,658.58

146	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR TIBIA	060	703	0589		Perno roscado para bloqueo del clavo de tibia, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 18.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0116C2014 SSA	COREFOX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	417.32
147	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR TIBIA	060	859	0576		Tapón proximal, de seguridad para el sistema de enclavado intramedular. Para los sistemas que lo requieran.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0116C2014 SSA	COREFOX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	417.32
148	6	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR TIBIA	060	211	2264		Clavos intramedulares para tibia. Sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, con posibilidad de bloqueo proximal y distal, con o sin regleta de localización de orificios distales y proximales. Diámetro de 8.0 mm a 12.0 mm, longitud de 255.0 mm a 455.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0116C2014 SSA	COREFOX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	13,632.32
149	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA CERVICAL ANTERIOR	060	604	0030		Caja intervertebral cervical de 10.0 mm a 18.0 mm de diámetro. Telescopicas. Altura de 7.0 mm a 70.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0141C2021 SSA	MEXFOX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	35,000.00
150	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA CERVICAL ANTERIOR	060	152	0281		Caja de Columna Vertebral Cervical torácica y lumbar, telescopicas de aleación de titanio o peek. Caja anterior cervical conoforme y cilíndrica o plana sólida o hueca o trapecoidal o convexa. De aleación de titanio peek. Altura de 4.0 mm a 9.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del Material estará a cargo de las Unidades de Atención de acuerdo a sus Necesidades.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0141C2021 SSA	MEXFOX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	35,000.00
151	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA CERVICAL ANTERIOR	060	808	0079		Tornillo curvado para esponja, para fijar placa cervical anterior. De 3.5 mm a 4.8 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 28.0 mm, de titanio o aleación de titanio. Para los sistemas que lo requieran. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0141C2021 SSA	MEXFOX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	882.00
152	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA CERVICAL ANTERIOR	060	725	8761		Placa anterior. Perfil o espesor de 1.5 mm a 2.5 mm. Longitud de 18.0 mm a 110 mm, de titanio o aleación de titanio. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0141C2021 SSA	MEXFOX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	26,460.00
153	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA LUMBAR POSTERIOR	060	160	0018		Candado para barra. Candado o barra de conexión barra-barra. Para los sistemas que lo requieran. Para barra de 4.0 mm a 6.5 mm de diámetro o espesor con o sin seguro.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0141C2021 SSA	MEXFOX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	84.00
154	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA LUMBAR POSTERIOR	060	160	0075		Candado, anclado o rotula o tuerca de fijación tornillo-barra.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0141C2021 SSA	MEXFOX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	84.00
155	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA LUMBAR POSTERIOR	060	725	8009		Abordaje Anterior. Placa anterior torácica o lumbar con tornillos, de titanio o aleación de titanio. Longitud de 40.0 mm a 130 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0141C2021 SSA	MEXFOX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	26,460.00
156	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA LUMBAR POSTERIOR	060	152	0408		Caja anterior lumbar conica, cilíndrica u oval de 20 mm a 30 mm de diámetro. Además comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Altura de 10.0 mm a 20.0 mm.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0141C2021 SSA	MEXFOX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	56,700.00
157	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA LUMBAR POSTERIOR	060	353	0098		Espaldador interespinal vía percutánea de cuerpo radiotransparente en peek, con alas de 11.5 mm de altura en aleación de titanio, de 20 mm de longitud y 8 mm a 15 de diámetro. Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0141C2021 SSA	MEXFOX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	211,680.00

158	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA LUMBAR POSTERIOR	060	898	2815	Tornillo transapical polietileno sólido o acanalado de 3.5 mm a 6.5 mm de diámetro, de apertura lateral o apertura dorsal. Longitud de 25.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0141C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	5,670.00
159	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA LUMBAR POSTERIOR	060	898	2889	Ahorque posterior lumbar. Tornillo o mecanismo para fijación a sacro de 7.0 mm a 8.0 mm de diámetro y de 40 mm a 50 mm de longitud. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0141C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,780.00
160	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA LUMBAR POSTERIOR	060	113	3539	Barra recta o predobla, lisa o rosca de 4.5 mm a 6.5 mm de diámetro. Longitud de 30 mm a 510 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0141C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	7,500.00
161	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA LUMBAR POSTERIOR	060	113	3895	Barra de conexión de 2.5 mm a 6.0 mm de diámetro o inferior. Longitud de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0141C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	15,876.00
162	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	135	2053	Brocas con tope, para anclaje dental de acero inoxidable o aleación de titanio. De acuerdo a marca y modelo del implante. Diámetro de 0.76 mm a 1.8 mm, longitud de 4.0 mm a 6.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	1,557.98
163	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	135	2145	Brocas para acoplamiento rápido, con longitud variable. De acuerdo a marca y modelo del implante. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: 0.76 mm.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	1,557.98
164	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	135	2152	Brocas para acoplamiento rápido, con longitud variable. De acuerdo a marca y modelo del implante. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: 1.5 mm.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	1,557.98
165	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	135	2160	Brocas para acoplamiento rápido, con longitud variable. De acuerdo a marca y modelo del implante. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: 1.8 mm.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	2,044.64
166	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0738	Hoja, grosor 0.5 mm y 0.8 mm, 50x50 mm. Estériles en envase individual.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	10,819.91
167	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	602	0022	Malla para craneoplastia, de poliéster y polipropileno. Medidas 130 mm x 110 mm x 19 mm.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	14,119.20
168	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	602	0014	Malla para craneoplastia, de poliéster y polipropileno. Medidas 130 mm x 125 mm x 24 mm.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	14,683.34
169	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	8866	Microplaca derecha e izquierda para la base orbital, de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor. Para tornillos de 1.0 mm a 1.5 mm de diámetro.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	17,332.92

170	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	898	1841	Microtornillo para hueso cortical autoperforante de manejo central de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de 5.0 mm a 7.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	876.36
171	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	899	8977	Microtornillo para hueso cortical autoperforante, con manivela de sujeción y diámetro de la roca de 1.2 mm a 1.7 mm. Longitud de 4.0 a 17.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	876.36
172	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	998	1886	Microtornillo para hueso cortical de emergencia de 1.3 mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de 3.0 a 11.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	778.99
173	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	898	1924	Microtornillo para hueso cortical, autoperforante de manejo central de 1.2 mm a 1.5 mm de diámetro. Longitud de 3.5 a 7.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	876.36
174	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	893	1969	Microtornillo para hueso cortical, autoperforante de 1.2 mm a 1.9 mm de diámetro. Longitud de 3.0 a 8.6 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	778.99
175	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	899	9798	Microtornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de 3.0 a 8.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	876.36
176	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	8458	Miniplaca de compresión dinámica para fijador con tornillos de corte de 2.0 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios de 4 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	34,000.82
177	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	7753	Placa de adaptación de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 20 Pieza.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	8,763.64
178	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	9413	Placa de adaptación de 1.0 mm a 1.5 mm de diámetro. Número de orificios: 24 Pieza.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	8,998.38
179	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0712	Placa de cobertura, grosor 5 mm, diámetro de 21 mm de 8 agujeros. Esteril en envase individual.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	12,864.92

180	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0720		Placa de cobertura, grosor 8 mm, diámetro de 21 mm de 8 agujeros. Estériles en envase individual.	Placa	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFPI	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	13,292.29
181	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	8837		Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 4 media luna.	Placa	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFPI	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	10,516.97
182	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	8835		Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 4 parte media ancha.	Placa	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFPI	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	5,647.67
183	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	8852		Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 5 parte media ancha.	Placa	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFPI	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	5,647.67
184	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	8869		Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 6 media luna.	Placa	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFPI	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	5,647.67
185	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	8878		Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 6 parte media ancha.	Placa	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFPI	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	5,647.67
186	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0850		Placa de fijación de Polley de 2 agujeros. Placa.	Placa	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFPI	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	1,169.48
187	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0845		Placa de malla; contorneable, grosor de 0.5 mm y tamaños 50x50 y 100x100 mm. Estériles en envase individual.	Placa	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFPI	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,505.46
188	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0852		Placa de malla; contorneable, grosor de 0.8 mm y tamaños 50x50 y 100x100 mm. Estériles en envase individual.	Placa	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFPI	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,505.46
189	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0696		Placa de malla; disposición en serie negra, grosor de 0.5 mm y tamaños 50x50 y 100x100 mm. Estériles en envase individual.	Placa	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFPI	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,505.46

190	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0704		Placa de malla, disposición en serie recta, grosor de 0.8 mm y tamaños 50x50 y 100x100 mm esteriles en envase individual.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,505.46
191	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0829		Placa de Malla, grosor de 0.5 mm y tamaños 30x50 mm y 100x100 mm. Esteriles en envase individual.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,505.46
192	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0837		Placa de Malla, grosor de 0.8 mm y tamaños 50x50 mm y 100x100 mm. Esteriles en envase individual.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,505.46
193	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0787		Placa de rejilla, grosor 0.8 mm agujeros 2x20 y 2x18. Esteriles en envase individual.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	14,089.70
194	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	7599		Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con condilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 128 x 50 mm.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	28,298.89
195	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	7607		Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con condilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 144 x 55 mm.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	34,080.82
196	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	7615		Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con condilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 160 x 69 mm.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	34,080.82
197	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	7665		Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con condilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 24 x 40 mm.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	34,080.82
198	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	7573		Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con condilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 24 x 45 mm.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	4,673.94
199	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	7581		Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con condilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 24 x 50 mm.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	4,673.94

200	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0753	Placa en Y, grosor 0.8 mm, 10 agujeros. Estériles en envase individual.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	12,983.17
201	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0761	Placa en doble Y, grosor 0.8 mm, 10 agujeros. Estériles en envase individual.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	12,983.17
202	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0744	Placa en X, grosor 0.8 mm, 4 agujeros. Estériles en envase individual.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	12,983.17
203	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	8308	Placa o malla moldeable para piso de órbita. Espesor de 0.8 mm a 2.0 mm. Tamaño desde 40 x 80 mm hasta 200.0 x 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,505.26
204	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0803	Placa para base orbital, grosor 0.5 mm, de 24 mm, de 30mm y de 35 mm. Estériles en envase individual.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	4,688.70
205	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0816	Placa para mentón, de titanio. Espesor de 0.6 a 2.0 mm. Orificios de 4 a 6. De 4.0 a 12.0 mm. Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,505.32
206	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	8498	Placa para piso-órbita (curvada y derecha). Espesor de 1.0 mm a 2.0 mm.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,505.46
207	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0811	Placa para reborde orbital, grosor 0.8 mm, de 10 agujeros. Estériles en envase individual.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	4,089.70
208	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0795	Placa recta, grosor 0.8 mm, de 2 a 4 agujeros. Estériles en envase individual.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	12,983.17
209	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	8050	Placas alicuotas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 13 + 5 derecha.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFEX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	13,632.32

210	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	8043			Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 13 + 5 Izquierda	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFIF	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	5,647.67
211	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	8027			Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 3 + 3.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFIF	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	8,958.38
212	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0043			Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4 + 11.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFIF	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	9,347.88
213	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0050			Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4 + 14.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFIF	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	7,389.19
214	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	8035			Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4 + 4.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFIF	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	5,647.67
215	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0027			Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4 + 8.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFIF	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	1,557.98
216	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	722	0035			Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 5 + 14.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFIF	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	7,400.41
217	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	7797			Placas curvas para reconstrucción de órbita para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 6 a 13, incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFIF	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,115.96
218	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	7771			Placas de adaptación de 0.6 mm a 0.9 mm espesor para tornillos de 1.0 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios: 20 y 30. Pieza.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFIF	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	8,783.64
219	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060	725	7912			Placas de reconstrucción en "H" para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 8 y 9. Pieza.	Pieza	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFIF	MEXICO	DESARROLLO DE FIACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	2,726.47

220	8	SISTEMA MAXILODENTAL Y CRANEO	MAXILODENTAL Y CRANEO	060	725	7904			Piezas de reconstrucción en "X" para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 6. Pieza.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXICO	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	2,726.47
221	8	SISTEMA MAXILODENTAL Y CRANEO	MAXILODENTAL Y CRANEO	060	725	8084			Piezas de tensión moldeable, para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXICO	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,505.46
222	8	SISTEMA MAXILODENTAL Y CRANEO	MAXILODENTAL Y CRANEO	060	725	7621			Piezas en "L" para tornillos de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 x 3, 2 x 4, 3 x 4 y 4 x 6 izquierda y derecha. Pieza.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXICO	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,115.96
223	8	SISTEMA MAXILODENTAL Y CRANEO	MAXILODENTAL Y CRANEO	060	725	7688			Piezas en "Y" para tornillos de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2x2, 2x3, 3x3 y 4x4. Pieza.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXICO	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,115.96
224	8	SISTEMA MAXILODENTAL Y CRANEO	MAXILODENTAL Y CRANEO	060	725	8480			Piezas en "Y" para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXICO	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,505.46
225	8	SISTEMA MAXILODENTAL Y CRANEO	MAXILODENTAL Y CRANEO	060	722	0142			Piezas en doble "Y" para tornillo de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 6 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXICO	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	2,821.22
226	8	SISTEMA MAXILODENTAL Y CRANEO	MAXILODENTAL Y CRANEO	060	725	7680			Piezas para cirugía maxilofacial de 1.0 mm a 2.5 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 2.7 mm de diámetro. Número de orificios: 1 a 21. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXICO	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	10,711.12
227	8	SISTEMA MAXILODENTAL Y CRANEO	MAXILODENTAL Y CRANEO	060	725	7631			Piezas para cirugía maxilofacial, de compresión y fijación de 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.3 mm a 1.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXICO	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,115.96
228	8	SISTEMA MAXILODENTAL Y CRANEO	MAXILODENTAL Y CRANEO	060	725	7730			Piezas para reconstrucción de arco zigomático de 0.8 mm a 0.8 mm de espesor, para tornillos de 2.0 mm a 2.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXICO	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	3,505.46
229	8	SISTEMA MAXILODENTAL Y CRANEO	MAXILODENTAL Y CRANEO	060	722	0688			Piezas reabsorbibles de poliláctato para tornillo de 1.5 mm. Pieza de adaptación, grosor 0.8, de 8 a 20 agujeros. Estéril en envase individual. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	KLS MARTIN DE MEXICO S.A. DE C.V.	0457C2022 SSA	MEXICO	MEXICO	KARL LEBINGER MEDIZINTECHNIK GMBH & CO. KG. Una compañía de Martin Group	\$	48,768.80

230	S	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEO	MAXILOFACIAL Y CRANEO	060	722	0779		Piezas reabsorbibles de polilactato para tornillo de 2.0 mm. Placa de adaptación gruesa 1.2, de 2 a 20 agujeros. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Estériles, en envase individual.	Pieza	KLS MARTIN DE MEXICO S.A. DE C.V.	0457C2022 SSA	KLS MARTIN	ALEMANIA	KARL LEBINGER MEDIZINTECHNIK GMBH & CO. KG. Una compañía de Martin Group	\$	49,768.80
231	B	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEO	MAXILOFACIAL Y CRANEO	060	725	7953		Piezas rectas para reconstrucción de 0.3 mm a 1.5 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 1.5 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios de 4 a 24. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXIFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	8,958.88
232	S	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEO	MAXILOFACIAL Y CRANEO	060	765	0614		Replia flexible de 0.3 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. 100 x 100 mm de superficie.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXIFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	28,562.97
233	B	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEO	MAXILOFACIAL Y CRANEO	060	781	0025		Replia flexible de 0.3 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. 40 x 40 mm de superficie.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXIFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	13,437.57
234	B	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEO	MAXILOFACIAL Y CRANEO	060	781	0033		Replia flexible de 0.3 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. 50 x 50 mm de superficie.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXIFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	12,984.50
235	S	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEO	MAXILOFACIAL Y CRANEO	060	119	2178		Sistema de implantes para cirugía maxilofacial. Brocas cilíndricas o de acoplamiento rápido, longitud variable. De acuerdo a mano y modelo del implante. Diámetro de 0.76 mm a 1.9 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXIFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	1,557.88
236	B	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEO	MAXILOFACIAL Y CRANEO	060	898	1734		Tornillo de emergencia de 2.7 mm de diámetro. Longitud de 6.0 mm a 19.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXIFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	778.99
237	S	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEO	MAXILOFACIAL Y CRANEO	060	898	3468		Tornillo Lefort I para el sistema de autoinjeción de 1.5 mm a 7.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXIFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	878.36
238	S	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEO	MAXILOFACIAL Y CRANEO	060	898	1584		Tornillo para cirugía maxilofacial de 3.0 mm a 3.2 mm de diámetro. De emergencia. Longitud de 6.0 mm a 17.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXIFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	778.99
239	S	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEO	MAXILOFACIAL Y CRANEO	060	898	1833		Tornillo para hueso cortical autorroscante, ranura en cruz o ranura simple con orificio central con diámetro de la rosca de 1.0 mm a 2.4 mm, de titanio. Longitud de 6.0 mm a 23.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXIFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	878.36

240	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEOAL	MAXILOFACIAL Y CRANEOAL	060	898	9207	Tornillo para hueso cortical de 2.3 mm a 2.5 mm de diámetro de la roca, utilizados como reemplazo de tornillos de 2.5 mm de diámetro. Longitud de 5.5 mm a 15.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	778.99
241	5	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEOAL	MAXILOFACIAL Y CRANEOAL	060	898	9116	Tornillo para hueso cortical, con cabeza esférica interior hexagonal autorroscante; diámetro de rosca de 2.3 mm a 2.7 mm. Longitud de 5.0 mm a 25.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	778.69
242	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEOAL	MAXILOFACIAL Y CRANEOAL	060	898	9249	Tornillo para hueso cortical, de 2.7 mm de diámetro de la roca, utilizados como reemplazo de tornillos de 2.3 mm a 2.4 mm de diámetro. Longitud de 8.0 mm a 17.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	728.03
243	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEOAL	MAXILOFACIAL Y CRANEOAL	060	898	9276	Tornillo para sistemas de fijación, de Titanio, de 45.0 mm	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	819.09
244	8	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEOAL	MAXILOFACIAL Y CRANEOAL	060	898	2575	Tornillos para hueso cortical, autorroscante, con ranura en cruz, con diámetro en la rosca de 2.4 mm a 2.5 mm. Longitud de 6.0 mm a 23.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Incluye medidas intermedias especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0279C2021 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	819.08
245	9	SISTEMA SUSTITUTO OSEO	MATRIZ OSEA	060	613	0015	Matriz ósea desmineralizada en pasta para aplicación con jeringa 10 ml a medidas equivalentes. la selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	TOP HEALTH S.A.P.I. DE C.V.	0537C2019 SSA	BONEFIX	MEXICO	TOP HEALTH S.A.P.I. DE C.V.	\$	39,316.80
246	9	SISTEMA SUSTITUTO OSEO	MATRIZ OSEA	060	613	0023	Matriz ósea desmineralizada en pasta para aplicación con o sin jeringa 15 ml, a medidas equivalentes.	Pieza	TOP HEALTH S.A.P.I. DE C.V.	0587C2019 SSA	BONEFIX	MEXICO	TOP HEALTH S.A.P.I. DE C.V.	\$	11,340.00
247	9	SISTEMA SUSTITUTO OSEO	MATRIZ OSEA	060	613	0031	Matriz ósea desmineralizada en pasta para aplicación con o sin jeringa 25 ml, a medidas equivalentes.	Pieza	TOP HEALTH S.A.P.I. DE C.V.	0587C2019 SSA	BONEFIX	MEXICO	TOP HEALTH S.A.P.I. DE C.V.	\$	6,804.00
248	8	SISTEMA SUSTITUTO OSEO	SUSTITUTO OSEO	060	506	3635	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágeno tipo I. Tamaño 20 mm Ancho x 20 mm largo x 10 mm altura. Bloque o cula a medidas equivalentes. Gránulos Frescos con 5 ml.	Pieza	BIOTECH S.P.A.	1352C2006 SSA	OSTEPLANT	ITALIA	BIOTECH S.P.A.	\$	10,958.40
249	8	SISTEMA SUSTITUTO OSEO	SUSTITUTO OSEO	060	506	3643	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágeno tipo I. Tamaño 20 mm Ancho x 20 mm largo x 10 mm altura. Bloque o cula a medidas equivalentes. Gránulos Frescos con 10 ml.	Pieza	BIOTECH S.P.A.	1352C2006 SSA	OSTEPLANT	ITALIA	BIOTECH S.P.A.	\$	14,428.24
250	8	SISTEMA SUSTITUTO OSEO	SUSTITUTO OSEO	60	506	3650	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágeno tipo I. Tamaño 20 mm Ancho x 20 mm largo x 10 mm altura. Bloque o cula a medidas equivalentes. Gránulos Frescos con 20 ml.	Pieza	BIOTECH S.P.A.	1352C2006 SSA	OSTEPLANT	ITALIA	BIOTECH S.P.A.	\$	34,428.24

251	10	SERVICIO PARA PACIENTES CON FRACTURA COMPLEJA DE HÚMERO PROXIMAL	SERVICIO PARA PACIENTES CON FRACTURA COMPLEJA DE HÚMERO PROXIMAL O DISTAL	SIN CLAVE					Servicio para pacientes con fractura de húmero proximal o distal compleja (incluye 1 placa para húmero proximal o distal, pernos y tornillos, asistencia técnica, instrumental y equipo de motor)	Servicio	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	3475C2014 SSA	COREFOX	MEXICO	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	24,157.39
252	11	SERVICIO DE COLOCACIÓN DE PLACA RECTA LCP	SERVICIO DE COLOCACIÓN DE PLACA RECTA LCP	SIN CLAVE					Servicio para pacientes con fracturas complejas diafisarias (incluye 1 placa para tibia bloqueada de 3.5mm o 4.5mm y de 4 a 15 orificios, pernos y tornillos, asistencia técnica, instrumental y equipo de motor)	Servicio	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFOX	MEXICO	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	24,157.39
253	12	SERVICIO PARA PACIENTES CON FRACTURA COMPLEJA DE CLAVICULA	SERVICIO PARA PACIENTES CON FRACTURA COMPLEJA DE CLAVICULA	SIN CLAVE					Servicio para pacientes con fractura de clavícula proximal o distal compleja (incluye 1 placa anatómica para clavícula proximal o distal, pernos y tornillos, asistencia técnica, instrumental y equipo de motor)	Servicio	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFOX	MEXICO	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$	24,157.39
IMPORTE CON LETRA: DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 21/100 MN SUBTOTAL DE LA PARTIDA IVA TOTAL DE LA PARTIDA																\$	2,337,740.70
																\$	374,088.51
																\$	2,711,779.21

EN SUBTOTAL DEBERÁ SUMAR TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS, PARA CONSIDERAR LA SUMA COMO EL MONTO DE SU PROPUESTA.

LA PROPUESTA DEBERÁ INCLUIR TODOS LOS MATERIALES QUE SE SOLICITAN EN EL ANEXO TRES DE ESTA LICITACIÓN PARA EL ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO.

NOTAS: LOS PRECIOS OFERTADOS POR SISTEMA, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO; EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACIÓN.

Presentación: Un = Unidad de Medida, Co = Cantidad, Pr = Presentación

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

NOMBRE:
LUIS ANTONIO GARCIA TAMEZ

FIRMA



CARGO:
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO NÚMERO 18 (DIEZ Y OCHO)

Colima, Colima a 29 de Febrero del 2024

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

P R E S E N T E

NOTA: LA ASIGNACION SERÁ POR MONTO MINIMO Y MAXIMO, POR LO QUE LA REFERENCIA SERÁ LA SUMA DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR CADA PARTIDA

PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA

LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL N°. LA-50-GYR-050GYR012-15-2024

FECHA: 29 de Febrero del 2024

FAB. ()

DIST. (X)

No. DE PREI IMSS: 00000125642

NOMBRE DEL LICITANTE: DESARROLLOS BIOTECNOLOGICOS DEL BAJIO SA DE CV DOMICILIO: VALLE DEL YAQUI #131, VALLE DEL CAMPESTRE, CP 37150, LEÓN, GUANAJUATO.

TEL.: 477 718 8303 FAX:

R. F. C.: DBD070207P56

CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONJURIDICA@DBBAJIO.COM

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ()

PEQUEÑA (X)

MEDIANA ()

GRANDE ()

Renglón	Partida	Sistema	Subsistema	Clave	Descripción	Unidad	Nombre del Titular del Registro Sanitario	Número de Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre del Fabricante	Precio Unitario Ofertado
98	2	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	HEMIARTROPLASTIA DE CADERA	060.747.2560	Prótesis para cadera. Todos los componentes deben ser compatibles entre si. Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención de acuerdo a sus necesidades. Copa para hemiartroplastía bipolar con componentes de cromo-cobalto y polietileno incluidos de alto peso molecular integrado. Diámetro interno de 22 mm o 28.0 mm. Diámetro externo: 40.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V.	0386C97 SSA	B BRAUN	ALEMANIA	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V./ BBA951010R7 2	18,000.00
99	2	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	HEMIARTROPLASTIA DE CADERA	060.746.7131	Componentes femorales. Vástago curvo o recto para hemiartroplastía , de 105 mm a 120 mm de longitud. Diámetro de la cabeza: de 38.0 mm a 54.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V.	0386C97 SSA	B BRAUN	ALEMANIA	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V./ BBA951010R7 2	16,500.00

100	2	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060.067.0111	Anillo de reforzamiento acetabular de acero inoxidable o titanio, con orificios para tornillos de 6.0 mm y de 6.5 mm. Diámetro externo: de 44.0 mm a 52.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V.	0646C2002S SA	B BRAUN	ALEMANIA	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V./ BBA951010R7 2	\$ 23,000.00
101	2	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060.898.2211	Tornillo de acero inoxidable o titanio de 6 mm y de 6.5 mm. Longitud de 20.0 mm a 40.0 mm. Incluye todas las medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V.	295C94SSA	B BRAUN	ALEMANIA	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V./ BBA951010R7 2	\$ 2,000.00
102	2	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060.748.3427	Componentes femorales cementados, vástago recto, ángulo cérico diafisario de 125 a 135 grados, ranuras para centralizador distal, cono 12-14, para los sistemas que lo requieran. Ancho de: 8.5 mm a 14.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V.	0386C97 SSA	B BRAUN	ALEMANIA	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V./ BBA951010R7 2	\$ 9,000.00
103	2	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060.748.4169	Acetábulo de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multirradiación, con ceja de 10 a 20 grados, alambre radiopaco ecuatorial y/o polar de forma semiesférica, con diámetro interno de 28 mm ó 32 mm, estéril. Diámetro externo de: 36.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V.	0386C97SSA	B BRAUN	ALEMANIA	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V./ BBA951010R7 2	\$ 6,500.00
104	2	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060.748.4805	Componentes acetabulares con base metálica de titanio, con recubrimiento poroso y superficie articular metálica de 22 mm ó 28 mm de diámetro interno. Diámetro externo: de 40.0 mm a 71.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V.	295C94SSA	B BRAUN	ALEMANIA	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V./ BBA951010R7 2	\$ 6,500.00
105	2	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060.747.5985	Tornillos para fijación de concha acetabular para prótesis de cadera no cementada, en aleación de titanio. Longitud: de 15.0.0 mm a 55.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V.	295C94SSA	B BRAUN	ALEMANIA	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V./ BBA951010R7 2	\$ 2,000.00
106	2	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060.747.7007	Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 28 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo.	Pieza	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V.	286C96SSA	B BRAUN	ALEMANIA	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V./ BBA951010R7 2	\$ 8,500.00
107	2	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060.747.7031	Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 32 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo.	Pieza	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V.	286C96SSA	B BRAUN	ALEMANIA	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V./	\$ 8,500.00

											BBA951010R7 2	
108	2	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060.747.7064	Cabezas intercambiables modulares de cerámica o zirconia de 28 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	Pieza	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V.	295C94SSA	B BRAUN	ALEMANIA	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V./ BBA951010R7 2	\$ 12,500.00
109	2	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060.747.7098	Cabezas intercambiables modulares de cerámica o zirconia de 32 mm de diámetro cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V.	295C94SSA	B BRAUN	ALEMANIA	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V./ BBA951010R7 2	\$ 12,500.00
110	2	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060.746.9715	Componentes femorales no cementados. Componentes femorales, con cono 12-14, ángulo cérvico diafisario en el rango de 125 a 145 grados y aditamento antirrotacional. Ancho: de 5.0 mm a 20.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V.	0386C97 SSA	B BRAUN	ALEMANIA	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V./ BBA951010R7 2	\$ 19,000.00
111	2	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060.746.9947	Inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, con diámetro interno de 28 mm para copa metálica diámetro externo: de 46.0 mm a 62.0 mm incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V.	295C94 SSA	B BRAUN	ALEMANIA	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V./ BBA951010R7 2	\$ 5,500.00
112	2	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060.748.5612	Componentes femorales. Vástago para revisión de 180 a 260 mm de Longitud, con cono 12-14. Diámetro de 7.0 a 200 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V.	0386C97 SSA	B BRAUN	ALEMANIA	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V./ BBA951010R7 2	\$ 28,000.00
113	2	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060.747.6991	Vástago para revisión con o sin sustitución de calcar, 225 mm a 250 mm de longitud, con cono d12-14 Además comprende dimensiones entre las especificadas	Pieza	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V.	0386C97 SSA	B BRAUN	ALEMANIA	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V./ BBA951010R7 2	\$ 35,000.00
114	2	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060.353.0015	Espaciadores de metilmetacrilato prefabricados para cadera, Diámetro de la cabeza de : 46.0 mm a 61.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V.	0386C97 SSA	B BRAUN	ALEMANIA	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V./ BBA951010R7 2	\$ 29,000.00
115	2	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060.746.9962	Inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, con diámetro interno de 32 mm para copa metálica. Además, comprende dimensiones	Pieza	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V.	295C94 SSA	B BRAUN	ALEMANIA	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V./	\$ 5,500.00

intermedias entre las señaladas.
Diámetro externo: de 50.0.0 mm a 62.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas

BBA951010R7
2

SUBTOTAL	\$ 237,500.00
IVA	\$ 38,000.00
TOTAL	\$ 275,500.00

118	4	SISTEMA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060.230.0162	Componente patelar. Tamaño: pequeño, estándar o grande	Pieza	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V.	1230C2017S SA	B BRAUN	ALEMANIA	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V./ BBA951010R7 2	\$ 100.00
119	4	SISTEMA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060.508.0563	Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado con estabilizador posterior modular o total, con espesor mínimo de 8 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Tamaño: Extrachico, Chico, Mediano o Grande o su correspondiente en mm	Pieza	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V.	1230C2017S SA	B BRAUN	ALEMANIA	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V./ BBA951010R7 2	\$ 6,500.00
120	4	SISTEMA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060.747.0754	Componentes femorales primarios, de cromo-cobalto, con o sin vástago central. Tamaño: Extrapequeño, pequeño, mediano, grande o extragrande, o medidas equivalentes en mm	Pieza	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V.	2220C2018S SA	B BRAUN	ALEMANIA	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V./ BBA951010R7 2	\$ 17,000.00
121	4	SISTEMA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060.731.0018	Platillo Tibial. Tamaño: Estándar, grande, extragrande o extrapequeño- pequeño.	Pieza	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V.	2220C2018S SA	B BRAUN	ALEMANIA	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V./ BBA951010R7 2	\$ 14,500.00
122	4	SISTEMA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060.747.0838	Inserto de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, preserva el ligamento cruzado posterior , para prótesis primaria. Tamaño: extrapequeño, pequeño, mediano o grande. Altura: de 8.0 mm a 16.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V.	1230C2017S SA	B BRAUN	ALEMANIA	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V./ BBA951010R7 2	\$ 6,500.00
123	4	SISTEMA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060.748.0936	Extensión para base tibial de revisión y de rescate. Vástago medial lateral. Compatibles con el platillo tibial.	Pieza	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V.	2220C2018S SA	B BRAUN	ALEMANIA	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V./ BBA951010R7 2	\$ 11,500.00
124	4	SISTEMA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060.747.0952	Componentes femorales. Componentes femorales secundarios, para revisión , con o sin vástago central y cajón estabilizador para recepción de extensión. Componente interno de: 000	Pieza	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V.	2220C2018S SA	B BRAUN	ALEMANIA	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V./	\$ 28,000.00

					mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.						BBA951010R7 2	
125	4	SISTEMA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060.747.1174	Cuñas tibiales reversibles, para pérdida medial o lateral. Compatibles con el platillo tibial. Tamaño: Extrapequeña, pequeña, mediana, grande o extragrande.	Pieza	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V.	2220C2018S SA	B BRAUN	ALEMANIA	B BRAUN AESCULAP DE MÉXICO S.A DE C.V./ BBA951010R7 2	\$ 14,500.00
											SUBTOTAL	\$ 98,600.00
											IVA	\$ 15,776.00
											TOTAL	\$ 114,376.00
126	5	SISTEMA CEMENTO PARA HUESO	CEMENTO PARA HUESO	060.182.0087	Para hueso, de polimetilmetacrilato con 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero. Viscosidad normal o doble viscosidad.	Pieza	EMERGO, S DE R.L. DE C.V.	1564C2009S SA	B BRAUN	ALEMANIA	HERAEUS MEDICAL GMBH/ EME 0904018V2	\$ 2,500.00
127	5	SISTEMA CEMENTO PARA HUESO	CEMENTO PARA HUESO	060.182.1432	Para hueso, metilmetacrilato con polímero, monómero y antibiótico. 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero.	Pieza	EMERGO, S DE R.L. DE C.V.	1568C2009S SA	B BRAUN	ALEMANIA	HERAEUS MEDICAL GMBH/ EME 0904018V2	\$ 3,500.00
											SUBTOTAL	\$ 6,000.00
											IVA	\$ 960.00
											TOTAL	\$ 6,960.00
149	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA CERVICAL ANTERIOR	060.602.0030	Caja intervertebral cervical de 10.0 mm a 18.0 mm de diámetro. Telescópicas. Altura de 7.0 mm a 70.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran	Pieza	Medtronic, S. de R. L. de C. V.	0199C2001 SSA	MEDTRON IC	E. U. A.	MEDTRONIC SOFAMOR DANEK MANUFACTUR ING/ MED730308NF 0	\$ 35,000.00
150	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA CERVICAL ANTERIOR	060.152.0281	Caja de Columna Vertebral Cervical torácica y lumbar , telescópicas de aleación de Titanio o peek. Caja anterior cervical cuneiforme y cilíndrica o plana sólida o hueca o trapezoidal o convexa. De aleación de titanio peek . Altura de 4.0 mm a 9.00 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas la selección del Material estará a cargo de las Unidades de Atención de acuerdo a sus Necesidades .	Pieza	Medtronic, S. de R. L. de C. V.	2614C2016 SSA	MEDTRON IC	E. U. A.	MEDTRONIC SOFAMOR DANEK MANUFACTUR ING/ MED730308NF 0	\$ 17,500.00
151	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA CERVICAL ANTERIOR	060.898.0579	Tornillo cerrado para esponjosa, para fijar placa cervical anterior. De 3.5 mm a 4.8 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 28.0 mm, de titanio o aleación de titanio. Para los sistemas que lo requieran. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	Medtronic, S. de R. L. de C. V.	01199C2000 SSA	MEDTRON IC	E. U. A.	MEDTRONIC SOFAMOR DANEK MANUFACTUR ING/ MED730308NF 0	\$ 8,000.00

152	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA CERVICAL ANTERIOR	060.725.8761	Placa anterior. Perfil o espesor de 1.5 mm a 2.5 mm. Longitud de 19.0 mm a 110 mm, de titanio o aleación de titanio. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	Medtronic, S. de R. L. de C. V.	01199C2000 SSA	MEDTRON IC	E. U. A.	MEDTRONIC SOFAMOR DANEK MANUFACTURING/ MED730308NF0	\$ 8,500.00
153	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA LUMBAR POSTERIOR	060.160.0018	Candados para barra. Candado o barra de conexión barra-barra. Para los sistemas que lo requieran. Para barra de 4.0 mm a 6.5 mm de diámetro, o espesor con o sin seguro.	Pieza	Medtronic, S. de R. L. de C. V.	0236C2013 SSA	MEDTRON IC	E. U. A.	MEDTRONIC SOFAMOR DANEK MANUFACTURING/ MED730308NF0	\$ 1,500.00
154	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA LUMBAR POSTERIOR	060.160.0075	Candado, arandela o rótula o tuerca de fijación tornillo-barra	Pieza	Medtronic, S. de R. L. de C. V.	0236C2013 SSA 0918C2005 SSA	MEDTRON IC	E. U. A.	MEDTRONIC SOFAMOR DANEK MANUFACTURING/ MED730308NF0	\$ 3,500.00
155	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA LUMBAR POSTERIOR	060.725.9009	Abordaje Anterior. Placa anterior torácica o lumbar con tornillos, de titanio o aleación de titanio. Longitud de 40.0 mm a 130 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	Medtronic, S. de R. L. de C. V.	1005C2005 SSA	MEDTRON IC	E. U. A.	MEDTRONIC SOFAMOR DANEK MANUFACTURING/ MED730308NF0	\$ 28,000.00
156	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA LUMBAR POSTERIOR	060.152.0406	Caja anterior lumbar cónica, cilíndrica u oval de 20 mm a 30 mm de diámetro. Además comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Altura de 10.0 mm a 20.0 mm	Pieza	Medtronic, S. de R. L. de C. V.	2974C2013 SSA	MEDTRON IC	E. U. A.	MEDTRONIC SOFAMOR DANEK MANUFACTURING/ MED730308NF0	\$ 23,000.00
157	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA LUMBAR POSTERIOR	060.353.0098	Espaciador interespinoso vía percutánea de cuerpo radiotransparente en peek, con alas de 11.5 mm de altura en aleación de titanio, de 20 mm de longitud y 8 mm a 16 de diámetro. Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas.	Pieza	Medtronic, S. de R. L. de C. V.	1032C2005 SSA	MEDTRON IC	E. U. A.	MEDTRONIC SOFAMOR DANEK MANUFACTURING/ MED730308NF0	\$ 45,000.00
158	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA LUMBAR POSTERIOR	060.898.2815	Tornillo transpedicular poliaxial, sólido o acanalado de 3.5 mm a 6.5 mm de diámetro, de apertura lateral o apertura dorsal. Longitud de 25.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	Medtronic, S. de R. L. de C. V.	0918C2005 SSA	MEDTRON IC	E. U. A.	MEDTRONIC SOFAMOR DANEK MANUFACTURING/ MED730308NF0	\$ 3,500.00
159	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA LUMBAR POSTERIOR	060.898.2989	Abordaje posterior lumbar. Tornillo o mecanismo para fijación a sacro de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro y de 40 mm a 50 mm de longitud. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas	Pieza	Medtronic, S. de R. L. de C. V.	0918C2005 SSA	MEDTRON IC	E. U. A.	MEDTRONIC SOFAMOR DANEK MANUFACTURING/	\$ 3,500.00

												MED730308NF 0	
160	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA LUMBAR POSTERIOR	060.113.3689	Barra recta o predoblada, lisa o roscada de 4.5 mm a 6.5 mm de diámetro. Longitud de 30 mm a 510 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	Medtronic, S. de R. L. de C. V.	01337C2000 SSA 0236C2013 SSA	MEDTRON IC	E. U. A.	MEDTRONIC SOFAMOR DANEK MANUFACTUR ING/ MED730308NF 0	\$ 2,000.00	
161	7	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA LUMBAR POSTERIOR	060.113.3895	Barra de conexión de 2.5 mm a 4.0 mm de diámetro o espesor. Longitud de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	Medtronic, S. de R. L. de C. V.	0236C2013 SSA	MEDTRON IC	E. U. A.	MEDTRONIC SOFAMOR DANEK MANUFACTUR ING/ MED730308NF 0	\$ 1,500.00	
												SUBTOTAL	\$ 175,500.00
												IVA	\$ 28,080.00
												TOTAL	\$ 203,580.00
245	9	SISTEMA SUSTITUTO ÓSEO	MATRIZ OSEA	060.619.0015	Matriz ósea desmineralizada en pasta para aplicación con jeringa 10 ml ó medidas equivalentes. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	Novoinjertos, S.C.	1554C2018 SSA	BIOGRAFT	MEXICO	NOVOINJERTO S.S.C./ NOV0302274D A	\$ 18,000.00	
246	9	SISTEMA SUSTITUTO ÓSEO	MATRIZ OSEA	060.619.0023	Matriz ósea desmineralizada en pasta para aplicación con o sin jeringa 15 ml, o medidas equivalentes.	Pieza	Novoinjertos, S.C.	1554C2018 SSA	BIOGRAFT	MEXICO	NOVOINJERTO S.S.C./ NOV0302274D A	\$ 24,000.00	
247	9	SISTEMA SUSTITUTO ÓSEO	MATRIZ OSEA	060.619.0031	Matriz ósea desmineralizada en pasta para aplicación con o sin jeringa 25 ml, o medidas equivalentes.	Pieza	Novoinjertos, S.C.	1554C2018 SSA	BIOGRAFT	MEXICO	NOVOINJERTO S.S.C./ NOV0302274D A	\$ 30,000.00	
248	9	SISTEMA SUSTITUTO ÓSEO	SUSTITUTO OSEO	060.506.3635	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño 20 mm Ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, Bloque o cuña o medidas equivalentes: Gránulos Frascos con 5 ml.	Pieza	Novoinjertos, S.C.	1374C2005 SSA	BIOGRAFT	MEXICO	NOVOINJERTO S.S.C./ NOV0302274D A	\$ 6,500.00	
249	9	SISTEMA SUSTITUTO ÓSEO	SUSTITUTO OSEO	060.506.3643	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño 20 mm Ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, Bloque o cuña o medidas equivalentes: Gránulos Frascos con 10 ml.	Pieza	Novoinjertos, S.C.	1374C2005 SSA	BIOGRAFT	MEXICO	NOVOINJERTO S.S.C./ NOV0302274D A	\$ 10,500.00	
250	9	SISTEMA SUSTITUTO ÓSEO	SUSTITUTO OSEO	060.506.3650	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño 20 mm Ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, Bloque o cuña o medidas equivalentes: Gránulos Frascos con 20 ml.	Pieza	Novoinjertos, S.C.	1374C2005 SSA	BIOGRAFT	MEXICO	NOVOINJERTO S.S.C./ NOV0302274D A	\$ 14,500.00	
												SUBTOTAL	\$ 103,500.00

Página 1166 de 1167

IVA	\$ 16,560.00
TOTAL	\$ 120,060.00

SUBTOTAL GENERAL	\$ 621,100.00
IVA	\$ 99,376.00
TOTAL GENERAL	\$ 720,476.00

IMPORTE CON LETRA (SETECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N) INCLUYENDO EL IVA

NOTAS: LOS PRECIOS OFERTADOS POR SISTEMA, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

Presentación

Un = Unidad de Medida

Ca = Cantidad

Pr = Presentación

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.


NOMBRE:

HÉCTOR MANUEL URZUA ARREOLA

FIRMA:

CARGO:

REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO NÚMERO 18 (DIEZ Y OCHO)

NOTA: LA ASIGNACION SERÁ POR MONTO MINIMO Y MAXIMO, POR LO QUE LA REFERENCIA SERÁ LA SUMA DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR CADA PARTIDA

PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N°. LA-50-GYR-050GYR012-T-15-2024

FECHA: 10 DE ABRIL 2023 FAB. (). DIST. (X).

No. DE PREI IMSS: 0000146979

NOMBRE DEL LICITANTE: MEDITIVA MEDICAL SA DE CV DOMICILIO: VOLCAN TELICA 5044, COLONIA HUENTITAN EL BAJO, CP 44250, GUADALAJARA JALISCO

TEL.: 3310012561 FAX: R. F. C.: MME171117DP2 CORREO ELECTRÓNICO: contactomeditiva@gmail.com

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ()


PEQUEÑA (X)

MEDIANA ()

GRANDE ()

ESTRATIFICACION: MICRO ()																
PARTIDA	NOMBRE DEL SISTEMA	NOMBRE DEL SUB-SISTEMA	CLAVE (S)					Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	Nombre del Fabricante	Número de Registro	Marca	País de Origen	Nombre de la Empresa	Precio Unitario	
			Gpo	Gen	Esp	MP	Var									
7	SISTEMA CEMENTO PARA HUESO	CEMENTO PARA HUESO	,060	182	,0087	,00	,00	Para hueso, de polimetilmetacrilato con 40 g en polvo, polímero y 20 ml en liquido, monómero. Viscosidad normal o doble viscosidad.	PIEZA	SMART MEDICAL SYSTEM S.A. DE C.V.	0135C2022 SSA	BonOs® RN F	ALEMANIA	OSARTIS GmbH	\$ 1,550.00	
7	SISTEMA CEMENTO PARA HUESO	CEMENTO PARA HUESO	,060	182	1432	,00	,00	Para hueso, metilmetacrilato con polímero, monómero y antibiótico. 40 g en polvo, polímero y 20 ml en liquido, monómero.	PIEZA	SMART MEDICAL SYSTEM S.A. DE C.V.	1255C2021SSA	BonOs R NF GENTA BONE CEMENT	ALEMANIA	OSARTIS GmbH	\$ 2,790.00	
															SUBTOTAL DE LA PARTIDA	\$ 4,340.00
															IVA	\$ 694.40
															TOTAL DE LA PARTIDA	\$ 5,034.40

CANTIDAD CON LETRA; CINCOMIL TRESINTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.



EN SUBTOTAL DEBERA SUMAR TODOS LO PRECIOS UNITARIOS, PARA CONSIDERAR LA SUMA COMO EL MONTO DE SU PROPUESTA.

NOTA: LA PROPUESTA INCLUYE TODOS LOS MATERIALES QUE SE SOLICITAN EN EL ANEXO TRES DE ESTA LICITACION PARA EL ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO.

NOTAS: LOS PRECIOS OFERTADOS POR SISTEMA, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

Presentación

Un = Unidad de Medida

Ca = Cantidad

Pr = Presentación

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

NOMBRE: ALLAN ANGEL ESPARZA

FIRMA:

CARGO: ADMINISTRADOR GENERAL UNICO