

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL  
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026, PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL  
HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO. -----**

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, siendo las 10:00 horas, del día 16 de junio de 2026, en la sala de Licitaciones de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en *Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 4604, Fracc. El Palmar II, Fracción II C.P. 42088 en Pachuca de Soto, Hidalgo*, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la Licitación Pública indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 43, 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 de su Reglamento, así como del numeral 3.4 de la Convocatoria.

Quien preside el acto, la **Mtra. Karla Guadalupe López Campos**, Jefa del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, servidor público de conformidad con lo establecido en el Numeral 5.3.8 Inciso b), de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social; quien comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan manifestado su interés en participar en esta Licitación a través de la Plataforma Compras MX, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto mediante dicho sistema.

Se hace constar que se encuentra presente el **Mtro. Claudio Salvador Rodríguez Maldonado**, representante del Área de Auditoría, Quejas, Denuncias y Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuya firma aparece al final de la presente acta; quien manifiesta lo siguiente:

*"Con fundamento en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que dispone que la Secretaría de la Función Pública, podrá verificar en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo establecido en la Ley de la materia y demás disposiciones aplicables, en correlación con el artículo 83, párrafo cuarto del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.*

*Por lo anterior, con fundamento en los artículos 43 y 44 de la Ley; 91, fracciones II y III, de su reglamento, se solicita a los representantes del área contratante, área requirente y/o técnica, en el ámbito de sus facultades a dar respuesta de forma clara y precisa a las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria y sus anexos; además, se sugiere al área contratante consultar previamente el Diario Oficial de la Federación para verificar que los interesados que formulen aclaraciones a la convocatoria y/o manifiesten interés en participar en el presente procedimiento no se encuentren inhabilitados.*

*Finalmente, se sugiere considerar todas y cada una de las solicitudes de aclaración por parte de los participantes, para que se tomen las previsiones correspondientes en cuanto a las posibles modificaciones susceptibles de realizarse a la Convocatoria del procedimiento de contratación y sus anexos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 33, de la L.A.ISSP y conforme al tramo de responsabilidad de cada una de las áreas contratante, requirente y/o técnica". Siendo todo lo que desea manifestar.*

*En los términos del numeral 4.21.j) de las POBALINES, exhibo carta de ausencia de interés."*

De igual manera se hace constar que no se cuenta con testigo social, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De conformidad con al artículo 35 antepenúltimo párrafo de la Ley, se hace constar que no asistieron personas que manifestaran su interés de estar presente en este acto como observadores.

El servidor quien preside el acto, fue asistido por los representantes de la *Jefatura de Servicios Administrativos*; y por los representantes del *Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios*, cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente Acta.

La servidora que preside el acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma solicitudes de aclaración a la Convocatoria y escrito de interés en participar del licitante que se describe a continuación, a través de la Plataforma Compras MX, de conformidad al artículo 44 de la Ley, conforme a la pantalla inserta (**Anexo Numero 1**).

FO-CON-08

1/13

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL  
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026, PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL  
HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.**

| No.          | NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL                 | NUMERO DE PREGUNTAS |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 1            | AGUSTIN SALVADOR SANCHEZ AGUILAR (PERSONA FÍSICA)   | 6                   |
| 2            | CONSORCIO INDUSTRIAL SEFERI DE SAM LUIS SAS DE CV   | 0                   |
| 3            | CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV                      | 8                   |
| 4            | DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV                 | 0                   |
| 5            | IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV                  | 0                   |
| 6            | MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR DEL BAJIO S DE RL DE CV | 0                   |
| 7            | P&D ESPECIALIDADES PARA LA SALUD SA DE CV           | 0                   |
| 8            | SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN PARA LAVANDERIAS SA DE CV | 0                   |
| 9            | TRANSFORMATEC SA DE CV                              | 16                  |
| <b>TOTAL</b> |                                                     | <b>30</b>           |

Acto seguido los representantes del área técnica y área contratante, manifiestan tener modificaciones a la Convocatoria en la cual se establecen las bases de la Licitación en cita, mismas que servirían y actualizarían las condiciones del procedimiento de contratación en términos del artículo 44 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al numeral 3.4 de la misma.

| NUMERAL                                                             | MODIFICACIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANEXO 27<br>(VEINTISIETE)<br>TÉRMINOS Y<br>CONDICIONES<br>Inciso d) | DICE                                                                                                                             | <p><b>d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar.</b></p> <p>El oferente deberá acompañar a su proposición técnica, en copia simple, la documentación que a continuación se señala:</p> <p>Aviso de funcionamiento.<br/>Registro ante la SHCP o Registro patronal ante el IMSS, en el que se compruebe que el giro de la empresa se relaciona con el objeto de la contratación.<br/>Una vez adjudicado y en caso de que los bienes no sean fabricados en territorio nacional, deberá presentar copia legible del aviso de importación con sello de recibido por parte de la SSA. (el que deberá ser entregado en la recepción de los bienes).</p> |
|                                                                     | DEBE DE DECIR                                                                                                                    | <p><b>d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar.</b></p> <p>El licitante deberá acompañar a su proposición técnica, en copia simple, la documentación que a continuación se señala:</p> <p>Registro ante la SHCP o Registro patronal ante el IMSS, en el que se compruebe que el giro de la empresa se relaciona con el objeto de la contratación.<br/>Una vez adjudicado y en caso de que los bienes no sean fabricados en territorio nacional, deberá presentar copia legible del aviso de importación con sello de recibido por parte de la SSA. (el que deberá ser entregado en la recepción de los bienes).</p>                             |
| APENDICE NO. 7.B (SIETE.B)<br>CEDULAS DE DESCRIPCION<br>Partida 28  | Se Actualiza la Ficha de la partida No. 28 "ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS DE ACERO INOXIDABLE" al final de la presente Acta. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| APENDICE NO. 7 (SIETE):<br>"ORDEN DE SUMINISTRO"                    | Se Actualiza el APENDICE NO. 7 (SIETE):<br>"ORDEN DE SUMINISTRO" al final de la presente Acta.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



2026  
año de  
Margarita  
Maza

FO-CON-08

2 / 13

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL  
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026, PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL  
HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.**

Posteriormente, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por el licitante, así como las respuestas otorgadas, como se indican a continuación:

**LICITANTE: AGUSTIN SALVADOR SANCHEZ AGUILAR (PERSONA FÍSICA)**

| NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA | NO. DE PREGUNTA LICITANTE | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA        | PREGUNTA                                                                                                                                                                        | RESPUESTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                           | 1                         | TERMINOS Y CONDICIONES - INCISO B | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CUAL SERA LA DIRECCION CORRECTA DE ENTREGA DE LOS BIENES YA QUE EN ESTE APARTADO SE MENCIONA LUGARES DE ENTREGA Y DOMICILIOS DIFERENTES. | <p>LOS LUGARES DE ENTREGA SERÁN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL INCISO B, DEL ANEXO No. 27 TERMINOS Y CONDICIONES:</p> <p><b>HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO Y/O COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO Y/O EN ÁREA ALMACENARÍA ALTERNA DESIGNADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.</b></p> <p>NO OBSTANTE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, CONFORME A LO ESTABLECIDO AL NUMERAL 1 CONDICIONES DE ENTREGA DEL INCISO B) DEL ANEXO No. 27 TERMINOS Y CONDICIONES, EL PROVEEDOR SE OBLIGA A CUBRIR TODOS LOS GASTOS, MANTENER ASEGURADOS LOS BIENES Y ABSORBER LOS RIESGOS, HASTA LOS SITIOS DE ENTREGA Y LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO, EN LOS SITIOS DE ENTREGA E INSTALACIÓN Y/O PUESTA EN OPERACION DE LOS BIENES, CONFORME A LOS LUGARES SEÑALADOS EN ESTOS TERMINOS Y CONDICIONES, PUDIENDO CAMBIAR EL INSTITUTO LOS DESTINOS FINALES DE LOS BIENES, PREVIO AVISO POR ESCRITO A EL PROVEEDOR SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CONTINGENCIA, PARA LO CUAL EL INSTITUTO LO NOTIFICARÁ, POR CONDUCTO DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD Y/O DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, RECEPTORA DEL BIEN, AL PROVEEDOR EN UN PLAZO NO MENOR DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES.</p> |
| 2                           | 2                         | TERMINOS Y CONDICIONES - INCISO B | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EL 100% DE CADA PARTIDA DEBERÁ SER ENTREGADO EN 1 SOLA UBICACIÓN.                                                                   | QUEDA CONTESTADA CON LA RESPUESTA INMEDIATA ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



2026  
año de  
Margarita  
Maza

FO-CON-08

3/13

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL  
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026, PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL  
HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.**

| NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA | NO. DE PREGUNTA LICITANTE | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA                                                                                                                                                                                                         | RESPUESTA                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                           | 3                         | PARTIDA 25                 | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRMES SI LAS 22 UNIDADES DE ESTA PARTIDA REQUIEREN INSTALACIÓN, EN CASO DE QUE SEA NECESARIO, CONFIRMAR EL NUMERO DE CUARTOS EN LOS CUALES SE INSTALARAN LAS 22 UNIDADES.    | PARA ESTA PARTIDA REQUIERE INSTALACIÓN EN 22 CONSULTORIOS HABILITADOS EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO |
| 4                           | 4                         | PARTIDA 25                 | EL ENTREPAÑO DEBE SER FIJO O PUEDE SER AJUSTABLE?                                                                                                                                                                | EL ENTREPAÑO DEBE SER FIJO.                                                                                                                               |
| 5                           | 5                         | PARTIDA 28                 | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI LOS 7 ENTREPAÑOS DEL ANAQUEL DEBEN DE SER FIJOS, SI ES ASÍ, A QUE DISTANCIA DEBEN ESTAR COLOCADOS O BIEN CONFIRMAR SI PUEDEN SER ENTREPAÑOS AJUSTABLES EN SU ALTURA. | EL ENTREPAÑO DEBE SER AJUSTABLE.                                                                                                                          |
| 6                           | 6                         | PARTIDA 28                 | SOLICITAMOS LA CONVOCANTE SI DE SER POSIBLE, NOS COMPARTA UN DIBUJO DEL ANAQUEL YA QUE LA FICHA TÉCNICA NO CONTIENE DIBUJO DE REFERENCIA.                                                                        | QUEDA CONTESTADA CON LAS ACLARACIONES AL INICIO DE LA PRESENTE ACTA.                                                                                      |

**LICITANTE: CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV**

| NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA | NO. DE PREGUNTA LICITANTE | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA                                                                                                                                                                                                                                                               | RESPUESTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7                           | 1                         | PUNTO 4.1.23               | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL DOCUMENTO QUE SOLICITAN ES EL MANIFIESTO DE PARTICULARES QUE EXPIDE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, MISMO QUE SOLICITAN EN EL NUMERAL 4.1.13, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8                           | 2                         | TODAS LAS FICHAS TECNICAS  | ENTENDEMOS QUE EL ISO 14001 VIGENTE DEBE SER A NOMBRE DEL FABRICANTE DE LA PINTURA, ES CORRECTA NUESTRA PROPUESTA?                                                                                                                                                     | NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL ISO 14001 SE REFIERE A UN ESTÁNDAR INTERNACIONAL QUE AYUDA A LAS ORGANIZACIONES A IDENTIFICAR, PRIORIZAR Y GESTIONAR LOS RIESGOS Y EL IMPACTO AMBIENTAL DE SUS ACTIVIDADES EN ESTE CASO, RELACIONADO A LA FABRICACION DEL MOBILIARIO, NO UNICAMENTE EN RELACIÓN A LA PINTURA, SINO TAMBIEN A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION Y/O FICHA TECNICA. |
| 9                           | 3                         | PARTIDA 2                  | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TAMBIEN ARCHIVERO EN MDP DE 19 MM, TODA VEZ QUE QUE EL SOLICITADO MDP DE 18 MM NO EXISTE EN EL MERCADO, GARANTIZANDO LA CALIDAD Y FUNCIONALIDAD DEL BIEN ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?                                 | SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO A LOS DEMAS LICITANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10                          | 4                         | PARTIDA 10                 | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA                                                                                                                                                                                                                                | NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

FO-CON-08

4 / 13



2026  
año de  
Margarita  
Mora



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL  
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026, PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL  
HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO. -----

| NO.<br>CONSECUTIVO<br>DE PREGUNTA | NO. DE<br>PREGUNTA<br>LICITANTE | NUMERAL DE LA<br>CONVOCATORIA   | PREGUNTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RESPUESTA                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                 |                                 | OFERTAR TAMBIEN ESCRITORIO MODULAR CON CUBRE CANTOS RECTOS, SIN QUE ESTO AFECTE LA CALIDAD Y FUNCIONALIDAD DEL BIEN ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA                                      |
| 11                                | 5                               | PARTIDA 10                      | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TAMBIEN ESCRITORIO MODULAR EN COLOR PANTONE 427U YA QUE ES UN TONO MUY SIMILIAR AL SOLICITADO, SIN QUE ESTO AFECTE LA CALIDAD Y FUNCIONALIDAD DEL BIEN ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?                                                                                                                                                                                                                                              | NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA          |
| 12                                | 6                               | PARTIDA 20                      | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TAMBIEN MESA DE CENTRO FABRICADA TODA EN MDP DE 16 MM, TODA VEZ QUE EL SOLICITADO MDP DE 9 MM NO EXISTE EN EL MERCADO, GARANTIZANDO LA CALIDAD Y FUNCIONALIDAD DEL BIEN ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?                                                                                                                                                                                                                             | SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO A LOS DEMAS LICITANTES                |
| 13                                | 7                               | ANEXO 27 TERMINOS Y CONDICIONES | MI REPRESENTADA ESTA DEBIDAMENTE CONSTITUIDA Y ES FABRICANTE Y COMERCIALIZADORA LA CUAL OFERTARA UNICAMENTE MOBILIARIO, POR LO CUAL ES CORRECTO ENTENDER QUE DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL PUNTO D) DEL ANEXO 27 TERMINOS Y CONDICIONES, SOLAMENTE DEBRÁ INCLUIR DENTRO DE SU PROPUESTA LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, YA QUE NO SON BIENES OFERTA NO TIENEN IMPACTO EN EL SECTOR SALUD, POR LO CUAL POR LEY NO ES OBLIGATORIO TENER AVISO DE FUNCIONAMIENTO, ¿ES CORRECTO? | QUEDA CONTESTADA CON LAS ACLARACIONES AL INICIO DE LA PRESENTE ACTA |
| 14                                | 8                               | PARTIDA 27 Y 49                 | SOICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TAMBIEN ESCRITORIO RECTANGULAR FABRICADA TODA EN MDP DE 28 MM, TODA VEZ QUE EL SOLICITADO MDP DE 24 MM NO EXISTE EN EL MERCADO, GARANTIZANDO LA CALIDAD Y FUNCIONALIDAD DEL BIEN¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?                                                                                                                                                                                                                      | SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO A LOS DEMAS LICITANTES                |

LICITANTE: TRANSFORMATEC SA DE CV

| NO.<br>CONSECUTIVO<br>DE PREGUNTA | NO. DE<br>PREGUNTA<br>LICITANTE | NUMERAL DE LA<br>CONVOCATORIA | PREGUNTA                                                                                                                                                                                                                                             | RESPUESTA                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15                                | 1                               | DESCRIPCIONES TECNICAS        | SE LE SOLICITA MUY AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE DESCRIPCIONES DEBEMOS DE TOMAR EN CUENTA PARA LA ELABORACION DE NUESTRAS PROPUESTAS, YA QUE EXISTEN INCONSISTENCIAS ENTRE LAS DESCRIPCIONES DE LAS BASES, FICHAS TECNICAS Y PARAMETROS | LA DESCRIPCION COMPLETA DE LOS BIENES ES LA DESCRITA EN APENDICE NO. 7.B (SIETE.B) CEDULAS DE DESCRIPCION, LA CUAL DEBERA SER ENTERAMENTE COINCIDENTE CON LA PROPUESTA PRESENTADA. |



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL  
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026, PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL  
HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.**

| NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA | NO. DE PREGUNTA LICITANTE | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA                          | PREGUNTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RESPUESTA                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                           |                                                     | DEL PORTAL COMPRASMX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |
| 16                          | 2                         | PARTIDA 2 CLAVE IMSS 511.076.1023                   | ARCHIVERO 4 GAVETAS CON FRENTES 511-076.1023.<br>1. ¿QUÉ TONO Y MARCA DE LAMINADO PLÁSTICO SE COTIZA?<br>2. ¿QUÉ TONO Y MARCA DE PINTURA EN POLVO SE COTIZA?<br>3. ¿LOS HERRAJES, SE PUEDEN PROPONER MARCAS Y MODELOS?                                                                                                                                                                                                   | REMITIRSE AL APENDICE NO. 7.B (SIETE.B) CEDULAS DE DESCRIPCION PARTIDA 2 DE LA CONVOCATORIA.  |
| 17                          | 3                         | PARTIDA 38 CLAVE IMSS 511.619.1457                  | MESA DE APOYO LATERAL EN MDP 511-619.1457<br>¿QUÉ TONO Y MARCA DE LAMINADO PLÁSTICO SE COTIZA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REMITIRSE AL APENDICE NO. 7.B (SIETE.B) CEDULAS DE DESCRIPCION PARTIDA 38 DE LA CONVOCATORIA. |
| 18                          | 4                         | PARTIDA 3 CLAVE IMSS 511.339.1383                   | ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 180 CM SIN LATERAL 511-339.1383.<br>1. ¿LAS PATAS DEL ESCRITORIO SON DE COMPRA? ¿SE PUEDEN PROPONER LAS DE CYMISA?                                                                                                                                                                                                                                                                       | REMITIRSE AL APENDICE NO. 7.B (SIETE.B) CEDULAS DE DESCRIPCION PARTIDA 3 DE LA CONVOCATORIA.  |
| 19                          | 5                         | PARTIDA 4 CLAVE IMSS 511.619.1378                   | .- MESA RECTANGULAR DE JUNTAS 10 LUGARES 511-619.1378.<br>¿QUÉ TONO Y MARCA DE LAMINADO PLÁSTICO SE COTIZA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | REMITIRSE AL APENDICE NO. 7.B (SIETE.B) CEDULAS DE DESCRIPCION PARTIDA 4 DE LA CONVOCATORIA.  |
| 20                          | 6                         | PARTIDA 10 CLAVE IMSS 511.339.1375                  | ESCRITORIO MODULAR DE 180 CM CON LATERAL IZQUIERDO 511-339.1375<br>¿QUÉ TONO Y MARCA DE LAMINADO PLÁSTICO SE COTIZA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | REMITIRSE AL APENDICE NO. 7.B (SIETE.B) CEDULAS DE DESCRIPCION PARTIDA 10 DE LA CONVOCATORIA. |
| 21                          | 7                         | PARTIDA 20 CLAVE IMSS 511.619.1483                  | MESA DE CENTRO EN MDP 511-619.1483<br>¿ES CORRECTO PROPONER EL LP ANTIQUE WHITE 1572-60 RW?, FAVOR DE ESPECIFICAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REMITIRSE AL APENDICE NO. 7.B (SIETE.B) CEDULAS DE DESCRIPCION PARTIDA 20 DE LA CONVOCATORIA. |
| 22                          | 8                         | PARTIDA 22 CLAVE IMSS 511.339.1313                  | ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 150CM SIN LATERAL 511-339.1313<br>(ACABADOS), EN LAS CUBIERTAS, ¿A QUÉ SE REFIERE LAMINADO PLÁSTICO CALIBRE 14 COLOR GRIS FRIO?                                                                                                                                                                                                                                                          | REMITIRSE AL APENDICE NO. 7.B (SIETE.B) CEDULAS DE DESCRIPCION PARTIDA 22 DE LA CONVOCATORIA. |
| 23                          | 9                         | PARTIDA 36 CLAVE IMSS 511.263.0353                  | MODULO DE ESCRITORIO AUTOSUSTENTABLE 511-263.0353<br>FAVOR DE DEFINIR MARCA Y MODELO DE TELA PARA TAPIZADO COLOR VERDE, ¿O SE PUEDE PROPONER?<br>¿QUÉ TONO Y MARCA DE LAMINADO PLÁSTICO SE COTIZA?                                                                                                                                                                                                                       | REMITIRSE AL APENDICE NO. 7.B (SIETE.B) CEDULAS DE DESCRIPCION PARTIDA 36 DE LA CONVOCATORIA. |
| 24                          | 10                        | FICHAS TECNICAS APENDICE 7.B CEDULAS DE DESCRIPCION | SE LE SOLICITA MUY AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA INGRESAR EN NUESTRAS PROPUESTA, LA ISO 9001:2015, TODA VEZ QUE ESTA VERSIÓN SUSTITUYÓ A LA ISO 9001:2008, POR LO QUE REPRESENTA UN ESTÁNDAR ACTUALIZADO Y SUPERIOR AL SOLICITADO, MANTENIENDO EL MISMO OBJETIVO DE ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN, POR ELLO, LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 NO ES UNA CERTIFICACIÓN DISTINTA, SINO LA | SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO A LOS DEMAS LICITANTES                                          |



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL  
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026, PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL  
HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO. -----

| NO.<br>CONSECUTIVO<br>DE PREGUNTA | NO. DE<br>PREGUNTA<br>LICITANTE | NUMERAL DE LA<br>CONVOCATORIA                                  | PREGUNTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RESPUESTA                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                 |                                                                | ACTUALIZACIÓN OFICIAL DE LA ISO 9001:2008, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON DICHA CERTIFICACION SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION, Y FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACION. SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| 25                                | 11                              | FICHAS TECNICAS<br>APENDICE 7.B CEDULAS DE<br>DESCRIPCION      | REFERENTE A LA NMX-AA-143-SCFI-2008, SE LE SOLICITA MUY AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE PROMOVER LA LIBRE COMPETENCIA, ACEPTE DE MANERA EQUIVALENTE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES DE MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE Y CADENA DE CUSTODIA EMITIDAS POR EL FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC), AL SER DE UN ESTÁNDAR SUPERIOR Y RECONOCIMIENTO GLOBAL GARANTIZAN PRECISAMENTE LA TRAZABILIDAD TOTAL DESDE EL ORIGEN SUSTENTABLE HASTA EL PRODUCTO FINAL ENTREGADO. YA QUE EL FSC ES EL ESTÁNDAR GLOBAL CON MAYOR RECONOCIMIENTO TÉCNICO EN EL MERCADO DEMOSTRANDO UN NIVEL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO SUPERIOR Y MÁS COMPLETO EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD QUE EL OFRECIDO POR LA NORMA MEXICANA LOCAL. SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | NO SE ACEPTA.                                                                                 |
| 26                                | 12                              | PARTIDA 63 CLAVE IMSS<br>511.268.0282                          | CRENDENZA DE 150CM CON BASES META511-268.0282.00.01 (ACABADOS) EN LA CUBIERTA, ¿A QUÉ SE REFIERE LAMINADO PLÁSTICO CALIBRE 14 COLOR GRIS FRIO?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | REMITIRSE AL APENDICE NO. 7.B (SIETE.B) CEDULAS DE DESCRIPCION PARTIDA 63 DE LA CONVOCATORIA. |
| 27                                | 13                              | FICHAS TECNICAS APENDICE<br>NO. 7.B. CEDULAS DE<br>DESCRIPCION | REFERENTE A LAS NORMA JCC-51 MAYO-1986 SOLICITADAS EN LAS CEDULAS DE DESCRIPCION, SE LE SOLICITA MUY AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OMITIR DICHA NORMA YA QUE NO SE ENCUENTRA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (DOF), NO TIENE CARÁCTER DE NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM), NI DE NORMA MEXICANA (NMX). POR LO TANTO, NINGÚN LABORATORIO O FABRICANTE PRIVADO POSEE UN "CERTIFICADO OFICIAL" DE LA NORMA, SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD.                                                                                                                                                                                                                                                                               | SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO A LOS DEMAS LICITANTES.                                         |
| 28                                | 14                              | FICHAS TECNICAS<br>APENDICE 7.B CEDULAS DE<br>DESCRIPCION      | SE LE SOLICITA MUY AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA CUMPLIR CON LA NORMA NMX-B-028-1998-SCFI, QUE SE SOLICITA, NOS PERMITA INGRESAR NUESTRA ISO 9001, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y MATERIALES INDICADOS. SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION. SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO A LOS DEMAS LICITANTES.                                         |



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL  
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026, PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL  
HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.**

| NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA | NO. DE PREGUNTA LICITANTE | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA                                                | PREGUNTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RESPUESTA                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29                          | 15                        | FICHAS TECNICAS<br>APENDICE 7.B CEDULAS DE DESCRIPCION                    | SE LE SOLICITA MUY AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE OMITA LA NORMA ASTM A-240, PARA LAS PARTIDAS EN LAS CUALES NO SE REQUERIE ACERO INOXIDABLE, YA QUE LA NORMA ESTABLECE LOS REQUISITOS APLICABLES A PLACAS, LÁMINAS Y FLEJES DE ACERO INOXIDABLE AL CROMO Y CROMO-NÍQUEL PARA RECIPIENTES A PRESIÓN Y APLICACIONES GENERALES, POR LO QUE SU SOLICITUD NO GUARDA RELACIÓN TÉCNICA CON BIENES FABRICADOS EN ACERO AL CARBÓN U OTROS MATERIALES DISTINTOS AL ACERO INOXIDABLE. EN ESE SENTIDO, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE CONFIRMAR QUE DICHO REQUISITO SERÁ APLICABLE ÚNICAMENTE A LAS PARTIDAS O COMPONENTES QUE EFECTIVAMENTE SE FABRIQUEN EN ACERO INOXIDABLE, EVITANDO ASÍ LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LICITANTES MEDIANTE REQUISITOS QUE NO RESULTAN TÉCNICAMENTE PROCEDENTES PARA LOS BIENES SOLICITADOS. SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | SE ACEPTA, LA NORMA ASTM A-240 DEBERÁ SER PRESENTADA PARA LOS BIENES QUE EN ALGUNO DE SUS COMPONENTES CONTEMPLAN ACERO INOXIDABLE |
| 30                          | 16                        | ANEXO 27 TERMINOS Y CONDICIONES INCISO D) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS. | D) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR.<br>EL OFERENTE DEBERÁ ACOMPAÑAR A SU PROPOSICIÓN TÉCNICA, EN COPIA SIMPLE, LA DOCUMENTACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALA:<br><br>• AVISO DE FUNCIONAMIENTO.<br><br>REFERENTE AL AVISO DE FUNCIONAMIENTO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, SE LE SOLICITA MUY AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE OMITIR DICHO DOCUMENTO, YA QUE LOS BIENES SOLICITADOS CORRESPONDEN A MOBILIARIO Y DICHO REQUISITO PODRÍA LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES CUYA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTÁ RELACIONADA CON EL SUMINISTRO DE ESTOS BIENES PERO NO SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A CONTAR CON DICHO DOCUMENTO, TODA VEZ QUE DICHO DOCUMENTO NO GUARDA RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN. SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?       | QUEDA CONTESTADA CON LAS ACLARACIONES AL INICIO DE LA PRESENTE ACTA                                                               |



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL  
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026, PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL  
HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO. -----**

A continuación y una vez que se revisaron las preguntas y se dio respuesta a las mismas, estas se envían mediante la Plataforma Compras MX a los licitantes registrados para este acto, a fin de que procedan a conocer las mismas, con fundamento a lo previsto en el artículo 46 Fracción II del Reglamento de la Ley, **MANIFESTANDO A LOS LICITANTES QUE TIENE HASTA A LAS 17:15 HRS DEL 16 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO PARA QUE PUEDAN FORMULAR PREGUNTAS EXPRESAMENTE EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES GENERALES EMITIDAS POR EL INSTITUTO, A TRAVÉS DE ESTE MEDIO.**

Con base en el párrafo anterior, se deja asentado que una vez cumplido el plazo establecido para la recepción de preguntas en relación con las respuestas emitidas, fue consultada la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada Compras MX, donde se pudo constatar que se encuentran 02 (dos) preguntas, que por su contenido se encuentran relacionadas con las respuestas emitidas al inicio de la presente acta:

**LICITANTE: AGUSTIN SALVADOR SANCHEZ AGUILAR (PERSONA FÍSICA)**

| NÚMERO CONSECUTIVO DE RE PREGUNTA | NO. DE PREGUNTA LICITANTE | PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RESPUESTA                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                 | 1                         | SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA LICITAR LA PARTIDA NO 11 EN ACERO AL CARBÓN ROLADO EN FRÍO CALIBRE 22 O 24, INCLUSIVE CUMPLIENDO CON EL DIBOJO DEL LOCKER CON GUARDAPOLVOS EN LA PARTE SUPERIOR, TODA VEZ QUE EL ACERO ES UN MATERIAL DE MAYOR RESISTENCIA, MAYOR VIDA ÚTIL Y COSTO DE MANTENIMIENTO MAS BAJO QUE EL MATERIAL QUE SE SOLICITA. | SE DESECHA AL NO ESTAR VINCULADA A LAS RESPUESTAS OTORGADAS AL INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO No 91 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP. |

**LICITANTE: PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV**

| NÚMERO CONSECUTIVO DE RE PREGUNTA | NO. DE PREGUNTA LICITANTE | PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RESPUESTA                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                 | 1                         | REFERENTE A LOS PRODUCTOS QUE REQUIEREN ACERO INOXIDABLE Y EN ESPECÍFICO A LA PARTIDA 11 LOCKER DOBLE EN PLÁSTICO, EL CUAL SOLICITAN UN TUBO COLGADOR EN ACERO INOXIDABLE, SIENDO QUE TODO EL CUERPO U DEMÁS COMPONENTES SE SOLICITAN EN PLÁSTICO, SOLICITO A LA CONVOCANTE SE ME PERMITA OFERTAR TODO EL CUERPO DEL LOCKER – PARTIDA 11 (TUBO COLGADOR, ENTREPAÑOS Y PUERTAS) EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE 20, EL CUAL ES MÁS RESISTENTE Y SEGURO EN CASO DE SUFRIR ALGUNA VIOLACIÓN ASÍ COMO CONTAR CON MAYOR DURABILIDAD, FAVOR DE CONSIDERAR. | SE DESECHA AL NO ESTAR VINCULADA A LAS RESPUESTAS OTORGADAS AL INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO No 91 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP. |

De conformidad con el artículo 43 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

Por tratarse de un procedimiento electrónico, para efectos de la notificación y en términos del último párrafo del artículo 50 de la Ley y 49 segundo párrafo de su Reglamento, serán difundidas el mismo día de su celebración en la Plataforma Compras MX, en el cual se indicará que dicha acta se encuentra a su disposición en el citado sistema en la dirección electrónica: <https://upcp-compranet.buengobierno.gob.mx/>

Finalmente, se informa que el **Acto de Presentación y Apertura de Propositiones** se llevará a cabo el **día 23 de junio de 2026 a las 12:00 horas**, en la sala de Licitaciones de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 4604, Fracc. El Palmar II, Fracción II C.P. 42088 en Pachuca de Soto, Hidalgo, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente a través de la Plataforma Compras MX, de conformidad con el artículo 47, párrafo quinto, del reglamento de la Ley.

FO-CON-08

9 / 13



2026  
año de  
Margarita  
Mazo

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL  
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026, PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL  
HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.**

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta primera junta, siendo las **17:50 horas**, del día **16 de junio de 2026**.

Esta Acta consta de **13 (trece) hojas**, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

**POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

| ÁREA O DEPARTAMENTO                                               | REPRESENTANTE Y CARGO                                                              | FIRMA |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | <b>MTRA. KARLA GUADALUPE LÓPEZ CAMPOS</b><br>JEFA                                  |       |
| OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS      | <b>LIC. CHRISTIAN MICHEL ROSAS CRUZ</b><br>JEFE                                    |       |
| JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                             | <b>ARQ. GEOVANNI CASILLAS SANTOS</b><br>RESPONSABLE DE PROYECTOS E3                |       |
| JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                             | <b>ARQ. CLAUDIA IVONNE REYES NUÑEZ</b><br>JEFA DE OFICINA DE CONCURSOS Y CONTRATOS |       |
| OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS      | <b>C. ARMANDO SOTO MERINO</b><br>RESPONSABLE DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX           |       |

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

| NOMBRE                                                                                                                                                                                 | FIRMA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>MTRO. CLAUDIO SALVADOR RODRIGUEZ MALDONADO</b><br>ÁREA DE AUDITORÍA, QUEJAS, DENUNCIAS Y RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |       |



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL  
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026, PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL  
HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO. -----

**POR LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS**

| NOMBRE            | FIRMA |
|-------------------|-------|
| NO SE PRESENTARON |       |

----- FIN DEL ACTA -----





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL  
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026, PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL  
HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO. -----

APENDICE NO. 7.B (SIETE.B) CEDULAS DE DESCRIPCION


Partida 28

FICHA TECNICA

MOBILIARIO ADMINISTRATIVO: ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS DE ACERO  
INOXIDABLE  
GRUPO GENERICO: 511-026.0554.00.01

ID ARTÍCULO: 000000000021310

ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS DE ACERO INOXIDABLE: AREAS O LOCALES DE USO DE ALMACENAJE; CAPACIDAD DE CARGA 100 KG. O MAS POR ENTREPAÑO; DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM; PROFUNDIDAD 45CM; ALTURA 220 CM.; DESCRIPCION TECNICA POSTES: 4 PIEZAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16.; CARA FRONTAL Y POSTERIOR CON LINEA DE PERFORACIONES CON PASO DE CENTRO A CENTRO; REFUERZO: 7 PIEZAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CON CALIBRE MINIMO DE 20 EN TODO LO LARGO DEL ENTREPAÑO; ENTREPAÑOS FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16. CON DOBLEZ DE PERALTE INTERNO DE 2.5 CM (1 PULGADA) Y DOBLEZ LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, TROQUELADOS EN CADA EXTREMO.; ACABADOS: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 CON PULIDO P3; CERTIFICADOS DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001- VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA); PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN; TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 PORCIENTO..



FO-CON-08

12 / 13



2026  
año de  
Margarita  
Maza



Gobierno de  
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SALUD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento  
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios  
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL  
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026, PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL  
HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO. -----

APENDICE NO. 7 (SIETE):  
"ORDEN DE SUMINISTRO"

GOBIERNO DE  
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN

ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA HIDALGO  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Número consecutivo de Orden de suministro:

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Fecha de emisión:                     |  |
| Razón Social del proveedor:           |  |
| Número de procedimiento y/o contrato: |  |
| Plazo de entrega:                     |  |
| Unidad Médica:                        |  |
| Dirección de Entrega:                 |  |

| Partida | PREI | SAI | Descripción | Cantidad<br>Requerida | Cantidad<br>Solicitada en<br>esta Orden<br>solicitud de<br>servicio | Cantidad<br>Acumulada<br>Solicitada | Porcentaje<br>Acumulado<br>Solicitado | Precio<br>Unitario<br>c/IVA | Cantidad         | Importe |
|---------|------|-----|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------|
|         |      |     |             |                       |                                                                     |                                     |                                       |                             |                  |         |
|         |      |     |             |                       |                                                                     |                                     |                                       |                             | Total con<br>IVA | \$<br>- |

Administrador del contrato

Representante legal

FO-CON-08

13 / 13



2026  
año de  
Margarita  
Mora