

**ADJUDICACIÓN DIRECTA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024**  
**PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.**

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque Jalisco siendo las 12:00 horas del día 28 de mayo de 2024, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento ubicado en Periférico Sur número 8000 colonia santa María Tequepepan en San Pedro Tlaquepaque Jalisco; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la adjudicación directa indicada al rubro, de conformidad con los artículos 26 fracción III, 26 bis fracción II, 28 fracción II, 40, 41 fracción V, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como lo previsto en el oficio de solicitud de cotización.

El acto fue presidido por la Lic. María Jose Carrillo Capacete Jefa del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, servidor público designado de conformidad con el artículo 1 penúltimo párrafo, de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, artículo 3 fracción II de su reglamento y numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante el cual establece que los servidores públicos facultados para llevar a cabo los actos de los procedimientos de contratación, suscribir los diversos documentos que se deriven de éstos y realizar las notificaciones, será el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, el Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento o el Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, así como los servidores públicos que en su caso designe el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos mediante oficio (excepto la suscripción de las convocatorias de los procedimientos de licitación pública

Del resultado de la evaluación técnica de las proposiciones recibidas, en apoyo con el dictamen técnico, el cual fue realizado por la Mtra. Jovita Tiznado Arcienega, Coordinadora Delegacional de Enfermería, de la Jefatura de Prestaciones Médicas, en los términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 1, 36, 36 bis y 37 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y el artículo 2 fracción III de su Reglamento.

PROVEEDOR	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	TECNICO	MOTIVO	FUNDAMENTACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	060	034	0178	00	00	AGUIJAS. AGUJA DE ACERO INOXIDABLE PARA BIOPSIA A TRAVES DEL TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO INTRACAVITARIO. REUTILIZABLE. LONGITUD: 16 CM. CALIBRE: 18 G. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
BIOMA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
HECTOR GABRIEL BASTIDA GONZALEZ	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
INSUMOS CORALS DE R.L. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AIE DE MEXICO S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
SAY QUIMICA MEDICA S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CORPORACION ARMO S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES ( NO COINCIDE CARTA DE RESPALDO CON EL REGISTRO SANITARIO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
COMERCIALIZADORA MSA MEDICA S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
LARODI PHARMA S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
COMERCIALIZADORA LINI S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
DISTRIBUIDORA P Y P S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
KORALLMEDICS S.A. DE C.V.	060	088	0918	00	01	APOSITOS. TRANSPARENTE MICROPOROSO AUTOADHERIBLE ESTERIL Y DESECHABLE. CONSUAJADO MARCO DE APLICACION BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTERILES. MEDIDAS: 7.0 X8.5 CM. ENVASE CON 50 PIEZAS.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES ( NO COINCIDE CARTA DE RESPALDO CON EL REGISTRO SANITARIO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
KORALLMEDICS S.A. DE C.V.	060	088	0926	00	01	APOSITOS. TRANSPARENTE MICROPOROSO AUTOADHERIBLE ESTERIL Y DESECHABLE. CONSUAJADO MARCO DE APLICACION BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTERILES. MEDIDAS: 8.5 X10.5 CM. ENVASE CON 50 PIEZAS.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES ( NO COINCIDE CARTA DE RESPALDO CON EL REGISTRO SANITARIO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION

ADJUDICACIÓN DIRECTA

NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024

PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.

PROVEEDOR	GPD	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	TECNICO	MOTIVO	FUNDAMENTACION
INSUMOS CORAL S DE R.L. DE C.V.	060	166	1903	03	01	CATETERES. CATETER VENOSO CENTRAL, CALIBRE 4 FR, LONGITUD 13 CM, DE POLIURETANOO SILICON, RADIOPACO, CON DOS LUMENES INTERNOS DE 22 G, CON PUNTA FLEXIBLE, AGUJA CALIBRE 21 G, CON CATETER INTRODUCTOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJACALIBRE 25 G, CON GUIA DE ALAMBRE DE 0.46 MM DE DIAMETRO Y 45 CM DE LONGITUD Y PUNTA EN J, CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 ML, Y DOS CAPSULAS DE INYECCION LUER-LOCK. ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA. EL CATETER INTRODUCTOR ES OPCIONAL; LAS UNIDADES MEDICAS DETERMINARAN SU REQUERIMIENTO Y ADQUISICION DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
KORALLMEDICS S.A. DE C.V.	060	167	6885	12	01	CATETERES. PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL CALIBRE 5 FR X 20 CM DE LONGITUD DE POLIURETANO O SILICON CON PUNTA FLEXIBLE RADIOPACO CON LUMEN INTERNO DISTAL CALIBRE 16 G DISPOSITIVO DE FIJACION AJUSTABLE Y EQUIPO DE COLOCACION QUE CONTIENE: JERINGA CON CAPACIDAD MINIMA DE 5 CC. AGUJA CALIBRE 16 G O 18 G DE 6.35 A 7.20 CM DE LONGITUD. GUIA DE ALAMBRE DE 45 A 70 CM CON PUNTA FLEXIBLE ENJCONTENIDA EN FUNDA DE PLASTICO CON DISPENSADOR. DILATADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR EXTRAVASACION DE SANGRE. ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA. EN LA ADQUISICION DE ESTA CLAVE DEBERA ACATARSE EL MATERIAL ESPECIFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCION.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
BECTON DICKINSON DE MEXICO S.A. DE C.V.	060	172	0055	00	01	CHAROLA DE FOLEY SISTEMA CERRADO. SISTEMA DE DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA CERRADO ESTERIL PRECONECTADO Y UNIDO CON SELLO DE SEGURIDAD. CONSTA DE: 1 BOLSA DE RECOLECCION DE ORINA CON FORMA DE GOTA CON URINOMETRO VALVULA ANTI REFLUJO PUERTO PARA TOMA DE MUESTRA LIBRE DE AGUJA COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS LUER LOCK FILTRO DE 0.2 MICRAS Y SISTEMA DE SALIDA CON PINZA Y CAPUCHON DE GUARDADO. CAPACIDAD: 2000 ML. 1 SONDA FOLEY DE LATEX LUBRICADA RECUBIERTA DE HIDROGEL DE DOS VIAS CON BALON DE AUTORRETENCION REFORZADO (RIBETEADO) DE 5CC. CALIBRE: 14 FR LA SONDA FOLEY ESTA PRECONECTADA MEDIANTE UN SELLO DE SEGURIDAD A LA BOLSA DE RECOLECCION DE ORINA. 1 ESTABILIZADOR PARA LA SONDA QUE CONSISTE DE UNA ALMOHADILLA SUJETADOR CON ADHESIVO SIN LATEX ESTERIL CON POSTES DE PLASTICO QUE FIJAN LA SONDA CON UNA ABRAZADERA. 2 GUANTES DE PVC LIBRES DE LATEX ESTERILES. 1 GEL DESINFECTANTE PARA MANOS 1 CAMPO FENESTRADO. 2 PROTECTORES IMPERMEABLES. 1 SUJETADOR DE SABANA. 1 CONTENEDOR DE ESPECIMEN. 1 JERINGA 10 CC CON AGUA ESTERIL PARA INFLACION DEL BALON DE AUTORRETENCION. 1 JERINGA NO GRADUADA CON GEL LUBRICANTE NO INYECTABLE. 1 SACHET CON 3 TOALLITAS DE JABON DE CASTILLA. 3 HISOPOS ANTISEPTICOS.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES ( SIN REGISTRO SANITARIO NI CARTA DE RESPALDO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
BECTON DICKINSON DE MEXICO S.A. DE C.V.	060	172	0063	00	01	CHAROLA DE FOLEY SISTEMA CERRADO. SISTEMA DE DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA CERRADO ESTERIL PRECONECTADO Y UNIDO CON SELLO DE SEGURIDAD. CONSTA DE: 1 BOLSA DE RECOLECCION DE ORINA CON FORMA DE GOTA CON URINOMETRO VALVULA ANTI REFLUJO PUERTO PARA TOMA DE MUESTRA LIBRE DE AGUJA COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS LUER LOCK FILTRO DE 0.2 MICRAS Y SISTEMA DE SALIDA CON PINZA Y CAPUCHON DE GUARDADO. CAPACIDAD: 2000 ML. 1 SONDA FOLEY DE LATEX LUBRICADA RECUBIERTA DE HIDROGEL DE DOS VIAS CON BALON DE AUTORRETENCION REFORZADO (RIBETEADO) DE 5CC. CALIBRE: 16 FR LA SONDA FOLEY ESTA PRECONECTADA MEDIANTE UN SELLO DE SEGURIDAD A LA BOLSA DE RECOLECCION DE ORINA. 1 ESTABILIZADOR PARA LA SONDA QUE CONSISTE DE UNA ALMOHADILLA SUJETADOR CON ADHESIVO SIN LATEX ESTERIL CON POSTES DE PLASTICO QUE FIJAN LA SONDA CON UNA ABRAZADERA. 2 GUANTES DE PVC LIBRES DE LATEX ESTERILES. 1 GEL DESINFECTANTE PARA MANOS 1 CAMPO FENESTRADO. 2 PROTECTORES IMPERMEABLES. 1 SUJETADOR DE SABANA. 1 CONTENEDOR DE ESPECIMEN. 1 JERINGA 10 CC CON AGUA ESTERIL PARA INFLACION DEL BALON DE AUTORRETENCION. 1 JERINGA NO GRADUADA CON GEL LUBRICANTE NO INYECTABLE. 1 SACHET CON 3 TOALLITAS DE JABON DE CASTILLA. 3 HISOPOS ANTISEPTICOS.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES ( SIN REGISTRO SANITARIO NI CARTA DE RESPALDO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION

ADJUDICACIÓN DIRECTA

NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024

PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.

PROVEEDOR	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	TECNICO	MOTIVO	FUNDAMENTACION
BECTON DICKINSON DE MEXICO S.A. DE C.V.	060	172	0071	00	01	CHAROLA DE FOLEY SISTEMA CERRADO, SISTEMA DE DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA CERRADO ESTERIL PRECONECTADO Y UNIDO CON SELLO DE SEGURIDAD. CONSTA DE: 1 BOLSA DE RECOLECCION DE ORINA CON FORMA DE GOTA CON URINOMETRO VALVULA ANTI REFLUJO PUERTO PARA TOMA DE MUESTRA LIBRE DE AGUJA COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS LUER LOCK FILTRO DE 0.2 MICRAS Y SISTEMA DE SALIDA CON PINZA Y CAPUCHON DE GUARDADO. CAPACIDAD: 2000 ML. 1 SONDA FOLEY DE LATEX LUBRICADA RECUBIERTA DE HIDROGEL DE DOS VIAS CON BALON DE AUTORRETENCION REFORZADO (RIBETEADO) DE SCC. CALIBRE: 18 FR LA SONDA FOLEY ESTA PRECONECTADA MEDIANTE UN SELLO DE SEGURIDAD A LA BOLSA DE RECOLECCION DE ORINA. 1 ESTABILIZADOR PARA LA SONDA QUE CONSISTE DE UNA ALMOHADILLA SUJETADOR CON ADHESIVO SIN LATEX ESTERIL CON POSTES DE PLASTICO QUE FIJAN LA SONDA CON UNA ABRAZADERA. 2 GUANTES DE PVC LIBRES DE LATEX ESTERILES. 1 GEL DESINFECTANTE PARA MANOS 1 CAMPO FENESTRADO. 2 PROTECTORES IMPERMEABLES. 1 SUJETADOR DE SABANA. 1 CONTENEDOR DE ESPECIMEN. 1 JERINGA 10 CC CON AGUA ESTERIL PARA INFLACION DEL BALON DE AUTORRETENCION. 1 JERINGA NO GRADUADA CON GEL LUBRICANTE NO INYECTABLE. 1 SACHET CON 3 TOALLITAS DE JABON DE CASTILLA. 3 HISOPOS ANTISEPTICOS.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES ( SIN REGISTRO SANITARIO NI CARTA DE RESPALDO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	060	189	0023	12	01	CEPILLOS, PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS, DE CERDAS BLANCAS EN FORMA DE COCA. PARA PIEZA DE MANO. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
SOLUCIONES BEMEDICAL S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS, PARA USO QUIRURGICO, DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
HECTOR GABRIEL BASTIDA GONZALEZ	060	189	0304	00	02	CEPILLOS, PARA USO QUIRURGICO, DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
JUAN FRANCISCO RAMIREZ GALVEZ	060	189	0304	00	02	CEPILLOS, PARA USO QUIRURGICO, DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO (SIN CARTA DE RESPALDO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
AXEL LEONARDO CASTRO JIMENEZ	060	189	0304	00	02	CEPILLOS, PARA USO QUIRURGICO, DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO (SIN CARTA DE RESPALDO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
LARODI PHARMA S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS, PARA USO QUIRURGICO, DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
WAYNE MEDICAL S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS, PARA USO QUIRURGICO, DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO (SIN CARTA DE RESPALDO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
ROANA FARMA S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS, PARA USO QUIRURGICO, DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PRONAMAC S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS, PARA USO QUIRURGICO, DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
REACCION MEDICA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS, PARA USO QUIRURGICO, DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
COMERCIALIZADORA MSA MEDICA S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS, PARA USO QUIRURGICO, DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO (SIN CARTA DE RESPALDO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE	060	189	0304	00	02	CEPILLOS, PARA USO QUIRURGICO, DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
OCTAVIO YAIR AVILA ANGUIANO	060	189	0304	00	02	CEPILLOS, PARA USO QUIRURGICO, DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION

ADJUDICACIÓN DIRECTA

NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024

PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.

PROVEEDOR	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	TECNICO	MOTIVO	FUNDAMENTACION
CORPORACION ARMO S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
COMERCIALIZADORA LINI S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
AURORA ESCAMILLA ZENTENO	060	189	0304	00	02	CEPILOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
INSUMOS CORALS DE R.L. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
SAY QUIMICA MEDICA S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
AXEL LEONARDO CASTRO JIMENEZ	060	231	0674	00	01	BATAS QUIRURGICAS. BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS YPECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑO:CHICO PIEZA.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO (SIN CARTA DE RESPALDO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
INSUMOS CORALS DE R.L. DE C.V.	060	231	0674	00	01	BATAS QUIRURGICAS. BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS YPECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑO:CHICO PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	060	231	0674	00	01	BATAS QUIRURGICAS. BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS YPECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑO:CHICO PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	060	345	1279	00	00	EQUIPOS DE GASTROSTOMIA, DE SILICON, CON GLOBO EN LA PUNTA, DE 5 A 10 O 20 ML, CON ANILLO RETRACTOR. CALIBRE: 18 FR. JUEGO.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
GRUPO MORAVI S.A. DE C.V.	060	345	1279	00	00	EQUIPOS DE GASTROSTOMIA, DE SILICON, CON GLOBO EN LA PUNTA, DE 5 A 10 O 20 ML, CON ANILLO RETRACTOR. CALIBRE: 18 FR. JUEGO.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
GRUPO EMEQR S.A. DE C.V.	060	345	1287	00	00	EQUIPOS. DE GASTROTOMIA DE SILICON CON GLOBO EN LA PUNTA DE 5 A 10 O 20 ML CON ANILLO RETRACTOR. CALIBRE: 20 FR. JUEGO.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
GRUPO MORAVI S.A. DE C.V.	060	345	1287	00	00	EQUIPOS. DE GASTROTOMIA DE SILICON CON GLOBO EN LA PUNTA DE 5 A 10 O 20 ML CON ANILLO RETRACTOR. CALIBRE: 20 FR. JUEGO.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
SOLUCIONES BEMEDICAL S.A. DE C.V.	060	345	3309	00	02	EQUIPOS. EQUIPO PARA LIGAR VARICES ESOFAGICAS Y RECTALES. EQUIPO.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
GRUPO EMEQR S.A. DE C.V.	060	345	3309	00	02	EQUIPOS. EQUIPO PARA LIGAR VARICES ESOFAGICAS Y RECTALES. EQUIPO.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
AXEL LEONARDO CASTRO JIMENEZ	060	426	0331	01	01	FRASCOS. FRASCO DE VIDRIO PARA LECHE MATERNA O SUCEDANEO RESISTENTE A LA ESTERILIZACION CAPACIDAD DE 250 Y 280 ML AL DERRAME CON PARED LISA DE 3 MM DE ESPESOR (APROXIMADO) EN EL CUERPO DE LA BASE CON DIAMETRO DE 5.5 CM EN LA BOCA DEL FRASCO CON BORDES REDONDEADOS AFORO DE COLOR VERDE EN LA PARED EXTERNA DEL FRASCO GRADUADO CADA 10 ML EMPEZANDO EN LOS 10 ML HASTA 240 ML Y NUMERADO CADA 30 ML HASTA 240 ML CON ESCUDO INSTITUCIONAL DEL MISMO COLOR AL DEL AFORO Y TAPADE POLIPROPILENO COLOR BLANCO RESISTENTE A LA ESTERILIZACION Y ROSCA UNIVERSAL INTERNA. PIEZA.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO (SIN CARTA DE RESPALDO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
BIOMA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO (REGISTRO SANITARIO VENCIDO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION

ADJUDICACIÓN DIRECTA  
NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024  
PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.

PROVEEDOR	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	TECNICO	MOTIVO	FUNDAMENTACION
HECTOR GABRIEL BASTIDA GONZALEZ	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
JUAN FRANCISCO RAMIREZ GALVEZ	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO (REGISTRO SANITARIO VENCIDO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
INSUMOS CORALS DE R.L. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
SAY QUIMICA MEDICA S.A. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
LARODI PHARMA S.A. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
COMERCIALIZADORA MSA MEDICA S.A. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	SIN EVALUACION	NO SE ABRIÓ EL FORMATO DE REGISTRO SANITARIO	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PRONAMAC S.A. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CORPORACION ARMO S.A. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
OCTAVIO YAIR AVILA ANGUIANO	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
GRUPO EMEQUR S.A. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
ROANA FARMA S.A. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
SOLUCIONES BEMEDICAL S.A. DE C.V.	060	550	2590	00	02	JERINGAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 1 ML DE CAPACIDAD ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DELONGITUD ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES ( NO COINCIDE CARTA DE RESPALDO CON EL REGISTRO SANITARIO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
BIOMA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	060	550	2590	00	02	JERINGAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 1 ML DE CAPACIDAD ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DELONGITUD ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
JUAN FRANCISCO RAMIREZ GALVEZ	060	550	2590	00	02	JERINGAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 1 ML DE CAPACIDAD ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DELONGITUD ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
SELIMAX S.A. DE C.V.	060	550	2590	00	02	JERINGAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 1 ML DE CAPACIDAD ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DELONGITUD ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
AXEL LEONARDO CASTRO JIMENEZ	060	550	2590	00	02	JERINGAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 1 ML DE CAPACIDAD ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DELONGITUD ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO (SIN CARTA DE RESPALDO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
COMERCIALIZADORA MSA MEDICA S.A. DE C.V.	060	550	2590	00	02	JERINGAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 1 ML DE CAPACIDAD ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DELONGITUD ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
COMERCIALIZADORA LINI S.A. DE C.V.	060	550	2590	00	02	JERINGAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 1 ML DE CAPACIDAD ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DELONGITUD ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION

ADJUDICACIÓN DIRECTA

NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024

PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.

PROVEEDOR	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	TECNICO	MOTIVO	FUNDAMENTACION
JUAN FRANCISCO RAMIREZ GALVEZ	060	550	2723	00	02	JERINGAS. JERINGA PARA INSULINA CON AGUJA INTEGRADA Y ESPACIO MUERTO INFERIOR DE 0.05ML. DE PLASTICO GRADO MEDICO; ESCALA GRADUADA DE 0 A 50 UNIDADES CONCAPACIDAD DE 0.5 ML. CON AGUJA INTEGRADA DE ACERO INOXIDABLE, LONGITUD 8 MM., CALIBRE 31G. ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
INSUMOS CORAL S DE R.L. DE C.V.	060	797	0019	11	01	ALGODONES. PARA USO DENTAL. MEDIDA: 3.8 X 0.8 CM. ENVASE CON 500 ROLLOS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
BIOMA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERILY DESECHABLE. PIEZA.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO (SIN CARTA DE RESPALDO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
AXEL LEONARDO CASTRO JIMENEZ	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERILY DESECHABLE. PIEZA.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO (SIN CARTA DE RESPALDO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
SAY QUIMICA MEDICA S.A. DE C.V.	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERILY DESECHABLE. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
WAYNE MEDICAL S.A. DE C.V.	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERILY DESECHABLE. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERILY DESECHABLE. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
OCTAVIO YAIR AVILA ANGUIANO	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERILY DESECHABLE. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERILY DESECHABLE. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
AURORA ESCAMILLA ZENTENO	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERILY DESECHABLE. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	002	0018	00	02	ABRASIVOS. ABRASIVO FINO PARA CUCHILLAS DE MICROTOMO. FRASCO CON 125 ML. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	002	0026	00	02	ABRASIVOS. ABRASIVO GRUESO, PARA CUCHILLAS DE MICROTOMO. FRASCO CON 125 ML. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
BIOMA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	080	018	0101	12	01	FIJADOR. FIJADOR HIDROSOLUBLE PARA CITOLOGIA EXFOLIATIVA, EN AEROSOL. ENVASE CON 250 G. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	018	0101	12	01	FIJADOR. FIJADOR HIDROSOLUBLE PARA CITOLOGIA EXFOLIATIVA, EN AEROSOL. ENVASE CON 250 G. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
JUAN FRANCISCO RAMIREZ GALVEZ	080	085	0018	11	01	ASAS. PARA SIEMBRA DE MEDIOS DE CULTIVO EN ESTUDIOS BACTERIOLOGICOS. DE ALAMBREDE NICROMEL. DIAMETRO DEL ASA: 3MM. LONGITUD DEL MANGO: 20CM. PAQUETE CON 12.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	085	0018	11	01	ASAS. PARA SIEMBRA DE MEDIOS DE CULTIVO EN ESTUDIOS BACTERIOLOGICOS. DE ALAMBREDE NICROMEL. DIAMETRO DEL ASA: 3MM. LONGITUD DEL MANGO: 20CM. PAQUETE CON 12.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	148	0062	10	01	CAJAS. DE CRISTAL, PARA TINCION CON CANASTILLA METALICA, PARA 50 PREPARACIONES. (PORTAOBJETOS) JUEGO CON 22 PIEZAS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	148	0237	02	01	CAJAS. DE PLASTICO, CON SEPARADORES PARA 25 PORTAOBJETOS. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	148	0237	02	01	CAJAS. DE PLASTICO, CON SEPARADORES PARA 25 PORTAOBJETOS. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION

ADJUDICACIÓN DIRECTA

NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024

PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.

PROVEEDOR	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	TECNICO	MOTIVO	FUNDAMENTACION
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	169	0157	00	02	CAMARAS. DE NEUBAWER. PARA CONTAR LEUCOCITOS Y ERITROCITOS, DE CRISTAL, CON DOSCOMPARTIMIENTOS DE 0.1 MM DE PROFUNDIDAD. CON CUBREOBJETOS DE 20 X 26 X 0.4 MM DEGROSOR UNIFORME, ESPECIAL PARA DICHA CAMARA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	169	0157	00	02	CAMARAS. DE NEUBAWER. PARA CONTAR LEUCOCITOS Y ERITROCITOS, DE CRISTAL, CON DOSCOMPARTIMIENTOS DE 0.1 MM DE PROFUNDIDAD. CON CUBREOBJETOS DE 20 X 26 X 0.4 MM DEGROSOR UNIFORME, ESPECIAL PARA DICHA CAMARA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	229	2995	00	01	REACTIVOS QUIMICOS. HEMATOXILINA DE HARRIS. COLORANTE PREPARADO DE ORIGENNATURAL SIN OXIDO DE MERCURIO. FRASCO DE 1000 ML. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	382	0257	01	01	ESCOBILLONES DE CERDAS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYE Y FRASCOS CON LONGITUD DE 12.5CM Y LONGITUD TOTAL 20 CM. DIAMETRO. 1.2 CM.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	382	0257	01	01	ESCOBILLONES DE CERDAS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYE Y FRASCOS CON LONGITUD DE 12.5CM Y LONGITUD TOTAL 20 CM. DIAMETRO. 1.2 CM.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	382	0299	00	02	ESCOBILLONES. DE CERDAS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYE Y FRASCOS, CON LONGITUD DE12.5CM Y LONGITUD TOTAL 20 CM. DIAMETRO 3.5 CM.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	382	0299	00	02	ESCOBILLONES. DE CERDAS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYE Y FRASCOS, CON LONGITUD DE12.5CM Y LONGITUD TOTAL 20 CM. DIAMETRO 3.5 CM.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
INSUMOS CORALS DE R.L. DE C.V.	080	560	0145	03	01	JERINGAS. DESECHABLE DE 3 ML. ESTERIL CON HEPARINA PARA OBTENCION DE SANGREARTERIAL CON TAPON PARA LA AGUJA Y TAPON PARA LA JERINGA. AGUJA DE 23 G X 25 MM.PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	560	0145	03	01	JERINGAS. DESECHABLE DE 3 ML. ESTERIL CON HEPARINA PARA OBTENCION DE SANGREARTERIAL CON TAPON PARA LA AGUJA Y TAPON PARA LA JERINGA. AGUJA DE 23 G X 25 MM.PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	583	0106	01	01	LAPICES MARCADORES. GRASOS PARA ESCRIBIR EN VIDRIO, EN COLORES: NEGRO. CAJA CON12 PIEZAS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
ROANA FARMA S.A. DE C.V	080	592	0014	10	01	DETERGENTES PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO, PLASTICO Y PORCELANA CONELIMINACION COMPLETA DE TRAZAS Y RESIDUOS BIODEGRADABLE NEUTRO. ENVASE CON 4LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	592	0014	10	01	DETERGENTES PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO, PLASTICO Y PORCELANA CONELIMINACION COMPLETA DE TRAZAS Y RESIDUOS BIODEGRADABLE NEUTRO. ENVASE CON 4LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
OCTAVIO YAIR AVILA ANGUIANO	080	592	0014	10	01	DETERGENTES PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO, PLASTICO Y PORCELANA CONELIMINACION COMPLETA DE TRAZAS Y RESIDUOS BIODEGRADABLE NEUTRO. ENVASE CON 4LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	592	0014	10	01	DETERGENTES PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO, PLASTICO Y PORCELANA CONELIMINACION COMPLETA DE TRAZAS Y RESIDUOS BIODEGRADABLE NEUTRO. ENVASE CON 4LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	602	0541	00	01	MATRACES. DE VIDRIO REFRACTARIO, CON GRADUACION APROXIMADA Y CON LABIO TIPOERLENMEYER. PARA VOLUMENES DE: 1000 ML. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	602	0541	00	01	MATRACES. DE VIDRIO REFRACTARIO, CON GRADUACION APROXIMADA Y CON LABIO TIPOERLENMEYER. PARA VOLUMENES DE: 1000 ML. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	610	1317	01	01	MEDIOS DE CULTIVO, MEDIOS ESPECIALES. MEDIO INFUSION CEREBRO Y CORAZON. MEDIOENRIQUECIDO PARA MICROORGANISMOS CON NUMEROSOS REQUERIMIENTOS NUTRITIVOS. FRASCOCON 450 G. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	610	1531	01	01	MEDIOS DE CULTIVO, AGAR. AGAR MAC CONKEY. MEDIO SELECTIVO PARA EL AISLAMIENTO DECOLIFORMES. FRASCO CON 450 G. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	610	2042	01	01	MEDIOS DE CULTIVO, AGAR. AGAR SABOURAUD CON DEXTROSA. PARA EL CULTIVO DE HONGOS.FRASCO CON 450 G. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION

ADJUDICACIÓN DIRECTA

NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024

PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.

PROVEEDOR	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	TECNICO	MOTIVO	FUNDAMENTACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	610	7454	10	01	MEDIOS DE CULTIVO, AGAR. AGAR SIMMONS CON CITRATO. PARA DIFERENCIAR LAS ENTEROBACTERIAS EN LA UTILIZACION DEL CITRATO. FRASCO CON 450 G. TA.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO (REGISTRO SANITARIO VENCIDO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	709	2606	10	01	PIPETAS. DE VIDRIO, VOLUMETRICAS CLASE A, MANUALES, PARA MEDIR VOLUMENES: 5.0ML. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	709	2713	00	03	PIPETAS DE VIDRIO, TIPO THOMA, PARA DILUCIONES DE 1:10 Y 1:20 EN LAS CUENTAS DE LEUCOCITOS Y OTRAS CELULAS. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	709	2713	00	03	PIPETAS DE VIDRIO, TIPO THOMA, PARA DILUCIONES DE 1:10 Y 1:20 EN LAS CUENTAS DE LEUCOCITOS Y OTRAS CELULAS. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	709	3471	00	01	PIPETAS. PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE CON CAPACIDAD DE 10 A 100 O DE 20A 200 MICROLITROS. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	823	0288	11	01	SOLUCIONES AMORTIGUADORAS. SOLUCION AMORTIGUADORA PH 7.0 PARA CALIBRACION DE POTENCIOMETROS. FRASCO CON 500 ML. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	829	0654	10	01	REACTIVOS QUIMICOS. EA 50. COLORANTE PREPARADO. FRASCO CON 1000 ML. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
COMERCIALIZADORA MSA MEDICA S.A. DE C.V.	080	829	0654	10	01	REACTIVOS QUIMICOS. EA 50. COLORANTE PREPARADO. FRASCO CON 1000 ML. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	829	0654	10	01	REACTIVOS QUIMICOS. EA 50. COLORANTE PREPARADO. FRASCO CON 1000 ML. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	829	2320	10	01	SOLUCIONES AMORTIGUADORAS. SOLUCION AMORTIGUADORA DE FOSFATO CON PH 6.5 A 6.7 PARA ANTIESTREPTOLISINAS PARA 1000 ML. RTC.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	829	2320	10	01	SOLUCIONES AMORTIGUADORAS. SOLUCION AMORTIGUADORA DE FOSFATO CON PH 6.5 A 6.7 PARA ANTIESTREPTOLISINAS PARA 1000 ML. RTC.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	829	5356	02	01	PRUEBAS RAPIDAS. PRUEBA RAPIDA PARA LA DETERMINACION CUALITATIVA EN SANGRE TOTAL DE ANTICUERPOS IGG POR INMUNOCROMATOGRAFIA CONTRA EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPOS 1 Y 2. TATC. CON LOS ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU ADQUISICION. CON SENSIBILIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 99% Y ESPECIFICIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 98% PARA VIH. CON EL CERTIFICADO DE EVALUACION DIAGNOSTICA DEL INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS, O EN SU CASO ALGUN OTRO ORGANISMO INTERNACIONAL COMO LA FDA, EMA O LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. PIEZA.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES (NO COINCIDE CARTA DE RESPALDO CON EL REGISTRO SANITARIO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	830	3143	11	01	REACTIVOS QUIMICOS. ACEITE DE INMERSION DE BAJA VISCOSIDAD PARA MICROSCOPIA. INDICE DE REFRACCION A N20 GRADOS CENTIGRADOS/1.515-1.517. FRASCO CON 100 ML. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	830	3143	11	01	REACTIVOS QUIMICOS. ACEITE DE INMERSION DE BAJA VISCOSIDAD PARA MICROSCOPIA. INDICE DE REFRACCION A N20 GRADOS CENTIGRADOS/1.515-1.517. FRASCO CON 100 ML. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	830	3143	11	01	REACTIVOS QUIMICOS. ACEITE DE INMERSION DE BAJA VISCOSIDAD PARA MICROSCOPIA. INDICE DE REFRACCION A N20 GRADOS CENTIGRADOS/1.515-1.517. FRASCO CON 100 ML. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	830	3499	11	01	REACTIVOS QUIMICOS. ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO DIHIDRATADO (VERSENATO DE SODIO EDTA). RA. ACS. POLVO. FRASCO CON 500 G. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	830	3622	10	01	REACTIVOS QUIMICOS. SACAROSA (SUCROSA). RA. ACS. CRISTALES. FRASCO CON 500 G. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	830	6245	10	01	REACTIVOS QUIMICOS. RESINA SINTETICA DISUELTA EN XILOL (60%). FRASCO CON 1000ML. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION

ADJUDICACIÓN DIRECTA

NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024

PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.

PROVEEDOR	GPD	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	TECNICO	MOTIVO	FUNDAMENTACION
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	832	0121	01	01	REACTIVOS QUIMICOS. CLORURO DE AMONIO. RA. CRISTALES. FRASCO CON 500 G. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
BIOMA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	080	835	0110	11	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	835	0110	11	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	835	0110	11	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO (REGISTRO SANITARIO VENCIDO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
AURORA ESCAMILLA ZENTENO	080	835	0110	11	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CORPORACION ARMO S.A. DE C.V.	080	835	0110	11	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES ( NO COINCIDE CARTA DE RESPALDO CON EL REGISTRO SANITARIO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CORPORATIVO GRUPO MEXLAB S.A. DE C.V.	080	835	0110	11	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
BIOMA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	080	835	0607	11	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS ANTI A. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CORPORACION ARMO S.A. DE C.V.	080	835	0607	11	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS ANTI A. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES ( NO COINCIDE CARTA DE RESPALDO CON EL REGISTRO SANITARIO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	835	0607	11	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS ANTI A. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	835	0607	11	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS ANTI A. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
AURORA ESCAMILLA ZENTENO	080	835	0607	11	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS ANTI A. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	909	0137	11	01	TUBOS. PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE. DE VIDRIO AL VACIO, (13 X 75 MM) DESECHABLE, PARA ADULTO, CON EDTA TRIPOTASICO (0.048 ML), LIQUIDO, TAPON LILACON SILICON COMO LUBRICANTE, VOLUMEN DE DRENADO 4.8-4.9 ML (+/- 0.3 ML) EL RANGOMENOR ESTABLECE EL VOLUMEN DE DRENADO A LA ALTURA DEL ALTIPLANO MEXICANO Y EL RANGO MAYOR AL NIVEL DEL MAR. ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON O SIN TAPON DE SEGURIDAD. CAJA CON 100.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	909	1341	13	01	TUBOS. PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE. DE VIDRIO AL VACIO (10.25 X 64 MM) DESECHABLE PARA ADULTO, CON CITRATO DE SODIO 0.129 MOLAR (0.3 ML) LIQUIDO, TAPONAZUL. EL TAPON Y EL INTERIOR DEL TUBO RECUBIERTO CON SILICON. VOLUMEN DE DRENADO 2.7-3 ML (+/- 0.3 ML), EL RANGO MENOR ESTABLECE EL VOLUMEN DE DRENADO A LA ALTURA DEL ALTIPLANO MEXICANO Y EL RANGO MAYOR A NIVEL DEL MAR. ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON O SIN TAPON DE SEGURIDAD. CAJA CON 100.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	909	1515	10	01	TUBOS. PARA MICROCENTRIFUGA, DE POLIPROPILENO CON CAPACIDAD DE 0.6 ML, COLOR BLANCO. CAJA CON 500 PIEZAS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	909	2208	00	02	TUBOS. PARA HEMATOCRITO Y SEDIMENTACION GLOBULAR, CON ESCALA EN DOS SENTIDOS DE 0 A 100, CON DIMENSIONES DE 115 X 3 MM Y DIVISIONES DE 1 MM, DE VIDRIO. DEWINTROBE. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION

**ADJUDICACIÓN DIRECTA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024**  
**PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.**

PROVEEDOR	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	TECNICO	MOTIVO	FUNDAMENTACION
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	909	5565	11	01	TUBOS. PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE POR PUNCIÓN CAPILAR. DEPOLIPROPILENO, COLOR AMBAR, CON GEL SEPARADOR INERTE DE SUERO; 90-140 MG PORTUBO, TAPON ORO, VOLUMEN DE DRENADO 500 MICROLITROS TAPON RECOLECTOR DE FLUJO.CAJA CON 200.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	909	5565	11	01	TUBOS. PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE POR PUNCIÓN CAPILAR. DEPOLIPROPILENO, COLOR AMBAR, CON GEL SEPARADOR INERTE DE SUERO; 90-140 MG PORTUBO, TAPON ORO, VOLUMEN DE DRENADO 500 MICROLITROS TAPON RECOLECTOR DE FLUJO.CAJA CON 200.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	909	6555	00	00	TUBOS. TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, DE PLASTICO PET AL VACIO(13 X 75 MM) DESECHABLE PARA ADULTO CON CITRATO DE SODIO 0.109 MOLAR (3.2%) (0.3ML) LIQUIDO, TAPON AZUL CON SILICON COMO LUBRICANTE, VOLUMEN DE DRENADO 2.7 - 3ML (+0.3 ML) EL RANGO MENOR ESTABLECE EL VOLUMEN DE DRENADO A LA ALTURA DEL ALTIPLANO MEXICANO Y EL RANGO MAYOR AL NIVEL DEL MAR. ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON TAPON DE SEGURIDAD. ESTERIL. CAJA CON 100 TUBOS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	909	6555	00	00	TUBOS. TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, DE PLASTICO PET AL VACIO(13 X 75 MM) DESECHABLE PARA ADULTO CON CITRATO DE SODIO 0.109 MOLAR (3.2%) (0.3ML) LIQUIDO, TAPON AZUL CON SILICON COMO LUBRICANTE, VOLUMEN DE DRENADO 2.7 - 3ML (+0.3 ML) EL RANGO MENOR ESTABLECE EL VOLUMEN DE DRENADO A LA ALTURA DEL ALTIPLANO MEXICANO Y EL RANGO MAYOR AL NIVEL DEL MAR. ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON TAPON DE SEGURIDAD. ESTERIL. CAJA CON 100 TUBOS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	951	0613	01	01	VASOS. DE PRECIPITADOS, DE VIDRIO REFRACTARIO. CON GRADUACION PARA VOLUMENES APROXIMADOS. EN CAPACIDADES DE: 250 ML.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	951	0613	01	01	VASOS. DE PRECIPITADOS, DE VIDRIO REFRACTARIO. CON GRADUACION PARA VOLUMENES APROXIMADOS. EN CAPACIDADES DE: 250 ML.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	951	0639	01	01	VASOS. DE PRECIPITADOS, DE VIDRIO REFRACTARIO. CON GRADUACION PARA VOLUMENES APROXIMADOS. EN CAPACIDADES DE: 500 ML.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION

Del resultado de la evaluación legal y económica de las proposiciones recibidas, realizado por la Lic. María Jose Carrillo Capacete Jefa de Depto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, en los términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 1, 36, 36 Bis y 37 fracción I, II, IV y VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y el artículo 2 fracción I de su Reglamento, se determina lo siguiente:

**PARTIDAS DESECHADAS**

PARTICIPANTE	DICTAMEN					MOTIVO	FUNDAMENTACION
	DESECHADO PARA LA CLAVE						
	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR		
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	80	909	2208	00	02	PAIS DE ORIGEN DEL BIEN NO CUENTA CON TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MEXICO, TODA VEZ QUE OFERTA BIENES DE CHINA	CON FUNDAMENTO EN LOS CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES LEGAL-ECONÓMICA, SU PROPUUESTA NO ES APROBADA.
SAY QUIMICA MEDICA S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	SE AGOTO LA NECESIDAD	EN TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LA NECESIDAD ES CANCELADA.
GRUPO MORAVI S.A. DE C.V.	060	345	1287	00	00	SE AGOTO LA NECESIDAD	EN TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LA NECESIDAD ES CANCELADA.
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	002	0026	00	02	SE AGOTO LA NECESIDAD	EN TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LA NECESIDAD ES CANCELADA.

**ADJUDICACIÓN DIRECTA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024**  
**PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.**

PARTICIPANTE	DICTAMEN					MOTIVO	FUNDAMENTACION
	DESECHADO PARA LA CLAVE						
	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR		
TS AIE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	148	0237	02	01	SE AGOTO LA NECESIDAD	EN TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LA NECESIDAD ES CANCELADA.
TS AIE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	169	0157	00	02	SE AGOTO LA NECESIDAD	EN TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LA NECESIDAD ES CANCELADA.
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	382	0257	01	01	SE AGOTO LA NECESIDAD	EN TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LA NECESIDAD ES CANCELADA.
TS AIE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	583	0106	01	01	SE AGOTO LA NECESIDAD	EN TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LA NECESIDAD ES CANCELADA.
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	829	0654	10	01	SE AGOTO LA NECESIDAD	EN TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LA NECESIDAD ES CANCELADA.
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	829	2320	10	01	SE AGOTO LA NECESIDAD	EN TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LA NECESIDAD ES CANCELADA.
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	830	3499	11	01	SE AGOTO LA NECESIDAD	EN TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LA NECESIDAD ES CANCELADA.
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	830	6245	10	01	SE AGOTO LA NECESIDAD	EN TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LA NECESIDAD ES CANCELADA.

**Partidas desechadas por Motivo 2.-** Los recursos Económicos con que dispone el Instituto Mexicano del Seguro Social, deben ser administrados con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Lo anterior con fundamento en el Art. 134 Constitucional y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, relación al 51 de su Reglamento y de acuerdo a las Políticas, Bases y lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Criterios de la Invitación, por lo que esta Convocante determina desechar su Propuesta, por precio no aceptable para el Instituto Mexicano del Seguro Social.

PROVEEDOR	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO DE REFERENCIA OBTENIDO DE LA MEDIANA DE LA I.M.	MARCA	ORIGEN
BIOMA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	1,092	\$1,580.00	\$879.00	AZ	MEXICO
HECTOR GABRIEL BASTIDA GONZALEZ	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	1,092	\$1,050.00	\$879.00	HYCEL	MEXICO
KORALLMEDICS S.A. DE C.V.	060	088	0918	00	01	APOSITOS. TRANSPARENTE MICROPOROSO AUTOADHERIBLE ESTERIL Y DESECHABLE. CONSUAJADO MARCO DE APLICACION BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTERILES. MEDIDAS: 7.0 X8.5 CM. ENVASE CON 50 PIEZAS.	150	\$798.33	\$469.06	OPER FILM PROTECT IV	EUA
KORALLMEDICS S.A. DE C.V.	060	088	0926	00	01	APOSITOS. TRANSPARENTE MICROPOROSO AUTOADHERIBLE ESTERIL Y DESECHABLE. CONSUAJADO MARCO DE APLICACION BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTERILES. MEDIDAS: 8.5 X10.5 CM. ENVASE CON 50 PIEZAS.	150	\$1,068.12	\$967.95	OPER FILM PROTECT IV	EUA

**ADJUDICACIÓN DIRECTA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024**  
**PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.**

PROVEEDOR	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO DE REFERENCIA OBTENIDO DE LA MEDIANA DE LA I.M.	MARCA	ORIGEN
KORALLMEDICS S.A. DE C.V.	060	167	6885	12	01	CATETERES. PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL CALIBRE 5 FR X 20 CM DE LONGITUD DEPOLIURETANO O SILICON CON PUNTA FLEXIBLE RADIOPACO CON LUMEN INTERNO DISTALCALIBRE 16 G DISPOSITIVO DE FIJACION AJUSTABLE Y EQUIPO DE COLOCACION QUECONTIENE: JERINGA CON CAPACIDAD MINIMA DE 5 CC. AGUJA CALIBRE 16 G O 18 G DE6.35 A 7.20 CM DE LONGITUD. GUIA DE ALAMBRE DE 45 A 70 CM CON PUNTA FLEXIBLE ENJCONTENIDA EN FUNDA DE PLASTICO CON DISPENSADOR, DILATADOR VASCULAR Y SISTEMAPARA EVITAR EXTRAVASACION DE SANGRE. ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA. EN LAADQUISICION DE ESTA CLAVE DEBERA ACATARSE EL MATERIAL ESPECIFICO QUE SOLICITECADA INSTITUCION.	65	\$4,154.72	\$650.00	HEALTH LINE CT MIDLINE CATHETER	EUA
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	060	189	0023	12	01	CEPILLOS. PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS. DE CERDAS BLANCAS EN FORMA DECOPA. PARA PIEZA DE MANO. PIEZA.	21	\$8.00	\$5.95	AJAX	MEXICO
SOLUCIONES BEMEDICAL S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	3,083	\$67,826.00	\$25.33	AGY	MEXICO
HECTOR GABRIEL BASTIDA GONZALEZ	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	3,083	\$63.00	\$25.33	EDIGAR	MEXICO
JUAN FRANCISCO RAMIREZ GALVEZ	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	3,083	\$45.46	\$25.33	HOLY	MEXICO
AXEL LEONARDO CASTRO JIMENEZ	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	3,083	\$45.25	\$25.33	ALC	MEXICO
LARODI PHARMA S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	3,083	\$39.82	\$25.33	EDIGAR	MEXICO
WAYNE MEDICAL S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	3,083	\$38.50	\$25.33	HOLY	MEXICO
ROANA FARMA S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	3,083	\$38.20	\$25.33	EDIGAR	MEXICO
PRONAMAC S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	3,083	\$37.20	\$25.33	EDIGAR	MEXICO
REACCION MEDICA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	3,083	\$34.90	\$25.33	HOLY/ESIGAR	MEXICO
COMERCIALIZADORA MSA MEDICA S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	3,083	\$31.96	\$25.33	HOLY/GHO	MEXICO
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	3,083	\$31.50	\$25.33	EDIGAR	MEXICO
AXEL LEONARDO CASTRO JIMENEZ	060	231	0674	00	01	BATAS QUIRURGICAS. BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS YPECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOSY FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑO:CHICO PIEZA.	150	\$45.00	\$27.90	KIMI	MEXICO

**ADJUDICACIÓN DIRECTA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024**  
**PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.**

PROVEEDOR	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO DE REFERENCIA OBTENIDO DE LA MEDIANA DE LA I.M.	MARCA	ORIGEN
SOLUCIONES BEMEDICAL S.A. DE C.V.	060	345	3309	00	02	EQUIPOS. EQUIPO PARA LIGAR VARICES ESOFAGICAS Y RECTALES. EQUIPO.	39	\$173,550.00	\$2,585.00	SMARTBAND	EUA
GRUPO EMEQR S.A. DE C.V.	060	345	3309	00	02	EQUIPOS. EQUIPO PARA LIGAR VARICES ESOFAGICAS Y RECTALES. EQUIPO.	39	\$2,963.53	\$2,585.00	BOSTON SCIENTIFIC	EUA
AXEL LEONARDO CASTRO JIMENEZ	060	426	0331	01	01	FRASCOS. FRASCO DE VIDRIO PARA LECHE MATERNA O SUCEDANEO RESISTENTE A LA ESTERILIZACION CAPACIDAD DE 250 Y 280 ML AL DERRAME CON PARED LISA DE 3 MM DE ESPESOR (APROXIMADO) EN EL CUERPO DE LA BASE CON DIAMETRO DE 5.5 CM EN LA BOCA DEL FRASCO CON BORDES REDONDEADOS AFORO DE COLOR VERDE EN LA PARED EXTERNA DEL FRASCO GRADUADO CADA 10 ML EMPEZANDO EN LOS 10 ML HASTA 240 ML Y NUMERADO CADA 30 ML HASTA 240 ML CON ESCUDO INSTITUCIONAL DEL MISMO COLOR AL DEL AFORO Y TAPA DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO RESISTENTE A LA ESTERILIZACION Y ROSCA UNIVERSAL INTERNA. PIEZA.	15	\$65.00	\$23.36	ALC	MEXICO
BIOMA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	3,192	\$52.00	\$39.64	LUBRI 6	MEXICO
HECTOR GABRIEL BASTIDA GONZALEZ	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	3,192	\$45.00	\$39.64	LUBRI-6 NF	MEXICO
SOLUCIONES BEMEDICAL S.A. DE C.V.	060	550	2590	00	02	JERINGAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 1 ML DE CAPACIDAD ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DE LONGITUD ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	10,410	\$19,779.00	\$1.86	DL/DLP	MEXICO
BIOMA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	060	550	2590	00	02	JERINGAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 1 ML DE CAPACIDAD ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DE LONGITUD ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	10,410	\$3.90	\$1.86	DL	MEXICO
JUAN FRANCISCO RAMIREZ GALVEZ	060	550	2590	00	02	JERINGAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 1 ML DE CAPACIDAD ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DE LONGITUD ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	10,410	\$2.80	\$1.86	DL	MEXICO
SELIMAX S.A. DE C.V.	060	550	2590	00	02	JERINGAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 1 ML DE CAPACIDAD ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DE LONGITUD ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	10,410	\$2.50	\$1.86	DL	MEXICO
AXEL LEONARDO CASTRO JIMENEZ	060	550	2590	00	02	JERINGAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 1 ML DE CAPACIDAD ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DE LONGITUD ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	10,410	\$2.49	\$1.86	DL	MEXICO
COMERCIALIZADORA MSA MEDICA S.A. DE C.V.	060	550	2590	00	02	JERINGAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 1 ML DE CAPACIDAD ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DE LONGITUD ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	10,410	\$2.20	\$1.86	DL	MEXICO
JUAN FRANCISCO RAMIREZ GALVEZ	060	550	2723	00	02	JERINGAS. JERINGA PARA INSULINA CON AGUJA INTEGRADA Y ESPACIO MUERTO INFERIOR DE 0.005 ML. DE PLASTICO GRADO MEDICO; ESCALA GRADUADA DE 0 A 50 UNIDADES CON CAPACIDAD DE 0.5 ML. CON AGUJA INTEGRADA DE ACERO INOXIDABLE, LONGITUD 8 MM, CALIBRE 31G. ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	87	\$200.00	\$2.88	DL	MEXICO
INSUMOS CORALS DE R.L. DE C.V.	060	797	0019	11	01	ALGODONES. PARA USO DENTAL. MEDIDA: 3.8 X 0.8 CM. ENVASE CON 500 ROLLOS.	26	\$86.10	\$61.00	ANELSAM	MEXICO
BIOMA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	39,019	\$21.00	\$6.57	TAPONES	MEXICO
AXEL LEONARDO CASTRO JIMENEZ	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	39,019	\$14.73	\$6.57	MMD	MEXICO

**ADJUDICACIÓN DIRECTA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024**  
**PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.**

PROVEEDOR	GPD	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO DE REFERENCIA OBTENIDO DE LA MEDIANA DE LA I.M.	MARCA	ORIGEN
BIOMA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	080	018	0101	12	01	FIJADOR. FIJADOR HIDROSOLUBLE PARA CITOLOGIA EXFOLIATIVA, EN AEROSOL. ENVASE CON250 G. TA.	78	\$195.00	\$125.00	FIJADOR	MEXICO
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	018	0101	12	01	FIJADOR. FIJADOR HIDROSOLUBLE PARA CITOLOGIA EXFOLIATIVA, EN AEROSOL. ENVASE CON250 G. TA.	78	\$162.50	\$125.00	GOLDEN BELL	MEXICO
JUAN FRANCISCO RAMIREZ GALVEZ	080	085	0018	11	01	ASAS.PARA SIEMBRA DE MEDIOS DE CULTIVO EN ESTUDIOS BACTERIOLOGICOS. DE ALAMBREDE NICROMEL. DIAMETRO DEL ASA: 3MM. LONGITUD DEL MANGO: 20CM. PAQUETE CON 12.	7	\$900.00	\$384.00	INDUSTRIAS RUIZ SANCHEZ S.A. DE C.V.	MEXICO
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	148	0237	02	01	CAJAS. DE PLASTICO, CON SEPARADORES PARA 25 PORTAOBJETOS. PIEZA.	12	\$156.25	\$99.00	INTERLAB	MEXICO
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	169	0157	00	02	CAMARAS. DE NEUBAWER. PARA CONTAR LEUCOCITOS Y ERITROCITOS, DE CRISTAL, CON DOSCOMPARTIMIENTOS DE 0.1 MM DE PROFUNDIDAD. CON CUBREOBJETOS DE 20 X 26 X 0.4 MM DEGROSOR UNIFORME, ESPECIAL PARA DICHA CAMARA.	1	\$2,875.00	\$1,180.00	LUZEREN	EUA
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	382	0257	01	01	ESCOBILLONES DE CERDAS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYE Y FRASCOS CON LONGITUD DE 12.5CM Y LONGITUD TOTAL 20 CM. DIAMETRO. 1.2 CM.	41	\$35.00	\$20.00	AJAX	MEXICO
ROANA FARMA S.A. DE C.V.	080	592	0014	10	01	DETERGENTES PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO, PLASTICO Y PORCELANA CONELIMINACION COMPLETA DE TRAZAS Y RESIDUOS BIODEGRADABLE NEUTRO. ENVASE CON 4LITROS.	127	\$215.00	\$173.72	SURGISAN	MEXICO
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	592	0014	10	01	DETERGENTES PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO, PLASTICO Y PORCELANA CONELIMINACION COMPLETA DE TRAZAS Y RESIDUOS BIODEGRADABLE NEUTRO. ENVASE CON 4LITROS.	127	\$210.00	\$173.72	NEUTROX	MEXICO
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	709	2606	10	01	PIPETAS, DE VIDRIO, VOLUMETRICAS CLASE A, MANUALES, PARA MEDIR VOLUMENES: 5.0ML. PIEZA.	3	\$262.50	\$99.23	ISOLAB	ALEMANIA
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	709	2713	00	03	PIPETAS DE VIDRIO, TIPO THOMA, PARA DILUCIONES DE 1:10 Y 1:20 EN LAS CUENTAS DELEUCOCITOS Y OTRAS CELULAS. PIEZA.	5	\$396.00	\$317.63	AJAX	MEXICO
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	823	0288	11	01	SOLUCIONES AMORTIGUADORAS. SOLUCION AMORTIGUADORA PH 7.0 PARA CALIBRACION DEPOTENCIOMETROS. FRASCO CON 500 ML. TA.	3	\$65.00	\$40.61	GOLDEN BELL	MEXICO
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	829	0654	10	01	REACTIVOS QUIMICOS. EA 50. COLORANTE PREPARADO. FRASCO CON 1000 ML. TA.	39	\$1,345.73	\$744.66	HYCEL	MEXICO
COMERCIALIZADORA MSA MEDICA S.A. DE C.V.	080	829	0654	10	01	REACTIVOS QUIMICOS. EA 50. COLORANTE PREPARADO. FRASCO CON 1000 ML. TA.	39	\$1,184.63	\$744.66	HYCEL	MEXICO
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	829	2320	10	01	SOLUCIONES AMORTIGUADORAS. SOLUCION AMORTIGUADORA DE FOSFATO CON PH 6.5 A 6.7PARA ANTISTREPTOLISINAS PARA 1000 ML. RTC.	35	\$255.67	\$84.00	HYCEL	MEXICO
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	830	3143	11	01	REACTIVOS QUIMICOS. ACEITE DE INMERSION DE BAJA VISCOSIDAD PARA MICROSCOPIA.INDICE DE REFRACCION A N20 GRADOS CENTIGRADOS/1.515-1.517. FRASCO CON 100 ML.TA.	3	\$737.50	\$567.00	GOLDEN BELL	MEXICO
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	830	3622	10	01	REACTIVOS QUIMICOS. SÁCAROSA (SUCROSA). RA. ACS. CRISTALES. FRASCO CON 500 G. TA.	3	\$497.50	\$264.00	GOLDEN BELL	MEXICO
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	832	0121	01	01	REACTIVOS QUIMICOS. CLORURO DE AMONIO. RA. CRISTALES. FRASCO CON 500 G. TA.	8	\$157.00	\$128.57	MC CHEMICAL	MEXICO
BIOMA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	080	835	0110	11	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TÍPIFICAR LA SANGREDE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	406	\$795.00	\$337.63	SUERO ANTI RH (D)	MEXICO
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	835	0110	11	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TÍPIFICAR LA SANGREDE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	406	\$426.00	\$337.63	SUERO ANTI-RH (D) MONOCLONAL ALBUMINOSO MEZCLA DE MONOCLONALES	MEXICO
BIOMA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	080	835	0607	11	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS ANTI A. ANTISUERO PARA TÍPIFICAR LA SANGRE DE ORIGENMONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	338	\$280.00	\$141.00	SUERO ANTI A	MEXICO
CORPORACION ARMO S.A. DE C.V.	080	835	0607	11	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS ANTI A. ANTISUERO PARA TÍPIFICAR LA SANGRE DE ORIGENMONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	338	\$165.00	\$141.00	ANTI A MONOCLONAL SPINREACT	ESPAÑA

**ADJUDICACIÓN DIRECTA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024**  
**PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.**

PROVEEDOR	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO DE REFERENCIA OBTENIDO DE LA MEDIANA DE LA I.M.	MARCA	ORIGEN
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	909	0137	11	01	TUBOS. PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE. DE VIDRIO AL VACIO, (13 X 75 MM) DESECHABLE, PARA ADULTO, CON EDTA TRIPOTASICO (0.048 ML), LIQUIDO, TAPON LILACON SILICON COMO LUBRICANTE, VOLUMEN DE DRENADO 4.8-4.9 ML (+/- 0.3 ML) EL RANGOMENOR ESTABLECE EL VOLUMEN DE DRENADO A LA ALTURA DEL ALTIPLANO MEXICANO Y ELRANGO MAYOR AL NIVEL DEL MAR. ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NUMERO DE LOTE YFECHA DE CADUCIDAD. CON O SIN TAPON DE SEGURIDAD. CAJA CON 100.	53	\$345.13	\$279.63	BD	EUA
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	909	1341	13	01	TUBOS. PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE. DE VIDRIO AL VACIO (10.25 X 64 MM) DESECHABLE PARA ADULTO, CON CITRATO DE SODIO 0.129 MOLAR (0.3 ML) LIQUIDO, TAPONAZUL. EL TAPON Y EL INTERIOR DEL TUBO RECUBIERTO CON SILICON. VOLUMEN DE DRENADO 2.7-3 ML (+/- 0.3 ML), EL RANGO MENOR ESTABLECE EL VOLUMEN DE DRENADO A LAALTURA DEL ALTIPLANO MEXICANO Y EL RANGO MAYOR A NIVEL DEL MAR. ETIQUETADOSINDIVIDUALMENTE CON NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON O SIN TAPON DESEGURIDAD. CAJA CON 100.	28	\$565.69	\$409.28	BD	EUA
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	909	5565	11	01	TUBOS. PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE POR PUNCION CAPILAR. DEPOLIPROPILENO, COLOR AMBAR, CON GEL SEPARADOR INERTE DE SUERO; 90-140 MG PORTUBO, TAPON ORO, VOLUMEN DE DRENADO 500 MICROLITROS TAPON RECOLECTOR DE FLUJO.CAJA CON 200.	57	\$2,883.17	\$2,330.00	BD	EUA
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	909	6555	00	00	TUBOS. TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, DE PLASTICO PET AL VACIO(13 X 75 MM) DESECHABLE PARA ADULTO CON CITRATO DE SODIO 0.109 MOLAR (3.2%) (0.3ML) LIQUIDO, TAPON AZUL CON SILICON COMO LUBRICANTE, VOLUMEN DE DRENADO 2.7 - 3ML (+0.3 ML) EL RANGO MENOR ESTABLECE EL VOLUMEN DE DRENADO A LA ALTURA DELALTIPLANO MEXICANO Y EL RANGO MAYOR AL NIVEL DEL MAR. ETIQUETADOSINDIVIDUALMENTE CON NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON TAPON DE SEGURIDAD. ESTERIL. CAJA CON 100 TUBOS.	1,958	\$565.69	\$404.50	BD	EUA

**Partidas desechadas por Motivo 1.-** Se cuenta con propuesta solvente más baja, presentada por otro participante, de conformidad con lo que se establece en los Artículos 36 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 51 de su Reglamento.

PROVEEDOR	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MARCA	ORIGEN
INSUMOS CORALS DE R.L. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	1,092	\$915.00	AZ	MEXICO
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	1,092	\$884.00	MC CHEMICAL	MEXICO
SAY QUIMICA MEDICA S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	1,092	\$667.40	AZ	MEXICO
CORPORACION ARMO S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	1,092	\$629.00	AZ	MEXICO
COMERCIALIZADORA MSA MEDICA S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	1,092	\$621.25	AZ	MEXICO
LARODI PHARMA S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	1,092	\$615.20	AZ	MEXICO
COMERCIALIZADORA LINI S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	1,092	\$570.00	AZ	MEXICO
OCTAVIO YAIR AVILA ANGUIANO	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO, DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	3,083	\$27.00	AGY	MEXICO

**ADJUDICACIÓN DIRECTA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024**  
**PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.**

PROVEEDOR	GPD	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MARCA	ORIGEN
CORPORACION ARMO S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	3,083	\$25.00	ESIGAR	MEXICO
COMERCIALIZADORA LINI S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	3,083	\$24.50	ESIGAR	MEXICO
AURORA ESCAMILLA ZENTENO	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	3,083	\$22.80	ESIGAR	MEXICO
INSUMOS CORALS DE R.L. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	3,083	\$22.50	AGY	MEXICO
INSUMOS CORALS DE R.L. DE C.V.	060	231	0674	00	01	BATAS QUIRURGICAS. BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS YPECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑO:CHICO PIEZA.	150	\$30.25	LEHMIS	MEXICO
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	060	345	1279	00	00	EQUIPOS DE GASTROSTOMIA, DE SILICON, CON GLOBO EN LA PUNTA, DE 5 A 10 O 20 ML, CON ANILLO RETRACTOR. CALIBRE: 18 FR. JUEGO.	5	\$1,050.00	KANGAROO	MEXICO
GRUPO EMEQR S.A. DE C.V.	060	345	1287	00	00	EQUIPOS. DE GASTROTOMIA DE SILICON CON GLOBO EN LA PUNTA DE 5 A 10 O 20 ML CONANILLO RETRACTOR. CALIBRE: 20 FR. JUEGO.	33	\$1,835.00	BOSTON SCIENTIFIC	EUA
JUAN FRANCISCO RAMIREZ GALVEZ	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	3,192	\$43.00	LUBRI-6 NF	MEXICO
INSUMOS CORALS DE R.L. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	3,192	\$38.20	LUBRI 6	MEXICO
SAY QUIMICA MEDICA S.A. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	3,192	\$35.10	LUBRI-6 NF	MEXICO
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	3,192	\$34.89	LUBRI-6 NF	MEXICO
LARODI PHARMA S.A. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	3,192	\$32.57	LUBRI-6 NF	MEXICO
COMERCIALIZADORA MSA MEDICA S.A. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	3,192	\$32.51	LUBRI-6 NF	MEXICO
PRONAMAC S.A. DE C.V	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	3,192	\$32.43	LUBRI-6	MEXICO
CORPORACION ARMO S.A. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	3,192	\$31.00	LUBRI 6	MEXICO
OCTAVIO YAIR AVILA ANGUIANO	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	3,192	\$30.00	LUBRI-6 NF	MEXICO
GRUPO EMEQR S.A. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	3,192	\$29.60	ALTAMIRANO	MEXICO
SAY QUIMICA MEDICA S.A. DE C.V.	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERILY DESECHABLE. PIEZA.	39,019	\$5.36	PROFESIONAL	MEXICO
WAYNE MEDICAL S.A. DE C.V.	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERILY DESECHABLE. PIEZA.	39,019	\$5.35	PROFESIONAL	MEXICO
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERILY DESECHABLE. PIEZA.	39,019	\$5.33	PROFESIONAL	MEXICO
OCTAVIO YAIR AVILA ANGUIANO	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERILY DESECHABLE. PIEZA.	39,019	\$4.60	PROFESIONAL	MEXICO
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERILY DESECHABLE. PIEZA.	39,019	\$4.39	PROFESIONAL	MEXICO
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	382	0299	00	02	ESCOBILLONES. DE CERDAS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYE Y FRASCOS, CON LONGITUD DE 12.5CM Y LONGITUD TOTAL 20 CM. DIAMETRO 3.5 CM.	46	\$38.00	AJAX	MEXICO
INSUMOS CORALS DE R.L. DE C.V.	080	560	0145	03	01	JERINGAS. DESECHABLE DE 3 ML. ESTERIL CON HEPARINA PARA OBTENCION DE SANGRE ARTERIAL CON TAPON PARA LA AGUJA Y TAPON PARA LA JERINGA. AGUJA DE 23 G X 25 MM. PIEZA.	354	\$18.10	WESTMED	EUA

**ADJUDICACIÓN DIRECTA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024**  
**PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.**

PROVEEDOR	GPD	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MARCA	ORIGEN
OCTAVIO YAIR AVILA ANGUIANO	080	592	0014	10	01	DETERGENTES PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO, PLASTICO Y PORCELANA CON ELIMINACION COMPLETA DE TRAZAS Y RESIDUOS BIODEGRADABLE NEUTRO. ENVASE CON 4LITROS.	127	\$184.31	SURGISAN	MEXICO
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	602	0541	00	01	MATRACES. DE VIDRIO REFRACTARIO, CON GRADUACION APROXIMADA Y CON LABIO TIPOERLENMEYER. PARA VOLUMENES DE: 1000 ML. PIEZA.	3	\$325.00	SANAILAB	EUA
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	830	3143	11	01	REACTIVOS QUIMICOS. ACEITE DE INMERSION DE BAJA VISCOSIDAD PARA MICROSCOPIA. INDICE DE REFRACCION A N20 GRADOS CENTIGRADOS/1.515-1.517. FRASCO CON 100 ML.TA.	3	\$563.00	SEALAB	MEXICO
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	835	0110	11	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	406	\$359.00	SUERO MONOCLONAL ANTI D	MEXICO
AURORA ESCAMILLA ZENTENO	080	835	0110	11	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	406	\$313.20	LAFON	MEXICO
CORPORACION ARMO S.A. DE C.V.	080	835	0110	11	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	406	\$224.00	ANTI D	ESPAÑA
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	835	0607	11	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS ANTI A. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	338	\$142.00	LAFON	MEXICO
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	835	0607	11	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS ANTI A. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	338	\$124.00	SUERO MONOCLONAL ANTI A	MEXICO
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	951	0613	01	01	VASOS. DE PRECIPITADOS, DE VIDRIO REFRACTARIO. CON GRADUACION PARA VOLUMENES APROXIMADOS. EN CAPACIDADES DE: 250 ML.	3	\$118.75	SANAILAB	EUA

**Se informan las Propuestas Económicas determinadas como solventes, las cuales se adjudicaron a los participantes que se indican a continuación, con Fundamento a lo dispuesto por el Artículo 37 fracción II de la Ley de la Materia:**

PROVEEDOR	GPD	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MARCA	ORIGEN
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	060	034	0178	00	00	AGUJAS. AGUJA DE ACERO INOXIDABLE PARA BIOPSIA A TRAVES DEL TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO INTRACAVITARIO. REUTILIZABLE. LONGITUD: 16 CM. CALIBRE: 18 G. PIEZA.	6	\$790.00	BARD	EUA
DISTRIBUIDORA P Y P S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	1,092	\$547.20	AZ	MEXICO
INSUMOS CORALS DE R.L. DE C.V.	060	166	1903	03	01	CATETERES. CATETER VENOSO CENTRAL, CALIBRE 4 FR, LONGITUD 13 CM, DE POLIURETANOO SILICON, RADIOPACO, CON DOS LUMENES INTERNOS DE 22 G, CON PUNTA FLEXIBLE, AGUJA CALIBRE 21 G, CON CATETER INTRODUTOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 25 G, CON GUIA DE ALAMBRE DE 0.46 MM DE DIAMETRO Y 45 CM DE LONGITUD Y PUNTA EN J, CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 ML, Y DOS CAPSULAS DE INYECCION LUER-LOCK. ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA. EL CATETER INTRODUTOR ES OPCIONAL; LAS UNIDADES MEDICAS DETERMINARAN SU REQUERIMIENTO Y ADQUISICION DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS.	75	\$710.00	MEDADV	MEXICO
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	060	231	0674	00	01	BATAS QUIRURGICAS. BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: CHICO PIEZA.	150	\$19.89	FM+M	MEXICO
GRUPO MORAVI S.A DE C.V.	060	345	1279	00	00	EQUIPOS DE GASTROSTOMIA, DE SILICON, CON GLOBO EN LA PUNTA, DE 5 A 10 O 20 ML, CON ANILLO RETRACTOR. CALIBRE: 18 FR. JUEGO.	5	\$700.00	AVANOS	EUA

ADJUDICACIÓN DIRECTA

NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024

PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.

PROVEEDOR	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MARCA	ORIGEN
ROANA FARMA S.A. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	3,192	\$28.45	LUBRI-6 NF	MEXICO
COMERCIALIZADORA LINI S.A. DE C.V.	060	550	2590	00	02	JERINGAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 1 ML. DE CAPACIDAD ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DE LONGITUD ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	10,410	\$1.98	DL	MEXICO
AURORA ESCAMILLA ZENTENO	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	39,019	\$3.89	MMO	MEXICO
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	002	0018	00	02	ABRASIVOS. ABRASIVO FINO PARA CUCHILLAS DE MICROTOMO. FRASCO CON 125 ML. TA.	4	\$810.00	MC CHEMICAL	MEXICO
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	085	0018	11	01	ASAS.PARA SIEMBRA DE MEDIOS DE CULTIVO EN ESTUDIOS BACTERIOLOGICOS. DE ALAMBREDE NICROMEL. DIAMETRO DEL ASA: 3MM. LONGITUD DEL MANGO: 20CM. PAQUETE CON 12.	7	\$380.00	RED STEEL	MEXICO
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	148	0062	10	01	CAJAS. DE CRISTAL, PARA TINCION CON CANASTILLA METALICA, PARA 50 PREPARACIONES.(PORTAOBJETOS) JUEGO CON 22 PIEZAS.	2	\$4,500.00	RED GLASS	MEXICO
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	229	2995	00	01	REACTIVOS QUIMICOS. HEMATOXILINA DE HARRIS. COLORANTE PREPARADO DE ORIGEN NATURAL SIN OXIDO DE MERCURIO. FRASCO DE 1000 ML. TA.	1	\$700.00	RED CHEMICAL	MEXICO
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	382	0299	00	02	ESCOBILLONES. DE CERDAS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYE Y FRASCOS, CON LONGITUD DE 12.5CM Y LONGITUD TOTAL 20 CM. DIAMETRO 3.5 CM.	46	\$27.50	INTERLAB	MEXICO
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	560	0145	03	01	JERINGAS. DESECHABLE DE 3 ML. ESTERIL CON HEPARINA PARA OBTENCION DE SANGRE ARTERIAL CON TAPON PARA LA AGUJA Y TAPON PARA LA JERINGA. AGUJA DE 23 G X 25 MM. PIEZA.	354	\$18.00	BD PRESET	EUA
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	592	0014	10	01	DETERGENTES PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO, PLASTICO Y PORCELANA CON ELIMINACION COMPLETA DE TRAZAS Y RESIDUOS BIODEGRADABLE NEUTRO. ENVASE CON 4LITROS.	127	\$129.00	SEALAB	MEXICO
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	602	0541	00	01	MATRACES. DE VIDRIO REFRACTARIO, CON GRADUACION APROXIMADA Y CON LABIO TIPO ERLENMEYER. PARA VOLUMENES DE: 1000 ML. PIEZA.	3	\$215.00	AJAX	MEXICO
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	610	1317	01	01	MEDIOS DE CULTIVO, MEDIOS ESPECIALES. MEDIO INFUSION CEREBRO Y CORAZON. MEDIO ENRIQUECIDO PARA MICROORGANISMOS CON NUMEROSOS REQUERIMIENTOS NUTRITIVOS. FRASCO CON 450 G. TA.	2	\$1,320.00	MCD LAB	MEXICO
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	610	1531	01	01	MEDIOS DE CULTIVO, AGAR. AGAR MAC CONKEY. MEDIO SELECTIVO PARA EL AISLAMIENTO DE COLIFORMES. FRASCO CON 450 G. TA.	3	\$999.00	MCD LAB	MEXICO
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	610	2042	01	01	MEDIOS DE CULTIVO, AGAR. AGAR SABOURAUD CON DEXTROSA. PARA EL CULTIVO DE HONGOS. FRASCO CON 450 G. TA.	3	\$849.00	MCD LAB	MEXICO
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	709	2713	00	03	PIPETAS DE VIDRIO, TIPO THOMA, PARA DILUCIONES DE 1:10 Y 1:20 EN LAS CUENTAS DE LEUCOCITOS Y OTRAS CELULAS. PIEZA.	5	\$256.25	SANILAB	USA
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	709	3471	00	01	PIPETAS. PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE CON CAPACIDAD DE 10 A 100 O DE 20 A 200 MICROLITROS. PIEZA.	6	\$1,495.00	EYE RED	USA
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	830	3143	11	01	REACTIVOS QUIMICOS. ACEITE DE INMERSION DE BAJA VISCOSIDAD PARA MICROSCOPIA. INDICE DE REFRACCION A 20 GRADOS CENTIGRADOS/1.515-1.517. FRASCO CON 100 ML. TA.	3	\$364.00	RED CHEMICAL	MEXICO
CORPORATIVO GRUPO MEXLAB S.A. DE C.V.	080	835	0110	11	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	406	\$166.00	ANTI D (IgM/IgG) MONOCLONAL	AUSTRIA
AURORA ESCAMILLA ZENTENO	080	835	0607	11	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS ANTI A. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	338	\$116.00	LAFON	MEXICO
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	909	1515	10	01	TUBOS. PARA MICROCENTRIFUGA, DE POLIPROPILENO CON CAPACIDAD DE 0.6 ML, COLOR BLANCO. CAJA CON 500 PIEZAS.	14	\$360.15	AJAX	MEXICO

ADJUDICACIÓN DIRECTA

NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024

PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.

PROVEEDOR	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MARCA	ORIGEN
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	909	5565	11	01	TUBOS. PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE POR PUNCIÓN CAPILAR. DEPOLIPROPILENO, COLOR AMBAR, CON GEL SEPARADOR INERTE DE SUERO; 90-140 MG PORTUBO, TAPON ORO, VOLUMEN DE DRENADO 500 MICROLITROS TAPON RECOLECTOR DE FLUJO.CAJA CON 200.	57	\$1,999.00	BD MICROTAINER	EUA
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	909	6555	00	00	TUBOS. TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, DE PLASTICO PET AL VACIO(13 X 75 MM) DESECHABLE PARA ADULTO CON CITRATO DE SODIO 0.109 MOLAR (3.2%) (0.3ML) LIQUIDO, TAPON AZUL CON SILICON COMO LUBRICANTE, VOLUMEN DE DRENADO 2.7 - 3ML (+0.3 ML) EL RANGO MENOR ESTABLECE EL VOLUMEN DE DRENADO A LA ALTURA DEL ALTIPLANO MEXICANO Y EL RANGO MAYOR AL NIVEL DEL MAR. ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON TAPON DE SEGURIDAD. ESTERIL. CAJA CON 100 TUBOS.	1,958	\$286.00	BD VACUTAINER	EUA
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	951	0613	01	01	VASOS. DE PRECIPITADOS, DE VIDRIO REFRACTARIO. CON GRADUACION PARA VOLUMENES APROXIMADOS. EN CAPACIDADES DE: 250 ML.	3	\$80.00	AIAX	MEXICO
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	951	0639	01	01	VASOS. DE PRECIPITADOS, DE VIDRIO REFRACTARIO. CON GRADUACION PARA VOLUMENES APROXIMADOS. EN CAPACIDADES DE: 500 ML.	3	\$130.00	AJAX	MEXICO

PARTIDAS DESIERTAS

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	CANTIDAD
060	082	0294	00	00	APLICADORES. APLICADOR PLASTICO DESECHABLE PARA MATERIALES ADHESIVOS, BARNICES UOTRAS SOLUCIONES DE USO ODONTOLOGICO. LA PUNTA ES ESFERICA, CONFORMADA POR FIBRAS NO ABSORBENTES Y QUE NO SE DESPRENDEN DEL INSTRUMENTO AL UTILIZARLO. EL CUELLO ES FLEXIBLE Y FACIL DE ANGULAR. LOS LIQUIDOS SON RETENIDOS ENTRE LAS FIBRAS HASTA SU APLICACION. ENVASE CON 100 APLICADORES. FINO.	195,000
060	088	0736	00	01	APOSITOS. DE HIDROGEL CON ALANTOINA AL 0.6% Y COLAGENO PARA HUMECTACION Y REGENERACION DE TEJIDO. ENVASE CON 30 G. PIEZA.	253
060	088	0744	00	01	APOSITOS. DE HIDROGEL CON ALANTOINA AL 0.6% Y COLAGENO PARA HUMECTACION Y REGENERACION DE TEJIDO. ENVASE CON 90 G. PIEZA.	315
060	088	0769	00	01	APOSITOS. DE HIDROGEL CON ALGINATO SODICO PARA GRANULACION Y EPITELIZACION. 15 X20 CM. PIEZA.	60
060	088	0785	00	01	APOSITOS. DE HIDROPOLIMERO PARA TRATAMIENTO DE HERIDAS. 5 A 7 CM X 9 A 10 CM. PIEZA.	233
060	088	0918	00	01	APOSITOS. TRANSPARENTE MICROPOROSO AUTOADHERIBLE ESTERIL Y DESECHABLE. CONSUAJADO MARCO DE APLICACION BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTERILES. MEDIDAS: 7.0 X8.5 CM. ENVASE CON 50 PIEZAS.	150
060	088	0926	00	01	APOSITOS. TRANSPARENTE MICROPOROSO AUTOADHERIBLE ESTERIL Y DESECHABLE. CONSUAJADO MARCO DE APLICACION BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTERILES. MEDIDAS: 8.5 X10.5 CM. ENVASE CON 50 PIEZAS.	150
060	088	0975	00	01	ALMOHADILLAS IMPREGNADAS CON SOLUCION ANTISEPTICA. APOSITO DE MALLA FINA (44X36) IMPREGNADA CON PETROLATO BLANCO (VASELINA) Y TRIBROMOFENATO DE BISMUTO AL 3%. ESTERIL. 10 X10 CM ENVASE CON 12 PIEZAS.	120
060	088	0983	00	01	ALMOHADILLAS IMPREGNADAS CON SOLUCION ANTISEPTICA. APOSITO DE MALLA FINA (44X36) IMPREGNADA CON PETROLATO BLANCO (VASELINA) Y TRIBROMOFENATO DE BISMUTO AL 3%. ESTERIL. 12.7 X 22.9 CM ENVASE CON 50 PIEZAS.	35
060	088	0991	00	01	APOSITOS. CON 80% A 90% DE COLAGENO Y 10 A 20% DE ALGINATO. MEDIDA DE 5.1 X 5.1 CM. ENVASE CON 12 APOSITOS.	13
060	088	1007	00	01	APOSITOS. CON 80% A 90% DE COLAGENO Y 10 A 20% DE ALGINATO. MEDIDA DE 10 A 10.2 CM. X 11 A 11.25 CM. ENVASE CON 12 APOSITOS.	36
060	088	1015	00	01	APOSITOS. CON 80% A 90% DE COLAGENO Y 10 A 20% DE ALGINATO. MEDIDA DE 10.2 CM. X 22.5 CM. ENVASE CON 6 APOSITOS.	195
060	088	1023	00	01	APOSITOS. CON 80% A 90% DE COLAGENO Y 10 A 20% DE ALGINATO. MEDIDA DE 1 CM. X 1 CM. X 40 CM. ENVASE CON 6 APOSITOS.	193
060	088	1072	00	01	APOSITOS. DE HIDROPOLIMERO CON DISEÑO ANATOMICO PARA LA ZONA SACRAL PARA TRATAMIENTO DE HERIDAS. 20 X 26.5 CM. ENVASE CON 5 APOSITOS.	29

ADJUDICACIÓN DIRECTA

NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024

PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	CANTIDAD
060	111	0208	00	00	BARNICES. DE COPAL. PARA REVESTIMIENTO DE CAVIDADES. FRASCO CON 15 ML Y FRASCOCON DISOLVENTE DE 15 ML. JUEGO.	28
060	167	6885	12	01	CATETERES. PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL CALIBRE 5 FR X 20 CM DE LONGITUD DEPOLIURETANO O SILICON CON PUNTA FLEXIBLE RADIOPACO CON LUMEN INTERNO DISTALCALIBRE 16 G DISPOSITIVO DE FIJACION AJUSTABLE Y EQUIPO DE COLOCACION QUECONTIENE: JERINGA CON CAPACIDAD MINIMA DE 5 CC. AGUJA CALIBRE 16 G O 18 G DE6.35 A 7.20 CM DE LONGITUD. GUIA DE ALAMBRE DE 45 A 70 CM CON PUNTA FLEXIBLE ENCONTENIDA EN FUNDA DE PLASTICO CON DISPENSADOR. DILATADOR VASCULAR Y SISTEMAPARA EVITAR EXTRAVASACION DE SANGRE. ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA. EN LAADQUISICION DE ESTA CLAVE DEBERA ACATARSE EL MATERIAL ESPECIFICO QUE SOLICITECADA INSTITUCION.	65
060	167	8220	00	00	TUBOS. ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO. DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE GRADUADOSCON MARCA RADIOPACA ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO: 2.0 MM CALIBRE: 8FR. PIEZA.	29
060	167	8238	00	00	TUBOS. ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO. DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE GRADUADOSCON MARCA RADIOPACA ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO: 2.5 MM CALIBRE:10 FR. PIEZA.	164
060	168	2214	00	00	TUBOS. ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES,DESECHABLES CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION INCLUYE UNA VALVULA UNCONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DELTUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO: 5.5 MM.CALIBRE: 22 FR. PIEZA.	108
060	172	0055	00	01	CHAROLA DE FOLEY SISTEMA CERRADO. SISTEMA DE DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIAPROLONGADA CERRADO ESTERIL PRECONECTADO Y UNIDO CON SELLO DE SEGURIDAD. CONSTADE: 1 BOLSA DE RECOLECCION DE ORINA CON FORMA DE GOTA CON URINOMETRO VALVULAANTI REFLUJO PUERTO PARA TOMA DE MUESTRA LIBRE DE AGUJA COMPATIBLE CONDISPOSITIVOS LUER LOCK FILTRO DE 0.2MICRAS Y SISTEMA DE SALIDA CON PINZA YCAPUCHON DE GUARDADO. CAPACIDAD: 2000 ML. 1 SONDA FOLEY DE LATEX LUBRICADARECUBIERTA DE HIDROGEL DE DOS VIAS CON BALON DE AUTORRETENCION REFORZADO(RIBETADO) DE SCC. CALIBRE: 14 FR LA SONDA FOLEY ESTA PRECONECTADA MEDIANTE UNSELLO DE SEGURIDAD A LA BOLSA DE RECOLECCION DE ORINA. 1 ESTABILIZADOR PARA LASONDA QUE CONSISTE DE UNA ALMOHADILLA SUJETADOR CON ADHESIVO SIN LATEX ESTERILCON POSTES DE PLASTICO QUE FIJAN LA SONDA CON UNA ABRAZADERA. 2 GUANTES DE PVCCLIBRES DE LATEX ESTERILES. 1 GEL DESINFECTANTE PARA MANOS 1 CAMPO FENESTRADO. 2PROTECTORES IMPERMEABLES. 1 SUJETADOR DE SABANA. 1 CONTENEDOR DE ESPECIMEN. 1JERINGA 10 CC CON AGUA ESTERIL PARA INFLACION DEL BALON DE AUTORRETENCION. 1JERINGA NO GRADUADA CON GEL LUBRICANTE NO INYECTABLE. 1 SACHET CON 3 TOALLITASDE JABON DE CASTILLA. 3 HISOPOS ANTISEPTICOS.	1,225
060	172	0069	00	01	CHAROLA DE FOLEY SISTEMA CERRADO. SISTEMA DE DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIAPROLONGADA CERRADO ESTERIL PRECONECTADO Y UNIDO CON SELLO DE SEGURIDAD. CONSTADE: 1 BOLSA DE RECOLECCION DE ORINA CON FORMA DE GOTA CON URINOMETRO VALVULAANTI REFLUJO PUERTO PARA TOMA DE MUESTRA LIBRE DE AGUJA COMPATIBLE CONDISPOSITIVOS LUER LOCK FILTRO DE 0.2MICRAS Y SISTEMA DE SALIDA CON PINZA YCAPUCHON DE GUARDADO. CAPACIDAD: 2000 ML. 1 SONDA FOLEY DE LATEX LUBRICADARECUBIERTA DE HIDROGEL DE DOS VIAS CON BALON DE AUTORRETENCION REFORZADO(RIBETADO) DE SCC. CALIBRE: 16 FR LA SONDA FOLEY ESTA PRECONECTADA MEDIANTE UNSELLO DE SEGURIDAD A LA BOLSA DE RECOLECCION DE ORINA. 1 ESTABILIZADOR PARA LASONDA QUE CONSISTE DE UNA ALMOHADILLA SUJETADOR CON ADHESIVO SIN LATEX ESTERILCON POSTES DE PLASTICO QUE FIJAN LA SONDA CON UNA ABRAZADERA. 2 GUANTES DE PVCCLIBRES DE LATEX ESTERILES. 1 GEL DESINFECTANTE PARA MANOS 1 CAMPO FENESTRADO. 2PROTECTORES IMPERMEABLES. 1 SUJETADOR DE SABANA. 1 CONTENEDOR DE ESPECIMEN. 1JERINGA 10 CC CON AGUA ESTERIL PARA INFLACION DEL BALON DE AUTORRETENCION. 1JERINGA NO GRADUADA CON GEL LUBRICANTE NO INYECTABLE. 1 SACHET CON 3 TOALLITASDE JABON DE CASTILLA. 3 HISOPOS ANTISEPTICOS.	250
060	172	0071	00	01	CHAROLA DE FOLEY SISTEMA CERRADO. SISTEMA DE DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIAPROLONGADA CERRADO ESTERIL PRECONECTADO Y UNIDO CON SELLO DE SEGURIDAD. CONSTADE: 1 BOLSA DE RECOLECCION DE ORINA CON FORMA DE GOTA CON URINOMETRO VALVULAANTI REFLUJO PUERTO PARA TOMA DE MUESTRA LIBRE DE AGUJA COMPATIBLE CONDISPOSITIVOS LUER LOCK FILTRO DE 0.2MICRAS Y SISTEMA DE SALIDA CON PINZA YCAPUCHON DE GUARDADO. CAPACIDAD: 2000 ML. 1 SONDA FOLEY DE LATEX LUBRICADARECUBIERTA DE HIDROGEL DE DOS VIAS CON BALON DE AUTORRETENCION REFORZADO(RIBETADO) DE SCC. CALIBRE: 18 FR LA SONDA FOLEY ESTA PRECONECTADA MEDIANTE UNSELLO DE SEGURIDAD A LA BOLSA DE RECOLECCION DE ORINA. 1 ESTABILIZADOR PARA LASONDA QUE CONSISTE DE UNA ALMOHADILLA SUJETADOR CON ADHESIVO SIN LATEX ESTERILCON POSTES DE PLASTICO QUE FIJAN LA SONDA CON UNA ABRAZADERA. 2 GUANTES DE PVCCLIBRES DE LATEX ESTERILES. 1 GEL DESINFECTANTE PARA MANOS 1 CAMPO FENESTRADO. 2PROTECTORES IMPERMEABLES. 1 SUJETADOR DE SABANA. 1 CONTENEDOR DE ESPECIMEN. 1JERINGA 10 CC CON AGUA ESTERIL PARA INFLACION DEL BALON DE AUTORRETENCION. 1JERINGA NO GRADUADA CON GEL LUBRICANTE NO INYECTABLE. 1 SACHET CON 3 TOALLITASDE JABON DE CASTILLA. 3 HISOPOS ANTISEPTICOS.	75
060	189	0023	12	01	CEPILLOS. PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS. DE CERDAS BLANCAS EN FORMA DECOPA. PARA PIEZA DE MANO. PIEZA.	21
060	235	0019	00	03	COPAS PARA PIEZA DE MANO, DE HULE SUAVE, BLANCO, EN FORMA DE CONO. ENVASE CON 12PIEZAS.	2
060	272	0021	00	02	CUCHARILLAS PARA APLICACION TOPICA DE FLUOR EN GEL, DE VINIL ATOXICO DESECHABLE,ESTUCHE QUE CONSTA DE 1 PAR PARA NIÑOS DE 4 A 7 AÑOS.	578
060	272	0039	11	01	CUCHARILLAS PARA APLICACION TOPICA DE FLUOR EN GEL, DE VINIL ATOXICO DESECHABLE,ESTUCHE QUE CONSTA DE 1 PAR PARA ADOLESCENTES.	578
060	308	0169	00	02	DISPOSITIVOS. INTRAUTERINO. CU 375 ESTANDAR. ANTICONCEPTIVO DE POLIETILENOESTERIL CON 375 MM2 DE COBRE CON BRAZOS LATERALES CURVADOS Y FLEXIBLES CON 5NODULOS DE RETENCION CADA UNO QUE LE DA UN ANCHO TOTAL DE 16 A 20.5 MM.FILAMENTO DE 20 A 25 CM DE LONGITUD CON TUBO INSERTOR CON TOPE CERVICAL. PIEZA.	31

**ADJUDICACIÓN DIRECTA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024**  
**PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.**

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	CANTIDAD
060	345	3309	00	02	EQUIPOS. EQUIPO PARA LIGAR VARICES ESOFAGICAS Y RECTALES. EQUIPO.	39
060	347	0014	00	00	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL DIGITAL DE USO EN BRAZO. BOTON DE ENCENDIDO. PANTALLADIGITAL LCD CON DESPLIEGUE DE LOS SIGUIENTES PARAMETROS. PRESION SISTOLICA,PRESION DIASTOLICA, PULSO PP, RANGO DE MEDICION PRESION ARTERIAL DE 0 A 200 MMHG MAYOR. EXACTITUD DE PRESION : +/- 3 MMHG. FRECUENCIA DE PULSO: DE AL MENOS 30A 180 VECES POR MINUTO, EXACTITUD DE PULSO +/-5%. APAGADO AUTOMATICO.BRAZALETES: REUSABLES, CIERRE POR VELCRO, LIBRE DE LATEX. TAMAÑOS: QUE CUBRA ELRANGO DE 33 A 42 CM. (10%). QUE CUBRA EL RANGO DE 25 A 33 CM (+/-10%). QUE CUBRAEL RANGO DE 19 A 25 CM. (+/-10%). ESTUCHE PARA SU GUARDA.	75
060	426	0331	01	01	FRASCOS. FRASCO DE VIDRIO PARA LECHE MATERNA O SUCEDANEO RESISTENTE A LAESTERILIZACION CAPACIDAD DE 250 Y 280 ML AL DERRAME CON PARED LISA DE 3 MM DEESPESOR (APROXIMADO) EN EL CUERPO DE LA BASE CON DIAMETRO DE 5.5 CM EN LA BOCADEL FRASCO CON BORDES REDONDEADOS AFORO DE COLOR VERDE EN LA PARED EXTERNA DELFRASCO GRADUADO CADA 10 ML EMPEZANDO EN LOS 10 ML HASTA 240 ML Y NUMERADO CADA30 ML HASTA 240 ML CON ESCUDO INSTITUCIONAL DEL MISMO COLOR AL DEL AFORO Y TAPADE POLIPROPILENO COLOR BLANCO RESISTENTE A LA ESTERILIZACION Y ROSCA UNIVERSALINTERNA. PIEZA.	15
060	446	1210	10	01	CARTUCHO ESTERIL PARA ENGRA-PADORA LINEAL MULTIPLE LONG90 MM CON 33 GRAPAS(ACCESO-RIO DE LA CLAVE 060 3370206).	5
060	491	0018	00	01	PAPELES. INDICADOR DE CONTACTO OCLUSAL. EN TIRAS CON PEGAMENTO EN AMBAS CARAS.BLOCK CON 15 HOJAS.	2
060	527	0552	00	03	INTRODUCTORES. DE CATETER ARTERIAL. CONSTA DE: UNA GUIA METALICA DE 0.035" A0.038 " CON DILATADOR DE VASO UNA FUNDA O CAMISA CON VALVULA HEMOSTATICA YPUERTO LATERAL. CALIBRE: 6 FR. ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA. LAS MEDIDAS SERANSELECCIONADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS.	28
060	550	2723	00	02	JERINGAS. JERINGA PARA INSULINA CON AGUJA INTEGRADA Y ESPACIO MUERTO INFERIOR DE0.005ML. DE PLASTICO GRADO MEDICO; ESCALA GRADUADA DE 0 A 50 UNIDADES CONCAPACIDAD DE 0.5 ML. CON AGUJA INTEGRADA DE ACERO INOXIDABLE, LONGITUD 8 MM.,CALIBRE 31G. ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	87
060	622	0143	00	02	FORMOCRESOL. PARA MOMIFICACION Y DESVITALIZACION DE LA PULPA DENTARIA. DEBUCKLEY. ENVASE CON 30 ML.	4
060	683	0057	00	03	PAÑOS. PARA EXPRIMIR AMALGAMA. DE ALGODON. FORMA CIRCULAR. ENVASE CON 100PIEZAS.	45
060	797	0019	11	01	ALGODONES. PARA USO DENTAL. MEDIDA: 3.8 X 0.8 CM. ENVASE CON 500 ROLLOS.	26
060	830	7112	00	02	SONDAS. PARA YEYUNOSTOMIA ESPECIAL PARA NUTRICION A LARGO PLAZO. DESECHABLE.LONGITUD: 120 CM. CALIBRE: 16 FR. PIEZA.	7
060	833	0015	00	04	SOLUCIONES. PARA IRRIGACION TRANSURETRAL DE GLICINA EN ENVASE CON ENTRADA QUE SEADAPTE AL EQUIPO PARA IRRIGACION TRANSURETRAL. ENVASE CON 3000 ML.	3,295
060	833	0098	00	04	SOLUCIONES. HIALURONATO DE SODIO, SOLUCION OFTALMICA. CADA ML CONTIENE:HIALURONATO DESODIO 10 MG O 16 MG. ENVASE CON UNA JERINGA CON 0.4 ML, A 1 ML.	38
060	833	0189	00	02	LIQUIDOS. PRESERVADOR DE CORNEA QUE CONTIENE: 2.5% DE SULFATO DE CONDOITINDEXTAN Y SULFATO DE GENTAMICINA. FRASCO.	10
060	833	0197	00	02	SOLUCIONES. DE ACETATO DE CLOREXIDINA AL 10% SUMATRA BENZOICO 20 MG Y ALCOHOLETILICO CBP 1 ML; BARNIZ DE CLORURO DE METILENO POLIURETANO Y ACETATO DE ETILO 1ML PARA LA PREVENCION DE CARIES DENTAL. ESTUCHE.	10
060	841	4249	00	03	SUTURAS. CATGUT SIMPLE SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 135-150 CM CALIBRE DE LASUTURA: 3-0 ENVASE CON 12 PIEZAS.	2
060	855	0075	00	03	TAPAS. DE POLIPROPILENO RESISTENTE A LA ESTERILIZACION. PARA FRASCO PARA LECHEMATERNA O SUCEDANEO. COLOR: LILA. PIEZA.	400
070	581	0091	01	01	MEDIOS DE CONTRASTE. GRUPO 2. MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IONICOS.MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IONICOS EN CONCENTRACION DE 300 A 320 MG/ML IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, IOBITRIDOL. FRASCO CON 20 ML.	818
080	018	0101	12	01	FIJADOR. FIJADOR HIDROSOLUBLE PARA CITOLOGIA EXFOLIATIVA, EN AEROSOL. ENVASE CON250 G. TA.	78
080	025	0136	01	01	ADAPTADORES. PARA AGUJAS. TOMA MULTIPLE. BOLSA CON 10 PIEZAS.	11
080	070	0312	10	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS PROTEINA GLIAL FIBRILAR. (AC. PRIMARIO). FRASCO CON 1 ML. RTC.	3
080	070	1393	00	03	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. SISTEMA DE PREPARACION DE LAMINILLAS PARA HIBRIDACION INSITU. CAJA CON 200 LAMINILLAS. RTC.	3
080	070	1658	01	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. COMPLEJO ABC. AVIDINA- BIOTINA- PEROXIDASA ANTI-RATON(MONOCLONAL). FRASCO CON 1 ML. RTC.	3
080	081	0236	01	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS LECTINA ANTI A1 (FITOAGLUTININA A1). PARA DETERMINACION DEGRUPO A1. FRASCO DE 1 ML. RTC.	3
080	081	0913	04	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. ANTISUERO SHIGELLA. POLIVALENTE B. FRASCO CON 1 ML. RTC.	7
080	316	0118	11	01	DISCOS CON ANTIMICROBIANOS. OPTOQUINA DISCOS PARA DIFERENCIAR EL STREPTOCOCCUSPNEUMONIAE DEL STREPTOCOCCUS PRODUCTOR DE ALFA- HEMOLISIS. EN FRASCO O TUBO CON50. RTC.	10

**ADJUDICACIÓN DIRECTA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024**  
**PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.**

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	CANTIDAD
080	316	0555	03	01	DISCOS CON ANTIMICROBIANOS. BACITRACINA DISCOS CON 0.04 UNIDADES. EN CARTUCHO CON 50 SENSIDISCOS PARA DISTRIBUIDOR AUTOMATICO. RTC.	5
080	316	0647	03	01	DISCOS CON ANTIMICROBIANOS. CLORHIDRATO DE N-N DIMETILPARAFENILENDIAMINA. DISCO PARA IDENTIFICAR NEISSERIA Y PSEUDOMONAS. EN FRASCO O TUBO CON 50. RTC.	8
080	316	2056	03	01	DISCOS CON ANTIMICROBIANOS. DICLOXACILINA DISCOS CON 1 MICROGRAMO. EN CARTUCHO CON 50 SENSIDISCOS PARA DISTRIBUIDOR AUTOMATICO. RTC.	25
080	414	1216	10	01	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. HYPAQUE-FICOLL.DENSIDAD 1.017. FRASCO CON 100 ML. TA.	10
080	414	1430	05	01	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. GONADOTROFINACORIONICA, PRUEBA INMUNOLOGICA EN TUBO, BASADA EN LA REACCION DE INHIBICION DELA HEMAGLUTINACION POR MEDIO DE ERITROCITOS SENSIBILIZADOS, ANTICUEROS MONOCLONALES, CONTRA LA FRACCION BETA, EN PRESENTACION LIQFILIZADA, PARADETERMINACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN ORINA Y SUERO, SENSIBILIDAD DEBE SER CAPAZ DE DETECTAR 1000 UI/L O MENOS. PARA 30 PRUEBAS. RTC.	17
080	574	0164	11	01	LANCETAS. METALICAS, ESTERILES, DESECHABLES, CON ENVOLTURA INDIVIDUAL: PUNTA DE 3 MM DE LONGITUD. PARA PUNCIÓN QUE MIDE EL TIEMPO DE SANGRADO. CAJA CON 250 PIEZAS.	24
080	610	0574	02	01	MEDIOS DE CULTIVO, AGAR. AGAR SULFITO DE BISMUTO. AISLAMIENTO DE SALMONELLA TYPHI. FRASCO CON 450 G. TA.	3
080	610	0681	00	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, ANTIGENOS, SUEROS. TRIPSINA (EN POLVO) TIPO II. FRASCO CON 10 G. RTC	5
080	610	1267	02	01	MEDIOS DE CULTIVO, AGAR. AGAR INDOL NITRITO. PARA LA IDENTIFICACION DE MICROORGANISMOS QUE REDUCEN LOS NITRATOS Y PRODUCEN INDOL. FRASCO CON 450 G. TA.	3
080	610	1432	01	01	MEDIOS DE CULTIVO, AGAR. AGAR-UREA CHRISTENSEN (BASE). FRASCO CON 500 G. TA.	5
080	610	1663	03	01	MEDIOS DE CULTIVO, CALDOS. CALDO MANITOL Y ROJO DE FENOL. UTIL PARA IDENTIFICACION DE ENTEROBACTERIAS Y OTROS MICROORGANISMOS CON BASE A LA CAPACIDAD DE FERMENTAR EL MANITOL. FRASCO CON 450 G. TA.	5
080	610	2455	01	01	MEDIOS DE CULTIVO, CALDOS. CALDO BASE DE MULLER, DESCARBOXILASA. FRASCO CON 450 G. TA.	3
080	610	7454	10	01	MEDIOS DE CULTIVO, AGAR. AGAR SIMMONS CON CITRATO. PARA DIFERENCIAR LAS ENTEROBACTERIAS EN LA UTILIZACION DEL CITRATO. FRASCO CON 450 G. TA.	5
080	610	9781	11	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. CONTROL BIOLÓGICO DE ESTERILIZACION. SUSPENSION DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, EN MEDIO DE CULTIVO CON INDICADOR PARA CONTROLAR LA ESTERILIZACION DEL MATERIAL, LOS MICROORGANISMOS MUEREN A 121 GRADOS CENTIGRADOS. CAJA CON UN FRASCO AMPULA. RTC.	195
080	681	1857	00	02	PAPELES. PARA PRUEBA DE TSH. PAPEL FILTRO DE ALGODON 100% SIN ADITIVOS, ESPECIAL PARA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE SANGRE DE NEONATOS, CON IMPRESION DE CUATRO CIRCULOS PUNTEADOS DE UN CENTIMETRO DE DIAMETRO CADA UNO Y DE LAS PALABRAS NOMBRE Y CON NUMERO PROGRESIVO. PAQUETE CON 10 HOJAS MAXIMO 100.	65
080	709	2606	10	01	PIPETAS. DE VIDRIO, VOLUMETRICAS CLASE A, MANUALES, PARA MEDIR VOLUMENES: 5.0ML. PIEZA.	3
080	783	1060	00	00	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. CREATININA. METODO COLORIMETRICO DE PUNTO FINAL (BONSNES Y TAUSSKY) CON PICRATO ALCALINO. ACIDOPICRICO 100 ML. HIDROXIDO DE SODIO 100 ML. TA.	3
080	783	1557	01	01	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. REACTIVO DE KOVAC. PARA INVESTIGAR INDOL. FRASCO CON 50 ML. RTC.	10
080	783	3355	02	01	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. GLUCOSA. POLVO. METODO COLORIMETRICO DE PUNTO FINAL CON GLUCOSA OXIDASA (TRINDER). ESTABILIDAD MINIMA: 30 DIAS DESPUES DE RECONSTITUIR. FRASCO PARA 500 ML. RTC.	3
080	783	4395	10	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. ANTIHEMAGLUTININA DE CONEJO (CABRA). (AC SECUNDARIO). FRASCO CON 1 ML. RTC.	3
080	783	8248	02	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. FITOHEMAGLUTININA TIPO M. FRASCO CON 25 ML. RTC.	3
080	823	0288	11	01	SOLUCIONES AMORTIGUADORAS. SOLUCION AMORTIGUADORA PH 7.0 PARA CALIBRACION DE POTENCIOMETROS. FRASCO CON 500 ML. TA.	3
080	823	2052	01	01	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. HYPAQUE-FICOLL, SOLUCION SEPARADORA DE LINFOCITOS HUMANOS. DENSIDAD 1.077. FRASCO CON 500 ML. TA.	3
080	823	3928	02	01	MEDIOS DE CULTIVO. R.P.M.I 1640 MEDIO AMORTIGUADO. PAQUETE CON 10 G PARA 1 LITRO. TA.	3
080	829	3591	10	01	REACTIVOS QUIMICOS. AZIDA DE SODIO TECNICO. POLVO. FRASCO CON 250 G. TA.	3
080	829	4391	11	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. ENZIMA DE RESTRICCIÓN BAMHI ENDONUCLEASA DE BACILLUS AMINO LIQUEFACIENS H. FRASCO CON 10 000 U. CTC. (-20 GRADOS CENTIGRADOS).	3
080	829	4417	11	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. ENZIMA DE RESTRICCIÓN ECO RI. ENDONUCLEASA DE ESCHERICHIA COLI R Y 13. FRASCO CON 10000 U. CTC. (-20 GRADOS CENTIGRADOS).	3

**ADJUDICACIÓN DIRECTA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024**  
**PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.**

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	CANTIDAD
080	829	4425	11	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. ENZIMA DE RESTRICCIÓN CINC II ENDONUCLEASA DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE RC. FRASCO CON 5000 U. CTC. (-20 GRADOS CENTÍGRADOS).	3
080	829	4433	11	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. ENZIMA DE RESTRICCIÓN HIND III ENDONUCLEASA DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE RD. FRASCO CON 500 U. CTC. (-20 GRADOS CENTÍGRADOS).	3
080	829	4466	11	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. ENZIMA DE RESTRICCIÓN PST I. ENDONUCLEASA DE PROVIDENCESTUART I. FRASCO CON 10000 U. CTC. (-20 GRADOS CENTÍGRADOS).	3
080	829	5356	02	01	PRUEBAS RÁPIDAS. PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA EN SANGRE TOTAL DE ANTICUERPOS IGG POR INMUNOCROMATOGRAFÍA CONTRA EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPOS 1 Y 2. TATC. CON LOS ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU ADQUISICIÓN. CON SENSIBILIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 99% Y ESPECIFICIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 98% PARA VIH. CON EL CERTIFICADO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DEL INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLÓGICOS, O EN SU CASO ALGUN OTRO ORGANISMO INTERNACIONAL COMO LA FDA, EMA O LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. PIEZA.	144
080	830	0495	10	01	REACTIVOS QUÍMICOS. CLOROFORMO. RA. ACS. FRASCO CON 1000 ML. TA.	5
080	830	3622	10	01	REACTIVOS QUÍMICOS. SACAROSA (SUCROSA). RA. ACS. CRISTALES. FRASCO CON 500 G. TA.	3
080	830	3655	11	01	REACTIVOS QUÍMICOS. SEPHADEX (VARIOS TIPOS). RESINA DE INTERCAMBIO IÓNICO. RA. POLVO O GRANULADO. FRASCO CON 200 G. TA.	5
080	831	0163	02	01	REACTIVOS QUÍMICOS. AGAROSA PARA ELECTROFORESIS. FRASCO CON 100 G. TA.	10
080	832	0121	01	01	REACTIVOS QUÍMICOS. CLORURO DE AMONIO. RA. CRISTALES. FRASCO CON 500 G. TA.	8
080	835	0490	11	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, ANTIGENOS, SUEROS. SUERO FETAL LIBRE DE VIRUS Y MICOPLASMA. FRASCO CON 100 ML. RTC.	13
080	889	0172	10	01	TIRAS. PARA LA PRUEBA DE OXIDASA BACTERIANA. ENVASE CON 50. RTC.	3
080	909	0137	11	01	TUBOS. PARA LA TOMA Y RECOLECCIÓN DE SANGRE. DE VIDRIO AL VACÍO, (13 X 75 MM) DESECHABLE, PARA ADULTO, CON EDTA TRIPOTÁSICO (0.048 ML), LÍQUIDO, TAPON LILACON SILICON COMO LUBRICANTE, VOLUMEN DE DRENADO 4.8-4.9 ML (+/- 0.3 ML) EL RANGO MENOR ESTABLECE EL VOLUMEN DE DRENADO A LA ALTURA DEL ALTIPLANO MEXICANO Y EL RANGO MAYOR AL NIVEL DEL MAR. ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NÚMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON O SIN TAPON DE SEGURIDAD. CAJA CON 100.	53
080	909	1341	13	01	TUBOS. PARA LA TOMA Y RECOLECCIÓN DE SANGRE. DE VIDRIO AL VACÍO (10.25 X 64 MM) DESECHABLE PARA ADULTO, CON CITRATO DE SODIO 0.129 MOLAR (0.3 ML) LÍQUIDO, TAPON AZUL. EL TAPON Y EL INTERIOR DEL TUBO RECUBIERTO CON SILICON. VOLUMEN DE DRENADO 2.7-3 ML (+/- 0.3 ML), EL RANGO MENOR ESTABLECE EL VOLUMEN DE DRENADO A LA ALTURA DEL ALTIPLANO MEXICANO Y EL RANGO MAYOR AL NIVEL DEL MAR. ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NÚMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON O SIN TAPON DE SEGURIDAD. CAJA CON 100.	28
080	909	2208	00	02	TUBOS. PARA HEMATOCRITO Y SEDIMENTACIÓN GLOBULAR, CON ESCALA EN DOS SENTIDOS DE 0 A 100, CON DIMENSIONES DE 115 X 3 MM Y DIVISIONES DE 1 MM, DE VIDRIO. DE WINTROBE. PIEZA.	92
080	909	5383	04	01	TUBOS DE HULE. PARA LA CONEXIÓN DE GAS AL MECHERO: DE LATEX, COLOR AMBAR, DIÁMETRO INTERIOR DE 7 MM (1/4 DE PULGADA), ESPESOR DE LA PARED 3 MM. METRO.	5
080	909	6563	01	01	TUBOS. TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCIÓN DE SANGRE, DE PLÁSTICO PET AL VACÍO (13 X 75 MM) DESECHABLE PARA ADULTO CON EDTA K2 (5.4 MG) APLICADO POR ASPERSIÓN EN LA PARED DEL TUBO, TAPON CAJE CLARO CON SILICON COMO LUBRICANTE, VOLUMEN DE DRENADO 2 ML (+0.3 ML). ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NÚMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON TAPON DE SEGURIDAD. ESTÉRIL. CAJA CON 100 TUBOS.	10

Con fundamento en el artículo 84 del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, reformado el día 02 de Junio del 2022; se señala lo siguiente:

NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE PEDIDO	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	RAZÓN SOCIAL	CANT	FECHA INICIO	FECHA FINAL	IMPORTE SIN IVA	MARCA	ORIGEN
050GYR002T11 324-001-00	D4P0194	060	034	0178	00	00	AGUJAS. AGUJA DE ACERO INOXIDABLE PARA BIOPSIA A TRAVÉS DEL TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO INTRACAVITARIO. REUTILIZABLE. LONGITUD: 16 CM. CALIBRE: 18 G. PIEZA.	CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	6	28/05/2024	07/06/2024	\$4,749.00	BARD	EUA
050GYR002T11 324-002-00	D4P0195	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	DISTRIBUIDORA P Y P.S.A. DE C.V.	1,092	28/05/2024	07/06/2024	\$597,542.40	AZ	MEXICO

ADJUDICACIÓN DIRECTA

NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024

PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.

NUMERO DE CONTRATO	NUMERO DE PEDIDO	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	RAZON SOCIAL	CANT	FECHA INICIO	FECHA FINAL	IMPORTE SIN IVA	MARCA	ORIGEN
050GYR002T11 324-003-00	D4P0223	060	166	1903	03	01	CATETERES. CATETER VENOSO CENTRAL, CALIBRE 4 FR, LONGITUD 13 CM, DE POLIURETANO SILICON, RADIOPACO, CON DOS LUMENES INTERNOS DE 22 G, CON PUNTA FLEXIBLE, AGUJA CALIBRE 21 G, CON CATETER INTRODUCTOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJACALIBRE 25 G, CON GUIA DE ALAMBRE DE 0.46 MM DE DIAMETRO Y 45 CM DE LONGITUD Y PUNTA EN J, CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 ML, Y DOS CAPSULAS DE INYECCION LUER-LOCK. ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA. EL CATETER INTRODUCTOR ES OPCIONAL; LAS UNIDADES MEDICAS DETERMINARAN SU REQUERIMIENTO Y ADQUISICION DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS.	INSUMOS CORALS DE R.L. DE C.V.	75	28/05/2024	07/06/2024	\$53,250.00	MEDADV	MEXICO
050GYR002T11 324-004-00	D4P0197	060	231	0674	00	01	BÁTAS QUIRURGICAS. BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: CHICO PIEZA.	CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	150	28/05/2024	07/06/2024	\$2,983.50	FM+M	MEXICO
050GYR002T11 324-005-00	D4P0198	060	345	1279	00	00	EQUIPOS DE GASTROSTOMIA, DE SILICON, CON GLOBO EN LA PUNTA, DE 5 A 10 O 20 ML, CON ANILLO RETRACTOR. CALIBRE: 18 FR. JUEGO.	GRUPO MORAVI S.A DE C.V.	5	28/05/2024	07/06/2024	\$3,500.00	AVANOS	EUA
050GYR002T11 324-006-00	D4P0199	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	ROANA FARMA S.A. DE C.V	3,192	28/05/2024	07/06/2024	\$90,812.40	LUBRI-6 NF	MEXICO
050GYR002T11 324-007-00	D4P0200	060	550	2590	00	02	JERINGAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 1 ML DE CAPACIDAD ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DE LONGITUD ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	COMERCIALIZADOR A LINI S.A. DE C.V.	10,410	28/05/2024	07/06/2024	\$20,611.80	DL	MEXICO
050GYR002T11 324-008-00	D4P0226	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	AURORA ESCAMILLA ZENTENO	39,019	28/05/2024	07/06/2024	\$151,783.91	MMD	MEXICO
050GYR002T11 324-009-00	D4P0202	080	002	0018	00	02	ABRASIVOS. ABRASIVO FINO PARA CUCHILLAS DE MICROTOMO. FRASCO CON 125 ML. TA.	TS AIE DE MEXICO S.A. DE C.V.	4	28/05/2024	07/06/2024	\$3,240.00	MC CHEMICAL	MEXICO
050GYR002T11 324-010-00	D4P0203	080	085	0018	11	01	ASAS. PARA SIEMBRA DE MEDIOS DE CULTIVO EN ESTUDIOS BACTERIOLOGICOS. DE ALAMBRE DE NICROMEL. DIAMETRO DEL ASA: 3MM. LONGITUD DEL MANGO: 20CM. PAQUETE CON 12.	TS AIE DE MEXICO S.A. DE C.V.	7	28/05/2024	07/06/2024	\$2,660.00	RED STEEL	MEXICO
050GYR002T11 324-011-00	D4P0204	080	148	0062	10	01	CAJAS. DE CRISTAL, PARA TINCION CON CANASTILLA METALICA, PARA 50 PREPARACIONES. (PORTA OB	TS AIE DE MEXICO S.A. DE C.V.	2	28/05/2024	07/06/2024	\$9,000.00	RED GLASS	MEXICO

**ADJUDICACIÓN DIRECTA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024**  
**PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.**

NUMERO DE CONTRATO	NUMERO DE PEDIDO	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	RAZON SOCIAL	CANT	FECHA INICIO	FECHA FINAL	IMPORTE SIN IVA	MARCA	ORIGEN
							JETOS) JUEGO CON 22 PIEZAS.							
050GYR002T11 324-012-00	D4P0205	080	229	2995	00	01	REACTIVOS QUIMICOS. HEMATOXILINA DE HARRIS. COLORANTE PREPARADO DE ORIGENNATURAL SIN OXIDO DE MERCURIO. FRASCO DE 1000 ML. TA.	TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	1	28/05/2024	07/06/2024	\$700.00	RED CHEMICAL	MEXICO
050GYR002T11 324-013-00	D4P0206	080	382	0299	00	02	ESCOBILLONES. DE CERDAS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYE Y FRASCOS, CON LONGITUD DE 12.5CM Y LONGITUD TOTAL 20 CM. DIAMETRO 3.5 CM.	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	46	28/05/2024	07/06/2024	\$1,265.00	INTERLAB	MEXICO
050GYR002T11 324-014-00	D4P0207	080	560	0145	03	01	JERINGAS. DESECHABLE DE 3 ML. ESTERIL CON HEPARINA PARA OBTENCION DE SANGREARTERIAL CON TAPON PARA LA AGUJA Y TAPON PARA LA JERINGA. AGUJA DE 23 G X 25 MM. PIEZA.	CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	354	28/05/2024	07/06/2024	\$6,372.00	BD PRESET	EUA
050GYR002T11 324-015-00	D4P0208	080	592	0014	10	01	DETERGENTES PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO, PLASTICO Y PORCELANA CONELIMINACION COMPLETA DE TRAZAS Y RESIDUOS BIODEGRADABLE NEUTRO. ENVASE CON 4LITROS.	CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	127	28/05/2024	07/06/2024	\$16,383.00	SEALAB	MEXICO
050GYR002T11 324-016-00	D4P0209	080	602	0541	00	01	MATRACES. DE VIDRIO REFRACTARIO, CON GRADUACION APROXIMADA Y CON LABIO TIPOERLENMEYER. PARA VOLUMENES DE: 1000 ML. PIEZA.	TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	3	28/05/2024	07/06/2024	\$645.00	AJAX	MEXICO
050GYR002T11 324-017-00	D4P0210	080	610	1317	01	01	MEDIOS DE CULTIVO, MEDIOS ESPECIALES. MEDIO INFUSION CEREBRO Y CORAZON. MEDIOENRIQUECIDO PARA MICROORGANISMOS CON NUMEROSOS REQUERIMIENTOS NUTRITIVOS. FRASCOCON 450 G. TA.	CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	2	28/05/2024	07/06/2024	\$2,640.00	MCD LAB	MEXICO
050GYR002T11 324-018-00	D4P0211	080	610	1531	01	01	MEDIOS DE CULTIVO, AGAR. AGAR MAC CONKEY. MEDIO SELECTIVO PARA EL AISLAMIENTO DECOLIFORMES. FRASCO CON 450 G. TA.	CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	3	28/05/2024	07/06/2024	\$2,997.00	MCD LAB	MEXICO
050GYR002T11 324-019-00	D4P0212	080	610	2042	01	01	MEDIOS DE CULTIVO, AGAR. AGAR SABOURAUD CON DEXTROSA. PARA EL CULTIVO DE HONGOS. FRASCO CON 450 G. TA.	CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	3	28/05/2024	07/06/2024	\$2,547.00	MCD LAB	MEXICO
050GYR002T11 324-020-00	D4P0213	080	709	2713	00	03	PIPETAS DE VIDRIO, TIPO THOMA, PARA DILUCIONES DE 1:10 Y 1:20 EN LAS CUENTAS DELEUCOCITOS Y OTRAS CELULAS. PIEZA.	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	5	28/05/2024	07/06/2024	\$1,281.25	SANAILAB	USA
050GYR002T11 324-021-00	D4P0214	080	709	3471	00	01	PIPETAS. PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE CON CAPACIDAD DE 10 A 100 O DE 20A 200 MICROLITROS. PIEZA.	TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	6	28/05/2024	07/06/2024	\$8,970.00	EYE RED	USA
050GYR002T11 324-022-00	D4P0215	080	830	3143	11	01	REACTIVOS QUIMICOS. ACEITE DE INMERSION DE BAJA VISCOSIDAD PARA MICROSCOPIA. INDICE DE REFRACCION A N20 GRADOS CENTIGRADOS/1.515-1.517. FRASCO CON 100 ML. TA.	TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	3	28/05/2024	07/06/2024	\$1,092.00	RED CHEMICAL	MEXICO

ADJUDICACIÓN DIRECTA

NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024

PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.


NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE PEDIDO	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	RAZON SOCIAL	CANT	FECHA INICIO	FECHA FINAL	IMPORTE SIN IVA	MARCA	ORIGEN
050GYR002T11 324-023-00	D4P0216	080	835	0110	11	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	CORPORATIVO GRUPO MEXLAB S.A. DE C.V.	406	28/05/2024	07/06/2024	\$67,396.00	ANTI D (IgM/IgG) MONOCLONAL	AUSTRIA
050GYR002T11 324-024-00	D4P0217	080	835	0607	11	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS ANTI A. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	AURORA ESCAMILLA ZENTENO	338	28/05/2024	07/06/2024	\$39,208.00	LAFON	MEXICO
050GYR002T11 324-025-00	D4P0218	080	909	1515	10	01	TUBOS. PARA MICROCENTRIFUGA, DE POLIPROPILENO CON CAPACIDAD DE 0.6 ML, COLOR BLANCO. CAJA CON 500 PIEZAS.	TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	14	28/05/2024	07/06/2024	\$5,042.10	AJAX	MEXICO
050GYR002T11 324-026-00	D4P0219	080	909	5565	11	01	TUBOS. PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE POR PUNCIÓN CAPILAR. DE POLIPROPILENO, COLOR AMBAR, CON GEL SEPARADOR INERTE DE SUERO; 90-140 MG PORTUBO, TAPON ORO, VOLUMEN DE DRENADO 500 MICROLITROS TAPON RECOLECTOR DE FLUJO. CAJA CON 200.	CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	57	28/05/2024	07/06/2024	\$113,943.00	BD MICROTAINER	EUA
050GYR002T11 324-027-00	D4P0220	080	909	6555	00	00	TUBOS. TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, DE PLASTICO PET AL VACIO (13 X 75 MM) DESECHABLE PARA ADULTO CON CITRATO DE SODIO 0.109 MOLAR (3.2%) (0.3 ML) LIQUIDO, TAPON AZUL CON SILICON COMO LUBRICANTE, VOLUMEN DE DRENADO 2.7 - 3 ML (+0.3 ML) EL RANGO MENOR ESTABLECE EL VOLUMEN DE DRENADO A LA ALTURA DEL TRIPLANO MEXICANO Y EL RANGO MAYOR AL NIVEL DEL MAR. ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON TAPON DE SEGURIDAD. ESTERIL. CAJA CON 100 TUBOS.	CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	1,958	28/05/2024	07/06/2024	\$559,988.00	BD VACUTAINER	EUA
050GYR002T11 324-028-00	D4P0221	080	951	0613	01	01	VASOS. DE PRECIPITADOS, DE VIDRIO REFRACTARIO. CON GRADUACION PARA VOLUMENES APROXIMADOS. EN CAPACIDADES DE: 250 ML.	TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	3	28/05/2024	07/06/2024	\$240.00	AJAX	MEXICO
050GYR002T11 324-029-00	D4P0222	080	951	0639	01	01	VASOS. DE PRECIPITADOS, DE VIDRIO REFRACTARIO. CON GRADUACION PARA VOLUMENES APROXIMADOS. EN CAPACIDADES DE: 500 ML.	TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	3	28/05/2024	07/06/2024	\$390.00	AJAX	MEXICO

Para efectos de notificación en términos del artículo 37 Bis de la Ley, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que la presente acta se encuentra a su disposición en la dirección electrónica: [upcp-compranet.hacienda.gob.mx](mailto:upcp-compranet.hacienda.gob.mx)

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 12:25 horas, del día, mes y año en que se actúa.

ADJUDICACIÓN DIRECTA  
NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024  
PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
MTRA. ORALIA GRAJEDA ESTRADA	TITULAR DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	
LIC. FIDEL ALEJANDRO BECERRA CORONADO	AREA DE ADQUISICIONES	