




ADJUDICACIÓN DIRECTA
NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024
PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque Jalisco siendo las 12:00 horas del día 28 de mayo de 2024, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento ubicado en Periférico Sur número 8000 colonia santa María Tequepexpan en San Pedro Tlaquepaque Jalisco; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la adjudicación directa indicada al rubro, de conformidad con los artículos **26 fracción III, 26 bis fracción II, 28 fracción II, 40, 41 fracción V**, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como lo previsto en el oficio de solicitud de cotización.

El acto fue presidido por la Lic. Maria Jose Carrillo Capacete Jefa del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, servidor público designado de conformidad con el artículo 1 penúltimo párrafo, de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, artículo 3 fracción II de su reglamento y numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante el cual establece que los servidores públicos facultados para llevar a cabo los actos de los procedimientos de contratación, suscribir los diversos documentos que se deriven de éstos y realizar las notificaciones, será el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, el Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento o el Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, así como los servidores públicos que en su caso designe el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos mediante oficio (excepto la suscripción de las convocatorias de los procedimientos de licitación pública

Del resultado de la evaluación técnica de las proposiciones recibidas, en apoyo con el dictamen técnico, el cual fue realizado por la Mtra. Jovita Tiznado Arcienega, Coordinadora Delegacional de Enfermería, de la Jefatura de Prestaciones Médicas, en los términos del artículo **134** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos **1, 36, 36 bis y 37 fracción VI** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y el artículo **2 fracción III** de su Reglamento.

PROVEEDOR	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	TECNICO	MOTIVO	FUNDAMENTACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	060	034	0178	00	00	AGUJAS. AGUJA DE ACERO INOXIDABLE PARA BIOPSIA A TRAVES DEL TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO INTRACAVITARIO. REUTILIZABLE. LONGITUD: 16 CM. CALIBRE: 18 G. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
BIOMA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
HECTOR GABRIEL BASTIDA GONZALEZ	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
INSUMOS CORALS DE R.L. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
SAY QUIMICA MEDICA S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CORPORACION ARMO S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES (NO COINCIDE CARTA DE RESPALDO CON EL REGISTRO SANITARIO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
COMERCIALIZADORA MSA MEDICA S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
LARODI PHARMA S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
COMERCIALIZADORA LINI S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
DISTRIBUIDORA P Y P S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
KORALLMEDICS S.A. DE C.V.	060	088	0918	00	01	APOSITOS. TRANSPARENTE MICROPOROSO AUTOADHERIBLE ESTERIL Y DESECHABLE. CONSUJADO MARCO DE APLICACION BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTERILES. MEDIDAS: 7.0 X8.5 CM. ENVASE CON 50 PIEZAS.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES (NO COINCIDE CARTA DE RESPALDO CON EL REGISTRO SANITARIO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
KORALLMEDICS S.A. DE C.V.	060	088	0926	00	01	APOSITOS. TRANSPARENTE MICROPOROSO AUTOADHERIBLE ESTERIL Y DESECHABLE. CONSUJADO MARCO DE APLICACION BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTERILES. MEDIDAS: 8.5 X10.5 CM. ENVASE CON 50 PIEZAS.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES (NO COINCIDE CARTA DE RESPALDO CON EL REGISTRO SANITARIO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION



ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024 PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.									
INSUMOS CORALS DE R.L. DE C.V.	060	166	1903	03	01	CATETERES. CATETER VENOSO CENTRAL, CALIBRE 4 FR, LONGITUD 13 CM, DE POLIURETANO SILICON, RADIOPACO, CON DOS LUMENES INTERNOS DE 22 G, CON PUNTA FLEXIBLE,AGUJA CALIBRE 21 G, CON CATETER INTRODUTOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJACALIBRE 25 G, CON GUIA DE ALAMBRE DE 0.46 MM DE DIAMETRO Y 45 CM DE LONGITUD YPUNTA EN J, CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 ML, Y DOS CAPSULAS DEINYECCION LUER-LOCK. ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA. EL CATETER INTRODUTOR ESOPCIONAL; LAS UNIDADES MEDICAS DETERMINARAN SU REQUERIMIENTO Y ADQUISICION DEACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
KORALLMEDICS S.A. DE C.V.	060	167	6885	12	01	CATETERES. PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL CALIBRE 5 FR X 20 CM DE LONGITUD DEPOLIURETANO O SILICON CON PUNTA FLEXIBLE RADIOPACO CON LUMEN INTERNO DISTALCALIBRE 16 G DISPOSITIVO DE FIJACION AJUSTABLE Y EQUIPO DE COLOCACION QUECONTIENE: JERINGA CON CAPACIDAD MINIMA DE 5 CC. AGUJA CALIBRE 16 G O 18 G DE6.35 A 7.20 CM DE LONGITUD. GUIA DE ALAMBRE DE 45 A 70 CM CON PUNTA FLEXIBLE ENCONTENIDA EN FUNDA DE PLASTICO CON DISPENSADOR. DILATADOR VASCULAR Y SISTEMAPARA EVITAR EXTRAVASACION DE SANGRE. ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA. EN LAADQUISICION DE ESTA CLAVE DEBERA ACATARSE EL MATERIAL ESPECIFICO QUE SOLICITECADA INSTITUCION.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
BECTON DICKINSON DE MEXICO S.A. DE C.V.	060	172	0055	00	01	CHAROLA DE FOLEY SISTEMA CERRADO. SISTEMA DE DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIAPROLONGADA CERRADO ESTERIL PRECONECTADO Y UNIDO CON SELLO DE SEGURIDAD. CONSTADE: 1 BOLSA DE RECOLECCION DE ORINA CON FORMA DE GOTA CON URINOMETRO VALVULAANTI REFLUJO PUERTO PARA TOMA DE MUESTRA LIBRE DE AGUJA COMPATIBLE CONDISPOSITIVOS LUER LOCK FILTRO DE 0.2MICRAS Y SISTEMA DE SALIDA CON PINZA YCAPUCHON DE GUARDADO. CAPACIDAD: 2000 ML. 1 SONDA FOLEY DE LATEX LUBRICADARECUBIERTA DE HIDROGEL DE DOS VIAS CON BALON DE AUTORRETENCION REFORZADO(RIBETEADO) DE 5CC. CALIBRE: 14 FR LA SONDA FOLEY ESTA PRECONECTADA MEDIANTE UNSELLO DE SEGURIDAD A LA BOLSA DE RECOLECCION DE ORINA. 1 ESTABILIZADOR PARA LASONDA QUE CONSISTE DE UNA ALMOHADILLA SUJETADOR CON ADHESIVO SIN LATEX ESTERILCON POSTES DE PLASTICO QUE FIJAN LA SONDA CON UNA ABRAZADERA. 2 GUANTES DE PVCLIBRES DE LATEX ESTERILES. 1 GEL DESINFECTANTE PARA MANOS 1 CAMPO FENESTRADO. 2PROTECTORES IMPERMEABLES. 1 SUJETADOR DE SABANA. 1 CONTENEDOR DE ESPECIMEN. 1JERINGA 10 CC CON AGUA ESTERIL PARA INFLACION DEL BALON DE AUTORRETENCION. 1JERINGA NO GRADUADA CON GEL LUBRICANTE NO INYECTABLE. 1 SACHET CON 3 TOALLITASDE JABON DE CASTILLA. 3 HISOPOS ANTISEPTICOS.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES (SIN REGISTRO SANITARIO NI CARTA DE RESPALDO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
BECTON DICKINSON DE MEXICO S.A. DE C.V.	060	172	0063	00	01	CHAROLA DE FOLEY SISTEMA CERRADO. SISTEMA DE DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIAPROLONGADA CERRADO ESTERIL PRECONECTADO Y UNIDO CON SELLO DE SEGURIDAD. CONSTADE: 1 BOLSA DE RECOLECCION DE ORINA CON FORMA DE GOTA CON URINOMETRO VALVULAANTI REFLUJO PUERTO PARA TOMA DE MUESTRA LIBRE DE AGUJA COMPATIBLE CONDISPOSITIVOS LUER LOCK FILTRO DE 0.2MICRAS Y SISTEMA DE SALIDA CON PINZA YCAPUCHON DE GUARDADO. CAPACIDAD: 2000 ML. 1 SONDA FOLEY DE LATEX LUBRICADARECUBIERTA DE HIDROGEL DE DOS VIAS CON BALON DE AUTORRETENCION REFORZADO(RIBETEADO) DE 5CC. CALIBRE: 16 FR LA SONDA FOLEY ESTA PRECONECTADA MEDIANTE UNSELLO DE SEGURIDAD A LA BOLSA DE RECOLECCION DE ORINA. 1 ESTABILIZADOR PARA LASONDA QUE CONSISTE DE UNA ALMOHADILLA SUJETADOR CON ADHESIVO SIN LATEX ESTERILCON POSTES DE PLASTICO QUE FIJAN LA SONDA CON UNA ABRAZADERA. 2 GUANTES DE PVCLIBRES DE LATEX ESTERILES. 1 GEL DESINFECTANTE PARA MANOS 1 CAMPO FENESTRADO. 2PROTECTORES IMPERMEABLES. 1 SUJETADOR DE SABANA. 1 CONTENEDOR DE ESPECIMEN. 1JERINGA 10 CC CON AGUA ESTERIL PARA INFLACION DEL BALON DE AUTORRETENCION. 1JERINGA NO GRADUADA CON GEL LUBRICANTE NO INYECTABLE. 1 SACHET CON 3 TOALLITASDE JABON DE CASTILLA. 3 HISOPOS ANTISEPTICOS.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES (SIN REGISTRO SANITARIO NI CARTA DE RESPALDO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION



ADJUDICACIÓN DIRECTA									
NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024									
PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.									
BECTON DICKINSON DE MEXICO S.A. DE C.V.	060	172	0071	00	01	CHAROLA DE FOLEY SISTEMA CERRADO. SISTEMA DE DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA CERRADO ESTERIL PRECONECTADO Y UNIDO CON SELLO DE SEGURIDAD. CONSTA DE: 1 BOLSA DE RECOLECCION DE ORINA CON FORMA DE GOTA CON URINOMETRO VALVULA ANTI REFLUJO PUERTO PARA TOMA DE MUESTRA LIBRE DE AGUJA COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS LUER LOCK FILTRO DE 0.2 MICRAS Y SISTEMA DE SALIDA CON PINZA Y CAPUCHON DE GUARDADO. CAPACIDAD: 2000 ML. 1 SONDA FOLEY DE LATEX LUBRICADA RECUBIERTA DE HIDROGEL DE DOS VIAS CON BALON DE AUTORRETENCION REFORZADO (RIBETEADO) DE 5CC. CALIBRE: 18 FR LA SONDA FOLEY ESTA PRECONECTADA MEDIANTE UN SELLO DE SEGURIDAD A LA BOLSA DE RECOLECCION DE ORINA. 1 ESTABILIZADOR PARA LA SONDA QUE CONSISTE DE UNA ALMOHADILLA SUJETADOR CON ADHESIVO SIN LATEX ESTERIL CON POSTES DE PLASTICO QUE FIJAN LA SONDA CON UNA ABRAZADERA. 2 GUANTES DE PVC LIBRES DE LATEX ESTERILES. 1 GEL DESINFECTANTE PARA MANOS 1 CAMPO FENESTRADO. 2 PROTECTORES IMPERMEABLES. 1 SUJETADOR DE SABANA. 1 CONTENEDOR DE ESPECIMEN. 1 JERINGA 10 CC CON AGUA ESTERIL PARA INFLACION DEL BALON DE AUTORRETENCION. 1 JERINGA NO GRADUADA CON GEL LUBRICANTE NO INYECTABLE. 1 SACHET CON 3 TOALLITAS DE JABON DE CASTILLA. 3 HISOPOS ANTISEPTICOS.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES (SIN REGISTRO SANITARIO NI CARTA DE RESPALDO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AIE DE MEXICO S.A. DE C.V.	060	189	0023	12	01	CEPILLOS. PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS. DE CERDAS BLANCAS EN FORMA DECOPA. PARA PIEZA DE MANO. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
SOLUCIONES BEMEDICAL S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
HECTOR GABRIEL BASTIDA GONZALEZ	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
JUAN FRANCISCO RAMIREZ GALVEZ	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO (SIN CARTA DE RESPALDO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
AXEL LEONARDO CASTRO JIMENEZ	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO (SIN CARTA DE RESPALDO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
LARODI PHARMA S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
WAYNE MEDICAL S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO (SIN CARTA DE RESPALDO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
ROANA FARMA S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PRONAMAC S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
REACCION MEDICA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
COMERCIALIZADORA MSA MEDICA S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO (SIN CARTA DE RESPALDO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
OCTAVIO YAIR AVILA ANGUIANO	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CORPORACION ARMO S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION



ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024 PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.									
COMERCIALIZADORA LINI S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
AURORA ESCAMILLA ZENTENO	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
INSUMOS CORAL S DE R.L. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
SAY QUIMICA MEDICA S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
AXEL LEONARDO CASTRO JIMENEZ	060	231	0674	00	01	BATAS QUIRURGICAS. BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS YPECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑO:CHICO PIEZA.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO (SIN CARTA DE RESPALDO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
INSUMOS CORAL S DE R.L. DE C.V.	060	231	0674	00	01	BATAS QUIRURGICAS. BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS YPECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑO:CHICO PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	060	231	0674	00	01	BATAS QUIRURGICAS. BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS YPECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑO:CHICO PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	060	345	1279	00	00	EQUIPOS DE GASTROSTOMIA, DE SILICON, CON GLOBO EN LA PUNTA, DE 5 A 10 O 20 ML, CON ANILLO RETRACTOR. CALIBRE: 18 FR. JUEGO.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
GRUPO MORAVI S.A DE C.V.	060	345	1279	00	00	EQUIPOS DE GASTROSTOMIA, DE SILICON, CON GLOBO EN LA PUNTA, DE 5 A 10 O 20 ML, CON ANILLO RETRACTOR. CALIBRE: 18 FR. JUEGO.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
GRUPO EMEQR S.A. DE C.V.	060	345	1287	00	00	EQUIPOS. DE GASTROTOMIA DE SILICON CON GLOBO EN LA PUNTA DE 5 A 10 O 20 ML CONANILLO RETRACTOR. CALIBRE: 20 FR. JUEGO.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
GRUPO MORAVI S.A DE C.V.	060	345	1287	00	00	EQUIPOS. DE GASTROTOMIA DE SILICON CON GLOBO EN LA PUNTA DE 5 A 10 O 20 ML CONANILLO RETRACTOR. CALIBRE: 20 FR. JUEGO.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
SOLUCIONES BEMEDICAL S.A. DE C.V.	060	345	3309	00	02	EQUIPOS. EQUIPO PARA LIGAR VARICES ESOFAGICAS Y RECTALES. EQUIPO.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
GRUPO EMEQR S.A. DE C.V.	060	345	3309	00	02	EQUIPOS. EQUIPO PARA LIGAR VARICES ESOFAGICAS Y RECTALES. EQUIPO.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
AXEL LEONARDO CASTRO JIMENEZ	060	426	0331	01	01	FRASCOS. FRASCO DE VIDRIO PARA LECHE MATERNA O SUCEDANEO RESISTENTE A LA ESTERILIZACION CAPACIDAD DE 250 Y 280 ML AL DERRAME CON PARED LISA DE 3 MM DE ESPESOR (APROXIMADO) EN EL CUERPO DE LA BASE CON DIAMETRO DE 5.5 CM EN LA BOCA DEL FRASCO CON BORDES REDONDEADOS AFORO DE COLOR VERDE EN LA PARED EXTERNA DEL FRASCO GRADUADO CADA 10 ML EMPEZANDO EN LOS 10 ML HASTA 240 ML Y NUMERADO CADA 30 ML HASTA 240 ML CON ESCUDO INSTITUCIONAL DEL MISMO COLOR AL DEL AFORO Y TAPADE POLIPROPILENO COLOR BLANCO RESISTENTE A LA ESTERILIZACION Y ROSCA UNIVERSAL INTERNA. PIEZA.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO (SIN CARTA DE RESPALDO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
BIOMA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO (REGISTRO SANITARIO VENCIDO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
HECTOR GABRIEL BASTIDA GONZALEZ	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
JUAN FRANCISCO RAMIREZ GALVEZ	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO (REGISTRO SANITARIO VENCIDO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION



ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024 PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.										
INSUMOS CORALS DE R.L. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION	
SAY QUIMICA MEDICA S.A. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION	
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION	
LARODI PHARMA S.A. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION	
COMERCIALIZADORA MSA MEDICA S.A. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	SIN EVALUACION	NO SE ABRIO EL FORMATO DE REGISTRO SANITARIO	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION	
PRONAMAC S.A. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION	
CORPORACION ARMO S.A. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION	
OCTAVIO YAIR AVILA ANGUIANO	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION	
GRUPO EMEQR S.A. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION	
ROANA FARMA S.A. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION	
SOLUCIONES BEMEDICAL S.A. DE C.V.	060	550	2590	00	02	JERINGAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 1 ML DE CAPACIDAD ESCALA GRADUADA EN MLCON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DELONGITUD ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES (NO COINCIDE CARTA DE RESPALDO CON EL REGISTRO SANITARIO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION	
BIOMA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	060	550	2590	00	02	JERINGAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 1 ML DE CAPACIDAD ESCALA GRADUADA EN MLCON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DELONGITUD ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION	
JUAN FRANCISCO RAMIREZ GALVEZ	060	550	2590	00	02	JERINGAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 1 ML DE CAPACIDAD ESCALA GRADUADA EN MLCON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DELONGITUD ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION	
SELIMAX S.A. DE C.V.	060	550	2590	00	02	JERINGAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 1 ML DE CAPACIDAD ESCALA GRADUADA EN MLCON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DELONGITUD ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION	
AXEL LEONARDO CASTRO JIMENEZ	060	550	2590	00	02	JERINGAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 1 ML DE CAPACIDAD ESCALA GRADUADA EN MLCON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DELONGITUD ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO (SIN CARTA DE RESPALDO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION	
COMERCIALIZADORA MSA MEDICA S.A. DE C.V.	060	550	2590	00	02	JERINGAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 1 ML DE CAPACIDAD ESCALA GRADUADA EN MLCON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DELONGITUD ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION	
COMERCIALIZADORA LINI S.A. DE C.V.	060	550	2590	00	02	JERINGAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 1 ML DE CAPACIDAD ESCALA GRADUADA EN MLCON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DELONGITUD ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION	
JUAN FRANCISCO RAMIREZ GALVEZ	060	550	2723	00	02	JERINGAS. JERINGA PARA INSULINA CON AGUJA INTEGRADA Y ESPACIO MUERTO INFERIOR DE 0.005ML. DE PLASTICO GRADO MEDICO; ESCALA GRADUADA DE 0 A 50 UNIDADES CONCAPACIDAD DE 0.5 ML. CON AGUJA INTEGRADA DE ACERO INOXIDABLE, LONGITUD 8 MM., CALIBRE 31G. ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION	
INSUMOS CORALS DE R.L. DE C.V.	060	797	0019	11	01	ALGODONES. PARA USO DENTAL. MEDIDA: 3.8 X 0.8 CM. ENVASE CON 500 ROLLOS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION	



ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024 PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.									
BIOMA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERILY DESECHABLE. PIEZA.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO (SIN CARTA DE RESPALDO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
AXEL LEONARDO CASTRO JIMENEZ	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERILY DESECHABLE. PIEZA.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO (SIN CARTA DE RESPALDO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
SAY QUIMICA MEDICA S.A. DE C.V.	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERILY DESECHABLE. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
WAYNE MEDICAL S.A. DE C.V.	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERILY DESECHABLE. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERILY DESECHABLE. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
OCTAVIO YAIR AVILA ANGUIANO	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERILY DESECHABLE. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERILY DESECHABLE. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
AURORA ESCAMILLA ZENTENO	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERILY DESECHABLE. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	002	0018	00	02	ABRASIVOS. ABRASIVO FINO PARA CUCHILLAS DE MICROTOMO. FRASCO CON 125 ML. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	002	0026	00	02	ABRASIVOS. ABRASIVO GRUESO, PARA CUCHILLAS DE MICROTOMO. FRASCO CON 125 ML. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
BIOMA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	080	018	0101	12	01	FIJADOR. FIJADOR HIDROSOLUBLE PARA CITOLOGIA EXFOLIATIVA, EN AEROSOL. ENVASE CON 250 G. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	018	0101	12	01	FIJADOR. FIJADOR HIDROSOLUBLE PARA CITOLOGIA EXFOLIATIVA, EN AEROSOL. ENVASE CON 250 G. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
JUAN FRANCISCO RAMIREZ GALVEZ	080	085	0018	11	01	ASAS.PARA SIEMBRA DE MEDIOS DE CULTIVO EN ESTUDIOS BACTERIOLOGICOS. DE ALAMBREDE NICROMEL. DIAMETRO DEL ASA: 3MM. LONGITUD DEL MANGO: 20CM. PAQUETE CON 12.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	085	0018	11	01	ASAS.PARA SIEMBRA DE MEDIOS DE CULTIVO EN ESTUDIOS BACTERIOLOGICOS. DE ALAMBREDE NICROMEL. DIAMETRO DEL ASA: 3MM. LONGITUD DEL MANGO: 20CM. PAQUETE CON 12.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	148	0062	10	01	CAJAS. DE CRISTAL, PARA TINCION CON CANASTILLA METALICA, PARA 50 PREPARACIONES.(PORTAOBJETOS) JUEGO CON 22 PIEZAS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	148	0237	02	01	CAJAS. DE PLASTICO, CON SEPARADORES PARA 25 PORTAOBJETOS. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	148	0237	02	01	CAJAS. DE PLASTICO, CON SEPARADORES PARA 25 PORTAOBJETOS. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	169	0157	00	02	CAMARAS. DE NEUBAWER. PARA CONTAR LEUCOCITOS Y ERITROCITOS, DE CRISTAL, CON DOSCOMPARTIMENTOS DE 0.1 MM DE PROFUNDIDAD. CON CUBREOBJETOS DE 20 X 26 X 0.4 MM DEGROSOR UNIFORME, ESPECIAL PARA DICHA CAMARA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	169	0157	00	02	CAMARAS. DE NEUBAWER. PARA CONTAR LEUCOCITOS Y ERITROCITOS, DE CRISTAL, CON DOSCOMPARTIMENTOS DE 0.1 MM DE PROFUNDIDAD. CON CUBREOBJETOS DE 20 X 26 X 0.4 MM DEGROSOR UNIFORME, ESPECIAL PARA DICHA CAMARA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	229	2995	00	01	REACTIVOS QUIMICOS. HEMATOXILINA DE HARRIS. COLORANTE PREPARADO DE ORIGENNATURAL SIN OXIDO DE MERCURIO. FRASCO DE 1000 ML. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	382	0257	01	01	ESCOBILLONES DE CERDAS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYE Y FRASCOS CON LONGITUD DE 12.5CM Y LONGITUD TOTAL 20 CM. DIAMETRO. 1.2 CM.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE



ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024 PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.									
									LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	382	0257	01	01	ESCOBILLONES DE CERDAS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYE Y FRASCOS CON LONGITUD DE 12.5CM Y LONGITUD TOTAL 20 CM. DIAMETRO. 1.2 CM.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	382	0299	00	02	ESCOBILLONES. DE CERDAS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYE Y FRASCOS, CON LONGITUD DE 12.5CM Y LONGITUD TOTAL 20 CM. DIAMETRO 3.5 CM.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	382	0299	00	02	ESCOBILLONES. DE CERDAS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYE Y FRASCOS, CON LONGITUD DE 12.5CM Y LONGITUD TOTAL 20 CM. DIAMETRO 3.5 CM.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
INSUMOS CORALS DE R.L. DE C.V.	080	560	0145	03	01	JERINGAS. DESECHABLE DE 3 ML. ESTERIL CON HEPARINA PARA OBTENCION DE SANGRE ARTERIAL CON TAPON PARA LA AGUJA Y TAPON PARA LA JERINGA. AGUJA DE 23 G X 25 MM. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	560	0145	03	01	JERINGAS. DESECHABLE DE 3 ML. ESTERIL CON HEPARINA PARA OBTENCION DE SANGRE ARTERIAL CON TAPON PARA LA AGUJA Y TAPON PARA LA JERINGA. AGUJA DE 23 G X 25 MM. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	583	0106	01	01	LAPICES MARCADORES. GRASOS PARA ESCRIBIR EN VIDRIO, EN COLORES: NEGRO. CAJA CON 12 PIEZAS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
ROANA FARMA S.A. DE C.V.	080	592	0014	10	01	DETERGENTES PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO, PLASTICO Y PORCELANA CON ELIMINACION COMPLETA DE TRAZAS Y RESIDUOS BIODEGRADABLE NEUTRO. ENVASE CON 4LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	592	0014	10	01	DETERGENTES PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO, PLASTICO Y PORCELANA CON ELIMINACION COMPLETA DE TRAZAS Y RESIDUOS BIODEGRADABLE NEUTRO. ENVASE CON 4LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
OCTAVIO YAIR AVILA ANGUIANO	080	592	0014	10	01	DETERGENTES PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO, PLASTICO Y PORCELANA CON ELIMINACION COMPLETA DE TRAZAS Y RESIDUOS BIODEGRADABLE NEUTRO. ENVASE CON 4LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	592	0014	10	01	DETERGENTES PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO, PLASTICO Y PORCELANA CON ELIMINACION COMPLETA DE TRAZAS Y RESIDUOS BIODEGRADABLE NEUTRO. ENVASE CON 4LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	602	0541	00	01	MATRACES. DE VIDRIO REFRACTARIO, CON GRADUACION APROXIMADA Y CON LABIO TIPOERLENMEYER. PARA VOLUMENES DE: 1000 ML. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	602	0541	00	01	MATRACES. DE VIDRIO REFRACTARIO, CON GRADUACION APROXIMADA Y CON LABIO TIPOERLENMEYER. PARA VOLUMENES DE: 1000 ML. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	610	1317	01	01	MEDIOS DE CULTIVO, MEDIOS ESPECIALES. MEDIO INFUSION CEREBRO Y CORAZON. MEDIO ENRIQUECIDO PARA MICROORGANISMOS CON NUMEROSOS REQUERIMIENTOS NUTRITIVOS. FRASCO CON 450 G. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	610	1531	01	01	MEDIOS DE CULTIVO, AGAR. AGAR MAC CONKEY. MEDIO SELECTIVO PARA EL AISLAMIENTO DE COLIFORMES. FRASCO CON 450 G. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	610	2042	01	01	MEDIOS DE CULTIVO, AGAR. AGAR SABOURAUD CON DEXTROSA. PARA EL CULTIVO DE HONGOS. FRASCO CON 450 G. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	610	7454	10	01	MEDIOS DE CULTIVO, AGAR. AGAR SIMMONS CON CITRATO. PARA DIFERENCIAR LAS ENTEROBACTERIAS EN LA UTILIZACION DEL CITRATO. FRASCO CON 450 G. TA.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO (REGISTRO SANITARIO VENCIDO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	709	2606	10	01	PIPETAS. DE VIDRIO, VOLUMETRICAS CLASE A, MANUALES, PARA MEDIR VOLUMENES: 5.0ML. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	709	2713	00	03	PIPETAS DE VIDRIO, TIPO THOMA, PARA DILUCIONES DE 1:10 Y 1:20 EN LAS CUENTAS DE LEUCOCITOS Y OTRAS CELULAS. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	709	2713	00	03	PIPETAS DE VIDRIO, TIPO THOMA, PARA DILUCIONES DE 1:10 Y 1:20 EN LAS CUENTAS DE LEUCOCITOS Y OTRAS CELULAS. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	709	3471	00	01	PIPETAS. PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE CON CAPACIDAD DE 10 A 100 O DE 20 A 200 MICROLITROS. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION



ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024 PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.									
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	823	0288	11	01	SOLUCIONES AMORTIGUADORAS. SOLUCION AMORTIGUADORA PH 7.0 PARA CALIBRACION DEPOTENCIOMETROS. FRASCO CON 500 ML. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	829	0654	10	01	REACTIVOS QUIMICOS. EA 50. COLORANTE PREPARADO. FRASCO CON 1000 ML. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
COMERCIALIZADORA MSA MEDICA S.A. DE C.V.	080	829	0654	10	01	REACTIVOS QUIMICOS. EA 50. COLORANTE PREPARADO. FRASCO CON 1000 ML. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	829	0654	10	01	REACTIVOS QUIMICOS. EA 50. COLORANTE PREPARADO. FRASCO CON 1000 ML. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	829	2320	10	01	SOLUCIONES AMORTIGUADORAS. SOLUCION AMORTIGUADORA DE FOSFATO CON PH 6.5 A 6.7 PARA ANTISTREPTOLISINAS PARA 1000 ML. RTC.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	829	2320	10	01	SOLUCIONES AMORTIGUADORAS. SOLUCION AMORTIGUADORA DE FOSFATO CON PH 6.5 A 6.7 PARA ANTISTREPTOLISINAS PARA 1000 ML. RTC.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	829	5356	02	01	PRUEBAS RAPIDAS. PRUEBA RAPIDA PARA LA DETERMINACION CUALITATIVA EN SANGRE TOTAL DE ANTICUERPOS IGG POR INMUNOCROMATOGRAFIA CONTRA EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPOS 1 Y 2. TATC. CON LOS ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU ADQUISICION. CON SENSIBILIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 99% Y ESPECIFICIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 98% PARA VIH. CON EL CERTIFICADO DE EVALUACION DIAGNOSTICA DEL INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS, O EN SU CASO ALGUN OTRO ORGANISMO INTERNACIONAL COMO LA FDA, EMA O LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. PIEZA.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES (NO COINCIDE CARTA DE RESPALDO CON EL REGISTRO SANITARIO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	830	3143	11	01	REACTIVOS QUIMICOS. ACEITE DE INMERSION DE BAJA VISCOSIDAD PARA MICROSCOPIA. INDICE DE REFRACCION A N20 GRADOS CENTIGRADOS/1.515-1.517. FRASCO CON 100 ML. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	830	3143	11	01	REACTIVOS QUIMICOS. ACEITE DE INMERSION DE BAJA VISCOSIDAD PARA MICROSCOPIA. INDICE DE REFRACCION A N20 GRADOS CENTIGRADOS/1.515-1.517. FRASCO CON 100 ML. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AIE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	830	3143	11	01	REACTIVOS QUIMICOS. ACEITE DE INMERSION DE BAJA VISCOSIDAD PARA MICROSCOPIA. INDICE DE REFRACCION A N20 GRADOS CENTIGRADOS/1.515-1.517. FRASCO CON 100 ML. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	830	3499	11	01	REACTIVOS QUIMICOS. ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO DIHIDRATADO (VERSENATO DE SODIO EDTA). RA. ACS. POLVO. FRASCO CON 500 G. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	830	3622	10	01	REACTIVOS QUIMICOS. SACAROSA (SUCROSA). RA. ACS. CRISTALES. FRASCO CON 500 G. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	830	6245	10	01	REACTIVOS QUIMICOS. RESINA SINTETICA DISUELTA EN XILOL (60%). FRASCO CON 1000 ML. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AIE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	832	0121	01	01	REACTIVOS QUIMICOS. CLORURO DE AMONIO. RA. CRISTALES. FRASCO CON 500 G. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
BIOMA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	080	835	0110	11	01	SUSTANCIAS BIOLOGICAS ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	835	0110	11	01	SUSTANCIAS BIOLOGICAS ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	835	0110	11	01	SUSTANCIAS BIOLOGICAS ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO (REGISTRO SANITARIO VENCIDO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
AURORA ESCAMILLA ZENTENO	080	835	0110	11	01	SUSTANCIAS BIOLOGICAS ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CORPORACION ARMO S.A. DE C.V.	080	835	0110	11	01	SUSTANCIAS BIOLOGICAS ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES (NO COINCIDE CARTA DE RESPALDO CON EL REGISTRO SANITARIO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION



ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024 PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.									
CORPORATIVO GRUPO MEXLAB S.A. DE C.V.	080	835	0110	11	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
BIOMA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	080	835	0607	11	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS ANTI A. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CORPORACION ARMO S.A. DE C.V.	080	835	0607	11	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS ANTI A. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES (NO COINCIDE CARTA DE RESPALDO CON EL REGISTRO SANITARIO)	EVALUACION NO APROBADA, NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	835	0607	11	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS ANTI A. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	835	0607	11	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS ANTI A. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
AURORA ESCAMILLA ZENTENO	080	835	0607	11	01	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS ANTI A. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	909	0137	11	01	TUBOS. PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE. DE VIDRIO AL VACIO, (13 X 75 MM) DESECHABLE, PARA ADULTO, CON EDTA TRIPOTASICO (0.048 ML), LIQUIDO, TAPON LILACON SILICON COMO LUBRICANTE, VOLUMEN DE DRENADO 4.8-4.9 ML (+/- 0.3 ML) EL RANGOMENOR ESTABLECE EL VOLUMEN DE DRENADO A LA ALTURA DEL ALTIPLANO MEXICANO Y EL RANGO MAYOR AL NIVEL DEL MAR. ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON O SIN TAPON DE SEGURIDAD. CAJA CON 100.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	909	1341	13	01	TUBOS. PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE. DE VIDRIO AL VACIO (10.25 X 64 MM) DESECHABLE PARA ADULTO, CON CITRATO DE SODIO 0.129 MOLAR (0.3 ML) LIQUIDO, TAPONAZUL. EL TAPON Y EL INTERIOR DEL TUBO RECUBIERTO CON SILICON. VOLUMEN DE DRENADO 2.7-3 ML (+/- 0.3 ML), EL RANGO MENOR ESTABLECE EL VOLUMEN DE DRENADO A LA ALTURA DEL ALTIPLANO MEXICANO Y EL RANGO MAYOR A NIVEL DEL MAR. ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON O SIN TAPON DE SEGURIDAD. CAJA CON 100.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AIE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	909	1515	10	01	TUBOS. PARA MICROCENTRIFUGA, DE POLIPROPILENO CON CAPACIDAD DE 0.6 ML, COLOR BLANCO. CAJA CON 500 PIEZAS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	909	2208	00	02	TUBOS. PARA HEMATOCRITO Y SEDIMENTACION GLOBULAR, CON ESCALA EN DOS SENTIDOS DE 0 A 100, CON DIMENSIONES DE 115 X 3 MM Y DIVISIONES DE 1 MM, DE VIDRIO. DE WINTROBE. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	909	5565	11	01	TUBOS. PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE POR PUNCION CAPILAR. DE POLIPROPILENO, COLOR AMBAR, CON GEL SEPARADOR INERTE DE SUERO; 90- 140 MG PORTUBO, TAPON ORO, VOLUMEN DE DRENADO 500 MICROLITROS TAPON RECOLECTOR DE FLUJO. CAJA CON 200.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	909	5565	11	01	TUBOS. PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE POR PUNCION CAPILAR. DE POLIPROPILENO, COLOR AMBAR, CON GEL SEPARADOR INERTE DE SUERO; 90- 140 MG PORTUBO, TAPON ORO, VOLUMEN DE DRENADO 500 MICROLITROS TAPON RECOLECTOR DE FLUJO. CAJA CON 200.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	909	6555	00	00	TUBOS. TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, DE PLASTICO PET AL VACIO (13 X 75 MM) DESECHABLE PARA ADULTO CON CITRATO DE SODIO 0.109 MOLAR (3.2%) (0.3 ML) LIQUIDO, TAPON AZUL CON SILICON COMO LUBRICANTE, VOLUMEN DE DRENADO 2.7 - 3 ML (+0.3 ML) EL RANGO MENOR ESTABLECE EL VOLUMEN DE DRENADO A LA ALTURA DEL ALTIPLANO MEXICANO Y EL RANGO MAYOR AL NIVEL DEL MAR. ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON TAPON DE SEGURIDAD. ESTERIL. CAJA CON 100 TUBOS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION



ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024 PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.									
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	909	6555	00	00	TUBOS. TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, DE PLASTICO PET AL VACIO(13 X 75 MM) DESECHABLE PARA ADULTO CON CITRATO DE SODIO 0.109 MOLAR (3.2%) (0.3ML) LIQUIDO, TAPON AZUL CON SILICON COMO LUBRICANTE, VOLUMEN DE DRENADO 2.7 - 3ML (+0.3 ML) EL RANGO MENOR ESTABLECE EL VOLUMEN DE DRENADO A LA ALTURA DEL ALTIPLANO MEXICANO Y EL RANGO MAYOR AL NIVEL DEL MAR. ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON TAPON DE SEGURIDAD. ESTERIL. CAJA CON 100 TUBOS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	951	0613	01	01	VASOS. DE PRECIPITADOS, DE VIDRIO REFRACTARIO. CON GRADUACION PARA VOLUMENES APROXIMADOS. EN CAPACIDADES DE: 250 ML.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	951	0613	01	01	VASOS. DE PRECIPITADOS, DE VIDRIO REFRACTARIO. CON GRADUACION PARA VOLUMENES APROXIMADOS. EN CAPACIDADES DE: 250 ML.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	951	0639	01	01	VASOS. DE PRECIPITADOS, DE VIDRIO REFRACTARIO. CON GRADUACION PARA VOLUMENES APROXIMADOS. EN CAPACIDADES DE: 500 ML.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION

Del resultado de la evaluación legal y económica de las proposiciones recibidas, realizado por la Lic. Maria Jose Carrillo Capacete Jefa de Depto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, en los términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 1, 36, 36 Bis y 37 fracción I, II, IV y VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y el artículo 2 fracción I de su Reglamento, se determina lo siguiente:

PARTIDAS DESECHADAS

PARTICIPANTE	DICTAMEN					MOTIVO	FUNDAMENTACION
	DESECHADO PARA LA CLAVE						
	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR		
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	80	909	2208	00	02	PAIS DE ORIGEN DEL BIEN NO CUENTA CON TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MEXICO, TODA VEZ QUE OFERTA BIENES DE CHINA	CON FUNDAMENTO EN LOS CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES LEGAL-ECONÓMICA, SU PROPUESTA NO ES APROBADA.
SAY QUIMICA MEDICA S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	SE AGOTO LA NECESIDAD	EN TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LA NECESIDAD ES CANCELADA.
GRUPO MORAVI S.A DE C.V.	060	345	1287	00	00	SE AGOTO LA NECESIDAD	EN TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LA NECESIDAD ES CANCELADA.
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	002	0026	00	02	SE AGOTO LA NECESIDAD	EN TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LA NECESIDAD ES CANCELADA.
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	148	0237	02	01	SE AGOTO LA NECESIDAD	EN TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LA NECESIDAD ES CANCELADA.
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	169	0157	00	02	SE AGOTO LA NECESIDAD	EN TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LA NECESIDAD ES CANCELADA.
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	382	0257	01	01	SE AGOTO LA NECESIDAD	EN TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LA NECESIDAD ES CANCELADA.
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	583	0106	01	01	SE AGOTO LA NECESIDAD	EN TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LA NECESIDAD ES CANCELADA.
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	829	0654	10	01	SE AGOTO LA NECESIDAD	EN TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LA NECESIDAD ES CANCELADA.
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	829	2320	10	01	SE AGOTO LA NECESIDAD	EN TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LA NECESIDAD ES CANCELADA.



ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024 PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.							
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	830	3499	11	01	SE AGOTO LA NECESIDAD	EN TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LA NECESIDAD ES CANCELADA.
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	830	6245	10	01	SE AGOTO LA NECESIDAD	EN TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LA NECESIDAD ES CANCELADA.

Partidas desechadas por Motivo 2.- Los recursos Económicos con que dispone el Instituto Mexicano del Seguro Social, deben ser administrados con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Lo anterior con fundamento en el Art. 134 Constitucional y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, relación al 51 de su Reglamento y de acuerdo a las Políticas, Bases y lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Criterios de la Invitación, por lo que esta Convocante determina desechar su Propuesta, por precio no aceptable para el Instituto Mexicano del Seguro Social.

PROVEEDOR	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO DE REFERENCIA OBTENIDO DE LA MEDIANA DE LA I.M.	MARCA	ORIGEN
BIOMA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	1,092	\$1,580.00	\$879.00	A2	MEXICO
HECTOR GABRIEL BASTIDA GONZALEZ	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	1,092	\$1,050.00	\$879.00	HYCEL	MEXICO
KORALLMEDICS S.A. DE C.V.	060	088	0918	00	01	APOSITOS. TRANSPARENTE MICROPOROSO AUTOADHERIBLE ESTERIL Y DESECHABLE. CONSUAJADO MARCO DE APLICACION BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTERILES. MEDIDAS: 7.0 X8.5 CM. ENVASE CON 50 PIEZAS.	150	\$798.33	\$469.06	OPER FILM PROTECT IV	EUA
KORALLMEDICS S.A. DE C.V.	060	088	0926	00	01	APOSITOS. TRANSPARENTE MICROPOROSO AUTOADHERIBLE ESTERIL Y DESECHABLE. CONSUAJADO MARCO DE APLICACION BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTERILES. MEDIDAS: 8.5 X10.5 CM. ENVASE CON 50 PIEZAS.	150	\$1,068.12	\$967.95	OPER FILM PROTECT IV	EUA
KORALLMEDICS S.A. DE C.V.	060	167	6885	12	01	CATETERES. PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL CALIBRE 5 FR X 20 CM DE LONGITUD DEPOLIURETANO O SILICON CON PUNTA FLEXIBLE RADIOPACO CON LUMEN INTERNO DISTALCALIBRE 16 G DISPOSITIVO DE FIJACION AJUSTABLE Y EQUIPO DE COLOCACION QUECONTIENE: JERINGA CON CAPACIDAD MINIMA DE 5 CC. AGUJA CALIBRE 16 G O 18 G DE6.35 A 7.20 CM DE LONGITUD. GUIA DE ALAMBRE DE 45 A 70 CM CON PUNTA FLEXIBLE ENJCONTENIDA EN FUNDA DE PLASTICO CON DISPENSADOR. DILATADOR VASCULAR Y SISTEMAPARA EVITAR EXTRAVASACION DE SANGRE. ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA. EN LAADQUISICION DE ESTA CLAVE DEBERA ACATARSE EL MATERIAL ESPECIFICO QUE SOLICITECADA INSTITUCION.	65	\$4,154.72	\$650.00	HEALTH LINE CT MIDLINE CATHETER	EUA
TS AIE DE MEXICO S.A. DE C.V.	060	189	0023	12	01	CEPILLOS. PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS. DE CERDAS BLANCAS EN FORMA DECOPA. PARA PIEZA DE MANO. PIEZA.	21	\$8.00	\$5.95	AJAX	MEXICO
SOLUCIONES BEMEDICAL S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	3,083	\$67,826.00	\$25.33	AGY	MEXICO
HECTOR GABRIEL BASTIDA GONZALEZ	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	3,083	\$63.00	\$25.33	EDIGAR	MEXICO
JUAN FRANCISCO RAMIREZ GALVEZ	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	3,083	\$45.46	\$25.33	HOLY	MEXICO
AXEL LEONARDO CASTRO JIMENEZ	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	3,083	\$45.25	\$25.33	ALC	MEXICO
LARODI PHARMA S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	3,083	\$39.82	\$25.33	EDIGAR	MEXICO



ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024 PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.											
WAYNE MEDICAL S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	3,083	\$38.50	\$25.33	HOLY	MEXICO
ROANA FARMA S.A. DE C.V	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	3,083	\$38.20	\$25.33	EDIGAR	MEXICO
PRONAMAC S.A. DE C.V	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	3,083	\$37.20	\$25.33	EDIGAR	MEXICO
REACCION MEDICA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	3,083	\$34.90	\$25.33	HOLY/ESIGAR	MEXICO
COMERCIALIZADORA MSA MEDICA S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	3,083	\$31.96	\$25.33	HOLY/GHO	MEXICO
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	3,083	\$31.50	\$25.33	EDIGAR	MEXICO
AXEL LEONARDO CASTRO JIMENEZ	060	231	0674	00	01	BATAS QUIRURGICAS. BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS YPECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑO:CHICO PIEZA.	150	\$45.00	\$27.90	KIMI	MEXICO
SOLUCIONES BEMEDICAL S.A. DE C.V.	060	345	3309	00	02	EQUIPOS. EQUIPO PARA LIGAR VARICES ESOFAGICAS Y RECTALES. EQUIPO.	39	\$173,550.00	\$2,585.00	SMARTBAND	EUA
GRUPO EMEQR S.A. DE C.V.	060	345	3309	00	02	EQUIPOS. EQUIPO PARA LIGAR VARICES ESOFAGICAS Y RECTALES. EQUIPO.	39	\$2,963.53	\$2,585.00	BOSTON SCIENTIFIC	EUA
AXEL LEONARDO CASTRO JIMENEZ	060	426	0331	01	01	FRASCOS. FRASCO DE VIDRIO PARA LECHE MATERNA O SUCEDANEO RESISTENTE A LAESTERILIZACION CAPACIDAD DE 250 Y 280 ML AL DERRAME CON PARED LISA DE 3 MM DEESPESOR (APROXIMADO) EN EL CUERPO DE LA BASE CON DIAMETRO DE 5.5 CM EN LA BOCADEL FRASCO CON BORDES REDONDEADOS AFORO DE COLOR VERDE EN LA PARED EXTERNA DELFRASCO GRADUADO CADA 10 ML EMPEZANDO EN LOS 10 ML HASTA 240 ML Y NUMERADO CADA30 ML HASTA 240 ML CON ESCUDO INSTITUCIONAL DEL MISMO COLOR AL DEL AFORO Y TAPADE POLIPROPILENO COLOR BLANCO RESISTENTE A LA ESTERILIZACION Y ROSCA UNIVERSALINTERNA. PIEZA.	15	\$65.00	\$23.36	ALC	MEXICO
BIOMA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	3,192	\$52.00	\$39.64	LUBRI 6	MEXICO
HECTOR GABRIEL BASTIDA GONZALEZ	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	3,192	\$45.00	\$39.64	LUBRI-6 NF	MEXICO
SOLUCIONES BEMEDICAL S.A. DE C.V.	060	550	2590	00	02	JERINGAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 1 ML DE CAPACIDAD ESCALA GRADUADA EN MLCON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DELONGITUD ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	10,410	\$19,779.00	\$1.86	DL/DLP	MEXICO
BIOMA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	060	550	2590	00	02	JERINGAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 1 ML DE CAPACIDAD ESCALA GRADUADA EN MLCON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DELONGITUD ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	10,410	\$3.90	\$1.86	DL	MEXICO
JUAN FRANCISCO RAMIREZ GALVEZ	060	550	2590	00	02	JERINGAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 1 ML DE CAPACIDAD ESCALA GRADUADA EN MLCON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DELONGITUD ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	10,410	\$2.80	\$1.86	DL	MEXICO
SELIMAX S.A. DE C.V.	060	550	2590	00	02	JERINGAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 1 ML DE CAPACIDAD ESCALA GRADUADA EN MLCON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DELONGITUD ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	10,410	\$2.50	\$1.86	DL	MEXICO



ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024 PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.											
AXEL LEONARDO CASTRO JIMENEZ	060	550	2590	00	02	JERINGAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 1 ML DE CAPACIDAD ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DELONGITUD ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	10,410	\$2.49	\$1.86	DL	MEXICO
COMERCIALIZADORA MSA MEDICA S.A. DE C.V.	060	550	2590	00	02	JERINGAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 1 ML DE CAPACIDAD ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DELONGITUD ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	10,410	\$2.20	\$1.86	DL	MEXICO
JUAN FRANCISCO RAMIREZ GALVEZ	060	550	2723	00	02	JERINGAS. JERINGA PARA INSULINA CON AGUJA INTEGRADA Y ESPACIO MUERTO INFERIOR DE 0.005ML. DE PLASTICO GRADO MEDICO; ESCALA GRADUADA DE 0 A 50 UNIDADES CONCAPACIDAD DE 0.5 ML. CON AGUJA INTEGRADA DE ACERO INOXIDABLE, LONGITUD 8 MM., CALIBRE 31G. ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	87	\$200.00	\$2.88	DL	MEXICO
INSUMOS CORALS DE R.L. DE C.V.	060	797	0019	11	01	ALGODONES. PARA USO DENTAL. MEDIDA: 3.8 X 0.8 CM. ENVASE CON 500 ROLLOS.	26	\$86.10	\$61.00	ANELSAM	MEXICO
BIOMA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERILY DESECHABLE. PIEZA.	39,019	\$21.00	\$6.57	TAPONES	MEXICO
AXEL LEONARDO CASTRO JIMENEZ	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERILY DESECHABLE. PIEZA.	39,019	\$14.73	\$6.57	MMD	MEXICO
BIOMA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	080	018	0101	12	01	FIJADOR. FIJADOR HIDROSOLUBLE PARA CITOLOGIA EXFOLIATIVA, EN AEROSOL. ENVASE CON250 G. TA.	78	\$195.00	\$125.00	FIJADOR	MEXICO
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	018	0101	12	01	FIJADOR. FIJADOR HIDROSOLUBLE PARA CITOLOGIA EXFOLIATIVA, EN AEROSOL. ENVASE CON250 G. TA.	78	\$162.50	\$125.00	GOLDEN BELL	MEXICO
JUAN FRANCISCO RAMIREZ GALVEZ	080	085	0018	11	01	ASAS.PARA SIEMBRA DE MEDIOS DE CULTIVO EN ESTUDIOS BACTERIOLOGICOS. DE ALAMBREDE NICROMEL. DIAMETRO DEL ASA: 3MM. LONGITUD DEL MANGO: 20CM. PAQUETE CON 12.	7	\$900.00	\$384.00	INDUSTRIAS RUIZ SANCHEZ S.A. DE C.V.	MEXICO
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	148	0237	02	01	CAJAS. DE PLASTICO, CON SEPARADORES PARA 25 PORTAOBJETOS. PIEZA.	12	\$156.25	\$99.00	INTERLAB	MEXICO
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	169	0157	00	02	CAMARAS. DE NEUBAWER. PARA CONTAR LEUCOCITOS Y ERITROCITOS, DE CRISTAL, CON DOSCOMPARTIMENTOS DE 0.1 MM DE PROFUNDIDAD. CON CUBREOBJETOS DE 20 X 26 X 0.4 MM DEGROSOR UNIFORME, ESPECIAL PARA DICHA CAMARA.	1	\$2,875.00	\$1,180.00	LUZEREN	EUA
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	382	0257	01	01	ESCOBILLONES DE CERDAS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYE Y FRASCOS CON LONGITUD DE 12.5CM Y LONGITUD TOTAL 20 CM. DIAMETRO. 1.2 CM.	41	\$35.00	\$20.00	AJAX	MEXICO
ROANA FARMA S.A. DE C.V	080	592	0014	10	01	DETERGENTES PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO, PLASTICO Y PORCELANA CONELIMINACION COMPLETA DE TRAZAS Y RESIDUOS BIODEGRADABLE NEUTRO. ENVASE CON 4LITROS.	127	\$215.00	\$173.72	SURGISAN	MEXICO
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	592	0014	10	01	DETERGENTES PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO, PLASTICO Y PORCELANA CONELIMINACION COMPLETA DE TRAZAS Y RESIDUOS BIODEGRADABLE NEUTRO. ENVASE CON 4LITROS.	127	\$210.00	\$173.72	NEUTROX	MEXICO
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	709	2606	10	01	PIPETAS. DE VIDRIO, VOLUMETRICAS CLASE A, MANUALES, PARA MEDIR VOLUMENES: 5.0ML. PIEZA.	3	\$262.50	\$99.23	ISOLAB	ALEMANIA
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	709	2713	00	03	PIPETAS DE VIDRIO, TIPO THOMA, PARA DILUCIONES DE 1:10 Y 1:20 EN LAS CUENTAS DELEUCOCITOS Y OTRAS CELULAS. PIEZA.	5	\$396.00	\$317.63	AJAX	MEXICO
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	823	0288	11	01	SOLUCIONES AMORTIGUADORAS. SOLUCION AMORTIGUADORA PH 7.0 PARA CALIBRACION DEPOTENCIOMETROS. FRASCO CON 500 ML. TA.	3	\$65.00	\$40.61	GOLDEN BELL	MEXICO
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	829	0654	10	01	REACTIVOS QUIMICOS. EA 50. COLORANTE PREPARADO. FRASCO CON 1000 ML. TA.	39	\$1,345.73	\$744.66	HYCEL	MEXICO
COMERCIALIZADORA MSA MEDICA S.A. DE C.V.	080	829	0654	10	01	REACTIVOS QUIMICOS. EA 50. COLORANTE PREPARADO. FRASCO CON 1000 ML. TA.	39	\$1,184.63	\$744.66	HYCEL	MEXICO
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	829	2320	10	01	SOLUCIONES AMORTIGUADORAS. SOLUCION AMORTIGUADORA DE FOSFATO CON PH 6.5 A 6.7PARA ANTISTREPTOLISINAS PARA 1000 ML. RTC.	35	\$255.67	\$84.00	HYCEL	MEXICO
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	830	3143	11	01	REACTIVOS QUIMICOS. ACEITE DE INMERSION DE BAJA VISCOSIDAD PARA MICROSCOPIA.INDICE DE REFRACCION A N20 GRADOS CENTIGRADOS/1.515-1.517. FRASCO CON 100 ML. TA.	3	\$737.50	\$567.00	GOLDEN BELL	MEXICO



ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024 PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.											
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	830	3622	10	01	REACTIVOS QUIMICOS. SACAROSA (SUCROSA). RA. ACS. CRISTALES. FRASCO CON 500 G.TA.	3	\$497.50	\$264.00	GOLDEN BELL	MEXICO
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	832	0121	01	01	REACTIVOS QUIMICOS. CLORURO DE AMONIO. RA. CRISTALES. FRASCO CON 500 G. TA.	8	\$157.00	\$128.57	MC CHEMICAL	MEXICO
BIOMA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	080	835	0110	11	01	SUSTANCIAS BIOLOGICAS ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	406	\$795.00	\$337.63	SUERO ANTI RH (D)	MEXICO
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	835	0110	11	01	SUSTANCIAS BIOLOGICAS ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	406	\$426.00	\$337.63	SUERO ANTI-RH (D) MONOCLONAL ALBUMINOSO MEZCLA DE MONOCLONALES	MEXICO
BIOMA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	080	835	0607	11	01	SUSTANCIAS BIOLOGICAS ANTI A. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	338	\$280.00	\$141.00	SUERO ANTI A	MEXICO
CORPORACION ARMO S.A. DE C.V.	080	835	0607	11	01	SUSTANCIAS BIOLOGICAS ANTI A. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	338	\$165.00	\$141.00	ANTI A MONOCLONAL SPINREACT	ESPAÑA
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	909	0137	11	01	TUBOS. PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE. DE VIDRIO AL VACIO, (13 X 75 MM) DESECHABLE, PARA ADULTO, CON EDTA TRIPOTASICO (0.048 ML), LIQUIDO, TAPON LILACON SILICON COMO LUBRICANTE, VOLUMEN DE DRENADO 4.8-4.9 ML (+/- 0.3 ML) EL RANGOMENOR ESTABLECE EL VOLUMEN DE DRENADO A LA ALTURA DEL ALTIPLANO MEXICANO Y EL RANGO MAYOR AL NIVEL DEL MAR. ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON O SIN TAPON DE SEGURIDAD. CAJA CON 100.	53	\$345.13	\$279.63	BD	EUA
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	909	1341	13	01	TUBOS. PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE. DE VIDRIO AL VACIO (10.25 X 64 MM) DESECHABLE PARA ADULTO, CON CITRATO DE SODIO 0.129 MOLAR (0.3 ML) LIQUIDO, TAPON AZUL. EL TAPON Y EL INTERIOR DEL TUBO RECUBIERTO CON SILICON. VOLUMEN DE DRENADO 2.7-3 ML (+/- 0.3 ML), EL RANGO MENOR ESTABLECE EL VOLUMEN DE DRENADO A LA ALTURA DEL ALTIPLANO MEXICANO Y EL RANGO MAYOR A NIVEL DEL MAR. ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON O SIN TAPON DE SEGURIDAD. CAJA CON 100.	28	\$565.69	\$409.28	BD	EUA
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	909	5565	11	01	TUBOS. PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE POR PUNCION CAPILAR. DEPOLIPROPILENO, COLOR AMBAR, CON GEL SEPARADOR INERTE DE SUERO; 90-140 MG PORTUBO, TAPON ORO, VOLUMEN DE DRENADO 500 MICROLITROS TAPON RECOLECTOR DE FLUJO. CAJA CON 200.	57	\$2,883.17	\$2,330.00	BD	EUA
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	909	6555	00	00	TUBOS. TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, DE PLASTICO PET AL VACIO (13 X 75 MM) DESECHABLE PARA ADULTO CON CITRATO DE SODIO 0.109 MOLAR (3.2%) (0.3ML) LIQUIDO, TAPON AZUL CON SILICON COMO LUBRICANTE, VOLUMEN DE DRENADO 2.7 - 3ML (+0.3 ML) EL RANGO MENOR ESTABLECE EL VOLUMEN DE DRENADO A LA ALTURA DEL ALTIPLANO MEXICANO Y EL RANGO MAYOR AL NIVEL DEL MAR. ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON TAPON DE SEGURIDAD. ESTERIL. CAJA CON 100 TUBOS.	1,958	\$565.69	\$404.50	BD	EUA

Partidas desechadas por Motivo 1.- Se cuenta con propuesta solvente más baja, presentada por otro participante, de conformidad con lo que se establece en los Artículos 36 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 51 de su Reglamento.

PROVEEDOR	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MARCA	ORIGEN
INSUMOS CORAL S DE R.L. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	1,092	\$915.00	AZ	MEXICO
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	1,092	\$884.00	MC CHEMICAL	MEXICO
SAY QUIMICA MEDICA S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	1,092	\$667.40	AZ	MEXICO



ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024 PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.										
CORPORACION ARMO S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	1,092	\$629.00	AZ	MEXICO
COMERCIALIZADORA MSA MEDICA S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	1,092	\$621.25	AZ	MEXICO
LARODI PHARMA S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	1,092	\$615.20	AZ	MEXICO
COMERCIALIZADORA LINI S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	1,092	\$570.00	AZ	MEXICO
OCTAVIO YAIR AVILA ANGUIANO	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	3,083	\$27.00	AGY	MEXICO
CORPORACION ARMO S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	3,083	\$25.00	ESIGAR	MEXICO
COMERCIALIZADORA LINI S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	3,083	\$24.50	ESIGAR	MEXICO
AURORA ESCAMILLA ZENTENO	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	3,083	\$22.80	ESIGAR	MEXICO
INSUMOS CORAL S DE R.L. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	3,083	\$22.50	AGY	MEXICO
INSUMOS CORAL S DE R.L. DE C.V.	060	231	0674	00	01	BATAS QUIRURGICAS. BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑO:CHICO PIEZA.	150	\$30.25	LEHMIS	MEXICO
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	060	345	1279	00	00	EQUIPOS DE GASTROSTOMIA, DE SILICON, CON GLOBO EN LA PUNTA, DE 5 A 10 O 20 ML, CON ANILLO RETRACTOR. CALIBRE: 18 FR. JUEGO.	5	\$1,050.00	KANGAROO	MEXICO
GRUPO EMEQR S.A. DE C.V.	060	345	1287	00	00	EQUIPOS. DE GASTROTOMIA DE SILICON CON GLOBO EN LA PUNTA DE 5 A 10 O 20 ML CONANILLO RETRACTOR. CALIBRE: 20 FR. JUEGO.	33	\$1,835.00	BOSTON SCIENTIFIC	EUA
JUAN FRANCISCO RAMIREZ GALVEZ	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	3,192	\$43.00	LUBRI-6 NF	MEXICO
INSUMOS CORAL S DE R.L. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	3,192	\$38.20	LUBRI 6	MEXICO
SAY QUIMICA MEDICA S.A. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	3,192	\$35.10	LUBRI-6 NF	MEXICO
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	3,192	\$34.89	LUBRI-6 NF	MEXICO
LARODI PHARMA S.A. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	3,192	\$32.57	LUBRI-6 NF	MEXICO
COMERCIALIZADORA MSA MEDICA S.A. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	3,192	\$32.51	LUBRI-6 NF	MEXICO
PRONAMAC S.A. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	3,192	\$32.43	LUBRI-6	MEXICO
CORPORACION ARMO S.A. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	3,192	\$31.00	LUBRI 6	MEXICO
OCTAVIO YAIR AVILA ANGUIANO	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	3,192	\$30.00	LUBRI-6 NF	MEXICO
GRUPO EMEQR S.A. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	3,192	\$29.60	ALTAMIRANO	MEXICO
SAY QUIMICA MEDICA S.A. DE C.V.	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERILY DESECHABLE. PIEZA.	39,019	\$5.36	PROFESIONAL	MEXICO
WAYNE MEDICAL S.A. DE C.V.	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERILY DESECHABLE. PIEZA.	39,019	\$5.35	PROFESIONAL	MEXICO
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERILY DESECHABLE. PIEZA.	39,019	\$5.33	PROFESIONAL	MEXICO
OCTAVIO YAIR AVILA ANGUIANO	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERILY DESECHABLE. PIEZA.	39,019	\$4.60	PROFESIONAL	MEXICO
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERILY DESECHABLE. PIEZA.	39,019	\$4.39	PROFESIONAL	MEXICO



ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024 PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.										
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	382	0299	00	02	ESCOBILLONES. DE CERDAS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYE Y FRASCOS, CON LONGITUD DE 12.5 CM Y LONGITUD TOTAL 20 CM. DIAMETRO 3.5 CM.	46	\$38.00	AJAX	MEXICO
INSUMOS CORAL S DE R.L. DE C.V.	080	560	0145	03	01	JERINGAS. DESECHABLE DE 3 ML. ESTERIL CON HEPARINA PARA OBTENCION DE SANGRE ARTERIAL CON TAPON PARA LA AGUJA Y TAPON PARA LA JERINGA. AGUJA DE 23 G X 25 MM. PIEZA.	354	\$18.10	WESTMED	EUA
OCTAVIO YAIR AVILA ANGUIANO	080	592	0014	10	01	DETERGENTES PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO, PLASTICO Y PORCELANA CON ELIMINACION COMPLETA DE TRAZAS Y RESIDUOS BIODEGRADABLE NEUTRO. ENVASE CON 4 LITROS.	127	\$184.31	SURGISAN	MEXICO
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	602	0541	00	01	MATRACES. DE VIDRIO REFRACTARIO, CON GRADUACION APROXIMADA Y CON LABIO TIPO ERLNMEYER. PARA VOLUMENES DE: 1000 ML. PIEZA.	3	\$325.00	SANAILAB	EUA
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	830	3143	11	01	REACTIVOS QUIMICOS. ACEITE DE INMERSION DE BAJA VISCOSIDAD PARA MICROSCOPIA. INDICE DE REFRACCION A N20 GRADOS CENTIGRADOS/1.515-1.517. FRASCO CON 100 ML.TA.	3	\$563.00	SEALAB	MEXICO
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	835	0110	11	01	SUSTANCIAS BIOLOGICAS ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	406	\$359.00	SUERO MONOCLONAL ANTI D	MEXICO
AURORA ESCAMILLA ZENTENO	080	835	0110	11	01	SUSTANCIAS BIOLOGICAS ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	406	\$313.20	LAFON	MEXICO
CORPORACION ARMO S.A. DE C.V.	080	835	0110	11	01	SUSTANCIAS BIOLOGICAS ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	406	\$224.00	ANTI D	ESPAÑA
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	835	0607	11	01	SUSTANCIAS BIOLOGICAS ANTI A. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	338	\$142.00	LAFON	MEXICO
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	835	0607	11	01	SUSTANCIAS BIOLOGICAS ANTI A. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	338	\$124.00	SUERO MONOCLONAL ANTI A	MEXICO
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	951	0613	01	01	VASOS. DE PRECIPITADOS, DE VIDRIO REFRACTARIO. CON GRADUACION PARA VOLUMENES APROXIMADOS. EN CAPACIDADES DE: 250 ML.	3	\$118.75	SANAILAB	EUA

Se informan las Propuestas Económicas determinadas como solventes, las cuales se adjudicaron a los participantes que se indican a continuación, con Fundamento a lo dispuesto por el Artículo 37 fracción II de la Ley de la Materia:

PROVEEDOR	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MARCA	ORIGEN
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	060	034	0178	00	00	AGUJAS. AGUJA DE ACERO INOXIDABLE PARA BIOPSIA A TRAVES DEL TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO INTRACAVITARIO. REUTILIZABLE. LONGITUD: 16 CM. CALIBRE: 18 G. PIEZA.	6	\$790.00	BARD	EUA
DISTRIBUIDORA P Y P S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	1,092	\$547.20	AZ	MEXICO
INSUMOS CORAL S DE R.L. DE C.V.	060	166	1903	03	01	CATETERES. CATETER VENOSO CENTRAL, CALIBRE 4 FR, LONGITUD 13 CM, DE POLIURETANO O SILICON, RADIO PAGO, CON DOS LUMENES INTERNOS DE 22 G, CON PUNTA FLEXIBLE, AGUJA CALIBRE 21 G, CON CATETER INTRODUTOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 25 G, CON GUIA DE ALAMBRE DE 0.46 MM DE DIAMETRO Y 45 CM DE LONGITUD Y PUNTA EN J, CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 ML, Y DOS CAPSULAS DE INYECCION LUER-LOCK. ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA. EL CATETER INTRODUTOR ES OPCIONAL; LAS UNIDADES MEDICAS DETERMINARAN SU REQUERIMIENTO Y ADQUISICION DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS.	75	\$710.00	MEDADV	MEXICO
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	060	231	0674	00	01	BATAS QUIRURGICAS. BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: CHICO PIEZA.	150	\$19.89	FM+M	MEXICO



ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024 PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.										
GRUPO MORAVI S.A DE C.V.	060	345	1279	00	00	EQUIPOS DE GASTROSTOMIA, DE SILICON, CON GLOBO EN LA PUNTA, DE 5 A 10 O 20 ML, CON ANILLO RETRACTOR. CALIBRE: 18 FR. JUEGO.	5	\$700.00	AVANOS	EUA
ROANA FARMA S.A. DE C.V	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	3,192	\$28.45	LUBRI-6 NF	MEXICO
COMERCIALIZADORA LINI S.A. DE C.V.	060	550	2590	00	02	JERINGAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 1 ML DE CAPACIDAD ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DE LONGITUD ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	10,410	\$1.98	DL	MEXICO
AURORA ESCAMILLA ZENTENO	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	39,019	\$3.89	MMD	MEXICO
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	002	0018	00	02	ABRASIVOS. ABRASIVO FINO PARA CUCHILLAS DE MICROTOMO. FRASCO CON 125 ML. TA.	4	\$810.00	MC CHEMICAL	MEXICO
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	085	0018	11	01	ASAS. PARA SIEMBRA DE MEDIOS DE CULTIVO EN ESTUDIOS BACTERIOLOGICOS. DE ALAMBREDE NICROMEL. DIAMETRO DEL ASA: 3MM. LONGITUD DEL MANGO: 20CM. PAQUETE CON 12.	7	\$380.00	RED STEEL	MEXICO
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	148	0062	10	01	CAJAS. DE CRISTAL, PARA TINCION CON CANASTILLA METALICA, PARA 50 PREPARACIONES. (PORTAOBJETOS) JUEGO CON 22 PIEZAS.	2	\$4,500.00	RED GLASS	MEXICO
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	229	2995	00	01	REACTIVOS QUIMICOS. HEMATOXILINA DE HARRIS. COLORANTE PREPARADO DE ORIGEN NATURAL SIN OXIDO DE MERCURIO. FRASCO DE 1000 ML. TA.	1	\$700.00	RED CHEMICAL	MEXICO
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	382	0299	00	02	ESCOBILLONES. DE CERDAS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYE Y FRASCOS, CON LONGITUD DE 12.5 CM Y LONGITUD TOTAL 20 CM. DIAMETRO 3.5 CM.	46	\$27.50	INTERLAB	MEXICO
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	560	0145	03	01	JERINGAS. DESECHABLE DE 3 ML. ESTERIL CON HEPARINA PARA OBTENCION DE SANGRE ARTERIAL CON TAPON PARA LA AGUJA Y TAPON PARA LA JERINGA. AGUJA DE 23 G X 25 MM. PIEZA.	354	\$18.00	BD PRESET	EUA
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	592	0014	10	01	DETERGENTES PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO, PLASTICO Y PORCELANA CON ELIMINACION COMPLETA DE TRAZAS Y RESIDUOS BIODEGRADABLE NEUTRO. ENVASE CON 4 LITROS.	127	\$129.00	SEALAB	MEXICO
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	602	0541	00	01	MATRACES. DE VIDRIO REFRACTARIO, CON GRADUACION APROXIMADA Y CON LABIO TIPO ERLERMEYER. PARA VOLUMENES DE: 1000 ML. PIEZA.	3	\$215.00	AJAX	MEXICO
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	610	1317	01	01	MEDIOS DE CULTIVO, MEDIOS ESPECIALES. MEDIO INFUSION CEREBRO Y CORAZON. MEDIO ENRIQUECIDO PARA MICROORGANISMOS CON NUMEROSOS REQUERIMIENTOS NUTRITIVOS. FRASCO CON 450 G. TA.	2	\$1,320.00	MCD LAB	MEXICO
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	610	1531	01	01	MEDIOS DE CULTIVO, AGAR. AGAR MAC CONKEY. MEDIO SELECTIVO PARA EL AISLAMIENTO DE COLIFORMES. FRASCO CON 450 G. TA.	3	\$999.00	MCD LAB	MEXICO
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	610	2042	01	01	MEDIOS DE CULTIVO, AGAR. AGAR SABOURAUD CON DEXTROSA. PARA EL CULTIVO DE HONGOS. FRASCO CON 450 G. TA.	3	\$849.00	MCD LAB	MEXICO
PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	080	709	2713	00	03	PIPETAS DE VIDRIO, TIPO THOMA, PARA DILUCIONES DE 1:10 Y 1:20 EN LAS CUENTAS DE LEUCOCITOS Y OTRAS CELULAS. PIEZA.	5	\$256.25	SANILAB	USA
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	709	3471	00	01	PIPETAS. PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE CON CAPACIDAD DE 10 A 100 O DE 20 A 200 MICROLITROS. PIEZA.	6	\$1,495.00	EYE RED	USA
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	830	3143	11	01	REACTIVOS QUIMICOS. ACEITE DE INMERSION DE BAJA VISCOSIDAD PARA MICROSCOPIA. INDICE DE REFRACCION A N20 GRADOS CENTIGRADOS/1.515-1.517. FRASCO CON 100 ML. TA.	3	\$364.00	RED CHEMICAL	MEXICO
CORPORATIVO GRUPO MEXLAB S.A. DE C.V.	080	835	0110	11	01	SUSTANCIAS BIOLOGICAS ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	406	\$166.00	ANTI D (IgM/IgG) MONOCLONAL	AUSTRIA
AURORA ESCAMILLA ZENTENO	080	835	0607	11	01	SUSTANCIAS BIOLOGICAS ANTI A. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	338	\$116.00	LAFON	MEXICO
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	909	1515	10	01	TUBOS. PARA MICROCENTRIFUGA, DE POLIPROPILENO CON CAPACIDAD DE 0.6 ML, COLOR BLANCO. CAJA CON 500 PIEZAS.	14	\$360.15	AJAX	MEXICO



ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024 PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO									
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	909	5565	11	01	TUBOS. PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE POR PUNCION CAPILAR. DEPOLIPROPILENO, COLOR AMBAR, CON GEL SEPARADOR INERTE DE SUERO; 90-140 MG PORTUBO, TAPON ORO, VOLUMEN DE DRENADO 500 MICROLITROS TAPON RECOLECTOR DE FLUJO.CAJA CON 200.	57	\$1,999.00	BD MICROTAINER EUA
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	080	909	6555	00	00	TUBOS. TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, DE PLASTICO PET AL VACIO(13 X 75 MM) DESECHABLE PARA ADULTO CON CITRATO DE SODIO 0.109 MOLAR (3.2%) (0.3ML) LIQUIDO, TAPON AZUL CON SILICON COMO LUBRICANTE, VOLUMEN DE DRENADO 2.7 - 3ML (+0.3 ML) EL RANGO MENOR ESTABLECE EL VOLUMEN DE DRENADO A LA ALTURA DEL ALTIPLANO MEXICANO Y EL RANGO MAYOR AL NIVEL DEL MAR. ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON TAPON DE SEGURIDAD. ESTERIL. CAJA CON 100 TUBOS.	1,958	\$286.00	BD VACUTAINER EUA
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	951	0613	01	01	VASOS. DE PRECIPITADOS, DE VIDRIO REFRACTARIO. CON GRADUACION PARA VOLUMENES APROXIMADOS. EN CAPACIDADES DE: 250 ML.	3	\$80.00	AJAX MEXICO
TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	080	951	0639	01	01	VASOS. DE PRECIPITADOS, DE VIDRIO REFRACTARIO. CON GRADUACION PARA VOLUMENES APROXIMADOS. EN CAPACIDADES DE: 500 ML.	3	\$130.00	AJAX MEXICO

PARTIDAS DESIERTAS

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	CANTIDAD
060	082	0294	00	00	APLICADORES. APLICADOR PLASTICO DESECHABLE PARA MATERIALES ADHESIVOS, BARNICES U OTRAS SOLUCIONES DE USO ODONTOLÓGICO. LA PUNTA ES ESFÉRICA, CONFORMADA POR FIBRAS NO ABSORBENTES Y QUE NO SE DESPRENDEN DEL INSTRUMENTO AL UTILIZARLO. EL CUELLO ES FLEXIBLE Y FÁCIL DE ANGULAR. LOS LÍQUIDOS SON RETENIDOS ENTRE LAS FIBRAS HASTA SU APLICACIÓN. ENVASE CON 100 APLICADORES. FINO.	195,000
060	088	0736	00	01	APOSITOS. DE HIDROGEL CON ALANTOINA AL 0.6% Y COLAGENO PARA HUMECTACION Y REGENERACION DE TEJIDO. ENVASE CON 30 G. PIEZA.	253
060	088	0744	00	01	APOSITOS. DE HIDROGEL CON ALANTOINA AL 0.6% Y COLAGENO PARA HUMECTACION Y REGENERACION DE TEJIDO. ENVASE CON 90 G. PIEZA.	315
060	088	0769	00	01	APOSITOS. DE HIDROGEL CON ALGINATO SODICO PARA GRANULACION Y EPITELIZACION. 15 X20 CM. PIEZA.	60
060	088	0785	00	01	APOSITOS. DE HIDROPOLIMERO PARA TRATAMIENTO DE HERIDAS. 5 A 7 CM X 9 A 10 CM. PIEZA.	233
060	088	0918	00	01	APOSITOS. TRANSPARENTE MICROPOROSO AUTOADHERIBLE ESTERIL Y DESECHABLE. CONSUAJADO MARCO DE APLICACION BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTERILES. MEDIDAS: 7.0 X8.5 CM. ENVASE CON 50 PIEZAS.	150
060	088	0926	00	01	APOSITOS. TRANSPARENTE MICROPOROSO AUTOADHERIBLE ESTERIL Y DESECHABLE. CONSUAJADO MARCO DE APLICACION BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTERILES. MEDIDAS: 8.5 X10.5 CM. ENVASE CON 50 PIEZAS.	150
060	088	0975	00	01	ALMOHADILLAS IMPREGNADAS CON SOLUCION ANTISEPTICA. APOSITO DE MALLA FINA (44X36) IMPREGNADA CON PETROLATO BLANCO (VASELINA) Y TRIBROMOFENATO DE BISMUTO AL 3%. ESTERIL. 10 X10 CM ENVASE CON 12 PIEZAS.	120
060	088	0983	00	01	ALMOHADILLAS IMPREGNADAS CON SOLUCION ANTISEPTICA. APOSITO DE MALLA FINA (44X36) IMPREGNADA CON PETROLATO BLANCO (VASELINA) Y TRIBROMOFENATO DE BISMUTO AL 3%. ESTERIL. 12.7 X 22.9 CM ENVASE CON 50 PIEZAS.	35
060	088	0991	00	01	APOSITOS. CON 80% A 90% DE COLAGENO Y 10 A 20% DE ALGINATO. MEDIDA DE 5.1 X 5.1 CM. ENVASE CON 12 APOSITOS.	13
060	088	1007	00	01	APOSITOS. CON 80% A 90% DE COLAGENO Y 10 A 20% DE ALGINATO. MEDIDA DE 10 A 10.2 CM. X 11 A 11.25 CM. ENVASE CON 12 APOSITOS.	36
060	088	1015	00	01	APOSITOS. CON 80% A 90% DE COLAGENO Y 10 A 20% DE ALGINATO. MEDIDA DE 10.2 CM. X 22.5 CM. ENVASE CON 6 APOSITOS.	195
060	088	1023	00	01	APOSITOS. CON 80% A 90% DE COLAGENO Y 10 A 20% DE ALGINATO. MEDIDA DE 1 CM. X 1 CM. X 40 CM. ENVASE CON 6 APOSITOS.	193
060	088	1072	00	01	APOSITOS. DE HIDROPOLIMERO CON DISEÑO ANATOMICO PARA LA ZONA SACRAL PARA TRATAMIENTO DE HERIDAS. 20 X 26.5 CM. ENVASE CON 5 APOSITOS.	29
060	111	0208	00	00	BARNICES. DE COPAL. PARA REVESTIMIENTO DE CAVIDADES. FRASCO CON 15 ML Y FRASCO CON DISOLVENTE DE 15 ML. JUEGO.	28



ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024 PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.						
060	167	6885	12	01	CATETERES. PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL CALIBRE 5 FR X 20 CM DE LONGITUD DEPOLIURETANO O SILICON CON PUNTA FLEXIBLE RADIOPACO CON LUMEN INTERNO DISTALCALIBRE 16 G DISPOSITIVO DE FIJACION AJUSTABLE Y EQUIPO DE COLOCACION QUECONTIENE: JERINGA CON CAPACIDAD MINIMA DE 5 CC. AGUJA CALIBRE 16 G O 18 G DE6.35 A 7.20 CM DE LONGITUD. GUIA DE ALAMBRE DE 45 A 70 CM CON PUNTA FLEXIBLE ENCONTENIDA EN FUNDA DE PLASTICO CON DISPENSADOR. DILATADOR VASCULAR Y SISTEMAPARA EVITAR EXTRAVASACION DE SANGRE. ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA. EN LAADQUISICION DE ESTA CLAVE DEBERA ACATARSE EL MATERIAL ESPECIFICO QUE SOLICITECADA INSTITUCION.	65
060	167	8220	00	00	TUBOS. ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO. DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE GRADUADOSCON MARCA RADIOPACA ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO: 2.0 MM CALIBRE: 8FR. PIEZA.	29
060	167	8238	00	00	TUBOS. ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO. DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE GRADUADOSCON MARCA RADIOPACA ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO: 2.5 MM CALIBRE:10 FR. PIEZA.	164
060	168	2214	00	00	TUBOS. ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES,DESECHABLES CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION INCLUYE UNA VALVULA UNCONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DELTUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO: 5.5 MM.CALIBRE: 22 FR. PIEZA.	108
060	172	0055	00	01	CHAROLA DE FOLEY SISTEMA CERRADO. SISTEMA DE DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIAPROLONGADA CERRADO ESTERIL PRECONECTADO Y UNIDO CON SELLO DE SEGURIDAD. CONSTADE: 1 BOLSA DE RECOLECCION DE ORINA CON FORMA DE GOTA CON URINOMETRO VALVULAANTI REFLUJO PUERTO PARA TOMA DE MUESTRA LIBRE DE AGUJA COMPATIBLE CONDISPOSITIVOS LUER LOCK FILTRO DE 0.2MICRAS Y SISTEMA DE SALIDA CON PINZA YCAPUCHON DE GUARDADO. CAPACIDAD: 2000 ML. 1 SONDA FOLEY DE LATEX LUBRICADARECUBIERTA DE HIDROGEL DE DOS VIAS CON BALON DE AUTORRETENCION REFORZADO(RIBETEADO) DE 5CC. CALIBRE: 14 FR LA SONDA FOLEY ESTA PRECONECTADA MEDIANTE UNSELLO DE SEGURIDAD A LA BOLSA DE RECOLECCION DE ORINA. 1 ESTABILIZADOR PARA LASONDA QUE CONSISTE DE UNA ALMOHADILLA SUJETADOR CON ADHESIVO SIN LATEX ESTERILCON POSTES DE PLASTICO QUE FIJAN LA SONDA CON UNA ABRAZADERA. 2 GUANTES DE PVCLIBRES DE LATEX ESTERILES. 1 GEL DESINFECTANTE PARA MANOS 1 CAMPO FENESTRADO. 2PROTECTORES IMPERMEABLES. 1 SUJETADOR DE SABANA. 1 CONTENEDOR DE ESPECIMEN. 1JERINGA 10 CC CON AGUA ESTERIL PARA INFLACION DEL BALON DE AUTORRETENCION. 1JERINGA NO GRADUADA CON GEL LUBRICANTE NO INYECTABLE. 1 SACHET CON 3 TOALLITASDE JABON DE CASTILLA. 3 HISOPOS ANTISEPTICOS.	1,225
060	172	0063	00	01	CHAROLA DE FOLEY SISTEMA CERRADO. SISTEMA DE DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIAPROLONGADA CERRADO ESTERIL PRECONECTADO Y UNIDO CON SELLO DE SEGURIDAD. CONSTADE: 1 BOLSA DE RECOLECCION DE ORINA CON FORMA DE GOTA CON URINOMETRO VALVULAANTI REFLUJO PUERTO PARA TOMA DE MUESTRA LIBRE DE AGUJA COMPATIBLE CONDISPOSITIVOS LUER LOCK FILTRO DE 0.2MICRAS Y SISTEMA DE SALIDA CON PINZA YCAPUCHON DE GUARDADO. CAPACIDAD: 2000 ML. 1 SONDA FOLEY DE LATEX LUBRICADARECUBIERTA DE HIDROGEL DE DOS VIAS CON BALON DE AUTORRETENCION REFORZADO(RIBETEADO) DE 5CC. CALIBRE: 16 FR LA SONDA FOLEY ESTA PRECONECTADA MEDIANTE UNSELLO DE SEGURIDAD A LA BOLSA DE RECOLECCION DE ORINA. 1 ESTABILIZADOR PARA LASONDA QUE CONSISTE DE UNA ALMOHADILLA SUJETADOR CON ADHESIVO SIN LATEX ESTERILCON POSTES DE PLASTICO QUE FIJAN LA SONDA CON UNA ABRAZADERA. 2 GUANTES DE PVCLIBRES DE LATEX ESTERILES. 1 GEL DESINFECTANTE PARA MANOS 1 CAMPO FENESTRADO. 2PROTECTORES IMPERMEABLES. 1 SUJETADOR DE SABANA. 1 CONTENEDOR DE ESPECIMEN. 1JERINGA 10 CC CON AGUA ESTERIL PARA INFLACION DEL BALON DE AUTORRETENCION. 1JERINGA NO GRADUADA CON GEL LUBRICANTE NO INYECTABLE. 1 SACHET CON 3 TOALLITASDE JABON DE CASTILLA. 3 HISOPOS ANTISEPTICOS.	250
060	172	0071	00	01	CHAROLA DE FOLEY SISTEMA CERRADO. SISTEMA DE DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIAPROLONGADA CERRADO ESTERIL PRECONECTADO Y UNIDO CON SELLO DE SEGURIDAD. CONSTADE: 1 BOLSA DE RECOLECCION DE ORINA CON FORMA DE GOTA CON URINOMETRO VALVULAANTI REFLUJO PUERTO PARA TOMA DE MUESTRA LIBRE DE AGUJA COMPATIBLE CONDISPOSITIVOS LUER LOCK FILTRO DE 0.2MICRAS Y SISTEMA DE SALIDA CON PINZA YCAPUCHON DE GUARDADO. CAPACIDAD: 2000 ML. 1 SONDA FOLEY DE LATEX LUBRICADARECUBIERTA DE HIDROGEL DE DOS VIAS CON BALON DE AUTORRETENCION REFORZADO(RIBETEADO) DE 5CC. CALIBRE: 18 FR LA SONDA FOLEY ESTA PRECONECTADA MEDIANTE UNSELLO DE SEGURIDAD A LA BOLSA DE RECOLECCION DE ORINA. 1 ESTABILIZADOR PARA LASONDA QUE CONSISTE DE UNA ALMOHADILLA SUJETADOR CON ADHESIVO SIN LATEX ESTERILCON POSTES DE PLASTICO QUE FIJAN LA SONDA CON UNA ABRAZADERA. 2 GUANTES DE PVCLIBRES DE LATEX ESTERILES. 1 GEL DESINFECTANTE PARA MANOS 1 CAMPO FENESTRADO. 2PROTECTORES IMPERMEABLES. 1 SUJETADOR DE SABANA. 1 CONTENEDOR DE ESPECIMEN. 1JERINGA 10 CC CON AGUA ESTERIL PARA INFLACION DEL BALON DE AUTORRETENCION. 1JERINGA NO GRADUADA CON GEL LUBRICANTE NO INYECTABLE. 1 SACHET CON 3 TOALLITASDE JABON DE CASTILLA. 3 HISOPOS ANTISEPTICOS.	75
060	189	0023	12	01	CEPILLOS. PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS. DE CERDAS BLANCAS EN FORMA DECOPA. PARA PIEZA DE MANO. PIEZA.	21
060	235	0019	00	03	COPAS PARA PIEZA DE MANO, DE HULE SUAVE, BLANCO, EN FORMA DE CONO. ENVASE CON 12PIEZAS.	2
060	272	0021	00	02	CUCHARILLAS PARA APLICACION TOPICA DE FLUOR EN GEL, DE VINIL ATOXICO DESECHABLE,ESTUCHE QUE CONSTA DE 1 PAR PARA NIÑOS DE 4 A 7 AÑOS.	578
060	272	0039	11	01	CUCHARILLAS PARA APLICACION TOPICA DE FLUOR EN GEL, DE VINIL ATOXICO DESECHABLE,ESTUCHE QUE CONSTA DE 1 PAR PARA ADOLESCENTES.	578
060	308	0169	00	02	DISPOSITIVOS. INTRAUTERINO. CU 375 ESTANDAR. ANTICONCEPTIVO DE POLIETILENOESTERIL CON 375 MM2 DE COBRE CON BRAZOS LATERALES CURVADOS Y FLEXIBLES CON 5NODULOS DE RETENCION CADA UNO QUE LE DA UN ANCHO TOTAL DE 16 A 20.5 MM.FILAMENTO DE 20 A 25 CM DE LONGITUD CON TUBO INSERTOR CON TOPE CERVICAL. PIEZA.	31
060	345	3309	00	02	EQUIPOS. EQUIPO PARA LIGAR VARICES ESOFAGICAS Y RECTALES. EQUIPO.	39



ADJUDICACIÓN DIRECTA						
NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024						
PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.						
060	347	0014	00	00	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL DIGITAL DE USO EN BRAZO. BOTON DE ENCENDIDO. PANTALLADIGITAL LCD CON DESPLIEGUE DE LOS SIGUIENTES PARAMETROS. PRESION SISTOLICA,PRESION DIASTOLICA, PULSO PP, RANGO DE MEDICION PRESION ARTERIAL DE 0 A 200 MMHG MAYOR. EXACTITUD DE PRESION : +/- 3 MMHG. FRECUENCIA DE PULSO: DE AL MENOS 30A 180 VECES POR MINUTO, EXACTITUD DE PULSO +/-5%. APAGADO AUTOMATICO.BRAZALETES: REUSABLES, CIERRE POR VELCRO, LIBRE DE LATEX. TAMAÑOS: QUE CUBRA ELRANGO DE 33 A 42 CM. (10%). QUE CUBRA EL RANGO DE 25 A 33 CM (+/-10%). QUE CUBRAEL RANGO DE 19 A 25 CM ,(+/-10%). ESTUCHE PARA SU GUARDA.	75
060	426	0331	01	01	FRASCOS. FRASCO DE VIDRIO PARA LECHE MATERNA O SUCEDANEO RESISTENTE A LAESTERILIZACION CAPACIDAD DE 250 Y 280 ML AL DERRAME CON PARED LISA DE 3 MM DEESPESOR (APROXIMADO) EN EL CUERPO DE LA BASE CON DIAMETRO DE 5.5 CM EN LA BOCADEL FRASCO CON BORDES REDONDEADOS AFORO DE COLOR VERDE EN LA PARED EXTERNA DELFRASCO GRADUADO CADA 10 ML EMPEZANDO EN LOS 10 ML HASTA 240 ML Y NUMERADO CADA30 ML HASTA 240 ML CON ESCUDO INSTITUCIONAL DEL MISMO COLOR AL DEL AFORO Y TAPADE POLIPROPILENO COLOR BLANCO RESISTENTE A LA ESTERILIZACION Y ROSCA UNIVERSALINTERNA. PIEZA.	15
060	446	1210	10	01	CARTUCHO ESTERIL PARA ENGRA-PADORA LINEAL MULTIPLE LONG90 MM CON 33 GRAPAS(ACCESO-RI0 DE LA CLAVE 060 3370206).	5
060	491	0018	00	01	PAPELES. INDICADOR DE CONTACTO OCLUSAL. EN TIRAS CON PEGAMENTO EN AMBAS CARAS.BLOCK CON 15 HOJAS.	2
060	527	0552	00	03	INTRODUCTORES. DE CATETER ARTERIAL. CONSTA DE: UNA GUIA METALICA DE 0.035" A0.038 " CON DILATADOR DE VASO UNA FUNDA O CAMISA CON VALVULA HEMOSTATICA YPUERTO LATERAL. CALIBRE: 6 FR. ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA. LAS MEDIDAS SERANSELECCIONADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS.	28
060	550	2723	00	02	JERINGAS. JERINGA PARA INSULINA CON AGUJA INTEGRADA Y ESPACIO MUERTO INFERIOR DE0.005ML. DE PLASTICO GRADO MEDICO; ESCALA GRADUADA DE 0 A 50 UNIDADES CONCAPACIDAD DE 0.5 ML. CON AGUJA INTEGRADA DE ACERO INOXIDABLE, LONGITUD 8 MM.,CALIBRE 31G. ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	87
060	622	0143	00	02	FORMOCRESOL. PARA MOMIFICACION Y DESVITALIZACION DE LA PULPA DENTARIA. DEBUCKLEY. ENVASE CON 30 ML.	4
060	683	0057	00	03	PAÑOS. PARA EXPRIMIR AMALGAMA. DE ALGODON. FORMA CIRCULAR. ENVASE CON 100PIEZAS.	45
060	797	0019	11	01	ALGODONES. PARA USO DENTAL. MEDIDA: 3.8 X 0.8 CM. ENVASE CON 500 ROLLOS.	26
060	830	7112	00	02	SONDAS. PARA YEYUNOSTOMIA ESPECIAL PARA NUTRICION A LARGO PLAZO. DESECHABLE.LONGITUD: 120 CM. CALIBRE: 16 FR. PIEZA.	7
060	833	0015	00	04	SOLUCIONES. PARA IRRIGACION TRANSURETRAL DE GLICINA EN ENVASE CON ENTRADA QUE SEADAPTE AL EQUIPO PARA IRRIGACION TRANSURETRAL. ENVASE CON 3000 ML.	3,295
060	833	0098	00	04	SOLUCIONES. HIALURONATO DE SODIO, SOLUCION OFTALMICA. CADA ML CONTIENE:HIALURONATO DESODIO 10 MG O 16 MG. ENVASE CON UNA JERINGA CON 0.4 ML, A 1 ML.	38
060	833	0189	00	02	LIQUIDOS. PRESERVADOR DE CORNEA QUE CONTIENE: 2.5% DE SULFATO DE CONDROITINDEXTRAN Y SULFATO DE GENTAMICINA. FRASCO.	10
060	833	0197	00	02	SOLUCIONES. DE ACETATO DE CLOREXIDINA AL 10% SUMATRA BENZOICO 20 MG Y ALCOHOLETILICO CBP 1 ML; BARNIZ DE CLORURO DE METILENO POLIURETANO Y ACETATO DE ETILO 1ML PARA LA PREVENCION DE CARIES DENTAL. ESTUCHE.	10
060	841	4249	00	03	SUTURAS. CATGUT SIMPLE SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 135-150 CM CALIBRE DE LASUTURA: 3-0 ENVASE CON 12 PIEZAS.	2
060	855	0075	00	03	TAPAS. DE POLIPROPILENO RESISTENTE A LA ESTERILIZACION. PARA FRASCO PARA LECHEMATERNA O SUCEDANEO. COLOR: LILA. PIEZA.	400
070	581	0091	01	01	MEDIOS DE CONTRASTE. GRUPO 2. MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IONICOS.MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IONICOS EN CONCENTRACION DE 300 A 320 MG/ML IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, IOBITRIDOL. FRASCO CON 20 ML.	818
080	018	0101	12	01	FIJADOR. FIJADOR HIDROSOLUBLE PARA CITOLOGIA EXFOLIATIVA, EN AEROSOL. ENVASE CON250 G. TA.	78
080	025	0136	01	01	ADAPTADORES. PARA AGUJAS. TOMA MULTIPLE. BOLSA CON 10 PIEZAS.	11
080	070	0312	10	01	SUSTANCIAS BIOLOGICAS PROTEINA GLIAL FIBRILAR. (AC. PRIMARIO). FRASCO CON 1 ML.RTC.	3
080	070	1393	00	03	SUSTANCIAS BIOLOGICAS. SISTEMA DE PREPARACION DE LAMINILLAS PARA HIBRIDACION INSITU. CAJA CON 200 LAMINILLAS. RTC.	3
080	070	1658	01	01	SUSTANCIAS BIOLOGICAS. COMPLEJO ABC. AVIDINA- BIOTINA-PEROXIDASA ANTI-RATON(MONOCLONAL). FRASCO CON 1 ML. RTC.	3
080	081	0236	01	01	SUSTANCIAS BIOLOGICAS LECTINA ANTI A1 (FITOAGLUTININA A1). PARA DETERMINACION DEGRUPO A1. FRASCO DE 2 ML. RTC.	3
080	081	0913	04	01	SUSTANCIAS BIOLOGICAS. ANTISUERO SHIGELLA. POLIVALENTE B. FRASCO CON 1 ML. RTC.	7
080	316	0118	11	01	DISCOS CON ANTIMICROBIANOS. OPTOQUINA DISCOS PARA DIFERENCIAR EL STREPTOCOCCUSPNEUMONIAE DEL STREPTOCOCCUS PRODUCTOR DE ALFA- HEMOLISIS. EN FRASCO O TUBO CON50. RTC.	10
080	316	0555	03	01	DISCOS CON ANTIMICROBIANOS. BACITRACINA DISCOS CON 0.04 UNIDADES. EN CARTUCHOCON 50 SENSIDISCOS PARA DISTRIBUIDOR AUTOMATICO. RTC.	5
080	316	0647	03	01	DISCOS CON ANTIMICROBIANOS. CLORHIDRATO DE N-N DIMETILPARAFENILENDIAMINA. DISCOPARA IDENTIFICAR NEISSERIA Y PSEUDOMONAS. EN FRASCO O TUBO CON 50. RTC.	8



ADJUDICACIÓN DIRECTA						
NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024						
PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.						
080	316	2056	03	01	DISCOS CON ANTIMICROBIANOS. DICOXACILINA DISCOS CON 1 MICROGRAMO. EN CARTUCHO CON 50 SENSIDISCOS PARA DISTRIBUIDOR AUTOMATICO. RTC.	25
080	414	1216	10	01	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. HYPAQUE-FICOLL.DENSIDAD 1.017. FRASCO CON 100 ML. TA.	10
080	414	1430	05	01	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. GONADOTROFINACORIONICA, PRUEBA INMUNOLOGICA EN TUBO, BASADA EN LA REACCION DE INHIBICION DELA HEMAGLUTINACION POR MEDIO DE ERITROCITOS SENSIBILIZADOS, ANTICUERPOS MONOCLONALES, CONTRA LA FRACCION BETA, EN PRESENTACION LIOFILIZADA, PARADETERMINACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN ORINA Y SUERO, SENSIBILIDAD DEBE SER CAPAZ DE DETECTAR 1000 UI/L O MENOS. PARA 30 PRUEBAS. RTC.	17
080	574	0164	11	01	LANCETAS. METALICAS, ESTERILES, DESECHABLES, CON ENVOLTURA INDIVIDUAL: PUNTA DE 3 MM DE LONGITUD. PARA PUNCION QUE MIDE EL TIEMPO DE SANGRADO. CAJA CON 250 PIEZAS.	24
080	610	0574	02	01	MEDIOS DE CULTIVO, AGAR. AGAR SULFITO DE BISMUTO. AISLAMIENTO DE SALMONELLA TYPHI. FRASCO CON 450 G. TA.	3
080	610	0681	00	01	SUSTANCIAS BIOLOGICAS, ANTIGENOS, SUEROS. TRIPSINA (EN POLVO) TIPO II. FRASCO CON 10 G. RTC	5
080	610	1267	02	01	MEDIOS DE CULTIVO, AGAR. AGAR INDOL NITRITO. PARA LA IDENTIFICACION DE MICROORGANISMOS QUE REDUCEN LOS NITRATOS Y PRODUCEN INDOL. FRASCO CON 450 G. TA.	3
080	610	1432	01	01	MEDIOS DE CULTIVO, AGAR. AGAR-UREA CHRISTENSEN (BASE). FRASCO CON 500 G. TA.	5
080	610	1663	03	01	MEDIOS DE CULTIVO, CALDOS. CALDO MANITOL Y ROJO DE FENOL. UTIL PARA IDENTIFICACION DE ENTEROBACTERIAS Y OTROS MICROORGANISMOS CON BASE A LA CAPACIDAD DE FERMENTAR EL MANITOL. FRASCO CON 450 G. TA.	5
080	610	2455	01	01	MEDIOS DE CULTIVO, CALDOS. CALDO BASE DE MULLER, DESCARBOXILASA. FRASCO CON 450G. TA.	3
080	610	7454	10	01	MEDIOS DE CULTIVO, AGAR. AGAR SIMMONS CON CITRATO. PARA DIFERENCIAR LAS ENTEROBACTERIAS EN LA UTILIZACION DEL CITRATO. FRASCO CON 450 G. TA.	5
080	610	9781	11	01	SUSTANCIAS BIOLOGICAS. CONTROL BIOLOGICO DE ESTERILIZACION. SUSPENSION DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, EN MEDIO DE CULTIVO CON INDICADOR PARA CONTROLAR LA ESTERILIZACION DEL MATERIAL, LOS MICROORGANISMOS MUEREN A 121 GRADOS CENTIGRADOS. CAJA CON UN FRASCO AMPULA. RTC.	195
080	681	1857	00	02	PAPELES. PARA PRUEBA DE TSH. PAPEL FILTRO DE ALGODON 100% SIN ADITIVOS, ESPECIAL PARA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE SANGRE DE NEONATOS, CON IMPRESION DE CUATRO CIRCULOS PUNTEADOS DE UN CENTIMETRO DE DIAMETRO CADA UNO Y DE LAS PALABRAS NOMBRE Y CON NUMERO PROGRESIVO. PAQUETE CON 10 HOJAS MAXIMO 100.	65
080	709	2606	10	01	PIPETAS. DE VIDRIO, VOLUMETRICAS CLASE A, MANUALES, PARA MEDIR VOLUMENES: 5.0 ML. PIEZA.	3
080	783	1060	00	00	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. CREATININA. METODO COLORIMETRICO DE PUNTO FINAL (BONSNES Y TAUSKY) CON PICRATO ALCALINO. ACIDOPICRICO 100 ML. HIDROXIDO DE SODIO 100 ML. TA.	3
080	783	1557	01	01	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. REACTIVO DE KOVAC. PARA INVESTIGAR INDOL. FRASCO CON 50 ML. RTC.	10
080	783	3355	02	01	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. GLUCOSA. POLVO. METODO COLORIMETRICO DE PUNTO FINAL CON GLUCOSA OXIDASA (TRINDER). ESTABILIDAD MINIMA: 30 DIAS DESPUES DE RECONSTITUIR. FRASCO PARA 500 ML. RTC.	3
080	783	4395	10	01	SUSTANCIAS BIOLOGICAS. ANTIINMUNOGLOBULINA DE CONEJO (CABRA). (AC SECUNDARIO). FRASCO CON 1 ML. RTC.	3
080	783	8248	02	01	SUSTANCIAS BIOLOGICAS. FITOHEMAGLUTININA TIPO M. FRASCO CON 25 ML. RTC.	3
080	823	0288	11	01	SOLUCIONES AMORTIGUADORAS. SOLUCION AMORTIGUADORA PH 7.0 PARA CALIBRACION DE POTENCIOMETROS. FRASCO CON 500 ML. TA.	3
080	823	2052	01	01	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. HYPAQUE-FICOLL. SOLUCION SEPARADORA DE LINFOCITOS HUMANOS. DENSIDAD 1.077. FRASCO CON 500 ML. TA.	3
080	823	3928	02	01	MEDIOS DE CULTIVO. R.P.M.I 1640 MEDIO AMORTIGUADO. PAQUETE CON 10 G PARA 1 LITRO. TA.	3
080	829	3591	10	01	REACTIVOS QUIMICOS. AZIDA DE SODIO TECNICO. POLVO. FRASCO CON 250 G. TA.	3
080	829	4391	11	01	SUSTANCIAS BIOLOGICAS. ENZIMA DE RESTRICCION BAMH I ENDONUCLEASA DE BACILLUS AMINOLIQUEFACIENS H. FRASCO CON 10 000 U. CTC. (-20 GRADOS CENTIGRADOS).	3
080	829	4417	11	01	SUSTANCIAS BIOLOGICAS. ENZIMA DE RESTRICCION ECO R I. ENDONUCLEASA DE ESCHERICHIA COLI R Y 13. FRASCO CON 10000 U. CTC. (-20 GRADOS CENTIGRADOS).	3
080	829	4425	11	01	SUSTANCIAS BIOLOGICAS. ENZIMA DE RESTRICCION CINC II ENDONUCLEASA DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE RC. FRASCO CON 5000 U. CTC. (-20 GRADOS CENTIGRADOS).	3
080	829	4433	11	01	SUSTANCIAS BIOLOGICAS. ENZIMA DE RESTRICCION HIND III ENDONUCLEASA DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE RD. FRASCO CON 500 U. CTC. (-20 GRADOS CENTIGRADOS).	3
080	829	4466	11	01	SUSTANCIAS BIOLOGICAS. ENZIMA DE RESTRICCION PST I. ENDONUCLEASA DE PROVIDENCESTUART I. FRASCO CON 10000 U. CTC. (-20 GRADOS CENTIGRADOS).	3



ADJUDICACIÓN DIRECTA						
NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024						
PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.						
080	829	5356	02	01	PRUEBAS RAPIDAS. PRUEBA RAPIDA PARA LA DETERMINACION CUALITATIVA EN SANGRE TOTAL DE ANTICUERPOS IGG POR INMUNOCROMATOGRAFIA CONTRA EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPOS 1 Y 2. TATC. CON LOS ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU ADQUISICION. CON SENSIBILIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 99% Y ESPECIFICIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 98% PARA VIH. CON EL CERTIFICADO DE EVALUACION DIAGNOSTICA DEL INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS, O EN SU CASO ALGUN OTRO ORGANISMO INTERNACIONAL COMO LA FDA, EMA O LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. PIEZA.	144
080	830	0495	10	01	REACTIVOS QUIMICOS. CLOROFORMO. RA. ACS. FRASCO CON 1000 ML. TA.	5
080	830	3622	10	01	REACTIVOS QUIMICOS. SACAROSA (SUCROSA). RA. ACS. CRISTALES. FRASCO CON 500 G. TA.	3
080	830	3655	11	01	REACTIVOS QUIMICOS. SEPHADEX (VARIOS TIPOS). RESINA DE INTERCAMBIO IONICO. RA. POLVO O GRANULADO. FRASCO CON 200 G. TA.	5
080	831	0163	02	01	REACTIVOS QUIMICOS. AGAROSA PARA ELECTROFORESIS. FRASCO CON 100 G. TA.	10
080	832	0121	01	01	REACTIVOS QUIMICOS. CLORURO DE AMONIO. RA. CRISTALES. FRASCO CON 500 G. TA.	8
080	835	0490	11	01	SUSTANCIAS BIOLOGICAS, ANTIGENOS, SUEROS. SUERO FETAL LIBRE DE VIRUS Y MICOPLASMA. FRASCO CON 100 ML. RTC.	13
080	889	0172	10	01	TIRAS. PARA LA PRUEBA DE OXIDASA BACTERIANA. ENVASE CON 50. RTC.	3
080	909	0137	11	01	TUBOS. PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE. DE VIDRIO AL VACIO, (13 X 75 MM) DESECHABLE, PARA ADULTO, CON EDTA TRIPOTASICO (0.048 ML), LIQUIDO, TAPON LILACON SILICON COMO LUBRICANTE, VOLUMEN DE DRENADO 4.8-4.9 ML (+/- 0.3 ML) EL RANGO MENOR ESTABLECE EL VOLUMEN DE DRENADO A LA ALTURA DEL ALTIPLANO MEXICANO Y EL RANGO MAYOR AL NIVEL DEL MAR. ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON O SIN TAPON DE SEGURIDAD. CAJA CON 100.	53
080	909	1341	13	01	TUBOS. PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE. DE VIDRIO AL VACIO (10.25 X 64 MM) DESECHABLE PARA ADULTO, CON CITRATO DE SODIO 0.129 MOLAR (0.3 ML) LIQUIDO, TAPON AZUL. EL TAPON Y EL INTERIOR DEL TUBO RECUBIERTO CON SILICON. VOLUMEN DE DRENADO 2.7-3 ML (+/- 0.3 ML), EL RANGO MENOR ESTABLECE EL VOLUMEN DE DRENADO A LA ALTURA DEL ALTIPLANO MEXICANO Y EL RANGO MAYOR A NIVEL DEL MAR. ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON O SIN TAPON DE SEGURIDAD. CAJA CON 100.	28
080	909	2208	00	02	TUBOS. PARA HEMATOCRITO Y SEDIMENTACION GLOBULAR, CON ESCALA EN DOS SENTIDOS DE 0 A 100, CON DIMENSIONES DE 115 X 3 MM Y DIVISIONES DE 1 MM, DE VIDRIO. DE WINTROBE. PIEZA.	92
080	909	5383	04	01	TUBOS DE HULE. PARA LA CONEXION DE GAS AL MECHERO: DE LATEX, COLOR AMBAR, DIAMETRO INTERIOR DE 7 MM (1/4 DE PULGADA), ESPESOR DE LA PARED 3 MM. METRO.	5
080	909	6563	01	01	TUBOS. TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, DE PLASTICO PET AL VACIO (13 X 75 MM) DESECHABLE PARA ADULTO CON EDTA K2 (5.4 MG) APLICADO POR ASPERSION EN LA PARED DEL TUBO, TAPON CAFE CLARO CON SILICON COMO LUBRICANTE, VOLUMEN DE DRENADO 2 ML (+/- 0.3 ML). ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON TAPON DE SEGURIDAD. ESTERIL. CAJA CON 100 TUBOS.	10

Con fundamento en el artículo 84 del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, reformado el día 02 de Junio del 2022; se señala lo siguiente:

NUMERO DE CONTRATO	NUMERO DE PEDIDO	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	RAZON SOCIAL	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	IMPORTE SIN IVA	MARCA	ORIGEN
050GYR002T113-01-00	D4P0194	060	034	0178	00	00	AGUJAS. AGUJA DE ACERO INOXIDABLE PARA BIOPSIA A TRAVES DEL TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO INTRACAVITARIO. REUTILIZABLE. LONGITUD: 16 CM. CALIBRE: 18 G. PIEZA.	CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	6	28/05/2024	07/06/2024	\$4,740.00	BARD	EUA
050GYR002T113-02-00	D4P0195	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO, ENVASE CON 20 LITROS.	DISTRIBUIDORA P Y P S.A. DE C.V.	1,092	28/05/2024	07/06/2024	\$597,542.40	AZ	MEXICO



ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024 PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.														
050GYR002T113-03-00	D4P0223	060	166	1903	03	01	CATETERES. CATETER VENOSO CENTRAL, CALIBRE 4 FR, LONGITUD 13 CM, DE POLIURETANOO SILICON, RADIOPACO, CON DOS LUMENES INTERNOS DE 22 G, CON PUNTA FLEXIBLE,AGUJA CALIBRE 21 G, CON CATETER INTRODUCTOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJACALIBRE 25 G, CON GUIA DE ALAMBRE DE 0.46 MM DE DIAMETRO Y 45 CM DE LONGITUD YPUNTA EN J, CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 ML, Y DOS CAPSULAS DEINYECCION LUER-LOCK. ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA. EL CATETER INTRODUCTOR ESOPCIONAL; LAS UNIDADES MEDICAS DETERMINARAN SU REQUERIMIENTO Y ADQUISICION DEACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS.	INSUMOS CORAL S DE R.L. DE C.V.	75	28/05/2024	07/06/2024	\$53,250.00	MEDADV	MEXICO
050GYR002T113-04-01	D4P0197	060	231	0674	00	01	BATAS QUIRURGICAS. BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS YPECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOSY FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑO:CHICO PIEZA.	CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	150	28/05/2024	07/06/2024	\$2,983.50	FM+M	MEXICO
050GYR002T113-05-01	D4P0198	060	345	1279	00	00	EQUIPOS DE GASTROSTOMIA, DE SILICON, CON GLOBO EN LA PUNTA, DE 5 A 10 O 20 ML,CON ANILLO RETRACTOR. CALIBRE: 18 FR. JUEGO.	GRUPO MORAVI S.A DE C.V.	5	28/05/2024	07/06/2024	\$3,500.00	AVANOS	EUA
050GYR002T113-06-01	D4P0199	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	ROANA FARMA S.A. DE C.V	3,192	28/05/2024	07/06/2024	\$90,812.40	LUBRI-6 NF	MEXICO
050GYR002T113-07-02	D4P0200	060	550	2590	00	02	JERINGAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 1 ML DE CAPACIDAD ESCALA GRADUADA EN MLCON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DELONGITUD ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	COMERCIALIZADORA LINI S.A. DE C.V.	10,410	28/05/2024	07/06/2024	\$20,611.80	DL	MEXICO
050GYR002T113-08-02	D4P0201	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERILY DESECHABLE. PIEZA.	AURORA ESCAMILLA ZENTENO	39,019	28/05/2024	07/06/2024	\$151,783.91	MMD	MEXICO
050GYR002T113-09-02	D4P0202	080	002	0018	00	02	ABRASIVOS. ABRASIVO FINO PARA CUCHILLAS DE MICROTOMO. FRASCO CON 125 ML. TA.	TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	4	28/05/2024	07/06/2024	\$3,240.00	MC CHEMICAL	MEXICO
050GYR002T113-10-03	D4P0203	080	085	0018	11	01	ASAS.PARA SIEMBRA DE MEDIOS DE CULTIVO EN ESTUDIOS BACTERIOLOGICOS. DE ALAMBREDE NICROMEL. DIAMETRO DEL ASA: 3MM. LONGITUD DEL MANGO: 20CM. PAQUETE CON 12.	TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	7	28/05/2024	07/06/2024	\$2,660.00	RED STEEL	MEXICO
050GYR002T113-11-03	D4P0204	080	148	0062	10	01	CAJAS. DE CRISTAL, PARA TINCION CON CANASTILLA METALICA, PARA 50 PREPARACIONES.(PORTAOBJETOS) JUEGO CON 22 PIEZAS.	TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	2	28/05/2024	07/06/2024	\$9,000.00	RED GLASS	MEXICO
050GYR002T113-12-03	D4P0205	080	229	2995	00	01	REACTIVOS QUIMICOS. HEMATOXILINA DE HARRIS. COLORANTE PREPARADO DE ORIGENNATURAL SIN OXIDO DE MERCURIO. FRASCO DE 1000 ML. TA.	TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	1	28/05/2024	07/06/2024	\$700.00	RED CHEMICAL	MEXICO
050GYR002T113-13-04	D4P0206	080	382	0299	00	02	ESCOBILLONES. DE CERDAS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYE Y FRASCOS, CON LONGITUD DE12.5CM Y LONGITUD TOTAL 20 CM. DIAMETRO 3.5 CM.	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	46	28/05/2024	07/06/2024	\$1,265.00	INTERLAB	MEXICO
050GYR002T113-14-04	D4P0207	080	560	0145	03	01	JERINGAS. DESECHABLE DE 3 ML. ESTERIL CON HEPARINA PARA OBTENCION DE SANGREARTERIAL CON TAPON PARA LA AGUJA Y TAPON PARA LA JERINGA. AGUJA DE 23 G X 25 MM. PIEZA.	CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	354	28/05/2024	07/06/2024	\$6,372.00	BD PRESET	EUA




ADJUDICACIÓN DIRECTA

NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024

PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.

050GYR002T113-15-04	D4P0208	080	592	0014	10	01	DETERGENTES PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO, PLASTICO Y PORCELANA CONELIMINACION COMPLETA DE TRAZAS Y RESIDUOS BIODEGRADABLE NEUTRO. ENVASE CON 4LITROS.	CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	127	28/05/2024	07/06/2024	\$16,383.00	SEALAB	MEXICO
050GYR002T113-16-05	D4P0209	080	602	0541	00	01	MATRACES. DE VIDRIO REFRACTARIO, CON GRADUACION APROXIMADA Y CON LABIO TIPOERLENMEYER. PARA VOLUMENES DE: 1000 ML. PIEZA.	TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	3	28/05/2024	07/06/2024	\$645.00	AJAX	MEXICO
050GYR002T113-17-05	D4P0210	080	610	1317	01	01	MEDIOS DE CULTIVO, MEDIOS ESPECIALES. MEDIO INFUSION CEREBRO Y CORAZON. MEDIOENRIQUECIDO PARA MICROORGANISMOS CON NUMEROSOS REQUERIMIENTOS NUTRITIVOS. FRASCOCON 450 G. TA.	CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	2	28/05/2024	07/06/2024	\$2,640.00	MCD LAB	MEXICO
050GYR002T113-18-05	D4P0211	080	610	1531	01	01	MEDIOS DE CULTIVO, AGAR. AGAR MAC CONKEY. MEDIO SELECTIVO PARA EL AISLAMIENTO DECOLIFORMES. FRASCO CON 450 G. TA.	CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	3	28/05/2024	07/06/2024	\$2,997.00	MCD LAB	MEXICO
050GYR002T113-19-06	D4P0212	080	610	2042	01	01	MEDIOS DE CULTIVO, AGAR. AGAR SABOURAUD CON DEXTROSA. PARA EL CULTIVO DE HONGOS.FRASCO CON 450 G. TA.	CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	3	28/05/2024	07/06/2024	\$2,547.00	MCD LAB	MEXICO
050GYR002T113-20-06	D4P0213	080	709	2713	00	03	PIPETAS DE VIDRIO, TIPO THOMA, PARA DILUCIONES DE 1:10 Y 1:20 EN LAS CUENTAS DELEUCOCITOS Y OTRAS CELULAS. PIEZA.	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	5	28/05/2024	07/06/2024	\$1,281.25	SANAILAB	USA
050GYR002T113-21-06	D4P0214	080	709	3471	00	01	PIPETAS. PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE CON CAPACIDAD DE 10 A 100 O DE 20A 200 MICROLITROS. PIEZA.	TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	6	28/05/2024	07/06/2024	\$8,970.00	EYE RED	USA
050GYR002T113-22-07	D4P0215	080	830	3143	11	01	REACTIVOS QUIMICOS. ACEITE DE INMERSION DE BAJA VISCOSIDAD PARA MICROSCOPIA.INDICE DE REFRACCION A N20 GRADOS CENTIGRADOS/1.515-1.517. FRASCO CON 100 ML.TA.	TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	3	28/05/2024	07/06/2024	\$1,092.00	RED CHEMICAL	MEXICO
050GYR002T113-23-07	D4P0216	080	835	0110	11	01	SUSTANCIAS BIOLOGICAS ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGREDE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	CORPORATIVO GRUPO MEXLAB S.A. DE C.V.	406	28/05/2024	07/06/2024	\$67,396.00	ANTI D (IgM/IgG) MONOCLONAL	AUSTRIA
050GYR002T113-24-07	D4P0217	080	835	0607	11	01	SUSTANCIAS BIOLOGICAS ANTI A. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGENMONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	AURORA ESCAMILLA ZENTENO	338	28/05/2024	07/06/2024	\$39,208.00	LAFON	MEXICO
050GYR002T113-25-08	D4P0218	080	909	1515	10	01	TUBOS. PARA MICROCENTRIFUGA, DE POLIPROPILENO CON CAPACIDAD DE 0.6 ML, COLORBLANCO. CAJA CON 500 PIEZAS.	TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	14	28/05/2024	07/06/2024	\$5,042.10	AJAX	MEXICO
050GYR002T113-26-08	D4P0219	080	909	5565	11	01	TUBOS. PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE POR PUNCION CAPILAR. DEPOLIPROPILENO, COLOR AMBAR, CON GEL SEPARADOR INERTE DE SUERO; 90-140 MG PORTUBO, TAPON ORO, VOLUMEN DE DRENADO 500 MICROLITROS TAPON RECOLECTOR DE FLUJO.CAJA CON 200.	CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	57	28/05/2024	07/06/2024	\$113,943.00	BD MICROTAINER	EUA
050GYR002T113-27-08	D4P0220	080	909	6555	00	00	TUBOS. TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, DE PLASTICO PET AL VACIO(13 X 75 MM) DESECHABLE PARA ADULTO CON CITRATO DE SODIO 0.109 MOLAR (3.2%) (0.3ML) LIQUIDO, TAPON AZUL CON SILICON COMO LUBRICANTE, VOLUMEN DE DRENADO 2.7 - 3ML (+0.3 ML) EL RANGO MENOR ESTABLECE EL VOLUMEN DE DRENADO A LA ALTURA DELATIPLANO MEXICANO Y EL RANGO MAYOR AL NIVEL DEL MAR. ETIQUETADOSINDIVIDUALMENTE CON NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON TAPON DE	CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	1,958	28/05/2024	07/06/2024	\$559,988.00	BD VACUTAINER	EUA



ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024 PARA LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 060 MATERIAL DE CURACION Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO.													
							SEGURIDAD. ESTERIL. CAJA CON 100 TUBOS.						
050GYR002T113- 28-09	D4P0221	080	951	0613	01	01	VASOS. DE PRECIPITADOS, DE VIDRIO REFRACTARIO. CON GRADUACION PARA VOLUMENES APROXIMADOS. EN CAPACIDADES DE: 250 ML.	TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	3	28/05/2024	07/06/2024	\$240.00	AJAX MEXICO
050GYR002T113- 29-09	D4P022	080	951	0639	01	01	VASOS. DE PRECIPITADOS, DE VIDRIO REFRACTARIO. CON GRADUACION PARA VOLUMENES APROXIMADOS. EN CAPACIDADES DE: 500 ML.	TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	3	28/05/2024	07/06/2024	\$390.00	AJAX MEXICO

Para efectos de notificación en términos del artículo 37 Bis de la Ley, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que la presente acta se encuentra a su disposición en la dirección electrónica: upcp-compranet.hacienda.gob.mx

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 12:25 horas, del día, mes y año en que se actúa.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. MARIA JOSE CARRILLO CAPACETE	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
LIC. FIDEL ALEJANDRO BECERRA CORONADO	AREA DE ADQUISICIONES	

DELEGACION ESTATAL EN JALISCO

ADJUDICACIÓN DIRECTA No AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024

ACTA DEL DICTAMEN TÉCNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024 PARA LA ADQUISICIÓN DE GRUPO 060 MATERIAL GRUPO 070 MATERIAL DE RAYOR X. GRUPO 080 MATERIAL DE LABORATORIO PARA HOSPITALES Y GUARDERÍAS DE LA ZONA METROPOLITANA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 34 Y 35 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 36, 36 BIS FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO LOS ARTÍCULOS 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO, INICIO 10:00 Y TÉRMINO A LAS 12:00 HRS DEL DÍA 24 DE MAYO DEL 2024.

EN LA CIUDAD DE TLAQUEPAQUE, JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 24 MAYO DEL AÑO 2024, SE LLEVA A CABO LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN QUE SE MENCIONA EN ESTA ACTA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36 Y 36 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; AL CAPÍTULO SEGUNDO PUNTO 4.35 DE LAS POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y AL PUNTO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS DE LAS BASES DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN:

PARTICIPANTE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	DICTAMEN	MOTIVO	FUNDAMENTACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V.	060	034	0178	00	00	AGUAS. AGUJA DE ACERO INOXIDABLE PARA BIOPSIA A TRAVÉS DEL TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO INTRACAVITARIO. REUTILIZABLE. LONGITUD: 16 CM. CALIBRE: 18 G. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
HECTOR GABRIEL BASTIDA GONZALEZ	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
BIOMA FARMACÉUTICA S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES (NO COINCIDE CARTA DE RESPALDO CON EL REGISTRO SANITARIO)	EVALUACION NO APROBADA NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
COMERCIALIZADOR ALINI, S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
COMERCIALIZADOR A MSA MEDICA, S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
DISTRIBUIDORA P Y P S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
INSUMOS CORAL S DE RLDE CV	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
LARODI PHARMA S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION

JEFATURA DE PRESTACIONES MÉDICAS.

DELEGACION ESTATAL EN JALISCO

ADJUDICACIÓN DIRECTA No AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024

ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024 PARA LA ADQUISICION DE GRUPO 060 MATERIAL GRUPO 070 MATERIAL DE RAYO X. GRUPO 080 MATERIAL DE LABORATORIO PARA HOSPITALES Y GUARDERIAS DE LA ZONA METROPOLITANA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 34 Y 35 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 FRACCION I, 36, 36 BIS FRACCION II, 28 FRACCION I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO LOS ARTICULOS 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO, INICIO 10:00 Y TERMINO A LAS 12:00 HRS DEL DÍA 24 DE MAYO DEL 2024,

PARTICIPANTE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	DICTAMEN	MOTIVO	FUNDAMENTACION
								BASES	PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
SAY QUIMICA MEDICA, S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TSAJE DE MEXICO S.A. DE C.V.	060	066	0773	12	01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
KORALLMEDICS, S.A. DE C.V.	60	088	0918	00	01	APOSITOS. TRANSPARENTE MICROPOROSO AUTOADHERIBLE ESTERIL Y DESECHABLE. CONSUAJADO MARCO DE APLICACION BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTERILES. MEDIDAS: 7.0 X8.5 CM. ENVASE CON 50 PIEZAS.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES (NO COINCIDE CARTA DE RESPALDO CON REGISTRO SANITARIO)	EVALUACION NO APROBADA NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
KORALLMEDICS, S.A. DE C.V.	60	88	926	0	1	APOSITOS. TRANSPARENTE MICROPOROSO AUTOADHERIBLE ESTERIL Y DESECHABLE. CONSUAJADO MARCO DE APLICACION BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTERILES. MEDIDAS: 8.5 X10.5 CM. ENVASE CON 50 PIEZAS.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES (NO COINCIDE CARTA DE RESPALDO CON REGISTRO SANITARIO)	EVALUACION NO APROBADA NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
INSUMOS CORAL S DE RL DE CV	060	166	1903	03	01	CATETERES. CATETER VENOSO CENTRAL. CALIBRE 4 FR, LONGITUD 13 CM, DE POLIURETANO SILICON. RADIO PAGO. CON DOS LUMENES INTERNOS DE 22 G, CON PUNTA FLEXIBLE, AGUJA CALIBRE 21 G, CON CATETER INTRODUTOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJACALIBRE 25 G, CON GUIA DE ALAMBRE DE 0.46 MM DE DIAMETRO Y 45 CM DE LONGITUD Y PUNTA EN J, CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 ML, Y DOS CAPSULAS DE INYECCION LUER-LOCK ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA. EL CATETER INTRODUTOR ES OPCIONAL; LAS UNIDADES MEDICAS DETERMINARAN SU REQUERIMIENTO Y ADQUISICION DEACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
KORALLMEDICS, S.A. DE C.V.	60	167	6885	12	1	CATETERES. PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL CALIBRE 5 FR X 20 CM DE LONGITUD DE POLIURETANO O SILICON CON PUNTA FLEXIBLE RADIO PAGO CON LUMEN INTERNO DISTAL CALIBRE 16 G DISPOSITIVO DE FIJACION AJUSTABLE Y EQUIPO DE COLOCACION QUE CONTIENE: JERINGA CON CAPACIDAD MINIMA DE 5 CC. AGUJA CALIBRE 16 G O 18 G DE 35 A 7.20 CM DE LONGITUD. GUIA DE	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION

JEFATURA DE PRESTACIONES MEDICAS.

DELEGACION ESTATAL EN JALISCO

ADJUDICACIÓN DIRECTA No AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024

ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024 PARA LA ADQUISICION DE GRUPO 060 MATERIAL GRUPO 070 MATERIAL DE RAYOR X. GRUPO 080 MATERIAL DE LABORATORIO PARA HOSPITALES Y GUARDERIAS DE LA ZONA METROPOLITANA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 34 Y 35 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 FRACCION I, 36, 36 BIS FRACCION II, 28 FRACCION I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO LOS ARTICULOS 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO, INICIO 10:00 Y TERMINO A LAS 12:00 HRS DEL DÍA 24 DE MAYO DEL 2024.

PARTICIPANTE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	DICTAMEN	MOTIVO	FUNDAMENTACION
BECTON DICKINSON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	060	172	0055	00	01	ALAMBRE DE 45 A 70 CM CON PUNTA FLEXIBLE ENJUNTENIDA EN FUNDA DE PLASTICO CON DISPENSADOR, DILATADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR EXTRAVASACION DE SANGRE. ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA EN LA ADQUISICION DE ESTA CLAVE DEBERA ACATARSE EL MATERIAL ESPECIFICO QUE SOLICITECADA INSTITUCION.			
						CHAROLA DE FOLEY SISTEMA CERRADO. SISTEMA DE DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA CERRADO ESTERIL PRECONECTADO Y UNIDO CON SELLO DE SEGURIDAD. CONSTADE: 1 BOLSA DE RECOLECCION DE ORINA CON FORMA DE GOTA CON URINOMETRO VALVULA ANTI REFLUJO PUERTO PARA TOMA DE MUESTRA LIBRE DE AGUA COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS LUER LOCK FILTRO DE 0.2 MICRAS Y SISTEMA DE SALIDA CON PINZA Y CAPUCHON DE GUARDADO. CAPACIDAD: 2000 ML. 1 Sonda FOLEY DE LATEX LUBRICADA RECUBIERTA DE HIDROGEL DE DOS VIAS CON BALON DE AUTORRETENCION REFORZADO (RIBETEADO) DE 5CC. CALIBRE: 14 FR LA Sonda FOLEY ESTA PRECONECTADA MEDIANTE UN SELLO DE SEGURIDAD A LA BOLSA DE RECOLECCION DE ORINA. 1 ESTABILIZADOR PARA LA Sonda QUE CONSISTE DE UNA ALMOHADILLA SUJETADOR CON ADHESIVO SIN LATEX ESTERIL CON POSTES DE PLASTICO QUE FIJAN LA Sonda CON UNA ABRAZADERA. 2 GUANTES DE PVC LIBRES DE LATEX ESTERILES. 1 GEL DESINFECTANTE PARA MANOS 1 CAMPO FENESTRADO. 2 PROTECTORES IMPERMEABLES. 1 SUJETADOR DE SABANA. 1 CONTENEDOR DE ESPECIMEN. 1 JERINGA 10 CC CON AGUA ESTERIL PARA INFLACION DEL BALON DE AUTORRETENCION. 1 JERINGA NO GRADUADA CON GEL LUBRICANTE NO INYECTABLE. 1 SACHET CON 3 TOALLITAS DE JABON DE CASTILLA. 3 HISOPOS ANTISEPTICOS.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES (SIN REGISTRO SANITARIO NI CARTA DE RESPALDO)	EVALUACION NO APROBADA NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
BECTON DICKINSON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	060	172	0063	00	01	CHAROLA DE FOLEY SISTEMA CERRADO. SISTEMA DE DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA CERRADO ESTERIL PRECONECTADO Y UNIDO CON SELLO DE SEGURIDAD. CONSTADE: 1 BOLSA DE RECOLECCION DE ORINA CON FORMA DE GOTA CON URINOMETRO VALVULA ANTI REFLUJO PUERTO PARA TOMA DE MUESTRA LIBRE DE AGUA COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS LUER LOCK FILTRO DE 0.2 MICRAS Y SISTEMA DE SALIDA CON PINZA Y CAPUCHON DE GUARDADO. CAPACIDAD: 2000 ML. 1 Sonda FOLEY DE LATEX LUBRICADA RECUBIERTA DE HIDROGEL DE	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES (SIN REGISTRO SANITARIO NI CARTA DE RESPALDO)	EVALUACION NO APROBADA NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
						JEFATURA DE PRESTACIONES MEDICAS.			

ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024 PARA LA ADQUISICION DE GRUPO 060 MATERIAL GRUPO 070 MATERIAL DE RAYOR X. GRUPO 080 MATERIAL DE LABORATORIO PARA HOSPITALES Y GUARDERIAS DE LA ZONA METROPOLITANA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 34 Y 35 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 FRACCION I, 36, 36 BIS FRACCION II, 28 FRACCION I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO LOS ARTICULOS 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO, INICIO 10:00 Y TERMINO A LAS 12:00 HRS DEL DÍA 24 DE MAYO DEL 2024.

PARTICIPANTE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	DICTAMEN	MOTIVO	FUNDAMENTACION
TS/AJE DE MEXICO S.A DE C.V.	060	189	0023	12	01	CEPILLOS. PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS. DE CERDAS BLANCAS EN FORMA DECOPA. PARA PIEZA DE MANO. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
OCTAVIO YAIR AVILA ANGUIANO	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOS AGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
HECTOR GABRIEL BASTIDA GONZALEZ	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOS AGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
AXEL LEONARDO CASTRO JIMENEZ	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOS AGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES (SIN CARTA DE RESPALDO)	EVALUACION NO APROBADA NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CORPORACION ARMO. S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOS AGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
COMERCIALIZADOR A LINI, S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOS AGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
COMERCIALIZADOR A MSA MEDICA, S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOS AGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES (SIN CARTA DE RESPALDO)	EVALUACION NO APROBADA NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
AURORA ESCAMILLA ZENTENO	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOS AGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
INSUMOS CORAL S DE RL DE CV	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOS AGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
IMPLEMENTOS MEDICOS DE	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS

JEFATURA DE PRESTACIONES MÉDICAS.

DELEGACION ESTATAL EN JALISCO

ADJUDICACIÓN DIRECTA No AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024

ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024 PARA LA ADQUISICION DE GRUPO 060 MATERIAL GRUPO 070 MATERIAL DE RAYOR X. GRUPO 080 MATERIAL DE LABORATORIO PARA HOSPITALES Y GUARDERIAS DE LA ZONA METROPOLITANA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 34 Y 35 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 FRACCION I, 36, 36 BIS FRACCION II, 28 FRACCION I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO LOS ARTICULOS 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO, INICIO 10:00 Y TERMINO A LAS 12:00 HRS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024,

PARTICIPANTE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	DICTAMEN	MOTIVO	FUNDAMENTACION
OCCIDENTE SA DE CV						RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.		BASES	PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
LARODI PHARMA S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION SA DE CV	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
JUAN FRANCISCO RAMIREZ GALVEZ	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES (SIN CARTA DE RESPALDO)	EVALUACION NO APROBADA NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
REACCION MEDICA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
ROANA FARMA, S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
SOLUCIONES BEMEDICAL SA DE CV	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
SAY QUIMICA MEDICA, S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
WAYNE MEDICAL S.A. DE C.V.	060	189	0304	00	02	CEPILLOS. PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOSAGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES (SIN CARTA DE RESPALDO)	EVALUACION NO APROBADA NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
AXEL LEONARDO CASTRO JIMENEZ	060	231	0674	00	01	BATAS QUIRURGICAS. BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES (SIN CARTA DE RESPALDO)	EVALUACION NO APROBADA NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION

JEFATURA DE PRESTACIONES MEDICAS.

DELEGACION ESTATAL EN JALISCO

ADJUDICACIÓN DIRECTA No AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024

ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024 PARA LA ADQUISICION DE GRUPO 060 MATERIAL GRUPO 070 MATERIAL DE RAYOR X. GRUPO 080 MATERIAL DE LABORATORIO PARA HOSPITALES Y GUARDERIAS DE LA ZONA METROPOLITANA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 34 Y 35 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 FRACCION I, 36, 36 BIS FRACCION II, 28 FRACCION I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO LOS ARTICULOS 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO, INICIO 10:00 Y TERMINO A LAS 12:00 HRS DEL DÍA 24 DE MAYO DEL 2024,

PARTICIPANTE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	DICTAMEN	MOTIVO	FUNDAMENTACION
						LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: CHICO PIEZA.			DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V.	060	231	0674	00	01	BATAS QUIRURGICAS. BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: CHICO PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
INSUMOS CORAL S DE RLDE CV	060	231	0674	00	01	BATAS QUIRURGICAS. BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: CHICO PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
GRUPO MORAVI SA DE CV	060	345	1279	00	00	EQUIPOS DE GASTROTOMIA, DE SILICON, CON GLOBO EN LA PUNTA, DE 5 A 10 O 20 ML, CONANILLO RETRACTOR. CALIBRE: 18 FR. JUEGO	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V.	060	345	1279	00	00	EQUIPOS DE GASTROTOMIA, DE SILICON, CON GLOBO EN LA PUNTA, DE 5 A 10 O 20 ML, CONANILLO RETRACTOR. CALIBRE: 18 FR. JUEGO	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
GRUPO-EMEQUER, S.A. DE C.V.	060	345	1287	00	00	EQUIPOS. DE GASTROTOMIA DE SILICON CON GLOBO EN LA PUNTA DE 5 A 10 O 20 ML CONANILLO RETRACTOR. CALIBRE: 20 FR. JUEGO.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
GRUPO MORAVI SA DE CV	060	345	1287	00	00	EQUIPOS. DE GASTROTOMIA DE SILICON CON GLOBO EN LA PUNTA DE 5 A 10 O 20 ML CONANILLO RETRACTOR. CALIBRE: 20 FR. JUEGO.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
GRUPO EMEQUER, S.A. DE C.V.	060	345	3309	00	02	EQUIPOS. EQUIPO PARA LIGAR VARICES ESOFAGICAS Y RECTALES. EQUIPO.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
SOLUCIONES BEMEDICAL SA DE CV	060	345	3309	00	02	EQUIPOS. EQUIPO PARA LIGAR VARICES ESOFAGICAS Y RECTALES. EQUIPO.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION

JEFATURA DE PRESTACIONES MÉDICAS.

ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACION DIRECTA No AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024 PARA LA ADQUISICION DE GRUPO 060 MATERIAL GRUPO 070 MATERIAL DE RAYOR X. GRUPO 080 MATERIAL DE LABORATORIO PARA HOSPITALES Y GUARDERIAS DE LA ZONA METROPOLITANA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 34 Y 35 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 FRACCION I, 36, 36 BIS FRACCION II, 28 FRACCION I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO LOS ARTICULOS 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO, INICIO 10:00 Y TERMINO A LAS 12:00 HRS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024,

PARTICIPANTE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	DICTAMEN	MOTIVO	FUNDAMENTACION
AXEL LEONARDO CASTRO JIMENEZ	060	426	0331	01	01	FRASCOS. FRASCO DE VIDRIO PARA LECHE MATERNA O SUCEDANEO RESISTENTE A LA ESTERILIZACION CAPACIDAD DE 250 Y 280 ML AL DERRAME CON PARED LISA DE 3 MM DE ESPESOR (APROXIMADO) EN EL CUERPO DE LA BASE CON DIAMETRO DE 5.5 CM EN LA BOCA DEL FRASCO CON BORDES R	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES (SIN CARTA DE RESPALDO)	EVALUACION NO CUMPLE APROBADA NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
OCTAVIO YAIR AVILA ANGUIANO	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
HECTOR GABRIEL BASTIDA GONZALEZ	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
BIOMA FARMACÉUTICA S.A. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES (REGISTRO SANITARIO VENCIDO)	EVALUACION NO CUMPLE APROBADA NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADOR A MSA MEDICA, S.A. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
GRUPO EMEQUER, S.A. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
INSUMOS CORAL S DE RLDE CV	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
LARODI PHARMA S.A. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION

JEFATURA DE PRESTACIONES MÉDICAS.

DELEGACION ESTATAL EN JALISCO

ADJUDICACIÓN DIRECTA No AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024

ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024 PARA LA ADQUISICION DE GRUPO 060 MATERIAL GRUPO 070 MATERIAL DE RAYOR X. GRUPO 080 MATERIAL DE LABORATORIO PARA HOSPITALES Y GUARDERIAS DE LA ZONA METROPOLITANA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 34 Y 35 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 FRACCION I, 36, 36 BIS FRACCION II, 28 FRACCION I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO LOS ARTICULOS 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO, INICIO 10:00 Y TERMINO A LAS 12:00 HRS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024.

PARTICIPANTE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	DICTAMEN	MOTIVO	FUNDAMENTACION
PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION SA DE CV	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
JUAN FRANCISCO RAMIREZ GALVEZ	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES (REGISTRO SANITARIO VENCIDO)	EVALUACION NO APROBADA NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
ROANA FARMA, S.A. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
SAY QUIMICA MEDICA, S.A. DE C.V.	060	543	0115	11	01	JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
BIOMA FARMACÉUTICA S.A. DE C.V.	060	550	2590	00	02	JERINGAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 1 ML DE CAPACIDAD ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DELONGITUD ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
AXEL LEONARDO CASTRO JIMENEZ	060	550	2590	00	02	JERINGAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 1 ML DE CAPACIDAD ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DELONGITUD ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES (SIN CARTA DE RESPALDO)	EVALUACION NO APROBADA NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
COMERCIALIZADOR A LINI, S.A. DE C.V.	060	550	2590	00	02	JERINGAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 1 ML DE CAPACIDAD ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DELONGITUD ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
COMERCIALIZADOR A MSA MEDICA, S.A. DE C.V.	060	550	2590	00	02	JERINGAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 1 ML DE CAPACIDAD ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DELONGITUD ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
JUAN FRANCISCO RAMIREZ GALVEZ	060	550	2590	00	02	JERINGAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 1 ML DE CAPACIDAD ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DELONGITUD ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION

JEFATURA DE PRESTACIONES MEDICAS.

DELEGACION ESTATAL EN JALISCO

ADJUDICACIÓN DIRECTA No AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024

ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024 PARA LA ADQUISICION DE GRUPO 060 MATERIAL GRUPO 070 MATERIAL DE RAYOR X. GRUPO 080 MATERIAL DE LABORATORIO PARA HOSPITALES Y GUARDERIAS DE LA ZONA METROPOLITANA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 34 Y 35 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 FRACCION I, 36, 36 BIS FRACCION II, 28 FRACCION I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO LOS ARTICULOS 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO, INICIO 10:00 Y TERMINO A LAS 12:00 HRS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024.

PARTICIPANTE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	DICTAMEN	MOTIVO	FUNDAMENTACION
SOLUCIONES BEMEDICAL SA DE CV	060	550	2590	00	02	JERINGAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 1 ML DE CAPACIDAD ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DELONGITUD ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES (NO COINCIDE CARTA DE RESPALDO CON REGISTRO SANITARIO)	EVALUACION NO APROBADA NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
SELIMAX S.A DE C.V	060	550	2590	00	02	JERINGAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 1 ML DE CAPACIDAD ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DELONGITUD ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
JUAN FRANCISCO RAMIREZ GALVEZ	060	550	2723	00	02	JERINGAS. JERINGA PARA INSULINA CON AGUJA INTEGRADA Y ESPACIO MUERTO INFERIOR DE 0.005ML. DE PLASTICO GRADO MEDICO; ESCALA GRADUADA DE 0 A 50 UNIDADES CONCAPACIDAD DE 0.5 ML. CON AGUJA INTEGRADA DE ACERO INOXIDABLE, LONGITUD 8 MM., CALIBRE 31G. ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
INSUMOS CORAL S DE RLDE CV	060	797	0019	11	01	ALGODONES. PARA USO DENTAL. MEDIDA: 3.8 X 0.8 CM. ENVASE CON 500 ROLLOS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
OCTAVIO YAIR AVILA ANGUIANO	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
BIOMA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES (SIN CARTA DE RESPALDO)	EVALUACION NO APROBADA NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
AXEL LEONARDO CASTRO JIMENEZ	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES (SIN CARTA DE RESPALDO)	EVALUACION NO APROBADA NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
AURORA ESCAMILLA	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS

JEFATURA DE PRESTACIONES MEDICAS.

DELEGACION ESTATAL EN JALISCO

ADJUDICACIÓN DIRECTA No AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024

ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024 PARA LA ADQUISICION DE GRUPO 060 MATERIAL GRUPO 070 MATERIAL DE RAYOR X. GRUPO 080 MATERIAL DE LABORATORIO PARA HOSPITALES Y GUARDERIAS DE LA ZONA METROPOLITANA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 34 Y 35 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 FRACCION I, 36, 36 BIS FRACCION II, 28 FRACCION I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO LOS ARTICULOS 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO, INICIO 10:00 Y TERMINO A LAS 12:00 HRS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024,

PARTICIPANTE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	DICTAMEN	MOTIVO	FUNDAMENTACION
ZENTENO						PARA HEPARINIZACION. ESTERILY DESECHABLE. PIEZA.		BASES	PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERILY DESECHABLE. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
SAY QUIMICA MEDICA, S.A. DE C.V.	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERILY DESECHABLE. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
WAYNE MEDICAL S.A. DE C.V.	060	859	0519	11	01	TAPONES. TAPONES LUER LOCK PARA CATETER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACION. ESTERILY DESECHABLE. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A DE C.V.	080	002	0018	00	02	ABRASIVOS. ABRASIVO FINO PARA CUCHILLAS DE MICROTOMO. FRASCO CON 125 ML. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A DE C.V.	080	002	0026	00	02	ABRASIVOS. ABRASIVO GRUESO, PARA CUCHILLAS DE MICROTOMO. FRASCO CON 125 ML. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
BIOMA FARMACÉUTICA S.A. DE C.V.	080	018	0101	12	01	FIJADOR HIDROSOLUBLE PARA CITOLOGIA EXFOLIATIVA, EN AEROSOL. ENVASE CON 250 G. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V.	080	018	0101	12	01	FIJADOR HIDROSOLUBLE PARA CITOLOGIA EXFOLIATIVA, EN AEROSOL. ENVASE CON 250 G. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
JUAN FRANCISCO RAMIREZ GALVEZ	080	085	0018	11	01	ASAS PARA SIEMBRA DE MEDIOS DE CULTIVO EN ESTUDIOS BACTERIOLOGICOS. DE ALAMBREDE NICROMEL. DIAMETRO DEL ASA: 3MM. LONGITUD DEL MANGO: 20CM. PAQUETE CON 12.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A DE C.V.	080	085	0018	11	01	ASAS PARA SIEMBRA DE MEDIOS DE CULTIVO EN ESTUDIOS BACTERIOLOGICOS. DE ALAMBREDE NICROMEL.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES

JEFATURA DE PRESTACIONES MÉDICAS.

DELEGACION ESTATAL EN JALISCO

ADJUDICACIÓN DIRECTA No AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024

ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACION DIRECTA No AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024 PARA LA ADQUISICION DE GRUPO 060 MATERIAL GRUPO 070 MATERIAL DE RAYOR X. GRUPO 080 MATERIAL DE LABORATORIO PARA HOSPITALES Y GUARDERIAS DE LA ZONA METROPOLITANA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 34 Y 35 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 FRACCION I, 36, 36 BIS FRACCION II, 28 FRACCION I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO LOS ARTICULOS 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO, INICIO 10:00 Y TERMINO A LAS 12:00 HRS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024.

PARTICIPANTE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	DICTAMEN	MOTIVO	FUNDAMENTACION
						DIAMETRO DELASA: 3MM. LONGITUD DEL MANGO: 20CM. PAQUETE CON 12.			TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A DE C.V.	080	148	0062	10	01	CAJAS. DE CRISTAL, PARA TINCION CON CANASTILLA METALICA, PARA 50 PREPARACIONES.(PORTAOBJETOS) JUEGO CON 22 PIEZAS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V.	080	148	0237	02	01	CAJAS. DE PLASTICO, CON SEPARADORES PARA 25 PORTAOBJETOS. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A DE C.V.	080	148	0237	02	01	CAJAS. DE PLASTICO, CON SEPARADORES PARA 25 PORTAOBJETOS. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V.	080	169	0157	00	02	CAMARAS. DE NEUBAWER. PARA CONTAR LEUCOCITOS Y ERITROCITOS, DE CRISTAL, CON DOSCOMPARTIMIENTOS DE 0.1 MM DE PROFUNDIDAD. CON CUBREOBJETOS DE 20 X 26 X 0.4 MM DEGROSOR UNIFORME, ESPECIAL PARA DICHA CAMARA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A DE C.V.	080	169	0157	00	02	CAMARAS. DE NEUBAWER. PARA CONTAR LEUCOCITOS Y ERITROCITOS, DE CRISTAL, CON DOSCOMPARTIMIENTOS DE 0.1 MM DE PROFUNDIDAD. CON CUBREOBJETOS DE 20 X 26 X 0.4 MM DEGROSOR UNIFORME, ESPECIAL PARA DICHA CAMARA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A DE C.V.	080	229	2995	00	01	REACTIVOS QUIMICOS. HEMATOXILINA DE HARRIS. COLORANTE PREPARADO DE ORIGENNATURAL SIN OXIDO DE MERCURIO. FRASCO DE 1000 ML. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V.	080	382	0257	01	01	ESCOBILLONES DE CERDAS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYE Y FRASCOS CON LONGITUD DE 12.5CM Y LONGITUD TOTAL 20 CM. DIAMETRO. 1.2 CM.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A DE C.V.	080	382	0257	01	01	ESCOBILLONES DE CERDAS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYE Y FRASCOS CON LONGITUD DE 12.5CM Y LONGITUD TOTAL 20 CM. DIAMETRO. 1.2 CM.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V.	080	382	0299	00	02	ESCOBILLONES. DE CERDAS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYE Y FRASCOS, CON LONGITUD DE12.5CM Y	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS

JEFATURA DE PRESTACIONES MÉDICAS.

DELEGACION ESTATAL EN JALISCO

ADJUDICACIÓN DIRECTA No AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024

ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024 PARA LA ADQUISICION DE GRUPO 080 MATERIAL GRUPO 070 MATERIAL DE RAYOR X. GRUPO 080 MATERIAL DE LABORATORIO PARA HOSPITALES Y GUARDERIAS DE LA ZONA METROPOLITANA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 34 Y 35 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 FRACCION I, 36, 36 BIS FRACCION II, 28 FRACCION I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO LOS ARTICULOS 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO, INICIO 10:00 Y TERMINO A LAS 12:00 HRS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024,

PARTICIPANTE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	DICTAMEN	MOTIVO	FUNDAMENTACION
C.V.						LONGITUD TOTAL 20 CM. DIAMETRO 3.5 CM.		BASES	PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A DE C.V.	080	382	0299	00	02	ESCOBILLONES. DE CERDAS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYE Y FRASCOS. CON LONGITUD DE 12.5CM Y LONGITUD TOTAL 20 CM. DIAMETRO 3.5 CM.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V.	080	560	0145	03	01	JERINGAS. DESECHABLE DE 3 ML. ESTERIL CON HEPARINA PARA OBTENCION DE SANGRE ARTERIAL CON TAPON PARA LA AGUJA Y TAPON PARA LA JERINGA. AGUJA DE 23 G X 25 MM. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
INSUMOS CORAL S DE RLDE CV	080	560	0145	03	01	JERINGAS. DESECHABLE DE 3 ML. ESTERIL CON HEPARINA PARA OBTENCION DE SANGRE ARTERIAL CON TAPON PARA LA AGUJA Y TAPON PARA LA JERINGA. AGUJA DE 23 G X 25 MM. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A DE C.V.	080	583	0106	01	01	LAPICES MARCADORES. GRASOS PARA ESCRIBIR EN VIDRIO, EN COLORES: NEGRO. CAJA CON 12 PIEZAS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
OCTAVIO YAIR AVILA ANGUIANO	080	592	0014	10	01	DETERGENTES PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO, PLASTICO Y PORCELANA CON ELIMINACION COMPLETA DE TRAZAS Y RESIDUOS BIODEGRADABLE NEUTRO. ENVASE CON 4LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V.	080	592	0014	10	01	DETERGENTES PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO, PLASTICO Y PORCELANA CON ELIMINACION COMPLETA DE TRAZAS Y RESIDUOS BIODEGRADABLE NEUTRO. ENVASE CON 4LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V.	080	592	0014	10	01	DETERGENTES PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO, PLASTICO Y PORCELANA CON ELIMINACION COMPLETA DE TRAZAS Y RESIDUOS BIODEGRADABLE NEUTRO. ENVASE CON 4LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
ROANA FARMA, S.A. DE C.V.	080	592	0014	10	01	DETERGENTES PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO, PLASTICO Y PORCELANA CON ELIMINACION COMPLETA DE TRAZAS Y RESIDUOS BIODEGRADABLE NEUTRO. ENVASE CON 4LITROS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA, S.A. DE	080	602	0541	00	01	MATRACES. DE VIDRIO REFRACTARIO. CON GRADUACION APROXIMADA Y CON LABIO	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS

JEFATURA DE PRESTACIONES MEDICAS.

ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024 PARA LA ADQUISICION DE GRUPO 060 MATERIAL GRUPO 070 MATERIAL DE RAYOR X. GRUPO 080 MATERIAL DE LABORATORIO PARA HOSPITALES Y GUARDERIAS DE LA ZONA METROPOLITANA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 34 Y 35 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 FRACCION I, 36, 36 BIS FRACCION II, 28 FRACCION I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO LOS ARTICULOS 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO, INICIO 10:00 Y TERMINO A LAS 12:00 HRS DEL DÍA 24 DE MAYO DEL 2024,

PARTICIPANTE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	DICTAMEN	MOTIVO	FUNDAMENTACION
C.V.						TIPOERLENMEYER. PARA VOLUMENES DE: 1000 ML. PIEZA.		BASES	PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A DE C.V.	080	602	0541	00	01	MATRACES. DE VIDRIO REFRACTARIO, CON GRADUACION APROXIMADA Y CON LABIO TIPOERLENMEYER. PARA VOLUMENES DE: 1000 ML. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V.	080	610	1317	01	01	MEDIOS DE CULTIVO, MEDIOS ESPECIALES. MEDIO INFUSION CEREBRO Y CORAZON. MEDIO ENRIQUECIDO PARA MICROORGANISMOS CON NUMEROSOS REQUERIMIENTOS NUTRITIVOS. FRASCOCON 450 G. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V.	080	610	1531	01	01	MEDIOS DE CULTIVO. AGAR. AGAR MAC CONKEY. MEDIO SELECTIVO PARA EL AISLAMIENTO DE COLIFORMES. FRASCO CON 450 G. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V.	080	610	2042	01	01	MEDIOS DE CULTIVO. AGAR. AGAR SABOURAUD CON DEXTROSA. PARA EL CULTIVO DE HONGOS. FRASCO CON 450 G. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V.	080	610	7454	10	01	MEDIOS DE CULTIVO. AGAR. AGAR SIMMONS CON CITRATO. PARA DIFERENCIAR LAS ENTEROBACTERIAS EN LA UTILIZACION DEL CITRATO. FRASCO CON 450 G. TA.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES (REGISTRO SANITARIO VENCIDO)	EVALUACION NO APROBADA NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V.	080	709	2606	10	01	PIPETAS. DE VIDRIO. VOLUMETRICAS CLASE A, MANUALES, PARA MEDIR VOLUMENES: 5.0ML. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V.	080	709	2713	00	03	PIPETAS DE VIDRIO, TIPO THOMA, PARA DILUCIONES DE 1:10 Y 1:20 EN LAS CUENTAS DE LEUCOCITOS Y OTRAS CELULAS. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A DE C.V.	080	709	2713	00	03	PIPETAS DE VIDRIO, TIPO THOMA, PARA DILUCIONES DE 1:10 Y 1:20 EN LAS CUENTAS DE LEUCOCITOS Y OTRAS CELULAS. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A DE C.V.	080	709	3471	00	01	PIPETAS. PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE CON CAPACIDAD DE 10 A 100 O DE 20A 200 MICROLITROS. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION

JEFATURA DE PRESTACIONES MÉDICAS.

DELEGACION ESTATAL EN JALISCO

ADJUDICACIÓN DIRECTA No AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024

ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024 PARA LA ADQUISICION DE GRUPO 060 MATERIAL GRUPO 070 MATERIAL DE RAYOR X. GRUPO 080 MATERIAL DE LABORATORIO PARA HOSPITALES Y GUARDERIAS DE LA ZONA METROPOLITANA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 34 Y 35 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 FRACCION I, 36, 36 BIS FRACCION II, 28 FRACCION I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO LOS ARTICULOS 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO, INICIO 10:00 Y TERMINO A LAS 12:00 HRS DEL DÍA 24 DE MAYO DEL 2024.

PARTICIPANTE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	DICTAMEN	MOTIVO	FUNDAMENTACION
PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V.	080	823	0288	11	01	SOLUCIONES AMORTIGUADORAS. SOLUCION AMORTIGUADORA PH 7.0 PARA CALIBRACION DE POTENCIOMETROS. FRASCO CON 500 ML. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
COMERCIALIZADOR A MSA MEDICA, S.A. DE C.V.	080	829	0654	10	01	REACTIVOS QUIMICOS. EA 50. COLORANTE PREPARADO. FRASCO	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	829	0654	10	01	REACTIVOS QUIMICOS. EA 50. COLORANTE PREPARADO. FRASCO	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V.	080	829	0654	10	01	REACTIVOS QUIMICOS. EA 50. COLORANTE PREPARADO. FRASCO CON 1000 ML. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	829	2320	10	01	SOLUCIONES AMORTIGUADORAS. SOLUCION AMORTIGUADORA DE FOSFATO CON PH 6.5 A 6.7 PARA ANTISTREPTOLISINAS PARA 1000 ML. RTC.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V.	080	829	2320	10	01	SOLUCIONES AMORTIGUADORAS. SOLUCION AMORTIGUADORA DE FOSFATO CON PH 6.5 A 6.7 PARA ANTISTREPTOLISINAS PARA 1000 ML. RTC.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V.	080	829	5356	02	01	PRUEBAS RAPIDAS. PRUEBA RAPIDA PARA LA DETERMINACION CUALITATIVA EN SANGRE TOTAL DE ANTICUERPOS IGG POR INMUNOCROMATOGRAFIA CONTRA EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPOS 1 Y 2. TATC. CON LOS ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU ADQUISICION. CON SENSIBILIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 99% Y ESPECIFICIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 98% PARA VIH. CON EL CERTIFICADO DE EVALUACION DIAGNOSTICA DEL INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS, O EN SU CASO ALGUN OTRO ORGANISMO INTERNACIONAL COMO LA FDA, EMA O LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. PIEZA.	NO APROBADA	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES (NO COINCIDE CARTA DE RESPALDO CON REGISTRO SANITARIO)	EVALUACION NO APROBADA NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION

JEFATURA DE PRESTACIONES MÉDICAS.

DELEGACION ESTATAL EN JALISCO

ADJUDICACIÓN DIRECTA No AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024

ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024 PARA LA ADQUISICION DE GRUPO 060 MATERIAL GRUPO 070 MATERIAL DE RAYOR X. GRUPO 080 MATERIAL DE LABORATORIO PARA HOSPITALES Y GUARDERIAS DE LA ZONA METROPOLITANA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 34 Y 35 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 FRACCION I, 36, 36 BIS FRACCION II, 28 FRACCION I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO LOS ARTICULOS 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO, INICIO 10:00 Y TERMINO A LAS 12:00 HRS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024,

PARTICIPANTE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	DICTAMEN	MOTIVO	FUNDAMENTACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V.	080	830	3143	11	01	REACTIVOS QUIMICOS. ACEITE DE INMERSION DE BAJA VISCOSIDAD PARA MICROSCOPIA. INDICE DE REFRACCION A N20 GRADOS CENTIGRADOS/1.515-1.517. FRASCO CON 100 ML. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V.	080	830	3143	11	01	REACTIVOS QUIMICOS. ACEITE DE INMERSION DE BAJA VISCOSIDAD PARA MICROSCOPIA. INDICE DE REFRACCION A N20 GRADOS CENTIGRADOS/1.515-1.517. FRASCO CON 100 ML. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A DE C.V.	080	830	3143	11	01	REACTIVOS QUIMICOS. ACEITE DE INMERSION DE BAJA VISCOSIDAD PARA MICROSCOPIA. INDICE DE REFRACCION A N20 GRADOS CENTIGRADOS/1.515-1.517. FRASCO CON 100 ML. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V.	080	830	3499	11	01	REACTIVOS QUIMICOS. ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO DIHIDRATADO (VERSENATO DESODIO EDTA). RA. ACS. POLVO. FRASCO CON 500 G. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V.	080	830	3622	10	01	REACTIVOS QUIMICOS. SACAROSA (SUCROSA). RA. ACS. CRISTALES. FRASCO CON 500 G.TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
NALLELY VONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	830	6245	10	01	REACTIVOS QUIMICOS. RESINA SINTETICA DISUELTA EN XILOL (60%). FRASCO CON 1000ML. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A DE C.V.	080	832	0121	01	01	REACTIVOS QUIMICOS. CLORURO DE AMONIO. RA. CRISTALES. FRASCO CON 500 G. TA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
BIOMA FARMACÉUTICA S.A. DE C.V.	080	835	0110	11	01	ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE, DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V.	080	835	0110	11	01	ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE, DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES (NO COINCIDE CARTA DE RESPALDO CON REGISTRO SANITARIO)	EVALUACION NO APROBADA NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION

JEFATURA DE PRESTACIONES MÉDICAS.

DELEGACION ESTATAL EN JALISCO

ADJUDICACIÓN DIRECTA No AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024

ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024 PARA LA ADQUISICION DE GRUPO 060 MATERIAL GRUPO 070 MATERIAL DE RAYOR X. GRUPO 080 MATERIAL DE LABORATORIO PARA HOSPITALES Y GUARDERIAS DE LA ZONA METROPOLITANA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 34 Y 35 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 FRACCION I, 36, 36 BIS FRACCION II, 28 FRACCION I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO LOS ARTICULOS 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO, INICIO 10:00 Y TERMINO A LAS 12:00 HRS DEL DÍA 24 DE MAYO DEL 2024,

PARTICIPANTE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	DICTAMEN	MOTIVO	FUNDAMENTACIÓN
GRUPO MEXLAB S.A. DE C.V.	080	835	0110	11	01	ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE, DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V.	080	835	0110	11	01	SUSTANCIAS BIOLOGICAS ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES (REGISTRO SANITARIO VENCIDO)	EVALUACION NO APROBADA NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	835	0110	11	01	SUSTANCIAS BIOLOGICAS ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
AURORA ESCAMILLA ZENTENO	080	835	0110	11	01	ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE, DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
BIOMA FARMACÉUTICA S.A. DE C.V.	080	835	0607	11	01	ANTI A. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE, DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V.	080	835	0607	11	01	ANTI A. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE, DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES (NO COICIDE CARTA DE RESPALDO CON REGISTRO SANITARIO)	EVALUACION NO APROBADA NO CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V.	080	835	0607	11	01	SUSTANCIAS BIOLOGICAS ANTI A. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	835	0607	11	01	SUSTANCIAS BIOLOGICAS ANTI A. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
AURORA ESCAMILLA ZENTENO	080	835	0607	11	01	ANTI A. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE, DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION

JEFATURA DE PRESTACIONES MÉDICAS.

DELEGACION ESTATAL EN JALISCO		ADJUDICACIÓN DIRECTA No AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024
ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024 PARA LA ADQUISICION DE GRUPO 060 MATERIAL GRUPO 070 MATERIAL DE RAYOR X. GRUPO 080 MATERIAL DE LABORATORIO PARA HOSPITALES Y GUARDERIAS DE LA ZONA METROPOLITANA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 34 Y 35 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 FRACCION I, 36, 36 BIS FRACCION II, 28 FRACCION I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO LOS ARTICULOS 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO, INICIO 10:00 Y TERMINO A LAS 12:00 HRS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024.		

PARTICIPANTE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	DICTAMEN	MOTIVO	FUNDAMENTACION
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	909	0137	11	01	TUBOS. PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE. DE VIDRIO AL VACIO, (13 X 75 MM) DESECHABLE, PARA ADULTO. CON EDTA TRIPOTASICO (0.048 ML), LIQUIDO, TAPON LILA CON SILICON COMO LUBRICANTE. VOLUMEN DE DRENADO 4.8-4.9 ML (+/- 0.3 ML) EL RANGOMENOR ESTABLECE EL VOLUMEN DE DRENADO A LA ALTURA DEL ALTIPLANO MEXICANO Y EL RANGO MAYOR AL NIVEL DEL MAR. ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON O SIN TAPON DE SEGURIDAD. CAJA CON 100.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	909	1341	13	01	TUBOS. PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE. DE VIDRIO AL VACIO (10.25 X 64 MM) DESECHABLE PARA ADULTO. CON CITRATO DE SODIO 0.129 MOLAR (0.3 ML) LIQUIDO, TAPONAZUL. EL TAPON Y EL INTERIOR DEL TUBO RECUBIERTO CON SILICON. VOLUMEN DE DRENADO 2.7-3 ML (+/- 0.3 ML), EL RANGO MENOR ESTABLECE EL VOLUMEN DE DRENADO A LA ALTURA DEL ALTIPLANO MEXICANO Y EL RANGO MAYOR A NIVEL DEL MAR. ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON O SIN TAPON DE SEGURIDAD. CAJA CON 100.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A DE C.V.	080	909	1515	10	01	TUBOS. PARA MICROCENTRIFUGA, DE POLIPROPILENO CON CAPACIDAD DE 0.6 ML, COLOREBLANCO. CAJA CON 500 PIEZAS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V.	080	909	2208	00	02	TUBOS. PARA HEMATOCRITO Y SEDIMENTACION GLOBULAR, CON ESCALA EN DOS SENTIDOS DE 0 A 100, CON DIMENSIONES DE 115 X 3 MM Y DIVISIONES DE 1 MM, DE VIDRIO. DEWINTROBE. PIEZA.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V.	080	909	5565	11	01	TUBOS. PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE POR PUNCION CAPILAR. DEPOLIPROPILENO, COLOR AMBAR, CON GEL SEPARADOR INERTE DE SUELO; 90-140 MG PORTUBO, TAPON ORO, VOLUMEN DE DRENADO 500 MICROLITROS TAPON RECOLECTOR DE FLUJO. CAJA CON 200.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	909	5565	11	01	TUBOS. PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE POR PUNCION CAPILAR. DEPOLIPROPILENO, COLOR AMBAR, CON GEL SEPARADOR INERTE DE SUELO; 90-140 MG PORTUBO, TAPON ORO, VOLUMEN DE DRENADO 500 MICROLITROS TAPON RECOLECTOR DE FLUJO. CAJA CON 200.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A	080	909	5555	00	00	TUBOS. TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, DE PLASTICO PETAL VACIO (13 X 75 MM)	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION

JEFATURA DE PRESTACIONES MEDICAS.

ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024 PARA LA ADQUISICION DE GRUPO 060 MATERIAL GRUPO 070 MATERIAL DE RAYOR X. GRUPO 080 MATERIAL DE LABORATORIO PARA HOSPITALES Y GUARDERIAS DE LA ZONA METROPOLITANA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 34 Y 35 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 FRACCION I, 36, 36 BIS FRACCION II, 28 FRACCION I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO LOS ARTICULOS 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO, INICIO 10:00 HRS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024,

PARTICIPANTE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	DICTAMEN	MOTIVO	FUNDAMENTACION
DE C.V.						DESECHABLE PARA ADULTO CON CITRATO DE SODIO 0.109 MOLAR (3.2%) (0.3ML) LIQUIDO, TAPON AZUL CON SILICON COMO LUBRICANTE, VOLUMEN DE DRENADO 2.7 - 3ML (+0.3 ML) EL RANGO MENOR ESTABLECE EL VOLUMEN DE DRENADO A LA ALTURA DEL ALTIPLANO MEXICANO Y EL RANGO MAYOR AL NIVEL DEL MAR. ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON TAPON DE SEGURIDAD ESTERIL. CAJA CON 100 TUBOS.		BASES	PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
NALLELY IVONNE DOMINGUEZ ARANGO	080	909	6555	00	00	TUBOS. TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, DE PLASTICO PETAL VACIO (13 X 75 MM) DESECHABLE PARA ADULTO CON CITRATO DE SODIO 0.109 MOLAR (3.2%) (0.3ML) LIQUIDO, TAPON AZUL CON SILICON COMO LUBRICANTE. VOLUMEN DE DRENADO 2.7 - 3ML (+0.3 ML) EL RANGO MENOR ESTABLECE EL VOLUMEN DE DRENADO A LA ALTURA DEL ALTIPLANO MEXICANO Y EL RANGO MAYOR AL NIVEL DEL MAR. ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON TAPON DE SEGURIDAD ESTERIL. CAJA CON 100 TUBOS.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V.	080	951	0613	01	01	VASOS. DE PRECIPITADOS, DE VIDRIO REFRACTARIO. CON GRADUACION PARA VOLUMENES APROXIMADOS. EN CAPACIDADES DE: 250 ML.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A DE C.V.	080	951	0613	01	01	VASOS. DE PRECIPITADOS, DE VIDRIO REFRACTARIO. CON GRADUACION PARA VOLUMENES APROXIMADOS. EN CAPACIDADES DE: 250 ML.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION
TS AJE DE MEXICO S.A DE C.V.	080	951	0639	01	01	VASOS. DE PRECIPITADOS, DE VIDRIO REFRACTARIO. CON GRADUACION PARA VOLUMENES APROXIMADOS. EN CAPACIDADES DE: 500 ML.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	EVALUACION APROBADA CUMPLE CON LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACION EN COMENTO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 36 Y 36 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SIENDO 12:00 HRS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024, ELABORANDO LA PRESENTE ACTA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCTANTES Y PARA DEBIDA CONSTANCIA, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN, LAS PERSONAS QUE EN ELLA ACTUARON.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

MTBA JOVITA JIZNADO ARCINIEGA

JEFATURA DE PRESTACIONES MEDICAS.

DELEGACION ESTATAL EN JALISCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA No AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024
ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No AA-50-GYR-050GYR002-T-113-2024 PARA LA ADQUISICION DE GRUPO 060 MATERIAL GRUPO 070 MATERIAL DE RAYOR X. GRUPO 080 MATERIAL DE LABORATORIO PARA HOSPITALES Y GUARDERIAS DE LA ZONA METROPOLITANA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 34 Y 35 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 FRACCION I, 36, 36 BIS FRACCION II, 28 FRACCION I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO LOS ARTICULOS 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO, INICIO 10:00 Y TERMINO A LAS 12:00 HRS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024,	

COORDINADORA DE ENFERMERÍA DE ATENCIÓN MÉDICA

JEFATURA DE PRESTACIONES MÉDICAS.



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Información



No existen proveedores con esta
búsqueda: CONSORCIO HOSPITALARIO
S.A. DE C.V

Directorio de Proveedores y Contratistas

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por:

Proveedor y Contratista ▼

Tipo de Sanción:

Todos ▼

Seleccione al proveedor y contratista

CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V

Buscar

Exportar

Proveedor y Contratista	Expediente	Ley infringida	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica
-------------------------	------------	----------------	-------------------	---------------------------	---------------

0 - 0 of 0 « ‹ › »

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.

Usuario

Ingresar

[¿Olvidó su clave?](#)
[¿Olvidó su usuario?](#)[Inicio](#) | [Directorio](#) | [Contacto](#) | [Mapa del Sitio](#) | [Ayuda](#)

RSS

Buscar...

[Ejemplar de hoy](#) [Trámites](#) [Servicios](#) [Leyes y Reglamentos](#) [Preguntas Frecuentes](#)

RESULTADO DE BÚSQUEDA

Texto: **CONSORCIO HOSPITALARIO**Periodo: **28/05/2014 a 28/05/2024**

Su búsqueda no produjo ningún resultado.

0 DE 0

IMPRIMIR

GUARDAR

CONSULTA POR FECHA

May		2024					
Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	
			1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30	31		



Crear Usuario



Búsqueda Avanzada



Novedades



Top Notas



Quejas y Sugerencias



Obtener Copia del DOF



Verificar Copia del DOF



Enlaces Relevantes



Contáctenos



Filtros RSS



Historia del Diario Oficial



Estadísticas



Vacantes en Gobierno



ETM Ex-trabajadores Migratorios

INDICADORES

Tipo de Cambio y Tasas al 28/05/2024

DOLAR		UDIS	
16.6568		8.152535	
TIIE 28 DIAS		TIIE 91 DIAS	
11.2425%		11.3926%	
TIIE 182 DIAS		TIIE DE FONDEO	
11.5498%		11.00%	

[Ver más](#)

ENCUESTAS

¿Le gustó la nueva imagen de la página web del Diario Oficial de la Federación?

☐ No ☒ Sí

Votar



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Información



No existen proveedores con esta
búsqueda: DISTRIBUIDORA P Y P S.A. DE
C.V

Directorio de Proveedores y Contratistas

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por:

Proveedor y Contratista ▼

Tipo de Sanción:

Todos ▼

Seleccione al proveedor y contratista

DISTRIBUIDORA P Y P S.A. DE C.V

Buscar Exportar

Proveedor y Contratista	Expediente	Ley infringida	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica
-------------------------	------------	----------------	-------------------	---------------------------	---------------

0 - 0 of 0 « ‹ › »

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.

Usuario

Ingresar

[¿Olvidó su clave?](#)
[¿Olvidó su usuario?](#)[Inicio](#) | [Directorio](#) | [Contacto](#) | [Mapa del Sitio](#) | [Ayuda](#)

RSS

Buscar...

[Ejemplar de hoy](#)[Trámites](#)[Servicios](#)[Leyes y Reglamentos](#)[Preguntas Frecuentes](#)

RESULTADO DE BÚSQUEDA

Texto: DISTRIBUIDAR P Y P

Periodo: 28/05/2014 a 28/05/2024

Su búsqueda no produjo ningún resultado.

0 DE 0

IMPRIMIR

GUARDAR

CONSULTA POR FECHA

May		2024					
Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	
			1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30	31		

[Crear Usuario](#)[Búsqueda Avanzada](#)[Novedades](#)[Top Notas](#)[Quejas y Sugerencias](#)[Obtener Copia del DOF](#)[Verificar Copia del DOF](#)[Enlaces Relevantes](#)[Contáctenos](#)[Filtros RSS](#)[Historia del Diario Oficial](#)[Estadísticas](#)[Vacantes en Gobierno](#)[ETM Ex-trabajadores Migratorios](#)

INDICADORES

Tipo de Cambio y Tasas al 28/05/2024

DOLAR	UDIS
16.6568	8.152535
TIIE 28 DIAS	TIIE 91 DIAS
11.2425%	11.3926%
TIIE 182 DIAS	TIIE DE FONDEO
11.5498%	11.00%

[Ver más](#)

ENCUESTAS

¿Le gustó la nueva imagen de la página web del Diario Oficial de la Federación?

☐ No ☒ Sí

[Votar](#)



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Información



No existen proveedores con esta
búsqueda: INSUMOS CORAL S.A. DE C.V

Directorio de Proveedores y Contratistas

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por:

Proveedor y Contratista ▼

Tipo de Sanción:

Todos ▼

Seleccione al proveedor y contratista

INSUMOS CORAL S.A. DE C.V

Buscar

Exportar

Proveedor y Contratista

Expediente

Ley infringida

Monto de la Multa

Periodo de Inhabilitación

Ficha Técnica

0 - 0 of 0 « < > »

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.

3

Usuario

Ingresar

[¿Olvidó su clave?](#)
[¿Olvidó su usuario?](#)[Inicio](#) | [Directorio](#) | [Contacto](#) | [Mapa del Sitio](#) | [Ayuda](#)

RSS

Buscar...

[Ejemplar de hoy](#) [Trámites](#) [Servicios](#) [Leyes y Reglamentos](#) [Preguntas Frecuentes](#)

RESULTADO DE BÚSQUEDA

Texto: INSUMOS CORAL

Periodo: 28/05/2014 a 28/05/2024

Su búsqueda no produjo ningún resultado.

0 - 0 DE 0

IMPRIMIR

GUARDAR

CONSULTA POR FECHA

May		2024					
Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	
			1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30	31		



Crear Usuario



Búsqueda Avanzada



Novedades



Top Notas



Quejas y Sugerencias



Obtener Copia del DOF



Verificar Copia del DOF



Enlaces Relevantes



Contáctenos



Filtros RSS



Historia del Diario Oficial



Estadísticas



Vacantes en Gobierno



ETM Ex-trabajadores Migratorios

INDICADORES

Tipo de Cambio y Tasas al 28/05/2024

DOLAR	UDIS
16.6568	8.152535
TIE 28 DIAS	TIE 91 DIAS
11.2425%	11.3926%
TIE 182 DIAS	TIE DE FONDO
11.5498%	11.00%

[Ver más](#)

ENCUESTAS

¿Le gustó la nueva imagen de la página web del Diario Oficial de la Federación?

☐ No ☒ Sí[Votar](#)



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Información



No existen proveedores con esta
búsqueda: GRUPO MORAVI S.A. DE C.V

Directorio de Proveedores y Contratistas

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por:

Proveedor y Contratista ▼

Tipo de Sanción:

Todos ▼

Seleccione al proveedor y contratista

GRUPO MORAVI S.A. DE C.V

Buscar

Exportar

Proveedor y Contratista	Expediente	Ley infringida	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica
-------------------------	------------	----------------	-------------------	---------------------------	---------------

0 - 0 of 0 « ‹ › »

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.

Usuario [¿Olvidó su clave?](#)
[¿Olvidó su usuario?](#)

[Inicio](#) | [Directorio](#) | [Contacto](#) | [Mapa del Sitio](#) | [Ayuda](#)

Buscar...



[Ejemplar de hoy](#) [Trámites](#) [Servicios](#) [Leyes y Reglamentos](#) [Preguntas Frecuentes](#)



RESULTADO DE BÚSQUEDA

Texto: **GRUPO MORAVI**

Periodo: **28/05/2014 a 28/05/2024**

Su búsqueda no produjo ningún resultado.

0 de 0

CONSULTA POR FECHA

May		▼		2024		▼	
Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	
			1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30	31		



[Crear Usuario](#)



[Búsqueda Avanzada](#)



[Novedades](#)



[Top Notas](#)



[Quejas y Sugerencias](#)



[Obtener Copia del DOF](#)



[Verificar Copia del DOF](#)



[Enlaces Relevantes](#)



[Contáctenos](#)



[Filtros RSS](#)



[Historia del Diario Oficial](#)



[Estadísticas](#)



[Vacantes en Gobierno](#)



[ETM Ex-trabajadores Migratorios](#)

INDICADORES

Tipo de Cambio y Tasas al 28/05/2024

DOLAR	UDIS
16.6568	8.152535
TIE 28 DIAS	TIE 91 DIAS
11.2425%	11.3926%
TIE 182 DIAS	TIE DE FONDEO
11.5498%	11.00%

[Ver más](#)

ENCUESTAS

¿Le gustó la nueva imagen de la página web del Diario Oficial de la Federación?

☐ No ☒ Sí



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Información



No existen proveedores con esta
búsqueda: ROANA FARMA S.A. DE C.V

Directorio de Proveedores y Contratistas

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por:

Proveedor y Contratista ▼

Tipo de Sanción:

Todos ▼

Seleccione al proveedor y contratista

ROANA FARMA S.A. DE C.V

Buscar

Exportar

Proveedor y Contratista	Expediente	Ley Infringida	Monto de la Multa	Período de Inhabilitación	Ficha Técnica
-------------------------	------------	----------------	-------------------	---------------------------	---------------

0 - 0 of 0 « < > »

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.

3

Usuario

.....

Ingresar

[¿Olvidó su clave?](#)
[¿Olvidó su usuario?](#)[Inicio](#) | [Directorio](#) | [Contacto](#) | [Mapa del Sitio](#) | [Ayuda](#)

RSS

Buscar...

[Ejemplar de hoy](#) [Trámites](#) [Servicios](#) [Leyes y Reglamentos](#) [Preguntas Frecuentes](#)

RESULTADO DE BÚSQUEDA

Texto: **ROANA FARMA**Periodo: **28/05/2014 a 28/05/2024**

Su búsqueda no produjo ningún resultado.

0 de 0

IMPRIMIR

GUARDAR

CONSULTA POR FECHA

May		2024				
Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

[Crear Usuario](#)[Búsqueda Avanzada](#)[Novedades](#)[Top Notas](#)[Quejas y Sugerencias](#)[Obtener Copia del DOF](#)[Verificar Copia del DOF](#)[Enlaces Relevantes](#)[Contáctenos](#)[Filtros RSS](#)[Historia del Diario Oficial](#)[Estadísticas](#)[Vacantes en Gobierno](#)[ETM Ex-trabajadores Migratorios](#)

INDICADORES

Tipo de Cambio y Tasas al 28/05/2024

DOLAR	UDIS
16.6568	8.152535
TIIE 28 DIAS	TIIE 91 DIAS
11.2425%	11.3926%
TIIE 182 DIAS	TIIE DE FONDEO
11.5498%	11.00%

[Ver más](#)

ENCUESTAS

¿Le gustó la nueva imagen de la página web del Diario Oficial de la Federación?

☐ No ☒ Sí[Votar](#)



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Información



No existen proveedores con esta
búsqueda: COMERCIALIZADORA LINI S.A.
DE C.V

Directorio de Proveedores y Contratistas

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por:

Proveedor y Contratista ▼

Tipo de Sanción:

Todos ▼

Seleccione al proveedor y contratista

COMERCIALIZADORA LINI S.A. DE C.V

Buscar

Exportar

Proveedor y Contratista	Expediente	Ley infringida	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica
-------------------------	------------	----------------	-------------------	---------------------------	---------------

0 - 0 of 0 « < > »

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.

Usuario

Ingresar

[¿Olvidó su clave?](#)
[¿Olvidó su usuario?](#)[Inicio](#) | [Directorio](#) | [Contacto](#) | [Mapa del Sitio](#) | [Ayuda](#)

Buscar...

[Ejemplar de hoy](#) [Trámites](#) [Servicios](#) [Leyes y Reglamentos](#) [Preguntas Frecuentes](#)

RESULTADO DE BÚSQUEDA

Texto: **COMERCIALIZADORA LINI**Periodo: **28/05/2014 a 28/05/2024**

Su búsqueda no produjo ningún resultado.

0 - 0 DE 0

IMPRIMIR

GUARDAR

CONSULTA POR FECHA

May ▼ 2024 ▼

Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

- Crear Usuario
- Búsqueda Avanzada
- Novedades
- Top Notas
- Quejas y Sugerencias
- Obtener Copia del DOF
- Verificar Copia del DOF
- Enlaces Relevantes
- Contáctenos
- Filtros RSS
- Historia del Diario Oficial
- Estadísticas
- Vacantes en Gobierno
- ETM Ex-trabajadores Migratorios

INDICADORES

Tipo de Cambio y Tasas al 28/05/2024

DOLAR	UDIS
16.6568	8.152535
TIE 28 DIAS	TIE 91 DIAS
11.2425%	11.3926%
TIE 182 DIAS	TIE DE FONDEO
11.5498%	11.00%

[Ver más](#)

ENCUESTAS

¿Le gustó la nueva imagen de la página web del Diario Oficial de la Federación?

☐ No ☒ Sí[Votar](#)



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Información



No existen proveedores con esta
búsqueda: TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V

Directorio de Proveedores y Contratistas

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por:

Proveedor y Contratista ▼

Tipo de Sanción:

Todos ▼

Seleccione al proveedor y contratista

TS AJE DE MEXICO S.A. DE C.V

Buscar Exportar

Proveedor y Contratista	Expediente	Ley infringida	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica
-------------------------	------------	----------------	-------------------	---------------------------	---------------

0 - 0 of 0 « ‹ › »

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.

Usuario Ingresar ¿Olvidó su clave?
¿Olvidó su usuario?

[Inicio](#) | [Directorio](#) | [Contacto](#) | [Mapa del Sitio](#) | [Ayuda](#)

Buscar...



[Ejemplar de hoy](#) [Trámites](#) [Servicios](#) [Leyes y Reglamentos](#) [Preguntas Frecuentes](#)



RESULTADO DE BÚSQUEDA

Texto: **TS AJE DE MEXICO**

Periodo: **28/05/2014 a 28/05/2024**

Su búsqueda no produjo ningún resultado.

0 de 0

IMPRIMIR

GUARDAR

CONSULTA POR FECHA

May		2024					
Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	
			1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30	31		

- [Crear Usuario](#)
- [Búsqueda Avanzada](#)
- [Novedades](#)
- [Top Notas](#)
- [Quejas y Sugerencias](#)
- [Obtener Copia del DOF](#)
- [Verificar Copia del DOF](#)
- [Enlaces Relevantes](#)
- [Contáctenos](#)
- [Filtros RSS](#)
- [Historia del Diario Oficial](#)
- [Estadísticas](#)
- [Vacantes en Gobierno](#)
- [ETM Ex-trabajadores Migratorios](#)

INDICADORES

Tipo de Cambio y Tasas al 28/05/2024

DOLAR	UDIS
16.6568	8.152535
TIE 28 DIAS	TIE 91 DIAS
11.2425%	11.3926%
TIE 182 DIAS	TIE DE FONDEO
11.5498%	11.00%

[Ver más](#)

ENCUESTAS

¿Le gustó la nueva imagen de la página web del Diario Oficial de la Federación?

☐ No ☒ Sí

[Votar](#)



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Información



No existen proveedores con esta
búsqueda: PROMEDICA GARCIA S.A. DE
C.V

Directorio de Proveedores y Contratistas

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por:

Proveedor y Contratista ▼

Tipo de Sanción:

Todos ▼

Seleccione al proveedor y contratista

PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V

Buscar

Exportar

Proveedor y Contratista	Expediente	Ley infringida	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica
-------------------------	------------	----------------	-------------------	---------------------------	---------------

0 - 0 of 0 « ‹ › »

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.

Usuario Ingresar [¿Olvidó su clave?](#)
[¿Olvidó su usuario?](#)

[Inicio](#) | [Directorio](#) | [Contacto](#) | [Mapa del Sitio](#) | [Ayuda](#)



Buscar...



[Ejemplar de hoy](#) [Trámites](#) [Servicios](#) [Leyes y Reglamentos](#) [Preguntas Frecuentes](#)



RESULTADO DE BÚSQUEDA

Texto: **PROMEDICA GARCIA**

Periodo: **28/05/2014 a 28/05/2024**

Su búsqueda no produjo ningún resultado.

0 de 0

IMPRIMIR

GUARDAR

CONSULTA POR FECHA

May		2024					
Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	
			1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30	31		

Crear Usuario

Búsqueda Avanzada

☐ Novedades

Top Notas

Quejas y Sugerencias

Obtener Copia del DOF

Verificar Copia del DOF

Enlaces Relevantes

Contáctenos

Filtros RSS

Historia del Diario Oficial

Estadísticas

Vacantes en Gobierno

ETM Ex-trabajadores Migratorios

INDICADORES

Tipo de Cambio y Tasas al 28/05/2024

DOLAR	UDIS
16.6568	8.152535

TIIE 28 DIAS	TIIE 91 DIAS
11.2425%	11.3926%

TIIE 182 DIAS	TIIE DE FONDEO
11.5498%	11.00%

[Ver más](#)

ENCUESTAS

¿Le gustó la nueva imagen de la página web del Diario Oficial de la Federación?

☐ No ☒ Sí

[Votar](#)



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Información



No existen proveedores con esta
búsqueda: AURORA ESCAMILLA ZENTENO

Directorio de Proveedores y Contratistas

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por:

Proveedor y Contratista ▼

Tipo de Sanción:

Todos ▼

Seleccione al proveedor y contratista

AURORA ESCAMILLA ZENTENO

Buscar Exportar

Proveedor y Contratista	Expediente	Ley infringida	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica
-------------------------	------------	----------------	-------------------	---------------------------	---------------

0 - 0 of 0 « ‹ › »

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.

Usuario Ingresar [¿Olvidó su clave?](#)
[¿Olvidó su usuario?](#)

[Inicio](#) | [Directorio](#) | [Contacto](#) | [Mapa del Sitio](#) | [Ayuda](#)

RSS

Buscar...



[Ejemplar de hoy](#) [Trámites](#) [Servicios](#) [Leyes y Reglamentos](#) [Preguntas Frecuentes](#)



RESULTADO DE BÚSQUEDA

Texto: **AURORA ESCAMILLA ZENTENO**

Periodo: **28/05/2014 a 28/05/2024**

1 - 1 DE 1

01/12/2016

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la C. Aurora Escamilla Zenteno

IMPRIMIR

GUARDAR

CONSULTA POR FECHA

May ▼ 2024 ▼

Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	



Crear Usuario



Búsqueda Avanzada



Novedades



Top Notas



Quejas y Sugerencias



Obtener Copia del DOF



Verificar Copia del DOF



Enlaces Relevantes



Contáctenos



Filtros RSS



Historia del Diario Oficial



Estadísticas



Vacantes en Gobierno



ETM Ex-trabajadores Migratorios

INDICADORES

Tipo de Cambio y Tasas al 28/05/2024

DOLAR	UDIS
16.6568	8.152535
TIE 28 DIAS	TIE 91 DIAS
11.2425%	11.3926%
TIE 182 DIAS	TIE DE FONDEC
11.5498%	11.00%

[Ver más](#)

ENCUESTAS

¿Le gustó la nueva imagen de la página web del Diario Oficial de la Federación?

☐ No ☒ SI

Votar



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Información



Directorio de Proveedores y Contratistas

No existen proveedores con esta
búsqueda: CORPORATIVO MEXLAB S.A. DE
C.V

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por:

Proveedor y Contratista ▼

Tipo de Sanción:

Todos ▼

Seleccione al proveedor y contratista

CORPORATIVO MEXLAB S.A. DE C.V

Buscar

Exportar

Proveedor y Contratista	Expediente	Ley infringida	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica
-------------------------	------------	----------------	-------------------	---------------------------	---------------

0 - 0 of 0 « () »

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.

Usuario [¿Olvidó su clave?](#)
[¿Olvidó su usuario?](#)

[Inicio](#) | [Directorio](#) | [Contacto](#) | [Mapa del Sitio](#) | [Ayuda](#)



CORPORATIVO MEXLAB



[Ejemplar de hoy](#) [Trámites](#) [Servicios](#) [Leyes y Reglamentos](#) [Preguntas Frecuentes](#)



RESULTADO DE BÚSQUEDA

Texto: AURORA ESCAMILLA ZENTENO

Periodo: 28/05/2014 a 28/05/2024

1 DE 1

01/12/2016

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la C. Aurora Escamilla Zenteno

IMPRIMIR

GUARDAR

CONSULTA POR FECHA

May		2024					
Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	
			1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30	31		

Crear Usuario

Búsqueda Avanzada

Novedades

Top Notas

Quejas y Sugerencias

Obtener Copia del DOF

Verificar Copia del DOF

Enlaces Relevantes

Contáctenos

Filtros RSS

Historia del Diario Oficial

Estadísticas

Vacantes en Gobierno

ETM Ex-trabajadores Migratorios

INDICADORES

Tipo de Cambio y Tasas al 28/05/2024

DOLAR	UDIS
16.6568	8.152535
TIIE 28 DIAS	TIIE 91 DIAS
11.2425%	11.3926%
TIIE 182 DIAS	TIIE DE FONDEO
11.5498%	11.00%

[Ver más](#)

ENCUESTAS

¿Le gustó la nueva imagen de la página web del Diario Oficial de la Federación?

☐ No ☒ Sí