Orthopbone
& Spine

ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO)
FORMATO DE CARTA RELATIVA AL NUMERAL 6, INCISO C)
EJEMPLO DE FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE ESTE INSTRUMENTO

TLAQUEPAQUE, JALISCO. A 17 DE JULIO DE 2024.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

P R E S E N T E.

Me refiero al procedimiento **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024** en el que mi representada, la empresa **ORTHOPBONE & SPINE, S.A. de C.V.** participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las "Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos", el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, el (la totalidad de los) bien(es) que oferto, con la marca y/o modelo indicado en mi proposición, bajo la partida(s) número:

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN
1	060.046.1263	Agujas para hueso, tipo Kirschner, no roscado con punta de trocar. Diámetro de 1.0 mm a 2.5 mm y Longitud de 100.0 mm a 350.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.046.0315	Alambre para osteosíntesis blando, en rollo de 10 m. Diámetro de 1.0 a 1.25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.046.1438	Alambres para hueso, trocar con rosca en la punta, tipo Kirschner. Diámetro: Longitud: Rosca: 1.60 mm 150 mm 5 mm
1	060.046.1446	Alambres para hueso, trocar con rosca en la punta, tipo Kirschner. Diámetro: Longitud: Rosca: 2.50 mm 200 mm 15 mm
1	060.139.1972	Broca de 2.7 mm de diámetro, para guía de 1.35 mm, longitud total 160 mm, longitud útil 130 mm
1	060.139.0172	Brocas para acoplamiento rápido Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 0.7 mm a 3.2 mm, longitud de 44.5 mm a 195.0 mm y filo de 3.0 mm a 170 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.139.1980	Broca de 3.2 mm de diámetro, para guía de 1.75 mm, longitud total 170 mm, longitud útil 140 mm
1	060.139.1998	Broca de 4. 5 mm de diámetro, para guía de 2.1 mm, longitud total 230 mm, longitud útil 210 mm
1	060.139.0032	Brocas cilíndricas. Brocas cilíndricas de 1.1 mm a 3.5 mm de diámetro, Longitud de 45.0 mm a 240.0 mm y filos de 30.0 mm a 165.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.139.1873	Brocas cilíndricas de 4.5 mm de diámetro, Longitud de 130.0 a 180.0 mm y filo de 115.0 a 165.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.139.1774	Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 4.5 mm, longitud de 145.0 mm a 225.0 mm y filo de 120.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.210.7757	Clavo para hueso, de punta triangular, no roscado, tipo Steinmann, en aleación de Titanio o acero inoxidable. Diámetro de 3.5 mm a 5.0 mm. Longitud de 250 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN
1	060.899.1261	Clavo tipo Schanz punta triangular o roma de 5.0 mm a 5.5 mm de diámetro, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 100.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
1	060.725.1626	Placas en trébol con 6 orificios en la cabeza para tornillos de 4.0 mm de diámetro y orificios en el vástago para tornillos de 3.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: 3 y 4.
1	060.725.7151	Placas para reconstrucción arqueada, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.725.2061	Placas para reconstrucción, rectas moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 5 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.725.8316	Placas de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor de 4 a 6 orificios.
1	060.725.8506	Placas de compresión dinámica excéntrica, de 2.0 mm a 3.0 mm de mm de espesor con orificios externos oblicuos de 75 a 90 grados
1	060.725.2293	Placas en "L" para tornillos de 2.7 mm de diámetro. Ángulo recto o ángulo oblicuo, derecha o izquierda
1	060.725.1923	Placas en "T", ángulo oblicuo, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y orificios en el vástago: de 3 a 5. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.725.1873	Placas en "T", ángulo recto, para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y de 3 a 6 orificios en el vástago. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.725.7284	Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.725.2111	Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 2.4 a 2.7 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 21. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.725.1741	Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.725.1642	Placas rectas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 3.5 y 4.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.463.1705	Aguja guía para tornillo dinámico de cadera y cóndilos. Con rosca en la punta de 2.5 mm de diámetro y 230 mm de longitud. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas
1	060.725.6609	Placas para tornillo dinámico de cadera y cóndilos. Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.725.5338	Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro estándar. Número de orificios: de 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.725.6633	Placas para tornillo dinámico de cóndilo a 95 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 6 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.899.0818	Tornillo de compresión, para tornillo de tracción. Longitud de 30 mm a 45 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.899.1428	Tornillos deslizantes o de tracción, para placas de cadera y cóndilos. Longitud de 50.0 mm a 135.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.798.0026	Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 13.0 mm de diámetro, para tornillos de 6.5 mm
1	060.798.0208	Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 7.0 mm de diámetro, para tornillos de 4.0 mm
1	060.798.0042	Rondanas o arandelas, para reinserción de ligamentos, dentadas no metálicas.13.5 mm de diámetro y orificio de 4.00 mm para tornillos de 3.5 y 4.0 mm
1	060.798.0067	Rondanas o arandelas, para reinserción de ligamentos, dentadas no metálicas. 13.5 mm de diámetro y orificio de 6.0 mm para tornillos de 6.5 mm
1	060.463.1721	Aguja guía para tornillo canulado chico, con rosca en la punta. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: Longitud: Tamaño: 1.25 mm 150 mm Chico
1	060.463.1713	Aguja guía para tornillo canulado chico, con rosca en la punta. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: Longitud: Tamaño: 2.0 mm. 230 mm Grande
1	060.463.1846	Aguja para tornillo canulado mediano. Con rosca en la punta de 1.6 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas.
1	060.599.0027	Machuelo con anclaje rápido. Diámetro de 2.0 mm a 6.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN
1	060.599.0019	Con cierre dental. Diámetro 1.5 mm a 2.0 mm
1	060.599.0092	Machuelo canulado Diámetro: 3.5 mm
1	060.599.0100	Machuelo canulado Diámetro: 7.0 mm
1	060.898.0017	Tornillo canulado de 3.5 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.898.0124	Tornillo canulado de 4.5 mm de diámetro. Longitud de 20.0 mm a 73.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.899.0479	Tornillos canulado para hueso esponjoso, de 7.0 mm de diámetro, con rosca de 32 mm. Longitud de 45.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.899.0321	Tornillos para hueso cortical, de 2.7 mm de diámetro. Longitud: de 6.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.899.0305	Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.899.1808	Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. Longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.899.3291	Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, de 4.0 mm de diámetro. Rosca completa. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.899.0370	Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.899.2673	Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 16 mm. Longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.899.0982	Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 32 mm de longitud. Longitud: de 45.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.899.1030	Tornillos para hueso esponjoso, de 6.5 mm de diámetro, con rosca en toda su longitud. Longitud: de 25.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.725.9421	Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 4. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.725.9462	Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 6. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.725.0420	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, Para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 6. Longitud: de 50.0 a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.725.5130	Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica, Para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condílea. Número de orificios: 5. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.725.5148	Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica, Para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condílea. Número de orificios: de 7 a 12. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.725.1428	Placas condílea de sostén, con orificios de compresión dinámica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Número de orificios: de 7 a 21, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.725.1543	Placas de sostén, en "T" doble angulación para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.725.9934	Placas de sostén, lateral para tibia, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 4 a 12, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.725.1485	Placas en "T", para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 3 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.725.2723	Placas rectas anchas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 16. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.725.2988	Placas rectas angostas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN
1	060.725.1212	Placas en "L" para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Ángulo recto o ángulo oblicuo, derecha o izquierda.
2	060.630.0319	Tornillo de doble compresión, de 4.0 mm de diámetro. Longitud de 26.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.431.0789	Fresas de triple borde, cortantes. Diámetro: 2.0 mm corta. Pieza
1	060.431.0797	Fresas de triple borde, cortantes. Diámetro: 2.0 mm larga. Pieza
1	060.431.0805	Fresas de triple borde, cortantes. Diámetro: 3.1 mm cónico. Pieza
1	060.431.0813	Fresas de triple borde, cortantes. Diámetro: 4.1 mm cónico. Pieza
4	060.210.7567	Sistema de clavo intramedular condilocefálico flexible de 2.0 mm a 6.0 mm de diámetro, longitud de 340.0 mm a 440.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
4	060.211.1718	Clavo intramedular para cadera, de acero inoxidable o aleación de titanio, de 10.0 mm a 12.0 mm diámetro distal, de 9.0 mm a 17.0 mm diámetro proximal por 200.0 mm a 380.0 mm de longitud con uno o dos tornillos deslizantes compatibles con el clavo, con angulación de 125 grados a 135 grados, derecho e izquierdo, con orificios para bloqueo distal. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades
4	060.211.3474	Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 10.0 mm
4	060.211.3482	Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 11.0 mm
4	060.211.3490	Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 12.0 mm
4	060.899.3846	Tornillo de bloqueo distal para el clavo intramedular de cadera. Longitud de 35.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
4	060.211.2336	Clavo intramedular para fémur. Sólido o canulado no fresado con bloqueo proximal a la cabeza femoral, con dispositivo de fijación, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro de 9.0 mm a 15.0 mm, longitud de 300.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.
4	060.703.0202	Pernos o tornillos roscados de bloqueo. Para clavos intramedulares para fémur, canulados bloqueados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
4	060.483.0554	Dispositivo de fijación a la cabeza del clavo sólido o canulado no fresado, para fémur. Longitud de 60.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran
4	060.703.1135	Perno o tornillo roscado para bloqueo distal, del clavo sólido o canulado no fresado para fémur. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
4	060.859.0162	Casquillo de bloqueo para pernos. Para los sistemas que lo requieran
4	060.859.0139	Casquillo de bloqueo para el dispositivo del clavo sólido no fresado o canulado, para fémur, ángulo de 100, 110 ó 120 grados, para los clavos que lo requieran
4	060.898.0769	Tornillo de cierre para casquillo de bloqueo para los clavos que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 20 mm
4	060.211.2864	Clavos intramedulares para tibia. Sólidos ó canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, con posibilidad de bloqueo proximal y distal. Con o sin regleta de localización de orificios distales y proximales. Diámetro de 8.0 mm a 12.0 mm, longitud de 255.0 mm a 465.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades
4	060.703.1341	Perno roscado de bloqueo para clavo sólido o canulado no fresado bloqueado, de tibia, en acero inoxidable al alto nitrógeno ó aleación de titanio. Longitud de 18.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.
4	060.859.0576	Tapón proximal de seguridad para el sistema de enclavado intramedular. Para los sistemas que lo requieran

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN
4	060.211.3037	Clavo intramedular para húmero. En titanio o aleación de titanio, sólido o canulado, con posibilidad de bloqueo proximal y distal, con o sin regleta para localización de orificios, con o sin orificio de compresión. Diámetro de 6.7 mm a 10.0 mm, longitud de 150.0 mm a 325.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección de medidas y materiales será determinada por las unidades de atención de salud, de acuerdo a sus necesidades.
4	060.703.1622	Perno roscado de bloqueo, en titanio o aleación de titanio, para clavo sólido o canulado, para húmero. Longitud de 20.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
4	060.898.0942	Tornillo de cierre para clavo humeral sólido o canulado, en titanio o aleación de titanio. Además, dimensiones intermedias o equivalentes entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 15.0 mm
4	060.211.3722	Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados, bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 9.0 mm a 10.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.
4	060.211.3797	Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 11.0 mm a 15.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades
4	060.703.2141	Pernos o tornillos roscados y/u hoja en espiral para el clavo intramedular retrógrado y/o anterógrado, bloqueado, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.
4	060.898.2641	Tornillo de cierre para clavo intramedular retrogrado y/o anterógrado bloqueado, sólido o canulado.
4	060.211.3862	Clavos para artrodesis de tobillo, de 10.0 mm a 13.0 mm de diámetro. De acero inoxidable al alto nitrógeno Longitud de 150.0 mm a 210.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
4	060.703.2133	Perno roscado de fijación, para clavo intramedular sólido o canulado para artrodesis de tobillo.
4	060.898.2658	Tornillo de bloqueo para clavo intramedular sólido o canulado, para artrodesis de tobillo. De acero inoxidable al alto nitrógeno Longitud de 20.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
10	060.211.3524	Clavo para fémur. Sólido o canulado, bloqueado, para artrodesis de rodilla. Clavo de titanio o aleación de titanio, con diámetro femoral de 16 mm a 19 mm y diámetro tibial de 12 mm a 15 mm con sistema de conexión compresión y extensión. Longitud total variable
10	060.703.1952	Perno roscado de bloqueo para clavo femoral sólido o canulado, bloqueado, para artrodesis de rodilla. Longitud de 30.0 mm a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
12	060.725.8720	Placa o barra de conexión barra -barra. Longitud de 25 mm a 80 mm. Para los sistemas que lo requieran. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
12	060.898.2815	Tornillo transpedicular poliaxial, sólido o acanalado de 3.5 mm a 6.5 mm de diámetro, de apertura lateral o apertura dorsal. Longitud de 25.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
12	060.113.3689	Barra recta o predoblada, lisa o roscada de 4.5 mm a 6.5 mm de diámetro. Longitud de 30 mm a 510 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
12	060.160.0083	Candado, arandela, soporte o rótula para barra transversal ángulo fijo o ángulo variable. Para los sistemas que lo requieran. Para barra transversal.
12	060.898.2989	Abordaje Posterior Lumbar. Tornillo o mecanismo para fijación a sacro, de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro y de 40 mm a 50 mm de longitud. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas o equivalentes
12	060.353.0098	Espaciador interespinoso vía percutánea de cuerpo radiotransparente en peek, con alas de 11.5 mm de altura en aleación de Titanio, de 20 mm de longitud y 8 mm a 16 mm de diámetro. Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas
16	060.152.0281	Cajas para columna vertebral cervical, torácica y lumbar, telescópicas de aleación de titanio o peek. Caja anterior cervical cuneiforme o cilíndrica o plana sólida o hueca o trapezoidal o convexa. De aleación de titanio o peek. Altura de 4.0 mm a 9.00 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN
16	060.725.8761	Placa anterior. Perfil o espesor de 1.5 mm a 2.5 mm. Longitud de 19.0 mm a 110 mm, de titanio o aleación de titanio. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
16	060.898.0983	Tornillo de bloqueo. Para fijar placa cervical de 1.5 mm a 2.0 mm. Para los sistemas que lo requieran
16	060.898.0579	Tornillo cerrado para esponjosa, para fijar placa cervical anterior. De 3.5 mm a 4.8 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 28.0 mm, de titanio o aleación de titanio. Para los sistemas que lo requieran. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
18	060.015.0239	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Sencilla, ángulo variable, abierta ajustable.
18	060.015.0247	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Articulación universal.
18	060.015.0296	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Tubo-Tubo.
18	060.015.0346	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Abrazadera sencilla para barra roscada.
18	060.015.0353	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Abrazadera con rosca para barra roscada.
18	060.015.0387	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Abrazadera tipo pinza para fijador tubular asimétrica y pequeña.
18	060.030.0222	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Aditamento circular con abrazadera.
18	060.859.0030	Barra de fibra de carbono o radiotransparente, para fijador externo. Tapón de plástico para fijadores externos tubulares.
18	060.113.0446	Barras roscadas o lisas de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro externo, de fibra de carbono o radiotransparente Longitud de 100.0 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
18	060.850.1029	Tensor de compresión abierta. Para los sistemas que lo requieran.
18	060.908.5089	Tubos de transporte de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro interno. Longitud de 60.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
18	060.015.0023	Abrazadera transversal múltiple de 90 mm de largo.
18	060.912.0191	Tuerca para barra roscada de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro externo.
18	060.030.0206	Alargador deslizante con cabezas y rótulas, compresor distractor, pediátrico.
18	060.275.0135	Cuerpo articulado para tobillo, para acoplarse con rótula al fijador; largo, estándar, corto
18	060.425.1140	Alargador deslizante con cabezas, rótulas y lechos para tornillos, con tuercas y dispositivo de bloqueo y barras para compresión/distracción, corto, estándar y largo. Adulto.
18	060.425.1157	Alargador deslizante con cabezas, rótulas y lechos para tornillos, dispositivo de bloqueo y barras para compresión/distracción, largo. Adulto.
18	060.425.1165	Alargador deslizante con cabezas, rótulas, de 5 a 7 lechos para tornillos, con tuercas y dispositivo de bloqueo y barras para ompresión/distracción, corto. Adulto.
18	060.425.1207	Fijador largo con cabezas rectas con asiento para tornillos, articulados, para acoplarse en los extremos a un cuerpo completo telescópico, casquillos con asiento y un compresor/distractor para extensión, o medidas equivalentes
18	060.425.1231	Cabezal para correcciones angulares para montarlo en el alargador largo, estándar y cortó
18	060.425.1272	Cabezal recto con asiento para tornillos y orificios en cada extremo; largo, estándar y cortó.
18	060.425.1314	Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 110 mm Rosca 30.0 mm, 40.0 mm y 50 mm.
18	060.425.1355	Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 130 mm Rosca 40 mm.
18	060.425.1371	Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 150 mm Rosca 50 mm y 60 mm.
18	060.425.1462	Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 180 mm a 200 mm. Rosca de 50.0 mm hasta 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
18	060.425.1496	Tornillo de esponjosa para fijador externo estándar. Longitud 170.0 mm a 200.0 mm. Rosca de 50.0mm a 90 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
18	060.425.1488	Unidad compresora/distractora que permite hasta 10 cm de alargamiento

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN
18	060.425.1595	Llaves para fijador según marca y modelo.
18	060.425.1629	Tornillo cortical auto taladrante estándar Longitud Rosca: 150 m 50 mm
18	060.425.1611	Tornillo de esponjosa para fijador externo estándar. Longitud de 90.0 mm a 160.0 mm, Rosca de 30.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
18	060.425.1728	Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 200 mm. Rosca 60 mm
18	060.898.1593	Tornillo cortical para fijador externo estándar. Longitud: 90 mm a 100 mm
18	060.898.1601	Tornillo cortical para fijador externo delgado. Longitud de 60.0 mm a 120.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
18	060.015.0221	Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm
18	060.015.0312	Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para varilla y clavos. Varilla de 2.5 mm a 5.0 mm
18	060.015.0213	Abrazadera cerrada para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm
18	060.015.0320	Abrazadera cerrada para varilla y clavos. Varilla de 2.5 mm a 5.0 mm
18	060.113.0495	Barra radio transparente para fijador externo. Longitud de 100.0 mm a 700.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
18	060.935.0137	Varillas de conexión, con diámetro de 4.0 mm a 5.0 mm. Longitud de 60.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
18	060.425.3716	Para Muñeca Aplicación extra articular: Fijador de muñeca, consta de dos módulos de acero inoxidable y aluminio unidos por sistema de doble rótula, en cada módulo un cabezal deslizante y giratorio con 2 lechos para tornillo, cabezal distal en T. El módulo distal incluye un dispositivo para compresión/distracción.
18	060.425.3732	Tornillo cortical troncocónico de 3.0 a 3.3 mm, diámetro de vástago de 4.0 mm. Longitud de rosca 20 mm ó 35 mm
18	060.425.3625	Para Muñeca y/o antebrazo. Fijador Radiolucente de Poliéter éter cetona reforzado con fibra de carbono
18	060.425.3633	Para Muñeca y/o antebrazo. Guías para broca de 2.7 mm de diámetro, en acero inoxidable
18	060.425.3641	Para Muñeca y/o antebrazo. Broca no canulada de acero inoxidable de 2.7 mm
18	060.425.3658	Para Muñeca y/o antebrazo Guía de tornillos
18	060.425.3666	Para Muñeca y/o antebrazo. Llave en "T"
18	060.425.3674	Para muñeca y/o antebrazo. Tornillos autorroscantes de acero inoxidable troncocónicos de 3.0 a 3.3 mm. Diámetro de vástago de 4 mm y longitud de rosca 20 y 25 mm.
32	060.725.8886	Microplaca derecha o izquierda para la base orbital, de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor. Para tornillos de 1.0 mm a 1.5 mm de diámetro.
32	060.898.1841	Microtornillo para hueso cortical autoperforante de manejo central de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de 5.0 mm a 9.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
32	060.898.1924	Microtornillo para hueso cortical, autoperforante de manejo central de 1.2 mm a 1.5 mm de diámetro. Longitud de 3.5 a 7.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
32	060.898.1965	Microtornillo para hueso cortical, autorroscante de 1.2 mm a 1.3 mm de diámetro. Longitud de 3.0 a 8.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
32	060.899.9793	Microtornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de 3.0 a 8.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
32	060.725.8456	Miniplaca de compresión dinámica para fijación con tornillos de cortical de 2.0 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios de 4 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
32	060.725.8308	Placa o malla moldeable para piso de órbita. Espesor de 0.3 mm a 2.0 mm. Tamaño desde 80 x 80 mm hasta 200.0 x 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
32	060.725.8498	Placa para piso órbita izquierda y derecha. Espesor de 1.0 mm a 2.0 mm.
32	060.725.7763	Placa de adaptación de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 20 Pieza
32	060.725.7912	Placas de reconstrucción en "H" para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 8 y 9. Pieza

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN
32	060.725.8084	Placas de tensión moldeable, para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
32	060.725.7821	Placas en "L" para tornillos de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 x 3, 2 x 4, 3 x 4 y 4 x 6 izquierda y derecha. Pieza
32	060.725.7888	Placas en "Y" para tornillos de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 x 2, 2 x 3, 3 x 3 y 4 x 4 Pieza.
32	060.725.8480	Placas en "Y" para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
32	060.722.0142	Placas en doble "Y" para tornillo de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 6 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
32	060.781.0033	Rejilla flexible de 0.3 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. 90 x 90 mm de superficie
32	060.898.1734	Tornillo de emergencia de 2.7 mm de diámetro. Longitud de 6.0 mm a 19.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
32	060.898.1833	Tornillo para hueso cortical autorroscante, ranura en cruz o ranura simple con orificio central, con diámetro de la rosca de 1.0 mm a 2.4 mm, de titanio. Longitud de 4.0 mm a 23.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
32	060.899.9207	Tornillo para hueso cortical de 2.3 mm a 2.4 mm de diámetro de la rosca, utilizados como reemplazo de tornillos de 2.0 mm de diámetro. Longitud de 5.5 mm a 19.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
32	060.899.9249	Tornillo para hueso cortical, de 2.7 mm de diámetro de la rosca, utilizados como reemplazo de tornillos de 2.3 mm a 2.4 mm de diámetro. Longitud de 8.0 mm a 17.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
32	060.725.8837	Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 4 media luna
32	060.725.8845	Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 4 parte media ancha.
32	060.725.8860	Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 6 media luna.
32	060.725.8878	Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 6 parte media ancha
32	060.725.7565	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 24 x 40 mm
32	060.725.7573	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 24 x 45 mm
32	060.725.7581	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 24 x 50 mm
32	060.725.7599	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 128 x 50 mm
32	060.725.7607	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 144 x 55 mm
32	060.725.7615	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 160 x 60 mm
32	060.725.8027	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 3 + 3
32	060.725.8035	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4 + 4
32	060.722.0043	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4 + 11

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN
32	060.722.0050	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4 + 14
32	060.725.7797	Placas curvas para reconstrucción de órbita para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 6 a 13.Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
32	060.725.7771	Placas de adaptación de 0.6 mm a 0.9 mm espesor para tornillos de 2.0 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios: 20 y 30. Pieza
32	060.725.7904	Placas de reconstrucción en "X" para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Pieza.
32	060.725.7680	Placas para cirugía maxilofacial de 1.0 mm a 2.5 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 2.7 mm de diámetro. Número de orificios: 2 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
32	060.722.0076	Placas para cirugía maxilofacial de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 1.2 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 24. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
32	060.725.7730	Placas para reconstrucción de arco cigomático de 0.3 mm a 0.8 mm de espesor, para tornillos de 2.0 mm a 2.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
32	060.725.7953	Placas rectas para reconstrucción de 0.5 mm a 1.5 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 1.5 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 24. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
32	060.310.0025	DISTRACTORES DE LOS MAXILARES Distractor de Polley para tercio medio (juego).
32	060.898.3268	Tornillo Lefort I para el sistema de autosujeción de 1.5 mm a 7.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
32	060.139.2178	Sistema de implantes para cirugía maxilofacial Brocas cilíndricas o de acoplamiento rápido, longitud variable. De acuerdo a marca y modelo del implante. Diámetro de 0.76 mm a 1.8 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
32	060.139.2053	Brocas con tope, para anclaje dental de acero inoxidable o aleación de titanio. De acuerdo a marca y modelo del implante. Diámetro de 0.76 mm a 1.8 mm, longitud de 4.0 mm a 8.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
32	060.139.2145	Brocas para acoplamiento rápido, con longitud variable. De acuerdo a marca y modelo del implante. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: 0.76 mm
32	060.139.2160	Brocas para acoplamiento rápido, con longitud variable. De acuerdo a marca y modelo del implante. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: 1.8 mm.
47	060.619.0015	Matriz ósea desmineralizada en pasta para aplicación con o sin jeringa 10 ml ó medidas equivalentes
47	060.506.3635	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño: 20 mm. ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, bloque o cuña o medidas equivalentes : Gránulos frasco con 5 ml.
47	060.506.3643	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño: 20 mm. ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, bloque o cuña o medidas equivalentes : Gránulos frasco con 10 ml.
47	060.506.3650	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño: 20 mm. ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, bloque o cuña o medidas equivalentes : Gránulos frasco con 20 ml.
48	060.730.0522	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico, curvo o circular. Espesor: 10 mm Diámetro: 30 mm ó presentación equivalente
48	060.730.0548	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico, curvo o circular. Espesor 42 mm Ancho 10 mm Largo 8 mm ó presentación equivalente.
48	060.730.0449	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Espesor: 10 mm Ancho: 10 mm Largo 20 mm ó presentación equivalente
48	060.730.0456	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Espesor: 10 mm Ancho: 20 mm Largo 20 mm ó presentación equivalente
48	060.730.0464	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Espesor: 10 mm Ancho: 20 mm Largo 30 mm ó presentación equivalente
48	060.730.0712	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Frasco con 5.0 g. ó presentación equivalente. El tamaño del gránulo, será determinado por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.
48	060.730.0803	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Frasco con 12.7 g. (20 cm3). El tamaño del gránulo, será determinado por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN
51	060.067.0111	Anillo de reforzamiento acetabular de acero inoxidable o titanio, con orificios para tornillos de 6.0 mm y de 6.5 mm. Diámetro externo: de 44.0 mm a 52.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.
51	060.898.2211	Tornillo de acero inoxidable o titanio de 6 mm y de 6.5 mm. Longitud de 20.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades
55	060.747.7007	Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 28 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo.
55	060.748.4169	Acetábulo de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multirradiación, con ceja de 10 a 20 grados, alambre radiopaco ecuatorial y/o polar de forma semiesférica, con diámetro interno de 22 mm ó 28 mm, estéril. Diámetro externo de: 36.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
55	060.746.7099	Componentes femorales, vástago recto perfil normal, con cono 12-14. Ancho de: 7.0 mm a 18.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
56	060.748.1082	Componentes acetabulares, de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, para copa, con encaje a presión, recubrimiento de malla, con orificios para atornillar, de 28 mm de diámetro interno. Diámetro externo: de 52.0 mm a 58.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
56	060.748.1132	Componentes acetabulares metálicos para insertar a presión, con recubrimiento poroso o de malla con orificios para atornillar con o sin anillos ecuatoriales. Diámetro: de 44.0 mm a 64.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
56	060.746.9715	Componentes femorales no cementados. Componentes femorales, con cono 12-14, ángulo cérvico diafisiario en el rango de 125 a 145 grados y aditamento antirrotacional. Ancho: de 5.0 mm a 20.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
56	060.748.3351	Vástago recto, de titanio forjado con macroestructura proximal longitudinal, ángulo cérvico diafisiario de 130 a 135 grados, con recubrimiento microporoso en su tercio proximal y cono 12-14. Además, comprende dimensiones entre las especificadas. Ancho: de 8.5 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
56	060.747.5985	Tornillos para fijación de concha acetabular para prótesis de cadera no cementada, en aleación de titanio. Longitud: de 15.0.0 mm a 55.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
56	060.747.7064	Cabezas intercambiables modulares de cerámica o zirconia de 28 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades
60	060.746.7131	Componentes femorales. Vástago curvo o recto para hemiartroplastía, de 105 mm a 120 mm de longitud. Diámetro de la cabeza: de 38.0 mm a 54.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
61	060.747.0754	Componentes femorales primarios, de cromo-cobalto, con o sin vástago central.Tamaño: Extrapequeño, pequeño, mediano, grande o extragrande, o medidas equivalentes en mm
61	060.508.0563	Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado con estabilizador posterior modular o total, con espesor mínimo de 8 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Tamaño: Extrachico, Chico, Mediano o Grande. Ó su correspondiente en mm
61	060.748.2833	Componente femoral anatómico o universal de cromo-cobalto-molibdeno con curvatura patelofemoral, con o sin pivotes laterales para su fijación, sin vástago central, en monobloque. Medidas: Extrachica, Chica, Mediana o Grande. O su equivalente en mm
61	060.230.0162	Componente patelar. Tamaño: pequeño, estándar o grande.
61	060.731.0018	Platillo tibial. Tamaño: Estándar, grande, extragrande o extrapequeño- pequeño
61	060.747.0838	Inserto de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, preserva el ligamento cruzado posterior, para prótesis primaria. Tamaño: extrapequeño, pequeño, mediano o grande. Altura: de 8.0 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
63	060.425.3146	Placa para tibia distal, derecha o izquierda. Número de orificios: de 7 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
63	060.722.0316	Placa y tornillos de acero inoxidable, para cirugía de mínima invasión, del tercio femoral proximal. Placa de compresión, de bajo perfil, biselada distalmente, con dos orificios proximales de ángulo fijo y tres orificios diafisiarios.

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN
63	060.722.0324	Tornillo cortical autorroscante, de 4.5 mm de diámetro, para diáfisis. Longitud: de 31.0 mm a 43.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
63	060.722.0373	Tornillo telescópico autorroscante, autoperforante con fijación a placa y cuello femoral. Longitud: de 90.0 mm a 140.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
63	060.722.0597	Placas para fijación de fracturas de radio distal Placa volar en aleación de Titanio o acero 316L de ángulo recto u oblicuo. Izquierda o derecha. Con o sin bloqueo a la placa. Las instituciones seleccionarán por tamaño ó por número de orificios.
63	060.898.3185	Tornillos corticales en aleación de Titanio o acero 316L de 2.0 mm a 3.5mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa, completamente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
63	060.898.3193	Tornillos corticales en aleación de Titanio o acero 316L de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa, parcialmente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
63	060.722.0662	Sistema placa bloqueada para fémur distal y tibia proximal lateral. Mínima invasión. Placa bloqueada para fémur distal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 156.0 mm a 316.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
63	060.722.0670	Placa bloqueada para tibia proximal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 141.0 mm a 301.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
63	060.898.3227	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio, autoperforante, para placa bloqueada. Longitud de 18.0 mm a 85.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
63	060.898.3243	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio. Roscante. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
63	060.898.3235	Tornillo de bloqueo periprotésico de 5.0 mm, de aleación de titanio. Longitud de 14.0 mm y 18.0 mm.
63	060.620.0806	Tornillo en aleación de titanio, autoperforante de 2.0 mm de diámetro. Para placa calcánea. Longitud de 20.0 mm a 45.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
63	060.620.0798	Placa para calcáneo, de titanio o aleación de titanio o acero inoxidable, de 1.0 mm a 2.3 mm de espesor y orificios de 2.0 mm de diámetro. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades
63	060.725.9835	Placa para calcáneo; de acero inoxidable o titanio de 1.0 mm a 1.3 mm de espesor para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud de 60.0 y 70.0 mm.
63	060.425.2932	Placa clavicular con gancho. Número de orificios: de 6 a 9, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
64	060.446.0295	Grapa tipo Blount o De Palma, de cromo cobalto o titanio o acero inoxidable con esquinas reforzadas. Ancho de 9.5 mm a 22.2 mm y longitud de 19 mm a 25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades
64	060.446.2226	Grapa tipo Coventry, de cromo cobalto o titanio o acero inoxidable, dentada y escalonada de 28 mm de ancho, alto de 5 mm a 15 mm y longitud de 30.5 mm a 42.8 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades
NA	060.748.5752	Vástago para revisión modular con fijación distal semicónica y sistema antirrotacional, módulo metafisiario y cabeza modular, con cono 12-14. Diámetro de: 12.00 mm a 25.00 mm. Incluye medidas intermedas entre las especificadas

son originarios de México y cumplen con la regla de origen aplicable en materia de contratación pública de conformidad con el Tratado de Libre Comercio **ENTRE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADA O T-MEC.**

Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de origen del (los) bien (es), me comprometo a proporcionar la información que me sea requerida por la instancia correspondiente y que permita sustentar en todo momento la veracidad de la presente, para lo cual conservaré durante tres años dicha información.

ATENTAMENTE

Q.F.B. Carmen Estela Ramírez Cuevas
Representante Legal

Orthopbone & Spine

ANEXO NÚMERO 19 (Diecinueve)
EJEMPLO DE FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE ESTE INSTRUMENTO

TLAQUEPAQUE, JALISCO. A 17 DE JULIO DE 2024.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

P R E S E N T E.

Me refiero al procedimiento **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024** en el que mi representada, la empresa **ORTHOPBONE & SPINE, S.A. de C.V.** participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las "Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos", el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la partida:

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN
1	060.046.1263	Agujas para hueso, tipo Kirschner, no roscado con punta de trocar. Diámetro de 1.0 mm a 2.5 mm y Longitud de 100.0 mm a 350.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.046.0315	Alambre para osteosíntesis blando, en rollo de 10 m. Diámetro de 1.0 a 1.25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.046.1438	Alambres para hueso, trocar con rosca en la punta, tipo Kirschner. Diámetro: Longitud: Rosca: 1.60 mm 150 mm 5 mm
1	060.046.1446	Alambres para hueso, trocar con rosca en la punta, tipo Kirschner. Diámetro: Longitud: Rosca: 2.50 mm 200 mm 15 mm
1	060.139.1972	Broca de 2.7 mm de diámetro, para guía de 1.35 mm, longitud total 160 mm, longitud útil 130 mm
1	060.139.0172	Brocas para acoplamiento rápido Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 0.7 mm a 3.2 mm, longitud de 44.5 mm a 195.0 mm y filo de 3.0 mm a 170 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.139.1980	Broca de 3.2 mm de diámetro, para guía de 1.75 mm, longitud total 170 mm, longitud útil 140 mm
1	060.139.1998	Broca de 4. 5 mm de diámetro, para guía de 2.1 mm, longitud total 230 mm, longitud útil 210 mm
1	060.139.0032	Brocas cilíndricas. Brocas cilíndricas de 1.1 mm a 3.5 mm de diámetro, Longitud de 45.0 mm a 240.0 mm y filos de 30.0 mm a 165.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.139.1873	Brocas cilíndricas de 4.5 mm de diámetro, Longitud de 130.0 a 180.0 mm y filo de 115.0 a 165.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.139.1774	Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 4.5 mm, longitud de 145.0 mm a 225.0 mm y filo de 120.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.210.7757	Clavo para hueso, de punta triangular, no roscado, tipo Steinmann, en aleación de Titanio o acero inoxidable. Diámetro de 3.5 mm a 5.0 mm. Longitud de 250 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN
1	060.899.1261	Clavo tipo Schanz punta triangular o roma de 5.0 mm a 5.5 mm de diámetro, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 100.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
1	060.725.1626	Placas en trébol con 6 orificios en la cabeza para tornillos de 4.0 mm de diámetro y orificios en el vástago para tornillos de 3.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: 3 y 4.
1	060.725.7151	Placas para reconstrucción arqueada, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.725.2061	Placas para reconstrucción, rectas moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 5 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.725.8316	Placas de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor de 4 a 6 orificios.
1	060.725.8506	Placas de compresión dinámica excéntrica, de 2.0 mm a 3.0 mm de mm de espesor con orificios externos oblicuos de 75 a 90 grados
1	060.725.2293	Placas en "L" para tornillos de 2.7 mm de diámetro. Ángulo recto o ángulo oblicuo, derecha o izquierda
1	060.725.1923	Placas en "T", ángulo oblicuo, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y orificios en el vástago: de 3 a 5. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.725.1873	Placas en "T", ángulo recto, para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y de 3 a 6 orificios en el vástago. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.725.7284	Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.725.2111	Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 2.4 a 2.7 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 21. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.725.1741	Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.725.1642	Placas rectas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 3.5 y 4.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.463.1705	Aguja guía para tornillo dinámico de cadera y cóndilos. Con rosca en la punta de 2.5 mm de diámetro y 230 mm de longitud. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas
1	060.725.6609	Placas para tornillo dinámico de cadera y cóndilos. Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.725.5338	Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro estándar. Número de orificios: de 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.725.6633	Placas para tornillo dinámico de cóndilo a 95 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 6 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.899.0818	Tornillo de compresión, para tornillo de tracción. Longitud de 30 mm a 45 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.899.1428	Tornillos deslizantes o de tracción, para placas de cadera y cóndilos. Longitud de 50.0 mm a 135.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.798.0026	Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 13.0 mm de diámetro, para tornillos de 6.5 mm
1	060.798.0208	Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 7.0 mm de diámetro, para tornillos de 4.0 mm
1	060.798.0042	Rondanas o arandelas, para reinserción de ligamentos, dentadas no metálicas.13.5 mm de diámetro y orificio de 4.00 mm para tornillos de 3.5 y 4.0 mm
1	060.798.0067	Rondanas o arandelas, para reinserción de ligamentos, dentadas no metálicas. 13.5 mm de diámetro y orificio de 6.0 mm para tornillos de 6.5 mm
1	060.463.1721	Aguja guía para tornillo canulado chico, con rosca en la punta. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: Longitud: Tamaño: 1.25 mm 150 mm Chico
1	060.463.1713	Aguja guía para tornillo canulado chico, con rosca en la punta. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: Longitud: Tamaño: 2.0 mm. 230 mm Grande
1	060.463.1846	Aguja para tornillo canulado mediano. Con rosca en la punta de 1.6 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas.
1	060.599.0027	Machuelo con anclaje rápido. Diámetro de 2.0 mm a 6.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN
1	060.599.0019	Con cierre dental. Diámetro 1.5 mm a 2.0 mm
1	060.599.0092	Machuelo canulado Diámetro: 3.5 mm
1	060.599.0100	Machuelo canulado Diámetro: 7.0 mm
1	060.898.0017	Tornillo canulado de 3.5 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.898.0124	Tornillo canulado de 4.5 mm de diámetro. Longitud de 20.0 mm a 73.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.899.0479	Tornillos canulado para hueso esponjoso, de 7.0 mm de diámetro, con rosca de 32 mm. Longitud de 45.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.899.0321	Tornillos para hueso cortical, de 2.7 mm de diámetro. Longitud: de 6.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.899.0305	Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.899.1808	Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. Longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.899.3291	Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, de 4.0 mm de diámetro. Rosca completa. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.899.0370	Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.899.2673	Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 16 mm. Longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.899.0982	Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 32 mm de longitud. Longitud: de 45.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.899.1030	Tornillos para hueso esponjoso, de 6.5 mm de diámetro, con rosca en toda su longitud. Longitud: de 25.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.725.9421	Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 4. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.725.9462	Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 6. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.725.0420	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, Para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 6. Longitud: de 50.0 a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.725.5130	Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica, Para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condílea. Número de orificios: 5. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.725.5148	Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica, Para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condílea. Número de orificios: de 7 a 12. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.725.1428	Placas condílea de sostén, con orificios de compresión dinámica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Número de orificios: de 7 a 21, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.725.1543	Placas de sostén, en "T" doble angulación para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.725.9934	Placas de sostén, lateral para tibia, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 4 a 12, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.725.1485	Placas en "T", para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 3 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.725.2723	Placas rectas anchas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 16. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.725.2988	Placas rectas angostas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN
1	060.725.1212	Placas en "L" para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Ángulo recto o ángulo oblicuo, derecha o izquierda.
2	060.630.0319	Tornillo de doble compresión, de 4.0 mm de diámetro. Longitud de 26.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.431.0789	Fresas de triple borde, cortantes. Diámetro: 2.0 mm corta. Pieza
1	060.431.0797	Fresas de triple borde, cortantes. Diámetro: 2.0 mm larga. Pieza
1	060.431.0805	Fresas de triple borde, cortantes. Diámetro: 3.1 mm cónico. Pieza
1	060.431.0813	Fresas de triple borde, cortantes. Diámetro: 4.1 mm cónico. Pieza
4	060.210.7567	Sistema de clavo intramedular condilocefálico flexible de 2.0 mm a 6.0 mm de diámetro, longitud de 340.0 mm a 440.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
4	060.211.1718	Clavo intramedular para cadera, de acero inoxidable o aleación de titanio, de 10.0 mm a 12.0 mm diámetro distal, de 9.0 mm a 17.0 mm diámetro proximal por 200.0 mm a 380.0 mm de longitud con uno o dos tornillos deslizantes compatibles con el clavo, con angulación de 125 grados a 135 grados, derecho e izquierdo, con orificios para bloqueo distal. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades
4	060.211.3474	Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 10.0 mm
4	060.211.3482	Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 11.0 mm
4	060.211.3490	Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 12.0 mm
4	060.899.3846	Tornillo de bloqueo distal para el clavo intramedular de cadera. Longitud de 35.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
4	060.211.2336	Clavo intramedular para fémur. Sólido o canulado no fresado con bloqueo proximal a la cabeza femoral, con dispositivo de fijación, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro de 9.0 mm a 15.0 mm, longitud de 300.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.
4	060.703.0202	Pernos o tornillos roscados de bloqueo. Para clavos intramedulares para fémur, canulados bloqueados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
4	060.483.0554	Dispositivo de fijación a la cabeza del clavo sólido o canulado no fresado, para fémur. Longitud de 60.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran
4	060.703.1135	Perno o tornillo roscado para bloqueo distal, del clavo sólido o canulado no fresado para fémur. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
4	060.859.0162	Casquillo de bloqueo para pernos. Para los sistemas que lo requieran
4	060.859.0139	Casquillo de bloqueo para el dispositivo del clavo sólido no fresado o canulado, para fémur, ángulo de 100, 110 ó 120 grados, para los clavos que lo requieran
4	060.898.0769	Tornillo de cierre para casquillo de bloqueo para los clavos que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 20 mm
4	060.211.2864	Clavos intramedulares para tibia. Sólidos ó canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, con posibilidad de bloqueo proximal y distal. Con o sin regleta de localización de orificios distales y proximales. Diámetro de 8.0 mm a 12.0 mm, longitud de 255.0 mm a 465.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades
4	060.703.1341	Perno roscado de bloqueo para clavo sólido o canulado no fresado bloqueado, de tibia, en acero inoxidable al alto nitrógeno ó aleación de titanio. Longitud de 18.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.
4	060.859.0576	Tapón proximal de seguridad para el sistema de enclavado intramedular. Para los sistemas que lo requieran

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN
4	060.211.3037	Clavo intramedular para húmero. En titanio o aleación de titanio, sólido o canulado, con posibilidad de bloqueo proximal y distal, con o sin regleta para localización de orificios, con o sin orificio de compresión. Diámetro de 6.7 mm a 10.0 mm, longitud de 150.0 mm a 325.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección de medidas y materiales será determinada por las unidades de atención de salud, de acuerdo a sus necesidades.
4	060.703.1622	Perno roscado de bloqueo, en titanio o aleación de titanio, para clavo sólido o canulado, para húmero. Longitud de 20.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
4	060.898.0942	Tornillo de cierre para clavo humeral sólido o canulado, en titanio o aleación de titanio. Además, dimensiones intermedias o equivalentes entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 15.0 mm
4	060.211.3722	Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados, bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 9.0 mm a 10.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.
4	060.211.3797	Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 11.0 mm a 15.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades
4	060.703.2141	Pernos o tornillos roscados y/u hoja en espiral para el clavo intramedular retrógrado y/o anterógrado, bloqueado, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.
4	060.898.2641	Tornillo de cierre para clavo intramedular retrogrado y/o anterógrado bloqueado, sólido o canulado.
4	060.211.3862	Clavos para artrodesis de tobillo, de 10.0 mm a 13.0 mm de diámetro. De acero inoxidable al alto nitrógeno Longitud de 150.0 mm a 210.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
4	060.703.2133	Perno roscado de fijación, para clavo intramedular sólido o canulado para artrodesis de tobillo.
4	060.898.2658	Tornillo de bloqueo para clavo intramedular sólido o canulado, para artrodesis de tobillo. De acero inoxidable al alto nitrógeno Longitud de 20.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
10	060.211.3524	Clavo para fémur. Sólido o canulado, bloqueado, para artrodesis de rodilla. Clavo de titanio o aleación de titanio, con diámetro femoral de 16 mm a 19 mm y diámetro tibial de 12 mm a 15 mm con sistema de conexión compresión y extensión. Longitud total variable
10	060.703.1952	Perno roscado de bloqueo para clavo femoral sólido o canulado, bloqueado, para artrodesis de rodilla. Longitud de 30.0 mm a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
12	060.725.8720	Placa o barra de conexión barra -barra. Longitud de 25 mm a 80 mm. Para los sistemas que lo requieran. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
12	060.898.2815	Tornillo transpedicular poliaxial, sólido o acanalado de 3.5 mm a 6.5 mm de diámetro, de apertura lateral o apertura dorsal. Longitud de 25.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
12	060.113.3689	Barra recta o predoblada, lisa o roscada de 4.5 mm a 6.5 mm de diámetro. Longitud de 30 mm a 510 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
12	060.160.0083	Candado, arandela, soporte o rótula para barra transversal ángulo fijo o ángulo variable. Para los sistemas que lo requieran. Para barra transversal.
12	060.898.2989	Abordaje Posterior Lumbar. Tornillo o mecanismo para fijación a sacro, de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro y de 40 mm a 50 mm de longitud. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas o equivalentes
12	060.353.0098	Espaciador interespinoso vía percutánea de cuerpo radiotransparente en peek, con alas de 11.5 mm de altura en aleación de Titanio, de 20 mm de longitud y 8 mm a 16 mm de diámetro. Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas
16	060.152.0281	Cajas para columna vertebral cervical, torácica y lumbar, telescópicas de aleación de titanio o peek. Caja anterior cervical cuneiforme o cilíndrica o plana sólida o hueca o trapezoidal o convexa. De aleación de titanio o peek. Altura de 4.0 mm a 9.00 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN
16	060.725.8761	Placa anterior. Perfil o espesor de 1.5 mm a 2.5 mm. Longitud de 19.0 mm a 110 mm, de titanio o aleación de titanio. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
16	060.898.0983	Tornillo de bloqueo. Para fijar placa cervical de 1.5 mm a 2.0 mm. Para los sistemas que lo requieran
16	060.898.0579	Tornillo cerrado para esponjosa, para fijar placa cervical anterior. De 3.5 mm a 4.8 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 28.0 mm, de titanio o aleación de titanio. Para los sistemas que lo requieran. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
18	060.015.0239	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Sencilla, ángulo variable, abierta ajustable.
18	060.015.0247	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Articulación universal.
18	060.015.0296	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Tubo-Tubo.
18	060.015.0346	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Abrazadera sencilla para barra roscada.
18	060.015.0353	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Abrazadera con rosca para barra roscada.
18	060.015.0387	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Abrazadera tipo pinza para fijador tubular asimétrica y pequeña.
18	060.030.0222	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Aditamento circular con abrazadera.
18	060.859.0030	Barra de fibra de carbono o radiotransparente, para fijador externo. Tapón de plástico para fijadores externos tubulares.
18	060.113.0446	Barras roscadas o lisas de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro externo, de fibra de carbono o radiotransparente Longitud de 100.0 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
18	060.850.1029	Tensor de compresión abierta. Para los sistemas que lo requieran.
18	060.908.5089	Tubos de transporte de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro interno. Longitud de 60.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
18	060.015.0023	Abrazadera transversal múltiple de 90 mm de largo.
18	060.912.0191	Tuerca para barra roscada de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro externo.
18	060.030.0206	Alargador deslizante con cabezas y rótulas, compresor distractor, pediátrico.
18	060.275.0135	Cuerpo articulado para tobillo, para acoplarse con rótula al fijador; largo, estándar, corto
18	060.425.1140	Alargador deslizante con cabezas, rótulas y lechos para tornillos, con tuercas y dispositivo de bloqueo y barras para compresión/distracción, corto, estándar y largo. Adulto.
18	060.425.1157	Alargador deslizante con cabezas, rótulas y lechos para tornillos, dispositivo de bloqueo y barras para compresión/distracción, largo. Adulto.
18	060.425.1165	Alargador deslizante con cabezas, rótulas, de 5 a 7 lechos para tornillos, con tuercas y dispositivo de bloqueo y barras para ompresión/distracción, corto. Adulto.
18	060.425.1207	Fijador largo con cabezas rectas con asiento para tornillos, articulados, para acoplarse en los extremos a un cuerpo completo telescópico, casquillos con asiento y un compresor/distractor para extensión, o medidas equivalentes
18	060.425.1231	Cabezal para correcciones angulares para montarlo en el alargador largo, estándar y cortó
18	060.425.1272	Cabezal recto con asiento para tornillos y orificios en cada extremo; largo, estándar y cortó.
18	060.425.1314	Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 110 mm Rosca 30.0 mm, 40.0 mm y 50 mm.
18	060.425.1355	Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 130 mm Rosca 40 mm.
18	060.425.1371	Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 150 mm Rosca 50 mm y 60 mm.
18	060.425.1462	Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 180 mm a 200 mm. Rosca de 50.0 mm hasta 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
18	060.425.1496	Tornillo de esponjosa para fijador externo estándar. Longitud 170.0 mm a 200.0 mm. Rosca de 50.0mm a 90 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
18	060.425.1488	Unidad compresora/distractora que permite hasta 10 cm de alargamiento

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN
18	060.425.1595	Llaves para fijador según marca y modelo.
18	060.425.1629	Tornillo cortical auto taladrante estándar Longitud Rosca: 150 m 50 mm
18	060.425.1611	Tornillo de esponjosa para fijador externo estándar. Longitud de 90.0 mm a 160.0 mm, Rosca de 30.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
18	060.425.1728	Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 200 mm. Rosca 60 mm
18	060.898.1593	Tornillo cortical para fijador externo estándar. Longitud: 90 mm a 100 mm
18	060.898.1601	Tornillo cortical para fijador externo delgado. Longitud de 60.0 mm a 120.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
18	060.015.0221	Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm
18	060.015.0312	Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para varilla y clavos. Varilla de 2.5 mm a 5.0 mm
18	060.015.0213	Abrazadera cerrada para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm
18	060.015.0320	Abrazadera cerrada para varilla y clavos. Varilla de 2.5 mm a 5.0 mm
18	060.113.0495	Barra radio transparente para fijador externo. Longitud de 100.0 mm a 700.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
18	060.935.0137	Varillas de conexión, con diámetro de 4.0 mm a 5.0 mm. Longitud de 60.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
18	060.425.3716	Para Muñeca Aplicación extra articular: Fijador de muñeca, consta de dos módulos de acero inoxidable y aluminio unidos por sistema de doble rótula, en cada módulo un cabezal deslizante y giratorio con 2 lechos para tornillo, cabezal distal en T. El módulo distal incluye un dispositivo para compresión/distracción.
18	060.425.3732	Tornillo cortical troncocónico de 3.0 a 3.3 mm, diámetro de vástago de 4.0 mm. Longitud de rosca 20 mm ó 35 mm
18	060.425.3625	Para Muñeca y/o antebrazo. Fijador Radiolucente de Poliéter éter cetona reforzado con fibra de carbono
18	060.425.3633	Para Muñeca y/o antebrazo. Guías para broca de 2.7 mm de diámetro, en acero inoxidable
18	060.425.3641	Para Muñeca y/o antebrazo. Broca no canulada de acero inoxidable de 2.7 mm
18	060.425.3658	Para Muñeca y/o antebrazo Guía de tornillos
18	060.425.3666	Para Muñeca y/o antebrazo. Llave en "T"
18	060.425.3674	Para muñeca y/o antebrazo. Tornillos autorroscantes de acero inoxidable troncocónicos de 3.0 a 3.3 mm. Diámetro de vástago de 4 mm y longitud de rosca 20 y 25 mm.
32	060.725.8886	Microplaca derecha o izquierda para la base orbital, de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor. Para tornillos de 1.0 mm a 1.5 mm de diámetro.
32	060.898.1841	Microtornillo para hueso cortical autoperforante de manejo central de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de 5.0 mm a 9.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
32	060.898.1924	Microtornillo para hueso cortical, autoperforante de manejo central de 1.2 mm a 1.5 mm de diámetro. Longitud de 3.5 a 7.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
32	060.898.1965	Microtornillo para hueso cortical, autorroscante de 1.2 mm a 1.3 mm de diámetro. Longitud de 3.0 a 8.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
32	060.899.9793	Microtornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de 3.0 a 8.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
32	060.725.8456	Miniplaca de compresión dinámica para fijación con tornillos de cortical de 2.0 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios de 4 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
32	060.725.8308	Placa o malla moldeable para piso de órbita. Espesor de 0.3 mm a 2.0 mm. Tamaño desde 80 x 80 mm hasta 200.0 x 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
32	060.725.8498	Placa para piso órbita izquierda y derecha. Espesor de 1.0 mm a 2.0 mm.
32	060.725.7763	Placa de adaptación de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 20 Pieza
32	060.725.7912	Placas de reconstrucción en "H" para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 8 y 9. Pieza

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN
32	060.725.8084	Placas de tensión moldeable, para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
32	060.725.7821	Placas en "L" para tornillos de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 x 3, 2 x 4, 3 x 4 y 4 x 6 izquierda y derecha. Pieza
32	060.725.7888	Placas en "Y" para tornillos de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 x 2, 2 x 3, 3 x 3 y 4 x 4 Pieza.
32	060.725.8480	Placas en "Y" para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
32	060.722.0142	Placas en doble "Y" para tornillo de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 6 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
32	060.781.0033	Rejilla flexible de 0.3 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. 90 x 90 mm de superficie
32	060.898.1734	Tornillo de emergencia de 2.7 mm de diámetro. Longitud de 6.0 mm a 19.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
32	060.898.1833	Tornillo para hueso cortical autorroscante, ranura en cruz o ranura simple con orificio central, con diámetro de la rosca de 1.0 mm a 2.4 mm, de titanio. Longitud de 4.0 mm a 23.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
32	060.899.9207	Tornillo para hueso cortical de 2.3 mm a 2.4 mm de diámetro de la rosca, utilizados como reemplazo de tornillos de 2.0 mm de diámetro. Longitud de 5.5 mm a 19.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
32	060.899.9249	Tornillo para hueso cortical, de 2.7 mm de diámetro de la rosca, utilizados como reemplazo de tornillos de 2.3 mm a 2.4 mm de diámetro. Longitud de 8.0 mm a 17.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
32	060.725.8837	Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 4 media luna
32	060.725.8845	Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 4 parte media ancha.
32	060.725.8860	Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 6 media luna.
32	060.725.8878	Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 6 parte media ancha
32	060.725.7565	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 24 x 40 mm
32	060.725.7573	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 24 x 45 mm
32	060.725.7581	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 24 x 50 mm
32	060.725.7599	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 128 x 50 mm
32	060.725.7607	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 144 x 55 mm
32	060.725.7615	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 160 x 60 mm
32	060.725.8027	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 3 + 3
32	060.725.8035	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4 + 4
32	060.722.0043	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4 + 11

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN
32	060.722.0050	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4 + 14
32	060.725.7797	Placas curvas para reconstrucción de órbita para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 6 a 13.Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
32	060.725.7771	Placas de adaptación de 0.6 mm a 0.9 mm espesor para tornillos de 2.0 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios: 20 y 30. Pieza
32	060.725.7904	Placas de reconstrucción en "X" para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Pieza.
32	060.725.7680	Placas para cirugía maxilofacial de 1.0 mm a 2.5 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 2.7 mm de diámetro. Número de orificios: 2 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
32	060.722.0076	Placas para cirugía maxilofacial de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 1.2 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 24. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
32	060.725.7730	Placas para reconstrucción de arco cigomático de 0.3 mm a 0.8 mm de espesor, para tornillos de 2.0 mm a 2.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
32	060.725.7953	Placas rectas para reconstrucción de 0.5 mm a 1.5 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 1.5 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 24. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
32	060.310.0025	DISTRACTORES DE LOS MAXILARES Distractor de Polley para tercio medio (juego).
32	060.898.3268	Tornillo Lefort I para el sistema de autosujeción de 1.5 mm a 7.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
32	060.139.2178	Sistema de implantes para cirugía maxilofacial Brocas cilíndricas o de acoplamiento rápido, longitud variable. De acuerdo a marca y modelo del implante. Diámetro de 0.76 mm a 1.8 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
32	060.139.2053	Brocas con tope, para anclaje dental de acero inoxidable o aleación de titanio. De acuerdo a marca y modelo del implante. Diámetro de 0.76 mm a 1.8 mm, longitud de 4.0 mm a 8.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
32	060.139.2145	Brocas para acoplamiento rápido, con longitud variable. De acuerdo a marca y modelo del implante. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: 0.76 mm
32	060.139.2160	Brocas para acoplamiento rápido, con longitud variable. De acuerdo a marca y modelo del implante. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: 1.8 mm.
47	060.619.0015	Matriz ósea desmineralizada en pasta para aplicación con o sin jeringa 10 ml ó medidas equivalentes
47	060.506.3635	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño: 20 mm. ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, bloque o cuña o medidas equivalentes : Gránulos frasco con 5 ml.
47	060.506.3643	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño: 20 mm. ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, bloque o cuña o medidas equivalentes : Gránulos frasco con 10 ml.
47	060.506.3650	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño: 20 mm. ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, bloque o cuña o medidas equivalentes : Gránulos frasco con 20 ml.
48	060.730.0522	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico, curvo o circular. Espesor: 10 mm Diámetro: 30 mm ó presentación equivalente
48	060.730.0548	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico, curvo o circular. Espesor 42 mm Ancho 10 mm Largo 8 mm ó presentación equivalente.
48	060.730.0449	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Espesor: 10 mm Ancho: 10 mm Largo 20 mm ó presentación equivalente
48	060.730.0456	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Espesor: 10 mm Ancho: 20 mm Largo 20 mm ó presentación equivalente
48	060.730.0464	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Espesor: 10 mm Ancho: 20 mm Largo 30 mm ó presentación equivalente
48	060.730.0712	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Frasco con 5.0 g. ó presentación equivalente. El tamaño del gránulo, será determinado por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.
48	060.730.0803	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Frasco con 12.7 g. (20 cm3). El tamaño del gránulo, será determinado por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN
51	060.067.0111	Anillo de reforzamiento acetabular de acero inoxidable o titanio, con orificios para tornillos de 6.0 mm y de 6.5 mm. Diámetro externo: de 44.0 mm a 52.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.
51	060.898.2211	Tornillo de acero inoxidable o titanio de 6 mm y de 6.5 mm. Longitud de 20.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades
55	060.747.7007	Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 28 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo.
55	060.748.4169	Acetábulo de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multirradiación, con ceja de 10 a 20 grados, alambre radiopaco ecuatorial y/o polar de forma semiesférica, con diámetro interno de 22 mm ó 28 mm, estéril. Diámetro externo de: 36.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
55	060.746.7099	Componentes femorales, vástago recto perfil normal, con cono 12-14. Ancho de: 7.0 mm a 18.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
56	060.748.1082	Componentes acetabulares, de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, para copa, con encaje a presión, recubrimiento de malla, con orificios para atornillar, de 28 mm de diámetro interno. Diámetro externo: de 52.0 mm a 58.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
56	060.748.1132	Componentes acetabulares metálicos para insertar a presión, con recubrimiento poroso o de malla con orificios para atornillar con o sin anillos ecuatoriales. Diámetro: de 44.0 mm a 64.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
56	060.746.9715	Componentes femorales no cementados. Componentes femorales, con cono 12-14, ángulo cérvico diafisiario en el rango de 125 a 145 grados y aditamento antirrotacional. Ancho: de 5.0 mm a 20.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
56	060.748.3351	Vástago recto, de titanio forjado con macroestructura proximal longitudinal, ángulo cérvico diafisiario de 130 a 135 grados, con recubrimiento microporoso en su tercio proximal y cono 12-14. Además, comprende dimensiones entre las especificadas. Ancho: de 8.5 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
56	060.747.5985	Tornillos para fijación de concha acetabular para prótesis de cadera no cementada, en aleación de titanio. Longitud: de 15.0.0 mm a 55.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
56	060.747.7064	Cabezas intercambiables modulares de cerámica o zirconia de 28 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades
60	060.746.7131	Componentes femorales. Vástago curvo o recto para hemiartroplastía, de 105 mm a 120 mm de longitud. Diámetro de la cabeza: de 38.0 mm a 54.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
61	060.747.0754	Componentes femorales primarios, de cromo-cobalto, con o sin vástago central.Tamaño: Extrapequeño, pequeño, mediano, grande o extragrande, o medidas equivalentes en mm
61	060.508.0563	Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado con estabilizador posterior modular o total, con espesor mínimo de 8 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Tamaño: Extrachico, Chico, Mediano o Grande. Ó su correspondiente en mm
61	060.748.2833	Componente femoral anatómico o universal de cromo-cobalto-molibdeno con curvatura patelofemoral, con o sin pivotes laterales para su fijación, sin vástago central, en monobloque. Medidas: Extrachica, Chica, Mediana o Grande. O su equivalente en mm
61	060.230.0162	Componente patelar. Tamaño: pequeño, estándar o grande.
61	060.731.0018	Platillo tibial. Tamaño: Estándar, grande, extragrande o extrapequeño- pequeño
61	060.747.0838	Inserto de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, preserva el ligamento cruzado posterior, para prótesis primaria. Tamaño: extrapequeño, pequeño, mediano o grande. Altura: de 8.0 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
63	060.425.3146	Placa para tibia distal, derecha o izquierda. Número de orificios: de 7 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
63	060.722.0316	Placa y tornillos de acero inoxidable, para cirugía de mínima invasión, del tercio femoral proximal. Placa de compresión, de bajo perfil, biselada distalmente, con dos orificios proximales de ángulo fijo y tres orificios diafisiarios.

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN
63	060.722.0324	Tornillo cortical autorroscante, de 4.5 mm de diámetro, para diáfisis. Longitud: de 31.0 mm a 43.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
63	060.722.0373	Tornillo telescópico autorroscante, autoperforante con fijación a placa y cuello femoral. Longitud: de 90.0 mm a 140.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
63	060.722.0597	Placas para fijación de fracturas de radio distal Placa volar en aleación de Titanio o acero 316L de ángulo recto u oblicuo. Izquierda o derecha. Con o sin bloqueo a la placa. Las instituciones seleccionarán por tamaño ó por número de orificios.
63	060.898.3185	Tornillos corticales en aleación de Titanio o acero 316L de 2.0 mm a 3.5mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa, completamente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
63	060.898.3193	Tornillos corticales en aleación de Titanio o acero 316L de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa, parcialmente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
63	060.722.0662	Sistema placa bloqueada para fémur distal y tibia proximal lateral. Mínima invasión. Placa bloqueada para fémur distal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 156.0 mm a 316.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
63	060.722.0670	Placa bloqueada para tibia proximal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 141.0 mm a 301.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
63	060.898.3227	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio, autoperforante, para placa bloqueada. Longitud de 18.0 mm a 85.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
63	060.898.3243	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio. Roscante. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
63	060.898.3235	Tornillo de bloqueo periprotésico de 5.0 mm, de aleación de titanio. Longitud de 14.0 mm y 18.0 mm.
63	060.620.0806	Tornillo en aleación de titanio, autoperforante de 2.0 mm de diámetro. Para placa calcánea. Longitud de 20.0 mm a 45.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
63	060.620.0798	Placa para calcáneo, de titanio o aleación de titanio o acero inoxidable, de 1.0 mm a 2.3 mm de espesor y orificios de 2.0 mm de diámetro. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades
63	060.725.9835	Placa para calcáneo; de acero inoxidable o titanio de 1.0 mm a 1.3 mm de espesor para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud de 60.0 y 70.0 mm.
63	060.425.2932	Placa clavicular con gancho. Número de orificios: de 6 a 9, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
64	060.446.0295	Grapa tipo Blount o De Palma, de cromo cobalto o titanio o acero inoxidable con esquinas reforzadas. Ancho de 9.5 mm a 22.2 mm y longitud de 19 mm a 25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades
64	060.446.2226	Grapa tipo Coventry, de cromo cobalto o titanio o acero inoxidable, dentada y escalonada de 28 mm de ancho, alto de 5 mm a 15 mm y longitud de 30.5 mm a 42.8 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades
NA	060.748.5752	Vástago para revisión modular con fijación distal semicónica y sistema antirrotacional, módulo metafisiario y cabeza modular, con cono 12-14. Diámetro de: 12.00 mm a 25.00 mm. Incluye medidas intermedas entre las especificadas

será(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contarán con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 65%, NO aplica % como caso de excepción.

De igual forma, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de los bienes a la convocante.

ATENTAMENTE

Q.F.B. Carmen Estela Ramírez Cuevas
Representante Legal

Orthopbone
& Spine

ANEXO NÚMERO 5 (CINCO)
FORMATO DE CARTA RELATIVA AL NUMERAL 6, INCISO D)

EJEMPLO DE FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE ESTE INSTRUMENTO

TLAQUEPAQUE, JALISCO. A 17 DE JULIO DE 2024.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

P R E S E N T E.

Me refiero al procedimiento **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024** en el que mi representada, la empresa **ORTHOPBONE & SPINE, S.A. de C.V.** participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las "Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos", el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, el (la totalidad de los) bien(es) que oferto, con la marca y/o modelo indicado en mi proposición, bajo la partida(s) número:

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PAÍS DE PROCEDENCIA
52	060.182.1432	Para hueso, metilmetacrilato con polímero, monómero y antibiótico. 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero	FRANCIA
52	060.338.0015	Cementación al vacío Equipo de cementación para vástagos femorales, contiene: Cemento de baja viscosidad de 60 a 80 g, mezclador y aplicador retrógrado.	FRANCIA
52	060.338.0031	Equipo de preparación medular para cementación de vástagos de cadera, contiene: Tapones femorales, escobilla de limpieza y secadores.	FRANCIA
52	060.353.0015	Espaciadores De metilmetacrilato prefabricados para cadera. Diámetro de la cabeza de: 46.0 mm a 61.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	FRANCIA
62	060.703.1937	Para Hombro. Componente glenoidal con tetones o componente glenoidal con quilla y fijación con pernos, de polietileno de alta densidad molecular, con 4 mm a 6 mm de espesor. Tamaño: 7 y 9, ó de 40 a 56 mm de diámetro. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	FRANCIA
62	060.748.4086	Para Hombro, Cabeza humeral, de cromo-cobalto o cromo-cobalto-molibdeno, de 40 mm a 56 mm de diámetro. Altura: de 12.0 mm a 21.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	FRANCIA
62	060.748.4128	Para Hombro, Componente humeral cementado o no cementado. Con diámetro distal de 6 mm a 14 mm, y longitud de 110 mm a 220 mm Incluyen medidas intermedias entre las especificadas.	FRANCIA
NA	060.820.0234	Sistema para reparación de mango rotador y lambru, tipo ancla o tornillo metálico autorroscante de 2.0mm a 5.0 mm de diámetro, sutura de 2 a 4 hilos montado en pieza de mano y longitud de 3.5 mm a 12 mm.	E.U.A.
NA	060.820.0242	Sistema para reparación de mango rotador tipo ancla o tornillo biodegradable tipo sacacorchos montado en pieza de mano y sutura de 3.7 a 6.5 mm de diámetro y de 15 mm a 20 mm de longitud.	E.U.A.

son originarios de **FRANCIA Y E.U.A.** respectivamente, países que tiene suscrito con los Estados Unidos Mexicanos el Tratado de Libre Comercio **TRATADO DE LIBRE COMERCIO ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA, CONCERTACIÓN POLÍTICA Y COOPERACIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS**

MIEMBROS (TLCUEM) y TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADA O T-MEC respectivamente, de conformidad con la regla de origen establecida en el capítulo de compras del sector público de dicho tratado.

Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de origen del (los) bien (es), me comprometo a proporcionar la información que me sea requerida por la instancia correspondiente y que permita sustentar en todo momento la veracidad de la presente, para lo cual conservaré durante tres años dicha información.

ATENTAMENTE

Q.F.B. Carmen Estela Ramírez Cuevas
Representante Legal

Orthopbone
& Spine

ANEXO NÚMERO 20 (Veinte)
FORMATO DE CARTA RELATIVA AL NUMERAL 6, INCISO E)
MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE LA ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES)

TLAQUEPAQUE, JALISCO. A 17 DE JULIO DE 2024.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

P R E S E N T E.

Me refiero al procedimiento **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024** en el que mi representada, la empresa **ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V**. participa a través de la presente propuesta.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes **OAS201112K7A**, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de **35**, con base en lo cual se estatifica como una empresa **PEQUEÑA.**

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.

A T E N T A M E N T E

Q.F.B. Carmen Estela Ramírez Cuevas
Representante Legal

Orthopbone
& Spine

ANEXO NÚMERO 2 (DOS)
MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

C O N V O C A N T E

Q.F.B. CARMEN ESTELA RAMÍREZ CUEVAS EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.** DECLARO **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** LO SIGUIENTE:

QUE EL PRESENTE INCISO (ANEXO NÚMERO 2 (DOS) MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA) **NO APLICA A MI REPRESENTADA,** YA QUE MI PROPUESTA NO SE PRESENTA MEDIANTE EL FORMATO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA.

TLAQUEPAQUE, JALISCO A 17 DE JULIO DE 2024.

Q.F.B. Carmen Estela Ramírez Cuevas
Representante Legal

Ortopedisalud
Fabricantes para Traumatología y Ortopedia

ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 6 INCISO G)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

P R E S E N T E

MTRA. MIRIAM ELIZABETH GODINEZ MENDOZA, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **ORTOPEDISALUD, S. DE R.L. DE C.V.**, MANIFIESTO QUE RESPALDO LA PROPOSICION TÉCNICA QUE PRESENTE **ORTHOPBONE & SPINE, S.A. de C.V.** POR LOS SISTEMAS OFERTADOS EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS **No. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024** Y QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN
1	060.046.1263	Agujas para hueso, tipo Kirschner, no roscado con punta de trocar. Diámetro de 1.0 mm a 2.5 mm y Longitud de 100.0 mm a 350.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.046.0315	Alambre para osteosíntesis blando, en rollo de 10 m. Diámetro de 1.0 a 1.25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.046.1438	Alambres para hueso, trocar con rosca en la punta, tipo Kirschner. Diámetro: Longitud: Rosca: 1.60 mm 150 mm 5 mm
1	060.046.1446	Alambres para hueso, trocar con rosca en la punta, tipo Kirschner. Diámetro: Longitud: Rosca: 2.50 mm 200 mm 15 mm
1	060.139.1972	Broca de 2.7 mm de diámetro, para guía de 1.35 mm, longitud total 160 mm, longitud útil 130 mm
1	060.139.0172	Brocas para acoplamiento rápido Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 0.7 mm a 3.2 mm, longitud de 44.5 mm a 195.0 mm y filo de 3.0 mm a 170 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.139.1980	Broca de 3.2 mm de diámetro, para guía de 1.75 mm, longitud total 170 mm, longitud útil 140 mm
1	060.139.1998	Broca de 4. 5 mm de diámetro, para guía de 2.1 mm, longitud total 230 mm, longitud útil 210 mm
1	060.139.0032	Brocas cilíndricas. Brocas cilíndricas de 1.1 mm a 3.5 mm de diámetro, Longitud de 45.0 mm a 240.0 mm y filos de 30.0 mm a 165.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.139.1873	Brocas cilíndricas de 4.5 mm de diámetro, Longitud de 130.0 a 180.0 mm y filo de 115.0 a 165.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.139.1774	Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 4.5 mm, longitud de 145.0 mm a 225.0 mm y filo de 120.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.210.7757	Clavo para hueso, de punta triangular, no roscado, tipo Steinmann, en aleación de Titanio o acero inoxidable. Diámetro de 3.5 mm a 5.0 mm. Longitud de 250 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.
1	060.899.1261	Clavo tipo Schanz punta triangular o roma de 5.0 mm a 5.5 mm de diámetro, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 100.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
1	060.725.1626	Placas en trébol con 6 orificios en la cabeza para tornillos de 4.0 mm de diámetro y orificios en el vástago para tornillos de 3.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: 3 y 4.
1	060.725.7151	Placas para reconstrucción arqueada, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN
1	060.725.2061	Placas para reconstrucción, rectas moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 5 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.725.8316	Placas de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor de 4 a 6 orificios.
1	060.725.8506	Placas de compresión dinámica excéntrica, de 2.0 mm a 3.0 mm de mm de espesor con orificios externos oblicuos de 75 a 90 grados
1	060.725.2293	Placas en "L" para tornillos de 2.7 mm de diámetro. Ángulo recto o ángulo oblicuo, derecha o izquierda
1	060.725.1923	Placas en "T", ángulo oblicuo, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y orificios en el vástago: de 3 a 5. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.725.1873	Placas en "T", ángulo recto, para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y de 3 a 6 orificios en el vástago. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.725.7284	Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.725.2111	Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 2.4 a 2.7 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 21. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.725.1741	Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.725.1642	Placas rectas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 3.5 y 4.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.463.1705	Aguja guía para tornillo dinámico de cadera y cóndilos. Con rosca en la punta de 2.5 mm de diámetro y 230 mm de longitud. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas
1	060.725.6609	Placas para tornillo dinámico de cadera y cóndilos. Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.725.5338	Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro estándar. Número de orificios: de 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.725.6633	Placas para tornillo dinámico de cóndilo a 95 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 6 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.899.0818	Tornillo de compresión, para tornillo de tracción. Longitud de 30 mm a 45 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.899.1428	Tornillos deslizantes o de tracción, para placas de cadera y cóndilos. Longitud de 50.0 mm a 135.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.798.0026	Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 13.0 mm de diámetro, para tornillos de 6.5 mm
1	060.798.0208	Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 7.0 mm de diámetro, para tornillos de 4.0 mm
1	060.798.0042	Rondanas o arandelas, para reinserción de ligamentos, dentadas no metálicas.13.5 mm de diámetro y orificio de 4.00 mm para tornillos de 3.5 y 4.0 mm
1	060.798.0067	Rondanas o arandelas, para reinserción de ligamentos, dentadas no metálicas. 13.5 mm de diámetro y orificio de 6.0 mm para tornillos de 6.5 mm
1	060.463.1721	Aguja guía para tornillo canulado chico, con rosca en la punta. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: Longitud: Tamaño: 1.25 mm 150 mm Chico
1	060.463.1713	Aguja guía para tornillo canulado chico, con rosca en la punta. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: Longitud: Tamaño: 2.0 mm. 230 mm Grande
1	060.463.1846	Aguja para tornillo canulado mediano. Con rosca en la punta de 1.6 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas.
1	060.599.0027	Machuelo con anclaje rápido. Diámetro de 2.0 mm a 6.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.599.0019	Con cierre dental. Diámetro 1.5 mm a 2.0 mm
1	060.599.0092	Machuelo canulado Diámetro: 3.5 mm
1	060.599.0100	Machuelo canulado Diámetro: 7.0 mm
1	060.898.0017	Tornillo canulado de 3.5 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.898.0124	Tornillo canulado de 4.5 mm de diámetro. Longitud de 20.0 mm a 73.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN
1	060.899.0479	Tornillos canulado para hueso esponjoso, de 7.0 mm de diámetro, con rosca de 32 mm. Longitud de 45.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.899.0321	Tornillos para hueso cortical, de 2.7 mm de diámetro. Longitud: de 6.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.899.0305	Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.899.1808	Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. Longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.899.3291	Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, de 4.0 mm de diámetro. Rosca completa. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.899.0370	Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.899.2673	Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 16 mm. Longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.899.0982	Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 32 mm de longitud. Longitud: de 45.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.899.1030	Tornillos para hueso esponjoso, de 6.5 mm de diámetro, con rosca en toda su longitud. Longitud: de 25.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.725.9421	Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 4. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.725.9462	Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 6. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.725.0420	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, Para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 6. Longitud: de 50.0 a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.725.5130	Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica, Para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condílea. Número de orificios: 5. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.725.5148	Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica, Para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condílea. Número de orificios: de 7 a 12. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.725.1428	Placas condílea de sostén, con orificios de compresión dinámica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Número de orificios: de 7 a 21, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.725.1543	Placas de sostén, en "T" doble angulación para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.725.9934	Placas de sostén, lateral para tibia, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 4 a 12, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.725.1485	Placas en "T", para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 3 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.725.2723	Placas rectas anchas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 16. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.725.2988	Placas rectas angostas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
1	060.725.1212	Placas en "L" para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Ángulo recto o ángulo oblicuo, derecha o izquierda.
2	060.630.0319	Tornillo de doble compresión, de 4.0 mm de diámetro. Longitud de 26.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
1	060.431.0789	Fresas de triple borde, cortantes. Diámetro: 2.0 mm corta. Pieza
1	060.431.0797	Fresas de triple borde, cortantes. Diámetro: 2.0 mm larga. Pieza
1	060.431.0805	Fresas de triple borde, cortantes. Diámetro: 3.1 mm cónico. Pieza
1	060.431.0813	Fresas de triple borde, cortantes. Diámetro: 4.1 mm cónico. Pieza

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN
4	060.210.7567	Sistema de clavo intramedular condilocefálico flexible de 2.0 mm a 6.0 mm de diámetro, longitud de 340.0 mm a 440.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
4	060.211.1718	Clavo intramedular para cadera, de acero inoxidable o aleación de titanio, de 10.0 mm a 12.0 mm diámetro distal, de 9.0 mm a 17.0 mm diámetro proximal por 200.0 mm a 380.0 mm de longitud con uno o dos tornillos deslizantes compatibles con el clavo, con angulación de 125 grados a 135 grados, derecho e izquierdo, con orificios para bloqueo distal. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades
4	060.211.3474	Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 10.0 mm
4	060.211.3482	Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 11.0 mm
4	060.211.3490	Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 12.0 mm
4	060.899.3846	Tornillo de bloqueo distal para el clavo intramedular de cadera. Longitud de 35.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
4	060.211.2336	Clavo intramedular para fémur. Sólido o canulado no fresado con bloqueo proximal a la cabeza femoral, con dispositivo de fijación, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro de 9.0 mm a 15.0 mm, longitud de 300.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.
4	060.703.0202	Pernos o tornillos roscados de bloqueo. Para clavos intramedulares para fémur, canulados bloqueados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
4	060.483.0554	Dispositivo de fijación a la cabeza del clavo sólido o canulado no fresado, para fémur. Longitud de 60.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran
4	060.703.1135	Perno o tornillo roscado para bloqueo distal, del clavo sólido o canulado no fresado para fémur. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
4	060.859.0162	Casquillo de bloqueo para pernos. Para los sistemas que lo requieran
4	060.859.0139	Casquillo de bloqueo para el dispositivo del clavo sólido no fresado o canulado, para fémur, ángulo de 100, 110 ó 120 grados, para los clavos que lo requieran
4	060.898.0769	Tornillo de cierre para casquillo de bloqueo para los clavos que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 20 mm
4	060.211.2864	Clavos intramedulares para tibia. Sólidos ó canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, con posibilidad de bloqueo proximal y distal. Con o sin regleta de localización de orificios distales y proximales. Diámetro de 8.0 mm a 12.0 mm, longitud de 255.0 mm a 465.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades
4	060.703.1341	Perno roscado de bloqueo para clavo sólido o canulado no fresado bloqueado, de tibia, en acero inoxidable al alto nitrógeno ó aleación de titanio. Longitud de 18.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.
4	060.859.0576	Tapón proximal de seguridad para el sistema de enclavado intramedular. Para los sistemas que lo requieran
4	060.211.3037	Clavo intramedular para húmero. En titanio o aleación de titanio, sólido o canulado, con posibilidad de bloqueo proximal y distal, con o sin regleta para localización de orificios, con o sin orificio de compresión. Diámetro de 6.7 mm a 10.0 mm, longitud de 150.0 mm a 325.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección de medidas y materiales será determinada por las unidades de atención de salud, de acuerdo a sus necesidades.
4	060.703.1622	Perno roscado de bloqueo, en titanio o aleación de titanio, para clavo sólido o canulado, para húmero. Longitud de 20.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
4	060.898.0942	Tornillo de cierre para clavo humeral sólido o canulado, en titanio o aleación de titanio. Además, dimensiones intermedias o equivalentes entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 15.0 mm
4	060.211.3722	Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados, bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 9.0 mm a 10.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN
4	060.211.3797	Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 11.0 mm a 15.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades
4	060.703.2141	Pernos o tornillos roscados y/u hoja en espiral para el clavo intramedular retrógrado y/o anterógrado, bloqueado, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.
4	060.898.2641	Tornillo de cierre para clavo intramedular retrogrado y/o anterógrado bloqueado, sólido o canulado.
4	060.211.3862	Clavos para artrodesis de tobillo, de 10.0 mm a 13.0 mm de diámetro. De acero inoxidable al alto nitrógeno Longitud de 150.0 mm a 210.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
4	060.703.2133	Perno roscado de fijación, para clavo intramedular sólido o canulado para artrodesis de tobillo.
4	060.898.2658	Tornillo de bloqueo para clavo intramedular sólido o canulado, para artrodesis de tobillo. De acero inoxidable al alto nitrógeno Longitud de 20.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
10	060.211.3524	Clavo para fémur. Sólido o canulado, bloqueado, para artrodesis de rodilla. Clavo de titanio o aleación de titanio, con diámetro femoral de 16 mm a 19 mm y diámetro tibial de 12 mm a 15 mm con sistema de conexión compresión y extensión. Longitud total variable
10	060.703.1952	Perno roscado de bloqueo para clavo femoral sólido o canulado, bloqueado, para artrodesis de rodilla. Longitud de 30.0 mm a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
12	060.725.8720	Placa o barra de conexión barra -barra. Longitud de 25 mm a 80 mm. Para los sistemas que lo requieran. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
12	060.898.2815	Tornillo transpedicular poliaxial, sólido o acanalado de 3.5 mm a 6.5 mm de diámetro, de apertura lateral o apertura dorsal. Longitud de 25.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
12	060.113.3689	Barra recta o predoblada, lisa o roscada de 4.5 mm a 6.5 mm de diámetro. Longitud de 30 mm a 510 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
12	060.160.0083	Candado, arandela, soporte o rótula para barra transversal ángulo fijo o ángulo variable. Para los sistemas que lo requieran. Para barra transversal.
12	060.898.2989	Abordaje Posterior Lumbar. Tornillo o mecanismo para fijación a sacro, de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro y de 40 mm a 50 mm de longitud. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas o equivalentes
12	060.353.0098	Espaciador interespinoso vía percutánea de cuerpo radiotransparente en peek, con alas de 11.5 mm de altura en aleación de Titanio, de 20 mm de longitud y 8 mm a 16 mm de diámetro. Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas
16	060.152.0281	Cajas para columna vertebral cervical, torácica y lumbar, telescópicas de aleación de titanio o peek. Caja anterior cervical cuneiforme o cilíndrica o plana sólida o hueca o trapezoidal o convexa. De aleación de titanio o peek. Altura de 4.0 mm a 9.00 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades
16	060.725.8761	Placa anterior. Perfil o espesor de 1.5 mm a 2.5 mm. Longitud de 19.0 mm a 110 mm, de titanio o aleación de titanio. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
16	060.898.0983	Tornillo de bloqueo. Para fijar placa cervical de 1.5 mm a 2.0 mm. Para los sistemas que lo requieran
16	060.898.0579	Tornillo cerrado para esponjosa, para fijar placa cervical anterior. De 3.5 mm a 4.8 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 28.0 mm, de titanio o aleación de titanio. Para los sistemas que lo requieran. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
18	060.015.0239	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Sencilla, ángulo variable, abierta ajustable.
18	060.015.0247	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Articulación universal.
18	060.015.0296	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Tubo-Tubo.
18	060.015.0346	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Abrazadera sencilla para barra roscada.
18	060.015.0353	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Abrazadera con rosca para barra roscada.
18	060.015.0387	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Abrazadera tipo pinza para fijador tubular asimétrica y pequeña.

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN
18	060.030.0222	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Aditamento circular con abrazadera.
18	060.859.0030	Barra de fibra de carbono o radiotransparente, para fijador externo. Tapón de plástico para fijadores externos tubulares.
18	060.113.0446	Barras roscadas o lisas de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro externo, de fibra de carbono o radiotransparente Longitud de 100.0 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
18	060.850.1029	Tensor de compresión abierta. Para los sistemas que lo requieran.
18	060.908.5089	Tubos de transporte de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro interno. Longitud de 60.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
18	060.015.0023	Abrazadera transversal múltiple de 90 mm de largo.
18	060.912.0191	Tuerca para barra roscada de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro externo.
18	060.030.0206	Alargador deslizante con cabezas y rótulas, compresor distractor, pediátrico.
18	060.275.0135	Cuerpo articulado para tobillo, para acoplarse con rótula al fijador; largo, estándar, corto
18	060.425.1140	Alargador deslizante con cabezas, rótulas y lechos para tornillos, con tuercas y dispositivo de bloqueo y barras para compresión/distracción, corto, estándar y largo. Adulto.
18	060.425.1157	Alargador deslizante con cabezas, rótulas y lechos para tornillos, dispositivo de bloqueo y barras para compresión/distracción, largo. Adulto.
18	060.425.1165	Alargador deslizante con cabezas, rótulas, de 5 a 7 lechos para tornillos, con tuercas y dispositivo de bloqueo y barras para ompresión/distracción, corto. Adulto.
18	060.425.1207	Fijador largo con cabezas rectas con asiento para tornillos, articulados, para acoplarse en los extremos a un cuerpo completo telescópico, casquillos con asiento y un compresor/distractor para extensión, o medidas equivalentes
18	060.425.1231	Cabezal para correcciones angulares para montarlo en el alargador largo, estándar y cortó
18	060.425.1272	Cabezal recto con asiento para tornillos y orificios en cada extremo; largo, estándar y cortó.
18	060.425.1314	Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 110 mm Rosca 30.0 mm, 40.0 mm y 50 mm.
18	060.425.1355	Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 130 mm Rosca 40 mm.
18	060.425.1371	Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 150 mm Rosca 50 mm y 60 mm.
18	060.425.1462	Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 180 mm a 200 mm. Rosca de 50.0 mm hasta 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
18	060.425.1496	Tornillo de esponjosa para fijador externo estándar. Longitud 170.0 mm a 200.0 mm. Rosca de 50.0mm a 90 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
18	060.425.1488	Unidad compresora/distractora que permite hasta 10 cm de alargamiento
18	060.425.1595	Llaves para fijador según marca y modelo.
18	060.425.1629	Tornillo cortical auto taladrante estándar Longitud Rosca: 150 m 50 mm
18	060.425.1611	Tornillo de esponjosa para fijador externo estándar. Longitud de 90.0 mm a 160.0 mm, Rosca de 30.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
18	060.425.1728	Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 200 mm. Rosca 60 mm
18	060.898.1593	Tornillo cortical para fijador externo estándar. Longitud: 90 mm a 100 mm
18	060.898.1601	Tornillo cortical para fijador externo delgado. Longitud de 60.0 mm a 120.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
18	060.015.0221	Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm
18	060.015.0312	Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para varilla y clavos. Varilla de 2.5 mm a 5.0 mm
18	060.015.0213	Abrazadera cerrada para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm
18	060.015.0320	Abrazadera cerrada para varilla y clavos. Varilla de 2.5 mm a 5.0 mm
18	060.113.0495	Barra radio transparente para fijador externo. Longitud de 100.0 mm a 700.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
18	060.935.0137	Varillas de conexión, con diámetro de 4.0 mm a 5.0 mm. Longitud de 60.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN
18	060.425.3716	Para Muñeca Aplicación extra articular: Fijador de muñeca, consta de dos módulos de acero inoxidable y aluminio unidos por sistema de doble rótula, en cada módulo un cabezal deslizante y giratorio con 2 lechos para tornillo, cabezal distal en T. El módulo distal incluye un dispositivo para compresión/distracción.
18	060.425.3732	Tornillo cortical troncocónico de 3.0 a 3.3 mm, diámetro de vástago de 4.0 mm. Longitud de rosca 20 mm ó 35 mm
18	060.425.3625	Para Muñeca y/o antebrazo. Fijador Radiolucente de Poliéter éter cetona reforzado con fibra de carbono
18	060.425.3633	Para Muñeca y/o antebrazo. Guías para broca de 2.7 mm de diámetro, en acero inoxidable
18	060.425.3641	Para Muñeca y/o antebrazo. Broca no canulada de acero inoxidable de 2.7 mm
18	060.425.3658	Para Muñeca y/o antebrazo Guía de tornillos
18	060.425.3666	Para Muñeca y/o antebrazo. Llave en "T"
18	060.425.3674	Para muñeca y/o antebrazo. Tornillos autorroscantes de acero inoxidable troncocónicos de 3.0 a 3.3 mm. Diámetro de vástago de 4 mm y longitud de rosca 20 y 25 mm.
32	060.725.8886	Microplaca derecha o izquierda para la base orbital, de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor. Para tornillos de 1.0 mm a 1.5 mm de diámetro.
32	060.898.1841	Microtornillo para hueso cortical autoperforante de manejo central de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de 5.0 mm a 9.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
32	060.898.1924	Microtornillo para hueso cortical, autoperforante de manejo central de 1.2 mm a 1.5 mm de diámetro. Longitud de 3.5 a 7.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
32	060.898.1965	Microtornillo para hueso cortical, autorroscante de 1.2 mm a 1.3 mm de diámetro. Longitud de 3.0 a 8.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
32	060.899.9793	Microtornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de 3.0 a 8.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
32	060.725.8456	Miniplaca de compresión dinámica para fijación con tornillos de cortical de 2.0 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios de 4 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
32	060.725.8308	Placa o malla moldeable para piso de órbita. Espesor de 0.3 mm a 2.0 mm. Tamaño desde 80 x 80 mm hasta 200.0 x 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
32	060.725.8498	Placa para piso órbita izquierda y derecha. Espesor de 1.0 mm a 2.0 mm.
32	060.725.7763	Placa de adaptación de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 20 Pieza
32	060.725.7912	Placas de reconstrucción en "H" para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 8 y 9. Pieza
32	060.725.8084	Placas de tensión moldeable, para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
32	060.725.7821	Placas en "L" para tornillos de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 x 3, 2 x 4, 3 x 4 y 4 x 6 izquierda y derecha. Pieza
32	060.725.7888	Placas en "Y" para tornillos de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 x 2, 2 x 3, 3 x 3 y 4 x 4 Pieza.
32	060.725.8480	Placas en "Y" para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
32	060.722.0142	Placas en doble "Y" para tornillo de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 6 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
32	060.781.0033	Rejilla flexible de 0.3 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. 90 x 90 mm de superficie
32	060.898.1734	Tornillo de emergencia de 2.7 mm de diámetro. Longitud de 6.0 mm a 19.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
32	060.898.1833	Tornillo para hueso cortical autorroscante, ranura en cruz o ranura simple con orificio central, con diámetro de la rosca de 1.0 mm a 2.4 mm, de titanio. Longitud de 4.0 mm a 23.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
32	060.899.9207	Tornillo para hueso cortical de 2.3 mm a 2.4 mm de diámetro de la rosca, utilizados como reemplazo de tornillos de 2.0 mm de diámetro. Longitud de 5.5 mm a 19.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
32	060.899.9249	Tornillo para hueso cortical, de 2.7 mm de diámetro de la rosca, utilizados como reemplazo de tornillos de 2.3 mm a 2.4 mm de diámetro. Longitud de 8.0 mm a 17.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
32	060.725.8837	Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 4 media luna

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN
32	060.725.8845	Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 4 parte media ancha.
32	060.725.8860	Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 6 media luna.
32	060.725.8878	Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 6 parte media ancha
32	060.725.7565	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 24 x 40 mm
32	060.725.7573	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 24 x 45 mm
32	060.725.7581	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 24 x 50 mm
32	060.725.7599	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 128 x 50 mm
32	060.725.7607	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 144 x 55 mm
32	060.725.7615	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 160 x 60 mm
32	060.725.8027	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 3 + 3
32	060.725.8035	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4 + 4
32	060.722.0043	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4 + 11
32	060.722.0050	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4 + 14
32	060.725.7797	Placas curvas para reconstrucción de órbita para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 6 a 13.Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
32	060.725.7771	Placas de adaptación de 0.6 mm a 0.9 mm espesor para tornillos de 2.0 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios: 20 y 30. Pieza
32	060.725.7904	Placas de reconstrucción en "X" para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Pieza.
32	060.725.7680	Placas para cirugía maxilofacial de 1.0 mm a 2.5 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 2.7 mm de diámetro. Número de orificios: 2 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
32	060.722.0076	Placas para cirugía maxilofacial de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 1.2 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 24. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
32	060.725.7730	Placas para reconstrucción de arco cigomático de 0.3 mm a 0.8 mm de espesor, para tornillos de 2.0 mm a 2.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
32	060.725.7953	Placas rectas para reconstrucción de 0.5 mm a 1.5 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 1.5 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 24. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
32	060.310.0025	DISTRACTORES DE LOS MAXILARES Distractor de Polley para tercio medio (juego).
32	060.898.3268	Tornillo Lefort I para el sistema de autosujeción de 1.5 mm a 7.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
32	060.139.2178	Sistema de implantes para cirugía maxilofacial Brocas cilíndricas o de acoplamiento rápido, longitud variable. De acuerdo a marca y modelo del implante. Diámetro de 0.76 mm a 1.8 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
32	060.139.2053	Brocas con tope, para anclaje dental de acero inoxidable o aleación de titanio. De acuerdo a marca y modelo del implante. Diámetro de 0.76 mm a 1.8 mm, longitud de 4.0 mm a 8.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN
32	060.139.2145	Brocas para acoplamiento rápido, con longitud variable. De acuerdo a marca y modelo del implante. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: 0.76 mm
32	060.139.2160	Brocas para acoplamiento rápido, con longitud variable. De acuerdo a marca y modelo del implante. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: 1.8 mm.
51	060.067.0111	Anillo de reforzamiento acetabular de acero inoxidable o titanio, con orificios para tornillos de 6.0 mm y de 6.5 mm. Diámetro externo: de 44.0 mm a 52.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.
51	060.898.2211	Tornillo de acero inoxidable o titanio de 6 mm y de 6.5 mm. Longitud de 20.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades
55	060.747.7007	Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 28 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo.
55	060.748.4169	Acetábulo de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multirradiación, con ceja de 10 a 20 grados, alambre radiopaco ecuatorial y/o polar de forma semiesférica, con diámetro interno de 22 mm ó 28 mm, estéril. Diámetro externo de: 36.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
55	060.746.7099	Componentes femorales, vástago recto perfil normal, con cono 12-14. Ancho de: 7.0 mm a 18.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
56	060.748.1082	Componentes acetabulares, de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, para copa, con encaje a presión, recubrimiento de malla, con orificios para atornillar, de 28 mm de diámetro interno. Diámetro externo: de 52.0 mm a 58.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
56	060.748.1132	Componentes acetabulares metálicos para insertar a presión, con recubrimiento poroso o de malla con orificios para atornillar con o sin anillos ecuatoriales. Diámetro: de 44.0 mm a 64.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
56	060.746.9715	Componentes femorales no cementados. Componentes femorales, con cono 12-14, ángulo cérvico diafisiario en el rango de 125 a 145 grados y aditamento antirrotacional. Ancho: de 5.0 mm a 20.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
56	060.748.3351	Vástago recto, de titanio forjado con macroestructura proximal longitudinal, ángulo cérvico diafisiario de 130 a 135 grados, con recubrimiento microporoso en su tercio proximal y cono 12-14. Además, comprende dimensiones entre las especificadas. Ancho: de 8.5 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
56	060.747.5985	Tornillos para fijación de concha acetabular para prótesis de cadera no cementada, en aleación de titanio. Longitud: de 15.0.0 mm a 55.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
56	060.747.7064	Cabezas intercambiables modulares de cerámica o zirconia de 28 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades
60	060.746.7131	Componentes femorales. Vástago curvo o recto para hemiartroplastía, de 105 mm a 120 mm de longitud. Diámetro de la cabeza: de 38.0 mm a 54.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
61	060.747.0754	Componentes femorales primarios, de cromo-cobalto, con o sin vástago central.Tamaño: Extrapequeño, pequeño, mediano, grande o extragrande, o medidas equivalentes en mm
61	060.508.0563	Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado con estabilizador posterior modular o total, con espesor mínimo de 8 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Tamaño: Extrachico, Chico, Mediano o Grande. Ó su correspondiente en mm
61	060.748.2833	Componente femoral anatómico o universal de cromo-cobalto-molibdeno con curvatura patelofemoral, con o sin pivotes laterales para su fijación, sin vástago central, en monobloque. Medidas: Extrachica, Chica, Mediana o Grande. O su equivalente en mm
61	060.230.0162	Componente patelar. Tamaño: pequeño, estándar o grande.
61	060.731.0018	Platillo tibial. Tamaño: Estándar, grande, extragrande o extrapequeño- pequeño
61	060.747.0838	Inserto de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, preserva el ligamento cruzado posterior, para prótesis primaria. Tamaño: extrapequeño, pequeño, mediano o grande. Altura: de 8.0 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
63	060.425.3146	Placa para tibia distal, derecha o izquierda. Número de orificios: de 7 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN
63	060.722.0316	Placa y tornillos de acero inoxidable, para cirugía de mínima invasión, del tercio femoral proximal. Placa de compresión, de bajo perfil, biselada distalmente, con dos orificios proximales de ángulo fijo y tres orificios diafisiarios.
63	060.722.0324	Tornillo cortical autorroscante, de 4.5 mm de diámetro, para diáfisis. Longitud: de 31.0 mm a 43.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
63	060.722.0373	Tornillo telescópico autorroscante, autoperforante con fijación a placa y cuello femoral. Longitud: de 90.0 mm a 140.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
63	060.722.0597	Placas para fijación de fracturas de radio distal Placa volar en aleación de Titanio o acero 316L de ángulo recto u oblicuo. Izquierda o derecha. Con o sin bloqueo a la placa. Las instituciones seleccionarán por tamaño ó por número de orificios.
63	060.898.3185	Tornillos corticales en aleación de Titanio o acero 316L de 2.0 mm a 3.5mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa, completamente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
63	060.898.3193	Tornillos corticales en aleación de Titanio o acero 316L de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa, parcialmente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
63	060.722.0662	Sistema placa bloqueada para fémur distal y tibia proximal lateral. Mínima invasión. Placa bloqueada para fémur distal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 156.0 mm a 316.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
63	060.722.0670	Placa bloqueada para tibia proximal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 141.0 mm a 301.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
63	060.898.3227	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio, autoperforante, para placa bloqueada. Longitud de 18.0 mm a 85.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
63	060.898.3243	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio. Roscante. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
63	060.898.3235	Tornillo de bloqueo periprotésico de 5.0 mm, de aleación de titanio. Longitud de 14.0 mm y 18.0 mm.
63	060.620.0806	Tornillo en aleación de titanio, autoperforante de 2.0 mm de diámetro. Para placa calcánea. Longitud de 20.0 mm a 45.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
63	060.620.0798	Placa para calcáneo, de titanio o aleación de titanio o acero inoxidable, de 1.0 mm a 2.3 mm de espesor y orificios de 2.0 mm de diámetro. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades
63	060.725.9835	Placa para calcáneo; de acero inoxidable o titanio de 1.0 mm a 1.3 mm de espesor para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud de 60.0 y 70.0 mm.
63	060.425.2932	Placa clavicular con gancho. Número de orificios: de 6 a 9, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas
64	060.446.0295	Grapa tipo Blount o De Palma, de cromo cobalto o titanio o acero inoxidable con esquinas reforzadas. Ancho de 9.5 mm a 22.2 mm y longitud de 19 mm a 25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades
64	060.446.2226	Grapa tipo Coventry, de cromo cobalto o titanio o acero inoxidable, dentada y escalonada de 28 mm de ancho, alto de 5 mm a 15 mm y longitud de 30.5 mm a 42.8 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades
NA	060.748.5752	Vástago para revisión modular con fijación distal semicónica y sistema antirrotacional, módulo metafisiario y cabeza modular, con cono 12-14. Diámetro de: 12.00 mm a 25.00 mm. Incluye medidas intermedas entre las especificadas

TLAQUEPAQUE, JALISCO. A 17 DE JULIO DE 2024.

ATENTAMENTE

Miriam E. Godínez M.

Mtra. Miriam Elizabeth Godínez Mendoza
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)
FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 6 INCISO G)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

P R E S E N T E

ING. JOSÉ ADÁN ORTEGA TORRES, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **TOP HEALTH, S.A.P.I. DE C.V.**, MANIFIESTO QUE RESPALDO LA PROPOSICION TÉCNICA QUE PRESENTE **ORTHOPBONE & SPINE, S.A. de C.V.** POR LOS SISTEMAS OFERTADOS EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS **No. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024** Y QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN
47	060.619.0015	Matriz ósea desmineralizada en pasta para aplicación con o sin jeringa 10 ml ó medidas equivalentes
47	060.506.3635	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño: 20 mm. ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, bloque o cuña o medidas equivalentes : Gránulos frasco con 5 ml.
47	060.506.3643	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño: 20 mm. ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, bloque o cuña o medidas equivalentes : Gránulos frasco con 10 ml.
47	060.506.3650	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño: 20 mm. ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, bloque o cuña o medidas equivalentes : Gránulos frasco con 20 ml.
48	060.730.0522	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico, curvo o circular. Espesor: 10 mm Diámetro: 30 mm ó presentación equivalente
48	060.730.0548	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico, curvo o circular. Espesor 42 mm Ancho 10 mm Largo 8 mm ó presentación equivalente.
48	060.730.0449	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Espesor: 10 mm Ancho: 10 mm Largo 20 mm ó presentación equivalente
48	060.730.0456	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Espesor: 10 mm Ancho: 20 mm Largo 20 mm ó presentación equivalente
48	060.730.0464	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Espesor: 10 mm Ancho: 20 mm Largo 30 mm ó presentación equivalente
48	060.730.0712	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Frasco con 5.0 g. ó presentación equivalente. El tamaño del gránulo, será determinado por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.
48	060.730.0803	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Frasco con 12.7 g. (20 cm3). El tamaño del gránulo, será determinado por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.

TLAQUEPAQUE, JALISCO. A 17 DE JULIO DE 2024.

A T E N T A M E N T E

ING. JOSÉ ADÁN ORTEGA TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

Tels. / Fax: +52 (33) 3624 8805 / 3624 5132 / 3365 8738 / 1813 1108 / 1589 0074
(01800) 834 8836

Promedon
People + Innovation

ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 6 INCISO G)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

P R E S E N T E.

GUSTAVO NICOLAS GARCÍA DUEÑAS, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y TITULAR DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE LA EMPRESA **PROMESURGICAL S.A. DE C.V.,** MANIFIESTO QUE RESPALDO LA PROPOSICION TÉCNICA QUE PRESENTE **ORTHOPBONE & SPINE S.A. DE C.V.** POR LOS SISTEMAS OFERTADOS EN LA **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024** Y QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN
52	060.182.1432	Para hueso, metilmetacrilato con polímero, monómero y antibiótico. 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero
52	060.338.0015	Cementación al vacío Equipo de cementación para vástagos femorales, contiene: Cemento de baja viscosidad de 60 a 80 g, mezclador y aplicador retrógrado.
52	060.338.0031	Equipo de preparación medular para cementación de vástagos de cadera, contiene: Tapones femorales, escobilla de limpieza y secadores.
52	060.353.0015	Espaciadores De metilmetacrilato prefabricados para cadera. Diámetro de la cabeza de: 46.0 mm a 61.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas

CIUDAD DE MÉXICO. A 17 DE JULIO DE 2024.

ATENTAMENTE,



GUSTAVO NICOLAS GARCÍA DUEÑAS
REPRESENTANTE LEGAL, DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y
TITULAR DE LOS REGISTROS SANITARIOS
PROMESURGICAL, S.A. DE C.V.
ventas.gobierno@promedon.com

NOTA: TELÉFONO CELULAR PARA VALIDACIÓN DE ESTE DOCUMENTO 5529091786

ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)
FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 6 INCISO G)

12/17/2024.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

P R E S E N T E.

OMAR SOLORIO OROZCO, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MEDEX TECHNOLOGY IN ORTHOPEDICS, S.A. DE C.V. MANIFIESTO QUE RESPALDO LA PROPOSICION TÉCNICA QUE PRESENTE **ORTHOPBONE & SPINE S.A. DE C.V.** POR LOS SISTEMAS OFERTADOS EN LA **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024** Y QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN
62	060.703.1937	Para Hombro. Componente glenoidal con tetones o componente glenoidal con quilla y fijación con pernos, de polietileno de alta densidad molecular, con 4 mm a 6 mm de espesor. Tamaño: 7 y 9, ó de 40 a 56 mm de diámetro. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
62	060.748.4086	Para Hombro, Cabeza humeral, de cromo-cobalto o cromo-cobalto-molibdeno, de 40 mm a 56 mm de diámetro. Altura: de 12.0 mm a 21.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
62	060.748.4128	Para Hombro, Componente humeral cementado o no cementado. Con diámetro distal de 6 mm a 14 mm, y longitud de 110 mm a 220 mm Incluyen medidas intermedias entre las especificadas.

TLAQUEPAQUE, JALISCO. A 17 DE JULIO DE 2024.

OMAR SOLORIO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO.

MEDEX TECHNOLOGY IN ORTHOPEDICS S.A. DE C.V.
BLVD. MARTIRES SANTOS #5010
LEON, GUANAJUATO
C.P. 37296
R.F.C. MTI101101UK5
TEL (477) 3293 522

Medex Technology in Orthopedics S.A. de C.V.
Domicilio fiscal
MTI101101UK5
Blvd. Mártires Santos, 610, Colonia Villas de San Nicolás
León, Guanajuato, C.P. 37296.

Oficinas
Blvd. José María Morelos, 5010, Col. San Ángel, C.P. 37287,
León, Guanajuato.
medexadmon18@gmail.com, medexcotizaciones@gmail.com
477 4922145 / 477 3293522

Scanned with CamScanner

ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)
FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 6 INCISO G)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

P R E S E N T E.

FERNANDO RUBIO LEÓN, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **ARTHREX MEXICO S.A. DE C.V.,** MANIFIESTO QUE RESPALDO LA PROPOSICION TÉCNICA QUE PRESENTE **ORTHOPBONE & SPINE S.A. DE C.V.** POR LOS SISTEMAS OFERTADOS EN LA **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024** Y QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN
NA	060.820.0234	Sistema para reparación de mango rotador y lambru, tipo ancla o tornillo metálico autorroscante de 2.0mm a 5.0 mm de diámetro, sutura de 2 a 4 hilos montado en pieza de mano y longitud de 3.5 mm a 12 mm.
NA	060.820.0242	Sistema para reparación de mango rotador tipo ancla o tornillo biodegradable tipo sacacorchos montado en pieza de mano y sutura de 3.7 a 6.5 mm de diámetro y de 15 mm a 20 mm de longitud.

CIUDAD DE MEXICO A 17 DE JULIO DE 2024.

FERNANDO RUBIO LEÓN
REPRESENTANTE LEGAL
ARTHREX MEXICO S.A. DE C.V

Arthrex México *Insurgentes Sur No. 859, Oficina 101, Colonia Nápoles, CDMX México C.P. 03810*
Tel: +52 55 3601-2800 • Fax: +52 55 5687-6472
• www.Arthrex.com •

000161

Orthopbone
& Spine

ANEXO NÚMERO 27 (veintisiete)
FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 6 INCISOS H)

TLAQUEPAQUE, JALISCO A 17 DE JULIO DE 2024.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

P R E S E N T E.

Q.F.B. CARMEN ESTELA RAMÍREZ CUEVAS en mi carácter de representante legal de **ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.**, y en términos del Numeral 6 Legal – Administrativa, Incisos H de la convocatoria a la **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024.** Declaro **bajo protesta de decir verdad** lo siguiente.

QUE MI REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA SANCIONADA COMO EMPRESA O PRODUCTO POR LA SECRETARIA DE SALUD.

A T E N T A M E N T E

Q.F.B. Carmen Estela Ramírez Cuevas
Representante Legal

000162

Orthopbone
& Spine

ANEXO NÚMERO 17 (Diecisiete)
FORMATO DE CARTA RELATIVA AL NUMERAL 6, INCISOS I)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

Q.F.B. CARMEN ESTELA RAMÍREZ CUEVAS EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.** DECLARO **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** LO SIGUIENTE:

I) Que mi representada manifiesta que los precios de su propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional, en su modalidad de discriminación de precios o subsidios de conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Reglamento de la LAASSP.

TLAQUEPAQUE, JALISCO. A 17 DE JULIO DE 2024..

Q.F.B. Carmen Estela Ramírez Cuevas
Representante Legal

gob mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
24NC6351156	OAS201112K7A

Nombre, Denominación o Razón social

ORTHOPBONE & SPINE SA DE CV

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 01 de julio de 2024, a las 16:08 horas

Notas

1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.27. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024.

2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

3.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

4.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

Cadena Original

||OAS201112K7A|24NC6351156|01-07-2024|P||00001088888800000031||

Sello Digital

njVZggl0p8n+BxnDOWNx/wVQTIGj3UQA0YQzgPqW+k0livHOLgTGbptbstxIIXuma3feh9aTbICzmc3iX1jDq+FrK
nRNk0CYDxQJB0aozewwGtdhs8H+9aYUadAGp94Zhli21Ey/HrhHbl+3vC+7sCOtXxaBmMQ0ZhuA4SZBYt0xISvRb3
UkWuRYkPqEwEz9gnlWQsAj8FBh+1Qnl+nQDJghCfV7myYSAdBjRIBAW7GIbpVxEZCIOKTyuO2KMiPjg8o/E5+yGSi
ihcAlv+X3L6vz/8A9aR21ytfW3NppCW370XtxTrFzmD5gp8so1jnAgUwk16aTNZxCndA/bGg==

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

000164

gob mx

Servicio de Administración Tributaria

Notas

5.-La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública

6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original
||OAS201112K7A|24NC6351156|01-07-2024|P||00001088888800000031||

Sello Digital
njVZggl0p8n+BxnDOWNx/wVQTIGj3UQA0YQzgPqW+k0livHOLgTGbptbstxIlXuma3feh9aTblCzmc3iX1jDq+FrK
nRNk0CYDxQJB0aozewwGtdhs8H+9aYUadAGp94Zhli21Ey/HrhHbl+3vC+7sCOtXxaBmMQ0ZhuA4SZBYt0xISvRb3
UkWuRYkPqEwEz9gnlWQsAj8FBh+1Qnl+nQDJghCfV7myYSAdBjRIBAW7GIbpVxEZClOKTyuO2KMiPjg8o/E5+yGSi
ihcAlv+X3L6vz/8A9aR21ytfW3NppCW370XtxTrFzmD5gp8so1jnAgUwk16aTNZxCndA/bGg==

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

000165



GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

FECHA: 16 de julio de 2024

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social

Folio: 17211444414201183131755

Clave de R.F.C.: OAS201112K7A

Nombre, Denominación o Razón Social: ORTHOPBONE & SPINE SA DE CV

Estimado Patrón:

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones de pago de aportaciones Seguridad Social, toda vez que no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva.

La presente opinión se realiza únicamente verificando que no existan créditos fiscales firmes a su cargo, sin que sea una constancia del correcto entero de las aportaciones de Seguridad Social, para lo cual el IMSS se reserva sus facultades de verificación previstas en la Ley del Seguro Social y el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 16 de julio de 2024, a las 09:40 horas.

Esta carta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales tiene una vigencia hasta el 16 de julio de 2024, 23:59:59.

Usted tiene registrado(s) 199 trabajador(es) activo(s) ante el IMSS.

NOTAS:

1. En caso de estar inconforme y usted sea el particular que esté inscrito ante el IMSS o sea el representante legal, podrá usted promover una aclaración ante la Subdelegación que controla el (los) crédito(s) fiscales y adjuntar este documento, así como los documentos que soporten su aclaración.
2. La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), del Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
3. Tiene una vigencia del mismo día que fue consultada, de conformidad con el Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
4. La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del patrón en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el particular esté inscrito ante el IMSS y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla cuarta, de conformidad con el Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social; NEGATIVA.- Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social que se consideran en los incisos a) y b) de la regla cuarta del acuerdo antes citado; SIN OPINIÓN.- Cuando no se localice en los controles electrónicos del IMSS la información suficiente para determinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social de los particulares.
5. Se incluyen datos informativos, en su caso tales como: si el particular cuenta con algún acto de fiscalización en proceso o si cuenta con medios de defensa interpuestos en contra de acto administrativos o resoluciones emitidas por el IMSS o si cuenta con algún convenio de pago a plazos, los cuales no inciden en el sentido que se emita la opinión.
6. La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo ACDO.SA2.HCT.270422/107.P.DIR de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Este servicio es gratuito.
El IMSS es el instrumento básico de seguridad social para todos los trabajadores y sus familias.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del IMSS, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Subdelegación competente.



Cadena Original: ||Invocante:portalimssdigital|Tramite:Carta de No Adeudo Art. 32D|Fecha:16 de julio 2024, 09:40:24|Folio:17211444414201183131755|RFC:OAS201112K7A|Nombre o Razon Social:ORTHOPBONE & SPINE SA DE CV|CURP:|Opinion:POSITIVA|FechaInicioVigencia:16 de julio 2024, 09:40:24|FechaFinVigencia:16 de julio de 2024, 23:59:59||

Sello digital: Zf9iEktAmh5LzimD13cDbLVaLxtyig7mz5OgxXrGMTj5xGfOXKn/BF0tU7jHQKYLosVXW+tlm7l+WtVF9d9Ep5qFe4TKFq27QaC2RQApb89WPwQOmyh8itSjTPNOStozrbNVi97SDr8DN5MYr9Ay2tCdBMXt5ZY0XFLf3+VxqfeOxOQjALtIBM0Z5yhFBq6FNZXj3lah2heQrxy+laG7DbrNlYFM5RFVJQBXkuivx/48wjA31QX7er86AJ+7O+eWENL23bCY5fS1KwciNcElj YAREeu4/kpZuKaQvMUJfQmtgBS1klV5qq3mlBgp+gLhGO+x/OzyZbRfp50gXSLBA==

Secuencia Notarial: 94a140c0-f60d-4733-bade-e81ef74644a8

Número de Serie: 00000000000000000001

000166

INFONAVIT

Coordinación General de Recaudación Fiscal
Gerencia Senior de Recaudación y Cobranza Fiscal
Gerencia de Cobro Persuasivo, Coactivo y Garantías
Ciudad de México, a 15 de Julio de 2024

Constancia de Situación Fiscal en materia obligaciones Fiscales relativa a las aportaciones patronales y entero de descuentos.

Folio: 0001692479/2024
RFC: OAS201112K7A
Nombre o Razón Social: ORTHOPBONE & SPINE SA DE CV

Estimado Patrón:

2024En atención a su a su solicitud de constancia de situación fiscal registrada el día **15 de Julio de 2024** y **10:38:27** respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales relativas a las aportaciones patronales y entero de descuentos ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se hace de su conocimiento lo siguiente:

Se informa que al momento de realizar la consulta solicitada por usted en los sistemas electrónicos del Instituto respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de vivienda, y con relación a los datos de identificación que aparecen al inicio del presente documento, se detectó que Sí se encuentra al corriente en las obligaciones patronales relativas a realizar la aportación del cinco por ciento sobre los salarios de los trabajadores, así como retener y enterar los descuentos para el pago amortizaciones de crédito en términos de los artículos 29 y 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por lo que la constancia que se emite es **sin adeudo**.

Asimismo, se señala que de conformidad con los registros electrónicos consultados por este Instituto, ese solicitante cuenta con **184 trabajador(es) activo(s)** ante el Infonavit al **2do. Bimestre de 2024**.

Se informa lo anterior, sin perjuicio de que este Instituto como Organismo Fiscal Autónomo se reserve el ejercicio de sus facultades para allegarse de información complementaria y/o realizar los ajustes que modifiquen lo aquí hecho de su conocimiento a fin de reconocer la existencia de registros patronales adicionales vinculados a su registro federal de contribuyentes que a su vez, puedan evidenciar el cumplimiento de obligaciones patronales ante este Instituto en términos del Código Fiscal de la Federación y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Cabe mencionar, que el presente documento no constituye una resolución definitiva en tanto que tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de su expedición, indicando que la Constancia que nos ocupa constituye un acto de autoridad meramente informativo y emitido a petición de la parte interesada, por lo que no reviste características de resolución de carácter fiscal; no determina cantidad alguna a pagar, ni crea, modifica o extingue derechos u obligaciones inherentes a las situaciones de hecho reguladas por la legislación aplicable.

La presente constancia es emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en su carácter de organismo fiscal autónomo, de conformidad con los artículos 32-D del Código Fiscal de la Federación; 29 y 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; en relación con lo dispuesto en los artículos 3, fracción IV, 4 fracción VII, 5 primer párrafo y 11 del Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 2017; así como las Reglas para la obtención de la Constancia de Situación Fiscal en materia obligaciones fiscales relativas a las aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de abril de 2024.

Cadena Original: 0001692479/2024 | OAS201112K7A|

Ciudad de México, a 15 de Julio de 2024 : 10:38:27

Sello digital Infonavit:

V9Xo26+uisTVjx4IPgQjVUWQT9LkUYgXgYV0PdyYE/ejXv72pdu5f7zqnQhDDE/
Ue7AHKMgOI7bZdIP+ayz2f2CLIg760UJpC9a3JWkUVtwz0FjE87X3x+kQuv79c/
WmN/TCj3XLDxsi48b0F3peLh8S1xc3qQKKalLoHgQP/7QvcgEusQnmQlORHKGH7
4uSYMilao1ZXP9w+aFsUKw0blFnguZkyCYFUT3Qogf3klJjS0JYs7M+/XSHvPLe
uOD

Orthopbone
& Spine

ANEXO NÚMERO 26 (VEINTISEIS)

FORMATO DE MANIFESTACIÓN QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS.

TLAQUEPAQUE, JALISCO. A 17 DE JULIO DE 2024.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

P R E S E N T E.

Q.F.B. CARMEN ESTELA RAMÍREZ CUEVAS en mi carácter de representante legal de **ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.**, manifiesto **bajo protesta de decir verdad** que el representante, los socios o accionistas, y los administradores y/o consejo de administración descritos a continuación:

Nombre	Carácter que ostenta (Representante, los socios o accionistas, y los administradores y/o consejo de administración)
OMAR BEJAR OROZCO	ACCIONISTA
MAURICIO ALBERTO PALOMARES MORENO	ACCIONISTA

Las personas descritas con antelación no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público o que a pesar de desempeñarlo, no se actualiza un Conflicto de Interés de conformidad a los señalado en el artículo **49** fracción **IX** de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para la formalización del contrato derivado del procedimiento de Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de Tratados, **NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024.**

A T E N T A M E N T E

Q.F.B. Carmen Estela Ramírez Cuevas
Representante legal
ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.

Orthopbone
& Spine

Relativa al numeral 6. Inciso O.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

C O N V O C A N T E

Q.F.B. CARMEN ESTELA RAMÍREZ CUEVAS EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.** DECLARO **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** LO SIGUIENTE:

QUE NO SE DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, O EN SU CASO QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DE LA PRESENTE LICITACIÓN, NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS

TLAQUEPAQUE, JALISCO. A 17 DE JULIO DE 2024.

Q.F.B. Carmen Estela Ramírez Cuevas
Representante Legal

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

NO. DE COMPROBACIÓN: 20230118171031085352

RFC : OAS201112K7A

No. DE CERTIFICADO 00001000000516283397

MANIFIESTO DE PARTICULARES

CIUDAD DE MEXICO 01/18/2023

C. MARIA DEL CARMEN GONZALEZ BURELO

REPRESENTANTE LEGAL CON RFC GOBC5010048R5 DE LA EMPRESA ORTHOPBONE & SPINE S.A. DE C.V.

Con esta fecha se recibió el manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tiene con servidores públicos, de conformidad con el Anexo Segundo del "Acuerdo por el que se expide el Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015 y modificado por el mismo medio el 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, del que se acusa recibo.

El manifiesto ha sido presentado con el número de transacción 1981534, con caracteres de autenicidad 5c e7 39 4f a7 07 5d 85 88 52 4c d7 fb e0 db 91, empleando firma electrónica en sustitución de la autógrafa y con el mismo valor probatorio.

Caracteres de autenticidad del acuse : 9b 7c fb c6 54 9a b2 f7 4d a6 15 79 5a 41 0f 72

Unidad Especializa en Ética y Prevención de Conflictos de Interés

000170

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
MANIFIESTO DE VÍNCULOS CON SERVIDORES PÚBLICOS

OAS201112K7A

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA: **FECHA DE RECEPCIÓN** 18/01/2023

Bajo protesta de decir verdad formulo el manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado respecto de servidores públicos de la Administración Pública Federal, de conformidad con el Anexo Segundo del "Acuerdo por el que se expide el Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones".

DATOS GENERALES DEL DECLARANTE:

TIPO DE PERSONA:	MORAL
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	ORTHOPBONE & SPINE S.A. DE C.V.
RFC / HOMOCLAVE:	OAS201112K7A
EMAIL LABORAL 1:	contratos@orthopbone.com
EMAIL LABORAL 2:	carmen.ramirez@corp-imt.com

EL DECLARANTE DESEA QUE SE HAGA PÚBLICO QUE PRESENTÓ SU MANIFIESTO: NO

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA:

NOMBRE:	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ BURELO
RFC / HOMOCLAVE:	GOBC5010048R5
CURP:	GOBC501004MTCNRR04

INTEGRANTES DE LA EMPRESA:

NOMBRE	RFC	CURP	CARGO	TIENE VÍNCULOS
CARMEN ESTELA RAMIREZ CUEVAS	RACC620131FF7	RACC620131MJCMVR01	Representante legal	NO

CONSERVE ESTA COPIA EN SU EXPEDIENTE, NO SE REQUIERE ENVIAR A LA SECRETARÍA

0001711

Orthopbone & Spine

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 18 (DIECIOCHO) PROPOSICIÓN TÉCNICA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	**R. F. C:** OAS201112K7A	**ESTRATIFICACION:** PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.		**No. PROVEEDOR IMSS:** 0000155164
TELEFÓNO Y FAX: (33) 47 33 0020	**CORREO ELECTRÓNICO:** contratos@orthopbone.com	

No. SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	MARCA	FABRICANTE	PAÍS DE PROCEDENCIA
1	060.046.1263	Agujas para hueso, tipo Kirschner, no roscado con punta de trocar. Diámetro de 1.0 mm a 2.5 mm y Longitud de 100.0 mm a 350.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.046.0315	Alambre para osteosíntesis blando, en rollo de 10 m. Diámetro de 1.0 a 1.25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.046.1438	Alambres para hueso, trocar con rosca en la punta, tipo Kirschner. Diámetro: Longitud: Rosca: 1.60 mm 150 mm 5 mm	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.046.1446	Alambres para hueso, trocar con rosca en la punta, tipo Kirschner. Diámetro: Longitud: Rosca: 2.50 mm 200 mm 15 mm	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.139.1972	Broca de 2.7 mm de diámetro, para guía de 1.35 mm, longitud total 160 mm, longitud útil 130 mm	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.139.0172	Brocas para acoplamiento rápido Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 0.7 mm a 3.2 mm, longitud de 44.5 mm a 195.0 mm y filo de 3.0 mm a 170 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.139.1980	Broca de 3.2 mm de diámetro, para guía de 1.75 mm, longitud total 170 mm, longitud útil 140 mm	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.139.1998	Broca de 4. 5 mm de diámetro, para guía de 2.1 mm, longitud total 230 mm, longitud útil 210 mm	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.139.0032	Brocas cilíndricas. Brocas cilíndricas de 1.1 mm a 3.5 mm de diámetro, Longitud de 45.0 mm a 240.0 mm y filos de 30.0 mm a 165.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.139.1873	Brocas cilíndricas de 4.5 mm de diámetro, Longitud de 130.0 a 180.0 mm y filo de 115.0 a 165.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.139.1774	Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 4.5 mm, longitud de 145.0 mm a 225.0 mm y filo de 120.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO

Orthopbone & Spine

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 18 (DIECIOCHO) PROPOSICIÓN TÉCNICA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	**R. F. C:** OAS201112K7A	**ESTRATIFICACION:** PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.		**No. PROVEEDOR IMSS:** 0000155164
TELEFÓNO Y FAX: (33) 47 33 0020	**CORREO ELECTRÓNICO:** contratos@orthopbone.com	

No. SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	MARCA	FABRICANTE	PAÍS DE PROCEDENCIA
1	060.210.7757	Clavo para hueso, de punta triangular, no roscado, tipo Steinmann, en aleación de Titanio o acero inoxidable. Diámetro de 3.5 mm a 5.0 mm. Longitud de 250 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.899.1261	Clavo tipo Schanz punta triangular o roma de 5.0 mm a 5.5 mm de diámetro, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 100.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.725.1626	Placas en trébol con 6 orificios en la cabeza para tornillos de 4.0 mm de diámetro y orificios en el vástago para tornillos de 3.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: 3 y 4.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.725.7151	Placas para reconstrucción arqueada, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.725.2061	Placas para reconstrucción, rectas moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 5 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.725.8316	Placas de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor de 4 a 6 orificios.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.725.8506	Placas de compresión dinámica excéntrica, de 2.0 mm a 3.0 mm de mm de espesor con orificios externos oblicuos de 75 a 90 grados	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.725.2293	Placas en "L" para tornillos de 2.7 mm de diámetro. Ángulo recto o ángulo oblicuo, derecha o izquierda	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.725.1923	Placas en "T", ángulo oblicuo, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y orificios en el vástago: de 3 a 5. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.725.1873	Placas en "T", ángulo recto, para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y de 3 a 6 orificios en el vástago. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO

Orthopbone & Spine

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 18 (DIECIOCHO) PROPOSICIÓN TÉCNICA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	**R. F. C:** OAS201112K7A	**ESTRATIFICACION:** PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.		**No. PROVEEDOR IMSS:** 0000155164
TELEFÓNO Y FAX: (33) 47 33 0020	**CORREO ELECTRÓNICO:** contratos@orthopbone.com	

No. SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	MARCA	FABRICANTE	PAÍS DE PROCEDENCIA
1	060.725.7284	Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.725.2111	Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 2.4 a 2.7 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 21. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.725.1741	Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.725.1642	Placas rectas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 3.5 y 4.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.463.1705	Aguja guía para tornillo dinámico de cadera y cóndilos. Con rosca en la punta de 2.5 mm de diámetro y 230 mm de longitud. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.725.6609	Placas para tornillo dinámico de cadera y cóndilos. Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.725.5338	Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro estándar. Número de orificios: de 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.725.6633	Placas para tornillo dinámico de cóndilo a 95 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 6 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.899.0818	Tornillo de compresión, para tornillo de tracción. Longitud de 30 mm a 45 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.899.1428	Tornillos deslizantes o de tracción, para placas de cadera y cóndilos. Longitud de 50.0 mm a 135.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.798.0026	Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 13.0 mm de diámetro, para tornillos de 6.5 mm	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.798.0208	Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 7.0 mm de diámetro, para tornillos de 4.0 mm	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 18 (DIECIOCHO) PROPOSICIÓN TÉCNICA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

Orthopbone & Spine

NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	**R. F. C:** OAS201112K7A	**ESTRATIFICACION:** PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.		**No. PROVEEDOR IMSS:** 0000155164
TELEFÓNO Y FAX: (33) 47 33 0020	**CORREO ELECTRÓNICO:** contratos@orthopbone.com	

No. SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	MARCA	FABRICANTE	PAÍS DE PROCEDENCIA
1	060.798.0042	Rondanas o arandelas, para reinserción de ligamentos, dentadas no metálicas.13.5 mm de diámetro y orificio de 4.00 mm para tornillos de 3.5 y 4.0 mm	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.798.0067	Rondanas o arandelas, para reinserción de ligamentos, dentadas no metálicas. 13.5 mm de diámetro y orificio de 6.0 mm para tornillos de 6.5 mm	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.463.1721	Aguja guía para tornillo canulado chico, con rosca en la punta. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: Longitud: Tamaño: 1.25 mm 150 mm Chico	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.463.1713	Aguja guía para tornillo canulado chico, con rosca en la punta. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: Longitud: Tamaño: 2.0 mm. 230 mm Grande	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.463.1846	Aguja para tornillo canulado mediano. Con rosca en la punta de 1.6 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas.	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.599.0027	Machuelo con anclaje rápido. Diámetro de 2.0 mm a 6.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.599.0019	Con cierre dental. Diámetro 1.5 mm a 2.0 mm	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.599.0092	Machuelo canulado Diámetro: 3.5 mm	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.599.0100	Machuelo canulado Diámetro: 7.0 mm	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.898.0017	Tornillo canulado de 3.5 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.898.0124	Tornillo canulado de 4.5 mm de diámetro. Longitud de 20.0 mm a 73.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.899.0479	Tornillos canulado para hueso esponjoso, de 7.0 mm de diámetro, con rosca de 32 mm. Longitud de 45.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO

Orthopbone & Spine

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 18 (DIECIOCHO) PROPOSICIÓN TÉCNICA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	**R. F. C:** OAS201112K7A	**ESTRATIFICACION:** PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.		**No. PROVEEDOR IMSS:** 0000155164
TELEFÓNO Y FAX: (33) 47 33 0020	**CORREO ELECTRÓNICO:** contratos@orthopbone.com	

No. SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	MARCA	FABRICANTE	PAÍS DE PROCEDENCIA
1	060.899.0321	Tornillos para hueso cortical, de 2.7 mm de diámetro. Longitud: de 6.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.899.0305	Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.899.1808	Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. Longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.899.3291	Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, de 4.0 mm de diámetro. Rosca completa. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.899.0370	Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.899.2673	Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 16 mm. Longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.899.0982	Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 32 mm de longitud. Longitud: de 45.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.899.1030	Tornillos para hueso esponjoso, de 6.5 mm de diámetro, con rosca en toda su longitud. Longitud: de 25.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.725.9421	Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 4. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.725.9462	Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 6. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.725.0420	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, Para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 6. Longitud: de 50.0 a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO

Orthopbone & Spine

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 18 (DIECIOCHO) PROPOSICIÓN TÉCNICA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	**R. F. C:** OAS201112K7A	**ESTRATIFICACION:** PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.		**No. PROVEEDOR IMSS:** 0000155164
TELEFÓNO Y FAX: (33) 47 33 0020	**CORREO ELECTRÓNICO:** contratos@orthopbone.com	

No. SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	MARCA	FABRICANTE	PAÍS DE PROCEDENCIA
1	060.725.5130	Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica, Para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condílea. Número de orificios: 5. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.725.5148	Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica, Para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condílea. Número de orificios: de 7 a 12. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.725.1428	Placas condílea de sostén, con orificios de compresión dinámica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Número de orificios: de 7 a 21, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.725.1543	Placas de sostén, en "T" doble angulación para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.725.9934	Placas de sostén, lateral para tibia, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 4 a 12, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.725.1485	Placas en "T", para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 3 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.725.2723	Placas rectas anchas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 16. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.725.2988	Placas rectas angostas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.725.1212	Placas en "L" para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Ángulo recto o ángulo oblicuo, derecha o izquierda.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO

Orthopbone & Spine

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 18 (DIECIOCHO) PROPOSICIÓN TÉCNICA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	**R. F. C:** OAS201112K7A	**ESTRATIFICACION:** PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.		**No. PROVEEDOR IMSS:** 0000155164
TELEFÓNO Y FAX: (33) 47 33 0020	**CORREO ELECTRÓNICO:** contratos@orthopbone.com	

No. SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	MARCA	FABRICANTE	PAÍS DE PROCEDENCIA
2	060.630.0319	Tornillo de doble compresión, de 4.0 mm de diámetro. Longitud de 26.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.431.0789	Fresas de triple borde, cortantes. Diámetro: 2.0 mm corta. Pieza	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.431.0797	Fresas de triple borde, cortantes. Diámetro: 2.0 mm larga. Pieza	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.431.0805	Fresas de triple borde, cortantes. Diámetro: 3.1 mm cónico. Pieza	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
1	060.431.0813	Fresas de triple borde, cortantes. Diámetro: 4.1 mm cónico. Pieza	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
4	060.210.7567	Sistema de clavo intramedular condilocefálico flexible de 2.0 mm a 6.0 mm de diámetro, longitud de 340.0 mm a 440.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
4	060.211.1718	Clavo intramedular para cadera, de acero inoxidable o aleación de titanio, de 10.0 mm a 12.0 mm diámetro distal, de 9.0 mm a 17.0 mm diámetro proximal por 200.0 mm a 380.0 mm de longitud con uno o dos tornillos deslizantes compatibles con el clavo, con angulación de 125 grados a 135 grados, derecho e izquierdo, con orificios para bloqueo distal. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
4	060.211.3474	Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 10.0 mm	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
4	060.211.3482	Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 11.0 mm	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
4	060.211.3490	Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 12.0 mm	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
4	060.899.3846	Tornillo de bloqueo distal para el clavo intramedular de cadera. Longitud de 35.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO

Orthopbone & Spine

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 18 (DIECIOCHO) PROPOSICIÓN TÉCNICA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	**R. F. C:** OAS201112K7A	**ESTRATIFICACION:** PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.		**No. PROVEEDOR IMSS:** 0000155164
TELEFÓNO Y FAX: (33) 47 33 0020	**CORREO ELECTRÓNICO:** contratos@orthopbone.com	

No. SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	MARCA	FABRICANTE	PAÍS DE PROCEDENCIA
4	060.211.2336	Clavo intramedular para fémur. Sólido o canulado no fresado con bloqueo proximal a la cabeza femoral, con dispositivo de fijación, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro de 9.0 mm a 15.0 mm, longitud de 300.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
4	060.703.0202	Pernos o tornillos roscados de bloqueo. Para clavos intramedulares para fémur, canulados bloqueados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
4	060.483.0554	Dispositivo de fijación a la cabeza del clavo sólido o canulado no fresado, para fémur. Longitud de 60.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
4	060.703.1135	Perno o tornillo roscado para bloqueo distal, del clavo sólido o canulado no fresado para fémur. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
4	060.859.0162	Casquillo de bloqueo para pernos. Para los sistemas que lo requieran	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
4	060.859.0139	Casquillo de bloqueo para el dispositivo del clavo sólido no fresado o canulado, para fémur, ángulo de 100, 110 ó 120 grados, para los clavos que lo requieran	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
4	060.898.0769	Tornillo de cierre para casquillo de bloqueo para los clavos que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 20 mm	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
4	060.211.2864	Clavos intramedulares para tibia. Sólidos ó canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, con posibilidad de bloqueo proximal y distal. Con o sin regleta de localización de orificios distales y proximales. Diámetro de 8.0 mm a 12.0 mm, longitud de 255.0 mm a 465.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO

Orthopbone & Spine

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 18 (DIECIOCHO) PROPOSICIÓN TÉCNICA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	**R. F. C:** OAS201112K7A	**ESTRATIFICACION:** PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.		**No. PROVEEDOR IMSS:** 0000155164
TELEFÓNO Y FAX: (33) 47 33 0020	**CORREO ELECTRÓNICO:** contratos@orthopbone.com	

No. SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	MARCA	FABRICANTE	PAÍS DE PROCEDENCIA
4	060.703.1341	Perno roscado de bloqueo para clavo sólido o canulado no fresado bloqueado, de tibia, en acero inoxidable al alto nitrógeno ó aleación de titanio. Longitud de 18.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
4	060.859.0576	Tapón proximal de seguridad para el sistema de enclavado intramedular. Para los sistemas que lo requieran	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
4	060.211.3037	Clavo intramedular para húmero. En titanio o aleación de titanio, sólido o canulado, con posibilidad de bloqueo proximal y distal, con o sin regleta para localización de orificios, con o sin orificio de compresión. Diámetro de 6.7 mm a 10.0 mm, longitud de 150.0 mm a 325.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección de medidas y materiales será determinada por las unidades de atención de salud, de acuerdo a sus necesidades.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
4	060.703.1622	Perno roscado de bloqueo, en titanio o aleación de titanio, para clavo sólido o canulado, para húmero. Longitud de 20.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
4	060.898.0942	Tornillo de cierre para clavo humeral sólido o canulado, en titanio o aleación de titanio. Además, dimensiones intermedias o equivalentes entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 15.0 mm	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
4	060.211.3722	Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados, bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 9.0 mm a 10.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
4	060.211.3797	Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 11.0 mm a 15.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO

Orthopbone & Spine

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 18 (DIECIOCHO) PROPOSICIÓN TÉCNICA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	**R. F. C:** OAS201112K7A	**ESTRATIFICACION:** PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.		**No. PROVEEDOR IMSS:** 0000155164
TELEFÓNO Y FAX: (33) 47 33 0020	**CORREO ELECTRÓNICO:** contratos@orthopbone.com	

No. SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	MARCA	FABRICANTE	PAÍS DE PROCEDENCIA
4	060.703.2141	Pernos o tornillos roscados y/u hoja en espiral para el clavo intramedular retrógrado y/o anterógrado, bloqueado, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
4	060.898.2641	Tornillo de cierre para clavo intramedular retrogrado y/o anterógrado bloqueado, sólido o canulado.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
4	060.211.3862	Clavos para artrodesis de tobillo, de 10.0 mm a 13.0 mm de diámetro. De acero inoxidable al alto nitrógeno Longitud de 150.0 mm a 210.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
4	060.703.2133	Perno roscado de fijación, para clavo intramedular sólido o canulado para artrodesis de tobillo.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
4	060.898.2658	Tornillo de bloqueo para clavo intramedular sólido o canulado, para artrodesis de tobillo. De acero inoxidable al alto nitrógeno Longitud de 20.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
10	060.211.3524	Clavo para fémur. Sólido o canulado, bloqueado, para artrodesis de rodilla. Clavo de titanio o aleación de titanio, con diámetro femoral de 16 mm a 19 mm y diámetro tibial de 12 mm a 15 mm con sistema de conexión compresión y extensión. Longitud total variable	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
10	060.703.1952	Perno roscado de bloqueo para clavo femoral sólido o canulado, bloqueado, para artrodesis de rodilla. Longitud de 30.0 mm a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
12	060.725.8720	Placa o barra de conexión barra -barra. Longitud de 25 mm a 80 mm. Para los sistemas que lo requieran. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	TOPSPINE	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
12	060.898.2815	Tornillo transpedicular poliaxial, sólido o acanalado de 3.5 mm a 6.5 mm de diámetro, de apertura lateral o apertura dorsal. Longitud de 25.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	TOPSPINE	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO

Orthopbone & Spine

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 18 (DIECIOCHO) PROPOSICIÓN TÉCNICA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	**R. F. C:** OAS201112K7A	**ESTRATIFICACION:** PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.		**No. PROVEEDOR IMSS:** 0000155164
TELEFÓNO Y FAX: (33) 47 33 0020	**CORREO ELECTRÓNICO:** contratos@orthopbone.com	

No. SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	MARCA	FABRICANTE	PAÍS DE PROCEDENCIA
12	060.113.3689	Barra recta o predoblada, lisa o roscada de 4.5 mm a 6.5 mm de diámetro. Longitud de 30 mm a 510 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	TOPSPINE	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
12	060.160.0083	Candado, arandela, soporte o rótula para barra transversal ángulo fijo o ángulo variable. Para los sistemas que lo requieran. Para barra transversal.	TOPSPINE	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
12	060.898.2989	Abordaje Posterior Lumbar. Tornillo o mecanismo para fijación a sacro, de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro y de 40 mm a 50 mm de longitud. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas o equivalentes	TOPSPINE	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
12	060.353.0098	Espaciador interespinoso vía percutánea de cuerpo radiotransparente en peek, con alas de 11.5 mm de altura en aleación de Titanio, de 20 mm de longitud y 8 mm a 16 mm de diámetro. Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas	TOPSPINE	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
16	060.152.0281	Cajas para columna vertebral cervical, torácica y lumbar, telescópicas de aleación de titanio o peek. Caja anterior cervical cuneiforme o cilíndrica o plana sólida o hueca o trapezoidal o convexa. De aleación de titanio o peek. Altura de 4.0 mm a 9.00 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	TOPSPINE	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
16	060.725.8761	Placa anterior. Perfil o espesor de 1.5 mm a 2.5 mm. Longitud de 19.0 mm a 110 mm, de titanio o aleación de titanio. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	TOPSPINE	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
16	060.898.0983	Tornillo de bloqueo. Para fijar placa cervical de 1.5 mm a 2.0 mm. Para los sistemas que lo requieran	TOPSPINE	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
16	060.898.0579	Tornillo cerrado para esponjosa, para fijar placa cervical anterior. De 3.5 mm a 4.8 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 28.0 mm, de titanio o aleación de titanio. Para los sistemas que lo requieran. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	TOPSPINE	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.015.0239	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Sencilla, ángulo variable, abierta ajustable.	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO

Orthopbone & Spine

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 18 (DIECIOCHO) PROPOSICIÓN TÉCNICA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	**R. F. C:** OAS201112K7A	**ESTRATIFICACION:** PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.		**No. PROVEEDOR IMSS:** 0000155164
TELEFÓNO Y FAX: (33) 47 33 0020	**CORREO ELECTRÓNICO:** contratos@orthopbone.com	

No. SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	MARCA	FABRICANTE	PAÍS DE PROCEDENCIA
18	060.015.0247	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Articulación universal.	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.015.0296	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Tubo-Tubo.	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.015.0346	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Abrazadera sencilla para barra roscada.	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.015.0353	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Abrazadera con rosca para barra roscada.	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.015.0387	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Abrazadera tipo pinza para fijador tubular asimétrica y pequeña.	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.030.0222	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Aditamento circular con abrazadera.	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.859.0030	Barra de fibra de carbono o radiotransparente, para fijador externo. Tapón de plástico para fijadores externos tubulares.	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.113.0446	Barras roscadas o lisas de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro externo, de fibra de carbono o radiotransparente Longitud de 100.0 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.850.1029	Tensor de compresión abierta. Para los sistemas que lo requieran.	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.908.5089	Tubos de transporte de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro interno. Longitud de 60.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.015.0023	Abrazadera transversal múltiple de 90 mm de largo.	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.912.0191	Tuerca para barra roscada de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro externo.	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.030.0206	Alargador deslizante con cabezas y rótulas, compresor distractor, pediátrico.	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO

Orthopbone & Spine

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 18 (DIECIOCHO) PROPOSICIÓN TÉCNICA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	**R. F. C:** OAS201112K7A	**ESTRATIFICACION:** PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.		**No. PROVEEDOR IMSS:** 0000155164
TELEFÓNO Y FAX: (33) 47 33 0020	**CORREO ELECTRÓNICO:** contratos@orthopbone.com	

No. SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	MARCA	FABRICANTE	PAÍS DE PROCEDENCIA
18	060.275.0135	Cuerpo articulado para tobillo, para acoplarse con rótula al fijador; largo, estándar, corto	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.425.1140	Alargador deslizante con cabezas, rótulas y lechos para tornillos, con tuercas y dispositivo de bloqueo y barras para compresión/distracción, corto, estándar y largo. Adulto.	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.425.1157	Alargador deslizante con cabezas, rótulas y lechos para tornillos, dispositivo de bloqueo y barras para compresión/distracción, largo. Adulto.	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.425.1165	Alargador deslizante con cabezas, rótulas, de 5 a 7 lechos para tornillos, con tuercas y dispositivo de bloqueo y barras para ompresión/distracción, corto. Adulto.	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.425.1207	Fijador largo con cabezas rectas con asiento para tornillos, articulados, para acoplarse en los extremos a un cuerpo completo telescópico, casquillos con asiento y un compresor/distractor para extensión, o medidas equivalentes	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.425.1231	Cabezal para correcciones angulares para montarlo en el alargador largo, estándar y cortó	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.425.1272	Cabezal recto con asiento para tornillos y orificios en cada extremo; largo, estándar y cortó.	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.425.1314	Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 110 mm Rosca 30.0 mm, 40.0 mm y 50 mm.	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.425.1355	Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 130 mm Rosca 40 mm.	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.425.1371	Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 150 mm Rosca 50 mm y 60 mm.	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.425.1462	Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 180 mm a 200 mm. Rosca de 50.0 mm hasta 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.425.1496	Tornillo de esponjosa para fijador externo estándar. Longitud 170.0 mm a 200.0 mm. Rosca de 50.0mm a 90 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO

EO

Orthopbone & Spine

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 18 (DIECIOCHO) PROPOSICIÓN TÉCNICA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	**R. F. C:** OAS201112K7A	**ESTRATIFICACION:** PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.		**No. PROVEEDOR IMSS:** 0000155164
TELEFÓNO Y FAX: (33) 47 33 0020	**CORREO ELECTRÓNICO:** contratos@orthopbone.com	

No. SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	MARCA	FABRICANTE	PAÍS DE PROCEDENCIA
18	060.425.1488	Unidad compresora/distractora que permite hasta 10 cm de alargamiento	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.425.1595	Llaves para fijador según marca y modelo.	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.425.1629	Tornillo cortical auto taladrante estándar Longitud Rosca: 150 m 50 mm	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.425.1611	Tornillo de esponjosa para fijador externo estándar. Longitud de 90.0 mm a 160.0 mm, Rosca de 30.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.425.1728	Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 200 mm. Rosca 60 mm	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.898.1593	Tornillo cortical para fijador externo estándar. Longitud: 90 mm a 100 mm	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.898.1601	Tornillo cortical para fijador externo delgado. Longitud de 60.0 mm a 120.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.015.0221	Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.015.0312	Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para varilla y clavos. Varilla de 2.5 mm a 5.0 mm	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.015.0213	Abrazadera cerrada para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.015.0320	Abrazadera cerrada para varilla y clavos. Varilla de 2.5 mm a 5.0 mm	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.113.0495	Barra radio transparente para fijador externo. Longitud de 100.0 mm a 700.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.935.0137	Varillas de conexión, con diámetro de 4.0 mm a 5.0 mm. Longitud de 60.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO

Orthopbone & Spine

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 18 (DIECIOCHO) PROPOSICIÓN TÉCNICA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	**R. F. C:** OAS201112K7A	**ESTRATIFICACION:** PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.		**No. PROVEEDOR IMSS:** 0000155164
TELEFÓNO Y FAX: (33) 47 33 0020	**CORREO ELECTRÓNICO:** contratos@orthopbone.com	

No. SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	MARCA	FABRICANTE	PAÍS DE PROCEDENCIA
18	060.425.3716	Para Muñeca Aplicación extra articular: Fijador de muñeca, consta de dos módulos de acero inoxidable y aluminio unidos por sistema de doble rótula, en cada módulo un cabezal deslizante y giratorio con 2 lechos para tornillo, cabezal distal en T. El módulo distal incluye un dispositivo para compresión/distracción.	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.425.3732	Tornillo cortical troncocónico de 3.0 a 3.3 mm, diámetro de vástago de 4.0 mm. Longitud de rosca 20 mm ó 35 mm	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.425.3625	Para Muñeca y/o antebrazo. Fijador Radiolucente de Poliéter éter cetona reforzado con fibra de carbono	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.425.3633	Para Muñeca y/o antebrazo. Guías para broca de 2.7 mm de diámetro, en acero inoxidable	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.425.3641	Para Muñeca y/o antebrazo. Broca no canulada de acero inoxidable de 2.7 mm	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.425.3658	Para Muñeca y/o antebrazo Guía de tornillos	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.425.3666	Para Muñeca y/o antebrazo. Llave en "T"	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
18	060.425.3674	Para muñeca y/o antebrazo. Tornillos autorroscantes de acero inoxidable troncocónicos de 3.0 a 3.3 mm. Diámetro de vástago de 4 mm y longitud de rosca 20 y 25 mm.	NEWFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.725.8886	Microplaca derecha o izquierda para la base orbital, de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor. Para tornillos de 1.0 mm a 1.5 mm de diámetro.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.898.1841	Microtornillo para hueso cortical autoperforante de manejo central de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de 5.0 mm a 9.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.898.1924	Microtornillo para hueso cortical, autoperforante de manejo central de 1.2 mm a 1.5 mm de diámetro. Longitud de 3.5 a 7.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO

EP

Orthopbone & Spine

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 18 (DIECIOCHO) PROPOSICIÓN TÉCNICA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	**R. F. C:** OAS201112K7A	**ESTRATIFICACION:** PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.		**No. PROVEEDOR IMSS:** 0000155164
TELEFÓNO Y FAX: (33) 47 33 0020	**CORREO ELECTRÓNICO:** contratos@orthopbone.com	

No. SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	MARCA	FABRICANTE	PAÍS DE PROCEDENCIA
32	060.898.1965	Microtornillo para hueso cortical, autorroscante de 1.2 mm a 1.3 mm de diámetro. Longitud de 3.0 a 8.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.899.9793	Microtornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de 3.0 a 8.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.725.8456	Miniplaca de compresión dinámica para fijación con tornillos de cortical de 2.0 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios de 4 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.725.8308	Placa o malla moldeable para piso de órbita. Espesor de 0.3 mm a 2.0 mm. Tamaño desde 80 x 80 mm hasta 200.0 x 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.725.8498	Placa para piso órbita izquierda y derecha. Espesor de 1.0 mm a 2.0 mm.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.725.7763	Placa de adaptación de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 20 Pieza	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.725.7912	Placas de reconstrucción en "H" para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 8 y 9. Pieza	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.725.8084	Placas de tensión moldeable, para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.725.7821	Placas en "L" para tornillos de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 x 3, 2 x 4, 3 x 4 y 4 x 6 izquierda y derecha. Pieza	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.725.7888	Placas en "Y" para tornillos de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 x 2, 2 x 3, 3 x 3 y 4 x 4 Pieza.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.725.8480	Placas en "Y" para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.722.0142	Placas en doble "Y" para tornillo de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 6 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO

Orthopbone & Spine

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 18 (DIECIOCHO) PROPOSICIÓN TÉCNICA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	**R. F. C:** OAS201112K7A	**ESTRATIFICACION:** PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.		**No. PROVEEDOR IMSS:** 0000155164
TELEFÓNO Y FAX: (33) 47 33 0020	**CORREO ELECTRÓNICO:** contratos@orthopbone.com	

No. SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	MARCA	FABRICANTE	PAÍS DE PROCEDENCIA
32	060.781.0033	Rejilla flexible de 0.3 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. 90 x 90 mm de superficie	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.898.1734	Tornillo de emergencia de 2.7 mm de diámetro. Longitud de 6.0 mm a 19.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.898.1833	Tornillo para hueso cortical autorroscante, ranura en cruz o ranura simple con orificio central, con diámetro de la rosca de 1.0 mm a 2.4 mm, de titanio. Longitud de 4.0 mm a 23.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.899.9207	Tornillo para hueso cortical de 2.3 mm a 2.4 mm de diámetro de la rosca, utilizados como reemplazo de tornillos de 2.0 mm de diámetro. Longitud de 5.5 mm a 19.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.899.9249	Tornillo para hueso cortical, de 2.7 mm de diámetro de la rosca, utilizados como reemplazo de tornillos de 2.3 mm a 2.4 mm de diámetro. Longitud de 8.0 mm a 17.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.725.8837	Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 4 media luna	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.725.8845	Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 4 parte media ancha.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.725.8860	Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 6 media luna.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.725.8878	Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 6 parte media ancha	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.725.7565	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 24 x 40 mm	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO

Orthopbone & Spine

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 18 (DIECIOCHO) PROPOSICIÓN TÉCNICA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	**R. F. C:** OAS201112K7A	**ESTRATIFICACION:** PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.		**No. PROVEEDOR IMSS:** 0000155164
TELEFÓNO Y FAX: (33) 47 33 0020	**CORREO ELECTRÓNICO:** contratos@orthopbone.com	

No. SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	MARCA	FABRICANTE	PAÍS DE PROCEDENCIA
32	060.725.7573	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 24 x 45 mm	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.725.7581	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 24 x 50 mm	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.725.7599	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 128 x 50 mm	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.725.7607	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 144 x 55 mm	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.725.7615	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 160 x 60 mm	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.725.8027	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 3 + 3	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.725.8035	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4 + 4	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.722.0043	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4 + 11	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO

Orthopbone & Spine

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 18 (DIECIOCHO) PROPOSICIÓN TÉCNICA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	**R. F. C:** OAS201112K7A	**ESTRATIFICACION:** PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.		**No. PROVEEDOR IMSS:** 0000155164
TELEFÓNO Y FAX: (33) 47 33 0020	**CORREO ELECTRÓNICO:** contratos@orthopbone.com	

No. SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	MARCA	FABRICANTE	PAÍS DE PROCEDENCIA
32	060.722.0050	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4 + 14	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.725.7797	Placas curvas para reconstrucción de órbita para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 6 a 13.Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.725.7771	Placas de adaptación de 0.6 mm a 0.9 mm espesor para tornillos de 2.0 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios: 20 y 30. Pieza	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.725.7904	Placas de reconstrucción en "X" para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Pieza.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.725.7680	Placas para cirugía maxilofacial de 1.0 mm a 2.5 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 2.7 mm de diámetro. Número de orificios: 2 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.722.0076	Placas para cirugía maxilofacial de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 1.2 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 24. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.725.7730	Placas para reconstrucción de arco cigomático de 0.3 mm a 0.8 mm de espesor, para tornillos de 2.0 mm a 2.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.725.7953	Placas rectas para reconstrucción de 0.5 mm a 1.5 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 1.5 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 24. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.310.0025	DISTRACTORES DE LOS MAXILARES Distractor de Polley para tercio medio (juego).	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.898.3268	Tornillo Lefort I para el sistema de autosujeción de 1.5 mm a 7.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO

Orthopbone & Spine

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 18 (DIECIOCHO) PROPOSICIÓN TÉCNICA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	**R. F. C:** OAS201112K7A	**ESTRATIFICACION:** PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.		**No. PROVEEDOR IMSS:** 0000155164
TELEFÓNO Y FAX: (33) 47 33 0020	**CORREO ELECTRÓNICO:** contratos@orthopbone.com	

No. SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	MARCA	FABRICANTE	PAÍS DE PROCEDENCIA
32	060.139.2178	Sistema de implantes para cirugía maxilofacial Brocas cilíndricas o de acoplamiento rápido, longitud variable. De acuerdo a marca y modelo del implante. Diámetro de 0.76 mm a 1.8 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.139.2053	Brocas con tope, para anclaje dental de acero inoxidable o aleación de titanio. De acuerdo a marca y modelo del implante. Diámetro de 0.76 mm a 1.8 mm, longitud de 4.0 mm a 8.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.139.2145	Brocas para acoplamiento rápido, con longitud variable. De acuerdo a marca y modelo del implante. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: 0.76 mm	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
32	060.139.2160	Brocas para acoplamiento rápido, con longitud variable. De acuerdo a marca y modelo del implante. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: 1.8 mm.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
47	060.619.0015	Matriz ósea desmineralizada en pasta para aplicación con o sin jeringa 10 ml ó medidas equivalentes	BONEFIX	TOP HEALTH, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
47	060.506.3635	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño: 20 mm. ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, bloque o cuña o medidas equivalentes : Gránulos frasco con 5 ml.	BONEFIX	TOP HEALTH, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
47	060.506.3643	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño: 20 mm. ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, bloque o cuña o medidas equivalentes : Gránulos frasco con 10 ml.	BONEFIX	TOP HEALTH, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
47	060.506.3650	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño: 20 mm. ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, bloque o cuña o medidas equivalentes : Gránulos frasco con 20 ml.	BONEFIX	TOP HEALTH, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
48	060.730.0522	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico, curvo o circular. Espesor: 10 mm Diámetro: 30 mm ó presentación equivalente	BONEFIX	TOP HEALTH, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
48	060.730.0548	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico, curvo o circular. Espesor 42 mm Ancho 10 mm Largo 8 mm ó presentación equivalente.	BONEFIX	TOP HEALTH, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO

Orthopbone & Spine

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 18 (DIECIOCHO) PROPOSICIÓN TÉCNICA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	**R. F. C:** OAS201112K7A	**ESTRATIFICACION:** PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.		**No. PROVEEDOR IMSS:** 0000155164
TELEFÓNO Y FAX: (33) 47 33 0020	**CORREO ELECTRÓNICO:** contratos@orthopbone.com	

No. SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	MARCA	FABRICANTE	PAÍS DE PROCEDENCIA
48	060.730.0449	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Espesor: 10 mm Ancho: 10 mm Largo 20 mm ó presentación equivalente	BONEFIX	TOP HEALTH, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
48	060.730.0456	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Espesor: 10 mm Ancho: 20 mm Largo 20 mm ó presentación equivalente	BONEFIX	TOP HEALTH, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
48	060.730.0464	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Espesor: 10 mm Ancho: 20 mm Largo 30 mm ó presentación equivalente	BONEFIX	TOP HEALTH, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
48	060.730.0712	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Frasco con 5.0 g. ó presentación equivalente. El tamaño del gránulo, será determinado por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.	BONEFIX	TOP HEALTH, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
48	060.730.0803	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Frasco con 12.7 g. (20 cm3). El tamaño del gránulo, será determinado por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.	BONEFIX	TOP HEALTH, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
51	060.067.0111	Anillo de reforzamiento acetabular de acero inoxidable o titanio, con orificios para tornillos de 6.0 mm y de 6.5 mm. Diámetro externo: de 44.0 mm a 52.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	ARTHRONIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
51	060.898.2211	Tornillo de acero inoxidable o titanio de 6 mm y de 6.5 mm. Longitud de 20.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	ARTHRONIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
52	060.182.1432	Para hueso, metilmetacrilato con polímero, monómero y antibiótico. 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero	EUROFIX	SYNIMED, s.á.r.l.	FRANCIA
52	060.338.0015	Cementación al vacío Equipo de cementación para vástagos femorales, contiene: Cemento de baja viscosidad de 60 a 80 g, mezclador y aplicador retrógrado.	EUROFIX	SYNIMED, s.á.r.l.	FRANCIA
52	060.338.0031	Equipo de preparación medular para cementación de vástagos de cadera, contiene: Tapones femorales, escobilla de limpieza y secadores.	SYNICEM	SYNIMED, s.á.r.l.	FRANCIA
52	060.353.0015	Espaciadores De metilmetacrilato prefabricados para cadera. Diámetro de la cabeza de: 46.0 mm a 61.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	EUROFIX	SYNIMED, s.á.r.l.	FRANCIA

40

Orthopbone & Spine

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 18 (DIECIOCHO) PROPOSICIÓN TÉCNICA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	**R. F. C:** OAS201112K7A	**ESTRATIFICACION:** PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.		**No. PROVEEDOR IMSS:** 0000155164
TELEFÓNO Y FAX: (33) 47 33 0020	**CORREO ELECTRÓNICO:** contratos@orthopbone.com	

No. SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	MARCA	FABRICANTE	PAÍS DE PROCEDENCIA
55	060.747.7007	Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 28 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo.	ARTHRONIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
55	060.748.4169	Acetábulo de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multirradiación, con ceja de 10 a 20 grados, alambre radiopaco ecuatorial y/o polar de forma semiesférica, con diámetro interno de 22 mm ó 28 mm, estéril. Diámetro externo de: 36.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	ARTHRONIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
55	060.746.7099	Componentes femorales, vástago recto perfil normal, con cono 12-14. Ancho de: 7.0 mm a 18.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	ARTHRONIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
56	060.748.1082	Componentes acetabulares, de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, para copa, con encaje a presión, recubrimiento de malla, con orificios para atornillar, de 28 mm de diámetro interno. Diámetro externo: de 52.0 mm a 58.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	ARTHRONIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
56	060.748.1132	Componentes acetabulares metálicos para insertar a presión, con recubrimiento poroso o de malla con orificios para atornillar con o sin anillos ecuatoriales. Diámetro: de 44.0 mm a 64.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	ARTHRONIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
56	060.746.9715	Componentes femorales no cementados. Componentes femorales, con cono 12-14, ángulo cérvico diafisiario en el rango de 125 a 145 grados y aditamento antirrotacional. Ancho: de 5.0 mm a 20.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	ARTHRONIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
56	060.748.3351	Vástago recto, de titanio forjado con macroestructura proximal longitudinal, ángulo cérvico diafisiario de 130 a 135 grados, con recubrimiento microporoso en su tercio proximal y cono 12-14. Además, comprende dimensiones entre las especificadas. Ancho: de 8.5 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	ARTHRONIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO

EO

Orthopbone & Spine

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 18 (DIECIOCHO) PROPOSICIÓN TÉCNICA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	**R. F. C:** OAS201112K7A	**ESTRATIFICACION:** PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.		**No. PROVEEDOR IMSS:** 0000155164
TELEFÓNO Y FAX: (33) 47 33 0020	**CORREO ELECTRÓNICO:** contratos@orthopbone.com	

No. SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	MARCA	FABRICANTE	PAÍS DE PROCEDENCIA
56	060.747.5985	Tornillos para fijación de concha acetabular para prótesis de cadera no cementada, en aleación de titanio. Longitud: de 15.0.0 mm a 55.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	ARTHRONIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
56	060.747.7064	Cabezas intercambiables modulares de cerámica o zirconia de 28 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	ARTHRONIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
60	060.746.7131	Componentes femorales. Vástago curvo o recto para hemiartroplastía, de 105 mm a 120 mm de longitud. Diámetro de la cabeza: de 38.0 mm a 54.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
61	060.747.0754	Componentes femorales primarios, de cromo-cobalto, con o sin vástago central.Tamaño: Extrapequeño, pequeño, mediano, grande o extragrande, o medidas equivalentes en mm	ARTHRONIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
61	060.508.0563	Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado con estabilizador posterior modular o total, con espesor mínimo de 8 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Tamaño: Extrachico, Chico, Mediano o Grande. Ó su correspondiente en mm	ARTHRONIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
61	060.748.2833	Componente femoral anatómico o universal de cromo-cobalto-molibdeno con curvatura patelofemoral, con o sin pivotes laterales para su fijación, sin vástago central, en monobloque. Medidas: Extrachica, Chica, Mediana o Grande. O su equivalente en mm	ARTHRONIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
61	060.230.0162	Componente patelar. Tamaño: pequeño, estándar o grande.	ARTHRONIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
61	060.731.0018	Platillo tibial. Tamaño: Estándar, grande, extragrande o extrapequeño- pequeño	ARTHRONIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
61	060.747.0838	Inserto de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, preserva el ligamento cruzado posterior, para prótesis primaria. Tamaño: extrapequeño, pequeño, mediano o grande. Altura: de 8.0 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	ARTHRONIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO

Orthopbone & Spine

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 18 (DIECIOCHO) PROPOSICIÓN TÉCNICA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	**R. F. C:** OAS201112K7A	**ESTRATIFICACION:** PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.		**No. PROVEEDOR IMSS:** 0000155164
TELEFÓNO Y FAX: (33) 47 33 0020	**CORREO ELECTRÓNICO:** contratos@orthopbone.com	

No. SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	MARCA	FABRICANTE	PAÍS DE PROCEDENCIA
62	060.703.1937	Para Hombro. Componente glenoidal con tetones o componente glenoidal con quilla y fijación con pernos, de polietileno de alta densidad molecular, con 4 mm a 6 mm de espesor. Tamaño: 7 y 9, ó de 40 a 56 mm de diámetro. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	EVOLUTIS S.A.S.	EVOLUTIS	FRANCIA
62	060.748.4086	Para Hombro, Cabeza humeral, de cromo-cobalto o cromo-cobalto-molibdeno, de 40 mm a 56 mm de diámetro. Altura: de 12.0 mm a 21.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	EVOLUTIS S.A.S.	EVOLUTIS	FRANCIA
62	060.748.4128	Para Hombro, Componente humeral cementado o no cementado. Con diámetro distal de 6 mm a 14 mm, y longitud de 110 mm a 220 mm Incluyen medidas intermedias entre las especificadas.	EVOLUTIS S.A.S.	EVOLUTIS	FRANCIA
63	060.425.3146	Placa para tibia distal, derecha o izquierda. Número de orificios: de 7 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
63	060.722.0316	Placa y tornillos de acero inoxidable, para cirugía de mínima invasión, del tercio femoral proximal. Placa de compresión, de bajo perfil, biselada distalmente, con dos orificios proximales de ángulo fijo y tres orificios diafisiarios.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
63	060.722.0324	Tornillo cortical autorroscante, de 4.5 mm de diámetro, para diáfisis. Longitud: de 31.0 mm a 43.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
63	060.722.0373	Tornillo telescópico autorroscante, autoperforante con fijación a placa y cuello femoral. Longitud: de 90.0 mm a 140.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
63	060.722.0597	Placas para fijación de fracturas de radio distal Placa volar en aleación de Titanio o acero 316L de ángulo recto u oblicuo. Izquierda o derecha. Con o sin bloqueo a la placa. Las instituciones seleccionarán por tamaño ó por número de orificios.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
63	060.898.3185	Tornillos corticales en aleación de Titanio o acero 316L de 2.0 mm a 3.5mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa, completamente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO

Orthopbone & Spine

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 18 (DIECIOCHO) PROPOSICIÓN TÉCNICA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	**R. F. C:** OAS201112K7A	**ESTRATIFICACION:** PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.		**No. PROVEEDOR IMSS:** 0000155164
TELEFÓNO Y FAX: (33) 47 33 0020	**CORREO ELECTRÓNICO:** contratos@orthopbone.com	

No. SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	MARCA	FABRICANTE	PAÍS DE PROCEDENCIA
63	060.898.3193	Tornillos corticales en aleación de Titanio o acero 316L de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa, parcialmente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
63	060.722.0662	Sistema placa bloqueada para fémur distal y tibia proximal lateral. Mínima invasión. Placa bloqueada para fémur distal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 156.0 mm a 316.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
63	060.722.0670	Placa bloqueada para tibia proximal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 141.0 mm a 301.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
63	060.898.3227	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio, autoperforante, para placa bloqueada. Longitud de 18.0 mm a 85.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
63	060.898.3243	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio. Roscante. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
63	060.898.3235	Tornillo de bloqueo periprotésico de 5.0 mm, de aleación de titanio. Longitud de 14.0 mm y 18.0 mm.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
63	060.620.0806	Tornillo en aleación de titanio, autoperforante de 2.0 mm de diámetro. Para placa calcánea. Longitud de 20.0 mm a 45.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
63	060.620.0798	Placa para calcáneo, de titanio o aleación de titanio o acero inoxidable, de 1.0 mm a 2.3 mm de espesor y orificios de 2.0 mm de diámetro. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
63	060.725.9835	Placa para calcáneo; de acero inoxidable o titanio de 1.0 mm a 1.3 mm de espesor para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud de 60.0 y 70.0 mm.	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
63	060.425.2932	Placa clavicular con gancho. Número de orificios: de 6 a 9, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO

ED

Orthopbone & Spine

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 18 (DIECIOCHO) PROPOSICIÓN TÉCNICA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	**R. F. C:** OAS201112K7A	**ESTRATIFICACION:** PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.		**No. PROVEEDOR IMSS:** 0000155164
TELEFÓNO Y FAX: (33) 47 33 0020	**CORREO ELECTRÓNICO:** contratos@orthopbone.com	

No. SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	MARCA	FABRICANTE	PAÍS DE PROCEDENCIA
64	060.446.0295	Grapa tipo Blount o De Palma, de cromo cobalto o titanio o acero inoxidable con esquinas reforzadas. Ancho de 9.5 mm a 22.2 mm y longitud de 19 mm a 25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
64	060.446.2226	Grapa tipo Coventry, de cromo cobalto o titanio o acero inoxidable, dentada y escalonada de 28 mm de ancho, alto de 5 mm a 15 mm y longitud de 30.5 mm a 42.8 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	COREFIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO
NA	060.820.0234	Sistema para reparación de mango rotador y lambru, tipo ancla o tornillo metálico autorroscante de 2.0mm a 5.0 mm de diámetro, sutura de 2 a 4 hilos montado en pieza de mano y longitud de 3.5 mm a 12 mm.	ARTHREX	ARTHREX, INC.	E.U.A.
NA	060.820.0242	Sistema para reparación de mango rotador tipo ancla o tornillo biodegradable tipo sacacorchos montado en pieza de mano y sutura de 3.7 a 6.5 mm de diámetro y de 15 mm a 20 mm de longitud.	ARTHREX	ARTHREX, INC.	E.U.A.
NA	060.748.5752	Vástago para revisión modular con fijación distal semicónica y sistema antirrotacional, módulo metafisiario y cabeza modular, con cono 12-14. Diámetro de: 12.00 mm a 25.00 mm. Incluye medidas intermedas entre las especificadas	ARTHRONIX	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO

- TLAQUEPAQUE, JALISCO. A 17 DE JULIO DE 2024.

Q.F.B. CARMEN ESTELA RAMÍREZ CUEVAS
REPRESENTANTE LEGAL

Orthopbone & Spine

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

C O N V O C A N T E

Q.F.B. CARMEN ESTELA RAMÍREZ CUEVAS EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.** DECLARO **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** LO SIGUIENTE:

QUE SE PRESENTA LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL SERVICIO OFERTADO CUMPLIENDO ESTRICTAMENTE CON LO EN EL ANEXO DENOMINADO **"ANEXO T1 REQUERIMIENTO POR SISTEMAS"**, OFERTANDO LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS.

ANEXO T1. REQUERIMIENTO POR SISTEMAS

SISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	PRES	Total Delegacional
1	060	046	1263	Agujas para hueso, tipo Kirschner, no roscado con punta de trocar. Diámetro de 1.0 mm a 2.5 mm y Longitud de 100.0 mm a 350.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	1100
1	060	046	0315	Alambre para osteosíntesis blando, en rollo de 10 m. Diámetro de 1.0 a 1.25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	30
1	060	046	1438	Alambres para hueso, trocar con rosca en la punta, tipo Kirschner. Diámetro: Longitud: Rosca: 1.60 mm 150 mm 5 mm	Pieza	86
1	060	046	1446	Alambres para hueso, trocar con rosca en la punta, tipo Kirschner. Diámetro: Longitud: Rosca: 2.50 mm 200 mm 15 mm	Pieza	77
1	060	139	1972	Broca de 2.7 mm de diámetro, para guía de 1.35 mm, longitud total 160 mm, longitud útil 130 mm	Pieza	102
1	060	139	0172	Brocas para acoplamiento rápido Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 0.7 mm a 3.2 mm, longitud de 44.5 mm a 195.0 mm y filo de 3.0 mm a 170 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	95
1	060	139	1980	Broca de 3.2 mm de diámetro, para guía de 1.75 mm, longitud total 170 mm, longitud útil 140 mm	Pieza	113
1	060	139	1998	Broca de 4. 5 mm de diámetro, para guía de 2.1 mm, longitud total 230 mm, longitud útil 210 mm	Pieza	93
1	060	139	0032	Brocas cilíndricas. Brocas cilíndricas de 1.1 mm a 3.5 mm de diámetro, Longitud de 45.0 mm a 240.0 mm y filos de 30.0 mm a 165.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	28
1	060	139	1873	Brocas cilíndricas de 4.5 mm de diámetro, Longitud de 130.0 a 180.0 mm y filo de 115.0 a 165.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	64
1	060	139	1774	Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 4.5 mm, longitud de 145.0 mm a 225.0 mm y filo de 120.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	20
1	060	210	7757	Clavo para hueso, de punta triangular, no roscado, tipo Steinmann, en aleación de Titanio o acero inoxidable. Diámetro de 3.5 mm a 5.0 mm. Longitud de 250 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	252

Orthopbone
& Spine

SISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	PRES	Total Delegacional
				La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.		
1	060	899	1261	Clavo tipo Schanz punta triangular o roma de 5.0 mm a 5.5 mm de diámetro, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 100.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	245
1	060	725	1626	Placas en trébol con 6 orificios en la cabeza para tornillos de 4.0 mm de diámetro y orificios en el vástago para tornillos de 3.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: 3 y 4.	Pieza	224
1	060	725	7151	Placas para reconstrucción arqueada, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	36
1	060	725	2061	Placas para reconstrucción, rectas moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 5 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	291
1	060	725	8316	Placas de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor de 4 a 6 orificios.	Pieza	78
1	060	725	8506	Placas de compresión dinámica excéntrica, de 2.0 mm a 3.0 mm de mm de espesor con orificios externos oblicuos de 75 a 90 grados	Pieza	36
1	060	725	2293	Placas en "L" para tornillos de 2.7 mm de diámetro. Ángulo recto o ángulo oblicuo, derecha o izquierda	Pieza	37
1	060	725	1923	Placas en "T", ángulo oblicuo, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y orificios en el vástago: de 3 a 5. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	55
1	060	725	1873	Placas en "T", ángulo recto, para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y de 3 a 6 orificios en el vástago. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	83
1	060	725	7284	Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	32
1	060	725	2111	Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 2.4 a 2.7 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 21. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	22
1	060	725	1741	Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	689
1	060	725	1642	Placas rectas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 3.5 y 4.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	545
1	060	463	1705	Aguja guía para tornillo dinámico de cadera y cóndilos. Con rosca en la punta de 2.5 mm de diámetro y 230 mm de longitud. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas	Pieza	203
1	060	725	6609	Placas para tornillo dinámico de cadera y cóndilos. Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	336
1	060	725	5338	Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro estándar. Número de orificios: de 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	321
1	060	725	6633	Placas para tornillo dinámico de cóndilo a 95 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 6 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	411
1	060	899	0818	Tornillo de compresión, para tornillo de tracción. Longitud de 30 mm a 45 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	488

Orthopbone
& Spine

SISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	PRES	Total Delegacional
1	060	899	1428	Tornillos deslizantes o de tracción, para placas de cadera y cóndilos. Longitud de 50.0 mm a 135.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	415
1	060	798	0026	Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 13.0 mm de diámetro, para tornillos de 6.5 mm	Pieza	92
1	060	798	0208	Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 7.0 mm de diámetro, para tornillos de 4.0 mm	Pieza	96
1	060	798	0042	Rondanas o arandelas, para reinserción de ligamentos, dentadas no metálicas.13.5 mm de diámetro y orificio de 4.00 mm para tornillos de 3.5 y 4.0 mm	Pieza	42
1	060	798	0067	Rondanas o arandelas, para reinserción de ligamentos, dentadas no metálicas. 13.5 mm de diámetro y orificio de 6.0 mm para tornillos de 6.5 mm	Pieza	40
1	060	463	1721	Aguja guía para tornillo canulado chico, con rosca en la punta. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: Longitud: Tamaño: 1.25 mm 150 mm Chico	Pieza	71
1	060	463	1713	Aguja guía para tornillo canulado chico, con rosca en la punta. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: Longitud: Tamaño: 2.0 mm .. 230 mm Grande	Pieza	61
1	060	463	1846	Aguja para tornillo canulado mediano. Con rosca en la punta de 1.6 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas.	Pieza	17
1	060	599	0027	Machuelo con anclaje rápido. Diámetro de 2.0 mm a 6.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	25
1	060	599	0019	Con cierre dental. Diámetro 1.5 mm a 2.0 mm	Pieza	3
1	060	599	0092	Machuelo canulado Diámetro: 3.5 mm	Pieza	9
1	060	599	0100	Machuelo canulado Diámetro: 7.0 mm	Pieza	6
1	060	898	0017	Tornillo canulado de 3.5 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	111
1	060	898	0124	Tornillo canulado de 4.5 mm de diámetro. Longitud de 20.0 mm a 73.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	144
1	060	899	0479	Tornillos canulado para hueso esponjoso, de 7.0 mm de diámetro, con rosca de 32 mm. Longitud de 45.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	114
1	060	899	0321	Tornillos para hueso cortical, de 2.7 mm de diámetro. Longitud: de 6.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	168
1	060	899	0305	Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	3495
1	060	899	1808	Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. Longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	4600
1	060	899	3291	Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, de 4.0 mm de diámetro. Rosca completa. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	2580

Orthopbone
& Spine

SISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	PRES	Total Delegacional
1	060	899	0370	Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	2113
1	060	899	2673	Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 16 mm. Longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	283
1	060	899	0982	Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 32 mm de longitud. Longitud: de 45.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	355
1	060	899	1030	Tornillos para hueso esponjoso, de 6.5 mm de diámetro, con rosca en toda su longitud. Longitud: de 25.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	239
1	060	725	9421	Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 4. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	8
1	060	725	9462	Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 6. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	7
1	060	725	0420	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, Para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 6. Longitud: de 50.0 a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	3
1	060	725	5130	Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica, Para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condílea. Número de orificios: 5. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	11
1	060	725	5148	Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica, Para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condílea. Número de orificios: de 7 a 12. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	3
1	060	725	1428	Placas condílea de sostén, con orificios de compresión dinámica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Número de orificios: de 7 a 21, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	57
1	060	725	1543	Placas de sostén, en "T" doble angulación para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	57
1	060	725	9934	Placas de sostén, lateral para tibia, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 4 a 12, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	58
1	060	725	1485	Placas en "T", para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 3 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	68
1	060	725	2723	Placas rectas anchas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 16. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	174
1	060	725	2988	Placas rectas angostas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	157
1	060	725	1212	Placas en "L" para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Ángulo recto o ángulo oblicuo, derecha o izquierda.	Pieza	10

Orthopbone
& Spine

SISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	PRES	Total Delegacional
2	060	630	0319	Tornillo de doble compresión, de 4.0 mm de diámetro. Longitud de 26.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	21
1	060	431	0789	Fresas de triple borde, cortantes. Diámetro: 2.0 mm corta. Pieza	Pieza	18
1	060	431	0797	Fresas de triple borde, cortantes. Diámetro: 2.0 mm larga. Pieza	Pieza	8
1	060	431	0805	Fresas de triple borde, cortantes. Diámetro: 3.1 mm cónico. Pieza	Pieza	18
1	060	431	0813	Fresas de triple borde, cortantes. Diámetro: 4.1 mm cónico. Pieza	Pieza	18
4	060	210	7567	Sistema de clavo intramedular condilocefálico flexible de 2.0 mm a 6.0 mm de diámetro, longitud de 340.0 mm a 440.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	104
4	060	211	1718	Clavo intramedular para cadera, de acero inoxidable o aleación de titanio, de 10.0 mm a 12.0 mm diámetro distal, de 9.0 mm a 17.0 mm diámetro proximal por 200.0 mm a 380.0 mm de longitud con uno o dos tornillos deslizantes compatibles con el clavo, con angulación de 125 grados a 135 grados, derecho e izquierdo, con orificios para bloqueo distal. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	Pieza	95
4	060	211	3474	Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 10.0 mm	Pieza	180
4	060	211	3482	Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 11.0 mm	Pieza	43
4	060	211	3490	Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 12.0 mm	Pieza	43
4	060	899	3846	Tornillo de bloqueo distal para el clavo intramedular de cadera. Longitud de 35.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	213
4	060	211	2336	Clavo intramedular para fémur. Sólido o canulado no fresado con bloqueo proximal a la cabeza femoral, con dispositivo de fijación, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro de 9.0 mm a 15.0 mm, longitud de 300.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	236
4	060	703	0202	Pernos o tornillos roscados de bloqueo. Para clavos intramedulares para fémur, canulados bloqueados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	448
4	060	483	0554	Dispositivo de fijación a la cabeza del clavo sólido o canulado no fresado, para fémur. Longitud de 60.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran	Pieza	204
4	060	703	1135	Perno o tornillo roscado para bloqueo distal, del clavo sólido o canulado no fresado para fémur. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	299
4	060	859	0162	Casquillo de bloqueo para pernos. Para los sistemas que lo requieran	Pieza	52
4	060	859	0139	Casquillo de bloqueo para el dispositivo del clavo sólido no fresado o canulado, para fémur, ángulo de 100, 110 ó 120 grados, para los clavos que lo requieran	Pieza	54
4	060	898	0769	Tornillo de cierre para casquillo de bloqueo para los clavos que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 20 mm	Pieza	25

Orthopbone
& Spine

SISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	PRES	Total Delegacional
4	060	211	2864	Clavos intramedulares para tibia. Sólidos ó canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, con posibilidad de bloqueo proximal y distal. Con o sin regleta de localización de orificios distales y proximales. Diámetro de 8.0 mm a 12.0 mm, longitud de 255.0 mm a 465.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	Pieza	215
4	060	703	1341	Perno roscado de bloqueo para clavo sólido o canulado no fresado bloqueado, de tibia, en acero inoxidable al alto nitrógeno ó aleación de titanio. Longitud de 18.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	310
4	060	859	0576	Tapón proximal de seguridad para el sistema de enclavado intramedular. Para los sistemas que lo requieran	Pieza	252
4	060	211	3037	Clavo intramedular para húmero. En titanio o aleación de titanio, sólido o canulado, con posibilidad de bloqueo proximal y distal, con o sin regleta para localización de orificios, con o sin orificio de compresión. Diámetro de 6.7 mm a 10.0 mm, longitud de 150.0 mm a 325.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección de medidas y materiales será determinada por las unidades de atención de salud, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	139
4	060	703	1622	Perno roscado de bloqueo, en titanio o aleación de titanio, para clavo sólido o canulado, para húmero. Longitud de 20.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	213
4	060	898	0942	Tornillo de cierre para clavo humeral sólido o canulado, en titanio o aleación de titanio. Además, dimensiones intermedias o equivalentes entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 15.0 mm	Pieza	109
4	060	211	3722	Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados, bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 9.0 mm a 10.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	74
4	060	211	3797	Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 11.0 mm a 15.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	Pieza	25
4	060	703	2141	Pernos o tornillos roscados y/u hoja en espiral para el clavo intramedular retrógrado y/o anterógrado, bloqueado, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	431
4	060	898	2641	Tornillo de cierre para clavo intramedular retrogrado y/o anterógrado bloqueado, sólido o canulado.	Pieza	117
4	060	211	3862	Clavos para artrodesis de tobillo, de 10.0 mm a 13.0 mm de diámetro. De acero inoxidable al alto nitrógeno Longitud de 150.0 mm a 210.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	70
4	060	703	2133	Perno roscado de fijación, para clavo intramedular sólido o canulado para artrodesis de tobillo.	Pieza	117

Orthopbone
& Spine

SISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	PRES	Total Delegacional
4	060	898	2658	Tornillo de bloqueo para clavo intramedular sólido o canulado, para artrodesis de tobillo. De acero inoxidable al alto nitrógeno Longitud de 20.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	47
10	060	211	3524	Clavo para fémur. Sólido o canulado, bloqueado, para artrodesis de rodilla. Clavo de titanio o aleación de titanio, con diámetro femoral de 16 mm a 19 mm y diámetro tibial de 12 mm a 15 mm con sistema de conexión compresión y extensión. Longitud total variable	Pieza	3
10	060	703	1952	Perno roscado de bloqueo para clavo femoral sólido o canulado, bloqueado, para artrodesis de rodilla. Longitud de 30.0 mm a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	6
12	060	725	8720	Placa o barra de conexión barra -barra. Longitud de 25 mm a 80 mm. Para los sistemas que lo requieran. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	250
12	060	898	2815	Tornillo transpedicular poliaxial, sólido o acanalado de 3.5 mm a 6.5 mm de diámetro, de apertura lateral o apertura dorsal. Longitud de 25.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	380
12	060	113	3689	Barra recta o predoblada, lisa o roscada de 4.5 mm a 6.5 mm de diámetro. Longitud de 30 mm a 510 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	180
12	060	160	0083	Candado, arandela, soporte o rótula para barra transversal ángulo fijo o ángulo variable. Para los sistemas que lo requieran. Para barra transversal.	Pieza	473
12	060	898	2989	Abordaje Posterior Lumbar. Tornillo o mecanismo para fijación a sacro, de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro y de 40 mm a 50 mm de longitud. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas o equivalentes	Pieza	90
12	060	353	0098	Espaciador interespinoso vía percutánea de cuerpo radiotransparente en peek, con alas de 11.5 mm de altura en aleación de Titanio, de 20 mm de longitud y 8 mm a 16 mm de diámetro. Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas	Pieza	18
16	060	152	0281	Cajas para columna vertebral cervical, torácica y lumbar, telescópicas de aleación de titanio o **peek**. Caja anterior cervical cuneiforme o cilíndrica o plana sólida o hueca o trapezoidal o convexa. De aleación de titanio o peek. Altura de 4.0 mm a 9.00 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	Pieza	220
16	060	725	8761	Placa anterior. Perfil o espesor de 1.5 mm a 2.5 mm. Longitud de 19.0 mm a 110 mm, de titanio o aleación de titanio. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	175
16	060	898	0983	Tornillo de bloqueo. Para fijar placa cervical de 1.5 mm a 2.0 mm. Para los sistemas que lo requieran	Pieza	355
16	060	898	0579	Tornillo cerrado para esponjosa, para fijar placa cervical anterior. De 3.5 mm a 4.8 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 28.0 mm, de titanio o aleación de titanio. Para los sistemas que lo requieran. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	130
18	060	015	0239	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Sencilla, ángulo variable, abierta ajustable.	Pieza	443
18	060	015	0247	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Articulación universal.	Pieza	48
18	060	015	0296	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Tubo-Tubo.	Pieza	119

Orthopbone
& Spine

SISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	PRES	Total Delegacional
18	060	015	0346	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Abrazadera sencilla para barra roscada.	Pieza	19
18	060	015	0353	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Abrazadera con rosca para barra roscada.	Pieza	13
18	060	015	0387	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Abrazadera tipo pinza para fijador tubular asimétrica y pequeña.	Pieza	15
18	060	030	0222	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Aditamento circular con abrazadera.	Pieza	5
18	060	859	0030	Barra de fibra de carbono o radiotransparente, para fijador externo. Tapón de plástico para fijadores externos tubulares.	Pieza	58
18	060	113	0446	Barras roscadas o lisas de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro externo, de fibra de carbono o radiotransparente Longitud de 100.0 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	113
18	060	850	1029	Tensor de compresión abierta. Para los sistemas que lo requieran.	Pieza	5
18	060	908	5089	Tubos de transporte de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro interno. Longitud de 60.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	6
18	060	015	0023	Abrazadera transversal múltiple de 90 mm de largo.	Pieza	43
18	060	912	0191	Tuerca para barra roscada de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro externo.	Pieza	34
18	060	030	0206	Alargador deslizante con cabezas y rótulas, compresor distractor, pediátrico.	Pieza	1
18	060	275	0135	Cuerpo articulado para tobillo, para acoplarse con rótula al fijador; largo, estándar, corto	Pieza	4
18	060	425	1140	Alargador deslizante con cabezas, rótulas y lechos para tornillos, con tuercas y dispositivo de bloqueo y barras para compresión/distracción, corto, estándar y largo. Adulto.	Pieza	4
18	060	425	1157	Alargador deslizante con cabezas, rótulas y lechos para tornillos, dispositivo de bloqueo y barras para compresión/distracción, largo. Adulto.	Pieza	1
18	060	425	1165	Alargador deslizante con cabezas, rótulas, de 5 a 7 lechos para tornillos, con tuercas y dispositivo de bloqueo y barras para ompresión/distracción, corto. Adulto.	Pieza	1
18	060	425	1207	Fijador largo con cabezas rectas con asiento para tornillos, articulados, para acoplarse en los extremos a un cuerpo completo telescópico, casquillos con asiento y un compresor/distractor para extensión, o medidas equivalentes	Pieza	1
18	060	425	1231	Cabezal para correcciones angulares para montarlo en el alargador largo, estándar y cortó	Pieza	1
18	060	425	1272	Cabezal recto con asiento para tornillos y orificios en cada extremo; largo, estándar y cortó.	Pieza	2
18	060	425	1314	Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 110 mm Rosca 30.0 mm, 40.0 mm y 50 mm.	Pieza	29
18	060	425	1355	Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 130 mm Rosca 40 mm.	Pieza	185
18	060	425	1371	Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 150 mm Rosca 50 mm y 60 mm.	Pieza	72

Ed

Orthopbone & Spine

SISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	PRES	Total Delegacional
18	060	425	1462	Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 180 mm a 200 mm. Rosca de 50.0 mm hasta 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	5
18	060	425	1496	Tornillo de esponjosa para fijador externo estándar. Longitud 170.0 mm a 200.0 mm. Rosca de 50.0mm a 90 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	10
18	060	425	1488	Unidad compresora/distractora que permite hasta 10 cm de alargamiento	Pieza	2
18	060	425	1595	Llaves para fijador según marca y modelo.	Pieza	10
18	060	425	1629	Tornillo cortical auto taladrante estándar Longitud Rosca: 150 m 50 mm	Pieza	1
18	060	425	1611	Tornillo de esponjosa para fijador externo estándar. Longitud de 90.0 mm a 160.0 mm, Rosca de 30.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	1
18	060	425	1728	Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 200 mm. Rosca 60 mm	Pieza	1
18	060	898	1593	Tornillo cortical para fijador externo estándar. Longitud: 90 mm a 100 mm	Pieza	1
18	060	898	1601	Tornillo cortical para fijador externo delgado. Longitud de 60.0 mm a 120.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	33
18	060	015	0221	Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm	Pieza	127
18	060	015	0312	Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para varilla y clavos. Varilla de 2.5 mm a 5.0 mm	Pieza	102
18	060	015	0213	Abrazadera cerrada para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm	Pieza	77
18	060	015	0320	Abrazadera cerrada para varilla y clavos. Varilla de 2.5 mm a 5.0 mm	Pieza	37
18	060	113	0495	Barra radio transparente para fijador externo. Longitud de 100.0 mm a 700.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	37
18	060	935	0137	Varillas de conexión, con diámetro de 4.0 mm a 5.0 mm. Longitud de 60.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	61
18	060	425	3716	Para Muñeca Aplicación extra articular: Fijador de muñeca, consta de dos módulos de acero inoxidable y aluminio unidos por sistema de doble rótula, en cada módulo un cabezal deslizante y giratorio con 2 lechos para tornillo, cabezal distal en T. El módulo distal incluye un dispositivo para compresión/distracción.	Pieza	78
18	060	425	3732	Tornillo cortical troncocónico de 3.0 a 3.3 mm, diámetro de vástago de 4.0 mm. Longitud de rosca 20 mm ó 35 mm	Pieza	294
18	060	425	3625	Para Muñeca y/o antebrazo. Fijador Radiolucente de Poliéter éter cetona reforzado con fibra de carbono	Pieza	8
18	060	425	3633	Para Muñeca y/o antebrazo. Guías para broca de 2.7 mm de diámetro, en acero inoxidable	Pieza	14
18	060	425	3641	Para Muñeca y/o antebrazo. Broca no canulada de acero inoxidable de 2.7 mm	Pieza	18
18	060	425	3658	Para Muñeca y/o antebrazo Guía de tornillos	Pieza	6
18	060	425	3666	Para Muñeca y/o antebrazo. Llave en "T"	Pieza	25
18	060	425	3674	Para muñeca y/o antebrazo. Tornillos autorroscantes de acero inoxidable troncocónicos de 3.0 a 3.3 mm. Diámetro de vástago de 4 mm y longitud de rosca 20 y 25 mm.	Pieza	182

Orthopbone
& Spine

SISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	PRES	Total Delegacional
32	060	725	8886	Microplaca derecha o izquierda para la base orbital, de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor. Para tornillos de 1.0 mm a 1.5 mm de diámetro.	Pieza	2
32	060	898	1841	Microtornillo para hueso cortical autoperforante de manejo central de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de 5.0 mm a 9.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	313
32	060	898	1924	Microtornillo para hueso cortical, autoperforante de manejo central de 1.2 mm a 1.5 mm de diámetro. Longitud de 3.5 a 7.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	160
32	060	898	1965	Microtornillo para hueso cortical, autorroscante de 1.2 mm a 1.3 mm de diámetro. Longitud de 3.0 a 8.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	42
32	060	899	9793	Microtornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de 3.0 a 8.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	222
32	060	725	8456	Miniplaca de compresión dinámica para fijación con tornillos de cortical de 2.0 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios de 4 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	98
32	060	725	8308	Placa o malla moldeable para piso de órbita. Espesor de 0.3 mm a 2.0 mm. Tamaño desde 80 x 80 mm hasta 200.0 x 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	3
32	060	725	8498	Placa para piso órbita izquierda y derecha. Espesor de 1.0 mm a 2.0 mm.	Pieza	23
32	060	725	7763	Placa de adaptación de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 20 Pieza	Pieza	13
32	060	725	7912	Placas de reconstrucción en "H" para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 8 y 9. Pieza	Pieza	6
32	060	725	8084	Placas de tensión moldeable, para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	7
32	060	725	7821	Placas en "L" para tornillos de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 x 3, 2 x 4, 3 x 4 y 4 x 6 izquierda y derecha. Pieza	Pieza	27
32	060	725	7888	Placas en "Y" para tornillos de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 x 2, 2 x 3, 3 x 3 y 4 x 4 Pieza.	Pieza	24
32	060	725	8480	Placas en "Y" para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	18
32	060	722	0142	Placas en doble "Y" para tornillo de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 6 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	12
32	060	781	0033	Rejilla flexible de 0.3 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. 90 x 90 mm de superficie	Pieza	12
32	060	898	1734	Tornillo de emergencia de 2.7 mm de diámetro. Longitud de 6.0 mm a 19.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	65
32	060	898	1833	Tornillo para hueso cortical autorroscante, ranura en cruz o ranura simple con orificio central, con diámetro de la rosca de 1.0 mm a 2.4 mm, de titanio. Longitud de 4.0 mm a 23.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	119
32	060	899	9207	Tornillo para hueso cortical de 2.3 mm a 2.4 mm de diámetro de la rosca, utilizados como reemplazo de tornillos de 2.0 mm de diámetro. Longitud de 5.5 mm a 19.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	44
32	060	899	9249	Tornillo para hueso cortical, de 2.7 mm de diámetro de la rosca, utilizados como reemplazo de tornillos de 2.3 mm a 2.4 mm de diámetro. Longitud	Pieza	43

Orthopbone & Spine

SISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	PRES	Total Delegacional
				de 8.0 mm a 17.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.		
32	060	725	8837	Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 4 media luna	Pieza	23
32	060	725	8845	Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 4 parte media ancha.	Pieza	13
32	060	725	8860	Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 6 media luna.	Pieza	13
32	060	725	8878	Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 6 parte media ancha	Pieza	11
32	060	725	7565	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 24 x 40 mm	Pieza	10
32	060	725	7573	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 24 x 45 mm	Pieza	13
32	060	725	7581	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 24 x 50 mm	Pieza	3
32	060	725	7599	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 128 x 50 mm	Pieza	1
32	060	725	7607	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 144 x 55 mm	Pieza	1
32	060	725	7615	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 160 x 60 mm	Pieza	1
32	060	725	8027	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 3 + 3	Pieza	3
32	060	725	8035	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4 + 4	Pieza	4
32	060	722	0043	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4 + 11	Pieza	2
32	060	722	0050	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4 + 14	Pieza	1
32	060	725	7797	Placas curvas para reconstrucción de órbita para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 6 a 13.Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	6
32	060	725	7771	Placas de adaptación de 0.6 mm a 0.9 mm espesor para tornillos de 2.0 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios: 20 y 30. Pieza	Pieza	1

Orthopbone
& Spine

SISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	PRES	Total Delegacional
32	060	725	7904	Placas de reconstrucción en "X" para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Pieza.	Pieza	25
32	060	725	7680	Placas para cirugía maxilofacial de 1.0 mm a 2.5 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 2.7 mm de diámetro. Número de orificios: 2 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	20
32	060	722	0076	Placas para cirugía maxilofacial de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 1.2 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 24. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	3
32	060	725	7730	Placas para reconstrucción de arco cigomático de 0.3 mm a 0.8 mm de espesor, para tornillos de 2.0 mm a 2.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	3
32	060	725	7953	Placas rectas para reconstrucción de 0.5 mm a 1.5 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 1.5 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 24. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	13
32	060	310	0025	DISTRACTORES DE LOS MAXILARES Distractor de Polley para tercio medio (juego).	Pieza	3
32	060	898	3268	Tornillo Lefort I para el sistema de autosujeción de 1.5 mm a 7.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	8
32	060	139	2178	Sistema de implantes para cirugía maxilofacial Brocas cilíndricas o de acoplamiento rápido, longitud variable. De acuerdo a marca y modelo del implante. Diámetro de 0.76 mm a 1.8 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	46
32	060	139	2053	Brocas con tope, para anclaje dental de acero inoxidable o aleación de titanio. De acuerdo a marca y modelo del implante. Diámetro de 0.76 mm a 1.8 mm, longitud de 4.0 mm a 8.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	33
32	060	139	2145	Brocas para acoplamiento rápido, con longitud variable. De acuerdo a marca y modelo del implante. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: 0.76 mm	Pieza	21
32	060	139	2160	Brocas para acoplamiento rápido, con longitud variable. De acuerdo a marca y modelo del implante. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: 1.8 mm.	Pieza	9
47	060	619	0015	Matriz ósea desmineralizada en pasta para aplicación con o sin jeringa 10 ml ó medidas equivalentes	Pieza	115
47	060	506	3635	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño: 20 mm. ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, bloque o cuña o medidas equivalentes : Gránulos frasco con 5 ml.	Pieza	10
47	060	506	3643	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño: 20 mm. ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, bloque o cuña o medidas equivalentes : Gránulos frasco con 10 ml.	Pieza	12
47	060	506	3650	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño: 20 mm. ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, bloque o cuña o medidas equivalentes : Gránulos frasco con 20 ml.	Pieza	15
48	060	730	0522	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico, curvo o circular. Espesor: 10 mm Diámetro: 30 mm ó presentación equivalente	Pieza	15
48	060	730	0548	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico, curvo o circular. Espesor 42 mm Ancho 10 mm Largo 8 mm ó presentación equivalente.	Pieza	13
48	060	730	0449	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Espesor: 10 mm Ancho: 10 mm Largo 20 mm ó presentación equivalente	Pieza	13

Orthopbone & Spine

SISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	PRES	Total Delegacional
48	060	730	0456	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Espesor: 10 mm Ancho: 20 mm Largo 20 mm ó presentación equivalente	Pieza	13
48	060	730	0464	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Espesor: 10 mm Ancho: 20 mm Largo 30 mm ó presentación equivalente	Pieza	11
48	060	730	0712	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Frasco con 5.0 g. ó presentación equivalente. El tamaño del gránulo, será determinado por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	6
48	060	730	0803	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Frasco con 12.7 g. (20 cm3). El tamaño del gránulo, será determinado por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	15
51	060	067	0111	Anillo de reforzamiento acetabular de acero inoxidable o titanio, con orificios para tornillos de 6.0 mm y de 6.5 mm. Diámetro externo: de 44.0 mm a 52.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	11
51	060	898	2211	Tornillo de acero inoxidable o titanio de 6 mm y de 6.5 mm. Longitud de 20.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	Pieza	27
52	060	182	1432	Para hueso, metilmetacrilato con polímero, monómero y antibiótico. 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero	Pieza	538
52	060	338	0015	Cementación al vacío Equipo de cementación para vástagos femorales, contiene: Cemento de baja viscosidad de 60 a 80 g, mezclador y aplicador retrógrado.	Equipo	30
52	060	338	0031	Equipo de preparación medular para cementación de vástagos de cadera, contiene: Tapones femorales, escobilla de limpieza y secadores.	Equipo	25
52	060	353	0015	Espaciadores De metilmetacrilato prefabricados para cadera. Diámetro de la cabeza de: 46.0 mm a 61.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Equipo	10
55	060	747	7007	Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 28 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo.	Pieza	158
55	060	748	4169	Acetábulo de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multirradiación, con ceja de 10 a 20 grados, alambre radiopaco ecuatorial y/o polar de forma semiesférica, con diámetro interno de 22 mm ó 28 mm, estéril. Diámetro externo de: 36.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	246
55	060	746	7099	Componentes femorales, vástago recto perfil normal, con cono 12-14. Ancho de: 7.0 mm a 18.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	227
56	060	748	1082	Componentes acetabulares, de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, para copa, con encaje a presión, recubrimiento de malla, con orificios para atornillar, de 28 mm de diámetro interno. Diámetro externo: de 52.0 mm a 58.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	188
56	060	748	1132	Componentes acetabulares metálicos para insertar a presión, con recubrimiento poroso o de malla con orificios para atornillar con o sin anillos ecuatoriales. Diámetro: de 44.0 mm a 64.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	283
56	060	746	9715	Componentes femorales no cementados. Componentes femorales, con cono 12-14, ángulo cérvico diafisiario en el rango de 125 a 145 grados y aditamento antirrotacional. Ancho: de 5.0 mm a 20.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	213

Orthopbone & Spine

SISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	PRES	Total Delegacional
56	060	748	3351	Vástago recto, de titanio forjado con macroestructura proximal longitudinal, ángulo cérvico diafisiario de 130 a 135 grados, con recubrimiento microporoso en su tercio proximal y cono 12-14. Además, comprende dimensiones entre las especificadas. Ancho: de 8.5 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	212
56	060	747	5985	Tornillos para fijación de concha acetabular para prótesis de cadera no cementada, en aleación de titanio. Longitud: de 15.0.0 mm a 55.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	368
56	060	747	7064	Cabezas intercambiables modulares de cerámica o zirconia de 28 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	Pieza	107
60	060	746	7131	Componentes femorales. Vástago curvo o recto para hemiartroplastía, de 105 mm a 120 mm de longitud. Diámetro de la cabeza: de 38.0 mm a 54.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	125
61	060	747	0754	Componentes femorales primarios, de cromo-cobalto, con o sin vástago central.Tamaño: Extrapequeño, pequeño, mediano, grande o extragrande, o medidas equivalentes en mm	Pieza	133
61	060	508	0563	Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado con estabilizador posterior modular o total, con espesor mínimo de 8 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Tamaño: Extrachico, Chico, Mediano o Grande. Ó su correspondiente en mm	Pieza	321
61	060	748	2833	Componente femoral anatómico o universal de cromo-cobalto-molibdeno con curvatura patelofemoral, con o sin pivotes laterales para su fijación, sin vástago central, en monobloque. Medidas: Extrachica, Chica, Mediana o Grande. O su equivalente en mm	Pieza	288
61	060	230	0162	Componente patelar. Tamaño: pequeño, estándar o grande.	Pieza	135
61	060	731	0018	Platillo tibial. Tamaño: Estándar, grande, extragrande o extrapequeño-pequeño	Pieza	326
61	060	747	0838	Inserto de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, preserva el ligamento cruzado posterior, para prótesis primaria. Tamaño: extrapequeño, pequeño, mediano o grande. Altura: de 8.0 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	259
62	060	703	1937	Para Hombro. Componente glenoidal con tetones o componente glenoidal con quilla y fijación con pernos, de polietileno de alta densidad molecular, con 4 mm a 6 mm de espesor. Tamaño: 7 y 9, ó de 40 a 56 mm de diámetro. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	4
62	060	748	4086	Para Hombro, Cabeza humeral, de cromo-cobalto o cromo-cobalto-molibdeno, de 40 mm a 56 mm de diámetro. Altura: de 12.0 mm a 21.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	4
62	060	748	4128	Para Hombro, Componente humeral cementado o no cementado. Con diámetro distal de 6 mm a 14 mm, y longitud de 110 mm a 220 mm Incluyen medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	4
63	060	425	3146	Placa para tibia distal, derecha o izquierda. Número de orificios: de 7 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	237
63	060	722	0316	Placa y tornillos de acero inoxidable, para cirugía de mínima invasión, del tercio femoral proximal. Placa de compresión, de bajo perfil, biselada distalmente, con dos orificios proximales de ángulo fijo y tres orificios diafisiarios.	Pieza	99

Orthopbone
& Spine

SISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	PRES	Total Delegacional
63	060	722	0324	Tornillo cortical autorroscante, de 4.5 mm de diámetro, para diáfisis. Longitud: de 31.0 mm a 43.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	295
63	060	722	0373	Tornillo telescópico autorroscante, autoperforante con fijación a placa y cuello femoral. Longitud: de 90.0 mm a 140.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	41
63	060	722	0597	Placas para fijación de fracturas de radio distal Placa volar en aleación de Titanio o acero 316L de ángulo recto u oblicuo. Izquierda o derecha. Con o sin bloqueo a la placa. Las instituciones seleccionarán por tamaño ó por número de orificios.	Pieza	215
63	060	898	3185	Tornillos corticales en aleación de Titanio o acero 316L de 2.0 mm a 3.5mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa, completamente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	398
63	060	898	3193	Tornillos corticales en aleación de Titanio o acero 316L de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa, parcialmente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	316
63	060	722	0662	Sistema placa bloqueada para fémur distal y tibia proximal lateral. Mínima invasión. Placa bloqueada para fémur distal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 156.0 mm a 316.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	147
63	060	722	0670	Placa bloqueada para tibia proximal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 141.0 mm a 301.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	139
63	060	898	3227	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio, autoperforante, para placa bloqueada. Longitud de 18.0 mm a 85.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	251
63	060	898	3243	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio. Roscante. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.		66
63	060	898	3235	Tornillo de bloqueo periprotésico de 5.0 mm, de aleación de titanio. Longitud de 14.0 mm y 18.0 mm.		26
63	060	620	0806	Tornillo en aleación de titanio, autoperforante de 2.0 mm de diámetro. Para placa calcánea. Longitud de 20.0 mm a 45.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	48
63	060	620	0798	Placa para calcáneo, de titanio o aleación de titanio o acero inoxidable, de 1.0 mm a 2.3 mm de espesor y orificios de 2.0 mm de diámetro. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	Pieza	16
63	060	725	9835	Placa para calcáneo; de acero inoxidable o titanio de 1.0 mm a 1.3 mm de espesor para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud de 60.0 y 70.0 mm.	Pieza	9
63	060	425	2932	Placa clavicular con gancho. Número de orificios: de 6 a 9, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	12
64	060	446	0295	Grapa tipo Blount o De Palma, de cromo cobalto o titanio o acero inoxidable con esquinas reforzadas. Ancho de 9.5 mm a 22.2 mm y longitud de 19 mm a 25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	Pieza	16

Orthopbone
& Spine

SISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	PRES	Total Delegacional
64	060	446	2226	Grapa tipo Coventry, de cromo cobalto o titanio o acero inoxidable, dentada y escalonada de 28 mm de ancho, alto de 5 mm a 15 mm y longitud de 30.5 mm a 42.8 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	Pieza	5
NA	060	820	0234	Sistema para reparación de mango rotador y lambru, tipo ancla o tornillo metálico autorroscante de 2.0mm a 5.0 mm de diámetro, sutura de 2 a 4 hilos montado en pieza de mano y longitud de 3.5 mm a 12 mm.	Pieza	200
NA	060	820	0242	Sistema para reparación de mango rotador tipo ancla o tornillo biodegradable tipo sacacorchos montado en pieza de mano y sutura de 3.7 a 6.5 mm de diámetro y de 15 mm a 20 mm de longitud.	Pieza	89
NA	060	748	5752	Vástago para revisión modular con fijación distal semicónica y sistema antirrotacional, módulo metafisiario y cabeza modular, con cono 12-14. Diámetro de: 12.00 mm a 25.00 mm. Incluye medidas intermedas entre las especificadas	Pieza	7

TLAQUEPAQUE, JALISCO. A 17 DE JULIO DE 2024.

Q.F.B. Carmen Estela Ramírez Cuevas
Representante Legal

000213

Orthopbone
& Spine

Relativa a Escritos Varios Solicitados en el 6.2. Fracción IV. y Anexo Técnico

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

C O N V O C A N T E

Q.F.B. CARMEN ESTELA RAMÍREZ CUEVAS EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.** DECLARO **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** LO SIGUIENTE:

- Que manifestamos que contamos con la capacidad técnica y experiencia suficiente para otorgar los bienes solicitados por el Instituto.
- Que cumplimos con todas las normas oficiales mexicanas y reglamentos vigentes que aplican en los procedimientos motivo de la presente licitación.
- Que los bienes propuestos se apegaran a lo establecido en la ley general de salud.
- Que nos comprometemos que en caso de resultar ganadores en el procedimiento de contratación, aceptaremos expresamente, hacernos responsables durante la vigencia del contrato, de los daños o lesiones que afecten a los usuarios así como a terceros, por lo anterior nos obligamos a resarcir al Instituto de cualquier erogación que éste llegará a efectuar por este concepto, y además responderemos ante el Instituto de las deficiencias en los bienes, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieremos incurrido, en los términos señalados en las presentes bases, y en la legislación aplicable
- Que mi representada suministrará los bienes con las características con que fueron solicitadas en esta licitación

TLAQUEPAQUE, JALISCO. A 17 DE JULIO DE 2024.

Q.F.B. Carmen Estela Ramírez Cuevas
Representante Legal

Orthopbone & Spine

Relativa al numeral 6.2. Fracción V. y Anexo Técnico

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

C O N V O C A N T E

Q.F.B. CARMEN ESTELA RAMÍREZ CUEVAS EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.** DECLARO **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** LO SIGUIENTE:

- V. QUE LOS CENTROS DE ATENCIÓN, SERVICIO Y REPORTE TÉCNICO PARA RESPONDER POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS SON:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELEFÓNO	NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE	UNIDAD MÉDICA QUE ATENDERÁ
ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	VOLCÁN VESUBIO NO. 6588, COL. EL COLLI URBANO 1RA SECCIÓN . ZAPOPAN, JAL. MEX. HORARIO DE 09 A 18 HRS DE LUNES A VIERNES	Tels. / Fax. 33 47 33 0020	Q.F.B. CARMEN ESTELA RAMÍREZ CUEVAS CORREO: contratos@orthopbone.com jalisco@orthopbone.com	HGZMF 6 HGZ 7 HGZMF 9 HGZ 14 HGZMF 20 HGZ 21 HGZMF 26 HGZ 42 HGR 45 HGR 46 HGZ 89 HGZ 110 HGR 180 HGZ 185 UMAA 52

EN DICHA UBICACIÓN Y CONTACTO SE PUEDE COORDINAR GARANTÍA DE LOS BIENES Y REALIZAR COMENTARIOS RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO/CALIDAD DE LOS MISMOS.

TLAQUEPAQUE, JALISCO. A 17 DE JULIO DE 2024.

Q.F.B. Carmen Estela Ramírez Cuevas
Representante Legal

Orthopbone
& Spine

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024
C O N V O C A N T E

Q.F.B. CARMEN ESTELA RAMÍREZ CUEVAS EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.** DECLARO **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** LO SIGUIENTE:

QUE EL PRESENTE ESCRITO ES UNA GARANTÍA DE FABRICACIÓN CON COBERTURA AMPLIA POR 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, CONTRA VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN, O CUALQUIER DAÑO QUE PRESENTEN

TLAQUEPAQUE, JALISCO. A 17 DE JULIO DE 2024.

Q.F.B. Carmen Estela Ramírez Cuevas
Representante Legal

Orthopbone
& Spine

ANEXO NÚMERO 23 (VEINTITRES)
Formato de información reservada y confidencial

TLAQUEPAQUE, JALISCO. A 17 DE JULIO DE 2024.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

P R E S E N T E.

Q.F.B. CARMEN ESTELA RAMÍREZ CUEVAS en mi carácter de representante legal de la EMPRESA **ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.,** manifiesto por medio de la presente que los documentos contenidos en mi propuesta y remitida a la convocante para la **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024** que contiene a su vez información de carácter Reservada y Confidencial con fundamento en los artículos 110, 113 y 117 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública, y los correlativos del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Descalificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

Relación de documentos.

- Catálogos presentados y folletos de los bienes presentados.
- Registros sanitarios y certificados de calidad de los bienes ofertados
- Acreditamiento, respecto de la cual es confidencial la parte que señala la relación de accionistas de la Sociedad.
- Todos los documentos expedidos por un tercero.
- Acta constitutiva y poder notarial
- Identificación Oficial Representante Legal

A T E N T A M E N T E

Q.F.B. Carmen Estela Ramírez Cuevas
Representante Legal

Orthopbone
& Spine

Relativa a Escrito Solicitado en el Anexo Técnico

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

C O N V O C A N T E

Q.F.B. CARMEN ESTELA RAMÍREZ CUEVAS EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.** DECLARO **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** LO SIGUIENTE:

QUE CONTAMOS CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA, PERSONAL ESPECIALIZADO EN EL RAMO, Y COBERTURA DE ISUMOS SOLICITADOS, A FIN DE GARANTIZAR QUE LOS BIENES SEAN ENTREGADOS EN OPORTUNIDAD DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE

TLAQUEPAQUE, JALISCO. A 17 DE JULIO DE 2024..

Q.F.B. Carmen Estela Ramírez Cuevas
Representante Legal

000218

Orthopbone
& Spine

Relativa a Escrito Solicitado en el Anexo Técnico

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DEL TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-135-2024

C O N V O C A N T E

Q.F.B. CARMEN ESTELA RAMÍREZ CUEVAS EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.** DECLARO **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** LO SIGUIENTE:

Con la finalidad de establecer canales de comunicación oficiales, se incluyen los siguientes datos de contacto del personal responsable, así como centro de servicio y reporte técnico, por parte de mi representada, para el caso de alguna contingencia o problema pueda ser contactado por personal del Instituto:

- Nombre completo del contacto oficial: Carlos Romero Torres
- Cargo: Coordinador Operativo
- Teléfono (oficina y celular) y fax: 33 4733 0020 Cel. 33 3177 0905
- Correo electrónico: jalisco@orthopbone.com

TLAQUEPAQUE, JALISCO. A 17 DE JULIO DE 2024.

Q.F.B. Carmen Estela Ramírez Cuevas
Representante Legal

SALUD COFEPRIS

SECRETARÍA DE SALUD

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS
SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

MODIFICACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO No.
0082C2004 SSA
No. DE SOLICITUD
23330022030434

Con fundamento en los Artículos 4 párrafo cuarto, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 3 y 16 fracción X, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3 fracción XXIII, 4 fracción III, 17 bis fracción IV, 194 fracción II, 194 bis, 197, 262, 368, 376, 376 Bis, 378, 380, 391 bis y 393 de la Ley General de Salud; 1 y 2 inciso C fracción X del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud, 1, 3 fracción I inciso b, VII, 4 fracción II inciso c, 11 fracción XI y 14 fracción I del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 1, 82, 83, 153, 157, 181, 184, 188 y 189, del Reglamento de Insumos para la Salud; con fundamento en lo dispuesto por el artículo décimo octavo del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los Órganos Administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2010; así como los relativos y aplicables del Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; publicado el 28 de enero de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, se otorga la presente Modificación al Registro Sanitario bajo las siguientes condiciones:

Titular del registro:	Ortopedisalud, S. de R.L. de C.V.
Domicilio:	Calle Volcán Paricutín No. 6593, Colonia El Colli Urbano 1a. Sección, C.P. 45070, Zapopan, Jalisco, México.
R.F.C.	ORT201204M85

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Denominación Distintiva:	Newfix® Clavos de acero inoxidable.
Denominación Genérica:	Clavo de Osteosíntesis de acero inoxidable.
Tipo de Insumo para la Salud Art. 262 LGS:	II. Prótesis, Órtesis y Ayudas Funcionales.
Clasificación del Insumo para la Salud Art. 83 RIS:	Clase III.
Fabricado por:	Tecnología y Diseño Industrial, S.A.P.I. de C.V.
Domicilio:	Calle Volcán Paricutín No. 6611, Colonia El Colli Urbano, C.P. 45070, Zapopan, Jalisco, México.
Distribuido por:	Ortopedisalud S. de R.L. de C.V.
Domicilio:	Calle Volcán Paricutín No. 6593, Colonia El Colli Urbano 1a. Sección, C.P. 45070, Zapopan, Jalisco, México.

COF 124959

CAS-DEAPE

Indicaciones de uso: NEWFIX® Clavos de acero inoxidable es un dispositivo médico destinado para colocarse con o sin fijadores externos en osteosíntesis.

Descripción: Dispositivo médico metálico implantable elaborado de acero inoxidable 316LS. Producto no estéril.

Presentaciones:

NEWFIX® Clavos de acero inoxidable se proveen en empaque con 1, 5 o 10 piezas, no estéril.	
NO. PARTE	**DESCRIPCIÓN**
CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER	
CA020XXXX	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 100 A 450 DE L. (MM)
CA0200900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 100 DE L. (MM)
CA0201100	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 110 DE L. (MM)
CA0201300	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 120 DE L. (MM)
CA0201500	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 130 DE L. (MM)
CA0201700	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 140 DE L. (MM)
CA0201900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 150 DE L. (MM)
CA0202100	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 160 DE L. (MM)
CA0202300	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 170 DE L. (MM)
CA0202500	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 180 DE L. (MM)
CA0202700	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 190 DE L. (MM)
CA0202900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 200 DE L. (MM)
CA0203100	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 210 DE L. (MM)
CA0203300	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 220 DE L. (MM)
CA0203500	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 230 DE L. (MM)
CA0203700	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 240 DE L. (MM)
CA0203900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 250 DE L. (MM)
CA0204100	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 260 DE L. (MM)
CA0204300	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 270 DE L. (MM)
CA0204500	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 280 DE L. (MM)
CA0204700	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 290 DE L. (MM)
CA0204900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 300 DE L. (MM)
CA0205900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 350 DE L. (MM)
CA0206900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 400 DE L. (MM)
CA0207900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 450 DE L. (MM)

CAS DEAPE

COF 124960

1 060.046.1263

CA030XXXX	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.0 DE D. X 100 A 450 DE L. (MM)
CA0300900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.0 DE D. X 100 DE L. (MM)
CA0301100	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.0 DE D. X 110 DE L. (MM)
CA0301300	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.0 DE D. X 120 DE L. (MM)
CA0301500	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.0 DE D. X 130 DE L. (MM)
CA0301700	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.0 DE D. X 140 DE L. (MM)
CA0301900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.0 DE D. X 150 DE L. (MM)
CA0302100	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.0 DE D. X 160 DE L. (MM)
CA0302300	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.0 DE D. X 170 DE L. (MM)
CA0302500	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.0 DE D. X 180 DE L. (MM)
CA0302700	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.0 DE D. X 190 DE L. (MM)
CA0302900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.0 DE D. X 200 DE L. (MM)
CA0303100	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.0 DE D. X 210 DE L. (MM)
CA0303300	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.0 DE D. X 220 DE L. (MM)
CA0303500	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.0 DE D. X 230 DE L. (MM)
CA0303700	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.0 DE D. X 240 DE L. (MM)
CA0303900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.0 DE D. X 250 DE L. (MM)
CA0304100	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.0 DE D. X 260 DE L. (MM)
CA0304300	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.0 DE D. X 270 DE L. (MM)
CA0304500	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.0 DE D. X 280 DE L. (MM)
CA0304700	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.0 DE D. X 290 DE L. (MM)
CA0304900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.0 DE D. X 300 DE L. (MM)
CA0305900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.0 DE D. X 350 DE L. (MM)
CA0306900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.0 DE D. X 400 DE L. (MM)
CA0307900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.0 DE D. X 450 DE L. (MM)
CA040XXXX	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.2 DE D. X 100 A 450 DE L. (MM)
CA0400900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.2 DE D. X 100 DE L. (MM)
CA0401100	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.2 DE D. X 110 DE L. (MM)
CA0401300	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.2 DE D. X 120 DE L. (MM)
CA0401500	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.2 DE D. X 130 DE L. (MM)
CA0401700	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.2 DE D. X 140 DE L. (MM)
CA0401900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.2 DE D. X 150 DE L. (MM)
CA0402100	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.2 DE D. X 160 DE L. (MM)

COF 124961

CA0402300	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.2 DE D. X 170 DE L. (MM)
CA0402500	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.2 DE D. X 180 DE L. (MM)
CA0402700	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.2 DE D. X 190 DE L. (MM)
CA0402900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.2 DE D. X 200 DE L. (MM)
CA0403100	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.2 DE D. X 210 DE L. (MM)
CA0403300	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.2 DE D. X 220 DE L. (MM)
CA0403500	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.2 DE D. X 230 DE L. (MM)
CA0403700	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.2 DE D. X 240 DE L. (MM)
CA0403900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.2 DE D. X 250 DE L. (MM)
CA0404100	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.2 DE D. X 260 DE L. (MM)
CA0404300	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.2 DE D. X 270 DE L. (MM)
CA0404500	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.2 DE D. X 280 DE L. (MM)
CA0404700	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.2 DE D. X 290 DE L. (MM)
CA0404900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.2 DE D. X 300 DE L. (MM)
CA0405900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.2 DE D. X 350 DE L. (MM)
CA0406900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.2 DE D. X 400 DE L. (MM)
CA0407900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.2 DE D. X 450 DE L. (MM)
CA050XXXX	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 100 A 450 DE L. (MM)
CA0500900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 100 DE L. (MM)
CA0501100	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 110 DE L. (MM)
CA0501300	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 120 DE L. (MM)
CA0501500	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 130 DE L. (MM)
CA0501700	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 140 DE L. (MM)
CA0501900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 150 DE L. (MM)
CA0502100	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 160 DE L. (MM)
CA0502300	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 170 DE L. (MM)
CA0502500	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 180 DE L. (MM)
CA0502700	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 190 DE L. (MM)
CA0502900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 200 DE L. (MM)
CA0503100	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 210 DE L. (MM)
CA0503300	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 220 DE L. (MM)
CA0503500	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 230 DE L. (MM)
CA0503700	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 240 DE L. (MM)

CAS-DEAPE

COF 124962

CA0503900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 250 DE L. (MM)
CA0504100	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 260 DE L. (MM)
CA0504300	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 270 DE L. (MM)
CA0504500	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 280 DE L. (MM)
CA0504700	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 290 DE L. (MM)
CA0504900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 300 DE L. (MM)
CA0505900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 350 DE L. (MM)
CA0506900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 400 DE L. (MM)
CA0507900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 450 DE L. (MM)
CA060XXXX	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.0 DE D. X 100 A 450 DE L. (MM)
CA0600900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.0 DE D. X 100 DE L. (MM)
CA0601100	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.0 DE D. X 110 DE L. (MM)
CA0601300	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.0 DE D. X 120 DE L. (MM)
CA0601500	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.0 DE D. X 130 DE L. (MM)
CA0601700	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.0 DE D. X 140 DE L. (MM)
CA0601900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.0 DE D. X 150 DE L. (MM)
CA0602100	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.0 DE D. X 160 DE L. (MM)
CA0602300	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.0 DE D. X 170 DE L. (MM)
CA0602500	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.0 DE D. X 180 DE L. (MM)
CA0602700	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.0 DE D. X 190 DE L. (MM)
CA0602900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.0 DE D. X 200 DE L. (MM)
CA0603100	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.0 DE D. X 210 DE L. (MM)
CA0603300	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.0 DE D. X 220 DE L. (MM)
CA0603500	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.0 DE D. X 230 DE L. (MM)
CA0603700	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.0 DE D. X 240 DE L. (MM)
CA0603900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.0 DE D. X 250 DE L. (MM)
CA0604100	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.0 DE D. X 260 DE L. (MM)
CA0604300	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.0 DE D. X 270 DE L. (MM)
CA0604500	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.0 DE D. X 280 DE L. (MM)
CA0604700	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.0 DE D. X 290 DE L. (MM)
CA0604900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.0 DE D. X 300 DE L. (MM)
CA0605900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.0 DE D. X 350 DE L. (MM)
CA0606900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.0 DE D. X 400 DE L. (MM)

CAS DEAPE

COF 124963

CA0607900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 2.0 DE D. X 450 DE L. (MM)
CA070XXXX	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 3.0 DE D. X 100 A 450 DE L. (MM)
CA0700900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 3.0 DE D. X 100 DE L. (MM)
CA0701100	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 3.0 DE D. X 110 DE L. (MM)
CA0701300	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 3.0 DE D. X 120 DE L. (MM)
CA0701500	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 3.0 DE D. X 130 DE L. (MM)
CA0701700	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 3.0 DE D. X 140 DE L. (MM)
CA0701900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 3.0 DE D. X 150 DE L. (MM)
CA0702100	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 3.0 DE D. X 160 DE L. (MM)
CA0702300	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 3.0 DE D. X 170 DE L. (MM)
CA0702500	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 3.0 DE D. X 180 DE L. (MM)
CA0702700	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 3.0 DE D. X 190 DE L. (MM)
CA0702900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 3.0 DE D. X 200 DE L. (MM)
CA0703100	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 3.0 DE D. X 210 DE L. (MM)
CA0703300	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 3.0 DE D. X 220 DE L. (MM)
CA0703500	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 3.0 DE D. X 230 DE L. (MM)
CA0703700	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 3.0 DE D. X 240 DE L. (MM)
CA0703900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 3.0 DE D. X 250 DE L. (MM)
CA0704100	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 3.0 DE D. X 260 DE L. (MM)
CA0704300	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 3.0 DE D. X 270 DE L. (MM)
CA0704500	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 3.0 DE D. X 280 DE L. (MM)
CA0704700	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 3.0 DE D. X 290 DE L. (MM)
CA0704900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 3.0 DE D. X 300 DE L. (MM)
CA0705900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 3.0 DE D. X 350 DE L. (MM)
CA0706900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 3.0 DE D. X 400 DE L. (MM)
CA0707900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER DE 3.0 DE D. X 450 DE L. (MM)
CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER	1 | 060.463.1721
CA010YYXX	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 150 A 250 DE L. (MM)
CA0101921	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 150 DE L. X 5 DE ROSCA (MM) 1 | 060.046.1438
CA0102121	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 160 DE L. X 5 DE ROSCA (MM)
CA0102321	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 170 DE L. X 5 DE ROSCA (MM)
CA0102521	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 180 DE L. X 5 DE ROSCA (MM)
CA0102721	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 190 DE L. X 5 DE ROSCA (MM)

1 | 060.463.1846

CAS-DEAPE

COF 124964

CA0102921	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 200 DE L. X 5 DE ROSCA (MM)
CA0103121	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 210 DE L. X 5 DE ROSCA (MM)
CA0103321	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 220 DE L. X 5 DE ROSCA (MM)
CA0103521	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 230 DE L. X 5 DE ROSCA (MM)
CA0103721	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 240 DE L. X 5 DE ROSCA (MM)
CA0103921	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 250 DE L. X 5 DE ROSCA (MM)
CA0101901	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 150 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CA0102101	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 160 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CA0102301	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 170 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CA0102501	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 180 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CA0102701	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 190 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CA0102901	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 200 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CA0103101	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 210 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CA0103301	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 220 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CA0103501	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 230 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CA0103701	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 240 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CA0103901	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 1.6 DE D. X 250 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CA090XXXX	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2 DE D. X 50 A 150 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CA0900001	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2 DE D. X 50 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CA0900101	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2 DE D. X 60 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CA0900301	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2 DE D. X 70 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CA0900501	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2 DE D. X 80 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CA0900701	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2 DE D. X 90 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CA0900901	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2 DE D. X 100 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CA0901101	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2 DE D. X 110 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CA0901301	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2 DE D. X 120 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CA0901501	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2 DE D. X 130 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CA0901701	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2 DE D. X 140 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CA0901901	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2 DE D. X 150 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CA080YYXX	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 150 A 250 DE L. (MM)
CA0801901	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 150 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CA0802101	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 160 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CA0802301	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 170 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)

CAS-DEAPE

COF 124965

CA0802501	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 180 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CA0802701	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 190 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CA0802901	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 200 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CA0803101	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 210 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CA0803301	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 220 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CA0803501	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 230 DE L. X 10 DE ROSCA (MM) 1 060.463.1705
CA0803701	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 240 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CA0803901	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 250 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CA0801902	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 150 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CA0802102	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 160 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CA0802302	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 170 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CA0802502	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 180 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CA0802702	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 190 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CA0802902	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 200 DE L. X 15 DE ROSCA (MM) 1 060.046.1446
CA0803102	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 210 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CA0803302	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 220 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CA0803502	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 230 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CA0803702	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 240 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CA0803902	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 250 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CA0801904	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 150 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CA0802104	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 160 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CA0802304	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 170 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CA0802504	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 180 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CA0802704	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 190 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CA0802904	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 200 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CA0803104	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 210 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CA0803304	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 220 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CA0803504	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 230 DE L. X 20 DE ROSCA (MM) 1 060.463.1713
CA0803704	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 240 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CA0803904	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER DE 2.5 DE D. X 250 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CA1006900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER PUNTA TROCAR DE 2.0 DE D. X 400 DE L. (MM)
CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ	
CB030YYXX	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.7 A 2.8 DE D. X 60 A 120 DE L. X 10 A 25 DE ROSCA (MM)

COF 124966

CAS-DEAPE

CB0300101	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.7 DE D. X 60 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0300301	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.7 DE D. X 70 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0300501	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.7 DE D. X 80 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0300701	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.7 DE D. X 90 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0300901	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.7 DE D. X 100 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0301101	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.7 DE D. X 110 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0301301	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.7 DE D. X 120 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0300102	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.7 DE D. X 60 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0300302	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.7 DE D. X 70 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0300502	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.7 DE D. X 80 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0300702	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.7 DE D. X 90 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0300902	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.7 DE D. X 100 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0301102	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.7 DE D. X 110 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0301302	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.7 DE D. X 120 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0300105	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.7 DE D. X 60 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CB0300305	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.7 DE D. X 70 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CB0300505	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.7 DE D. X 80 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CB0300705	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.7 DE D. X 90 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CB0300905	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.7 DE D. X 100 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CB0301105	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.7 DE D. X 110 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CB0301305	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.7 DE D. X 120 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CB031XXXX	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ PUNTA DIAMANTE DE 2.5/2.3 DE D. X 60 A 80 DE L. X 10 A 18 DE ROSCA (MM)
CB0310101	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ PUNTA DIAMANTE DE 2.5/2.3 DE D. X 60 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0310103	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ PUNTA DIAMANTE DE 2.5/2.3 DE D. X 60 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB0310301	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ PUNTA DIAMANTE DE 2.5/2.3 DE D. X 70 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0310303	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ PUNTA DIAMANTE DE 2.5/2.3 DE D. X 70 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB0310501	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ PUNTA DIAMANTE DE 2.5/2.3 DE D. X 80 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0310503	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ PUNTA DIAMANTE DE 2.5/2.3 DE D. X 80 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB035YYXX	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.8 DE D. X 60 A 120 DE L. X 10 A 25 DE ROSCA (MM)
CB0350101	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.8 DE D. X 60 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0350301	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.8 DE D. X 70 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0350501	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.8 DE D. X 80 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0350701	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.8 DE D. X 90 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)

COF 124967

CAS-DEAPE

CB0350901	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.8 DE D. X 100 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0351101	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.8 DE D. X 110 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0351301	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.8 DE D. X 120 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0350102	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.8 DE D. X 60 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0350302	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.8 DE D. X 70 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0350502	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.8 DE D. X 80 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0350702	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.8 DE D. X 90 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0350902	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.8 DE D. X 100 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0351102	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.8 DE D. X 110 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0351302	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.8 DE D. X 120 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0350104	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.8 DE D. X 60 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0350304	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.8 DE D. X 70 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0350504	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.8 DE D. X 80 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0350704	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.8 DE D. X 90 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0350904	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.8 DE D. X 100 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0351104	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.8 DE D. X 110 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0351304	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.8 DE D. X 120 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0350105	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.8 DE D. X 60 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CB0350305	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.8 DE D. X 70 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CB0350505	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.8 DE D. X 80 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CB0350705	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.8 DE D. X 90 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CB0350905	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.8 DE D. X 100 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CB0351105	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.8 DE D. X 110 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CB0351305	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.8 DE D. X 120 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CB065XXXX	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3 DE D. X 60 A 120 DE L. X 10 A 30 DE ROSCA (MM)
CB0650101	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3 DE D. X 60 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0650301	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3 DE D. X 70 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0650501	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3 DE D. X 80 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0650701	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3 DE D. X 90 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0650901	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3 DE D. X 100 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0651101	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3 DE D. X 110 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0651301	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3 DE D. X 120 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0650104	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3 DE D. X 60 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)

COF 124968

CAS-DEAPE

000229

CB0650304	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3 DE D. X 70 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0650504	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3 DE D. X 80 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0650704	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3 DE D. X 90 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0650904	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3 DE D. X 100 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0651104	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3 DE D. X 110 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0651304	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3 DE D. X 120 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0650106	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3 DE D. X 60 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB0650306	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3 DE D. X 70 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB0650506	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3 DE D. X 80 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB0650706	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3 DE D. X 90 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB0650906	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3 DE D. X 100 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB0651106	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3 DE D. X 110 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB0651306	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3 DE D. X 120 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB040YYXX	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.1 A 3.17 DE D. X 60 A 120 DE L. X 10 A 25 DE ROSCA (MM)
CB0400101	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.1 DE D. X 60 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0400301	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.1 DE D. X 70 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0400501	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.1 DE D. X 80 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0400701	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.1 DE D. X 90 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0400901	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.1 DE D. X 100 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0401101	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.1 DE D. X 110 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0401301	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.1 DE D. X 120 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0400102	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.1 DE D. X 60 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0400302	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.1 DE D. X 70 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0400502	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.1 DE D. X 80 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0400702	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.1 DE D. X 90 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0400902	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.1 DE D. X 100 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0401102	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.1 DE D. X 110 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0401302	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.1 DE D. X 120 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0400105	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.1 DE D. X 60 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CB0400305	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.1 DE D. X 70 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CB0400505	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.1 DE D. X 80 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CB0400705	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.1 DE D. X 90 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CB0400905	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.1 DE D. X 100 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)

CAS DEAPE

COF 124969

CB0401105	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.1 DE D. X 110 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CB0401305	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.1 DE D. X 120 DE L.X 25 DE ROSCA (MM)
CB045YYXX	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.17 DE D. X 60 A 120 DE L. X 10 A 25 DE ROSCA (MM)
CB0450101	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.17 DE D. X 60 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0450301	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.17 DE D. X 70 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0450501	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.17 DE D. X 80 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0450701	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.17 DE D. X 90 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0450901	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.17 DE D. X 100 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0451101	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.17 DE D. X 110 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0451301	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.17 DE D. X 120 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0450102	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.17 DE D. X 60 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0450302	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.17 DE D. X 70 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0450502	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.17 DE D. X 80 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0450702	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.17 DE D X 90 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0450902	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.17 DE D. X 100 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0451102	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.17 DE D. X 110 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0451302	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.17 DE D. X 120 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0450105	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.17 DE D. X 60 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CB0450305	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.17 DE D. X 70 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CB0450505	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.17 DE D. X 80 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CB0450705	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.17 DE D. X 90 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CB0450905	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.17 DE D. X 100 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CB0451105	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.17 DE D. X 110 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CB0451305	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 3.17 DE D. X 120 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CB050YYXX	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/2.5 DE D. X 60 A 120 DE L. X 10 A 20 DE ROSCA (MM)
CB0500101	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/2.5 DE D. X 60 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0500301	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/2.5 DE D. X 70 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0500501	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/2.5 DE D. X 80 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0500701	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/2.5 DE D. X 90 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0500901	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/2.5 DE D. X 100 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0501101	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/2.5 DE D. X 110 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0501301	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/2.5 DE D. X 120 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0500104	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/2.5 DE D. X 60 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)

COF 124970

CAS-DEAPE

CB0500304	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/2.5 DE D. X 70 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0500504	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/2.5 DE D. X 80 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0500704	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/2.5 DE D. X 90 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0500904	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/2.5 DE D. X 100 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0501104	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/2.5 DE D. X 110 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0501304	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/2.5 DE D. X 120 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB060YYXX	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/3 DE D. X 60 A 120 DE L. X 10 A 20 DE ROSCA (MM)
CB0600101	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/3 DE D. X 60 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0600301	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/3 DE D. X 70 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0600501	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/3 DE D. X 80 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0600701	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/3 DE D. X 90 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0600901	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/3 DE D. X 100 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0601101	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/3 DE D. X 110 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0601301	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/3 DE D. X 120 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0600103	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/3 DE D. X 60 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB0600303	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/3 DE D. X 70 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB0600503	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/3 DE D. X 80 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB0600703	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/3 DE D. X 90 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB0600903	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/3 DE D. X 100 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB0601103	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/3 DE D. X 110 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB0601303	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/3 DE D. X 120 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB070YYXX	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 60 A 250 DE L. X 10 A 40 DE ROSCA (MM)
CB070XX01	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 60 A 250 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0700101	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 60 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0700301	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 70 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0700501	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 80 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0700701	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 90 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0700901	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 100 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0701101	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 110 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0701301	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 120 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0701401	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 125 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0701501	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 130 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0701701	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 140 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)

CAS-DEAPE

COF 124971

CB0701901	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 150 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0702101	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 160 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0702301	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 170 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0702401	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 175 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0702501	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 180 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0702701	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 190 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0702901	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 200 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0703101	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 210 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0703301	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 220 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0703501	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 230 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0703701	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 240 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0703901	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 250 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB070XX02	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 60 A 250 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0700102	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 60 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0700302	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 70 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0700502	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 80 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0700702	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 90 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0700902	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 100 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0701102	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 110 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0701302	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 120 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0701402	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 125 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0701502	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 130 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0701702	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 140 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0701902	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 150 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0702102	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 160 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0702302	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 170 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0702402	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 175 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0702502	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 180 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0702702	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 190 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0702902	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 200 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0703102	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 210 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0703302	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 220 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0703502	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 230 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)

COF 124972

CAS-DEAPE

CB0703702	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 240 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB0703902	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 250 DE L. X 15 DE ROSCA (MM)
CB070XX04	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 60 A 250 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0700104	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 60 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0700304	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 70 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0700504	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 80 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0700704	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 90 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0700904	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 100 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0701104	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 110 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0701304	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 120 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0701404	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 125 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0701504	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 130 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0701704	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 140 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0701904	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 150 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0702104	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 160 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0702304	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 170 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0702404	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 175 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0702504	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 180 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0702704	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 190 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0702904	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 200 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0703104	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 210 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0703304	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 220 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0703504	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 230 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0703704	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 240 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB0703904	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 250 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CB070XX06	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 60 A 250 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB0700106	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 60 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB0700306	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 70 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB0700506	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 80 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB0700706	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 90 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB0700906	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 100 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB0701106	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 110 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB0701306	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 120 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)

COF 124973

CAS-DEAPE

CB0701406	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 125 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB0701506	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 130 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB0701706	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 140 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB0701906	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 150 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB0702106	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 160 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB0702306	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 170 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB0702406	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 175 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB0702506	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 180 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB0702706	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 190 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB0702906	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 200 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB0703106	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 210 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB0703306	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 220 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB0703506	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 230 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB0703706	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 240 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB0703906	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 250 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB070XX08	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 60 A 250 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB0700108	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 60 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB0700308	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 70 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB0700508	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 80 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB0700708	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 90 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB0700908	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 100 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB0701108	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 110 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB0701308	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 120 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB0701408	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 125 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB0701508	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 130 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB0701708	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 140 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB0701908	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 150 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB0702108	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 160 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB0702308	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 170 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB0702408	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 175 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB0702508	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 180 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB0702708	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 190 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB0702908	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 200 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)

CAS-DEAPE

COF 124974

CB0703108	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 210 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB0703308	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 220 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB0703508	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 230 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB0703708	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 240 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB0703908	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4 DE D. X 250 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB080YYXX	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 100 A 250 DE L. X 10 A 55 DE ROSCA (MM)
CB080XX01	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 100 A 250 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0800901	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 100 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0801101	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 110 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0801301	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 120 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0801401	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 125 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0801501	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 130 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0801701	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 140 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0801901	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 150 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0802101	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 160 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0802301	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 170 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0802401	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 175 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0802501	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 180 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0802701	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 190 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0802901	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 200 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0803101	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 210 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0803301	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 220 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0803501	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 230 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0803701	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 240 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0803901	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 250 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB080XX03	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 100 A 250 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB0800903	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 100 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB0801103	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 110 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB0801303	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 120 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB0801403	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 125 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB0801503	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 130 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB0801703	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 140 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB0801903	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 150 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

CAS-DEAPE

COF 124975

CB0802103	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 160 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB0802303	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 170 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB0802403	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 175 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB0802503	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 180 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB0802703	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 190 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB0802903	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 200 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB0803103	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 210 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB0803303	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 220 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB0803503	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 230 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB0803703	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 240 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB0803903	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 250 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB080XX20	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 100 A 250 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB0800920	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 100 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB0801120	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 110 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB0801320	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 120 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB0801420	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 125 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB0801520	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 130 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB0801720	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 140 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB0801920	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 150 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB0802120	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 160 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB0802320	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 170 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB0802420	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 175 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB0802520	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 180 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB0802720	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 190 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB0802920	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 200 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB0803120	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 210 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB0803320	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 220 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB0803520	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 230 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB0803720	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 240 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB0803920	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 250 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB080XX08	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 100 A 250 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB0800908	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 100 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB0801108	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 110 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)

COF 124976

CAS-DEAPE

CB0801308	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 120 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB0801408	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 125 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB0801508	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 130 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB0801708	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 140 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB0801908	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 150 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB0802108	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 160 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB0802308	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 170 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB0802408	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 175 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB0802508	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 180 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB0802708	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 190 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB0802908	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 200 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB0803108	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 210 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB0803308	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 220 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB0803508	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 230 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB0803708	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 240 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB0803908	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 250 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB080XX11	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 100 A 250 DE L. X 55 DE ROSCA (MM)
CB0800911	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 100 DE L. X 55 DE ROSCA (MM)
CB0801111	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 110 DE L. X 55 DE ROSCA (MM)
CB0801311	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 120 DE L. X 55 DE ROSCA (MM)
CB0801411	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 125 DE L. X 55 DE ROSCA (MM)
CB0801511	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 130 DE L. X 55 DE ROSCA (MM)
CB0801711	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 140 DE L. X 55 DE ROSCA (MM)
CB0801911	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 150 DE L. X 55 DE ROSCA (MM)
CB0802111	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 160 DE L. X 55 DE ROSCA (MM)
CB0802311	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 170 DE L. X 55 DE ROSCA (MM)
CB0802411	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 175 DE L. X 55 DE ROSCA (MM)
CB0802511	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 180 DE L. X 55 DE ROSCA (MM)
CB0802711	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 190 DE L. X 55 DE ROSCA (MM)
CB0802911	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 200 DE L. X 55 DE ROSCA (MM)
CB0803111	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 210 DE L. X 55 DE ROSCA (MM)
CB0803311	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 220 DE L. X 55 DE ROSCA (MM)
CB0803511	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 230 DE L. X 55 DE ROSCA (MM)

CAS-DEAPE

COF 124977

CB0803711	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 240 DE L. X 55 DE ROSCA (MM)
CB0803911	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5 DE D. X 250 DE L. X 55 DE ROSCA (MM)
CB090YYXX	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 100 A 250 DE L. X 10 A 50 DE ROSCA (MM)
CB090XX01	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 100 A 250 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0900901	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 100 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0901101	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 110 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0901301	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 120 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0901401	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 125 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0901501	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 130 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0901701	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 140 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0901901	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 150 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0902101	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 160 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0902301	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 170 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0902401	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 175 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0902501	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 180 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0902701	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 190 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0902901	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 200 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0903101	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 210 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0903301	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 220 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0903401	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 225 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0903501	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 230 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0903701	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 240 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB0903901	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 250 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CB090XX07	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 100 A 250 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB0900907	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 100 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB0901107	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 110 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB0901307	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 120 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB0901407	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 125 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB0901507	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 130 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB0901707	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 140 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB0901907	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 150 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB0902107	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 160 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB0902307	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 170 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)

CAS-DEAPE

COF 124978

CB0902407	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 175 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB0902507	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 180 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB0902607	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 185 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB0902707	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 190 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB0902907	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 200 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB0903107	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 210 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB0903307	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 220 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB0903407	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 225 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB0903507	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 230 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB0903707	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 240 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB0903907	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 250 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB090XX10	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 100 A 250 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB0900910	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 100 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB0901110	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 110 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB0901310	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 120 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB0901410	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 125 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB0901510	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 130 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB0901710	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 140 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB0901910	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 150 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB0902110	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 160 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB0902310	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 170 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB0902410	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 175 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB0902510	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 180 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB0902710	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 190 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB0902910	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 200 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB0903110	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 210 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB0903310	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 220 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB0903410	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 225 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB0903510	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 230 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB0903710	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 240 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB0903910	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.7 DE D. X 250 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB100YYXX	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 A 5.5 DE D. X 100 A 250 DE L. X 18 A 80 DE ROSCA (MM)
CB100XX03	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 100 A 250 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)

1 060.899.1261

COF 12499

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras
Hoja 21 de 50 23330022030434

CAS-DEAPE

CB1000903	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 100 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB1001403	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 125 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB1001903	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 150 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB1002403	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 175 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB1002903	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 200 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB1003103	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 210 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB1003303	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 220 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB1003503	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 230 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB1003703	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 240 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB1003903	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 250 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB100XX06	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 100 A 250 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB1000906	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 100 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB1001106	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 110 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB1001306	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 120 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB1001406	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 125 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB1001506	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 130 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB1001706	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 140 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB1001906	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 150 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB1002106	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 160 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB1002306	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 170 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB1002406	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 175 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB1002506	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 180 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB1002706	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 190 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB1002906	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 200 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB1003106	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 210 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB1003306	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 220 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB1003506	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 230 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB1003706	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 240 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB1003906	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 250 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB100XX08	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 100 A 250 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1000908	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 100 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1001108	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 110 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1001308	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 120 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)

COF 124980

CAS-DEAPE

CB1001408	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 125 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1001508	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 130 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1001708	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 140 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1001908	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 150 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1002108	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 160 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1002308	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 170 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1002408	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 175 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1002508	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 180 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1002708	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 190 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1002908	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 200 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1003108	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 210 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1003308	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 220 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1003408	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 225 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1003508	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 230 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1003708	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 240 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1003908	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 250 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB100XX10	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 100 A 250 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB1000910	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 100 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB1001110	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 110 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB1001310	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 120 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB1001410	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 125 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB1001510	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 130 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB1001710	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 140 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB1001910	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 150 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB1002110	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 160 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB1002310	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 170 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB1002410	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 175 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB1002510	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 180 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB1002710	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 190 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB1002910	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 200 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB1003310	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 220 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB1003410	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 225 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB1003510	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 230 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)

COF 124981

CAS-DEAPE

CB1003710	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 240 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB1003910	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 250 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB100XX12	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 150 A 250 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1000912	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 100 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1001112	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 110 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1001312	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 120 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1001412	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 125 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1001512	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 130 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1001712	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 140 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1001912	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 150 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1002112	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 160 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1002312	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 170 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1002412	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 175 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1002512	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 180 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1002712	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 190 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1002912	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 200 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1003112	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 210 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1003312	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 220 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1003412	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 225 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1003512	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 230 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1003712	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 240 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1003912	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 250 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB100XX19	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 100 A 250 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)
CB1000919	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 100 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)
CB1001119	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 110 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)
CB1001319	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 120 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)
CB1001419	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 125 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)
CB1001519	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 130 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)
CB1001719	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 140 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)
CB1001919	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 150 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)
CB1002119	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 160 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)
CB1002319	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 170 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)
CB1002419	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 175 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)

COF 124982

CAS DEAPE

CB1002519	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 180 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)
CB1002719	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 190 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)
CB1002919	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 200 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)
CB1003119	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 210 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)
CB1003319	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 220 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)
CB1003419	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 225 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)
CB1003519	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 230 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)
CB1003719	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 240 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)
CB1003919	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 250 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)
CB100XX20	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 100 A 250 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB1000920	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 100 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB1001120	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 110 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB1001320	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 120 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB1001420	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 125 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB1001920	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 150 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB1002120	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 160 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB1002320	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 170 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB1002420	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 175 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB1002520	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 180 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB1002720	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 190 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB1002920	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 200 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB1003120	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 210 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB1003320	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 220 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB1003420	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 225 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB1003520	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 230 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB1003720	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 240 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB1003920	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 250 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB100XX16	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 100 A 250 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CB1000916	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 100 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CB1001116	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 110 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CB1001316	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 120 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CB1001516	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 130 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CB1001716	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 140 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)

CAS-DEAPE

COF 124983

CB1001916	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 150 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CB1002116	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 160 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CB1002316	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 170 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CB1002516	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 180 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CB1002716	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 190 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CB1002916	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 200 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CB1003116	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 210 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CB1003316	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 220 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CB1003516	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 230 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CB1003716	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 240 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CB1003916	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5 DE D. X 250 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CB105XX03	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 100 A 250 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB1050903	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 100 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB1051103	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 110 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB1051303	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 120 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB1051403	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 125 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB1051503	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 130 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB1051703	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 140 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB1051903	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 150 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB1052103	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 160 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB1052303	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 170 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB1052403	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 175 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB1052503	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 180 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB1052703	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 190 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB1052903	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 200 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB1053103	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 210 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB1053303	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 220 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB1053403	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 225 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB1053503	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 230 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB1053703	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 240 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB1053903	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 250 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CB105XX19	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 100 A 250 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)
CB1050919	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 100 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)

CAS-DEAPE

COF 124984

CB1051119	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 110 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)
CB1051319	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 120 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)
CB1051419	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 125 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)
CB1051519	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 130 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)
CB1051719	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 140 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)
CB1051919	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 150 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)
CB1052119	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 160 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)
CB1052319	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 170 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)
CB1052419	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 175 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)
CB1052519	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 180 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)
CB1052719	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 190 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)
CB1052919	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 200 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)
CB1053119	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 210 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)
CB1053319	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 220 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)
CB1053419	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 225 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)
CB1053519	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 230 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)
CB1053719	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 240 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)
CB1053919	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 250 DE L. X 16 DE ROSCA (MM)
CB105XX06	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 100 A 250 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB1050906	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 100 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB1051106	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 110 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB1051306	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 120 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB1051406	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 125 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB1051506	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 130 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB1051706	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 140 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB1051906	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 150 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB1052106	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 160 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB1052306	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 170 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB1052406	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 175 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB1052506	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 180 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB1052706	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 190 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB1052906	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 200 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB1053106	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 210 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)

CAS DEAPE

COF 124985

CB1053306	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 220 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB1053506	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 230 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB1053706	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 240 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB1053906	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 250 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CB105XX20	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 100 A 250 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB1050920	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 100 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB1051120	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 110 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB1051320	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 120 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB1051420	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 125 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB1051520	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 130 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB1051720	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 140 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB1051920	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 150 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB1052120	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 160 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB1052320	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 170 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB1052420	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 175 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB1052520	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 180 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB1052720	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 190 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB1052920	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 200 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB1053120	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 210 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB1053320	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 220 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB1053520	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 230 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB1053720	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 240 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB1053920	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 250 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CB105XX08	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 100 A 250 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1050908	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 100 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1051108	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 110 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1051308	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 120 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1051408	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 125 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1051508	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 130 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1051708	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 140 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1051908	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 150 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1052108	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 160 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1052308	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 170 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)

CB1052408	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 175 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1052508	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 180 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1052708	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 190 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1052908	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 200 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1053108	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 210 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1053308	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 220 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1053508	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 230 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1053708	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 240 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1053908	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 250 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB105XX10	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 100 A 250 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB1050910	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 100 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB1051110	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 110 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB1051310	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 120 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB1051410	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 125 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB1051510	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 130 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB1051710	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 140 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB1051910	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 150 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB1052110	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 160 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB1052310	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 170 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB1052410	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 175 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB1052510	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 180 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB1052710	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 190 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB1052910	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 200 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB1053110	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 210 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB1053310	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 220 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB1053510	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 230 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB1053710	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 240 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB1053910	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 250 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CB105XX12	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 100 A 250 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1050912	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 100 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1051112	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 110 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1051312	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 120 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1051412	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 125 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)

CAS-DEAPE

COF 124987

CB1051512	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 130 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1051712	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 140 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1051912	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 150 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1052112	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 160 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1052312	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 170 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1052412	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 175 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1052512	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 180 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1052712	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 190 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1052912	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 200 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1053112	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 210 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1053312	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 220 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1053512	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 230 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1053712	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 240 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1053912	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 250 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB105XX16	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 100 A 250 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CB1050916	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 100 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CB1051116	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 110 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CB1051316	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 120 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CB1051516	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 130 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CB1051716	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 140 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CB1051916	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 150 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CB1052116	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 160 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CB1052316	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 170 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CB1052516	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 180 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CB1052716	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 190 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CB1052916	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 200 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CB1053116	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 210 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CB1053316	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 220 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CB1053516	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 230 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CB1053716	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 240 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CB1053916	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5.5 DE D. X 250 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CB110YYXX	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 100 A 250 DE L. X 35 A 60 DE ROSCA (MM)
CB110XX00	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 100 A 250 DE L. (MM)

CAS DEAPE

COF 124988

CB1100900	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 100 DE L. (MM)
CB1101100	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 110 DE L. (MM)
CB1101300	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 120 DE L. (MM)
CB1101500	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 130 DE L. (MM)
CB1101700	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 140 DE L. (MM)
CB1101900	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 150 DE L. (MM)
CB1102100	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 160 DE L. (MM)
CB1102300	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 170 DE L. (MM)
CB1102500	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 180 DE L. (MM)
CB1102700	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 190 DE L. (MM)
CB110XX07	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 100 A 250 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB1100907	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 100 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB1101107	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 110 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB1101307	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 120 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB1101407	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 125 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB1101507	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 130 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB1101707	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 140 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB1101907	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 150 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB1102107	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 160 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB1102307	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 170 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB1102407	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 175 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB1102507	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 180 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB1102707	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 190 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB1102907	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 200 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB1103107	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 210 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB1103307	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 220 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB1103407	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 225 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB1103507	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 230 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB1103707	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 240 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB1103907	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 250 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CB110XX08	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 100 A 250 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1100908	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 100 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1101108	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 110 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)

CAS-DEAPE

COF 124989

CB1101308	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 120 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1101408	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 125 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1101508	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 130 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1101708	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 140 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1101908	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 150 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1102108	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 160 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1102308	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 170 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1102408	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 175 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1102508	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 180 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1102708	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 190 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1102908	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 200 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1103108	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 210 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1103308	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 220 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1103408	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 225 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1103508	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 230 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1103708	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 240 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB1103908	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 250 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CB110XX12	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 100 A 250 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1100912	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 100 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1101112	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 110 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1101312	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 120 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1101412	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 125 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1101512	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 130 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1101712	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 140 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1101912	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 150 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1102112	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 160 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1102312	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 170 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1102412	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 175 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1102512	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 180 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1102712	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 190 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1102912	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 200 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1103112	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 210 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1103312	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 220 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)

COF 124990

CAS-DEARE

CB1103412	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 225 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1103512	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 230 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1103712	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 240 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CB1103912	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 6 DE D. X 250 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CLAVO TIPO STEINMANN	
CC010YYXX	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 3.5 DE D. X 150 A 250 DE L. (MM) 1 060.210.7757
CC0101900	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 3.5 DE D. X 150 DE L. (MM)
CC0102400	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 3.5 DE D. X 175 DE L. (MM)
CC0102900	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 3.5 DE D. X 200 DE L. (MM)
CC0103100	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 3.5 DE D. X 210 DE L. (MM)
CC0103400	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 3.5 DE D. X 225 DE L. (MM)
CC0103500	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 3.5 DE D. X 230 DE L. (MM)
CC0103700	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 3.5 DE D. X 240 DE L. (MM)
CC0103900	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 3.5 DE D. X 250 DE L. (MM)
CC020YYXX	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 150 A 250 DE L. (MM)
CC0201900	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 150 DE L. (MM)
CC0202100	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 160 DE L. (MM)
CC0202300	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 170 DE L. (MM)
CC0202400	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 175 DE L. (MM)
CC0202500	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 180 DE L. (MM)
CC0202700	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 190 DE L. (MM)
CC0202900	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 200 DE L. (MM)
CC0203100	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 210 DE L. (MM)
CC0203300	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 220 DE L. (MM)
CC0203400	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 225 DE L. (MM)
CC0203500	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 230 DE L. (MM)
CC0203700	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 240 DE L. (MM)
CC0203900	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 250 DE L. (MM)
CC030YYXX	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 150 A 250 DE L. (MM)
CC0301900	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 150 DE L. (MM)
CC0302100	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 160 DE L. (MM)
CC0302300	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 170 DE L. (MM)
CC0302400	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 175 DE L. (MM)

CAS-DEAPE

COF 124991

CC0302500	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 180 DE L. (MM)
CC0302700	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 190 DE L. (MM)
CC0302900	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 200 DE L. (MM)
CC0303100	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 210 DE L. (MM)
CC0303300	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 220 DE L. (MM)
CC0303400	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 225 DE L. (MM)
CC0303500	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 230 DE L. (MM)
CC0303700	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 240 DE L. (MM)
CC0303900	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 250 DE L. (MM)
CC040YYXX	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 150 A 250 DE L. (MM)
CC0401900	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 150 DE L. (MM)
CC0402100	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 160 DE L. (MM)
CC0402300	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 170 DE L. (MM)
CC0402400	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 175 DE L. (MM)
CC0402500	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 180 DE L. (MM)
CC0402700	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 190 DE L. (MM)
CC0402900	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 200 DE L. (MM)
CC0403100	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 210 DE L. (MM)
CC0403300	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 220 DE L. (MM)
CC0403400	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 225 DE L. (MM)
CC0403500	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 230 DE L. (MM)
CC0403700	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 240 DE L. (MM)
CC0403900	CLAVO LISO TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 250 DE L. (MM)
CC050YYXX	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 3.5 DE D. X 150 A 250 DE L. (MM)
CC0501900	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 3.5 DE D. X 150 DE L. (MM)
CC0502100	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 3.5 DE D. X 160 DE L. (MM)
CC0502300	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 3.5 DE D. X 170 DE L. (MM)
CC0502400	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 3.5 DE D. X 175 DE L. (MM)
CC0502500	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 3.5 DE D. X 180 DE L. (MM)
CC0502700	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 3.5 DE D. X 190 DE L. (MM)
CC0502900	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 3.5 DE D. X 200 DE L. (MM)
CC0503100	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 3.5 DE D. X 210 DE L. (MM)
CC0503300	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 3.5 DE D. X 220 DE L. (MM)

CAS-DEAPE

COF 124992

CC0503400	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 3.5 DE D. X 225 DE L. (MM)
CC0503500	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 3.5 DE D. X 230 DE L. (MM)
CC0503700	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 3.5 DE D. X 240 DE L. (MM)
CC0503900	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 3.5 DE D. X 250 DE L. (MM)
CC060YYXX	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 150 A 250 DE L. (MM)
CC0601900	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 150 DE L. (MM)
CC0602100	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 160 DE L. (MM)
CC0602300	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 170 DE L. (MM)
CC0602400	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 175 DE L. (MM)
CC0602500	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 180 DE L. (MM)
CC0602700	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 190 DE L. (MM)
CC0602900	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 200 DE L. (MM)
CC0603100	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 210 DE L. (MM)
CC0603300	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 220 DE L. (MM)
CC0603400	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 225 DE L. (MM)
CC0603500	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 230 DE L. (MM)
CC0603700	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 240 DE L. (MM)
CC0603900	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 250 DE L. (MM)
CC070YYXX	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 150 A 250 DE L. (MM)
CC0701900	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 150 DE L. (MM)
CC0702400	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 175 DE L. (MM)
CC0702500	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 180 DE L. (MM)
CC0702700	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 190 DE L. (MM)
CC0702900	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 200 DE L. (MM)
CC0703100	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 210 DE L. (MM)
CC0703300	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 220 DE L. (MM)
CC0703400	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 225 DE L. (MM)
CC0703500	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 230 DE L. (MM)
CC0703700	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 240 DE L. (MM)
CC0703900	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 250 DE L. (MM)
CC080YYXX	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 150 A 250 DE L. (MM)
CC0801900	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 150 DE L. (MM)
CC0802400	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 175 DE L. (MM)

CAS-DEAPE

COF 124993

CC0802500	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 180 DE L. (MM)
CC0802700	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 190 DE L. (MM)
CC0802900	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 200 DE L. (MM)
CC0802903	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 200 DE L. X 18 DE ROSCA (MM)
CC0803100	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 210 DE L. (MM)
CC0803300	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 220 DE L. (MM)
CC0803400	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 225 DE L. (MM)
CC0803500	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 230 DE L. (MM)
CC0803700	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 240 DE L. (MM)
CC0803900	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 250 DE L. (MM)
CC080XX20	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 150 A 250 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CC0802320	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 170 DE L. X 32 DE ROSCA (MM)
CC080XX07	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 150 A 250 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CC0802907	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 200 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CC080XX10	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 150 A 250 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CC0802310	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 170 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CC0802910	CLAVO ROSCADO TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 200 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CC090YYXX	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 3.5 DE D. X 150 A 250 DE L. (MM)
CC0901900	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 3.5 DE D. X 150 DE L. (MM)
CC0902100	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 3.5 DE D. X 160 DE L. (MM)
CC0902300	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 3.5 DE D. X 170 DE L. (MM)
CC0902400	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 3.5 DE D. X 175 DE L. (MM)
CC0902500	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 3.5 DE D. X 180 DE L. (MM)
CC0902700	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 3.5 DE D. X 190 DE L. (MM)
CC0902900	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 3.5 DE D. X 200 DE L. (MM)
CC0903100	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 3.5 DE D. X 210 DE L. (MM)
CC0903300	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 3.5 DE D. X 220 DE L. (MM)
CC0903400	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 3.5 DE D. X 225 DE L. (MM)
CC0903500	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 3.5 DE D. X 230 DE L. (MM)
CC0903700	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 3.5 DE D. X 240 DE L. (MM)
CC0903900	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 3.5 DE D. X 250 DE L. (MM)
CC100YYXX	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 150 A 250 DE L. (MM)
CC1001900	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 150 DE L. (MM)

CAS-DEAPE

COF 124994

CC1002100	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 160 DE L. (MM)
CC1002300	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 170 DE L. (MM)
CC1002400	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 175 DE L. (MM)
CC1002500	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 180 DE L. (MM)
CC1002700	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 190 DE L. (MM)
CC1002900	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 200 DE L. (MM)
CC1003100	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 210 DE L. (MM)
CC1003300	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 220 DE L. (MM)
CC1003400	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 225 DE L. (MM)
CC1003500	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 230 DE L. (MM)
CC1003700	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 240 DE L. (MM)
CC1003900	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 4 DE D. X 250 DE L. (MM)
CC110YYXX	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 150 A 250 DE L. (MM)
CC1101900	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 150 DE L. (MM)
CC1102100	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 160 DE L. (MM)
CC1102300	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 170 DE L. (MM)
CC1102400	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 175 DE L. (MM)
CC1102500	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 180 DE L. (MM)
CC1102700	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 190 DE L. (MM)
CC1102900	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 200 DE L. (MM)
CC1103100	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 210 DE L. (MM)
CC1103300	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 220 DE L. (MM)
CC1103400	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 225 DE L. (MM)
CC1103500	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 230 DE L. (MM)
CC1103700	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 240 DE L. (MM)
CC1103900	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 4.5 DE D. X 250 DE L. (MM)
CC120YYXX	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 150 A 250 DE L. (MM)
CC1201900	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 150 DE L. (MM)
CC1202100	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 160 DE L. (MM)
CC1202300	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 170 DE L. (MM)
CC1202400	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 175 DE L. (MM)
CC1202500	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 180 DE L. (MM)
CC1202700	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 190 DE L. (MM)

CAS-DEAPE

COF 124995

CC1202900	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 200 DE L. (MM)
CC1203100	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 210 DE L. (MM)
CC1203300	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 220 DE L. (MM)
CC1203400	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 225 DE L. (MM)
CC1203500	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 230 DE L. (MM)
CC1203700	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 240 DE L. (MM)
CC1203900	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMANN DE 5 DE D. X 250 DE L. (MM)
CLAVO ROSCADO TRONCO CONICO	
CD005XXXX	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 2.5 A 2.3 DE D. X 60 A 100 DE L. X 10 A 35 DE ROSCA (MM)
CD0050101	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 2.5 A 2.3 DE D. X 60 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CD0050301	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 2.5 A 2.3 DE D. X 70 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CD0050501	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 2.5 A 2.3 DE D. X 80 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CD0050701	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 2.5 A 2.3 DE D. X 90 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CD0050901	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 2.5 A 2.3 DE D. X 100 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CD0050107	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 2.5 A 2.3 DE D. X 60 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CD0050307	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 2.5 A 2.3 DE D. X 70 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CD0050507	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 2.5 A 2.3 DE D. X 80 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CD0050707	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 2.5 A 2.3 DE D. X 90 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CD0050907	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 2.5 A 2.3 DE D. X 100 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CD010YYXX	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4 - 3.5/3.2 DE D. X 60 A 100 DE L. X 20 A 35 DE ROSCA (MM)
CD0100104	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4 - 3.5/3.2 DE D. X 60 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CD0100105	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4 - 3.5/3.2 DE D. X 60 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CD0100107	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4 - 3.5/3.2 DE D. X 60 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CD0100304	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4 - 3.5/3.2 DE D. X 70 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CD0100305	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4 - 3.5/3.2 DE D. X 70 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CD0100307	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4 - 3.5/3.2 DE D. X 70 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CD0100504	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4 - 3.5/3.2 DE D. X 80 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CD0100505	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4 - 3.5/3.2 DE D. X 80 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CD0100507	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4 - 3.5/3.2 DE D. X 80 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CD0100704	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4 - 3.5/3.2 DE D. X 90 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CD0100705	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4 - 3.5/3.2 DE D. X 90 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CD0100707	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4 - 3.5/3.2 DE D. X 90 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CD0100904	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4 - 3.5/3.2 DE D. X 100 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)

COF 124996

CAS-DEAPE

CD0100905	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4 - 3.5/3.2 DE D. X 100 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CD0100906	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4 - 3.5/3.2 DE D. X 100 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0100907	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4 - 3.5/3.2 DE D. X 100 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CD080XXXX	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 60 A 100 DE L. X 10 A 35 DE ROSCA (MM)
CD0800101	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 60 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CD0800301	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 70 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CD0800501	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 80 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CD0800701	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 90 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CD0800901	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 100 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CD0800104	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 60 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CD0800304	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 70 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CD0800504	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 80 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CD0800704	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 90 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CD0800904	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 100 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CD0800105	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 60 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CD0800305	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 70 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CD0800505	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 80 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CD0800705	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 90 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CD0800905	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 100 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CD0800107	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 60 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CD0800307	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 70 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CD0800507	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 80 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CD0800707	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 90 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CD0800907	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 100 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CD090XXXX	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 60 A 100 DE L. X 10 A 35 DE ROSCA (MM)
CD0900101	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 60 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CD0900301	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 70 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CD0900501	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 80 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CD0900701	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 90 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CD0900901	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 100 DE L. X 10 DE ROSCA (MM)
CD0900104	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 60 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CD0900304	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 70 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CD0900504	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 80 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)

18 060.425.3674

18 060.425.3732

CAS-DEAPE

COF 124997

CD0900704	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 90 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CD0900904	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 100 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CD0900105	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 60 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CD0900305	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 70 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CD0900505	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 80 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CD0900705	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 90 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CD0900905	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 100 DE L. X 25 DE ROSCA (MM)
CD0900107	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 60 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CD0900307	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 70 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CD0900507	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 80 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CD0900707	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 90 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CD0900907	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 4 - 3.3/3.0 DE D. X 100 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CD070XXXX	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 60 A 140 DE L. X 20 A 50 DE ROSCA (MM)
CD070XX04	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 60 A 140 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CD0700104	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 60 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CD0700304	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 70 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CD0700504	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 80 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CD0700704	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 90 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CD0700904	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 100 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CD0701104	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 110 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CD0701304	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 120 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CD0701504	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 130 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CD0701704	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 140 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CD070XX06	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 60 A 140 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0700106	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 60 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0700306	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 70 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0700506	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 80 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0700706	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 90 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0700906	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 100 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0701106	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 110 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0701306	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 120 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0701506	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 130 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0701706	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 140 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)

COF 124998

CAS-DEAPE

CD070XX08	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 60 A 140 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0700108	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 60 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0700308	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 70 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0700508	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 80 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0700708	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 90 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0700908	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 100 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0701108	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 110 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0701308	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 120 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0701508	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 130 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0701708	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 140 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD070XX10	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 60 A 140 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0700110	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 60 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0700310	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 70 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0700510	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 80 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0700710	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 90 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0700910	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 100 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0701110	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 110 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0701310	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 120 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0701510	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 130 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0701710	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 140 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD020YYXX	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 60 A 140 DE L. X 20 A 50 DE ROSCA (MM)
CD020XX04	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 60 A 140 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CD0200104	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 60 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CD0200304	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 70 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CD0200504	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 80 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CD0200704	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 90 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CD0200904	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 100 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CD0201104	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 110 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CD0201304	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 120 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CD0201504	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 130 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CD0201704	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 140 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CD020XX06	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 60 A 140 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0200106	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 60 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)

18 | 060.898.1601

COF 124999

CAS-DEAPE

CD0200306	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 70 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0200506	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 80 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0200706	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 90 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0200906	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 100 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0201106	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 110 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0201306	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 120 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0201506	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 130 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0201706	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 140 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD020XX08	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 60 A 140 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0200108	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 60 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0200308	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 70 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0200508	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 80 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0200708	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 90 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0200908	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 100 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0201108	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 110 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0201308	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 120 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0201508	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 130 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0201708	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 140 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD020XX10	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 60 A 140 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0200110	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 60 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0200310	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 70 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0200510	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 80 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0200710	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 90 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0200910	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 100 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0201110	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 110 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0201310	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 120 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0201510	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 130 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0201710	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6 - 4.5/3.5 DE D. X 140 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD030YYXX	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 90 A 200 DE L. X 30 A 60 DE ROSCA (MM)
CD030XX06	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 90 A 220 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0300706	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 90 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0300906	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 100 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0301106	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 110 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)

18 060.898.1593

18 060.425.1314

CAS-DEAPE

COF 125000

CD0301306	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 120 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0301506	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 130 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0301706	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 140 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0301906	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 150 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0302106	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 160 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0302306	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 170 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0302506	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 180 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0302706	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 190 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0302906	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 200 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0303306	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 220 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD030XX08	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 90 A 220 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0300708	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 90 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0300908	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 100 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0301108	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 110 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0301308	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 120 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0301508	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 130 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0301708	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 140 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0301908	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 150 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0302108	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 160 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0302308	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 170 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0302504	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 180 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CD0302508	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 180 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0302708	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 190 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0302908	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 200 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0303308	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 220 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD030XX10	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 90 A 220 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0300710	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 90 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0300910	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 100 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0301110	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 110 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0301310	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 120 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0301510	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 130 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0301710	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 140 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0301910	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 150 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)

18 060.425.1355

18 060.425.1371

COF 125001

CAS-DEAPE

CD0302110	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 160 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0302310	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 170 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0302510	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 180 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0302710	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 190 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0302910	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 200 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0303310	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 220 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD030XX12	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 90 A 200 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0300712	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 90 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0300912	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 100 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0301112	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 110 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0301312	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 120 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0301512	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 130 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0301712	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 140 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0301912	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 150 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0302112	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 160 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0302312	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 170 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0302512	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 180 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0302712	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 190 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0302912	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO DE 6/5 DE D. X 200 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD040YYXX	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 90 A 250 DE L. X 30 A 60 DE ROSCA (MM)
CD040XX06	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 90 A 250 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0400706	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 90 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0400906	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 100 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0401106	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 110 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0401306	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 120 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0401506	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 130 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0401706	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 140 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0401906	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 150 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0402106	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 160 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0402306	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 170 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0402506	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 180 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0402706	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 190 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0402906	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 200 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)

18 060.425.1462

18 060.425.1728

CAS DEAPE

COF 125002

CD0403106	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 210 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0403306	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 220 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0403506	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 230 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0403706	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 240 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0403906	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 250 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD040XX08	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 90 A 250 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0400708	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 90 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0400908	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 100 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0401108	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 110 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0401308	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 120 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0401508	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 130 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0401708	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 140 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0401908	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 150 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0402108	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 160 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0402308	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 170 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0402408	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 175 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0402508	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 180 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0402708	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 190 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0402908	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 200 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0403108	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 210 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0403308	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 220 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0403508	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 230 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0403708	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 240 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0403908	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 250 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD040XX10	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 90 A 250 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0400710	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 90 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0400910	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 100 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0401110	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 110 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0401310	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 120 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0401510	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 130 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0401710	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 140 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0401910	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 150 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)

18 060.425.1629

CAS-DEAPE

COF 125003

CD0402110	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 160 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0402310	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 170 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0402510	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 180 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0402710	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 190 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0402910	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 200 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0403110	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 210 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0403310	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 220 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0403510	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 230 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0403710	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 240 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0403910	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 250 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD040XX12	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 90 A 250 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0400712	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 90 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0400912	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 100 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0401112	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 110 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0401312	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 120 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0401512	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 130 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0401712	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 140 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0401912	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 150 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0402112	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 160 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0402312	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 170 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0402512	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 180 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0402712	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 190 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0402912	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 200 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0403112	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 210 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0403312	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 220 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0403512	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 230 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0403712	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 240 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0403912	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 6/5 DE D. X 250 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD060XXXX	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4-3.1/2.8 DE D. X 60 A 100 DE L. X 20 A 35 DE ROSCA (MM)
CD0600104	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4-3.1/2.8 DE D. X 60 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CD0600304	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4-3.1/2.8 DE D. X 70 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CD0600504	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4-3.1/2.8 DE D. X 80 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)

CD0600704	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4-3.1/2.8 DE D. X 90 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CD0600904	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4-3.1/2.8 DE D. X 100 DE L. X 20 DE ROSCA (MM)
CD0600107	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4-3.1/2.8 DE D. X 60 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CD0600307	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4-3.1/2.8 DE D. X 70 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CD0600507	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4-3.1/2.8 DE D. X 80 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CD0600707	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4-3.1/2.8 DE D. X 90 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CD0600907	CLAVO ROSCADO CORTICAL CONICO AUTOPERFORANTE DE 4-3.1/2.8 DE D. X 100 DE L. X 35 DE ROSCA (MM)
CD050YYXX	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 90 A 200 DE L. X 30 A 90 DE ROSCA (MM)
CD050XX06	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 90 A 200 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0500706	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 90 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0500906	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 100 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0501106	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 110 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0501306	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 120 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0501506	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 130 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0501706	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 140 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0501906	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 150 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0502106	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 160 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0502306	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 170 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0502506	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 180 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0502706	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 190 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD0502906	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 200 DE L. X 30 DE ROSCA (MM)
CD050XX08	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 90 A 200 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0500708	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 90 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0500908	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 100 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0501108	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 110 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0501308	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 120 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0501508	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 130 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0501708	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 140 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0501908	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 150 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0502108	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 160 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0502308	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 170 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0502508	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 180 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD0502708	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 190 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)

18 | 060.425.1611

CAS-DEAPE

COF 125005

CD0502908	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 200 DE L. X 40 DE ROSCA (MM)
CD050XX10	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 90 A 200 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0500710	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 90 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0500910	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 100 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0501110	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 110 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0501310	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 120 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0501510	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 130 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0501710	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 140 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0501910	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 150 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0502110	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 160 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0502310	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 170 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0502510	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 180 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0502710	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 190 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD0502910	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 200 DE L. X 50 DE ROSCA (MM)
CD050XX12	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 90 A 200 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0500712	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 90 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0500912	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 100 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0501112	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 110 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0501312	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 120 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0501512	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 130 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0501712	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 140 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0501912	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 150 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0502112	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 160 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0502312	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 170 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0502512	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 180 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0502712	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 190 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD0502912	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 200 DE L. X 60 DE ROSCA (MM)
CD050XX14	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 90 A 200 DE L. X 70 DE ROSCA (MM)
CD0500714	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 90 DE L. X 70 DE ROSCA (MM)
CD0500914	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 100 DE L. X 70 DE ROSCA (MM)
CD0501114	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 110 DE L. X 70 DE ROSCA (MM)
CD0501314	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 120 DE L. X 70 DE ROSCA (MM)
CD0501514	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 130 DE L. X 70 DE ROSCA (MM)

18 | 060.425.1496

COF 125006

CAS-DEAPE

CD0501714	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 140 DE L. X 70 DE ROSCA (MM)
CD0501914	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 150 DE L. X 70 DE ROSCA (MM)
CD0502114	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 160 DE L. X 70 DE ROSCA (MM)
CD0502314	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 170 DE L. X 70 DE ROSCA (MM)
CD0502514	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 180 DE L. X 70 DE ROSCA (MM)
CD0502714	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 190 DE L. X 70 DE ROSCA (MM)
CD0502914	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 200 DE L. X 70 DE ROSCA (MM)
CD050XX16	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 90 A 200 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CD0500716	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 90 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CD0500916	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 100 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CD0501116	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 110 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CD0501316	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 120 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CD0501516	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 130 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CD0501716	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 140 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CD0501916	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 150 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CD0502116	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 160 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CD0502316	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 170 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CD0502516	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 180 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CD0502716	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 190 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CD0502916	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 200 DE L. X 80 DE ROSCA (MM)
CD050XX18	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 90 A 200 DE L. X 90 DE ROSCA (MM)
CD0500718	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 90 DE L. X 90 DE ROSCA (MM)
CD0500918	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 100 DE L. X 90 DE ROSCA (MM)
CD0501118	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 110 DE L. X 90 DE ROSCA (MM)
CD0501318	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 120 DE L. X 90 DE ROSCA (MM)
CD0501518	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 130 DE L. X 90 DE ROSCA (MM)
CD0501718	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 140 DE L. X 90 DE ROSCA (MM)
CD0501918	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 150 DE L. X 90 DE ROSCA (MM)
CD0502118	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 160 DE L. X 90 DE ROSCA (MM)
CD0502318	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 170 DE L. X 90 DE ROSCA (MM)
CD0502518	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 180 DE L. X 90 DE ROSCA (MM)
CD0502918	CLAVO ROSCADO ESPONJOSO CONICO DE 6/5 DE D. X 200 DE L. X 90 DE ROSCA (MM)

COF 125007

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COFEPRIS
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Publicidad dirigida a:	Profesionales de la Salud.
Fecha de prórroga del registro sanitario:	11 de mayo de 2021.
Fecha de emisión:	25 de agosto de 2023.
Fecha de vencimiento:	11 de mayo de 2026.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
SUBDIRECTORA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD
Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

KARINA AGUIRRE RESENDIZ

OBSERVACIONES AL REGISTRO:

1. El presente Registro Sanitario es un documento auténtico expedido por el gobierno mexicano. Es un requisito indispensable pero no suficiente para la comercialización del producto autorizado, por lo que se expide sin interferir con disposiciones de otras dependencias.
2. La presente autorización será revocada ante cualquier alteración a las condiciones y términos en la que fue otorgada, sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan.
3. La importación, exportación, acondicionamiento, venta o suministro al público del producto autorizado deberá estar de acuerdo a las condiciones en las que se ha aprobado, por lo que el solicitante deberá especificar cada proceso, señalando el lugar en el cual se lleven a cabo (Razón Social y domicilio).
4. Las presentaciones para el Sector Salud deberán sujetarse a las disposiciones emitidas por el Consejo de Salubridad General por lo que su autorización no es competencia de esta Comisión.
5. La información contenida en las etiquetas o contra etiquetas se deberá sujetar a lo establecido en la Ley General de Salud, en el Reglamento de Insumos para la Salud y las Normas Oficiales Mexicanas, deberá estar en idioma español y corresponder a lo autorizado en el presente documento.
6. El contenido de los manuales e instructivos de uso presentados ante esta Comisión, son responsabilidad del fabricante y del titular del Registro, debiendo cumplir con las disposiciones y reglamentación vigente.
7. Se otorga un plazo de 240 días para agotar la existencia de material de envase y/o producto terminado previo a la presente autorización.

HMM/MMR/JAVH/TA

COF 125008

CAS-DEAPE

SALUD COFEPRIS

SECRETARÍA DE SALUD

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS
SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

MODIFICACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO No.
1625C2019 SSA
No. DE SOLICITUD
23330022030456

Con fundamento en los Artículos 4 párrafo cuarto, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 3 y 16 fracción X, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3 fracción XXIII, 4 fracción III, 17 bis fracción IV, 194 fracción II, 194 bis, 197, 262, 368, 376, 376 Bis, 378, 380, 391 bis y 393 de la Ley General de Salud; 1 y 2 inciso C fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, 1, 3 fracción I inciso b, VII, 4 fracción II inciso c, 11 fracción XI y 14 fracción I del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 1, 82, 83, 153, 157, 181, 184, 188 y 189, del Reglamento de Insumos para la Salud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo décimo primero del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los Órganos Administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2010; así como los relativos y aplicables del Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, publicado el 28 de enero de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, se otorga la presente Modificación al Registro Sanitario bajo las siguientes condiciones:

Titular del registro:	Ortopedisalud, S. de R.L. de C.V.
Domicilio:	Calle Volcán Paricutín No. 6593, Colonia El Colli Urbano 1a. Sección, C.P. 45070, Zapopan, Jalisco, México.
R.F.C.	ORT201204M85

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Denominación Distintiva:	Alambre blando para osteosíntesis NEWFIX®.
Denominación Genérica:	Alambre blando para osteosíntesis.
Tipo de Insumo para la Salud Art. 262 LGS:	II. Prótesis, Órtesis y Ayudas Funcionales.
Clasificación del Insumo para la Salud Art. 83 RIS:	Clase III.
Fabricado por:	Tecnología y Diseño Industrial, S.A.P.I. de C.V.
Domicilio:	Calle Volcán Paricutín No. 6611, Colonia El Colli Urbano, C.P.45070, Zapopan, Jalisco, México. Calle Volcán Vesubio No. 6271, Colonia El Colli Urbano, C.P.45070, Zapopan, Jalisco, México.

COF 126276

CAS-DEAPE

Distribuido por: Ortopedisalud, S. de R.L. de C.V.

Domicilio: Calle Volcán Pancutín No. 6593, Colonia El Colli Urbano 1a. Sección, C.P. 45070, Zapopan, Jalisco, México.

Indicaciones de uso: El alambre blando para osteosíntesis NEWFIX, está indicado en caso de:

- Fracturas periprotésicas, fracturas de fémur, fracturas de olecranon, fracturas húmero, fracturas de rótula y fracturas de tobillo.
- Fracturas de hombro.
- Fijación temporal de reducciones abiertas.

Descripción: El alambre blando para osteosíntesis NEWFIX es un dispositivo que, al tensarse sobre la superficie externa del hueso, proporciona estabilidad entre los fragmentos. Se utiliza como método auxiliar en cirugías donde se colocan clavos centro medulares, fijadores externos, reemplazos protésicos y/o placas de osteosíntesis. De acuerdo al paciente y decisión del médico se utilizan diferentes diámetros de alambre. Su empleo puede asociarse o no, con clavillos tipo Kirschner.

Elaborados de acero inoxidable. Producto no estéril.

Presentaciones: Contenido 1 pieza no estéril

1 | 060.046.0315

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN
CA1100000	Alambre para osteosíntesis blando, en rollo de 10 m. Diámetro de 1.0 mm
CA1110000	Alambre para osteosíntesis blando, en rollo de 10 m. Diámetro de 1.2 mm
CA1120000	Alambre para osteosíntesis blando, en rollo de 10 m. Diámetro de 1.25 mm
CA1130000	Alambre para osteosíntesis blando, en rollo de 10 m. Diámetro de 1.6 mm
CA1144500	Alambre para osteosíntesis blando, con ojal. Diámetro: 1.25. Longitud: 280 mm

Envase primario: Bolsa de polietileno calibre 450.

Publicidad dirigida a: Profesionales de la Salud.

COF 126277

CAS-DEAPE

SALUD COFEPRIS

Fecha de emisión del registro sanitario: 22 de agosto de 2019.

Fecha de emisión: 01 de septiembre de 2023.

Fecha de vencimiento: 22 de agosto de 2024.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
DIRECTOR EJECUTIVO DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS

JOSÉ ANTONIO SULCA VERA

OBSERVACIONES AL REGISTRO

1. El presente Registro Sanitario es un documento auténtico expedido por el gobierno mexicano. Es un requisito indispensable pero no suficiente para la comercialización del producto autorizado, por lo que se expide sin interferir con disposiciones de otras dependencias.
2. La presente autorización será revocada ante cualquier alteración a las condiciones y términos en la que fue otorgada, sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan.
3. La importación, exportación, acondicionamiento, venta o suministro al público del producto autorizado deberá estar de acuerdo a las condiciones en las que se ha aprobado, por lo que el solicitante deberá especificar cada proceso, señalando el lugar en el cual se lleven a cabo (Razón Social y domicilio).
4. Las presentaciones para el Sector Salud deberán sujetarse a las disposiciones emitidas por el Consejo de Salubridad General por lo que su autorización no es competencia de esta Comisión.
5. La información contenida en las etiquetas o contra etiquetas se deberá sujetar a lo establecido en la Ley General de Salud, en el Reglamento de Insumos para la Salud y las Normas Oficiales Mexicanas, deberá estar en idioma español y corresponder a lo autorizado en el presente documento.
6. El contenido de los manuales e instructivos de uso presentados ante esta Comisión, son responsabilidad del fabricante y del titular del Registro, debiendo cumplir con las disposiciones y reglamentación vigente.
7. Se otorga un plazo de 240 días para agotar la existencia de material de envase y/o producto terminado previo a la presente autorización.

HMMMMRJAVHTA

COF 126278

Este documento no es válido si presenta lachaduras, borraduras o enmendaduras
Hoja 3 de 3 23330022030456

CAS-DEAPE

000272

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COFEPRIS
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

SECRETARÍA DE SALUD

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS
SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

MODIFICACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO No.
0538E2015 SSA
No. DE SOLICITUD
23330022030442

Con fundamento en los Artículos 4 párrafo cuarto, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 3 y 16 fracción X, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3 fracción XXIII, 4 fracción III, 17 bis fracción IV, 194 fracción II, 194 bis, 197, 262, 368, 376, 376 Bis, 378, 380, 391 bis y 393 de la Ley General de Salud; 1 y 2 inciso C fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, 1, 3 fracción I inciso b, VII, 4 fracción II inciso c, 11 fracción XI y 14 fracción I del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 1, 82, 83, 153, 157, 181, 184, 188 y 189, del Reglamento de Insumos para la Salud; con fundamento en lo dispuesto por el artículo décimo octavo del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los Órganos Administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2010; así como los relativos y aplicables del Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; publicado el 28 de enero de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, se otorga la presente Modificación al Registro Sanitario bajo las siguientes condiciones:

Titular del registro:	Ortopedisalud, S. de R.L. de C.V.
Domicilio:	Calle Volcán Paricutín No. 6593, Colonia El Colli Urbano 1a. Sección, C.P. 45070, Zapopan, Jalisco, México.
R.F.C.	ORT201204M85

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Denominación Distintiva:	Sistema de Instrumental para Osteosíntesis Corefix.
Denominación Genérica:	Instrumental quirúrgico.
Tipo de Insumo para la Salud Art. 262 LGS:	I. Equipo Médico.
Clasificación del Insumo para la Salud Art. 83 RIS:	Clase I.
Fabricado por:	Tecnología y Diseño Industrial, S.A.P.I. de C.V.
Domicilio:	Calle Volcán Paricutín No. 6611, Colonia El Colli Urbano, C.P. 45070, Zapopan, Jalisco, México.
Distribuido por:	Ortopedisalud S. de R.L. de C.V.
Domicilio:	Calle Volcán Paricutín No. 6593, Colonia El Colli Urbano 1a. Sección, C.P. 45070, Zapopan, Jalisco, México.

COF 125442

CAS-DEAPE

Indicaciones de uso: Instrumental médico para usarse con los sistemas de osteosíntesis Corefix.

Descripción: Instrumental de acero inoxidable, no estéril.

Presentaciones:

Sistema de Instrumental para Osteosíntesis Corefix	
No. PARTE	**DESCRIPCIÓN**
S010XXXX	Llave dobladora
S0100101	Llave dobladora C derecha
S0100102	Llave dobladora C izquierda
S0100201	Llave dobladora M derecha
S0100202	Llave dobladora M izquierda
S0100301	Llave dobladora G derecha
S0100302	Llave dobladora G izquierda
S0100400	Pinza cortadora
S020XXXX	Pinza de reducción
S0200100	Pinza de reducción C
S0200200	Pinza de reducción M
S0200300	Pinza de reducción G
S030XXXX	Retractor
S0300100	Retractor C
S0300200	Retractor M
S0300300	Retractor G
S0300400	Medidor de profundidad
S0300500	Mango desarmador
S040XXXX	Puntas
S0401000	Punta 1 mm
S0401500	Punta 1.5 mm
S0402000	Punta 2 mm
S0402500	Punta 2.5 mm
S0403000	Punta 3 mm
S0403200	Punta 3.2 mm
S0403500	Punta 3.5 mm
S0404000	Punta 4 mm
S0404500	Punta 4.5 mm
S0405000	Punta 5 mm
S0405500	Punta 5.5 mm
S0406000	Punta 6 mm
S0406500	Punta 6.5 mm
S0407000	Punta 7 mm
S0407300	Punta 7.3 mm
S050XXXX	Guias
S0501000	Guia de 1 mm
S0501500	Guia de1.5 mm
S0502000	Guia de 2 mm
S0502500	Guia de 2.5 mm
S0503000	Guia de 3 mm

COF 125443

CAS-DEAPE

S0503200	Guía de 3.2 mm
S0503500	Guía de 3.5 mm
S0504000	Guía de 4 mm
S0504500	Guía de 4.5 mm
S0505000	Guía de 5 mm
S0505500	Guía de 5.5 mm
S0506000	Guía de 6 mm
S0506500	Guía de 6.5 mm
S0507000	Guía de 7 mm
S0507300	Guía de 7.3 mm
S060XXXX	Elevador de periosteo
S0600100	Elevador de periosteo 3 mm
S0600200	Elevador de periosteo 5 mm
S0600300	Elevador de periosteo curvo
S0600400	Elevador de periosteo recto
S070XXXX	Pinza conformadora
S0700100	Pinza conformadora C
S0700200	Pinza conformadora M
S0700300	Pinza conformadora G
S080XXXX	Pinza portaplacas
S0800100	Pinza portaplacas C
S0800200	Pinza portaplacas M
S0800300	Pinza portaplacas G
S090XXXX	Percutáneo
S0900100	Percutáneo C
S0900200	Percutáneo M
S0900300	Percutáneo G
S0900400	Soporte de clavo
S0900500	Barra guía
S0900600	Punzón iniciador
S0900700	Impactador
S1X0XXXX	Brocas
S1001000	Broca 1 mm
S1001500	Broca 1.5 mm
S1002000	Broca 2 mm
S1002500	Broca 2.5 mm
S1003000	Broca 3 mm
S1003200	Broca 3.2 mm
S1003500	Broca 3.5 mm
S1004000	Broca 4 mm
S1004500	Broca 4.5 mm
S1005000	Broca 5 mm
S1005500	Broca 5.5 mm
S1006000	Broca 6 mm
S1006500	Broca 6.5 mm

COF 125444

CAS-DEAPE

S1007000	Broca 7 mm
S1007300	Broca 7.3 mm
S1100714	Broca de acople rápido 0.7 mm de D. X 45 mm de L. Filo 3 mm
S1100715	Broca de acople rápido 0.7 mm de D. X 50 mm de L. Filo 5 mm
S1100716	Broca de acople rápido 0.7 mm de D. X 55 mm de L. Filo 10 mm
S1100717	Broca de acople rápido 0.7 mm de D. X 60 mm de L. Filo 15 mm
S1100718	Broca de acople rápido 0.7 mm de D. X 65 mm de L. Filo 20 mm
S1100719	Broca de acople rápido 0.7 mm de D. X 70 mm de L. Filo 25 mm
S1100720	Broca de acople rápido 0.7 mm de D. X 75 mm de L. Filo 30 mm
S1100721	Broca de acople rápido 0.7 mm de D. X 80 mm de L. Filo 35 mm
S1100722	Broca de acople rápido 0.7 mm de D. X 85 mm de L. Filo 40 mm
S1100723	Broca de acople rápido 0.7 mm de D. X 90 mm de L. Filo 45 mm
S1100724	Broca de acople rápido 0.7 mm de D. X 95 mm de L. Filo 50 mm
S1100725	Broca de acople rápido 0.7 mm de D. X 100 mm de L. Filo 55 mm
S1100726	Broca de acople rápido 0.7 mm de D. X 105 mm de L. Filo 60 mm
S1100727	Broca de acople rápido 0.7 mm de D. X 110 mm de L. Filo 65 mm
S1100728	Broca de acople rápido 0.7 mm de D. X 115 mm de L. Filo 70 mm
S1100729	Broca de acople rápido 0.7 mm de D. X 120 mm de L. Filo 75 mm
S1100730	Broca de acople rápido 0.7 mm de D. X 125 mm de L. Filo 80 mm
S1100731	Broca de acople rápido 0.7 mm de D. X 130 mm de L. Filo 85 mm
S1100732	Broca de acople rápido 0.7 mm de D. X 135 mm de L. Filo 90 mm
S1100733	Broca de acople rápido 0.7 mm de D. X 140 mm de L. Filo 95 mm
S1100734	Broca de acople rápido 0.7 mm de D. X 145 mm de L. Filo 100 mm
S1100735	Broca de acople rápido 0.7 mm de D. X 150 mm de L. Filo 110 mm
S1100736	Broca de acople rápido 0.7 mm de D. X 155 mm de L. Filo 110 mm
S1100737	Broca de acople rápido 0.7 mm de D. X 160 mm de L. Filo 120 mm
S1100738	Broca de acople rápido 0.7 mm de D. X 165 mm de L. Filo 130 mm
S1100739	Broca de acople rápido 0.7 mm de D. X 170 mm de L. Filo 140 mm
S1100740	Broca de acople rápido 0.7 mm de D. X 175 mm de L. Filo 150 mm
S1100741	Broca de acople rápido 0.7 mm de D. X 180 mm de L. Filo 160 mm
S1100742	Broca de acople rápido 0.7 mm de D. X 185 mm de L. Filo 170 mm
S1100743	Broca de acople rápido 0.7 mm de D. X 190 mm de L. Filo 170 mm
S1100744	Broca de acople rápido 0.7 mm de D. X 195 mm de L. Filo 170 mm
S1100745	Broca de acople rápido 0.7 mm de D. X 200 mm de L. Filo 170 mm
S1100747	Broca de acople rápido 0.7 mm de D. X 210 mm de L. Filo 170 mm
S1100749	Broca de acople rápido 0.7 mm de D. X 220 mm de L. Filo 170 mm
S1100751	Broca de acople rápido 0.7 mm de D. X 230 mm de L. Filo 170 mm
S1100753	Broca de acople rápido 0.7 mm de D. X 240 mm de L. Filo 170 mm
S1100755	Broca de acople rápido 0.7 mm de D. X 250 mm de L. Filo 170 mm
S1101014	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 45 mm de L. Filo 3 mm
S1101015	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 50 mm de L. Filo 5 mm
S1101016	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 55 mm de L. Filo 10 mm
S1101017	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 60 mm de L. Filo 15 mm
S1101018	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 65 mm de L. Filo 20 mm
S1101019	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 70 mm de L. Filo 25 mm

1 | 060.139.0172

COF 125445

CAS-DEAPE

000276

S1101020	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 75 mm de L. Filo 30 mm
S1101021	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 80 mm de L. Filo 35 mm
S1101022	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 85 mm de L. Filo 40 mm
S1101023	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 90 mm de L. Filo 45 mm
S1101024	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 95 mm de L. Filo 50 mm
S1101025	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 100 mm de L. Filo 55 mm
S1101026	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 105 mm de L. Filo 60 mm
S1101027	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 110 mm de L. Filo 65 mm
S1101028	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 115 mm de L. Filo 70 mm
S1101029	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 120 mm de L. Filo 75 mm
S1101030	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 125 mm de L. Filo 80 mm
S1101031	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 130 mm de L. Filo 85 mm
S1101032	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 135 mm de L. Filo 90 mm
S1101033	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 140 mm de L. Filo 95 mm
S1101034	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 145 mm de L. Filo 100 mm
S1101035	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 150 mm de L. Filo 110 mm
S1101036	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 155 mm de L. Filo 110 mm
S1101037	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 160 mm de L. Filo 120 mm
S1101038	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 165 mm de L. Filo 130 mm
S1101039	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 170 mm de L. Filo 140 mm
S1101040	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 175 mm de L. Filo 150 mm
S1101041	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 180 mm de L. Filo 160 mm
S1101042	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 185 mm de L. Filo 170 mm
S1101043	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 190 mm de L. Filo 170 mm
S1101044	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 195 mm de L. Filo 170 mm
S1101045	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 200 mm de L. Filo 170 mm
S1101047	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 210 mm de L. Filo 170 mm
S1101049	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 220 mm de L. Filo 170 mm
S1101051	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 230 mm de L. Filo 170 mm
S1101053	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 240 mm de L. Filo 170 mm
S1101055	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 250 mm de L. Filo 170 mm
S1101514	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 45 mm de L. Filo 3 mm
S1101515	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 50 mm de L. Filo 5 mm
S1101516	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 55 mm de L. Filo 10 mm
S1101517	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 60 mm de L. Filo 15 mm
S1101518	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 65 mm de L. Filo 20 mm
S1101519	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 70 mm de L. Filo 25 mm
S1101520	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 75 mm de L. Filo 30 mm
S1101521	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 80 mm de L. Filo 35 mm
S1101522	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 85 mm de L. Filo 40 mm
S1101523	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 90 mm de L. Filo 45 mm
S1101524	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 95 mm de L. Filo 50 mm
S1101525	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 100 mm de L. Filo 55 mm
S1101526	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 105 mm de L. Filo 60 mm
S1101527	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 110 mm de L. Filo 65 mm

COF 125446

CAS-DEAPE

S1101528	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 115 mm de L. Filo 70 mm
S1101529	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 120 mm de L. Filo 75 mm
S1101530	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 125 mm de L. Filo 80 mm
S1101531	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 130 mm de L. Filo 85 mm
S1101532	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 135 mm de L. Filo 90 mm
S1101533	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 140 mm de L. Filo 95 mm
S1101534	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 145 mm de L. Filo 100 mm
S1101535	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 150 mm de L. Filo 110 mm
S1101536	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 155 mm de L. Filo 110 mm
S1101537	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 160 mm de L. Filo 120 mm
S1101538	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 165 mm de L. Filo 130 mm
S1101539	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 170 mm de L. Filo 140 mm
S1101540	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 175 mm de L. Filo 150 mm
S1101541	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 180 mm de L. Filo 160 mm
S1101542	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 185 mm de L. Filo 170 mm
S1101543	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 190 mm de L. Filo 170 mm
S1101544	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 195 mm de L. Filo 170 mm
S1101545	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 200 mm de L. Filo 170 mm
S1101547	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 210 mm de L. Filo 170 mm
S1101549	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 220 mm de L. Filo 170 mm
S1101551	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 230 mm de L. Filo 170 mm
S1101553	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 240 mm de L. Filo 170 mm
S1101555	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 250 mm de L. Filo 170 mm
S1102014	Broca de acople rápido 2 mm de D. X 45 mm de L. Filo 3 mm
S1102015	Broca de acople rápido 2 mm de D. X 50 mm de L. Filo 5 mm
S1102016	Broca de acople rápido 2 mm de D. X 55 mm de L. Filo 10 mm
S1102017	Broca de acople rápido 2 mm de D. X 60 mm de L. Filo 15 mm
S1102018	Broca de acople rápido 2 mm de D. X 65 mm de L. Filo 20 mm
S1102019	Broca de acople rápido 2 mm de D. X 70 mm de L. Filo 25 mm
S1102020	Broca de acople rápido 2 mm de D. X 75 mm de L. Filo 30 mm
S1102021	Broca de acople rápido 2 mm de D. X 80 mm de L. Filo 35 mm
S1102022	Broca de acople rápido 2 mm de D. X 85 mm de L. Filo 40 mm
S1102023	Broca de acople rápido 2 mm de D. X 90 mm de L. Filo 45 mm
S1102024	Broca de acople rápido 2 mm de D. X 95 mm de L. Filo 50 mm
S1102025	Broca de acople rápido 2 mm de D. X 100 mm de L. Filo 55 mm
S1102026	Broca de acople rápido 2 mm de D. X 105 mm de L. Filo 60 mm
S1102027	Broca de acople rápido 2 mm de D. X 110 mm de L. Filo 65 mm
S1102028	Broca de acople rápido 2 mm de D. X 115 mm de L. Filo 70 mm
S1102029	Broca de acople rápido 2 mm de D. X 120 mm de L. Filo 75 mm
S1102030	Broca de acople rápido 2 mm de D. X 125 mm de L. Filo 80 mm
S1102031	Broca de acople rápido 2 mm de D. X 130 mm de L. Filo 85 mm
S1102032	Broca de acople rápido 2 mm de D. X 135 mm de L. Filo 90 mm
S1102033	Broca de acople rápido 2 mm de D. X 140 mm de L. Filo 95 mm
S1102034	Broca de acople rápido 2 mm de D. X 145 mm de L. Filo 100 mm
S1102035	Broca de acople rápido 2 mm de D. X 150 mm de L. Filo 110 mm

CAS-DEAPE

COF 125447

S1102036	Broca de acople rápido 2 mm de D. X 155 mm de L. Filo 110 mm
S1102037	Broca de acople rápido 2 mm de D. X 160 mm de L. Filo 120 mm
S1102038	Broca de acople rápido 2 mm de D. X 165 mm de L. Filo 130 mm
S1102039	Broca de acople rápido 2 mm de D. X 170 mm de L. Filo 140 mm
S1102040	Broca de acople rápido 2 mm de D. X 175 mm de L. Filo 150 mm
S1102041	Broca de acople rápido 2 mm de D. X 180 mm de L. Filo 160 mm
S1102042	Broca de acople rápido 2 mm de D. X 185 mm de L. Filo 170 mm
S1102043	Broca de acople rápido 2 mm de D. X 190 mm de L. Filo 170 mm
S1102044	Broca de acople rápido 2 mm de D. X 195 mm de L. Filo 170 mm
S1102045	Broca de acople rápido 2 mm de D. X 200 mm de L. Filo 170 mm
S1102047	Broca de acople rápido 2 mm de D. X 210 mm de L. Filo 170 mm
S1102049	Broca de acople rápido 2 mm de D. X 220 mm de L. Filo 170 mm
S1102051	Broca de acople rápido 2 mm de D. X 230 mm de L. Filo 170 mm
S1102053	Broca de acople rápido 2 mm de D. X 240 mm de L. Filo 170 mm
S1102055	Broca de acople rápido 2 mm de D. X 250 mm de L. Filo 170 mm
S1102514	Broca de acople rápido 2.5 mm de D. X 45 mm de L. Filo 3 mm
S1102515	Broca de acople rápido 2.5 mm de D. X 50 mm de L. Filo 5 mm
S1102516	Broca de acople rápido 2.5 mm de D. X 55 mm de L. Filo 10 mm
S1102517	Broca de acople rápido 2.5 mm de D. X 60 mm de L. Filo 15 mm
S1102518	Broca de acople rápido 2.5 mm de D. X 65 mm de L. Filo 20 mm
S1102519	Broca de acople rápido 2.5 mm de D. X 70 mm de L. Filo 25 mm
S1102520	Broca de acople rápido 2.5 mm de D. X 75 mm de L. Filo 30 mm
S1102521	Broca de acople rápido 2.5 mm de D. X 80 mm de L. Filo 35 mm
S1102522	Broca de acople rápido 2.5 mm de D. X 85 mm de L. Filo 40 mm
S1102523	Broca de acople rápido 2.5 mm de D. X 90 mm de L. Filo 45 mm
S1102524	Broca de acople rápido 2.5 mm de D. X 95 mm de L. Filo 50 mm
S1102525	Broca de acople rápido 2.5 mm de D. X 100 mm de L. Filo 55 mm
S1102526	Broca de acople rápido 2.5 mm de D. X 105 mm de L. Filo 60 mm
S1102527	Broca de acople rápido 2.5 mm de D. X 110 mm de L. Filo 65 mm
S1102528	Broca de acople rápido 2.5 mm de D. X 115 mm de L. Filo 70 mm
S1102529	Broca de acople rápido 2.5 mm de D. X 120 mm de L. Filo 75 mm
S1102530	Broca de acople rápido 2.5 mm de D. X 125 mm de L. Filo 80 mm
S1102531	Broca de acople rápido 2.5 mm de D. X 130 mm de L. Filo 85 mm
S1102532	Broca de acople rápido 2.5 mm de D. X 135 mm de L. Filo 90 mm
S1102533	Broca de acople rápido 2.5 mm de D. X 140 mm de L. Filo 95 mm
S1102534	Broca de acople rápido 2.5 mm de D. X 145 mm de L. Filo 100 mm
S1102535	Broca de acople rápido 2.5 mm de D. X 150 mm de L. Filo 110 mm
S1102536	Broca de acople rápido 2.5 mm de D. X 155 mm de L. Filo 110 mm
S1102537	Broca de acople rápido 2.5 mm de D. X 160 mm de L. Filo 120 mm
S1102538	Broca de acople rápido 2.5 mm de D. X 165 mm de L. Filo 130 mm
S1102539	Broca de acople rápido 2.5 mm de D. X 170 mm de L. Filo 140 mm
S1102540	Broca de acople rápido 2.5 mm de D. X 175 mm de L. Filo 150 mm
S1102541	Broca de acople rápido 2.5 mm de D. X 180 mm de L. Filo 160 mm
S1102542	Broca de acople rápido 2.5 mm de D. X 185 mm de L. Filo 170 mm
S1102543	Broca de acople rápido 2.5 mm de D. X 190 mm de L. Filo 170 mm

CAS-DEAPE

COF 125448

S1102544	Broca de acople rápido 2.5 mm de D. X 195 mm de L. Filo 170 mm
S1102545	Broca de acople rápido 2.5 mm de D. X 200 mm de L. Filo 170 mm
S1102547	Broca de acople rápido 2.5 mm de D. X 210 mm de L. Filo 170 mm
S1102549	Broca de acople rápido 2.5 mm de D. X 220 mm de L. Filo 170 mm
S1102551	Broca de acople rápido 2.5 mm de D. X 230 mm de L. Filo 170 mm
S1102553	Broca de acople rápido 2.5 mm de D. X 240 mm de L. Filo 170 mm
S1102555	Broca de acople rápido 2.5 mm de D. X 250 mm de L. Filo 170 mm
S1102714	Broca de acople rápido 2.7 mm de D. X 45 mm de L. Filo 3 mm
S1102715	Broca de acople rápido 2.7 mm de D. X 50 mm de L. Filo 5 mm
S1102716	Broca de acople rápido 2.7 mm de D. X 55 mm de L. Filo 10 mm
S1102717	Broca de acople rápido 2.7 mm de D. X 60 mm de L. Filo 15 mm
S1102718	Broca de acople rápido 2.7 mm de D. X 65 mm de L. Filo 20 mm
S1102719	Broca de acople rápido 2.7 mm de D. X 70 mm de L. Filo 25 mm
S1102720	Broca de acople rápido 2.7 mm de D. X 75 mm de L. Filo 30 mm
S1102721	Broca de acople rápido 2.7 mm de D. X 80 mm de L. Filo 35 mm
S1102722	Broca de acople rápido 2.7 mm de D. X 85 mm de L. Filo 40 mm
S1102723	Broca de acople rápido 2.7 mm de D. X 90 mm de L. Filo 45 mm
S1102724	Broca de acople rápido 2.7 mm de D. X 95 mm de L. Filo 50 mm
S1102725	Broca de acople rápido 2.7 mm de D. X 100 mm de L. Filo 55 mm
S1102726	Broca de acople rápido 2.7 mm de D. X 105 mm de L. Filo 60 mm
S1102727	Broca de acople rápido 2.7 mm de D. X 110 mm de L. Filo 65 mm
S1102728	Broca de acople rápido 2.7 mm de D. X 115 mm de L. Filo 70 mm
S1102729	Broca de acople rápido 2.7 mm de D. X 120 mm de L. Filo 75 mm
S1102730	Broca de acople rápido 2.7 mm de D. X 125 mm de L. Filo 80 mm
S1102731	Broca de acople rápido 2.7 mm de D. X 130 mm de L. Filo 85 mm
S1102732	Broca de acople rápido 2.7 mm de D. X 135 mm de L. Filo 90 mm
S1102733	Broca de acople rápido 2.7 mm de D. X 140 mm de L. Filo 95 mm
S1102734	Broca de acople rápido 2.7 mm de D. X 145 mm de L. Filo 100 mm
S1102735	Broca de acople rápido 2.7 mm de D. X 150 mm de L. Filo 110 mm
S1102736	Broca de acople rápido 2.7 mm de D. X 155 mm de L. Filo 110 mm
S1102737	Broca de acople rápido 2.7 mm de D. X 160 mm de L. Filo 120 mm
S1102738	Broca de acople rápido 2.7 mm de D. X 165 mm de L. Filo 130 mm
S1102739	Broca de acople rápido 2.7 mm de D. X 170 mm de L. Filo 140 mm
S1102740	Broca de acople rápido 2.7 mm de D. X 175 mm de L. Filo 150 mm
S1102741	Broca de acople rápido 2.7 mm de D. X 180 mm de L. Filo 160 mm
S1102742	Broca de acople rápido 2.7 mm de D. X 185 mm de L. Filo 170 mm
S1102743	Broca de acople rápido 2.7 mm de D. X 190 mm de L. Filo 170 mm
S1102744	Broca de acople rápido 2.7 mm de D. X 195 mm de L. Filo 170 mm
S1102745	Broca de acople rápido 2.7 mm de D. X 200 mm de L. Filo 170 mm
S1102747	Broca de acople rápido 2.7 mm de D. X 210 mm de L. Filo 170 mm
S1102749	Broca de acople rápido 2.7 mm de D. X 220 mm de L. Filo 170 mm
S1102751	Broca de acople rápido 2.7 mm de D. X 230 mm de L. Filo 170 mm
S1102753	Broca de acople rápido 2.7 mm de D. X 240 mm de L. Filo 170 mm
S1102755	Broca de acople rápido 2.7 mm de D. X 250 mm de L. Filo 170 mm
S1103014	Broca de acople rápido 3 mm de D. X 45 mm de L. Filo 3 mm

COF 125449

CAS-DEAPE

S1103015	Broca de acople rápido 3 mm de D. X 50 mm de L. Filo 5 mm
S1103016	Broca de acople rápido 3 mm de D. X 55 mm de L. Filo 10 mm
S1103017	Broca de acople rápido 3 mm de D. X 60 mm de L. Filo 15 mm
S1103018	Broca de acople rápido 3 mm de D. X 65 mm de L. Filo 20 mm
S1103019	Broca de acople rápido 3 mm de D. X 70 mm de L. Filo 25 mm
S1103020	Broca de acople rápido 3 mm de D. X 75 mm de L. Filo 30 mm
S1103021	Broca de acople rápido 3 mm de D. X 80 mm de L. Filo 35 mm
S1103022	Broca de acople rápido 3 mm de D. X 85 mm de L. Filo 40 mm
S1103023	Broca de acople rápido 3 mm de D. X 90 mm de L. Filo 45 mm
S1103024	Broca de acople rápido 3 mm de D. X 95 mm de L. Filo 50 mm
S1103025	Broca de acople rápido 3 mm de D. X 100 mm de L. Filo 55 mm
S1103026	Broca de acople rápido 3 mm de D. X 105 mm de L. Filo 60 mm
S1103027	Broca de acople rápido 3 mm de D. X 110 mm de L. Filo 65 mm
S1103028	Broca de acople rápido 3 mm de D. X 115 mm de L. Filo 70 mm
S1103029	Broca de acople rápido 3 mm de D. X 120 mm de L. Filo 75 mm
S1103030	Broca de acople rápido 3 mm de D. X 125 mm de L. Filo 80 mm
S1103031	Broca de acople rápido 3 mm de D. X 130 mm de L. Filo 85 mm
S1103032	Broca de acople rápido 3 mm de D. X 135 mm de L. Filo 90 mm
S1103033	Broca de acople rápido 3 mm de D. X 140 mm de L. Filo 95 mm
S1103034	Broca de acople rápido 3 mm de D. X 145 mm de L. Filo 100 mm
S1103035	Broca de acople rápido 3 mm de D. X 150 mm de L. Filo 110 mm
S1103036	Broca de acople rápido 3 mm de D. X 155 mm de L. Filo 110 mm
S1103037	Broca de acople rápido 3 mm de D. X 160 mm de L. Filo 120 mm
S1103038	Broca de acople rápido 3 mm de D. X 165 mm de L. Filo 130 mm
S1103039	Broca de acople rápido 3 mm de D. X 170 mm de L. Filo 140 mm
S1103040	Broca de acople rápido 3 mm de D. X 175 mm de L. Filo 150 mm
S1103041	Broca de acople rápido 3 mm de D. X 180 mm de L. Filo 160 mm
S1103042	Broca de acople rápido 3 mm de D. X 185 mm de L. Filo 170 mm
S1103043	Broca de acople rápido 3 mm de D. X 190 mm de L. Filo 170 mm
S1103044	Broca de acople rápido 3 mm de D. X 195 mm de L. Filo 170 mm
S1103045	Broca de acople rápido 3 mm de D. X 200 mm de L. Filo 170 mm
S1103047	Broca de acople rápido 3 mm de D. X 210 mm de L. Filo 170 mm
S1103049	Broca de acople rápido 3 mm de D. X 220 mm de L. Filo 170 mm
S1103051	Broca de acople rápido 3 mm de D. X 230 mm de L. Filo 170 mm
S1103053	Broca de acople rápido 3 mm de D. X 240 mm de L. Filo 170 mm
S1103055	Broca de acople rápido 3 mm de D. X 250 mm de L. Filo 170 mm
S1103218	Broca de acople rápido 3.2 mm de D. X 65 mm de L. Filo 20 mm
S1103219	Broca de acople rápido 3.2 mm de D. X 70 mm de L. Filo 25 mm
S1103220	Broca de acople rápido 3.2 mm de D. X 75 mm de L. Filo 30 mm
S1103221	Broca de acople rápido 3.2 mm de D. X 80 mm de L. Filo 35 mm
S1103222	Broca de acople rápido 3.2 mm de D. X 85 mm de L. Filo 40 mm
S1103223	Broca de acople rápido 3.2 mm de D. X 90 mm de L. Filo 45 mm
S1103224	Broca de acople rápido 3.2 mm de D. X 95 mm de L. Filo 50 mm
S1103225	Broca de acople rápido 3.2 mm de D. X 100 mm de L. Filo 55 mm
S1103226	Broca de acople rápido 3.2 mm de D. X 105 mm de L. Filo 60 mm

CAS-DEAPE

COF 125450

S1103227	Broca de acople rápido 3.2 mm de D. X 110 mm de L. Filo 65 mm
S1103228	Broca de acople rápido 3.2 mm de D. X 115 mm de L. Filo 70 mm
S1103229	Broca de acople rápido 3.2 mm de D. X 120 mm de L. Filo 75 mm
S1103230	Broca de acople rápido 3.2 mm de D. X 125 mm de L. Filo 80 mm
S1103231	Broca de acople rápido 3.2 mm de D. X 130 mm de L. Filo 85 mm
S1103232	Broca de acople rápido 3.2 mm de D. X 135 mm de L. Filo 90 mm
S1103233	Broca de acople rápido 3.2 mm de D. X 140 mm de L. Filo 95 mm
S1103234	Broca de acople rápido 3.2 mm de D. X 145 mm de L. Filo 100 mm
S1103235	Broca de acople rápido 3.2 mm de D. X 150 mm de L. Filo 110 mm
S1103236	Broca de acople rápido 3.2 mm de D. X 155 mm de L. Filo 110 mm
S1103237	Broca de acople rápido 3.2 mm de D. X 160 mm de L. Filo 120 mm
S1103238	Broca de acople rápido 3.2 mm de D. X 165 mm de L. Filo 130 mm
S1103239	Broca de acople rápido 3.2 mm de D. X 170 mm de L. Filo 140 mm
S1103240	Broca de acople rápido 3.2 mm de D. X 175 mm de L. Filo 150 mm
S1103241	Broca de acople rápido 3.2 mm de D. X 180 mm de L. Filo 160 mm
S1103242	Broca de acople rápido 3.2 mm de D. X 185 mm de L. Filo 170 mm
S1103243	Broca de acople rápido 3.2 mm de D. X 190 mm de L. Filo 170 mm
S1103244	Broca de acople rápido 3.2 mm de D. X 195 mm de L. Filo 170 mm
S1103245	Broca de acople rápido 3.2 mm de D. X 200 mm de L. Filo 170 mm
S1103247	Broca de acople rápido 3.2 mm de D. X 210 mm de L. Filo 170 mm
S1103249	Broca de acople rápido 3.2 mm de D. X 220 mm de L. Filo 170 mm
S1103251	Broca de acople rápido 3.2 mm de D. X 230 mm de L. Filo 170 mm
S1103253	Broca de acople rápido 3.2 mm de D. X 240 mm de L. Filo 170 mm
S1103255	Broca de acople rápido 3.2 mm de D. X 250 mm de L. Filo 170 mm
S1103514	Broca de acople rápido 3.5 mm de D. X 45 mm de L. Filo 3 mm
S1103515	Broca de acople rápido 3.5 mm de D. X 50 mm de L. Filo 5 mm
S1103516	Broca de acople rápido 3.5 mm de D. X 55 mm de L. Filo 10 mm
S1103517	Broca de acople rápido 3.5 mm de D. X 60 mm de L. Filo 15 mm
S1103518	Broca de acople rápido 3.5 mm de D. X 65 mm de L. Filo 20 mm
S1103519	Broca de acople rápido 3.5 mm de D. X 70 mm de L. Filo 25 mm
S1103520	Broca de acople rápido 3.5 mm de D. X 75 mm de L. Filo 30 mm
S1103521	Broca de acople rápido 3.5 mm de D. X 80 mm de L. Filo 35 mm
S1103522	Broca de acople rápido 3.5 mm de D. X 85 mm de L. Filo 40 mm
S1103523	Broca de acople rápido 3.5 mm de D. X 90 mm de L. Filo 45 mm
S1103524	Broca de acople rápido 3.5 mm de D. X 95 mm de L. Filo 50 mm
S1103525	Broca de acople rápido 3.5 mm de D. X 100 mm de L. Filo 55 mm
S1103526	Broca de acople rápido 3.5 mm de D. X 105 mm de L. Filo 60 mm
S1103527	Broca de acople rápido 3.5 mm de D. X 110 mm de L. Filo 65 mm
S1103528	Broca de acople rápido 3.5 mm de D. X 115 mm de L. Filo 70 mm
S1103529	Broca de acople rápido 3.5 mm de D. X 120 mm de L. Filo 75 mm
S1103530	Broca de acople rápido 3.5 mm de D. X 125 mm de L. Filo 80 mm
S1103531	Broca de acople rápido 3.5 mm de D. X 130 mm de L. Filo 85 mm
S1103532	Broca de acople rápido 3.5 mm de D. X 135 mm de L. Filo 90 mm
S1103533	Broca de acople rápido 3.5 mm de D. X 140 mm de L. Filo 95 mm
S1103534	Broca de acople rápido 3.5 mm de D. X 145 mm de L. Filo 100 mm

COF 125451

CAS-DEAPE

S1103535	Broca de acople rápido 3.5 mm de D. X 150 mm de L. Filo 110 mm
S1103536	Broca de acople rápido 3.5 mm de D. X 155 mm de L. Filo 110 mm
S1103537	Broca de acople rápido 3.5 mm de D. X 160 mm de L. Filo 120 mm
S1103538	Broca de acople rápido 3.5 mm de D. X 165 mm de L. Filo 130 mm
S1103539	Broca de acople rápido 3.5 mm de D. X 170 mm de L. Filo 140 mm
S1103540	Broca de acople rápido 3.5 mm de D. X 175 mm de L. Filo 150 mm
S1103541	Broca de acople rápido 3.5 mm de D. X 180 mm de L. Filo 160 mm
S1103542	Broca de acople rápido 3.5 mm de D. X 185 mm de L. Filo 170 mm
S1103543	Broca de acople rápido 3.5 mm de D. X 190 mm de L. Filo 170 mm
S1103544	Broca de acople rápido 3.5 mm de D. X 195 mm de L. Filo 170 mm
S1103545	Broca de acople rápido 3.5 mm de D. X 200 mm de L. Filo 170 mm
S1103547	Broca de acople rápido 3.5 mm de D. X 210 mm de L. Filo 170 mm
S1103549	Broca de acople rápido 3.5 mm de D. X 220 mm de L. Filo 170 mm
S1103551	Broca de acople rápido 3.5 mm de D. X 230 mm de L. Filo 170 mm
S1103553	Broca de acople rápido 3.5 mm de D. X 240 mm de L. Filo 170 mm
S1103555	Broca de acople rápido 3.5 mm de D. X 250 mm de L. Filo 170 mm
S1104033	Broca de acople rápido 4 mm de D. X 140 mm de L. Filo 120 mm
S1104034	Broca de acople rápido 4 mm de D. X 145 mm de L. Filo 120 mm
S1104035	Broca de acople rápido 4 mm de D. X 150 mm de L. Filo 130 mm
S1104036	Broca de acople rápido 4 mm de D. X 155 mm de L. Filo 130 mm
S1104037	Broca de acople rápido 4 mm de D. X 160 mm de L. Filo 140 mm
S1104038	Broca de acople rápido 4 mm de D. X 165 mm de L. Filo 140 mm
S1104039	Broca de acople rápido 4 mm de D. X 170 mm de L. Filo 150 mm
S1104040	Broca de acople rápido 4 mm de D. X 175 mm de L. Filo 150 mm
S1104041	Broca de acople rápido 4 mm de D. X 180 mm de L. Filo 160 mm
S1104042	Broca de acople rápido 4 mm de D. X 185 mm de L. Filo 160 mm
S1104043	Broca de acople rápido 4 mm de D. X 190 mm de L. Filo 170 mm
S1104044	Broca de acople rápido 4 mm de D. X 195 mm de L. Filo 170 mm
S1104045	Broca de acople rápido 4 mm de D. X 200 mm de L. Filo 180 mm
S1104046	Broca de acople rápido 4 mm de D. X 205 mm de L. Filo 180 mm
S1104047	Broca de acople rápido 4 mm de D. X 210 mm de L. Filo 190 mm
S1104048	Broca de acople rápido 4 mm de D. X 215 mm de L. Filo 190 mm
S1104049	Broca de acople rápido 4 mm de D. X 220 mm de L. Filo 200 mm
S1104050	Broca de acople rápido 4 mm de D. X 225 mm de L. Filo 200 mm
S1104051	Broca de acople rápido 4 mm de D. X 230 mm de L. Filo 200 mm
S1104053	Broca de acople rápido 4 mm de D. X 240 mm de L. Filo 200 mm
S1104055	Broca de acople rápido 4 mm de D. X 250 mm de L. Filo 200 mm
S1104533	Broca de acople rápido 4.5 mm de D. X 140 mm de L. Filo 120 mm
S1104534	Broca de acople rápido 4.5 mm de D. X 145 mm de L. Filo 120 mm
S1104535	Broca de acople rápido 4.5 mm de D. X 150 mm de L. Filo 130 mm
S1104536	Broca de acople rápido 4.5 mm de D. X 155 mm de L. Filo 130 mm
S1104537	Broca de acople rápido 4.5 mm de D. X 160 mm de L. Filo 140 mm
S1104538	Broca de acople rápido 4.5 mm de D. X 165 mm de L. Filo 140 mm
S1104539	Broca de acople rápido 4.5 mm de D. X 170 mm de L. Filo 150 mm
S1104540	Broca de acople rápido 4.5 mm de D. X 175 mm de L. Filo 150 mm

1 060.139.1774

COF 125452

CAS-DEAPE

S1104541	Broca de acople rápido 4.5 mm de D. X 180 mm de L. Filo 160 mm
S1104542	Broca de acople rápido 4.5 mm de D. X 185 mm de L. Filo 160 mm
S1104543	Broca de acople rápido 4.5 mm de D. X 190 mm de L. Filo 170 mm
S1104544	Broca de acople rápido 4.5 mm de D. X 195 mm de L. Filo 170 mm
S1104545	Broca de acople rápido 4.5 mm de D. X 200 mm de L. Filo 180 mm
S1104546	Broca de acople rápido 4.5 mm de D. X 205 mm de L. Filo 180 mm
S1104547	Broca de acople rápido 4.5 mm de D. X 210 mm de L. Filo 190 mm
S1104548	Broca de acople rápido 4.5 mm de D. X 215 mm de L. Filo 190 mm
S1104549	Broca de acople rápido 4.5 mm de D. X 220 mm de L. Filo 200 mm
S1104550	Broca de acople rápido 4.5 mm de D. X 225 mm de L. Filo 200 mm
S1104551	Broca de acople rápido 4.5 mm de D. X 230 mm de L. Filo 200 mm
S1104553	Broca de acople rápido 4.5 mm de D. X 240 mm de L. Filo 200 mm
S1104555	Broca de acople rápido 4.5 mm de D. X 250 mm de L. Filo 200 mm
S1100802	Broca de acople rápido 0.76 mm de D. X 4 mm de L.
S1100803	Broca de acople rápido 0.76 mm de D. X 5 mm de L.
S1100804	Broca de acople rápido 0.76 mm de D. X 6 mm de L.
S1100805	Broca de acople rápido 0.76 mm de D. X 7 mm de L.
S1100806	Broca de acople rápido 0.76 mm de D. X 8 mm de L.
S1101002	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 4 mm de L.
S1101003	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 5 mm de L.
S1101004	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 6 mm de L.
S1101005	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 7 mm de L.
S1101006	Broca de acople rápido 1 mm de D. X 8 mm de L.
S1101202	Broca de acople rápido 1.2 mm de D. X 4 mm de L.
S1101203	Broca de acople rápido 1.2 mm de D. X 5 mm de L.
S1101204	Broca de acople rápido 1.2 mm de D. X 6 mm de L.
S1101205	Broca de acople rápido 1.2 mm de D. X 7 mm de L.
S1101206	Broca de acople rápido 1.2 mm de D. X 8 mm de L.
S1101502	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 4 mm de L.
S1101503	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 5 mm de L.
S1101504	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 6 mm de L.
S1101505	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 7 mm de L.
S1101506	Broca de acople rápido 1.5 mm de D. X 8 mm de L.
S1101802	Broca de acople rápido 1.8 mm de D. X 4 mm de L.
S1101803	Broca de acople rápido 1.8 mm de D. X 5 mm de L.
S1101804	Broca de acople rápido 1.8 mm de D. X 6 mm de L.
S1101805	Broca de acople rápido 1.8 mm de D. X 7 mm de L.
S1101806	Broca de acople rápido 1.8 mm de D. X 8 mm de L.
S1200802	Broca con tope 0.76 mm de D. X 4 mm de L.
S1200803	Broca con tope 0.76 mm de D. X 5 mm de L.
S1200804	Broca con tope 0.76 mm de D. X 6 mm de L.
S1200805	Broca con tope 0.76 mm de D. X 7 mm de L.
S1200806	Broca con tope 0.76 mm de D. X 8 mm de L.
S1201002	Broca con tope 1 mm de D. X 4 mm de L.
S1201003	Broca con tope 1 mm de D. X 5 mm de L.

32 | 060.139.2145

32 | 060.139.2160

32 | 060.139.2053

COF 125453

CAS-DEAPE

S1201004	Broca con tope 1 mm de D. X 6 mm de L.
S1201005	Broca con tope 1 mm de D. X 7 mm de L.
S1201006	Broca con tope 1 mm de D. X 8 mm de L.
S1201202	Broca con tope 1.2 mm de D. X 4 mm de L.
S1201203	Broca con tope 1.2 mm de D. X 5 mm de L.
S1201204	Broca con tope 1.2 mm de D. X 6 mm de L.
S1201205	Broca con tope 1.2 mm de D. X 7 mm de L.
S1201206	Broca con tope 1.2 mm de D. X 8 mm de L.
S1201502	Broca con tope 1.5 mm de D. X 4 mm de L.
S1201503	Broca con tope 1.5 mm de D. X 5 mm de L.
S1201504	Broca con tope 1.5 mm de D. X 6 mm de L.
S1201505	Broca con tope 1.5 mm de D. X 7 mm de L.
S1201506	Broca con tope 1.5 mm de D. X 8 mm de L.
S1201802	Broca con tope 1.8 mm de D. X 4 mm de L.
S1201803	Broca con tope 1.8 mm de D. X 5 mm de L.
S1201804	Broca con tope 1.8 mm de D. X 6 mm de L.
S1201805	Broca con tope 1.8 mm de D. X 7 mm de L.
S1201806	Broca con tope 1.8 mm de D. X 8 mm de L.
S1302001	Fresas de triple borde, cortantes. Diámetro: 2.0 mm corta 1 | 060.431.0789
S1302002	Fresas de triple borde, cortantes. Diámetro: 2.0 mm larga 1 | 060.431.0797
S1303100	Fresas de triple borde, cortantes. Diámetro: 3.1 mm cónico 1 | 060.431.0805
S1304100	Fresas de triple borde, cortantes. Diámetro: 4.1 mm cónico 1 | 060.431.0813
S1402737	Broca 2.7 mm de D. X 130/160 mm de L. Para guía de 1.35 mm 1 | 060.139.1972
S1403239	Broca 3.2 mm de D. X 140/170 mm de L. Para guía de 1.75 mm 1 | 060.139.1980
S1404551	Broca 4.5 mm de D. X 210/230 mm de L. Para guía de 2.1 mm 1 | 060.139.1998
S1500802	Broca cilíndrica 0.76 mm de D. X 4 mm de L.
S1500803	Broca cilíndrica 0.76 mm de D. X 5 mm de L.
S1500804	Broca cilíndrica 0.76 mm de D. X 6 mm de L.
S1500805	Broca cilíndrica 0.76 mm de D. X 7 mm de L.
S1500806	Broca cilíndrica 0.76 mm de D. X 8 mm de L.
S1501002	Broca cilíndrica 1 mm de D. X 4 mm de L.
S1501003	Broca cilíndrica 1 mm de D. X 5 mm de L.
S1501004	Broca cilíndrica 1 mm de D. X 6 mm de L.
S1501005	Broca cilíndrica 1 mm de D. X 7 mm de L.
S1501006	Broca cilíndrica 1 mm de D. X 8 mm de L.
S1501202	Broca cilíndrica 1.2 mm de D. X 4 mm de L.
S1501203	Broca cilíndrica 1.2 mm de D. X 5 mm de L.
S1501204	Broca cilíndrica 1.2 mm de D. X 6 mm de L.
S1501205	Broca cilíndrica 1.2 mm de D. X 7 mm de L.
S1501206	Broca cilíndrica 1.2 mm de D. X 8 mm de L.
S1501502	Broca cilíndrica 1.5 mm de D. X 4 mm de L.
S1501503	Broca cilíndrica 1.5 mm de D. X 5 mm de L.
S1501504	Broca cilíndrica 1.5 mm de D. X 6 mm de L.
S1501505	Broca cilíndrica 1.5 mm de D. X 7 mm de L.
S1501506	Broca cilíndrica 1.5 mm de D. X 8 mm de L.

32 | 060.139.2178

CAS-DEAPE

COF 125454

S1501802	Broca cilindrica 1.8 mm de D. X 4 mm de L.
S1501803	Broca cilindrica 1.8 mm de D. X 5 mm de L.
S1501804	Broca cilindrica 1.8 mm de D. X 6 mm de L.
S1501805	Broca cilindrica 1.8 mm de D. X 7 mm de L.
S1501806	Broca cilindrica 1.8 mm de D. X 8 mm de L.
S1501114	Broca cilindrica 1.1 mm de D. X 45 mm de L. Filo 30 mm
S1501115	Broca cilindrica 1.1 mm de D. X 50 mm de L. Filo 30 mm
S1501116	Broca cilindrica 1.1 mm de D. X 55 mm de L. Filo 30 mm
S1501117	Broca cilindrica 1.1 mm de D. X 60 mm de L. Filo 40 mm
S1501118	Broca cilindrica 1.1 mm de D. X 65 mm de L. Filo 40 mm
S1501119	Broca cilindrica 1.1 mm de D. X 70 mm de L. Filo 50 mm
S1501120	Broca cilindrica 1.1 mm de D. X 75 mm de L. Filo 50 mm
S1501121	Broca cilindrica 1.1 mm de D. X 80 mm de L. Filo 60 mm
S1501122	Broca cilindrica 1.1 mm de D. X 85 mm de L. Filo 60 mm
S1501123	Broca cilindrica 1.1 mm de D. X 90 mm de L. Filo 70 mm
S1501124	Broca cilindrica 1.1 mm de D. X 95 mm de L. Filo 70 mm
S1501125	Broca cilindrica 1.1 mm de D. X 100 mm de L. Filo 80 mm
S1501126	Broca cilindrica 1.1 mm de D. X 105 mm de L. Filo 80 mm
S1501127	Broca cilindrica 1.1 mm de D. X 110 mm de L. Filo 90 mm
S1501128	Broca cilindrica 1.1 mm de D. X 115 mm de L. Filo 90 mm
S1501129	Broca cilindrica 1.1 mm de D. X 120 mm de L. Filo 100 mm
S1501130	Broca cilindrica 1.1 mm de D. X 125 mm de L. Filo 100 mm
S1501131	Broca cilindrica 1.1 mm de D. X 130 mm de L. Filo 105 mm
S1501132	Broca cilindrica 1.1 mm de D. X 135 mm de L. Filo 105 mm
S1501133	Broca cilindrica 1.1 mm de D. X 140 mm de L. Filo 110 mm
S1501134	Broca cilindrica 1.1 mm de D. X 145 mm de L. Filo 110 mm
S1501135	Broca cilindrica 1.1 mm de D. X 150 mm de L. Filo 115 mm
S1501136	Broca cilindrica 1.1 mm de D. X 155 mm de L. Filo 115 mm
S1501137	Broca cilindrica 1.1 mm de D. X 160 mm de L. Filo 120 mm
S1501138	Broca cilindrica 1.1 mm de D. X 165 mm de L. Filo 120 mm
S1501139	Broca cilindrica 1.1 mm de D. X 170 mm de L. Filo 125 mm
S1501140	Broca cilindrica 1.1 mm de D. X 175 mm de L. Filo 125 mm
S1501141	Broca cilindrica 1.1 mm de D. X 180 mm de L. Filo 130 mm
S1501142	Broca cilindrica 1.1 mm de D. X 185 mm de L. Filo 130 mm
S1501143	Broca cilindrica 1.1 mm de D. X 190 mm de L. Filo 135 mm
S1501144	Broca cilindrica 1.1 mm de D. X 195 mm de L. Filo 140 mm
S1501145	Broca cilindrica 1.1 mm de D. X 200 mm de L. Filo 145 mm
S1501147	Broca cilindrica 1.1 mm de D. X 210 mm de L. Filo 150 mm
S1501149	Broca cilindrica 1.1 mm de D. X 220 mm de L. Filo 155 mm
S1501151	Broca cilindrica 1.1 mm de D. X 230 mm de L. Filo 160 mm
S1501153	Broca cilindrica 1.1 mm de D. X 240 mm de L. Filo 165 mm
S1501155	Broca cilindrica 1.1 mm de D. X 250 mm de L. Filo 165 mm
S1501514	Broca cilindrica 1.5 mm de D. X 45 mm de L. Filo 30 mm
S1501515	Broca cilindrica 1.5 mm de D. X 50 mm de L. Filo 30 mm
S1501516	Broca cilindrica 1.5 mm de D. X 55 mm de L. Filo 30 mm

1 060.139.0032

CAS-DEAPE

COF 125455

S1501517	Broca cilindrica 1.5 mm de D. X 60 mm de L. Filo 40 mm
S1501518	Broca cilindrica 1.5 mm de D. X 65 mm de L. Filo 40 mm
S1501519	Broca cilindrica 1.5 mm de D. X 70 mm de L. Filo 50 mm
S1501520	Broca cilindrica 1.5 mm de D. X 75 mm de L. Filo 50 mm
S1501521	Broca cilindrica 1.5 mm de D. X 80 mm de L. Filo 60 mm
S1501522	Broca cilindrica 1.5 mm de D. X 85 mm de L. Filo 60 mm
S1501523	Broca cilindrica 1.5 mm de D. X 90 mm de L. Filo 70 mm
S1501524	Broca cilindrica 1.5 mm de D. X 95 mm de L. Filo 70 mm
S1501525	Broca cilindrica 1.5 mm de D. X 100 mm de L. Filo 80 mm
S1501526	Broca cilindrica 1.5 mm de D. X 105 mm de L. Filo 80 mm
S1501527	Broca cilindrica 1.5 mm de D. X 110 mm de L. Filo 90 mm
S1501528	Broca cilindrica 1.5 mm de D. X 115 mm de L. Filo 90 mm
S1501529	Broca cilindrica 1.5 mm de D. X 120 mm de L. Filo 100 mm
S1501530	Broca cilindrica 1.5 mm de D. X 125 mm de L. Filo 100 mm
S1501531	Broca cilindrica 1.5 mm de D. X 130 mm de L. Filo 105 mm
S1501532	Broca cilindrica 1.5 mm de D. X 135 mm de L. Filo 105 mm
S1501533	Broca cilindrica 1.5 mm de D. X 140 mm de L. Filo 110 mm
S1501534	Broca cilindrica 1.5 mm de D. X 145 mm de L. Filo 110 mm
S1501535	Broca cilindrica 1.5 mm de D. X 150 mm de L. Filo 115 mm
S1501536	Broca cilindrica 1.5 mm de D. X 155 mm de L. Filo 115 mm
S1501537	Broca cilindrica 1.5 mm de D. X 160 mm de L. Filo 120 mm
S1501538	Broca cilindrica 1.5 mm de D. X 165 mm de L. Filo 120 mm
S1501539	Broca cilindrica 1.5 mm de D. X 170 mm de L. Filo 125 mm
S1501540	Broca cilindrica 1.5 mm de D. X 175 mm de L. Filo 125 mm
S1501541	Broca cilindrica 1.5 mm de D. X 180 mm de L. Filo 130 mm
S1501542	Broca cilindrica 1.5 mm de D. X 185 mm de L. Filo 130 mm
S1501543	Broca cilindrica 1.5 mm de D. X 190 mm de L. Filo 135 mm
S1501544	Broca cilindrica 1.5 mm de D. X 195 mm de L. Filo 140 mm
S1501545	Broca cilindrica 1.5 mm de D. X 200 mm de L. Filo 145 mm
S1501547	Broca cilindrica 1.5 mm de D. X 210 mm de L. Filo 150 mm
S1501549	Broca cilindrica 1.5 mm de D. X 220 mm de L. Filo 155 mm
S1501551	Broca cilindrica 1.5 mm de D. X 230 mm de L. Filo 160 mm
S1501553	Broca cilindrica 1.5 mm de D. X 240 mm de L. Filo 165 mm
S1501555	Broca cilindrica 1.5 mm de D. X 250 mm de L. Filo 165 mm
S1502014	Broca cilindrica 2 mm de D. X 45 mm de L. Filo 30 mm
S1502015	Broca cilindrica 2 mm de D. X 50 mm de L. Filo 30 mm
S1502016	Broca cilindrica 2 mm de D. X 55 mm de L. Filo 30 mm
S1502017	Broca cilindrica 2 mm de D. X 60 mm de L. Filo 40 mm
S1502018	Broca cilindrica 2 mm de D. X 65 mm de L. Filo 40 mm
S1502019	Broca cilindrica 2 mm de D. X 70 mm de L. Filo 50 mm
S1502020	Broca cilindrica 2 mm de D. X 75 mm de L. Filo 50 mm
S1502021	Broca cilindrica 2 mm de D. X 80 mm de L. Filo 60 mm
S1502022	Broca cilindrica 2 mm de D. X 85 mm de L. Filo 60 mm
S1502023	Broca cilindrica 2 mm de D. X 90 mm de L. Filo 70 mm
S1502024	Broca cilindrica 2 mm de D. X 95 mm de L. Filo 70 mm

COF 125456

CAS-DEAPE

S1502025	Broca cilindrica 2 mm de D. X 100 mm de L. Filo 80 mm
S1502026	Broca cilindrica 2 mm de D. X 105 mm de L. Filo 80 mm
S1502027	Broca cilindrica 2 mm de D. X 110 mm de L. Filo 90 mm
S1502028	Broca cilindrica 2 mm de D. X 115 mm de L. Filo 90 mm
S1502029	Broca cilindrica 2 mm de D. X 120 mm de L. Filo 100 mm
S1502030	Broca cilindrica 2 mm de D. X 125 mm de L. Filo 100 mm
S1502031	Broca cilindrica 2 mm de D. X 130 mm de L. Filo 105 mm
S1502032	Broca cilindrica 2 mm de D. X 135 mm de L. Filo 105 mm
S1502033	Broca cilindrica 2 mm de D. X 140 mm de L. Filo 110 mm
S1502034	Broca cilindrica 2 mm de D. X 145 mm de L. Filo 110 mm
S1502035	Broca cilindrica 2 mm de D. X 150 mm de L. Filo 115 mm
S1502036	Broca cilindrica 2 mm de D. X 155 mm de L. Filo 115 mm
S1502037	Broca cilindrica 2 mm de D. X 160 mm de L. Filo 120 mm
S1502038	Broca cilindrica 2 mm de D. X 165 mm de L. Filo 120 mm
S1502039	Broca cilindrica 2 mm de D. X 170 mm de L. Filo 125 mm
S1502040	Broca cilindrica 2 mm de D. X 175 mm de L. Filo 125 mm
S1502041	Broca cilindrica 2 mm de D. X 180 mm de L. Filo 130 mm
S1502042	Broca cilindrica 2 mm de D. X 185 mm de L. Filo 130 mm
S1502043	Broca cilindrica 2 mm de D. X 190 mm de L. Filo 135 mm
S1502044	Broca cilindrica 2 mm de D. X 195 mm de L. Filo 140 mm
S1502045	Broca cilindrica 2 mm de D. X 200 mm de L. Filo 145 mm
S1502047	Broca cilindrica 2 mm de D. X 210 mm de L. Filo 150 mm
S1502049	Broca cilindrica 2 mm de D. X 220 mm de L. Filo 155 mm
S1502051	Broca cilindrica 2 mm de D. X 230 mm de L. Filo 160 mm
S1502053	Broca cilindrica 2 mm de D. X 240 mm de L. Filo 165 mm
S1502055	Broca cilindrica 2 mm de D. X 250 mm de L. Filo 165 mm
S1502514	Broca cilindrica 2.5 mm de D. X 45 mm de L. Filo 30 mm
S1502515	Broca cilindrica 2.5 mm de D. X 50 mm de L. Filo 30 mm
S1502516	Broca cilindrica 2.5 mm de D. X 55 mm de L. Filo 30 mm
S1502517	Broca cilindrica 2.5 mm de D. X 60 mm de L. Filo 40 mm
S1502518	Broca cilindrica 2.5 mm de D. X 65 mm de L. Filo 40 mm
S1502519	Broca cilindrica 2.5 mm de D. X 70 mm de L. Filo 50 mm
S1502520	Broca cilindrica 2.5 mm de D. X 75 mm de L. Filo 50 mm
S1502521	Broca cilindrica 2.5 mm de D. X 80 mm de L. Filo 60 mm
S1502522	Broca cilindrica 2.5 mm de D. X 85 mm de L. Filo 60 mm
S1502523	Broca cilindrica 2.5 mm de D. X 90 mm de L. Filo 70 mm
S1502524	Broca cilindrica 2.5 mm de D. X 95 mm de L. Filo 70 mm
S1502525	Broca cilindrica 2.5 mm de D. X 100 mm de L. Filo 80 mm
S1502526	Broca cilindrica 2.5 mm de D. X 105 mm de L. Filo 80 mm
S1502527	Broca cilindrica 2.5 mm de D. X 110 mm de L. Filo 90 mm
S1502528	Broca cilindrica 2.5 mm de D. X 115 mm de L. Filo 90 mm
S1502529	Broca cilindrica 2.5 mm de D. X 120 mm de L. Filo 100 mm
S1502530	Broca cilindrica 2.5 mm de D. X 125 mm de L. Filo 100 mm
S1502531	Broca cilindrica 2.5 mm de D. X 130 mm de L. Filo 105 mm
S1502532	Broca cilindrica 2.5 mm de D. X 135 mm de L. Filo 105 mm

COF 125457

CAS-DEAPE

S1502533	Broca cilindrica 2.5 mm de D. X 140 mm de L. Filo 110 mm
S1502534	Broca cilindrica 2.5 mm de D. X 145 mm de L. Filo 110 mm
S1502535	Broca cilindrica 2.5 mm de D. X 150 mm de L. Filo 115 mm
S1502536	Broca cilindrica 2.5 mm de D. X 155 mm de L. Filo 115 mm
S1502537	Broca cilindrica 2.5 mm de D. X 160 mm de L. Filo 120 mm
S1502538	Broca cilindrica 2.5 mm de D. X 165 mm de L. Filo 120 mm
S1502539	Broca cilindrica 2.5 mm de D. X 170 mm de L. Filo 125 mm
S1502540	Broca cilindrica 2.5 mm de D. X 175 mm de L. Filo 125 mm
S1502541	Broca cilindrica 2.5 mm de D. X 180 mm de L. Filo 130 mm
S1502542	Broca cilindrica 2.5 mm de D. X 185 mm de L. Filo 130 mm
S1502543	Broca cilindrica 2.5 mm de D. X 190 mm de L. Filo 135 mm
S1502544	Broca cilindrica 2.5 mm de D. X 195 mm de L. Filo 140 mm
S1502545	Broca cilindrica 2.5 mm de D. X 200 mm de L. Filo 145 mm
S1502547	Broca cilindrica 2.5 mm de D. X 210 mm de L. Filo 150 mm
S1502549	Broca cilindrica 2.5 mm de D. X 220 mm de L. Filo 155 mm
S1502551	Broca cilindrica 2.5 mm de D. X 230 mm de L. Filo 160 mm
S1502553	Broca cilindrica 2.5 mm de D. X 240 mm de L. Filo 165 mm
S1502555	Broca cilindrica 2.5 mm de D. X 250 mm de L. Filo 165 mm
S1502714	Broca cilindrica 2.7 mm de D. X 45 mm de L. Filo 30 mm
S1502715	Broca cilindrica 2.7 mm de D. X 50 mm de L. Filo 30 mm
S1502716	Broca cilindrica 2.7 mm de D. X 55 mm de L. Filo 30 mm
S1502717	Broca cilindrica 2.7 mm de D. X 60 mm de L. Filo 40 mm
S1502718	Broca cilindrica 2.7 mm de D. X 65 mm de L. Filo 40 mm
S1502719	Broca cilindrica 2.7 mm de D. X 70 mm de L. Filo 50 mm
S1502720	Broca cilindrica 2.7 mm de D. X 75 mm de L. Filo 50 mm
S1502721	Broca cilindrica 2.7 mm de D. X 80 mm de L. Filo 60 mm
S1502722	Broca cilindrica 2.7 mm de D. X 85 mm de L. Filo 60 mm
S1502723	Broca cilindrica 2.7 mm de D. X 90 mm de L. Filo 70 mm
S1502724	Broca cilindrica 2.7 mm de D. X 95 mm de L. Filo 70 mm
S1502725	Broca cilindrica 2.7 mm de D. X 100 mm de L. Filo 80 mm
S1502726	Broca cilindrica 2.7 mm de D. X 105 mm de L. Filo 80 mm
S1502727	Broca cilindrica 2.7 mm de D. X 110 mm de L. Filo 90 mm
S1502728	Broca cilindrica 2.7 mm de D. X 115 mm de L. Filo 90 mm
S1502729	Broca cilindrica 2.7 mm de D. X 120 mm de L. Filo 100 mm
S1502730	Broca cilindrica 2.7 mm de D. X 125 mm de L. Filo 100 mm
S1502731	Broca cilindrica 2.7 mm de D. X 130 mm de L. Filo 105 mm
S1502732	Broca cilindrica 2.7 mm de D. X 135 mm de L. Filo 105 mm
S1502733	Broca cilindrica 2.7 mm de D. X 140 mm de L. Filo 110 mm
S1502734	Broca cilindrica 2.7 mm de D. X 145 mm de L. Filo 110 mm
S1502735	Broca cilindrica 2.7 mm de D. X 150 mm de L. Filo 115 mm
S1502736	Broca cilindrica 2.7 mm de D. X 155 mm de L. Filo 115 mm
S1502737	Broca cilindrica 2.7 mm de D. X 160 mm de L. Filo 120 mm
S1502738	Broca cilindrica 2.7 mm de D. X 165 mm de L. Filo 120 mm
S1502739	Broca cilindrica 2.7 mm de D. X 170 mm de L. Filo 125 mm
S1502740	Broca cilindrica 2.7 mm de D. X 175 mm de L. Filo 125 mm

COF 125458

CAS-DEAPE

S1502741	Broca cilindrica 2.7 mm de D. X 180 mm de L. Filo 130 mm
S1502742	Broca cilindrica 2.7 mm de D. X 185 mm de L. Filo 130 mm
S1502743	Broca cilindrica 2.7 mm de D. X 190 mm de L. Filo 135 mm
S1502744	Broca cilindrica 2.7 mm de D. X 195 mm de L. Filo 140 mm
S1502745	Broca cilindrica 2.7 mm de D. X 200 mm de L. Filo 145 mm
S1502747	Broca cilindrica 2.7 mm de D. X 210 mm de L. Filo 150 mm
S1502749	Broca cilindrica 2.7 mm de D. X 220 mm de L. Filo 155 mm
S1502751	Broca cilindrica 2.7 mm de D. X 230 mm de L. Filo 160 mm
S1502753	Broca cilindrica 2.7 mm de D. X 240 mm de L. Filo 165 mm
S1502755	Broca cilindrica 2.7 mm de D. X 250 mm de L. Filo 165 mm
S1503014	Broca cilindrica 3 mm de D. X 45 mm de L. Filo 30 mm
S1503015	Broca cilindrica 3 mm de D. X 50 mm de L. Filo 30 mm
S1503016	Broca cilindrica 3 mm de D. X 55 mm de L. Filo 30 mm
S1503017	Broca cilindrica 3 mm de D. X 60 mm de L. Filo 40 mm
S1503018	Broca cilindrica 3 mm de D. X 65 mm de L. Filo 40 mm
S1503019	Broca cilindrica 3 mm de D. X 70 mm de L. Filo 50 mm
S1503020	Broca cilindrica 3 mm de D. X 75 mm de L. Filo 50 mm
S1503021	Broca cilindrica 3 mm de D. X 80 mm de L. Filo 60 mm
S1503022	Broca cilindrica 3 mm de D. X 85 mm de L. Filo 60 mm
S1503023	Broca cilindrica 3 mm de D. X 90 mm de L. Filo 70 mm
S1503024	Broca cilindrica 3 mm de D. X 95 mm de L. Filo 70 mm
S1503025	Broca cilindrica 3 mm de D. X 100 mm de L. Filo 80 mm
S1503026	Broca cilindrica 3 mm de D. X 105 mm de L. Filo 80 mm
S1503027	Broca cilindrica 3 mm de D. X 110 mm de L. Filo 90 mm
S1503028	Broca cilindrica 3 mm de D. X 115 mm de L. Filo 90 mm
S1503029	Broca cilindrica 3 mm de D. X 120 mm de L. Filo 100 mm
S1503030	Broca cilindrica 3 mm de D. X 125 mm de L. Filo 100 mm
S1503031	Broca cilindrica 3 mm de D. X 130 mm de L. Filo 105 mm
S1503032	Broca cilindrica 3 mm de D. X 135 mm de L. Filo 105 mm
S1503033	Broca cilindrica 3 mm de D. X 140 mm de L. Filo 110 mm
S1503034	Broca cilindrica 3 mm de D. X 145 mm de L. Filo 110 mm
S1503035	Broca cilindrica 3 mm de D. X 150 mm de L. Filo 115 mm
S1503036	Broca cilindrica 3 mm de D. X 155 mm de L. Filo 115 mm
S1503037	Broca cilindrica 3 mm de D. X 160 mm de L. Filo 120 mm
S1503038	Broca cilindrica 3 mm de D. X 165 mm de L. Filo 120 mm
S1503039	Broca cilindrica 3 mm de D. X 170 mm de L. Filo 125 mm
S1503040	Broca cilindrica 3 mm de D. X 175 mm de L. Filo 125 mm
S1503041	Broca cilindrica 3 mm de D. X 180 mm de L. Filo 130 mm
S1503042	Broca cilindrica 3 mm de D. X 185 mm de L. Filo 130 mm
S1503043	Broca cilindrica 3 mm de D. X 190 mm de L. Filo 135 mm
S1503044	Broca cilindrica 3 mm de D. X 195 mm de L. Filo 140 mm
S1503045	Broca cilindrica 3 mm de D. X 200 mm de L. Filo 145 mm
S1503047	Broca cilindrica 3 mm de D. X 210 mm de L. Filo 150 mm
S1503049	Broca cilindrica 3 mm de D. X 220 mm de L. Filo 155 mm
S1503051	Broca cilindrica 3 mm de D. X 230 mm de L. Filo 160 mm

COF 125459

CAS-DEAPE

S1503053	Broca cilíndrica 3 mm de D. X 240 mm de L. Filo 165 mm
S1503055	Broca cilíndrica 3 mm de D. X 250 mm de L. Filo 165 mm
S1503214	Broca cilíndrica 3.2 mm de D. X 45 mm de L. Filo 30 mm
S1503215	Broca cilíndrica 3.2 mm de D. X 50 mm de L. Filo 30 mm
S1503216	Broca cilíndrica 3.2 mm de D. X 55 mm de L. Filo 30 mm
S1503217	Broca cilíndrica 3.2 mm de D. X 60 mm de L. Filo 40 mm
S1503218	Broca cilíndrica 3.2 mm de D. X 65 mm de L. Filo 40 mm
S1503219	Broca cilíndrica 3.2 mm de D. X 70 mm de L. Filo 50 mm
S1503220	Broca cilíndrica 3.2 mm de D. X 75 mm de L. Filo 50 mm
S1503221	Broca cilíndrica 3.2 mm de D. X 80 mm de L. Filo 60 mm
S1503222	Broca cilíndrica 3.2 mm de D. X 85 mm de L. Filo 60 mm
S1503223	Broca cilíndrica 3.2 mm de D. X 90 mm de L. Filo 70 mm
S1503224	Broca cilíndrica 3.2 mm de D. X 95 mm de L. Filo 70 mm
S1503225	Broca cilíndrica 3.2 mm de D. X 100 mm de L. Filo 80 mm
S1503226	Broca cilíndrica 3.2 mm de D. X 105 mm de L. Filo 80 mm
S1503227	Broca cilíndrica 3.2 mm de D. X 110 mm de L. Filo 90 mm
S1503228	Broca cilíndrica 3.2 mm de D. X 115 mm de L. Filo 90 mm
S1503229	Broca cilíndrica 3.2 mm de D. X 120 mm de L. Filo 100 mm
S1503230	Broca cilíndrica 3.2 mm de D. X 125 mm de L. Filo 100 mm
S1503231	Broca cilíndrica 3.2 mm de D. X 130 mm de L. Filo 105 mm
S1503232	Broca cilíndrica 3.2 mm de D. X 135 mm de L. Filo 105 mm
S1503233	Broca cilíndrica 3.2 mm de D. X 140 mm de L. Filo 110 mm
S1503234	Broca cilíndrica 3.2 mm de D. X 145 mm de L. Filo 110 mm
S1503235	Broca cilíndrica 3.2 mm de D. X 150 mm de L. Filo 115 mm
S1503236	Broca cilíndrica 3.2 mm de D. X 155 mm de L. Filo 115 mm
S1503237	Broca cilíndrica 3.2 mm de D. X 160 mm de L. Filo 120 mm
S1503238	Broca cilíndrica 3.2 mm de D. X 165 mm de L. Filo 120 mm
S1503239	Broca cilíndrica 3.2 mm de D. X 170 mm de L. Filo 125 mm
S1503240	Broca cilíndrica 3.2 mm de D. X 175 mm de L. Filo 125 mm
S1503241	Broca cilíndrica 3.2 mm de D. X 180 mm de L. Filo 130 mm
S1503242	Broca cilíndrica 3.2 mm de D. X 185 mm de L. Filo 130 mm
S1503243	Broca cilíndrica 3.2 mm de D. X 190 mm de L. Filo 135 mm
S1503244	Broca cilíndrica 3.2 mm de D. X 195 mm de L. Filo 140 mm
S1503245	Broca cilíndrica 3.2 mm de D. X 200 mm de L. Filo 145 mm
S1503247	Broca cilíndrica 3.2 mm de D. X 210 mm de L. Filo 150 mm
S1503249	Broca cilíndrica 3.2 mm de D. X 220 mm de L. Filo 155 mm
S1503251	Broca cilíndrica 3.2 mm de D. X 230 mm de L. Filo 160 mm
S1503253	Broca cilíndrica 3.2 mm de D. X 240 mm de L. Filo 165 mm
S1503255	Broca cilíndrica 3.2 mm de D. X 250 mm de L. Filo 165 mm
S1503514	Broca cilíndrica 3.5 mm de D. X 45 mm de L. Filo 30 mm
S1503515	Broca cilíndrica 3.5 mm de D. X 50 mm de L. Filo 30 mm
S1503516	Broca cilíndrica 3.5 mm de D. X 55 mm de L. Filo 30 mm
S1503517	Broca cilíndrica 3.5 mm de D. X 60 mm de L. Filo 40 mm
S1503518	Broca cilíndrica 3.5 mm de D. X 65 mm de L. Filo 40 mm
S1503519	Broca cilíndrica 3.5 mm de D. X 70 mm de L. Filo 50 mm

CAS-DEAPE

COF 125460

S1503520	Broca cilindrica 3.5 mm de D. X 75 mm de L. Filo 50 mm
S1503521	Broca cilindrica 3.5 mm de D. X 80 mm de L. Filo 60 mm
S1503522	Broca cilindrica 3.5 mm de D. X 85 mm de L. Filo 60 mm
S1503523	Broca cilindrica 3.5 mm de D. X 90 mm de L. Filo 70 mm
S1503524	Broca cilindrica 3.5 mm de D. X 95 mm de L. Filo 70 mm
S1503525	Broca cilindrica 3.5 mm de D. X 100 mm de L. Filo 80 mm
S1503526	Broca cilindrica 3.5 mm de D. X 105 mm de L. Filo 80 mm
S1503527	Broca cilindrica 3.5 mm de D. X 110 mm de L. Filo 90 mm
S1503528	Broca cilindrica 3.5 mm de D. X 115 mm de L. Filo 90 mm
S1503529	Broca cilindrica 3.5 mm de D. X 120 mm de L. Filo 100 mm
S1503530	Broca cilindrica 3.5 mm de D. X 125 mm de L. Filo 100 mm
S1503531	Broca cilindrica 3.5 mm de D. X 130 mm de L. Filo 105 mm
S1503532	Broca cilindrica 3.5 mm de D. X 135 mm de L. Filo 105 mm
S1503533	Broca cilindrica 3.5 mm de D. X 140 mm de L. Filo 110 mm
S1503534	Broca cilindrica 3.5 mm de D. X 145 mm de L. Filo 110 mm
S1503535	Broca cilindrica 3.5 mm de D. X 150 mm de L. Filo 115 mm
S1503536	Broca cilindrica 3.5 mm de D. X 155 mm de L. Filo 115 mm
S1503537	Broca cilindrica 3.5 mm de D. X 160 mm de L. Filo 120 mm
S1503538	Broca cilindrica 3.5 mm de D. X 165 mm de L. Filo 120 mm
S1503539	Broca cilindrica 3.5 mm de D. X 170 mm de L. Filo 125 mm
S1503540	Broca cilindrica 3.5 mm de D. X 175 mm de L. Filo 125 mm
S1503541	Broca cilindrica 3.5 mm de D. X 180 mm de L. Filo 130 mm
S1503542	Broca cilindrica 3.5 mm de D. X 185 mm de L. Filo 130 mm
S1503543	Broca cilindrica 3.5 mm de D. X 190 mm de L. Filo 135 mm
S1503544	Broca cilindrica 3.5 mm de D. X 195 mm de L. Filo 140 mm
S1503545	Broca cilindrica 3.5 mm de D. X 200 mm de L. Filo 145 mm
S1503547	Broca cilindrica 3.5 mm de D. X 210 mm de L. Filo 150 mm
S1503549	Broca cilindrica 3.5 mm de D. X 220 mm de L. Filo 155 mm
S1503551	Broca cilindrica 3.5 mm de D. X 230 mm de L. Filo 160 mm
S1503553	Broca cilindrica 3.5 mm de D. X 240 mm de L. Filo 165 mm
S1503555	Broca cilindrica 3.5 mm de D. X 250 mm de L. Filo 165 mm
S1504014	Broca cilindrica 4 mm de D. X 45 mm de L. Filo 30 mm
S1504015	Broca cilindrica 4 mm de D. X 50 mm de L. Filo 30 mm
S1504016	Broca cilindrica 4 mm de D. X 55 mm de L. Filo 30 mm
S1504017	Broca cilindrica 4 mm de D. X 60 mm de L. Filo 40 mm
S1504018	Broca cilindrica 4 mm de D. X 65 mm de L. Filo 40 mm
S1504019	Broca cilindrica 4 mm de D. X 70 mm de L. Filo 50 mm
S1504020	Broca cilindrica 4 mm de D. X 75 mm de L. Filo 50 mm
S1504021	Broca cilindrica 4 mm de D. X 80 mm de L. Filo 60 mm
S1504022	Broca cilindrica 4 mm de D. X 85 mm de L. Filo 60 mm
S1504023	Broca cilindrica 4 mm de D. X 90 mm de L. Filo 70 mm
S1504024	Broca cilindrica 4 mm de D. X 95 mm de L. Filo 70 mm
S1504025	Broca cilindrica 4 mm de D. X 100 mm de L. Filo 80 mm
S1504026	Broca cilindrica 4 mm de D. X 105 mm de L. Filo 80 mm
S1504027	Broca cilindrica 4 mm de D. X 110 mm de L. Filo 90 mm
S1504028	Broca cilindrica 4 mm de D. X 115 mm de L. Filo 90 mm

COF 125461

CAS DEAPE

S1504029	Broca cilindrica 4 mm de D. X 120 mm de L. Filo 100 mm
S1504030	Broca cilindrica 4 mm de D. X 125 mm de L. Filo 100 mm
S1504031	Broca cilindrica 4 mm de D. X 130 mm de L. Filo 105 mm
S1504032	Broca cilindrica 4 mm de D. X 135 mm de L. Filo 105 mm
S1504033	Broca cilindrica 4 mm de D. X 140 mm de L. Filo 110 mm
S1504034	Broca cilindrica 4 mm de D. X 145 mm de L. Filo 110 mm
S1504035	Broca cilindrica 4 mm de D. X 150 mm de L. Filo 115 mm
S1504036	Broca cilindrica 4 mm de D. X 155 mm de L. Filo 115 mm
S1504037	Broca cilindrica 4 mm de D. X 160 mm de L. Filo 120 mm
S1504038	Broca cilindrica 4 mm de D. X 165 mm de L. Filo 120 mm
S1504039	Broca cilindrica 4 mm de D. X 170 mm de L. Filo 125 mm
S1504040	Broca cilindrica 4 mm de D. X 175 mm de L. Filo 125 mm
S1504041	Broca cilindrica 4 mm de D. X 180 mm de L. Filo 130 mm
S1504042	Broca cilindrica 4 mm de D. X 185 mm de L. Filo 130 mm
S1504043	Broca cilindrica 4 mm de D. X 190 mm de L. Filo 135 mm
S1504044	Broca cilindrica 4 mm de D. X 195 mm de L. Filo 140 mm
S1504045	Broca cilindrica 4 mm de D. X 200 mm de L. Filo 145 mm
S1504047	Broca cilindrica 4 mm de D. X 210 mm de L. Filo 150 mm
S1504049	Broca cilindrica 4 mm de D. X 220 mm de L. Filo 155 mm
S1504051	Broca cilindrica 4 mm de D. X 230 mm de L. Filo 160 mm
S1504053	Broca cilindrica 4 mm de D. X 240 mm de L. Filo 165 mm
S1504055	Broca cilindrica 4 mm de D. X 250 mm de L. Filo 165 mm
S1504531	Broca cilindrica 4.5 mm de D. X 130 mm de L. Filo 115 mm
S1504532	Broca cilindrica 4.5 mm de D. X 135 mm de L. Filo 120 mm
S1504533	Broca cilindrica 4.5 mm de D. X 140 mm de L. Filo 125 mm
S1504534	Broca cilindrica 4.5 mm de D. X 145 mm de L. Filo 130 mm
S1504535	Broca cilindrica 4.5 mm de D. X 150 mm de L. Filo 135 mm
S1504536	Broca cilindrica 4.5 mm de D. X 155 mm de L. Filo 140 mm
S1504537	Broca cilindrica 4.5 mm de D. X 160 mm de L. Filo 145 mm
S1504538	Broca cilindrica 4.5 mm de D. X 165 mm de L. Filo 150 mm
S1504539	Broca cilindrica 4.5 mm de D. X 170 mm de L. Filo 155 mm
S1504540	Broca cilindrica 4.5 mm de D. X 175 mm de L. Filo 160 mm
S1504541	Broca cilindrica 4.5 mm de D. X 180 mm de L. Filo 165 mm
S1504542	Broca cilindrica 4.5 mm de D. X 185 mm de L. Filo 165 mm
S1504543	Broca cilindrica 4.5 mm de D. X 190 mm de L. Filo 170 mm
S1504544	Broca cilindrica 4.5 mm de D. X 195 mm de L. Filo 170 mm
S1504545	Broca cilindrica 4.5 mm de D. X 200 mm de L. Filo 175 mm
S1504547	Broca cilindrica 4.5 mm de D. X 210 mm de L. Filo 175 mm
S1504549	Broca cilindrica 4.5 mm de D. X 220 mm de L. Filo 180 mm
S1504551	Broca cilindrica 4.5 mm de D. X 230 mm de L. Filo 180 mm
S1504553	Broca cilindrica 4.5 mm de D. X 240 mm de L. Filo 185 mm
S1504555	Broca cilindrica 4.5 mm de D. X 250 mm de L. Filo 185 mm
S16XXXXX	Machuelos
S1612000	Machuelo anclaje rápido 2 mm de D.
S1612500	Machuelo anclaje rápido 2.5 mm de D.
S1613000	Machuelo anclaje rápido 3 mm de D.
S1613500	Machuelo anclaje rápido 3.5 mm de D.

1 060.139.1873

1 060.599.0027

CAS-DEAPE

COF 125462

S1614000	Machuelo anclaje rápido 4 mm de D.
S1614500	Machuelo anclaje rápido 4.5 mm de D.
S1615000	Machuelo anclaje rápido 5 mm de D.
S1615500	Machuelo anclaje rápido 5.5 mm de D.
S1616000	Machuelo anclaje rápido 6 mm de D.
S1616500	Machuelo anclaje rápido 6.5 mm de D.
S1621500	Machuelo con cierre dental 1.5 mm de D. 1 | 060.599.0019
S1622000	Machuelo con cierre dental 2 mm de D.
S1633500	Machuelo canulado 3.5 mm de D. 1 | 060.599.0092
S1634000	Machuelo canulado 4 mm de D.
S1634500	Machuelo canulado 4.5 mm de D.
S1635000	Machuelo canulado 5 mm de D.
S1635500	Machuelo canulado 5.5 mm de D.
S1636000	Machuelo canulado 6 mm de D.
S1636500	Machuelo canulado 6.5 mm de D.
S1637000	Machuelo canulado 7 mm de D. 1 | 060.599.0100

Empaque unitario no estéril.

Publicidad dirigida a: Profesionales de la Salud.

Fecha de prórroga del registro sanitario: 21 de noviembre de 2019.

Fecha de emisión: 29 de agosto de 2023.

Fecha de vencimiento: 21 de noviembre de 2024.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
SUBDIRECTORA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD
Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

KARINA AGUIRRE RESENDIZ

OBSERVACIONES AL REGISTRO:

1. El presente Registro Sanitario es un documento auténtico expedido por el gobierno mexicano. Es un requisito indispensable pero no suficiente para la comercialización del producto autorizado, por lo que se expide sin interferir con disposiciones de otras dependencias.
2. La presente autorización será revocada ante cualquier alteración a las condiciones y términos en la que fue otorgada, sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan.
3. La importación, exportación, acondicionamiento, venta o suministro al público del producto autorizado deberá estar de acuerdo a las condiciones en las que se ha aprobado, por lo que el solicitante deberá especificar cada proceso, señalando el lugar en el cual se lleven a cabo (Razón Social y domicilio).
4. Las presentaciones para el Sector Salud deberán sujetarse a las disposiciones emitidas por el Consejo de Salubridad General por lo que su autorización no es competencia de esta Comisión.
5. La información contenida en las etiquetas o contra etiquetas se deberá sujetar a lo establecido en la Ley General de Salud, en el Reglamento de Insumos para la Salud y las Normas Oficiales Mexicanas, deberá estar en idioma español y corresponder a lo autorizado en el presente documento.
6. El contenido de los manuales e instructivos de uso presentados ante esta Comisión, son responsabilidad del fabricante y del titular del Registro, debiendo cumplir con las disposiciones y reglamentación vigente.
7. Se otorga un plazo de 240 días para agotar la existencia de material de envase y/o producto terminado previo a la presente autorización.

HMM/MMR/JAVH/TA

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras
Hoja 22 de 22 23330022030442

CAS-DEAPE

COF 125463

SALUD COFEPRIS

SECRETARÍA DE SALUD

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS
SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

MODIFICACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO No.
0796C2014 SSA
No. DE SOLICITUD
233300CI072079
No. DE SOLICITUD ANTERIOR
23330022030477

Con fundamento en los Articulos 4 párrafo cuarto, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 3 y 16 fracción X, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3 fracción XXIII, 4 fracción III, 17 bis fracción IV, 194 fracción II, 194 bis, 197, 262, 368, 376, 376 Bis, 378, 380, 391 bis y 393 de la Ley General de Salud; 1 y 2 inciso C fracción X del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud, 1, 3 fracción I inciso b, VII, 4 fracción II inciso c, 11 fracción XI y 14 fracción I del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 1, 82, 83, 153, 157, 181, 184, 188 y 189, del Reglamento de Insumos para la Salud; con fundamento en lo dispuesto por el artículo décimo octavo del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los Órganos Administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2010; así como los relativos y aplicables del Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaria de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; publicado el 28 de enero de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, se otorga la presente Modificación al Registro Sanitario bajo las siguientes condiciones:

Titular del registro:	Ortopedisalud, S. de R.L. de C.V.
Domicilio:	Calle Volcán Paricutín No. 6593, Colonia El Colli Urbano 1a. Sección, C.P. 45070, Zapopan, Jalisco, México.
R.F.C.	ORT201204M85

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Denominación Distintiva:	Sistema de placas y tornillos para osteosíntesis COREFIX.
Denominación Genérica:	Sistema de placas y tornillos de fijación ósea.
Tipo de Insumo para la Salud Art. 262 LGS:	II. Prótesis, órtesis y ayudas funcionales.
Clasificación del Insumo para la Salud Art. 83 RIS:	Clase III.
Fabricado por:	Tecnología y Diseño Industrial, S.A.P.I. de C.V.
Domicilio:	Volcán Paricutín No. 6611, Colonia El Colli Urbano, C.P. 45070, Zapopan Jalisco, México. Calle Volcán Vesubio No. 6271, Colonia El Colli Urbano, C.P.45070, Zapopan, Jalisco, México.

COF 029611

CAS-DEAPE

Distribuido por: Ortopedisalud, S. de R.L. de C.V.

Domicilio: Calle Volcán Paricutín No. 6593, Colonia El Colli Urbano 1a. Sección, C.P. 45070, Zapopan, Jalisco, México.

Indicaciones de uso: Sistema de placas y tornillos para tratamiento y estabilización de fracturas óseas.

Descripción: El sistema de placas y tornillos para osteosíntesis COREFIX, está indicado para brindar reducción y estabilización, en los tratamientos de fracturas.
Elaborado en acero inoxidable grado implante.

Producto no estéril.

Presentaciones:

Sistema de placas y tornillos para osteosintesis	
Clave	Descripción
	PLACA RECTA SEMITUBULAR 1-3 (1/3)
	PLACA RECTA SEMITUBULAR 1-3, LONGITUD DE 25 A 145MM, ORIFICIOS DE 2 A 12 — 1 | 060.725.1741
P0102502	PLACA RECTA SEMITUBULAR 1-3, LONGITUD 25MM, 2 ORIFICIOS
P0103703	PLACA RECTA SEMITUBULAR 1-3, LONGITUD 37MM, 3 ORIFICIOS
P0104904	PLACA RECTA SEMITUBULAR 1-3, LONGITUD 49MM, 4 ORIFICIOS
P0106105	PLACA RECTA SEMITUBULAR 1-3, LONGITUD 61MM, 5 ORIFICIOS
P0107306	PLACA RECTA SEMITUBULAR 1-3, LONGITUD 73MM, 6 ORIFICIOS
P0108507	PLACA RECTA SEMITUBULAR 1-3, LONGITUD 85MM, 7 ORIFICIOS
P0109708	PLACA RECTA SEMITUBULAR 1-3, LONGITUD 97MM, 8 ORIFICIOS
P0110909	PLACA RECTA SEMITUBULAR 1-3, LONGITUD 109MM, 9 ORIFICIOS
P0112110	PLACA RECTA SEMITUBULAR 1-3, LONGITUD 121MM, 10 ORIFICIOS
P0113311	PLACA RECTA SEMITUBULAR 1-3, LONGITUD 133MM, 11 ORIFICIOS
P0114512	PLACA RECTA SEMITUBULAR 1-3, LONGITUD 145MM, 12 ORIFICIOS
	PLACA RECTA SEMITUBULAR 1-2 (1/2)
	PLACA RECTA SEMITUBULAR 1-2, LONGITUD DE 71 A 199MM, ORIFICIOS DE 4 A 12
P0207104	PLACA RECTA SEMITUBULAR 1-2, LONGITUD 71MM, 4 ORIFICIOS
P0208705	PLACA RECTA SEMITUBULAR 1-2, LONGITUD 87MM, 5 ORIFICIOS
P0210306	PLACA RECTA SEMITUBULAR 1-2, LONGITUD 103MM, 6 ORIFICIOS
P0211907	PLACA RECTA SEMITUBULAR 1-2, LONGITUD 119MM, 7 ORIFICIOS
P0213508	PLACA RECTA SEMITUBULAR 1-2, LONGITUD 135MM, 8 ORIFICIOS
P0216710	PLACA RECTA SEMITUBULAR 1-2, LONGITUD 167MM, 10 ORIFICIOS
P0219912	PLACA RECTA SEMITUBULAR 1-2, LONGITUD 199MM, 12 ORIFICIOS
	PLACA RECTA SEMITUBULAR 1-4 (1/4)
	PLACA RECTA SEMITUBULAR 1-4, LONGITUD DE 23 A 63 MM, ORIFICIOS DE 3 A 8
P0302303	PLACA RECTA SEMITUBULAR 1-4, LONGITUD 23MM, 3 ORIFICIOS
P0303104	PLACA RECTA SEMITUBULAR 1-4, LONGITUD 31MM, 4 ORIFICIOS
P0303905	PLACA RECTA SEMITUBULAR 1-4, LONGITUD 39MM, 5 ORIFICIOS
P0304706	PLACA RECTA SEMITUBULAR 1-4, LONGITUD 47MM, 6 ORIFICIOS
P0305507	PLACA RECTA SEMITUBULAR 1-4, LONGITUD 55MM, 7 ORIFICIOS
P0306308	PLACA RECTA SEMITUBULAR 1-4, LONGITUD 63MM, 8 ORIFICIOS

COF 029612

PLACA RECTA ANCHA DE COMPRESION DINAMICA	
PLACA RECTA ANCHA PARA COMPRESION DINAMICA, LONGITUD DE 87 A 263MM, ORIFICIOS DE 5 A 16	1 060.725.2723
P0408705	PLACA RECTA ANCHA PARA COMPRESION DINAMICA, LONGITUD 87MM, 5 ORIFICIOS
P0410306	PLACA RECTA ANCHA PARA COMPRESION DINAMICA, LONGITUD 103MM, 6 ORIFICIOS
P0411907	PLACA RECTA ANCHA PARA COMPRESION DINAMICA, LONGITUD 119MM, 7 ORIFICIOS
P0413508	PLACA RECTA ANCHA PARA COMPRESION DINAMICA, LONGITUD 135MM, 8 ORIFICIOS
P0415109	PLACA RECTA ANCHA PARA COMPRESION DINAMICA, LONGITUD 151MM, 9 ORIFICIOS
P0416710	PLACA RECTA ANCHA PARA COMPRESION DINAMICA, LONGITUD 167MM, 10 ORIFICIOS
P0416711	PLACA RECTA ANCHA PARA COMPRESION DINAMICA, LONGITUD 167MM, 11 ORIFICIOS
P0419912	PLACA RECTA ANCHA PARA COMPRESION DINAMICA, LONGITUD 199MM, 12 ORIFICIOS
P0419913	PLACA RECTA ANCHA PARA COMPRESION DINAMICA, LONGITUD 205MM, 13 ORIFICIOS
P0423114	PLACA RECTA ANCHA PARA COMPRESION DINAMICA, LONGITUD 231MM, 14 ORIFICIOS
P0423115	PLACA RECTA ANCHA PARA COMPRESION DINAMICA, LONGITUD 247MM, 15 ORIFICIOS
P0426316	PLACA RECTA ANCHA PARA COMPRESION DINAMICA, LONGITUD 263MM, 16 ORIFICIOS
PLACA RECTA ANGOSTA DE COMPRESION DINAMICA	
PLACA RECTA ANGOSTA DE COMPRESION DINAMICA, LONGITUD DE 39 A 295MM, ORIFICIOS DE 2 A 18	1 060.725.2988
P0503902	PLACA RECTA ANGOSTA DE COMPRESION DINAMICA, LONGITUD 39MM, 2 ORIFICIOS
P0505503	PLACA RECTA ANGOSTA DE COMPRESION DINAMICA, LONGITUD 55MM, 3 ORIFICIOS
P0507104	PLACA RECTA ANGOSTA DE COMPRESION DINAMICA, LONGITUD 71MM, 4 ORIFICIOS
P0508705	PLACA RECTA ANGOSTA DE COMPRESION DINAMICA, LONGITUD 87MM, 5 ORIFICIOS
P0510306	PLACA RECTA ANGOSTA DE COMPRESION DINAMICA, LONGITUD 103MM, 6 ORIFICIOS
P0511907	PLACA RECTA ANGOSTA DE COMPRESION DINAMICA, LONGITUD 119MM, 7 ORIFICIOS
P0513508	PLACA RECTA ANGOSTA DE COMPRESION DINAMICA, LONGITUD 135MM, 8 ORIFICIOS
P0515109	PLACA RECTA ANGOSTA DE COMPRESION DINAMICA, LONGITUD 151MM, 9 ORIFICIOS
P0516710	PLACA RECTA ANGOSTA DE COMPRESION DINAMICA, LONGITUD 167MM, 10 ORIFICIOS
P0518211	PLACA RECTA ANGOSTA DE COMPRESION DINAMICA, LONGITUD 182MM, 11 ORIFICIOS
P0519912	PLACA RECTA ANGOSTA DE COMPRESION DINAMICA, LONGITUD 199MM, 12 ORIFICIOS
P0519913	PLACA RECTA ANGOSTA DE COMPRESION DINAMICA, LONGITUD 215MM, 13 ORIFICIOS
P0523114	PLACA RECTA ANGOSTA DE COMPRESION DINAMICA, LONGITUD 231MM, 14 ORIFICIOS
P0523115	PLACA RECTA ANGOSTA DE COMPRESION DINAMICA, LONGITUD 248MM, 15 ORIFICIOS
P0526316	PLACA RECTA ANGOSTA DE COMPRESION DINAMICA, LONGITUD 263MM, 16 ORIFICIOS
P0529518	PLACA RECTA ANGOSTA DE COMPRESION DINAMICA, LONGITUD 295MM, 18 ORIFICIOS
PLACA EN TREBOL	
PLACA EN TREBOL CON 6 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y DE 3 A 6 ORIFICIOS EN EL VASTAGO, LONGITUD DE 88 DE 135MM	
P0608803	PLACA EN TREBOL CON 6 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y 3 ORIFICIOS EN EL VASTAGO, LONGITUD DE 88MM
P0610404	PLACA EN TREBOL CON 6 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y 4 ORIFICIOS EN EL VASTAGO, LONGITUD DE 104MM 1 060.725.1626
P0612005	PLACA EN TREBOL CON 6 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y 5 ORIFICIOS EN EL VASTAGO, LONGITUD DE 120MM
P0613506	PLACA EN TREBOL CON 6 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y 6 ORIFICIOS EN EL VASTAGO, LONGITUD DE 135MM
PLACA EN TREBOL DE BAJO CONTACTO DE COMPRESION BLOQUEADA CON ORIFICIO COMBINADO EN T 3.5MM EN DIVERSOS ANGULOS, CON 6 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y DE 3 A 6 ORIFICIOS EN EL VASTAGO, LONGITUD DE 88 DE 135MM	
P0628803	PLACA EN TREBOL BLOQUEADA CON 6 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y 3 ORIFICIOS EN EL VASTAGO, LONGITUD DE 88MM
P0630404	PLACA EN TREBOL BLOQUEADA CON 6 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y 4 ORIFICIOS EN EL VASTAGO, LONGITUD DE 104MM
P0632005	PLACA EN TREBOL BLOQUEADA CON 6 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y 5 ORIFICIOS EN EL VASTAGO, LONGITUD DE 120MM
P0633506	PLACA EN TREBOL BLOQUEADA CON 6 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y 6 ORIFICIOS EN EL VASTAGO, LONGITUD DE 135MM
PLACA ANGULADA 80 A 120° CON DESPLAZAMIENTO	
PLACA ANGULADA A 80 A 120° DE COMPRESION DINAMICA, 3 ORIFICIOS, DESPLAZAMIENTO DE 8 A 12MM Y LONGITUD DE 25 A 45MM	

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

COF 029613

CAS-DEAPE

P0712503	PLACA ANGULADA A 80° DE COMPRESIÓN DINAMICA, 3 ORIFICIOS, DESPLAZAMIENTO DE 8MM Y LONGITUD DE 25MM
P0723003	PLACA ANGULADA A 90° DE COMPRESION DINAMICA, 3 ORIFICIOS, DESPLAZAMIENTO DE 8MM Y LONGITUD DE 30MM
P0733503	PLACA ANGULADA A 100° DE COMPRESION DINAMICA, 3 ORIFICIOS, DESPLAZAMIENTO DE 10MM Y LONGITUD DE 35MM
P0744503	PLACA ANGULADA A 120° DE COMPRESION DINAMICA, 3 ORIFICIOS, DESPLAZAMIENTO DE 12MM Y LONGITUD DE 45MM
	PLACA ANGULADA 95°
	PLACA ANGULADA A 95° DE COMPRESION DINAMICA, 5 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 50 A 80MM 1 060.725.5130
P0805005	PLACA ANGULADA A 95° DE COMPRESION DINAMICA, 5 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 50MM
P0806005	PLACA ANGULADA A 95° DE COMPRESION DINAMICA, 5 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 60MM
P0807005	PLACA ANGULADA A 95° DE COMPRESION DINAMICA, 5 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 70MM
P0808005	PLACA ANGULADA A 95° DE COMPRESION DINAMICA, 5 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 80MM
PLACA ANGULADA A 95° DE COMPRESION DINAMICA, 7-12 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 50 A 80MM	1 060.725.5148
P0805007	PLACA ANGULADA A 95° DE COMPRESION DINAMICA, 7 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 50MM
P0806007	PLACA ANGULADA A 95°DE COMPRESION DINAMICA, 7 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 60MM
P0807007	PLACA ANGULADA A 95°DE COMPRESION DINAMICA, 7 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 70MM
P0808007	PLACA ANGULADA A 95°DE COMPRESION DINAMICA, 7 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 80MM
P0805608	PLACA ANGULADA A 95° DE COMPRESION DINAMICA, 8 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 56MM
P0806209	PLACA ANGULADA A 95° DE COMPRESION DINAMICA, 9 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 62MM
P0805009	PLACA ANGULADA A 95°DE COMPRESION DINAMICA, 9 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 50MM
P0806009	PLACA ANGULADA A 95°DE COMPRESION DINAMICA, 9 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 60MM
P0807009	PLACA ANGULADA A 95°DE COMPRESION DINAMICA, 9 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 70MM
P0808009	PLACA ANGULADA A 95°DE COMPRESION DINAMICA, 9 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 80MM
P0806810	PLACA ANGULADA A 95° DE COMPRESION DINAMICA, 10 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 68MM
P0807411	PLACA ANGULADA A 95° DE COMPRESION DINAMICA, 11 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 74MM
P0805012	PLACA ANGULADA A 95°DE COMPRESION DINAMICA, 12 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 50MM
P0806012	PLACA ANGULADA A 95°DE COMPRESION DINAMICA, 12 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 60MM
P0807012	PLACA ANGULADA A 95°DE COMPRESION DINAMICA, 12 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 70MM
P0808012	PLACA ANGULADA A 95° DE COMPRESION DINAMICA, 12 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 80MM
	PLACA ANGULADA 120°
PLACA ANGULADA A 120° DE COMPRESION DINAMICA, DE 4 A 6 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 65 A 85MM	
P0816504	PLACA ANGULADA A 120° DE COMPRESION DINAMICA, 4 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 65MM
P0817505	PLACA ANGULADA A 120° DE COMPRESION DINAMICA, 5 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 75MM
P0818506	PLACA ANGULADA A 120° DE COMPRESION DINAMICA, 6 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 85MM
	PLACA ANGULADA 130°
	PLACA ANGULADA A 130°, 4 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 50 A 110MM 1 060.725.9421
P0905004	PLACA ANGULADA A 130°, 4 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 50MM
P0906004	PLACA ANGULADA A 130°, 4 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 60MM
P0907004	PLACA ANGULADA A 130°, 4 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 70MM
P0907504	PLACA ANGULADA A 130°, 4 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 75MM
P0908004	PLACA ANGULADA A 130°, 4 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 80MM
P0908504	PLACA ANGULADA A 130°, 4 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 85MM
P0909004	PLACA ANGULADA A 130°, 4 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 90MM
P0909504	PLACA ANGULADA A 130°, 4 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 95MM
P0910004	PLACA ANGULADA A 130°, 4 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 100MM
P0910504	PLACA ANGULADA A 130°, 4 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 105MM
P0911004	PLACA ANGULADA A 130°, 4 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 110MM
	PLACA ANGULADA A 130°, 5 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 50 A 80MM
P0905005	PLACA ANGULADA A 130°, 5 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 50MM
P0906005	PLACA ANGULADA A 130°, 5 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 60MM

COF 029614

CAS-DEAPE

000298

P0907005	PLACA ANGULADA A 130°, 5 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 70MM
P0908005	PLACA ANGULADA A 130°, 5 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 80MM
	PLACA ANGULADA A 130°, 6 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 50 A 80MM 1 060.725.9462
P0905006	PLACA ANGULADA A 130°, 6 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 50MM
P0906006	PLACA ANGULADA A 130°, 6 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 60MM
P0907006	PLACA ANGULADA A 130°, 6 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 70MM
P0908006	PLACA ANGULADA A 130°, 6 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 80MM
	PLACA ANGULADA A 130°, 7 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 50 A 80MM
P0905007	PLACA ANGULADA A 130°, 7 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 50MM
P0906007	PLACA ANGULADA A 130°, 7 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 60MM
P0907007	PLACA ANGULADA A 130°, 7 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 70MM
P0908007	PLACA ANGULADA A 130°, 7 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 80MM
	PLACA ANGULADA A 130°, 9 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 50 A 80MM
P0905009	PLACA ANGULADA A 130°, 9 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 50MM
P0906009	PLACA ANGULADA A 130°, 9 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 60MM
P0907009	PLACA ANGULADA A 130°, 9 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 70MM
P0908009	PLACA ANGULADA A 130°, 9 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 80MM
PLACA ANGULADA A 130° DE COMPRESION DINAMICA, 4 ORIFICIOS, LONGITUD DE 50 A 75MM	
P1005004	PLACA ANGULADA A 130° DE COMPRESION DINAMICA, 4 ORIFICIOS, LONGITUD DE 50MM
P1006004	PLACA ANGULADA A 130° DE COMPRESION DINAMICA, 4 ORIFICIOS, LONGITUD DE 60MM
P1007004	PLACA ANGULADA A 130° DE COMPRESION DINAMICA, 4 ORIFICIOS, LONGITUD DE 70MM
P1007504	PLACA ANGULADA A 130° DE COMPRESION DINAMICA, 4 ORIFICIOS, LONGITUD DE 75MM
PLACA ANGULADA A 130° DE COMPRESION DINAMICA, 6 ORIFICIOS, LONGITUD DE 50 A 90MM 1 060.725.0420	
P1005006	PLACA ANGULADA A 130° DE COMPRESION DINAMICA, 6 ORIFICIOS, LONGITUD DE 50MM
P1006006	PLACA ANGULADA A 130° DE COMPRESION DINAMICA, 6 ORIFICIOS, LONGITUD DE 60MM
P1007006	PLACA ANGULADA A 130° DE COMPRESION DINAMICA, 6 ORIFICIOS, LONGITUD DE 70MM
P1008006	PLACA ANGULADA A 130° DE COMPRESION DINAMICA, 6 ORIFICIOS, LONGITUD DE 80MM
P1009006	PLACA ANGULADA A 130° DE COMPRESION DINAMICA, 6 ORIFICIOS, LONGITUD DE 90MM
PLACA ANGULADA A 130° DE COMPRESION DINAMICA, 9 ORIFICIOS, LONGITUD DE 70 A 90MM	
P1007009	PLACA ANGULADA A 130° DE COMPRESION DINAMICA, 9 ORIFICIOS, LONGITUD DE 70MM
P1008009	PLACA ANGULADA A 130° DE COMPRESION DINAMICA, 9 ORIFICIOS, LONGITUD DE 80MM
P1009009	PLACA ANGULADA A 130° DE COMPRESION DINAMICA, 9 ORIFICIOS, LONGITUD DE 90MM
PLACA ANGULADA A 130° DE COMPRESION DINAMICA, 12 ORIFICIOS, LONGITUD DE 50 A 100MM	
P1005012	PLACA ANGULADA A 130° DE COMPRESION DINAMICA, 12 ORIFICIOS, LONGITUD DE 50MM
P1006012	PLACA ANGULADA A 130° DE COMPRESION DINAMICA, 12 ORIFICIOS, LONGITUD DE 60MM
P1007012	PLACA ANGULADA A 130° DE COMPRESION DINAMICA, 12 ORIFICIOS, LONGITUD DE 70MM
P1008012	PLACA ANGULADA A 130° DE COMPRESION DINAMICA, 12 ORIFICIOS, LONGITUD DE 80MM
P1009012	PLACA ANGULADA A 130° DE COMPRESION DINAMICA, 12 ORIFICIOS, LONGITUD DE 90MM
P1010012	PLACA ANGULADA A 130° DE COMPRESION DINAMICA, 12 ORIFICIOS, LONGITUD DE 100MM
	PLACA EN T
PLACA EN T DE 3 A 12 ORIFICIOS EN VASTAGO Y LONGITUD DE 64 A 182MM 1 060.725.1485	
P1106423	PLACA EN T DE 3 ORIFICIOS EN VASTAGO Y LONGITUD DE 64MM, DERECHA
P1108624	PLACA EN T DE 4 ORIFICIOS EN VASTAGO Y LONGITUD DE 86MM, DERECHA
P1110225	PLACA EN T DE 5 ORIFICIOS EN VASTAGO Y LONGITUD DE 102MM, DERECHA
P1111826	PLACA EN T DE 6 ORIFICIOS EN VASTAGO Y LONGITUD DE 118MM, DERECHA
P1113426	PLACA EN T DE 6 ORIFICIOS EN VASTAGO Y LONGITUD DE 134MM, DERECHA
P1114227	PLACA EN T DE 7 ORIFICIOS EN VASTAGO Y LONGITUD DE 142MM, DERECHA
P1115028	PLACA EN T DE 8 ORIFICIOS EN VASTAGO Y LONGITUD DE 150MM, DERECHA
P1118222	PLACA EN T DE 12 ORIFICIOS EN VASTAGO Y LONGITUD DE 182MM, DERECHA
P1106413	PLACA EN T DE 3 ORIFICIOS EN VASTAGO Y LONGITUD DE 64MM, IZQUIERDA
P1108614	PLACA EN T DE 4 ORIFICIOS EN VASTAGO Y LONGITUD DE 86MM, IZQUIERDA
P1110215	PLACA EN T DE 5 ORIFICIOS EN VASTAGO Y LONGITUD DE 102MM, IZQUIERDA

P1111816	PLACA EN T DE 6 ORIFICIOS EN VASTAGO Y LONGITUD DE 118MM, IZQUIERDA
P1113416	PLACA EN T DE 6 ORIFICIOS EN VASTAGO Y LONGITUD DE 134MM, IZQUIERDA
P1115018	PLACA EN T DE 8 ORIFICIOS EN VASTAGO Y LONGITUD DE 150MM, IZQUIERDA
P1118212	PLACA EN T DE 12 ORIFICIOS EN VASTAGO Y LONGITUD DE 182MM, IZQUIERDA
PLACA EN T DE ANGULO OBLICUO, 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y 3 A 6 ORIFICIOS EN EL VASTAGO, LONGITUD DE 52 A 85MM	
P1205203	PLACA EN T DE ANGULO OBLICUO, 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y 3 ORIFICIOS EN EL VASTAGO, LONGITUD DE 52MM
P1206304	PLACA EN T DE ANGULO OBLICUO, 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y 4 ORIFICIOS EN EL VASTAGO, LONGITUD DE 63MM
P1207405	PLACA EN T DE ANGULO OBLICUO, 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y 5 ORIFICIOS EN EL VASTAGO, LONGITUD DE 74MM
P1208506	PLACA EN T DE ANGULO OBLICUO, 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y 6 ORIFICIOS EN EL VASTAGO, LONGITUD DE 85MM
PLACA EN T DE ANGULO OBLICUO, 3.5 MM DERECHA E IZQUIERDA Y 3 A 6 ORIFICIOS EN EL VASTAGO	
P0405223	PLACA EN T DE ANGULO OBLICUO, 3.5 MM DERECHA Y 3 ORIFICIOS EN EL VASTAGO
P0406324	PLACA EN T DE ANGULO OBLICUO, 3.5 MM DERECHA Y 4 ORIFICIOS EN EL VASTAGO
P0407425	PLACA EN T DE ANGULO OBLICUO, 3.5 MM DERECHA Y 5 ORIFICIOS EN EL VASTAGO
P0408526	PLACA EN T DE ANGULO OBLICUO, 3.5 MM DERECHA Y 6 ORIFICIOS EN EL VASTAGO
P0405213	PLACA EN T DE ANGULO OBLICUO, 3.5 MM IZQUIERDA Y 3 ORIFICIOS EN EL VASTAGO
P0406314	PLACA EN T DE ANGULO OBLICUO, 3.5 MM IZQUIERDA Y 4 ORIFICIOS EN EL VASTAGO
P0407415	PLACA EN T DE ANGULO OBLICUO, 3.5 MM IZQUIERDA Y 5 ORIFICIOS EN ELVASTAGO
P0408516	PLACA EN T DE ANGULO OBLICUO, 3.5 MM IZQUIERDA Y 6 ORIFICCIOS EN EL VASTAGO
PLACA EN T DE ANGULO RECTO, 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y 3 A 7 ORIFICIOS EN EL VASTAGO, LONGITUD DE 64 A 132MM	
P1306403	PLACA EN T DE ANGULO RECTO, 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y 3 ORIFICIOS EN EL VASTAGO, LONGITUD DE 64MM
P1308404	PLACA EN T DE ANGULO RECTO, 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y 4 ORIFICIOS EN EL VASTAGO, LONGITUD DE 84MM
P1310005	PLACA EN T DE ANGULO RECTO, 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y 5 ORIFICIOS EN EL VASTAGO, LONGITUD DE 100MM
P1311606	PLACA EN T DE ANGULO RECTO, 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y 6 ORIFICIOS EN EL VASTAGO, LONGITUD DE 116MM
P1313207	PLACA EN T DE ANGULO RECTO, 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y 7 ORIFICIOS EN EL VASTAGO, LONGITUD DE 132MM
PLACA DE SOSTEN EN T DOBLE ANGULACION, 4 A 6 ORIFICIOS EN EL VASTAGO, LONGITUD 80 A 112MM	
P1408004	PLACA DE SOSTEN EN T DOBLE ANGULACION, 4 ORIFICIOS EN EL VASTAGO, LONGITUD 80MM
P1409605	PLACA DE SOSTEN EN T DOBLE ANGULACION, 5 ORIFICIOS EN EL VASTAGO, LONGITUD 96MM
P1411206	PLACA DE SOSTEN EN T DOBLE ANGULACION, 6 ORIFICIOS EN EL VASTAGO, LONGITUD 112MM
PLACA EN T DE BAJO CONTACTO DE COMPRESION BLOQUEADA CON ORIFICIO COMBINADO EN T 3.5MM EN DIVERSOS ANGULOS, ANGULO OBLICUO IZQUIERDA O DERECHA, 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA, DE 3 A 5 ORIFICIOS, LONGITUD DE 52 A 74 MM	
P1211523	PLACA BLOQUEADA EN T IZQUIERDA 3 ORIFICIOS, LONGITUD DE 52 MM
P1211634	PLACA BLOQUEADA EN T IZQUIERDA 4 ORIFICIOS, LONGITUD DE 63 MM
P1211745	PLACA BLOQUEADA EN T IZQUIERDA 5 ORIFICIOS, LONGITUD DE 74 MM
P1212523	PLACA BLOQUEADA EN T DERECHA 3 ORIFICIOS, LONGITUD DE 52 MM
P1212634	PLACA BLOQUEADA EN T DERECHA 4 ORIFICIOS, LONGITUD DE 63 MM
P1212745	PLACA BLOQUEADA EN T DERECHA 5 ORIFICIOS, LONGITUD DE 74 MM
PLACA EN T DE BAJO CONTACTO DE COMPRESION BLOQUEADA CON ORIFICIO COMBINADO EN T 3.5MM EN DIVERSOS ANGULOS, ANGULO RECTO, 3 O 4 ORIFICIOS EN LA CABEZA, DE 3 A 6 ORIFICIOS, LONGITUD DE 50 A 78 MM	
P1120303	PLACA BLOQUEADA EN T 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA, 3 ORIFICIOS
P1120304	PLACA BLOQUEADA EN T 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA, 4 ORIFICIOS
P1120305	PLACA BLOQUEADA EN T 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA, 5 ORIFICIOS
P1120306	PLACA BLOQUEADA EN T 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA, 6 ORIFICIOS
P1120403	PLACA BLOQUEADA EN T 4 ORIFICIOS EN LA CABEZA, 3 ORIFICIOS
P1120404	PLACA BLOQUEADA EN T 4 ORIFICIOS EN LA CABEZA, 4 ORIFICIOS

1 060.725.1923

1 060.725.1873

1 060.725.1543

COF 029616

P1120405	PLACA BLOQUEADA EN T 4 ORIFICIOS EN LA CABEZA, 5 ORIFICIOS
P1120406	PLACA BLOQUEADA EN T 4 ORIFICIOS EN LA CABEZA, 6 ORIFICIOS
	PLACA EN L
	PLACA DE SOPORTE EN L, 4 A 8 ORIFICIOS, LONGITUD DE 86 A 150MM
P1508624	PLACA DE SOPORTE EN L 4 ORIFICIOS, LONGITUD DE 86MM, DERECHA
P1510225	PLACA DE SOPORTE EN L 5 ORIFICIOS, LONGITUD DE 102MM, DERECHA
P1511826	PLACA DE SOPORTE EN L 6 ORIFICIOS, LONGITUD DE 118MM, DERECHA
P1513427	PLACA DE SOPORTE EN L 7 ORIFICIOS, LONGITUD DE 134MM, DERECHA
P1515028	PLACA DE SOPORTE EN L 8 ORIFICIOS, LONGITUD DE 150MM, DERECHA
P1516729	PLACA DE SOPORTE EN L 9 ORIFICIOS, LONGITUD DE 167MM, DERECHA
P1518320	PLACA DE SOPORTE EN L 10 ORIFICIOS, LONGITUD DE 183MM, DERECHA
P1521522	PLACA DE SOPORTE EN L 12 ORIFICIOS, LONGITUD DE 215MM, DERECHA
P1508614	PLACA DE SOPORTE EN L 4 ORIFICIOS, LONGITUD DE 86MM, IZQUIERDA
P1510215	PLACA DE SOPORTE EN L 5 ORIFICIOS, LONGITUD DE 102MM, IZQUIERDA
P1511816	PLACA DE SOPORTE EN L 6 ORIFICIOS, LONGITUD DE 118MM, IZQUIERDA
P1513417	PLACA DE SOPORTE EN L 7 ORIFICIOS, LONGITUD DE 134MM, IZQUIERDA
P1515018	PLACA DE SOPORTE EN L 8 ORIFICIOS, LONGITUD DE 150MM, IZQUIERDA
P1516719	PLACA DE SOPORTE EN L 9 ORIFICIOS, LONGITUD DE 167MM, IZQUIERDA
P1518310	PLACA DE SOPORTE EN L 10 ORIFICIOS, LONGITUD DE 183MM, IZQUIERDA
P1521512	PLACA DE SOPORTE EN L 12 ORIFICIOS, LONGITUD DE 215MM, IZQUIERDA
PLACA EN L PARA TORNILLO DE 2 MM ANGULO RECTO U OBLICUO, DERECHA E IZQUIERDA DE 2 ORIFICIOS EN CABEZA Y 2 EN VASTAGO	1 060.725.1212
P1610222	PLACA EN L PARA TORNILLO DE 2 MM ANGULO RECTO, DERECHA DE 2 ORIFICIOS EN CABEZA Y 2 EN VASTAGO
P1610122	PLACA EN L PARA TORNILLO DE 2 MM ANGULO RECTO, IZQUIERDA DE 2 ORIFICIOS EN CABEZA Y 2 EN VASTAGO
P1611222	PLACA EN L PARA TORNILLO DE 2 MM ANGULO OBLICUO, DERECHA DE 2 ORIFICIOS EN CABEZA Y 2 EN VASTAGO
P1611122	PLACA EN L PARA TORNILLO DE 2 MM ANGULO OBLICUO, IZQUIERDA DE 2 ORIFICIOS EN CABEZA Y 2 EN VASTAGO
PLACA EN L PARA TORNILLO DE 2.7 MM ANGULO RECTO U OBLICUO, DERECHA E IZQUIERDA DE 2 ORIFICIOS EN CABEZA Y 2 EN VASTAGO	1 060.725.2293
P1620222	PLACA EN L PARA TORNILLO DE 2.7 MM ANGULO RECTO, DERECHA DE 2 ORIFICIOS EN CABEZA Y 2 EN VASTAGO
P1620122	PLACA EN L PARA TORNILLO DE 2.7 MM ANGULO RECTO, IZQUIERDA DE 2 ORIFICIOS EN CABEZA Y 2 EN VASTAGO
P1621222	PLACA EN L PARA TORNILLO DE 2.7 MM ANGULO OBLICUO, DERECHA DE 2 ORIFICIOS EN CABEZA Y 2 EN VASTAGO
P1621122	PLACA EN L PARA TORNILLO DE 2.7 MM ANGULO OBLICUO, IZQUIERDA DE 2 ORIFICIOS EN CABEZA Y 2 EN VASTAGO
	PLACA EN L DERECHA E IZQUIERDA 4 A 14 ORIFICIOS Y LONGITUD 87 A 247MM
P1708724	PLACA EN L DERECHA 4 ORIFICIOS Y LONGITUD 87 MM
P1712026	PLACA EN L DERECHA 6 ORIFICIOS Y LONGITUD 120 MM
P1713627	PLACA EN L DERECHA 7 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 136 MM
P1715128	PLACA EN L DERECHA 8 ORIFICIOS Y LONGITUD 151 MM
P1716729	PLACA EN L DERECHA 9 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 167 MM
P1718320	PLACA EN L DERECHA 10 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 183 MM
P1719921	PLACA EN L DERECHA 11 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 199 MM
P1721522	PLACA EN L DERECHA 12 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 215 MM
P1723123	PLACA EN L DERECHA 13 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 231 MM
P1724724	PLACA EN L DERECHA 14 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 247 MM
P1708714	PLACA EN L IZQUIERDA 4 ORIFICIOS Y LONGITUD 87 MM

P1712016	PLACA EN L IZQUIERDA 6 ORIFICIOS Y LONGITUD 120 MM
P1713617	PLACA EN L IZQUIERDA 7 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 136 MM
P1715118	PLACA EN L IZQUIERDA 8 ORIFICIOS Y LONGITUD 151 MM
P1716719	PLACA EN L IZQUIERDA 9 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 167 MM
P1718310	PLACA EN L IZQUIERDA 10 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 183 MM
P1719911	PLACA EN L IZQUIERDA 11 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 199 MM
P1721512	PLACA EN L IZQUIERDA 12 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 215 MM
P1723113	PLACA EN L IZQUIERDA 13 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 231 MM
P1724714	PLACA EN L IZQUIERDA 14 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 247 MM
	PLACA C
	PLACA C 135°, CILINDRO CORTO DE 25MM, 3 A 14 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 62 A 238MM
P1806203	PLACA C 135°, CILINDRO CORTO DE 25MM, 3 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 62MM
P1807804	PLACA C 135°, CILINDRO CORTO DE 25MM, 4 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 78MM
P1809405	PLACA C 135°, CILINDRO CORTO DE 25MM, 5 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 94MM
P1811006	PLACA C 135°, CILINDRO CORTO DE 25MM, 6 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 110MM
P1812607	PLACA C 135°, CILINDRO CORTO DE 25MM, 7 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 126MM
P1814208	PLACA C 135°, CILINDRO CORTO DE 25MM, 8 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 142MM
P1815809	PLACA C 135°, CILINDRO CORTO DE 25MM, 9 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 158MM
P1817410	PLACA C 135°, CILINDRO CORTO DE 25MM, 10 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 174MM
P1819011	PLACA C 135°, CILINDRO CORTO DE 25MM, 11 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 190MM
P1820612	PLACA C 135°, CILINDRO CORTO DE 25MM, 12 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 206MM
P1822213	PLACA C 135°, CILINDRO CORTO DE 25MM, 13 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 222MM
P1823814	PLACA C 135°, CILINDRO CORTO DE 25MM, 14 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 238MM
	PLACA C 135°, CILINDRO ESTANDAR DE 38MM, 2 A 18 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 46 A 254MM
P1904602	PLACA C 135°, CILINDRO ESTANDAR DE 38MM, 2 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 46MM
P1906203	PLACA C 135°, CILINDRO ESTANDAR DE 38MM, 3 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 62MM
P1907804	PLACA C 135°, CILINDRO ESTANDAR DE 38MM, 4 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 78MM
P1909405	PLACA C 135°, CILINDRO ESTANDAR DE 38MM, 5 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 94MM
P1911006	PLACA C 135°, CILINDRO ESTANDAR DE 38MM, 6 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 110MM
P1912607	PLACA C 135°, CILINDRO ESTANDAR DE 38MM, 7 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 126MM
P1914208	PLACA C 135°, CILINDRO ESTANDAR DE 38MM, 8 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 142MM
P1915809	PLACA C 135°, CILINDRO ESTANDAR DE 38MM, 9 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 158MM
P1917410	PLACA C 135°, CILINDRO ESTANDAR DE 38MM, 10 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 174MM
P1920612	PLACA C 135°, CILINDRO ESTANDAR DE 38MM, 12 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 206MM
P1922213	PLACA C 135°, CILINDRO ESTANDAR DE 38 MM, 13 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 222MM
P1922214	PLACA C 135°, CILINDRO ESTANDAR DE 38MM, 14 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 222MM
P1923814	PLACA C 135°, CILINDRO ESTANDAR DE 38 MM, 14 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 238MM
P1923816	PLACA C 135°, CILINDRO ESTANDAR DE 38MM, 16 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 238MM
P1925418	PLACA C 135°, CILINDRO ESTANDAR DE 38MM, 18 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 254MM
	PLACA C 150° CILINDRO ESTANDAR DE 38 MM Y 4 A 18 ORIFICIOS, LONGITUD 110 A 254MM
P2011004	PLACA C 150° CILINDRO ESTANDAR DE 38 MM Y 4 ORIFICIOS, LONGITUD 110 MM
P2013106	PLACA C 150° CILINDRO ESTANDAR DE 38 MM Y 6 ORIFICIOS, LONGITUD 131 MM
P2015108	PLACA C 150° CILINDRO ESTANDAR DE 38 MM Y 8 ORIFICIOS, LONGITUD 151 MM
P2017210	PLACA C 150° CILINDRO ESTANDAR DE 38 MM Y 10 ORIFICIOS, LONGITUD 172 MM
P2019212	PLACA C 150° CILINDRO ESTANDAR DE 38 MM Y 12 ORIFICIOS, LONGITUD 192 MM
P2021314	PLACA C 150° CILINDRO ESTANDAR DE 38 MM Y 14 ORIFICIOS, LONGITUD 213 MM
P2023316	PLACA C 150° CILINDRO ESTANDAR DE 38 MM Y 16 ORIFICIOS, LONGITUD 233 MM
P2025418	PLACA C 150° CILINDRO ESTANDAR DE 38 MM Y 18 ORIFICIOS, LONGITUD 254 MM
	PLACA PARA TORNILLO DINAMICO CD 95
	PLACA PARA TORNILLO DINAMICO CD 95° CILINDRO CORTO DE 4 A 16 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 82 A 274MM
P2108204	PLACA PARA TORNILLO DINAMICO CD 95° CILINDRO CORTO DE 4 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 82MM
P2109805	PLACA PARA TORNILLO DINAMICO CD 95° CILINDRO CORTO DE 5 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 98MM
P2111406	PLACA PARA TORNILLO DINAMICO CD 95° CILINDRO CORTO DE 6 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 114MM

1 060.725.6609

1 060.725.5338

1 060.725.6633

COF 0296 8

P2114608	PLACA PARA TORNILLO DINAMICO CD 95° CILINDRO CORTO DE 8 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 146MM
P2117810	PLACA PARA TORNILLO DINAMICO CD 95° CILINDRO CORTO DE 10 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 178MM
P2121012	PLACA PARA TORNILLO DINAMICO CD 95° CILINDRO CORTO DE 12 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 210MM
P2124214	PLACA PARA TORNILLO DINAMICO CD 95° CILINDRO CORTO DE 14 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 242MM
P2127416	PLACA PARA TORNILLO DINAMICO CD 95° CILINDRO CORTO DE 16 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 274MM
	PLACAS RECTAS
PLACA RECTA CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TONILLOS DE 2MM, 4 A 8 ORIFICIOS, LONGITUD DE 22 A 42MM	
P2210104	PLACA RECTA CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TONILLOS DE 2MM, 4 ORIFICIOS, LONGITUD DE 22MM
P2210205	PLACA RECTA CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TONILLOS DE 2MM, 5 ORIFICIOS, LONGITUD DE 27MM
P2210306	PLACA RECTA CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TONILLOS DE 2MM, 6 ORIFICIOS, LONGITUD DE 32MM
P2210407	PLACA RECTA CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TONILLOS DE 2MM, 7 ORIFICIOS, LONGITUD DE 37MM
P2210508	PLACA RECTA CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TONILLOS DE 2MM, 8 ORIFICIOS, LONGITUD DE 42MM
PLACA RECTA CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 2.4 A 2.7MM, 2 A 21 ORIFICIOS Y LONGITUD DE 20 A 140MM	
P2220102	PLACA RECTA CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 2.4 A 2.7MM, 2 ORIFICIOS, LONGITUD DE 20MM
P2220203	PLACA RECTA CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 2.4 A 2.7MM, 3 ORIFICIOS, LONGITUD DE 28MM
P2220304	PLACA RECTA CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 2.4 A 2.7MM, 4 ORIFICIOS, LONGITUD DE 36MM
P2220405	PLACA RECTA CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 2.4 A 2.7MM, 5 ORIFICIOS, LONGITUD DE 44MM
P2220506	PLACA RECTA CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 2.4 A 2.7MM, 6 ORIFICIOS, LONGITUD DE 52MM
P2220607	PLACA RECTA CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 2.4 A 2.7MM, 7 ORIFICIOS, LONGITUD DE 60MM
P2220708	PLACA RECTA CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 2.4 A 2.7MM, 8 ORIFICIOS, LONGITUD DE 68MM
P2220809	PLACA RECTA CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 2.4 A 2.7MM, 9 ORIFICIOS, LONGITUD DE 76MM
P2220910	PLACA RECTA CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 2.4 A 2.7MM, 10 ORIFICIOS, LONGITUD DE 84MM
P2221012	PLACA RECTA CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 2.4 A 2.7MM, 12 ORIFICIOS, LONGITUD DE 100MM
P2221114	PLACA RECTA CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 2.4 A 2.7MM, 14 ORIFICIOS, LONGITUD DE 108MM
P2221216	PLACA RECTA CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 2.4 A 2.7MM, 16 ORIFICIOS, LONGITUD DE 116MM
P2221318	PLACA RECTA CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 2.4 A 2.7MM, 18 ORIFICIOS, LONGITUD DE 124MM
P2221420	PLACA RECTA CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 2.4 A 2.7MM, 20 ORIFICIOS, LONGITUD DE 132MM
P2221521	PLACA RECTA CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 2.4 A 2.7MM, 21 ORIFICIOS, LONGITUD DE 140M
PLACA RECTA CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 3.5MM Y 4MM, 2 A 12 ORIFICIOS, LONGITUD DE 26 A 146MM	
P2230102	PLACA RECTA CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 3.5MM Y 4MM, 2 ORIFICIOS, LONGITUD DE 26MM

1 | 060.725.7284

1 | 060.725.2111

1 | 060.725.1642

COF 029619

P2230203	PLACA RECTA CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 3.5MM Y 4MM, 3 ORIFICIOS, LONGITUD DE 38MM
P2230304	PLACA RECTA CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 3.5MM Y 4MM, 4 ORIFICIOS, LONGITUD DE 50MM
P2230405	PLACA RECTA CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 3.5MM Y 4MM, 5 ORIFICIOS, LONGITUD DE 62MM
P2230506	PLACA RECTA CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 3.5MM Y 4MM, 6 ORIFICIOS, LONGITUD DE 74MM
P2230607	PLACA RECTA CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 3.5MM Y 4MM, 7 ORIFICIOS, LONGITUD DE 86MM
P2230708	PLACA RECTA CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 3.5MM Y 4MM, 8 ORIFICIOS, LONGITUD DE 98MM
P2230809	PLACA RECTA CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 3.5MM Y 4MM, 9 ORIFICIOS, LONGITUD DE 110MM
P2230910	PLACA RECTA CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 3.5MM Y 4MM, 10 ORIFICIOS, LONGITUD DE 122MM
P2231011	PLACA RECTA CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 3.5MM Y 4MM, 11 ORIFICIOS, LONGITUD DE 134MM
P2231112	PLACA RECTA CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 3.5MM Y 4MM, 12 ORIFICIOS, LONGITUD DE 146MM
PLACA RECTA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESION BLOQUEADA CON ORIFICIO COMBINADO EN T 3.5MM EN DIVERSOS ANGULOS, 4 A 12 ORIFICIOS, LONGITUD DE 59 A 163MM	
P2240004	PLACA RECTA BLOQUEADA CON ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLOS DE 3.5MM, 4 ORIFICIOS
P2240005	PLACA RECTA BLOQUEADA CON ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLOS DE 3.5MM, 5 ORIFICIOS
P2240006	PLACA RECTA BLOQUEADA CON ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLOS DE 3.5MM, 6 ORIFICIOS
P2240007	PLACA RECTA BLOQUEADA CON ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLOS DE 3.5MM, 7 ORIFICIOS
P2240008	PLACA RECTA BLOQUEADA CON ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLOS DE 3.5MM, 8 ORIFICIOS
P2240009	PLACA RECTA BLOQUEADA CON ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLOS DE 3.5MM, 9 ORIFICIOS
P2240010	PLACA RECTA BLOQUEADA CON ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLOS DE 3.5MM, 10 ORIFICIOS
P2240011	PLACA RECTA BLOQUEADA CON ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLOS DE 3.5MM, 11 ORIFICIOS
P2240012	PLACA RECTA BLOQUEADA CON ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLOS DE 3.5MM, 12 ORIFICIOS
PLACAS PARA RECONSTRUCCION	
PLACA PARA RECONSTRUCCION ARQUEADA, 5 A 18 ORIFICIOS, LONGITUD 87 A 191MM	
P2300105	PLACA PARA RECONSTRUCCION ARQUEADA, 5 ORIFICIOS, LONGITUD 87MM
P2300106	PLACA PARA RECONSTRUCCION ARQUEADA, 6 ORIFICIOS, LONGITUD 94MM
P2300807	PLACA PARA RECONSTRUCCION ARQUEADA, 7 ORIFICIOS, LONGITUD 103 MM
P2300208	PLACA PARA RECONSTRUCCION ARQUEADA, 8 ORIFICIOS, LONGITUD 111MM
P2300909	PLACA PARA RECONSTRUCCION ARQUEADA 9 ORIFICIOS, LONGITUD 119 MM
P2300310	PLACA PARA RECONSTRUCCION ARQUEADA, 10 ORIFICIOS, LONGITUD 127MM
P2300411	PLACA PARA RECONSTRUCCION ARQUEADA, 11 ORIFICIOS, LONGITUD 135MM
P2300412	PLACA PARA RECONSTRUCCION ARQUEADA, 12 ORIFICIOS, LONGITUD 143MM
P2300514	PLACA PARA RECONSTRUCCION ARQUEADA, 14 ORIFICIOS, LONGITUD 159MM
P2300616	PLACA PARA RECONSTRUCCION ARQUEADA, 16 ORIFICIOS, LONGITUD 175MM
P2300718	PLACA PARA RECONSTRUCCION ARQUEADA, 18 ORIFICIOS, LONGITUD 191MM
PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA, PARA TORNILLO DE 3.5 Y 4.5MM, 3 A 22 ORIFICIOS, LONGITUD DE 45 A 426MM	
P2310103	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA, PARA TORNILLO DE 3.5 Y 4.5MM, 3 ORIFICIOS.
P2310204	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA, PARA TORNILLO DE 3.5 Y 4.5MM, 4 ORIFICIOS.
P2310305	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA, PARA TORNILLO DE 3.5 Y 4.5MM, 5 ORIFICIOS.
P2310406	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA, PARA TORNILLO DE 3.5 Y 4.5MM, 6 ORIFICIOS.
P2310507	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA, PARA TORNILLO DE 3.5 Y 4.5MM, 7 ORIFICIOS.
P2310608	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA, PARA TORNILLO DE 3.5 Y 4.5MM, 8 ORIFICIOS.
P2310709	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA, PARA TORNILLO DE 3.5 Y 4.5MM, 9 ORIFICIOS.

1 060.725.7151

1 060.725.2061

COF 029620

CAS-DEAPE 6

P2310810	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA, PARA TORNILLO DE 3.5 Y 4.5MM, 10 ORIFICIOS.
P2310911	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA, PARA TORNILLO DE 3.5 Y 4.5MM, 11 ORIFICIOS.
P2311012	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA, PARA TORNILLO DE 3.5 Y 4.5MM, 12 ORIFICIOS.
P2311113	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA, PARA TORNILLO DE 3.5 Y 4.5MM, 13 ORIFICIOS.
P2311214	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA, PARA TORNILLO DE 3.5 Y 4.5MM, 14 ORIFICIOS.
P2311315	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA, PARA TORNILLO DE 3.5 Y 4.5MM, 15 ORIFICIOS.
P2311416	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA, PARA TORNILLO DE 3.5 Y 4.5MM, 16 ORIFICIOS.
P2311517	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA, PARA TORNILLO DE 3.5 Y 4.5MM, 17 ORIFICIOS.
P2311618	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA, PARA TORNILLO DE 3.5 Y 4.5MM, 18 ORIFICIOS.
P2311719	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA, PARA TORNILLO DE 3.5 Y 4.5MM, 19 ORIFICIOS.
P2311820	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA, PARA TORNILLO DE 3.5 Y 4.5MM, 20 ORIFICIOS.
P2311921	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA, PARA TORNILLO DE 3.5 Y 4.5MM, 21 ORIFICIOS.
P2312022	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA, PARA TORNILLO DE 3.5 Y 4.5MM, 22 ORIFICIOS.
PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESION BLOQUEADA CON ORIFICIO COMBINADO EN T 3.5MM EN DIVERSOS ANGULOS, DE 5 A 22 ORIFICIOS, LONGITUD DE 70 A 315MM	
P2320005	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA, PARA TORNILLO DE 3.5MM, 5 ORIFICIOS.
P2320006	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA, PARA TORNILLO DE 3.5MM, 6 ORIFICIOS.
P2320007	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA, PARA TORNILLO DE 3.5MM, 7 ORIFICIOS.
P2320008	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA, PARA TORNILLO DE 3.5MM, 8 ORIFICIOS.
P2320009	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA, PARA TORNILLO DE 3.5MM, 9 ORIFICIOS.
P2320010	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA, PARA TORNILLO DE 3.5MM, 10 ORIFICIOS.
P2320011	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA, PARA TORNILLO DE 3.5MM, 11 ORIFICIOS.
P2320012	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA, PARA TORNILLO DE 3.5MM, 12 ORIFICIOS.
P2320013	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA, PARA TORNILLO DE 3.5MM, 13 ORIFICIOS.
P2320014	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA, PARA TORNILLO DE 3.5MM, 14 ORIFICIOS.
P2320015	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA, PARA TORNILLO DE 3.5MM, 15 ORIFICIOS.
P2320016	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA, PARA TORNILLO DE 3.5MM, 16 ORIFICIOS.
P2320017	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA, PARA TORNILLO DE 3.5MM, 17 ORIFICIOS.
P2320018	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA, PARA TORNILLO DE 3.5MM, 18 ORIFICIOS.
P2320019	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA, PARA TORNILLO DE 3.5MM, 19 ORIFICIOS.
P2320020	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA, PARA TORNILLO DE 3.5MM, 20 ORIFICIOS.
P2320021	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA, PARA TORNILLO DE 3.5MM, 21 ORIFICIOS.
P2320022	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA BLOQUEADA, PARA TORNILLO DE 3.5MM, 22 ORIFICIOS.
PLACAS PARA SOSTEN LATERAL TB	
PLACA DE SOSTEN LATERAL TB CON 4 A 13 ORIFICIOS, DERECHA E IZQUIERDA 1 060.725.9934	
P2400204	PLACA DE SOSTEN LATERAL TB CON 4 ORIFICIOS, DERECHA
P2400205	PLACA DE SOSTEN LATERAL TB CON 5 ORIFICIOS, DERECHA
P2400207	PLACA DE SOSTEN LATERAL TB CON 7 ORIFICIOS, DERECHA
P2400209	PLACA DE SOSTEN LATERAL TB CON 9 ORIFICIOS, DERECHA
P2400210	PLACA DE SOSTEN LATERAL TB CON 10 ORIFICIOS, DERECHA
P2400211	PLACA DE SOSTEN LATERAL TB CON 11 ORIFICIOS, DERECHA
P2400212	PLACA DE SOSTEN LATERAL TB CON 12 ORIFICIOS, DERECHA
P2400213	PLACA DE SOSTEN LATERAL TB CON 13 ORIFICIOS, DERECHA
P2400104	PLACA DE SOSTEN LATERAL TB CON 4 ORIFICIOS, IZQUIERDA
P2400105	PLACA DE SOSTEN LATERAL TB CON 5 ORIFICIOS, IZQUIERDA
P2400107	PLACA DE SOSTEN LATERAL TB CON 7 ORIFICIOS, IZQUIERDA
P2400109	PLACA DE SOSTEN LATERAL TB CON 9 ORIFICIOS, IZQUIERDA
P2400110	PLACA DE SOSTEN LATERAL TB CON 10 ORIFICIOS, IZQUIERDA
P2400111	PLACA DE SOSTEN LATERAL TB CON 11 ORIFICIOS, IZQUIERDA
P2400112	PLACA DE SOSTEN LATERAL TB CON 12 ORIFICIOS, IZQUIERDA
P2400113	PLACA DE SOSTEN LATERAL TB CON 13 ORIFICIOS, IZQUIERDA
PLACA CD SOSTEN	

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

COF 029621

CAS-DEAPE 6

PLACA CD SOSTEN CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA, 7 A 21 ORIFICIOS, DERECHA E IZQUIERDA	1 060.725.1428
P2500207	PLACA CD SOSTEN CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA, 7 ORIFICIOS, DERECHA
P2500209	PLACA CD SOSTEN CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA, 9 ORIFICIOS, DERECHA
P2500211	PLACA CD SOSTEN CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA, 11 ORIFICIOS, DERECHA
P2500213	PLACA CD SOSTEN CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA, 13 ORIFICIOS, DERECHA
P2500215	PLACA CD SOSTEN CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA, 15 ORIFICIOS, DERECHA
P2500217	PLACA CD SOSTEN CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA, 17 ORIFICIOS, DERECHA
P2500219	PLACA CD SOSTEN CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA, 19 ORIFICIOS, DERECHA
P2500221	PLACA CD SOSTEN CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA, 21 ORIFICIOS, DERECHA
P2500107	PLACA CD SOSTEN CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA, 7 ORIFICIOS, IZQUIERDA
P2500109	PLACA CD SOSTEN CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA, 9 ORIFICIOS, IZQUIERDA
P2500111	PLACA CD SOSTEN CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA, 11 ORIFICIOS, IZQUIERDA
P2500113	PLACA CD SOSTEN CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA, 13 ORIFICIOS, IZQUIERDA
P2500115	PLACA CD SOSTEN CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA, 15 ORIFICIOS, IZQUIERDA
P2500117	PLACA CD SOSTEN CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA, 17 ORIFICIOS, IZQUIERDA
P2500119	PLACA CD SOSTEN CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA, 19 ORIFICIOS, IZQUIERDA
P2500121	PLACA CD SOSTEN CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA, 21 ORIFICIOS, IZQUIERDA
PLACA ANGULADA A 95° CD	
PLACA ANGULADA A 95° CD, 5 A 12 ORIFICIOS, LONGITUD DE HOJA 50 A 80MM	
P2605005	PLACA ANGULADA A 95° CD, 5 ORIFICIOS, LONGITUD DE HOJA 50MM
P2606005	PLACA ANGULADA A 95° CD, 5 ORIFICIOS, LONGITUD DE HOJA 60MM
P2607005	PLACA ANGULADA A 95° CD, 5 ORIFICIOS, LONGITUD DE HOJA 70MM
P2608005	PLACA ANGULADA A 95° CD, 5 ORIFICIOS, LONGITUD DE HOJA 80MM
P2605007	PLACA ANGULADA A 95° CD, 7 ORIFICIOS, LONGITUD DE HOJA 50MM
P2606007	PLACA ANGULADA A 95° CD, 7 ORIFICIOS, LONGITUD DE HOJA 60MM
P2607007	PLACA ANGULADA A 95° CD, 7 ORIFICIOS, LONGITUD DE HOJA 70MM
P2608007	PLACA ANGULADA A 95° CD, 7 ORIFICIOS, LONGITUD DE HOJA 80MM
P2605009	PLACA ANGULADA A 95° CD, 9 ORIFICIOS, LONGITUD DE HOJA 50MM
P2606009	PLACA ANGULADA A 95° CD, 9 ORIFICIOS, LONGITUD DE HOJA 60MM
P2607009	PLACA ANGULADA A 95° CD, 9 ORIFICIOS, LONGITUD DE HOJA 70MM
P2608009	PLACA ANGULADA A 95° CD, 9 ORIFICIOS, LONGITUD DE HOJA 80MM
P2605012	PLACA ANGULADA A 95° CD, 12 ORIFICIOS, LONGITUD DE HOJA 50MM
P2606012	PLACA ANGULADA A 95° CD, 12 ORIFICIOS, LONGITUD DE HOJA 60MM
P2607012	PLACA ANGULADA A 95° CD, 12 ORIFICIOS, LONGITUD DE HOJA 70MM
P2608012	PLACA ANGULADA A 95° CD, 12 ORIFICIOS, LONGITUD DE HOJA 80MM
PLACA ANGULADA A 95° CD, 5 A 16 ORIFICIOS, LONGITUD DE HOJA 50 A 80MM, LONGITUD DE PLACA 90 a 270 mm	
P2615005	PLACA ANGULADA A 95° CD, 5 ORIFICIOS, LONGITUD DE HOJA 50MM, LONGITUD DE PLACA 90MM
P2616005	PLACA ANGULADA A 95° CD, 5 ORIFICIOS, LONGITUD DE HOJA 60MM, LONGITUD DE PLACA 90MM
P2617005	PLACA ANGULADA A 95° CD, 5 ORIFICIOS, LONGITUD DE HOJA 70MM, LONGITUD DE PLACA 90MM
P2618005	PLACA ANGULADA A 95° CD, 5 ORIFICIOS, LONGITUD DE HOJA 80MM, LONGITUD DE PLACA 90MM
P2625007	PLACA ANGULADA A 95° CD, 7 ORIFICIOS, LONGITUD DE HOJA 50MM, LONGITUD DE PLACA 120MM
P2626007	PLACA ANGULADA A 95° CD, 7 ORIFICIOS, LONGITUD DE HOJA 60MM, LONGITUD DE PLACA 120MM
P2627007	PLACA ANGULADA A 95° CD, 7 ORIFICIOS, LONGITUD DE HOJA 70MM, LONGITUD DE PLACA 120MM
P2628007	PLACA ANGULADA A 95° CD, 7 ORIFICIOS, LONGITUD DE HOJA 80MM, LONGITUD DE PLACA 120MM
P2635009	PLACA ANGULADA A 95° CD, 9 ORIFICIOS, LONGITUD DE HOJA 50MM, LONGITUD DE PLACA 150MM
P2636009	PLACA ANGULADA A 95° CD, 9 ORIFICIOS, LONGITUD DE HOJA 60MM, LONGITUD DE PLACA 150MM
P2637009	PLACA ANGULADA A 95° CD, 9 ORIFICIOS, LONGITUD DE HOJA 70MM, LONGITUD DE PLACA 150MM
P2638009	PLACA ANGULADA A 95° CD, 9 ORIFICIOS, LONGITUD DE HOJA 80MM, LONGITUD DE PLACA 150MM
P2645012	PLACA ANGULADA A 95° CD, 12 ORIFICIOS, LONGITUD DE HOJA 50MM, LONGITUD DE PLACA 200MM
P2646012	PLACA ANGULADA A 95° CD, 12 ORIFICIOS, LONGITUD DE HOJA 60MM, LONGITUD DE PLACA 200MM
P2647012	PLACA ANGULADA A 95° CD, 12 ORIFICIOS, LONGITUD DE HOJA 70MM, LONGITUD DE PLACA 200MM
P2656016	PLACA ANGULADA A 95° CD, 16 ORIFICIOS, LONGITUD DE HOJA 60MM, LONGITUD DE PLACA 270MM

COF 029621

COF 029622

P2648012	PLACA ANGULADA A 95° CD, 12 ORIFICIOS, LONGITUD DE HOJA 80MM, LONGITUD DE PLACA 200MM
	PLACA TIPO CUCHARA
	PLACA CUCHARA 3 ORIFICIOS EN CABEZA Y 5 A 6 ORIFICIOS EN VASTAGO, LONGITUD 100 A 150MM
P2710005	PLACA CUCHARA 3 ORIFICIOS EN CABEZA Y 5 ORIFICIOS EN VASTAGO, LONGITUD 100 MM
P2715006	PLACA CUCHARA 3 ORIFICIOS EN CABEZA Y 6 ORIFICIOS EN VASTAGO, LONGITUD 150 MM
	PLACA CL CON GANCHO
	PLACA CL CON GANCHO DERECHO E IZQUIERDO, 3 A 9 ORIFICIOS, LONGITUD DE 68.5 A 129.5 MM
P2820103	PLACA CL CON GANCHO DERECHO, 3 ORIFICIOS, LONGITUD DE 68.5 MM
P2820204	PLACA CL CON GANCHO DERECHO, 4 ORIFICIOS, LONGITUD DE 76.5 MM
P2820305	PLACA CL CON GANCHO DERECHO, 5 ORIFICIOS, LONGITUD DE 88 MM
P2820406	PLACA CL CON GANCHO DERECHO, 6 ORIFICIOS, LONGITUD DE 98 MM
P2820507	PLACA CL CON GANCHO DERECHO, 7 ORIFICIOS, LONGITUD DE 108.5 MM
P2820608	PLACA CL CON GANCHO DERECHO, 8 ORIFICIOS, LONGITUD DE 119 MM
P2820709	PLACA CL CON GANCHO DERECHO, 9 ORIFICIOS, LONGITUD DE 129.5 MM
P2810103	PLACA CL CON GANCHO IZQUIERDO, 3 ORIFICIOS, LONGITUD DE 68.5 MM
P2810204	PLACA CL CON GANCHO IZQUIERDO, 4 ORIFICIOS, LONGITUD DE 76.5 MM
P2810305	PLACA CL CON GANCHO IZQUIERDO, 5 ORIFICIOS, LONGITUD DE 88 MM
P2810406	PLACA CL CON GANCHO IZQUIERDO, 6 ORIFICIOS, LONGITUD DE 98 MM
P2810507	PLACA CL CON GANCHO IZQUIERDO, 7 ORIFICIOS, LONGITUD DE 108.5 MM
P2810608	PLACA CL CON GANCHO IZQUIERDO, 8 ORIFICIOS, LONGITUD DE 119 MM
P2810709	PLACA CL CON GANCHO IZQUIERDO, 9 ORIFICIOS, LONGITUD DE 129.5 MM
	PLACA CA
	PLACA CA DE 1 A 1.3MM DE ESPESOR PARA TORNILLOS DE 3.5 Y 4MM DE DIAMETRO, LONGITUD DE 60 Y 70MM
P2900011	PLACA CA 11 ORIFICIOS
P2900013	PLACA CA 13 ORIFICIOS
P2900015	PLACA CA 15 ORIFICIOS
P2904500	PLACA CA LONGITUD DE 45 MM
P2905600	PLACA CA LONGITUD DE 56 MM
P2906000	PLACA CA LONGITUD DE 60 MM
P2906100	PLACA CA LONGITUD DE 61 MM
P2905100	PLACA CA LONGITUD DE 51 MM
P2905900	PLACA CA LONGITUD DE 59 MM
P2906600	PLACA CA LONGITUD DE 66.5 MM
P2907000	PLACA CA LONGITUD DE 70 MM
	PLACA DMT
	PLACA DMT DERECHA E IZQUIERDA, 7 A 14 ORIFICIOS, LONGITUD DE 122 A 230 MM
P3020107	PLACA DMT DERECHA, 7 ORIFICIOS, LONGITUD DE 122 MM
P3020209	PLACA DMT DERECHA, 9 ORIFICIOS, LONGITUD DE 156 MM
P3020311	PLACA DMT DERECHA, 11 ORIFICIOS, LONGITUD DE 194 MM
P3020413	PLACA DMT DERECHA, 13 ORIFICIOS, LONGITUD DE 230 MM
P3020514	PLACA DMT DERECHA, 14 ORIFICIOS, LONGITUD DE 266 MM
P3010107	PLACA DMT IZQUIERDA, 7 ORIFICIOS, LONGITUD DE 122 MM
P3010209	PLACA DMT IZQUIERDA, 9 ORIFICIOS, LONGITUD DE 156 MM
P3010311	PLACA DMT IZQUIERDA, 11 ORIFICIOS, LONGITUD DE 194 MM
P3010413	PLACA DMT IZQUIERDA, 13 ORIFICIOS, LONGITUD DE 230 MM
P3010514	PLACA DMT IZQUIERDA, 14 ORIFICIOS, LONGITUD DE 266 MM
	PLACA DMT DE BAJO CONTACTO DE COMPRESION BLOQUEADA CON ORIFICIO COMBINADO EN T 3.5MM EN DIVERSOS ANGULOS DERECHA E IZQUIERDA, 6 A 10 ORIFICIOS, LONGITUD DE 144 A 198 MM
P3021106	PLACA DMT BLOQUEADA DERECHA, 6 ORIFICIOS
P3021207	PLACA DMT BLOQUEADA DERECHA, 7 ORIFICIOS
P3021308	PLACA DMT BLOQUEADA DERECHA, 8 ORIFICIOS
P3021409	PLACA DMT BLOQUEADA DERECHA, 9 ORIFICIOS

63 060.425.2932

63 060.725.9835

COF 029623

CAS-DEAPE

P3021510	PLACA DMT BLOQUEADA DERECHA, 10 ORIFICIOS
P3011106	PLACA DMT BLOQUEADA IZQUIERDA, 6 ORIFICIOS
P3011207	PLACA DMT BLOQUEADA IZQUIERDA, 7 ORIFICIOS
P3011308	PLACA DMT BLOQUEADA IZQUIERDA, 8 ORIFICIOS
P3011409	PLACA DMT BLOQUEADA IZQUIERDA, 9 ORIFICIOS
P3011510	PLACA DMT BLOQUEADA IZQUIERDA, 10 ORIFICIOS
	PLACA COBRA
	PLACA COBRA, 3 A 10 ORIFICIOS, LONGITUD DE 71 A 155 MM
P3107103	PLACA COBRA, 3 ORIFICIOS, LONGITUD DE 71 MM
P3108304	PLACA COBRA, 4 ORIFICIOS, LONGITUD DE 83 MM
P3109505	PLACA COBRA, 5 ORIFICIOS, LONGITUD DE 95 MM
P3110706	PLACA COBRA, 6 ORIFICIOS, LONGITUD DE 107 MM
P3111907	PLACA COBRA, 7 ORIFICIOS, LONGITUD DE 119 MM
P3113108	PLACA COBRA, 8 ORIFICIOS, LONGITUD DE 131 MM
P3114309	PLACA COBRA, 9 ORIFICIOS, LONGITUD DE 143 MM
P3115510	PLACA COBRA, 10 ORIFICIOS, LONGITUD DE 155 MM
	PLACA PH
	PLACA PH DERECHA E IZQUIERDA, 5 A 11 ORIFICIOS, LONGITUD DE 104 A 176 MM
P3220105	PLACA PH DERECHA, 5 ORIFICIOS, LONGITUD DE 104 MM
P3220207	PLACA PH DERECHA, 7 ORIFICIOS, LONGITUD DE 128 MM
P3220309	PLACA PH DERECHA, 9 ORIFICIOS, LONGITUD DE 152 MM
P3220411	PLACA PH DERECHA, 11 ORIFICIOS, LONGITUD DE 176 MM
P3210105	PLACA PH IZQUIERDA, 5 ORIFICIOS, LONGITUD DE 104 MM
P3210207	PLACA PH IZQUIERDA, 7 ORIFICIOS, LONGITUD DE 128 MM
P3210309	PLACA PH IZQUIERDA, 9 ORIFICIOS, LONGITUD DE 152 MM
P3210411	PLACA PH IZQUIERDA, 11 ORIFICIOS, LONGITUD DE 176 MM
	PLACA DMFC
	PLACA DMFC DERECHA E IZQUIERDA, 5 A 9 ORIFICIOS, LONGITUD DE 124 A 188 MM
P3320105	PLACA DMFC DERECHA, 5 ORIFICIOS, LONGITUD DE 124 MM
P3320207	PLACA DMFC DERECHA, 7 ORIFICIOS, LONGITUD DE 156 MM
P3320309	PLACA DMFC DERECHA, 9 ORIFICIOS, LONGITUD DE 188 MM
P3310105	PLACA DMFC IZQUIERDA, 5 ORIFICIOS, LONGITUD DE 124 MM
P3310207	PLACA DMFC IZQUIERDA, 7 ORIFICIOS, LONGITUD DE 156 MM
P3310309	PLACA DMFC IZQUIERDA, 9 ORIFICIOS, LONGITUD DE 188 MM
	PLACA PMT
	PLACA PMT DERECHA E IZQUIERDA, 5 A 13 ORIFICIOS, LONGITUD DE 114 A 258 MM
P3420105	PLACA PMT DERECHA, 5 ORIFICIOS, LONGITUD DE 114 MM
P3420207	PLACA PMT DERECHA, 7 ORIFICIOS, LONGITUD DE 150 MM
P3420309	PLACA PMT DERECHA, 9 ORIFICIOS, LONGITUD DE 186 MM
P3420411	PLACA PMT DERECHA, 11 ORIFICIOS, LONGITUD DE 222 MM
P3420513	PLACA PMT DERECHA, 13 ORIFICIOS, LONGITUD DE 258 MM
P3410105	PLACA PMT IZQUIERDA, 5 ORIFICIOS, LONGITUD DE 114 MM
P3410207	PLACA PMT IZQUIERDA, 7 ORIFICIOS, LONGITUD DE 150 MM
P3410309	PLACA PMT IZQUIERDA, 9 ORIFICIOS, LONGITUD DE 186 MM
P3410411	PLACA PMT IZQUIERDA, 11 ORIFICIOS, LONGITUD DE 222 MM
P3410513	PLACA PMT IZQUIERDA, 13 ORIFICIOS, LONGITUD DE 258 MM
	PLACA PMT GOLF
	PLACA PMT GOLF DERECHA E IZQUIERDA, 5 A 13 ORIFICIOS, LONGITUD DE 114 A 258 MM
P3520105	PLACA PMT GOLF DERECHA, 5 ORIFICIOS, LONGITUD DE 114 MM
P3520207	PLACA PMT GOLF DERECHA, 7 ORIFICIOS, LONGITUD DE 150 MM
P3520309	PLACA PMT GOLF DERECHA, 9 ORIFICIOS, LONGITUD DE 186 MM
P3520411	PLACA PMT GOLF DERECHA, 11 ORIFICIOS, LONGITUD DE 222 MM
P3520513	PLACA PMT GOLF DERECHA, 13 ORIFICIOS, LONGITUD DE 258 MM

P3510105	PLACA PMT GOLF IZQUIERDA, 5 ORIFICIOS, LONGITUD DE 114 MM
P3510207	PLACA PMT GOLF IZQUIERDA, 7 ORIFICIOS, LONGITUD DE 150 MM
P3510309	PLACA PMT GOLF IZQUIERDA, 9 ORIFICIOS, LONGITUD DE 186 MM
P3510411	PLACA PMT GOLF IZQUIERDA, 11 ORIFICIOS, LONGITUD DE 222 MM
P3510513	PLACA PMT GOLF IZQUIERDA, 13 ORIFICIOS, LONGITUD DE 258 MM
	PLACA DLFC
	PLACA DLFC DERECHA E IZQUIERDA, 5 A 13 ORIFICIOS, LONGITUD DE 132 A 260 MM
P3620105	PLACA DLFC DERECHA, 5 ORIFICIOS, LONGITUD DE 132 MM
P3620207	PLACA DLFC DERECHA, 7 ORIFICIOS, LONGITUD DE 164 MM
P3620309	PLACA DLFC DERECHA, 9 ORIFICIOS, LONGITUD DE 196 MM
P3620411	PLACA DLFC DERECHA, 11 ORIFICIOS, LONGITUD DE 228 MM
P3620513	PLACA DLFC DERECHA, 13 ORIFICIOS, LONGITUD DE 260 MM
P3610105	PLACA DLFC IZQUIERDA, 5 ORIFICIOS, LONGITUD DE 132 MM
P3610207	PLACA DLFC IZQUIERDA, 7 ORIFICIOS, LONGITUD DE 164 MM
P3610309	PLACA DLFC IZQUIERDA, 9 ORIFICIOS, LONGITUD DE 196 MM
P3610411	PLACA DLFC IZQUIERDA, 11 ORIFICIOS, LONGITUD DE 228 MM
P3610513	PLACA DLFC IZQUIERDA, 13 ORIFICIOS, LONGITUD DE 260 MM
	PLACA DE COMPRESION DINAMICA
	PLACA DE COMPRESION DINAMICA EXCENTRICA DE 2 A 3 MM DE ESPESOR, CON ORIFICIOS EXTERNOS OBLICUOS DE 75° A 90°
P3702075	PLACA DE COMPRESION DINAMICA EXCENTRICA DE 2 MM DE ESPESOR, CON ORIFICIOS OBLICUOS DE 75°
P3702080	PLACA DE COMPRESION DINAMICA EXCENTRICA DE 2 MM DE ESPESOR, CON ORIFICIOS OBLICUOS DE 80°
P3702085	PLACA DE COMPRESION DINAMICA EXCENTRICA DE 2 MM DE ESPESOR, CON ORIFICIOS OBLICUOS DE 85°
P3702090	PLACA DE COMPRESION DINAMICA EXCENTRICA DE 2 MM DE ESPESOR, CON ORIFICIOS OBLICUOS DE 90°
P3703075	PLACA DE COMPRESION DINAMICA EXCENTRICA DE 3 MM DE ESPESOR, CON ORIFICIOS OBLICUOS DE 75°
P3703080	PLACA DE COMPRESION DINAMICA EXCENTRICA DE 3 MM DE ESPESOR, CON ORIFICIOS OBLICUOS DE 80°
P3703085	PLACA DE COMPRESION DINAMICA EXCENTRICA DE 3 MM DE ESPESOR, CON ORIFICIOS OBLICUOS DE 85°
P3703090	PLACA DE COMPRESION DINAMICA EXCENTRICA DE 3 MM DE ESPESOR, CON ORIFICIOS OBLICUOS DE 90°
	PLACA DE COMPRESION DINAMICA DE 2 A 3 MM DE ESPESOR, 4 A 6 ORIFICIOS
P3802004	PLACA DE COMPRESION DINAMICA DE 2 MM DE ESPESOR, 4 ORIFICIOS
P3802005	PLACA DE COMPRESION DINAMICA DE 2 MM DE ESPESOR, 5 ORIFICIOS
P3802006	PLACA DE COMPRESION DINAMICA DE 2 MM DE ESPESOR, 6 ORIFICIOS
P3803004	PLACA DE COMPRESION DINAMICA DE 3 MM DE ESPESOR, 4 ORIFICIOS
P3803005	PLACA DE COMPRESION DINAMICA DE 3 MM DE ESPESOR, 5 ORIFICIOS
P3803006	PLACA DE COMPRESION DINAMICA DE 3 MM DE ESPESOR, 6 ORIFICIOS
	PLACA TERCIO FM
P3900223	PLACA TERCIO FM DE COMPRESION, MINIMA INVASION, BAJO PERFIL, BISELADA DISTALMENTE, 2 ORIFICIOS PROXIMALES, 3 ORIFICIOS DIAFISIARIO, DERECHA
P3900123	PLACA TERCIO FM DE COMPRESION, MINIMA INVASION, BAJO PERFIL, BISELADA DISTALMENTE, 2 ORIFICIOS PROXIMALES, 3 ORIFICIOS DIAFISIARIO, IZQUIERDA
	TORNILLOS DE COMPRESION
P40000XX	TORNILLO DE COMPRESION PARA TORNILLO DESLIZANTE DE LONGITUD DE 25 A 45MM
P4000025	TORNILLO DE COMPRESION PARA TORNILLO DESLIZANTE DE LONGITUD DE 25MM
P4000030	TORNILLO DE COMPRESION PARA TORNILLO DESLIZANTE DE LONGITUD DE 30MM
P4000036	TORNILLO DE COMPRESION PARA TORNILLO DESLIZANTE DE LONGITUD DE 36MM
P4000045	TORNILLO DE COMPRESION PARA TORNILLO DESLIZANTE DE LONGITUD DE 45MM
	TORNILLOS DESLIZANTES
P4100XXX	TORNILLO DESLIZANTE PARA PLACAS C Y CD DE LONGITUD DE 50 A 145MM
P4100050	TORNILLO DESLIZANTE PARA PLACAS C Y CD DE LONGITUD DE 50MM
P4100055	TORNILLO DESLIZANTE PARA PLACAS C Y CD DE LONGITUD DE 55MM
P4100060	TORNILLO DESLIZANTE PARA PLACAS C Y CD DE LONGITUD DE 60MM
P4100065	TORNILLO DESLIZANTE PARA PLACAS C Y CD DE LONGITUD DE 65MM
P4100070	TORNILLO DESLIZANTE PARA PLACAS C Y CD DE LONGITUD DE 70MM
P4100075	TORNILLO DESLIZANTE PARA PLACAS C Y CD DE LONGITUD DE 75MM

1 | 060.725.8506

1 | 060.725.8316

63 | 060.722.0316

1 | 060.899.0818

1 | 060.899.1428

COF 029625

P4100080	TORNILLO DESLIZANTE PARA PLACAS C Y CD DE LONGITUD DE 80MM
P4100085	TORNILLO DESLIZANTE PARA PLACAS C Y CD DE LONGITUD DE 85MM
P4100090	TORNILLO DESLIZANTE PARA PLACAS C Y CD DE LONGITUD DE 90MM
P4100095	TORNILLO DESLIZANTE PARA PLACAS C Y CD DE LONGITUD DE 95MM
P4100100	TORNILLO DESLIZANTE PARA PLACAS C Y CD DE LONGITUD DE 100MM
P4100105	TORNILLO DESLIZANTE PARA PLACAS C Y CD DE LONGITUD DE 105MM
P4100110	TORNILLO DESLIZANTE PARA PLACAS C Y CD DE LONGITUD DE 110MM
P4100115	TORNILLO DESLIZANTE PARA PLACAS C Y CD DE LONGITUD DE 115MM
P4100120	TORNILLO DESLIZANTE PARA PLACAS C Y CD DE LONGITUD DE 120MM
P4100125	TORNILLO DESLIZANTE PARA PLACAS C Y CD DE LONGITUD DE 125MM
P4100130	TORNILLO DESLIZANTE PARA PLACAS C Y CD DE LONGITUD DE 130MM
P4100135	TORNILLO DESLIZANTE PARA PLACAS C Y CD DE LONGITUD DE 135MM
P4100140	TORNILLO DESLIZANTE PARA PLACAS C Y CD DE LONGITUD DE 140MM
P4100145	TORNILLO DESLIZANTE PARA PLACAS C Y CD DE LONGITUD DE 145MM
	TORNILLOS CANULADOS
P4211103	TORNILLO CANULADO AUTOPERFORANTE ROSCA CORTA 3MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 13MM
P4211104	TORNILLO CANULADO AUTOPERFORANTE ROSCA CORTA 3MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 14MM
P4211105	TORNILLO CANULADO AUTOPERFORANTE ROSCA CORTA 3MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 16MM
P4211106	TORNILLO CANULADO AUTOPERFORANTE ROSCA CORTA 3MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 18MM
P4211107	TORNILLO CANULADO AUTOPERFORANTE ROSCA CORTA 3MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 20MM
P4211108	TORNILLO CANULADO AUTOPERFORANTE ROSCA CORTA 3MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 22MM
P4211109	TORNILLO CANULADO AUTOPERFORANTE ROSCA CORTA 3MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 24MM
P4211110	TORNILLO CANULADO AUTOPERFORANTE ROSCA CORTA 3MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 26MM
P4213103	TORNILLO CANULADO AUTOPERFORANTE ROSCA CORTA 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 13MM
P4213104	TORNILLO CANULADO AUTOPERFORANTE ROSCA CORTA 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 14MM
P4213105	TORNILLO CANULADO AUTOPERFORANTE ROSCA CORTA 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 16MM
P4213106	TORNILLO CANULADO AUTOPERFORANTE ROSCA CORTA 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 18MM
P4213107	TORNILLO CANULADO AUTOPERFORANTE ROSCA CORTA 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 20MM
P4213108	TORNILLO CANULADO AUTOPERFORANTE ROSCA CORTA 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 22MM
P4213109	TORNILLO CANULADO AUTOPERFORANTE ROSCA CORTA 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 24MM
P4213110	TORNILLO CANULADO AUTOPERFORANTE ROSCA CORTA 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 26MM
P4211202	TORNILLO CANULADO AUTOPERFORANTE ROSCA LARGA 3MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 12MM
P4211204	TORNILLO CANULADO AUTOPERFORANTE ROSCA LARGA 3MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 14MM
P4211205	TORNILLO CANULADO AUTOPERFORANTE ROSCA LARGA 3MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 16MM
P4211206	TORNILLO CANULADO AUTOPERFORANTE ROSCA LARGA 3MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 18MM
P4211207	TORNILLO CANULADO AUTOPERFORANTE ROSCA LARGA 3MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 20MM
P4211208	TORNILLO CANULADO AUTOPERFORANTE ROSCA LARGA 3MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 22MM
P4211209	TORNILLO CANULADO AUTOPERFORANTE ROSCA LARGA 3MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 24MM
P4211210	TORNILLO CANULADO AUTOPERFORANTE ROSCA LARGA 3MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 26MM
P4213202	TORNILLO CANULADO AUTOPERFORANTE ROSCA LARGA 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 12MM
P4213204	TORNILLO CANULADO AUTOPERFORANTE ROSCA LARGA 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 14MM
P4213205	TORNILLO CANULADO AUTOPERFORANTE ROSCA LARGA 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 16MM
P4213206	TORNILLO CANULADO AUTOPERFORANTE ROSCA LARGA 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 18MM
P4213207	TORNILLO CANULADO AUTOPERFORANTE ROSCA LARGA 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 20MM
P4213208	TORNILLO CANULADO AUTOPERFORANTE ROSCA LARGA 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 22MM
P4213209	TORNILLO CANULADO AUTOPERFORANTE ROSCA LARGA 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 24MM
P4213210	TORNILLO CANULADO AUTOPERFORANTE ROSCA LARGA 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 26MM
P42020XX	TORNILLO CANULADO DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 10 A 50MM 1 060.898.0017
P4202001	TORNILLO CANULADO DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 10MM
P4202002	TORNILLO CANULADO DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 12MM
P4202004	TORNILLO CANULADO DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 14MM
P4202005	TORNILLO CANULADO DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 16MM

COF 029626

CAS-DEAPE

P4202006	TORNILLO CANULADO DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 18MM
P4202007	TORNILLO CANULADO DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 20MM
P4202008	TORNILLO CANULADO DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 22MM
P4202009	TORNILLO CANULADO DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 24MM
P4202010	TORNILLO CANULADO DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 26MM
P4202011	TORNILLO CANULADO DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 28MM
P4202012	TORNILLO CANULADO DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 30MM
P4202013	TORNILLO CANULADO DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 32MM
P4202014	TORNILLO CANULADO DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 34MM
P4202016	TORNILLO CANULADO DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 36MM
P4202017	TORNILLO CANULADO DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 38MM
P4202018	TORNILLO CANULADO DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 40MM
P4202021	TORNILLO CANULADO DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 45MM
P4202024	TORNILLO CANULADO DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 50MM
P42030XX	TORNILLO CANULADO DE 4.0MM DE DIAMETRO ROSCA TOTAL Y LONGITUD DE 10 A 60MM
P4203001	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 10 MM
P4203002	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 12 MM
P4203004	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 14 MM
P4203005	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 16 MM
P4203006	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 18 MM
P4203007	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 20 MM
P4203008	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 22 MM
P4203009	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 24 MM
P4203010	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 26 MM
P4203011	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 28 MM
P4203012	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 30 MM
P4203013	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 32 MM
P4203015	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 35 MM
P4203018	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 40 MM
P4203021	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 45 MM
P4203024	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 50 MM
P4203025	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 55 MM
P4203026	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 60 MM
P42031XX	TORNILLO CANULADO DE 4.0MM DE DIAMETRO ROSCA CORTA Y LONGITUD DE 10 A 60MM
P4203101	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM DE DIAMETRO ROSCA CORTA Y LONGITUD DE 10 MM
P4203102	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM DE DIAMETRO ROSCA CORTA Y LONGITUD DE 12 MM
P4203104	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM DE DIAMETRO ROSCA CORTA Y LONGITUD DE 14 MM
P4203105	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM DE DIAMETRO ROSCA CORTA Y LONGITUD DE 16 MM
P4203106	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM DE DIAMETRO ROSCA CORTA Y LONGITUD DE 18 MM
P4203107	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM DE DIAMETRO ROSCA CORTA Y LONGITUD DE 20 MM
P4203108	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM DE DIAMETRO ROSCA CORTA Y LONGITUD DE 22 MM
P4203109	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM DE DIAMETRO ROSCA CORTA Y LONGITUD DE 24 MM
P4203110	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM DE DIAMETRO ROSCA CORTA Y LONGITUD DE 26 MM
P4203111	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM DE DIAMETRO ROSCA CORTA Y LONGITUD DE 28 MM
P4203112	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM DE DIAMETRO ROSCA CORTA Y LONGITUD DE 30 MM
P4203115	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM DE DIAMETRO ROSCA CORTA Y LONGITUD DE 35 MM
P4203118	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM DE DIAMETRO ROSCA CORTA Y LONGITUD DE 40 MM
P4203121	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM DE DIAMETRO ROSCA CORTA Y LONGITUD DE 45 MM
P4203124	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM DE DIAMETRO ROSCA CORTA Y LONGITUD DE 50 MM
P4203127	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM DE DIAMETRO ROSCA CORTA Y LONGITUD DE 55 MM
P4203130	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM DE DIAMETRO ROSCA CORTA Y LONGITUD DE 60 MM
P42040XX	TORNILLO CANULADO DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 20 A 73MM 1 060.898.0124
P4204007	TORNILLO CANULADO DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 20MM

COF 029627

CAS-DEAPE

P4204008	TORNILLO CANULADO DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 22MM
P4204009	TORNILLO CANULADO DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 24MM
P4204010	TORNILLO CANULADO DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 26MM
P4204011	TORNILLO CANULADO DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 28MM
P4204012	TORNILLO CANULADO DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 30MM
P4204013	TORNILLO CANULADO DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 32MM
P4204014	TORNILLO CANULADO DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 34MM
P4204016	TORNILLO CANULADO DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 36MM
P4204017	TORNILLO CANULADO DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 38MM
P4204018	TORNILLO CANULADO DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 40MM
P4204019	TORNILLO CANULADO DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 42MM
P4204020	TORNILLO CANULADO DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 44MM
P4204022	TORNILLO CANULADO DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 46MM
P4204023	TORNILLO CANULADO DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 48MM
P4204024	TORNILLO CANULADO DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 50MM
P4204025	TORNILLO CANULADO DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 52MM
P4204026	TORNILLO CANULADO DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 54MM
P4204028	TORNILLO CANULADO DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 56MM
P4204029	TORNILLO CANULADO DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 58MM
P4204030	TORNILLO CANULADO DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 60MM
P4204031	TORNILLO CANULADO DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 62MM
P4204032	TORNILLO CANULADO DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 64MM
P4204034	TORNILLO CANULADO DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 66MM
P4204035	TORNILLO CANULADO DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 68MM
P4204036	TORNILLO CANULADO DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 70MM
P4204037	TORNILLO CANULADO DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 73MM
P42060XX	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA TOTAL Y LONGITUD DE 35 A 115MM
P4206015	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA TOTAL Y LONGITUD DE 100MM
P4206018	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA TOTAL Y LONGITUD DE 105MM
P4206021	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA TOTAL Y LONGITUD DE 110MM
P4206024	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA TOTAL Y LONGITUD DE 115MM
P4206027	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA TOTAL Y LONGITUD DE 35MM
P4206030	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA TOTAL Y LONGITUD DE 40MM
P4206033	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA TOTAL Y LONGITUD DE 45MM
P4206036	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA TOTAL Y LONGITUD DE 50MM
P4206038	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA TOTAL Y LONGITUD DE 55MM
P4206039	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA TOTAL Y LONGITUD DE 60MM
P4206040	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA TOTAL Y LONGITUD DE 65MM
P4206041	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA TOTAL Y LONGITUD DE 70MM
P4206042	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA TOTAL Y LONGITUD DE 75MM
P4206043	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA TOTAL Y LONGITUD DE 80MM
P4206044	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA TOTAL Y LONGITUD DE 85MM
P4206045	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA TOTAL Y LONGITUD DE 90MM
P4206046	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA TOTAL Y LONGITUD DE 95MM
P42061XX	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 25 A 115MM
P4206150	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 25 MM
P4206112	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 30 MM
P4206115	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 35 MM
P4206118	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 40 MM
P4206121	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 45 MM
P4206124	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 50 MM
P4206127	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 55 MM

COF 029627
COF 029628

P4206130	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 60 MM
P4206133	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 65 MM
P4206136	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 70 MM
P4206138	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 75 MM
P4206139	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 80 MM
P4206140	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 85 MM
P4206141	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 90 MM
P4206142	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 95 MM
P4206143	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 100 MM
P4206144	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 105MM
P4206145	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 110MM
P4206146	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 115MM
P42062XX	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 32MM Y LONGITUD DE 35 A 115MM
P4206215	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 35 MM
P4206218	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 40 MM
P4206221	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 45 MM
P4206224	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 50 MM
P4206227	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 55 MM
P4206230	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 60 MM
P4206233	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 65 MM
P4206236	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 70 MM
P4206238	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 75 MM
P4206239	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 80 MM
P4206240	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 85 MM
P4206241	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 90 MM
P4206242	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 95 MM
P4206243	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 100 MM
P4206244	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 32MM Y LONGITUD DE 105MM
P4206245	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 32MM Y LONGITUD DE 110MM
P4206246	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 32MM Y LONGITUD DE 115MM
P42053XX	TORNILLO CANULADO DE 7 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 30 A 130MM
P4205312	TORNILLO CANULADO DE 7 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 30MM
P4205315	TORNILLO CANULADO DE 7 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 35MM
P4205318	TORNILLO CANULADO DE 7 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 40MM
P4205321	TORNILLO CANULADO DE 7 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 45MM
P4205324	TORNILLO CANULADO DE 7 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 50MM
P4205327	TORNILLO CANULADO DE 7 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 55MM
P4205330	TORNILLO CANULADO DE 7 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 60MM
P4205333	TORNILLO CANULADO DE 7 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 65MM
P4205336	TORNILLO CANULADO DE 7 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 70MM
P4205338	TORNILLO CANULADO DE 7 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 75MM
P4205339	TORNILLO CANULADO DE 7 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 80MM
P4205340	TORNILLO CANULADO DE 7 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 85MM
P4205341	TORNILLO CANULADO DE 7 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 90MM
P4205342	TORNILLO CANULADO DE 7 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 95MM
P4205343	TORNILLO CANULADO DE 7 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 100MM
P4205344	TORNILLO CANULADO DE 7 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 105MM
P4205345	TORNILLO CANULADO DE 7 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 110MM
P4205346	TORNILLO CANULADO DE 7 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 115MM
P4205347	TORNILLO CANULADO DE 7 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 120MM
P4205348	TORNILLO CANULADO DE 7 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 125MM

COF 029629

P4205349	TORNILLO CANULADO DE 7 MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 16MM Y LONGITUD DE 130MM
P42054XX	TORNILLO CANULADO DE 7MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 45 A 130MM
P4205421	TORNILLO CANULADO DE 7MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 45MM
P4205424	TORNILLO CANULADO DE 7MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 50MM
P4205427	TORNILLO CANULADO DE 7MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 55MM
P4205430	TORNILLO CANULADO DE 7MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 60MM
P4205433	TORNILLO CANULADO DE 7MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 65MM
P4205436	TORNILLO CANULADO DE 7MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 70MM
P4205438	TORNILLO CANULADO DE 7MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 75MM
P4205439	TORNILLO CANULADO DE 7MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 80MM
P4205440	TORNILLO CANULADO DE 7MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 85MM
P4205441	TORNILLO CANULADO DE 7MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 90MM
P4205442	TORNILLO CANULADO DE 7MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 95MM
P4205443	TORNILLO CANULADO DE 7MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 100MM
P4205444	TORNILLO CANULADO DE 7MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 105MM
P4205445	TORNILLO CANULADO DE 7MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 110MM
P4205446	TORNILLO CANULADO DE 7MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 115MM
P4205447	TORNILLO CANULADO DE 7MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 120MM
P4205448	TORNILLO CANULADO DE 7MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 125MM
P4205449	TORNILLO CANULADO DE 7MM DE DIAMETRO CON ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 130MM
RU1243027	TORNILLO CANULADO TRANSVERSAL DE 1.5 MM
RU1243028	TORNILLO CANULADO TRANSVERSAL DE 2 MM
RU1243029	TORNILLO CANULADO TRANSVERSAL DE 2.5 MM
RU1243026	TORNILLO CANULADO TRANSVERSAL DE 3 MM
RU1243001	TORNILLO CANULADO TRANSVERSAL DE 3.5 MM
RU1243002	TORNILLO CANULADO TRANSVERSAL DE 4 MM
RU1243003	TORNILLO CANULADO TRANSVERSAL DE 4.5 MM
RU1243004	TORNILLO CANULADO TRANSVERSAL DE 5 MM
RU1243005	TORNILLO CANULADO TRANSVERSAL DE 5.5 MM
RU1243006	TORNILLO CANULADO TRANSVERSAL DE 6 MM
RU1243030	TORNILLO CANULADO TRANSVERSAL DE 6.5 MM
RU1243007	TORNILLO CANULADO TRANSVERSAL DE 7 MM
RU1243008	TORNILLO CANULADO TRANSVERSAL DE 8 MM
RU1243009	TORNILLO CANULADO TRANSVERSAL DE 9 MM
RU1243010	TORNILLO CANULADO TRANSVERSAL DE 10 MM
RU1243011	TORNILLO CANULADO TRANSVERSAL DE 11 MM
RU1243012	TORNILLO CANULADO TRANSVERSAL DE 12 MM
RU1243013	TORNILLO CANULADO TRANSVERSAL DE 13 MM
RU1243014	TORNILLO CANULADO TRANSVERSAL DE 14 MM
RU1243015	TORNILLO CANULADO TRANSVERSAL DE 15 MM
	TORNILLOS CORTICALES
RU1171001	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 1.5 MM DE D. x 3.5 MM DE L.
RU1171002	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 1.5 MM DE D. x 4 MM DE L.
RU1171004	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 1.5 MM DE D. x 5 MM DE L.
RU1171006	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 1.5 MM DE D. x 6 MM DE L.
RU1171007	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 1.5 MM DE D. x 7 MM DE L.
RU1171009	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 1.5 MM DE D. x 9 MM DE L.
RU1171011	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 1.5 MM DE D. x 11 MM DE L.
RU1171013	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 1.5 MM DE D. x 13 MM DE L.
RU1171015	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 1.5 MM DE D. x 15 MM DE L.
RU1172001	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 1.9 MM DE D. x 3.5 MM DE L.
RU1172002	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 1.9 MM DE D. x 4 MM DE L.

1 | 060.899.0479

COF 029630

RU1172004	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 1.9 MM DE D. x 5 MM DE L.
RU1172006	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 1.9 MM DE D. x 6 MM DE L.
RU1172007	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 1.9 MM DE D. x 7 MM DE L.
RU1172009	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 1.9 MM DE D. x 9 MM DE L.
RU1172011	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 1.9 MM DE D. x 11 MM DE L.
RU1172013	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 1.9 MM DE D. x 13 MM DE L.
RU1172015	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 1.9 MM DE D. x 15 MM DE L.
RU1173001	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2 MM DE D. x 3.5 MM DE L.
RU1173002	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2 MM DE D. x 4 MM DE L.
RU1173004	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2 MM DE D. x 5 MM DE L.
RU1173006	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2 MM DE D. x 6 MM DE L.
RU1173007	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2 MM DE D. x 7 MM DE L.
RU1173009	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2 MM DE D. x 9 MM DE L.
RU1173011	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2 MM DE D. x 11 MM DE L.
RU1173013	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2 MM DE D. x 13 MM DE L.
RU1173015	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2 MM DE D. x 15 MM DE L.
RU1174001	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.3 MM DE D. x 3.5 MM DE L.
RU1174002	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.3 MM DE D. x 4 MM DE L.
RU1174004	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.3 MM DE D. x 5 MM DE L.
RU1174006	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.3 MM DE D. x 6 MM DE L.
RU1174007	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.3 MM DE D. x 7 MM DE L.
RU1174009	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.3 MM DE D. x 9 MM DE L.
RU1174011	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.3 MM DE D. x 11 MM DE L.
RU1174013	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.3 MM DE D. x 13 MM DE L.
RU1174015	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.3 MM DE D. x 15 MM DE L.
P4301XXX	TORNILLO CORTICAL DE 2.0MM DE DIAMETRO CON HEXAGONO INTERNO Y LONGITUD DE 6 A 38MM
P4301006	TORNILLO CORTICAL DE 2.0MM DE DIAMETRO CON HEXAGONO INTERNO Y LONGITUD DE 6MM
P4301008	TORNILLO CORTICAL DE 2.0MM DE DIAMETRO CON HEXAGONO INTERNO Y LONGITUD DE 8MM
P4301010	TORNILLO CORTICAL DE 2.0MM DE DIAMETRO CON HEXAGONO INTERNO Y LONGITUD DE 10MM
P4301012	TORNILLO CORTICAL DE 2.0MM DE DIAMETRO CON HEXAGONO INTERNO Y LONGITUD DE 12MM
P4301014	TORNILLO CORTICAL DE 2.0MM DE DIAMETRO CON HEXAGONO INTERNO Y LONGITUD DE 14MM
P4301016	TORNILLO CORTICAL DE 2.0MM DE DIAMETRO CON HEXAGONO INTERNO Y LONGITUD DE 16MM
P4301018	TORNILLO CORTICAL DE 2.0MM DE DIAMETRO CON HEXAGONO INTERNO Y LONGITUD DE 18MM
P4301020	TORNILLO CORTICAL DE 2.0MM DE DIAMETRO CON HEXAGONO INTERNO Y LONGITUD DE 20MM
P4301022	TORNILLOS CORTICAL DE 2.0MM DE DIAMETRO CON HEXAGONO INTERNO Y LONGITUD DE 22MM
P4301024	TORNILLO CORTICAL DE 2.0MM DE DIAMETRO CON HEXAGONO INTERNO Y LONGITUD DE 24MM
P4301026	TORNILLO CORTICAL DE 2.0MM DE DIAMETRO CON HEXAGONO INTERNO Y LONGITUD DE 26MM
P4301028	TORNILLO CORTICAL DE 2.0MM DE DIAMETRO CON HEXAGONO INTERNO Y LONGITUD DE 28MM
P4301030	TORNILLO CORTICAL DE 2.0MM DE DIAMETRO CON HEXAGONO INTERNO Y LONGITUD DE 30MM
P4301032	TORNILLO CORTICAL DE 2.0MM DE DIAMETRO CON HEXAGONO INTERNO Y LONGITUD DE 32MM
P4301034	TORNILLO CORTICAL DE 2.0MM DE DIAMETRO CON HEXAGONO INTERNO Y LONGITUD DE 34MM
P4301036	TORNILLO CORTICAL DE 2.0MM DE DIAMETRO CON HEXAGONO INTERNO Y LONGITUD DE 36MM
P4301038	TORNILLO CORTICAL DE 2.0MM DE DIAMETRO CON HEXAGONO INTERNO Y LONGITUD DE 38MM
P4302XXX	TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 6 A 40MM 1 060.899.0321
P4302006	TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 6MM
P4302008	TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 8MM
P4302010	TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 10MM
P4302012	TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 12MM
P4302014	TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 14MM
P4302016	TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 16MM
P4302018	TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 18MM
P4302020	TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 20MM
P4302022	TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 22MM

COF 029630

COF 029631

P4302024	TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 24MM
P4302026	TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 26MM
P4302028	TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 28MM
P4302030	TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 30MM
P4302032	TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 32MM
P4302034	TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 34MM
P4302036	TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 36MM
P4302038	TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 38MM
P4302040	TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 40MM
P4303XXX	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 10 A 110MM
P4303010	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 10MM
P4303012	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 12MM
P4303014	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 14MM
P4303015	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 15MM
P4303016	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 16MM
P4303018	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 18MM
P4303020	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 20MM
P4303022	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 22MM
P4303024	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 24MM
P4303025	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 25MM
P4303026	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 26MM
P4303028	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 28MM
P4303030	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 30MM
P4303032	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 32MM
P4303034	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 34MM
P4303035	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 35MM
P4303036	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 36MM
P4303038	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 38MM
P4303040	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 40MM
P4303042	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 42MM
P4303044	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 44MM
P4303045	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 45MM
P4303046	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 46MM
P4303048	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 48MM
P4303050	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 50MM
P4303052	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 52MM
P4303054	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 54MM
P4303055	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 55MM
P4303056	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 56MM
P4303058	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 58MM
P4303060	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 60MM
P4303062	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 62MM
P4303064	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 64MM
P4303065	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 65MM
P4303066	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 66MM
P4303068	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 68MM
P4303070	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 70MM
P4303072	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 72MM
P4303074	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 74MM
P4303075	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 75MM
P4303076	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 76MM
P4303078	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 78MM
P4303080	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 80MM

1 | 060.899.0305

COF 029632

P4303082	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 82MM		
P4303084	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 84MM		
P4303085	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 85MM		
P4303086	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 86MM		
P4303088	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 88MM		
P4303090	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 90MM		
P4303092	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 92MM		
P4303094	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 94MM		
P4303095	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 95MM		
P4303096	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 96MM		
P4303098	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 98MM		
P4303100	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 100MM		
P4303105	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 105MM		
P4303110	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 110MM		
P4304XXX	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 14 A 140MM	1	060.899.1808
P4304014	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 14MM		
P4304015	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 15MM		
P4304016	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 16MM		
P4304018	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 18MM		
P4304020	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 20MM		
P4304022	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 22MM		
P4304024	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 24MM		
P4304025	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 25MM		
P4304026	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 26MM		
P4304028	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 28MM		
P4304030	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 30.0 MM		
P4304031	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 31 MM	63	060.722.0324
P4304032	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 32MM		
P4304033	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 33 MM		
P4304034	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 34MM		
P4304035	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 35 MM		
P4304036	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 36MM		
P4304037	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 37 MM		
P4304038	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 38MM		
P4304039	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 39 MM		
P4304040	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 40MM		
P4304041	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 41 MM		
P4304042	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 42MM		
P4304043	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE43 MM		
P4304044	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 44MM		
P4304045	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 45MM		
P4304046	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 46MM		
P4304048	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 48MM		
P4304050	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 50MM		
P4304052	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 52MM		
P4304054	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 54MM		
P4304055	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 55MM		
P4304056	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 56MM		
P4304058	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 58MM		
P4304060	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 60MM		
P4304062	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 62MM		
P4304064	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 64MM		
P4304065	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 65MM		

P4304066	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 66MM
P4304068	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 68MM
P4304070	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 70MM
P4304072	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 72MM
P4304074	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 74MM
P4304075	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 75MM
P4304076	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 76MM
P4304078	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 78MM
P4304080	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 80MM
P4304082	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 82MM
P4304084	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 84MM
P4304085	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 85MM
P4304086	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 86MM
P4304088	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 88MM
P4304090	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 90MM
P4304092	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 92MM
P4304094	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 94MM
P4304095	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 95MM
P4304096	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 96MM
P4304098	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 98MM
P4304100	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 100MM
P4304105	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 105MM
P4304110	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 110MM
P4304115	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 115MM
P4304120	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 120MM
P4304125	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 125MM
P4304130	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 130MM
P4304135	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 135MM
P4304140	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 140MM
	TORNILLOS ESPONJOSOS
P44111XX	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 10MM A 60MM
P4411101	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 10MM
P4411102	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 12MM
P4411103	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 14MM
P4411120	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 15MM
P4411104	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 16MM
P4411105	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 18MM
P4411106	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 20MM
P4411107	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 22MM
P4411108	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 24MM
P4411109	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 25MM

1 | 060.899.3291

COF 029634

P4411110	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 26MM
P4411111	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 28MM
P4411112	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 30MM
P4411113	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 32MM
P4411122	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 34MM
P4411114	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 36MM
P4411123	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 35MM
P4411121	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 38MM
P4411115	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 40MM
P4411124	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 42MM
P4411125	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 44MM
P4411116	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 45MM
P4411126	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 46MM
P4411127	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 48MM
P4411117	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 50MM
P4411128	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 52MM
P4411129	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 54MM
P4411118	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 55MM
P4411130	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 56MM
P4411131	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 58MM
P4411119	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 60MM
P44110XX	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 10MM A 60MM
P4411001	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 10MM
P4411002	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 12MM
P4411003	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 14MM
P4411020	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 15MM
P4411004	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 16MM
P4411005	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 18MM
P4411006	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 20MM
P4411007	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 22MM
P4411008	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 24MM
P4411021	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 25MM

1 | 060.899.0370

COF 029635

P4411010	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 26MM
P4411011	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 28MM
P4411012	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 30MM
P4411022	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 32MM
P4411023	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 34MM
P4411014	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 35MM
P4411024	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 36MM
P4411025	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 38MM
P4411015	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 40MM
P4411026	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 42MM
P4411027	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 44MM
P4411016	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 45MM
P4411028	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 46MM
P4411029	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 48MM
P4411017	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 50MM
P4411030	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 52MM
P4411031	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 54MM
P4411018	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 55MM
P4411032	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 56MM
P4411033	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 58MM
P4411019	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 60MM
P44112XX	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE MEDIA ROSCA DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE XXMM
P4411201	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE MEDIA ROSCA DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 10MM
P4411202	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE MEDIA ROSCA DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 12MM
P4411203	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE MEDIA ROSCA DE4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 14MM
P4411220	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE MEDIA ROSCA DE4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 15MM
P4411204	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE MEDIA ROSCA DE4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 16MM
P4411205	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE MEDIA ROSCA DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 18MM
P4411206	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE MEDIA ROSCA DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 20MM
P4411207	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE MEDIA ROSCA DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 22MM
P4411208	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE MEDIA ROSCA DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 24MM
P4411221	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE MEDIA ROSCA DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 25MM
P4411210	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE MEDIA ROSCA DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 26MM
P4411211	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE MEDIA ROSCA DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 28MM
P4411212	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE MEDIA ROSCA DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 30MM
P4411222	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE MEDIA ROSCA DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 32MM
P4411223	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE MEDIA ROSCA DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE

	34MM
P4411214	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE MEDIA ROSCA DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 35MM
P4411224	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE MEDIA ROSCA DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 36MM
P4411225	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE MEDIA ROSCA DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 38MM
P4411215	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE MEDIA ROSCA DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 40MM
P4411226	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE MEDIA ROSCA DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 42MM
P4411227	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE MEDIA ROSCA DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 44MM
P4411216	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE MEDIA ROSCA DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 45MM
P4411228	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE MEDIA ROSCA DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 46MM
P4411229	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE MEDIA ROSCA DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 48MM
P4411217	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE MEDIA ROSCA DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 50MM
P4411230	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE MEDIA ROSCA DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 52MM
P4411231	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE MEDIA ROSCA DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 54MM
P4411218	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE MEDIA ROSCA DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 55MM
P4411232	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE MEDIA ROSCA DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 56MM
P4411233	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE MEDIA ROSCA DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 58MM
P4411219	TORNILLO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL DE MEDIA ROSCA DE 4MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 60MM
P44122XX	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 16 MM Y LONGITUD DE 25 A 120MM
P4412209	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 16 MM Y LONGITUD DE 25MM
P4412212	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 16 MM Y LONGITUD DE 30MM
P4412214	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 16 MM Y LONGITUD DE 35MM
P4412215	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 16 MM Y LONGITUD DE 40MM
P4412216	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5 MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 16 MM Y LONGITUD DE 45MM
P4412217	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5 MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 16 MM Y LONGITUD DE 50MM
P4412218	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 16 MM Y LONGITUD DE 55MM
P4412219	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5 MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 16 MM Y LONGITUD DE 60MM
P4412220	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5 MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 16 MM Y LONGITUD DE 65MM

1 060.899.2673

COF 029636

COF 029637

P4412221	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5 MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 16 MM Y LONGITUD DE 70MM
P4412222	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 16 MM Y LONGITUD DE 75MM
P4412223	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 16 MM Y LONGITUD DE 80MM
P4412224	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 16 MM Y LONGITUD DE 85MM
P4412225	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 16 MM Y LONGITUD DE 90MM
P4412226	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 16 MM Y LONGITUD DE 95MM
P4412227	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 16 MM Y LONGITUD DE 100MM
P4412228	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 16 MM Y LONGITUD DE 105MM
P4412229	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 16 MM Y LONGITUD DE 110MM
P4412230	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 16 MM Y LONGITUD DE 115MM
P4412231	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 16 MM Y LONGITUD DE 120MM
P44123XX	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 30MM A 150MM
P4412312	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 30MM
P4412314	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 35MM
P4412315	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 40MM
P4412316	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 45MM
P4412317	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 50MM
P4412318	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 55MM
P4412319	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 60MM
P4412320	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 65MM
P4412321	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 70MM
P4412322	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 75MM
P4412323	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 80MM
P4412324	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 85MM
P4412325	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 90MM
P4412326	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 95MM
P4412327	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE

1 060.899.0982

COF 029638

	100MM
P4412328	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 105MM
P4412329	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 110MM
P4412330	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 115MM
P4412331	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 120MM
P4412332	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 125MM
P4412333	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 130MM
P4412334	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 135MM
P4412335	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 140MM
P4412336	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 145MM
P4412337	TORNILLO ESPONJOSO CON DIAMETRO DE 6.5MM CABEZA ESFEROIDAL ROSCA DE 32 MM Y LONGITUD DE 150MM
P44021XX	TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5MM DE DIAMETRO CON ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 20MM A 110MM
P4402106	TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5MM DE DIAMETRO CON ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 20MM
P4402109	TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5MM DE DIAMETRO CON ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 25MM
P4402112	TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5MM DE DIAMETRO CON ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 30MM
P4402114	TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5MM DE DIAMETRO CON ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 35MM
P4402115	TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5MM DE DIAMETRO CON ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 40MM
P4402116	TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5MM DE DIAMETRO CON ROSCA COMPLETA y LONGITUD DE 45.0 MM
P4402117	TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5MM DE DIAMETRO CON ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 50MM
P4402118	TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5MM DE DIAMETRO CON ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 55MM
P4402119	TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5MM DE DIAMETRO CON ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 60MM
P4402120	TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5MM DE DIAMETRO CON ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 65MM
P4402121	TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5MM DE DIAMETRO CON ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 70MM
P4402122	TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5MM DE DIAMETRO CON ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 75MM
P4402123	TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5MM DE DIAMETRO CON ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 80MM
P4402124	TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5MM DE DIAMETRO CON ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 85MM
P4402125	TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5MM DE DIAMETRO CON ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 90MM
P4402127	TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5MM DE DIAMETRO CON ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 100MM
P4402128	TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5MM DE DIAMETRO CON ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 105MM
P4402129	TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5MM DE DIAMETRO CON ROSCA COMPLETA Y LONGITUD DE 110MM
	TORNILLO TELESCOPICO
TORNILLO TELESCOPICO AUTORROSCANTE - AUTOPERFORANTE, CON FIJACIÓN A PLACA Y CUELLO FEMORAL, LONGITUD DE 90 A 140 MM	
P4500090	TORNILLO TELESCOPICO AUTORROSCANTE - AUTOPERFORANTE, CON FIJACIÓN A PLACA Y CUELLO FEMORAL LONGITUD DE 90 MM
P4500095	TORNILLO TELESCOPICO AUTORROSCANTE - AUTOPERFORANTE, CON FIJACIÓN A PLACA Y CUELLO FEMORAL LONGITUD DE 95 MM
P4500100	TORNILLO TELESCOPICO AUTORROSCANTE - AUTOPERFORANTE, CON FIJACIÓN A PLACA Y CUELLO FEMORAL LONGITUD DE 100 MM
P4500105	TORNILLO TELESCOPICO AUTORROSCANTE - AUTOPERFORANTE, CON FIJACIÓN A PLACA Y CUELLO FEMORAL LONGITUD DE 105 MM
P4500110	TORNILLO TELESCOPICO AUTORROSCANTE - AUTOPERFORANTE, CON FIJACIÓN A PLACA Y CUELLO

1 060.899.1030

63 060.722.0373

COF 029639

	FEMORAL LONGITUD DE 110 MM
P4500115	TORNILLO TELESCOPICO AUTORROSCANTE - AUTOPERFORANTE, CON FIJACIÓN A PLACA Y CUELLO FEMORAL LONGITUD DE 115 MM
P4500120	TORNILLO TELESCOPICO AUTORROSCANTE - AUTOPERFORANTE, CON FIJACIÓN A PLACA Y CUELLO FEMORAL LONGITUD DE 120 MM
P4500125	TORNILLO TELESCOPICO AUTORROSCANTE - AUTOPERFORANTE, CON FIJACIÓN A PLACA Y CUELLO FEMORAL LONGITUD DE 125 MM
P4500130	TORNILLO TELESCOPICO AUTORROSCANTE - AUTOPERFORANTE, CON FIJACIÓN A PLACA Y CUELLO FEMORAL LONGITUD DE 130 MM
P4500135	TORNILLO TELESCOPICO AUTORROSCANTE - AUTOPERFORANTE, CON FIJACIÓN A PLACA Y CUELLO FEMORAL LONGITUD DE 135 MM
P4500140	TORNILLO TELESCOPICO AUTORROSCANTE - AUTOPERFORANTE, CON FIJACIÓN A PLACA Y CUELLO FEMORAL LONGITUD DE 140 MM
	TUERCAS Y ARANDELAS, RONDANAS
P4604007	ARANDELA PARA TORNILLO DE 4 MM, 7 MM DE DIAMETRO 1 060.798.0208
P4604510	ARANDELA PARA TORNILLO DE 4.5 MM 10 MM DE DIAMETRO
P4606513	ARANDELA PARA TORNILLO DE 6.5 MM, 13 MM DE DIAMETRO 1 060.798.0026
P4614007	ARANDELA DE TRACCION PARA TORNILLO DE 4 MM, 7 MM DE DIAMETRO
P4616513	ARANDELA DE TRACCION PARA TORNILLO DE 6.5 MM, 13 MM DE DIAMETRO
P4632780	ARANDELA, RONDANA PARA REINSERCIÓN DE LIGAMENTO, DENTADA, 8.0 MM DE DIAMETRO Y ORIFICIOS DE 3.2 MM PARA TORNILLO DE 2.7 MM
P4634014	ARANDELA, RONDANA PARA REINSERCIÓN DE LIGAMENTO, DENTADA, 13.5 MM DE DIAMETRO Y ORIFICIOS DE 3.2 MM PARA TORNILLO DE 2.7 MM 1 060.798.0042
P4636514	ARANDELA, RONDANA PARA REINSERCIÓN DE LIGAMENTO, DENTADA, 13.5 MM DE DIAMETRO Y ORIFICIOS DE 6.0 MM PARA TORNILLO DE 6.5 MM 1 060.798.0067
P4624511	TUERCA PARA TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM, DE DIAMETRO, 8 MM HEXAGONO, 11 MM DIAMETRO EXTERNO
	TORNILLOS DE BLOQUEO
P47135XX	TORNILLO DE BLOQUEO AUTORROSCANTE DE 3.5 MM DE DIAMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 40 MM
P4713510	TORNILLO DE BLOQUEO AUTORROSCANTE DE 3.5 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 10 MM
P4713512	TORNILLO DE BLOQUEO AUTORROSCANTE DE 3.5 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 12 MM
P4713514	TORNILLO DE BLOQUEO AUTORROSCANTE DE 3.5 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 14 MM
P4713516	TORNILLO DE BLOQUEO AUTORROSCANTE DE 3.5 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 16 MM
P4713518	TORNILLO DE BLOQUEO AUTORROSCANTE DE 3.5 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 18 MM
P4713520	TORNILLO DE BLOQUEO AUTORROSCANTE DE 3.5 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 20 MM
P4713522	TORNILLO DE BLOQUEO AUTORROSCANTE DE 3.5 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 22 MM
P4713524	TORNILLO DE BLOQUEO AUTORROSCANTE DE 3.5 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 24 MM
P4713526	TORNILLO DE BLOQUEO AUTORROSCANTE DE 3.5 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 26 MM
P4713528	TORNILLO DE BLOQUEO AUTORROSCANTE DE 3.5 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 28 MM
P4713530	TORNILLO DE BLOQUEO AUTORROSCANTE DE 3.5 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 30 MM
P4713536	TORNILLO DE BLOQUEO AUTORROSCANTE DE 3.5 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 36 MM
P4713538	TORNILLO DE BLOQUEO AUTORROSCANTE DE 3.5 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 38 MM
P4713540	TORNILLO DE BLOQUEO AUTORROSCANTE DE 3.5 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 40 MM
P47250XX	TORNILLO DE BLOQUEO ROSCANTE DE 5 MM DE DIAMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 60 MM
P4725016	TORNILLO DE BLOQUEO ROSCANTE DE 5 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 16 MM
P4725020	TORNILLO DE BLOQUEO ROSCANTE DE 5 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 20 MM
P4725022	TORNILLO DE BLOQUEO ROSCANTE DE 5 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 22 MM
P4725024	TORNILLO DE BLOQUEO ROSCANTE DE 5 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 24 MM
P4725026	TORNILLO DE BLOQUEO ROSCANTE DE 5 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 26 MM
P4725028	TORNILLO DE BLOQUEO ROSCANTE DE 5 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 28 MM
P4725030	TORNILLO DE BLOQUEO ROSCANTE DE 5 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 30 MM
P4725032	TORNILLO DE BLOQUEO ROSCANTE DE 5 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 32 MM
P4725034	TORNILLO DE BLOQUEO ROSCANTE DE 5 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 34 MM

COF 029639

COF 029640

P4725036	TORNILLO DE BLOQUEO ROSCANTE DE 5 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 36 MM
P4725038	TORNILLO DE BLOQUEO ROSCANTE DE 5 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 38 MM
P4725040	TORNILLO DE BLOQUEO ROSCANTE DE 5 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 40 MM
P4725042	TORNILLO DE BLOQUEO ROSCANTE DE 5 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 42 MM
P4725044	TORNILLO DE BLOQUEO ROSCANTE DE 5 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 44 MM
P4725046	TORNILLO DE BLOQUEO ROSCANTE DE 5 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 46 MM
P4725048	TORNILLO DE BLOQUEO ROSCANTE DE 5 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 48 MM
P4725050	TORNILLO DE BLOQUEO ROSCANTE DE 5 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 50 MM
P4725060	TORNILLO DE BLOQUEO ROSCANTE DE 5 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 60 MM

Empaque unitario primario no estéril, una pieza.
Empaque primario: Bolsa de polipropileno calibre 450.

Publicidad dirigida a: Profesionales de la Salud.

Fecha de prórroga del registro sanitario: 20 de octubre de 2023.

Fecha de emisión: 08 de diciembre de 2023.

Fecha de vencimiento: 20 de octubre de 2028.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
SUBDIRECTORA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD
Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

KARINA AGUIRRE RESENDIZ

OBSERVACIONES AL REGISTRO:

1. El presente Registro Sanitario es un documento auténtico expedido por el gobierno mexicano. Es un requisito indispensable pero no suficiente para la comercialización del producto autorizado, por lo que se expide sin interferir con disposiciones de otras dependencias.
2. La presente autorización será revocada ante cualquier alteración a las condiciones y términos en la que fue otorgada, sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan.
3. La importación, exportación, acondicionamiento, venta o suministro al público del producto autorizado deberá estar de acuerdo a las condiciones en las que se ha aprobado, por lo que el solicitante deberá especificar cada proceso, señalando el lugar en el cual se lleven a cabo (Razón Social y domicilio).
4. Las presentaciones para el Sector Salud deberán sujetarse a las disposiciones emitidas por el Consejo de Salubridad General por lo que su autorización no es competencia de esta Comisión.
5. La información contenida en las etiquetas o contra etiquetas se deberá sujetar a lo establecido en la Ley General de Salud, en el Reglamento de Insumos para la Salud y las Normas Oficiales Mexicanas, debera estar en idioma español y corresponder a lo autorizado en el presente documento.
6. El contenido de los manuales e instructivos de uso presentados ante esta Comisión, son responsabilidad del fabricante y del titular del Registro, debiendo cumplir con las disposiciones y reglamentación vigente.
7. Se otorga un plazo de 240 días para agotar la existencia de material de envase y/o producto terminado previo a la presente autorización.

HMM/MMR/JAVH

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

COF 029641

CAS-DEAPE

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COFEPRIS
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

SECRETARÍA DE SALUD

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS
SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

MODIFICACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO No.
0116C2014 SSA
No. DE SOLICITUD
23330022030441

Con fundamento en los Artículos 4 párrafo cuarto, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 3 y 16 fracción X, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3 fracción XXIII, 4 fracción III, 17 bis fracción IV, 194 fracción II, 194 bis, 197, 262, 368, 376, 376 Bis, 378, 380, 391 bis y 393 de la Ley General de Salud; 1 y 2 inciso C fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, 1, 3 fracción I inciso b, VII, 4 fracción II inciso c, 11 fracción XI y 14 fracción I del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 1, 82, 83, 153, 157, 181, 184, 188 y 189, del Reglamento de Insumos para la Salud; con fundamento en lo dispuesto por el artículo décimo octavo del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los Órganos Administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2010; así como los relativos y aplicables del Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; publicado el 28 de enero de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, se otorga la presente Modificación al Registro Sanitario bajo las siguientes condiciones:

Titular del registro:	Ortopedisalud, S. de R.L. de C.V.
Domicilio:	Calle Volcán Paricutín No. 6593, Colonia El Colli Urbano 1a. Sección, C.P. 45070, Zapopan, Jalisco, México.
R.F.C.	ORT201204M85

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Denominación Distintiva:	Sistema de Clavo Centromedular para Osteosíntesis COREFIX.
Denominación Genérica:	Sistema de Clavo Centromedular Bloqueado.
Tipo de Insumo para la Salud Art. 262 LGS:	II. Prótesis, órtesis y ayudas funcionales.
Clasificación del Insumo para la Salud Art. 83 RIS:	Clase III.
Fabricado por:	Tecnología y Diseño Industrial, S.A.P.I. de C.V.
Domicilio:	Calle Volcán Paricutín No. 6611, Col. El Colli Urbano, Zapopan, C.P. 45070, Jalisco, México.

COF 125370

CAS-DEAPE

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COFEPRIS
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Distribuido por: Ortopedisalud S. de R.L. de C.V.

Domicilio: Calle Volcán Paricutín No. 6593, Colonia El Colli Urbano 1a. Sección, C.P. 45070, Zapopan, Jalisco, México.

Indicaciones de uso: El Sistema de Clavo Centromedular para Osteosintesis COREFIX, está indicado en caso de:

- Fracturas en la diáfisis de la tibia, entre 60 mm por debajo de las mesetas tibiales y 50 mm por encima de la articulación del tobillo.
- Fractura en fémur entre el trocánter menor y 90 mm por encima del espacio articular de la rodilla.
- Fracturas intertrocantéricas y del cuello de fémur.
- Fractura supracondilar de fémur.
- Fractura entre 30 mm por encima de la fosa del olecranon y 20 mm por debajo del cuello quirúrgico del húmero.
- Artrodesis de articulaciones.
- Fractura diafisiaria peronea.

Descripción: El sistema de Clavo Centromedular para Osteosintesis COREFIX, es un dispositivo que se sujeta internamente al hueso, proporcionando fijación para realizar reducción de fracturas y evitar rotación. El sistema de clavo centromedular, tiene la característica de ser bloqueado, solido o canulado.
Elaborados en Aleacion de Titanio.
Producto no esteril, se recomienda que sea esterilizado antes de ser utilizado mediante autoclave.

Presentaciones: **Sistema de Clavo Centromedular para Osteosintesis.**
Empaque unitario. Pieza.

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN
	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO Y/O ANTERÓGRADOS, BLOQUEADO, SÓLIDOS O CANULADOS, DIAMETRO DISTAL 9 A 15 MM Y LONGITUD 120 A 500 MM 4 060.211.3797 4 060.211.3722
TA0101120	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 120 MM
TA0101140	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 140 MM
TA0101160	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 160 MM
TA0101180	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 180 MM
TA0101200	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 200 MM
TA0101220	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 220 MM
TA0101240	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 240 MM
TA0101260	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 260 MM
TA0101280	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 280 MM
TA0101300	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 300 MM
TA0101320	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 320 MM
TA0101340	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 340 MM
TA0101360	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 360 MM
TA0101380	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 380 MM
TA0101400	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 400 MM
TA0101420	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 420 MM

COF 125371

CAS-DEAPE

TA0101440	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 440 MM
TA0101460	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 460 MM
TA0101480	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 480 MM
TA0101500	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 500 MM
TA0201120	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 120 MM
TA0201140	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 140 MM
TA0201160	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 160 MM
TA0201180	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 180 MM
TA0201200	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 200 MM
TA0201220	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 220 MM
TA0201240	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 240 MM
TA0201260	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 260 MM
TA0201280	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 280 MM
TA0201300	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 300 MM
TA0201320	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 320 MM
TA0201340	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 340 MM
TA0201360	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 360 MM
TA0201380	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 380 MM
TA0201400	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 400 MM
TA0201420	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 420 MM
TA0201440	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 440 MM
TA0201460	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 460 MM
TA0201480	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 480 MM
TA0201500	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 500 MM
TA0301120	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 120 MM
TA0301140	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 140 MM
TA0301160	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 160 MM
TA0301180	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 180 MM
TA0301200	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 200 MM
TA0301220	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 220 MM
TA0301240	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 240 MM
TA0301260	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 260 MM
TA0301280	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 280 MM
TA0301300	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 300 MM
TA0301320	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 320 MM
TA0301340	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 340 MM
TA0301360	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 360 MM
TA0301380	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 380 MM
TA0301400	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 400 MM
TA0301420	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 420 MM
TA0301440	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 440 MM
TA0301460	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 460 MM
TA0301480	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 480 MM
TA0301500	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 500 MM
TA0401120	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 120 MM
TA0401140	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 140 MM
TA0401160	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 160 MM
TA0401180	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 180 MM
TA0401200	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 200 MM
TA0401220	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 220 MM
TA0401240	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 240 MM
TA0401260	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 260 MM
TA0401280	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 280 MM
TA0401300	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 300 MM

COF 125372

CAS-DEAPE

TA0401320	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 320 MM
TA0401340	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 340 MM
TA0401360	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 360 MM
TA0401380	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 380 MM
TA0401400	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 400 MM
TA0401420	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 420 MM
TA0401440	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 440 MM
TA0401460	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 460 MM
TA0401480	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 480 MM
TA0401500	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 500 MM
TA0501120	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 120 MM
TA0501140	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 140 MM
TA0501160	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 160 MM
TA0501180	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 180 MM
TA0501200	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 200 MM
TA0501220	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 220 MM
TA0501240	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 240 MM
TA0501260	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 260 MM
TA0501280	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 280 MM
TA0501300	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 300 MM
TA0501305	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 305 MM
TA0501320	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 320 MM
TA0501340	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 340 MM
TA0501360	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 360 MM
TA0501380	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 380 MM
TA0501400	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 400 MM
TA0501420	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 420 MM
TA0501440	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 440 MM
TA0501460	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 460 MM
TA0501480	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 480 MM
TA0501500	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 500 MM
TA0601120	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 120 MM
TA0601140	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 140 MM
TA0601160	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 160 MM
TA0601180	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 180 MM
TA0601200	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 200 MM
TA0601220	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 220 MM
TA0601240	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 240 MM
TA0601260	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 260 MM
TA0601280	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 280 MM
TA0601300	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 300 MM
TA0601320	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 320 MM
TA0601340	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 340 MM
TA0601360	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 360 MM
TA0601380	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 380 MM
TA0601400	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 400 MM
TA0601420	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 420 MM
TA0601440	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 440 MM
TA0601460	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 460 MM
TA0601480	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 480 MM
TA0601500	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 500 MM
TA0701120	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 120 MM
TA0701140	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 140 MM
TA0701160	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 160 MM

COF 125373

CAS-DEAPE

TA0701180	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 180 MM
TA0701200	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 200 MM
TA0701220	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 220 MM
TA0701240	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 240 MM
TA0701260	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 260 MM
TA0701280	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 280 MM
TA0701300	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 300 MM
TA0701320	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 320 MM
TA0701340	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 340 MM
TA0701360	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 360 MM
TA0701380	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 380 MM
TA0701400	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 400 MM
TA0701420	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 420 MM
TA0701440	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 440 MM
TA0701460	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 460 MM
TA0701480	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 480 MM
TA0701500	CLAVO CENTROMEDULAR F RETROGRADO DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 500 MM
CLAVO CENTROMEDULAR F, CANULADOS, BLOQUEADOS, CON GUÍA EXTERNA DE LOCALIZACIÓN DE ORIFICIOS, DIAMETRO DE 9 A 15 MM Y LONGITUD DE 120 A 500 MM	
TB0101120	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 120 MM
TB0101140	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 140 MM
TB0101160	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 160 MM
TB0101180	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 180 MM
TB0101200	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 200 MM
TB0101220	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 220 MM
TB0101240	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 240 MM
TB0101260	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 260 MM
TB0101280	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 280 MM
TB0101300	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 300 MM
TB0101320	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 320 MM
TB0101340	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 340 MM
TB0101360	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 360 MM
TB0101380	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 380 MM
TB0101400	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 400 MM
TB0101420	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 420 MM
TB0101440	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 440 MM
TB0101460	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 460 MM
TB0101480	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 480 MM
TB0101500	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 500 MM
TB0201120	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 120 MM
TB0201140	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 140 MM
TB0201160	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 160 MM
TB0201180	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 180 MM
TB0201200	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 200 MM
TB0201220	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 220 MM
TB0201240	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 240 MM
TB0201260	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 260 MM
TB0201280	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 280 MM
TB0201300	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 300 MM
TB0201320	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 320 MM
TB0201340	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 340 MM
TB0201360	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 360 MM
TB0201380	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 380 MM
TB0201400	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 400 MM

4 060.211.2336

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras
Hoja 5 de 72 23330022030441

COF 125374

CAS-DEAPE

000330

TB0201420	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 420 MM
TB0201440	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 440 MM
TB0201460	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 460 MM
TB0201480	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 480 MM
TB0201500	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 500 MM
TB0301120	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 120 MM
TB0301140	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 140 MM
TB0301160	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 160 MM
TB0301180	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 180 MM
TB0301200	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 200 MM
TB0301220	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 220 MM
TB0301240	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 240 MM
TB0301260	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 260 MM
TB0301280	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 280 MM
TB0301300	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 300 MM
TB0301320	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 320 MM
TB0301340	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 340 MM
TB0301360	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 360 MM
TB0301380	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 380 MM
TB0301400	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 400 MM
TB0301420	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 420 MM
TB0301440	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 440 MM
TB0301460	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 460 MM
TB0301480	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 480 MM
TB0301500	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 500 MM
TB0401120	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 120 MM
TB0401140	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 140 MM
TB0401160	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 160 MM
TB0401180	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 180 MM
TB0401200	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 200 MM
TB0401220	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 220 MM
TB0401240	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 240 MM
TB0401260	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 260 MM
TB0401280	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 280 MM
TB0401300	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 300 MM
TB0401320	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 320 MM
TB0401340	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 340 MM
TB0401360	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 360 MM
TB0401380	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 380 MM
TB0401400	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 400 MM
TB0401420	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 420 MM
TB0401440	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 440 MM
TB0401460	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 460 MM
TB0401480	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 480 MM
TB0401500	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 500 MM
TB0501120	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 120 MM
TB0501140	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 140 MM
TB0501160	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 160 MM
TB0501180	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 180 MM
TB0501200	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 200 MM
TB0501220	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 220 MM
TB0501240	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 240 MM
TB0501260	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 260 MM
TB0501280	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 280 MM

COF 125375

CAS-DEAPE

TB0501300	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 300 MM
TB0501320	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 320 MM
TB0501340	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 340 MM
TB0501360	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 360 MM
TB0501380	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 380 MM
TB0501400	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 400 MM
TB0501420	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 420 MM
TB0501440	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 440 MM
TB0501460	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 460 MM
TB0501480	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 480 MM
TB0501500	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 500 MM
TB0601120	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 120 MM
TB0601140	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 140 MM
TB0601160	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 160 MM
TB0601180	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 180 MM
TB0601200	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 200 MM
TB0601220	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 220 MM
TB0601240	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 240 MM
TB0601260	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 260 MM
TB0601280	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 280 MM
TB0601300	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 300 MM
TB0601320	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 320 MM
TB0601340	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 340 MM
TB0601360	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 360 MM
TB0601380	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 380 MM
TB0601400	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 400 MM
TB0601420	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 420 MM
TB0601440	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 440 MM
TB0601460	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 460 MM
TB0601480	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 480 MM
TB0601500	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 500 MM
TB0701120	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 120 MM
TB0701140	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 140 MM
TB0701160	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 160 MM
TB0701180	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 180 MM
TB0701200	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 200 MM
TB0701220	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 220 MM
TB0701240	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 240 MM
TB0701260	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 260 MM
TB0701280	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 280 MM
TB0701300	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 300 MM
TB0701320	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 320 MM
TB0701340	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 340 MM
TB0701360	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 360 MM
TB0701380	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 380 MM
TB0701400	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 400 MM
TB0701420	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 420 MM
TB0701440	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 440 MM
TB0701460	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 460 MM
TB0701480	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 480 MM
TB0701500	CLAVO CENTROMEDULAR F DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 500 MM
CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCIÓN (BLOQUEO PROXIMAL A LA CABEZA FEMORAL), SÓLIDO O CANULADO NO FRESADO, CON DISPOSITIVO DE FIJACIÓN, DIÁMETRO DE 9 A 15 MM Y DE LONGITUD 240 A 480 MM	
TC0111240	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 240 MM IZQ

COF 125376

CAS-DEAPE

000332

TC0111300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 300 MM IZQ
TC0111320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 320 MM IZQ
TC0111340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 340 MM IZQ
TC0111360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 360 MM IZQ
TC0111380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 380 MM IZQ
TC0111400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 400 MM IZQ
TC0111420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 420 MM IZQ
TC0111440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 440 MM IZQ
TC0111460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 460 MM IZQ
TC0111480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 480 MM IZQ
TC0121240	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 240 MM DER
TC0121300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 300 MM DER
TC0121320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 320 MM DER
TC0121340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 340 MM DER
TC0121360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 360 MM DER
TC0121380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 380 MM DER
TC0121400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 400 MM DER
TC0121420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 420 MM DER
TC0121440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 440 MM DER
TC0121460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 460 MM DER
TC0121480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 480 MM DER
TC0311240	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 240 MM IZQ
TC0311300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 300 MM IZQ
TC0311320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 320 MM IZQ
TC0311340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 340 MM IZQ
TC0311360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 360 MM IZQ
TC0311380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 380 MM IZQ
TC0311400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 400 MM IZQ
TC0311420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 420 MM IZQ
TC0311440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 440 MM IZQ
TC0311460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 460 MM IZQ
TC0311480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 480 MM IZQ
TC0321240	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 240 MM DER
TC0321300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 300 MM DER
TC0321320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 320 MM DER
TC0321340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 340 MM DER
TC0321360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 360 MM DER
TC0321380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 380 MM DER
TC0321400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 400 MM DER
TC0321420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 420 MM DER
TC0321440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 440 MM DER
TC0321460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 460 MM DER
TC0321480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 480 MM DER
TC0411240	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 240 MM IZQ
TC0411300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 300 MM IZQ
TC0411320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 320 MM IZQ
TC0411340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 340 MM IZQ
TC0411360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 360 MM IZQ
TC0411380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 380 MM IZQ
TC0411400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 400 MM IZQ
TC0411420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 420 MM IZQ
TC0411440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 440 MM IZQ
TC0411460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 460 MM IZQ
TC0411480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 480 MM IZQ

COF 125377

CAS-DEAPE

TC0421240	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 240 MM DER
TC0421300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 300 MM DER
TC0421320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 320 MM DER
TC0421340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 340 MM DER
TC0421360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 360 MM DER
TC0421380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 380 MM DER
TC0421400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 400 MM DER
TC0421420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 420 MM DER
TC0421440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 440 MM DER
TC0421460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 460 MM DER
TC0421480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 480 MM DER
TC0511240	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 12 MM Y LONGITUD 240 MM IZQ
TC0511300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 12 MM Y LONGITUD 300 MM IZQ
TC0511320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 12 MM Y LONGITUD 320 MM IZQ
TC0511340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 12 MM Y LONGITUD 340 MM IZQ
TC0511360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 12 MM Y LONGITUD 360 MM IZQ
TC0511380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 12 MM Y LONGITUD 380 MM IZQ
TC0511400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 12 MM Y LONGITUD 400 MM IZQ
TC0511420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 12 MM Y LONGITUD 420 MM IZQ
TC0511440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 12 MM Y LONGITUD 440 MM IZQ
TC0511460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 12 MM Y LONGITUD 460 MM IZQ
TC0511480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 12 MM Y LONGITUD 480 MM IZQ
TC0521240	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 12 MM Y LONGITUD 240 MM DER
TC0521300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 12 MM Y LONGITUD 300 MM DER
TC0521320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 12 MM Y LONGITUD 320 MM DER
TC0521340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 12 MM Y LONGITUD 340 MM DER
TC0521360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 12 MM Y LONGITUD 360 MM DER
TC0521380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 12 MM Y LONGITUD 380 MM DER
TC0521400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 12 MM Y LONGITUD 400 MM DER
TC0521420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 12 MM Y LONGITUD 420 MM DER
TC0521440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 12 MM Y LONGITUD 440 MM DER
TC0521460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 12 MM Y LONGITUD 460 MM DER
TC0521480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 12 MM Y LONGITUD 480 MM DER
TC0611240	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 240 MM IZQ
TC0611300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 300 MM IZQ
TC0611320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 320 MM IZQ
TC0611340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 340 MM IZQ
TC0611360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 360 MM IZQ
TC0611380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 380 MM IZQ
TC0611400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 400 MM IZQ
TC0611420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 420 MM IZQ
TC0611440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 440 MM IZQ
TC0611460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 460 MM IZQ
TC0611480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 480 MM IZQ
TC0621240	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 240 MM DER
TC0621300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 300 MM DER
TC0621320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 320 MM DER
TC0621340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 340 MM DER
TC0621360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 360 MM DER
TC0621380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 380 MM DER
TC0621400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 400 MM DER
TC0621420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 420 MM DER
TC0621440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 440 MM DER
TC0621460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 460 MM DER

COF 125378

CAS-DEAPE

TC0621480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 480 MM DER
TC0711240	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 14 MM Y LONGITUD 240 MM IZQ
TC0711300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 14 MM Y LONGITUD 300 MM IZQ
TC0711320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 14 MM Y LONGITUD 320 MM IZQ
TC0711340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 14 MM Y LONGITUD 340 MM IZQ
TC0711360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 14 MM Y LONGITUD 360 MM IZQ
TC0711380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 14 MM Y LONGITUD 380 MM IZQ
TC0711400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 14 MM Y LONGITUD 400 MM IZQ
TC0711420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 14 MM Y LONGITUD 420 MM IZQ
TC0711440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 14 MM Y LONGITUD 440 MM IZQ
TC0711460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 14 MM Y LONGITUD 460 MM IZQ
TC0711480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 14 MM Y LONGITUD 480 MM IZQ
TC0721240	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 14 MM Y LONGITUD 240 MM DER
TC0721300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 14 MM Y LONGITUD 300 MM DER
TC0721320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 14 MM Y LONGITUD 320 MM DER
TC0721340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 14 MM Y LONGITUD 340 MM DER
TC0721360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 14 MM Y LONGITUD 360 MM DER
TC0721380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 14 MM Y LONGITUD 380 MM DER
TC0721400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 14 MM Y LONGITUD 400 MM DER
TC0721420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 14 MM Y LONGITUD 420 MM DER
TC0721440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 14 MM Y LONGITUD 440 MM DER
TC0721460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 14 MM Y LONGITUD 460 MM DER
TC0721480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 14 MM Y LONGITUD 480 MM DER
TC0811240	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 240 MM IZQ
TC0811300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 300 MM IZQ
TC0811320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 320 MM IZQ
TC0811340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 340 MM IZQ
TC0811360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 360 MM IZQ
TC0811380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 380 MM IZQ
TC0811400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 400 MM IZQ
TC0811420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 420 MM IZQ
TC0811440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 440 MM IZQ
TC0811460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 460 MM IZQ
TC0811480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 480 MM IZQ
TC0821240	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 240 MM DER
TC0821300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 300 MM DER
TC0821320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 320 MM DER
TC0821340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 340 MM DER
TC0821360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 360 MM DER
TC0821380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 380 MM DER
TC0821400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 400 MM DER
TC0821420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 420 MM DER
TC0821440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 440 MM DER
TC0821460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 460 MM DER
TC0821480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 480 MM DER
CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION, HUECO, DIAMETRO 9 A 15 MM Y LONGITUD 300 A 500 MM, DE 130 A 140° RETRO Y 5 A 10° ANTE, CON ORIFICIOS DE BLOQUEO DISTAL Y 2 ORIFICIOS PROXIMALES. DER E IZQ	
TC1121300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 300 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1121320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 320 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1121340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 340 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1121360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 360 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1121380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 380 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1121400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 400 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1121420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 420 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER

COF 125379

CAS-DEAPE

TC1121440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 440 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1121460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 460 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1121480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 480 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1121500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 500 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1321300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 300 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1321320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 320 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1321340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 340 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1321360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 360 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1321380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 380 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1321400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 400 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1321420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 420 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1321440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 440 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1321460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 460 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1321480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 480 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1321500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 500 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1421300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 300 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1421320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 320 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1421340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 340 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1421360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 360 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1421380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 380 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1421400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 400 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1421420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 420 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1421440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 440 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1421460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 460 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1421480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 480 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1421500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 500 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1621300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 300 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1621320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 320 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1621340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 340 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1621360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 360 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1621380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 380 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1621400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 400 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1621420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 420 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1621440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 440 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1621460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 460 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1621480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 480 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1621500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 500 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1721300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 300 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1721320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 320 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1721340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 340 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1721360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 360 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1721380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 380 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1721400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 400 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1721420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 420 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1721440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 440 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1721460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 460 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1721480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 480 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC1721500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 500 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2121300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 300 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2121320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 320 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2121340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 340 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2121360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 360 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2121380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 380 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2121400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 400 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER

COF 125380

CAS-DEAPE

TC2121420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 420 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2121440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 440 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2121460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 460 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2121480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 480 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2121500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 500 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2321300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 300 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2321320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 320 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2321340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 340 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2321360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 360 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2321380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 380 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2321400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 400 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2321420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 420 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2321440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 440 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2321460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 460 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2321480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 480 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2321500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 500 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2421300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 300 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2421320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 320 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2421340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 340 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2421360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 360 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2421380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 380 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2421400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 400 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2421420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 420 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2421440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 440 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2421460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 460 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2421480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 480 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2421500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 500 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2621300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 300 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2621320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 320 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2621340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 340 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2621360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 360 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2621380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 380 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2621400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 400 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2621420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 420 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2621440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 440 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2621460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 460 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2621480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 480 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2621500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 500 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2721300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 300 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2721320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 320 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2721340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 340 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2721360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 360 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2721380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 380 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2721400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 400 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2721420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 420 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2721440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 440 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2721460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 460 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2721480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 480 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC2721500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 500 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3121300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 300 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3121320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 320 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3121340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 340 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3121360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 360 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3121380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 380 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER

COF 125381

CAS-DEAPE

TC3121400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 400 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3121420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 420 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3121440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 440 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3121460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 460 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3121480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 480 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3121500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 500 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3321300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 300 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3321320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 320 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3321340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 340 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3321360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 360 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3321380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 380 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3321400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 400 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3321420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 420 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3321440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 440 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3321460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 460 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3321480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 480 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3321500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 500 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3421300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 300 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3421320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 320 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3421340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 340 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3421360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 360 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3421380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 380 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3421400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 400 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3421420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 420 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3421440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 440 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3421460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 460 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3421480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 480 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3421500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 500 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3621300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 300 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3621320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 320 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3621340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 340 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3621360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 360 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3621380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 380 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3621400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 400 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3621420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 420 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3621440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 440 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3621460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 460 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3621480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 480 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3621500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 500 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3721300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 300 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3721320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 320 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3721340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 340 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3721360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 360 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3721380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 380 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3721400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 400 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3721420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 420 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3721440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 440 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3721460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 460 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3721480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 480 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC3721500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 500 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, DER
TC4121300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 300 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4121320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 320 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4121340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 340 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4121360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 360 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER

COF 125382

CAS-DEAPE

TC4121380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 380 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4121400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 400 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4121420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 420 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4121440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 440 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4121460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 460 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4121480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 480 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4121500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 500 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4321300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 300 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4321320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 320 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4321340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 340 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4321360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 360 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4321380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 380 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4321400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 400 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4321420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 420 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4321440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 440 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4321460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 460 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4321480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 480 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4321500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 500 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4421300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 300 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4421320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 320 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4421340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 340 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4421360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 360 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4421380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 380 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4421400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 400 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4421420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 420 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4421440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 440 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4421460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 460 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4421480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 480 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4421500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 500 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4621300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 300 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4621320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 320 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4621340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 340 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4621360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 360 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4621380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 380 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4621400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 400 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4621420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 420 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4621440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 440 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4621460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 460 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4621480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 480 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4621500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 500 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4721300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 300 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4721320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 320 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4721340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 340 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4721360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 360 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4721380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 380 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4721400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 400 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4721420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 420 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4721440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 440 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4721460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 460 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4721480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 480 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC4721500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 500 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5121300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 300 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5121320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 320 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5121340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 340 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER

COF 125383

CAS-DEAPE

TC5121360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 360 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5121380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 380 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5121400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 400 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5121420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 420 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5121440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 440 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5121460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 460 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5121480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 480 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5121500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 500 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5321300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 300 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5321320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 320 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5321340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 340 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5321360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 360 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5321380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 380 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5321400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 400 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5321420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 420 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5321440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 440 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5321460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 460 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5321480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 480 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5321500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 500 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5421300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 300 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5421320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 320 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5421340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 340 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5421360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 360 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5421380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 380 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5421400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 400 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5421420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 420 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5421440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 440 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5421460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 460 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5421480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 480 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5421500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 500 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5621300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 300 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5621320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 320 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5621340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 340 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5621360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 360 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5621380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 380 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5621400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 400 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5621420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 420 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5621440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 440 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5621460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 460 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5621480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 480 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5621500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 500 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5721300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 300 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5721320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 320 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5721340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 340 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5721360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 360 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5721380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 380 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5721400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 400 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5721420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 420 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5721440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 440 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5721460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 460 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5721480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 480 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC5721500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 500 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6121300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 300 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6121320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 320 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER

COF 125384

CAS-DEAPE

TC6121340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 340 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6121360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 360 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6121380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 380 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6121400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 400 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6121420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 420 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6121440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 440 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6121460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 460 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6121480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 480 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6121500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 500 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6321300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 300 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6321320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 320 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6321340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 340 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6321360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 360 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6321380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 380 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6321400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 400 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6321420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 420 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6321440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 440 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6321460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 460 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6321480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 480 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6321500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 500 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6421300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 300 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6421320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 320 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6421340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 340 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6421360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 360 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6421380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 380 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6421400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 400 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6421420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 420 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6421440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 440 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6421460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 460 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6421480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 480 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6421500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 500 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6621300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 300 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6621320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 320 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6621340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 340 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6621360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 360 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6621380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 380 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6621400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 400 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6621420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 420 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6621440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 440 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6621460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 460 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6621480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 480 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6621500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 500 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6721300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 300 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6721320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 320 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6721340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 340 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6721360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 360 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6721380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 380 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6721400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 400 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6721420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 420 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6721440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 440 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6721460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 460 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6721480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 480 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC6721500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 500 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, DER
TC1111300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 300 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ

COF 125385

CAS-DEAPE

TC1111320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 320 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1111340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 340 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1111360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 360 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1111380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 380 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1111400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 400 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1111420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 420 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1111440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 440 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1111460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 460 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1111480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 480 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1111500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 500 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1311300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 300 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1311320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 320 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1311340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 340 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1311360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 360 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1311380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 380 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1311400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 400 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1311420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 420 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1311440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 440 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1311460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 460 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1311480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 480 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1311500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 500 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1411300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 300 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1411320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 320 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1411340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 340 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1411360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 360 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1411380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 380 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1411400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 400 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1411420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 420 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1411440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 440 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1411460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 460 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1411480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 480 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1411500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 500 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1611300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 300 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1611320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 320 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1611340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 340 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1611360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 360 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1611380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 380 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1611400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 400 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1611420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 420 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1611440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 440 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1611460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 460 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1611480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 480 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1611500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 500 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1711300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 300 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1711320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 320 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1711340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 340 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1711360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 360 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1711380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 380 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1711400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 400 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1711420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 420 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1711440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 440 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1711460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 460 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1711480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 480 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC1711500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 500 MM, 130° RETRO Y 5° ANTE, IZQ

COF 125386

CAS-DEAPE

TC2111300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 300 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2111320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 320 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2111340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 340 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2111360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 360 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2111380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 380 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2111400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 400 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2111420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 420 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2111440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 440 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2111460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 460 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2111480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 480 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2111500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 500 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2311300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 300 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2311320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 320 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2311340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 340 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2311360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 360 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2311380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 380 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2311400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 400 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2311420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 420 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2311440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 440 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2311460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 460 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2311480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 480 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2311500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 500 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2411300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 300 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2411320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 320 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2411340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 340 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2411360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 360 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2411380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 380 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2411400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 400 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2411420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 420 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2411440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 440 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2411460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 460 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2411480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 480 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2411500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 500 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2611300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 300 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2611320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 320 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2611340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 340 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2611360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 360 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2611380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 380 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2611400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 400 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2611420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 420 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2611440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 440 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2611460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 460 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2611480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 480 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2611500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 500 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2711300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 300 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2711320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 320 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2711340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 340 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2711360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 360 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2711380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 380 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2711400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 400 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2711420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 420 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2711440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 440 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2711460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 460 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC2711480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 480 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ

COF 125387

CAS-DEAPE

TC2711500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 500 MM, 135° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3111300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 300 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3111320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 320 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3111340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 340 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3111360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 360 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3111380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 380 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3111400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 400 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3111420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 420 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3111440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 440 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3111460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 460 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3111480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 480 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3111500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 500 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3311300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 300 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3311320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 320 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3311340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 340 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3311360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 360 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3311380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 380 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3311400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 400 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3311420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 420 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3311440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 440 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3311460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 460 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3311480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 480 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3311500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 500 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3411300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 300 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3411320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 320 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3411340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 340 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3411360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 360 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3411380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 380 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3411400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 400 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3411420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 420 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3411440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 440 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3411460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 460 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3411480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 480 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3411500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 500 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3611300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 300 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3611320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 320 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3611340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 340 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3611360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 360 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3611380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 380 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3611400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 400 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3611420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 420 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3611440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 440 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3611460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 460 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3611480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 480 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3611500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 500 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3711300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 300 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3711320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 320 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3711340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 340 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3711360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 360 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3711380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 380 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3711400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 400 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3711420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 420 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3711440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 440 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3711460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 460 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ

COF 125388

CAS-DEAPE

TC3711480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 480 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC3711500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 500 MM, 140° RETRO Y 5° ANTE, IZQ
TC4111300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 300 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4111320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 320 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4111340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 340 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4111360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 360 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4111380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 380 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4111400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 400 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4111420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 420 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4111440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 440 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4111460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 460 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4111480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 480 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4111500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 500 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4311300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 300 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4311320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 320 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4311340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 340 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4311360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 360 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4311380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 380 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4311400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 400 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4311420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 420 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4311440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 440 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4311460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 460 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4311480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 480 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4311500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 500 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4411300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 300 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4411320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 320 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4411340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 340 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4411360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 360 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4411380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 380 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4411400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 400 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4411420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 420 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4411440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 440 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4411460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 460 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4411480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 480 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4411500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 500 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4611300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 300 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4611320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 320 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4611340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 340 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4611360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 360 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4611380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 380 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4611400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 400 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4611420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 420 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4611440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 440 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4611460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 460 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4611480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 480 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4611500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 500 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4711300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 300 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4711320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 320 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4711340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 340 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4711360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 360 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4711380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 380 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4711400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 400 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4711420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 420 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4711440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 440 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ

COF 125389

CAS-DEAPE

TC4711460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 460 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4711480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 480 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC4711500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 500 MM, 130° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5111300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 300 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5111320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 320 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5111340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 340 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5111360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 360 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5111380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 380 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5111400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 400 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5111420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 420 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5111440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 440 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5111460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 460 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5111480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 480 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5111500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 500 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5311300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 300 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5311320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 320 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5311340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 340 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5311360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 360 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5311380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 380 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5311400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 400 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5311420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 420 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5311440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 440 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5311460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 460 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5311480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 480 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5311500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 500 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5411300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 300 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5411320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 320 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5411340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 340 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5411360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 360 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5411380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 380 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5411400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 400 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5411420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 420 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5411440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 440 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5411460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 460 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5411480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 480 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5411500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 500 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5611300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 300 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5611320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 320 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5611340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 340 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5611360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 360 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5611380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 380 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5611400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 400 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5611420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 420 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5611440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 440 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5611460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 460 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5611480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 480 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5611500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 500 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5711300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 300 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5711320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 320 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5711340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 340 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5711360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 360 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5711380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 380 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5711400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 400 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5711420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 420 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ

COF 125390

CAS-DEAPE

TC5711440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 440 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5711460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 460 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5711480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 480 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC5711500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 500 MM, 135° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6111300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 300 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6111320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 320 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6111340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 340 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6111360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 360 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6111380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 380 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6111400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 400 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6111420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 420 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6111440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 440 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6111460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 460 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6111480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 480 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6111500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 9 MM Y LONGITUD 500 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6311300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 300 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6311320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 320 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6311340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 340 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6311360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 360 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6311380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 380 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6311400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 400 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6311420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 420 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6311440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 440 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6311460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 460 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6311480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 480 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6311500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 500 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6411300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 300 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6411320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 320 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6411340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 340 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6411360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 360 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6411380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 380 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6411400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 400 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6411420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 420 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6411440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 440 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6411460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 460 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6411480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 480 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6411500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 11 MM Y LONGITUD 500 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6611300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 300 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6611320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 320 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6611340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 340 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6611360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 360 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6611380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 380 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6611400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 400 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6611420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 420 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6611440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 440 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6611460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 460 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6611480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 480 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6611500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 13 MM Y LONGITUD 500 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6711300	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 300 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6711320	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 320 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6711340	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 340 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6711360	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 360 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6711380	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 380 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6711400	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 400 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ

COF 125391

CAS-DEAPE

TC6711420	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 420 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6711440	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 440 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6711460	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 460 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6711480	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 480 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
TC6711500	CLAVO CENTROMEDULAR RECONSTRUCCION DIAMETRO 15 MM Y LONGITUD 500 MM, 140° RETRO Y 10° ANTE, IZQ
CLAVO CENTROMEDULAR H, SÓLIDO O CANULADO, CON POSIBILIDAD DE BLOQUEO PROXIMAL Y DISTAL, CON O SIN REGLETA PARA LOCALIZACIÓN DE ORIFICIOS, CON O SIN ORIFICIO DE COMPRESIÓN, DIAMETRO 6.7 A 10 MM Y LONGITUD 120 A 340 MM	
TD0101120	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 6.7 MM Y LONGITUD 120 MM
TD0101140	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 6.7 MM Y LONGITUD 140 MM
TD0101150	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 6.7 MM Y LONGITUD 150 MM
TD0101160	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 6.7 MM Y LONGITUD 160 MM
TD0101180	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 6.7 MM Y LONGITUD 180 MM
TD0101190	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 6.7 MM Y LONGITUD 190 MM
TD0101200	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 6.7 MM Y LONGITUD 200 MM
TD0101210	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 6.7 MM Y LONGITUD 210 MM
TD0101220	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 6.7 MM Y LONGITUD 220 MM
TD0101230	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 6.7 MM Y LONGITUD 230 MM
TD0101240	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 6.7 MM Y LONGITUD 240 MM
TD0101250	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 6.7 MM Y LONGITUD 250 MM
TD0101260	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 6.7 MM Y LONGITUD 260 MM
TD0101270	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 6.7 MM Y LONGITUD 270 MM
TD0101280	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 6.7 MM Y LONGITUD 280 MM
TD0101290	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 6.7 MM Y LONGITUD 290 MM
TD0101300	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 6.7 MM Y LONGITUD 300 MM
TD0101310	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 6.7 MM Y LONGITUD 310 MM
TD0101320	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 6.7 MM Y LONGITUD 320 MM
TD0101325	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 6.7 MM Y LONGITUD 325 MM
TD0101330	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 6.7 MM Y LONGITUD 330 MM
TD0101340	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 6.7 MM Y LONGITUD 340 MM
TD0201120	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 7 MM Y LONGITUD 120 MM
TD0201140	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 7 MM Y LONGITUD 140 MM
TD0201150	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 7 MM Y LONGITUD 150 MM
TD0201160	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 7 MM Y LONGITUD 160 MM
TD0201180	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 7 MM Y LONGITUD 180 MM
TD0201190	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 7 MM Y LONGITUD 190 MM
TD0201200	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 7 MM Y LONGITUD 200 MM
TD0201210	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 7 MM Y LONGITUD 210 MM
TD0201220	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 7 MM Y LONGITUD 220 MM
TD0201230	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 7 MM Y LONGITUD 230 MM
TD0201240	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 7 MM Y LONGITUD 240 MM
TD0201250	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 7 MM Y LONGITUD 250 MM
TD0201260	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 7 MM Y LONGITUD 260 MM
TD0201270	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 7 MM Y LONGITUD 270 MM
TD0201280	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 7 MM Y LONGITUD 280 MM
TD0201290	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 7 MM Y LONGITUD 290 MM
TD0201300	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 7 MM Y LONGITUD 300 MM
TD0201310	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 7 MM Y LONGITUD 310 MM
TD0201320	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 7 MM Y LONGITUD 320 MM
TD0201325	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 7 MM Y LONGITUD 325 MM
TD0201330	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 7 MM Y LONGITUD 330 MM
TD0201340	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 7 MM Y LONGITUD 340 MM
TD0301120	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 120 MM
TD0301140	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 140 MM
TD0301150	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 150 MM

4 | 060.211.3037

CAS DEAPE

COF 125392

TD0301160	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 160 MM
TD0301180	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 180 MM
TD0301190	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 190 MM
TD0301200	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 200 MM
TD0301210	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 210 MM
TD0301220	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 220 MM
TD0301230	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 230 MM
TD0301240	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 240 MM
TD0301250	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 250 MM
TD0301260	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 260 MM
TD0301270	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 270 MM
TD0301280	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 280 MM
TD0301290	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 290 MM
TD0301300	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 300 MM
TD0301310	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 310 MM
TD0301320	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 320 MM
TD0301325	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 325 MM
TD0301330	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 330 MM
TD0301340	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 340 MM
TD0401120	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 120 MM
TD0401140	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 140 MM
TD0401150	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 150 MM
TD0401160	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 160 MM
TD0401180	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 180 MM
TD0401190	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 190 MM
TD0401200	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 200 MM
TD0401210	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 210 MM
TD0401220	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 220 MM
TD0401230	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 230 MM
TD0401240	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 240 MM
TD0401250	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 250 MM
TD0401260	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 260 MM
TD0401270	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 270 MM
TD0401280	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 280 MM
TD0401290	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 290 MM
TD0401300	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 300 MM
TD0401310	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 310 MM
TD0401320	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 320 MM
TD0401325	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 325 MM
TD0401330	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 330 MM
TD0401340	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 340 MM
TD0501120	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 120 MM
TD0501140	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 140 MM
TD0501150	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 150 MM
TD0501160	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 160 MM
TD0501180	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 180 MM
TD0501190	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 190 MM
TD0501200	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 200 MM
TD0501210	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 210 MM
TD0501220	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 220 MM
TD0501230	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 230 MM
TD0501240	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 240 MM
TD0501250	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 250 MM
TD0501260	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 260 MM

COF 125393

CAS-DEAPE

TD0501270	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 270 MM
TD0501280	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 280 MM
TD0501290	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 290 MM
TD0501300	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 300 MM
TD0501310	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 310 MM
TD0501320	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 320 MM
TD0501325	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 325 MM
TD0501330	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 330 MM
TD0501340	CLAVO CENTROMEDULAR H DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 340 MM
CLAVO CENTROMEDULAR H, SÓLIDO O CANULADO, CON POSIBILIDAD DE BLOQUEO PROXIMAL, CON O SIN REGLETA PARA LOCALIZACIÓN DE ORIFICIOS, CON O SIN ORIFICIO DE COMPRESIÓN, DIAMETRO 7 A 9 MM Y LONGITUD 150 MM	
TE0111150	CLAVO CENTROMEDULAR H PROX DIAMETRO DE 7 MM Y LONGITUD 150 MM IZQ
TE0211150	CLAVO CENTROMEDULAR H PROX DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 150 MM IZQ
TE0311150	CLAVO CENTROMEDULAR H PROX DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 150 MM IZQ
TE0121150	CLAVO CENTROMEDULAR H PROX DIAMETRO DE 7 MM Y LONGITUD 150 MM DER
TE0221150	CLAVO CENTROMEDULAR H PROX DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 150 MM DER
TE0321150	CLAVO CENTROMEDULAR H PROX DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 150 MM DER
CLAVO CENTROMEDULAR C/R RETROGRADO DIAMETRO DE 4 A 4.5 MM Y LONGITUD 200 A 260 MM	
TF0101200	CLAVO CENTROMEDULAR C/R RETROGRADO DIAMETRO DE 4 MM Y LONGITUD 200 MM
TF0101220	CLAVO CENTROMEDULAR C/R RETROGRADO DIAMETRO DE 4 MM Y LONGITUD 220 MM
TF0101240	CLAVO CENTROMEDULAR C/R RETROGRADO DIAMETRO DE 4 MM Y LONGITUD 240 MM
TF0201220	CLAVO CENTROMEDULAR C/R RETROGRADO DIAMETRO DE 4.5 MM Y LONGITUD 220 MM
TF0201240	CLAVO CENTROMEDULAR C/R RETROGRADO DIAMETRO DE 4.5 MM Y LONGITUD 240 MM
TF0201260	CLAVO CENTROMEDULAR C/R RETROGRADO DIAMETRO DE 4.5 MM Y LONGITUD 260 MM
CLAVO CENTROMEDULAR T, SÓLIDO O CANULADO NO FRESADO BLOQUEADO, CON O SIN GUÍA EXTERNA (REGLETA) DE LOCALIZACIÓN DE ORIFICIOS DISTALES Y PROXIMALES, CON POSIBILIDAD DE BLOQUEO PROXIMAL Y DISTAL DIÁMETRO DE 8 A 15 MM Y LONGITUD DE 220 A 465 MM	
TG0101220	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 220 MM
TG0101240	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 240 MM
TG0101250	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 250 MM
TG0101255	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 255 MM
TG0101260	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 260 MM
TG0101270	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 270 MM
TG0101280	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 280 MM
TG0101285	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 285 MM
TG0101290	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 290 MM
TG0101300	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 300 MM
TG0101310	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 310 MM
TG0101315	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 315 MM
TG0101320	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 320 MM
TG0101330	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 330 MM
TG0101340	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 340 MM
TG0101345	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 345 MM
TG0101350	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 350 MM
TG0101360	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 360 MM
TG0101370	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 370 MM
TG0101375	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 375 MM
TG0101380	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 380 MM
TG0101390	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 390 MM
TG0101400	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 400 MM
TG0101405	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 405 MM
TG0101410	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 410 MM
TG0101420	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 420 MM
TG0101440	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 440 MM

4 | 060.211.2864

COF 125394

CAS-DEAPE

TG0101465	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 8 MM Y LONGITUD 465 MM
TG0201250	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 8.4 MM Y LONGITUD 250 MM
TG0201270	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 8.4 MM Y LONGITUD 270 MM
TG0201285	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 8.4 MM Y LONGITUD 285 MM
TG0201300	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 8.4 MM Y LONGITUD 300 MM
TG0201315	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 8.4 MM Y LONGITUD 315 MM
TG0201330	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 8.4 MM Y LONGITUD 330 MM
TG0201345	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 8.4 MM Y LONGITUD 345 MM
TG0201360	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 8.4 MM Y LONGITUD 360 MM
TG0201375	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 8.4 MM Y LONGITUD 375 MM
TG0201465	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 8.4 MM Y LONGITUD 465 MM
TG0301220	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 220 MM
TG0301240	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 240 MM
TG0301250	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 250 MM
TG0301255	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 255 MM
TG0301260	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 260 MM
TG0301270	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 270 MM
TG0301280	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 280 MM
TG0301285	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 285 MM
TG0301290	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 290 MM
TG0301300	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 300 MM
TG0301310	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 310 MM
TG0301315	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 315 MM
TG0301320	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 320 MM
TG0301330	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 330 MM
TG0301340	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 340 MM
TG0301345	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 345 MM
TG0301350	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 350 MM
TG0301360	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 360 MM
TG0301370	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 370 MM
TG0301375	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 375 MM
TG0301380	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 380 MM
TG0301390	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 390 MM
TG0301400	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 400 MM
TG0301405	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 405 MM
TG0301410	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 410 MM
TG0301420	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 420 MM
TG0301440	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 440 MM
TG0301465	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 465 MM
TG0401220	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 220 MM
TG0401240	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 240 MM
TG0401250	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 250 MM
TG0401255	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 255 MM
TG0401260	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 260 MM
TG0401270	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 270 MM
TG0401280	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 280 MM
TG0401285	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 285 MM
TG0401290	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 290 MM
TG0401300	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 300 MM
TG0401310	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 310 MM
TG0401315	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 315 MM
TG0401320	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 320 MM
TG0401330	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 330 MM
TG0401340	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 340 MM

COF 125395

CAS-DEAPE

TG0401345	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 345 MM
TG0401350	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 350 MM
TG0401360	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 360 MM
TG0401370	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 370 MM
TG0401375	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 375 MM
TG0401380	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 380 MM
TG0401390	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 390 MM
TG0401400	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 400 MM
TG0401405	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 405 MM
TG0401410	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 410 MM
TG0401420	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 420 MM
TG0401440	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 440 MM
TG0401465	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 465 MM
TG0501220	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 220 MM
TG0501240	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 240 MM
TG0501250	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 250 MM
TG0501255	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 255 MM
TG0501260	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 260 MM
TG0501270	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 270 MM
TG0501280	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 280 MM
TG0501285	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 285 MM
TG0501290	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 290 MM
TG0501300	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 300 MM
TG0501310	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 310 MM
TG0501315	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 315 MM
TG0501320	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 320 MM
TG0501330	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 330 MM
TG0501340	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 340 MM
TG0501345	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 345 MM
TG0501350	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 350 MM
TG0501360	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 360 MM
TG0501370	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 370 MM
TG0501375	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 375 MM
TG0501380	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 380 MM
TG0501390	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 390 MM
TG0501400	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 400 MM
TG0501405	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 405 MM
TG0501410	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 410 MM
TG0501420	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 420 MM
TG0501440	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 440 MM
TG0501465	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 465 MM
TG0601220	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 220 MM
TG0601240	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 240 MM
TG0601250	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 250 MM
TG0601255	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 255 MM
TG0601260	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 260 MM
TG0601270	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 270 MM
TG0601280	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 280 MM
TG0601285	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 285 MM
TG0601290	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 290 MM
TG0601300	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 300 MM
TG0601310	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 310 MM
TG0601315	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 315 MM
TG0601320	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 320 MM

COF 125396

CAS-DEAPE

TG0601330	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 330 MM
TG0601340	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 340 MM
TG0601345	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 345 MM
TG0601350	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 350 MM
TG0601360	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 360 MM
TG0601370	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 370 MM
TG0601375	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 375 MM
TG0601380	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 380 MM
TG0601390	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 390 MM
TG0601400	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 400 MM
TG0601405	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 405 MM
TG0601410	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 410 MM
TG0601420	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 420 MM
TG0601440	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 440 MM
TG0601465	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 465 MM
TG0701220	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 220 MM
TG0701240	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 240 MM
TG0701250	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 250 MM
TG0701255	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 255 MM
TG0701260	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 260 MM
TG0701270	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 270 MM
TG0701280	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 280 MM
TG0701285	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 285 MM
TG0701290	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 290 MM
TG0701300	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 300 MM
TG0701310	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 310 MM
TG0701315	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 315 MM
TG0701320	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 320 MM
TG0701330	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 330 MM
TG0701340	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 340 MM
TG0701345	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 345 MM
TG0701350	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 350 MM
TG0701360	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 360 MM
TG0701370	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 370 MM
TG0701375	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 375 MM
TG0701380	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 380 MM
TG0701390	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 390 MM
TG0701400	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 400 MM
TG0701405	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 405 MM
TG0707410	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 410 MM
TG0707420	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 420 MM
TG0701440	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 440 MM
TG0701465	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 465 MM
TG0801220	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 220 MM
TG0801240	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 240 MM
TG0801250	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 250 MM
TG0801255	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 255 MM
TG0801260	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 260 MM
TG0801270	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 270 MM
TG0801280	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 280 MM
TG0801285	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 285 MM
TG0801290	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 290 MM
TG0801300	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 300 MM
TG0801310	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 310 MM

COF 125397

CAS-DEAPE

TG0801315	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 315 MM
TG0801320	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 320 MM
TG0801330	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 330 MM
TG0801340	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 340 MM
TG0801345	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 345 MM
TG0801350	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 350 MM
TG0801360	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 360 MM
TG0801370	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 370 MM
TG0801375	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 375 MM
TG0801380	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 380 MM
TG0801390	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 390 MM
TG0801400	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 400 MM
TG0801405	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 405 MM
TG0801410	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 410 MM
TG0801420	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 420 MM
TG0801440	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 440 MM
TG0801465	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 465 MM
TG0901220	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 220 MM
TG0901240	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 240 MM
TG0901250	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 250 MM
TG0901255	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 255 MM
TG0901260	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 260 MM
TG0901270	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 270 MM
TG0901280	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 280 MM
TG0901285	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 285 MM
TG0901290	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 290 MM
TG0901300	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 300 MM
TG0901310	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 310 MM
TG0901315	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 315 MM
TG0901320	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 320 MM
TG0901330	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 330 MM
TG0901340	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 340 MM
TG0901345	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 345 MM
TG0901350	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 350 MM
TG0901360	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 360 MM
TG0901370	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 370 MM
TG0901375	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 375 MM
TG0901380	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 380 MM
TG0901390	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 390 MM
TG0901400	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 400 MM
TG0901405	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 405 MM
TG0907410	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 410 MM
TG0907420	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 420 MM
TG0901440	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 440 MM
TG0901465	CLAVO CENTROMEDULAR T DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 465 MM
	CLAVO CENTROMEDULAR P RETROGRADO DIAMETRO DE 4 A 4.5 MM Y LONGITUD 140 A 280 MM
TH0101140	CLAVO CENTROMEDULAR P RETROGRADO DIAMETRO DE 4 MM Y LONGITUD 140 MM
TH0101180	CLAVO CENTROMEDULAR P RETROGRADO DIAMETRO DE 4 MM Y LONGITUD 180 MM
TH0101220	CLAVO CENTROMEDULAR P RETROGRADO DIAMETRO DE 4 MM Y LONGITUD 220 MM
TH0101260	CLAVO CENTROMEDULAR P RETROGRADO DIAMETRO DE 4 MM Y LONGITUD 260 MM
TH0101280	CLAVO CENTROMEDULAR P RETROGRADO DIAMETRO DE 4 MM Y LONGITUD 280 MM
TH0201140	CLAVO CENTROMEDULAR P RETROGRADO DIAMETRO DE 4.5 MM Y LONGITUD 140 MM
TH0201180	CLAVO CENTROMEDULAR P RETROGRADO DIAMETRO DE 4.5 MM Y LONGITUD 180 MM
TH0201220	CLAVO CENTROMEDULAR P RETROGRADO DIAMETRO DE 4.5 MM Y LONGITUD 220 MM

COF 125398

CAS-DEAPE

TH0201260	CLAVO CENTROMEDULAR P RETROGRADO DIAMETRO DE 4.5 MM Y LONGITUD 260 MM
TH0201280	CLAVO CENTROMEDULAR P RETROGRADO DIAMETRO DE 4.5 MM Y LONGITUD 280 MM
	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 9 A 15 MM Y LONGITUD 150 A 480 MM
TI0101150	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 150 MM
TI0101170	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 170 MM
TI0101180	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 180 MM
TI0101200	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 200 MM
TI0101220	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 220 MM
TI0101240	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 240 MM
TI0101260	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 260 MM
TI0101280	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 280 MM
TI0101300	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 300 MM
TI0101320	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 320 MM
TI0101340	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 340 MM
TI0101360	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 360 MM
TI0101380	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 380 MM
TI0101400	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 400 MM
TI0101420	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 420 MM
TI0101440	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 440 MM
TI0101460	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 460 MM
TI0101480	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 480 MM
TI0201150	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 150 MM
TI0201170	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 170 MM
TI0201180	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 180 MM
TI0201200	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 200 MM
TI0201220	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 220 MM
TI0201240	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 240 MM
TI0201260	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 260 MM
TI0201280	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 280 MM
TI0201300	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 300 MM
TI0201320	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 320 MM
TI0201340	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 340 MM
TI0201360	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 360 MM
TI0201380	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 380 MM
TI0201400	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 400 MM
TI0201420	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 420 MM
TI0201440	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 440 MM
TI0201460	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 460 MM
TI0201480	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 480 MM
TI0301150	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 150 MM
TI0301170	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 170 MM
TI0301180	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 180 MM
TI0301200	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 200 MM
TI0301220	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 220 MM
TI0301240	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 240 MM
TI0301260	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 260 MM
TI0301280	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 280 MM
TI0301300	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 300 MM
TI0301320	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 320 MM
TI0301340	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 340 MM
TI0301360	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 360 MM
TI0301380	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 380 MM
TI0301400	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 400 MM
TI0301420	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 420 MM

COF 125399

CAS-DEAPE

TI0301440	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 440 MM
TI0301460	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 460 MM
TI0301480	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 480 MM
TI0401150	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 150 MM
TI0401170	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 170 MM
TI0401180	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 180 MM
TI0401200	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 200 MM
TI0401220	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 220 MM
TI0401240	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 240 MM
TI0401260	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 260 MM
TI0401280	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 280 MM
TI0401300	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 300 MM
TI0401320	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 320 MM
TI0401340	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 340 MM
TI0401360	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 360 MM
TI0401380	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 380 MM
TI0401400	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 400 MM
TI0401420	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 420 MM
TI0401440	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 440 MM
TI0401460	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 460 MM
TI0401480	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 480 MM
TI0501150	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 150 MM
TI0501170	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 170 MM
TI0501180	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 180 MM
TI0501200	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 200 MM
TI0501220	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 220 MM
TI0501240	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 240 MM
TI0501260	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 260 MM
TI0501280	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 280 MM
TI0501300	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 300 MM
TI0501320	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 320 MM
TI0501340	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 340 MM
TI0501360	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 360 MM
TI0501380	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 380 MM
TI0501400	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 400 MM
TI0501420	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 420 MM
TI0501440	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 440 MM
TI0501460	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 460 MM
TI0501480	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD 480 MM
TI0601150	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 150 MM
TI0601170	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 170 MM
TI0601180	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 180 MM
TI0601200	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 200 MM
TI0601220	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 220 MM
TI0601240	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 240 MM
TI0601260	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 260 MM
TI0601280	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 280 MM
TI0601300	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 300 MM
TI0601320	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 320 MM
TI0601340	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 340 MM
TI0601360	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 360 MM
TI0601380	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 380 MM
TI0601400	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 400 MM
TI0601420	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 420 MM

COF 125400

CAS-DEAPE

TI0601440	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 440 MM
TI0601460	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 460 MM
TI0601480	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 14 MM Y LONGITUD 480 MM
TI0701150	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 150 MM
TI0701170	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 170 MM
TI0701180	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 180 MM
TI0701200	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 200 MM
TI0701220	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 220 MM
TI0701240	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 240 MM
TI0701260	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 260 MM
TI0701280	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 280 MM
TI0701300	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 300 MM
TI0701320	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 320 MM
TI0701340	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 340 MM
TI0701360	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 360 MM
TI0701380	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 380 MM
TI0701400	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 400 MM
TI0701420	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 420 MM
TI0701440	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 440 MM
TI0701460	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 460 MM
TI0701480	CLAVO CENTROMEDULAR SC DIAMETRO DE 15 MM Y LONGITUD 480 MM
CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 A 17 MM Y DIAM DIST 9 A 12 MM, LONG 160 A 400 MM, ANG 125 A 135°, DERECHO, IZQUIERDO Y UNIVERSAL, CON ORIFICIOS PARA BLOQUEO DISTAL	
TJ0001170	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 170 MM
TJ0001180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 180 MM
TJ0001190	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 190 MM
TJ0001200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 200 MM
TJ0001240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 240 MM
TJ0101180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 9.5 MM Y LONGITUD 180 MM
TJ0101200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 9.5 MM Y LONGITUD 200 MM
TJ0101220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 9.5 MM Y LONGITUD 220 MM
TJ0101240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 9.5 MM Y LONGITUD 240 MM
TJ0111320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 9.5 MM Y LONGITUD 320 MM IZQ
TJ0111340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 9.5 MM Y LONGITUD 340 MM IZQ
TJ0111360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 9.5 MM Y LONGITUD 360 MM IZQ
TJ0111380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 9.5 MM Y LONGITUD 380 MM IZQ
TJ0111400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 9.5 MM Y LONGITUD 400 MM IZQ
TJ0111420	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 9.5 MM Y LONGITUD 420 MM IZQ
TJ0121320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 9.5 MM Y LONGITUD 320 MM DER
TJ0121340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 9.5 MM Y LONGITUD 340 MM DER
TJ0121360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 9.5 MM Y LONGITUD 360 MM DER
TJ0121380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 9.5 MM Y LONGITUD 380 MM DER
TJ0121400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 9.5 MM Y LONGITUD 400 MM DER
TJ0121420	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 9.5 MM Y LONGITUD 420 MM DER
TJ0211320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 320 MM IZQ
TJ0211340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 340 MM IZQ
TJ0211360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 360 MM IZQ
TJ0211380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 380 MM IZQ
TJ0211400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 400 MM IZQ
TJ0211420	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 420 MM IZQ
TJ0211440	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 440 MM IZQ
TJ0221320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 320 MM DER
TJ0221340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 340 MM DER
TJ0221360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 360 MM DER

COF 125401

CAS-DEAPE

TJ0221380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 380 MM DER
TJ0221400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 400 MM DER
TJ0221420	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 420 MM DER
TJ0221440	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 440 MM DER
TJ0201170	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 170 MM
TJ0201180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 180 MM
TJ0201190	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 190 MM
TJ0201200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 200 MM
TJ0201220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 220 MM
TJ0201240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 240 MM
TJ0301170	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 170 MM
TJ0301180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 180 MM
TJ0301190	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 190 MM
TJ0301200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 200 MM
TJ0301220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 220 MM
TJ0301240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 240 MM
TJ0311320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 320 MM IZQ
TJ0311340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 340 MM IZQ
TJ0311360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 360 MM IZQ
TJ0311380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 380 MM IZQ
TJ0311400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 400 MM IZQ
TJ0311420	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 420 MM IZQ
TJ0311440	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 440 MM IZQ
TJ0321320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 320 MM DER
TJ0321340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 340 MM DER
TJ0321360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 360 MM DER
TJ0321380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 380 MM DER
TJ0321400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 400 MM DER
TJ0321420	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 420 MM DER
TJ0321440	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 440 MM DER
TJ0401170	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 170 MM
TJ0401180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 180 MM
TJ0401190	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 190 MM
TJ0401200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 200 MM
TJ0401240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD 240 MM
TJ1011320	CLAVO CENTROMEDULAR TR XL DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 320 MM IZQ
TJ1011340	CLAVO CENTROMEDULAR TR XL DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 340 MM IZQ
TJ1011360	CLAVO CENTROMEDULAR TR XL DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 360 MM IZQ
TJ1011380	CLAVO CENTROMEDULAR TR XL DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 380 MM IZQ
TJ1011400	CLAVO CENTROMEDULAR TR XL DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 400 MM IZQ
TJ1011420	CLAVO CENTROMEDULAR TR XL DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 420 MM IZQ
TJ1021320	CLAVO CENTROMEDULAR TR XL DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 320 MM DER
TJ1021340	CLAVO CENTROMEDULAR TR XL DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 340 MM DER
TJ1021360	CLAVO CENTROMEDULAR TR XL DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 360 MM DER
TJ1021380	CLAVO CENTROMEDULAR TR XL DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 380 MM DER
TJ1021400	CLAVO CENTROMEDULAR TR XL DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 400 MM DER
TJ1021420	CLAVO CENTROMEDULAR TR XL DIAMETRO DE 9 MM Y LONGITUD 420 MM DER
TJ1211320	CLAVO CENTROMEDULAR TR XL DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 320 MM IZQ
TJ1211340	CLAVO CENTROMEDULAR TR XL DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 340 MM IZQ
TJ1211360	CLAVO CENTROMEDULAR TR XL DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 360 MM IZQ
TJ1211380	CLAVO CENTROMEDULAR TR XL DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 380 MM IZQ
TJ1211400	CLAVO CENTROMEDULAR TR XL DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 400 MM IZQ
TJ1211420	CLAVO CENTROMEDULAR TR XL DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 420 MM IZQ
TJ1221320	CLAVO CENTROMEDULAR TR XL DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 320 MM DER

COF 125402

CAS-DEAPE

TJ1221340	CLAVO CENTROMEDULAR TR XL DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 340 MM DER
TJ1221360	CLAVO CENTROMEDULAR TR XL DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 360 MM DER
TJ1221380	CLAVO CENTROMEDULAR TR XL DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 380 MM DER
TJ1221400	CLAVO CENTROMEDULAR TR XL DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 400 MM DER
TJ1221420	CLAVO CENTROMEDULAR TR XL DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD 420 MM DER
TJ1311320	CLAVO CENTROMEDULAR TR XL DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 320 MM IZQ
TJ1311340	CLAVO CENTROMEDULAR TR XL DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 340 MM IZQ
TJ1311360	CLAVO CENTROMEDULAR TR XL DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 360 MM IZQ
TJ1311380	CLAVO CENTROMEDULAR TR XL DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 380 MM IZQ
TJ1311400	CLAVO CENTROMEDULAR TR XL DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 400 MM IZQ
TJ1311420	CLAVO CENTROMEDULAR TR XL DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 420 MM IZQ
TJ1311440	CLAVO CENTROMEDULAR TR XL DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 440 MM IZQ
TJ1321320	CLAVO CENTROMEDULAR TR XL DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 320 MM DER
TJ1321340	CLAVO CENTROMEDULAR TR XL DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 340 MM DER
TJ1321360	CLAVO CENTROMEDULAR TR XL DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 360 MM DER
TJ1321380	CLAVO CENTROMEDULAR TR XL DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 380 MM DER
TJ1321400	CLAVO CENTROMEDULAR TR XL DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 400 MM DER
TJ1321420	CLAVO CENTROMEDULAR TR XL DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 420 MM DER
TJ1321440	CLAVO CENTROMEDULAR TR XL DIAMETRO DE 11 MM Y LONGITUD 440 MM DER
TJ2011160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 160 Y ANG 125° IZQ
TJ2011180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 180 Y ANG 125° IZQ
TJ2011200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 200 Y ANG 125° IZQ
TJ2011220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 220 Y ANG 125° IZQ
TJ2011240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 240 Y ANG 125° IZQ
TJ2011260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 260 Y ANG 125° IZQ
TJ2011280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 280 Y ANG 125° IZQ
TJ2011290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 290 Y ANG 125° IZQ
TJ2011295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 295 Y ANG 125° IZQ
TJ2011300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 300 Y ANG 125° IZQ
TJ2011310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 310 Y ANG 125° IZQ
TJ2011320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 320 Y ANG 125° IZQ
TJ2011325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 325 Y ANG 125° IZQ
TJ2011330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 330 Y ANG 125° IZQ
TJ2011340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 340 Y ANG 125° IZQ
TJ2011350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 350 Y ANG 125° IZQ
TJ2011355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 355 Y ANG 125° IZQ
TJ2011360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 360 Y ANG 125° IZQ
TJ2011370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 370 Y ANG 125° IZQ
TJ2011380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 380 Y ANG 125° IZQ
TJ2011385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 385 Y ANG 125° IZQ
TJ2011390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 390 Y ANG 125° IZQ
TJ2011400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 400 Y ANG 125° IZQ
TJ2021160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 160 Y ANG 125° DER
TJ2021180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 180 Y ANG 125° DER
TJ2021200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 200 Y ANG 125° DER
TJ2021220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 220 Y ANG 125° DER
TJ2021240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 240 Y ANG 125° DER
TJ2021260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 260 Y ANG 125° DER
TJ2021280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 280 Y ANG 125° DER
TJ2021290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 290 Y ANG 125° DER
TJ2021295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 295 Y ANG 125° DER
TJ2021300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 300 Y ANG 125° DER
TJ2021310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 310 Y ANG 125° DER
TJ2021320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 320 Y ANG 125° DER

COF 125403

CAS-DEAPE

TJ2021325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 325 Y ANG 125° DER
TJ2021330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 330 Y ANG 125° DER
TJ2021340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 340 Y ANG 125° DER
TJ2021350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 350 Y ANG 125° DER
TJ2021355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 355 Y ANG 125° DER
TJ2021360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 360 Y ANG 125° DER
TJ2021370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 370 Y ANG 125° DER
TJ2021380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 380 Y ANG 125° DER
TJ2021385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 385 Y ANG 125° DER
TJ2021390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 390 Y ANG 125° DER
TJ2021400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 400 Y ANG 125° DER
TJ2211160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 160 Y ANG 125° IZQ
TJ2211180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 180 Y ANG 125° IZQ
TJ2211200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 200 Y ANG 125° IZQ
TJ2211220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 220 Y ANG 125° IZQ
TJ2211240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 240 Y ANG 125° IZQ
TJ2211260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 260 Y ANG 125° IZQ
TJ2211280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 280 Y ANG 125° IZQ
TJ2211290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 290 Y ANG 125° IZQ
TJ2211295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 295 Y ANG 125° IZQ
TJ2211300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 300 Y ANG 125° IZQ
TJ2211310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 310 Y ANG 125° IZQ
TJ2211320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 320 Y ANG 125° IZQ
TJ2211325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 325 Y ANG 125° IZQ
TJ2211330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 330 Y ANG 125° IZQ
TJ2211340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 340 Y ANG 125° IZQ
TJ2211350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 350 Y ANG 125° IZQ
TJ2211355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 355 Y ANG 125° IZQ
TJ2211360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 360 Y ANG 125° IZQ
TJ2211370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 370 Y ANG 125° IZQ
TJ2211380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 380 Y ANG 125° IZQ
TJ2211385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 385 Y ANG 125° IZQ
TJ2211390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 390 Y ANG 125° IZQ
TJ2211400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 400 Y ANG 125° IZQ
TJ2221160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 160 Y ANG 125° DER
TJ2221180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 180 Y ANG 125° DER
TJ2221200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 200 Y ANG 125° DER
TJ2221220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 220 Y ANG 125° DER
TJ2221240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 240 Y ANG 125° DER
TJ2221260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 260 Y ANG 125° DER
TJ2221280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 280 Y ANG 125° DER
TJ2221290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 290 Y ANG 125° DER
TJ2221295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 295 Y ANG 125° DER
TJ2221300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 300 Y ANG 125° DER
TJ2221310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 310 Y ANG 125° DER
TJ2221320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 320 Y ANG 125° DER
TJ2221325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 325 Y ANG 125° DER
TJ2221330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 330 Y ANG 125° DER
TJ2221340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 340 Y ANG 125° DER
TJ2221350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 350 Y ANG 125° DER
TJ2221355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 355 Y ANG 125° DER
TJ2221360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 360 Y ANG 125° DER
TJ2221370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 370 Y ANG 125° DER
TJ2221380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 380 Y ANG 125° DER

COF 125404

CAS-DEAPE

TJ2221385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 385 Y ANG 125° DER
TJ2221390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 390 Y ANG 125° DER
TJ2221400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 400 Y ANG 125° DER
TJ2311160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 160 Y ANG 125° IZQ
TJ2311180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 180 Y ANG 125° IZQ
TJ2311200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 200 Y ANG 125° IZQ
TJ2311220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 220 Y ANG 125° IZQ
TJ2311240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 240 Y ANG 125° IZQ
TJ2311260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 260 Y ANG 125° IZQ
TJ2311280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 280 Y ANG 125° IZQ
TJ2311290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 290 Y ANG 125° IZQ
TJ2311295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 295 Y ANG 125° IZQ
TJ2311300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 300 Y ANG 125° IZQ
TJ2311310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 310 Y ANG 125° IZQ
TJ2311320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 320 Y ANG 125° IZQ
TJ2311325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 325 Y ANG 125° IZQ
TJ2311330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 330 Y ANG 125° IZQ
TJ2311340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 340 Y ANG 125° IZQ
TJ2311350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 350 Y ANG 125° IZQ
TJ2311355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 355 Y ANG 125° IZQ
TJ2311360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 360 Y ANG 125° IZQ
TJ2311370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 370 Y ANG 125° IZQ
TJ2311380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 380 Y ANG 125° IZQ
TJ2311385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 385 Y ANG 125° IZQ
TJ2311390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 390 Y ANG 125° IZQ
TJ2311400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 400 Y ANG 125° IZQ
TJ2321160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 160 Y ANG 125° DER
TJ2321180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 180 Y ANG 125° DER
TJ2321200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 200 Y ANG 125° DER
TJ2321220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 220 Y ANG 125° DER
TJ2321240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 240 Y ANG 125° DER
TJ2321260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 260 Y ANG 125° DER
TJ2321280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 280 Y ANG 125° DER
TJ2321290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 290 Y ANG 125° DER
TJ2321295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 295 Y ANG 125° DER
TJ2321300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 300 Y ANG 125° DER
TJ2321310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 310 Y ANG 125° DER
TJ2321320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 320 Y ANG 125° DER
TJ2321325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 325 Y ANG 125° DER
TJ2321330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 330 Y ANG 125° DER
TJ2321340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 340 Y ANG 125° DER
TJ2321350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 350 Y ANG 125° DER
TJ2321355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 355 Y ANG 125° DER
TJ2321360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 360 Y ANG 125° DER
TJ2321370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 370 Y ANG 125° DER
TJ2321380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 380 Y ANG 125° DER
TJ2321385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 385 Y ANG 125° DER
TJ2321390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 390 Y ANG 125° DER
TJ2321400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 400 Y ANG 125° DER
TJ2411160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 160 Y ANG 125° IZQ
TJ2411180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 180 Y ANG 125° IZQ
TJ2411200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 200 Y ANG 125° IZQ
TJ2411220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 220 Y ANG 125° IZQ
TJ2411240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 240 Y ANG 125° IZQ

COF 125405

CAS-DEAPE

TJ2411260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 260 Y ANG 125° IZQ
TJ2411280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 280 Y ANG 125° IZQ
TJ2411290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 290 Y ANG 125° IZQ
TJ2411295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 295 Y ANG 125° IZQ
TJ2411300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 300 Y ANG 125° IZQ
TJ2411310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 310 Y ANG 125° IZQ
TJ2411320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 320 Y ANG 125° IZQ
TJ2411325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 325 Y ANG 125° IZQ
TJ2411330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 330 Y ANG 125° IZQ
TJ2411340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 340 Y ANG 125° IZQ
TJ2411350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 350 Y ANG 125° IZQ
TJ2411355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 355 Y ANG 125° IZQ
TJ2411360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 360 Y ANG 125° IZQ
TJ2411370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 370 Y ANG 125° IZQ
TJ2411380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 380 Y ANG 125° IZQ
TJ2411385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 385 Y ANG 125° IZQ
TJ2411390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 390 Y ANG 125° IZQ
TJ2411400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 400 Y ANG 125° IZQ
TJ2421160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 160 Y ANG 125° DER
TJ2421180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 180 Y ANG 125° DER
TJ2421200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 200 Y ANG 125° DER
TJ2421220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 220 Y ANG 125° DER
TJ2421240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 240 Y ANG 125° DER
TJ2421260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 260 Y ANG 125° DER
TJ2421280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 280 Y ANG 125° DER
TJ2421290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 290 Y ANG 125° DER
TJ2421295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 295 Y ANG 125° DER
TJ2421300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 300 Y ANG 125° DER
TJ2421310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 310 Y ANG 125° DER
TJ2421320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 320 Y ANG 125° DER
TJ2421325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 325 Y ANG 125° DER
TJ2421330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 330 Y ANG 125° DER
TJ2421340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 340 Y ANG 125° DER
TJ2421350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 350 Y ANG 125° DER
TJ2421355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 355 Y ANG 125° DER
TJ2421360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 360 Y ANG 125° DER
TJ2421370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 370 Y ANG 125° DER
TJ2421380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 380 Y ANG 125° DER
TJ2421385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 385 Y ANG 125° DER
TJ2421390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 390 Y ANG 125° DER
TJ2421400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 400 Y ANG 125° DER
TJ2511160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 160 Y ANG 125° IZQ
TJ2511180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 180 Y ANG 125° IZQ
TJ2511200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 200 Y ANG 125° IZQ
TJ2511220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 220 Y ANG 125° IZQ
TJ2511240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 240 Y ANG 125° IZQ
TJ2511260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 260 Y ANG 125° IZQ
TJ2511280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 280 Y ANG 125° IZQ
TJ2511290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 290 Y ANG 125° IZQ
TJ2511295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 295 Y ANG 125° IZQ
TJ2511300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 300 Y ANG 125° IZQ
TJ2511310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 310 Y ANG 125° IZQ
TJ2511320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 320 Y ANG 125° IZQ
TJ2511325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 325 Y ANG 125° IZQ

COF 125406

CAS-DEAPE

TJ2511330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 330 Y ANG 125° IZQ
TJ2511340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 340 Y ANG 125° IZQ
TJ2511350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 350 Y ANG 125° IZQ
TJ2511355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 355 Y ANG 125° IZQ
TJ2511360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 360 Y ANG 125° IZQ
TJ2511370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 370 Y ANG 125° IZQ
TJ2511380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 380 Y ANG 125° IZQ
TJ2511385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 385 Y ANG 125° IZQ
TJ2511390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 390 Y ANG 125° IZQ
TJ2511400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 400 Y ANG 125° IZQ
TJ2521160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 160 Y ANG 125° DER
TJ2521180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 180 Y ANG 125° DER
TJ2521200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 200 Y ANG 125° DER
TJ2521220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 220 Y ANG 125° DER
TJ2521240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 240 Y ANG 125° DER
TJ2521260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 260 Y ANG 125° DER
TJ2521280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 280 Y ANG 125° DER
TJ2521290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 290 Y ANG 125° DER
TJ2521295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 295 Y ANG 125° DER
TJ2521300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 300 Y ANG 125° DER
TJ2521310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 310 Y ANG 125° DER
TJ2521320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 320 Y ANG 125° DER
TJ2521325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 325 Y ANG 125° DER
TJ2521330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 330 Y ANG 125° DER
TJ2521340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 340 Y ANG 125° DER
TJ2521350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 350 Y ANG 125° DER
TJ2521355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 355 Y ANG 125° DER
TJ2521360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 360 Y ANG 125° DER
TJ2521370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 370 Y ANG 125° DER
TJ2521380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 380 Y ANG 125° DER
TJ2521385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 385 Y ANG 125° DER
TJ2521390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 390 Y ANG 125° DER
TJ2521400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 400 Y ANG 125° DER
TJ2611160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 160 Y ANG 125° IZQ
TJ2611180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 180 Y ANG 125° IZQ
TJ2611200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 200 Y ANG 125° IZQ
TJ2611220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 220 Y ANG 125° IZQ
TJ2611240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 240 Y ANG 125° IZQ
TJ2611260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 260 Y ANG 125° IZQ
TJ2611280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 280 Y ANG 125° IZQ
TJ2611290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 290 Y ANG 125° IZQ
TJ2611295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 295 Y ANG 125° IZQ
TJ2611300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 300 Y ANG 125° IZQ
TJ2611310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 310 Y ANG 125° IZQ
TJ2611320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 320 Y ANG 125° IZQ
TJ2611325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 325 Y ANG 125° IZQ
TJ2611330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 330 Y ANG 125° IZQ
TJ2611340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 340 Y ANG 125° IZQ
TJ2611350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 350 Y ANG 125° IZQ
TJ2611355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 355 Y ANG 125° IZQ
TJ2611360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 360 Y ANG 125° IZQ
TJ2611370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 370 Y ANG 125° IZQ
TJ2611380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 380 Y ANG 125° IZQ
TJ2611385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 385 Y ANG 125° IZQ

COF 125407

CAS-DEAPE

TJ2611390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 390 Y ANG 125° IZQ
TJ2611400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 400 Y ANG 125° IZQ
TJ2621160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 160 Y ANG 125° DER
TJ2621180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 180 Y ANG 125° DER
TJ2621200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 200 Y ANG 125° DER
TJ2621220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 220 Y ANG 125° DER
TJ2621240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 240 Y ANG 125° DER
TJ2621260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 260 Y ANG 125° DER
TJ2621280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 280 Y ANG 125° DER
TJ2621290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 290 Y ANG 125° DER
TJ2621295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 295 Y ANG 125° DER
TJ2621300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 300 Y ANG 125° DER
TJ2621310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 310 Y ANG 125° DER
TJ2621320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 320 Y ANG 125° DER
TJ2621325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 325 Y ANG 125° DER
TJ2621330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 330 Y ANG 125° DER
TJ2621340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 340 Y ANG 125° DER
TJ2621350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 350 Y ANG 125° DER
TJ2621355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 355 Y ANG 125° DER
TJ2621360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 360 Y ANG 125° DER
TJ2621370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 370 Y ANG 125° DER
TJ2621380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 380 Y ANG 125° DER
TJ2621385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 385 Y ANG 125° DER
TJ2621390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 390 Y ANG 125° DER
TJ2621400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 400 Y ANG 125° DER
TJ2711160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 160 Y ANG 125° IZQ
TJ2711180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 180 Y ANG 125° IZQ
TJ2711200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 200 Y ANG 125° IZQ
TJ2711220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 220 Y ANG 125° IZQ
TJ2711240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 240 Y ANG 125° IZQ
TJ2711260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 260 Y ANG 125° IZQ
TJ2711280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 280 Y ANG 125° IZQ
TJ2711290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 290 Y ANG 125° IZQ
TJ2711295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 295 Y ANG 125° IZQ
TJ2711300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 300 Y ANG 125° IZQ
TJ2711310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 310 Y ANG 125° IZQ
TJ2711320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 320 Y ANG 125° IZQ
TJ2711325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 325 Y ANG 125° IZQ
TJ2711330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 330 Y ANG 125° IZQ
TJ2711340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 340 Y ANG 125° IZQ
TJ2711350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 350 Y ANG 125° IZQ
TJ2711355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 355 Y ANG 125° IZQ
TJ2711360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 360 Y ANG 125° IZQ
TJ2711370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 370 Y ANG 125° IZQ
TJ2711380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 380 Y ANG 125° IZQ
TJ2711385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 385 Y ANG 125° IZQ
TJ2711390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 390 Y ANG 125° IZQ
TJ2711400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 400 Y ANG 125° IZQ
TJ2721160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 160 Y ANG 125° DER
TJ2721180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 180 Y ANG 125° DER
TJ2721200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 200 Y ANG 125° DER
TJ2721220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 220 Y ANG 125° DER
TJ2721240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 240 Y ANG 125° DER
TJ2721260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 260 Y ANG 125° DER

COF 125408

CAS DEAPE

TJ2721280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 280 Y ANG 125° DER
TJ2721290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 290 Y ANG 125° DER
TJ2721295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 295 Y ANG 125° DER
TJ2721300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 300 Y ANG 125° DER
TJ2721310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 310 Y ANG 125° DER
TJ2721320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 320 Y ANG 125° DER
TJ2721325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 325 Y ANG 125° DER
TJ2721330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 330 Y ANG 125° DER
TJ2721340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 340 Y ANG 125° DER
TJ2721350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 350 Y ANG 125° DER
TJ2721355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 355 Y ANG 125° DER
TJ2721360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 360 Y ANG 125° DER
TJ2721370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 370 Y ANG 125° DER
TJ2721380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 380 Y ANG 125° DER
TJ2721385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 385 Y ANG 125° DER
TJ2721390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 390 Y ANG 125° DER
TJ2721400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 400 Y ANG 125° DER
TJ3011160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 160 Y ANG 130° IZQ
TJ3011180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 180 Y ANG 130° IZQ
TJ3011200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 200 Y ANG 130° IZQ
TJ3011220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 220 Y ANG 130° IZQ
TJ3011240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 240 Y ANG 130° IZQ
TJ3011260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 260 Y ANG 130° IZQ
TJ3011280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 280 Y ANG 130° IZQ
TJ3011290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 290 Y ANG 130° IZQ
TJ3011295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 295 Y ANG 130° IZQ
TJ3011300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 300 Y ANG 130° IZQ
TJ3011310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 310 Y ANG 130° IZQ
TJ3011320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 320 Y ANG 130° IZQ
TJ3011325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 325 Y ANG 130° IZQ
TJ3011330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 330 Y ANG 130° IZQ
TJ3011340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 340 Y ANG 130° IZQ
TJ3011350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 350 Y ANG 130° IZQ
TJ3011355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 355 Y ANG 130° IZQ
TJ3011360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 360 Y ANG 130° IZQ
TJ3011370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 370 Y ANG 130° IZQ
TJ3011380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 380 Y ANG 130° IZQ
TJ3011385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 385 Y ANG 130° IZQ
TJ3011390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 390 Y ANG 130° IZQ
TJ3011400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 400 Y ANG 130° IZQ
TJ3021160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 160 Y ANG 130° DER
TJ3021180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 180 Y ANG 130° DER
TJ3021200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 200 Y ANG 130° DER
TJ3021220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 220 Y ANG 130° DER
TJ3021240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 240 Y ANG 130° DER
TJ3021260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 260 Y ANG 130° DER
TJ3021280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 280 Y ANG 130° DER
TJ3021290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 290 Y ANG 130° DER
TJ3021295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 295 Y ANG 130° DER
TJ3021300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 300 Y ANG 130° DER
TJ3021310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 310 Y ANG 130° DER
TJ3021320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 320 Y ANG 130° DER
TJ3021325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 325 Y ANG 130° DER
TJ3021330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 330 Y ANG 130° DER

COF 125409

CAS-DEAPE

TJ3021340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 340 Y ANG 130° DER
TJ3021350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 350 Y ANG 130° DER
TJ3021355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 355 Y ANG 130° DER
TJ3021360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 360 Y ANG 130° DER
TJ3021370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 370 Y ANG 130° DER
TJ3021380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 380 Y ANG 130° DER
TJ3021385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 385 Y ANG 130° DER
TJ3021390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 390 Y ANG 130° DER
TJ3021400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 400 Y ANG 130° DER
TJ3211160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 160 Y ANG 130° IZQ
TJ3211180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 180 Y ANG 130° IZQ
TJ3211200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 200 Y ANG 130° IZQ
TJ3211220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 220 Y ANG 130° IZQ
TJ3211240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 240 Y ANG 130° IZQ
TJ3211260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 260 Y ANG 130° IZQ
TJ3211280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 280 Y ANG 130° IZQ
TJ3211290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 290 Y ANG 130° IZQ
TJ3211295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 295 Y ANG 130° IZQ
TJ3211300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 300 Y ANG 130° IZQ
TJ3211310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 310 Y ANG 130° IZQ
TJ3211320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 320 Y ANG 130° IZQ
TJ3211325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 325 Y ANG 130° IZQ
TJ3211330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 330 Y ANG 130° IZQ
TJ3211340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 340 Y ANG 130° IZQ
TJ3211350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 350 Y ANG 130° IZQ
TJ3211355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 355 Y ANG 130° IZQ
TJ3211360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 360 Y ANG 130° IZQ
TJ3211370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 370 Y ANG 130° IZQ
TJ3211380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 380 Y ANG 130° IZQ
TJ3211385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 385 Y ANG 130° IZQ
TJ3211390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 390 Y ANG 130° IZQ
TJ3211400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 400 Y ANG 130° IZQ
TJ3221160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 160 Y ANG 130° DER
TJ3221180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 180 Y ANG 130° DER
TJ3221200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 200 Y ANG 130° DER
TJ3221220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 220 Y ANG 130° DER
TJ3221240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 240 Y ANG 130° DER
TJ3221260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 260 Y ANG 130° DER
TJ3221280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 280 Y ANG 130° DER
TJ3221290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 290 Y ANG 130° DER
TJ3221295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 295 Y ANG 130° DER
TJ3221300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 300 Y ANG 130° DER
TJ3221310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 310 Y ANG 130° DER
TJ3221320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 320 Y ANG 130° DER
TJ3221325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 325 Y ANG 130° DER
TJ3221330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 330 Y ANG 130° DER
TJ3221340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 340 Y ANG 130° DER
TJ3221350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 350 Y ANG 130° DER
TJ3221355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 355 Y ANG 130° DER
TJ3221360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 360 Y ANG 130° DER
TJ3221370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 370 Y ANG 130° DER
TJ3221380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 380 Y ANG 130° DER
TJ3221385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 385 Y ANG 130° DER
TJ3221390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 390 Y ANG 130° DER

COF 125410

CAS-DEAPE

TJ3221400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 400 Y ANG 130° DER
TJ3311160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 160 Y ANG 130° IZQ
TJ3311180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 180 Y ANG 130° IZQ
TJ3311200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 200 Y ANG 130° IZQ
TJ3311220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 220 Y ANG 130° IZQ
TJ3311240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 240 Y ANG 130° IZQ
TJ3311260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 260 Y ANG 130° IZQ
TJ3311280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 280 Y ANG 130° IZQ
TJ3311290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 290 Y ANG 130° IZQ
TJ3311295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 295 Y ANG 130° IZQ
TJ3311300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 300 Y ANG 130° IZQ
TJ3311310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 310 Y ANG 130° IZQ
TJ3311320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 320 Y ANG 130° IZQ
TJ3311325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 325 Y ANG 130° IZQ
TJ3311330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 330 Y ANG 130° IZQ
TJ3311340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 340 Y ANG 130° IZQ
TJ3311350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 350 Y ANG 130° IZQ
TJ3311355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 355 Y ANG 130° IZQ
TJ3311360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 360 Y ANG 130° IZQ
TJ3311370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 370 Y ANG 130° IZQ
TJ3311380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 380 Y ANG 130° IZQ
TJ3311385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 385 Y ANG 130° IZQ
TJ3311390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 390 Y ANG 130° IZQ
TJ3311400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 400 Y ANG 130° IZQ
TJ3321160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 160 Y ANG 130° DER
TJ3321180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 180 Y ANG 130° DER
TJ3321200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 200 Y ANG 130° DER
TJ3321220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 220 Y ANG 130° DER
TJ3321240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 240 Y ANG 130° DER
TJ3321260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 260 Y ANG 130° DER
TJ3321280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 280 Y ANG 130° DER
TJ3321290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 290 Y ANG 130° DER
TJ3321295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 295 Y ANG 130° DER
TJ3321300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 300 Y ANG 130° DER
TJ3321310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 310 Y ANG 130° DER
TJ3321320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 320 Y ANG 130° DER
TJ3321325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 325 Y ANG 130° DER
TJ3321330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 330 Y ANG 130° DER
TJ3321340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 340 Y ANG 130° DER
TJ3321350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 350 Y ANG 130° DER
TJ3321355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 355 Y ANG 130° DER
TJ3321360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 360 Y ANG 130° DER
TJ3321370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 370 Y ANG 130° DER
TJ3321380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 380 Y ANG 130° DER
TJ3321385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 385 Y ANG 130° DER
TJ3321390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 390 Y ANG 130° DER
TJ3321400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 400 Y ANG 130° DER
TJ3411160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 160 Y ANG 130° IZQ
TJ3411180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 180 Y ANG 130° IZQ
TJ3411200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 200 Y ANG 130° IZQ
TJ3411220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 220 Y ANG 130° IZQ
TJ3411240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 240 Y ANG 130° IZQ
TJ3411260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 260 Y ANG 130° IZQ
TJ3411280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 280 Y ANG 130° IZQ

COF 125411

CAS-DEAPE

TJ3411290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 290 Y ANG 130° IZQ
TJ3411295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 295 Y ANG 130° IZQ
TJ3411300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 300 Y ANG 130° IZQ
TJ3411310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 310 Y ANG 130° IZQ
TJ3411320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 320 Y ANG 130° IZQ
TJ3411325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 325 Y ANG 130° IZQ
TJ3411330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 330 Y ANG 130° IZQ
TJ3411340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 340 Y ANG 130° IZQ
TJ3411350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 350 Y ANG 130° IZQ
TJ3411355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 355 Y ANG 130° IZQ
TJ3411360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 360 Y ANG 130° IZQ
TJ3411370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 370 Y ANG 130° IZQ
TJ3411380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 380 Y ANG 130° IZQ
TJ3411385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 385 Y ANG 130° IZQ
TJ3411390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 390 Y ANG 130° IZQ
TJ3411400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 400 Y ANG 130° IZQ
TJ3421160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 160 Y ANG 130° DER
TJ3421180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 180 Y ANG 130° DER
TJ3421200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 200 Y ANG 130° DER
TJ3421220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 220 Y ANG 130° DER
TJ3421240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 240 Y ANG 130° DER
TJ3421260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 260 Y ANG 130° DER
TJ3421280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 280 Y ANG 130° DER
TJ3421290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 290 Y ANG 130° DER
TJ3421295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 295 Y ANG 130° DER
TJ3421300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 300 Y ANG 130° DER
TJ3421310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 310 Y ANG 130° DER
TJ3421320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 320 Y ANG 130° DER
TJ3421325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 325 Y ANG 130° DER
TJ3421330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 330 Y ANG 130° DER
TJ3421340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 340 Y ANG 130° DER
TJ3421350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 350 Y ANG 130° DER
TJ3421355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 355 Y ANG 130° DER
TJ3421360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 360 Y ANG 130° DER
TJ3421370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 370 Y ANG 130° DER
TJ3421380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 380 Y ANG 130° DER
TJ3421385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 385 Y ANG 130° DER
TJ3421390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 390 Y ANG 130° DER
TJ3421400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 400 Y ANG 130° DER
TJ3511160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 160 Y ANG 130° IZQ
TJ3511180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 180 Y ANG 130° IZQ
TJ3511200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 200 Y ANG 130° IZQ
TJ3511220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 220 Y ANG 130° IZQ
TJ3511240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 240 Y ANG 130° IZQ
TJ3511260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 260 Y ANG 130° IZQ
TJ3511280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 280 Y ANG 130° IZQ
TJ3511290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 290 Y ANG 130° IZQ
TJ3511295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 295 Y ANG 130° IZQ
TJ3511300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 300 Y ANG 130° IZQ
TJ3511310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 310 Y ANG 130° IZQ
TJ3511320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 320 Y ANG 130° IZQ
TJ3511325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 325 Y ANG 130° IZQ
TJ3511330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 330 Y ANG 130° IZQ
TJ3511340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 340 Y ANG 130° IZQ

COF 125412

CAS-DEAPE

TJ3511350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 350 Y ANG 130° IZQ
TJ3511355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 355 Y ANG 130° IZQ
TJ3511360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 360 Y ANG 130° IZQ
TJ3511370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 370 Y ANG 130° IZQ
TJ3511380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 380 Y ANG 130° IZQ
TJ3511385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 385 Y ANG 130° IZQ
TJ3511390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 390 Y ANG 130° IZQ
TJ3511400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 400 Y ANG 130° IZQ
TJ3521160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 160 Y ANG 130° DER
TJ3521180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 180 Y ANG 130° DER
TJ3521200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 200 Y ANG 130° DER
TJ3521220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 220 Y ANG 130° DER
TJ3521240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 240 Y ANG 130° DER
TJ3521260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 260 Y ANG 130° DER
TJ3521280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 280 Y ANG 130° DER
TJ3521290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 290 Y ANG 130° DER
TJ3521295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 295 Y ANG 130° DER
TJ3521300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 300 Y ANG 130° DER
TJ3521310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 310 Y ANG 130° DER
TJ3521320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 320 Y ANG 130° DER
TJ3521325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 325 Y ANG 130° DER
TJ3521330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 330 Y ANG 130° DER
TJ3521340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 340 Y ANG 130° DER
TJ3521350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 350 Y ANG 130° DER
TJ3521355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 355 Y ANG 130° DER
TJ3521360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 360 Y ANG 130° DER
TJ3521370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 370 Y ANG 130° DER
TJ3521380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 380 Y ANG 130° DER
TJ3521385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 385 Y ANG 130° DER
TJ3521390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 390 Y ANG 130° DER
TJ3521400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 400 Y ANG 130° DER
TJ3611160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 160 Y ANG 130° IZQ
TJ3611180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 180 Y ANG 130° IZQ
TJ3611200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 200 Y ANG 130° IZQ
TJ3611220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 220 Y ANG 130° IZQ
TJ3611240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 240 Y ANG 130° IZQ
TJ3611260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 260 Y ANG 130° IZQ
TJ3611280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 280 Y ANG 130° IZQ
TJ3611290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 290 Y ANG 130° IZQ
TJ3611295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 295 Y ANG 130° IZQ
TJ3611300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 300 Y ANG 130° IZQ
TJ3611310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 310 Y ANG 130° IZQ
TJ3611320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 320 Y ANG 130° IZQ
TJ3611325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 325 Y ANG 130° IZQ
TJ3611330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 330 Y ANG 130° IZQ
TJ3611340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 340 Y ANG 130° IZQ
TJ3611350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 350 Y ANG 130° IZQ
TJ3611355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 355 Y ANG 130° IZQ
TJ3611360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 360 Y ANG 130° IZQ
TJ3611370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 370 Y ANG 130° IZQ
TJ3611380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 380 Y ANG 130° IZQ
TJ3611385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 385 Y ANG 130° IZQ
TJ3611390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 390 Y ANG 130° IZQ
TJ3611400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 400 Y ANG 130° IZQ

COF 125413

CAS-DEAPE

TJ3621160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 160 Y ANG 130° DER
TJ3621180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 180 Y ANG 130° DER
TJ3621200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 200 Y ANG 130° DER
TJ3621220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 220 Y ANG 130° DER
TJ3621240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 240 Y ANG 130° DER
TJ3621260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 260 Y ANG 130° DER
TJ3621280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 280 Y ANG 130° DER
TJ3621290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 290 Y ANG 130° DER
TJ3621295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 295 Y ANG 130° DER
TJ3621300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 300 Y ANG 130° DER
TJ3621310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 310 Y ANG 130° DER
TJ3621320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 320 Y ANG 130° DER
TJ3621325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 325 Y ANG 130° DER
TJ3621330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 330 Y ANG 130° DER
TJ3621340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 340 Y ANG 130° DER
TJ3621350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 350 Y ANG 130° DER
TJ3621355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 355 Y ANG 130° DER
TJ3621360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 360 Y ANG 130° DER
TJ3621370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 370 Y ANG 130° DER
TJ3621380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 380 Y ANG 130° DER
TJ3621385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 385 Y ANG 130° DER
TJ3621390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 390 Y ANG 130° DER
TJ3621400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 400 Y ANG 130° DER
TJ3711160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 160 Y ANG 130° IZQ
TJ3711180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 180 Y ANG 130° IZQ
TJ3711200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 200 Y ANG 130° IZQ
TJ3711220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 220 Y ANG 130° IZQ
TJ3711240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 240 Y ANG 130° IZQ
TJ3711260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 260 Y ANG 130° IZQ
TJ3711280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 280 Y ANG 130° IZQ
TJ3711290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 290 Y ANG 130° IZQ
TJ3711295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 295 Y ANG 130° IZQ
TJ3711300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 300 Y ANG 130° IZQ
TJ3711310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 310 Y ANG 130° IZQ
TJ3711320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 320 Y ANG 130° IZQ
TJ3711325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 325 Y ANG 130° IZQ
TJ3711330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 330 Y ANG 130° IZQ
TJ3711340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 340 Y ANG 130° IZQ
TJ3711350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 350 Y ANG 130° IZQ
TJ3711355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 355 Y ANG 130° IZQ
TJ3711360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 360 Y ANG 130° IZQ
TJ3711370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 370 Y ANG 130° IZQ
TJ3711380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 380 Y ANG 130° IZQ
TJ3711385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 385 Y ANG 130° IZQ
TJ3711390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 390 Y ANG 130° IZQ
TJ3711400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 400 Y ANG 130° IZQ
TJ3721160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 160 Y ANG 130° DER
TJ3721180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 180 Y ANG 130° DER
TJ3721200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 200 Y ANG 130° DER
TJ3721220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 220 Y ANG 130° DER
TJ3721240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 240 Y ANG 130° DER
TJ3721260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 260 Y ANG 130° DER
TJ3721280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 280 Y ANG 130° DER
TJ3721290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 290 Y ANG 130° DER

COF 125414

CAS-DEAPE

000370

TJ3721295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 295 Y ANG 130° DER
TJ3721300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 300 Y ANG 130° DER
TJ3721310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 310 Y ANG 130° DER
TJ3721320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 320 Y ANG 130° DER
TJ3721325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 325 Y ANG 130° DER
TJ3721330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 330 Y ANG 130° DER
TJ3721340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 340 Y ANG 130° DER
TJ3721350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 350 Y ANG 130° DER
TJ3721355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 355 Y ANG 130° DER
TJ3721360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 360 Y ANG 130° DER
TJ3721370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 370 Y ANG 130° DER
TJ3721380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 380 Y ANG 130° DER
TJ3721385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 385 Y ANG 130° DER
TJ3721390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 390 Y ANG 130° DER
TJ3721400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 400 Y ANG 130° DER
TJ4011160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 160 Y ANG 135° IZQ
TJ4011180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 180 Y ANG 135° IZQ
TJ4011200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 200 Y ANG 135° IZQ
TJ4011220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 220 Y ANG 135° IZQ
TJ4011240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 240 Y ANG 135° IZQ
TJ4011260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 260 Y ANG 135° IZQ
TJ4011280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 280 Y ANG 135° IZQ
TJ4011290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 290 Y ANG 135° IZQ
TJ4011295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 295 Y ANG 135° IZQ
TJ4011300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 300 Y ANG 135° IZQ
TJ4011310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 310 Y ANG 135° IZQ
TJ4011320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 320 Y ANG 135° IZQ
TJ4011325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 325 Y ANG 135° IZQ
TJ4011330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 330 Y ANG 135° IZQ
TJ4011340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 340 Y ANG 135° IZQ
TJ4011350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 350 Y ANG 135° IZQ
TJ4011355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 355 Y ANG 135° IZQ
TJ4011360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 360 Y ANG 135° IZQ
TJ4011370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 370 Y ANG 135° IZQ
TJ4011380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 380 Y ANG 135° IZQ
TJ4011385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 385 Y ANG 135° IZQ
TJ4011390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 390 Y ANG 135° IZQ
TJ4011400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 400 Y ANG 135° IZQ
TJ4021160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 160 Y ANG 135° DER
TJ4021180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 180 Y ANG 135° DER
TJ4021200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 200 Y ANG 135° DER
TJ4021220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 220 Y ANG 135° DER
TJ4021240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 240 Y ANG 135° DER
TJ4021260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 260 Y ANG 135° DER
TJ4021280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 280 Y ANG 135° DER
TJ4021290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 290 Y ANG 135° DER
TJ4021295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 295 Y ANG 135° DER
TJ4021300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 300 Y ANG 135° DER
TJ4021310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 310 Y ANG 135° DER
TJ4021320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 320 Y ANG 135° DER
TJ4021325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 325 Y ANG 135° DER
TJ4021330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 330 Y ANG 135° DER
TJ4021340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 340 Y ANG 135° DER
TJ4021350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 350 Y ANG 135° DER

COF 125415

CAS-DEAPE

TJ4021355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 355 Y ANG 135° DER
TJ4021360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 360 Y ANG 135° DER
TJ4021370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 370 Y ANG 135° DER
TJ4021380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 380 Y ANG 135° DER
TJ4021385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 385 Y ANG 135° DER
TJ4021390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 390 Y ANG 135° DER
TJ4021400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 9 MM, LONG 400 Y ANG 135° DER
TJ4211160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 160 Y ANG 135° IZQ
TJ4211180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 180 Y ANG 135° IZQ
TJ4211200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 200 Y ANG 135° IZQ
TJ4211220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 220 Y ANG 135° IZQ
TJ4211240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 240 Y ANG 135° IZQ
TJ4211260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 260 Y ANG 135° IZQ
TJ4211280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 280 Y ANG 135° IZQ
TJ4211290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 290 Y ANG 135° IZQ
TJ4211295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 295 Y ANG 135° IZQ
TJ4211300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 300 Y ANG 135° IZQ
TJ4211310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 310 Y ANG 135° IZQ
TJ4211320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 320 Y ANG 135° IZQ
TJ4211325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 325 Y ANG 135° IZQ
TJ4211330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 330 Y ANG 135° IZQ
TJ4211340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 340 Y ANG 135° IZQ
TJ4211350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 350 Y ANG 135° IZQ
TJ4211355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 355 Y ANG 135° IZQ
TJ4211360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 360 Y ANG 135° IZQ
TJ4211370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 370 Y ANG 135° IZQ
TJ4211380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 380 Y ANG 135° IZQ
TJ4211385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 385 Y ANG 135° IZQ
TJ4211390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 390 Y ANG 135° IZQ
TJ4211400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 400 Y ANG 135° IZQ
TJ4221160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 160 Y ANG 135° DER
TJ4221180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 180 Y ANG 135° DER
TJ4221200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 200 Y ANG 135° DER
TJ4221220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 220 Y ANG 135° DER
TJ4221240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 240 Y ANG 135° DER
TJ4221260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 260 Y ANG 135° DER
TJ4221280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 280 Y ANG 135° DER
TJ4221290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 290 Y ANG 135° DER
TJ4221295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 295 Y ANG 135° DER
TJ4221300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 300 Y ANG 135° DER
TJ4221310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 310 Y ANG 135° DER
TJ4221320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 320 Y ANG 135° DER
TJ4221325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 325 Y ANG 135° DER
TJ4221330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 330 Y ANG 135° DER
TJ4221340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 340 Y ANG 135° DER
TJ4221350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 350 Y ANG 135° DER
TJ4221355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 355 Y ANG 135° DER
TJ4221360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 360 Y ANG 135° DER
TJ4221370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 370 Y ANG 135° DER
TJ4221380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 380 Y ANG 135° DER
TJ4221385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 385 Y ANG 135° DER
TJ4221390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 390 Y ANG 135° DER
TJ4221400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 10 MM, LONG 400 Y ANG 135° DER
TJ4311160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 160 Y ANG 135° IZQ

COF 125416

CAS-DEAPE

TJ4311180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 180 Y ANG 135° IZQ
TJ4311200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 200 Y ANG 135° IZQ
TJ4311220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 220 Y ANG 135° IZQ
TJ4311240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 240 Y ANG 135° IZQ
TJ4311260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 260 Y ANG 135° IZQ
TJ4311280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 280 Y ANG 135° IZQ
TJ4311290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 290 Y ANG 135° IZQ
TJ4311295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 295 Y ANG 135° IZQ
TJ4311300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 300 Y ANG 135° IZQ
TJ4311310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 310 Y ANG 135° IZQ
TJ4311320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 320 Y ANG 135° IZQ
TJ4311325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 325 Y ANG 135° IZQ
TJ4311330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 330 Y ANG 135° IZQ
TJ4311340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 340 Y ANG 135° IZQ
TJ4311350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 350 Y ANG 135° IZQ
TJ4311355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 355 Y ANG 135° IZQ
TJ4311360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 360 Y ANG 135° IZQ
TJ4311370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 370 Y ANG 135° IZQ
TJ4311380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 380 Y ANG 135° IZQ
TJ4311385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 385 Y ANG 135° IZQ
TJ4311390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 390 Y ANG 135° IZQ
TJ4311400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 400 Y ANG 135° IZQ
TJ4321160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 160 Y ANG 135° DER
TJ4321180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 180 Y ANG 135° DER
TJ4321200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 200 Y ANG 135° DER
TJ4321220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 220 Y ANG 135° DER
TJ4321240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 240 Y ANG 135° DER
TJ4321260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 260 Y ANG 135° DER
TJ4321280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 280 Y ANG 135° DER
TJ4321290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 290 Y ANG 135° DER
TJ4321295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 295 Y ANG 135° DER
TJ4321300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 300 Y ANG 135° DER
TJ4321310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 310 Y ANG 135° DER
TJ4321320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 320 Y ANG 135° DER
TJ4321325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 325 Y ANG 135° DER
TJ4321330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 330 Y ANG 135° DER
TJ4321340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 340 Y ANG 135° DER
TJ4321350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 350 Y ANG 135° DER
TJ4321355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 355 Y ANG 135° DER
TJ4321360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 360 Y ANG 135° DER
TJ4321370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 370 Y ANG 135° DER
TJ4321380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 380 Y ANG 135° DER
TJ4321385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 385 Y ANG 135° DER
TJ4321390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 390 Y ANG 135° DER
TJ4321400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 11 MM, LONG 400 Y ANG 135° DER
TJ4411160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 160 Y ANG 135° IZQ
TJ4411180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 180 Y ANG 135° IZQ
TJ4411200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 200 Y ANG 135° IZQ
TJ4411220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 220 Y ANG 135° IZQ
TJ4411240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 240 Y ANG 135° IZQ
TJ4411260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 260 Y ANG 135° IZQ
TJ4411280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 280 Y ANG 135° IZQ
TJ4411290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 290 Y ANG 135° IZQ
TJ4411295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 295 Y ANG 135° IZQ

COF 125417

CAS-DEAPE

TJ4411300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 300 Y ANG 135° IZQ
TJ4411310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 310 Y ANG 135° IZQ
TJ4411320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 320 Y ANG 135° IZQ
TJ4411325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 325 Y ANG 135° IZQ
TJ4411330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 330 Y ANG 135° IZQ
TJ4411340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 340 Y ANG 135° IZQ
TJ4411350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 350 Y ANG 135° IZQ
TJ4411355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 355 Y ANG 135° IZQ
TJ4411360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 360 Y ANG 135° IZQ
TJ4411370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 370 Y ANG 135° IZQ
TJ4411380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 380 Y ANG 135° IZQ
TJ4411385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 385 Y ANG 135° IZQ
TJ4411390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 390 Y ANG 135° IZQ
TJ4411400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 400 Y ANG 135° IZQ
TJ4421160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 160 Y ANG 135° DER
TJ4421180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 180 Y ANG 135° DER
TJ4421200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 200 Y ANG 135° DER
TJ4421220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 220 Y ANG 135° DER
TJ4421240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 240 Y ANG 135° DER
TJ4421260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 260 Y ANG 135° DER
TJ4421280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 280 Y ANG 135° DER
TJ4421290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 290 Y ANG 135° DER
TJ4421295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 295 Y ANG 135° DER
TJ4421300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 300 Y ANG 135° DER
TJ4421310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 310 Y ANG 135° DER
TJ4421320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 320 Y ANG 135° DER
TJ4421325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 325 Y ANG 135° DER
TJ4421330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 330 Y ANG 135° DER
TJ4421340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 340 Y ANG 135° DER
TJ4421350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 350 Y ANG 135° DER
TJ4421355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 355 Y ANG 135° DER
TJ4421360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 360 Y ANG 135° DER
TJ4421370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 370 Y ANG 135° DER
TJ4421380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 380 Y ANG 135° DER
TJ4421385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 385 Y ANG 135° DER
TJ4421390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 390 Y ANG 135° DER
TJ4421400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 12 MM, LONG 400 Y ANG 135° DER
TJ4511160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 160 Y ANG 135° IZQ
TJ4511180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 180 Y ANG 135° IZQ
TJ4511200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 200 Y ANG 135° IZQ
TJ4511220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 220 Y ANG 135° IZQ
TJ4511240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 240 Y ANG 135° IZQ
TJ4511260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 260 Y ANG 135° IZQ
TJ4511280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 280 Y ANG 135° IZQ
TJ4511290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 290 Y ANG 135° IZQ
TJ4511295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 295 Y ANG 135° IZQ
TJ4511300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 300 Y ANG 135° IZQ
TJ4511310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 310 Y ANG 135° IZQ
TJ4511320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 320 Y ANG 135° IZQ
TJ4511325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 325 Y ANG 135° IZQ
TJ4511330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 330 Y ANG 135° IZQ
TJ4511340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 340 Y ANG 135° IZQ
TJ4511350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 350 Y ANG 135° IZQ
TJ4511355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 355 Y ANG 135° IZQ

COF 125418

CAS-DEAPE

TJ4511360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 360 Y ANG 135° IZQ
TJ4511370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 370 Y ANG 135° IZQ
TJ4511380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 380 Y ANG 135° IZQ
TJ4511385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 385 Y ANG 135° IZQ
TJ4511390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 390 Y ANG 135° IZQ
TJ4511400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 400 Y ANG 135° IZQ
TJ4521160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 160 Y ANG 135° DER
TJ4521180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 180 Y ANG 135° DER
TJ4521200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 200 Y ANG 135° DER
TJ4521220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 220 Y ANG 135° DER
TJ4521240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 240 Y ANG 135° DER
TJ4521260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 260 Y ANG 135° DER
TJ4521280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 280 Y ANG 135° DER
TJ4521290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 290 Y ANG 135° DER
TJ4521295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 295 Y ANG 135° DER
TJ4521300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 300 Y ANG 135° DER
TJ4521310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 310 Y ANG 135° DER
TJ4521320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 320 Y ANG 135° DER
TJ4521325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 325 Y ANG 135° DER
TJ4521330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 330 Y ANG 135° DER
TJ4521340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 340 Y ANG 135° DER
TJ4521350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 350 Y ANG 135° DER
TJ4521355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 355 Y ANG 135° DER
TJ4521360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 360 Y ANG 135° DER
TJ4521370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 370 Y ANG 135° DER
TJ4521380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 380 Y ANG 135° DER
TJ4521385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 385 Y ANG 135° DER
TJ4521390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 390 Y ANG 135° DER
TJ4521400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 13 MM, LONG 400 Y ANG 135° DER
TJ4611160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 160 Y ANG 135° IZQ
TJ4611180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 180 Y ANG 135° IZQ
TJ4611200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 200 Y ANG 135° IZQ
TJ4611220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 220 Y ANG 135° IZQ
TJ4611240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 240 Y ANG 135° IZQ
TJ4611260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 260 Y ANG 135° IZQ
TJ4611280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 280 Y ANG 135° IZQ
TJ4611290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 290 Y ANG 135° IZQ
TJ4611295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 295 Y ANG 135° IZQ
TJ4611300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 300 Y ANG 135° IZQ
TJ4611310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 310 Y ANG 135° IZQ
TJ4611320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 320 Y ANG 135° IZQ
TJ4611325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 325 Y ANG 135° IZQ
TJ4611330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 330 Y ANG 135° IZQ
TJ4611340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 340 Y ANG 135° IZQ
TJ4611350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 350 Y ANG 135° IZQ
TJ4611355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 355 Y ANG 135° IZQ
TJ4611360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 360 Y ANG 135° IZQ
TJ4611370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 370 Y ANG 135° IZQ
TJ4611380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 380 Y ANG 135° IZQ
TJ4611385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 385 Y ANG 135° IZQ
TJ4611390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 390 Y ANG 135° IZQ
TJ4611400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 400 Y ANG 135° IZQ
TJ4621160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 160 Y ANG 135° DER
TJ4621180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 180 Y ANG 135° DER

COF 125419

CAS-DEAPE

000375

TJ4621200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 200 Y ANG 135° DER
TJ4621220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 220 Y ANG 135° DER
TJ4621240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 240 Y ANG 135° DER
TJ4621260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 260 Y ANG 135° DER
TJ4621280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 280 Y ANG 135° DER
TJ4621290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 290 Y ANG 135° DER
TJ4621295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 295 Y ANG 135° DER
TJ4621300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 300 Y ANG 135° DER
TJ4621310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 310 Y ANG 135° DER
TJ4621320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 320 Y ANG 135° DER
TJ4621325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 325 Y ANG 135° DER
TJ4621330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 330 Y ANG 135° DER
TJ4621340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 340 Y ANG 135° DER
TJ4621350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 350 Y ANG 135° DER
TJ4621355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 355 Y ANG 135° DER
TJ4621360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 360 Y ANG 135° DER
TJ4621370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 370 Y ANG 135° DER
TJ4621380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 380 Y ANG 135° DER
TJ4621385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 385 Y ANG 135° DER
TJ4621390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 390 Y ANG 135° DER
TJ4621400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 14 MM, LONG 400 Y ANG 135° DER
TJ4711160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 160 Y ANG 135° IZQ
TJ4711180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 180 Y ANG 135° IZQ
TJ4711200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 200 Y ANG 135° IZQ
TJ4711220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 220 Y ANG 135° IZQ
TJ4711240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 240 Y ANG 135° IZQ
TJ4711260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 260 Y ANG 135° IZQ
TJ4711280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 280 Y ANG 135° IZQ
TJ4711290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 290 Y ANG 135° IZQ
TJ4711295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 295 Y ANG 135° IZQ
TJ4711300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 300 Y ANG 135° IZQ
TJ4711310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 310 Y ANG 135° IZQ
TJ4711320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 320 Y ANG 135° IZQ
TJ4711325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 325 Y ANG 135° IZQ
TJ4711330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 330 Y ANG 135° IZQ
TJ4711340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 340 Y ANG 135° IZQ
TJ4711350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 350 Y ANG 135° IZQ
TJ4711355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 355 Y ANG 135° IZQ
TJ4711360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 360 Y ANG 135° IZQ
TJ4711370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 370 Y ANG 135° IZQ
TJ4711380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 380 Y ANG 135° IZQ
TJ4711385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 385 Y ANG 135° IZQ
TJ4711390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 390 Y ANG 135° IZQ
TJ4711400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 400 Y ANG 135° IZQ
TJ4721160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 160 Y ANG 135° DER
TJ4721180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 180 Y ANG 135° DER
TJ4721200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 200 Y ANG 135° DER
TJ4721220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 220 Y ANG 135° DER
TJ4721240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 240 Y ANG 135° DER
TJ4721260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 260 Y ANG 135° DER
TJ4721280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 280 Y ANG 135° DER
TJ4721290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 290 Y ANG 135° DER
TJ4721295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 295 Y ANG 135° DER
TJ4721300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 300 Y ANG 135° DER

COF 125420

CAS-DEAPE

TJ4721310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 310 Y ANG 135° DER
TJ4721320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 320 Y ANG 135° DER
TJ4721325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 325 Y ANG 135° DER
TJ4721330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 330 Y ANG 135° DER
TJ4721340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 340 Y ANG 135° DER
TJ4721350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 350 Y ANG 135° DER
TJ4721355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 355 Y ANG 135° DER
TJ4721360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 360 Y ANG 135° DER
TJ4721370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 370 Y ANG 135° DER
TJ4721380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 380 Y ANG 135° DER
TJ4721385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 385 Y ANG 135° DER
TJ4721390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 390 Y ANG 135° DER
TJ4721400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 15 MM, LONG 400 Y ANG 135° DER
TJ2831160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 160 Y ANG 125°
TJ2831180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 180 Y ANG 125°
TJ2831200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 200 Y ANG 125°
TJ2831220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 220 Y ANG 125°
TJ2831240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 240 Y ANG 125°
TJ2831260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 260 Y ANG 125°
TJ2831280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 280 Y ANG 125°
TJ2831290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 290 Y ANG 125°
TJ2831295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 295 Y ANG 125°
TJ2831300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 300 Y ANG 125°
TJ2831310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 310 Y ANG 125°
TJ2831320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 320 Y ANG 125°
TJ2831325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 325 Y ANG 125°
TJ2831330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 330 Y ANG 125°
TJ2831340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 340 Y ANG 125°
TJ2831350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 350 Y ANG 125°
TJ2831355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 355 Y ANG 125°
TJ2831360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 360 Y ANG 125°
TJ2831370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 370 Y ANG 125°
TJ2831380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 380 Y ANG 125°
TJ2831385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 385 Y ANG 125°
TJ2831390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 390 Y ANG 125°
TJ2831400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 400 Y ANG 125°
TJ2931160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 160 Y ANG 125°
TJ2931180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 180 Y ANG 125°
TJ2931200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 200 Y ANG 125°
TJ2931220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 220 Y ANG 125°
TJ2931240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 240 Y ANG 125°
TJ2931260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 260 Y ANG 125°
TJ2931280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 280 Y ANG 125°
TJ2931290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 290 Y ANG 125°
TJ2931295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 295 Y ANG 125°
TJ2931300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 300 Y ANG 125°
TJ2931310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 310 Y ANG 125°
TJ2931320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 320 Y ANG 125°
TJ2931325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 325 Y ANG 125°
TJ2931330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 330 Y ANG 125°
TJ2931340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 340 Y ANG 125°
TJ2931350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 350 Y ANG 125°
TJ2931355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 355 Y ANG 125°
TJ2931360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 360 Y ANG 125°

4 060.211.1718

COF 125421

CAS DEAPE

TJ2931370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 370 Y ANG 125°
TJ2931380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 380 Y ANG 125°
TJ2931385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 385 Y ANG 125°
TJ2931390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 390 Y ANG 125°
TJ2931400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 400 Y ANG 125°
TJ2841160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 160 Y ANG 125°
TJ2841180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 180 Y ANG 125°
TJ2841200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 200 Y ANG 125°
TJ2841220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 220 Y ANG 125°
TJ2841240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 240 Y ANG 125°
TJ2841260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 260 Y ANG 125°
TJ2841280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 280 Y ANG 125°
TJ2841295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 295 Y ANG 125°
TJ2841310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 310 Y ANG 125°
TJ2841320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 320 Y ANG 125°
TJ2841325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 325 Y ANG 125°
TJ2841330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 330 Y ANG 125°
TJ2841340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 340 Y ANG 125°
TJ2841350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 350 Y ANG 125°
TJ2841355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 355 Y ANG 125°
TJ2841360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 360 Y ANG 125°
TJ2841370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 370 Y ANG 125°
TJ2841380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 380 Y ANG 125°
TJ2841385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 385 Y ANG 125°
TJ2841390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 390 Y ANG 125°
TJ2841400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 400 Y ANG 125°
TJ2941160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 160 Y ANG 125°
TJ2941180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 180 Y ANG 125°
TJ2941200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 200 Y ANG 125°
TJ2941220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 220 Y ANG 125°
TJ2941240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 240 Y ANG 125°
TJ2941260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 260 Y ANG 125°
TJ2941280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 280 Y ANG 125°
TJ2941290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 290 Y ANG 125°
TJ2941295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 295 Y ANG 125°
TJ2941300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 300 Y ANG 125°
TJ2941310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 310 Y ANG 125°
TJ2941320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 320 Y ANG 125°
TJ2941325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 325 Y ANG 125°
TJ2941330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 330 Y ANG 125°
TJ2941340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 340 Y ANG 125°
TJ2941350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 350 Y ANG 125°
TJ2941355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 355 Y ANG 125°
TJ2941360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 360 Y ANG 125°
TJ2941370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 370 Y ANG 125°
TJ2941380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 380 Y ANG 125°
TJ2941385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 385 Y ANG 125°
TJ2941390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 390 Y ANG 125°
TJ2941400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 400 Y ANG 125°
TJ2851160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 160 Y ANG 125°
TJ2851180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 180 Y ANG 125°
TJ2851200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 200 Y ANG 125°
TJ2851220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 220 Y ANG 125°
TJ2851240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 240 Y ANG 125°

COF 125422

CAS-DEAPE

TJ2851260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 260 Y ANG 125°
TJ2851280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 280 Y ANG 125°
TJ2851290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 290 Y ANG 125°
TJ2851295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 295 Y ANG 125°
TJ2851300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 300 Y ANG 125°
TJ2851310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 310 Y ANG 125°
TJ2851320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 320 Y ANG 125°
TJ2851325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 325 Y ANG 125°
TJ2851330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 330 Y ANG 125°
TJ2851340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 340 Y ANG 125°
TJ2851350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 350 Y ANG 125°
TJ2851355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 355 Y ANG 125°
TJ2851360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 360 Y ANG 125°
TJ2851370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 370 Y ANG 125°
TJ2851380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 380 Y ANG 125°
TJ2851385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 385 Y ANG 125°
TJ2851390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 390 Y ANG 125°
TJ2851400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 400 Y ANG 125°
TJ2951160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 160 Y ANG 125°
TJ2951180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 180 Y ANG 125°
TJ2951200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 200 Y ANG 125°
TJ2951220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 220 Y ANG 125°
TJ2951240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 240 Y ANG 125°
TJ2951260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 260 Y ANG 125°
TJ2951280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 280 Y ANG 125°
TJ2951290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 290 Y ANG 125°
TJ2951295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 295 Y ANG 125°
TJ2951300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 300 Y ANG 125°
TJ2951310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 310 Y ANG 125°
TJ2951320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 320 Y ANG 125°
TJ2951325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 325 Y ANG 125°
TJ2951330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 330 Y ANG 125°
TJ2951340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 340 Y ANG 125°
TJ2951350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 350 Y ANG 125°
TJ2951355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 355 Y ANG 125°
TJ2951360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 360 Y ANG 125°
TJ2951370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 370 Y ANG 125°
TJ2951380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 380 Y ANG 125°
TJ2951385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 385 Y ANG 125°
TJ2951390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 390 Y ANG 125°
TJ2951400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 400 Y ANG 125°
TJ3831160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 160 Y ANG 130°
TJ3831180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 180 Y ANG 130°
TJ3831200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 200 Y ANG 130°
TJ3831220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 220 Y ANG 130°
TJ3831240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 240 Y ANG 130°
TJ3831260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 260 Y ANG 130°
TJ3831280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 280 Y ANG 130°
TJ3831290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 290 Y ANG 130°
TJ3831295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 295 Y ANG 130°
TJ3831300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 300 Y ANG 130°
TJ3831310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 310 Y ANG 130°
TJ3831320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 320 Y ANG 130°
TJ3831325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 325 Y ANG 130°

COF 125423

CAS-DEAPE

TJ3831330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 330 Y ANG 130°
TJ3831340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 340 Y ANG 130°
TJ3831350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 350 Y ANG 130°
TJ3831355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 355 Y ANG 130°
TJ3831360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 360 Y ANG 130°
TJ3831370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 370 Y ANG 130°
TJ3831380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 380 Y ANG 130°
TJ3831385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 385 Y ANG 130°
TJ3831390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 390 Y ANG 130°
TJ3831400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 400 Y ANG 130°
TJ3931160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 160 Y ANG 130°
TJ3931180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 180 Y ANG 130°
TJ3931200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 200 Y ANG 130°
TJ3931220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 220 Y ANG 130°
TJ3931240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 240 Y ANG 130°
TJ3931260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 160 Y ANG 130°
TJ3931280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 280 Y ANG 130°
TJ3931290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 290 Y ANG 130°
TJ3931295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 295 Y ANG 130°
TJ3931300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 300 Y ANG 130°
TJ3931310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 310 Y ANG 130°
TJ3931320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 320 Y ANG 130°
TJ3931325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 325 Y ANG 130°
TJ3931330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 330 Y ANG 130°
TJ3931340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 340 Y ANG 130°
TJ3931350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 350 Y ANG 130°
TJ3931355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 355 Y ANG 130°
TJ3931360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 360 Y ANG 130°
TJ3931370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 370 Y ANG 130°
TJ3931380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 380 Y ANG 130°
TJ3931385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 385 Y ANG 130°
TJ3931390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 390 Y ANG 130°
TJ3931400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 400 Y ANG 130°
TJ3841160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 160 Y ANG 130°
TJ3841180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 180 Y ANG 130°
TJ3841200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 200 Y ANG 130°
TJ3841220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 220 Y ANG 130°
TJ3841240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 240 Y ANG 130°
TJ3841260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 260 Y ANG 130°
TJ3841280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 280 Y ANG 130°
TJ3841290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 290 Y ANG 130°
TJ3841295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 295 Y ANG 130°
TJ3841300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 300 Y ANG 130°
TJ3841310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 310 Y ANG 130°
TJ3841320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 320 Y ANG 130°
TJ3841325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 325 Y ANG 130°
TJ3841330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 330 Y ANG 130°
TJ3841340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 340 Y ANG 130°
TJ3841350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 350 Y ANG 130°
TJ3841355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 355 Y ANG 130°
TJ3841360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 360 Y ANG 130°
TJ3841370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 370 Y ANG 130°
TJ3841380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 380 Y ANG 130°
TJ3841385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 385 Y ANG 130°

COF 125424

CAS-DEAPE

TJ3841390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 390 Y ANG 130°
TJ3841400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 400 Y ANG 130°
TJ3941160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 160 Y ANG 130°
TJ3941180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 180 Y ANG 130°
TJ3941200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 200 Y ANG 130°
TJ3941220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 220 Y ANG 130°
TJ3941240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 240 Y ANG 130°
TJ3941260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 260 Y ANG 130°
TJ3941280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 280 Y ANG 130°
TJ3941290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 290 Y ANG 130°
TJ3941295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 295 Y ANG 130°
TJ3941300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 300 Y ANG 130°
TJ3941310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 310 Y ANG 130°
TJ3941320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 320 Y ANG 130°
TJ3941325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 325 Y ANG 130°
TJ3941330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 330 Y ANG 130°
TJ3941340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 340 Y ANG 130°
TJ3941350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 350 Y ANG 130°
TJ3941355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 355 Y ANG 130°
TJ3941360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 360 Y ANG 130°
TJ3941370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 370 Y ANG 130°
TJ3941380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 380 Y ANG 130°
TJ3941385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 385 Y ANG 130°
TJ3941390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 390 Y ANG 130°
TJ3941400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 400 Y ANG 130°
TJ3851160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 160 Y ANG 130°
TJ3851180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 180 Y ANG 130°
TJ3851200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 200 Y ANG 130°
TJ3851220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 220 Y ANG 130°
TJ3851240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 240 Y ANG 130°
TJ3851260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 260 Y ANG 130°
TJ3851280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 280 Y ANG 130°
TJ3851290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 290 Y ANG 130°
TJ3851295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 295 Y ANG 130°
TJ3851300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 300 Y ANG 130°
TJ3851310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 310 Y ANG 130°
TJ3851320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 320 Y ANG 130°
TJ3851325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 325 Y ANG 130°
TJ3851330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 330 Y ANG 130°
TJ3851340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 340 Y ANG 130°
TJ3851350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 350 Y ANG 130°
TJ3851355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 355 Y ANG 130°
TJ3851360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 360 Y ANG 130°
TJ3851370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 370 Y ANG 130°
TJ3851380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 380 Y ANG 130°
TJ3851385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 385 Y ANG 130°
TJ3851390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 390 Y ANG 130°
TJ3851400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 400 Y ANG 130°
TJ3951160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 160 Y ANG 130°
TJ3951180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 180 Y ANG 130°
TJ3951200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 200 Y ANG 130°
TJ3951220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 220 Y ANG 130°
TJ3951240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 240 Y ANG 130°
TJ3951260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 260 Y ANG 130°

CAS-DEAPE

COF 125425

TJ3951280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 280 Y ANG 130°
TJ3951290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 290 Y ANG 130°
TJ3951295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 295 Y ANG 130°
TJ3951300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 300 Y ANG 130°
TJ3951310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 310 Y ANG 130°
TJ3951320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 320 Y ANG 130°
TJ3951325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 325 Y ANG 130°
TJ3951330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 330 Y ANG 130°
TJ3951340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 340 Y ANG 130°
TJ3951350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 350 Y ANG 130°
TJ3951355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 355 Y ANG 130°
TJ3951360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 360 Y ANG 130°
TJ3951370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 370 Y ANG 130°
TJ3951380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 380 Y ANG 130°
TJ3951385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 385 Y ANG 130°
TJ3951390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 390 Y ANG 130°
TJ3951400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 400 Y ANG 130°
TJ4831160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 160 Y ANG 135°
TJ4831180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 180 Y ANG 135°
TJ4831200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 200 Y ANG 135°
TJ4831220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 220 Y ANG 135°
TJ4831240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 240 Y ANG 135°
TJ4831260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 260 Y ANG 135°
TJ4831280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 280 Y ANG 135°
TJ4831290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 290 Y ANG 135°
TJ4831295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 295 Y ANG 135°
TJ4831300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 300 Y ANG 135°
TJ4831310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 310 Y ANG 135°
TJ4831320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 320 Y ANG 135°
TJ4831325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 325 Y ANG 135°
TJ4831330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 330 Y ANG 135°
TJ4831340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 340 Y ANG 135°
TJ4831350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 350 Y ANG 135°
TJ4831355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 355 Y ANG 135°
TJ4831360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 360 Y ANG 135°
TJ4831370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 370 Y ANG 135°
TJ4831380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 380 Y ANG 135°
TJ4831385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 385 Y ANG 135°
TJ4831390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 390 Y ANG 135°
TJ4831400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 400 Y ANG 135°
TJ4931160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 160 Y ANG 135°
TJ4931180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 180 Y ANG 135°
TJ4931200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 200 Y ANG 135°
TJ4931220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 220 Y ANG 135°
TJ4931240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 240 Y ANG 135°
TJ4931260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 260 Y ANG 135°
TJ4931280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 280 Y ANG 135°
TJ4931290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 290 Y ANG 135°
TJ4931295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 295 Y ANG 135°
TJ4931300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 300 Y ANG 135°
TJ4931310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 310 Y ANG 135°
TJ4931320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 320 Y ANG 135°
TJ4931325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 325 Y ANG 135°
TJ4931330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 330 Y ANG 135°

COF 125426

CAS-DEAPE

000382

TJ4931340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 340 Y ANG 135°
TJ4931350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 350 Y ANG 135°
TJ4931355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 355 Y ANG 135°
TJ4931360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 360 Y ANG 135°
TJ4931370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 370 Y ANG 135°
TJ4931380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 380 Y ANG 135°
TJ4931385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 385 Y ANG 135°
TJ4931390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 390 Y ANG 135°
TJ4931400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 10 MM, LONG 400 Y ANG 135°
TJ4841160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 160 Y ANG 135°
TJ4841180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 180 Y ANG 135°
TJ4841200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 200 Y ANG 135°
TJ4841220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 220 Y ANG 135°
TJ4841240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 240 Y ANG 135°
TJ4841260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 260 Y ANG 135°
TJ4841280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 280 Y ANG 135°
TJ4841290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 290 Y ANG 135°
TJ4841295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 295 Y ANG 135°
TJ4841300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 300 Y ANG 135°
TJ4841310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 310 Y ANG 135°
TJ4841320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 320 Y ANG 135°
TJ4841325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 325 Y ANG 135°
TJ4841330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 330 Y ANG 135°
TJ4841340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 340 Y ANG 135°
TJ4841350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 350 Y ANG 135°
TJ4841355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 355 Y ANG 135°
TJ4841360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 360 Y ANG 135°
TJ4841370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 370 Y ANG 135°
TJ4841380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 380 Y ANG 135°
TJ4841385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 385 Y ANG 135°
TJ4841390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 390 Y ANG 135°
TJ4841400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 400 Y ANG 135°
TJ4941160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 160 Y ANG 135°
TJ4941180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 180 Y ANG 135°
TJ4941200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 200 Y ANG 135°
TJ4941220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 220 Y ANG 135°
TJ4941240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 240 Y ANG 135°
TJ4941260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 260 Y ANG 135°
TJ4941280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 280 Y ANG 135°
TJ4941290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 290 Y ANG 135°
TJ4941295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 295 Y ANG 135°
TJ4941300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 300 Y ANG 135°
TJ4941310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 310 Y ANG 135°
TJ4941320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 320 Y ANG 135°
TJ4941325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 325 Y ANG 135°
TJ4941330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 330 Y ANG 135°
TJ4941340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 340 Y ANG 135°
TJ4941350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 350 Y ANG 135°
TJ4941355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 355 Y ANG 135°
TJ4941360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 360 Y ANG 135°
TJ4941370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 370 Y ANG 135°
TJ4941380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 380 Y ANG 135°
TJ4941385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 385 Y ANG 135°
TJ4941390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 390 Y ANG 135°

COF 125427

CAS-DEAPE

TJ4941400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 11 MM, LONG 400 Y ANG 135°
TJ4851160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 160 Y ANG 135°
TJ4851180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 180 Y ANG 135°
TJ4851200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 200 Y ANG 135°
TJ4851220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 220 Y ANG 135°
TJ4851240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 240 Y ANG 135°
TJ4851260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 260 Y ANG 135°
TJ4851280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 280 Y ANG 135°
TJ4851290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 290 Y ANG 135°
TJ4851295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 295 Y ANG 135°
TJ4851300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 300 Y ANG 135°
TJ4851310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 310 Y ANG 135°
TJ4851320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 320 Y ANG 135°
TJ4851325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 325 Y ANG 135°
TJ4851330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 330 Y ANG 135°
TJ4851340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 340 Y ANG 135°
TJ4851350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 350 Y ANG 135°
TJ4851355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 355 Y ANG 135°
TJ4851360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 360 Y ANG 135°
TJ4851370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 370 Y ANG 135°
TJ4851380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 380 Y ANG 135°
TJ4851385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 385 Y ANG 135°
TJ4851390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 390 Y ANG 135°
TJ4851400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 16 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 400 Y ANG 135°
TJ4951160	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 160 Y ANG 135°
TJ4951180	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 180 Y ANG 135°
TJ4951200	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 200 Y ANG 135°
TJ4951220	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 220 Y ANG 135°
TJ4951240	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 240 Y ANG 135°
TJ4951260	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 260 Y ANG 135°
TJ4951280	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 280 Y ANG 135°
TJ4951290	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 290 Y ANG 135°
TJ4951295	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 295 Y ANG 135°
TJ4951300	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 300 Y ANG 135°
TJ4951310	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 310 Y ANG 135°
TJ4951320	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 320 Y ANG 135°
TJ4951325	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 325 Y ANG 135°
TJ4951330	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 330 Y ANG 135°
TJ4951340	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 340 Y ANG 135°
TJ4951350	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 350 Y ANG 135°
TJ4951355	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 355 Y ANG 135°
TJ4951360	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 360 Y ANG 135°
TJ4951370	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 370 Y ANG 135°
TJ4951380	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 380 Y ANG 135°
TJ4951385	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 385 Y ANG 135°
TJ4951390	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 390 Y ANG 135°
TJ4951400	CLAVO CENTROMEDULAR TR DIAM PROX 17 MM Y DIAM DIST 12 MM, LONG 400 Y ANG 135°
	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 1.5 A 6 MM Y LONGITUD 320 A 460 MM 4 060.210.7567
TK0101320	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 1.5 MM Y LONGITUD 320 MM
TK0101340	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 1.5 MM Y LONGITUD 340 MM
TK0101360	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 1.5 MM Y LONGITUD 360 MM
TK0101380	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 1.5 MM Y LONGITUD 380 MM
TK0101400	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 1.5 MM Y LONGITUD 400 MM
TK0101420	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 1.5 MM Y LONGITUD 420 MM

COF 125428

CAS-DEAPE

TK0101440	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 1.5 MM Y LONGITUD 440 MM
TK0101460	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 1.5 MM Y LONGITUD 460 MM
TK0201320	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 2 MM Y LONGITUD 320 MM
TK0201340	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 2 MM Y LONGITUD 340 MM
TK0201360	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 2 MM Y LONGITUD 360 MM
TK0201380	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 2 MM Y LONGITUD 380 MM
TK0201400	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 2 MM Y LONGITUD 400 MM
TK0201420	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 2 MM Y LONGITUD 420 MM
TK0201440	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 2 MM Y LONGITUD 440 MM
TK0201460	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 2 MM Y LONGITUD 460 MM
TK0301320	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 2.5 MM Y LONGITUD 320 MM
TK0301340	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 2.5 MM Y LONGITUD 340 MM
TK0301360	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 2.5 MM Y LONGITUD 360 MM
TK0301380	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 2.5 MM Y LONGITUD 380 MM
TK0301400	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 2.5 MM Y LONGITUD 400 MM
TK0301420	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 2.5 MM Y LONGITUD 420 MM
TK0301440	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 2.5 MM Y LONGITUD 440 MM
TK0301460	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 2.5 MM Y LONGITUD 460 MM
TK0401320	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 3 MM Y LONGITUD 320 MM
TK0401340	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 3 MM Y LONGITUD 340 MM
TK0401360	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 3 MM Y LONGITUD 360 MM
TK0401380	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 3 MM Y LONGITUD 380 MM
TK0401400	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 3 MM Y LONGITUD 400 MM
TK0401420	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 3 MM Y LONGITUD 420 MM
TK0401440	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 3 MM Y LONGITUD 440 MM
TK0401460	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 3 MM Y LONGITUD 460 MM
TK0501320	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 3.5 MM Y LONGITUD 320 MM
TK0501340	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 3.5 MM Y LONGITUD 340 MM
TK0501360	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 3.5 MM Y LONGITUD 360 MM
TK0501380	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 3.5 MM Y LONGITUD 380 MM
TK0501400	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 3.5 MM Y LONGITUD 400 MM
TK0501420	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 3.5 MM Y LONGITUD 420 MM
TK0501440	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 3.5 MM Y LONGITUD 440 MM
TK0501460	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 3.5 MM Y LONGITUD 460 MM
TK0601320	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 4 MM Y LONGITUD 320 MM
TK0601340	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 4 MM Y LONGITUD 340 MM
TK0601360	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 4 MM Y LONGITUD 360 MM
TK0601380	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 4 MM Y LONGITUD 380 MM
TK0601400	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 4 MM Y LONGITUD 400 MM
TK0601420	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 4 MM Y LONGITUD 420 MM
TK0601440	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 4 MM Y LONGITUD 440 MM
TK0601460	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 4 MM Y LONGITUD 460 MM
TK0701320	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 320 MM
TK0701340	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 340 MM
TK0701360	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 360 MM
TK0701380	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 380 MM
TK0701400	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 400 MM
TK0701420	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 420 MM
TK0701440	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 440 MM
TK0701460	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 460 MM
TK0801320	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 6 MM Y LONGITUD 320 MM
TK0801340	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 6 MM Y LONGITUD 340 MM
TK0801360	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 6 MM Y LONGITUD 360 MM
TK0801380	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 6 MM Y LONGITUD 380 MM

COF 125429

CAS-DEAPE

TK0801400	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 6 MM Y LONGITUD 400 MM
TK0801420	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 6 MM Y LONGITUD 420 MM
TK0801440	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 6 MM Y LONGITUD 440 MM
TK0801460	CLAVO CENTROMEDULAR CC DIAMETRO 6 MM Y LONGITUD 460 MM
	CLAVO CENTROMEDULAR CC RETROGRADO DIAMETRO DE 2 A 4 MM Y LONGITUD 440 MM
TL0100440	CLAVO CENTROMEDULAR CC RETROGRADO DIAMETRO DE 2 MM Y LONGITUD 440 MM
TL0200440	CLAVO CENTROMEDULAR CC RETROGRADO DIAMETRO DE 2.5 MM Y LONGITUD 440 MM
TL0300440	CLAVO CENTROMEDULAR CC RETROGRADO DIAMETRO DE 3 MM Y LONGITUD 440 MM
TL0400440	CLAVO CENTROMEDULAR CC RETROGRADO DIAMETRO DE 3.5 MM Y LONGITUD 440 MM
TL0500440	CLAVO CENTROMEDULAR CC RETROGRADO DIAMETRO DE 4 MM Y LONGITUD 440 MM
	CLAVO CENTROMEDULAR ART ROD DIAMETRO FEMORAL 16 A 19 MM Y DIAMETRO TIBIAL DE 12 A 15 MM CON SISTEMA DE CONEXIÓN, COMPRESIÓN Y EXTENSIÓN. LONGITUD TOTAL VARIABLE. 10 060.211.3524
TP0101200	CLAVO CENTROMEDULAR ART RO DIAMETRO FEMORAL 16 MM Y DIAMETRO TIBIAL 12 MM
TP0101500	CLAVO CENTROMEDULAR ART RO DIAMETRO FEMORAL 16 MM Y DIAMETRO TIBIAL 15 MM
TP0201200	CLAVO CENTROMEDULAR ART RO DIAMETRO FEMORAL 18 MM Y DIAMETRO TIBIAL 12 MM
TP0201500	CLAVO CENTROMEDULAR ART RO DIAMETRO FEMORAL 18 MM Y DIAMETRO TIBIAL 15 MM
TP0301200	CLAVO CENTROMEDULAR ART RO DIAMETRO FEMORAL 19 MM Y DIAMETRO TIBIAL 12 MM
TP0301500	CLAVO CENTROMEDULAR ART RO DIAMETRO FEMORAL 19 MM Y DIAMETRO TIBIAL 15 MM
	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 10 A 13 MM, LONGITUD DE 150 A 300 MM 4 060.211.3862
TQ0101150	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD DE 150 MM IZQ
TQ0101160	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD DE 160 MM IZQ
TQ0101170	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD DE 170 MM IZQ
TQ0101180	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD DE 180 MM IZQ
TQ0101190	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD DE 190 MM IZQ
TQ0101200	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD DE 200 MM IZQ
TQ0101210	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD DE 210 MM IZQ
TQ0101220	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD DE 220 MM IZQ
TQ0101230	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD DE 230 MM IZQ
TQ0101240	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD DE 240 MM IZQ
TQ0101250	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD DE 250 MM IZQ
TQ0101260	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD DE 260 MM IZQ
TQ0101270	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD DE 270 MM IZQ
TQ0101280	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD DE 280 MM IZQ
TQ0101290	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD DE 290 MM IZQ
TQ0101300	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD DE 300 MM IZQ
TQ0111150	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD DE 150 MM DER
TQ0111160	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD DE 160 MM DER
TQ0111170	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD DE 170 MM DER
TQ0111180	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD DE 180 MM DER
TQ0111190	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD DE 190 MM DER
TQ0111200	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD DE 200 MM DER
TQ0111210	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD DE 210 MM DER
TQ0111220	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD DE 220 MM DER
TQ0111230	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD DE 230 MM DER
TQ0111240	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD DE 240 MM DER
TQ0111250	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD DE 250 MM DER
TQ0111260	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD DE 260 MM DER
TQ0111270	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD DE 270 MM DER
TQ0111280	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD DE 280 MM DER
TQ0111290	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD DE 290 MM DER
TQ0111300	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 10 MM Y LONGITUD DE 300 MM DER
TQ0201150	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOBB DIAMETRO DE 11.5 MM Y LONGITUD DE 150 MM IZQ
TQ0201160	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 11.5 MM Y LONGITUD DE 160 MM IZQ
TQ0201170	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 11.5 MM Y LONGITUD DE 170 MM IZQ

CAS-DEAPE

COF 125430

TQ0201180	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 11.5 MM Y LONGITUD DE 180 MM IZQ
TQ0201190	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 11.5 MM Y LONGITUD DE 190 MM IZQ
TQ0201200	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 11.5 MM Y LONGITUD DE 200 MM IZQ
TQ0201210	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 11.5 MM Y LONGITUD DE 210 MM IZQ
TQ0201220	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 11.5 MM Y LONGITUD DE 220 MM IZQ
TQ0201230	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 11.5 MM Y LONGITUD DE 230 MM IZQ
TQ0201240	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 11.5 MM Y LONGITUD DE 240 MM IZQ
TQ0201250	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 11.5 MM Y LONGITUD DE 250 MM IZQ
TQ0201260	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 11.5 MM Y LONGITUD DE 260 MM IZQ
TQ0201270	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 11.5 MM Y LONGITUD DE 270 MM IZQ
TQ0201280	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 11.5 MM Y LONGITUD DE 280 MM IZQ
TQ0201290	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 11.5 MM Y LONGITUD DE 290 MM IZQ
TQ0201300	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 11.5 MM Y LONGITUD DE 300 MM IZQ
TQ0211150	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOBB DIAMETRO DE 11.5 MM Y LONGITUD DE 150 MM DER
TQ0211160	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 11.5 MM Y LONGITUD DE 160 MM DER
TQ0211170	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 11.5 MM Y LONGITUD DE 170 MM DER
TQ0211180	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 11.5 MM Y LONGITUD DE 180 MM DER
TQ0211190	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 11.5 MM Y LONGITUD DE 190 MM DER
TQ0211200	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 11.5 MM Y LONGITUD DE 200 MM DER
TQ0211210	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 11.5 MM Y LONGITUD DE 210 MM DER
TQ0211220	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 11.5 MM Y LONGITUD DE 220 MM DER
TQ0211230	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 11.5 MM Y LONGITUD DE 230 MM DER
TQ0211240	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 11.5 MM Y LONGITUD DE 240 MM DER
TQ0211250	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 11.5 MM Y LONGITUD DE 250 MM DER
TQ0211260	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 11.5 MM Y LONGITUD DE 260 MM DER
TQ0211270	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 11.5 MM Y LONGITUD DE 270 MM DER
TQ0211280	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 11.5 MM Y LONGITUD DE 280 MM DER
TQ0211290	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 11.5 MM Y LONGITUD DE 290 MM DER
TQ0211300	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 11.5 MM Y LONGITUD DE 300 MM DER
TQ0301150	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD DE 150 MM
TQ0301160	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD DE 160 MM
TQ0301170	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD DE 170 MM
TQ0301180	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD DE 180 MM
TQ0301190	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD DE 190 MM
TQ0301200	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD DE 200 MM
TQ0301210	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD DE 210 MM
TQ0301220	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD DE 220 MM
TQ0301230	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD DE 230 MM
TQ0301240	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD DE 240 MM
TQ0301250	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD DE 250 MM
TQ0301260	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD DE 260 MM
TQ0301270	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD DE 270 MM
TQ0301280	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD DE 280 MM
TQ0301290	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD DE 290 MM
TQ0301300	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 12 MM Y LONGITUD DE 300 MM
TQ0401150	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD DE 150 MM
TQ0401160	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD DE 160 MM
TQ0401170	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD DE 170 MM
TQ0401180	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD DE 180 MM
TQ0401190	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD DE 190 MM
TQ0401200	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD DE 200 MM
TQ0401210	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD DE 210 MM
TQ0401220	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD DE 220 MM
TQ0401230	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD DE 230 MM

COF 125431

CAS-DEAPE

TQ0401240	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD DE 240 MM				
TQ0401250	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD DE 250 MM				
TQ0401260	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD DE 260 MM				
TQ0401270	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD DE 270 MM				
TQ0401280	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD DE 280 MM				
TQ0401290	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD DE 290 MM				
TQ0401300	CLAVO CENTROMEDULAR ART TOB DIAMETRO DE 13 MM Y LONGITUD DE 300 MM				
	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H PROX LONGITUD 20 A 80 MM				
TM0100020	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H PROX LONGITUD 20 MM				
TM0100022	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H PROX LONGITUD 22 MM				
TM0100024	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H PROX LONGITUD 24 MM				
TM0100025	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H PROX LONGITUD 25 MM				
TM0100026	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H PROX LONGITUD 26 MM				
TM0100028	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H PROX LONGITUD 28 MM				
TM0100030	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H PROX LONGITUD 30 MM				
TM0100032	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H PROX LONGITUD 32 MM				
TM0100034	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H PROX LONGITUD 34 MM				
TM0100035	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H PROX LONGITUD 35 MM				
TM0100036	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H PROX LONGITUD 36 MM				
TM0100038	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H PROX LONGITUD 38 MM				
TM0100040	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H PROX LONGITUD 40 MM				
TM0100045	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H PROX LONGITUD 45 MM				
TM0100050	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H PROX LONGITUD 50 MM				
TM0100055	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H PROX LONGITUD 55 MM				
TM0100060	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H PROX LONGITUD 60 MM				
TM0100065	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H PROX LONGITUD 65 MM				
TM0100070	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H PROX LONGITUD 70 MM				
TM0100075	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H PROX LONGITUD 75 MM				
TM0100080	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H PROX LONGITUD 80 MM				
	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H LONGITUD 20 A 80 MM	4	060.703.1622		
TM0200020	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H LONGITUD 20 MM				
TM0200022	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H LONGITUD 22 MM				
TM0200024	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H LONGITUD 24 MM				
TM0200025	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H LONGITUD 25 MM				
TM0200026	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H LONGITUD 26 MM				
TM0200028	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H LONGITUD 28 MM				
TM0200030	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H LONGITUD 30 MM				
TM0200032	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H LONGITUD 32 MM				
TM0200034	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H LONGITUD 34 MM				
TM0200035	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H LONGITUD 35 MM				
TM0200036	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H LONGITUD 36 MM				
TM0200038	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H LONGITUD 38 MM				
TM0200040	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H LONGITUD 40 MM				
TM0200045	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H LONGITUD 45 MM				
TM0200050	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H LONGITUD 50 MM				
TM0200055	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H LONGITUD 55 MM				
TM0200060	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H LONGITUD 60 MM				
TM0200065	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H LONGITUD 65 MM				
TM0200070	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H LONGITUD 70 MM				
TM0200075	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H LONGITUD 75 MM				
TM0200080	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO H LONGITUD 80 MM				
	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO F LONGITUD 25 A 100 MM	4	060.703.0202	4	060.703.1135
TM0300025	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO F LONGITUD 25 MM				
TM0300026	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO F LONGITUD 26 MM				

COF 125432

CAS DEAPE

000388

TM0300027	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO F LONGITUD 27 MM
TM0300028	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO F LONGITUD 28 MM
TM0300030	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO F LONGITUD 30 MM
TM0300032	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO F LONGITUD 32 MM
TM0300035	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO F LONGITUD 35 MM
TM0300037	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO F LONGITUD 37 MM
TM0300040	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO F LONGITUD 40 MM
TM0300042	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO F LONGITUD 42 MM
TM0300045	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO F LONGITUD 45 MM
TM0300047	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO F LONGITUD 47 MM
TM0300050	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO F LONGITUD 50 MM
TM0300052	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO F LONGITUD 52 MM
TM0300055	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO F LONGITUD 55 MM
TM0300057	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO F LONGITUD 57 MM
TM0300060	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO F LONGITUD 60 MM
TM0300065	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO F LONGITUD 65 MM
TM0300070	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO F LONGITUD 70 MM
TM0300075	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO F LONGITUD 75 MM
TM0300076	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO F LONGITUD 76 MM
TM0300080	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO F LONGITUD 80 MM
TM0300085	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO F LONGITUD 85 MM
TM0300090	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO F LONGITUD 90 MM
TM0300095	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO F LONGITUD 95 MM
TM0300100	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO F LONGITUD 100 MM
TM0300110	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO F LONGITUD 110 MM
	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DE RECONSTRUCCION LONGITUD 26 A 110 MM
TM0400026	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DE RECONSTRUCCION LONGITUD 26 MM
TM0400028	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DE RECONSTRUCCION LONGITUD 28 MM
TM0400030	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DE RECONSTRUCCION LONGITUD 30 MM
TM0400032	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DE RECONSTRUCCION LONGITUD 32 MM
TM0400035	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DE RECONSTRUCCION LONGITUD 35 MM
TM0400037	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DE RECONSTRUCCION LONGITUD 37 MM
TM0400040	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DE RECONSTRUCCION LONGITUD 40 MM
TM0400042	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DE RECONSTRUCCION LONGITUD 42 MM
TM0400045	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DE RECONSTRUCCION LONGITUD 45 MM
TM0400047	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DE RECONSTRUCCION LONGITUD 47 MM
TM0400050	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DE RECONSTRUCCION LONGITUD 50 MM
TM0400052	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DE RECONSTRUCCION LONGITUD 52 MM
TM0400055	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DE RECONSTRUCCION LONGITUD 55 MM
TM0400057	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DE RECONSTRUCCION LONGITUD 57 MM
TM0400060	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DE RECONSTRUCCION LONGITUD 60 MM
TM0400065	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DE RECONSTRUCCION LONGITUD 65 MM
TM0400070	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DE RECONSTRUCCION LONGITUD 70 MM
TM0400075	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DE RECONSTRUCCION LONGITUD 75 MM
TM0400076	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DE RECONSTRUCCION LONGITUD 76 MM
TM0400080	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DE RECONSTRUCCION LONGITUD 80 MM
TM0400085	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DE RECONSTRUCCION LONGITUD 85 MM
TM0400090	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DE RECONSTRUCCION LONGITUD 90 MM
TM0400095	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DE RECONSTRUCCION LONGITUD 95 MM
TM0400100	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DE RECONSTRUCCION LONGITUD 100 MM
TM0400105	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DE RECONSTRUCCION LONGITUD 105 MM
TM0400110	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DE RECONSTRUCCION LONGITUD 110 MM
	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO LAG LONGITUD DE 50 A 130 MM 4 060.483.0554
TM0510050	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO LAG DIAMETRO 6.4 MM Y LONGITUD 50 MM

COF 125433

CAS DEAPE

TM0510055	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO LAG DIAMETRO 6.4 MM Y LONGITUD 55 MM
TM0510060	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO LAG DIAMETRO 6.4 MM Y LONGITUD 60 MM
TM0510065	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO LAG DIAMETRO 6.4 MM Y LONGITUD 65 MM
TM0510070	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO LAG DIAMETRO 6.4 MM Y LONGITUD 70 MM
TM0510075	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO LAG DIAMETRO 6.4 MM Y LONGITUD 75 MM
TM0510080	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO LAG DIAMETRO 6.4 MM Y LONGITUD 80 MM
TM0510085	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO LAG DIAMETRO 6.4 MM Y LONGITUD 85 MM
TM0510090	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO LAG DIAMETRO 6.4 MM Y LONGITUD 90 MM
TM0510095	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO LAG DIAMETRO 6.4 MM Y LONGITUD 95 MM
TM0510100	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO LAG DIAMETRO 6.4 MM Y LONGITUD 100 MM
TM0510105	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO LAG DIAMETRO 6.4 MM Y LONGITUD 105 MM
TM0510110	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO LAG DIAMETRO 6.4 MM Y LONGITUD 110 MM
TM0510115	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO LAG DIAMETRO 6.4 MM Y LONGITUD 115 MM
TM0520070	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO LAG DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 70 MM
TM0520075	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO LAG DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 75 MM
TM0520080	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO LAG DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 80 MM
TM0520085	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO LAG DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 85 MM
TM0520090	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO LAG DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 90 MM
TM0520095	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO LAG DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 95 MM
TM0520100	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO LAG DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 100 MM
TM0520120	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO LAG DIAMETRO 10 MM Y LONGITUD 120 MM
TM0500065	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO LAG LONGITUD 65 MM
TM0500070	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO LAG LONGITUD 70 MM
TM0500075	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO LAG LONGITUD 75 MM
TM0500080	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO LAG LONGITUD 80 MM
TM0500085	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO LAG LONGITUD 85 MM
TM0500090	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO LAG LONGITUD 90 MM
TM0500095	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO LAG LONGITUD 95 MM
TM0500100	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO LAG LONGITUD 100 MM
TM0500105	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO LAG LONGITUD 105 MM
TM0500110	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO LAG LONGITUD 110 MM
TM0500115	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO LAG LONGITUD 115 MM
TM0500120	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO LAG LONGITUD 120 MM
TM0500125	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO LAG LONGITUD 125 MM
TM0500130	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO LAG LONGITUD 130 MM
	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T LONGITUD 18 A 95 MM
TM0620018	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4.5 MM Y LONGITUD 18 MM
TM0620020	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4.5 MM Y LONGITUD 20 MM
TM0620022	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4.5 MM Y LONGITUD 22 MM
TM0620024	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4.5 MM Y LONGITUD 24 MM
TM0620026	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4.5 MM Y LONGITUD 26 MM
TM0620028	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4.5 MM Y LONGITUD 28 MM
TM0620030	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4.5 MM Y LONGITUD 30 MM
TM0620032	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4.5 MM Y LONGITUD 32 MM
TM0620034	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4.5 MM Y LONGITUD 34 MM
TM0620036	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4.5 MM Y LONGITUD 36 MM
TM0620038	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4.5 MM Y LONGITUD 38 MM
TM0620040	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4.5 MM Y LONGITUD 40 MM
TM0620042	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4.5 MM Y LONGITUD 42 MM
TM0620044	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4.5 MM Y LONGITUD 44 MM
TM0620046	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4.5 MM Y LONGITUD 46 MM
TM0620048	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4.5 MM Y LONGITUD 48 MM
TM0620050	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4.5 MM Y LONGITUD 50 MM
TM0620052	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4.5 MM Y LONGITUD 52 MM

COF 125434

CAS-DEAPE

TM0620054	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4.5 MM Y LONGITUD 54 MM
TM0620056	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4.5 MM Y LONGITUD 56 MM
TM0620058	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4.5 MM Y LONGITUD 58 MM
TM0620060	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4.5 MM Y LONGITUD 60 MM
TM0620062	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4.5 MM Y LONGITUD 62 MM
TM0620064	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4.5 MM Y LONGITUD 64 MM
TM0620066	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4.5 MM Y LONGITUD 66 MM
TM0620068	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4.5 MM Y LONGITUD 68 MM
TM0620070	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4.5 MM Y LONGITUD 70 MM
TM0620072	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4.5 MM Y LONGITUD 72 MM
TM0620074	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4.5 MM Y LONGITUD 74 MM
TM0620076	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4.5 MM Y LONGITUD 76 MM
TM0620078	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4.5 MM Y LONGITUD 78 MM
TM0620080	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4.5 MM Y LONGITUD 80 MM
TM0620082	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4.5 MM Y LONGITUD 82 MM
TM0620084	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4.5 MM Y LONGITUD 84 MM
TM0620086	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4.5 MM Y LONGITUD 86 MM
TM0620088	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4.5 MM Y LONGITUD 88 MM
TM0610018	PERNO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4 MM Y LONGITUD 18 MM
TM0610020	PERNO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4 MM Y LONGITUD 20 MM
TM0610025	PERNO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4 MM Y LONGITUD 25 MM
TM0610030	PERNO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4 MM Y LONGITUD 30 MM
TM0610035	PERNO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4 MM Y LONGITUD 35 MM
TM0610040	PERNO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4 MM Y LONGITUD 40 MM
TM0610045	PERNO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4 MM Y LONGITUD 45 MM
TM0610050	PERNO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4 MM Y LONGITUD 50 MM
TM0610055	PERNO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4 MM Y LONGITUD 55 MM
TM0610060	PERNO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4 MM Y LONGITUD 60 MM
TM0610065	PERNO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4 MM Y LONGITUD 65 MM
TM0610070	PERNO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4 MM Y LONGITUD 70 MM
TM0610075	PERNO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4 MM Y LONGITUD 75 MM
TM0610080	PERNO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4 MM Y LONGITUD 80 MM
TM0610085	PERNO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4 MM Y LONGITUD 85 MM
TM0610090	PERNO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4 MM Y LONGITUD 90 MM
TM0610095	PERNO DE BLOQUEO T DIAMETRO 4 MM Y LONGITUD 95 MM
TM0630018	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 18 MM
TM0630020	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 20 MM
TM0630025	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 25 MM
TM0630030	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 30 MM
TM0630035	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 35 MM
TM0630040	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 40 MM
TM0630045	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 45 MM
TM0630050	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 50 MM
TM0630055	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 55 MM
TM0630060	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 60 MM
TM0630065	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 65 MM
TM0630070	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 70 MM
TM0630075	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 75 MM
TM0630080	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 80 MM
TM0630085	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 85 MM
TM0600018	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T LONGITUD 18 MM
TM0600020	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T LONGITUD 20 MM
TM0600025	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T LONGITUD 25 MM
TM0600027	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T LONGITUD 27 MM

4 | 060.703.1341

COF 125435

CAS-DEAPE

TM0600030	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T LONGITUD 30 MM
TM0600032	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T LONGITUD 32 MM
TM0600035	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T LONGITUD 35 MM
TM0600037	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T LONGITUD 37 MM
TM0600040	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T LONGITUD 40 MM
TM0600042	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T LONGITUD 42 MM
TM0600045	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T LONGITUD 45 MM
TM0600047	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T LONGITUD 47 MM
TM0600050	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T LONGITUD 50 MM
TM0600052	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T LONGITUD 52 MM
TM0600055	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T LONGITUD 55 MM
TM0600057	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T LONGITUD 57 MM
TM0600060	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T LONGITUD 60 MM
TM0600065	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T LONGITUD 65 MM
TM0600070	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T LONGITUD 70 MM
TM0600075	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T LONGITUD 75 MM
TM0600080	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO T LONGITUD 80 MM
PERNO ROSCADO DE BLOQUEO PC/R DIAMETRO DE 2 A 2.7 MM Y LONGITUD 14 A 22 MM	
TM0710014	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO PC/R DIAMETRO 2 MM LONGITUD 14 MM
TM0710016	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO PC/R DIAMETRO 2 MM LONGITUD 16 MM
TM0710018	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO PC/R DIAMETRO 2 MM LONGITUD 18 MM
TM0710020	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO PC/R DIAMETRO 2 MM LONGITUD 20 MM
TM0710022	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO PC/R DIAMETRO 2 MM LONGITUD 22 MM
TM0720014	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO PC/R DIAMETRO 2.7 MM LONGITUD 14 MM
TM0720016	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO PC/R DIAMETRO 2.7 MM LONGITUD 16 MM
TM0720018	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO PC/R DIAMETRO 2.7 MM LONGITUD 18 MM
TM0720020	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO PC/R DIAMETRO 2.7 MM LONGITUD 20 MM
TM0720022	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO PC/R DIAMETRO 2.7 MM LONGITUD 22 MM
PERNO O TORNILLO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR LONGITUD 26 A 110 MM	
TM0810026	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 26 MM
TM0810028	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 28 MM
TM0810030	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 30 MM
TM0810032	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 32 MM
TM0810034	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 34 MM
TM0810036	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 36 MM
TM0810038	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 38 MM
TM0810040	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 40 MM
TM0810042	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 42 MM
TM0810044	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 44 MM
TM0810046	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 46 MM
TM0810048	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 48 MM
TM0810050	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 50 MM
TM0810052	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 52 MM
TM0810054	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 54 MM
TM0810056	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 56 MM
TM0810058	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 58 MM
TM0810060	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 60 MM
TM0810064	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 64 MM
TM0810068	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 68 MM
TM0810072	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 72 MM
TM0810074	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 74 MM
TM0810076	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 76 MM
TM0810078	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 78 MM
TM0810080	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 80 MM

COF 125436

CAS-DEAPE

TM0810085	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 85 MM
TM0810090	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 90 MM
TM0810095	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 95 MM
TM0810100	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 100 MM
TM0810105	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 105 MM
TM0810110	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR DIAMETRO 5 MM Y LONGITUD 110 MM
TM0800026	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR LONGITUD 26 MM
TM0800028	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR LONGITUD 28 MM
TM0800030	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR LONGITUD 30 MM
TM0800032	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR LONGITUD 32 MM
TM0800035	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR LONGITUD 35 MM
TM0800037	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR LONGITUD 37 MM
TM0800040	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR LONGITUD 40 MM
TM0800042	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR LONGITUD 42 MM
TM0800045	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR LONGITUD 45 MM
TM0800047	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR LONGITUD 47 MM
TM0800050	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR LONGITUD 50 MM
TM0800052	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR LONGITUD 52 MM
TM0800055	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR LONGITUD 55 MM
TM0800057	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR LONGITUD 57 MM
TM0800060	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR LONGITUD 60 MM
TM0800065	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR LONGITUD 65 MM
TM0800070	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR LONGITUD 70 MM
TM0800075	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR LONGITUD 75 MM
TM0800076	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR LONGITUD 76 MM
TM0800080	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR LONGITUD 80 MM
TM0800082	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR LONGITUD 82 MM
TM0800085	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR LONGITUD 85 MM
TM0800087	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR LONGITUD 87 MM
TM0800090	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR LONGITUD 90 MM
TM0800092	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR LONGITUD 92 MM
TM0800095	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR LONGITUD 95 MM
TM0800097	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR LONGITUD 97 MM
TM0800100	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO DISTAL TR LONGITUD 100 MM
PERNO O TORNILLO ROSCADO Y/U HOJA EN ESPIRAL PARA CLAVO RECONSTRUCCION PROXIMAL RETRÓGRADO Y/O ANTERÓGRADO LONGITUD 26 A 130 MM	
TM0900026	PERNO PARA CLAVO RECONSTRUCCION PROXIMAL LONGITUD 26 MM
TM0900030	PERNO PARA CLAVO RECONSTRUCCION PROXIMAL LONGITUD 30 MM
TM0900035	PERNO PARA CLAVO RECONSTRUCCION PROXIMAL LONGITUD 35 MM
TM0900040	PERNO PARA CLAVO RECONSTRUCCION PROXIMAL LONGITUD 40 MM
TM0900045	PERNO PARA CLAVO RECONSTRUCCION PROXIMAL LONGITUD 45 MM
TM0900050	PERNO PARA CLAVO RECONSTRUCCION PROXIMAL LONGITUD 50 MM
TM0900055	PERNO PARA CLAVO RECONSTRUCCION PROXIMAL LONGITUD 55 MM
TM0900060	PERNO PARA CLAVO RECONSTRUCCION PROXIMAL LONGITUD 60 MM
TM0900065	PERNO PARA CLAVO RECONSTRUCCION PROXIMAL LONGITUD 65 MM
TM0900070	PERNO PARA CLAVO RECONSTRUCCION PROXIMAL LONGITUD 70 MM
TM0900075	PERNO PARA CLAVO RECONSTRUCCION PROXIMAL LONGITUD 75 MM
TM0900080	PERNO PARA CLAVO RECONSTRUCCION PROXIMAL LONGITUD 80 MM
TM0900085	PERNO PARA CLAVO RECONSTRUCCION PROXIMAL LONGITUD 85 MM
TM0900090	PERNO PARA CLAVO RECONSTRUCCION PROXIMAL LONGITUD 90 MM
TM0900095	PERNO PARA CLAVO RECONSTRUCCION PROXIMAL LONGITUD 95 MM
TM0900100	PERNO PARA CLAVO RECONSTRUCCION PROXIMAL LONGITUD 100 MM
TM0900105	PERNO PARA CLAVO RECONSTRUCCION PROXIMAL LONGITUD 105 MM
TM0900110	PERNO PARA CLAVO RECONSTRUCCION PROXIMAL LONGITUD 110 MM

4 | 060.899.3846

4 | 060.703.2141

COF 125437

CAS-DEAPE

TM0900115	PERNO PARA CLAVO RECONSTRUCCION PROXIMAL LONGITUD 115 MM
TM0900120	PERNO PARA CLAVO RECONSTRUCCION PROXIMAL LONGITUD 120 MM
TM0900125	PERNO PARA CLAVO RECONSTRUCCION PROXIMAL LONGITUD 125 MM
TM0900130	PERNO PARA CLAVO RECONSTRUCCION PROXIMAL LONGITUD 130 MM
	PERNO PARA FIJACION RECONSTRUCCION ANGULO 100°, 110° Y 120° 4 | 060.859.0139
TM1010000	PERNO PARA FIJACION RECONSTRUCCION ANGULO 100°
TM1020000	PERNO PARA FIJACION RECONSTRUCCION ANGULO 110°
TM1030000	PERNO PARA FIJACION RECONSTRUCCION ANGULO 120°
	PERNO O TORNILLO ROSCADO Y/U HOJA EN ESPIRAL DE BLOQUEO SC LONGITUD 26 A 110 MM
TM1100026	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO SC LONGITUD 26 MM
TM1100030	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO SC LONGITUD 30 MM
TM1100035	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO SC LONGITUD 35 MM
TM1100040	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO SC LONGITUD 40 MM
TM1100045	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO SC LONGITUD 45 MM
TM1100050	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO SC LONGITUD 50 MM
TM1100055	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO SC LONGITUD 55 MM
TM1100060	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO SC LONGITUD 60 MM
TM1100065	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO SC LONGITUD 65 MM
TM1100070	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO SC LONGITUD 70 MM
TM1100075	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO SC LONGITUD 75 MM
TM1100080	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO SC LONGITUD 80 MM
TM1100085	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO SC LONGITUD 85 MM
TM1100090	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO SC LONGITUD 90 MM
TM1100095	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO SC LONGITUD 95 MM
TM1100100	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO SC LONGITUD 100 MM
TM1100105	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO SC LONGITUD 105 MM
TM1100110	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO SC LONGITUD 110 MM
	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO ART ROD LONGITUD DE 25 A 60 MM
TM1200025	PERNO ROSCADO ART RO BLOQUEO LONGITUD DE 25 MM
TM1200030	PERNO ROSCADO ART RO BLOQUEO LONGITUD DE 30 MM
TM1200035	PERNO ROSCADO ART RO BLOQUEO LONGITUD DE 35 MM
TM1200040	PERNO ROSCADO ART RO BLOQUEO LONGITUD DE 40 MM
TM1200045	PERNO ROSCADO ART RO BLOQUEO LONGITUD DE 45 MM
TM1200050	PERNO ROSCADO ART RO BLOQUEO LONGITUD DE 50 MM
TM1200055	PERNO ROSCADO ART RO BLOQUEO LONGITUD DE 55 MM
TM1200060	PERNO ROSCADO ART RO BLOQUEO LONGITUD DE 60 MM
	PERNO ROSCADO DE FIJACIÓN ART TOB 4 | 060.703.2133
TM1310000	PERNO ROSCADO ART TO DE FIJACIÓN DIAMETRO DE 5 MM
TM1320000	PERNO ROSCADO ART TO DE FIJACIÓN DIAMETRO DE 6 MM
	PERNO (TORNILLO) ROSCADO DE BLOQUEO ART TOB LONGITUD DE 20 A 120 MM
TO0310020	PERNO (TORNILLO) ROSCADO DE BLOQUEO ART TOB LONGITUD DE 20 MM
TO0310022	PERNO (TORNILLO) ROSCADO DE BLOQUEO ART TOB LONGITUD DE 22 MM
TO0310024	PERNO (TORNILLO) ROSCADO DE BLOQUEO ART TOB LONGITUD DE 24 MM
TO0310025	PERNO (TORNILLO) ROSCADO DE BLOQUEO ART TOB LONGITUD DE 25 MM
TO0310026	PERNO (TORNILLO) ROSCADO DE BLOQUEO ART TOB LONGITUD DE 26 MM
TO0310028	PERNO (TORNILLO) ROSCADO DE BLOQUEO ART TOB LONGITUD DE 28 MM
TO0310030	PERNO (TORNILLO) ROSCADO DE BLOQUEO ART TOB LONGITUD DE 30 MM
TO0310032	PERNO (TORNILLO) ROSCADO DE BLOQUEO ART TOB LONGITUD DE 32 MM
TO0310034	PERNO (TORNILLO) ROSCADO DE BLOQUEO ART TOB LONGITUD DE 34 MM
TO0310035	PERNO (TORNILLO) ROSCADO DE BLOQUEO ART TOB LONGITUD DE 35 MM
TO0310036	PERNO (TORNILLO) ROSCADO DE BLOQUEO ART TOB LONGITUD DE 36 MM
TO0310038	PERNO (TORNILLO) ROSCADO DE BLOQUEO ART TOB LONGITUD DE 38 MM
TO0310040	PERNO (TORNILLO) ROSCADO DE BLOQUEO ART TOB LONGITUD DE 40 MM
TO0310042	PERNO (TORNILLO) ROSCADO DE BLOQUEO ART TOB LONGITUD DE 42 MM

10 | 060.703.1952

4 | 060.898.2658

COF 125438

CAS-DEAPE

TO0310044	PERNO (TORNILLO) ROSCADO DE BLOQUEO ART TOB LONGITUD DE 44 MM
TO0310045	PERNO (TORNILLO) ROSCADO DE BLOQUEO ART TOB LONGITUD DE 45 MM
TO0310046	PERNO (TORNILLO) ROSCADO DE BLOQUEO ART TOB LONGITUD DE 46 MM
TO0310048	PERNO (TORNILLO) ROSCADO DE BLOQUEO ART TOB LONGITUD DE 48 MM
TO0310050	PERNO (TORNILLO) ROSCADO DE BLOQUEO ART TOB LONGITUD DE 50 MM
TO0310052	PERNO (TORNILLO) ROSCADO DE BLOQUEO ART TOB LONGITUD DE 52 MM
TO0310054	PERNO (TORNILLO) ROSCADO DE BLOQUEO ART TOB LONGITUD DE 54 MM
TO0310055	PERNO (TORNILLO) ROSCADO DE BLOQUEO ART TOB LONGITUD DE 55 MM
TO0310056	PERNO (TORNILLO) ROSCADO DE BLOQUEO ART TOB LONGITUD DE 56 MM
TO0310058	PERNO (TORNILLO) ROSCADO DE BLOQUEO ART TOB LONGITUD DE 58 MM
TO0310060	PERNO (TORNILLO) ROSCADO DE BLOQUEO ART TOB LONGITUD DE 60 MM
TO0310065	PERNO (TORNILLO) ROSCADO DE BLOQUEO ART TOB LONGITUD DE 65 MM
TO0310070	PERNO (TORNILLO) ROSCADO DE BLOQUEO ART TOB LONGITUD DE 70 MM
TO0310075	PERNO (TORNILLO) ROSCADO DE BLOQUEO ART TOB LONGITUD DE 75 MM
TO0310080	PERNO (TORNILLO) ROSCADO DE BLOQUEO ART TOB LONGITUD DE 80 MM
TO0310085	PERNO (TORNILLO) ROSCADO DE BLOQUEO ART TOB LONGITUD DE 85 MM
TO0310090	PERNO (TORNILLO) ROSCADO DE BLOQUEO ART TOB LONGITUD DE 90 MM
TO0310095	PERNO (TORNILLO) ROSCADO DE BLOQUEO ART TOB LONGITUD DE 95 MM
TO0310100	PERNO (TORNILLO) ROSCADO DE BLOQUEO ART TOB LONGITUD DE 100 MM
TO0310105	PERNO (TORNILLO) ROSCADO DE BLOQUEO ART TOB LONGITUD DE 105 MM
TO0310110	PERNO (TORNILLO) ROSCADO DE BLOQUEO ART TOB LONGITUD DE 110 MM
TO0310115	PERNO (TORNILLO) ROSCADO DE BLOQUEO ART TOB LONGITUD DE 115 MM
TO0310120	PERNO (TORNILLO) ROSCADO DE BLOQUEO ART TOB LONGITUD DE 120 MM
	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO CC
TN0700008	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO CC PROLONGACIÓN 8.1 MM
TN0700014	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO CC PROLONGACIÓN 14 MM
	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO H PROX PROLONGACIÓN 0 A 4 MM
TN0100000	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO H PROX PROLONGACIÓN 0 MM
TN0100002	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO H PROX PROLONGACIÓN 2 MM
TN0100004	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO H PROX PROLONGACIÓN 4 MM
	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO H PROLONGACIÓN 0 A 15 MM 4 060.898.0942
TN0200000	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO H PROLONGACIÓN 0 MM
TN0200005	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO H PROLONGACIÓN 5 MM
TN0200010	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO H PROLONGACIÓN 10 MM
TN0200015	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO H PROLONGACIÓN 15 MM
4 060.859.0162	**TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO F RETRÓGRADO Y/O ANTERÓGRADO PROLONGACIÓN 0 A 35 MM** 4 060.898.2641
TN0300000	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO F PROLONGACIÓN 0 MM
TN0300005	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO F PROLONGACIÓN 5 MM
TN0300010	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO F PROLONGACIÓN 10 MM
TN0300015	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO F PROLONGACIÓN 15 MM
TN0300020	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO F PROLONGACIÓN 20 MM
TN0300025	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO F PROLONGACIÓN 25 MM
TN0300030	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO F PROLONGACIÓN 30 MM
TN0300035	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO F PROLONGACIÓN 35 MM
	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO RECONSTRUCCION PROLONGACIÓN 0 A 15 MM
TN0400000	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO RECONSTRUCCION PROLONGACIÓN 0 MM
TN0400005	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO RECONSTRUCCION PROLONGACIÓN 5 MM
TN0400010	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO RECONSTRUCCION PROLONGACIÓN 10 MM
TN0400015	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO RECONSTRUCCION PROLONGACIÓN 15 MM
	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO T PROLONGACIÓN 0 A 15 MM 4 060.859.0576
TN0500000	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO T PROLONGACIÓN 0 MM
TN0500005	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO T PROLONGACIÓN 5 MM
TN0500010	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO T PROLONGACIÓN 10 MM
TN0500015	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO T PROLONGACIÓN 15 MM

4 060.898.0769

COF 125439

CAS DEAPE

TAPON O TORNILLO CIERRE PARA PERNO DE FIJACION TR PROLONGACIÓN 0 A 40 MM	
TN0600000	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA PERNO DE FIJACION TR PROLONGACION 0 MM
TN0600005	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA PERNO DE FIJACION TR PROLONGACION 5 MM
TN0600010	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA PERNO DE FIJACION TR PROLONGACION 10 MM
TN0600015	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA PERNO DE FIJACION TR PROLONGACION 15 MM
TN0600020	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA PERNO DE FIJACION TR PROLONGACION 20 MM
TN0600025	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA PERNO DE FIJACION TR PROLONGACION 25 MM
TN0600028	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA PERNO DE FIJACION TR PROLONGACION 28 MM
TN0600040	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA PERNO DE FIJACION TR PROLONGACION 40 MM
TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO DIAMETRO DE 4.8 MM Y LONGITUD DE 25 A 90 MM	
TO0110025	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO DIAMETRO 4.8 MM Y LONGITUD 25 MM
TO0110030	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO DIAMETRO 4.8 MM Y LONGITUD 30 MM
TO0110035	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO DIAMETRO 4.8 MM Y LONGITUD 35 MM
TO0110040	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO DIAMETRO 4.8 MM Y LONGITUD 40 MM
TO0110045	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO DIAMETRO 4.8 MM Y LONGITUD 45 MM
TO0110050	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO DIAMETRO 4.8 MM Y LONGITUD 50 MM
TO0110055	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO DIAMETRO 4.8 MM Y LONGITUD 55 MM
TO0110060	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO DIAMETRO 4.8 MM Y LONGITUD 60 MM
TO0110065	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO DIAMETRO 4.8 MM Y LONGITUD 65 MM
TO0110070	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO DIAMETRO 4.8 MM Y LONGITUD 70 MM
TO0110075	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO DIAMETRO 4.8 MM Y LONGITUD 75 MM
TO0110080	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO DIAMETRO 4.8 MM Y LONGITUD 80 MM
TO0110085	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO DIAMETRO 4.8 MM Y LONGITUD 85 MM
TO0110090	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO DIAMETRO 4.8 MM Y LONGITUD 90 MM
TORNILLO DE COMPRESION CANULADO DOBLE CABEZA DIAMETRO DE 5.5 MM Y LONGITUD DE 60 A 120 MM	
TO0210060	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO DOBLE CABEZA DIAMETRO DE 5.5 MM Y LONGITUD 60 MM
TO0210065	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO DOBLE CABEZA DIAMETRO DE 5.5 MM Y LONGITUD 65 MM
TO0210070	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO DOBLE CABEZA DIAMETRO DE 5.5 MM Y LONGITUD 70 MM
TO0210075	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO DOBLE CABEZA DIAMETRO DE 5.5 MM Y LONGITUD 75 MM
TO0210080	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO DOBLE CABEZA DIAMETRO DE 5.5 MM Y LONGITUD 80 MM
TO0210085	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO DOBLE CABEZA DIAMETRO DE 5.5 MM Y LONGITUD 85 MM
TO0210090	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO DOBLE CABEZA DIAMETRO DE 5.5 MM Y LONGITUD 90 MM
TO0210095	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO DOBLE CABEZA DIAMETRO DE 5.5 MM Y LONGITUD 95 MM
TO0210100	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO DOBLE CABEZA DIAMETRO DE 5.5 MM Y LONGITUD 100 MM
TO0210105	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO DOBLE CABEZA DIAMETRO DE 5.5 MM Y LONGITUD 105 MM
TO0210110	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO DOBLE CABEZA DIAMETRO DE 5.5 MM Y LONGITUD 110 MM
TO0210115	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO DOBLE CABEZA DIAMETRO DE 5.5 MM Y LONGITUD 115 MM
TO0210120	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO DOBLE CABEZA DIAMETRO DE 5.5 MM Y LONGITUD 120 MM
TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO F PROXIMAL DIAMETRO DE 10 A 12 MM	
TN0700010	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO F PROXIMAL DIAMETRO DISTAL 10 MM — 4 060.211.3474
TN0700011	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO F PROXIMAL DIAMETRO DISTAL 11 MM — 4 060.211.3482
TN0700012	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO F PROXIMAL DIAMETRO DISTAL 12 MM — 4 060.211.3490
TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO ARTRODESIS DE TOBILLO DIAMETRO DE 0 A 20 MM	
TN0800000	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO ART TO DIAMETRO 0 MM
TN0800005	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO ART TO DIAMETRO 5 MM
TN0800010	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO ART TO DIAMETRO 10 MM
TN0800015	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO ART TO DIAMETRO 15 MM
TN0800020	TAPON O TORNILLO CIERRE PARA CLAVO ART TO DIAMETRO 20 MM

Envase primario: Bolsa de polietileno.
Envase secundario: Caja de cartón.

COF 125440

CAS-DEAPE

000396

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COFEPRIS
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Publicidad dirigida a:	Profesionales de la Salud.
Fecha de prórroga del registro sanitario:	19 de julio de 2023.
Fecha de emisión:	29 de agosto de 2023.
Fecha de vencimiento:	19 de julio de 2028.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
SUBDIRECTORA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD
Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

KARINA AGUIRRE RESENDIZ

OBSERVACIONES AL REGISTRO:

1. El presente Registro Sanitario es un documento auténtico expedido por el gobierno mexicano. Es un requisito indispensable pero no suficiente para la comercialización del producto autorizado, por lo que se expide sin interferir con disposiciones de otras dependencias.
2. La presente autorización será revocada ante cualquier alteración a las condiciones y términos en la que fue otorgada, sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan.
3. La importación, exportación, acondicionamiento, venta o suministro al público del producto autorizado deberá estar de acuerdo a las condiciones en las que se ha aprobado, por lo que el solicitante deberá especificar cada proceso, señalando el lugar en el cual se lleven a cabo (Razón Social y domicilio).
4. Las presentaciones para el Sector Salud deberán sujetarse a las disposiciones emitidas por el Consejo de Salubridad General por lo que su autorización no es competencia de esta Comisión.
5. La información contenida en las etiquetas o contra etiquetas se deberá sujetar a lo establecido en la Ley General de Salud, en el Reglamento de Insumos para la Salud y las Normas Oficiales Mexicanas, deberá estar en idioma español y corresponder a lo autorizado en el presente documento.
6. El contenido de los manuales e instructivos de uso presentados ante esta Comisión, son responsabilidad del fabricante y del titular del Registro, debiendo cumplir con las disposiciones y reglamentación vigente.
7. Se otorga un plazo de 240 días para agotar la existencia de material de envase y/o producto terminado previo a la presente autorización.

HMM/MMR/JAVH/TA

COF 125441

CAS DEAPE

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COFEPRIS
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

SECRETARÍA DE SALUD

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS
SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

MODIFICACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO No.
0317C2018 SSA
No. DE SOLICITUD
23330022030473

Con fundamento en los Artículos 4 párrafo cuarto, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 3 y 16 fracción X, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3 fracción XXIII, 4 fracción III, 17 bis fracción IV, 194 fracción II, 194 bis, 197, 262, 368, 376, 376 Bis, 378, 380, 391 bis y 393 de la Ley General de Salud; 1 y 2 inciso C fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, 1, 3 fracción I inciso b, VII, 4 fracción II inciso c, 11 fracción XI y 14 fracción I del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 1, 82, 83, 153, 157, 181, 184, 188 y 189, del Reglamento de Insumos para la Salud; con fundamento en lo dispuesto por el artículo décimo primero del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los Órganos Administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2010; así como los relativos y aplicables del Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; publicado el 28 de enero de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, se otorga la presente Modificación al Registro Sanitario bajo las siguientes condiciones:

Titular del registro:	Ortopedisalud, S. de R.L. de C.V.
Domicilio:	Calle Volcán Paricutin No. 6593, Colonia El Colli Urbano 1a. Sección, C.P. 45070, Zapopan, Jalisco, México.
R.F.C.	ORT201204M85

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Denominación Distintiva:	Sistema de Fijación Posterior Vertebral TOPSPINE® TLS.
Denominación Genérica:	Sistema de Fijación Posterior Vertebral.
Tipo de Insumo para la Salud Art. 262 LGS:	II. Prótesis, órtesis y ayudas funcionales.
Clasificación del Insumo para la Salud Art. 83 RIS:	Clase III.
Fabricado por:	Tecnología y Diseño Industrial, S.A.P.I. de C.V.
Domicilio:	Calle Volcán Paricutin No. 6611, Colonia El Colli Urbano, C.P. 45070, Zapopan, Jalisco, México. Calle Volcán Vesubio No. 6271, Colonia El Colli Urbano, C.P. 45070, Zapopan, Jalisco, México.

COF 126340

CAS-DEAPE

Distribuido por: Ortopedisalud, S. de R.L. de C.V.

Domicilio: Calle Volcán Paricutín No. 6593, Colonia El Colli Urbano 1a. Sección, C.P. 45070, Zapopan, Jalisco, México.

Indicaciones de uso: El Sistema de Fijación Posterior Vertebral TOPSPINE® TLS, es un dispositivo médico indicado para la reducción, fusión y corrección de deformidades en las zonas torácica, lumbar y sacra.

- Padecimientos degenerativos de la región toracolumbosacra.
- Deformidades de la columna.
- Escoliosis.
- Tratamiento de espondilólisis.
- Espondilolistesis.
- Reconstrucción vertebral por inestabilidad.
- Soporte posterior en fusión de 360°.
- Uso de ganchos vertebrales en fractura de pedículo.

Descripción: El Sistema de Fijación Posterior Vertebral TOPSPINE® TLS, es un dispositivo médico para cirugía de abordaje de vía posterior travesaño, para proporcionar la reducción anatómica, estabilidad segmentaria y favorecer la artrodesis y corrección de deformidades en las zonas torácica, lumbar y sacra.

El sistema se compone por:

Candados:

- Candado de fijación.
- Candado de conexión barra-barra con seguro.
- Candado de conexión para barra transversal ángulo fijo o variable.

Tornillos:

- Tornillos de bloqueo.
- Tornillo abierto para barra de conexión barra-barra.
- Tornillo para gancho pedicular.
- Tornillo transpedicular apertura dorsal.
- Tornillo transpedicular poliaxial sólido apertura dorsal.
- Tornillo transpedicular de reducción poliaxial sólido apertura dorsal.
- Tornillo transpedicular poliaxial sólido apertura dorsal (cabeza abierta), ángulo variable céfalocaudal.
- Tornillo transpedicular de reducción poliaxial sólido apertura dorsal (cabeza abierta), ángulo variable céfalocaudal.
- Tornillo transpedicular poliaxial sólido apertura dorsal, ángulo variable medial lateral.
- Tornillo transpedicular de reducción poliaxial sólido apertura dorsal ángulo variable medial lateral.
- Tornillo transpedicular monoaxial sólido apertura dorsal.
- Tornillo transpedicular de reducción monoaxial sólido apertura dorsal.
- Tornillo de fijación a sacro.

Barras:

- Barra recta lisa.
- Barra recta roscada.
- Barra predoblada lisa.
- Barra predoblada roscada.
- Barra flexible.
- Barra de conexión transversal barra-barra.

COF 126341

Placas:
- Placa de conexión barra-barra.

Ganchos:
- Gancho pedicular.
- Gancho laminar.
- Gancho transverso.

Clavos:
- Clavo tipo Schanz.

Elaborados en aleación de Titanio
Producto no estéril.
Método recomendable de esterilización: Autoclave a una temperatura de 121-134°C, durante 10 minutos.

Presentaciones: **Sistema de Fijación Posterior Vertebral TOPSPINE® TLS**
Contenido: Una pieza no estéril.

SISTEMA DE FIJACIÓN POSTERIOR VERTEBRAL TOPSPINE TLS	
No. PARTE	DESCRIPCIÓN
MECANISMO LATERAL PARA FIJACION A SACRO 20 A 40 DE L.	
Y0100400	MECANISMO LATERAL PARA FIJACION A SACRO 20 MM DE L.
Y0100401	MECANISMO LATERAL PARA FIJACION A SACRO 30 MM DE L.
Y0100402	MECANISMO LATERAL PARA FIJACION A SACRO 40 MM DE L.
CANDADO O ROTULA DE FIJACION TORNILLO-BARRA	
Y0100500	CANDADO DE FIJACION TORNILLO-BARRA
Y1104100	ROTULA PARA FIJACION TORNILLO BARRA
Y1104200	ROTULA PARA FIJACION TORNILLO BARRA CEFALO CAUDAL
DISPOSITIVO DE SUJECION PARA PLACA CONECTORA BARRA-BARRA	
Y0100501	DISPOSITIVO DE SUJECION PARA PLACA CONECTORA BARRA-BARRA
TORNILLO DE BLOQUEO	
Y0100502	TORNILLO DE BLOQUEO PARA FIJACION TORNILLO BARRA 4.5 MM DE D.
Y0100503	TORNILLO DE BLOQUEO PARA FIJACION TORNILLO BARRA 5.0 MM DE D.
Y0100504	TORNILLO DE BLOQUEO PARA FIJACION TORNILLO BARRA 5.5 MM DE D.
Y0100505	TORNILLO DE BLOQUEO PARA GANCHO SUBLAMINAR
TORNILLO ABIERTO PARA BARRA 0 PLACA DE CONEXION BARRA-BARRA 4.2 A 6.0 MM DE D. x 6.0 A 6.5 DE L.	
Y0100519	TORNILLO ABIERTO PARA BARRA DE CONEXION BARRA-BARRA 4.5 MM DE D. x 5.0 MM DE L.
Y0100526	TORNILLO ABIERTO PARA BARRA DE CONEXION BARRA-BARRA 4.5 MM DE D. x 5.5 MM DE L.
Y0100510	TORNILLO ABIERTO PARA BARRA DE CONEXION BARRA-BARRA 4.5 MM DE D. x 6.0 MM DE L.
Y0100511	TORNILLO ABIERTO PARA BARRA DE CONEXION BARRA-BARRA 4.5 MM DE D. x 6.5 MM DE L.
Y0100527	TORNILLO ABIERTO PARA BARRA DE CONEXION BARRA-BARRA 5.0 MM DE D. x 5.0 MM DE L.
Y0100528	TORNILLO ABIERTO PARA BARRA DE CONEXION BARRA-BARRA 5.0 MM DE D. x 5.5 MM DE L.
Y0100512	TORNILLO ABIERTO PARA BARRA DE CONEXION BARRA-BARRA 5.0 MM DE D. x 6.0 MM DE L.
Y0100513	TORNILLO ABIERTO PARA BARRA DE CONEXION BARRA-BARRA 5.0 MM DE D. x 6.5 MM DE L.
Y0100538	TORNILLO ABIERTO PARA BARRA DE CONEXION BARRA-BARRA 5.5 MM DE D. x 5.0 MM DE L.
Y0100529	TORNILLO ABIERTO PARA BARRA DE CONEXION BARRA-BARRA 5.5 MM DE D. x 5.5 MM DE L.
Y0100514	TORNILLO ABIERTO PARA BARRA DE CONEXION BARRA-BARRA 5.5 MM DE D. x 6.0 MM DE L.

COF 126342

CAS-DEAPE

000400

Y0100515	TORNILLO ABIERTO PARA BARRA DE CONEXION BARRA-BARRA 5.5 MM DE D. x 6.5 MM DE L.
Y0100531	TORNILLO ABIERTO PARA BARRA DE CONEXION BARRA-BARRA 6.0 MM DE D. x 5.0 MM DE L.
Y0100532	TORNILLO ABIERTO PARA BARRA DE CONEXION BARRA-BARRA 6.0 MM DE D. x 5.5 MM DE L.
Y0100533	TORNILLO ABIERTO PARA BARRA DE CONEXION BARRA-BARRA 6.0 MM DE D. x 6.5 MM DE L.
Y0100534	TORNILLO ABIERTO PARA BARRA DE CONEXION BARRA-BARRA 6,5 MM DE D. x 5.0 MM DE L.
Y0100535	TORNILLO ABIERTO PARA BARRA DE CONEXION BARRA-BARRA 6.5 MM DE D. x 5.5 MM DE L.
Y0100536	TORNILLO ABIERTO PARA BARRA DE CONEXION BARRA-BARRA 6.5 MM DE D. x 6.0 MM DE L.
Y0100537	TORNILLO ABIERTO PARA BARRA DE CONEXION BARRA-BARRA 6,5 MM DE D. x 6.5 MM DE L.
Y0100520	TORNILLO ABIERTO PARA PLACA DE CONEXION BARRA-BARRA 4.2 MM DE 0. x 4.5 MM DE L.
Y0100516	TORNILLO ABIERTO PARA PLACA DE CONEXION BARRA-BARRA 4.2 MM DE D. x 5.0 MM DE L.
Y0100517	TORNILLO ABIERTO PARA PLACA DE CONEXION BARRA-BARRA 4.2 MM DE D. x 5.5 MM DE L.
Y0100521	TORNILLO ABIERTO PARA PLACA DE CONEXION BARRA-BARRA 4.2 MM DE D. x 6.0 MM DE L.
Y0100518	TORNILLO ABIERTO PARA PLACA DE CONEXION BARRA-BARRA 4.2 MM DE D. x 6.5 MM DE L.
Y0100522	TORNILLO ABIERTO PARA PLACA DE CONEXION BARRA-BARRA 5.5 MM DE D. x 4.5 MM DE L.
Y0100529	TORNILLO ABIERTO PARA PLACA DE CONEXION BARRA-BARRA 5.5 MM DE D. x 5.0 MM DE L.
Y0100523	TORNILLO ABIERTO PARA PLACA DE CONEXION BARRA-BARRA 5.5 MM DE D. x 6.0 MM DE L.
Y0100524	TORNILLO ABIERTO PARA PLACA DE CONEXION BARRA-BARRA 6.0 MM DE D. x 4.5 MM DE L.
Y0100525	TORNILLO ABIERTO PARA PLACA DE CONEXION BARRA-BARRA 6.0 MM DE D. x 6.0 MM DE L.
CANDADO DE CONEXION PARA BARRA TRANSVERSAL ANGULO FIJO O VARIABLE	12 | 060.160.0083
Y0100530	CANDADO DE CONEXION PARA BARRA TRANSVERSAL ANGULO FIJO O VARIABLE
TORNILLO DE CASQUILLO DENTADO O ROTULA PARA FIJACION TORNILLO BARRA DE 4.5 A 5.5 MM DE DIAMETRO	
Y0100541	TORNILLO DE CASQUILLO DENTADO PARA FIJACION TORNILLO BARRA 4.5 MM DE D.
Y0100542	TORNILLO DE CASQUILLO DENTADO PARA FIJACION TORNILLO BARRA 5.0 MM DE D.
Y0100543	TORNILLO DE CASQUILLO DENTADO PARA FIJACION TORNILLO BARRA 5.5 MM DE D.
TORNILLO PARA GANCHO PEDICULAR 2.5 A 3.5 MM DE D. x 20 A 40 MM DE L.	
Y0100600	TORNILLO PARA GANCHO PEDICULAR 2.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0100601	TORNILLO PARA GANCHO PEDICULAR 2.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0100602	TORNILLO PARA GANCHO PEDICULAR 2.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0100603	TORNILLO PARA GANCHO PEDICULAR 3.0 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0100604	TORNILLO PARA GANCHO PEDICULAR 3.0 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0100605	TORNILLO PARA GANCHO PEDICULAR 3.0 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0100606	TORNILLO PARA GANCHO PEDICULAR 3.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0100607	TORNILLO PARA GANCHO PEDICULAR 3.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0100608	TORNILLO PARA GANCHO PEDICULAR 3.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
TORNILLO TRANSPEDICULAR APERTURA DORSAL 3.5 A 5.5 MM DE D. x 35 A 55 MM DE L.	
Y0124104	TORNILLO TRANSPEDICULAR APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0124105	TORNILLO TRANSPEDICULAR APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0124106	TORNILLO TRANSPEDICULAR APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0124107	TORNILLO TRANSPEDICULAR APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0124108	TORNILLO TRANSPEDICULAR APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0124204	TORNILLO TRANSPEDICULAR APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 35 MM DE L.

COF 126343

CAS-DEAPE

000401

Y0124205	TORNILLO TRANSPEDICULAR APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0124206	TORNILLO TRANSPEDICULAR APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0124207	TORNILLO TRANSPEDICULAR APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0124208	TORNILLO TRANSPEDICULAR APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0124304	TORNILLO TRANSPEDICULAR APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0124305	TORNILLO TRANSPEDICULAR APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0124306	TORNILLO TRANSPEDICULAR APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D, x 45 MM DE L.
Y0124307	TORNILLO TRANSPEDICULAR APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0124308	TORNILLO TRANSPEDICULAR APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 A 7.5 MM DE D. x 20 A 65 MM DE L.	
Y0101101	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0101102	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0101103	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0101104	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0101105	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0101106	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0101107	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0101108	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0101109	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0101110	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0101201	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0101202	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4,5 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0101203	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0101204	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0101205	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0101206	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0101207	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0101208	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 55 MM DE L.

12 060.898.2815

COF 126344

Y0101209	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0101210	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0101301	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0101302	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0101303	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0101304	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0101305	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0101306	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0101307	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0101308	TORNILLO TRAXSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0101309	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0101310	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5,5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0101001	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.0 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0101002	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6,0 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0101003	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.0 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0101004	TORNILLO TRANSPEDICL/LAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.0 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0101005	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6,0 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0101006	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.0 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0101007	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.0 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0101008	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.0 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0101009	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.0 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0101010	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.0 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0101401	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0101402	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D. x 25

COF 126345

CAS-DEAPE

	MM DE L.
Y0101403	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D, x 30 MM DE L.
Y0101404	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D, x 35 MM DE L.
Y0J01405	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D, x 40 MM DE L.
Y0101406	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0101407	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0101408	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0101409	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0101410	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0101601	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0101602	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0101603	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0101604	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0101605	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0101606	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0101607	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0101608	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0101609	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0101610	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0131001	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D x 20 MM DE L., TIPO P.
Y0131002	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 25 MM DE L., TIPO P.
Y0131003	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 30 MM DE L., TIPO P.
Y0131004	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 35 MM DE L., TIPO P.
Y0131005	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 40 MM DE L., TIPO P.

COF 126346

CAS-DEAPE

Y0131101	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.0 MM DE D. X 20 MM DE L., TIPO P.
Y0131102	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.0 MM DE D. x 25 MM DE L., TIPO P.
Y0131103	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.0 MM DE D, x 30 MM DE L., TIPO P.
Y0131104	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.0 MM DE D. x 35 MM DE L., TIPO P.
Y0131105	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.0 MM DE D, x 40 MM DE L., TIPO P.
Y0131201	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 20 MM DE L., TIPO P.
Y0131202	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. X 25 MM DE L., TIPO P.
Y0131203	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 30 MM DE L., TIPO P.
Y0131204	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 35 MM DE L., TIPO P.
Y0131205	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 40 MM DE L., TIPO P.
TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 A 7.5 MM DE D. x 20 A 65 MM DE L.	
Y0102101	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0102102	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0102103	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0102104	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0102105	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0102106	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0102107	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0102108	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0102109	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0102110	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0102201	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0102202	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0102203	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5

COF 126347

CAS-DEAPE

	MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0102204	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0102205	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0102206	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0102207	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0102208	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0102209	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0102210	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0102301	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0102302	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0102303	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0102304	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0102305	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0102306	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0102307	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0102308	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0102309	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0102310	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0102001	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.0 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0102002	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.0 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0102003	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.0 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0102004	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.0 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0102005	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.0 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0102006	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.0 MM DE D. x 45 MM DE L.

COF 126348

CAS-DEAPE

000406

Y0102007	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.0 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0102008	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.0 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0102009	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.0 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0102010	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.0 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0102401	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0102402	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0102403	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0102404	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0102405	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0102406	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0102407	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0102408	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0102409	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0102410	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0102601	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0102602	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 25 MM DE L
Y0102603	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 30 MM DE L
Y0102604	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0102605	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 40 MM DE L
Y0102606	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 45 MM DE L
Y0102607	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 50 MM DE L
Y0102608	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 55 MM DE L
Y0102609	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 60 MM DE L
Y0102610	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5

COF 126349

CAS-DEAPE

	MM DE D. x 65 MM DE L
TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 3.5 A 7.5 MM DE D. x 20 A 65 MM DE L.	
Y0103101	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 3.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0103102	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 3.5 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0103103	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 3.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0103104	TORNILLO TRANSPEDICIJLAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 3.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0103105	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUOAL 3.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0103106	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 3.5 MM DE D. x 45 MM OE L.
Y0103107	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 3.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0103108	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 3.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0103109	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 3.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0103110	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIOO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 3.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0103201	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 4.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0103202	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 4.5 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0103203	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 4.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0103204	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 4.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0103205	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 4.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0103206	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 4.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0103207	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 4.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0103208	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 4.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0103209	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 4.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0103210	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIOO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 4.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0103301	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 5.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0103302	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 5.5 MM DE D. x 25 MM DE L.

COF 126350

CAS-DEAPE

Y0103303	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 5.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0103304	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 5.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0103305	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 5.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0103306	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 5.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0103307	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 5.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0103308	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 5.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0103309	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 5.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0103310	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 5.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0103401	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 6.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0103402	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 6.5 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0103403	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 6.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0103404	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 6.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0103405	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEEA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 6.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0103406	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 6.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0103407	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 6.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0103408	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 6.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0103409	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 6.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0103410	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 6.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0103601	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 7.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0103602	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 7.5 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0103603	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 7.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0103604	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 7.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0103605	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 7.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0103606	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA),

COF 126351

CAS-DEAPE

	ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 7.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0103607	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 7.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0103608	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 7.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0103609	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 7.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0103610	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 7.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0132001	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 3.5 MM DE D. x 20 MM DE L., TIPO P.
Y0132002	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 3.5 MM DE D. x 25 MM DE L., TIPO P.
Y0132003	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 3.5 MM DE D. x 30 MM DE L., TIPO P.
Y0132004	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 3.5 MM DE D. x 35 MM DE L., TIPO P.
Y0132005	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 3.5 MM DE D. x 40 MM DE L., TIPO P.
Y0132101	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 4.0 MM DE D. x 20 MM DE L., TIPO P.
Y0132102	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 4.0 MM DE D. x 25 MM DE L., TIPO P.
Y0132103	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 4.0 MM DE D. x 30 MM DE L., TIPO P.
Y0132104	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 4.0 MM DE D. x 35 MM DE L., TIPO P.
Y0132105	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA OORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 4.0 MM DE D. x 40 MM DE L., TIPO P.
Y0132201	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 4.5 MM DE D. x 20 MM DE L., TIPO P.
Y0132202	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 4.5 MM DE D. x 25 MM DE L., TIPO P.
Y0132203	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 4.5 MM DE D. x 30 MM DE L., TIPO P.
Y0132204	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 4.5 MM DE D. x 35 MM DE L., TIPO P.
Y0132205	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 4.5 MM DE D. x 40 MM DE L., TIPO P.
TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 3.5 A 7.5 MM DE D. x 20 A 65 MM DE L.	
Y0104101	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 3.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0104102	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 3.5 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0104103	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 3.5 MM DE D. x 30 MM DE L.

COF 126352

CAS-DEAPE

000410

Y0104104	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 3.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0104105	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 3.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0104106	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 3.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0104107	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 3.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0104108	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 3.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0104109	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 3.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0104110	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 3.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0104201	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 4.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0104202	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 4.5 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0104203	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 4.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0104204	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 4.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0104205	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 4.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0104206	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 4.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0104207	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 4.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0104208	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 4.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0104209	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 4.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0104210	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 4.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0104301	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 5.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0104302	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 5.5 MM DE D. X 25 MM DE L.
Y0104303	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 5.5 MM DE D. X 30 MM DE L.
Y0104304	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 5.5 MM DE D, x 35 MM DE L.
Y0104305	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 5.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0104306	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 5.5 MM OE D. x 45 MM DE L.

COF 126353

CAS-DEAPE

000411

Y0104307	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 5.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0104308	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 5.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0104309	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 5.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0104310	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 5.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0104401	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 6.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0104402	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 6.5 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0104403	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 6.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0104404	TORNILLO TRANSPEDICIJLAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 6.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0104405	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 6.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0104406	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 6.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0104407	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 6.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0104408	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 6.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0104409	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 6.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0104410	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 6.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0104601	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 7.5 MM DE D. X 20 MM DE L.
Y0104602	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 7.5 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0104603	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 7.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0104604	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 7.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0104605	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 7.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0104606	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO GAUDAL 7.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0104607	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 7.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0104608	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 7.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0104609	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL (CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 7.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0104610	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL

COF 126354

CAS-DEAPE

	(CABEZA ABIERTA), ANGULO VARIABLE CEFALO CAUDAL 7.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 3.5 A 7.5 MM DE D. X 20 A 65 MM DE L.	
Y0105101	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 3.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0105102	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 3.5 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0105103	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 3.5 MM DE D. X 30 MM DE L.
Y0105104	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 3.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0105105	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 3.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0105106	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 3.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0105107	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 3.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0105108	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 3.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0105109	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 3.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0105110	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 3.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0105201	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 4.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0105202	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 4.5 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0105203	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 4.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0105204	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 4.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0105205	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 4.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0105206	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 4.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0105207	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 4.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0105208	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 4.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0105209	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 4.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0105210	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 4.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0105301	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 5.5 MM DE D. X 20 MM DE L.
Y0105302	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 5.5 MM DE D. X 25 MM DE L.

COF 126355

CAS-DEAPE

Y0105303	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 5.5 MM DE D. X 30 MM DE L.
Y0105304	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 5.5 MM DE D. X 35 MM DE L.
Y0105305	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 5.5 MM DE D. X 40 MM DE L.
Y0105306	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 5.5 MM DE D. X 45 MM DE L.
Y0105307	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 5.5 MM DE D. X 50 MM DE L.
Y0105308	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 5.5 MM DE D. X 55 MM DE L.
Y0105309	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 5.5 MM DE D. X 60 MM DE L.
Y0105310	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 5.5 MM DE D. X 65 MM DE L.
Y0105401	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 6.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0105402	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 6.5 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0105403	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 6.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0105404	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 6.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0105405	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 6.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0105406	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 6.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0105407	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 6.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0105408	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 6.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0105409	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 6.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0105410	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 6.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0105601	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 7.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0105602	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 7.5 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0105603	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 7.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0105604	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 7.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0105605	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 7.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0105606	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE

COF 126356

CAS-DEAPE

	MEDIAL LATERAL 7.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0105607	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 7.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0105608	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 7.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0105609	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 7.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0105610	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 7.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0133001	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 3.5 MM DE D. x 20 MM DE L., TIPO P.
Y0133002	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 3.5 MM DE D. x 25 MM DE L., TIPO P.
Y0133003	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 3.5 MM DE D. x 30 MM DE L., TIPO P.
Y0133004	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 3.5 MM DE D. x 35 MM DE L., TIPO P.
Y0133005	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 3.5 MM DE D. x 40 MM DE L., TIPO P.
Y0133101	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 4.0 MM DE D. x 20 MM DE L., TIPO P.
Y0133102	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 4.0 MM DE D. x 25 MM DE L., TIPO P.
Y0133103	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 4.0 MM DE D. x 30 MM DE L., TIPO P.
Y0133104	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 4.0 MM DE D. x 35 MM DE L., TIPO P.
Y0133105	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 4.0 MM DE D. x 40 MM DE L., TIPO P.
Y0133201	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 4.5 MM DE D. x 20 MM DE L., TIPO P.
Y0133202	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 4.5 MM DE D. x 25 MM DE L., TIPO P.
Y0133203	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 4.5 MM DE D. x 30 MM DE L., TIPO P.
Y0133204	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 4.5 MM DE D. x 35 MM DE L., TIPO P.
Y0133205	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 4.5 MM DE D. x 40 MM DE L., TIPO P.
TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 3.5 A 7.5 DE D. x 20 A 65 MM DE L.	
Y0106101	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 3.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0106102	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 3.5 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0106103	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 3.5 MM DE D. x 30 MM DE L.

COF 126357

CAS-DEAPE

Y0106104	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 3.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0106105	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 3.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0106106	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 3.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0106107	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 3.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0106108	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 3.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0106109	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 3.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0106110	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 3.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0106201	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 4.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0106202	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 4.5 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0106203	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 4.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0106204	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 4.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0106205	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 4.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0106206	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 4.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0106207	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 4.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0106208	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 4.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0106209	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 4.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0106210	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 4.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0106301	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 5.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0106302	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 5.5 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0106303	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 5.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0106304	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 5.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0106305	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 5.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0106306	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 5.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0106307	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL,

COF 126358

CAS-DEAPE

000416

	ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 5.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0106308	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 5.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0106309	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 5.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0106310	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 5.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0106401	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 6.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0106402	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 6.5 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0106403	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 6.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0106404	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 6.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0106405	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 6.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0106406	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 6.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0106407	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 6.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0106408	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 6.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0106409	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO, APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 6.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0106410	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO,APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 6.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0106601	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO,APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 7.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0106602	TORNLLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXAL SOLDO, APERTURAD0RSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 7.5 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0106603	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO,APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 7.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0106604	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO,APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 7.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0106605	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO,APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 7.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0106606	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO,APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 7.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0106607	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO,APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 7.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0106608	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO,APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 7.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0106609	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO,APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 7.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0106610	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION POLIAXIAL SOLIDO,APERTURA DORSAL, ANGULO VARIABLE MEDIAL LATERAL 7.5 MM DE D. x 65 MM DE L.

COF 126359

CAS DEAPE

000417

TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 A 7.5 MM DE D. x 20 A 65 MM DE L.	
Y0107101	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0107102	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0107103	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0107104	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0107105	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0107106	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0107107	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0107108	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0107109	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0107110	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0107201	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0107202	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0107203	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0107204	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0107205	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0107206	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. X 45 MM DE L.
Y0107207	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0107208	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0107209	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0107210	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0107301	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0107302	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0107303	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 30 MM DE L.

COF 126360

CAS-DEAPE

Y0107304	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0107305	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0107306	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0107307	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0107308	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0107309	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. X 60 MM DE L.
Y0107310	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0107001	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.0 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0107002	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.0 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0107003	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.0 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0107004	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.0 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0107005	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.0 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0107006	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.0 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0107007	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.0 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0107008	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.0 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0107009	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.0 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0107010	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.0 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0107401	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0107402	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0107403	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0107404	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0107405	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0107406	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0107407	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D. x 50

COF 126361

CAS-DEAPE

	MM DE L.
Y0107408	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0107409	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0107410	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0107601	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0107602	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0107603	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0107604	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0107605	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0107606	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0107607	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0107608	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0107609	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0107610	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0134001	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 20 MM DE L., TIPO P.
Y0134002	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 25 MM DE L., TIPO P.
Y0134003	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 30 MM DE L., TIPO P.
Y0134004	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 35 MM DE L., TIPO P.
Y0134005	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 40 MM DE L.,TIPO P.
Y0134101	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.0 MM DE D. x 20 MM DE L., TIPO P.
Y0134102	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.0 MM DE D. x 25 MM DE L., TIPO P.
Y0134103	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.0 MM DE D. x 30 MM DE L., TIPO P.
Y0134104	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.0 MM DE D. x 35 MM DE L., TIPO P.
Y0134105	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.0 MM DE D. x 40 PM DE L., TIPO P.

Y0134201	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 20 MM DE L., TIPO P.
Y0134202	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 25 MM DE L., TIPO P.
Y0134203	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 30 MM DE L., TIPO P.
Y0134204	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 35 MM DE L., TIPO P.
Y0134205	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 40 MM DE L., TIPO P.
TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 A 7.5 MM DE D. x 20 A 65 MM DE L.	
Y0108101	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0108102	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0108103	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0108104	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0108105	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0108106	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0108107	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0108108	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0108109	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0108110	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 3.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0108201	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0108202	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0108203	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0108204	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0108205	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0108206	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0108207	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0108208	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL

COF 126363

CAS-DEAPE

	4.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0108209	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0108210	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 4.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0108301	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0108302	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0108303	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0108304	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0108305	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0108306	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0108307	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0108308	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0108309	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0108310	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 5.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0108001	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.0 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0108002	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.0 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0108003	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.0 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0108004	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.0 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0108005	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.0 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0108006	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.0 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0108007	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.0 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0108008	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.0 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0108009	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.0 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0108010	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.0 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0108401	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D. x 20 MM DE L.

COF 126364

CAS-DEAPE

000422

Y0108402	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0108403	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0108404	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0108405	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0108406	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0108407	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0108408	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0108409	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0108410	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 6.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0108601	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y0108602	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0108603	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0108604	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0108605	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0108606	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0108607	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0108608	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0108609	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0108610	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE REDUCCION MONOAXIAL SOLIDO APERTURA DORSAL 7.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 7.0 A 10.0 MM DE D. x 40 A 100 MM DE L.	
Y0109505	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 7.0 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0109506	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 7.0 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0109507	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 7.0 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0109508	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 7.0 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0109509	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 7.0 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0109510	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 7.0 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0109511	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 7.0 MM DE D. x 70 MM DE L.

12 060.898.2989

COF 126365

CAS-DEAPE

Y0109512	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 7.0 MM DE D. x 75 MM DE L.
Y0109513	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 7.0 MM DE D. x 80 MM DE L.
Y0109514	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 7.0 MM DE D. x 85 MM DE L.
Y0109515	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 7.0 MM DE D. x 90 MM DE L.
Y0109516	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 7.0 MM DE D. x 95 MM DE L.
Y0109517	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 7.0 MM DE D. x 100 MM DE L.
Y0109705	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 8.0 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0109706	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 8.0 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0109707	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 8.0 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0109708	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 8.0 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0109709	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 8.0 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0109710	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 8.0 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0109711	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 8.0 MM DE D. x 70 MM DE L.
Y0109712	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 8.0 MM DE D. x 75 MM DE L.
Y0109713	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 8.0 MM DE D. x 80 MM DE L.
Y0109714	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 8.0 MM DE D. x 85 MM DE L.
Y0109715	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 8.0 MM DE D. x 90 MM DE L.
Y0109716	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 8.0 MM DE D. x 95 MM DE L.
Y0109717	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 8.0 MM DE D. x 100 MM DE L.
Y0109805	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 9.0 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0109806	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 9.0 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0109807	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 9.0 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0109808	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 9.0 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0109809	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 9.0 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0109810	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 9.0 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0109811	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 9.0 MM DE D. x 70 MM DE L.
Y0109812	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 9.0 MM DE D. x 75 MM DE L.
Y0109813	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 9.0 MM DE D. x 80 MM DE L.
Y0109814	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 9.0 MM DE D. x 85 MM DE L.
Y0109815	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 9.0 MM DE D. x 90 MM DE L.
Y0109816	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 9.0 MM DE D. x 95 MM DE L.
Y0109817	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 9.0 MM DE D. x 100 MM DE L.
Y0109905	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 10.0 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0109906	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 10.0 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0109907	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 10.0 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0109908	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 10.0 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0109909	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 10.0 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0109910	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 10.0 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0109911	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 10.0 MM DE D. x 70 MM DE L.
Y0109912	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 10.0 MM DE D. x 75 MM DE L.

COF 126366

Y0109913	TORNILLO PARA FIJAGION A SACRO 10.0 MM DE D. x 80 MM DE L.
Y0109914	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 10.0 MM DE D. x 85 MM DE L.
Y0109915	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 10.0 MM DE D. x 90 MM DE L.
Y0109916	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 10.0 MM DE D. x 95 MM DE L.
Y0109917	TORNILLO PARA FIJACION A SACRO 10.0 MM DE D. x 100 MM DE L.
BARRA RECTA LISA 4.5 A 6.5 MM DE D. x 30 A 600 MM DE L.	
Y0122001	BARRA RECTA LISA 4.5 MM DE D. x 30 MM 0E L.
Y0122002	BARRA RECTA LISA 4.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0122003	BARRA RECTA LISA 4.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0122004	BARRA RECTA LISA 4.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0122005	BARRA RECTA LISA 4.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0122006	BARRA RECTA LISA 4.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0122007	BARRA RECTA LISA 4.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0122008	BARRA RECTA LISA 4.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0122009	BARRA RECTA LISA 4.5 MM DE D. x 70 MM 0E L.
Y0122010	BARRA RECTA LISA 4.5 MM DE D. x 80 MM DE L.
Y0122011	BARRA RECTA LISA 4.5 MM DE D. x 90 MM 0E L.
Y0122012	BARRA RECTA LISA 4.5 MM DE D. x 100 MM DE L.
Y0122013	BARRA RECTA LISA 4.5 MM DE D. x 110 MM DE L.
Y0122014	BARRA RECTA LISA 4.5 MM DE D. x 120 MM DE L.
Y0122015	BARRA RECTA LISA 4.5 MM DE D. x 140 MM DE L.
Y0122016	BARRA RECTA LISA 4.5 MM DE D. x 160 MM DE L.
Y0122017	BARRA RECTA LISA 4.5 MM DE D. x 180 MM DE L.
Y0122018	BARRA RECTA LISA 4.5 MM DE D. x 200 MM DE L.
Y0122019	BARRA RECTA LISA 4.5 MM DE D. x 220 MM DE L.
Y0122020	BARRA RECTA LISA 4.5 MM DE D. x 250 MM DE L.
Y0122021	BARRA RECTA LISA 4.5 MM DE D. x 350 MM DE L.
Y0122022	BARRA RECTA LISA 4.5 MM DE D. x 500 MM DE L.
Y0122023	BARRA RECTA LISA 4.5 MM DE D. x 510 MM DE L.
Y0124024	BARRA RECTA LISA 4.8 MM DE D. x 600 MM DE L.
Y0111001	BARRA RECTA LISA 5.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0111002	BARRA RECTA LISA 5.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0111003	BARRA RECTA LISA 5.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0111004	BARRA RECTA LISA 5.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0111005	BARRA RECTA LISA 5.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0111006	BARRA RECTA LISA 5.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0111007	BARRA RECTA LISA 5.5 MM DE D. X 60 MM DE L.
Y0111008	BARRA RECTA LISA 5.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0111009	BARRA RECTA LISA 5.5 MM DE D. x 70 MM DE L.
Y0111010	BARRA RECTA LISA 5.5 MM DE D. x 80 MM DE L.

12 060.113.3689

COF 126367

CAS-DEAPE

000425

Y0111011	BARRA RECTA LISA 5.5 MM DE D. x 90 MM DE L.
Y0111012	BARRA RECTA LISA 5.5 MM DE D. x 100 MM DE L.
Y0111013	BARRA RECTA LISA 5.5 MM DE D. x 110 MM DE L.
Y0111014	BARRA RECTA LISA 5.5 MM DE D. x 120 MM DE L.
Y0111015	BARRA RECTA LISA 5.5 MM DE D. x 140 MM DE L.
Y0111016	BARRA RECTA LISA 5.5 MM DE D. x 160 MM DE L.
Y0111017	BARRA RECTA LISA 5.5 MM DE D. x 180 MM DE L.
Y0111018	BARRA RECTA LISA 5.5 MM DE D. x 200 MM DE L.
Y0111019	BARRA RECTA LISA 5.5 MM DE D. x 220 MM D E L.
Y0111020	BARRA RECTA LISA 5.5 MM DE D. x 250 MM DE L.
Y0111021	BARRA RECTA LISA 5.5 MM DE D. x 350 MM DE L.
Y0111022	BARRA RECTA LISA 5.5 MM DE D. x 500 MM DE L.
Y0111023	BARRA RECTA LISA 5.5 MM DE D. x 510 MM DE L.
Y0125024	BARRA RECTA LISA 6.0 MM DE D. x 600 MM DE L.
Y0123001	BARRA RECTA LISA 6.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0123002	BARRA RECTA LISA 6.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0123003	BARRA RECTA LISA 6.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0123004	BARRA RECTA LISA 6.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0123005	BARRA RECTA LISA 6.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0123006	BARRA RECTA LISA 6.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0123007	BARRA RECTA LISA 6.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0123008	BARRA RECTA LISA 6.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0123009	BARRA RECTA LISA 6.5 MM DE D. x 70 MM DE L.
Y0123010	BARRA RECTA LISA 6.5 MM DE D. x 80 MM DE L.
Y0123011	BARRA RECTA LISA 6.5 MM DE D. x 90 MM DE L.
Y0123012	BARRA RECTA LISA 6.5 MM DE D. x 100 MM DE L.
Y0123013	BARRA RECTA LISA 6.5 MM DE D. x 110 MM DE L.
Y0123014	BARRA RECTA LISA 6.5 MM DE D. x 120 MM DE L.
Y0123015	BARRA RECTA LISA 6.5 MM DE D. x 140 MM DE L.
Y0123016	BARRA RECTA LISA 6.5 MM DE D. x 160 MM DE L.
Y0123017	BARRA RECTA LISA 6.5 MM DE D. x 180 MM DE L.
Y0123018	BARRA RECTA LISA 6.5 MM DE D. x 200 MM DE L.
Y0123019	BARRA RECTA LISA 6.5 MM DE D. x 220 MM DE L.
Y0123020	BARRA RECTA LISA 6.5 MM DE D. x 250 MM DE L.
Y0123021	BARRA RECTA LISA 6.5 MM DE D. x 350 MM DE L.
Y0123022	BARRA RECTA LISA 6.5 MM DE D. x 500 MM DE L.
Y0123023	BARRA RECTA LISA 6.5 MM DE D. x 510 MM DE L.
BARRA RECTA ROSCADA 4.5 A 6.5 MM DE D. x 30 A 510 MM DE L.	
Y0122301	BARRA RECTA ROSCADA 4,5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0122302	BARRA RECTA ROSCADA 4,5 MM DE D. x 35 MM DE L.

COF 126368

Y0122303	BARRA RECTA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0122304	BARRA RECTA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0122305	BARRA RECTA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0122306	BARRA RECTA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0122307	BARRA RECTA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0122308	BARRA RECTA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0122309	BARRA RECTA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 70 MM DE L.
Y0122310	BARRA RECTA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 80 MM DE L.
Y0122311	BARRA RECTA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 90 MM DE L.
Y0122312	BARRA RECTA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 100 MM DE L.
Y0122313	BARRA RECTA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 110 MM DE L.
Y0122314	BARRA RECTA ROSCAOA 4.5 MM DE D. x 120 MM DE L.
Y0122315	BARRA RECTA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 140 MM DE L.
Y0122316	BARRA RECTA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 160 MM DE L.
Y0122317	BARRA RECTA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 180 MM DE L.
Y0122318	BARRA RECTO ROSCADA 4.5 MM DE D. x 200 MM DE L.
Y0122319	BARRA RECTA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 220 MM DE L.
Y0122320	BARRA RECTA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 250 MM DE L.
Y0122321	BARRA RECTA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 350 MM DE L.
Y0122322	BARRA RECTA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 500 MM DE L.
Y0122323	BARRA RECTA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 510 MM DE L.
Y0111301	BARRA RECTA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0111302	BARRA RECTA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0111303	BARRA RECTA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0111304	BARRA RECTA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0111305	BARRA RECTA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0111306	BARRA RECTA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0111307	BARRA RECTA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0111308	BARRA RECTA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0111309	BARRA RECTA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 70 MM DE L.
Y0111310	BARRA RECTA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 80 MM DE L.
Y0111311	BARRA RECTA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 90 MM DE L.
Y0111312	BARRA RECTA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 100 MM DE L.
Y0111313	BARRA RECTA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 110 MM DE L.
Y0111314	BARRA RECTA ROSCADA 5.5 MM DE D. X 120 MM DE L.
Y0111315	BARRA RECTA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 140 MM DE L.
Y0111316	BARRA RECTA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 160 MM DE L.
Y0111317	BARRA RECTA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 180 MM DE L.
Y0111318	BARRA RECTA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 200 MM DE L.
Y0111319	BARRA RECTA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 220 MM DE L.
Y0111320	BARRA RECTA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 250 MM DE L.

Y0111321	BARRA RECTA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 350 MM DE L.
Y0111322	BARRA RECTA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 500 MM DE L.
Y0111323	BARRA RECTA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 510 MM DE L.
Y0123301	BARRA RECTA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0123302	BARRA RECTA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0123303	BARRA RECTA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0123304	BARRA RECTA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0123305	BARRA RECTA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0123306	BARRA RECTA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0123307	BARRA RECTA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0123308	BARRA RECTA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0123309	BARRA RECTA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 70 MM DE L.
Y0123310	BARRA RECTA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 80 MM DE L.
Y0123311	BARRA RECTA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 90 MM DE L.
Y0123312	BARRA RECTA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 100 MM DE L.
Y0123313	BARRA RECTA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 110 MM DE L.
Y0123314	BARRA RECTA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 120 MM DE L.
Y0123315	BARRA RECTA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 140 MM DE L.
Y0123316	BARRA RECTA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 160 MM DE L.
Y0123317	BARRA RECTA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 180 MM DE L.
Y0123318	BARRA RECTA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 200 MM DE L.
Y0123319	BARRA RECTA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 220 MM DE L.
Y0123320	BARRA RECTA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 250 MM DE L.
Y0123321	BARRA RECTA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 350 MM DE L.
Y0123322	BARRA RECTA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 500 MM DE L.
Y0123323	BARRA RECTA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 510 MM DE L.
	BARRA PREDOBLADA LISA 4.5 A 6.5 MM DE D. x 30 A 510 MM DE L.
Y0122101	BARRA PREDOBLADA LISA 4.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0122102	BARRA PREDOBLADA LISA 4.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0122103	BARRA PREDOBLADA LISA 4.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0122104	BARRA PREDOBLADA LISA 4.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0122105	BARRA PREDOBLADA LISA 4.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0122106	BARRA PREDOBLADA LISA 4.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0122107	BARRA PREDOBLADA LISA 4.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0122108	BARRA PREDOBLADA LISA 4.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0122109	BARRA PREDOBLADA LISA 4.5 MM DE D. x 70 MM DE L.
Y0122110	BARRA PREDOBLADA LISA 4.5 MM DE D. x 80 MM DE L.
Y0122111	BARRA PREDOBLADA LISA 4.5 MM DE D. x 90 MM DE L.
Y0122112	BARRA PREDOBLADA LISA 4.5 MX DE D. x 100 MM DE L.
Y0122113	BARRA PREDOBLADA LISA 4.5 MM DE D. x 110 MM DE L,

COF 126370

CAS-DEAPF

Y0122114	BARRA PREDOBLADA LISA 4.5 MM DE D. x 120 MM DE L.
Y0122115	BARRA PREDOBLADA LISA 4.5 MM DE D. x 140 MM DE L.
Y0122116	BARRA PREDOBLADA LISA 4.5 MM DE D. x 160 MM DE L.
Y0122117	BARRA PREDOBLADA LISA 4.5 MM DE D. x 180 MM DE L.
Y0122118	BARRA PREDOBLADA LISA 4.5 MM DE D. x 200 MM DE L.
Y0122119	BARRA PREDOBLADA LISA 4.5 MM DE D. x 220 MM DE L.
Y0122120	BARRA PREDOBLADA LISA 4.5 MM DE D. x 250 MM DE L.
Y0122121	BARRA PREDOBLADA LISA 4.5 MM DE D. x 350 MM DE L.
Y0122122	BARRA PREDOBLADA LISA 4.5 MM DE D. x 500 MM DE L.
Y0122123	BARRA PREDOBLADA LISA 4.5 MM DE D. x 510 MM DE L.
Y0111101	BARRA PREDOBLADA LISA 5.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0111102	BARRA PREDOBLADA LISA 5.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0111103	BARRA PREDOBLADA LISA 5.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0111104	BARRA PREDOBLADA LISA 5.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0111105	BARRA PREDOBLADA LISA 5.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0111106	BARRA PREDOBLADA LISA 5.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0111107	BARRA PREDOBLADA LISA 5.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0111108	BARRA PREDOBLADA LISA 5.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0111109	BARRA PREDOBLADA LISA 5.5 MM DE D. x 70 MM DE L.
Y0111110	BARRA PREDOBLADA LISA 5.5 MM DE D. x 80 MM DE L.
Y0111111	BARRA PREDOBLADA LISA 5.5 MM DE D. x 90 MM DE L.
Y0111112	BARRA PREDOBLADA LISA 5.5 MM DE D. x 100 MM DE L.
Y0111113	BARRA PREDOBLADA LISA 5.5 MM DE D. x 110 MM DE L.
Y0111114	BARRA PREDOBLADA LISA 5.5 MM DE D. x 120 MM DE L.
Y0111115	BARRA PREDOBLADA LISA 5.5 MM DE D. x 140 MM DE L.
Y0111116	BARRA PREDOBLADA LISA 5.5 MM DE D. x 160 MM DE L.
Y0111117	BARRA PREDOBLADA LISA 5.5 MM DE D. x 180 MM DE L.
Y0111118	BARRA PREDOBLADA LISA 5.5 MM DE D. x 200 MM DE L.
Y0111119	BARRA PREDOBLADA LISA 5.5 MM DE D. x 220 MM DE L.
Y0111120	BARRA PREDOBLADA LISA 5.5 MM DE D. x 250 MM DE L.
Y0111121	BARRA PREDOBLADA LISA 5.5 MM DE D. x 350 MM DE L.
Y0111122	BARRA PREDOBLADA LISA 5.5 MM DE D. x 500 MM DE L.
Y0111123	BARRA PREDOBLADA LISA 5.5 MM DE D. x 510 MM DE L.
Y0123101	BARRA PREDOBLADA LISA 6.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0123102	BARRA PREDOBLADA LISA 6.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0123103	BARRA PREDOBLADA LISA 6.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0123104	BARRA PREDOBLADA LISA 6.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0123105	BARRA PREDOBLADA LISA 6.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0123106	BARRA PREDOBLADA LISA 6.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0123107	BARRA PREDOBLADA LISA 6.5 MM DE D. x 60 MM DE L.

COF 126371

Y0123108	BARRA PREDOBLADA LISA 6.5 MM OE D. x 65 MM DE L.
Y0123109	BARRA PREDOBLADA LISA 6.5 MM DE D. x 70 MM DE L.
Y0123110	BARRA PREDOBLADA LISA 6.5 MM DE D. x 80 MM DE L.
Y0123111	BARRA PREDOBLADA LISA 6.5 MM DE D. x 90 MM DE L.
Y0123112	BARRA PREDOBLADA LISA 6.5 MM DE D. x 100 MM DE L.
Y0123113	BARRA PREDOBLADA LISA 6.5 MM DE D. x 110 MM DE L.
Y0123114	BARRA PREDOBLADA LISA 6.5 MM DE D. x 120 MM DE L.
Y0123115	BARRA PREDOBLADA LISA 6.5 MM DE D. x 140 MM DE L.
Y0123116	BARRA PREDOBLADA LISA 6.5 MM DE D. x 160 MM DE L.
Y0123117	BARRA PREDOBLADA LISA 6.5 MM DE D. x 180 MM DE L.
Y0123118	BARRA PREDOBLADA LISA 6.5 MM DE D. x 200 MM DE L.
Y0123119	BARRA PREDOBLADA LISA 6.5 MM DE D. x 220 MM DE L.
Y0123120	BARRA PREDOBLADA LISA 6.5 MM DE D. x 250 MM DE L.
Y0123121	BARRA PREDOBLADA LISA 6.5 MM DE D. x 350 MM DE L.
Y0123122	BARRA PREDOBLADA LISA 6.5 MM DE D. x 500 MM DE L.
Y0123123	BARRA PREDOBLADA LISA 6.5 MM DE D. x 510 MM DE L.
	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 4.5 A 6.5 MM DE D. x 30 A 510 MM DE L.
Y0122401	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0122402	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0122403	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0122404	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0122405	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0122406	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0122407	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0122408	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0122409	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 70 MM DE L.
Y0122410	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 80 MM DE L.
Y0122411	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 90 MM DE L.
Y0122412	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 100 MM DE L.
Y0122413	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 110 MM DE L.
Y0122414	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 120 MM DE L.
Y0122415	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 140 MM DE L.
Y0122416	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 160 MM DE L.
Y0122417	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 180 MM DE L.
Y0122418	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 200 MM DE L.
Y0122419	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 220 MM DE L.
Y0122420	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 250 MM DE L.
Y0122421	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 350 MM DE L.
Y0122422	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 500 MM DE L.

COF 126372

CAS-DEAPE

Y0122423	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 4.5 MM DE D. x 510 MM DE L.
Y0111401	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0111402	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0111403	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0111404	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0111405	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0111406	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0111407	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0111408	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0111409	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 70 MM DE L.
Y0111410	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 80 MM DE L.
Y0111411	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 90 MM DE L.
Y0111412	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 100 MM DE L.
Y0111413	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 110 MM DE L.
Y0111414	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 120 MM DE L.
Y0111415	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 140 MM DE L.
Y0111416	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 160 MM DE L.
Y0111417	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 180 MM DE L.
Y0111418	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 200 MM DE L.
Y0111419	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 220 MM DE L.
Y0111420	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 250 MM DE L.
Y0111421	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 350 MM DE L.
Y0111422	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 500 MM DE L.
Y0111423	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 5.5 MM DE D. x 510 MM DE L.
Y0123401	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0123402	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0123403	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0123404	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0123405	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0123406	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0123407	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0123408	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0123409	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 70 MM DE L.
Y0123410	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 80 MM DE L.
Y0123411	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 90 MM DE L.
Y0123412	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 100 MM DE L.
Y0123413	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 110 MM DE L.
Y0123414	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 120 MM DE L.
Y0123415	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 140 MM DE L.
Y0123416	BARRA PREDOBLADA ROSCA DA 6.5 MM DE D. x 160 MM DE L.

COF 126373

CAS-DEAPE

Y0123417	BARRA PREDOBLADA ROSCA DA 6.5 MM DE D. x 180 MM DE L.
Y0123418	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 200 MM DE L.
Y0123419	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 220 MM DE L.
Y0123420	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 250 MM DE L.
Y0123421	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 350 MM DE L.
Y0123422	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 500 MM DE L.
Y0123423	BARRA PREDOBLADA ROSCADA 6.5 MM DE D. x 510 MM DE L.
BARRA FLEXIBLE 4.5 A 6.5 MM DE D. x 30 A 600 MM DE L.	
Y0122501	BARRA FLEXIBLE 4.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0122502	BARRA FLEXIBLE 4.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0122503	BARRA FLEXIBLE 4.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0122504	BARRA FLEXIBLE 4.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0122505	BARRA FLEXIBLE 4.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0122506	BARRA FLEXIBLE 4.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0122507	BARRA FLEXIBLE 4.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0122508	BARRA FLEXIBLE 4.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0122509	BARRA FLEXIBLE 4.5 MM DE D. x 70 MM DE L.
Y0122510	BARRA FLEXIBLE 4.5 MM DE D. x 80 MM DE L.
Y0122511	BARRA FLEXIBLE 4.5 MM DE D. x 90 MM DE L.
Y0122512	BARRA FLEXIBLE 4.5 MM DE D. x 100 MM DE L.
Y0122513	BARRA FLEXIBLE 4.5 MM DE D. x 110 MM DE L.
Y0122514	BARRA FLEXIBLE 4.5 MM DE D. x 120 MM DE L.
Y0122515	BARRA FLEXIBLE 4.5 MM DE D. x 140 MM DE L.
Y0122516	BARRA FLEXIBLE 4.5 MM DE D. x 160 MM DE L.
Y0122517	BARRA FLEXIBLE 4.5 MM DE D. x 180 MM DE L.
Y0122518	BARRA FLEXIBLE 4.5 MM DE D. X 200 MM DE L.
Y0122519	BARRA FLEXIBLE 4.5 MM DE D. x 220 MM DE L.
Y0122520	BARRA FLEXIBLE 4.5 MM DE D. x 250 MM DE L.
Y0122521	BARRA FLEXIBLE 4.5 MM DE D. x 350 MM DE L.
Y0122522	BARRA FLEXIBLE 4.5 MM DE D. x 500 MM DE L.
Y0122523	BARRA FLEXIBLE 4.5 MM DE D. x 510 MM DE L.
Y0122524	BARRA FLEXIBLE 4.5 MM DE D. x 600 MM DE L.
Y0111501	BARRA FLEXIBLE 5.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0111502	BARRA FLEXIBLE 5.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0111503	BARRA FLEXIBLE 5.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0111504	BARRA FLEXIBLE 5.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0111505	BARRA FLEXIBLE 5.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0111506	BARRA FLEXIBLE 5.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0111507	BARRA FLEXIBLE 5.5 MM DE D. x 60 PM DE L.
Y0111508	BARRA FLEXIBLE 5.5 MM DE D. x 65 MM OE L.

COF 126374

CAS DEAPE

Y0111509	BARRA FLEXIBLE 5.5 MM DE D. x 70 MM DE L.
Y0111510	BARRA FLEXIBLE 5.5 MM DE D. x 80 MM DE L.
Y0111511	BARRA FLEXIBLE 5.5 MM DE D. x 90 MM DE L.
Y0111512	BARRA FLEXIBLE 5.5 MM DE D. x 100 MM DE L.
Y0111513	BARRA FLEXIBLE 5.5 MM DE D. x 110 MM DE L,
Y0111514	BARRA FLEXIBLE 5.5 MM DE D. x 120 MM DE L.
Y0111515	BARRA FLEXIBLE 5.5 MM DE D. x 140 MM DE L.
Y0111516	BARRA FLEXIBLE 5.5 MM DE D. x 160 MM DE L.
Y0111517	BARRA FLEXIBLE 5.5 MM DE D. x 180 MM DE L.
Y0111518	BARRA FLEXIBLE 5.5 MM DE D. x 200 MM DE L.
Y0111519	BARRA FLEXIBLE 5.5 MM DE D. x 220 MM DE L.
Y0111520	BARRA FLEXIBLE 5.5 MM DE D. x 250 MM DE L.
Y0111521	BARRA FLEXIBLE 5.5 MM DE D. x 350 MM DE L.
Y0111522	BARRA FLEXIBLE 5.5 MM DE D. x 500 MM DE L.
Y0111523	BARRA FLEXIBLE 5.5 MM DE D. x 510 MM DE L.
Y0111524	BARRA FLEXIBLE 5.5 MM DE D. x 600 MM DE L.
Y0123501	BARRA FLEXIBLE 6.5 MM DE D. x 30 MM DE L.
Y0123502	BARRA FLEXIBLE 6.5 MM DE D. x 35 MM DE L.
Y0123503	BARRA FLEXIBLE 6.5 MM DE D. X 40 MM DE L.
Y0123504	BARRA FLEXIBLE 6.5 MM DE D. x 45 MM DE L.
Y0123505	BARRA FLEXIBLE 6.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0123506	BARRA FLEXIBLE 6.5 MM DE D. x 55 MM DE L.
Y0123507	BARRA FLEXIBLE 6.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0123508	BARRA FLEXIBLE 6.5 MM DE D. x 65 MM DE L.
Y0123509	BARRA FLEXIBLE 6.5 MM DE D. x 70 MM DE L.
Y0123510	BARRA FLEXIBLE 6.5 MM DE D. x 80 MM DE L.
Y0123511	BARRA FLEXIBLE 6.5 MM DE D. x 90 MM DE L.
Y0123512	BARRA FLEXIBLE 6.5 MM DE D. x 100 MM DE L.
Y0123513	BARRA FLEXIBLE 6.5 MM DE D. x 110 MM DE L.
Y0123514	BARRA FLEXIBLE 6.5 MM DE D. x 120 MM DE L.
Y0123515	BARRA FLEXIBLE 6.5 MM DE D. x 140 MM DE L.
Y0123516	BARRA FLEXIBLE 6.5 MM DE D. x 160 MM DE L.
Y0123517	BARRA FLEXIBLE 6.5 MM DE D. x 180 MM DE L.
Y0123518	BARRA FLEXIBLE 6.5 MM DE D. x 200 MM DE L.
Y0123519	BARRA FLEXIBLE 6.5 MM DE D. x 220 MM DE L.
Y0123520	BARRA FLEXIBLE 6.5 MM DE D. x 250 MM DE L.
Y0123521	BARRA FLEXIBLE 6.5 MM DE D. x 350 MM DE L.
Y0123522	BARRA FLEXIBLE 6.5 MM DE D. x 500 MM DE L.
Y0123523	BARRA FLEXIBLE 6.5 MM DE D. x 510 MM DE L,
Y0123524	BARRA FLEXIBLE 6.5 MM DE D. x 600 MM DE L.

COF 126375

CAS-DEAPE

000433

BARRA PREDOBLADA 5.5 DE D. x 30 A 120 MM DE L. SIMPLE	
Y0111201	BARRA PREDOBLADA 5.5 MM DE D. x 30 MM DE L. SIMPLE
Y0111202	BARRA PREDOBLADA 5.5 MM DE D. x 35 MM DE L. SIMPLE
Y0111203	BARRA PREDOBLADA 5.5 MM DE D. x 40 MM DE L. SIMPLE
Y0111204	BARRA PREDOBLADA 5.5 MM DE D. x 45 MM DE L. SIMPLE
Y0111205	BARRA PREDOBLADA 5.5 MM DE D. x 50 MM DE L. SIMPLE
Y0111206	BARRA PREDOBLADA 5.5 MM DE D. x 55 MM DE L. SIMPLE
Y0111207	BARRA PREDOBLADA 5.5 MM DE D. x 60 MM DE L. SIMPLE
Y0111208	BARRA PREDOBLADA 5.5 MM DE D. x 65 MM DE L. SIMPLE
Y0111209	BARRA PREDOBLADA 5.5 MM DE D. x 70 MM DE L. SIMPLE
Y0111210	BARRA PREDOBLADA 5.5 MM DE D. x 80 MM DE L. SIMPLE
Y0111211	BARRA PREDOBLADA 5.5 MM DE D. x 90 MM DE L. SIMPLE
Y0111212	BARRA PREDOBLADA 5.5 MM DE D. x 100 MM DE L. SIMPLE
Y0111213	BARRA PREDOBLADA 5.5 MM DE D. x 110 MM DE L. SIMPLE
Y0111214	BARRA PREDOBLADA 5.5 MM DE D. x 120 MM DE L. SIMPLE
PLACA DE CONEXION BARRA-BARRA (TRANSVERSAL), LONGITUD 16 A 86 MM DE L.	
Y0112000	PLACA DE CONEXION BARRA-BARRA, DE 25 MM A 31 MM DE L.
Y0112010	PLACA DE CONEXION BARRA-BARRA, DE 31 MM A 34 MM DE L.
Y0112020	PLACA DE CONEXION BARRA-BARRA, DE 34 MM A 38 MM DE L.
Y0112030	PLACA DE CONEXION BARRA-BARRA, DE 38 MM A 45 MM DE L.
Y0112040	PLACA DE CONEXION BARRA-BARRA, DE 45 MM A 58 MM DE L.
Y0112050	PLACA DE CONEXION BARRA-BARRA, DE 58 MM A 80 MM DE L.
Y0112100	PLACA DE CONEXION BARRA-BARRA, DE 16 MM DE L.
Y0112110	PLACA DE CONEXION BARRA-BARRA, DE 19 MM DE L.
Y0112120	PLACA DE CONEXION BARRA-BARRA, DE 22 MM DE L.
Y0112130	PLACA DE CONEXION BARRA-BARRA, DE 25 MM DE L.
Y0112140	PLACA DE CONEXION BARRA-BARRA, DE 28 MM DE L.
Y0112150	PLACA DE CONEXION BARRA-BARRA, DE 31 MM DE L.
Y0112160	PLACA DE CONEXION BARRA-BARRA, DE 34 MM DE L.
Y0112200	PLACA DE CONEXION BARRA-BARRA DE 4.5 MM DE D., DE 23 A 29 MM DE L.
Y0112210	PLACA DE CONEXION BARRA-BARRA DE 4.5 MM DE D., DE 28 A 38 MM DE L.
Y0112220	PLACA DE CONEXION BARRA-BARRA DE 4.5 MM DE D., DE 35 A 53 MM DE L.
Y0112230	PLACA DE CONEXION BARRA-BARRA DE 4.5 MM DE D., DE 52 A 86 MM DE L.
Y0112300	PLACA DE CONEXION BARRA-BARRA DE 4.5 MM DE D., XXS, 10 MM DE L.
Y0112310	PLACA DE CONEXION BARRA-BARRA DE 4.5 MM DE D., XS, 12 MM L.
Y0112320	PLACA DE CONEXION BARRA-BARRA DE 4.5 MM DE D., S, 14 MM DE L.
Y0112330	PLACA DE CONEXION BARRA-BARRA DE 4.5 MM DE D., M, 16 MM DE L.
Y0112340	PLACA DE CONEXION BARRA-BARRA DE 4.5 MM DE D., L, 18 MM L,
Y0112350	PLACA DE CONEXION BARRA-BARRA DE 4.5 MM DE D., XL, 20 MM DE L.

12 | 060.725.8720

COF 126376

CAS-DEAPE

Y0112360	PLACA DE CONEXION BARRA-BARRA DE 4.5 MM DE D., XXL, 22 MM DE L.
CANDADO DE CONEXION BARRA-BARRA CON SEGURO	
Y0113000	CANDADO DE CONEXION BARRA-BARRA 3.5 A 4.0 MM DE D. CON SEGURO
Y0113010	CANDADO DE CONEXION BARRA-BARRA 3.5 A 5.5 MM DE D. CON SEGURO
Y0113020	CANDADO DE CONEXION BARRA-BARRA 3.5 A 6.5 MM DE D. CON SEGURO
Y0113030	CANDADO DE CONEXION BARRA-BARRA 3.5 A 4.5 MM DE D. CON SEGURO
BARRA DE CONEXION TRANSVERSAL BARRA-BARRA	
Y0113101	BARRA DE CONEXION TRANSVERSAL BARRA-BARRA 2.5 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0113102	BARRA DE CONEXION TRANSVERSAL BARRA-BARRA 2.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0113103	BARRA DE CONEXION TRANSVERSAL BARRA-BARRA 2.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0113104	BARRA DE CONEXION TRANSVERSAL BARRA-BARRA 2.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0113105	BARRA DE CONEXION TRANSVERSAL BARRA-BARRA 2.5 MM DE D. x 70 MM DE L.
Y0113106	BARRA DE CONEXION TRANSVERSAL BARRA-BARRA 2.5 MM DE D. x 80 MM DE L.
Y0113107	BARRA DE CONEXION TRANSVERSAL BARRA-BARRA 2.5 MM DE D. x 90 MM DE L.
Y0113108	BARRA DE CONEXION TRANSVERSAL BARRA-BARRA 2.5 MM DE D. x 100 MM DE L.
Y0113201	BARRA DE CONEXION TRANSVERSAL BARRA-BARRA 3.5 MM DE D. x 25 MM DE L.
Y0113202	BARRA DE CONEXION TRANSVERSAL BARRA-BARRA 3.5 MM DE D. x 40 MM DE L.
Y0113203	BARRA DE CONEXION TRANSVERSAL BARRA-BARRA 3.5 MM DE D. x 50 MM DE L.
Y0113204	BARRA DE CONEXION TRANSVERSAL BARRA-BARRA 3.5 MM DE D. x 60 MM DE L.
Y0113205	BARRA DE CONEXION TRANSVERSAL BARRA-BARRA 3.5 MM DE D. x 70 MM DE L.
Y0113206	BARRA DE CONEXION TRANSVERSAL BARRA-BARRA 3.5 MM DE D. x 80 MM DE L.
Y0113207	BARRA DE CONEXION TRANSVERSAL BARRA-BARRA 3.5 MM DE D. x 90 MM DE L.
Y0113208	BARRA DE CONEXION TRANSVERSAL BARRA-BARRA 3.5 MM DE D. x 100 MM DE L.
Y0113301	BARRA DE CONEXION TRANSVERSAL BARRA-BARRA 4.0 MM DE D. X 25 MM DE L.
Y0113302	BARRA DE CONEXION TRANSVERSAL BARRA-BARRA 4.0 MM DE D. X 40 MM DE L.
Y0113303	BARRA DE CONEXION TRANSVERSAL BARRA-BARRA 4.0 MM DE D. X 50 MM DE L.
Y0113304	BARRA DE CONEXION TRANSVERSAL BARRA-BARRA 4.0 MM DE D. X 60 MM DE L.
Y0113305	BARRA DE CONEXION TRANSVERSAL BARRA-BARRA 4.0 MM DE D. X 70 MM DE L.
Y0113306	BARRA DE CONEXION TRANSVERSAL BARRA-BARRA 4.0 MM DE D. X 80 MM DE L.
Y0113307	BARRA DE CONEXION TRANSVERSAL BARRA-BARRA 4.0 MM DE D. X 90 MM DE L.
Y0113308	BARRA DE CONEXION TRANSVERSAL BARRA-BARRA 4.0 MM DE D. X 100 MM DE L.
PLACA CONECTORA BARRA-BARRA, AXIAL, IZQUIERDA, DERECHA, LONGITUD 15 A 120 MM DE L.	
Y0114010	PLACA CONECTORA BARRA-BARRA, AXIAL, 15 MM DE L.
Y0114020	PLACA CONECTORA BARRA-BARRA, AXIAL, 16 MM DE L.
Y0114025	PLACA CONECTORA BARRA-BARRA, AXIAL, 20 MM DE L.
Y0114030	PLACA CONECTORA BARRA-BARRA, AXIAL, 28 MM DE L.
Y0115110	PLACA CONECTORA BARRA-BARRA, IZQUIERDA, 15 MM DE L.
Y0115115	PLACA CONECTORA BARRA-BARRA, IZQUIERDA, 16 MM DE L.
Y0115120	PLACA CONECTORA BARRA-BARRA, IZQUIERDA, 20 MM DE L.
Y0115130	PLACA CONECTORA BARRA-BARRA, IZQUIERDA, 28 MM DE L.
Y0115210	PLACA CONECTORA BARRA-BARRA, DERECHA, 15 MM DE L.

COF 126377

CAS-DEAPE

000435

Y0115215	PLACA CONECTORA BARRA-BARRA, DERECHA, 16 MM DE L.
Y0115220	PLACA CONECTORA BARRA-BARRA, DERECHA, 20 MM DE L.
Y0115230	PLACA CONECTORA BARRA-BARRA, DERECHA, 28 MM DE L.
Y0114110	PLACA CONECTORA BARRA-BARRA, AXIAL DE 4.5 A 5.5 MM DE D., 15 MM DE L.
Y0114120	PLACA CONECTORA BARRA-BARRA, AXIAL, DE 4.5 A 5.5 MM DE D., 16 MM DE L.
Y0114130	PLACA CONECTORA BARRA-BARRA, AXIAL, DE 4.5 A 5.5 MM DE D., 28 MM DE L.
Y0114210	PLACA CONECTORA BARRA-BARRA, AXIAL, DE 4.5 A 5.5 MM DE D., PARA DISTRACCION, 60 MM DE L.
Y0114220	PLACA CONECTORA BARRA-BARRA, AXIAL, DE 4.5 A 5.5 MM DE D., PARA DISTRACCION, 85 MM DE L.
Y0114230	PLACA CONECTORA BARRA-BARRA, AXIAL, DE 4.5 A 5.5 MM DE D., PARA DISTRACCION, 110 MM DE L.
Y0114310	PLACA CONECTORA BARRA-BARRA, AXIAL, DE 4.5 A 5.5 MM DE D., CURVO, PARA DISTRACCION, 80 MM DE L.
Y0114320	PLACA CONECTORA BARRA-BARRA, AXIAL, DE 4.5 A 5.5 MM DE D., CURVO, PARA DISTRACCION, 100 MM DE L.
Y0114330	PLACA CONECTORA BARRA-BARRA, AXIAL, DE 4.5 A 5.5 MM DE D., CURVO, PARA DISTRACCION, 120 MM DE L.
Y0115300	PLACA CONECTORA BARRA-BARRA DE 4.5 A 5.5 MM DE D, SIN AVANCE
Y0115310	PLACA CONECTORA BARRA-BARRA IZQUIERDA DE 4.5 A 5.5 MM DE D., 15 MM DE L.
Y0115320	PLACA CONECTORA BARRA-BARRA IZQUIERDA DE 4.5 A 5.5 MM DE D., 20 MM DE L.
Y0115330	PLACA CONECTORA BARRA-BARRA IZQUIERDA DE 4.5 A 5.5 MM DE D., 28 MM DE L.
Y0115410	PLACA CONECTORA BARRA-BARRA DERECHA DE 4.5 A 5.5 MM DE D., 15 MM DE L.
Y0115420	PLACA CONECTORA BARRA-BARRA DERECHA DE 4.5 A 5.5 MM DE D., 20 MM DE L.
Y0115430	PLACA CONECTORA BARRA-BARRA DERECHA DE 4.5 A 5.5 MM DE D., 28 MM DE L.
GANCHO PEDICULAR	
Y0116000	GANCHO PEDICULAR FRONTAL MEDIANO
Y0116001	GANCHO PEDICULAR FRONTAL PEQUENO
Y0116002	GANCHO PEDICULAR IZQUIERDO
Y0116003	GANCHO PEDICULAR DERECHO
GANCHO LAMINAR	
Y0117000	GANCHO LAMINAR ANGOSTO PEQUEÑO FRONTAL
Y0117001	GANCHO LAMINAR ANGOSTO PEQUEÑO IZQUIERDO
Y0117002	GANCHO LAMINAR ANGOSTO PEQUEÑO DERECHO
Y0117010	GANCHO LAMINAR ANGOSTO MEDIANO FRONTAL
Y0117011	GANCHO LAMINAR ANGOSTO MEDIANO IZQUIERDO
Y0117012	GANCHO LAMINAR ANGOSTO MEDIANO DERECHO
Y0117020	GANCHO LAMINAR ANGOSTO GRANDE FRONTAL
Y0117021	GANCHO LAMINAR ANGOSTO GRANDE IZQUIERDO
Y0117022	GANCHO LAMINAR ANGOSTO GRANDE DERECHO
Y0117100	GANCHO LAMINAR PEQUEÑO FRONTAL

COF 126378

CAS-DEAPE

000436

Y0117101	GANCHO LAMINAR PEQUENO IZQUIERDO
Y0117102	GANCHO LAMINAR PEQUEÑO DERECHO
Y0117110	GANCHO LAMINAR MEDIANO FRONTAL
Y0117111	GANCHO LAMINAR MEDIANO IZQUIERDO
Y0117112	GANCHO LAMINAR MEDIANO DERECHO
Y0117113	GANCHO LAMINAR MEDIANO CON EXTENSION PEDICULAR
Y0117120	GANCHO LAMINAR GRANDE FRONTAL
Y0117121	GANCHO LAMINAR GRANDE IZQUIERDO
Y0117122	GANCHO LAMINAR GRANDE DERECHO
Y0117200	GANCHO LAMINAR ANCHO PEQUENO FRONTAL
Y0117201	GANCHO LAMINAR ANCHO PEQUENO IZQUIERDO
Y0117202	GANCHO LAMINAR ANCHO PEQUENO DERECHO
Y0117210	GANCHO LAMINAR ANCHO MEDIANO FRONTAL
Y0117211	GANCHO LAMINAR ANCHO MEDIANO IZQUIERDO
Y0117212	GANCHO LAMINAR ANCHO MEDIANO DERECHO
Y0117220	GANCHO LAMINAR ANCHO GRANDE FRONTAL
Y0117221	GANCHO LAMINAR ANCHO GRANDE IZQUIERDO
Y0117222	GANCHO LAMINAR ANCHO GRANDE DERECHO
Y0118000	GANCHO SUPRALAMINAR MEDIANO
Y0118001	GANCHO SUPRALAMINAR PEQUENO
Y0119000	GANCHO INFRALAMINAR MEDIANO
Y0119001	GANCHO INFRALAMINAR PEQUEÑO
GANCHO TRANSVERSO	
Y0120000	GANCHO TRANSVERSO FRONTAL
Y0120001	GANCHO TRANSVERSO IZQUIERDO
Y0120002	GANCHO TRANSVERSO DERECHO
CLAVO TIPO SCHANZ PUNTA TRIANGULAR DE 5.0 A 6.2 DE D. x 100 A 200 DE L.	
Y1100001	CLAVO TIPO SCHANZ PUNTA TRIANGULAR DE 5.0 DE D. x 100 DE L.
Y1100002	CLAVO TIPO SCHANZ PUNTA TRIANGULAR DE 5.0 DE D. x 150 DE L.
Y1100003	CLAVO TIPO SCHANZ PUNTA TRIANGULAR DE 5.0 DE D. x 170 DE L.
Y1100004	CLAVO TIPO SCHANZ PUNTA TRIANGULAR DE 5.0 DE D. x 180 DE L.
Y1100005	CLAVO TIPO SCHANZ PUNTA TRIANGULAR DE 5.0 DE D. x 185 DE L.
Y1100006	CLAVO TIPO SCHANZ PUNTA TRIANGULAR DE 5.0 DE D. x 190 DE L.
Y1100007	CLAVO TIPO SCHANZ PUNTA TRIANGULAR DE 5.0 DE D. x 195 DE L.
Y1100008	CLAVO TIPO SCHANZ PUNTA TRIANGULAR DE 5.0 DE D. x 200 DE L.
Y1100201	CLAVO TIPO SCHANZ PUNTA TRIANGULAR DE 5.5 DE D. x 100 DE L.
Y1100202	CLAVO TIPO SCHANZ PUNTA TRIANGULAR DE 5.5 DE D. x 150 DE L.
Y1100203	CLAVO TIPO SCHANZ PUNTA TRIANGULAR DE 5.5 DE D. x 170 DE L.
Y1100204	CLAVO TIPO SCHANZ PUNTA TRIANGULAR DE 5.5 DE D. x 180 DE L.

COF 126379

CAS-DEAPE

000437

Y1100205	CLAVO TIPO SCHANZ PUNTA TRIANGULAR DE 5.5 DE D. x 185 DE L.
Y1100206	CLAVO TIPO SCHANZ PUNTA TRIANGULAR DE 5.5 DE D. x 190 DE L.
Y1100207	CLAVO TIPO SCHANZ PUNTA TRIANGULAR DE 5.5 DE D. x 195 DE L.
Y1100208	CLAVO TIPO SCHANZ PUNTA TRIANGULAR DE 5.5 DE D. x 200 DE L.
Y1100101	CLAVO TIPO SCHANZ PUNTA TRIANGULAR DE 6.2 DE D. x 100 DE L.
Y1100102	CLAVO TIPO SCHANZ PUNTA TRIANGULAR DE 6.2 DE D. x 150 DE L.
Y1100103	CLARO TIPO SCHANZ PUNTA TRIANGULAR DE 6.2 DE D. x 170 DE L.
Y1100104	CLAVO TIPO SCHANZ PUNTA TRIANGULAR DE 6.2 DE D. x 180 DE L.
Y1100105	CLAVO TIPO SCHANZ PUNTA TRIANGULAR DE 6.2 DE D. x 185 DE L.
Y1100106	CLAVO TIPO SCHANZ PUNTA TRIANGULAR DE 6.2 DE D. x 190 DE L.
Y1100107	CLAVO TIPO SCHANZ PUNTA TRIANGULAR DE 6.2 DE D. x 195 DE L.
Y1100108	CLAVO TIPO SCHANZ PUNTA TRIANGULAR DE 6.2 DE D. x 200 DE L.
TORNILLO TIPO SCHANZ (MIS) CANULADO, CON NUCLEO DUAL DE 5.0 MM, 6.0 MM Y 7.0 MM, LONGITUD DE 35 MM A 50 MM.	
Y1110004	TORNILLO TIPO SCHANZ MIS, CON NUCLEO DUAL DE 5.0 MM, 35 MM DE L.
Y1110005	TORNILLO TIPO SCHANZ MIS, CON NUCLEO DUAL DE 5.0 MM, 40 MM DE L.
Y1110006	TORNILLO TIPO SCHANZ MIS, CON NUCLEO DUAL DE 5.0 MM, 45 MM DE L.
Y1110007	TORNILLO TIPO SCHANZ MIS, CON NUCLEO DUAL DE 5.0 MM, 50 MM DE L.
Y1110008	TORNILLO TIPO SCH/\NZ MIS, CON NUCLEO DUAL DE 5.0 MM, 55 MM DE L.
Y1110204	TORNILLO TIPO SCHANZ MIS, CON NUCLEO DUAL DE 5.5 MM, 35 MM DE L.
Y1110205	TORNILLO TIPO SCHANZ MIS, CON NUCLEO DUAL DE 5.5 MM, 40 MM DE L.
Y1110206	TORNILLO TIPO SCHANZ MIS, CON NUCLEO DUAL DE 5.5 MM, 45 MM DE L.
Y1110207	TORNILLO TIPO SCHANZ MIS, CON NUCLEO DUAL DE 5.5 MM, 50 MM DE L.
Y1110208	TORNILLO TIPO SCHANZ MIS, CON NUCLEO DUAL DE 5.5 MM, 55 MM DE L.
Y1110104	TORNILLO TIPO SCHANZ MIS, CON NUCLEO DUAL DE 6.0 MM, 35 MM DE L.
Y1110105	TORNILLO TIPO SCHANZ MIS, CON NUCLEO DUAL DE 6.0 MM, 40 MM DE L.
Y1110106	TORNILLO TIPO SCHANZ MIS, CON NUCLEO DUAL DE 6.0 MM, 45 MM DE L.
Y1110107	TORNILLO TIPO SCHANZ MIS, CON NUCLEO DUAL DE 6.0 MM, 50 MM DE L.
Y1110108	TORNILLO TIPO SCHANZ MIS, CON NUCLEO DUAL DE 6.0 MM, 55 MM DE L.
Y1110304	TORNILLO TIPO SCHANZ MIS, CON NUCLEO DUAL DE 7.0 MM, 35 MM DE L.
Y1110305	TORNILLO TIPO SCHANZ MIS, CON NUCLEO DUAL DE 7.0 MM, 40 MM DE L.
Y1110t06	TORNILLO TIPO SCHANZ MIS, CON NUCLEO DUAL DE 7.0 MM, 45 MM DE L.
Y1110307	TORNILLO TIPO SCHANZ MIS, CON NUCLEO DUAL DE 7.0 MM, 50 MM DE L.
Y1110308	TORNILLO TIPO SCHANZ MIS, CON NUCLEO DUAL DE 7.0 MM, 55 MM DE L.
ALAMBRE PARA OSTEOSINTESIS DE ALEACION DE TITANIO	
Y0000030	ALAMBRE PARA OSTEOSINTESIS BLANDO, PARA COLUMNA VERTEBRAL, 0.45 MM DE D.

Empaque primario: Bolsa de polietileno calibre 450.

COF 126380

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COFEPRIS
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Publicidad dirigida a:	Profesionales de la Salud.
Fecha de prórroga del registro sanitario:	22 de febrero de 2023.
Fecha de emisión:	01 de septiembre de 2023.
Fecha de vencimiento:	22 de febrero de 2028.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
DIRECTOR EJECUTIVO DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS

JOSÉ ANTONIO SULCA VERA

OBSERVACIONES AL REGISTRO:

1. El presente Registro Sanitario es un documento auténtico expedido por el gobierno mexicano. Es un requisito indispensable pero no suficiente para la comercialización del producto autorizado, por lo que se expide sin interferir con disposiciones de otras dependencias.
2. La presente autorización será revocada ante cualquier alteración a las condiciones y términos en la que fue otorgada, sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan.
3. La importación, exportación, acondicionamiento, venta o suministro al público del producto autorizado deberá estar de acuerdo a las condiciones en las que se ha aprobado, por lo que el solicitante deberá especificar cada proceso, señalando el lugar en el cual se lleven a cabo (Razón Social y domicilio).
4. Las presentaciones para el Sector Salud deberán sujetarse a las disposiciones emitidas por el Consejo de Salubridad General por lo que su autorización no es competencia de esta Comisión.
5. La información contenida en las etiquetas o contra etiquetas se deberá sujetar a lo establecido en la Ley General de Salud, en el Reglamento de Insumos para la Salud y las Normas Oficiales Mexicanas, deberá estar en idioma español y corresponder a lo autorizado en el presente documento.
6. El contenido de los manuales e instructivos de uso presentados ante esta Comisión, son responsabilidad del fabricante y del titular del Registro, debiendo cumplir con las disposiciones y reglamentación vigente.
7. Se otorga un plazo de 240 días para agotar la existencia de material de envase y/o producto terminado previo a la presente autorización.

HMM/MMR/JAVH/TA

COF 126381

CAS-DEAPE

SALUD COFEPRIS

SECRETARÍA DE SALUD

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS
SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

MODIFICACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO No.
1233C2012 SSA
No. DE SOLICITUD
23330022030444

Con fundamento en los Artículos 4 párrafo cuarto, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 3 y 16 fracción X, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3 fracción XXIII, 4 fracción III, 17 bis fracción IV, 194 fracción II, 194 bis, 197, 262, 368, 376, 376 Bis, 378, 380, 391 bis y 393 de la Ley General de Salud; 1 y 2 inciso C fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, 1, 3 fracción I inciso b, VII, 4 fracción II inciso c, 11 fracción XI y 14 fracción I del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 1, 82, 83, 153, 157, 181, 184, 188 y 189, del Reglamento de Insumos para la Salud; con fundamento en lo dispuesto por el artículo décimo octavo del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los Órganos Administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2010; así como los relativos y aplicables del Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; publicado el 28 de enero de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, se otorga la presente Modificación al Registro Sanitario bajo las siguientes condiciones:

Titular del registro:	Ortopedisalud, S. de R.L. de C.V.
Domicilio:	Calle Volcán Paricutín No. 6593, Colonia El Colli Urbano 1a. Sección, C.P. 45070, Zapopan, Jalisco, México.
R.F.C.	ORT201204M85

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Denominación Distintiva:	Topspine® Dinamyc Interspacer® Sistema de Espaciador Interespinoso.
Denominación Genérica:	Sistema Dinámico para el tratamiento de lesiones de columna.
Tipo de Insumo para la Salud Art. 262 LGS:	II. Prótesis, órtesis y ayudas funcionales.
Clasificación del Insumo para la Salud Art. 83 RIS:	Clase III.
Fabricado por:	Tecnología y Diseño Industrial, S.A.P.I. de C.V.
Domicilio:	Calle Volcán Paricutín No. 6611, Colonia El Colli Urbano, C.P. 45070, Zapopan, Jalisco, México.
Distribuido por:	Ortopedisalud S. de R.L. de C.V.
Domicilio:	Calle Volcán Paricutín No. 6593, Colonia El Colli Urbano 1a. Sección, C.P. 45070, Zapopan, Jalisco, México.

COF 125478

CAS-DEAPE

Indicaciones de uso: Implante indicado para el tratamiento lumbar de columna. Es recomendado para pacientes con desordenes degenerativos lumbares, que no muestran inestabilidad.

Descripción: El sistema de espaciador está diseñado para incrementar el espacio vertebral y modificar directamente el CRI (centro instantáneo de rotación) mediante la separación de las apófisis espinosas de las vértebras lumbares. Está compuesto principalmente de tres componentes. Dos piezas fabricadas en OXPEKK, una con una forma cóncava y la otra convexa que hacen la función de rótula y qué son unidas por un tornillo de titanio ELI que además sirve como elemento radiopaco. El ensamble es unido a las apófisis a través de un ligamento o sutura PET que finalmente es tensada y sellada a través de broches de titanio ELI. Vía percutánea.

El producto no se suministra estéril.

Presentaciones: Sistema Espaciador Interespinoso.

TOPSPINE® DYNAMIC INTERSPACER® SISTEMA DE ESPACIADOR INTERESPINOSO	
Clave	DESCRIPCIÓN
G0100101	C-16
G0100102	C-14
G0100103	C-12
G0100104	C-10
G0100105	C-08
G0100201	BASE UNIVERSAL
G0100301	TORNILLO UNIVERSAL
G0100401	BROCHE DE 4 DE D. EXT.
G0100402	BROCHE DE 2.77 DE D. EXT.
G0100005	ESPACIADOR INTERESPINOSO DE CUERPO RADIOTRANSPARENTE, CON ALAS DE 9.5MM DE ALTURA, 18 MM DE LONGITUD Y 8 MM DE D.
G0100004	ESPACIADOR INTERESPINOSO DE CUERPO RADIOTRANSPARENTE, CON ALAS DE 11.5 MM DE ALTURA, 20 MM DE LONGITUD Y 10 MM DE D.
G0100003	ESPACIADOR INTERESPINOSO DE CUERPO RADIOTRANSPARENTE, CON ALAS DE 13.5 MM DE ALTURA, 22 MM DE LONGITUD Y 12 MM DE D.
G0100002	ESPACIADOR INTERESPINOSO DE CUERPO RADIOTRANSPARENTE, CON ALAS DE 15.5 MM DE ALTURA, 24 MM DE LONGITUD Y 14 MM DE D.
G0100001	ESPACIADOR INTERESPINOSO DE CUERPO RADIOTRANSPARENTE, CON ALAS DE 17.5 MM DE ALTURA, 26 MM DE LONGITUD Y 16 MM DE D.

12 060.353.0098

COF 125479

CAS DEAPS

SALUD COFEPRIS

Publicidad dirigida a:	Profesionales de la Salud.
Fecha de prórroga del registro sanitario:	19 de mayo de 2022.
Fecha de emisión:	29 de agosto de 2023.
Fecha de vencimiento:	19 de mayo de 2027.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
SUBDIRECTORA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD
Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

KARINA AGUIRRE RESENDIZ

OBSERVACIONES AL REGISTRO

1. El presente Registro Sanitario es un documento auténtico expedido por el gobierno mexicano. Es un requisito indispensable pero no suficiente para la comercialización del producto autorizado, por lo que se expide sin interferir con disposiciones de otras dependencias.
2. La presente autorización será revocada ante cualquier alteración a las condiciones y términos en la que fue otorgada, sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan.
3. La importación, exportación, acondicionamiento, venta o suministro al público del producto autorizado deberá estar de acuerdo a las condiciones en las que se ha aprobado, por lo que el solicitante deberá especificar cada proceso, señalando el lugar en el cual se lleven a cabo (Razón Social y domicilio).
4. Las presentaciones para el Sector Salud deberán sujetarse a las disposiciones emitidas por el Consejo de Salubridad General por lo que su autorización no es competencia de esta Comisión.
5. La información contenida en las etiquetas o contra etiquetas se deberá sujetar a lo establecido en la Ley General de Salud, en el Reglamento de Insumos para la Salud y las Normas Oficiales Mexicanas, deberá estar en idioma español y corresponder a lo autorizado en el presente documento.
6. El contenido de los manuales e instructivos de uso presentados ante esta Comisión, son responsabilidad del fabricante y del titular del Registro, debiendo cumplir con las disposiciones y reglamentación vigente.
7. Se otorga un plazo de 240 días para agotar la existencia de material de envase y/o producto terminado previo a la presente autorización.

HMMMMR/JAVH.TA

COF 125480

CAS-DEAPE

SALUD COFEPRIS

SECRETARÍA DE SALUD

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS
SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO No.
1351C2012 SSA
No. DE SOLICITUD
213300421A0306
No. DE SOLICITUD ANTERIOR
213300421A0306

Con fundamento en los artículos 4 párrafo cuarto, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción I, 14, 17, 26, 39 fracciones XXI y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Artículo 1, 3 fracción XXIII, 4 fracción III, 13 inciso A fracción IX, X 17 bis fracción IV, 194 fracción II, 194 bis, 197, 204, 262, 371, 376, 376 bis fracción II, 378, 380 y 393 primer párrafo de la Ley General de Salud; 1, 2, 3, 15 y 16 fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 2 inciso c fracción X, 15, 36 y 37 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 1, 3 fracción I inciso b, fracción VII, 4 fracción II inciso c y 14 fracción I del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 1, 2, fracción XI, 82, 83, 153, 157, 184, 189, 190, 190 bis 3, 190 bis 4 y 190 bis 6 y Tercero Transitorio fracción I, II, IV, V y VI del Reglamento de Insumos para la Salud; con fundamento en lo dispuesto por el artículo décimo Octavo del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los Órganos Administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2010, así como los relativos y aplicables del Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; publicado el 28 de enero de 2011, en el Diario Oficial de la Federación; se prorroga el presente Registro Sanitario bajo las siguientes condiciones:

Titular del registro:	Ortopedisalud, S. de R.L. de C.V.
Domicilio:	Calle Volcán Paricutín No. 6611, Colonia El Colli Urbano 1a. Sección, C.P. 45070, Zapopan, Jalisco, México.
R.F.C.	ORT201204M85

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Denominación Distintiva:	Sistema de Caja Intervertebral TOPSPINE®.
Denominación Genérica:	Caja de fusión intervertebral.
Tipo de Insumo para la Salud Art. 262 LGS:	II. Prótesis, órtesis y ayudas funcionales.
Clasificación del Insumo para la Salud Art. 83 RIS:	Clase III
Fabricado por:	Tecnología y Diseño Industrial, S.A.P.I. de C.V.
Domicilio:	Calle Volcán Paricutín No. 6611, Colonia El Colli Urbano, C.P. 45070, Zapopan, Jalisco, México.
	Calle Volcán Vesubio No. 6271, Colonia El Colli Urbano, C.P. 45070, Zapopan, Jalisco, México.
Distribuido por:	Ortopedisalud S. de R.L. de C.V.
Domicilio:	Calle Volcán Paricutín No. 6593, Colonia El Colli Urbano 1a. Sección, C.P.45070, Zapopan, Jalisco, México.

COF 124658

CAS-DEAPE

Indicaciones de uso:

Para el tratamiento quirúrgico por artrodesis de lesiones vertebrales.
Se coloca en el espacio intervertebral, el acceso se realiza por vía anterior, por medio de instrumentos específicos para el abordaje por esta vía.
Indicado para pacientes, mayores de 18 años, que presentan enfermedades degenerativas donde se necesita estabilización vertebral tales como:

- Hernia de disco recurrente.
- Estenosis.
- Mielopatía Espondilótica.

Descripción:

El sistema de caja intervertebral es un dispositivo fabricado en Polieteretoncetona (PEKK), que es un material biocompatible.

Material: PEKK (Poli-éter-cetona-cetona) PEKK+$BaSO_4$ (Poli-éter-cetona-cetona+ $BaSO_4$).

Es un dispositivo independiente, fabricado en un solo bloque de forma trapezoidal con dos orificios, uno central y uno en la cara anterior del mismo, éste último sirve para insertar el dispositivo. El orificio central fue diseñado para ser rellenado con un material que propicie la osteointegración.

Las superficies superior e inferior son dentadas, lo que sirve como sistema de fijación primario.

Diseñado de tal manera que la superficie entra en contacto con la cortical de las vértebras, disminuyendo así el hundimiento. El material del cual está hecho es radiopaco, lo cual permite una mejor visualización radiológica, aumentando las posibilidades de buena colocación.

El sistema está indicado para lograr artrodesis entre dos cuerpos vertebrales. Puesto que es un dispositivo invasivo e implantable que permanece en contacto con el tejido y fluidos corporales, es de un solo uso. El dispositivo se entrega no estéril.

Presentaciones:

Sistema de Caja Intervertebral TOPSPINE®.
Presentación: Pieza (No estéril).

Caja intervertebral.	16 060.152.0281
Caja intervertebral C 5° ang. de XX x 12 x 14 (H x L x W) mm.	
Caja intervertebral C 5° ang. de 4 x 12 x 14 mm.	N0300104
Caja intervertebral C 5° ang. de 5 x 12 x 14 mm.	N0300105
Caja intervertebral C 5° ang. de 6 x 12 x 14 mm.	N0300106
Caja intervertebral C 5° ang. de 7 x 12 x 14 mm.	N0300107
Caja intervertebral C 5° ang. de 8 x 12 x 14 mm.	N0300108
Caja intervertebral C 5° ang. de 9 x 12 x 14 mm.	N0300109
Caja intervertebral C 5° ang. de XX x 14 x 16 (H x L x W) mm.	
Caja intervertebral C 5° ang. de 4 x 14 x 16 mm.	N0300204
Caja intervertebral C 5° ang. de 5 x 14 x 16 mm.	N0300205
Caja intervertebral C 5° ang. de 6 x 14 x 16 mm.	N0300206
Caja intervertebral C 5° ang. de 7 x 14 x 16 mm.	N0300207
Caja intervertebral C 5° ang. de 8 x 14 x 16 mm.	N0300208
Caja intervertebral C 5° ang. de 9 x 14 x 16 mm.	N0300209
Caja intervertebral C 7° ang. de XX x 12 x 14 (H x L x W) mm.	
Caja intervertebral C 7° ang. de 4 x 12 x 14 mm.	N0300304

COF 124659

CAS-DEAPE

Caja intervertebral C 7° ang. de 5 x 12 x 14 mm.	N0300305
Caja intervertebral C 7° ang. de 6 x 12 x 14 mm.	N0300306
Caja intervertebral C 7° ang. de 7 x 12 x 14 mm.	N0300307
Caja intervertebral C 7° ang. de 8 x 12 x 14 mm.	N0300308
Caja intervertebral C 7° ang. de 9 x 12 x 14 mm.	N0300309
Caja intervertebral C 7° ang. de XX x 14 x 16 (H x L x W) mm.	
Caja intervertebral C 7° ang. de 4 x 14 x 16 mm.	N0300404
Caja intervertebral C 7° ang. de 5 x 14 x 16 mm.	N0300405
Caja intervertebral C 7° ang. de 6 x 14 x 16 mm.	N0300406
Caja intervertebral C 7° ang. de 7 x 14 x 16 mm.	N0300407
Caja intervertebral C 7° ang. de 8 x 14 x 16 mm.	N0300408
Caja intervertebral C 7° ang. de 9 x 14 x 16 mm.	N0300409
Caja Intervertebral C Oval	
Caja intervertebral C Oval 0° ang. de XX x 14 x 16 (H x L x W) mm.	
Caja intervertebral C Oval 0° ang. de 10 x 14 x 16 mm.	N0302010
Caja intervertebral C Oval 0° ang. de 11 x 14 x 16 mm.	N0302011
Caja intervertebral C Oval 0° ang. de 12 x 14 x 16 mm.	N0302012
Caja intervertebral C Oval 0° ang. de 13 x 14 x 16 mm.	N0302013
Caja intervertebral C Oval 0° ang. de 14 x 14 x 16 mm.	N0302014
Caja intervertebral C Oval 0° ang. de 15 x 14 x 16 mm.	N0302015
Caja intervertebral C Oval 0° ang. de 16 x 14 x 16 mm.	N0302016
Caja intervertebral C Oval 0° ang. de 17 x 14 x 16 mm.	N0302017
Caja intervertebral C Oval 0° ang. de 18 x 14 x 16 mm.	N0302018
Caja intervertebral C Oval 0° ang. de 19 x 14 x 16 mm.	N0302019
Caja intervertebral C Oval 0° ang. de 20 x 14 x 16 mm.	N0302020
Caja intervertebral C Oval 0° ang. de XX x 15 x 17 (H x L x W) mm.	
Caja intervertebral C Oval 0° ang. de 10 x 15 x 17 mm.	N0302110
Caja intervertebral C Oval 0° ang. de 11 x 15 x 17 mm.	N0302111
Caja intervertebral C Oval 0° ang. de 12 x 15 x 17 mm.	N0302112
Caja intervertebral C Oval 0° ang. de 13 x 15 x 17 mm.	N0302113
Caja intervertebral C Oval 0° ang. de 14 x 15 x 17 mm.	N0302114
Caja intervertebral C Oval 0° ang. de 15 x 15 x 17 mm.	N0302115
Caja intervertebral C Oval 0° ang. de 16 x 15 x 17 mm.	N0302116
Caja intervertebral C Oval 0° ang. de 17 x 15 x 17 mm.	N0302117
Caja intervertebral C Oval 0° ang. de 18 x 15 x 17 mm.	N0302118
Caja intervertebral C Oval 0° ang. de 19 x 15 x 17 mm.	N0302119
Caja intervertebral C Oval 0° ang. de 20 x 15 x 17 mm.	N0302120
Caja intervertebral C Oval 0° ang. de XX x 16 x 18 (H x L x W) mm.	
Caja intervertebral C Oval 0° ang. de 10 x 16 x 18 mm.	N0302210
Caja intervertebral C Oval 0° ang. de 11 x 16 x 18 mm.	N0302211
Caja intervertebral C Oval 0° ang. de 12 x 16 x 18 mm.	N0302212
Caja intervertebral C Oval 0° ang. de 13 x 16 x 18 mm.	N0302213
Caja intervertebral C Oval 0° ang. de 14 x 16 x 18 mm.	N0302214
Caja intervertebral C Oval 0° ang. de 15 x 16 x 18 mm.	N0302215
Caja intervertebral C Oval 0° ang. de 16 x 16 x 18 mm.	N0302216
Caja intervertebral C Oval 0° ang. de 17 x 16 x 18 mm.	N0302217

COF 124660

CAS-DEAPE

Caja intervertebral C Oval 0° ang. de 18 x 16 x 18 mm.	N0302218
Caja intervertebral C Oval 0° ang. de 19 x 16 x 18 mm.	N0302219
Caja intervertebral C Oval 0° ang. de 20 x 16 x 18 mm.	N0302220

Empaque primario: Polietileno semirrígido calibre 450 transparente.
Empaque secundario: Caja de cartón corrugada, color blanco.

Publicidad dirigida a: Profesionales de la Salud.

Fecha de emisión: 24 de agosto de 2023

Fecha de vencimiento: 24 de agosto de 2028

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
SUBDIRECTORA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

KARINA AGUIRRE RESÉNDIZ

OBSERVACIONES AL REGISTRO:

1. El presente registro sanitario es un documento auténtico expedido por el gobierno mexicano. Es un requisito indispensable pero no suficiente para la comercialización del producto autorizado, por lo que se expide sin interferir con disposiciones de otras Dependencias.
2. La presente autorización será revocada ante cualquier alteración a las condiciones y términos en la que fue otorgada, sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan.
3. La importación, exportación, acondicionamiento, venta o suministro al público del producto autorizado deberá estar de acuerdo a las condiciones aprobadas en el presente, por lo que el solicitante deberá especificar cada proceso, señalando el lugar en el cual se lleven a cabo (razón social y domicilio).
4. Las presentaciones para el Sector Salud deberán sujetarse a las disposiciones emitidas por el Consejo de Salubridad General por lo que su autorización no es competencia de esta Comisión.
5. La información contenida en las etiquetas o contraetiquetas se deberá sujetar a lo establecido en la Ley General de Salud, en el Reglamento de Insumos para la Salud y las Normas Oficiales Mexicanas, deberá estar en idioma español y corresponder a lo autorizado en el presente documento.
6. El contenido de los manuales e instructivos de uso presentados ante esta Comisión, es responsabilidad del fabricante y del titular del registro, debiendo cumplir con las disposiciones y reglamentación vigente.
7. Se otorga un plazo de 240 días para agotar la existencia de material de envase y/o producto terminado previo a la presente autorización.
8. El Titular del registro sanitario deberá mantener vigentes la certificación de las buenas prácticas de fabricación durante la existencia del presente registro sanitario.
9. El presente registro sanitario deberá cumplir con la tecnovigilancia que establece la NOM-240-SSA1-2012.

HMMMMS/ARR

COF 124661

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COFEPRIS
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

SECRETARÍA DE SALUD

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS
SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

MODIFICACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO No.
1949C2021 SSA
No. DE SOLICITUD
23330022030458

Con fundamento en los Artículos 4 párrafo cuarto, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 3 y 16 fracción X, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3 fracción XXIII, 4 fracción III, 17 bis fracción IV, 194 fracción II, 194 bis, 197, 262, 368, 376, 376 Bis, 378, 380, 391 bis y 393 de la Ley General de Salud; 1 y 2 inciso C fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, 1, 3 fracción I inciso b, VII, 4 fracción II inciso c, 11 fracción XI y 14 fracción I del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 1, 82, 83, 153, 157, 181, 184, 188 y 189, del Reglamento de Insumos para la Salud; con fundamento en lo dispuesto por el artículo décimo primero del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los Órganos Administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2010; así como los relativos y aplicables del Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; publicado el 28 de enero de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, se otorga la presente Modificación al Registro Sanitario bajo las siguientes condiciones:

Titular del registro:	Ortopedisalud, S. de R.L. de C.V.
Domicilio:	Calle Volcán Paricutín No. 6593, Colonia El Colli Urbano 1a. Sección, C.P. 45070, Zapopan, Jalisco, México.
R.F.C.	ORT201204M85

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Denominación Distintiva:	Sistema de Fijación Anterior Cervical TOPSPINE® CA.
Denominación Genérica:	Sistema de Fijación Anterior Cervical.
Tipo de Insumo para la Salud Art. 262 LGS:	II. Prótesis, órtesis y ayudas funcionales.
Clasificación del Insumo para la Salud Art. 83 RIS:	Clase III.
Fabricado por:	Tecnología y Diseño Industrial, S.A.P.I. de C.V.
Domicilio:	Calle Volcán Paricutín No. 6611, Colonia El Colli Urbano, C.P. 45070, Zapopan, Jalisco, México. Calle Volcán Vesubio No. 6271, Colonia El Colli Urbano, C.P.45070, Zapopan, Jalisco, México.

COF 126287

CAS-DEAPE

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COFEPRIS
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Distribuido por: Ortopedisalud, S. de R.L. de C.V.

Domicilio: Calle Volcán Paricutín No. 6593, Colonia El Colli Urbano 1a. Sección, C.P. 45070, Zapopan, Jalisco, México.

Indicaciones de uso: El Sistema de Fijación Anterior Cervical TOPSPINE® CA, está destinado a proporcionar estabilidad temporal durante el desarrollo de una fusión espinal cervical.

- Enfermedad degenerativa del disco.
- Espondilolistesis.
- Fractura.
- Estenosis espinal.
- Deformidad (escoliosis, cifosis y/o lordosis).
- Tumores.
- Seudoartrosis.

Descripción: Sistema de Fijación Anterior Cervical TOPSPINE® CA se compone por una variedad de placas y tornillos. La fijación se logra mediante la inserción de los tornillos a través de la placa en los cuerpos vertebrales de la columna cervical.
Los componentes del sistema están elaborados en aleación de titanio (Ti6Al4V) normado bajo ISO 5832-3.
Producto no estéril.

Presentaciones: **Sistema de Fijación Anterior Cervical TOPSPINE® CA**

Contenido: 1 pieza no estéril

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN
PLACA ANTERIOR. PERFIL O ESPESOR DE 1.5 MM A 2.5 MM. LONGITUD DE 19.0 MM A 110 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO	16 060.725.8761
Y2151019	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 1.5 MM DE ESPESOR, 4 ORIFICIOS, 19 MM DE L.
Y2151020	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 1.5 MM DE ESPESOR, 4 ORIFICIOS, 20 MM DE L.
Y2151022	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 1.5 MM DE ESPESOR, 4 ORIFICIOS, 22 MM DE L.
Y2151024	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 1.5 MM DE ESPESOR, 4 ORIFICIOS, 24 MM DE L.
Y2151026	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 1.5 MM DE ESPESOR, 4 ORIFICIOS, 26 MM DE L.
Y2151028	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 1.5 MM DE ESPESOR, 4 ORIFICIOS, 28 MM DE L.
Y2151030	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 1.5 MM DE ESPESOR, 4 ORIFICIOS, 30 MM DE L.
Y2151032	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 1.5 MM DE ESPESOR, 4 ORIFICIOS, 32 MM DE L.
Y2152033	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 1.5 MM DE ESPESOR, 6 ORIFICIOS, 33 MM DE L.
Y2152035	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 1.5 MM DE ESPESOR, 6 ORIFICIOS, 35 MM DE L.
Y2152037	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 1.5 MM DE ESPESOR, 6 ORIFICIOS, 37 MM DE L.
Y2152039	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 1.5 MM DE ESPESOR, 6 ORIFICIOS, 39 MM DE L.
Y2152041	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 1.5 MM DE ESPESOR, 6 ORIFICIOS, 41 MM DE L.
Y2152043	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 1.5 MM DE ESPESOR, 6 ORIFICIOS, 43 MM DE L.
Y2152045	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 1.5 MM DE ESPESOR, 6 ORIFICIOS, 45 MM DE L.
Y2152047	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 1.5 MM DE ESPESOR, 6 ORIFICIOS, 47 MM DE L.
Y2153048	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 1.5 MM DE ESPESOR, 8 ORIFICIOS, 48 MM DE L.
Y2152049	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 1.5 MM DE ESPESOR, 6 ORIFICIOS, 49 MM DE L.
Y2152051	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 1.5 MM DE ESPESOR, 6 ORIFICIOS, 51 MM DE L.
Y2153051	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 1.5 MM DE ESPESOR, 8 ORIFICIOS, 51 MM DE L.

COF 126288

CAS DEAPE

Y2152053	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 1.5 MM DE ESPESOR, 6 ORIFICIOS, 53 MM DE L.
Y2153054	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 1.5 MM DE ESPESOR, 8 ORIFICIOS, 54 MM DE L.
Y2152055	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 1.5 MM DE ESPESOR, 6 ORIFICIOS, 55 MM DE L.
Y2153057	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 1.5 MM DE ESPESOR, 8 ORIFICIOS, 57 MM DE L.
Y2153060	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 1.5 MM DE ESPESOR, 8 ORIFICIOS, 60 MM DE L.
Y2153063	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 1.5 MM DE ESPESOR, 8 ORIFICIOS, 63 MM DE L.
Y2153066	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 1.5 MM DE ESPESOR, 8 ORIFICIOS, 66 MM DE L.
Y2153069	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 1.5 MM DE ESPESOR, 8 ORIFICIOS, 69 MM DE L.
Y2153072	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 1.5 MM DE ESPESOR, 8 ORIFICIOS, 72 MM DE L.
Y2154073	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 1.5 MM DE ESPESOR, 10 ORIFICIOS, 73 MM DE L.
Y2154077	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 1.5 MM DE ESPESOR, 10 ORIFICIOS, 77 MM DE L.
Y2154081	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 1.5 MM DE ESPESOR, 10 ORIFICIOS, 81 MM DE L.
Y2154100	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 1.5 MM DE ESPESOR, 10 ORIFICIOS, 100 MM DE L.
Y2154105	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 1.5 MM DE ESPESOR, 10 ORIFICIOS, 105 MM DE L.
Y2154110	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 1.5 MM DE ESPESOR, 10 ORIFICIOS, 110 MM DE L.
Y2161019	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.0 MM DE ESPESOR, 4 ORIFICIOS, 19 MM DE L.
Y2161020	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.0 MM DE ESPESOR, 4 ORIFICIOS, 20 MM DE L.
Y2161022	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.0 MM DE ESPESOR, 4 ORIFICIOS, 22 MM DE L.
Y2161024	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.0 MM DE ESPESOR, 4 ORIFICIOS, 24 MM DE L.
Y2161026	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.0 MM DE ESPESOR, 4 ORIFICIOS, 26 MM DE L.
Y2161028	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.0 MM DE ESPESOR, 4 ORIFICIOS, 28 MM DE L.
Y2161030	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.0 MM DE ESPESOR, 4 ORIFICIOS, 30 MM DE L.
Y2161032	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.0 MM DE ESPESOR, 4 ORIFICIOS, 32 MM DE L
Y2162033	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.0 MM DE ESPESOR, 6 ORIFICIOS, 33 MM DE L.
Y2162035	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.0 MM DE ESPESOR, 6 ORIFICIOS, 35 MM DE L.
Y2162037	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.0 MM DE ESPESOR, 6 ORIFICIOS, 37 MM DE L.
Y2162039	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.0 MM DE ESPESOR, 6 ORIFICIOS, 39 MM DE L.
Y2162041	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.0 MM DE ESPESOR, 6 ORIFICIOS, 41 MM DE L.
Y2162043	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.0 MM DE ESPESOR, 6 ORIFICIOS, 43 MM DE L.
Y2162045	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.0 MM DE ESPESOR, 6 ORIFICIOS, 45 MM DE L.
Y2162047	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.0 MM DE ESPESOR, 6 ORIFICIOS, 47 MM DE L.
Y2163048	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.0 MM DE ESPESOR, 8 ORIFICIOS, 48 MM DE L.
Y2162049	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.0 MM DE ESPESOR, 6 ORIFICIOS, 49 MM DE L,
Y2162051	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.0 MM DE ESPESOR, 6 ORIFICIOS, 51 MM DE L.
Y2163051	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.0 MM DE ESPESOR, 8 ORIFICIOS, 51 MM DE L.
Y2162053	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.0 MM DE ESPESOR, 6 ORIFICIOS, 53 MM DE L.
Y2163054	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.0 MM DE ESPESOR, 8 ORIFICIOS, 54 MM DE L.
Y2162055	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.0 MM DE ESPESOR, 6 ORIFICIOS, 55 MM DE L.
Y2163057	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.0 MM DE ESPESOR, 8 ORIFICIOS, 57 MM DE L.
Y2163060	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.0 MM DE ESPESOR, 8 ORIFICIOS, 60 MM DE L.
Y2163063	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.0 MM DE ESPESOR, 8 ORIFICIOS, 63 MM DE L.
Y2163066	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.0 MM DE ESPESOR, 8 ORIFICIOS, 66 MM DE L.
Y2163069	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.0 MM DE ESPESOR, 8 ORIFICIOS, 69 MM DE L.
Y2163072	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.0 MM DE ESPESOR, 8 ORIFICIOS, 72 MM DE L.
Y2164073	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.0 MM DE ESPESOR, 10 ORIFICIOS, 73 MM DE L.
Y2164077	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.0 MM DE ESPESOR, 10 ORIFICIOS, 77 MM DE L.
Y2164081	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.0 MM DE ESPESOR, 10 ORIFICIOS, 81 MM DE L.
Y2164100	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.0 MM DE ESPESOR, 10 ORIFICIOS, 100 MM DE L.
Y2164105	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.0 MM DE ESPESOR, 10 ORIFICIOS, 105 MM DE L.
Y2164110	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.0 MM DE ESPESOR, 10 ORIFICIOS, 110 MM DE L.
Y2171019	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.5 MM DE ESPESOR, 4 ORIFICIOS, 19 MM DE L.
Y2171020	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.5 MM DE ESPESOR, 4 ORIFICIOS, 21 MM DE L.
Y2171022	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.5 MM DE ESPESOR, 4 ORIFICIOS, 22 MM DE L.

COF 126289

Y2171024	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.5 MM DE ESPESOR, 4 ORIFICIOS, 24 MM DE L.
Y2171026	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.5 MM DE ESPESOR, 4 ORIFICIOS, 26 MM DE L.
Y2171028	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.5 MM DE ESPESOR, 4 ORIFICIOS, 28 MM DE L.
Y2171030	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.5 MM DE ESPESOR, 4 ORIFICIOS, 30 MM DE L.
Y2171032	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.5 MM DE ESPESOR, 4 ORIFICIOS, 32 MM DE L.
Y2172033	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.5 MM DE ESPESOR, 6 ORIFICIOS, 33 MM DE L.
Y2172035	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.5 MM DE ESPESOR, 6 ORIFICIOS, 35 MM DE L.
Y2172037	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.5 MM DE ESPESOR, 6 ORIFICIOS, 37 MM DE L.
Y2172039	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.5 MM DE ESPESOR, 6 ORIFICIOS, 39 MM DE L.
Y2172041	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.5 MM DE ESPESOR, 6 ORIFICIOS, 41 MM DE L.
Y2172043	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.5 MM DE ESPESOR, 6 ORIFICIOS, 43 MM DE L.
Y2172045	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.5 MM DE ESPESOR, 6 ORIFICIOS, 45 MM DE L.
Y2172047	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.5 MM DE ESPESOR, 6 ORIFICIOS, 47 MM DE L.
Y2173048	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.5 MM DE ESPESOR, 8 ORIFICIOS, 48 MM DE L.
Y2172049	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.5 MM DE ESPESOR, 6 ORIFICIOS, 49 MM DE L.
Y2172051	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.5 MM DE ESPESOR, 6 ORIFICIOS, 51 MM DE L.
Y2173051	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.5 MM DE ESPESOR, 8 ORIFICIOS, 51 MM DE L.
Y2172053	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.5 MM DE ESPESOR, 6 ORIFICIOS , 53 MM DE L.
Y2173054	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.5 MM DE ESPESOR, 8 ORIFICIOS, 54 MM DE L.
Y2172055	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.5 MM DE ESPESOR, 6 ORIFICIOS, 55 MM DE L.
Y2173057	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.5 MM DE ESPESOR, 8 ORIFICIOS, 57 MM DE L.
Y2173060	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.5 MM DE ESPESOR, 8 ORIFICIOS, 60 MM DE L.
Y2173063	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.5 MM DE ESPESOR, 8 ORIFICIOS, 63 MM DE L.
Y2173066	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.5 MM DE ESPESOR, 8 ORIFICIOS, 66 MM DE L.
Y2173069	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.5 MM DE ESPESOR, 8 ORIFICIOS, 69 MM DE L.
Y2173072	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.5 MM DE ESPESOR, 8 ORIFICIOS, 72 MM DE L.
Y2174073	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.5 MM DE ESPESOR, 10 ORIFICIOS, 73 MM DE L.
Y2174077	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.5 MM DE ESPESOR, 10 ORIFICIOS, 77 MM DE L.
Y2174081	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.5 MM DE ESPESOR, 10 ORIFICIOS, 81 MM DE L.
Y2174100	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.5 MM DE ESPESOR, 10 ORIFICIOS, 100 MM DE L.
Y2174105	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.5 MM DE ESPESOR, 10 ORIFICIOS, 105 MM DE L.
Y2174110	PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, 2.5 MM DE ESPESOR, 10 ORIFICIOS, 110 MM DE L.
	TORNILLOS
TORNILLO CERRADO PARA ESPONJOSA, PARA FIJAR PLACA CERVICAL ANTERIOR. DE 3.5 MM A 4.8 MM DE DIAMETRO. LONGITUD DE 10.0 MM A 28.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO.	16 | 060.898.0579
Y2103510	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 10 MM DE L.
Y2103512	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 12 MM DE L.
Y2103514	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 14 MM DE L.
Y2103516	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 16 MM DE L.
Y2103518	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 18 MM DE L.
Y2103520	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y2103522	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 22 MM DE L.
Y2103524	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 24 MM DE L.
Y2103526	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 26 MM DE L.

COF 126290

Y2103528	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 28 MM DE L.
Y2123510	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 10 MM DE L.
Y2123512	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 12 MM DE L.
Y2123514	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 14 MM DE L.
Y2123516	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 16 MM DE L.
Y2123518	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 18 MM DE L.
Y2123520	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y2123522	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 22 MM DE L.
Y2123524	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 24 MM DE L.
Y2123526	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 26 MM DE L.
Y2123528	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 28 MM DE L.
Y2104010	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 10 MM DE L.
Y2104012	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 12 MM DE L.
Y2104014	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 14 MM DE L.
Y2104016	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 16 MM DE L.
Y2104018	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 18 MM DE L.
Y2104020	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y2104022	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 22 MM DE L.
Y2104024	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 24 MM DE L.
Y2104026	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 26 MM DE L.
Y2104028	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 28 MM DE L.
Y2124010	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 10 MM DE L.
Y2124012	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 12 MM DE L.
Y2124014	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 14 MM DE L.
Y2124016	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 16 MM DE L.
Y2124018	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 18 MM DE L.
Y2124020	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 20 MM DE L.

COF 126291

CAS-DEAPE

Y2124022	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 22 MM DE L.
Y2124024	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 24 MM DE L.
Y2124026	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 26 MM DE L.
Y2124028	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 28 MM DE L.
Y2104510	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 10 MM DE L.
Y2104512	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 12 MM DE L.
Y2104514	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 14 MM DE L.
Y2104516	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 16 MM DE L.
Y2104518	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 18 MM DE L.
Y2104520	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y2104522	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 22 MM DE L.
Y2104524	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 24 MM DE L.
Y2104526	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 26 MM DE L.
Y2104528	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 28 MM DE L.
Y2124510	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 10 MM DE L.
Y2124512	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 12 MM DE L.
Y2124514	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 14 MM DE L.
Y2124516	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 16 MM DE L.
Y2124518	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 18 MM DE L.
Y2124520	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y2124522	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 22 MM DE L.
Y2124524	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 24 MM DE L.
Y2124526	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 26 MM DE L.
Y2124528	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 28 MM DE L.
Y2104810	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 10 MM DE L.
Y2104812	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 12 MM DE L.
Y2104814	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 14 MM DE L.

Y2104816	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 16 MM DE L.
Y2104818	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 18 MM DE L.
Y2104820	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y2104822	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 22 MM DE L.
Y2104824	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 24 MM DE L.
Y2104826	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 26 MM DE L.
Y2104828	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 28 MM DE L.
Y2124810	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 10 MM DE L.
Y2124812	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 12 MM DE L.
Y2124814	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 14 MM DE L.
Y2124816	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 16 MM DE L.
Y2124818	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 18 MM DE L.
Y2124820	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y2124822	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 22 MM DE L.
Y2124824	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 24 MM DE L.
Y2124826	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 26 MM DE L.
Y2124828	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO FIJO AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 28 MM DE L.
Y2113510	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 10 MM DE L.
Y2113512	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 12 MM DE L.
Y2113514	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 14 MM DE L.
Y2113516	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 16 MM DE L.
Y2113518	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 18 MM DE L.
Y2113520	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y2113522	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 22 MM DE L.
Y2113524	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 24 MM DE L.
Y2113526	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 26 MM DE L.
Y2113528	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 28 MM DE L.

COF 126293

CAS-DEAPE

Y2133510	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 10 MM DE L.
Y2133512	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 12 MM DE L.
Y2133514	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 14 MM DE L.
Y2133516	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 16 MM DE L.
Y2133518	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 18 MM DE L.
Y2133520	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y2133522	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 22 MM DE L.
Y2133524	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 24 MM DE L.
Y2133526	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 26 MM DE L.
Y2133528	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5 MM DE D. x 28 MM DE L.
Y2114010	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 10 MM DE L.
Y2114012	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 12 MM DE L.
Y2114014	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 14 MM DE L.
Y2114016	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 16 MM DE L.
Y2114018	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 18 MM DE L.
Y2114020	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y2114022	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 22 MM DE L.
Y2114024	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 24 MM DE L.
Y2114026	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 26 MM DE L.
Y2114028	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 28 MM DE L.
Y2134010	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 10 MM DE L.
Y2134012	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 12 MM DE L.
Y2134014	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 14 MM DE L.
Y2134016	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 16 MM DE L.
Y2134018	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 18 MM DE L.
Y2134020	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y2134022	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 22 MM DE L.

COF 126294

CAS-DEAPE

Y2134024	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 24 MM DE L.
Y2134026	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 26 MM DE L.
Y2134028	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.0 MM DE D. x 28 MM DE L.
Y2114510	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 10 MM DE L.
Y2114512	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 12 MM DE L.
Y2114514	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 14 MM DE L.
Y2114516	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 16 MM DE L.
Y2114518	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 18 MM DE L.
Y2114520	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y2114522	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 22 MM DE L.
Y2114524	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 24 MM DE L.
Y2114526	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 26 MM DE L.
Y2114528	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 28 MM DE L.
Y2134510	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 10 MM DE L.
Y2134512	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 12 MM DE L.
Y2134514	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 14 MM DE L.
Y2134516	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 16 MM DE L.
Y2134518	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 18 MM DE L.
Y2134520	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y2134522	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 22 MM DE L.
Y2134524	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 24 MM DE L.
Y2134526	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 26 MM DE L.
Y2134528	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.5 MM DE D. x 28 MM DE L.
Y2114810	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 10 MM DE L.
Y2114812	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 12 MM DE L.
Y2114814	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 14 MM DE L.
Y2114816	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 16 MM DE L.

COF 126295

Y2114818	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 18 MM DE L.
Y2114820	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y2114822	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 22 MM DE L.
Y2114824	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 24 MM DE L.
Y2114826	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 26 MM DE L.
Y2114828	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTOPERFORANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 28 MM DE L.
Y2134810	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 10 MM DE L.
Y2134812	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 12 MM DE L.
Y2134814	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 14 MM DE L.
Y2134816	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 16 MM DE L.
Y2134818	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 18 MM DE L.
Y2134820	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 20 MM DE L.
Y2134822	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 22 MM DE L.
Y2134824	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 24 MM DE L.
Y2134826	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 26 MM DE L.
Y2134828	TORNILLO PARA ESPONJOSA, CON ANGULO VARIABLE AUTORROSCANTE PARA FIJAR PLACA CERVICAL EN ALEACION DE TITANIO DE 4.8 MM DE D. x 28 MM DE L.
TORNILLO DE BLOQUEO. PARA FIJAR PLACA CERVICAL DE 1.5 MM A 2.0 MM	16 | 060.898.0983
Y2140150	TORNILLO DE BLOQUEO PARA PLACA CERVICAL DE 1.5 MM DE ESPESOR, MEDIAL
Y2140151	TORNILLO DE BLOQUEO PARA PLACA CERVICAL DE 1.5 MM DE ESPESOR, DISTAL
Y2140200	TORNILLO DE BLOQUEO PARA PLACA CERVICAL DE 2 MM DE ESPESOR, MEDIAL
Y2140201	TORNILLO DE BLOQUEO PARA PLACA CERVICAL DE 2 MM DE ESPESOR, DISTAL
Y2140250	TORNILLO DE BLOQUEO PARA PLACA CERVICAL DE 2.5 MM DE ESPESOR, MEDIAL
Y2140251	TORNILLO DE BLOQUEO PARA PLACA CERVICAL DE 2.5 MM DE ESPESOR, DISTAL
TORNILLO CANULADO PARA FIJACION ANTERIOR DE COLUMNA CERVICAL ALTA, DE 3.5 MM DE DIAMETRO AUTOPERFORANTE CON ROSCA CORTA DE 36 MM A 50 MM DE LONGITUD	
N1135028	TORNILLO CANULADO PARA FIJACION ANTERIOR DE COLUMNA CERVICAL ALTA, DE 3.5 MM DE D., AUTOPERFORANTE CON ROSCA CORTA, 28 MM DE L.
N1135030	TORNILLO CANULADO PARA FIJACION ANTERIOR DE COLUMNA CERVICAL ALTA, DE 3.5 MM DE D., AUTOPERFORANTE CON ROSCA CORTA, 30 MM DE L.
N1135032	TORNILLO CANULADO PARA FIJACION ANTERIOR DE COLUMNA CERVICAL ALTA, DE 3.5 MM DE D., AUTOPERFORANTE CON ROSCA CORTA, 32 MM DE L.
N1135034	TORNILLO CANULADO PARA FIJACION ANTERIOR DE COLUMNA CERVICAL ALTA, DE 3.5 MM DE D., AUTOPERFORANTE CON ROSCA CORTA, 34 MM DE L.
N1135036	TORNILLO CANULADO PARA FIJACION ANTERIOR DE COLUMNA CERVICAL ALTA, DE 3.5 MM DE D., AUTOPERFORANTE CON ROSCA CORTA, 36 MM DE L.
N1135038	TORNILLO CANULADO PARA FIJACION ANTERIOR DE COLUMNA CERVICAL ALTA, DE 3.5 MM DE D., AUTOPERFORANTE CON ROSCA CORTA, 38 MM DE L.
N1135040	TORNILLO CANULADO PARA FIJACION ANTERIOR DE COLUMNA CERVICAL ALTA, DE 3.5 MM DE D.,

COF 126296

CAS DEAPE

000456

	AUTOPERFORANTE CON ROSCA CORTA, 40 MM DE L.
N1135042	TORNILLO CANULADO PARA FIJACION ANTERIOR DE COLUMNA CERVICAL ALTA, DE 3.5 MM DE D., AUTOPERFORANTE CON ROSCA CORTA, 42 MM DE L.
N1135044	TORNILLO CANULADO PARA FIJACION ANTERIOR DE COLUMNA CERVICAL ALTA, DE 3.5 MM DE D., AUTOPERFORANTE CON ROSCA CORTA, 44 MM DE L.
N1135046	TORNILLO CANULADO PARA FIJACION ANTERIOR DE COLUMNA CERVICAL ALTA, DE 3.5 MM DE D., AUTOPERFORANTE CON ROSCA CORTA, 46 MM DE L.
N1135048	TORNILLO CANULADO PARA FIJACION ANTERIOR DE COLUMNA CERVICAL ALTA, DE 3.5 MM DE D., AUTOPERFORANTE CON ROSCA CORTA, 48 MM DE L.
N1135050	TORNILLO CANULADO PARA FIJACION ANTERIOR DE COLUMNA CERVICAL ALTA, DE 3.5 MM DE D., AUTOPERFORANTE CON ROSCA CORTA, 50 MM DE L.

Envase primario: Bolsa de polietileno natural, calibre 400.

Publicidad dirigida a: Profesionales de la Salud.

Fecha de emisión del registro sanitario: 29 de noviembre de 2021.

Fecha de emisión: 01 de septiembre de 2023.

Fecha de vencimiento: 29 de noviembre de 2026.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
DIRECTOR EJECUTIVO DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS

JOSÉ ANTONIO SULCA VERA

OBSERVACIONES AL REGISTRO:

1. El presente Registro Sanitario es un documento auténtico expedido por el gobierno mexicano. Es un requisito indispensable pero no suficiente para la comercialización del producto autorizado, por lo que se expide sin interferir con disposiciones de otras dependencias.
2. La presente autorización será revocada ante cualquier alteración a las condiciones y términos en la que fue otorgada, sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan.
3. La importación, exportación, acondicionamiento, venta o suministro al público del producto autorizado deberá estar de acuerdo a las condiciones en las que se ha aprobado, por lo que el solicitante deberá especificar cada proceso, señalando el lugar en el cual se lleven a cabo (Razón Social y domicilio).
4. Las presentaciones para el Sector Salud deberán sujetarse a las disposiciones emitidas por el Consejo de Salubridad General por lo que su autorización no es competencia de esta Comisión.
5. La información contenida en las etiquetas o contra etiquetas se deberá sujetar a lo establecido en la Ley General de Salud, en el Reglamento de Insumos para la Salud y las Normas Oficiales Mexicanas, deberá estar en idioma español y corresponder a lo autorizado en el presente documento.
6. El contenido de los manuales e instructivos de uso presentados ante esta Comisión, son responsabilidad del fabricante y del titular del Registro, debiendo cumplir con las disposiciones y reglamentación vigente.
7. Se otorga un plazo de 240 días para agotar la existencia de material de envase y/o producto terminado previo a la presente autorización.

HMM/MMR/JAVH/TA

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras
Hoja 11 de 11 23330022030458

COF 126297

CAS-DEAPE

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COFEPRIS
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

SECRETARÍA DE SALUD

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS
SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

MODIFICACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO No.
0294E2003 SSA
No. DE SOLICITUD
23330022030451

Con fundamento en los Articulos 4 párrafo cuarto, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 3 y 16 fracción X, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3 fracción XXIII, 4 fracción III, 17 bis fracción IV, 194 fracción II, 194 bis, 197, 262, 368, 376, 376 Bis, 378, 380, 391 bis y 393 de la Ley General de Salud; 1 y 2 inciso C fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, 1, 3 fracción I inciso b, VII, 4 fracción II inciso c, 11 fracción XI y 14 fracción I del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 1, 82, 83, 153, 157, 181, 184, 188 y 189, del Reglamento de Insumos para la Salud; con fundamento en lo dispuesto por el artículo décimo octavo del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los Órganos Administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2010; así como los relativos y aplicables del Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; publicado el 28 de enero de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, se otorga la presente Modificación al Registro Sanitario bajo las siguientes condiciones:

Titular del registro:	Ortopedisalud, S. de R.L. de C.V.
Domicilio:	Calle Volcán Paricutín No. 6593, Colonia El Colli Urbano 1a. Sección, C.P. 45070, Zapopan, Jalisco, México.
R.F.C.	ORT201204M85

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Denominación Distintiva:	Fijadores Externos Newfix.
Denominación Genérica:	Fijadores Externos.
Tipo de Insumo para la Salud Art. 262 LGS:	I. Equipo Médico.
Clasificación del Insumo para la Salud Art. 83 RIS:	Clase I.
Fabricado por:	Tecnología y Diseño Industrial, S.A.P.I. de C.V.
Domicilio:	Calle Volcán Paricutín No. 6611, Colonia El Colli Urbano, C.P.45070, Zapopan, Jalisco, México. Calle Volcán Vesubio No. 6271, Colonia El Colli Urbano, C.P.45070, Zapopan, Jalisco, México.

COF 125519

CAS-DEAPE

Distribuido por: Ortopedisalud S. de R.L. de C.V.

Domicilio: Calle Volcán Paricutín No. 6593, Colonia El Colli Urbano 1a. Sección, C.P. 45070, Zapopan, Jalisco, México.

Indicaciones de uso: Sistema para estabilización de fracturas óseas en forma externa, fracturas óseas, osteotomías o artrodesis en sistema músculo esquelético.

Descripción: Dispositivo médico, no estéril, elaborado de material grado médico:

- Acero inoxidable austenítico.
- Acero inoxidable martensitico.
- Acero inoxidable endurecido por precipitación.
- Aluminio 6061-T6
- Aluminio 7075-T6
- Titanio 6Al 4V
- Fibra de carbono.
- Polietercetonacetona (PEKK) y sus compuestos.
- Polieteretercetona (PEEK) y sus compuestos.

Presentaciones: **Fijadores Externos Newfix**

CLAVE	DESCRIPCIÓN
SISTEMA DE FIJACIÓN DE BARRAS DE 8 A 11 MM	
A050YYXX	ABRAZADERA TRANSVERSAL MÚLTIPLE DE 90 MM DE LARGO DE 8 A 11 MM 18 060.015.0023
A0500101	ABRAZADERA TRANSVERSAL MÚLTIPLE DE 90 MM DE LARGO DE 11 MM
A0500201	ABRAZADERA TRANSVERSAL MÚLTIPLE DE 90 MM DE LARGO DE 9.5 MM
A0500301	ABRAZADERA TRANSVERSAL MÚLTIPLE DE 90 MM DE LARGO DE 8 MM
A010YYXX	SENCILLA, ÁNGULO VARIABLE, ABIERTA AJUSTABLE DE 8 A 11 MM 18 060.015.0239
A0100101	SENCILLA, ÁNGULO VARIABLE, ABIERTA AJUSTABLE DE 11 MM
A0101100	SENCILLA, ÁNGULO VARIABLE, ABIERTA AJUSTABLE DE A DE 11 MM
A0100201	SENCILLA, ÁNGULO VARIABLE, ABIERTA AJUSTABLE DE 9.5 MM
A0100401	SENCILLA, ÁNGULO VARIABLE, ABIERTA AJUSTABLE DE 9 MM
A0100300	SENCILLA, ÁNGULO VARIABLE, ABIERTA AJUSTABLE DE 8 MM
A060YYXX	ABRAZADERA CERRADA DE ÁNGULO VARIABLE DE 8 A 11 MM
A0600101	ABRAZADERA CERRADA DE ÁNGULO VARIABLE DE 11 MM

COF 125520

CAS-DEAPE

A0600201	ABRAZADERA CERRADA DE ÁNGULO VARIABLE DE 9.5 MM
A0600401	ABRAZADERA CERRADA DE ÁNGULO VARIABLE DE 9 MM
A0600301	ABRAZADERA CERRADA DE ÁNGULO VARIABLE DE 8 MM
A0600501	ABRAZADERA PARA DESLIZAMIENTO DE BARRAS
A030YYXX	ARTICULACIÓN UNIVERSAL DE 8 A 11 MM 18 060.015.0247
A0300101	ARTICULACIÓN UNIVERSAL DE 11 MM
A0300401	ARTICULACIÓN UNIVERSAL DE 9 MM
A0300301	ARTICULACIÓN UNIVERSAL DE 8 MM
A020YYXX	TUBO-TUBO DE 8 A 11 MM 18 060.015.0296
A0200101	TUBO-TUBO DE 11 MM
A0201100	TUBO-TUBO DE A DE 11 MM
A0200201	TUBO-TUBO DE 9.5 MM
A0200501	TUBO-TUBO DE 9 MM
A0200301	TUBO-TUBO DE 8 MM
A070YYXX	TENSOR DE COMPRESIÓN ABIERTA DE 8 A 11 MM 18 060.850.1029
A0700100	TENSOR DE COMPRESIÓN ABIERTA DE 11 MM
A0700201	TENSOR DE COMPRESIÓN ABIERTA DE 9.5 MM
A0700301	TENSOR DE COMPRESIÓN ABIERTA DE 8 MM
SISTEMA DE FIJACIÓN DE BARRAS DE 7 A 9 MM	
I0100101	ABRAZADERA SENCILLA PARA BARRA ROSCADA 18 060.015.0346
I0200101	ABRAZADERA CON ROSCA PARA BARRA ROSCADA 18 060.015.0353
I0300101	ABRAZADERA TIPO PINZA PARA FIJADOR TUBULAR ASIMÉTRICA **Y PEQUEÑA** 18 060.015.0387
I0400101	ADITAMENTO CIRCULAR CON ABRAZADERA 18 060.030.0222
I0500101	TAPÓN DE PLÁSTICO PARA FIJADORES EXTERNOS TUBULARES 18 060.859.0030
I0600101	TUERCA PARA BARRA ROSCADA DE 7.0 MM A 9.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO 18 060.912.0191
I0600102	TUERCA PARA BARRA ROSCADA DE 7.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO
I0600103	TUERCA PARA BARRA ROSCADA DE 8.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO
I0600104	TUERCA PARA BARRA ROSCADA DE 9.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO
I0700101	TUBOS DE TRANSPORTE DE 7.0 MM A 9.0 MM DE DIÁMETRO INTERNO. LONGITUD DE 60.0 MM 18 060.908.5089
I0700102	TUBOS DE TRANSPORTE DE 7.0 MM DE DIÁMETRO INTERNO. LONGITUD DE 60.0 MM

COF 125521

CAS-DEAPE

I0700103	TUBOS DE TRANSPORTE DE 8.0 MM DE DIÁMETRO INTERNO. LONGITUD DE 60.0 MM
I0700104	TUBOS DE TRANSPORTE DE 9.0 MM DE DIÁMETRO INTERNO. LONGITUD DE 60.0 MM
I0800101	TUBOS DE TRANSPORTE DE 7.0 MM A 9.0 MM DE DIÁMETRO INTERNO. LONGITUD DE 80.0 MM
I0800102	TUBOS DE TRANSPORTE DE 7.0 MM DE DIÁMETRO INTERNO. LONGITUD DE 80.0 MM
I0800103	TUBOS DE TRANSPORTE DE 8.0 MM DE DIÁMETRO INTERNO. LONGITUD DE 80.0 MM
I0800104	TUBOS DE TRANSPORTE DE 9.0 MM DE DIÁMETRO INTERNO. LONGITUD DE 80.0 MM
I0900101	TUBOS DE TRANSPORTE DE 7.0 MM A 9.0 MM DE DIÁMETRO INTERNO. LONGITUD DE 100.0 MM
I0900102	TUBOS DE TRANSPORTE DE 7.0 MM DE DIÁMETRO INTERNO. LONGITUD DE 100.0 MM
I0900103	TUBOS DE TRANSPORTE DE 8.0 MM DE DIÁMETRO INTERNO. LONGITUD DE 100.0 MM
I0900104	TUBOS DE TRANSPORTE DE 9.0 MM DE DIÁMETRO INTERNO. LONGITUD DE 100.0 MM
I1000101	TUERCA DE TRANSPORTE
SISTEMA DE FIJACIÓN DE BARRAS DE 2.5 A 5 MM	
B010YYXX	ABRAZADERA ABIERTA DE ÁNGULO VARIABLE DE 2.5 A 5 MM
B0100001	PARA MANO Y ANTEBRAZO. ABRAZADERA ABIERTA PARA VARILLA Y CLAVOS. VARILLA DE 2.5 MM A 5.0 MM 18 060.015.0312
B0100101	PARA MANO Y ANTEBRAZO. ABRAZADERA ABIERTA PARA VARILLA Y CLAVOS. CLAVO DE 2.5 MM A 5.0 MM 18 060.015.0221
B0100201	ABRAZADERA ABIERTA DE ÁNGULO VARIABLE DE 5 MM
B020YYXX	ABRAZADERA CERRADA DE ÁNGULO VARIABLE DE 2.5 A 5 MM
B0200001	ABRAZADERA CERRADA PARA VARILLA Y CLAVOS. VARILLA DE 2.5 MM A 5.0 MM 18 060.015.0320
B0200101	ABRAZADERA CERRADA PARA VARILLA Y CLAVOS. CLAVO DE 2.5 MM A 5.0 MM 18 060.015.0213
B0200201	ABRAZADERA CERRADA DE ÁNGULO VARIABLE DE 5 MM
B0300101	TAPÓN PROTECTOR PARA CLAVO DE 2.5 MM A 5.0 MM
B0400101	TUERCA DE MONTAJE CON MUELLE
BARRAS DE 8 A 11 MM	
DAZZZYYXX	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 8 A 11 MM DE D. X 100 A 700 MM DE L. 18 060.113.0495
DA0100101	BARRA RADIO TRANSPARENTE PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD DE 100.0 MM
DA0100201	BARRA RADIO TRANSPARENTE PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD DE 125.0 MM
DA0100301	BARRA RADIO TRANSPARENTE PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD DE 150.0 MM
DA0100401	BARRA RADIO TRANSPARENTE PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD DE 200.0 MM
DA0100501	BARRA RADIO TRANSPARENTE PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD DE 250.0 MM
DA0100601	BARRA RADIO TRANSPARENTE PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD DE 300.0 MM

COF 125522

CAS-DEAPE

DA0100701	BARRA RADIO TRANSPARENTE PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD DE 350.0 MM
DA0100801	BARRA RADIO TRANSPARENTE PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD DE 400.0 MM
DA0100901	BARRA RADIO TRANSPARENTE PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD DE 450.0 MM
DA0101001	BARRA RADIO TRANSPARENTE PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD DE 500.0 MM
DA0101101	BARRA RADIO TRANSPARENTE PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD DE 550.0 MM
DA0101201	BARRA RADIO TRANSPARENTE PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD DE 600.0 MM
DA0101301	BARRA RADIO TRANSPARENTE PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD DE 650.0 MM
DA0101401	BARRA RADIO TRANSPARENTE PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD DE 700.0 MM
DA0200101	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 9.5 MM DE D. X 150 MM DE L.
DA0200201	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 9.5 MM DE D. X 200 MM DE L.
DA0200301	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 9.5 MM DE D. X 250 MM DE L.
DA0200401	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 9.5 MM DE D. X 300 MM DE L.
DA0200501	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 9.5 MM DE D. X 350 MM DE L.
DA0200601	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 9.5 MM DE D. X 400 MM DE L.
DA0400101	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 9 MM DE D. X 100 MM DE L.
DA0400201	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 9 MM DE D. X 125 MM DE L.
DA0400301	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 9 MM DE D. X 150 MM DE L.
DA0400401	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 9 MM DE D. X 200 MM DE L.
DA0400501	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 9 MM DE D. X 250 MM DE L.
DA0400601	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 9 MM DE D. X 300 MM DE L.
DA0400701	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 9 MM DE D. X 350 MM DE L.
DA0400801	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 9 MM DE D. X 400 MM DE L.
DA0400901	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 9 MM DE D. X 450 MM DE L.
DA0401001	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 9 MM DE D. X 500 MM DE L.
DA0401101	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 9 MM DE D. X 550 MM DE L.
DA0401201	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 9 MM DE D. X 600 MM DE L.
DA0401301	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 9 MM DE D. X 650 MM DE L.
DA0401401	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 9 MM DE D. X 700 MM DE L.
DA0300101	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 8 MM DE D. X 120 MM DE L.
DA0300201	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 8 MM DE D. X 160 MM DE L.

CAS-DEAPE

COF 125523

DA0300301	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 8 MM DE D. X 200 MM DE L.
DA0300401	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 8 MM DE D. X 220 MM DE L.
DA0300501	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 8 MM DE D. X 240 MM DE L.
DA0300601	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 8 MM DE D. X 280 MM DE L.
DA0300701	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 8 MM DE D. X 320 MM DE L.
DA0300801	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 8 MM DE D. X 360 MM DE L.
DA0300901	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 8 MM DE D. X 400 MM DE L.
DBZZZYYXX	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 A 11 MM DE D. X 100 A 700 MM DE L.
DB0100101	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 11 MM DE D. X 100 MM DE L.
DB0100201	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 11 MM DE D. X 125 MM DE L.
DB0100301	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 11 MM DE D. X 150 MM DE L.
DB0100401	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 11 MM DE D. X 200 MM DE L.
DB0100501	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 11 MM DE D. X 250 MM DE L.
DB0100601	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 11 MM DE D. X 300 MM DE L.
DB0100701	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 11 MM DE D. X 350 MM DE L.
DB0100801	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 11 MM DE D. X 400 MM DE L.
DB0100901	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 11 MM DE D. X 450 MM DE L.
DB0101001	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 11 MM DE D. X 500 MM DE L.
DB0101101	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 11 MM DE D. X 550 MM DE L.
DB0101201	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 11 MM DE D. X 600 MM DE L.
DB0101301	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 11 MM DE D. X 650 MM DE L.
DB0101401	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 11 MM DE D. X 700 MM DE L.
DB0200101	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 9.5 MM DE D. X 150 MM DE L.
DB0200201	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 9.5 MM DE D. X 200 MM DE L.
DB0200301	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 9.5 MM DE D. X 250 MM DE L.
DB0200401	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 9.5 MM DE D. X 300 MM DE L.
DB0200501	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 9.5 MM DE D. X 350 MM DE L.
DB0200601	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 9.5 MM DE D. X 400 MM DE L.
DB0300101	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 MM DE D. X 120 MM DE L.
DB0300201	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 MM DE D. X 160 MM DE L.

CAS-DEAPE

COF 125524

DB0300301	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 MM DE D. X 200 MM DE L.
DB0300401	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 MM DE D. X 220 MM DE L.
DB0300501	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 MM DE D. X 240 MM DE L.
DB0300601	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 MM DE D. X 280 MM DE L.
DB0300701	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 MM DE D. X 320 MM DE L.
DB0300801	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 MM DE D. X 360 MM DE L.
DB0300901	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 MM DE D. X 400 MM DE L.
BARRAS DE 7 A 9 MM	18 060.113.0446
J0100001	BARRAS ROSCADAS O LISAS DE 7.0 MM A 9.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSPARENTE. LONGITUD DE 40.0 MM
J0100002	BARRAS ROSCADAS O LISAS DE 7.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSPARENTE. LONGITUD DE 40.0 MM
J0100003	BARRAS ROSCADAS O LISAS DE 8.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSPARENTE. LONGITUD DE 40.0 MM
J0100004	BARRAS ROSCADAS O LISAS DE 9.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSPARENTE. LONGITUD DE 40.0 MM
J0100101	BARRAS ROSCADAS O LISAS DE 7.0 MM A 9.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSPARENTE. LONGITUD DE 100.0 MM
J0100102	BARRAS ROSCADAS O LISAS DE 7.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSPARENTE. LONGITUD DE 100.0 MM
J0100103	BARRAS ROSCADAS O LISAS DE 8.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSPARENTE. LONGITUD DE 100.0 MM
J0100104	BARRAS ROSCADAS O LISAS DE 9.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSPARENTE. LONGITUD DE 100.0 MM
J0100201	BARRAS ROSCADAS O LISAS DE 7.0 MM A 9.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSPARENTE. LONGITUD DE 150.0 MM
J0100202	BARRAS ROSCADAS O LISAS DE 7.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSPARENTE. LONGITUD DE 150.0 MM
J0100203	BARRAS ROSCADAS O LISAS DE 8.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSPARENTE. LONGITUD DE 150.0 MM
J0100204	BARRAS ROSCADAS O LISAS DE 9.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSPARENTE. LONGITUD DE 150.0 MM
J0100301	BARRAS ROSCADAS O LISAS DE 7.0 MM A 9.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSPARENTE. LONGITUD DE 200.0 MM
J0100302	BARRAS ROSCADAS O LISAS DE 7.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSPARENTE. LONGITUD DE 200.0 MM
J0100303	BARRAS ROSCADAS O LISAS DE 8.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSPARENTE. LONGITUD DE 200.0 MM
J0100304	BARRAS ROSCADAS O LISAS DE 9.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSPARENTE. LONGITUD DE 200.0 MM
J0100401	BARRAS ROSCADAS O LISAS DE 7.0 MM A 9.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSPARENTE. LONGITUD DE 250.0 MM
J0100402	BARRAS ROSCADAS O LISAS DE 7.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSPARENTE. LONGITUD DE 250.0 MM
J0100403	BARRAS ROSCADAS O LISAS DE 8.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSPARENTE. LONGITUD DE 250.0 MM

CAS-DEAPE

COF 125525

J0100404	BARRAS ROSCADAS O LISAS DE 9.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSPARENTE. LONGITUD DE 250.0 MM
J0100501	BARRAS ROSCADAS O LISAS DE 7.0 MM A 9.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSPARENTE. LONGITUD DE 300.0 MM
J0100502	BARRAS ROSCADAS O LISAS DE 7.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSPARENTE. LONGITUD DE 300.0 MM
J0100503	BARRAS ROSCADAS O LISAS DE 8.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSPARENTE. LONGITUD DE 300.0 MM
J0100504	BARRAS ROSCADAS O LISAS DE 9.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSPARENTE. LONGITUD DE 300.0 MM
J0100601	BARRAS ROSCADAS O LISAS DE 7.0 MM A 9.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSPARENTE. LONGITUD DE 350.0 MM
J0100602	BARRAS ROSCADAS O LISAS DE 7.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSPARENTE. LONGITUD DE 350.0 MM
J0100603	BARRAS ROSCADAS O LISAS DE 8.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSPARENTE. LONGITUD DE 350.0 MM
J0100604	BARRAS ROSCADAS O LISAS DE 9.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSPARENTE. LONGITUD DE 350.0 MM
J0100701	BARRAS ROSCADAS O LISAS DE 7.0 MM A 9.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSPARENTE. LONGITUD DE 400.0 MM
J0100702	BARRAS ROSCADAS O LISAS DE 7.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSPARENTE. LONGITUD DE 400.0 MM
J0100703	BARRAS ROSCADAS O LISAS DE 8.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSPARENTE. LONGITUD DE 400.0 MM
J0100704	BARRAS ROSCADAS O LISAS DE 9.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSPARENTE. LONGITUD DE 400.0 MM
J0100801	BARRAS ROSCADAS O LISAS DE 7.0 MM A 9.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSPARENTE. LONGITUD DE 450.0 MM
J0100802	BARRAS ROSCADAS O LISAS DE 7.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSPARENTE. LONGITUD DE 450.0 MM
J0100803	BARRAS ROSCADAS O LISAS DE 8.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSPARENTE. LONGITUD DE 450.0 MM
J0100804	BARRAS ROSCADAS O LISAS DE 9.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSPARENTE. LONGITUD DE 450.0 MM
BARRAS DE 2.5 A 5 MM	
KAZZZYYXX	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 2.5 A 5 MM DE D. X 60 A 200 MM DE L. 18 060.935.0137
KA0100101	VARILLAS DE CONEXIÓN, CON DIÁMETRO DE 5.0 MM. LONGITUD DE 60.0 MM
KA0100201	VARILLAS DE CONEXIÓN, CON DIÁMETRO DE 5.0 MM. LONGITUD DE 80.0 MM
KA0100301	VARILLAS DE CONEXIÓN, CON DIÁMETRO DE 5.0 MM. LONGITUD DE 100.0 MM
KA0100401	VARILLAS DE CONEXIÓN, CON DIÁMETRO DE 5.0 MM. LONGITUD DE 120.0 MM
KA0100501	VARILLAS DE CONEXIÓN, CON DIÁMETRO DE 5.0 MM. LONGITUD DE 140.0 MM
KA0100601	VARILLAS DE CONEXIÓN, CON DIÁMETRO DE 5.0 MM. LONGITUD DE 160.0 MM
KA0100701	VARILLAS DE CONEXIÓN, CON DIÁMETRO DE 5.0 MM. LONGITUD DE 180.0 MM
KA0100801	VARILLAS DE CONEXIÓN, CON DIÁMETRO DE 5.0 MM. LONGITUD DE 200.0 MM

KA0200101	VARILLAS DE CONEXIÓN, CON DIÁMETRO DE 4.0 MM. LONGITUD DE 60.0 MM
KA0200201	VARILLAS DE CONEXIÓN, CON DIÁMETRO DE 4.0 MM. LONGITUD DE 80.0 MM
KA0200301	VARILLAS DE CONEXIÓN, CON DIÁMETRO DE 4.0 MM. LONGITUD DE 100.0 MM
KA0200401	VARILLAS DE CONEXIÓN, CON DIÁMETRO DE 4.0 MM. LONGITUD DE 120.0 MM
KA0200501	VARILLAS DE CONEXIÓN, CON DIÁMETRO DE 4.0 MM. LONGITUD DE 140.0 MM
KA0200601	VARILLAS DE CONEXIÓN, CON DIÁMETRO DE 4.0 MM. LONGITUD DE 160.0 MM
KA0200701	VARILLAS DE CONEXIÓN, CON DIÁMETRO DE 4.0 MM. LONGITUD DE 180.0 MM
KA0200801	VARILLAS DE CONEXIÓN, CON DIÁMETRO DE 4.0 MM. LONGITUD DE 200.0 MM
KA0400101	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 3 MM DE D. X 60 MM DE L.
KA0400201	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 3 MM DE D. X 80 MM DE L.
KA0400301	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 3 MM DE D. X 100 MM DE L.
KA0400401	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 3 MM DE D. X 120 MM DE L.
KA0400501	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 3 MM DE D. X 140 MM DE L.
KA0400601	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 3 MM DE D. X 160 MM DE L.
KA0400701	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 3 MM DE D. X 180 MM DE L.
KA0400801	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 3 MM DE D. X 200 MM DE L.
KA0300101	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 2.5 MM DE D. X 60 MM DE L.
KA0300201	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 2.5 MM DE D. X 80 MM DE L.
KA0300301	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 2.5 MM DE D. X 100 MM DE L.
KA0300401	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 2.5 MM DE D. X 120 MM DE L.
KA0300501	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 2.5 MM DE D. X 140 MM DE L.
KA0300601	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 2.5 MM DE D. X 160 MM DE L.
KA0300701	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 2.5 MM DE D. X 180 MM DE L.
KA0300801	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 2.5 MM DE D. X 200 MM DE L.
KBZZZYYXX	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 2.5 A 5 MM DE D. X 60 A 200 MM DE L.
KB0100101	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 5 MM DE D. X 60 MM DE L.
KB0100201	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 5 MM DE D. X 80 MM DE L.
KB0100301	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 5 MM DE D. X 100 MM DE L.
KB0100401	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 5 MM DE D. X 120 MM DE L.
KB0100501	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 5 MM DE D. X 140 MM DE L.

COF 125527

CAS-DEAPE

KB0100601	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 5 MM DE D. X 160 MM DE L.
KB0100701	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 5 MM DE D. X 180 MM DE L.
KB0100801	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 5 MM DE D. X 200 MM DE L.
KB0200101	PARA MANO Y ANTEBRAZO. BARRA RADIO TRANSPARENTE PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD DE 60.0 MM
KB0200201	PARA MANO Y ANTEBRAZO. BARRA RADIO TRANSPARENTE PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD DE 80.0 MM
KB0200301	PARA MANO Y ANTEBRAZO. BARRA RADIO TRANSPARENTE PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD DE 100.0 MM
KB0200401	PARA MANO Y ANTEBRAZO. BARRA RADIO TRANSPARENTE PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD DE 120.0 MM
KB0200501	PARA MANO Y ANTEBRAZO. BARRA RADIO TRANSPARENTE PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD DE 140.0 MM
KB0200601	PARA MANO Y ANTEBRAZO. BARRA RADIO TRANSPARENTE PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD DE 160.0 MM
KB0200701	PARA MANO Y ANTEBRAZO. BARRA RADIO TRANSPARENTE PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD DE 180.0 MM
KB0200801	PARA MANO Y ANTEBRAZO. BARRA RADIO TRANSPARENTE PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD DE 200.0 MM
KB0200901	PARA MANO Y ANTEBRAZO. BARRA RADIO TRANSPARENTE PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD DE 250.0 MM
KB0201001	PARA MANO Y ANTEBRAZO. BARRA RADIO TRANSPARENTE PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD DE 300.0 MM
KB0201101	PARA MANO Y ANTEBRAZO. BARRA RADIO TRANSPARENTE PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD DE 350.0 MM
KB0201201	PARA MANO Y ANTEBRAZO. BARRA RADIO TRANSPARENTE PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD DE 400.0 MM
KB0201301	PARA MANO Y ANTEBRAZO. BARRA RADIO TRANSPARENTE PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD DE 450.0 MM
KB0201401	PARA MANO Y ANTEBRAZO. BARRA RADIO TRANSPARENTE PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD DE 500.0 MM
KB0201501	PARA MANO Y ANTEBRAZO. BARRA RADIO TRANSPARENTE PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD DE 550.0 MM
KB0201601	PARA MANO Y ANTEBRAZO. BARRA RADIO TRANSPARENTE PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD DE 600.0 MM
KB0201701	PARA MANO Y ANTEBRAZO. BARRA RADIO TRANSPARENTE PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD DE 650.0 MM
KB0201801	PARA MANO Y ANTEBRAZO. BARRA RADIO TRANSPARENTE PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD DE 700.0 MM
KB0400101	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 3 MM DE D. X 60 MM DE L.
KB0400201	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 3 MM DE D. X 80 MM DE L.
KB0400301	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 3 MM DE D. X 100 MM DE L.
KB0400401	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 3 MM DE D. X 120 MM DE L.
KB0400501	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 3 MM DE D. X 140 MM DE L.
KB0400601	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 3 MM DE D. X 160 MM DE L.

CAS DEAPE

COF 125528

KB0400701	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 3 MM DE D. X 180 MM DE L.
KB0400801	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 3 MM DE D. X 200 MM DE L.
KB0300101	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 2.5 MM DE D. X 60 MM DE L.
KB0300201	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 2.5 MM DE D. X 80 MM DE L.
KB0300301	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 2.5 MM DE D. X 100 MM DE L.
KB0300401	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 2.5 MM DE D. X 120 MM DE L.
KB0300501	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 2.5 MM DE D. X 140 MM DE L.
KB0300601	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 2.5 MM DE D. X 160 MM DE L.
KB0300701	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 2.5 MM DE D. X 180 MM DE L.
KB0300801	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 2.5 MM DE D. X 200 MM DE L.
SISTEMA DE FIJACIÓN AXIAL	
FA0100X00	ALARGADOR DESLIZANTE CON CABEZAS, RÓTULAS Y LECHOS PARA TORNILLOS, CON TUERCAS Y DISPOSITIVO DE BLOQUEO Y BARRAS PARA COMPRESIÓN/DISTRACCIÓN, CORTO, ESTÁNDAR Y LARGO. ADULTO. DE 100 A 450 MM DE L. 18 060.425.1140
FA0100100	ALARGADOR DESLIZANTE CON CABEZAS, RÓTULAS, DE 5 A 7 LECHOS PARA TORNILLOS, CON TUERCAS Y DISPOSITIVO DE BLOQUEO Y BARRAS PARA COMPRESIÓN/DISTRACCIÓN, CORTO. ADULTO. DE 120 MM. DE L. 18 060.425.1165
FA0100150	ALARGADOR DESLIZANTE CON CABEZAS, RÓTULAS, DE 5 LECHOS PARA TORNILLOS, CON TUERCAS Y DISPOSITIVO DE BLOQUEO Y BARRAS PARA COMPRESIÓN/DISTRACCIÓN, CORTO. ADULTO. DE 120 MM. DE L.
FA0100160	ALARGADOR DESLIZANTE CON CABEZAS, RÓTULAS, DE 6 LECHOS PARA TORNILLOS, CON TUERCAS Y DISPOSITIVO DE BLOQUEO Y BARRAS PARA COMPRESIÓN/DISTRACCIÓN, CORTO. ADULTO. DE 120 MM. DE L.
FA0100170	ALARGADOR DESLIZANTE CON CABEZAS, RÓTULAS, DE 7 LECHOS PARA TORNILLOS, CON TUERCAS Y DISPOSITIVO DE BLOQUEO Y BARRAS PARA COMPRESIÓN/DISTRACCIÓN, CORTO. ADULTO. DE 120 MM. DE L.
FA0100200	ALARGADOR DESLIZANTE CON CABEZAS, RÓTULAS, DE 5 A 7 LECHOS PARA TORNILLOS, CON TUERCAS Y DISPOSITIVO DE BLOQUEO Y BARRAS PARA COMPRESIÓN/DISTRACCIÓN, CORTO. ADULTO. DE 230 MM. DE L.
FA0100250	ALARGADOR DESLIZANTE CON CABEZAS, RÓTULAS, DE 5 LECHOS PARA TORNILLOS, CON TUERCAS Y DISPOSITIVO DE BLOQUEO Y BARRAS PARA COMPRESIÓN/DISTRACCIÓN, CORTO. ADULTO. DE 230 MM. DE L.
FA0100260	ALARGADOR DESLIZANTE CON CABEZAS, RÓTULAS, DE 6 LECHOS PARA TORNILLOS, CON TUERCAS Y DISPOSITIVO DE BLOQUEO Y BARRAS PARA COMPRESIÓN/DISTRACCIÓN, CORTO. ADULTO. DE 230 MM. DE L.
FA0100270	ALARGADOR DESLIZANTE CON CABEZAS, RÓTULAS, DE 7 LECHOS PARA TORNILLOS, CON TUERCAS Y DISPOSITIVO DE BLOQUEO Y BARRAS PARA COMPRESIÓN/DISTRACCIÓN, CORTO. ADULTO. DE 230 MM. DE L.
FA0100300	ALARGADOR DESLIZANTE CON CABEZAS, RÓTULAS Y LECHOS PARA TORNILLOS, DISPOSITIVO DE BLOQUEO Y BARRAS PARA COMPRESIÓN/DISTRACCIÓN, ESTÁNDAR. ADULTO. DE 300 MM. DE L.
FA0100400	ALARGADOR DESLIZANTE CON CABEZAS, RÓTULAS Y LECHOS PARA TORNILLOS, DISPOSITIVO DE BLOQUEO Y BARRAS PARA COMPRESIÓN/DISTRACCIÓN, LARGO. ADULTO. DE 400 MM. DE L. 18 060.425.1157
FA0100500	ALARGADOR DESLIZANTE CON CABEZAS, RÓTULAS Y LECHOS PARA TORNILLOS, DISPOSITIVO DE BLOQUEO Y BARRAS PARA COMPRESIÓN/DISTRACCIÓN, LARGO. ADULTO. DE 500 MM. DE L.

COF 125529

CAS-DEAPE

TBD033	ARANDELA PARA TORNILLO.
FA0100501	CABEZAL CENTRAL CON LECHOS PARA TORNILLOS Y ORIFICIOS EN CADA EXTREMO; LARGO, ESTÁNDAR Y CORTO.
FA0200800	CABEZAL 3 LECHOS IND.
FA0100601	CABEZAL RECTO CON ASIENTO PARA TORNILLOS Y ORIFICIOS EN CADA EXTREMO; LARGO, ESTÁNDAR Y CORTO.
FA0100101	CUERPO PARA DESLIZAMIENTO DE CABEZALES SEGÚN MARCA Y MODELO DEL FIJADOR. CORTO, ADULTO. DE 120 MM. DE L.
FA0100201	CUERPO PARA DESLIZAMIENTO DE CABEZALES SEGÚN MARCA Y MODELO DEL FIJADOR. CORTO, ADULTO. DE 230 MM. DE L.
FA0100301	CUERPO PARA DESLIZAMIENTO DE CABEZALES SEGÚN MARCA Y MODELO DEL FIJADOR. ESTÁNDAR, ADULTO. DE 300 MM. DE L.
FA0100401	CUERPO PARA DESLIZAMIENTO DE CABEZALES SEGÚN MARCA Y MODELO DEL FIJADOR. LARGO. DE 400 MM. DE L.
FA0100502	CUERPO PARA DESLIZAMIENTO DE CABEZALES SEGÚN MARCA Y MODELO DEL FIJADOR. LARGO. DE 500 MM. DE L.
FA0200910	RIEL ADULTO FC 120 MM
FA0200920	RIEL ADULTO FC 230 MM
FA0200930	RIEL ADULTO FC 300 MM
FA0200940	RIEL ADULTO FC 400 MM
FA0200950	RIEL ADULTO FC 500 MM
FA0200100	DISPOSITIVO DE DINAMIZACIÓN, PARA ACOPLARLO AL ALARGADOR; LARGO, ESTÁNDAR Y CORTO.
FA0200200	CABEZAL EN "T" PARA ACOPLARLO AL ALARGADOR SEGMENTARIO; LARGO, ESTÁNDAR Y CORTO.
FA0200300	CABEZAL ANGULAR PARA ELONGADOR Y TRANSPORTE OSEO DE 32 DE A. (MM)
FA0200400	ACOPLADOR DE RÓTULA, PARA ALARGADOR, LARGO, ESTÁNDAR Y CORTO.
FA0200410	CABEZAL PARA ROTULA IZQUIERDO TIPO CLAMP
FA0200420	CABEZAL PARA ROTULA DERECHO TIPO CLAMP
FA0200600	CABEZAL MULTIPLANAR PARA ELONGADOR Y TRANSPORTE OSEO DE 32 DE A. (MM)
FA0200500	CABEZAL PARA CORRECCIONES ANGULARES PARA MONTARLO EN EL ALARGADOR LARGO, ESTÁNDAR Y CORTO. 18 060.425.1231
FC0300100	ADITAMENTO DE CONEXION, MECANISMO O DISPOSITIVO, QUE PERMITA LA EXTENSIÓN HASTA 5 CM.
FC0401100	UNIDAD COMPRESORA/DISTRACTORA QUE PERMITE HASTA 10 CM DE ALARGAMIENTO. 18 060.425.1488
FC0400100	ADITAMENTO DE CONEXION, MECANISMO O DISPOSITIVO, QUE PERMITA LA EXTENSIÓN HASTA 10 CM.
FC0600100	COMPRESOR DISTRACTOR DE 57 L. P/CABEZAL ANGULAR PARA ELONGADOR Y TRANSPORTE OSEO DE 32 DE A. (MM)
FC0700100	COMPRESOR DISTRACTOR DE 100 L. P/CABEZAL ARTICULADO EN T PARA ELONGADOR Y TRANSPORTE OSEO DE 32 DE A. (MM)
FA0200700	ELEMENTO DE UNION PARA ELONGADOR Y TRANSPORTE OSEO DE 32 A. (MM)

COF 125530

CAS-DEAPE

FP0100X00	ALARGADOR DESLIZANTE CON CABEZAS Y RÓTULAS, COMPRESOR DISTRACTOR, PEDIÁTRICO. 100 A 300 MM. DE L. 18 060.030.0206
FP0100100	ALARGADOR DESLIZANTE CON CABEZAS Y RÓTULAS, COMPRESOR DISTRACTOR, PEDIÁTRICO. 110 MM. DE L.
FP0100200	ALARGADOR DESLIZANTE CON CABEZAS Y RÓTULAS, COMPRESOR DISTRACTOR, PEDIÁTRICO. 160 MM. DE L.
FP0100300	ALARGADOR DESLIZANTE CON CABEZAS Y RÓTULAS, COMPRESOR DISTRACTOR, PEDIÁTRICO. 210 MM. DE L.
FP0100400	ALARGADOR DESLIZANTE CON CABEZAS Y RÓTULAS, COMPRESOR DISTRACTOR, PEDIÁTRICO. 260 MM. DE L.
FP0100101	CUERPO PARA DESLIZAMIENTO DE CABEZALES SEGÚN MARCA Y MODELO DEL FIJADOR. CORTO, PEDIATRICO. DE 110 MM. DE L.
FP0100201	CUERPO PARA DESLIZAMIENTO DE CABEZALES SEGÚN MARCA Y MODELO DEL FIJADOR. CORTO, PEDIATRICO. DE 160 MM. DE L.
FP0100301	CUERPO PARA DESLIZAMIENTO DE CABEZALES SEGÚN MARCA Y MODELO DEL FIJADOR. CORTO, PEDIATRICO. DE 210 MM. DE L.
FP0100401	CUERPO PARA DESLIZAMIENTO DE CABEZALES SEGÚN MARCA Y MODELO DEL FIJADOR. CORTO, PEDIATRICO. DE 260 MM. DE L.
FP0200700	CABEZAL PARA ARTRODIASTASIS
FP0100501	CABEZAL RECTO CON ASIENTO PARA TORNILLOS Y ORIFICIOS EN CADA EXTREMO; LARGO, ESTÁNDAR Y CORTÓ. PEDIATRICO.
FP0200100	DISPOSITIVO DE DINAMIZACIÓN, PARA ACOPLARLO AL ALARGADOR; LARGO, ESTÁNDAR Y CORTO. PEDIÁTRICO.
FP0200200	CABEZAL EN "T" PARA ACOPLARLO AL ALARGADOR SEGMENTARIO; LARGO, ESTÁNDAR Y CORTO. PEDIÁTRICO.
FP0200300	CABEZAL ANGULAR PARA ELONGADOR Y TRANSPORTE OSEO DE 25 DE A. (MM)
FP0200400	ACOPLADOR DE RÓTULA, PARA ALARGADOR, LARGO, ESTÁNDAR Y CORTO. PEDIATRICO.
FP0200410	CABEZAL PARA ROTULA IZQUIERDO TIPO CLAMP PEDIATRICO
FP0200420	CABEZAL PARA ROTULA DERECHO TIPO CLAMP PEDIATRICO
FP0200500	CABEZAL PARA CORRECCIONES ANGULARES PARA MONTARLO EN EL ALARGADOR LARGO, ESTÁNDAR Y CORTÓ. PEDIÁTRICO.
FC0100100	ADITAMENTO, MECANISMO O DISPOSITIVO, QUE PERMITA LA EXTENSIÓN HASTA 5 CM. PEDIATRICO.
FC0200100	COMPRESOR DISTRACTOR DE 37 L. P/CABEZAL ANGULAR PARA ELONGADOR Y TRANSPORTE OSEO DE 25 DE A. (MM)
FP0200600	ELEMENTO DE UNION PARA ELONGADOR Y TRANSPORTE OSEO DE 25 DE A. (MM)
FM0100X00	MINIAPARATO DE ELONGACIÓN. 40 A 130 MM. DE L.
FM0100100	MINIAPARATO DE ELONGACIÓN EXTRA PEQUEÑO. 40 MM. DE L.
FM0100200	MINIAPARATO DE ELONGACIÓN PEQUEÑO. 65 MM. DE L.
FM0100300	MINIAPARATO DE ELONGACIÓN PEQUEÑO. 128 MM. DE L.
FM0300100	MINIAPARATO DE ELONGACIÓN EXTRA PEQUEÑO. 40 MM. DE L. CON CABEZAL EN T.
FM0300200	MINIAPARATO DE ELONGACIÓN PEQUEÑO. 65 MM. DE L. CON CABEZAL EN T.

CAS-DEAPE

COF 125531

FM0300300	MINIAPARATO DE ELONGACIÓN PEQUEÑO. 128 MM. DE L. CON CABEZAL EN T.
FM0400100	MINIAPARATO DE ELONGACIÓN EXTRA PEQUEÑO. 40 MM. DE L. ARTICULADO.
FM0400200	MINIAPARATO DE ELONGACIÓN PEQUEÑO. 65 MM. DE L. ARTICULADO.
FM0400300	MINIAPARATO DE ELONGACIÓN PEQUEÑO. 128 MM. DE L. ARTICULADO.
SISTEMA DE FIJACIÓN AXIAL DE 46 A XX MM. DE L.	
E0100100	APLICACIÓN INTRA ARTICULAR: FIJADOR DE MUÑECA DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, CONSTA DE: DOS MÓDULOS UNIDOS POR SISTEMA DE DOBLE RÓTULA, EN CADA MÓDULO UN CABEZAL DESLIZANTE Y GIRATORIO CON 2 LECHOS PARA TORNILLOS.
E0600111	CABEZAL EN T PARA FIJADOR AXIAL DE 46 MM DE L. 2 LECHOS
E0600900	CILINDRO LATERAL 3 LECHOS
E0601000	CABEZAL DE ACOPLAMIENTO CON ASIENTO PARA TORNILLOS, PARA FIJADOR PEQUEÑO.
E0100105	CASQUILLO PARA FIJADOR PEQUEÑO.
TAL120019	TORNILLO PARA CABEZAL PEQUEÑO
E0100107	LEVA PARA FIJADOR AXIAL DE 46 MM. DE L.
E1100100	FIJADOR DE MUÑECA DINAMICO
E0900100	PARA MUÑECA Y/O ANTEBRAZO FIJADOR RADIOLUCENTE DE POLIÉTER ÉTER CETONA REFORZADO CON FIBRA DE CARBONO. 18 060.425.3625
E0900200	COMPRESOR DISTRACTOR PARA FIJADOR AXIAL DE 83 MM DE L. RADIOLUCENTE
E0600101	PARA MUÑECA APLICACIÓN EXTRA ARTICULAR: FIJADOR DE MUÑECA, CONSTA DE DOS MÓDULOS DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO UNIDOS POR SISTEMA DE DOBLE RÓTULA, EN CADA MÓDULO UN CABEZAL DESLIZANTE Y GIRATORIO CON 2 LECHOS PARA TORNILLO, CABEZAL DISTAL EN T. EL MÓDULO DISTAL INCLUYE UN DISPOSITIVO PARA COMPRESIÓN/DISTRACCIÓN. 18 060.425.3716
E0600110	PLACA PARA ARTRODESIS DE MUÑECA
SISTEMA DE FIJACIÓN AXIAL DE 50 A 117 MM. DE L.	
E0200100	FIJADOR CORTO CON CABEZAS RECTAS CON ASIENTO PARA TORNILLOS, ARTICULADOS, PARA ACOPLARSE EN LOS EXTREMOS A UN CUERPO COMPLETO TELESCÓPICO, CASQUILLOS CON ASIENTO Y UN COMPRESOR/DISTRACTOR PARA EXTENSIÓN, O MEDIDAS EQUIVALENTES.
E0300100	FIJADOR ESTÁNDAR CON CABEZAS RECTAS CON ASIENTO PARA TORNILLOS, ARTICULADOS, PARA ACOPLARSE EN LOS EXTREMOS A UN CUERPO COMPLETO O DESLIZANTE, CASQUILLOS CON ASIENTO Y UN COMPRESOR/DISTRACTOR PARA EXTENSIÓN, O MEDIDAS EQUIVALENTES.
E0400100	FIJADOR LARGO CON CABEZAS RECTAS CON ASIENTO PARA TORNILLOS, ARTICULADOS, PARA ACOPLARSE EN LOS EXTREMOS A UN CUERPO COMPLETO TELESCÓPICO, CASQUILLOS CON ASIENTO Y UN COMPRESOR/DISTRACTOR PARA EXTENSIÓN, O MEDIDAS EQUIVALENTES. 18 060.425.1207
E1301000	FIJADOR CORTO CON CABEZAS RECTAS CON ASIENTO PARA TORNILLOS, ARTICULADOS, PARA ACOPLARSE EN LOS EXTREMOS A UN CUERPO COMPLETO TELESCÓPICO, CASQUILLOS CON ASIENTO Y UN COMPRESOR/DISTRACTOR PARA EXTENSIÓN, O MEDIDAS EQUIVALENTES. TIPO CLAMP.
E1302000	FIJADOR ESTÁNDAR CON CABEZAS RECTAS CON ASIENTO PARA TORNILLOS, ARTICULADOS,

COF 125532

CAS DEAPE

	PARA ACOPLARSE EN LOS EXTREMOS A UN CUERPO COMPLETO O DESLIZANTE, CASQUILLOS CON ASIENTO Y UN COMPRESOR/DISTRACTOR PARA EXTENSIÓN, O MEDIDAS EQUIVALENTES. TIPO CLAMP.
E1303000	FIJADOR LARGO CON CABEZAS RECTAS CON ASIENTO PARA TORNILLOS, ARTICULADOS, PARA ACOPLARSE EN LOS EXTREMOS A UN CUERPO COMPLETO TELESCÓPICO, CASQUILLOS CON ASIENTO Y UN COMPRESOR/DISTRACTOR PARA EXTENSIÓN, O MEDIDAS EQUIVALENTES. TIPO CLAMP.
E1301200	COMPRESOR CORTO 50 MM
E1302200	COMPRESOR ESTÁNDAR 98 MM
E1303200	COMPRESOR LARGO 117 MM
E0600700	CILINDRO LATERAL PARA LECHOS IZQUIERDO
E0600800	CILINDRO LATERAL PARA LECHOS DERECHO
E0300104	CABEZAL RECTO CON ASIENTO PARA TORNILLOS Y ORIFICIOS EN CADA EXTREMO; LARGO, ESTÁNDAR Y CORTO.
E0601100	CABEZAL RECTO ARTICULADO, CON 5 A 7 LECHOS PARA TORNILLOS DE FIJACIÓN, ESTÁNDAR, LARGO Y CORTO.
E0601150	CABEZAL RECTO ARTICULADO, CON 5 ORIFICIOS PARA TORNILLOS DE FIJACIÓN, ESTÁNDAR, LARGO Y CORTO.
E0601160	CABEZAL RECTO ARTICULADO, CON 6 ORIFICIOS PARA TORNILLOS DE FIJACIÓN, ESTÁNDAR, LARGO Y CORTO.
E0601170	CABEZAL RECTO ARTICULADO, CON 7 ORIFICIOS PARA TORNILLOS DE FIJACIÓN, ESTÁNDAR, LARGO Y CORTO.
E1304200	CABEZAL RECTO TIPO CLAMP
E1304210	CABEZAL RECTO IZQUIERDO TIPO CLAMP
E1304220	CABEZAL RECTO DERECHO TIPO CLAMP
E0300105	CASQUILLO PARA FIJADOR, ESTÁNDAR, LARGO, CORTO.
E0300107	LEVA
TAL120033	TORNILLO PARA CABEZAL ESTÁNDAR Y LARGO
E0601200	CUERPO TELESCÓPICO PARA DISTRACCIÓN CORTO.
E0601300	CUERPO TELESCÓPICO PARA DISTRACCIÓN ESTÁNDAR.
E0601400	CUERPO TELESCÓPICO PARA DISTRACCIÓN LARGO.
E1301100	CUERPO CENTRAL 50 MM
E1302100	CUERPO CENTRAL 98 MM
E1303100	CUERPO CENTRAL 117 MM
E0601500	TUERCA O DISPOSITIVO DE BLOQUEO
E0800101	SOPORTE PARA TORNILLO SUPLEMENTARIO, PARA FIJADOR ESTÁNDAR, LARGO, CORTO.
E0600201	CABEZAL EN "T" CON ASIENTO PARA TORNILLOS PARA ACOPLARSE AL FIJADOR PEQUEÑO.

18 060.425.1272

CAS-DEAPE

COF 125533

E0600601	CABEZAL EN T METAFISIARIO PARA FIJADOR AXIAL DE 50 A 117 MM. DE L.
E1304300	CABEZAL EN T TIPO CLAMP
E1304310	CABEZAL EN T IZQUIERDO TIPO CLAMP
E1304320	CABEZAL EN T DERECHO TIPO CLAMP
E0600301	CABEZAL CORTO CON 5 A 7 LECHOS OBLICUOS, ESTÁNDAR, LARGO Y CORTO.
E0600351	CABEZAL CORTO CON 5 ORIFICIOS, ESTÁNDAR, LARGO Y CORTO. DERECHO
E0600361	CABEZAL CORTO CON 6 ORIFICIOS, ESTÁNDAR, LARGO Y CORTO. DERECHO
E0600371	CABEZAL CORTO CON 7 ORIFICIOS, ESTÁNDAR, LARGO Y CORTO. DERECHO
E0600302	CABEZAL CORTO CON 5 A 7 LECHOS OBLICUOS, ESTÁNDAR, LARGO Y CORTO. IZQUIERDO.
E0600352	CABEZAL CORTO CON 5 ORIFICIOS, ESTÁNDAR, LARGO Y CORTO. IZQUIERDO.
E0600362	CABEZAL CORTO CON 6 ORIFICIOS, ESTÁNDAR, LARGO Y CORTO. IZQUIERDO.
E0600372	CABEZAL CORTO CON 7 ORIFICIOS, ESTÁNDAR, LARGO Y CORTO. IZQUIERDO.
E1304400	CABEZAL CON LECHOS OBLICUOS TIPO CLAMP
E1304410	CABEZAL CON LECHOS OBLICUOS IZQUIERDO TIPO CLAMP
E1304420	CABEZAL CON LECHOS OBLICUOS DERECHO TIPO CLAMP
E0600310	CABEZAL LECHOS OBLICUOS IZQUIERDO
E0600320	CABEZAL LECHOS OBLICUOS DERECHO
E0600401	CUERPO ARTICULADO PARA TOBILLO, PARA ACOPLARSE CON RÓTULA AL FIJADOR; LARGO, ESTÁNDAR, CORTO. 18 060.275.0135
E0600501	PARA ANILLO PÉLVICO ABORDAJE ANTERIOR MÓDULO FORMADO POR DOS ESLABONES Y UNA UNIDAD CONECTORA, CON TORNILLO CENTRAL DE BLOQUEO CABEZALES EN "T" CON 5 LECHOS PARA TORNILLOS.
E1000200	
E1000100	ABORDAJE SUPERIOR MÓDULO FORMADO POR TRES ESLABONES Y DOS UNIDADES CONECTORAS, CON 2 TORNILLOS DE BLOQUEO.
E1000400	ESLABON CENTRAL LARGO PARA FIJADOR AXIAL ARTICULADO
E1000300	SISTEMA DE ANCLAJE FIJADOR AXIAL ARTICULADO
E0500201	GUÍA TRIPLE DE TORNILLO, DE PROTECCIÓN DE TEJIDO PARA FIJACIÓN AXIAL DE 50 A 117 MM. DE L.
E0500100	GUÍA TRIPLE DE TORNILLO, DE PROTECCIÓN DE TEJIDO PARA FIJACIÓN AXIAL DE 46 MM. DE L.
E0501800	PARA MUÑECA Y/O ANTEBRAZO. GUÍA DE TORNILLOS
E0500002	LLAVE ESPAÑOLA PARA FIJADOR AXIAL DE 50 A 117 MM. DE L.
E0500001	LLAVE ESPAÑOLA PARA FIJADOR AXIAL DE 46 MM. DE L.
E0500003	LLAVE ESPAÑOLA PARA FIJADOR AXIAL DE 46 A 117 MM. DE L.

COF 125534

CAS-DEAPE

AROS	
AROS DE ACERO INOXIDABLE	
Q0100251	ARO 150 MM
Q0100244	ARO 160 MM
Q0100234	ARO 170 MM
Q0100224	ARO 180 MM
Q0100214	ARO 200 MM
Q0120203	ARO 40 MM, 90° - 1/4
Q0120213	ARO 60 MM, 90° - 1/4
Q0120223	ARO 80 MM, 90° - 1/4
Q0120233	ARO 100 MM, 90° - 1/4
Q0100203	ARO 120 MM, 90° - 1/4
Q0100293	ARO 130 MM, 90° - 1/4
Q0100283	ARO 140 MM, 90° - 1/4
Q0100253	ARO 150 MM, 90° - 1/4
Q0100243	ARO 160 MM, 90° - 1/4
Q0100233	ARO 170 MM, 90° - 1/4
Q0100223	ARO 180 MM, 90° - 1/4
Q0100213	ARO 200 MM, 90° - 1/4
Q0100345	ARO 40 MM, 120° - 1/3
Q0100335	ARO 60 MM, 120° - 1/3
Q0100325	ARO 80 MM, 120° - 1/3
Q0100315	ARO 100 MM, 120° - 1/3
Q0100305	ARO 120 MM, 120° - 1/3
Q0100295	ARO 130 MM, 120° - 1/3
Q0100285	ARO 140 MM, 120° - 1/3
Q0100255	ARO 150 MM, 120° - 1/3
Q0100245	ARO 160 MM, 120° - 1/3
Q0100235	ARO 170 MM, 120° - 1/3
Q0100225	ARO 180 MM, 120° - 1/3

COF 125535

CAS-DEAPE

Q0100215	ARO 200 MM, 120° - 1/3
Q0100342	ARO 40 MM, 180° - 1/2
Q0100332	ARO 60 MM, 180° - 1/2
Q0100322	ARO 80 MM, 180° - 1/2
Q0100312	ARO 100 MM, 180° - 1/2
Q0100202	ARO 120 MM, 180° - 1/2
Q0100292	ARO 130 MM, 180° - 1/2
Q0100282	ARO 140 MM, 180° - 1/2
Q0100251	ARO 150 MM 180° - 1/2
Q0100242	ARO 160 MM 180° - 1/2
Q0100232	ARO 170 MM 180° - 1/2
Q0100222	ARO 180 MM 180° - 1/2
Q0100212	ARO 200 MM 180° - 1/2
Q0120201	ARO 40 MM, 225° - 5/8
Q0120211	ARO 60 MM, 225° - 5/8
Q0120221	ARO 80 MM, 225° - 5/8
Q0120231	ARO 100 MM, 225° - 5/8
Q0100201	ARO 120 MM, 225° - 5/8
Q0100291	ARO 130 MM, 225° - 5/8
Q0100281	ARO 140 MM, 225° - 5/8
Q0100251	ARO 150 MM, 225° - 5/8
Q0100241	ARO 160 MM 225° - 5/8
Q0100231	ARO 170 MM 225° - 5/8
Q0100221	ARO 180 MM 225° - 5/8
Q0100211	ARO 200 MM 225° - 5/8
Q0101201	ARO 205 MM 225° - 5/8
Q0100346	ARO 40 MM, 270° - 3/4
Q0100336	ARO 60 MM, 270° - 3/4
Q0100326	ARO 80 MM, 270° - 3/4
Q0100366	ARO 90 MM, 270° - 3/4

COF 125536

CAS-DEAPE

Q0100316	ARO 100 MM, 270° - 3/4
Q0100306	ARO 120 MM, 270° - 3/4
Q0100296	ARO 130 MM, 270° - 3/4
Q0100286	ARO 140 MM, 270° - 3/4
Q0100256	ARO 150 MM, 270° - 3/4
Q0100246	ARO 160 MM, 270° - 3/4
Q0100236	ARO 170 MM, 270° -3/4
Q0100226	ARO 180 MM, 270° - 3/4
Q0100216	ARO 200 MM, 270° - 3/4
Q0100356	ARO 205 MM, 270° - 3/4
AROS DE CARGA PESADA	
Q0110252	ARO 150 MM CARGA PESADA
Q0110244	ARO 160 MM CARGA PESADA
Q0110234	ARO 170 MM CARGA PESADA
Q0110224	ARO 180 MM CARGA PESADA
Q0110214	ARO 200 MM CARGA PESADA
Q0110243	ARO 160 MM 90° - 1/4 CARGA PESADA
Q0110233	ARO 170 MM 90° - 1/4 CARGA PESADA
Q0110223	ARO 180 MM 90° - 1/4 CARGA PESADA
Q0110213	ARO 200 MM 90° - 1/4 CARGA PESADA
Q0110251	ARO 150 MM 180° - 1/2 CARGA PESADA
Q0110242	ARO 160 MM 180° - 1/2 CARGA PESADA
Q0110232	ARO 170 MM 180° - 1/2 CARGA PESADA
Q0110222	ARO 180 MM 180° - 1/2 CARGA PESADA
Q0110212	ARO 200 MM 180° - 1/2 CARGA PESADA
Q0110241	ARO 160 MM 225° - 5/8 CARGA PESADA
Q0110231	ARO 170 MM 225° - 5/8 CARGA PESADA
Q0110221	ARO 180 MM 225° - 5/8 CARGA PESADA
Q0110211	ARO 200 MM 225° - 5/8 CARGA PESADA
Q0500101	ARO PIE 150 MM 180°

COF 125537

CAS-DEAPE

Q0500102	ARO PIE 160 MM 180°
Q0510101	ARO PIE 150 MM 180° - 1/2 CARGA PESADA
Q0510102	ARO PIE 160 MM 180° - 1/2 CARGA PESADA
Q0510103	ARO PIE 180 MM 180° - 1/2 CARGA PESADA
Q0510104	ARO PIE 200 MM 180° - 1/2 CARGA PESADA
AROS DE FIBRA DE CARBONO (RADIOTRANSPARENTES)	
Q0120314	ARO 100 MM
Q0120304	ARO 120 MM
Q0120294	ARO 130 MM
Q0130344	ARO 40 MM, 90° - 1/4
Q0130334	ARO 60 MM, 90° - 1/4
Q0700108	ARO 80 MM, 90° - 1/4
Q0700110	ARO 100 MM, 90° - 1/4
Q0700112	ARO 120 MM, 90° - 1/4
Q0700113	ARO 130 MM, 90° - 1/4
Q0700114	ARO 140 MM, 90° - 1/4
Q0700115	ARO 150 MM, 90° - 1/4
Q0700116	ARO 160 MM, 90° - 1/4
Q0700117	ARO 170 MM, 90° - 1/4
Q0700118	ARO 180 MM, 90° - 1/4
Q0700120	ARO 200 MM, 90° - 1/4
Q0700122	ARO 220 MM, 90° - 1/4
Q0700124	ARO 240 MM, 90° - 1/4
Q0130345	ARO 40 MM, 120° - 1/3
Q0130335	ARO 60 MM, 120° - 1/3
Q0130325	ARO 80 MM, 120° - 1/3
Q0130315	ARO 100 MM, 120° - 1/3
Q0130305	ARO 120 MM, 120° - 1/3
Q0130295	ARO 130 MM, 120° - 1/3
Q0130285	ARO 140 MM, 120° - 1/3

CAS-DEAPE

COF 125538

Q0130255	ARO 150 MM, 120° - 1/3
Q0130245	ARO 160 MM, 120° - 1/3
Q0130235	ARO 170 MM, 120° - 1/3
Q0130225	ARO 180 MM, 120° - 1/3
Q0130215	ARO 200 MM, 120° - 1/3
Q0130342	ARO 40 MM, 180° - 1/2
Q0130332	ARO 60 MM, 180° - 1/2
Q0700208	ARO 80 MM, 180° - 1/2
Q0700210	ARO 100 MM, 180° - 1/2
Q0700212	ARO 120 MM, 180° - 1/2
Q0700213	ARO 130 MM, 180° - 1/2
Q0700214	ARO 140 MM, 180° - 1/2
Q0700215	ARO 150 MM, 180° - 1/2
Q0700216	ARO 160 MM, 180° - 1/2
Q0700217	ARO 170 MM, 180° - 1/2
Q0700218	ARO 180 MM, 180° - 1/2
Q0700220	ARO 200 MM, 180° - 1/2
Q0700222	ARO 220 MM, 180° - 1/2
Q0700224	ARO 240 MM, 180° - 1/2
Q0130341	ARO 40 MM, 225° - 5/8
Q0130331	ARO 60 MM, 225° - 5/8
Q0130321	ARO 80 MM, 225° - 5/8
Q0700310	ARO 100 MM, 225° - 5/8
Q0700312	ARO 120 MM, 225° - 5/8
Q0700313	ARO 130 MM, 225° - 5/8
Q0700314	ARO 140 MM, 225° - 5/8
Q0700315	ARO 150 MM, 225° - 5/8
Q0700316	ARO 160 MM, 225° - 5/8
Q0700317	ARO 170 MM, 225° - 5/8
Q0700318	ARO 180 MM, 225° - 5/8

COF 125539

CAS-DEAPE

Q0700320	ARO 200 MM, 225° - 5/8
Q0130351	ARO 205 MM, 225° - 5/8
Q0130346	ARO 40 MM, 270° - 3/4
Q0130336	ARO 60 MM 270° - 3/4
Q0130326	ARO 80 MM, 270° - 3/4
Q0130316	ARO 90 MM, 270° - 3/4
Q0130366	ARO 100 MM, 270° - 3/4
Q0130306	ARO 120 MM, 270° - 3/4
Q0130296	ARO 130 MM, 270° - 3/4
Q0130286	ARO 140 MM, 270° - 3/4
Q0130256	ARO 150 MM, 270° - 3/4
Q0130246	ARO 160 MM, 270° - 3/4
Q0130236	ARO 170 MM, 270° -3/4
Q0130226	ARO 180 MM, 270° - 3/4
Q0130216	ARO 200 MM, 270° - 3/4
Q0130356	ARO 205 MM, 270° - 3/4
PLACAS PARA CONEXIÓN DE BARRAS CON ORIFICIOS	
Q0100302	PLACA DE CONEXIÓN RECTA CORTA DE 2 ORIFICIOS
Q0100303	PLACA DE CONEXIÓN RECTA CORTA 3 ORIFICIOS
Q0100304	PLACA DE CONEXIÓN RECTA CORTA 4 ORIFICIOS
Q0100305	PLACA DE CONEXIÓN RECTA CORTA 5 ORIFICIOS
Q0100306	PLACA DE CONEXIÓN RECTA CORTA 6 ORIFICIOS
Q0100307	PLACA DE CONEXIÓN RECTA CORTA 7 ORIFICIOS
Q0100308	PLACA DE CONEXIÓN RECTA CORTA 8 ORIFICIOS
Q0100309	PLACA DE CONEXIÓN RECTA CORTA 9 ORIFICIOS
Q0100310	PLACA DE CONEXIÓN RECTA CORTA 10 ORIFICIOS
Q0100405	PLACA DE CONEXIÓN LARGA 5 ORIFICIOS
Q0100406	PLACA DE CONEXIÓN LARGA 6 ORIFICIOS
Q0100407	PLACA DE CONEXIÓN LARGA 7 ORIFICIOS
Q0100409	PLACA DE CONEXIÓN LARGA 9 ORIFICIOS

CAS-DEAPE

COF 125540

Q0100411	PLACA DE CONEXIÓN LARGA 11 ORIFICIOS
PLACAS TORCIDAS DE MEDIO ARCO GRUESA	
Q0100802	PLACA TORCIDA GRUESA 2 ORIFICIOS
Q0100803	PLACA TORCIDA GRUESA 3 ORIFICIOS
Q0100804	PLACA TORCIDA GRUESA 4 ORIFICIOS
Q0100814	PLACA TORCIDA GRUESA 4 ORIFICIOS (2+2)
Q0100815	PLACA TORCIDA GRUESA 5 ORIFICIOS (2+3)
Q0100816	PLACA TORCIDA GRUESA 6 ORIFICIOS (2+4)
PLACAS PIE	
Q0700410	PLACA PIE 100 MM DE D.
Q0700412	PLACA PIE 120 MM DE D.
Q0700413	PLACA PIE 130 MM DE D.
Q0700414	PLACA PIE 140 MM DE D.
Q0700415	PLACA PIE 150 MM DE D.
Q0700416	PLACA PIE 160 MM DE D.
Q0700417	PLACA PIE 170 MM DE D.
Q0700418	PLACA PIE 180 MM DE D.
Q0700420	PLACA PIE 200 MM DE D.
Q0700715	PLACA PIE DOBLE FILA 150 MM
Q0700716	PLACA PIE DOBLE FILA 160 MM
Q0700718	PLACA PIE DOBLE FILA 180 MM
Q0700720	PLACA PIE DOBLE FILA 200 MM
PLACAS	
Q0701402	PLACA 20 MM
Q0701403	PLACA 30 MM
Q0701404	PLACA 40 MM
Q0701405	PLACA 50 MM
CUBOS	
Q0100501	CUBO 1 ORIFICIO

Q0100502	CUBO 2 ORIFICIOS
Q0100503	CUBO 3 ORIFICIOS
Q0100504	CUBO 4 ORIFICIOS
Q0702601	CUBO DE FIJACIÓN 1 ORIFICIO
Q0702602	CUBO DE FIJACIÓN 2 ORIFICIOS
Q0702603	CUBO DE FIJACIÓN 3 ORIFICIOS
Q0702604	CUBO DE FIJACIÓN 4 ORIFICIOS
Q0702605	CUBO DE FIJACIÓN 5 ORIFICIOS
POSTES	
Q0100602	POSTE MACHO 2 ORIFICIOS
Q0100603	POSTE MACHO 3 ORIFICIOS
Q0100604	POSTE MACHO 4 ORIFICIOS
Q0100605	POSTE MACHO 5 ORIFICIOS
Q0100612	POSTE HEMBRA 2 ORIFICIOS
Q0100613	POSTE HEMBRA 3 ORIFICIOS
Q0100614	POSTE HEMBRA 4 ORIFICIOS
Q0100615	POSTE HEMBRA 5 ORIFICIOS
BISAGRAS	
Q0100701	BISAGRA MACHO PERFIL ESTANDAR
Q0100711	BISAGRA MACHO PERFIL ALTO
Q0100702	BISAGRA HEMBRA PERFIL ESTANDAR
Q0100712	BISAGRA HEMBRA PERFIL ALTO
Q0100703	BISAGRA 90°
Q0700800	BISAGRA UNIVERSAL
Q0700900	BISAGRA LINEAL CANULADA
Q0701000	BISAGRA LINEAL CON OFFSET
Q0101100	BISAGRA, ARTICULACION TIPO CARDAN
ESPACIADORES	
Q0100902	ESPACIADOR BARRENADO 20 MM
Q0100903	ESPACIADOR BARRENADO 30 MM

Q0100904	ESPACIADOR BARRENADO 40 MM
Q0100906	ESPACIADOR BARRENADO 60 MM
Q0101002	ESPACIADOR 20 MM
Q0101003	ESPACIADOR 30 MM
Q0101004	ESPACIADOR 40 MM
Q0701515	ESPACIADOR MACHO 15 MM
Q0701530	ESPACIADOR MACHO 30 MM
BARRAS ROSCADAS	
Q0101305	BARRA ROSCADA DE 50 MM DE L.
Q0101306	BARRA ROSCADA DE 60 MM DE L.
Q0101308	BARRA ROSCADA DE 80 MM DE L.
Q0101310	BARRA ROSCADA DE 100 MM DE L.
Q0101312	BARRA ROSCADA DE 120 MM DE L.
Q0101315	BARRA ROSCADA DE 150 MM DE L.
Q0101320	BARRA ROSCADA DE 200 MM DE L.
Q0101325	BARRA ROSCADA DE 250 MM DE L.
Q0101330	BARRA ROSCADA DE 300 MM DE L.
Q0101304	BARRA ROSCADA BISELADA DE 40 MM DE L.
Q0101405	BARRA ROSCADA BISELADA DE 50 MM DE L.
Q0101406	BARRA ROSCADA BISELADA DE 60 MM DE L.
Q0101408	BARRA ROSCADA BISELADA DE 80 MM DE L.
Q0101410	BARRA ROSCADA BISELADA DE 100 MM DE L.
Q0101412	BARRA ROSCADA BISELADA DE 120 MM DE L.
Q0101415	BARRA ROSCADA BISELADA DE 150 MM DE L.
Q0101420	BARRA ROSCADA BISELADA DE 200 MM DE L.
Q0101425	BARRA ROSCADA BISELADA DE 250 MM DE L.
Q0101430	BARRA ROSCADA BISELADA DE 300 MM DE L.
Q0701106	BARRA BISAGRA ROSCADA 60 MM
Q0701110	BARRA BISAGRA ROSCADA 100 MM
Q0701115	BARRA BISAGRA ROSCADA 150 MM

COF 125543

CAS-DEAPE

Q0701701	BARRA ROSCADA DE FIJACIÓN 60 MM
Q0701702	BARRA ROSCADA DE FIJACIÓN 85 MM
Q0701703	BARRA ROSCADA DE FIJACIÓN 115 MM
Q0701704	BARRA ROSCADA DE FIJACIÓN 165 MM
Q0701705	BARRA ROSCADA DE FIJACIÓN 200 MM
Q0701706	BARRA ROSCADA DE FIJACIÓN 300 MM
Q0701707	BARRA ROSCADA DE FIJACIÓN 400 MM
CUERPOS, BARRA TELESCOPICOS	
Q0101504	CUERPO, BARRA TELESCOPICO DE 40 MM DE L.
Q0101505	CUERPO, BARRA TELESCOPICO DE 50 MM DE L.
Q0101506	CUERPO, BARRA TELESCOPICO DE 60 MM DE L.
Q0101507	CUERPO, BARRA TELESCOPICO DE 80 MM DE L.
Q0101510	CUERPO, BARRA TELESCOPICO 100 MM DE L.
Q0101520	CUERPO, BARRA TELESCOPICO 150 MM DE L.
Q0101530	CUERPO, BARRA TELESCOPICO 200 MM DE L.
Q0101540	CUERPO, BARRA TELESCOPICO 250 MM DE L.
DISTRACTORES	
Q0701310	DISTRACTOR TELESCOPICO 70 MM
Q0701320	DISTRACTOR TELESCOPICO 100 MM
Q0701330	DISTRACTOR TELESCOPICO 150 MM
Q0701340	DISTRACTOR TELESCOPICO 200 MM
Q0701810	DISTRACTOR ANGULAR 100 MM
Q0701820	DISTRACTOR ANGULAR 150 MM
EXTENSIONES	
Q0110261	EXTENSION CORTA CARGA PESADA
Q0110262	EXTENSION MEDIANA CARGA PESADA
Q0110263	EXTENSION LARGA CARGA PESADA
Q0700503	EXTENSION PLACA PIE 3 ORIFICIOS
Q0700505	EXTENSION PLACA PIE 5 ORIFICIOS
Q0701200	EXTENSION TELESCOPICA

CAS DEAPE

COF 125544

Q0100261	EXTENSION CORTA
Q0100262	EXTENSION MEDIANA
Q0100263	EXTENSION LARGA
ABRAZADERAS	
Q0101210	ABRAZADERA ABIERTA AJUSTABLE
Q0101220	ABRAZADERA ACOPLABLE AUTOSUJETANTE
Q0600100	ABRAZADERA DE SOPORTE
ARCOS	
Q0700609	ARCO 90 MM
Q0700612	ARCO 120 MM
SOPORTES	
Q0100270	SOPORTE OBLICUO
Q0701600	SOPORTE PARA ARO OBLICUO
Q0701900	SOPORTE GIRATORIO
REFUERZOS	
Q0702010	REFUERZO AJUSTABLE CORTO
Q0702020	REFUERZO AJUSTABLE MEDIANO
Q0702030	REFUERZO AJUSTABLE LARGO
OPRESORES	
Q0702101	OPRESOR 1
Q0702102	OPRESOR 2
TORNILLOS	
Q0100101	TORNILLO HEXAGONAL 8 MM
Q0100102	TORNILLO HEXAGONAL 10 MM
Q0100111	TORNILLO CANULADO
Q0100112	TORNILLO PERNO BISELADO GRANDE, ABRAZADERA DE CONEXION AGUJA ANILLO
Q0100113	TORNILLO MIXTO
Q0702300	TORNILLO DE FIJACION DE ALAMBRE UNIVERSAL
Q0702500	TORNILLO DE FIJACION DE CLAVO UNIVERSAL
Q0702712	TORNILLO 12 MM

COF 125545

CAS-DEAPE

Q0702716	TORNILLO 16 MM
Q0702720	TORNILLO 20 MM
Q0702700	TORNILLO DE SITUACIÓN
Q0702701	TORNILLO DE SOPORTE AUTOPERFORANTE
TUERCAS	
Q0100121	TUERCA HEXAGONAL
Q0100122	TUERCA DE SEGURIDAD CON INSERTO
Q0702801	TUERCA DE FIJACIÓN
Q0702802	TUERCA DE COMPRESION/DISTRACCION
Q0702803	TUERCA CUADRADA
Q0702804	TUERCA CON EXTENSION, HEXAGONAL
Q0702805	TUERCA RAPIDA
Q0702806	TUERCA CONTROL
Q0702807	TUERCA TRIANGULAR
RONDANAS	
Q0100131	RONDANA PLANA
Q0100132	RONDANA BISELADA
Q0100133	RONDANA DENTADA PARA CONEXIÓN ANILLO - BARRA
Q0702400	RONDANA BISELADA PARA ALAMBRE
Q0702901	RONDANA DE ACERO INOXIDABLE
Q0702910	RONDANA CONICA
Q0702911	RONDANA CANULADA DELGADA
Q0702912	RONDANA CANULADA ESTANDAR
Q0702913	RONDANA CANULADA GRUESA
Q0702914	RONDANA DE ACOPLE
TENSORES	
Q0200300	TENSOR DINAMOMETRICO
Q0800300	TENSOR ALAMBRE
ALAMBRE, CLAVO CORTICAL CON PUNTA DE BAYONETA CON TOPE	
Q0702210	ALAMBRE, CLAVO CON PUNTA DE BAYONETA CON TOPE DE 1.0 MM DE D.

COF 125546

CAS-DEAPE

Q0702211	ALAMBRE, CLAVO CON PUNTA DE BAYONETA CON TOPE DE 1.5 MM DE D.
Q0702212	ALAMBRE, CLAVO CON PUNTA DE BAYONETA CON TOPE DE 2.0 MM DE D.
Q0702213	ALAMBRE, CLAVO CON PUNTA DE BAYONETA CON TOPE DE 2.5 MM DE D.
Q0702220	ALAMBRE, CLAVO CON PUNTA DE BAYONETA 1.0 MM DE D.
Q0702221	ALAMBRE, CLAVO CON PUNTA DE BAYONETA 1.5 MM DE D.
Q0702222	ALAMBRE, CLAVO CON PUNTA DE BAYONETA 2.0 MM DE D.
Q0702223	ALAMBRE, CLAVO CON PUNTA DE BAYONETA 2.5 MM DE D.
Q0702224	ALAMBRE, CLAVO CON PUNTA DE BAYONETA CON OJAL, 1.25 MM DE D. x 280 MM DE L.
PRESA, TOPE PARA ALAMBRE	
Q0703001	PRESA, TOPE PARA ALAMBRE
Q0703002	PRESA, TOPE PARA CLAVO
TAPONES, FUNDAS	
Q0703101	TAPON, FUNDA PARA ALAMBRE
Q0703102	TAPON, FUNDA **PROTECTORA** PARA CLAVO, **TORNILLO**
BARRAS DE SUJECIÓN	
Q0600210	BARRA DE SUJECION 50 MM. DE L.
Q0600220	BARRA DE SUJECION 100 MM. DE L.
Q0600230	BARRA DE SUJECION 150 MM. DE L.
VARILLAS	
Q0600320	VARILLA DE 6 MM. DE D. X 200 MM. DE L.
Q0600330	VARILLA DE 6 MM. DE D. X 300 MM. DE L.
Q0600340	VARILLA DE 6 MM. DE D. X 400 MM. DE L.
ADAPTADORES	
Q0600400	ADAPTADOR PARA AXIAL
Q0600500	ADAPTADOR PARA CABEZAL
Q0600600	ADAPTADOR PARA BARRA DE FIBRA DE CARBONO
Q0600510	ADAPTADOR DE PLACA
Q0600410	ADITAMENTO PARA ACOPLAR CLAVOS TIPO SCHANZ AL ANILLO
CAMISA CENTRADORA	
Q0601040	CAMISA CENTRADORA DE 4.0 MM DE D.

Q0601050	CAMISA CENTRADORA DE 5.0 MM DE D.
Q0601060	CAMISA CENTRADORA DE 6.0 MM DE D.
Q0601070	CAMISA CENTRADORA DE 7.0 MM DE D.
PERNOS	
Q0601100	PERNO DE CONEXION
Q0601110	PERNO FIJADOR DE ALAMBRE CANULADO
Q0601120	PERNO GRANDE FIJADOR DE ALAMBRE CANULADO
Q0601310	PERNO CONECTOR DE 10 MM DE D.
Q0601315	PERNO CONECTOR DE 15 MM DE D.
Q0601320	PERNO CONECTOR DE 20 MM DE D.

Publicidad dirigida a: Profesionales de la Salud.

Fecha de prórroga del registro sanitario: 11 de mayo de 2021.
Fecha de emisión: 29 de agosto de 2023.
Fecha de vencimiento: 11 de mayo de 2026.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
SUBDIRECTORA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD
Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

KARINA AGUIRRE RESENDIZ

OBSERVACIONES AL REGISTRO:

1. El presente Registro Sanitario es un documento auténtico expedido por el gobierno mexicano. Es un requisito indispensable pero no suficiente para la comercialización del producto autorizado, por lo que se expide sin interferir con disposiciones de otras dependencias.
2. La presente autorización será revocada ante cualquier alteración a las condiciones y términos en la que fue otorgada, sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan.
3. La importación, exportación, acondicionamiento, venta o suministro al público del producto autorizado deberá estar de acuerdo a las condiciones en las que se ha aprobado, por lo que el solicitante deberá especificar cada proceso, señalando el lugar en el cual se lleven a cabo (Razón Social y domicilio).
4. Las presentaciones para el Sector Salud deberán sujetarse a las disposiciones emitidas por el Consejo de Salubridad General por lo que su autorización no es competencia de esta Comisión.
5. La información contenida en las etiquetas o contra etiquetas se deberá sujetar a lo establecido en la Ley General de Salud, en el Reglamento de Insumos para la Salud y las Normas Oficiales Mexicanas, deberá estar en idioma español y corresponder a lo autorizado en el presente documento.
6. El contenido de los manuales e instructivos de uso presentados ante esta Comisión, son responsabilidad del fabricante y del titular del Registro, debiendo cumplir con las disposiciones y reglamentación vigente.
7. Se otorga un plazo de 240 días para agotar la existencia de material de envase y/o producto terminado previo a la presente autorización.

HMM/MMR/JAVH/TA

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras
Hoja 30 de 30 23330022030451

COF 125548

CAS-DEAPE