



DICTAMEN TÉCNICO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y PERIFERICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA EL EJERCICIO 2026.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:30 (Las doce horas con treinta minutos) del día 04 de junio de 2026, se lleva a cabo la revisión técnica, para la **ADQUISICION DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y PERIFERICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION** que se menciona en el proemio de esta acta. -----

EVALUACIÓN TECNICA DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA

	BEST INFRA IT S.A. DE C.V. (CUMPLE)		MARIA IRMA OROZCO ABELAR (CUMPLE)		ALEJANDRA RAQUEL VEGA ROMO (CUMPLE)	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LA PROPUESTA TÉCNICA QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE						
TERMINOS Y CONDICIONES El licitante deberá integrar en su propuesta técnica los folletos, catálogos y/o fichas técnicas originales de los bienes ofertados. En dichos documentos, el licitante deberá señalar de manera indubitable (mediante numeración, subrayado o resaltado) la información técnica que permita verificar el cumplimiento puntual de las especificaciones y características de calidad descritas en este requerimiento.	X		X			X
TERMINOS Y CONDICIONES El licitante, en su propuesta deberá manifestar y presentar por escrito que se compromete a que cumplirá con todos y cada uno de los requerimientos solicitados en esta convocatoria y conforme Anexo Técnico.	X		X		X	
TERMINOS Y CONDICIONES El licitante se obliga a entregar Insumos, Herramientas y Periféricos en estado nuevo. Los bienes deberán contar con una garantía de 12 meses contados a partir de su aceptación formal por parte de la Coordinación de Informática. Para tal efecto, se deberá presentar un escrito en el que se manifieste la conformidad con este plazo y condiciones de garantía.	X		X		X	
TERMINOS Y CONDICIONES El licitante se obliga a proporcionar por escrito una cuenta de correo electrónico para la recepción de las solicitudes de pedido que genere el Instituto.	X		X		X	



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL JALISCO
COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA

ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL ABIERTA
No. SC-2026-00020128

DICTAMEN TÉCNICO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y PERIFERICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS
DE INFORMACION PARA EL EJERCICIO 2026.

ALEJANDRA RAQUEL VEGA ROMO

REQUISITO	INCUMPLIMIENTO	CAUSAL DE DESECHAMIENTO
TERMINOS Y CONDICIONES EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FICHAS TÉCNICAS ORIGINALES DE LOS BIENES OFERTADOS. EN DICHOS DOCUMENTOS, EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR DE MANERA INDUBITABLE (MEDIANTE NUMERACIÓN, SUBRAYADO O RESALTADO) LA INFORMACIÓN TÉCNICA QUE PERMITA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO PUNTUAL DE LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DESCRITAS EN ESTE REQUERIMIENTO.	EL LICITANTE OMITIÓ INTEGRAR LA TOTALIDAD DE LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FICHAS TÉCNICAS REQUERIDAS PARA CADA UNO DE LOS RUBROS SOLICITADOS. EN CONSECUENCIA, NO ES POSIBLE CONSTATAR NI VALIDAR TÉCNICAMENTE SI LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES QUE PRETENDE PROPORCIONAR CUMPLEN CABALMENTE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO. "FALTANDO EL FOLLETO DE LA BATERIA DE RESPALDO PARA RELOC BIOMETRICO COMPATIBLE CON LA MARCA ZKTECO MODELO G3 PRO"	NUMERAL 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO SE DESECHARÁN LAS PROPOSICIONES DE LOS COTIZANTES QUE INCURRAN EN UNO O VARIOS DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: A. QUE NO CUMPLAN CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA SOLICITUD DE COTIZACION O LOS CONTENIDOS EN LOS NUMERALES 2.1, 2.2, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2 Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS QUE SE DERIVEN DEL ACTO DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES Y, QUE CON MOTIVO DE DICHO INCUMPLIMIENTO SE AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN.
PROPUESTA ECONOMICA ANEXO NUMERO 08 (OCHO)	EL LICITANTE PARTICIPANTE EN SU PROPUESTA ECONÓMICA NO INTEGRA EL RUBRO DE LA BATERIA DE RESPALDO PARA RELO BIOMETRICO COMPATIBLE CON LA MARCA ZKTECO MODELO G3 PRO FALTANDO EL SIGUIENTE RUBRO: "FALTANDO LA COTIZACION DE LA BATERIA DE RESPALDO PARA RELOC BIOMETRICO COMPATIBLE CON LA MARCA ZKTECO MODELO G3 PRO"	SE DESECHARÁN LAS PROPOSICIONES DE LOS COTIZANTES QUE INCURRAN EN UNO O VARIOS DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: A. QUE NO CUMPLAN CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA SOLICITUD DE COTIZACION O LOS CONTENIDOS EN LOS NUMERALES 2.1, 2.2, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2 Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS QUE SE DERIVEN DEL ACTO DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES Y, QUE CON MOTIVO DE DICHO INCUMPLIMIENTO SE AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN.
EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FICHAS TÉCNICAS ORIGINALES DE LOS BIENES OFERTADOS. EN DICHOS DOCUMENTOS, EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR DE MANERA INDUBITABLE (MEDIANTE NUMERACIÓN, SUBRAYADO O RESALTADO) LA INFORMACIÓN TÉCNICA QUE PERMITA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO PUNTUAL DE LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DESCRITAS EN ESTE REQUERIMIENTO.	EL LICITANTE PARTICIPANTE, EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, INTEGRÓ LOS RUBROS DE TECLADO Y MOUSE EN UN SOLO CONCEPTO. POR TAL MOTIVO, SU PROPUESTA ES INCORRECTA, YA QUE DICHOS COMPONENTES NO DEBEN PRESENTARSE JUNTOS COMO KIT NI COTIZARSE DE MANERA UNIFICADA, SINO DE FORMA DESGLOSADA Y SEPARADA CONFORME A LAS BASES "EL LICITANTE PARTICIPANTE OFERTO EN UN SOLO RUBRO KIT TELCADO Y MOUSE EL CUAL DEBE DE OFERTARCE POR SEPARADO"	SE DESECHARÁN LAS PROPOSICIONES DE LOS COTIZANTES QUE INCURRAN EN UNO O VARIOS DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: A. QUE NO CUMPLAN CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA SOLICITUD DE COTIZACION O LOS CONTENIDOS EN LOS NUMERALES 2.1, 2.2, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2 Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS QUE SE DERIVEN DEL ACTO DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES Y, QUE CON MOTIVO DE DICHO INCUMPLIMIENTO SE AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN.



DICTAMEN TÉCNICO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y PERIFERICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS
DE INFORMACION PARA EL EJERCICIO 2026.

EVALUACIÓN TECNICA DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES

DESCRIPCION	MARIA IRMA OROZCO ABELAR (CUMPLE)		BEST INFRA IT S.A. DE C.V. (CUMPLE)		ALEJANDRA RAQUEL VEGA ROMO (CUMPLE)	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
EL KIT INCLUYE HERRAMIENTAS ESENCIALES COMO PONCHADORA/CRIMPADORA PARA PLUG'S, HERRAMIENTA DE IMPACTO (PUNCH DOWN) PARA TERMINACIÓN EN PATCH PANEL Y JACKS, PELACABLES Y CORTADOR, ASÍ COMO PROBADOR (TESTER) DE RED PARA VERIFICACIÓN DE CONTINUIDAD, MAPEO DE PARES Y DETECCIÓN DE FALLAS, GENERADOR DE TONOS, DESARMADOR CRUZ, PLANO, CUTTER, PORTABILIDAD: ESTUCHE DE TRANSPORTE	X		X		X	
CONJUNTO DE 3 HERRAMIENTAS MANUALES DISEÑADAS PARA OPERACIONES (MECANICAS, DE PRESION, DE AJUSTE), FABRICADAS EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA GARANTIZAR DURABILIDAD Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PERMITIENDO SU USO EN DIVERSAS APLICACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA. INCORPORAN MORDAZAS DE ALTA PRECISIÓN, QUE ASEGURAN UN AGARRE FIRME, CUENTAN CON MANGOS ERGONÓMICOS ANTIDESLIZANTES, DISEÑADOS PARA PROPORCIONAR MAYOR CONTROL, SEGURIDAD Y REDUCCIÓN DE FATIGA DURANTE SU USO PROLONGADO. SU CONSTRUCCIÓN ROBUSTA PERMITE SOPORTAR TRABAJOS DE USO RUDO EN ENTORNOS INDUSTRIALES.	X		X			X
ROTOMARTILLO ELECTROPORTÁTIL DE ALTO DESEMPEÑO, HERRAMIENTA ELECTROPORTÁTIL DISEÑADA PARA OPERACIONES DE PERFORACIÓN CON Y SIN PERCUSIÓN EN MATERIALES COMO CONCRETO, MAMPOSTERÍA, METAL Y MADERA, ACCIONADA MEDIANTE MOTOR ELÉCTRICO DE ALTA EFICIENCIA, CUENTA CON MECANISMO ELECTRONEUMÁTICO O DE PERCUSIÓN QUE GENERA ALTA ENERGÍA DE IMPACTO PARA TRABAJOS EXIGENTES, ASÍ COMO SELECTOR DE MODOS DE OPERACIÓN (ROTACIÓN, ROTACIÓN CON PERCUSIÓN Y CINCELADO). INCORPORA CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD VARIABLE Y SISTEMA DE INVERSIÓN DE GIRO, PERMITIENDO MAYOR PRECISIÓN Y CONTROL DURANTE LA OPERACIÓN, DISPONE DE PORTAHERRAMIENTA TIPO SDS O EQUIVALENTE DE ALTA RESISTENCIA, QUE FACILITA EL CAMBIO RÁPIDO DE ACCESORIOS SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS ADICIONALES. INTEGRA SISTEMAS DE SEGURIDAD, COMO EMBRAGUE MECÁNICO PARA PROTECCIÓN ANTE BLOQUEO Y DISEÑO ANTIVIBRACIÓN PARA REDUCIR LA FATIGA DEL OPERADOR, SU CONSTRUCCIÓN ES ROBUSTA, CON CARCASA DE ALTA RESISTENCIA Y DISEÑO ERGONÓMICO, ADECUADO PARA USO CONTINUO EN ENTORNOS PROFESIONALES. PUEDE INCLUIR EMPUÑADURA AUXILIAR AJUSTABLE Y TOPE DE PROFUNDIDAD, INCLUYE BATERIA DE 5AH, CARGADOR, ESTUCHE O MALETIN, Y KIT DE 60 PUNTAS Y BROCAS.		X	X		X	
MARTILLO DE CARA LISA CON GARRA RECTA, ACERO FORJADO DE 20 ONZAS, O MANGO DE NOGAL, CARA CUADRADA EXTRAGRANDE	X		X		X	
JUEGO DE PINZAS PARA TRABAJO ELÉCTRICO DE ALTO DESEMPEÑO, CONJUNTO DE 3 HERRAMIENTAS MANUALES DISEÑADAS PARA OPERACIONES DE SUJECCIÓN, CORTE, DOBLADO Y MANIPULACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS Y COMPONENTES ASOCIADOS, FABRICADAS EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DURABILIDAD Y PRECISIÓN, EL JUEGO INCLUYE DIFERENTES TIPOS DE PINZAS (DE CORTE DIAGONAL, DE PUNTA LARGA Y DE ELECTRICISTA), PERMITIENDO SU APLICACIÓN EN DIVERSAS TAREAS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.	X		X		X	



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL JALISCO
COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA

ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL ABIERTA
No. SC-2026-00020128

DICTAMEN TÉCNICO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y PERIFERICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS
DE INFORMACION PARA EL EJERCICIO 2026.

INCORPORAN FILOS DE CORTE ENDURECIDOS PARA UN CORTE LIMPIO Y EFICIENTE DE CONDUCTORES DE COBRE Y ALUMINIO, CUENTAN CON MANGOS ERGONÓMICOS AISLADOS, FABRICADOS EN MATERIAL ANTIDESLIZANTE, QUE PROPORCIONAN SEGURIDAD Y CONFORT DURANTE SU USO. EL AISLAMIENTO PUEDE SER APTO PARA TRABAJOS EN BAJA TENSIÓN, CONFORME A NORMATIVIDAD APLICABLE.					
DESTORNILLADOR ELÉCTRICO INALÁMBRICO DE BATERÍA RECARGABLE, HERRAMIENTA ELECTROPORTÁTIL DISEÑADA PARA OPERACIONES DE ATORNILLADO Y DESATORNILLADO, ACCIONADA MEDIANTE MOTOR ELÉCTRICO, ALIMENTADO POR BATERÍA RECARGABLE, CUENTA CON UN SISTEMA DE TRANSMISIÓN QUE PERMITE LA GENERACIÓN DE PAR DE TORSIÓN AJUSTABLE, ADECUADO PARA DISTINTOS TIPOS DE FIJACIÓN Y MATERIALES. INCORPORA CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD VARIABLE Y MECANISMO DE INVERSIÓN DE GIRO (REVERSA), DISPONE DE PORTAPUNTAS ESTÁNDAR DE ACOPLE RÁPIDO, COMPATIBLE CON PUNTAS INTERCAMBIABLES DE USO COMÚN, LO QUE PERMITE SU ADAPTACIÓN A DIFERENTES TIPOS DE TORNILLERÍA. SU DISEÑO ES ERGONÓMICO Y DE DIMENSIONES COMPACTAS, OPTIMIZADO PARA TRABAJOS PROLONGADOS Y ACCESO A ESPACIOS REDUCIDOS, INTEGRA BATERÍA RECARGABLE DE TECNOLOGÍA ION-LITIO O EQUIVALENTE DE 5 AH, CARGADOR DE BATERÍA, ESTUCHE O MALETIN Y KIT DE 100 PUNTAS.		X	X		X
BATERÍA DE RESPALDO PARA RELOJ BIOMÉTRICO COMPATIBLE CON LA MARCA ZKTECO MODELO G3 PRO.		X	X		X
CABLE DESMONTABLE HDMI ÓPTICO, HDMI-A MACHO - HDMI-D MACHO, 4K, 60HZ, 30 METROS, NEGRO.	X		X		X
ALTA VELOCIDAD DE AIRE, SOPLADORA / ASPIRADORA PORTATIL, 18V, INCLUYE BATERIA DE 5.0 AH, MALETIN Y CARGADOR	X		X		X
ASPIRADORA DE MANO INALÁMBRICA EN SECO, 20V MÁX., DCV501HB, CON FILTRO HEPA	X		X		X
CONECTOR PLUG DE 8 POSICIONES PARA 8 CABLES CAT6, ES UN DISPOSITIVO DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE REDES ETHERNET. ESTE PRODUCTO CUENTA CON UNA TECNOLOGÍA AVANZADA CATEGORY 6 UTP QUE PERMITE UNA VELOCIDAD MÁXIMA EN LA TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN. (BOLSA CON 100 PIEZAS).	X		X		X
CONECTORES RJ45 MODULARES CAT6 JACK DE 8 POSICIONES MÓDULO DE ALTO RENDIMIENTO DISEÑADO PARA TERMINACIÓN ESTILO IMPACTO (110 PUNCHDOWN) O TOLLESS (SIN HERRAMIENTA) DE CABLE UTP 22-26 AWG. SOPORTA REDES DE VOZ, VIDEO Y DATOS DE ALTA VELOCIDAD (1 GBPS), CUMPLIENDO NORMAS ANSI/TIA-568-C.2. CUENTA CON CONTACTOS CHAPADOS EN ORO (50 IN) PARA MÁXIMA DURABILIDAD, DEBE SER COMPATIBLE CON LA TAPA (FACE PLATE) PROPUESTA POR EL PROVEEDOR	X		X		X
ORGANIZADOR DOBLE 2U HORIZONTAL PARA RACK DE 19", DISEÑADO PARA ORGANIZAR Y GESTIONAR LOS CABLES EN ENTORNOS DE RACK, EL ORGANIZADOR CUENTA CON UN TAMAÑO ESTÁNDAR DE 48,3 CM (19") QUE SE ADAPTA A LA MAYORÍA DE RACKS DISPONIBLES EN EL MERCADO, INCLUYE TAPA FRONTAL Y POSTERIOR.	X		X		X
ORGANIZADOR VERTICAL DE ALTA DENSIDAD PARA LA GESTIÓN DE CABLEADO EN RACKS DE 45 UNIDADES, CON ACCESO FRONTAL COMO POSTERIOR. DEBE PERMITIR LA ADMINISTRACIÓN DEL CABLEADO EN AMBOS LADOS DEL RACK Y EL ORGANIZADOR DOBLE DEBE CONTAR CON TAPAS FRONTALES Y POSTERIORES.		X	X		X
BOBINA DE CABLE UTP 305 M. DE COBRE SOLIDO, CATEGORÍA 6 (24 AWG), 1000MBPS, PVC RISER (CMR), DE 4 PARES.	X		X		X



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL JALISCO
COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA

ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL ABIERTA
No. SC-2026-00020128

DICTAMEN TÉCNICO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y PERIFERICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA EL EJERCICIO 2026.

RANGO DE VOLTAJE 600 V CA/CD. CLASIFICACION DE CATEGORIA DE SEGURIDAD: CAT III 600 V, TRMS:SI, AMPERES DE CA: 400 AMPERIOS, VOLTAJE DE CA:600VOLTIOS, VOLTIOS DE CC: 600VOLTIOS, OHMIOS: 4000 OHMIOS, CALIBRACION AUTOMATICA, MIN/MAX/AVG/DIF:/MIN/MAX, CONTINUIDAD:SI, RETROILUMINACION:SI, SOSTENER:SI, MIN/MAX:SI, TAMAÑO DE LA MANDIBULA:1 PULGADA, VISUALIZACION: NEGRO SOBRE BLANCO, LINTERNA LED:SI, RESISTENTE SOBREMOLDE:SI, TIPO DE INTERRUPTOR:DIAL, BATERIA: ALCALINO. PERFIL DE LA MANDIBULA FINO PARA UNA MEDICION MAS FACIL DEL ALAMBRE EN PANELES O EN PAQUETE, LUZ LED DE TRABAJO INTEGRADA, INCLUYE MEDIDOR DE ABRAZADERA 2235-20, 1 JUEGO DE CABLES DE PRUEBA ELECTRICO, ROJO Y NEGRO, MANUAL.	X		X		X	
RJ45, RJ12, RJ11, PARA CONECTORES DE RED CAT 6 DE 8P/6P/4P Y UTP/STP CABLES ETHERNET HERRAMIENTA DE CORTE Y CRIMPADO. ENGARZADORA MODULAR, INSTALACION RAPIDA Y FIABLE DEL CONECTOR MODULAR DE CLIMPTADO PARA APLICACIONES DE VOZ Y DATOS. CRIMPA RJ45 CAT 3/4/5/5E/6 (8X8) (8P8C), RJ12 6POSICIONES (6X6) (6P6C), RJ11 4 POSICIONES (6X4) (6P4C), RJ11 2 POSICIONES (6X2) (6P2C). CORTADOR PELACABLES INTEGRADO PARA CABLES ETHERNET, CABLES CONDUCTORES EMPAREJADOS (RJ11, RJ12, RJ22, RJ45), PAR TRENZADO. MECANISMO DE TRINQUETE COMPLETO. CONTRUCCION DE ACERO DE ALTO CARBONO.	X		X		X	
PROTECTOR DE CONECTORES RJ45 PARA CABLES ETHERNET Y CAT 6, CUBIERTAS DE PLASTICO, PROTECTOR CONTRA AGUA Y DAÑOS PARA REDES CABLEADAS. ACCESORIO PLASTICO PARA PROLONGAR LA VIDA UTIL DE SU CONECTOR DE RED, CUBIERTA DEL CONECTOR.		X	X		X	
KIT DE PROBADOR DE CABLES+REDES INDSUTRIAL AVANZADO, DIAGNOSTICO PRECISO DE REDES DE VOZ Y DATOS. GENERADOR DE TONOS. PRUEBAS PRECISAS PARA CABLES TERMINADOS DE VOZ RJ11/12, DATOS RJ45 Y VIDEO COAXIAL F. MIDE LONGITUDES DE CABLE CON EXACTITUD. DETECTA FALLAS COMUNES COMO CIRCUITOS ABIERTOS, CORTOCIRCUITOS, ERRORES DE CABLEADO Y PARES DIVIDIDOS, EVITANDO PROBLEMAS CON LA CONEXION. PANTALLA LCD RETROILUMINADA QUE MUESTRA MAPA DE CABLES, IDENTIFICACION Y RESULTADOS DE PRUEBA. INCLUYE GENERADOR DE TONOS QUE PERMITE RASTREAR CABLES INDIVIDUALES Y PARES DE CABLES.	X		X		X	
1PACK ADAPTADOR DISPLAYPORT A HDMI 4K@30HZ, TRANSMISIÓN UNIDIRECCIONAL MACHO A HEMBRA, 2K@60HZ, 1080P@120HZ, HDMI 1.4, ALUMINIO, PASIVO, COMPATIBLE CON ORDENADOR HDTV PROYECTOR PORTÁTIL	X		X		X	
ADAPTADOR HDMI A VGA UNIDIRECCIONAL (1080P, AUDIO 3.5MM, CON MICRO USB PARA ALIMENTACIÓN), COMPATIBLE CON PC/LAPTOP/CONSOLA SWITCH Y PS4/ PS5 / TV BOX/RASPBERRY PI/PROYECTOR Y HD TV (NEGRO)	X		X		X	
ROTULADOR INDUSTRIAL CON BATERIA RECARGABLE DE ION-LITIO. IMPRIME ETIQUETA LAMINADAS DE POLIESTER (PET), SOPORTAN LA ABRASION, LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, QUIMICOS Y HUMEDAD PARA CABLES, PANELES Y PLACAS COMPATIBLE CON CINTAS TZE, HGE Y HSE DE HASTA 18MM. TECLAS DE ACCESO RAPIDO, SIMBOLOS INDUSTRIALES. CON MALETIN DE TRANSPORTE, CORREA PARA MUÑECA Y BATERIA RECARGABLE.	X		X		X	
ESTRUCTURA ABIERTA DE DOS POSTES, EN ALUMINIO, DISEÑADO PARA MONTAR EQUIPOS ESTÁNDAR DE 19 PULGADAS (SWITCHES, PATCH PANELS) EN CENTROS DE DATOS, CON ALTURAS DE 45 UNIDADES PARA EQUIPOS LIGEROS A MEDIANOS, CUENTA CON UNA CERTIFICACIÓN ROHS, LO QUE GARANTIZA QUE CUMPLE CON LAS NORMATIVAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD.	X		X		X	
PLACA FRONTAL DE 2 INSERTOS, FABRICADA EN PLÁSTICO ABS RESISTENTE, INCLUYE UN BOLSILLO PARA ETIQUETAS, ES DE MONTAJE VERTICAL, COLOR BLANCO Y COMPATIBLE CON CAJAS NEMA ESTÁNDAR. INCLUYE UN INSERTO CIEGO, DEBE SER COMPATIBLE CON EL CONECTORES RJ 45 /HEMBRA PROPUESTO POR EL PROVEEDOR		X	X		X	



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL JALISCO
COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA

ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL ABIERTA
No. SC-2026-00020128

DICTAMEN TÉCNICO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y PERIFERICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS
DE INFORMACION PARA EL EJERCICIO 2026.

MANGO DE RESORTE AUTOMATICO, ELIJA BAJO IMPACTO PARA CABLE DE CALIBRE 24/26 O ALTO IMPACTO PARA CALIBRE 22, INCLUYE LAMINAS DE EVERSHARP PARA LA TERMINACION EN 11 Y 66 BLOQUES DE CABLEADO. CUCHILLAS DE REPUESTO. HERRAMIENTA DE IMPACTO PARA PERFORACION CON CUCHILLAS EVERSHARP 110 Y 66.	X		X		X	
COLOR BLANCO, CANALETA DOS VIAS, PVC AUTO EXTINGUIBLE, 48 x 16 MM, TRAMO 2.5M PIEZA	X		X			X
CINTA DE VELCRO PARA SUJECCIÓN DE NAILON TIPO GANCHO Y BUCLE DE ALTA CALIDAD, IDEAL PARA ORGANIZAR, AGRUPAR Y GESTIONAR CABLES UTP/FIBRA EN ENTORNOS PROFESIONALES. ES REUTILIZABLE, AJUSTABLE, DURADERA Y NO DAÑA LOS CABLES, ANCHO DEL CUERPO: 0.75 PULGADAS (19.1 MM), GROSOR DEL CUERPO: 0.1 PULGADAS (2.5 MM), CUMPLE CON LA NORMATIVA ROHS, ROLLO 22 METROS.	X		X		X	
CINCHOS PLASTICOS DE 30 CM x 4.5 MM, CINCHOS A PRUEBA DE ALTERACIONES, ASEGURAN BOLSAS, CORDONES Y CABLES PERMANENTEMENTE. (BOLSA DE 100 PZS)	X		X		X	
IDC PANEL DE PARCHEO CAT6 CON 24 PUERTOS RJ45, TIPO UTP, IDEAL PARA REDES ETHERNET, FAST ETHERNET Y GIGABIT ETHERNET; COMPATIBLE CON HERRAMIENTAS DE PONCHADO 110 Y KRONE, SOPORTA CABLE TRENZADO SÓLIDO, OCUPA 1U EN RACKS DE 19", CON TERMINADORES SÓLIDOS BAÑADOS EN ORO PARA MÁXIMA CONDUCTIVIDAD Y DURABILIDAD.	X		X		X	
ELIMINADOR DE CORRIENTE AC/DC 12V 3A	X		X		X	
DVR CON 4 CANALES 1080P QUE INCLUYA 1TB DE ALMACENAMIENTO MINIMO	X		X			X
BALUM DC CONECTOR MACHO Y CONECTOR HEMBRA DE 12V	X		X		X	
JUEGO DE 2 BALUM BNC DE VIDEO	X		X		X	
CAMARA CCTV, BALA, 2MP, IR 30m, LUZ 20m, EXTERIOR, IP67, MICROFONO, DUAL LIGTH. RESOLUCIÓN MÁXIMA: 2 MEGAPIXEL (1920 X 1080). FABRICADA EN METAL.	X		X		X	
CAMARA HD RESOLUCIÓN MÍNIMA 1080P PARA PUERTO USB CON MICRÓFONO INTEGRADO.	X		X		X	
BOCINAS MULTIMEDIA 2.0 CON ALIMENTACIÓN USB E INTERFAZ PLUG 3.5MM CON POTENCIA 200W	X		X		X	



DICTAMEN TÉCNICO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y PERIFERICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA EL EJERCICIO 2026.

MARIA IRMA OROZCO ABELAR

REQUISITO	INCUMPLIMIENTO	CAUSAL DE DESECHAMIENTO
ROTEMARTILLO ELECTROPORTÁTIL DE ALTO DESEMPEÑO, HERRAMIENTA ELECTROPORTÁTIL DISEÑADA PARA OPERACIONES DE PERFORACIÓN CON Y SIN PERCUSIÓN EN MATERIALES COMO CONCRETO, MAMPOSTERÍA, METAL Y MADERA, ACCIONADA MEDIANTE MOTOR ELÉCTRICO DE ALTA EFICIENCIA, CUENTA CON MECANISMO ELECTRONEUMÁTICO O DE PERCUSIÓN QUE GENERA ALTA ENERGÍA DE IMPACTO PARA TRABAJOS EXIGENTES, ASÍ COMO SELECTOR DE MODOS DE OPERACIÓN (ROTACIÓN, ROTACIÓN CON PERCUSIÓN Y CINCELADO). INCORPORA CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD VARIABLE Y SISTEMA DE INVERSIÓN DE GIRO, PERMITIENDO MAYOR PRECISIÓN Y CONTROL DURANTE LA OPERACIÓN, DISPONE DE PORTAHERRAMIENTA TIPO SDS O EQUIVALENTE DE ALTA RESISTENCIA, QUE FACILITA EL CAMBIO RÁPIDO DE ACCESORIOS SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS ADICIONALES. INTEGRA SISTEMAS DE SEGURIDAD, COMO EMBRAGUE MECÁNICO PARA PROTECCIÓN ANTE BLOQUEO Y DISEÑO ANTIVIBRACIÓN PARA REDUCIR LA FATIGA DEL OPERADOR, SU CONSTRUCCIÓN ES ROBUSTA, CON CARCASA DE ALTA RESISTENCIA Y DISEÑO ERGONÓMICO, ADECUADO PARA USO CONTINUO EN ENTORNOS PROFESIONALES. PUEDE INCLUIR EMPUÑADURA AUXILIAR AJUSTABLE Y TOPE DE PROFUNDIDAD, INCLUYE BATERIA DE 5AH, CARGADOR, ESTUCHE O MALETIN, Y KIT DE 60 PUNTAS Y BROCAS.	SI	NO SE ESPACIFICA SI INCLUYE LA BATERIA DE 5AH
DESTORNILLADOR ELÉCTRICO INALÁMBRICO DE BATERÍA RECARGABLE, HERRAMIENTA ELECTROPORTÁTIL DISEÑADA PARA OPERACIONES DE ATORNILLADO Y DESATORNILLADO, ACCIONADA MEDIANTE MOTOR ELÉCTRICO, ALIMENTADO POR BATERÍA RECARGABLE, CUENTA CON UN SISTEMA DE TRANSMISIÓN QUE PERMITE LA GENERACIÓN DE PAR DE TORSIÓN AJUSTABLE, ADECUADO PARA DISTINTOS TIPOS DE FIJACIÓN Y MATERIALES. INCORPORA CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD VARIABLE Y MECANISMO DE INVERSIÓN DE GIRO (REVERSA), DISPONE DE PORTAPUNTAS ESTÁNDAR DE ACOPLÉ RÁPIDO, COMPATIBLE CON PUNTAS INTERCAMBIABLES DE USO COMÚN, LO QUE PERMITE SU ADAPTACIÓN A DIFERENTES TIPOS DE TORNILLERÍA. SU DISEÑO ES ERGONÓMICO Y DE DIMENSIONES COMPACTAS, OPTIMIZADO PARA TRABAJOS PROLONGADOS Y ACCESO A ESPACIOS REDUCIDOS, INTEGRA BATERÍA RECARGABLE DE TECNOLOGÍA ION-LITIO O EQUIVALENTE DE 5 AH, CARGADOR DE BATERIA, ESTUCHE O MALETIN Y KIT DE 100 PUNTAS.	SI	NO SE ESPACIFICA SI INCLUYE LA BATERIA DE 5AH
BATERÍA DE RESPALDO PARA RELOJ BIOMÉTRICO COMPATIBLE CON LA MARCA ZKTECO MODELO G3 PRO.	SI	SE OFERTA UNA PIEZA NO COMPATIBLE
ORGANIZADOR VERTICAL DE ALTA DENSIDAD PARA LA GESTIÓN DE CABLEADO EN RACKS DE 45 UNIDADES, CON ACCESO FRONTAL COMO POSTERIOR. DEBE PERMITIR LA ADMINISTRACIÓN DEL CABLEADO EN AMBOS LADOS DEL RACK Y EL ORGANIZADOR DOBLE DEBE CONTAR CON TAPAS FRONTALES Y POSTERIORES.	SI	NO ES DOBLE, COMO SE SOLICITA EN LA DESCRIPCION DE LA CONVOCANTE
PROTECTOR DE CONECTORES RJ45 PARA CABLES ETHERNET Y CAT 6, CUBIERTAS DE PLASTICO, PROTECTOR CONTRA AGUA Y DAÑOS PARA REDES CABLEADAS. ACCESORIO PLASTICO PARA PROLONGAR LA VIDA UTIL DE SU CONECTOR DE RED, CUBIERTA DEL CONECTOR.	SI	SE OFERTA OTRA PIEZA, NO LA QUE SOLICITA LA PRESENTE CONVOCATORIA



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL JALISCO
COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA

ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL ABIERTA
No. SC-2026-00020128

DICTAMEN TÉCNICO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y PERIFERICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS
DE INFORMACION PARA EL EJERCICIO 2026.

PLACA FRONTAL DE 2 INSERTOS, FABRICADA EN PLÁSTICO ABS RESISTENTE, INCLUYE UN BOLSILLO PARA ETIQUETAS, ES DE MONTAJE VERTICAL, COLOR BLANCO Y COMPATIBLE CON CAJAS NEMA ESTÁNDAR. INCLUYE UN INSERTO CIEGO, DEBE SER COMPATIBLE CON EL CONECTORES RJ 45 /HEMBRA PROPUESTO POR EL PROVEEDOR	SI	NO SE ESPECIFICA SI INCLUYE EL INSERTO CIEGO
--	----	--

ALEJANDRA RAQUEL VEGA ROMO

REQUISITO	INCUMPLIMIENTO	CAUSAL DE DESECHAMIENTO
CONJUNTO DE 3 HERRAMIENTAS MANUALES DISEÑADAS PARA OPERACIONES (MECANICAS, DE PRESION, DE AJUSTE), FABRICADAS EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA GARANTIZAR DURABILIDAD Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PERMITIENDO SU USO EN DIVERSAS APLICACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA. INCORPORAN MORDAZAS DE ALTA PRECISIÓN, QUE ASEGURAN UN AGARRE FIRME, CUENTAN CON MANGOS ERGONÓMICOS ANTIDESLIZANTES, DISEÑADOS PARA PROPORCIONAR MAYOR CONTROL, SEGURIDAD Y REDUCCIÓN DE FATIGA DURANTE SU USO PROLONGADO. SU CONSTRUCCIÓN ROBUSTA PERMITE SOPORTAR TRABAJOS DE USO RUDO EN ENTORNOS INDUSTRIALES.	SI	SE OFRECEN 2 PRODUCTOS DIFERENTES DE HERRAMIENTAS MANUALES POR PARTE DE PROVEEDOR, NO SE ESPECIFICA CUAL SE ENTREGARIA EN ESTE REQUERIMIENTO O SI SON AMBOS.
DESTORNILLADOR ELÉCTRICO INALÁMBRICO DE BATERÍA RECARGABLE, HERRAMIENTA ELECTROPORTÁTIL DISEÑADA PARA OPERACIONES DE ATORNILLADO Y DESATORNILLADO, ACCIONADA MEDIANTE MOTOR ELÉCTRICO, ALIMENTADO POR BATERÍA RECARGABLE, CUENTA CON UN SISTEMA DE TRANSMISIÓN QUE PERMITE LA GENERACIÓN DE PAR DE TORSIÓN AJUSTABLE, ADECUADO PARA DISTINTOS TIPOS DE FIJACIÓN Y MATERIALES. INCORPORA CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD VARIABLE Y MECANISMO DE INVERSIÓN DE GIRO (REVERSA), DISPONE DE PORTAPUNTAS ESTÁNDAR DE ACOUPLE RÁPIDO, COMPATIBLE CON PUNTAS INTERCAMBIABLES DE USO COMÚN, LO QUE PERMITE SU ADAPTACIÓN A DIFERENTES TIPOS DE TORNILLERÍA. SU DISEÑO ES ERGONÓMICO Y DE DIMENSIONES COMPACTAS, OPTIMIZADO PARA TRABAJOS PROLONGADOS Y ACCESO A ESPACIOS REDUCIDOS, INTEGRA BATERÍA RECARGABLE DE TECNOLOGÍA ION-LITIO O EQUIVALENTE DE 5 AH, CARGADOR DE BATERÍA, ESTUCHE O MALETIN Y KIT DE 100 PUNTAS.	SI	NO SE INCLUYE LA BATERIA DE 5AH SOLICITADA CON EL EQUIPO.
BATERÍA DE RESPALDO PARA RELOJ BIOMÉTRICO COMPATIBLE CON LA MARCA ZKTECO MODELO G3 PRO.	SI	NO SE INCLUYE DESCRIPCION DE LA BATERIA SOLICITADA
ALTA VELOCIDAD DE AIRE, SOPLADORA / ASPIRADORA PORTATIL, 18V, INCLUYE BATERIA DE 5.0 AH, MALETIN Y CARGADOR	SI	EL EQUIPO PROPUESTO NO ES INALAMBRICO COMO SE SOLICITA
BOBINA DE CABLE UTP 305 M. DE COBRE SOLIDO, CATEGORÍA 6 (24 AWG), 1000MBPS, PVC RISER (CMR), DE 4 PARES.	SI	NO ES CMR, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA
COLOR BLANCO, CANALETA DOS VIAS, PVC AUTO EXTINGUIBLE, 48 x 16 MM, TRAMO 2.5M PIEZA	SI	NO ES DE DOS VIAS, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA
DVR CON 4 CANALES 1080P QUE INCLUYA 1TB DE ALMACENAMIENTO MINIMO	SI	NO SE ESPECIFICA SI INCLUYE LA CAPACIDAD SOLICITADA EN LOS REQUISITOS



DICTAMEN TÉCNICO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y PERIFERICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS
DE INFORMACION PARA EL EJERCICIO 2026.

EVALUACIÓN TECNICA DE LA OFICINA DE OPERACIÓN Y MESA DE SERVICIOS

	DESCRIPCION	MARIA IRMA OROZCO ABELAR (CUMPLE)		BEST INFRA IT SA DE CV (CUMPLE)		ALEJANDRA RAQUEL VEGA ROMO (CUMPLE)	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO
CABLE HDMI	CABLE HDMI CON UN LARGO MÍNIMO DE 1.5 M, CONECTOR MACHO - MACHO.	X		X		X	
ALCOHOL ISOPROPÍLICO	ALCOHOL ISOPROPÍLICO (BOTELLA DE 1000 ML).	X		X		X	
ESPUMA LIMPIADORA	ESPUMA LIMPIADORA PARA EQUIPO DE CÓMPUTO (LIMPIADORA PARA SUPERFICIES DE PLÁSTICO Y TECLADOS FRASCO DE 400 - 590 ML).	X		X		X	
AIRE COMPRIMIDO	AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO/ELECTRONICO BOTE MINIMO DE 500 ML.	X		X		X	
CABLE DE CORREINTE	CABLE DE CORRIENTE PARA EQUIPO DE CÓMPUTO, ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR NEMA 5-15P MACHO A C13 HEMBRA 1.50 METROS COLOR NEGRO	X		X		X	
BROCHA DE LIMPIEZA	BROCHA ANTIESTÁTICAS DE 2" PARA LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS.		X	X			X
MONITOR	MONITOR A PARTIR DE 23"(IPS), CON PROCESAMIENTO DE VIDEO DESDE CALIDAD FULL HD HASTA AL ACTUAL, PUERTO HDMI Y DISPLAYPORT, CABLE DE CORRIENTE (TRIFÁSICO), DEBE CONTAR CON MENÚ DE AJUSTE, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA ENERGY STAR.	X		X			X
TECLADO	ESPAÑOL LATINOAMERICANO USB 104 TECLAS MÍNIMO. CON 12 TECLAS DE FUNCIÓN, TECLADO NUMÉRICO Y TECLAS DE MENÚ DE INICIO DE WINDOWS, CON INDICADORES LUMINOSOS.	X		X			X
MOUSE	MOUSE USB ALAMBRICO TIPO OPTICO, CABLE LONGITUD MINIMA DE 1.5MTS NO RETRACTIL, DE 2 BOTONES Y SCROLL	X		X			X
LECTOR CÓDIGO BARRAS	TIPO DE ESCANEEO 1D O 2D DE LECTURA DE 100/S, CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA A 90 MA, CUMPLA CON CERTIFICACIONES CE FCC, INCLUIR DRIVERS O CONTROLADORES NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN		X	X			X



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL JALISCO
COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA

ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL ABIERTA
No. SC-2026-00020128

DICTAMEN TÉCNICO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y PERIFERICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS
DE INFORMACION PARA EL EJERCICIO 2026.

MARIA IRMA OROZCO ABELAR

	REQUISITO	INCUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO
BROCHA DE LIMPIEZA	BROCHA ANTIESTÁTICAS DE 2" PARA LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS.	SI	EL TAMAÑO INDICADO NO ES EL SOLICITADO
LECTOR CÓDIGO BARRAS	TIPO DE ESCANEEO 1D O 2D DE LECTURA DE 100/S, CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA A 90 MA, CUMPLA CON CERTIFICACIONES CE FCC, INCLUIR DRIVERS O CONTROLADORES NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN	SI	EL CONSUMO DE ENERGÍA ES MAYOR A 90MA

ALEJANDRA RAQUEL VEGA ROMO

	REQUISITO	INCUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO
BROCHA DE LIMPIEZA	BROCHA ANTIESTÁTICAS DE 2" PARA LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS.	SI	EL TAMAÑO INDICADO NO ES EL SOLICITADO
MONITOR	MONITOR A PARTIR DE 23"(IPS), CON PROCESAMIENTO DE VIDEO DESDE CALIDAD FULL HD HASTA AL ACTUAL, PUERTO HDMI Y DISPLAYPORT, CABLE DE CORRIENTE (TRIFÁSICO), DEBE CONTAR CON MENÚ DE AJUSTE, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA ENERGY STAR.	SI	NO SE MENCIONA QUE CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR
TECLADO	ESPAÑOL LATINOAMERICANO USB 104 TECLAS MÍNIMO. CON 12 TECLAS DE FUNCIÓN, TECLADO NUMÉRICO Y TECLAS DE MENÚ DE INICIO DE WINDOWS, CON INDICADORES LUMINOSOS.	SI	NO ES SOLO EL TECLADO, ES EN KIT CON EL MOUSE
MOUSE	MOUSE USB ALAMBRICO TIPO OPTICO, CABLE LONGITUD MINIMA DE 1.5MTS NO RETRACTIL, DE 2 BOTONES Y SCROLL	SI	NO ES SOLO EL MOUSE, ES EN KIT CON EL TECLADO
LECTOR CÓDIGO BARRAS	TIPO DE ESCANEEO 1D O 2D DE LECTURA DE 100/S, CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA A 90 MA, CUMPLA CON CERTIFICACIONES CE FCC, INCLUIR DRIVERS O CONTROLADORES NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN	SI	NO MENCIONA EL TIPO DE ESCANEEO 2D, ASÍ COMO NO MENCIONA CUMPLIR CON LAS CERTIFICACIONES SOLICITADAS




DICTAMEN TÉCNICO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y PERIFERICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA EL EJERCICIO 2026.

RESULTADO:

RAZON SOCIAL	SOLVENTE/NO SOLVENTE
BEST INFRA IT S.A. DE C.V.	SOLVENTE
MARIA IRMA OROZCO ABELAR	NO SOLVENTE
ALEJANDRA RAQUEL VEGA ROMO	NO SOLVENTE

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el **ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL ABIERTA No. SC-2026-00020128** para la **ADQUISICION DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y PERIFERICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION, PARA EJERCICIO 2026.** siendo las 17:00 HRS. (diecisiete horas) del día 04 de junio de 2026, elaborando la presente acta para los efectos legales conducentes y para debida constancia, firmando al calce y al margen, quien intervino en la presente. -----


Ing. Luis de Jesus Vargas Jimenez

Titular de la Coordinación de Informática


Lic. Andres Ulises Lopez Lopez
Area Administración
Elaboro


Ing. Octavio Vandik Tabares
Jefe de Oficina Administración y Gobierno TI
Reviso

