



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-N-50-2026 OSTEOSINTESIS SERVICIOS ZONAS CUERNAVACA, CUAUTLA Y ZACATEPEC EJERCICIO 2026

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos siendo las nueve horas del día veinticuatro de diciembre de dos mil veinticinco, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: avenida Plan de Ayala no. 1201 esq. Avenida Central, Colonia Ricardo Flores Magón, 62450 Cuernavaca, Morelos; con objeto de llevar a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones, motivo de esta licitación, de conformidad con los artículos 45 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en adelante, (la Ley), y 47 de su Reglamento y lo previsto en el (los) numeral(es) 3.2 y 5 de la Convocatoria a la Licitación.

El presente acto es presidido por el servidor público, Lic. Jorge Luis Luna Ham, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, y se formaliza mediante su publicación en el sistema electrónico Compras Mx, donde intervienen los funcionarios: M.E. Marco Antonio Adair Liña Amador, Encargado de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, Lic. Juan Carlos Ramirez de la Vega, Auditor Adscrito a la Oficina Regional 12 del Órgano Interno de Control en el IMSS, Lic. Rodrigo Rangel Capetillo, Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y la Lic. Shamira Emineth Rodriguez Valdovinos N47 Líder de Proyecto C.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, con fundamento en el artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 35 fracción I, 36, 39 fracción I, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 39, 42, 48 y 85 de su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios y demás disposiciones aplicables en la materia, convocó a los licitantes interesados en participar en la presente Licitación Pública Internacional Bajo Cobertura de Tratados Electrónica, mediante Convocatoria No. **22** publicada en el Diario Oficial de la Federación el **09 de diciembre de 2025** y en la Plataforma Digital de Contratación Pública (Compras MX) de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno el día **09 de diciembre de 2025**.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, párrafo séptimo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el servidor público que preside el acto realizo la apertura de las propuestas que fueron recibidos de manera electrónica por medios remotos de comunicación, haciendo constar lo siguiente:

Existen proposiciones para esta Convocatoria en el servidor de Compras MX, como se muestra en 01 foja anexa.

No.	LICITANTES QUE PRESENTARON SUS PROPOSICIONES ELECTRÓNICAMENTE (vía COMPRAS MX)
1	PROVEEDORA GONTRA SA DE CV

El órgano Interno de Control en este evento solicita se realice la revisión en tiempo real en la página de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados que los licitantes no se encuentren sancionados, para lo cual se anexa 1 foja. Así mismo se informa que se realiza una verificación de los proveedores impedidos para contratar con el IMSS conforme al artículo 71 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para lo cual se anexa 1 foja.

En primer término, se llevó a cabo la apertura de las propuestas que se recibieron a través del sistema Compras MX, revisando la documentación presentada, sin entrar al análisis detallado de su contenido.

De lo anterior se hace constar y se adjuntan en 03 fojas lo siguiente:





ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-N-50-2026 OSTEOSINTESIS SERVICIOS ZONAS CUERNAVACA, CUAUTLA Y ZACATEPEC EJERCICIO 2026

No.	LICITANTES QUE PRESENTARON SUS PROPOSICIONES ELECTRÓNICAMENTE (vía COMPRAS MX)	EVALUACION
1	PROVEEDORA GONTRA SA DE CV	PRESENTA DOCUMENTACION DESCRITA EN EL REQUERIMIENTO TÉCNICO / LEGAL

Después de registrar la recepción de la documentación presentada por los licitantes, esta Acta cumple con lo dispuesto en el artículo 48 fracción I del Reglamento de la Ley.

A continuación, con fundamento en el artículo 47 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley, se omitió la lectura de los precios unitarios de cada una de las partidas y se anexa en esta Acta, 47 fojas de los documentos de la propuesta económica, indicando los importes totales de la proposición, como se consigna a continuación:

No.	LICITANTES QUE PRESENTARON SUS PROPOSICIONES ELECTRÓNICAMENTE (vía COMPRAS MX)	PARTIDA	CuCOP	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	Importe precio unitario ofertado Antes de IVA
1	PROVEEDORA GONTRA SA DE CV	1 Zona Cuernavaca	25400371	COLUMNA	\$1,233,158.79
				PLACAS Y TORNILLOS	
				PLACAS ESPECIALES	
				IMPLANTES PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	
				FIJADORES	
				HEMIARTROPLASTÍA	
				CEMENTO	
				PROTESIS DE RODILLA	
				PROTESIS TOTAL DE CADERA Y ANILLO DE REFORZAMIENTO ACETABULAR	
				CLAVOS CENTROMEDULARES	
				CLAVO PEDIATRICO	
2	PROVEEDORA GONTRA SA DE CV	2 Zona Cuautla	25400371	PLACAS Y TORNILLOS	\$521,344.94
				PLACAS ESPECIALES	
				PLACAS Y TORNILLOS 1.5/2.0	
				FIJADORES	
				HEMIARTROPLASTÍA	
				CEMENTO	
				CLAVOS CENTROMEDULARES	
				CLAVO PEDIATRICO	
3	PROVEEDORA GONTRA SA DE CV	3 Zona Zacatepec	25400371	PLACAS Y TORNILLOS	\$521,344.94
				PLACAS ESPECIALES	
				PLACAS Y TORNILLOS 1.5/2.0	
				FIJADORES	
				HEMIARTROPLASTÍA	
				CEMENTO	
				CLAVOS CENTROMEDULARES	
				CLAVO PEDIATRICO	





ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-N-50-2026 OSTEOSINTESIS SERVICIOS ZONAS CUERNAVACA, CUAUTLA Y ZACATEPEC EJERCICIO 2026

Con fundamento en el artículo 50 de la Ley, y lo indicado en el 3.2.3 de la convocatoria a la licitación, la proposición se encuentra firmada electrónicamente por los participantes y los servidores públicos que intervienen en el acto.

De conformidad con el artículo 46 fracción II de la Ley, las proposiciones se recibieron para su evaluación y con base en ella se comparte al área técnica mediante correo electrónico la liga APERTURA (<file:///CTO01158WSSERPB/Users/shamira.rodriguez/Desktop/2026/LICITACIONES/LA-050-GYR-050GYR007-N-50-2026%20%20osteo%20servicios/APERTURA>)

Con la finalidad de que realice su evaluación, para emitir el fallo correspondiente, el cual será dado a conocer el día **05 de enero del 2026** a las **trece horas**, a través de la plataforma de COMPRAS MX mismo que podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.





De conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la LAASSP, a este acto no asistió ninguna persona que haya manifestado su interés de estar presente en el mismo como observador.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 50 de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición del (los) licitante (s), copia de esta Acta en la plataforma digital de contrataciones públicas compras MX: <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/>. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las diez horas del día de su inicio.

Esta Acta consta de 03 fojas y 53 anexos. Firmando autógrafamente y electrónicamente de conformidad los funcionarios presentes en el acto, (mediante firma electrónica avanzada) para los efectos legales, a través de la Plataforma Compras Mx en términos del artículo 36 de la LAASSP.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TITULAR DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	 LIC. JORGE LUIS LUNA HAM
ENCARGADO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS	 M.E. MARCO ANTONIO ADAIR LIÑA AMADOR
JEFE DE LA OFICINA ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS	 LIC. RODRIGO RANGEL CAPETILLO
AUDITOR ADSCRITO A LA OFICINA REGIONAL 12 DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS	 LIC. JUAN CARLOS RAMIREZ DE LA VEGA

FIN DEL ACTA





LISTA DE LICITANTES PARTICIPANTES

Fecha y hora de la emisión del reporte: 24 de diciembre de 2025 a las 09:48

Datos del Procedimiento de contratación

Código del Expediente: E-2025-00112523

Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR007-N-50-2026

Empresas interesadas

Núm.	Licitante	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha y hora de envío de proposición	Fecha y hora de apertura de proposición	Forma de participación
1	PROVEEDORA GONTRA SA DE CV	9 de diciembre de 2025 a las 13:36	24 de diciembre de 2025 a las 01:32	24 de diciembre de 2025 a las 09:05	Electrónica



2025
Año de
La Mujer
Indígena

<https://www.gob.mx/buengobierno>



No existen proveedores con esta
búsqueda: PROVEEDORA GONTRA SA DE
CV

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por: Proveedor y Contratista

Tipo de Sanción: Seleccione una opción

Seleccione al proveedor y contratista

PROVEEDORA GONTRA SA DE CV

Buscar


Exportar

Proveedor y Contratista	OIC Responsable	Investigación	Procedimiento Administrativo	Ley Infringida	Inicio de la sanción	Fin de la sanción	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica
-------------------------------	--------------------	---------------	---------------------------------	-------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------

0 - 0 of 0 « »

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.



Reporte de impedidos

Nombre o Razón social	RFC	País	Impedido contratar con	Periodo del impedimento en inicio- término	Plazo (en meses días)	En materia de	Fracción	Estatus
SEITONIC SA DE CV	SEI170407Q62	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	24/11/2025 00:00:24/11/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	III	ACTIVO
PREVENCIÓN Y SOLUCIONES K-B SA DE CV	PSK190708KG3	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	30/10/2025 00:00:30/10/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	III	ACTIVO
COMERCIALIZADORA DICIUNSA SA DE CV	CDI091016G58	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	29/10/2025 00:00:29/10/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
CONTROLADORA MEDIKA SA DE CV	CME1210038J9	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	15/10/2025 00:00:15/10/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	III	ACTIVO
CONSULTORES EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL	CSO0205212C3	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	12/09/2025 00:00:12/09/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
COMERCIALIZADORA ORTOPEDICA DEL SURESTE SA DE CV	CSO0903020TP9	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	20/09/2025 00:00:20/09/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
SEGURIDAD PRIVADA IVAON SA DE CV	SPI1809208X5	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	18/09/2025 00:00:18/09/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
CORMAGO SA DE CV	COR161216C24	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	18/06/2025 00:00:18/06/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
SEGURIDAD PRIVADA IVAON SA DE CV	SPI1809208X5	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	18/06/2025 00:00:18/06/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OCCIDENTE SA DE CV	SEA940302HL5	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	18/06/2025 00:00:18/06/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCIÓN Y RECICLADOS DE	GIR061019N71	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	18/06/2025 00:00:18/06/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
P C&B FACILITY MANAGEMENT SOLUTIONS SA DE CV	PCF120321AR3	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	18/06/2025 00:00:18/06/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
JORGE ISAAC SANCHEZ MALDA	SAMJ7407174Y7	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	18/06/2025 00:00:18/06/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
CORMAGO SA DE CV	COR161216C24	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	18/06/2025 00:00:18/06/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
P C&B FACILITY MANAGEMENT SOLUTIONS SA DE CV	PCF120321AR3	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	18/06/2025 00:00:18/06/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
PUBLICIDAD EN MEDIOS DEL BAJIO SA DE CV	PMB081125TC9	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	18/06/2025 00:00:18/06/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
IMPULSORA DE MATERIALES HOSPITALARIO SA DE CV	IMH090303484	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	18/06/2025 00:00:18/06/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
SURTIDORA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	SMO080806B65	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	18/06/2025 00:00:18/06/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
LABORATORIOS LE ROY SA DE CV	LLR0305119Y9	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	26/06/2025 00:00:26/06/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	CTR031122N85	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	26/06/2025 00:00:26/06/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
STAR ALAI S A P I DE CV	SAL130621SE6	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	26/06/2025 00:00:26/06/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
VITAE LABORATORIOS SA DE CV	VLA730123EB0	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	25/06/2025 00:00:25/06/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
TLM SERVICIOS BIOMEDICOS Y ROBOTICOS SA DE CV	TSB181106K28	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	19/06/2025 00:00:19/06/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	III	ACTIVO
EUGENIO JIMENEZ PEREZ	JPE590815AB2	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	09/04/2025 00:00:09/04/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
CELIA CASILLAS ESQUIVEL	CAEC730803E76	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	09/04/2025 00:00:09/04/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
RALCA, S.A. DE C.V.	RAL3260115U8	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	28/02/2025 00:00:28/02/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	III	ACTIVO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
C.O.A.D. MORELOS
SE REALIZO CONSULTA EL 24/12/25
A LAS: 9:00
LIC. SHARIRA EMANETH RODRIGUEZ VALDIVINOS
OFICINA DE ASISTENCIA DE BASES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
MAT 94080993

[Handwritten signature]



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 24 de diciembre de 2025 a las 01:32

Nombre o Razón Social: PROVEEDORA CONTRA SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2025-00112523
Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR007-N-50-2026
Dependencia o Entidad: 050GYR - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Unidad Compradora: 050GYR007 - COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
Nombre del procedimiento de contratación: LA-050-GYR-050GYR007-N-50-2026 OSTEOSINTESIS SERVICIOS
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 9 de diciembre de 2025
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 24 de diciembre de 2025 a las 09:00
Responsable de la captura: AMERICA VIRGINIA MORALES BECERRIL
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
Tipo de contratación: SERVICIOS
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Contrato Abierto: Sí
Plurianual: No
Participación conjunta: No
¿Compra consolidada?: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 19
Número de requerimientos con respuesta: 19
Número de archivos: 22

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO 3 ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	1 AN 3 GON.pdf	1.9 MB	23 de diciembre de 2025 a las 23:40
ANEXO 15 DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	2 AN 15 GON.pdf	797.9 KB	23 de diciembre de 2025 a las 23:40
ANEXO 5 ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASP	3 AN 5 GON.pdf	775.0 KB	23 de diciembre de 2025 a las 23:40
ANEXO 6 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	4 AN 6 GON.pdf	774.9 KB	23 de diciembre de 2025 a las 23:40
4.1.3.7 MANIFIESTO POR EL QUE SE AFIRME O NIEGUE VÍNCULOS CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE ESTABLECE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CONTRATACIONES	5 MAN NO VIN.pdf	663.9 KB	23 de diciembre de 2025 a las 23:40
4.1.3.6 ESCRITO DE NO CONFLICTO DE INTERÉS	6 NO CONF.pdf, 6 MAN NO EJE.pdf	1.5 MB	23 de diciembre de 2025 a las 23:40
MANIFIESTO EN EL QUE SE INDIQUE QUE NO PODRÁ SUBCONTRATAR A OTRO LICITANTE QUE HAYA PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO	7 NO SUBC.pdf	802.2 KB	23 de diciembre de 2025 a las 23:40
ANEXO 16 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	8 AN 16 GON.pdf	797.9 KB	23 de diciembre de 2025 a las 23:41
ANEXO 4 MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	9 AN 4 GON.pdf	860.2 KB	23 de diciembre de 2025 a las 23:41



MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	10 MAN NOR.pdf	797.3 KB	23 de diciembre de 2025 a las 23:41
MANIFESTACIÓN DE DISCAPACIDAD	11 MAN DISC.pdf	797.1 KB	23 de diciembre de 2025 a las 23:41
ANEXO 7 ESCRITO ESTRATIFICACIÓN MIPYME	12 AN 7 GON.pdf	775.2 KB	23 de diciembre de 2025 a las 23:42
ANEXO ESCRITO COMPRA MX	13 ESC COMPRMX.pdf	798.8 KB	23 de diciembre de 2025 a las 23:42
4.1.3.B. DOCUMENTACION LEGAL	14 AN 13 GON.pdf, 14 DOC LEG.pdf	19.9 MB	23 de diciembre de 2025 a las 23:42
ACTA CONSTITUTIVA	15 ACT CONS GON.pdf	16.6 MB	23 de diciembre de 2025 a las 23:43
PODER NOTARIAL	16 POD NOT GON.pdf	16.6 MB	23 de diciembre de 2025 a las 23:43
ANEXO 10 FORMATO INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL	17 AN 10 GON.pdf	829.4 KB	23 de diciembre de 2025 a las 23:44
ANEXO 11 ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y JUNTAS DE ACLARACIONES	18 AN 11 GON.pdf	797.5 KB	23 de diciembre de 2025 a las 23:44
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	DOCLEGALN50GON.pdf, DOCADICN50GON.pdf	26.7 MB	23 de diciembre de 2025 a las 23:45

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: BINARIO)

Número de requerimientos solicitados: 3
Número de requerimientos con respuesta: 2
Número de archivos: 5

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO TECNICO	AN TECN50GON.pdf	5.2 MB	23 de diciembre de 2025 a las 15:23
TERMINOS Y CONDICIONES	ANTERMN50GON P4.pdf, ANTERMN50GON P3.pdf, ANTERMN50GON P1.pdf, ANTERMN50GON P2.pdf	297.0 MB	24 de diciembre de 2025 a las 01:16
DOCUMENTACION GENERICA			

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 2
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 2

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA ECONOMICA	Anexo 8 Gon.xlsx, Anexo 8 Gon.pdf	1.9 MB	22 de diciembre de 2025 a las 17:17
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / Monto)

Número de requerimientos solicitados: 3
Número de requerimientos con respuesta: 3

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Unidad de Medida	Precio unitario	Importe total sin impuestos	Importe total con impuestos
1	25401-0371	OSTEOSINTESIS SERVICIO ZONA CUERNAVACA	SERVICIO	\$ 1,233,158.79	\$ 1,233,158.79	\$ 1,430,464.2
2	25401-0371	OSTEOSINTESIS SERVICIO ZONA CUAUTLA	SERVICIO	\$ 521,344.94	\$ 521,344.94	\$ 604,760.13
3	25401-0371	OSTEOSINTESIS SERVICIO ZONA	SERVICIO	\$ 521,344.94	\$ 521,344.94	\$ 604,760.13





Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



ZACATEPEC

Nombre o Razón Social: PROVEEDORA GONTRA SA DE CV

Nombre del firmante: PROVEEDORA GONTRA SA DE CV

RFC: PGO241005MU6

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LA-50-GYR-050GYR007-N-50-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

Lk2u3u9ce8WCj3j2VGHd5yFkCt0azbky3AvNlILXt14YaNhGwRbsJA05qpc4L2rCSNlaRt0Yzc50b0WtDogB02NCJ7vC1K0Tb366g5YL6bRuz6Ixfef/y3q0547w1a2Zj1f04VP80VsgWq9MmdPRj/YJnIPqz71rBdRoRAsRMw3N
LRcpcD73zkVPMtLlUgvmw3TgdIXCS29yZXTpwtw5rdkMDyldz4KAPW0XLAuZkMN3P89wXEger4KxihawqBuHvL07rjVhEl20/s8enUwvPzfhlHua+vvqq0tjLep1Dl10J+1zn+ku09uCuV8fdzfu+/n+6tlyY58gum0w4ch2Deuww



<https://www.gob.mx/buengobierno>



ANEXO 8

PROPUESTA ECONOMICA

Instituto Mexicano del Seguro Social

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos

Jefatura Delegacional de Servicios Administrativos

Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento

Presente

Datos generales de la empresa

LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LA-50-GYR-050GYR007-N-50-2026

RAZÓN SOCIAL: Proveedora Gontra, S.A. de C.V.

Nº. DE PROVEEDOR: 0000161557

R.F.C.: PGO241005MU6

DOMICILIO FISCAL: Privada Jacarandas #13, Colonia Buenavista, C.P.

ESTRATIFICACIÓN: MICRO (X) PEQUEÑA () MEDIANA ()

62130, Cuernavaca, Morelos

FECHA: 24 de Diciembre del 2025

CORREO: administracion@gontra.mx

TEL: 777-308-55-28

FAB () DIST (X)

PARTIDA 1 ZONA CUERNAVACA						
COLUMNA						
CLAVE(S)	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO
060.113.3895	BARRA DE CONEXION DE 2.5 MM A 4.0 MM DE DIAMETRO O ESPESOR. LONGITUD DE 50.0 MM A 80.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	110	220	ORTOPEDISALUD TOPSPINE	MÉXICO	\$ 4,900.60
060.160.0018	CANDADOS PARA BARRA. CANDADO O BARRA DE CONEXION BARRA-BARRA. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PARA BARRA DE 4.0 A 6.5 MM DE DIAMETRO, O ESPESOR CON O SIN SEGURO	110	220	ORTOPEDISALUD TOPSPINE	MÉXICO	\$ 6,687.50
060.898.2815	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SOLIDO O ACANALADO DE 3.5 A 6.5 MM DE DIAMETRO DE APERTURA LATERAL O APERTURA DORSAL. LONGITUD DE 25.0 MM A 65.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	280	560	ORTOPEDISALUD TOPSPINE	MÉXICO	\$ 8,132.00
060.898.3086	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL SOLIDO O ACANALADO DE 3.5 MM A 6.5 MM DE DIAMETRO, DE APERTURA LATERAL O APERTURA DORSAL. LONGITUD DE 25.0 MM A 65.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	280	560	ORTOPEDISALUD TOPSPINE	MÉXICO	\$ 8,132.00
060.935.0210	BARRA FLEXIBLE DE 30 MM A 600 MM DE LONGITUD. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. DIAMETRO DE 4.5 MM A 6.5 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	110	220	ORTOPEDISALUD TOPSPINE	MÉXICO	\$ 4,900.60
060.166.0075	CANDADO ARANDELA O ROTULA O TUERCA DE FIJACION TORNILLO-BARRA	280	560	ORTOPEDISALUD TOPSPINE	MÉXICO	\$ 6,741.00

Privada Jacarandas #13, Colonia Buenavista, C.P. 62130, Cuernavaca, Morelos



060.152.0281	Cajas para columna vertebral cervical, torácica y lumbar, telescópicas de aleación de titanio o peek. Caja anterior cervical cuneiforme o cilíndrica o plana sólida o hueca o trapecoidal o convexa. De aleación de titanio o peek. Altura de 4.0 mm a 9.00 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	80	160	ORTOPEDISALUD TOPSPINE	MÉXICO	\$ 40,000.00
060.353.0098	Espaciador interespinoso vía percutánea de cuerpo radiol transparente en peek, con alas de 1 1.5 mm de altura en aleación de Titanio, de 20 mm de longitud y 8 mm a 16 mm de diámetro. Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas.	80	160	ORTOPEDISALUD TOPSPINE	MÉXICO	\$ 65,000.00
060.437.1179	Ganchos. Para los sistemas que lo requieran. Transverso derecho.	55	110	ORTOPEDISALUD TOPSPINE	MÉXICO	\$ 9,000.00
060.437.1187	Ganchos. Para los sistemas que lo requieran. Transverso izquierdo.	55	110	ORTOPEDISALUD TOPSPINE	MÉXICO	\$ 9,000.00
060.437.1195	Ganchos. Para los sistemas que lo requieran. Transverso frontal.	55	110	ORTOPEDISALUD TOPSPINE	MÉXICO	\$ 9,000.00
060.437.1203	Ganchos. Para los sistemas que lo requieran. Pedicular derecho.	55	110	ORTOPEDISALUD TOPSPINE	MÉXICO	\$ 9,000.00
060.437.1211	Ganchos. Para los sistemas que lo requieran. Pedicular izquierdo.	55	110	ORTOPEDISALUD TOPSPINE	MÉXICO	\$ 9,000.00

PARTIDA 1 ZONA CUERNAVACA

PLACAS Y TORNILLOS

CLAVE(S)	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO
060.725.1428	Placas condiea de sostén, con orificios de compresión dinámica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Número de orificios: de 7 a 21, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	180	360	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 1,450.00
060.725.2723	Placas rectas anchas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 16. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	270	530	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 1,450.00
060.725.2986	Placas rectas angostas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	180	360	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 1,450.00
060.725.1485	Placas en "T", para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 3 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	220	440	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 1,550.00
060.725.9934	Placas de sostén, lateral para ibia, para tornillos de 4.5mm y 6.5mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 4 a 12, derecha e izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	180	360	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 1,550.00
060.725.5338	Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro estándar. Número de orificios: de 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	220	440	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 6,000.00
060.725.6633	Placas para tornillo dinámico de cadera a 95 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 6 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	160	310	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 6,250.00
060.899.0818	Tornillo de compresión, para tornillo de tracción. Longitud de 30 mm a 45 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	380	750	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 900.00
060.899.1428	Tornillos desizantes o de tracción, para placas de cadera y cándulos. Longitud de 50.0 mm a 135.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	380	750	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 3,250.00
060.463.1705	Agua guía para tornillo dinámico de cadera y cándulos. Con rosca en la punta de 2.5mm de diámetro y 230mm de longitud. Además comprende dimensiones intermedias entre las especificadas.	550	1100	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 1,400.00
060.899.1806	Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. Longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	3000	6000	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 2,450.00

060.722.0324	Tornillo cortical autorroscante, de 4.5 mm de diámetro, para diáfisis. Longitud: de 31.0 mm a 43.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	3000	6000	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	2,450.00
060.899.2673	Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esférica y rosca de 16 mm. Longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1750	3500	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,265.00
060.899.0982	Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esférica y rosca de 32 mm de longitud. Longitud: de 45.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1750	3500	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,265.00
060.899.1030	Tornillos para hueso esponjoso, de 6.5 mm de diámetro, con rosca en toda su longitud. Longitud: de 25.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1750	3500	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,265.00
060.899.0446	Tornillos canulados para hueso esponjoso, de 7 mm de diámetro, con rosca de 16 mm. Longitud de 30.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	220	440	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	4,000.00
060.899.0479	Tornillos canulados para hueso esponjoso, de 7.0 mm de diámetro, con rosca de 32 mm. Longitud de 45.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	220	440	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	4,000.00
060.898.0124	Tornillo canulado de 4.5 mm de diámetro. Longitud de 20.0 mm a 73.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	220	440	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	6,500.00
060.798.0026	Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 13.0 mm de diámetro, para tornillos de 6.5 mm	220	440	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	160.00
060.725.1741	Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	330	670	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,450.00
060.725.1642	Placas rectas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 3.5 y 4.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	400	800	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,450.00
060.725.2061	Placas para reconstrucción, rectas moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 5 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	400	800	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	2,100.00
060.725.1923	Placas en "T", ángulo oblicuo, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y orificios en el vástago: de 3 a 5. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	200	400	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,350.00



060.725.1873	Placas en "T", ángulo recto, para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y de 3 a 6 orificios en el vástago. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	200	400	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,350.00
060.725.1626	Placas en trébol con 6 orificios en la cabeza para tornillos de 4.0 mm de diámetro y orificios en el vástago para tornillos de 3.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: 3 y 4.	200	400	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,600.00
060.899.0305	Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	4000	8000	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	2,350.00
060.898.3185	Tornillos corticales en aleación de Titanio o acero 316L de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa, completamente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	4000	8000	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	2,350.00
060.899.3291	Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, de 4.0 mm de diámetro. Rosca completa. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	2000	4000	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,965.00
060.899.0370	Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, diámetro de la rosca 4.0 mm. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	2000	4000	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,965.00
060.898.0017	Tornillo canulado de 3.5 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	200	400	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	7,600.00
060.463.1846	Aguja para tornillo canulado mediano. Con rosca en la punta de 1.6 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas.	330	670	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,400.00
060.899.0495	Tornillos para hueso cortical, de 2.0 mm de diámetro, con entrada hexagonal. Longitud: de 6.0 mm a 38.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1330	2670	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	600.00
060.798.0208	Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 7.0 mm de diámetro, para tornillos de 4.0 mm	200	400	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	200.00

PARTIDA 1 ZONA CUERNAVACA						
PLACAS ESPECIALES						
CLAVE(S)	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MÁXIMA	MARCA	PROCEDECENCIA	PRECIO UNITARIO
060.425.2932	Placa clavicular con gancho. Número de orificios: de 6 a 9, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Se requiere entreguen placa de 4 a 6 orificios.	70	130	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 6,000.00
060.722.0662	Sistema placa bloqueada para fémur distal y tibia proximal lateral. Mínima invasión. Placa bloqueada para fémur distal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 156.0 mm a 316 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	40	90	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 7,000.00
060.722.0670	Placa bloqueada para tibia proximal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 141.0 mm a 301.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	40	90	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 7,000.00
060.722.0316	Placa y tornillos de acero inoxidable, para cirugía de mínima invasión, del tercio femoral proximal. Placa de compresión, de bajo perfil, biselada distalmente, con dos orificios proximales de ángulo fijo y tres orificios distales.	850	1700	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 5,500.00
060.722.0373	Tornillo telescópico autoloscante, autooperante con fijación a placa y cuello femoral. Longitud: de 90.0 mm a 140.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	850	1700	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 4,800.00
060.898.3227	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio, autooperante, para placa bloqueada. Longitud de 18.0 mm a 85.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	850	1700	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 4,800.00
060.898.3235	Tornillo de bloqueo periprotésico de 5.0 mm, de aleación de titanio. Longitud de 14.0 mm y 18.0 mm.	850	1700	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 4,800.00
060.898.3243	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio. Roscante. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	40	90	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 4,800.00
060.722.0597	Placas para fijación de fracturas de radio distal. Placa volar en aleación de titanio o acero 316L de ángulo recto u oblicuo. Izquierda o derecha. Con o sin bloqueo a la placa. Las instituciones seleccionarán por tamaño o por número de orificios.	40	90	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 5,200.00

060.425.3146	Placa para tibia distal, derecha o izquierda. Número de orificios: de 7 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	360	710	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 7,600.00
060.425.3857	Placa bloqueada anatómica para humero distal, para columna lateral o posterolateral, de titanio o acero, derecha o izquierda. Número de orificios de 3 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	70	130	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 10,000.00
060.425.3865	Placa bloqueada anatómica para humero proximal, de titanio o acero, derecha o izquierda. Número de orificios de 3 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	70	130	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 10,000.00
060.425.3849	Placa bloqueada anatómica para humero proximal, de titanio o acero. Cuerpo corto y largo con compresión. Número de orificios de 3 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	70	130	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 10,000.00
060.425.3873	Placa bloqueada para olecranon, de titanio o acero, derecha o izquierda. Número de orificios de 2 a 10. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	70	130	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 10,000.00
060.898.3193	Tomillos corticales en aleación de Titanio o acero 316L, de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa, parcialmente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1050	2100	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 4,780.00
060.898.3177	Tomillos corticales en aleación de Titanio o de acero 316L, de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1050	2100	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 4,780.00
060.898.3219	Tomillos corticales ó pernos en aleación de Titanio o de acero 316L de 2.0 mm a 2.7 mm de diámetro, con atornillamiento a la placa, con o sin micro rosca. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	1050	2100	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 4,780.00



GONTRA
MEDICAL INSTITUTE

PARTIDA 1 ZONA CUERNAVACA

IMPLANTES PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL Y CRANEO

CLAVE(S)	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO
060.899.8977	Tornillo o microtornillo autosujete para hueso cortical autorroscante, con ranura de cruz y diámetro de la rosca de 1,2 mm a 1,7 mm. Longitud de 4,0 a 17,0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza..	500	1000	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 3,250.00
060.899.9207	Tornillo autosujete para hueso cortical de 2,3 mm a 2,4 mm de diámetro de la rosca, utilizados como reemplazo de tornillos de 2,0 mm de diámetro. Longitud de 5,5 mm a 19,0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza..	500	1000	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 3,250.00
060.899.9249	Tornillo autosujete para hueso cortical, de 2,7 mm de diámetro de la rosca, utilizados como reemplazo de tornillos de 2,3 mm a 2,4 mm de diámetro. Longitud de 8,0 mm a 17,0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza	500	1000	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 3,250.00
060.899.9116	Tornillo para hueso cortical, con cabeza esférica interior hexagonal autorroscante; diámetro de rosca de 2,3 mm a 2,7 mm. Longitud de 6,0 mm a 25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	500	1000	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 3,350.00
060.898.2575	Tornillos autosujetantes para hueso cortical, autorroscante, con ranura en cruz, con diámetro en la rosca de 2,4 mm a 2,5 mm Longitud, de 4,0 mm a 23,0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza	500	1000	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 3,800.00
060.722.0878	Placa para mentón, de titanio. Espesor de 1,0 a 2,0 mm. Orificios: de 4 a 6. De 4,0 a 12,0 mm. Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas. Pieza.	30	70	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 1,500.00
060.899.9793	Tornillos o microtornillos autosujetantes de 1,0 mm a 2,0 mm de diámetro. Longitud de 3,0 a 8,0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	400	800	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 3,200.00
060.898.1965	Microtornillo para hueso cortical, autorroscante de 1,2 mm a 1,3 mm de diámetro. Longitud de 3,0 a 8,0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	400	800	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 3,200.00
060.725.8043	Placas arqueadas y bloqueadas con opción a corte para reconstrucción de 2,0 mm a 3,0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2,0 mm a 3,0 mm de diámetro. Número de orificios: 13 + 5 izquierda	60	120	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 1,080.00
060.725.8050	Placas arqueadas y bloqueadas con opción a corte para reconstrucción de 2,0 mm a 3,0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2,0 mm a 3,0 mm de diámetro. Número de orificios: 13 + 5 derecha.	50	100	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 2,000.00



GONTRA
MEDICAL INSURER

060.725.8084	Placas de tensión moldeable, para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	50	100	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,500.00
060.725.8837	Placa de compresión dinámica de 1.2 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 4 media luna.	40	80	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,050.00
060.898.1734	Tornillo de emergencia de 2.7 mm de diámetro. Longitud de 6.0 mm a 19.0mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	400	800	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	3,510.00
060.898.1833	Tornillo autosujetante para hueso cortical autorroscante, ranura en cruz o ranura simple con orificio central, con diámetro de la rosca de 1.0 mm a 2.4 mm, de titanio. Longitud de 4.0 mm a 23.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	400	800	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	3,750.00
060.781.0033	Rejilla flexible de 0.3 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. 90 x 90 mm de superficie.	30	60	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	25,000.00
060.725.8860	Placa de compresión dinámica de 1.2 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 6 media luna.	80	160	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	2,000.00
060.781.0025	Rejilla flexible de 0.3 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. 40 x 40 mm de superficie	30	60	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	8,000.00
060.725.9413	Placa de adaptación de 1.0 mm a 1.5 mm de diámetro. Número de orificios: 20 o 24. Pieza.	60	120	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	3,210.00
060.725.8886	Placa o microplaca derecha o izquierda para la base orbital, de 0.2 mm a 1.0 mm de espesor. Para tornillos de 1.0 mm a 1.5 mm de diámetro.	30	70	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,733.40
060.898.1924	Tornillo o microtornillo autosujetante para hueso cortical, autopercutor de manejo central de 1.2 mm a 1.5 mm de diámetro. Longitud de 3.5 a 7.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	450	900	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	3,200.00
060.725.6498	Placa para piso óbula izquierda y derecha. Espesor de 1.0 mm a 2.0 mm. Pieza.	50	100	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	2,000.00

060.898.1684	Tornillo para chingla maxiofacial de 3.0 mm a 3.2 mm de diámetro. De emergencia. Longitud de 8.0 mm a 17.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	500	1000	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	3,240.00
060.725.7953	Placas rectas para reconstrucción de 0.5 mm a 1.5 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 1.5 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios: de 8 a 24. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	50	100	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,050.00
060.725.7797	Placas curvas para reconstrucción de órbita para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 6 a 13. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	50	100	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,400.00
060.725.7581	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con condilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas Derecha o Izquierda de: 24 x 50 mm	40	80	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	13,300.00
060.725.7573	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con condilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas Derecha o Izquierda de: 24 x 45 mm	40	80	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	13,300.00
060.898.1866	Tornillo o microtornillo autosujetante para hueso cortical de emergencia de 1.3 mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de 3.0 a 11.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	500	1000	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	3,200.00
060.725.8035	Placas arqueadas y bloqueadas con opción a corte para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4 + 4	40	80	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	3,050.00
060.725.7912	Placas de reconstrucción en "I" para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 8 y 9. Pieza.	40	80	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,270.00
060.725.7904	Placas de reconstrucción en "X" para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Pieza.	40	80	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	2,000.00
060.725.7821	Placas en "L" para tornillos de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 x 3, 3 x 4 y 4 x 6 izquierda y derecha. Pieza	40	80	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	2,000.00



060.725.7771	Placas de adaptación de 0.6 mm a 0.9 mm espesor para tornillos de 2.0 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios: 20 y 30. Pieza.	90	180	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 3,500.00
060.725.7763	Placa de adaptación de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 20 Pieza.	90	180	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 1,050.00
060.725.7680	Placas para cirugía maxilofacial de 0.7 mm a 2.5 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 2.7 mm de diámetro. Número de orificios: 2 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	60	120	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 1,050.00
060.722.0076	Placas para cirugía maxilofacial de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 1.2 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios: 4 a 24. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	60	120	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 1,050.00
060.725.7631	Placas para cirugía maxilofacial, de compresión dinámica de 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.3 mm a 1.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	50	100	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 1,820.00
060.725.7615	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas Derecha o izquierda de: 160 x 60 mm Pieza.	50	100	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 19,800.00
060.725.7607	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas Derecha o izquierda de: 144 x 55 mm Pieza.	50	100	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 19,800.00
060.725.8878	Placa de compresión dinámica de 1.2 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 6 parte media anchura	40	80	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 1,500.00
060.722.0142	Placas en doble "Y" para tornillo de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 6 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	40	80	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 4,450.00



PARTIDA 1 ZONA CUERNAVACA						
FUNDADORES						
CLAVE(S)	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO
060.015.0387	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Abrazadera tipo pinza para fijador tubular asimétrica y pequeña.	250	500	ORTOPEDISALUD NEWFIX	MÉXICO	\$ 5,250.00
060.015.0320	Abrazadera cerrada para varilla y clavos. Varilla de 2.5 mm a 5.0 mm.	670	1330	ORTOPEDISALUD NEWFIX	MÉXICO	\$ 2,470.00
060.935.0137	Varillas de conexión, con diámetro de 4.0 mm a 5.0 mm. Longitud de 60.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	400	800	ORTOPEDISALUD NEWFIX	MÉXICO	\$ 2,470.00
060.015.0312	Varilla de 2.5 mm a 5.0 mm. PIEZA.	400	800	ORTOPEDISALUD NEWFIX	MÉXICO	\$ 2,470.00
060.015.0247	Articulación universal.	250	500	ORTOPEDISALUD NEWFIX	MÉXICO	\$ 5,250.00
060.015.0296	Tubo-Tubo.	250	500	ORTOPEDISALUD NEWFIX	MÉXICO	\$ 5,200.00
060.015.0239	Sencilla, ángulo variable, abierta ajustable.	400	800	ORTOPEDISALUD NEWFIX	MÉXICO	\$ 5,520.00
060.113.0495	Barra radio transparente para fijador externo. Longitud de 100.0 mm a 700.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. PIEZA	210	420	ORTOPEDISALUD NEWFIX	MÉXICO	\$ 2,470.00
060.425.3724	Aplicación intra articular. Fijador de muñeca de acero inoxidable y aluminio, consta de: dos módulos unidos por sistema de doble rúla, en cada módulo un cabezal deslizante y giratorio con 2 lechos para tornillos.	140	350	ORTOPEDISALUD NEWFIX	MÉXICO	\$ 14,000.00
060.425.1140	Alargador deslizante con cabezas, rúlas y lechos para tornillos, con tuercas y dispositivo de bloqueo y barras para compresión/distracción, corto, estándar y largo. Adulto.	140	350	ORTOPEDISALUD NEWFIX	MÉXICO	\$ 14,000.00

PARTIDA 1 ZONA CUERNAVACA						
HEMIARTROPLASTIA						
CLAVE(S)	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PROCEDECENCIA	PRECIO UNITARIO
060.746.7131	Componentes femorales. Vástago curvo o recto para hemiartroplastia, de 105 mm a 120 mm de longitud. Diámetro de la cabeza: de 38.0 mm a 54.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	400	600	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 16,100.00

PARTIDA 1 ZONA CUERNAVACA						
CEMENTO						
CLAVE(S)	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PROCEDECENCIA	PRECIO UNITARIO
060.182.1432	Para hueso, metilmelacrilato con polímero, monómero y antibiótico. 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero.	150	300	TECRES	ITALIA	\$ 3,050.00
060.182.0087	Para hueso, de polimelilacrilato con 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero. Viscosidad normal o doble viscosidad.	300	600	TECRES	ITALIA	\$ 2,900.00
060.353.0015	Espaciadores De metilmelacrilato prefabricados para cadera. Diámetro de la cabeza de: 46.0 mm a 61.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	25	50	TECRES	ITALIA	\$ 22,700.00
060.338.0015	Cementación al vacío Equipo de cementación para vástagos femorales, contiene: Cemento de baja viscosidad de 60 a 80 g, mezclador y aplicador retrógrado	15	30	TECRES	ITALIA	\$ 18,550.00
060.338.0031	Equipo de preparación modular para cementación de vástagos de cadera, contiene: Tapones femorales, escobilla de limpieza y secadores.	15	30	TECRES	ITALIA	\$ 8,700.00

PARTIDA 1 ZONA CUERNAVACA						
PROTESIS DE RODILLA						
CLAVE(S)	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO
060.747.0754	Componentes femorales primarios, de cromo-cobalto, con o sin vástago central. Tamaño: Extra pequeño, pequeño, mediano, grande o extragrande, o medidas equivalentes en mm	220	440	ORTOPEDISALUD ARTHRONIX	MÉXICO	\$ 20,172.00
060.508.1132	Insertos tibiales de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación. Tamaño estándar. Altura: de 8.0 mm a 21.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	220	440	ORTOPEDISALUD ARTHRONIX	MÉXICO	\$ 18,027.00
060.731.0018	Platillo tibial. Tamaño: Estándar, grande, extragrande o extra pequeño- pequeño.	220	440	ORTOPEDISALUD ARTHRONIX	MÉXICO	\$ 10,900.00
060.230.0162	Componente patelar. Tamaño: pequeño, estándar o grande.	220	440	ORTOPEDISALUD ARTHRONIX	MÉXICO	\$ 2,750.00
060.747.0838	Inserto de polietileno de ultra peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, preserva ligamento cruzado posterior, para prótesis primaria. Tamaño: extrapequeño, pequeño, mediano o grande. Altura: de 8.0 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	220	440	ORTOPEDISALUD ARTHRONIX	MÉXICO	\$ 2,500.00
060.508.1074	Insertos tibiales de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación. Tamaño pequeño. Altura: de 8.0 mm a 21.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	220	440	ORTOPEDISALUD ARTHRONIX	MÉXICO	\$ 2,500.00
060.508.1165	Insertos tibiales de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación. Tamaño grande. Altura: de 8.0 mm a 21.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	220	440	ORTOPEDISALUD ARTHRONIX	MÉXICO	\$ 2,500.00
060.748.2833	Componente femoral anatómico o universal de cromo-cobalto-molibdógeno con curvatura paleofemoral, con o sin pivotes laterales para su fijación, sin vástago central, en monobloque. Medidas: Extra chica, Chica, Mediana o Grande. O su equivalente en mm	220	440	ORTOPEDISALUD ARTHRONIX	MÉXICO	\$ 3,100.00
060.230.0253	Componente patelar en forma de domo o circular, de polietileno de alta densidad, tamaño pequeño.	220	440	ORTOPEDISALUD ARTHRONIX	MÉXICO	\$ 4,500.00



GONTRA
MEDICAL INDUSTRY

060.230.0261	Componente patelar en forma de domo o circular, de polietileno de alta densidad, tamaño grande.	220	440	ORTOPEDISALUD ARTHROX	MÉXICO	\$	4,500.00
060.747.0952	Componentes femorales. Componentes femorales secundarios, para revisión, con o sin vástago central y cajón estabilizador para recepción de extensión. Con borde interno de: 60.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	220	440	ORTOPEDISALUD ARTHROX	MÉXICO	\$	2,000.00
060.747.0984	Inserto de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación para prótesis estabilizada, secundaria o de revisión, vástago condilar femoral. Tamaño: extrapequeño, pequeño, mediano o grande. Altura: de 8.0 mm a 25.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	220	440	ORTOPEDISALUD ARTHROX	MÉXICO	\$	2,000.00
060.748.0936	Extensión para base tibial de revisión y de rescate. Vástago medial lateral. Compatibles con el platillo tibial.	220	440	ORTOPEDISALUD ARTHROX	MÉXICO	\$	28,173.00
060.748.8657	Diseño de aumento del hueso femoral. Aumento distal cimo posterior femoral, mecánicamente unido al fémur. Opciones de aumento: Bloques de aumento del hueso femoral distal de 5.0 mm, 10.0 mm y 15.0 mm. Bloques de aumento del hueso femoral posterior de 5.0 mm y 10.0 mm.	220	440	ORTOPEDISALUD ARTHROX	MÉXICO	\$	24,323.00
060.748.0951	Extensión para base tibial, de cromo cobalto y/o titanio, estabilizada y de revisión, con o sin cemento. Tamaño: extrapequeña, pequeña, mediana, o grande o medidas equivalentes en mm. Vástago central de 80.0 a 160.0 mm	220	440	ORTOPEDISALUD ARTHROX	MÉXICO	\$	2,000.00
060.747.1174	Cuñas tibiales reversibles, para pérdida medial o lateral. Compatibles con el platillo tibial. Tamaño: Extrapequeña, pequeña, mediana, grande o extragrande.	220	440	ORTOPEDISALUD ARTHROX	MÉXICO	\$	22,200.00
060.947.0075	Vástago tibial. Tamaño: Estándar, grande, o pequeño.	220	440	ORTOPEDISALUD ARTHROX	MÉXICO	\$	2,000.00
060.230.0196	Para rodilla. Componente tibial proximal	220	440	ORTOPEDISALUD ARTHROX	MÉXICO	\$	18,700.00

PARTIDA 1 ZONA CUERNAVACA

PROTESIS TOTAL DE CADERA Y ANILLO DE REFORZAMIENTO ACETABULAR

CLAVE(S)	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO
060.067.0111	Anillo de reforzamiento acetabular de acero inoxidable o titanio, con orificios para tornillos de 6.0 mm y de 6.5 mm. Diámetro externo: de 44.0 mm a 52.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	110	220	ORTOPEDISALUD ARTHRONIX	MÉXICO	\$ 17,000.00
060.746.9715	Componentes femorales no cementados. Componentes femorales, con como 12-14, ángulo céntrico distal en el rango de 125 a 145 grados y adiantamiento antirrotacional. Ancho: de 5.0 mm a 20.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	110	220	ORTOPEDISALUD ARTHRONIX	MÉXICO	\$ 29,370.00
060.747.7098	Cabezas intercambiables modulares de cerámica o zirconia de 32 mm de diámetro como 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	110	220	ORTOPEDISALUD ARTHRONIX	MÉXICO	\$ 8,600.00
060.747.2149	Cabezas intercambiables de cobalto-cromo de 32 mm de diámetro, como 12-14, para vástagos con cuello. Además, dimensiones equivalente en mm. Tamaño: corto, mediano, largo, extra largo o ultra largo.	110	220	ORTOPEDISALUD ARTHRONIX	MÉXICO	\$ 18,700.00
060.748.1132	Componentes acetabulares metálicos para insertar a presión, con recubrimiento poroso o de mala con orificios para atornillar con o sin anillos ecuatoriales. Diámetro: de 44.0 mm a 64.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	110	220	ORTOPEDISALUD ARTHRONIX	MÉXICO	\$ 20,350.00
060.748.1090	Componentes acetabulares de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación para copa con encaje a presión con recubrimiento de mala o de microestructura, con orificios para tornillos de 32 mm de diámetro interno. Diámetro externo: de 52.0 mm a 58.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	110	220	ORTOPEDISALUD ARTHRONIX	MÉXICO	\$ 9,570.00
060.747.5985	Tornillos para fijación de concha acetabular para prótesis de cadera no cementada, en aleación de titanio. Longitud: de 15.0 mm a 55.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	330	670	ORTOPEDISALUD ARTHRONIX	MÉXICO	\$ 2,816.00
060.748.3427	Componentes femorales cementados, vástago recto, ángulo céntrico distal de 125 a 135 grados, ranuras para centralizador distal, como 12-14, para los sistemas que lo requieran. Ancho de: 8.5 mm a 14.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	110	220	ORTOPEDISALUD ARTHRONIX	MÉXICO	\$ 21,450.00
060.747.5712	Cabeza de cerámica o zirconia, de 28 mm de diámetro, como 12-14, para vástagos con cuello. Además, dimensiones equivalentes en mm. Tamaño: corto, mediano, largo.	110	220	ORTOPEDISALUD ARTHRONIX	MÉXICO	\$ 1,500.00
060.748.4268	Componentes acetabulares. Compatibles con la cabeza y el vástago femoral. Acetábulo de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multirradiación, con ceja de 10 a 20 grados alambre radiopaco escudatorial y/o polar de forma semiesférica, con diámetro interno de 32 mm, estándar. Diámetro externo de: 44.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	110	220	ORTOPEDISALUD ARTHRONIX	MÉXICO	\$ 16,280.00

060.898.2211	Tornillo de acero inoxidable o titanio de 6 mm y de 6.5 mm. Longitud de 20.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	330	670	ORTOPEDISALUD ARTHRONIX	MÉXICO	\$	1,900.00
060.748.4706	Arnillo para reconstrucción acetabular anatómica, atomilado, con gancho distal y aleta para anclaje al ilíaco, de acero inoxidable o titanio. Diámetro externo de: 46.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	60	110	ORTOPEDISALUD ARTHRONIX	MÉXICO	\$	1,500.00
060.746.9947	Inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, con diámetro interno de 28 mm, para copa metálica. Diámetro externo: de 46.0 mm a 62.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	110	220	ORTOPEDISALUD ARTHRONIX	MÉXICO	\$	600.00
060.746.9962	Inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, con diámetro interno de 32 mm, para copa metálica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las señaladas. Diámetro externo: de 50.0 mm a 62.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	110	220	ORTOPEDISALUD ARTHRONIX	MÉXICO	\$	600.00
060.747.2115	Cabezas intercambiables para prótesis. Compatibles con el cono femoral. Cabezas intercambiables de cobalto-cromo de 28 mm de diámetro, cono 12-14, para vástagos con cuello. Además, dimensiones equivalentes en mm. Tamaño: corto, mediano, largo, extra largo o ultra largo.	110	220	ORTOPEDISALUD ARTHRONIX	MÉXICO	\$	4,200.00
060.747.7031	Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 32 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo.	110	220	ORTOPEDISALUD ARTHRONIX	MÉXICO	\$	400.00
060.746.7099	Componentes femorales, vástago recto perfil normal, con cono 12-14. Ancho de: 7.0 mm a 16.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	110	220	ORTOPEDISALUD ARTHRONIX	MÉXICO	\$	1,000.00
060.747.1893	Vástago para revisión de 190 mm a 205 mm de longitud, con cono 12-14. Además, comprende dimensiones entre las especificadas. Diámetro: 12.0 mm a 20.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	110	220	ORTOPEDISALUD ARTHRONIX	MÉXICO	\$	40,700.00
060.746.9848	Cabeza de cerámica o zirconia, de 32 mm de diámetro, cono 12-14, para vástagos con cuello. Además, dimensiones equivalentes en mm. Tamaño: corto, mediano, largo.	110	220	ORTOPEDISALUD ARTHRONIX	MÉXICO	\$	10,300.00
060.748.8562	Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 22 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo.	110	220	ORTOPEDISALUD ARTHRONIX	MÉXICO	\$	3,000.00
060.748.5141	Componentes acetabulares, con base metálica de titanio, con recubrimiento poroso y encaje a presión, con telones o tornillos centrales que incluya tornillos, accesorio e insertos, de 22 mm a 28 mm de diámetro interno. Diámetro externo: de 44.0 mm a 71.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	110	220	ORTOPEDISALUD ARTHRONIX	MÉXICO	\$	5,500.00

PARTIDA 1 ZONA CUERNAVACA						
CLAVOS CENTROMEDULARES						
CLAVE(S)	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO
060.211.3037	Clavo intramedular para humero. En titanio o aleación de titanio, sólido o canulado, con posibilidad de bloqueo proximal y distal, con o sin regla para localización de orificios, con o sin orificio de compresión. Diámetro de 6,7 mm a 10,0 mm, longitud de 150,0 mm a 325,0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección de medidas y materiales será determinada por las unidades de atención de salud, de acuerdo a sus necesidades.	80	170	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 10,450.00
060.703.1622	Perno roscado de bloqueo, en titanio o aleación de titanio, para clavo sólido o canulado, para humero. Longitud de 20,0 mm a 80,0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	330	670	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 5,200.00
060.898.0942	Tornillo de cierre para clavo humeral sólido o canulado, en titanio o aleación de titanio. Además, dimensiones intermedias o equivalentes entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 15,0	80	170	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 200.00
060.211.2708	Clavo intramedular para tibia. Sólido o canulado no fresado bloqueado, en acero inoxidable al alto nitrógeno o en aleación de titanio, con guía externa de localización de los orificios. Diámetro de 8,0 mm y 9,0 mm, longitud de 255,0 mm a 465,0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	80	170	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 11,550.00
060.703.1341	Perno roscado de bloqueo para clavo sólido o canulado no fresado bloqueado, de tibia, en acero inoxidable al alto nitrógeno ó aleación de titanio. Longitud de 18,0 mm a 80,0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	330	670	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 4,600.00
060.211.2864	Clavos intramedulares para tibia. Sólidos ó canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, con posibilidad de bloqueo proximal y distal. Con o sin regla de localización de orificios distales y proximales. Diámetro de 8,0 mm a 12,0 mm, longitud de 255,0 mm a 465,0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	80	170	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 11,550.00
060.703.0699	Perno roscado para bloqueo del clavo de tibia, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 18,0 mm a 80,0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	80	170	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 4,600.00
060.211.2575	Clavos intramedulares para fémur. Canulados, bloqueados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, con guía externa de localización de orificios. Diámetro de 10,0 mm a 12,0 mm, longitud de 280,0 mm a 480,0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	80	170	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 6,600.00
060.703.0202	Pernos o tornillos roscados de bloqueo. Para clavos intramedulares para fémur, canulados bloqueados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26,0 mm a 100,0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	330	670	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 5,800.00

060.211.3722	Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados, bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 9.0 mm a 10.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	40	80	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 8,800.00
060.211.3797	Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 11.0 mm a 15.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	40	80	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 8,800.00
060.703.2141	Pernos o tornillos roscados y/u hoja en espiral para el clavo intramedular retrógrado y/o anterógrado, bloqueado, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	170	330	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 5,200.00
060.211.2336	Clavo intramedular para fémur. Sólido o canulado no fresado con bloqueo proximal a la cabeza femoral, con dispositivo de fijación, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro de 9.0 mm a 15.0 mm. Longitud de 300.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	80	170	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 6,600.00
060.463.0554	Dispositivo de fijación a la cabeza del clavo sólido o canulado no fresado, para fémur. Longitud de 60.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran	80	170	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 6,000.00
060.703.1135	Perno o tornillo roscado para bloqueo distal, del clavo sólido o canulado no fresado para fémur. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	170	330	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 5,700.00
060.211.1718	Clavo intramedular para cadera, de acero inoxidable o aleación de titanio, de 10.0 mm a 12.0 mm diámetro distal, de 9.0 mm a 17.0 mm diámetro proximal, por 200.0 mm a 380.0 mm de longitud con uno o dos tornillos deslizantes compatibles con el clavo, con angulación de 1.25 grados a 1.35 grados, derecho e izquierdo, con orificios para bloqueo distal. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	70	130	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 11,000.00

060.899.3846	Tornillo de bloqueo distal para el clavo intramedular de cadera. Longitud de 35.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	70	130	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	5,700.00
060.211.1692	Clavos intramedulares para fémur. Huecos, de acero inoxidable al alto nítrógeno o aleación de titanio, de 130 a 140 grados de inclinación y de 5 a 10 grados de anteversión con orificios de bloqueo distal, derecho o izquierdo, con 2 orificios proximales. Diámetro de 9.0 mm a 13.0 mm, longitud de 300.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	70	130	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	13,200.00
060.703.1028	Pernos roscados de bloqueo distal, para clavos intramedulares para fémur, huecos. Longitud de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	200	400	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	4,500.00
060.211.3862	Clavos para artrodesis de tobillo, de 10.0 mm a 13.0 mm de diámetro. De acero inoxidable al alto nítrógeno Longitud de 150.0 mm a 210.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	50	100	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	8,395.69
060.703.2133	Perno roscado de fijación, para clavo intramedular sólido o canulado para artrodesis de tobillo.	150	300	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	2,000.00
060.898.2558	Tornillo de bloqueo para clavo intramedular sólido o canulado, para artrodesis de tobillo. De acero inoxidable al alto nítrógeno Longitud de 20.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	50	100	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	2,000.00

PARTIDA 1 ZONA CUERNAVACA						
CLAVO PEDIATRICO						
CLAVE(S)	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO
060.210.7567	Sistema de clavo intramedular condilocalfco flexible de 2.0 mm a 6.0 mm de diámetro, longitud de 340.0 mm a 440.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	60	120	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 7,000.00
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.						
LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.						
SUB-TOTAL:						\$ 1,233,158.79
I.V.A.:						\$ 197,305.41
TOTAL:						\$ 1,430,464.20

NOTAS: EL PRECIO PROPUESTO, PERMANECERA FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
 EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA ADJUDICACIÓN.
 Presentación Un = Unidad de Medida Cant = Cantidad Tipo = Tipo de Presentación
 Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

Paola Minerva
 C. Paola Minerva González de la Cruz
 Representante Legal

PROPUESTA ECONOMICA

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional de Servicios Administrativos
Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento
Presente

Datos generales de la empresa

LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LA-50-GYR-050GYR007-N-50-2026
RAZÓN SOCIAL: Provedora Gontra, S.A. de C.V.

No. DE PROVEEDOR: 0000161557

R.F.C.: PCO241005M1U6

DOMICILIO FISCAL: Privada Jacarandas #13, Colonia Buenavista, C.P. 62130.

ESTRATIFICACIÓN: MICRO (X) PEQUEÑA () MEDIANA ()

Cuernavaca, Morelos

FECHA: 24 de Diciembre del 2025

CORREO: administracion@gontra.mx


TEL: 777-308-55-28

FAB () DIST (X)

PARTIDA 2 ZONA CUAUTLA PLACAS Y TORNILLOS						
CLAVE(S)	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO
060.725.1428	Placas conldea de sostén, con orificios de compresión dinámica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Número de orificios: de 7 a 21, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	120	240	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 1,600.00
060.725.2723	Placas rectas anchas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 16. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	140	270	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 1,600.00
060.725.2988	Placas rectas angostas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	50	100	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 1,600.00
060.725.1485	Placas en "T", para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 3 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	60	120	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 1,650.00
060.725.9934	Placas de sostén, lateral para tibia, para tornillos de 4.5mm y 6.5mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 4 a 12, derecha e izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	90	180	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 1,650.00
060.725.5338	Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro estándar. Número de orificios: de 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	110	220	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 6,000.00

060.725.6633	Placas para tornillo dinámico de codo a 95 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 6 a 12. Incluye medidas internas entre las especificadas.	80	160	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	6,250.00
060.899.0818	Tornillo de compresión, para tornillo de tracción. Longitud de 30 mm a 45 mm. Incluye medidas internas entre las especificadas.	190	380	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	900.00
060.899.1428	Tornillos deslizantes o de tracción, para placas de cadera y codos. Longitud de 50.0 mm a 135.0 mm. Incluye medidas internas entre las especificadas.	190	380	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	3,250.00
060.463.1705	Aguja guía para tornillo dinámico de cadera y codos. Con rosca en la punta de 2.5mm de diámetro y 230mm de longitud. Además comprende dimensiones internas entre las especificadas.	400	800	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,400.00
060.899.1808	Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. Longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas internas entre las especificadas.	1750	3500	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	2,450.00
060.722.0324	Tornillo cortical autotroscante, de 4.5 mm de diámetro, para diálisis. Longitud: de 31.0 mm a 43.0 mm Incluye medidas internas entre las especificadas.	1750	3500	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	2,450.00
060.899.2673	Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esférica y rosca de 16 mm. Longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas internas entre las especificadas.	1000	2000	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,265.00
060.899.0982	Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esférica y rosca de 32 mm de longitud. Longitud: de 45.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas internas entre las especificadas.	1000	2000	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,265.00





060.899.1030	Tornillos para hueso esponjoso, de 6.5 mm de diámetro, con rosca en toda su longitud. Longitud: de 25.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1000	2000	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,265.00
060.899.0446	Tornillos canulado para hueso esponjoso, de 7 mm de diámetro, con rosca de 16 mm. Longitud de 30.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	60	110	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	4,000.00
060.899.0479	Tornillos canulado para hueso esponjoso, de 7.0 mm de diámetro, con rosca de 32 mm. Longitud de 45.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	60	110	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	4,000.00
060.898.0124	Tornillo canulado de 4.5 mm de diámetro. Longitud de 20.0 mm a 73.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	60	110	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	6,500.00
060.798.0026	Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 13.0 mm de diámetro, para tornillos de 6.5 mm	60	110	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	160.00
060.725.1741	Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	170	340	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,600.00
060.725.1642	Placas rectas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 3.5 y 4.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	200	400	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,600.00
060.725.2061	Placas para reconstrucción, rectas moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 5 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	200	400	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	2,200.00
060.725.1923	Placas en "T", ángulo oblicuo, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y orificios en el vástago: de 3 a 5. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	100	200	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,500.00

060.725.1873	Placas en "T", ángulo recto, para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y de 3 a 6 orificios en el vástago. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	100	200	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,500.00
060.725.1626	Placas en T-ból con 6 orificios en la cabeza para tornillos de 4.0 mm de diámetro y orificios en el vástago para tornillos de 3.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: 3 y 4.	100	200	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,750.00
060.899.0305	Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	2500	5000	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	2,350.00
060.898.3185	Tornillos corticales en aleación de Titanio o acero 316L de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa, completamente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	2500	5000	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	2,350.00
060.899.3291	Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, de 4.0 mm de diámetro. Rosca completa. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1500	3000	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,965.00
060.899.0370	Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, diámetro de la rosca 4.0 mm. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	1500	3000	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,965.00
060.898.0017	Tornillo canulado de 3.5 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	50	100	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	7,600.00
060.463.1846	Aguja para tornillo canulado mediano. Con rosca en la punta de 1.6 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas.	60	170	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,400.00
060.899.0495	Tornillos para hueso cortical, de 2.0 mm de diámetro, con entrada hexagonal. Longitud: de 6.0 mm a 36.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	330	670	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	600.00
060.798.0208	Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 7.0 mm de diámetro, para tornillos de 4.0 mm	50	100	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	200.00

PARTIDA 2 ZONA CUATLA						
PLACAS ESPECIALES						
CLAVE(S)	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO
060.426.2932	Placa clavicular con gancho. Numero de orificios: de 6 a 9, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Se requiere entreguen placa de 4 a 6 orificios.	70	140	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 6,300.00
060.722.0662	Sistema placa bloqueada para fémur distal y tibia proximal lateral. Minima invasion. Placa bloqueada para fémur distal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 156.0 mm a 316 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	40	80	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 7,400.00
060.722.0670	Placa bloqueada para tibia proximal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 141.0 mm a 301.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	40	80	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 7,700.00
060.722.0316	Placa y tornillos de acero inoxidable, para cirugía de mínima invasion, del tercio femoral proximal. Placa de compresión, de bajo perfil, biselada distalmente, con dos orificios proximales de ángulo fijo y tres orificios diafisarios.	750	1500	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 6,072.82
060.722.0373	Tornillo telescópico autorroscante, autoportante con fijación a placa y cuello femoral. Longitud: de 90.0 mm a 140.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	750	1500	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 4,800.00
060.898.3227	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio, autoportante, para placa bloqueada. Longitud de 18.0 mm a 85.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	750	1500	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 4,800.00
060.898.3235	Tornillo de bloqueo periprotésico de 5.0 mm, de aleación de titanio. Longitud de 14.0 mm y 18.0 mm.	750	1500	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 4,800.00
060.898.3243	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio. Roscante. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	750	1500	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 4,800.00



060.722.0597	Placas para fijación de fracturas de radio distal Placa volar en aleación de Titanio o acero 316L de ángulo recto u oblicuo, izquierda o derecha. Con o sin bloqueo a la placa. Las instituciones seleccionarán por tamaño ó por número de orificios.	60	120	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	6,000.00
060.425.3146	Placa para tibia distal, derecha o izquierda. Número de orificios: de 7 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	80	160	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	8,400.00
060.425.3857	Placa bloqueada anatómica para humero distal, para columna lateral o posterolateral, de titanio o acero, derecha o izquierda. Número de orificios de 3 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	70	140	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	11,100.00
060.425.3865	Placa bloqueada anatómica para humero distal, para columna medial, de titanio o acero, derecha o izquierda. Número de orificios de 3 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	70	140	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	11,100.00
060.425.3849	Placa bloqueada anatómica para humero proximal, de titanio o acero. Cuerpo corto y largo con compresión. Número de orificios de 3 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	70	140	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	11,100.00
060.425.3873	Placa bloqueada para olecranon, de titanio o acero, derecha o izquierda. Número de orificios de 2 a 10. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	70	140	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	11,100.00
060.898.3193	Tornillos corticales en aleación de Titanio o acero 316L, de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atomillamiento a la placa, parcialmente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1100	2200	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	4,780.00
060.898.3177	Tornillos corticales en aleación de Titanio o de acero 316L, de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atomillamiento a la placa. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1100	2200	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	4,780.00
060.898.3219	Tornillos corticales ó pernos en aleación de Titanio o de acero 316L, de 2.0 mm a 2.7 mm de diámetro, con atomillamiento a la placa, con o sin micro rosca. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	1100	2200	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	4,780.00

PARTIDA 2 ZONA CUAUTLA						
PLACAS Y TORNILLOS 1,5/2,0						
CLAVE(S)	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO
060.725.7821	Placas en "L" para tornillos de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 x 3, 3 x 4 y 4 x 6 Izquierda y derecha. Pieza	60	120	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 2,100.00
060.725.7771	Placas de adaptación de 0.6 mm a 0.9 mm espesor para tornillos de 2.0 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios: 20 y 30. Pieza.	60	120	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 3,500.00
060.725.7888	Placas en "Y" para tornillos de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 x 2, 2 x 3, 3 x 3 y 4 x 4 Pieza.	60	120	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 5,380.00
060.722.0142	Placas en doble "Y" para tornillo de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 6 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	60	120	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 4,450.00
060.898.1833	Tornillo autosujetante para hueso cortical autoroscante, ranura en cruz o ranura simple con orificio central, con diámetro de la rosca de 1.0 mm a 2.4 mm, de titanio. Longitud de 4.0 mm a 23.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza	400	800	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 3,750.00
060.899.9793	Tornillos o microtornillos autosujetantes de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de 3.0 a 8.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	400	800	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 3,200.00

PARTIDA 2 ZONA CUAUTLA						
FIJADORES						
CLAVE(S)	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO
060.015.0367	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Abrazadera tipo pinza para fijador tubular asimétrica y pequeña.	250	500	ORTOPEDISALUD NEWFIX	MÉXICO	\$ 5,250.00
060.015.0320	Abrazadera cerrada para varilla y clavos. Varilla de 2.5 mm a 5.0 mm.	800	1600	ORTOPEDISALUD NEWFIX	MÉXICO	\$ 2,470.00
060.935.0137	Varillas de conexión, con diámetro de 4.0 mm a 5.0 mm. Longitud de 60.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	330	670	ORTOPEDISALUD NEWFIX	MÉXICO	\$ 2,470.00
060.015.0312	Varilla de 2.5 mm a 5.0 mm. PIEZA.	330	670	ORTOPEDISALUD NEWFIX	MÉXICO	\$ 2,470.00
060.015.0247	Articulación universal.	170	330	ORTOPEDISALUD NEWFIX	MÉXICO	\$ 5,250.00
060.015.0296	Tubo-Tubo.	170	330	ORTOPEDISALUD NEWFIX	MÉXICO	\$ 5,200.00
060.015.0239	Sencillo, ángulo variable, abierta ajustable.	170	330	ORTOPEDISALUD NEWFIX	MÉXICO	\$ 5,520.00
060.113.0495	Barra radio transparente para fijador externo. Longitud de 100.0 mm a 700.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. PIEZA	80	170	ORTOPEDISALUD NEWFIX	MÉXICO	\$ 2,470.00
060.425.3724	Aplicación intra articular. Fijador de muñeca de acero inoxidable y aluminio, consta de: dos módulos unidos por sistema de doble rótula, en cada módulo un cabezal deslizante y giratorio con 2 lechos para tornillos.	170	330	ORTOPEDISALUD NEWFIX	MÉXICO	\$ 10,000.00
060.425.1140	Alargador deslizante con cabezas, rótulas y lechos para tornillos, con luercas y dispositivo de bloqueo y barras para compresión/distracción, corto, estándar y largo. Adulto.	170	330	ORTOPEDISALUD NEWFIX	MÉXICO	\$ 10,000.00

Privada Jacarandas #13, Colonia Buenavista, C.P. 62130, Cuernavaca, Morelos



PARTIDA 1 ZONA CUERNAVACA						
HEMIARTROPLASTIA						
CLAVE(S)	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO
060.746.7131	Componentes femorales. Vástago curvo o recto para hemiartroplastia, de 105 mm a 120 mm de longitud. Diámetro de la cabeza: de 38.0 mm a 54.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	180	360	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 16,100.00

PARTIDA 2 ZONA CUAUTLA						
CEMENTO						
CLAVE(S)	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO
060.182.1432	Para hueso, metilmetacrilato con polímero, monómero y antibiótico. 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero.	25	50	TECRES	ITALIA	\$ 3,100.00
060.182.0087	Para hueso, de polimetilmetacrilato con 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero. Viscosidad normal o doble viscosidad.	150	310	TECRES	ITALIA	\$ 2,950.00
060.353.0015	Espaciadores. De metilmetacrilato prefabricados para cadera. Diámetro de la cabeza de: 46.0 mm a 61.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	5	10	TECRES	ITALIA	\$ 22,700.00
060.338.0015	Cementación al vacío Equipo de cementación para vástagos femorales, contiene: Cemento de baja viscosidad de 60 a 80 g, mezclador y aplicador retrógrado	4	8	TECRES	ITALIA	\$ 18,550.00
060.338.0031	Equipo de preparación modular para cementación de vástagos de cadera, contiene: Tapones femorales, escobilla de limpieza y secadores.	4	8	TECRES	ITALIA	\$ 10,000.00



GONTRA
MEDICAL EQUIPMENT

PARTIDA 2 ZONA CUAUTLA						
CLAVOS CENTROMEDULARES						
CLAVE(S)	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO
060.211.3037	Clavo intramedular para humero. En titanio o aleación de titanio, sólido o canulado, con posibilidad de bloqueo proximal y distal, con o sin regla para localización de orificios, con o sin orificio de compresión. Diámetro de 6,7 mm a 10,0 mm, longitud de 150,0 mm a 325,0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección de medidas y materiales será determinada por las unidades de atención de salud, de acuerdo a sus necesidades.	25	50	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 11,500.00
060.703.1622	Perno roscado de bloqueo, en titanio o aleación de titanio, para clavo sólido o canulado, para humero. Longitud de 20,0 mm a 80,0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	80	200	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 5,200.00
060.898.0942	Tornillo de cierre para clavo humeral sólido o canulado, en titanio o aleación de titanio. Además, dimensiones intermedias o equivalentes entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 15,0	20	50	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 200.00
060.211.2708	Clavo intramedular para tibia. Sólido o canulado no fresado bloqueado, en acero inoxidable al alto nitrógeno o en aleación de titanio, con guía externa de localización de los orificios. Diámetro de 8,0 mm y 9,0 mm, longitud de 235,0 mm a 465,0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	20	50	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 12,500.00
060.703.1341	Perno roscado de bloqueo para clavo sólido o canulado no fresado bloqueado, de tibia, en acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 18,0 mm a 80,0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	80	200	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 4,600.00
060.211.2864	Clavos intramedulares para tibia. Sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, con posibilidad de bloqueo proximal y distal. Con o sin regla de localización de orificios distales y proximales. Diámetro de 8,0 mm a 12,0 mm, longitud de 25 5,0 mm a 465,0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	20	50	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 12,500.00
060.703.0699	Perno roscado para bloqueo del clavo de tibia, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 18,0 mm a 80,0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	80	200	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 4,600.00

Privada Jacarandas #13, Colonia Buenavista, C.P. 62130, Cuernavaca, Morelos

31

by

060.211.2575	Clavos intramedulares para fémur. Canulados, bloqueados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, con guía externa de localización de orificios. Diámetro de 10.0 mm a 12.0 mm, longitud de 280.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	20	50	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	12,500.00
060.703.0202	Pernos o tornillos roscados de bloqueo. Para clavos intramedulares para fémur, canulados bloqueados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	80	200	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	5,800.00
060.211.3722	Clavos intramedulares para fémur. Retrogradados y/o anterógrados, bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 9.0 mm a 10.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	10	20	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	10,000.00
060.211.3797	Clavos intramedulares para fémur. Retrogradados y/o anterógrados bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 11.0 mm a 15.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	10	20	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	10,000.00
060.703.2141	Pernos o tornillos roscados y/o hoja en espiral para el clavo intramedular retrogrado y/o anterógrado, bloqueado, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	40	80	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	5,200.00
060.211.2336	Clavo intramedular para fémur. Sólido o canulado no fresado con bloqueo proximal a la cabeza femoral, con dispositivo de fijación, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro de 9.0 mm a 15.0 mm, longitud de 300.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	20	50	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	12,400.00
060.483.0554	Dispositivo de fijación a la cabeza del clavo sólido o canulado no fresado, para fémur. Longitud de 60.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran	40	100	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	6,000.00
060.703.1135	Perno o tornillo roscado para bloqueo distal, del clavo sólido o canulado no fresado para fémur. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	80	200	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	5,700.00

060.211.1718	Clavo intramedular para cadera, de acero inoxidable o aleación de titanio, de 10.0 mm a 12.0 mm diámetro distal, de 9.0 mm a 17.0 mm diámetro proximal por 200.0 mm de longitud con uno o dos tornillos deslizantes compatibles con el clavo, con angulación de 1.25 grados a 135 grados, derecho e izquierdo, con orificios para bloqueo distal, incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	20	50	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	12,399.96
060.899.3846	Tornillo de bloqueo distal para el clavo intramedular de cadera. Longitud de 35.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	80	100	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	5,700.00
060.211.1692	Clavos intramedulares para fémur. Huecos, de acero inoxidable al alto nítrógeno o aleación de titanio, de 130 a 140 grados de inclinación y de 5 a 10 grados de anteversión con orificios de bloqueo distal, derecho o izquierdo, con 2 orificios proximales. Diámetro de 9.0 mm a 13.0 mm, longitud de 300.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	20	50	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	13,198.60
060.703.1028	Pernos roscados de bloqueo distal, para clavos intramedulares para fémur, huecos. Longitud de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	80	200	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	4,500.00
060.211.3862	Clavos para artrodesis de tobillo, de 10.0 mm a 13.0 mm de diámetro. De acero inoxidable al alto nítrógeno Longitud de 150.0 mm a 210.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	10	20	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	12,318.56
060.703.2133	Perno roscado de fijación, para clavo intramedular sólido o canulado para artrodesis de tobillo.	30	60	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,500.00
060.898.2656	Tornillo de bloqueo para clavo intramedular sólido o canulado, para artrodesis de tobillo. De acero inoxidable al alto nítrógeno Longitud de 20.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	30	60	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,500.00

PARTIDA 2 ZONA CUAUTLA						
CLAVO PEDIATRICO						
CLAVE(S)	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO
060.210.7567	Sistema de clavo intramedular condilocefálico flexible de 2.0 mm a 6.0 mm de diametro, longitud de 340.0 mm a 440.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	15	30	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 7,000.00
SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 13/100 M.N.						
		SUB-TOTAL:		\$	521,344.94	
		I.V.A.:		\$	83,415.19	
		TOTAL:		\$	604,760.13	

LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

NOTAS: EL PRECIO PROPUESTO, PERMANECERÁ FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA ADJUDICACIÓN.

Presentación Un = Unidad de Medida Cant = Cantidad Tipo = Tipo de Presentación

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.


 C. Paola Minerva González de la Cruz
 Representante Legal

ANEXO 8

PROPUESTA ECONOMICA

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional de Servicios Administrativos
Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento
Presente

Datos generales de la empresa

LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LA-50-GYR-050GYR007-N-50-2026

RAZÓN SOCIAL: Proveedor Gontra, S.A. de C.V.

No. DE PROVEEDOR: 0000161557

R.F.C.: PGO241005M1U6

DOMICILIO FISCAL: Privada Jacarandas #13, Colonia Buenavista, C.P. 62130.

ESTRATIFICACIÓN: MICRO (X) PEQUEÑA () MEDIANA ()

FECHA: 24 de Diciembre del 2025

Cuernavaca, Morelos

CORREO: administracion@gontra.mx

TEL: 777-308-55-28

FAB () DIST (X)

PARTIDA 3 ZONA ZACATEPEC
PLACAS Y TORNILLOS

CLAVE(S)	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MÁXIMA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO
060.725.1428	Placas condiea de sostén, con orificios de compresión dinámica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Número de orificios: de 7 a 21, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	120	240	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 1,600.00
060.725.2723	Placas rectas anchas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 16. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	140	270	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 1,600.00
060.725.2988	Placas rectas angostas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	50	100	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 1,600.00
060.725.1485	Placas en "T", para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 3 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	60	120	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 1,650.00
060.725.9934	Placas de sostén, lateral para tibia, para tornillos de 4.5mm y 6.5mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 4 a 12, derecha e izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	90	180	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 1,650.00
060.725.5338	Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro estándar. Número de orificios: de 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	110	220	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 6,000.00

Privada Jacarandas #13, Colonia Buenavista, C.P. 62130, Cuernavaca, Morelos

060.725.6633	Placas para tornillo dinámico de cónulo a 95 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 6 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	80	160	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	6,250.00
060.899.0818	Tornillo de compresión, para tornillo de tracción. Longitud de 30 mm a 45 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	190	380	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	900.00
060.899.1428	Tornillos deslizantes o de tracción, para placas de cadera y cónulos. Longitud de 50.0 mm a 135.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	190	380	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	3,250.00
060.463.1705	Aguja guía para tornillo dinámico de cadera y cónulos. Con rosca en la punta de 2.5mm de diámetro y 230mm de longitud. Además comprende dimensiones intermedias entre las especificadas.	400	800	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,400.00
060.899.1808	Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. Longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1750	3500	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	2,450.00
060.722.0324	Tornillo cortical autorroscante, de 4.5 mm de diámetro, para diáfisis. Longitud: de 31.0 mm a 43.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1750	3500	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	2,450.00
060.899.2673	Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza estereoidal y rosca de 16 mm. Longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1000	2000	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,265.00
060.899.0982	Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza estereoidal y rosca de 32 mm de longitud. Longitud: de 45.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1000	2000	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,265.00

060.899.1030	Tornillos para hueso esponjoso, de 6.5 mm de diámetro, con rosca en toda su longitud. Longitud: de 25.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1000	2000	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,265.00
060.899.0446	Tornillos canulado para hueso esponjoso, de 7 mm de diámetro, con rosca de 16 mm. Longitud de 30.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	60	110	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	4,000.00
060.899.0479	Tornillos canulado para hueso esponjoso, de 7.0 mm de diámetro, con rosca de 32 mm. Longitud de 45.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	60	110	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	4,000.00
060.898.0124	Tornillo canulado de 4.5 mm de diámetro. Longitud de 20.0 mm a 73.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	60	110	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	6,500.00
060.798.0026	Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 13.0 mm de diámetro, para tornillos de 6.5 mm	60	110	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	160.00
060.725.1741	Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	170	340	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,600.00
060.725.1642	Placas rectas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 3.5 y 4.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	200	400	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,600.00
060.725.2061	Placas para reconstrucción, rectas moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 5 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	200	400	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	2,200.00
060.725.1923	Placas en "T", ángulo oblicuo, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y orificios en el vástago: de 3 a 5. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	100	200	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,500.00

Privada Jacarandas #13, Colonia Buenavista, C.P. 62130, Cuernavaca, Morelos

060.725.1873	Placas en "I", ángulo recto, para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y de 3 a 6 orificios en el vástago. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	100	200	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,500.00
060.725.1626	Placas en I-beel con 6 orificios en la cabeza para tornillos de 4.0 mm de diámetro y orificios en el vástago para tornillos de 3.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: 3 y 4.	100	200	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,750.00
060.899.0305	Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	2500	5000	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	2,350.00
060.899.3185	Tornillos corticales en aleación de Titanio o acero 316L de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin autroilamiento a la placa, completamente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	2500	5000	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	2,350.00
060.899.3291	Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza estereoidal, de 4.0 mm de diámetro. Rosca completa. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1500	3000	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,965.00
060.899.0370	Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, diámetro de la rosca 4.0 mm. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	1500	3000	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,965.00
060.898.0017	Tornillo canulado de 3.5 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	50	100	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	7,600.00
060.463.1846	Aguja para tornillo canulado mediano. Con rosca en la punta de 1.6 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas.	80	170	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,400.00
060.899.0495	Tornillos para hueso cortical, de 2.0 mm de diámetro, con entrada hexagonal. Longitud: de 6.0 mm a 38.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	330	670	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	600.00
060.738.0208	Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 7.0 mm de diámetro, para tornillos de 4.0 mm	50	100	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	200.00



GONTRA
MEDICAL INDUSTRY

PARTIDA 3 ZONA ZACATEPEC						
PLACAS ESPECIALES						
CLAVE(S)	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PROCEDECENCIA	PRECIO UNITARIO
060.425.2932	Placa clavicular con gancho. Número de orificios: de 6 a 9, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Se requiere entreguen placa de 4 a 6 orificios.	70	140	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 6,300.00
060.722.0662	Sistema placa bloqueada para fémur distal y tibia proximal lateral. Mínima invasión. Placa bloqueada para fémur distal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 156.0 mm a 316 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	40	80	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 7,400.00
060.722.0670	Placa bloqueada para tibia proximal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 141.0 mm a 301.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	40	80	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 7,700.00
060.722.0316	Placa y tornillos de acero inoxidable, para cirugía de mínima invasión, del tercio femoral proximal. Placa de compresión, de bajo perfil, biselada distalmente, con dos orificios proximales de ángulo fijo y tres orificios distales.	750	1500	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 6,072.82
060.722.0373	Tornillo telescópico autorroscante, autoperforante con fijación a placa y cuello femoral. Longitud de 90.0 mm a 140.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	750	1500	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 4,800.00
060.898.3227	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio, autoperforante, para placa bloqueada. Longitud de 16.0 mm a 85.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	750	1500	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 4,800.00
060.898.3235	Tornillo de bloqueo periprotésico de 5.0 mm, de aleación de titanio. Longitud de 14.0 mm y 18.0 mm.	750	1500	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 4,800.00
060.898.3243	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio. Roscante. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	750	1500	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 4,800.00

Privada Jacarandas #13, Colonia Buenavista, C.P. 62130, Cuernavaca, Morelos

060.722.0597	Placas para fijación de fracturas de radio distal Placa volar en aleación de Titanio o acero 316L, de ángulo recto u oblicuo, Izquierda o derecha, Con o sin bloqueo a la placa. Las instituciones seleccionarán por tamaño ó por número de orificios.	60	120	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	6,000.00
060.425.3146	Placa para tibia distal, derecha o izquierda, Número de orificios: de 7 a 14, Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	80	160	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	8,400.00
060.425.3857	Placa bloqueada anatómica para humero distal, para columna lateral o posterolateral, de titanio o acero, derecha o izquierda, Número de orificios de 3 a 12, Incluye medidas intermedias entre las especificadas, Pieza.	70	140	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	11,100.00
060.425.3865	Placa bloqueada anatómica para humero distal, para columna medial, de titanio o acero, derecha o izquierda, Número de orificios de 3 a 12, Incluye medidas intermedias entre las especificadas, Pieza.	70	140	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	11,100.00
060.425.3849	Placa bloqueada anatómica para humero proximal, de titanio o acero, Cuerpo corto y largo con compresión, Número de orificios de 3 a 12, Incluye medidas intermedias entre las especificadas, Pieza.	70	140	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	11,100.00
060.425.3873	Placa bloqueada para olecranon, de titanio o acero, derecha o izquierda, Número de orificios de 2 a 10, Incluye medidas intermedias entre las especificadas, Pieza.	70	140	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	11,100.00
060.898.3193	Tornillos corticales en aleación de Titanio o acero 316L, de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa, parcialmente roscados, Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm, Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1100	2200	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	4,780.00
060.898.3177	Tornillos corticales en aleación de Titanio o de acero 316L, de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa, Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm, Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1100	2200	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	4,780.00
060.898.3219	Tornillos corticales ó pernos en aleación de Titanio o de acero 316L, de 2.0 mm a 2.7 mm de diámetro, con atornillamiento a la placa, con o sin micro rosca, Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm, Incluye medidas intermedias entre las especificadas	1100	2200	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	4,780.00

PARTIDA 3 ZONA ZACATEPEC						
PLACAS Y TORNILLOS 1.5/2.0						
CLAVE(S)	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO
060.725.7821	Placas en "L" para tornillos de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 x 3, 3 x 4 y 4 x 6 izquierda y derecha. Pieza	60	120	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 2,100.00
060.725.7771	Placas de adaptación de 0.6 mm a 0.9 mm espesor para tornillos de 2.0 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios: 20 y 30. Pieza.	60	120	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 3,500.00
060.725.7888	Placas en "Y" para tornillos de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 x 2, 2 x 3, 3 x 3 y 4 x 4 Pieza.	60	120	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 5,380.00
060.722.0142	Placas en doble "Y" para tornillo de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 6 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	60	120	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 4,450.00
060.898.1833	Tornillo autosujeciente para hueso cortical autorroscante, ranura en cruz o ranura simple con orificio central, con diámetro de 1.0 mm a 2.4 mm, de titanio. Longitud de 4.0 mm a 23.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza	400	800	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 3,750.00
060.899.9793	Tornillos o microtornillos autosujetantes de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de 3.0 a 8.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	400	800	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 3,200.00

41

Privada Jacarandas #13, Colonia Buenavista, C.P. 62130, Cuernavaca, Morelos

by

**PARTIDA 3 ZONA ZACATEPEC
FIJADORES**

CLAVE(S)	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO
060.015.0387	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Abrazadera tipo pinza para fijador tubular asimétrica y pequeña.	250	500	ORTOPEDISALUD NEWFIX	MÉXICO	\$ 5,250.00
060.015.0320	Abrazadera cerrada para varilla y clavos. Varilla de 2.5 mm a 5.0 mm.	800	1600	ORTOPEDISALUD NEWFIX	MÉXICO	\$ 2,470.00
060.935.0137	Varillas de conexión, con diámetro de 4.0 mm a 5.0 mm. Longitud de 60.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	330	670	ORTOPEDISALUD NEWFIX	MÉXICO	\$ 2,470.00
060.015.0312	Varilla de 2.5 mm a 5.0 mm. PIEZA.	330	670	ORTOPEDISALUD NEWFIX	MÉXICO	\$ 2,470.00
060.015.0247	Articulación universal.	170	330	ORTOPEDISALUD NEWFIX	MÉXICO	\$ 5,250.00
060.015.0296	Tubo-Tubo.	170	330	ORTOPEDISALUD NEWFIX	MÉXICO	\$ 5,200.00
060.015.0239	Sencillo, ángulo variable, abierta ajustable.	170	330	ORTOPEDISALUD NEWFIX	MÉXICO	\$ 5,520.00
060.113.0495	Barra radio transparente para fijador externo. Longitud de 100.0 mm a 700.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. PIEZA	80	170	ORTOPEDISALUD NEWFIX	MÉXICO	\$ 2,470.00
060.425.3724	Aplicación intra articular. Fijador de muñeca de acero inoxidable y aluminio, consta de: dos módulos unidos por sistema de doble róbula, en cada módulo un cabezal deslizable y giratorio con 2 lechos para tornillos.	170	330	ORTOPEDISALUD NEWFIX	MÉXICO	\$ 10,000.00
060.425.1140	Alargador deslizable con cabezas, róbula y lechos para tornillos, con tuercas y dispositivo de bloqueo y barras para compresión/distracción, corto, estándar y largo. Adulto.	170	330	ORTOPEDISALUD NEWFIX	MÉXICO	\$ 10,000.00



PARTIDA 3 ZONA ZACATEPEC						
HEMIARTROPLASTIA						
CLAVE(S)	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PROCEDECENCIA	PRECIO UNITARIO
060.746.7131	Componentes femorales. Vástago curvo o recto para hemiartróplasia, de 105 mm a 120 mm de longitud. Diámetro de la cabeza: de 38.0 mm a 54.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	180	360	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 16,100.00

CEMENTO						
CLAVE(S)	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PROCEDECENCIA	PRECIO UNITARIO
060.182.1432	Para hueso, metilmetacrilato con polímero, monómero y antibiótico. 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero.	25	50	TECRES	ITALIA	\$ 3,100.00
060.182.0087	Para hueso, de polimetilmetacrilato con 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero. Viscosidad normal o doble viscosidad.	150	310	TECRES	ITALIA	\$ 2,950.00
060.353.0015	Espaciadores De metilmetacrilato prefabricados para cadera. Diámetro de la cabeza de: 46.0 mm a 61.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	5	10	TECRES	ITALIA	\$ 22,700.00
060.338.0015	Cementación al vacío Equipo de cementación para vástagos femorales, contiene: Cemento de baja viscosidad de 60 a 80 g, mezclador y aplicador retrógrado	4	8	TECRES	ITALIA	\$ 18,550.00
060.338.0031	Equipo de preparación modular para cementación de vástagos de cadera, contiene: Tapones femorales, escobilla de limpieza y secadores.	4	8	TECRES	ITALIA	\$ 10,000.00

PARTIDA 3 ZONA ZACATEPEC
CLAVOS CENTROMEDULARES

CLAVE(S)	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO
060.211.3037	Clavo intramedular para humero. En titanio o aleación de titanio, sólido o canulado, con posibilidad de bloqueo proximal y distal, con o sin regla para localización de orificios, con o sin orificio de compresión. Diámetro de 6,7 mm a 10,0 mm, longitud de 150,0 mm a 325,0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección de medidas y materiales será determinada por las unidades de atención de salud, de acuerdo a sus necesidades.	25	50	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 11,500.00
060.703.1622	Perno roscado de bloqueo, en titanio o aleación de titanio, para clavo sólido o canulado, para humero. Longitud de 20,0 mm a 80,0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	80	200	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 5,200.00
060.898.0942	Tornillo de cierre para clavo humeral sólido o canulado, en titanio o aleación de titanio. Además, dimensiones intermedias o equivalentes entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 15,0	20	50	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 200.00
060.211.2708	Clavo intramedular para tibia. Sólido o canulado no fresado bloqueado, en acero inoxidable al alto nitrógeno o en aleación de titanio, con guía externa de localización de los orificios. Diámetro de 8,0 mm y 9,0 mm, longitud de 255,0 mm a 465,0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	20	50	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 12,500.00
060.703.1341	Perno roscado de bloqueo para clavo sólido o canulado no fresado bloqueado, de tibia, en acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 18,0 mm a 80,0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	80	200	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 4,600.00
060.211.2864	Clavos intramedulares para tibia. Sólidos ó canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, con posibilidad de bloqueo proximal y distal. Con o sin regla de localización de orificios distales y proximales. Diámetro de 8,0 mm a 12,0 mm, longitud de 255,0 mm a 465,0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	20	50	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 12,500.00
060.703.0699	Perno roscado para bloqueo del clavo de tibia, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 18,0 mm a 80,0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	80	200	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 4,600.00



060.211.2575	Clavos intramedulares para fémur. Canulados, bloqueados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, con guía externa de localización de orificios. Diámetro de 10.0 mm a 12.0 mm, longitud de 280.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	20	50	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	12,500.00
060.703.0202	Pernos o tornillos roscados de bloqueo. Para clavos intramedulares para fémur, canulados bloqueados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	80	200	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	5,800.00
060.211.3722	Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados, bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 9.0 mm a 10.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	10	20	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	10,000.00
060.211.3797	Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 11.0 mm a 15.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	10	20	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	10,000.00
060.703.2141	Pernos o tornillos roscados y/u hoja en espiral para el clavo intramedular retrógrado y/o anterógrado, bloqueado, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	40	80	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	5,200.00
060.211.2336	Clavo intramedular para fémur. Sólido o canulado no fresado con bloqueo proximal a la cabeza femoral, con dispositivo de fijación, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro de 9.0 mm a 15.0 mm, longitud de 300.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	20	50	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	12,400.00
060.483.0554	Dispositivo de fijación a la cabeza del clavo sólido o canulado no fresado, para fémur. Longitud de 60.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran	40	100	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	6,000.00
060.703.1135	Perno o tornillo roscado para bloqueo distal, del clavo sólido o canulado no fresado para fémur. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	80	200	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	5,700.00

060.211.1718	Clavo intramedular para cadera, de acero inoxidable o aleación de titanio, de 10.0 mm a 12.0 mm diámetro distal, de 9.0 mm a 17.0 mm diámetro proximal por 200.0 mm a 380.0 mm de longitud con uno o dos tornillos deslizantes compatibles con el clavo, con angulación de 1 25 grados a 135 grados, derecho e izquierdo, con orificios para bloqueo distal. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	20	50	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	12,399.96
060.899.3846	Tornillo de bloqueo distal para el clavo intramedular de cadera. Longitud de 35.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	80	100	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	5,700.00
060.211.1692	Clavos intramedulares para fémur. Huecos, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, de 130 a 140 grados de inclinación y de 5 a 10 grados de anteversión con orificios de bloqueo distal, derecho e izquierdo, con 2 orificios proximales. Diámetro de 9.0 mm a 13.0 mm, longitud de 300.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	20	50	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	13,198.60
060.703.1028	Pernos roscados de bloqueo distal, para clavos intramedulares para fémur, huecos. Longitud de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	80	200	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	4,500.00
060.211.3862	Clavos para artrodesis de tobillo, de 10.0 mm a 13.0 mm de diámetro. De acero inoxidable al alto nitrógeno Longitud de 150.0 mm a 210.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	10	20	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	12,318.56
060.703.2133	Perno roscado de fijación, para clavo intramedular sólido o canulado para artrodesis de tobillo.	30	60	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,500.00
060.898.2658	Tornillo de bloqueo para clavo intramedular sólido o canulado, para artrodesis de tobillo. De acero inoxidable al alto nitrógeno Longitud de 20.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	30	60	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$	1,500.00

PARTIDA 3 ZONA ZACATEPEC						
CLAVO PEDIATRICO						
CLAVE(S)	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO
060.210.7567	Sistema de clavo intramedular condilocefálico flexible de 2.0 mm a 6.0 mm de diámetro, longitud de 340.0 mm a 440.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	15	30	ORTOPEDISALUD COREFIX	MÉXICO	\$ 7000.00
SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 13/100 M.N.						
				SUB-TOTAL:	\$	521,344.94
				I.V.A.:	\$	83,415.19
				TOTAL:	\$	604,760.13

LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

NOTAS: EL PRECIO PROPUESTO, PERMANECERÁ FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA ADJUDICACION.
Presentación
Un = Unidad de Medida Cant = Cantidad Tipo = Tipo de Presentación
Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

RESUMEN		TOTAL ANTES DE I.V.A.:
PARTIDA		
PARTIDA 1 ZONA CUERNAVACA	\$	1,233,156.79
PARTIDA 2 ZONA CUAUTLA	\$	521,344.94
PARTIDA 3 ZONA ZACATEPEC	\$	521,344.94
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N.	Sub-total:	2,275,846.67
	I.V.A.:	364,135.79
	Total:	2,639,984.46

Vigencia de la cotización al 31 de diciembre del 2026

Paola
C. Paola Minerva González de la Cruz
Representante Legal

Privada Jacarandas #13, Colonia Buenavista, C.P. 62130, Cuernavaca, Morelos



Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



El presente documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la e.firma, amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 2, fracción XIII, 7 y 9 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, y 12 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, fracciones II, V y VI de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

<https://www.gob.mx/buengobierno>