

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

En el Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca siendo las **10:00** horas del día **23 de abril del año 2025**, se reunieron en el aula de usos múltiples de la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, ubicado en Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat número 327, código postal 71230 en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; los servidores públicos que al final se enlistan, suscriben y firman, con objeto de llevar a cabo el **acto de presentación y apertura de proposiciones**, motivo de esta licitación al rubro señalada, de conformidad con los artículos 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como artículos 47 y 48 de su Reglamento y en cumplimiento a lo establecido en el punto 5 de la Convocatoria antes mencionada.

En uso de la palabra la **LAE. SANDRA ISELA BARZALOBRE ARAGON**, Encargada de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, quien es autoridad competente para presidir el presente acto, de conformidad con los artículos 134 párrafos 6 y 7 Constitucional, 9 y 37 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación al Artículo 3 Fracción II del Reglamento de la referida Ley, Artículo 8 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en correlación con el numeral 5.3.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, declarando formalmente iniciado el mismo, se procedió de conformidad con lo que establece el artículo 47 del Reglamento de la Ley, y del **artículo 26 Bis fracción II "ELECTRÓNICAS"** se procedió a verificar el envío de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica denominado (CompraNet), comprobándose la **EXISTENCIA DE 5 (CINCO) PROPUESTAS**, para esta Convocatoria como se muestra en la pantalla que enseguida se detalla:

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025., DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

Procedimiento LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025

Código del expediente E-2025-00022205	Número de procedimiento de contratación ① LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025	Estatus del procedimiento de contratación ① EN APERTURA
Código interno del procedimiento P-2025-00016176	Nombre del procedimiento de contratación REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025	
Licitantes que han presentado proposición: 5		

Datos Generales Requerimientos Solicitudes de aclaración **Proposiciones** Evaluación Configuración de OSD Fallo Datos relevantes del contrato Bitácora de acciones

Apertura de proposiciones

Exportar listado Descarga

Lista de licitantes participantes

Núm.	Licitante	Fecha y hora de consulta procedimiento	Fecha y hora de envío de proposición	Fecha y hora de apertura de proposición	En participación conjunta con	Forma de participación	Estatus de participación	Estatus de revisión	Acciones
1	CIA SHERWIN WILLIAMS SA DE CV	01/04/2025 17:53	23/04/2025 09:01	23/04/2025 10:55		Electrónica	PRESENTADA	Revisado	Ver
2	COMPAÑIA KINICH DE LA PENINSULA SA DE CV	21/04/2025 12:28	22/04/2025 19:58	23/04/2025 10:56		Electrónica	PRESENTADA	Revisado	Ver
3	GAP DIGITAL SA DE CV	02/04/2025 14:20	21/04/2025 18:15	23/04/2025 10:56		Electrónica	PRESENTADA	Revisado	Ver
4	GRUPO CADSA M&P SA DE CV	15/04/2025 12:58	22/04/2025 22:08	23/04/2025 10:56		Electrónica	PRESENTADA	Revisado	Ver
5	INSUMOS Y COLOR DE ANTEQUERA S DE RL DE CV	04/04/2025 12:07	22/04/2025 18:34	23/04/2025 10:57		Electrónica	PRESENTADA	Revisado	Ver

<< < 1 > >> 10

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 47 de su Reglamento, la convocante únicamente hace constar la documentación que presentan los licitantes, sin entrar al análisis técnico, legal o administrativo de su contenido. Se dio lectura al nombre de los licitantes, las partidas e importes de las propuestas, haciendo del conocimiento que el análisis detallado de las proposiciones se efectuará posteriormente por la convocante, al realizar la evaluación de éstas.

DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS:



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

1.- LICITANTE: CIA SHERWIN WILLIAMS SA DE CV

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANT. MÍNIMA	CANT. MÁXIMA	P.U.	IMP. MÍNIMO	IMP. MÁXIMO
1	PIN-001	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NIQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS, PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 4" DE ANCHO.	SHERWIN WILLIAMS	AP3026	A GRANEL	BYP	MEXICO	PZA	76	189	53.58	4,072.08	10,126.62
2	PIN-002	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NIQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS, PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 3" DE ANCHO.	SHERWIN WILLIAMS	AP3025	A GRANEL	BYP	MEXICO	PZA	57	142	37.64	2,145.48	5,344.88
3	PIN-003	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NIQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS., PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 2" DE ANCHO.	SHERWIN WILLIAMS	AP3023	A GRANEL	BYP	MEXICO	PZA	84	210	21.05	1,768.20	4,420.50
4	PIN-004	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NIQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y	SHERWIN WILLIAMS	AP3021	A GRANEL	BYP	MEXICO	PZA	95	237	15.95	1,515.25	3,780.15

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESEN-TACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANT. MINIMA	CANT. MÁXIMA	P.U.	IMP. MÍNIMO	IMP. MÁXIMO
		BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 1" DE ANCHO.											
5	PIN-005	CEMENTO PLÁSTICO BASE ASFALTO MODIFICADO PARA USO EN EL SELLADO, RESANE Y CALAFATEO DE GRIETAS, FISURAS, ETC., SOBRE SUPERFICIES DE CONCRETO, ENLADRILLADO, LÁMINAS DE CONCRETO, ASBESTO, ETC. FORMULADO A PARTIR DE ASFALTOS MODIFICADOS SELECCIONADOS, FIBRAS NATURALES RELLENOS MINERALES Y SOLVENTES DE CONSISTENCIA FIBROSA O PASTOSA LIBRES DE ASBESTO Y TOLUENO. DEBE DE UMLIR CON LA NORMA ASTM D4586 -07 TIPO II, PARA CEMENTOS ASFÁLTICOS LIBRES DE ASBESTO.	SHERWIN WILLIAMS	A05CEMEN-G	BOTE DE 1 GALÓN	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	GALÓN	18	45	537.93	9,682.74	24,206.85
6	PIN-006	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. AMARILLO CROMO	BYP	APSPR008	A GRANEL	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	PZA	92	228	61.55	5,662.60	14,033.40
7	PIN-007	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR AZUL HOLANDES	BYP	APSPR027	A GRANEL	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	PZA	36	90	44.70	1,609.20	4,023.00
8	PIN-008	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR BLANCO	BYP	APSPR0002	A GRANEL	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	PZA	57	142	44.70	2,547.90	6,347.40
9	PIN-009	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12	BYP	APSPR012	A GRANEL	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	PZA	25	62	44.70	1,117.50	2,771.40

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESEN-TACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANT. MINIMA	CANT. MÁXIMA	P.U.	IMP. MÍNIMO	IMP. MÁXIMO
		MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR CAFÉ TABACO											
10	PIN-010	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR GRIS CLARO.	BYP	APSPR029	A GRANEL	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	PZA	98	243	44.70	4,380.60	10,862.10
11	PIN-011	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR NARANJA Ó MANDARINA.	BYP	APSPR06	A GRANEL	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	PZA	20	48	44.70	894.00	2,145.60
12	PIN-012	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR NEGRO	BYP	APSPR001	A GRANEL	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	PZA	66	165	44.70	2,950.20	7,375.50
13	PIN-013	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR ROJO BERMELLÓN	BYP	APSPR004	A GRANEL	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	PZA	38	93	44.70	1,698.60	4,157.10
14	PIN-014	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR VERDE NILO	BYP	APSPR013	A GRANEL	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	PZA	23	56	44.70	1,028.10	2,503.20
15	PIN-015	ESTOPA DE ALGODÓN BLANCA DE PRIMERA CALIDAD, LIBRE DE ESTOPAS REGENERADAS,	SHERWIN WILLIAMS	AP1603	A GRANEL	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	KG	31	76	63.80	1,977.80	4,848.80

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANT. MINIMA	CANT. MÁXIMA	P.U.	IMP. MÍNIMO	IMP. MÁXIMO
16	PIN-016	EXTENSIÓN BÁSICA DE METAL PARA RODILLO, LONGITUD DE 1.50 A 3.00 METROS, 2 ETAPAS.	SHERWIN WILLIAMS	AP7703	A GRANEL	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	PZA	18	43	137.15	2,468.70	5,897.45
17	PIN-017	EXTENSIÓN PROFESIONAL DE FIBRA DE VIDRIO/ALUMINIO, LONGITUD DE 1.90 A 5.40 METROS, 3 ETAPAS.	SHERWIN WILLIAMS	AP7705	A GRANEL	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	PZA	20	49	944.77	18,895.40	46,293.73
18	PIN-018	IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO BASE AGUA ELABORADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS ESTIRENADAS, FIBRAS SINTÉTICAS EN FRIO PIGMENTOS INORGÁNICOS, Y ADITIVOS DE CALIDAD, QUE EN CONJUNTO LE PROPORCIONAN ALTAS CARACTERÍSTICAS IMPERMEABLES, ELASTICIDAD, FLEXIBILIDAD Y ADHERENCIA, Y LE PERMITAN UN SECADO EXTRARÁPIDO, PARA APLICARSE EN LOSAS PLANAS O INCLINADAS, Y TECHUMBRES DE LÁMINA, LIBRE DE PLOMO, CROMO, ASBESTO, CONSERVADORES MERCURIALES Y SOLVENTES. MÍNIMO 7 AÑOS DE VIDA ÚTIL, COLOR TERRACOTA, DEBE DE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-450-ONNCCE-2010	SHERWIN WILLIAMS	A05RJ03	CUBETA DE 19 LTS	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	CUBETA	24	58	1,923.68	46,168.32	111,573.44
19	PIN-019	PINTURA ACRÍLICA ANTICORROSIVA (ESMALTE), BASE AGUA PARA DECORAR INTERIORES Y EXTERIORES, CON UN PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO DE 47-50 PARA BLANCO, 48-50 PASTEL Y 40-42 TONOS INTENSOS, BRILLO 75 UNIDADES MÍNIMO A 60° EVALUANDO A 24 HRS, VISCOSIDAD 1000-1300 CPS , 1.020-1.250 g/ml A 25°C y V.O.C 250-300 g/lit COLOR J4-02 ALMENDRA (CATÁLOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	SHERWIN WILLIAMS	A12WJ01-5G	CUBETA 19 LTS.	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	CUBETA	21	52	2,394.78	50,290.38	124,528.56
20	PIN-020	PINTURA ACRÍLICA ANTICORROSIVA (ESMALTE), BASE AGUA PARA DECORAR INTERIORES Y EXTERIORES, CON UN PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO DE 47-50 PARA BLANCO, 48-50 PASTEL Y 40-42 TONOS INTENSOS, BRILLO 75 UNIDADES MÍNIMO A 60° EVALUANDO A 24 HRS, VISCOSIDAD 1000-1300 CPS , 1.020-1.250 g/ml A 25°C y V.O.C 250-300 g/lit. COLOR BLANCO	SHERWIN WILLIAMS	A12WJ04	CUBETA 19 LTS.	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	CUBETA	23	57	2,394.78	55,079.94	136,502.46
21	PIN-021	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS	SHERWIN WILLIAMS	B63RJ3020-2 B63TJ002-1	CANTIDAD DE MATERIAL A	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	KIT	11	26	1,401.63	15,417.93	36,442.38

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANT. MINIMA	CANT. MÁXIMA	P.U.	IMP. MINIMO	IMP. MÁXIMO
		RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. COLOR ROJO BERMELLÓN .		R90KJ12-1	SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 2LTS. DE PINTURA, 1 LTS. DE CATALIZADOR. 1 LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.								
22	PIN-022	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. . COLOR NARANJA	SHERWIN WILLIAMS	B63YJ1037-2 B63TJ002-1 R90KJ12-1	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 2LTS. DE PINTURA, 1 LTS. DE CATALIZADOR. 1 LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	GALÓN	4	8	1,217.28	4,869.12	9,738.24
23	PIN-023	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO	SHERWIN WILLIAMS	B63YJ1037-2 B63TJ002-1 R90KJ12-1	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	KIT	30	74	1,217.28	36,518.40	90,078.72

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESEN-TACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANT. MINIMA	CANT. MÁXIMA	P.U.	IMP. MINIMO	IMP. MÁXIMO
		MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. COLOR AMARILLO CATERPILLAR			PINTURA 2LTS. DE PINTURA, 1 LTS. DE CATALIZADOR. 1 LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.								
24	PIN-024	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. COLOR AZUL HOLANDES Q1-09 ARRECIFE, (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	SHERWIN WILLIAMS	B63LJ503-2 B63TJ002-1 R90KJ12-1	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 2LTS. DE PINTURA, 1 LTS. DE CATALIZADOR. 1 LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	KIT	18	44	1,164.44	20,959.92	51,235.36
25	PIN-025	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES	SHERWIN WILLIAMS	B63WJ903-2 B63TJ002-1 R90KJ12-1	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	KIT	10	24	1,164.44	11,644.40	27,946.56

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANT. MINIMA	CANT. MÁXIMA	P.U.	IMP. MÍNIMO	IMP. MÁXIMO
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN.. COLOR GRIS O Q5-07 ALMEJA (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)			2LTS. DE PINTURA, 1 LTS. DE CATALIZADOR. 1 LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.								
26	PIN-026	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN.. COLOR NEGRO	SHERWIN WILLIAMS	B63BJ9005-2 B63TJ002-1 R90KJ12-1	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 2LTS. DE PINTURA, 1 LTS. DE CATALIZADOR. 1 LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	KIT	10	23	1,164.44	11,644.40	26,782.12
27	PIN-027	PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE DE SECADO RÁPIDO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, PARA APLICARSE EN SUPERFICIES DE ACERO O LÁMINA PREVIAMENTE PINTADAS, ACABADO BRILLANTE, A 85 UNIDADES DETERMINADO A 60°, , TIEMPO DE SECADO: 5-10 MINUTOS, LIBRE DE HUELLA: 20-30 MINUTOS, SÓLIDOS EN PESO, (BLANCO), 53.3 +/- 2%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : 36.84 +/- 2 % , INCLUYE EL	SHERWIN WILLIAMS	R02KA04-QT F75WJ26-4	4.00 LTS. DE PINTURA, 2.00 LT. DE REDUCTOR.	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	KIT	9	22	718.80	6,469.20	15,813.60

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESEN-TACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANT. MINIMA	CANT. MÁXIMA	P.U.	IMP. MINIMO	IMP. MÁXIMO
		SUMINISTRO DEL REDUCTOR PROPUESTO POR EL FABRICANTE EN LA PROPORCIÓN DE: 1 PARTE EN VOLUMEN DE PINTURA, 0.5 EN VOLUMEN DE REDUCTOR. . COLOR BLANCO											
28	PIN-028	PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE DE SECADO RÁPIDO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, PARA APLICARSE EN SUPERFICIES DE ACERO O LÁMINA PREVIAMENTE PINTADAS, ACABADO BRILLANTE, A 85 UNIDADES DETERMINADO A 60°, , TIEMPO DE SECADO: 5-10 MINUTOS, LIBRE DE HUELLA: 20-30 MINUTOS, SÓLIDOS EN PESO, (BLANCO), 53.3 +/- 2%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : 36.84 +/- 2 % , INCLUYE EL SUMINISTRO DEL REDUCTOR PROPUESTO POR EL FABRICANTE EN LA PROPORCIÓN DE: 1 PARTE EN VOLUMEN DE PINTURA, 0.5 EN VOLUMEN DE REDUCTOR. COLOR M5-03 GRIS MANHATTAN (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	SHERWIN WILLIAMS	R02KA04-G F75WJ01-G	19 LTS. DE PINTURA. 9.5 LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	KIT	11	26	3,191.21	35,103.31	82,971.46
29	PIN-029	PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" COLOR VERDE NILO, L2-07 TEPOZ (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	SHERWIN WILLIAMS	C62WJ60-5G	CUBETA 19 LTS.	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	CUBETA	6	14	2,558.07	15,348.42	35,812.98
30	PIN-030	PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA	SHERWIN WILLIAMS	C62WJ61-G	BOTE DE 1 GALÓN	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	GALÓN	7	16	581.48	4,070.36	9,303.68

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESEN-TACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANT. MINIMA	CANT. MÁXIMA	P.U.	IMP. MÍNIMO	IMP. MÁXIMO
		ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" . COLOR AZUL HOLANDES, Q1-09 ARRECIFE, (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)											
31	PIN-031	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" . COLOR BLANCO	SHERWIN WILLIAMS	C62WJ01-5G	CUBETA 19 LTS.	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	CUBETA	8	19	2,558.07	20,464.56	48,603.33
32	PIN-032	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" . COLOR NEGRO	SHERWIN WILLIAMS	C62BJ02-G	BOTE DE 1 GALÓN	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	GALÓN	8	19	581.48	4,651.84	11,048.12
33	PIN-033	PINTURA P/ALTA TEMPERATURA COLOR ALUMINIO DESARROLLADO A PARTIR DE RESINAS DE SILICON Y PASTA DE ALUMINIO CON UN ACABADO BRILLANTE METÁLICO LEAFING CON EXCELENTE RESISTENCIA A LA TEMPERATURA: CONTINUA HASTA 560°C O INTERMITENTE A 800°C DE UN COMPONENTE CON 43 + - 2% DE SÓLIDOS EN PESO, 30 + - 2% DE SÓLIDOS EN VOLUMEN, QUE CUMPLA CON LA NORMA PEMEX RE-30 TIPO B NORMA No. 4.411.01	SHERWIN WILLIAMS	A64SJ29-4	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA,	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	KIT	6	14	1,367.22	8,203.32	19,141.08
34	PIN-034	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA	SHERWIN WILLIAMS	K25WJ0160-5G	CUBETA 19 LTS.	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	CUBETA	17	42	1,920.82	32,653.94	80,674.44

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESEN- TACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANT. MINIMA	CANT. MÁXIMA	P.U.	IMP. MÍNIMO	IMP. MÁXIMO
		TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2//L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° . ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR BLANCO.											
35	PIN-035	PINTURA VINIL ACRILICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERISTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L	SHERWIN WILLIAMS	K25WJ0161-5G	CUBETA 19 LTS.	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	CUBETA	15	36	1,929.85	28,947.75	69,474.60

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESEN- TACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANT. MÍNIMA	CANT. MÁXIMA	P.U.	IMP. MÍNIMO	IMP. MÁXIMO
		(MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2/L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60°.ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO, QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR J4-02 ALMENDRA, (CATÁLOGO DE REFERENCIA, "COLOR LIFE" DE COMEX)											
36	PIN-036	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2/L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO	SHERWIN WILLIAMS	K25FJ0101-5G	CUBETA 19 LTS.	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	CUBETA	6	14	1,929.85	11,579.10	27,017.90

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESEN-TACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANT. MINIMA	CANT. MÁXIMA	P.U.	IMP. MÍNIMO	IMP. MÁXIMO
		CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60°. ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO. QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A. COLOR M4-09 SABILA (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)											
37	PIN-037	PISTOLA DE AIRE DE GRAVEDAD CON VASO GIRATORIO DE ALUMINIO DE 400 CENTIMETROS CUBICOS BOQUILLA DE ACERO INOXIDABLE, ALIMENTACION POR GRAVEDAD, MEZCLA EXTERNA, CONTROL DE ABANICO, CONTROL DE PRESION, CONTROL DE VOLUMEN DE MATERIAL Y PRESION, ALTA EFICIENCIA EN TRANSFERENCIA DE PINTURA, PARA TRABAJOS MUY FINOS O PARA DETALLAR ACABADOS, CONEXION 1/4 NPT. PARA USO PROFESIONAL MARCA GONI MODELO 352. TAMAÑO DE LA BOQUILLA 0,06 (1.5 mm) RANGO DE PRESIÓN: 30-45 PSI (241-310 KPa). PRESIÓN MÁXIMA DE AIRE: 60 PSI (414 KPa). CAP. DEL VASO: 400 cc. CONSUMO DE AIRE: 8,5 CFM (241 L/MIN.)	SHERWIN WILLIAMS	AP5905	A GRANEL	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	PZA	13	32	775.73	10,084.49	24,823.36
38	PIN-038	PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO COLOR ROJO CON 73.5-75.5 % DE SÓLIDOS POR PESO, 47.5-30.0% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN, VISCOSIDAD 2500-3500 CENTIPOISES A 25°C, DENSIDAD 1.550-1.720 g/mL A 25°C, BRILLO 10 UNIDADES MAXIMO A 60°C Y V.O.C. 420-440 g/L.	SHERWIN WILLIAMS	E61NJ03-G	BOTE DE 1 GALÓN	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	GALÓN	6	14	461.43	2,768.58	6,460.02
39	PIN-039	RODILLOS DE FELPA DE ALTA DENSIDAD, 100% POLIÉSTER PACHONES COMPLETOS, DE 1 1/4" ANCHO X TAMAÑO 9"	SHERWIN WILLIAMS	AP2109	A GRANEL	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	PZA	54	135	65.07	3,513.78	8,784.45
40	PIN-040	THINNER STANDARD	SHERWIN WILLIAMS	R07KJ71-19	BIDÓN DE 19 LT	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	BIDÓN	22	55	877.12	19,296.64	48,241.60
41	PIN-041	REPUESTO DE RODILLO PARA PINTAR CON FELPA SUAVE DE 228.6 MM X 19 MM (9" X ¾) DE ALTA DENSIDAD.	SHERWIN WILLIAMS	AP2107	A GRANEL	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	PZA	53	132	36.36	1,927.08	4,799.52
42	PIN-042	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE EN AEROSOL, PARA	NO PARTICIPO					PZA	48	120		0.00	0.00

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESEN-TACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANT. MINIMA	CANT. MÁXIMA	P.U.	IMP. MÍNIMO	IMP. MÁXIMO
		SELLAR Y RELLENAR HUECOS , UNIR MATERIALES COMO TABIQUES, MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS, TUBERÍAS, ETC. RESISTENTE A LA HUMEDAD Y FORMACIÓN DE HONGOS, QUE UNA VEZ SECO SE PUEDA CORTAR, LIJAR Y PINTAR PARA UN ACABADO PERFECTO QUE NO DAÑE LA CAPA DE OZONO.											
43	PIN-043	MINIRODILLO DE 4 PULGADAS DE ESPONJA Y NYLON PARA USARSE EN SUPERFICIES LISAS Y APLICACION DE BARNICES, EN SUPERFICIES SEMI-RUGOSAS Y PINTURAS VINILICAS	SHERWIN WILLIAMS	AP7101	A GRANEL	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	PZA	60	149	70.81	4,248.60	10,550.69
44	PIN-044	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO 1064 VELMAR VERDE ESMERALDA 906 (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	SHERWIN WILLIAMS	C62CJ01-G	BOTE DE 1 GALÓN	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	GALÓN	4	9	581.48	2,325.92	5,233.32
45	PIN-045	BROCHA CON MANGO ERGONOMICO FABRICADA CON FILAMENTOS SINTÉTICOS DE ALTA DURABILIDAD. CABEZA DE FORMA ANGULAR DE 3". LINEA AZUL.	SHERWIN WILLIAMS	AP3025	A GRANEL	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	PZA	21	51	37.64	790.44	1,919.64
46	PIN-046	BROCHA CON MANGO ERGONOMICO FABRICADA CON FILAMENTOS SINTÉTICOS DE ALTA DURABILIDAD. CABEZA DE FORMA ANGULAR DE 2". LINEA AZUL.	SHERWIN WILLIAMS	AP3023	A GRANEL	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	PZA	14	33	21.05	294.70	694.65
47	PIN-047	PINTURA VINILICA ACRILICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES COLOR VERDE PANTONE 561 C RGB: 23,94,84. HEX: #175E54. CMYK:85,0,54,52	SHERWIN WILLIAMS	K25FJ0101-5G	CUBETA DE 19 LTS.	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	CUBETA	9	22	1,920.82	17,287.38	42,258.04
48	PIN-048	PINTURA VINILICA ACRILICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES COLOR GRIS ARENA PANTONE 413 C RGB: 198,198,188. HEX: #C6C6BC. CMYK:0,0,9,20	SHERWIN WILLIAMS	K25WJ0161-5G	CUBETA DE 19 LTS.	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	CUBETA	7	17	1,920.82	13,445.74	32,653.94
49	PIN-049	ESMALTE ACRILICO DE SECADO RÁPIDO, ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, YESO, PAPEL, TIEMPO DE SECADO TOTAL 5 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 0.8 M2/ BOTE A 2 MILÉSIMAS BOTE DE 400 ML MARCA ACUARIO, CÓDIGO 02453, CLAVE: 760 COLOR GRIS ACERO.	BYP	APSPR0029	A GRANEL	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	PZA	14	34	44.70	625.80	1,519.80
50	PIN-	ESMALTE ACRILICO DE SECADO RÁPIDO,	BYP	APSPR008	A GRANEL	SHERWIN	MEXICO	PZA	16	39	44.70	715.20	1,743.30

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESEN-TACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANT. MINIMA	CANT. MÁXIMA	P.U.	IMP. MÍNIMO	IMP. MÁXIMO
	050	ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, YESO, PAPEL, TIEMPO DE SECADO TOTAL 5 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 0.8 M2/ BOTE A 2 MILÉSIMAS BOTE DE 400 ML MARCA ACUARIO, CÓDIGO 02454, CLAVE: 761 COLOR AMAILLO CATERPILAR				WILLIAMS							
51	PIN-051	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO, ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, YESO, PAPEL, TIEMPO DE SECADO TOTAL 5 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 0.8 M2/ BOTE A 2 MILÉSIMAS BOTE DE 400 ML MARCA ACUARIO, CÓDIGO 02471, CLAVE: 784 COLOR ALUMINIO	BYP	APSPR006	A GRANEL	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	PZA	18	45	57.89	1,042.02	2,605.05
52	PIN-052	PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES COLOR ARENA SUPREMO ACQUA100 MARCA COMEX	SHERWIN WILLIAMS	K25WJ0161-G	BOTE DE GALON	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	GALÓN	4	9	436.97	1,747.88	3,932.73
53	PIN-053	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO MATE, PARÁMETROS DE MEDICIÓN: SÓLIDOS POR PESO: 65.0-76.0 %, SÓLIDOS POR VOLUMEN: 50.0 - 56.0 %, VISCOSIDAD: 74.0 - 95.0 KU A 25° C., DENSIDAD: 1.16- 1.44 g/ml. A 25° C., BRILLO: 10 UNIDADES MÁXIMO EN ÁNGULO DE 60°, COLOR AMARILLO CROMO	SHERWIN WILLIAMS	C62YJ61-G	BOTE DE GALON	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	GALÓN	3	6	581.48	1,744.44	3,488.88
54	PIN-054	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL	SHERWIN WILLIAMS	K25WJ0161-5G	CUBETA 19 LTS.	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	CUBETA	7	17	1,920.82	13,445.74	32,653.94

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESEN- TACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANT. MÍNIMA	CANT. MÁXIMA	P.U.	IMP. MÍNIMO	IMP. MÁXIMO
		TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2/L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° .ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO. QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A. COLOR MARFIL (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR REAL FLEX SAT VIVID V1 COMEX)											
55	PIN-055	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2/L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS:	SHERWIN WILLIAMS	K25WJ0161-5G	CUBETA 19 LTS.	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	CUBETA	2	4	1,920.82	3,841.64	7,683.28

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESEN-TACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANT. MINIMA	CANT. MÁXIMA	P.U.	IMP. MÍNIMO	IMP. MÁXIMO
		60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° .ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO. QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A. COLOR MARFIL 4 A 1 (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR REAL FLEX SAT VIVID V1 COMEX)											
56	PIN-056	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO ,CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NIQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 6" DE ANCHO.	SHERWIN WILLIAMS	AP3028	A GRANEL	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	PZA	11	26	76.64	843.04	1,992.64
57	PIN-057	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NIQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 5" DE ANCHO.	SHERWIN WILLIAMS	AP3027	A GRANEL	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	PZA	15	37	65.07	976.05	2,407.59
58	PIN-058	RODILLO PARA PINTURA FABRICADOS CON CENTRO DE POLIPROPILENO RESISTENTE A TODO TIPO DE SOLVENTES, RECUBRIMIENTO POR TERMOFUSIÓN CON FELPA DE ALTA DENSIDAD 100 % POLIÉSTER, MANGO ANATÓMICO CON ENTRADA PARA EXTENSIÓN TIPO AMERICANA Y EUROPEA, PARA CUALQUIER TIPO DE PINTURA, PARA	SHERWIN WILLIAMS	AP2105	A GRANEL	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	PZA	32	79	65.07	2,082.24	5,140.53

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESEN- TACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANT. MÍNIMA	CANT. MÁXIMA	P.U.	IMP. MÍNIMO	IMP. MÁXIMO
		APLICACIÓN EN SUPERFICIES RUGOSAS Y SEMIRUGOSAS. PARA USO PROFESIONAL DE 1" DE ANCHO X TAMAÑO 9".											
59	PIN-059	THINNER ACRÍLICO REDUCTOR PARA PINTURA AUTOMOTIVA	SHERWIN WILLIAMS	R07KJ40-19	BIDON DE 19 LT	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	BIDÓN	6	13	1,293.97	7,763.82	16,821.61
60	PIN-060	JAULA METALICA (MANERAL PARA RODILLO) DE 5 ALAMBRES DE 6.3 MM. DE ESPESOR MANGO OREJÓN, CON MANGO ERGONOMICO Y ANTIDERRAPANTE DE 36.5 MM DE DIAMETRO (1"7/16) Y 9" DE LARGO.	SHERWIN WILLIAMS	AP4407	A GRANEL	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	PZA	14	35	58.05	812.70	2,031.75
61	PIN-061	IMPERMEABILIZANTE SILICONIZADO BASE AGUA PARA SUERFICIES VERTICALES EXTERIORES., COMO SON CELOSÍAS, BLOKS, TABIQUE, MAMPOSTERÍA FABRICADO A BASE DE RESINA DE SILOXANO, SOLUCIÓN INCOLORA DE GRAN REPELENCIA AL AGUA, QUE IMPERMEABILIZA SIN MODIFICAR LA APARIENCIA DE LA PARED, COLOR TRANSPARENTE BLANCO, BASE AGUA	SHERWIN WILLIAMS	A05C10-G	A GRANEL	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	PZA	12	28	850.03	10,200.36	23,800.84
62	PIN-062	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 400 ML. ALTA TEMPERATURA COLOR ALUMINIO	BYP	APSPR006	PZA	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	PZA	10	25	70.17	701.70	1,754.25
63	PIN-063	SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO, CON GRAN ADHERENCIA, ELONGACIÓN Y FLEXIBILIDAD. IDEAL PARA SELLAR JUNTAS CONSTRUCTIVAS. COLOR: BLANCO, CARTUCHO DE 300 ML, TIEMPO DE SECADO: AL TACTO: 60 MINUTOS. CURADO: 24 HORAS	PENSYLVANIA	AP8108	PZA	PENSYLVANIA	MEXICO	PZA	30	74	101.43	3,042.90	7,505.82
64	PIN-064	E-10:RECUBRIMIENTO EPÓXICO DE ALTOS SÓLIDOS. IDEAL PARA PROTEGER ACERO, CONCRETO Y SUPERFICIES TERMINADAS DE MAMPOSTERÍA, PISOS DE CONCRETO, LA SUPERFICIE EXTERIOR DE TANQUES, TUBERÍAS Y OTRAS SUPERFICIES. TIENE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y AL AGUA DE MAR POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO, COMPATIBLE CON PROTECCIÓN CATÓDICA, FÓRMULA DE ALTOS SÓLIDOS Y	SHERWIN WILLIAMS	B63WJ9003-2 B63TJ002-1 R90KJ12-1	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 2 LTS. DE PINTURA, 1 LTS. DE	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	KIT	3	7	1,164.44	3,493.32	8,151.08

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANT. MÍNIMA	CANT. MÁXIMA	P.U.	IMP. MÍNIMO	IMP. MÁXIMO
		BAJO VOC, ATRAPA MUCHO MENOS DISOLVENTE DURANTE LA FORMACIÓN DE LA PELÍCULA.EL DESEMPEÑO DE LOS RECUBRIMIENTOS DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA CALIDAD DE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECUBRIMIENTOS EN CISTERNAS.			CATALIZADOR. 1 LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.								
SUBTOTAL												613,561.16	1,483,479.03
IVA												98,169.79	237,356.64
TOTAL												711,730.95	1,720,835.67

2.- LICITANTE: COMPAÑIA KINICH DE LA PENINSULA SA DE CV

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
1	PIN-001	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTANADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NIQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 4" DE ANCHO. MARCA PERFECT	CORONA	BCH 004	A GRANEL	CORONA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PZA	78.88	76	189	5,994.88	14,908.32
2	PIN-002	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTANADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NIQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA	CORONA	BCH 003	A GRANEL	CORONA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PZA	54.44	57	142	3,103.08	7,730.48

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
		EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 3" DE ANCHO. MARCA PERFECT											
3	PIN-003	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NIQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS., PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 2" DE ANCHO. MARCA PERFECT	CORONA	BCH 002	A GRANEL	CORONA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PZA	28.88	84	210	2,425.92	6,064.80
4	PIN-004	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NIQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 1" DE ANCHO. MARCA PERFECT	CORONA	BCH 001	A GRANEL	CORONA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PZA	14.50	95	237	1,377.50	3,436.50
5	PIN-005	CEMENTO PLÁSTICO BASE ASFALTO MODIFICADO PARA USO EN EL SELLADO, RESANE Y	COMEX	TOP CEMENTO PLÁSTICO HS	BOTE DE 1 GALÓN	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A.	MÉXICO	GALÓN	666.66	18	45	11,999.88	29,999.70

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
		CALAFATEO DE GRIETAS, FISURAS, ETC., SOBRE SUPERFICIES DE CONCRETO, ENLADRILLADO, LÁMINAS DE CONCRETO, ASBESTO, ETC. FORMULADO A PARTIR DE ASFALTOS MODIFICADOS SELECCIONADOS, FIBRAS NATURALES RELLENOS MINERALES Y SOLVENTES DE CONSISTENCIA FIBROSA O PASTOSA LIBRES DE ASBESTO Y TOLUENO. DEBE DE UMLIR CON LA NORMA ASTM D4586 -07 TIPO II, PARA CEMENTOS ASFÁLTICOS LIBRES DE ASBESTO.				DE C.V.							
6	PIN-006	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRs. AMARILLO CROMO	COMEX	AEROCOMEX 2401	A GRANEL	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PZA	60.40	92	228	5,556.80	13,771.20
7	PIN-007	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRs. COLOR AZUL HOLANDES	COMEX	AEROCOMEX2433	A GRANEL	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PZA	60.40	36	90	2,174.40	5,436.00
8	PIN-008	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO,	COMEX	AEROCOMEX2413	A GRANEL	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PZA	60.52	57	142	3,449.64	8,593.84

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
		CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR BLANCO											
9	PIN-009	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR CAFÉ TABACO	COMEX	AEROCOMEX2449	A GRANEL	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PZA	56.50	25	62	1,412.50	3,503.00
10	PIN-010	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR GRIS CLARO.	COMEX	AEROCOMEX2418	A GRANEL	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PZA	56.50	98	243	5,537.00	13,729.50
11	PIN-011	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR NARANJA Ó MANDARINA.	COMEX	AEROCOMEX 2405	A GRANEL	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PZA	60.40	20	48	1,208.00	2,899.20
12	PIN-012	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO,	COMEX	AEROCOMEX 2414	A GRANEL	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PZA	60.52	66	165	3,994.32	9,985.80



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
		CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR NEGRO											
13	PIN-013	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR ROJO BERMELLÓN	COMEX	AEROCOMEX 2407	A GRANEL	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PZA	60.40	38	93	2,295.20	5,617.20
14	PIN-014	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR VERDE NILO	COMEX	AEROCOMEX 2406	A GRANEL	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PZA	60.40	23	56	1,389.20	3,382.40
15	PIN-015	ESTOPA DE ALGODÓN BLANCA DE PRIMERA CALIDAD, LIBRE DE ESTOPAS REGENERADAS.	KLINTEK	57000 ESTO-1B	A GRANEL	TRUPER S.A. DE C.V.	MÉXICO	KG	59.00	31	76	1,829.00	4,484.00
16	PIN-016	EXTENSIÓN BÁSICA DE METAL PARA RODILLO, LONGITUD DE 1.50 A 3.00 METROS, 2 ETAPAS, CÓDIGO R00326, MARCA PERFECT.	TRUPER	EXTM-30	A GRANEL	TRUPER S.A. DE C.V.	MÉXICO	PZA	85.00	18	43	1,530.00	3,655.00
17	PIN-017	EXTENSIÓN PROFESIONAL DE FIBRA DE VIDRIO/ALUMINIO, LONGITUD DE 1.90 A 5.40 METROS, 3 ETAPAS, CÓDIGO R01306, MARCA PERFECT.	CORONA	EXF 002	A GRANEL	CORONA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PZA	966.60	20	49	19,332.00	47,363.40
18	PIN-018	IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO BASE AGUA ELABORADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS	FESTER	IMPERFÁCIL TOTAL 8 AÑOS	CUBETA DE 19 LTS	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	MÉXICO	CUBETA	1,792.00	24	58	43,008.00	103,936.00

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
		ESTIRENADAS, FIBRAS SINTÉTICAS EN FRÍO PIGMENTOS INORGÁNICOS, Y ADITIVOS DE CALIDAD, QUE EN CONJUNTO LE PROPORCIONAN ALTAS CARACTERÍSTICAS IMPERMEABLES, ELASTICIDAD, FLEXIBILIDAD Y ADHERENCIA, Y LE PERMITAN UN SECADO EXTRARÁPIDO, PARA APLICARSE EN LOSAS PLANAS O INCLINADAS, Y TECHUMBRES DE LÁMINA, LIBRE DE PLOMO, CROMO, ASBESTO, CONSERVADORES MERCURIALES Y SOLVENTES. MÍNIMO 7 AÑOS DE VIDA ÚTIL, COLOR TERRACOTA , DEBE DE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-450-ONNCCE-2010											
19	PIN-019	PINTURA ACRÍLICA ANTICORROSIVA (ESMALTE), BASE AGUA PARA DECORAR INTERIORES Y EXTERIORES, CON UN PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO DE 47-50 PARA BLANCO, 48-50 PASTEL Y 40-42 TONOS INTENSOS, BRILLO 75 UNIDADES MÍNIMO A 60° EVALUANDO A 24 HRS, VISCOSIDAD 1000-1300 CPS , 1.020-1.250 g/ml A 25°C y V.O.C 250-300 g/lt COLOR J4-02 ALMENDRA (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	COMEX	ACQUA 100 BRILLANTE	CUBETA 19 LTS.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	CUBETA	2,999.99	21	52	62,999.79	155,999.48
20	PIN-020	PINTURA ACRÍLICA ANTICORROSIVA (ESMALTE), BASE AGUA PARA DECORAR INTERIORES Y EXTERIORES, CON UN PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO DE 47-50 PARA BLANCO, 48-50 PASTEL Y 40-42 TONOS INTENSOS, BRILLO	COMEX	ACQUA 100 BRILLANTE	CUBETA 19 LTS.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	CUBETA	2,888.88	23	57	66,444.24	164,666.16



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
		75 UNIDADES MÍNIMO A 60° EVALUANDO A 24 HRS, VISCOSIDAD 1000-1300 CPS , 1.020-1.250 g/ml A 25°C y V.O.C 250-300 g/lt . COLOR BLANCO											
21	PIN-021	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. COLOR ROJO BERMELLÓN.	COMEX	PIMEX	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, 0.80 LTS. DE CATALIZADOR. 0.50 LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	KIT DE GALÓN	2,666.66	11	26	29,333.26	69,333.16
22	PIN-022	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	COMEX	PIMEX	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, 0.80 LTS. DE CATALIZADOR.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	KIT DE GALÓN	1,999.99	4	8	7,999.96	15,999.92

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
		SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. COLOR NARANJA			0.50 LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.								
23	PIN-023	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. COLOR	COMEX	PIMEX	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, 0.80 LTS. DE CATALIZADOR. 0.50 LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	KIT DE GALÓN	1,999.99	30	74	59,999.70	147,999.26

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
		AMARILLO CATERPILLAR											
24	PIN-024	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. COLOR AZUL HOLANDES Q1-09 ARRECIFE , (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	COMEX	PIMEX	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, 0.80 LTS. DE CATALIZADOR. 0.50 LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	KIT DE GALÓN	1,999.99	18	44	35,999.82	87,999.56
25	PIN-025	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%,	COMEX	PIMEX	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, 0.80 LTS. DE CATALIZADOR. 0.50 LT. DE	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	KIT DE GALÓN	2,666.66	10	24	26,666.60	63,999.84

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
		SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN.. COLOR GRIS Ó Q5-07 ALMEJA (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)			SOLVENTE O REDUCTOR.								
26	PIN-026	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA	COMEX	PIMEX	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, 0.80 LTS. DE CATALIZADOR. 0.50 LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	KIT DE GALÓN	2,499.99	10	23	24,999.90	57,499.77

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
		PRESENTACIÓN.. COLOR NEGRO											
27	PIN-027	PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE DE SECADO RÁPIDO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, PARA APLICARSE EN SUPERFICIES DE ACERO O LÁMINA PREVIAMENTE PINTADAS, ACABADO BRILLANTE, A 85 UNIDADES DETERMINADO A 60°, , TIEMPO DE SECADO: 5-10 MINUTOS, LIBRE DE HUELLA: 20-30 MINUTOS, SÓLIDOS EN PESO, (BLANCO), 53.3 +/- 2%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : 36.84 +/- 2 % , INCLUYE EL SUMINISTRO DEL REDUCTOR PROPUESTO POR EL FABRICANTE EN LA PROPORCIÓN DE: 1 PARTE EN VOLUMEN DE PINTURA, 0.5 EN VOLUMEN DE REDUCTOR. . COLOR BLANCO	COMEX	VELMAR BLANCO	4.00 LTS. DE PINTURA, 2.00 LT. DE REDUCTOR.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	KIT DE GALON	1,766.66	9	22	15,899.94	38,866.52
28	PIN-028	PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE DE SECADO RÁPIDO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, PARA APLICARSE EN SUPERFICIES DE ACERO O LÁMINA PREVIAMENTE PINTADAS, ACABADO BRILLANTE, A 85 UNIDADES DETERMINADO A 60°, , TIEMPO DE SECADO: 5-10 MINUTOS, LIBRE DE HUELLA: 20-30 MINUTOS, SÓLIDOS EN PESO, (BLANCO), 53.3 +/- 2%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : 36.84 +/- 2 % , INCLUYE EL SUMINISTRO DEL REDUCTOR PROPUESTO POR EL FABRICANTE EN LA PROPORCIÓN DE: 1 PARTE EN VOLUMEN DE PINTURA, 0.5 EN VOLUMEN DE REDUCTOR.	COMEX	VELMAR GRIS MANHATAN	19 LTS. DE PINTURA. 9.5 LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	KIT DE CUBETA	4,166.66	11	26	45,833.26	108,333.16

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
		COLOR M5-03 GRIS MANHATTAN (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)											
29	PIN-029	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" COLOR VERDE NILO, L2-07 TEPOZ (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	COMEX	VELMAR VERDE NILO	CUBETA 19 LTS.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	CUBETA	3,866.66	6	14	23,199.96	54,133.24
30	PIN-030	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" . COLOR AZUL HOLANDES, Q1-09 ARRECIFE, (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	COMEX	VELMAR AZUL HOLANDES	BOTE DE 1 GALÓN	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	GALON	966.66	7	16	6,766.62	15,466.56
31	PIN-031	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°.	COMEX	COMEX100	CUBETA 19 LTS.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	CUBETA	3,844.55	8	19	30,756.40	73,046.45

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
		PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" . COLOR BLANCO											
32	PIN-032	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" . COLOR NEGRO	COMEX	COMEX100	BOTE DE 1 GALÓN	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	GALON	899.99	8	19	7,199.92	17,099.81
33	PIN-033	PINTURA P/ALTA TEMPERATURA COLOR ALUMINIO DESARROLLADO A PARTIR DE RESINAS DE SILICON Y PASTA DE ALUMINIO CON UN ACABADO BRILLANTE METÁLICO LEAFING CON EXCELENTE RESISTENCIA A LA TEMPERATURA: CONTINUA HASTA 560°C O INTERMITENTE A 800°C DE UN COMPONENTE CON 43 + - 2% DE SÓLIDOS EN PESO, 30 + - 2% DE SÓLIDOS EN VOLUMEN, QUE CUMPLA CON LA NORMA PEMEX RE-30 TIPO B NORMA No. 4.411.01	COMEX	PIMEX	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, 0.4 LT. DE REDUCTOR	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	KIT DE GALON	1,616.35	6	14	9,698.10	22,628.90
34	PIN-034	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO	COMEX	DUREX MASTER	CUBETA 19 LTS.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	CUBETA	2,999.99	17	42	50,999.83	125,999.58

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
		ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2//L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° . ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR BLANCO.											
35	PIN-035	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH	COMEX	VINIMEX	CUBETA 19 LTS.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	CUBETA	2,999.99	15	36	44,999.85	107,999.64

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
		DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2//L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° .ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO, QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR J4-02 ALMENDRA , (CATÁLOGO DE REFERENCIA, "COLOR LIFE" DE COMEX)											
36	PIN-036	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE	COMEX	VINIMEX	CUBETA 19 LTS.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	CUBETA	2,999.99	6	14	17,999.94	41,999.86

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
		LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2//L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° .ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO. QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A. COLOR M4-09 SABILA (CATÁLOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)											
37	PIN-037	PISTOLA DE AIRE DE GRAVEDAD	GONI	352	A GRANEL	INDUSTRIAL DE	MÉXICO	PZA	474.13	13	32	6,163.69	15,172.16

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
		CON VASO GIRATORIO DE ALUMINIO DE 400 CENTÍMETROS CUBICOS BOQUILLA DE ACERO INOXIDABLE, ALIMENTACION POR GRAVEDAD, MEZCLA EXTERNA, CONTROL DE ABANICO, CONTROL DE PRESION, CONTROL DE VOLUMEN DE MATERIAL Y PRESION, ALTA EFICIENCIA EN TRANSFERENCIA DE PINTURA, PARA TRABAJOS MUY FINOS O PARA DETALLAR ACABADOS, CONEXION 1/4 NPT. PARA USO PROFESIONAL MARCA GONI MODELO 352. TAMAÑO DE LA BOQUILLA 0.06 (1.5 mm) RANGO DE PRESIÓN: 30-45 PSI (241-310 KPa). PRESIÓN MÁXIMA DE AIRE: 60 PSI (414 KPa). CAP. DEL VASO: 400 cc. CONSUMO DE AIRE: 8,5 CFM (241 L/MIN.)				HERRAMIENTAS, S.A DE C.V.							
38	PIN-038	PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO COLOR ROJO CON 73.5-75.5 % DE SÓLIDOS POR PESO, 47.5-30.0% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN, VISCOSIDAD 2500-3500 CENTIPOISES A 25°C, DENSIDAD 1.550-1.720 g/mL A 25°C, BRILLO 10 UNIDADES MAXIMO A 60°C Y V.O.C. 420-440 g/L.	COMEX	VELMAR ROJO	BOTE DE 1 GALÓN	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	GALON	855.55	6	14	5,133.30	11,977.70
39	PIN-039	RODILLOS DE FELPA DE ALTA DENSIDAD, 100% POLIÉSTER PACHONES COMPLETOS, DE 1 1/4" ANCHO X TAMAÑO 9"	TRUPER	13879 ROPI-930	A GRANEL	TRUPER S.A. DE C.V.	MÉXICO	PZA	51.56	54	135	2,784.24	6,960.60
40	PIN-040	THINNER STANDARD	COMEX	20L	BIDON DE 19 LT	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	BIDON	955.55	22	55	21,022.10	52,555.25
41	PIN-041	REPUESTO DE RODILLO PARA PINTAR CON FELPA SUAVE DE	TRUPER	13884 R-ROPI-920	A GRANEL	TRUPER S.A. DE C.V.	MÉXICO	PZA	49.99	53	132	2,649.47	6,598.68

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
		228.6 MM X 19 MM (9" X ¾) DE ALTA DENSIDAD.											
42	PIN-042	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE EN AEROSOL, PARA SELLAR Y RELLENAR HUECOS, UNIR MATERIALES COMO TABIQUES, MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS, TUBERÍAS, ETC., RESISTENTE A LA HUMEDAD Y FORMACIÓN DE HONGOS, QUE UNA VEZ SECO SE PUEDA CORTAR, LIJAR Y PINTAR PARA UN ACABADO PERFECTO QUE NO DAÑE LA CAPA DE OZONO.	TRUPER	15305 ESEX-750	BOTE DE 750 ML. CON APLICADOR	TRUPER S.A. DE C.V.	MÉXICO	BOTE	225.00	48	120	10,800.00	27,000.00
43	PIN-043	MINIRODILLO DE 4 PULGADAS DE ESPONJA Y NYLON PARA USARSE EN SUPERFICIES LISAS Y APLICACIÓN DE BARNICES, EN SUPERFICIES SEMI-RUGOSAS Y PINTURAS VINÍLICAS	TOOLCRAFT	TC4560	A GRANEL	COMERCIAL DE HERRAMIENTAS, S.A.P.I. DE C.V.	MÉXICO	PZA	48.11	60	149	2,886.60	7,168.39
44	PIN-044	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO 1064 VELMAR VERDE ESMERALDA 906 (CATÁLOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	COMEX	COMEX100	BOTE DE 1 GALÓN	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	GALON	777.77	4	9	3,111.08	6,999.93
45	PIN-045	BROCHA CON MANGO ERGONOMICO FABRICADA CON FILAMENTOS SINTÉTICOS DE ALTA DURABILIDAD. CABEZA DE FORMA ANGULAR DE 3". LINEA AZUL.	CORONA	BCH 002	A GRANEL	CORONA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PZA	35.73	21	51	750.33	1,822.23
46	PIN-046	BROCHA CON MANGO ERGONOMICO FABRICADA CON FILAMENTOS SINTÉTICOS DE ALTA DURABILIDAD. CABEZA DE FORMA ANGULAR DE 2". LINEA AZUL.	CORONA	BCH 003	A GRANEL	CORONA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PZA	58.88	14	33	824.32	1,943.04
47	PIN-047	PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES COLOR VERDE PANTONE 561 C	COMEX	DUREX MASTER	CUBETA DE 19 LTS.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	CUBETA	2,455.55	9	22	22,099.95	54,022.10

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
		RGB: 23,94,84. HEX: #175E54. CMYK:85,0,54,52											
48	PIN-048	PINTURA VINILICA ACRILICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES COLOR GRIS ARENA PANTONE 413 C RGB: 198,198,188. HEX: #C6C6BC. CMYK:0,0,9,20	COMEX	DUREX MASTER	CUBETA DE 19 LTS.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	CUBETA	2,888.88	7	17	20,222.16	49,110.96
49	PIN-049	ESMALTE ACRILICO DE SECADO RÁPIDO, ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, YESO, PAPEL, TIEMPO DE SECADO TOTAL 5 MINUTOS , RENDIMIENTO TEÓRICO DE 0.8 M2/ BOTE A 2 MILÉSIMAS BOTE DE 400 ML MARCA ACUARIO, CÓDIGO 02453, CLAVE: 760 COLOR GRIS ACERO ,	ACUARIO	760 02453	A GRANEL	PINTURAS ACUARIO, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PZA	60.40	14	34	845.60	2,053.60
50	PIN-050	ESMALTE ACRILICO DE SECADO RÁPIDO, ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, YESO, PAPEL, TIEMPO DE SECADO TOTAL 5 MINUTOS , RENDIMIENTO TEÓRICO DE 0.8 M2/ BOTE A 2 MILÉSIMAS BOTE DE 400 ML MARCA ACUARIO, CÓDIGO 02454, CLAVE: 761 COLOR AMAILLO CATERPILAR	ACUARIO	761 02454	A GRANEL	PINTURAS ACUARIO, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PZA	55.55	16	39	888.80	2,166.45
51	PIN-051	ESMALTE ACRILICO DE SECADO RÁPIDO, ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, YESO, PAPEL, TIEMPO DE SECADO TOTAL 5 MINUTOS , RENDIMIENTO TEÓRICO DE 0.8 M2/ BOTE A 2 MILÉSIMAS BOTE DE 400 ML MARCA ACUARIO, CÓDIGO 02471, CLAVE: 784 COLOR ALUMINIO	ACUARIO	784 02471	A GRANEL	PINTURAS ACUARIO, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PZA	60.40	18	45	1,087.20	2,718.00

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
52	PIN-052	PINTURA VINILICA ACRILICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES COLOR ARENA SUPREMO ACQUA100 MARCA COMEX	COMEX	ACQUA 100	BOTE DE GALON	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	GALON	479.07	4	9	1,916.28	4,311.63
53	PIN-053	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO MATE, PARÁMETROS DE MEDICIÓN: SÓLIDOS POR PESO: 65.0-76.0 %, SÓLIDOS POR VOLUMEN: 50.0 - 56.0 %, VISCOSIDAD: 74.0 - 95.0 KU A 25° C., DENSIDAD: 1.16- 1.44 g/ml. A 25° C., BRILLO: 10 UNIDADES MÁXIMO EN ÁNGULO DE 60°, COLOR AMARILLO CROMO	COMEX	COMEX100	BOTE DE GALON	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	GALON	666.66	3	6	1,999.98	3,999.96
54	PIN-054	PINTURA VINIL ACRILICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2//L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS	COMEX	DUREX MASTER	CUBETA 19 LTS.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	CUBETA	2,899.99	7	17	20,299.93	49,299.83

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
		TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO. QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A. COLOR MARFIL (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR REAL FLEX SAT VIVID V1 COMEX)											
55	PIN-055	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6,	COMEX	DUREX MASTER	CUBETA 19 LTS.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	CUBETA	2,899.99	2	4	5,799.98	11,599.96

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
		OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2/L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDAS A 60° .ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO. QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A. COLOR MARFIL 4 A 1 (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR REAL FLEX SAT VIVID V1 COMEX)											
56	PIN-056	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO, CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NIQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 6" DE ANCHO, MARCA PERFECT.	CORONA	BCH 006	A GRANEL	CORONA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PZA	75.00	11	26	825.00	1,950.00
57	PIN-057	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NIQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN,	CORONA	BCH 005	A GRANEL	CORONA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PZA	63.00	15	37	945.00	2,331.00

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
		100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 5" DE ANCHO. MARCA PERFECT											
58	PIN-058	RODILLO PARA PINTURA FABRICADOS CON CENTRO DE POLIPROPILENO RESISTENTE A TODO TIPO DE SOLVENTES, RECUBRIMIENTO POR TERMOFUSIÓN CON FELPA DE ALTA DENSIDAD 100 % POLIÉSTER, MANGO ANATÓMICO CON ENTRADA PARA EXTENSIÓN TIPO AMERICANA Y EUROPEA, PARA CUALQUIER TIPO DE PINTURA, PARA APLICACIÓN EN SUPERFICIES RUGOSAS Y SEMIRUGOSAS. PARA USO PROFESIONAL DE 1" DE ANCHO X TAMAÑO 9".	TRUPER	13878 ROPI-925	A GRANEL	TRUPER S.A. DE C.V.	MÉXICO	PZA	74.48	32	79	2,383.36	5,883.92
59	PIN-059	THINNER ACRÍLICO REDUCTOR PARA PINTURA AUTOMOTIVA	COMEX	TIPO AMERICANO	BIDON DE 19 LT	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	BIDON	1,232.54	6	13	7,395.24	16,023.02
60	PIN-060	JAULA METALICA (MANERAL PARA RODILLO) DE 5 ALAMBRES DE 6.3 MM. DE ESPESOR, MANGO OREJÓN, CON MANGO ERGONOMICO Y ANTIDERRAPANTE DE 36.5 MM DE DIAMETRO (1"7/16) Y 9" DE LARGO. MARCA PERFECT, COD. RS20089	TRUPER	19255 MAJA-9	A GRANEL	TRUPER S.A. DE C.V.	MÉXICO	PZA	55.55	14	35	777.70	1,944.25
61	PIN-061	IMPERMEABILIZANTE SILICONIZADO BASE AGUA PARA SUERFICIES VERTICALES EXTERIORES,, COMO SON	COMEX	TOP REPELENTE	A GRANEL	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	GALON	809.64	12	28	9,715.68	22,669.92



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
		CELOSÍAS, BLOKS, TABIQUE, MAMPOSTERÍA FABRICADO A BASE DE RESINA DE SILOXANO, SOLUCIÓN INCOLORA DE GRAN REPELENCIA AL AGUA, QUE IMPERMEABILIZA SIN MODIFICAR LA APARIENCIA DE LA PARED, COLOR TRANSPARENTE BLANCO, BASE AGUA											
62	PIN-062	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 400 ML. ALTA TEMPERATURA COLOR ALUMINIO	ACUARIO	784	A GRANEL	PINTURAS ACUARIO, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PZA	84.44	10	25	844.40	2,111.00
63	PIN-063	SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO, CON GRAN ADHERENCIA, ELONGACIÓN Y FLEXIBILIDAD. IDEAL PARA SELLAR JUNTAS CONSTRUCTIVAS. COLOR: BLANCO, CARTUCHO DE 300 ML, TIEMPO DE SECADO: AL TACTO: 60 MINUTOS. CURADO: 24 HORAS	COMEX	SKU: 19A2281801	PZA	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PZA	142.42	30	74	4,272.60	10,539.08
64	PIN-064	E-10:RECUBRIMIENTO EPÓXICO DE ALTOS SÓLIDOS. IDEAL PARA PROTEGER ACERO, CONCRETO Y SUPERFICIES TERMINADAS DE MAMPOSTERÍA, PISOS DE CONCRETO, LA SUPERFICIE EXTERIOR DE TANQUES, TUBERÍAS Y OTRAS SUPERFICIES. TIENE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y AL AGUA DE MAR POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO, COMPATIBLE CON PROTECCIÓN	COMEX	E-10	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 3.75 LTS. DE PINTURA, 3.75 LTS. DE CATALIZADOR. 0.LT. DE SOLVENTE O	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	KIT DE GALON	1,199.99	3	7	3,599.97	8,399.93

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
		CATÓDICA, FÓRMULA DE ALTOS SÓLIDOS Y BAJO VOC, ATRAPA MUCHO MENOS DISOLVENTE DURANTE LA FORMACIÓN DE LA PELÍCULA.EL DESEMPEÑO DE LOS RECUBRIMIENTOS DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA CALIDAD DE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECUBRIMIENTOS EN CISTERNAS.			REDUCTOR.								
LOS PRECIOS OFERTADOS POR MI REPRESENTADA PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.											SUB TOTAL	847,458.37	2,046,899.80
EL IMPORTE TOTAL MINIMO DE NUESTRA PROPUESTA SIN INCLUIR EL I.V.A. ES DE: \$ 847,458.37 M.N.											16% I.V.A.	135,593.34	327,503.97
											TOTAL	983,051.71	2,374,403.77

3.- LICITANTE: GAP DIGITAL SA DE CV

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACION	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	P.U.	IMP. MIN.	IMP. MAX
1	PIN-001	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NIQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 4" DE ANCHO.	TRUPER	14486	A GRANEL	HERRAMIENTAS TRUPER S.A. DE C.V.	MEXICO	PZA	76	189	44.33	8,379.31	8,379.31
2	PIN-002	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NIQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 3" DE ANCHO.	TRUPER	14485	A GRANEL	HERRAMIENTAS TRUPER S.A. DE C.V.	MEXICO	PZA	57	142	28.33	4,022.17	4,022.17
3	PIN-	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO	TRUPER	14483	A GRANEL	HERRAMIENTAS	MEXICO	PZA	84	210	17.24	3,620.69	3,620.69

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACION	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	P.U.	IMP. MIN.	IMP. MAX
	003	ESTANADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NIQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS., PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 2" DE ANCHO.				TRUPER S.A. DE C.V.							
4	PIN-004	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTANADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NIQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 1" DE ANCHO.	TRUPER	14481	A GRANEL	HERRAMIENTAS TRUPER S.A. DE C.V.	MEXICO	PZA	95	237	10.47	2,480.91	2,480.91
5	PIN-005	CEMENTO PLÁSTICO BASE ASFALTO MODIFICADO PARA USO EN EL SELLADO, RESANE Y CALAFATEO DE GRIETAS, FISURAS, ETC., SOBRE SUPERFICIES DE CONCRETO, ENLADRILLADO, LÁMINAS DE CONCRETO, ASBESTO, ETC. FORMULADO A PARTIR DE ASFALTOS MODIFICADOS SELECCIONADOS, FIBRAS NATURALES RELLENOS MINERALES Y SOLVENTES DE CONSISTENCIA FIBROSA O PASTOSA LIBRES DE ASBESTO Y TOLUENO. DEBE DE UMLIR CON LA NORMA ASTM D4586 -07 TIPO II, PARA CEMENTOS ASFÁLTICOS LIBRES DE ASBESTO.	SHERWIN WILLIAMS	A05CEMEN-G	BOTE DE 1 GALÓN	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	GALÓN	18	45	680.06	12,241.08	30,602.70
6	PIN-006	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. AMARILLO CROMO	SHERWIN WILLIAMS	SWK055410	A GRANEL	KRYLON	MEXICO	PZA	92	228	117.06	10,769.52	26,689.68
7	PIN-007	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR AZUL HOLANDES	PRETUL	Código: 27178	A GRANEL	HERRAMIENTAS TRUPER S.A. DE C.V.	MEXICO	PZA	36	90	61.57	2,216.52	5,541.30

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACION	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	P.U.	IMP. MIN.	IMP. MAX
8	PIN-008	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR BLANCO	TRUPER	Código: 19032	A GRANEL	HERRAMIENTAS TRUPER S.A. DE C.V.	MEXICO	PZA	57	142	61.57	3,509.49	8,742.94
9	PIN-009	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR CAFÉ TABACO	TRUPER	Código: 19050	A GRANEL	HERRAMIENTAS TRUPER S.A. DE C.V.	MEXICO	PZA	25	62	61.57	1,539.25	3,817.34
10	PIN-010	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR GRIS CLARO.	TRUPER	Código: 19045	A GRANEL	HERRAMIENTAS TRUPER S.A. DE C.V.	MEXICO	PZA	98	243	61.57	6,033.86	14,961.51
11	PIN-011	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR NARANJA Ó MANDARINA.	TRUPER	Código: 19037	A GRANEL	HERRAMIENTAS TRUPER S.A. DE C.V.	MEXICO	PZA	20	48	61.57	1,231.40	2,955.36
12	PIN-012	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR NEGRO	TRUPER	Código: 19040	A GRANEL	HERRAMIENTAS TRUPER S.A. DE C.V.	MEXICO	PZA	66	165	61.57	4,063.62	10,159.05
13	PIN-013	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR ROJO BERMELLÓN	TRUPER	Código: 19032	A GRANEL	HERRAMIENTAS TRUPER S.A. DE C.V.	MEXICO	PZA	38	93	61.57	2,339.66	5,726.01

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACION	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	P.U.	IMP. MIN.	IMP. MAX
14	PIN-014	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR VERDE NILO	SHERWIN WILLIAMS	SWK055170	A GRANEL	KRYLON	MEXICO	PZA	23	56	117.06	2,692.38	6,555.36
15	PIN-015	ESTOPA DE ALGODÓN BLANCA DE PRIMERA CALIDAD, LIBRE DE ESTOPAS REGENERADAS,	TRUPER	Código: 57000	A GRANEL	KLINTEK	MEXICO	KG	31	76	59.11	1,832.41	4,492.36
16	PIN-016	EXTENSIÓN BÁSICA DE METAL PARA RODILLO, LONGITUD DE 1.50 A 3.00 METROS, 2 ETAPAS.	SHERWIN WILLIAMS	AP7703	A GRANEL	BYP	MEXICO	PZA	18	43	186.81	3,362.66	8,033.01
17	PIN-017	EXTENSIÓN PROFESIONAL DE FIBRA DE VIDRIO/ALUMINIO, LONGITUD DE 1.90 A 5.40 METROS, 3 ETAPAS.	SHERWIN WILLIAMS	A07705	A GRANEL	BYP	MEXICO	PZA	20	49	1,057.35	21,147.00	51,810.15
18	PIN-018	IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO BASE AGUA ELABORADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS ESTIRENADAS, FIBRAS SINTÉTICAS EN FRIO PIGMENTOS INORGÁNICOS, Y ADITIVOS DE CALIDAD, QUE EN CONJUNTO LE PROPORCIONAN ALTAS CARACTERÍSTICAS IMPERMEABLES, ELASTICIDAD, FLEXIBILIDAD Y ADHERENCIA, Y LE PERMITAN UN SECADO EXTRARÁPIDO, PARA APLICARSE EN LOSAS PLANAS O INCLINADAS, Y TECHUMBRES DE LÁMINA, LIBRE DE PLOMO, CROMO, ASBESTO, CONSERVADORES MERCURIALES Y SOLVENTES. MÍNIMO 7 AÑOS DE VIDA UTIL, COLOR TERRACOTA , DEBE DE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-450-ONNCCCE-2010	SHERWIN WILLIAMS	A05RJ03-5G	CUBETA DE 19 LTS	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	CUBETA	24	58	2,078.97	49,895.28	120,580.26
19	PIN-019	PINTURA ACRÍLICA ANTICORROSIVA (ESMALTE), BASE AGUA PARA DECORAR INTERIORES Y EXTERIORES, CON UN PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO DE 47-50 PARA BLANCO, 48-50 PASTEL Y 40-42 TONOS INTENSOS, BRILLO 75 UNIDADES MÍNIMO A 60° EVALUANDO A 24 HRS, VISCOSIDAD 1000-1300 CPS , 1.020-1.250 g/ml A 25°C y V.O.C 250-300 g/lt COLOR J4-02 ALMENDRA (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	SHERWIN WILLIAMS	A12W101-5G	CUBETA 19 LTS.	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	CUBETA	21	52	2,610.15	54,813.15	135,727.80
20	PIN-020	PINTURA ACRÍLICA ANTICORROSIVA (ESMALTE), BASE AGUA PARA DECORAR INTERIORES Y EXTERIORES, CON UN PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO DE 47-50 PARA BLANCO, 48-50 PASTEL Y 40-42 TONOS INTENSOS, BRILLO 75 UNIDADES MÍNIMO A 60°	SHERWIN WILLIAMS	A12WJ04-5G	CUBETA 19 LTS.	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	CUBETA	23	57	2,610.15	60,033.45	148,778.55

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACION	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	P.U.	IMP. MIN.	IMP. MAX
		EVALUANDO A 24 HRS. VISCOSIDAD 1000-1300 CPS . 1.020-1.250 g/ml A 25°C y V.O.C 250-300 g/lit . COLOR BLANCO											
21	PIN-021	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. COLOR ROJO BERMELLÓN .	SHERWIN WILLIAMS	B63RJ3020-2 B63TJ0002-1 R90KJ12-1	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 2 LTS. DE BASE PINTURA, 1 LTS. DE CATALIZADOR. 1 LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	KIT	11	26	2,442.41	26,866.56	63,502.77
22	PIN-022	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. COLOR NARANJA	SHERWIN WILLIAMS	B63RJ3020-2 B63TJ0002-1 R90KJ12-2	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 2 LTS. DE BASE PINTURA, 1 LTS. DE CATALIZADOR. 1 LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	GALÓN	4	8	1,769.74	7,078.97	14,157.94
23	PIN-023	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR	SHERWIN WILLIAMS	B63YJ1037-2 B63TJ0002-1 R90KJ12-1	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 2 LTS. DE BASE	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	KIT	30	74	1,536.97	46,109.14	113,735.89

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACION	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	P.U.	IMP. MIN.	IMP. MAX
		SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. COLOR AMARILLO CATERPILLAR			PINTURA, 1 LTS. DE CATALIZADOR.1 LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.								
24	PIN-024	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. COLOR AZUL HOLANDES Q1-09 ARRECIFE, (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	SHERWIN WILLIAMS	B63LJ5003-2 B63TJ0002-1 R90KJ12-1	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 2 LTS. DE BASE PINTURA, 1 LTS. DE CATALIZADOR. 1 LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	KIT	18	44	1,536.97	27,665.49	67,626.74
25	PIN-025	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. COLOR GRIS Ó Q5-07 ALMEJA (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)		B63WJ9003-2 B63TJ0002-1 R90KJ12-1	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 2 LTS. DE BASE PINTURA, 1 LTS. DE CATALIZADOR.1 LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	KIT	10	24	1,470.26	14,702.57	35,286.17

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACION	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	P.U.	IMP. MIN.	IMP. MAX
26	PIN-026	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. COLOR NEGRO	SHERWIN WILLIAMS	B63BJ9005-2 B63TJ0002-1 R90KJ12-1	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 2 LTS. DE BASE PINTURA, 1 LTS. DE CATALIZADOR.1 LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	KIT	10	23	1,470.26	14,702.57	33,815.91
27	PIN-027	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO BRILLANTE DE SECADO RÁPIDO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, PARA APLICARSE EN SUPERFICIES DE ACERO O LÁMINA PREVIAMENTE PINTADAS, ACABADO BRILLANTE, A 85 UNIDADES DETERMINADO A 60°, , TIEMPO DE SECADO: 5-10 MINUTOS, LIBRE DE HUELLA: 20-30 MINUTOS, SÓLIDOS EN PESO, (BLANCO), 53.3 +/- 2%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : 36.84 +/- 2 % , INCLUYE EL SUMINISTRO DEL REDUCTOR PROPUESTO POR EL FABRICANTE EN LA PROPORCIÓN DE: 1 PARTE EN VOLUMEN DE PINTURA, 0.5 EN VOLUMEN DE REDUCTOR. , COLOR BLANCO	SHERWIN WILLIAMS	F75WJ26-4 R02KA04-1	4.00 LTS. DE PINTURA.2.00 LT. DE REDUCTOR.	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	KIT	9	22	1,118.51	10,066.63	24,607.31
28	PIN-028	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO BRILLANTE DE SECADO RÁPIDO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, PARA APLICARSE EN SUPERFICIES DE ACERO O LÁMINA PREVIAMENTE PINTADAS, ACABADO BRILLANTE, A 85 UNIDADES DETERMINADO A 60°, , TIEMPO DE SECADO: 5-10 MINUTOS, LIBRE DE HUELLA: 20-30 MINUTOS, SÓLIDOS EN PESO, (BLANCO), 53.3 +/- 2%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : 36.84 +/- 2 % , INCLUYE EL SUMINISTRO DEL REDUCTOR PROPUESTO POR EL FABRICANTE EN LA PROPORCIÓN DE: 1 PARTE EN VOLUMEN DE PINTURA, 0.5 EN VOLUMEN DE REDUCTOR. COLOR M5-03 GRIS MANHATTAN (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	SHERWIN WILLIAMS	F75WJ01-5G R02KA04-4	19 LTS. DE PINTURA.9.5 LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	KIT	11	26	3,996.84	43,965.27	103,917.91
29	PIN-029	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y	SHERWIN WILLIAMS	F75WJ03-5G	CUBETA 19 LTS.	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	CUBETA	6	14	3,189.57	19,137.43	44,654.00

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACION	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	P.U.	IMP. MIN.	IMP. MAX
		PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" COLOR VERDE NILO, L2-07 TEPOZ (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)											
30	PIN-030	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" . COLOR AZUL HOLANDES, Q1-09 ARRECIFE, (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	SHERWIN WILLIAMS	F75WJ03-G	BOTE DE 1 GALÓN	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	GALÓN	7	16	725.43	5,078.00	11,606.86
31	PIN-031	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" . COLOR BLANCO	SHERWIN WILLIAMS	F75WJ26-19	CUBETA 19 LTS.	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	CUBETA	8	19	3,189.57	25,516.57	60,601.86
32	PIN-032	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" . COLOR NEGRO	SHERWIN WILLIAMS	F75BJ10-4	BOTE DE 1 GALÓN	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	GALÓN	8	19	725.43	5,803.43	13,783.14
33	PIN-033	PINTURA P/ALTA TEMPERATURA COLOR ALUMINIO DESARROLLADO A PARTIR DE RESINAS DE SILICON Y PASTA DE ALUMINIO CON UN ACABADO BRILLANTE METÁLICO LEAFING CON EXCELENTE RESISTENCIA A LA TEMPERATURA: CONTINUA HASTA 560°C O	SHERWIN WILLIAMS	A64SJ59-4	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	KIT	6	14	4,590.77	27,544.63	64,270.80

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACION	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	P.U.	IMP. MIN.	IMP. MAX
		INTERMITENTE A 800°C DE UN COMPONENTE CON 43 + - 2% DE SÓLIDOS EN PESO, 30 + - 2% DE SÓLIDOS EN VOLUMEN, QUE CUMPLA CON LA NORMA PEMEX RE-30 TIPO B NORMA No. 4.411.01			A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA,								
34	PIN-034	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2/L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° . ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR BLANCO.	SHERWIN WILLIAMS	K25WJ0160-5G	CUBETA 19 LTS.	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	CUBETA	17	42	2,289.50	38,921.50	96,159.00
35	PIN-035	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO,	SHERWIN WILLIAMS	K25WJ0161-5G	CUBETA 19 LTS.	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	CUBETA	15	36	2,289.50	34,342.50	82,422.00

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACION	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	P.U.	IMP. MIN.	IMP. MAX
		PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2//L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° .ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO, QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR J4-02 ALMENDRA, (CATÁLOGO DE REFERENCIA, "COLOR LIFE" DE COMEX)											
36	PIN-036	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2//L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° .ELABORADA CON MATERIAS	SHERWIN WILLIAMS	K25WJ0162-5G	CUBETA 19 LTS.	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	CUBETA	6	14	2,289.50	13,737.00	32,053.00

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACION	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	P.U.	IMP. MIN.	IMP. MAX
		PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO. QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A. COLOR M4-09 SABILA (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)											
37	PIN-037	PISTOLA DE AIRE DE GRAVEDAD CON VASO GIRATORIO DE ALUMINIO DE 400 CENTIMETROS CUBICOS BOQUILLA DE ACERO INOXIDABLE, ALIMENTACION POR GRAVEDAD, MEZCLA EXTERNA, CONTROL DE ABANICO, CONTROL DE PRESION, CONTROL DE VOLUMEN DE MATERIAL Y PRESION, ALTA EFICIENCIA EN TRANSFERENCIA DE PINTURA, PARA TRABAJOS MUY FINOS O PARA DETALLAR ACABADOS, CONEXION 1/4 NPT. PARA USO PROFESIONAL MARCA GONI MODELO 352. TAMAÑO DE LA BOQUILLA 0,06 (1.5 mm)RANGO DE PRESIÓN: 30-45 PSI (241-310 KPa).PRESIÓN MÁXIMA DE AIRE: 60 PSI (414 KPa).CAP. DEL VASO: 400 cc.CONSUMO DE AIRE: 8,5 CFM (241 L/MIN.)	TRUPER	CODIGO 11989	A GRANEL	HERRAMIENTAS TRUPER S.A. DE C.V.	MEXICO	PZA	13	32	363.30	4,722.90	11,625.60
38	PIN-038	PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO COLOR ROJO CON 73.5-75.5 % DE SÓLIDOS POR PESO, 47.5-30.0% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN, VISCOSIDAD 2500-3500 CENTIPOISES A 25°C , DENSIDAD 1.550-1.720 g/mL A 25°C, BRILLO 10 UNIDADES MAXIMO A 60°C Y V.O.C. 420-440 g/L.	SHERWIN WILLIAMS	E61NJ03-G	BOTE DE 1 GALÓN	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	GALÓN	6	14	598.97	3,593.83	8,385.60
39	PIN-039	RODILLOS DE FELPA DE ALTA DENSIDAD, 100% POLIÉSTER PACHONES COMPLETOS, DE 1 1/4" ANCHO X TAMAÑO 9"	TRUPER	CODIGO 13879	A GRANEL	HERRAMIENTAS TRUPER S.A. DE C.V.	MEXICO	PZA	54	135	54.41	2,938.14	7,345.35
40	PIN-040	THINNER STANDARD	SHERWIN WILLIAMS	R07KJ71-5G	BIDON DE 19 LT	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	BIDÓN DE PLÁSTICO	22	55	1,193.34	26,253.54	65,633.86
41	PIN-041	REPUESTO DE RODILLO PARA PINTAR CON FELPA SUAVE DE 228.6 MM X 19 MM (9" X ¾) DE ALTA DENSIDAD.	TRUPER	CODIGO 13884	A GRANEL	HERRAMIENTAS TRUPER S.A. DE C.V.	MEXICO	PZA	53	132	29.55	1,566.15	3,900.60
42	PIN-042	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE EN AEROSOL, PARA SELLAR Y RELLENAR HUECOS , UNIR MATERIALES COMO TABIQUES, MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS, TUBERÍAS, ETC., RESISTENTE A LA HUMEDAD Y FORMACIÓN DE HONGOS, QUE UNA VEZ SECO SE PUEDA CORTAR, LIJAR Y PINTAR PARA UN ACABADO PERFECTO QUE NO DAÑE LA CAPA DE OZONO.	TRUPER	15305	BOTE DE 750 ML. CON APLICADOR	HERRAMIENTAS TRUPER S.A. DE C.V.	MEXICO	PZA	48	120	215.51	10,344.48	25,861.20
43	PIN-	MINIRODILLO DE 4 PULGADAS DE ESPONJA Y NYLON	TRUPER	CODIGOS	A GRANEL	HERRAMIENTAS	MEXICO	PZA	60	149	50.49	3,029.40	7,523.01

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACION	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	P.U.	IMP. MIN.	IMP. MAX
	043	PARA USARSE EN SUPERFICIES LISAS Y APLICACION DE BARNICES, EN SUPERFICES SEMI-RUGOSAS Y PINTURAS VINILICAS		13903 Y 13 911		TRUPER S.A. DE C.V.							
44	PIN-044	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO 1064 VELMAR VERDE ESMERALDA 906 (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	SHERWIN WILLIAMS	C62WJ61-G	BOTE DE 1 GALÓN	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	GALÓN	4	9	755.70	3,022.80	6,801.30
45	PIN-045	BROCHA CON MANGO ERGONOMICO FABRICADA CON FILAMENTOS SINTÉTICOS DE ALTA DURABILIDAD. CABEZA DE FORMA ANGULAR DE 3". LINEA AZUL.	TRUPER	13341	A GRANEL	HERRAMIENTAS TRUPER S.A. DE C.V.	MEXICO	PZA	21	51	67.73	1,422.33	3,454.23
46	PIN-046	BROCHA CON MANGO ERGONOMICO FABRICADA CON FILAMENTOS SINTÉTICOS DE ALTA DURABILIDAD. CABEZA DE FORMA ANGULAR DE 2". LINEA AZUL.	TRUPER	13339	A GRANEL	HERRAMIENTAS TRUPER S.A. DE C.V.	MEXICO	PZA	14	33	40.64	568.96	1,341.12
47	PIN-047	PINTURA VINILICA ACRILICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES COLOR VERDE PANTONE 561 C RGB: 23,94,84. HEX: #175E54. CMYK:85,0,54,52	SHERWIN WILLIAMS	K25WJ0161-5G	CUBETA DE 19 LTS.	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	CUBETA	9	22	2,222.22	19,999.98	48,888.84
48	PIN-048	PINTURA VINILICA ACRILICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES COLOR GRIS ARENA PANTONE 413 C RGB: 198,198,188. HEX: #C6C6BC. CMYK:0,0,9,20	SHERWIN WILLIAMS	K25WJ0161-5G	CUBETA DE 19 LTS.	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	CUBETA	7	17	2,222.22	15,555.54	37,777.74
49	PIN-049	ESMALTE ACRILICO DE SECADO RÁPIDO, ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, YESO, PAPEL, TIEMPO DE SECADO TOTAL 5 MINUTOS , RENDIMIENTO TEÓRICO DE 0.8 M2/ BOTE A 2 MILESIMAS BOTE DE 400 ML MARCA ACUARIO, CÓDIGO 02453, CLAVE: 760 COLOR GRIS ACERO ,	TRUPER	12733	A GRANEL	HERRAMIENTAS TRUPER S.A. DE C.V.	USA	PZA	14	34	61.57	861.98	2,093.38
50	PIN-050	ESMALTE ACRILICO DE SECADO RÁPIDO, ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, YESO, PAPEL, TIEMPO DE SECADO TOTAL 5 MINUTOS , RENDIMIENTO TEÓRICO DE 0.8 M2/ BOTE A 2 MILESIMAS BOTE DE 400 ML MARCA ACUARIO, CÓDIGO 02454, CLAVE: 761 COLOR AMAILLO CATERPILAR	SHERWIN WILLIAMS	SWK055410	A GRANEL	SHERWIN WILLIAMS	USA	PZA	16	39	145.51	2,328.23	5,675.06
51	PIN-051	ESMALTE ACRILICO DE SECADO RÁPIDO, ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, YESO, PAPEL, TIEMPO DE SECADO TOTAL 5 MINUTOS , RENDIMIENTO TEÓRICO DE 0.8 M2/ BOTE A 2 MILESIMAS BOTE DE 400 ML MARCA ACUARIO,	TRUPER	18071	A GRANEL	HERRAMIENTAS TRUPER S.A. DE C.V.	USA	PZA	18	45	121.92	2,194.56	5,486.40

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACION	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	P.U.	IMP. MIN.	IMP. MAX
		CÓDIGO 02471, CLAVE: 784 COLOR ALUMINIO											
52	PIN-052	PINTURA VINILICA ACRILICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES COLOR ARENA SUPREMO ACQUA100 MARCA COMEX	SHERWIN WILLIAMS	A12W101-G	BOTE DE GALON	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	GALÓN	4	9	707.59	2,830.34	6,368.27
53	PIN-053	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO MATE, PARÁMETROS DE MEDICIÓN: SÓLIDOS POR PESO: 65.0-76.0 %, SÓLIDOS POR VOLUMEN: 50.0 - 56.0 %, VISCOSIDAD: 74.0 - 95.0 KU A 25° C., DENSIDAD: 1.16- 1.44 g/ml. A 25° C., BRILLO: 10 UNIDADES MÁXIMO EN ÁNGULO DE 60°, COLOR AMARILLO CROMO	SHERWIN WILLIAMS	C62CJ71-G	BOTE DE GALON	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	GALÓN	3	6	755.70	2,267.10	4,534.20
54	PIN-054	PINTURA VINIL ACRILICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2/L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60°. ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO. QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A. COLOR MARFIL (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR REAL FLEX SAT VIVID V1 COMEX)	SHERWIN WILLIAMS	K25WJ0161-5G	CUBETA 19 LTS.	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	CUBETA	7	17	2,222.22	15,555.54	37,777.74
55	PIN-055	PINTURA VINIL ACRILICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN	SHERWIN WILLIAMS	K25WJ0161-5G	CUBETA 19 LTS.	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	CUBETA	2	4	2,222.22	4,444.44	8,888.88

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACION	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	P.U.	IMP. MIN.	IMP. MAX
		CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2/L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60°. ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO. QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A. COLOR MARFIL 4 A 1 (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR REAL FLEX SAT VIVID V1 COMEX)											
56	PIN-056	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO, CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NIQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 6" DE ANCHO.	TRUPER	14488	A GRANEL	HERRAMIENTAS TRUPER S.A. DE C.V.	MEXICO	PZA	11	26	71.42	785.62	1,856.92
57	PIN-057	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO, CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NIQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 5" DE	TRUPER	14487	A GRANEL	HERRAMIENTAS TRUPER S.A. DE C.V.	MEXICO	PZA	15	37	60.34	905.10	2,232.58

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACION	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	P.U.	IMP. MIN.	IMP. MAX
		ANCHO.											
58	PIN-058	RODILLO PARA PINTURA FABRICADOS CON CENTRO DE POLIPROPILENO RESISTENTE A TODO TIPO DE SOLVENTES, RECUBRIMIENTO POR TERMOFUSIÓN CON FELPA DE ALTA DENSIDAD 100 % POLIÉSTER, MANGO ANATÓMICO CON ENTRADA PARA EXTENSIÓN TIPO AMERICANA Y EUROPEA, PARA CUALQUIER TIPO DE PINTURA, PARA APLICACIÓN EN SUPERFICIES RUGOSAS Y SEMIRUGOSAS. PARA USO PROFESIONAL DE 1" DE ANCHO X TAMAÑO 9".	TRUPER	13878	A GRANEL	HERRAMIENTAS TRUPER S.A. DE C.V.	MEXICO	PZA	32	79	54.18	1,733.76	4,280.22
59	PIN-059	THINNER ACRÍLICO REDUCTOR PARA PINTURA AUTOMOTIVA	SHERWIN WILLIAMS	R07KJ40-19	BIDON DE 19 LT	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	BIDÓN DE PLÁSTICO	6	13	1,760.77	10,564.63	22,890.03
60	PIN-060	JAULA METALICA (MANERAL PARA RODILLO) DE 5 ALAMBRES DE 6.3 MM. DE ESPESOR, MANGO OREJÓN, CON MANGO ERGONOMICO Y ANTIDERRAPANTE DE 36.5 MM DE DIAMETRO (1"7/16) Y 9" DE LARGO.	TRUPER	19255	A GRANEL	HERRAMIENTAS TRUPER S.A. DE C.V.	MEXICO	PZA	14	35	35.71	499.94	1,249.85
61	PIN-061	IMPERMEABILIZANTE SILICONIZADO BASE AGUA PARA SUERFICIES VERTICALES EXTERIORES., COMO SON CELOSÍAS, BLOKS, TABIQUE, MAMPOSTERÍA FABRICADO A BASE DE RESINA DE SILOXANO, SOLUCIÓN INCOLORA DE GRAN REPELENCIA AL AGUA, QUE IMPERMEABILIZA SIN MODIFICAR LA APARIENCIA DE LA PARED, COLOR TRANSPARENTE BLANCO, BASE AGUA	SHERWIN WILLIAMS	A05C10-G	GALON	SHERWIN WILLIAMS	MEXICO	PZA	12	28	999.99	11,999.88	27,999.72
62	PIN-062	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 400 ML. ALTA TEMPERATURA COLOR ALUMINIO	TRUPER	18071	SPRAY DE 400 ML	HERRAMIENTAS TRUPER S.A. DE C.V.	MEXICO	GALÓN	10	25	121.92	1,219.20	3,048.00
63	PIN-063	SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO, CON GRAN ADHERENCIA, ELONGACIÓN Y FLEXIBILIDAD. IDEAL PARA SELLAR JUNTAS CONSTRUCTIVAS. COLOR: BLANCO, CARTUCHO DE 300 ML, TIEMPO DE SECADO: AL TACTO: 60 MINUTOS. CURADO: 24 HORAS	TRUPER	12906	PZA	HERRAMIENTAS TRUPER S.A. DE C.V.	MEXICO	PZA	30	74	133.96	4,018.71	9,912.83
64	PIN-064	E-10:RECUBRIMIENTO EPÓXICO DE ALTOS SÓLIDOS. IDEAL PARA PROTEGER ACERO, CONCRETO Y SUPERFICIES TERMINADAS DE MAMPOSTERÍA, PISOS DE CONCRETO, LA SUPERFICIE EXTERIOR DE	COMEX	NO COTIZO	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN	COMEX	MEXICO	KIT	3	7	3,300.00	9,900.00	23,100.00

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACION	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	P.U.	IMP. MIN.	IMP. MAX	
		TANQUES, TUBERÍAS Y OTRAS SUPERFICIES. TIENE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y AL AGUA DE MAR POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO, COMPATIBLE CON PROTECCIÓN CATÓDICA, FÓRMULA DE ALTOS SÓLIDOS Y BAJO VOC, ATRAPA MUCHO MENOS DISOLVENTE DURANTE LA FORMACIÓN DE LA PELÍCULA.EL DESEMPEÑO DE LOS RECUBRIMIENTOS DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA CALIDAD DE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECUBRIMIENTOS EN CISTERNAS.			PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 3,75 LTS. DE PINTURA,									
												SUB-TOTAL	782,589.15	1,861,810.30
												16% IVA	125,214.26	297,889.65
												TOTAL	907,803.41	2,159,699.95

4.- LICITANTE: GRUPO CADSA M&P SA DE CV

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACION	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
1	PIN-001	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NIQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 4" DE ANCHO.	COMEX	H023910	A GRANEL	COMEX	MÉXICO	PZA	76	189	91.17	6,928.83	17,230.91
2	PIN-002	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NIQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 3" DE ANCHO.	COMEX	H023909	A GRANEL	COMEX	MÉXICO	PZA	57	142	56.89	3,242.47	8,077.74



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
3	PIN-003	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NIQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS., PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 2" DE ANCHO.	COMEX	H023907	A GRANEL	COMEX	MÉXICO	PZA	84	210	33.79	2,838.58	7,096.45
4	PIN-004	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NIQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 1" DE ANCHO.	COMEX	H023905	A GRANEL	COMEX	MÉXICO	PZA	95	237	20.69	1,965.30	4,902.91
5	PIN-005	CEMENTO PLÁSTICO BASE ASFALTO MODIFICADO PARA USO EN EL SELLADO, RESANE Y CALAFATEO DE GRIETAS, FISURAS, ETC., SOBRE SUPERFICIES DE CONCRETO, ENLADRILLADO, LÁMINAS DE CONCRETO, ASBESTO, ETC. FORMULADO A PARTIR DE ASFALTOS MODIFICADOS SELECCIONADOS, FIBRAS NATURALES RELLENOS MINERALES Y SOLVENTES DE CONSISTENCIA FIBROSA O PASTOSA LIBRES DE ASBESTO Y TOLUENO. DEBE DE UMLIR CON LA NORMA ASTM D4586 -07 TIPO II, PARA CEMENTOS ASFÁLTICOS LIBRES DE ASBESTO.	PROTEXA	PRO-CEM05	BOTE DE 1 GALÓN	PROTEXA	MÉXICO	GALÓN	18	45	668.73	12,037.17	30,092.93
6	PIN-006	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. AMARILLO CROMO	SHERWIN	SHER-ES06	A GRANEL	SHERWIN	MÉXICO	PZA	92	228	62.71	5,769.03	14,297.16
7	PIN-007	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO	SHERWIN	SHER-ES07	A GRANEL	SHERWIN	MÉXICO	PZA	36	90	67.59	2,433.41	6,083.53

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
		TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR AZUL HOLANDES											
8	PIN-008	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR BLANCO	SHERWIN	SHER-ES08	A GRANEL	SHERWIN	MÉXICO	PZA	57	142	61.63	3,512.86	8,751.34
9	PIN-009	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR CAFÉ TABACO	SHERWIN	SHER-ES09	A GRANEL	SHERWIN	MÉXICO	PZA	25	62	57.27	1,431.76	3,550.76
10	PIN-010	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR GRIS CLARO.	SHERWIN	SHER-ES10	A GRANEL	SHERWIN	MÉXICO	PZA	98	243	57.53	5,637.96	13,979.83
11	PIN-011	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR NARANJA Ó MANDARINA.	SHERWIN	SHER-ES11	A GRANEL	SHERWIN	MÉXICO	PZA	20	48	61.31	1,226.23	2,942.96
12	PIN-012	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR NEGRO	SHERWIN	SHER-ES12	A GRANEL	SHERWIN	MÉXICO	PZA	66	165	62.75	4,141.19	10,352.98
13	PIN-013	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE	SHERWIN	SHER-ES13	A GRANEL	SHERWIN	MÉXICO	PZA	38	93	62.77	2,385.42	5,838.00

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
		SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR ROJO BERMELLÓN											
14	PIN-014	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR VERDE NILO	SHERWIN	SHER-ES14	A GRANEL	SHERWIN	MÉXICO	PZA	23	56	62.81	1,444.69	3,517.51
15	PIN-015	ESTOPA DE ALGODÓN BLANCA DE PRIMERA CALIDAD, LIBRE DE ESTOPAS REGENERADAS.	SHERWIN	SHER-EST15	A GRANEL	SHERWIN	MÉXICO	KG	31	76	83.48	2,587.91	6,344.54
16	PIN-016	EXTENSIÓN BÁSICA DE METAL PARA RODILLO, LONGITUD DE 1.50 A 3.00 METROS, 2 ETAPAS.	SHERWIN	SHER-EXB16	A GRANEL	SHERWIN	MÉXICO	PZA	18	43	146.25	2,632.59	6,288.96
17	PIN-017	EXTENSIÓN PROFESIONAL DE FIBRA DE VIDRIO/ALUMINIO, LONGITUD DE 1.90 A 5.40 METROS, 3 ETAPAS.	SHERWIN	SHER-EX17	A GRANEL	SHERWIN	MÉXICO	PZA	20	49	1,301.14	26,022.80	63,755.87
18	PIN-018	IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO BASE AGUA ELABORADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS ESTIRENADAS, FIBRAS SINTÉTICAS EN FRÍO PIGMENTOS INORGÁNICOS, Y ADITIVOS DE CALIDAD, QUE EN CONJUNTO LE PROPORCIONAN ALTAS CARACTERÍSTICAS IMPERMEABLES, ELASTICIDAD, FLEXIBILIDAD Y ADHERENCIA, Y LE PERMITAN UN SECADO EXTRARÁPIDO, PARA APLICARSE EN LOSAS PLANAS O INCLINADAS, Y TECHUMBRES DE LÁMINA, LIBRE DE PLOMO, CROMO, ASBESTO, CONSERVADORES MERCURIALES Y SOLVENTES. MÍNIMO 7 AÑOS DE VIDA ÚTIL, COLOR TERRACOTA, DEBE DE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-450-ONNCC-2010	PROTEXA	PRO-IMP18	CUBETA DE 19 LTS	PROTEXA	MÉXICO	CUBETA	24	58	2,359.32	56,623.77	136,840.79
19	PIN-019	PINTURA ACRÍLICA ANTICORROSIVA (ESMALTE), BASE AGUA PARA DECORAR INTERIORES Y EXTERIORES, CON UN PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO DE 47-50 PARA BLANCO, 48-50 PASTEL Y 40-42 TONOS INTENSOS, BRILLO 75 UNIDADES MÍNIMO A 60° EVALUANDO A 24 HRS, VISCOSIDAD 1000-1300 CPS , 1.020-1.250 g/ml A 25°C y V.O.C 250-300 g/lit COLOR J4-02 ALMENDRA (CATÁLOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	SHERWIN	SHER-ES-A19	CUBETA 19 LTS.	SHERWIN	MÉXICO	CUBETA	21	52	3,235.17	67,938.57	168,228.84
20	PIN-	PINTURA ACRÍLICA ANTICORROSIVA (ESMALTE), BASE	SHERWIN	SHER-ES-	CUBETA 19	SHERWIN	MÉXICO	CUBETA	23	57	3,238.40	74,483.27	184,588.97

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
	020	AGUA PARA DECORAR INTERIORES Y EXTERIORES, CON UN PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO DE 47-50 PARA BLANCO, 48-50 PASTEL Y 40-42 TONOS INTENSOS, BRILLO 75 UNIDADES MÍNIMO A 60° EVALUANDO A 24 HRS, VISCOSIDAD 1000-1300 CPS , 1.020-1.250 g/ml A 25°C y V.O.C 250-300 g/lt . COLOR BLANCO		A20	LTS.								
21	PIN-021	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. COLOR ROJO BERMELLÓN .	SHERWIN	SHER-EPO21	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, _____ LTS. DE CATALIZADOR. _____ LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	SHERWIN	MÉXICO	KIT	11	26	2,803.28	30,836.03	72,885.15
22	PIN-022	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. . COLOR NARANJA	SHERWIN	SHER-EPO22	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, _____ LTS. DE CATALIZADOR. _____ LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	SHERWIN	MÉXICO	GALÓN	4	8	2,125.76	8,503.03	17,006.07
23	PIN-023	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO,	SHERWIN	SHER-EPO23	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR	SHERWIN	MÉXICO	KIT	30	74	2,121.22	63,636.51	156,970.05

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
		PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. COLOR AMARILLO CATERPILLAR			EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, _____ LTS. DE CATALIZADOR. _____ LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.								
24	PIN-024	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. COLOR AZUL HOLANDES Q1-09 ARRECIFE, (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	SHERWIN	SHER-EPO24	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, _____ LTS. DE CATALIZADOR. _____ LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	SHERWIN	MÉXICO	KIT	18	44	2,224.15	40,034.76	97,862.75
25	PIN-025	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES	SHERWIN	SHER-EPO25	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, _____ LTS. DE CATALIZADOR.	SHERWIN	MÉXICO	KIT	10	24	2,796.24	27,962.41	67,109.79

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
		POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN.. COLOR GRIS Ó Q5-07 ALMEJA (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)			____ LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.								
26	PIN-026	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES, PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN.. COLOR NEGRO	SHERWIN	SHER-EPO26	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, ____ LTS. DE CATALIZADOR. ____ LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	SHERWIN	MÉXICO	KIT	10	23	2,741.97	27,419.73	63,065.38
27	PIN-027	PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE DE SECADO RÁPIDO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, PARA APLICARSE EN SUPERFICIES DE ACERO O LÁMINA PREVIAMENTE PINTADAS, ACABADO BRILLANTE, A 85 UNIDADES DETERMINADO A 60°, , TIEMPO DE SECADO: 5-10 MINUTOS, LIBRE DE HUELLA: 20-30 MINUTOS, SÓLIDOS EN PESO, (BLANCO), 53.3 +/- 2%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : 36.84 +/- 2 % , INCLUYE EL SUMINISTRO DEL REDUCTOR PROPUESTO POR EL FABRICANTE EN LA PROPORCIÓN DE: 1 PARTE EN VOLUMEN DE PINTURA, 0.5 EN VOLUMEN DE REDUCTOR. . COLOR BLANCO	SHERWIN	SHER-ES-B27	4.00 LTS. DE PINTURA, 2.00 LT. DE REDUCTOR.	SHERWIN	MÉXICO	KIT	9	22	2,250.80	20,257.17	49,517.53
28	PIN-028	PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE DE SECADO RÁPIDO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, PARA APLICARSE EN SUPERFICIES DE ACERO O LÁMINA PREVIAMENTE PINTADAS, ACABADO BRILLANTE, A 85 UNIDADES DETERMINADO A 60°, , TIEMPO DE SECADO: 5-10 MINUTOS, LIBRE DE HUELLA: 20-30 MINUTOS, SÓLIDOS EN PESO, (BLANCO), 53.3 +/- 2%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : 36.84 +/- 2 % , INCLUYE	SHERWIN	SHER-ES-B28	19 LTS. DE PINTURA. 9.5 LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	SHERWIN	MÉXICO	KIT	11	26	5,201.59	57,217.46	135,241.28

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
		EL SUMINISTRO DEL REDUCTOR PROPUESTO POR EL FABRICANTE EN LA PROPORCIÓN DE: 1 PARTE EN VOLUMEN DE PINTURA, 0.5 EN VOLUMEN DE REDUCTOR. COLOR M5-03 GRIS MANHATTAN (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)											
29	PIN-029	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" COLOR VERDE NILO, L2-07 TEPOZ (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	SHERWIN	SHER-ES-AB29	CUBETA 19 LTS.	SHERWIN	MÉXICO	CUBETA	6	14	4,891.02	29,346.10	68,474.24
30	PIN-030	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" . COLOR AZUL HOLANDES, Q1-09 ARRECIFE, (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	SHERWIN	SHER-ES-AB30	BOTE DE 1 GALÓN	SHERWIN	MÉXICO	GALÓN	7	16	1,458.65	10,210.57	23,338.45
31	PIN-031	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" . COLOR BLANCO	SHERWIN	SHER-ES-AB31	CUBETA 19 LTS.	SHERWIN	MÉXICO	CUBETA	8	19	4,384.19	35,073.49	83,299.53
32	PIN-032	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN	SHERWIN	SHER-ES-AB32	BOTE DE 1 GALÓN	SHERWIN	MÉXICO	GALÓN	8	19	1,006.87	8,054.96	19,130.52

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
		ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE". COLOR NEGRO											
33	PIN-033	PINTURA P/ALTA TEMPERATURA COLOR ALUMINIO DESARROLLADO A PARTIR DE RESINAS DE SILICON Y PASTA DE ALUMINIO CON UN ACABADO BRILLANTE METÁLICO LEAFING CON EXCELENTE RESISTENCIA A LA TEMPERATURA: CONTINUA HASTA 560°C O INTERMITENTE A 800°C DE UN COMPONENTE CON 43 + - 2% DE SÓLIDOS EN PESO, 30 + - 2% DE SÓLIDOS EN VOLUMEN, QUE CUMPLA CON LA NORMA PEMEX RE-30 TIPO B NORMA No. 4.411.01	COMEX	47225	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, LT. DE REDUCTOR	COMEX	MÉXICO	KIT	6	14	1,760.33	10,562.00	24,644.66
34	PIN-034	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2/L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60°. ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR BLANCO.	SHERWIN	SHER-VIN-A34	CUBETA 19 LTS.	SHERWIN	MÉXICO	CUBETA	17	42	3,047.57	51,808.67	127,997.90
35	PIN-	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA	SHERWIN	SHER-VIN-	CUBETA 19	SHERWIN	MÉXICO	CUBETA	15	36	3,047.21	45,708.20	109,699.67

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
	035	INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2/L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° .ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO, QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR J4-02 ALMENDRA, (CATÁLOGO DE REFERENCIA, "COLOR LIFE" DE COMEX)		A35	LTS.								
36	PIN-036	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR	SHERWIN	SHER-VIN-A36	CUBETA 19 LTS.	SHERWIN	MÉXICO	CUBETA	6	14	3,033.46	18,200.78	42,468.48

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
		REFLECTOMETRÍA EN M2/L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° .ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO. QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCE-2003 EN LA CATEGORÍA A. COLOR M4-09 SABILA (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)											
37	PIN-037	PISTOLA DE AIRE DE GRAVEDAD CON VASO GIRATORIO DE ALUMINIO DE 400 CENTIMETROS CUBICOS BOQUILLA DE ACERO INOXIDABLE, ALIMENTACION POR GRAVEDAD, MEZCLA EXTERNA, CONTROL DE ABANICO, CONTROL DE PRESION, CONTROL DE VOLUMEN DE MATERIAL Y PRESION, ALTA EFICIENCIA EN TRANSFERENCIA DE PINTURA, PARA TRABAJOS MUY FINOS O PARA DETALLAR ACABADOS, CONEXION 1/4 NPT. PARA USO PROFESIONAL MARCA GONI MODELO 352. TAMAÑO DE LA BOQUILLA 0,06 (1.5 mm) RANGO DE PRESIÓN: 30-45 PSI (241-310 KPa). PRESIÓN MÁXIMA DE AIRE: 60 PSI (414 KPa). CAP. DEL VASO: 400 cc. CONSUMO DE AIRE: 8,5 CFM (241 L/MIN.)	SHERWIN	SHER-PA037	A GRANEL	SHERWIN	MÉXICO	PZA	13	32	1,306.90	16,989.75	41,820.92
38	PIN-038	PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO COLOR ROJO CON 73.5-75.5 % DE SÓLIDOS POR PESO, 47.5-30.0% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN, VISCOSIDAD 2500-3500 CENTIPOISES A 25°C , DENSIDAD 1.550-1.720 g/mL A 25°C, BRILLO 10 UNIDADES MAXIMO A 60°C Y V.O.C. 420-440 g/L.	SHERWIN	SHER-PRI-AR38	BOTE DE 1 GALÓN	SHERWIN	MÉXICO	GALÓN	6	14	866.59	5,199.54	12,132.26
39	PIN-039	RODILLOS DE FELPA DE ALTA DENSIDAD, 100% POLIÉSTER PACHONES COMPLETOS, DE 1 1/4" ANCHO X TAMAÑO 9"	SHERWIN	SHER-ROD39	A GRANEL	SHERWIN	MÉXICO	PZA	54	135	59.03	3,187.69	7,969.21
40	PIN-040	THINNER STANDARD	SHERWIN	SHER-THI-NE40	BIDON DE 19 LT	SHERWIN	MÉXICO	BIDÓN DE PLÁSTICO	22	55	1,210.80	26,637.58	66,593.94
41	PIN-	REPUESTO DE RODILLO PARA PINTAR CON FELPA	SHERWIN	SHER-REP-	A GRANEL	SHERWIN	MÉXICO	PZA	53	132	57.08	3,025.13	7,534.29

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
	041	SUAVE DE 228.6 MM X 19 MM (9" X ¾) DE ALTA DENSIDAD.		ES41									
42	PIN-042	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE EN AEROSOL, PARA SELLAR Y RELLENAR HUECOS , UNIR MATERIALES COMO TABIQUES, MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS, TUBERÍAS, ETC., RESISTENTE A LA HUMEDAD Y FORMACIÓN DE HONGOS, QUE UNA VEZ SECO SE PUEDA CORTAR, LIJAR Y PINTAR PARA UN ACABADO PERFECTO QUE NO DAÑE LA CAPA DE OZONO.	SISTA	724369	BOTE DE 750 ML. CON APLICADOR	SISTA	MÉXICO	PZA	48	120	440.92	21,164.17	52,910.44
43	PIN-043	MINIRODILLO DE 4 PULGADAS DE ESPONJA Y NYLON PARA USARSE EN SUPERFICIES LISAS Y APLICACION DE BARNICES, EN SUPERFICIES SEMI-RUGOSAS Y PINTURAS VINILICAS	SHERWIN	SHER-MIN-RO43	A GRANEL	SHERWIN	MÉXICO	PZA	60	149	50.36	3,021.71	7,503.90
44	PIN-044	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO 1064 VELMAR VERDE ESMERALDA 906 (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	SHERWIN	SHER-ES-A-VER44	BOTE DE 1 GALÓN	SHERWIN	MÉXICO	GALÓN	4	9	809.45	3,237.82	7,285.09
45	PIN-045	BROCHA CON MANGO ERGONOMICO FABRICADA CON FILAMENTOS SINTÉTICOS DE ALTA DURABILIDAD. CABEZA DE FORMA ANGULAR DE 3". LINEA AZUL.	COMEX	H024123	A GRANEL	COMEX	MÉXICO	PZA	21	51	57.73	1,212.38	2,944.34
46	PIN-046	BROCHA CON MANGO ERGONOMICO FABRICADA CON FILAMENTOS SINTÉTICOS DE ALTA DURABILIDAD. CABEZA DE FORMA ANGULAR DE 2". LINEA AZUL.	COMEX	H024121	A GRANEL	COMEX	MÉXICO	PZA	14	33	59.80	837.21	1,973.43
47	PIN-047	PINTURA VINILICA ACRILICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES COLOR VERDE PANTONE 561 C RGB: 23,94,84. HEX: #175E54. CMYK:85,0,54,52	SHERWIN	SHER-VIN-VER47	CUBETA DE 19 LTS.	SHERWIN	MÉXICO	CUBETA	9	22	2,708.81	24,379.25	59,593.73
48	PIN-048	PINTURA VINILICA ACRILICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES COLOR GRIS ARENA PANTONE 413 C RGB: 198,198,188. HEX: #C6C6BC. CMYK:0,0,9,20	SHERWIN	SHER-VIN-GRI48	CUBETA DE 19 LTS.	SHERWIN	MÉXICO	CUBETA	7	17	2,925.22	20,476.51	49,728.66
49	PIN-049	ESMALTE ACRILICO DE SECADO RÁPIDO, ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, YESO, PAPEL, TIEMPO DE SECADO TOTAL 5 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 0.8 M2/ BOTE A 2 MILÉSIMAS BOTE DE 400 ML MARCA ACUARIO, CÓDIGO 02453, CLAVE: 760 COLOR GRIS ACERO,	SHERWIN	SHER-ES-B-AEROI49	A GRANEL	SHERWIN	MÉXICO	PZA	14	34	59.90	838.56	2,036.50
50	PIN-050	ESMALTE ACRILICO DE SECADO RÁPIDO, ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN	SHERWIN	SHER-ES-B-AEROI50	A GRANEL	SHERWIN	MÉXICO	PZA	16	39	56.22	899.55	2,192.64

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
		SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, YESO, PAPEL, TIEMPO DE SECADO TOTAL 5 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 0.8 M2/ BOTE A 2 MILÉSIMAS BOTE DE 400 ML MARCA ACUARIO, CÓDIGO 02454, CLAVE: 761 COLOR AMAILLO CATERPILAR											
51	PIN-051	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO, ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, YESO, PAPEL, TIEMPO DE SECADO TOTAL 5 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 0.8 M2/ BOTE A 2 MILÉSIMAS BOTE DE 400 ML MARCA ACUARIO, CÓDIGO 02471, CLAVE: 784 COLOR ALUMINIO	SHERWIN	SHER-ES-B-AEROI51	A GRANEL	SHERWIN	MÉXICO	PZA	18	45	62.24	1,120.24	2,800.59
52	PIN-052	PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES COLOR ARENA SUPREMO ACQUA100 MARCA COMEX	SHERWIN	SHER-VIN-ARE52	BOTE DE GALÓN	SHERWIN	MÉXICO	GALÓN	4	9	546.77	2,187.09	4,920.95
53	PIN-053	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO MATE, PARÁMETROS DE MEDICIÓN: SÓLIDOS POR PESO: 65.0-76.0 %, SÓLIDOS POR VOLUMEN: 50.0 - 56.0 %, VISCOSIDAD: 74.0 - 95.0 KU A 25° C., DENSIDAD: 1.16- 1.44 g/ml. A 25° C., BRILLO: 10 UNIDADES MÁXIMO EN ÁNGULO DE 60°. COLOR AMARILLO CROMO	SHERWIN	SHER-VES-A-MA53	BOTE DE GALÓN	SHERWIN	MÉXICO	GALÓN	3	6	768.34	2,305.02	4,610.03
54	PIN-054	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2/L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO	SHERWIN	SHER-VIN-SATI54	CUBETA 19 LTS.	SHERWIN	MÉXICO	CUBETA	7	17	2,961.90	20,733.33	50,352.37

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
		M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60°. ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO. QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A. COLOR MARFIL (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR REAL FLEX SAT VIVID V1 COMEX)											
55	PIN-055	PINTURA VINIL ACRILICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2/L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60°. ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO. QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A. COLOR MARFIL 4 A 1 (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR REAL FLEX SAT VIVID V1 COMEX)	SHERWIN	SHER-VIN-SATI55	CUBETA 19 LTS.	SHERWIN	MÉXICO	CUBETA	2	4	2,958.98	5,917.96	11,835.92
56	PIN-056	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO, CASQUILLO ESTANADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NIQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL	COMEX	H023912	A GRANEL	COMEX	MÉXICO	PZA	11	26	100.31	1,103.41	2,608.05

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
		NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 6" DE ANCHO.											
57	PIN-057	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NIQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 5" DE ANCHO.	COMEX	H023911	A GRANEL	COMEX	MÉXICO	PZA	15	37	88.86	1,332.89	3,287.80
58	PIN-058	RODILLO PARA PINTURA FABRICADOS CON CENTRO DE POLIPROPILENO RESISTENTE A TODO TIPO DE SOLVENTES, RECUBRIMIENTO POR TERMOFUSIÓN CON FELPA DE ALTA DENSIDAD 100 % POLIÉSTER, MANGO ANATÓMICO CON ENTRADA PARA EXTENSIÓN TIPO AMERICANA Y EUROPEA, PARA CUALQUIER TIPO DE PINTURA, PARA APLICACIÓN EN SUPERFICIES RUGOSAS Y SEMIRUGOSAS. PARA USO PROFESIONAL DE 1" DE ANCHO X TAMAÑO 9".	COMEX	H024273	A GRANEL	COMEX	MÉXICO	PZA	32	79	71.44	2,286.20	5,644.05
59	PIN-059	THINNER ACRÍLICO REDUCTOR PARA PINTURA AUTOMOTIVA	COMEX	2067400	BIDON DE 19 LT	COMEX	MÉXICO	BIDÓN DE PLÁSTICO	6	13	1,239.55	7,437.30	16,114.14
60	PIN-060	JAULA METALICA (MANERAL PARA RODILLO) DE 5 ALAMBRES DE 6.3 MM. DE ESPESOR , MANGO OREJÓN, CON MANGO ERGONOMICO Y ANTIDERRAPANTE DE 36.5 MM DE DIAMETRO (1"7/16) Y 9" DE LARGO.	COMEX	MEX/JAU60	A GRANEL	COMEX	MÉXICO	PZA	14	35	129.90	1,818.57	4,546.41
61	PIN-061	IMPERMEABILIZANTE SILICONIZADO BASE AGUA PARA SUERFICIES VERTICALES EXTERIORES,, COMO SON CELOSÍAS, BLOKS, TABIQUE, MAMPOSTERÍA FABRICADO A BASE DE RESINA DE SILOXANO, SOLUCIÓN INCOLORA DE GRAN REPELENCIA AL AGUA, QUE IMPERMEABILIZA SIN MODIFICAR LA APARIENCIA DE LA PARED, COLOR TRANSPARENTE BLANCO, BASE AGUA	SHERWIN	SHER-IMP-SIL61	A GRANEL	SHERWIN	MÉXICO	PZA	12	28	896.91	10,762.90	25,113.44
62	PIN-062	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER	SHERWIN	SHER-ES.BRI62	BOTE DE GALON	SHERWIN	MÉXICO	GALÓN	10	25	85.94	859.44	2,148.60

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
		APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 400 ML. ALTA TEMPERATURA COLOR ALUMINIO											
63	PIN-063	SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO, CON GRAN ADHERENCIA, ELONGACIÓN Y FLEXIBILIDAD. IDEAL PARA SELLAR JUNTAS CONSTRUCTIVAS. COLOR: BLANCO, CARTUCHO DE 300 ML, TIEMPO DE SECADO: AL TACTO: 60 MINUTOS. CURADO: 24 HORAS	SHERWIN	SHER-SELLA63	PZA	SHERWIN	MÉXICO	PZA	30	74	142.65	4,279.40	10,555.86
64	PIN-064	E-10:RECUBRIMIENTO EPÓXICO DE ALTOS SÓLIDOS. IDEAL PARA PROTEGER ACERO, CONCRETO Y SUPERFICIES TERMINADAS DE MAMPOSTERÍA, PISOS DE CONCRETO, LA SUPERFICIE EXTERIOR DE TANQUES, TUBERÍAS Y OTRAS SUPERFICIES. TIENE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y AL AGUA DE MAR POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO, COMPATIBLE CON PROTECCIÓN CATÓDICA, FÓRMULA DE ALTOS SÓLIDOS Y BAJO VOC, ATRAPA MUCHO MENOS DISOLVENTE DURANTE LA FORMACIÓN DE LA PELÍCULA.EL DESEMPEÑO DE LOS RECUBRIMIENTOS DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA CALIDAD DE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECUBRIMIENTOS EN CISTERNAS.	SHERWIN	SHER-REP-ES64	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 3.75 LTS. DE PINTURA, _____ LTS. DE CATALIZADOR. _____ LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	SHERWIN	MÉXICO	KIT	3	7	1,385.57	4,156.72	9,699.02
											SUBTOTAL	967,522.98	2,337,931.03
											IVA	154,803.68	374,068.96
											TOTAL	1,122,326.66	2,712,000.00

5.- LICITANTE: INSUMOS Y COLOR DE ANTEQUERA S DE RL DE CV

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CANT MINIMA	IMPORTE CANT MAXIMA
1	PIN-001	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NIQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA	BYP	SUPER BSU40	A GRANEL	BROCHAS Y PRODUCTOS	MÉXICO	PZA	76	189	80.00	6,080.00	15,120.00

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CANT MINIMA	IMPORTE CANT MAXIMA
		DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 4" DE ANCHO.											
2	PIN-002	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NIQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 3" DE ANCHO.	BYP	SUPER BSU30	A GRANEL	BROCHAS Y PRODUCTOS	MÉXICO	PZA	57	142	50.00	2,850.00	7,100.00
3	PIN-003	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NIQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS., PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 2" DE ANCHO.	BYP	SUPER BSU20	A GRANEL	BROCHAS Y PRODUCTOS	MÉXICO	PZA	84	210	30.00	2,520.00	6,300.00
4	PIN-004	BROCHA CON MANGO	BYP	SUPER	A GRANEL	BROCHAS Y	MÉXICO	PZA	95	237	20.00	1,900.00	4,740.00



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CANT MINIMA	IMPORTE CANT MAXIMA
		ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NIQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 1" DE ANCHO.		BSU10		PRODUCTOS							
5	PIN-005	CEMENTO PLÁSTICO BASE ASFALTO MODIFICADO PARA USO EN EL SELLADO, RESANE Y CALAFATEO DE GRIETAS, FISURAS, ETC., SOBRE SUPERFICIES DE CONCRETO, ENLADRILLADO, LÁMINAS DE CONCRETO, ASBESTO, ETC. FORMULADO A PARTIR DE ASFALTOS MODIFICADOS SELECCIONADOS, FIBRAS NATURALES RELLENOS MINERALES Y SOLVENTES DE CONSISTENCIA FIBROSA O PASTOSA LIBRES DE ASBESTO Y TOLUENO. DEBE DE UEMPLIR CON LA NORMA ASTM D4586 -07 TIPO II, PARA CEMENTOS ASFÁLTICOS LIBRES DE ASBESTO.	FESTER	PLASTIC CEMENT	BOTE DE 1 GALÓN	FESTER	MÉXICO	GALÓN	18	45	700.00	12,600.00	31,500.00
6	PIN-006	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO, ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, YESO, PAPEL, TIEMPO DE SECADO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO	BYP	SUPER, ACRS00	A GRANEL	BROCHAS Y PRODUCTOS	MÉXICO	PZA	92	228	60.00	5,520.00	13,680.00

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CANT MINIMA	IMPORTE CANT MAXIMA
		TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS COLOR AMARILLO CROMO.											
7	PIN-007	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO, ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERAMICA, MAMPOSTERIA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS COLOR AZUL HOLANDES.	BYP	SUPER, AACS00	A GRANEL	BROCHAS Y PRODUCTOS	MÉXICO	PZA	36	90	60.00	2,160.00	5,400.00
8	PIN-008	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO, ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERAMICA, MAMPOSTERIA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2/ BOTE DE 340 GRS COLOR BLANCO.	BYP	SUPER, ABBS00	A GRANEL	BROCHAS Y PRODUCTOS	MÉXICO	PZA	57	142	60.00	3,420.00	8,520.00
9	PIN-009	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO, ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERAMICA, MAMPOSTERIA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2/ BOTE DE 340 GRS COLOR CAFÉ TABACO.	BYP	ACT	A GRANEL	BROCHAS Y PRODUCTOS	MÉXICO	PZA	25	62	60.00	1,500.00	3,720.00
10	PIN-010	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO, ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERAMICA,	BYP	SUPER, AGRS00	A GRANEL	BROCHAS Y PRODUCTOS	MÉXICO	PZA	98	243	60.00	5,880.00	14,580.00

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CANT MINIMA	IMPORTE CANT MAXIMA
		MAMPOSTERIA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO. 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2/ BOTE DE 340 GRS COLOR GRIS CLARO.											
11	PIN-011	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO, ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERAMICA, MAMPOSTERIA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2/ BOTE DE 340 GRS COLOR NARANJA O MANDARINA.	BYP	ANA	A GRANEL	BROCHAS Y PRODUCTOS	MÉXICO	PZA	20	48	60.00	1,200.00	2,880.00
12	PIN-012	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO, ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERAMICA, MAMPOSTERIA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2/ BOTE DE 340 GRSCOLOR NEGRO.	BYP	SUPER, ANBS00	A GRANEL	BROCHAS Y PRODUCTOS	MÉXICO	PZA	66	165	60.00	3,960.00	9,900.00
13	PIN-013	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO, ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERAMICA, MAMPOSTERIA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2/ BOTE DE 340 GRS COLOR ROJO BERMELLÓN.	BYP	SUPER, ARBS00	A GRANEL	BROCHAS Y PRODUCTOS	MÉXICO	PZA	38	93	60.00	2,280.00	5,580.00
14	PIN-014	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO, ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN	BYP	AVE	A GRANEL	BROCHAS Y PRODUCTOS	MÉXICO	PZA	23	56	60.00	1,380.00	3,360.00



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CANT MINIMA	IMPORTE CANT MAXIMA
		SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERAMICA, MAMPOSTERIA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2/ BOTE DE 340 GRS COLOR VERDE NILO.											
15	PIN-015	ESTOPA DE ALGODÓN BLANCA DE PRIMERA CALIDAD, LIBRE DE ESTOPAS REGENERADAS.	BYP	EST01	A GRANEL	BROCHAS Y PRODUCTOS	MÉXICO	KG	31	76	80.00	2,480.00	6,080.00
16	PIN-016	EXTENSIÓN BÁSICA DE METAL PARA RODILLO, LONGITUD DE 1.50 A 3.00 METROS, 2 ETAPAS, CODIGO R00326	BYP	EME30	A GRANEL	BROCHAS Y PRODUCTOS	MÉXICO	PZA	18	43	130.00	2,340.00	5,590.00
17	PIN-017	EXTENSIÓN PROFESIONAL DE FIBRA DE VIDRIO/ALUMINIO, LONGITUD DE 1.90 A 5.40 METROS, 3 ETAPAS, CÓDIGO R01306.	BYP	EFV54	A GRANEL	BROCHAS Y PRODUCTOS	MÉXICO	PZA	20	49	1,000.00	20,000.00	49,000.00
18	PIN-018	IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO BASE AGUA ELABORADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS ESTIRENADAS, FIBRAS SINTÉTICAS EN FRÍO PIGMENTOS INORGÁNICOS, Y ADITIVOS DE CALIDAD, QUE EN CONJUNTO LE PROPORCIONAN ALTAS CARACTERÍSTICAS IMPERMEABLES, ELASTICIDAD, FLEXIBILIDAD Y ADHERENCIA, Y LE PERMITAN UN SECADO EXTRARÁPIDO, PARA APLICARSE EN LOSAS PLANAS O INCLINADAS, Y TECHUMBRES DE LÁMINA, LIBRE DE PLOMO, CROMO, ASBESTO, CONSERVADORES MERCURIALES Y SOLVENTES. MÍNIMO 7 AÑOS DE VIDA ÚTIL, COLOR	PROLUX	ACRILUX 7 AÑOS	CUBETA DE 19 LTS	INSUMOS Y COLOR DE ANTEQUERA	MÉXICO	CUBETA	24	58	2,230.00	53,520.00	129,340.00



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CANT MINIMA	IMPORTE CANT MAXIMA
		TERRACOTA, DEBE DE CUMPLIR, CON LA NORMA NMX-C-450-ONNCCE-2010.											
19	PIN-019	PINTURA ACRÍLICA ANTICORROSIVA (ESMALTE), BASE AGUA PARA DECORAR INTERIORES Y EXTERIORES, CON UN PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO DE 47-50 PARA BLANCO, 48-50 PASTEL Y 40-42 TONOS INTENSOS, BRILLO 75 UNIDADES MÍNIMO A 60° EVALUANDO A 24 HRS, VISCOSIDAD 1000-1300 CPS , 1.020-1.250 g/ml A 25°C y V.O.C 250-300 g/lt COLOR J4-02 ALMENDRA (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX).	PROLUX	AQUALUX	CUBETA 19 LTS.	INSUMOS Y COLOR DE ANTEQUERA	MÉXICO	CUBETA	21	52	3,150.00	66,150.00	163,800.00
20	PIN-020	PINTURA ACRÍLICA ANTICORROSIVA (ESMALTE), BASE AGUA PARA DECORAR INTERIORES Y EXTERIORES, CON UN PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO DE 47-50 PARA BLANCO, 48-50 PASTEL Y 40-42 TONOS INTENSOS, BRILLO 75 UNIDADES MÍNIMO A 60° EVALUANDO A 24 HRS, VISCOSIDAD 1000-1300 CPS , 1.020-1.250 g/ml A 25°C y V.O.C 250-300 g/lt . COLOR BLANCO	PROLUX	AQUALUX	CUBETA 19 LTS.	INSUMOS Y COLOR DE ANTEQUERA	MÉXICO	CUBETA	23	57	3,150.00	72,450.00	179,550.00
21	PIN-021	PINTURA EPOXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES	PROLUX	EPOXILUX	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, 2 LTS. DE CATALIZADOR. 1 LT. DE	INSUMOS Y COLOR DE ANTEQUERA	MÉXICO	KIT DE GALON	11	26	2,432.00	26,752.00	63,232.00

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CANT MINIMA	IMPORTE CANT MAXIMA
		TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. COLOR ROJO BERMELLÓN.			SOLVENTE O REDUCTOR.								
22	PIN-022	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. COLOR NARANJA.	PROLUX	EPOXILUX	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, 2 LTS. DE CATALIZADOR. 1 LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	INSUMOS Y COLOR DE ANTEQUERA	MÉXICO	GALON	4	8	2,432.00	9,728.00	19,456.00
23	PIN-023	PINTURA EPÓXICA DE 2	PROLUX	EPOXILUX	CANTIDAD DE	INSUMOS Y	MÉXICO	KIT DE GALON	30	74	2,432.00	72,960.00	179,968.00

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CANT MINIMA	IMPORTE CANT MAXIMA
		COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. COLOR AMARILLO CATERPILLAR.			MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, 2 LTS. DE CATALIZADOR. 1 LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	COLOR DE ANTEQUERA							
24	PIN-024	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN	PROLUX	EPOXILUX	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, 2 LTS. DE CATALIZADOR. 1 LT. DE SOLVENTE O	INSUMOS Y COLOR DE ANTEQUERA	MÉXICO	KIT DE GALON	18	44	2,432.00	43,776.00	107,008.00

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CANT MINIMA	IMPORTE CANT MAXIMA
		PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLÚMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. COLOR AZUL HOLANDES Q1-09 ARRECIFE. (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX).			REDUCTOR.								
25	PIN-025	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLÚMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON	PROLUX	EPOXILUX	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, 2 LTS. DE CATALIZADOR. 1 LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	INSUMOS Y COLOR DE ANTEQUERA	MÉXICO	KIT DE GALON	10	24	2,432.00	24,320.00	58,368.00



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CANT MINIMA	IMPORTE CANT MAXIMA
		ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN.. COLOR GRIS Ó Q5-07 ALMEJA. (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX).											
26	PIN-026	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN.. COLOR NEGRO.	PROLUX	EPOXILUX	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, 2 LTS. DE CATALIZADOR. 1 LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	INSUMOS Y COLOR DE ANTEQUERA	MÉXICO	KIT DE GALON	10	23	2,432.00	24,320.00	55,936.00



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CANT MINIMA	IMPORTE CANT MAXIMA
27	PIN-027	PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE DE SECADO RÁPIDO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, PARA APLICARSE EN SUPERFICIES DE ACERO O LÁMINA PREVIAMENTE PINTADAS, ACABADO BRILLANTE, A 85 UNIDADES DETERMINADO A 60°, , TIEMPO DE SECADO: 5-10 MINUTOS, LIBRE DE HUELLA: 20-30 MINUTOS, SÓLIDOS EN PESO, (BLANCO), 53.3 +/- 2%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : 36.84 +/- 2 % , INCLUYE EL SUMINISTRO DEL REDUCTOR . PROPUESTO POR EL FABRICANTE EN LA PROPORCION DE: 1 PARTE EN VOLUMEN DE REDUCTOR . COLOR BLANCO. LINEA SR 500, MCA PROLUX	PROLUX	SR 500	4.00 LTS. DE PINTURA, 2.00 LT. DE REDUCTOR.	INSUMOS Y COLOR DE ANTEQUERA	MÉXICO	KIT DE GALON	9	22	1,840.00	16,560.00	40,480.00
28	PIN-028	PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE DE SECADO RÁPIDO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, PARA APLICARSE EN SUPERFICIES DE ACERO O LÁMINA PREVIAMENTE PINTADAS, ACABADO BRILLANTE, A 85 UNIDADES DETERMINADO A 60°, , TIEMPO DE SECADO: 5-10 MINUTOS, LIBRE DE HUELLA: 20-30 MINUTOS, SÓLIDOS EN PESO, (BLANCO), 53.3 +/- 2%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : 36.84 +/- 2 % , INCLUYE EL SUMINISTRO DEL REDUCTOR. PROPUESTO POR EL FABRICANTE EN LA PROPORCIÓN DE: 1 PARTE EN VOLUMEN DE PINTURA, 0.5	PROLUX	SR 500	19 LTS. DE PINTURA. 9.5 LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	INSUMOS Y COLOR DE ANTEQUERA	MÉXICO	KIT DE CUBETA	11	26	4,250.00	46,750.00	110,500.00

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CANT MINIMA	IMPORTE CANT MAXIMA
		EN VOLUMEN DE REDUCTOR. COLOR M5-03 GRIS MANHATTAN. (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX).											
29	PIN-029	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" COLOR VERDE NILO, L2-07 TEPOZ. (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX).	PROLUX	ALKIDAL 550	CUBETA 19 LTS.	INSUMOS Y COLOR DE ANTEQUERA	MÉXICO	CUBETA	6	14	4,015.00	24,090.00	56,210.00
30	PIN-030	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" COLOR AZUL HOLANDES, Q1-09 ARRECIFE. (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE	PROLUX	ALKIDAL 550	BOTE DE 1 GALÓN	INSUMOS Y COLOR DE ANTEQUERA	MÉXICO	GALON	7	16	890.00	6,230.00	14,240.00



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CANT MINIMA	IMPORTE CANT MAXIMA
		COMEX).											
31	PIN-031	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE". COLOR BLANCO.	PROLUX	ALKIDAL 550	CUBETA 19 LTS.	INSUMOS Y COLOR DE ANTEQUERA	MÉXICO	CUBETA	8	19	4,015.00	32,120.00	76,285.00
32	PIN-032	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE". COLOR NEGRO.	PROLUX	ALKIDAL 550	BOTE DE 1 GALÓN	INSUMOS Y COLOR DE ANTEQUERA	MÉXICO	GALON	8	19	890.00	7,120.00	16,910.00
33	PIN-033	PINTURA P/ALTA TEMPERATURA COLOR ALUMINIO DESARROLLADO A PARTIR DE RESINAS DE SILICON Y PASTA DE ALUMINIO CON UN ACABADO BRILLANTE METÁLICO LEAFING CON EXCELENTE RESISTENCIA A LA	PROLUX	ALTA TEMPERATURA	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, 1 LT.	INSUMOS Y COLOR DE ANTEQUERA	MÉXICO	KIT DE GALON	6	14	1,780.00	10,680.00	24,920.00

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CANT MINIMA	IMPORTE CANT MAXIMA
		TEMPERATURA: CONTINUA HASTA 560°C O INTERMITENTE A 800°C DE UN COMPONENTE CON 43 + - 2% DE SÓLIDOS EN PESO, 30 + - 2% DE SÓLIDOS EN VOLUMEN, QUE CUMPLA CON LA NORMA PEMEX RE-30 TIPO B NORMA No. 4.411.01.			DE REDUCTOR								
34	PIN-034	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2/L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL	PROLUX	VINILUX ULTRA	CUBETA 19 LTS.	INSUMOS Y COLOR DE ANTEQUERA	MÉXICO	CUBETA	17	42	2,975.00	50,575.00	124,950.00



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CANT MINIMA	IMPORTE CANT MAXIMA
		TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° . ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR BLANCO.											
35	PIN-035	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6.	PROLUX	VINILUX ULTRA	CUBETA 19 LTS.	INSUMOS Y COLOR DE ANTEQUERA	MÉXICO	CUBETA	15	36	2,975.00	44,625.00	107,100.00

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CANT MINIMA	IMPORTE CANT MAXIMA
		OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2/L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° .ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO, QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR J4-02 ALMENDRA. (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX).											
36	PIN-036	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE	PROLUX	VINILUX ULTRA	CUBETA 19 LTS.	INSUMOS Y COLOR DE ANTEQUERA	MÉXICO	CUBETA	6	14	2,975.00	17,850.00	41,650.00

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CANT MINIMA	IMPORTE CANT MAXIMA
		DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS. TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2/L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° .ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO. QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A. COLOR M4-09 SABILA. (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX).											
37	PIN-037	PISTOLA DE AIRE DE GRAVEDAD CON VASO GIRATORIO DE ALUMINIO DE 400 CENTIMETROS CUBICOS BOQUILLA DE ACERO INOXIDABLE, ALIMENTACION POR GRAVEDAD, MEZCLA EXTERNA, CONTROL DE ABANICO, CONTROL DE PRESION, CONTROL DE	TRUPER	PIPI-421	A GRANEL	TRUPER	MÉXICO	PZA	13	32	710.00	9,230.00	22,720.00

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CANT MINIMA	IMPORTE CANT MAXIMA
		VOLUMEN DE MATERIAL Y PRESION, ALTA EFICIENCIA EN TRANSFERENCIA DE PINTURA, PARA TRABAJOS MUY FINOS O PARA DETALLAR ACABADOS, CONEXION 1/4 NPT. PARA USO PROFESIONAL MARCA GONI MODELO 352. TAMAÑO DE LA BOQUILLA 0,06 (1.5 mm)RANGO DE PRESIÓN: 30-45 PSI (241-310 KPa).PRESIÓN MÁXIMA DE AIRE: 60 PSI (414 KPa).CAP. DEL VASO: 400 cc.CONSUMO DE AIRE: 8,5 CFM (241 L/MIN.). LINEA HVLP.											
38	PIN-038	PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO COLOR ROJO CON 73.5-75.5 % DE SÓLIDOS POR PESO, 47.5-30.0% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN, VISCOSIDAD 2500-3500 CENTIPOISES A 25°C, DENSIDAD 1.550-1.720 g/mL A 25°C, BRILLO 10 UNIDADES MAXIMO A 60°C Y V.O.C. 420-440 g/L..	PROLUX	PRIMER ALKIDAL	BOTE DE 1 GALÓN	INSUMOS Y COLOR DE ANTEQUERA	MÉXICO	GALON	6	14	890.00	5,340.00	12,460.00
39	PIN-039	RODILLOS DE FELPA DE ALTA DENSIDAD, 100% POLIÉSTER PACHONES COMPLETOS, DE 1 1/4" ANCHO X TAMAÑO 9".	BYP	REC49	A GRANEL	BROCHAS Y PRODUCTOS	MÉXICO	PZA	54	135	64.00	3,456.00	8,640.00
40	PIN-040	THINNER STANDARD.	POCHTECA	ESTANDAR	BIDON DE 19 LT	POCHTECA MATERIAS PRIMAS	MÉXICO	BIDON	22	55	995.00	21,890.00	54,725.00
41	PIN-041	REPUESTO DE RODILLO PARA PINTAR CON FELPA SUAVE DE 228.6 MM X 19 MM (9" X ¾") DE ALTA DENSIDAD.	BYP	FEC29	A GRANEL	BROCHAS Y PRODUCTOS	MÉXICO	PZA	53	132	50.00	2,650.00	6,600.00
42	PIN-042	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE EN AEROSOL, PARA SELLAR Y RELLENAR HUECOS, UNIR MATERIALES COMO	FESTER	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, 1949381	BOTE DE 750 ML. CON APLICADOR	FESTER	MÉXICO	BOTE	48	120	440.00	21,120.00	52,800.00

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CANT MINIMA	IMPORTE CANT MAXIMA
		TABQUES, MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS, TUBERÍAS, ETC. RESISTENTE A LA HUMEDAD Y FORMACIÓN DE HONGOS, QUE UNA VEZ SECO SE PUEDA CORTAR, LIJAR Y PINTAR PARA UN ACABADO PERFECTO QUE NO DAÑE LA CAPA DE OZONO.											
43	PIN-043	MINIRODILLO DE 4 PULGADAS DE ESPONJA Y NYLON PARA USARSE EN SUPERFICIES LISAS Y APLICACION DE BARNICES, EN SUPERFICIES SEMI-RUGOSAS Y PINTURAS VINILICAS.	BYP	FME00TP, MMI4	A GRANEL	BROCHAS Y PRODUCTOS	MÉXICO	PZA	60	149	45.00	2,700.00	6,705.00
44	PIN-044	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO 1064 VELMAR VERDE ESMERALDA 906. (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX).	PROLUX	ALKIDAL 550	BOTE DE 1 GALÓN	INSUMOS Y COLOR DE ANTEQUERA	MÉXICO	GALON	4	9	890.00	3,560.00	8,010.00
45	PIN-045	BROCHA CON MANGO ERGONOMICO FABRICADA CON FILAMENTOS SINTÉTICOS DE ALTA DURABILIDAD. CABEZA DE FORMA ANGULAR DE 3". LINEA AZUL.	BYP	PROJECT SELECT, BPA0030	A GRANEL	BROCHAS Y PRODUCTOS	MÉXICO	PZA	21	51	68.00	1,428.00	3,468.00
46	PIN-046	BROCHA CON MANGO ERGONOMICO FABRICADA CON FILAMENTOS SINTÉTICOS DE ALTA DURABILIDAD. CABEZA DE FORMA ANGULAR DE 2". LINEA AZUL.	BYP	PROJECT SELECT, BPA0020	A GRANEL	BROCHAS Y PRODUCTOS	MÉXICO	PZA	14	33	60.00	840.00	1,980.00
47	PIN-047	PINTURA VINILICA ACRILICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES COLOR VERDE PANTONE 561 C RGB: 23,94,84. HEX: #175E54. CMYK:85,0,54,52.	PROLUX	VINILUX ULTRA	CUBETA DE 19 LTS.	INSUMOS Y COLOR DE ANTEQUERA	MÉXICO	CUBETA	9	22	2,975.00	26,775.00	65,450.00
48	PIN-048	PINTURA VINILICA ACRILICA	PROLUX	VINILUX ULTRA	CUBETA DE 19	INSUMOS Y	MÉXICO	CUBETA	7	17	2,975.00	20,825.00	50,575.00

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CANT MINIMA	IMPORTE CANT MAXIMA
		SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES COLOR GRIS ARENA PANTONE 413 C RGB: 198,198,188. HEX: #C6C6BC. CMYK:0,0,9,20.			LTS.	COLOR DE ANTEQUERA							
49	PIN-049	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO, ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, YESO, PAPEL, TIEMPO DE SECADO TOTAL 5 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 0.8 M2/ BOTE A 2 MILÉSIMAS BOTE DE 400 ML. MARCA ACUARIO. CODIGO 02453, CLAVE 760 COLOR GRIS ACERO.	CORONA	CPA25	A GRANEL	BROCHAS CORONA	MÉXICO	PZA	14	34	62.00	868.00	2,108.00
50	PIN-050	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO, ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, YESO, PAPEL, TIEMPO DE SECADO TOTAL 5 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 0.8 M2/ BOTE A 2 MILÉSIMAS BOTE DE 400 ML. MARCA ACUARIO. CODIGO 02454, CLAVE 761. COLOR AMAILLO CATERPILAR.	BYP	AAO	A GRANEL	BROCHAS Y PRODUCTOS	MÉXICO	PZA	16	39	59.00	944.00	2,301.00
51	PIN-051	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO, ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, YESO, PAPEL, TIEMPO DE SECADO TOTAL 5 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 0.8 M2/ BOTE A 2 MILÉSIMAS	BYP	SUPER, AALS00	A GRANEL	BROCHAS Y PRODUCTOS	MÉXICO	PZA	18	45	59.00	1,062.00	2,655.00

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CANT MINIMA	IMPORTE CANT MAXIMA
		BOTE DE 400 ML. MARCA ACUARIO. CODIGO 02471. CLAVE 784. COLOR ALUMINIO.											
52	PIN-052	PINTURA VINILICA ACRILICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES COLOR ARENA SUPREMO. ACQUA100 MARCA COMEX	PROLUX	VINILUX ULTRA	BOTE DE GALON	INSUMOS Y COLOR DE ANTEQUERA	MÉXICO	GALON	4	9	525.00	2,100.00	4,725.00
53	PIN-053	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO MATE, PARÁMETROS DE MEDICIÓN: SÓLIDOS POR PESO: 65.0-76.0 %, SÓLIDOS POR VOLUMEN: 50.0 - 56.0 %, VISCOSIDAD: 74.0 - 95.0 KU A 25° C., DENSIDAD: 1.16- 1.44 g/ml. A 25° C., BRILLO: 10 UNIDADES MÁXIMO EN ÁNGULO DE 60°, COLOR AMARILLO CROMO.	PROLUX	ALKIDAL 550	BOTE DE GALON	INSUMOS Y COLOR DE ANTEQUERA	MÉXICO	GALON	3	6	890.00	2,670.00	5,340.00
54	PIN-054	PINTURA VINIL ACRILICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO	PROLUX	VINILUX ULTRA	CUBETA DE 19 LTS.	INSUMOS Y COLOR DE ANTEQUERA	MÉXICO	CUBETA	7	17	2,975.00	20,825.00	50,575.00

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CANT MINIMA	IMPORTE CANT MAXIMA
		M2/L (MÍNIMO) 9. RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6. OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2/L (MÍNIMO) 7. PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 80, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000. NIVELACIÓN: BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A. COLOR MARFIL (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR REAL FLEX SAT VIVID V1 COMEX)											
55	PIN-055	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.-CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A: ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARAMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE	PROLUX	VINILUX ULTRA	CUBETA DE 19 LTS.	INSUMOS Y COLOR DE ANTEQUERA	MÉXICO	CUBETA	2	4	2,975.00	5,950.00	11,900.00



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CANT MINIMA	IMPORTE CANT MAXIMA
		DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MINIMO) 9. RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2//L. (MÍNIMO) 7. PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MINIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO. QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A. COLOR MARFIL 4 A1 (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR REAL FLEX SAT VIVID V1 COMEX											
56	PIN-056	BROCHA CON MANGO ERGONOMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NIQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100%	BYP	SUPER, BSU60	A GRANEL	BROCHAS Y PRODUCTOS	MÉXICO	PZA	11	26	100.00	1,100.00	2,600.00

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CANT MINIMA	IMPORTE CANT MAXIMA
		CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 6" DE ANCHO.											
57	PIN-057	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTANADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NIQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100% CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 5" DE ANCHO.	BYP	SUPER, BSU50	A GRANEL	BROCHAS Y PRODUCTOS	MÉXICO	PZA	15	37	90.00	1,350.00	3,330.00
58	PIN-058	RODILLO PARA PINTURA FABRICADOS CON CENTRO DE POLIPROPILENO RESISTENTE A TODO TIPO DE SOLVENTES, RECUBRIMIENTO POR TERMOFUSIÓN CON FELPA DE ALTA DENSIDAD 100% POLIÉSTER. MANGO ANATÓMICO CON ENTRADA PARA EXTENSIÓN TIPO AMERICANA Y EUROPEA, PARA CUALQUIER TIPO DE PINTURA, PARA APLICACIÓN EN SUPERFICIES RUGOSAS Y SEMIRUGOSAS. PARA USO PROFESIONAL DE 1" DE ANCHO X TAMAÑO 9".	BYP	REC39	A GRANEL	BROCHAS Y PRODUCTOS	MÉXICO	PZA	32	79	60.00	1,920.00	4,740.00

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CANT MINIMA	IMPORTE CANT MAXIMA
59	PIN-059	THINNER ACRÍLICO REDUCTOR PARA PINTURA AUTOMOTIVA	POCHTECA	THINNER ACRILICO	BIDON DE 19 LTS.	POCHTECA MATERIAS PRIMAS	MÉXICO	BIDON DE PLASTICO	6	13	1,274.00	7,644.00	16,562.00
60	PIN-060	JAULA METALICA (MANERAL PARA RODILLO) DE 5 ALAMBRES DE 6.3 MM. DE ESPESOR MANGO OREJÓN. CON MANGO ERGONOMICO Y ANTIDERRAPANTE DE 36.5 MM DE DIAMETRO (1"7/16) Y 9" DE LARGO.	BYP	MSP9T	A GRANEL	BROCHAS Y PRODUCTOS	MÉXICO	PZA	14	35	55.00	770.00	1,925.00
61	PIN-061	IMPERMEABILIZANTE SILICONIZADO BASE AGUA PARA SUPERFICIES VERTICALES EXTERIORES., COMO SON CELOSÍAS, BLOKS, TABIQUE, MAMPOSTERÍA FABRICADO A BASE DE RESINA DE SILOXANO, SOLUCIÓN INCOLORA DE GRAN REPELENCIA AL AGUA, QUE IMPERMEABILIZA SIN MODIFICAR LA APARIENCIA DE LA PARED, COLOR TRANSPARENTE BLANCO, BASE AGUA	FESTER	FESTEX SILICON	A GRANEL	FESTER	MÉXICO	GALON	12	28	1,188.00	14,256.00	33,264.00
62	PIN-062	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 400 ML. ALTA TEMPERATURA COLOR ALUMINIO	BYP	AAO	BOTE DE GALON	BROCHAS Y PRODUCTOS	MÉXICO	GALON	10	25	85.00	850.00	2,125.00
63	PIN-063	SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO, CON GRAN ADHERENCIA, ELONGACIÓN Y FLEXIBILIDAD. IDEAL PARA	BYP	SBL28	A GRANEL	BROCHAS Y PRODUCTOS	MÉXICO	PZA	30	74	145.00	4,350.00	10,730.00

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CANT MINIMA	IMPORTE CANT MAXIMA
		SELLAR JUNTAS CONSTRUCTIVAS. COLOR: BLANCO, CARTUCHO DE 300 ML, TIEMPO DE SECADO: AL TACTO: 60 MINUTOS, CURADO: 24 HORAS											
64	PIN-064	E-10:RECUBRIMIENTO EPOXICO DE ALTOS SÓLIDOS. IDEAL PARA PROTEGER ACERO, CONCRETO Y SUPERFICIES TERMINADAS DE MAMPOSTERÍA, PISOS DE CONCRETO, LA SUPERFICIE EXTERIOR DE TANQUES, TUBERIAS Y OTRAS SUPERFÍCIES. TIENE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y AL AGUA DE MAR POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO. COMPATIBLE CON PROTECCIÓN CATÓDICA, FÓRMULA DE ALTOS SÓLIDOS Y BAJO VOC, ATRAPA MUCHO MENOS DISOLVENTE DURANTE LA FORMACIÓN DE LA PELÍCULA. EL DESEMPEÑO DE LOS RECUBRIMIENTOS DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA CALIDAD DE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECUBRIMIENTOS EN CISTERNAS	FESTER	FESTER EPOXINE 100	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA DE 4 LTS (PARTE A + B). PARTE "A" GALON DE 4 LTS, PARTE "B" BOTEL DE 1 LT.	FESTER	MÉXICO	KIT	3	7	3,465.00	10,395.00	24,255.00
SUBTOTAL												925,514.00	2,236,221.00
IVA												148,082.24	357,795.36
TOTAL												1,073,596.24	2,594,016.36

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

---o00o---

Número de licitantes: 5 (Cinco)

OBSERVACIONES

Se hace la observación que por parte del Área de Auditoría Interna de Desarrollo y Mejoras de la Gestión Pública; de Quejas, Denuncias e Investigaciones se tuvo conocimiento y participación de la presente acta de manera virtual. Así mismo, se informa que no hubo participación por parte de la Jefatura de Servicios Jurídicos.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas-Económicas de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-44-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA, IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**, siendo las 11:30 horas del mismo día y año, levantando la presente acta para los efectos legales conducentes y para debida constancia, con fundamento en el artículo 35 fracción III y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, SE INFORMA QUE LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN DEL FALLO SERÁ EL DÍA 02 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A LAS 13:00 HORAS, firmando al margen y al calce del presente documento, las personas que en ella participaron.

RÚBRICAS. POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

LAE SANDRA ISELA BARZALOBRE ARAGÓN
ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DE
ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ING. JUAN ALBERTO TORRES BAUTISTA
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

LIC. ERNESTO ANTONIO HOOPER ARVIZU
JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

L.D. JULIA BAUTISTA ORTEGA
ADSCRITA A LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE
BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS