



ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-59-2025 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025 QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 37 Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

En el Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, siendo las **13:00** horas del día **jueves 15 de Mayo de 2025**, se reunieron en el Aula de Usos Múltiples de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicado en Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat número 327, código postal 71230 en el municipio de Santa Cruz, Xoxocotlán, Oaxaca; los servidores públicos que al final se enlistan, suscriben y firman, con objeto de llevar a cabo el **acto de fallo de la licitación indicada al rubro**, de conformidad con los artículos 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 51 de su Reglamento, así como en cumplimiento a lo establecido en el numeral 9.3 y 11 de la convocatoria antes mencionada.

En uso de la palabra la **LAE. Sandra Isela Barzalobre Aragón, Encargada de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento** quien es autoridad competente para presidir el presente acto, de conformidad con los artículos 134 párrafos 6 y 7 Constitucional, 9 y 37 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación al Artículo 3 Fracción II del Reglamento de la referida Ley, Artículo 8 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en correlación con el numeral 5.3.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, declarando formalmente iniciado el mismo, dio la bienvenida e hizo la presentación de los servidores públicos; declarando formalmente iniciado.

Una vez realizado lo anterior con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los Artículos 36, 36 bis, y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en el punto 9.1 de las bases que regulan la presente convocatoria, se efectuó el análisis a las proposiciones técnicas, dando lectura al siguiente:

FALLO TÉCNICO

1- De conformidad con lo señalado en el **artículo 36** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una vez revisada y analizada la propuesta técnica recibida del licitante, con base a los criterios para la evaluación de las proposiciones y adjudicación de los contratos, la evaluación de las proposiciones técnicas y las causas de desechamiento; se procedió a evaluar la propuesta técnica por el servidor público facultado para llevarla a cabo el **LAE. Federico Javier Moctezuma Santamaria**, Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, lo anterior, en términos de lo que establece el artículo 37 Fracción VI de la Ley y al numeral 5.3.9 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, quedando de la siguiente forma:

Evaluación Técnica:

LICITANTE	RESULTADO
JOSE CARLOS AGUILERA RIVEROLL (PERSONA FISICA)	Cumple para la partida que participa.



ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-59-2025 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025 QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 37 Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Conforme al siguiente **dictamen técnico**:

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N59-2025, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS-ORDINARIO, EJERCICIO 2025.

DOCUMENTO SOLICITADO	JOSÉ CARLOS AGUILERA RIVEROLL	CAUSALES DE DESECHAMIENTO
2.1. CALIDAD: A falta de normas se establece la metodología de evaluación a emplear para cubrir el requisito que exigen las bases normativas para garantizar la calidad del servicio y son las siguientes:		
a) Copia certificada notarial para cotejo de los certificados vigentes de calibración de equipos de medición, los cuales deben estar expedidos a nombre del licitante, expedidos por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA) estos certificados deben presentarse en forma completa entre los que debe destacar el informe de calibración, fecha de calibración, además deberán presentar datos nítidos de la unidad verificadora como son; números de teléfono, dirección física de ubicación y dirección electrónica. Para las propuestas electrónicas invariablemente deberán anexar sus certificados debidamente cotejados por notario público, certificando su autenticidad.	CUMPLE	
b) Relación de equipos de medición y herramienta a emplear en la prestación del servicio solicitado, relacionados de acuerdo con el formato del Anexo No. 3 (Tres) "Relación de equipo de calibración, medición y herramienta que se empleará en el servicio y que se encuentran debidamente verificados y calibrados por una entidad debidamente acreditada ante la EMA".	CUMPLE	
c) Presentar carta en formato libre en la que especifique que conoce y está capacitado para dar mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos objeto de la presente licitación.	CUMPLE	
d) Presentar original, copia o archivo	CUMPLE	



ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-59-2025 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025 QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 37 Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

electrónico en CD de los manuales de servicios emitidos por el fabricante de cada uno de los equipos a los cuales se les dará el mantenimiento, debidamente identificados conforme a las claves que les corresponda de acuerdo al Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento” , en caso de presentar copias de los manuales estas deberán ser en tamaño igual a los originales y completamente nítidos para estar en posibilidades de identificarlos correctamente, los archivos electrónicos también deberán ser completamente nítidos.		
e) Relación de manuales de servicio presentados conforme al Anexo No. 5 (cinco) “Relación de manuales y/o instructivos para prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a plantas de emergencia, transformadores y subestaciones eléctricas” . Estos manuales serán devueltos a los licitantes quince días hábiles a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación.	CUMPLE	
f) Guías o protocolos en las que manifieste el procedimiento de ejecución del mantenimiento de cada uno de los equipos a los que se les brindará el servicio, los cuales deben ser congruentes y acorde a la descripción de los conceptos solicitados en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento” .	CUMPLE	
g) Presentar currículo de los técnicos a emplear en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos objeto de la presente licitación.	CUMPLE	
h) Relación de cuadrillas y vehículos a emplear para la realización del servicio en cada una de las unidades en el cual determine el número de personal técnico y vehículo que la conforma, cada una de las cuadrillas que proponga deberá de contar como mínimo con los equipos de medición debidamente calibrados y certificados que se relacionan conforme al formato del Anexo No. 4 (cuatro) “Relación de cuadrillas a emplear para la realización del servicio en cada una de las unidades, determinando el personal, vehículo, herramienta y equipo que se encuentra debidamente verificado y calibrado por una entidad debidamente acreditada ante la EMA” . Estas cuadrillas deberán presentarse por cada una de las partidas en las que participe, las cuales	CUMPLE	



ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-59-2025 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025 QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 37 Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

deberán impactar en el programa calendarizado de realización de los servicios. El licitante podrá proponer la cantidad de cuadrillas que considere necesarias, en el entendido que cada una de estas cuadrillas deberá contar con su equipo y herramienta para garantizar la correcta ejecución del servicio en tiempo y forma. Así mismo de acuerdo al o a los equipos que le vaya a dar mantenimiento, puede conformar sus cuadrillas con el equipo y herramienta necesarios a utilizar para su mantenimiento correspondiente, recalcando que los equipos de medición que se propongan en estas cuadrillas deben estar debidamente calibrados y contar con su certificado de calibración.		
i) Descripción amplia y detallada del servicio ofertado, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) "Requerimiento" , los cuales forman parte de esta convocatoria.	CUMPLE	
j) Carta en formato libre en la que se especifique la infraestructura con la que cuenta para la prestación del servicio, metodología y la experiencia comprobable de la implantación de estas. Acreditando la experiencia con la presentación como mínimo de 1 copia de contrato celebrado con anterioridad respecto al servicio objeto de la presente licitación.	CUMPLE	
k) Presentar carta en papel membretado conforme al formato del Anexo No. 7 (siete) "Formato para señalar el domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico" especificando dirección física, electrónica, números de teléfonos fijo y celular en el cual se establecerá la forma de comunicación y nombre de la o las persona(s) autorizada(s) para la recepción y confirmación de los requerimientos de servicios y quejas que le formulen las unidades con horario de 8:00 a 20:00 hrs. todos los días de la semana así como para proporcionar el número de orden de servicio que le asignará a la unidad requirente. "EL PROVEEDOR" estará obligado a enviar acuses de recibo y en caso de no hacerlo, la impresión del correo electrónico con el que fue solicitado el servicio será tomado como constancia de que el servicio ha sido solicitado, o que se ha reportado alguna deficiencia en el servicio y a partir del día y hora señalada en dicho reporte empezará a contar el plazo para la ejecución del servicio y en su caso	CUMPLE	



ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-59-2025 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025 QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 37 Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

la aplicación de penalizaciones y/o deducciones correspondientes; Asimismo el representante legal se compromete a dar respuesta inmediata las 24 hrs. todos los días de la semana incluyendo sábados y domingos así como días festivos, durante toda la vigencia del contrato. Asimismo en caso de extravío del teléfono o cambio de número, "EL PROVEEDOR" se compromete a notificarlo en forma inmediata a los jefes de conservación y al administrador del contrato.		
l) Presentar programa calendarizado de realización del servicio conforme a los meses estipulados por la convocante en cada uno de los conceptos del Anexo No. 1 (Anexo técnico) "Requerimiento" este programa deberá realizarse respetando exactamente el formato del Anexo No. 13 (trece) "Programa calendarizado para la realización del servicio de mantenimiento preventivo - correctivo a transformadores, subestaciones eléctricas y plantas de emergencia" .	CUMPLE	
m) Relación de refacciones susceptibles de utilizar para la prestación del servicio conforme al Anexo No. 6 (seis) "Relación de refacciones susceptibles" en este formato se deberán de plasmar las refacciones susceptibles de utilizar en el mantenimiento correctivo, unidad de medida y precio unitario propuesto, la unidad únicamente se manejará por pieza o juego, evitando el lote, este formato no es limitativo por lo cual el licitante puede relacionar todas las refacciones que requiera para el mantenimiento correctivo, evitando relacionar las que deben ir en el mantenimiento preventivo y las que se encuentren relacionados en la descripción de los conceptos del Anexo No. 1 (Anexo técnico) "Requerimiento" , El importe de estas refacciones es únicamente de carácter informativo en caso de que llegaran a requerirse, en el entendido de que únicamente podrán suministrarse si el precio unitario es aceptable para "EL INSTITUTO" y sean autorizados por el jefe de conservación de unidad previos a su utilización. Los precios de estas refacciones no deberán impactarse en la propuesta económica.	CUMPLE	
n) Carta en hoja membretada en la que autoriza a "EL INSTITUTO" realizar deducciones sobre incumplimiento en tiempo y forma de la realización del servicio, conforme al formato del	CUMPLE	



ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-59-2025 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025 QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 37 Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Anexo No. 8 (ocho) "Autorización de deducción".		
o) Se verificará que exista congruencia entre los documentos que tengan una interrelación.	CUMPLE	
p) Se verificará que las fechas propuestas en los programas calendarizados sean lógicos de realizar en tiempo y forma.	CUMPLE	
2.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.		
Anexar los folletos, catálogos y/o fotografías necesarias para corroborar las especificaciones, características y calidad del servicio, esta referencia documental corresponderá al servicio objeto de la presente licitación en el cual se muestre a su personal ejecutando el servicio de mantenimiento a los equipos objeto de la presente licitación en sus diferentes etapas.	CUMPLE	

OBSERVACIONES:

EL LICITANTE: JOSÉ CARLOS AGUILERA RIVEROLL, CUENTA CON DICTAMEN TÉCNICO FAVORABLE.



Conforme al numeral 5.3.9 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

ATENTAMENTE

Lic. Federico Javier Moctézuma Santamaria.
Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos.

Vo. Bo.

Ing. Rodrigo Ortiz Maza.
Encargado del Departamento de Conservación y Servicios Generales.

Elaboró.

Ing. Teodoro Roberto Luis Soriano.
Jefe De Oficina E2

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-59-2025 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025 QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 37 Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

REVISIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA

1.- La convocante de conformidad con el numeral 5.3.10 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, procede a la evaluación legal de las proposiciones recibidas, obteniéndose el siguiente resultado:

LICITANTE	RESULTADO
JOSE CARLOS AGUILERA RIVEROLL (PERSONA FISICA)	Cumple

FALLO ECONÓMICO

1.- En cumplimiento al Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con los artículos 36 bis y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a lo establecido en las bases de la convocatoria se da a conocer el nombre del licitante a quien se le adjudicara el contrato:

LICITANTE: JOSE CARLOS AGUILERA RIVEROLL (PERSONA FISICA)

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	CUCOP	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	PRECIO OFERTADO	IMPORTE
1	EL32-005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO A TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN DE ACEITE Y SECO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL, CON CENTRIFUGADO, PURIFICADO, CLARIFICADO, FILTRADO, DESGASIFICADO Y DESHIDRATADO AL ACEITE AISLANTE CON MÉTODO DE ALTO VACIO, REPOSICIÓN DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE, MANIOBRAS DE DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN DE LÍNEAS Y CUCHILLAS EN ALTA TENSIÓN EN SUBESTACIONES, POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CAMBIO DE EMPAQUES Y JUNTAS DE HULE DE NEOPRENO, CAMBIO DE JUNTA A LA TAPA SUPERIOR GRANDE O CHICA, VERIFICAR EL ESTADO FÍSICO Y CAMBIAR EL JUEGO DE JUNTAS A CADA BOQUILLA O BUSHINGS DE A.T. Y B.T., A 22 K INCLUYE: REVISIÓN PARA LOCALIZAR FUGAS DE ACEITE EN BOQUILLAS Y SU CORRECCIÓN, JUNTAS DE UNIÓN, LIMPIEZA DE BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSIÓN CON SOLVENTE SS-25, APRIETE DE CONEXIONES Y LIMPIEZA, TOMA DE MUESTRAS DE ACEITE Y EFECTUAR PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE AISLANTE, PRUEBAS DE POLARIDAD Y PRUEBAS DE SECUENCIA, MEDICIÓN DEL SISTEMA DE TIERRA, REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE RESISTENCIA AL AISLAMIENTO A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACIÓN T. T. R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICIÓN DE DERIVACIÓN, MEDICIÓN DEL SISTEMA DE TIERRA, VERIFICACION Y/O REPARACIÓN DE MEDIDORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA, MEDIACION DE RESISTENCIAS DE AISLAMIENTO (MEGOHMETRO) ASI COMO LA DETERMINACION DEL INDICE DE POLARIZACION, REVISION DEL INDICADOR DEL NIVEL DE ACEITE, TEMPERATURA, TEMPERATURA MAXIMA Y MANOVACUOMETRO, ASI COMO DEL FLOTADOR Y DEL ELEMENTO TÉRMICO, DEBIENDO ENTREGAR EL ORIGINAL DEL ANALISIS DE PRUEBAS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS ELEMENTOS QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESMONTAJE DEL TRANSFORMADOR EN SU CASO Y MONTAJE NUEVAMENTE UNA VEZ APLICADO ESTE SERVICIO, ELEVACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, BALANCEO, AJUSTE Y PRUEBAS, PUESTA EN OPERACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMARIO Y PINTURA					

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-59-2025 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025 QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 37 y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	CUCOP	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	PRECIO OFERTADO	IMPORTE
		ANTICORROSIVA DE SECADO RAPIDO DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE MEDICIÓN PARA REALIZAR LAS PRUEBAS NECESARIAS. SOLICITUD PROGRAMADA ANTE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CAMBIO DE EMPAQUES Y JUNTAS DE HULE DE NEOPRENO, CAMBIO DE JUNTA A LA TAPA SUPERIOR GRANDE O CHICA, VERIFICAR EL ESTADO FÍSICO Y CAMBIAR EL JUEGO DE JUNTAS A CADA BOQUILLA O BUSHINGS DE A.T. Y B.T., A 22 K INCLUYE: REVISIÓN PARA LOCALIZAR FUGAS DE ACEITE EN BOQUILLAS Y SU CORRECCIÓN, JUNTAS DE UNIÓN, LIMPIEZA DE BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSIÓN CON SOLVENTE SS-25, APRIETE DE CONEXIONES Y LIMPIEZA, TOMA DE MUESTRAS DE ACEITE Y EFECTUAR PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE AISLANTE, PRUEBAS DE POLARIDAD Y PRUEBAS DE SECUENCIA, MEDICIÓN DEL SISTEMA DE TIERRA, REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE RESISTENCIA AL AISLAMIENTO A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN T. T. R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICIÓN DE DERIVACIÓN, MEDICIÓN DEL SISTEMA DE TIERRA, VERIFICACION Y/O REPARACIÓN DE MEDIDORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA, MEDIACION DE RESISTENCIAS DE AISLAMIENTO (MEGOHMETRO) ASI COMO LA DETERMINACION DEL INDICE DE POLARIZACION, REVISION DEL INDICADOR DEL NIVEL DE ACEITE, TEMPERATURA, TEMPERATURA MAXIMA Y MANOVACUOMETRO.ASI COMO DEL FLOTADOR Y DEL ELEMENTO TÉRMICO, DEBIENDO ENTREGAR EL ORIGINAL DEL ANALISIS DE PRUEBAS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS ELEMENTOS QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESMONTAJE DEL TRANSFORMADOR EN SU CASO Y MONTAJE NUEVAMENTE UNA VEZ APLICADO ESTE SERVICIO, ELEVACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, BALANCEO, AJUSTE Y PRUEBAS, PUESTA EN OPERACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMARIO Y PINTURA ANTICORROSIVA DE SECADO RAPIDO DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE MEDICIÓN PARA REALIZAR LAS PRUEBAS NECESARIAS. INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESMONTAJE DEL TRANSFORMADOR EN SU CASO Y MONTAJE NUEVAMENTE UNA VEZ APLICADO ESTE SERVICIO, ELEVACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, BALANCEO, AJUSTE Y PRUEBAS, PUESTA EN OPERACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMARIO Y PINTURA ANTICORROSIVA DE SECADO RAPIDO DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE MEDICIÓN PARA REALIZAR LAS PRUEBAS NECESARIAS. ASÍ MISMO DEBERÁ PRESENTAR LOS FORMATOS DE RESULTADOS DE CADA UNA DE LAS PRUEBAS AVALADO POR EL ESPECIALISTA.					
1	EL32-005-005	H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX. CON CAPACIDAD DE 500 KVA 13200/220/127 VOLTS, MCA. VOLTRAN DE 410 LTS. DE ACEITE, SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE JULIO.	35700001	SERV.	1	\$36,000.00	\$36,000.00
1	EL32-005-010	H.G.Z. NO. 1 OAXACA, OAX. CON CAPACIDAD DE 1000 KVA 13200/220-127 VOLTS, TIPO SECO (VPI), MARCA SQUARE D , MOD. POWER DRY II, SERIE NO. 19085137-002-01, INCLUYE : • PRUEBAS DE MEDICIÓN DE RESISTENCIA ÓHMICA DE LOS DEVANADOS. • RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN. • POLARIDAD, DESPLAZAMIENTO ANGULAR Y SECUENCIA DE FASES. • PÉRDIDAS EN VACÍO Y CORRIENTE DE EXCITACIÓN A TENSIÓN NOMINAL. • TENSIÓN DE IMPEDANCIA Y PÉRDIDAS DEBIDAS A LA CARGA EN LA TENSIÓN NOMINAL. • PRUEBAS DIELECTRICAS: • TENSIÓN APLICADA • TENSIÓN INDUCIDA • RESISTENCIA DE AISLAMIENTO SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE JULIO.	35700001	SERV.	1	36,000.00	\$36,000.00
1	EL32-005-015	UMAA, OAXACA, OAX. CON CAPACIDAD DE 500 KVA 13200/220-127 VOLTS, TIPO SECO (VPI), MARCA PROLEC, SERIE, 1 LUB B574761001, INCLUYE : • PRUEBAS DE MEDICIÓN DE RESISTENCIA ÓHMICA DE LOS DEVANADOS. • RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN. • POLARIDAD, DESPLAZAMIENTO ANGULAR Y SECUENCIA DE FASES. • PÉRDIDAS EN VACÍO Y CORRIENTE DE EXCITACIÓN A TENSIÓN NOMINAL. • TENSIÓN DE IMPEDANCIA Y PÉRDIDAS DEBIDAS A LA CARGA EN LA	35700001	SERV.	1	\$36,000.00	\$36,000.00

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-59-2025 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025 QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 37 Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	CUCOP	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	PRECIO OFERTADO	IMPORTE
		TENSIÓN NOMINAL. • PRUEBAS DIELECTRICAS: • TENSIÓN APLICADA • TENSIÓN INDUCIDA SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE JULIO.					
1	EL32-005-020	H.G.Z. NO. 1 OAXACA, OAX. CON CAPACIDAD DE 112.6 KVA, 220/127/480/254 VOLTS, MCA. TIPO SECO, "AA" MARCA: ORION, SERIE 19738 INCLUYE • PRUEBAS DE MEDICIÓN DE RESISTENCIA ÓHMICA DE LOS DEVANADOS. • RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN. • POLARIDAD, DESPLAZAMIENTO ANGULAR Y SECUENCIA DE FASES. • PÉRDIDAS EN VACÍO Y CORRIENTE DE EXCITACIÓN A TENSIÓN NOMINAL. • TENSIÓN DE IMPEDANCIA Y PÉRDIDAS DEBIDAS A LA CARGA EN LA TENSIÓN NOMINAL. • PRUEBAS DIELECTRICAS: • TENSIÓN APLICADA • TENSIÓN INDUCIDA • RESISTENCIA DE AISLAMIENTO SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE JULIO.	35700001	SERV.	1	36,000.00	\$36,000.00
1	EL32-005-025	U.M.F.No 58 TEOTITLAN DE FLORES MAGON, OAX. TRANSFORMADOR EN ACEITE TIPO PEDESTAL MARCA MAQUINA CONTINENTAL ELECTRIC SA DE CV SERIE 4003-103835 CON UNA CAPACIDAD DE KVA DE 13200/220/127 VOLTS SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO.	35700001	SERV.	1	36,000.00	\$36,000.00
1	EL32-005-030	UMF No. 59 LOMA BONITA, OAX. TRANSFORMADOR DE POTENCIA, MARCA IEESA No. DE SERIE 42923-1-1 , 3 FASES, CLASE OA TIPO PEDESTAL CAPACIDAD 112.5 KVA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO).	35700001	SERV.	1	36,000.00	\$36,000.00
1	EL32-005-035	CEBIS 704 TUXTEPEC, OAXACA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA. TIPO ABIERTO EN AZOTEA. CAP. 45 KVA 3200/220/127 VOLTS 3 FASES (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO).	35700001	SERV.	1	36,000.00	\$36,000.00
1	EL32-005-040	H.G.S CMF No. 41 HUATULCO, OAX. CON CAPACIDAD DE 500 KVA N. SERIE: 4267A91, 760 LTS 13200/220/127 VOLTS, FACES 3 MARCA DEEMSA. SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE JUNIO	35700001	SERV.	1	36,000.00	\$36,000.00
1	EL32-005-045	UMF 65, OAXACA, OAX TRANSFORMADOR MARCA VOLTRAN, CAP. 500 KVA, VOLTAJE DE MEDIA TENSION DE 13200 V. VOLTAJE DE BAJA TENSION DE 127/220 VOLTS, CONEXIÓN DELTA, SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE ABRIL.	35700001	SERV.	1	36,000.00	\$36,000.00
1	EL32-005-050	UMF No 05 TEHUANTEPEC, OAX. TIPO ABIERTA EN PATIO DE SERVICIOS. CAPACIDAD 75 KVA 13200/220/127 VOLTS TRES FASES MARCA MFRA DE ARTEFACTOS ELECTRICOS S. DE R.L. 147 LTS DE ACEITE AISLANTE. INCLUYE CAMBIO DE CABLE DEL BUS, SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL.	35700001	SERV.	1	36,000.00	\$36,000.00
1	EL32-005-055	UMF No 12 SANTO DOMINGO INGENIO, OAX. TRANSFORMADOR DE POTENCIA TIPO PEDESTAL MARCA: TECKSA NOM J DELTA-Y CAPACIDAD 112.5 KVA 13200/220/127 VOLTS TRES FASES INCLUYE CAMBIO DE FUSIBLES TIPO VALLONETA LAS VECES QUE PRESENTE LA FALLA, SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL.	35700001	SERV.	1	36,000.00	\$36,000.00
1	EL32-005-060	UMF No 56 HUITZO, OAX. TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL. CAPACIDAD 45 KVA 13200/220/127 VOLTS TRES FASES MARCA RTE DE ARTEFACTOS ELECTRICOS.S DE R.L. 147 LTS DE ACEITE AISLANTE. INCLUYE CAMBIO DE CABLE DEL BUS, SERVICIO A REALIZAR EN AGOSTO.	35700001	SERV.	1	36,000.00	\$36,000.00
1	EL32-005-065	H.G.Z. N° 2 SALINA CRUZ, OAX. 2 (DOS) TRANSFORMADORES DE ACEITE TIPO DISTRIBUCIÓN MARCA: DEEMSA 670 LTS ACEITE. 1720 KG CLASE 0 , SERIES: 8201 M81, 400 KVA 13200/440 A 254 VOLTS Y 8211 M81, 400 KVA VOLTS 13200. SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO.	35700001	SERV.	2	36,000.00	\$72,000.00
1	EL32-005-070	H.G.Z. N° 2 SALINA CRUZ, OAX. 2 TRANSFORMADOR TIPO SECO , DEEMSA CLASE AA , SERIE 1592IMSS84 , 225 KVA 440-200/127 VOLTS 3 FASES. SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO.	35700001	SERV.	1	36,000.00	\$36,000.00
1	EL32-005-075	H.G.Z. N° 2 SALINA CRUZ, OAX. 2 TRANSFORMADOR TIPO SECO , DEEMSA CLASE AA , 150 KVA 440-254 220/127 VOLTS 3 FASES. SERVICIO A REALIZAR EN UN DÍA DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO.	35700001	SERV.	1	36,000.00	\$36,000.00
1	EL32-005-080	UMF No 06 JUCHITAN CAPACIDAD 150 KVA 13200/220/127 VOLTS TRES FASES MARCA POLEC DE ARTEFACTOS ELECTRICOS.S DE R.L. TIPO PEDESTAL 147 LTS DE ACEITE AISLANTE. INCLUYE CAMBIO DE CABLE DEL BUS, SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL.	35700001	SERV.	1	36,000.00	\$36,000.00
1	EL32-010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA INCLUYE REALIZAR LAS SIGUIENTES ACCIONES: A) AFINACIÓN GENERAL DE LA MAQUINARIA, DESMONTAR BOMBA DE INYECCION PARA HACERLE EL SERVICIO Y CALIBRAR EN LABORATORIO ESPECIALIZADO PARA DEJAR EN CONDICIONES DE TRABAJO OPTIMO CON SU RESPECTIVO MONTAJE, DESTAPAR CABEZA DEL MOTOR PARA EL AJUSTE Y CALIBRACION DE VALVULAS E INYECTORES TANTO EN FRIO COMO EN CALIENTE CONFORME AL PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE					

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-59-2025 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025 QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 37 Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	CUCOP	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	PRECIO OFERTADO	IMPORTE
		DE LAS MARCAS DE REFERENCIA, DEL METODO DEL TORQUE O DEL MICROMETRO COMPARADOR, CAMBIO DE JUNTAS, REVISION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL TURBOCARGADOR CON CALIBRACION Y REFACCIONES PARA SU MANTENIMIENTO BASICO, CAMBIO DE CONECTORES Y ABRAZADERAS PARA LOS DIFERENTES FILTROS, COMPROBACION DE NIVELES DE CONSUMPTILBE (DIESEL), ANTICONGELANTE Y ELEFTROLITO, SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS DE: ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, AGUA, CAMBIO DE BANDAS PARA BOMBA DE AGUA, DEL VENTILADOR, Y DEL ALTERNADOR, SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR, LAVADO DEL RADIADOR, ASI COMO CAMBIO DE AGUA Y ANTICONGELANTE NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICA MCA. COMEX, A 2 MANOS (COLOR VERDE NILO) EN MOTOR, ASI COMO LA APLICACION DE PINTURA COLOR ALUMINIO ALTA TEMPERATURA MARCA COMEX, A DOS MANOS, EN TUBO DE ESCAPE Y SILENCIADOR. B) MANTENIMIENTO A GENERADOR, DESACOPLARLO, DESARMARLO, LIMPIARLO CON SOLVENTE SS-25, PRUEBAS DE RESISTENCIA AL AISLAMIENTO DEL BOBINADO, BARNIZADO, CAMBIO DE BALEROS Y ZAPATAS, AJUSTE DE PIEZAS, ARMADO Y ACOPLAMIENTO NUEVAMENTE Y PUESTA EN OPERACION A SATISFACCION DEL IMSS. C) MANTENIMIENTO A TABLERO DE TRANSFERENCIA, LIMPIEZA DE CONTACTORES Y RELEVADORES, APRIETE DE CONEXIONES, ELIMINAR OXIDO Y SALES CON CEPILLO DE ALAMBRE, LIJA O ESPATULA CON SOLVENTE DIELECTRICO SS-25, TOMA DE LECTURAS DE: AMPERAJE Y VOLTAJE, PRUEBAS, CALIBRACION, RESTABLECER EL EQUIPO, PRUEBAS SIN CARGA Y CON CARGA PARA VERIFICAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS ELEMENTOS QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, NIVELACION, FIJACION, APLICACION, CONEXION MECANICA Y ELECTRICA, PRUEBAS A SATISFACCION DEL IMSS, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD INSTALACIONES ESPECIFICAS, APLICACION DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICA MARCA COMEX, A DOS MANOS (AZUL ELECTRICO) EN GENERADOR Y TABLEROS.					
1	EL32-010-005	H.G.Z. No 1 OAXACA, OAX. PLANTA DE EMERGENCIA DIESEL ELECTRICA DE 426 KW, MARCA OTTOMOTORES MODELO DALE ELECTRIC. GENERADOR:: MARCA MARATHON, MODELO NTA 855G-5, SERIE WA-522236-1299 RPM 1800 HZ 60 PHASE 3, VOLTAJE 240/480 KVA 533 AMP. 641. MOTOR: MARCA CUMMINS MODELO NTA 855G5 SERIE 9476, ADVERT H.P. 605-1800, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL CONTROL DALE ELECTRIC 3100. SERVICIO A REALIZAR EL MES DE JULIO	35700003	SERV.	1	78,000.00	\$78,000.00
1	EL32-010-010	H.G.Z. No 1 OAXACA, OAX. PLANTA DE EMERGENCIA DIESEL ELECTRICA DE 220 KW, MARCA OTTOMOTORES, MODELO DALE ELECTRIC. GENERADOR: MARCA WEG, MODELO, GTA 250 MI 33, SERIE 144521, HZ 60 PHASE 3, VOLTAJE 220, MOTOR: MARCA CUMMINS MODELO 6CTAA8.3G3, SERIE46528532, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL CONTROL DALE ELECTRIC 3100. SERVICIO A REALIZAR EL MES DE JULIO	35700003	SERV.	1	78,000.00	\$78,000.00
1	EL32-010-015	UMAA, OAXACA, OAX. PLANTA DE EMERGENCIA DIESEL ELECTRICA DE 250 KW, MARCA OTTO MOTORES, MODELO: DALE ELECTRIC. GENERADOR: MARCA WEG, MODELO 250MI38B, SERIE 138998, HZ 60 PHASE 3, VOLTAJE 220, MOTOR: MARCA CUMMINS MODELO LTA10G1, SERIE43301094, INCLUYE EL MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSFERENCIA, TRANSFER 1 Y TRANSFER 2, EN ACTIVIDADES DE PROGRAMACION, AJUSTES DE PROGRAMACION DE SENSOR DE VOLTAJES, MARCA: OTTOMOTORES, Y TABLEROS SUBGENERAL DE EMERGENCIA, TSG-1 Y TSGE-2, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL CONTROL DALE ELECTRIC 3100. SERVICIO A REALIZAR EL MES DE JULIO	35700003	SERV.	1	78,000.00	\$78,000.00
1	EL32-010-020	H.G.Z. No 2 SALINA CRUZ, OAX. PLANTA DE EMERGENCIA DIESEL ELECTRICA DE 350 KW, MARCA IGSA, MODELO JD-350, AUTOMATICA, PARA OPERAR EN SISTEMA DE 440 VOLTS, 60 HZ., 3 FASES, 4 HILOS, CON FACTOR DE POTENCIA 0.8, MARCA IGSA SERIE VDPE002948, CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA DIESEL MARCA JONH DEERE, MODELO 6125H; ADICIONAL INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS SIGUIENTES REFACCIONES: SUSTITUCION DE CONTROL DE TRASFERENCIA DE LA PLANTA DE EMERGENCIA POR PLC SIMILAR AL QUE TIENE MISMO QUE ES UNO MARCA THOMSON TECHNOLOGY MODELO MEC20, TRES TC TRIFASICO MEDIDORES DE CORRIENTE Y VOLTAJE DONDE SE INDIQUE, CAMBIO DE MARCHA DE 24V, CAPACITACION Y PROGRAMACION. SERVICIO A REALIZAR EL MES DE UN DÍA DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO.	35700003	SERV.	1	117,000.00	\$117,000.00
1	EL32-010-025	H.G.Z. No. 3 TUXTEPEC, OAX. PLANTA DE EMERGENCIA DIESEL ELECTRICA DE 300 KVA, MARCA OTTO MOTORES, MOTOR CUMINGS, MODELO: NTA 855, G2, GENERADOR STANFORD, SERIE G26 5393, 220/127 VOLTS, TABLERO 2100. EN EL SERVICIO SE REQUIERE EL CAMBIO DE CARGADOR Y DOS BATERIAS DE 27 PLACAS. SERVICIO A REALIZAR EN EL MES UN DÍA	35700003	SERV.	1	78,000.00	\$78,000.00

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-59-2025 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025 QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 37 Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	CUCOP	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	PRECIO OFERTADO	IMPORTE
		DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO.					
1	EL32-010-030	U.M.F. No. 59 LOMA BONITA, OAX. DE 75KVA, MARCA IGSA MOTOR CUMINGS, MODELO: N743P, 220/175 GENERADOR MARCA KR1326, A1, 220/127 VOLTS. N. SE REQUIERE CAMBIO DE CARGADOR Y BATERIA (EL SERVICIO REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR, UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO).	35700003	SERV.	1	130,000.00	\$130,000.00
1	EL32-010-035	U.M.F. No. 64 TUXTEPEC, OAX. DE 75 KVA, MARCA IGSA, MODELO: DP-75, SERIE, ATY-6747, GENERADOR STAMFORD 220/127 VOLTS. (EL SERVICIO REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR, UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO).	35700003	SERV.	1	148,000.00	\$148,000.00
1	EL32-010-040	U.M.F. No. 38 OAXACA, OAX. MARCA IGSA MODELO JD40, SERIE ADPE01882, CAP. 50 KVA, TRES FASES, 4 HILOS, MOTOR MARCA JOHN DEERE, MODELO 4045D SERIE PE4045D338377: GENERADOR MARCA MARATHON POWER TECH. SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE AGOSTO INCLUYE EL SUMINISTRO DEL ACUMULADOR.	35700003	SERV.	1	44,000.00	\$44,000.00
1	EL32-010-045	U.M.F. No. 56, HUITZO, OAX. PLANTA DE EMERGENCIA DE EMERGENCIA DE 20 KW, 27 KVA, 66 AMP. MOD -025G4D0023B0080 MCA- PLANELEC. SERVICIO A REALIZAR EN AGOSTO INCLUYE SUSTITUCION DE ACUMULADOR.	35700003	SERV.	1	46,000.00	\$46,000.00
1	EL32-010-050	U.M.F. No. 17, MAGDALENA APAZCO ETLA, OAX. PLANTA DE EMERGENCIA DE EMERGENCIA DE 23 KW, 30 KVA, 75 AMP. MOD -025G4D0023B0080 MCA- PLANELEC. SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE AGOSTO INCLUYE SUSTITUCION DE ACUMULADOR.	35700003	SERV.	1	46,000.00	\$46,000.00
1	EL32-010-055	U.M.F. No. 13 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, OAX. MARCA IGSA MODELO CUM-30, SERIE PE-0163, CAP. 37.5 KVA, TRES FASES, 4 HILOS, MOTOR MARCA MARATHON POWER TECH., SERIE LM337845-0899: GENERADOR MARCA MARATHON POWER TECH. SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE AGOSTO INCLUYE SUSTITUCION DE ACUMULADOR.	35700003	SERV.	1	46,000.00	\$46,000.00
1	EL32-010-060	ALMACEN DELEGACIONAL, OAXACA. MARCA SELMEC, CAP. 175 KVA. MODELO: SEL-MC-R, SERIE 0051272 GENERADOR: MARCA MARATHON 363P5L1607, SERIE LM-347139-0300: MOTOR MARCA CUMMINS, SERIE 45926778. SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE AGOSTO INCLUYE SUSTITUCION DE ACUMULADOR.	35700003	SERV.	1	46,000.00	\$46,000.00
1	EL32-010-065	HGS C/MF No. 41 HUATULCO, OAX. PLANTA DE EMERGENCIA CON CAPACIDAD DE 125 KVA MARCA IGSA MODELO DP-100 SERIE NUMERO: ATX 6596 220/127 VOLTS. MOTOR, MARCA: JHON DEERE, MODELO: 6059T, SERIE: 338839, GENERADOR MARCA STANFORD, MODELO: S/N, SERIE: 367477, VOLTAJE 220, RPM:1800, FASES:3, HILOS: 4, SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE JUNIO. SE SOLICITA EL CAMBIO DE PRINCIPAL DE 1600 AMP, CAMBIO DE PRECALENTADOR Y SUSTITUCION DE BATERIA.	35700003	SERV.	1	338,000.00	\$338,000.00
1	EL32-010-070	U.M.F. No. 32 PUERTO ESCONDIDO, OAX. PLANTA DE EMERGENCIA CON CAPACIDAD DE 75 KVA MARCA IGSA, MODELO: DP-20, SERIE: ATX6748, 220/127 VOLTS, CON MOTOR JHON DEERE, MODELO: 4039D, SERIE: 373731. GENERADOR MARCA: LIMA SERIE: AD143805, RPM:1800 FASES: 3, SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE JUNIO. SE SOLICITA EL CAMBIO DE PRECALENTADOR Y SUSTITUCION DE BATERIA.	35700003	SERV.	1	46,000.00	\$46,000.00
1	EL32-010-075	U.M.F. No. 33 SAN PEDRO POCHUTLA, OAX. PLANTA DE EMERGENCIA CON CAPACIDAD DE 75 KVA MARCA: IGSA 220/127 VOLTS, MODELO: JD60, SERIE: VDPE001786, MOTOR MARCA: JHON DEERE, MODELO: 4445-T, SERIE: GENERADOR MARCA: WEG, MODELO: S/N, NUMERO SERIE: N/S122905-0803, FASES: 3, HILOS: 4, SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE JUNIO. SE SOLICITA EL CAMBIO DE PRECALENTADOR Y SUSTITUCION DE BATERIA.	35700003	SERV.	1	46,000.00	\$46,000.00
1	EL32-010-080	U.M.F. No. 26 PINOTEPA NACIONAL, OAX. PLANTA DE EMERGENCIA CON CAPACIDAD DE 75 KVA MARCA IGSA, MODELO: JD-60, SERIE: VDPE001741 220/127 VOLTS CON MOTOR JHON DEERE, MODELO: 40451, SERIE: 4045T30823, GENERADOR, MARCA: TAG, MODELO: GTA2005112, SERIE: 122525. SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE JUNIO. CAMBIO DE BOMBA CEBADORA Y SUSTITUCION DE BATERIA.	35700003	SERV.	1	46,890.00	\$46,890.00
1	EL32-010-085	U.M.F 65 OAXACA, OAX. PLANTA DE EMERGENCIA DE 250 KW MCA. CAP. 277 KVA OTTOMOTORES, MODELO DALE 3100 MOTOR CUMMINS MOD LTA10G1/ SERIE 43301626. GENERADOR MCA. STANFORD, MODELO HC1434C1L 80B SERIE 5110262-02 220 VOLTS.. SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE ABRIL.	35700003	SERV.	1	46,000.00	\$46,000.00
1	EL32-010-090	U.M.F 01 OAXACA, OAX. PLANTA DE EMERGENCIA MCA OTTOMOTORES, CON CAP. 55 KVA, GENERADOR MCA. STAMFORD, MODELO UCIDI224C1L 63 D, MOTOR CUMMINS MOD 4B3.3T SERIE 72000811. A REALIZAR EN EL MES DE ABRIL.	35700003	SERV.	1	44,000.00	\$44,000.00
1	EL32-010-095	SUBDELEGACION HUATULCO, OAX. PLANTA DE EMERGENCIA, CON GENERADOR MARCA: STANFORD, MODELO: UC1274C, CAPACIDAD: DE 100 KW, NUM. DE SERIE: MIOK451108, MOTOR GENERADOR MARCA: CUMMINS, MODELO: 6CTA 5.9G3 NO. DE SERIE 73172135. SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE JUNIO SE SOLICITA EL CAMBIO DE PRECALENTADOR Y CAMBIO DE CARGADOR Y SUSTITUCION DE BATERIA PARA 2025.	35700003	SERV.	1	57,000.00	\$57,000.00
1	EL32-010-100	SUBDELEGACION SALINA CRUZ, OAX. PLANTA DE EMERGENCIA, MARCA: SELMEC, MODELO: 405C48 39G2, SERIE 0704 8530 CAPACIDAD: DE 36/40	35700003	SERV.	1	46,000.00	\$46,000.00

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-59-2025 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025 QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 37 Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	CUCOP	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	PRECIO OFERTADO	IMPORTE
		KW, 50 KVA, MOTOR GENERADOR MARCA: NEWAGE, No. DE SERIE S124227 05. SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO.					
1	EL32-010-105	U.M.F. No 12 SANTO DOMINGO INGENIO, OAX. PLANTA DE EMERGENCIA CON CAPACIDAD DE 100 KVA, MARCA PLANELEC, MOD. GBTA5.9-GG. SERIE 849825GG, VOLTAJE 220/127. A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO.	35700003	SERV.	1	46,000.00	\$46,000.00
1	EL32-015	MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO A SUBESTACION ELECTRICA CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL, COMPUESTA DE SECCION DE MEDICION, APARTARRAYOS, SECCIONES CON INTERRUPTORES SECCIONADORES EN A.T. (INCLUIR LIBRANZAS ANTE C.F.E. Y GENERALES EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD) INTERRUPTORES EN BAJA TENSION Y SISTEMA DE TIERRAS, LIMPIEZA CON SOLVENTE SS-25 A TODAS LAS SECCIONES QUE COMPONEN LA SUBESTACION, LIJADO, CEPILLADO, LIMPIEZA, BARNIZADO, APIRIETE DE LAS BARRAS DE COBRE Y CONEXIONES, RETIRO DE SALES, LIMPIEZA DE CONTACTOS, FUSIBLES, AISLADORES, APARTARRAYOS, INTERRUPTORES, INDICADORES, AJUSTES Y PRUEBAS DEL MECANISMO DE DISPARO DE CUCHILLAS, LUBRICACION, PRUEBAS DE FUNCIONABILIDAD, RESTABLECER EL SISTEMA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REGISTROS, TRINCHERAS Y DUCTOS SUBTERRANEOS DE ALTA Y BAJA TENSION, PRUEBA DE AISLAMIENTO CON MEGGER DE 2000 VOLTS A CABLES DE POTENCIA, MEDICIÓN DEL SISTEMA DE TIERRA, REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE RESISTENCIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACION, CONEXION MECANICA Y ELECTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION ADECUADO PARA REALIZAR ESTE SERVICIO, INSTALACIONES ESPECIFICAS, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE CON APLICACIÓN CON PISTOLA DE AIRE Y TERMINADO SEMIMATE, INFORME TECNICO FINAL POR ESCRITO. RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION ADECUADO PARA REALIZAR ESTE SERVICIO, INSTALACIONES ESPECIFICAS, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE CON APLICACIÓN CON PISTOLA DE AIRE Y TERMINADO SEMIMATE, INFORME TECNICO FINAL POR ESCRITO.					
1	EL32-015-005	H. G. Z. No. 1 OAXACA, OAX. SUBESTACION MARCA SQUARED, VOLTAJE 13200 VOLTS, TIPO DE SUBESTACION COMPACTA, NUMERO DE SECCIONES 7, CAPACIDAD DE LOS FUSIBLES: 100, 50, 25, 15, 1800 KVA. SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE JULIO.	35700004	SERV.	1	36,000.00	\$36,000.00
1	EL32-015-010	UMAA, OAXACA, OAX. SUBESTACION MARCA SQUARED, MOD. S-2, TENSION NOMINAL 15 KV, FRECUENCIA 60 HZ, CORRIENTE NOMINAL 400 AMP, CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO 40 KA, VOLTAJE 13200 VOLTS, TIPO DE SUBESTACION COMPACTA, NUMERO DE SECCIONES 4, CAPACIDAD DE LOS FUSIBLES: 100, 50, 25, 15, 1800 KVA. SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE JULIO.	35700004	SERV.	1	36,000.00	\$36,000.00
1	EL32-015-015	H.G.Z. NO. 2, SALINA CRUZ, OAX, SUBESTACION RECEPTORA COMPACTA, MARCA FEDERAL PACIFIC, TIPO H245 NG 17.5/400-35, VOL. NOM. (RED) 13.8 KV, VOL. MAX. 17.5 KV, VOL. IMP. 95 KV, I. N. 400A, I TERM. 14 KA, 60 HRZ., NO DE SERIE 6862, SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO.	35700004	SERV.	1	36,000.00	\$36,000.00
1	EL32-015-020	SUBDELEGACION SALINA CRUZ, OAX., SUBESTACION RECEPTORA COMPACTA 150 KVA, MARCA AMBAR, TIPO AA, NUMERO DE SERIE 51331, 13200/220 VOLTS, INCLUYE TRANSFORMADOR INTEGRAL, TIPO SECO ENCAPSULADO "AA" MARCA AMBAR SERIE 51331, 150 KVA, 13200/220 VOLTS. SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO.	35700004	SERV.	1	36,000.00	\$36,000.00
1	EL32-015-025	H.G.Z. NO. 2, SALINA CRUZ, OAX, SUBESTACION INTERNA, KVA 225, NUMERO DE SERIE 4815-1214, VOLTS 440-220 V/127, TIPO AA, 3 FASES, 60 HZ. SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO.	35700004	SERV.	1	36,000.00	\$36,000.00
1	EL32-015-030	U.M.F. No. 59 LOMA BONITA, OAX. SUBESTACION MARCA: SIEMENS, TIPO COMPACTA, VOLTAJE: 13200 VOLTS, TIPO COMPACTA., 2 SECCIONES, 225 KVA. (SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO.)	35700004	SERV.	1	36,000.00	\$36,000.00
1	EL32-015-035	UMF 65, OAXACA, OAX. SUBESTACION DE MEDIA TENSION, AUTOSOPORTADO TIPO COMPACTA, 3 FASES, VOLTAJE DE MEDIA TENSION, ARREGLO DERECHA-IZQUIERDA, MODELO COMPACTA FEDERAL PACIFIC POWER. SECCIONES: SECCION INTERRUPTOR DE ACOPLAMIENTO LATERAL A TRANSFORMADOR, TRES F.L.C. DE 32 AMPS. 1600 MVA DE CAPACIDAD 13.8 KV TIPO DRIS MCA. DRWISA, SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE ABRIL.	35700004	SERV.	1	36,000.00	\$36,000.00
1	EL32-020	MANTENIMIENTO Y BALANCEO DE CARGAS DE LOS TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSION , DEBIENDO REALIZAR EL ESTUDIO DE CALIDAD DE LA ENERGÍA EN CADA UNO DE LOS TABLEROS DE EMERGENCIA O NORMAL, DONDE SE MONITORE LAS CARGAS EN CADA UNO DE LOS TABLEROS, CON ANALIZADOR DIGITAL, DONDE SE					

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-59-2025 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025 QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 37 Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	CUCOP	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	PRECIO OFERTADO	IMPORTE
		REGISTREN LOS PARAMETROS ELECTRICOS DE VOLTAJES, CORRIENTES, FACTOR DE POTENCIA, POTENCIAS, Y ARMONICOS, EN UN PERIODO DE CUANDO MENOS CADA 5 MINUTOS, PARA ASI PODER OBTENER INFORMACIÓN DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, UNA VEZ OBTENIDO EL REGISTRO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA, SE PROCEDERÁ AL BALANCEO DE CARGAS EN CADA UNOS DE LOS TABLEROS, HASTA QUE DICHO BALANCEO DE CARGAS NO SEA MAYOR AL 5%, COMO LO INDICAN LA NORMA OFICIAL MEXICANA. UNA VEZ REALIZADO EL BALANCEO, SE TOMARÁN LAS LECTURAS DE CORRIENTE, PARA VERIFICAR QUE EL BALANCEO ESTE DENTRO DEL RANGO PERMITIDO(NO MAYOR AL 5%), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TRANSPORTE DEL EQUIPO ANALIZADOR DIGITAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, PRUEBAS, RESULTADOS POR ESCRITO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION ADECUADO PARA REALIZAR ESTE SERVICIO, INSTALACIONES ESPECIFICAS, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION ADECUADO PARA REALIZAR ESTE SERVICIO, INSTALACIONES ESPECIFICAS, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL.					
1	EL32-020-005	H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX. 2 (DOS) TABLEROS DE DISTRIBUCION MARCA GENERAL ELECTRIC CATALOGO NQ0D430M100CUMEX SERIE E2; 5 (CINCO) TABLEROS, NAIB184AB Y 3 (TRES) TABLEROS Q0816L10OF - SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE JULIO	35700001	SERV.	10	6,000.00	\$60,000.00
1	EL32-020-010	UMAA OAXACA, OAX. 2 (DOS) TABLEROS DE DISTRIBUCION MARCA GENERAL ELECTRIC CATALOGO NQ0D430M100CUMEX SERIE E2; 3 (TRES) TABLEROS, NAIB184AB Y 2 (DOS) TABLEROS Q0816L10OF - SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE JULIO	35700001	SERV.	7	6,000.00	\$42,000.00
1	EL32-020-015	H.G.Z. No. 3 TUXTEPEC, OAX. 2 (DOS) TABLEROS NAIB184AB, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO I-LINE CON PRINCIPAL DE 400 AMP 3F-4H 220/127 V , 60 HZ MCA: SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC MODELO: LA400M14B QUE INCLUYE: DESMONTAJE DE TABLERO EXISTENTE, DESCONEXIÓN DE CIRCUITOS, MONTAJE DE TABLERO NUEVO, BALANCEO DE CARGAS, NIVELACIÓN, CON SUS ITM DERIVADOS DE 30A, 40A, 50A, 70A, 100A, ENBOQUILLADO PARA ADECUAR TABLERO I-LINE, CONEXIÓN DE CIRCUITOS, PEINADO DE CABLEADO CON CINCHOS, TRASLADO DE MATERIAL HASTA EL SITIO, LIMPIEZA GENERAL DEL AREA CON ACARREO, ETIQUETAS EN CIRCUITOS , CODIGO DE COLORES, MATERIAL, MANO DE OBRA. SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE JULIO.	35700001	SERV.	2	178,000.00	\$356,000.00
1	EL32-020-015	H.G.Z. No. 3 TUXTEPEC, OAX. 13 (TRECE) TABLEROS NAIB304AB Y 3 (TRES) TABLEROS Q0816L10OF, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE SOBREPONER MCA: SQUARE D TRIFASICO NQ430L2C 225, 30P, 3F-4H, 220/127V CON CAJA DE 44" PARA TABLERO NQ/NF 20" GALVANIZADO FRENTE DE SOBREPONER, KIT P/INTERRUPTOR HDL/JDL CON INTERRUPTOR 3P-125AMP Y KIT AISLADOR QUE INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, DESMONTAJE DE TABLERO EXISTENTE, DESCONEXIÓN DE CIRCUITOS, MONTAJE DE TABLEROS NUEVOS, BALANCEO DE CARGAS, CONEXION DE CIRCUITOS, PEINADO DE CABLEADO CON CINCHOS, ENBOQUILLADO PARA ADECUAR TABLEROS ,BALANCEO DE CARGAS ,LIMPIEZA GENERAL DEL AREA CON ACARREO, ETIQUETAS EN CIRCUITOS, CODIGO DE COLORES, SECUENCIA, HERRAMIENTA , CON SUS ITM DERIVADOS 20A, 30A, 30A, 20A, 40A, 50A, 30A, 20A, 50A, 15A. SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE JULIO.	35700001	SERV.	16	70,000.00	\$1,120,000.00
1	EL32-025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A TABLERO DE DISTRIBUCION. INCLUYE: CAMBIO TOTAL DEL TABLERO Y/O ADAPTACION DEL INTERIOR DEL TABLERO SUBGENERAL MARCA SQUARE-D, SUMINISTRANDO SUS INTERRUPTORES PARA ALIMENTACION DEL TABLERO ASI COMO LOS CONDUCTORES QUE ALIMENTEN DEL TABLERO PRINCIPAL A LOS TABLEROS DE DISTRIBUCION , CAMBIO DE MASA INTERIOR DE CEROLON CON BARRAS DE COBRE Y LAS CONEXIONES NECESARIAS PARA ALOJAR SUS INTERRUPTORES DISTRIBUIDORES DE MARCA SQUARE-D I LINE O ABB QUE SEAN COMPATIBLES Y ADAPTABLES AL TABLERO EXISTENTE, BALANCEO DE CARGAS, DEBIENDO REALIZAR EL ESTUDIO DE CALIDAD DE LA ENERGÍA , DONDE SE MONITOREE LAS CARGAS EN EL TABLERO, CON ANALIZADOR DIGITAL, DONDE SE REGISTREN LOS PARAMETROS ELECTRICOS DE VOLTAJES, CORRIENTES, FACTOR DE POTENCIA, POTENCIAS, Y ARMONICOS, EN UN PERIODO DE CUANDO MENOS CADA 5 MINUTOS POR UN LAPSO DE 24 HRS, PARA ASI PODER OBTENER INFORMACIÓN DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, UNA VEZ OBTENIDO EL REGISTRO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA, SE PROCEDERÁ AL BALANCEO DE CARGAS EN CADA UNOS DE LOS TABLEROS, HASTA QUE DICHO BALANCEO DE CARGAS NO SEA MAYOR AL 5%, COMO LO INDICAN LA NORMA OFICIAL MEXICANA. UNA VEZ REALIZADO EL BALANCEO, SE TOMARÁN LAS LECTURAS DE CORRIENTE, PARA VERIFICAR QUE EL BALANCEO ESTE DENTRO DEL RANGO PERMITIDO(NO MAYOR AL 5%), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA					

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-59-2025 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025 QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 37 Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	CUCOP	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	PRECIO OFERTADO	IMPORTE
		ESPECIALIZADA, TRANSPORTE DEL EQUIPO ANALIZADOR DIGITAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, PRUEBAS, RESULTADOS POR ESCRITO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS,, PINTURA, AL FINAL DEBERA DE ENTREGAR A LA JEFATURA DE CONSERVACION TODOS LOS ELEMENTOS SUSTITUIDOS. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION ADECUADO PARA REALIZAR ESTE SERVICIO, INSTALACIONES ESPECIFICAS, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL,					
1	EL32-025-005	H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX. TABLERO DE DISTRIBUCION MARCA SQUARE-D UBICADO EN PASILLO DE CONSULTA EXTERNA, EL CUAL INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE:MASA INTERIOR DE BAQUELITA CON BARRAS DE COBRE MARCA ABB TIPO SACE TMAX X313 250 AMP. Y 1 INTERRUPTORES TRIPOLARE S A 250 AMP. DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 30 AMP. MCA. ABB , 6 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 30 AMP. MARCA ABB ,12 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DE 20 AMP 15 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DE 15 AMP MARCA ABB SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE JULIO.	35700001	SERV.	1	150,000.00	\$150,000.00
1	EL32-025-010	H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX. TABLERO DE DISTRIBUCION MARCA SQUARE-D UBICADO EN PASILLO DE QUIROFANO EL CUAL INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE:MASA INTERIOR DE BAQUELITA CON BARRAS DE COBRE MARCA ABB TIPO SACE TMAX X313 250 AMP. Y 1 INTERRUPTORES TRIPOLARE S A 250 AMP. DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 10 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DE 20 AMP 10 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DE 15 AMP MARCA ABB SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE JULIO.	35700001	SERV.	1	150,000.00	\$150,000.00
SUBTOTAL							\$4,392,890.00
IVA							702,862.40
TOTAL							\$5,095,752.40

El importe máximo del contrato es \$ 4,392,890.00 (cuatro millones trescientos noventa y dos mil ochocientos noventa pesos 00/100 M.N.) antes de impuestos.

El número de contrato 050GYR013N05925-001-00

El objeto es: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS ORDINARIO**

El monto del contrato \$4,392,890.00 antes de I.V.A.

La fecha de firma del contrato es el: 30 de Mayo de 2025.

Vigencia del contrato es: a partir de la fecha de la firma al 31 de Diciembre de 2025.

El porcentaje de la fianza es del 10% siendo el monto la cantidad de \$439,289.00

Se informa a los licitantes que con la notificación del fallo en el que se adjudican los contratos, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.

Artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

...

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.

Artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

...

La entrega de los bienes o el inicio de la prestación del servicio, podrá darse el día natural siguiente al de la notificación del fallo o, en su caso, de la adjudicación del contrato, si la convocante así lo estableció en la convocatoria a la licitación pública o la invitación a cuando menos tres personas, según corresponda, y lo solicita al proveedor mediante la



ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-59-2025 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025 QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 37 Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

requisición correspondiente. En su defecto, el plazo para la entrega de los bienes o inicio de la prestación del servicio será el que se establezca en el contrato.

RESUMEN GENERAL DEL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO

CONCEPTO	CANTIDAD	PORCENTAJE
PARTIDAS LICITADAS	1	100%
PARTIDAS ASIGNADAS	1	100%
PARTIDAS DESIERTAS	0	0%

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el acto de fallo de Licitación Pública Nacional Electrónica al rubro citada., siendo las **14:30 horas** del mismo día, mes y año de su inicio, levantando la presente acta para los efectos legales conducentes y para debida constancia, con fundamento en el Artículo 37 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, firmando al margen y al calce del presente documento, las personas que en ella participaron, misma a los licitantes podrán consultarla a través de la **Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal Compras MX**.

Esta convocante informa que la presente acta se difundirá en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal Compras MX para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. Lo anterior en términos del art. 37 Bis de la Ley.

RÚBRICAS.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


LAE. Sandra Isela Barzalobre Aragón
Encargada de la Coordinación de
Abastecimiento y Equipamiento.


Lic. Ernesto Antonio Hooper Arvizu
Jefe del Departamento de Adquisiciones de Bienes y
Contratación de Servicios


Ing. Juan Alberto Torres Bautista
Jefe a la Oficina de Adquisiciones de Bienes y
Contratación de Servicios.


Lic. Karina Cabrera Bourguett
Supervisor de Proyectos E2.