



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
"DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ"
CIUDAD DE MÉXICO.

LISTA DE ASISTENCIA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES NÚMEROS LA-50-GYR-050GYR049-T31- 2023	LISTA DE LICITANTES ASISTENTES
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	

07 DE MARZO DE 2023, 09:00 AM

No.	Nombre	Cargo	Firma
1			
2	Roguel Cabrera Carrillo	Auditora OIC	
3	Marisel Paez Contreras	Auditora OIC	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD DR. VICTORIO DE
LA FUENTE NARVÁEZ

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

EN LA CIUDAD DE MÉXICO SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 07 DE MARZO DE 2023, EN EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA UMAE "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ", CIUDAD DE MÉXICO; UBICADO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA, PLANTA BAJA, CON DIRECCION EN: AVENIDA COLECTOR 15 SIN NÚMERO, ESQUINA CON AVENIDA INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CÓDIGO POSTAL 07760, CIUDAD DE MÉXICO; SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE REALIZAR LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE SE MENCIONA EN EL PROEMIO DE ESTA ACTA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA.

DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASI COMO EL NUMERAL 4 DE LA CONVOCATORIA.

ESTE ACTO FUE PRESIDIDO POR EL LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ, SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE, QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 33 BIS DE LA LEY, INFORMA QUE SOLAMENTE SE ATENDERAN SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA, DE LAS PERSONAS QUE PRESENTARON EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESAN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, A TRAVÉS DE COMPRANET Y CUYAS PREGUNTAS SE RECIBIERON CON VEINTICUATRO HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA Y HORA PROGRAMADA DEL INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

POR PARTE DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, DE QUEJAS, DENUNCIAS, INVESTIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ASISTEN: LIC. RAQUEL CABRERA CARRILLO Y LIC. MARIEL PAEZ CONTRERAS

SE CONSULTO EL MODULO DE COMPRANET DONDE SE OBSERVARON PREGUNTAS, EL QUE PRESIDE EL ACTO DA INICIO SEÑALANDO QUE SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA 49 (CUARENTA Y NUEVE) PREGUNTAS QUE FUERON PRESENTADAS POR LOS LICITANTES QUE SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN:

No	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. De PREGUNTAS/MENSAJES
1	BIO AND NANO SOLUTIONS SA DE CV	COMPRANET	4
2	MEDTRONIC S DE RL DE CV	COMPRANET	12
3	ORTHO IMPLANTES SA DE CV	COMPRANET	4
4	ORTOPEDIA HISA SA DE CV	COMPRANET	3
5	QUIRORT SA DE CV	COMPRANET	17
6	SMITH & NEPHEW SA DE CV	COMPRANET	9
TOTAL		PREGUNTAS	49

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA

INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

EN SEGUIDA ESTA CONVOCANTE REALIZA LAS SIGUIENTES PRECISIONES:-----
PRECISIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

1.- SE ADJUNTA REQUERIMIENTO (ANEXO I) CON LOS NOMBRES DE LOS SISTEMAS Y LAS CLAVES SOLICITADAS, ASI COMO LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS POR UNIDAD, ASI COMO LAS CANTIDADES TOTALES POR UMAE QUE SON LAS CANTIDADES QUE DEBERA UTILIZAR PARA COTIZAR EN LA PROPUESTA ECONOMICA.

NUM PARTIDA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA
1	Sistema 01/ALAMBRES EN ROLLO/060.046.0315	060.046.0315	ALAMBRE PARA OSTEOSÍNTESIS BLANDO, EN ROLLO DE 10 M. DIÁMETRO DE 1.0 A 1.25 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	25	150	3	5	28	55
2	Sistema 02/ALAMBRES, AGUJAS Y CLAVOS/060.046.1263	060.046.1263	AGUJAS PARA HUESO, TIPO KIRSCHNER, NO ROSCADO CON PUNTA DE TROCAR. DIÁMETRO DE 1.0 MM A 2.5 MM Y LONGITUD DE 100.0 MM A 350.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	345	690	163	325	508	1015
3	Sistema 02/ALAMBRES, AGUJAS Y CLAVOS/060.046.1321	060.046.1321	AGUJAS PARA HUESO, TIPO KIRSCHNER, NO ROSCADO CON PUNTA DE TROCAR. DIÁMETRO DE 1.0 MM A 3.0 MM LONGITUD DE 100.0 MM A 450 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	938	1875	110	220	1048	2095
4	Sistema 02/ALAMBRES, AGUJAS Y CLAVOS/060.046.1362	060.046.1362	ALAMBRES PARA HUESO, TROCAR CON ROSCA EN LA PUNTA, TIPO KIRSCHNER. DIÁMETRO: LONGITUD: ROSCA: 2.50 MM. 150 MM. 15 MM.	PZA	58	115	3	5	60	120
5	Sistema 02/ALAMBRES, AGUJAS Y CLAVOS/060.046.1438	060.046.1438	ALAMBRES PARA HUESO, TROCAR CON ROSCA EN LA PUNTA, TIPO KIRSCHNER. DIÁMETRO: LONGITUD: ROSCA: 1.60 MM 150 MM 5 MM	PZA	58	115	3	5	60	120
6	Sistema 02/ALAMBRES, AGUJAS Y CLAVOS/060.046.1446	060.046.1446	ALAMBRES PARA HUESO, TROCAR CON ROSCA EN LA PUNTA, TIPO KIRSCHNER. DIÁMETRO: LONGITUD: ROSCA: 2.50 MM 200 MM 15 MM	PZA	0	0	3	5	3	5
7	Sistema 02/ALAMBRES, AGUJAS Y CLAVOS/060.210.7757	060.210.7757	CLAVO PARA HUESO, DE PUNTA TRIANGULAR, NO ROSCADO, TIPO STEINMANN, EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO INOXIDABLE. DIÁMETRO DE 3.5 MM A 5.0 MM. LONGITUD DE 250 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PZA	23	45	38	75	60	120

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA

INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA
8	Sistema 02/ALAMBRES, AGUJAS Y CLAVOS/06 0.211.3318	060.211.3318	CLAVO PARA HUESO ROSCADO AL CENTRO, TIPO STEINMANN, EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO INOXIDABLE. DIÁMETRO DE 3.5 MM A 5.0 MM. LONGITUD DE 250 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PZA	8	15	5	10	13	25
9	Sistema 03/BROCAS /060.139.00 32	060.139.0032	BROCAS CILÍNDRICAS. BROCAS CILÍNDRICAS DE 1.1 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 45.0 MM A 240.0 MM Y FILOS DE 30.0 MM A 165.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	188	375	23	45	210	420
10	Sistema 03/BROCAS /060.139.01 72	060.139.0172	BROCAS PARA ACOPLAMIENTO RÁPIDO BROCA PARA ACOPLAMIENTO RÁPIDO. DIÁMETRO DE 0.7 MM A 3.2 MM, LONGITUD DE 44.5 MM A 195.0 MM Y FILO DE 3.0 MM A 170 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	85	170	23	45	108	215
11	Sistema 03/BROCAS /060.139.17 66	060.139.1766	BROCAS PARA ACOPLAMIENTO RÁPIDO BROCA PARA ACOPLAMIENTO RÁPIDO. DIÁMETRO DE 3.5 MM A 4.0 MM, LONGITUD DE 110.0 MM A 225.0 MM Y FILO DE 85.0 MM A 200 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	375	750	75	150	450	900
12	Sistema 03/BROCAS /060.139.17 74	060.139.1774	BROCA PARA ACOPLAMIENTO RÁPIDO. DIÁMETRO DE 4.5 MM, LONGITUD DE 145.0 MM A 225.0 MM Y FILO DE 120.0 MM A 200.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	88	175	13	25	100	200
13	Sistema 03/BROCAS /060.139.18 73	060.139.1873	BROCAS CILÍNDRICAS DE 4.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 130.0 A 180.0 MM Y FILO DE 115.0 A 165.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	88	175	13	25	100	200
14	Sistema 03/BROCAS /060.139.19 72	060.139.1972	BROCA DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, PARA GUÍA DE 1.35 MM, LONGITUD TOTAL 160 MM, LONGITUD ÚTIL 130 MM	PZA	8	15	8	15	15	30
15	Sistema 03/BROCAS /060.139.19 98	060.139.1998	BROCA DE 4.5 MM DE DIÁMETRO, PARA GUÍA DE 2.1 MM, LONGITUD TOTAL 230 MM, LONGITUD ÚTIL 210	PZA	33	65	8	15	40	80

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNI DAD DE MED IDA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA
			MM							
16	Sistema 04/CABLE/O 60.149.0089	060.149.0089	CABLE PARA CERCLAJE, DE CROMO COBALTO MOLIBDENO O TITANIO, DE POLIFILAMENTO TRENZADO, CON CANDADO O CIERRE A PRESIÓN. LA LONGITUD Y MATERIAL SERÁ DETERMINADA POR LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES	PZA	23	45	15	30	38	75
17	Sistema 05/HOJAS PARA SIERRA/060. 483.0786	060.483.0786	HOJA PARA SIERRA OSCILATORIA PARA CIRUGÍA ÓSEA. DE ACUERDO A MARCA Y MODELO DEL EQUIPO	PZA	23	45	210	420	233	465
18	Sistema 07/CLAVOS INTRAMED ULARES PEDIATRICO S/060.210.7 537	060.210.7537	CLAVO INTRAMEDULAR TEN MEDIDAS 0.60, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0	PZA	18	35	3	5	20	40
19	Sistema 08A/CLAVO S INTRAMED ULARES/060 .211.1718	060.211.1718	CLAVO INTRAMEDULAR PARA CADERA, DE ACERO INOXIDABLE O ALEACIÓN DE TITANIO, DE 10.0 MM A 12.0 MM DIÁMETRO DISTAL, DE 9.0 MM A 17.0 MM DIÁMETRO PROXIMAL POR 200.0 MM A 380.0 MM DE LONGITUD CON UNO O DOS TORNILLOS DESLIZANTES COMPATIBLES CON EL CLAVO, CON ANGULACIÓN DE 125 GRADOS A 135 GRADOS, DERECHO E IZQUIERDO, CON ORIFICIOS PARA BLOQUEO DISTAL. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	PZA	15	30	3	5	18	35
20	Sistema 08A/CLAVO S INTRAMED ULARES/060 .211.3482	060.211.3482	TORNILLO DE CIERRE PARA EL CLAVO FEMORAL PROXIMAL. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. DIÁMETRO DISTAL: 11.0 MM.	PZA	15	30	3	5	18	35
21	Sistema 08A/CLAVO S INTRAMED ULARES/060 .899.3846	060.899.3846	TORNILLO DE BLOQUEO DISTAL PARA EL CLAVO INTRAMEDULAR DE CADERA. LONGITUD DE 35.0 MM A 75.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	30	60	3	5	33	65
22	Sistema 08B/CLAVO S INTRAMED ULARES/060 .211.2336	060.211.2336	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FÉMUR. SÓLIDO O CANULADO NO FRESADO CON BLOQUEO PROXIMAL A LA CABEZA FEMORAL, CON DISPOSITIVO DE FIJACIÓN, DE ACERO INOXIDABLE ALALTO	PZA	33	65	18	35	50	100

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA

INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA
			NITRÓGENO O ALEACIÓN DE TITANIO. DIÁMETRO DE 9.0 MM A 15.0 MM, LONGITUD DE 300.0 MM A 480.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.							
23	Sistema 08B/CLAVOS INTRAMEDULARES/060 .211.2575	060.211.2575	CLAVOS INTRAMEDULARES PARA FÉMUR. CANULADOS, BLOQUEADOS, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO O ALEACIÓN DE TITANIO, CON GUÍA EXTERNA DE LOCALIZACIÓN DE ORIFICIOS. DIÁMETRO DE 10.0 MM A 12.0 MM, LONGITUD DE 280.0 MM A 480.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PZA	23	45	18	35	40	80
24	Sistema 08B/CLAVOS INTRAMEDULARES/060 .483.0554	060.483.0554	DISPOSITIVO DE FIJACIÓN A LA CABEZA DEL CLAVO SÓLIDO O CANULADO NO FRESADO, PARA FÉMUR. LONGITUD DE 60.0 MM A 130.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN	PZA	53	105	3	5	55	110
25	Sistema 08B/CLAVOS INTRAMEDULARES/060 .703.1135	060.703.1135	PERNO O TORNILLO ROSCADO PARA BLOQUEO DISTAL, DEL CLAVO SÓLIDO O CANULADO NO FRESADO PARA FÉMUR. LONGITUD DE 26.0 MM A 100.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	158	315	68	135	225	450
26	Sistema 08B/CLAVOS INTRAMEDULARES/060 .898.0769	060.898.0769	TORNILLO DE CIERRE PARA CASQUILLO DE BLOQUEO PARA LOS CLAVOS QUE LO REQUIERAN. PROLONGACIÓN: 0 MM A 20 MM	PZA	53	105	3	5	55	110
27	Sistema 08C/CLAVOS INTRAMEDULARES/060 .211.3722	060.211.3722	CLAVOS INTRAMEDULARES PARA FÉMUR. RETRÓGRADOS Y/O ANTERÓGRADOS, BLOQUEADOS, SÓLIDOS O CANULADOS, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO O ALEACIÓN DE TITANIO. DIÁMETRO DISTAL, DE 9.0 MM A 10.0 MM. LONGITUD DE 160.0 MM A 480.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA	PZA	50	100	13	25	63	125

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA
			SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.							
28	Sistema 08C/CLAVOS INTRAMEDULARES/060.211.3797	060.211.3797	CLAVOS INTRAMEDULARES PARA FÉMUR. RETRÓGRADOS Y/O ANTERÓGRADOS BLOQUEADOS, SÓLIDOS O CANULADOS, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO O ALEACIÓN DE TITANIO. DIÁMETRO DISTAL, DE 11.0 MM A 15.0 MM. LONGITUD DE 160.0 MM A 480.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	PZA	8	15	13	25	20	40
29	Sistema 08C/CLAVOS INTRAMEDULARES/060.703.2141	060.703.2141	PERNOS O TORNILLOS ROSCADOS Y/U HOJA EN ESPIRAL PARA EL CLAVO INTRAMEDULAR RETRÓGRADO Y/O ANTERÓGRADO, BLOQUEADO, SÓLIDO O CANULADO, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO O ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD DE 26.0 MM A 100.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PZA	225	450	25	50	250	500
30	Sistema 08C/CLAVOS INTRAMEDULARES/060.898.2641	060.898.2641	TORNILLO DE CIERRE PARA CLAVO INTRAMEDULAR RETROGRADO Y/O ANTERÓGRADO BLOQUEADO, SÓLIDO O CANULADO.	PZA	0	0	3	5	3	5
31	Sistema 08D/CLAVOS INTRAMEDULARES/060.211.2708	060.211.2708	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA. SÓLIDO O CANULADO NO FRESADO BLOQUEADO, EN ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO O EN ALEACIÓN DE TITANIO, CON GUÍA EXTERNA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ORIFICIOS. DIÁMETRO DE 8.0 MM Y 9.0 MM, LONGITUD DE 255.0 MM A 465.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PZA	48	95	23	45	70	140
32	Sistema 08D/CLAVO	060.703.0699	PERNO ROSCADO PARA BLOQUEO DEL CLAVO DE	PZA	185	370	85	170	270	540

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA
	S INTRAMED ULARES/060 .703.0699		TIBIA, SÓLIDO O CANULADO, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO O ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD DE 18.0 MM A 80.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES							
33	Sistema 08E/CLAVOS INTRAMED ULARES/060 .211.3037	060.211.3037	CLAVO INTRAMEDULAR PARA HÚMERO. EN TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO, SÓLIDO O CANULADO, CON POSIBILIDAD DE BLOQUEO PROXIMAL Y DISTAL, CON O SIN REGLETA PARA LOCALIZACIÓN DE ORIFICIOS, CON O SIN ORIFICIO DE COMPRESIÓN. DIÁMETRO DE 6.7 MM A 10.0 MM, LONGITUD DE 150.0 MM A 325.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DE MEDIDAS Y MATERIALES SERÁ DETERMINADA POR LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE SALUD, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PZA	35	70	13	25	48	95
34	Sistema 08E/CLAVOS INTRAMED ULARES/060 .703.1622	060.703.1622	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO, EN TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO, PARA CLAVO SÓLIDO O CANULADO, PARA HÚMERO. LONGITUD DE 20.0 MM A 80.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	135	270	43	85	178	355
35	Sistema 08E/CLAVOS INTRAMED ULARES/060 .898.0942	060.898.0942	TORNILLO DE CIERRE PARA CLAVO HUMERAL SÓLIDO O CANULADO, EN TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO. ADEMÁS, DIMENSIONES INTERMEDIAS O EQUIVALENTES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PROLONGACIÓN: 0 MM A 15.0 MM	PZA	0	0	3	5	3	5
36	Sistema 08F/CLAVOS EXPANSIVOS/060.211.3 920	060.211.3920	CLAVO CENTROMEDULAR EXPANSIVO PARA TIBIA, CON O SIN BLOQUEO PROXIMAL. DIÁMETRO DE 8.5 MM Ó 10 MM SIN EXPANDIR Y DIÁMETRO DE 13.5 MM Ó 16 MM EXPANDIDO. LONGITUDES DE 260 A 420 MM, CON INCREMENTOS DE 20 MM EN 20 MM.	PZA	0	0	5	10	5	10
37	Sistema 08F/CLAVOS EXPANSIVOS S/060.211.3	060.211.3938	PERNO PARA CLAVO CENTROMEDULAR EXPANSIVO PARA TIBIA. DIÁMETRO 4.5 MM Ó 5.0 MM. LONGITUD DE 25 MM A	PZA	0	0	18	35	18	35

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNI DAD DE MED IDA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA
	938		90 MM, CON INCREMENTOS DE 5 MM EN 5 MM.							
38	Sistema 08F/CLAVOS EXPANSIVOS/060.211.3946	060.211.3946	CLAVO CENTROMEDULAR RETRÓGRADO EXPANSIVO PARA FÉMUR. DIÁMETRO SIN EXPANDIR DE 8.5 MM Ó 10 MM Y DIÁMETRO EXPANDIDO DE 13.5 MM Ó DE 16 MM, RESPECTIVAMENTE. LONGITUDES DE 220 MM A 340 MM, CON INCREMENTOS DE 40 MM EN 40 MM.	PZA	0	0	5	10	5	10
39	Sistema 08F/CLAVOS EXPANSIVOS/060.211.3953	060.211.3953	CLAVO CENTROMEDULAR EXPANSIVO PARA FÉMUR. DIÁMETRO SIN EXPANDIR DE 8.5 MM, 10 MM Ó 12 MM Y DIÁMETRO EXPANDIDO DE 13.5 MM, 16 MM Ó 19 MM, RESPECTIVAMENTE. LONGITUDES DE 300 MM A 480 MM, CON INCREMENTOS DE 20 MM EN 20 MM	PZA	0	0	5	10	5	10
40	Sistema 08F/CLAVOS EXPANSIVOS/060.211.3961	060.211.3961	CLAVO CENTROMEDULAR EXPANSIVO PARA FRACTURAS PROXIMALES DEL FÉMUR. DIÁMETRO SIN EXPANDIR DE 10 MM Ó 12 MM, DIÁMETRO EXPANDIDO DE 16 MM Ó DE 19 MM, RESPECTIVAMENTE. LONGITUDES DE 220 MM, 340 MM Ó 380 MM.	PZA	0	0	3	5	3	5
41	Sistema 08F/CLAVOS EXPANSIVOS/060.211.3979	060.211.3979	CLAVO CENTROMEDULAR EXPANSIVO O EXPANDIBLE PARA HÚMERO CON O SIN BLOQUEO PROXIMAL. DIÁMETRO SIN EXPANDIR DE 6.7 MM Ó DE 8.5 MM, DIÁMETRO EXPANDIDO DE 10.0 MM Ó DE 13.5 MM, RESPECTIVAMENTE. LONGITUDES DE 180 MM A 280 MM, CON INCREMENTOS DE 20 MM EN 20 MM	PZA	0	0	5	10	5	10
42	Sistema 08F/CLAVOS EXPANSIVOS/060.722.0431	060.722.0431	PERNO PARA CLAVO CENTROMEDULAR RETRÓGRADO EXPANSIVO PARA FÉMUR. DIÁMETRO 6.0 MM. LONGITUDES DENTRO DEL RANGO DE 50 MM A 90MM, CON INCREMENTOS DE 5 MM EN 5 MM	PZA	0	0	18	35	18	35
43	Sistema 08F/CLAVOS EXPANSIVOS/060.722.0449	060.722.0449	PERNO PARA CLAVO CENTROMEDULAR EXPANSIVO Ó EXPANDIBLE PARA HÚMERO. DIÁMETRO 3.5 MM. LONGITUDES DE 16 MM A 56 MM, CON INCREMENTOS DE 2 MM EN 2 MM.	PZA	0	0	18	35	18	35
44	Sistema 08F/CLAVOS EXPANSIVOS/060.898.3102	060.898.3102	TORNILLO DE COMPRESIÓN PARA CADERA EXPANSIVO. DIÁMETRO SIN EXPANSIÓN DE 8 MM, DIÁMETRO EXPANDIDO DE 12 MM. LONGITUDES DE 80 MM Y DE 95 MM A 120 MM, CON INCREMENTOS DE 5 MM EN 5 MM.	PZA	0	0	3	5	3	5

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA ORTOPEdia	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA ORTOPEdia	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA
45	Sistema 08H/CLAVOS PARA ARTRODESIS DE TOBILLO/060.211.3862	060.211.3862	CLAVOS PARA ARTRODESIS DE TOBILLO, DE 10.0 MM A 13.0 MM DE DIÁMETRO. DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO LONGITUD DE 150.0 MM A 210.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	10	20	38	75	48	95
46	Sistema 08H/CLAVOS PARA ARTRODESIS DE TOBILLO/060.703.2133	060.703.2133	PERNO ROSCADO DE FIJACIÓN, PARA CLAVO INTRAMEDULAR SÓLIDO O CANULADO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO.	PZA	20	40	143	285	163	325
47	Sistema 08H/CLAVOS PARA ARTRODESIS DE TOBILLO/060.898.2658	060.898.2658	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR SÓLIDO O CANULADO, PARA ARTRODESIS DE TOBILLO. DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO LONGITUD DE 20.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	20	40	38	75	58	115
48	Sistema 10A/FIJADORES EXTERNOS/060.015.0023	060.015.0023	ABRAZADERA TRANSVERSAL MÚLTIPLE DE 90 MM DE LARGO.	PZA	28	55	5	10	33	65
49	Sistema 10A/FIJADORES EXTERNOS/060.015.0239	060.015.0239	FIJADOR EXTERNO CON BARRAS DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSARENTES. ABRAZADERAS O MECANISMOS DE FIJACIÓN. SENCILLA, ÁNGULO VARIABLE, ABIERTA AJUSTABLE.	PZA	125	250	23	45	148	295
50	Sistema 10A/FIJADORES EXTERNOS/060.015.0296	060.015.0296	FIJADOR EXTERNO CON BARRAS DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSARENTES. ABRAZADERAS O MECANISMOS DE FIJACIÓN. TUBO-TUBO.	PZA	43	85	8	15	50	100
51	Sistema 10A/FIJADORES EXTERNOS/060.113.0446	060.113.0446	BARRAS ROSCADAS O LISAS DE 7.0 MM A 9.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSARENTE LONGITUD DE 100.0 MM A 450 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	63	125	8	15	70	140
52	Sistema 10A/FIJADORES EXTERNOS/060.899.1261	060.899.1261	CLAVO TIPO SCHANZ PUNTA TRIANGULAR O ROMA DE 5.0 MM A 5.5 MM DE DIÁMETRO, EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO INOXIDABLE. LONGITUD: DE 100.0 MM A 200.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PZA	418	835	83	165	500	1000
53	Sistema 10B/FIJADOR	060.032.0022	MINIAPARATO DE ELONGACIÓN EXTRA	PZA	0	0	3	5	3	5

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA ORTOPEdia	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA ORTOPEdia	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA
	RES EXTERNOS/ 060.032.002 2		PEQUEÑO.							
54	Sistema 10B/FIJADO RES EXTERNOS/ 060.032.003 0	060.032.0030	MINIAPARATO DE ELONGACIÓN PEQUEÑO	PZA	0	0	5	10	5	10
55	Sistema 10B/FIJADO RES EXTERNOS/ 060.425.114 0	060.425.1140	ALARGADOR DESLIZANTE CON CABEZAS, RÓTULAS Y LECHOS PARA TORNILLOS, CON TUERCAS Y DISPOSITIVO DE BLOQUEO Y BARRAS PARA COMPRESIÓN/DISTRACCIÓN, CORTO, ESTÁNDAR Y LARGO. ADULTO.	PZA	0	0	5	10	5	10
56	Sistema 10B/FIJADO RES EXTERNOS/ 060.425.120 7	060.425.1207	FIJADOR LARGO CON CABEZAS RECTAS CON ASIENTO PARA TORNILLOS, ARTICULADOS, PARA ACOPLARSE EN LOS EXTREMOS A UN CUERPO COMPLETO TELESCÓPICO, CASQUILLOS CON ASIENTO Y UN COMPRESOR/DISTRACCIÓN PARA EXTENSIÓN, O MEDIDAS EQUIVALENTES	PZA	0	0	8	15	8	15
57	Sistema 10B/FIJADO RES EXTERNOS/ 060.425.122 3	060.425.1223	CABEZAL EN "T" PARA ACOPLARLO AL ALARGADOR SEGMENTARIO; LARGO, ESTÁNDAR Y CORTO	PZA	0	0	5	10	5	10
58	Sistema 10B/FIJADO RES EXTERNOS/ 060.425.130 6	060.425.1306	FIJADOR ESTÁNDAR CON CABEZAS RECTAS CON ASIENTO PARA TORNILLOS, ARTICULADOS, PARA ACOPLARSE EN LOS EXTREMOS A UN CUERPO COMPLETO O DESLIZANTE, CASQUILLOS CON ASIENTO Y UN COMPRESOR/DISTRACCIÓN PARA EXTENSIÓN, O MEDIDAS EQUIVALENTES.	PZA	0	0	8	15	8	15
59	Sistema 10B/FIJADO RES EXTERNOS/ 060.425.131 4	060.425.1314	TORNILLO CORTICAL PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD 110 MM ROSCA 30.0 MM, 40.0 MM Y 50 MM.	PZA	0	0	18	35	18	35
60	Sistema 10B/FIJADO RES EXTERNOS/ 060.425.144 7	060.425.1447	FIJADOR CORTO CON CABEZAS RECTAS CON ASIENTO PARA TORNILLOS, ARTICULADOS, PARA ACOPLARSE EN LOS EXTREMOS A UN CUERPO COMPLETO TELESCÓPICO, CASQUILLOS CON ASIENTO Y UN COMPRESOR/DISTRACCIÓN PARA EXTENSIÓN, O MEDIDAS EQUIVALENTES	PZA	0	0	8	15	8	15
61	Sistema 10B/FIJADO	060.425.1462	TORNILLO CORTICAL PARA FIJADOR EXTERNO.	PZA	0	0	33	65	33	65

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA
	RES EXTERNOS/060.425.146 2		LONGITUD 180 MM A 200 MM. ROSCA DE 50.0 MM HASTA 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.							
62	Sistema 10B/FIJADO RES EXTERNOS/060.425.161 1	060.425.1611	TORNILLO DE ESPONJOSA PARA FIJADOR EXTERNO ESTÁNDAR. LONGITUD DE 90.0 MM A 160.0 MM, ROSCA DE 30.0 MM A 90.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	0	0	25	50	25	50
63	Sistema 10C/FIJADO RES EXTERNOS/060.015.021 3	060.015.0213	ABRAZADERA CERRADA PARA VARILLA Y CLAVOS. CLAVO DE 2.5 MM A 5.0 MM	PZA	0	0	5	10	5	10
64	Sistema 10C/FIJADO RES EXTERNOS/060.015.022 1	060.015.0221	PARA MANO Y ANTEBRAZO. ABRAZADERA ABIERTA PARA VARILLA Y CLAVOS. CLAVO DE 2.5 MM A 5.0 MM	PZA	210	420	5	10	215	430
65	Sistema 10C/FIJADO RES EXTERNOS/060.898.205 4	060.898.2054	CLAVO TIPO SCHANZ DE 4.0 MM DE DIÁMETRO Y 10 MM DE ROSCA EN ALEACION DE TITANIO ACERO INOXIDABLE LONGITUD 60.0MM A 100.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	625	1250	33	65	658	1315
66	Sistema 10C/FIJADO RES EXTERNOS/060.935.013 7	060.935.0137	VARILLAS DE CONEXIÓN, CON DIÁMETRO DE 4.0 MM A 5.0 MM. LONGITUD DE 60.0 MM A 200.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	168	335	10	20	178	355
67	Sistema 11/TORNILLOS CANULADO S/060.463.1713	060.463.1713	AGUJA GUÍA PARA TORNILLO CANULADO CHICO, CON ROSCA EN LA PUNTA. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: LONGITUD: TAMAÑO: 2.0 MM .. 230 MM GRANDE	PZA	10	20	18	35	28	55
68	Sistema 11/TORNILLOS CANULADO S/060.463.1721	060.463.1721	AGUJA GUÍA PARA TORNILLO CANULADO CHICO, CON ROSCA EN LA PUNTA. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: LONGITUD: TAMAÑO: 1.25 MM 150 MM CHICO	PZA	10	20	5	10	15	30
69	Sistema 11/TORNILLOS CANULADO S/060.898.0017	060.898.0017	TORNILLO CANULADO DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 10.0 MM A 50.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	25	50	30	60	55	110
70	Sistema 11/TORNILLOS	060.899.0446	TORNILLO CANULADO DE 4.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 20.0 MM A	PZA	100	200	18	35	118	235

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA
	CANULADOS/060.899.0446		73.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.							
71	Sistema 11/TORNILLOS CANULADOS/060.899.0479	060.899.0479	TORNILLOS CANULADO PARA HUESO ESPONJOSO, DE 7.0 MM DE DIÁMETRO, CON ROSCA DE 32 MM. LONGITUD DE 45.0 MM A 130.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	83	165	13	25	95	190
72	Sistema 12/PLACAS Y TORNILLOS/060.425.3146	060.425.3146	PLACA PARA TIBIA DISTAL, DERECHA O IZQUIERDA. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 7 A 14. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	88	175	3	5	90	180
73	Sistema 12/PLACAS Y TORNILLOS/060.722.0316	060.722.0316	PLACA Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, PARA CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN, DEL TERCIO FEMORAL PROXIMAL. PLACA DE COMPRESIÓN, DE BAJO PERFIL, BISELADA DISTALMENTE, CON DOS ORIFICIOS PROXIMALES DE ÁNGULO FIJO Y TRES ORIFICIOS DIAFISIARIOS.	PZA	3	5	0	0	3	5
74	Sistema 12/PLACAS Y TORNILLOS/060.722.0324	060.722.0324	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE, DE 4.5 MM DE DIÁMETRO, PARA DIÁFISIS. LONGITUD: DE 31.0 MM A 43.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	10	20	0	0	10	20
75	Sistema 12/PLACAS Y TORNILLOS/060.722.0597	060.722.0597	PLACAS PARA FIJACIÓN DE FRACTURAS DE RADIO DISTAL PLACA VOLAR EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO 316L DE ÁNGULO RECTO U OBLICUO. IZQUIERDA O DERECHA. CON O SIN BLOQUEO A LA PLACA. LAS INSTITUCIONES SELECCIONARÁN POR TAMAÑO Ó POR NÚMERO DE ORIFICIOS.	PZA	88	175	8	15	95	190
76	Sistema 12/PLACAS Y TORNILLOS/060.722.0662	060.722.0662	SISTEMA PLACA BLOQUEADA PARA FÉMUR DISTAL Y TIBIA PROXIMAL LATERAL. MÍNIMA INVASIÓN. PLACA BLOQUEADA PARA FÉMUR DISTAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA. AGUJEROS 5 A 13. LONGITUD DE 156.0 MM A 316.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	48	95	3	5	50	100
77	Sistema 12/PLACAS Y TORNILLOS/060.722.0670	060.722.0670	PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA. AGUJEROS 5 A 13. LONGITUD DE 141.0 MM A 301.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	75	150	5	10	80	160

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA
78	Sistema 12/PLACAS Y TORNILLOS/ 060.898.3177	060.898.3177	TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO O DE ACERO 316L, DE 2.0 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO, CON O SIN ATORNILLAMIENTO A LA PLACA. LONGITUD DE 10.0 MM A 30.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	343	685	18	35	360	720
79	Sistema 12/PLACAS Y TORNILLOS/ 060.898.3193	060.898.3193	TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO 316L DE 2.0 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO, CON O SIN ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, PARCIALMENTE ROSCADOS. LONGITUD DE 10.0 MM A 30.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	210	420	18	35	228	455
80	Sistema 12/PLACAS Y TORNILLOS/ 060.898.3219	060.898.3219	TORNILLOS CORTICALES Ó PERNOS EN ALEACIÓN DE TITANIO O DE ACERO 316L DE 2.0 MM A 2.7 MM DE DIÁMETRO, CON ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, CON O SIN MICRO ROSCA. LONGITUD DE 10.0 MM A 30.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	210	420	20	40	230	460
81	Sistema 12/PLACAS Y TORNILLOS/ 060.898.3227	060.898.3227	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, AUTOPERFORANTE, PARA PLACA BLOQUEADA. LONGITUD DE 18.0 MM A 85.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	418	835	13	25	430	860
82	Sistema 12/PLACAS Y TORNILLOS/ 060.898.3243	060.898.3243	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. ROSCANTE. LONGITUD DE 14.0 MM A 90.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	418	835	8	15	425	850
83	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/ 060.425.2932	060.425.2932	PLACA CLAVICULAR CON GANCHO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 6 A 9, DERECHA O IZQUIERDA. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	23	45	0	0	23	45
84	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/ 060.725.1212	060.725.1212	PLACAS EN "L" PARA TORNILLOS DE 2.0 MM DE DIÁMETRO. ÁNGULO RECTO O ÁNGULO OBLICUO, DERECHA O IZQUIERDA.	PZA	0	0	3	5	3	5
85	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/ 060.725.1428	060.725.1428	PLACAS CONDÍLEA DE SOSTÉN, CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 7 A 21, DERECHA O IZQUIERDA. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	13	25	8	15	20	40

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA ORTOPEdia	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA ORTOPEdia	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA
86	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/ 060.725.148 5	060.725.1485	PLACAS EN "T", PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 6.5 MM DE DIÁMETRO. ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO: DE 3 A 8. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	18	35	3	5	20	40
87	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/ 060.725.164 2	060.725.1642	PLACAS RECTAS, CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLOS DE 3.5 Y 4.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 2 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	263	525	5	10	268	535
88	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/ 060.725.174 1	060.725.1741	PLACAS RECTAS SEMITUBULAR DE 1/3 DE TUBO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 2 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	438	875	15	30	453	905
89	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/ 060.725.187 3	060.725.1873	PLACAS EN "T", ÁNGULO RECTO, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.0 MM DE DIÁMETRO CON 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y DE 3 A 6 ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	15	30	3	5	18	35
90	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/ 060.725.192 3	060.725.1923	PLACAS EN "T", ÁNGULO OBLICUO, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO CON 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO: DE 3 A 5. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	15	30	3	5	18	35
91	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/ 060.725.206 1	060.725.2061	PLACAS PARA RECONSTRUCCIÓN, RECTAS MOLDEABLES, EN 3 PLANOS PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 5 A 22. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	188	375	8	15	195	390
92	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/ 060.725.272 3	060.725.2723	PLACAS RECTAS ANCHAS, CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 6.5 MM DE DIÁMETRO Y ORIFICIOS INTERMEDIOS ENTRE LOS ESPECIFICADOS. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 6 A 16. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	33	65	3	5	35	70
93	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/ 060.725.298 8	060.725.2988	PLACAS RECTAS ANGOSTAS CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 6.5 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 2 A 18. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	138	275	3	5	140	280

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA
94	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/ 060.725.5130	060.725.5130	PLACAS ANGULADAS A 95 GRADOS CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA, PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 6.5 MM DE DIÁMETRO CONDÍLEA. NÚMERO DE ORIFICIOS: 5. LONGITUD DE LA HOJA: DE 50.0 MM A 80.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	0	0	8	15	8	15
95	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/ 060.725.7151	060.725.7151	PLACAS PARA RECONSTRUCCIÓN ARQUEADA, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO Y ORIFICIOS INTERMEDIOS ENTRE LOS ESPECIFICADOS. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 6 A 18. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	30	60	3	5	33	65
96	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/ 060.725.7284	060.725.7284	PLACAS RECTAS CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLOS DE 2.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 8. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	43	85	3	5	45	90
97	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/ 060.725.9835	060.725.9835	PLACA PARA CALCÁNEO; DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 1.0 MM A 1.3 MM DE ESPESOR PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.0 MM DE DIÁMETRO. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LONGITUD DE 60.0 Y 70.0 MM.	PZA	43	85	0	0	43	85
98	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/ 060.725.9934	060.725.9934	PLACAS DE SOSTÉN, LATERAL PARA TIBIA, PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 6.5 MM DE DIÁMETRO Y ORIFICIOS INTERMEDIOS ENTRE LOS ESPECIFICADOS. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 12, DERECHA O IZQUIERDA. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	13	25	0	0	13	25
99	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/ 060.899.0305	060.899.0305	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 10.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	2523	5045	138	275	2660	5320
100	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/ 060.899.0321	060.899.0321	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 2.7 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 6.0 MM A 40.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	63	125	0	0	63	125
101	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/ 060.899.0370	060.899.0370	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DIÁMETRO DE LA ROSCA 4.0 MM. LONGITUD:	PZA	480	960	43	85	523	1045

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA
	0		DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS							
102	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/060.899.0495	060.899.0495	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 2.0 MM DE DIÁMETRO, CON ENTRADA HEXAGONAL. LONGITUD: DE 6.0 MM A 38.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	178	355	0	0	178	355
103	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/060.899.0982	060.899.0982	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 32 MM DE LONGITUD. LONGITUD: DE 45.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	250	500	0	0	250	500
104	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/060.899.1030	060.899.1030	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, DE 6.5 MM DE DIÁMETRO, CON ROSCA EN TODA SU LONGITUD. LONGITUD: DE 25.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	55	110	23	45	78	155
105	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/060.899.1808	060.899.1808	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 4.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 14.0 MM A 94.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	3543	7085	23	45	3565	7130
106	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/060.899.2673	060.899.2673	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 16 MM. LONGITUD: DE 30.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	210	420	0	0	210	420
107	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/060.899.3291	060.899.3291	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DE 4.0 MM DE DIÁMETRO. ROSCA COMPLETA. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	563	1125	0	0	563	1125
108	Sistema 18/MATRIZ ÓSEA/060.619.0015	060.619.0015	MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA EN PASTA PARA APLICACIÓN CON O SIN JERINGA 10 ML Ó MEDIDAS EQUIVALENTES	PZA	85	170	125	250	210	420
109	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR Y GANCHOS PARA COLUMNA	060.113.3689	BARRA RECTA O PREDOBLADA, LISA O ROSCADA DE 4.5 MM A 6.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 30 MM A 510 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	0	0	210	420	210	420

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA
	DEGENERAT IVA Y DEFORMIDA DES/060.11 3.3689									
110	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDA DES/060.11 3.3895	060.113.3895	BARRA DE CONEXIÓN DE 2.5 MM A 4.0 MM DE DIÁMETRO O ESPESOR. LONGITUD DE 50.0 MM A 80.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	0	0	88	175	88	175
111	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDA DES/060.15 2.0406	060.152.0406	CAJA ANTERIOR LUMBAR CÓNICA, CILÍNDRICA U OVAL DE 20 MM A 30 MM DE DIÁMETRO. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. ALTURA DE 10.0 MM A 20.0 MM	PZA	0	0	15	30	15	30
112	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDA DES/060.16 0.0018	060.160.0018	CANDADOS PARA BARRA. CANDADO O BARRA DE CONEXIÓN BARRA-BARRA. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PARA BARRA DE 4.0 MM A 6.5 MM DE DIÁMETRO, O ESPESOR CON O SIN SEGURO.	PZA	0	0	90	180	90	180
113	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDA DES/060.16 0.0075	060.160.0075	CANDADO, ARANDELA O RÓTULA O TUERCA DE FIJACIÓN TORNILLO-BARRA	PZA	0	0	648	1295	648	1295
114	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR Y GANCHOS PARA COLUMNA	060.160.0083	CANDADO, ARANDELA, SOPORTE O RÓTULA PARA BARRA TRANSVERSAL ÁNGULO FIJO O ÁNGULO VARIABLE. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PARA BARRA TRANSVERSAL.	PZA	0	0	220	440	220	440

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA
	DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES/060.160.0083									
115	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES/060.437.1096	060.437.1096	GANCHOS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LAMINAR PEQUEÑO DERECHO.	PZA	0	0	3	5	3	5
116	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES/060.437.1104	060.437.1104	GANCHOS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LAMINAR PEQUEÑO IZQUIERDO.	PZA	0	0	3	5	3	5
117	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES/060.437.1112	060.437.1112	GANCHOS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LAMINAR MEDIANO DERECHO.	PZA	0	0	3	5	3	5
118	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES/060.437.1120	060.437.1120	GANCHOS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LAMINAR MEDIANO IZQUIERDO	PZA	0	0	3	5	3	5
119	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR Y GANCHOS PARA COLUMNA	060.437.1138	GANCHOS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LAMINAR GRANDE DERECHO.	PZA	0	0	3	5	3	5



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD DR. VICTORIO DE
LA FUENTE NARVÁEZ**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023**

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA
	DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES/060.43 7.1138									
120	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES/060.43 7.1146	060.437.1146	GANCHOS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LAMINAR GRANDE IZQUIERDO.	PZA	0	0	3	5	3	5
121	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES/060.43 7.1153	060.437.1153	GANCHOS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LAMINAR FRONTAL.	PZA	0	0	3	5	3	5
122	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES/060.43 7.1161	060.437.1161	GANCHOS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LAMINAR CON EXTENSIÓN PEDICULAR.	PZA	0	0	3	5	3	5
123	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES/060.43 7.1179	060.437.1179	GANCHOS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. TRANSVERSO DERECHO.	PZA	0	0	3	5	3	5
124	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR Y GANCHOS PARA COLUMNA	060.437.1187	GANCHOS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. TRANSVERSO IZQUIERDO.	PZA	0	0	3	5	3	5



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD DR. VICTORIO DE
LA FUENTE NARVÁEZ**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS**

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA
	DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES/060.43 7.1187									
125	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES/060.43 7.1195	060.437.1195	GANCHOS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. TRANSVERSO FRONTAL	PZA	0	0	3	5	3	5
126	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES/060.43 7.1203	060.437.1203	GANCHOS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PEDICULAR DERECHO	PZA	0	0	3	5	3	5
127	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES/060.43 7.1211	060.437.1211	GANCHOS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PEDICULAR IZQUIERDO.	PZA	0	0	3	5	3	5
128	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES/060.43 7.1229	060.437.1229	GANCHOS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PEDICULAR FRONTAL. PIEZA.	PZA	0	0	3	5	3	5
129	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR Y GANCHOS PARA COLUMNA	060.437.1237	SISTEMA DE GANCHOS PEDIÁTRICOS PARA BARRAS DE 4.5 A 5.5 MM. DE DIÁMETRO. SISTEMA UNIVERSAL PARA COLUMNA GANCHO PEDICULAR PEDIÁTRICO DE ALEACIÓN DE TITANIO. CON O SIN DOBLE ABERTURA	PZA	0	0	3	5	3	5

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PARTIDA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA
	DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES/060.437.1237		LATERAL: PEQUEÑO							
130	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES/060.725.8647	060.725.8647	ABORDAJE ANTERIOR O POSTERIOR TRAVESAÑO, PLACA O BARRA CONECTORA BARRA - BARRA. LONGITUD DE 15.0 MM A 28.0 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE DERECHA, IZQUIERDA, AXIAL Y MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	0	0	15	30	15	30
131	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES/060.725.8720	060.725.8720	PLACA O BARRA DE CONEXIÓN BARRA -BARRA. LONGITUD DE 25 MM A 80 MM. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	0	0	113	225	113	225
132	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES/060.898.0538	060.898.0538	ABORDAJE POSTERIOR TORNILLO ABIERTO PARA PLACA O BARRA CONECTORA BARRA - BARRA DE 5.5 MM A 6.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 5.0 MM A 6.5 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN.	PZA	0	0	25	50	25	50
133	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES/060.898.0553	060.898.0553	TORNILLO ABIERTO PARA PLACA O BARRA DE CONEXIÓN BARRA -BARRA DE 4.5 MM A 5.5 MM DE DIÁMETRO. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LONGITUD: 6.0 MM A 6.5 MM	PZA	0	0	33	65	33	65
134	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES/060.898.0686	060.898.0686	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE 3.5 MM A 5.5 MM DE DIÁMETRO, DE APERTURA LATERAL O APERTURA DORSAL. LONGITUD DE 35.0 MM A 55.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	0	0	5	10	5	10



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD DR. VICTORIO DE
LA FUENTE NARVÁEZ**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023**

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA
	DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES/060.89 8.0686									
135	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES/060.89 8.2740	060.898.2740	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL, SÓLIDO O ACANALADO DE 6.0 MM A 7.5 MM DE DIÁMETRO, DE APERTURA LATERAL O APERTURA DORSAL. LONGITUD DE 25.0 MM A 65.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	0	0	23	45	23	45
136	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES/060.89 8.2815	060.898.2815	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL, SÓLIDO O ACANALADO DE 3.5 MM A 6.5 MM DE DIÁMETRO, DE APERTURA LATERAL O APERTURA DORSAL. LONGITUD DE 25.0 MM A 65.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	0	0	615	1230	615	1230
137	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES/060.89 8.2880	060.898.2880	TORNILLOS. TORNILLO ABIERTO PARA PLACA DE CONEXIÓN BARRA -BARRA DE 4.2 MM A 6.0 MM DE DIÁMETRO. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LONGITUD: 4.5 MM A 6.0 MM	PZA	0	0	210	420	210	420
138	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES/060.89 8.3086	060.898.3086	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL, SÓLIDO O ACANALADO DE 3.5 MM A 6.5 MM DE DIÁMETRO, DE APERTURA LATERAL O APERTURA DORSAL. LONGITUD DE 25.0 MM A 65.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	0	0	10	20	10	20
139	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR Y GANCHOS PARA COLUMNA	060.898.3094	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL, SÓLIDO O ACANALADO DE 6.0 MM A 7.5 MM DE DIÁMETRO, DE APERTURA LATERAL O APERTURA DORSAL. LONGITUD DE 25.0 MM A 65.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS	PZA	0	0	5	10	5	10

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA
	DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES/060.898.3094		ESPECIFICADAS							
140	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES/060.912.0274	060.912.0274	DISPOSITIVO DE SUJECCIÓN PARA PLACA CONECTORA BARRA-BARRA	PZA	0	0	210	420	210	420
141	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES/060.989.2880	060.989.2880	ABORDAJE POSTERIOR COLUMNA TORACICA O LUMBAR TORNILLOS.TORNILLO ABIERTO PARA PLACA DE CONEXIÓN BARRA-BARRA DE 4.2 MM A 6.0 MM DE DIAMETRO PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LONGITUD 4.5MM A 6.0 MM	PZA	0	0	188	375	188	375
142	Sistema 33B/SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL ANTERIOR/060.152.0281	060.152.0281	CAJAS PARA COLUMNA VERTEBRAL CERVICAL, TORÁCICA Y LUMBAR, TELESCÓPICAS DE ALEACIÓN DE TITANIO O PEEK. CAJA ANTERIOR CERVICAL CUNEIFORME O CILÍNDRICA O PLANA SÓLIDA O HUECA O TRAPEZOIDAL O CONVEXA. DE ALEACIÓN DE TITANIO O PEEK. ALTURA DE 4.0 MM A 9.00 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	PZA	0	0	40	80	40	80
143	Sistema 33B/SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL ANTERIOR/060.602.0030	060.602.0030	CAJA INTERVERTEBRAL CERVICAL DE 10.0 MM A 18.0 MM DE DIÁMETRO. TELESCÓPICAS. ALTURA DE 7.0 MM A 70.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN.	PZA	0	0	30	60	30	60
144	Sistema 33B/SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL ANTERIOR/060.725.8761	060.725.8761	PLACA ANTERIOR. PERFIL O ESPESOR DE 1.5 MM A 2.5 MM. LONGITUD DE 19.0 MM A 110 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	0	0	50	100	50	100

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA
145	Sistema 33B/SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL ANTERIOR/ 060.898.0579	060.898.0579	TORNILLO CERRADO PARA ESPONJOSA, PARA FIJAR PLACA CERVICAL ANTERIOR. DE 3.5 MM A 4.8 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 10.0 MM A 28.0 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	0	0	250	500	250	500
146	Sistema 33B/SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL ANTERIOR/ 060.898.0983	060.898.0983	TORNILLO DE BLOQUEO. PARA FIJAR PLACA CERVICAL DE 1.5 MM A 2.0 MM. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN	PZA	0	0	250	500	250	500
147	Sistema 33C/SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL POSTERIOR/ 060.113.4158	060.113.4158	TORNILLO DE CORTICAL 3.5 MM DE DIÁMETRO AUTORROSCANTES DE TITANIO PURO DE 10 MM A 18 MM DE LONGITUD, INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	0	0	15	30	15	30
148	Sistema 33C/SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL POSTERIOR/ 060.113.4166	060.113.4166	TORNILLO POLIAXIAL DE ESPONJOSA DE 3.5 MM Y DE 4.0 MM DE DIÁMETRO EN ALEACIÓN DE TITANIO DE 8 MM HASTA 52 MM DE LONGITUD, INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	0	0	20	40	20	40
149	Sistema 33C/SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL POSTERIOR/ 060.113.4174	060.113.4174	BARRA DE 3.2 MM A 3.5 MM DIÁMETRO Y DE 240 MM DE LONGITUD EN TITANIO PURO.	PZA	0	0	3	5	3	5
150	Sistema 33C/SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL POSTERIOR/ 060.113.4182	060.113.4182	PLACA BARRA PARA OCCIPUCIO DE 3.2 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO Y DE 240 MM DE LONGITUD EN TITANIO PURO.	PZA	0	0	5	10	5	10
151	Sistema 33C/SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL POSTERIOR/ 060.113.4190	060.113.4190	TORNILLO DE BLOQUEO PARA TORNILLOS POLIAXIALES DE 3.5 MM Y 4.0 MM DE DIÁMETRO. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN.	PZA	0	0	20	40	20	40
152	Sistema 33C/SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL POSTERIOR/ 060.113.4208	060.113.4208	RÓTULA LAMINAR PARA CONEXIÓN TRANSVERSAL DERECHA E IZQUIERDA PARA BARRA DE 3.2 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO.	PZA	0	0	8	15	8	15
153	Sistema	060.437.1427	GANCHOS LAMINARES	PZA	0	0	3	5	3	5

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA
	33C/SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL POSTERIOR/060.437.1427		CERCALES DE BAJO PERFIL, PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN: LAMINAR FRONTAL							
154	Sistema 33C/SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL POSTERIOR/060.437.1435	060.437.1435	GANCHOS LAMINARES CERVICALES DE BAJO PERFIL, PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN: LAMINAR DERECHO.	PZA	0	0	3	5	3	5
155	Sistema 33C/SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL POSTERIOR/060.437.1443	060.437.1443	GANCHOS LAMINARES CERVICALES DE BAJO PERFIL, PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN: LAMINAR IZQUIERDO.	PZA	0	0	3	5	3	5
156	Sistema 33C/SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL POSTERIOR/060.898.3250	060.898.3250	TORNILLO DE BLOQUEO PARA GANCHO SUBLAMINAR, PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN	PZA	0	0	3	5	3	5
157	Sistema 33D/SISTEMA DE FIJACIÓN TORACOLUMBAR ANTERIOR/060.602.0121	060.602.0121	CAJA INTERVERTEBRAL TORÁCICA O LUMBAR DE 20 MM A 30 MM DE DIÁMETRO. TELESCÓPICAS. ALTURA DE 10.0 MM A 150.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN.	PZA	0	0	3	5	3	5
158	Sistema 33D/SISTEMA DE FIJACIÓN TORACOLUMBAR ANTERIOR/060.602.0170	060.602.0170	MALLA O CAJA INTERVERTEBRAL LUMBAR DE 19.0 MM A 35.0 MM DE DIÁMETRO. ALTURA DE 7.0 MM A 100.0 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	0	0	5	10	5	10
159	Sistema 33D/SISTEMA DE FIJACIÓN TORACOLUMBAR ANTERIOR/060.602.0220	060.602.0220	MALLA O CAJA INTERVERTEBRAL TORÁCICA DE 16 MM A 22 MM DE DIÁMETRO. ALTURA DE 10.0 MM A 100.0 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	0	0	5	10	5	10
160	Sistema 33D/SISTEMA DE FIJACIÓN TORACOLUMBAR ANTERIOR/060.725.9009	060.725.9009	ABORDAJE ANTERIOR PLACA ANTERIOR TORÁCICA O LUMBAR CON TORNILLOS, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD DE 40.0 MM A 130.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE	PZA	0	0	5	10	5	10

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART IDA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNI DAD DE MED IDA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA
			ACUERDO A SUS NECESIDADES.							
161	Sistema 37A/MATER IAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFAC IAL/060.139 .2053	060.139.2053	BROCAS CON TOPE, PARA ANCLAJE DENTAL DE ACERO INOXIDABLE O ALEACIÓN DE TITANIO. DE ACUERDO A MARCA Y MODELO DEL IMPLANTE. DIÁMETRO DE 0.76 MM A 1.8 MM, LONGITUD DE 4.0 MM A 8.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	43	85	0	0	43	85
162	Sistema 37A/MATER IAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFAC IAL/060.139 .2152	060.139.2152	BROCAS PARA ACOPAMIENTO RÁPIDO, CON LONGITUD VARIABLE. DE ACUERDO A MARCA Y MODELO DEL IMPLANTE. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: 1.5 MM.	PZA	33	65	3	5	35	70
163	Sistema 37A/MATER IAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFAC IAL/060.139 .2160	060.139.2160	BROCAS PARA ACOPAMIENTO RÁPIDO, CON LONGITUD VARIABLE. DE ACUERDO A MARCA Y MODELO DEL IMPLANTE. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: 1.8 MM.	PZA	43	85	3	5	45	90
164	Sistema 37A/MATER IAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFAC IAL/060.722 .0043	060.722.0043	PLACAS ARQUEADAS PARA RECONSTRUCCIÓN DE 2.0 MM A 3.0 MM DE ESPESOR, CON ORIFICIOS REDONDOS PARA TORNILLOS DE 2.0 MM A 3.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: 4 + 11	PZA	33	65	0	0	33	65
165	Sistema 37A/MATER IAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFAC IAL/060.725 .7680	060.725.7680	PLACAS PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL DE 1.0 MM A 2.5 MM DE ESPESOR, CON ORIFICIOS REDONDOS PARA TORNILLOS DE 2.0 MM A 2.7 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: 2 A 22. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	105	210	8	15	113	225
166	Sistema 37A/MATER IAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFAC IAL/060.725 .7763	060.725.7763	PLACA DE ADAPTACIÓN DE 0.5 MM A 1.0 MM DE ESPESOR, PARA TORNILLOS DE 1.5 MM A 2.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: 20 PIEZA	PZA	75	150	3	5	78	155
167	Sistema 37A/MATER IAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFAC IAL/060.725 .7797	060.725.7797	PLACAS CURVAS PARA RECONSTRUCCIÓN DE ÓRBITA PARA TORNILLOS DE 1.5 MM A 2.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 6 A 13. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PZA	68	135	0	0	68	135
168	Sistema 37A/MATER IAL PARA CIRUGÍA	060.725.7821	PLACAS EN "L" PARA TORNILLOS DE 1.2 MM A 2.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: 2 X 3, 2 X 4, 3 X	PZA	95	190	5	10	100	200

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA

INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNI DAD DE MED IDA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA
	MÁXILOFACIAL/060.725.7821		4 Y 4 X 6 IZQUIERDA Y DERECHA. PIEZA							
169	Sistema 37A/MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL/060.725.7888	060.725.7888	PLACAS EN "Y" PARA TORNILLOS DE 1.2 MM A 2.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: 2 X 2, 2 X 3, 3 X 3 Y 4 X 4 PIEZA.	PZA	38	75	3	5	40	80
170	Sistema 37A/MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL/060.725.7953	060.725.7953	PLACAS RECTAS PARA RECONSTRUCCIÓN DE 0.5 MM A 1.5 MM DE ESPESOR, CON ORIFICIOS REDONDOS PARA TORNILLOS DE 1.5 MM A 2.4 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 24. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	85	170	0	0	85	170
171	Sistema 37A/MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL/060.725.8027	060.725.8027	PLACAS ARQUEADAS PARA RECONSTRUCCIÓN DE 2.0 MM A 3.0 MM DE ESPESOR, CON ORIFICIOS REDONDOS PARA TORNILLOS DE 2.0 MM A 3.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: 3 + 3	PZA	75	150	0	0	75	150
172	Sistema 37A/MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL/060.725.8084	060.725.8084	PLACAS DE TENSIÓN MOLDEABLE, PARA TORNILLOS DE 1.0 MM A 2.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: 2 A 6. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	63	125	3	5	65	130
173	Sistema 37A/MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL/060.725.8308	060.725.8308	PLACA O MALLA MOLDEABLE PARA PISO DE ÓRBITA. ESPESOR DE 0.3 MM A 2.0 MM. TAMAÑO DESDE 80 X 80 MM HASTA 200.0 X 200.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PZA	43	85	0	0	43	85
174	Sistema 37A/MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL/060.725.8845	060.725.8845	PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA DE 2.0 MM A 3.0 MM DE ESPESOR. NÚMERO DE ORIFICIOS: 4 PARTE MEDIA ANCHA.	PZA	33	65	3	5	35	70
175	Sistema 37A/MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL/060.725.8878	060.725.8878	PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA DE 2.0 MM A 3.0 MM DE ESPESOR. NÚMERO DE ORIFICIOS: 6 PARTE MEDIA ANCHA	PZA	38	75	3	5	40	80
176	Sistema 37A/MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL/060.725.8886	060.725.8886	MICROPLACA DERECHA O IZQUIERDA PARA LA BASE ORBITAL, DE 0.5 MM A 1.0 MM DE ESPESOR. PARA TORNILLOS DE 1.0 MM A 1.5 MM DE DIÁMETRO.	PZA	63	125	0	0	63	125
177	Sistema 37A/MATERIAL PARA CIRUGÍA	060.725.9413	PLACA DE ADAPTACIÓN DE 1.0 MM A 1.5 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: 24 PIEZA.	PZA	33	65	3	5	35	70

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA

INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA
	MÁXILOFACIAL/060.725.9413									
178	Sistema 37A/MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL/060.898.1833	060.898.1833	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL AUTORROSCANTE, RANURA EN CRUZ O RANURA SIMPLE CON ORIFICIO CENTRAL, CON DIÁMETRO DE LA ROSCA DE 1.0 MM A 2.4 MM, DE TITANIO. LONGITUD DE 4.0 MM A 23.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	1875	3750	18	35	1893	3785
179	Sistema 37A/MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL/060.899.9207	060.899.9207	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL DE 2.3 MM A 2.4 MM DE DIÁMETRO DE LA ROSCA, UTILIZADOS COMO REEMPLAZO DE TORNILLOS DE 2.0 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 5.5 MM A 19.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	1250	2500	10	20	1260	2520
180	Sistema 37A/MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL/060.899.9249	060.899.9249	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DE 2.7 MM DE DIÁMETRO DE LA ROSCA, UTILIZADOS COMO REEMPLAZO DE TORNILLOS DE 2.3 MM A 2.4 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 8.0 MM A 17.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	148	295	5	10	153	305
181	Sistema 40/TORNILLO DINÁMICO DE CADERA Y CÓNDILOS/060.463.1705	060.463.1705	AGUJA GUÍA PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA Y CÓNDILOS. CON ROSCA EN LA PUNTA DE 2.5 MM DE DIÁMETRO Y 230 MM DE LONGITUD. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	85	170	0	0	85	170
182	Sistema 40/TORNILLO DINÁMICO DE CADERA Y CÓNDILOS/060.725.5338	060.725.5338	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135 GRADOS. CILINDRO ESTÁNDAR. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	250	500	3	5	253	505
183	Sistema 40/TORNILLO DINÁMICO DE CADERA Y CÓNDILOS/060.725.6609	060.725.6609	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA Y CÓNDILOS. PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135 GRADOS. CILINDRO CORTO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 6. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	38	75	3	5	40	80
184	Sistema 40/TORNILLO DINÁMICO DE CADERA Y CÓNDILOS/060.725.6633	060.725.6633	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CÓNDILO A 95 GRADOS. CILINDRO CORTO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 6 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	23	45	3	5	25	50

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA
	3									
185	Sistema 40/TORNILLO DINÁMICO DE CADERA Y CÓNDILOS/060.899.1428	060.899.1428	TORNILLOS DESLIZANTES O DE TRACCIÓN, PARA PLACAS DE CADERA Y CÓNDILOS. LONGITUD DE 50.0 MM A 135.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	313	625	3	5	315	630
186	Sistema 41/RONDANAS/060.798.0067	060.798.0067	RONDANAS O ARANDELAS, PARA REINSERCIÓN DE LIGAMENTOS, DENTADAS NO METÁLICAS. 13.5 MM DE DIÁMETRO Y ORIFICIO DE 6.0 MM PARA TORNILLOS DE 6.5 MM	PZA	5	10	10	20	15	30
187	Sistema 41/RONDANAS/060.798.0026	060.798.0026	RONDANAS O ARANDELAS, METÁLICAS O NO METÁLICAS DE: 13.0 MM DE DIÁMETRO, PARA TORNILLOS DE 6.5 - 7.0 MM DE DIÁMETRO.	PZA	50	100	13	25	63	125
188	Sistema 41/RONDANAS/060.798.0208	060.798.0208	RONDANAS O ARANDELAS, METÁLICAS O NO METÁLICAS DE: 7.0 MM DE DIÁMETRO, PARA TORNILLOS DE 4.0 MM	PZA	15	30	13	25	28	55
189	Sistema 43/MÍNIMA INVASIÓN PARA PIE/060.431.0789	060.431.0789	FRESAS DE TRIPLE BORDE, CORTANTES. DIÁMETRO: 2.0 MM CORTA. PIEZA	PZA	0	0	43	85	43	85
190	Sistema 43/MÍNIMA INVASIÓN PARA PIE/060.431.0797	060.431.0797	FRESAS DE TRIPLE BORDE, CORTANTES. DIÁMETRO: 2.0 MM LARGA. PIEZA	PZA	0	0	43	85	43	85
191	Sistema 43/MÍNIMA INVASIÓN PARA PIE/060.431.0805	060.431.0805	FRESAS DE TRIPLE BORDE, CORTANTES. DIÁMETRO: 3.1 MM CÓNICO. PIEZA	PZA	0	0	43	85	43	85
192	Sistema 43/MÍNIMA INVASIÓN PARA PIE/060.431.0813	060.431.0813	FRESAS DE TRIPLE BORDE, CORTANTES. DIÁMETRO: 4.1 MM CÓNICO. PIEZA	PZA	0	0	43	85	43	85
193	Sistema 100/FIJACIÓN FRACTURAS TORACOLUMBARES/060.113.3689	060.113.3689	BARRA RECTA O PREDOBLADA, LISA O ROSCADA DE 4.5 MM A 6.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 30 MM A 510 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	138	275	0	0	138	275
194	Sistema 100/FIJACIÓN FRACTURAS TORACOLUMBARES/060.113.3895	060.113.3895	BARRA DE CONEXIÓN DE 2.5 MM A 4.0 MM DE DIÁMETRO O ESPESOR. LONGITUD DE 50.0 MM A 80.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	23	45	0	0	23	45
195	Sistema 100/FIJACIÓN FRACTURAS	060.160.0083	CANDADO, ARANDELA, SOPORTE O RÓTULA PARA BARRA TRANSVERSAL ÁNGULO FIJO O	PZA	313	625	0	0	313	625

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA

INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA
	TORACOLU MBARES/06 0.160.0083		ÁNGULO VARIABLE. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PARA BARRA TRANSVERSAL.							
196	Sistema 100/FIJACIÓN FRACTURAS TORACOLU MBARES/06 0.899.1261	060.899.1261	CLAVO TIPO SCHANZ PUNTA TRIANGULAR O ROMA DE 5.0 MM A 5.5 MM DE DIÁMETRO, EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO INOXIDABLE. LONGITUD: DE 100.0 MM A 200.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PZA	313	625	0	0	313	625
197	Sistema 101/FIJACIÓN POSTERIOR TORACOLU MBAR TORNILLOS MONOAXIAL Y POLIAXIAL /060.113.3689	060.113.3689	BARRA RECTA O PREDOBLADA, LISA O ROSCADA DE 4.5 MM A 6.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 30 MM A 510 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	50	100	0	0	50	100
198	Sistema 101/FIJACIÓN POSTERIOR TORACOLU MBAR TORNILLOS MONOAXIAL Y POLIAXIAL /060.113.3895	060.113.3895	BARRA DE CONEXIÓN DE 2.5 MM A 4.0 MM DE DIÁMETRO O ESPESOR. LONGITUD DE 50.0 MM A 80.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	30	60	0	0	30	60
199	Sistema 101/FIJACIÓN POSTERIOR TORACOLU MBAR TORNILLOS MONOAXIAL Y POLIAXIAL /060.160.0075	060.160.0075	CANDADO, ARANDELA O RÓTULA O TUERCA DE FIJACIÓN TORNILLO-BARRA	PZA	150	300	0	0	150	300
200	Sistema 101/FIJACIÓN POSTERIOR TORACOLU MBAR TORNILLOS MONOAXIAL Y POLIAXIAL /060.898.2815	060.898.2815	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL, SÓLIDO O ACANALADO DE 3.5 MM A 6.5 MM DE DIÁMETRO, DE APERTURA LATERAL O APERTURA DORSAL. LONGITUD DE 25.0 MM A 65.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	75	150	0	0	75	150
201	Sistema 101/FIJACIÓN POSTERIOR TORACOLU MBAR TORNILLOS MONOAXIAL	060.898.2880	TORNILLOS. TORNILLO ABIERTO PARA PLACA DE CONEXIÓN BARRA -BARRA DE 4.2 MM A 6.0 MM DE DIÁMETRO. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LONGITUD: 4.5 MM A 6.0 MM	PZA	15	30	0	0	15	30

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNI DAD DE MED IDA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA
	LY POLIAXIAL /060.898.28 80									
202	Sistema 101/FIJACIO N POSTERIOR TORACOLU MBAR TORNILLOS MONOAXIA LY POLIAXIAL /060.898.30 86	060.898.3086	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL, SÓLIDO O ACANALADO DE 3.5 MM A 6.5 MM DE DIÁMETRO, DE APERTURA LATERAL O APERTURA DORSAL. LONGITUD DE 25.0 MM A 65.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	75	150	0	0	75	150
203	Sistema 102/FIJACIÓ N INTERNA COLUMNA VERTEBRAL PLACA CERVICAL ANTERIOR/ 060.725.876 1	060.725.8761	PLACA ANTERIOR. PERFIL O ESPESOR DE 1.5 MM A 2.5 MM. LONGITUD DE 19.0 MM A	PZA	30	60	0	0	30	60
204	Sistema 102/FIJACIÓ N INTERNA COLUMNA VERTEBRAL PLACA CERVICAL ANTERIOR/ 060.898.057 9	060.898.0579	TORNILLO CERRADO PARA ESPONJOSA, PARA FIJAR PLACA CERVICAL ANTERIOR. DE 3.5 MM A 4.8 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 10.0 MM A 28.0 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	100	200	0	0	100	200
205	Sistema 103/SISTEM A DE FIJACIÓN CERVICAL POSTERIOR/ 060.113.415 8	060.113.4158	TORNILLO DE CORTICAL 3.5 MM DE DIÁMETRO AUTORROSCANTES DE TITANIO PURO DE 10 MM A 18 MM DE LONGITUD, INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	25	50	0	0	25	50
206	Sistema 103/SISTEM A DE FIJACIÓN CERVICAL POSTERIOR/ 060.113.416 6	060.113.4166	TORNILLO POLIAXIAL DE ESPONJOSA DE 3.5 MM Y DE 4.0 MM DE DIÁMETRO EN ALEACIÓN DE TITANIO DE 8 MM HASTA 52 MM DE LONGITUD, INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	75	150	0	0	75	150
207	Sistema 103/SISTEM A DE FIJACIÓN CERVICAL POSTERIOR/ 060.113.417 4	060.113.4174	BARRA DE 3.2 MM A 3.5 MM DIÁMETRO Y DE 240 MM DE LONGITUD EN TITANIO PURO.	PZA	15	30	0	0	15	30
208	Sistema 103/SISTEM A DE FIJACIÓN CERVICAL POSTERIOR/ 060.113.418 2	060.113.4182	PLACA BARRA PARA OCUPUCIO DE 3.2 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO Y DE 240 MM DE LONGITUD EN TITANIO PURO.	PZA	10	20	0	0	10	20

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA

INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA
209	Sistema 103/SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL POSTERIOR/060.113.4190	060.113.4190	TORNILLO DE BLOQUEO PARA TORNILLOS POLIAXIALES DE 3.5 MM Y 4.0 MM DE DIÁMETRO. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN.	PZA	75	150	0	0	75	150
210	Sistema 103/SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL POSTERIOR/060.113.4208	060.113.4208	RÓTULA LAMINAR PARA CONEXIÓN TRANSVERSAL DERECHA E IZQUIERDA PARA BARRA DE 3.2 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO.	PZA	5	10	0	0	5	10
211	Sistema 104/SISTEMA DE CAJAS Y MALLAS CERVICALES , TORACICAS Y LUMBARES/060.152.0281	060.152.0281	CAJAS PARA COLUMNA VERTEBRAL CERVICAL, TORÁCICA Y LUMBAR, TELESCÓPICAS DE ALEACIÓN DE TITANIO O PEEK. CAJA ANTERIOR CERVICAL CUNEIFORME O CILÍNDRICA O PLANA SÓLIDA O HUECA O TRAPEZOIDAL O CONVEXA. DE ALEACIÓN DE TITANIO O PEEK. ALTURA DE 4.0 MM A 9.00 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	PZA	50	100	0	0	50	100
212	Sistema 104/SISTEMA DE CAJAS Y MALLAS CERVICALES , TORACICAS Y LUMBARES/060.152.0406	060.152.0406	CAJA ANTERIOR LUMBAR CÓNICA, CILÍNDRICA U OVAL DE 20 MM A 30 MM DE DIÁMETRO. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LTURA DE 10.0 MM A 20.0 MM	PZA	20	40	0	0	20	40
213	Sistema 104/SISTEMA DE CAJAS Y MALLAS CERVICALES , TORACICAS Y LUMBARES/060.602.0030	060.602.0030	CAJA INTERVERTEBRAL CERVICAL DE 10.0 MM A 18.0 MM DE DIÁMETRO. TELESCÓPICAS. ALTURA DE 7.0 MM A 70.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN.	PZA	5	10	0	0	5	10
214	Sistema 104/SISTEMA DE CAJAS Y MALLAS CERVICALES , TORACICAS Y LUMBARES/060.602.0121	060.602.0121	CAJA INTERVERTEBRAL TORÁCICA O LUMBAR DE 20 MM A 30 MM DE DIÁMETRO. TELESCÓPICAS. ALTURA DE 10.0 MM A 150.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN.	PZA	5	10	0	0	5	10
215	Sistema 104/SISTEMA	060.602.0170	MALLA O CAJA INTERVERTEBRAL LUMBAR	PZA	10	20	0	0	10	20

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA

INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNI DAD DE MED IDA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA
	A DE CAJAS Y MALLAS CERVICALES , TORACICAS Y LUMBARES/ 060.602.017 0		DE 19.0 MM A 35.0 MM DE DIÁMETRO. ALTURA DE 7.0 MM A 100.0 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS							
216	Sistema 105/FIJACI ÓN ANTERIOR TORACICA Y LUMBAR PLACA ANTERIOR TORACOLU MBAR con 4 tornillos/06 0.725.9009	060.725.9009	ABORDAJE ANTERIOR PLACA ANTERIOR TORÁCICA O LUMBAR CON TORNILLOS, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD DE 40.0 MM A 130.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PZA	10	20	0	0	10	20
217	Sistema 107/FIJACI ÓN INTERNA COLUMNA VERTEBRAL TORNILLO CANULADO PARA COLUMNA/ 060.900.045 0	060.900.0450	TORNILLO CANULADO PARA FIJACIÓN ANTERIOR DE COLUMNA CERVICAL ALTA, DE 3.5 MM DE DIÁMETRO AUTOPERFORANTE CON ROSCA CORTA DE 36 MM A 50 MM DE LONGITUD. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	10	20	0	0	10	20
218	//060.211.3 102	060.211.3102	TORNILLO DE COMPRESIÓN PARA CADERA EXPANSIVO. DIÁMETRO SIN EXPANSIÓN DE 8 MM, DIÁMETRO EXPANDIDO DE 12 MM. LONGITUDES DE 80 MM Ó DE 95 MM A 120 MM, CON INCREMENTOS DE 5 MM EN 5 MM O 10 MM EN 10 MM.	PZA	0	0	0	0	0	0
219	//060.275.0 135	060.275.0135	CUERPO ARTICULADO PARA TOBILLO, PARA ACOPLARSE CON RÓTULA AL FIJADOR; LARGO, ESTÁNDAR, CORTO	PZA	0	0	5	10	5	10
220	//060.310.0 033	060.310.0033	DISTRACTORES DE LOS MAXILARES DISTRACTOR DE RAMA MANDIBULAR DE 20.0 MM	PZA	3	5	0	0	3	5
221	//060.310.0 041	060.310.0041	DISTRACTORES DE LOS MAXILARES DISTRACTOR MANDIBULAR DERECHO O IZQUIERDO DE MOLINA DE 56.0 MM X 74.0 MM.	PZA	3	5	0	0	3	5
222	//060.425.1 124	060.425.1124	CABEZAL DE ACOPLAMIENTO CON ASIENTO PARA TORNILLOS, PARA FIJADOR PEQUEÑO.	PZA	0	0	3	5	3	5
223	//060.425.1 132	060.425.1132	DISPOSITIVO DE DINAMIZACIÓN, PARA ACOPRARLO AL ALARGADOR; LARGO, ESTÁNDAR Y CORTO	PZA	0	0	3	5	3	5
224	//060.425.1 157	060.425.1157	ALARGADOR DESLIZANTE CON CABEZAS, RÓTULAS Y LECHOS PARA TORNILLOS, DISPOSITIVO DE BLOQUEO Y BARRAS PARA	PZA	0	0	3	5	3	5

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA
			COMPRESIÓN/DISTRACCIÓN, LARGO. ADULTO.							
225	//060.425.1 165	060.425.1165	ALARGADOR DESLIZANTE CON CABEZAS, RÓTULAS, DE 5 A 7 LECHOS PARA TORNILLOS, CON TUERCAS Y DISPOSITIVO DE BLOQUEO Y BARRAS PARA COMPRESIÓN/DISTRACCIÓN, CORTO. ADULTO.	PZA	0	0	3	5	3	5
226	//060.425.1 181	060.425.1181	CASQUILLO PARA FIJADOR PEQUEÑO.	PZA	0	0	3	5	3	5
227	//060.425.1 199	060.425.1199	CASQUILLO PARA FIJADOR, ESTÁNDAR, LARGO, CORTO.	PZA	0	0	3	5	3	5
228	//060.425.1 256	060.425.1256	CABEZAL CORTO CON 5 A 7 LECHOS OBLICUOS, ESTÁNDAR, LARGO Y CORTO	PZA	0	0	3	5	3	5
229	//060.425.1 355	060.425.1355	TORNILLO CORTICAL PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD 130 MM ROSCA 40 MM.	PZA	0	0	5	10	5	10
230	//060.425.1 371	060.425.1371	TORNILLO CORTICAL PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD 150 MM ROSCA 50 MM Y 60 MM.	PZA	0	0	25	50	25	50
231	//060.425.1 413	060.425.1413	ARANDELA PARA TORNILLO	PZA	0	0	13	25	13	25
232	//060.425.1 496	060.425.1496	TORNILLO DE ESPONJOSA PARA FIJADOR EXTERNO ESTÁNDAR. LONGITUD 170.0 MM A 200.0 MM. ROSCA DE 50.0MM A 90 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	0	0	8	15	8	15
233	//060.446.0 295	060.446.0295	GRAPA TIPO BLOUNT O DE PALMA, DE CROMO COBALTO O TITANIO O ACERO INOXIDABLE CON ESQUINAS REFORZADAS. ANCHO DE 9.5 MM A 22.2 MM Y LONGITUD DE 19 MM A 25 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	PZA	0	0	13	25	13	25
234	//060.446.2 226	060.446.2226	GRAPA TIPO COVENTRY, DE CROMO COBALTO O TITANIO O ACERO INOXIDABLE, DENTADA Y ESCALONADA DE 28 MM DE ANCHO, ALTO DE 5 MM A 15 MM Y LONGITUD DE 30.5 MM A 42.8 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	PZA	0	0	13	25	13	25
235	//060.620.0 012	060.620.0012	GRAPA DE COMPRESIÓN ANTIDESLIZANTE, PARA METATARSO, DE 13.0 MM A 17.0 MM DE LONGITUD. ANCHO	PZA	0	0	13	25	13	25

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA
			DE 11.0 MM A 20.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.							
236	//060.620.0095	060.620.0095	TORNILLO CANULADO AUTORROSCANTE Y DE COMPRESIÓN, DE 3.0 MM DE DIÁMETRO, PARA CIRUGÍA DE PIE. LONGITUD DE 10.0 MM A 34.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	0	0	50	100	50	100
237	//060.725.1337	060.725.1337	PLACAS ANGULADAS A 80 O 90 O 100 O 120 GRADOS PARA OSTEOTOMÍA EN NIÑOS, CON 3 ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.0 MM DE DIÁMETRO. DESPLAZAMIENTO: DE 8.0 MM A 12.0 MM. LONGITUD DE LA HOJA: DE 25.0 MM A 45.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	0	0	10	20	10	20
238	//537.765.0014	537.765.0014	REJILLA FLEXIBLE DE 0.3 MM A 1.0 MM DE ESPESOR, PARA TORNILLOS DE 1.0 MM A 2.0 MM DE DIÁMETRO. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 100 X 100 MM DE SUPERFICIE	PZA	13	25	0	0	13	25
239	//S-C	S-C	INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO IN TERIR 32	PZA	0	0	0	0	0	0
240	//S-C	S-C	PLACA ANGULADA DE FEMUR PROXIMAL A 95 GRADOS 3.5 MM	PZA	0	0	0	0	0	0
241	//S-C	S-C	DISPOSITIVO CORRECCION PIE PLANO PEDIATRICO	PZA	0	0	0	0	0	0
			INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO IN TERIR 32	PZA	1	1	0	0	1	1
			PLACA ANGULADA DE FEMUR PROXIMAL A 95 GRADOS 3.5 MM	PZA	8	15	0	0	8	15
			DISPOSITIVO CORRECCION PIE PLANO PEDIATRICO	PZA	18	36	0	0	18	36
			Protesis metacarpofalangica para mano	PZA	15	30	0	0	15	30
			Protesis tipo bisagra para rodilla.	PZA	0	0	0	0	0	0
			Protesis Tumoral rodilla	PZA	0	0	0	0	0	0
			Protesis tumoral cadera	PZA	0	0	0	0	0	0
			Tornillo de acero inoxidable o titanio de 6 mm y de 6.5 mm. Longitud de 20.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	PZA	100	200	0	0	100	200
			Tornillos canulados de doble compresión de titanio en diámetros de 2.0 mm diámetro con longitudes de 6mm a 24mm, en intervalos de 1.0mm	PZA	500	1000	0	0	500	1000

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART IDA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNI DAD DE MED IDA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA TRAUMA	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA ORTOPEDIA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA	CANTIDAD TOTAL UMAE REQUERIDA
			Tornillos canulados de doble compresión de titanio en diámetros de 3.0 mm diámetro con longitudes de 10mm a 40mm, en intervalos de 2.0mm	PZA	500	1000	0	0	500	1000
			Tornillos canulados de doble compresión de titanio en diámetros de 4.0 mm diámetro con longitudes de 20mm a 40mm, en intervalos de 2.0mm y en longitudes de 45mm a 60mm en intervalos de 5mm	PZA	15	30	0	0	15	30
			Tornillos canulados de doble compresión de titanio en diámetros de 6.5 mm diámetro con longitudes de 30 mm a 120mm, en intervalos de 5.0 mm	PZA	500	1000	0	0	500	1000
			Tornillos canulados de doble compresión de titanio en diámetros de 8.0 mm diámetro con longitudes de 100 mm a 160mm, en intervalos de 5.0 mm	PZA	50	100	0	0	50	100

2.- SE CORRIGE NUMERALES DEL ANEXO 8, ASI MISMO APLICA LA MODIFICACION PARA EL NUMERAL 6 DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y ENVIAR A TRAVÉS DE COMPRA NET, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA.

DOCUMENTO SOLICITADO	ARCHIVO ELECTRÓNICO, PÁGINA(S) Y FOLIO(S) DONDE SE UBICA EN LA PROPUESTA	PRESENTADO (PARA USO EXCLUSIVO DE LA CONVOCANTE)	
		SI	NO
6.1.1 Anexo Número 8 (ocho) RELACIÓN DE DOCUMENTOS. DEBIDAMENTE REFERENCIADO CON EL NOMBRE DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO, PÁGINA Y FOLIO DONDE SE PUEDA LOCALIZAR EN LA PROPUESTA, EL DOCUMENTO QUE CUBRA EL REQUISITO DE PARTICIPACIÓN (6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y ENVIAR A TRAVÉS DE COMPRA NET, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y 9. EVALUACIÓN), el cual forma parte de las presentes bases.			
6.1.2 UNA DECLARACIÓN FIRMADA EN FORMA AUTÓGRAFA POR EL PROPIO LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL, POR EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 50 Y 60, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LAASSP.			
6.1.3 ESCRITO DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, A TRAVÉS DEL CUAL EL LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: QUE POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS			



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

DOCUMENTO SOLICITADO	ARCHIVO ELECTRÓNICO, PÁGINA(S) Y FOLIO(S) DONDE SE UBICA EN LA PROPUESTA	PRESENTADO (PARA USO EXCLUSIVO DE LA CONVOCANTE)	
		SI	NO
PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES; QUE LA PERSONA FÍSICA O MORAL NO SE ENCUENTRA SANCIONADA COMO EMPRESA O PRODUCTO POR LA SECRETARÍA DE SALUD, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 3 (TRES), DE LAS PRESENTES BASES.			
6.1.4 EN CASO DE QUE SE PRESENTEN PROPOSICIONES EN FORMA CONJUNTA, CADA UNA DE LAS PERSONAS AGRUPADAS, DEBERÁ PRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL LOS ESCRITOS SEÑALADOS EN ESTE NUMERAL, ADEMÁS DEL CONVENIO FIRMADO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 2 (DOS) DE LAS PRESENTES BASES.			
6.1.5 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS SISTEMAS OFERTADOS, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO), EL CUAL FORMA PARTE DE ESTAS BASES.			
6.1.6 LOS LICITANTES QUE OFERTEN BIENES DE ORIGEN NACIONAL QUE DESEEN QUE SU PROPUESTA RECIBA EL BENEFICIO DEL MARGEN DE PREFERENCIA CUANDO ASÍ PROCEDA, CONFORME A LAS REGLAS PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA, CAPÍTULO II, ARTÍCULO 4º, DEL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA LA APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES DE ORIGEN NACIONAL, RESPECTO DEL PRECIO DE LOS BIENES DE IMPORTACIÓN, EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE CARÁCTER INTERNACIONAL QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PUBLICADO EN EL DOF EL 12 DE JULIO DE 2004, DEBERÁN PRESENTAR UN ESCRITO CONJUNTO DEL LICITANTE Y DEL FABRICANTE DE LOS BIENES EN EL QUE MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CADA UNO DE LOS BIENES QUE OFERTA EL LICITANTE CUMPLE CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN I DE LA LAASSP, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO), DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN.			X
6.1.7 LOS LICITANTES QUE OFERTEN BIENES DE IMPORTACIÓN QUE DESEEN QUE SU PROPUESTA RECIBA LOS BENEFICIOS DEL TRATO NACIONAL PREVISTO POR LOS TRATADOS, CONFORME A LA REGLA CUARTA, CAPÍTULO II, ARTÍCULO 4º, DEL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA LA APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES DE ORIGEN NACIONAL, RESPECTO DEL PRECIO DE LOS BIENES DE IMPORTACIÓN, EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE CARÁCTER INTERNACIONAL QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PUBLICADO EN EL DOF EL 12 DE JULIO DE 2004, DEBERÁN PRESENTAR UN ESCRITO CONJUNTO DEL LICITANTE Y DEL FABRICANTE DE LOS BIENES Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O FILIAL DEL FABRICANTE EN MÉXICO, EN EL QUE MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CADA UNO DE LOS BIENES DE IMPORTACIÓN QUE OFERTAN SON ORIGINARIOS DE ALGUNO DE LOS PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO HA SUSCRITO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 5 (CINCO), DE LAS PRESENTES BASES.			X



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS**

DOCUMENTO SOLICITADO	ARCHIVO ELECTRÓNICO, PÁGINA(S) Y FOLIO(S) DONDE SE UBICA EN LA PROPUESTA	PRESENTADO (PARA USO EXCLUSIVO DE LA CONVOCANTE)	
		SI	NO
6.1.8 "EL LICITANTE DEBERÁ DE DEMOSTRAR QUE SUS TRABAJADORES SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL, Y AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONAL A QUE HAYA LUGAR, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL MEDIANTE CONSTANCIAS DEBIDAMENTE EMITIDAS EL LICITANTE, ASÍ MISMO QUE CUENTA POR SÍ O POR CONDUCTO DE QUIEN SUBCONTRATE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CON EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, VIGENTE, EXPEDIDO POR "EL INSTITUTO" RELATIVO A LA OPINIÓN POSITIVA SÓBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CONFORME AL ACUERDO ACDO,SA1,HCT,101214/281,P,DIR DICTADO POR EL H. CONSEJO TÉCNICO DE "EL INSTITUTO" EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2014, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE FEBRERO DE 2015 Y SU MODIFICACIÓN PUBLICADA EN EL MISMO DE FECHA 03 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, EL CUAL EXHIBE PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO. Y QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN, EXPERIENCIA, ELEMENTOS TÉCNICOS, HUMANOS Y ECONÓMICOS NECESARIOS, ASÍ COMO CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE ASUME CON "EL INSTITUTO" POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, Y CUMPLIRÁ CON LA INSCRIPCIÓN DE SUS TRABAJADORES EN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL Y AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES A QUE HAYA LUGAR, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, CUYAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES DEBIDAMENTE EMITIDAS POR EL "EL INSTITUTO".			<input checked="" type="checkbox"/>
6.1.9.01 ALERTAS SANITARIAS. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE EL BIEN NO TIENE ALERTAS SANITARIAS, EN LOS SISTEMAS SANITARIOS DONDE SE COMERCIALIZA EL PRODUCTO. DEBERÁ ESTAR SIGNADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR INTERESADO, PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO.			<input type="checkbox"/>
6.1.9.02 CADUCIDAD. EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR, ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DE ÉSTE, FIRMADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL, POR EL QUE SE GARANTICE QUE EL PERÍODO DE CADUCIDAD DE LOS BIENES, NO PODRÁ SER MENOR A 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EL PROVEEDOR PODRÁ ENTREGAR BIENES CON UNA CADUCIDAD MÍNIMA DE HASTA 9 (NUEVE) MESES, SIEMPRE Y CUANDO ENTREGUE UNA CARTA COMPROMISO, EN LA CUAL SE OBLIGUE A CANJEAR DENTRO DE UN PLAZO DE 15 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL QUE SEA REQUERIDO EL CANJE, SIN COSTO ALGUNO PARA EL INSTITUTO, AQUELLOS BIENES QUE NO SEAN CONSUMIDOS POR ÉSTE, DENTRO DE SU VIDA ÚTIL; EN EL CONTENIDO DE DICHA CARTA, SE DEBERÁ INDICAR LA(S) CLAVE(S), CON LA DESCRIPCIÓN, FABRICANTE Y NÚMERO DE LOTE.			<input checked="" type="checkbox"/>
6.1.9.03 EN CASO DE DISTRIBUIDORES, DEBERÁN ENTREGAR CARTA DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y/O DISTRIBUIDOR			<input type="checkbox"/>

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

<p>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS</p>
--

DOCUMENTO SOLICITADO	ARCHIVO ELECTRÓNICO, PÁGINA(S) Y FOLIO(S) DONDE SE UBICA EN LA PROPUESTA	PRESENTADO (PARA USO EXCLUSIVO DE LA CONVOCANTE)	
		SI	NO
PRIMARIO Y/O FILIAL DEL FABRICANTE EN MÉXICO EN ORIGINAL, EN PAPEL MEMBRETADO Y CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL MISMO, EN LA QUE ÉSTE MANIFIESTE RESPALDAR LA PROPOSICIÓN TÉCNICA QUE SE PRESENTE, POR LA(S) CLAVE(S) EN LA(S) QUE PARTICIPE, INDICANDO EL NÚMERO DE LA LICITACIÓN, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 7 (SIETE), EL CUAL FORMA PARTE DE LAS PRESENTES BASES.			
6.1.9.04 CERTIFICADO DE LIBRE VENTA DEL PAÍS DE ORIGEN EMITIDO POR LA AUTORIDAD SANITARIA DEL PAÍS DE ORIGEN Y TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL EN CASO DE BIENES IMPORTADOS.(VIGENTE)			
6.1.9.05 EN BIENES IMPORTADOS, DEBEN DE CONTAR CON CERTIFICADOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD ESPECÍFICA PARA FABRICANTES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS COMO: CE, ECDESIGNEXAMINATIONCERTIFICATE, FDA 510, PMA/510(K), CGMP, TVU O EQUIVALENTE. CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE ORGANIZACIONES DEDICADAS AL DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN, INSTALACIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y SERVICIOS RELACIONADOS. (VIGENTES).			
6.1.9.05.1 CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BIENES NACIONALES. (VIGENTE)			
6.1.9.05.2 PARA BIENES NACIONALES CERTIFICADO ISO 13485: 2003 O 2012 O 2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS O EQUIVALENTE. CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE ORGANIZACIONES DEDICADAS AL DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN, INSTALACIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y SERVICIOS RELACIONADOS. (VIGENTES)			
6.1.9.06 MANUALES DE OPERACIÓN, CATÁLOGOS Y/O FOLLETOS EN IDIOMA ESPAÑOL. QUE INDIQUEN EL MODO DE OPERACIÓN Y ADVERTENCIAS. QUE ESTÉN EN ESPAÑOL.			
6.1.9.07 REGISTRO SANITARIO. ARCHIVO ESCANEADO DEL ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA LEGIBLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD (VIGENCIA DE 5 AÑOS), DEBIDAMENTE IDENTIFICADO (REFERENCIADO) POR EL NÚMERO DE PARTIDA (SISTEMA) Y CLAVE DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL, ASÍ COMO LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL MARBETE. EN CASO DE QUE EL REGISTRO SANITARIO SE ENCUENTRE EN PERIODO DE PRÓRROGA, DEBERÁ AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO POR COFEPRIS Y PRESENTAR ACUSE DE RECIBO DEL TRÁMITE DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO, PRESENTADO ANTE LA COFEPRIS			
6.1.9.08 COMPATIBILIDAD. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EL LICITANTE OFERTA: TODOS LOS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS Y LAS CLAVES E INSTRUMENTALES QUIRÚRGICOS ESPECÍFICOS Y/O EN SU CASO LOS COMPLEMENTOS NECESARIOS, COMPATIBLES O DE LA MISMA MARCA. (PUNTUACIÓN A OTORGAR SUJETA A LA EVALUACIÓN DE LAS MUESTRAS FÍSICAS POR PARTE DEL ÁREA REQUIRENTE.)			
6.1.9.09 ESTADO DEL INSTRUMENTAL. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EL LICITANTE OFERTA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO			

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

DOCUMENTO SOLICITADO	ARCHIVO ELECTRÓNICO, PÁGINA(S) Y FOLIO(S) DONDE SE UBICA EN LA PROPUESTA	PRESENTADO (PARA USO EXCLUSIVO DE LA CONVOCANTE)	
		SI	NO
ESPECÍFICO, COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS COMPATIBLES, EN PERFECTO ESTADO Y/O NUEVOS. (PUNTUACIÓN A OTORGAR SUJETA A LA EVALUACIÓN DE LAS MUESTRAS FÍSICAS POR PARTE DEL ÁREA REQUIRENTE.)			
6.1.9.10 ACUSE DE RECIBIDO DE MUESTRAS FÍSICAS, PARA AQUELLOS SISTEMAS EN LOS QUE PARTICIPE EL LICITANTE. (ANEXO 24 VEINTICUATRO) MUESTRAS. PARA LOS SISTEMAS EN LOS QUE PARTICIPE EL LICITANTE DEBERÁN ENTREGARSE MUESTRAS FÍSICAS COMPLETAS DE TODAS LAS CLAVES QUE CONFORMAN EL SISTEMA, ASÍ COMO DEL INSTRUMENTAL CONFORME A LO SIGUIENTE: 1. UNA PIEZA EN SU CASO ESTÉRIL EN EL SUPUESTO DE QUE ASÍ SE DEBA DE PROVEER, DE CADA CLAVE OFERTADA, DEBIDAMENTE EMPAQUETADA Y ETIQUETADA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. (PARA PRODUCTOS ESTÉRILES DE FÁBRICA, CON FECHA DE CADUCIDAD NO MENOR A 12 MESES), 2.- UNA PIEZA NO ESTÉRIL DE CADA CLAVE OFERTADA, 3.- UN EQUIPO (INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO ESPECÍFICO) DE LA MARCA DEL BIEN. LAS MUESTRAS DEBERÁN ESTAR PLENAMENTE IDENTIFICADAS CON NOMBRE DEL LICITANTE, CLAVE Y SISTEMA AL QUE HACEN REFERENCIA: ANEXOS NÚMERO 1 (UNO) Y NÚMERO 14 (CATORCE) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, LOS ACUSES DE RECIBO SE DEBERÁN ENVIAR CON LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, PERMANECERÁ EN PODER DEL INSTITUTO, HASTA QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO; LA FALTA DE REFERENCIA DE LAS MUESTRAS FÍSICAS SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DEL SISTEMA OFERTADO. SE EVALUARÁ QUE EL REGISTRO SANITARIO SE ENCUENTRE VIGENTE, CORRESPONDA A LOS BIENES OFERTADOS, SE AJUSTE A LA DESCRIPCIÓN DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL Y SEA COMPATIBLE CON EL EQUIPO (INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO ESPECÍFICO), ASIMISMO QUE SE CUMPLA CON LA NOM-137-SSA1-2008, ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS. (PUNTUACIÓN A OTORGAR SUJETA A LA EVALUACIÓN DE LAS MUESTRAS FÍSICAS POR PARTE DEL ÁREA REQUIRENTE.)			
6.1.9.11 ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, SIN QUE RESULTE NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA, PARA SUSCRIBIR LAS PROPOSICIONES, CONFORME AL ANEXO 9 (NUEVE).			
6.1.9.12 COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DE QUIEN SUSCRIBA LAS PROPOSICIONES, (CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, PASAPORTE, LICENCIA DE CONDUCIR, CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA O CEDULA PROFESIONAL), TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS; Y, EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICIÓN.			
6.1.9.13 LOS LICITANTES CON CARÁCTER DE MIPYMES, DEBERÁN PRESENTAR COPIA DEL DOCUMENTO EXPEDIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE, QUE DETERMINE SU ESTRATIFICACIÓN COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA; O BIEN UN ESCRITO EN EL CUAL MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTAN CON ESE CARÁCTER, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 6 (SEIS), DE LAS PRESENTES BASES. LOS LICITANTES QUE NO			



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD DR. VICTORIO DE
LA FUENTE NARVÁEZ**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS**

DOCUMENTO SOLICITADO	ARCHIVO ELECTRÓNICO, PÁGINA(S) Y FOLIO(S) DONDE SE UBICA EN LA PROPUESTA	PRESENTADO (PARA USO EXCLUSIVO DE LA CONVOCANTE)	
		SI	NO
CUENTEN CON LA ESTRATIFICACIÓN DE MIPYME DEBERÁN EXPRESARLO DE ESA MANERA.			
6.1.9.14 ESCRITO COMO PARTE INTEGRAL DE SU PROPUESTA DEBIDAMENTE REQUISITADO EL FORMATO DE CARTA RELATIVA A LOS INCISOS A) B) Y C) ANEXO NÚMERO 19 (DIECINUEVE).			
6.1.9.15 AVISO DE FUNCIONAMIENTO DE RESPONSABLE SANITARIO Y DE MODIFICACIÓN EN SU CASO			
6.1.9.16 ESCRITO POR EL QUE SE OBLIGA, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, A LIBERAR AL INSTITUTO DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, MERCANTIL, PENAL O ADMINISTRATIVA QUE, EN SU CASO, SE OCASIONE CON MOTIVO DE LA INFRACCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR, PATENTES, MARCAS U OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELLECTUAL A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.			
6.1.9.17 ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE SU EMPRESA NO SE ENCUENTRA VINCULADA POR ALGÚN SOCIO O ASOCIADO COMÚN DENTRO DE LAS ACTAS CONSTITUTIVAS, ESTATUTOS O EN SUS REFORMAS O MODIFICACIONES DE DOS O MÁS EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL EVENTO QUE NOS OCUPA, TENIENDO UNA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA EN EL CAPITAL SOCIAL, QUE LE OTORQUE EL DERECHO DE INTERVENIR EN LA TOMA DE DECISIONES O EN LA ADMINISTRACIÓN DE DICHAS PERSONAS MORALES Y/O PERSONAS FÍSICAS, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 21 (VEINTIUNO), EL CUAL FORMA PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.			
6.1.9.18 ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE SU EMPRESA CONOCE EL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES PUBLICADO EL 20 DE AGOSTO DE 2015 ASÍ COMO EL ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO QUE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES PUBLICADO EL 19 DE FEBRERO DE 2016 ANEXO NÚMERO 22 (VEINTIDOS).			
6.1.9.19 DEBERÁ PRESENTAR MANIFIESTO EN EL QUE AFIRMEN O NIEGUEN LOS VÍNCULOS O RELACIONES DE NEGOCIOS, LABORALES, PROFESIONALES, PERSONALES O DE PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD O AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO QUE TENGAN LA PROPIA PERSONA, CON EL O LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARTICIPANTES EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ASÍ COMO EL ACUSE DE PRESENTACIÓN DEL MANIFIESTO EMITIDO POR EL SISTEMA EN LA PÁGINA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ANEXO NÚMERO 23 (VEINTITRES).			
6.1.9.20 ANEXO NÚMERO 25 (VEINTICINCO) FORMATO DE ACEPTACIÓN DE QUE SE DIO A CONOCER LA INFORMACIÓN A DIFUNDIR A LOS PARTICIPANTES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, DE ACUERDO AL OFICIO CIRCULAR NO. 09 52 17 1000/134 DE FECHA 1 DE MARZO DE 2017 POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL IMSS.			

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

DOCUMENTO SOLICITADO	ARCHIVO ELECTRÓNICO, PÁGINA(S) Y FOLIO(S) DONDE SE UBICA EN LA PROPUESTA	PRESENTADO (PARA USO EXCLUSIVO DE LA CONVOCANTE)	
		SI	NO
6.1.9.21 ASISTENCIA TÉCNICA. EL LICITANTE DEBERÁ PROVEER A LA CONVOCANTE DE PERSONAL TÉCNICO EL CUAL DEBERÁ DAR APOYO A LAS UNIDADES HOSPITALARIAS QUE CONFORMAN ESTAS UMAES LAS 24 HORAS DEL DÍA LOS 365 DÍAS DEL AÑO, POR LO QUE CADA PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ GARANTIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA EN TODO MOMENTO QUE SE TENGA PROGRAMADA UNA CIRUGÍA, PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SU PROPIEDAD (INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO ESPECÍFICO Y COMPLEMENTOS). ENVIARÁ CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE TIENE CAPACIDAD Y CUMPLIRÁ CON ESTE REQUISITO EN CASO DE SER ADJUDICADO, DEBERÁ ESTAR FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO. CONFORME AL ANEXO NÚMERO 26 ACREDITACIÓN DE PRESTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA.			
6.1.9.22 AVANCES TECNOLÓGICOS. EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE ESTA LICITACIÓN, SURJAN AVANCES TECNOLÓGICOS, EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS BIENES Y EL INSTRUMENTAL PREVIA AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DE LA UNIDAD MÉDICA. ENVIARÁ CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE TIENE CAPACIDAD Y CUMPLIRÁ CON ESTE REQUISITO EN CASO DE SER ADJUDICADO, DEBERÁ ESTAR FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO.			
6.1.9.23 DOTACIÓN DE INSTRUMENTAL. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL PROVEEDOR SE COMPROMETA QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO PROPORCIONARÁ EL EQUIPO (INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO ESPECÍFICO) REQUERIDO EN EL ANEXO NÚMERO 14 (CATORCE) EN PERFECTO ESTADO Y/O NUEVOS. DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR INTERESADO, PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO.			
6.1.9.24 CAPACITACIÓN. EL LICITANTE DEBERÁ PROVEER A LA CONVOCANTE DE LA CAPACITACIÓN NECESARIA PARA EL USO EFICIENTE TANTO DE LOS BIENES COMO DE LOS EQUIPOS (INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO ESPECÍFICO Y COMPLEMENTOS). ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL PROVEEDOR SE COMPROMETA QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A PROPORCIONAR LA CAPACITACIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES. DEBERÁ ESTAR SIGNADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR INTERESADO, PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO.			
6.1.9.25 FALLAS. EL LICITANTE DEBERÁ PROVEER A LA CONVOCANTE DE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE FALLAS A TRAVÉS DE SU UNIDAD DE TECNOVIGILANCIA. ENVIARÁ EN ARCHIVO ELECTRÓNICO: CERTIFICADO O CONSTANCIA DE LA UNIDAD DE TECNOVIGILANCIA VIGENTE, DEBE ESTAR EXPEDIDO POR COFEPRIS A NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO.			
6.1.9.26 PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DE LA TECNOVIGILANCIA DISPOSITIVOS MÉDICOS, CONFORME A LA NOM-240-SSA1-2012, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA TECNOVIGILANCIA (VIGENTE)			

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023**

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

DOCUMENTO SOLICITADO	ARCHIVO ELECTRÓNICO, PÁGINA(S) Y FOLIO(S) DONDE SE UBICA EN LA PROPUESTA	PRESENTADO (PARA USO EXCLUSIVO DE LA CONVOCANTE)	
		SI	NO
6.1.9.27 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, EFECTUARÁ LA SUSTITUCIÓN DEL EQUIPO (INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO ESPECÍFICO), EN UN PLAZO MÁXIMO DE 48 HORAS CONTADAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN QUE EL INSTITUTO REALICE MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO O VÍA TELEFÓNICA AL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TECNOVIGILANCIA DEL PROVEEDOR.			
6.1.9.28 MANTENIMIENTOS. LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS ESTARÁN A CARGO DEL PROVEEDOR ADJUDICADO EN SU TOTALIDAD Y EL CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEBERÁ PROGRAMARSE A PARTIR DEL NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS EN QUE EL EQUIPO O INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO ESPECÍFICO HAYA SIDO UTILIZADO Y NO POR TIEMPO. ENVIARÁ CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE TIENE CAPACIDAD Y CUMPLIRÁ CON ESTE REQUISITO EN CASO DE SER ADJUDICADO, DEBERÁ ESTAR FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO.			
6.1.9.29 PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS O EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. LA CONVOCANTE DEBERÁ CONSIDERAR EN TODOS LOS CASOS PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES PARA ESTE SUB-RUBRO. CUANDO SE TRATE DE EMPRESAS, DEBERÁ ASIGNARSE DE MANERA PROPORCIONAL LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE PARA ESTE SUB-RUBRO, CONFORME AL NÚMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD QUE ACREDITE TENER CADA LICITANTE.			
6.1.9.30 PARTICIPACIÓN DE MIPYMES QUE PRODUZCAN BIENES CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. LA CONVOCANTE DEBERÁ ASIGNAR EN TODOS LOS CASOS PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES A ESTE SUB-RUBRO, LAS CUALES SÓLO SE OTORGARÁN CUANDO EL LICITANTE ACREDITE HABER PRODUCIDO LOS BIENES OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA QUE TENGA REGISTRADA EN EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE ADQUISICIONES.			
6.1.9.31 EXPERIENCIA. UN MÍNIMO DE 2 CONTRATOS JUNTO CON LA CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POSTERIOR A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO, DONDE EL LICITANTE HAYA PROVISTO A OTROS HOSPITALES DE GOBIERNO O PARTICULARES EN LA REPÚBLICA MEXICANA DURANTE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS, DE LOS BIENES REQUERIDOS EN EL ANEXO 1, EN LOS SISTEMAS EN LOS QUE PARTICIPE, CON POR LO MENOS 5 DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS: ÚLTIMA GENERACIÓN DE DESARROLLO, EQUIPO EN PERFECTO ESTADO O NUEVO, COMPATIBLE ENTRE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, DONDE SE ENTREGUE EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO ESPECÍFICO, DONDE SE HAYA GARANTIZADO LA ATENCIÓN DE FALLAS EN MÁXIMO 48 HORAS, LA CAPACITACIÓN Y LA ASISTENCIA TÉCNICA. LAS CARACTERÍSTICAS DEBERÁN EXPRESARSE ESPECÍFICAMENTE EN EL TEXTO DE LOS CONTRATOS Y DEBERÁN ESTAR REFERENCIADAS CON EL SISTEMA Y CLAVE SUMINISTRADA. EN SU DEFECTO, LA CONVOCANTE OTORGARÁ A LOS			



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

<p>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS</p>
--

DOCUMENTO SOLICITADO	ARCHIVO ELECTRÓNICO, PÁGINA(S) Y FOLIO(S) DONDE SE UBICA EN LA PROPUESTA	PRESENTADO (PARA USO EXCLUSIVO DE LA CONVOCANTE)	
		SI	NO
LICITANTES, LOS PUNTOS O UNIDADES PORCENTUALES DE ESTE RUBRO, POR CADA MEJORA ADICIONAL QUE OFREZCAN CARACTERÍSTICAS O CONDICIONES SUPERIORES DE LOS BIENES O DE AQUELLOS ASPECTOS SOLICITADOS, SIEMPRE Y CUANDO ELLO REPERCUTA DIRECTAMENTE EN LA OBTENCIÓN DE MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTADO.			
6.1.9.32 CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. SE ASIGNARÁ MAYOR PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES AL LICITANTE QUE DEMUESTRE DOCUMENTALMENTE TENER MÁS CONTRATOS CUMPLIDOS SATISFACTORIAMENTE, BAJO LAS PREMISAS DEL INCISO ANTERIOR (LAS CARACTERÍSTICAS DEBERÁN EXPRESARSE ESPECÍFICAMENTE EN EL TEXTO DE LOS CONTRATOS Y DEBERÁN ESTAR REFERENCIADAS CON EL SISTEMA Y CLAVE SUMINISTRADA) Y EN TÉRMINOS DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, A PARTIR DEL MÍNIMO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE (2 DOS), Y AL RESTO DE LOS LICITANTES SE LES ASIGNARÁN PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES DE MANERA PROPORCIONAL AL NÚMERO DE CONTRATOS QUE ACREDITÓ HABER CUMPLIDO. EN CASO DE NO PRESENTAR EL MÍNIMO DE CONTRATOS REQUERIDO, NO SE ASIGNARÁ PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES. EN SU DEFECTO, LA CONVOCANTE OTORGARÁ A LOS LICITANTES, LOS PUNTOS O UNIDADES PORCENTUALES DE ESTE RUBRO, POR CADA MEJORA ADICIONAL A DOS DISTINTAS OFERTADAS EN EL RUBRO ANTERIOR, SI FUERA EL CASO, QUE OFREZCAN CARACTERÍSTICAS O CONDICIONES SUPERIORES DE LOS BIENES O DE AQUELLOS ASPECTOS SOLICITADOS, SIEMPRE Y CUANDO ELLO REPERCUTA DIRECTAMENTE EN LA OBTENCIÓN DE MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTADO.			
<p>NOTA: POR TRATARSE DE UN PROCEDIMIENTO DE CARÁCTER ELECTRÓNICO, LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEBERÁN SER UNA IMAGEN DIGITALIZADA LEGIBLE DEL ORIGINAL O DE UNA COPIA CERTIFICADA. LA CONVOCANTE SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR A LOS PARTICIPANTES, UNA VEZ ADJUDICADOS, PRESENTAR EN CUALQUIER MOMENTO LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL O CERTIFICADA SOLICITADA EN LAS PRESENTES BASES. EN CASO DE NO HACERLO SE ENTENDERÁ EL PARTICIPANTE INCURRIÓ EN EL NUMERAL 10. CAUSAS DE DESECHAMIENTO. INCISO A).</p>			

3.- SE RELACIONAN LOS NUMERALES, QUE NO SE INCLUYERON EN EL MODULO DE COMPRANET Y QUE DEBERAN INCLUIRSE EN CUALQUIERA DE LAS CARPETAS GENERADAS EN LA APLICACIÓN, ESPECIFICANDO EN EL NOMBRE EL ANEXO A QUE SE REFIERE, EL NO INCLUIR CADA UNO DE LOS ANEXOS SOLICITADOS DE LA FORMA ANTES MENCIONADA, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

ANEXO NÚMERO 8 (OCHO) RELACIÓN DE DOCUMENTOS
DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICION TÉCNICA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

DOCUMENTO SOLICITADO	ARCHIVO ELECTRÓNICO, PÁGINA(S) Y FOLIO(S) DONDE SE UBICA EN LA PROPUESTA	PRESENTADO (PARA USO EXCLUSIVO DE LA CONVOCANTE)	
		SI	NO
6.1.1 Anexo Número 8 (ocho) RELACIÓN DE DOCUMENTOS. DEBIDAMENTE REFERENCIADO CON EL NOMBRE DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO, PÁGINA Y FOLIO DONDE SE PUEDA LOCALIZAR EN LA PROPUESTA, EL DOCUMENTO QUE CUBRA EL REQUISITO DE PARTICIPACIÓN (6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y ENVIAR A TRAVÉS DE COMPRA NET, RELATIVO A LA PROPOSICION TECNICA Y 9. EVALUACIÓN), el cual forma parte de las presentes bases.			
6.1.4 EN CASO DE QUE SE PRESENTEN PROPOSICIONES EN FORMA CONJUNTA, CADA UNA DE LAS PERSONAS AGRUPADAS, DEBERÁ PRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL LOS ESCRITOS SEÑALADOS EN ESTE NUMERAL, ADEMÁS DEL CONVENIO FIRMADO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 2 (DOS) DE LAS PRESENTES BASES.			
6.1.7 LOS LICITANTES QUE OFERTEN BIENES DE IMPORTACIÓN QUE DESEEN QUE SU PROPUESTA RECIBA LOS BENEFICIOS DEL TRATO NACIONAL PREVISTO POR LOS TRATADOS, CONFORME A LA REGLA CUARTA, CAPÍTULO II, ARTÍCULO 4º, DEL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA LA APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES DE ORIGEN NACIONAL, RESPECTO DEL PRECIO DE LOS BIENES DE IMPORTACIÓN, EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE CARÁCTER INTERNACIONAL QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PUBLICADO EN EL DOF EL 12 DE JULIO DE 2004, DEBERÁN PRESENTAR UN ESCRITO CONJUNTO DEL LICITANTE Y DEL FABRICANTE DE LOS BIENES Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O FILIAL DEL FABRICANTE EN MÉXICO, EN EL QUE MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CADA UNO DE LOS BIENES DE IMPORTACIÓN QUE OFERTAN SON ORIGINARIOS DE ALGUNO DE LOS PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO HA SUSCRITO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 5 (CINCO), DE LAS PRESENTES BASES.			X
6.1.9.01 ALERTAS SANITARIAS. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE EL BIEN NO TIENE ALERTAS SANITARIAS, EN LOS SISTEMAS SANITARIOS DONDE SE COMERCIALIZA EL PRODUCTO. DEBERÁ ESTAR SIGNADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR INTERESADO, PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO.			
6.1.9.02 CADUCIDAD. EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR, ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DE ÉSTE, FIRMADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL, POR EL QUE SE GARANTICE QUE EL PERÍODO DE CADUCIDAD DE LOS BIENES, NO PODRÁ SER MENOR A 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EL PROVEEDOR PODRÁ ENTREGAR BIENES CON UNA CADUCIDAD MÍNIMA DE HASTA 9 (NUEVE) MESES, SIEMPRE Y CUANDO ENTREGUE UNA CARTA COMPROMISO, EN LA CUAL SE OBLIGUE A CANJEAR DENTRO DE UN PLAZO DE 15 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL QUE SEA REQUERIDO EL CANJE, SIN COSTO ALGUNO PARA EL INSTITUTO, AQUELLOS BIENES QUE NO SEAN CONSUMIDOS POR ÉSTE, DENTRO DE SU VIDA ÚTIL; EN EL CONTENIDO DE DICHA CARTA, SE DEBERÁ INDICAR LA(S) CLAVE(S), CON LA DESCRIPCIÓN, FABRICANTE Y NÚMERO DE LOTE.			X
6.1.9.03 EN CASO DE DISTRIBUIDORES, DEBERÁN ENTREGAR CARTA DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O FILIAL DEL FABRICANTE EN MÉXICO EN ORIGINAL, EN PAPEL MEMBRETADO Y CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL MISMO, EN LA QUE ÉSTE MANIFIESTE RESPALDAR LA PROPOSICIÓN TÉCNICA QUE SE PRESENTE, POR LA(S) CLAVE(S) EN LA(S) QUE PARTICIPE, INDICANDO EL NÚMERO DE LA LICITACIÓN,		X	



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD DR. VICTORIO DE
LA FUENTE NARVÁEZ**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS**

DOCUMENTO SOLICITADO	ARCHIVO ELECTRÓNICO, PÁGINA(S) Y FOLIO(S) DONDE SE UBICA EN LA PROPUESTA	PRESENTADO (PARA USO EXCLUSIVO DE LA CONVOCANTE)	
		SI	NO
CONFORME AL ANEXO NÚMERO 7 (SIETE), EL CUAL FORMA PARTE DE LAS PRESENTES BASES.			
6.1.9.04 CERTIFICADO DE LIBRE VENTA DEL PAÍS DE ORIGEN EMITIDO POR LA AUTORIDAD SANITARIA DEL PAÍS DE ORIGEN Y TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL EN CASO DE BIENES IMPORTADOS.(VIGENTE)			
6.1.9.05 EN BIENES IMPORTADOS, DEBEN DE CONTAR CON CERTIFICADOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD ESPECÍFICA PARA FABRICANTES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS COMO: CE, EC DESIGN EXAMINATION CERTIFICATE, FDA 510, PMA/510(K), CGMP, TVU O EQUIVALENTE. CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE ORGANIZACIONES DEDICADAS AL DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN, INSTALACIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y SERVICIOS RELACIONADOS. (VIGENTES).			
6.1.9.05.1 CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BIENES NACIONALES. (VIGENTE)			
6.1.9.06 MANUALES DE OPERACIÓN, CATÁLOGOS Y/O FOLLETOS EN IDIOMA ESPAÑOL. QUE INDIQUEN EL MODO DE OPERACIÓN Y ADVERTENCIAS. QUE ESTÉN EN ESPAÑOL.			
6.1.9.07 REGISTRO SANITARIO. ARCHIVO ESCANEADO DEL ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA LEGIBLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD (VIGENCIA DE 5 AÑOS), DEBIDAMENTE IDENTIFICADO (REFERENCIADO) POR EL NÚMERO DE PARTIDA (SISTEMA) Y CLAVE DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL, ASÍ COMO LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL MARBETE. EN CASO DE QUE EL REGISTRO SANITARIO SE ENCUENTRE EN PERIODO DE PRÓRROGA, DEBERÁ AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO POR COFEPRIS Y PRESENTAR ACUSE DE RECIBO DEL TRÁMITE DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO, PRESENTADO ANTE LA COFEPRIS			
6.1.9.08 COMPATIBILIDAD. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EL LICITANTE OFERTA: TODOS LOS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS Y LAS CLAVES E INSTRUMENTALES QUIRÚRGICOS ESPECÍFICOS Y/O EN SU CASO LOS COMPLEMENTOS NECESARIOS, COMPATIBLES O DE LA MISMA MARCA. (PUNTUACIÓN A OTORGAR SUJETA A LA EVALUACIÓN DE LAS MUESTRAS FÍSICAS POR PARTE DEL ÁREA REQUIRENTE.)			
6.1.9.09 ESTADO DEL INSTRUMENTAL. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EL LICITANTE OFERTA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO ESPECÍFICO, COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS COMPATIBLES, EN PERFECTO ESTADO Y/O NUEVOS. (PUNTUACIÓN A OTORGAR SUJETA A LA EVALUACIÓN DE LAS MUESTRAS FÍSICAS POR PARTE DEL ÁREA REQUIRENTE.)			
6.1.9.10 ACUSE DE RECIBIDO DE MUESTRAS FÍSICAS, PARA AQUELLOS SISTEMAS EN LOS QUE PARTICIPE EL LICITANTE. (ANEXO 24 VEINTICUATRO) MUESTRAS. PARA LOS SISTEMAS EN LOS QUE PARTICIPE EL LICITANTE DEBERÁN ENTREGARSE MUESTRAS FÍSICAS COMPLETAS DE TODAS LAS CLAVES QUE CONFORMAN EL SISTEMA, ASÍ COMO DEL INSTRUMENTAL CONFORME A LO SIGUIENTE: 1. UNA PIEZA EN SU CASO ESTÉRIL EN EL SUPUESTO DE QUE ASÍ SE DEBA DE PROVEER, DE CADA CLAVE OFERTADA, DEBIDAMENTE EMPAQUETADA Y ETIQUETADA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. (PARA PRODUCTOS ESTÉRILES DE FÁBRICA, CON FECHA DE CADUCIDAD NO MENOR A 12 MESES), 2.- UNA PIEZA NO ESTÉRIL DE CADA CLAVE OFERTADA, 3.- UN EQUIPO (INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO ESPECÍFICO) DE LA MARCA DEL BIEN. LAS MUESTRAS DEBERÁN ESTAR PLENAMENTE IDENTIFICADAS CON NOMBRE DEL LICITANTE, CLAVE Y SISTEMA AL QUE HACEN REFERENCIA:			

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

DOCUMENTO SOLICITADO	ARCHIVO ELECTRÓNICO, PÁGINA(S) Y FOLIO(S) DONDE SE UBICA EN LA PROPUESTA	PRESENTADO (PARA USO EXCLUSIVO DE LA CONVOCANTE)	
		SI	NO
ANEXOS NÚMERO 1 (UNO) Y NÚMERO 14 (CATORCE) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, LOS ACUSES DE RECIBO SE DEBERÁN ENVIAR CON LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, PERMANECERÁ EN PODER DEL INSTITUTO, HASTA QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO; LA FALTA DE REFERENCIA DE LAS MUESTRAS FÍSICAS SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DEL SISTEMA OFERTADO. SE EVALUARÁ QUE EL REGISTRO SANITARIO SE ENCUENTRE VIGENTE, CORRESPONDA A LOS BIENES OFERTADOS, SE AJUSTE A LA DESCRIPCIÓN DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL Y SEA COMPATIBLE CON EL EQUIPO (INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO ESPECÍFICO), ASIMISMO QUE SE CUMPLA CON LA NOM-137-SSA1-2008, ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS. (PUNTUACIÓN A OTORGAR SUJETA A LA EVALUACIÓN DE LAS MUESTRAS FÍSICAS POR PARTE DEL ÁREA REQUIRENTE.)			
6.1.9.12 COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DE QUIEN SUSCRIBA LAS PROPOSICIONES, (CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, PASAPORTE, LICENCIA DE CONDUCIR, CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA O CEDULA PROFESIONAL), TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS; Y, EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICIÓN.			
6.1.9.13 LOS LICITANTES CON CARÁCTER DE MIPYMES, DEBERÁN PRESENTAR COPIA DEL DOCUMENTO EXPEDIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE, QUE DETERMINE SU ESTRATIFICACIÓN COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA; O BIEN UN ESCRITO EN EL CUAL MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTAN CON ESE CARÁCTER, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 6 (SEIS), DE LAS PRESENTES BASES. LOS LICITANTES QUE NO CUENTEN CON LA ESTRATIFICACIÓN DE MIPYME DEBERÁN EXPRESARLO DE ESA MANERA.			
6.1.9.14 ESCRITO COMO PARTE INTEGRAL DE SU PROPUESTA DEBIDAMENTE REQUISITADO EL FORMATO DE CARTA RELATIVA A LOS INCISOS A) B) Y C) ANEXO NÚMERO 19 (DIECINUEVE).			
6.1.9.15 AVISO DE FUNCIONAMIENTO DE RESPONSABLE SANITARIO Y DE MODIFICACIÓN EN SU CASO			
6.1.9.16 ESCRITO POR EL QUE SE OBLIGA, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, A LIBERAR AL INSTITUTO DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, MERCANTIL, PENAL O ADMINISTRATIVA QUE, EN SU CASO, SE OCASIONE CON MOTIVO DE LA INFRACCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR, PATENTES, MARCAS U OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELLECTUAL A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.			
6.1.9.17 ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE SU EMPRESA NO SE ENCUENTRA VINCULADA POR ALGÚN SOCIO O ASOCIADO COMÚN DENTRO DE LAS ACTAS CONSTITUTIVAS, ESTATUTOS O EN SUS REFORMAS O MODIFICACIONES DE DOS O MÁS EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL EVENTO QUE NOS OCUPA, TENIENDO UNA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA EN EL CAPITAL SOCIAL, QUE LE OTORGUE EL DERECHO DE INTERVENIR EN LA TOMA DE DECISIONES O EN LA ADMINISTRACIÓN DE DICHAS PERSONAS MORALES Y/O PERSONAS FÍSICAS, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 21 (VEINTIUNO), EL CUAL FORMA PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.			
6.1.9.18 ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE SU EMPRESA CONOCE EL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES PUBLICADO EL 20 DE AGOSTO DE 2015 ASÍ COMO EL ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO QUE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS,			



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD DR. VICTORIO DE
LA FUENTE NARVÁEZ**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS**

DOCUMENTO SOLICITADO	ARCHIVO ELECTRÓNICO, PÁGINA(S) Y FOLIO(S) DONDE SE UBICA EN LA PROPUESTA	PRESENTADO (PARA USO EXCLUSIVO DE LA CONVOCANTE)	
		SI	NO
PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES PUBLICADO EL 19 DE FEBRERO DE 2016 ANEXO NÚMERO 22 (VEINTIDOS).			
6.1.9.19 DEBERÁ PRESENTAR MANIFIESTO EN EL QUE AFIRMEN O NIEGUEN LOS VÍNCULOS O RELACIONES DE NEGOCIOS, LABORALES, PROFESIONALES, PERSONALES O DE PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD O AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO QUE TENGAN LA PROPIA PERSONA, CON EL O LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARTICIPANTES EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ASÍ COMO EL ACUSE DE PRESENTACIÓN DEL MANIFIESTO EMITIDO POR EL SISTEMA EN LA PÁGINA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ANEXO NÚMERO 23 (VEINTITRES).			
6.1.9.20 ANEXO NÚMERO 25 (VEINTICINCO) FORMATO DE ACEPTACIÓN DE QUE SE DIO A CONOCER LA INFORMACIÓN A DIFUNDIR A LOS PARTICIPANTES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, DE ACUERDO AL OFICIO CIRCULAR NO. 09 52 17 1000/134 DE FECHA 1 DE MARZO DE 2017 POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL IMSS.			
6.1.9.21 ASISTENCIA TÉCNICA. EL LICITANTE DEBERÁ PROVEER A LA CONVOCANTE DE PERSONAL TÉCNICO EL CUAL DEBERÁ DAR APOYO A LAS UNIDADES HOSPITALARIAS QUE CONFORMAN ESTAS UMAES LAS 24 HORAS DEL DÍA LOS 365 DÍAS DEL AÑO, POR LO QUE CADA PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ GARANTIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA EN TODO MOMENTO QUE SE TENGA PROGRAMADA UNA CIRUGÍA, PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SU PROPIEDAD (INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO ESPECÍFICO Y COMPLEMENTOS). ENVIARÁ CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE TIENE CAPACIDAD Y CUMPLIRÁ CON ESTE REQUISITO EN CASO DE SER ADJUDICADO, DEBERÁ ESTAR FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO. CONFORME AL ANEXO NÚMERO 26 ACREDITACIÓN DE PRESTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA.			X
6.1.9.22 AVANCES TECNOLÓGICOS. EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE ESTA LICITACIÓN, SURJAN AVANCES TECNOLÓGICOS, EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS BIENES Y EL INSTRUMENTAL PREVIA AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DE LA UNIDAD MÉDICA. ENVIARÁ CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE TIENE CAPACIDAD Y CUMPLIRÁ CON ESTE REQUISITO EN CASO DE SER ADJUDICADO, DEBERÁ ESTAR FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO.			
6.1.9.23 DOTACIÓN DE INSTRUMENTAL. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL PROVEEDOR SE COMPROMETA QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO PROPORCIONARÁ EL EQUIPO (INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO ESPECÍFICO) REQUERIDO EN EL ANEXO NÚMERO 14 (CATORCE) EN PERFECTO ESTADO Y/O NUEVOS. DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR INTERESADO, PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO.			X
6.1.9.24 CAPACITACIÓN. EL LICITANTE DEBERÁ PROVEER A LA CONVOCANTE DE LA CAPACITACIÓN NECESARIA PARA EL USO EFICIENTE TANTO DE LOS BIENES COMO DE LOS EQUIPOS (INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO ESPECÍFICO Y COMPLEMENTOS). ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL PROVEEDOR SE COMPROMETA QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A PROPORCIONAR LA CAPACITACIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES. DEBERÁ ESTAR SIGNADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR INTERESADO, PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO.			X
6.1.9.25 FALLAS. EL LICITANTE DEBERÁ PROVEER A LA CONVOCANTE DE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE FALLAS A TRAVÉS DE SU UNIDAD DE TECNOVIGILANCIA. ENVIARÁ EN			



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD DR. VICTORIO DE
LA FUENTE NARVÁEZ**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

DOCUMENTO SOLICITADO	ARCHIVO ELECTRÓNICO, PÁGINA(S) Y FOLIO(S) DONDE SE UBICA EN LA PROPUESTA	PRESENTADO (PARA USO EXCLUSIVO DE LA CONVOCANTE)	
		SI	NO
ARCHIVO ELECTRÓNICO: CERTIFICADO O CONSTANCIA DE LA UNIDAD DE TECNOVIGILANCIA VIGENTE, DEBE ESTAR EXPEDIDO POR COFEPRIS A NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO.			
6.1.9.26 PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DE LA TECNOVIGILANCIA DISPOSITIVOS MÉDICOS, CONFORME A LA NOM-240-SSA1-2012, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA TECNOVIGILANCIA (VIGENTE)			
6.1.9.27 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, EFECTUARÁ LA SUSTITUCIÓN DEL EQUIPO (INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO ESPECÍFICO), EN UN PLAZO MÁXIMO DE 48 HORAS CONTADAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN QUE EL INSTITUTO REALICE MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO O VÍA TELEFÓNICA AL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TECNOVIGILANCIA DEL PROVEEDOR.			
6.1.9.28 MANTENIMIENTOS. LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS ESTARÁN A CARGO DEL PROVEEDOR ADJUDICADO EN SU TOTALIDAD Y EL CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEBERÁ PROGRAMARSE A PARTIR DEL NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS EN QUE EL EQUIPO O INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO ESPECÍFICO HAYA SIDO UTILIZADO Y NO POR TIEMPO. ENVIARÁ CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE TIENE CAPACIDAD Y CUMPLIRÁ CON ESTE REQUISITO EN CASO DE SER ADJUDICADO, DEBERÁ ESTAR FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO.			✗
6.1.9.29 PARTICIPACIÓN DE MIPYMES QUE PRODUZCAN BIENES CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. LA CONVOCANTE DEBERÁ ASIGNAR EN TODOS LOS CASOS PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES A ESTE SUB-RUBRO, LAS CUALES SÓLO SE OTORGARÁN CUANDO EL LICITANTE ACREDITE HABER PRODUCIDO LOS BIENES OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA QUE TENGA REGISTRADA EN EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE ADQUISICIONES.			
6.1.9.31 EXPERIENCIA. UN MÍNIMO DE 2 CONTRATOS JUNTO CON LA CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POSTERIOR A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO, DONDE EL LICITANTE HAYA PROVISTO A OTROS HOSPITALES DE GOBIERNO O PARTICULARES EN LA REPÚBLICA MEXICANA DURANTE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS, DE LOS BIENES REQUERIDOS EN EL ANEXO 1, EN LOS SISTEMAS EN LOS QUE PARTICIPE, CON POR LO MENOS 5 DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS: ÚLTIMA GENERACIÓN DE DESARROLLO, EQUIPO EN PERFECTO ESTADO O NUEVO, COMPATIBLE ENTRE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, DONDE SE ENTREGUE EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO ESPECÍFICO, DONDE SE HAYA GARANTIZADO LA ATENCIÓN DE FALLAS EN MÁXIMO 48 HORAS, LA CAPACITACIÓN Y LA ASISTENCIA TÉCNICA. LAS CARACTERÍSTICAS DEBERÁN EXPRESARSE ESPECÍFICAMENTE EN EL TEXTO DE LOS CONTRATOS Y DEBERÁN ESTAR REFERENCIADAS CON EL SISTEMA Y CLAVE SUMINISTRADA. EN SU DEFECTO, LA CONVOCANTE OTORGARÁ A LOS LICITANTES, LOS PUNTOS O UNIDADES PORCENTUALES DE ESTE RUBRO, POR CADA MEJORA ADICIONAL QUE OFREZCAN CARACTERÍSTICAS O CONDICIONES SUPERIORES DE LOS BIENES O DE AQUELLOS ASPECTOS SOLICITADOS, SIEMPRE Y CUANDO ELLO REPERCUTA DIRECTAMENTE EN LA OBTENCIÓN DE MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTADO.			✗
6.1.9.32 CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. SE ASIGNARÁ MAYOR PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES AL LICITANTE QUE DEMUESTRE DOCUMENTALMENTE TENER MÁS CONTRATOS CUMPLIDOS SATISFACTORIAMENTE, BAJO LAS PREMISAS DEL INCISO ANTERIOR			✗



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD DR. VICTORIO DE
LA FUENTE NARVÁEZ**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

DOCUMENTO SOLICITADO	ARCHIVO ELECTRÓNICO, PÁGINA(S) Y FOLIO(S) DONDE SE UBICA EN LA PROPUESTA	PRESENTADO (PARA USO EXCLUSIVO DE LA CONVOCANTE)	
		SI	NO
<p>(LAS CARACTERÍSTICAS DEBERÁN EXPRESARSE ESPECÍFICAMENTE EN EL TEXTO DE LOS CONTRATOS Y DEBERÁN ESTAR REFERENCIADAS CON EL SISTEMA Y CLAVE SUMINISTRADA) Y EN TÉRMINOS DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, A PARTIR DEL MÍNIMO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE (2 DOS), Y AL RESTO DE LOS LICITANTES SE LES ASIGNARÁN PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES DE MANERA PROPORCIONAL AL NÚMERO DE CONTRATOS QUE ACREDITÓ HABER CUMPLIDO. EN CASO DE NO PRESENTAR EL MÍNIMO DE CONTRATOS REQUERIDO, NO SE ASIGNARÁ PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES. EN SU DEFECTO, LA CONVOCANTE OTORGARÁ A LOS LICITANTES, LOS PUNTOS O UNIDADES PORCENTUALES DE ESTE RUBRO, POR CADA MEJORA ADICIONAL A DOS DISTINTAS OFERTADAS EN EL RUBRO ANTERIOR, SI FUERA EL CASO, QUE OFREZCAN CARACTERÍSTICAS O CONDICIONES SUPERIORES DE LOS BIENES O DE AQUELLOS ASPECTOS SOLICITADOS, SIEMPRE Y CUANDO ELLO REPERCUTA DIRECTAMENTE EN LA OBTENCIÓN DE MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTADO.</p>			
<p>NOTA: POR TRATARSE DE UN PROCEDIMIENTO DE CARÁCTER ELECTRÓNICO, LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEBERÁN SER UNA IMAGEN DIGITALIZADA LEGIBLE DEL ORIGINAL O DE UNA COPIA CERTIFICADA. LA CONVOCANTE SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR A LOS PARTICIPANTES, UNA VEZ ADJUDICADOS, PRESENTAR EN CUALQUIER MOMENTO LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL O CERTIFICADA SOLICITADA EN LAS PRESENTES BASES. EN CASO DE NO HACERLO SE ENTENDERÁ EL PARTICIPANTE INCURRIÓ EN EL NUMERAL 10. CAUSAS DE DESECHAMIENTO. INCISO A).</p>			

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICION ECONOMICA

DOCUMENTO SOLICITADO	ARCHIVO ELECTRÓNICO, PÁGINA(S) Y FOLIO(S) DONDE SE UBICA EN LA PROPUESTA	PRESENTADO (PARA USO EXCLUSIVO DE LA CONVOCANTE)	
		SI	NO
<p>6.1 ORIGINAL DE LA COTIZACIÓN POR CADA UNO DE LOS SISTEMAS QUE OFERTE EL LICITANTE, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL, Y EL IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES OFERTADOS, DESGLOSANDO EL IVA.</p>			

4.- SE INCLUYEN LOS SISTEMAS REQUERIDOS POR UNIDAD

ANEXO NÚMERO 14 (CATORCE) REQUERIMIENTO ANEXO INSTRUMENTAL

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

Grupo	Sistema	Unidad	Clave	Descripción Cuadro Básico	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE SET DE INSTRUMENTAL REQUERIDOS
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ"						
Osteo	Sistema 12			PLACAS Y TORNILLOS		
Osteo	Sistema 12	PIEZA	060.425.2932	PLACA CLAVICULAR CON GANCHO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 6 A 9, DERECHA O IZQUIERDA. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	Set de pequeños fragmentos con tornillera	14
Osteo	Sistema 12	PIEZA	060.725.9835	PLACA PARA CALCÁNEO; DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 1.0 MM A 1.3 MM DE ESPESOR PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.0 MM DE DIÁMETRO. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LONGITUD DE 60.0 Y 70.0 MM.		
Osteo	Sistema 12	PIEZA	060.425.3146	PLACA PARA TIBIA DISTAL, DERECHA O IZQUIERDA. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 7 A 14. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	Set de colocación con tornillera	5
Osteo	Sistema 12	PIEZA	060.898.3185	TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO 316L DE 2.0 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO, CON O SIN ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, COMPLETAMENTE ROSCADOS. LONGITUD DE 10.0 MM A 30.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS		
Osteo	Sistema 12	PIEZA	060.722.0662	SISTEMA PLACA BLOQUEADA PARA FÉMUR DISTAL Y TIBIA PROXIMAL LATERAL. MÍNIMA INVASIÓN. PLACA BLOQUEADA PARA FÉMUR DISTAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O	Set de colocación con tornillera	2

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

Grupo	Sistema	Unidad	Clave	Descripción Cuadro Básico	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE SET DE INSTRUMENTAL REQUERIDOS
				DERECHA. AGUJEROS 5 A 13. LONGITUD DE 156.0 MM A 316.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.		
Osteo	Sistema 12	PIEZA	060.722.0670	PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA. AGUJEROS 5 A 13. LONGITUD DE 141.0 MM A 301.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	Set de colocación con tornillera	2
Osteo	Sistema 12	PIEZA	060.898.3193	PLACAS PARA FIJACION DE FRACTURAS DE RADIO DISTAL TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, CON ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, PARCIALMENTE ROSCADOS. LONGITUD DE 12.0 MM A 24.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	Set de colocación con tornillera	3
Osteo	Sistema 12	PIEZA	060.898.3219	TORNILLOS CORTICALES O PERNOS EN ALEACION DE TITANIO O DE ACERO 316L DE 2.0 MM A 2.7 MM DE DIAMETRO, CON ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, CON O SIN MICRO ROSCA. LONGITUD DE 10.0 MM A 30.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	Set de colocación con tornillera	2
Osteo				CIRUGÍA DE COLUMNA		
Osteo	Sistema 107	PIEZA		FIJACIÓN INTERNA COLUMNA VERTEBRAL TORNILLO CANULADO PARA COLUMNA	Equipo	1

HOSPITAL DE ORTOPEDIA "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ"

Osteo	Sistema 12			PLACAS Y TORNILLOS	DESCRIPCION DEL SISTEMA	CANTIDAD DE SETS DE INSTRUMENTAL REQUERIDOS	IMPULSORES
-------	------------	--	--	--------------------	-------------------------	---	------------

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

Grupo	Sistema	Unidad	Clave	Descripción Cuadro Básico	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE SET DE INSTRUMENTAL REQUERIDOS
Osteo	Sistema 12	PIEZA	060.725.98 35	PLACA PARA CALCÁNEO; DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 1.0 MM A 1.3 MM DE ESPESOR PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.0 MM DE DIÁMETRO. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LONGITUD DE 60.0 Y 70.0 MM.	Set de colocación con tornillera	
Osteo	Sistema 12	PIEZA	060.425.31 46	PLACA PARA TIBIA DISTAL, DERECHA O IZQUIERDA. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 7 A 14. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	Set de colocación con tornillera	
Osteo	Sistema 12	PIEZA	060.898.31 85	TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO 316L DE 2.0 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO, CON O SIN ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, COMPLETAMENTE ROSCADOS. LONGITUD DE 10.0 MM A 30.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS		
Osteo	Sistema 12	PIEZA	060.722.06 62	SISTEMA PLACA BLOQUEADA PARA FÉMUR DISTAL Y TIBIA PROXIMAL LATERAL. MÍNIMA INVASIÓN. PLACA BLOQUEADA PARA FÉMUR DISTAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA. AGUJEROS 5 A 13. LONGITUD DE 156.0 MM A 316.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	Set de colocación con tornillera	1
Osteo	Sistema 12	PIEZA	060.722.06 70	PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA. AGUJEROS 5 A 13.	Set de colocación con tornillera	1

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

Grupo	Sistema	Unidad	Clave	Descripción Cuadro Básico	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE SET DE INSTRUMENTAL REQUERIDOS
				LONGITUD DE 141.0 MM A 301.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.		
Osteo	Sistema 12	PIEZA	060.898.3193	PLACAS PARA FIJACION DE FRACTURAS DE RADIO DISTAL TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, CON ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, PARCIALMENTE ROSCADOS. LONGITUD DE 12.0 MM A 24.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	Set de colocación con tornillera	1
Osteo	Sistema 12	PIEZA	060.898.3219	TORNILLOS CORTICALES O PERNOS EN ALEACION DE TITANIO O DE ACERO 316L DE 2.0 MM A 2.7 MM DE DIAMETRO, CON ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, CON O SIN MICRO ROSCA. LONGITUD DE 10.0 MM A 30.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	Set de colocación con tornillera	1
Osteo	Sistema 12	PIEZA	060.725.9934	PLACAS DE SOSTÉN, LATERAL PARA TIBIA, PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 6.5 MM DE DIÁMETRO Y ORIFICIOS INTERMEDIOS ENTRE LOS ESPECIFICADOS. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 12, DERECHA O IZQUIERDA. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	Set Básico con tornillera	1
Osteo	Sistema 12	PIEZA		Impulsores		14
Osteo	Sistema 12	PIEZA		Cerclajes		2
Osteo				CIRUGÍA DE COLUMNA		

5.- DICE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

2. CALIDAD

El Instituto podrá en cualquier momento durante la vigencia del contrato realizar pruebas de control de calidad a los bienes a través de la COCTI, la evaluación se efectuará conforme a la las Especificaciones Técnicas del fabricante, plano dimensional y en su caso conforme a lo establecido en la Ley General de Salud en los artículos aplicables, la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus Suplementos, las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Internacionales.

El proveedor adjudicado se obliga a suministrar las muestras necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes a las que se le podrá realizar pruebas destructivas; en bienes importados, deben de contar con Certificados de organismos internacionales para la acreditación de la calidad específicos para fabricantes de dispositivos médicos, se tomarán las muestras de la dotación de cada proveedor sin costo para el instituto, en los casos de bienes que requieran Registro Sanitario, serán evaluados a través de Terceros Autorizados por la Secretaría de Salud y por la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI), de acuerdo a lo establecido en la Ley Infraestructura y Calidad; y por la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI).

2.1. CALIDAD, DOCUMENTACIÓN.

bienes a través de la COCTI, la evaluación se efectuará conforme a la las Especificaciones Técnicas del fabricante, plano dimensional y en su caso conforme a lo establecido en la Ley General de Salud en los artículos aplicables, la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus Suplementos, las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Internacionales.}

n. La evaluación de la calidad de los bienes adjudicados realizada por la COCTI de los insumos para salud, se efectuará conforme a lo establecido en la Ley General de Salud,

- Las muestras necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes a las que se le podrá realizar pruebas destructivas ; en bienes importados, deben de contar con Certificados de organismos internacionales CE, EC DesignExaminationdesing, FDA 5 10, PMA/510(k), cGMP y TVU. para la acreditación de la calidad, en especial para polietilenos y cerámicas, en los casos de bienes que no requieran Registro Sanitario, se realizará a través de las personas acreditadas por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA) (Organismo Certificación o Laboratorio de Pruebas), de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Metrología y Normalización ; y por la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI).
- "EL INSTITUTO" podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes a "EL PROVEEDOR", a través de la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI).

DEBE DECIR

El Instituto podrá en cualquier momento durante la vigencia del contrato realizar pruebas de control de calidad a los bienes a través de la CCILE, la evaluación se efectuará conforme a la las Especificaciones Técnicas del fabricante, plano dimensional y en su caso conforme a lo establecido en la Ley General de Salud en los artículos aplicables, la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus Suplementos, las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Internacionales.

bienes a través de la CCILE, la evaluación se efectuará conforme a la las Especificaciones Técnicas del fabricante, plano dimensional y en su caso conforme a lo establecido en la Ley General de Salud en los artículos aplicables, la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus Suplementos, las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Internacionales.

El proveedor adjudicado se obliga a suministrar las muestras necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes a las que se le podrá realizar pruebas destructivas; en bienes importados, deben de contar con Certificados de organismos internacionales para la acreditación de la calidad específicos para fabricantes de dispositivos médicos, se tomarán las muestras de la dotación de cada proveedor sin costo para el instituto, en los casos de bienes que requieran Registro Sanitario, serán evaluados a través de Terceros Autorizados por la Secretaría de Salud y por la Coordinación de Control Técnico de Insumos (CCILE), de acuerdo a lo establecido en la Ley de la Infraestructura y Calidad; y por la Coordinación de Control Técnico de Insumos (CCILE).

2.1. CALIDAD, DOCUMENTACIÓN.

bienes a través de la CCILE, la evaluación se efectuará conforme a la las Especificaciones Técnicas del fabricante, plano dimensional y en su caso conforme a lo establecido en la Ley General de Salud en los artículos aplicables, la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus Suplementos, las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Internacionales.}



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

n. La evaluación de la calidad *de los bienes adjudicados* realizada por la CCILE de los insumos para salud, se efectuará conforme a lo establecido en la Ley General de Salud,

12. MODELO DE CONTRATO.

- Las muestras necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes a las que se le podrá realizar pruebas destructivas ; en bienes importados, deben de contar con Certificados de organismos internacionales CE, EC DesignExaminationdesing, FDA 510, PMA/510(k), cGMP y TVU. para la acreditación de la calidad, en especial para polietilenos y cerámicas, en los casos de bienes que no requieran Registro Sanitario, se realizará a través de las personas acreditadas por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA) (Organismo Certificación o Laboratorio de Pruebas), de acuerdo a lo establecido en la Ley Infraestructura y Calidad; y por la Coordinación de Control Técnico de Insumos (CCILE).
- "EL INSTITUTO" podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes a "EL PROVEEDOR", a través de la Coordinación de Control Técnico de Insumos (CCILE).

6.- DICE

P R E S E N T A C I Ó N :

En observancia al artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 26 fracción I, 26 Bis, fracción II, 28 fracción II, 29, 30,32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36 bis fracción I, 37, 37 Bis, 38, 39, 46, 47, 54 , 54 Bis y 55 párrafo tercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 39, 42, 43,45, 46 y 48 de su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los interesados en participar en el procedimiento de contratación para la contratación del suministro de: Material de Osteosíntesis.

DEBE DECIR

P R E S E N T A C I Ó N :

En observancia al artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 26 fracción I, 26 Bis, fracción II, 28 fracción II, 29, 30,32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36 bis fracción I, 37, 37 Bis, 38, 39, 46, 47, 54 , 54 Bis y 55 párrafo tercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 39, 45, 46 y 48 de su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los interesados en participar en el procedimiento de contratación para la contratación del suministro de: Material de Osteosíntesis.

7.- DICE

MUESTRAS SOLICITADA
LA ENTREGA DE MUESTRAS SERÁ CONFORME AL FORMATO DEL ANEXO 23

DEBE DECIR

MUESTRAS SOLICITADA
LA ENTREGA DE MUESTRAS SERÁ CONFORME AL FORMATO DEL ANEXO 24

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

8.- SE INCLUYE ANEXO 27

ANEXO NÚMERO 27 (VEINTISIETE) ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO, POR UNIDAD

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA
1	Sistema 01/ALAMBRES EN ROLLO/060.046.0315	060.046.0315	ALAMBRE PARA OSTEOSÍNTESIS BLANDO, EN ROLLO DE 10 M. DIÁMETRO DE 1.0 A 1.25 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	10	1
2	Sistema 02/ALAMBRES, AGUJAS Y CLAVOS/060.046.1263	060.046.1263	AGUJAS PARA HUESO, TIPO KIRSCHNER, NO ROSCADO CON PUNTA DE TROCAR. DIÁMETRO DE 1.0 MM A 2.5 MM Y LONGITUD DE 100.0 MM A 350.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	138	65
3	Sistema 02/ALAMBRES, AGUJAS Y CLAVOS/060.046.1321	060.046.1321	AGUJAS PARA HUESO, TIPO KIRSCHNER, NO ROSCADO CON PUNTA DE TROCAR. DIÁMETRO DE 1.0 MM A 3.0 MM LONGITUD DE 100.0 MM A 450 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	375	44
4	Sistema 02/ALAMBRES, AGUJAS Y CLAVOS/060.046.1362	060.046.1362	ALAMBRES PARA HUESO, TROCAR CON ROSCA EN LA PUNTA, TIPO KIRSCHNER. DIÁMETRO: LONGITUD: ROSCA: 2.50 MM. 150 MM. 15 MM.	PZA	23	1
5	Sistema 02/ALAMBRES, AGUJAS Y CLAVOS/060.046.1438	060.046.1438	ALAMBRES PARA HUESO, TROCAR CON ROSCA EN LA PUNTA, TIPO KIRSCHNER. DIÁMETRO: LONGITUD: ROSCA: 1.60 MM 150 MM 5 MM	PZA	23	1
6	Sistema 02/ALAMBRES, AGUJAS Y CLAVOS/060.046.1446	060.046.1446	ALAMBRES PARA HUESO, TROCAR CON ROSCA EN LA PUNTA, TIPO KIRSCHNER. DIÁMETRO: LONGITUD: ROSCA: 2.50 MM 200 MM 15 MM	PZA	0	1
7	Sistema 02/ALAMBRES, AGUJAS Y CLAVOS/060.210.7757	060.210.7757	CLAVO PARA HUESO, DE PUNTA TRIANGULAR, NO ROSCADO, TIPO STEINMANN, EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO INOXIDABLE. DIÁMETRO DE 3.5 MM A 5.0 MM. LONGITUD DE 250 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS	PZA	9	15

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA
			UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.			
8	Sistema 02/ALAMBRES, AGUJAS Y CLAVOS/060.211 .3318	060.211.33 18	CLAVO PARA HUESO ROSCADO AL CENTRO, TIPO STEINMANN, EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO INOXIDABLE. DIÁMETRO DE 3.5 MM A 5.0 MM. LONGITUD DE 250 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PZA	3	2
9	Sistema 03/BROCAS/060. 139.0032	060.139.00 32	BROCAS CILÍNDRICAS. BROCAS CILÍNDRICAS DE 1.1 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 45.0 MM A 240.0 MM Y FILOS DE 30.0 MM A 165.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	75	9
10	Sistema 03/BROCAS/060. 139.0172	060.139.01 72	BROCAS PARA ACOPLAMIENTO RÁPIDO BROCA PARA ACOPLAMIENTO RÁPIDO. DIÁMETRO DE 0.7 MM A 3.2 MM, LONGITUD DE 44.5 MM A 195.0 MM Y FILO DE 3.0 MM A 170 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	34	9
11	Sistema 03/BROCAS/060. 139.1766	060.139.17 66	BROCAS PARA ACOPLAMIENTO RÁPIDO BROCA PARA ACOPLAMIENTO RÁPIDO. DIÁMETRO DE 3.5 MM A 4.0 MM, LONGITUD DE 110.0 MM A 225.0 MM Y FILO DE 85.0 MM A 200 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	150	30
12	Sistema 03/BROCAS/060. 139.1774	060.139.17 74	BROCA PARA ACOPLAMIENTO RÁPIDO. DIÁMETRO DE 4.5 MM, LONGITUD DE 145.0 MM A 225.0 MM Y FILO DE 120.0 MM A 200.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	35	5
13	Sistema 03/BROCAS/060. 139.1873	060.139.18 73	BROCAS CILÍNDRICAS DE 4.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 130.0 A 180.0 MM Y FILO DE 115.0 A 165.0	PZA	35	5

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA
			MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS			
14	Sistema 03/BROCAS/060. 139.1972	060.139.19 72	BROCA DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, PARA GUÍA DE 1.35 MM, LONGITUD TOTAL 160 MM, LONGITUD ÚTIL 130 MM	PZA	3	3
15	Sistema 03/BROCAS/060. 139.1998	060.139.19 98	BROCA DE 4 5 MM DE DIÁMETRO, PARA GUÍA DE 2.1 MM, LONGITUD TOTAL 230 MM, LONGITUD ÚTIL 210 MM	PZA	13	3
16	Sistema 04/CABLE/060.1 49.0089	060.149.00 89	CABLE PARA CERCLAJE, DE CROMO COBALTO MOLIBDENO O TITANIO, DE POLIFILAMENTO TRENZADO, CON CANDADO O CIERRE A PRESIÓN. LA LONGITUD Y MATERIAL SERÁ DETERMINADA POR LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES	PZA	9	6
17	Sistema 05/HOJAS PARA SIERRA/060.483. 0786	060.483.07 86	HOJA PARA SIERRA OSCILATORIA PARA CIRUGÍA ÓSEA. DE ACUERDO A MARCA Y MODELO DEL EQUIPO	PZA	9	84
18	Sistema 07/CLAVOS INTRAMEDULAR ES PEDIATRICOS/06 0.210.7537	060.210.75 37	CLAVO INTRAMEDULAR TEN MEDIDAS 0.60, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0	PZA	7	1
19	Sistema 08A/CLAVOS INTRAMEDULAR ES/060.211.1718	060.211.17 18	CLAVO INTRAMEDULAR PARA CADERA, DE ACERO INOXIDABLE O ALEACIÓN DE TITANIO, DE 10.0 MM A 12.0 MM DIÁMETRO DISTAL, DE 9.0 MM A 17.0 MM DIÁMETRO PROXIMAL POR 200.0 MM A 380.0 MM DE LONGITUD CON UNO O DOS TORNILLOS DESLIZANTES COMPATIBLES CON EL CLAVO, CON ANGULACIÓN DE 125 GRADOS A 135 GRADOS, DERECHO E IZQUIERDO, CON ORIFICIOS PARA BLOQUEO DISTAL. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE	PZA	6	1

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. **LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023**
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA
			ACUERDO A SUS NECESIDADES			
20	Sistema 08A/CLAVOS INTRAMEDULAR ES/060.211.3482	060.211.34 82	TORNILLO DE CIERRE PARA EL CLAVO FEMORAL PROXIMAL. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. DIÁMETRO DISTAL: 11.0 MM.	PZA	6	1
21	Sistema 08A/CLAVOS INTRAMEDULAR ES/060.899.3846	060.899.38 46	TORNILLO DE BLOQUEO DISTAL PARA EL CLAVO INTRAMEDULAR DE CADERA. LONGITUD DE 35.0 MM A 75.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	12	1
22	Sistema 08B/CLAVOS INTRAMEDULAR ES/060.211.2336	060.211.23 36	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FÉMUR. SÓLIDO O CANULADO NO FRESADO CON BLOQUEO PROXIMAL A LA CABEZA FEMORAL, CON DISPOSITIVO DE FIJACIÓN, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO O ALEACIÓN DE TITANIO. DIÁMETRO DE 9.0 MM A 15.0 MM, LONGITUD DE 300.0 MM A 480.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PZA	13	7
23	Sistema 08B/CLAVOS INTRAMEDULAR ES/060.211.2575	060.211.25 75	CLAVOS INTRAMEDULARES PARA FÉMUR. CANULADOS, BLOQUEADOS, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO O ALEACIÓN DE TITANIO, CON GUÍA EXTERNA DE LOCALIZACIÓN DE ORIFICIOS. DIÁMETRO DE 10.0 MM A 12.0 MM, LONGITUD DE 280.0 MM A 480.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PZA	9	7
24	Sistema 08B/CLAVOS INTRAMEDULAR ES/060.483.0554	060.483.05 54	DISPOSITIVO DE FIJACIÓN A LA CABEZA DEL CLAVO SÓLIDO O CANULADO NO FRESADO, PARA FÉMUR. LONGITUD DE 60.0 MM A 130.0 MM. INCLUYE MEDIDAS	PZA	21	1

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA
			INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN			
25	Sistema 08B/CLAVOS INTRAMEDULAR ES/060.703.1135	060.703.11 35	PERNO O TORNILLO ROSCADO PARA BLOQUEO DISTAL, DEL CLAVO SÓLIDO O CANULADO NO FRESADO PARA FÉMUR. LONGITUD DE 26.0 MM A 100.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	63	27
26	Sistema 08B/CLAVOS INTRAMEDULAR ES/060.898.0769	060.898.07 69	TORNILLO DE CIERRE PARA CASQUILLO DE BLOQUEO PARA LOS CLAVOS QUE LO REQUIERAN. PROLONGACIÓN: 0 MM A 20 MM	PZA	21	1
27	Sistema 08C/CLAVOS INTRAMEDULAR ES/060.211.3722	060.211.37 22	CLAVOS INTRAMEDULARES PARA FÉMUR. RETRÓGRADOS Y/O ANTERÓGRADOS, BLOQUEADOS, SÓLIDOS O CANULADOS, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO O ALEACIÓN DE TITANIO. DIÁMETRO DISTAL, DE 9.0 MM A 10.0 MM. LONGITUD DE 160.0 MM A 480.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PZA	20	5
28	Sistema 08C/CLAVOS INTRAMEDULAR ES/060.211.3797	060.211.37 97	CLAVOS INTRAMEDULARES PARA FÉMUR. RETRÓGRADOS Y/O ANTERÓGRADOS BLOQUEADOS, SÓLIDOS O CANULADOS, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO O ALEACIÓN DE TITANIO. DIÁMETRO DISTAL, DE 11.0 MM A 15.0 MM. LONGITUD DE 160.0 MM A 480.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	PZA	3	5
29	Sistema 08C/CLAVOS INTRAMEDULAR ES/060.703.2141	060.703.21 41	PERNOS O TORNILLOS ROSCADOS Y/U HOJA EN ESPIRAL PARA EL CLAVO INTRAMEDULAR RETRÓGRADO Y/O ANTERÓGRADO,	PZA	90	10

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA
			BLOQUEADO, SÓLIDO O CANULADO, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO O ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD DE 26.0 MM A 100.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.			
30	Sistema 08C/CLAVOS INTRAMEDULAR ES/060.898.2641	060.898.26 41	TORNILLO DE CIERRE PARA CLAVO INTRAMEDULAR RETROGRADO Y/O ANTERÓGRADO BLOQUEADO, SÓLIDO O CANULADO.	PZA	0	1
31	Sistema 08D/CLAVOS INTRAMEDULAR ES/060.211.2708	060.211.27 08	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA. SÓLIDO O CANULADO NO FRESADO BLOQUEADO, EN ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO O EN ALEACIÓN DE TITANIO, CON GUÍA EXTERNA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ORIFICIOS. DIÁMETRO DE 8.0 MM Y 9.0 MM, LONGITUD DE 255.0 MM A 465.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PZA	19	9
32	Sistema 08D/CLAVOS INTRAMEDULAR ES/060.703.0699	060.703.06 99	PERNO ROSCADO PARA BLOQUEO DEL CLAVO DE TIBIA, SÓLIDO O CANULADO, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO O ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD DE 18.0 MM A 80.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	PZA	74	34
33	Sistema 08E/CLAVOS INTRAMEDULAR ES/060.211.3037	060.211.30 37	CLAVO INTRAMEDULAR PARA HÚMERO. EN TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO, SÓLIDO O CANULADO, CON POSIBILIDAD DE BLOQUEO PROXIMAL Y DISTAL, CON O SIN REGLETA PARA LOCALIZACIÓN DE ORIFICIOS, CON O SIN ORIFICIO DE	PZA	14	5

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA
			COMPRESIÓN. DIÁMETRO DE 6.7 MM A 10.0 MM, LONGITUD DE 150.0 MM A 325.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DE MEDIDAS Y MATERIALES SERÁ DETERMINADA POR LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE SALUD, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.			
34	Sistema 08E/CLAVOS INTRAMEDULAR ES/060.703.1622	060.703.16 22	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO, EN TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO, PARA CLAVO SÓLIDO O CANULADO, PARA HÚMERO. LONGITUD DE 20.0 MM A 80.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	54	17
35	Sistema 08E/CLAVOS INTRAMEDULAR ES/060.898.0942	060.898.09 42	TORNILLO DE CIERRE PARA CLAVO HUMERAL SÓLIDO O CANULADO, EN TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO. ADEMÁS, DIMENSIONES INTERMEDIAS O EQUIVALENTES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PROLONGACIÓN: 0 MM A 15.0 MM	PZA	0	1
36	Sistema 08F/CLAVOS EXPANSIVOS/06 0.211.3920	060.211.39 20	CLAVO CENTROMEDULAR EXPANSIVO PARA TIBIA, CON O SIN BLOQUEO PROXIMAL. DIÁMETRO DE 8.5 MM Ó 10 MM SIN EXPANDIR Y DIÁMETRO DE 13.5 MM Ó 16 MM EXPANDIDO. LONGITUDES DE 260 A 420 MM, CON INCREMENTOS DE 20 MM EN 20 MM.	PZA	0	2
37	Sistema 08F/CLAVOS EXPANSIVOS/06 0.211.3938	060.211.39 38	PERNO PARA CLAVO CENTROMEDULAR EXPANSIVO PARA TIBIA. DIÁMETRO 4.5 MM Ó 5.0 MM. LONGITUD DE 25 MM A 90 MM, CON INCREMENTOS DE 5 MM EN 5 MM.	PZA	0	7
38	Sistema 08F/CLAVOS EXPANSIVOS/06 0.211.3946	060.211.39 46	CLAVO CENTROMEDULAR RETRÓGRADO EXPANSIVO PARA FÉMUR. DIÁMETRO SIN EXPANDIR DE 8.5 MM Ó 10 MM Y DIÁMETRO EXPANDIDO DE 13.5 MM Ó DE 16 MM, RESPECTIVAMENTE. LONGITUDES DE 220 MM A 340 MM, CON INCREMENTOS DE 40 MM EN 40 MM.	PZA	0	2

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM · PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA
39	Sistema 08F/CLAVOS EXPANSIVOS/06 0.211.3953	060.211.39 53	CLAVO CENTROMEDULAR EXPANSIVO PARA FÉMUR. DIÁMETRO SIN EXPANDIR DE 8.5 MM, 10 MM Ó 12 MM Y DIÁMETRO EXPANDIDO DE 13.5 MM, 16 MM Ó 19 MM, RESPECTIVAMENTE. LONGITUDES DE 300 MM A 480 MM, CON INCREMENTOS DE 20 MM EN 20 MM	PZA	0	2
40	Sistema 08F/CLAVOS EXPANSIVOS/06 0.211.3961	060.211.39 61	CLAVO CENTROMEDULAR EXPANSIVO PARA FRACTURAS PROXIMALES DEL FÉMUR. DIÁMETRO SIN EXPANDIR DE 10 MM Ó 12 MM, DIÁMETRO EXPANDIDO DE 16 MM Ó DE 19 MM, RESPECTIVAMENTE. LONGITUDES DE 220 MM, 340 MM Ó 380 MM.	PZA	0	1
41	Sistema 08F/CLAVOS EXPANSIVOS/06 0.211.3979	060.211.39 79	CLAVO CENTROMEDULAR EXPANSIVO O EXPANDIBLE PARA HÚMERO CON O SIN BLOQUEO PROXIMAL. DIÁMETRO SIN EXPANDIR DE 6.7 MM Ó DE 8.5 MM, DIÁMETRO EXPANDIDO DE 10.0 MM Ó DE 13.5 MM, RESPECTIVAMENTE. LONGITUDES DE 180 MM A 280 MM, CON INCREMENTOS DE 20 MM EN 20 MM	PZA	0	2
42	Sistema 08F/CLAVOS EXPANSIVOS/06 0.722.0431	060.722.04 31	PERNO PARA CLAVO CENTROMEDULAR RETRÓGRADO EXPANSIVO PARA FÉMUR. DIÁMETRO 6.0 MM. LONGITUDES DENTRO DEL RANGO DE 50 MM A 90MM, CON INCREMENTOS DE 5 MM EN 5 MM	PZA	0	7
43	Sistema 08F/CLAVOS EXPANSIVOS/06 0.722.0449	060.722.04 49	PERNO PARA CLAVO CENTROMEDULAR EXPANSIVO Ó EXPANDIBLE PARA HÚMERO. DIÁMETRO 3.5 MM. LONGITUDES DE 16 MM A 56 MM, CON INCREMENTOS DE 2 MM EN 2 MM.	PZA	0	7
44	Sistema 08F/CLAVOS EXPANSIVOS/06 0.898.3102	060.898.31 02	TORNILLO DE COMPRESIÓN PARA CADERA EXPANSIVO. DIÁMETRO SIN EXPANSIÓN DE 8 MM, DIÁMETRO EXPANDIDO DE 12 MM. LONGITUDES DE 80 MM Y DE 95 MM A 120 MM, CON INCREMENTOS DE 5 MM EN 5	PZA	0	1

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA
			MM.			
45	Sistema 08H/CLAVOS PARA ARTRODESIS DE TOBILLO/060.21 1.3862	060.211.38 62	CLAVOS PARA ARTRODESIS DE TOBILLO, DE 10.0 MM A 13.0 MM DE DIÁMETRO. DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO LONGITUD DE 150.0 MM A 210.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	4	15
46	Sistema 08H/CLAVOS PARA ARTRODESIS DE TOBILLO/060.70 3.2133	060.703.21 33	PERNO ROSCADO DE FIJACIÓN, PARA CLAVO INTRAMEDULAR SÓLIDO O CANULADO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO.	PZA	8	57
47	Sistema 08H/CLAVOS PARA ARTRODESIS DE TOBILLO/060.89 8.2658	060.898.26 58	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR SÓLIDO O CANULADO, PARA ARTRODESIS DE TOBILLO. DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO LONGITUD DE 20.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	8	15
48	Sistema 10A/FIJADORES EXTERNOS/060. 015.0023	060.015.00 23	ABRAZADERA TRANSVERSAL MÚLTIPLE DE 90 MM DE LARGO.	PZA	11	2
49	Sistema 10A/FIJADORES EXTERNOS/060. 015.0239	060.015.02 39	FIJADOR EXTERNO CON BARRAS DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSARENTES. ABRAZADERAS O MECANISMOS DE FIJACIÓN. SENCILLA, ÁNGULO VARIABLE, ABIERTA AJUSTABLE.	PZA	50	9
50	Sistema 10A/FIJADORES EXTERNOS/060. 015.0296	060.015.02 96	FIJADOR EXTERNO CON BARRAS DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSARENTES. ABRAZADERAS O MECANISMOS DE FIJACIÓN. TUBO-TUBO.	PZA	17	3
51	Sistema 10A/FIJADORES EXTERNOS/060. 113.0446	060.113.04 46	BARRAS ROSCADAS O LISAS DE 7.0 MM A 9.0 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, DE FIBRA DE CARBONO O RADIOTRANSARENTE LONGITUD DE 100.0 MM A 450 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	25	3
52	Sistema	060.899.12	CLAVO TIPO SCHANZ PUNTA	PZA	167	33

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA
	10A/FIJADORES EXTERNOS/060. 899.1261	61	TRIANGULAR O ROMA DE 5.0 MM A 5.5 MM DE DIÁMETRO, EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO INOXIDABLE. LONGITUD: DE 100.0 MM A 200.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.			
53	Sistema 10B/FIJADORES EXTERNOS/060. 032.0022	060.032.00 22	MINIAPARATO DE ELONGACIÓN EXTRA PEQUEÑO.	PZA	0	1
54	Sistema 10B/FIJADORES EXTERNOS/060. 032.0030	060.032.00 30	MINIAPARATO DE ELONGACIÓN PEQUEÑO	PZA	0	2
55	Sistema 10B/FIJADORES EXTERNOS/060. 425.1140	060.425.11 40	ALARGADOR DESLIZANTE CON CABEZAS, RÓTULAS Y LECHOS PARA TORNILLOS, CON TUERCAS Y DISPOSITIVO DE BLOQUEO Y BARRAS PARA COMPRESIÓN/DISTRACCIÓN, CORTO, ESTÁNDAR Y LARGO. ADULTO.	PZA	0	2
56	Sistema 10B/FIJADORES EXTERNOS/060. 425.1207	060.425.12 07	FIJADOR LARGO CON CABEZAS RECTAS CON ASIENTO PARA TORNILLOS, ARTICULADOS, PARA ACOPLARSE EN LOS EXTREMOS A UN CUERPO COMPLETO TELESCÓPICO, CASQUILLOS CON ASIENTO Y UN COMPRESOR/DISTRACTOR PARA EXTENSIÓN, O MEDIDAS EQUIVALENTES	PZA	0	3
57	Sistema 10B/FIJADORES EXTERNOS/060. 425.1223	060.425.12 23	CABEZAL EN "T" PARA ACOPLARLO AL ALARGADOR SEGMENTARIO; LARGO, ESTÁNDAR Y CORTO	PZA	0	2
58	Sistema 10B/FIJADORES EXTERNOS/060. 425.1306	060.425.13 06	FIJADOR ESTÁNDAR CON CABEZAS RECTAS CON ASIENTO PARA TORNILLOS, ARTICULADOS, PARA ACOPLARSE EN LOS EXTREMOS A UN CUERPO COMPLETO O DESLIZANTE, CASQUILLOS CON ASIENTO Y UN COMPRESOR/DISTRACTOR PARA EXTENSIÓN, O MEDIDAS EQUIVALENTES.	PZA	0	3

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEEDIA
59	Sistema 10B/FIJADORES EXTERNOS/060. 425.1314	060.425.13 14	TORNILLO CORTICAL PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD 110 MM ROSCA 30.0 MM, 40.0 MM Y 50 MM.	PZA	0	7
60	Sistema 10B/FIJADORES EXTERNOS/060. 425.1447	060.425.14 47	FIJADOR CORTO CON CABEZAS RECTAS CON ASIENTO PARA TORNILLOS, ARTICULADOS, PARA ACOPLARSE EN LOS EXTREMOS A UN CUERPO COMPLETO TELESCÓPICO, CASQUILLOS CON ASIENTO Y UN COMPRESOR/DISTRACTOR PARA EXTENSIÓN, O MEDIDAS EQUIVALENTES	PZA	0	3
61	Sistema 10B/FIJADORES EXTERNOS/060. 425.1462	060.425.14 62	TORNILLO CORTICAL PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD 180 MM A 200 MM. ROSCA DE 50.0 MM HASTA 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	0	13
62	Sistema 10B/FIJADORES EXTERNOS/060. 425.1611	060.425.16 11	TORNILLO DE ESPONJOSA PARA FIJADOR EXTERNO ESTÁNDAR. LONGITUD DE 90.0 MM A 160.0 MM, ROSCA DE 30.0 MM A 90.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	0	10
63	Sistema 10C/FIJADORES EXTERNOS/060. 015.0213	060.015.02 13	ABRAZADERA CERRADA PARA VARILLA Y CLAVOS. CLAVO DE 2.5 MM A 5.0 MM	PZA	0	2
64	Sistema 10C/FIJADORES EXTERNOS/060. 015.0221	060.015.02 21	PARA MANO Y ANTEBRAZO. ABRAZADERA ABIERTA PARA VARILLA Y CLAVOS. CLAVO DE 2.5 MM A 5.0 MM	PZA	84	2
65	Sistema 10C/FIJADORES EXTERNOS/060. 898.2054	060.898.20 54	CLAVO TIPO SCHANZ DE 4.0 MM DE DIAMETRO Y 10 MM DE ROSCA EN ALEACION DE TITANIO ACERO INOXIDABLE LONGITUD 60.0MM A 100.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTREMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	250	13
66	Sistema 10C/FIJADORES EXTERNOS/060. 935.0137	060.935.01 37	VARILLAS DE CONEXIÓN, CON DIÁMETRO DE 4.0 MM A 5.0 MM. LONGITUD DE 60.0 MM A 200.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	67	4

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEdia
67	Sistema 11/TORNILLOS CANULADOS/06 0.463.1713	060.463.17 13	AGUJA GUÍA PARA TORNILLO CANULADO CHICO, CON ROSCA EN LA PUNTA. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: LONGITUD: TAMAÑO: 2.0 MM .. 230 MM GRANDE	PZA	4	7
68	Sistema 11/TORNILLOS CANULADOS/06 0.463.1721	060.463.17 21	AGUJA GUÍA PARA TORNILLO CANULADO CHICO, CON ROSCA EN LA PUNTA. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: LONGITUD: TAMAÑO: 1.25 MM 150 MM CHICO	PZA	4	2
69	Sistema 11/TORNILLOS CANULADOS/06 0.898.0017	060.898.00 17	TORNILLO CANULADO DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 10.0 MM A 50.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	10	12
70	Sistema 11/TORNILLOS CANULADOS/06 0.899.0446	060.899.04 46	TORNILLO CANULADO DE 4.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 20.0 MM A 73.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	40	7
71	Sistema 11/TORNILLOS CANULADOS/06 0.899.0479	060.899.04 79	TORNILLOS CANULADO PARA HUESO ESPONJOSO, DE 7.0 MM DE DIÁMETRO, CON ROSCA DE 32 MM. LONGITUD DE 45.0 MM A 130.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	33	5
72	Sistema 12/PLACAS Y TORNILLOS/060. 425.3146	060.425.31 46	PLACA PARA TIBIA DISTAL, DERECHA O IZQUIERDA. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 7 A 14. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	35	1
73	Sistema 12/PLACAS Y TORNILLOS/060. 722.0316	060.722.03 16	PLACA Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, PARA CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN, DEL TERCIO FEMORAL PROXIMAL. PLACA DE COMPRESIÓN, DE BAJO PERFIL,	PZA	1	0

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA
			BISELADA DISTALMENTE, CON DOS ORIFICIOS PROXIMALES DE ÁNGULO FIJO Y TRES ORIFICIOS DIAFISIARIOS.			
74	Sistema 12/PLACAS Y TORNILLOS/060. 722.0324	060.722.03 24	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE, DE 4.5 MM DE DIÁMETRO, PARA DIÁFISIS. LONGITUD: DE 31.0 MM A 43.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	4	0
75	Sistema 12/PLACAS Y TORNILLOS/060. 722.0597	060.722.05 97	PLACAS PARA FIJACIÓN DE FRACTURAS DE RADIO DISTAL PLACA VOLAR EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO 316L DE ÁNGULO RECTO U OBLICUO. IZQUIERDA O DERECHA. CON O SIN BLOQUEO A LA PLACA. LAS INSTITUCIONES SELECCIONARÁN POR TAMAÑO Ó POR NÚMERO DE ORIFICIOS.	PZA	35	3
76	Sistema 12/PLACAS Y TORNILLOS/060. 722.0662	060.722.06 62	SISTEMA PLACA BLOQUEADA PARA FÉMUR DISTAL Y TIBIA PROXIMAL LATERAL. MÍNIMA INVASIÓN. PLACA BLOQUEADA PARA FÉMUR DISTAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA. AGUJEROS 5 A 13. LONGITUD DE 156.0 MM A 316.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	19	1
77	Sistema 12/PLACAS Y TORNILLOS/060. 722.0670	060.722.06 70	PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA. AGUJEROS 5 A 13. LONGITUD DE 141.0 MM A 301.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	30	2
78	Sistema 12/PLACAS Y TORNILLOS/060. 898.3177	060.898.31 77	TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO O DE ACERO 316L, DE 2.0 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO, CON O SIN ATORNILLAMIENTO A LA PLACA. LONGITUD DE 10.0 MM A 30.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	137	7
79	Sistema 12/PLACAS Y	060.898.31 93	TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO 316L	PZA	84	7

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA
	TORNILLOS/060. 898.3193		DE 2.0 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO, CON O SIN ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, PARCIALMENTE ROSCADOS. LONGITUD DE 10.0 MM A 30.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS			
80	Sistema 12/PLACAS Y TORNILLOS/060. 898.3219	060.898.32 19	TORNILLOS CORTICALES Ó PERNOS EN ALEACIÓN DE TITANIO O DE ACERO 316L DE 2.0 MM A 2.7 MM DE DIÁMETRO, CON ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, CON O SIN MICRO ROSCA. LONGITUD DE 10.0 MM A 30.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	84	8
81	Sistema 12/PLACAS Y TORNILLOS/060. 898.3227	060.898.32 27	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, AUTOPERFORANTE, PARA PLACA BLOQUEADA. LONGITUD DE 18.0 MM A 85.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	167	5
82	Sistema 12/PLACAS Y TORNILLOS/060. 898.3243	060.898.32 43	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. ROSCANTE. LONGITUD DE 14.0 MM A 90.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	167	3
83	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/060. 425.2932	060.425.29 32	PLACA CLAVICULAR CON GANCHO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 6 A 9, DERECHA O IZQUIERDA. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	9	0
84	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/060. 725.1212	060.725.12 12	PLACAS EN "L" PARA TORNILLOS DE 2.0 MM DE DIÁMETRO. ÁNGULO RECTO O ÁNGULO OBLICUO, DERECHA O IZQUIERDA.	PZA	0	1
85	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/060. 725.1428	060.725.14 28	PLACAS CONDÍLEA DE SOSTÉN, CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 7 A 21, DERECHA O	PZA	5	3



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD DR. VICTORIO DE
LA FUENTE NARVÁEZ**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA
			IZQUIERDA. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.			
86	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/060. 725.1485	060.725.1485	PLACAS EN "T", PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 6.5 MM DE DIÁMETRO. ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO: DE 3 A 8. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	7	1
87	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/060. 725.1642	060.725.1642	PLACAS RECTAS, CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLOS DE 3.5 Y 4.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 2 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	105	2
88	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/060. 725.1741	060.725.1741	PLACAS RECTAS SEMITUBULAR DE 1/3 DE TUBO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 2 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	175	6
89	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/060. 725.1873	060.725.1873	PLACAS EN "T", ÁNGULO RECTO, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.0 MM DE DIÁMETRO CON 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y DE 3 A 6 ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	6	1
90	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/060. 725.1923	060.725.1923	PLACAS EN "T", ÁNGULO OBLICUO, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO CON 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO: DE 3 A 5. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	6	1
91	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/060. 725.2061	060.725.2061	PLACAS PARA RECONSTRUCCIÓN, RECTAS MOLDEABLES, EN 3 PLANOS PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 5 A 22. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	75	3
92	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/060. 725.2061	060.725.2061	PLACAS RECTAS ANCHAS, CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLOS DE 4.5	PZA	13	1

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA
	725.2723		MM Y 6.5 MM DE DIÁMETRO Y ORIFICIOS INTERMEDIOS ENTRE LOS ESPECIFICADOS. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 6 A 16. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.			
93	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/060. 725.2988	060.725.29 88	PLACAS RECTAS ANGOSTAS CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 6.5 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 2 A 18. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	55	1
94	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/060. 725.5130	060.725.51 30	PLACAS ANGULADAS A 95 GRADOS CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA, PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 6.5 MM DE DIÁMETRO CONDÍLEA. NÚMERO DE ORIFICIOS: 5. LONGITUD DE LA HOJA: DE 50.0 MM A 80.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	0	3
95	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/060. 725.7151	060.725.71 51	PLACAS PARA RECONSTRUCCIÓN ARQUEADA, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO Y ORIFICIOS INTERMEDIOS ENTRE LOS ESPECIFICADOS. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 6 A 18. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	12	1
96	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/060. 725.7284	060.725.72 84	PLACAS RECTAS CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLOS DE 2.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 8. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	17	1
97	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/060. 725.9835	060.725.98 35	PLACA PARA CALCÁNEO; DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 1.0 MM A 1.3 MM DE ESPESOR PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.0 MM DE DIÁMETRO. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LONGITUD DE 60.0 Y	PZA	17	0

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEEDIA
			70.0 MM.			
98	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/060. 725.9934	060.725.99 34	PLACAS DE SOSTÉN, LATERAL PARA TIBIA, PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 6.5 MM DE DIÁMETRO Y ORIFICIOS INTERMEDIOS ENTRE LOS ESPECIFICADOS. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 12, DERECHA O IZQUIERDA. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	5	0
99	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/060. 899.0305	060.899.03 05	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 10.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	1009	55
100	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/060. 899.0321	060.899.03 21	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 2.7 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 6.0 MM A 40.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	25	0
101	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/060. 899.0370	060.899.03 70	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DIÁMETRO DE LA ROSCA 4.0 MM. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	192	17
102	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/060. 899.0495	060.899.04 95	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 2.0 MM DE DIÁMETRO, CON ENTRADA HEXAGONAL. LONGITUD: DE 6.0 MM A 38.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	71	0
103	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/060. 899.0982	060.899.09 82	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 32 MM DE LONGITUD. LONGITUD: DE 45.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	100	0
104	Sistema	060.899.10	TORNILLOS PARA HUESO	PZA	22	9

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA
	12A/PLACAS Y TORNILLOS/060. 899.1030	30	ESPONJOSO, DE 6.5 MM DE DIÁMETRO, CON ROSCA EN TODA SU LONGITUD. LONGITUD: DE 25.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.			
105	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/060. 899.1808	060.899.18 08	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 4.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 14.0 MM A 94.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	1417	9
106	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/060. 899.2673	060.899.26 73	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 16 MM. LONGITUD: DE 30.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	84	0
107	Sistema 12A/PLACAS Y TORNILLOS/060. 899.3291	060.899.32 91	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DE 4.0 MM DE DIÁMETRO. ROSCA COMPLETA. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	225	0
108	Sistema 18/MATRIZ ÓSEA/060.619.0 015	060.619.00 15	MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA EN PASTA PARA APLICACIÓN CON O SIN JERINGA 10 ML Ó MEDIDAS EQUIVALENTES	PZA	34	50
109	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULA R Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES /060.113.3689	060.113.36 89	BARRA RECTA O PREDOBLADA, LISA O ROSCADA DE 4.5 MM A 6.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 30 MM A 510 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	0	84
110	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULA	060.113.38 95	BARRA DE CONEXIÓN DE 2.5 MM A 4.0 MM DE DIÁMETRO O ESPESOR. LONGITUD DE 50.0 MM A 80.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS	PZA	0	35

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA
	R Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES /060.113.3895		ENTRE LAS ESPECIFICADAS.			
111	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULA R Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES /060.152.0406	060.152.04 06	CAJA ANTERIOR LUMBAR CÓNICA, CILÍNDRICA U OVAL DE 20 MM A 30 MM DE DIÁMETRO. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. ALTURA DE 10.0 MM A 20.0 MM	PZA	0	6
112	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULA R Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES /060.160.0018	060.160.00 18	CANDADOS PARA BARRA. CANDADO O BARRA DE CONEXIÓN BARRA- BARRA. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PARA BARRA DE 4.0 MM A 6.5 MM DE DIÁMETRO, O ESPESOR CON O SIN SEGURO.	PZA	0	36
113	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULA R Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES /060.160.0075	060.160.00 75	CANDADO, ARANDELA O RÓTULA O TUERCA DE FIJACIÓN TORNILLO- BARRA	PZA	0	259
114	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULA R Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES /060.160.0083	060.160.00 83	CANDADO, ARANDELA, SOPORTE O RÓTULA PARA BARRA TRANSVERSAL ÁNGULO FIJO O ÁNGULO VARIABLE. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PARA BARRA TRANSVERSAL.	PZA	0	88

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA
115	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES /060.437.1096	060.437.1096	GANCHOS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LAMINAR PEQUEÑO DERECHO.	PZA	0	1
116	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES /060.437.1104	060.437.1104	GANCHOS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LAMINAR PEQUEÑO IZQUIERDO.	PZA	0	1
117	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES /060.437.1112	060.437.1112	GANCHOS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LAMINAR MEDIANO DERECHO.	PZA	0	1
118	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES /060.437.1120	060.437.1120	GANCHOS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LAMINAR MEDIANO IZQUIERDO	PZA	0	1
119	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR Y GANCHOS PARA COLUMNA	060.437.1138	GANCHOS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LAMINAR GRANDE DERECHO.	PZA	0	1

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA
	DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES /060.437.1138					
120	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULA R Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES /060.437.1146	060.437.11 46	GANCHOS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LAMINAR GRANDE IZQUIERDO.	PZA	0	1
121	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULA R Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES /060.437.1153	060.437.11 53	GANCHOS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LAMINAR FRONTAL.	PZA	0	1
122	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULA R Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES /060.437.1161	060.437.11 61	GANCHOS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LAMINAR CON EXTENSIÓN PEDICULAR.	PZA	0	1
123	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULA R Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES /060.437.1179	060.437.11 79	GANCHOS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. TRANSVERSO DERECHO.	PZA	0	1
124	Sistema 33A/SISTEMA DE	060.437.11 87	GANCHOS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. TRANSVERSO	PZA	0	1

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA
	FIJACIÓN TRANSPEDICULA R Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES /060.437.1187		IZQUIERDO.			
125	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULA R Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES /060.437.1195	060.437.11 95	GANCHOS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. TRANSVERSO FRONTAL	PZA	0	1
126	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULA R Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES /060.437.1203	060.437.12 03	GANCHOS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PEDICULAR DERECHO	PZA	0	1
127	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULA R Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES /060.437.1211	060.437.12 11	GANCHOS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PEDICULAR IZQUIERDO.	PZA	0	1
128	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULA R Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y	060.437.12 29	GANCHOS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PEDICULAR FRONTAL. PIEZA.	PZA	0	1

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA

INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA
	DEFORMIDADES /060.437.1229					
129	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULA R Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES /060.437.1237	060.437.12 37	SISTEMA DE GANCHOS PEDIÁTRICOS PARA BARRAS DE 4.5 A 5.5 MM. DE DIÁMETRO. SISTEMA UNIVERSAL PARA COLUMNA GANCHO PEDICULAR PEDIÁTRICO DE ALEACIÓN DE TITANIO. CON O SIN DOBLE ABERTURA LATERAL: PEQUEÑO	PZA	0	1
130	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULA R Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES /060.725.8647	060.725.86 47	ABORDAJE ANTERIOR O POSTERIOR TRAVESAÑO, PLACA O BARRA CONECTORA BARRA - BARRA. LONGITUD DE 15.0 MM A 28.0 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE DERECHA, IZQUIERDA, AXIAL Y MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	0	6
131	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULA R Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES /060.725.8720	060.725.87 20	PLACA O BARRA DE CONEXIÓN BARRA -BARRA. LONGITUD DE 25 MM A 80 MM. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	0	45
132	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULA R Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES /060.898.0538	060.898.05 38	ABORDAJE POSTERIOR TORNILLO ABIERTO PARA PLACA O BARRA CONECTORA BARRA - BARRA DE 5.5 MM A 6.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 5.0 MM A 6.5 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN.	PZA	0	10
133	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULA	060.898.05 53	TORNILLO ABIERTO PARA PLACA O BARRA DE CONEXIÓN BARRA -BARRA DE 4.5 MM A 5.5 MM DE DIÁMETRO. PARA LOS	PZA	0	13

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA
	R Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES /060.898.0553		SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LONGITUD: 6.0 MM A 6.5 MM			
134	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULA R Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES /060.898.0686	060.898.06 86	TORNILLO TRANSPEDICULAR DE 3.5 MM A 5.5 MM DE DIÁMETRO, DE APERTURA LATERAL O APERTURA DORSAL. LONGITUD DE 35.0 MM A 55.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	0	2
135	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULA R Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES /060.898.2740	060.898.27 40	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL, SÓLIDO O ACANALADO DE 6.0 MM A 7.5 MM DE DIÁMETRO, DE APERTURA LATERAL O APERTURA DORSAL. LONGITUD DE 25.0 MM A 65.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	0	9
136	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULA R Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES /060.898.2815	060.898.28 15	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL, SÓLIDO O ACANALADO DE 3.5 MM A 6.5 MM DE DIÁMETRO, DE APERTURA LATERAL O APERTURA DORSAL. LONGITUD DE 25.0 MM A 65.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	0	246
137	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULA R Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES /060.898.2880	060.898.28 80	TORNILLOS. TORNILLO ABIERTO PARA PLACA DE CONEXIÓN BARRA - BARRA DE 4.2 MM A 6.0 MM DE DIÁMETRO. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LONGITUD: 4.5 MM A 6.0 MM	PZA	0	84

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA
138	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULA R Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES /060.898.3086	060.898.30 86	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL, SÓLIDO O ACANALADO DE 3.5 MM A 6.5 MM DE DIÁMETRO, DE APERTURA LATERAL O APERTURA DORSAL. LONGITUD DE 25.0 MM A 65.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	0	4
139	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULA R Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES /060.898.3094	060.898.30 94	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL, SÓLIDO O ACANALADO DE 6.0 MM A 7.5 MM DE DIÁMETRO, DE APERTURA LATERAL O APERTURA DORSAL. LONGITUD DE 25.0 MM A 65.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	0	2
140	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULA R Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES /060.912.0274	060.912.02 74	DISPOSITIVO DE SUJECIÓN PARA PLACA CONECTORA BARRA -BARRA	PZA	0	84
141	Sistema 33A/SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULA R Y GANCHOS PARA COLUMNA DEGENERATIVA Y DEFORMIDADES /060.989.2880	060.989.28 80	ABORDAJE POSTERIOR COLUMNA TORACICA O LUMBAR TORNILLOS.TORNILLO ABIERTO PARA PLACA DE CONEXIÓN BARRA-BARRA DE 4.2 MM A 6.0 MM DE DIAMETRO PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LONGITUD 4.5MM A 6.0 MM	PZA	0	75
142	Sistema 33B/SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL ANTERIOR/060.1 52.0281	060.152.02 81	CAJAS PARA COLUMNA VERTEBRAL CERVICAL, TORÁCICA Y LUMBAR, TELESCÓPICAS DE ALEACIÓN DE TITANIO O PEEK. CAJA ANTERIOR CERVICAL CUNEIFORME O CILÍNDRICA O PLANA SÓLIDA O	PZA	0	16

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA
			HUECA O TRAPEZOIDAL O CONVEXA. DE ALEACIÓN DE TITANIO O PEEK. ALTURA DE 4.0 MM A 9.00 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES			
143	Sistema 33B/SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL ANTERIOR/060.602.0030	060.602.0030	CAJA INTERVERTEBRAL CERVICAL DE 10.0 MM A 18.0 MM DE DIÁMETRO. TELESCÓPICAS. ALTURA DE 7.0 MM A 70.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN.	PZA	0	12
144	Sistema 33B/SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL ANTERIOR/060.725.8761	060.725.8761	PLACA ANTERIOR. PERFIL O ESPESOR DE 1.5 MM A 2.5 MM. LONGITUD DE 19.0 MM A 110 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	0	20
145	Sistema 33B/SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL ANTERIOR/060.898.0579	060.898.0579	TORNILLO CERRADO PARA ESPONJOSA, PARA FIJAR PLACA CERVICAL ANTERIOR. DE 3.5 MM A 4.8 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 10.0 MM A 28.0 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	0	100
146	Sistema 33B/SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL ANTERIOR/060.898.0983	060.898.0983	TORNILLO DE BLOQUEO. PARA FIJAR PLACA CERVICAL DE 1.5 MM A 2.0 MM. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN	PZA	0	100
147	Sistema 33C/SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL POSTERIOR/060.113.4158	060.113.4158	TORNILLO DE CORTICAL 3.5 MM DE DIÁMETRO AUTORROSCANTES DE TITANIO PURO DE 10 MM A 18 MM DE LONGITUD, INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	0	6
148	Sistema 33C/SISTEMA DE	060.113.4166	TORNILLO POLIAXIAL DE ESPONJOSA DE 3.5 MM Y DE 4.0 MM DE	PZA	0	8

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA
	FIJACIÓN CERVICAL POSTERIOR/060. 113.4166		DIÁMETRO EN ALEACIÓN DE TITANIO DE 8 MM HASTA 52 MM DE LONGITUD, INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS			
149	Sistema 33C/SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL POSTERIOR/060. 113.4174	060.113.41 74	BARRA DE 3.2 MM A 3.5 MM DIÁMETRO Y DE 240 MM DE LONGITUD EN TITANIO PURO.	PZA	0	1
150	Sistema 33C/SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL POSTERIOR/060. 113.4182	060.113.41 82	PLACA BARRA PARA OCCIPUCIO DE 3.2 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO Y DE 240 MM DE LONGITUD EN TITANIO PURO.	PZA	0	2
151	Sistema 33C/SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL POSTERIOR/060. 113.4190	060.113.41 90	TORNILLO DE BLOQUEO PARA TORNILLOS POLIAXIALES DE 3.5 MM Y 4.0 MM DE DIÁMETRO. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN.	PZA	0	8
152	Sistema 33C/SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL POSTERIOR/060. 113.4208	060.113.42 08	RÓTULA LAMINAR PARA CONEXIÓN TRANSVERSAL DERECHA E IZQUIERDA PARA BARRA DE 3.2 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO.	PZA	0	3
153	Sistema 33C/SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL POSTERIOR/060. 437.1427	060.437.14 27	GANCHOS LAMINARES CERVICALES DE BAJO PERFIL, PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN: LAMINAR FRONTAL	PZA	0	1
154	Sistema 33C/SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL POSTERIOR/060. 437.1435	060.437.14 35	GANCHOS LAMINARES CERVICALES DE BAJO PERFIL, PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN: LAMINAR DERECHO.	PZA	0	1
155	Sistema 33C/SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL	060.437.14 43	GANCHOS LAMINARES CERVICALES DE BAJO PERFIL, PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN: LAMINAR IZQUIERDO.	PZA	0	1

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA
	POSTERIOR/060.437.1443					
156	Sistema 33C/SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL POSTERIOR/060.898.3250	060.898.3250	TORNILLO DE BLOQUEO PARA GANCHO SUBLAMINAR, PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN	PZA	0	1
157	Sistema 33D/SISTEMA DE FIJACIÓN TORACOLUMBAR ANTERIOR/060.602.0121	060.602.0121	CAJA INTERVERTEBRAL TORÁCICA O LUMBAR DE 20 MM A 30 MM DE DIÁMETRO. TELESCÓPICAS. ALTURA DE 10.0 MM A 150.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN.	PZA	0	1
158	Sistema 33D/SISTEMA DE FIJACIÓN TORACOLUMBAR ANTERIOR/060.602.0170	060.602.0170	MALLA O CAJA INTERVERTEBRAL LUMBAR DE 19.0 MM A 35.0 MM DE DIÁMETRO. ALTURA DE 7.0 MM A 100.0 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	0	2
159	Sistema 33D/SISTEMA DE FIJACIÓN TORACOLUMBAR ANTERIOR/060.602.0220	060.602.0220	MALLA O CAJA INTERVERTEBRAL TORÁCICA DE 16 MM A 22 MM DE DIÁMETRO. ALTURA DE 10.0 MM A 100.0 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	0	2
160	Sistema 33D/SISTEMA DE FIJACIÓN TORACOLUMBAR ANTERIOR/060.725.9009	060.725.9009	ABORDAJE ANTERIOR PLACA ANTERIOR TORÁCICA O LUMBAR CON TORNILLOS, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD DE 40.0 MM A 130.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PZA	0	2
161	Sistema 37A/MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL/060.139.2053	060.139.2053	BROCAS CON TOPE, PARA ANCLAJE DENTAL DE ACERO INOXIDABLE O ALEACIÓN DE TITANIO. DE ACUERDO A MARCA Y MODELO DEL IMPLANTE. DIÁMETRO	PZA	17	0

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

<p>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS</p>

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA
			DE 0.76 MM A 1.8 MM, LONGITUD DE 4.0 MM A 8.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.			
162	Sistema 37A/MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL/ 060.139.2152	060.139.21 52	BROCAS PARA ACOPLAMIENTO RÁPIDO, CON LONGITUD VARIABLE. DE ACUERDO A MARCA Y MODELO DEL IMPLANTE. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: 1.5 MM.	PZA	13	1
163	Sistema 37A/MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL/ 060.139.2160	060.139.21 60	BROCAS PARA ACOPLAMIENTO RÁPIDO, CON LONGITUD VARIABLE. DE ACUERDO A MARCA Y MODELO DEL IMPLANTE. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: 1.8 MM.	PZA	17	1
164	Sistema 37A/MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL/ 060.722.0043	060.722.00 43	PLACAS ARQUEADAS PARA RECONSTRUCCIÓN DE 2.0 MM A 3.0 MM DE ESPESOR, CON ORIFICIOS REDONDOS PARA TORNILLOS DE 2.0 MM A 3.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: 4 + 11	PZA	13	0
165	Sistema 37A/MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL/ 060.725.7680	060.725.76 80	PLACAS PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL DE 1.0 MM A 2.5 MM DE ESPESOR, CON ORIFICIOS REDONDOS PARA TORNILLOS DE 2.0 MM A 2.7 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: 2 A 22. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	42	3
166	Sistema 37A/MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL/ 060.725.7763	060.725.77 63	PLACA DE ADAPTACIÓN DE 0.5 MM A 1.0 MM DE ESPESOR, PARA TORNILLOS DE 1.5 MM A 2.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: 20 PIEZA	PZA	30	1
167	Sistema 37A/MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL/ 060.725.7797	060.725.77 97	PLACAS CURVAS PARA RECONSTRUCCIÓN DE ÓRBITA PARA TORNILLOS DE 1.5 MM A 2.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 6 A 13. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS	PZA	27	0

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA
			ESPECIFICADAS. PIEZA.			
168	Sistema 37A/MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL/ 060.725.7821	060.725.78 21	PLACAS EN "L" PARA TORNILLOS DE 1.2 MM A 2.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: 2 X 3, 2 X 4, 3 X 4 Y 4 X 6 IZQUIERDA Y DERECHA. PIEZA	PZA	38	2
169	Sistema 37A/MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL/ 060.725.7888	060.725.78 88	PLACAS EN "Y" PARA TORNILLOS DE 1.2 MM A 2.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: 2 X 2, 2 X 3, 3 X 3 Y 4 X 4 PIEZA.	PZA	15	1
170	Sistema 37A/MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL/ 060.725.7953	060.725.79 53	PLACAS RECTAS PARA RECONSTRUCCIÓN DE 0.5 MM A 1.5 MM DE ESPESOR, CON ORIFICIOS REDONDOS PARA TORNILLOS DE 1.5 MM A 2.4 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 24. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	34	0
171	Sistema 37A/MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL/ 060.725.8027	060.725.80 27	PLACAS ARQUEADAS PARA RECONSTRUCCIÓN DE 2.0 MM A 3.0 MM DE ESPESOR, CON ORIFICIOS REDONDOS PARA TORNILLOS DE 2.0 MM A 3.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: 3 + 3	PZA	30	0
172	Sistema 37A/MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL/ 060.725.8084	060.725.80 84	PLACAS DE TENSIÓN MOLDEABLE, PARA TORNILLOS DE 1.0 MM A 2.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: 2 A 6. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	25	1
173	Sistema 37A/MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL/ 060.725.8308	060.725.83 08	PLACA O MALLA MOLDEABLE PARA PISO DE ÓRBITA. ESPESOR DE 0.3 MM A 2.0 MM. TAMAÑO DESDE 80 X 80 MM HASTA 200.0 X 200.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PZA	17	0
174	Sistema 37A/MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL/ 060.725.8845	060.725.88 45	PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA DE 2.0 MM A 3.0 MM DE ESPESOR. NÚMERO DE ORIFICIOS: 4 PARTE MEDIA ANCHA.	PZA	13	1

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA
175	Sistema 37A/MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL/ 060.725.8878	060.725.88 78	PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA DE 2.0 MM A 3.0 MM DE ESPESOR. NÚMERO DE ORIFICIOS: 6 PARTE MEDIA ANCHA	PZA	15	1
176	Sistema 37A/MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL/ 060.725.8886	060.725.88 86	MICROPLACA DERECHA O IZQUIERDA PARA LA BASE ORBITAL, DE 0.5 MM A 1.0 MM DE ESPESOR. PARA TORNILLOS DE 1.0 MM A 1.5 MM DE DIÁMETRO.	PZA	25	0
177	Sistema 37A/MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL/ 060.725.9413	060.725.94 13	PLACA DE ADAPTACIÓN DE 1.0 MM A 1.5 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: 24 PIEZA.	PZA	13	1
178	Sistema 37A/MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL/ 060.898.1833	060.898.18 33	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL AUTORROSCANTE, RANURA EN CRUZ O RANURA SIMPLE CON ORIFICIO CENTRAL, CON DIÁMETRO DE LA ROSCA DE 1.0 MM A 2.4 MM, DE TITANIO. LONGITUD DE 4.0 MM A 23.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	750	7
179	Sistema 37A/MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL/ 060.899.9207	060.899.92 07	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL DE 2.3 MM A 2.4 MM DE DIÁMETRO DE LA ROSCA, UTILIZADOS COMO REEMPLAZO DE TORNILLOS DE 2.0 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 5.5 MM A 19.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	500	4
180	Sistema 37A/MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL/ 060.899.9249	060.899.92 49	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DE 2.7 MM DE DIÁMETRO DE LA ROSCA, UTILIZADOS COMO REEMPLAZO DE TORNILLOS DE 2.3 MM A 2.4 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 8.0 MM A 17.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	59	2
181	Sistema 40/TORNILLO DINÁMICO DE CADERA Y CÓNDILOS/060.4 63.1705	060.463.17 05	AGUJA GUÍA PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA Y CÓNDILOS. CON ROSCA EN LA PUNTA DE 2.5 MM DE DIÁMETRO Y 230 MM DE LONGITUD. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES	PZA	34	0

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS
--

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA
			INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS			
182	Sistema 40/TORNILLO DINÁMICO DE CADERA Y CÓNDILOS/060.7 25.5338	060.725.53 38	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135 GRADOS. CILINDRO ESTÁNDAR. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	100	1
183	Sistema 40/TORNILLO DINÁMICO DE CADERA Y CÓNDILOS/060.7 25.6609	060.725.66 09	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA Y CÓNDILOS. PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135 GRADOS. CILINDRO CORTO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 6. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	15	1
184	Sistema 40/TORNILLO DINÁMICO DE CADERA Y CÓNDILOS/060.7 25.6633	060.725.66 33	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CÓNDILO A 95 GRADOS. CILINDRO CORTO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 6 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	9	1
185	Sistema 40/TORNILLO DINÁMICO DE CADERA Y CÓNDILOS/060.8 99.1428	060.899.14 28	TORNILLOS DESLIZANTES O DE TRACCIÓN, PARA PLACAS DE CADERA Y CÓNDILOS. LONGITUD DE 50.0 MM A 135.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	125	1
186	Sistema 41/RONDANAS/ 060.798.0067	060.798.00 67	RONDANAS O ARANDELAS, PARA REINSERCIÓN DE LIGAMENTOS, DENTADAS NO METÁLICAS. 13.5 MM DE DIÁMETRO Y ORIFICIO DE 6.0 MM PARA TORNILLOS DE 6.5 MM	PZA	2	4
187	Sistema 41/RONDANAS/ 060.798.0026	060.798.00 26	RONDANAS O ARANDELAS, METÁLICAS O NO METÁLICAS DE: 13.0 MM DE DIÁMETRO, PARA TORNILLOS DE 6.5 - 7.0 MM DE DIÁMETRO.	PZA	20	5
188	Sistema 41/RONDANAS/ 060.798.0208	060.798.02 08	RONDANAS O ARANDELAS, METÁLICAS O NO METÁLICAS DE: 7.0 MM DE DIÁMETRO, PARA TORNILLOS DE 4.0 MM	PZA	6	5

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA
189	Sistema 43/MÍNIMA INVASIÓN PARA PIE/060.431.078	060.431.07 89	FRESAS DE TRIPLE BORDE, CORTANTES. DIÁMETRO: 2.0 MM CORTA. PIEZA	PZA	0	17
190	Sistema 43/MÍNIMA INVASIÓN PARA PIE/060.431.079	060.431.07 97	FRESAS DE TRIPLE BORDE, CORTANTES. DIÁMETRO: 2.0 MM LARGA. PIEZA	PZA	0	17
191	Sistema 43/MÍNIMA INVASIÓN PARA PIE/060.431.080	060.431.08 05	FRESAS DE TRIPLE BORDE, CORTANTES. DIÁMETRO: 3.1 MM CÓNICO. PIEZA	PZA	0	17
192	Sistema 43/MÍNIMA INVASIÓN PARA PIE/060.431.081	060.431.08 13	FRESAS DE TRIPLE BORDE, CORTANTES. DIÁMETRO: 4.1 MM CÓNICO. PIEZA	PZA	0	17
193	Sistema 100/FIJACIÓN FRACTURAS TORACOLUMBA RES/060.113.368	060.113.36 89	BARRA RECTA O PREDOBLADA, LISA O ROSCADA DE 4.5 MM A 6.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 30 MM A 510 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	55	0
194	Sistema 100/FIJACIÓN FRACTURAS TORACOLUMBA RES/060.113.389	060.113.38 95	BARRA DE CONEXIÓN DE 2.5 MM A 4.0 MM DE DIÁMETRO O ESPESOR. LONGITUD DE 50.0 MM A 80.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	9	0
195	Sistema 100/FIJACIÓN FRACTURAS TORACOLUMBA RES/060.160.008	060.160.00 83	CANDADO, ARANDELA, SOPORTE O RÓTULA PARA BARRA TRANSVERSAL ÁNGULO FIJO O ÁNGULO VARIABLE. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PARA BARRA TRANSVERSAL.	PZA	125	0
196	Sistema 100/FIJACIÓN FRACTURAS TORACOLUMBA RES/060.899.126	060.899.12 61	CLAVO TIPO SCHANZ PUNTA TRIANGULAR O ROMA DE 5.0 MM A 5.5 MM DE DIÁMETRO, EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO INOXIDABLE. LONGITUD: DE 100.0 MM A 200.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PZA	125	0

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA
197	Sistema 101/FIJACION POSTERIOR TORACOLUMBA R TORNILLOS MONOAXIAL Y POLIAXIAL /060.113.3689	060.113.36 89	BARRA RECTA O PREDOBLADA, LISA O ROSCADA DE 4.5 MM A 6.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 30 MM A 510 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	20	0
198	Sistema 101/FIJACION POSTERIOR TORACOLUMBA R TORNILLOS MONOAXIAL Y POLIAXIAL /060.113.3895	060.113.38 95	BARRA DE CONEXIÓN DE 2.5 MM A 4.0 MM DE DIÁMETRO O ESPESOR. LONGITUD DE 50.0 MM A 80.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	12	0
199	Sistema 101/FIJACION POSTERIOR TORACOLUMBA R TORNILLOS MONOAXIAL Y POLIAXIAL /060.160.0075	060.160.00 75	CANDADO, ARANDELA O RÓTULA O TUERCA DE FIJACIÓN TORNILLO- BARRA	PZA	60	0
200	Sistema 101/FIJACION POSTERIOR TORACOLUMBA R TORNILLOS MONOAXIAL Y POLIAXIAL /060.898.2815	060.898.28 15	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL, SÓLIDO O ACANALADO DE 3.5 MM A 6.5 MM DE DIÁMETRO, DE APERTURA LATERAL O APERTURA DORSAL. LONGITUD DE 25.0 MM A 65.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	30	0
201	Sistema 101/FIJACION POSTERIOR TORACOLUMBA R TORNILLOS MONOAXIAL Y POLIAXIAL /060.898.2880	060.898.28 80	TORNILLOS. TORNILLO ABIERTO PARA PLACA DE CONEXIÓN BARRA - BARRA DE 4.2 MM A 6.0 MM DE DIÁMETRO. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LONGITUD: 4.5 MM A 6.0 MM	PZA	6	0
202	Sistema 101/FIJACION POSTERIOR TORACOLUMBA R TORNILLOS MONOAXIAL Y	060.898.30 86	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL, SÓLIDO O ACANALADO DE 3.5 MM A 6.5 MM DE DIÁMETRO, DE APERTURA LATERAL O APERTURA DORSAL. LONGITUD DE 25.0 MM A 65.0 MM. INCLUYE MEDIDAS	PZA	30	0

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

<p>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS</p>

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA
	POLIAXIAL /060.898.3086		INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.			
203	Sistema 102/FIJACIÓN INTERNA COLUMNA VERTEBRAL PLACA CERVICAL ANTERIOR/060.7 25.8761	060.725.87 61	PLACA ANTERIOR. PERFIL O ESPESOR DE 1.5 MM A 2.5 MM. LONGITUD DE 19.0 MM A	PZA	12	0
204	Sistema 102/FIJACIÓN INTERNA COLUMNA VERTEBRAL PLACA CERVICAL ANTERIOR/060.8 98.0579	060.898.05 79	TORNILLO CERRADO PARA ESPONJOSA, PARA FIJAR PLACA CERVICAL ANTERIOR. DE 3.5 MM A 4.8 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 10.0 MM A 28.0 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	40	0
205	Sistema 103/SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL POSTERIOR/060. 113.4158	060.113.41 58	TORNILLO DE CORTICAL 3.5 MM DE DIÁMETRO AUTORROSCANTES DE TITANIO PURO DE 10 MM A 18 MM DE LONGITUD, INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	10	0
206	Sistema 103/SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL POSTERIOR/060. 113.4166	060.113.41 66	TORNILLO POLIAXIAL DE ESPONJOSA DE 3.5 MM Y DE 4.0 MM DE DIÁMETRO EN ALEACIÓN DE TITANIO DE 8 MM HASTA 52 MM DE LONGITUD, INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	30	0
207	Sistema 103/SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL POSTERIOR/060. 113.4174	060.113.41 74	BARRA DE 3.2 MM A 3.5 MM DIÁMETRO Y DE 240 MM DE LONGITUD EN TITANIO PURO.	PZA	6	0
208	Sistema 103/SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL POSTERIOR/060. 113.4182	060.113.41 82	PLACA BARRA PARA OCCIPUCIO DE 3.2 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO Y DE 240 MM DE LONGITUD EN TITANIO PURO.	PZA	4	0

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA
209	Sistema 103/SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL POSTERIOR/060. 113.4190	060.113.41 90	TORNILLO DE BLOQUEO PARA TORNILLOS POLIAXIALES DE 3.5 MM Y 4.0 MM DE DIÁMETRO. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN.	PZA	30	0
210	Sistema 103/SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL POSTERIOR/060. 113.4208	060.113.42 08	RÓTULA LAMINAR PARA CONEXIÓN TRANSVERSAL DERECHA E IZQUIERDA PARA BARRA DE 3.2 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO.	PZA	2	0
211	Sistema 104/SISTEMA DE CAJAS Y MALLAS CERVICALES, TORACICAS Y LUMBARES/060. 152.0281	060.152.02 81	CAJAS PARA COLUMNA VERTEBRAL CERVICAL, TORÁCICA Y LUMBAR, TELESCÓPICAS DE ALEACIÓN DE TITANIO O PEEK. CAJA ANTERIOR CERVICAL CUNEIFORME O CILÍNDRICA O PLANA SÓLIDA O HUECA O TRAPEZOIDAL O CONVEXA. DE ALEACIÓN DE TITANIO O PEEK. ALTURA DE 4.0 MM A 9.00 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	PZA	20	0
212	Sistema 104/SISTEMA DE CAJAS Y MALLAS CERVICALES, TORACICAS Y LUMBARES/060. 152.0406	060.152.04 06	CAJA ANTERIOR LUMBAR CÓNICA, CILÍNDRICA U OVAL DE 20 MM A 30 MM DE DIÁMETRO. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LTURA DE 10.0 MM A 20.0 MM	PZA	8	0
213	Sistema 104/SISTEMA DE CAJAS Y MALLAS CERVICALES, TORACICAS Y LUMBARES/060. 602.0030	060.602.00 30	CAJA INTERVERTEBRAL CERVICAL DE 10.0 MM A 18.0 MM DE DIÁMETRO. TELESCÓPICAS. ALTURA DE 7.0 MM A 70.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN.	PZA	2	0
214	Sistema 104/SISTEMA DE CAJAS Y MALLAS CERVICALES,	060.602.01 21	CAJA INTERVERTEBRAL TORÁCICA O LUMBAR DE 20 MM A 30 MM DE DIÁMETRO. TELESCÓPICAS. ALTURA DE 10.0 MM	PZA	2	0

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA
	TORACICAS Y LUMBARES/060. 602.0121		A 150.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN.			
215	Sistema 104/SISTEMA DE CAJAS Y MALLAS CERVICALES, TORACICAS Y LUMBARES/060. 602.0170	060.602.01 70	MALLA O CAJA INTERVERTEBRAL LUMBAR DE 19.0 MM A 35.0 MM DE DIÁMETRO. ALTURA DE 7.0 MM A 100.0 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	4	0
216	Sistema 105/FIJACION ANTERIOR TORACICA Y LUMBAR PLACA ANTERIOR TORACOLUMBA R con 4 tornillos/060.72 5.9009	060.725.90 09	ABORDAJE ANTERIOR PLACA ANTERIOR TORÁCICA O LUMBAR CON TORNILLOS, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD DE 40.0 MM A 130.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PZA	4	0
217	Sistema 107/FIJACIÓN INTERNA COLUMNA VERTEBRAL TORNILLO CANULADO PARA COLUMNA/060. 900.0450	060.900.04 50	TORNILLO CANULADO PARA FIJACIÓN ANTERIOR DE COLUMNA CERVICAL ALTA, DE 3.5 MM DE DIÁMETRO AUTOPERFORANTE CON ROSCA CORTA DE 36 MM A 50 MM DE LONGITUD. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	4	0
218	//060.211.3102	060.211.31 02	TORNILLO DE COMPRESIÓN PARA CADERA EXPANSIVO. DIÁMETRO SIN EXPANSIÓN DE 8 MM, DIÁMETRO EXPANDIDO DE 12 MM. LONGITUDES DE 80 MM Ó DE 95 MM A 120 MM, CON INCREMENTOS DE 5 MM EN 5 MM O 10 MM EN 10 MM.	PZA	0	0
219	//060.275.0135	060.275.01 35	CUERPO ARTICULADO PARA TOBILLO, PARA ACOPLARSE CON RÓTULA AL FIJADOR; LARGO, ESTÁNDAR, CORTO	PZA	0	2
220	//060.310.0033	060.310.00 33	DISTRACTORES DE LOS MAXILARES DISTRACTOR DE RAMA MANDIBULAR DE	PZA	1	0

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA
			20.0 MM			
221	//060.310.0041	060.310.00 41	DISTRACTORES DE LOS MAXILARES DISTRACTOR MANDIBULAR DERECHO O IZQUIERDO DE MOLINA DE 56.0 MM X 74.0 MM.	PZA	1	0
222	//060.425.1124	060.425.11 24	CABEZAL DE ACOPLAMIENTO CON ASIENTO PARA TORNILLOS, PARA FIJADOR PEQUEÑO.	PZA	0	1
223	//060.425.1132	060.425.11 32	DISPOSITIVO DE DINAMIZACIÓN, PARA ACOPLARLO AL ALARGADOR; LARGO, ESTÁNDAR Y CORTO	PZA	0	1
224	//060.425.1157	060.425.11 57	ALARGADOR DESLIZANTE CON CABEZAS, RÓTULAS Y LECHOS PARA TORNILLOS, DISPOSITIVO DE BLOQUEO Y BARRAS PARA COMPRESIÓN/DISTRACCIÓN, LARGO. ADULTO.	PZA	0	1
225	//060.425.1165	060.425.11 65	ALARGADOR DESLIZANTE CON CABEZAS, RÓTULAS, DE 5 A 7 LECHOS PARA TORNILLOS, CON TUERCAS Y DISPOSITIVO DE BLOQUEO Y BARRAS PARA COMPRESIÓN/DISTRACCIÓN, CORTO. ADULTO.	PZA	0	1
226	//060.425.1181	060.425.11 81	CASQUILLO PARA FIJADOR PEQUEÑO.	PZA	0	1
227	//060.425.1199	060.425.11 99	CASQUILLO PARA FIJADOR, ESTÁNDAR, LARGO, CORTO.	PZA	0	1
228	//060.425.1256	060.425.12 56	CABEZAL CORTO CON 5 A 7 LECHOS OBLICUOS, ESTÁNDAR, LARGO Y CORTO	PZA	0	1
229	//060.425.1355	060.425.13 55	TORNILLO CORTICAL PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD 130 MM ROSCA 40 MM.	PZA	0	2
230	//060.425.1371	060.425.13 71	TORNILLO CORTICAL PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD 150 MM ROSCA 50 MM Y 60 MM.	PZA	0	10
231	//060.425.1413	060.425.14 13	ARANDELA PARA TORNILLO	PZA	0	5
232	//060.425.1496	060.425.14 96	TORNILLO DE ESPONJOSA PARA FIJADOR EXTERNO ESTÁNDAR. LONGITUD 170.0 MM A 200.0 MM. ROSCA DE 50.0MM A 90 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	0	3

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA
233	//060.446.0295	060.446.02 95	GRAPA TIPO BLOUNT O DE PALMA, DE CROMO COBALTO O TITANIO O ACERO INOXIDABLE CON ESQUINAS REFORZADAS. ANCHO DE 9.5 MM A 22.2 MM Y LONGITUD DE 19 MM A 25 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	PZA	0	5
234	//060.446.2226	060.446.22 26	GRAPA TIPO COVENTRY, DE CROMO COBALTO O TITANIO O ACERO INOXIDABLE, DENTADA Y ESCALONADA DE 28 MM DE ANCHO, ALTO DE 5 MM A 15 MM Y LONGITUD DE 30.5 MM A 42.8 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	PZA	0	5
235	//060.620.0012	060.620.00 12	GRAPA DE COMPRESIÓN ANTIDESLIZANTE, PARA METATARSO, DE 13.0 MM A 17.0 MM DE LONGITUD. ANCHO DE 11.0 MM A 20.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PZA	0	5
236	//060.620.0095	060.620.00 95	TORNILLO CANULADO AUTORROSCANTE Y DE COMPRESIÓN, DE 3.0 MM DE DIÁMETRO, PARA CIRUGÍA DE PIE. LONGITUD DE 10.0 MM A 34.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PZA	0	20
237	//060.725.1337	060.725.13 37	PLACAS ANGULADAS A 80 O 90 O 100 O 120 GRADOS PARA OSTEOTOMÍA EN NIÑOS, CON 3 ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.0 MM DE DIÁMETRO. DESPLAZAMIENTO: DE	PZA	0	4

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

<p>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS</p>

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA
			8.0 MM A 12.0 MM. LONGITUD DE LA HOJA: DE 25.0 MM A 45.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.			
238	//537.765.0014	537.765.00 14	REJILLA FLEXIBLE DE 0.3 MM A 1.0 MM DE ESPESOR, PARA TORNILLOS DE 1.0 MM A 2.0 MM DE DIÁMETRO. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 100 X 100 MM DE SUPERFICIE	PZA	5	0
239	//S-C	S-C	INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO IN TERIR 32	PZA	0	0
240	//S-C	S-C	PLACA ANGULADA DE FEMUR PROXIMAL A 95 GRADOS 3.5 MM	PZA	0	0
241	//S-C	S-C	DISPOSITIVO CORRECCION PIE PLANO PEDIATRICO	PZA	0	0
			INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO IN TERIR 32	PZA	0.2	0
			PLACA ANGULADA DE FEMUR PROXIMAL A 95 GRADOS 3.5 MM	PZA	3	0
			DISPOSITIVO CORRECCION PIE PLANO PEDIATRICO	PZA	7.2	0
			Protesis metacarpofalangica para mano	PZA	6	0
			Protesis tipo bisagra para rodilla.	PZA	0	0
			Protesis Tumoral rodilla	PZA	0	0
			Protesis tumoral cadera	PZA	0	0
			Tornillo de acero inoxidable o titanio de 6 mm y de 6.5 mm. Longitud de 20.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	PZA	40	0
			Tornillos canulados de doble compresión de titanio en diámetros de 2.0 mm diámetro con longitudes de 6mm a 24mm, en intervalos de 1.0mm	PZA	200	0
			Tornillos canulados de doble compresión de titanio en diámetros de 3.0 mm diámetro con longitudes de 10mm a 40mm, en intervalos de 2.0mm	PZA	200	0



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NUM PART I-DA	SISTEMA	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGI A	ENTREGA INICIAL DEL INVENTARIO CERO EN EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA
			Tornillos canulados de doble compresión de titanio en diámetros de 4.0 mm diámetro con longitudes de 20mm a 40mm, en intervalos de 2.0mm y en longitudes de 45mm a 60mm en intervalos de 5mm	PZA	6	0
			Tornillos canulados de doble compresión de titanio en diámetros de 6.5 mm diámetro con longitudes de 30 mm a 120mm, en intervalos de 5.0 mm	PZA	200	0
			Tornillos canulados de doble compresión de titanio en diámetros de 8.0 mm diámetro con longitudes de 100 mm a 160mm, en intervalos de 5.0 mm	PZA	20	0

9.-DICE

ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ) PROPOSICIÓN ECONÓMICA

PROPOSICIÓN TECNICO - ECONOMICA

Procedimiento de contratación N°. _____

FECHA: _____ FAB. (). DIST. (). No. DE PREI IMSS: _____

NOMBRE DEL LICITANTE: _____ DOMICILIO: _____

TEL.: _____ FAX: _____ R.F.C.: _____ CORREOELECTRONICO: _____



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD DR. VICTORIO DE
LA FUENTE NARVÁEZ**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS**

No. Part.	CLAVE(S)					Descripción	Presentación			Marca	País de Origen (Procedencia)	Nombre R.F.C. del Fabricante	Cant. Mín.	Cant. Máx.	Precio Unitario Ofertado	Importe Mínimo	Importe Máximo
	Gpo	Gen.	Esp.	Def.	Ver.		Un.	Car.	Par.								
IMPORTE CON LETRA												SUBTOTAL					
												IVA					
												TOTAL					

- LOS BIENES QUE CONTIENE LA PRESENTE COTIZACION, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACION SOLICITADA E EL ANEXO NUMERO 1 (UNO) DE CONFORMIDAD CON EL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL.
- LOS PRECIOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

DEBE DECIR

ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ) PROPOSICIÓN ECONÓMICA

PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA
Procedimiento de contratación N°. _____

FECHA: _____ FAB. (). DIST. (). No. DE PREI IMSS: _____

NOMBRE DEL LICITANTE: _____ DOMICILIO: _____

TEL.: _____ FAX: _____ R.F.C.: _____ CORREOELECTRONICO: _____

SISTEMA	No. Parte	CLAVE(S)					Descripción	Presentación			Marca	País de Origen (Procedencia)	Nombre R.F.C. del Fabricante	Cant. Mín.	Cant. Máx.	Precio Unitario Ofertado	Importe Mínimo	Importe Máximo
		Gp.	Gen.	Esp.	Df.	Vr.		Un.	Ca.	Paq.								
IMPORTE CON LETRA													SUBTOTAL					
													IVA					
													TOTAL					

- LOS BIENES QUE CONTIENE LA PRESENTE COTIZACION, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACION SOLICITADA E EL ANEXO NUMERO 1 (UNO) DE CONFORMIDAD CON EL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL.
- LOS PRECIOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

NOMBRE: _____

CARGO: _____

FIRMA: _____



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

10.- DICE

CERTIFICADO ISO 13485: 2003 O 2012 O 2016 DISPOSITIVOS MEDICOS O EQUIVALENTES

DEBE DECIR

CERTIFICADO ISO 13485 DISPOSITIVOS MEDICOS O EQUIVALENTE, VIGENTES

11.- DICE:

ANEXO NÚMERO 3 (TRES) FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 6 INCISOS E) Y K)

ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) CARTA RELATIVA AL PUNTO 6 INCISO J

ANEXO NÚMERO 19 (DIECINIUEVE) FORMATO DE CARTA RELATIVA A LOS INCISOS A), B) y C)

DEBE DECIR

ANEXO NÚMERO 3 (TRES) FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 6 NUMERAL 6.1.3

ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) CARTA RELATIVA AL PUNTO 6 NUMERAL 6.1.9.03

ANEXO NÚMERO 19 (DIECINIUEVE) CARTA RELATIVA AL PUNTO 6.1.9.14

A CONTINUACIÓN SE DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS:-----

PREGUNTAS OSTEOSINTESIS						
No	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CARÁCTER	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE	OBSERVACIONES
1	MEDTRONICS DE RL DE CV	TÉCNICO	6.1.5	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS COMPARTA EL ANEXO 1 (UNO) REQUERIMIENTO CONSOLIDADO POR UNIDAD, CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS SISTEMAS A OFERTAR.		



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

PREGUNTAS OSTEOSÍNTESIS						
No .	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CARÁCTER	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE	OBSERVACIONES
2	MEDTRONICS DE RL DE CV	TÉCNICO	6.1.5	EN EL ESTUDIO DE MERCADO SDI NO. AA-50-050GYR049-N3-2023 QUE ES EL ANTECEDENTE A LA ACTUAL LICITACIÓN, EN EL "ANEXO NÚMERO (UNO) REQUERIMIENTO" SE PRESENTAN LAS REQUISICIONES DEL HOSPITAL COMO SISTEMAS, PERO EN LA LICITACIÓN LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023, EN EL ANEXO ECONÓMICO DEL PORTAL COMPRANET, VIENEN A RENGLÓN SEGUIDO, CON BASE EN LICITACIONES PASADAS, EL PRESENTARLOS EN SISTEMAS AYUDA A QUE LOS COMPONENTES SEAN COMPATIBLES ENTRE SÍ POR LO QUE SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA EFECTOS DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS CUYA COMPATIBILIDAD DEBE SER ESPECIFICA EN DETERMINADAS PARTIDAS, ESTAS SEAN PRESENTADAS COMO EN EL ESTUDIO DE MERCADO SDI NO. AA-50-050GYR049-N3-2023 EN EL FORMATO DE SISTEMAS		

✓

✓

✓

✓

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. **LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023**
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

PREGUNTAS OSTEOSÍNTESIS

No	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CARÁCTER	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE	OBSERVACIONES
3	MEDTRONICS DE RL DE CV	TÉCNICO	1.4	SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE PERMITIR AL USUARIO (CIRUJANO) REALIZAR PROCEDIMIENTOS MÁS SEGUROS, CON MENOR EXPOSICIÓN A RADIACIÓN Y AUMENTANDO LA PRECISIÓN AL MOMENTO DE LA COLOCACIÓN DE LOS IMPLANTES (INSUMOS OFERTADOS), REQUIERA AL LICITANTE ADJUDICADO QUE ENTREGUE SIN COSTO PARA EL INSTITUTO EN CALIDAD DE PRÉSTAMO Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EL EQUIPO DENOMINADO "SISTEMAS DE NAVEGACIÓN Y EL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES INTRAOPERATORIAS EN 3D", LO ANTERIOR EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, PERMITIÉNDOSE LA ENTREGA DE EQUIPOS USADOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?		
4	MEDTRONICS DE RL DE CV	TÉCNICO	14.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME CUAL ES EL PLAZO DE ENTREGA DE LA DOTACIÓN INICIAL POSTERIOR AL FALLO, DEBERÁ SER EN 72 (SETENTA Y DOS HORAS) COMO LO DICE EN PUNTO 1.4 PLAZOS Y LUGAR DE ENTREGA, O COMO SE MENCIONA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO 14.3 FECHAS LÍMITES DE ENTREGA, DONDE MENCIONA QUE SERÁ EN 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO. FAVOR DE ACLARAR.		

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. **LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023**
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

PREGUNTAS OSTEOSINTESIS						
No	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CARÁCTER	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE	OBSERVACIONES
5	MEDTRONICS DE RL DE CV	TÉCNICO	3.2	CON RELACIÓN AL EVENTO "RECEPCIÓN DE MUESTRAS (VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD COMPRADORA)", EL CUAL TIENE COMO PERIODO DE PRESENTACIÓN DEL 09 AL 14 DE MARZO DE 2023. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME CUAL SERÁ LA FECHA Y HORA EN LA QUE PODREMOS PRESENTAR NUESTRAS MUESTRAS.		
6	MEDTRONICS DE RL DE CV	LEGAL ADMINISTRATIVA	6.1.8	DERIVADO DEL ACUERDO NÚMERO ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR DICTADO POR EL H. CONSEJO TÉCNICO, ANEXO ÚNICO, LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL GOZARÁ DE VIGENCIA DURANTE EL DÍA DE LA FECHA EN QUE HAYA SIDO GENERADA. CON EL OBJETIVO DE NO PONER EN RIESGO LA CARGA DE LA PROPUESTA A TRAVÉS DEL PORTAL COMPRANET, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA ENTREGAR OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL POSITIVA CON FECHA DENTRO DE LOS 2 DÍAS HÁBILES ANTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. ADICIONALMENTE, SE ENTREGARÁ ACUSE DE AUTORIZACIÓN PARA HACER PÚBLICA LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?		

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

PREGUNTAS OSTEOSINTESIS						
No	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CARÁCTER	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE	OBSERVACIONES
7	MEDTRONICS DE RL DE CV	LEGAL ADMINISTRATIVA	6.1.9.07	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO NOS PERMITA PRESENTAR UN ESCRITO DONDE SE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE PRESENTA IMAGEN DIGITALIZADA LEGIBLE DEL ORIGINAL DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE Y EXPEDIDO POR LA COFEPRIS... Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA SE PRESENTARÁ LOS REGISTROS SANITARIOS EN COPIA CERTIFICADA PARA QUE SE FORMALICE EL CONTRATO, ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?		
8	MEDTRONICS DE RL DE CV	LEGAL ADMINISTRATIVA	6.1.9.07	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA PRESENTAR ÚNICAMENTE EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, YA QUE LA INFORMACIÓN DE LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL MARBETE ES LA MISMA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL REGISTRO SANITARIO, ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?		
9	MEDTRONICS DE RL DE CV	LEGAL ADMINISTRATIVA	6.1.9.07	PARA LOS REGISTROS SANITARIOS QUE ESTÉN EN ESTE SUPUESTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE VÁLIDA LA NUEVA CONSTANCIA ELECTRÓNICA QUE GENERA COFEPRIS, ANTE LA SOLICITUD DEL TRÁMITE PRÓRROGA DE REGISTROS SANITARIOS, LO ANTERIOR EN REFERENCIA AL ACUERDO PUBLICADO EN EL DOF EL 24 DE ENERO DE 2022 PARA LA "MODIFICACIÓN A LAS CONDICIONES DEL REGISTRO SANITARIO". ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?		
10	QUIRORT SA DE CV	LEGAL ADMINISTRATIVA	CARÁTULA DE BASES	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMAR EL CARÁCTER Y NÚMERO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ELECTRÓNICA NO. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023 , Y ASÍ DEBEMOS IDENTIFICARLO EN CARTAS Y FORMATOS?		

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA

INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

PREGUNTAS OSTEOSINTESIS						
No	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CARÁCTER	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE	OBSERVACIONES
11	QUIRORT SA DE CV	LEGAL ADMINISTRATIVA	2.1, CALIDAD, DOCUMENTACION FRACCIÓN I. INCISO A. ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA	EN LOS PUNTOS DONDE SOLICITAN DOCUMENTOS ORIGINALES, POR TRATARSE DE UNA LICITACION ELECTRÓNICA, AL SUBIR ESCANEADOS DOCUMENTOS CERTIFICADOS O DEL DOCUMENTO ORIGINAL, SE TOMARAN COMO ORIGINALES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?		
12	QUIRORT SA DE CV	LEGAL ADMINISTRATIVA	2.1. FRACCIÓN I. INCISO D.PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DE LA TECNOVIGILANCIA	EN VIRTUD DE QUE EL ALCANCE DE LA NOM-240-SSA1 INDICA QUE APLICA DE FORMA OBLIGATORIA EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LAS INSTITUCIONES DE LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, ASÍ COMO PARA LOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y AUXILIARES DE LA SALUD, EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS O SU REPRESENTANTE LEGAL EN MÉXICO, LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES, LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA VENTA Y SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA SALUD Y UNIDADES DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA QUE REALIZAN ESTUDIOS CON LOS MISMOS Y PARA LOS USUARIOS DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS. EL PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DE LA TECNOVIGILANCIA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS, CONFORME A LA NOM-240-SSA1-2012, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA TECNOVIGILANCIA LO DEBERÁN PRESENTAR TANTO LOS FABRICANTES COMO LOS DISTRIBUIDORES, NACIONALES Y DE MANUFACTURA EXTRANJERA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?		

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

PREGUNTAS OSTEOSINTESIS						
No .	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CARÁCTER	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE	OBSERVACIONES
13	QUIRORT SA DE CV	LEGAL ADMINISTRATIVA	2.1. FRACCIÓN I. INCISO F. CERTIFICADO ISO 13485:2003 O 2012 O 2016, Y 6.1.9.052	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CORRIJA LA PETICIÓN DE LAS VERSIONES 2003 Ó 2012 DEL CERTIFICADO ISO 13485, EN VIRTUD DE QUE A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2019 DE QUEDARON ANULADAS VERSIONES ANTERIORES, QUEDANDO SUSTITUIDAS POR LA VERSIÓN 2016.		
14	QUIRORT SA DE CV	LEGAL ADMINISTRATIVA	2.3 LICENCIAS, MUESTRAS SOLICITADAS, ÚLTIMO PUNTO, ANEXO 23.	CONSIDERAMOS QUE EXISTE UN ERROR EN EL NÚMERO DE ANEXO QUE SE DEBERÁ REQUISITAR PARA LA ENTREGA DE MUESTRAS, Y QUE EL ANEXO CORRECTO ES EL ANEXO 24 (VEINTICUATRO). ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?		
15	QUIRORT SA DE CV	LEGAL ADMINISTRATIVA	3.2 FECHA, HORA Y DOMICILIO, JUNTA DE ACLARACIONES	EN EL CASO DE QUE LA JUNTA DE ACLARACIONES SE POSTERGUE, ENTENDEMOS QUE EL CALENDARIO DE EVENTOS TENDRÁ MODIFICACIÓN EN LAS FECHAS, ASÍ COMO PARA LA ENTREGA DE MUESTRAS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?		

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. **LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023**
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

PREGUNTAS OSTEOSINTESIS						
No	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CARÁCTER	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE	OBSERVACIONES
16	QUIRORT SA DE CV	LEGAL ADMINISTRATIVA	3.2 FECHA, HORA Y DOMICILIO, JUNTA DE ACLARACIONES	ENTENDEMOS QUE SE DARÁ UN TIEMPO RAZONABLE PARA ELABORAR PREGUNTAS EN BASE A LAS RESPUESTAS DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIÓN, ASÍ COMO DE LOS ANEXOS 1 Y 14 QUE SE AGREGARÁN A LA PRESENTE ACTA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?		
17	QUIRORT SA DE CV	LEGAL ADMINISTRATIVA	3.2 FECHA, HORA Y DOMICILIO, EVALUACIÓN DE MUESTRAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INDICAR CÓMO DARÁ A CONOCER LA FECHA Y HORA PARA LA EVALUACIÓN DE MUESTRAS A LOS LICITANTES QUE ESTÁN PARTICIPANDO Ó PODEMOS ASISTIR CUALQUIER DÍA INDICADO EN EL CALENDARIO, FAVOR DE ACLARAR		
18	QUIRORT SA DE CV	LEGAL ADMINISTRATIVA	4. JUNTA DE ACLARACIONES, ANEXO 17 (DIEZ Y SIETE)	ENTENDEMOS QUE EL PRESENTE ANEXO YA NO SE REQUISITA, YA QUE DE ACUERDO A LA NUEVA PLATAFORMA COMPRANET 2023, NO PERMITE ADJUNTAR ARCHIVOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?		
19	QUIRORT SA DE CV	LEGAL ADMINISTRATIVA	6.1.5.DE SCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA, Y ANEXO NO. 10 PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA	ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN ÉSTE PUNTO, DEBEMOS PRESENTAR DEBIDAMENTE REQUISITADO EL ANEXO NO. 10 (DIEZ) PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA. O DEBEMOS PRESENTARLO EN FORMATO LIBRE , FAVOR DE ACLARAR.		



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES


**LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023**

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

PREGUNTAS OSTEOSINTESIS						
No	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CARÁCTER	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE	OBSERVACIONES
20	MEDTRONICS DE RL DE CV	LEGAL ADMINISTRATIVA	6.1.9.05	PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL CERTIFICADO FDA, QUE CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS PUEDEN SER COMERCIALIZADOS, LEGALMENTE EXPORTADO Y LAS PLANTAS DE FABRICACIÓN CUMPLEN SUSTANCIAL CON LOS REQUISITOS ACTUALES DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN, ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?		
21	MEDTRONICS DE RL DE CV	LEGAL ADMINISTRATIVA	5	CONFORME A CADA UNO DE LOS PARÁMETROS CONFIGURADOS EN EL SISTEMA COMPRANET, EL TAMAÑO MÁXIMO PERMITIDO PARA CADA ARCHIVO ES DE 150 MB, PARA ESTE EVENTO LICITATORIO SOLO SE TIENE HABILITADO UN PARÁMETRO PARA LA PROPUESTA TÉCNICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE HABILITAR OTROS PARÁMETROS ADICIONALES PARA REMITIR LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, FAVOR DE CONSIDERAR.		
22	MEDTRONICS DE RL DE CV	ECONÓMICO	6.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EN EL ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ) SE DEBE INDICAR LA UNIDAD HOSPITALARIA QUE SE ESTA COTIZANDO, FAVOR DE ACLARAR.		







ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS**

PREGUNTAS OSTEOSÍNTESIS

No .	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CARÁCTER	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE	OBSERVACIONES
23	QUIRORT SA DE CV	LEGAL ADMINISTRATIVA	6.1.8 OPINIÓN POSITIVA OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.	DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL "ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR DICTADO POR EL H. CONSEJO TÉCNICO EN SESIÓN ORDINARIA DE 27 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, POR EL QUE SE APROBARON LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO SU ANEXO ÚNICO", EN LA REGLA NOVENA DEL CITADO ACUERDO ESTABLECE QUE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL GOZARÁ DE VIGENCIA DURANTE EL DÍA DE LA FECHA EN QUE HAYA SIDO GENERADA, Y PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DE LO ANTERIOR NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA UN DÍA ANTES A LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS, ESTO YA QUE SI LA MISMA SE DESCARGA EL MISMO DÍA DE LA APERTURA SE CORRE EL RIESGO DE NO PODER CARGAR NUESTRA PROPUESTA POR LA PREMURA DE CUMPLIR CON EL HORARIO DE APERTURA ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?		
24	QUIRORT SA DE CV	LEGAL ADMINISTRATIVA	6.1.9.04 CERTIFICADO DE LIBRE VENTA	EN BASE AL ART. 180 FRACC. I. RIS, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR QUE LOS CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA SON ÚNICAMENTE PARA LOS FABRICANTES EXTRANJEROS, YA QUE NO SE REQUIEREN CUANDO SE TRATA DE MANUFACTURA NACIONAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?		

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

PREGUNTAS OSTEOSÍNTESIS						
No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CARÁCTER	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE	OBSERVACIONES
25	QUIRORT SA DE CV	LEGAL ADMINISTRATIVA	6.1.9.051, CONSECUTIVO	ENTENDEMOS QUE A PARTIR DE ÉSTE PUNTO LA NUMERACIÓN DE LA REFERENCIA DE LOS PUNTOS NO LLEVA UNA SECUENCIA, ASI COMO EN EL NUMERO 8 (OCHO) RELACION DE DOCUMENTOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE HACER UNA CORRECCIÓN		
26	QUIRORT SA DE CV	LEGAL ADMINISTRATIVA	6.1.9.1. ENTREGA DE MUESTRAS	SOLICITAMOS ACLARAR QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, LAS MUESTRAS QUE PERMANECERÁN EN PODER DEL INSTITUTO SERÁN ÚNICAMENTE LA DE LOS IMPLANTES, TOMANDO COMO REFERENCIA EL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN ES: CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, NO ASÍ LA DE ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?		
27	QUIRORT SA DE CV	ECONÓMICO	9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESCLARECER EL MÉTODO A UTILIZAR PARA LAS EVALUACIONES ECONÓMICAS, SI SERÁ POR LA SUMATORIA DE LOS PRECIOS INDIVIDUALES DE LAS CLAVES QUE INTEGRAN CADA SISTEMA O SI SERÁ POR LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODAS LAS CLAVES QUE INTEGRAN CADA SISTEMA MULTIPLICADOS POR LAS CANTIDADES MÁXIMAS SOLICITADAS EN CADA SISTEMA, ADEMÁS DE CONSIDERAR LO RELACIONADO A PUNTOS Y PORCENTAJES. FAVOR DE ACLARAR		
28	QUIRORT SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 1 REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO POR UNIDAD	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PROPORCIONAR EN ÉSTA JUNTA EL ANEXO NÚMERO 1 REQUERIMIENTO EN FORMATO EDITABLE, YA QUE NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN EL APARTADO DE ANEXOS.		

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

PREGUNTAS OSTEOSINTESIS						
No	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CARÁCTER	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE	OBSERVACIONES
29	QUIRORT SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 14 (CATORCE) REQUERIMIENTO O ANEXO INSTRUMENTAL	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PROPORCIONAR EN ÉSTA JUNTA EL ANEXO NÚMERO 14, YA QUE NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN EL APARTADO DE ANEXOS.		
30	ORTHO IMPLANTESA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 1.1 IDIOMA EN QUE SE DEBERÁN PRESENTAR LAS PROPUES- TAS	EN REFERENCIA A ESTE NUMERAL ¿LOS CATÁLOGOS DEBERÁN ESTAR REFERENCIADOS ESPECÍFICAMENTE EN CADA RENGLÓN DONDE IDENTIFIQUE EL NO DE CATALOGO DEL PRODUCTO CORRESPONDIENTE A OFERTAR QUE ACREDITE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO DEL REQUERIMIENTO DE LA LICITACIÓN?		
31	ORTHO IMPLANTESA DE CV	ECONÓMICO	1.3. DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD.	EN REFERENCIA A ESTE NUMERAL ¿LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES DEBERÁ CUMPLIR CON LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE ESTAS BASES? ¿ESTO QUIERE DECIR QUE EL REQUERIMIENTO DE ESTA LICITACIÓN CUMPLE A SU VEZ CON LAS DESCRIPCIONES DEL CUADRO BÁSICO DEL IMSS? ¿DE SER ASÍ LAS DESCRIPCIONES DE ESTOS BIENES DEBERÁN CUMPLIR JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE CON EL REQUERIMIENTO DE ESTA LICITACIÓN? ¿DE		

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023**

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

PREGUNTAS OSTEOSINTESIS						
No .	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CARÁCTER	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE	OBSERVACIONES
				NO SER ASÍ SERÁ DESECHADA LA PROPUESTA?		
32	ORTHO IMPLANTES SA DE CV	OTROS	2.3 LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES...	EN REFERENCIA AL NUMERAL SOBRE LOS REGISTROS SANITARIOS ESTOS DEBERÁN ESTAR REFERENCIADOS ESPECÍFICAMENTE EN CADA UNO DE LOS RENGLONES QUE ACREDITEN QUE EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN CADA CLAVE DE CUADRO BÁSICO DE CADA SISTEMA EN LA MEDIDA ESPECIFICA QUE LE CORRESPONDA, NO EN LA DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL REGISTRO SANITARIO , ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN ?		
33	ORTHO IMPLANTES SA DE CV	OTROS	CONVOCATORIA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR EL CARÁCTER Y NÚMERO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO: LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023		
34	ORTOPEDIA HISA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO COMPANET	EL REQUERIMIENTO DE ESTA LICITACION EN LOS RENGLONES DEL 36 AL 44 HAN SOLICITADO ALREDEDOR DE UN 75% MENOS UNIDADES EN RELACION A LOS 2 AÑOS ANTERIORES, ADEMAS DE UN CONVENIO MODIFICATORIO A LOS CONTRATOS MENCIONADOS DEL 20% ADICIONAL POR LO QUE ENTENDEMOS DESPUES DE HABER CONSULTADO CON LOS MEDICOS USUARIOS QUE DE ACUERDO A LAS CIRUGIAS QUE SE ESTAN REALIZANDO POR LAS TARDES Y EN FINES DE SEMANA LEJOS DE REDUCIRSE EL NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS SE INCREMENTARA PARA EL PRESENTE AÑO POR LO QUE CONSIDERAMOS ES UN ERROR INVOLUNTARIO EL NUMERO DE UNIDADES SOLICITADAS.SOLICITAMOS AMABLEMENTE DE SU INTERVENCION PARA:IGUALAR LAS UNIDADES SOLICITADAS A LAS DE LOS AÑOS ANTERIORES MAS UN 20% YA QUE CONSIDERAMOS SERA LO MINIMO QUE SE		

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

PREGUNTAS OSTEOSÍNTESIS						
No	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CARÁCTER	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE	OBSERVACIONES
				REQUERIRA PARA EL PRESENTE AÑO.		
35	ORTOPEDIA HISA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO	<p>AÑO DEL REQUERIMIENTO 2023 AÑO DEL REQUERIMIENTO 2022 AÑO DEL REQUERIMIENTO 2021 ID NÚMERO DESCRIPCION DETALLADA CANTIDAD MÁXIMA CANTIDAD MÁXIMA CANTIDAD MÁXIMA 145426 36 "CLAVO CENTROMEDULAR EXPANSIVO PARA TIBIA, CON O SIN BLOQUEO PROXIMAL. DIÁMETRO DE 8.5 MM Ó 10 MM SIN EXPANDIR Y DIÁMETRO DE 13.5 MM Ó 16 MM EXPANDIDO. LONGITUDES DE 260 A 420 MM, CON INCREMENTOS DE 20 MM EN 20 MM." 10 45 45 145427 37 PERNO PARA CLAVO CENTROMEDULAR EXPANSIVO PARA TIBIA. DIÁMETRO 4.5 MM Ó 5.0 MM. LONGITUD DE 25 MM A 90 MM, CON INCREMENTOS DE 5 MM EN 5 MM. 35 80 80 145428 38 "CLAVO CENTROMEDULAR RETRÓGRADO EXPANSIVO PARA FÉMUR. DIÁMETRO SIN EXPANDIR DE 8.5 MM Ó 10 MM Y DIÁMETRO EXPANDIDO DE 13.5 MM Ó DE 16 MM, RESPECTIVAMENTE. LONGITUDES DE 220 MM A 340 MM, CON INCREMENTOS DE 40 MM EN 40 MM." 10 45 45 145429 39 CLAVO CENTROMEDULAR EXPANSIVO PARA FÉMUR. DIÁMETRO SIN EXPANDIR DE 8.5 MM, 10 MM Ó 12 MM Y DIÁMETRO EXPANDIDO DE 13.5 MM, 16 MM Ó 19 MM, RESPECTIVAMENTE. LONGITUDES DE 300 MM A 480 MM, CON INCREMENTOS DE 20 MM EN 20 MM 10 50 50 145430 40 "CLAVO CENTROMEDULAR EXPANSIVO PARA FRACTURAS PROXIMALES DEL FÉMUR. DIÁMETRO SIN EXPANDIR DE 10 MM Ó 12 MM, DIÁMETRO EXPANDIDO DE 16 MM Ó DE 19 MM, RESPECTIVAMENTE. LONGITUDES DE 220 MM, 340 MM Ó 380 MM." 5 15 15 145431 41 CLAVO CENTROMEDULAR EXPANSIVO O EXPANDIBLE PARA HÚMERO CON O SIN BLOQUEO PROXIMAL. DIÁMETRO SIN EXPANDIR DE 6.7 MM Ó DE 8.5 MM, DIÁMETRO EXPANDIDO DE 10.0 MM Ó DE</p>		

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS**

PREGUNTAS OSTEOSÍNTESIS						
No .	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CARÁCTER	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE	OBSERVACIONES
				13.5 MM, RESPECTIVAMENTE. LONGITUDES DE 180 MM A 280 MM, CON INCREMENTOS DE 20 MM EN 20 MM 10 50 50 145432 42 PERNO PARA CLAVO CENTROMEDULAR RETRÓGRADO EXPANSIVO PARA FÉMUR. DIÁMETRO 6.0 MM. LONGITUDES DENTRO DEL RANGO DE 50 MM A 90MM, CON INCREMENTOS DE 5 MM EN 5 MM 35 80 80 145433 43 PERNO PARA CLAVO CENTROMEDULAR EXPANSIVO Ó EXPANDIBLE PARA HÚMERO. DIÁMETRO 3.5 MM. LONGITUDES DE 16 MM A 56 MM, CON INCREMENTOS DE 2 MM EN 2 MM. 35 80 80 145434 44 TORNILLO DE COMPRESIÓN PARA CADERA EXPANSIVO. DIÁMETRO SIN EXPANSIÓN DE 8 MM, DIÁMETRO EXPANDIDO DE 12 MM. LONGIT		
36	ORTOPEDIA HISA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO COMPRANET	CARGA MASIVA DE MONTOS PARA PARTIDAS IPO DE CONFIGURACIÓN: PARTIDA / GRUPO CONFIGURACIÓN POR GRUPO: EL USUARIO DEBERÁ OFERTAR EN TODAS LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN EL GRUPO, SIN SER OBLIGATORIA PRESENTAR OFERTA EN TODOS LOS GRUPOS. CONFIGURACIÓN POR PARTIDA: EL USUARIO PODRÁ OFERTAR EN TODAS LAS PARTIDAS O SÓLO EN AQUELLAS EN LAS QUE CONSIDERE PARTICIPAR. CLAVE CUCOP 25401-0029		
37	BIO AND NANO SOLUTIONS SA DE CV	LEGAL ADMINISTRATIVA	PUNTO 6.1.1	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS INDIQUE SI SE HA CONTEMPLADO DENTRO DE ESTA NUEVA PLATAFORMA DE COMPRANET, EL PESO DE LOS ARCHIVOS QUE SE SOLICITAN EN EL ANEXO 8, YA QUE LOS PUNTOS REQUISITADOS EN EL APARTADO LEGAL ADMINISTRATIVO NO CORRESPONDEN A LO REQUISITADO EN EL ANEXO 8 DE LAS BASES Y ADICIONALMENTE NO ENCONTRAMOS UN APARTADO ADICIONAL, DONDE PODAMOS INCLUIR LOS DOCUMENTOS ADICIONALES QUE		

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

PREGUNTAS OSTEOSÍNTESIS						
No .	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CARÁCTER	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE	OBSERVACIONES
				CORRESPONDEN A LO REQUISITADO EN EL ANEXO 8		
38	BIO AND NANO SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PROPORCIONE EL ANEXO NUMERO CATORCE REQUERIMIENTO DE INSTRUMENTAL, YA QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.		
39	BIO AND NANO SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO POR UNIDAD	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PUEDA PROPORCIONAR EL ANEXO 1, YA QUE SE MENCIONA EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION, SIN EMBARGO NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS MISMAS.		
40	BIO AND NANO SOLUTIONS SA DE CV	LEGAL ADMINISTRATIVA	PUNTO 6.1.1 ANEXO NUMERO 8	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE MODIFIQUE SI ES POSIBLE LOS PUNTOS REQUISITADOS DENTRO DE LA PROPUESTA LEGAL - ADMINISTRATIVA DE COMPRANET, YA QUE NO CORRESPONDEN A LOS PUNTOS REQUISITADOS EN EL ANEXO 8 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.		
41	SMITH & NEPHEW SA DE CV	LEGAL ADMINISTRATIVA	NUMERAL 1.3 DESCRIPCION, UNIDAD Y CANTIDAD. PAG. 9	1.3. DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD. LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES SOLICITADOS, SE CONTEMPLA EN EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO), EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTA CONVOCATORIA. SOLICITAMOS A ESTA H. CONVOCANTE, NOS COMPARTA POR FAVOR EL ANEXO NUMERO 1 (UNO "REQUERIMIENTO"), QUE INCLUYA LA DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA POR SISTEMA.		

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. **LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023**

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

PREGUNTAS OSTEOSINTESIS						
No .	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CARÁCTER	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE	OBSERVACIONES
42	SMITH & NEPHEW SA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 1.4 EQUIPO (INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO ESPECÍFICO Y COMPLEMENTOS) EL NÚMERO DE EQUIPO (INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO ESPECÍFICO), REQUERIDOS POR CADA UNIDAD MÉDICA, PARA UTILIZAR LOS BIENES, SE DESCRIBEN EL ANEXO 14 (CATORCE). SOLICITAMOS A ESTA H. CONVOCANTE, NOS COMPARTA POR FAVOR EL ANEXO NUMERO 14 (CATORCE).			
43	SMITH & NEPHEW SA DE CV	TÉCNICO	2.1 CALIDAD, DOCUMENTACIÓN. PAG 17 I.	2.1 CALIDAD, DOCUMENTACIÓN. PAG 17 I. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: A) ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD (VIGENCIA DE 5 AÑOS), DEBIDAMENTE IDENTIFICADO POR EL NÚMERO DE PARTIDA (SISTEMA) Y CLAVE DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL, ASÍ COMO LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL MARBETE. SOLICITAMOS A ESTA H. CONVOCANTE, NOS PERMITA INTEGRAR LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN AL REGISTRO SANITARIO VIGENTE, ESTO POR SER UNA LICITACIÓN ELECTRÓNICA Y NO EXCEDER EL LÍMITE DE LA CAPACIDAD DE LOS PARÁMETROS DE LA PLATAFORMA EN COMPRANET. ¿SE ACEPTA?		
44	SMITH & NEPHEW SA DE CV	TÉCNICO	2.4 LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS PARA FABRICANTES	1. LICENCIA SANITARIA Ó AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Ó AVISO DE FUNCIONAMIENTO EN EL GIRO CORRESPONDIENTE DE LOS BIENES QUE PROPONE, EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD. SOLICITAMOS A ESTA H. CONVOCANTE, SEA AMABLE DE ACLARAR PARA ESTE PUNTO, BASTARÁ CON CUMPLIR EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y RESPONSABLE SANITARIO A NOMBRE DEL LICITANTE.		

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. **LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023**
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

PREGUNTAS OSTEOSINTESIS						
No .	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CARÁCTER	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE	OBSERVACIONES
45	SMITH & NEPHEW SA DE CV	TÉCNICO	2.3 LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR 1. COPIA CERTIFICADA DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD (VIGENCIA DE 5 AÑOS), DEBIDAMENTE IDENTIFICADO POR EL NÚMERO DE PARTIDA (SISTEMA) Y CLAVE, ASÍ COMO LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL MARBETE, QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE QUE EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE CON LA DESCRIPCIÓN DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL. SOLICITAMOS A ESTA H. CONVOCANTE, NOS PERMITA INTEGRAR LA ULTIMA MODIFICACION AL REGISTRO SANITARIO VIGENTE, ESTO POR SER UNA LICITACIÓN ELECTRONICA Y NO EXCEDER EL LIMITE DE LA CAPACIDAD DE LOS PARAMETROS DE LA PLATAFORMA EN COMPRANET. ¿SE ACEPTA?			
46	SMITH & NEPHEW SA DE CV	TÉCNICO	2.3 LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR 5- MUESTRAS DE LOS BIENES CON ETIQUETA O MARBETE CONFORME A LA NOM-137-SSA1-2008, ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, MISMA QUE QUEDARÁ EN RESGUARDO DE LA UNIDAD DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. SOLICITAMOS A ESTA H. CONVOCANTE, NOS ACLARE, PARA CUMPLIR ESTE PUNTO BASTARA CON INTEGRAR EL ACUSE DE MUESTRAS ANEXO 24 DE LAS CLAVES A OFERTAR FAVOR DE ACLARAR.			

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS**

PREGUNTAS OSTEOSÍNTESIS

No	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CARÁCTER	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE	OBSERVACIONES
47	SMITH & NEPHEW SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTARSE QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y	6.1.8 "EL LICITANTE DEBERÁ DE DEMOSTRAR QUE SUS TRABAJADORES SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL, Y AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONAL A QUE HAYA LUGAR, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL MEDIANTE CONSTANCIAS DEBIDAMENTE EMITIDAS EL LICITANTE, ASÍ MISMO QUE CUENTA POR SÍ O POR CONDUCTO DE QUIEN SUBCONTRATE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CON EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, VIGENTE, EXPEDIDO POR "EL INSTITUTO" RELATIVO A LA OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CONFORME AL ACUERDO ACDO,SA1,HCT,101214/281,P,DIR DICTADO POR EL H. CONSEJO TÉCNICO DE "EL INSTITUTO" EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2014, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE FEBRERO DE 2015 Y SU MODIFICACIÓN PUBLICADA EN EL MISMO DE FECHA 03 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, EL CUAL EXHIBE PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO. Y QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN, EXPERIENCIA, ELEMENTOS TÉCNICOS, HUMANOS Y ECONÓMICOS NECESARIOS, ASÍ COMO CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE ASUME CON "EL INSTITUTO" POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, Y CUMPLIRÁ CON LA INSCRIPCIÓN DE SUS TRABAJADORES EN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL Y AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES A QUE HAYA LUGAR, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, CUYAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES		

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

PREGUNTAS OSTEOSÍNTESIS						
No .	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CARÁCTER	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE	OBSERVACIONES
				DEBIDAMENTE EMITIDAS POR EL "EL INSTITUTO". SOLICITAMOS A ESTA H.CONVOCANTE, NOS PERMITA LO SIGUIENTE, PARA CUMPLIR ESTE PUNTO, BASTARA CON PRESENTAR LA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ACOMPAÑADA DE LA OPINION DE CUMPLIMIENTO ART 32 D EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CON FECHA DEL DIA PREVIO A LA APERTURA DE PROPUESTAS Y EL COMPROBANTE DE PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES (ULTIMO PAGO) SE ACEPTA?		
48	SMITH & NEPHEW SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y ENVIAR A TRAVÉS DE COMPRA NET, RELATIVO A LA PROPOSICION TECNICA. 6.1.9.07 REGISTRO SANITARIO. ARCHIVO ESCANEADO DEL ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA LEGIBLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD (VIGENCIA DE 5 AÑOS), DEBIDAMENTE IDENTIFICADO (REFERENCIADO) POR EL NÚMERO DE PARTIDA (SISTEMA) Y CLAVE DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL, ASÍ COMO LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL MARBETE. EN CASO DE QUE EL REGISTRO SANITARIO SE ENCUENTRE EN PERIODO DE PRÓRROGA, DEBERÁ AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO POR COFEPRIS Y PRESENTAR ACUSE DE RECIBO DEL TRÁMITE DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO, PRESENTADO ANTE LA COFEPRIS SOLICITAMOS A ESTA H. CONVOCANTE, NOS PERMITA INETEGRAR LA ULTIMA MODIFICACION AL REGISTRO SANITARIO VIGENTE, ESTO POR SER UNA LICITACIÓN ELECTRONICA Y NO EXCEDER EL LIMITE DE LA CAPACIDAD DE LOS PARAMETROS DE LA PLATAFORMA EN COMPRANET. ¿SE ACEPTA?			

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS**

PREGUNTAS OSTEOSÍNTESIS						
No	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CARÁCTER	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE	OBSERVACIONES
49	SMITH & NEPHEW SA DE CV	TÉCNICO	2.3 LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR. MUESTRAS SOLICITADA LA ENTREGA DE MUESTRAS SERÁ CONFORME AL FORMATO DEL ANEXO 23 SOLICITO A ESTA H. CONVOCANTE, NOS ACLARE POR FAVOR, SI EL ANAEXO 24 ES EL FORMATO PARA ENTREGA DE MUESTRAS FAVOR DE ACLARAR			

ASIMISMO, SE HACE DE CONOCIMIENTO A LOS LICITANTES QUE A PARTIR DEL MOMENTO DE LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE ACTA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES COMPRANET, SE REALIZARÁ EL CIERRE DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES, Y SE LLEVARA A CABO UNA NUEVA JUNTA DE ACLARACIONES, EN LA CUAL SE DARÁ RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DE LA PRESENTE ACTA, EL DÍA 09 DE MARZO DEL AÑO 2023 A LAS 14:30 HRS. EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES COMPRANET. -----

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 37 BIS DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES, COPIA DE ESTA ACTA EN: LA OFICINA DE ADQUISICIONES DE LA UMAE UBICADA EN EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA, PLANTA BAJA, SITO EN AVENIDA COLECTOR 15 SIN NÚMERO, ESQUINA CON AVENIDA INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CÓDIGO POSTAL 07760, CIUDAD DE MÉXICO, EN DONDE SE FIJARÁ COPIA DE LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: [HTTPS://COMPRANET.HACIENDA.GOB.MX](https://compranet.hacienda.gob.mx). ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. -----

LOS AUDITORES DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, DE QUEJAS, DENUNCIAS, INVESTIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, MANIFIESTAN LO SIGUIENTE:-----

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, QUE DISPONE QUE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PODRÁ VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO, QUE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS SE REALICEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE LA MATERIA Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES, EN CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO 83, QUINTO CUARTO DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. -----

POR LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 33 BIS DE LA LEY; 46, FRACCIONES IV Y V, DE SU REGLAMENTO, SE SOLICITA A LOS REPRESENTANTES DEL ÁREA CONTRATANTE, ÁREA REQUIRENTE Y/O TÉCNICA, EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES A DAR RESPUESTA DE FORMA CLARA Y PRECISA A LAS DUDAS Y PLANTEAMIENTOS DE LOS LICITANTES RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.

FINALMENTE, SE SUGIERE CONSIDERAR TODAS Y CADA DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, PARA QUE SE TOMEN LAS PREVISIONES CORRESPONDIENTES EN CUANTO A LAS POSIBLES MODIFICACIONES SUSCEPTIBLES DE REALIZARSE A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y SUS ANEXOS, DE ACUERDO CON



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 33, DE LA LAASSP Y CONFORME AL TRAMO DE RESPONSABILIDAD DE CADA UNA DE LAS ÁREAS CONTRATANTE, REQUIRENTE Y/O TÉCNICA. SIENDO TODO LO QUE DESEA MANIFESTAR.-----

DESPUÉS DE DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA, SE DIÓ POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 18:00 HORAS, DEL DÍA 07 DEL MES MARZO DEL AÑO 2023.-----

ESTA ACTA CONSTA DE CIENTO VEINTITRÉS HOJAS, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD, LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO. -----

POR LOS LICITANTES

NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTANTE Y CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
NO HUBO ASISTENCIA	NO HUBO ASISTENCIA	NO HUBO ASISTENCIA

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE	AREA	FIRMA
LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO UMAE	
C. BRENDA MARICELA RAZO CERVANTES	ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	
LIC. MAURICIO ARTURO CAJIGA GONZÁLEZ TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, DE QUEJAS, DENUNCIAS, INVESTIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Oficio 351401150200/DDA/148/2023	
LIC. RAQUEL CABRERA CARRILLO AUDITOR DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, DE QUEJAS, DENUNCIAS, INVESTIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Oficio 351401150200/DDA/148/2023	

X



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD DR. VICTORIO DE
LA FUENTE NARVÁEZ

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
No. **LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023**
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

LIC. MARIEL PAEZ CONTRERAS
AUDITOR DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA, DE QUEJAS, DENUNCIAS, INVESTIGACIONES Y
RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

POR EL AREA JURIDICA

NOMBRE	
LICENCIADA ROSA MARÍA SÁNCHEZ GARCÍA TITULAR DE LA DIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS UMAE "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ" CIUDAD DE MÉXICO Oficio 351401150200/DDA/147/2023	

POR EL AREA USUARIA

NOMBRE	
DR. JUAN ANTONIO MENDOZA BRETON ENC. DE LA DIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA UMAE "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ" CIUDAD DE MÉXICO Oficio 351401150200/DDA/145/2023	
DR. HENRY MARTÍN QUINTELA NÚÑEZ DEL PRADO ENC. DE LA DIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL DE ORTOPEDIA UMAE "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ" CIUDAD DE MÉXICO Oficio 351401150200/DDA/145/2023	

----- FIN DEL ACTA -----