

ACTA DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA

No. IA-050-GVR-050GYR036-T-39-2025

CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL 22 DE AGOSTO DE 2025, EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO EN EL PRIMER PISO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4 LUIS CASTELAZO AYALA, UBICADO EN AVENIDA RIO MAGDALENA 289, COLONIA TIZAPAN SAN ANGEL, ALCALDIA ALVARO OBREGÓN C.P. 01090, CIUDAD DE MÉXICO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE MENCIONAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE LLEVAR EL EVENTO DE ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULO 49, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.....

EN ESTA VIRTUD, EL PRESENTE ACTO DE FALLO SE LLEVA A CABO DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES:

----- ANTECEDENTES -----

PRIMERO.- EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 33, 35 FRACCIÓN II, 36, 39 FRACCIÓN II, 40, 55 Y 56 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO LAASSP, 39, 42, 43 Y 48, RELATIVOS DE SU REGLAMENTO (LAASSP);CONVOCO A LAS EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA, PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE COMPRANET DEL DIA 06 AL 22 DE AGOSTO DE 2025.....

----- DESARROLLO DEL EVENTO -----

PRIMERO. - SIENDO LA HORA INDICADA PARA EL INICIO DEL PRESENTE ACTO, EL LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4, DE ESTE INSTITUTO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DE FALLO.

SEGUNDO. - NO ASISTIERON A ESTE ACTO, LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS POR SER UN PROCEDIMIENTO ELECTRONICO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 36.

TERCERO. - LOS EVENTOS CORRESPONDIENTES A ESTA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS FUERON REALIZADOS CONFORME A LO SIGUIENTE:.....

A).- EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS SE LLEVO A CABO EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, A LAS 10:00 HORAS RECIBIENDOSE 07 PROPUESTAS QUE CONTIENE LA TÉCNICA Y ECONOMICA.....

B).- EVENTO DE DIFERIMIENTO AL FALLO, SE LLEVO A CABO EL 14 DE Agosto DE 2025 A LAS 11 HORAS.....

HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"



ACTA DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONALES ELECTRÓNICA
No. IA-050-GYR-050GYR036-T-39-2025

CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO

CUARTO.- ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS Y LAS RAZONES PARA ADMITIRLAS O DESECHARLAS.

SE ELABORA EL DICTAMEN TÉCNICO POR LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA ASÍ COMO LA DIVISIÓN DE PEDIATRÍA, Y EL DICTAMEN ECONÓMICO SE ELABORA POR EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO, PARA LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ELECTRÓNICA, NO. IA-050-GYR-050GYR036-T-39-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4, PARA EL EJERCICIO 2025, LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, SE REALIZO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS ARTÍCULOS 47 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y LO SOLICITADO EN LA INVITACIÓN.

EVALUACIÓN TÉCNICA

PROG.	GRPO	ESPE	ESPE	ESPE	VAR	DESCRIPCIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	CANT. MIN	CANT. MAX	P.U.	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	LICITANTE	DICTAMEN	ARTICULADO DE LEY
2	379	100	0591	00	01	BOLSA DE 3000 ML (3 LITROS) DE POLIETILENO DESECHABLE FLEXIBLE, CON MUELLE TIPO ACORDEON EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BOLSA, TRANSLUCIDA PARA ASPIRACION Y RECOLECCIÓN DE SECRECIONES Y FLUIDOS CORPORALES CON FONDO CONCAVO PARA AJUSTE EN REGIÓN DE INGENIERÍA. CONTIENE DE POLIPROPILENO ENSAMBLADA EN UNA SOLA PIEZA CON CUATRO PUERTOS: CON 300 CORRESPONDIENTES TAPAS DE POLIPROPILENO DEBIDAMENTE INDICADOS PARA SU FUNCIÓN. 1 PUERTO DE PACIENTE CON VALVULA PLASTICA ANTIRREFLUJO. CONECTOR DE ANGIULO RECTO TIPO MACHO REMOVIBLE PARA CONECTAR CON UNO DE LOS 6 MM PUERTOS INTERNO CON VALVULA DE 6 MM DIAMETRO INTERNO. 2 PUERTOS QUE INCLUYA 2 FILTROS BACTERIOLÓGICOS. HIDROSCOPICOS. TRAMPA DE AEROSOL DE MATERIAL ABSORBENTE CON CAPACIDAD PARA ATRAPAR MICRO PARTICULAS DE HASTA 0.45 MICRAS, CON ESPACIADOR Y VALVULA DE SEGURIDAD ROTANTE CON EMPAQUE PLASTICO, QUE CIERRA AL LLENADO DE LA BOLSA. 3 PUERTO PARA CONEXION DE BOLSAS EN SERIE TANDEM CON CONECTOR A PRESION TIPO HEMBRA DIAMETRO INTERNO 11 MM. 4 PUERTO PARA TOMA DE MUESTRAS O PARA VERTER EL POLVO GELATINIZANTE. INACTIVANTE DE DIAMETRO INTERNO 2.6 MM. PRESENTACION CAJA CON 50 BOLSAS EMPACADAS Y ETIQUETADAS INDIVIDUALMENTE. NUMERO DE CATALOGO 65951 930C PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE 531 0832.SISTEMA PARA	MEDI-VAC LINERS & CANISTERS	MALTAJE U A	25	50	\$ 6,380.00	\$ 159,500.00	\$ 319,000.00	COMERCIALIZADORA LINI S.A. DE C.V	SE CUMPLE	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE
MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4
"LUIS CASTELAZO AYALA"
Dirección
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONALES ELECTRÓNICA
No. IA-050-GYR-050GYR036- T-39-2025**

CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO

16	379	107	1137	00	01	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO 3 PRESENTACION CAJA NUMERO DE CATALOGO 2573 PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE 531 053 0372 ANESTESIA INTERMEDIA UNIDAD DE MARCA DATEX CHMEDA MODELO: S/S AVANCE	MERCURY MEDICAL	U.S.A	4	8	\$ 699.00	\$ 2,796.00	\$ 5,592.00	TECNO COMERCIAL PAKTII	SI CUMPLE	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
23	379	215	9056	00	01	COLCHON DE GEL PARA CALEFACCION PRESENTACION PIEZA NUMERO DE CATALOGO 7M20827 PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE 531 252 0093 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL MARCA DRAGER MEDICAL MODELO BABY-THERM 8002/8004/8010	DRAGER	ALEMANIA	8	14	\$ 34,579.00	\$ 116,632.00	\$ 204,106.00	OMNINUS SA DE CV	SI CUMPLE	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
30	379	696	0098	00	01	PILAS DE CARBONO TAMAYO C	EVEREADY	E.U.A	25	50	\$ 45.85	\$ 1,146.25	\$ 2,292.50	COMERCIALIZADORA LUNISA DE CV	SI CUMPLE	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
31	379	696	0023	00	01	PILA PARA LAMPARA DE MANDO DE 1.5 VOLTS TAMAÑO AA	ENERGIZER MAX	E.U.A	75	150	\$ 21.85	\$ 1,638.75	\$ 3,277.50	COMERCIALIZADORA LUNISA DE CV	SI CUMPLE	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO





GOBIERNO DE MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
No. IA-050-GYR-050GYR036-T-39-2025

CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO

31	379	696	0023	00	01	PILA PARA LAMPARA DE MANO, DE 1.5 VOLTS, TAMAO AA	ENERGIZER	CHINA	75	150	\$ 220.00	\$ 16,500.00	\$ 33,000.00	INSULIVOS MEDICOS LINDAVISTAS SA DE CV	SI CUMPLE	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
32	379	696	0056	00	01	PILAS ALCALINAS TAMAO AAA	ENERGIZER MAX	EU/A	75	150	\$ 21.85	\$ 1,638.75	\$ 3,277.50	COMERCIALIZADORA LINDA SA DE CV	SI CUMPLE	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
33	379	696	0080	00	01	PILA ALCALINA CUADRADA DE 9VOLTS PARA SERVIDO EN UNIDAD CORONARA	ENERGIZER MAX	EU/A	20	40	\$ 85.00	\$ 1,700.00	\$ 3,400.00	COMERCIALIZADORA LINDA SA DE CV	NO CUMPLE	DERIVADO DE QUE NO ENTREGO MUESTRA FISICA EL LICITANTE NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACION REFERE EL AREA USUARIA, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"



ACTA DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
 No. IA-050-GYR-050GYR036-T-39-2025

CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO

33	379	696	0040	00	01	818 ALCALINA CUADRADA DE 80MLTC PARA SERVICIO EN UNIDAD CORONARIA	DURAKELL	MEXICO	20	40	\$ 260.00	\$ 3,200.00	\$ 10,400.00	INSUMOS MEDICOS UNDAVISTA A DE CV	SI CUMPLE	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
34	379	681	1184	00	01	PAPEL TERMICO USA 3 ANALOGIC PRESENTACION PAQUETE NUMERO DE CATALOGO: 2918280 PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE 331.292.0258 CARDDIOLOGRAFICO MARCA ANALOGIC MODELO FETALGARD LITE	CONTRIOLES GRAFICOS	MEXICO	500	1000	\$ 189.00	\$ 94,500.00	\$ 189,000.00	TECNO COMERCIAL PAKTLI	SI CUMPLE	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
38	379	375	475	00	01	FRASCO DE VIDRIO TRANSPARENTE BOCA ANCHA Y TAPA DE ROSCA DE PLASTICO, CAPACIDAD DE 4 LITROS, SIN GRABAR, PRESENTACION CAJA NUMERO DE CATALOGO: 602404 PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE 331.081.0014 ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA, MARCA GOMCO MODELO 4032/6033/6034 GOMCO	INFRA	MEXICO	50	100	\$ 694.10	\$ 33,705.00	\$ 67,410.00	TECNO COMERCIAL PAKTLI	NO CUMPLE	CON BASE EN LA MUESTRA FISICA QUE ENTREGO EL LICITANTE, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACION, YA QUE LA TAPADEROSA NO TIENE LA CONEXION REFERE EL AREA USUARIA, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
40	379	867	0067	00	01	TAPON DE HULE PARA FRASCO DE 32 ONZAS NUMERO CATALOGO PROVEEDOR 04 4523 MARCA SKLAR MODELO OMITIDO REACCIONES PARA EQUIPO-ASPIRADOR	MERCURY MEDIAL	U.S.A	50	100	\$ 139.00	\$ 6,950.00	\$ 13,900.00	TECNO COMERCIAL PAKTLI	SI CUMPLE	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE MEXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"

Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
NO. IA-050-GYR-050GYR036-T-39-2025

CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO

47	379	625	0029	00	01	MICRONEBULIZADOR	HUDSON RCI	MEXICO	400	600	\$ 4176	\$ 16950.00	\$ 25.056.00	TECNO COMERCIAL PAKTI	NO CUMPLE	CON BASE EN LA MUESTRA FISICA QUE ENTREGO EL LICITANTE NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACION, YA QUE LA MUESTRA QUE PRESENTA NO SE ADAPTA AL TIPO DE CONEXION REFERIR EL AREA USUARIA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
47	379	625	0029	00	01	MICRONEBULIZADOR	SALTER LABS	E.U.A	400	600	\$ 4450	\$ 17800.00	\$ 26700.00	INNOVACION MEDICINA TECNOLOGIA PARA LA SALUD MA.S.A DE C.V	NO CUMPLE	CON BASE EN LA MUESTRA FISICA QUE ENTREGO EL LICITANTE NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACION, YA QUE LA MUESTRA QUE PRESENTA NO SE ADAPTA AL TIPO DE CONEXION REFERIR EL AREA USUARIA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
48	379	822	0224	00	01	SONDA DE TEMPERATURA P/HUMIDIFICADOR 900MM869 PRESENTACION: PIEZA NUMERO DE CATALOGO 900MM869 PARA EL USO EN LOS EQUIPOS HUMIDIFICACION DE INTERCAMBIO CALOR HUMEDAD TIPO CASACA ELECTRONICO CLAVE 531 4801028 Y HUMIDIFICADOR CON CALIBRACION CLAVE 531 480 0102 MARCA VARIOS MODELO VARIOS	FISHER @BAVEL HEALTHCARE	NEUVA ZELANDA	37	92	\$ 6379.00	\$ 236.027.00	\$ 586.868.00	INNOVACION MEDICINA TECNOLOGIA PARA LA SALUD MA.S.A DE C.V	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON BASE EN LA MUESTRA FISICA QUE ENTREGO EL LICITANTE NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACION, YA QUE LA MUESTRA QUE PRESENTA NO SE ADAPTA AL TIPO DE CONEXION REFERIR EL AREA USUARIA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"

Handwritten signatures and initials in blue ink.



ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONALES ELECTRÓNICA
No. IA-050-GYR-050GYR036-T-39-2025

CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO

Table with 10 columns: Item No., Quantity, Unit, Description, Brand, Origin, Price, Total Price, Supplier Name, and Remarks. It lists two items for 'SONDA DE TEMPERATURA' and 'P/HUMIDIFICADOR'.





GOBIERNO DE
MÉXICO



UNAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección
Departamento de Abastecimientos
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
No. IA-050-GYR-050GYR036-T-39-2025

CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO

49	379	156	9555	00	01	CABLE ADAPTADOR DE ALAMBRE CALENTADOR PARA CIRCUITOS RESPIRATORIOS CALENTADOS DE UNO Y DE DOS RAMALES COLOR AMARILLO PRESENTACION, PIEZA NUMERO DE CATALOGO 90DMR869 PARA SU USO EN LOS EQUIPOS HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CLAVE 531 480 0128 Y HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE 531 480 0102 MARCA VARIOS MODELO VARIOS	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	HEALTHCARE	37	92	\$ 4 870 00	\$ 1801390 00	\$ 448 640 00	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MA. S A DE CV	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA YA QUE NO PRESENTA LA CARTA DE APOYO QUE SE ESPECIFICA EN EL NUMERAL 12 CAUSAS DE DERECHAMIENTO INICIO T) QUE A LA LETRA DICE EN CASO DE DISTRIBUIDORES V/O COMERCIALIZADORES... DEBERÁN ENTREGAR CARTA DEL FABRICANTE V/O DISTRIBUIDOR MAYORITARIO, EN PAPER MEMBRANADO Y CON BANDA AUTOGRAFIA DEL MISMO EN EL QUE MANIFIESTE RESPALDAR LA PROPOSICION QUE SE PRESENTE, POR LAS CLAVES EN LAS QUE PARTICIPE INDICANDO EL NUMERO DE EVENTO TELEFONOS Y DIRECCION DE NO SER PRESENTADA COMO SE SOLICITA NO SERA CONSIDERADA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
49	379	156	9555	00	01	CABLE ADAPTADOR DE ALAMBRE CALENTADOR PARA CIRCUITOS RESPIRATORIOS CALENTADOS DE UNO Y DE DOS RAMALES COLOR AMARILLO PRESENTACION, PIEZA NUMERO DE CATALOGO 90DMR869 PARA SU USO EN LOS EQUIPOS HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CLAVE 531 480 0128 Y HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE 531 480 0102 MARCA VARIOS MODELO VARIOS	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	HEALTHCARE	37	92	\$ 5 390 00	\$ 1994330 00	\$ 497 880 00	COMERCIALIZADORA MON MEDIC S A DE CV	SI CUMPLE	SOLENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
49	379	156	9555	00	01	CABLE ADAPTADOR DE ALAMBRE CALENTADOR PARA CIRCUITOS RESPIRATORIOS CALENTADOS DE UNO Y DE DOS RAMALES COLOR AMARILLO PRESENTACION, PIEZA NUMERO DE CATALOGO 90DMR869 PARA SU USO EN LOS EQUIPOS HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CLAVE 531 480 0128 Y HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE 531 480 0102 MARCA VARIOS MODELO VARIOS	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	HEALTHCARE	37	92	\$ 6 800 00	\$ 251 600 00	\$ 625 600 00	INSUMOS MEDICOS LINDAVISTA S A DE CV	SI CUMPLE	SOLENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"



ACTA DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
No. 1A-050-GYR-050GYR036-T-39-2025

CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO

51	379	205	0050	00	01	SISTEMAS CERRADOS DE SUCCION/ACCESORIOS DESECHABLE CODO TRACH CARE NEONATAL Y PEDIATRICO, DIAMETRO EXTERNO 5.75/1.66 MM, LONGITUD 12 PULG./30.5 CM, CODO ADAPTADORES DE RUBRO-ENGROTRACQUEAL 12 MM, 2.5 MM) PRESION TACCION CANA, NUMERO DE CATALOGO 202.4 PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO 531.941.1038 VENTILADOR NEONATAL/PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA MARCA STEPHAN MODELO STEPHANIE	MEXICO	164	160	\$ 260.00	\$ 16,640.00	\$ 41,600.00	GRUPO MORAVIA S.A DE C.V	SE CUMPLE	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
62	379	107	1883	00	01	MANGUITO PARA PNI REUTILIZABLE PARA PACIENTE ADULTO GRANDE DE 35 A 45 CM PRESENTACION PIEZA NUMERO DE CATALOGO 1M4557B PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES CLAVE 531.619.0403 MARCA PHILIPS MODELO SURESIGNS VM4	USA	7	14	\$ 159.00	\$ 1,113.00	\$ 2,226.00	TECNO COMERCIAL PAKTI	SE CUMPLE	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO





GOBIERNO DE
MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
NO. IA-050-GYR-050GYR036-T-39-2025

CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO

78	379	156	4481	00	01	CABLE TRONCAL PARA SENSOR DE SPO2 LONGITUD 3 M PARA CONEXION DEL RECEPTIVO MASIMO SE1 SPO2 CON EL SENSOR DE TECNOLOGIA MASIMO LNOP PRESENTACION PIEZA NUMERO DE CATALOGO M517041 PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO CLAVE 531.632.0554.01.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS MARCA DRAGER MODELO INFINITY CENTRAL STATION / INFINITY KAPPA DELTA SERIES	MASIMO	E.U.A	25	50	\$ 4 400 00	\$ 110 000 00	\$ 220 000 00	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIA PARA LA SALUD MEX SA DE CV	SI CUMPLE	SOVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO I Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DE ACUERDO CON EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
80	379	643	233	00	00	NEBULIZADOR DESECHABLE DE MALLA VIBRATORIA QUE PERMITE LA ADMINISTRACION DE FARMACOS EN AEROSOL DE ALTO RENDIMIENTO	AEROGEN	IRLANDA	2	4	\$ 11 000 00	\$ 22 000 00	\$ 44 000 00	GRUPO MORAVIA SA DE CV	SE EXTINGE LA NECESIDAD	ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 Y 51 CUARTO PARRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO SE EXTINGE LA NECESIDAD DE ESTA CLAVE
81	379	017	3946	00	00	ADAPTADOR EN T DESECHABLE TAMAÑO NEONATAL DE PUESTO TRANSPARENTE PARA CONECTAR EL NEBULIZADOR DE MALLA VIBRATORIA AEROVEN A CIRCUITOS DE TUBO PARA VENTILACION DE 10 MM DE DIAMETRO	AEROGEN	IRLANDA	2	4	\$ 290 00	\$ 580 00	\$ 1 160 00	GRUPO MORAVIA SA DE CV	SE EXTINGE LA NECESIDAD	ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 Y 51 CUARTO PARRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO SE EXTINGE LA NECESIDAD DE ESTA CLAVE

EVALUACION ECONOMICA

PROG.	GPO	SEÑ	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANT. MIN	CANT. MAX	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO	LICITANTE	RESULTADO
3	379	634	0717	00	02	MASCARILLA DE SILICON NO. 0 CON NUMERO DE CATALOGO 420155000 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE 531.051.0356 ANESTESIA DE ALTA EFECTIVIDAD UNIDAD DE MARCA DATEX-OHMEBA MODELO ADU	FLEGGARE	REINO UNIDO	20	50	\$ 380 00	\$ 7 600 00	\$ 19 000 00	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIA PARA LA SALUD MEX SA DE CV	3

HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"



GOBIERNO DE
MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4
"LUIS CASTELAZO AYALA"
Dirección
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONALES ELECTRÓNICA
No. IA-050-GYR-050GYR036-T-39-2025

CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO

4	379	215	0522	00	01	COILCHON SOFTBED REUSABLE DE MATERIAL BLANDO DE ESPUMA VISCOELASTICA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2M60390. PARA SU USO EN EL EQUIPO: INCLUBADORA. CLAVE: 531.497.2083. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLEO TN 5000.	DRAGER	ALEMANIA	7	15	\$	96,000.00	\$	672,000.00	\$	1,440,000.00	OMNINUS S.A. DE C.V.	3
10	379	107	1776	00	01	BRAZALETE DE PRESION ARTERIAL NEONATAL 2. USO CON UN SOLO PACIENTE. 4 A 8 CM. PRESENTACION: PAQUETE DE 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 714.3029.01. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO. CLAVE: 531.619.0403. MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DRAGER.	MERCURY MEDICAL	USA	10	20	\$	\$	\$6,990.00	\$	\$13,980.00	TECNO COMERCIAL PAKTU	3	
15	379	107	1529	00	01	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO. 2. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 2422. PARA SU USO EN EL EQUIPO. CLAVE: 531.053.0372. ANESTESIA INTERMEDIA UNIDAD DE MARCA: DAXEX OHMEDA. MODELO: 5/5. AVANCE	MERCURY MEDICAL	USA	6	12	\$	699.00	\$	4,194.00	\$	8,388.00	TECNO COMERCIAL PAKTU	3
16	379	107	1517	00	01	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO. 3. PRESENTACION: CAVA. NUMERO DE CATALOGO: 2523. PARA SU USO EN EL EQUIPO. CLAVE: 531.053.0372. ANESTESIA INTERMEDIA UNIDAD DE MARCA: DAXEX OHMEDA. MODELO: 5/5. AVANCE	MERCURY MEDICAL	USA	4	8	\$	699.00	\$	2,796.00	\$	5,592.00	TECNO COMERCIAL PAKTU	3
23	379	215	0066	00	01	COILCHON DE GEL PARA CALEFACCION. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2M20827. PARA SU USO EN EL EQUIPO. CLAVE: 531.252.0033. CONA DE CALOR. RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. MARCA: DRAGER MEDICAL. MODELO: BABY THERM 8002/8004/8000	DRAGER	ALEMANIA	8	14	\$	14,579.00	\$	116,632.00	\$	204,106.00	OMNINUS S.A. DE C.V.	3
30	379	696	0098	00	01	PILAS DE CARBONO. TAMAÑO C	EVEREADY	E.U.A	25	50	\$	45.85	\$	1,146.25	\$	2,292.50	COMERCIALIZADORA LINDAVISTA S.A. DE C.V.	3
31	379	696	0023	00	01	PILA PARA LAMPARA DE MANO. DE 1.5 VOLTS. TAMAÑO AA	ENERGIZER	CHINA	75	150	\$	220.00	\$	16,500.00	\$	33,000.00	INSUMOS MEDICOS LINDAVISTA S.A. DE C.V.	3
32	379	696	0016	00	01	PILAS ALCALINAS TAMAÑO AAA	ENERGIZER MAX	E.U.A	75	150	\$	21.85	\$	1,638.75	\$	3,277.50	COMERCIALIZADORA LINDAVISTA S.A. DE C.V.	3
32	379	696	0056	00	01	PILAS ALCALINAS TAMAÑO AAA	ENERGIZER	CHINA	75	150	\$	220.00	\$	16,500.00	\$	33,000.00	INSUMOS MEDICOS LINDAVISTA S.A. DE C.V.	3
33	379	696	0080	00	01	PILA ALCALINA CUADRADA DE 9VOLTS. PARA SERVICIO EN UNIDAD CORONARIA.	ENERGIZER MAX	E.U.A	20	40	\$	85.00	\$	1,700.00	\$	3,400.00	COMERCIALIZADORA LINDAVISTA S.A. DE C.V.	3
33	379	696	0080	00	01	PILA ALCALINA CUADRADA DE 9VOLTS. PARA SERVICIO EN UNIDAD CORONARIA.	DURACELL	MEXICO	20	40	\$	260.00	\$	5,200.00	\$	10,400.00	INSUMOS MEDICOS LINDAVISTA S.A. DE C.V.	3
38	379	375	415	00	01	FRASCO DE VIDRIO TRANSPARENTE BOCA ANCHA Y TAPA DE ROSCA DE PLASTICO. CAPACIDAD DE 4 LITROS. SIN GRADUAR. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 602404. PARA SU USO EN EL EQUIPO. CLAVE: 531.081.0014. ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA. MARCA GOMCO. MODELO: 6032/6033/6034 GOMCO	INFRA	MEXICO	50	100	\$	674.10	\$	33,705.00	\$	67,410.00	TECNO COMERCIAL PAKTU	3



GOBIERNO DE MEXICO



UNAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimientos
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
NO. IA-050-GYR-050GYR036-T-39-2025

CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO

40	379	867	0067	00	01	1	1	139.00	\$	6,950.00	\$	13,900.00	TECNO COMERCIAL PAKTIL	3
TARON DE HULE PARA FRASCO DE 32 ONZAS NUMERO CATALOGO "PROVEEDOR" 04 4523 MARCA "SKLAR" MODELO QM1TD0 RE-RACCIONES PARA EQUIPO "ASPI RADOR"														
47	379	625	0029	00	01	1	1	41.76	\$	16,950.00	\$	25,096.00	TECNO COMERCIAL PAKTIL	3
MICRONBUJIZADOR														
47	379	625	0029	00	01	1	1	44.50	\$	17,800.00	\$	26,700.00	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S.A DE CV	3
MICRONBUJIZADOR														
48	379	822	0228	00	01	1	1	6,379.00	\$	236,023.00	\$	596,868.00	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S.A DE CV	3
SONDA DE TEMPERATURA P/HUMIDIFICADOR 900MR869 PRESENTACION: PIEZA NUMERO DE CATALOGO 900MR869 PARA SU USO EN LOS EQUIPOS HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR HUMEDAD TIPO CASCAIDA ELECTRONICO CLAVE 531 480 0128 Y HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE 531 480 0102 MARCA VARIOS MODELO VARIOS														
48	379	822	0228	00	01	1	1	7,200.00	\$	262,700.00	\$	653,200.00	COMERCIALIZADORA MON MEDIC, S.A DE CV	3
SONDA DE TEMPERATURA P/HUMIDIFICADOR 900MR869 PRESENTACION: PIEZA NUMERO DE CATALOGO 900MR869 PARA SU USO EN LOS EQUIPOS HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR HUMEDAD TIPO CASCAIDA ELECTRONICO CLAVE 531 480 0128 Y HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE 531 480 0102 MARCA VARIOS MODELO VARIOS														
48	379	822	0228	00	01	1	1	8,300.00	\$	307,100.00	\$	767,600.00	INSUMOS MEDICOS UNDAVISTA S.A DE CV	3
SONDA DE TEMPERATURA P/HUMIDIFICADOR 900MR869 PRESENTACION: PIEZA NUMERO DE CATALOGO 900MR869 PARA SU USO EN LOS EQUIPOS HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR HUMEDAD TIPO CASCAIDA ELECTRONICO CLAVE 531 480 0128 Y HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE 531 480 0102 MARCA VARIOS MODELO VARIOS														
48	379	156	9555	00	01	1	1	4,870.00	\$	180,790.00	\$	448,040.00	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S.A DE CV	3
CABLE ADAPTADOR DE ALAMBRE CALENTADORES PARA CIRCUITOS REPARATARIOS CALENTADOS DE JUNO Y DE DOS RANALES COLOR AMARILLO PRESENTACION: PIEZA NUMERO DE CATALOGO 900MR869 PARA SU USO EN LOS EQUIPOS HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR HUMEDAD TIPO CASCAIDA ELECTRONICO CLAVE 531 480 0128 Y HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE 531 480 0102 MARCA VARIOS MODELO VARIOS														
49	379	156	9555	00	01	1	1	6,800.00	\$	261,600.00	\$	625,600.00	INSUMOS MEDICOS UNDAVISTA S.A DE CV	3
CABLE ADAPTADOR DE ALAMBRE CALENTADOR PARA CIRCUITOS RESPIRATORIOS CALENTADOS DE JUNO Y DE DOS RANALES COLOR AMARILLO PRESENTACION: PIEZA NUMERO DE CATALOGO 900MR869 PARA SU USO EN LOS EQUIPOS HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR HUMEDAD TIPO CASCAIDA ELECTRONICO CLAVE 531 480 0128 Y HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE 531 480 0102 MARCA VARIOS MODELO VARIOS														

HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"



GOBIERNO DE
MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4
"LUIS CASTELAZO AYALA"
Dirección
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
No. IA-050-GYR-050GYR036-T-39-2025**

CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO

64	379	200	3558	00	00	00	00	00	50	1.00	\$	13,000.00	\$	660,000.00	\$	1,300,000.00	COMERCIALIZADORA MCIN MEDIC. S.A. DE C.V.	3
CIRCUITO DE PACIENTE ADULTO, DESECHABLE DE 72 PULGADAS DE LARGO, CON TRAMPAS DE HUMEDAD EN AMBAS RAMAS (INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA) INCLUYE PUERTO PARA SENSOR DE TEMPERATURA PROXIMAL Y DISTAL, LINEA DE MONITOREO DE PRESION PROXIMAL DE TUBO LISO DE PVC DE 1/8 PULGADAS PARA CONEXION DE VENTILADOR A CAMARA HUMIDIFICADORA Y KIT DE CONECTORES UNIVERSALES (CONECTOR EN "Y" CON PUERTO PARA SENSOR DE TEMPERATURA Y CODO DE 90 GRADOS PARA CONEXION A LA CANULA DEL PACIENTE) CON RAMA DE TUBO CORRUGADO DE 6 PULGADAS DE LONGITUD DE MATERIAL EVA. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: P5VZ00061 PARA SU USO EN EL EQUIPO VENTILADOR ADULTO PEDIATRICO-NEONATAL. CLAVE 531.941.0980 Y PARA EL EQUIPO VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO. CLAVE 531.941.0972. MARCA: PURITAN BENNETT, DRAGER, GENERAL ELECTRIC, CAREFUSION, LOWENSTEIN MEDICAL, HAMILTON MEDICAL, PHILIPS, MAQUET, MAGNAMED, ACUTRONIC, MEDICA D																		
71	379	827	0096	00	01				5	10	\$	445.00	\$	2,225.00	\$	4,450.00	GRUPO MORAVISA DE CV	3
SUIETADOR PARA CANULA ENDOTRAQUEAL, DISPOSITIVO DE FIJACION DE TUBOS ANCHORFAST. MARCA: HOLLISTER. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 9799 PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO. CLAVE 531.941.0972. MARCA: DRAGER. MODELO: SAVINA 300																		
79	379	156	4481	00	01				25	50	\$	4,400.00	\$	110,000.00	\$	220,000.00	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX. S.A. DE C.V.	3
CABLE TRONCAL PARA SENSOR DE SPO2-TONIBRID-3-M PARA CONEXION DEL RECEPTACULO MAXIMO SET SPO2 CON EL SENSOR DE TECNOLOGIA MAXIMO INOP PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MS17041 PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO. CLAVE 531.632.05541.01. CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: DRAGER. MODELO: INFINITY CENTRAL STATION // INFINITY KAPPA DELTA SERIES																		
80	379	643	233	00	00				2	4	\$	11,000.00	\$	22,000.00	\$	44,000.00	GRUPO MORAVISA DE CV	5
NEBULIZADOR DESECHABLE DE MALLA VIBRATORIA, QUE PERMITE LA ADMINISTRACION DE FARMACOS EN AEROSOL DE ALTO RENDIMIENTO																		
81	379	017	3946	00	00				2	4	\$	290.00	\$	580.00	\$	1,160.00	GRUPO MORAVISA DE CV	5
ADAPTADOR EN T DESECHABLE TAMAÑO NEONATAL DE PLASTICO TRANSPARENTE PARA CONECTAR EL NEBULIZADOR DE MALLA VIBRATORIA AEROFEN A CIRCUITOS DE TUBO PARA VENTILACION DE 10 MM DE DIAMETRO																		



GOBIERNO DE
MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA

No. IA-050-GYR-050GYR036-T-39-2025

CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO

MOTIVO 1.- SOBREPASA LA POSTURA MAS BAJA.

MOTIVO 2.- PRECIO POR DEBAJO EL PRECIO DE REFERENCIA.

MOTIVO 3.- PRECIO INCONVENIENTE PARA EL INSTITUTO.

MOTIVO 4.- MISMO PRECIO, CONFORME EL ARTÍCULO 54 DEL R.L.A.A.S.P.

MOTIVO 5.- SE EXTINGUE LA NECESIDAD.

MOTIVO 6.- NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.

MOTIVO 7.- NO SE OBTUVO COTIAZGÓN.

FALLO.

PRIMERO. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 47, 48 Y 49 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y UNA VEZ A ANALIZADAS LAS PROPUESAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y VERIFICADAS LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS DE LOS IMPORTES CONTENIDOS EN DICHAS PROPUESAS, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA EL ESTADO SE DETERMINA LO SIGUIENTE:



GOBIERNO DE
MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4
"LUIS CASTELAZO AYALA"
Dirección
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONALES ELECTRÓNICA
No. IA-050-GYR-050GYR036-T-39-2025**

CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO

PROG	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	MARCA	PROCED	CANT. MIN	CANT. MAX	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO	LIETANTE	DICTAMEN	ARTICULADO DE LEY	RESULTADO	CONTRATO
2	379	100	0551	00	01	BOLSA DE 3000 ML (3 LITROS) DE POLIPROPILENO DESECHABLE, FLEXIBLE, CON MUELLE TIPO ACORDEON EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BOLSA, TRANSLUCIDA, PARA ASPIRACION Y RECOLECCION DE SECRECIONES Y FLUIDOS CORPORALES CON FONDO CONCAVO PARA AJUSTE EN RECIPiente RIGIDO, CON TAPA DE POLIPROPILENO ENSAMBLADA EN UNA SOLA PIEZA CON CUATRO PUERTOS CON 3/16". CORRESPONDIENTES TAPAS DE POLIPROPILENO DEBIDAMENTE INDICADOS PARA SU FUNCION. 1. PUERTO DE PACIENTE CON VALVULA PLASTICA ANTIREFLUJO, CONECTOR DE ANGULO RECTO TIPO MACHO REMOVIBLE PARA ADAPTARSE A TODO TIPO DE TUBERIA, DIAMETRO INTERNO DE 6 MM. 2. PUERTO PARA VACIO, CON VALVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA DE POLIPROPILENO QUE INCLUYA 2 FILTROS BACTERIOLOGICOS. 3. HYDROSCOPICOS, TRAMPA DE AEROSOLIOS PARA MATERIAL ABSORBENTE CON CAPACIDAD PARA ATRAPAR MICROPARTICULAS DE HASTA 0.45 MICRAS, CON ESPACIADOR Y VALVULA DE SEGURIDAD FLOTANTE CON EMPAQUE PLASTICO, QUE CIERRA AL LLENADO DE LA BOLSA. 3. PUERTO PARA CONEXION DE BOLSAS EN SERIE TANDEM CON CONECTOR A PRESION TIPO HEMBRA.	MEDI VAC LINEAS & CANISTE RS	MALTAJE U.A.	25	50	\$ 6.380.00	\$ 159,500.00	\$ 319,000.00	COMERCIAL ZADORA LUISA DE CV	SICUMPLE	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y APRENDIZAJOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR	050GYR036T03925-108-00
31	379	696	0023	00	01	PILA PARA LAMPARA DE MANO, DE 1.5 VOLTS TAMAÑO AA	ENERGIZER MAX	E.U.A.	75	150	\$ 21.85	\$ 1,638.75	\$ 3,277.50	COMERCIAL ZADORA LUISA DE CV	SICUMPLE	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS	ASEGNAR	050GYR036T03925-108-00



ACTA DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
No. IA-050-GYR-050GYR036-T-39-2025

CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO

DESIERTAS

PATIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION DE LA CLAVE	UNIDAD	CANTIDAD AD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
1	379	614	0659	00	02	MASCARILLA DE SILICON NO. 1 CON NUMERO DE CATALOGO: 420155100 PARA SU USO EN EL EQU IPO CON CLAVE 531.053.0356 ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: ADU.	PZA	20	50
3	379	614	0717	00	02	MASCARILLA DE SILICON NO.0. CON NUMERO DE CATALOGO: 420155000. PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE 531.053.0356 ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: ADU.	PZA	20	50
4	379	215	0512	00	01	COLCHON SOFTBED REUSABLE DE MATERIAL BILANDO DE ESPUMA VISCOELASTICA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2M60990. PARA SU USO EN EL EQUIPO: INCUBADORA. CLAVE: 531.497.2083. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLEO TN 5000.	PZA	7	15
5	379	191	0056	00	01	CHAROLA DESLIZABLE PORTA COLCHON. PRESENTACION: PAQUETE 1 PZA. NUMERO DE CATALOGO: ISOT_CXA_C. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.497.2083 INCUBADORA PARA RECIENT NACIDO. MARCA: SAPS. MODELO: ISOTERM.	PQT	20	30
6	379	367	0013	00	01	FOCO PARA HOJA DE LARINGOSCOPIO PARA HOJAS NUMERO= 2 - 4	PZA	6	12
7	379	156	5140	00	01	CABLE TRONCAL PARA SPO2, 305 CM DE LONGITUD. COMPATIBLE CON TECNOLOGIA NELLCOR, PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 700-0792-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS	PZA	5	10
8	379	808	4384	00	01	SENSOR MULTISITIO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO REUSABLE DURA-Y, PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: D-Ys. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS HEALTHCARE. MODELO:	PZA	10	20
9	379	156	5157	00	01	JUEGO DE CABLES DE DERIVACIONES DE ECG CON BLINDAJE, ACABADO EN MORDAZA, 3 DERIVACIONES, AAMI, 61 CM DE LONGITUD, PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 700-0006-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS HEALTHCARE. MODELO:.	JGO	6	12
10	379	107	1776	00	01	BRAZALETE DE PRESION ARTERIAL, NEONATAL 2, USO CON UN SOLO PACIENTE, 4 A 8 CM, PRESENTACION: PAQUETE DE 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 714-1029-01. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA:	PQT	10	20
11	379	107	1768	00	01	BRAZALETE DE PRESION ARTERIAL, NEONATAL 1, USO CON UN SOLO PACIENTE, 3 A 6 CM, PRESENTACION: PAQUETE DE 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 714-1028-01. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS HEALTHCARE. MODELO:.	PQT	10	20



GOBIERNO DE
MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4
"LUIS CASTELAZO AYALA"
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
No. IA-050-GYR-050GYR036-T-39-2025

CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO

12	379	808	0341	01	01	SENSOR DE SATURACION FLEXIBLE MULTISITIO ADULTO, NINO (FLEXSAT) CON NUMERO DE CATALOGO: OXI-W-DB REQUIERE CABLE TRONCAL DE SATURACION PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: LIGHT MONITOR.	PZA	10	20
13	379	808	0283	01	01	SENSOR DE SATURACION DE DEDO ADULTO/ NINO, REQUIERE CABLE TRONCAL DE SATURACION CON NUMERO DE CATALOGO: OXI-F-DB PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: LIGHT MONITOR.	PIEZA	2	4
14	379	107	1511	00	01	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO. 1. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 2521. PARA SU USO EN EL EQUIPO. CLAVE: 531.053.0372 ANESTESIA INTERMEDIA UNIDAD DE. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: S/S AVANCE.	CJA	6	12
15	379	107	1529	00	01	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO. 2. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 2422. PARA SU USO EN EL EQUIPO. CLAVE: 531.053.0372 ANESTESIA INTERMEDIA UNIDAD DE. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: S/S AVANCE.	CJA	6	12
16	379	107	1537	00	01	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO. 3. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 2523. PARA SU USO EN EL EQUIPO. CLAVE: 531.053.0372 ANESTESIA INTERMEDIA UNIDAD DE. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: S/S AVANCE.	CJA	4	8
17	379	156	9209	00	01	CABLE ADAPTADOR DE SENSOR DE OXIMETRIA (SPO2) TIPO NELLCOR, DE AL MENOS 3 MTS DE LARGO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2021406-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO. MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: GE. MODELO: CARESCAPE B650.	CJA	5	10
18	379	156	2956	00	01	CABLE TRONCAL PARA ECG DE 5 DERIVACIONES. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2017003-001 PARA SU USO EN EL EQUIPO. CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: FM.	CJA	2	4
19	379	156	8565	00	01	CABLE DE ECG DE 5 LATIGUILLOS. REUSABLE. PRESENTACION: 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 414556-002. PARA SU USO EN EL EQUIPO. CENTRAL DE MONITOREO MULTIPLES CAMAS. SEIS CAMAS. ADULTO CLAVE: 531.632.0554.03.01. MARCA: GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO. MODELO: CARESCAPE B650 / CIC-PRO.	PZA	1	2
20	379	200	3166	00	01	CIRCUITO REANIMADOR NEONATAL EN T DESECHABLE CON CONTROL DE PIP, PEEP Y MANOMETRO INTEGRADO. MARCA: MERCURY MEDICAL. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 1050814. PARA SU USO EN EL EQUIPO. FLUJOMETRO DE PARED. CLAVE: 531.423.0052. MARCA: VARIOS. MODELO: VARIOS.	JGO	60	100
21	379	604	1154	00	01	MANQUERA DE BRAZALETE NIBP CON CONECTOR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 01.59.036104. PARA SU USO EN EL EQUIPO. MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: ADVANCED. MODELO: PM-2000XL PRO.	PZA	6	8
22	379	215	0017	00	01	COLCHON. NUMERO CATALOGO PROVEEDOR=67 903 86. MARCA= AIR SHIELDS. REFACCION PARA EQUIPO=CUNA TERMICA. MODELO=C300-2	PZA	4	6
23	379	215	0066	00	01	COLCHON DE GEL PARA CALEFACCION. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2M20827. PARA SU USO EN EL EQUIPO. CLAVE 531 252 0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. MARCA: DRAGER MEDICAL. MODELO: BABYTHERM 8002/8004/8010.	PZA	8	14

HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"



ACTA DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONALES ELECTRÓNICA
No. IA-050-GYR-050GYR036-T-39-2025

CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO

24	379	215	0223	00	01	COLCHON PARA INCUBADORA 64X36 CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2611770. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.497.2083 INCUBADORA PARA RECIENTE NACIDO. MARCA: AIRSHIELDS. MODELO: C-86.	PZA	4	6
25	379	604	0594	00	01	MANGUERA AZUL PARA NIBP (NEONATAL) CON CONECTOR RECTANGULAR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 414874-001 PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: GE. MODELO: DASH.	PZA	4	8
26	379	808	1760	00	01	SENSOR DE SATURACION DE DEDO ADULTO/PEDIATRICO. REQUIERE CABLE TRONCAL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 407705-006 PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: GE. MODELO: DASH.	PZA	4	6
27	379	808	2925	00	01	SENSOR REUSABLE ADULTO PARA SATURACION DE OXIGENO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: COD:JL-900P, REF:K931. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: BSM-2301.	PZA	4	6
28	379	107	1164	00	01	BRAZALETES NEONATALES DESECHABLES (2 CM). PRESENTACION: PAQ C/10 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: S948A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0364 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 / BSM-2301K.	PQT	4	6
29	379	107	1180	00	01	BRAZALETES NEONATALES DESECHABLES (3 CM) PRESENTACION: PAQ C/10 PZAS NUMERO DE CATALOGO: 948B. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0364 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 / BSM-2301K.	PQT	4	6
30	379	696	0098	00	01	PILAS DE CARBONO, TAMARO C.	PZA	25	50
32	379	696	0056	00	01	PILAS ALCALINAS TAMAÑO AAA.	PZA	75	150
33	379	696	0080	00	01	PILA ALCALINA CUADRADA DE 9VOLTS. PARA SERVICIO EN UNIDAD CORONARIA.	PZA	20	40
35	379	020	0251	00	01	AGUJA DE BIOPSIA DE TEJIDOS POR VIA PERCUTANEA DESECHABLE 14 Y 16 CENTIMETROS DE LONGITUD CON MUJESCA DE 1.9 CENTIMETROS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MN 1416. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.692.0023 PISTOLA PARA MARCADOR DE TEJIDO MAMARIO DE UN SOLO USO, CONSTA DE UNA AGUJA INTRODUCIDORA 17G Y 10CM DE LONGITUD QUE INCLUYE UN CLIP DE 3MM CON VISIBILIDAD PERMANENTE EN ECOGRAFIA, ESTEREOTAXIA O RMN. EL CLIP DE 3MM TIENE FORMA DE COIL Y ESTA MONTADO EN UN POLIMERO NO ABSORBIBLE A TRAVES DEL TIEMPO QUE ES DE ALCOHOLPOLIVINILICO (PVA). ESTE MARCADOR CUENTA CON UN GATILLO LATERAL Y UNO TRASERO EN COLOR ROSA. PRESENTACION: CAJA C/5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 864017D BIODURE MARCA REGISTRADA. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ULTRASONOGRAFO. CLAVE: 531.924.0031. MARCA: BARD. MODELO: ULTRCLIP DUAL TRIGGER.	ENV	200	400
36	379	612	0107	00	00	KIT (PAQUETE DE CONSUMIBLES CONTENIDO EN 3 CAJAS) PARA 100 CICLOS DE ESTERILIZACION CONTIENE: 20(VEINTE) PIEZAS DE CARTUCHOS STERRAD 100NX. 30 (TREINTA) PIEZAS DE INDICADORES BIOLÓGICOS VELOCITY DE LECTURA RAPIDA. 1.000 (MIL) TIRAS DE INDICADOR QUIMICO. 6 (SEIS) ROLLOS DE CINTA	CJA	15	30
37	379	561	1882	00	00		KIT	1	2

ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
NO. IA-050-GYR-050GYR036-T-39-2025

CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO

38	379	375	0435	00	01	TESTIGO. 250 ENVOLTURAS DE POLIPROPILENO H200. EMPAQUES DE TYVEK 40578 EN ROLLOS Y BOLSAS MEDIDAS: 1 DE 100 MM X 70 MTS., 1 DE 150 MM X 70 MTS., 1 ROLLO DE 200 MM X 70 MTS., 1 ROLLO DE 250 MM X 70 MTS., 500 BOLSAS DE 200 X 400 MM., 500 BOLSAS DE 150 X 320 MM., 1 ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA. 10 CAJAS COLECTORAS DE CASSETTES. NUMERO DE CATALOGO: ASP029. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENO. CLAVE: 531.385.1031. MARCA: ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS (ASP). MODELO: STERRAD 100NX.	PZA	50	100
39	379	867	0059	00	01	FRASCO DE VIRBIO TRANSPARENTE BOCA ANCHA Y TAPA DE ROSCA DE PLASTICO, CAPACIDA DE 4 LITROS, SIN GRADUAR. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 602404. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.081.0014. ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA. MARCA: GOMCO. MODELO: 6032/6033/6034 GOMCO.	PZA	50	100
40	379	867	0067	00	01	TAPON DE HULE PARA FRASCO DE 3 ONZAS. NUMERO CATALOGO --PROVEEDOR= 04-4523. MARCA= SKLAR. MODELO= OMITIDO. RE-RACCIONES PARA EQUIPO= ASPI-RADOR.	PZA	50	100
41	379	304	2791	00	01	ELECTRODO ASA DE ALAMBRE DIAMETRO 12 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 20191-216CZ. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 328 0165 UNIDAD DE ELECTROCIURUGIA CON COAGULADOR DE ARGON. MARCA: ERBE. MODELO: ICC 300.	PZA	100	200
42	379	304	3377	00	01	ELECTRODO DE BOLA DE 5 MM PARA MANGO PORTAELECTRODO ESTANDAR 12 CM LARGO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 80555MS. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.328.0181 UNIDAD DE ELECTROCIURUGIA DE USO GENERAL. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE.	PZA	60	120
43	379	304	2833	00	01	ELECTRODO DE ASA DE ALAMBRE DE 6 MM DIAMETRO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 20191-215CZ. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 328 0165 UNIDAD DE ELECTROCIURUGIA CON COAGULADOR DE ARGON. MARCA: ERBE. MODELO: ICC 300.	PZA	60	120
44	379	604	0909	00	01	JUEGO DE MANGUERAS AZUL, VERDE Y ROJA. PRESENTACION: KIT. NUMERO DE CATALOGO: 11437. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.1038.01 VENTILADOR NEONATAL / PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. MARCA: CAREFUSION. MODELO: 3100A.	JGO	1	2
45	379	200	2119	00	01	CIRCUITO FLEXIBLE DESECHABLE POLIESTILENO. PRESENTACION: PAQUETE C/4 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: 771375. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.1038.01 VENTILADOR NEONATAL / PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. MARCA: CAREFUSION. MODELO: 3100A.	PQT	1	2
46	379	156	3335	00	01	CABLE DE TEMPERATURA PARA HUMIDIFICADOR. 18006-1. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 900M751. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.480.0128 HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MRR550.	PZA	1	2
47	379	625	0029	00	01	MICRONEBULIZADOR.	PZA	400	600

HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"



ACTA DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONALES ELECTRÓNICA
No. IA-050-GYR-050GYR036-T-39-2025

CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO

48	379	822	0228	00	01		SONDA DE TEMPERATURA P/HUMIDIFICADOR 900MR869. PRESENTACION : PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 900MR869. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CLAVE: 531.480.0128 Y HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE: 531.480.0102. MARCA VARIAS. MODELO VARIOS	PZA	37	92
50	379	205	0068	00	01		SISTEMAS CERRADOS DE SUCCION/ACCESORIOS; DESECHABLE CODO TRACH CARE NEONATAL Y PEDIATRICO. DIAMETRO EXTERNO 3.5 FR/1.66 MM, LONGITUD 12 PULG/30.5 CM, CODO ADAPTADORES DE TUBO ENDOTRAQUEAL (2 MM, 2.5 MM). PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 202-4. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.941.1038 VENTILADOR NEONATAL/PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. MARCA: STEPHAN. MODELO: STEPHANIE.	CJA	48	120
52	379	808	0341	01	01		SENSOR DE SATURACION MULTISITIO ADULTO/PEDIATRICO. REQUIERE CABLE TRONCAL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: OXI-W-JN. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: FM.	PZA	7	15
53	379	107	0513	00	01		BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO. 1 Y NO. 2. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 2422. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.053.0372 ANESTESIA INTERMEDIA UNIDAD DE. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: S/5 AVANCE.	PQT	20	42
54	379	156	2501	00	01		CABLE ADAPTADOR DE SENSOR DE OXIMETRIA (SPO2) TIPO NELLCOR, DE AL MENOS 3 MTS DE LARGO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2021406-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: GE. MODELO: CARESCAPE B650.	PZA	10	20
55	379	808	4376	00	01		SENSOR MULTISITIO ADULTO/NEONATAL (<3 KG OR >40 KG), PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: OXI-A/JN. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS HEALTHCARE. MODELO:	PZA	25	50
56	379	604	0925	00	01		MANGUERA DE PANI, UN SOLO TUBO, NEONATAL, 275 CM DE LONGITUD, PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 714-0062-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS HEALTHCARE. MODELO: MCARE 300.	PZA	15	30
57	379	222	0414	00	02		CONTENEDOR DE 3000 ML FLOVACMARCA REGISTRADA PRESENTACION: CAJA CON 5. NUMERO DE CATALOGO: TAMI ASPIRADOR PORTATIL 31842. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA. CLAVE: 531.081.0014. MARCA: CA-MI. MODELO: HOSPIVAC 350.	PZA	12	30
58	379	215	0553	00	00		COLCHON GIRAFE AZUL CON SISTEMA DE DISPERSION DE PRESION. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2076066-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO: INCUBADORA PARA RECEN NACIDO (CUNA DE CALOR RADIANTE). CLAVE: 531.497.2083. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: GIRAFFE OMNIBED CARESTATION / BLUE SPOT PT LITE.	PZA	5	10
59	379	215	0553	00	00		COLCHON SOFTBED REUSABLE DE MATERIAL BLANDO DE ESPUMA VISCOELASTICA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2M60390. PARA SU USO EN EL EQUIPO: INCUBADORA. CLAVE: 531.497.2083. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLEO TN 5000.	PZA	5	10
60	379	698	0070	00	00		PIEZA DE MANO DESECHABLE DE 14MM DE LONGITUD Y 45 GRADOS DE INCLINACION, ESTERIL, PARA DESBRIDAMIENTOS DE HERIDAS DE TEJIDOS BLANDOS Y LIMPIEZA DE CIRUGIA. CON MAYOR RAPIDEZ. PRESENTACION: CAJA CON 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 66800044. PARA SU USO EN EL EQUIPO:	CJA	4	10



ACTA DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONALES ELECTRÓNICA
No. IA-050-GYR-050GYR036-T-39-2025

CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO

75	379	807	0128	00	00	00	ELECTRODIAGNOSTICO MULTICANAL CON INTERPRETACION. CLAVE: 531.168.0069. MARCA: BTL. MODELO: BTL-08-LT.				
76	379	807	0110	00	00	00	SELLADOR DE TEJIDOS PARA ELECTROCIRUGIA BIPOLAR LAPAROSCOPICA, DIAMETRO 13 MM., LONGITUD 20 CM. PUNTA CURVA.; PUEDE COAGULAR Y TRANSECCIONAR VASOS DE HASTA 7 MM DE DIAMETRO. PRESENTACION:PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NSLX120L. PARA USO EN EL EQUIPO: BISTU	PZA	15	30	
77	379	807	020	1011	00	00	SELLADOR DE TEJIDOS PARA ELECTROCIRUGIA BIPOLAR LAPAROSCOPICA, DIAMETRO 5 MM., LONGITUD 25 CM. PUNTA CURVA.; PUEDE COAGULAR Y TRANSECCIONAR VASOS DE HASTA 7 MM DE DIAMETRO. PRESENTACION:PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NSLX125C. PARA USO EN EL EQUIPO: BISTUT	PZA	9	18	
78	379	808	5878	00	02	00	AGUIJA ECOGENICA DESECHABLE PARA USO EN ANESTESIA REGIONAL. 22GX50MM. CON MARCAS DE PROFUNDIDAD DE INSECCION. BISEL DE 30 GRADOS CON REBUBRIMIENTO AISLANTE. DISPONE DE UNA LINEA E EXTENSION PARA LA INYECCION DEL ANESTESICO. ESTERIL. PARA USO EN ANESTESIA REGIONAL, GUIADA POR ULTRASONIDO Y NEUROESTIMULACION. PRESENTACION: CAJA CON 25 PIEZAS. MARCAS COMPATIBLES: STIMUPLEX ULTRA 360. AGUJAS ECOGENICAS SONOPLEX STIM PAUUNK. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ULTRASONOGRAFO. CLAVE: 531.924.0031. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIAS.	CJA	10	20	
79	379	156	4481	00	01	00	SENSOR DESECHABLE MULTISITIO TIPO "Y" PARA NEONATO NELLCOR / MASIMO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MIROSOXND-504. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: IMAGENES Y MEDICINA. MODELO: MONET.	PZA	25	50	
							CABLE TRONCAL PARA SENSOR DE SPO2, LONGITUD: 3 M. PARA CONEXION DEL RECEPTACULO MASIMO SET SPO2 CON EL SENSOR DE TECNOLOGIA MASIMO LNOP. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MS17041. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS MARCA: DRAGER. MODELO: INFINITY CENTRAL STATION / INFINITY KAPPA. DELTA SERIES.	PZA	25	50	

-----CIERRE DEL ACTA-----

PRIMERO.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, QUE RIGEN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, SE FIJARA UN AVISO EN EL MURAL DE COMUNICACIÓN, SITUADO EN LA OFICINA DE ADQUISICIONES, UBICADO EN AVENIDA RIO MAGDALENA 289, PRIMER PISO, COLONIA TIZAPÁN SAN ÁNGEL, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN C.P. 01090, CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DEL CUAL SE DARÁ A CONOCER A LOS LICITANTES UNA COPIA DE LA PRESENTE ACTA A PARTIR DEL DÍA DE HOY, EN DÍAS HÁBILES DE 09:30 A 15:00 HORAS, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. Y EN LA PÁGINA : <https://compras.mx.buengobierno.gob.mx/>-----



GOBIERNO DE
MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4
"LUIS CASTELLAZO AYALA"
Dirección
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
No. 1A-050-GYR-050GYR036-T-39-2025

CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

NOMBRE	AREA	FIRMA
LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	
MTRO. GABINO PÉREZ MOLINA	TITULAR DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA	
DR. OCTAVIO ALEJANDRO PÉREZ MIGUEL	JEFE DE LA DIVISIÓN DE PEDIATRÍA	
SE INVITO CON MEMORANDUM NO. REF: VADO112 BIS/2025	DIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	NO SE PRESENTÓ

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, ÁREA DE QUEJAS, DENUNCIASE INVESTIGACIONES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

NOMBRE	FIRMA
NO SE PRESENTÓ	SE INVITO CON OFICIO NO. REF: 37.371301150200/ADQ:0107/2025

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ELECTRÓNICA N° 1A-50-GYR-50GYR036-T-39-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, PARA LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4 PARA EL AÑO 2025. POR LO QUE NO EXISTIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCLUYE CON EL CIERRE DE LA MISMA A LAS ONCE HORAS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2025. FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA LA DEBIDA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES PROCEDENTES, LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO, EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS, MISMAS QUE SE ENTREGA EN COPIA Y RECIBEN DE CONFORMIDAD. LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No. 4 "LUIS CASTELLAZO AYALA"



<p>ACTA DE FALLO INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA No. IA-050-GYR-050GYR036-T-39-2025</p>	<p>CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO</p>
--	-------------------------------------

ORDEN DEL DÍA



1. DECLARACIÓN DE INICIACIÓN DEL "FALLO" DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ELECTRÓNICA No. IA-050-GYR-050GYR036-T-39-2025 CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DÍA 22-DE AGOSTO DE 2025.
2. PRESENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL IMSS Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASISTENTES, ASÍ COMO LA DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES:
3. NO ASISTIERON DE LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS.
4. OBSERVACIONES QUE QUEDARAN ASENTADAS EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA.
5. LECTURA Y FIRMA DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL EVENTO.



ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
No. IA-050-GYR-050GYR036-T-39-2025

CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	
MTRO. GABINO PÉREZ MOLINA	TITULAR DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA	
DR. OCTAVIO ALEJANDRO PÉREZ MIGUEL	JEFE DE LA DIVISIÓN DE PEDIATRÍA	
SE INVITO CON MEMORANDUM NO. REF: /ADQ.112 BIS/2025	DIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	NO SE PRESENTÓ
SE INVITO CON OFICIO NO. REF: 37.371301150200/ADO.0107/2025	ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.	NO SE PRESENTÓ

