



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

160	TUERCA PARA TORNILLO DE 3/16 ANODIZADO	S/MCA	SIN DATO	\$80.00	\$2000.00	\$1.20	\$240.00	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
160	TUERCA PARA TORNILLO DE 3/16 ANODIZADO	CLAVOS NACIONALES	SIN DATO	80	200	\$ 1.60	\$ 320.00	DISTRIBUIDORA FERRETERIA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PUBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

	TIERCA PARA TORNILLO DE 3/16 ANODIZADO	NACIONAL	SIN DATOS	80	200	\$2.07	\$414.00	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
160										
161	TIERCA PARA TORNILLO DE 1/4 ANODIZADO	NACIONAL	SIN DATO	32	80	\$0.28	\$22.40	FERRERIA Y ACCESORIOS EN GENERAL "RODIXA" (SANDRA VERONICA ROMERO DIMAS)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

161	TUERCA PARA TORNILLO DE 3/4 ANODIZADO	SIN DATO	SIN DATO	32	80	\$0.30	\$26.95	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 047 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
-----	---------------------------------------	----------	----------	----	----	--------	---------	-----------------------------	-----------	---



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

161	TUERCA PARA TORNILLO DE 1/4 ANODIZADO	NACIONAL	SIN DATOS	32	80	\$0.48	\$38.40	FERRAMAT ( YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

161	TUERCA PARA TORNILLO DE 1/4 ANODIZADO	S/MCA	SIN DATO	\$32.00	\$80.00	\$1.20	\$96.00	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIALMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERAN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRAN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO V/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 07 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLEGE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO.
161	TUERCA PARA TORNILLO DE 1/4 ANODIZADO	CLAVOS NACIONALES	SIN DATO	32	80	\$ 1.60	\$ 128.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PUBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

162	TUERCA PARA TORNILLO DE 5/16 ANODIZADO	NACIONAL	SIN DATO	32	80	\$0.38	\$30.40	FERRETERIA Y ACCESORIOS EN GENERAL "RODIXA" (SANDRA VERONICA ROMERO DIMAS)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
162	TUERCA PARA TORNILLO DE 5/16 ANODIZADO	SIN DATO	SIN DATO	32	80	\$0.60	\$44.10	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
NUMERO LA- 50-GYR- 050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

162	TUERCA PARA TORNILLO DE 5/16 ANODIZADO	NACIONAL	SIN DATOS	32	80	\$0.64	\$51.20	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 07 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
-----	--	----------	-----------	----	----	--------	---------	------------------------------------	-----------	--



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PUBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

	TUERCA PARA TORNILLO DE 5/16 ANODIZADO	S/MCA	SIN DATO	\$32.00	\$80.00	\$1.20	\$96.00	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
162	TUERCA PARA TORNILLO DE 5/16 ANODIZADO	S/MCA	SIN DATO	\$32.00	\$80.00	\$1.20	\$96.00	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
162	TUERCA PARA TORNILLO DE 5/16 ANODIZADO	CLAVOS NACIONALES	SIN DATO	32	80	\$ 1.60	\$ 128.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE MEXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)

163	TUERCA PARA TORNILLO DE 3/8 ANODIZADO	NACIONAL	SIN DATO	32	80	\$0.59	\$47.20	FERRETERIA Y ACCESORIOS EN GENERAL "RODIXA" (SANDRA VERONICA ROMERO DIMAS)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
163	TUERCA PARA TORNILLO DE 3/8 ANODIZADO	SIN DATO	SIN DATO	32	80	\$0.70	\$53.90	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BUITO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**

UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

163	TUERCA PARA TORNILLO DE 3/8 ANODIZADO	NACIONAL	SIN DATOS	32	80	\$0.86	\$68.80	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
-----	---------------------------------------	----------	-----------	----	----	--------	---------	------------------------------------	-----------	---



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

163	TUERCA PARA TORNILLO DE 3/8 ANODIZADO	S/MCA	SIN DATO	\$32.00	\$80.00	\$1.20	\$96.00	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
163	TUERCA PARA TORNILLO DE 3/8 ANODIZADO	CLAVOS NACIONALES	SIN DATO	32	80	\$ 1.60	\$ 128.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025



ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)

Table with 7 columns: TUERCA DE SEGURIDAD DE 1/4 STD, SIN DATO, SIN DATO, SIN DATO, \$0.50, \$42.87, SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS, NO CUMPLE, NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

164	TUERCA DE SEGURIDAD DE 1/4 STD	S/MCA	SIN DATO	\$32.00	\$80.00	\$1.20	\$96.00	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
164	TUERCA DE SEGURIDAD DE 1/4 STD	NACIONAL	SIN DATO	32	80	\$1.23	\$98.40	FERRETERIA Y ACCESORIOS EN GENERAL "RODIKA" (SANDRA VERONICA ROMERO DIMAS)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO
LICITACION PUBLICA NACIONAL
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)

Table with 10 columns: Item ID, Security Type, Nationality, Data Status, Quantity, Unit Price, Total Price, Supplier Name, Compliance Status, and Description. Row 164 details 'TUERCA DE SEGURIDAD DE 1/4 STD' with a quantity of 80 and a total price of \$128.00, supplied by FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA).



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

165	TUERCA DE SEGURIDAD DE 5/16 STD	SIN DATO	SIN DATO	32	80	\$0.80	\$63.70	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZON SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 07 DE LA LAASP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
-----	---------------------------------	----------	----------	----	----	--------	---------	-----------------------------	-----------	---



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**  
LICITACION PUBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

165	TUERCA DE SEGURIDAD DE 5/16 STD	NACIONAL	SIN DATOS	32	80	\$1.04	\$83.20	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
165	TUERCA DE SEGURIDAD DE 5/16 STD	CLAVOS NACIONALES	SIN DATO	32	80	\$ 1.60	\$ 128.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE MEXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4 "LUIS CASTELAZO AYALA"

Direction Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

licitacion publica nacional
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025
ADQUISICION DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECANICA, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MEDICO Y HERRAMIENTA)

Table with 10 columns: ID, Description, Nationality, Status, Price, Unit Price, Total Price, Supplier Name, Compliance Status, and Remarks. Row 165 details 'TUERCA DE SEGURIDAD DE 5/16 STD' with a price of \$32.00 and a total of \$144.00.

Handwritten signature in blue ink.



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

166	TUERCA DE SEGURIDAD DE 3/8 STD	SIN DATO	SIN DATO	32	80	\$1.40	\$111.47	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



GOBIERNO DE MEXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4 "LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA NACIONAL
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)

Table with 10 columns: Item ID, Description, S/MCA, SIN DATO, Price, Unit Price, Total Price, Supplier Name, Compliance Status, and Remarks. Row 166 details 'TUERCA DE SEGURIDAD DE 3/8 STD' with a total price of \$164.00 and supplier 'DISTRIBUIDORA FERRETERIA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)'.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)

166	TUERCA DE SEGURIDAD DE 3/8 STD	NACIONAL	SIN DATOS	32	80	\$2.21	\$176.80	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
166	TUERCA DE SEGURIDAD DE 3/8 STD	NACIONAL	SIN DATO	32	80	\$2.60	\$208.00	FERRERIA Y ACCESORIOS EN GENERAL "RODIXA" (SANDRA VERONICA ROMERO DIMAS)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

167	TORNILLO MARIPOSA PARA PLAFON 3/16 DE ANCHO X 3" DE LARGO.	CLAVOS NACIONALES	SIN DATO	32	80	\$ 5.90	\$ 472.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
167	TORNILLO MARIPOSA PARA PLAFON 3/16 DE ANCHO X 3" DE LARGO.	NACIONAL	SIN DATOS	32	80	\$6.37	\$509.60	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 7 DE LA LAASP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)

167	TORNILLO MARIPOSA PARA PLAFON 3/16 DE ANCHO X 3" DE LARGO.	SIN DATO	SIN DATO	32	80	\$8.00	\$643.10	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
-----	--	----------	----------	----	----	--------	----------	-----------------------------	-----------	--



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

167	TORNILLO MARIPOSA PARA PLAFON 3/16 DE ANCHO X 3" DE LARGO.	S/MCA	SIN DATO	\$32.00	\$80.00	\$8.40	\$672.00	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
167	TORNILLO MARIPOSA PARA PLAFON 3/16 DE ANCHO X 3" DE LARGO.	NACIONAL	SIN DATO	32	80	\$450.00	\$36,000.00	FERRETERIA Y ACCESORIOS EN GENERAL "RODIXA" (SANDRA VERONICA ROMERO DIMAS)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

	RONDANA PLANA DE 1/4" ANODIZADA	FIERO	SIN DATO	32	80	\$0.29	\$23.20	FERRETERIA Y ACCESORIOS EN GENERAL "RODIXA" (SANDRA VERONICA ROMERO DIMIAS)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
168	RONDANA PLANA DE 1/4" ANODIZADA	FIERO	SIN DATOS	32	80	\$0.30	\$24.00	FERRAMAT ( YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

168	RONDANA PLANA DE 1/4" ANODIZADA	SIN DATO	SIN DATO	32	80	\$0.40	\$31.85	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
168	RONDANA PLANA DE 1/4" ANODIZADA	CLAVOS NACIONALES	SIN DATO	32	80	\$ 0.70	\$ 56.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

		SIN DATO	\$32.00	\$80.00	\$1.44	\$115.20	SALVADOR MARTÍNEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAAASP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
168	RONDANA PLANA DE 1/4" ANODIZADA	SIN DATO		\$80.00	\$1.44	\$115.20	SALVADOR MARTÍNEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAAASP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
169	RONDANA PLANA DE 3/16" ANODIZADA	SIN DATO	32	80	\$0.25	\$20.00	FERRETERIA Y ACCESORIOS EN GENERAL "RODIXA" (SANDRA VERONICA ROMERO DIMAS)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

169	RONDANA PLANA DE 3/16" ANODI ZADA	FIERO	SIN DATOS	32	80	\$0.26	\$20.80	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
-----	--	-------	-----------	----	----	--------	---------	---------------------------------------	-----------	---



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	80	\$0.50	\$36.75	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO	
169	RONDANA PLANA DE 3/16" ANODI ZADA	SIN DATO	SIN DATO	32	80	\$0.50	\$36.75	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
169	RONDANA PLANA DE 3/16" ANODI ZADA	CLAVOS NACIONALES	SIN DATO	32	80	\$0.90	\$72.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO





GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

170	RONDANA PLANA 5/16"ANODI ZADA	FIERO	SIN DATOS	32	80	\$0.37	\$29.60	FERRAMAT ( YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
170	RONDANA PLANA 5/16"ANODI ZADA	FIERO	SIN DATO	32	80	\$0.43	\$34.40	FERRETERIA Y ACCESORIOS EN GENERAL "RODIXA" (SANDRA VERONICA ROMERO DIMAS)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

170	RONDANA PLANA 5/16"ANODI ZADA	SIN DATO	SIN DATO	32	80	\$0.60	\$51.45	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO V/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
170	RONDANA PLANA 5/16"ANODI ZADA	CLAVOS NACIONALES	SIN DATO	32	80	\$ 0.90	\$ 72.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO





GOBIERNO DE MEXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)

171	RONDANA DE PRESIÓN DE 1/4 ANODIZADO	FIERO	SIN DATOS	32	80	\$0.13	\$10.40	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 07 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
-----	-------------------------------------	-------	-----------	----	----	--------	---------	------------------------------------	-----------	--



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

171	RONDANA DE PRESIÓN DE 1/4 ANODIZADO	SIN DATO	SIN DATO	32	80	\$0.20	\$12.25	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
171	RONDANA DE PRESIÓN DE 1/4 ANODIZADO	CLAVOS NACIONALES	SIN DATO	32	80	\$ 0.45	\$ 36.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PUBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

171	RONDANA DE PRESION DE 1/4 ANODIZADO	S/MCA	SIN DATO	\$32.00	\$80.00	\$1.44	\$115.20	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERAN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZON SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP. AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
172	RONDANA DE PRESION DE 5/16 ANODIZADO	HERO	SIN DATO	32	80	\$0.22	\$17.60	FERRETERIA Y ACCESORIOS EN GENERAL "RODIXA" (SANDRA VERONICA ROMERO DIMAS)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**

UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**  
LICITACION PUBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

172	RONDANA DE PRESION DE 5/16 ANODIZADO	FIERO	SIN DATOS	32	80	\$0.22	\$17.60	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO. LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO47 DE LA LAAASP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

172	RONDANA DE PRESION DE 5/16 ANODIZADO	SIN DATO	SIN DATO	32	80	\$0.20	\$19.60	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZON SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
172	RONDANA DE PRESION DE 5/16 ANODIZADO	CLAVOS NACIONALES	SIN DATO	32	80	\$ 0.45	\$ 36.00	DISTRIBUIDORA FERRETERIA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO
LICITACION PUBLICA NACIONAL
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)

Table with 10 columns: Item No., Description, S/MCA, SIN DATO, Price, Unit, Quantity, Unit Price, Total Price, and Remarks. It contains two rows of data for items 172 and 173, detailing mechanical parts and their specifications.



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

173	RONDANA DE PRESION DE 3/8" ANODIZADO	FIERO	SIN DATOS	32	80	\$0.33	\$26.40	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERAN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
-----	--------------------------------------	-------	-----------	----	----	--------	---------	------------------------------------	-----------	--



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO 4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**  
**LICITACION PUBLICA NACIONAL**  
**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**  
**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

	RONDANA DE PRESION DE 3/8" ANODIZADO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	32	80	\$0.40	\$30.62	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
173	RONDANA DE PRESION DE 3/8" ANODIZADO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	32	80	\$ 0.90	\$ 72.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

173	RONDANA DE PRESION DE 3/8" ANODIZADO	S/MCA	SIN DATO	\$32.00	\$80.00	\$1.44	\$115.20	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
174	RONDANA DE PRESION DE 3/16 ANODIZADO	FIERO	SIN DATO	32	80	\$0.05	\$4.00	FERRETERIA Y ACCESORIOS EN GENERAL "RODINA" (SANDRA VERONICA ROMERO DIMAS)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)

Table with 7 columns: Item ID, Description, Unit, Quantity, Price, Supplier Name, and Compliance Status. Row 1: 174, RONDANA DE PRESION DE 3/16 ANODIZADO, FIERRO, SIN DATOS, 32, 80, \$0.15, \$12.00, FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA), NO CUMPLE. Includes a detailed 'NO CUMPLE' explanation in the final column.



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

174	RONDANA DE PRESION DE 3/16 ANODIZADO	SIN DATO	SIN DATO	32	80	\$0.20	\$17.15	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 07 DE LA LAASP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
174	RONDANA DE PRESION DE 3/16 ANODIZADO	CLAVOS NACIONALES	SIN DATO	32	80	\$ 0.40	\$ 32.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

174	RONDANA DE PRESION DE 3/16 ANODIZADO	S/MCA	SIN DATO	\$32.00	\$80.00	\$1.44	\$115.20	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
-----	--------------------------------------	-------	----------	---------	---------	--------	----------	------------------------------	-----------	---



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PUBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

175	RODAJA DE GEL DE 3" CON BASTAGO DE 3/8" DE DIAMETRO POR 3/4 DE LARGO CON SEGURO.	NACIONAL	SIN DATOS	80	200	\$91.20	\$18,240.00	FERRAMAT (VOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERAN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
175	RODAJA DE GEL DE 3" CON BASTAGO DE 3/8" DE DIAMETRO POR 3/4 DE LARGO CON SEGURO.	NACIONAL	SIN DATO	80	200	\$92.19	\$18,438.00	FERRERIA Y ACCESORIOS EN GENERAL "MARGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO
LICITACION PUBLICA NACIONAL
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)

Table with 10 columns: Item ID, Description, Unit, Quantity, Price, Tax, Total Price, Supplier Name, Status, and Remarks. Row 175: RODAJA DE GEL DE 3" CON BASTAGO DE 3/8" DE DIAMETRO POR 3/4 DE LARGO CON SEGURO. Price: \$825.00, Quantity: 200, Total: \$165000.00. Supplier: SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS. Status: NO CUMPLE.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)

176	RODAJA PARA MONTAÑAR GAS DE 5" DE POLYURETA NO BASE DE PLACA DE FIERRO ATORNILLABLE	NACIONAL	SIN DATOS	5	12	\$426.00	\$5,112.00	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
176	RODAJA PARA MONTAÑAR GAS DE 5" DE POLYURETA NO BASE DE PLACA DE FIERRO ATORNILLABLE	NACIONAL	SIN DATO	5	12	\$464.35	\$5,572.20	FERETERIAY ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGELO ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	





**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PUBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

176	RODAIA PARA MONTACAR GAS DE 5" DE POLYURETA NO BASE DE PLACA DE FIERRO ATORNILLAB LE	RODAMEX	SIN DATO	5	12	\$ 630.99	\$ 7,571.88	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
176	RODAIA PARA MONTACAR GAS DE 5" DE POLYURETA NO BASE DE PLACA DE FIERRO ATORNILLAB LE	SIN DATO	SIN DATO	5	12	\$990.00	\$11880.00	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

177	RODALA PARA MONTAÑAR GAS DE 8" DE POLYURETA NO FILA CON BASE DE FIERRO COLADO	NACIONAL	SIN DATOS	5	12	\$826.00	\$9,912.00	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
177	RODALA PARA MONTAÑAR GAS DE 8" DE POLYURETA NO FILA CON BASE DE FIERRO COLADO	NACIONAL	SIN DATO	5	12	\$837.93	\$10,055.16	FERETERIAY ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PUBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

177	RODAJA PARA MONTACAR GAS DE 8" DE POLYURETA NO FIJA CON BASE DE FIERRO COLADO	RODAMEX	SIN DATO	5	12	\$ 901.10	\$ 10,813.20	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
177	RODAJA PARA MONTACAR GAS DE 8" DE POLYURETA NO FIJA CON BASE DE FIERRO COLADO	SIN DATO	SIN DATO	5	12	\$1,264.60	\$15174.72	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP. AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

178	MOLINETES DE 3" PARA PUERTA DE MADERA	RODEX	SIN DATO	5	12	\$ 308.36	\$ 3,700.32	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
178	MOLINETES DE 3" PARA PUERTA DE MADERA	NACIONAL	SIN DATO	5	12	\$323.79	\$3,885.48	FERRETERIA ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

178	MOLINETES DE 3" PARA PUERTA DE MADERA	HERRALUM	SIN DATOS	5	12	\$344.00	\$4,128.00	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAAASP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PUBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

178	MOLINETES DE 3" PARA PUERTA DE MADERA	SIN DATO	SIN DATO	5	12	\$413.20	\$4957.92	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BUITO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
179	RUEDA DE 8" PARA CAMBILIA CON FRENO	NACIONAL	SIN DATO	3	8	\$1,659.48	\$13,275.84	FERETERIA Y ACCESORIOS EN GENERAL "MARGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

179	RUEDA DE 8" PARA CAMILLA CON FRENO	NACIONAL	SIN DATOS	3	8	\$1680.00	\$13,440.00	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
179	RUEDA DE 8" PARA CAMILLA CON FRENO	RODAMEX	SIN DATO	3	8	\$ 2047.50	\$ 16,380.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PUBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

179	RUEDA DE 8" PARA CAMILLA CON FRENO	SIN DATO	SIN DATO	3	8	\$2,442.00	\$19536.00	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
-----	------------------------------------	----------	----------	---	---	------------	------------	-----------------------------	-----------	---



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)

Table with 10 columns: Item ID, Description, Nationality, Status, Quantity, Unit Price, Total Price, Supplier Name, Compliance Status, and Remarks. It contains two rows of data for item 180, detailing wheel and brake components.

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**  
**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

180	RUEDA DE 8" PARA CAMILLA SIN FRENO	SIN DATO	SIN DATO	3	8	\$1,650.00	\$13200.00	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
180	RUEDA DE 8" PARA CAMILLA SIN FRENO	RODAMEX	SIN DATO	3	8	\$ 1946.01	\$ 15,568.08	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO






GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025


**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

181	SOLDADURA DE ESTAÑO 50-50 GR.	OMEGA	SIN DATO	13	32	\$342.49	\$10959.68	FERETERIAY ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
181	SOLDADURA DE ESTAÑO 50-50 GR.	NACOBRE	SIN DATOS	13	32	\$348.90	\$11,164.80	FERRAMAT ( YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)

181	SOLIDADURA DE ESTAÑO 50-50 ROLLO 450 GR.	OMEGA	SIN DATO	13	32	\$ 360.79	\$ 11,545.28	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
181	SOLIDADURA DE ESTAÑO 50-50 ROLLO 450 GR.	OMEGA	SIN DATO	\$13.00	\$32.00	\$398.40	\$12,748.80	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN REPRESENTATIVAS MUESTRAS INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO





GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	13	32	\$448.80	\$14361.60	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
181	SOLDADURA DE ESTAÑO 50-50 ROLLO 450 GR.									
182	SOLDADURA DE ESTAÑO 95-05 ROLLO 450 GR.	NACOBRE	SIN DATO	3	8	\$783.56	\$6,268.48	FERETERIAY ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

182	SOLDADURA DE ESTAÑO 95-05 ROLLO 450 GR.	MACOBRE	SIN DATOS	13	8	\$827.00	\$6,616.00	FERRAMATI (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES. ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
182	SOLDADURA DE ESTAÑO 95-05 ROLLO 450 GR.	OMEGA	SIN DATO	13	8	\$ 966.10	\$ 7,728.80	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**

UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

182	SOLDADURA DE ESTAÑO 95-05 ROLLO 450 GR.	OMEGA	SIN DATO	\$13.00	\$8.00	\$1,086.00	\$8,688.00	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

182	SOLIDADURA DE ESTAÑO 95-05 ROLLO 450 GR.	SIN DATO	SIN DATO	13	8	\$1,108.80	\$8870.40	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BUTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
183	SEGUETAS DE DIENTE FINO	INFRA	SIN DATO	13	32	\$ 18.64	\$ 596.48	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

183	SEGUETAS DE DIENTE FINO	INFRA	SIN DATOS	13	32	\$20.85	\$667.20	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
183	SEGUETAS DE DIENTE FINO	INFRA	SIN DATO	13	32	\$24.95	\$798.40	FERRETERIA Y ACCESORIOS EN GENERAL "RODIXA" (SANDRA VERONICA ROMERO DIMAS)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección

Dirección Administrativa


Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

183	SEGUETAS DE DIENTE FINO	SIN DATO	SIN DATO	13	32	\$29.00	\$929.28	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZON SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
-----	-------------------------	----------	----------	----	----	---------	----------	-----------------------------	-----------	--



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

	SEGUETAS DE DIENTE FINO	TRUPER	SIN DATO	\$13.00	\$32.00	\$33.60	\$1,075.20	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
183										
184	SEGUETAS DE DIENTE GRUESO	INFRA	SIN DATO	13	32	\$ 18.64	\$ 596.48	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

184	SEGUETAS DE DIENTE GRUESO	INFRA	SIN DATOS	13	32	\$20.90	\$668.80	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
184	SEGUETAS DE DIENTE GRUESO	INFRA	SIN DATO	13	32	\$24.95	\$798.40	FERRERIA Y ACCESORIOS EN GENERAL "RODIXA" (SANDRA VERONICA ROMERO DIMAS)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)

Table with 7 columns: SEGUETAS DE DIENTE GRUESO, SIN DATO, SIN DATO, SIN DATO, \$29.00, \$929.28, SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS, NO CUMPLE, and a detailed description of non-compliance with specifications.



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

184	SEGUETAS DE DIENTE GRUESO	TRUPER	SIN DATO	\$13.00	\$32.00	\$33.60	\$1,075.20	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERAN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
185	PERNO PARA FLUJOMETR O MODELO RI-002	HELVEX	SIN DATO	16	40	\$ 74.43	\$ 2,977.20	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

185	PERNO PARA FLUXOMETR O MODELO RF-002	SIN DATO	SIN DATO	16	40	\$82.00	\$3280.99	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP. AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

185	PERNO PARA FLUXOMETR O MODELO RF-002	HELVEK	SIN DATOS	16	40	\$108.80	\$4,352.00	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZON SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
185	PERNO PARA FLUXOMETR O MODELO RF-002	HELVEK	SIN DATO	16	40	\$109.33	\$4,373.20	FERETERIA Y ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO







GOBIERNO DE  
**MÉXICO**

UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones


**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

185	PERNO PARA FLUXOMETR O MODELO RF-002	HELVEX	SIN DATO	\$16.00	\$40.00	\$150.00	\$6,000.00	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP. AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PUBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

186	EMPAQUES DE FIBRA PARA PALANCA DE FLUXOMETR O	HELVEK	SIN DATOS	80	200	\$6.80	\$1,360.00	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERAN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERAN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
186	EMPAQUES DE FIBRA PARA PALANCA DE FLUXOMETR O	HELVEK	SIN DATO	80	200	\$ 19.46	\$ 3,892.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	80	200	\$26.10	\$5211.36	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
186	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	80	200	\$26.10	\$5211.36	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
186	HELVEX	SIN DATO	SIN DATO	80	200	\$70.63	\$14,126.00	FERETERIAY ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCÍA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

187	EMPAQUES PARA ASIENTO DE EMBOLO ALMA DE ACERO PARA FLUXOMETR O	SIN DATO	SIN DATO	16	40	\$39 60	\$1584.00	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZON SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
187	EMPAQUES PARA ASIENTO DE EMBOLO ALMA DE ACERO PARA FLUXOMETR O	HELVEX	SIN DATO	16	40	\$ 61.94	\$ 2,477.60	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025


**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

	EMPAQUES PARA ASIENTO DE EMBOLO ALMA DE ACERO PARA FLUXOMETR O	HELVEH	SIN DATOS	16	40	\$90.00	\$3,600.00	FERRAMAT ( YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP. AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
187	EMPAQUES PARA ASIENTO DE EMBOLO ALMA DE ACERO PARA FLUXOMETR O	HELVEH	SIN DATO	16	40	\$111.74	\$4,469.60	FERETERIAY ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)

188	EMPAQUE CONICO PARA FLUXOMETR O	HELVEK	SIN DATO	80	200	\$20.71	\$4,142.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
188	EMPAQUE CONICO PARA FLUXOMETR O	HELVEK	SIN DATOS	80	200	\$21.30	\$4,260.00	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BUITO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO

477



**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

188	EMPAQUE CONICO PARA FLUXOMETR O	HELVEX	SIN DATO	80	200	\$21.35	\$4,270.00	FERETERIAY ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
188	EMPAQUE CONICO PARA FLUXOMETR O	SIN DATO	SIN DATO	80	200	\$25.20	\$5031.84	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

188	EMPAQUE CONICO PARA FLUKOMETR O	HELVEX	SIN DATO	\$80.00	\$200.00	\$30.00	\$6,000.00	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
189	EMPAQUE LLANTTA PARA FLUKOMETR O	HELVEX	SIN DATO	13	32	\$ 102.06	\$ 3,265.92	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

	EMPAQUE LLANTITA PARA FLUXOMETR O	HELVEX	SIN DATOS	13	32	\$106.00	\$3,392.00	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP. AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
189	EMPAQUE LLANTITA PARA FLUXOMETR O	HELVEX	SIN DATO	13	32	\$106.34	\$3,402.88	FERETERIAY ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PUBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

189	EMPAQUE LLANTITA PARA FLUXOMETRO	SIN DATO	SIN DATO	13	32	\$125.40	\$4011.96	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZON SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
-----	----------------------------------	----------	----------	----	----	----------	-----------	-----------------------------	-----------	--



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**

UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones


**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**  
**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**  
**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**  
**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

	EMPAQUE LLANTITA PARA FLUXOMETR O	HELVEX	SIN DATO	\$13.00	\$32.00	\$134.40	\$4,300.80	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAAASP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
189										
190	ESTOPERO CON CUERDA PARA PERNO DE FLUXOMETR O	HELVEX	SIN DATO	8	20	\$ 56.95	\$ 1,139.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

190	ESTOPERO CON CUERDA PARA PERNO DE FLUXOMETRO	HELVEK	SIN DATOS	8	20	\$100.00	\$2,000.00	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

190	ESTOPERO CON CUERDA PARA PERNO DE FLUXOMETR O	SIN DATO	SIN DATO	8	20	\$153.90	\$3078.50	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



GOBIERNO DE MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)

190	ESTOPERO CON CUERDA PARA PERNO DE FLUXOMETR O	HELVEX	SIN DATO	\$8.00	\$20.00	\$180.00	\$3,600.00	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZON SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
190	ESTOPERO CON CUERDA PARA PERNO DE FLUXOMETR O	HELVEX	SIN DATO	8	20	\$238.35	\$4,767.00	FERETERIAY ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

	EMBOLO PARA FLUXOMETR O 6 LTS	HELVEX	SIN DATOS	5	12	\$572.00	\$6,864.00	FERRAMAT ( YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
191	EMBOLO PARA FLUXOMETR O 6 LTS	HELVEX	SIN DATOS	5	12	\$572.00	\$6,864.00	FERRAMAT ( YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
191	EMBOLO PARA FLUXOMETR O 6 LTS	HELVEX	SIN DATO	5	12	\$576.41	\$6,916.92	FERETERIAY ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-0506GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

191	EMBOLO PARA FLUXOMETR O 6 LTS	HELVEX	SIN DATO	5	12	\$ 608.10	\$ 7,297.20	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
191	EMBOLO PARA FLUXOMETR O 6 LTS	SIN DATO	SIN DATO	5	12	\$ 786.40	\$ 9436.20	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIALMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**

UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

	EMBOLO PARA FLUXOMETR O 6 LTS	HELVEX	SIN DATO	\$5.00	\$12.00	\$841.20	\$10,094.40	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NUMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NUMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
191										



GOBIERNO DE MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECANICA, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)

192	EMBOLO PARA MINGTORI 0.3 LTS	HELVEK	SIN DATOS	1	4	\$560.00	\$2,240.00	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO. LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
192	EMBOLO PARA MINGTORI 0.3 LTS	HELVEK	SIN DATO	1	4	\$566.19	\$2,264.76	FERETERIAY ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

EMBOLO PARA MINGTORI O 3 LTS	HELVEX	SIN DATO	SIN DATO	1	4	\$ 608.10	\$ 2,432.40	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
192	EMBOLO PARA MINGTORI O 3 LTS	SIN DATO	SIN DATO	1	4	\$ 608.10	\$ 2,432.40	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
192	EMBOLO PARA MINGTORI O 3 LTS	SIN DATO	SIN DATO	1	4	\$ 772.40	\$ 3089.64	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

licitación pública nacional  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)

192	EMBOLO PARA MINGITORI O 3 LTS	HELVEX	SIN DATO	\$1.00	\$4.00	\$828.00	\$3,312.00	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME: A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 047 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
193	MANIJA CON TUERCA PARA FLUXOMETR O	HELVEX	SIN DATO	2	6	\$469.35	\$2,816.10	FERETERIAY ACCESORIOS EN GENERAL "MARGO" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE AGUERO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO





GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PUBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

NO CUMPLE	CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	\$2,820.00	\$470.00	6	2	SIN DATOS	HELVEK	MANIJA CON TUERCA PARA FLUXOMETR O
NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO	CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	\$ 2,987.76	\$ 497.96	6	2	SIN DATO	HELVEK	MANIJA CON TUERCA PARA FLUXOMETR O
SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO									



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

193	MANILA CON TUERCA PARA FLUXOMETR O	SIN DATO	SIN DATO	2	6	\$558.00	\$3347.86	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 047 DE LA LAASP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
-----	---	----------	----------	---	---	----------	-----------	--------------------------------	-----------	--



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO	NO CUMPLE	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	\$3,585.60	\$597.60	\$6.00	\$2.00	SIN DATO	HELVEX	MANIJA CON TUERCA PARA FLUXOMETR O

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)

194	KIT VAL-VEX GRANDE DERECHO. MOD. SH-262	HELVEK	SIN DATOS	9	24	\$206.00	\$4,944.00	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BUITO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZON SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
194	KIT VAL-VEX GRANDE DERECHO. MOD. SH-262	HELVEK	SIN DATO	9	24	\$210.10	\$5,042.40	FERETERIAY ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO





GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones


**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

194	KIT VAL-VEX GRANDE DERECHO . MOD. SH-262	SIN DATO	SIN DATO	9	24	\$251.90	\$6045.18	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



GOBIERNO DE MEXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4 "LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)

194	KIT VAL-VEX GRANDE DERECHO. MOD. SH-262	HELVEK	SIN DATO	\$9.00	\$24.00	\$270.00	\$6,480.00	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
194	KIT VAL-VEX GRANDE DERECHO. MOD. SH-262	HELVEK	SIN DATO	9	24	\$ 342.20	\$ 8,212.80	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PUBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

	EMPAQUE DE NEUPRENO DE 1/2 PARA ARBOL KIT VAL-VEX GRANDE	NAHUSA	SIN DATO	80	200	\$ 3.10	\$ 620.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
195	EMPAQUE DE NEUPRENO DE 1/2 PARA ARBOL KIT VAL-VEX GRANDE	HELVEK	SIN DATO	80	200	\$5.33	\$1,066.00	FERETERIA Y ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

195	EMPAQUE DE NEUPRENO DE 1/2 PARA ARBOL KIT VAL-VEX GRANDE	SIN DATO	SIN DATO	80	200	\$5.40	\$1071.84	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE V/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
-----	--	----------	----------	----	-----	--------	-----------	-----------------------------	-----------	--



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

195	EMPAQUE DE NEUPRENO DE 1/2 PARA ARBOL KIT VAL-VEX GRANDE	HELVEK	SIN DATOS	80	200	\$5.50	\$1,100.00	FERRAMAT ( YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

196	EMPAQUE DE NEUPRENO DE 3/4 PARA ARBOL URREA	SIN DATO	SIN DATO	128	320	\$2.60	\$844.80	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 047 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
-----	---	----------	----------	-----	-----	--------	----------	-----------------------------	-----------	---



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

	EMPAQUE DE NEUPRENO DE 3/4 PARA ARBOL URREA	NAHUSA	SIN DATO	128	320	\$ 3.10	\$ 992.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
196	EMPAQUE DE NEUPRENO DE 3/4 PARA ARBOL URREA	URREA	SIN DATO	128	320	\$5.71	\$1,827.20	FERETERIAY ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE MEXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4 "LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PÚBLICA NACIONAL
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)

Table with 10 columns: Item No., Description, Unit, Quantity, Unit Price, Total Price, Supplier Name, Status, and Remarks. Row 196: EMPAQUE DE NEUPRENO DE 3/4 PARA ARBOL URREA, 128 units, 320 each, \$5.90, \$1,888.00, FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA), NO CUMPLE.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

	CEPOL DE ACORDEON PARA LAVABO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	3	8	\$45.40	\$363.05	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAAASP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
197	CEPOL DE ACORDEON PARA LAVABO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	3	8	\$ 54.34	\$ 434.72	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**


197	CESPOL DE ACORDEON PARA LAVABO	FLEXIMATIC	SIN DATOS	3	8	\$76.00	\$608.00	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE V/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZON SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
-----	--------------------------------	------------	-----------	---	---	---------	----------	------------------------------------	-----------	--



**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**  
**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

198	SPUD PARA WC, DE 32 MM	HELVEK	SIN DATOS	1	4	\$140.00	\$560.00	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
-----	------------------------	--------	-----------	---	---	----------	----------	------------------------------------	-----------	---






GOBIERNO DE  
**MÉXICO**

UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO 4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025


**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

198	SPUD PARA WC, DE 32 MM	RUGO	SIN DATO	1	4	\$ 151.80	\$ 607.20	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
198	SPUD PARA WC, DE 32 MM	NACIONAL	SIN DATO	1	4	\$210.93	\$843.72	FERRETERIA Y ACCESORIOS EN GENERAL "RODIXA" (SANDRA VERONICA ROMERO DIMAS)	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	CON BASE EN LA MUESTRA FÍSICA QUE ENTREGO EL LICITANTE, NO CUMPLE con LA MARCA SOLICITADA, REFIERE EL ÁREA USUARIA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)

198	SPUD PARA WC, DE 32 MM	SIN DATO	SIN DATO	1	4	\$309.40	\$1237.58	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
-----	------------------------	----------	----------	---	---	----------	-----------	-----------------------------	-----------	---





GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

198	SPUD PARA WC, DE 32 MM	AMERICAN	SIN DATO	\$1.00	\$4.00	\$336.00	\$1,344.00	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAAASP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

199	JUEGO DE COLADERA TIPO VALEZI	SIN DATO	SIN DATO	1	4	\$462.00	\$1848.00	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
-----	-------------------------------	----------	----------	---	---	----------	-----------	-----------------------------	-----------	---



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

199	JUEGO DE COLADERA TIPO VALEZI	HELVEX	SIN DATOS	1	4	\$1220.00	\$4,880.00	FERRAMAT ( YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PUBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

200	Llave de MARIZ CROMADA DE 1/2	TRUPER	SIN DATOS	1	4	\$88.50	\$354.00	FERRAMAT (VOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
200	Llave de MARIZ CROMADA DE 1/2	FOSET	SIN DATO	1	4	\$88.58	\$354.32	FERETERIA Y ACCESORIOS EN GENERAL "MARGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025


**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

200	LLAVE DE NARIZ CROMADA DE ½	TRUPER	SIN DATO	1	4	\$ 91.64	\$ 366.56	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
200	LLAVE DE NARIZ CROMADA DE ½	FOSET	SIN DATO	\$1.00	\$4.00	\$156.00	\$624.00	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAAASP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**  
**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

200	LAVEDE NARIZ CROMADA DE ½	SIN DATO	SIN DATO	1	4	\$376.20	\$1504.80	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZON SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
201	JUNTA PROEL	FOSET	SIN DATO	5	12	\$21.72	\$260.64	FERETERIA Y ACCESORIOS EN GENERAL "MARGO" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

NO CUMPLE	FERRAMAT ( YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	\$310.80	\$25.90	12	5	SIN DATOS	FOSET	JUNTA PROEL	201	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAAASP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE: Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	\$ 379.08	\$ 31.59	12	5	SIN DATO	KINSEY	JUNTA PROEL	201	CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAAASP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE: Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**


**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

201	JUNTA PROEL	S/MCA	SIN DATO	\$5.00	\$12.00	\$34.80	\$417.60	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES; ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO







GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

	JUNTA PROEL	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	5	12	\$38.70	\$464.75	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAAASP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
201											
202	PERCHERO DE GANCHO DOBLE PARA BAÑO	FOSET	SIN DATO	3	8	\$30.00	\$240.00	FERRETERIA Y ACCESORIOS EN GENERAL "RODIXA" (SANDRA VERONICA ROMERO DIMAS)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)

202	PERCHERO DE GANCHO DOBLE PARA BAÑO	HERMEX	SIN DATO	3	8	\$ 31.61	\$ 252.88	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
202	PERCHERO DE GANCHO DOBLE PARA BAÑO	FOSET	SIN DATOS	3	8	\$75.30	\$602.40	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIALMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

202	PERCHERO DE GANCHO DOBLE PARA BAÑO	SIN DATO	SIN DATO	3	8	\$605.90	\$4847.04	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAAASP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

202	PERCHERO DE GANCHO DOBLE PARA BAÑO	HELVEK	SIN DATO	\$3.00	\$8.00	\$738.00	\$5,904.00	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
-----	------------------------------------	--------	----------	--------	--------	----------	------------	------------------------------	-----------	--



**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PUBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**


**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	12	30	\$26.40	\$792.00	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
203	VALVULA ANGULAR CON CUERDA INTERNA 1/2	SIN DATO	SIN DATO	12	30	\$26.40	\$792.00	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
203	VALVULA ANGULAR CON CUERDA INTERNA 1/2	NACOBRE	SIN DATO	12	30	\$ 72.94	\$ 2,188.20	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**  
**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**  
**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

203	VALVULA ANGULAR CON CUERDA INTERNA 1/2	MACOBRE	SIN DATOS	12	30	\$86.00	\$2,580.00	FERRAMATT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZON SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
-----	--	---------	-----------	----	----	---------	------------	-------------------------------------	-----------	---








ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)

	VALVULA ANGULAR CON CUERDA INTERNA 1/2	NACOBRE	SIN DATO	\$12.00	\$30.00	\$108.00	\$3,240.00	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
203	VALVULA ANGULAR CON CUERDA INTERNA 1/2	NACOBRE	SIN DATO	12	30	\$133.33	\$3,999.90	FERRETERIA Y ACCESORIOS EN GENERAL "RODIXA" (SANDRA VERONICA ROMERO DIMAS)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

204	VALVULA ANGULAR DE BARRIL 1/2	SIN DATO	SIN DATO	1	4	\$38.30	\$153.12	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES DE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 07 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
204	VALVULA ANGULAR DE BARRIL 1/2	MIBER	SIN DATO	1	4	\$ 72.94	\$ 291.76	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO




GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**  
LICITACION PUBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

204	VALVULA ANGULAR DE BARRIL 1/2	NACOBRE	SIN DATO	1	4	\$76.92	\$307.68	FERRETERIA Y ACCESORIOS EN GENERAL "RODIXA" (SANDRA VERÓNICA ROMERO DIMAS)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
204	VALVULA ANGULAR DE BARRIL 1/2	NACOBRE	SIN DATOS	1	4	\$86.00	\$344.00	FERRAMAT ( YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



GOBIERNO DE MEXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4 "LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)

Table with 10 columns: ID, VALVULA ANGULAR DE BARRIL 1/2, NACOBRE, SIN DATO, \$1.00, \$4.00, \$132.00, \$528.00, SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA, NO CUMPLE, and detailed compliance notes.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PUBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

	VALVULA COMPUERT A DE 1/2 SOLDABLE	DICA	SIN DATOS	1	2	\$89.40	\$178.80	FERRAMAT ( YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
205	VALVULA COMPUERT A DE 1/2 SOLDABLE	DICA	SIN DATO	1	2	\$90.62	\$181.24	FERETERIAY ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLO ENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
 NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECANICA, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)

205	VALVULA COMPUERT A DE 1/2 SOLDABLE	DICA	SIN DATO	1	2	\$ 95.81	\$ 191.62	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
205	VALVULA COMPUERT A DE 1/2 SOLDABLE	SIN DATO	SIN DATO	1	2	\$121.40	\$242.88	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PUBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

206	VALVULA DE CIERRE RAPIDO (1/4 DE VUELTA) DE 1/2" PARA AGUA CALIENTE ROSCABLE	DICA	SIN DATO	1	4	\$ 76.18	\$ 304.72	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
206	VALVULA DE CIERRE RAPIDO (1/4 DE VUELTA) PARA AGUA CALIENTE ROSCABLE	SIN DATO	SIN DATO	1	4	\$81.80	\$327.36	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP. AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PUBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

206	VALVULA DE CIERRE RAPIDO (1/4 DE VUELTA) DE 1/2" PARA AGUA CALENTE ROSCABLE	URREA	SIN DATOS	1	4	\$196.00	\$784.00	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
206	VALVULA DE CIERRE RAPIDO (1/4 DE VUELTA) DE 1/2" PARA AGUA CALENTE ROSCABLE	URREA	SIN DATO	1	4	\$198.28	\$793.12	FERETERIAY ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

	TAQUETE DE PLOMO PARA WC	SIN DATO	SIN DATO	5	12	\$5.30	\$63.36	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
207	TAQUETE DE PLOMO PARA WC	SIN DATO	SIN DATO	5	12	\$5.30	\$63.36	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
207	TAQUETE DE PLOMO PARA WC	GENERIC	SIN DATO	5	12	\$ 5.40	\$ 64.80	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

207	TAQUETE DE PLOMO PARA WC	NACIONAL	SIN DATOS	5	12	\$5.50	\$66.00	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
207	TAQUETE DE PLOMO PARA WC	NACIONAL	SIN DATO	5	12	\$5.60	\$67.20	FEBETERYAY ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGELO ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**

UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones


**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

208	TUBO DE EXTENSION PARA CESPOL DE TARJA	TROCOSA	SIN DATO	5	12	\$ 74.85	\$ 898.20	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
208	TUBO DE EXTENSION PARA CESPOL DE TARJA	RUGO	SIN DATOS	5	12	\$100.00	\$1,200.00	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

208	TUBO DE EXTENSION PARA CESPOL DE TARJA	SIN DATO	SIN DATO	5	12	\$116.20	\$1393.92	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
208	TUBO DE EXTENSION PARA CESPOL DE TARJA	FOSET	SIN DATO	5	12	\$137.50	\$1,650.00	FERETERIAY ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**

UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

	TUBO DE EXTENSION PARA CESPOL DE LAVABO	TROCOSA	SIN DATO	SIN DATO	5	12	\$ 40.25	\$ 483.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
209	TUBO DE EXTENSION PARA CESPOL DE LAVABO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	5	12	\$81.80	\$982.08	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAAASP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

209	TUBO DE EXTENSION PARA CESPOL DE LAVABO	RUGO	SIN DATOS	5	12	\$89.50	\$1,074.00	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
209	TUBO DE EXTENSION PARA CESPOL DE LAVABO	FOSET	SIN DATO	5	12	\$90.09	\$1,081.08	FERETERIAY ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

210	CONECTOR DE CUERDA EXT. ½"	IUSA	SIN DATO	8	20	\$ 10.27	\$ 205.40	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
210	CONECTOR DE CUERDA EXT. ½"	NACOBRE	SIN DATOS	8	20	\$13.80	\$276.00	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAAASP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

210	CONECTOR DE CU CUERDA EXT. ½"	NACOBRE	SIN DATO	8	20	\$15.65	\$313.00	\$408.00	FERETERIA Y ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (INGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
210	CONECTOR DE CU CUERDA EXT. ½"	NACOBRE	SIN DATO	8	20	\$8.00	\$20.00	\$20.40	FERETERIA Y ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (INGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

	CONECTOR DE CUERDA EXT. 3/8"	SIN DATO	SIN DATO	8	20	\$20.50	\$409.99	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
210										
211	TEE DE CUERDA DE 1/2"	NACIONAL	SIN DATO	20	50	\$11.21	\$560.50	FERETERIAY ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECANICA, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

211	TEE DE Cu de 1/2"	IUSA	SIN DATO	20	50	\$ 12.39	\$ 619.50	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
211	TEE DE Cu de 1/2"	NACOBRE	SIN DATOS	20	50	\$13.90	\$695.00	FERRAMAAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMIRARÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LAS CAUSAS DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

TEE DE Cui de 1/2"	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	20	50	\$18.50	\$924.00	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
211										

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PUBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECANICA, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

211	TEE DE CU de 1/2"	MACOBRE	SIN DATO	\$20.00	\$50.00	\$20.40	\$1,020.00	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZON SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
212	TEE DE CU DE 3/4"	NACIONAL	SIN DATO	3	8	\$24.19	\$193.52	FERETERIAY ACCESORIOS EN GENERAL "MARGOGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)

212	TEE DE Cu de 3/4"	IUSA	SIN DATO	3	8	\$ 31.33	\$ 250.64	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO I Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
212	TEE DE Cu de 3/4"	NACOBRE	SIN DATOS	3	8	\$38.20	\$305.60	FERRAMAT ( YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

212	TEE DE CU de 3/4"	SIN DATO	SIN DATO	3	8	\$47.50	\$380.16	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOUS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
-----	-------------------	----------	----------	---	---	---------	----------	----------------------------	-----------	--



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

	TEE DE Cu de 3/4"	NACOBRE	SIN DATO	\$3.00	\$8.00	\$54.00	\$432.00	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NUMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
212										
213	CONECTOR DE Cu CUERDA INT. 3/4"	IUSA	SIN DATO	12	30	\$ 11.90	\$ 357.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

213	CONECTOR DE CUERDA INT. ½"	NACOBRE	SIN DATOS	12	30	\$19.20	\$576.00	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
213	CONECTOR DE CUERDA INT. ½"	NACOBRE	SIN DATO	12	30	\$21.63	\$648.90	FERETERIA Y ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PUBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

213	CONECTOR DE CUERDA INT. 3/8"	SIN DATO	SIN DATO	12	30	\$29.90	\$896.94	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

213	CONECTOR DE CU CUERDA INT. 3/8"	NACOBRE	SIN DATO	\$12.00	\$30.00	\$30.00	\$900.00	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZON SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO







GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

	MANGUERA COFLEX CORTA P/LAVABO	NACOBRE	SIN DATOS	20	50	\$61.40	\$3,070.00	FERRAMAT ( YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
214	MANGUERA COFLEX CORTA P/LAVABO				50	\$62.06	\$3,103.00	FERETERIAY ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE MEXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)

214	MANGUERA COFLEX CORTA P/LAVABO	COFLEX	SIN DATO	20	50	\$ 68.66	\$ 3,433.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
214	MANGUERA COFLEX CORTA P/LAVABO	COFLEX	SIN DATO	\$20.00	\$50.00	\$84.00	\$4,200.00	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTA CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**

UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PUBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

	SIN DATO	SIN DATO	20	50	\$95.90	\$4794.24	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
214	MANGUERA COFLEX CORTA P/LAVABO	SIN DATO	20	50	\$95.90	\$4794.24	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
215	MANGUERA COFLEX LARGA P/TARIA	COFLEX	SIN DATO	20	\$ 74.37	\$ 3,718.50	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIÓNES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

215	MANGUERA COFLEX LARGA P/TARJA	NACOBRE	SINDATOS	20	50	\$76.90	\$3,845.00	FERRAMAT (VOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LOS LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
-----	--	---------	----------	----	----	---------	------------	---------------------------------------	-----------	---



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

215	MANGUERA COFLEX LARGA P/TARIA	COFLEX	SIN DATO	\$20.00	\$50.00	\$84.00	\$4,200.00	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
215	MANGUERA COFLEX LARGA P/TARIA	COFLEX	SIN DATO	20	50	\$84.28	\$4,214.00	FERETERIAY ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PUBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

215	MANGUERA COFLEX LARGA P/TARJA	SIN DATO	SIN DATO	20	50	\$144.30	\$7216.44	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERAN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERAN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 7 DE LA LAASP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
-----	--	----------	----------	----	----	----------	-----------	--------------------------------	-----------	--



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA NACIONAL
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)

Table with 10 columns: Item ID, Description, Unit, Price, Quantity, Unit Price, Supplier Name, Supplier Address, Compliance Status, and Remarks. Row 1: Item 216, Tubo de Cu 13 mm 6 MTS, NACOBRE, SIN DATOS, 1, \$542.00, \$2,168.00, FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA), NO CUMPLE. Row 2: Item 216, Tubo de Cu 13 mm 6 MTS, NACOBRE, SIN DATO, 1, \$638.13, \$2,552.52, FERETERIAY ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA), CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS.



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

216	TUBO DE Cu 13 mm 6 MTS	SIN DATO	SIN DATO	1	4	\$649.40	\$2597.76	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZON SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
216	TUBO DE Cu 13 mm 6 MTS	IUSA	SIN DATO	1	4	\$666.20	\$2,664.80	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**

UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**  
LICITACION PUBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

	TUBO DE Cu 13 mm 6 MTS	NACOBRE	SIN DATO	\$1.00	\$4.00	\$744.00	\$2,976.00	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
216										
217	COPEL DE 1/2	IUSA	SIN DATO	8	20	\$ 3.36	\$ 67.20	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

217	COPIE DE 1/2	NACOBRE	SIN DATOS	8	20	\$6.20	\$124.00	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE V/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO V/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
217	COPIE DE 1/2	NACOBRE	SIN DATO	8	20	\$7.96	\$159.20	FERETERIAY ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

217	COPIE DE 1/2	NACOBRE	SIN DATO	\$8.00	\$20.00	\$9.60	\$192.00	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



GOBIERNO DE MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)

217	COPLE DE 1/2	SIN DATO	SIN DATO	8	20	\$10.60	\$211.20	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
218	COPLE DE 3/4	IUSA	SIN DATO	7	16	\$ 7.32	\$ 117.12	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA NACIONAL
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)

Table with 10 columns: Item ID, Cople de, Nacobre, Sin Datos, 7, 16, \$14.30, \$228.80, Ferramat (Yolanda Martinez Garcia), No Cumple, and detailed description of non-compliance with technical specifications.



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PUBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

218	COPIE DE 3/4	SIN DATO	SIN DATO	7	16	\$21.10	\$337.92	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE V/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZON SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACION DE CUALQUIER DOCUMENTO V/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 047 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
-----	-----------------	----------	----------	---	----	---------	----------	--------------------------------	-----------	--



**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PUBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

218	COPLE DE 3/4	NACOBRE	SIN DATO	\$7.00	\$16.00	\$21.60	\$345.60	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
219	CODO DE 90° Cu DE 3/4	IUSA	SIN DATO	12	30	\$ 18.11	\$ 543.30	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

219	CODO DE 90° CU DE 3/4	NACOBRE	SIN DATOS	12	30	\$19.10	\$573.00	FERRAMAT (VOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
219	CODO DE 90° CU DE 3/4	NACOBRE	SIN DATO	12	30	\$23.29	\$698.70	FERETERIA Y ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

219	CODO DE 90° Cu DE 3/4	SIN DATO	SIN DATO	12	30	\$26.40	\$792.00	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NUMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
-----	-----------------------------	----------	----------	----	----	---------	----------	--------------------------------	-----------	---



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

219	CODO DE 90° Cu DE 3/4	NACOBRE	SIN DATO	\$12.00	\$30.00	\$27.60	\$828.00	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
220	CODO DE 90° Cu 1/2	IUSA	SIN DATO	16	40	\$ 8.12	\$ 324.80	DISTRIBUIDORA FERRETERIA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**

UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

220	CODO DE 90° Cu 1/2	NACOBRE	SIN DATOS	16	40	\$8.50	\$340.00	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
220	CODO DE 90° CU 1/2	NACOBRE	SIN DATO	16	40	\$10.40	\$416.00	FERETERIAY ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE MEXICO




UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4 "LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)

220	CODO DE 90° Cu 1/2	SIN DATO	SIN DATO	16	40	\$11.90	\$475.20	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
-----	--------------------	----------	----------	----	----	---------	----------	-----------------------------	-----------	--



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

	CODO DE 90° Cu 1/2	NACOBRE	SIN DATO	\$16.00	\$40.00	\$13.20	\$528.00	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
220										
221	CODO DE 45° Cu 1/2	IUSA	SIN DATO	1	4	\$ 13.44	\$ 53.76	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

221	CODO DE 45° Cu 1/2	NACOBRE	SIN DATOS	1	4	\$15.70	\$62.80	FERRAMAT (VOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PUBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

CODO DE	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	4	\$15.80	\$63.36	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INGISO-KI QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO	
221	CODO DE 45° Cu 1/2	SIN DATO	SIN DATO	1	4	\$15.80	\$63.36	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INGISO-KI QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
221	CODO DE 45° CU 1/2	NACOBRE	SIN DATO	1	4	\$19.10	\$76.40	FERETERIAY ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

221	CODO DE 45° Cu 1/2	NACOBRE	SIN DATO	\$1.00	\$4.00	\$22.80	\$91.20	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZON SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
222	CONECTOR DE CUERDA EXTERNA SOLDABLE DE Cu 3/4"	IUSA	SIN DATO	3	8	\$16.81	\$134.48	DISTRIBUIDORA FERRETERIA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

	CONECTOR DE CUERDA EXTERNA SOLDABLE DE CU 3/4"	NACOBRE	SIN DATOS	3	8	\$25.20	\$201.60	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
222	CONECTOR DE CUERDA EXTERNA SOLDABLE DE CU 3/4"	NACIONAL	SIN DATO	3	8	\$30.69	\$245.52	FERETERIAY ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE MEXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)

222	CONECTOR DE CUERDA EXTERNA SOLDABLE DE CU 3/4"	NACOBRE	SIN DATO	\$3.00	\$8.00	\$36.00	\$288.00	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERAN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRAN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
-----	--	---------	----------	--------	--------	---------	----------	------------------------------	-----------	--



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PUBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

222	CONECTOR DE CUERDA EXTERNA SOLDABLE DE Cu 3/4"	SIN DATO	SIN DATO	3	8	\$39.60	\$317.12	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INGRESO K QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PUBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

223	REDUCCION ES DE 3/4" A 1/2"	NACIONAL	SIN DATOS	2	6	\$6.20	\$37.20	FERRAMAT (VOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCGO KJ QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BUTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
223	REDUCCION ES DE 3/4" A 1/2"	NACIONAL	SIN DATO	2	6	\$6.68	\$40.08	FERETERIAY ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REINE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

223	REDUCCION ES DE ¼ " A 1/2"	IUSA	SIN DATO	2	6	\$ 7.32	\$ 43.92	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
223	REDUCCION ES DE ¼ " A 1/2"	SIN DATO	SIN DATO	2	6	\$18.50	\$110.88	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



GOBIERNO DE  
MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)

224	REDUCCION ES DE 1" A 1/2"	NACIONAL	SIN DATOS	1	2	\$12.10	\$24.20	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
224	REDUCCION ES DE 1" A 1/2"	NACIONAL	SIN DATO	1	2	\$14.16	\$28.32	FERRETERIA Y ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

224	REDUCCION ES DE 1" A 1/2"	IUSA	SIN DATO	1	2	\$ 15.03	\$ 30.06	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
224	REDUCCION ES DE 1" A 1/2"	SIN DATO	SIN DATO	1	2	\$37.00	\$73.92	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

225	MANGUERA PARA GAS DE 5 MT ALTA PRESIÓN DE 3/8, PRESIÓN MÁXIMA 300 PSI, TRAMADO REFORZADO ESPESOR DE 5 MM	ARX	SIN DATO	1	3	\$ 110.30	\$ 330.90	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
-----	--	-----	----------	---	---	-----------	-----------	---	--------------------------------	--



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**

UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO 4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

225	MANGUERA PARA GAS DE 5 MT ALTA PRESIÓN DE 3/8, PRESIÓN MÁXIMA 300 PSI, TRAMADO REFORZADO ESPESOR DE 5 MM	TRUPER	SIN DATOS	1	3	\$168.00	\$504.00	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



**UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4**

**"LUIS CASTELAZO AYALA"**

Dirección

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

225	MANGUERA PARA GAS DE 5 MT ALTA PRESIÓN DE 3/8, PRESIÓN MÁXIMA 300 PSI, TRAMADO REFORZADO ESPESOR DE 5 MM	FOSET	SIN DATO	1	3	\$169.03	\$507.09	FERRETERIA Y ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
-----	--	-------	----------	---	---	----------	----------	--	--------------------------------	--



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**

UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**  
**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**  
**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**  
**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECANICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	3	\$343.20	\$1029.60	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO	
225	MANGUERA PARA GAS DE 5 MT ALTA PRESIÓN DE 3/8, PRESIÓN MÁXIMA 300 PSI, TRAMADO REFORZADO ESPESOR DE 5 MM	SIN DATO	SIN DATO	1	3	\$343.20	\$1029.60	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
226	LAVABO PARA COLGAR STD	CATO	SIN DATO	1	1	\$ 519.40	\$ 519.40	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)

226	LAVABO PARA COLGAR STD	SIN DATO	SIN DATO	1	1	\$579.80	\$579.80	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
-----	------------------------	----------	----------	---	---	----------	----------	-----------------------------	-----------	--



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**

UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**  
LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025  
**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECÍFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO	NO CUMPLE	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	\$600.00	\$600.00	\$1.00	\$1.00	SIN DATO	S/MCA	LAVABO PARA COLGAR STU



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

226	LAVABO PARA COLGAR STD	AMERICAN	SIN DATOS	1	1	\$1,380.00	\$1,380.00	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIÉN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
226	LAVABO PARA COLGAR STD	AMERICAN ESTÁNDAR	SIN DATO	1	1	\$1,380.22	\$1,380.22	FERETERIA Y ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

227	VALVULA DE CIERRE RAPIDO P/VAPOR DE 3/4"	WORCESTER	SIN DATOS	1	4	\$630.00	\$2,520.00	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

227	VALVULA DE CIERRE RAPIDO P/VAPOR DE 3/4"	SIN DATO	SIN DATO	1	4	\$634.40	\$2337.57	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
227	VALVULA DE CIERRE RAPIDO P/VAPOR DE 3/4"	WORCESTER	SIN DATO	1	4	\$637.73	\$2,550.92	FERETERIAY ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**

UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

	VALVULA DE CIERRE RAPIDO P/VAPOR DE 3/4"	WORCESTER	SIN DATO	1	4	\$ 652.91	\$ 2,611.64	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
227										
228	VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1/2" C/ INTERIOR PARA VAPOR	SIN DATO	SIN DATO	1	2	\$411.00	\$822.10	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LA PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones


**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

228	VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 3/4" C/ INTERIOR PARA VAPOR	WORCESTER	SIN DATOS	1	2	\$500.00	\$1,000.00	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE HEFTAGION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
228	VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 3/4" C/ INTERIOR PARA VAPOR	WORCESTER	SIN DATO	1	2	\$505.38	\$1,010.76	FERETERIAY ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PUBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

228	VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 3/8" C/ INTERIOR PARA VAPOR	WORCESTER	SIN DATOS	1	2	\$ 522.83	\$ 1,045.66	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1. Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
229	HILO GRAFITADO 1/8 50 CM APROX	NACIONAL	SIN DATOS	16	40	\$5.80	\$232.00	FERRAMAT ( YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

229	HILO GRAFITADO 1/8 50 CM APROX	GENERICO	SIN DATO	16	40	\$ 5.90	\$ 236.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
229	HILO GRAFITADO 1/8 50 CM APROX	NACIONAL	SIN DATO	16	40	\$11.43	\$457.20	FERRETERIA Y ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO	NO CUMPLE	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	\$502.66	\$12.60	40	16	SIN DATO	SIN DATO	HILO GRAFITADO 1/8 50 CM APR0X



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

230	TANQUE DE GAS TURNER DE ACETILENO 399.7 GR ENVASE NEGRO	TURNER	SIN DATOS	13	32	\$167.03	\$5,344.96	FERRAMAT (VOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIALMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
230	TANQUE DE GAS TURNER DE ACETILENO 399.7 GR ENVASE NEGRO	TURNER	SIN DATO	13	32	\$167.03	\$5,344.96	FERETERIAY ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

230	TANQUE DE GAS TURNER DE ACETILENO 399.7 8f' ENVASE NEGRO	TURNER	SIN DATO	13	32	\$ 210.04	\$ 6,721.28	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
230	TANQUE DE GAS TURNER DE ACETILENO 399.7 8f' ENVASE NEGRO	SIN DATO	SIN DATO	13	32	\$250.80	\$8025.60	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

230	TANQUE DE GAS TURNER DE ACETILENO 399,7 BT ENVASE NEGRO	TURNER	SIN DATO	\$13.00	\$32.00	\$252.00	\$8,064.00	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
231	SONDA (CHICOTE) PARA DESTAPAR CANNERIA DE 5/8 X 2MTS	RIDGID	SIN DATO	2	6	\$ 799.10	\$ 4,794.60	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"  
Dirección  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

	SONDA (CHICOTE) PARA DESTAPAR CAÑERÍA DE 5/8 X 2MTS	RIGID	SIN DATOS	2	6	\$835.00	\$5,010.00	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO. LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
231	SONDA (CHICOTE) PARA DESTAPAR CAÑERÍA DE 5/8 X 2MTS	RIDGID	SIN DATO	2	6	\$843.03	\$5,058.18	FERETERIAY ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4  
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
Oficina de Adquisiciones

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

231	SONDA (CHICOTE) PARA DESTAPAR CANTERÍA DE 5/8 X 2MTRS	SIN DATO	SIN DATO	2	6	\$921.40	\$5528.16	SERGIO LUIS ESCAMILLA SOLIS	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NUMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
232	TAQUETE DE PLASTICO GRISTIPO ARPON DE 1/4 X1 1/2 PRESENTACION DE 100 PZAS	NACIONAL	SIN DATO	16	40	\$21.30	\$852.00	FERETERIAY ACCESORIOS EN GENERAL "MAROGA" (MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**

**NUMERO LA-50-GYR-050GYR036-N-14-2025**

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS (MECÁNICA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, EQUIPO MÉDICO Y HERRAMIENTA)**

	TAQUETE DE PLASTICO GRIS TIPO ARPON DE 1/4 X1 1/2 PRESENTACION DE 100 PZAS	NACIONA	SIN DATOS	16	40	\$21.50	\$860.00	FERRAMAT (YOLANDA MARTINEZ GARCIA)	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 10 CAUSS DE DESECHAMIENTO INCISO K) QUE A LA LETRA DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO, LAS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN LA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NÚMERO 5 (PIEZA, BULTO, PAQUETE Y/O ENVASE) POR LO QUE NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS O INDIVIDUALES, ASÍ MISMO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS CON EL NÚMERO DE EVENTO, RAZÓN SOCIAL, CLAVE Y DESCRIPCIÓN. POR LO QUE LA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS PRESENTE LICITACION, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
232	TAQUETE DE PLASTICO GRIS TIPO ARPON DE 1/4 X1 1/2 PRESENTACION DE 100 PZAS	FISCHER	SIN DATO	16	40	\$ 25.10	\$ 1,004.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA INSTITUCIONAL (JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ)	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1. Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO