

ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 23 DE MARZO DE 2026, EN LA OFICINA DE ADQUISICIONES, EN EL PRIMER PISO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4 LUIS CASTELAZO AYALA, UBICADO EN AVENIDA RIO MAGDALENA 289, COLONIA TIZAPÁN SAN ÁNGEL, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN C.P. 01090, CIUDAD DE MÉXICO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE MENCIONAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE LLEVAR EL EVENTO DE ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA QUE SE MENCIONA EN EL PROEMIO DE ESTA ACTA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULOS 134, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN II, 36, 39 FRACCIÓN II, 40, 41, Y 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO LAASSP, 100, 103, 110 Y 111, RELATIVOS DE SU REGLAMENTO (LAASSP).....

EN ESTA VIRTUD, EL PRESENTE ACTO DE FALLO SE LLEVA A CABO DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 33, 35 FRACCIÓN II, 36, 39 FRACCIÓN II, 40, 55 Y 56 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO LAASSP, 110 Y 111, RELATIVOS DE SU REGLAMENTO (LAASSP); CONVOCÓ A LAS EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA, PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE COMPRANET DEL DIA 23 AL 27 DE FEBRERO DE 2026.....

DESARROLLO DEL EVENTO

PRIMERO. - SIENDO LA HORA INDICADA PARA EL INICIO DEL PRESENTE ACTO, EL LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4, DE ESTE INSTITUTO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DE FALLO.

HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"



ACTA DE FALLO INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026	"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".
--	--

SEGUNDO.- NO ASISTIERON A ESTE ACTO, LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS POR SER UN PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 36. DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

TERCERO.- LOS EVENTOS CORRESPONDIENTES A ESTA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS FUERON REALIZADOS CONFORME A LO SIGUIENTE:

A).- EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS SE LLEVO A CABO EL DÍA 03 DE MARZO DE 2025, A LAS 11:00 HORAS RECIBIÉNDOSE 09 PROPUESTAS QUE CONTIENEN LA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

CUARTO.- ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS Y LAS RAZONES PARA ADMITIRLAS O DESECHARLAS.

SE ELABORA EL DICTAMEN TÉCNICO POR LA DIVISIÓN DE INGENIERIA BIOMEDICA EL DICTAMEN ECONÓMICO SE ELABORA POR EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO, PARA LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA, NO. IA- 50-GYR-050GYR036-T-06-2026 PARA LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4, PARA EL EJERCICIO 2026, LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, SE REALIZO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS, LOS ARTÍCULOS 47 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y LO SOLICITADO EN LA INVITACIÓN:

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA





GOBIERNO DE
MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

LICITANTE: ADVANCED STERILIZATION, S. DE R.L. DE C.V.

PROG	GRUPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	CANT MIN	CANT MAX	MARCA	PROCEDECIA	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMA	LICITANTE	DICTAMEN	ARTICULADO DE LEY
81	379	561	1882	00	00	KIT (PAQUETE DE CONSUMIBLES EN 3 CAJAS) PARA 100 CICLOS DE ESTERILIZACION CONTIENE: 20(VEINTE) PIEZAS DE CARTUCHOS STERILAD 100NX. 30 (TREINTA) PIEZAS DE INDICADORES BIOLÓGICOS VELOCITY DE LECTURA RAPIDA. 1.000 (MIL) TIRAS DE INDICADOR QUIMICO. 6 (SEIS) ROLLOS DE CINTA TESTIGO. 250 ENVOLTURAS DE POLIPROPILENO H200. EMPAQUES DE TYVER 4057B EN ROLLOS Y BOLSAS MEDIDAS: 1 DE 100 MM X 70 MTS. 1 DE 150 MM X 70 MTS. 1 ROLLO DE 200 MM X 70 MTS. 1 ROLLO DE 250 MM X 70 MTS. 500 BOLSAS DE 200 X 400 MM. 500 BOLSAS DE 150 X 320 MM. 1 ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA. 10 CAJAS COLECTORAS DE CASSETTES. NUMERO DE CATALOGO: ASP029 PARA SU USO EN EL EQUIPO: ESTERILIZADOR DE BALA TEMPERATURA A TRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENO. CLAVE:	1	2	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS (ASP)	EUA-FRANCIA-JAPON-SUIZA	\$173,598.60	\$173,598.60	\$347,197.20	ADVANCED STERILIZATION, S. DE R.L. DE C.V.	SE EXTINGE LA NECESIDAD	SE EXTINGE LA NECESIDAD DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 CUARTO PARRAFO DE LA LAASSP Y EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"





GOBIERNO DE
MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

LICITANTE: AMC BIOMEDICAL S.A. DE C.V.

PROG	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	CANT MIN	CANT MAX	MARCA	PROCEDENCIA	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMA	LICTANTE	DICTAMEN	ARTICULADO DE LEY
4	379	808	1729	00	01	SENSOR DE FLUJO (ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NS201. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0956 VENTILADOR NEONATAL DE ULTRA ALTA FRECUENCIA. MARCA: STE. MODELO: 5000.	1	2	NISSHA	FRANCIA	\$19,000.00	\$19,000.00	\$38,000.00	AMC BIOMEDICAL S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
5	379	808	1323	00	01	SENSOR DE FLUJO DE OFICIO VARIABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 15972. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0204 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: VIASYS HEALTHCARE BIRD. MODELO: AVEA.	5	10	NISSHA	FRANCIA	\$19,000.00	\$95,000.00	\$190,000.00	AMC BIOMEDICAL S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
6	379	808	7767	00	01	SENSOR DE FLUJO PARA NEONATAL, DESECHABLE. PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 301.470.010. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS. CLAVE: 531.941.0048. MARCA: INTRAMEDICAL. MODELO: BELAVISTA 1000.	3	6	NISSHA	FRANCIA	\$22,500.00	\$67,500.00	\$135,000.00	AMC BIOMEDICAL S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"



ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".									
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA																			
No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026																			
48	379	782	0028	00	01	RESUCITADOR NEONATAL DESECHABLE CON MANÓMETRO, VALVULA PEEP Y VALVULA DE ALIVIO. MARCA: MERCURY MEDICAL. PRESENTACION: JUEGO. NÚMERO DE CATALOGO: 1056212. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR- MARCAPASO. MARCA: VARIOS. MODELO: VARIOS.				50	100	FLEXICARE	REINO UNIDO	\$680.00	\$34,000.00	\$68,000.00	AMC RICIMEDICAL S. A. DE C. V.	NO CUMPLE	CON BASE EN LA MUESTRA FÍSICA QUE ENTREGO EL LICITANTE, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES, YA QUE EL TAMAÑO DEL RESUCITADOR ES MUY GRANDE, PARA EL PACIENTE NEONATAL. REFIERE EL ÁREA TÉCNICA DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO





GOBIERNO DE
MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE CINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

NO. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

72	379	561	0918	00	01	UN KIT QUE CONTIENE: 1 APOSTO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO(PU) GRADO MEDICO, HIDROFOLICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIO DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR NEGRO, OVALADO, DE 25.6 CM DE LARGO POR 15 CM DE ANCHO Y 3.2 CM DE ESPESOR; 2 PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25.7CM +/- 2 MM POR 32 CM +/- 2 MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FACIL MANEJO DE COLOR AZUL DESPRENDIBLES EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS, CON PELICULA PLASTICA PROTECTORA MARCADA CON EL NUMERO 1 Y PELICULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NUMERO 2; CON UN TRAC PAD DE SILICON EN UNO DE SUS EXTREMOS AUTO ADHERIBLE DE FORMA CIRCULAR UNIDO A UN TUBO DE SUCCION DE QUE CONTIENE 5 LUMENES, 1 LUMEN CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO DE LA HERIDA AL CANISTER Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, Y EN EL EXTREMO OPUUESTO UN COPLE CONECTOR HEMBRA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL CANISTER. KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA ATS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M6275053. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO: ATS.	50	100	3M/SOLVENTUM	MÉXICO	\$1,790.00	\$89,500.00	\$179,000.00	AMC BIOMEDICAL S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
----	-----	-----	------	----	----	--	----	-----	--------------	--------	------------	-------------	--------------	-------------------------------------	--------------------------------	--

HOSPITAL DE CINECO OBSTETRICIA NO. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"



ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".									
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA																			
No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026																			
73	379	375	0526	01	01	1	1	3M/SOLVENTUM	IRLANDA	\$20,900.00	\$20,900.00	\$20,900.00	AMC BIOMEDICAL S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES	ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO			
RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA V.A.C. INFOVAC, ACTIVAC. RECOLECTOR GRADUADO DE CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 1000 ML, CON GRADUACIONES CADA 50 ML EN LA COSTILLA DEL ASA, DICHO DISPOSITIVO CONTIENE UN SOBRE CON SUBSTANCIAS QUIMICAS, QUE TIENEN LA PROPIEDAD DE GELIFICAR EL EXUDADO SE ENCUENTRA UNIDO A UN TUBO SENSA TRAC QUE CONSTA: DE 1 LUMEN CENTRAL PARA LA RECOLECCION DE LOS FLUIDOS DE LA HERIDA Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHEO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA Y UN CABLE CONECTOR MACHO, PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL SENA TRAC. PRESENTACION: COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA INFOVAC, ACTIVAC. PRESENTACION: CAJA CON 5. NUMERO DE CATALOGO: M8275093. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO: INFOVAC.																			





GOBIERNO DE
MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

NO. IA-50-CYR-0500CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

74	379	375	0500	01	01	RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA V.A.C. INFOVAC. ACTIVAC.RECOLECTOR GRADUADO DE CIERRE DE POLIVINIL DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTECON CAPACIDAD DE 500 ML, CON GRADUACIONES CADA 50 ML EN LA COSTILLA DEL ASA,DICHO DISPOSITIVO CONTIENE UN SOBRE CON SUSTANCIAS QUÍMICAS, QUE TIENEN LA PROPIEDAD DE GEJERAR EL EXUDADO SE ENCUENTRA UNIDO A UN TUBO SENSAL TRAC,QUE CONSTA: DE 1 LUMEN CENTRAL PARA LA RECOLECCION DE LOS FLUIDOS DE LA HERIDA Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LEGHO DE LA HERIDA ALMICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA Y UN CONPLE CONECTOR MACHO, PARA UNIRSEAL TUBO DE SUCCION DEL SENSAL TRAC. PRESENTACION: PIEZA COMPATIBLE CON UNIDADE TERAPIA INFOVAC, ACTIVAC. PRESENTACION: CAJA CON 5. NUMERO DE CATALOGO:M8275063. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARATERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO: INFOVAC.	5	10	3M/SOLVENTUM	IRLANDA	\$14,100.00	\$70,500.00	\$141,000.00	AMC BIOMEDICAL S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
----	-----	-----	------	----	----	---	---	----	--------------	---------	-------------	-------------	--------------	-------------------------------	--------------------------------	--

HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"



ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".										
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA																				
No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026																				
75	379	375	0518	01	01					RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA V.A.C. INFOVAC, ACTIVAC. RECOLECTOR GRADUADO DE CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 300 ML. CON GRADUACIONES CADA 50 ML EN LA COSTILLA DEL ASA, DICHO DISPOSITIVO CONTIENE UN SOBRE CON SUBSTANCIAS QUÍMICAS, QUE TIENEN LA PROPIEDAD DE GELIFICAR EL EXUDADO SE ENCUENTRA UNIDO A UN TUBO SENSATAC QUE CONSTA DE 1 LUMEN CENTRAL PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS FLUIDOS DE LA HERIDA Y 4 LUMENES PERIFÉRICOS QUE TRANSMITEN LA PRESIÓN DEL LECHE DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA Y UN CONECTOR MACHO, PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCIÓN DEL SENSATAC. PRESENTACIÓN: PIEZA COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA INFOVAC, ACTIVAC. PRESENTACIÓN: CAJA CON 5. NÚMERO DE CATALOGO: MB275058. PARA SU USO EN EL EQUIPO MÉDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO: INFOVAC.	7	15	3M/SOLVENTUM	IRLANDA	\$12,000.00	\$84,000.00	\$180,000.00	AMC BIOMEDICAL S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES
																			ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO	





GOBIERNO DE
MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

NO. IA-50-CYR-0500CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

76	379	328	0144	00	01	ESPONJA DE ALCOHOL POLVINILICO (PVA) PARA TERAPIA VAC. DE POROS CERRADOS MENORES DE 200 MICRAS, TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR BLANCO, RECTANGULAR DE 10 X 15 CM, IDEAL PARA HERIDAS TUNELIZADAS, CON EXPOSICION DE HUESO O TENDON. COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA. ATS. PRESENTACION: PIEZA, NUMERO DE CATALOGO: ME275034. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO. CLAVE 531.357.0011. EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA. VAC. MODELO: ATS.	50	100	3M/SOLVENTUM	BÉLGICA	\$845.00	\$42,250.00	\$84,500.00	AMC BIOMEDICAL S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE RELINE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
----	-----	-----	------	----	----	---	----	-----	--------------	---------	----------	-------------	-------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--

HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"



ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".											
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA																					
No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026																					
77	379	561	1940	00	01	PAQUETE PEQUEÑO: INCLUYE UNA ESPUMA DE POLIURETANO DE 400 A 600 MICRAS DE POROSIDAD DE FORMA RECTANGULAR DE 10CM X 8CM X 3CM, UN PUERTO DE SUCCION SUAVE CON SISTEMA DE SELLADO RESISTENTE A LA COMPRESION Y UN APOSITO DE MARCO DE VENTANA PARA FIJACION, CON UNA PELICULA TRANSPARENTE DE 20CM X 30CM CON INDICADORES NUMERICOS PARA SU FACIL APPLICATION CON ALTA TRANSMISION DE VAPOR DE AGUA. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 66800794. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: SMITH & NEPHEW. MODELO: RENASYS EZ PLUS 66800697 / RENASYS GO 66800698.	10	20	3M/SOLVENTUM	MÉXICO	\$1,200.00	\$12,000.00	\$24,000.00	AMC BIOMEDICAL S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO					



ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026
"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

86	379	434	0038	00	01	INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR. DE UN SOLO USO. TECNOLOGIA DE TINTA CONDESPLAZAMIENTO FRONTAL DESPLAZABLE. SOPORTA CICLOS DESDE 121 GRADOS CENTIGRADOS HASTA 135 GRADOS CENTIGRADOS. DIMENSIONES 5,1 CM X 1,9 CM. PRESENTACION: BOLSA CON 500 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 1243A. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO. CLAVE: 531.985.0835. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIAS.	1	2	3M/SOLVENTUM	EUJA	\$4,016.00	\$4,016.00	\$9,032.00	AMC BIOMEDICAL S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
----	-----	-----	------	----	----	--	---	---	--------------	------	------------	------------	------------	-------------------------------	--------------------------------	---



ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".									
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA										No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026									
88	379	454	0157	00	00	5	10	3M/SOLVENTUM	EUA	\$6,637.00	\$33,185.00	\$66,370.00	AMC BIOMEDICAL S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO				
INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCENTENIDO DE LECTURA RAPIDA (3 HORAS), TAPA CAJÉ, PARA EL CONTROL DE PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR CON TECNOLOGÍA POR SISTEMA DEGRAVEDAD, CONSISTE EN UNA TIRA IMPREGNADA CON UNA POBLACIÓN ESTANDARIZADA DE ESPORAS DE G. STEARTHERMOPHILUS, Y UNA AMPOLETA CON MEDIO DE CULTIVO SENSIBLE AL CAMBIO DE FLUORESCENCIA Y DE PH, CONTENIDOS EN UN VIAL DE PLÁSTICO CONETIQUETA MARCADA CON INDICADOR QUÍMICO DE PROCESO PARA EL CONTROL DE LA EXPOSICION. NOTA: REQUIERE LECTOR AUTOMÁTICO DE INDICADORES BIOLÓGICOS DE LECTURA RAPIDA PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR CON TECNOLOGÍA POR SISTEMA DEGRAVEDAD. 3M ATTESTIM AUTO READER 390. PRESENTACIÓN: CAJA CON 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 3M ATTEST 1292 . PARA SU USO EN EL EQUIPO: ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO. CLAVE: 531.385.0835. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS.																			



ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

89	379	821	3686	00	01	PAQUETE DE PRUEBA DE EFICIENCIA DE ELIMINACION DE AIRE DURANTE LA FASE DE VACIO(BOWIE-DICK) DE UN SOLO USO. DIMENSIONES 12.7 X 11.1 X 1.9 CM. PRESENTACION CON 30 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 12381F. PARA SU USO EN EL EQUIPO-ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO. CLAVE: 531.385.0835. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIAS.	9	18	3M/SOLVENTUM	EUA	\$2,547.00	\$22,923.00	\$45,846.00	AMC BIOMEDICAL S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
----	-----	-----	------	----	----	--	---	----	--------------	-----	------------	-------------	-------------	-------------------------------------	--------------------------------	--

HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"



ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".												
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA										No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026												
123	379	171	0340	00	01	CANULA DE YANKAUER TRANSPARENTE, HECHA EN UNA SOLA PIEZA DE PLASTICO RIGIDO GRADO MEDICO, ESTERIL, INASTILLABLE, PUNTA ESTANDAR, ACANALADA, TIPO OLIVA, CON MANGO ANTIDERRAPANTE, DE 6MM. DE DIAMETRO INTERNO Y 29 C.M. DE LARGO, CON TUBE DE ASPIRACION DE PLASTICO, ESTERIL, TRANSPARENTE, SIN COLOR CON UNA LONGITUD DE 1.80 MTS. PRESENTACION: CAJA CON 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: KB3A. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 081 0832 SISTEMA PARA ASPIRACION DE SECRECIONES. MARCA: MEDI- VAC. MODELO: CRD-FLEX.				7	15	NISSHA	FRANCIA	\$4,500.00	\$31,500.00	\$67,500.00	AMC BIOMEDICAL S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO			
124	379	171	1389	00	01	CANULAS GUEDEL DESECHABLES TAMAÑO 4. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 1-1504- 90. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION DEFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: SUNMED. MODELO: UNICO.				750	1500	FLEXICARE	REINO UNIDO	\$18.00	\$13,500.00	\$27,000.00	AMC BIOMEDICAL S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO			



ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

134	379	892	0082	00	01	TRAMPA DE AGUA PARA MODULO CANOGRAFIA MINI-DREN (GRIS). PRESENTACION: CABA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8002174. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX- OHMEDA. MODELO: FM1.	1	3	NISSHA	FRANCIA	\$9,500.00	\$9,500.00	\$28,500.00	AMC BIOMEDICAL S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLOVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
135	379	892	0546	00	00	TRAMPA DE AGUA PARA MODULO DE CO2. REUSABLE. CABA CON 10 PIEZAS. PRESENTACION: CABA. NUMERO DE CATALOGO: M1182629. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA INTERMEDIA. UNIDAD DE CLAVE: 531.053.0372. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: CARESTATION 620 / CARESCAPE B450.	1	2	NISSHA	FRANCIA	\$9,500.00	\$9,500.00	\$19,000.00	AMC BIOMEDICAL S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLOVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



ACTA DE FALLO INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026	"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".
--	---

LICITANTE: AZTEC MEDIC S. A. DE C. V.

PROG	CPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	CANT MIN	CANT MAX	MARCA	PROCEDENCIA	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMA	LICTANTE	DICTAMEN	ARTICULADO DE LEY
17	379	107	0513	00	01	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO. 2. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 2422. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.053.0372 ANESTESIA INTERMEDIA UNIDAD DE MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: \$/S AVANCE.	5	12	BHM	MEXICO	\$1,453.02	\$7,265.10	\$17,435.24	AZTEC MEDIC S.A. DE C.V.	NO CUMPLE	CON BASE EN LA MUESTRA FISICA QUE ENTREGO EL LICITANTE, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES, YA QUE EL TAMAÑO DEL BRAZALETE ES DEMASIADO GRANDE Y SE REQUIERE PARA PACIENTE NEONATAL. REFIERE EL AREA TECNICA, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO
25	379	808	6835	00	01	SENSOR SPO2 DE DEDO ADULTO/PED. REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: P225F. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE CLAVE: 531.053.0372. MARCA: PLARRE/NIHON KOHDEN. MODELO: 9500/85SM-2353K.	5	10	BHM	MEXICO	\$1,000.44	\$5,002.20	\$10,004.40	AZTEC MEDIC S.A. DE C.V.	NO CUMPLE	CON BASE EN LA MUESTRA FISICA QUE ENTREGO EL LICITANTE, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES, YA QUE LA MUESTRA DEL SENSOR NO ES COMPATIBLE CON EL EQUIPO DE ANESTESIA. REFIERE EL AREA TECNICA, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO



ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

31	379	614	0659	00	02	MASCARILLA DE SILICON NO. 1 CON NUMERO DE CATALOGO: 420155100 PARA SU USO EN EL	20	50	BHM	MEXICO	\$198.64	\$3,972.80	\$9,932.00	AZTEC MEDIC S. A. DE C. V.	NO CUMPLE	CON BASE EN LA MUESTRA FISICA QUE ENTREGO EL LICITANTE, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES, YA QUE LA MUESTRA DE LA MASCARILLA ESTA MUY GRANDE PARA PACIENTES NEONATALES. REFIERE EL AREA TECNICA, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
32	379	614	0717	01	02	MASCARILLA DE SILICON No. 0	20	50	BHM	MEXICO	\$177.21	\$3,544.20	\$8,866.50	AZTEC MEDIC S. A. DE C. V.	NO CUMPLE	CON BASE EN LA MUESTRA FISICA QUE ENTREGO EL LICITANTE, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES, YA QUE EL TAMAÑO DE LA MASCARILLA ES MUY GRANDE, Y EL TIPO DE MATERIAL DE SILICON NO ES MUY REBLENTE. REFIERE EL AREA TECNICA, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
43	379	156	9209	00	01	CABLE ADAPTADOR DE SENSOR DE OXIMETRIA (SPO2) TIPO NELCOR, DE AL MENOS 3 MTS DE LARGO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2021406-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: GE. MODELO: CARESCAPE B650.	5	10	BHM	MEXICO	\$964.18	\$4,820.90	\$9,641.80	AZTEC MEDIC S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	CON BASE EN LA MUESTRA FISICA QUE ENTREGO EL LICITANTE, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES, YA QUE LA MUESTRA DE LA MASCARILLA ESTA MUY GRANDE PARA PACIENTES NEONATALES. REFIERE EL AREA TECNICA, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL



ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".									
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA										No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026									
																	ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO		
45	379	604	156	8565	00	01	CABLE DE ECG DE 5 LATIGUILLOS, REUSABLE. PRESENTACION: 1 PIEZA. NUMERO DE	5	10	BHM	MEXICO	\$900.39	\$4,501.95	\$9,003.90	AZTEC MEDIC S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO		
45	379	604	1345	00	01	MANGUERA DE PANI DE 2 VIAS, ADULTO/PEDIATRICO CON CONECTORSUBMINIATUR ACONLONGTUD3.6MTS.P RESENTACION:PIEZA.NUM ERODECATALOGO:201700 8001.PARASUJO EN EL EQUIPO: ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE CLAVE531.053.0356. MARCA: GE. MODELO: AVANCE.	5	10	BHM	MEXICO	\$864.39	\$4,321.95	\$8,643.90	AZTEC MEDIC S.A. DE C.V.	NO CUMPLE	CON BASE EN LA MUESTRA FISICA QUE ENTREGO EL LICITANTE, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES, YA QUE EL TAMAÑO DE LA MASCARILLA ES MUY GRANDE, Y EL TIPO DE MATERIAL DE SILCON NO ES MUY RESISTENTE. REFIERE EL ÁREA TÉCNICA, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO			





GOBIERNO DE
MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

50	379	808	7452	00	01	01	01	SENSOR SPO2 NEONATAL 0.5 MTS. DESECHABLE, PAQUETE SON 25 PIEZAS. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 2606483. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: DRAGER. MODELO: VISTA 120.	1	2	BHM	MEXICO	\$4,342.18	\$4,342.18	\$8,684.36	AZTEC MEDICS, A. DE C. V.	NO CUMPLE	CON BASE EN LA MUESTRA FISICA QUE ENTREGO EL LICITANTE, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES, VA QUE LA MUESTRA DEL SENSOR NO SENS. REFIERE EL AREA TECNICA, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
61	379	704	0353	00	00	00	00	PLACA DE RETORNO DE PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL, DESECHABLE, DIMENSIONES LONGITUD DE 180MM POR 120 MM DE ANCHO CON CABLE DE CONEXION DE 3M DE LONGITUD. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: P103-420, CA 02-02R, PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL. CLAVE: 531.328.0181. MARCA: ZERONE. MODELO: ZEUS - 200/300/400.	2100	4200	BHM	MEXICO	\$57.74	\$121,254.00	\$242,508.00	AZTEC MEDICS, A. DE C. V.	NO CUMPLE	CON BASE EN LA MUESTRA FISICA QUE ENTREGO EL LICITANTE, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES, VA QUE LA MUESTRA QUE PRESENTA NO SE ADAPTA AL TIPO DE CONEXION DEL EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA. REFIERE EL AREA TECNICA, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
64	379	443	0011	01	01	01	01	lapices desechables con control de corte	2500	5000	BHM	MEXICO	\$34.24	\$85,600.00	\$171,200.00	AZTEC MEDICS, A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES

HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"



ACTA DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO																					
91	379	808	6637	00	01	SENSOR DE TEMPERATURA "SURETEMP". PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO:02893-000. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE:531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX VSM 6000/SPOT LXI.	4	8	BHM	MEXICO	\$1,730.59	\$6,922.38	\$13,844.76	AZTEC MEDIC S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS						SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
93	379	604	1162	00	01	MANGUERA DE DOS TUBOS PARA PANI DE MONITOR 1.5 MTS. "SUREBP". PRESENTACION:PIEZA. NUMERO* DE CATALOGO: 4500-30. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DESIGNED VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX VSM6000/SPOT LXI.	3	5	BHM	MEXICO	\$3,297.71	\$9,893.13	\$16,488.55	AZTEC MEDIC S. A. DE C. V.	NO CUMPLE						CON BASE EN LA MUESTRA FÍSICA QUE ENTREGO EL LICITANTE, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES, YA QUE LA MUESTRA DE LA MANGUERA DE PANI NO SE ACOPLA CON LA CONEXIÓN DEL BRAZALETE. REFIERE EL ÁREA TÉCNICA, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO



ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026
"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

101	379	107	3038	00	01	BRAZALETE ADULTO OBESO COLOR VINO MEDIDAS 31-40 CM PRESENTACIÓN: PAQUETE 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 002204. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. CLAVE: 531.053.03556.05.01. MARCA: GE. MODELO: AVANCE CS2.	1	1	BHM	MEXICO	\$8,516.80	\$8,516.80	\$8,516.80	AZTEC MEDIC S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICA S	SOLENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
107	379	156	2956	00	01	CABLE TRONCAL PARA ECG DE 5 DERIVACIONES. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2017093-001 PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATTEK-OHMEDA. MODELO: FML.	2	5	BHM	MEXICO	\$2,321.02	\$4,642.04	\$11,605.10	AZTEC MEDIC S. A. DE C. V.	NO CUMPLE	CON BASE EN LA MUESTRA FISICA QUE ENTREGO EL LICITANTE, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES, YA QUE LA MUESTRA DEL CABLE TRONCAL EL TIPO DE CONEXION NO SE ADAPTA AL MONITOR DE SIGNOS VITALES. REFIERE EL AREA TECNICA, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
110	379	156	8565	00	01	CABLE DE ECG DE 5 LATIGUILLOS, REUSABLE. PRESENTACION: 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 414556-002. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CENTRAL DE MONITOREO MULTIPLES CAMAS. SEIS CAVAS, ADULTO CLAVE: 531.632.0554.03.01. MARCA: GE. SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO. MODELO: CANESCAPE	5	10	BHM	MEXICO	\$900.39	\$4,501.95	\$9,003.90	AZTEC MEDIC S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICA S	SOLENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL

ACTA DE FALLO

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA**

No. 1A-50-GYR-050GYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

[illegible]

ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

126	379	292	0096	01	01	DOMO PARA TRANSDUCTOR DE INVER. CON NÚMERO DE CATALOGO: BMT-4812-3. PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.619.0403.	25	50	BHM	MEXICO	\$259.00	\$6,475.00	\$12,950.00	AZTEC MEDICS. A. DE C. V.	NO CUMPLE	CON BASE EN LA MUESTRA FISICA QUE ENTREGO EL LICITANTE, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES, YA QUE LA MUESTRA QUE PRESENTA DEL TRANSDUCTOR EL TIPO DE CONEXION NO ES COMPATIBLE CON EL EQUIPO, REFIERE EL ÁREA TÉCNICA, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO
127	379	603	0603	00	01	MANGUITO PARA PRESION NO INVASIVA, REUSABLE ADULTO 27 A 35 CM. PRESENTACION: PIEZA. NÚMERO DE CATALOGO: M1575A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO. CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: PHILIPS. MODELO: MP60.	10	20	BHM	MEXICO	\$1,067.77	\$10,677.70	\$21,355.40	AZTEC MEDICS. A. DE C. V.	NO CUMPLE	CON BASE EN LA MUESTRA FISICA QUE ENTREGO EL LICITANTE, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES, YA QUE LA MUESTRA QUE PRESENTA DEL BRAZALETE ESTA DEMASADO GRANDE. REFIERE EL ÁREA TÉCNICA, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO



ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".									
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA																			
No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026																			
GP	OD	GE	ESP	DI	VAR	DESCRIPCIÓN	CANT MIN	CANT MAX	MARCA	PROCEDENCIA	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMA	LICITANTE	DICTAMEN	CON BASE EN LA MUESTRA FISICA QUE ENTREGO EL LICITANTE, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES, YA QUE LA MUESTRA QUE PRESENTA DEL TRANSDUCTOR EL TIPO DE CONEXIÓN NO ES COMPATIBLE CON EL EQUIPO. REFIERE EL ÁREA TÉCNICA, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO			
128	379	891	0562	00	00	TRANSDUCTOR DE PRESION INVASIVA PARA PACIENTE ADULTO. DESECHABLE PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 888414. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0372.00.01. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: CARESTATION 620 / CARESCAPE 8450.	25	50	BHM	MEXICO	\$259.00	\$6,475.00	\$12,950.00	AZTEC-MEDIC.S.A. DE C.V.	NO CUMPLE				

LICITANTE: COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.

PRO G	GP	OD	GE	ESP	DI	VAR	DESCRIPCIÓN	CANT MIN	CANT MAX	MARCA	PROCEDENCIA	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMA	LICITANTE	DICTAMEN	ARTICULADO DE LEY	
18	379	156	9209	00	01		CABLE ADAPTADOR DE SENSOR DE OXIMETRIA (SPO2) TIPO NELLCOR, DE AL MENOS 3 MTS DE LARGO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2021406- 001. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: GE. MODELO: CARESCAPE B650.	10	20	DECYS	EUA	\$2,200.00	\$22,000.00	\$44,000.00	COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL	



ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

SECTOR PUBLICO																
																SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA
26	379	604	1154	00	01	MANGUERA DE BRAZALETE NIBP CON CONECTOR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 01.59.036104. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: ADVANCED. MODELO: PM-2000XL PRO.	5	10	DECYS	E.U.A.	\$1,260.00	\$6,300.00	\$12,600.00	COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	
33	379	744	0082	00	01	PUNTAS NASALES DESECHABLES PARA PACIENTES NEONATALES.	40	100	FABRICAD O POR: SALTER LABS. MARCA: salterlabs	U.S.A.	\$1,610.00	\$64,400.00	\$161,000.00	COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	

HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"



ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".										
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA																				
No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026																				
64	379	443	0011	01	01	lapices desechables con control de corte	2500	5000	LAPIZ DE ELECTROCRUGIA LGMD.	E.U.A.	\$72.50	\$181,250.00	\$362,500.00	COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS					CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
																				SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

78	379	100	0551	00	01	BOISA DE 3000 ML. (3 LITROS) DE POLIETILENO DESECHABLE, FLEXIBLE, CON MUELLE TIPO ACORDEON EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BOISA, TRANSLUCIDA, PARA ASPIRACION Y RECOLECCION DE SECRECIONES Y FLUIDOS CORPORALES CON FONDO CONCAVO PARA AJUSTE EN RECIPIENTE RIGIDO, CON TAPA DE POLIPROPILENO ENSAMBLADA EN UNA SOLA PIEZA CON CUATRO PUERTOS CON SUS CORRESPONDIENTES TAPAS DE POLIPROPILENO DEBIDAMENTE INDICADOS PARA SU FUNCION: 1. PUERTO DE PACIENTE CON VALVULA PLASTICA ANTIREFLUJO, CONECTOR DE ANGULO RECTO TIPO MACHO REMOVIBLE PARA ADAPTARSE A TODO TIPO DE TUBERIA, DIAMETRO INTERNO DE 6 MM.; 2. PUERTO PARA VACIO CON VALVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA DE POLIPROPILENO QUE INCLUYA 2 FILTROS BACTERIOLOGICOS HIDROSCOPICOS TRAMPA DE AEROSOL DE MATERIAL ABSORBENTE CON CAPACIDAD PARA ATRAPAR MICRO PARTICULAS DE HASTA 0.45 MICRAS, CON ESPACIADOR Y VALVULA DE SEGURIDAD FLOTANTE CON EMPAQUE PLASTICO, QUE CIERRA AL LLENADO DE LA BOISA; 3. PUERTO PARA CONEXION DE BOISAS EN SERIE TAMBEM CON CONECTOR A PRESION TIPO HEMBRA DIAMETRO INTERNO 11 MM.; 4. PUERTO PARA TOMA DE MUESTRAS O PARA VERTER EL POLVO GELATINIZANTE, INACTIVANTE DE DIAMETRO INTERNO 2.6 MM. PRESENTACION: CAJA CON 50 BOISAS EMPACADAS Y ETIQUETADAS INDIVIDUALMENTE. NUMERO DE CATALOGO: 65651-930C. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 081 0832 SISTEMA PARA ASPIRACION DE SECRECIONES. MARCA: MEDI-VAC. MODELO: CRD-FLEX.	25	50	MEDI-VAC LINERS & CANSISTERS	E.U.A. / MALTA	\$6,380.00	\$159,500.00	\$319,000.00	COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	EL SOLVENTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
----	-----	-----	------	----	----	---	----	----	------------------------------	----------------	------------	--------------	--------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".										
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA																				
No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026																				
85	379	681	2232	00	01	PAPEL TERMOMENSIBLE PLEGADO EN "Z" DIMENSIONES 90 MM X 90 MM PRESENTACION: POTC/200 HOJAS NUMERO DE CATALOGO: 2157014 PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO; CLAVE531.168.0069 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION MARCA: SCHILLERMODELO: AT-1.	300	600	FABRICAD O POR: AKUSUL S.A. DE C.V. MARCA: CONTROLE S GRARCOS MÉXICO	\$148.00	\$44,400.00	\$88,800.00	NO CUMPLE	COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.						CON BASE EN LA MUESTRA FISICA QUE ENTREGO EL LICITANTE, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES YA QUE LA MUESTRA DE PAPEL QUE PRESENTA NO ES NO ES COMPATIBLE CON EL ELECTROCARDIOGRA FO. REFIERE EL AREA TECNICA, CON EL ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
86	379	434	0038	00	01	INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR. DE UN SOLO USO. TECNOLOGIA DE TINTA CONDESPLAZAMIENTO FRONTAL DESPLAZABLE. SOPORTA CICLOS DESDE 121 GRADOS CENTIGRADOSHASTA 135 GRADOS CENTIGRADOS DIMENSIONES 5.1 CM X 1.9 CM PRESENTACION: BOLSACON 500 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 1243A. PARA SU USO EN EL EQUIPO.ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO. CLAVE: 531.385.DB35. MARCA: VARIAS. MODELO-VARIAS.	1	2	STERI- GAGE E.U.A.	\$6,230.00	\$6,230.00	\$12,460.00	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.						EL SOLVENTE LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

88	379	454	0157	00	00	INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA (3 HORAS). TAPA CAJE, PARA EL CONTROL DE PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR CON TECNOLOGÍA POR SISTEMA DEGRADACIÓN. CONSISTE EN UNA TIRA IMPREGNADA CON UNA POBLACIÓN ESTANDARIZADA DE ESPORAS DE G. STEAROTHERMOPHILUS, Y UNA AMPOLLETA CON MEDIO DE CULTIVO SENSIBLE AL CAMBIO DE FLUORESCENCIA Y DE PH, CONTENIDOS EN UN VIAL DE PLÁSTICO CONETIQUETA MARCADA CON INDICADOR QUÍMICO DE PROCESO PARA EL CONTROL DE LA EXPOSICIÓN. NOTA: REQUIERE LECTOR AUTOMÁTICO DE INDICADORES BIOLÓGICOS DE LECTURA RÁPIDA PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR CON TECNOLOGÍA POR SISTEMA DEGRADACIÓN. 3M. ATTESTIM AUTO READER 390. PRESENTACIÓN: CAJA CON 50 PIEZAS. NUMERODE CATALOGO: 3M ATTEST 1292. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO. CLAVE: 531.385.0835. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS.	5	10	3M ATTEST.	E.U.A.	\$7,750.00	\$98,750.00	\$77,500.00	COMERCIALIZADORA UNI, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE	CON BASE EN LA MUESTRA FÍSICA QUE ENTREGO EL LICITANTE, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES, YA QUE LA MUESTRA DE INDICADOR BIOLÓGICO REQUIERE UNA INCUBADORA. REFERE EL ÁREA TÉCNICA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICO
----	-----	-----	------	----	----	---	---	----	------------	--------	------------	-------------	-------------	------------------------------------	-----------	---



ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".									
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA																			
No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026																			
89	379	821	3686	00	01	PAQUETE DE PRUEBA DE EFICIENCIA DE ELIMINACIÓN DE AIRE DURANTE LA FASE DE VACÍO(BOWIE-DICK) DE UN SOLO USO. DIMENSIONES 12,7 X 11,1 X 1,9 CM. PRESENTACIÓN:CAJA CON 30 PIEZAS. NÚMERO DE CATALOGO: 1233LF. PARA SU USO EN EL EQUIPO-ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO. CLAVE: 531.385.0835. MARCA: VARIAS. MODELO:VARIAS.				9	18	BOWIE DICK	E.U.A.	\$2,980.00	\$35,820.00	\$71,940.00	COMERCIALIZADORA LUNI, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
95	379	681	1960	00	01	PAPEL TÉRMICO, MILIMÉTRICO "ECO601", PARA REGISTRO DE ELECTROCARDIOGRAMA. PRESENTACIÓN: ROLLO. NÚMERO DE CATALOGO: CMS-EC-0601. PARA SU USO EN EL EQUIPO MÉDICO: CLAVE: 531.168.0069 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN.MARCA: CONTEC. MODELO: VARIOS.				300	600	CONTROLES GRÁFICOS	MEXICO	\$78.00	\$23,400.00	\$46,800.00	COMERCIALIZADORA LUNI, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE	CON BASE EN LA MUESTRA FÍSICA QUE ENTREGO EL LICITANTE, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES YA QUE LA MUESTRA DE PAPEL QUE PRESENTA NO ES NO ES COMPATIBLE CON EL ELECTROCARDIOGRA FO. REFIERE EL ÁREA TÉCNICA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO



ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026
"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

100	379	808	1273	00	01	SENSOR DE DEDO PARA OXIMETRIA, NELCOR DS 100A. PRESENTACION: PIEZA, NUMERO DE CATALOGO: 407705-006. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS. MODELO: SOLAR 8000.	2	5	DECTS	E.U.A.	\$1,950.00	\$3,900.00	\$9,750.00	COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE	CON BASE EN LA MUESTRA FISICA QUE ENTREGO EL LICITANTE, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES, VA QUE EL SENSOR DE DEDO PARA OXIMETRIA TIPO NELCOR, NO SENS. REFIERE EL AREA TECNICA, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
101	379	107	3038	00	01	BRAZALETE ADULTO OBEZO COLOR VINO MEDIDAS 31-40 CM. PRESENTACION: PAQUETE 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 002204. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE CLAVE: 531.053.0356.05.01. MARCA: GE. MODELO: AVANCE CS2.	1	1	DECTS	E.U.A.	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	CON BASE EN LA MUESTRA FISICA QUE ENTREGO EL LICITANTE, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES, VA QUE EL SENSOR DE DEDO PARA OXIMETRIA TIPO NELCOR, NO SENS. REFIERE EL AREA TECNICA, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".									
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA																			
No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026																			
105	379	808	7353	00	01	SENSORES PARA PROFUNDIDAD HIPNOTICA, PARA USO PEDIATRICO Y ADULTO PRESENTACION: CAJA 25 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: M117/4413. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. UNIDAD DE CLAVE: 531.053.0356.05.01. MARCA: GE. MODELO: AVANCE CS2.				5	10	GE ELECTRIC	E.U.A.	\$14,470.00	\$70,850.00	\$141,700.00	COMERCIALIZADORA LUN, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE	CON BASE EN LA MUESTRA FÍSICA QUE ENTREGO EL LICITANTE, CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES YA QUE EL TIPO DE CONECTOR DEL SENSOR DE PROFUNDIDAD HIPNOTICA, NO SE ADAPTA AL TIPO DE CONEXIÓN DEL EQUIPO DE ANESTESIA. REFIERE EL ÁREA TÉCNICA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
108	379	445	0084	01	01	LINEA DE MUESTREO 3 METROS. (BOLSA CON 10 PIEZAS). CON NUMERO DE CATALOGO: 73319 PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 551.055.0109 EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIO PARA SEGUNDO NIVEL. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESTIVA.				15	30	ETCO 2 CANNULA.	E.U.A.	\$725.00	\$10,875.00	\$21,750.00	COMERCIALIZADORA LUN, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	CON BASE EN LA MUESTRA FÍSICA QUE ENTREGO EL LICITANTE, CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES YA QUE EL TIPO DE CONECTOR DEL SENSOR DE PROFUNDIDAD HIPNOTICA, NO SE ADAPTA AL TIPO DE CONEXIÓN DEL EQUIPO DE ANESTESIA. REFIERE EL ÁREA TÉCNICA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

SECTOR PUBLICO														
														SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
110	379	156	8565	00	01	CABLE DE ECG DE 5 LATIGUILLOS, REUSABLE. PRESENTACION: 1. PIEZA, NUMERO DE CATALOGO: 414556-002, PARA SU USO EN EL EQUIPO: CENTRAL DE MONITOREO MULTIPLES CAMAS, SEIS CAMAS, ADULTO CLAVE: 531.632.0554.03.01. MARCA: GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO. MODELO: CARESCAPE 8650 / CIC-FRO.	5	10	DECTS E.U.A.	\$2,350.00	\$11,750.00	\$23,500.00	COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS
111	379	156	1610	00	01	CABLE PARA CEIDA DE OXIGENO CON NUMERO DE CATALOGO: 0237-2030-700, PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.941.015 VENTILADOR PARA ANESTESIA, A. MARCA: DANTEX-OMEDA, MODELO: 7800.	2	5	GE ELECTRIC E.U.A.	\$4,400.00	\$8,800.00	\$22,000.00	COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE
														TIPO DE CONEXION NO ES COMPATIBLE CON EL EQUIPO. REFIERE EL AREA TECNICA, DE

HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"

ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

120	379	156	9175	00	01	CABLE TRONCAL REUSABLE PARA OXIMETRIA (SPO2) TIPO NELLCOR CON UNA LONGITUD DE 3 MTS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2021406-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. UNIDAD DE CLAVE: 531.053.0356. MARCA: GE. MODELO: AVANCE.	1	2	DECVS	E.U.A.	\$2,600.00	\$2,600.00	\$5,200.00	COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE	CON BASE EN LA MUESTRA RSCA QUE ENTREGO EL LICITANTE, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES, YA QUE EL CABLE TRONCAL PARA OXIMETRIA TIPO NELLCOR NO SENSIBILIZA EL AREA TECNICA, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
121	379	156	9639	00	00	CABLE TRONCAL PARA SENSOR DE SPO2 REUSABLE PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: TS-G3. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA INTERMEDIA. UNIDAD DE CLAVE: 531.053.0372.00.01. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: CARESTATION 620 / CARESCAPE 6450.	1	2	DECVS	E.U.A.	\$2,175.00	\$2,175.00	\$4,350.00	COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	CON BASE EN LA MUESTRA RSCA QUE ENTREGO EL LICITANTE, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES, YA QUE EL CABLE TRONCAL PARA OXIMETRIA TIPO NELLCOR NO SENSIBILIZA EL AREA TECNICA, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".										
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA										No. IA-50-CYR-050GYR036-T-06-2026										
130	379	808	1109	00	01	SENSOR DE DEDO PARA SATURACION OXIGENO MARCA NELLCOR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: DS100A. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0356 UNIDAD DE ANESTESIA. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN.	2	5	DECYS	E.U.A.	\$1,400.00	\$2,800.00	\$7,000.00	COMERCIALIZADORA LUNI, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE	CON BASE EN LA MUESTRA FÍSICA QUE ENTREGO EL LICITANTE, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES, YA QUE EL SENSOR DE DEDO PARA OXIMETRIA TIPO NELLCOR, NO SENS. REFIERE EL ÁREA TECNICA, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO				
131	379	808	1281	00	01	SENSOR DE DEDO PARA OXIMETRIA, NELLCOR DS 100A. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 407705-006. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 632 1531 MONITOREO CENTRAL PARA 10 CAMAS. INTERMEDIA. MARCA: MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS. MODELO: SOLAR 8000.	2	5	DECYS	E.U.A.	\$1,400.00	\$2,800.00	\$7,000.00	COMERCIALIZADORA LUNI, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE	CON BASE EN LA MUESTRA FÍSICA QUE ENTREGO EL LICITANTE, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES, YA QUE EL SENSOR DE DEDO PARA OXIMETRIA TIPO NELLCOR, NO SENS. REFIERE EL ÁREA TECNICA, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO				



ACTA DE FALLO INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026	"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".
---	--

LICITANTE: ERICK MONREAL SANCHEZ

PROG	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	CANT MIN	CANT MAX	MARCA	PROCEDENCIA	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMA	licitante	DICTAMEN	ARTICULADO DE LEY
21	379	200	3448	00	00	CIRCUITO DESHECHABLE NEOMATIL, CON CABLE CALEFACTOR EN AMBAS RAMAS (INSPIRATORIA Y EXHALATORIA). DE MATERIAL EVAQUA. PIEZA EN Y GIRATORIA. INCLUYE CAMARA DE HUMIDIFICACION. LINEA DE PRESION Y KIT DE ADAPTADORES. PRESENTACION: CALA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: RT265. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: S31.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850.	50	100	FISHER & PAYKEL	NUOVA ZELANDA	\$12,000.00	\$600,000.00	\$1,200,000.00	ERIK MONREAL SANCHEZ / ERMSA MEDICAL	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LET DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"



ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".									
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA																			
No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026																			
						INTERFAZ NEONATAL FLEXITRUNK PARA USO CON SISTEMA CPAP DE BURBUJAS Y VENTILADOR MECANICO CON NCPAP. COMPATIBLE CON CANULAS NASALES O MASCARILLA NASAL. TUBO CON MEMBRANA FLEXIBLE DE 70 MM. PUERTO DE PRESION Y CONECTORES UNIVERSALES. PRESENTACION: CAJA CON 5. NUMERO DE CATALOGO: BC191. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850.	40	80	FISHER & PAYKEL	NUEVA ZELANDA	\$4,100.00	\$164,000.00	\$328,000.00	ERIK MONREAL SANCHEZ / ERMISA MEDICAL	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO			
						MASCARA NASAL NEONATAL SUAVE DE SILICONA Y FORMA ANATOMICA. DISEÑO QUE LA MASCARA TOQUE LA PUNTA DE LA NARIZ. TAMAÑO MEDIANO PARA PACIENTES DE HASTA 1.5 KG. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: BC801-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850.	10	20	FISHER & PAYKEL HEALTH CARE	NUEVA ZELANDA	\$6,050.00	\$60,500.00	\$121,000.00	ERIK MONREAL SANCHEZ / ERMISA MEDICAL	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO			
27	379	458	0054	00	00														
28	379	615	0138	00	00														





GOBIERNO DE
MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

29	379	615	0146	00	01	MASCARA NASAL NEONATAL, SUAVE DE SILICONA Y FORMA ANATOMICA, DISEÑO EVITA QUE LA MASCARA TOQUE LA PUNTA DE LA NARIZ, TAMAÑO GRANDE PARA PACIENTES DE HASTA 2.5KG. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS, NUMERO DE CATALOGO: BC802-10. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS.	06	12	FISHER & PAYKEL	NUOVA ZELANDA	\$6,050.00	\$36,300.00	\$72,600.00	ERIK MONREAL SANCHEZ / ERMSA MEDICAL	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LET DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
30	379	615	0153	00	00	MASCARA NASAL NEONATAL, SUAVE DE SILICONA Y FORMA ANATOMICA, DISEÑO EVITA QUE LA MASCARA TOQUE LA PUNTA DE LA NARIZ, TAMAÑO EXTRA GRANDE PARA PACIENTES MAYORES A 2.5 KG. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: BC803-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO. HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION, CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850.	03	06	FISHER & PAYKEL HEALTH CARE	NUOVA ZELANDA	\$6,050.00	\$18,150.00	\$36,300.00	ERIK MONREAL SANCHEZ / ERMSA MEDICAL	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LET DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"



ACTA DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

LICITANTE: ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SERVICIO TECNICO MEDICO, S.A. DE C.V.

PROG	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	CANT MIN	CANT MAX	MARCA	PROCEDENCIA	P.U.	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMA	licitante	DICTAMEN	ARTICULADO DE LEY
72	379	561	0918	00	01	UN KIT QUE CONTIENE: 1 APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO(PU) GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR NEGRO, OVALADO, DE 25.6 CM DE LARGO POR 15 CM DE ANCHO Y 3.2 CM DE ESPESOR; 2 PELIJULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25.7CM +/- 2 MM POR 32 CM +/- 2 MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FACIL MANEJO DE COLOR AZUL DESPRENDIBLES EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS, CON PELICULA PLASTICA PROTECTORA MARCADA CON EL NUMERO 1 Y PELICULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NUMERO 2; CON UN TRAC PAD DE SILICON EN UNO DE SUS EXTREMOS ALITO ADHERIBLE DE FORMA CIRCULAR UNIDO A UN TUBO DE SUCCION DE QUE CONTIENE 5 LUMENES, 1 LUMEN CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO DE LA HERIDA AL CANISTER Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE	50	100	APOSITO V.A.C. GRANUFOAM	MEXICO/IRLANDA	\$1,880.24	\$94,012.00	\$188,024.00	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SERVICIO TECNICO MEDICO, S.A-DE-C, V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 334-DE-LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO





"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección Administrativa

Oficina de Adquisiciones

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

No. 1A-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

TRANSMITEN LA PRESION
DEL LECO DE LA HERIDA
AL MICROPROCESADOR
DE LA UNIDAD DE
TERAPIA, Y EN EL
OPUESTO UN
CONECTOR
HEMERA PARA UNIRSE AL
TUBO DE SUCCION DEL
CANISTER.
COMPATIBLE CON
UNIDAD DE TERAPIA AFS.
PRESENTACION: PIEZA.
NUMERO DE CATALOGO:
M6Z75053. PARA SU USO
EN EQUIPO MEDICO:
CLAVE 531.357.00111
EQUIPO PARA TERAPIA DE
HENDIDAS CON PRESION
NEGATIVA. MARCA: VAC.
MODELO: AFS.

HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"



ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".									
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA																			
No. IA-50-CYR-050GYR036-T-06-2026																			
73	379	375	0526	01	01	1	1	1	1	CANISTER INFOV.A.C.	IRLANDA /MEXICO	\$21,851.97	\$21,851.97	\$21,851.97	\$21,851.97	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SERVICIO TECNICO MEDICO, S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	
RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA V.A.C. INFOVAC, ACTIVAC. RECOLECTOR GRADUADO DE CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 1000 ML, CON GRADUACIONES CADA 50 ML EN LA COSTILLA DEL ASA, DICHO DISPOSITIVO CONTIENE UN SOBRE CON SUBSTANCIAS QUIMICAS, QUE TIENEN LA PROPIEDAD DE GELIFICAR EL EXUDADO SE ENCUENTRA UNIDO A UN TUBO SENSÁ TRAC QUE CONSTA: DE 1 LUMEN CENTRAL PARA LA RECOLECCION DE LOS FLUIDOS DE LA HERIDA Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA Y UN COPLE CONECTOR MACHO, PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL SENSA TRAC. PRESENTACION: PIEZA. COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA INFOVAC, ACTIVAC. PRESENTACION: CAJA CON 5. NUMERO DE CATALOGO: M8275093. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO: INFOVAC.																			





GOBIERNO DE
MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

74	379	375	0500	01	01	RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA V.A.C. INFOVAC, ACTIVAC, RECOLECTOR GRADUADO DE CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 500 ML, CON GRADUACIONES CADA 50 ML, EN LA COSTILLA DEL ASA, DICHOS DISPOSITIVO CONTIENE UN SOBRE CON SUBSTANCIAS QUÍMICAS, QUE TIENEN LA PROPIEDAD DE GELIFICAR EL EXUDADO SE ENCUENTRA UNIDO A UN TUBO SENSITIVO TRAC QUE CONSTA DE 1 LUMEN CENTRAL PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS FLUIDOS DE LA HERIDA Y 4 LUMENES PERIFÉRICOS QUE TRANSMITEN LA PRESIÓN DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA Y UN CABLE CONECTOR MACHO, PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCIÓN DEL SENSITIVO TRAC. PRESENTACIÓN: PIEZA, COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA INFOVAC, ACTIVAC, PRESENTACIÓN: CAJA CON 5, NÚMERO DE CATALOGO: M8275063, PARA SU USO EN EL EQUIPO MÉDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARATERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA, MARCA: VAC, MODELO: INFOVAC.	5	10	CANISTER INFOVAC.	IRLANDA / MEXICO	\$13,483.98	\$67,419.90	\$134,839.80	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SERVICIO TÉCNICO MÉDICO, S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
----	-----	-----	------	----	----	---	---	----	-------------------	------------------	-------------	-------------	--------------	---	--------------------------------	--

HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"



ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".									
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA																			
No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026																			
75	379	375	0518	01	01	7	15	CANISTER ACTIV.A.C.	IRLANDIA/ MEXICO	\$11,895.50	\$83,268.50	\$178,432.50	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SERVICIO TECNICO MEDICO, S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO				
RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA V.A.C. INFOVAC, ACTIVAC. RECOLECTOR GRADUADO DE CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 300 ML, CON GRADUACIONES CADA 50 ML EN LA COSTILLA DEL ASA, DICHIO DISPOSITIVO CONTIENE UN SOBRE CON SUBSTANCIAS QUIMICAS, QUE TIENEN LA PROPIEDAD DE GELIFICAR EL EXUDADO SE ENCUENTRA UNIDO A UN TUBO SENSITIVO QUE CONSTA DE 1 LUMEN CENTRAL PARA LA RECOLECCION DE LOS FLUIDOS DE LA HERIDA Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA Y UN COPLE CONECTOR MACHO, PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL SENSITIVO TRAC. PRESENTACION: PIEZA. COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA INFOVAC, ACTIVAC. PRESENTACION: CAJA CON S. NUMERO DE CATALOGO: M8275058. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO. CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO: INFOVAC.																			





GOBIERNO DE
MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

76	379	328	0144	00	01	ESPOÑA DE ALCOHOL POLVINILICO (PVA) PARA TERAPIA VAC. DE POROS CERRADOS MENORES DE 200 MICRAS, TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR BLANCO, RECTANGULAR DE 10 X 15 CM, IDEAL PARA HERIDAS TUNELIZADAS, CON EXPOSICION DE HUESO O TENDON. COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA ATS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M6275094. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011. EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO: ATS.	50	100	APÓSITO V.A.C. * WHITEFOAM	BELGICA	\$905.71	\$45,285.50	\$90,571.00	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SERVICIO TECNICO MEDICO, S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
----	-----	-----	------	----	----	--	----	-----	----------------------------------	---------	----------	-------------	-------------	---	--------------------------------	---

HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"



ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".									
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA										No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026									
77	379	561	1940	00	01	PAQUETE PEQUEÑO: INCLUYE UNA ESPUMA DE POLIURETANO DE 400 A 600 MICRAS DE POROSIDAD DE FORMA RECTANGULAR DE 10CM X 8CM X 3CM, UN PUERTO DE SUCCION SUAVE CON SISTEMA DE SELLADO RESISTENTE A LA COMPRESION Y UN APOSITO DE MARCO DE VENTANA PARA FIJACION, CON UNA PELICULA TRANSPARENTE DE 20CM X 30CM CON INDICADORES NUMERICOS PARA SU FACIL APLICACION CON ALTA TRANSMISION DE VAPOR DE AGUA. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 66800794. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIGN- NEGATIVA. MARCA: SMITH & NEPHEW. MODELO: RENASYS EZ PLUS 66800697 / RENASYS GO 66800698.	10	20	APOSITO V.A.C. GRANUFOAM	MEXICO/RLANDA	\$1,252.51	\$12,525.10	\$25,050.20	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SERVICIO TECNICO MEDICO, S.A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO			





GOBIERNO DE
MÉXICO



EMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

No. IA-50-GYR-050G YR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

86	379	434	0038	00	01	INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR DE UN SOLO USO. TECNOLOGIA DE TINTA CONDESPLAZAMIENTO FRONTAL DESPLAZABLE. SOPORTA CICLOS DESDE 121 GRADOS CENTIGRADOSHASTA 135 GRADOS CENTIGRADOS DIMENSIONES 5,1 CM X 1,9 CM PRESENTACION BOLSACON 500 PIEZAS NUMERO DE CATALOGO- 1243A. PARA SU USO EN EL EQUIPOESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO. CLAVE: 531.385.0835. MARCA: VARIAS. MODELO-VARIAS.	1	2	3M ATTES7™ PARA VAPOR INTEGRADOR QUIMICO TIPO 5	EUA	\$2,677.50	\$2,677.50	\$5,355.00	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SERVICIO TECNICO MEDICO S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL AMEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
----	-----	-----	------	----	----	---	---	---	---	-----	------------	------------	------------	--	--------------------------------	--



ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".																		
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA																												
No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026																												
88	379	454	0.157	00	00					INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA (3 HORAS), TAPA CAJEL, PARA EL CONTROL DE PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR CON TECNOLOGÍA POR SISTEMA DEGRAVEDAD, CONSISTE EN UNA TIRA IMPREGNADA CON UNA POBLACION ESTANDARIZADA DEESPORAS DE G. STEARTHERMOPHILUS, Y UNA AMPOLLETA CON MEDIO DE CULTIVO SENSIBLEAL CAMBIO DE FLUORESCENCIA Y DE PH, CONTENIDOS EN UN VIAL DE PLASTICO CONETIQUETA MARCADA CON INDICADOR QUIMICO DE PROCESO PARA EL CONTROL DE LAEXPOSICION. NOTA: REQUIERE LECTOR AUTOMATICO DE	5	10								3MATTST INDICADOR BIOLÓGICO	EUA	\$3,604.22	\$18,021.10	\$36,042.20	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SERVICIO TÉCNICO MÉDICO, S. A. DE C. V.	NO CUMPLE	CON BASE EN LA MUESTRA FÍSICA QUE ENTREGO EL LICITANTE, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES, YA QUE LA MUESTRA DE INDICADOR BIOLÓGICO REQUIERE UNA INCUBADORA. REFIERE EL ÁREA TÉCNICA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES	Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO



ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
No. IA-50-CYR-0500CYR036-T-06-2026
"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LICITANTE: INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.

PROG	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	CANT MIN	CANT MAX	MARCA	PROCEDENCIA	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMA	LICITANTE	DICTAMEN	ARTICULADO DE LEY
8	379	625	0029	00	01	MICRONEBULIZADOR.	250	500	FABRICADO POR: TELEFLEX MEDICAL S.A. DE C.V. MARCA: HUDSON	MÉXICO	\$42.50	\$10,625.00	\$21,250.00	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S. A. DE C. V.	NO CUMPLE	CON BASE EN LA MUESTRA FISICA QUE ENTREGO EL LICITANTE, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES, YA QUE EL MICRONEBULIZADOR NO TRAE LOS TIPOS DE CONECTORES QUE SE REQUIEREN, REFIERE EL AREA TECNICA, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO



ACTA DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

12	379	614	4404	00	01	MASCARA "BABY FLOW" DESECHABLE, TAMAÑO: S. PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8418491. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL- PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA.	20	40	FISHER & PAYKEL HEALTH CARE	NUEVA ZELANDA	\$3,040.00	\$60,800.00	\$121,600.00	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
21	379	200	3448	00	00	CIRCUITO DESECHABLE NEONATAL, CON CABLE CALEFACTOR EN AMBAS RAMAS (INSPIRATORIA Y EXHALATORIA). DE MATERIAL EVAQUA. PIEZA EN Y GIRATORIA. INCLUYE CAMARA DE HUMIDIFICACION, LINEA DE PRESION Y KIT DE ADAPTADORES. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: RT265. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850.	50	100	FISHER & PAYKEL	NUEVA ZELANDA	\$9,000.00	\$450,000.00	\$900,000.00	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO





GOBIERNO DE
MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA

No. 1A-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

27	379	458	0054	00	00	INTERFAZ NEONATAL FLEXITRUNK PARA USO CON SISTEMA CPAP DE BUBBLUAS Y VENTILADOR MECANICO CON MCPAP, COMPATIBLE CON CANULAS NASALES O MASCARILLA NASAL. TUBO CON MEMBRANA FLEXIBLE DE 70 MM, PUERTO DE PRESION Y CONECTORES UNIVERSALES. PRESENTACION: CALA CON 5. NUMERO DE CATALOGO: BC191. PARA SU USO EN EL EQUIPO HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850.	40	80	FISHER & PAYKEL	NUEVA ZELANDA	\$2,055.00	\$92,200.00	\$164,400.00	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
28	379	615	0138	00	00	MASCARA NASAL NEONATAL SUAVE DE SILICONA Y FORMA ANATOMICA. DISEÑO ENITA QUE LA MASCARA TOQUE LA PUNTA DE LA NARIZ. TAMAÑO MEDIANO PARA PACIENTES DE HASTA 1.5 KG. PRESENTACION: CALA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: BC801-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850.	10	20	FISHER & PAYKEL HEALTH CARE	NUEVA ZELANDA	\$3,040.00	\$30,400.00	\$60,800.00	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".									
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA																			
No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026																			
29	379	615	0146	00	01	MASCARA NASAL NEONATAL SUAVE DE SILICONA Y FORMA ANATOMICA. DISEÑO EVITA QUE LA MASCARA TOQUE LA PUNTA DE LA NARIZ. TAMAÑO GRANDE PARA PACIENTES DE HASTA 2.5KG. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. CATALOGO: BC802-10. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR - HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO. CLAVE: 531.480.0128 Y HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0102. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS.	6	12	FISHER & PAYKEL	NUEVA ZELANDA	\$3,040.00	\$18,240.00	\$36,480.00	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO			
30	379	615	0153	00	00	MASCARA NASAL NEONATAL SUAVE DE SILICONA Y FORMA ANATOMICA. DISEÑO EVITA QUE LA MASCARA TOQUE LA PUNTA DE LA NARIZ. TAMAÑO EXTRA GRANDE PARA PACIENTES MAYORES A 2.5 KG. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: BC803-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850.	3	6	FISHER & PAYKEL	NUEVA ZELANDA	\$3,040.00	\$9,120.00	\$18,240.00	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO			





GOBIERNO DE
MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

32	379	614	0717	01	02	MASCARILLA DE SILICON No. 0	20	50	FLEXICARE	REINO UNIDO	\$399.00	\$7,980.00	\$19,950.00	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLOVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
48	379	782	0028	00	01	RESUCITADOR NEONATAL, CON DESCHABLE, CON MANOMETRO, VALVULA PEEP Y VALVULA DE ALIVIO. MARCA: MERCURY MEDICAL PRESENTACION: JUEGO, NUMERO DE CATALOGO: 3056212. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR. MARCAPASO. CLAVE: 531.1910391 MARCA: VARIOS. MODELO: VARIOS.	50	100	FLEXICARE	REINO UNIDO	\$444.00	\$22,200.00	\$44,400.00	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S. A. DE C. V.	NO CUMPLE	CON BASE EN LA MUESTRA FISICA QUE ENTREGO EL LICITANTE, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES, YA QUE EL TAMAÑO DEL RESUCITADOR ES MUY GRANDE, PARA EL PACIENTE NEONATAL, REHIERE EL AREA TECNICA, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"



ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".									
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA										No. 1A-50-CYR-050GYR036-T-06-2026									
58	379	808	8195	00	00	15	30	FLEXICARE	E. U. A.	\$6,700.00	\$100,500.00	\$201,000.00	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO				
59	379	156	4481	00	01	10	20	MASIMO	E. U. A.	\$4,400.00	\$44,000.00	\$88,000.00	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO				





GOBIERNO DE
MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

61	379	704	0353	00	00	00	PLACA DE RETORNO DE PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL, DESECHABLE, DIMENSIONES DE LONGITUD 180MM POR 120 MM DE ANCHO, CON CABLE DE CONEXION DE 3M DE LONGITUD. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: PLO3-02D, CA 02-02R. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ELECTROCRUGIA DE USO GENERAL. CLAVE: 531.328.0181. MARCA: ZERONE. MODELO: ZEUS - 200/300/400.	2100	4200	BLAYCO	ESPAÑA	\$69.95	\$146,895.00	\$293,790.00	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
64	379	443	0011	01	01	01	lapices desechables con control de corte	2500	5000	SHUYOU	CHINA	\$33.50	\$83,750.00	\$167,500.00	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S. A. DE C. V.	NO SATISFACTORIO	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA YA QUE ESTAS DE CARACTER INTERNACIONAL. ARTICULO 39 FRACCION II BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN LOS ARTICULOS 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.



ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".									
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA																			
No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026																			
105	379	808	7353	00	01														
SENSORES PARA PROFUNDIDAD HIPNOTICA, PARA USO PEDIATRICO Y ADULTO PRESENTACION: CAJA DE 25 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: M1174413. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE CLAVE: 531.053.0356.05 01. MARCA: GE. MODELO: AVANCE CS2.										5	10	MASIMO	E. U. A.	\$50,500.00	\$152,500.00	\$305,000.00	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S. A. DE C. V.	NO CUMPLE	CON BASE EN LA MUESTRA FISICA QUE ENTREGO EL LICITANTE, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES, YA QUE EL SENSOR DE PROFUNDIDAD HIPNOTICA NO ES COMPATIBLE CON LA ENTRADA DE LA MAQUINA DE ANESTESIA, REFIERE EL AREA USUARIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN LOS ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.
108	379	445	0084	01	01														
LINEA DE MUESTRO 3 METROS. (BOLSA CON 10 PIEZAS), CON NUMERO DE CATALOGO: 73319 PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531.053.0109 DE EQUIPO ANESTESIA INTERMEDIO PARA SEGUNDO NIVEL. MARCA: DATEX-OHMEGA. MODELO: AESTIVA.										15	30	ALTECH	MEXICO	\$573.00	\$8,595.00	\$17,190.00	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLO ENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO





GOBIERNO DE
MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

LICITANTE: OMNINUS S. A. DE C. V.

PROG	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	CANT MIN	CANT MAX	MARCA	PROCEDENCIA	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMA	LICITANTE	DICTAMEN	ARTICULO DE LEY
1	379	808	2800	00	01	SENSOR DE FLUJO PIEZA EN Y. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 8410185. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980.03.01 VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO, PEDIATRICO NEONATAL, MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA.4.	14	35	DRAGER	ALEMANA	\$2,365.00	\$33,390.00	\$63,475.00	OMNINUS S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
2	379	17	1353	00	01	ADAPTADOR PARA SENSOR DE FLUJO NEONATAL. PRESENTACION: CAVA 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8411130. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.941 0880 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL- PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA CON HUMIDIFICADOR F&P 850.	14	35	DRAGER	ALEMANA	\$1,657.00	\$23,198.00	\$57,995.00	OMNINUS S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"



ACTA DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

3	379	156	9241	00	01	CABLE PARA EL SENSOR DE FLUJO NEONATAL (INTERNO). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8416600. PARA SU USO EN EL EQUIPO: FRECUENCIA DE ALTA OSCILATORIA PEDIATRICO/NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. CLAVE: 531.941.1012. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA 4	10	20	DRAGER	ALEMANIA	\$2,809.00	\$56,130.00	OMNINUS S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO
10	379	200	2143	00	01	CIRCUITO CON 2 TUBOS TIPO BABYFLOW PLUS, DESECHABLE, TAMAÑO S. PRESENTACION: PAQUETE CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP03700. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA V300/BABYLOG V500/EVITA INFINITY V508.	7	15	DRAGER	ALEMANIA	\$9,502.00	\$66,514.00	\$142,530.00	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO
11	379	200	3109	00	01	CIRCUITO CON 2 TUBOS TIPO BABYFLOW PLUS, DESECHABLE, TAMAÑO M. PRESENTACION: PAQUETE CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP03701. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA V300/BABYLOG V500/EVITA INFINITY V509.	7	15	DRAGER	ALEMANIA	\$9,502.00	\$66,514.00	\$142,530.00	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO



ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

12	379	614	4404	00	01	MASCARA "BABY FLOW" DESCARTABLE, TAMAÑO: 5. PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8418491. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO- ADULTO. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA.	20	40	DRAGER	ALEMANIA	\$3,879.00	\$77,580.00	\$155,160.00	OMNINUS S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
13	379	614	4396	00	01	MASCARA "BABY FLOW" DESCARTABLE, TAMAÑO: M. PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8418490. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO- ADULTO. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA.	7	15	DRAGER	ALEMANIA	\$3,879.00	\$27,153.00	\$58,185.00	OMNINUS S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
34	379	215	0512	00	01	COLCHON SOFTBED REUSABLE DE MATERIAL BIANDO DE ESPUMA VISCOELASTICA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2460390. PARA SU USO EN EL EQUIPO: INCUBADORA. CLAVE: 531.497.2083. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYTEO TN 5000.	5	10	DRAGER	ALEMANIA	\$64,506.00	\$322,530.00	\$645,060.00	OMNINUS S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".									
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA										No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026									
35	379	215	0066	00	01	COLCHON DE GEL PARA CALEFACCION. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2M20827. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 252 0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA MARCA: OPCIONAL. DRAGER MEDICAL. MODELO: BABY THERM 8002/8004/8010.	5	10	DRAGER	ALEMANIA	\$14,579.00	\$72,895.00	\$145,790.00	OMNINUS S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO			
39	379	808	4384	00	01	SENSOR MULTISITO NEONATAL-PEDIATRICO- ADULTO REUSABLE DURA-Y. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: D-Ys. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS HEALTHCARE. MODELO:	10	20	COVIDIEN	USA	\$6,960.00	\$69,600.00	\$139,200.00	OMNINUS S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO			
57	375	808	1130	00	02	SENSOR DE FLUJO. PRESENTACION: PAQUETE CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8410179. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0980 VENTILADOR ADULTO- PEDIATRICO-NEONATAL. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG.	4	7	DRAGER	ALEMANIA	\$3,710.00	\$14,840.00	\$25,970.00	OMNINUS S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO			





GOBIERNO DE
MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

92	379	808	6587	00	01	SENSOR DE OXIMETRIA REUSABLE ADULTO NELLCOR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DECATALOGO: DS-100A.PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: S31.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX VSM 6000/SPOT LXI.	6	12	COVIDIEN	USA	\$3,165.00	\$18,990.00	\$37,980.00	OMNINUS S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
100	379	808	1273	00	01	SENSOR DE DEDO PARA OXIMETRIA, NELLCOR DS 100A. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DECATALOGO: 40705-006. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE S31 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA: MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS. MODELO: SOLAR 8000.	2	5	COVIDIEN	USA	\$3,165.00	\$6,330.00	\$15,825.00	OMNINUS S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
130	379	808	1109	00	01	SENSOR DE DEDO PARA SATURACION OXIGENO MARCA NELLCOR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DECATALOGO: DS100A. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE S31.053.0386 UNIDAD DE ANESTESIA. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN.	2	5	COVIDIEN	USA	\$3,165.00	\$6,330.00	\$15,825.00	OMNINUS S. A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379":

															SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
131	379	808	1281	00	01	SENSOR DE DEDO PARA OXIMETRIA, NELLCOR DS 100A. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 407705-006. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 632 1531 MONITOREO CENTRAL PARA IO CAMAS. INTERMEDIA. MARCA: MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS. MODELO: SOLAR 8000.	2	5	COVIDIEN	USA	\$3,165.00	\$6,330.00	\$15,825.00	OMNINUS S.A. DE C. V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS

LICITANTE: TECNO COMERCIAL PARTI SA DE C.V.																
PROG	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	CANT MÍN	CANT MAX	MARCA	PROCEDEN CIA	P.U.	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MAXIMA	LICITANTE	DICTAMEN	ARTICULADO DE LEY
																CON BASE EN LA MUESTRA FÍSICA QUE ENTREGO EL LICITANTE, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES, YA QUE EL MICRONEBULIZADOR NO TRAE LOS TIPOS DE CONECTORES QUE SE REQUIEREN. REFIERE EL ÁREA TÉCNICA, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
8	379	625	0029	00	01	MICRONEBULIZADOR.	250	500	SALTER LABS	E. U. A.	\$40.91	\$10,625.00	\$21,250.00	TECNO COMERCIAL PARTI SA DE CV	NO CUMPLE	





GOBIERNO DE
MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

No. IA-50-CYR-050GYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

17	379	107	0513	00	01	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO. 2. PRESENTACIÓN: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 2422. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: S31.053.0372 ANESTESIA INTERMEDIA UNIDAD DE. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: S/S AVANCE.	5	12	FABRICADO POR: MERCURY MEDICAL. MARCA: MERCURY MEDICAL	E.U.A.	\$570.00	\$2,850.00	\$6,840.00	TECNO COMERCIAL PAKTU SA DE CV	CUMPLE CON LAS CARACTERISTI CAS	REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
31	379	614	0659	00	02	MASCARILLA DE SILICON NO. 1 CON NUMERO DE CATALOGO: 420155100 PARA SU USO EN EL	20	50	FABRICADO POR: TELEFLEX MEDICAL DE MEXICO S DE R. L DE C.V. MARCA: Hudson	MEXICO	\$79.85	\$1,597.00	\$3,992.50	TECNO COMERCIAL PAKTU S.A. DE C.V.	NO CUMPLE	CON BASE EN LA MUESTRA FISICA QUE ENTREGO EL LICITANTE, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES, YA QUE EL TAMAÑO DE LA MASCARILLA ES MUY GRANDE, Y EL TIPO DE MATERIAL DE SILICON NO ES MUY RESISTENTE. REFIERE EL ÁREA TÉCNICA, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"



ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".							
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA																	
No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026																	
32	379	614	0717	01	02	MASCARILLA SILICON No. 0	DE	20	50	FABRICADO POR: TELEFLEX MEDICAL DE MEXICO S DE R. L DE C.V.. MARCA: Hudson	MEXICO	\$78.60	\$1,572.00	\$3,930.00	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	NO CUMPLE	CON BASE EN LA MUESTRA FÍSICA QUE ENTREGO EL LICITANTE, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES, YA QUE EL TAMAÑO DE LA MASCARILLA ES MUY GRANDE, Y EL TIPO DE MATERIAL DE SILICON NO ES MUY REISTENTE. REFIERE EL ÁREA TECNICA, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO
33	379	744	0082	00	01	PUNTAS NASALES DESECHABLES PARA PACIENTES NEONATALES.	NASALES	40	100	CANULA NASAL SALTER LABS.	E.U.A.	1108.88	\$44,355.20	\$110,888.00	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	NO CUMPLE	CON BASE EN LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL DE COMPRASMX Y DE ACUERDO CON LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE SEGUIMIENTO DE ADQUISICIONES, (BESA), NO SE ASIGNA ESTA PARTIDA YA QUE SOLO PRESENTA COTIZACIÓN DOCUMENTAL Y NO EN LA PLATAFORMA. INCUMPLIENDO CON EL NUMERAL 1.2 INCISO D) QUE A LA LETRA DICE: "CUANDO NO COTICE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS POR PARTIDA, MISMA





"LUIS CASTELAZO AYALA"

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

No. 1A-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

																QUE DEBERÁ COINCIDIR CON LO DECLARADO EN PORTAL DE COMPRAS MX, DE EXISTIR INCONGRUENCIA ENTRE LA PROPUUESTA DOCUMENTAL Y SU COTIZACIÓN MANIFESTADA EN EL PORTAL, SERÁ DESECHADA, DICHA COTIZACIÓN DEBERÁ SER A DOS DECIMALES PRECIOS UNITARIOS E IMPORTES." POR LO QUE ES MOTIVO DE DESECHAMIENTO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
36	379	191	0056	00	01	CHAROLA DESLIZABLE PORTA COLCHON. PRESENTACION: PAQUETE 1 PZA. NUMERO DE CATALOGO: ISOT_CXA_C PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.497.2083 INCUBADORA PARA RECIBIR NACIDO. MARCA: SAPS. MODELO: ISOTERM.	10	20	FABRICADO POR: ARROBA E INGENIERIA. MARCA: ARROBA	MEXICO	\$5,460.00	\$54,600.00	\$109,200.00	TECNO COMERCIAL, PAKTUS SA DE CV	CUMPLE CON LAS CARACTERISTI	

HOSPITAL DE CINECO OBSTETRICIA No. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"



ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".									
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA										No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026									
																	ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO		
37	379	367	419	00	01	FOCO PARA HOJA DE LARINGOSCOPIO PARA HOJAS NUMERO= 2 - 4	6	12	FABRICADO POR: CARLEY. MARCA: CARLEY	U.S.A.	\$240.50	\$1,443.00	\$2,886.00	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	CUMPLE CON LAS CARACTERISTI CAS		SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO		
40	379	107	1776	00	01	BRAZALETE DE PRESION ARTERIAL, NEONATAL 2, USO CON UN SOLO PACIENTE, 4 A 8 CM, PRESENTACION: PAQUETE DE 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 714-1029-01. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0403	10	20	FABRICADO POR: MERCURY MEDICAL. MARCA: MERCURY MEDICAL	USA	\$565.00	\$5,650.00	\$11,300.00	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	CUMPLE CON LAS CARACTERISTI CAS		SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS		



ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

					MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA:												MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
					BRAZALETE DE PRESION ARTERIAL, NEONATAL 1, USO CON UN SOLO PACIENTE, 3 A 6 CM, PRESENTACION: PAQUETE DE 10 PIEZAS, NUMERO DE CATALOGO: 714- 1028-01, PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO. CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS HEALTHCARE. MODELO: .	20	40		FABRICADO POR: MERCURY MEDICAL. MARCA: MERCURY MEDICAL	USA	\$565.00	\$11,300.00	\$22,600.00		TECNO COMERCIAL PAKTU SA DE CV	CUMPLE CON LAS CARACTERISTI CAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
44	379	107	1768	00	01	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO. 3. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 2523. PARA SU USO EN EL EQUIPO. CLAVE: 531.053.0372 ANESTESIA INTERMEDIA UNIDAD DE. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO:	6	12	FABRICADO POR: MERCURY MEDICAL. MARCA: MERCURY MEDICAL	E.U.A.	\$565.00	\$3,390.00	\$6,780.00		TECNO COMERCIAL PAKTU SA DE CV	NO CUMPLE NO PRESENTA MUESTRA Y SE DESCONOCE LAS CARACTERISTI CAS	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, YA QUE NO PRESENTA MUESTRA INCUMPLIENDO CON ESTO EN EL NUMERAL 1.2 (INCISO U) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA



ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".									
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA										No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026									
																			DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO
																			SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO
47	379	200	3166	00	01	CIRCUITO REANIMADOR NEONATAL EN PIEZA EN T DESECHABLE CON CONTROL DE PIP, PEEP Y MANÓMETRO INTEGRADO. MARCA: MERCURY MEDICAL PRESENTACIÓN: JUEGO. NÚMERO DE CATALOGO: 1050814. PARA SU USO EN EL EQUIPO: FLUJÓMETRO DE PARED. CLAVE: 531.423.0052. MARCA: VARIOS. MODELO: VARIOS.	50	100	FABRICADO POR: MERCURY MEDICAL. MARCA: MERCURY MEDICAL	E.U.A.	\$829.99	\$41,499.50	\$82,999.00	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS				SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
48	379	782	0028	00	01	RESUCITADOR NEONATAL DESECHABLE CON MANÓMETRO, VALVULA PEEP Y VALVULA DE ALIVIO. MARCA: MERCURY MEDICAL PRESENTACIÓN: JUEGO. NÚMERO DE CATALOGO: 1056212. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CARRO ROJO	50	100	FABRICADO POR: MERCURY MEDICAL. MARCA: MERCURY MEDICAL	E.U.A.	\$414.00	\$20,700.00	\$41,400.00	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS				SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS



ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026
"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

						CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. CLAVE: 531.191.0391. MARCA: VARIOS. MODELO: VARIOS.										MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
49	379	30	10	00	01	ANTIFAZ PARA FOTOTERAPIA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MX1000. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 646 0087 CUNA DE CALOR RADIANTE PARA CUIDADOS INTENSIVOS. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYHERM 8004/8010 MONITOR DE SIGNOS VITALES (BSM-2301K).	500	1000	FABRICADO POR: WATERPROOF BUSINESS GROUP S.A.P.I. DE C.V.. MARCA: HR BABYSLEEPS	MÉXICO	\$32.00	\$16,000.00	\$32,000.00	TECNO COMERCIAL PAKTUSA DE CV	CUMPLE CON LAS CARACTERISTI CAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE
52	379	215	0223	00	01	COLCHON PARA INCUBADORA 64X36 CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2611770. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.497.2083 INCUBADORA PARA RECIENTE NACIDO. MARCA: AIRSHIELDS.	10	20	FABRICADO POR: BIOTECNOLOGIA Y COMERCIALIZADORA EN EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.. MARCA: GENERICO	MEXICO	\$676.00	\$6,760.00	\$13,520.00	TECNO COMERCIAL PAKTUSA DE CV	CUMPLE CON LAS CARACTERISTI CAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE



ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".									
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA										No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026									
																			CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO
																			SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO
53	379	107	1164	00	01	BRAZALETES NEONATALES DESECHABLES (2 CM). PRESENTACION: PAQ. C/10 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: S948A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0364 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 / BSM-2301K.	3	6	FABRICADO POR: MERCURY MEDICAL MARCA: MERCURY MEDICAL	E.U.A.	\$565.00	\$1,695.00	\$3,390.00	TECNO COMERCIAL PAKTU SA DE CV	CUMPLE CON LAS CARACTERISTI CAS				CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO
54	379	107	1180	00	01	BRAZALETES NEONATALES DESECHABLES (3 CM) PRESENTACION: PAQ. C/10 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: 948B. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0364 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN.	3	6	FABRICADO POR: MERCURY MEDICAL MARCA: MERCURY MEDICAL	E.U.A.	\$565.00	\$1,695.00	\$3,390.00	TECNO COMERCIAL PAKTU SA DE CV	CUMPLE CON LAS CARACTERISTI CAS				SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS





Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

No. 1A-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

								MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
								SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
MODELO:	9500 / BSM-2301K.							
MANGAS IRIS. PRESENTACION: PAQUETE 6 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: ISOT_MAL_6.V. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.497.2083 INCUBADORA PARA RECEN NACIDO. MARCA: SAPS. MODELO: ISOTHERM.	70	150	FABRICADO POR: ARROBA E INGENIERIA. MARCA: ARROBA	MEXICO	\$392.04	\$27,442.80	\$58,806.00	TECNO COMERCIAL PAKTIL SA DE CV CUMPLE CON LAS CARACTERISTI CAS
56	379	602	0208	00	01			

HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"



ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".									
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA																			
No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026																			
60	379	107	3111	00	01	BRAZALETE DESECHABLE CON CONECTOR PARA PACIENTE NEONATAL CON LARGO AJUSTABLE DE 4.3 A 8.0 CM. LIBRE DE LATEX. PARA USO EN UN SOLO PACIENTE PRESENTACION: CAJA CON 20 PIEZAS. 1 NUMERO DE CATALOGO: K-01236. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE. 531 CLAVE: 531 -619.0411. MARCA: PIARRE. MODELO: SVP8	1	3	FABRICADO POR: MERCURY MEDICAL. MARCA: MERCURY MEDICAL	E.U.A.	\$1,130.00	\$1,130.00	\$3,390.00	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	CUMPLE CON LAS CARACTERISTI CAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO			
79	379	696	0023	00	01	PILA PARA LAMPARA DE MANO, -DE 1.5 VOLTS. TAMAÑO AA.	125	250	FABRICADO POR: newell brands. MARCA: HDX	U.S.A	\$7.42	\$927.50	\$1,855.00	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	CUMPLE CON LAS CARACTERISTI CAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO			



ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
No. 1A-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

80	379	696	0056	00	01	PIAS ALCALINAS TAMANO AAA.	100	200	FABRICADO POR: energizer. MARCA: EVEREADY GOLD	U.S.A	\$11.88	\$1,188.00	\$2,376.00	TECNO COMERCIAL PAKTU SA DE CV	CUMPLE CON LAS CARACTERISTI CAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
82	379	375	0435	00	01	FRASCO DE VIDRIO TRANSPARENTE BOCA ANCHA Y TAPA DE ROSCA DE PLASTICO, CAPACIDA DE 4 LITROS, GRADUAR. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 602404. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.081.0014 ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA. MARCA: GOMCO. MODELO: 6032/6033/6034 GOMCO.	50	100	FABRICADO POR: FABRICA DE INSTRUMENT OS Y EQUIPOS S.A. DE C.V. MARCA: INFRA	MEXICO	\$708.66	\$35,433.00	\$70,866.00	TECNO COMERCIAL PAKTU SA DE CV	CUMPLE CON LAS CARACTERISTI CAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"



ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".							
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA										No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026							
84	379	867	0067	00	01	TAPON DE HULE PARA FRASCO DE32 ONZAS. NUMERO CATALOGO --PROVEEDOR= 04-4523. MARCA= SKLAR. MODELO= OMITIDO. RACCIONES PARA EQUIPO= ASPIRADOR.	50	100	FABRICADO POR: MERCURY MEDICAL MARCA: MERCURY MEDICAL	E.U.A.	\$124.00	\$6,200.00	\$12,400.00	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	CUMPLE CON LAS CARACTERISTI CAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	
85	379	681	2232	00	01	PAPEL TERMOSENSIBLE PLEGADO EN "Z" DIMENSIONES 90 MM X 90 MM PRESENTACION: PQTC/200 HOJAS DE CATALOGO: 2157014 PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVES31.168.0069 ELECTROCARDIOGRAF O MULTICANAL CON INTERPRETACION MARCA: SCHILLERMODELO: AT-1.	300	600	FABRICADO POR: AKUASUL S.A. DE C.V. MARCA: CONTROLES GRAFICOS	MÉXICO	\$105.82	\$31,746.00	\$63,492.00	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	NO CUMPLE	CON BASE EN LA MUESTRA FISICA QUE ENTREGO EL LICITANTE, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES, YA QUE EL TAMAÑO DE PAPEL NO ES COMPATIBLE CON EL ELECTROCARDIOGRAFO. REFIERE EL ÁREA TÉCNICA, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	





GOBIERNO DE
MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

95	379	681	1960	00	01	PAPEL TERMICO, MILIMETRICO "ECOB01", PARA REGISTRO DE ELECTROCARDIOGRAMA PRESENTACION: ROLLO. NUMERO DE CATALOGO: CMS-EC-0601. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO. CLAVE: 531.168.0069 ELECTROCARDIOGRAFICO MULTICANAL CON INTERPRETACION MA RGA: CONTEC. MODELO: VARIOS.	300	600	FABRICADO POR: AKUASUL S.A. DE C.V. MARCA: CONTCLES GRAFICOS	MEXICO	\$117.78	\$35,334.00	\$70,668.00	TECNO COMERCIAL PAKTU SA DE CV	NO CUMPLE	CON BASE EN LA MUESTRA FISICA QUE ENTREGO EL LICITANTE, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES YA QUE LA MUESTRA DE PAPEL QUE PRESENTA NO ES NO ES COMPATIBLE CON EL ELECTROCARDIOGRAFO. REFIERE EL AREA TECNICA, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
96	379	30	0028	00	00	PROTECTOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA (ANTIFAZ) PARA PACIENTE NEONATAL, ELABORADO CON TELA SUAVE ACOINADA, HIPOALERGENICA, QUE NO PERMITA PASO DE LUZ, CON CORREA AJUSTABLE DE TELA SUAVE ELASTICA, AJUSTABLE CON VEICRO. TAMAÑO CHICO. ESTERIL, DESECHABLE. PRESENTACION: CAJA CON 20 PIEZAS. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CUNA DECALOR RADIANTE	6	12	FABRICADO POR: WATERPROOF BUSINESS GROUP S.A.P.I. DE C.V. MARCA: HR BABYSLEEPS	MEXICO	\$598.00	\$3,588.00	\$7,176.00	TECNO COMERCIAL PAKTU SA DE CV	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"

ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".										
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA										No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026										



ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

108	379	445	0084	01	01	LÍNEA DE MUESTREO 3 METROS. (BOLSA CON 10 PIEZAS). CON NÚMERO DE CATALOGO: 73319 PARA SU USO EN EL EQUIPO. CLAVE: 531.053.0109 EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIO PARA SEGUNDO NIVEL. MARCA: DATEX-OHMEIDA. MODELO: AESTIVA.	15	30	FABRICADO POR: Salter Labs. MARCA: Salter Labs	U.S.A.	\$820.00	\$12,300.00	\$24,600.00	TECNO COMERCIAL PAKTU SA DE CV	CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
118	379	107	1800	00	01	BRAZALETE ADULTO GRANDE REUSABLE SIN LATEX DE 31-40 CM. PRESENTACION: PIEZA. NÚMERO DE CATALOGO: MS14425. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO. MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: DRAGER. MODELO: INFINITY DELTA.	2	5	FABRICADO POR: MERCURY MEDICAL. MARCA: MERCURY MEDICAL	E.U.A.	\$136.80	\$273.60	\$684.00	TECNO COMERCIAL PAKTU SA DE CV	CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".						
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA										No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026						
124	379	171	1389	00	01	CANULAS GUEDEL DESECHABLES TAMAÑO 4. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 1-1504- 90. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: SUNMED. MODELO: ÚNICO.	750	1500	FABRICADO POR: TELEFLEX MEDICAL. MARCA: HUDSON	MEXICO	\$31.99	\$23,992.50	\$47,985.00	TECNO COMERCIAL PAKTU SA DE CV	CUMPLE CON LAS CARACTERISTI CAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
125	379	292	0039	00	01	DOMO TRANSDUCTOR DE MONITOR.	25	50	FABRICADO POR: SMITHS HEALTHCARE MANUFACTUR ING, S.A. DE C.V.. MARCA: MEDEX	E.U.A.	\$549.00	\$13,725.00	\$27,450.00	TECNO COMERCIAL PAKTU SA DE CV	CUMPLE CON LAS CARACTERISTI CAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

126	379	292	0096	01	01	DOMO PARA TRANSDUCTOR DE INVBP, CON NUMERO DE CATALOGO: BMT-4812-3. PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.619.0403.	25	50	FABRICADO POR: SMITHS HEALTHCARE MANUFACTUR ING, S.A. DE C.V.. MARCA: MEDEX	E.U.A.	\$549.00	\$13,725.00	\$27,450.00	TECNO COMERCIAL PAKTU SA DE CV	CUMPLE CON LAS CARACTERISTI CAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
127	379	603	0603	00	01	MANGUITO PARA PRESION NO INVASIVA REUSABLE ADULTO 27 A 35 CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M1574A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: PHILIPS. MODELO: MP60.	10	20	FABRICADO POR: MERCURY MEDICAL. MARCA: MERCURY MEDICAL	E.U.A.	\$136.80	\$1,368.00	\$2,736.00	TECNO COMERCIAL PAKTU SA DE CV	CUMPLE CON LAS CARACTERISTI CAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".									
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA										No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026									
128	379	891	0562	00	00	TRANSDUCTOR DE PRESION INVASIVA PARA PACIENTE ADULTO. DESECHABLE PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 888414. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0372.00.01. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: CARESTATION 620 / CARESCAPE 8450.	25	50	FABRICADO POR: SMITHS HEALTHCARE MANUFACTURING, S.A. DE C.V.. MARCA: MEDEX	E.U.A.	\$549.00	\$13,725.00	\$27,450.00	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	CUMPLE CON LAS CARACTERISTI CAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO			
134	379	892	0082	00	01	TRAMPA DE AGUA PARA CAPNOGRAFIA MINI-DFEND (GRIS). PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8002174 PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: FM.	1	3	FABRICADO POR: GENERAL ELECTRIC. MARCA: GENERAL ELECTRIC	FINLANDIA	\$3,915.00	\$3,915.00	\$11,745.00	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	CUMPLE CON LAS CARACTERISTI CAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO			



ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
No. IA-50-GYR-050CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

135	379	892	0546	00	00	TRAMPA DE AGUA PARA MODULO DE CO2. REUSABLE. CAJA CON 10 PIEZAS. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: M1182629. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0372. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: CARESTATION 620 / CARESCAPE 8450.	1	2	FABRICADO POR: GENERAL ELECTRIC. MARCA: GENERAL ELECTRIC	FINLANDIA	\$6,890.00	\$6,890.00	\$13,780.00	TECNO COMERCIAL PAKTU SA DE CV	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
137	379	614	4164	00	01	MASCARILLA NEONATAL NUMERO 0. PRESENTACION: PZA NUMERO DE CATALOGO: W4456/0. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.191.0391 03 01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: MERLIN MEDICAL. MODELO: AUTO CLAVABLE.	15	30	FABRICADO POR: TELEFLEX MEDICAL DE MEXICO S DE R. L DE C.V.. MARCA: Hudson	MEXICO	\$78.68	\$1,180.20	\$2,360.40	TECNO COMERCIAL PAKTU SA DE CV	NO CUMPLE	CON BASE EN LA MUESTRA FISICA QUE ENTREGO EL LICITANTE, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES, YA QUE EL TAMAÑO DE LA MASCARILLA ES MUY GRANDE, Y EL TIPO DE MATERIAL DE SILICON NO ES MUY RESISTENTE. REFIERE EL AREA TECNICA, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

ACTA DE FALLO INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026	"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".
--	---

FALLO

PRIMERO. - CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 47, 48 Y 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y UNA VEZ A ANALIZADAS LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y VERIFICADAS LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS DE LOS IMPORTES CONTENIDOS EN DICHAS PROPUESTAS, SE ADJUDICAN LAS PARTIDAS A CONTINUACIÓN ENLISTADAS **CONTANDO CON UNA VIGENCIA APARTIR DE LA EMISIÓN DE DICHA ACTA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026** ESTO CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA EL ESTADO SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

LICITANTE: AMC BIOMEDICAL, S.A. DE C.V.
No. DE CONTRATO: 050GYR036I0626-15-00

PROG	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	CANT MIN	CANT MAX	MARCA	PROCEDENCIA	P.U.	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMA	LICITANTE	ARTICULADO DE LEY	RESULTADO
------	-----	-----	-----	-----	-----	-------------	-------------	-------------	-------	-------------	------	-------------------	-------------------	-----------	-------------------	-----------

ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

72	379	561	0918	00	01	UN KIT QUE CONTIENE: 1 APOSTO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO(PU) GRADO MEDICO, HIDROFÓBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR NEGRO, OVALADO, DE 25.6 CM DE LARGO POR 15 CM DE ANCHO Y 3.2 CM DE ESPESOR; 2 PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25.7CM +/- 2 MM POR 32 CM +/- 2 MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FACIL MANEJO DE COLOR AZUL DESPRENDIBLES EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS, CON PELICULA PLASTICA PROTECTORA MARCADA CON EL NUMERO 1 Y PELICULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NUMERO 2; CON UN TRAC PAD DE SUCCION EN UNO DE SUS EXTREMOS, AUTO ADHERIBLE DE FORMA CIRCULAR UNIDO A UN TUBO DE SUCCION DE QUE CONTIENE 5 LUMENES, 1 LUMEN CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO DE LA HERIDA AL CANISTER Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECGO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN CONPLE CONECTOR HEMBRA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL CANISTER, KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA ATS. PRESENTACION: PIEZA, NUMERO DE CATALOGO: M6275053, PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO: ATS.	50	100	3M/ SOLVENTUM	MÉXICO	\$1,790.00	\$89,500.00	\$179,000.00	AMC BIOMEDICAL S.A. DE C.V.	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE EL ACUERDO CON LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR
----	-----	-----	------	----	----	--	----	-----	------------------	--------	------------	-------------	--------------	-----------------------------	--	---------

ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".									
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA										No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026									
73	379	375	0526	01	01	1	1	3M/SOLVENTUM	IRLANDA	\$20,900.00	\$20,900.00	\$20,900.00	AMC BIOMEDICAL S. A. DE C. V.	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO	ASIGNAR				
RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA V.A.C. INFOVAC, ACTIVAC. RECOLECTOR GRADUADO DE CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 1000 ML, CON GRADUACIONES CADA 50 ML EN LA COSTILLA DEL ASA, DICHO DISPOSITIVO CONTIENE UN SOBRE CON SUSTANCIAS QUÍMICAS, QUE TIENEN LA PROPIEDAD DE GELIFICAR EL EXUDADO SE ENCUENTRA UNIDO A UN TUBO SENA TRAC QUE CONSTA: DE 1 LUMEN CENTRAL PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS FLUIDOS DE LA HERIDA Y 4 LUMENES PERIFÉRICOS QUE TRANSMITEN LA PRESIÓN DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA Y UN COPLER CONÉCTOR MACHO, PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCIÓN DEL SENA TRAC. PRESENTACIÓN: PIEZA. COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA INFOVAC, ACTIVAC. PRESENTACIÓN: CAJA-CON 5. NÚMERO DE CATÁLOGO: M8275093. PARA SU USO EN EL EQUIPO MÉDICO: CLAVE 531.357.0031 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO: INFOVAC.																			



ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

76	379	328	0144	00	01	ESPOLA DE ALCOHOL. POLIUNILICO (PVA) PARA TERAPIA VAC. DE POROS CERRADOS MENORES DE 200 MICRAS, TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR BLANCO, RECTANGULAR DE 10 X 15 CM, IDEAL PARA HERIDAS TUNELIZADAS, CON EXPOSICION DE HUESO O TENDON. COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA ATS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M6275034. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO. CLAVE 531.357.0011. EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO: ATS.	50	100	3M/SOLVENTUM	BÉLGICA	\$845.00	\$42,250.00	\$84,500.00	AMC BIOMEDICAL S. A. DE C. V.	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR
77	379	561	1940	00	01	PAQUETE PEQUEÑO: INCLUYE UNA ESPUMA DE POLIURETANO DE 400 A 600 MICRAS DE POROSIDAD DE FORMA RECTANGULAR DE 10CM X 8CM X 3CM, UN PUERTO DE SUCCION SUAVE CON SISTEMA DE SELADO RESISTENTE A LA COMPRESION Y UN APOSTO DE MARCO DE VENTANA PARA FIJACION, CON UNA PELICULA TRANSPARENTE DE 20CM X 30CM CON INDICADORES NUMERICOS PARA SU FACIL APLICACION CON ALTA TRANSMISION DE VAPOR DE AGUA. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 66800794. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO. CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: SMITH & NEPHEW. MODELO: RENASTS EZ PLUS 66800697 / RENASTS SD 66800698.	10	20	3M/SOLVENTUM	MÉXICO	\$1,200.00	\$12,000.00	\$24,000.00	AMC BIOMEDICAL S. A. DE C. V.	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR



ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".									
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA																			
No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026																			
89	379	821	3686	00	01	PAQUETE DE PRUEBA DE EFICIENCIA DE ELIMINACION DE AIRE DURANTE LA FASE DE VACIO(BOWIE-DICK) DE UN SOLO USO. DIMENSIONES 12.7 X 11.1 X 1.9 CM. PRESENTACION:CAJA CON 30 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 1233LF. PARA SU USO EN EL EQUIPO-ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO. CLAVE: 531.385.0835. MARCA: VARIAS. MODELO:VARIAS.				9	18	3M/SOLVENTUM	EUA	\$2,547.00	\$22,923.00	\$45,846.00	AMC BIONMEDICAL S. A. DE C. V.	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR
						CANULA DE YANKAUER TRANSPARENTE, HECHA EN UNA SOLA PIEZA DE PLASTICO RIGIDO GRADO MEDICO, ESTERIL, INASTILLABLE, PUNTA ESTANDAR, ACANALADA, TIPO OLIVA, CON MANGO ANTIDERRAPANTE, DE 6MM. DE DIAMETRO INTERNO Y 29 CM. DE LARGO, CON TUBE DE ASPIRACION DE PLASTICO, ESTERIL, TRANSPARENTE, SIN COLOR CON UNA LONGITUD DE 1.80 MTS. PRESENTACION: CAJA CON 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: K83A. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 081 0832 SISTEMA PARA ASPIRACION DE SECRECIONES. MARCA: MEDI-VAC. MODELO: CRD-FLEX.				7	15	NISSHA	FRANCIA	\$4,500.00	\$31,500.00	\$67,500.00	AMC BIONMEDICAL S. A. DE C. V.	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR
123	379	171	0340	00	01														



ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026
"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

124	379	171	1389	00	01	CANULAS GUDEI, DESECHABLES TAMANO 4. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 1-1504-90. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROLO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: SUMMED, MODELO: UNICO.	750	1500	FLENCARE	REINO UNIDO	\$18.00	\$13,500.00	\$27,000.00	AMC BIOMEDICAL S. A. DE C. V.	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR
-----	-----	-----	------	----	----	---	-----	------	----------	-------------	---------	-------------	-------------	----------------------------------	---	---------

LICITANTE: AZTEC MEDIC, S.A. DE C.V.
No. DE CONTRATO: 050CYR036I0626-16-00

PROG	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	CANT MIN	CANT MAX	MARCA	PROCEDENCIA	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMA	LICITANTE	ARTICULADO DE LEY	RESULTADO
43	379	156	9209	00	01	CABLE ADAPTADOR DE SENSOR DE OXIMETRIA (SPO2) TIPO NELLCOR, DE AL MENOS 3 MTS DE LARGO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2021406- 001. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: GE. MODELO: CARESCAPE B650.	5	10	BHM	MEXICO	\$964.18	\$4,820.90	\$9,641.80	AZTEC MEDIC S. A. DE C. V.	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR



ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".									
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA																			
No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026																			
45	379	156	443	0011	01	01	CABLE DE ECG DE 5 LATIGUILLOS, REUSABLE. PRESENTACION: 1 PIEZA. NUMERO DE	5	10	BHM	MEXICO	\$900.39	\$4,501.95	\$9,003.90	AZTEC MEDIC S.A. DE C.V.	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR		
64	379	443	0011	01	01		lapices desechables con control de corte	2500	5000	BHM	MEXICO	\$34.24	\$85,600.00	\$171,200.00	AZTEC MEDIC S. A. DE C. V.	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR		
91	379	808	6637	00	01		SENSOR DE TEMPERATURA "SURETEMP". PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO:02893-000. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE:531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX VSM 6000/SPOT LXI.	4	8	BHM	MEXICO	\$1,730.59	\$6,922.38	\$13,844.76	AZTEC MEDIC S. A. DE C. V.	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR		





GOBIERNO DE
MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

LICITANTE: COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.
No. DE CONTRATO: 050CYR036I0626-17-00

PROG	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	CANT MIN	CANT MAX	MARCA	PROCEDENCIA	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMA	licitante	ARTICULADO DE LEY	RESULTADO
						MANGUERA DE BRAZALETE NIBP CON CONECTOR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 01.59.036104. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: ADVANCED. MODELO: PM-2000XL PRO.	5	10	DECTYS	E.U.A.	\$1,260.00	\$6,300.00	\$12,600.00	COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR
33	379	744	0082	00	01	PUNTAS NASALES DESECHABLES PARA PACIENTES NEONATALES.	40	100	CANULA NASAL SALTER LABS.	U.S.A.	\$1,610.00	\$64,400.00	\$161,000.00	COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR

HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"



ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".									
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA										No. IA-50-GYR-050CYR036-T-06-2026									
110	379	156	8565	00	01	CABLE DE ECG DE 5 LATIGUILLOS, REUSABLE. PRESENTACION: 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 414556- 002. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CENTRAL DE MONITOREO MULTIPLES CAMAS. SEIS CAMAS, ADULTO CLAVE: 531.632.0554.03.01. MARCA: GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO. MODELO: CARESCAPE B650 / CIC-PRO.				5	10	BHM	MEXICO	\$900.39	\$4,501.95	\$9,003.90	AZTEC MEDIC S. A. DE C. V.	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR
122	379	160	0061	00	01	CAL SODADA GRANULAR, CON INDICADOR DE COLOR IRREVERSIBLE. PRESENTACION: CUBETA 16 KG. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA BASICA, UNIDAD DE CLAVE: 531.053.0364. MARCA: VARIOS. MODELO: VARIOS. MARCAS COMPATIBLES: GENERAL ELECTRIC, DRAGER, MAQUET.				6	12	BHM	MEXICO	\$1,279.00	\$7,674.00	\$15,348.00	AZTEC MEDIC S. A. DE C. V.	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARREGLO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR



ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

No. 1A-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

78	379	100	0551	00	01	BOLSA DE 3000 ML (3) LITROS DE POLIETILENO DESECHABLE, FLEXIBLE, CON MUELLE TIPO ACORDEON EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BOLSA, TRANSLUCIDA, PARA ASPIRACION Y RECOLECCION DE SECRECIONES Y FLUIDOS CORPORALES CON FONDO CONCAVO PARA AJUSTE EN RECIPIENTE RIGIDO, CON TAPA DE POLIPROPILENO ENSAMBLADA EN UNA SOLA PIEZA CON CUATRO PUERTOS CON SUS CORRESPONDIENTES TAPAS DE POLIPROPILENO DEBIDAMENTE INDICADOS PARA SU FUNCION: 1. PUERTO DE PACIENTE CON VALVULA PLASTICA ANTIREFLUJO, CONECTOR DE ANGULO RECTO TIPO MACHO REMOVIBLE PARA ADAPTARSE A TODO TIPO DE TUBERIA, DIAMETRO INTERNO DE 6 MM; 2. PUERTO PARA VACIO CON VALVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA DE POLIPROPILENO QUE INCLUYA 2 FILTROS BACTERIOLOGICOS HYDROSCOPICOS TRAMPA DE AEROSOL DE MATERIAL ABSORBENTE CON CAPACIDAD PARA ATRAPAR PARTICULAS DE HASTA 0.45 MICRAS, CON ESPACIADOR Y VALVULA DE SEGURIDAD FLOTANTE CON EMPAQUE PLASTICO, QUE CIERRA AL LLENADO DE LA BOLSA; 3. PUERTO PARA CONEXION DE	25	50	MEDI-VAC LINERS & CANISTERS	E.U.A. / MALTA	\$6,380.00	\$159,500.00	\$319,000.00	COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR
----	-----	-----	------	----	----	---	----	----	-----------------------------	----------------	------------	--------------	--------------	-------------------------------------	--	---------

No. 1A-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

[illegible]

ACTA DE FALLO INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. IA-50-CYR-050GYR036-T-06-2026	"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".
--	--

101	379	107	3038	00	01	BRAZALETE ADULTO OROSO COLOR VINO MEDIDAS 31.40 CM PRESENTACION: PAQUETE 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 002204. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, CLAVE: 531.053.0356.05.01. MARCA: GE. MODELO: AVANCE CS2.	1	1	DECYS	E.U.A	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR
-----	-----	-----	------	----	----	---	---	---	-------	-------	------------	------------	------------	--	---	---------



GOBIERNO DE
MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4
"LUIS CASTELAZO AYALA"
Dirección
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

LICITANTE: ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SERVICIO TECNICO MEDICO, S.A. DE C.V.
No. DE CONTRATO: 050GYR036I0626-18-00

PROG	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	CANT MIN	CANT MAX	MARCA	PROCEDENCIA	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMA	LICITANTE	ARTICULADO DE LEY	RESULTADO
74	379	375	0500	01	01	RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA V.A.C. INFOVAC, GRADUADO DE CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTECON CAPACIDAD DE 500 ML, CON GRADUACIONES CADA 50 ML EN LA COSTILLA DEL ASA, DICHO DISPOSITIVO CONTIENE UN SOBRE CON SUBSTANCIAS QUIMICAS, QUE TIENEN LA PROPIEDAD DE GELIFICAR EL EXUDADO SE ENCUENTRA UNIDO A UN TUBO SENSATRAQUEAL, QUE CONSTA DE: 1 LUMEN CENTRAL PARA LA RECOLECCION DE LOS FLUIDOS DE LA HERIDA/ 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA ALMICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE	5	10	CANISTER INFOV.A.C.	IRLANDA /MEXICO	\$13,483.98	\$67,419.90	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SERVICIO TECNICO MEDICO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR	



"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

No. 1A-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

[illegible]



ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".									
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA																			
No. IA-50-CYR-050GYR036-T-06-2026																			
EXUDDADO	SE																		
ENCUENTRA	UNIDO A																		
UN TUBO	SENSA TRAC																		
QUE CONSTA:	DE 1																		
LUMEN CENTRAL	PARA																		
LA RECOLECCION	DE																		
LOS FLUIDOS	DE LA																		
HERIDA Y 4 LUMENES																			
PERIFERICOS	QUE																		
TRANSMITEN	LA																		
PRESION DEL LECHO	DE																		
LA HERIDA	AL																		
MICROPROCESADOR	DE																		
LA UNIDAD DE TERAPIA																			
Y UN COUPLE CONECTOR																			
MACHO, PARA UNIRSE																			
AL TUBO DE SUCCION																			
DEL SENSAR TRAC.																			
PRESENTACION:	PIEZA.																		
COMPATIBLE	CON																		
UNIDAD DE TERAPIA																			
INFOVAC,	ACTIVAC.																		
PRESENTACION:	CAJA																		
CON 5.	NUMERO DE																		
CATALOGO:	MB275058.																		
PARA SU USO	EN EL																		
EQUIPO MEDICO:	CLAVE																		
531.357.0011	EQUIPO																		
PARA TERAPIA	DE																		
HERIDAS CON PRESION																			
NEGATIVA.	MARCA:																		
VAC.	MODELO:																		
INFOVAC.																			





GOBIERNO DE
MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

No. 1A-50-GYR-050GYR036-T-06-2026

86	379	434	0038	00	01	INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR. DE UN SOLO USO. TECNOLOGIA DE TINTA	1	2	3M ATTEST™ PARA VAPOR INTEGRADOR QUIMICO TIPO 5	EUA	\$2,677.50	\$2,677.50	\$5,355.00	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SERVICIO TECNICO MEDICO, S. A. DE C. V.	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y ASIGNAR
						CONDESPLAZAMIENTO FRONTAL									
						DESPLAZABLE. SOPORTA CICLOS DESDE 121 GRADOS									
						CENTIGRADOSHASTA 135 GRADOS									
						CENTIGRADOS. DIMENSIONES 5,1 CM X 1,9 CM PRESENTACION: BOLSACON 500 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 1243A.									REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION LA POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA
						PARA SU USO EN EL EQUIPO:ESTERILIZADOR									
						DE VAPOR DIRECTO. CLAVE: 531.385.0835.									

ACTA DE FALLO INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. 1A-50-GYR-050GYR036-T-06-2026		“CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379”.	
MARCA: VARIAS.		LEY DE	DE
MODELO: VARIAS.		ADQUISICIONES	
		ARRENDAMIENTOS	
		Y SERVICIOS DEL	
		SECTOR PÚBLICO	

ACTA DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

LICITANTE: INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.
No. DE CONTRATO: 050CYR036I0626-19-00

PROG	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	CANT MIN	CANT MAX	MARCA	PROCEDENCIA	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMA	LICITANTE	ARTICULADO DE LEY	RESULTADO
12	379	614	4404	00	01	MASCARA "BABY FLOW" DESECHABLE. TAMAÑO: S. PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8418491. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO- ADULTO. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA.	20	40	FISHER & PAYKEL HEALTH CARE	NIUEVA ZELANDA	\$3,040.00	\$60,800.00	\$121,600.00	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S. A. DE C. V.	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR



ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".									
INVITACIÓN A CUENTA MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA										No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026									
21	379	200	3448	00	00	CIRCUITO DESECHABLE NEONATAL, CON CABLE CALEFACTOR EN AMBAS RAMAS (INSPIRATORIA Y EXHALATORIA). DE MATERIAL EVAQUA. PIEZA EN Y GIRATORIA. INCLUYE CAMARA DE HUMIDIFICACION, LINEA DE PRESION Y KIT DE ADAPTADORES. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: RT265. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850.				50	100	FISHER & PAYKEL	NUEVA ZELANDA	\$9,000.00	\$450,000.00	\$900,000.00	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S. A. DE C. V.	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR
27	379	458	0054	00	00	INTERFAZ NEONATAL FLEXITRUNK PARA USO CON SISTEMA CPAP DE BURBUJAS Y VENTILADOR MECANICO CON NCPAP. COMPATIBLE CON CANULAS NASALES O MASCARILLA NASAL. TUBO CON MEMBRANA FLEXIBLE DE 70 MM, PUERTO DE PRESION Y CONECTORES UNIVERSALES. PRESENTACION: CAJA CON 5. NUMERO DE CATALOGO: BC191. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850.				40	80	FISHER & PAYKEL	NUEVA ZELANDA	\$2,055.00	\$82,200.00	\$164,400.00	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S. A. DE C. V.	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR





GOBIERNO DE
MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

No. IA-50-GYR-0506GYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

28	379	615	0138	00	00	MASCARA NEONATAL SUAVE DE SILICONA Y FORMA ANATOMICA. DISEÑO EVITA QUE LA MASCARA TOQUE LA PUNTA DE LA NARIZ. TAMAÑO MEDIANO PARA PACIENTES DE HASTA 1.5 KG. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: BC801-10 PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850.	10	20	FISHER & PAYKEL HEALTH CARE	NUEVA ZEILANDA	\$3,040.00	\$30,400.00	\$60,800.00	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S. A. DE C. V.	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR
29	379	615	0146	00	01	MASCARA NEONATAL SUAVE DE SILICONA Y FORMA ANATOMICA. DISEÑO EVITA QUE LA MASCARA TOQUE LA PUNTA DE LA NARIZ. TAMAÑO GRANDE PARA PACIENTES DE HASTA 2.5KG. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: BC802-10. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR - HUMEDAD TIPO CASCAIDA ELECTRONICO. CLAVE: 531.480.0128 Y HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE: 531.480.0102. MARCA: VARIOS. MODELO: VARIOS.	6	12	FISHER & PAYKEL	NUEVA ZEILANDA	\$3,040.00	\$18,240.00	\$36,480.00	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S. A. DE C. V.	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR



ACTA DE FALLO										INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA										“CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379”.									
No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026																													
30	379	615	0153	00	00	00				MASCARA NASAL NEONATAL SUAVE DE SILICONA Y FORMA ANATOMICA. DISEÑO EVITA QUE LA MASCARA TOQUE LA PUNTA DE LA NARIZ. TAMAÑO EXTRA GRANDE PARA PACIENTES MAYORES A 2.5 KG. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: BC803-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850.	3	6	FISHER & PAYKEL	NUEVA ZELANDA	\$3,040.00	\$9,120.00	\$18,240.00	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S. A. DE C. V.	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR									
58	379	808	8195	00	00	00				SENSOR REUTILIZABLE PARA SATURACION DE OXIGENO (SP02)TIPO MULTISITIO PARA PACIENTE CON PESO MAYOR DE 1 KG. CON TECNOLOGIA MASIMO. SET CON CONECTOR RDM20, NO ESTERIL CON 91 CM DE LONG. LIBRE DE LATEX. PRESENTACION PIEZA NUMERO DE CATALOGO 4054 PARA SU USO EN EL EQUIPO OXIMETRO DE PULSO CLAVE 531.667.0065 MARCA MASIMO MODELO RAD97 RADG	15	30	MASIMO E. U. A.		\$6,700.00	\$100,500.00	\$201,000.00	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S. A. DE C. V.	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR									

ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026
"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

108	379	445	0084	01	01	LINEA DE MUESTREO 3 METROS, (BOLSA CON 10 PIEZAS), CON NUMERO DE CATALOGO: 73319 PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531.053.0109 EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIO PARA SEGUNDO NIVEL. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESTIVA.	15	30	ALTECH	MEXICO	\$573.00	\$8,595.00	\$17,190.00	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S. A. DE C. V.	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR
-----	-----	-----	------	----	----	--	----	----	--------	--------	----------	------------	-------------	--	--	---------

LICITANTE: OMNINUS, S.A. DE C.V.
No. DE CONTRATO: 050CYR03610626-20-00

PROG	GRUPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	CANT MIN	CANT MAX	MARCA	PROCEDENCIA	P. U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMA	LICITANTE	ARTICULADO DE LEY	RESULTADO
1	379	808	2800	00	01	SENSOR DE FLUIDO PIEZA EN Y. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 8410185. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980.03.01 VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO, PEDIATRICO NEONATAL. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA 4.	14	35	DRAGER	ALEMANA	\$2,385.00	\$33,390.00	\$83,475.00	OMNINUS S. A. DE C. V.	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR



ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".						
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA										No. IA-50-GYR-050CYR036-T-06-2026						
2	379	017	1353	00	01	ADAPTADOR PARA SENSOR DE FLUJO NEONATAL. PRESENTACION: CAJA 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8411130. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL- PEDIATRIACO-ADULTO. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA CON HUMIDIFICADOR F&P 850.	14	35	DRAGER	ALEMANA	\$1,657.00	\$23,198.00	\$57,995.00	OMNINUS S. A. DE C. V.	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR
3	379	156	9241	00	01	CABLE PARA EL SENSOR DE FLUJO NEONATAL (INTERNO). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8416600. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRIACO/NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. CLAVE: 531.941.1012. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA 4	10	20	DRAGER	ALEMANA	\$2,809.00	\$28,090.00	\$56,180.00	OMNINUS S. A. DE C. V.	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR



ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

10	379	200	2143	00	01	CIRCUITO CON 2 TUBOS TIPO BABYFLOW PLUS, DESECHABLE. TAMAÑO 5. PRESENTACION: PAQUETE CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP03700. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR ADULTO- PEDIATRICO-NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA V300/BABYLOG VN500/EVITA INFINITY VS08.	7	15	DRAGER	ALEMANIA	\$9,502.00	\$66,514.00	\$142,530.00	OMNINUS S. A. DE C. V.	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR
11	379	200	3109	00	01	CIRCUITO CON 2 TUBOS TIPO BABYFLOW PLUS, DESECHABLE. TAMAÑO M. PRESENTACION: PAQUETE CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP03701. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR ADULTO- PEDIATRICO-NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA V300/BABYLOG VN500/EVITA INFINITY VS09.	7	15	DRAGER	ALEMANIA	\$9,502.00	\$66,514.00	\$142,530.00	OMNINUS S. A. DE C. V.	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR
13	379	614	4396	00	01	MASCARA "BABY FLOW" DESECHABLE. TAMAÑO: M. PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8418490. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-	7	15	DRAGER	ALEMANIA	\$3,879.00	\$27,153.00	\$58,185.00	OMNINUS S. A. DE C. V.	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY	ASIGNAR

HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"

ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".									
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA										No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026									
						ADULTO. DRAGER. EVITA.	MARCA: MODELO:									DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO			
34	379	215	0512	00	01	COLCHON SOFTBED REUSABLE DE MATERIAL BIANCO DE ESPUMA VISCOELASTICA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2M60390. PARA SU USO EN EL EQUIPO: INCUBADORA. CLAVE: 531.497.2083. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLEO TN 5000.	5	10	DRAGER	ALEMANIA	\$64,506.00	\$322,530.00	\$645,060.00	OMNINUS S. A. DE C. V.	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR			
57	379	808	1130	00	02	SENSOR DE FLUIJO. PRESENTACION: PAQUETE CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8410179. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0980 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO- NEONATAL. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG.	4	7	DRAGER	ALEMANIA	\$3,710.00	\$14,840.00	\$25,970.00	OMNINUS S. A. DE C. V.	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR			





GOBIERNO DE
MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

No. IA-50-CYR-0500CYR036-T-06-2026

LICITANTE: TECNO COMERCIAL PAKTLI, S.A. DE C.V.
No. DE CONTRATO: 0500CYR036I0626-21-00

PROG	GPO	GEN	ESP	DI	VAR	DESCRIPCIÓN	CANT MIN	CANT MAX	MARCA	PROCEDENCIA	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMA	LICITANTE	ARTICULADO DE LEY	RESULTADO
17	379	107	0513	00	01	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO. 2. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 2422. PARA SU USO EN EL EQUIPO. CLAVE: 531.053.0372 ANESTESIA INTERMEDIA UNIDAD DE. MARCA: DATX OHMEDA. MODELO: S/S AVANCE.	5	12	FABRICADO POR: MERCURY MEDICAL MARCA: MERCURY MEDICAL	E.U.A.	\$570.00	\$2,850.00	\$6,840.00	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR
36	379	191	0056	00	01	CHAROLA DESIZABLE PORTA COLCHON. PRESENTACION: PAQUETE 1 PZA. NUMERO DE CATALOGO: ISOT_CXA_C PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.497.2083 INCUBADORA PARA RECEN NACIDO. MARCA: SAPS. MODELO: ISOTERM.	10	20	FABRICADO POR: ARROBA E INGENIERIA. MARCA: ARROBA	MEXICO	\$5,460.00	\$54,600.00	\$109,200.00	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR

HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"



ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".									
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA																			
No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026																			
37	379	200	3166	00	01	FOCO PARA HOJA DE LARINGOSCOPIO PARA HOJAS NUMERO= 2 - 4	6	12	FABRICADO POR: CARLEY. MARCA: CARLEY	U.S.A.	\$240.50	\$1,443.00	\$2,886.00	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR			
47	379	200	3166	00	01	CIRCUITO REANIMADOR NEONATAL PIEZA EN T DESECHABLE CON CONTROL DE PIP, PEEP Y MANOMETRO INTEGRADO. MARCA: MERCURY MEDICAL PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 1050814. PARA SU USO EN EL EQUIPO: FLUJOMETRO DE PARIED. CLAVE: 531.423.0052. MARCA: VARIOS. MODELO: VARIOS.	50	100	FABRICADO POR: MERCURY MEDICAL. MARCA: MERCURY MEDICAL	E.U.A.	\$829.99	\$41,499.50	\$82,999.00	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR			



ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

48	379	782	0028	00	01	RESUCITADOR NEONATAL DESECHABLE CON MANOMETRO, VALVULA PEEP Y VALVULA DE ALIVIO. MARCA: MERCURY MEDICAL PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 1056212. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESHBRILADOR- MONITOR- MARCAPASO. CLAVE: 531.191.0391. MARCA: VARIOS. MODELO: VARIOS.	50	100	FABRICADO POR: MERCURY MEDICAL. MARCA: MERCURY MEDICAL	E.U.A.	\$414.00	\$20,700.00	\$41,400.00	TECNO COMERCIAL PAKTU SA DE CV	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR
49	379	30	0010	00	01	ANTIFAZ PARA FOTOTERAPIA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MX1000. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CUNA DE CALOR RADIANTE PARA CUIDADOS INTENSIVOS. MARCA: DRAGER. MODELO: BABY THERM 8004/8010 MONITOR DE SIGNOS VITALES (BSM-2301K).	500	1000	FABRICADO POR: WATERPROOF BUSINESS GROUP S.A.P.I. DE C.V. MARCA: HR BABYSLEEPS	MEXICO	\$32.00	\$16,000.00	\$32,000.00	TECNO COMERCIAL PAKTU SA DE CV	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR

ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".						
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA										No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026						
56	379	602	0208	00	01	MANGAS IRIS. PRESENTACION: PAQUETE 6 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: ISOT. MAL 6 V. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: S31.497.2083 INCUBADORA PARA RECIBIEN NACIDO. MARCA: SAPS. MODELO: ISOTERM.	70	150	FABRICADO POR: ARROBA E INGENIERIA MARCA: ARROBA	MEXICO	\$392.04	\$27,442.80	\$58,806.00	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR
79	379	606	0023	00	01	PILA PARA LAMPARA DE MANANO -DE 1.5 VOLTS. TAMANO AA.	125	250	FABRICADO POR: newell brands MARCA: HDX	U.S.A	\$7.42	\$927.50	\$1,855.00	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR





GOBIERNO DE
MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

80	379	696	0056	00	01	PLAS ALCALINAS TAMAÑO AAA.	100	200	FABRICADO POR: energizer. MARCA: EVEREADY GOLD	U.S.A	\$11.88	\$1,188.00	\$2,376.00	TECNO COMERCIAL PAKTI SA DE CV	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR
106	379	892	0488	00	01	TRAMPA DE AGUA PARA CAPNOGRAFIA TIPO D-FEND PRO (AZUL MARINO) PRESENTACION: CALA 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: M1182629. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE CLAVE: 531.053.0356.05.01. MARCA: GE. MODELO: AVANCE CS2.	5	10	FABRICADO POR: GENERAL ELECTRIC. MARCA: GENERAL ELECTRIC	FINLANDIA	\$5,000.00	\$25,000.00	\$50,000.00	TECNO COMERCIAL PAKTI SA DE CV	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	ASIGNAR

HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"



ACTA DE FALLO										"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".					
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA															
No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026															
													</		



ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

No. IA-50-CYR-0500CYR036-T-06-2026

REN	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	TIPO	CANT. MINIMA	CANT. MAXIMA
135	379	892	0546	00	00	TRAMPA DE AGUA PARA MODULO DE CO2. REUSABLE. CAJA CON 10 PIEZAS. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: M1182629. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE CLAVE: 531.053.0372. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: CARESTATION 620 / CARESCAPE BASO.					
						FABRICADO POR: GENERAL ELECTRIC. MARCA: GENERAL ELECTRIC					
						FINLANDIA					
						\$6,890.00					
						\$6,890.00					
						\$13,780.00					
						TECNO COMERCIAL PAKTU SA DE CV					
						SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO					
						ASIGNAR					

PARTIDAS DESIERTAS: 87

REN	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	TIPO	CANT. MINIMA	CANT. MAXIMA
4	379	808	1729	00	01	SENSOR DE FLUIDO (ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE) PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: N5201. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0956 VENTILADOR NEONATAL DE ULTRA ALTA FRECUENCIA MARCA: SILE MODELO: 5000	PIEZA	1	PIEZA	1	2
5	379	808	1323	00	01	SENSOR DE FLUIDO DE ORIFICIO VARIABLE PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 15972. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0204 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRIKO/ADULTO MARCA: VIASYS HEALTHCARE BIRD. MODELO: AVEA	PIEZA	1	PIEZA	5	10
6	379	808	7767	00	01	SENSOR DE FLUIDO PARA NEONATAL. DESECHABLE. PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 301.470.010. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS. CLAVE: 531.941.0048. MARCA: IMT MEDICAL. MODELO: BELLAVISTA 1000	PAQUETE	10	POT	3	6
7	379	803	1202	00	01	CAPILARES. PRESENTACION: CAJA CON 200 TUBOS. NUMERO DE CATALOGO: 8259900. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 048	CAJA	200	PIEZA	30	60

HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"



ACTA DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

No. IA-50-CYR-050GYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

8	379	625	0029	00	01	0255 ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE. MARCA: I.L. MODELO: GEM	PIEZA	1	PIEZA	250	500
9	379	808	6868	00	01	MICRONEBULIZADOR SENSOR DE FLUJO DE ORIFICIO VARIABLE PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 151120. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO. PEDIATRIC/NEONATAL. MARCA: FABIAN	PIEZA	1	PIEZA	1	2
14	379	205	0068	00	01	SISTEMAS CERRADOS DE SUCCION/ACCESORIOS, DESECHABLE CODO TRACH CARE NEONATAL Y PEDIATRICO, DIAMETRO EXTERNO 3.5 FR/1.68 MM, LONGITUD 12 PULG/30.5 CM, CODO ADAPTADORES DE TUBO ENDOTRAQUEAL (2 MM, 2.5 MM). PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 202-4. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.941.1038 VENTILADOR NEONATAL/PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. MARCA: STEPHAN. MODELO: STEPHANIE	CAJA	10	CAJA	25	50
15	379	205	0050	00	01	SISTEMAS CERRADOS DE SUCCION/ACCESORIOS, DESECHABLE CODO TRACH CARE NEONATAL Y PEDIATRICO, DIAMETRO EXTERNO 5 FR/1.66 MM, LONGITUD 12 PULG/30.5 CM, CODO ADAPTADORES DE TUBO ENDOTRAQUEAL (2 MM, 2.5 MM). PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 202-4. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.941.1038 VENTILADOR NEONATAL/PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. MARCA: STEPHAN. MODELO: STEPHANIE	CAJA	10	CAJA	50	100
16	379	808	0341	00	01	SENSOR DE SATURACION MULTITISTITO ADULTO/PEDIATRICO. REQUIERE CABLE TRONCAL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: OXY-MJUN. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: FM	PIEZA	1	PIEZA	12	24
18	379	156	9209	00	01	CABLE ADAPTADOR DE SENSOR DE OXIMETRIA (SP02) TIPO NELLCOR. DE AL MENOS 3 MTS DE LARGO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2021406-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: GE. MODELO: CARESCAPE B650	PIEZA	1	PIEZA	10	20
19	379	808	3592	00	01	SENSOR PARA SPO2 MULTITISTITO. REUSABLE. PEDIATRICO/NEONATAL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: VCMRP. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403.02.01 MONITOR DE SIGNOS VITALES. EQUIPO INVASIVO Y NO INVASIVO	PIEZA	1	PIEZA	20	40





GOBIERNO DE
MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

No. IA-50-CYR-050CYR036-I-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

20	379	604	0925	00	01	MARCA: MEDICA D. MODELO: VITACARE. MANGUERA DE PANI. UN SOLO TUBO. NEONATAL. 275 CM DE LONGITUD. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 714-0082-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0403. MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS HEALTHCARE. MODELO: MCARE 300.	PIEZA	1	PIEZA	10	20
22	379	215	0553	00	00	COLCHON GIRAFFE AZUL. CON SISTEMA DE DISPERSION DE PRESION. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2076066-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO: INCUBADORA PARA RECIENTE NACIDO (CUNA DE CALOR RADIANTE). CLAVE: 531.497.2083. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: GIRAFFE OMNIBED CARESTATION / BLUE SPOT PT LITE.	PIEZA	1	PIEZA	5	10
23	379	808	7874	00	00	SENSOR DE TEMPERATURA CUTANEA REUSABLE PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2075769-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO: INCUBADORA PARA RECIENTE NACIDO (CUNA DE CALOR RADIANTE). CLAVE: 531.497.2083. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: GIRAFFE OMNIBED CARESTATION / BLUE SPOT PT LITE.	PIEZA	1	PIEZA	20	40
24	379	17	3474	00	01	ADAPTADOR PARA HFO. PIEZA EN T. VENTILADOR FABIAN	PIEZA	1	PIEZA	1	2
25	379	808	6835	00	01	SENSOR SPO2 DE DEDO ADULTO/PED. REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: P225F. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA INTERMEDIA. UNIDAD DE CLAVE: 531.053.0372. MARCA: PLAREHINION KOHLEN. MODELO: 9500BSM-2353K.	PIEZA	1	PIEZA	5	10
31	379	614	0659	00	02	MASCARILLA DE SILICON NO. 1 CON NUMERO DE CATALOGO: 420156100 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE 531.053.0356 ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. UNIDAD DE MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: ADU.	PIEZA	1	PIEZA	20	50
32	379	614	0717	01	02	MASCARILLA DE SILICON No. 0	PIEZA	1	PIEZA	20	50
35	379	215	0066	00	01	COLCHON DE GEL PARA CALEFACCION. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2M20827. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.252.0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. MARCA: DRAGER MEDICAL. MODELO: BABYTHERM 80028004/8010.	PIEZA	1	PIEZA	5	10
38	379	156	5140	00	01	CABLE TRONCAL PARA SPO2. 305 CM DE LONGITUD COMPATIBLE CON TECNOLOGIA NELLCOR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 700-0792-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0403	PIEZA	1	PIEZA	10	20

HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

39	379	808	4384	00	01	MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS SENSOR MULTITESTO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO REUSABLE DURA-Y. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: DYS. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO. CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS HEALTHCARE. MODELO.	PIEZA	1	PIEZA	10	20
40	379	107	1776	00	01	BRAZALETE DE PRESION ARTERIAL. NEONATAL 2. USO CON UN SOLO PACIENTE. 4 A 8 CM. PRESENTACION: PAQUETE DE 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 714-1028-01. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO. CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS HEALTHCARE. MODELO.	PAQUETE	10	PIEZA	10	20
41	379	107	1768	00	01	BRAZALETE DE PRESION ARTERIAL. NEONATAL 1. USO CON UN SOLO PACIENTE. 3 A 6 CM. PRESENTACION: PAQUETE DE 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 714-1028-01. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO. CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS HEALTHCARE. MODELO.	PAQUETE	10	PIEZA	20	40
42	379	808	3592	00	01	SENSOR PARA SPO2 MULTITESTO. REUSABLE. PEDIATRICO/NEONATAL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: VCMRP. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO. CLAVE: 531.619.0403.02.01 MONITOR DE SIGNOS VITALES. EQUIPO INVASIVO Y NO INVASIVO VITALES. MARCA: MEDICA D. MODELO: VITACARE	PIEZA	1	PIEZA	15	30
44	379	107	1537	00	01	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO. 3. PRESENTACION. CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 2523. PARA SU USO EN EL EQUIPO. CLAVE: 531.053.0372 ANESTESIA INTERMEDIA UNIDAD DE. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: S05 AVANCE.	CAJA	10	PIEZA	6	12
46	379	604	1345	00	01	MANGUERA DE PARI DE 2 VIAS. ADULTO/PEDIATRICO CON CONECTOR SUBMINIATURA CON LONGITUD 3.6 MTS. PRESENTACION. PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2017008-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO. ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0356. MARCA: GE. MODELO: AVANCE.	PIEZA	1	PIEZA	5	10
50	379	808	7452	00	01	SENSOR SPO2 NEONATAL 0.5 MTS. DESECHABLE. PAQUETE SON 25 PIEZAS PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 2808463. PARA SU USO EN EL EQUIPO. MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: DRAGER. MODELO: VISTA 120	PAQUETE	25	PIEZA	1	2

ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

51	379	215	0017	00	01	COLCHON NUMERO CATALOGO PROVEEDOR=67 903 86. MARCA= AIR SHIELDS. REFACCION PARA EQUIPO=CUNA TERMICA. MODELO=C300-2	PIEZA	1	PIEZA	3	6
52	379	215	0223	00	01	COLCHON PARA INCUBADORA 64X36 CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2611770. PARA SU USO EN EL EQUIPO. CLAVE 531.487.2083 INCUBADORA PARA RECIENTE NACIDO. MARCA: AIRSHIELDS. MODELO: C-86	PIEZA	1	PIEZA	10	20
53	379	107	1184	00	01	BRAZALETES NEONATALES DESECHABLES (2 CM). PRESENTACION: PAQ. C/10 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: S948A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO. CLAVE 531.053.0364 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA. MARCA: PLARRE / NIHON KODEN. MODELO: 9500 / BSM-2301K	PAQUETE	10	PIEZA	3	6
54	379	107	1180	00	01	BRAZALETES NEONATALES DESECHABLES (3 CM). PRESENTACION: PAQ. C/10 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: 948B. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO. CLAVE 531.053.0364 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA. MARCA: PLARRE / NIHON KODEN. MODELO: 9500 / BSM-2301K.	PAQUETE	10	PIEZA	3	6
55	379	696	0098	00	01	PILAS DE CARBONO. TAMAÑO C. CABLE TRONCAL PARA SENSOR DE SPO2. LONGITUD: 3 M. PARA CONEXION DEL RECEPTACULO MASIMO SET SPO2 CON EL SENSOR DE TECNOLOGIA MASIMO LNOP. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MS17041. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO. CLAVE: 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS MARCA: DRAGER. MODELO: INFINITY CENTRAL. STATION / INFINITY KAPPA. DELTA SERIES.	PIEZA	1	PIEZA	10	20
59	379	156	4481	00	01	BRAZALETE DESECHABLE CON CONECTOR PARA PACIENTE NEONATAL CON LARGO AJUSTABLE DE 4.3 A 8.0 CM. LIBRE DE LATEX. PARA USO EN UN SOLO PACIENTE PRESENTACION: CAJA CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: K-01236. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE. CLAVE: 531.619.0411. MARCA: PLARRE. MODELO: SVP8	CAJA	20	PIEZA	1	3
61	379	704	0353	00	00	PLACA DE RETORNO DE PACIENTE ADULTO. PEDIATRICO Y NEONATAL. DESECHABLE. DIMENSIONES LONGITUD DE 180MM POR 120 MM DE ANCHO. CON CABLE DE CONEXION DE 3M DE LONGITUD. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: PL03-02D. CA 02-02R. PARA SU USO EN EL EQUIPO. UNIDAD DE	PIEZA	1	PIEZA	2100	4200

HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"

ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

									ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL. CLAVE: 531 328 0181. MARCA: ZERONE. MODELO: ZEUS -200/300/400.								
62	379	704	0346	00	00	01			PLACA DE RETORNO DE PACIENTE ADULTO Y PEDIATRICO DIMENSIONES LONGITUD 240MM, ANCHO 150MM; REUTILIZABLE CON CABLE DE CONEXION DE 3M DE LONGITUD PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: PI02-01R. PARA SU USO EN EL EQUIPO. UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL. CLAVE: 531.328 0181. MARCA: ZERONE. MODELO: ZEUS -200/300/400.	PIEZA	1			PIEZA	40	80	
63	379	17	3722	00	01				ADAPTADOR PARA PLACA DISPERSIVA DE RETORNO O NEUTRA, CON CONECTOR PLUG DE 6MM. PARA CONECTAR PLACAS DE RETORNO DESECHABLES CON CONECTOR TIPO ERBE NE 2 PIN. PIEZA PRESENTACION: PAQUETE CON 4 PIEZAS. MARCAS COMPATIBLES: ERBE, COMMED, ALSA, VALLEY LAB. PARA SU USO EN EL EQUIPO. UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL. CLAVE: 531.328 0181. MARCA: ALSA / LED. MODELO: EXCELL 350 MCDSE / SURTRON 400.	PAQUETE	4			PIEZA	3	5	
65	379	304	2791	00	01				ELECTRODO ASA DE ALAMBRE DIAMETRO 12 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 20191-216CZ. PARA SU USO EN EL EQUIPO. CLAVE 531 328 0165 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CON COAGULADOR DE ARGON. MARCA: ERBE. MODELO ICC 300.	PIEZA	1			PIEZA	100	200	
66	379	304	3377	00	01				ELECTRODO DE BOLA DE 5 MM PARA WANGO PORTAELECTRODO.ESTANDAR 12.CM.LARGO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: B0655MS. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 328 0181 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL. MARCA: COMMED. MODELO: SABRE.	PIEZA	1			PIEZA	60	120	
67	379	304	2833	00	01				ELECTRODO DE ASA DE ALAMBRE DE 6 MM DIAMETRO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 20191-215CZ. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 328 0165 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CON COAGULADOR DE ARGON. MARCA: ERBE. MODELO ICC 300.	PIEZA	1			PIEZA	60	120	
68	379	20	0251	00	01				AGUA DE BIOPSIA DE TEJIDOS POR VIA PERCUTANEA DESECHABLE 14 Y 16 CENTIMETROS DE LONGITUD CON MUESCA DE 1,9 CENTIMETROS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MN 1416. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 692 0023 PISTOLA PARA TOMA DE BIOPSIAS. MARCA: BARD. MODELO MAGNUM.	PIEZA	1			PIEZA	240	480	
69	379	612	0107	00	00				MARCADOR DE TEJIDO MAMARIO DE UN SOLO USO . CONSTA DE UNA AGUJA INTRODUCTORA	CAJA	5			PIEZA	24	48	





GOBIERNO DE
MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

70	379	807	0110	00	00	176 Y 10CM DE LONGITUD QUE INCLUYE UN CLIP DE 3MM CON VISIBILIDAD PERMANENTE EN ECOGRAFIA. ESTEREOAXIA O RMI. EL CLIP DE 3MM TIENE FORMA DE COIL Y ESTA MONTADO EN UN POLIMERO NO ABSORBIBLE A TRAVES DEL TIEMPO QUE ES DE ALCOHOLPOLIVINILICO (PVA), ESTE MARCADOR CUENTA CON UN GATILLO LATERAL Y UNO TRASERO EN COLOR ROSA. PRESENTACION: CALA C/5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 864070 BIODURE MARCA REGISTRADA PARA SU USO EN EL EQUIPO: ULTRASONOGRAFO. CLAVE: 531.924.0031. MARCA: BARD MODELO: ULTRICLIP DUAL TRIGGER	PIEZA	1	PIEZA	7	18
71	379	807	0128	00	00	SELLADOR DE TEJIDOS PARA ELECTROCOAGULACION BIPOLAR LAPAROSCOPICA. DIAMETRO 13 MM. LONGITUD 20 CM. PUNTA CURVA. PUEDE COAGULAR Y TRANSECCIONAR VASOS DE HASTA 7 MM DE DIAMETRO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NSLX125C. PARA USO EN EL EQUIPO: BISTURI	PIEZA	1	PIEZA	18	40
81	379	561	1882	00	00	KIT (PAQUETE DE CONSUMIBLES CONTENIDO EN 3 CALAS) PARA 100 CICLOS DE ESTERILIZACION CONTIENE: 20(VEINTE) PIEZAS DE CARTUCHOS STERILAD 100NX 30 (TREINTA) PIEZAS DE INDICADORES BIOLOGICOS VELOCITY DE LECTURA RAPIDA. 1.000 (MIL) TIRAS DE INDICADOR QUIMICO 6 (SEIS) ROLLOS DE CINTA TESTIGO 250 ENVOLTURAS DE POLIPROPILENO H200 EMPAQUES DE TYVEK 4057B EN ROLLOS Y BOLSAS MEDIDAS: 1 DE 100 MM X 70 MTS. 1 DE 150 MM X 70 MTS. 1 ROLLO DE 200 MM X 70 MTS. 1 ROLLO DE 250 MM X 70 MTS. 500 BOLSAS DE 200 X 400 MM. 500 BOLSAS DE 150 X 320 MM. 1 ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA IVARESORA 10 CALAS COLECTORAS DE CASSETTES NUMERO DE CATALOGO ASP029 PARA SU USO EN EL EQUIPO ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENO CLAVE 531.385.1031 MARCA: ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS (ASP) MODELO	KIT	1	PAQUETE DE CONSUMIBLES CONTENIDO EN 3 CALAS	1	2

HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"



ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

STERRAD 100NX											
82	379	375	0435	00	01	FRASCO DE VIDRIO TRANSPARENTE BOCA ANCHA Y TAPA DE ROSCA DE PLÁSTICO. CAPACIDAD DE 4 LITROS. SIN GRADUAR. PRESENTACIÓN: CAJA. NÚMERO DE CATALOGO: 600404. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 081 0014 ASPIRADOR PORTÁTIL PARA SUCCIÓN CONTINUA. MARCA: GOMCO. MODELO: 6032403316034 GOMCO.	PIEZA	1	PIEZA	50	100
83	379	867	0059	00	01	TAPON DE HULE PARA FRASCO DEL GALON. NÚMERO CATALOGO: PROVEEDOR= 15-04-06. MARCA=.	PIEZA	1	PIEZA	50	100
84	379	867	0067	00	01	TAPON DE HULE PARA FRASCO DESDE 3 ONZAS. NÚMERO CATALOGO: -PROVEEDOR= 04-4523. MARCA= SKLAR. MODELO= OMITIDO. RE-RACIONES PARA EQUIPO= ASPIRADOR.	PIEZA	1	PIEZA	50	100
85	379	681	2232	00	01	PAPER THERMOSEALABLE PLEGADO EN 7" DIMENSIONES 90MM X 90MM. PRESENTACION: POT/200 HOJAS. NÚMERO DE CATALOGO: 215/014. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVES 31.168.0069. ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION MARCA: SCHILLER. MODELO AT-1.	PAQUETE	200	HOJA	300	600
87	379	827	0096	00	01	SUJETADOR PARA CANULA ENDOTRAQUEAL. DISPOSITIVO DE FIJACION DE TUBOS ANCHORFAST. MARCA: HOLLISTER. PRESENTACION: PIEZA. NÚMERO DE CATALOGO: 9799. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR ADULTO- PEDIATRICO. CLAVE: 531.941.0972. MARCA: DRAGER. MODELO SAVNA 300.	PIEZA	1	PIEZA	5	10
88	379	454	0157	00	00	INDICADOR BIOLOGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RAPIDA (3 HORAS). TAPA CAPE. PARA EL CONTROL DE PROCESOS DE ESTERILIZACION POR VAPOR CON TECNOLOGIA POR SISTEMA DEGRAVEDAD. CONSISTE EN UNA TIRA IMPREGNADA CON UNA POBLACION ESTADARIZADA DE BACTERIAS EN UN PAQUETE CON ESTAMPADO DE 15. Y UNA AMPOLLETA CON MEDIO DE CULTIVO SENSIBLE AL CAMBIO DE PH. CONTENIDOS EN UN VALVULO DE PLASTICO CON ETIQUETA MARGADA CON INDICADOR QUIMICO DE PROCESO PARA EL CONTROL DE LA EXPOSICION. NOTA: REQUIERE LECTOR AUTOMATICO DE INDICADORES BIOLOGICOS DE LECTURA RAPIDA PARA ESTERILIZACION POR VAPOR CON TECNOLOGIA POR SISTEMA DEGRAVEDAD. 3M ATTESTIM AUTO READER 390. PRESENTACION: CAJA CON 50 PIEZAS. NÚMERO DE CATALOGO: 3M ATTEST 1292. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO. CLAVE: 531.395.0635. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS.	CAJA	50	CAJA	5	10
90	379	107	2774	00	01	BRAZALETE REUSABLE ADULTO SIN CAMARA. CIERRE TIPO VELCRO. SIN COSTURAS. LIBRE DE LATEX. PRESENTACION: PIEZA. NÚMERO DE CATALOGO: DIS-11. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX VSM 6000/SPOT LXI.	PIEZA	1	PIEZA	20	40
92	379	808	6587	00	01	SENSOR DE OXIMETRIA REUSABLE ADULTO NELLCOR. PRESENTACION: PIEZA. NÚMERO DE CATALOGO: DIS-11. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX VSM 6000/SPOT LXI.	PIEZA	1	PIEZA	6	12
93	379	604	1162	00	01	MANEJADOR DE DOS TUBOS PARA PARI DE MONITOR 15. PRESENTACION: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX VSM 6000/SPOT LXI.	PIEZA	1	PIEZA	3	5

ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026
"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

94	379	222	0810	00	01	CONECTOR TIPO FLEXPOR DOBLE DE MANGUERA A BRAZALETE CON SISTEMA DE CONEXION APRESION. PRESENTACION: PIEZA NUMERO DE CATALOGO: 2MM. PARA SU USO EN EQUIPO. MONITOR DE SIGNOS VITALES CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALYN. MODELO: CONNEX VSM 6000/SPOT LXI. PAPEL TERMICO. MILIMETRICO "EC0901". PARA REGISTRO DE ELECTROCARDIOGRAMA. PRESENTACION: ROLLO. NUMERO DE CATALOGO: CMS-EC-0801. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO. CLAVE: 531.168.0069. ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. MARCA: CONTEC. MODELO: VARIOS.	PIEZA	1	PIEZA	7	15
95	379	681	1960	00	01	PROTECTOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA (ANTIFAZ) PARA PACIENTE NEONATAL. ELABORADO CON TELA SUAVE ACOJINADA, HIPOALERGENICA, QUE NO PERMITA PASO DE LUZ. CON CORREA AJUSTABLE DE TELA SUAVE ELASTICA. AJUSTABLE CON VELCRO. TAMAÑO CHICO. ESTERIL. DESECHABLE. PRESENTACION: CAJA CON 20 PIEZAS. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CUNA DECALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL (CON FOTOTERAPIA). CLAVE: 531.252.0033. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIAS. MARCAS COMPATIBLES: BILIBAND, FROGS, DRAGER.	CAJA	20	PIEZA	6	12
96	379	30	0028	00	00	SENSOR DE FLUJO DESECHABLE PARA INSPIRACION Y EXHALACION. COMPATIBLE CON MODELOS: AESPIRE, AESTIVA Y AVANCE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 1503-3868-000. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO. CLAVE: 531.053.0372. UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: GE. MODELO: AESPIRE S/S.	PIEZA	1	PIEZA	1	2
97	379	808	3624	00	01	FILTRO PARA CANSISTER DE CAL. SODADA. PRESENTACION: PAQ. CON 40. NUMERO DE CATALOGO: 1407-3201-000. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO. CLAVE: 531.053.0372. UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: GE. MODELO: AESPIRE S/S.	PAQUETE	40	PIEZA	1	1
98	379	360	2909	00	01	KIT DE ESPIROMETRIA ADULTO DESECHABLE. INCLUYE SENSOR DILITE. MANGUERA DE ESPIROMETRIA. LINEA DE MUESTREO. PRESENTACION: PAQ. CON 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 889580. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO. CLAVE: 531.619.0403. MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: GE. MODELO: S/S.	PAQUETE	50	PIEZA	1	1
99	379	561	1239	00	01	SENSOR DE DEOD PARA OXIMETRIA. NELLCOR DS 100A. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE	PIEZA	1	PIEZA	2	5
100	379	808	1273	00	01						

HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4 "LUIS CASTELAZO AYALA"



ACTA DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA


No. IA-50-CYR-050GYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

102	379	156	9092	00	01	CATALOGO: 407705-006. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS. MODELO: SOLAR 8000	PIEZA	1	PIEZA	2	5
103	379	156	9100	00	01	CABLE TRONCAL PARA MEDICION DE PRESION ARTERIAL INVASIVA (IBP) TRANSDUCTOR TIPO ABBOTT 12 PIES (3.6 METROS) PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2021106-003. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. UNIDAD DE: CLAVE: 531 053 0356 05 01. MARCA: GE. MODELO: AVANCE CS2	PIEZA	1	PIEZA	2	5
104	379	561	2740	00	01	CABLE TRONCAL PARA SENSOR DE ENTROPIA 11.5 PIES (3.5 METROS) PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M1050784. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. UNIDAD DE: CLAVE: 531 053 0356 05 01. MARCA: GE. MODELO: AVANCE CS2	KIT	1	KIT	1	1
105	379	808	7353	00	01	SENORES PARA PROFUNDIDAD HIPNOTICA. PARA USO PEDIATRICO Y ADULTO PRESENTACION: CAJA 25 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: M1174413. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. UNIDAD DE: CLAVE: 531 053 0356 05 01. MARCA: GE. MODELO: AVANCE CS2	CAJA	25	PIEZA	5	10
107	379	156	2956	00	01	CABLE TRONCAL PARA ECG DE 5 DERIVACIONES. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2017003-001 PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: FM	PIEZA	1	PIEZA	2	5
109	379	304	1132	00	01	ELECTRODO BROCHE PARA EEG 10 MM PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIO PARA SEGUNDO NIVEL. CLAVE: 531 053 0109. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESTIVA. NUMERO DE CATALOGO: 572686	PIEZA	1	PIEZA	1	2
111	379	156	1610	00	01	CABLE PARA CELDA DE OXIGENO CON	PIEZA	1	PIEZA	2	5

ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026
"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

112	379	5	0038	00	00	NÚMERO DE CATALOGO: 0237-2030-700 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.941.015 VENTILADOR PARA ANESTESIA 4. MARCA: DATEX-OHMEIDA. MODELO: 7800	CAJA	12	ENVASES	6	12
113	379	5	0039	00	00	ABSORBENTE DE DIOXIDO DE CARBONO ESTANDAR PARA MAQUINA DE ANESTESIA LIBRE DE NAOH Y KOH, DE 21 LITROS CON BOQUILLA EMERGENTE, RENDIMIENTO APROXIMADO DE 15 A 17 RECARGAS PH DE 12 A 12.25, CAPACIDAD DE ABSORCION DE 150 LITROS DE CO2G. PRESENTACION: CAJA CON 12 ENVASES. NÚMERO DE CATALOGO: 55-01-0015 PARA SU USO EN EL EQUIPO. ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE CLAVE: 531.053.0372 MARCA: PENLON. MODELO: PRIMA 320/ PRIMA 320 ADVANCE/PRIMA 460/ PRIMA 465	2 ENVASES	5	GALONES	6	12
114	379	18	0016	01	01	GEL ADHESIVO PARA ELECTRODOS EEG CON NÚMERO DE CATALOGO: 572687, PARA SU USO EN EQUIPO CON CLAVE: 531.632.0521 CENTRAL DE MONITORIZACION DE CONSTANTES VITALES PARA 12 CAMAS. MARCA: DATEX-OHMEIDA. MODELO: CS3	PIEZA	1	PIEZA	2	5
115	379	20	0772	00	01	AGUIJA PARA RAQUIANESTESIA O BLOQUEO SUBARACNOIDEO, DE ACERO INOXIDABLE TIPO LAPIZ CON CONECTOR ROSCADO LUER-HEMBRA TRANSLUCIDO Y MANDRIL CON BOTON INDICADOR LONGITUD DE PUNTA DE 8.7 A 9.1 CM. CALIBRE 22G. REUSABLE PRESENTACION: 1 PIEZA. NÚMERO DE CATALOGO: ARW-22, PARA SU USO EN EL EQUIPO. MARCAPASO CARDIACO TEMPORAL BIPOLAR, CLAVE: 531.609.0033.1201, MARCA: ST JUDE MEDICAL. MODELO: SSI EXTERNAL 3077.	PIEZA	1	PIEZA	25	50
116	379	20	1011	00	00	AGUIJA ECOGENICA DESECHABLE PARA USO EN ANESTESIA REGIONAL 22GX50MM, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD DE INSERCION BISEL DE 30 GRADOS CON REBUBRIMIENTO AISLANTE, DISPONE DE UNA LINEA E EXTENSION PARA LA INYECCION DEL ANESTESICO ESTERIL, PARA USO EN	CAJA	25	PIEZA	2	5



ACTA DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

117	379	20	1024	00	00	00	ANESTESIA REGIONAL, GUIADA POR ULTRASONIDO Y NEUROESTIMULACION. PRESENTACION: CAJA CON 25 PIEZAS. MARCAS COMPATIBLES: STIMUPLEX ULTRA 360. AGUJAS ECOGENICAS SONOPLEX STIM PAJUNK. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ULTRASONOGRAFO. CLAVE: 531.924.0031. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIAS.	CAJA	25	PIEZA	5	10
118	379	107	1800	00	01	01	AGUJA ECOGENICA PARA BLOQUEO DE NERVIOS PERIFERICOS DE TAMAÑO 22G X 100 MM PRESENTACION: CAJA CON 25 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 4892510-04. PARA SU USO EN EL EQUIPO: NEUROESTIMULADOR PARA NERVIOS PERIFERICOS. CLAVE: 531.380.0662. MARCA: BBRAUN. MODELO: STIMUPLEX ULTRA 360.	PIEZA	1	PIEZA	2	5
119	379	156	9652	00	00	00	BRAZALETE ADULTO GRANDE REUSABLE SIN LATEX DE 31-40 CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MS14425. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: DRAGER. MODELO: INFINITY DELTA.	PIEZA	1	PIEZA	1	2
120	379	156	9175	00	01	01	CABLE TRONCAL PARA PRESSION INVASIVA REUSABLE PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 20201196-003. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA INTERMEDIA. UNIDAD DE CLAVE: 531.053.0372. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: CARESTATION 620.7. CARESCAPE B450.	PIEZA	1	PIEZA	1	2
121	379	156	9639	00	00	00	CABLE TRONCAL PARA SENSOR DE SPO2 REUSABLE PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: TS-G3. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA INTERMEDIA. UNIDAD DE CLAVE: 531.053.0372.00.01. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: CARESTATION 620.7. CARESCAPE B450.	PIEZA	1	PIEZA	1	2
125	379	292	0039	00	01	01	DOMO PARA TRANSDUCTOR DE MONITOR	PIEZA	1	PIEZA	25	50
126	379	292	0056	01	01	01	DOMO PARA TRANSDUCTOR DE INVBP. CON NUMERO DE CATALOGO: BMT-4812-3. PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.619.0403.	PIEZA	1	PIEZA	25	50
128	379	891	0562	00	00	00	TRANSDUCTOR DE PRESSION INVASIVA PARA PACIENTE ADULTO. DESECHABLE PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 888414. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA INTERMEDIA. UNIDAD DE	PIEZA	1	PIEZA	25	50





ACTA DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

NO. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

129	379	808	0580	01	01	CLAVE: 531 053 0372 00 01. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: CARESTATION 620 / CARESCAPE BASE.	PIEZA	1	PIEZA	2	5
						SENSOR D-LITE AMARILLO TRANSPARENTE PARA TUBOS DE ESPIROMETRIA AMARILLOS CON NUMERO DE CATALOGO: 733910 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531 632 0521. CENTRAL DE MONITORIZACION DE CONSTANTES VITALES PARA 12 CAMAS. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: CS3.					
130	379	808	1109	00	01	SENSOR DE DEDO PARA SATURACION OXIGENO MARCA NELLCOR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: DS100A. PARA SU USO EN EL EQUIPO. CLAVE 531 053 0356 UNIDAD DE ANESTESIA. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN.	PIEZA	1	PIEZA	2	5
131	379	808	1281	00	01	SENSOR DE DEDO PARA OXIMETRIA. NELLCOR DS 100A. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 407705-006 PARA SU USO EN EL EQUIPO. CLAVE 531 632 1531 MONITOREO CENTRAL PARA 10 CAMAS. INTERMEDIA. MARCA: MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS. MODELO: SOLAR 8000.	PIEZA	1	PIEZA	2	5
132	379	808	2503	00	02	SENSOR PARA ENTROPIA. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 8002858. PARA SU USO EN EL EQUIPO. CLAVE 531 053 0356 ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. UNIDAD DE: MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESPIRE 7900.	CAJA	1	PIEZA	1	1
133	379	808	2529	00	02	SENSOR PARA ENTROPIA. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 8002858. PARA SU USO EN EL EQUIPO. CLAVE 531 053 0356 ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. UNIDAD DE: MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AVANCE.	CAJA	1	PIEZA	1	1
136	379	903	0618	01	01	TUBO DE ESPIROMETRIA AMARILLO 2 METROS. CON NUMERO DE CATALOGO: 890031 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531 632 0521 CENTRAL DE MONITORIZACION DE CONSTANTES VITALES PARA 12 CAMAS. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: CS3.	PIEZA	1	PIEZA	1	2
137	379	614	4164	00	01	MASCARILLA NEONATAL NUMERO 0. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: W44560 PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO. CLAVE 531 191 0391 03 01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESTIBRIDOR MONITOR MARCAPASO MARCA MERLIN MEDICAL. MODELO AUTO CLAVABLE.	PIEZA	1	PIEZA	15	30



ACTA DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

CIERRE DEL ACTA

PRIMERO.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, QUE RIGEN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, SE FIJARA UN AVISO EN EL MURAL DE COMUNICACIÓN, SITUADO EN LA OFICINA DE ADQUISICIONES, UBICADO EN AVENIDA RÍO MAGDALENA 289, PRIMER PISO, COLONIA TIZAPÁN SAN ÁNGEL, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN C.P. 01090, CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DEL CUAL SE DARÁ A CONOCER A LOS LICITANTES UNA COPIA DE LA PRESENTE ACTA A PARTIR DEL DÍA DE HOY, EN DÍAS HÁBILES DE 09:30 A 15:00 HORAS, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. Y EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA PÁGINA <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx>.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	
LIC. ANTONIO NAVARRO RUÍZ	JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES	
MTRO. GABINO PEREZ MOLINA	JEFE DE LA DIVISION DE INGENIERIA BIOMEDICA	

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA N° IA-50-GYR- 050GYR036-T-06-2026, PARA LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO GRUPO 379 , PARA LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4 POR LO QUE NO



ACTA DE FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

No. IA-50-CYR-050CYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

EXISTIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCLUYE CON EL CIERRE DE LA MISMA A LAS DOCE HORAS DEL DÍA 23 DE MARZO DE 2026, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA LA DEBIDA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES PROCEDENTES, LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO, EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS, MISMAS QUE SE ENTREGA EN COPIA Y RECIBEN DE CONFORMIDAD. LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

ORDEN DEL DÍA

1. DECLARACIÓN DE INICIACIÓN DEL "FALLO" DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. IA-050-CYR-050CYR036-T-06-2026 SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DÍA 23 DE MARZO DE 2026.
2. PRESENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL IMSS Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASISTENTES, ASÍ COMO LA DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES:
3. NO ASISTIERON DE LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS.
4. OBSERVACIONES QUE QUEDARAN ASENTADAS EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA.
5. LECTURA Y FIRMA DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL EVENTO.



ACTA DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA

No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026

"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379".

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	
LIC. ANTONIO NAVARRO RUÍZ	JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES	
MTRO. GABINO PEREZ MOLINA	JEFE DE LA DIVISION DE INGENIERIA BIOMEDICA	

