



ACTA DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ELECTRÓNICA
No. IA-50-GYR 50GYR036-T-75-2024

ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO
(CUARTA VUELTA)

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS ONCE HORAS DEL 19 DE AGOSTO DE 2024, EN LA OFICINA DE ADQUISICIONES, EN EL PRIMER PISO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4 LUIS CASTELAZO AYALA, UBICADO EN AVENIDA RÍO MAGDALENA 289, COLONIA TIZAPÁN SAN ÁNGEL, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN C.P. 01090, CIUDAD DE MÉXICO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE MENCIONAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE LLEVAR EL EVENTO DE ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ELECTRÓNICA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULO 37, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

EN ESTA VIRTUD, EL PRESENTE ACTO DE FALLO SE LLEVA A CABO DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 25, 26 FRACCIÓN II, 26 BIS FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN II, 29, 42 Y 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO LAASSP, 39, 42, 43 Y 48, RELATIVOS DE SU REGLAMENTO (LAASSP); CONVOCÓ A LAS EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ELECTRÓNICA, PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE COMPRANET DEL DÍA 05 AL 14 DE AGOSTO DE 2024.

DESARROLLO DEL EVENTO

PRIMERO. - SIENDO LA HORA INDICADA PARA EL INICIO DEL PRESENTE ACTO, EL LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4, DE ESTE INSTITUTO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DE FALLO.

SEGUNDO.- NO ASISTIERON A ESTE ACTO, LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS POR SER UN PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 26 BIS FRACCIÓN II.

TERCERO.- LOS EVENTOS CORRESPONDIENTES A ESTA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS FUERON REALIZADOS CONFORME A LO SIGUIENTE:

A).- EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS SE LLEVO A CABO EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2024, A LAS 09:00 HORAS RECIBIÉNDOSE 02 PROPUESTAS QUE CONTIENE LA TÉCNICA Y ECONÓMICA.



ACTA DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ELECTRÓNICA
No. IA-50-GYR 50GYR036-T-75-2024

ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO
(CUARTA VUELTA)

CUARTO.- ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS Y LAS RAZONES PARA ADMITIRLAS O DESECHARLAS.

SE ELABORA EL DICTAMEN TÉCNICO POR LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA Y EL DICTAMEN ECONÓMICO SE ELABORA POR EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO, PARA LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ELECTRÓNICA, NO. IA- 50-GYR-050GYR036-T-75-2024 PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, (CUARTA VUELTA) PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4, PARA EL EJERCICIO 2024, LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, SE REALIZO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS ARTICULOS 36 Y 36 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y LO SOLICITADO EN LA INVITACIÓN:

---EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA---

PATIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION DE LA CLAVE	CANT MIN	CANT MAX	MARCA	PROCEDENCIA	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO	LICITANTE	DICTAMEN	ARTICULADO DE LEY
1	379	304	2791	00	01	ELECTRODO ASA DE ALAMBRE DIAMETRO 12 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 20191-216CZ. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 328 0165 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CON COAGULADOR DE ARGON. MARCA: ERBE. MODELO: ICC 300.	100	250	BMH	MÉXICO	\$339.50	\$33,950.00	\$84,875.00	AZTEC MEDIC, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE	CON BASE EN LA MUESTRA FISICA QUE ENTREGO EL LICITANTE, YA QUE NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACION, YA QUE LA MUESTRA ELECTRODO ASA QUE PRESENTA NO ES EL TAMAÑO QUE SE REQUIERE.. REFIERE EL ÁREA USUARIA, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULOS 36 Y 36 BIS DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO

ACTA DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ELECTRÓNICA
No. IA-50-CYR 50GYR036-T-75-2024

ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO
(CUARTA VUELTA)

2	379	304	3377	00	01	ELECTRODO DE BOLA DE 5 MM PARA MANGO PORTAELECTRODO ESTANDAR 12 CM LARGO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: B0555MS. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.328.0181 UNIDAD DE ELECTROCURUGIA DE USO GENERAL. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE.	60	150	BMH	MÉXICO	\$339.50	\$20,370.00	\$50,925.00	AZTEC MEDIC. S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS	SOLVENTE EL LICITANTE REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 Y LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN LOS ARTICULOS 36 Y 36 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
3	379	304	2833	00	01	ELECTRODO DE ASA DE ALAMBRE DE 6 MM DIAMETRO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 20191-215CZ. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 328 0165 UNIDAD DE ELECTROCURUGIA CON COAGULADOR DE ARGON. MARCA: ERBE. MODELO: ICC 300.	60	150	BMH	MÉXICO	\$339.50	\$20,370.00	\$50,925.00	AZTEC MEDIC. S.A. DE C.V.	NO CUMPLE	CON BASE EN LA MUESTRA FISICA QUE ENTREGO EL LICITANTE, YA QUE NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACION, YA QUE LA MUESTRA ELECTRODO ASA QUE PRESENTA NO ES EL TAMAÑO QUE SE REQUIERE.. REFIERE EL ÁREA USUARIA, LO ANTERIOR TAMBIEN SE RESPALDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULOS 36 Y 36 BIS DE LA LAASSP, AL FORMAR PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE. Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO

---FALLO---

PRIMERO.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y UNA VEZ A ANALIZADAS LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y VERIFICADAS LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS DE LOS IMPORTES CONTENIDOS EN DICHAS PROPUESTAS, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LAS MEJORES

ACTA DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ELECTRÓNICA
No. IA-50-GYR 50GYR036-T-75-2024

ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO
(CUARTA VUELTA)

CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES
PARA EL ESTADO SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

PATIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION DE LA CLAVE	CANT MIN	CANT MAX	MARCA	PROCEDENCIA	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO	LICITANTE	RESULTADO	CONTRATO
2	379	304	3377	00	01	ELECTRODO DE BOLA DE 5 MM PARA MANGO PORTAELECTRODO ESTANDAR 12 CM LARGO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: B0555MS. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.328.0181 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL MARCA: CONMED. MODELO: SABRE.	60	150	BMH	MÉXICO	\$339.50	\$20,370.00	\$50,925.00	AZTEC MEDIC, S.A. DE C.V.	ASIGNAR	050GYR036T07524-160-00

DESIERTAS

PATIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION DE LA CLAVE	UNI	CANT	TIPO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
1	379	304	2791	00	01	ELECTRODO ASA DE ALAMBRE DIAMETRO 12 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 20191-216CZ. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 328 0165 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CON COAGULADOR DE ARGON. MARCA: ERBE. MODELO: ICC 300.	PZA	1	PZA	100	250
3	379	304	2833	00	01	ELECTRODO DE ASA DE ALAMBRE DE 6 MM DIAMETRO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 20191-215CZ. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 328 0165 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CON COAGULADOR DE ARGON. MARCA: ERBE. MODELO: ICC 300.	PZA	1	PZA	60	150
4	379	704	0114	00	01	PLACA DE RETORNO PARA PACIENTE DE ELECTROCAUTERIO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: SIN NUMERO. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.328.0116. UNIDAD D E ELECTROCIRUGIA. EQUIPO PORTATIL. MARCA: ALSA. MODELO: EXCELL 350. CON CABLE Y ENTREGAR 3 EQUIPOS COMO DATO (COVIDIEM)	PZA	1	PZA	750	1500
5	379	867	0059	00	01	TAPON DE HULE PARA FRASCO DE 1 GALON. NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 15-04-06. MARCA= CAPILARES. PRESENTACION: CAJA CON 200 TUBOS. NUMERO DE CATALOGO: 8259000. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 048 0255 ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE. MARCA: I.L. MODELO: GEM.	PZA	1	PZA	40	80
6	379	903	1202	00	01	UN KIT QUE CONTIENE: 1 APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO (PU) GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICR AS TODOS INTERCONECTADOS, QUE CONTIENE PLATA, DE COLOR PLATEADO, OVALADO,	CJA	200	PZA	22	52
10	379	561	0934	00	01		KIT	1	KIT	4	8



ACTA DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ELECTRÓNICA
No. IA-50-GYR 50GYR036-T-75-2024

ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO
(CUARTA VUELTA)

11	379	191	0056	00	01	CHAROLA DESLIZABLE PORTA COLCHON. PRESENTACION: PAQUETE 1 PZA. NUMERO DE CATALOGO: ISOT_CXA_C. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.497.2083 INCUBADORA PARA RECIENTE NACIDO. MARCA: SAPS. MODELO: ISOTERM.	PZA	1	PZA	15	30
12	379	156	5140	00	01	CABLE TRONCAL PARA SPO2. 305 CM DE LONGITUD. COMPATIBLE CON TECNOLOGIA NELLCOR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 700-0792-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS	PZA	20	PIEZA	5	10
13	379	808	3592	00	01	SENSOR PARA SPO2 MULTITITITO, REUSABLE. PEDIATRICO/ NEONATAL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: VCMRP. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403.02.01 MONITOR DE SIGNOS VITALES. EQUIPO INVASIVO Y NO INVASIVO. MARCA: MEDICA D. MODELO: VITACARE.	PZA	1	PZA	30	50
14	379	215	0017	00	01	COLCHON. NUMERO CATALOGO PROVEEDOR=67 903 86. MARCA= AIR SHIELDS. REFACCION PARA EQUIPO=CUNA TERMICA. MODELO=C300-2	PZA	1	PZA	8	16
15	379	215	0223	00	01	COLCHON PARA INCUBADORA 64X36 CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2611770. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.497.2083 INCUBADORA PARA RECIENTE NACIDO. MARCA: AIRSHIELDS. MODELO: C-86.	PZA	1	PZA	6	8
16	379	604	1154	00	01	MANGUERA DE BRAZALETE NIBP CON CONECTOR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 01.59.036104. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: ADVANCED. MODELO: PM-2000XL PRO.	pza		pieza	1	2

CIERRE DEL ACTA

PRIMERO.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, QUE RIGEN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, SE FIJARA UN AVISO EN EL MURAL DE COMUNICACIÓN, SITUADO EN LA OFICINA DE ADQUISICIONES, UBICADO EN AVENIDA RÍO MAGDALENA 289, PRIMER PISO, COLONIA TIZAPÁN SAN ÁNGEL, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN C.P. 01090, CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DEL CUAL SE DARÁ A CONOCER A LOS LICITANTES UNA COPIA DE LA PRESENTE ACTA A PARTIR DEL DÍA DE HOY, EN DÍAS HÁBILES DE 09:30 A 15:00 HORAS, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. Y EN LA PÁGINA : <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/>.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	

ACTA DE FALLO INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ELECTRÓNICA No. IA-50-GYR 50GYR036-T-75-2024		ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO (CUARTA VUELTA)	
LIC. ANTONIO NAVARRO RUÍZ	JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES		
MTRO. GABINO PÉREZ MOLINA	TITULAR DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA		
SE INVITO CON MEMORANDUM REF: ADQ/255/2024	DIRECCION DE ENFERMERÍA		
SE INVITO CON MEMORANDUM REF: ADQ/254/2024	JEFE DE U.C.I.N.		
SE INVITO CON MEMORANDUM NO. REF: /ADQ '252/2024	DIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		
	NO ASISTIO		
	NO ASISTIO		
	NO SE PRESENTO		

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, ÁREA DE QUEJAS, DENUNCIASE INVESTIGACIONES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

NOMBRE	FIRMA
No se presento	SE INVITO CON OFICIO NO. REF: 37.371301150200/ADQ '315/2024

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ELECTRÓNICA N° IA-50-GYR-50GYR036-T-75-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO (CUARTA VUELTA), PARA LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4 PARA EL AÑO 2024. POR LO QUE NO EXISTIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCLUYE CON EL CIERRE DE LA MISMA A LAS DIECISEIS HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2024, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA LA DEBIDA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES PROCEDENTES, LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO, EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS, MISMAS QUE SE ENTREGA EN COPIA Y RECIBEN DE CONFORMIDAD. LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.



ACTA DE FALLO INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ELECTRÓNICA No. IA-50-GYR 50GYR036-T-75-2024	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO (CUARTA VUELTA)
---	--

ORDEN DEL DÍA

1. DECLARACIÓN DE INICIACIÓN DEL "FALLO" DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ELECTRÓNICA No. IA-50-GYR-050GYR036-T-75-2024 SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2024.
2. PRESENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL IMSS Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASISTENTES, ASÍ COMO LA DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES:
3. NO ASISTIERON DE LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS.
4. OBSERVACIONES QUE QUEDARAN ASENTADAS EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA.
5. LECTURA Y FIRMA DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL EVENTO.









GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No4
"LUIS CASTELAZO AYALA"
DIRECCION GENERAL

LISTA DE ASISTENCIA


Ciudad de México 19 de Agosto de 2024

UMAE HOSPITAL DE GINECO-OBSTETRICIA No. 4 "LUIS CASTELAZO AYALA"

Número de evento: IA-50-GYR-050GYR036- T-75-2024

Contratación: Adquisición de Consumibles de Equipo Médico (Cuarta Vuelta)

Evento: Acta de Fallo

NOMBRE	CARGO	FIRMA
LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	
LIC. ANTONIO NAVARRO RUIZ	JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	
MTRO. GABINO PÉREZ MOLINA	TITULAR DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA	

