



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UMAE HOSPITAL DE CARDIOLOGIA CMN SIGLO XXI  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
 OFICINA DE ADQUISICIONES

**ORIGINAL  
 ADQUISICIONES**

Número Acuerdo:	No. de Evento: <b>AA050GYR057T58</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Art 42</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: <b>11/04/2024</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR057-T58-2024</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	No. de Pedido: <b>D4P0027</b>
	Elaboración: <b>04/04/2024</b> Impresion <b>05/04/2024</b>

<b>Proveedor: SOLUCIONES COMERCIALES BIZLAR SA DE CV</b>	<b>No Requisición: PAC</b>
<b>Dirección: CALZADA SANTA CRUZ cacalco num. 94 int. e 303 SAN JOAQUIN COACALCO</b>	<b>Fecha de entrega: 11/04/2024</b>
<b>R.F.C. SCB -210424-5V6 No. Proveedor: 00151633</b>	<b>Partida presupuestal: 0401 21053002</b>
<b>Unidad solicitante: UMAE CARDIOLOGIA C.M.N. SIGLO XXI</b>	<b>Clasificación presupuestal:</b>
<b>Lugar de entrega: AV. CUAUHEMOC NO. 330, COL.</b>	<b>Circ. 37 Loc. 18 Inm. 02 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0</b>

Partida Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1 06034523010401	EQUIPOS. PARA HEMODIALISIS DE INSERCIÓN EN SUBCLAVIA YUGULAR O FEMORAL DOBLE LUMEN INCLUYE: - UNA CANULA. - UNA JERINGA DE 5 ML. - UNA GUIA DE ACERO INOXIDABLE. - UN CATETER DOBLE LUMEN CALIBRE DE 11 A 12 FR LONGITUD 185 A 205 MM CON OBTURADOR Y UN DILA	2	EQP	978.99	1,957.98

Marca: MEDADV  
 Procedencia: ESTADOS UNIDOS

Tipo Presen: EQP  
 Cant Presen: 1

<b>SUB. TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1,957.98</b>
<b>I. V. A.</b>	<b>\$</b>	<b>313.28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>2,271.26</b>

*( dos mil doscientos setenta y un pesos 26/100 M.N.)*

Administrador Pedido  
 MTRA CECILIA TOVAR HERNANDEZ  
 DIRECCION DE ENFERMERIA

Autorizacion (N1)  
 C. EDUARDO DURAND FUENTES  
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorizacion (N2)  
 LIC. SERGIO ROSAS GARCIA  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Autorizacion (N3)  
 MTRA. SARITA FABIOLA MONTIEL PACHECO  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Representante Legal  
 DR. GUILLERMO SATURNO CHIU  
 DIRECCIÓN GENERAL