



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



**EVALUACIÓN TÉCNICA**

**CODIGO INTERNO DEL PROCEDIMIENTO : P-2025-00039124**

**NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: AA-50-GYR-0506YR079-N-29-2025**

**FECHA: 03/06/2025**

**CONTRATACIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO**

<b>PART.</b>	<b>P.P.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANT. SOL.</b>	<b>PRES.</b>	<b>CYO FACTORY, S.A. DE C.V.</b>	<b>MAKORP, S.A. DE C.V.</b>	<b>PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.</b>	<b>ADRIANA ARACELI ROMO GARCÍA DE LEÓN</b>
1	0611	350.119.0056.06.01 BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 1.10 X 1.20 METROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PESO DE 91.2 GRAMOS, SELLO ESTRELLA, COLOR VERDE AGUA TRASLUCIDO, PARA CARRO COLECTOR DE BASURA, CAJA CON 100 PIEZAS CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-E-235-CNCP-2015.	120	C/A	CUMPLE	EXISTE OFERTA SOLVENTE MAS BAJA		EXISTE OFERTA SOLVENTE MAS BAJA
2	0611	350.119.0460.06.01 BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 50 X 60 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PESO 20.7 GRAMOS, COLOR VERDE AGUA TRASLUCIDO, PARA BOTE TIPO CAMPANA, CAJA CON 400 PIEZAS, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-E-235-CNCP-2015.	180	C/A	CUMPLE	EXISTE OFERTA SOLVENTE MAS BAJA		EXISTE OFERTA SOLVENTE MAS BAJA
3	0611	350.329.0005.00.01 ENVASE CON TAPA ELABORADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA EL TRASLADO DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUÍMICAS, CAPACIDAD 1000 ML, EN COLOR VERDE.	75	PZA			CUMPLE	NO CUMPLE, NO ADJUNTA CARTA DE RESPALDO DE FABRICANTE TRATA DE DAR CUMPLIMIENTO CON CARTAS AMBIGUAS QUE NO DAN CERTEZA DE QUE COINCIDA CON LO SOLICITADO
4	0611	350.429.0051.04.01 FRANELA PARA ASEO COLOR GRUJO, CONTENIDO DE FIBRA 80% MINIMO DE ALGODON Y OTRAS FIBRAS, ANCHO DE LA TELA 60 +/- 2 CENTIMETROS, 152 GR/M2, PESANTACION ROLLO DE 40 MTS.	8	RLI		EXISTE OFERTA SOLVENTE MAS BAJA	CUMPLE	NO CUMPLE, REBASA EL PRECIO MAXIMO DE REFERENCIA ESTABLECIDO POR LA COORDINACIÓN DE CONTROL DEL ABASTO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO
5	0611	350.459.0062.06.01 GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUÍMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 8 (M), COLOR ROJO, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039-SCFI-2000.	300	PAR			CUMPLE	EXISTE OFERTA SOLVENTE MAS BAJA

6	0611	350.459.0070.06.01 GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 9 (G), COLOR ROJO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-5-039- SCFI-2000.	450	PAR			CUMPLE	EXISTE OFERTA SOLVENTE MAS BAJA
7	0611	350.865.0151.04.01 TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, DE TRES PANELES, INTERROBLADAS, COLOR BLANCO, ACABADO GROFADO, HOJA SENCILLA, CARACTERISTICAS DE CADA HOJA: DIMENSION CORTA EXTENDIDA 217 MM A 240 MM, DIMENSION LARGA EXTENDIDA 225 MM A 270 MM, GRAMAJE (PESO BASE) 37 G/M2, MINIMO, TIEMPO DE ABSORCION 125 SEGUNDOS MAXIMO PARA 0,1 ML DE AGUA, RESISTENCIA A LA TENSION EN HUMEDO 98 N/M2 MINIMO, PARA USO EN DESPACHADOR, PAQUETE CON 250 HOJAS.	720	CJA		EXISTE OFERTA SOLVENTE MAS BAJA	CUMPLE	NO CUMPLE, NO ADJUNTA CARTA DE RESPALDO DE FABRICANTE TRATA DE DAR CUMPLIMIENTO CON CARTAS AMBIGUAS QUE NO DAN CERTeza DE QUE COINCIDA CON LO SOLICITADO
8	0611	350.107.0050.06.01 DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR LIQUIDO, FORMULADO CON HIPOCLORITO DE SODIO A UNA CONCENTRACION DEL 6.0% MINIMO DE CLORO ACTIVO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-620-NORMEX-2008, BORRON DE PLASTICO NO RECICLADO DE COLOR NEGRO, CON TAPA Y CONTRATAPA CON ORFEGIO DE ESCAPE, ENVASE CON 20 LITROS	16	PRN			CUMPLE	NO CUMPLE, NO ADJUNTA CARTA DE RESPALDO DE FABRICANTE TRATA DE DAR CUMPLIMIENTO CON CARTAS AMBIGUAS QUE NO DAN CERTeza DE QUE COINCIDA CON LO SOLICITADO
9	0611	350.316.0107.06.01 DETERGENTE EN POLVO, DE USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-626-NORMEX-2008, BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE CALIBRE 300 MIN, PARA CONTENER 10 KG.	36	BSA	EXISTE OFERTA SOLVENTE MAS BAJA		CUMPLE	NO CUMPLE, NO ADJUNTA CARTA DE RESPALDO DE FABRICANTE TRATA DE DAR CUMPLIMIENTO CON CARTAS AMBIGUAS QUE NO DAN CERTeza DE QUE COINCIDA CON LO SOLICITADO
10	0611	350.321.0094.04.01 DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL, 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 80% OXIDO DE SILICIO, 20% ALUMINIO, PIGMENTADO EN COLOR NEGRO HOMOGENEO, PARA SER UTILIZADO EN MAQUINA PULIDORA DE PISOS DE 48.26 CENTIMETROS (19"), CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR LA NMX-K-658 -NORMEX-2004.	18	PZA			NO CUMPLE, REBASA EL PRECIO MAXIMO DE REFERENCIA ESTABLECIDO POR LA COORDINACION DE CONTROL DEL ABASTO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO	NO CUMPLE, NO ADJUNTA CARTA DE RESPALDO DE FABRICANTE TRATA DE DAR CUMPLIMIENTO CON CARTAS AMBIGUAS QUE NO DAN CERTeza DE QUE COINCIDA CON LO SOLICITADO

11	0611	350.321.10134.04.01. DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CMS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYLON, PIGMENTADO EN COLOR VERDE HOMOGENEO, DE OXIDO DE SILICIO 80% Y ALUMINIO 20%, PARA SER UTILIZADO EN MAQUINA PULIDORA DE PISOS DE 48.26 CENTIMETROS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR LA NMX-K-658-NORMEX-2004.	12	PZA		NO CUMPLE. REBASA EL PRECIO MAXIMO DE REFERENCIA ESTABLECIDO POR LA COORDINACIÓN DE CONTROL DEL ABASTO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO	NO CUMPLE. NO ADJUNTA CARTA DE RESPALDO DE FABRICANTE TRATA DE DAR CUMPLIMIENTO CON CARTAS AMBIGUAS QUE NO DAN CERTEZA DE QUE COINCIDA CON LO SOLICITADO
12	0611	350.321.10191.04.01. DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL. 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 100% OXIDO DE SILICIO, PIGMENTADO EN COLOR CANELA HOMOGENEO, PARA SER UTILIZADO EN MAQUINA PULIDORA DE PISOS DE 48.26 CENTIMETROS (19"). CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR LA NMX-K-658-NORMEX-2004.	18	PZA		NO CUMPLE. REBASA EL PRECIO MAXIMO DE REFERENCIA ESTABLECIDO POR LA COORDINACIÓN DE CONTROL DEL ABASTO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO	NO CUMPLE. REBASA EL PRECIO MAXIMO DE REFERENCIA ESTABLECIDO POR LA COORDINACIÓN DE CONTROL DEL ABASTO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

ING. JUAN LEYVA ACEVES  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
 AREA REQUIRENTE