



Gobierno de México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

*Lic. Verónica
P/Continuar con el procedimiento de Contratación*



ADQ-095

[Handwritten signature]

Ref. 141301200200-12/DCSG/139/2025.
Guadalajara, Jalisco a 21 de agosto del 2025.

Dirección de Prestaciones Médicas.
Unidad de Atención Médica.
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.
Centro Médico Nacional de Occidente.
UMAE Hospital de Gineco Obstetricia.

Al: L.A. Francisco Javier Cabrera Chávez.
Jefe del Departamento de Abastecimiento.

De: Jefe de Departamento de Conservación.
y Servicios Generales.

Asunto: Entrega de 4 Cédulas de Evaluación Técnica.

De conformidad con el Artículo 2 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como el numeral 4.25 inciso f) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, concordante con el ordinal 4.2.2.1.16 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y en el ejercicio de las atribuciones que se me confieren en mi calidad de área técnica, me permito enviar 4 cédulas de evaluación técnica de las proposiciones recibidas en el procedimiento de contratación LA-50-GYR-050GYR079-N-38-2025 para el ejercicio fiscal 2025.

Agradezco de antemano su fina atención y aprovecho el presente para enviarle un saludo cordial, quedo a sus órdenes.

Atentamente:

[Handwritten signature]

Julio Leyva Aceves.

IMSS DELEGACIÓN ESTATAL JALISCO
UMAE H. GINECO-OBSTETRICIA CMNO
21 AGO 2025
RECIBIDO
DEPTO ABASTECIMIENTO Y EQUIPO
[Handwritten mark] 10:05



2025
Año de
La Mujer Indígena

UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO

CONTRATACIÓN DE: Contratación de la prestación de servicios de conservación para el ejercicio 2025.

Fecha de Evaluación: 20/08/2025

EVENTO DE LICITACIÓN NÚMERO: LA-50-GYR-050GYR079-N-38-2025.

PARTIDA 1: SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REPARACIÓN Y PINTURA) DE MOBILIARIO DE LÍNEA Y ADMINISTRATIVO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA	Construcciones Integrales XCARENI S.A. DE C.V.		
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
2.1. CALIDAD.			
Los licitantes deberán acompañar a su propuesta técnica los documentos siguientes: En el supuesto de que no existan organismos de certificación acreditados, los licitantes deberán presentar carta de que los servicios de conservación ofertados cumplen con lo solicitado conforme al Anexo 1-A de la convocatoria.	X		
2.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS			
El licitante deberá acompañar a su propuesta técnica la documentación que a continuación se señala: Deberán de presentar alta en Hacienda o Licencia Municipal del giro en el que participan emitida por cualquier Municipio, así como lo estipulado en el catálogo de servicios y condiciones de cada partida.	X		
5. GARANTÍAS			
5.1 GARANTÍA DE LOS SERVICIOS:			
El licitante deberá de presentar una carta garantía, de los servicios que oferte así como garantías individuales de las refacciones donde aplique durante la vigencia del contrato.	X		
9. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES.			
a) Una carta en la que indique el nombre de la persona con la que se realizará el contacto para cualquier trámite requerido por la UMAE así como el Teléfono, la dirección de correo electrónico y domicilio, con la cual se establecerá la comunicación para coordinar la entrega de los servicios, será obligación del proveedor mantener en buen estado su equipo de comunicación, así como la vigilancia de las órdenes de servicio que se generen.	X		
9.2. PROPOSICIÓN TÉCNICA:			
La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación:			
I. Descripción amplia y detallada de los servicios ofertados, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Número 1 (Uno), el cual forma parte de estas bases.	X		
II. En su caso, acompañada de los folletos, catálogos y/o fotografías necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad de los servicios.	X		

Ing. Julio Leyva Aceves

Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales

UMAE HGO CMNO

Ing. José Guillermo Macías Mercado.

Jefe de la Oficina de Conservación

UMAE HGO CMNO

UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO


CONTRATACIÓN DE: Contratación de la prestación de servicios de conservación para el ejercicio 2025.

EVENTO DE LICITACIÓN NÚMERO: LA-50-GYR-050GYR079-N-38-2025.

PARTIDA 2:SERVICIO LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN DE DUCTOS DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA	FILTECH S.A. DE C.V.		
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Motivo
2.1. CALIDAD.			
Los licitantes deberán acompañar a su propuesta técnica los documentos siguientes: Deberá presentar en su propuesta técnica certificado vigente y con el emblema del Consejo Mexicano de edificación sustentable, edificio sano y NADCA (NATIONAL AIR DUCT, CLEANERS ASSOCIATION) por las áreas que se limpiaron.	X		
2.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS			
El licitante deberá acompañar a su propuesta técnica la documentación que a continuación se señala: Deberán de presentar alta en Hacienda o Licencia Municipal del giro en el que participan emitida por cualquier Municipio, así como lo estipulado en el catálogo de servicios y condiciones de cada partida.	X		
5. GARANTIAS			
5.1 GARANTÍA DE LOS SERVICIOS:			
El licitante deberá de presentar una carta garantía, de los servicios que oferte así como garantías individuales de las refacciones donde aplique durante la vigencia del contrato.	X		
9.DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES.			
a) Una carta en la que indique el nombre de la persona con la que se realizará el contacto para cualquier trámite requerido por la UMAE así como el Teléfono, la dirección de correo electrónico y domicilio, con la cual se establecerá la comunicación para coordinar la entrega de los servicios, será obligación del proveedor mantener en buen estado su equipo de comunicación, así como la vigilancia de las órdenes de servicio que se generen.	X		
9.2. PROPOSICIÓN TÉCNICA: La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación:			
I. Descripción amplia y detallada de los servicios ofertados, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Número 1 (Uno), el cual forma parte de estas bases.	X		
II. En su caso, acompañada de los folletos, catálogos y/o fotografías necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad de los servicios.	X		


 Ing. Julio Leyva Aceves
 Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales
 UMAE HGO CMNO


 Ing. José Guillermo Macías Mercado.
 Jefe de la Oficina de Conservación
 UMAE HGO CMNO

Dictamen de Evaluación Técnica

Fecha de Evaluación: 20/08/2025

UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO

CONTRATACIÓN DE: Contratación de la prestación de servicios de conservación para el ejercicio 2025.

EVENTO DE LICITACIÓN NÚMERO: LA-50-GYR-050GYR079-N-38-2025.

PARTIDA 03: ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE DICTAMEN DE EQUIPOS SUJETOS A PRESIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA	NO SE RECIBIERON PROPUESTAS				
2.1. CALIDAD.					
Los licitantes deberán acompañar a su propuesta técnica los documentos siguientes: En el supuesto de que no existan organismos de certificación acreditados, los licitantes deberán presentar carta de que los servicios de conservación ofertados cumplen con lo solicitado conforme al Anexo Número 1 de la convocatoria.					
2.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS					
El licitante deberá acompañar a su propuesta técnica la documentación que a continuación se señala: Deberán de presentar alta en Hacienda o Licencia Municipal del giro en el que participan emitida por cualquier Municipio, así como lo estipulado en el catálogo de servicios y condiciones de cada partida.					
5. GARANTÍAS					
5.1 GARANTÍA DE LOS SERVICIOS:					
El licitante deberá de presentar una carta garantía, de los servicios que oferte así como garantías individuales de las refacciones donde aplique durante la vigencia del contrato.					
9.DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES.					
a) Una carta en la que indique el nombre de la persona con la que se realizará el contacto para cualquier trámite requerido por la UMAE así como el Teléfono, la dirección de correo electrónico y domicilio, con la cual se establecerá la comunicación para coordinar la entrega de los servicios, será obligación del proveedor mantener en buen estado su equipo de comunicación, así como la vigilancia de las órdenes de servicio que se generen.					
9.2. PROPOSICIÓN TÉCNICA:					
La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación:					
I. Descripción amplia y detallada de los servicios ofertados, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Número 1 (Uno), el cual forma parte de estas bases.					
II. En su caso, acompañada de los folletos, catálogos y/o fotografías necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad de los servicios.					

Ing. Julio Leyva Azeves
Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales
UMAE HGO CMNO

Ing. José Guillermo Macías Mercado
Jefe de la Oficina de Conservación
UMAE HGO CMNO

Dictamen de Evaluación Técnica

Fecha de Evaluación: 20/08/2025

UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO

CONTRATACIÓN DE: Contratación de la prestación de servicios de conservación para el ejercicio 2025.

EVENTO DE LICITACIÓN NÚMERO: LA-50-GYR-050GYR079-N-38-2025.

PARTIDA 04: ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE TERMOMETROS DE REFRIGERADORES DE LA RED DE FRÍO
SERVICIOS INDUSTRIALES, ELECTROMECHANICOS
Y HOSPITALARIOS S.A. DE C.V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA	SERVICIOS INDUSTRIALES, ELECTROMECHANICOS Y HOSPITALARIOS S.A. DE C.V		
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
2.1. CALIDAD.			
Los licitantes deberán acompañar a su propuesta técnica los documentos siguientes: En el supuesto de que no existan organismos de certificación acreditados, los licitantes deberán presentar carta de que los servicios de conservación ofertados cumplen con lo solicitado conforme al Anexo 1-A de la convocatoria.	X		
2.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS			
El licitante deberá acompañar a su propuesta técnica la documentación que a continuación se señala: Deberán de presentar alta en Hacienda o Licencia Municipal del giro en el que participan emitida por cualquier Municipio, así como lo estipulado en el catálogo de servicios y condiciones de cada partida.	X		
5. GARANTÍAS			
5.1 GARANTÍA DE LOS SERVICIOS:			
El licitante deberá de presentar una carta garantía, de los servicios que oferte así como garantías individuales de las refacciones donde aplique durante la vigencia del contrato.		X	No presento la carta que se solicito en el punto 5.1 Garantía de los servicios.
9. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES.			
a) Una carta en la que indique el nombre de la persona con la que se realizará el contacto para cualquier trámite requerido por la UMAE así como el Teléfono, la dirección de correo electrónico y domicilio, con la cual se establecerá la comunicación para coordinar la entrega de los servicios, será obligación del proveedor mantener en buen estado su equipo de comunicación, así como la vigilancia de las órdenes de servicio que se generen.	X		
9.2. PROPOSICIÓN TÉCNICA:			
La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación:			
I. Descripción amplia y detallada de los servicios ofertados, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Número 1 (Uno), el cual forma parte de estas bases.	X		
II. En su caso, acompañada de los folletos, catálogos y/o fotografías necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad de los servicios.		X	No presento lo solicitado en el punto 9.2. La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación: II. En su caso, acompañada de los folletos, catálogos y/o fotografías necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad de los servicios, presento un documento en que manifiesta que para esta partida NO APLICA la presentación de folletos.

Ing. Julio Leyva Aceves
Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales
UMAE HGO CMNO

Ing. José Guillermo Macías Mercado.
Jefe de la Oficina de Conservación
UMAE HGO CMNO