



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Dirección de Prestaciones Médicas
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico
Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.
Dirección.
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026

Oficio. N° 141301200200-12/ABAS/ADQ/058/2026
Guadalajara, Jalisco, a 06 de marzo de 2026

ULISES HAZAEL LOPEZ ROMERO

Persona Física
Presente

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 horas del día 06 de marzo del año 2026, se reunieron en la Oficina de Adquisiciones de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Gineco-Obstetricia, Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada sobre la Avenida Belisario Domínguez No. 771 sótano, Col. Independencia, C.P. 44340, los Servidores Públicos que al final se enlistan, suscriben y firman, con el objeto de llevar a cabo el acto de Adjudicación Directa que se menciona en el proemio del presente oficio.

Se celebra el procedimiento de contratación por excepción a la Licitación Pública mediante Adjudicación Directa Número **AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026**, para la **ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE HERRAMIENTA MENOR** acto que fue presidido por el L.A. Francisco Javier Cabrera Chávez, Jefe del Departamento de Abastecimiento de la UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia C.M.N.O., servidor público facultado para llevar a cabo el presente procedimiento, de conformidad con lo que establece el artículo 49 fracción VII de la LAASSP y el punto 5.3.8 inciso c) de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Se cuenta con el requerimiento No. 141301260200/UMAEHGO/DCSG/067/2026 de fecha 28 de enero de 2026, autorizado por la L.C.P. María Crisitina Gómez Pérez, Directora Administrativa de la U.M.A.E. Hospital de Gineco Obstetricia del CMNO, así como el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal previo 000002115-2026 signado por la L.C.P. María Cristina Gómez Pérez, Directora Administrativa de la UMAE Hospital de Gineco Obstetricia CMNO ubicada en la Avenida Belisario Domínguez Número 771 sótano, Colonia Independencia, C.P. 44340 publicó una solicitud de información, de fecha 09 de febrero de 2026, a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) la necesidad de la **ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE HERRAMIENTA MENOR**, derivado que usted presentó y confirmo su cotización.

De conformidad con los Artículos 71 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el Artículo 162 de su Reglamento, el Lic. Luis Gerardo Guzmán Andalón Analista Coordinador C80, procedió a la verificación de proveedores sancionados en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (COMPRAS MX), así como en el Diario Oficial de la Federación resultando que: no se identifica ningún impedimento para celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

Al respecto, en términos de lo previsto en los artículos 58 de la LAASSP; y a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) se le solicitó la confirmación de su cotización, misma que al ser sostenida se procede a llevar a cabo la contratación identificada con el número No. **AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026** con la persona física; lo anterior, en virtud de que cumplió con los requisitos legales-administrativos, técnicos y económicos solicitados.



2026
año de
Margarita
Maza

Belisario Domínguez No.771, Col. Independencia, C. P. 44340, Guadalajara, Jalisco. Tel: (+52) 333668 3000
www.imss.gob.mx



Dirección de Prestaciones Médicas

Unidad de Atención Médica
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico
Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.
Dirección.
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 fracción I, 33 primer párrafo, 35 fracción III, 36, 39 fracción II, 55, 58, 67, 68, 75 y 76 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), así como 110, 112, 130, 141, 142 y 143 de su Reglamento (RLAASSP), se informa que se asigna la siguiente partida al cotizante enlistado por que cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos requeridos por esta convocante, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y son los que a continuación se mencionan.

PROVEEDOR: ULISES HAZAEL LOPEZ ROMERO								MONTO ASIGNADO	
DOMICILIO: CALLE ISLA GROENLANDIA NUM 3430 COLONIA JARDINES DEL SUR, GUADALAJARA JALISCO C.P. 44950									
NUMERO DE CONTRATO: 050GYR079T01726-001-00									
RENLÓN	DIAS ENTREGA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	FABRICANTE	PRECIO	MINIMO	MAXIMO
1	3	Arco 12" profesional tubular de acero para segueta Asa secundaria para mayor control y mango ergonómico inyectado en aluminio Dos posiciones de segueta: 90° y 180° Segueta 12" (30 cm) bimetalica de 18 dpp	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$342.01		
2	3	Autocle 1/2" (17 piezas) Juego de 10 dados y accesorios de 1/2" Contiene: 1 - Dado de 1/2" 12 puntas de 7/16" 1 - Dado de 1/2", 12 puntas de 1/2" 1 - Dado de 1/2", 12 puntas de 9/16" 1 - Dado de 1/2", 12 puntas de 5/8" 1 - Dado de 1/2", 12 puntas de 11/16" 1 - Dado de 1/2", 12 puntas de 3/4" 1 - Dado de 1/2", 12 puntas de 13/16" 1 - Dado de 1/2", 12 puntas de 7/8" 1 - Dado de 1/2", 12 puntas de 15/16" 1 - Dado de 1/2", 12 puntas de 1" 1 - Matraca de 1/2" reversible 1 - Extensión de 1/2 x 5" 1 - Extensión de 1/2 x 10" 1 - Mango art 1/2 x 15 3/4" 1 - Nudo universal de 1/2" 1 - Berbiquí de 1/2" 1 - Caja de metal de 49.6 x 22 x 5 cm	KIT	URREA	MEXICO	URREA	\$4,090.38	\$82,758.62	\$206,896.55
3	3	Avellanador con prensa 3/16" - 5/8" 1 Unidad por empaque, avellanador, avellanador con prensa, avellanador, prensa	KIT	URREA	MEXICO	URREA	\$921.95		
4	3	Barreta Hexagonal De 1 Pulgadas X 1.5 M Barreta hexagonal de 1" x 1.5 m Punta tipo diamante Fabricadas en acero microaleado Diseñadas para remover, cortar o romper materiales con dureza menor a la de la barreta, como concreto, piedra soldadura latón, tuercas, tornillos y pernos	PIEZA	SURTEK	MEXICO	SURTEK	\$689.29		
5	3	Barreta hexagonal de uña de 45 cm, 5/8" Longitud total 45 cm Material de barra Acero alto carbono Medida de escoplo N/a Tipo de cuerpo Hexagonal Peso neto 0.9 kg	PIEZA	SURTEK	MEXICO	SURTEK	\$745.95		





Gobierno de México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Dirección de Prestaciones Médicas
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico
Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.
Dirección.
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026

6	3	BATERÍA 20V/60V MÁX FLEXVOLT Capacidad de 12.0 Ah para máximo tiempo de ejecución. Compatible con herramientas de 20V MÁX, 60V MÁX y 120V MÁX Compatible con todos los cargadores de 20V MAX Indicador de carga de indicador de combustible de 3 LED. Funciona en temperaturas exteriores hasta 0° F Vatios-Hora: 240	PIEZA	MILWAUKEE	USA	MILWAUKEE	\$8,591.12
7	3	Batería ION-LI 5.0Ah 20V MAX* XR Capacidad de la batería 6 Ah Indicador de combustible Sí Tipo de batería LI-ION	PIEZA	DEWALT	USA	DEWALT	\$2,540.58
8	3	Bomba sumergible plástica, 1-1/2 HP para agua sucia Diseñada para uso doméstico e industrial como en fosas, pozos, minas y drenaje (para partículas hasta de 34 mm) Altura máxima: 9 m Flujo máximo: 233 L/min Profundidad de inmersión máxima: 5 m Rejillas filtradoras de partículas	EQUIPO	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$2,561.32
9	3	Boroscopio multiusos, resistente al agua (IP67 para la cabeza de la cámara y el cable) con resolución de 720p, sonda con cámara de 5,5 mm con cable de 10' (3 m); cable USB; accesorios de la cámara: Imán, gancho, espejo; estuche para transporte	kit	KLEIN TOOLS	USA	KLEIN TOOLS	\$5,785.50
10	3	Cable p/soldadoras SOT-250A y SOT-250C, con pinza de tierra Empaque individual Caja Inner 1 Master 6 No requiere herramientas para conectar los accesorios de la soldadora Evita falsos contactos Para soldadoras tipo transformador de arco eléctrico modelo SOT-250A y SOT-250C marca	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$1,598.73
11	3	CAJA PARA HERRAMIENTA CALIDAD INDUSTRIAL, BROCHES METÁLICOS, 58 CM BASE, 27 CM DE FONDO 25 CM DE ALTO 3 KG DE PESO	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$434.07
12	3	Cámara termográfica recargable, más de 10 000 pixeles, Alarmas de temperatura alta y baja seleccionables por el usuario de -20 a 400 °C (-4 a 752 °F)	PIEZA	KLEIN TOOLS	USA	KLEIN TOOLS	\$9,655.70
13	3	Careta electrónica para soldar, sombra 9 a 13 Fabricada de polipropileno Ajuste de matraca con soporte (5 posiciones) 4 sensores de arco para una respuesta rápida y exacta a los cambios de intensidad luminosa desde cualquier ángulo Control de sensibilidad y retardo Indicador de batería baja	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$1,532.53



2026
año de
Margarita Maza

Belisario Domínguez No.771, Col. Independencia, C. P. 44340, Guadalajara, Jalisco. Tel: (+52) 333668 3000
www.imss.gob.mx



Dirección de Prestaciones Médicas

Unidad de Atención Médica
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico
Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.

Dirección,
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026

14	3	Cargador 12V/20V MAX* 4.0 A Carga todas las herramientas del sistema de 12V y 20V MAX*Carga la batería (DCB206) en 90 minutos.Luz LED para estado de temperatura de la batería Longitud del producto 0.195 in Ancho del producto 115 mm Altura del producto 0.1 in Altura del producto 80 mm Tiempo de carga 30 min Peso del producto 1 Kg Ancho del producto 0.16 in Voltaje 11 V Peso del producto 0.792 lbs Longitud del producto 150 mm.	PIEZA	MILWAUKEE	USA	MILWAUKEE	\$1,932.38		
15	3	CAUTÍN 60 W TIPO LÁPIZ PARA TRABAJO PESADO Punta de cobre con recubrimiento de níquel • Mango de nylon • Para trabajo pesado Potencia 60 W Tensión / Frecuencia 120 V / 60 Hz Temperatura máxima 460 °C Largo del cautín (sin punta) 24 cm Largo del cable 1.1 m Diámetro de la punta 6 mm Peso 122 g Empaque individual Blister Inner 4 Master 48	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$260.88		
16	3	Cautín de 42W con Punta PTA-7 Serie ET 42 Watts Watts42 IncluyeET Series Tip PTA 7	PIEZA	WELLER	USA	WELLER	\$3,883.04		
17	3	Cepillo de alambre 51 pinceles de acero al carbono Cerdas de acero al carbono Mango ergonómico de polipropileno Remueve pintura vieja, óxido, hollín Para limpiar superficies de concreto, piedra, metal y madera Calibre 0.35 mm Cerda expuesta 3.2 cm Alambres por pincel 28 Dimensiones (largo x ancho) 30 x 3 cm	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$39.13		
18	3	Compresor de aire 2 HP (24 lts) 2HP Capacidad 22.7 Litros - Voltaje de la red 115 V - Frecuencia de la red 60 Hz - Potencia de entrada: 1500 W - Entrega de aire: 7.29 CFM - Presión máxima: 115 psi - RPM: 3400	KIT	GONI	MEXICO	GONI	\$4,278.32		
19	3	CORTADOR DE AZULEJO PROFESIONAL 16 CON BALANCA Sistema de rompimiento que requiere menos esfuerzo Balancín de acero y barras sólidas recubiertas de cromo extraduro para máxima resistencia al desgaste Bujes de polvo metalúrgico de alta precisión Base con estrías de 2 mm de espesor > Mango ergonómico CAZ-66X: base de 2.5 mm	KIT	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$3,965.29		





Dirección de Prestaciones Médicas

Unidad de Atención Médica

Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad

UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico

Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.

Dirección.

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026

20	3	CORTATUBO 2A 1/8 PULG A 2 PULG CORTATUBOS DE SERVICIO PESADO • Corte rápido y limpio del tubo. • Una caña extralarga protege las roscas de ajuste, y un mango de grandes dimensiones permite ajustes rápidos y sencillos. • Puede transformarse en un dispositivo de corte de tres cuchillas, sustituyendo los rodillos por una cuchilla. Los modelos 2A y 4S pueden solicitarse en versión de tres cuchillas para utilizarse en zonas donde no es posible un giro completo. • En los modelos 3-S, 4-S y 6-S, un segundo mango permite que dos personas apliquen la presión para cortar tuberías de gran tamaño.	PIEZA	RIDGID	USA	RIDGID	\$4,975.08
21	3	Cortatubos De 1/8-1 1/8 Pulgadas Cortatubos de 1/8-1 1/8" útil tornillo largo y roscado en la perilla para facilidad de uso.	PIEZA	URREA	MEXICO	URREA	\$445.46
22	3	Cuchara forjada Filadelfia Hoja con espesor desvanecido de zanco a punta para flexibilidad y ligereza Fabricada en acero aleado y templado para máxima resistencia al desgaste Indestructibles, forjadas en una sola pieza Zancos 40% más robustos y resistentes Mango de madera, ensamble reforzado de mango y zanco con casquillo crimpado y adhesivo de uretano Medida 11" (28 cm)	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$283.25
23	3	Cuchara para albañil 6" forjada tipo Filadelfia Hoja con espesor desvanecido de zanco a punta para flexibilidad y ligereza Fabricada en acero aleado y templado para máxima resistencia al desgaste Indestructibles, forjadas en una sola pieza Zancos 40% más robustos y resistentes Mango de madera, ensamble reforzado de mango y zanco con casquillo crimpado y adhesivo de uretano Medida 6" (15 cm)	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$202.08
24	3	Cutter 18 mm trabajo pesado c/alma metálica y grip Cuchilla de acero SK2, 3x más durable Cuerpo metálico y grip antiderrapante Seguro y cambio automático de cuchilla Largo de cutter 6" (15 cm) Espesor de cuchilla 0.5 mm Peso 230 g	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$234.20
25	3	Desarmador 2 puntas dobles y barra con 2 cajas hexagonales Puntas de acero al cromo vanadio, 2X más resistente que el acero al carbono Mango ergonómico antiderrapante 6 Funciones Hexágono 1/4" Largo del desarmador 18 cm Número de piezas 7	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$114.14
26	3	DESOLDADOR CHICO DE SUCCIÓN DE AIRE CAU-170 Resortes tratados contra corrosión • Botón con pulso de extracción • Dimensiones: 20 cm de largo x 2 cm de diámetro	PIEZA	STEREN	MEXICO	STEREN	\$131.22





Dirección de Prestaciones Médicas

Unidad de Atención Médica
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico
Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.
Dirección.
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026

27	3	Destornillador Ámbar Magnético 10 En1 Mango plástico transparente de alta resistencia. El complemento indispensable para puntas de cuerpo hexagonal de 1/4".	KIT	URREA	MEXICO	URREA	\$284.65
28	3	Detector de cortacircuitos eléctrico avanzado y kit rastreador de cables y estuche. El kit incluye: transmisor, receptor, barra y clavijas con conexión a tierra, pinzas tipo cocodrilo, adapt. de cable de prueba de 3' y 20', cables de prueba de conector de CA, Instrucciones, todas las baterías necesarias y estuche rígido para transp.	kit	KLEIN TOOLS	USA	KLEIN TOOLS	\$8,778.50
29	3	Detector de Voltaje Sin Contacto 24-1000V Rango de frecuencia 50/60Hz, cuenta con zumbidos e indicador de luz led. Voltaje de CA(Bajo): 24 ~ 1000V. Voltaje de CA(Alto): 90 ~ 1000V. Temperatura de operación: 0 a 40 °C / 32° F a 104 °F. Temperatura de almacenamiento: -200 °C a 50 °C / -4° F a 122 °F. Protección IP67 y protección CAT IV 1000V.	PIEZA	STEREN	MEXICO	STEREN	\$34.40
30	3	Detector y escáner de pared Bosch hasta 200mm	PIEZA	BOSCH	MEXICO	BOSCH	\$20,615.80
31	3	Diablo Refresquero Llanta Neumática 10 Pulgadas 200kg únicos con grip antiderrapante Fabricados con manerales tubulares y estructura de solera para mayor resistencia Inclínación de 12° para mejor apoyo a rejas de refresco y carga en general Eje sólido roscado con tope y tuercas de seguridad Con protector de llanta	PIEZA	SURTEK	MEXICO	SURTEK	\$2,179.94
32	3	DREMEL 3000 MOTOTOOL CON 2 ADITAMENTOS Y 30 ACCESORIOS MÁS MALETÍN Largo 9.53 cm Ancho 24.77 cm Profundidad 34.29 cm Material Poliamida Color Gris Acabado Mate Peso 2.04 kg Garantía proveedor 2 años Modelo Dremel 3000 Capacidad / tamaño 24.77 x 9.53 x 34.29 cm Tipo Herramienta Potencia 144 Accesorios Sí Tipo de corriente 120 v Montaje Sí No. de velocidades 5 Revoluciones / minuto 10.000 - 35.000 Longitud del cable 180 Alto 9.53 cm	KIT	DREMEL	MEXICO	DREMEL	\$2,654.02
33	3	Escalera Aluminio Telescópica No. de pies 24 Escalera de extensión de aluminio con peldaño en "D" de 24 pies de altura y capacidad de carga 175 Kg. Tipo II No. de peldaños 24 Altura total de la escalera (m) 6.40 Altura máx. para pararse (m) 5.21 Alcance máx. de trabajo (m) 7.21 Peso aprox. (kg) 15.28 Volumen (m3) 0.26	PIEZA	CUPRUM	MEXICO	CUPRUM	\$5,109.31
34	3	ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO con tapa metálica de 10 pies de altura y capacidad de carga 175 Kg. Tipo II No. de pies 10 No. de peldaños 9 Altura total de la escalera (m) 3.05 Altura máx. para pararse (m) 2.32 Alcance máx. de trabajo (m) 4.32 Peso aprox. (kg) 10.61 Volumen (m3) 0.29	PIEZA	CUPRUM	MEXICO	CUPRUM	\$5,388.96





Dirección de Prestaciones Médicas
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico
Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.
Dirección.
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026

35	3	ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO no. de pies 12 no. de peldaños 11 altura total de la escalera (m) 3.66 altura máx. para pararse (m) 2.90 alcance máx. de trabajo (m) 4.90 peso aprox. (kg) 14.06 volumen (m3) 0.34	PIEZA	CUPRUM	MEXICO	CUPRUM	\$5,808.16
36	3	ESCALERA DE TIJERA DOBLE DE ALUMINIO no. de pies 14 no. de peldaños 13 altura total de la escalera (m) 4.27 altura máx. para pararse (m) 3.48 alcance máx. de trabajo (m) 5.48 peso aprox. (kg) 34.92 volumen (m3) 0.84	PIEZA	CUPRUM	MEXICO	CUPRUM	\$18,332.07
37	3	ESCALERA DE TIJERA DOBLE DE ALUMINIO no. de pies 12 no. de peldaños 11 altura total de la escalera (m) 3.66 altura máx. para pararse (m) 2.90 alcance máx. de trabajo (m) 4.90 peso aprox. (kg) 26.30 volumen (m3) 0.65	PIEZA	CUPRUM	MEXICO	CUPRUM	\$4,604.70
38	3	Escalera multiposición tipo III de 16 peldaños con capacidad de carga de 150 kg	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$4,277.50
39	3	ESCALERA TIPO TIJERA DE 7 ESCALONES DE ALUMINIO X LOS 2 LADOS MODELO G403-08	PIEZA	CUPRUM	MEXICO	CUPRUM	\$3,231.21
40	3	ESCALERA TIPO TIJERA DE 5 ESCALONES DE ALUMINIO X LOS 2 LADOS MODELO G403	PIEZA	CUPRUM	MEXICO	CUPRUM	\$2,402.07
41	3	ESCARIADOR C/5 CUCHILLAS Escariador ó raspador de hojas intercambiables. Remueve pintura y adhesivo de vidrio, cerámica, paredes, pisos y otras superficies. ▶ Incluye 5 hojas de repuesto. Longitud mm 102 Tipo Escariador Piezas 5	PIEZA	SURTEK	MEXICO	SURTEK	\$212.45





Dirección de Prestaciones Médicas

Unidad de Atención Médica
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico
Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.

Dirección.

Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026

42	3	Escuadra 12" de combinación con punzón para marcar. Cabezal más robusto y punzón para marcar la superficie Regla de acero inoxidable con graduación (sistema métrico y standard) estampada en bajo relieve con tinta negra para mejor visibilidad Nivel de gota en manija para mayor precisión Perno de ajuste rápido	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$226.44		
43	3	Esmeriladora Angular de 4-1/2" (115mm) 900W Potente motor de 900W de 12000 rpm, desarrollado para aplicaciones diversas. Gatillo tipo paleta para mayor seguridad. Traba de eje en la parte superior para comodidad del usuario. Caja de engranajes de bajo perfil diseñada para espacios reducidos. Mango auxiliar de dos posiciones proporciona mayor comodidad y control. Ergonómica y de tamaño compacto provee mayor comodidad al usuario durante el trabajo. Circulación de aire maximizada para apoyar que la herramienta trabaje con menor temperatura.	PIEZA	DEWALT	USA	DEWALT	\$2,859.36		
44	3	Esmeriladora Angular Inalámbrica de 4-1/2" (115mm) 20V MAX* (Herramienta Solamente) Motor Sin Carbones (Brushless) ofrece más de tiempo de ejecución que las herramientas con carbones. Filtro extraíble ayuda a bloquear el ingreso de suciedad durante el uso y se remueven para limpieza. Interruptor de encendido con 2 modos requiere de 2 acciones para encender la herramienta. Freno Kick Back Break trabaja con el sistema E-CLUTCH® de apagado automático si se detecta un bloqueo. Freno de seguridad detiene la rueda rápidamente cuando se suelta el gatillo. Mayor protección sin llave para ajustes más rápidos. Longitud de la herramienta 12.2 in Sin velocidad de carga (RPM) 9000 Peso de la herramienta 1.7 Kg Peso de la herramienta 3.8 lbs Longitud de la herramienta 309 mm Peso del producto 1.7 Kg Voltaje 20 V Potencia 800 W Peso del producto 3 3/4 lbs	PIEZA	DEWALT	USA	DEWALT	\$4,857.93		
45	3	Esmeriladora de Banco 6" (150mm) de 1/2 HP Capacidad de motor de 3450rpm para remover material a alta velocidad. Soportes de aluminio maquinados a precisión permiten al usuario posicionar el material de manera estable y segura. Base y motor de hierro fundido proveen mayor durabilidad. Interruptor protegido bajo goma	PIEZA	DEWALT	USA	DEWALT	\$2,917.03		





Dirección de Prestaciones Médicas
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico
Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.
Dirección.
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026

46	3	Estación de Soldadura WTCP-T Precisión de Temperatura (F) +/- 9 Degrees F (+/- 5 Degrees C) Características Circuito de Bajo Voltaje el cual Mantiene Automáticamente la Potencia de Salida y Temperatura en 3 Rangos 600 Degrees , 700 Degrees y 800 Degrees F Utilizando la Punta Correcta Rango de Temperatura (F) 600 Degrees /700 Degrees /800 Degrees Incluye Ligero Cautín Tipo Lápiz con Protección Térmica y Cable de Silicona de 4 pies que no se Quemara, Fuente de Poder Resistente a Impactos con Interruptor, Luz Indicadora Neón, Soporte de Cautín sin Disipador de Calor, Bandeja de Almacenaje para Puntas Extra, Almohadilla para Limpieza de Puntas con Receptáculo Watts 60W Voltaje 120V/24V Tipo Alimentación por Transformador Normas Listado UL	PIEZA	WELLER	USA	WELLER	\$5,503.73
47	3	ESTUCHES PORTAHERRAMIENTAS DE PIEL TIPO VAQUETA CON CINTURÓN MODELO BN113	PIEZA	URREA	MEXICO	URREA	\$940.64
48	3	EXTRACTOR DE POLEAS, 3 QUIJADAS, 4", Fabricado en acero al cromo vanadio, 2X más resistente al desgaste * Quijadas ajustables y reversibles para extracciones interiores y exteriores * Ideal para aplicaciones automotrices e industriales Capacidad 0.5 T Posiciones 2 Apertura máxima 127 mm Alcance máximo 100 mm Medida de la cabeza del tornillo 11/16" Empaque Individual Caja Inner 4 Master 16	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$232.11
49	3	EXTRACTOR DE POLEAS, 3 QUIJADAS, 6" Fabricado en acero al cromo vanadio, 2X más resistente al desgaste * Quijadas ajustables y reversibles para extracciones interiores y exteriores * Ideal para aplicaciones automotrices e industriales Capacidad 1 T Posiciones 2 Apertura máxima 152 mm Alcance máximo 160 mm Medida de la cabeza del tornillo 3/4" Empaque individual Caja Inner 2 Master 4	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$530.39
50	3	Extractor reversible 2 quijadas Ston Extractor reversible 2 quijadas Ston -Los extractores de quijadas ajustables dan una mayor apertura de sujeción que los extractores de quijadas rectas -Además cuentan con la cualidad de llegar a lugares inaccesibles para las quijadas rectas -2 quijadas ajustables Peso 1.071 kg Dimensiones 10 cm	PIEZA	URREA	MEXICO	URREA	\$728.19
51	3	Flexómetro De Acero Inoxidable 5m X 30 Mm Flexómetro de acero inoxidable 5m x 30 mm Gancho doble magneto, tres remaches y refuerzo. Cinta doble vista graduada por ambos lados y números grandes para fácil lectura. Clip de acero para cinturón.	PIEZA	URREA	MEXICO	URREA	\$261.75
52	3	Flota de hule 9-1/2", espesor 5/8", acabado liso Acabado extra liso Mango de madera pulido y laqueado que evita el desgaste Esquinas redondeadas para evitar daños en uniones Borde recto para cobertura en esquinas Almohadilla anti-adherible	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$127.51





Dirección de Prestaciones Médicas
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico
Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.
Dirección.
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026

Table with 5 columns: Item ID, Quantity, Description, Category, Brand, Origin, Supplier, Price. Rows include items 53, 54, 55, 56, and 57.

Handwritten signature in blue ink



Handwritten signature and page number 'Página 10 de 38'



Dirección de Prestaciones Médicas
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico
Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.
Dirección.
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026

58	3	Hacha Michigan 3-1/2 lb, mango de hickory 34" Cabeza en acero al carbono con doble tratamiento térmico para mayor resistencia y durabilidad de filo Mango con acabado de aceite de linaza que resalta la textura de las vetas de la madera y lo hace más suave al tacto y resistente al medio ambiente Ideal para talar árboles, partir madera y cortar ramas. Cabeza 3 1/2 lb Mango 34" (85 cm) Empaque individual Etiqueta Inner 2 Master 8	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$373.13
59	3	HERRAMIENTA DE RECORTE PARA PANEL DE YESO 20V MÁX. Voltaje nominal es de 18v Velocidad sin carga: 26,000 RPM Diámetro del collar: 1/4", 1/8" Guía ajustable. Bloqueo del eje. INCLUYE: Herramienta de corte 1 Broca de uso general. 1 Broca para tablaroca. Collar 3.2 mm (1/8") Collar de 6.4 mm (1/4")	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$3,638.15
60	3	HIDROLAVADORA INALAMBRIKA 20V 550 PSI DEWALT SOLO HERRAMIENTA	PIEZA	DEWALT	USA	DEWALT	\$7,353.05
61	3	INFRA SILVER STAR ACETILENO CONEXIÓN AMERICANA Categoría Soldar y cortar Trabajo Extra Pesado Gas combustible Acetileno Capacidad de corte hasta 10" (254 mm) Capacidad de soldadura hasta 1/2" (13 mm) Conexión oxígeno Americana (CGA-540) Conexión acetileno Estándar (2019)	KIT	INFRA	MEXICO	INFRA	\$12,163.52
62	3	Jgo 7 llaves combinadas pul espejo 12 puntas, pulgadas -jgo 7 llaves combinadas pul espejo 12 puntas, pulgadas -La abertura de la boca española es la que otorga la rapidez, junto con el angulo de la boca que permite tener dos posiciones de accionamiento, reduciendo el angulo de recuperaci0n a 15; -Bocas maquinadas a precisión para un perfecto acoplamiento con la tuerca o tornillo. Bocas delgadas para un mejor acceso en areas estrechas. -La boca cerrada con 12 puntos de contacto otorgan propiedades de gran resistencia a la cabeza de estrias. -Boca de estrias con diseño super drive. -Cuerpo ovalado para un agarre mas cómodo. -CONTENIDO (Medidas): 3/8" a 3/4" -PIEZAS: 7 CONTIENE: Llave combinada 1/2". Llave combinada 11/16". Llave combinada 3/4". Llave combinada 3/8". Llave combinada 5/8". Llave combinada 7/16". Llave combinada 9/16". portahta 7 bolsas 34x36cm	KIT	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$1,261.99





Dirección de Prestaciones Médicas
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico
Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.
Dirección.
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026

Table with 8 columns: Item ID, Quantity, Description, Unit, Supplier, Origin, Supplier Name, Price. Contains 3 rows of data for various tool kits.

Handwritten signature in blue ink





Dirección de Prestaciones Médicas
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico
Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.
Dirección.
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026

Table with 7 columns: Item ID, Quantity, Description, Unit, Brand, Origin, Supplier, Price. Rows 66-70 list various tool kits and sets.

Handwritten signature in blue ink





Dirección de Prestaciones Médicas
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico
Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.
Dirección.
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026

71	3	Juego de 10 llaves españolas pulido espejo métricas - Juego de 10 llaves españolas pulido espejo métricas -Bocas brochadas a precisión para un perfecto agarre con la tuerca o tornillo. -Bocas delgadas para un mejor acceso en áreas estrechas. -Acero aleado con molibdeno - vanadio de alta calidad y tratamiento termico controlado. -CONTENIDO (Medidas): 6 x 7 mm - 8 x 9 mm - 10 x 11 mm - 12 x 13 mm - 14 -PIEZAS; 10 -SAE O METRICO: Metrico CONTIENE: Llave española 10x11mm. Llave española 12x13mm. Llave española 14x15mm. Llave española 16x17mm. Llave española 18x19mm. Llave española 19x22mm. Llave española 21x22mm. Llave española 24x27mm. Llave española 6x7mm. Llave española 8x9mm. portahita 10 bolsas 37x40cm.	KIT	URREA	MEXICO	URREA	\$2,341.91		
72	3	Juego De 15 Llaves Españolas Pulido Espejo En Pulgadas Bocas brochadas a precisión para un perfecto agarre con la tuerca o tornillo. Bocas delgadas para un mejor acceso en áreas estrechas. Cuerpo ovalado para un agarre más cómodo. Vibrado espejo con acabado al cromo-níquel para evitar la corrosión.	KIT	URREA	MEXICO	URREA	\$3,385.97		





Dirección de Prestaciones Médicas
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico
Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.
Dirección.
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026

73	3	<p>Juego de 37 dados y accesorios en pulgadas 3/8"-1/2" -Juego de dados en pulgadas 12 puntas con accesorios de mano cuadro 3/8" y 1/2" ACCESORIOS INCLUIDOS: 11 -NUMERO DE PIEZAS: 37 -SAE O METRICO: Sae -TAMAÑO DE IMPULSOR: 1/2" - 3/8" -TIPO DE IMPULSION: Cuadrado -TIPO DE PUNTA: 12 puntas CONTIENE: 1 Nudo universal 1/2" 1 Caja metal 49.6 x 22 x 5cm 1 Dado 3/8" 12pts 1/4" 1 Dado 3/8" 12pts 5/16" 1 Dado 3/8" 12pts 3/8" 1 Dado 3/8" 12pts 7/16" 1 Dado 3/8" 12pts 1/2" 1 Dado 3/8" 12pts 9/16" 1 Dado 3/8" 12pts 5/8" 1 Dado 3/8" 12pts 11/16" 1 Dado 3/8" 12pts 3/4" 1 Dado 3/8" 12pts 13/16" 1 Dado 3/8" 12pts 7/8" 1 Dado 3/8" 12pts 15/16" 1 Adaptador 3/8"hemx1/2"macho 1 Adaptador 1/2"hemx3/8"macho 1 Extensión de 3/8x3" 1 Extensión de 3/8x8" 1 Barra corrediza 3/8"x8" 1 Dado 1/2" 12pts 7/16" 1 Dado 1/2" 12pts 1/2" 1 Dado 1/2" 12pts 9/16" 1 Dado 1/2" 12pts 5/8" 1 Dado 1/2" 12pts 11/16" 1 Dado 1/2" 12pts 3/4" 1 Dado 1/2" 12pts 13/16" 1 Dado 1/2" 12pts 7/8" 1 Dado 1/2" 12pts 15/16" 1 Dado 1/2" 12pts 1" 1 Dado 1/2" 12pts 1-1/16" 1 Dado 1/2" 12pts 1-1/8" 1 Dado 1/2" 12pts 1-3/16" 1 Dado 1/2" 12pts 1-1/4" 1 Matraca 1/2" reversible 1 Extensión de 1/2"x5" 1 Extensión de 1/2"x10" 1 Mango art 1/2x17-7/8</p>	KIT	URREA	MEXICO	URREA	\$6,867.14
----	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--------	-------	------------





Dirección de Prestaciones Médicas
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico
Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.
Dirección.
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026

Table with 7 columns: Item ID, Quantity, Description, Unit, Brand, Origin, Supplier, Price. Contains items 74, 75, and 76.

Handwritten signature in blue ink



Handwritten signature and page number



Dirección de Prestaciones Médicas

Unidad de Atención Médica

Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad

UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico

Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.

Dirección.

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026

77	3	<p>Juego de 7 cinceles 1/4"-3/4" -Juego de 7 cinceles 1/4"-3/4"</p> <ul style="list-style-type: none"> -Fabricados en acero microaleado para mayor resistencia. -El extremo contrario a la punta esta disenado para soportar los golpes. -Disenada para remover materiales frios como el hierro, latón, bronce y acero. -Punta mas ancha que el cuerpo.-No. DE PIEZAS: 7 Piezas CONTIENE: Cincel corta frio 1/2", Cincel corta frio 1/4", Cincel corta frio 3/4x8", Cincel corta frio 3/8", Cincel corta frio 5/16", Cincel corta frio 5/8", Cincel corta frio 7/16". portahta 5 bolsas 24x31.5cm 	KIT	URREA	MEXICO	URREA	\$621.40
78	3	<p>Juego de 7 destornilladores bimaternal 1000V Mayor capacidad de torque por r su disenado de mango trilobular.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Plastico tipo rojo PP resistente a la torsión y al impacto. -Plastico negro tipo TPE de caucho suave para mejor agarre. -Punta negra para evitar desprendimiento de cromo. CONTIENE: Estandar Redonda: 3/32"x3", 5/32"x4", 7/32"x5", 1/2" -PIEZAS: 7 CONTIENE: Dest 1000V ph#1x3-5/32" bimat. Dest 1000V ph#2x3-15/16" bimat. Dest 1000V plno 3/32x3" bimat. Dest 1000V plno 5/32x4" bimat. Dest 1000V plno 7/32x5" bimat. Dest 1000V plno1/4x5-7/8"bimat. Dest bimat 1000V ph#0x2-3/8", Estuche 7 bolsas 41x36cm 	KIT	URREA	MEXICO	URREA	\$759.89
79	3	<p>Juego de 7 destornilladores de golpe combinado</p> <ul style="list-style-type: none"> -Punta negra evita desprendimiento de cromo. -Barra cuadrada permite el uso de llave para aplicar torque y mejora la resistencia a la flexion- mango ergonomico de dos componentes: rojo de alto impacto y negro antiderrapante. -Exclusivo orificio con fondo metalico para de palanca e Incrementar el torque. -Casquillo de acero con doble tratamiento termico. CONTIENE: Estandar Cuadrada: 1/4"x4", 5/16"x6", 3/8"x8" - Ph -PIEZAS: 7 Dest golpe phillips#1 3/16x3", Dest golpe phillips#2 1/4"x4". Dest golpe phillips#3 5/16"x6", Dest golpe phillips#4 3/8"x8". Dest golpe plana 1/4"x4". Dest golpe plana 3/8"x8", Dest golpe plana 5/16"x6". portahta 7 bolsas 34x36cm 	KIT	URREA	MEXICO	URREA	\$1,508.46





Dirección de Prestaciones Médicas
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico
Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.
Dirección.
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026

80	3	Juego de 7 llaves españolas pulido espejo en pulgadas -Juego de 7 llaves españolas pulido espejo en pulgadas -Bocas brochadas a precisión para un perfecto agarre con la tuerca o tornillo. -Bocas delgadas para un mejor acceso en areas estrechas. -Cuerpo ovalado para un agarre mas cómodo. -Vibrado espejo con acabado al cromo-niquel para evitar la corrosión CONTENIDO (Medidas): 3/16" x 1/4"-15/16"x1" -PIEZAS: 7 -SAE O MÉTRICO: SAE CONTIENE: Llave española 11/16x3/4", Llave española 13/16x7/8", Llave española 15/16x1", Llave española 3/16x1/4", Llave española 5/16x3/8", Llave española 7/16x1/2", Llave española 9/16x5/8". portaha 7 bolsas 34x36cmn.	KIT	URREA	MEXICO	URREA	\$1,540.96
81	3	Juego de 7 llaves hexagonales tipo navaja 2-8 mm - Juego de 7 llaves hexagonales tipo navaja 2-8 mm -Por su exclusivo diseño permite una gran versatilidad al contar con las medidas necesarias en un solo juego; además que su robusto diseño le permitira aplicar torques que nunca imaginó. -Forjadas con acero 8650 "Premium" y sometidas a tratamiento termico de alta precisión para asegurar la máxima dureza. -Diseño mejorado que le permite utilizarlas en cualquier ángulo. -MEDIDA NOMINAL: 2mm - 2.5mm - 3mm - 4mm - 5mm - 6mm - 8mm -PIEZAS: 7 CONTIENE: 2mm - 2.5mm - 3mm - 4mm - 5mm - 6mm - 8mm	KIT	URREA	MEXICO	URREA	\$185.55
82	3	Juego De 8 Destornilladores Cushion Grip Combinado Punta negra que los hace aptos para usarse en la industria alimenticia y en procesos donde el desprendimiento de objetos extraños es crítico, ya que evitan el desprendimiento de cromo. Mango ámbar con recubrimiento acolijnado de gran ergonomía.	KIT	URREA	MEXICO	URREA	\$167.08
83	3	Juego De Cables Para Soldadora 300 A, 4.5 M Juego de cables para soldadora 300 A, 4.5 m Juego de cables para soldadora 300a 4.5m	KIT	URREA	MEXICO	URREA	\$4,369.00
84	3	JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN ESD ANTI-ESTÁTICOS COMBINADOS 5 PIEZAS lástico PE de alta resistencia, no permite que la barra se gire Plástico TPE suave, permite mejor transmisión de torque y mejor agarre Cabeza giratoria que otorga mayor precisión Medidas marcadas en barra para fácil selección Anillo de color para identificar el tipo de punta Material de mango Bimaterial Almacenamiento Estuche tela Tipo de barra Redonda Material de barra Acero Tipo de punta Plana y phillips	KIT	URREA	MEXICO	URREA	\$698.71
85	3	Juego De Machuelos Y Dados 60pz Estuche plástico grabado para una fácil organización y transporte. útil marcado para rápida identificación de medidas. Fabricadas en acero al alto carbón. Amplia variedad en dados y machuelos.	KIT	SURTEK	MEXICO	SURTEK	\$2,007.53





Dirección de Prestaciones Médicas
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico
Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.
Dirección.
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026

Table with 8 columns: Item ID, Quantity, Description, Type, Brand, Origin, Supplier, and Price. Contains items 86, 87, 88, and 89.

Handwritten signature in blue ink



Handwritten signature and page number 'Página 19 de 38'



Dirección de Prestaciones Médicas

Unidad de Atención Médica
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico
Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.

Dirección.

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026

90	3	Linterna de aluminio LED Cree 235 lm con 2 pilas AA Distancia del haz de luz 110 m Modos de Iluminación: Alto, bajo e Intermitente Duración de carga de la batería: 3.5 horas (alto), 5.5 horas (bajo) Pilas alcalinas AA incluidas, duran hasta 4 veces más que las de zinc-carbón LED CREE de alta luminosidad y alcance Luminosidad 235 lm (alto), 100 lm (bajo) LED 1 LED CREE Alta luminosidad y alcance Duración de carga de la batería 3.5 horas (alto), 5.5 horas (bajo) Modos de Iluminación (3) Alto, bajo e Intermitente Pilas 2 AA de (Incluidas) Grado IP X4 Material del cuerpo Aluminio Largo 17 cm Empaque individual Blíster Inner 6 Master 36	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$302.61
91	3	Linterna de minero 1 LED 340 lm recargable Haz de luz de largo alcance: 160 m Modos de Iluminación: Alto, bajo e Intermitente Tiempo óptimo de carga: 8 h Duración de carga de la batería: 5 horas (alto), 6.5 horas (bajo) 3 Pilas AA NIMH Luminosidad 340 lm (alto), 190 lm (bajo) LED 1 LED de alta Intensidad Duración de carga de la batería 5 horas (alto), 6.5 horas (bajo) Modo de Iluminación Alto, bajo e Intermitente Pilas 3 AA NI-MH, (Incluidas) Grado IP X4 Material del cuerpo Plástico / aluminio Empaque individual Blíster Inner 6 Master 36	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$728.09
92	3	Llana dentado cuadrado 11", 10 remaches, mango madera Hoja de acero resistente a la oxidación Marco de aluminio pulido espejo para fácil limpieza Mango de madera pulido y laqueado que evita el desgaste Especial para la aplicación de cementos o adhesivos en la colocación de cerámica y piedra, permitiendo la salida de aire para un mayor agarre y mayor duración Medidas 11" x 5" (28 x 13 cm) Número de remaches 10 Empaque individual Granel Inner 6 Master 24	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$150.10





Dirección de Prestaciones Médicas
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico
Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.
Dirección.
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026

Table with 8 columns: Item ID, Quantity, Description, Type, Material, Origin, Supplier, Price. Rows 93-99 detailing various tools like adjustable wrenches and sockets.



2026
año de
Margarita
Maza



Dirección de Prestaciones Médicas
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico
Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026

Dirección.
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

100	3	Llave Stillson De Hierro Maleable De 12 Pulgadas , Uso Pesado Para tubos con un diámetro máximo de 2". Quijada móvil con graduación del diámetro del tubo para una rápida referencia y sistema de muelle que permite sujetar firmemente cualquier tipo de tubo. Cuerpo de hierro nodular con mango en forma de "H". Quijadas forjadas. Tornillo moleteado. Llave ajustable usada para apretar, aflojar o ajustar piezas de tubo grandes.	PIEZA	URREA	MEXICO	URREA	\$733.36
101	3	Llave Stillson De Hierro Maleable De 18 Pulgadas . Uso Pesado Para tubos con un diámetro máximo de 2 1/2". Quijada móvil con graduación del diámetro del tubo para una rápida referencia y sistema de muelle que permite sujetar firmemente cualquier tipo de tubo. Cuerpo de hierro nodular con mango en forma de "H". Quijadas forjadas. Tornillo moleteado. Llave ajustable usada para apretar, aflojar o ajustar piezas de tubo grandes.	PIEZA	URREA	MEXICO	URREA	\$991.50
102	3	Llave StillsonNo. De Hierro Maleable 10 Pulgadas Uso Pesado Mordazas reemplazables fabricadas con acero aleado y tratamiento térmico. Sistema de quijadas con resorte para un buen agarre y liberación rápida. Montura de quijada súper reforzada. La clásica llave stillson para uso extra pesado. Medidas adecuadas para cada aplicación. Maneral diseñado para un cómodo agarre y uso de la fuerza sin un peso excesivo.	PIEZA	URREA	MEXICO	URREA	\$668.30
103	3	Llave StillsonNo. De Hierro Maleable 8 Pulgadas Uso Pesado Cortatubos de 1/8-1 3/8" Mordazas reemplazables fabricadas con acero aleado y tratamiento térmico. Sistema de quijadas con resorte para un buen agarre y liberación rápida. Montura de quijada súper reforzada. La clásica llave stillson para uso extra pesado. Medidas adecuadas para cada aplicación. Maneral diseñado para un cómodo agarre y uso de la fuerza sin un peso excesivo. Su rodillo de moleteado (tuerca) con acabado rugoso corre fácilmente por la mandíbula de gancho.	PIEZA	URREA	MEXICO	URREA	\$453.00
104	3	LLAVE TELESCÓPICA CUADRADA PLEGABLE MODELO 1017 CAT 31175	PIEZA	RIDGID	USA	RIDGID	\$1,398.72
105	3	Machete estándar 22" cacha naranja remachada Cacha ergonómica con textura antiderrapante para máximo agarre Cacha recta con remaches sólidos para mayor seguridad Largo de hoja 22" (56 cm) Empaque individual Granel Inner 4 Master 24	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$94.89





Dirección de Prestaciones Médicas
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico
Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.
Dirección.
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026

106	3	Máquina de soldar MIG (GMAW) Categoría Proceso MIG GMAW/FCAW Trabajo Industrial ligero Alimentación 120 V Rango de amperaje de soldadura 30-110 A, CD Ciclo de trabajo 20% Suelda con Soldadura MIG (GMAW) c/gas en diámetros desde 0.6 hasta 0.9 mm (0.023" a 0.035"). Soldadura MIG (FCAW) s/gas en diámetros desde 0.6 hasta 0.9 mm (0.023" a 0.035"). Este modelo acepta carretes de 102 mm (4") de diámetro	PIEZA	INFRA	MEXICO	INFRA	\$11,781.95
107	3	Máquina seccional Para tuberías de desagüe de 3/4" a 4" (20 a 102 mm) Utiliza secciones de cable de 5/8" (16 mm), limpia tuberías de 1 1/4" a 4" (32 a 102 mm) de hasta 100 pies. El C-8 es la mejor opción para desagües de 1 1/4" a 3" (32 mm a 75 mm). El C-9 es la mejor opción para desagües de 2" a 4" (50 mm a 102 mm). Equipada con un adaptador A-17, admite hasta 50' (15 m) de cable de longitud continua de 5/16" (8 mm) o 3/8" (10 mm). 5/16" (8 mm) es la mejor opción para tuberías de 3/4" (20 mm) a 1 1/2" (40 mm). 3/8" (10 mm) es la mejor opción para tuberías de 1 1/4" (32 mm) a 2" (50 mm).	KIT	RIDGID	USA	RIDGID	\$71,071.01
108	3	Máquina seccional Tuberías de desagüe y alcantarillado de 2" a 8" (50 mm a 200 mm) La mejor máquina integral para limpieza de alcantarillas y drenajes. Una sola persona fácilmente puede limpiar los atascos más difíciles, dentro o fuera de edificios. Una limpieza a alta velocidad le permite realizar el trabajo mejor y con mayor rapidez. Se transporta sobre ruedas al lugar de trabajo: preparación rápida, limpieza rápida. El diseño de marco en "B" de bajo perfil se adapta a los espacios más reducidos. Carga y descarga del camión fácilmente. El marco vertical en "A" cuenta con almacenamiento del portacable durante el transporte y es ideal para aplicaciones en interiores. Equipada para manejar con facilidad secciones de cable de 1-1/4" (32 mm) y 15 pies (4.6 m) a fin de limpiar conductos de 3" a 8" (76.2 mm a 200 mm) de hasta 200 pies (61 m). El cambio fácil de la mordaza del embrague adapta la K-1500 para manejar secciones de cable de 1 1/2" (40 mm) y 7/8" (22 mm) a lo largo de tubos de 2" (50 mm) a 4" (100 mm), de hasta 175' (53 m) de longitud. Con motor de 3/4 HP. Aprobado por la CSA. Cumple las normas UL (NRTL).	KIT	RIDGID	USA	RIDGID	\$112,835.77
109	3	Marro 2 Libras Con Mango Mandarina	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$360.18





Dirección de Prestaciones Médicas
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico
Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.
Dirección.
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026

110	3	Martillo con tapas plásticas con mango de madera de 11-1/2", 13 oz Longitud cabo 11-1/2" Material cabeza Acero Material de mango Fibra de vidrio Peso cabeza 13 oz Longitud cabeza 3-15/32" Largo 9.00000 Grabado en láser en empuñadura para mejor agarre Para golpear materiales suaves y que no requieren de mucha fuerza Tapas plásticas resistentes que evitan el rebote del martillo	PIEZA	URREA	MEXICO	URREA	\$350.11
111	3	Martillo De Bola Cabeza Black32oz Cabeza fosfatizado para evitar corrosión. Cabeza forjada en acero con doble tratamiento térmico. Ensamblados con cuña metálica y madera para asegurar cabeza y mango. Mango de madera de encino que ofrece gran resistencia al impacto.	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$336.51
112	3	MARTILLO DE DEMOLICION Cíncel de punta, grasa y mango lateral. Rompedor eléctrico SDS MAX 1,300W	PIEZA	MAKITA	USA	MAKITA	\$18,104.75
113	3	Martillo de uña curva 16oz -Martillo de uña curva 16oz -Cabeza forjada y templada de acero alto carbono semipulida -Mango de madera estufada, pulida y encerada Peso 0.66 kg Dimensiones 33 x 13.5 x 2.5 cm	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$172.56
114	3	MARTILLO DE UÑA RECTA CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO Cabeza forjada en acero alto carbono SAE 1045 con acabado laqueado y pulido al 100% Mango fabricado en polipropileno con inserto en fibra de vidrio color naranja y recubrimiento de neopreno Peso de cabeza 16oz Uña Recta Boca 1 1/8" (28.5mm) Longitud total 13" (330mm) Dureza de boca 50 HRC Dureza de uña 55 HRC Empaque Individual Granel	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$213.06
115	3	Matraca 1/2"-3/8" reversible doble cuadro -Matraca 1/2"-3/8" reversible doble cuadro -Ideal para utilizarse con dados y otros accesorios de cuadro de 3/8" y 1/2" con la misma matraca (2 en 1) evitando usar un adaptador. -Si/o basta con girar la matraca y elegir el cuadro de mando a utilizar. Peso 0.601 kg Dimensiones 1.2 cm	PIEZA	URREA	MEXICO	URREA	\$997.25
116	3	Matraca 1/4" reversible -Matraca 1/4" reversible -Modelos de 24 dientes con un ángulo de recuperación de 15°. -DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA: N/A -LONGITUD: 5" -MEDIDA DE CUADRO: 1/4" -NÚMERO DE PIEZAS: Granel -TIPO DE IMPULSIÓN: Cuadrada Matraca	PIEZA	URREA	MEXICO	URREA	\$411.20
117	3	Matraca 3/8 Pulgadas Reversible (6 PIEZAS) Modelo de 24 dientes con un ángulo de recuperación de 15°.	PIEZA	URREA	MEXICO	URREA	\$504.71





Dirección de Prestaciones Médicas
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico
Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.
Dirección.
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026

Table with 7 columns: Item ID, Quantity, Description, Unit, Brand, Origin, Price. Rows include items like 'Mazo cabeza de hule negro 22oz', 'Mini arco 12" de aluminio', 'Mini pinza de punta de aguja 6"', 'Multidetector de materiales', 'MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCO', 'Multímetro digital Fluke 179', and 'NIVEL DE ALUMINIO 18" Largo'.

Handwritten signature in blue ink



Handwritten signature and page number 'Página 25 de 38'



Dirección de Prestaciones Médicas
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico
Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.
Dirección.
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026

125	3	Nivel De Aluminio 36° Permite mejor visibilidad - cubierta de burbujas amarillas para mayor visibilidad - agujero para colgar facilita el almacenamiento - medida: 36" (914 mm) - medida: 36" (914 mm) Peso 0.40 kg Dimensiones 92.00 x 6.00 x 3.00 cm	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$291.56
126	3	Nivel láser verde con alcance de 20 m, recargable Láser verde 4X mayor visibilidad que el láser rojo Resistente a impactos y salpicaduras Autonivelante ± 4° Rosca de 1/4" para triplé Tolerancia 0.3 mm/m	KIT	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$2,226.39
127	3	Nivel Torpedo 9 Pulgadas Acanalado tipo V para superficies curvas. 3 burbujas 0°,45°y 90° protegidas de acrílico sólido. Extremos de caucho anti-impacto. Base magnética.	PIEZA	URREA	MEXICO	URREA	\$496.74
128	3	Nivel torpedo magnético 9° -Cuerpo recubierto de hule para evitar impactos -Gotas horizontal, vertical y 45° con ventana amplia para facilitar la lectura -Base magnética Peso 0.18 kg Dimensiones 28.4 x 10.2 x 2 cm	PIEZA	SURTEK	MEXICO	SURTEK	\$96.20
129	3	Orejera ajustable / 29 Db -Orejera ajustable / 29 Db. -Diadema de peso ligero, ajustable y de poca presión -Normas EN352-1, ANSI S3.19 -Almohadillas blandas que hacen de sello alrededor del pabellón auditivo para minimizar el ruido -Se dobla fácilmente para su almacenamiento -NRR 30 dB nivel reducción de ruido-COLOR: Negro y rojo -ESTILO DE OREJERAS: Diadema ajustable -NIVEL DE REDUCCIÓN DE RUIDO: NRR 30 dB -RELACION SEÑAL/RUIDO: SNR 23 dB Orejera ajustable	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$316.70
130	3	Pala Con Mango De Madera Con Puño Plástico "Y", Cuadrada	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$131.03
131	3	Pala cuadrada Tru Pro, puño "Y", mango de fibra de vidrio Cabeza de acero al carbono con acabado laqueado Mango de fibra de vidrio con puño "Y" plástico Ensamble con casquillo crimpado Hombros extendidos, mayor comodidad y control para cavar con más facilidadModelo Fibra de vidrio Puño Plástico, recto Hombros Extendidos Espesor 1.8 mm Ancho de la cabeza 9 3/4" (25 cm) Largo de la cabeza 20" (51 cm) Largo total 40 1/2" (103 cm) Empaque individual Etiqueta Atado 3 Inner 3	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$271.07
132	3	Pala Redonda Puño D Metal Cabo encerado que evita el astillado de la madera con el uso, mejora la apariencia y suavidad al tacto Fabricadas en acero al carbón sae 1035 Madera tratada y pulida	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$170.02





Dirección de Prestaciones Médicas

Unidad de Atención Médica

Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad

UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico

Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.

Dirección.

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026

133	3	<p>Patín de Carga Hidráulico 4400 lb. 48" x 6-1/4" Amarillo ColorAmarillo AcabadoPintado ArtículoPatín de Carga Hidráulico CaracterísticasManija de Control con 3 Posiciones CojinetesBolas ConstrucciónAcero Capacidad de Carga4400 lb. MangoManija de Uso Rudo Ancho Total27" Longitud Total64" Altura Total47" Material de RuedaPoliuretano Longitud de Horquilla48" Ancho de Horquilla6-1/4" Material del RodilloPoliuretano Centro de Carga8"Altura de Horquilla Bajada3" Ancho a Través de Horquillas4" Altura de Horquilla Elevada7-7/8" Altura Elevación Mín.3" Ancho Entre Horquillas21" Tamaño de Rueda Principal5-1/2" Diám. del Rodillo3" Altura de Elevación Máx.7-7/8" Pivote0 Degrees Estilo de PatínEstándar Aditamientos de EngraseBomba con válvula bypass Característica Clave del PatínUso General Operación del PatínManual Dirección del Arco180 Degrees</p>	PIEZA	SURTEK	MEXICO	SURTEK	\$8,111.85
134	3	<p>Pinza de Corte Diagonal Para Trabajo Pesado - 7 Pulgadas Pela, con cortes limpios, cable sólido de 12 AWG y 14 AWG Las mordazas cortas y los filos biselados permiten cortes limpios de alambres Cuchillas de corte templadas por inducción para brindar una vida útil prolongada Unión remachada en caliente que garantiza una acción uniforme sin bamboleo del mango Ajuste a mano para obtener un movimiento de apertura firme y suave Mangos bañados en plástico para ofrecer mayor comodidad y facilidad de identificación Diseño de alta palanca. El remache está más próximo al filo para proporcionar 36 % más potencia de corte que otros diseños de pinzas</p>	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$489.16
135	3	<p>Pinza de Electricista Clásicas - 8 Pulgadas Mordazas moleteadas de agarre seguro Cuchillas de corte templadas por inducción para brindar una vida útil prolongada Unión remachada en caliente que garantiza una acción uniforme sin bamboleo del mango El templado exclusivo del mango ayuda a absorber el "chasquido" al cortar el cable Mangos bañados en plástico para ofrecer mayor comodidad y facilidad de identificación Los mangos con la forma de la mano son óptimos para proporcionar máximo agarre y poder de corte Ancho Cabeza: 1.21" (31 mm) Espesor Cabeza: 0.62" (16 mm) Largo Cabeza: 1.43" (36 mm) Largo Cuchillas: 0.73" (19 mm) Largo Total: 8.53" (217 mm) Peso (kg): 0.438 UPC: 506246400114</p>	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$719.25





Dirección de Prestaciones Médicas
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico
Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.
Dirección.
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026

136	3	Pinza de electricista de alta palanca y jalaguía 9" La canaleta incorporada jala con facilidad y rapidez guías jalacables de acero plano de 1/8" o 1/4" (3 o 6 mm), sin dañar la guía Diseño de alta palanca. Remache más próximo al filo de corte para proporcionar 46 % más potencia de corte y agarre que otros diseños de pinzas Cuchillas de corte templadas por inducción para brindar una vida útil prolongada Unión remachada en caliente que garantiza una acción uniforme sin bamboleo del mango El templado exclusivo del mango ayuda a absorber el "chasquido" al cortar el cable Cubierta plástica inyectada bimaternal de última tecnología; suaves en las paredes que entran en contacto con las manos, duro en puntas e interior para durabilidad; presentan además unos topes que previenen el deslizamiento de la mano durante su uso Cabeza de la pinza templada a precisión para trabajos difíciles	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$710.30
137	3	PINZA DE EXTENSIÓN 10" 5 POSICIONES QUIJADAS DENTADAS MODELO U1 240G	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$357.91
138	3	Pinza de extensión 5 posiciones 10" -Dientes angulados que proveen un agarre superior. -Las múltiples ranuras aseguran que las quijadas permanezcan paralelas para cualquier abertura. -Ranuras maquinadas con presión que evitan desplazamientos. -Tornillo especial que asegura un ensamblaje permanente. -Cabezas delgadas que permiten acceso a lugares estrechos. -Forjadas y tratadas térmicamente con acero aleado de alta calidad.	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$344.29
139	3	Pinza de extensión quijada suave 5 posiciones 10" Pinza de extensión quijada suave 5 posiciones 10" - Quijadas suaves con rubber grip -Maneral con plástico -Para usarse en accesorios cromados sin dañarlosPeso 0.424 kg Dimensiones 6 cm	PIEZA	URREA	MEXICO	URREA	\$610.42
140	3	Pinza de presión 11" tipo "C" con mordaza autoajustable Mordazas de acero al carbono Mango con relieve que ofrece mayor agarre y evita que la pinza resbale Palanca de liberación recubierta con PVC Tornillo de ajuste moleteado que proporciona un mejor agarre para controlar la apertura de la mordaza y la presión de bloqueo Acabado niquelado que resiste la corrosiónLargo 11" (28 cm) Apertura máxima 4 1/4" (108 mm) Empaque individual Tarjeta Inner 3 Master 30	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$317.98





Dirección de Prestaciones Médicas

Unidad de Atención Médica

Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad

UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico

Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.

Dirección.

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026

141	3	Pinza de presión 9" soldadora Mordazas de acero al carbono Mango con relieve que ofrece mayor agarre y evita que la pinza resbale Palanca de liberación recubierta con PVC Tornillo de ajuste moleteado que proporciona un mejor agarre para controlar la apertura de la mordaza y la presión de bloqueo Acabado niquelado que resiste la corrosión Largo 9" (23 cm) Ancho de mordaza 73 mm Empaque individual Tarjeta Inner 3 Master 30	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$215.41
142	3	Pinza De Presión Quijada Curva Con Corta Alambre 10 Pulgadas Los agujeros-eje de la boca móvil son taladrados y no punzonados para asegurar que sean cilíndricos Remaches de diámetro más grande. Cuerpo y manija en acero de calidad laminado en frío Bordes redondeados. Tuerca de bloqueo de fácil ajuste. Mecanismo irreversible al bloqueo Leva de desbloqueo cargada por un muelle Bocas forjadas y dientes en mandíbulas maquinados con herramientas de corte especiales	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$569.20
143	3	Pinza De Presión Quijada Recta 10 Pulgadas Uso Pesado Los agujeros-eje de la boca móvil son taladrados y no punzonados para asegurar que sean cilíndricos. Remaches de diámetro más grande. Bocas forjadas y dientes en mandíbulas maquinados con herramientas de corte especiales. Cuerpo y manija en acero de calidad laminado en frío. Bordes redondeados. Tuerca de bloqueo de fácil ajuste. Mecanismo irreversible al bloqueo, Pintura epóxica. Leva de desbloqueo cargada por un muelle.	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$542.31
144	3	Pinza Electricista Universal Corte Lateral 8-17/32 Pulgadas Diseño de palanca compuesta la cual ofrece 75% mayor fuerza que una pinza convencional. Diseño ergonómico que ofrece mayor área de contacto, aplicando menor esfuerzo por apoyo disminuyendo el agotamiento por su uso continuo. Cabeza con mordaza curva.	PIEZA	URREA	MEXICO	URREA	\$451.39
145	3	Pinza electricista universal corte lateral 8-17/32" Diseño de palanca compuesta la cual ofrece 75% mayor fuerza que una pinza convencional. -Diseño ergonómico que ofrece mayor área de contacto, aplicando menor esfuerzo por apoyo disminuyendo el agotamiento por su uso continuo. -Cabeza con mordaza curva. Peso 0.348 kg Dimensiones 22 cm	PIEZA	URREA	MEXICO	URREA	\$437.85
146	3	Pinza Multifunciones Cable UTP/STP Y Cable Coaxial Fabricado en ABS de alta resistencia. Para cortar y pelar cable redondo y plano Pelador para cable UTP/STP Longitud de pelado de 1/4" y 1/2" Cuenta con perilla de ajuste y guía de cortes para 1/4" El anillo para el dedo permite girar la herramienta, haciendo cortes más rápidos y precisos	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$402.59





Dirección de Prestaciones Médicas
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico
Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.
Dirección.
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026

147	3	Pinza Para Anillos De Retención Punta Plana 10 Pulgadas	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$1,573.49
148	3	Pinza Para Mecánico 10 Pulgadas Corta alambres tipo cizalla. Doble posición de mordaza para mayor versatilidad. Tratamiento térmico independiente que refuerza el área de la punta. Empuñaduras para ofrecer la palanca necesaria para trabajos exigentes. Cromado pulido espejo.	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$318.17
149	3	Pinza Pelacable 10-22AWG 8-1/4 Pulgadas Poncha Term Corta Torn Con poncha terminales y poncha tornillos. Crimpa terminales aisladas y no aisladas. Estrecha cabezas para jalar, cortar y torcer. Corta tornillos 6-32, 8-32, 10-32, 4-40, 10-24 y 5-40.	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$437.97
150	3	Pinza porta electrodo de 500 A Recubrimiento de fibra de vidrio resistente a temperaturas elevadas Mordaza de latón para una excelente conductividad eléctrica y mayor tiempo de vida La separación entre mango y palanca permite un manejo más cómodo del electrodo Opresor para sujetar el cable	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$475.70
151	3	Pinza Punta Cónica Corte Lateral 6-1/4 Pulgadas Mordazas estriadas para enrollar y formar bucles de modo seguro. Accionados por resorte para brindar acción de auto apertura. Cuchillas de larga duración endurecidas por inducción.	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$492.16
152	3	Pinza Vía Poder 10 Pulgadas Longitud total 10" Longitud de quijada 1 3/16". Apertura de quijada 1 3/8".	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$403.71
153	3	Pinza vía poder 12" -Pinza v7a poder 12" -Longitud total 12" -Longitud de quijada 1 9/16". -Apertura de quijada 2 1/4".Peso 0.636 kg Dimensiones 7,3 cm	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$891.98
154	3	Pinza vía poder 6"-Pinza vía poder 6" -Pinza vía poder 6" -Apertura de quijada 1" -APERTURA MaXIMA DE QUIJADA: 1" -LARGO QUIJADA: 1" -LONGITUD TOTAL: 6 1/2" -No. DE AJUSTES: 7 posiciones -TIPO: Mordaza en V -TIPO DE MANGO: Empuñadura de hule CONTIENE: Pinza vía poder 6"	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$547.42





Dirección de Prestaciones Médicas

Unidad de Atención Médica
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico
Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.
Dirección.
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026

155	3	PINZAS DE CORTE DIAGONAL 6 PULGADAS ACERO Pinzas de corte diagonal de 6 pulgadas (15.24 cm), útiles para trabajar con alambre y cables durante labores de mantenimiento en instalaciones eléctricas. Elaboradas de acero al cromo vanadio con 2 veces mayor soporte al desgaste, un acabado niquelado 3 veces más resistente a la corrosión y mango de vinil de alto desempeño, con dos toques que proporcionan comodidad. Su estructura cuenta con una punta estándar y corte diagonal, su apertura es sencilla para facilitar su manipulación. Largo 15 cm Ancho 5.7 cm Profundidad 1.5 cm Diámetro 0 cm Espesor 0 mm Material Acero Color Negro Acabado Níquel Peso .168 kg Garantía proveedor 10 años Modelo T202-6 Capacidad / tamaño 6 pulgadas Tipo De corte diagonal Accesorios No Montaje No Alto 15 cm Contenido del empaque 1 pinzas	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$686.94
156	3	PISTOLA DE CALOR INALÁMBRICA 20V Sistema: 20V MÁX Hasta 990°F / 532°C temperatura máxima de salida 6.7CFM Hasta 42 minutos de tiempo de ejecución por carga. Botón de bloqueo para facilitar su uso. Bloquee el gatillo para activar la operación manual. Luz LED para iluminar áreas oscuras cuando la herramienta está en uso. INCLUYE: Accesorio de boquilla plana. Accesorio de boquilla de gancho. NO INCLUYE BATERIA NO INCLUYE CARGADOR SOLO HTA	PIEZA	DEWALT	USA	DEWALT	\$3,119.93
157	3	Prensa "C" forjada 4" uso pesado -Tornillo de mayor diámetro, con mango deslizando en T para mayor comodidad y con rosca cuadrado ACME para mayor facilidad de vueltas. -Diseño con esquinas reforzadas. -APERTURA MáXIMA: 4" -CAPACIDAD MáXIMA: 8 520 Lbs -DIÁMETRO DE TORNILLO: 5/8" -LONGITUD DE TORNILLO: 6 1/8" CONTIENE: Prensa "C" forjada 4" uso pesado.	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$823.60
158	3	PRESA DE CADENA Apertura mm 125 Peso kg 11 Tipo De cadena Prensa de banco con cadena y soporte, marco resistente de hierro fundido. Equipado con apoyo para tubos, doblador de tubos y bandeja de herramientas. No se incluye tubo de 1 1/4 pulg para las patas ni tubo de conexión.	PIEZA	RIDGID	USA	RIDGID	\$8,631.16
159	3	Prensa De Cadena Para Tubos De 1/8" A 2-1/2" Cadena tipo fleyer reforzada soporta una carga aproximada de ruptura de 3,900 kgs. Según norma asa 760. Su cuerpo principal fabricado en hierro maleable. Pintura electrostática.	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$4,243.95





Dirección de Prestaciones Médicas
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico
Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.
Dirección.
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026

160	3	Protector Facial Anatómico Juego de 4 ganchos y puntas de impacto 10° Diseño anatómico para proteger cara, ojos y cuello. Ajuste tipo matraca. Protector facial de POLICARBONATO visor con abatimiento de 90°. Norma ANSI Z87. 1 ajuste tipo matraca.	PIEZA	INFRA	MEXICO	INFRA	\$546.69
161	3	PULIDOR INALÁMBRICO VELOCIDAD VARIABLE 20V MÁX Velocidad sin carga: 800-2200RPM Rosca de husillo: 5/8" -11 (15.9mm) Motor sin escobillas para un rendimiento eficiente y tiempo de ejecución. Sobremolde de la caja de engranajes de goma reduce las imperfecciones de la superficie y mejora la superficie de agarre. Se puede sujetar a través de la empuñadura frontal o el asa lateral. Velocidad variable en el gatillo y el dial ayuda a controlar mejor la herramienta en cada paso de la aplicación. Velocidad sin carga de 800-2200 RPM para todo tipo de aplicaciones. Placa de respaldo de 7", recomendada para la mayoría de las aplicaciones. Incluye: Pulidora rotativa DCM849 Placa de respaldo de 7" Asa lateral. Manija de fianza.	PIEZA	SURTEK	MEXICO	SURTEK	\$8,303.07
162	3	Radio 440-480 MHz, Práctico y Ligero, MIL-STD-810, 16 Canales, DTMF, IP54, VOX, Scan, Incluye antena, batería, cargador y clip 16 Canales. Password de datos de escritura y sobreescritura. Envío de PTT ID con DTMF. 5 Watts en VHF y 4 Watts en UHF. Exploración de canales (SCAN) normal y prioritario. VOX para uso de manos libres. Anchos de canal 12.5 kHz o 25 kHz. 1 Tecla Programable. Tonos CTCSS y DCS. Temporizador de transmisión (TOT). Candado de canal ocupado. Alerta de batería baja. Ahorrador de batería. LED Indicador de tres colores. Envío de códigos DTMF. Cloneo (radio a radio con cable).	PIEZA	KENWOOD	USA	KENWOOD	\$4,272.58
163	3	Raspador 4" con mango largo de 54" Cabeza de acero Mango largo de madera de fresno Hoja 4" (10 cm) Mango 54" (137 cm) Empaque individual Etiqueta Inner 3	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$333.62





Dirección de Prestaciones Médicas
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico
Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.
Dirección.
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026

164	3	Raspador con navaja de 1-1/2", mango ergonómico Navaja de acero SK5, 2X más durable Cuerpo de acero Cuchilla retráctil con seguro de mayor fijación que evita el deslizamiento Mango ergonómico cubierto de TPR antiderrapante Elimina pegamento, pintura, silicón y cemento de superficies lisas como vidrio, azulejo, paredes y metal	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$81.95
165	3	Raspador de acero con mango, navaja de 4" Navaja de acero al alto carbono Cuerpo de acero Cómodo mango cubierto de TPR antiderrapante Tapa protectora para hoja Elimina pegamento, pintura, silicón y cemento de superficies lisas como vidrio, azulejo, paredes y metal	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$154.53
166	3	Raspador de vidrio 1-1/2" Material de mango Vinil Material Acero Material recomendado para uso Pintura, silicon, calcomanías Ancho de hoja 2-1/2" Fabricado en acero Mango con recubrimiento de vinil Para remover pinturas, etiquetas, calcomanías, etc	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$89.89
167	3	Recortadora de hilo plegable de 20 V MAX* de 14 pulg. Bisagra plegable para caber en espacios de almacenamiento pequeños*Longitud reducida cuando está plegado para facilitar el transporte**Franja de 14 pulgadas para un área de corte amplia	PIEZA	DEWALT	USA	DEWALT	\$7,405.09
168	3	Remachadora profesional 10" con remaches Cuerpo de aluminio y mango de PVC 4 boquillas intercambiables para remaches de 3/32", 1/8", 5/32" y 3/16" Ideal para trabajos en metal, reparación de canaletas y trabajos automotrices Largo 10" (25 cm) Boquillas 3/32", 1/8", 5/32" y 3/16" Empaque individual Tarjeta plástica Inner 4 Master 24	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$231.21
169	3	Remachadora tipo acordeón Cuerpo de aluminio y mango ergonómico 4 boquillas intercambiables para remaches de 3/32", 1/8", 5/32", 3/16" y 1/4" Boquillas de cambio rápido sin necesidad de herramienta Fácil inserción de remaches en lugares de difícil acceso Largo sin extender / extendida 11" (28 cm) / 29" (74 cm) Boquillas 3/32", 1/8", 5/32", 3/16" y 1/4" Empaque individual Caja Inner 2 Master 12	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$602.30
170	3	Rotomartillo Combinado SDS PLUS de 1-1/8" (28mm) Inalámbrico 20V MAX* XR® de 3.5J (Solo Herramienta)	PIEZA	DEWALT	USA	DEWALT	\$9,917.20





Dirección de Prestaciones Médicas
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico
Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.
Dirección.
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026

171	3	<p>ROTOMARTILLO de perforación profesional, con un balance perfecto y totalmente ergonómica. Diseño en forma de D aporta más comodidad y robustez. Tiene mayor vida útil de la máquina gracias al nuevo diseño. Motor robusto de alto rendimiento para una máxima fiabilidad y una larga vida útil. Alto desempeño en perforación. Perforaciones prácticamente sin polvo gracias al sistema de eliminación de polvo (DRS-M). Sistema de mandrill intercambiable "TE-C Click" que permite facilidad de manejo y mayor versatilidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Velocidad 740 rpm. ▶ Capacidad en Acero 13 mm. ▶ Capacidad en Madera 20 mm. ▶ Capacidad en Concreto 16 mm. 	PIEZA	HILTI	USA	HILTI	\$19,675.32
172	3	<p>Serrucho para muros de yeso 6-1/2", 9 DPP Hoja fabricada de acero SK5 templado y pulido Dientes diseñados para cortar más rápido sin obstruirse Mango ergonómico de madera, pulido y barnizado DPP 9 Longitud de cuchilla 6-1/2" (17 cm) Empaque individual Blister</p>	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$80.58
173	3	<p>Sierra caladora 600 Watts con acción pendular Carrera de corte de 1" provee una mayor capacidad de corte Base ajustable y capacidad de biselar hasta 45° en ambas direcciones</p>	PIEZA	DEWALT	USA	DEWALT	\$3,860.91
174	3	<p>SIERRA CORTADORA DE METALES 14" Guía para cortes angulares de 0° - 45° izquierdo y derecho Guarda protectora móvil contra chispas Mango ergonómico para mejor agarre de la herramienta Interruptor de gatillo con botón para uso continuo Potencia nominal 3 HP (2,300W) 1 Disco abrasivo para corte rápido de metales En tubo redondo a 90° 120 mm Tensión 120 V 1 Llave para tornillo del eje En tubo redondo a 45° 115 mm En tubo cuadrado a 90° 120 mm Frecuencia 60 Hz En tubo cuadrado a 45° 95 mm Corriente 15 A Velocidad 3,750 rpm En tubo rectangular a 90° 80 x 220 mm Diámetro de disco 14" (355.6mm) En tubo rectangular a 45° 70 x 100 mm Peso 19 kg En barra cuadrada a 90° 140 mm Empaque individual Caja En barra cuadrada a 45° 90 mm En barra redonda a 90° 100 mm En barra redonda a 45° 80 mm</p>	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$3,747.41





Dirección de Prestaciones Médicas

Unidad de Atención Médica

Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad

UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico

Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.

Dirección.

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

Oficina de Adquisiciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026

175	3	Soldadora arco eléctrico, corriente alterna, compacta, 180 A Equipo convencional y tradicional: proceso simple de soldadura con electrodo por arco eléctrico (SMAW) Doble voltaje de alimentación: 110 V (1 Fase) / 220 V (2 Fases) Rango de corriente CA: 60 - 130 A (1 Fase) / 60 - 180 A (2 Fases) Bornes de cambio rápido: 5/16" Para electrodos revestidos 6013, 6011 y 7018 (Hasta 5/32") Corriente máxima 180 A en CA Bornes 5/16" Ciclo de trabajo 10% (1 minuto de trabajo por 9 minutos de descanso) Voltaje de circuito abierto 50 V CA Alimentación 110 V / 66 A / 60 Hz (1 FASE) / 220 V / 46 A / 60 Hz (2 FASES) Potencia 7.3 kVA (1 FASE) / 10 kVA (2 FASES) Rango de corriente CA 60 - 130 A (1 FASE) / 60 - 180 A (2 FASES) Tipos de electrodo 6013, 6011 y 7018 Dimensiones (Base x Altura x Fondo) 24 x 35 x 36 cm Peso 21 kg Empaque individual Caja Inner 1	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$4,798.40
176	3	SOPLADOR DE MANO SIN CARBONES 20V MÁX XR Sistema: 20V MÁX Velocidad del aire: 90 MPH Volumen de aire (pies cúbicos por minuto 400 CFM) Hasta 400 CFM de volumen de aire a 90 MPH para limpiar los escombros. Motor sin escobillas de alta eficiencia que maximiza el tiempo de funcionamiento y vida útil del motor. Diseño innovador de ventilador axial que maximiza la salida de aire y el tiempo de funcionamiento. Diseño liviano y ergonómico maximiza el control y minimiza la tensión en su brazo. Bajo nivel de ruido durante el funcionamiento: 61 dB (A) Ideal para regiones y propiedades sensibles al ruido. Gatillo variable y bloqueo de velocidad para un control total de la potencia.	PIEZA	MAKITA	USA	MAKITA	\$4,900.32
177	3	Talacho-Pico Sin Mango, 5 Lb	PIEZA	SURTEK	MEXICO	SURTEK	\$275.02
178	3	TALADRO DE BANCO DE 10" CON SISTEMA DE ALINEACIÓN LASER EXACTLINE Largo 24.4 cm Ancho 38.98 cm Profundidad 30.98 cm Material Plastico/metal Color Verde Acabado Matte Peso 24.77 kg Garantía proveedor 3 Modelo Dp103l	PIEZA	MILWAUKEE	USA	MILWAUKEE	\$4,389.71
179	3	Tanque para pintura con manguera y pistola, 10 litros Pistola con tecnología HVLP (Alto volumen / Baja presión) Cuerpo en acero y tapa de aluminio Ideal para aplicar materiales en grandes superficies como esmaltes, lacas acrílicas, barnices y selladores Uso Industrial Manivela para mezclar producto Capacidad 10 L Presión óptima de trabajo 45 psi Presión de válvula de seguridad 45 psi Tamaño de abanico 10 - 90 cm	KIT	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$5,155.65





Dirección de Prestaciones Médicas
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico
Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.
Dirección,
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026

180	3	Terraja 12R 1/2-2 Npt (6) Die cabezas con mordazas reemplazables conjunto de trinquete mango de trinquete Caso	PIEZA	URREA	MEXICO	URREA	\$16,543.87		
181	3	Tijera de aviación 10" corte recto Hojas forjadas de acero al cromo molibdeno 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono Recubrimiento níquelado para mayor resistencia a la corrosión Mangos ergonómicos confortables de color amarillo para fácil identificación de tipo de corte Ideal para cortar cobre, acero y acero inoxidable	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$408.48		
182	3	Tijera ligera para hojalatero 12" Cuerpo ligero de aluminio y cuchillas reemplazables de acero templado Rectificado y afilado de alta precisión para cortes más limpios y con menos esfuerzo Diseño contorneado que permite trabajar con guantes Largo 12" (30 cm) Largo de cuchilla 3 5/16" (85 mm) Empaque individual Blíster Inner 2 Master 12	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$314.31		
183	3	Tijera para ramas 80 cm uso rudo mangos de madera, Expert Cabeza forjada en acero con encabado de doble tornillo Hoja con doble filo rectificado Mangos de madera Largo total A 80 cm Largo de mangos B 69 cm Capacidad de corte 65 mm (2 1/2") Empaque individual Granel	PIEZA	TRUPER	MEXICO	TRUPER	\$589.87		
184	3	Tornillo De Banco Multipropósitos 5 Pulgadas Base Giratoria a 360°, yunque amplio. Mordaza dentada con textura de diamante. Lubricación de por vida. Grasa permanentemente sellada internamente. Mordazas Fijas que sostienen tubería de forma segura. Giro de la mandíbula 90° a la izquierda y a la derecha. Dan el poder que necesito para sujetar uno o más elementos de forma eficaz mientras son sometidos a diferentes operaciones mecánicas como aserrado, perforado, fresado, limado o marcado.	PIEZA	URREA	MEXICO	URREA	\$5,296.51		
185	3	VERNIER DIGITAL 1 PIEZA (LIBRE DE ERROR DE PARALAJE) 15MM/6" MODELO M3 522- 602	PIEZA	MITUTOYO	MEXICO	MITUTOYO	\$1,644.40		
							SUBTOTAL	\$82,758.62	\$206,896.55
							IVA	\$13,241.38	\$33,103.45
							TOTAL	\$96,000.00	\$240,000.00

NOTA: EL PRECIO UNITARIO NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

En términos del artículo 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 126 de su Reglamento, el contrato antes mencionado tiene como objeto **ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE HERRAMIENTA MENOR** y su vigencia será a partir del **09 de marzo al 31 de diciembre de 2026**.

FECHA, LUGAR Y HORA PARA FIRMAR EL CONTRATO Y LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS.

El proveedor adjudicado cuenta con 10 días naturales posteriores a la firma del contrato, para la entrega de la garantía de cumplimiento de contrato, misma que será divisible y que corresponde a la cantidad descrita en la siguiente tabla, así como de conformidad con el artículo 129 del RLAASSP, se indica el número de contrato:



2026
año de
Margarita Maza





Dirección de Prestaciones Médicas
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico
Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.
Dirección.
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026

Cotizante Adjudicado	Numero de Contrato	Objeto	Monto Máximo sin IVA	Vigencia	Porcentaje y Monto de la Fianza
ULISES HAZAEL LOPEZ ROMERO	050GYR079T01726-001-00	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE HERRAMIENTA MENOR	\$206,896.55	Del 09 de marzo al 31 de diciembre de 2026	10% del monto máximo antes de I.V.A. que corresponde a: \$20,689.66

De conformidad con el Artículo 49 Fracción VI y 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del Sector Público el proveedor adjudicado deberá firmar el contrato, el día 27 de marzo del 2026 a través de la plataforma Compras Mx. Si el interesado durante el citado periodo no firma el contrato por causas imputables a él, por no haber entregado sus documentos de forma oportuna para la elaboración de los mismos, será de la más estricta responsabilidad de éste y se dará vista al Órgano Interno de Control en el IMSS, para los efectos procedentes.

En términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, deberá dar cumplimiento a las Reglas 2.1.28 y 2.1.24 de la "Resolución Miscelánea Fiscal para 2025" publicada en el DOF el 30 de diciembre de 2024, a fin de que haga pública su "Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)".

Se hace mención que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con esta notificación se adjudica el contrato y, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados.

Se hace de su conocimiento, el "Manual de Operación del Registro de Proveedores para la Integridad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (REPIIMSS)", publicados en el Diario Oficial de la Federación por esta Paraestatal el 2 de diciembre de 2024, el cual se crea como un portal informático para el registro y verificación del cumplimiento de los proveedores respecto del marco jurídico normativo, así como para evaluar el cumplimiento de las disposiciones que integran la Política de integridad en los proveedores.

Es una herramienta tecnológica para el registro y verificación del cumplimiento de los proveedores respecto de las disposiciones que integran la política de integridad en los proveedores; soportado con información y documentación de los mismos.

Desde el 31 de marzo de 2025, la plataforma del REPIIMSS se encuentra operando, misma que podrá consultarse a través de las siguientes páginas:

PROVEEDORES IMSS PAGINA OFICIAL DEL INSTITUTO: <http://www.imss.gob.mx/proveedores>.

REGISTRO: <https://repiimss.imss.gob.mx/imss/registro>.

INGRESO: <https://repiimss.imss.gob.mx/imss/login>.

USUARIOS IMSS INGRESO: <https://repiimss.imss.gob.mx/imss/login>.



[Handwritten signature]
Página 37 de 38



Dirección de Prestaciones Médicas
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico
Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.
Dirección.
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
AA-50-GYR-050GYR079-T-17-2026

Es importante mencionar que, semanalmente todos los miércoles a las 10 horas, se llevan a cabo webinars con el personal que opera el REPIIMSS, en los cuales, tanto los proveedores como las áreas compradoras, podrán resolver sus dudas y aclaraciones: <https://us02web.zoom.us/j/83934984733>

Resultado de la evaluación e incorporación al REPIIMSS.-El registro en el REPIIMSS es de carácter obligatorio para todos aquellos proveedores que resulten adjudicados en cualquier procedimiento de contratación del IMSS que se realice con fundamento en la LAASSP.

El REPIIMSS emitirá una constancia que avale al proveedor en el cumplimiento de los rubros legal y de identidad, cumplimiento fiscal, ética e integridad, situación financiera y sustentabilidad.

La información y documentación incorporada a la plataforma informática REPIIMSS, por parte de los proveedores se verificará y su resultado lo podrán consultar las Unidades Compradoras.

Con el propósito de establecer una cultura de ética, de integridad, prevención y combate a la corrupción en el sector público y privado, se le solicita que en caso de no contar con el Certificado de inscripción favorable en el Registro de Proveedores para la Integridad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (REPIIMSS), lo realicen en los 30 días naturales, a partir de la formalización del instrumento contractual en la dirección electrónica <https://repiimss.imss.gob.mx/imss/registro>; lo anterior en términos de la "Política de Integridad para verificar el debido cumplimiento de los proveedores del Instituto Mexicano del Seguro Social", disponible para su consulta en la dirección electrónica https://www.dof.gob.mx/2024/IMSS/politica_de_integridad_del_imss_2024.pdf, de conformidad con el "AVISO por el que se da a conocer la dirección electrónica donde se encuentra disponible para consulta la Política de Integridad para verificar el debido cumplimiento de los proveedores del Instituto Mexicano del Seguro Social".

Este oficio cuenta con un total de 38 hojas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente:

ÁREA CONTRATANTE:

Nombre:	Área:	Firma:
L.A. Francisco Javier Cabrera Chávez	Jefe del Departamento de Abastecimiento.	
Mtro. Luis Gerardo Guzmán Andalón.	Analista Coordinador C80	

ÁREA TÉCNICA:

Nombre:	Área:	Firma:
Ing. Julio Leyva Aceves	Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales	
Ing. José Guillermo Macías Mercado	Jefe de la Oficina de Conservación	

