



EN LA H. PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS OCHO HORAS DEL DÍA DOCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, SE REUNIERON EN EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" EN PUEBLA, UBICADO EN DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA ESQUINA 6 PONIENTE S/N, COLONIA AMOR, PUEBLA, PUEBLA, C.P. 72140, LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE MENCIONAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, PARA LLEVAR A CABO LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR091-T-3-2026, EN LO SUCESIVO "LA PRESENTE", PARA LA ADQUISICIÓN DE **CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO 2026**, PARA LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" EN PUEBLA, EN ESTA VIRTUD, LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVA A CABO DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES: -----

ANTECEDENTES

EN OBSERVACIÓN AL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 33, 35 FRACCIÓN I, 36, 39 FRACCIÓN II, 44, 45, 46, 49,50,51,66,67,68,69,70 FRACCIÓN I, 71, 73, 74, 75, 77 Y 78 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), 39, 42, 45, 46 Y 48 DE SU REGLAMENTO, LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, CONVOCÓ A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE, MEDIANTE CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (COMPRAS MX) EL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2025.-----

DESARROLLO DEL EVENTO

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO Y EL NUMERAL 3.2 DE LA CONVOCATORIA EN LA CUAL SE ESTABECEN LAS BASES QUE RIGEN LA PRESENTE, EL MTRO. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO, QUIEN PRESIDE EL EVENTO Y EN PRESENCIA DE, LA. NELIA ROSAS MENDO; JEFA DE GRUPO OFICINA REGIONAL 7 DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ING. ROSALBA GARCÍA GONZALEZ, JEFA DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA, DRA. TERESA FLORES SARMIENTO, JEFA DEL DEPTO. CLÍNICO DE ANESTESIA; EL DR. ANTONIO FERNÁNDEZ RIVERA, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE TRAUMATOLOGÍA; LIC. RICARDO JAVIER ZAPATA GUTIERREZ, JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO; LIC. MÓNICA DEL CARMEN VAZQUEZ MORALES, TITULAR DE LA JEFATURA DE DIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS; MTRA. MIRIAM LEZAMA HERRERA, DIRECTORA ADMINISTRATIVA; LIC. ARTURO DAMAZO CESAR, JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES; Y LA C. CECILIA GÓMEZ ZEPEDA, ANALISTA COORDINADOR DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES PROCEDIÓ A DAR LECTURA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE LOS LICITANTES QUE FORMULARON Y PRESENTARON UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFESTANDO SU INTERES EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES DENOMINADO COMPRAS MX-----

A CONTINUACIÓN, SE ENLISTA EL PARTICIPANTE A LA INVITACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO TRATADOS QUE SE REGISTRÓ A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPRAS MX: -----



NÚMERO	LICITANTES
1	BAXTER S.A DE C.V
2	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV
3	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV
4	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV
5	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV
6	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV
7	MEDICAL RECOVERY SA DE CV
8	STRYKER MEXICO SA DE CV
9	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV

PRESICIONES GENERALES

A CONTINUACIÓN, ESTA CONVOCANTE PROCEDE A PRESENTAR LAS SIGUIENTES PRESICIONES A LA CONVOCATORIA EN LA CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN, MISMAS QUE SERVIRAN Y ACTUALIZARA LAS CONDICIONES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 43 PENULTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.


SE ACTUALIZARÁ EL ANEXO 1 REQUERIMIENTO, MEDIANTE ARCHIVO ADJUNTO DENOMINADO **ANEXO 1.XLS** EL CUAL SE ENCONTRARÁ EN EL MÓDULO DE AVISOS Y QUE DEBERA TOMAR EN CUENTA PARA ELABORAR SU PROPUESTA.-----

DESARROLLO DEL EVENTO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 PRIMER PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y AL PUNTO 4 DE LA CONVOCATORIA, SE PROCEDIO A DAR LECTURA A TODAS Y CADA UNA DE LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS QUE PREVIAMENTE LOS LICITANTES HAN FORMULADO Y PRESENTARON EN FORMA ELECTRÓNICA EN ESTE ACTO, POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES DE LAS DIVERSAS ÁREAS DEL INSTITUTO QUE TIENEN INGERENCIA EN ESTE PROCESO, LAS CUALES SE TRANSCRIBEN ÍNTEGRAMENTE CON EL NOMBRE DEL LICITANTE QUE LA FORMULA, Y SU RESPECTIVA RESPUESTA, ANEXÁNDOSE AL EXPEDIENTE DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA LOS FORMATOS ENTREGADOS POR LOS LICITANTES QUE CONTIENEN ÉSTAS:-----

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
989599	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 72	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE, POR TRATARSE DE UN EQUIPO DE MUY ALTO PRECIO, PODAMOS PRESENTAR CATALOGOS Y MANUALES EN LUGAR DE MUESTRA. ¿SE ACEPTA?	SE REQUIERE PRESENTAR MUESTRA Y TODAS LAS MUESTRA PODRÁN SER RERTIRADAS POR LOS PROVEEDORES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE FALLO.
989600	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 42	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE QUE EL MICRONEBULIZADOR INCLUYA UNAS MASCARILLA, SI ES ASI FAOR DE INDICAR EL TAMAÑO.	SI SE PUEDEN PRESENTAR MUESTRAS REPRESENTATIVAS, PERO DEBEN SER FUNCIONALES YA QUE ES PARTE DE LA EVALUACIÓN CON LOS EQUIPOS. EL MICRONEBULIZADOR SI DEBE TENER MASCARILLA TAMAÑO ADULTO.



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
990719	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	MUESTRAS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR MUESTRAS REPRESENTATIVAS, ¿SE ACEPTA?	SI SE PUEDEN PRESENTAR MUESTRAS REPRESENTATIVAS, PERO DEBEN SER FUNCIONALES YA QUE ES PARTE DE LA EVALUACIÓN CON LOS EQUIPOS .
990721	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 44	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE POR FAVOR PARA QUE MARCA Y MODELO ES REQUERIDA LA PARTIDA 44 PEPEL TERMOSENSIBLE.	ELECTROCARDÍOGRAFO BTL MODELO BTL-08 LT PLUS
990732	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 49	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CORROBORE, LA PARTIDA 49 PLACAS DOBLES DESECHABLES ¿SON REQUERIDAS CON O SIN CABLE? DE SER CON CABLE ¿ES TIPO PLUG O REM?	SON CON CABLE Y TIPO REM
990736	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	MUESTRAS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PORFAVOR NOS INDIQUE LA DIRECCIÓN Y EL DEPARTAMENTO EN EL QUE SERAN ENTREGADAS LAS MUESTRAS	FAVOR DE REFERIRSE A LO SEÑALADO EN EL NUMERA 3.2 DE LA CONVOCATORIA
990737	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	MUESTRAS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOR PERMITA ENVIAR LAS MUESTRAS VIA PAQUETERIA, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO ESTAS SEAN ENTREGADAS EN LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA POR LA PAQUETERÍA EN UN HORARIO DE 8:00 A MÁXIMO 16:00 HRS. A MÁS TARDAR EL 16 DE DICIEMBRE 2025 .
990738	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	REQUERIMIENTO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CABLES COMPLETOS EN LOS CASOS DONDE SOLICITEN CABLES TRONCALES, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES Y LAS MUESTRAS SERÁN EVALUADAS EN TÉRMINOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
990739	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 29	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA LA PARTIDA 29 LAPICES DESECHABLES ES NECESARIO PRESENTAR REGISTRO SANITARIO, YA QUE PERTENECEN A LA CLASIFICACION II DE INSUMOS PARA LA SALUD.	DEBERÁ PRESENTAR LO SOLICITADO EN LAS PRESENTES BASES DE ACUERDO CON SU CLASIFICACIÓN.
990744	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 48	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR POR FAVOR UNA IMAGEN DE LA PARTIDA 48 PINZA BIPOLAR DE BAYONETA "CUSHING"	
990745	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 48	SE SOLICITA AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LA PARTIDA 48 PINZA BIPOLAR DE BAYONETA "CUSHING" ES REQUERIDA CON ENTRADA AMERICANA O EUROPEA ASI COMO TAMBIEN SI ES CON O SIN CABLE.	ENTRADA AMERICANA Y SE REQUIERE SIN CABLE





ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
990775	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 50 PLACA DE RETORNO DESECHABLE	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CORROBORE, LA PARTIDA 50 PLACA DE RETORNO DESECHABLE ¿ES REQUERIDA CON O SIN CABLE? DE SER CON CABLE ¿ES TIPO PLUG O REM?	CON CABLE TIPO REM.
990776	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 55	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CORROBORE POR FAVOR EL NUMERO DE CATALOGO, MARCA Y MODELO DE LA PARTIDA 55 CABLE DE PACIENTE DE SPO2.	CATALOGO: 800-060-730, MARCA MENNEN MEDICAL ENMOVE 1000
990830	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 (UNO) REQUERIMIENTO	SOLICITAMOS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE PARA LA PARTIDA 28 CB 379.440.0956.00.01 HOJA PARA DERMATOMO: LA MARCA Y MODELO DE LAS HOJAS. PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD AL 100% DE LAS HOJAS CON SU EQUIPO.	SE REQUIEREN HOJAS CON CARACTERÍSTICAS COMPATIBLECON CON EL EQUIPO MARCA B-BRAUN MODELO 3TI
990903	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PROPOSICION TECNICA NUMERAL 7.17.1 INCISO V	¿SE SOLICITA AMABLEMENTE A AL CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR MUESTRAS REPRESENTATIVAS?	SI SE PUEDEN PRESENTAR MUESTRAS REPRESENTATIVAS, PERO DEBEN SER FUNCIONALES YA QUE ES PARTE DE LA EVALUACIÓN CON LOS EQUIPOS .
990925	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE AMABLEMENTE NOS CONFIRME QUE LOS FORMATOS INCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA PODRÁN SER REPRODUCIDOS POR MI REPRESENTADA Y QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL NO RESPETAR EXACTAMENTE EL MISMO FORMATO, SIEMPRE Y CUANDO EL ESCRITO REPRODUCIDO INCLUYA LA INFORMACIÓN COMPLETA SOLICITADA EN EL FORMATO ORIGINAL DE LA CONVOCATORIA. ¿SE ACEPTA?	SE DEBERA RESPETAR EL FORMATO ESTABLECIDO EN LA BASES, PERO PODRA COLOCARLO EN HOJA MEMBRETA DE SU REPRESENTADA
991087	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 43	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE QUE EL MICRONEBULIZADOR INCLUYA UNAS MASCARILLA, SI ES ASI FAOR DE INDICAR EL TAMAÑO.	DEBE TENER MASCARILLA TAMAÑO ADULTO
991129	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	OTROS	7.7	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O DE DISTRIBUIDOR PRIMARIO EN MÉXICO, ¿SE ACEPTA?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, SI LA CARTA DE APOYO ES DE DISTRIBUIDOR PRIMARIO DEBERA DEMOSTRAR QUE DICHO DISTRIBUIDOR CUENTA CON EL APOYO DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO.
991219	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	OTROS	MUESTRAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR MUESTRAS REPRESENTATIVAS EN AQUELLAS PARTIDAS DONDE LA PRESENTACIÓN ES CAJA CON X NUMERO DE PIEZAS.	SI SE PUEDEN PRESENTAR MUESTRAS REPRESENTATIVAS, PERO DEBEN SER FUNCIONALES YA QUE ES PARTE DE LA EVALUACIÓN CON LOS EQUIPOS .
991245	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1	¿SERA CORRECTO OFERTAR MANGUITO DE UNA VÍA?	ES CORRECTO, SE REQUIERE DE UNA VÍA PARA LA PARTIDA UNO
991254	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 39	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE MANGUITO DE UNA O DE DOS VÍAS, ¿QUÉ TIPO DE CONECTORES SE REQUIERE?	SE REQUIERE DE UNA VÍA PARA LA PARTIDA 39





ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
991289	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 7. DOCUMENTOS	ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS REQUISITOS Y/O ANEXOS Y/O ESCRITOS LIBRES QUE NO APLIQUEN A MI REPRESENTADA, BASTARÁ CON PRESENTARLOS CON LA LEYENDA DE "NO APLICA"? FAVOR DE CONFIRMAR	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
991290	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 7. DOCUMENTOS	ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS FORMATOS INCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA PODRAN SER REPRODUCIDOS POR MI REPRESENTADA Y QUE NO SERÁN MOTIVO DE DESECHAMIENTO, EL NO RESPETAR EXACTAMENTE EL MISMO FORMATO, SIEMPRE Y CUANDO EL ESCRITO REPRODUCIDO INCLUYA LA INFORMACIÓN COMPLETA SOLICITADA EN EL FORMATO ORIGINAL DE LA CONVOCATORIA. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	SE DEBERA RESPETAR EL FORMATO ESTABLECIDO EN LA BASES, PERO PODRA COLOCARLO EN HOJA MEMBRETA DE SU REPRESENTADA
991291	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 7.15 FRACCION II	DICE: LAS PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS LICITANTES DEBERÁN SER FIRMADAS AUTÓGRAFAMENTE POR EL LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL... SIC. YA QUE NUESTRA PROPUESTA SE ENVIARÁ TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN SUSTITUCIÓN DE LA FIRMA AUTÓGRAFA, SE EMPLEARÁN LOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA QUE ESTABLEZCA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ES CORRECTO ENTENDER QUE PODREMOS PRESENTAR FIRMA DIGITAL DEL REPRESENTANTE LEGAL EN LA ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE LAS CONTENGA SIN QUE ESTO SEA CAUSAL DE DESECHAMIENTO DE NUESTRA PROPUESTA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
991292	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 PARTIDA 14	FAVOR DE ACLARAR LAS SIGUIENTES DUDAS: ¿PODEMOS OFERTAR LA BOLSA DE 3 LITROS DE LATEX?	SE REQUIERE QUE TODO SEA LIBRE DE LATEX
991293	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 PARTIDA 16	EL CIRCUITO CALENTADO SOLICITADO ¿ES PARA USO EN HUMIDIFICADORES MR850 DE FISHER & PAYKEL? Y ¿PUEDE SER CALENTADO EN LAS DOS RAMAS?	ES SIN HUMIDIFICADOR Y ESTE CIRCUITO NO SE REQUIERE.
991294	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 PARTIDA 40	ES CORRECTO OFERTAR ¿LINEA DE MUESTREO CON CONECTOR DOBLE MACHO DE 3 METROS DE LARGO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
991295	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 PARTIDA 42 Y 43	FAVOR DE ACLARAR LAS SIGUIENTES DUDAS: 1.- ¿SE DEBE OFERTAR MICRONEBULIZADOR DESECHABLE CON MASCARILLA Y LINEA DE OXIGENO? 2.- ¿FAVOR DE INDICAR PARA CADA CLAVE EL TAMAÑO(S) SOLICITADO(S)?	SI DEBE TER MASCARILLA Y LINEA DE OXIGENO TAMAÑO ADULTO





ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
991314	MEDICAL RECOVERY SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 22 ESPONJA DE ALCOHOL POLIVINILICO	REFERENTE A LA PARTIDA 379-328-0144-00-01 AL RESPECTO CONSIDERAMOS DE RELEVANTE IMPORTANCIA OBSERVAR QUE EL REQUERIMIENTO ARRIBA CITADO, PUDIERA CONSIDERARSE O CONSTITUIRSE EN LA CONDICIÓN IMPOSIBLE DE CUMPLIR, EN VIRTUD DE QUE EN EL MERCADO DE LOS BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA, ES EL CASO QUE SOLO UNA CASA COMERCIAL TIENE LA CAPACIDAD DE OFERTAR LA PARTIDA COMO LA QUE SE ESTÁ REQUIRIENDO, SITUACIÓN QUE PUDIERA CONSTITUIRSE EN LA LIMITANTE DE LA LIBRE PARTICIPACIÓN, LO QUE SERÍA CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS TUTELADOS POR EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL.. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y EN CONSIDERACIÓN LO ANTES EXPUESTO, NOS PERMITA OFERTAR: CLAVE 379-561-3763-00-00 ESPONJA DE ALCOHOL POLIVINILICO (PVA) DE POROS CERRADOS MENORES DE 200 MICRAS, TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR BLANCO, RECTANGULAR DE 10 X 15 CM X 0.9CM, IDEAL PARA HERIDAS TUNELIZADAS, CON EXPOSICIÓN DE HUESO O TENDÓN, YA QUE LA CLAVE SOLICITADA LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE INSERTA CUMPLE CABALMENTE CON LA FINALIDAD TERAPÉUTICA, YA QUE DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES CLÍNICAS DE LA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA SU FUERZA TENSIL LE PERMITE URSALA EN CAVITACIONES Y TUNELIZACIONES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTARÁN PROPUESTAS QUE SE APEGUEN A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
991315	MEDICAL RECOVERY SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 24 RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA V.A.C.	REFERENTE A LA PARTIDA 379-375-0500-01-01 AL RESPECTO CONSIDERAMOS DE RELEVANTE IMPORTANCIA OBSERVAR QUE EL REQUERIMIENTO ARRIBA CITADO, PUDIERA CONSIDERARSE O CONSTITUIRSE EN LA CONDICIÓN IMPOSIBLE DE CUMPLIR, EN VIRTUD DE QUE EN EL MERCADO DE LOS BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA, ES EL CASO QUE SOLO UNA CASA COMERCIAL TIENE LA CAPACIDAD DE OFERTAR LA PARTIDA COMO LA QUE SE ESTÁ REQUIRIENDO, SITUACIÓN QUE PUDIERA CONSTITUIRSE EN LA LIMITANTE DE LA LIBRE PARTICIPACIÓN, LO QUE SERÍA CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS TUTELADOS POR EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA, QUE PARA NO LIMITAR LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONSIDERANDO LO ANTES EXPUESTO, NOS PERMITA OFERTAR: CLAVE 379-274-0064-00-00 RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA EQUIPO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA DE 800 ML, GRADUACIONES CADA 100 ML, CON SELLADO, FILTRO ANTIDEBORDAMIENTO, TUBO DE CONEXIÓN A EQUIPO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA, TUBO DE CONEXIÓN A DRENAJE, SACO GELIFICANTE DE AGAR Y FILTRO DE	SE ACEPTARÁN PROPUESTAS QUE SE APEGUEN A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				ENTRADA DEL SISTEMA. PRESENTACIÓN PIEZA. PARA SU USO CON EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA. MARCA SMITH & NEPHEW. ¿SE ACEPTA?	
991316	MEDICAL RECOVERY SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 25 RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNID DE TERAPIA V.A.C.	REFERENTE A LA PARTIDA 379-375-0427-00-02 AL RESPECTO CONSIDERAMOS DE RELEVANTE IMPORTANCIA OBSERVAR QUE EL REQUERIMIENTO ARRIBA CITADO, PUDIERA CONSIDERARSE O CONSTITUIRSE EN LA CONDICIÓN IMPOSIBLE DE CUMPLIR, EN VIRTUD DE QUE EN EL MERCADO DE LOS BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA, ES EL CASO QUE SOLO UNA CASA COMERCIAL TIENE LA CAPACIDAD DE OFERTAR LA PARTIDA COMO LA QUE SE ESTÁ REQUIRIENDO, SITUACIÓN QUE PUDIERA CONSTITUIRSE EN LA LIMITANTE DE LA LIBRE PARTICIPACIÓN, LO QUE SERÍA CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS TUTELADOS POR EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA, QUE PARA NO LIMITAR LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONSIDERANDO LO ANTES EXPUESTO, NOS PERMITA OFERTAR: CLAVE 379-274-0064-00-00-RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA EQUIPO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA RENASYS, DE 800 ML, GRADUACIONES CADA 100 ML, CON SELLADO, FILTRO ANTI-DESBORDAMIENTO, TUBO DE CONEXIÓN A EQUIPO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA, TUBO DE CONEXIÓN A DRENAJE, SACO GELIFICANTE DE AGAR Y FILTRO DE ENTRADA DEL SISTEMA. PRESENTACIÓN PIEZA. PARA SU USO CON EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA. MARCA SMITH & NEPHEW. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTARÁN PROPUESTAS QUE SE APEGUEN A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
991317	MEDICAL RECOVERY SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 26 RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA V.A.C.	REFERENTE A LA PARTIDA 379-375-0518-01-01 AL RESPECTO CONSIDERAMOS DE RELEVANTE IMPORTANCIA OBSERVAR QUE EL REQUERIMIENTO ARRIBA CITADO, PUDIERA CONSIDERARSE O CONSTITUIRSE EN LA CONDICIÓN IMPOSIBLE DE CUMPLIR, EN VIRTUD DE QUE EN EL MERCADO DE LOS BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA, ES EL CASO QUE SOLO UNA CASA COMERCIAL TIENE LA CAPACIDAD DE OFERTAR LA PARTIDA COMO LA QUE SE ESTÁ REQUIRIENDO, SITUACIÓN QUE PUDIERA CONSTITUIRSE EN LA LIMITANTE DE LA LIBRE PARTICIPACIÓN, LO QUE SERÍA CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS TUTELADOS POR EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA, QUE PARA NO LIMITAR LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONSIDERANDO LO ANTES EXPUESTO, NOS PERMITA OFERTAR: CLAVE 379-274-0056-00-00 RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA EQUIPO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA DE 300 ML, GRADUACIONES CADA 100 ML, CON SELLADO, FILTRO ANTI-DESBORDAMIENTO, TUBO DE CONEXIÓN A EQUIPO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA, TUBO DE CONEXIÓN A DRENAJE, SACO GELIFICANTE DE AGAR Y FILTRO DE ENTRADA DEL SISTEMA. PRESENTACIÓN	SE ACEPTARÁN PROPUESTAS QUE SE APEGUEN A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.





ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				PIEZA. PARA SU USO CON EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA. MARCA SMITH & NEPHEW. ¿SE ACEPTA?	
991318	MEDICAL RECOVERY SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 31 UN KIT QUE CONTIENE: 1 APOSITO DE ESPUMA	REFERENTE A LA PARTIDA 379-561-0934-00-01 AL RESPECTO CONSIDERAMOS DE RELEVANTE IMPORTANCIA OBSERVAR QUE EL REQUERIMIENTO ARRIBA CITADO, PUDIERA CONSIDERARSE O CONSTITUIRSE EN LA CONDICIÓN IMPOSIBLE DE CUMPLIR, EN VIRTUD DE QUE EN EL MERCADO DE LOS BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA, ES EL CASO QUE SOLO UNA CASA COMERCIAL TIENE LA CAPACIDAD DE OFERTAR LA PARTIDA COMO LA QUE SE ESTÁ REQUIRIENDO, SITUACIÓN QUE PUDIERA CONSTITUIRSE EN LA LIMITANTE DE LA LIBRE PARTICIPACIÓN, LO QUE SERÍA CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS TUTELADOS POR EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA, CONSIDERANDO LO ANTES EXPUESTO, NOS PERMITA OFERTAR: CLAVE 379-561-1965-0001 QUE CONTIENE PAQUETE GRANDE: INCLUYE UNA ESPUMA DE POLIURETANO DE 400 A 600 MICRAS DE POROSIDAD DE FORMA RECTANGULAR DE 25CM X 15CM X 3CM, UN PUERTO DE SUCCIÓN SUAVE CON SISTEMA DE SELLADO RESISTENTE A LA COMPRESIÓN Y UN APOSITO DE MARCO DE VENTANA PARA FIJACIÓN, CON CUATRO PELÍCULAS TRANSPARENTES DE 20CM X 30CM CON INDICADORES NUMÉRICOS PARA SU FÁCIL APLICACIÓN CON ALTA TRANSMISIÓN DE VAPOR DE AGUA. PRESENTACIÓN PAQUETE PARA SU USO CON EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA MARCA SMITH & NEPHEW. EN CONJUNTO CON 3 APOSITOS FLEXIBLES ANTIMICROBIANOS IMPREGNADOS CON NANOCRIETALES DE PLATA DE 70 A 100 PPM, QUE TIENE UN MALLADO DE TEJIDO ABIERTO 100% POLIÉSTER, QUE PERMITE EL PASO DEL EXUDADO, CON EFECTIVIDAD COMPROBADA DE MAS DE 360 PATÓGENOS, MANTENIENDO LA BARRERA ANTIMICROBIANA UN MÍNIMO DE 3 DÍAS, MEDIDA 10X10CM. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTARÁN PROPUESTAS QUE SE APEGUEN A LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
991319	MEDICAL RECOVERY SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 37 APOSITO DE ESPONJA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO	REFERENTE A LA PARTIDA 379-561-3003-00-01 AL RESPECTO CONSIDERAMOS DE RELEVANTE IMPORTANCIA OBSERVAR QUE EL REQUERIMIENTO ARRIBA CITADO, PUDIERA CONSIDERARSE O CONSTITUIRSE EN LA CONDICIÓN IMPOSIBLE DE CUMPLIR, EN VIRTUD DE QUE EN EL MERCADO DE LOS BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA, ES EL CASO QUE SOLO UNA CASA COMERCIAL TIENE LA CAPACIDAD DE OFERTAR LA PARTIDA COMO LA QUE SE ESTÁ REQUIRIENDO, SITUACIÓN QUE PUDIERA CONSTITUIRSE EN LA LIMITANTE DE LA LIBRE PARTICIPACIÓN, LO QUE SERÍA CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS TUTELADOS POR EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL.. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y EN CONSIDERACIÓN LO	SE ACEPTARÁN PROPUESTAS QUE SE APEGUEN A LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.





ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				ANTES EXPUESTO, NOS PERMITA LICITAR CLAVE 379-561-1940-00-01 QUE CONTIENE PAQUETE CHICO : INCLUYE UNA ESPUMA DE POLIURETANO DE 400 A 600 MICRAS DE POROSIDAD DE FORMA RECTANGULAR DE 10CM X 8CM X 3CM, UN PUERTO DE SUCCIÓN SUAVE CON SISTEMA DE SELLADO RESISTENTE A LA COMPRESIÓN Y UN APÓSITO DE MARCO DE VENTANA PARA FIJACIÓN, CON CUATRO PELÍCULAS TRANSPARENTES DE 20CM X 30CM CON INDICADORES NUMÉRICOS PARA SU FÁCIL APLICACIÓN CON ALTA TRANSMISIÓN DE VAPOR DE AGUA. PRESENTACIÓN PAQUETE, PARA SU USO CON EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA MARCA SMITH & NEPHEW. EN CONJUNTO CON 1 APÓSITO FLEXIBLE ANTIMICROBIANO IMPREGNADO CON NANOCRIETALES DE PLATA DE 70 A 100 PPM, QUE TIENE UN MALLADO DE TEJIDO ABIERTO 100% POLIÉSTER, QUE PERMITE EL PASO DEL EXUDADO, CON EFECTIVIDAD COMPROBADA DE MAS DE 360 PATÓGENOS, MANTENIENDO LA BARRERA ANTIMICROBIANA UN MÍNIMO DE 3 DÍAS, MEDIDA 10X10CM. ¿SE ACEPTA?	
991320	MEDICAL RECOVERY SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 38 APOSITO DE ESPONJA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO	REFERENTE A LA PARTIDA 379-561-3011-00-01 AL RESPECTO CONSIDERAMOS DE RELEVANTE IMPORTANCIA OBSERVAR QUE EL REQUERIMIENTO ARRIBA CITADO, PUDIERA CONSIDERARSE O CONSTITUIRSE EN LA CONDICIÓN IMPOSIBLE DE CUMPLIR, EN VIRTUD DE QUE EN EL MERCADO DE LOS BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA, ES EL CASO QUE SOLO UNA CASA COMERCIAL TIENE LA CAPACIDAD DE OFERTAR LA PARTIDA COMO LA QUE SE ESTÁ REQUIRIENDO, SITUACIÓN QUE PUDIERA CONSTITUIRSE EN LA LIMITANTE DE LA LIBRE PARTICIPACIÓN, LO QUE SERÍA CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS TUTELADOS POR EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL.. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y EN CONSIDERACIÓN LO ANTES EXPUESTO, NOS PERMITA LICITAR CLAVE 379-561-1957-00-01 QUE CONTIENE PAQUETE MEDIANO: INCLUYE UNA ESPUMA DE POLIURETANO DE 400 A 600 MICRAS DE POROSIDAD DE FORMA RECTANGULAR DE 20CM X 12.5CM X 3CM, UN PUERTO DE SUCCIÓN SUAVE CON SISTEMA DE SELLADO RESISTENTE A LA COMPRESIÓN Y UN APÓSITO DE MARCO DE VENTANA PARA FIJACIÓN CON DOS PELÍCULAS TRANSPARENTE DE 20CM X 30CM CON INDICADORES NUMÉRICOS PARA SU FÁCIL APLICACIÓN CON ALTA TRANSMISIÓN DE VAPOR DE AGUA. PRESENTACIÓN PAQUETE, PARA SU USO CON EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA, MARCA SMITH & NEPHEW . EN CONJUNTO CON 2 APÓSITOS FLEXIBLES ANTIMICROBIANOS IMPREGNADOS CON NANOCRIETALES DE PLATA DE 70 A 100 PPM, QUE TIENE UN MALLADO DE TEJIDO ABIERTO 100% POLIÉSTER, QUE PERMITE EL PASO DEL EXUDADO, CON EFECTIVIDAD	SE ACEPTARÁN PROPUESTAS QUE SE APEGUEN A LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.





ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				COMPROBADA DE MAS DE 360 PATÓGENOS, MANTENIENDO LA BARRERA ANTIMICROBIANA UN MÍNIMO DE 3 DÍAS, MEDIDA 10X10CM. ¿SE ACEPTA?	
991338	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PUNTO 7.12 OPINIÓN IMSS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN VIGENTE Y POSITIVA A NOMBRE DE MI REPRESENTADA EMITIDA POR EL IMSS CON UNA FECHA DE EXPEDICIÓN Y VIGENCIA DE HASTA 3 DÍAS HÁBILES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
991339	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CARÁCTER DE LA LICITACIÓN	EN CASO DE SER POSITIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON BIENES DE ORIGEN DEL PAÍS DE URUGUAY , PAÍS QUE TIENE CON MÉXICO EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO MÉXICO-URUGUAY VIGENTE DESDE JULIO DEL 2004. ¿ SE ACEPTA?	DEBERÁ APEGARSE A LOS TLC QUE SE ENCUENTRAN VIGENTES CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
991359	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CARACTER DE LA LICITACIÓN	ENTENDEMOS QUE LA PRESENTE LICITACIÓN ES DE CARACTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, POR LO CUAL ES POSIBLE PARTICIPAR CON BIENES DE CUALQUIER PAÍS QUE TENGA TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBERÁ APEGARSE A LOS TLC QUE SE ENCUENTRAN VIGENTES CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
991948	STRYKER MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	1.1. IDIOMA EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LA TRADUCCIÓN QUE SE PRESENTE PODRÁ SER UNA TRADUCCIÓN SIMPLE	ES CORRECTA SU APRESICIÓN PRESENTANDO COPIA DEL ORIGINAL EN EL IDIOMA DE ORIGEN
991953	STRYKER MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.1. CALIDAD, I. REGISTRO SANITARIO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA LOS BIENES QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, NOS PERMITA PRESENTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO EL "ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE, POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO, NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y, POR ENDE, NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO", EMITIDO POR COFEPRIS Y PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE DICIEMBRE DE 2014. ¿SE ACEPTA?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, DEBERÁ PRESENTAR EL LISTADO DEL DOF DONDE SE ENCUENTRE INCLUIDA LA PARTIDA QUE ESTA OFERTANDO.
991956	STRYKER MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.1 CALIDAD, 2.1.2. CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN POR COFEPRIS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR QUE, PARA LOS PRODUCTOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA ESTE DOCUMENTO NO SERÁ SOLICITADO, LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE EL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS EXPEDIDO POR COFEPRIS SOLO APLICA PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, DEBERA PRESENTAR EL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DEL PAIS DE ORIGEN, ADEMÁS PRESENTAR EL CERTIFICADO DE COFEPRIS QUE EMITE PARA LOS PRODUCTOS DE ORIGEN EXTRANJERO



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
991957	STRYKER MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	7.7 CARTA DEL FABRICANTE	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 7.7 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y EN VIRTUD DE QUE MI REPRESENTADA ES TITULAR DE LOS REGISTROS SANITARIOS, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA PRESENTAR LA CARTA DE DISTRIBUCIÓN CERTIFICADA, EMITIDA POR EL FABRICANTE, EN LA CUAL RECONOCE A MI REPRESENTADA COMO SU FILIAL EN MÉXICO Y LE OTORGA LA CAPACIDAD DE REPRESENTAR, IMPORTAR, VENDER, DISTRIBUIR, Y COMERCIALIZAR LOS PRODUCTOS DE LA MARCA STRYKER. ASIMISMO, DICHA CARTA CERTIFICA QUE CONTAMOS CON LA CAPACIDAD E INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA LA EXPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA MARCA STRYKER. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
991974	STRYKER MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	7.9 CONSTANCIA DEL SEGURO SOCIAL	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR EL NOMBRE DEL DOCUMENTO QUE SE DEBERÁ ANEXAR ADEMÁS DE LA CARTA EN FORMATO LIBRE SOLICITADO EN EL NUMERAL 7.9	OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS
991975	STRYKER MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	7.11	DICE: "7.11 COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN QUE SUS TRABAJADORES SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL, Y AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO-PATRONALES A QUE HAYA LUGAR, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, CUYAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES DEBIDAMENTE EMITIDAS POR IMSS, EXHIBE PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO QUE EN SU CASO SE ADJUDIQUE." PREGUNTA A LA CONVOCANTE: DEBIDO A QUE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL ES UN DOCUMENTO QUE TAMBIÉN INDICA QUE UNA EMPRESA SE ENCUENTRA AL CORRIENTE CON EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO-PATRONALES Y ES SOLICITADO EN EL NUMERAL 7.12, SE PIDE AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR EL NOMBRE DEL DOCUMENTO SOLICITADO EN EL NUMERAL 7.11	OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS
991976	STRYKER MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	7.12 OPINIONES POSITIVAS	DEBIDO A QUE LA OPINIÓN DEL IMSS TIENE UNA VIGENCIA DE 24 HORAS, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR DICHA OPINIÓN CON FECHA DE EMISIÓN DE 05 DÍAS NATURALES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
991977	STRYKER MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	17.3 CONDICIONES DE ENTREGA,	17.3.1 DICE: "17.3.1 EL PROVEEDOR GANADOR, PODRÁ ENTREGAR LOS BIENES CONTENIDOS EN LA ORDEN DE REPOSICIÓN, ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO", PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LA ENTREGA DE LOS BIENES SE REALIZARÁ ÚNICAMENTE CON LA REMISIÓN (SIN FACTURA) Y LA FACTURACIÓN SE REALIZA UNA VEZ ACEPTADA LA ENTREGA DE LOS MISMOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
991978	STRYKER MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	17.3 CONDICIONES DE ENTREGA, 17.3.6.	DICE: "17.3.6. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR JUNTO CON LOS BIENES: REMISIÓN DE PEDIDO EMITIDA POR EL PORTAL DE SAI PROVEEDORES EN LA QUE SE INDIQUE EL NÚMERO DE LOTE, FECHA DE CADUCIDAD (EN CASO DE APLICAR), NÚMERO DE PIEZAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES; ADEMÁS INFORME ANALÍTICO DEL LOTE A ENTREGAR, EMITIDO POR EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL FABRICANTE" SE INFORMA A LA CONVOCANTE QUE PARA EL CASO DE LAS PARTIDAS 61, 67, 68, 70 Y 73 NO REQUIEREN DE UN INFORME ANALÍTICO, POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, EN CASO DE RESULAR ADJUDICADOS, NOS PERMITA ENTREGAR UNA CARTA FIRMADA POR NUESTRO RESPONSABLE SANITARIO INDICANDO QUE LOS PRODUCTOS CUMPLEN CON LA CALIDAD REQUERIDA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
992018	STRYKER MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 REQUERIMIENTO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL ACCESORIO DE LA CLAVE SOLICITADA CON EL ACCESORIO EQUIVALENTE DEL "SISTEMA 9" COMO UNA MEJORA TECNOLÓGICA, ASEGURANDO QUE SEA COMPLETAMENTE COMPATIBLE Y FUNCIONAL, LO ANTERIOR PARA LAS PARTIDAS 68, 70, 71 Y 73. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES Y LAS MUESTRAS SERÁN EVALUADAS EN TÉRMINOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
992020	BAXTER SA DE CV	ECONÓMICO	1.3 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE Y DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS RATIFIQUE QUE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EJERCER EL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PRESENTE EVENTO COMO SE INDICA EN EL PUNTO 1.3 DE LA CONVOCATORIA.	SE CUENTA CON DISONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
992021	BAXTER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.1 CALIDAD	I. COPIA DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTE LA PRESENTACION DE REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA.	SE ACEPTA SU PROPUESTA



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
992022	BAXTER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.1 CALIDAD	<p>2.15 PARA LOS BIENES OFERTADOS DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE CALIDAD DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, EN EL IDIOMA DEL PAÍS DE ORIGEN, ACOMPAÑADO DE SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL Y EXPEDIDO POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS Y/O ORGANISMOS DE CONTROL DE SU PAÍS DE ORIGEN COMO FDA, CE Y LA COFEPRIS (COMISIÓN FEDERAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS).</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE PUNTO SERÁ SUFICIENTE CON PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD ISO-9001 O ISO-13485 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN RECONOCIDO. FAVOR DE RATIFICAR</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
992023	BAXTER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.1 CALIDAD	<p>2.15 PARA LOS BIENES OFERTADOS DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE CALIDAD DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, EN EL IDIOMA DEL PAÍS DE ORIGEN, ACOMPAÑADO DE SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL Y EXPEDIDO POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS Y/O ORGANISMOS DE CONTROL DE SU PAÍS DE ORIGEN COMO FDA, CE Y LA COFEPRIS (COMISIÓN FEDERAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS).</p> <p>PREGUNTA: EN CASO DE SER NEGATIVA SU RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE DOCUMENTO SE DEBERÁ PRESENTAR PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE PUNTO.</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
992024	BAXTER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.1 CALIDAD	<p>2.1.6. CERTIFICADO DE CALIDAD ISO-90001-2000 VIGENTE O ISO-9000-2008 O ISO-9001-2008 O CERTIFICADO DE CALIDAD ISO-13485 O TUV EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN RECONOCIDO.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONOVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LOS CERTIFICADOS EN MENCION POR FAMILIA.</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
992025	BAXTER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	4. JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES Y ANEXO 16	4.2 TENDRÁN DERECHO A FORMULAR SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, EN RELACIÓN CON LA CONVOCATORIA, LAS (S) PERSONA (S) QUE ACOMPAÑEN, A DICHAS SOLICITUDES UN ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN INTERNACIONAL POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, MANIFESTANDO EN TODOS LOS CASOS LOS DATOS GENERALES DEL INTERESADO Y, EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE. PREGUNTA: 4. EN VIRTUD QUE LA PLATAFORMA COMPRASMX NO PERMITE ADJUNTAR ARCHIVOS PARA LA ETAPA DE JUNTA DE ACLARACIONES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE PUNTO SERÁ SUFICIENTE CON MOSTRAR INTERÉS DE PARTICIPACIÓN QUE SOLICITA LA PLATAFORMA PARA PRESENTAR PREGUNTAS. FAVOR DE RATIFICAR	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
992026	BAXTER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	4. JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES Y ANEXO 14	4.4 LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA Y EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESE SU INTERÉS EN PARTICIPAR DEBERÁN PRESENTARSE EN EL PORTAL DE COMPRASMX, A MÁS TARDAR VEINTICUATRO HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA EN QUE SE VAYA A REALIZAR LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO PARA LA SOLICITUD DE PREGUNTAS DEBERÁ SER CONFORME AL ANEXO 14 (CATORCE) DE ESTA CONVOCATORIA. PREGUNTA: EN VIRTUD QUE LA PLATAFORMA COMPRASMX NO PERMITE ADJUNTAR ARCHIVOS PARA LA ETAPA DE JUNTA DE ACLARACIONES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE PUNTO SERÁ SUFICIENTE CON PRESENTAR LAS PREGUNTAS EN EL FORMATO QUE SOLICITA LA PLATAFORMA. FAVOR DE RATIFICAR	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
992027	BAXTER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	7. DOCUMENTOS QUE DEBERAN PRESENTAR; PUNTO 7.3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EL ANEXO 4 APLICA ÚNICAMENTE PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL, ES DECIR, EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA PRESENTE BIENES DE IMPORTACIÓN NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL NO PRESENTARLO O INCLUIRLO CON LA LEYENDA NO APLICA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
992028	BAXTER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	7. DOCUMENTOS QUE DEBERAN PRESENTAR;	PUNTO 7.5-MIPYMES (ANEXO 6) Y 7.6- PARTICIPACION CONJUNTA (ANEXO 2) PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA CONFIRMAR QUE EN RELACIÓN A LOS PUNTOS Y ANEXOS MENCIONADOS, Y QUE NO APLICAN A MI REPRESENTADA, NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL NO PRESENTARLOS DENTRO DE LA PROPUESTA O INCLUIRLOS CON LA LEYENDA NO APLICA.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN





ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
992029	BAXTER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	7. DOCUMENTOS QUE DEBERAN PRESENTAR, PUNTO 7.7	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, SEA ACEPTADO QUE LA CARTA SOLICITADA EN ESTE NUMERAL PARA EL CASO DE DISTRIBUIDORES, PUEDA SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN MEXICO DEL LICITANTE, QUIEN TAMBIÉN ES TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y ESTÁ AUTORIZADO PARA IMPORTAR, REGISTRAR Y COMERCIALIZAR EN MÉXICO LOS PRODUCTOS, ANEXANDO EN ESTE CASO COPIA DE LA CARTA APOSTILLADA EMITIDA POR EL FABRICANTE Y DIRIGIDA AL LICITANTE, QUIEN FUNGE COMO REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR PRIMARIO EN MEXICO DEL FABRICANTE.	SE ACEPTA SU PROPUESTA
992030	BAXTER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	7.12 OPINION DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS	CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR Y SU ANEXO ÚNICO, ASÍ COMO EL ACUERDO ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR, RELATIVO A LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 04 DE MAYO DE 2023. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE IMSS CON AL MENOS 24 HORAS HÁBILES A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, EN EL ENTENDIDO QUE EN CASO DE ADJUDICACIÓN LA FIRMA DEL CONTRATO SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA OPINIÓN VIGENTE.	SE ACEPTA SU PROPUESTA
992031	BAXTER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	7.17 PROPOSICIÓN TÉCNICA: PUNTO V. MUESTRAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE LA RELACION PARA ENTREGA DE MUESTRAS SERÁ EN FORMATO LIBRE DE CONFIRMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL PRESENTE PUNTO.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
992032	BAXTER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	9. ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.	9.4 ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. PREGUNTA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR Y SU ANEXO ÚNICO, ASÍ COMO EL ACUERDO ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR, RELATIVO A LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 04 DE MAYO DE 2023. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE IMSS CON AL MENOS 24 HORAS HÁBILES A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, EN EL ENTENDIDO QUE EN CASO DE ADJUDICACIÓN LA FIRMA DEL CONTRATO SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA OPINIÓN VIGENTE.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN





ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
992033	BAXTER SA DE CV	TÉCNICO	17.3 CONDICIONES DE ENTREGA	<p>17.3.9 EL LICITANTE QUE OFERTE LOS CONSUMIBLES PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA DEBERÁ PROPORCIONAR POR LO MENOS 6 EQUIPOS EN COMODATO.</p> <p>PREGUNTA:SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI PARA LAS PARTIDAS 15, 32, 62 Y 63 EQUIPO EN COMODATO.</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN Y DIRIGIRSE A ACLARACIONES A LAS BASES
992034	BAXTER SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR EN CASO DE SER ADJUDICADOS PARA LAS PARTIDA 15, 32, 62 Y 63 SE DEBERÁ ENTREGAR EN CALIDAD DE COMODATO UN EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO QUE SEA COMPATIBLE CON LOS CONSUMIBLES QUE SE ENTREGARÁN MOTIVO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A LAS CLAVES DE CUADRO BASICO SOLICITADAS (379 200 3208 00 01, 379.561.2898.00.01, 379 821 3629 00 01 Y 379 821 3637 00 01). FAVOR DE RATIFICAR.</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN Y DIRIGIRSE A ACLARACIONES A LAS BASES
992035	BAXTER SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO	<p>PARTIDA 15 PREGUNTA: LA CLAVE 379.200.3208.00.01, EL INSTITUTO ESTÁ REALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN BASADO EN LA SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE, TAL COMO LO ESTABLECE EL NUMERAL 4.24.3 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y QUE EL REQUERIMIENTO SE HA REALIZADO, DE ACUERDO A LAS CLAVES CODIFICADAS Y DESCRIPCIONES APROBADAS EN EL COMPENDIO DE INSUMOS PARA LA SALUD, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS RATIFIQUEN QUE SE DEBERÁ OFERTAR DANDO CABAL CUMPLIMIENTO A LAS DESCRIPCIONES APROBADAS Y CON ELLO DANDO CABAL CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y ARTÍCULO 3, FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, EN TÉRMINOS DE LAS PRESENTES BASES SE ACEPTARÁN PROPUESTAS PARA SU EVALUACIÓN, QUE CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LO SOLICITADO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN
992036	BAXTER SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO	<p>PARTIDA 15 PREGUNTA: OBSERVAMOS QUE LA ENTIDAD HA MODIFICADO LA DESCRPCION APROBADA POR LA COMISION DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD. EN ESE SENTIDO SOLICITAMOS A LA H. CONVOCANTE NOS RATIFIQUE QUE CUENTAN CON LA APROBACIÓN O EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL DEBIDO PROCESO DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES Y/O DESCRIPCIONES DE LA CLAVE 379.200.3208.00.01 CORRESPONDIENTES A LA PARTIDA 15, TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 23 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.</p>	FAVOR DE REFERIRSE A LAS PRECISIONES GENERALES DE LA PRESENTE



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
992037	BAXTER SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO	PARTIDA 15 PREGUNTA: EN CASO DE NO DAR RESPUESTA O SER NEGATIVA LA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS ANTERIORES, OBSERVAMOS QUE LA ENTIDAD ESTA MODIFICADO LA DESCRPCION APROBADA POR LA COMISION DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD, ADAPTANDOLA DE MANERA IRREGULAR A CONVENIENCIA DE UNA EMPRESA EN PARTICULAR. POR LO QUE SOLICITAMOS A LA H. CONVOCANTE NOS APEGARSE A LA NORMATIVIDAD SOLICITANDO LAS ESPECIFICACIONES Y/O DESCRIPCIONES APROBADAS PARA LA CLAVE 379.200.3208.00.01 CORRESPONDIENTES A LA PARTIDA 15, APEGANDOSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 28 QUE ESTABLECE QUE LA SECRETARÍA DE SALUD EMITIRÁ UN COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD, QUE CONTENDRÁ LOS INSUMOS PARA LA SALUD APROBADOS POR SU SEGURIDAD, CALIDAD Y EFICACIA TERAPÉUTICA, Y QUE SERÁ UTILIZADO POR LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD	FAVOR DE REFERIRSE A LAS PRECISIONES GENERALES DE LA PRESENTE
992038	BAXTER SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO	PARTIDA 32 PREGUNTA: LA CLAVE 379.561.2898.00.01, EL INSTITUTO ESTÁ REALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN BASADO EN LA SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE, TAL COMO LO ESTABLECE EL NUMERAL 4.24.3 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y QUE EL REQUERIMIENTO SE HA REALIZADO, DE ACUERDO A LAS CLAVES CODIFICADAS Y DESCRIPCIONES APROBADAS EN EL COMPENDIO DE INSUMOS PARA LA SALUD, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS RATIFIQUEN QUE SE DEBERÁ OFERTAR DANDO CABAL CUMPLIMIENTO A LAS DESCRIPCIONES APROBADAS Y CON ELLO DANDO CABAL CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y ARTÍCULO 3, FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, EN TÉRMINOS DE LAS PRESENTES BASES SE ACEPTARÁN PROPUESTAS PARA SU EVALUACIÓN, QUE CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LO SOLICITADO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN
992039	BAXTER SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO	PARTIDA 32 PREGUNTA: OBSERVAMOS QUE LA ENTIDAD HA MODIFICADO LA DESCRPCION APROBADA POR LA COMISION DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD. EN ESE SENTIDO SOLICITAMOS A LA H. CONVOCANTE NOS RATIFIQUE QUE CUENTAN CON LA APROBACIÓN O EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL DEBIDO PROCESO DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES Y/O DESCRIPCIONES DE LA CLAVE 379.561.2898.00.01 CORRESPONDIENTES A LA PARTIDA 32, TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 23 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.	FAVOR DE REFERIRSE A LAS PRECISIONES GENERALES DE LA PRESENTE



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
992040	BAXTER SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO	PARTIDA 32 PREGUNTA: EN CASO DE NO DAR RESPUESTA O SER NEGATIVA LA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS ANTERIORES, OBSERVAMOS QUE LA ENTIDAD ESTA MODIFICADO LA DESCPCION APROBADA POR LA COMISION DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD, ADAPTANDOLA DE MANERA IRREGULAR A CONVENIENCIA DE UNA EMPRESA EN PARTICULAR. POR LO QUE SOLICITAMOS A LA H. CONVOCANTE NOS APEGARSE A LA NORMATIVIDAD SOLICITANDO LAS ESPECIFICACIONES Y/O DESCRIPCIONES APROBADAS PARA LA CLAVE 3379.561.2898.00.01 CORRESPONDIENTES A LA PARTIDA 32, APEGANDOSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 28 QUE ESTABLECE QUE LA SECRETARÍA DE SALUD EMITIRÁ UN COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD, QUE CONTENDRÁ LOS INSUMOS PARA LA SALUD APROBADOS POR SU SEGURIDAD, CALIDAD Y EFICACIA TERAPÉUTICA, Y QUE SERÁ UTILIZADO POR LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD	FAVOR DE REFERIRSE A LAS PRECISIONES GENERALES DE LA PRESENTE
992041	BAXTER SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO	PARTIDA 62 PREGUNTA: OBSERVAMOS QUE LA ENTIDAD HA MODIFICADO LA DESCPCION APROBADA POR LA COMISION DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD. EN ESE SENTIDO SOLICITAMOS A LA H. CONVOCANTE NOS RATIFIQUE QUE CUENTAN CON LA APROBACIÓN O EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL DEBIDO PROCESO DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES Y/O DESCRIPCIONES DE LA CLAVE 379.821.3629.00.01 CORRESPONDIENTES A LA PARTIDA 62, TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 23 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.	FAVOR DE REFERIRSE A LAS PRECISIONES GENERALES DE LA PRESENTE
992042	BAXTER SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO	PARTIDA 62 PREGUNTA: LA CLAVE 379.821.3629.00.01, EL INSTITUTO ESTÁ REALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN BASADO EN LA SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE, TAL COMO LO ESTABLECE EL NUMERAL 4.24.3 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y QUE EL REQUERIMIENTO SE HA REALIZADO, DE ACUERDO A LAS CLAVES CODIFICADAS Y DESCRIPCIONES APROBADAS EN EL COMPENDIO DE INSUMOS PARA LA SALUD, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS RATIFIQUEN QUE SE DEBERÁ OFERTAR DANDO CABAL CUMPLIMIENTO A LAS DESCRIPCIONES APROBADAS Y CON ELLO DANDO CABAL CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y ARTÍCULO 3, FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, EN TÉRMINOS DE LAS PRESENTES BASES SE ACEPTARÁN PROPUESTAS CON CARACTERÍSTICAS QUE SEAN COMPATIBLES CON LO SOLICITADO. LO ANTERIOR PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN; LA EVALUACIÓN DE DICHAS PROPUESTAS SERÁN POR EL ÁREA REQUIRENTE Y TÉCNICA.



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
992043	BAXTER SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO	PARTIDA 62 PREGUNTA: EN CASO DE NO DAR RESPUESTA O SER NEGATIVA LA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS ANTERIORES, OBSERVAMOS QUE LA ENTIDAD ESTA MODIFICADO LA DESCPCION APROBADA POR LA COMISION DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD, ADAPTANDOLA DE MANERA IRREGULAR A CONVENIENCIA DE UNA EMPRESA EN PARTICULAR. POR LO QUE SOLICITAMOS A LA H. CONVOCANTE NOS APEGARSE A LA NORMATIVIDAD SOLICITANDO LAS ESPECIFICACIONES Y/O DESCRIPCIONES APROBADAS PARA LA CLAVE 379.821.3629.00.01 CORRESPONDIENTES A LA PARTIDA 62, APEGANDOSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 28 QUE ESTABLECE QUE LA SECRETARÍA DE SALUD EMITIRÁ UN COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD, QUE CONTENDRÁ LOS INSUMOS PARA LA SALUD APROBADOS POR SU SEGURIDAD, CALIDAD Y EFICACIA TERAPÉUTICA, Y QUE SERÁ UTILIZADO POR LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.	FAVOR DE REFERIRSE A LAS PRECISIONES GENERALES DE LA PRESENTE
992044	BAXTER SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO	PARTIDA 63 PREGUNTA: OBSERVAMOS QUE LA ENTIDAD HA MODIFICADO LA DESCPCION APROBADA POR LA COMISION DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD. EN ESE SENTIDO SOLICITAMOS A LA H. CONVOCANTE NOS RATIFIQUE QUE CUENTAN CON LA APROBACIÓN O EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL DEBIDO PROCESO DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES Y/O DESCRIPCIONES DE LA CLAVE 379.821.3637.00.01 CORRESPONDIENTES A LA PARTIDA 63, TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 23 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.	FAVOR DE REFERIRSE A LAS PRECISIONES GENERALES DE LA PRESENTE
992045	BAXTER SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO	PARTIDA 63 PREGUNTA: LA CLAVE 379.821.3637.00.01, EL INSTITUTO ESTÁ REALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN BASADO EN LA SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE, TAL COMO LO ESTABLECE EL NUMERAL 4.24.3 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y QUE EL REQUERIMIENTO SE HA REALIZADO, DE ACUERDO A LAS CLAVES CODIFICADAS Y DESCRIPCIONES APROBADAS EN EL COMPENDIO DE INSUMOS PARA LA SALUD, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS RATIFIQUEN QUE SE DEBERÁ OFERTAR DANDO CABAL CUMPLIMIENTO A LAS DESCRIPCIONES APROBADAS Y CON ELLO DANDO CABAL CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y ARTÍCULO 3, FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, EN TÉRMINOS DE LAS PRESENTES BASES SE ACEPTARÁN PROPUESTAS CON CARACTERÍSTICAS QUE SEAN COMPATIBLES CON LO SOLICITADO. LO ANTERIOR PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN; LA EVALUACIÓN DE DICHAS PROPUESTAS SERÁN POR EL ÁREA REQUIRENTE Y TÉCNICA.



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
992046	BAXTER SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO	PARTIDA 63 PREGUNTA: EN CASO DE NO DAR RESPUESTA O SER NEGATIVA LA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS ANTERIORES, OBSERVAMOS QUE LA ENTIDAD ESTA MODIFICADO LA DESCRPCION APROBADA POR LA COMISION DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD, ADAPTANDOLA DE MANERA IRREGULAR A CONVENIENCIA DE UNA EMPRESA EN PARTICULAR. POR LO QUE SOLICITAMOS A LA H. CONVOCANTE NOS APEGARSE A LA NORMATIVIDAD SOLICITANDO LAS ESPECIFICACIONES Y/O DESCRIPCIONES APROBADAS PARA LA CLAVE 379.821.3637.00.01 CORRESPONDIENTES A LA PARTIDA 63, APEGANDOSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 28 QUE ESTABLECE QUE LA SECRETARÍA DE SALUD EMITIRÁ UN COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD, QUE CONTENDRÁ LOS INSUMOS PARA LA SALUD APROBADOS POR SU SEGURIDAD, CALIDAD Y EFICACIA TERAPÉUTICA, Y QUE SERÁ UTILIZADO POR LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.	FAVOR DE REFERIRSE A LAS PRECISIONES GENERALES DE LA PRESENTE

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 46 FRACCCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY Y NUMERAL 3.2 DE LA CONVOCATORIA, SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE SE CUENTA CON UN PERIODO DE 6 HORAS MISMAS QUE VENCEN A LAS 18:20 HORAS DEL DIA DE INICIO DE LA PRESENTE ACTA A FIN DE FORMULAR LAS REPREGUNTAS QUE CONSIDERE NECESARIO EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS REMITIDAS POR ESTA CONVOCANTE. -----

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	
UNIDAD CONVOCANTE	
<p>_____ MTRA. MIRIAM LEZAMA HERRERA DIRECTORA ADMINISTRATIVA UMAE HTO PUEBLA</p>	<p>_____ MTRO. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO UMAE HTO PUEBLA</p>
<p>_____ LIC. MÓNICA DEL CARMEN VAZQUEZ MORALES JEFA DE LA DIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS UMAE HTO P</p>	<p>_____ LIC. ARTURO DAMAZO CESAR JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES UMAE HTO PUEBLA</p>
<p>_____ ING. ROSALBA GARCÍA GONZÁLEZ JEFA DE DIVISIÓN DE INGENIERIA BIOMEDICA UMAE HTO PUEBLA</p>	<p>_____ DRA. TERESA FLORES SARMIENTO JEFA DEL DEPATO. CLÍNICO DE ANESTESIA UMAE HTO PUEBLA</p>





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DR. ANTONIO FERNÁNDEZ RIVERA
TITULAR DE LA JEFATURA DE TRAUMATOLOGÍA
UMAE HTOP

LIC. RICARDO JAVIER ZAPATA GUTIERREZ
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO
UMAE HTOP

C. CECILIA GÓMEZ ZEPEDA
ANALISTA COORDINADOR
UMAE HTO PUEBLA

LA. NELIA ROSAS MENDO
JEFA DE GRUPO OFICINA REGIONAL 7 DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

<https://www.gob.mx/buengobierno>



Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



El presente documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la e.firma, amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 2, fracción XIII, 7 y 9 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, y 12 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, fracciones II, V y VI de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

<https://www.gob.mx/buengobierno>
