



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Mérida, Yucatán, 06 de julio de 2026

Oficio No. 338001150900/CAE/DABCS/OABCS/3587

C. OSCAR RIVERA FRANCO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
COMERCIALIZADORA CADOR, S.A. DE C.V.

El Instituto Mexicano del Seguro Social del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán, solicita su valiosa colaboración a fin de participar en la Adjudicación Directa, con fundamento en los Artículos 30 fracción II, 35 fracción III, 36, 39 fracción II, 53, 54 fracción III y 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en el artículo 109 fracción III, inciso a) y último párrafo, de su Reglamento, para la adquisición de **MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**, de acuerdo al requerimiento que se adjunta en el **Anexo Número 1 (uno)**.

Cabe mencionar que la contratación deberá ser, en lo aplicable, bajo las mismas características y condiciones técnicas y de precio, establecidas en el contrato **050GYR011T00626-001-00** vigente, y su convenio modificatorio, derivado del procedimiento de Licitación Pública Internacional bajo la Cobertura de Tratados Electrónica No. **LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026**. Lo anterior a fin de asegurar las mejores condiciones para el estado en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.

Para lo cual deberá manifestar que acepta otorgar los mismos precios y las mismas condiciones en cuanto a los plazos y entrega de los bienes; la moneda cotizada; la forma y términos de pago y las demás circunstancias que resulten aplicables del referido contrato vigente y su convenio modificatorio.

La Fecha Límite para presentar la respuesta es el día **07 de julio de 2026 a las 09:00 horas**.

Sin otro particular y esperando contar con su apoyo, reciba un cordial saludo.

Atentamente




LIC. HARRY IRIZAR LEYVA
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE
ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

c.c.p:

Expediente

FCG/SVAF/CIRB





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATAN


Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO


PARTIDA UNICA

PARTIDA	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESEN TACION	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	IMPORTE TOTAL SIN IVA	
							MIN	MAX			MIN	MAX
UNICA	1	060 211 1718	SISTEMA 1 CLAVOS INTRAMEDULARES ESPECIALES 060.211.1718 Clavo intramedular para cadera, de acero inoxidable o aleación de titanio, de 10.0 mm a 12.0 mm diámetro distal, de 9.0 mm a 17.0 mm diámetro proximal por 200.0 mm a 380.0 mm de longitud con uno o dos tornillos deslizantes compatibles con el clavo, con angulación de 125 grados a 135 grados, derecho e izquierdo, con orificios para bloqueo distal. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	3	Pieza	\$10,500.00	\$21,000.00	\$31,500.00
	1	060 211 3474	060.211.3474 Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 10.0 mm. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	3	Pieza	\$100.00	\$200.00	\$300.00
	1	060 899 3846	060.899.3846 Tornillo de bloqueo distal para el clavo intramedular de cadera. Longitud de 35.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	3	Pieza	\$1,100.00	\$2,200.00	\$3,300.00
	1	060 211 3797	060.211.3797 Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 11.0 mm a 15.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	5	Pieza	\$10,500.00	\$21,000.00	\$52,500.00
	1	060 211 3722	060.211.3722 Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados, bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 9.0 mm a 10.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	5	Pieza	\$10,500.00	\$21,000.00	\$52,500.00
1	060 703 2141		060.703.2141 Pernos o tornillos roscados y/u hoja en espiral para el clavo intramedular retrógrado y/o	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL,	1	1	Pieza	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATAN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

PARTIDA	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESEN TACION	PROCEDECIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	IMPORTE TOTAL SIN IVA	
							MIN	MAX			MIN	MAX
			anterógrado, bloqueado, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nítrgeno o aleación de titanio. Longitud de 260 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.			S.A.P.I. DE C.V.						
1	060 898 2641		060.898.2641 Tornillo de cierre para clavo intramedular retrógrado y/o anterógrado bloqueado, sólido o canulado. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	1	Pieza	\$500.00	\$500.00	\$500.00
1	060 211 3862		060.211.3862 Clavos para artrodesis de tobillo, de 10.0 mm a 13.0 mm de diámetro. De acero inoxidable al alto nítrgeno. Longitud de 150.0 mm a 210.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	1	Pieza	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00
1	060 703 2133		060.703.2133 Perno roscado de fijación, para clavo intramedular sólido o canulado para artrodesis de tobillo. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	1	Pieza	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00
1	060 898 2658		060.898.2658 Tornillo de bloqueo para clavo intramedular sólido o canulado, para artrodesis de tobillo. De acero inoxidable al alto nítrgeno. Longitud de 20.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	1	Pieza	\$3,300.00	\$3,300.00	\$3,300.00
1	060 210 7567		060.210.7567 Sistema de clavo intramedular condilofélico flexible de 2.0 mm a 6.0 mm de diámetro, longitud de 340.0 mm a 440.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	1	Pieza	\$3,850.00	\$3,850.00	\$3,850.00
			SISTEMA 2 CLAVOS INTRAMEDULARES GENERALES									
2	060 211 2575		060.211.2575 Clavos intramedulares para fémur. Canulados, bloqueados, de acero inoxidable al alto nítrgeno o aleación de titanio, con guía externa de localización de orificios. Diámetro de 10.0 mm a 12.0 mm, longitud de 280.0 mm a 440.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	5	Pieza	\$7,200.00	\$14,400.00	\$36,000.00
2	060 483 0554		060.483.0554 Dispositivo de fijación a la cabeza del clavo sólido o canulado no fresado, para fémur. Longitud de 60.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	5	Pieza	\$1,100.00	\$2,200.00	\$5,500.00
2	060 703 1135		060.703.1135 Perno o tornillo roscado para bloqueo distal, del clavo sólido o canulado no fresado para fémur. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	5	Pieza	\$1,100.00	\$2,200.00	\$5,500.00
2	060 898 0769		060.898.0769 Tornillo de cierre para casquillo de	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y	2	5	Pieza	\$100.00	\$200.00	\$500.00



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATAN

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

PARTIDA	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESEN TACION	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	IMPORTE TOTAL SIN IVA	
							MIN	MAX		MIN	MAX
			bloqueo para los clavos que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 20 mm. Pieza.			DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.					
2	060 898 0850		060.898.0850 Tornillo para bloqueo proximal autorroscante. Longitud de 70.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	3	\$2,200.00	\$4,400.00	\$6,600.00
2	060 211 2708		060.211.2708 Clavo intramedular para tibia. Sólido o canulado no fresado bloqueado, en acero inoxidable al alto nitrógeno o en aleación de titanio, con guía externa de localización de los orificios. Diámetro de 8.0 mm y 9.0 mm, longitud de 255.0 mm a 465.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	5	\$7,200.00	\$14,400.00	\$36,000.00
2	060 703 1341		060.703.1341 Perno roscado de bloqueo para clavo sólido o canulado no fresado bloqueado, de tibia, en acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 18.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	7	17	\$1,100.00	\$7,700.00	\$18,700.00
2	060 211 3037		060.211.3037 Clavo intramedular para húmero. En titanio o aleación de titanio, sólido o canulado, con posibilidad de bloqueo proximal y distal, con o sin regleta para localización de orificios, con o sin orificio de compresión. Diámetro de 6.7 mm a 10.0 mm, longitud de 150.0 mm a 325.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección de medidas y materiales será determinada por las unidades de atención de salud, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	5	\$10,500.00	\$21,000.00	\$52,500.00
2	060 898 0942		060.898.0942 Tornillo de cierre para clavo humeral sólido o canulado, en titanio o aleación de titanio. Además, dimensiones intermedias o equivalentes entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 15.0 mm. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	4	9	\$4,400.00	\$17,600.00	\$39,600.00
			SISTEMA 03 PLACAS ESPECIALES								
3	060 725 9835		060.725.9835 Placa para calcáneo; de acero inoxidable o titanio de 1.0 mm a 1.3 mm de espesor para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud de 60.0 y 70.0 mm. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	1	\$3,850.00	\$3,850.00	\$3,850.00
3	060 425 2932		060.425.2932 Placa clavicular con gancho. Número de orificios: de 6 a 9, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	\$3,850.00	\$3,850.00	\$7,700.00

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

PARTIDA	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESEN TACION	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	IMPORTE TOTAL SIN IVA	
							MIN	MAX			MIN	MAX
						S.A.P.I. DE C.V.						
	3	060 722 0597	060.722.0597 Placa volar en aleación de titanio o acero 316 L de ángulo recto u oblicuo, Izquierda o derecha. Con o sin bloqueo a la placa. Las instituciones seleccionarán por tamaño o por número de orificios. Pieza	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	11	27	Pieza	\$5,500.00	\$60,500.00	\$148,500.00
	3	060 898 3177	060.898.3177 Tornillos corticales en aleación de titanio o de acero 316 L, de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	24	60	Pieza	\$1,100.00	\$26,400.00	\$66,000.00
	3	060 898 3185	060.898.3185 Tornillos corticales en aleación de titanio o acero 316 L de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa, completamente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	11	27	Pieza	\$1,650.00	\$18,150.00	\$44,550.00
	3	060 898 3193	060.898.3193 Tornillos corticales en aleación de titanio o acero 316 L de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa, parcialmente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	11	27	Pieza	\$1,100.00	\$12,100.00	\$29,700.00
	3	060 898 3219	060.898.3219 Tornillos corticales o pernos en aleación de titanio o de acero 316 L de 2.0 mm a 2.7 mm de diámetro, con atornillamiento a la placa, con o sin micro rosca. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	Pieza	\$1,100.00	\$2,200.00	\$4,400.00
	3	060 722 0662	060.722.0662 Sistema placa bloqueada para fémur distal y tibia proximal lateral. Mínima invasión. Placa bloqueada para fémur distal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 156.0 mm a 316.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	pieza	\$5,500.00	\$11,000.00	\$22,000.00
	3	060 722 0670	060.722.0670 Placa bloqueada para tibia proximal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 141.0 mm a 301.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	pieza	\$5,500.00	\$11,000.00	\$22,000.00
	3	060 898 3227	060.898.3227 Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio, autoperforante, para placa bloqueada. Longitud de 18.0 mm a 85.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	11	27	pieza	\$1,650.00	\$18,150.00	\$44,550.00
	3	060 898 3235	060.898.3227 Tornillo de bloqueo periprotésico de 5.0 mm, de aleación de titanio. Longitud de 14.0 mm y 18.0 mm. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	1	Pieza	\$500.00	\$500.00	\$500.00



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos


Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

PARTIDA	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESEN- TACION	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	IMPORTE TOTAL SIN IVA	
							MIN	MAX			MIN	MAX
						S.A.P.I. DE C.V.						
3	060 898 3243		060.898.3243 Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio. Roscante. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	3	6	Pieza	\$1,650.00	\$4,950.00	\$9,900.00
3	060 425 3146		060.425.3146 Placa para tibia distal, derecha o izquierda. Número de orificios: de 7 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	4	10	Pieza	\$5,500.00	\$22,000.00	\$55,000.00
3	060 425 3841		060.425.3841 Placa bloqueada anatómica para clavícula, de titanio o acero, derecha o izquierda. Número de orificios de 6 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	3	6	Pieza	\$8,800.00	\$26,400.00	\$52,800.00
3	060 425 3849		060.425.3849 Placa bloqueada anatómica para húmero proximal, de titanio o acero. Cuerpo corto y largo con compresión. Número de orificios de 3 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	3	6	Pieza	\$8,800.00	\$26,400.00	\$52,800.00
3	060 425 3857		060.425.3857 Placa bloqueada anatómica para húmero distal, para columna lateral o posterolateral, de titanio o acero, derecha o izquierda. Número de orificios de 3 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	3	6	Pieza	\$8,800.00	\$26,400.00	\$52,800.00
3	060 425 3865		060.425.3865 Placa bloqueada anatómica para húmero distal, para columna medial, de titanio o acero, derecha o izquierda. Número de orificios de 3 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	3	6	Pieza	\$8,800.00	\$26,400.00	\$52,800.00
3	060 425 3873		060.425.3873 Placa bloqueada para olecranon, de titanio o acero, derecha o izquierda. Número de orificios de 2 a 10. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	3	6	Pieza	\$8,800.00	\$26,400.00	\$52,800.00
			SISTEMA 04 CEMENTO									
4	060 182 0087		060.182.0087 Para hueso, de polimetilmetacrilato con 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero. Viscosidad normal o doble viscosidad. Pieza.	PIEZA	FRANCIA	EUROFIX / SYNIMED	6	13	Pieza	\$1,650.00	\$9,900.00	\$21,450.00
			SISTEMA 05 MATRIZ OSEA									
5	060 619 0015		060.619.0015 Matriz ósea desmineralizada en pasta para aplicación con o sin jeringa. 10 ml. o medidas equivalentes. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	4	8	Pieza	\$15,000.00	\$60,000.00	\$120,000.00
			SISTEMA 06 FIJACION INTERNA COLUMNA VERTEBRAL									
6	060 725 8761		060.725.8761 Placa anterior. Perfil o espesor de 1.5 mm a 2.5 mm. Longitud de 19.0 mm a 110 mm, de titanio o aleación de titanio. Incluye medidas	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	1	Pieza	\$9,900.00	\$9,900.00	\$9,900.00



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

PARTIDA	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESEN TACION	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	IMPORTE TOTAL SIN IVA	
							MIN	MAX			MIN	MAX
			Intermedias entre las especificadas. Pieza									
	6	060 898 0579	060.898.0579 Tornillo cerrado para esponjosa, para fijar placa cervical anterior. De 3.5 mm a 4.8 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 28.0 mm, de titanio o aleación de titanio. Para los sistemas que lo requieran. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	3	Pieza	\$5,500.00	\$11,000.00	\$16,500.00
	6	060 898 0983	060.898.0983 Tornillo de bloqueo. Para fijar placa cervical de 1.5 mm a 2.0 mm. Para los sistemas que lo requieran. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	Pieza	\$1,100.00	\$2,200.00	\$4,400.00
	6	060 152 0281	060.152.0281 Caja anterior cervical cuneiforme o cilíndrica o plana sólida o hueca o trapezoidal o convexa. De aleación de titanio o peek. Altura de 4.0 mm a 9.00 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	1	Pieza	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00
	6	060 602 0030	060.602.0030 Caja intervertebral cervical de 10.0 mm a 18.0 mm de diámetro. Telescopicas. Altura de 7.0 mm a 70.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	1	Pieza	\$88,000.00	\$88,000.00	\$88,000.00
	6	060 113 4158	060.113.4158 Tornillo de cortical 3.5 mm de diámetro autorroscantes de titanio puro de 10 mm a 18 mm de longitud, incluye dimensiones intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	Pieza	\$3,300.00	\$3,300.00	\$6,600.00
	6	060 113 4166	060.113.4166 Tornillo poliaxial de esponjosa de 3.5 mm y de 4.0 mm de diámetro en aleación de titanio de 8 mm hasta 52 mm de longitud, incluye dimensiones intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	Pieza	\$6,600.00	\$6,600.00	\$13,200.00
	6	060 113 4190	060.113.4190 Tornillo de bloqueo para tornillos poliaxiales de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. Para los sistemas que lo requieran. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	Pieza	\$2,200.00	\$4,400.00	\$8,800.00
	6	060 113 4182	060.113.4182 Placa barra para occipucio de 3.2 mm a 3.5 mm de diámetro y de 240 mm de longitud en titanio puro. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	1	Pieza	\$55,000.00	\$55,000.00	\$55,000.00
	6	060 437 1096	060.437. 1096 Gancho laminar pequeño derecho. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	1	Pieza	\$6,600.00	\$6,600.00	\$6,600.00
	6	060 437 1104	060.437. 1104 Gancho laminar pequeño izquierdo. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	1	Pieza	\$6,600.00	\$6,600.00	\$6,600.00
	6	060 437 1112	060.437. 1112 Gancho laminar mediano derecho.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	1	Pieza	\$6,600.00	\$6,600.00	\$6,600.00



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

PARTIDA	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESEN TACION	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	IMPORTE TOTAL SIN IVA	
							MIN	MAX			MIN	MAX
			Pieza.			DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.						
6	060 437 1120		060.437.1120 Gancho laminar mediano izquierdo. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	1	Pieza	\$6,600.00	\$6,600.00	\$6,600.00
6	060 113 3929		060.113.3929 Barras transversales. Para los sistemas que lo requieran. Longitud de 40 mm a 100 mm. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	1	Pieza	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00
6	060 160 0083		060.160.0083 Candelero, arandela, soporte o rótula para barra transversal ángulo fijo o ángulo variable. Para los sistemas que lo requieran. Para barra transversal. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	1	Pieza	\$6,600.00	\$6,600.00	\$6,600.00
6	060 820 1414		060.820.1414 La unidad médica seleccionará el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. Abordaje anterior. -Base metálica de cromo-cobalto con o sin molibdeno, con recubrimiento de titanio y/o material osteointegrador, con sistema de fijación. Cervical. Base metálica paralela u oblicua. Superior. Altura y ancho, serán determinados por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.	PIEZA	FRANCIA	SPINE INOVATIONS	1	1	Pieza	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00
6	060 353 0098		060.353.0098 Espaciador interespinal vía percutánea de cuerpo radiotransparente en peek, con alas de 11.5 mm de altura en aleación de titanio, de 20 mm de longitud y 8 mm a 16 mm de diámetro. Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	1	Pieza	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00
7	060 602 0014		SISTEMA 07 MATERIAL PARA NEUROCIRUGIA 060.602.0014 Malla para craneoplastia, de poliéster y polipropileno. Medidas: 130 mm x 125 mm x 24 mm. Pieza	PIEZA	POLONIA	CODUBIX	1	1	Pieza	\$88,000.00	\$88,000.00	\$88,000.00
8	060 725 7763		SISTEMA 08 CIRUGIA MAXILOFACIAL 060.725.7763 Placa de adaptación de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 20 Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	6	14	Pieza	\$4,400.00	\$26,400.00	\$61,600.00
8	060 898 1833		060.898.1833 Tornillo para hueso cortical autorroscante, ranura en cruz o ranura simple con orificio central, con diámetro de la rosca de 1.0 mm a 2.4 mm, de titanio. Longitud de 4.0 mm a 23.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	8	20	Pieza	\$1,100.00	\$8,800.00	\$22,000.00
8	060 725 7631		060.725.7631 Placas para cirugía maxilofacial, de compresión dinámica de 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.3 mm a 1.5 mm de diámetro. Número	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	6	14	Pieza	\$2,200.00	\$13,200.00	\$30,800.00



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

PARTIDA	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESEN TACION	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	IMPORTE TOTAL SIN IVA	
							MIN	MAX			MIN	MAX
			de orificios: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.			S.A.P.I. DE C.V.						
			060.725.8308 Placa o mallla moldeable para piso de órbita. Espesor de 0.3 mm a 2.0 mm.									
8		060 725 8308	Tamaño desde 80 x 80 mm hasta 200.0 x 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	Pieza	\$11,000.00	\$11,000.00	\$22,000.00
			SISTEMA 09 MISCELANEO									
9		060 483 0737	060.483.0737 Hoja para sierra cortadora de yeso. De acuerdo a marca y modelo del equipo. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	3	Pieza	\$16,500.00	\$33,000.00	\$49,500.00
			SISTEMA 10 RODILLA									
10		060 747 0754	060.747.0754 Componentes femorales primarios, de cromo-cobalto, con o sin vástago central. Tamaño: Extrapequeño, pequeño, mediano, grande o extragrande, o medidas equivalentes en mm	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	1	Pieza	\$14,300.00	\$14,300.00	\$14,300.00
10		060 731 0018	060.731.0018 Platillo tibial. Tamaño: Estándar, grande, extragrande o extrapequeño- pequeño.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	1	Pieza	\$14,300.00	\$14,300.00	\$14,300.00
			060.747.0838 Inserto de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, preserva el ligamento cruzado posterior, para prótesis primaria. Tamaño: extrapequeño, pequeño, mediano o grande. Altura: de 8.0 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	1	Pieza	\$6,600.00	\$6,600.00	\$6,600.00
10		060 230 0162	060.230.0162 Componente patelar. Tamaño: pequeño, estándar o grande.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	1	Pieza	\$700.00	\$700.00	\$700.00
10		060 508 0563	060.508.0563 Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado con estabilizador posterior modular o total, con espesor mínimo de 8 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Tamaño: Extra chico, Chico, Mediano o Grande. O su correspondiente en mm	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	1	Pieza	\$6,600.00	\$6,600.00	\$6,600.00
			SISTEMA 11 FIJADORES EXTERNOS									
11		060 015 0239	060.015.0239 Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Sencilla, ángulo variable, abierta ajustable. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	3	Pieza	\$2,200.00	\$4,400.00	\$6,600.00
11		060 015 0296	060.015.0296 Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Tubo - tubo. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	4	10	Pieza	\$880.00	\$3,520.00	\$8,800.00
11		060 113 0446	060.113.0446 Barras roscadas o lisas de 7.0 mm a	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y	5	12	Pieza	\$1,650.00	\$8,250.00	\$19,800.00




ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATAN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

PARTIDA	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESEN TACION	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	IMPORTE TOTAL SIN IVA	
							MIN	MAX			MIN	MAX
			9.0 mm de diámetro externo, de fibra de carbono o radiotransparente. Longitud de 100.0 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.			DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.						
11	060 899 1261		060.899.1261 Clavo tipo schanz punta triangular o roma de 5.0 mm a 5.5 mm de diámetro, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 100.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	11	27	Pieza	\$550.00	\$6,050.00	\$14,850.00
11	060 425 1314		060.425.1314 Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 110 mm. Rosca 30.0 mm, 40.0 mm y 50 mm. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	6	15	PIEZA	\$550.00	\$3,300.00	\$8,250.00
11	060 015 0213		060.015.0213 Abrazadera cerrada para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm. Pieza	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	5	12	Pieza	\$1,540.00	\$7,700.00	\$18,480.00
11	060 425 1140		060.425.1140 Alargador deslizante con cabezas, rótulas y lechos para tornillos, con tuercas y dispositivo de bloqueo y barras para compresión/distracción, corto, estándar y largo. Adulto. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	1	Pieza	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00
11	060 425 1538		060.425.1538 Aditamento, mecanismo o dispositivo, que permita la extensión hasta 10 cm. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	1	Pieza	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00
11	060 425 1223		060.425.1223 Cabezal en "T" para acoplarlo al alargador segmentario: largo, estándar y corto. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	1	Pieza	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00
11	060 015 0221		060.015.0221 Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm. Pieza	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	3	Pieza	\$1,540.00	\$3,080.00	\$4,620.00
11	060 015 0312		060.015.0312 Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para varilla y clavos. Varilla de 2.5 mm a 5.0 mm. Pieza	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	Pieza	\$770.00	\$1,540.00	\$3,080.00
11	060 898 1601		060.898.1601 Tornillo cortical para fijador externo delgado. Longitud de 60.0 mm a 120.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	3	6	Pieza	\$550.00	\$1,650.00	\$3,300.00
11	060 032 0030		060.032.0030 Miniaparato de elongación pequeño. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	1	Pieza	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00
			SISTEMA 12 FIJADOR EXTERNO PARA MUÑECA									
12	060 425 3625		060.425.3625 Para Muñeca y/o antebrazo. Fijador Radioluciente de Poliéter éter cetona reforzado con fibra de carbono.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	Pieza	\$11,000.00	\$22,000.00	\$44,000.00
12	060 425 3633		060.425.3633 Guías para broca de 2.7 mm de	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	1	Pieza	\$170.00	\$170.00	\$170.00




ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

PARTIDA	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESEN TACION	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	IMPORTE TOTAL SIN IVA	
							MIN	MAX			MIN	MAX
			diámetro, en acero inoxidable.			DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.						
12		060 425 3641	060.425.3641 Broca no canulada de acero inoxidable de 2.7 mm.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	Pieza	\$1,100.00	\$1,100.00	\$2,200.00
12		060 425 3658	060.425.3658 Guía de Tornillo.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	1	Pieza	\$170.00	\$170.00	\$170.00
12		060 425 3666	060.425.3666 Llave en "T".	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	Pieza	\$220.00	\$220.00	\$440.00
12		060 425 3674	060.425.3674 Tornillos autorroscantes de acero inoxidable troncoconicos de 3.0 a 3.3 mm. Diámetro de vástago de 4 mm y longitud de rosca 20 y 25 mm.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	3	7	Pieza	\$550.00	\$1,650.00	\$3,850.00
			SISTEMA 13 OSTEOSINTESIS GENERAL									
13		060 725 5130	060.725.5130 Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condilea. Número de orificios: 5. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	Pieza	\$550.00	\$550.00	\$1,100.00
13		060 725 5148	Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condilea. Número de orificios: de 7 a 12. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	Pieza	\$550.00	\$550.00	\$1,100.00
13		060 725 9421	060.725.9421 Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 4. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	Pieza	\$550.00	\$1,100.00	\$2,200.00
13		060 725 0420	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 6. Longitud: de 50.0 a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	Pieza	\$550.00	\$550.00	\$1,100.00
13		060 725 0560	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 9. Longitud: de 70.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	1	Pieza	\$550.00	\$550.00	\$550.00
13		060 725 0594	060.725.0594 Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 12.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	1	Pieza	\$550.00	\$550.00	\$550.00




ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

PARTIDA	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESEN TACION	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	IMPORTE TOTAL SIN IVA	
							MIN	MAX			MIN	MAX
			Longitud: de 80.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.									
13	060 725 1485		060.725.1485 Placas en "T", para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 3 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	Pieza	\$2,200.00	\$4,400.00	\$8,800.00
13	060 725 2723		060.725.2723 Placas rectas anchas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 16. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	4	8	Pieza	\$1,650.00	\$6,600.00	\$13,200.00
13	060 725 2988		060.725.2988 Placas rectas angostas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	5	12	Pieza	\$1,650.00	\$8,250.00	\$19,800.00
13	060 725 9934		060.725.9934 Placas de sostén, lateral para tibia, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 4 a 12, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	5	12	Pieza	\$3,300.00	\$16,500.00	\$39,600.00
13	060 725 1543		060.725.1543 Placas de sostén, en "T" doble angulación para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	3	6	Pieza	\$2,200.00	\$6,600.00	\$13,200.00
13	060 425 3146		060.425.3146 Placa para tibia distal, derecha o izquierda. Número de orificios: de 7 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	5	12	Pieza	\$5,500.00	\$27,500.00	\$66,000.00
13	060 725 1642		060.725.1642 Placas rectas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 3.5 y 4.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	22	54	Pieza	\$1,000.00	\$22,000.00	\$54,000.00
13	060 725 1741		060.725.1741 Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	40	100	Pieza	\$1,000.00	\$40,000.00	\$100,000.00
13	060 725 1873		060.725.1873 Placas en "T", ángulo recto, para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y de 3 a 6 orificios en el vástago. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	36	88	Pieza	\$1,000.00	\$36,000.00	\$88,000.00
13	060 725 1923		060.725.1923 Placas en "T", ángulo oblicuo, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y orificios en el vástago: de 3 a 5. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	36	88	Pieza	\$1,000.00	\$36,000.00	\$88,000.00



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento


PARTIDA	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESE N TACION	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	IMPORTE TOTAL SIN IVA	
							MIN	MAX			MIN	MAX
	13	060 725 2061	especificadas. Pieza. 060.725.2061 Placas para reconstrucción, rectas moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 5 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	8	18	Pieza	\$1,650.00	\$13,200.00	\$29,700.00
	13	060 725 7151	060.725.7151 Placas para reconstrucción arqueada, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	5	12	Pieza	\$1,650.00	\$8,250.00	\$19,800.00
	13	060 725 1428	060.725.1428 Placas condilea de sostén, con orificios de compresión dinámica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Número de orificios: de 7 a 21, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	3	6	Pieza	\$3,850.00	\$11,550.00	\$23,100.00
	13	060 725 5338	060.725.5338 Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro estándar. Número de orificios: de 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	Pieza	\$3,850.00	\$7,700.00	\$15,400.00
	13	060 725 6633	060.725.6633 Placas para tornillo dinámico de condilo a 95 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 6 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	Pieza	\$3,850.00	\$7,700.00	\$15,400.00
	13	060 899 0818	060.899.0818 Tornillo de compresión, para tornillo de tracción. Longitud de 30 mm a 45 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	5	12	Pieza	\$100.00	\$500.00	\$1,200.00
	13	060 899 1428	060.899.1428 Tornillos deslizantes o de tracción, para placas de cadera y condilos. Longitud de 50.0 mm a 135.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	5	12	Pieza	\$4,400.00	\$22,000.00	\$52,800.00
	13	060 798 0026	060.798.0026 Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 13.0 mm de diámetro, para tornillos de 6.5 mm. Pieza	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	5	12	Pieza	\$220.00	\$1,100.00	\$2,640.00
	13	060 798 0067	060.798.0067 Rondanas o arandelas, para reinserción de ligamentos, dentadas no metálicas. 13.5 mm de diámetro y orificio de 6.0 mm para tornillos de 6.5 mm. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	5	12	Pieza	\$220.00	\$1,100.00	\$2,640.00
	13	060 798 0208	060.798.0208 Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 7.0 mm de diámetro, para tornillos de 4.0 mm. Pieza	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	10	24	Pieza	\$220.00	\$2,200.00	\$5,280.00
	13	060 899 0479	060.899.0479 Tornillos canulados para hueso esponjoso, de 7.0 mm de diámetro, con rosca de 32 mm. Longitud de 45.0 mm a 130.0 mm. Incluye	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	10	24	Pieza	\$1,650.00	\$16,500.00	\$39,600.00



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATAN

Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

PARTIDA	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESEN TACION	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	IMPORTE TOTAL SIN IVA	
							MIN	MAX			MIN	MAX
13	060 898 0017		medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. 060.898.0017 Tornillo canulado de 3.5 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	8	20	Pieza	\$1,650.00	\$13,200.00	\$33,000.00
13	060 899 0305		060.899.0305 Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	214	534	Pieza	\$400.00	\$85,600.00	\$213,600.00
13	060 899 0370		060.899.0370Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	160	400	Pieza	\$280.00	\$44,800.00	\$112,000.00
13	060 899 0982		060.899.0982 Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 32 mm de longitud. Longitud: de 45.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	108	268	Pieza	\$550.00	\$59,400.00	\$147,400.00
13	060 899 1030		060.899.1030 Tornillos para hueso esponjoso, de 6.5 mm de diámetro, con rosca en toda su longitud. Longitud: de 25.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	108	268	Pieza	\$550.00	\$59,400.00	\$147,400.00
13	060 899 1808		060.899.1808 Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. Longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	108	268	Pieza	\$280.00	\$30,240.00	\$75,040.00
13	060 899 3291		060.899.3291Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, de 4.0 mm de diámetro. Rosca completa. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	108	268	Pieza	\$280.00	\$30,240.00	\$75,040.00
13	060 899 2673		060.899.2673 Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 16 mm. Longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	108	268	Pieza	\$550.00	\$59,400.00	\$147,400.00
13	060 746 7131		060.746.7131 Componentes femorales. Vástago curvo o recto para hemiartroplastia, de 105 mm a 120 mm de longitud. Diámetro de la cabeza: de 38.0 mm a 54.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	10	24	Pieza	\$5,000.00	\$50,000.00	\$120,000.00
13	060 046 0315		060.046.0315 Alambre para osteosíntesis blando, en rollo de 10 m. Diámetro de 1.0 a 1.25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	5	12	Pieza	\$2,200.00	\$11,000.00	\$26,400.00
13	060 210 7757		060.210.7757 Clavo para hueso, de punta triangular, no roscado, tipo steinmann, en aleación de titanio o acero inoxidable. Diámetro de 3.5 mm a 5.0 mm.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	12	28	PIEZA	\$110.00	\$1,320.00	\$3,080.00




ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

PARTIDA	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENCIA	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.	
							MIN	MAX			MIN	MAX
			Longitud de 250 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.									
13	060 046 1321		060.046.1321 Agujas para hueso, tipo kirschner, no roscado con punta de trocar. Diámetro de 1.0 mm a 3.0 mm longitud de 100.0 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	160	400	Pieza	\$170.00	\$27,200.00	\$68,000.00
13	060 463 1721		060.463.1721 Aguja guía para tornillo canulado chico, con rosca en la punta. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: 1.25 mm Longitud: 150 mm. Tamaño: Chico. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	10	24	Pieza	\$280.00	\$2,800.00	\$6,720.00
13	060 463 1713		060.463.1713 Aguja guía para tornillo canulado chico, con rosca en la punta. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: 2.0 mm. Longitud: 230 mm. Tamaño: Grande. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	10	24	Pieza	\$280.00	\$2,800.00	\$6,720.00
13	060 463 1846		060.463.1846 Aguja para tornillo canulado mediano. Con rosca en la punta de 1.6 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	10	24	Pieza	\$280.00	\$2,800.00	\$6,720.00
13	060 463 1705		060.463.1705 Aguja guía para tornillo dinámico de cadera y cóndilos. Con rosca en la punta, de 2.5 mm de diámetro y 230 mm de longitud. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	4	8	Pieza	\$280.00	\$1,120.00	\$2,240.00
			BROCAS									
13	060 139 0172		060.139.0172 Brocas para acoplamiento rápido. Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 0.7 mm a 3.2 mm, longitud de 44.5 mm a 195.0 mm y filo de 3.0 mm a 170 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	4	10	Pieza	\$1,320.00	\$5,280.00	\$13,200.00
13	060 139 1766		060.139.1766 Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 3.5 mm a 4.0 mm, longitud de 110.0 mm a 225.0 mm y filo de 85.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	4	10	Pieza	\$1,320.00	\$5,280.00	\$13,200.00
13	060 139 1774		060.139.1774 Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 4.5 mm, longitud de 145.0 mm a 225.0 mm y filo de 120.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	4	10	Pieza	\$1,100.00	\$4,400.00	\$11,000.00
13	060 139 0032		060.139.0032 Brocas cilíndricas de 1.1 mm a 3.5 mm de diámetro, longitud de 45.0 mm a 240.0 mm y filos de 30.0 mm a 165.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	16	40	Pieza	\$1,100.00	\$17,600.00	\$44,000.00



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATAN

Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

PARTIDA	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	IMPORTE TOTAL SIN IVA	
							MIN	MAX			MIN	MAX
13	060 139 1980		060.139.1980 Broca de 3.2 mm de diámetro, para guía de 1.75 mm, longitud total 170 mm, longitud útil 140 mm. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	16	40	Pieza	\$1,100.00	\$17,600.00	\$44,000.00
13	060 139 1998		060.139.1998 Broca de 4 5 mm de diámetro, para guía de 2.1 mm, longitud total 230 mm, longitud útil 210 mm. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	16	40	Pieza	\$1,100.00	\$17,600.00	\$44,000.00
										SUBTOTAL	\$2,207,580.00	\$4,272,280.00

Las cantidades mínimas y máximas de bienes susceptibles de ejercerse, se proporcionan únicamente como informativas, a fin de que la proveeduría interesada tenga en consideración el posible volumen de bienes a entregar, en virtud de que el contrato se celebrará con el presupuesto mínimo y máximo siguiente:

IMPORTE MÍNIMO CON IVA INCLUIDO	IMPORTE MÁXIMO CON IVA INCLUIDO
\$2,000,000.00	\$5,000,000.00