





### ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN Jefatura de Servicios Administrativos Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NUMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-150-2023
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON CAMBIO DE REFACCIONES NUEVAS Y 100% COMPATIBLES A EQUIPOS DE LAVANDERÍA, VARIOS MODELOS Y MARCAS, UBICADOS EN DIFERENTES HOSPITALES DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2023.

En la Ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las **10:00 horas**, del **17 de Agosto del año 2023**, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: calle 44 Número 999 por las calles 127 y 127 B, de la Colonia Serapio Rendón C.P. 97285, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, motivo de esta licitación, de conformidad con los artículos **34, 35, y 37 Bis** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 47 y 48 de su Reglamento y lo previsto en el numeral 5 de la Convocatoria a la licitación.

Este acto fue presidido por el Lic. Ricardo Ramón Roche Bautista, Encargado de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento.

Seguidamente, se procedió a ingresar al sistema CompraNet con el objetivo de verificar el envío de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica (CompraNet), reportando el sistema lo siguiente:

Existe una proposicion para esta Convocatoria en el servidor de CompraNet, como se muestra en pantalla.

NO.	LICITANTES QUE PRESENTARON SUS PROPOSICIONES ELECTRÓNICAMENTE (VÍA COMPRANET)
1	FELIPE TORRES MANZANILLA

De conformidad a lo establecido en el inciso b) del numeral 5 de la Convocatoria, se procedió a la apertura de las proposiciones recibidas por medios remotos de comunicación, a través del sistema CompraNet, revisando la documentación presentada, sin entrar al análisis detallado de su contenido.

Después de registrar la recepción de la documentación transmitida por los licitantes participantes, esta Acta cumple con lo dispuesto en el artículo 48 fracción I del Reglamento de la Ley.

Se adjunta al acta el correspondiente acuse de recibo emitido por CompraNet de la documentación registrada.

Acto seguido, y con fundamento en los artículos 35 fracción III de la Ley y 47 penúltimo párrafo de su Reglamento, se hace constar el nombre del licitante, indicando la partida unica, Número de Renglón, número consecutivo, descripción del concepto, cantidad, unidad de medida, precio unitario sin IVA según sea su capacidad de carga y tipo de equipo (lavadora, secadora o centro de lavado) e importe total sin I.V.A de cada concepto, subtotal de precios unitarios de los 5 renglones de la partida única con sus respectivos incisos y total del servicio ofertado sin I.V.A de la proposicion, cuyos montos se consignan a continuación:

# LICITANTE: FELIPE TORRES MANZANILLA

PARTIDA UNICA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON CAMBIO DE REFACCIONES NUEVAS Y 100% COMPATIBLES A EQUIPOS DE LAVANDERIA VARIOS MODELOS Y MARCAS UBICADOS EN DIFERENTES HOSPITALES DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR.









Jefatura de Servicios Administrativos Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

# ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

NO. RENGLON	Ö			4	PRECIO UN	IITARIO	Section 2
	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LAVADORA DE 23 KGS.	LAVADORA DE 50 KGS.	IMPORTE TOTAL SIN IVA
RENGLON 1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE: I El mantenimiento preventivo del tablero de				<b>6</b>	
IANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAVADORAS		control eléctrico que consiste en desenergizar el equipo para la limpieza con solvente dieléctrico del tablero de control así como de la tarjeta electrónica y del variador de velocidad, de sus dispositivos eléctricos y terminales eléctricas, así como su reapriete, reapretar bornes de conexiones eléctricas de todas las conexiones eléctricas del resto del equipo, limpieza de platinos de los arrancadores, limpieza de cables con solvente dieléctrico, reacomodo de cables, cambio de refacciones dañadas y posteriormente energizar nuevamente el tablero IIEn el motor eléctrico se revisarán el devanado, el capacitor, engrasado de los baleros y la flecha así como las terminales eléctricas, se da limpieza con solvente dieléctrico y se sopletea.  IIIEn la tina, polea y chumaceras se limpian de polvo, pelusa y excedentes de grasa, se realizará inspección física del buen funcionamiento y verificar el buen estado de los baleros, retenes, sellos mecánicos y contrasellos, así mismo se engrasa nuevamente hasta comprobar que tiene grasa limpia, también se deberá revisar que no haya desajuste entre la flecha y la chumacera así como el estado de las poleas (alineación y/o desgaste), así también verificar el correcto funcionamiento del empaque y switch de la puerta.  IVSistema de desagüe: se procede a desarmar la válvula para retirar la pelusa que se encuentre atrapada después se arma y se vuelve a colocar.  VSistema de bandas y frenos: se revisa el estado de las bandas, se limpia y se aplica cosmético para banda, se revisan las balatas y se ajusta, en caso de ser necesario se realiza el cambio de la misma, los cambios de las bandas deben ser usando bandas nuevas, compatibles con de la marca de la lavadora.  VISistema de vapor: se revisan las válvulas de bloqueo y la trampa de vapor reajustando prensaestopas y tornillería. (Solo para los equipos que requieren).	1	EQ.	\$ 11,500.00	\$13,500.00	\$ 25,000.00









Jefatura de Servicios Administrativos Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

# ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

NO. Ö				PRECIO UN	IITARIO	
RENGLON	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LAVADORA DE 23 KGS.	LAVADORA DE 50 KGS.	IMPORTE TOTAL SIN IVA
	de detergente, se realizará limpieza de los mismos, reparar o completar las tapas de las mismas y reportar a la jefatura de conservación en caso de encontrarse anomalías y mal uso en las cantidades vertidas, así como de existir daño (perforación), para programar el retiro y la reparación.  VIIISe realizará inspección física del buen funcionamiento de las válvulas solenoides de control de fluidos.  IX-Reguladores de aire comprimido: purgar y verificar el buen estado de los reguladores, en caso de detectar anomalía repórtalo a la jefatura de conservación para programar su reparación o cambio de ser necesario.  XSistema de drenaje de las lavadoras: verificar el buen estado del sistema de drenaje de las lavadoras, incluyendo las mangueras flexibles (cambiarlos de ser necesario) de rebose hacia el registro de desagüe, en caso de ser necesario de desmontar el sistema de drenaje de la lavadora, notificar a la jefatura de conservación para su programación y ejecución.  XIReparación de fugas de agua internas en el equipo y de la alimentación de la lavadora que estén en contacto con el equipo dentro del servicio de lavandería, así como de las válvulas de cierre de alimentación desincrustando las válvulas o en su caso el cambio de estas.  Nota: Todos los mantenimientos se realizaran colocando las refacciones necesarias 100% compatibles con la marca de la lavadora para lograr su óptimo funcionamiento, en caso de requerir algún cambio de pieza representativa en					
	los equipos que se detecte en el servicio de mantenimiento preventivo, se notificará al jefe de conservación en turno y se anotará en bitácora de servicio, para programar inmediatamente un mantenimiento correctivo. incluye así mismo:  Pruebas de sistemas mecánicos, neumáticos, hidráulicos, eléctricos, electrónicos y el funcionamiento en general verificar que el operador del equipo corra un ciclo de lavado completo para constatar su correcto funcionamiento.  Limpieza de partes y accesorios internos y					









Jefatura de Servicios Administrativos Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

# ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

RENGLON	DESCRIPCIÓN	ANTIDAD	DE MEDIC			The second secon
e	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	LAVADORA DE 23 KGS.	LAVADORA DE 50 KGS.	IMPORTE TOTAL SIN IVA
n d	externos que sean mecánicos y/o eléctricos. incluye el mueble en general (gabinete) reportar durante este servicio los correctivos detectados dejar el equipo funcionando al 100 % Efectuar la limpieza de las mirillas de los equipos. Reparar fugas de agua caliente y de vapor de los equipos.				entre de la constante de la co	SARAMA CONTRACTOR AND

NO.	Ö			DA.	PRECIÓ UN	IITARIO		
RENGLON	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LAVADORA DE 23 KGS.	LAVADORA DE 50 KGS.		MPORTE TAL SIN IVA
RENGLON 2:	2	Mantenimiento correctivo con cambio de tarjeta electrónica madre.	7	Pza	\$15,100.00	\$16,200.00	\$	31,300.00
	3	Mantenimiento correctivo con cambio de Contactor de 3 polos, 220 Volts	i	Pza	\$100.00	\$100.00	\$	200.00
MANTENIMIENTO -	4	Mantenimiento correctivo con cambio de Variador de velocidad	1	Pza	\$17,500.00	\$17,500.00 \$18,000.00		35,500.00
CORRECTIVO A LAVADORAS	5	Mantenimiento correctivo con cambio de Platinos	1	Pza	\$20.00	\$20.00	\$	40.00
	6	Mantenimiento correctivo con cambio de Arrancadores	1	Pza	\$100.00	\$100.00	\$	200.00
	7	Mantenimiento correctivo con cambio de Baleros para el motor	1	Pza	\$200.00	\$200.00	\$	400.00
	8	Mantenimiento correctivo con cambio de Devanados	1	Pza	\$500.00	\$500.00	\$	1,000.00
	9	Mantenimiento correctivo con cambio de Capacitor del motor	1	Pza	\$100.00	\$100.00	\$	200.00
	10	Mantenimiento correctivo con cambio de Balero de la tina	1	Pza	\$100.00	\$100.00	\$	200.00









Jefatura de Servicios Administrativos Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

# ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

H- NO.	NO.			DA	PRECIO UN	ITARIO	
RENGLON	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LAVADORA DE 23 KGS.	LAVADORA DE 50 KGS.	 MPORTE AL SIN IVA
	11	Mantenimiento correctivo con cambio de Chumacera de la tina	1	Pza	\$200.00	\$200.00	\$ 400.00
	12	Mantenimiento correctivo con cambio de Sellos de la Tina	1	Pza	\$153.96	\$153.96	\$ 307.92
	13	Mantenimiento correctivo con cambio de Contrasellos de la tina	1	Pza	\$195.65	\$195.65	\$ 391.30
	14	Mantenimiento correctivo con cambio de Poleas	1	Pza	\$60.10	\$60.10	\$ 120.20
	15	Mantenimiento correctivo con cambio de Balatas	7	Pza	\$200.00	\$200.00	\$ 400.00
ļ.	16	Mantenimiento correctivo con cambio de Bandas	1	Pza	\$500.00	\$600.00	\$ 1,100.00
	17	Mantenimiento correctivo con cambio de Válvula de desagüe	1	Pza	\$6,000.00	\$6,000.00	\$ 12,000.00
	18	Mantenimiento correctivo con cambio de Válvula de bloqueo	1	Pza	\$90.76	\$90.76	\$ 181.52
	19	Mantenimiento correctivo con cambio de Trampas de vapor	1	Pza	\$62.63	\$62.63	\$ 125.26
	20	Mantenimiento correctivo con cambio de Válvula solenoide de agua	1	Pza	\$2,000.00	\$2,000.00	\$ 4,000.00
	21	Mantenimiento correctivo con cambio de Válvula solenoide de vapor	1	Pza	\$9.99	\$9.99	\$ 19.98
	22	Mantenimiento correctivo con cambio de Reguladores de aire comprimido	1	Pza	\$1.36	\$1.36	\$ 2.72
	23	Mantenimiento correctivo con cambio de Manguera flexible de alta presión	1	Pza	\$300.00	\$300.00	\$ 600.00
	24	Mantenimiento correctivo con cambio de Tubo flexible de desagüe	1	Pza	\$250.00	\$250.00	\$ 500.00
	25	Mantenimiento correctivo con cambio de Válvulas de cierre	1	Pza	\$200.00	\$200.00	\$ 400.00
	26	Mantenimiento correctivo consistente en Hojalatería y pintura de tapa de dosificador de detergente.	1	Pza	\$200.00	\$200.00	\$ 400.00
	27	Mantenimiento correctivo consistente en Hojalatería y pintura del equipo en general.	1	Pza	\$120.00	\$120.00	\$ 240.00
	28	Mantenimiento correctivo con cambio de Switch con sensor para puerta	1	Pza	\$50.00	\$50.00	\$ 100.00
	29	Mantenimiento correctivo con cambio de Empaques de hule para puerta	- 1	Pza	\$250.00	\$350.00	\$ 600.00
	30	Mantenimiento correctivo con cambio de Amortiguador	1	Pza	\$788.00	\$788.00	\$ 1,576.00
	31	Mantenimiento correctivo con cambio de Cerradura de Puerta	1	Pza	\$50.00	\$50.00	\$ 100.00
	32	Mantenimiento correctivo con cambio de Reten de la tina	1	Pza	\$50.00	\$50.00	\$ 100.00









# ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN Tofatura do Sociolos Administrativos

Jefatura de Servicios Administrativos Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

# ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

NO:	, XO.			IDA	PRECIO UN	ITARIO	
RENGLON	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN A	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LAVADORA DE 23 KGS.	LAVADORA DE 50 KGS.	IMPORTE TOTAL SIN IVA
	33	Mantenimiento correctivo con cambio de Bobina de apertura de drenaje.	1	Pza	\$900.20	\$900.20	\$ 1,800.40
			•		SUBTOTAL DEL REN	GLÓN SIN I.V.A.	\$ 94,505.30

NO.	CONSECUTIVO NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIOUN	GS. DE 50 KOS.	
				5	SECADORA DE 20 KGS.	12.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SECADORAS	34	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE:  IEl mantenimiento preventivo del tablero de control eléctrico que consiste en desenergizar el equipo para la limpieza con solvente dieléctrico del tablero de control así como de la tarjeta electrónica y del variador de velocidad, de sus dispositivos eléctricos y terminales eléctricas, así como su reapriete, reapretar bornes de conexiones eléctricas de todas las conexiones eléctricas del resto del equipo, limpieza de platinos de los arrancadores, limpieza de cables con solvente dieléctrico, reacomodo de cables, cambio de refacciones dañadas y posteriormente energizar nuevamente el tablero  IIEn el motor eléctrico se revisarán el devanado, el capacitor, engrasado de los baleros y la flecha así como las terminales eléctricas, se da limpieza con solvente dieléctrico y se sopleteara.  IIIEn la canasta, polea y chumaceras se limpiaran por medios mecánicos, eliminando residuos de incrustaciones de basura, pelusa,	1	SERV	\$ 11,500.00	\$13,500.00	\$25,000.00









Jefatura de Servicios Administrativos Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

# ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

NO.  PRENGLON  Amount of the control	CONSECUTIVO NO.	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UN	ITARIO	IMPORTE TOTALTOTAL SIN IVA
				PACKET PA	SECADORA DE 20 KGS.	SECADORA DE 50 KGS.	
		polvo y excedentes de grasa liberando el paso del flujo de aire caliente, se realizará inspección física del buen funcionamiento y verificar el buen estado de los retenes, baleros, sellos mecánicos y contrasellos, así mismo se engrasa nuevamente hasta comprobar que tiene grasa limpia, también se deberá revisar que no haya desajuste entre la flecha y la chumacera así como el estado de las poleas (alineación y/o desgaste);se deberán revisar las llantas de contacto con la canasta del sistema rotatorio para su control de desgaste y programar su cambio de ser necesario, así también el correcto funcionamiento del empaque y switch de la puerta.  IV Revisar el sistema generador de flama, limpieza de control de ignición, verificando que no existan fugas de gas, los quemadores en buen estado y eliminar condiciones de riesgo de incendio en el equipo y área. Calibrar la flama.  VSistema de bandas y frenos: se revisa el estado de las bandas, se limpia y se aplica cosmético para banda, se revisan las balatas y se ajusta, en caso de ser necesario se realiza el cambio de la misma, los cambios de las bandas deben ser usando bandas nuevas, compatibles con de la marca de la lavadora.  Nota: todos los mantenimientos se realizaran colocando las refacciones necesarias 100% compatibles con la marca de la secadora para lograr su óptimo funcionamiento, en caso de requerir algún cambio de pieza representativa en los equipos que se detecte en el servicio de mantenimiento preventivo, se notificará al jefe de conservación en turno y se anotará en bitácora de servicio, para programar inmediatamente un mantenimiento correctivo. incluye así mismo:  Pruebas de sistemas mecánicos, neumáticos, eléctricos, electrónicos y el funcionamiento en general verificar que el operador del equipo corra un ciclo de lavado completo para constatar su correcto funcionamiento.  Limpieza de partes y accesorios internos y					









Jefatura de Servicios Administrativos Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

# ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

NO.  RENGLON	CONSECUTIVO NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IIDAD DE MEDIDA	PRECIOUN	IMPORTE TOTALTOTAL SIN IVA	
				5	SECADORA DE 20 KGS.	SECADORA DE 50 KGS.	
		externos que sean mecánicos y/o eléctricos. incluye el mueble en general (gabinete) reportar durante este servicio los correctivos detectados					
		dejar el equipo funcionando al 100 % Efectuar la limpieza de las mirillas de los equipos.			SUBTOTAL DEL REN	GLÓN SIN I.V.A.	\$ 25,000.00

NO. RENGLON	CONSECUTIVO NO.	DESCRIPCIÓN.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UN	ITARIO	IMPORTE TOTAL SIN IVA
				'n	SECADORA DE 20 KGS.	SECADORA DE 50 KGS.	
RENGLON 4:	35	Mantenimiento correctivo con cambio de Tarjeta electrónica madre	. 1	Pza	\$ 12,043.00	\$ 14,000.00	\$ 26,043.00
	36	Mantenimiento correctivo con cambio de Contactor de 3 polos, 220 Volt,	7	Pza	\$ 200.00 \$ 200.00		\$ 400.00
MANTENIMIENTO	37	Mantenimiento correctivo con cambio de Variador de velocidad	1	Pza	\$ 99.94	\$ 99.94	\$ 199.88
CORRECTIVO	38	Mantenimiento correctivo con cambio de Platinos	1	Pza	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 100.00
SECADORAS	39	Mantenimiento correctivo con cambio de Arrancadores	1	Pza	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 100.00
	40	Mantenimiento correctivo con cambio de Baleros para el motor	1	Pza	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 900.00









Jefatura de Servicios Administrativos Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

# ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

NO. RENGLON	CONSECUTIVO NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO  SECADORA DE 20 SECADORA		IPORTE AL SIN IVA	
				5	SECADOR KG		CADORA E 50 KGS.	100 (100) 100 (100) 100 (100)
	41	Mantenimiento correctivo con cambio de Devanados	1	Pza	\$	1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00
	42	Mantenimiento correctivo con cambio de Capacitor del motor	1	Pza	\$	7.10	\$ 8.10	\$ 15.20
	43	Mantenimiento correctivo con cambio de Balero de la canasta	1	Pza	\$ 80	00.00	\$ 850.00	\$ 1,650.00
	44	Mantenimiento correctivo con cambio de Chumacera de la canasta	7	Pza	\$ 78	8.00	\$ 788.00	\$ 1,576.00
	45	Mantenimiento correctivo con cambio de Sellos de la canasta	1	Pza	\$ 1	4.01	\$ 15.24	\$ 29.25
	46	Mantenimiento correctivo con cambio de Contrasellos de la canasta	1	Pza	\$ 1	1.57	\$ 13.83	\$ 25.40
	47	Mantenimiento correctivo con cambio de Poleas	1	Pza	\$	7.36	\$ 8.10	\$ 15.46
	48	Mantenimiento correctivo con cambio de Balatas	1	Pza	\$ 2	0.21	\$ 21.68	\$ 41.89
	49	Mantenimiento correctivo con cambio de Bandas	1	Pza	\$ 80	0.00	\$ 800.00	\$ 1,600.00
	50	Mantenimiento correctivo con cambio de Quemador	1	Pza	\$ 50	0.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00
	51	Mantenimiento correctivo con cambio de Válvula de gas	1	Pza	\$ 80	0.00	\$ 800.00	\$ 1,600.00
	52	Mantenimiento correctivo con cambio de Trampas de gas	ן	Pza	\$ 10	0.53	\$ 110.31	\$ 210.84
·	53	Mantenimiento correctivo con cambio de Válvula solenoide de gas	1	Pza	\$ 1,50	0.00	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00
	54	Mantenimiento correctivo con cambio de regulador de gas	1	Pza	\$ 50	0.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00









Jefatura de Servicios Administrativos Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

# ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

NO. RENGLON	CONSECUTIVO NO.	DESGRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UN	Section 1	IM	PORTE L SIN IVA
				NO.	SECADORA DE 20 KGS.	SECADORA DE 50 KGS.		
	55	Mantenimiento correctivo con cambio de Manguera flexible de alta presión para gas.	1	Pza	\$ 150.95	\$ 150.95	\$	301.90
	56	Mantenimiento correctivo con consistente en Hojalatería y pintura del equipo en general.	1	Pza	\$ 100.00	\$ 100.00	\$	200.00
	57	Mantenimiento correctivo con cambio de Switch con sensor para puerta	1	Pza	\$ 80.38	\$ 80.38	\$	160.76
	58	Mantenimiento correctivo con cambio de Empaques de hule para puerta	1	Pza	\$ 300.96	\$ 349.88	\$	650.84
	59	Mantenimiento correctivo con cambio de Amortiguador	1	Pza	\$ 799.91	\$ 799.91	\$	1,599.82
	60	Mantenimiento correctivo con cambio de Cerradura de puerta	1	Pza	\$ 20.18	\$ 24.45	\$	44.63
	61	Mantenimiento correctivo con cambio de Reten de la canasta.	1	Pza	\$ 60.53	\$ 60.53	\$	121.06
	62	Mantenimiento correctivo con cambio de Control de ignición	1	Pza	\$ 500.00	\$ 500.00	\$	1,000.00
	63	Mantenimiento correctivo con cambio de Sensor de rotación delantero	1	Pza	\$ 20.00	\$ 20.00	\$	40.00
	64	Mantenimiento correctivo con cambio de Sensor de rotación trasero	1	Pza	\$ 20.00	\$ 20.00	\$	40.00
	65	Mantenimiento correctivo con cambio de Contactor doble	1	Pza	\$ 100.00	\$ 100.00	\$	200.00
					SUBTOTAL DEL REN	IGLÓN SIN I.V.A.	\$	45,865.93

NO.	Ö DESCRIPC	ÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO IMPORTE TOTAL SIN IVA









Jefatura de Servicios Administrativos Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

# ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

RENGLON	CONSECUTIVO			MEDIDA		
	66	IEl mantenimiento preventivo del tablero de control eléctrico que consiste en des energizar el equipo para la limpieza con solvente dieléctrico del tablero de control así como de la tarjeta electrónica y del variador de velocidad, de sus dispositivos eléctricos y terminales eléctricas, así como su reapriete, reapretar bornes de conexiones eléctricas de todas las conexiones eléctricas del resto del equipo, limpieza de platinos de los arrancadores, limpieza de cables con solvente dieléctrico, reacomodo de cables, cambio de refacciones dañadas y posteriormente energizar nuevamente el tablero, aplica tanto para sistema de lavado y de secado de este equipo.	1	PZA	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00
		IIEn el motor eléctrico se revisarán el devanado, el capacitor, engrasado de los baleros y la flecha, así como las terminales eléctricas, se da limpieza con solvente dieléctrico y se sopletea, aplica tanto para sistema de lavado y de secado de este equipo.				









Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

# ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

NO.	CONSECUTIVO NO.	DESCRIPCIÓN	GANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIOUNITARIO	IMPORTE TOTAL SIN IVA
		IIIEn la tina y en la canasta se efectuara la limpieza por medios mecánicos de las poleas y chumaceras se limpian de polvo, pelusa y excedentes de grasa, se realizará inspección física del buen funcionamiento y verificar el buen estado de los baleros, retenes, sellos mecánicos y contrasellos, así mismo se engrasa nuevamente hasta comprobar que tiene grasa limpia, también se deberá revisar que no haya desajuste entre la flecha y la chumacera así como el estado de las poleas (alineación y/o desgaste),verificar sistema de rotación de lacanasta de secado para su control de desgaste y programar su cambio y/o sustitución en caso necesario, así también verificar el correcto funcionamiento del empaque y switch de las puertas.				
		IVSistema de desagüe: se procede a desarmar la válvula para retirar la pelusa que se encuentre atrapada después se arma y se vuelve a colocar.				
		VRevisar sistema de generador de flama y de suministro de gas verificando que no existan fugas, que los quemadores estén en buen estado, y en caso de ser necesario programar su cambio, para minimizar las condiciones de riesgo de incendio del equipo y en el área que se encuentra, calibrar flama.				









Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

# ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

NO.  RENGLON	CONSECUTIVO NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PREGIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL SIN IVA
RENGLON 5		VIsistema de bandas y frenos: se revisa el estado de las bandas, se limpia y se aplica cosmético para banda, se revisan las balatas y se ajusta, en caso de ser necesario se realiza el cambio de la misma, los cambios de las bandas deben ser usando bandas nuevas, compatibles con de la marca de la lavadora.				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO		VIISistema de vapor: se revisan las válvulas de bloqueo y la trampa de vapor reajustando prensaestopas y tornillería. (solo para los equipos que requieren).		·		
A CENTRO DE LAVADO DE 17 KGS		VIIIse realizará inspección física del estado en que se encuentran los recipientes dosificadores de detergente, se realizará limpieza de los mismos, reparar o completar las tapas de las mismas y reportar a la jefatura de conservación en caso de encontrarse anomalías y mal uso en las cantidades vertidas, así como de existir daño (perforación), para programar el retiro y la reparación.				
		IXSe realizará inspección física del buen funcionamiento de las válvulas solenoides de control de fluidos.				









Jefatura de Servicios Administrativos Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

# ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

NO.  RENGLON	CONSECUTIVO NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPO TOTAL S	
		XSistema de drenaje de las lavadoras: verificar el buen estado del sistema de drenaje de las lavadoras, incluyendo las mangueras flexibles (cambiarlos de ser necesario) de rebose hacia el registro de desagüe, en caso de ser necesario de desmontar el sistema de drenaje de la lavadora, notificar a la jefatura de conservación para su programación y ejecución.					
		XIReparación de fugas de agua internas en el equipo y de la alimentación de la lavadora que estén en contacto con el equipo dentro del servicio de lavandería, así como de las válvulas de cierre de alimentación desincrustando las válvulas o en su caso el cambio de estas.					
		Nota: todos los mantenimientos se realizarán colocando las refacciones necesarias, nuevas y 100% compatibles con la marca del Centro de lavado para lograr su óptimo funcionamiento, en caso de requerir algún cambio de pieza representativa en los equipos que se detecte en el servicio de mantenimiento preventivo, se notificará al jefe de conservación en turno y se anotará en bitácora de servicio, para programar inmediatamente un mantenimiento correctivo.					
		SUBTOTAL DEL RENGLÓN SIN I.V.A.				\$ 2	,400.00









### ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN Jefatura de Servicios Administrativos Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

# ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NUMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-150-2023
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON CAMBIO DE REFACCIONES NUEVAS Y 100% COMPATIBLES A EQUIPOS DE LAVANDERÍA, VARIOS MODELOS Y MARCAS, UBICADOS EN DIFERENTES HOSPITALES DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2023.

SUBTOTAL PARTIDA UNIÇA SIN I.V.A. (SUMATORIA DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS 5 RENGLONES)

\$ 192,771.23

Nota: Mano de obra: incluida

# LOS PRECIOS OFERTADOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

Con fundamento en el artículo 35 fracción II de la Ley, las proposiciones se rubricaron por los servidores públicos designados por la Convocante.

De conformidad con el artículo 35 fracción III de la Ley, las proposiciones se recibieron para su evaluación y con base en ella, se emitirá el fallo correspondiente, el cual será dado a conocer en junta pública el **día 24 de Agosto del año 2023 a las 12:00 horas** en la sala de juntas de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en calle 44 No. 999 por 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida, Yucatán, mismo que podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de esta Acta en el pizarrón de avisos de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en Calle 44 No. 999 X 127 y 127-B, Col. Serapio Rendón, C.P. 97285, en donde se fijará una copia de la misma por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido.

La información también estará disponible en la dirección electrónica: https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

De conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley, se hace constar que a este acto no asistió ninguna persona que haya manifestado su interés de estar presente en el mismo como observador.

No existiendo más que hacer constar, se dio por terminado este acto, siendo las 11:30 horas, del día 17 de Agosto del año 2023.

Esta Acta consta de **16 (Dieciseis) hojas**, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este acto.

# **POR LOS LICITANTES**

SIN ASISTENCIA (ELECTRÓNICA)









### ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN Jefatura de Servicios Administrativos Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

# ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NUMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-150-2023
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON CAMBIO DE REFACCIONES NUEVAS Y 100% COMPATIBLES A EQUIPOS DE LAVANDERÍA, VARIOS MODELOS Y MARCAS, UBICADOS EN DIFERENTES HOSPITALES DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2023.

## POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE  LIC. RICARDO RAMÓN ROCHE BAUTISTA	ÉNCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	FIRMA
LIC. SILVIA VERÓNICA ARCEO FERNÁNDEZ	JEFA DE OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Taway W
CP. ALEJANDRA IVETTE COMAS CARRILLO	N44 RESPONSABLE DE PROYECTOS	aloul.

SIN ASISTENCIA		
	FIN DEL ACTA	



RESUMEN DE PROPOSICIONES EN COMPRANET Fecha y hora de la emisión del Resumen: 17-08-2023 10:51

# Datos del Procedimiento de Contratación

Codigo del Procedimiento	P-2023-00059071
Número de Procedimiento	LA-50-GYR-050GYR011-N-150-2023
Nombre o descripción corta del Procedimiento	LA-50-GYR-050GYR011-N-150-2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI
Tpo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA
orma de participación	ELECTRÓNICA

Moneda del evento mostrada (MXN)

PROPILESTA ECONOMICA I AVADORAS BIENESTAR 2023 xI	PROPUESTA ECONÓMICA	88
1( de 1) Valor	for a constant of the first of	Requerimientos Económicos Parámetro Oblizatorio
Requerimientos con respuesta		
6.2 FRACC XV.pdf,	XV. ESCRITO GARANTÍA	16 Si
6.2 FRACC XIV.pdf,	XIV. CUENTA CON INSTRUMENTOS	15 SI
6.2 FRACC XIII.pdf,	XIII. PROPORCIONARÁ REFACCIONES	14 SI
6.2 FRACC XII.pdf,		13 SI
6.2 FRACC X.pdf,	XI. CUENTA CON INFORMACIÓN TÉCNICA	12 SI
6.2 FRACC X.pdf,	X. RESPONSABLES ASIGNADOS	11 SI
CCF14082023_0003.pdf,	IX. STOCK DE REFACCIONES	10 SI
6.2 FRACC VIII.pdf,	VIII. CARTA PROGRAMA CALENDARIZADO	9 SI
6.2 FRACC VII.pdf,	VII. CONOCE LA LEY	8 SI
6.2 FRACC VI.pdf,	VI. LIBERAR AL INSTITUTO	7 SI
6.2 FRACC V.pdf,	V. GIRO COMERCIAL	18 9
6.2 FRACCC IV.pdf,	IV. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS	5 SI
6.2 FRACC III.pdf,	III. CALIDAD	4 SI
CCF14082023_0002.pdf,	III. CALIDAD	S SI
6.2 FRACC II.pdf,	II. FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFIAS	2 SI
descripcion propuesta.pdf,	I. DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA	1
Valor	Descripción	Parámetro Obligatorio
Requerimientos con respuesta 16( de 16)		Requerimientos Técnicos
CCF14082023_0004.pdf,	6.1 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA	13 SI
6 INCISO J OPINION CUMP 32D.pdf,	J) AUTORIZACIÓN 32-D	12 SI
6 INCISO H.pdf,	H) INFORMACIÓN CONFIDENCIAL	11 SI
6 INCISO G SAT.pdf,	G) MANIFESTACIÓN SAT	10 Si
6 INCISO F.pdf,	F) TRABALADORES	IS 6
NACIONALIDAD MEXICANA 6 INCISO E.pdf,	E) NACIONALIDAD MEXICANA	15 8
CCF14082023_0005.pdf,	D) PARTICIPACIÓN CONJUNTA	ON 2
6 INCISO C MIPYMES.pdf,	C) MIPYMES	ON 9
7.1 ACREDITAMIENTO JURIDICO.pdf,	7.1 FACULTADES SUFICIENTES	5 SI
7.2 DECLARACION INTEGRIDAD.pdf,	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	4 SI
6 INCISO A ART 50 Y 60.pdf,	ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LAASSP	3 SI
CCF14082023_0001.pdf,	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	2 SI
7.2 DECLARACION INTEGRIDAD.pdf,	ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	1 SI
Valor	Descripción	Parámetro Obligatorio
Requerimientos con respuesta 13( de 13)		Requerimientos Legales - Administrativos
Forma de Participación: Electrónica Fecha de Proposición: 14/08/2023 03:55 RFC: TOMF570624CD2		