



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicios Generales
Coordinación Técnica de Administración de Activos



Of. **ACUS** 6649

Ciudad de México, a

30 JUN 2021

Arq. Juan Francisco Sánchez Tapia
Director General de Avalúos y Obras
Instituto de Administración y Avalúos de
Bienes Nacionales (INDAABIN)
Presente

Me refiero al oficio número 09534314D1/6628 del 30 de junio de 2021, mediante el cual la División de Optimización de Activos de este Instituto, solicita la determinación del valor de acuerdo al criterio y base informativa No 824 "Avalúo de inmuebles de la Administración Pública Federal para efectos de aseguramiento", correspondiente al inmueble identificado con **RFI 9-1269-3**, ubicado en calle Dr. Andrade No. 401, colonia Buenos Aires, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06780.

Al respecto, me permito solicitar su valiosa intervención, a efecto de girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con el propósito de realizar el trabajo valuatorio en comento para efectos de aseguramiento, para los cual se adjunta en CD la siguiente documental:

- Plano Topográfico.
- Plano Arquitectónico.
- Título de Propiedad.
- Plano de Ubicación.
- Dictamen de Seguridad Estructural.



Sin otro particular por el momento, me permito enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Martha Guadalupe Pineda Ríos
Titular de la Coordinación Técnica de
Administración de Activos.



Supervisó
Mtro. Carlos Francisco Trujillo Santos
Titular de la División de
Arrendamiento y Comercialización

Elaboró
Lic. Mauricio Flores Benquillo
Jefe de Área de Control Presupuestal

Con copias para:

- C.P. Jesús Eduardo Thomas Ulloa. Titular de la Unidad de Administración.
- Mtro. Ángel Annuar Rubio Moreno. Titular de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales.
- Lic. Elvia Narváez García. Titular de la División de Optimización de Activos.-
MGRP/CFTS/MFR

Tokio No. 104, 4º Piso, Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06609, CDMX. Tel. (55) 5238 2700, Ext. 1344

