

The background features a large, semi-transparent watermark of the IMSS logo. The logo consists of a stylized figure of a person with arms raised, enclosed within a rounded square frame. Below the figure, the letters 'IMSS' are written in a bold, sans-serif font.

Se manifiesta que el
archivo publicado es
la mejor versión
disponible con la
que cuenta el
Instituto Mexicano
del Seguro Social.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

Contrato para la adquisición de mobiliario administrativo, correspondiente al programa de equipamiento asociado a obra 2015, para el HGZ 165 Camas en Villa de Álvarez, Colima y el HGR 250 Camas en León, Guanajuato, que celebran por una parte el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, a quien en lo sucesivo se le denominará como "**EL INSTITUTO**", representado en este acto por el **MAESTRO JOSÉ ANTONIO SALAZAR ANDREU**, en su carácter de Representante Legal y, por la otra parte, la empresa denominada **GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG, S.A. DE C.V.**, a quien en lo sucesivo se le denominará como "**EL PROVEEDOR**" representada por **SANDRA CLAUDIA GONZÁLEZ GALLARDO**, en su carácter de Representante Legal, a quienes de manera conjunta se les denominará como "**LAS PARTES**" al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

I.- "**EL INSTITUTO**" declara, a través de su Representante Legal, que:

I.1.- Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4° y 5° de la Ley del Seguro Social.

I.2.- Está facultado para celebrar los actos jurídicos necesarios, en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251 fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social.

I.3.- El Maestro José Antonio Salazar Andreu, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de "**EL INSTITUTO**", de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número 67,080 de fecha 20 de mayo de 2013 otorgada ante la fe del Licenciado Ángel Gilberto Adame López, Notario Público número 233 del Distrito Federal y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

I.4.- El Contador Público Rubén López Lazcano, Titular de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte de "**EL INSTITUTO**", interviene como Área Contratante en el procedimiento del cual se deriva el presente instrumento jurídico, de conformidad con lo establecido en los artículos 2 fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 69 último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.

I.5.- El Ingeniero Jesús Guajardo Briones, Titular de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria de "**EL INSTITUTO**", interviene en la firma del presente Contrato como Área Requirente en el procedimiento del cual se deriva este instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.6.- El Ingeniero Miguel Ángel Aceves Ramírez, Subjefe de la División de Investigación,

Página 1 de 16

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

Equipamiento y Desarrollo de Proyectos Sustentables, interviene en la firma del presente Contrato como Área Técnica en el procedimiento del cual se deriva este instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.7.- El Contador Público Miguel Enrique Vallejo Cortés, Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos de la Delegación Estatal Guanajuato (Ciudad de León, Guanajuato), interviene como Administrador del presente Contrato, responsable de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en el presente instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.8.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la adquisición de mobiliario administrativo, correspondiente al programa de equipamiento asociado a obra 2015, para el HGZ 165 Camas en Villa de Álvarez, Colima y el HGR 250 Camas en León, Guanajuato, solicitado a través de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria.

I.9.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, de acuerdo al oficio de Liberación de Inversión (OLI), número 099001/6B3000/6B34/**BMI/033/0248** de fecha 6 de mayo de 2015 emitido por el Titular de la División de Análisis del Programa de Inversión Física, mismo que se agrega al presente Contrato como **Anexo 1 (uno)**.

I.10.- El presente Contrato fue adjudicado a "**EL PROVEEDOR**" mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica número **LA-019GYR040-N16-2015**, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25, 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 27, 28 fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables en la materia.

I.11.- Con fecha 26 de junio de 2015 la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, a través de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte, emitió el Acta de Fallo del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede, resultando adjudicado "**EL PROVEEDOR**" con la(s) partida(s) que se detalla(n) en la misma incluida(s) en el **Anexo 3 (tres)** del presente Contrato.

I.12.- De conformidad con lo previsto en el artículo 81 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la convocatoria y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la convocatoria respectiva, así como al resultado de la Junta de Aclaraciones.

I.13.- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en Calle Durango número 291 P.H., Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700 México, Distrito Federal.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15B10050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

II.- **"EL PROVEEDOR"** declara, a través de su Representante Legal, que:

II.1.- Es una sociedad mercantil debidamente constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 16,420 de fecha 26 de mayo de 2008, otorgada ante la fe del Licenciado Jesús Torres Gómez, Titular de la Notaría Pública número 224 de México, Distrito Federal; inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil número 383251 de fecha 10 de enero de 2006.

II.2.- Se encuentra representada para la celebración de este contrato por Sandra Claudia González Gallardo, quien cuenta con facultades para la suscripción del presente instrumento, según acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 27,925 de fecha 29 de octubre de 2014, otorgada ante la fe del Licenciado Jesús Torres Gómez, Titular de la Notaría Pública número 224 de México, Distrito Federal y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.3.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en la compra, venta, distribución, fabricación, manufactura, comercialización, importación, exportación lícitas de todo tipo de mercancías; maquinaria, equipos, instrumentos, herramientas, implementos, materiales, materias primas y artículos, ya sean elaborados o semi-elaborados, para todo tipo de escuelas y oficinas, incluyendo en forma enunciativa pero no limitativa, todo tipo de artículos escolares, plumas, lápices, cartón artículos de plástico, de papelería y de oficina, aparatos electrónicos y de computo, muebles de medida y sobre diseño y en general toda clase de artículos susceptibles de ser negociados y de estar en el comercio.

II.4.- Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: **GIS080414FW5**.

II.5.- Cuenta con el documento correspondiente, vigente y expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) relativo a la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por la Regla 2.1.27 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2015 y de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

II.6.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.7.- Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"** en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"**, deberá proporcionar la información que en su momento se requiera relativa al presente contrato.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15B10050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

II.8.- Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae en el presente contrato.

II.9.- Señala como domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Montecito número 38 Piso 28 Oficinas 12 y 13, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal, Código Postal 03810, Teléfono 5448-5821, Correo Electrónico agallardo@sceg.mx.

Hechas las declaraciones anteriores, "**LAS PARTES**" convienen en otorgar el presente Contrato, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" adquiere de "EL PROVEEDOR" y éste se obliga a suministrar mobiliario administrativo, correspondiente al programa de equipamiento asociado a obra 2015, para el HGR 250 Camas en León, Guanajuato, cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en los **anexos 2 (dos) y 3 (tres)** del presente Contrato.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" pagará a "EL PROVEEDOR" como contraprestación por los bienes objeto del presente instrumento jurídico, la cantidad total de **\$1'861,913.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) de conformidad con los precios unitarios que se indican en el **Anexo 3 (tres)** de este contrato.

"**LAS PARTES**" convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, de acuerdo a los precios unitarios pactados, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- Para el trámite de pago "EL PROVEEDOR" deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes **IMS421231145**, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma 476, Colonia Juárez, Código Postal, 06600, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, para la validación de dichos comprobantes "EL PROVEEDOR" deberá cargar en internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página de "EL INSTITUTO", el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes fiscalmente validos serán procedentes para pago.

"**EL PROVEEDOR**" se obliga a no cancelar ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) los comprobantes fiscales digitales a favor de "EL INSTITUTO", previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del presente Contrato para su autorización expresa, debiendo este informar a las Áreas de Trámite de Erogaciones de dicha justificación y Reposición del comprobante fiscal digital en su caso.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

En caso de que "EL PROVEEDOR" presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL INSTITUTO" dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a "EL PROVEEDOR" las deficiencias o errores que deberá corregir. El período que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que "EL PROVEEDOR" presente las correcciones no se computará dentro de los **20 (veinte)** días naturales estipulados para el pago.

El pago de los bienes se efectuará en pesos mexicanos, en una sola exhibición o pagos parciales por partida completa entregada, a los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega de la representación impresa del comprobante fiscal digital y documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes a entera satisfacción de "EL INSTITUTO", en la División de Trámite de Erogaciones, ubicada en calle Gobernador Tiburcio Montiel número 15, Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, México, Distrito Federal, Código Postal 11850, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas, previa validación y autorización que para tal efecto realice el Administrador del presente contrato.

La documentación comprobatoria será:

- a) Remisiones del pedido originales debidamente selladas y firmadas que amparen los bienes entregados a entera satisfacción en la Unidad receptora de "EL INSTITUTO".
- b) Original del Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción y Armado de Bienes de Inversión Específicamente de Mobiliario Administrativo, Mobiliario Médico y Equipo Electrónico y Equipo de Conservación y Acta Administrativa Circunstanciada de Rechazo de Bienes de Inversión. (Según aplique el caso)
- c) Copia del Contrato
- d) Copia de Fianza
- e) Carta Garantía de los Bienes, expedida por "EL PROVEEDOR".
- f) En su caso, Nota de Crédito por sanciones o penalizaciones, en las que se indique:
 - Número de Contrato
 - Número de Proveedor
- g) Hoja de "Entrega de Nota de Recepción" emitida por el Sistema Institucional PREI Milenium, para lo cual "EL PROVEEDOR" podrá ponerse en contacto con el Administrador del presente Contrato, señalados en el **ANEXO 14 (catorce)** de la convocatoria, a fin de que se realice el registro de la recepción de los Bienes a entera satisfacción en el Sistema de Compras de "EL INSTITUTO" (PREI Milenium), entregando una copia de la representación impresa del comprobante fiscal digital y documentación enlistada en los incisos a, b, c, d, e, y f, debidamente requisitadas.

En caso de aplicar, de igual manera, "EL PROVEEDOR" deberá entregar Nota de Crédito a favor de "EL INSTITUTO", por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso o deficiencia de los bienes.

El pago se realizará por medio de transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que "EL INSTITUTO" tiene en operación, para tal efecto, "EL PROVEEDOR" se obliga a proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, clabe, banco y sucursal a nombre de "EL PROVEEDOR", a menos que acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

El pago se depositará en la fecha programada de pago, a través del esquema intrabancario si la cuenta bancaria de **"EL PROVEEDOR"**, está contratada con BANORTE, S.A., BBVA BANCOMER, S.A., o HSBC S.A. y a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios) si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados.

Por lo anterior, **"EL PROVEEDOR"** deberá entregar solicitud de pago electrónico (intrabancario o interbancario) y presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e Identificación Oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto.

Asimismo, **"EL INSTITUTO"** podrá aceptar a solicitud de **"EL PROVEEDOR"**, que en el supuesto de que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero-patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social, adicionalmente **"EL PROVEEDOR"**, acepta se realicen las deducciones correspondientes en su caso, generados por la aplicación de penas convencionales, derivados de atrasos o deficiencias en los bienes.

"EL PROVEEDOR" que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a **"EL INSTITUTO"**, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente los documentos sustantivos de dicha cesión, asimismo **"EL PROVEEDOR"** podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, con **"EL INSTITUTO"**.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** reciba pagos en exceso, deberá reintegrar dichas cantidades más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, para los casos de prórroga cuando existan créditos fiscales, los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha de su entrega, hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de **"EL INSTITUTO"**.

El pago de los bienes quedará condicionado al descuento que **"EL INSTITUTO"** efectuará a **"EL PROVEEDOR"** por concepto de penas convencionales; en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el presente contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- **"EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar a **"EL INSTITUTO"** los bienes que se mencionan en la Cláusula Primera del presente instrumento jurídico, conforme a lo siguiente:

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.- La fecha límite para la entrega de los bienes conforme a los lugares indicados en el Acta de Fallo integrada en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato y con las personas responsables de su recepción, mismos que se encuentran establecidos en el **Anexo 14 (catorce)** de la convocatoria "Destinos, Personas responsables de la recepción de los Bienes y Administradores" el cual se integra en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato y a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"** será de 60 (sesenta) días naturales contados a partir del acto de fallo.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

Para la logística de la entrega de los bienes, **“EL PROVEEDOR”** se deberá de coordinar con el administrador del presente contrato o con el personal de la Unidad Recepción que este le indique.

Las “Actas Administrativas Circunstanciadas de: Entrega, Recepción y Armado de Bienes de Inversión, serán suscritas conforme al **Anexo No. 12 (doce)** de la convocatoria, el cual se integra al **Anexo 4 (cuatro)** del presente contrato.

En caso de que las Unidades Médicas no se encuentren en condiciones de recibir los bienes a entera satisfacción de **“EL INSTITUTO”**, el Administrador del presente Contrato, solicitará por escrito a la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, a más tardar con 15 (quince) días de antelación a la fecha de entrega de los bienes, la elaboración del convenio modificatorio al presente contrato dentro de la vigencia del mismo; señalando las causas por las cuales los bienes no puedan ser recibidos, e indicando la nueva fecha de entrega, de conformidad con lo establecido en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 del Reglamento de la Ley en cita.

Para tal efecto, **“EL PROVEEDOR”**, se obliga a presentar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103, fracción II, del citado Reglamento.

CONDICIONES DE ENTREGA.- “EL PROVEEDOR” se obliga a cubrir todos los gastos, mantener asegurados los bienes y absorber todos los riesgos que impliquen el traslado, maniobras de carga y descarga, hasta el sitio de entrega, instalación y armado así como los relativos al aseguramiento de los mismos a entera satisfacción de **“EL INSTITUTO”** en los lugares de entrega.

La recepción de los bienes estará sujeta a la verificación total del embarque a efecto de constatar que éstos cumplan con la descripción contenida Cédula de Descripción de Artículo así como con las condiciones requeridas en el presente contrato considerando cantidad y empaque.

No obstante de lo anterior, para el caso de las partidas 63, 64, 67, 69, 71, 75, 76, 77, 80, 83, 84, 87 y 89, éstas no requieren de accesorios, por lo que los bienes deberán de entregarse de conformidad con el **Anexo N° 15 (quince)** de la convocatoria **“RELACIÓN DE MOBILIARIO DE PREINSTALACIÓN QUE NO REQUIERE ACCESORIOS”**, el cual se agrega en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

“EL PROVEEDOR” deberá entregar los bienes perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad, debiendo garantizar la identificación y entrega individual y total de los bienes que preserven sus cualidades durante el transporte y almacenaje, sin merma de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno para **“EL INSTITUTO”**.

Los artículos deberán de contener una placa con la identificación del fabricante (Nombre, Domicilio, Teléfono y Correo Electrónico), número de serie, número de contrato y claves SAI-

Página 7 de 16

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

PREI ubicada en un lugar visible que no interfiera con el funcionamiento, así mismo la placa deberá de incluir la leyenda "Propiedad del IMSS", la identificación podrá ser elaborada con las siguientes alternativas: a) placa metálica troquelada, remachada a la estructura del artículo, b) datos grabados en la estructura del artículo, c) Datos troquelados en la estructura del artículo.

"**EL PROVEEDOR**" deberá entregar junto con los bienes, una "Remisión del Pedido" en el formato Institucional mostrado en el **Anexo 4 (cuatro)** del presente contrato, la cual deberá presentarse en original y dos copias legibles, foliada y debidamente requisitada en todos sus rubros; en esta remisión del pedido las receptoras de los bienes, asentarán en el original y las dos copias, sello de recibido, fecha, firma, nombre y número de matrícula del IMSS de la persona que recibe y sello con la clave presupuestal PREI correspondiente a las unidades receptoras. Este documento, en original y sus dos copias, será requisito indispensable para la tramitación del pago correspondiente por parte de "**EL PROVEEDOR**".

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas, así como las condiciones de entrega de los bienes, establecidas en el presente contrato, "**EL INSTITUTO**" no dará por recibidos y aceptados los bienes.

QUINTA.- CANJE.- "**EL INSTITUTO**" por conducto del Administrador del presente contrato, a petición del responsable administrativo de la Unidad Médica, podrá solicitar a "**EL PROVEEDOR**", el canje de los bienes que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el presente contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, podrá solicitar a "**EL PROVEEDOR**", el canje de los bienes. Dicha solicitud se formalizará a "**EL PROVEEDOR**" dentro del período de los 5 (cinco) días hábiles siguientes al momento en que el Administrador del presente Contrato haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Cuando concurra alguno de los supuestos anteriores, "**EL PROVEEDOR**" deberá reparar los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción de "**EL INSTITUTO**", en un plazo no mayor de 30 (treinta) días naturales, en ambos casos, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte de "**EL INSTITUTO**", siempre que se encuentre vigente la garantía con la que se adquirió el bien. En caso de canje de los bienes, el servicio no deberá ser interrumpido, se realizará de manera subrogada y los gastos por estos conceptos correrán por cuenta de "**EL PROVEEDOR**".

En caso de reparación o canje de los bienes, el servicio no deberá ser interrumpido, se realizará de manera subrogada, los gastos por estos conceptos correrán por cuenta de "**EL PROVEEDOR**".

Todos los gastos que se generen con motivo de la reparación o canje, así como los gastos por concepto de traslado de los derechohabientes, correrán por cuenta de "**EL PROVEEDOR**", previa notificación de "**EL INSTITUTO**".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

SEXTA.- VIGENCIA.- “LAS PARTES” convienen en que la vigencia del presente Contrato será a partir de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2015.

SÉPTIMA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a no transferir o ceder por ningún título, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente Contrato; a excepción de los derechos de cobro, debiendo en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de **“EL INSTITUTO”** para tal efecto.

“EL PROVEEDOR”, deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe transfiera, y demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por **“EL PROVEEDOR”** se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD.- “EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a **“EL INSTITUTO”** y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, o bien, por los defectos o vicios ocultos en los bienes entregados, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOVENA.- CONTRIBUCIONES.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por **“EL PROVEEDOR”** conforme a la legislación aplicable en la materia.

“EL INSTITUTO” sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

“EL PROVEEDOR” en su caso, cumplirá con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social, así como con el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. **“EL INSTITUTO”** a través del Área fiscalizadora competente podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

“EL PROVEEDOR” podrá solicitar a **“EL INSTITUTO”** a través del Área competente, por escrito y previo al cobro de cualquier factura, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 B último párrafo de la Ley del Seguro Social, en el supuesto que durante la vigencia del presente Contrato, se generen cuentas por liquidar a su cargo, líquidas y exigibles a favor de **“EL INSTITUTO”** le sean aplicados como descuento en los recursos que le corresponda



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

percibir con motivo del presente instrumento jurídico, contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales.

DÉCIMA.- PATENTES Y/O MARCAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga para con **"EL INSTITUTO"** a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a éste o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, **"EL PROVEEDOR"** manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de **"EL INSTITUTO"** por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento jurídico a **"EL PROVEEDOR"** para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de **"EL INSTITUTO"** de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a **"EL INSTITUTO"**, las garantías que se enumeran a continuación:

A) GARANTÍA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" deberá entregar conjuntamente con los bienes, escrito en papel membretado de éste, firmado por su representante legal, por el que se garantice los bienes por 36 (treinta y seis) meses contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten que amparen el correcto funcionamiento de los equipos durante su vida útil. El periodo de vigencia de la garantía dará inicio a partir de la entrega, instalación y armado de los bienes a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**.

REFACCIONES.- Posterior al vencimiento de la garantía, **"EL PROVEEDOR"** deberá de garantizar a **"EL INSTITUTO"** durante un plazo de 7 (siete) años, la existencia de refacciones y mantener existencias de estas refacciones durante el periodo de garantía.

B) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR" para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato, se obliga a entregar, a más tardar dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de la firma de este instrumento jurídico, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total, que se indica en la Cláusula Segunda del presente Contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, en Moneda Nacional.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

"EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a "EL INSTITUTO" la póliza de fianza, apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como **Anexo 5 (cinco)** en la División de Contratos, ubicada en la calle Durango número 291 10º Piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700 México, Distrito Federal.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del Contrato se liberará de forma inmediata a "EL PROVEEDOR" una vez que "EL INSTITUTO" le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a "EL PROVEEDOR" siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente Contrato; para lo cual deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en la División de Contratos, misma que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.

DÉCIMA SEGUNDA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- "EL INSTITUTO" llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del Contrato en los casos siguientes:

- a) Se rescinda administrativamente este Contrato.
Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior en los bienes suministrados, en comparación con los ofertados.
- b) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al presente Contrato, no entregue "EL PROVEEDOR" en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento jurídico, establecido en la Cláusula Décima Primera inciso b).
- c) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este Contrato.

De conformidad con el artículo 81 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada.

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES.- De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la pena convencional a cargo de "EL PROVEEDOR" por atraso en el cumplimiento de la entrega de los bienes será del 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, en cada uno de los supuestos siguientes:

- a) Cuando "EL PROVEEDOR" no entregue los bienes, dentro de los plazos señalado en la Cláusula Cuarta del presente contrato, en este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de 4 (cuatro) días naturales como entrega con atraso.
- b) Cuando "EL PROVEEDOR" no repare y/o reponga dentro del plazo señalado en la Cláusula Quinta del presente contrato, los Equipos que "EL INSTITUTO" haya solicitado para su reparación así como los bienes que "EL INSTITUTO" haya solicitado para su canje.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

La pena convencional por atraso, se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la partida que se trate. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

"EL INSTITUTO" descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir a **"EL PROVEEDOR"**.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales a cargo de **EL INSTITUTO"**.

DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"** podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurren razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes objeto del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a **"EL INSTITUTO"** o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

En estos casos **"EL INSTITUTO"** reembolsará a **"EL PROVEEDOR"** los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA QUINTA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- **"EL INSTITUTO"** podrá rescindir administrativamente este Contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en cualquiera de las causales que de manera enunciativa más no limitativa se señalan a continuación:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del presente Contrato, a más tardar dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración de este Contrato.
3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en este instrumento jurídico y sus anexos.
4. Cuando se compruebe que **"EL PROVEEDOR"** haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

5. En caso de que **"EL PROVEEDOR"** no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente Contrato.
6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **"EL INSTITUTO"**.
7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de **"EL PROVEEDOR"**.
8. Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos.
9. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a **"EL INSTITUTO"** la sanción impuesta a **"EL PROVEEDOR"** con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento de contratación, en contravención a lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica y las disposiciones regulatorias de la propia Ley, así como el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SEXTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- **"EL INSTITUTO"**, en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá rescindir administrativamente el presente Contrato en cualquier momento, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

- a) Si **"EL INSTITUTO"** considera que **"EL PROVEEDOR"** ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a **"EL PROVEEDOR"** de forma indubitable por escrito; a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de **5 (cinco)** días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.
- b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el presente Contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a **"EL PROVEEDOR"** dentro de los **15 (quince)** días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda este Contrato, **"EL INSTITUTO"** no aplicarán las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que **"EL INSTITUTO"** determine dar por rescindido el presente Contrato, se deberá formular y notificar un finiquito dentro de los **20 (veinte)** días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el que se hagan constar los



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

pagos que, en su caso, deba efectuar **"EL INSTITUTO"**, por concepto de la entrega de los bienes por **"EL PROVEEDOR"** hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Iniciado un procedimiento de conciliación **"EL INSTITUTO"**, bajo su responsabilidad podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido este Contrato, **"EL PROVEEDOR"** entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de **"EL INSTITUTO"** por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindido este Contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **"EL INSTITUTO"** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del Contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido este Contrato, **"EL INSTITUTO"** establecerá, de conformidad con **"EL PROVEEDOR"** un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que **"EL PROVEEDOR"** subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se atenderá a las condiciones previstas en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.- En cualquier momento durante la vigencia del presente contrato, **"EL PROVEEDOR"** o **"EL INSTITUTO"** podrán presentar ante el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"** solicitud de conciliación por desavenencias, derivadas del presente instrumento jurídico, conforme a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

La solicitud se presentará mediante escrito, el cual contendrá los requisitos contenidos en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, además hará referencia al número de contrato, al servidor público encargado de su administración, objeto, vigencia y el monto del contrato, señalando, en su caso, sobre la existencia de convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de los instrumentos consensuales debidamente suscritos.

DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento, **"EL INSTITUTO"** podrá celebrar por escrito convenio modificatorio, al presente Contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

PRÓRROGAS.- Asimismo se podrán acordar prórrogas al plazo de entrega originalmente pactado por caso fortuito, fuerza mayor o por causas atribuibles a **“EL INSTITUTO”**, todo lo cual deberá estar debidamente acreditado en el expediente de contratación respectivo. **“EL PROVEEDOR”** puede solicitar la modificación del plazo originalmente pactado cuando se actualicen y se acrediten los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor.

Cualquier modificación al presente contrato, deberá formalizarse mediante convenio y por escrito, mismo que será suscrito por los servidores públicos que lo hayan hecho en el contrato, quienes los sustituyan o estén facultados para ello.

DÉCIMA NOVENA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación forman parte integrante del presente Contrato.

- Anexo 1 (uno)** "Oficio de Liberación de Inversión (OLI)"
- Anexo 2 (dos)** "Propuesta Técnica", Domicilios de los Destinos, "Personas Responsables de la Recepción de los Bienes y Administradores" y "Relación de Mobiliario de Preinstalación que no Requiere Accesorios"
- Anexo 3 (tres)** "Propuesta Económica y Acta de Fallo"
- Anexo 4 (cuatro)** "Formato Institucional de Remisión del Pedido, Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción y Armado de Bienes de Inversión Específicamente de Mobiliario Administrativo, Mobiliario Médico y Equipo de Conservación y Acta Administrativa Circunstanciada de Rechazo de Bienes de Inversión"
- Anexo 5 (cinco)** "Formato para Fianza de Cumplimiento de Contrato"

VIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- **“LAS PARTES”** se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, y supletoriamente al Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos aplicables en la materia.

VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, **“LAS PARTES”** se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS


Contrato Número
15BI0050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

Previa lectura y debidamente enteradas "LAS PARTES" del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por sextuplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día **2 de julio de 2015**, quedando un ejemplar en poder de "EL PROVEEDOR" y los demás en poder de "EL INSTITUTO".

"EL INSTITUTO"
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


"EL PROVEEDOR"
GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG, S.A. DE C.V.


MAESTRO JOSÉ ANTONIO SALAZAR ANDREU
Representante Legal


SANDRA CLAUDIA GONZÁLEZ GALLARDO
Representante Legal

ÁREA CONTRATANTE

ÁREA REQUIRENTE


CONTADOR PÚBLICO RUBÉN LÓPEZ LAZCANO
Titular de la División de Equipo y Mobiliario
Administrativo y de Transporte


INGENIERO JESÚS GUAJARDO BRIONES
Titular de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria

ÁREA TÉCNICA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO


INGENIERO MIGUEL ÁNGEL ACEVES RAMÍREZ
Subjefe de la División de Investigación, Equipamiento
y Desarrollo de Proyectos Sustentables


CONTADOR PÚBLICO MIGUEL ENRIQUE VALLEJO
CORTÉS
Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos de la
Delegación Estatal Guanajuato

Las firmas que anteceden, forman parte del Contrato número **15BI0050** celebrado entre el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** y la empresa denominada **GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG, S.A. DE C.V.**, de fecha 2 de julio de 2015.

JASS/AAL/FMC/GPG




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0050

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

ANEXO 1 (UNO)

“OFICIO(S) DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN (OLI)”

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 05 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Ing. Jesús Guajardo Briones
 Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria,
 Presente.

Fecha del OLI Capítulo Equipamiento
 México, D.F., a 6 de mayo de 2015

Oficio de solicitud del área requirente: 095384611320/00014 y 00017
 El Titular de la División de Evaluación y Seguimiento Financiero, solicita la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) por un monto de \$15,617,062.09 referente al presupuesto 2015 del programa equipo asociado a obra, para la adquisición de 4,360 bienes destinados al Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, Guanajuato.

Tipo OLI:	Adquisición
Oficio de Liberación de Inversión (OLI)	
No.099001/6B3000/6B34/BMII	033 / 0248

Descripción del Programa o Proyecto de Inversión Física 2015					
Clave de cartera SHCP	No. solicitud de SHCP	Unidad Responsable	Modalidad	Fuente de financiamiento	Nombre del Programa o Proyecto
0950GYR0001	25912	GYR	K012	4	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, Guanajuato.

No.	Localización geográfica	Costo del año fiscal 2015	Numero de Proyecto PREI
11	Guanajuato	897,739,366.00	08110001

Autorización de asignación del Oficio de Liberación de Inversión

Se emite el presente OLI de conformidad al acuerdo ACDO.AS3.HCT:040315/35.P.DF, los artículos 272, 277G de la Ley del Seguro Social; 48 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 156 fracción II y 156-A de su Reglamento; numerales 6.10 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros, 8.3.4 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas, 7.1.20 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social y al oficio circular No. 099001670000/837 signado por el Coordinador de Presupuesto e Información Programática en agosto del 2013, correspondiente al Programa de Inversión Física 2015.

Unidad Responsable del Gasto (URG): 09 Nivel Central
 Número de bienes: 4360
 Monto original con IVA: 15,617,062.09

(quince millones seiscientos diecisiete mil sesenta y dos pesos 09/100 m.n.)

Dichos recursos han quedado registrados en el Sistema PREI para que lo ejerza la URG e inicie los procesos de adquisición respectivos conforme a la información adjunta en el anexo 1.

Atentamente,

Lic. Edgar Peña Chávez
 Titular

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS

15 MAY 2015
 13:15 pm

REGISTRADO

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Dirección de Finanzas
Unidad de Operación Financiera
Coordinación de Presupuesto e Información Programática
División de Análisis del Programa de Inversión Física



"2015. Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Ing. Jesús Guajardo Briones
Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria,
Presente.

Fecha del OLI Capítulo Equipamiento
México, D.F., a 6 de mayo de 2015

Oficio de solicitud del área requirente:	095384611320/00014 y 00017
El Titular de la División de Evaluación y Seguimiento Financiero, solicita la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) por un monto de \$15,817,062.09 referente al presupuesto 2015 del programa equipo asociado a obra, para la adquisición de 4,360 bienes destinados al Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, Guanajuato.	

Tipo OLI	Adquisición
Oficio de Liberación de Inversión (OLI)	
No.099001/6B3000/6B34/BMI	033 / 0248

Normatividad

En materia de obra pública y de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles las Unidades Responsables del Gasto se abstendrán de convocar, adjudicar o contratar obras públicas o adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con la autorización de inversión en los términos de las disposiciones aplicables.

Lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apearse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás legislación aplicable.

Es importante considerar las disposiciones contenidas en el "Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", además de los "Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", para la adquisición en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).


Finalmente, se destaca que de conformidad a los puntos precisados en este apartado, la aplicación presupuestal de los recursos que se autorizan, deberá llevarse a cabo con cabal apego a la legislación y normatividad que rige en la materia, es por ello que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 7.1.7 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, quedando bajo su estricta responsabilidad la ejecución de los mismos.

Copia para:
Mtro. Jorge D. Esquinca Anchondo, Coordinador de Presupuesto e Información Programática. (SICGC)
Mtro. Daniel Saúl Broid Krauze, Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica.
C.P. Víctor Manuel Vargas Rivas, Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Guanajuato@

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SICGC Se enviará por el Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia
@ Se enviará por correo electrónico Institucional.

Clave de cartera SHCP : 0800155850
No. solicitud de SHCP : 1174535
Nombre del programa o proyecto : Costeabilidad Hospital General Regional (HGR) nuevo ambulatorio de diagnóstico con diagnóstico
No. de programa o proyecto PREI : 081800



MEXICO GOBIERNO DE LA REPUBLICA
ANEXOS
DIVISION DE PRESUPUESTOS



Dirección de Finanzas
Unidad de Operación Financiera
Coordinación de Presupuestos e Información Programática
División de Análisis del Programa de Inversión Financiera
QI No.: 033/0248

Table with columns: Tipo de Bien, ID de Transacción, CUR, Municipio, Estado, Ubicación, U, Cambio de Saldo, GPO-GEN, ESP, DIA, VAR, ID de Artículo, Descripción, URG, URG Ubicación, II, Centro de Costo, Cuenta, No. de Bienes, Precio Unitario con IVA, ImpORTE Total con IVA.



OLI No.: 093/0248



MEXICO
 GOBIERNO FEDERAL

Clave de cuenta SHCP: 0980GYR0001
 No. solicitud de SHCP: 26912

Nombre del programa o proyecto: Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, Guanajuato.
 No. de programa o proyecto PREI: 08110001

Tipo de Bienes	ID de Transacción	ID de Solicitud	CUR	PREI Municipio/Estado		SA		DIF	VAR	ID de Análisis	Descripción	UR6	PREI Millonario		Monto autorizado				
				Municipio	Estado	U	Deposito						UR6	U	UR6	U	UR6	U	
Equipamiento de oficina	11748216	000155765	0	1170047	110501	200200	517480	0074	01	18440	CONTRO PARA SUPERMERCADO, ASIE	00	09350007	093001	1330000	13350100	6,891	23,528.99	
Equipamiento de oficina	11748217	000155766	0	1170047	110501	200200	517480	0077	01	18440	ANILAS PARA OFICINA	00	09350007	093001	1330000	13350100	2,288	89,499.25	
Equipamiento de oficina	11748218	000155767	0	1170047	110501	200200	517480	0080	01	18440	ANILAS PARA OFICINA	00	09350007	093001	1330000	13350100	10,722	39,360.83	
Equipamiento de oficina	11748219	000155768	0	1170047	110501	200200	517480	0083	01	18440	BOLE DE BUREAU PARA OFICINA	00	09350007	093001	1330000	13350100	6,148	17,085.40	
Equipamiento de oficina	11748220	000155769	0	1170047	110501	200200	517480	0086	01	18440	BOLE DE BUREAU PARA OFICINA	00	09350007	093001	1330000	13350100	12,917	31,931.45	
Equipamiento de oficina	11748221	000155770	0	1170047	110501	200200	517480	0089	01	18440	CARRIC PARA CHARGAS DE ALMACEN	00	09350007	093001	1330000	13350100	3,540	7,931.80	
Equipamiento de oficina	11748222	000155771	0	1170047	110501	200200	517480	0092	01	18440	CARRIC PARA PORTADOR DE CILIAS	00	09350007	093001	1330000	13350100	6,890	18,752.30	
Equipamiento de oficina	11748223	000155772	0	1170047	110501	200200	517480	0095	01	18440	COBINETON PARA LINDA ELECTRIC	00	09350007	093001	1330000	13350100	18,445	48,454.80	
Equipamiento de oficina	11748224	000155773	0	1170047	110501	200200	517480	0098	01	18440	COBINETON PARA LINDA ELECTRIC	00	09350007	093001	1330000	13350100	5,004	13,005.07	
Equipamiento de oficina	11748225	000155774	0	1170047	110501	200200	517480	0101	01	18440	COBINETON PARA LINDA ELECTRIC	00	09350007	093001	1330000	13350100	10,431	27,046.30	
Equipamiento de oficina	11748226	000155775	0	1170047	110501	200200	517480	0104	01	18440	DEPOSITO PARA FABRICADO AEA	00	09350007	093001	1330000	13350100	14,166	36,400.14	
Equipamiento de oficina	11748227	000155776	0	1170047	110501	200200	517480	0107	01	18440	MESA LIBRE-SD PARA REG	00	09350007	093001	1330000	13350100	23,941	59,891.00	
Equipamiento de oficina	11748228	000155777	0	1170047	110501	200200	517480	0110	01	18440	MESA LIBRE-SD CON RESPALDO Y	00	09350007	093001	1330000	13350100	15,645	39,891.00	
Equipamiento de oficina	11748229	000155778	0	1170047	110501	200200	517480	0113	01	18440	MESA LIBRE-SD CON RESPALDO Y	00	09350007	093001	1330000	13350100	14,877	37,171.15	
Equipamiento de oficina	11748230	000155779	0	1170047	110501	200200	517480	0116	01	18440	MESA LIBRE-SD CON RESPALDO Y	00	09350007	093001	1330000	13350100	28,065	70,985.48	
Equipamiento de oficina	11748231	000155780	0	1170047	110501	200200	517480	0119	01	18440	MESA LIBRE-SD CON RESPALDO Y	00	09350007	093001	1330000	13350100	10,275	26,474.35	
Equipamiento de oficina	11748232	000155781	0	1170047	110501	200200	517480	0122	01	18440	MESA LIBRE-SD CON RESPALDO Y	00	09350007	093001	1330000	13350100	23,363	59,891.00	
Equipamiento de oficina	11748233	000155782	0	1170047	110501	200200	517480	0125	01	18440	MESA PARA COMEDORA LUGARES F	00	09350007	093001	1330000	13350100	2,276	58,450.80	
Equipamiento de oficina	11748234	000155783	0	1170047	110501	200200	517480	0128	01	18440	MESA 210 CM PARA LAVADO DE B	00	09350007	093001	1330000	13350100	26,745	68,746.00	
Equipamiento de oficina	11748235	000155784	0	1170047	110501	200200	517480	0131	01	18440	MESA ELECTRICALMENTE MOVIL	00	09350007	093001	1330000	13350100	21,076	53,951.15	
Equipamiento de oficina	11748236	000155785	0	1170047	110501	200200	517480	0134	01	18440	MESA GALENTE DE 60 CM PARA V	00	09350007	093001	1330000	13350100	30,949	81,866.18	
Equipamiento de oficina	11748237	000155786	0	1170047	110501	200200	517480	0137	01	18440	MESA DE 100 CM CON RESPALDO Y	00	09350007	093001	1330000	13350100	18,137	45,746.70	
Equipamiento de oficina	11748238	000155787	0	1170047	110501	200200	517480	0140	01	18440	MESA LIBRE-SD CON RESPALDO Y	00	09350007	093001	1330000	13350100	12,535	31,875.00	
Equipamiento de oficina	11748239	000155788	0	1170047	110501	200200	517480	0143	01	18440	MESA LIBRE-SD CON RESPALDO Y	00	09350007	093001	1330000	13350100	11,445	29,477.00	
Equipamiento de oficina	11748240	000155789	0	1170047	110501	200200	517480	0146	01	18440	MESA LIBRE-SD CON RESPALDO Y	00	09350007	093001	1330000	13350100	18,161	46,577.00	
Equipamiento de oficina	11748241	000155790	0	1170047	110501	200200	517480	0149	01	18440	MESA LIBRE-SD CON RESPALDO Y	00	09350007	093001	1330000	13350100	2	5,241.00	
TOTAL																		458	15,577,025.99

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

[Handwritten signature]



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0050

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

ANEXO 2 (DOS)

"PROPUESTA TÉCNICA", DOMICILIOS DE LOS DESTINOS,
"PERSONAS RESPONSABLES DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y
ADMINISTRADORES" Y "RELACIÓN DE MOBILIARIO DE
PREINSTALACIÓN QUE NO REQUIERE ACCESORIOS"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 31 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL



GRUPO Integral del Sur SCEG S.A. de C.V.

MONTECITÓN N.º 58 PISO 28 OFICINA 12 Y 13 COL. NAPOLES C.P. 05510 MEXICO D.F.
TEL Y FAX (01-55) 9448 6521
Correo Electrónico: agokard@discomex.com

MEXICO D.F. A 11 JUNIO DE 2015

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Con domicilio en calle Durango N° 291, 11vo. Piso,
Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, D.F.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR040-N16-2015 ELECTRONICA

ADQUISICIÓN DE: MOBILIARIO ADMINISTRATIVO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL HGZ 165 CAMAS EN VILLA DE ALVAREZ, COLIMA Y EL HGR DE 250 CAMAS EN LEÓN, GUANAJUATO.

ANEXO 1-A (UNO-A)

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

PROCEDIMIENTO	CANTIDAD	9
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR040-N16-2015 ELECTRONICA		
PARTIDA	30	
CLAVE SAI	511.619.1098.01.01	
CLAVE PREI	16601	
NOMBRE GENERICO MESA DE CENTRO		

LICITANTE	GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG SA DE CV
FABRICANTE	GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG SA DE CV
MARCA	SCEG
MODELO	LB-SCEGC01
CATALOGO	SCEG 2015
HOJA 10 DE 42	

ESPECIFICACIONES

CLAVE 511 619 1098 01 01
MESA DE CENTRO FABRICADA EN MDF

Medidas Generales: 60 x 60 x 40 cm.

- Fibra de madera de media densidad (mdf)
- chapa de madera reconstituida tipo 4410 mohogany alp3 polyuretane o laminado plástico de alta presión color gris (en ambos casos según muestra imss)
- Regatones ajustables
- Transcara

Especificaciones Técnicas

1 cubiertas y Mesas de trabajo
(Rectas, curvas, radiales, y peninsulares)

Estas deberán estar fabricadas con tableros independientes de fibra de madera de densidad media (M.D.F Medium Density Fiberbard) de 1.9 cm a 3.1 cm. De espesor con las siguientes propiedades:

Densidad 737 kg/m3
Adhesión interna 6.7 kg/m3
Módulo de Ruptura 330 kg/m3
Módulo de Elasticidad 33,100 kg/m3
Dureza 453 kg Janka Modificado
Retención al tornillo por cara 136 kg.
Retención al tornillo por canto 102 kg
Absorción de Agua 6% prueba de 24 hs promedio
Hinchamiento 4% prueba de 24 hs promedio
Contenido de Humedad 6.5% sobre base anhidra
Expansión lineal 0.21% 50% al 90% por hora
Tolerancia en espesor +- 2.00 mm

En cualquiera de las opciones el canto de las superficies de trabajo deberá

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CLAVE 511 619 1098 01 01
MESA DE CENTRO FABRICADA EN MDF

Medidas Generales: 60 x 60 x 40 cm.

Fibra de madera de media densidad (mdf)
laminado plástico de alta presión color gris
Regatones ajustables
Transcara

Especificaciones Técnicas

1 cubiertas y Mesas de trabajo
(Rectas)

Estas deberán estar fabricadas con tableros independientes de fibra (M.D.F Medium Density Fiberbard) de 1.9 cm. De espesor con las siguientes propiedades:

Densidad 737 kg/m3
Adhesión interna 6.7 kg/m3
Módulo de Ruptura 330 kg/m3
Módulo de Elasticidad 33,100 kg/m3
Dureza 453 kg Janka Modificado
Retención al tornillo por cara 136 kg.
Retención al tornillo por canto 102 kg
Absorción de Agua 6% prueba de 24 hs promedio
Hinchamiento 4% prueba de 24 hs promedio
Contenido de Humedad 6.5% sobre base anhidra
Expansión lineal 0.21% 50% al 90% por hora
Tolerancia en espesor +- 2.00 mm

el canto de las superficies de trabajo deberá ser tipo cascada así mismo la transcara inferior de las superficies de trabajo deberá estar sellada con packer fenólico el cual garantiza

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



GRUPO Integral del Sur SCEG S.A. de C.V.

PROYECTO N.º 18, PISO 28 OFICINA 12 Y 13 COL. NAPOLES C.P. 03710 MEXICO, D.F.
TEL Y FAX (01-55) 5448 5321
Correo Electrónico: gzs@grupoinegral.com.mx

ser ergonómico tipo cascada en las zonas de trabajo o semiboleado, así mismo la transcara o cara inferior de las superficies de trabajo deberá estar sellada con esmalte para madera, o backer fenólico u otro material que garantice evitar la penetración de humedad.

Acabado en superficies horizontales y verticales.

El acabado en superficies horizontales y verticales, deberán ser de laminado plástico color según muestra imss, en caras vistas de alta presión post formable, el cual deberá tener las siguientes propiedades 8° chapa de madera reconstituida tipo 4410 mohogany alp3 polyuretane) a solicitud del imss.

Espesor nominal (post formable) 0.08 mm +/- 0.001 mm.

Acabado Mate

Resistencia a la abrasión 400 ciclos (mínimo)

Resistencia al impacto 20 pulgadas (mínimo)

Resistencia al calor radial 60 segundos (mínimo)

Fiamabilidad Auto extingible

Desmanchado 25 ciclos (máximo)

Formabilidad ¼ pulgada (mínimo)

Resistencia al apoya miento 40 segundos

Regatón nivelador de altura ajustable de 32 mm (1 ¼") de diámetro en el plato el cual deberá ser de nylon 100% con concha de acero acabado en cromo brillante, con tornillo nivelador de acero acabado galvanizado, integrado al plato.

Transcara o cara inferior de las superficies de trabajo estarán selladas con esmalte para madera, backer fenólico u otro material que garantice evitar la penetración de humedad.

evitar la penetración de humedad.

Acabado en superficies horizontales y verticales.

El acabado en superficies horizontales y verticales, deberán ser de laminado plástico color gris, en caras vistas de alta presión post formable.

Espesor nominal (post formable) 0.08 mm +/- 0.001 mm.

Acabado Mate

Resistencia a la abrasión 400 ciclos (mínimo)

Resistencia al impacto 20 pulgadas (mínimo)

Resistencia al calor radial 60 segundos (mínimo)

Fiamabilidad Auto extingible

Desmanchado 25 ciclos (máximo)

Formabilidad ¼ pulgada (mínimo)

Resistencia al apoya miento 40 segundos

Regatón nivelador de altura ajustable de 32 mm (1 ¼") de diámetro en el plato el cual deberá ser de nylon 100% con concha de acero acabado en cromo brillante.

ATENTAMENTE
GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG SA DE CV

C. CLAUDIA GONZALEZ GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



GRUPO Integral del Sur SCEG S.A. de C.V.

MONTECITO N.º 39 PISO 28 OFICINA 12 Y 13 COL. NAPOLES C.P. 05510 MEXICO D.F.

TEL Y FAX (01-55) 5448 5321

Correo Electrónico: asignado@sceg.mx

MEXICO, D.F. A. 11 JUNIO DE 2015.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Con domicilio en calle Durango N° 291, 11vo. Piso,

Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtemoc, C.P. 06700, México, D.F.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR040-N16-2015 ELECTRONICA.

ADQUISICIÓN DE: MOBILIARIO ADMINISTRATIVO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL HGZ 165 CAMAS EN VILLA DE ALVAREZ, COLIMA Y EL HGR DE 250 CAMAS EN LEÓN, GUANAJUATO.

ANEXO 1-A (UNG-A)

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

PROCEDIMIENTO	CANTIDAD	114
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR040-N16-2015 ELECTRONICA		
PARTIDA	31	
CLAVE SAI	511.619.1106.01.01	
CLAVE PREI	16602	
NOMBRE GENERICO		
MESA DE APOYO PARA TELEFONOS		

LICITANTE	GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG SA DE CV
FABRICANTE	GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG SA DE CV
MARCA	SCEG
MODELO	LB-SCEGT01
CATALOGO	SCEG 2015
HOJA 11 DE 42	

ESPECIFICACIONES

CLAVE 511 619 1106 01 01
MESA DE APOYO PARA TELEFONOS FABRICADA EN MDF

Medidas Generales: 68 x 45 x 45 cm.

Cubierta y mesas de trabajo (rectas, curvas, radiales y peninsulares)

Estas deberán estar fabricadas con tableros independientes de fibra de madera de densidad media (m.d.f. Medium Density Fiberboard) de 1.9 cm a 3.1 cm de espesor con las siguientes propiedades:

Densidad 737 kg/m³
 Adhesión interna 6.7 kg/m³
 Módulo de Ruptura 330 kg/m³
 Módulo de Elasticidad 33,100 kg/m³
 Dureza 453 kg Janka Modificado
 Retención al tornillo por cara 136 kg.
 Retención al tornillo por canto 102 kg.
 Absorción de Agua 6% prueba de 24 hs promedio
 Hinchamiento 4% prueba de 24 hs promedio
 Contenido de Humedad 6.5% sobre base anhidra
 Expansión lineal 0.21% 50% al 90% por hora
 Tolerancia en espesor +/- 2.00 mm

En cualquiera de las opciones el canto de las superficies de trabajo deberá ser ergonómico tipo cascada en las zonas de trabajo o semiboleado, así mismo la trasera o cara inferior de las superficies de trabajo deberá estar sellada con esmalte para madera, o backer fenólico

Acabado en superficies horizontales y verticales.

El recubrimiento en superficies horizontales y verticales, deberán ser de chapa de madera reconstruida, laminada en alta presión con respaldo de papel kraft impregnado de resina fenólica, grado post formable tipo 4410 mohogany alp3 o equivalente según muestra inms, en caras vistas, el cual deberá tener las siguientes propiedades: (o en laminado plástico de alta presión) a solicitud del inms.

Espesor nominal 0.07 mm +/- 0.001 mm.
 Tamaño Hoja 1.25x2.50 m.
 Acabado Semi-Mate

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CLAVE 511 619 1106 01 01
MESA DE APOYO PARA TELEFONOS FABRICADA EN MDF

Medidas Generales: 68 x 45 x 45 cm.

Cubierta y mesas de trabajo rectas

Estas deberán estar fabricadas con tableros independientes de (m.d.f. Medium Density Fiberboard) de 1.9 cm a cm de espesor con las siguientes propiedades. Refuerzo de madera (m.d.f.) forrado de A.1. Calibre No. 22 acabado mate.

Densidad 737 kg/m³
 Adhesión interna 6.7 kg/m³
 Módulo de Ruptura 330 kg/m³
 Módulo de Elasticidad 33,100 kg/m³
 Dureza 453 kg Janka Modificado
 Retención al tornillo por cara 136 kg.
 Retención al tornillo por canto 102 kg.
 Absorción de Agua 6% prueba de 24 hs promedio
 Hinchamiento 4% prueba de 24 hs promedio
 Contenido de Humedad 6.5% sobre base anhidra
 Expansión lineal 0.21% 50% al 90% por hora
 Tolerancia en espesor +/- 2.00 mm

El canto de las superficies de trabajo deberá ser ergonómico tipo cascada, así mismo la trasera inferior de las superficies de trabajo deberá estar sellada con backer fenólico

El recubrimiento en superficies horizontales y verticales, deberán ser laminada en alta presión con respaldo de papel kraft impregnado de resina fenólica, grado post formable tipo 4410 mohogany alp3, en caras vistas, con las siguientes propiedades:

Espesor nominal 0.07 mm +/- 0.001 mm.
 Tamaño Hoja 1.25x2.50 m.
 Acabado Semi-Mate
 Resistente al fuego clase III (C)
 Formado en Frio 10 cm Radio

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



GRUPO Integral del Sur SCEG S.A. de C.V.

MONTECITO No. 35 PISO 28 OFICINA 12 Y 13 COL. NAPOLES, C.P. 03910 MEXICO, D.F.
TEL. Y FAX: (01-55) 5498 5821
Correo Electrónico: egallardo@sceg.mx

Resistente al fuego clase III (C)
Formado en Frio 10 cm Radio
Post Formado a 142° C
Paralelo al grano 3.14 9.5 mm
Perpendicular al grano 22 mm
Resistencia al calor radial 3.10 80 min (mínimo)

Recomendaciones para la colocación de la chapa de madera reconstituida y laminado plástico de alta presión:
Pre acondicionar chapa y sustrato a la misma condiciones de temperatura y humedad 48 horas antes de adherirlo.
Utilizar adhesivos de contacto o PVC con cobertura de 100%
Los paneles en aplicación vertical no deben exceder 61 cm de ancho, en caso de que exceda, utilizar prensa caliente o fría con pegamento PVC.
Los paneles de eran balancearse con material equivalente chapa de macera, contrachapa o laminado de alta presión.

Asi también el acabado de los elementos que integran cualquier modulo enchapado o canleado podrá ser en chapa de madera natural la cual se lleva a través de un proceso de aplicación de barniz en siete chapas con el objeto de ir depositando los diferentes materiales de cada paso a paso y de esta manera lograr que la veta del sustrato o chapa de madera natural quede resaltada y no se pierda la veta de la misma o quede oculta.
La característica de la chapa de madera natural a utilizar deberá ser de madera estufada y seleccionada de 0.7 mm de espesor. Las etapas de aplicación del barniz deberá ser con los siguientes procedimientos.

Pre tinta
Lavado de pre-tinta
Tinta mancha de aplicación de luces
Fondo de poliuretano ultravioleta
Laca de poliuretano
Sombras
Dos capas finales de laca de poliuretano aplicadas a base de un sistema de "cortina"

Con el proceso anterior se deberá garantizar una resistencia de las superficies de madera equivalentes a los 200 ciclos.

Las mesas radiales, peninsulares u orgánicas en laminado plástico de alta presión (aun post-formable) o chapa de madera reconstituida o chapa de madera natural no permite maquinarse en sus cantos, por lo que deberá ser a base de cabeceado con madera maciza del mismo tipo y con la misma especificación técnica requerida para garantizar 200 ciclos en muebles enchapados con madera o las propuestas que los proveedores sugieran que garanticen el buen funcionamiento previa evaluación por el IMSS.

Refuerzo de madera M.D.F. forrado de A.I. calibre No. 22 Acabado pulido Mate.
Rodaja Gemela (Doble huella).
Transcara o cara inferior de las superficies de trabajo estarán selladas con esmalte para madera o con backer fenólico.

Acabado de los elementos metálicos en zona de visitas y no visitas
Todos los elementos de soporte estructura, zoclos y otros, deberán ser sometidos al proceso de limpieza y preparación, a fin de recibir el acabado base de pintura epóxica micro pulverizada homeada entre los 210 a los 240 grados centígrados para garantizar una dureza de superficie que soporte el rayado de un lápiz 5H o en el caso del aluminio también podrá llevar un acabado en anodizado duranodick negro u otro según muestra IMSS.

Post Formado a 142° C
Paralelo al grano 3.14 9.5 mm
Perpendicular al grano 22 mm
Resistencia al calor radial 3.10 80 min (mínimo)

Se utilizara laminado plástico de alta presión 8 aun post-formable) la cual garantizar 200 ciclos en muebles enchapados con laminados plásticos.

Refuerzo de aglomerado forrado de A.I. calibre No. 22
Acabado pulido Mate.
Rodaja Gemela (Doble huella).
Transcara inferior de las superficies de trabajo estarán selladas backer fenólico.

ATENTAMENTE
GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG SA DE CV

C. CLAUDIA GONZALEZ GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



GRUPO Integral del Sur SCEG S.A. de C.V.

MONTECITO No. 35 PISO 22 OFICINA 12 Y 13 COL. NAPOLES C.P. 06710 MEXICO, D.F.

TEL: Y FAX: (01-55) 5448 5821

Correo Electrónico: egallardo@sceg.mx

MEXICO, D.F. A 11 JUNIO DE 2015

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Con domicilio en calle Durango N° 291, 11vo. Piso,

Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, Mexico, D.F.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR040-N16-2015 ELECTRONICA

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO ASOCIADO A OBRA 2015 PARA EL HGZ. 165 CAMAS EN VILLA DE ALVAREZ, COLIMA Y EL HGR DE 250 CAMAS EN LEÓN, GUANAJUATO

ANEXO 1-A (UNO-A)

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

PROCEDIMIENTO	CANTIDAD	5
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR040-N16-2015 ELECTRONICA		
PARTIDA	33	
CLAVE SAI	511.619.1122.01.01	
CLAVE PREI	16604	
NOMBRE GENÉRICO		
MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 8 LUGARES FABRICADA EN MDF		

ESPECIFICACIONES

MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4, 8 Y 10 LUGARES FABRICADA EN MDF

MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4, 8 Y 10 LUGARES FABRICADA EN MDF		
LUGARES	DIAMETRO DE LA CUBIERTA	DIAMETRO DE LA BASE
4	120 CM	50 CM
8	160 CM	75 CM
10	170 CM	85 CM

FIBRA DE MADERA DE MEDIA DENSIDAD (MDF)
 CHAPA DE MADERA RECONSTITUIDA TIPO 4410 MAHOGANY ALPS
 POLYURETANE (COLOR CERZEJO)
 BASE CILINDRICA
 REGATONES
 TRASCARA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CUBIERTA DEBERA ESTAR FABRICADA CON TABLEROS INDEPENDIENTES DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (M.D.F. "MEDIUM DENSITY FIBERBOARD") DE 2.8 A 3.1 CM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES.

DENSIDAD 737 KG/M3
 ADHESION INTERNA 6.7 KG/M3
 MODULO DE RUPTURA 330 KG/M3
 MODULO DE ELASTICIDAD 33,100 KG/M3
 DUREZA 453 KG JANKA MODIFICADO
 RETENCION TORNILLO POR CARA 136 KG
 RETENCION AL TORNILLO POR CANTO 102 KG
 ABSORCION DE AGUA 8% PRUEBA DE 24 Hs PROMEDIO
 HINCHAMIENTO 4% PRUEBA DE 24 Hs PROMEDIO
 CONTENIDO DE HUMEDAD 6.5% SOBRE BASE ANHIDRA
 EXPANSION LINEAL 0.21% 50% AL 90% POR HORA
 TOLERANCIA EN ESPESOR +/- 2.00 MM

EL CANTO DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO DEBERA SER ERGONOMICO TIPO CASCADA. LA TRASCARA O CARA INFERIOR DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO DEBERA ESTAR SELLADA CON ESMALTE PARA MADERA BACKER FENOLICO U OTRO MATERIAL QUE GARANTICE EVITAR LA PENETRACION DE HUMEDAD.

ACABADO EN SUPERFICIE HORIZONTALES Y VERTICALES

LICITANTE	GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG SA DE CV
FABRICANTE	GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG SA DE CV
MARCA	SCEG
MODELO	LB-SCEGMJ8
CATALOGO	SCEG 2015
HOJA 13 DE 42	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 8 LUGARES FABRICADA EN MDF

MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 8 LUGARES FABRICADA EN MDF		
LUGARES	DIAMETRO DE LA CUBIERTA	DIAMETRO DE LA BASE
8	160 CM	75 CM

FIBRA DE MADERA DE MEDIA DENSIDAD (MDF)
 BASE CILINDRICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CUBIERTA DE DENSIDAD MEDIA (M.D.F. "MEDIUM DENSITY FIBERBOARD") DE 2.8 CM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES: COLOR CERZEJO

DENSIDAD 737 KG/M3
 ADHESION INTERNA 6.7 KG/M3
 MODULO DE RUPTURA 330 KG/M3
 MODULO DE ELASTICIDAD 33,100 KG/M3
 DUREZA 453 KG JANKA MODIFICADO
 RETENCION TORNILLO POR CARA 136 KG
 RETENCION AL TORNILLO POR CANTO 102 KG
 ABSORCION DE AGUA 8% PRUEBA DE 24 Hs PROMEDIO
 HINCHAMIENTO 4% PRUEBA DE 24 Hs PROMEDIO
 CONTENIDO DE HUMEDAD 6.5% SOBRE BASE ANHIDRA
 EXPANSION LINEAL 0.21% 50% AL 90% POR HORA
 TOLERANCIA EN ESPESOR +/- 2.00 MM

EL CANTO DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO DEBERA SER ERGONOMICO TIPO CASCADA. LA TRASCARA INFERIOR DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO DEBERA ESTAR SELLADA CON BACKER FENOLICO PARA EVITAR LA PENETRACION DE HUMEDAD.

EL RECUBRIMIENTO EN SUPERFICIE HORIZONTAL Y VERTICALES DEBERA SER

ESPESOR NORMAL 0.07 MM +/- 0.001 MM
 TAMAÑO HOJA 1.25 X 2.50 M
 ACABADO SEMI MATE

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS




GRUPO Integral del Sur SCEG S.A. de C.V.

MONTECITO No. 03 PISO 22 OFICINA 12 Y 13 COL. NARQUES C.F. 03880 MEXICO, D.F.
TEL Y FAX: (01) 55 5448 5521
Correo Electrónico: cgallardo@sisceg.mx

TODOS LOS ELEMENTOS DE SOPORTE, ESTRUCTURAS, Y OTROS, DEBERAN SER SOMETIDOS AL PROCESO DE LIMPIEZA Y PREPARACION A FIN DE RECIBIR EL ACABADO DE PINTURA EPOXICA MICROPULVERIZADA HORNEADA ENTRE LOS 210 Y LOS 230 GRADOS CENTIGRADOS PARA GARANTIZAR UNA DUREZA DE SUPERFICIE QUE SOPORTE EL RAYADO DE UN LAPIZ 4H.

NOTA:

CLAVE IMSS	DESCRIPCION
511 619 1114	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES FABRICADA EN MDF
511 619 1122	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 8 LUGARES FABRICADA EN MDF
511 619 1130	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 10 LUGARES FABRICADA EN MDF



ATENTAMENTE
GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG SA DE CV


C. CLAUDIA GONZALEZ GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL



ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



GRUPO Integral del Sur S.C.E.G. S.A. de C.V.

MONTECITO N.º 33 PISO 22 OFICINA 10 Y 13 COL. NAPOLES C.P. 06700 MEXICO, D.F.
TEL Y FAX (01 55) 5448 6821
Correo Electronico: ventas@grupointegral.com.mx

MEXICO, D.F. A 11 JUNIO DE 2015

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Con domicilio en calle Durango N.º 291, 11vo. Piso,
Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, D.F.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR040-N16-2015 ELECTRÓNICA

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO ASOCIADO A OBRA 2015 PARA EL HGZ 165 CAMAS EN VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA Y EL HGR DE 250 CAMAS EN LEÓN, GUANAJUATO.

ANEXO 1-A (UNO-A)

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

PROCEDIMIENTO	CANTIDAD	28
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR040-N16-2015 ELECTRÓNICA		
PARTIDA	34	
CLAVE SAI	511.619.1155.01.01	
CLAVE PREI	16666	
NOMBRE GENÉRICO MESA ESQUINERA FABRICADA EN MDF		

ESPECIFICACIONES

MESA ESQUINERA FABRICADA EN MDF
CLAVE 511 619 1155 01 01

ESPECIFICACIONES GENERALES

Fibra de madera de Media Densidad (mdf)
Chapa de madera reconstituida tipo 4410 Manogany ALP3 Polyuretane o laminado plástico de alta presión color gris, ambos casos según muestra física.

Regatones ajustables
Transcara

Medidas: 50cm x 50 cm x 50 cm

Cubierta y mesas de trabajo (rectas, curvas, radiales y peninsulares).

Estas deberán estar fabricadas con tableros independientes de fibra de madera de densidad media (m.d.f. Medium Density Fiberboard) de 1.9 cm a 3.1 cm de espesor con las siguientes propiedades:

Densidad 737 kg/m³
Adhesión interna 6.7 kg/m³
Módulo de Ruptura 330 kg/m³
Módulo de Elasticidad 33,100 kg/m³
Dureza 453 kg Janka Modificado
Retención al tornillo por cara 136 kg.
Retención al tornillo por canto 102 kg.
Absorción de Agua 6% prueba de 24 hs promedio
Hinchamiento 4% prueba de 24 hs promedio
Contenido de Humedad 6.5% sobre base anhidra
Expansión lineal 0.21% 50% al 90% por hora
Tolerancia en espesor +/- 2.00 mm

En cualquiera de las opciones el canto de las superficies de trabajo deberá ser ergonómico tipo cascada en las zonas de trabajo o semiboleado, así mismo la transcara o cara inferior de las superficies de trabajo deberá estar sellada con esmalte para madera, o backer fenólico u otro material que

LICITANTE	GRUPO INTEGRAL DEL SUR S.C.E.G. SA DE CV
FABRICANTE	GRUPO INTEGRAL DEL SUR S.C.E.G SA DE CV
MARCA	SCEG
MODELO	LB-SCEG MEMDF50
CATALOGO	SCEG 2015
	HOJA 14 DE 42

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA ESQUINERA FABRICADA EN MDF
CLAVE 511 619 1155 01 01

ESPECIFICACIONES GENERALES

Fibra de madera de Media Densidad (mdf)
laminado plástico de alta presión color gris, Regatones ajustables
Transcara Backer fenólico

Medidas: 50cm x 50 cm x 50 cm

Cubierta y mesas de trabajo (rectas)

Estas deberán estar fabricadas con (m.d.f. Medium Density Fiberboard) de 1.9 cm
Densidad 737 kg/m³
Adhesión interna 6.7 kg/m³
Módulo de Ruptura 330 kg/m³
Módulo de Elasticidad 33,100 kg/m³
Dureza 453 kg Janka Modificado
Retención al tornillo por cara 136 kg.
Retención al tornillo por canto 102 kg.
Absorción de Agua 6% prueba de 24 hs promedio
Hinchamiento 4% prueba de 24 hs promedio
Contenido de Humedad 6.5% sobre base anhidra
Expansión lineal 0.21% 50% al 90% por hora
Tolerancia en espesor +/- 2.00 mm

En cualquiera de las opciones el canto de las superficies de trabajo deberá ser ergonómico tipo cascada en las zonas de trabajo o semiboleado.

Acabado en superficies horizontales y verticales

EXOS
DIVISION DE CONTRATOS



GRUPO Integral del Sur SCEG S.A. de C.V.

MONTECITO N. 55 PISO 25 OFICINA 12 Y 13 COL. NAPOLÉON C.P. 03340 MEXICO, D.F.
TEL Y FAX (01 55) 5445 5621
Correo Electrónico: ventas@grupointegral.com

garantice evitar la penetración de humedad.

Acabado en superficies horizontales y verticales.

El recubrimiento en superficies horizontales y verticales, deberán ser laminado plástico color según muestra imss, en caras vistas de alta presión postformable, el cual deberá tener las siguientes propiedades (o en chapa de madera reconstituida tipo 4410 mahogany alp3 poliuretano) a solicitud del Imss

Espesor nominal	0.08 mm +/- 0.001 mm
Acabado -Mate	
Resistencia a la abrasión	400 ciclos (mínimo)
Resistencia al impacto	20 pulgadas (mínimo)
Resistencia al calor radial	60 segundos (mínimo)
Flamabilidad	Auto extingible
Desmanchado	25 ciclos (máximo)
Formabilidad	1/2 pulgada (mínimo)
Resistencia al apoyo	40 segundos

Regatón, nivelador de altura ajustable de 32 mm (1 1/4") de diámetro en el plato el cual deberá ser de nylon 100% con concha de acero acabado en cromo brillante, con tornillo nivelador de acero acabado galvanizado, integrado al plato.

Transcara o cara inferior de las superficies de trabajo estarán selladas con esmalte para madera backer fenólico u otro material que garantice evitar la penetración de humedad y contare con perforaciones y dispositivos para el paso y manejo de cables.

El recubrimiento en superficies horizontales y verticales, deberán ser laminado plástico color gris de alta presión postformable.

Espesor nominal	0.08 mm +/- 0.001 mm
Acabado -Mate	
Resistencia a la abrasión	400 ciclos (mínimo)
Resistencia al impacto	20 pulgadas (mínimo)
Resistencia al calor radial	60 segundos (mínimo)
Flamabilidad	Auto extingible
Desmanchado	25 ciclos (máximo)
Formabilidad	1/2 pulgada (mínimo)
Resistencia al apoyo	40 segundos

Regatón, nivelador de altura ajustable de 32 mm (1 1/4") de diámetro en el plato el cual deberá ser de nylon 100% con concha de acero acabado en cromo brillante, con tornillo nivelador de acero acabado galvanizado, integrado al plato.

ATENTAMENTE
GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG SA DE CV

C. CLAUDIA GONZALEZ GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

MEXICO. D.F. A 11 JUNIO DE 2015

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Con domicilio en calle Durango N° 291, 11vo. Piso,
 Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México. D.F.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR040-N16-2015 ELECTRÓNICA

ADQUISICIÓN DE: MOBILIARIO ADMINISTRATIVO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL HÍZ 165 CAMAS EN VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA Y EL HGR DE 250 CAMAS EN LEÓN, GUANAJUATO.

**ANEXO 1-A (UNO-A)
 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

37

PROCEDIMIENTO	CANTIDAD	83
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR040-N16-2015 ELECTRÓNICA		
83		
PARTIDA		
CLAVE SAI	511.814.0069.01.01	
CLAVE PREI	16619	
NOMBRE GENERICO		
SILLA ALTA GIRATORIA		

LICITANTE	GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG SA DE CV
FABRICANTE	GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG SA DE CV
MARCA	SCEG
MODELO	LB-SCEG-4536
CATALOGO	SCEG 2015
HOJA 15 DE 42	

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CLAVE 511 814 0069
 SILLA ALTA GIRATORIA

MEDIDAS GENERALES:

FRENTE: 55 A 66 CM
 ANCHO: 55 A 66 CM
 ALTO DE 100 A 110CM
 PISO ASIENTO: 42 A 74 CM
 PISO ARO CROMADO: 67 A 69 CM

ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON DISEÑO ERGONOMICO FABRICADO DE UNA SOLA PIEZA EN COLOR GRIS CON ACABADO LISO POR AMBOS LADOS, PORVISTO DE 4 PUNTOS DE APOYO PARA SU FIJACION A LA ESTRUCTURA A BASE DE TORNILLOS DE ACERO, CON PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA DE GAS NITROGENO CON DOS CAMARAS DE COMPRESION EXPANSION DE ORIGEN ALEMÁN MCA. SUSPA STABILUS O EQUIVALENTE, CON SISTEMA DE BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS INSERTADO A PRESION SOBRE LA BASE DE 5 APOYOS Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA, TELESCOPICA RETRACTIL DE POLIPROPILENO COLOR SEGÚN MUESTRA IMSS.

COLUMNA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 18 ACABADO CROMADO

BASE DE CINCO APOYOS FABRICADA EN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE LAMINA DE ACERO C.R. CAL. 18 ACABADO CROMADO CON INSERTO METALICO ESPECIAL PARA LA FIJACION DE RAGATONES.

DESCANSAPIES DE TUBO DE ACERO C.R. CAL. 18 DE 15.8 MM (5/8") DE DIAMETRO MINIMO, CON SOPORTES ACABADO CROMADO DEBE SER PERIMETTRAL.

REGATON CON ALTURA AJUSTABLE DE ACERO ACABADO CROMADO CON TORNILLO DE 6.3 MM (1/8") DE DIAMETRO Y 32 MM (1 1/2") DE LONGITUD

NOTAS

CLAVE 511 814 0069 01 01
 SILLA ALTA GIRATORIA

MEDIDAS GENERALES:

FRENTE: 56 CM
 ANCHO: 58 CM
 ALTO DE 109 CM
 PISO ASIENTO: 42 CM
 PISO ARO CROMADO: 67 CM

ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON DISEÑO ERGONOMICO FABRICADO DE UNA SOLA PIEZA EN COLOR GRIS CON ACABADO LISO POR AMBOS LADOS, PORVISTO DE 4 PUNTOS DE APOYO PARA SU FIJACION A LA ESTRUCTURA A BASE DE TORNILLOS DE ACERO, CON PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA DE GAS NITROGENO CON DOS CAMARAS DE COMPRESION EXPANSION DE ORIGEN ALEMÁN MCA. SUSPA STABILUS SISTEMA DE BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS INSERTADO A PRESION SOBRE LA BASE DE 5 APOYOS Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA, TELESCOPICA RETRACTIL DE POLIPROPILENO COLOR NEGRA.

COLUMNA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 18 ACABADO CROMADO

BASE DE CINCO APOYOS FABRICADA EN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE LAMINA DE ACERO C.R. CAL. 18 ACABADO CROMADO CROMO DEBERA LLEVAR DOBLE CAPA DE NIQUEL, UNA SEMBRILLANTE Y OTRA BRILLANTE CON ESPESOR PROMEDIO DE 15 MICRAS Y HEXAVALENTE DE 0.25 MICRAS DE ESPESOR, CON RESISTENCIA EN CAMARA SALINA DE HASTA 240 HRS UNIFORME CON INSERTO METALICO ESPECIAL PARA LA FIJACION DE RAGATONES.

DESCANSAPIES DE TUBO DE ACERO C.R. CAL. 18 DE 15.8 MM (5/8") DE DIAMETRO MINIMO, CON SOPORTES ACABADO CROMADO DEBE SER PERIMETTRAL.



GRUPO Integral del Sur SCEG S.A. de C.V.

MONTECITO No. 36 PISO 28 OFICINA 12 Y 13 COL. NAPOLES C.P. 05810 MEXICO, D.F.

TEL Y FAX (01-55) 5448 3821

Correo Electrónico: agallardo@sceg.mx

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM

COLOR VERDE INSTITUCIONAL

EL RECUBRIMIENTO DE CROMO DEBERA LLEVAR DOBLE CAPA DE NIQUEL, UNA SEMIBRILLANTE Y OTRA BRILLANTE CON ESPESOR PROMEDIO DE 15 MICRAS COMO MINIMO Y CROMO HEXAVALENTE DE 0.25 MICRAS DE ESPESOR, CON RESISTENCIA EN CAMARA SALINA DE HASTA 240 HRS DEBE SER BRILLANTE, UNIFORME, SIN DEPOSITOS ESTRIADOS, MATES, MANCHAS, QUEMADURAS, O SUPERFICIES NO RECUBIERTAS.

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO CON SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEBASTADOS Y PULIDOS, PARA UN BUEN ACABADO. EN EL CASO DE SOLDADURA A BASE DE PUNTO ESTA DEBERA SER RESISTENTE Y PULIDA EN GENERAL (AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBERAN ESTAR A 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO.

LOS DOBLECES DEBERAN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGUN LOS RADIOS Y ANGULOS DEL DOBLEZ.

EN LAS UNIONES CON SOLDADURA Y ACABADO CROMADO SE DEBERA EVITAR HACER RETOQUES CON PINTURA DE ALUMINIO (ESTAS UNIONES SE DEBEN PROCESAR ANTES DE APLICAR EL RECUBRIMIENTO DE CROMO).

EL ACERO DEBERA SER ROLADO EN FRIO (CR).

REGATON CON ALTURA AJUSTABLE DE ACERO ACABADO CROMADO CON TORNILLO DE 6.3 MM (1/4") DE DIAMETRO Y 32 MM (1 1/4") DE LONGITUD.

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM

LA SOLDADURA QUE UTILIZAREMOS SERA CON ARCO ELECTRICO EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEBASTADOS Y PULIDOS, PARA UN BUEN ACABADO. EN

LOS DOBLECES ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGUN LOS RADIOS Y ANGULOS DEL DOBLEZ.

EL ACERO DEBERA SER ROLADO EN FRIO (CR).

ATENTAMENTE
GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG SA DE CV

C. CLAUDIA GONZALEZ GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



GRUPO Integral del Sur S.A. de C.V.

MONTECITOS 33 PISO DE OFICINAS Y 43 COL. NAPOLES C.P. 03510 MEXICO D.F.
TEL Y FAX 01-55-5442-5521
Correo Electronico: ventas@grupointegral.com

MEXICO, D.F. A 11 JUNIO DE 2015.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Con domicilio en calle Durango N° 201, 11vo. Piso,
Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06709, México, D.F.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR040-N16-2015 ELECTRÓNICA

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL HGZ 165 CAMAS EN VILLA DE ALVAREZ, COLIMA Y EL HGR DE 250 CAMAS EN LEÓN, GUANAJUATO.

ANEXO 1-A (UNO-A)

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

PROCEDIMIENTO	CANTIDAD	654
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR040-N16-2015 ELECTRÓNICA		
PARTIDA	45	
CLAVE SAI	511.836.0311.02.01	
CLAVE PREI	18555	
NOMBRE GENÉRICO		
SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA		

LICITANTE	GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG SA DE CV
FABRICANTE	GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG SA DE CV
MARCA	SCEG
MODELO	LA-SCEG 7027
CATALOGO	SCEG 2015

ESPECIFICACIONES

SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA
CLAVE: 511 836 0311 02 01

MEDIDAS:	
ALTURA	90 CM
ANCHO	63 CM
PROFUNDO	51 CM
MEDIDAS DE PISO ASIENTO	45 CM
MEDIDAS ASIENTO Y TOPE	45 CM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. ASIENTO Y RESPALDO

DEBERAN SER CON DISEÑO ANATOMICO CON ESTRUCTURA INTERNA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACHAPADA Y MOLDEADA A BASE DE TEMPERATURA Y ALTA PRESION FORMANDO UNA SOLA PIEZA LAMINADA DE 12 MM DE ESPESOR, LA CUA DEBERA PRESENTAR AL FRENTE DEL ASIENTO UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA Y EN EL RESPALDO UN MOLDEADO CURVO PARA PROPORCIONAR UNA ZONA DE SOPORTE LUMBAR CONTINUO, EL ACOJINAMIENTO A BASE DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO DE ALTA RESILIENCIA PERMEABLE AL PASO DEL AIRE (2.0 FT3/MIN COMO MINIMO) CON UNA DENSIDAD DE 55 KG/M3 TAPIZADO EN IMITACION PIEL (PIELET) COLOR NEGRO CON DISEÑO TIPO CAPITONADO (SIN BOTONES) EN EL RESPALDO Y EL ASIENTO, DICHO DISEÑO DEBERA SER ELABORADO DE ACUERDO A LA CALIDAD Y ASPECTO VISUAL DEL SILLON, ASI MISMO DEBERA INCLUIR ACOJINAMIENTO EN LA PARTE POSTERIOR DEL RESPALDO.

2. DESCANSABRAZOS

DEBERA SER FABRICADO EN POLIURETANO INYECTADO SEMIRIGIDO CON ALMA DE ACERO, EN COLOR NEGRO, DEBERA ESTAR SUJETO AL ASIENTO Y RESPALDO (SEGUN EL DISEÑO) POR MEDIO DE INSERTOS ROSCADOS EN CONTRASENTIDO Y TORNILLO TIPO AUTOMOTRIZ

HOJA 24/25 DE 42

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA
CLAVE: 511 836 0311 02 01

MEDIDAS:	
ALTURA	90 CM
ANCHO	63 CM
PROFUNDO	51 CM
MEDIDAS DE PISO ASIENTO	45 CM
MEDIDAS ASIENTO Y TOPE	45 CM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ASIENTO Y RESPALDO

TENDRA DISEÑO ANATOMICO ESTRUCTURA INTERNA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACHAPADA Y MOLDEADA

FORMANDO UNA SOLA PIEZA LAMINADA DE 12 MM DE ESPESOR

ASIENTO: AL FRENTE DEL ASIENTO UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA, DE 40 MM DE ESPESOR EN EL CENTRO Y 50 MM DE ESPESOR EN LOS BORDES, EN FORMA DE MEDIA LUNA.

RESPALDO: UN MOLDEADO CURVO PARA PROPORCIONAR UNA ZONA DE SOPORTE LUMBAR CONTINUO DE 45 MM DE ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR Y EN ZONA LUMBAR 60 MM DE ESPESOR

EL ACOJINAMIENTO A BASE DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO, DE ALTA RESILIENCIA PERMEABLE AL PASO DEL AIRE (2.0 FT3/MIN COMO MINIMO) CON UNA DENSIDAD DE 55 KG/M3 TAPIZADO EN IMITACION PIEL (PIELET) COLOR NEGRO, CON DISEÑO TIPO CAPITONADO (SIN BOTONES) EN EL RESPALDO Y

GRUPO INTEGRAL DEL SUR



GRUPO Integral del Sur SCEG S.A. de C.V.

MONTECITO 11, ES PISO 28 OFICINA 12 Y 13 COL. NAPOLES C.P. 03610 MEXICO D.F.
TEL Y FAX: (52-55) 5448 5821
Correo Electronico: ventas@grupointegral.com

3.- BASE DE TRINEO.

DEBERA SER FABRICADA EN PERFIL TUBULAR REDONDO U OVAL SIN COSTURA DE LAMINA DE ACERO LAMINADA EN FRIO CALIBRE No. 14 MINIMO DE 28.5 MM (1 1/8") DE DIAMETRO, CON TRATAMIENTO DE LIMPIEZA Y PREPARACION DEL METAL PARA RECIBIR UN ACABADO DE PINTURA EPOXICA MICROPULVERIZADA QUE GARANTICE RESISTENCIA Y EL ACABADO SOLICITADO (PUNTO 2 DE LAS NOTAS), EN COLOR NEGRO, PROVISTO DE RESBALONES DE NYLON PARA SU PROTECCION, LA UNION DEL ASIENTO CON LA BASE SERA CON INSERTOS METALICOS ROSCADOS Y TORNILLOS DE ROSCA TIPO AUTOMOTRIZ.

4.- SOPORTE LUMBAR.

DEBERA SER CURVO INTEGRADO POR EL MOLDEO DE LA ESTRUCTURA INTERNA Y/O EL ACOJINAMIENTO INTERIOR DEL RESPALDO.

NOTAS.

ACOJINAMIENTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

TANTO EL ASIENTO COMO EL RESPALDO DEBERAN ESTAR ACOJINADOS A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO, DE ALTA RESILIENCIA, PERMEABLE AL PASO DEL AIRE (2.0 FT3/MIN. COMO MINIMO) ANTIALERGICA CON APLICACION DE RETARDANTE A LA FLAMA CON UNA DENSIDAD DE 55 KG/M3 EL ACOJINAMIENTO DEBERA SER COMO SE INDICA.

ASIENTO DE 40 MM DE ESPESOR EN EL CENTRO Y 50 MM DE ESPESOR EN LOS BORDES, EN FORMA DE MEDIA LUNA.

RESPALDO DE 45 MM. DE ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR Y EN ZONA LUMBAR 60 MM DE ESPESOR

PINTURA DE LA BAE (TRINEO) CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS

LA PINTURA DEBERA SER APOXICA MICROPULVERIZADA HORNEADA EN UN RANGO DE 210 A 240 GRADOS CENTIGRADOS QUE GARANTICE UNA DUREZA DE SUPERFICIE QUE SOPORTE EL USO RUDO CON LAS CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA Y CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS.

ESPESOR 75 MICRAS (MINIMO)
DUREZA: RAYADO DE UN LAPIZ 3H COMO MINIMO
RESISTENCIA A LA CORROSION EN CAMARA SALINA 216 HORAS
ENTRE OTRAS
BASE TIPO TRINEO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS

LA ESTRUCTURA DE LA BASE (TRINEO) DEBERA SER DISEÑADA Y FABRICADA EN TODO SU DESARROLLO PARA GARANTIZAR LOS SIGUIENTES PUNTOS CRITICOS:

ESTABILIDAD EN GENERAL

RESISTENCIA A LA DEFORMACION EN LA ZONAS CRITICAS (RADIO DE LOS DOBLECES) ESTOS RADIOS NO DEBERAN DEFORMARSE CON EL USO RUDO (FLEXION CRITICA)

NO DEBERA PRESENTAR VOLTEO HACIA ATRAS, HACIA EL FRENTE NI HACIA LOS LADOS

EVITAR UNIONES EN ZONAS VISIBLES (LA ESTRUCTURA DEBERA DAR LA APARIENCIA DE SER DE UNA SOLA PIEZA)

EL PERFIL TUBULAR REDONDO U OVAL DEBERA SER DE LAMINA DE

EL ASIENTO

SOPORTE LUMBAR.

DEBERA SER CURVO INTEGRADO POR EL MOLDEO DE LA ESTRUCTURA INTERNA Y/O EL ACOJINAMIENTO INTERIOR DEL RESPALDO.

DESCANSABRAZOS

DEBERA SER FABRICADO EN POLIURETANO INYECTADO SEMIRIGIDO CON ALMA DE ACERO, EN COLOR NEGRO, DEBERA ESTAR SUJETO AL ASIENTO Y RESPALDO POR MEDIO DE INSERTOS ROSCADOS EN CONTRASENTIDO Y TORNILLO TIPO AUTOMOTRIZ

BASE DE TRINEO.

DEBERA SER FABRICADA EN PERFIL TUBULAR REDONDO U OVAL SIN COSTURA DE LAMINA DE ACERO LAMINADA EN FRIO CALIBRE No. 14 MINIMO DE 28.5 MM (1 1/8") DE DIAMETRO.

LA PINTURA DE LA BASE DEBERA SER APOXICA MICROPULVERIZADA HORNEADA EN UN RANGO DE 210 A 240 GRADOS CENTIGRADOS QUE GARANTICE UNA DUREZA DE SUPERFICIE QUE SOPORTE EL USO RUDO EN COLOR NEGRO.

ESPESOR 75 MICRAS (MINIMO)
DUREZA: RAYADO DE UN LAPIZ 3H COMO MINIMO
RESISTENCIA A LA CORROSION EN CAMARA SALINA 216 HORAS.

PROVISTO DE RESBALONES DE NYLON PARA SU PROTECCION.

LA UNION DEL ASIENTO CON LA BASE SERA CON UN PERFECTO ENSAMBLE CON SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO CON INSERTOS METALICOS ROSCADOS Y TORNILLOS DE ROSCA TIPO AUTOMOTRIZ.

LOS DOBLECES DEBERAN IR ALINEADOS SIN DEFORMACIONES SEGUN EL RADIO O ANGULO DEL DOBLEZ

LA ESTRUCTURA DE LA BASE (TRINEO) DEBERA SER DISEÑADA Y FABRICADA EN TODO SU DESARROLLO PARA GARANTIZAR LOS SIGUIENTES PUNTOS CRITICOS:

ESTABILIDAD EN GENERAL

RESISTENCIA A LA DEFORMACION EN LA ZONAS CRITICAS, ESTOS RADIOS NO DEBERAN DEFORMARSE CON EL USO RUDO.

NO DEBERA PRESENTAR VOLTEO HACIA ATRAS, HACIA EL FRENTE NI HACIA LOS LADOS.

NO SE MOSTRARAN UNIONES EN ZONAS VISIBLES

EL PERFIL TUBULAR REDONDO U OVAL DEBERA SER DE LAMINA DE ACERO LAMINADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD Y NO DEBERA PRESENTAR ESCAMAS, REBASAS, FILOS CORTANTES ENTRE OTROS.

TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES + - 2.0

DIVISION DE CONTRATOS



GRUPO Integral del Sur SCEG S.A. de C.V.

MONTECITO No. 30 PISO 25 OFICINA 12 Y 13 COL. NAPOLES C.P. 03810 MEXICO, D.F.

TEL Y FAX (01-55) 5442 5821

CORREO ELECTRONICO: gis@grupointegral.com.mx

ACERO, LAMINADO EN FRIO, DE PRIMERA CALIDAD Y NO DEBERA PRESENTAR ESCAMAS, REBABAS, FILOS CORTANTES Y OTROS.

TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES $\pm 2.0\%$

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES, DEBERAN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE CON SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEBASTADOS Y PULIDOS.

LOS DOBLECES DEBERAN IR ALINEADOS, SIN DEFORMACIONES SEGUN EL RADIO O ANGULO DEL DOBLEZ.

DEBERA INCLUIR UNA PLACA DE IDENTIFICACION DEL FABRICANTE, CON LA LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS" UBICADA EN UN LUGAR QUE NO INTERFIERA CON LA FUNCION DEL SILLON.

EL SILLON DEBERA SER PROTEGIDO PARA SU ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION, MEDIANTE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 0.005 MM DE ESPESOR COMO MINIMO.

SE COLOCARA UNA PLACA DE IDENTIFICACION DEL FABRICANTE, CON LA LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS" UBICADA EN UN LUGAR QUE NO INTERFIERA CON LA FUNCION DEL SILLON.

PARA LA ENTREGA SE ENTREGARA CON PROTECCION DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 0.005 MM DE ESPESOR COMO MINIMO.

ATENTAMENTE
GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG SA DE CV

C. CLAUDIA GONZALEZ GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



GRUPO Integral del Sur SCEG S.A. de C.V.

MONTECITO No. 38 PISO 29 OFICINA 12 Y 13 COL. NAPOLES C.P. 03310 MEXICO, D.F.
TEL Y FAX: 55 5448 5821
Correo Electrónico: gis@grupointegral.com

MEXICO, D.F. A 11 JUNIO DE 2015

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Con domicilio en calle Durango N° 291, 11vo. Piso,
Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, D.F.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR040-N16-2015 ELECTRÓNICA

ADQUISICIÓN DE: MOBILIARIO ADMINISTRATIVO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL HGZ 165 CAMAS EN VILLA DE ALVAREZ, COLIMA Y EL HGR DE 250 CAMAS EN LEÓN, GUANAJUATO.

ANEXO 1-A (UNO-A)

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

PROCEDIMIENTO	CANTIDAD	482
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR040-N16-2015 ELECTRÓNICA		
PARTIDA	95	
CLAVE SAJ	519.104.0517.00.01	
CLAVE PREI	19131	
NOMBRE GENÉRICO		
BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO)		

LICITANTE	GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG SA DE CV
FABRICANTE	GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG SA DE CV
MARCA	SCEG
MODELO	SCEG- (3) -3B
CATALOGO	SCEG 2015
HOJA 32,33,34 DE 42	

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO)
CLAVE 519 104 0517 00 01

MEDIDAS GENERALES:

ALTO TOTAL	77 A 85 CM
ALTO PISO A ASIENTO:	43 A 45 CM
PROFUNDIDAD TOTAL DEL ASIENTO:	45 A 50 CM
ANCHO DE PATAS:	60 A 62 CM
PROFUNDIDAD DE PATAS CON NIVEL DEL ASIENTO:	60 A 65 CM
LARGO (FRENTE) TOTAL 3 PLAZAS:	180 A 193 CM
LARGO (FRENTE) POR PLAZA:	55 A 58 CM
ESPACIO ENTRE ASIENTO Y ASIENTO:	3 CM

DESCRIPCION TECNICA:
CAPACIDAD DE CARGA:
150 KG. POR LUGAR (LA CARGA SERA VIVA, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO)

PARTES COMPONENTES:

1. ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA ACERO
2. PORTABRAZOS DE ALUMINIO
3. BASES (PATAS) DE ALUMINIO
4. REATONES NIVELADORES
5. SOPORTE HORIZONTAL DE TUBO O PERFIL DE LAMINA DE ACERO
6. REFUERZO DEL ASIENTO Y RESPALDO.

ASIENTO Y RESPALDO:
EL ASIENTO Y RESPALDO SERAN FABRICADOS EN UNA SOLA PIEZA A BASE DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE 12 COMO MINIMO, CON DISEÑO ERGONOMICO. ASI MISMO, DEBERA PRESENTAR EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO (ZONA DE ESPALDA ALTA) E INFERIOR DEL ASIENTO (ZONA DE PIERNAS) UN

BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO)
CLAVE 519 104 0517 00 01

MEDIDAS GENERALES:

ALTO TOTAL	78 CM
ALTO PISO A ASIENTO:	45 CM
PROFUNDIDAD TOTAL DEL ASIENTO:	48 CM
ANCHO DE PATAS:	62 CM
PROFUNDIDAD DE PATAS CON NIVEL DEL ASIENTO:	65 CM
LARGO (FRENTE) TOTAL 3 PLAZAS:	180 CM
LARGO (FRENTE) POR PLAZA:	58 CM
ESPACIO ENTRE ASIENTO Y ASIENTO:	3 CM

DESCRIPCION TECNICA:
CAPACIDAD DE CARGA:
150 KG. POR LUGAR

PARTES COMPONENTES:
ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA ACERO
PORTABRAZOS DE ALUMINIO
BASES (PATAS) DE ALUMINIO
REATONES NIVELADORES OROMADOS
SOPORTE HORIZONTAL DE PERFIL DE LAMINA DE ACERO
REFUERZO DEL ASIENTO Y RESPALDO ACERO

ASIENTO Y RESPALDO:
EL ASIENTO Y RESPALDO SERAN FABRICADOS EN UNA SOLA PIEZA A BASE DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE 12, CON DISEÑO ERGONOMICO, BOLEADO EN PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO E

DIVISION DE CONTRATOS



GRUPO Integral del Sur S.C.E.G. S.A. de C.V.

MONTECITO #11, 3ER PISO ZONA CANTON 2 Y 13 COL. NAHOLES C.P. 03310, MEXICO, D.F.

TEL Y FAX: 01-55-5485 5621

Correo Electrónico: ventas@grupointegral.com

DISEÑO BOLEADO ASI MISMO DEBERAN ESTAR PROVISTOS CON REFUERZO INFERIOR, ALOJADO DISCRETAMENTE POR DEBAJO DEL ASIENTO Y EN LA PARTE POSTERIOR DEL RESPALDO EL CUAL DEBERA GARANTIZAR ESTABILIDAD Y RESISTENCIA ASI COMO EVITAR LA DEFORMACION O RUPTURA DEL ARTICULO O ALGUNA DE SUS PARTES COMPONENTES.

EL ACABADO DEBERA SER EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA DE ENTRE 80 Y 100 MICRAS DE ESPESOR CON PARTICULAS METALICAS Y RECUBRIMIENTO POLIESTER COLOR GRIS FRIO 2U CODIGO PANTONE.

TANTO EL ASIENTO COMO EL RESPALDO DEBERAN ESTAR PROVISTAS CON PERFORACIONES DE 5 A 7 MM. DE DIAMETRO CON CANTOS SIN FILOS CORTANTES. NI ELEMENTOS DE PUNTA ASI MISMO DEBERAN ESTAR REFORZADOS EN SU PERIMETRO MEDIANTE UN CANTO FABRICADO EN ALUMINIO MACIZO DE FUNDICION O DE INYECCION ALEACION L-2560 O L-2630 ALUMINIO NO RECICLADO ALEACION 6063 CON DUREZA T-5 EL ALUMINIO UTILIZADO DEBERA SER CON ACABADO PULIDO AL ALTO BRILLO CON ACABADO EN POLVO POLIESTER O ANODIZADO NATURAL.

SOPORTE HORIZONTAL

FABRICADO EN PERFIL RECTANGULAR DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE 14 (COMO MINIMO) DE 90 X 45 MM (COMO MINIMO) CON TRATAMIENTO FOSFATIZADO (PARA LIMPIEZA DE ACERO) CON ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA DE ENTRE 80 Y 100 MICRAS DE ESPESOR, COLOR GRIS FRIO 2U CODIGO PANTONE.

EL SOPORTE DEBERA ESTAR CALCULADO PARA SOPORTAR AL ASIENTO Y RESPALDO Y SIRVA ESTRUCTURALMENTE PARA LA COLOCACION Y FACIL REPOSICION DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS BANCADAS MEDIANTE TORNILLERIA OCULTA O SEMIOCULTA. LOS EXTREMOS DEL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) DEBERAN ESTAR SELLADOS CON EL MISMO MATERIAL DANDO COMO APARIENCIA DE SER UNA PIEZA MACIZA.

SOPORTES VERTICALES:

SERAN 2 SOPORTES, UBICADOS EN LOS EXTREMOS DE LA BANCA. CADA UNO DE ELLOS DEBERA ESTAR DISENADO EN 2 PIEZAS (1. BASES Y 2.- REFUERZO DE ASIENTO Y RESPALDO CON PORTABRAZOS), PARA SER ENSAMBLADAS ENTRE SI Y CON EL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA), MEDIANTE TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE OCULTA O SEMIOCULTA.

LOS SOPORTE VERTICALES EN SU TOTALIDAD DEBERAN SER FABRICADOS EN ALUMINIO MACIZO DE FUNDICION O DE INYECCION ALEACION L-2560 O L-2630 O ALUMINIO NO RECICLADO ALEACION 6063 CON DUREZA T-5 EL ALUMINIO UTILIZADO DEBERA SER CON ACABADO PULIDO AL ALTO BRILLO, ACABADO EN POLVO POLIESTER O ANODIZADO NATURAL, LAS BASES (PATAS) DEBERAN INCLUIR PREPARACIONES PARA COLOCAR REGATONES NIVELADORES DE ALTURA VARIABLE.

REGATONS NIVELADORES:

DEBERAN SER FABRICADAS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON PLATO DE 50.8 MM (2") DE DIAMETRO COMO MINIMO, INTEGRADO AL TORNILLO PARA AJUSTE DE ALTURA. CADA REGATON DEBERA GARANTIZAR, SOPORTAR UN PESO DE 200 KG. COMO MINIMO SIN SUFRIR DEFORMACIONES O RUPTURA DE ALGUNO DE SUS ELEMENTOS.

CRITERIOS QUE DEBERAN SER APLICADOS PARA EL CONTROL DE CALIDA:

INFERIOR DEL ASIENTO CON REFUERZO INFERIOR, ALOJADO DISCRETAMENTE POR DEBAJO DEL ASIENTO Y EN LA PARTE POSTERIOR DEL RESPALDO. GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA, DEFORMACION O RUPTURA DEL ARTICULO O ALGUNA DE SUS PARTES COMPONENTES.

EL ACABADO TENDRA UN ANTIOXIDANTE ESPECIAL ANTES DE LA APLICACION DE PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA DE ENTRE 100 MICRAS DE ESPESOR CON PARTICULAS METALICAS Y RECUBRIMIENTO POLIESTER COLOR GRIS FRIO 2U CODIGO PANTONE.

TANTO EL ASIENTO COMO EL RESPALDO DEBERAN ESTAR PROVISTAS CON PERFORACIONES DE 5 A 7 MM. DE DIAMETRO CON CANTOS SIN FILOS CORTANTES. NI ELEMENTOS DE PUNTA ASI MISMO DEBERAN ESTAR REFORZADOS EN SU PERIMETRO MEDIANTE UN CANTO FABRICADO EN ALUMINIO MACIZO DE FUNDICION O DE INYECCION ALEACION L-2560 ALUMINIO NO RECICLADO CON DUREZA T-5 EL ALUMINIO UTILIZADO DEBERA SER CON ACABADO PULIDO AL ALTO BRILLO CON ACABADO EN POLVO POLIESTER.

SOPORTE HORIZONTAL

FABRICADO EN PERFIL TRIANGULAR DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE 14 DE 90 X 90X90 MM CON TRATAMIENTO FOSFATIZADO (PARA LIMPIEZA DE ACERO) CON ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA DE ENTRE 80 Y 100 MICRAS DE ESPESOR, COLOR GRIS FRIO 2U CODIGO PANTONE.

ESTE SOPORTE ESTA PROVISTO PARA SOPORTAR AL ASIENTO Y RESPALDO EL CUAL SIRVE ESTRUCTURALMENTE PARA LA COLOCACION Y FACIL REPOSICION DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS BANCADAS LA TORNILLERIA SEMIOCULTA. LOS EXTREMOS DEL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) DEBERAN ESTAR SELLADOS CON EL MISMO MATERIAL DANDO COMO APARIENCIA DE SER UNA PIEZA MACIZA.

SOPORTES VERTICALES:

TODOS LOS ASIENOS TENDRAN INTEGRADO PARA MAYOR RESISTENCIA REFUERZOS COMO SON SOPORTES UBICADOS EN LOS EXTREMOS A DADA PLAZA DE LA BANCA. CADA UNO DE ELLOS DEBERA ESTAR DISENADO EN 2 PIEZAS (1. BASES Y 2.- REFUERZO DE ASIENTO Y RESPALDO CON 2 PORTABRAZOS LATERALES PARA SER ENSAMBLADAS ENTRE SI Y CON EL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA), MEDIANTE TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE OCULTA O SEMIOCULTA.

FABRICADOS EN ALUMINIO MACIZO DE FUNDICION L-2560 O L-2630 ALUMINIO NO RECICLADO DUREZA T-5 EL ALUMINIO ACABADO PULIDO AL ALTO BRILLO, ACABADO EN POLVO POLIESTER, LAS BASES (PATAS) DEBERAN INCLUIR PREPARACIONES PARA COLOCAR REGATONES NIVELADORES DE ALTURA VARIABLE.

REGATONS NIVELADORES:

DEBERAN SER FABRICADAS EN ALUMINIO MACIZO AL ALTO BRILLO EN FORMA DE PLATO DE 50.8 MM (2") DE DIAMETRO COMO MINIMO, INTEGRADO AL TORNILLO



GRUPO Integral del Sur SCEG S.A. de C.V.

MONTECITO No. 31 PISO 28 OFICINA 2705 COL. NAPOLES C.P. 06701 MEXICO D.F.
TEL. Y FAX. 01 52 546 5221
Cable: Electricos - 546 5221

EL DISEÑO DEL PERFORADO DEBERA PERMITIR LA EVACUACION DE RESIDUOS SOLIDOS PEQUEÑOS ASI COMO DE LIQUIDOS. EN PERFORADO DE LA LAMINA DE ACERO DEBERA SER DE CALIDAD PARA EVITAR POSIBLES ACCIDENTES A LOS USUARIOS REALIZADO MEDIANTE ESTAMPACION O CORTÉ LASER.

NO DEBERAN EXISTIR CANTOS AGRESIVOS.

SE DEBERAN CONSIDERAR COMO DISEÑO PORTABRAZOS UNICAMENTE EN LOS EXTREMOS.

LA CONSTRUCCION DE LAS BANCAS DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE APLICUEN COMO PRODUCTO TERMINADO.

GARANTIA DE 3 AÑOS MINIMO EN PIEZAS CUYO DEFECTO SE DEBA A LA FABRICACION

EL ACERO EMPLEADO DEBERA SER DE PRIMERA CALIDAD LAMINADO EN FRIO

EL ALUMINIO EMPLEADO DEBERA SER DE PRIMERA CALIDAD (NO RECICLADO)

EL ENSAMBLE DE LAS PARTES COMPONENTES DE LA BANCA DEBERA SER A BASE DE TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE OCULTA O SEMIOCULTA. ASIMISMO DEBERA SER COLOCADA CON APLICACION DE FIJADORES/SELLADOR "LOCTITE" GRADO REMOVIBLE QUE EVITE QUE LA MISMA SE AFLOJE CON EL USO

EL PORTABRAZOS DEBERA SER CON DISEÑO ANATOMICO ACORDE AL DE LAS BASES (PATAS) DE 3 A 42 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA PIEZA, ACABADO PULIDO AL ALTO BRILLO.

LOS REFUERZOS LATERALES DEL ASIENTO Y RESPALDO DEBERAN SER CON DISEÑO ACORDE AL DE LAS BASES (PATAS) Y PORTABRAZOS DE 27 A 37 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA PIEZA, ACABADO PULIDO AL ALTO BRILLO.

EL ALUMINIO DE FUNDICION O INYECCION NO DEBERA PRESENTAR DEFECTOS TALES COMO BURBUJAS, PARTES ASPERAS Y OTROS, NI SER ALUMINIO RECICLADO.

LAS BASES (ATAS) Y PORTABRAZOS DEBERAN SER ESTRUCTURALMENTE DISEÑADOS Y FABRICADOS EN DOS PIEZAS PARA SER ENSAMBLADAS Y FIJADAS AL SOPORTE HORIZONTAL MEDIANTE TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE OCULTA O SEMIOCULTA. EL DISEÑO Y FABRICACION DEBERA SER SOLIDA, MACIZA, SIN CAVIDADES, HUECOS O FORMAS EN BAJO RELIEVE.

PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LAS BANCAS COMO PRODUCTO TERMINADO TOMAR COMO REFERENCIA LA NORMA DE ASIENTOS ANSI-BIFMA X5.4 1997 EN LOS CONCEPTOS QUE SE RELACIONAN.

- a) RESISTENCIA HORIZONTAL DEL RESPALDO
- b) RESISTENCIA VERTICAL DEL RESPALDO
- c) FATIGA HORIZONTAL DEL RESPALDO
- d) FATIGA VERTICAL DEL RESPALDO
- e) RESISTENCIA HORIZONTAL
- f) RESISTENCIA VERTICAL DE LOS SOPORTA BRAZOS
- g) FATIGA HORIZONTAL DE LOS PORTA BRAZOS
- h) FATIGA VERTICAL DE LOS PORTA BRAZOS
- i) IMPACTOS CICLICOS SOBRE EL ASIENTO
- j) RESISTENCIA LA FLEXION O DEFORMI. TODA LA ESTRUCTURA
- k) RESISTENCIA FRONTAL Y LATERAL DE LAS BAES (PATAS)
- l) ESTABILIDAD EN GENERAL

NOTAS:

ANEXOS

PARA AJUSTE DE ALTURA, CADA REGATON, DEBERA GARANTIZAR SOPORTAR UN PESO DE 200 KG. ESTO GARANTIZARA QUE NO SUFRN DEFORMACIONES O RUPTURA DE ALGUNO DE SUS ELEMENTOS CON EL PASO DEL TIEMPO DE USO PESADO.

CRITERIOS QUE DEBERAN SER APLICADOS PARA EL CONTROL DE CALIDA:

EL DISEÑO EN PERFORADO DEL ASIENTO Y RESPALDO GARANTIZAN CORTES AGRESIVOS YA QUE ESTARAN FABRICADOS POR MEDIO DE CORTES LASER POR LO CUAL NO EXISTEN CANTOS AGRESIVOS.

LA CONSTRUCCION DE LAS BANCAS DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE APLICUEN COMO PRODUCTO TERMINADO.

GARANTIA DE 3 AÑOS MINIMO EN PIEZAS CUYO DEFECTO SE DEBA A LA FABRICACION

EL ACERO Y EL ALUMINIO EMPLEADO EN LA FABRICACION DE LA BANCA ES DE PRIMERA CALIDAD LAMINADO EN FRIO.

TODA LA TORNILLERIA SERA DE ACERO INOXIDABLE ASIMISMO SERA COLOCADA CON APLICACION DE FIJADORES "LOCTITE" GRADO REMOVIBLE.

EL PORTABRAZOS DEBERA SER CON DISEÑO ANATOMICO ACORDE AL DE LAS BASES (PATAS) DE 42 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA PIEZA, ACABADO PULIDO AL ALTO BRILLO.

LOS REFUERZOS LATERALES DEL ASIENTO Y RESPALDO DEBERAN SER CON DISEÑO ACORDE AL DE LAS BASES (PATAS) Y PORTABRAZOS DE 27 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA PIEZA, ACABADO PULIDO AL ALTO BRILLO.


EL ALUMINIO DE FUNDICION NO DEBERA PRESENTAR DEFECTOS TALES COMO BURBUJAS, PARTES ASPERAS Y OTROS, NI SER ALUMINIO RECICLADO.

LAS BASES (ATAS) Y PORTABRAZOS DEBERAN SER ESTRUCTURALMENTE DISEÑADOS Y FABRICADOS EN DOS PIEZAS PARA SER ENSAMBLADAS Y FIJADAS AL SOPORTE HORIZONTAL MEDIANTE TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE OCULTA. EL DISEÑO Y FABRICACION DEBERA SER SOLIDA, MACIZA.

SE GARANTIZA LA BANCA YA EN SU TERMINACION DE ENSAMBLE CON FORME A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- RESISTENCIA HORIZONTAL DEL RESPALDO
- RESISTENCIA VERTICAL DEL RESPALDO
- FATIGA HORIZONTAL DEL RESPALDO
- FATIGA VERTICAL DEL RESPALDO
- RESISTENCIA HORIZONTAL
- RESISTENCIA VERTICAL DE LOS SOPORTA BRAZOS
- FATIGA HORIZONTAL DE LOS PORTA BRAZOS
- FATIGA VERTICAL DE LOS PORTA BRAZOS
- IMPACTOS CICLICOS SOBRE EL ASIENTO
- RESISTENCIA LA FLEXION O DEFORMI. TODA LA ESTRUCTURA
- RESISTENCIA FRONTAL Y LATERAL DE LAS BAES (PATAS)
- ESTABILIDAD EN GENERAL

DIVISION DE CONTRATOS



GRUPO Integral del Sur SCEG S.A. de C.V.

MONTECITO No. 35 PISO 24 OFICINA 11, 13 COL. NAPOLES C.P. 03870 MEDICO D.F.
TEL. Y FAX (055) 5442 5821
CORREO ELECTRONICO: ventas@grupointegral.com

LAS IMÁGENES NO REPRESENTAN DISEÑO ESPECÍFICO

TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES: DE $\pm 2\%$.

TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LA BANCA DEBERAN TENER TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO, ASI COMO EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASOS DE COMBUSTION.

EL ARTICULO DEBERA CONTAR CON UN SISTEMA QUE PERMITA SER ARMADO Y DESARMADO PARA SER EMPAQUETADO POR EL PROVEEDOR DE MANERA QUE SUS PARTES SE DISTINGAN FACILMENTE PARA SU ARMADO POR LAS AREAS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTES, ASI MISMO EL PROVEEDOR DEBERA PROPORCIONAR UN INSTRUCTIVO DE ARMADO Y OPERACION POR CADA CAMA SUMINISTRADA AL IMSS.

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICION, DEBERAN ESTAR CERTIFICADAS CONTANDO CON EL ISO-9001-2000 O SU VERSION 2008 COMO MINIMO, ASI MISMO, DEBERA PRESENTAR EN SU DOCUMENTACION TECNICA QUE GARANTICE LA CALIDAD DE LA SOLDADURA Y SUS PROCESOS DE APLICACION, ASI COMO SOPORTE DOCUMENTAL Y TECNICO DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACION DEL ARTICULO.

LA PROPUESTA TECNICA DE LOS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADJUDICACION, DEBERA ESTAR SOPORTADA POR EL CALCULO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL SE GARANTICE QUE EL ARTICULO PROPUESTO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES MINIMAS SOLICITADAS.

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO:

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES, DEBERAN SER PROCESADAS Y MAQUINADAS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG O TIG) GARANTIZANDO MAYOR RESISTENCIA MECANICA CON RELACION AL MATERIAL BASE, APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES, DESBASTADOS Y PULIDOS, CON UN PERFECTO ACABADO (LAS UNIONES DE LOS VERTICALES, HORIZONTALES Y EN GENERAL TODO EL DESARROLLO DE LA CAMA, DEBERAN SER CON SOLDADURA EN TODO EL CONTRONO EVITANDO LOS PUNTOS DE SOLDADURA).

TODA LA TORNILLERIA EMPLEADA EN EL ARMADO DE LA CAMA, DEBERA SER A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON ACABADO GALVANIZADO.

EL PROVEEDOR O FABRICANTE DEBERA COLOCAR UNA PLACA CON SU IDENTIFICACION, EN UN LUGAR VISIBLE, QUE NO INTERFIERA CON LAS FUNCIONES DEL ARTICULO, ASI MISMO LA PLACA DEBERA INCLUIR LA LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS" LA IDENTIFICACION PODRA SER ELABORADA CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:

- A) PLACA METALICA TROQUELADA REMACHADA A LA ESTRUCTURA DE LA CAMA
- B) DATOS GRABADOS EN LA ESTRUCTURA DE LA CAMA
- C) DATOS TROQUELADOS EN LA ESTRUCTURA DE LA CAMA

LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LA BANCA PARA SU ALMACENAMIENTO, TRANSPORTACION Y/O DISTRIBUCION, DEBERAN SER PROTEGIDOS EN BASE A LAS SIGUIENTES:

TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE $\pm 2\%$

ESTAN GARANTIZADOS CON RETARDANTE AL FUEGO, ASI COMO EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASOS DE COMBUSTION.

NUESTRA BANCA CUENTA CON SISTEMA QUE PERMITE SER ARMADA Y DESARMADA FACILMENTE ASI COMO UN INSTRUCTIVO RESPECTIVO DE SU ARMADO.

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER FABRICADOS POR MEDIO DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG) POR MEDIO DE CORDONES COMPLETOS UNIFORMES, DESBASTADOS Y PULIDOS, CON UN PERFECTO ACABADO.

PLACA TROQUELADA CON LA SIGUIENTE LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS"

LAS BANCAS SE ENTREGARAN CON LAS CARACTERISTICAS DE EMPAQUE SIGUIENTE: PAPEL KRAFT DE 70 G/M2. MINIMO, CON FLEJES DE PLASTICO.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS




GRUPO Integral del Sur SCEG S.A. de C.V.

MONTECITO No. 35 PISO 28 OFICINA 17 Y 18 COL. NAPOLES C.P. 03310 MEXICO D.F.
TEL. Y FAX 01 55 5448 5521
Correo Electronico: ventas@ceeg.mx

ALTERNATIVAS:

- A) PAPEL KRAFT DE 70 G/M2 MINIMO, CON FLEJES DE ACERO O PLASTICO
- B) CARTON CORRUGADO DE 14 KG/CM2 MINIMO DE RESISTENCIA
- C) JAULA DE MADERA CON UNIONES A BASE DE CLAVOS Y/O TORNILLERIA O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA, QUE GARANTICE QUE LA CAMA (DESARMADA O ARMADA) NO SUFRIRA NINGUN DETERIORO EN SUS ELEMENTOS COMPONENTES

EL ACERO EMPLEADO EN LA FABRICACION DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DE LA BANCA, DEBERAN SER ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CON ACABADO PULIDO SANITARIO O EL QUE SE INDIQUE.



ATENTAMENTE
GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG SA DE CV

~~C. CLAUDIA GONZALEZ GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL~~



ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



GRUPO Integral del Sur S.C.E.G. S.A. de C.V.

MONTECITLINA 31 PISO 26 CALLE 12 Y 13 DEL NAPOLES C.P. 06700 MEXICO, D.F.

TEL: 562 548 5521 FAX: 562 548 5521

Correo Electrónico: ventas@integraldelSUR.com.mx

MEXICO, D.F. A 11 JUNIO DE 2015

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Con domicilio en calle Durango N° 291, 11vo. Piso,

Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, D.F.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR040-N16-2015.ELECTRÓNICA

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL HGZ 165 CAMAS EN VILLA DE ALVAREZ, COLIMA Y EL HGR DE 250 CAMAS EN LEÓN, GUANAJUATO.

ANEXO 1-A (UNO-A)

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

PROCEDIMIENTO	CANTIDAD	132
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR040-N16-2015 ELECTRÓNICA		
PARTIDA 96		
CLAVE SAI	519.104.0524.00.01	
CLAVE PREI	19.132	
NOMBRE GENÉRICO		
BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO)		

LICITANTE	GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG SA DE CV
FABRICANTE	GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG SA DE CV
MARCA	SCEG
MODELO	SCEG- (4)- 4B
CATALOGO	SCEG 2015
HOJA 35,36 Y 37 DE 42	

ESPECIFICACIONES

BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO) CLAVE 519 104 0524	
MEDIDAS GENERALES:	
ALTO TOTAL	77 A 85 CM
ALTO PISO A ASIENTO	43 A 45 CM
PROFUNDIDAD TOTAL DEL ASIENTO	45 A 50 CM
ANCHO DE PATAS	60 A 62 CM
PROFUNDIDAD DE PATAS CON NIVEL DEL ASIENTO	60 A 65 CM
LARGO (FRENTE) TOTAL 4 ASIENTOS	240 A 250 CM
LARGO (FRENTE) POR PLAZA	55 A 58 CM
ESPACIO ENTRE ASIENTO Y ASIENTO	3 CM
DESCRIPCION TECNICA:	
CAPACIDAD DE CARGA: 150 KG. POR LUGAR (LA CARGA SERA VIVA, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO)	
PARTES COMPONENTES:	
1- ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA ACERO	
2- PORTABRAZOS DE ALUMINIO	
3- BASES (PATAS) DE ALUMINIO	
4- REATONES NIVELADORES	
5- SOPORTE HORIZONTAL DE TUBO O PERFIL DE LAMINA DE ACERO	
6- REFUERZO DEL ASIENTO Y RESPALDO	
ASIENTO Y RESPALDO	
EL ASIENTO Y RESPALDO SERAN FABRICADOS EN UNA SOLA PIEZA, A BASE DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIJO (C.R.) CALIBRE 12 COMO MINIMO, CON DISEÑO ERGONOMICO, ASI MISMO, DEBERA PRESENTAR EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO (ZONA DE ESPALDA ALTA) E INFERIOR DEL ASIENTO (ZONA DE PIERNAS) UN DISEÑO BOLEADO ASI MISMO DEBERAN ESTAR PROVISTOS CON REFUERZO INFERIOR, ALOJADO DISCRETAMENTE POR DEBAJO DEL	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO) CLAVE 519 104 0524 00.01	
MEDIDAS GENERALES:	
ALTO TOTAL	78 CM
ALTO PISO A ASIENTO	45 CM
PROFUNDIDAD TOTAL DEL ASIENTO	48 CM
ANCHO DE PATAS	62 CM
PROFUNDIDAD DE PATAS CON NIVEL DEL ASIENTO	65 CM
LARGO (FRENTE) TOTAL 4 PLAZAS	241 CM
LARGO (FRENTE) POR PLAZA	58 CM
ESPACIO ENTRE ASIENTO Y ASIENTO	3 CM
DESCRIPCION TECNICA:	
CAPACIDAD DE CARGA: 150 KG. POR LUGAR	
PARTES COMPONENTES:	
ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA ACERO	
PORTABRAZOS DE ALUMINIO	
BASES (PATAS) DE ALUMINIO	
REATONES NIVELADORES CROMADOS	
SOPORTE HORIZONTAL DE PERFIL DE LAMINA DE ACERO	
REFUERZO DEL ASIENTO Y RESPALDO ACERO	
ASIENTO Y RESPALDO	
EL ASIENTO Y RESPALDO SERAN FABRICADOS EN UNA SOLA PIEZA, A BASE DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIJO (C.R.) CALIBRE 12, CON DISEÑO ERGONOMICO, BOLEADO EN PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO E INFERIOR DEL ASIENTO CON REFUERZO INFERIOR, ALOJADO DISCRETAMENTE POR DEBAJO DEL ASIENTO Y EN LA PARTE POSTERIOR DEL RESPALDO, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA, DEFORMACION O RUPTURA DEL	

DIVISION DE CONTRATOS



Grupo Integral del Sur S.A. de C.V.

MONTECITO No. 22 P.O. BOX 2070142 P.O. BOX 2070142 COL. NAPOLES C.P. 03810 MEXICO D.F.

TEL. FAX Y 1-855-5449-5921

CONS. ELABORADA POR: [illegible]

ASIENTO Y EN LA PARTE POSTERIOR DEL RESPALDO EL CUAL DEBERA GARANTIZAR ESTABILIDAD Y RESISTENCIA ASI COMO EVITAR LA DEFORMACION O RUPTURA DEL ARTICULO O ALGUNA DE SUS PARTES COMPONENTES.

EL ACABADO DEBERA SER EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA DE ENTRE 80 Y 100 MICRAS DE ESPESOR CON PARTICULAS METALICAS Y RECUBRIMIENTO POLIESTER COLOR GRIS FRIO 2U CODIGO PANTONE.

TANTO EL ASIENTO COMO EL RESPALDO DEBERAN ESTAR PROVISTAS CON PERFORACIONES DE 5 A 7 MM. DE DIAMETRO CON CANTOS SIN FILOS CORTANTES, NI ELEMENTOS DE PUNTA, ASI MISMO, DEBERAN ESTAR REFORZADOS EN SU PERIMETRO, MEDIANTE UN CANTO FABRICADO EN ALUMINIO MACIZO DE FUNDICION O DE INYECCION ALEACION L-2560 O L-2630 ALUMINIO NO RECICLADO ALEACION 6063 CON DUREZA T-5 EL ALUMINIO UTILIZADO DEBERA SER CON ACABADO PULIDO AL ALTO BRILLO CON ACABADO EN POLVO POLIESTER O ANODIZADO NATURAL.

SOPORTE HORIZONTAL

FABRICADO EN PERFIL RECTANGULAR DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE 14 (COMO MINIMO), DE 90 X 45 MM (COMO MINIMO) CON TRATAMIENTO FOSFATIZADO (PARA LIMPIEZA DE ACERO), CON ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA DE ENTRE 80 Y 100 MICRAS DE ESPESOR, COLOR GRIS FRIO 2U CODIGO PANTONE.

EL SOPORTE DEBERA ESTAR CALCULADO PARA SOPORTAR AL ASIENTO Y RESPALDO Y SIRVA ESTRUCTURALMENTE PARA LA COLOCACION Y FACIL REPOSICION DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS BANCADAS MEDIANTE TORNILLERIA OCULTA O SEMIOCULTA, LOS EXTREMOS DEL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) DEBERAN ESTAR SELLADOS CON EL MISMO MATERIAL, DANDO COMO APARIENCIA DE SER UNA PIEZA MACIZA.

SOPORTES VERTICALES:

SERAN 2 SOPORTES, UBICADOS EN LOS EXTREMOS DE LA BANCA, CADA UNO DE ELLOS DEBERA ESTAR DISEÑADO EN 2 PIEZAS (1. BASES Y 2.- REFUERZO DE ASIENTO Y RESPALDO CON PORTABRAZOS), PARA SER ENSAMBLADAS ENTRE SI Y CON EL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA), MEDIANTE TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE OCULTA O SEMIOCULTA.

LOS SOPORTE VERTICALES EN SU TOTALIDAD, DEBERAN SER FABRICADOS EN ALUMINIO MACIZO DE FUNDICION O DE INYECCION ALEACION L-2560 O L-2630 O ALUMINIO NO RECICLADO ALEACION 6063 CON DUREZA T-5 EL ALUMINIO UTILIZADO DEBERA SER CON ACABADO PULIDO AL ALTO BRILLO, ACABADO EN POLVO POLIESTER O ANODIZADO NATURAL, LAS BASES (PATAS) DEBERAN INCLUIR PREPARACIONES PARA COLOCAR REGATONES NIVELADORES DE ALTURA VARIABLE.

REGATONS NIVELADORES:

DEBERAN SER FABRICADAS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON PLATO DE 50.8 MM (2") DE DIAMETRO COMO MINIMO, INTEGRADO AL TORNILLO PARA AJUSTE DE ALTURA, CADA REGATON, DEBERA GARANTIZAR, SOPORTAR UN PESO DE 200 KG. COMO MINIMO, SIN SUFRIR DEFORMACIONES O RUPTURA DE ALGUNO DE SUS ELEMENTOS.

CRITERIOS QUE DEBERAN SER APLICADOS PARA EL CONTROL DE CALIDA:

EL DISEÑO DEL PERFORADO DEBERA PERMITIR LA EVACUACION DE RESIDUOS SOLIDOS PEQUEÑOS ASI COMO DE LIQUIDOS.

ARTICULO O ALGUNA DE SUS PARTES COMPONENTES:

EL ACABADO TENDRA UN ANTIOXIDANTE ESPECIAL ANTES DE LA APLICACION DE PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA DE ENTRE 100 MICRAS DE ESPESOR, CON PARTICULAS METALICAS Y RECUBRIMIENTO POLIESTER COLOR GRIS FRIO 2U CODIGO PANTONE.

TANTO EL ASIENTO COMO EL RESPALDO DEBERAN ESTAR PROVISTAS CON PERFORACIONES DE 5 A 7 MM. DE DIAMETRO CON CANTOS SIN FILOS CORTANTES, NI ELEMENTOS DE PUNTA, ASI MISMO, DEBERAN ESTAR REFORZADOS EN SU PERIMETRO, MEDIANTE UN CANTO FABRICADO EN ALUMINIO MACIZO DE FUNDICION O DE INYECCION ALEACION L-2560 ALUMINIO NO RECICLADO CON DUREZA T-5 EL ALUMINIO UTILIZADO DEBERA SER CON ACABADO PULIDO AL ALTO BRILLO CON ACABADO EN POLVO POLIESTER.

SOPORTE HORIZONTAL

FABRICADO EN PERFIL TRIANGULAR DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE 14, DE 90 X 90X90 MM CON TRATAMIENTO FOSFATIZADO (PARA LIMPIEZA DE ACERO), CON ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA DE ENTRE 80 Y 100 MICRAS DE ESPESOR, COLOR GRIS FRIO 2U CODIGO PANTONE.

ESTE SOPORTE ESTA PROVISTO PARA SOPORTAR AL ASIENTO Y RESPALDO EL CUAL SIRVE ESTRUCTURALMENTE PARA LA COLOCACION Y FACIL REPOSICION DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS BANCADAS LA TORNILLERIA SEMIOCULTA, LOS EXTREMOS DEL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) DEBERAN ESTAR SELLADOS CON EL MISMO MATERIAL, DANDO COMO APARIENCIA DE SER UNA PIEZA MACIZA.

SOPORTES VERTICALES:

TODOS LOS ASIENOS TENDRAN INTEGRADO PARA MAYOR RESISTENCIA REFUERZOS COMO SON SOPORTES UBICADOS EN LOS EXTREMOS A DADA PLAZA DE LA BANCA, CADA UNO DE ELLOS DEBERA ESTAR DISEÑADO EN 2 PIEZAS (1. BASES Y 2.- REFUERZO DE ASIENTO Y RESPALDO CON 2 PORTABRAZOS LATERALES, PARA SER ENSAMBLADAS ENTRE SI Y CON EL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA), MEDIANTE TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE OCULTA O SEMIOCULTA.

FABRICADOS EN ALUMINIO MACIZO DE FUNDICION L-2560 O L-2630 ALUMINIO NO RECICLADO DUREZA T-5 EL ALUMINIO ACABADO PULIDO AL ALTO BRILLO, ACABADO EN POLVO POLIESTER, LAS BASES (PATAS) DEBERAN INCLUIR PREPARACIONES PARA COLOCAR REGATONES NIVELADORES DE ALTURA VARIABLE.

REGATONS NIVELADORES:

DEBERAN SER FABRICADAS EN ALUMINIO MACIZO AL ALTO BRILLO, EN FORMA DE PLATO DE 50.8 MM (2") DE DIAMETRO COMO MINIMO, INTEGRADO AL TORNILLO PARA AJUSTE DE ALTURA, CADA REGATON, DEBERA GARANTIZAR, SOPORTAR UN PESO DE 200 KG. ESTO GARANTIZARA QUE NO SUFRAN DEFORMACIONES O RUPTURA DE ALGUNO DE SUS ELEMENTOS CON EL PASO DEL TIEMPO DE USO PESADO.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



Grupo Integral del Sur S.A. de C.V.

MONTECITO No. 39 PISO 28 OFICINA 12 Y 13 COL. NAPOLES C P. 03810 MEXICO, D.F.
TEL. FAX (01-55) 5445 5821
Correo Electronico: agilado@iceg.mx

EN PERFORADO DE LA LAMINA DE ACERO DEBERA SER DE CALIDAD PARA EVITAR POSIBLES ACCIDENTES A LOS USUARIOS REALIZADO MEDIANTE ESTAMPACION O CORTE LASER.

NO DEBERAN EXISTIR CANTOS AGRESIVOS.

SE DEBERAN CONSIDERAR COMO DISEÑO PORTABRAZOS UNICAMENTE EN LOS EXTREMOS

LA CONSTRUCCION DE LAS BANCAS DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE APLICUEN COMO PRODUCTO TERMINADO.

GARANTIA DE 3 AÑOS MINIMO EN PIEZAS CUYO DEFECTO SE DEBA A LA FABRICACION

EL ACERO EMPLEADO DEBERA SER DE PRIMERA CALIDAD LAMINADO EN FRIO

EL ALUMINIO EMPLEADO DEBERA SER DE PRIMERA CALIDAD (NO RECICLADO)

EL ENSAMBLE DE LAS PARTES COMPONENTES DE LA BANCA DEBERA SER A BASE DE TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE OCULTA O SEMIOCULTA ASIMISMO DEBERA SER COLOCADA CON APLICACION DE FIJADORES/SELLADOR LOCTITE GRADO REMOVIBLE QUE EVITE QUE LA MISMA SE AFLOJE CON EL USO.

EL PORTABRAZOS DEBERA SER CON DISEÑO ANATOMICO ACORDE AL DE LAS BASES (PATAS) DE 3 A 42 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA PIEZA ACABADO PULIDO AL ALTO BRILLO.

LOS REFUERZOS LATERALES DEL ASIENTO Y RESPALDO DEBERAN SER CON DISEÑO ACORDE AL DE LAS BASES (PATAS) Y PORTABRAZOS DE 27 A 37 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA PIEZA ACABADO PULIDO AL ALTO BRILLO.

EL ALUMINIO DE FUNDICION O INYECCION NO DEBERA PRESENTAR DEFECTOS TALES COMO BURBUJAS, PARTES ASPERAS Y OTROS, NI SER ALUMINIO RECICLADO.

LAS BASES (ATAS) Y PORTABRAZOS DEBERAN SER ESTRUCTURALMENTE DISEÑADOS Y FABRICADOS EN DOS PIEZAS PARA SER ENSAMBLADAS Y FIJADAS AL SOPORTE HORIZONTAL MEDIANTE TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE OCULTA O SEMIOCULTA, EL DISEÑO Y FABRICACION DEBERA SER SOLIDA MACIZA, SIN CAVIDADES, HUECOS O FORMAS EN BAJO RELIEVE.

PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LAS BANCAS COMO PRODUCTO TERMINADO TOMAR COMO REFERENCIA LA NORMA DE ASIENTOS ANSI-BIRFMA X5.4 1997 EN LOS CONCEPTOS QUE SE RELACIONAN:

- m) RESISTENCIA HORIZONTAL DEL RESPALDO
- n) RESISTENCIA VERTICAL DEL RESPALDO
- o) FATIGA HORIZONTAL DEL RESPALDO
- p) FATIGA VERTICAL DEL RESPALDO
- q) RESISTENCIA HORIZONTAL
- r) RESISTENCIA VERTICAL DE LOS SOPORTA BRAZOS
- s) FATIGA HORIZONTAL DE LOS PORTA BRAZOS
- t) FATIGA VERTICAL DE LOS PORTA BRAZOS
- u) IMPACTOS CICLICOS SOBRE EL ASIENTO
- v) RESISTENCIA LA FLEXION O DEFORMI TODA LA ESTRUCTURA
- w) RESISTENCIA FRONTAL Y LATERAL DE LAS BAES (PATAS)
- x) ESTABILIDAD EN GENERAL

NOTAS:

LAS IMAGENES NO REPRESENTAN DISEÑO ESPECIFICO

CRITERIOS QUE DEBERAN SER APLICADOS PARA EL CONTROL DE CALIDA:

EL DISEÑO EN PERFORADO DEL ASIENTO Y RESPALDO GARANTIZAN CORTES AGRESIVOS YA QUE ESTARAN FABRICADOS POR MEDIO DE CORTES LASER POR LO CUAL NO EXISTEN CANTOS AGRESIVOS.

LA CONSTRUCCION DE LAS BANCAS DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE APLICUEN COMO PRODUCTO TERMINADO.

GARANTIA DE 3 AÑOS MINIMO EN PIEZAS CUYO DEFECTO SE DEBA A LA FABRICACION

EL ACERO Y EL ALUMINIO EMPLEADO EN LA FABRICACION DE LA BANCA ES DE PRIMERA CALIDAD LAMINADO EN FRIO

TODA LA TORNILLERIA SERA DE ACERO INOXIDABLE ASIMISMO SERA COLOCADA CON APLICACION DE FIJADORES LOCTITE GRADO REMOVIBLE

EL PORTABRAZOS DEBERA SER CON DISEÑO ANATOMICO ACORDE AL DE LAS BASES (PATAS) DE 42 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA PIEZA ACABADO PULIDO AL ALTO BRILLO.

LOS REFUERZOS LATERALES DEL ASIENTO Y RESPALDO DEBERAN SER CON DISEÑO ACORDE AL DE LAS BASES (PATAS) Y PORTABRAZOS DE 27 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA PIEZA ACABADO PULIDO AL ALTO BRILLO.

EL ALUMINIO DE FUNDICION NO DEBERA PRESENTAR DEFECTOS TALES COMO BURBUJAS, PARTES ASPERAS Y OTROS, NI SER ALUMINIO RECICLADO.

LAS BASES (ATAS) Y PORTABRAZOS DEBERAN SER ESTRUCTURALMENTE DISEÑADOS Y FABRICADOS EN DOS PIEZAS PARA SER ENSAMBLADAS Y FIJADAS AL SOPORTE HORIZONTAL MEDIANTE TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE OCULTA, EL DISEÑO Y FABRICACION DEBERA SER SOLIDA MACIZA.

SE GARANTIZA LA BANCA YA EN SU TERMINACION DE ENSAMBLE CON FORME A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- RESISTENCIA HORIZONTAL DEL RESPALDO
- RESISTENCIA VERTICAL DEL RESPALDO
- FATIGA HORIZONTAL DEL RESPALDO
- FATIGA VERTICAL DEL RESPALDO
- RESISTENCIA HORIZONTAL
- RESISTENCIA VERTICAL DE LOS SOPORTA BRAZOS
- FATIGA HORIZONTAL DE LOS PORTA BRAZOS
- FATIGA VERTICAL DE LOS PORTA BRAZOS
- IMPACTOS CICLICOS SOBRE EL ASIENTO
- RESISTENCIA LA FLEXION O DEFORMI TODA LA ESTRUCTURA
- RESISTENCIA FRONTAL Y LATERAL DE LAS BAES (PATAS)
- ESTABILIDAD EN GENERAL

TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE ±

DIVISION DE CONTRATOS



GRUPO Integral del Sur SCEG S.A. de C.V.

MONTENEGRO NO. 35 BARRIO LAS OFICINAS 22 Y 17 COL. NARVALES CDMX MEXICO, D.F.

TEL. Y FAX. 01 55 5448 6521

CAPITAL SOCIAL \$ 2,000,000.00

TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +.2%

TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LA BANCA DEBERAN TENER TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO, ASI COMO EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASOS DE COMBUSTION.

EL ARTICULO DEBERA CONTAR CON UN SISTEMA QUE PERMITA SER ARMADO Y DESARMADO PARA SER EMPAQUETADO POR EL PROVEEDOR DE MANERA QUE SUS PARTES SE DISTINGAN FACILMENTE PARA SU ARMADO POR LAS AREAS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTES, ASI MISMO EL PROVEEDOR DEBERA PROPORCIONAR UN INSTRUCTIVO DE ARMADO Y OPERACION POR CADA CAMA SUMINISTRADA AL IMSS.

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICION DEBERAN ESTAR CERTIFICADAS CONTANDO CON EL ISO-9001-2000 O SU VERSION 2008 COMO MINIMO, ASI MISMO DEBERA PRESENTAR EN SU DOCUMENTACION TECNICA QUE GARANTICE LA CALIDAD DE LA SOLDADURA Y SUS PROCESOS DE APLICACION, ASI COMO SOPORTE DOCUMENTARL Y TECNICO DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACION DEL ARTICULO.

LA PROPUESTA TECNICA DE LOS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADJUDICACION DEBERA ESTAR SOPORTADA POR EL CALCULO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL SE GARANTICE QUE EL ARTICULO PROPUESTO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES MINIMAS SOLICITADAS.

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO.

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER PROCESADAS Y MAQUINADAS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG O TIG) GARANTIZANDO MAYOR RESISTENCIA MECANICA CON RELACION AL MATERIAL BASE, APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES, DESBASTADOS Y PULIDOS, CON UN PERFECTO ACABADO (LAS UNIONES DE LOS VERTICALES, HORIZONTALES, Y EN GENERAL TODO EL DESARROLLO DE LA CAMA DEBERAN SER CON SOLDADURA EN TODO EL CONTRONO EVITANDO LOS PUNTOS DE SOLDADURA).

TODA LA TORNILLERIA EMPLEADA EN EL ARMADO DE LA CAMA DEBERA SER A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON ACABADO GALVANIZADO.

EL PROVEEDOR O FABRICANTE DEBERA COLOCAR UNA PLACA CON SU IDENTIFICACION, EN UN LUGAR VISIBLE QUE NO INTERFIERA CON LAS FUNCIONES DEL ARTICULO, ASI MISMO LA PLACA DEBERA INCLUIR LA LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS" LA IDENTIFICACION PODRA SER ELABORADA CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:

- A) PLACA METALICA TROQUELADA, REMACHADA A LA ESTRUCTURA DE LA CAMA B) DATOS GRABADOS EN LA ESTRUCTURA DE LA CAMA
- C) DATOS TROQUELADOS EN LA ESTRUCTURA DE LA CAMA

LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LA BANCA PARA SU ALMACENAMIENTO, TRANSPORTACION Y/O DISTRIBUCION DEBERAN SER PROTEGIDOS EN BASE A LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:

ESTAN GARANTIZADOS CON RETARDANTE AL FUEGO, ASI COMO EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASOS DE COMBUSTION.

NUESTRA BANCA CUENTA CON SISTEMA QUE PERMITE SER ARMADA Y DESARMADA FACILMENTE ASI COMO UN INSTRUCTIVO RESPECTIVO DE SU ARMADO.

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER FABRICADOS POR MEDIO DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG) POR MEDIO DE CORDONES COMPLETOS UNIFORMES, DESBASTADOS Y PULIDOS, CON UN PERFECTO ACABADO.

PLACA TROQUELADA CON LA SIGUIENTE LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS"

LAS BANCAS SE ENTREGARAN CON LAS CARACTERISTICAS DE EMPAQUE SIGUIENTE: PAPEL KRAFT DE 70 G/M2 MINIMO, CON FLEJES DE PLASTICO

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS




GRUPO Integral del Sur SCEG S.A. de C.V.

MONTECITO No. 58 PISO 28 OFICINA 15 Y 16 COL. INSPOLES C.P. 03210 MEXICO D.F.
TEL Y FAX (01 55) 5449 5821
Correo Electronico: ventas@grupointegral.com

- A) PAPEL KRAFT DE 70 G/M2 MINIMO, CON FLEJES DE ACERO O PLASTICO
- B) CARTON CORRUGADO DE 14 KG/CM2 MINIMO DE RESISTENCIA
- C) JAULA DE MADERA CON UNIONES A BASE DE CLAVOS Y/O TORNILLERIA O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA, QUE GARANTICE QUE LA CAMA (DESARMADA O ARMADA) NO SUFRIRA NINGUN DETERIORO EN SUS ELEMENTOS COMPONENTES.

EL ACERO EMPLEADO EN LA FABRICACION DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DE LA BANCA DEBERAN SER ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CON ACABADO PULIDO SANITARIO O EL QUE SE INDIQUE.



ATENTAMENTE
GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG SA DE CV

C. CLAUDIA GONZALEZ GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL



ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



GRUPO Integral del Sur S.C.E.G. S.A. de C.V.

MONTECITO Nº 38 PISO 28 OFICINA 12 Y 13 COL. NAPOLES C.P. 06700 MEXICO D.F.
TEL Y FAX 01 52 54 9 5321
Carga Electrónica: ventas@segurim.com

MEXICO, D.F. A 11 JUNIO DE 2015

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Con domicilio en calle Durango N° 291, 11vo. Piso.
Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, D.F.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR040-N16-2015 ELECTRÓNICA

ADQUISICIÓN DE: MOBILIARIO ADMINISTRATIVO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL HGZ 165 CAMAS EN VILLA DE ALVAREZ, COLIMA Y EL HGR DE 250 CAMAS EN LEÓN, GUANAJUATO.

ANEXO 1-A (UNO-A) DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

PROCEDIMIENTO	CANTIDAD	1,241
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR040-N16-2015 ELECTRÓNICA		
PARTIDA	101	
CLAVE SAI	519.196.0052.01.01	
CLAVE PREI	16995	
NOMBRE GENERICO CASILLERO DOBLE		

ESPECIFICACIONES

CASILLERO DOBLE
CLAVE 519 196 0052 01 01

- PUERTA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE NUMERO 22 CON VENTILAS TROQUELADAS COLOCADAS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE CADA PUERTA. LA PUERTA DEBERA ESTAR PROVISTA DE UN PORTACANDADO (OREJA), CERRADURA DE SEGURIDAD Y PORTA ETIQUETAS TROQUELADA. ASI MISMO DEBERA INCLUIR UN MECANISMO DE ABATIMIENTO POR MEDIO DE UNA VARILLA PERNO DE ACERO MACIZO DE 6.3 MM (1/4") DE DIAMETRO TODA LA LONGITUD DE LA PUERTA, LA CUAL SE DEBERA FIJAR EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LA ESTRUCTURA DEL CASILLERO. LAS PUERTAS TAMBIEN DEBERA INCLUIR EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR UNA SECCION DE DOBLE LAMINA PARA EVITAR EL ABOCARDAMIENTO DE LA MISMA CON EL USO (GIRO DE PUERTA). AASI MISMO LAS PUERTAS DEBERAN SER FABRICADA CON LOS DOBLECES NECESARIOS E INCLUIR UN LARGUERO DE REFUERZO A TODA LA LONGITUD DE LAS PUERTAS PARA FORMAR UNA ESTRUCTURA RIGIDA. DICHO LARGUERO DEBERA SER DE LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE NUMERO 22, DOBLADA EN FORMA DE "U" GUARDADA, DE 21 MM DE FRENTE POR 21 MM DE PERALTE, CON CEJA EN AMBOS LADOS PARA FIJARSE A LA PUERTA A BASE DE SOLDADURA DE PUNTO CON ACABADO PULIDO.
- CUERPO DEL CASILLERO FABRICADO (LATERALES Y PARTE SUPERIOR) DE UNA SOLA PIEZA, EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE NUMERO 22 Y DEBERA INCLUIR EN LA PARTE FRONTAL UN MARCO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 18 ELABORADO A BASE DE DOBLECES PARA FORMAR UNA ESTRUCTURA DE ALTA RESISTENCIA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL CUERPO DEL CASILLERO. DEBERA INCLUIR UNA TAPA (PARTE SUPERIOR) Y UNA BASE (PARTE INFERIOR) DEL MISMO MATERIAL QUE

LICITANTE	GRUPO INTEGRAL DEL SUR S.C.E.G. SA DE CV
FABRICANTE	GRUPO INTEGRAL DEL SUR S.C.E.G SA DE CV
MARCA	SCEG
MODELO	SCEG-L02
CATALOGO	SCEG 2015
HOJA 39 Y 40 DE 42	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CASILLERO DOBLE
CLAVE 519-196.0052.01.01

MEDIDAS GENERALES:

ALTO TOTAL: 180 CM
ANCHO TOTAL: 38 CM
FONDO TOTAL: 45 CM

MEDIDA POR PUERTA: 80.19 CM
ESPACIO ENTRE PUERTA Y PUERTA: 2.54 CM
ZOCLO INFERIOR 12 CM

PUERTA EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 22
VENTILAS TROQUELADAS (EN PUERTAS)
PORTACANDADO (OREJA)
CERRADURA DE SEGURIDAD
PORTA ETIQUETAS TROQUELADA

MECANISMO DE ABATIMIENTO VARILLA PERNO DE ACERO MACIZO DE 6.3 MM (1/4") DE DIAMETRO TODA LA LONGITUD DE LA PUERTA

INCLUIR EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR UNA SECCION DE DOBLE (PARA REFUERZO)

DOBLECES NECESARIOS

INCLUIR UN LARGUERO DE REFUERZO A TODA LA LONGITUD DE LAS PUERTAS DE LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE NUMERO 22, DOBLADA EN FORMA DE "U" GUARDADA, DE 21 MM DE FRENTE POR 21 MM DE PERALTE

CUERPO DEL CASILLERO UNA SOLA PIEZA EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE NUMERO 22

DEBERA INCLUIR EN LA PARTE FRONTAL UN MARCO EN

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



GRUPO Integral del Sur SCEG S.A. de C.V.

MONTECITO, CALLE DEL SUR 25, CHICHA, T. Y T. COL. NAPOLES, C.P. 06310, MEXICO, D.F.
TEL Y FAX (55) 6446 5021
Correo Electrónico: ventas@grupointegral.com.mx

EL CUERPO, TODAS LAS PARTES DEL CUERPO EN GENERAL DEBERAN SER CON UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE PUNTO

- ENTREPAÑO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE NUMERO 22 ELABORADO A BASE DE LOS DOBLECES NECESARIOS PARA FORMAR ESTRUCTURA, CON LAS DIMENSIONES DE ANCHO, FONDO Y ALTURA, QUE SE INDICAN EN LA FIGURA (VISTA FRONTAL).
- GLEIRO (GANCHOS PARA COLGAR ROPA, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO C.R. CON DISEÑO ESPECIAL Y CALIBRE DE LA LAMINA, QUE GARANTICE SOPORTAR UN PESO DE 12 KG. COMO MINIMO, SIN SUFRIR DETERIORO (DEFORMARSE). EL GLEIRO DEBERA FIJARSE A LAS PAREDES (AMBOS LADOS DEL CUERPO) A BASE DE SOLDADURA DE PUNTO CON GARANTIA DE NO DESPRENDERSE CON EL USO.
- ZOCLO PERIMETRAL, CON EL DISEÑO Y DIMENSIONES QUE SE INDICAN EN LAS FIGURAS (PERSPECTIVA, VISTA FRONTAL Y VISTA LATERAL), FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16 TIPO AISI-304 CON ACABADO PULIDO SEMI-ESPEJO (SANITARIO).

TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 CM.

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO:

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER PROCESADOS CON MAQUINARIA NECESARIA PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON SISTEMA MIG O TIG CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL, BASE COMO MINIMO EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO, EN EL CASO DE UNIONES CON SOLDADURA A BASE DE PUNTO, ESTA DEBERA SER BIEN APLICADA, SOLDADURA RESISTENTE Y PULIDA, PARA SER POCO VISIBLE, AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBERAN ESTAR A 5 CM. ENTRE PUNTO Y PUNTO, COMO MAXIMO.

LOS DOBLECES DEBERAN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGUN LOS RADIOS Y ANGULOS DEL DOBLEZ.

LA PINTURA DEBERA SER COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE), MICROPULVERIZADA, EPOXICA HORNEADA EN UN RANGO DE 200 A 230 GRADOS CENTIGRADOS, DEBERA GARANTIZAR RESISTENCIA A LA ADHERENCIA, AL IMPACTO Y AL RAYADO DE UN LAPIZ 3H COMO MINIMO, ASI COMO RESISTENCIA A LA CORROSION, CON UN ACABADO EN GENERAL SPARKLE (CASCARA DE NARANJA) EN TODO EL DESARROLLO.

EL ACERO INOXIDABLE DEBERA SER DEL CALIBRE QUE SE INDICA, TIPO AISI-304 CON ACABADO PULIDO SEMI-ESPEJO (SANITARIO) EN TODO EL DESARROLLO DEL ZOCLO.

LA LAMINA DEBERA SER DE PRIMERA CALIDAD, LAMINADA EN FRIO (COLD ROLLED) Y CUMPLIR CON LA NORMA NMX-B-028-SCFI, EN LOS INCISOS.

5.3 PROPIEDADES MECANICAS

LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 16

EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL CUERPO DEL CASILLERO, DEBERA INCLUIR UNA TAPA (PARTE SUPERIOR) Y UNA BASE (PARTE INFERIOR) DEL MISMO MATERIAL QUE EL CUERPO, ENTREPAÑO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE NUMERO 22

GLEIRO (GANCHO), FABRICADO EN LAMINA DE ACERO C.R. 22 GARANTICE SOPORTAR UN PESO DE 12 KG. COMO FIJARSE A LAS PAREDES

ZOCLO PERIMETRAL, CON EL DISEÑO Y DIMENSIONES FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16 TIPO AISI-304 CON ACABADO PULIDO SEMI-ESPEJO (SANITARIO)

TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 CM.

EN LAS UNIONES SE UTILIZARA SOLDADURA CON SISTEMA MIG, CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO.

LOS DOBLECES DEBERAN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGUN LOS RADIOS Y ANGULOS DEL DOBLEZ

LA PINTURA DEBERA SER COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE), MICROPULVERIZADA, EPOXICA HORNEADA EN UN RANGO DE 200 A 230 GRADOS CENTIGRADOS, CON UN ACABADO EN GENERAL SPARKLE (CASCARA DE NARANJA) EN TODO EL CASILLERO.

LA LAMINA DEBERA SER DE PRIMERA CALIDAD, LAMINADA EN FRIO (COLD ROLLED) Y CUMPLIR CON LA NORMA NMX-B-028-SCFI.

ANEXOS


DIVISION DE CONTRATOS



GRUPO Integral del Sur SCEG S.A. de C.V.

MONTECITO No. 38 PISO 14 AV. ORIZABA 12710 COC. NAYAULES CP 03210 MEXICO D.F.
TEL. Y FAX 521 551 8448 852
Correo Electronico: ventas@grupointegral.com

- 5.3.1. DOBLADO
- 5.3.2. DUREZA
- 5.3.3. DEFORMACIONES MODERADAS
- 5.3.4. ACABADO CLASE "E"



ATENCIÓN
GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG SA DE CV

C. CLAUDIA GONZALEZ GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



GRUPO Integral del Sur SCEG S.A. de C.V.

MONTECITO N. 30 PISO 21 OFICINA 12 Y 13 COL. NAPOLES C.P. 06310 MEXICO D.F.
TEL. Y FAX (55) 5443 5521
Cedera Electrónica: 3333333333

MEXICO, D.F. A 11 JUNIO DE 2015

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Con domicilio en calle Durango N° 291, 11vo. Piso,
Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, D.F.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR040-N16-2015 ELECTRÓNICA

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO ASOCIADO A OBRA 2015 PARA EL HGZ 165 CAMAS EN VILLA DE ALVAREZ, COLIMA Y EL HGR DE 250 CAMAS EN LEÓN, GUANAJUATO.

ANEXO 1-A (UNO-A)

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

PROCEDIMIENTO	CANTIDAD	71	LICITANTE	GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG SA DE CV
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR040-N16-2015 ELECTRÓNICA			FABRICANTE	GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG SA DE CV
PARTIDA	117		MARCA	SCEG
CLAVE SAI	519.810.0058.01.01		MODELO	SCEG-SA01
CLAVE PREI	17006		CATALOGO	SCEG 2015
NOMBRE GENERICO SILLA PARA AULA			HOJA 41 DE 42	

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

SILLA PARA AULA CLAVE 519 810 0058 01 01	SILLA PARA AULA CLAVE 519 810 0058 01 01
MEDIDAS GENERALES:	MEDIDAS GENERALES:
ESPECIFICACIONES:	MEDIDAS
1. ASIENTO Y RESPALDO EN DOS PIEZAS FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO ACABADO RUGOSO CON TRATAMIENTO ANTIESTETICO CON UN ESPESOR DE PARED DE 4 MM MINIMO CON DISEÑO ANATOMICO Y MOLDURA PERIMETRAL EN FORMA DE ENGARGOLADO PARA ESTRUCTURAR Y DAR RESISTENCIA; ASI MISMO EL RESPALDO DEBERA SER DISEÑADO PARA INSERTARSE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA; GARANTIZADO NO DESPRENDERSE CON EL USO (VER DETALLE DE REFUERZO Y FIJACION DEL RESPALDO EN LA CEDULA ADJUNTA).	ALTO 76.2 CM FONDO 72.5 CM FRENTE 60.2 CM PISO A REFUERZO 17.0 CM PARRILLA A ASIENTO 59.2 CM DOBLE REFUERZO PARA RESPALDO REGATON FIJO
2. ESTRUCTURA SOPORTE DE LA PALETA Y BASE DE TRINEO CON DISEÑO BOLEADO EN TODO SU DESARROLLO FABRICADO EN BARRA DE ACERO 1018 COLD ROLLED DE 12.7 MM (1/2") DE DIAMETRO CON REFUERZOS TRANSVERSALES DEL MISMO MATERIAL CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA EN COLOR NEGRO. LA ESTRUCTURA DEBERA INCLUIR UN REFUERZO SOLDADO DESDE LA PARTE INTERMEDIA DE LA SILLA (DONDE SE COLÓCARA EL ASIENTO) HASTA LA PARTE SUPERIOR (DONDE SE INSERTARA EL RESPALDO). EL REFUERZO DEBERA SER DEL MISMO MATERIAL DE LA ESTRUCTURA.	ESPECIFICACIONES: ASIENTO Y RESPALDO EN DOS PIEZAS FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO ACABADO RUGOSO CON TRATAMIENTO ANTIESTETICO CON UN ESPESOR DE PARED DE 4 MM MINIMO CON DISEÑO ANATOMICO Y MOLDURA PERIMETRAL EN FORMA DE ENGARGOLADO. ESTRUCTURA SOPORTE DE LA PALETA Y BASE DE TRINEO EN BARRA DE ACERO 1018 COLD ROLLED DE 12.7 MM (1/2") DE DIAMETRO CON REFUERZOS TRANSVERSALES DEL MISMO MATERIAL CON ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA EN UN RANGO DE 210 A 230 °C QUE GARANTICE UNA RESISTENCIA EN CÁMARA SALINA HASTA 240 HORAS ASI COMO RESISTENCIA AL RAYADO DE UN LAPIZ 6H. LA ESTRUCTURA DEBERA INCLUIR UN REFUERZO EN LA PARTE FRONTAL INFERIOR DEL ASIENTO. LA BASE DE TRINEO DEBERA INCLUIR RESSALCONES DE

DIVISION DE CONTRATOS



GRUPO Integral del Sur S.A. de C.V.

MONTICITO No. 30, PISO 20 OFICINA 12 Y 13 COL. NAPOLES C.P. 03870 MEXICO, D.F.
TEL Y FAX (055) 254 3321
Correo Electrónico: ventas@grupointegral.com

3. PALETA DE APOYO FABRICADA EN MADERA CONTRACHAPADA (TRIPLAY) DE PINO DE PRIMERA (POR AMBAS CARAS) DE 19 MM (3/4") DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION Y CANTOS CON MOLDURA DE PVC, AMBOS EN COLOR GRIS; LA CONTRACARA (PARTE INFERIOR) DEBERA SER SELLADA CON BACKER FENOLICO QUE EVITE LA PENETRACION DE HUMEDAD.
4. CANASTILLA PARA GUARDA, DISEÑADA EN FORMA DE CHAROLA EL CONTORNO FABRICADO EN ALAMBRON DE ACERO DE 7.9 MM (5/16") DE DIAMETRO CON TRAVESAÑOS EN FORMA DE PARRILLA EN ALAMBRON DE ACERO DE 6.3 MM (1/4") DE DIAMETRO LOS TRAVESAÑOS DEBERAN SER SOLDADOS A LA ESTRUCTURA QUE FORMA LA CANASTILLA DE FORMA QUE EN LA ESTRUCTURA Y TRAVESAÑOS SE EVITEN LAS SOLDADURAS MAL FORMADAS, LAS ARISTAS Y LOS FILOS CORTANTES.

NOTA:

TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 CM

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO.

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE Y CON SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO, EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES DESBASTADOS Y PULIDOS.

LOS DOBLECES DE LOS COMPONENTES DEBERAN SER SIN DEFORMACIONES Y BIEN ALINEADOS SEGUN LOS RADIOS O ANGULOS DEL DOBLEZ.

EL LAMINADO PLASTICO Y LA MOLDURA DE PVC DEBERA SER COLOCADOS CON ADHESIVOS ESPECIALES CON PRESION Y TEMPERATURA DE FORMA QUE SE GARANTICE QUE NO SE DESPRENDA CON EL USO.

EL ACERO DEBERA SER COLD ROLLED (CR) DE PRIMERA CALIDAD.

LA PINTURA DEBERA SER MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA EN UN RANGO DE 210° A 230° C, QUE GARANTICE UNA RESISTENCIA EN CAMARA SALINA HASTA 240 HORAS ASI COMO RESISTENCIA AL RAYADO DE UN LAPIZ 6H.

LA BASE DE TRINEO DEBERA INCLUIR RESBALONES DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD COLOCADOS DE FORMA QUE GARANTICE NO DESPRENDERSE CON EL USO.

POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD.

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES SERAN FABRICADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE Y CON SOLDADURA MIG CON CORDONES COMPLETOS.

LOS DOBLECES SIN DEFORMACIONES Y BIEN ALINEADOS SEGUN LOS RADIOS O ANGULOS DEL DOBLEZ.

EL ACERO DEBERA SER COLD ROLLED (CR) DE PRIMERA CALIDAD.

PALETA DE APOYO FABRICADA EN MADERA CONTRACHAPADA (TRIPLAY) DE PINO DE PRIMERA DE 19 MM (3/4") CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO SELLADOS A ALTA PRESION Y CANTOS CON MOLDURA DE PVC, AMBOS EN COLOR GRIS, LA CONTRACARA SELLADA CON BACKER FENOLICO

CANASTILLA PARA GUARDA, DISEÑADA EN FORMA DE CHAROLA EL CONTORNO FABRICADO EN ALAMBRON DE ACERO DE 7.9 MM (5/16") DE DIAMETRO CON TRAVESAÑOS EN FORMA DE PARRILLA EN ALAMBRON DE ACERO DE 6.3 MM (1/4") DE DIAMETRO LOS TRAVESAÑOS DEBERAN SER SOLDADOS A LA ESTRUCTURA QUE FORMA LA CANASTILLA.

TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 CM.

ATENTAMENTE
GRUPO INTEGRAL DEL SUR S.A. DE C.V.

C. CLAUDIA GONZALEZ GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



ANEXO NÚMERO 14 (CATORCE)

DOMICILIOS DE LOS DESTINOS, PERSONAS RESPONSABLES DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y ADMINISTRADORES

UNIDAD	DOMICILIO	PERSONA (S) RESPONSABLE (S) DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
HOSPITAL GENERAL DE ZONA CAMAS EN VILLA ALVAREZ, COLIMA	Av. Lapslázuli No. 250, Fraccionamiento Habitacional El Haya. C.P. 28983	Ing. Rafael Hernández Anguiano, Jefe de Conservación de Unidad Zona 1 rafael.hernandezag@imss.gob.mx Tel: 01312 1361025	Lic. Luis Enrique Mendoza Flores, Jefe de Servicios Administrativos de la Delegación enrique.mendoza@imss.gob.mx Tel: 01312 31 30264
HOSPITAL GENERAL REGIONAL 250 CAMAS EN LEÓN, GUANAJUATO	Bld. Jorge Vértiz Campero No. 1949, Fraccionamiento San Miguel Rentería. C.P. 37238	Lic. Gonzalo Alejandro Regalado Mendoza, Administrador de la U.M.A.A. N°55 gonzalo.regaladom@imss.gob.mx Tel: 477 772 1728	C.P. Miguel Enrique Vallejo Cortés, Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos de la Delegación miguel.vallejo@imss.gob.mx 477 717 4000 ext. 31 132 477 773 0980

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



ANEXO NÚMERO 15 (QUINCE)

RELACION DE MOBILIARIO DE PREINSTALACION QUE NO REQUIEREN ACCESORIOS

Nº Partida	SAI	DESCRIPCIÓN	Nº Partida	SAI	DESCRIPCIÓN	ACCESORIOS
63	517 270 0022	COCINETA CON PARRILLA ELECTRICA IZQUIERDA	63	517 270 0022	COCINETA CON PARRILLA ELECTRICA IZQUIERDA	X
64	517 270 0048	COCINETA CON PARRILLA ELECTRICA DERECHA Y	64	517 270 0048	COCINETA CON PARRILLA ELECTRICA DERECHA Y	X
69	517 609 0255	MESA DE 230 CM. CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO	67	517 609 0172	MESA DE 230 CM. CON DOBLE FREGADERO	X
75	517 609 0693	MESA DE 180 CM. CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO	69	517 609 0255	MESA DE 230 CM. RESPALDO Y DOBLE FREGADERO	X
76	517 609 0701	MESA DE 120 CM. CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO	71	517 609 0821	MESA DE 230 CM. CON RESPALDO Y FREGADERO	SIN: CÉSPOL REGISTRABLE DE ACERO O LATÓN, INOXIDABLE, CÉSPOL REGISTRABLE DE ACERO O LATÓN Y MEZCLADORA VERTICAL METÁLICA CUELLO DE GANSO LARGO
77	517 609 0719	MESA DE 210 CM. PARA LAVADO DE BIBERONES	75	517 609 0693	MESA DE 180 CM. CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO	SIN: CÉSPOL REGISTRABLE DE ACERO O LATÓN, INOXIDABLE, MEZCLADORA VERTICAL METÁLICA CUELLO DE GANSO LARGO
80	517 609 1105	MESA DE 300 CM. PARA LAVADO DE BIBERONES	76	517 609 0701	MESA DE 120 CM. CON RESPALDO Y FREGADERO	SIN: CÉSPOL REGISTRABLE DE ACERO O LATÓN, CONTRACANAVA STA DE ACERO INOXIDABLE, MEZCLADORA VERTICAL CUELLO DE GANSO LARGO

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



RELACION DE MOBILIARIO DE PREINSTALACION QUE NO REQUIERE ACCESORIOS

Nº Partida	SAI	DESCRIPCIÓN	Nº Partida	SAI	DESCRIPCIÓN	ACCESORIOS
83	517 609 1170	MESA DE 180 CM. CON RESPALDO Y FREGADERO	77	517 609 719	MESA DE 210 CM. CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO	SIN: CÉSPOL REGISTRABLE DE ACERO O LATÓN, CONTRACANAVA STA DE ACERO INOXIDABLE, MEZCLADORA VERTICAL CUELLO DE GANSO LARGO
87	517 609 1360	MESA DE 150 CM. CON FREGADERO IZQUIERDO	84	517 609 1204	MESA DE 180 CM. CON RESPALDO Y FREGADERO	SIN: CÉSPOL REGISTRABLE DE ACERO O LATÓN, CONTRACANAVA STA DE ACERO INOXIDABLE, MEZCLADORA VERTICAL CUELLO DE GANSO LARGO
			89	517 609 1477	MESA DE 300 CM. PARA LAVADO DE BIBERONES	SIN: CÉSPOL REGISTRABLE DE ACERO O LATÓN, CONTRACANAVA STA DE ACERO INOXIDABLE, MEZCLADORA VERTICAL CUELLO DE GANSO LARGO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0050

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

ANEXO 3 (TRES)

"PROPUESTA ECONÓMICA Y ACTA DE FALLO"



EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 11 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL



GRUPO Integral del Sur SCEG S.A. de C.V.

MONTECITO No. 38 PISO 28 OFICINA 12 Y 13 COL. NAPOLES C.P. 03810 MEXICO D.F.
 TEL Y FAX (01-55) 5448 5821
 Correo Electrónico: agallardo@sceg.mx

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Con domicilio en calle Durango N° 291, 1vo. Piso,
 Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, D.F.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR040-N16-2015, ELECTRÓNICA
 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL HGZ 165 CAMAS EN VILLA DE ALVAREZ, COLIMA Y
 EL HGR DE 250 CAMAS EN LEÓN, GUANAJUATO.

ANEXO NUMERO 7 (SIETE)

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

LICITACIÓN:	LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-019GYR040-N16-2015 ELECTRÓNICA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL HGZ 165 CAMAS EN VILLA DE ALVAREZ, COLIMA Y EL HGR DE 250 CAMAS EN LEÓN, GUANAJUATO	FECHA:	MEXICO, D.F. A 11 JUNIO DE 2015
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG SA DE CV		
DOMICILIO	Montecito No. 38 Piso 28 Oficina 12 y 13 Col. Nápoles C.P. 03810 México, D.F.		
R.F.C.	GIS080414FWS		
TELÉFONO Y FAX	(01-55) 5448 5821		
CORREO ELECTRÓNICO	agallardo@sceg.mx		

PARTIDA	CLAVE SAI	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	MARCA Y/O MODELO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO M.N. ANTES DE I.V.A.	IMPORTE TOTAL M.N. ANTES I.V.A.
6	511.076.0351.01.01	16561	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS	SCEG	13	\$ 1,900.00	\$ 24,700.00
7	511.076.0708.01.01	16563	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJA FUERTE	SCEG	6	\$ 7,500.00	\$ 45,000.00
8	511.076.0872.01.01	16565	ARCHIVERO 4 GAVETAS CON PUERTAS ABATIBLES Y DESLIZABLES	SCEG	137	\$ 4,730.00	\$ 648,010.00
20	511.339.1014.02.01	19238	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO	SCEG	98	\$ 4,286.00	\$ 420,028.00
21	511.339.1022.02.01	19239	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM. CON LATERAL IZQUIERDO	SCEG	88	\$ 4,286.00	\$ 377,168.00
29	511.619.1080.01.01	16600	MESA PARA SALA DE USOS MÚLTIPLES	SCEG	119	\$ 3,100.00	\$ 368,900.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS



GRUPO Integral del Sur S.C.E.G. S.A. de C.V.

MONTECITO No. 33 PISO 28 OFICINA 12 Y 13 COL. NAPOLES C.P. 03810 MEXICO, D.F.

TEL. FAX (01-55) 5448 5521

Correo Electrónico: agallardo@sceg.mx

30	511.619.1098.01.01	16601	MESA DE CENTRO	SCEG	9	\$ 985.00	\$ 8,865.00
31	511.619.1106.01.01	16602	MESA DE APOYO PARA TELEFONOS	SCEG	114	\$ 700.00	\$ 79,800.00
32	511.619.1114.01.01	16603	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES FABRICADA EN MDF	SCEG	46	\$ 2,800.00	\$ 128,800.00
33	511.619.1122.01.01	16604	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 8 LUGARES FABRICADA EN MDF	SCEG	5	\$ 5,450.00	\$ 27,250.00
34	511.619.1155.01.01	16606	MESA ESQUINERA FABRICADA EN MDF	SCEG	28	\$ 700.00	\$ 19,600.00
39	511.814.0059.01.01	16619	SILLA ALTA GIRATORIA	SCEG	83	\$ 858.00	\$ 71,214.00
40	511.814.0101.01.01	16620	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	SCEG	1,487	\$ 456.00	\$ 681,046.00
41	511.814.0291.02.01	18540	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO	SCEG	413	\$ 798.00	\$ 329,574.00
42	511.836.0287.02.01	18541	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA	SCEG	9	\$ 3,500.00	\$ 31,500.00
43	511.836.0295.02.01	18543	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO	SCEG	298	\$ 1,220.00	\$ 363,560.00
44	511.836.0303.02.01	18542	SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA	SCEG	30	\$ 2,098.00	\$ 62,940.00

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



GRUPO Integral del Sur SCEG S.A. de C.V.

MONTECITO No. 33 FISO 26 OFICINA 12-Y 13 COL. NAPOLES C.P. 03810 MEXICO, D.F.
TEL Y FAX (01-65) 5446 5821
Correo Electrónico: gis@integral@sceg.mx

45	511.836.0311.02.01	18555	SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA	SCEG	654	\$ 820.00	\$ 536,280.00
46	511.836.0329.01.01	16628	SILLON CONFORTABLE DE 3 LUGARES TAPIZADO EN TELA	SCEG	50	\$ 4,400.00	\$ 220,000.00
47	511.836.0337.01.01	16629	SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES TAPIZADO EN TELA	SCEG	14	\$ 3,980.00	\$ 55,720.00
48	511.836.0345.01.01	16630	SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR TAPIZADO EN TELA	SCEG	73	\$ 2,980.00	\$ 217,540.00
95	519.104.0517.00.01	19131	BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO)	SCEG	482	\$ 2,430.00	\$ 1,171,260.00
96	519.104.0524.00.01	19132	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO)	SCEG	132	\$ 2,700.00	\$ 356,400.00
97	519.146.0053.01.01	16989	BUTACA PARA AUDITORIO	SCEG	314	\$ 1,780.00	\$ 558,920.00
101	519.196.0052.01.01	16995	CASILLERO DOBLE	SCEG	1,241	\$ 996.00	\$ 1,236,036.00
117	519.810.0058.01.01	17006	SILLA PARA AULA	SCEG	71	\$ 500.00	\$ 35,500.00
119	519.824.0052.01.01	17005	SILLON ACOJINADO RECLINABLE	SCEG	67	\$ 3,900.00	\$ 261,300.00
SUBTOTAL							\$ 8,336,911.00
IVA							\$ 1,333,905.76
TOTAL							\$ 9,670,816.76

Son: Nueve millones seiscientos setenta mil ochocientos diez y seis pesos 76/100 m.n.

CONDICIONES DE VENTA:

PLAZO DE ENTREGA: 60 días naturales contados a partir del acto de fallo.

LUGAR DE ENTREGA: L.A.B. Según bases

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



GRUPO Integral del Sur SCEG S.A. de C.V.

MONTECITO No. 18 PISO 2ª OFICINA 12 Y 13 COL. NAPOLES C.P. 03340 MEXICO, D.F.

TEL Y FAX (01-55) 5448 5821

Correo Electrónico: sgallard@gruposceg.com

GARANTIA DE LOS BIENES: 36 Meses contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten y que ampare el correcto funcionamiento de los equipos durante su vida útil. El periodo de vigencia de la garantía dará inicio a partir de la entrega, instalación y armado de los bienes a entera satisfacción del Instituto.

REFACCIONES: Posterior al vencimiento de la garantía, nos comprometemos garantizar en un plazo de 7 (siete) años, la existencia de refacciones y mantener existencias de estas refacciones durante el periodo de garantía.

PRECIOS: serán fijos durante la vigencia del contrato.

PAGO: 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega de documentación que avale la entrega de los bienes en la División de Trámite de Erogaciones, ubicada en la calle Gobernador Tiburcio Montiel número 15 (esquina con Gómez Pedraza), Col. San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11850, México Distrito Federal, en donde se expedirá el comprobante de pago o contra-recibo.

ATENTAMENTE
GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG SA DE CV

C. CLAUDIA GONZALEZ GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-0196GYR040-N16-2015, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL H.G.Z. 165 CAMAS VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA Y EL H.G.R. 250 CAMAS EN LEÓN, GUANAJUATO.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS TRECE HORAS DEL DÍA VEINTISEIS DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, SE REUNIERON EN LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS, SITO EN LA CALLE DE DURANGO No. 291, ONCEAVO PISO, COLONIA ROMA NORTE, MÉXICO, D.F., C.P. 06700, LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE MENCIONAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-0196GYR040-N16-2015, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL H.G.Z. 165 CAMAS VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA Y EL H.G.R. 250 CAMAS EN LEÓN, GUANAJUATO".

EN ESTA VIRTUD, EL PRESENTE ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO, SE LLEVA A CABO DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 25, 26, FRACCIÓN II, 26 BIS, FRACCIÓN II, 27, 28, FRACCIÓN I, 29, 30, 32, 33, 33 BIS, 34, 35, 36 Y 36 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DEMÁS DISPOSICIONES APPLICABLES EN LA MATERIA; CONVOCO A LAS EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, MEDIANTE RESUMEN DE CONVOCATORIA NÚMERO LA-0196GYR040-N16-2015, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (COMPRANET 5.0) RESPECTIVAMENTE EL DÍA VEINTISEIS DE MAYO DE DOS MIL QUINCE.

SEGUNDO.- EL DÍA DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, LA CONVOCANTE DECRETÓ UN DIFERIMIENTO INFORMANDO QUE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO SE LLEVARÍA A CABO EL DÍA VEINTISEIS DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE A LAS TRES HORAS.

DESARROLLO DEL EVENTO

PRIMERO.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NÚMERAL 5, DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCESO DE LICITACIÓN, SIENDO LA HORA INDICADA PARA EL INICIO DEL PRESENTE ACTO, EL C.P. RUBÉN LÓPEZ LAZCANO, REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS DE ESTE INSTITUTO, PROCEDIÓ A HACER LA PRESENTACIÓN DE CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES.

SEGUNDO.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 184 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE INTEGRÓ A LA PRESENTE ACTA COMO ANEXO 1, EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA, EMITIDO POR LA DIVISIÓN DE PROYECTOS DE ESTE INSTITUTO, ENVIADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO 09 53 84 61 13*/11EDPDS/0000016 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2015.

TERCERO.- ACTO SEGUIDO SE DA LECTURA AL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA COMO ANEXO 2.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

635



2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-0196GYR040-N16-2015, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL H.G.Z. 165 CAMAS VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA Y EL H.G.R. 250 CAMAS EN LEÓN, GUANAJUATO.

FALLO

PRIMERO.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS, 37 Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y UNA VEZ ANALIZADAS LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES Y VERIFICANDO QUE LOS IMPORTES OFERTADOS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL AUTORIZADA PARA LOS IMPORTES LICITACION, Y CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA EL ESTADO, SE DETERMINÓ ADJUDICAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

ITEM	PREI	S&I	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE DEBENTADO	IMPORTE DEBENTADO SIVA	LIGANTE
8	1655	511.076.0972.01.01	ARCHIVERO 3 GAVIETAS CON PUERTAS ABATIBLES DESLIZABLES	69	4,952.00	341,688.00	569,724.00	419,200.00	AP AMERICAN PROTECTIVE, S.A. DE C.V.
97	1659	519.106.0933.01.01	BITACA PARA AUDITORIO	150	1,698.00	254,700.00	333,172.00	1,698.00	AP AMERICAN PROTECTIVE, S.A. DE C.V.
119	1705	519.824.0052.01.01	SILLON COMODINO REQUIMBLE	41	3,411.00	139,851.00	238,537.00	3,411.00	AP AMERICAN PROTECTIVE, S.A. DE C.V.
SUBTOTAL							526,239	659,933.00	

ITEM	PREI	S&I	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE DEBENTADO	IMPORTE DEBENTADO SIVA	LIGANTE
40	16520	511.076.0972.01.01	SILLA PARA ABATIBLE CON ESTRUCTURA DE TRINCO	681	796	541,076.00	843,871.00	433,007.00	AP AMERICAN PROTECTIVE, S.A. DE C.V.
SUBTOTAL							541,076	843,871.00	

ITEM	PREI	S&I	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE DEBENTADO	IMPORTE DEBENTADO SIVA	LIGANTE
11	16569	511.095.0553.01.01	BANCO ALTO	20	18	360.00	10,944.00	283.00	AUTO GLASS, S.A. DE C.V.
42	18541	511.835.0281.02.01	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	5	4	1866.00	12,474.00	1866.00	AUTO GLASS, S.A. DE C.V.
44	18542	511.835.0933.02.01	SILLON FIJODO RESPALDO ALTO BASE DE TRINCO TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	12	18	1,365.00	11,560.00	1,365.00	AUTO GLASS, S.A. DE C.V.
46	16528	511.656.0281.01.01	SILLON CONFORTABLE DE 3 LUGARES, TAPIZADO EN TELA	25	25	4,336.00	216,900.00	4,336.00	AUTO GLASS, S.A. DE C.V.
47	16529	511.656.0337.01.01	SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES, TAPIZADO EN TELA	1	13	3,439.00	48,132.00	3,439.00	AUTO GLASS, S.A. DE C.V.
48	16530	511.656.0245.01.01	SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR, TAPIZADO EN TELA	13	60	2,465.00	180,016.00	2,465.00	AUTO GLASS, S.A. DE C.V.
92	17411	519.104.0202.01.01	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO	36	33	954.00	65,826.00	954.00	AUTO GLASS, S.A. DE C.V.
93	19168	519.104.0251.02.01	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS	60	101	765.00	121,716.00	765.00	AUTO GLASS, S.A. DE C.V.
94	16932	519.104.0269.01.01	BANCA EN REGADERA	36	20	954.00	53,424.00	954.00	AUTO GLASS, S.A. DE C.V.
102	16997	519.279.0011.01.01	DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO	4	3	10,633.00	74,466.00	10,633.00	AUTO GLASS, S.A. DE C.V.
110	17016	519.655.0017.01.01	PIZARRON CON TABLERO DE CORCHO DE 120 cm.	3	8	765.00	8,316.00	765.00	AUTO GLASS, S.A. DE C.V.

[Handwritten signature]



2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-01969YR040-N16-2015, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL H.G.Z. 165 CAMAS VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA Y EL H.G.R. 250 CAMIAS EN LEÓN, GUANAJUATO.

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DESCRIPCIÓN DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	GRUPO
0	215.00	0.00	SUBTOTAL		
2	511,026.0435/01.01	1,022,052.09	ANILQUEL FLOJOTE 60 #45 CM. DOS VISTAS	CM.	12
3	511,026.0435/01.01	1,533,079.35	ANILQUEL FLOJOTE 45 CM UNA VISTA	CM.	142
29	511,619.1090/01.01	14,837,351.70	MESA PARA SALA DE USOS MULTIPLES		119
		15,860,428.04	SUBTOTAL		31

1	16555	511,026.0435/01.01	ANILQUEL PARA LIBROS Y REVISTAS	CM.	4	9	13	935.00	64,155.00	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.
12	16571	511,170.0110/01.01	CABRILLA PUERTA BULTOS	CM.	4	4	8	879.97	7,039.88	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.
27	16593	811,450.0103/01.01	CABINETE TIPO GABRISA 600 CHAROLAS	CM.	1	2	3	69.00	195,540.00	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.
112	19708	519,930.1687/01.01	PUZARCON MAGNETICO DE PAREDE 120 CM	CM.	27	29	56	1,319.90	36,039.40	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.
113	19705	519,930.1693/01.01	PUZARCON MAGNETICO DE PAREDE 160 CM	CM.	29	12	41	1,655.12	76,659.92	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.
116	16303	519,010.0055/01.01	SILLA PORTA BEBE COOY BALANCON	CM.	3	4	7	391.23	2,733.61	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.
118	16504	519,810.0055/01.01	SILLA INFANTIL-MATERIAL	CM.	4	4	8	208.56	1,668.48	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.
121	17003	519,865.0054/01.01	CABLERO DE CORCHO DE 120 CM	CM.	76	71	149	660.57	69,424.93	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.
122	16570	519,873.0050/01.01	TAPICERIA PARA ESTIBAR MERCANCIA	CM.	33	35	68	398.38	26,403.48	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.
			SUBTOTAL		183	170	353		377,032.78	

55	16569	517,013.0357/01.01	ALACENA ALTA DE 90 CM.	CM.	37	39	76	1,065.73	80,995.48	GABRIELA ROJAS VAZQUEZ
76	16583	517,609.0701/01.01	MESA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDA DOBLAR ROPA	CM.	3	1	4	6,700.00	20,100.00	GABRIELA ROJAS VAZQUEZ
109	17020	519,630.5360/01.01	MESA LISA DE 180 CM PARA DOBLAR ROPA	CM.	1	1	2	5,008.91	10,017.82	GABRIELA ROJAS VAZQUEZ
			SUBTOTAL		41	41	82		111,108.30	

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

634



2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-01969YR040-N16-2015, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL H.G.Z. 165 CAMAS VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA Y EL H.G.R. 250 CAMIAS EN LEÓN, GUANAJUATO.

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DESCRIPCIÓN DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	GRUPO					
7	16553	511,076.0706/01.01	ARCHIVERO DE 2 CAJAS EN COXCA	CM.	2	4	6	4,683.00	32,781.00	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.
28	16595	511,451.0143/01.01	CABINETE UNIVERSAL	CM.	18	19	37	2,717.00	76,078.60	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.
			SUBTOTAL		20	23	43		108,859.60	

30	16501	511,619.1039/01.01	MESA DE CENTRO	CM.	6	3	9	985.00	5,910.00	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.
31	16502	511,619.1105/01.01	MESA DE APOYOPARA TELEFONOS	CM.	73	41	114	700.00	51,100.00	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.
33	16504	511,619.1122/01.01	MESA CIRCULAR PARA LINTAS DE 8 LUGARES FABRICADA EN MDF	CM.	4	1	5	5,460.00	21,840.00	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.
34	16506	511,619.1155/01.01	MESA ESQUINERA FABRICADA EN MDF	CM.	4	24	28	700.00	19,600.00	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.
39	16519	511,814.0059/01.01	SILLA ALTA GRATORIA	CM.	42	41	83	883.00	37,121.40	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.
45	16555	511,636.0311/02.01	SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO PASE DE TRINCO FABRICADO EN PIEL SINTETICA	CM.	309	345	654	820.00	586,280.00	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.
95	19131	519,704.0517/00.01	BANCA EN TANDEN PARA 3 LUGARES DE ALUMINIO Y ACERO	CM.	251	231	482	2,703.00	11,771,260.00	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.
96	19132	519,704.0524/00.01	BANCA EN TANDEN PARA 4 LUGARES DE ALUMINIO Y ACERO	CM.	62	70	132	2,700.00	336,400.00	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.
101	16555	519,068.0052/01.01	CASILLERO DOBLE	CM.	516	725	1,241	995.00	1,236,036.00	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.
117	17009	519,810.0059/01.01	SILLA PARA AULA	CM.	36	35	71	500.00	35,500.00	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.
			SUBTOTAL		1,903	1,516	2,819		3,912,405.00	

22	16584	511,339.1030/01.01	ESCRITORIO MODULAR PARA 4 LUGARES	CM.	2	0	2	30,199.40	60,398.80	INDUSTRIAS RIVIERA, S.A. DE C.V.
35	16613	511,622.0097/01.01	MODULO ESCRITORIO PARA DOS LUGARES DE 159.5 CM DE FRENTE	CM.	0	2	2	16,639.74	33,279.48	INDUSTRIAS RIVIERA, S.A. DE C.V.
			SUBTOTAL		2	2	4		93,678.28	

6	16561	511,976.0351/01.01	ARCHIVERO DE CUATRO CAJAS	CM.	4	9	13	1,877.88	24,412.44	LUMAU, S.A. DE C.V.
32	16593	511,619.1114/01.01	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES FABRICADA EN MDF	CM.	20	26	46	2,448.14	112,614.44	LUMAU, S.A. DE C.V.
37	19899	511,622.0194/00.01	MODULO DE ATENCION AL DERECHO HABIENTE TIPO B (2 derechos y 2 esquilones)	CM.	2	2	4	42,070.00	84,140.00	LUMAU, S.A. DE C.V.
			SUBTOTAL		26	37	63		240,166.88	

4

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-019GYR040-N16-2015, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL H.G.Z. 165 CAMAS VILLA DE ALVAREZ, COLIMA Y EL H.G.R. 260 CAMAS EN LEÓN, GUANAJUATO.

CANTIDAD	PRECIO	SAT	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	COLIMIA	TÉCNICO	CANTIDAD	PRECIO OFERTADO	IMPORTE OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE BIEN
99	16931	519.60.0203.01.01	CARGO TRANSPORTADOR DE ROPA HUMEDA	0	12	12	4,556.00	54,432.00	54,432.00	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
100	16933	519.60.0204.01.01	CARGO TRANSPORTADOR DE BIBERONES	3	3	6	4,996.00	29,976.00	29,976.00	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
104	17023	519.630.2226.01.01	MESA PARA DEJULLO (RESISTRADOR)	2	1	3	1,638.00	4,914.00	4,914.00	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
105	19300	519.630.3003.02.01	MESA INFANTIL M/TERRAL	1	1	2	639.00	1,278.00	1,278.00	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
SUB-TOTAL 312 61 976,972.00										

CANTIDAD	PRECIO	SAT	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	COLIMIA	TÉCNICO	CANTIDAD	PRECIO OFERTADO	IMPORTE OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE BIEN
62	16933	517.259.0194.02.01	CARRO TRANSPORTADOR DE OLLAS	2	2	4	2,710.00	8,680.00	8,680.00	PROVEEDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.
66	16904	517.261.0098.01.01	DEPOSITO DE PAN	1	1	2	420.00	840.00	840.00	PROVEEDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.
70	16938	517.609.0267.0481	MESA FRIGORIFERA HELADO MOVIL (4 CHAROLAS)	3	1	4	6,559.00	26,236.00	26,236.00	PROVEEDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.
76	16929	517.609.0776.01.01	MESA PARA LAVADO DE 160 CM	1	0	1	6,200.00	6,200.00	6,200.00	PROVEEDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.
85	16930	517.609.2448.01.01	MESA PARA LAVADO DE 160 CM CON RESPALDO Y ENTREPANOS	1	2	3	6,138.00	18,414.00	18,414.00	PROVEEDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.
86	16929	517.609.2531.01.01	MESA PARA LAVADO DE 160 CM CON RESPALDO Y ENTREPANOS	0	3	3	6,759.00	20,277.00	20,277.00	PROVEEDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.
87	16920	517.609.1960.01.01	MESA DE 160 CM CON RESPALDO Y ENTREPANOS	0	2	2	7,316.00	14,632.00	14,632.00	PROVEEDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.
88	16917	517.609.1390.01.01	FREGADERO IZQUIERDO	3	0	3	5,658.00	16,974.00	16,974.00	PROVEEDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.
107	17022	519.630.3065.01.01	MESA DE TRABAJO PARA TALLER	14	14	28	3,720.00	104,160.00	104,160.00	PROVEEDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.
SUB-TOTAL 25 30 231,632.00										

CANTIDAD	PRECIO	SAT	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	COLIMIA	TÉCNICO	CANTIDAD	PRECIO OFERTADO	IMPORTE OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE BIEN
9	19120	511.076.0639.01.01	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE DOBLE	16	14	30	7,257.00	217,710.00	217,710.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
10	19121	511.076.0918.01.01	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE SENCILLO	7	4	11	3,955.00	43,505.00	43,505.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
57	16873	517.683.0106.01.01	ANACLEO DE 90 CM PARA OLLAS	2	3	5	6,500.00	32,500.00	32,500.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
58	16875	517.186.0056.01.01	BOITE DE BASURA SOBRE CARRO PATIN	4	2	6	1,700.00	10,200.00	10,200.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
61	16882	517.256.0160.01.01	CARRO PATIN PORTABOTE	0	2	2	450.00	900.00	900.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
63	19719	517.270.0022.01.01	COCINETA CON PARRILLA ELECTRICA IZQUIERDA Y FREGADERO DERECHO	1	1	2	5,300.00	10,600.00	10,600.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
64	19731	517.270.0048.01.01	COCINETA CON PARRILLA ELECTRICA DERECHA Y FREGADERO DERECHO	1	1	2	5,300.00	10,600.00	10,600.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
SUB-TOTAL 25 30 231,632.00										

7

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-019GYR040-N16-2015, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL H.G.Z. 165 CAMAS VILLA DE ALVAREZ, COLIMA Y EL H.G.R. 260 CAMAS EN LEÓN, GUANAJUATO.

CANTIDAD	PRECIO	SAT	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	COLIMIA	TÉCNICO	CANTIDAD	PRECIO OFERTADO	IMPORTE OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE BIEN	
65	16900	517.272.0012.01.01	FREGADERO IZQUIERDO	1	1	2	1,500.00	3,000.00	3,000.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
67	19742	517.609.0172.01.01	COLGADOR PARA UTENSILIOS DE COCINA	1	0	1	8,600.00	8,600.00	8,600.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
68	19164	517.609.0222.02.01	MESA PARA LAVADO DE 180 CM PARA RECIBO DE LOZA CON RESPALDO Y ENTREPANOS	2	3	5	6,409.00	32,045.00	32,045.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
69	19744	517.609.0265.01.01	MESA PARA LAVADO DE 180 CM PARA RECIBO DE LOZA CON RESPALDO Y ENTREPANOS	1	2	2	9,000.00	18,000.00	18,000.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
71	16983	517.609.0321.01.01	MESA PARA LAVADO DE 180 CM PARA RECIBO DE LOZA CON RESPALDO Y ENTREPANOS	2	0	2	8,200.00	16,400.00	16,400.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
72	16984	517.609.0363.01.01	MESA ELÉCTRICA CALIENTE MOVIL (3 CHAROLAS)	1	1	2	7,800.00	15,600.00	15,600.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
73	16973	517.609.0660.01.01	MESA FRIGORIFERA DE 139 CM PARA CHAROLAS	1	1	2	8,000.00	16,000.00	16,000.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
74	16975	517.609.0692.01.01	MESA FRIGORIFERA DE 139 CM PARA CHAROLAS	16	14	30	5,900.00	177,000.00	177,000.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
75	16982	517.609.0693.01.01	MESA DE 180 CM CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL	2	1	3	7,600.00	23,400.00	23,400.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
77	19764	517.609.0719.01.01	MESA DE 170 CM CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO DERECHO	1	1	2	8,000.00	16,000.00	16,000.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
80	16951	517.609.1106.01.01	MESA 230 CM PARA LAVADO DE BIBERONES CON TRIPLE FREGADERO CENTRAL	0	1	1	13,500.00	13,500.00	13,500.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
81	16949	517.609.1121.01.01	MESA ELÉCTRICA CALIENTE MOVIL (2 CHAROLAS)	3	2	5	7,800.00	39,000.00	39,000.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
82	16947	517.609.1193.01.01	MESA CALIENTE DE 169 CM PARA VAPOR (4 CHAROLAS)	1	2	3	8,600.00	25,800.00	25,800.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
83	16941	517.609.1170.01.01	MESA DE 180 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO	0	1	1	7,900.00	7,900.00	7,900.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
84	16937	517.609.1204.01.01	MESA DE 180 CM PARA LAVADO DE BIBERONES CON TRIPLE FREGADERO IZQUIERDO	1	0	1	7,900.00	7,900.00	7,900.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
89	16915	517.609.1477.01.01	BIBERONES CON TRIPLE FREGADERO CENTRAL	1	0	1	13,000.00	13,000.00	13,000.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
90	16881	517.774.0023.01.01	REPRISA TERILE DE 120 CM PARA RECIBO DE LOZA	1	1	2	1,400.00	2,800.00	2,800.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
SUB-TOTAL								66	57	123	744,615.00
TOTAL SUMA 3,783 1,295 8,070 12,222,613.33											

8



2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-0196YR040-N16-2015, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL H.G.Z.-165 CAMAS VILLA DE ALVAREZ, COLIMA Y EL H.G.R. 250 CAMAS EN LEÓN, GUANAJUATO.

SEGUNDO.- SE INFORMA QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 36 BIS DE LA LEY DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 64 DE SU REGLAMENTO, PARA EL CASO DE LA PARTIDA No. 76, LOS LICITANTES GABRIELA ROJAS VAZQUEZ Y TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V., OFERTARON EL MISMO PRECIO, SIN EMBARGO, LA CONVOCANTE DETERMINÓ ADJUDICAR AL LICITANTE GABRIELA ROJAS VAZQUEZ, EN VIRTUD DE QUE DICHA EMPRESA MANIFIESTA ENCONTRARSE EN EL RANGO DE UNA EMPRESA MICRO.

TERCERO.- SE INFORMA A LAS SIGUIENTES EMPRESAS, LAS PARTIDAS QUE SE DESECHAN, EN VIRTUD DE QUE LAS OFERTAS RECIBIDAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN, NO CUMPLIERON, CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

licitante	PARTIDAS DESECHADAS
AUTO GLASS, S.A. DE C.V.	11,28,70,93,94,107
CLAUDIA PAMELA LOPEZ BERNUDEZ	20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,40,41,43,45,46,47,48,95,96,117
CORPORATIVO ECOTERA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11,28,70,93,94,107
EDGAR ANTONIO VILCHIS ARISTA	20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,40,41,43,45,46,47,48,95,96,117
ERA EXCELENCIA EN SILLAS Y MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	11,28,70,93,94,107
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	11,28,70,93,94,107
GABRIELA ROJAS VAZQUEZ	11,28,70,93,94,107
GRUPO ARAUJO SALCIDO, S.A. DE C.V.	11,28,70,93,94,107
GRUPO DEMAKT, S.A. DE C.V.	11,28,70,93,94,107
INDUSTRIAS RIVIERA, S.A. DE C.V.	11,28,70,93,94,107
INSUMOS Y SERVICIOS INTEGRALES PALEUI, S.A. DE C.V.	11,28,70,93,94,107
LUMAU, S.A. DE C.V.	11,28,70,93,94,107
MOBILIARIO Y BUTACAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	11,28,70,93,94,107
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	11,28,70,93,94,107
OPIMUEBEMEX	11,28,70,93,94,107
OSCAR CAMPERO HERRERA	11,28,70,93,94,107
PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	11,28,70,93,94,107
PROVEEDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	11,28,70,93,94,107
SISTEMAS DE OFICINA Y ALMAC	11,28,70,93,94,107

ANEXOS

DISION DE CONTRATOS



2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-0196YR040-N16-2015, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL H.G.Z.-165 CAMAS VILLA DE ALVAREZ, COLIMA Y EL H.G.R. 250 CAMAS EN LEÓN, GUANAJUATO.

licitante	PARTIDAS DESECHADAS
TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11,28,70,93,94,107
WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A.	20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,40,41,43,45,46,47,48,95,96,117

QUINTO.- DE IGUAL MANERA SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LAS EMPRESAS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN QUE NO RESULTARON GANADORAS, TODA VEZ QUE SUS PRECIOS OFERTADOS PARA DICHAS PARTIDAS NO RESULTARON SER LOS MÁS BAJOS.

licitante	PARTIDAS DESECHADAS
AP AMERICAN PROTECTIVE, S.A. DE C.V.	2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,98,99,100,101,102,103,105,106,107,109,110,111,115,117,119
AUTO GLASS, S.A. DE C.V.	11,28,70,93,94,107
CORPORATIVO ECOTERA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11,28,70,93,94,107
ERA EXCELENCIA EN SILLAS Y MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	11,28,70,93,94,107
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	11,28,70,93,94,107
GRUPO ARAUJO SALCIDO, S.A. DE C.V.	11,28,70,93,94,107
GRUPO INTEGRAL DEL SUR COGISA DE C.V.	11,28,70,93,94,107
INDUSTRIAS RIVIERA, S.A. DE C.V.	11,28,70,93,94,107
INSUMOS Y SERVICIOS INTEGRALES PALEUI, S.A. DE C.V.	11,28,70,93,94,107
LUMAU, S.A. DE C.V.	11,28,70,93,94,107
OSCAR VARGAS ANDRADE	11,28,70,93,94,107
P.M. ROCA, S.A. DE C.V.	11,28,70,93,94,107
PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	11,28,70,93,94,107
PROVEEDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	11,28,70,93,94,107
TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11,28,70,93,94,107

SEXTO.- A CONTINUACIÓN SE INFORMA EN RESÚMEN QUE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE INFORMA QUE SE



ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-019GYR040-N16-2015, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL H.G.Z. 165 CAMAS VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA Y EL H.G.R. 260 CAMAS EN LEÓN, GUANAJUATO.

DECLARAN DESIERTAS LAS SIGUIENTES PARTIDAS DE LA PRESENTE LICITACIÓN EN VIRTUD DE QUE LAS OFERTAS RECIBIDAS PARA DICHAS PARTIDAS, NO CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS O PORQUE SUS PRECIOS NO FUERON ACEPTABLES.

Table with 2 columns: MOTIVO, PARTIDAS DESIERTAS. Row 1: DESIERTA POR NO CUMPLIR ADMINISTRATIVAMENTE, 111, 114 y 120. Row 2: DESIERTA POR PRECIO NO ACEPTABLE, 105.

SEPTIMO.- ASÍ MISMO SE LES INFORMA A LOS LICITANTES ADJUDICADOS QUE LA FIRMA DEL RESPECTIVO CONTRATO SERÁ DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE ESTE FALLO, EN LA DIVISIÓN DE CONTRATOS, UBICADA EN LA CALLE DE DURANGO No. 281, 0° PISO (AL SINALOA), COL. ROMA NORTE, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, C.P. 06700, MÉXICO D.F., EN UN HORARIO DE 9:30 A 15:30 HORAS, PARA LO CUAL PREVIAMENTE DEBERÁ ENTREGAR COPIA Y PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- ACTA CONSTITUTIVA Y EN SU CASO MODIFICACIONES A LA MISMA
• AVISO DE INSCRIPCIÓN PATRONAL ANTE EL IMSS
• COMPROBANTE DE DOMICILIO
• REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
• PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL
• IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA
• NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS (EN CASO DE CONTRATAR CON ESTE)
• DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SAT, EN EL QUE SE EMITA OPINIÓN POSITIVA A NOMBRE DEL LICITANTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, CONFORME A LO DISPUESTO POR LAS REGLAS 2.127 Y 2.134 DE LA RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL VIGENTE, Y SUS ACTUALIZACIONES, EMITIDA POR EL SAT, PUBLICADA EN EL D.O.F. EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, O LAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES AL MOMENTO DE LA FIRMA CORRESPONDIENTE.

DE IGUAL FORMA SE LE NOTIFICA QUE DEBERÁN REGAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL MISMO.

CIERRE DEL ACTA

PRIMERO.- SE DIO LECTURA A SU CONTENIDO, CONCLUYÉNDOSE EL CIERRE DE LA MISMA A LAS CATORCE TREINTA HORAS DEL DÍA DE LA FECHA DE INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA LA DEBIDA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES PROCEDENTES, EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS, MISMA QUE SERÁ PUBLICADA EN EL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES (COMPRANET 5.0)

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-019GYR040-N16-2015, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL H.G.Z. 165 CAMAS VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA Y EL H.G.R. 260 CAMAS EN LEÓN, GUANAJUATO.

SEGUNDO.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y POR EL NUMERAL 11 DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, SE FIJARÁ UNA COPIA DEL ACTA, EN EL TABLERO DE COMUNICACIÓN DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS, SITUADO EN EL OMBEAVO PISO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE DURANGO No. 281 COL. ROMA NORTE C.P. 06700, MÉXICO D.F.

POR EL IMSS:

Table with 2 columns: ÁREA, FIRMA, ANTEFIRMA. Rows include: TITULAR DE LA DIVISION DE EQUIPO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y DE TRANSPORTE (CONVOCANTE), REPRESENTANTE DE LA DIVISION DE PROYECTOS (AREA TECNICA), REPRESENTANTE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL, REPRESENTANTE DE LA COORDINACION DE LEGISLACION Y CONSULTA, REPRESENTANTE DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION (CANACINTRA).

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A LA COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-019GYR040-N16-2015, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL H.G.Z. 165 CAMAS VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA Y EL H.G.R. 260 CAMAS EN LEÓN, GUANAJUATO". 26 DE JUNIO DE 2015. 13:00 HRS.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0050

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

ANEXO 4 (CUATRO)

"FORMATO INSTITUCIONAL DE REMISIÓN DEL PEDIDO, ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCIÓN Y ARMADO DE BIENES DE INVERSIÓN ESPECÍFICAMENTE DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO MÉDICO Y EQUIPO ELECTRÓNICO Y EQUIPO DE CONSERVACIÓN Y ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE RECHAZO DE BIENES DE INVERSIÓN"

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 10 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL



ANEXO NUMERO 12 (DOCE)



ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE:

ENTREGA, RECEPCIÓN Y ARMADO DE BIENES DE INVERSIÓN ESPECÍFICAMENTE DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO MÉDICO Y EQUIPO DE CONSERVACIÓN.

Clave de la Unidad:	
Unidad de Información:	
Centro de Costos:	
Hoja de	

En la Ciudad de _____, siendo las _____ horas del día: _____ del mes de: _____ del año _____ en la Unidad Médica _____ del Instituto Mexicano del Seguro Social y (el/los) _____ en presencia de los servidores públicos del Instituto, de acuerdo a lo establecido en el contrato que ampara la adquisición del bien, deberá procederse al levantamiento del Acta Circunstanciada de Rechazo de los bienes).

ARMADO DEL(LOS) BIEN(ES) con las especificaciones que se detallan a continuación:

(NOTA IMPORTANTE: En caso de detectarse algún incumplimiento o circunstancia que impida la recepción a entera satisfacción del Instituto, de acuerdo a lo establecido en el contrato que ampara la adquisición del bien, deberá procederse al levantamiento del Acta Circunstanciada de Rechazo de los bienes).

1. Descripción general del(los) bien(es) recibidos:

Artículo							
1
2

Se procedió a la verificación de los siguientes aspectos, de conformidad con el contrato de referencia:

A. *Documentación recibida.*

La documentación recibida por parte del proveedor corresponde íntegramente a lo siguiente:

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANGIADA DE:

ENTREGA, RECEPCIÓN Y ARMADO DE BIENES DE INVERSIÓN ESPECÍFICAMENTE DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO MÉDICO, EQUIPO ELECTRÓNICO Y EQUIPO DE CONSERVACIÓN.

Clave de la Unidad:	
Unidad de Información:	
Centro de Costos:	
Hoja de	

- Copias del pedido o contrato, incluyendo la totalidad de sus anexos.
- Original y dos copias de la remisión.
- Listado en el que se detallan las características del empaque, dimensiones, peso y contenido.

Observaciones:

Por lo que revisado lo anterior, se procedió a recibir el embarque y se verifican las condiciones de empaque y embalaje siguientes:

E. Condiciones de los empaques y embalaje verificados:

- Que las condiciones físicas corresponden a la lista de empaque.
- Que los sellos de origen se encuentran íntegros y no se encuentran empaques rotos, mojados o dañados por mal manejo.
- Que no presenta daños a simple vista.
- Que las condiciones físicas corresponden a la lista de empaque.
- La cantidad de pallets o tarimas y/o cajas y/o bultos
- No existe diferencia en peso, dimensiones y material de empaque.
- Que las condiciones físicas corresponden a la documentación presentada.
- Que los empaques no se encuentran mojados(s) y/o rotos(s).
- Presenta buenas condiciones de manejo, verticalidad, fragilidad y humedad.
- La actividad se realiza de acuerdo a lo determinado por el fabricante.

Observaciones:

Una vez realizada la verificación anterior y encontrándose que el bien se encuentra en buen estado, se procedió a la instalación del bien entregado bajo las siguientes especificaciones:

C. Apertura del embarque, verificación de los bienes y armado.

- Existe la debida correspondencia y concordancia entre lo adquirido y lo entregado en cuanto a la cantidad, marca(s) y modelo(s).
- La actividad se realiza de acuerdo a lo determinado por el fabricante.
- Los C. _____ y C. _____ de forma conjunta con el representante facultado del proveedor, verifican todas y cada una de las características y especificaciones contenidas en el contrato, descritas en la cédula de descripción de artículo (incluyendo en su caso software, accesorios).

163



ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANGIADA DE:

ENTREGA, RECEPCIÓN Y ARMADO DE BIENES DE INVERSIÓN ESPECÍFICAMENTE DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO MÉDICO Y EQUIPO DE CONSERVACIÓN.

Clave de la Unidad:	
Unidad de Información:	
Centro de Costos:	
Hoja de	

- hardware, etc.) y demás aparatos del referido instrumento legal, contra las que cuentan físicamente los bienes entregados.
- Se procedió a la verificación del correcto funcionamiento del bien instalado.

Observaciones:

NOTA: en caso de no aplicar alguno de estos procesos porque no se encuentran contemplados en el contrato respectivo, especificarlo claramente en este apartado.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE:

ENTREGA, RECEPCIÓN Y ARMADO DE BIENES DE INVERSIÓN ESPECÍFICAMENTE DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO MÉDICO, EQUIPO ELECTRÓNICO Y EQUIPO DE CONSERVACIÓN.

Clave de la Unidad:	
Unidad de Información:	
Centro de Costos:	
Hoja de	

En relación con los siguientes rubros a verificar, se hace constar lo siguiente:

Se levanta la presente acta y se hace constar que el bien(es) descrito(s) queda(n) en operación y en poder del Instituto. No habiendo otro asunto que hacer constar, se levanta la presente a las _____ horas del día de su inicio, firmando la presente al calce y al margen en original, los que intervinieron en el presente evento y que se encuentran debidamente facultados para contratar las obligaciones que de éste se deriven, quedando el original en poder del Administrador de la Unidad de Destino Final del(los) bien(es) para el expediente respectivo y hace entrega de una copia al proveedor, y se procede a enviar otra copia al Administrador del Contrato, al Área Adquiriente para su conocimiento y para los efectos legales y administrativos correspondientes, así como a la Coordinación Normativa de nivel central que en su caso, haya participado como área técnica de acuerdo al contrato de que se trate para su conocimiento.

FIRMANTES

Responsable de la Unidad de Destino Final Nombre, firma y matrícula	Administrador del Contrato Nombre, matrícula y firma
Responsable de formalizar El acta entrega-recepción del(los) bien(es) Nombre, firma y matrícula	Representante(s) Legal del Proveedor asignado y facultado para la entrega del(los) bien(es) Nombre, firma y No. de identificación



ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE:

ENTREGA, RECEPCIÓN Y ARMADO DE BIENES DE INVERSIÓN ESPECÍFICAMENTE DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO MÉDICO Y EQUIPO DE CONSERVACIÓN.

Clave de la Unidad:	
Unidad de Información:	
Centro de Costos:	
Hoja de	

NOTA IMPORTANTE: EL PRESENTE FORMATO CONTIENE LO MÍNIMO INDISPENSABLE QUE DEBE CONTENER EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, EL CUAL ÚNICAMENTE TIENE CARÁCTER ORIENTATIVO MÁS NO LIMITATIVO, PARA LAS ÁREAS RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN.

En la Ciudad de _____ siendo las _____ horas del día de _____ del mes de _____ del año _____ en la Unidad Médica _____ en presencia de los servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social y _____ (ellos) _____ representante(s) de la empresa _____ se levanta la presente acta a fin de hacer constar la RECEPCIÓN Y ARMADO DEL(LOS) BIEN(ES) con las especificaciones que se detallan a continuación:

(NOTA IMPORTANTE: En caso de detectarse algún incumplimiento o circunstancia que impida la recepción entera satisfactoria del Instituto, de acuerdo a lo establecido en el contrato que ampara la adquisición del bien, deberá procederse al levantamiento del Acta Circunstanciada de Rechazo de los bienes).

II. Descripción general del(los) bien(es) recibidos:

Artículo	1						
	2	3	4	5	6	7	

Se procedió a la verificación de los siguientes aspectos, de conformidad con el contrato de referencia:
D. Documentación recibida.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE:

ENTREGA, RECEPCIÓN Y ARMADO DE BIENES DE INVERSIÓN ESPECÍFICAMENTE DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO MÉDICO Y EQUIPO DE CONSERVACIÓN.

Clave de la Unidad:	
Unidad de Información:	
Centro de Costos:	
Hoja de	

La documentación recibida por parte del proveedor corresponde íntegramente a lo siguiente:

- Copias del pedido o contrato, incluyendo la totalidad de sus anexos.
- Original y dos copias de la remisión.
- Listado en el 8 se detallan las características del empaque, dimensiones, peso y contenido.

Observaciones:

Por lo que revisado lo anterior, se procedió a recibir el empaque y se verifican las condiciones de empaque y embalaje siguientes:

E. Condiciones de los empaques y embalaje verificados:

- Que las condiciones físicas corresponden a la lista de empaque.
- Que los sellos de origen se encuentran íntegros y no se encuentran empaques rotos, mojados o daños por mal manejo.
- Que no presenta daños a simple vista.
- Que las condiciones físicas corresponden a la lista de empaque.
- La cantidad de pallets o tarimas y/o cajas y/o bultos
- No existe diferencia en peso, dimensiones y material de empaque.
- Que las condiciones físicas corresponden a la documentación presentada.
- Que los empaques no se encuentran mojados(s) y/o rotos(s).
- Presenta buenas condiciones de manejo, verticalidad, fragilidad y humedad.
- La actividad se realiza de acuerdo a lo determinado por el fabricante.

Observaciones: 8

Una vez realizada la verificación anterior y encontrándose que el bien se encuentra en buen estado, se procedió a la instalación del bien entregado bajo las siguientes especificaciones:

F. Apertura del empaque, verificación de los bienes y armado

- Existe la debida correspondencia y concordancia entre lo adquirido y lo entregado en cuanto la cantidad, marca(s) y modelo(s).
- La actividad se realiza de acuerdo a lo determinado por el fabricante.
- Los 9 y 9 de forma conjunta con el representante facultado del proveedor, verifican todas y cada una de las características y especificaciones contenidas en el contrato, descritas en la cédula de descripción de artículo (incluyendo en su caso software, accesorios,

1673



ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE:

ENTREGA, RECEPCIÓN Y ARMADO DE BIENES DE INVERSIÓN ESPECÍFICAMENTE DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO MÉDICO Y EQUIPO DE CONSERVACIÓN.

Clave de la Unidad:	
Unidad de Información:	
Centro de Costos:	
Hoja de	

- hardware, etc.) y demás aparatos del referido instrumento legal, contra las que cuentan físicamente los bienes entregados.
- Se procedió a la verificación del correcto funcionamiento del bien instalado.

Observaciones: 8

Se levanta la presente acta y se hace constar que el bien(es) descrito(s) queda(n) en poder del Instituto.

No habiendo otro asunto que hacer constar, se levanta la presente a las _____ horas del día de su inicio, firmando la presente al calce y al margen en original, los que intervinieron en el presente evento y que se encuentran debidamente facultados para contraer las obligaciones que de éste se derivan, quedando el original en poder del Administrador de la Unidad de Destino Final del(los) bien(es) para el expediente respectivo y hace entrega de una copia al proveedor. Y se procede a enviar otra copia al Administrador del Contrato, al Área Adquiriente para su conocimiento y para los efectos legales y administrativos correspondientes, así como a la Coordinación Normativa de nivel central que en su caso, haya participado como área técnica de acuerdo al contrato de que se trate para su conocimiento.

FIRMANTES

Responsable de la Unidad de Destino Final Nombre, firma y matrícula	Administrador del Contrato Nombre, matrícula y firma
Responsable de formalizar El acta entrega-recepción del(los) bien(es) Nombre, firma y matrícula	Representante(s) Legal del Proveedor asignado y facultado para la entrega del(los) bien(es) Nombre, firma y No. de identificación

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE:

ENTREGA, RECEPCIÓN Y ARMADO DE BIENES DE INVERSIÓN ESPECÍFICAMENTE DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO MÉDICO Y EQUIPO DE CONSERVACIÓN.

Clave de la Unidad:	
Unidad de Información:	
Centro de Costos:	
Hoja de	

NOTA IMPORTANTE: EL PRESENTE FORMATO CONTIENE LO MÍNIMO INDISPENSABLE QUE DEBE CONTENER EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, EL CUAL ÚNICAMENTE TIENE CARÁCTER ORIENTATIVO MÁS NO LIMITATIVO, PARA LAS ÁREAS RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN.

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE:

ENTREGA, RECEPCIÓN Y ARMADO DE BIENES DE INVERSIÓN ESPECÍFICAMENTE DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO MÉDICO Y EQUIPO DE CONSERVACIÓN.

Clave de la Unidad:	
Unidad de Información:	
Centro de Costos:	
Hoja de	

Nº	Dato	Acción
1	Nombre	Nombre completo del artículo
2	Proceso de adquisición	Nombre de licitación o adjudicación
3	Contrato Número	Número de contrato que ampara la adquisición del bien recibido
4	Fineado a la empresa	Nombre completo de la empresa adjudicada
5	Domicilio de la empresa	Dirección oficial completa de la empresa adjudicada
6	Teléfono de la empresa	Número telefónico oficial de la empresa
7	Correo electrónico de la empresa	Correo electrónico oficial de la empresa
8	Observaciones	Comentar cualquier situación que por obligación de los responsables debe reportarse
9	Los C. _____ y C. _____	Nombre(s) de el(los) responsable(s) de verificar si o los bienes en el presente acto de entrega recepción

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Clave de la Unidad:	
Unidad de Información:	
Centro de Costos:	
Hoja de	

No habiendo otro asunto que hacer constar, se levanta la presente a las _____ horas del día de su inicio, firmando la presente al cake y al margen en original, los que intervinieron en el presente evento y que se encuentran debidamente facultados para contraer las obligaciones que de éste se derivan, quedando el original en poder del Administrador de la Unidad de Destino Final del(los) bien(es) para el expediente respectivo y hace entrega de una copia al proveedor, y se procede a enviar otra copia al Administrador del Contrato, al Área Adquiriente para su conocimiento y para los efectos legales y administrativos correspondientes, así como a la Coordinación Normativa de nivel central que en su caso, haya participado como área técnica de acuerdo al contrato de que se trate para su conocimiento.

FIRMANTES

Representante(s) Legal del Proveedor asignado y facultado para la entrega del(los) bien(es)
Nombre, firma y No. de identificación

Responsable del Área de Conservación de la Unidad de Destino Final del(los) bien(es)
Nombre, firma y matrícula

Administrador del(los) Contrato(s)
Nombre, firma y matrícula

NOTA IMPORTANTE: EL PRESENTE FORMATO CONTIENE LO MÍNIMO INDISPENSABLE QUE DEBE CONTENER EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, EL CUAL ÚNICAMENTE CARÁCTER ORIENTATIVO MAS NO LIMITATIVO, PARA LAS ÁREAS RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN.

Clave de la Unidad:	
Unidad de Información:	
Centro de Costos:	
Hoja de	

Nº	DESCRIPCIÓN	ANEXO
1	Nombre	- Nombre completo de equipo que se rechaza en este acto.
2	Unidad o UM/AE Destino	- Nombre de la Unidad Médica delegacional o la Unidad Médica de Alta Especialidad en que se elabora el acto.
3	Delegación	- Delegación a la que pertenece la Unidad Médica.
4	Marca	- marca del equipo
5	Modelo	- modelo del equipo
6	No. de Serie	- Número de serie del equipo
7	Cantidad	- Número de equipos que en el acto se entregan.
8	Nombre de la empresa	- Nombre completo de la empresa adjudicada.
9	Dirección de la empresa	- Dirección de la empresa con código postal.
10	Teléfono de la empresa	- Teléfono fijo de la empresa.
11	Correo electrónico	- Correo electrónico oficial de la empresa.
12	Procedimiento de adquisición	- Número de licitación o adjudicación.
13	Contrato no.	- Número contrato que contempla la adquisición del bien recibido.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

212



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0050

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

ANEXO 5 (CINCO)

“FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO”

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

FORMATO FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS Y DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA), CON DOMICILIO EN (DOMICILIO DE LA EMPRESA), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE (ADQUISICIÓN, PRESTACIÓN DE SERVICIO,) NÚMERO (NÚMERO DE CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE SUSCRIPCIÓN), QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (ESPECIFICAR SI FUE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ADJUDICACIÓN DIRECTA, Y EL NÚMERO DE ÉSTA), RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE (OBJETO DEL CONTRATO); LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (SE DEBERÁ INSERTAR EL LAPSO DE VIGENCIA QUE SE HAYA ESTABLECIDO EN EL CONTRATO), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (ESPECIFICAR LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA QUE EXPIDE LA GARANTÍA), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (PROVEEDOR,) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES, EN CASO DE APLICAR, ESTABLECIDAS EN LAS CLÁUSULAS (NÚMERO DE CLÁUSULA DEL CONTRATO EN QUE SE ESTIPULEN LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES, EN CASO DE APLICAR, QUE DEBA PAGAR EL FIADO) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (ESPECIFICAR LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA QUE EXPIDE LA GARANTÍA), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (PROVEEDOR, PRESTADOR DE SERVICIO, ETC.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (PROVEEDOR, PRESTADOR DE SERVICIO, ETC.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (PROVEEDOR, PRESTADOR DE SERVICIO, ETC.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (NÚMERO DE CLÁUSULA DEL CONTRATO EN QUE SE ESTIPULEN LAS PENAS CONVENCIONALES QUE EN SU CASO DEBA PAGAR EL FIADO) DEL CONTRATO, DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E) QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE SI ES PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (ESPECIFICAR LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA QUE EXPIDE LA GARANTÍA), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS