

The background features a large, semi-transparent watermark of the IMSS logo. The logo consists of a stylized eagle with its wings spread, perched on a cactus, all enclosed within a rounded square border. Below the square, the letters 'IMSS' are written in a large, bold, sans-serif font.

Se manifiesta que el
archivo publicado es
la mejor versión
disponible con la
que cuenta el
Instituto Mexicano
del Seguro Social.



ACUERDO DEL CIAASS	N/A	SESIÓN DEL CIAAS	N/A	VIGENCIA DEL CONTRATO							
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-019GYR120-N67-2015			DEL	DÍA	MES	AÑO	HASTA	DÍA	MES	AÑO
FUNDAMENTO	ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29, 30, 32, 33, 33 BIS, 34, 35, 36, 36 BIS, 37, 37 BIS, 38 Y 45 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), 2 FRACCIÓN I, 35, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Y 51 DE SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA				30	OCTUBRE	2015		31	DICIEMBRE	2015
FECHA DE FALLO	DÍA	MES	AÑO	TIPO DE CONTRATO		DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO					
	16	OCTUBRE	2015	CERRADO (X)	ABIERTO ()	FOLIO:		0000561151-2015 Y 0000417620-2015			
						FECHA:		07 DE OCTUBRE DE 2015 Y 11 DE AGOSTO DE 2015			
						CUENTA:		42062517			

PROVEEDOR	ELECTRICA LOSI, S.A. DE C.V.	R.F.C.	ELO 990415 MJ5	REGISTRO PATRONAL IMSS	C41 40638 10 5	
DOMICILIO (Artículo 49 "RLAASSP")	CALLE 3 NÚMERO 45, COLONIA ALCE BLANCO, MUNICIPIO DE NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 53370.					
TELÉFONO(S)	5357 1516, 5359 0940 Y [REDACTED]	FAX	N.A.	CORREO ELECTRÓNICO	ftoledo@losi.com.mx; rochoa@losi.com.mx	
ESCRITURA PÚBLICA:	16,582	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	15 DE ABRIL DE 1999	NOTARIO PÚBLICO	LICENCIADO JORGE A.D. HERNÁNDEZ ARIAS	
NOTARÍA PÚBLICA	152 DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL	FOLIO MERCANTIL	PARTIDA 45 DEL VOLUMEN P45 DEL LIBRO PRIMERO DE COMERCIO DE NAUCALPAN			
OBJETO SOCIAL	COMPRA, VENTA, COMISIÓN, CONSIGNACIÓN, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, ARRENDAMIENTO Y SUBARRENDAMIENTO Y EN GENERAL EL EJERCICIO DEL COMERCIO EN TODAS SUS FORMAS CON TODA CLASE DE APARATOS Y ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, ELECTROMECÁNICOS, ELECTRODOMÉSTICOS, ELECTROMÉDICOS, ETC.					
NOMBRE DEL APODERADO LEGAL	FRANCISCO TOLEDO VEGA	ESCRITURA PÚBLICA	103,558	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	25 DE MAYO DE 1999	
NOTARIO PÚBLICO	LICENCIADO FELIPE GUZMÁN NUÑEZ	NOTARÍA PÚBLICA	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA NOTARÍA NÚMERO 48 DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL		FOLIO MERCANTIL	N.D.
FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES	A MÁS TARDAR A LOS 20 (VEINTE) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL TERCER DÍA HÁBIL POSTERIOR AL FALLO "EL PROVEEDOR" PODRÁ ENTREGAR LOS BIENES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO, PREVIA CONFORMIDAD DEL ÁREA SOLICITANTE.	LUGAR ENTREGA DE LOS BIENES	EN CADA UNO DE LOS ALMACENES DE LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES, CONFORME AL ANEXO 2 (DOS), EN UN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS EN DÍAS HÁBILES EN EL CUAL SE PRESENTAN LAS CANTIDADES A ENTREGAR EN CADA JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD Y EL DIRECTORIO DE LAS MISMAS, CON LOS DATOS DE LOS TITULARES RESPONSABLES, ASÍ COMO LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS Y DIRECCIONES.		PLAZO PARA PAGO	DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA APROBACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE

OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE: MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD PARA EL EJERCICIO 2015.	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A	\$128,112.91 (CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO DOCE PESOS 91/100 M.N.)	I.V.A	0% () 16% (X)
---------------------	---	-------------------------	---	-------	------------------

"EL INSTITUTO" INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ADMINISTRADORES DEL CONTRATO		"EL PROVEEDOR" ELECTRICA LOSI, S.A. DE C.V.
	DANIEL PRADO GÓMEZ JEFE DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN	
	SERGIO CERDA TORRES ADMINISTRADOR DEL CONJUNTO DURANGO	FRANCISCO TOLEDO VEGA APODERADO LEGAL
	VALENTÍN REYES JIMÉNEZ ADMINISTRADOR DEL CONJUNTO REFORMA- TOLEDO	
	ROBERTO FERNANDO HADDAD SILVA ADMINISTRADOR DEL CONJUNTO COLONIA	

Este instrumento jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos proporcionados por la División Contratante, correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.

DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: TELEFONO CELULAR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO APARECEN AL REVERSO

30/10/2015
JASS/AAL/FMC/GPG



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
C5M1115

ANEXO 1

“DICTÁMENES DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIOS”

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

0075

DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
COORDINACION DE PRESUPUESTO E INFORMACION PROGRAMATICA
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0000417620-2015

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante:

09 Distrito Federal Nivel Central
099001 Oficinas Centrales
140000 Coord de Conser y Servi Geners

Concepto:

OFICIO 8262 DEL 11/08/2015 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN

Fecha Elaboración:

11/08/2015

Total Comprometido (en pesos):

\$ 800,000.00

Cuenta: 42062517

Refacciones

Unidad de Información: 099001

Centro de Costos: 140000

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)													
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DISPONIBLE (en miles de pesos)													
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,588.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI-Millennium, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

Lic. Armando Rivera Téllez

Titular de la División de Gestión Presupuestaria

DIA MES AÑO
DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No. _____

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ _____ .00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
DIVISIÓN DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA
CERTIFICACION PRESUPUESTAL

Se firmó por ausencia de conformidad con el Memorandum Interno 099001/6B3000/6B32/1949 del 31 de julio de 2015 donde el Titular de la División de Gestión Presupuestaria autoriza a los Jefes de Área, firmen los oficios de su competencia del 03 al 14 de agosto del año en curso.

Atentamente

[Signature]

Lic. Jessica Miranda Vega
Subjefa de División

Clave: 6170-009-001



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

0076

DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
COORDINACION DE PRESUPUESTO E INFORMACION PROGRAMATICA
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0000561151-2015

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante:

09	Distrito Federal Nivel Central
099001	Oficinas Centrales
140000	Coord de Conser y Servi Genera

Concepto:

OFICIO 12069 RECIBIDO EL 6/10/2015 "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN".
--

Fecha Elaboración: 07/10/2015

Total Comprometido (en pesos): \$ 6,000,000.00
 Cuentas: 42062517 Refacciones Unidad de Información: 099001 Centro de Costos: 140000

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,000.0	0.0	0.0	0.0
DISPONIBLE (en miles de pesos)												
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,428.1	0.0	0.0	0.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI-Millennium, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

Lic. Armando Rivera Téllez

Titular de la División de Gestión Presupuestaria

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO	
CONTRATO No:	_____
IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS):	\$ _____ .00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
 COORDINACION DE PRESUPUESTO E INFORMACION PROGRAMATICA
 DIVISION DE GESTION
 PRESUPUESTARIA
 CERTIFICACION
 PRESUPUESTAL

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
C5M1115

ANEXO 2

"LUGARES DE ENTREGA Y DIRECTORIO DE JEFATURAS DE CONSERVACIÓN"

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 9 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

A handwritten mark or signature consisting of a single, continuous, looping stroke that starts at the top right and ends with a short vertical line extending downwards.

ANEXO 17 (DIECISIETE)

LUGAR DE ENTREGA
NUMERAL 2.9

PARTIDA	GPO	GEN	ESF	DIF	VAR	DESCRIPCION	UNIDAD	JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD								CANTIDAD
								24	25	26	31	32	34	35		
1	411	012	0088	00	01	ACRILICO PANAL DE ABEJA DE 0.61 X 1.22 MTS X 2 MM. DE ESPESOR.	PZA.	80	0	80	0	50	0	0	0	210
2	411	060	0238	00	01	APAGADOR TIPO FORMA MODELO: 2000 M BTRICINO BSCRNR, O DE CARACTERISTICAS SIMILARES	PZA.	100	0	50	20	50	50	10	0	280
3	411	060	0270	00	01	APAGADOR DE COLA DE RATA DE 15 AMPERES GENCLLO.	PZA.	25	0	0	0	50	100	10	0	185
4	411	060	0296	00	01	APAGADOR TIPO QUINZIRO (INTERCAMBIABLE)	PZA.	50	0	0	20	50	100	30	0	280
5	411	098	0077	00	01	BALASTRO ENCENDIDO RAPIDO- BOLA 2 X 38 WATTS	PZA.	0	0	0	0	24	0	0	0	24
6	411	098	0127	00	01	BALASTRA PARA LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 13 WATTS ARRANQUE TIPO PRECALENTAMIENTO 127 VOLTS. 80 C.P.S. FACTOR DE POTENCIA CORREGIDO A MINIMO 80% DISEÑADO PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA ANSI PARA (LAMPARAS FLUORESCENTES C75.28-1980, CLASIFICACION POR SONIDO A O MAXIMO B ARRANQUE RAPIDO.	PZA.	30	0	20	0	50	0	0	0	100
7	411	098	0267	00	01	BALASTRA DE VAPOR DE SODIO DESNUDA DE 280 WATTS A 220 VOLTS.	PZA.	0	0	0	0	20	0	0	0	20
8	411	098	0200	00	01	BALASTRO (ELECTRONICO) 2 X 32 W. P LAMPARA T-8, 127 VOLTS LUZ DE DIA.	PZA.	40	300	50	60	100	20	30	0	590
9	411	098	0218	00	01	SOQUET BALASTRO INTEGRADO PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 13 WATTS 127 VOLTS. 80 HZ.	PZA.	0	50	0	20	50	58	30	0	208
10	411	098	0242	00	01	BALASTRO ENCENDIDO RAPIDO DE 1 X 32 W. T-8 127 VOLTS.	PZA.	40	50	50	20	24	20	30	0	234
11	411	098	0283	00	01	BALASTRO ENCENDIDO RAPIDO 2 X 32 WATTS T-12 SLIME-LINE LUZ DEL DIA.	PZA.	0	0	0	0	50	0	0	0	50
12	411	098	0317	00	01	BALASTRA ARRANQUE RAPIDO 2 X 34 WATTS. 127 VOLTS T-12.	PZA.	0	0	0	0	24	0	0	0	24
13	411	098	0325	00	01	BALASTRO ENCENDIDO RAPIDO DE 2 X 80 WATTS SLIME-LINE A 117 A 127 VOLTS.	PZA.	0	0	0	0	38	0	0	0	38
14	411	098	0333	00	01	BALASTRA ELECTRONICA DE 1 X 20 WATTS.	PZA.	0	0	0	0	20	0	0	0	20
15	411	098	0374	00	01	BALASTRO ELECTRONICO P/OPERAR 1, 2 y 3 LAMPARAS FLUORESCENTES DE 21 Y 28 WATTS. T-8 VOLTAJE DE ALIMENTACION UNIVERSAL (100 A 300 WATTS) ENCENDIDO RAPIDO PROGRAMADO Y FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 0.99. DISTORSION TOTAL ARMONICA TOTAL THD. MENOR AL 10%. TERCER ARMONICA MENOR AL 8%. PROTECTOT TERMICO INTEGRADO	PZA.	100	100	50	100	50	100	30	0	530

JUNIO 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACION PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACION DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

Página 96 da 142

PARTIDA	GPO	GEN	ESF	DIF	VAR	DESCRIPCION	UNIDAD	JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD								CANTIDAD
								24	25	26	31	32	34	35		
17	411	113	0128	00	01	BASE PARA LAMPARA, SLIME-LINE (HEMBRA Y MACHO)	JGO.	0	50	0	0	50	0	0	0	100
18	411	113	0136	00	01	BASE PARA SILLON GIRATORIO DE 4 PATAS CON CUERDA INTERNA.	PZA.	10	20	0	0	0	0	0	0	30
19	411	113	0177	00	01	JUEGO DE BASES TELECOPICAS PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 34 WATTS BAYONETA	JGO.	0	0	0	0	50	0	0	0	50
20	411	113	0193	00	01	BASE METALICA PARA SILLON GIRATORIO DE 4 PATAS A PRESION Y RODAJAS DE BOLA DE 2"	PZA.	8	20	0	0	0	0	0	0	28
21	411	113	0219	00	01	BASE P/LAMPARA DE 26 WATTS 2 PINES	PZA.	50	50	0	0	0	0	0	0	100
22	411	113	0235	00	01	BASE P/LAMPARA RECTA T-5	PZA.	500	100	50	80	300	200	30	0	1230
23	411	142	0016	00	01	BROCA PARA METAL DE 1/8".	PZA.	20	20	5	10	20	19	1	0	95
24	411	142	0065	00	01	BROCA DE ALTA VELOCIDAD PARA FIERRO DE 1/4".	PZA.	30	25	15	10	20	20	1	0	121
25	411	142	0073	00	01	BROCA PARA CONCRETO DE 1/2" X 12".	PZA.	5	10	5	5	20	5	1	0	51
26	411	142	0081	00	01	BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" X 12".	PZA.	5	20	5	5	30	5	1	0	71
27	411	142	0090	00	01	BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" X 12".	PZA.	5	20	5	5	20	5	1	0	81
28	411	142	0107	00	01	BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" X 6".	PZA.	5	10	10	5	20	13	3	0	88
29	411	142	0115	00	01	BROCA ALTA VELOCIDAD PARA FIERRO DE 5/32".	PZA.	10	50	10	10	20	7	2	0	109
30	411	142	0149	00	01	BROCA PARA FIERRO DE 9/64".	PZA.	5	5	10	10	20	10	4	0	64
31	411	142	0156	00	01	BROCA ALTA VELOCIDAD PARA ACERO DE 3/16 POR 4".	PZA.	20	20	10	10	20	15	6	0	101
32	411	142	0164	00	01	BROCA ALTA VELOCIDAD, (PARA ACERO) DE 3/8" DE DIAMETRO	PZA.	20	20	8	10	20	8	4	0	90
33	411	142	0172	00	01	BROCA DE CARBURO PARA CONCRETO DE 3/16"	PZA.	5	10	4	10	20	8	2	0	59
34	411	142	0180	00	01	BROCA PARA CARBURO PARA CONCRETO DE 5/32" POR 4".	PZA.	0	10	4	10	20	8	2	0	54
35	411	142	0321	00	01	BROCA PARA FIERRO DE 5/16" DE ALTA VELOCIDAD.	PZA.	20	20	10	2	20	2	8	0	82
36	411	142	0537	00	01	BROCA PARA FIERRO DE 11/32" DE ALTA VELOCIDAD.	PZA.	5	20	10	6	20	5	4	0	69
37	411	142	0885	00	01	BROCA DE CARBURO PARA CONCRETO DE 1/4 X 4.	PZA.	20	20	8	5	20	15	4	0	92
38	411	143	0023	00	01	BROCHA PERFEC DE CERDA DE 3" HECHO EN MEXICO.	PZA.	50	50	15	20	30	15	15	0	195

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACION PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACION DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

Página 97 de 142

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LA-019GYR120-N67-2015

ELECTRÓNICA

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD
NÚMERO:

PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	NÚMERO:						CANTIDAD	
								24	25	28	31	32	34		35
39	411	143	0058	00	01	BROCHA PERFEC DE PELO DE 5" HECHO EN MEXICO.	PZA	50	50	5	20	30	30	0	185
40	411	143	0098	00	01	BROCHA DE CERDA DE 4" PERFECT HECHO EN MEXICO.	PZA	20	30	0	20	50	30	0	170
41	411	143	0130	00	01	BROCHA PERFEC DE CERDA DE 1 1/2" HECHO EN MEXICO.	PZA	30	20	15	10	50	10	0	135
42	411	143	0148	00	01	BROCHA PERFEC DE CERDA DE 8" HECHO EN MEXICO.	PZA	30	20	5	5	30	35	0	125
43	411	143	0155	00	01	RODILLO PACHON PARA PINTAR. HECHO EN MEXICO.	PZA	100	100	11	50	50	70	5	388
44	411	143	0171	00	01	BROCHA PERFEC DE CERDA DE 4" HECHO EN MEXICO.	PZA	20	20	20	0	0	0	25	85
45	411	143	0149	00	01	BROCHA PERFEC DE CERDA DE 2" HECHO EN MEXICO.	PZA	20	20	15	10	50	10	7	132
46	411	154	0045	00	01	CABLE DUPLEX 2 X 14 BLANCO.	ROLLO	2	10	2	1	2	2	1	20
47	411	154	0052	00	01	CABLE DUPLEX 2 X 16.	ROLLO	0	5	0	1	2	1	0	9
48	411	154	0847	00	01	CABLE DUPLEX POT No. 12 ROLLO DE 100 MTS. 75 GRADOS CENTIGRADOS.	ROLLO	5	10	1	2	2	5	0	25
49	411	154	0854	00	01	CABLE DUPLEX THW 2 X 14 A 75 GRADOS CENTIGRADOS ROLLO DE 100 MTS.	ROLLO	2	5	1	1	2	2	1	14
50	411	154	0882	00	01	CABLE DUPLEX DE 2 X 16 A 60 GRADOS CENTIGRADOS ROLLO DE 100 MS.	ROLLO	0	5	1	1	2	2	1	12
51	411	154	0888	00	01	CABLE DUPLEX DE 2 X 18 A 60 GRADOS CENTIGRADOS ROLLO DE 100 MS.	ROLLO	0	2	0	1	0	2	0	5
52	411	154	0046	00	01	CABLE THW No. 10 A 90 GRADOS CENTIGRADOS A 600 VOLTS ROLLO DE 100 MTS.	ROLLO	0	5	4	1	5	5	1	21
53	411	154	0053	00	01	CABLE THW NO. 12 A 90 GRADOS CENTIGRADOS A 600 VOLTS ROLLO DE 100 MTS.	ROLLO	5	5	1	1	5	5	1	23
54	411	154	0061	00	01	CABLE THW NO. 14 A 90 GRADOS CENTIGRADOS A 600 VOLTS ROLLO DE 100 MTS.	ROLLO	0	5	3	1	2	1	2	14
55	411	154	0095	00	01	CABLE USO RUDO CALBRE 2 X 12 A.W.G. TIPO S.O. DE 600 VOLTS.	ROLLO	5	10	1	2	1	3	1	23
56	411	154	1001	00	01	CABLE USO RUDO CALBRE T-H 3 X 14 A 600 VOLTS. ROLLO DE 100 MTS.	ROLLO	0	10	1	3	1	3	0	18
57	411	154	1027	00	01	CABLE USO RUDO DE 3 X 12 T-H ROLLO DE 100 MTS. 600 VOLTS.	ROLLO	3	10	2	1	1	5	1	23
58	411	180	0082	00	01	CAJA CHALUPA PLASTICA DE 1/2"	PZA	50	100	10	20	10	100	10	300
59	411	185	0113	00	01	CESPOL DE 32 MM CROMADO PARA LAVABO CON TAPON REGISTRO.	PZA	30	25	15	0	10	0	2	82

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACION PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACION DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LA-019GYR120-N67-2015

ELECTRÓNICA

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD
NÚMERO:

PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	NÚMERO:						CANTIDAD	
								24	25	28	31	32	34		35
60	411	185	0121	00	01	CESPOL DE 32 MM. PARA LAVABO 208 L. DE LATON.	PZA	15	25	0	0	10	0	2	52
61	411	185	0139	00	01	TRAMPA CESPOL DE PLOMO PARA PARED	PZA	0	10	0	0	10	0	0	20
62	411	185	0147	00	01	CESPOL DE PLOMO PARA PARED 38 MM CON REGISTRO	PZA	15	10	0	0	5	0	0	30
63	411	198	0037	00	01	CINTA DE TEFLON 3/4 PULG. DE ANCHO. 30 M. DE LARGO	ROLLO	100	100	25	20	50	50	30	375
64	411	198	0080	00	01	CINTA DE TEFLON 1/2 PULG. DE ANCHO Y LARGO ESTANDAR	ROLLO	100	100	25	20	50	40	27	382
65	411	198	0078	00	01	CINTA DE AISLAR PLASTICA DE 19 MM COLOR NEGRO.	ROLLO	100	100	50	50	100	100	30	530
66	411	198	0185	00	01	CINTA ANTIDERRAPANTE DE 19MM DE 18 ML. X ROLLO	ROLLO	20	20	1	0	5	0	0	46
67	411	200	0023	00	01	CLAVIJA MONOFASICA. DE HULE PARA 110 VOLTS. MARCA ROYER.	PZA	10	10	8	0	30	0	8	68
68	411	200	0168	00	01	CLAVIJA POLARIZADA PVC COLOR AMARILLO OPTICO CAT.515CU. MARCA ROYER.	PZA	30	100	25	0	30	0	10	165
69	411	200	0205	00	01	CLAVIJA CONVERTIDOR 15 A 125 V., MARCA ROYER.	PZA	0	10	0	20	32	20	20	102
70	411	200	0213	00	01	CLAVIJA DE 15 AMP. BLINDADA. PLANA ARROW 250 VOLTS. MARCA ROYER.	PZA	30	50	0	10	30	0	8	128
71	411	200	0221	00	01	CLAVIJA DE HULE POLARIZADA. MARCA ROYER.	PZA	20	25	28	10	20	0	10	111
72	411	200	0238	00	01	CLAVIJA PLANA BLINDADA MONOFASICA 10 AMP. 250 VOLTS. MARCA ROYER.	PZA	0	25	0	10	38	0	10	81
73	411	204	0518	00	01	CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO.	PZA	5	25	10	0	10	10	2	62
74	411	204	0532	00	01	CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1" 1/4" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO.	PZA	8	25	5	4	10	4	2	58
75	411	204	0573	00	01	CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1/2" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO.	PZA	11	50	10	10	15	10	4	110
76	411	204	0880	00	01	CODO DE COBRE SOLDABLE DE 1/2" X 45 GRADOS. HECHO EN MEXICO.	PZA	10	50	10	10	12	4	4	100
77	411	204	0722	00	01	CODO DE COBRE DE 45 GRADOS X 3/4". HECHO EN MEXICO.	PZA	5	50	7	10	15	4	2	93
78	411	208	3250	00	01	MASKING TAPE DE 3/4. HECHO EN MEXICO.	PZA	10	50	15	10	20	15	5	125
79	411	208	3858	00	01	MASKING TAPE DE 1/2. HECHO EN MEXICO.	PZA	3	25	2	10	2	2	2	48
80	411	222	0035	00	01	CONTACTO TIPO I.L. QUINZIRO. HECHO EN MEXICO.	PZA	0	50	0	10	68	0	0	128
81	411	222	0043	00	01	CONTACTO DUPLEX (POLARIZADO OCU.LTO). MARCA ARROW HART.	PZA	25	50	4	20	50	0	5	154

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACION PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACION DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

DIVISION DE CONTRATOS
ANEXOS

CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LA-019GYR120-N67-2015

ELECTRÓNICA

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD
NÚMERO:

PARTI DA	GP O	GE N	ESP	DIF	VA R	DESCRIPCION	UNID AD	NÚMERO:								CANTIDA D
								24	25	26	31	32	34	35		
82	411	222	0288	00	01	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 15 AMPERS 127 VOLTS CAT. 5325, MARCA ARROW HART.	PZA.	20	50	30	30	50	30	10	220	
83	411	222	0290	00	01	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON TIERRA AISLADA GRADO HOSPITAL, MARCA ARROW HART.	PZA.	0	50	6	10	20	6	0	92	
84	411	222	0340	00	01	CONTACTO DUPLEX DE SOBREPONER POLARIZADO ACABADO BLANCO Ó PERLA, MARCA ARROW HART.	PZA.	20	25	10	5	20	19	10	109	
85	411	225	0016	00	01	CONTRACANASTA PARA FREGADERO CROMADA DE 36 MM	PZA.	15	25	10	5	15	0	5	75	
86	411	225	0032	00	01	CONTRA REJILLA PARA FREGADERO DE 4", HECHO EN MEXICO.	PZA.	10	25	7	6	15	0	0	62	
87	411	230	0746	00	01	VALVULA DE GLOBO DE COBRE SOLDABLE DE 1/2", HECHO EN MEXICO.	PZA.	5	25	5	0	15	15	4	60	
88	411	230	0761	00	01	ARBOL PARA LLAVE DE TARJA, HECHO EN MEXICO.	PZA.	20	25	0	0	15	14	2	76	
89	411	230	0811	00	01	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 1/2".	PZA.	5	50	20	10	15	35	4	139	
90	411	230	0860	00	01	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 1/2", HECHO EN MEXICO.	PZA.	5	50	15	10	15	18	4	117	
91	411	230	0878	00	01	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 3/4", HECHO EN MEXICO.	PZA.	5	50	15	10	15	15	4	114	
92	411	234	0023	00	01	CORTA VIDRIO FLETCHER	PZA.	2	10	2	2	5	1	1	23	
93	411	234	0031	00	01	CORTA TUBO DE COBRE DE 1/4 A 1"	PZA.	0	10	2	3	10	0	0	25	
94	411	237	0020	00	01	CRUCETA PARA LLAVE DE LAVABO, HECHO EN MEXICO.	PZA.	25	25	0	2	10	0	0	62	
95	411	242	0049	00	01	CERRADURA PARA USO MÚLTIPLE DORADA	PZA.	10	25	4	10	5	4	2	60	
96	411	242	0122	00	01	CHAPA DOBLE CILINDRO PARA PUERTAS DE ABATIR LAS MANIJAS OPERAN EL PICAPORTE POR AMBOS LADOS, EL CERROJO SE ACCIONA CON LLAVE POR AMBOS LADOS, SISTEMA PERMAFIX DE FIJACIÓN PERMANENTE DE MANIJAS.	PZA.	10	25	10	10	15	10	3	83	
97	411	242	0286	00	01	CERRADURA CON LLAVE, TIPO CAJA DOBLE CILINDRO.	PZA.	5	25	0	0	7	11	2	50	
98	411	242	0206	00	01	CHAPA PARA MUEBLE DE OFICINA Y DIVERSOS TIPOS DE CAJILLERÍAS EN GENERAL, CIERRA AL PRESIONAR SIN LLAVE, CUERPO DE 22 MM Y DIÁMETRO DE 10 MM.	PZA.	5	10	0	0	10	0	0	25	
99	411	242	0387	00	01	CHAPA PARA VITRINAS, APARADORES Y MUEBLES CON PUERTAS CORREDIZAS, EXCLUSIVA FUNDA PROTECTORA ANTIDERRAPANTE	PZA.	0	10	0	0	0	0	0	10	

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE
CONSERVACIÓN PARA LAS JEFATURAS
DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A
CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES
CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

Página 100 de 142

CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LA-019GYR120-N67-2015

ELECTRÓNICA

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD
NÚMERO:

PARTI DA	GP O	GE N	ESP	DIF	VA R	DESCRIPCION	UNID AD	NÚMERO:								CANTIDA D
								24	25	26	31	32	34	35		
100	411	242	0305	00	01	CERROJO DE ACERO SÓLIDO CORTO CON CARRERA DE 28.8 MM. PARA CONTRAS O MARCOS ANGOSTOS, ACCIONADO CON LLAVE POR AMBOS LADOS. ACABADO C	PZA.	2	20	1	5	6	15	2	53	
101	411	242	0528	00	01	CANDADO DE ACERO DE 1.47 PULG. LLAVE NORMAL DE 4 PERNOS	PZA.	4	50	4	20	20	15	3	116	
102	411	242	0577	00	01	CERRADURA CILINDRICA DE CERROJO Y DE SEGURIDAD ADICIONAL TIPO CINDRO Y MARIPOSA	PZA.	10	20	4	20	10	15	3	82	
103	411	242	0585	00	01	CERRADURA CEMEX M 12	PZA.	10	20	0	2	2	2	1	37	
104	411	242	0601	00	01	PASADORES ROBUSTOS DE SOBREPONER. PUEDEN COLOCARSE VERTICAL U HORIZONTALMENTE. INCLUYE BOTÓN DE SEGURIDAD Y SEIS TORNILLOS PARA MEJOR FIJACIÓN. ACABADO L DE 2"	PZA.	0	10	0	5	12	0	0	27	
105	411	242	0692	00	01	PASADORES ROBUSTOS DE SOBREPONER. PUEDEN COLOCARSE VERTICAL U HORIZONTALMENTE. INCLUYE BOTÓN DE SEGURIDAD Y SEIS TORNILLOS PARA MEJOR FIJACIÓN. ACABADO C de 2.95"	PZA.	0	10	0	5	12	0	0	27	
106	411	201	0049	00	01	DIAPHRAMA P/MINGITORIO SLOAN MOD. 530189 CLAVE A- 156-A	PZA.	50	100	0	0	0	0	0	150	
107	411	357	0750	00	01	EMPAQUE CONICO DE TEFLON PARA LLAVE DE 1/2", HECHO EN MEXICO.	PZA.	30	100	20	10	200	30	4	304	
108	411	357	0784	00	01	GOMA LLANTITA S-14 PARA EMBOLO HELVEX 1-06-012-00	PZA.	20	100	10	10	200	50	0	390	
109	411	357	0792	00	01	EMPAQUE CONICO DE HULE 3/8", HECHO EN MEXICO.	PZA.	30	100	10	10	200	28	0	378	
110	411	357	0800	00	01	EMPAQUE CONICO DE HULE PARA ESTOPERO DE FLUXOMETRO CAT 1-06-025 HELVEX	PZA.	50	100	10	10	200	80	0	450	
111	411	357	0834	00	01	EMPAQUE DE HULE CONICO LATERAL PARA LLAVE ECONOMIZADORA DE 1/2" CAT 1-02-155 HELVEX	PZA.	50	100	10	10	200	80	10	460	
112	411	357	0842	00	01	EMPAQUE DE HULE DE NEOPRENO PARA MEZCLADORA DE 1/2", HECHO EN MEXICO	PZA.	20	100	10	10	200	75	20	435	
113	411	357	0850	00	01	EMPAQUE O'RING PARA POSTE DE MEZCLADORA CAT RH-0-02-111 HELVEX	PZA.	20	100	10	10	200	80	10	430	
114	411	357	0887	00	01	GOMA LLANTITA RF 052 HELVEX CAT 1.06.052	PZA.	10	100	10	10	200	50	0	380	
115	411	357	0875	00	01	RONDANA DE FIBRA PARA NIPL. DE EXTENSION HELVEX CAT 1-06-033	PZA.	25	100	10	10	200	33	0	378	
116	411	357	0883	00	01	RONDANA DE HULE EMBOLO HEMBRA PARA FLUXOMETRO CAT 1-06-005	PZA.	10	100	10	10	200	40	0	370	
117	411	357	0891	00	01	RONDANA DE HULE RF - 44 PARA TUERCA DE 32 MM CAT 1-05-44 00 HELVEX	PZA.	10	100	10	10	200	40	0	370	
118	411	357	0900	00	01	RONDANA DE NEOPRENO CUPULA 6-57 E FLUXOMETRO CAT 1-06-015	PZA.	10	100	10	10	200	40	0	370	

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE
CONSERVACIÓN PARA LAS JEFATURAS
DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A
CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES
CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

Página 101 de 142

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	UNIDAD	JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD NÚMERO:								CANTIDAD
								24	25	26	31	32	34	35		
119	411	357	0917	00	01	RONDANA S-21 VULCANIZADA CAT 1 -08-075 MARCA HELVEX	PZA.	10	100	10	20	200	40	0	380	
120	411	391	0154	00	01	ESTOPA DE PRIMERA.	KILO	20	50	10	0	20	15	0	115	
121	411	409	0030	00	01	PERA PERFECTA PARA W. C	PZA.	24	10	10	0	10	0	0	54	
122	411	409	0048	00	01	PERA SAPO FLAP YACK	PZA.	25	10	0	0	10	0	0	45	
123	411	409	0188	00	01	ASIENTO PARA W. C. CON TAPA REDONDA ABIERTO. COLOR BLANCO REFORZADO.	PZA.	50	50	0	10	0	34	0	144	
124	411	409	0198	00	01	PALANCA PARA TANQUE BAJO W. C. METALICA. HECHO EN MEXICO.	PZA.	15	0	15	0	10	0	0	40	
125	411	400	0212	00	01	REBOSADERO PARA TANQUE BAJO W. C. DE BRONCE. HECHO EN MEXICO.	PZA.	10	0	10	0	10	0	0	30	
126	411	409	0238	00	01	TAZA W.C. DE 6 LITROS PARA FLUXOMETRO COLOR BLANCO ZAFIRO CORTO. MARCA IDEAL STANDARD.	PZA.	1	5	0	0	0	0	0	6	
127	411	414	0025	00	01	EXTRACTOR DE BALEROS 3 PATAS 6"	PZA.	0	0	1	0	1	0	0	2	
128	411	422	0397	00	01	FLOTADOR CON VARILLA PARA -TANQUE BAJO. HECHO EN MEXICO.	PZA.	15	10	8	0	5	0	0	38	
129	411	422	0421	00	01	MANIJA RECTA ARMADA 22-06-008-50	PZA.	15	0	9	0	30	0	0	54	
130	411	422	0581	00	01	NIPLA DE EXTENSION PARA CUERPO PRINCIPAL DE FLUXOMETRO MARCA HELVEX MODELO P-110 DE 32 MM CAT. 1-08-034-50	PZA.	5	20	5	5	20	10	2	67	
131	411	422	0637	00	01	PERNO CON ASIENTO PARA ESTOPERO PARA MANIJA DE FLUXOMETRO -MARCA HELVEX MODELO P-110 DE 32 MM CAT. 2-06-012-20.	PZA.	20	20	10	20	200	23	10	303	
132	411	422	0676	00	01	ASIENTO DE HULE PARA INSERTODE EMBOLO. 1-05-255-00 RE-FACCIONES PARA FLUXOMETRO -RECTO DE MANIJA MARCA HELVEX	PZA.	5	20	10	20	200	25	4	284	
133	411	422	0634	00	01	EMPAQUE CONICO DE HULE PFLUXOMETRO RECTO DE MANIJA MARCA HELVEX 1-06-02500	PZA.	10	20	10	24	200	24	0	288	
134	411	422	1148	00	01	TORNILLO ELEVADOR PARA EMBOLO LLAVE DE RETENCION 1-06-041. REFACCIONES PARA FLUXO-METRO DE PEDAL MARCA HELVEX.	PZA.	5	20	10	10	200	23	10	278	
135	411	422	1155	00	01	EMP. CONICO PARA ESTOPERO MANIJA 1-06-025. REFACCIONES PARA FLUXOMETRO DE PEDAL MARCA HELVEX.	PZA.	5	20	10	10	200	21	0	266	
136	411	422	083	00	01	RESORTE ESTOPERO MANIJA 1-06030. REFACCIONES PARA FLUXOMETRO DE PEDAL MARCA HELVEX	PZA.	5	20	10	10	200	20	4	269	

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

Página 102 de 142

DIVISION DE CONTRATOS

ANEXOS

PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	UNIDAD	JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD NÚMERO:								CANTIDAD
								24	25	26	31	32	34	35		
137	411	422	1205	00	01	RONDANA FIBRA PARA MANIJA. 1-06-024. REFACCIONES PARA-FLUXOMETRO DE PEDAL MARCA-HELVEX	PZA.	5	20	10	10	200	21	0	280	
138	411	422	1213	00	01	EMBOLO DE 3 LTS. ROJO PARA -FLUXOMETRO MARCA HELVEX DE 32 MM.(COMPLETO. ARMADO)	PZA.	30	20	30	20	50	8	2	160	
139	411	422	1239	00	01	TUERCA UNION DE 32MM PARA CUERPO CAT. 1-06-048. HECHO EN MEXICO.	PZA.	0	10	8	0	30	0	0	48	
140	411	422	1254	00	01	NIPLA RECTO DE 38 MM. CAT. 1-06-0259	PZA.	0	10	10	2	15	5	0	42	
141	411	422	1288	00	01	EMBOLO PARA FLUXOMETRO, ARMADO HELVEX, DE 6 LITROS CATALOGO 2-06-124.	PZA.	30	10	20	20	50	10	5	145	
142	411	422	1298	00	01	EMPAQUE O'RING PARA NIPLA DE EXTENSION CAT. 1-06-0 35-00.	PZA.	5	20	10	5	200	9	0	249	
143	411	422	1320	00	01	FLUXOMETRO DE MANIJA MOD. 310-38	PZA.	5	10	3	2	5	5	1	31	
144	411	422	1338	00	01	FLUXOMETRO DE PEDAL MOD. 310 DE 6 LITROS	PZA.	2	10	2	2	5	5	1	27	
145	411	422	1346	00	01	LLAVE RETENCION 90 GRADOS PARA FLUXOMETRO DE 32. CAT. 2-06005-50.	PZA.	0	20	0	5	20	17	10	72	
146	411	422	1353	00	01	LLAVE RETENCION ARMADA ANGULAR PARA LAVABO DE 1/2" CAT. 2-06-14	PZA.	10	20	10	25	20	10	10	105	
147	411	422	1361	00	01	MANIJA ARMADA COMPLETA PARA FLUXOMETRO CAT. 2-06-1 06.	PZA.	5	10	12	2	30	5	0	64	
148	411	422	1379	00	01	O'RING 2 115 PARA POSTE SOL. GIR. CAT. 1-06-040	PZA.	0	50	10	10	200	82	0	352	
149	411	422	1403	00	01	RESORTE PARA EMBOLO DE LLAVE DE RETENCION CAT 1-06-234	PZA.	0	50	0	10	200	20	0	280	
150	411	429	0077	00	01	FOCO INCANDESCENTE 125/140 VOLTS DE 40 WATTS ACABADO CLARO Ó PERLA	PZA.	0	0	0	15	100	32	0	147	
151	411	429	0176	00	01	FOCO INCANDESCENTE 125/140 VOLTS DE 75 WATTS ACABADO CLARO Ó PERLA	PZA.	0	0	0	10	100	40	0	150	
152	411	429	0966	00	01	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE-250 WATTS 220 VOLTS.	PZA.	0	0	0	0	84	0	0	84	
153	411	432	0015	00	01	LISTON FUSIBLE. DE 30 AMPERES CAJA CON 100 PZAS. A 250 VOLTS	CAJA	1	2	3	1	3	0	0	10	
154	411	432	0023	00	01	FUSIBLES (CARTUCHOS) DE 30 AMPERES A 250 VOLTS	PZA.	30	10	150	20	42	0	0	252	
155	411	433	0014	00	01	CERTICOLOR LIQUIDO FUNGICIDA PARA COLADERAS	LT.	40	100	14	0	0	30	0	184	
156	411	434	0013	00	01	FOTOCELDA 220 VOLTS 500 WATTS	PZA.	0	0	0	10	57	10	0	77	
157	411	445	0010	00	01	REFRIGERANTE GAS FREON 12	KG.	2	2	0	0	0	0	0	4	

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

Página 103 de 142

CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-019GYR120-N67-2015
ELECTRÓNICA

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-019GYR120-N67-2015
ELECTRÓNICA

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



PARTI DA	GP O	GE N	ESP	DIF	VA R	DESCRIPCION	UNID AD	JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD NÚMERO:								CANTIDA D
								24	25	26	31	32	34	35		
158	411	445	0038	00	01	TANQUE DE GAS TORNER DE 300°F DE 454 GRS.	PZA.	12	50	5	10	20	20	4	121	
159	411	448	0019	00	01	GASOLINA BLANCA PARA SOPLETES DE GASOLINA	LTO.	0	20	16	0	19	16	0	71	
160	411	455	0025	00	01	AFLOJATODO SPRAY	BOTE	25	50	10	20	10	20	2	137	
161	411	460	0259	00	01	GUANTES DE CARNAZA TALLA 10. HECHO EN MEXICO.	PAR	10	10	14	5	0	8	5	52	
162	411	460	0283	00	01	GUANTES DE CARNAZA TALLA 9 CORTO, HECHO EN MEXICO.	PAR	10	10	10	5	0	10	0	45	
163	411	460	0424	00	01	CRISTAL 12 SOMBRAS PARA CARETA DE SOLDAR	PZA.	5	10	5	0	5	0	0	25	
164	411	520	0159	00	01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO. SQUARE D QO 1 X 15	PZA.	10	0	10	5	5	0	0	30	
165	411	529	0191	00	01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO.30 AMP. SQUAR D, 1 POLO. 600VOLTA. TIPO QO.	PZA.	10	20	33	10	5	10	5	93	
166	411	529	0258	00	01	INTERRUPTOR DE NAVAJAS 2 X 30 AMPERS 250 VOLTS CON FUSIBLES	PZA.	0	0	2	2	0	2	0	6	
167	411	529	0266	00	01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO DE 1 X 20 SOD	PZA.	10	20	21	5	10	10	10	86	
168	411	546	0018	00	01	JUNTA PROEL PARA INSTALACION DE EXCUSADO (WC)	PZA.	30	50	20	10	30	24	0	164	
169	411	572	0197	00	01	LAMPARA FLUORESCENTE DE 13W PLS 2 PINES.	PZA.	30	200	0	10	10	10	0	280	
170	411	573	0204	00	01	LAMPARA FLUORESCENTE DE 32 W. LUZ DE DIA T-12 SLIME LINE.	PZA.	0	0	0	0	30	0	0	30	
171	411	573	0220	00	01	LAMPARA FLUORESCENTE DE 26 W MODELO PL-C 26 W/82 COMPACTA DOBLE 2 PINES.	PZA.	25	200	0	0	0	0	40	265	
172	411	573	0588	00	01	LAMPARA COMPACTA DOBLE DE 13 WATTS. 13 W/41 (PL-C).	PZA.	15	200	0	10	15	10	15	205	
173	411	573	0634	00	01	LAMPARA FLUORESCENTE DE 32 WATTS LUZ DE DIA TIPO T-8, 4 PUNTAS.	PZA.	0	100	0	0	210	0	60	1270	
174	411	573	0650	00	01	LAMPARA FLUORESCENTE PL-8 DE 13 WATTS LUZ DE DIA DOBLE.	PZA.	15	0	15	10	15	10	10	75	
175	411	573	0687	00	01	LAMPARAS FLUORESCENTE DE 80 WATS ACABADO LUZ DE DIA TIPO SLIMLINE.	PZA.	0	0	0	0	100	0	0	100	
176	411	573	0675	00	01	LAMPARA FLUORESCENTE DE 14 WATTS T-5.	PZA.	500	50	0	50	100	0	0	700	
177	411	573	0683	00	01	LAMPARA FLUORESCENTE DE 28 WATTS T-5 16 MM DE DIAMETRO. TEMPERATURA DE CALOR 6000 GRADOS ACABADO LUZ DE DIA.	PZA.	300	100	75	100	100	300	50	1025	
178	411	587	0034	00	01	LLAJA FINA PARA MADERA DE DOBLE CERO.	HOJA	0	50	10	10	30	16	5	121	

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE
CONSERVACION PARA LAS JEFATURAS
DE CONSERVACION DE UNIDAD A
CARGO DE LA DIVISION DE INMUEBLES
CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

Página 104 de 142

PARTI DA	GP O	GE N	ESP	DIF	VA R	DESCRIPCION	UNID AD	JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD NÚMERO:								CANTIDA D
								24	25	26	31	32	34	35		
179	411	587	0042	00	01	LLAJA GRUESA DE AGUA DEL No. 3.	HOJA	0	50	10	10	30	16	5	121	
180	411	587	0083	00	01	LLAJA DE AGUA No. 150.	HOJA	50	50	10	10	40	16	5	161	
181	411	587	0091	00	01	LLAJA PARA MADERA UN CERO.	HOJA	0	50	10	10	10	8	5	93	
182	411	587	0125	00	01	LLAJA DE AGUA NUMERO 320.	HOJA	0	50	10	10	45	20	5	140	
183	411	587	0141	00	01	LLAJA DE AGUA NUMERO 400.	HOJA	0	50	10	10	30	30	5	141	
184	411	587	0158	00	01	LLAJA DE AGUA NUMERO 500.	HOJA	0	50	10	10	40	30	5	151	
185	411	587	0273	00	01	LLAJA DE AGUA No. 240.	HOJA	0	50	10	10	30	35	5	149	
186	411	587	0398	00	01	LLAJA ESMERIL 25.4 MM. DE ANCHO PARA COBRE (ROLLO DE 50 MTS.).	ROLL O	2	10	1	0	2	0	0	15	
187	411	587	0414	00	01	LLAJA PARA MADERA MEDIANA No. 80.	HOJA	0	50	10	10	40	15	10	135	
188	411	600	0094	00	01	LLAVE CROMADA MEZCLADORA CUELLO DE GANZO PARA FREGADERO DE 20 CM. VERTICAL COMPLETA	PZA.	20	25	10	10	20	15	2	102	
189	411	600	0110	00	01	LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO DE CIERRE AUTOMATICO MCA. HELVEX	PZA.	30	25	10	5	20	5	2	97	
190	411	600	0219	00	01	LLAVE DE NARIZ DE 1/2" BRONCE PARA MANGUERA, HECHO EN MEXICO.	PZA.	10	25	10	0	30	10	8	91	
191	411	600	0292	00	01	JUEGO DE LLAVES ALLEN 1/16" A 1/2", HECHO EN MEXICO.	PZA.	5	10	4	2	3	0	0	24	
192	411	600	0326	00	01	LLAVE INGLESA DE 11", HECHO EN MEXICO.	PZA.	5	10	2	0	5	8	1	29	
193	411	600	0334	00	01	LLAVE DE COMPUERTA 1/2" DE BRONCE, HECHO EN MEXICO.	PZA.	0	25	5	0	14	10	8	60	
194	411	600	0350	00	01	LLAVE DE COMPUERTA 1" DE BRONCE, HECHO EN MEXICO.	PZA.	0	25	5	0	11	10	2	53	
195	411	600	0383	00	01	LLAVE PARA ENFRIADOR DE AGUA CUERDA EXT. TIPO CAFETERA DE 3/8", HECHO EN MEXICO.	HOJA	5	10	10	0	10	7	4	48	
196	411	610	0019	00	01	MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO PARA LAVABO COFLEX ALIMENTADOR. HECHO EN MEXICO.	PZA.	100	100	100	50	30	50	10	440	
197	411	610	0027	00	01	MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO PARA W.C. CORFLEX ALIMENTADOR. HECHO EN MEXICO.	PZA.	50	100	50	30	30	10	4	274	
198	411	610	0170	00	01	SOLDADURA E-6011, de 1/16"	KG.	0	10	0	1	5	1	2	19	
199	411	620	0124	00	01	REMACHE POP DE 1/8" X 1/2" DE ALUMINIO, HECHO EN MEXICO.	PZA.	300	500	100	100	200	100	100	1400	

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE
CONSERVACION PARA LAS JEFATURAS
DE CONSERVACION DE UNIDAD A
CARGO DE LA DIVISION DE INMUEBLES
CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

Página 105 de 142

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LA-019GYR120-N67-2015

ELECTRÓNICA

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD
NÚMERO:

PARTI DA	GP O	GE N	ESP	DIF	VA R	DESCRIPCION	UNID AD	JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD NÚMERO:							CANTIDA D
								24	25	26	31	32	34	35	
200	411	821	0016	00	01	MICRO SWITCH PARA PULIDORA 15 AMP. 125 VOLTS. 3 HP 1/49-6-12-15.	PZA.	15	10	14	5	15	15	0	74
201	411	821	0024	00	01	MICRO SWITCH PARA PULIDORA MASISA MOD. 1/115-113-2 1" AMP. 125 V.	PZA.	14	10	15	5	15	15	0	74
202	411	884	0119	00	01	PEGAMENTO DE CONTACTO TIPO RESISTOL 5000 LATA DE 250 ML.	PZA.	20	50	20	20	20	10	5	145
203	411	884	0127	00	01	PEGAMENTO DE CONTACTO TIPO RESISTOL 850 LATA DE 250 ML.	PZA.	20	50	20	5	14	5	5	119
204	411	706	0084	00	01	PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO.	BOTE	3	10	5	3	10	3	2	38
205	411	700	0011	00	01	PILA ALCALINA PARA LAMPARA SORDA DE 1.5 VOLTS. TIPO D.	PZA.	20	0	50	10	20	0	0	100
206	411	700	0045	00	01	PILA ALCALINA CUADRADA, TIPO D 9 VOLTS.	PZA.	20	0	20	10	20	30	6	100
207	411	710	0026	00	01	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L., BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°C. RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2 A.T.O. COLOR ROJO BERMELLON BRILLANTE PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACION LATA DE 1 LITRO.	LT.	0	10	4	4	0	4	4	26
208	411	710	0091	00	01	PINTURA VINIL ACRILICA, PARA EXTERIORES E INTERIORES CON UN RENDIMIENTO DE 8 A 10 m2/LTO, CON LAVABILIDAD DE 9,000 A 10,000 CICLOS DE LAVADO EN COLOR ROJO OXIDO EN SEMIMATE, PRESENTACION LATA DE 1 LITRO.	LATA	4	10	5	4	0	0	0	23
209	411	710	0430	00	01	PINTURA VINIL ACRILICA, PARA EXTERIORES E INTERIORES SECADO LIBRE AL TACTO 1 HORA MAX, DENSIDAD DE 1.050 A 1.330 KG/M.L, SOLIDOS EN PESO DE 40 A 52, VISCOSIDAD DE 95 A 100 UNIDAD KREBS, UN RENDIMIENTO MINIMO DE 8 m2/LTO, CON LAVABILIDAD DE 9,000 A 10,000 CICLOS DE LAVADO, EN COLOR BLANCO SEMIMATE, PRESENTACION LATA DE 19 LITROS.	LATA	30	100	40	10	10	100	0	290
210	411	710	0448	00	01	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L., BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°C. RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2 A.T.O. COLOR AMARILLO TRAFICO BRILLANTE PARA INTERIORES, E EXTERIORES PRESENTACION LATA DE 4 LITROS.	LATA	10	10	3	10	35	15	2	85

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

Página 106 de 142

CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LA-019GYR120-N67-2015

ELECTRÓNICA

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD
NÚMERO:

PARTI DA	GP O	GE N	ESP	DIF	VA R	DESCRIPCION	UNID AD	JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD NÚMERO:							CANTIDA D
								24	25	26	31	32	34	35	
211	411	710	0497	00	01	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L., BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°C. RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2 A.T.O. COLOR GRIS CLARO BRILLANTE PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACION LATA DE 4 LITROS.	LATA	10	10	10	2	5	0	0	37
212	411	710	1297	00	01	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L., BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°C. RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2 A.T.O. COLOR BLANCO PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACION LATA DE 1 LITRO.	LATA	10	20	10	15	7	16	5	82
213	411	710	1131	00	01	PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL COLOR ALUMINIO PARA MUEBLES E INSTALACION DE 400 CMS. CUBICOS.	BOTE	0	10	8	5	10	10	2	45
214	411	710	1140	00	01	PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL COLOR NEGRO MATE PARA MUEBLES E INSTALACION DE 400 CMS. CUBICOS.	BOTE	25	10	10	5	12	10	2	74
215	411	710	1283	00	01	PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL COLOR ROJO PARA MUEBLES E INSTALACION DE 400 CMS. CUBICOS.	BOTE	0	10	10	6	8	5	2	40
216	411	710	1297	00	01	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L., BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°C. RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2 A.T.O. COLOR BLANCO PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACION LATA DE 1 LITRO.	LATA	5	20	0	5	0	0	3	33
217	411	710	1305	00	01	PINTURA EPOXICA COLOR SECADO LIBRE AL TACTO 1 HORA CURADO TOTAL 24 HRS. DENSIDAD 0.95 A 1.30 KG/L, SOLIDOS EN PESO 55% MN, BRILLO A 60° 90% MN, VISCOSIDAD 80 A 100 SEG CF No 4 A 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS 5 A 7 M2/L. GRIS PERLA. PRESENTACION LATA DE 4 LITROS.	LATA	10	20	5	10	35	5	5	90
218	411	710	1313	00	01	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L., BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°C. RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2 A.T.O. COLOR VERDE CLARO PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACION LATA DE 4 LITROS.	LATA	5	5	0	5	6	5	6	32

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

Página 107 de 142

DIVISION DE CONTRATOS
ANEXOS

CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LA-019GYR120-N67-2015

ELECTRÓNICA

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD
NÚMERO:

PARTI DA	GP O	GE N	ESP	DIF	VA R	DESCRIPCIÓN	UNID AD	NÚMERO:								CANTIDA D
								24	25	26	31	32	34	35		
210	411	710	1321	00	01	PINTURA DE ESMALTE ACRILICO BASE AGUA, SECADO LIBRE AL TACTO 1HORA, BRILLO A 60° : 80% MN, VISCOSIDAD: 75 A 85 U KREBS, DENSIDAD: 1.00 A 1.15 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 45% MN, RENDIMIENTO A 2 MANOS DE 6" 8 M2/LTO, COLOR BEIGE OAKIE PRESENTACION LATA DE 19 LITROS.	LATA	0	5	1	1	6	0	0	13	
220	411	710	1347	00	01	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 A 1.10 KG/L, BRILLO A 60° A 85, VISCOSIDAD: 210 A 270 SEG seg CF No 4 a 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 A 9 M2/LTO, COLOR AZUL ELECTRICO BRILLANTE PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 1 LITRO.	LATA	3	10	2	5	10	2	2	34	
221	411	710	1362	00	01	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 A 1.10 KG/L, BRILLO A 60° A 85, VISCOSIDAD: 210 A 270 SEG seg CF No 4 a 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 A 9 M2/LTO, COLOR NEGRO PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 1 LITRO.	LATA	10	20	2	1	2	1	1	37	
222	411	710	1370	00	01	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 A 1.10 KG/L, BRILLO A 60° A 85, VISCOSIDAD: 210 A 270 SEG seg CF No 4 a 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 A 9 M2/LTO, COLOR GRIS RATA BRILLANTE PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 19 LITROS.	LATA	5	5	0	2	0	0	0	12	
223	411	710	1388	00	01	PINTURA DE ESMALTE ACRILICO BASE AGUA, SECADO LIBRE AL TACTO 1HORA, BRILLO A 60° : 80% MN, VISCOSIDAD: 75 A 85 U KREBS, DENSIDAD: 1.00 A 1.15 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 45% MN, RENDIMIENTO A 2 MANOS DE 6" 8 M2/LTO, COLOR BLANCO BRILLANTE, PRESENTACION BOTE DE 4 LITROS.	BOTE	10	10	2	5	20	5	6	58	
224	411	710	1404	00	01	PINTURA VINIL ACRILICA, PARA EXTERIORES E INTERIORES CON UN RENDIMIENTO DE 8 A 10 M2/LTO, CON LAVABILIDAD DE 0,000 A 10,000 CICLOS DE LAVADO COLOR PIÑON EN SEMIMATE, PRESENTACION LATA DE 19 LITROS.	CUBE TA	5	10	0	0	5	10	2	32	
225	411	711	0034	00	01	DESHIDRATADOR PARA REFRIGERADOR M-104	PZA.	10	5	0	0	14	0	0	29	
226	411	712	0016	00	01	PEGAMENTO DE CONTACTO SECADO RAPIDO	TUBO	10	5	15	5	20	30	4	89	
227	411	712	0024	00	01	PEGAMENTO PARA P.V.C. PRESENTACION 250 ML	BOTE	0	10	1	10	10	10	2	43	
228	411	712	0040	00	01	PLASTILINA EPOXICA DOS COLORES	PZA	0	20	12	5	20	20	4	81	

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

Página 108 de 142

CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LA-019GYR120-N67-2015

ELECTRÓNICA

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD
NÚMERO:

PARTI DA	GP O	GE N	ESP	DIF	VA R	DESCRIPCIÓN	UNID AD	NÚMERO:								CANTIDA D
								24	25	26	31	32	34	35		
229	411	716	0013	00	01	PINZAS DE PUNTA CONICA CON CORTE DE 20.32 CMS 8", MARCA URREA.	PZA.	5	10	10	5	5	8	1	44	
230	411	710	0012	00	01	PISTOLA CALEFATEADORA PARA SILICON, HECHO EN MEXICO.	PZA.	5	0	5	5	5	5	0	25	
231	411	718	0028	00	01	PLACA DE UNA UNIDAD. TIPO QUINZINÓ, HECHO EN MEXICO.	PZA.	20	0	20	0	56	50	10	156	
232	411	718	0101	00	01	PLACA DOS UNIDADES. TIPO QUINZINÓ, HECHO EN MEXICO.	PZA.	0	0	5	5	68	40	10	123	
233	411	718	0119	00	01	PLACA DUPLEX. ALUMNIO DORADO, HECHO EN MEXICO.	PZA.	10	0	20	0	60	70	20	180	
234	411	718	0184	00	01	PLACA METALICA CIEGA, HECHO EN MEXICO.	PZA.	0	0	20	0	56	0	0	76	
235	411	718	0192	00	01	PLACA DUPLEX DE ALUMINIO PARA CONTACTO POLARIZADO	PZA.	50	100	20	50	80	50	20	370	
236	411	718	0333	00	01	PLACA PARA TELEFONO METALICA DORADA	PZA.	0	0	0	0	65	0	0	65	
237	411	727	0010	00	01	PORTA CANDADO 3".	PZA.	15	25	10	10	15	20	2	97	
238	411	741	0088	00	01	HIPOCLORITO DE SODIO ENVASE 20 LITROS AL 13%	PZA.	30	10	10	0	0	23	0	73	
239	411	742	0010	00	01	PROBADOR POLARIZADO PARA 125 VCA	PZA.	0	10	2	5	8	0	0	25	
240	411	743	0010	00	01	PROTECTOR TERMICO PARA COMPRESOR DE 1/8 DE REFRIGERACION	PZA.	20	10	5	0	20	10	0	65	
241	411	745	0231	00	01	REACTOR ELECTRONICO ENCENDIDO INSTANTANEO DE 2 X 32W T-8 CAT. B2321 UNVHP-A200C.	PZA.	0	100	0	0	20	0	18	136	
242	411	783	0036	00	01	CUBIERTA (P/FLUXOMETRO) C/BOTON MOD. 332538 CLAVE EBV-38-A MCA. SLOAN	PZA.	0	50	0	0	0	0	0	50	
243	411	768	0130	00	01	ROSETAS INDIVIDUALES 4 HILOS	PZA.	50	0	0	5	50	19	0	124	
244	411	781	0010	00	01	COMPRESOR 1/8 PARA REFRIGERADOR	PZA.	3	0	0	0	5	5	0	13	
245	411	782	0175	00	01	REGADERA ECONOMIZADORA, MARCA HELVEX.	PZA.	30	10	5	5	20	10	5	85	
246	411	764	0025	00	01	TROMPO MANUAL DESTAPACAÑOS	PZA.	3	10	3	0	5	3	1	25	
247	411	708	0015	00	01	RELAY PARA COMPRESOR DE 1/8 DE REFRIGERACION	PZA.	10	0	5	0	20	5	0	40	
248	411	708	0112	00	01	RODAJA DE BOLA DE 2" CON VASTAGO DE 1 1/4 Y 3/8 DE DIAMETRO	PZA.	25	0	0	0	0	0	0	25	
249	411	708	0120	00	01	RODAJA DE BOLA DE 2" CON VASTAGO DE 1" Y 3/8" DE DIAMETRO CON CUERDA EXTERIOR	PZA.	25	0	0	0	0	0	0	25	

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

Página 109 de 142

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD
NÚMERO:

PARTI DA	GP O	GE N	ESP	DIF	VA R	DESCRIPCION	UNID AD	NÚMERO:							CANTIDA D	
								24	25	26	31	32	34	35		
250	411	798	0211	00	01	RODAJA DE BOLA DE 2" CON ESPIGA DE PRESION 3/8"	PZA.	25	0	0	0	0	0	0	0	25
251	411	798	0245	00	01	RODAJA DE BOLA DE 2" PARA SILLA GIRATORIA DE 1 1/4" X 7 1/8" CON CASQUILLO DE PLASTICO	PZA.	25	0	0	0	0	0	0	0	25
252	411	798	0278	00	01	RODAJA PLASTICA PARA ARCHIVERO 1"	PZA.	25	0	0	0	0	0	0	0	25
253	411	800	0126	00	01	SELLADOR DE SILICON TRANSPARENTE PARA CANCELERIA TUBO DE 300 ML.	TUBO	30	50	30	20	20	30	10	190	
254	411	801	0034	00	01	SEGUETA PARA FIERRO DIENTE GRUESO	PZA.	20	50	20	20	50	46	10	216	
255	411	801	0141	00	01	SEGUETA PARA FIERRO DIENTE FINO	PZA.	20	50	20	20	60	60	10	240	
256	411	812	0015	00	01	ELECTRODOS PARA SOLDADURA DE 1/8" 8013	KG.	10	10	0	1	1	8	3	33	
257	411	812	0023	00	01	ELECTRODOS PARA SOLDADURA DE 5/32" 8013	KG.	10	10	0	1	1	8	2	32	
258	411	812	0031	00	01	ELECTRODOS PARA SOLDAR PUNTO CAFE 3/32" 8013	KG.	10	10	0	1	0	8	1	30	
259	411	812	0066	00	01	SOLDADURA DE PLATA EN BARRA DE 1/8" BAJA FUSION DE 38 GRS.	KG.	1	5	1	1	1	1	0	10	
260	411	813	0071	00	01	SOLDADURA DE ESTAÑO PLOMO DE 60 X 50. HECHO EN MEXICO.	CARR	20	25	5	10	19	10	2	91	
261	411	813	0139	00	01	SOLDADURA EN BARRA DE N° 50 DE 300 GRAMOS, HECHO EN MEXICO.	PZA.	0	5	0	0	5	12	0	22	
262	411	813	0261	00	01	SOLDADURA DE ESTAÑO CARRETE DE 95 X 5, HECHO EN MEXICO.	CARR	5	25	5	10	15	12	2	74	
263	411	814	0013	00	01	AEROSOL DIELECTRICO PARA LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS 425 GRA	BOTE	15	25	5	15	7	15	2	84	
264	411	815	0020	00	01	SOLVENTE DIELECTRICO SPRAY PARA LIMPIAR TABLEROS ELECTRICOS	PZA.	20	25	5	10	10	8	2	80	
265	411	884	0145	00	01	TAQUETE DE MADERA DE 1/4" DE DIAMETRO BOLSA DE 100 PIEZAS	BOLS A	1	1	1	1	2	2	0	8	
266	411	884	0152	00	01	TAQUETE DE PLASTICO DE 1/4" DE DIAMETRO CAJA CON 100 PIEZAS	CAJA	20	0	0	10	18	20	2	70	
267	411	884	0160	00	01	TAQUETE THORSMAN DE PLASTICO DE 1/4" PARA MUROS DE TABLAROCA	PZA.	100 0	100 0	500	100	100	300	3000		
268	411	888	0026	00	01	TERMOSTATO MOD. K60-P 1127 PARA ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA	PZA.	1	20	0	0	20	22	2	65	
269	411	888	0034	00	01	TERMOSTATO PARA RECIPIENTE DE AGUA CALIENTE DE ENFRIADOR DE AGUA	PZA.	1	20	0	0	20	20	0	61	
270	411	876	0026	00	01	THINNER ESTÁNDAR	LT.	40	100 0	100	20	100	238	70	1566	

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2016.

Página 110 de 142

JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD
NÚMERO:

PARTI DA	GP O	GE N	ESP	DIF	VA R	DESCRIPCION	UNID AD	NÚMERO:							CANTIDA D
								24	26	28	31	32	34	35	
271	411	878	0133	00	01	THINNER EPOXICO (CATALIZADOR PARA PINTURA EPOXICA DENSIDAD 0.80 A 0.82 KG/L. VOLATILIDAD 100%, COLOR INCOLORO.	LT.	20	10	20	10	70	0	0	130
272	411	878	0016	00	01	CAMPANA ELECTRICA (TIMBRE) DE 125 VOLTS.	PZA.	0	0	0	5	0	1	1	7
273	411	878	0099	00	01	TIMBRE CAMPANA MUSICAL DE 2 TONALIDADES SELTON 127 VOLTS.	PZA.	0	0	0	0	0	2	1	3
274	411	898	0053	00	01	TUBO DE COBRE DE 3/4 DE PULGADA DE DIAMETRO LINEA ROJA TRAMO DE 6 METROS, HECHO EN MEXICO.	PZA.	1	10	2	0	1	2	0	16
275	411	898	0057	00	01	TUBO DE COBRE DE 1" DE DIAMETRO LINEA NORMAL TRAMO DE 6 METROS, HECHO EN MEXICO.	PZA.	1	10	2	1	1	2	0	17
276	411	898	0889	00	01	TUBO COBRE 1/2", HECHO EN MEXICO.	PZA.	2	10	2	3	3	3	0	23
277	411	900	0174	00	01	VALVULA DE BRONCE PARA TANQUE BAJO	PZA.	12	10	10	5	10	10	2	59
278						TUBO DE SILICON ALTA TEMPERATURA DE 250ML.	PZA.	10	25	10	10	10	10	6	81
279						BALASTRA DE 28W 2 PNES.	PZA.	0	250	0	0	20	0	30	300
280						LAMPARA FLUORESBENTE DE MODELO PLC 28 W/84 COMPACTA DOBLE 4 PINS	PZA.	0	260	0	10	20	10	50	340
281						BALASTRA DE 13 W.	PZA.	10	100	20	0	0	0	0	130
282						BALASTRA PARA LAMPARA DICOICA DE 50W 12V.	PZA.	0	500	0	0	20	0	0	520
283						PILA ALCALINA "AA".	PZA.	0	100 0	20	20	20	20	10	1090
284						BASE PARA LAMPARA DICOICA	PZA.	20	500	0	0	20	10	0	550
285	411	898	0145	00	01	TUBO COBRE RIGIDO 2". LINEA NORMAL 6 MTS, HECHO EN MEXICO.	PZA.	0	2	2	0	2	2	0	8
286	411	710	0020	00	01	PINTURA DE ESMALTE ALOUIDALICO, ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L., BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25%, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 8 M2 /L.T.O, COLOR ROJO LADRILLO PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 1 LITRO.	LTO.	0	10	0	5	5	15	10	45
287						FOUND CLEAN	LITRO S	15	40	10	0	0	0	0	65
288						COMPRESOR MCA. LG PARA MINISPLIT DE 24000 BTU A 220 VOLTS	PZA.	2	5	3	0	0	2	0	12

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2016.

Página 111 de 142

DIVISION DE CONTRATOS
ANEXOS



PARTI DA	GP O	GE N	ESP	DIF	VA R	DESCRIPCION	UNID AD	JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD NUMERO:								CANTIDA D
								24	25	26	31	32	34	35		
289						LAMPARA DE ADITIVOS METALICOS 250 W	PZA	0	0	0	0	156	0	0	156	
290						LAMPARA DE HALOGENO P/PROYECTOR EYB 360W 82V G.5.3	PZA	0	0	0	0	0	0	4	4	
291						SOLDADURA DE FOSCO DE 1/8"	KG.	1	1	0	0	0	0	0	2	
292						FLUXÓMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE CORRIENTE PAR W. C. CON NIPLE RECTO Y BOTON ACCIONADOR MECÁNICO, CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL MARCA HELVEX, MODELO FC - 110 - WC - 4.8	PZA	0	10	0	0	0	3	0	13	
293						FLUXÓMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE CORRIENTE PAR MINGITORIO CON NIPLE RECTO ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 10 MM. Y BOTON ACCIONADOR MECÁNICO, CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL MARCA HELVEX, MODELO FC - 185-19 - 1	PZA	0	10	0	1	0	3	0	14	
294						LLAVE PARA LAVABO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE CORRIENTE, MARCA HELVEX, CROMO MODELO TV - 396	PZA	0	0	0	1	0	0	0	1	
295						LACA AUTOMOTIVA COLOR NEGRO	GAL	0	5	1	5	0	0	0	11	
296						LACA AUTOMOTIVA AMARILLO CROMO	GAL	0	5	1	5	0	0	0	11	
297						CERRADURA CEMEX MOD. M.13	PZA	0	10	0	5	10	5	4	34	
298						CERRADURA CEMEX MOD. E-2	PZA	3	10	0	5	5	10	2	35	
299						PRIMER AUTOMOTIVO COLOR BLANCO	CUBE TA	0	5	0	1	1	0	0	7	
300						GABINETE LUZ DIRECTA FLUORESCENTE DE LAMINA DE ACERO, COLOR BLANCO, PANTALLA DE ALUMINIO PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 28 WATTS T-5 16 MM DE DIAMETRO.	PZA	0	10	0	0	0	0	16	26	
301						LJIA DE AGUA DEL 300	PZA	30	20	30	30	20	10	10	150	
302						SELLADOR PARA MADERA 48 SOLIDO	CUBE TA	0	10	1	0	1	0	0	12	
303						LACA AUTOMOTIVA TRANSPARENTE SEMIMATE	CUBE TA	0	10	1	1	1	1	1	15	
304						PLJA PARA TABLARROCA DE 2"	PZA	100 0	500	800	500	300	500	100	3700	
305						PLJA DE 1/4"X 1 1/2"	PZA	100 0	500	460	300	300	300	100	2960	
306						RETARDADOR PARA LACA AUTOMOTIVA	GAL	0	0	2	1	0	0	0	3	

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACION PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACION DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

Página 112 de 142



PARTI DA	GP O	GE N	ESP	DIF	VA R	DESCRIPCION	UNID AD	JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD NUMERO:								CANTIDA D
								24	25	26	31	32	34	35		
307						BLANCO DE ESPARA BULTO DE 25 KG	BULTO	0	1	0	0	0	0	0	1	
308						LJIA DE AGUA 180	HOJA	20	25	10	5	10	35	10	115	
309						LJIA DE AGUA 220	HOJA	20	25	10	5	30	25	10	125	
310						CLAVO SIN CABEZA DE 2"	KILO	0	1	5	1	3	2	1	13	
311						CLAVO SIN CABEZA DE 1 3/4"	KILO	0	1	5	1	3	0	0	10	
312						CLAVO SIN CABEZA DE 3/4"	KILO	0	1	4	1	3	0	0	9	
313						TORNILLO PARA TABLARROCA CUERDA GRUESA 1 1/2"	PZA	100 0	200	100 0	200	500	500	100	3500	
314						TORNILLO PARA TABLARROCA CUERDA GRUESA 1"	PZA	100 0	200	100 0	200	500	500	100	3500	
315						TORNILLO PARA TABLARROCA CUERDA GRUESA 1 1/2"	PZA	100 0	200	100 0	200	500	500	100	3500	
316						TORNILLO PARA TABLARROCA CUERDA GRUESA 2"	PZA	500	200	100 0	200	1000	980	100	3980	
317						TORNILLO PARA TABLARROCA CUERDA GRUESA 2 1/2"	PZA	500 0	200	100 0	200	1000	980	100	8480	
318						CLAVO SIN CABEZA DE 1 1/2"	KILO	0	1	5	0	3	0	0	9	
319						AGUARRAS	LTO.	0	10	0	0	40	0	0	50	
320						REFRIGERANTE GAS 134	KG.	20	10	0	0	4	3	0	37	
321						RELAY PARA COMPRESOR DE 1/3 DE REFRIGERACION	PZA	0	10	0	0	20	10	0	40	
322						PROTECTOR TERMICO PARA COMPRESOR DE 1/3 DE REFRIGERACION	PZA	0	10	0	0	20	10	0	40	
323						CORTA TUBO DE COBRE DE 1/4 A 1/2"	PZA	5	5	0	0	5	0	0	15	
324						FUNDENTE PARA SOLDAR FIERRO-COBRE DE 80 GR.	PZA	2	5	0	0	13	10	0	30	
325						VALVULAS PIVOTE PARA REFRIGERACION	PZA	25	10	0	0	10	10	0	55	

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACION PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACION DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

Página 113 de 142

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

CONVOCATORIA
LICITACION PÚBLICA NACIONAL

No. LA-019GYR120-N67-2015

ELECTRÓNICA

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD
NÚMERO:

PARTI DA	GP O	GE N	ESP	DIF	VA R	DESCRIPCION	UNID AD	JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD NÚMERO:							CANTIDA D
								24	25	26	31	32	34	35	
326	520	555	0157	00	01	LUMINARIA DE LED'S DE 60W PARA ÁREAS EXTERIORES, CON BASE DE MONTAJE MÓVIL A POSTE Y/O HERRAJE A MURO, CARCASA DISEÑO DE CORTES SEMIPARABÓLICOS DE 60CM DE LARGO, 33 CM DE ANCHO, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO POR INYECCIÓN, REFLECTOR INTERIOR DE ALUMINIO HIDRO-FORMADO CON TERMINADO ELECTROLÍTICO ALZACK BRILLANTE, CRISTAL TERMO-TEMPLADO Y SELLADO HERMÉTICO CON EMPAQUES DE NEOPRENO Y SILICÓN, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 54, SOCKET BASE E-40 DE POSICIONES PARA CURVAS CUT-OFF Y TIPO III, LÁMPARA DE LED'S CON NANO-ÓPTICA, VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 87VCA A 277VCA CON REGULADOR INTEGRADO DE VOLTAJE, 50HZ/60HZ, FACTOR DE POTENCIA: > 0.90, POTENCIA 60W, EFICIENCIA 100LM/W - 120LM/W, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN -40°C A +80°C, HUMEDAD 85%, TEMPERATURA DE COLOR 3000°K A 6500°K, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 82, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: HORIZONTAL 180° / VERTICAL 80°, TIEMPO DE VIDA 50,000 HRS.	PZA	0	20	0	20	10	10	0	60
327	520	555	0141	00	01	LÁMPARA DE LED'S MR16 PARA INSTALARSE EN INTERIORES, DIRECTAMENTE EN BASE MR16, E27, GU10, E14JDR Y E27JDR, CON POSICIÓN DE 3, 5 O 7 LED'S, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO ESTRIBADO PARA VENTILACIÓN Y LENTE DE CRISTAL TERMO TEMPLADO DE 50MM DE DIÁMETRO X 52MM DE LARGO, CON BASE CERÁMICA SOCKET: MR16, E27, GU10, E14JDR Y E27JDR, VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VDC / 87VCA A 265VAC, 50/60HZ, POTENCIA DE 3W, 5W O 7W, TEMPERATURA DE COLOR: 2400°K A 6500°K, 1 LMW, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN: -20°C A +55°C, EFICIENCIA: 80%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): >75, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 120°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 40, TIEMPO DE VIDA 40,000 HRS, NO DIMMEABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA, BLANCO FRIO	PZA	50	200	20	50	20	142	0	482

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE
CONSERVACIÓN PARA LAS JEFATURAS
DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A
CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES
CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

Página 114 de 142

CONVOCATORIA
LICITACION PÚBLICA NACIONAL

No. LA-019GYR120-N67-2015

ELECTRÓNICA

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD
NÚMERO:

PARTI DA	GP O	GE N	ESP	DIF	VA R	DESCRIPCION	UNID AD	JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD NÚMERO:							CANTIDA D
								24	25	26	31	32	34	35	
328	520	555	0155	00	01	LÁMPARA 23 DE LED'S DE 7W PARA INSTALARSE DENTRO DEL LUMINARIO Y/O EN INTERIORES, FOCO TIPO BULBO A19, 80MM DIÁMETRO Y 104MM LARGO, FABRICADA POR INYECCIÓN DE TORNO Y FUNDICIÓN A PRESIÓN, MATERIAL DEL CUERPO: POLÍMEROS COMPUESTOS, CUBIERTA DE LÁMPARA: POLI CARBONATO, BASE SOCKET ENTRADA E-20 Y E-27, VOLTAJE DE OPERACIÓN 85VCA A 265VCA, 50HZ/60HZ, POTENCIA 7W, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, 75 LMW, FACTOR DE POTENCIA > 0.7, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -35°C A +75°C, EFICIENCIA > 0.8, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): RA > 70, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN 180°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): IP 40, TIEMPO DE VIDA 50,000 HRS, NO DIMMEABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.	PZA	10	10	10	0	7	0	5	42
329	520	555	0159	00	01	LÁMPARA PARA INTERIORES PAR-30 DE LED'S DE 7W A 9W, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN, DE 90MM DE DIÁMETRO POR 78MM DE LARGO Y 62MM DE DIÁMETRO POR 105MM DE LARGO, CUBIERTA DE LÁMPARA DE CRISTAL TERMO TEMPLADO, BASE SOCKET DE ENTRADA E-20 Y E-27, VOLTAJE DE OPERACIÓN 85VCA A 265VCA, 50/60HZ, CON 7 O 9 LED'S, POTENCIA 7W A 9W, TEMPERATURA DE COLOR 2700°K A 7000°K, 7 LMW A 9 LMW, FACTOR DE POTENCIA 90, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN: -20°C A +45°C, EFICIENCIA 80%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): 75, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 30/45/80°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 40, TIEMPO DE VIDA 50,000 HRS, NO DIMMEABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.	PZA	20	200	20	0	20	0	0	260
330	520	555	0174	00	01	LÁMPARA PARA INTERIORES PAR-38 VR40 DE LED'S DE 35W, FABRICADO EN ALUMINIO TIPO PERSIANA DISIPADORA DE CALOR, DE 177MM DE DIÁMETRO POR 126MM DE LARGO, MATERIAL DE LENTE: CRISTAL CON NANO-ÓPTICA, BASE SOCKET DE ENTRADA E28, E27, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 100VCA A 240VCA, 50HZ/60HZ, POTENCIA 35W, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN 20°C A 45°C, EFICIENCIA 80%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): 85, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 60° / 72° / 120°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 40, TIEMPO DE VIDA 40,000HRS, NO DIMMEABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.	PZA	0	10	10	0	24	0	0	44

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE
CONSERVACIÓN PARA LAS JEFATURAS
DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A
CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES
CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

Página 115 de 142

DIVISION DE CONTRATOS
ANEXOS

CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LA-019GYR120-N67-2015

ELECTRÓNICA

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD
NÚMERO:

PARTI DA	GP O	GE N	ESP	DIF	VA R	DESCRIPCION	UNID AD	NÚMERO:							CANTIDA D
								24	25	26	31	32	34	35	
331	411	572	-0262	00	01	PANEL DE ILUMINACIÓN MODULAR DE LED PARA INTERIORES, FABRICADA EN CARCASA DE POLICARBONATO CON ARISTAS DE ALUMINIO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO TERMINADO PERLA, CON DIMENSIONES DE 30 CM DE ANCHO POR 120 CM DE LARGO, SUSTITUYE A GABINETE FLUORESCENTE, DISEÑO DE ILUMINACIÓN MEZCLADO CON ÁNGULOS ESPECIALES DE VISTA, ENCENDIDO INSTANTÁNEO SIN PARPADEO NI ZUMBIDO, SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTI-CALOR, CONDUCTOR DE CORRIENTE CONSTANTE PARA TRABAJAR CON BAJO VOLTAJE INESTABLE, LIBRE DE MERCURIO Y PLOMO, SIN INTERFERENCIA RF, POTENCIA DE LÁMPARAS DE 39 WATTS A 42 WATTS, CONTENIDOS EN 372 LED'S, VOLTAJE DE OPERACIÓN 127 V CON TRANSFORMADOR DE 24VDC, FRECUENCIA: 60 HZ A 60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, 2500 LM, FACTOR DE POTENCIA 95%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20° A 45°C, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): RD 71, EFICIENCIA 95%, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN 120°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP) 20, TIEMPO DE VIDA 40,000 HORAS (MTBF), NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.	PZA	80	10	10	10	5	5	0	120
332	411	572	0270	00	01	PANEL DE ILUMINACIÓN MODULAR DE LED PARA INTERIORES, FABRICADA EN CARCASA DE POLICARBONATO CON ARISTAS DE ALUMINIO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO TERMINADO PERLA, CON DIMENSIONES DE 60 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO, SUSTITUYE A GABINETE FLUORESCENTE, DISEÑO DE ILUMINACIÓN MEZCLADO CON ÁNGULOS ESPECIALES DE VISTA, ENCENDIDO INSTANTÁNEO SIN PARPADEO NI ZUMBIDO, SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTI-CALOR, CONDUCTOR DE CORRIENTE CONSTANTE PARA TRABAJAR CON BAJO VOLTAJE INESTABLE, LIBRE DE MERCURIO Y PLOMO, SIN INTERFERENCIA RF, POTENCIA DE LÁMPARAS DE 39 WATTS A 42 WATTS, CONTENIDOS EN 372 LED'S, VOLTAJE DE OPERACIÓN 127 V CON TRANSFORMADOR DE 24VDC, FRECUENCIA: 50 HZ A 60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, 2500 LM, FACTOR DE POTENCIA 95%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20° A 45°C, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): RA 72, EFICIENCIA 95%, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN 120°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP) 20, TIEMPO DE VIDA 40,000 HORAS (MTBF), NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.	PZA	100	20	20	10	6	10	0	166

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE
CONSERVACIÓN PARA LAS JEFATURAS
DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A
CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES
CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

Página 116 de 142

CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LA-019GYR120-N67-2015

ELECTRÓNICA

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD
NÚMERO:

PARTI DA	GP O	GE N	ESP	DIF	VA R	DESCRIPCION	UNID AD	NÚMERO:							CANTIDA D
								24	25	26	31	32	34	35	
333	411	572	0288	00	01	LÁMPARA DE TUBO LED PARA INSTALARSE DENTRO DE GABINETE Y/O INTERIORES, FABRICADA EN POLICARBONATO CON DISIPADOR DE CALOR DE ALUMINIO, 60 CM DE LARGO, 30 MM DE DIÁMETRO, CONECTOR O TIPO DE BASE 2 PIN EN CADA EXTREMO, 10 WATTS, 160 LED'S VOLTAJE DE OPERACIÓN 120 VCA A 220 VCA, 60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR DE 2400°K A 6500°K, 90 A 100 LÚMENES POR WATT, FACTOR DE POTENCIA > 0.95%, 7.2LM POR LED, EFICIENCIA > 0.95%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20° A 45°C, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 80 A 85 RD, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN DE 170 GRADOS, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP), IP 40, GARANTÍA DE 50,000 HORAS, NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA	PZA	500	0	0	50	100	0	0	650
334	411	572	0296	00	01	PANEL CON LÁMPARA PARA INTERIORES DE LED DE 14W, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN DE 20 CM DE DIÁMETRO POR 5 CM DE PERALTE, CUBIERTA DE LÁMPARA DE POLICARBONATO TERMINADO EN COLOR BLANCO, UNIDAD SELLADA, VOLTAJE DE OPERACIÓN 100VCA A 240VCA, 50/60HZ, CON 138 LED'S, POTENCIA 14W, TEMPERATURA DE COLOR 6885°K, 774 LM, FACTOR DE POTENCIA 95%, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN -20° A +45°C, EFICIENCIA 95%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): 61, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 130°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 43, TIEMPO DE VIDA 40,000 HRS, NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.	PZA	0	20	20	20	0	20	0	80
335	528	555	0124	00	01	LÁMPARA TUBO DE LED, 1.20 METROS DE LARGO, 30MM DE DIÁMETRO, CONECTOR O TIPO DE BASE 2 PIN EN CADA EXTREMO, 19 WATTS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120 - 220V, 60 HZ, 100 - 110 LÚMENES POR WATT, FACTOR DE POTENCIA > 0.95%, EFICIENCIA > 0.90%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 80 - 85 RD, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN DE 170 GRADOS, SUSTITUYE TUBOS T8	PZA	10	20	100	50	100	50	50	380
336	411	572	0288	00	01	LÁMPARA DE TUBO LED PARA INSTALARSE DENTRO DE GABINETE Y/O INTERIORES, FABRICADA EN POLICARBONATO CON DISIPADOR DE CALOR DE ALUMINIO, 120 CM DE LARGO, 30 MM DE DIÁMETRO, CONECTOR O TIPO DE BASE 2 PIN EN CADA EXTREMO, 10 WATTS, 160 LED'S VOLTAJE DE OPERACIÓN 120 VCA A 220 VCA, 60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR DE 2400°K A 6500°K, 90 A 100 LÚMENES POR WATT, FACTOR DE POTENCIA > 0.95%, 7.2LM POR LED, EFICIENCIA > 0.95%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20° A 45°C, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 80 A 85 RD, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN DE 170 GRADOS, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP), IP 40, GARANTÍA DE 50,000 HORAS, NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA, T8	PZA	50	50	00	50	100	50	50	440

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE
CONSERVACIÓN PARA LAS JEFATURAS
DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A
CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES
CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

Página 117 de 142

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

PARTI DA	GP O	GE N	ESP	DIF	VA R	DESCRIPCION	UNID AD	JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD NÚMERO:						CANTIDA D	
								24	25	28	31	32	34		35
337	411	572	0304	00	01	PANEL CON LÁMPARA PARA INTERIORES DE LED DE 11W, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN, DE 12.8 CM DE DIÁMETRO POR 2.8 CM DE PERALTE, CUBIERTA DE LÁMPARA DE POLICARBONATO TERMINADO EN COLOR BLANCO, UNIDAD SELLADA, VOLTAJE DE OPERACIÓN 100 VCA A 240-VCA, 50/60 HZ, CON 105 LED'S, POTENCIA 11W, TEMPERATURA DE COLOR 6401°K, 542 LM, FACTOR DE POTENCIA 95%, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN -20°C A +45°C, EFICIENCIA 95%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): 85, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 105°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 43, TIEMPO DE VIDA 40,000 HRS, NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.	PZA	43	25	25	20	20	20	0	153
338	411	422	1381	00	01	PEDAL ARMADA COMPLETA PARA FLUXOMETRO DE 6 LITROS	PZA	1	0	10	0	20	10	0	41
339	411	204	0722	00	01	CODO DE COBRE DE 90 GRADOS X 3/4"	PZA	0	0	20	10	18	10	0	58
340	411	709	0045	00	01	PILA ALCALINA, TIPO AAA.	PZA	0	50	20	20	40	44	0	174
341	411	710	1263	00	01	PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL, COLOR BLANCO, REFRIGERADOR, INSTALACION DE 400 CMS, CUBICOS.	BOTE	0	10	5	5	12	8	0	40
342	411	791	0010	00	01	COMPRESOR 1/3 PARA REFRIGERADOR	PZA	3	0	0	0	2	0	0	5
343						CAPILAR 031 PARA REFRIGERACION	PZA	0	10	0	0	16	0	0	28
344						DEPOSITO DE AGUA FRIA GRANDES	PZA	0	2	2	0	7	0	0	11
345						DEPOSITO DE AGUA FRIA MEDIANA	PZA	0	2	2	0	7	0	0	11
346						TERMOMETRO EN C° PARA CHEGAR TEMPERATURA DE REFRIGERACION	PZA	0	10	0	2	10	10	0	32
347						VALVULA PARA EXTRACCION DE REFRIGERANTE	PZA	0	1	5	0	10	0	0	16
348						RODILLO DE 10 CM PARA PINTAR.	PZA	0	50	10	50	40	40	0	190
349						BISAGRA DE MARIPOSA DE 3" PARA PUERTAS DE MADERA	PZA	0	50	20	10	80	70	0	236
350						BISAGRA DE MARIPOSA DE ALUMINIO DE 2" PARA MAMPARAS	PZA	0	50	20	10	80	70	0	236
351						TUERCA UNION DE COBRE DE 2".	PZA	0	5	5	0	6	5	0	21
352						COPLE DE COBRE DE 1/2".	PZA	0	20	25	20	70	45	0	180
353						COPLE DE COBRE DE 3/4".	PZA	0	20	25	20	75	20	0	160
354						COPLE DE COBRE DE 1".	PZA	0	20	25	10	50	25	0	130
355						COPLE DE COBRE DE 1 1/2".	PZA	0	20	25	10	25	30	0	110
356						COPLE DE COBRE DE 2".	PZA	0	10	25	5	20	31	0	91
357	414	180	0041	00	01	CANALETA THORSMAN 1020 BLANCA	TRAM O	10	10	5	5	5	5	9	49
358	414	180	0058	00	01	CANALETA THORSMAN 1720 BLANCA	TRAM O	10	10	15	5	20	5	4	69
359	414	180	0088	00	01	CANALETA THORSMAN PT 48 BLANCA	TRAM O	10	10	15	5	20	5	4	69
360	414	455	0025			ACEITE AFLJATUADO EN SPRAY	PZA	10	50	15	10	20	50	4	159

PARTI DA	GP O	GE N	ESP	DIF	VA R	DESCRIPCION	UNID AD	JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD NÚMERO:						CANTIDA D	
								24	25	28	31	32	34		35
361						FUNDENTE PARA PLATA	PZA	1	10	20	1	13	20	0	65
362						PIJA PARA TABLAROCA DE 2"	PZA	600	100	100	200	1000	500	100	3400
363						PIJA PARA TABLAROCA DE 1"	PZA	100	250	200	400	1700	1000	200	8800
364						PIJA PARA TABLAROCA DE 1 1/2"	PZA	500	100	100	200	1000	600	100	3500
365						PIJA PARA TABLAROCA DE 3/4"	PZA	500	200	500	200	700	1000	100	3200
366						PIJA PARA TABLAROCA DE 1/2"	PZA	500	100	500	200	700	1000	100	3100
367						TAQUETE PARA TABLAROCA PLASTICO	PZA	500	100	500	200	1000	500	100	3800
368						LLAVE PARA LAVABO	PZA	0	10	0	10	10	10	10	58
369						CAJA PARA PASTILLAS TERMOMAGNETICAS (12)	PZA	0	10	0	1	0	1	0	12
370						CENTRO DE CARGAS Q3 X100 DE 3 A 4 PASTILLAS	PZA	0	5	0	1	2	2	2	12
371	414	180	0033	00	01	CANALETA ALUMINIO NATURAL MEDIA CAÑA DE 1" X 8 METROS.	TRAM O	0	20	5	6	10	0	2	49
372						MOLDEIRA PARA REMATE DE PISO EN PUERTA DE ALUMINIO 1"	TRAM O	10	20	9	0	0	5	2	46
373						MOLDEIRA PARA REMATE DE PISO LAMINADO EN PUERTA COLOR CAOBILLA DE 1 1/2" A 2"	TRAM O	20	60	5	0	0	5	2	82
374						MOLDEIRA PARA REMATE DE PISO LAMINADO EN PUERTA COLOR MAPLE DE 1 1/2" A 2"	TRAM O	0	50	7	0	0	5	2	64
375	415	096	0476	00	01	BALERO 0208 Z Z, MARCA SKF	PZA	0	0	0	8	0	8	0	16
376	415	485	0404	00	01	LAMPARA DE HALOGENO TIPO DICROICA DE 12 VOLTS. 50 WATTS.	PZA	0	500	0	0	20	10	0	530
377						LAMPARA SORDA DE MANO O TIPO MINERO DE LED DE 2 VOLTS. 40 WATTS.	PZA	0	0	0	0	0	0	3	3
378	420	051	0115	00	01	ACEITE LUBRICANTE 3 EN 1 EN 100 ML.	BOTE	12	20	10	10	10	15	5	82
379	420	451	0046	00	01	GRASA PARA BALERO MULTIUSOS, 2-P AMARILLA	KG.	2	5	2	0	3	2	5	19
380	527	045	0058	00	01	ARCO PARA SEGUETA DE 1/2" X 12" (12.7 X 304.4 MM).	JUEG O	4	10	2	5	4	2	0	27
381	527	126	0018	00	01	BOQUILLA CON CHISPA ENCENDIDO ELECTRICO PARA TANQUE TURNER	PZA	5	10	4	5	4	3	2	33
382	527	142	0107	00	01	BROCA PARA CONCRETO DE 1/4 X 8"	PZA	10		0	5	15	10	4	44
383	527	191	0043	00	01	CINCEL 1" X 8" (25.4 X 203 MM).	PZA	1	2	0	1	3	2	2	11
384	527	194	0354	00	01	CINTA ESMALTADA CON FLEXOMETRO DE 3 METROS.	PZA	15	10	2	0	5	5	0	37
385	527	240	0017	00	01	CUCHILLA PELA CABLE	PZA	15	10	5	5	5	5	4	49
386	527	284	0017	00	01	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE DE 1/8" X 6"(3.1 X 152.4 MM) BARRA REDONDA.	PZA	13	10	3	5	10	10	1	52
387	527	284	0033	00	01	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE DE 1/4" X 1 1/2" (6.3 X 38.1 MM) BARRA REDONDA.	PZA	14	10	0	2	10	10	1	47
388	527	284	0041	00	01	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECANICO DE 1/4" X 4"(6.3 X 101.6 MM) BARRA REDONDA.	PZA	15	10	5	5	8	8	1	52

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACION PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACION DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACION PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACION DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-019GYR120-N67-2015
ELECTRÓNICA

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



PARTIDA	GP	GE	ESP	DIF	VA	R	DESCRIPCIÓN	UNID	JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD NÚMERO:								CANTIDA D
									24	25	26	31	32	34	35		
399	527	284	0074	00	01		DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECANICO DE 3/8" X 10" (0.5 X 254 MM) BARRA REDONDA.	PZA.	10	10	3	2	13	10	1	40	
300	527	284	0124	00	01		DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE DE 3/16" X 6" (4.7 X 152.4 MM) BARRA REDONDA.	PZA.	13	10	2	1	11	8	1	46	
391	527	284	0223	00	01		DESARMADORES DE CAJA DE 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" Y 5/8" JGO. 11 PIEZAS.	JGO.	7	10	2	5	7	7	1	30	
392	527	290	0016	00	01		DESARMADOR DE PUNTA PHILLIPS 1/4" X 4 1/2"	PZA.	8	10	4	0	10	12	3	47	
393	527	290	0024	00	01		DESARMADOR DE PUNTA PHILLIPS 3/8" X 4"	PZA.	10	10	2	0	9	12	3	40	
394	527	290	0032	00	01		DESARMADOR DE PUNTA PLANA DE 1/2" X 12".	PZA.	12	10	9	0	10	10	1	52	
395	527	411	0420	00	35		MULTIMETRO DIGITAL MCA. FLUKE	PZA.	5	10	2	1	1	1	1	21	
396	527	426	0024	00	01		FORMON DE 1/2" (12.7 MM) CON MANGO.	PZA.	0	2	2	1	3	0	0	8	
397	527	440	0050	00	01		GAFAS PARA ESMERILAR CRISTAL INASTILLABLE	PZA.	5	5	5	10	5	6	2	38	
398	527	563	0043	00	01		LAMPARA SORDA CONSTA DE 3 BATERIAS DE 1.5 VOLTS INTERRUPTOR DESLIZABLE TIPO MINERO MATERIAL DE CONSTRUCCION METALICA	PZA.	10	5	5	10	7	7	0	44	
399	527	582	0024	00	01		LIMA REDONDA BASTARDA DE 6" 1/4" (152.4 MM) CON MANGO.	PZA.	2	5	1	1	3	3	0	15	
400	527	582	0065	00	01		LIMA CUADRADA BASTARDA DE 6" (152 MM) CON MANGO.	PZA.	0	5	1	1	3	3	1	14	
401	527	582	0073	00	01		LIMA MEDIA CAÑA BASTARDA DE 10" (254 MM) CON MANGO.	PZA.	1	5	1	2	3	4	1	17	
402	527	582	1071	00	01		LIMA PLANA BASTARDA DE 10" (254 MM) CON MANGO.	PZA.	0	5	1	2	4	3	1	16	
403	527	590	0024	00	01		LLAVE PERICO DE 10" CROMADA (254 MM).	PZA.	5	10	1	2	5	4	1	28	
404	527	590	0032	00	01		LLAVE PERICO DE 12" CROMADA (304.8 MM).	PZA.	5	10	1	2	4	3	1	26	
405	527	590	0040	00	01		JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS DE 3/16" A 1" (10 PZAS.) (4.5 A 25.4 MM).	PZA.	3	10	3	2	3	3	1	25	
406	527	590	0057	00	01		JUEGO DE LLAVES ALLEN DE 3/64" A 1/2" (1.3 A 12.7 MM) 12 PIEZAS.	PZA.	5	10	3	3	4	3	1	29	
407	527	590	0073	00	01		LLAVE ESTRIAS, DE 5/16 A UNAPULG (7.6 A 25.4 MM) JUEGO CON 10 PIEZAS C.B. DE HERRAMIENTAS.	JUEGO	3	10	3	4	3	4	0	27	
408	527	590	0123	00	01		LLAVE STILLSON, DE 14 PULGADAS (254 MM).	JUEGO	3	3	4	3	4	3	1	21	
409	527	590	0214	00	01		LLAVE UNIVERSAL DE EXTENSION PILAVABOS.	PAR.	4	5	2	3	3	3	0	20	
410	527	590	0283	00	01		JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS MILIMETRICAS DE 6 A 27 MM (8 PZAS.)	JUEGO	3	10	3	3	4	3	0	28	
411	527	590	0305	00	01		JUEGO DE LLAVES ALLEN DE 2MM A 12 MM 11 PIEZAS.	PZA.	5	10	3	4	4	4	1	31	
412	527	600	0326	00	01		LLAVE INGLES DE 11".	PZA.	3	5	4	4	4	4	0	24	
413	527	605	0050	00	01		MANIF. DE SERVICIO CON MANOMETRO DE ALTA PRESION DE 0 A 500 LIBRAS MANGUERAS LARGAS DE LINFLES PARA CARGA DE REFRIGERANTE Y CONECTORES FLARE DE 1/4".	PZA.	1	3	1	0	1	1	0	7	
414	527	606	0015	00	01		MATERIAL PARA MACHUELOS DE 1/8" A 1/2".	PZA.	0	2	2	0	3	3	2	12	
415	527	614	0015	00	01		MARTILLO DE UÑA PARA CARPINTERO.	PZA.	5	2	0	5	3	3	0	18	
416	527	620	0051	00	01		MARRO DE 4 LB. CON MANGO.	PZA.	1	2	0	1	0	1	1	6	

MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-019GYR120-N67-2015
ELECTRÓNICA

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



PARTIDA	GP	GE	ESP	DIF	VA	R	DESCRIPCIÓN	UNID	JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD NÚMERO:								CANTIDA D
									24	25	26	31	32	34	35		
417	527	622	0026	00	01		MARTILLO DE BOLA DE 2 LB CON MANGO.	PZA.	2	2	0	2	0	1	1	8	
418	527	623	0086	00	01		MASCARILLA PARA PROTECCION DE POLVO	PZA.	20	5	32	5	10	5	10	87	
419	527	625	0015	00	01		DENSIMETRO PARA ELECTROLITO DE ACUMULADORES	PZA.	1	2	2	0	0	2	0	7	
420	527	625	0023	00	01		NIVEL PARA MECANICO DE 12" (304.8 MM) CON RAMURA PARA FLECHAS Y GOTA.	PZA.	2	5	2	0	3	2	1	15	
421	527	636	0335	00	01		MULTIMETRO DIGITAL DE MESA O MULTIMETROS DE 4.5 DIGITOS CARACTERISTICAS MINIMAS, DEBERA INCLUIR BATERIAS Y CABLES DE PRUEBA PROTECCION DE FUSIBLES EN TODAS LAS FUNCIONES Y RANGOS, SENSIBILIDAD DE 20 KOHMS Y EN C.D. Y 2 KOHMS V EN C.A.	PZA.	0	10	1	1	2	5	1	20	
422	527	648	0016	00	01		PROBADOR DE NEON TESTER	PZA.	15	20	5	5	10	15	0	70	
423	527	708	0017	00	01		PORTA-HERRAMIENTAS PARA CINTURON DE 230 X 180 MM.	PZA.	15	10	0	10	5	9	4	53	
424	527	711	0025	00	01		PIEDRA ESMERIL GRANO GRUESO DE EJE DE 5/8"	PZA.	2	2	1	1	2	2	2	12	
425	527	711	0033	00	01		PIEDRA ESMERIL GRANO MEDIANO DE EJE DE 5/8"	PZA.	2	2	1	1	6	2	2	16	
426	527	715	0013	00	01		PINZAS DE PUNTA No. 8.	PZA.	10	10	0	10	8	7	2	45	
427	527	720	0035	00	01		PINZA DE CORTE DIAGONAL DE 6" (101.6 MM).	PZA.	8	10	0	10	7	7	2	42	
428	527	720	0076	00	01		PINZA PARA MECANICO DE 10" CROMADA (254.0 MM).	PZA.	9	10	0	10	7	7	2	45	
429	527	720	0084	00	01		PINZA DE PRESION, DE 10 PULG (254.0 MM).	PZA.	8	10	0	10	6	5	2	41	
430	527	720	0753	00	01		PINZA PARA ELECTRICISTA DE 8" (203.1 MM) CON MANGO AISLADO	PZA.	6	2	2	10	9	6	2	34	
431	527	720	1355	00	01		PINZA REMACHADORA POP CON BOQUILLAS DE 1/8" (3.1 MM) 5/32" (3.9 MM) 3/16" (4.7 MM)	PZA.	4	10	3	10	3	3	2	35	
432	527	853	0018	00	01		TALADRO ELECTRICO ROTOMARTILLO DE 1/2.	PZA.	3	5	1	3	2	2	1	17	
433	527	853	0406	00	01		TALADRO ELECTRICO MANUAL TIPO PESADO DE 1/2" (12.7 MM) 127 V.	PZA.	1	5	1	3	2	2	1	15	
434	527	872	0031	00	01		TUERAS PARA CORTAR LAMINA	PZA.	3	2	2	4	5	4	1	21	
435	527	950	0150	00	01		VOLTAMPERIMETRO DE GANCHO MARCA FLUKE, ESCALAS PARA MEDICION DE 1 CORRIENTE DE 0/815/40/100/300/1000 AMP. C. A. (EL RS-1000 TIENE CAP. PARA 1000 AMP.) Y DE VOLTAJE 0-150/300/600 VOLTS. C. A. Y RESISTENCIA 250 HMS.	PZA.	3	5	1	1	2	2	1	15	
436							SIERRA DE BANCO PARA CARPINTERO, MONOFASICO, CAPACIDAD DEL MOTOR DE 2 H. P.	PZA.	0	0	1	0	0	0	0	1	
437							BOMBA DE VACIO DE 1/2 H.P., CAPACIDAD 6 CFM	PZA.	10	1	1	0	1	0	0	13	
438							TORNILLO DE BANCO DEL NUMERO 7	PZA.	0	0	1	0	0	0	0	1	
439							TRUPPER DISCOS DE CORTE DE 4" 1/2	PZA.	0	5	2	0	3	3	4	17	
440							TRUPPER DISCO ESMERIL PARA DESVASTE DE 4" 1/2	PZA.	0	2	2	0	3	2	1	10	
441							GUANTES DIELECTRICOS PARA 30.000 VOLTS	PZA.	1	1	1	4	0	1	1	9	
442							CASCO DE SEGURIDAD	PZA.	0	1	0	0	0	1	1	3	
443							DETECTOR DE VOLTAJE PARA MEDIA TENSION AUDIO VISUAL	PZA.	10	1	2	2	3	0	1	19	

MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	UNIDAD	JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD NÚMERO:						CANTIDAD	
								24	25	26	31	32	34		35
444						GOGLES DE SEGURIDAD	PZA	20	10	4	10	8	10	4	66
445						PERTIGA MODELO PT-40	PZA	1	0	1	2	1	0	1	6
446						FUSIBLE DE REPUESTO MODELO AC/40/25/D-23	PZA	2	0	0	2	2	0	2	8
447						CANDADO DE SEGURIDAD PARA VALVULAS DE DESCARGA DE ALUMINIO, PESO .33LB, LONGITUD 3-7/16", ANCHO 2.1/4", PROFUNDIDAD 1" Y DIAMETRO INTERNO 2", INCLUYE DOS LLAVES A 7/64" (LLAVE HEXAGONAL)	PZA	20	50	30	25	30	50	5	210
448						ACIDO MURIATICO	LITRO	30	30	30	15	30	30	5	170
449	411	012	0062			ACRILICO DE 30 X 120 CM PRISMATICO	PIEZA	100	0	0	0	100	0	0	200
450	411	710	1271			ALBERMEX PINTURA AZUL	LITRO	30	0	0	0	0	0	0	30
451	411	230	0761			ARBOL PALLAVE DE REGADERA TIPO URREA LARGO	PIEZA	15	0	0	0	20	0	0	35
452						BASE P/TUBO 32 WATTS T-8	PIEZA	300	0	0	0	300	0	0	600
453						BOMBA P/ W.C.	PIEZA	12	10	10	10	10	10	10	72
454	411	154	0767			CABLE NEGRO ESPIRAL P/MICRO EXTRALARGO	PZA	15	15	15	15	15	15	15	105
455						CABLE TELEFONICO ESPIRAL MARFIL	METRO	20	15	15	15	15	15	15	110
456	411	180	0054			CAJA THORSMAN BLANCA	PIEZA	30	20	20	20	20	20	20	150
457	411	242	0628			CANDADO GRIS DE ACERO MOD. 12 MCA PHILLIPS	PIEZA	25	20	20	20	20	20	20	145
458	411	184	0015			CEPILLO DE ALAMBRE	PIEZA	20	10	10	10	10	10	5	75
459	411	242	0503			CERRADURA TULIP A-52 P53	PZA	15	15	15	15	15	15	15	105
460	411	242	0577			CERRADURA TIPO YALE B462P	PIEZA	15	15	15	15	15	15	15	105
461	411	788	0023			CONECTOR MODULAR PLUG PJ-4 MICRO	PZA	100	100	100	100	100	100	100	700
462	411	788	0031			CONECTOR MODULAR PLUG RJ-11 4 HILOS	PZA	100	100	100	100	100	100	100	700
463	411	154	0433			CORDON TELEFONICO T/MARFIL 3X22 ICV	METRO	100	100	100	100	100	100	100	700
464	411	154	0375			CORDON TELEFONICO T/MARFIL 2X22 ICV	METRO	100	100	100	100	100	100	100	700
465						GUANTES ELECTRICISTA PIEL SUAVE	PAR	25	25	25	25	25	25	25	175
466	411	818	0110			IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ROJO TERRACOTA	LITRO	100	100	100	100	100	100	100	700
467						LAMPARA DE LED DICROICA 127 V. 3W.	PIEZA	50	50	50	50	50	50	50	350
468	411	422	1353			LLAVE ANGULAR	PIEZA	70	70	70	70	70	70	70	490
469						PLACA CIEGA DE BRONCE	PIEZA	10	10	10	10	10	10	10	70
470	411	718	0192			PLACA DUPLEX ALUMINIO P/CONTACTO POLARIZADO	PIEZA	50	50	50	50	50	50	50	350
471	411	810	0093			SOQUET DE BAQUELITA	PIEZA	25	25	25	25	25	25	25	175
472	411	808	0855			TRAMO DE TUBO CAPILAR P/ REFRIGERADOR	PIEZA	3	3	3	3	3	3	3	21
473	411	793	0026			REMACHE POP 1/8" X 3/8"	PZA	200	200	200	200	200	200	200	1400
474	411	793	0034			REMACHE POP 3/16" X 3/8"	PZA	200	200	200	200	200	200	200	1400
475						REMACHE POP A-54	PIEZA	200	200	200	200	200	200	200	1400
476						REMACHE POP A-56	PIEZA	200	200	200	200	200	200	200	1400

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACION PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACION DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	UNIDAD	JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD NÚMERO:						CANTIDAD	
								24	25	26	31	32	34		35
477	411	820	0124			REMACHE POP ALUMINIO DE 1/8 X 1/2"	PIEZA	200	200	200	200	200	200	200	1400
478	411	793	0018			REMACHE POP ALUMINIO DE 1/8 X 1/4"	PIEZA	200	200	200	200	200	200	200	1400
479						REMACHE POP ALUMINIO DE 3/16 X 1/2"	PIEZA	200	200	200	200	200	200	200	1400
480						REMACHE POP ALUMINIO DE 3/32 X 3/8"	PIEZA	200	200	200	200	200	200	200	1400
481	411	863	0048			REMACHE POP ALUMINIO DE 5/32 X 5/8"	PIEZA	200	200	200	200	200	200	200	1400
482						VALVULA PARA INYECCION DE REFRIGERANTE	PZA	0	5	5	0	10	0	0	20
483						AVELLANADOR	PZA	0	1	1	0	5	1	0	8

DIRECTORIO DE ALMACENES
HORARIO DE ENTREGA DE 8:00 HRS A 14:00 HRS

DIRECTORIO JEFATURAS DE CONSERVACION DE UNIDAD.

ADMINISTRACION DURANGO
ADMINISTRADOR SERGIO CERDA TORRES

J. C. U. 24
FERNANDO BUENDIA CHACÓN.
DURANGO 291, COLONIA ROMA TELEFONO 55 53 84 12

J. C. U. 31
JOSE LUIS CANSECO VALDOVINOS.
JOSE URBANO FONSECA 6, MAGDALENA DE LAS SALINAS TELEFONO 57 52 49 85

J. C. U. 32
ENRIQUE CRUZ ROSALINO
CALZ. VALLEJO N° 675,
COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS TELEFONO 53 68 05 38

ADMINISTRACION REFORMA - TOLEDO
ADMINISTRADOR VALENTIN REYES JIMENEZ

J. C. U. 25
ISRAEL REYES CORTES
AV. PASEO DE LA REFORMA N° 476
COLONIA JUAREZ TELEFONO 52 11 30 43

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACION PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACION DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

DIVISION DE CONTRATOS
ANEXOS

**CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**

No. LA-019GYR120-N67-2015

ELECTRÓNICA

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



J. C. U. 26
LUIS CARLOS GUERRA VITAL
TOLEDO 21 MEZZANINE
COLONIA JUAREZ

TELEFONO 55 11 44 74

ADMINISTRACION COLONIA
ROBERTO FERNANDO HADDAD SILVA

J. C. U. 34
MARCO ANTONIO BABINES
VILLALONGIN N° 117
COLONIA CUAHEMOC

TELEFONO 55 46 70 97

J. C. U. 35
ING. ANA CRISTINA CANALE PARADA
CALZ. DEL HUESO S/N
COL. EX-HACIENDA COAPA

TELEFONO 56 77 84 75

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE
CONSERVACIÓN PARA LAS JEFATURAS
DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A
CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES
CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

Página 124 de 142

**OLYMPIA
SIN TEXTO**





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
C5M1115


ANEXO 3

"PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 5 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

A handwritten mark or signature consisting of a single, continuous, stylized stroke that forms a shape resembling a cursive letter or a checkmark.

|

DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS+DIVISION DE BIENES NO TERAPEUTICOS
PROPUESTA ECONOMICA
LICITACION PUBLICA NACIONAL No LA-019GYR120-N67-2015

NOMBRE DEL LICITANTE Eléctrica LOSI S. A. DE C. V.	FABRICANTE () DISTRIBUIDOR (X)	11 DE SEPTIEMBRE DE 2015
RFC: ELO990415-MJ5		
NUMERO DE PROVEEDOR DEL IMSS		
ESTRATIFICACION: MICRO () PEQUEÑA(X) MEDIANA() GRANDE() CORREO ELECTRONICO: ftoledo@losi.com.mx		

PART	GPO	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PAIS DE ORIGEN	RAZON SOCIAL DE FABR.	MARCA	CANT	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
------	-----	-------	-------------	--------	----------------	-----------------------	-------	------	-----------------	---------------

1	411	120880001	ACRILICO PANAL DE ABEJA DE 0.61 X 1.22 MTS.X 2 MM+- 10% . DE ESPESOR.	PZA.	MEXICO	LENS LITE SA DE CV	LENTS LITE	210	\$69.30	\$14,553.00
3	411	6002790001	APAGADOR DE COLA DE RATA DE 16 AMP 1 POLO 2 TIROS 3 TORNILLOS	PZA.	MEXICO	ARGOS ELECTRICA SA DE CV	ARGOS	185	\$7.90	\$1,461.50
4	411	6002950001	APAGADOR TIPO QUINZIÑO (INTERCAMBIABLE)	PZA.	MEXICO	MONTANA SA DE CV	SAMY	250	\$8.00	\$2,000.00
5	411	9800770001	BALASTRO ELECTRONICO ENCENDIDO INSTANTANEO DE 2X32W 127V CAT REL-239-N	PZA.	MEXICO	PHILLIPS SA DE CV	PHILLIPS	24	\$71.24	\$1,709.76
6	411	9801270001	BALASTRO ELECTRONICO PARA LAMPARA COMPACTA 1 O 2 LAMPARAS DE 13W 120-277V 60 HZ CAT ICF-2S13-HI-LD MARCA PHILLIPS	PZA.	MEXICO	PHILLIPS SA DE CV	PHILLIPS	100	\$119.30	\$11,930.00
7	411	9802670001	BALASTRA DE VAPOR DE SODIO DESNUDA DE 250 W A 127/220 V CAT 71A8291500DMLA.	PZA.	MEXICO	PHILLIPS SA DE CV	PHILLIPS	20	\$488.00	\$9,760.00
8	411	9802000001	BALASTRO ELECTRONICO 2 X 32 W. P LAMPARA T-8, 127 V ENCENDIDO INSTANTANEO A.F.. CAT REM-2P-32-N MARCA PHILLIPS	PZA.	MEXICO	PHILLIPS SA DE CV	PHILLIPS	590	\$70.90	\$41,831.00
10	411	9802420001	BALASTRO ELECTRONICO 1 X 32 W. P LAMPARA T-8, 127 V ENCENDIDO INSTANTANEO A.F.. CAT REM-2P-32-N MARCA PHILLIPS	PZA.	MEXICO	PHILLIPS SA DE CV	PHILLIPS	234	\$70.90	\$16,590.60
11	411	9802830001	BALASTRO ELECTRONICO ENCENDIDO INSTANTANEO DE 2X32W 127V T12 CAT REL-239-N	PZA.	MEXICO	PHILLIPS SA DE CV	PHILLIPS	50	\$71.24	\$3,562.00
13	411	9803250001	BALASTRO ELECTRONICO ENCENDIDO INSTANTANEO DE 2 X 80 W SLIME -LINE A 127V CAT REL275-N MARCA PHILLIPS	PZA.	MEXICO	PHILLIPS SA DE CV	PHILLIPS	36	\$80.50	\$2,898.00
14	411	9803330001	BALASTRA ELECTRONICA PARA OPERAR UNA LAMPARA 26 W 120-277V CAT ICF-2S26-HI-LD MARCA PHILLIPS	PZA.	MEXICO	PHILLIPS SA DE CV	PHILLIPS	20	\$123.00	\$2,460.00

0049

5302



ANEXOS
10075
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ADMINISTRACION

COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS+DIVISION DE BIENES NO TERAPEUTICOS
PROPUESTA ECONOMICA
LICITACION PUBLICA NACIONAL No LA-019GYR120-N67-2015

NOMBRE DEL LICITANTE Eléctrica LOSI S. A. DE C. V.	FABRICANTE () DISTRIBUIDOR (X)	11 DE SEPTIEMBRE DE 2015
RFC: ELO990415-MJ5		
NUMERO DE PROVEEDOR DEL IMSS		
AUTENTICACION: MICRO () PEQUEÑA(X) MEDIANA() GRANDE() CORREO ELECTRONICO: ftoledo@losi.com.mx		

PART	GPO	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PAIS DE ORIGEN	RAZON SOCIAL DE FABR.	MARCA	CANT	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
15	411	9803740001	BALASTRO ELECTRONICO P/OPERAR 3 LAMPARAS FLUORESCENTES DE 28 WATTS, T-5 VOLTAJE DE ALIMENTACION UNIVERSAL (120 A 277 V) ENCENDIDO RAPIDO PROGRAMADO Y FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 0.99, DISTENSION TOTAL ARMONICA TOTAL THD. MENOR AL 10%, TERCER ARMONICA MENOR AL 6%, PROTECTOT TERMICO INTEGRADO CATEGORIA 3S28 MARCA PHILLIPS	PZA.	MEXICO	PHILLIPS SA DE CV	PHILLIPS	530	\$161.35	\$85,515.50
16	411	11301020001	BASE PARA LAMPARA, SLIM LINE (HEMBRA Y MACHO)	JGO.	MEXICO	ARGOS ELECTRICA SA DE CV	ARGOS	100	\$5.50	\$550.00
22	411	11302350001	BASE P/LAMPARA RECTA T-5	PZA.	MEXICO	ARGOS ELECTRICA SA DE CV	ARGOS	1230	\$8.40	\$10,332.00
46	411	15400450001	CABLE DUPLEX 2 X 14 BLANCO. 60° 300V MARCA ARGOS	ROLLO	MEXICO	ARGOS ELECTRICA SA DE CV	ARGOS	20	\$612.48	\$12,249.60
47	411	15400520001	CABLE DUPLEX 2 X 16 BLANCO. 60° 300V MARCA ARGOS	ROLLO	MEXICO	ARGOS ELECTRICA SA DE CV	ARGOS	9	\$401.20	\$3,610.80
48	411	15408470001	CABLE DUPLEX 2 X 12 BLANCO. 60° 300V MARCA ARGOS	ROLLO	MEXICO	ARGOS ELECTRICA SA DE CV	ARGOS	26	\$986.39	\$24,659.75
49	411	15408540001	CABLE DUPLEX 2 X 14 BLANCO. 60° 300V MARCA ARGOS	ROLLO	MEXICO	ARGOS ELECTRICA SA DE CV	ARGOS	14	\$612.48	\$8,574.72
50	411	15408620001	CABLE DUPLEX 2 X 16 BLANCO. 60° 300V MARCA ARGOS	ROLLO	MEXICO	ARGOS ELECTRICA SA DE CV	ARGOS	12	\$401.20	\$4,814.40
51	411	15408880001	CABLE DUPLEX 2 X 18 BLANCO. 60° 300V MARCA ARGOS	ROLLO	MEXICO	ARGOS ELECTRICA SA DE CV	ARGOS	5	\$98.00	\$490.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION

UNIDAD DE ADMINISTRACION

COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS+DIVISION DE BIENES NO TERAPEUTICOS

PROPUESTA ECONOMICA

LICITACION PUBLICA NACIONAL No LA-019GYR120-N67-2015

0648

5303

ANEXOS 00076

DIVISION DE CONTRATOS

NOMBRE DEL LICITANTE	Eléctrica LOSI S. A. DE C. V.	FABRICANTE () DISTRIBUIDOR (X)	11 DE SEPTIEMBRE DE 2015
RFC:	ELO990415-MJS		
NUMERO DE PROVEEDOR DEL IMSS			
CERTIFICACION:	MICRO () PEQUEÑA(X) MEDIANA () GRANDE ()	CORREO ELECTRONICO:	foledo@losi.com.mx

PART	GPO	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PAIS DE ORIGEN	RAZON SOCIAL DE FABR.	MARCA	CANT	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
52	411	15409460001	CABLE THW-LS BAJA EMISION DE HUMOS, ANTIFLAMA CALIBRE . 10 A 90 GRADOS CENTIGRADOS A 600 VOLTS ROLLO DE 100 MTS.	ROLLO	MEXICO	ARGOS ELECTRICA SA DE CV	ARGOS	21	\$611.15	\$12,834.15
53	411	15409530001	CABLE THW-LS BAJA EMISION DE HUMOS, ANTIFLAMA CALIBRE . 12 A 90 GRADOS CENTIGRADOS A 600 VOLTS ROLLO DE 100 MTS.	ROLLO	MEXICO	ARGOS ELECTRICA SA DE CV	ARGOS	23	\$393.15	\$9,042.45
54	411	15409510001	CABLE THW-LS BAJA EMISION DE HUMOS, ANTIFLAMA CALIBRE . 14 A 90 GRADOS CENTIGRADOS A 600 VOLTS ROLLO DE 100 MTS.	ROLLO	MEXICO	ARGOS ELECTRICA SA DE CV	ARGOS	14	\$295.48	\$4,136.72
55	411	15409550001	CABLE USO RUDO CALIBRE 2 X 12 A.W.G. ST 60° DE 600 VOLTS. MCA ARGOS	ROLLO	MEXICO	ARGOS ELECTRICA SA DE CV	ARGOS	23	\$1,217.98	\$28,013.54
56	411	15410010001	CABLE USO RUDO CALIBRE 3X14 A.W.G. ST 60° DE 600 VOLTS. MCA ARGOS	ROLLO	MEXICO	ARGOS ELECTRICA SA DE CV	ARGOS	18	\$799.80	\$14,396.40
57	411	15410270001	CABLE USO RUDO DE 3 X 12 90° 600V ROLLO DE 100 MTS. 600 V. MARCA ARGOS	ROLLO	MEXICO	ARGOS ELECTRICA SA DE CV	ARGOS	23	\$3,211.00	\$73,853.00
58	411	16000620001	CAJA CHALUPA PLASTICA DE 1/2" MARCA PRIMEKO	PZA	MEXICO	PRIMEKO SA DE CV	PRIMEKO	300	\$9.50	\$2,850.00
63	411	19600370001	CINTA DE TEFLON 3/4 PULG. DE ANCHO.30 M. DE LARGO	ROLLO	MEXICO	S/M	S/M	375	\$4.40	\$1,650.00
64	411	19600800001	CINTA DE TEFLON 1/2 PULGADA DE ANCHO Y LARGO ESTANDAR	ROLLO	MEXICO	INTERNATIONAL FOAM SA DE CV	S/M	362	\$4.40	\$1,592.80
65	411	19600780001	CINTA DE AISLAR PLASTICA DE 18 MTS DE 3/4 DE LARGO CAT E68 COLOR NEGRO.	ROLLO	MEXICO	INTERNATIONAL FOAM SA DE CV	S/M	530	\$8.89	\$4,711.70
66	411	19601850001	CINTA ANTIDERRAPANTE DE 18MM DE 18 ML. X ROLLO	ROLLO	MEXICO	INTERNATIONAL FOAM SA DE CV	S/M	46	\$67.00	\$3,082.00
67	411	20000230001	CLAVIJA MONOFASICA. DE HULE PARA 110 VOLTS. MARCA ROYER. CAT WD0500	PZA.	MEXICO	EATON ELECTRI C SA DE CV	ROYER	66	\$4.90	\$323.40



ANEXOS 0047
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ADMINISTRACION

COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS+DIVISION DE BIENES NO TERAPEUTICOS
PROPUESTA ECONOMICA
LICITACION PUBLICA NACIONAL No LA-019GYR120-N67-2015

NOMBRE DEL LICITANTE Electrica Losi S. A. DE C. V.	FABRICANTE () DISTRIBUIDOR (X)	11 DE SEPTIEMBRE DE 2015
RFC: ELO990415-MJS		
NUMERO DE PROVEEDOR DEL IMSS		
RATIFICACION: MICRO () PEQUEÑA (X) MEDIANA () GRANDE () CORREO ELECTRONICO: ftoledo@losi.com.mx		

PART	GPO	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PAIS DE ORIGEN	RAZON SOCIAL DE FABR.	MARCA	CANT	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
68	411	20001890001	CLAVIJA POLARIZADA PVC COLOR AMARILLO OPTICO CAT.WD0557, MARCA ROYER.	PZA.	MEXICO	EATON ELECTRI C SA DE CV	ROYER	195	\$14.93	\$2,911.35
69	411	20002050001	CLAVIJA CONVERTIDOR 15 A 125 V., MARCA ROYER. CAT 418GY	PZA.	MEXICO	EATON ELECTRI C SA DE CV	ROYER	102	\$6.98	\$711.96
70	411	20002130001	CLAVIJA DE 15 AMP. BLINDADA, PLANA ARROW 250 VOLTS, MARCA ARROW HART CAT WD7650	PZA.	MEXICO	EATON ELECTRI C SA DE CV	ARROW HART	128	\$25.50	\$3,264.00
71	411	20002210001	CLAVIJA DE HULE POLARIZADA, MARCA A H. CAT M5274	PZA.	MEXICO	EATON ELECTRI C SA DE CV	ROYER	111	\$23.65	\$2,625.15
72	411	20002390001	CLAVIJA PLANA BLINDADA MONOFASICA 10 AMP. 250 VOLTS., MARCA ARROW HART CAT WD7650	PZA.	MEXICO	EATON ELECTRI C SA DE CV	ARROW HART	81	\$26.30	\$2,130.30
80	411	22200350001	CONTACTO TIPO I.L. MARCA ROYER CAT WD7112	PZA.	MEXICO	EATON ELECTRI C SA DE CV	ROYER	126	\$8.90	\$1,121.40
81	411	22200430001	CONTACTO DUPLEX (POLARIZADO OCULTO), MARCA ARROW HART. CAT 268	PZA.	MEXICO	EATON ELECTRI C SA DE CV	ARROW HART	154	\$6.90	\$1,062.60
82	411	22202680001	CONTACTO DUPLEX (POLARIZADO OCULTO), MARCA ARROW HART. CAT 268	PZA.	MEXICO	EATON ELECTRI C SA DE CV	ARROW HART	220	\$6.90	\$1,518.00
83	411	22202900001	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON TIERRA AISLADA GRADO HOSPITAL, MARCA ARROW HART. CAT IG8200RN	PZA.	MEXICO	EATON ELECTRI C SA DE CV	ARROW HART	92	\$105.30	\$9,687.60
84	411	22203400001	CONTACTO DUPLEX DE SOBREPONER POLARIZADO ACABADO BLANCO O PERLA, MARCA ARROW HART. CAT 78V	PZA.	MEXICO	EATON ELECTRI C SA DE CV	ARROW HART	109	\$28.96	\$3,156.64
152	411	42909860001	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE-250 WATTS 220 VOLTS.	PZA.	MEXICO	OSRAM DE MEXICO SA DE CV	OSRAM	64	\$96.00	\$6,144.00
153	411	43200150001	LISTON FUSIBLE DE 30 AMPERES CAJA CON 100 PZAS. A 250 VOLTS	CAJA	MEXICO	DROF SA DE CV	AHEDO	10	\$15.00	\$150.00
154	411	43200230001	FUSIBLES (CARTUCHOS). DE 30 AMPERES A 250 VOLTS	PZA.	MEXICO	DROF SA DE CV	AHEDO	252	\$6.90	\$1,738.80
164	411	52901590001	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, SQUARE D QQ 1 X 15	PZA.	MEXICO	SCHNYDER SA DE CV	SQUARED	30	\$65.40	\$1,962.00

COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS+DIVISION DE BIENES NO TERAPEUTICOS
PROPUESTA ECONOMICA
LICITACION PUBLICA NACIONAL No LA-019GYR120-N67-2015

NOMBRE DEL LICITANTE	Eléctrica LOSI S. A. DE C. V.	FABRICANTE () DISTRIBUIDOR (X)	11 DE SEPTIEMBRE DE 2015
RFC:	ELO990415-MJS		
NUMERO DE PROVEEDOR DEL IMSS			
CATEGORIFICACION:	MICRO () PEQUEÑA(X) MEDIANA() GRANDE()	CORREO ELECTRONICO:	f.toledo@losi.com.mx

PART	GPO	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PAIS DE ORIGEN	RAZON SOCIAL DE FABR.	MARCA	CANT	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
------	-----	-------	-------------	--------	----------------	-----------------------	-------	------	-----------------	---------------

165	411	52901910001	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO.30 AMP. SQUAR D, 1 POLO. 600VOLTA. TIPO QO.	PZA.	MEXICO	SCHNYDER SA DE CV	SQUARED	93	\$65.40	\$6,082.20
166	411	52902580001	INTERRUPTOR DE NAVAJAS 2 X 30 AMPERS 250 VOLTS CON FUSIBLES	PZA.	MEXICO	EATON ELECTRI C SA DE CV	ROYER	6	\$96.00	\$576.00
167	411	52902660001	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO DE 1 X 20 SQD	PZA.	MEXICO	SCHNYDER SA DE CV	SQUARED	86	\$65.40	\$5,624.40
231	411	71800280001	PLACA DE UNA UNIDAD. TIPO QUINZIÑO, HECHO EN MEXICO.	PZA.	MEXICO	TAMSA SA DE CV	TAMSA	156	\$4.60	\$717.60
232	411	71800280001	PLACA DOS UNIDADES. TIPO QUINZIÑOS, HECHO EN MEXICO.	PZA.	MEXICO	TAMSA SA DE CV	TAMSA	123	\$4.60	\$565.80
233	411	71801190001	PLACA DUPLEX. ALUMINIO DORADO, HECHO EN MEXICO.	PZA.	MEXICO	TAMSA SA DE CV	TAMSA	180	\$4.00	\$720.00
234	411	71801840001	PLACA METALICA CIEGA, HECHO EN MEXICO.	PZA.	MEXICO	TAMSA SA DE CV	TAMSA	76	\$5.20	\$395.20
235	411	71801920001	PLACA DUPLEX DE ALUMINIO PARA CONTACTO POLARIZADO	PZA.	MEXICO	TAMSA SA DE CV	TAMSA	370	\$4.30	\$1,591.00
236	411	71803330001	PLACA PARA TELEFONO METALICA DORADA	PZA.	MEXICO	TAMSA SA DE CV	TAMSA	65	\$9.00	\$585.00
279			BALASTRA ELECTRONICA DE 2X28W 127V CAT RES-2S26 MARCA PHILLIPS	PZA	MEXICO	PHILLIPS SA DE CV	PHILLIPS	300	\$65.00	\$19,500.00
281			BALASTRO ELECTRONICO PARA LAMPARA COMPACTA 1 O 2 LAMPARAS DE 13W 120-277V 60 HZ CAT ICF-2S13-HILD MARCA PHILLIPS	PZA	MEXICO	PHILLIPS SA DE CV	PHILLIPS	130	\$119.30	\$15,509.00
300			GABINETE LUZ DIRECTA FLUORESCENTE DE LAMINA DE ACERO, COLOR BLANCO, PANTALLA DE ALUMINIO PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 28 WATTS T-5 16 MM DE DIAMETRO,	PZA	MEXICO	TEURA SA DE CV	TEURA	26	\$890.00	\$23,140.00
357	414	16000410001	CANALETA DE 20X 10 DE 2 MTS DE LARGO COLOR BLANCO MARCA PRIMEKO	TRAMO	MEXICO	PRIMEKO SA DE CV	PRIMEKO	49	\$14.50	\$710.50
358	414	16000580001	CANALETA DE 20X 17 DE 2 MTS DE LARGO COLOR BLANCO MARCA PRIMEKO	TRAMO	MEXICO	PRIMEKO SA DE CV	PRIMEKO	69	\$16.00	\$1,104.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ADMINISTRACION

ANEXOS 0079
DIVISION DE CONTR

COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS+DIVISION DE BIENES NO TERAPEUTICOS
PROPUESTA ECONOMICA
LICITACION PUBLICA NACIONAL No LA-019GYR120-N67-2015

NOMBRE DEL LICITANTE	Eléctrica LOSI S. A. DE C. V.	FABRICANTE () DISTRIBUIDOR (X)	11 DE SEPTIEMBRE DE 2015
RFC:	ELO990415-MJ5		
NUMERO DE PROVEEDOR DEL IMSS			
CATEGORIAS DE PARTICIPACION:	MICRO () PEQUEÑA(X) MEDIANA() GRANDE() CORREO ELECTRONICO: ftoledo@losi.com.mx		

PART	GPO	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PAIS DE ORIGEN	RAZON SOCIAL DE FABR.	MARCA	CANT	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
359	414	16000660001	CANALETA DE 48X 17 DE 2 MTS DE LARGO COLOR BLANCO 2 VIAS MARCA PRIMEKO	TRAMO	MEXICO	PRIMEKO SA DE CV	PRIMEKO	69	\$26.88	\$1,854.72
449	411	1200820001	ACRILICO DE 30 X 122 CM. TIPO APANAL DE ABEJA DE 1.7 DE ESPESOR APROX.	PIEZA	MEXICO	LENS LITE SA DE CV	LENTS LITE	200	\$34.65	\$6,930.00
469			PLACA CIEGA DE BRONCE	PIEZA	MEXICO	NACIONAL	S/M	70	\$43.60	\$3,052.00
470	411	71801920001	PLACA DUPLEX ALUMINIO P/CONTACTO POLARIZADO	PIEZA	MEXICO	TAMSA SA DE CV	TAMSA	350	\$4.30	\$1,505.00
									SUBTOTAL	\$544,385.01
									18% IVA	\$97,101.60
									TOTAL	\$631,486.61

(SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N.)

ATENTAMENTE

FRANCISCO TOLEDO VEGA
REPRESENTANTE LEGAL

MÉXICO, D.F., A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PRESENTE.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM. LA-019GYR120-N67-2015.

NUMERAL 6 INCISO O)

FRANCISCO TOLEDO VEGA MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
LOS DATOS DE LAS PERSONAS QUE ESTARAN AUTORIZADAS PARA OIR Y
RECIBIR NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES EN MI NOMBRE Y
REPRESENTACION:

NOMBRE: RUBEN OCHOA RODRIGUEZ.
CARGO: GERENTE DE VENTAS.
DOMICILIO: CALLE 3 No. 45, COL. ALCE BLANCO, NAUCALPAN DE JUAREZ,
ESTADO DE MEXICO.
TELEFONO: 53590940 FAX, 53571516 CEL. [REDACTED]
CORREO ELECTRONICO: rochoa@losi.com.mx

ATENTAMENTE

FRANCISCO TOLEDO VEGA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

**DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S)
IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: TELEFONO CELULAR DE
CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113
FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016**

SIN TEXTO