

The background features a large, semi-transparent watermark of the IMSS logo. The logo consists of a stylized eagle with its wings spread, perched on a cactus, all enclosed within a rounded square border. Below the square, the letters 'IMSS' are written in a large, bold, sans-serif font.

Se manifiesta que el
archivo publicado es
la mejor versión
disponible con la
que cuenta el
Instituto Mexicano
del Seguro Social.



ACUERDO DEL CIAASS	N/A	SESIÓN DEL CIAAS	N/A
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-0196YR120-N67-2015		
FUNDAMENTO	ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29, 30, 32, 33 BIS, 34, 35, 36 BIS, 37, 37 BIS, 38 Y 45 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), 2 FRACCIÓN I, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Y 51 DE SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA		
FECHA DE FALLO	DÍA 16	MES OCTUBRE	AÑO 2015

PROVEEDOR	PAULINA JURADO GARCÍA		
DOMICILIO (Artículo 49 "RLAASSP")	[REDACTED]		
TELÉFONO(S)	[REDACTED]		
ESCRITURA PÚBLICA	N/A	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	N/A
NOTARÍA PÚBLICA	N/A	FOLIO MERCANTIL	N/A

OBJETO SOCIAL	COMERCIO AL POR MENOR EN FERRETERÍAS Y TLAPALERÍAS		
NOMBRE DEL APODERADO LEGAL	PAULINA JURADO GARCÍA	ESCRITURA PÚBLICA	N/A
NOTARIO PÚBLICO	N/A	NOTARÍA PÚBLICA	N/A

FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES	A MÁS TARDAR A LOS 20 (VEINTE) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL TERCER DÍA HÁBIL POSTERIOR AL FALLO "EL PROVEEDOR" PODRÁ ENTREGAR LOS BIENES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO, PREVIA CONFORMIDAD DEL ÁREA SOLICITANTE.	LUGAR ENTREGA DE LOS BIENES	EN CADA UNO DE LOS ALMACENES DE LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES, CONFORME AL ANEXO 2 (DOS), EN UN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS EN DÍAS HÁBILES EN EL CUAL SE PRESENTAN LAS CANTIDADES A ENTREGAR EN CADA JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD Y EL DIRECTORIO DE LAS MISMAS, CON LOS DATOS DE LOS TITULARES RESPONSABLES, ASÍ COMO LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS Y DIRECCIONES.
--------------------------------	--	-----------------------------	--

ADQUISICIÓN DE: MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD PARA EL EJERCICIO 2015.	IMPORTE TOTAL SIN IVA \$356,687.00	IVA.	0% () 16% (X)
---	---------------------------------------	------	------------------

<p>"EL INSTITUTO" INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ADMINISTRADORES DEL CONTRATO</p> <p>DANIEL PRADO GÓMEZ JEFE DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN ADMINISTRADOR DEL CONJUNTO REFORMA- TOLEDO</p> <p>LICENCIADO PABLO ARENAS RAMÍREZ APODERADO LEGAL</p>	<p>"EL PROVEEDOR"</p> <p>PAULINA JURADO GARCÍA PERSONA FÍSICA</p>
---	---

Este instrumento jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos proporcionados por la División Contratante, correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, TELEFONO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO APARECEN AL REVERSO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
C5M1119


ANEXO 1

"DICTÁMENES DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIOS"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

A handwritten mark or signature consisting of a single, fluid, cursive stroke that starts with a loop and ends with a sharp downward hook.

[Faint, illegible text]

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE FINANZAS
 UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
 COORDINACION DE PRESUPUESTO E INFORMACION PROGRAMATICA
 DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

0075 *A*

FOLIO: 0000417620-2015

Dictamen de Inversión
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 09 Distrito Federal Nivel Central
099001 Oficinas Centrales
140000 Coord de Conser y Servl Geniera

Concepto: OFICIO 0262 DEL 11/08/2015 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN

Fecha Elaboración: 11/08/2015

Total Comprometido (en pesos): \$ 800,000.00
 Cuenta: 42082517 Refacciones Unidad de Información: 999001 Centro de Costos: 140000

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
DISPONIBLE (en miles de pesos)												
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,588.6	0.0	0.0	0.0	0.0	

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de la señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8º, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI-Milenium, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

Lic. Armando Rivera Téllez

Titular de la División de Gestión Presupuestaria

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No. _____

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ _____ .00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMATICA
 DIVISION DE GESTIÓN
 PRESUPUESTARIA
 CERTIFICACION
 PRESUPUESTAL

Se firmó por ausencia de conformidad con el Memorandum Interno 099001/6B3000/6B32/1949 del 31 de julio de 2015 donde el Titular de la División de Gestión Presupuestaria autoriza a los Jefes de Área, firmen los oficios de su competencia del 03 al 14 de agosto del año en curso.

Atentamente

 Lic. Jessica Miranda Vega
 Subjefa de División

Clave: 6170-009-001



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

0076

DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
COORDINACION DE PRESUPUESTO E INFORMACION PROGRAMATICA
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0000561151-2015

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 09 Distrito Federal Nivel Central

099001 Oficinas Centrales

140000 Coord de Conser y Servi Genera

Concepto: OFICIO 12069 RECIBIDO EL 6/10/2015 "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACION".

Fecha Elaboración: 07/10/2015

Total Comprometido (en pesos): \$ 6,000,000.00
Cuenta: 42062517 Refacciones Unidad de Información: 099001 Centro de Costos: 140000

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,000.0	0.0	0.0	0.0
DISPONIBLE (en miles de pesos)												
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,428.1	0.0	0.0	0.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI-Millennium, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de Información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

Lic. Armando Rivera Téllez

Jefe de la División de Gestión Presupuestaria

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No. _____

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ _____ .00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE PRESUPUESTO E INFORMACION PROGRAMATICA
DIVISION DE GESTION
PRESUPUESTARIA
CERTIFICACION
PRESUPUESTAL

ANEXOS
Clasificación: 10-0-3-000
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
C5M1119

ANEXO 2

"LUGARES DE ENTREGA Y DIRECTORIO DE JEFATURAS DE CONSERVACIÓN"

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 9 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO





ANEXO 17 (DIECISIETE)

LUGAR DE ENTREGA
NUMERAL 2.9

PARTI DA	GE O	N	ESP	DIF	VA R	DESCRIPCION	JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD NUMERO:										CANTIDA D
							24	25	26	31	32	34	35	36			
1	411	012	0068	00	01	ACRILICO PANAL DE ABEJA DE 0.61 X 1.22 MTS X 2 MMS DE ESPESOR	PZA	80	0	80	0	50	0	0	210		
2	411	000	0238	00	01	APAGADOR TIPO FORMA MODELO: 2000 M APAGADOR TIPO, O DE CARACTERISTICAS SIMILARES	PZA	100	0	50	20	50	50	10	280		
3	411	000	0270	00	01	APAGADOR DE COLA DE RATA DE 16 AMPERES BENCILLO.	PZA	25	0	0	0	50	100	10	165		
4	411	000	0265	00	01	APAGADOR TIPO QUINZIRO (INTERCAMBIABLE)	PZA	50	0	0	20	50	100	30	280		
5	411	008	0077	00	01	BALASTRO ENCENDIDO RAPIDO- SOLA 2 X 38 WATTS	PZA	0	0	0	0	24	0	0	24		
6	411	008	0127	00	01	BALASTRA PARA LAMPARA FLUORESCENTE INTEGRADO TIPO PRESENTACION 127 VOLTS, 80 C.P.S. FACTOR DE POTENCIA CORREGIDO A MINIMO 98% DISEÑADO PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA ANSI PARA LAMPARAS FLUORESCENTES C78.28-1989. CLASIFICACION POR SONIDO A O MAXIMO B ARRANQUE RAPIDO.	PZA	30	0	20	0	50	0	0	100		
7	411	008	0267	00	01	BALASTRA DE VAPOR DE SODIO DESMUDA DE 280 WATTS A 220 VOLTS.	PZA	0	0	0	0	20	0	0	20		
8	411	008	0230	00	01	BALASTRO (ELECTRONICO) 2 X 35 W. P LAMPARA 1-8, 127 VOLTS LUZ DE DIA.	PZA	40	300	50	50	100	20	30	500		
9	411	008	0218	00	01	SOQUET BALASTRO INTEGRADO PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 13 WATTS 127 VOLTS, 60 HZ.	PZA	0	50	0	20	50	50	30	208		
10	411	008	0242	00	01	BALASTRO ENCENDIDO RAPIDO DE 1 X 32 W. T-8 127 VOLTS.	PZA	40	50	50	20	24	20	30	234		
11	411	008	0283	00	01	BALASTRO ENCENDIDO RAPIDO 2 X 32 WATTS T-12 SLIME-LINE LUZ DEL DIA.	PZA	0	0	0	0	50	0	0	50		
12	411	008	0317	00	01	BALASTRO ARRAQUE RAPIDO 2 X 34 WATTS 127 VOLTS T-12.	PZA	0	0	0	0	24	0	0	24		
13	411	008	0325	00	01	BALASTRO ENCENDIDO RAPIDO DE 2 X 80 WATTS SLIME-LINE A 117 A 127 VOLTS.	PZA	0	0	0	0	36	0	0	36		
14	411	008	0333	00	01	BALASTRA ELECTRONICA DE 1 X 28 WATTS.	PZA	0	0	0	0	20	0	0	20		
15	411	008	0374	00	01	BALASTRO ELECTRONICO PROPERAR 1, 2 Y 3 WATTS, T-5 VOLTAJE DE ALIMENTACION UNIVERSAL (100 A 300 WATTS) ENCENDIDO RAPIDO, FACTOR DE POTENCIA CORREGIDO A POTENCIA MAYOR A O.B. DISTENSION TOTAL ARMONICA TOTAL THD, MENOR AL 10%. TERCER ARMONICA MENOR AL 6%. PROTECTOT TERMICO INTEGRADO	PZA	100	100	50	100	50	100	30	530		

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACION PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACION DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD
NUMERO:

PARTI DA	GE O	N	ESP	DIF	VA R	DESCRIPCION	JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD NUMERO:										CANTIDA D
							24	25	26	31	32	34	35	36			
17	411	113	0128	00	01	BASE PARA LAMPARA DE 13 W. (PARA 2 (DOB) PINES)	PZA	50	100	20	20	50	0	0	240		
18	411	113	0139	00	01	BASE PARA SILLON GIRATORIO DE 4 PATAS CON CUERDA INTERNA.	PZA	10	20	0	0	0	0	0	30		
19	411	113	0177	00	01	JUEGO DE BASES TELECOPIRAS PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 34 WATTS BAYONETA	JOO	0	0	0	0	50	0	0	50		
20	411	113	0193	00	01	BASE METALICA PARA SILLON GIRATORIO DE 4 PATAS A PRESION Y RODAJAS DE BOLA DE 2"	PZA	8	20	0	0	0	0	0	28		
21	411	113	0219	00	01	BASE PILAMPARA DE 20 WATTS 2 PINES	PZA	50	50	0	0	0	0	0	100		
22	411	113	0235	00	01	BASE PILAMPARA RECTA T-5	PZA	600	100	50	50	300	200	30	1230		
23	411	142	0016	00	01	BROCA PARA METAL DE 1/8"	PZA	20	20	6	10	20	19	1	95		
24	411	142	0065	00	01	BROCA DE ALTA VELOCIDAD PARA FIERRO DE 1/4"	PZA	30	25	15	10	20	20	1	121		
25	411	142	0073	00	01	BROCA PARA CONCRETO DE 1/2" X 12"	PZA	6	10	5	5	20	5	1	51		
26	411	142	0081	00	01	BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" X 12"	PZA	6	20	5	5	30	5	1	71		
27	411	142	0090	00	01	BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" X 12"	PZA	5	20	5	5	20	5	1	61		
28	411	142	0107	00	01	BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" X 6"	PZA	5	10	10	5	20	13	3	66		
29	411	142	0115	00	01	BROCA ALTA VELOCIDAD PARA FIERRO DE 5/8"	PZA	10	50	10	10	20	7	2	109		
30	411	142	0149	00	01	BROCA PARA FIERRO DE 9/64"	PZA	5	6	10	10	20	10	4	64		
31	411	142	0158	00	01	BROCA ALTA VELOCIDAD PARA ACERO DE 3/16" POR 4"	PZA	20	20	10	10	20	15	8	101		
32	411	142	0164	00	01	BROCA ALTA VELOCIDAD, (PARA ACERO) DE 3/8" DE DIAMETRO	PZA	20	20	8	10	20	8	4	90		
33	411	142	0172	00	01	BROCA DE CARBURO PARA CONCRETO DE 3/16"	PZA	5	10	4	10	20	8	2	59		
34	411	142	0180	00	01	BROCA PARA CARBURO PARA CONCRETO DE 5/32" POR 4"	PZA	0	10	4	10	20	8	2	54		
35	411	142	0321	00	01	BROCA PARA FIERRO DE 5/16" DE ALTA VELOCIDAD.	PZA	20	20	10	2	20	2	8	82		
36	411	142	0537	00	01	BROCA PARA FIERRO DE 11/62" DE ALTA VELOCIDAD.	PZA	5	20	10	5	20	5	4	69		
37	411	142	0685	00	01	BROCA DE CARBURO PARA CONCRETO DE 1/4" X 4"	PZA	20	20	8	5	20	15	4	92		
38	411	143	0023	00	01	BROCHA PERFECT DE CERDA DE 3" HECHO EN MEXICO.	PZA	50	50	15	20	30	15	15	195		

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACION PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACION DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PARTI DA	GP	GE	N	ESP	DIF	VA R	DESCRIPCION	JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD NUMERO:										UNID AD	CANTIDA D
								24	25	26	31	32	34	35					
30	411	143	0056	00	01	0056	BROCHA PERFEC DE PELO DE 5" HECHO EN MEXICO.	PZA	50	50	5	20	30	30	0	185			
40	411	143	0068	00	01	0068	BROCHA DE CERDA DE 4" PERFECT HECHO EN MEXICO.	PZA	20	50	0	20	50	30	0	170			
41	411	143	0130	00	01	0130	BROCHA PERFEC DE CERDA DE 1 1/2" HECHO EN MEXICO.	PZA	30	20	15	10	50	10	0	135			
42	411	143	0148	00	01	0148	BROCHA PERFEC DE CERDA DE 6" HECHO EN MEXICO.	PZA	30	20	5	5	30	35	0	125			
43	411	143	0155	00	01	0155	RODILLO PACHON PARA PINTAR, HECHO EN MEXICO.	PZA	100	100	11	50	50	70	5	366			
44	411	143	0171	00	01	0171	BROCHA PERFEC DE CERDA DE 4" HECHO EN MEXICO.	PZA	20	20	0	0	0	0	25	65			
45	411	143	0146	00	01	0146	BROCHA PERFEC DE CERDA DE 2" HECHO EN MEXICO.	PZA	20	20	15	10	50	10	7	132			
46	411	154	0045	00	01	0045	CABLE DUPLEX 2 X 14 BLANCO.	ROLL O	2	10	2	1	2	2	1	20			
47	411	154	0052	00	01	0052	CABLE DUPLEX 2 X 16.	ROLL O	0	5	0	1	2	1	0	0			
48	411	154	0047	00	01	0047	CABLE DUPLEX POT No. 12 ROLLO DE 100 MTS. 75 GRADOS CENTIGRADOS.	ROLL O	5	10	1	2	2	5	0	25			
49	411	154	0054	00	01	0054	CABLE DUPLEX THW 2 X 14 A 75 GRADOS CENTIGRADOS ROLLO DE 100 MTS.	ROLL O	2	5	1	1	2	2	1	14			
50	411	154	0082	00	01	0082	CABLE DUPLEX DE 2 X 18 A 90 GRADOS CENTIGRADOS ROLLO DE 100 MS.	ROLL O	0	5	1	1	2	2	1	12			
51	411	154	0088	00	01	0088	CABLE DUPLEX DE 2 X 18 A 90 GRADOS CENTIGRADOS ROLLO DE 100 MS.	ROLL O	0	2	0	1	0	2	0	5			
52	411	154	0040	00	01	0040	CABLE THW No. 10 A 80 GRADOS CENTIGRADOS A 600 VOLTS ROLLO DE 100 MTS.	ROLL O	0	5	4	1	5	5	1	21			
53	411	154	0069	00	01	0069	CABLE THW NO. 12 A 90 GRADOS CENTIGRADOS A 600 VOLTS ROLLO DE 100 MTS.	ROLL O	5	5	1	1	5	5	1	23			
54	411	154	0061	00	01	0061	CABLE THW NO. 14 A 90 GRADOS CENTIGRADOS A 600 VOLTS ROLLO DE 100 MTS.	ROLL O	0	5	3	1	2	1	2	14			
55	411	154	0095	00	01	0095	CABLE USO RUDDO CALIBRE 2 X 12 A W.G. TIPO S.O. DE 600 VOLTS.	ROLL O	5	10	1	2	1	3	1	23			
56	411	154	1001	00	01	1001	CABLE USO RUDDO CALIBRE TH 3 X 14 A 800 VOLTS. ROLLO DE 100 MTS.	ROLL O	0	10	1	3	1	3	0	18			
57	411	154	1027	00	01	1027	CABLE USO RUDDO DE 3 X 12 TH ROLLO DE 100 MTS. 600 VOLTS.	ROLL O	3	10	2	1	1	5	1	23			
58	411	60	0082	00	01	0082	CAJA CHALUPA PLASTICA DE 1/2"	PZA	50	100	10	20	10	100	10	300			
59	411	185	0113	00	01	0113	CESPOL DE 32 MM CROMADO PARA LAVABO CON TAPON REGISTRADO.	PZA	30	25	15	0	10	0	2	82			

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACION PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACION DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

Página 08 de 142

PARTI DA	GP	GE	N	ESP	DIF	VA R	DESCRIPCION	JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD NUMERO:										UNID AD	CANTIDA D
								24	25	26	31	32	34	35					
60	411	185	0121	00	01	0121	CESPOL DE 32 MM. PARA LAVABO 206 L DE LATON.	PZA	15	25	0	0	10	0	2	52			
61	411	185	0139	00	01	0139	TRAMPA CESPOL DE FLOMO PARA PARED	PZA	0	10	0	0	10	0	0	20			
62	411	185	0147	00	01	0147	CESPOL DE FLOMO PARA PARED 38 MM CON REGISTRO	PZA	16	10	0	0	5	0	0	30			
63	411	186	0037	00	01	0037	CINTA DE TEFOLON 3/4 PULG. DE ANCHO 30 M. DE LARGO	ROLL O	100	100	25	20	50	50	30	375			
64	411	186	0080	00	01	0080	CINTA DE TEFOLON 1/2 PULG. ANCHO Y LARGO ESTANDAR	ROLL O	100	100	25	20	50	40	27	362			
65	411	198	0078	00	01	0078	CINTA DE AISLAR PLASTICA DE 19 MM COLOR NEGRO.	ROLL O	100	100	50	50	100	100	30	530			
66	411	198	0185	00	01	0185	CINTA ANTIDERRAPANTE DE 19MM DE 19 ML. X ROLLO	ROLL O	20	20	1	0	5	0	0	46			
67	411	200	0023	00	01	0023	CLAVIA MONOFASICA DE HULE PARA 110 VOLTS. MARCA ROYER.	PZA	10	10	8	0	30	0	8	66			
68	411	200	0189	00	01	0189	CLAVIA POLARIZADA PVC COLOR AMARILLO OPTICO CAT.516GU. MARCA ROYER.	PZA	30	100	25	0	30	0	10	185			
69	411	200	0205	00	01	0205	CLAVIA CONVERTIDOR 15 A 125 V. MARCA ROYER.	PZA	0	10	0	20	32	20	20	102			
70	411	200	0213	00	01	0213	CLAVIA DE 16 AMP. BLINDADA. PLANA ARROW 250 VOLTS. MARCA ROYER.	PZA	30	50	0	10	30	0	8	128			
71	411	200	0221	00	01	0221	CLAVIA DE HULE POLARIZADA. MARCA ROYER.	PZA	20	25	26	10	20	0	10	111			
72	411	200	0230	00	01	0230	CLAVIA PLANA BLINDADA MONOFASICA 10 AMP. 250 VOLTS. MARCA ROYER.	PZA	0	25	0	10	36	0	10	81			
73	411	204	0516	00	01	0516	CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1" SOLDABLE. HECHO EN MEXICO.	PZA	5	25	10	0	10	10	2	62			
74	411	204	0632	00	01	0632	CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1" 1/4" SOLDABLE. HECHO EN MEXICO.	PZA	8	25	5	4	10	4	2	56			
75	411	204	0673	00	01	0673	CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1/2" SOLDABLE. HECHO EN MEXICO.	PZA	11	60	10	10	15	10	4	110			
76	411	204	0680	00	01	0680	CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1/2" X 45 SOLDABLE. HECHO EN MEXICO.	PZA	10	50	10	10	12	4	100				
77	411	204	0722	00	01	0722	CODO DE COBRE DE 45 GRADOS X 3/4". HECHO EN MEXICO.	PZA	5	50	7	10	15	4	2	93			
78	411	206	3260	00	01	3260	MASKING TAPE DE 3/4". HECHO EN MEXICO.	PZA	10	50	16	10	20	15	5	125			
79	411	206	3656	00	01	3656	MASKING TAPE DE 1/2". HECHO EN MEXICO.	PZA	3	25	2	10	2	2	2	48			
80	411	222	0035	00	01	0035	CONTACTO TIPO IL. QUINZANO. HECHO EN MEXICO.	PZA	0	50	0	10	66	0	0	120			
81	411	222	0043	00	01	0043	CONTACTO DUPLEX (POLARIZADO OCULTO). MARCA ARROW HART.	PZA	25	60	4	20	50	0	5	154			

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACION PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACION DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

Página 09 de 142

DIVISION DE CONTRATOS
ANEXOS

R



PARTIDA	CPO	GEO	ESP	DIF	VARR	JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD NÚMERO:										CANTIDAD	
						24	25	26	28	31	32	34	35				
82	411	222	0358	00	01	PZA	20	50	30	30	30	30	30	30	30	10	220
83	411	222	0260	00	01	PZA	0	50	6	10	20	6	0	0	0	0	92
84	411	222	0340	00	01	PZA	20	25	10	5	20	10	10	10	10	10	100
85	411	225	0016	00	01	PZA	15	25	10	5	15	0	5	0	5	75	
86	411	225	0032	00	01	PZA	10	25	7	5	15	0	0	0	0	62	
87	411	230	0746	00	01	PZA	5	25	5	0	15	15	4	0	0	69	
88	411	230	0781	00	01	PZA	20	25	0	0	15	14	2	70	70		
89	411	230	0811	00	01	PZA	5	50	20	10	15	35	4	139	139		
90	411	230	0840	00	01	PZA	5	50	15	10	15	18	4	117	117		
91	411	230	0878	00	01	PZA	5	50	15	10	15	15	4	114	114		
92	411	234	0023	00	01	PZA	2	10	2	2	5	1	1	23	23		
93	411	234	0031	00	01	PZA	0	10	2	3	10	0	0	25	25		
94	411	237	0020	00	01	PZA	25	25	0	2	10	0	0	62	62		
95	411	242	0040	00	01	PZA	10	25	4	10	5	4	2	60	60		
96	411	242	0122	00	01	PZA	10	25	10	10	15	10	3	83	83		
97	411	242	0288	00	01	PZA	5	25	0	0	7	11	2	50	50		
98	411	242	0290	00	01	PZA	5	10	0	0	10	0	0	25	25		
99	411	242	0387	00	01	PZA	0	10	0	0	0	0	0	10	10		

MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

Julio 2015



PARTIDA	CPO	GEO	ESP	DIF	VARR	DESCRIPCION	UNIDAD	JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD NÚMERO:										CANTIDAD
								24	25	26	28	31	32	34	35			
100	411	242	0385	00	01	CERRAJE DE ACERO SÓLIDO CORTO CON CARRERA DE 28.8 MM. PARA CONTRAS O MARCOS ANGOSTOS. ACCIONADO CON LLAVE POR AMBOS LADOS. ACABADO C	PZA	2	20	1	5	8	15	2	83			
101	411	242	0628	00	01	CANALADO DE ACERO DE 1.47 PULG. LLAVE NORMAL DE 4 PERNOS	PZA	4	50	4	20	20	15	3	116			
102	411	242	0577	00	01	CERRADURA CILINDRICA DE CERRAJE Y DE SEGURIDAD ADICIONAL TIPO CINDROY MARIPOSA	PZA	10	20	4	20	10	15	3	82			
103	411	242	0686	00	01	CERRADURA GEMEX M 12	PZA	10	20	0	2	2	2	1	37			
104	411	242	0901	00	01	PASADORES ROBUSTOS DE SOBREPONER. PUEDEN COLOCARSE VERTICAL U HORIZONTALMENTE. INCLUYE BOTON DE SEGURIDAD Y SEIS TORNILLOS PARA MEJOR FIJACION. ACABADO L DE 2"	PZA	0	10	0	5	12	0	0	27			
105	411	242	0892	00	01	PASADORES ROBUSTOS DE SOBREPONER. PUEDEN COLOCARSE VERTICAL U HORIZONTALMENTE. INCLUYE BOTON DE SEGURIDAD Y SEIS TORNILLOS PARA MEJOR FIJACION. ACABADO C DE 2.95"	PZA	0	10	0	5	12	0	0	27			
106	411	261	0049	00	01	DIAPHRAGMA PIRAMENTARIO SLOAN MOD. 5301188 CLAVE A-156-A	PZA	60	100	0	0	0	0	0	150			
107	411	357	0750	00	01	EMPAQUE CONICO DE TEFLON PARA LLAVE DE 1/2". HECHO EN MEXICO.	PZA	30	100	20	10	200	30	4	304			
108	411	357	0784	00	01	GOMA LLANTITA 6-14 PARA EMBOLO HELVEX 1-06-012-00	PZA	20	100	10	10	200	50	0	300			
109	411	357	0792	00	01	EMPAQUE CONICO DE HULE 3/8". HECHO EN MEXICO.	PZA	30	100	10	10	200	28	0	378			
110	411	357	0800	00	01	EMPAQUE CONICO DE HULE PARA ESTOPERO DE FLUXOMETRO CAT 1-06-026 HELVEX	PZA	50	100	10	10	200	80	0	450			
111	411	357	0834	00	01	EMPAQUE DE HULE CONICO LATERAL PARA LLAVE ECONOMIZADORA DE 1/2" CAT 1-02-185 HELVEX	PZA	50	100	10	10	200	80	10	480			
112	411	357	0842	00	01	EMPAQUE DE HULE DE NEOPRENO PARA MEZCLADORA DE 1/2". HECHO EN MEXICO	PZA	20	100	10	10	200	75	20	435			
113	411	357	0850	00	01	EMPAQUE ORING PARA POSTE DE MEZCLADORA CAT RHO-02-111 HELVEX	PZA	20	100	10	10	200	80	10	430			
114	411	357	0887	00	01	GOMA LLANTITA RF 052 HELVEX CAT 1.06-052	PZA	10	100	10	10	200	50	0	360			
115	411	357	0875	00	01	RONDANA DE FIBRA PARA NIPLE DE EXTENSION HELVEX CAT 1-06-035	PZA	25	100	10	10	200	33	0	378			
116	411	357	0883	00	01	RONDANA DE HULE EMBOLO HEMBRA PARA FLUXOMETRO CAT 1-06-005	PZA	10	100	10	10	200	40	0	370			
117	411	357	0891	00	01	RONDANA DE HULE RF-44 PARA TUERCA DE 3/8 MM CAT 1-06-44-00 HELVEX	PZA	10	100	10	10	200	40	0	370			
118	411	357	0908	00	01	RONDANA DE NEOPRENO CUPULA S-57 E FLUXOMETRO CAT 1-06-016	PZA	10	100	10	10	200	40	0	370			

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

ANEJOS
DIVISION DE CONTRATOS

Handwritten signature and initials.

PARTI DA	GP O	GE N	ESP	DIF	VA R	DESCRIPCIÓN	JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD NUMERO:										CANTIDA D
							24	26	28	31	32	34	35				
119	411	422	0017	00	01	RONDANA S-21 VULCANIZADA CAT 1-06-075 MARCAS HELVEX	PZA	10	100	10	20	200	40	0	380		
120	411	391	0154	00	01	ESTOPA DE PRIMERA.	KILO	20	50	10	0	20	15	0	115		
121	411	400	0030	00	01	PERA PERFECTA PARA W. C	PZA	24	10	10	0	10	0	0	54		
122	411	400	0048	00	01	PERA SAPO FLAP YACK	PZA	25	10	0	0	10	0	0	45		
123	411	400	0188	00	01	ASIENTO PARA W. C. CON TAPA REDONDA ABIERTO, COLOR BLANCO REFORZADO.	PZA	50	50	0	10	0	34	0	144		
124	411	400	0198	00	01	PALANCA PARA TANQUE BAJO W. C.	PZA	15	0	15	0	10	0	0	40		
125	411	408	0212	00	01	REBOSADERO PARA TANQUE BAJO W. C. DE BRONCE, HECHO EN MEXICO.	PZA	10	0	10	0	10	0	0	30		
126	411	400	0238	00	01	TAZA W.C. DE 8 LITROS PARA FLUXOMETRO COLOR BLANCO ZAFIRO CORTO, MARCA IDEAL STANDARD.	PZA	1	5	0	0	0	0	0	6		
127	411	414	0025	00	01	EXTRACTOR DE BALEROS 3 PATAS 6" HECHO EN MEXICO.	PZA	0	0	1	0	1	0	0	2		
128	411	422	0397	00	01	FLOTADOR CON VARILLA PARA -TANQUE BAJO, HECHO EN MEXICO.	PZA	15	10	8	0	5	0	0	38		
129	411	422	0421	00	01	MANIJA RECTA ARMADA 22-06-006-50	PZA	16	0	6	0	30	0	0	54		
130	411	422	0581	00	01	NIPLE DE EXTENSION PARA CUERPO PRINCIPAL DE FLUXOMETRO MARCA HELVEX MODELO P-110 DE 32 MM CAT. 1-06-034-50	PZA	5	20	5	5	20	10	2	87		
131	411	422	0637	00	01	PERNO CON ASIENTO PARA ESTOPERO PARA MANIJA DE FLUXOMETRO -MARCAS HELVEX MODELO P-110 DE 32 MM CAT. 2-06-012-20.	PZA	20	20	10	20	200	23	10	303		
132	411	422	0676	00	01	ASIENTO DE HULE PARA INSERTO DE EMBOLO. MARCAS HELVEX -CONDICIONES PARA FLUXOMETRO RECTO DE MANIJA MARCA HELVEX	PZA	6	20	10	20	200	25	4	284		
133	411	422	0634	00	01	EMPAQUE CONICO DE HULE PFLUXOMETRO RECTO DE MANIJA MARCA HELVEX 1-06-02500	PZA	10	20	10	24	200	24	0	288		
134	411	422	1148	00	01	TORNILLO ELEVADOR PARA EMBOLO LLAVE DE RETENCION 1-06-041, REFACCIONES PARA FLUXOMETRO DE PEDAL MARCA HELVEX.	PZA	5	20	10	10	200	23	10	278		
135	411	422	1165	00	01	EMP. CONICO PARA ESTOPERO MANIJA. 1-06- 023, REFACCIONES PARA FLUXOMETRO DE PEDAL MARCA HELVEX	PZA	5	20	10	10	200	21	0	286		
136	411	422	1163	00	01	RESORTE ESTOPERO MANIJA 1-06030, REFACCIONES PARA FLUXOMETRO DE PEDAL MARCA HELVEX	PZA	5	20	10	10	200	20	4	289		

MATERIALES Y REFACCIONES DE
CONSERVACIÓN PARA LAS JEFATURAS
DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A
CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES
CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

Página 103 de 142

Julio 2015

DIVISION DE CONTRATOS
ANEXOS

PARTI DA	GP O	GE N	ESP	DIF	VA R	DESCRIPCIÓN	JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD NUMERO:										CANTIDA D
							24	26	28	31	32	34	35				
137	411	422	1205	00	01	RONDANA FIBRA PARA MANIJA. 1-06-024 CONDICIONES PARA FLUXOMETRO DE PEDAL MARCAS HELVEX.	PZA	5	20	10	10	200	21	0	280		
138	411	422	1213	00	01	EMBOLO DE 3 LITS. ROJO PARA -FLUXOMETRO MARCAS HELVEX DE 32 MM (COMPLETO).	PZA	30	20	30	20	50	6	2	160		
139	411	422	1239	00	01	TUERCA UNION DE 32MM PARA CUERPO CAT. 1-06-048, HECHO EN MEXICO.	PZA	0	10	8	0	30	0	0	48		
140	411	422	1254	00	01	NIPLE RECTO DE 38 MM. CAT. 1-06-0269	PZA	0	10	10	2	15	5	0	42		
141	411	422	1268	00	01	EMBOLO PARA FLUXOMETRO, ARMADO HELVEX, DE 6 LITROS CATALOGO 2-06-124.	PZA	30	10	20	20	50	10	5	145		
142	411	422	1286	00	01	EMPAQUE O'RING PARA NIPLE DE EXTENSION CAT. 1-06-0 36-00.	PZA	5	20	10	5	200	9	0	249		
143	411	422	1320	00	01	FLUXOMETRO DE MANIJA MOD. 310-38	PZA	5	10	3	2	5	5	1	31		
144	411	422	1338	00	01	FLUXOMETRO DE PEDAL MOD. 310 DE 0 LITROS	PZA	2	10	2	2	5	5	1	27		
145	411	422	1346	00	01	LLAVE RETENCION 80 GRADOS PARA FLUXOMETRO DE 32. CAT. 2-06008-50.	PZA	0	20	0	5	20	17	10	72		
146	411	422	1353	00	01	LLAVE RETENCION ARMADA ANGULAR PARA LAVABO DE 1/2" CAT. 2-06-14	PZA	10	20	10	25	20	10	10	105		
147	411	422	1361	00	01	MANIJA ARMADA COMPLETA PARA FLUXOMETRO CAT. 2-06-1 06.	PZA	5	10	12	2	30	5	0	64		
148	411	422	1379	00	01	O'RING 2 1/8 PARA POSTE SOL. GIR. CAT. 1-06- 040	PZA	0	50	10	10	200	82	0	352		
149	411	422	1403	00	01	RESORTE PARA EMBOLO DE LLAVE DE RETENCION CAT. 1-06-234	PZA	0	50	0	10	200	20	0	280		
150	411	429	0077	00	01	FOCO INCANDESCENTE 125/140 VOLTS DE 40 WATTS ACABADO CLARO O PERLA	PZA	0	0	0	16	100	32	0	147		
151	411	429	0178	00	01	FOCO INCANDESCENTE 125/140 VOLTS DE 75 WATTS ACABADO CLARO O PERLA	PZA	0	0	0	10	100	40	0	150		
152	411	429	0668	00	01	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS 220 VOLTS.	PZA	0	0	0	0	64	0	0	64		
153	411	432	0015	00	01	LUSTON FUSIBLE DE 30 AMPERES CAJA CON 100 PZAS. A 250 VOLTS	CAJA	1	2	3	1	3	0	0	10		
154	411	432	0023	00	01	FUSIBLES (CARTUCHOS), DE 30 AMPERES A 250 VOLTS	PZA	30	10	150	20	42	0	0	262		
155	411	433	0014	00	01	CERTICOLOR LIQUIDO FUNGICIDA PARA COLADERAS	LT.	40	100	14	0	0	30	0	184		
156	411	434	0013	00	01	FOTOGELDA 220 VOLTS 500 WATTS	PZA	0	0	0	10	57	10	0	77		
157	411	445	0010	00	01	REFRIGERANTE GAS FREON 12	KG.	2	2	0	0	0	0	0	4		

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE
CONSERVACIÓN PARA LAS JEFATURAS
DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A
CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES
CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

Página 103 de 142



PARTIDA	GP	O	N	GE	ESP	DIF	VA	DESCRIPCIÓN	JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD										CANTIDAD
									24	25	26	31	32	34	35	36			
186	411	445	0090	00	01	00	01	TANQUE DE GAS TORNER DE 300P DE 454 GRS.	PZA	12	50	5	10	20	20	4	121		
186	411	446	0019	00	01	00	01	GASOLINA BLANCA PARA SOPLETES DE GASOLINA	LTO.	0	20	16	0	19	16	0	71		
180	411	455	0025	00	01	00	01	AFOJADOTADO SPRAY	ROTE	26	50	10	20	10	20	2	137		
181	411	460	0259	00	01	00	01	GUANTES DE CARNAZA TALLA 10, HECHO EN MEXICO.	PAR	10	10	14	5	0	8	5	52		
182	411	460	0283	00	01	00	01	GUANTES DE CARNAZA TALLA 8 CORTO, HECHO EN MEXICO.	PAR	10	10	10	5	0	10	0	45		
183	411	460	0424	00	01	00	01	CRISTAL 12 SOMBRAS PARA CARETA DE SOLDAR	PZA	5	10	5	0	5	0	0	25		
184	411	520	0169	00	01	00	01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO-SQUARE D 10 T X 15	PZA	10	0	10	6	5	0	0	30		
185	411	529	0191	00	01	00	01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO-30 AMP. SQUARE D. 1 POL. 600VOLTA TIPO OD.	PZA	10	20	33	10	5	10	5	83		
186	411	529	0269	00	01	00	01	INTERRUPTOR DE NAVAJAS 2 X 30 AMPERS 2500 VOLTS CON FUSIBLES	PZA	0	0	2	2	0	2	0	0		
187	411	529	0286	00	01	00	01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO OD DE 1 X 20 SUD	PZA	10	20	21	5	10	10	10	86		
188	411	546	0018	00	01	00	01	JUNTA PROEL PARA INSTALACION DE EXCLUSADO (WC)	PZA	30	50	20	10	30	24	0	184		
189	411	572	0167	00	01	00	01	LAMPARA FLUORESCENTE DE 18W PLS 2 PINES.	PZA	30	200	0	10	10	10	0	200		
170	411	573	0284	00	01	00	01	LAMPARA FLUORESCENTE DE 32 W LUZ DE DIA T-12 SUJME LINE.	PZA	0	0	0	0	30	0	0	30		
171	411	573	0220	00	01	00	01	LAMPARA FLUORESCENTE DE 20 W MODELO PL-C 26 W/82 COMPACTA DOBLE 2 PINES.	PZA	25	200	0	0	0	0	0	205		
172	411	573	0268	00	01	00	01	LAMPARA COMPACTA DOBLE DE 19 WATTS. 13 W/81 (PL-C).	PZA	15	200	0	10	15	10	15	205		
173	411	573	0634	00	01	00	01	LAMPARA FLUORESCENTE DE 32 WATTS LUZ DE DIA TIPO T-8, 4 PLANTAS.	PZA	0	100	0	0	210	0	60	1270		
174	411	573	0699	00	01	00	01	LAMPARA FLUORESCENTE PL-S DE 13 WATTS LUZ DE DIA DOBLE.	PZA	15	0	15	10	15	10	10	76		
175	411	573	0687	00	01	00	01	LAMPARAS FLUORESCENTE DE 40 WATTS ACABADO LUZ DE DIA TIPO 8/11 LINE.	PZA	0	0	0	0	100	0	0	100		
176	411	573	0675	00	01	00	01	LAMPARA FLUORESCENTE DE 14 WATTS T-5.	PZA	500	50	0	60	100	0	0	700		
177	411	573	0683	00	01	00	01	LAMPARA FLUORESCENTE DE 28 WATTS T-5 16 MM DE DIAMETRO. TEMPERATURA DE CALOR 6000 GRADOS ACABADO LUZ DE DIA.	PZA	300	100	75	100	100	300	50	1025		
178	411	587	0034	00	01	00	01	LUJA FINA PARA MADERA DE DOBLE CERO.	HOJA	0	50	10	10	30	10	5	121		

Julio 2015

MATERIALES Y REPARACIONES DE CONSERVACION PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACION DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

Página 104 de 142




PARTIDA	GP	O	N	GE	ESP	DIF	VA	DESCRIPCIÓN	JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD										CANTIDAD
									24	25	26	31	32	34	35	36			
179	411	587	0042	00	01	00	01	LUJA GRUESA DE AGUA DEL No. 3.	HOJA	0	50	10	10	30	16	5	121		
180	411	587	0083	00	01	00	01	LUJA DE AGUA No. 160.	HOJA	50	50	10	10	40	16	5	181		
181	411	587	0091	00	01	00	01	LUJA PARA MADERA UN CERO.	HOJA	0	50	10	10	10	6	5	93		
182	411	587	0125	00	01	00	01	LUJA DE AGUA NUMERO 320.	HOJA	0	50	10	10	45	20	5	140		
183	411	587	0141	00	01	00	01	LUJA DE AGUA NUMERO 400.	HOJA	0	50	10	10	36	30	5	141		
184	411	587	0169	00	01	00	01	LUJA DE AGUA NUMERO 500.	HOJA	0	50	10	10	40	38	5	151		
185	411	587	0273	00	01	00	01	LUJA DE AGUA No. 240.	HOJA	0	50	10	10	39	35	5	149		
186	411	587	0368	00	01	00	01	LUJA SEMEJAL 24 A 40A. DE ANCHO PARA COBRE (ROLLO DE 60 MTS).	ROLLO	2	10	1	0	2	0	0	15		
187	411	587	0414	00	01	00	01	LUJA PARA MADERA MEDIANA No. 60.	HOJA	0	50	10	10	40	15	10	135		
188	411	600	0084	00	01	00	01	LLAVE GROMADA MEZCLADORA CUELLO DE GANZO PARA FREGADERO DE 20 CM. VERTICAL COMPLETA	PZA	20	25	10	10	20	15	2	102		
189	411	600	0110	00	01	00	01	LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO DE CIERRE AUTOMATICO MCA. HELVEX	PZA	30	25	10	6	20	5	2	67		
190	411	600	0219	00	01	00	01	LLAVE DE MARIZ DE 1/2 BRONCE PARA MANGUERA. HECHO EN MEXICO.	PZA	10	25	10	0	30	10	6	91		
191	411	600	0282	00	01	00	01	JUEGO DE LLAVES ALLEN 1/16" A 1/2". HECHO EN MEXICO.	PZA	5	10	4	2	3	0	0	24		
192	411	600	0328	00	01	00	01	LLAVE INGLESA DE 1". HECHO EN MEXICO.	PZA	5	10	2	0	5	6	1	29		
193	411	600	0334	00	01	00	01	LLAVE DE CONIQUERTA. 1/2" DE BRONCE. HECHO EN MEXICO.	PZA	0	25	5	0	14	10	6	60		
194	411	600	0359	00	01	00	01	LLAVE DE CONIQUERTA 1" DE BRONCE. HECHO EN MEXICO.	PZA	0	25	5	0	11	10	2	53		
195	411	600	0383	00	01	00	01	LLAVE PARA ENFRIADOR DE AGUA CUERDA PARA PO CAJETERA DE 3/8". HECHO EN MEXICO.	HOJA	5	10	10	0	10	7	4	46		
196	411	610	0019	00	01	00	01	MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO PARA LAVABO COFLEX ALIMENTADOR. HECHO EN MEXICO.	PZA	100	100	100	60	30	50	10	440		
197	411	610	0027	00	01	00	01	MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO PARA W.C. COFLEX ALIMENTADOR. HECHO EN MEXICO.	PZA	50	100	50	30	30	10	4	274		
198	411	616	0179	00	01	00	01	SOLDADURA E-8011, de 1/16"	KG.	0	10	0	1	5	1	2	19		
199	411	620	0124	00	01	00	01	REMANECHO DE 1/8" X 1/2" DE ALUMINIO. HECHO EN MEXICO.	PZA	300	500	100	100	200	100	100	1400		

Julio 2015

MATERIALES Y REPARACIONES DE CONSERVACION PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACION DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

Página 105 de 142

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



PARTI DA	GP O	N	GE	ESP	DIF	VA R	JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD NUMERO:										CANTIDA D
							24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
200	411	021	0018	00	01	MICRO SWITCH PARA PULIDORA. 15 AMP. 125 VOLTS. 3 HP T496-12-15.	PZA.	15	10	14	5	15	15	0	74		
201	411	021	0024	00	01	MICRO SWITCH PARA PULIDORA MASISA MOD. T115-1192 T AMP. 125 V.	PZA.	14	10	15	5	15	15	0	74		
202	411	084	0119	00	01	PEGAMENTO DE CONTACTO TIPO RESISTOL. 5000 LATA DE 250 ML.	PZA.	20	50	20	20	20	10	5	145		
203	411	084	0427	00	01	PEGAMENTO DE CONTACTO TIPO RESISTOL. 650 LATA DE 250 ML.	PZA.	20	50	20	5	14	5	5	118		
204	411	705	0064	00	01	PASTA PARA SOLDAR ESTIÑO.	BOTE	3	10	5	3	10	3	2	36		
205	411	709	0011	00	01	PILA ALCALINA PARA LAMPARA SORDA DE 1.5 VOLTS. TIPO D.	PZA.	20	0	50	10	20	0	0	100		
206	411	709	0045	00	01	PILA ALCALINA CUADRADA. TIPO D 9 VOLTS.	PZA.	20	0	20	10	20	30	5	100		
207	411	710	0028	00	01	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO. 4 HORA DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L. BRILLO A 60° a 85. VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25%. RENDIMIENTO A 2 MANOS. 7 a 9 M2 LTO. COLOR ROJO BERMELON BRILLANTE PARA INTERIORES. PRESENTACION LATA DE 1 LITRO.	LT.	0	10	4	4	0	4	4	26		
208	411	710	0091	00	01	PINTURA VINIL AGRILICA. PARA EXTERIORES E INTERIORES CON UN RENDIMIENTO DE 8 A 10 m2/LTO. CON LAVABILIDAD DE 9,000 A 10,000 CICLOS DE LAVADO EN COLOR ROJO OXIDO EN SEMIMATE. PRESENTACION LATA DE 1 LITRO.	LATA	4	10	5	4	0	0	0	23		
209	411	710	0430	00	01	PINTURA VINIL AGRILICA. PARA EXTERIORES E INTERIORES SECADO LIBRE AL TACTO. 1 HORA MAX. DENSIDAD DE 1.050 A 1.350 KG/L. SOLIDOS EN PESO DE 40 A 62. VISCOSIDAD DE 210 A 270 SEG. UN RENDIMIENTO DE 8 A 10 M2/LTO. EN COLOR BLANCO SEMIMATE. PRESENTACION LATA DE 18 LITROS.	LATA	30	100	40	10	10	100	0	200		
210	411	710	0448	00	01	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO. 4 HORA DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L. BRILLO A 60° a 85. VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25%. RENDIMIENTO A 2 MANOS. 7 a 9 M2 LTO. COLOR AMARILLO TRAFICO BRILLANTE. PARA INTERIORES. E EXTERIORES PRESENTACION LATA DE 4 LITROS.	LATA	10	10	3	10	35	15	2	85		

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACION PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACION DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

Página 106 de 142

DIVISION DE CONTRATOS

ANEXOS

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACION PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACION DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

Página 107 de 142

PARTI DA	GP O	N	GE	ESP	DIF	VA R	DESCRIPCION	UNID AD	JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD NUMERO:										CANTIDA D
									24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
211	411	710	0467	00	01	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO. 4 HORA DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L. BRILLO A 60° a 85. VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25%. RENDIMIENTO A 2 MANOS. 7 a 9 M2 LTO. COLOR GRIS CLARO BRILLANTE PARA INTERIORES. PRESENTACION LATA DE 4 LITROS.	LATA	10	10	10	2	5	0	0	37				
212	411	710	1267	00	01	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO. 4 HORA DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L. BRILLO A 60° a 85. VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25%. RENDIMIENTO A 2 MANOS. 7 a 9 M2 LTO. COLOR BLANCO PARA INTERIORES. EXTERIORES. PRESENTACION LATA DE 1 LITRO.	LATA	10	20	10	15	7	15	5	82				
213	411	710	1131	00	01	PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL. COLOR ALUMINIO PARA MUJERLES E INSTALACION DE 400 CMS. CUBICOS.	BOTE	0	10	8	5	10	10	2	45				
214	411	710	1149	00	01	PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL. COLOR NEGRO MATE PARA MUJERLES E INSTALACION DE 400 CMS. CUBICOS.	BOTE	25	10	10	5	12	10	2	74				
215	411	710	1293	00	01	PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL. COLOR ROJO PARA MUJERLES E INSTALACION DE 400 CMS. CUBICOS.	BOTE	0	10	10	5	8	5	2	40				
216	411	710	1267	00	01	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO. 4 HORA DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L. BRILLO A 60° a 85. VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25%. RENDIMIENTO A 2 MANOS. 7 a 9 M2 LTO. COLOR BLANCO PARA INTERIORES. EXTERIORES. PRESENTACION LATA DE 1 LITRO.	LATA	5	20	0	5	0	0	3	38				
217	411	710	1305	00	01	PINTURA EPONICA COLOR SECADO LIBRE AL TACTO. 4 HORA DENSIDAD DE 1.30 KG/L. SOLIDOS EN PESO 55% MIN. BRILLO A 90° 90% MIN. VISCOSIDAD 80 A 100 SEG CF No 4 A 25%. RENDIMIENTO A 2 MANOS 5 A 7 M2/L. GRIS PERLA. PRESENTACION LATA DE 4 LITROS.	LATA	10	20	6	10	35	6	5	90				
218	411	710	1313	00	01	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO. 4 HORA DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L. BRILLO A 60° a 85. VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25%. RENDIMIENTO A 2 MANOS. 7 a 9 M2 LTO. COLOR VERDE CLARO PARA INTERIORES. EXTERIORES. PRESENTACION LATA DE 4 LITROS.	LATA	5	5	0	5	6	5	6	32				



PARTIDA	CANTIDAD	JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD													
		UNID AD	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	CANTIDA D
219	411 710 1321	01	LATA	0	5	1	1	0	0	0	0	0	0	13	
			DESCRIPCION	PINTURA DE ESMALTE ACRILICO BASE AGUA, SECADO LIBRE AL TACTO 1 HORA, BRILLO A 90° : 80% MN. VISCOSIDAD: 75 A 85 U KREBS, DENSIDAD: 1.00 A 1.16 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 45% MN. COLOR BRILLO EN MANOS DE 6 A 8 MZ/LTO. COLOR BRILLO EN MANOS DE PRESENTACION LATA DE 10 LITROS.											
220	411 710 1347	01	LATA	3	10	2	5	10	2	2				34	
			DESCRIPCION	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO 1 HORA, BRILLO A 90° DE: 0.80 A 1.10 KG/L, BRILLO A 90° VISCOSIDAD: 210 A 270 SEG seg CF No 4 a 25%, RENOVIMIENTO A 2 MANOS: 7 A 9 MZ/LTO. COLOR AZUL ELECTRICO BRILLANTE PARA INTERIORES - EXTERIORES. PRESENTACION LATA DE 1 LITRO.											
221	411 710 1382	01	LATA	10	20	2	1	2	1	1				37	
			DESCRIPCION	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA DENSIDAD DE: 0.80 A 1.10 KG/L, BRILLO A 90° : 85, VISCOSIDAD: 210 A 270 SEG seg CF No 4 a 25%, RENOVIMIENTO A 2 MANOS: 7 A 9 MZ/LTO. COLOR NEGRO PARA INTERIORES - EXTERIORES. PRESENTACION LATA DE 1 LITRO.											
222	411 710 1370	01	LATA	5	5	0	2	0	0	0				12	
			DESCRIPCION	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA DENSIDAD DE: 0.80 A 1.10 KG/L, BRILLO A 90° : 85, VISCOSIDAD: 210 A 270 SEG seg CF No 4 a 25%, RENOVIMIENTO A 2 MANOS: 7 A 9 MZ/LTO. COLOR NEGRO PARA INTERIORES - EXTERIORES. PRESENTACION LATA DE 10 LITROS.											
223	411 710 1388	01	BOTE	10	10	2	5	20	5	6				58	
			DESCRIPCION	PINTURA DE ESMALTE ACRILICO BASE AGUA, SECADO LIBRE AL TACTO 1 HORA, BRILLO A 90° : 80% MN. VISCOSIDAD: 75 A 85 U KREBS, DENSIDAD: 1.00 A 1.16 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 45% MN, RENOVIMIENTO A 2 MANOS DE 6 A 8 MZ/LTO. COLOR BLANCO BRILLANTE. PRESENTACION BOTE DE 4 LITROS.											
224	411 710 1404	01	CUBETA	5	10	0	0	5	10	2				32	
			DESCRIPCION	PINTURA VINIL ACRILICA PARA EXTERIORES E INTERIORES CON UN RENOVIMIENTO DE 10 A 10 MZ/LTO. CON LAVABILIDAD DE 6000 A 10000 CICLOS DE LAVADO COLOR PIRION EN SEMIMATE. PRESENTACION LATA DE 16 LITROS.											
225	411 711 0034	01	PZA.	10	5	0	0	14	0	0				29	
			DESCRIPCION	DESHIDRATADOR PARA REFRIGERADOR M-104											
226	411 712 0016	01	TUBO	10	5	15	5	20	30	4				80	
			DESCRIPCION	PEGAMENTO DE CONTACTO SECADO RAPIDO											
227	411 712 0024	01	BOYE	0	10	1	10	10	10	2				43	
			DESCRIPCION	PEGAMENTO PARA P.V.C. PRESENTACION 250 ML.											
228	411 712 0040	01	PZA.	0	20	12	5	20	20	4				81	
			DESCRIPCION	PLASTILINA EPOXICA DOS COLORES											

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACION PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACION DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.



PARTIDA	CANTIDAD	JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD													
		UNID AD	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	CANTIDA D
229	411 716 0013	01	PZA.	5	10	10	5	5	5	8				44	
			DESCRIPCION	PINZAS DE PUNTA CONICA CON CORTE DE 20.32 CM8 6", MARCA URREA.											
230	411 716 0012	01	PZA.	5	0	5	5	5	5	0				25	
			DESCRIPCION	PISTOLA CALEFATEADORA PARA SILICON, HECHO EN MEXICO.											
231	411 716 0028	01	PZA.	20	0	20	0	56	50	10				150	
			DESCRIPCION	PLACA DE UNA UNIDAD. TIPO QUINZIRO, HECHO EN MEXICO.											
232	411 716 0101	01	PZA.	0	0	5	5	63	40	10				123	
			DESCRIPCION	PLACA DOS UNIDADES. TIPO QUINZIRO, HECHO EN MEXICO.											
233	411 716 0119	01	PZA.	10	0	20	0	60	70	20				180	
			DESCRIPCION	PLACA DUPLEX ALUMINIO DORADO, HECHO EN MEXICO.											
234	411 716 0184	01	PZA.	0	0	20	0	56	0	0				70	
			DESCRIPCION	PLACA METALICA CIEGA, HECHO EN MEXICO.											
235	411 716 0192	01	PZA.	50	100	20	80	80	50	20				370	
			DESCRIPCION	PLACA DUPLEX DE ALUMINIO PARA CONTACTO POLARIZADO											
236	411 716 0393	01	PZA.	0	0	0	0	65	0	0				65	
			DESCRIPCION	PLACA PARA TELEFONO METALICA DORADA											
237	411 727 0019	01	PZA.	15	25	10	10	16	20	2				97	
			DESCRIPCION	PORTA CANDADO 3".											
238	411 741 0086	01	PZA.	30	10	10	0	0	23	0				73	
			DESCRIPCION	HIPOCOLORITO DE SODIO ENVASE 20 LITROS AL 16%											
239	411 742 0010	01	PZA.	0	10	2	5	6	0	0				25	
			DESCRIPCION	PROBADOR POLARIZADO PARA 125 VCA											
240	411 743 0019	01	PZA.	20	10	5	0	20	10	0				65	
			DESCRIPCION	PROTECTOR TERMICO PARA COMPRESOR DE 1/8 DE REFRIGERACION											
241	411 745 0231	01	PZA.	0	100	0	0	20	0	16				130	
			DESCRIPCION	REACTOR ELECTRONICO ENCENDIDO INSTANTANEO DE 2 X 32W T-8 CAT. B3321 UNYHP-A200C.											
242	411 763 0036	01	PZA.	0	50	0	0	0	0	0				50	
			DESCRIPCION	CUBIERTA (PFLUXOMETRO) CROTON MOD. 3255538 CLAVE E5V-38-A. MCA. SLOAN											
243	411 768 0180	01	PZA.	50	0	0	5	50	10	0				124	
			DESCRIPCION	ROSETAS INDIVIDUALES 4 HILOS											
244	411 701 0010	01	PZA.	3	0	0	0	5	0	13				13	
			DESCRIPCION	COMPRESOR 1/8 PARA REFRIGERADOR											
245	411 762 0175	01	PZA.	30	10	5	6	20	10	5				85	
			DESCRIPCION	REGADERA ECONOMIZADORA. MARCA HELVEX.											
246	411 764 0028	01	PZA.	3	10	3	0	5	3	1				25	
			DESCRIPCION	TIROMPO MANUAL DESTAPACAÑOS											
247	411 706 0015	01	PZA.	10	0	5	0	20	5	0				40	
			DESCRIPCION	RELAY PARA COMPRESOR DE 1/8 DE REFRIGERACION											
248	411 708 0112	01	PZA.	25	0	0	0	0	0	0				25	
			DESCRIPCION	RODALLA DE BOLA DE 2" CON VASTAGO DE 1 1/4" Y 3/8 DE DIAMETRO											
249	411 788 0120	01	PZA.	25	0	0	0	0	0	0				25	
			DESCRIPCION	RODALLA DE BOLA DE 2" CON VASTAGO DE 1" Y 3/8" DE DIAMETRO CON CUERDA EXTERIOR											

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACION PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACION DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS




PARTI DA	GP O	GE N	ESP	DIF	VA R	DESCRIPCIÓN	JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD NUMERO:										CANTIDA D
							24	25	28	31	32	34	36				
250	411	796	0211	00	01	RODAM DE BOLA DE 2" CON ESPIGA DE PRESION 36"	PZA	25	0	0	0	0	0	0	0	25	
251	411	796	0246	00	01	RODAM DE BOLA DE 2" PARA SILLA GIRATORIA DE 1 1/4" X 7/16" CON CASQUILLO DE PLASTICO	PZA	25	0	0	0	0	0	0	0	25	
252	411	799	0278	00	01	RODAJA PLASTICA PARA ARCHIVERO 1"	PZA	25	0	0	0	0	0	0	0	25	
253	411	800	0126	00	01	SELLADOR DE SILICON TRANSPARENTE PARA CANCELERIA TUBO DE 300 ML.	TUBO	30	50	30	20	20	30	10	180		
254	411	801	0034	00	01	SEGUETA PARA FIERRO DIENTE GRUESO	PZA	20	50	20	20	50	40	10	216		
255	411	801	0141	00	01	SEGUETA PARA FIERRO DIENTE FINO	PZA	20	50	20	20	80	80	10	240		
256	411	812	0015	00	01	ELECTRODOS PARA SOLDADURA DE 1/8" 8013	KG.	10	10	0	1	1	8	3	33		
257	411	812	0023	00	01	ELECTRODOS PARA SOLDADURA DE 5/32" 8013	KG.	10	10	0	1	1	8	2	32		
258	411	812	0031	00	01	ELECTRODOS PARA SOLDAR PUNTO CAPE 3/32" 8013	KG.	10	10	0	1	0	8	1	30		
259	411	812	0056	00	01	SOLDADURA DE PLATA EN BARRA DE 1/8" BAJA FUSION DE 38 GRs.	KG.	1	5	1	1	1	1	0	10		
260	411	813	0071	00	01	SOLDADURA DE ESTAÑO PLOMO DE 50 X 50, HECHO EN MEXICO.	CARR	20	25	5	10	10	10	2	91		
261	411	813	0136	00	01	SOLDADURA EN BARRA DE 1/4" 50 DE 800 GRAMOS, HECHO EN MEXICO.	PZA	0	5	0	0	5	12	0	22		
262	411	813	0281	00	01	SOLDADURA DE ESTAÑO CARRETE DE 96 X 5, HECHO EN MEXICO.	CARR	5	25	5	10	15	12	2	74		
263	411	814	0013	00	01	ABRISO, DIELECTRICO PARA LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS 425 GRA	BOITE	15	25	5	15	7	15	2	84		
264	411	815	0020	00	01	SOLVENTE DIELECTRICO SIPRAY PARA LIMPIAR TABLEROS ELECTRICOS	PZA	20	25	5	10	10	8	2	80		
265	411	884	0145	00	01	TAQUETE DE MADERA DE 1/4" DE DIAMETRO BOLSA DE 100 PIEZAS	BOLSA	1	1	1	1	2	2	0	8		
266	411	884	0152	00	01	TAQUETE DE PLASTICO DE 1/4" DE DIAMETRO CAJA CON 100 PIEZAS	CAJA	20	0	0	10	18	20	2	70		
267	411	884	0180	00	01	TAQUETE THORNSMAN DE PLASTICO DE 1/4" PARA MUROS DE TABLAROCA	PZA	100	100	500	100	100	300	3000			
268	411	888	0026	00	01	TERMOSTATO MOD. 150-P 1127 PARA ENFRIGADOR CALENTADOR DE AGUA	PZA	1	20	0	0	20	22	2	65		
269	411	888	0034	00	01	TERMOSTATO PARA RECIPIENTE DE AGUA CALIENTE DE ENFRIGADOR DE AGUA	PZA	1	20	0	0	20	20	0	61		
270	411	870	0026	00	01	THINNER ESTÁNDAR	L.T.	40	100	100	20	100	236	70	1596		

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

Página 110 de 142



PARTI DA	GP O	GE N	ESP	DIF	VA R	DESCRIPCIÓN	UNID AD	JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD NUMERO:										CANTIDA D
								24	26	26	31	32	34	35				
271	411	870	0139	00	01	THINNER EPOXICO (CATALIZADOR PARA PINTURA EPOXICA DENSIDAD 0.80 A 0.82 KG/L, VOLATILIDAD 100%, COLOR INCOLORO.	LT.	20	10	20	10	70	0	0	130			
272	411	878	0016	00	01	CAMPANA ELECTRICA (TIMBRE) DE 125 VOLTS.	PZA	0	0	0	5	0	1	1	7			
273	411	878	0099	00	01	TIMBRE CAMPANA MUSICAL DE 2 TONALIDADES SEL TON 127 VOLTS.	PZA	0	0	0	0	0	2	1	3			
274	411	898	0053	00	01	TUBO DE COBRE DE 3/4 DE PULGADA DE DIAMETRO LINEA ROJA TRAMO DE 6 METROS, HECHO EN MEXICO.	PZA	1	10	2	0	1	2	0	16			
275	411	898	0037	00	01	TUBO DE COBRE DE 1" DE DIAMETRO LINEA NORMAL TRAMO DE 6 METROS, HECHO EN MEXICO.	PZA	1	10	2	1	1	2	0	17			
276	411	898	0886	00	01	TUBO COBRE 1/2", HECHO EN MEXICO.	PZA	2	10	2	3	3	3	0	23			
277	411	900	0174	00	01	VALVULA DE BRONCE PARA TANQUE BAJO	PZA	12	10	10	5	10	10	2	56			
278						TUBO DE SILICON ALTA TEMPERATURA DE 250ML.	PZA	10	25	10	10	10	10	8	81			
279						BALASTRA DE 20W 2 PNES.	PZA	0	250	0	0	20	0	30	300			
280						LAMPARA FLUORESCENTE DE MODELO PLC 26 W/80 COMPACTA DOBLE 4 PINS	PZA	0	250	0	10	20	10	50	340			
281						BALASTRA DE 13 W.	PZA	10	100	20	0	0	0	0	130			
282						BALASTRA PARA LAMPARA DICROICA DE 50W 12V	PZA	0	500	0	0	20	0	0	520			
283						PILA ALCALINA "AA".	PZA	0	100	20	20	20	20	10	1000			
284						BASE PARA LAMPARA DICROICA	PZA	20	500	0	0	20	10	0	550			
285	411	888	0145	00	01	TUBO COBRE RIGIDO 2", LINEA NORMAL 6 MIS, HECHO EN MEXICO.	PZA	0	2	2	0	2	2	0	8			
286	411	710	0026	00	01	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L. BRILLO A 80°, a 85. VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No.4 a 5. MODO DE USO: PARA PINTAR EN SUPERFICIES COLORES BRILLO PARA INTERIORES - EXTERIORES PRESENTACION LATA DE 1 LITRO.	LTD.	0	10	0	5	5	16	10	45			
287						FOUND CLEAN	LITROS	15	40	10	0	0	0	0	65			
288						COMPRESOR MCA. LG PARA MINISPLIT DE 24000 BTU/A 220 VOLTS	PZA	2	5	3	0	0	2	0	12			

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

Página 111 de 142

DIVISION DE CONTRATOS ANEXOS

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

Página 110 de 142



PARTI DA	GP O	GE N	ESP	DIF	VA R	DESCRIPCION	JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD NÚMERO:										CANTIDA D
							24	25	26	31	32	34	35	36			
260						LAMPARA DE ADITIVOS METALICOS 260 W	PZA	0	0	0	0	156	0	0	0	0	156
260						LAMPARA DE HALOGENO P/PROTECTOR EYB 380W 95V G.6.3	PZA	0	0	0	0	0	4	0	0	4	
261						SOLDADURA DE FOSCO DE 1/8"	KG.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
262						FLUXÓMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE CORRIENTE PAR W. C. CON NIPLE RECTO Y BOTON ACCIONADOR MECÁNICO, CON REQUERIMIENTO ANTIBACTERIAL MARCA HELVEK, MODELO FC-110-16C-4.9	PZA	0	10	0	0	0	3	0	13		
263						FLUXÓMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE CORRIENTE PAR MINGTORIO CON NIPLE RECTO ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 10 MM. Y BOTON ACCIONADOR MECÁNICO, CON REQUERIMIENTO ANTIBACTERIAL MARCA HELVEK, MODELO FC-108-16-1	PZA	0	10	0	1	0	3	0	14		
264						LLAVE PARA LAVABO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE CORRIENTE, MARCA HELVEK, CROMO, MODELO TV-308	PZA	0	0	0	1	0	0	0	1		
265						LACA AUTOMOTIVA COLOR NEGRO	GAL	0	5	1	5	0	0	0	11		
266						LACA AUTOMOTIVA AMARILLO CROMO	GAL	0	5	1	5	0	0	0	11		
267						CERRADURA CEMEX MOD. M.13	PZA	0	10	0	5	10	5	4	34		
268						CERRADURA CEMEX MOD. E.2	PZA	3	10	0	5	5	10	2	35		
269						PRIMER AUTOMOTIVO COLOR BLANCO	DUBETA	0	5	0	1	1	0	0	7		
300						GABINETE LUZ DIRECTA FLUORESCENTE DE LAMINA DE ACERO, COLOR BLANCO, PANTALLA DE ALUMINIO PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 28 WATTS 1.5 16 MM DE DIAMETRO.	PZA	0	10	0	0	0	0	16	28		
301						LUA DE AGUA DEL 300	PZA	30	20	30	30	20	10	10	150		
302						SELLADOR PARA MADERA 48 SOLIDO	CUBETA	0	10	1	0	1	0	0	12		
303						LACA AUTOMOTIVA TRANSPARENTE SEMIMATE	CUBETA	0	10	1	1	1	1	1	15		
304						PIUA PARA TABLARROCA DE 2"	PZA	100	500	800	500	300	500	100	3700		
305						PIUA DE 1/4" X 1 1/2"	PZA	100	0	500	400	300	300	100	2680		
306						RETARDADOR PARA LACA AUTOMOTIVA	GAL	0	0	2	1	0	0	0	3		

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACION PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACION DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.



PARTI DA	GP O	GE N	ESP	DIF	VA R	DESCRIPCION	JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD NÚMERO:										CANTIDA D
							24	25	26	31	32	34	35	36			
307						BLANCO DE ESPAÑA BULTO DE 26 KG	BULTO	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
308						LJIA DE AGUA 180	HOJA	20	25	10	5	10	35	10	115		
309						LJIA DE AGUA 220	HOJA	20	25	10	5	30	25	10	125		
310						CLAVO SIN CABEZA DE 2"	KILO	0	1	5	1	3	2	1	13		
311						CLAVO SIN CABEZA DE 1 3/4"	KILO	0	1	5	1	3	0	0	10		
312						CLAVO SIN CABEZA DE 3/4"	KILO	0	1	4	1	3	0	0	0		
313						TORNILLO PARA TABLARROCA CUERDA GRUESA 1 1/2"	PZA	100	200	0	200	500	500	100	3500		
314						TORNILLO PARA TABLARROCA CUERDA GRUESA 1"	PZA	100	200	0	200	500	500	100	3500		
315						TORNILLO PARA TABLARROCA CUERDA GRUESA 1 1/2"	PZA	100	200	0	200	500	500	100	3500		
316						TORNILLO PARA TABLARROCA CUERDA GRUESA 2"	PZA	500	200	0	200	1000	960	100	3560		
317						TORNILLO PARA TABLARROCA CUERDA GRUESA 2 1/2"	PZA	500	200	0	200	1000	960	100	3560		
318						CLAVO SIN CABEZA DE 1 1/2"	KILO	0	1	5	0	3	0	0	9		
319						AGUJARRAS	LTO.	0	10	0	0	40	0	0	50		
320						REFRIGERANTE GAS 134	KG.	20	10	0	0	4	3	0	37		
321						RELAY PARA COMPRESOR DE 1/3 DE REFRIGERACION	PZA	0	10	0	0	20	10	0	40		
322						PROTECTOR TERMICO PARA COMPRESOR DE 1/3 DE REFRIGERACION	PZA	0	10	0	0	20	10	0	40		
323						CORTA TUBO DE COBRE DE 1/4 A 1/2"	PZA	5	5	0	0	5	0	0	15		
324						FUNENTE PARA SOLDAR FIERRO-COBRE DE 50 BR.	PZA	2	6	0	0	15	10	0	30		
325						VALVULAS PIVOTE PARA REFRIGERACION	PZA	25	10	0	0	10	10	0	55		

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACION PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACION DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

ANEEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



PARTI DA	GP	GE	N	ESP	DIF	VA R	JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD NÚMERO:										UNID AD	DESCRIPCION	CANTIDA D
							24	25	26	28	31	32	34	35					
331	411	572	0262	00	01	PZA	80	10	10	10	10	5	5	0	120	<p>PANEL DE ILUMINACIÓN MODULAR DE LED PARA INTERIORES, FABRICADA EN CARCASA DE ALUMINIO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO TERMINADO PERLA, CON DIMENSIONES DE 30 CM DE ANCHO POR 120 CM DE LARGO, SUSTITUYE A GABINETE FLUORESCENTE, ANGELOS ESPECIALES DE VISTA ENCENDIDO INSTANTANEO SIN PARRAPEO NI ZUMBIDO, SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTI-CALOR, PARA TRABAJAR CON BAJO VOLTAJE INESTABLE, LIBRE DE MERCURIO Y PLOMO, LAMPARAS DE 372 WATTS, POTENCIA DE CONTENIDOS EN 372 LED'S, VOLTAJE DE OPERACIÓN 127 V CON TRANSFORMADOR DE 24VDC, FRECUENCIA: 50 HZ A 60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, 2500 LM, FACTOR DE POTENCIA 95%, INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 80 A 90, ANGULO DE ILUMINACIÓN 120°, INDICE DE PROTECCIÓN (IP) 20, TIEMPO DE VIDA 40,000 HORAS (MTBF), NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.</p> <p>PANEL DE ILUMINACIÓN MODULAR DE LED PARA INTERIORES, FABRICADA EN CARCASA DE ALUMINIO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO TERMINADO PERLA, CON DIMENSIONES DE 60 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO, SUSTITUYE A GABINETE FLUORESCENTE, ANGELOS ESPECIALES DE VISTA ENCENDIDO INSTANTANEO SIN PARRAPEO NI ZUMBIDO, SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTI-CALOR, PARA TRABAJAR CON BAJO VOLTAJE INESTABLE, LIBRE DE MERCURIO Y PLOMO, LAMPARAS DE 372 WATTS A 42 WATTS, CONTENIDOS EN 372 LED'S, VOLTAJE DE OPERACIÓN 127 V CON TRANSFORMADOR DE 24VDC, FRECUENCIA: 50 HZ A 60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, 2500 LM, FACTOR DE POTENCIA 95%, INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 80 A 90, ANGULO DE ILUMINACIÓN 120°, INDICE DE PROTECCIÓN (IP) 20, TIEMPO DE VIDA 40,000 HORAS (MTBF), NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.</p>	166		

Julio 2015

MATERIALES Y REPARACIONES DE CONSERVACIÓN PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.



PARTI DA	GP	GE	N	ESP	DIF	VA R	JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD NÚMERO:										UNID AD	DESCRIPCION	CANTIDA D
							24	25	26	28	31	32	34	36					
333	411	572	0268	00	01	PZA	500	0	0	0	50	100	0	0	650	<p>LAMPARA DE TUBO LED PARA INSTALARSE DENTRO DE GABINETE Y/O INTERIORES FABRICADA EN POLICARBONATO CON DIFUSOR DE CALOR DE ALUMINIO, 80 CM DE LARGO, 50 MM DE DIAMETRO, CONECTOR O TIPO DE BASE 2 PIN EN CADA EXTREMO, 10 WATTS, 160 LED'S VOLTAJE DE OPERACIÓN 120 VCA A 220 VCA, 60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, 80 A 100 LÚMENES POR WATT, FACTOR DE POTENCIA > 0.95%, 7.2LM POR LED, EFICIENCIA > 0.85%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°K A 45°K, INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 80 A 90, ANGULO DE ILUMINACIÓN DE 170 GRADOS, INDICE DE PROTECCIÓN (IP) 40, GARANTÍA DE 50,000 HORAS, NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.</p>	650		
334	411	572	0269	00	01	PZA	0	20	20	20	0	20	0	80	<p>PANEL CON LAMPARA PARA INTERIORES DE LED DE 14W, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN, DE 20 CM DE DIAMETRO POR 5 CM DE PERALTE, CUBIERTA DE LAMPARA DE POLICARBONATO TERMINADO EN COLOR BLANCO, UNIDAD SELLADA, VOLTAJE OPERACION 120VCA, POTENCIA 5000W, CON 138 LED'S, TEMPERATURA DE OPERACIÓN 20°K A 45°K, 774 LM, FACTOR DE POTENCIA 95%, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN -20°K A +45°K, EFICIENCIA 95%, INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): 81, ANGULO DE ILUMINACIÓN 120°, INDICE DE PROTECCIÓN (IP) 45, TIEMPO DE VIDA 40,000 HORAS (MTBF), NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.</p>	80			
335	620	555	0124	00	01	PZA	10	20	100	50	100	50	50	380	<p>LAMPARA TUBO DE LED, 1.20 METROS DE LARGO, 30MM DE DIAMETRO, CONECTOR O TIPO DE BASE 2 PIN EN CADA EXTREMO, 19 WATTS, 160 LED'S VOLTAJE DE OPERACIÓN 120 HZ, 100 - 110 LÚMENES POR WATT, FACTOR DE POTENCIA > 0.95%, EFICIENCIA > 0.90%, INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 80 - 85 RD, ANGULO DE ILUMINACIÓN DE 170 GRADOS, SUSTITUYE TUBOS T8</p>	380			
330	411	572	0268	00	01	PZA	50	50	90	50	100	50	50	440	<p>LAMPARA DE TUBO LED PARA INSTALARSE DENTRO DE GABINETE Y/O INTERIORES FABRICADA EN POLICARBONATO CON DIFUSOR DE CALOR DE ALUMINIO, 80 CM DE LARGO, 50 MM DE DIAMETRO, CONECTOR O TIPO DE BASE 2 PIN EN CADA EXTREMO, 10 WATTS, 160 LED'S VOLTAJE DE OPERACIÓN 120 VCA A 220 VCA, 60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, 80 A 100 LÚMENES POR WATT, FACTOR DE POTENCIA > 0.95%, 7.2LM POR LED, EFICIENCIA > 0.85%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°K A 45°K, INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 80 A 85 RD, ANGULO DE ILUMINACIÓN DE 170 GRADOS, INDICE DE PROTECCIÓN (IP), IP 40, GARANTÍA DE 50,000 HORAS, NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA T5</p>	440			

Julio 2015

MATERIALES Y REPARACIONES DE CONSERVACIÓN PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



PARTI DA	OP O	GE N	ESP	DIF	VA R	DESCRIPCIÓN	JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD NÚMERO:										CANTIDA D
							24	25	26	31	32	34	35	36			
380	527	284	0074	00	01	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECANICO DE 3/8" X 10" (10.16 X 254 MM) BARRA REDONDA.	PZA	10	10	3	2	13	10	1	49		
390	527	284	0124	00	01	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE DE 3/16" X 6 3/4" X 182.4 MM) BARRA REDONDA.	PZA	13	10	2	1	11	8	1	46		
391	527	284	0223	00	01	DESARMADORES DE CAJA DE 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/8", 1 1/4", 1 1/2", 1 3/4", 2", 2 1/4", 2 1/2", 3", 3 1/2", 4", 4 1/2", 5", 5 1/2", 6", 6 1/2", 7", 7 1/2", 8", 9", 10", 11", 12", 14", 16", 18", 20", 22", 24", 26", 28", 30", 32", 34", 36", 38", 40", 42", 44", 46", 48", 50", 52", 54", 56", 58", 60", 62", 64", 66", 68", 70", 72", 74", 76", 78", 80", 82", 84", 86", 88", 90", 92", 94", 96", 98", 100".	JGO.	7	10	2	5	7	7	1	30		
392	527	290	0010	00	01	DESARMADOR DE PUNTA PHILLIPS 1/4" X 4 1/2".	PZA	8	10	4	0	10	12	3	47		
393	527	290	0024	00	01	DESARMADOR DE PUNTA PHILLIPS 3/8" X 4".	PZA	10	10	2	0	9	12	3	40		
394	527	290	0032	00	01	DESARMADOR DE PUNTA PLANA DE 1/2" X 12".	PZA	12	10	0	0	10	10	1	52		
395	527	411	0420	00	01	MULTIMETRO DIGITAL MCA. FLUKE.	PZA	6	10	2	1	1	1	1	21		
396	527	426	0024	00	01	FORMON DE 1/2" (12.7 MM) CON MANGO.	PZA	0	2	2	1	3	0	0	8		
397	527	440	0059	00	01	GAFAS PARA ESMERILAR CRISTAL INASTILLABLE.	PZA	5	6	5	10	5	6	2	38		
398	527	563	0043	00	01	LAMPARA SORDA CONSTA DE 3 BATERIAS DE 1.5 VOLTS INTERRUPTOR DESLIZABLES TIPO NUMERO MATERIAL DE CONSTRUCCION METALICA.	PZA	10	5	5	10	7	7	0	44		
399	527	592	0024	00	01	LIMA REDONDA BASTARDA DE 6" 1/4" (162.4 MM) CON MANGO.	PZA	2	5	1	1	3	3	0	15		
400	527	592	0065	00	01	LIMA REDONDA BASTARDA DE 6" (152.4 MM) CON MANGO.	PZA	0	5	1	1	3	3	1	14		
401	527	592	0073	00	01	LIMA MEDIA CAÑA BASTARDA DE 10" (254 MM) CON MANGO.	PZA	1	5	1	2	3	4	1	17		
402	527	592	0074	00	01	LIMA PLANA BASTARDA DE 10" (254 MM) CON MANGO.	PZA	0	5	1	2	4	3	1	16		
403	527	590	0024	00	01	LLAVE PERICO DE 10" CROMADA (254 MM).	PZA	5	10	1	2	4	3	1	28		
404	527	590	0032	00	01	LLAVE PERICO DE 12" CROMADA (304.8 MM).	PZA	5	10	1	2	4	3	1	28		
405	527	590	0040	00	01	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS DE 3/16" A 1" (10 PZAS.) (6.3 A 25.4 MM).	PZA	3	10	3	2	3	3	1	25		
406	527	590	0057	00	01	JUEGO DE LLAVES ALLEN DE 3/8" A 1 1/2" (1.3 A 47.7 MM) 12 PZAS.	PZA	5	10	3	3	4	3	1	20		
407	527	590	0070	00	01	LLAVE ESTRIAS DE 5/16 A UNIPULG (7.9 A 25.4 MM) JUEGO CON 10 PIEZAS CB. DE HERRAMIENTAS.	JUEGO	3	10	3	4	3	4	0	27		
408	527	590	0123	00	01	LLAVE STILLSON DE 14 PULGADAS (254 MM).	JUEGO	3	3	4	3	4	3	1	21		
409	527	590	0214	00	01	LLAVE UNIVERSAL DE EXTENSION PLAVABOS.	PAR	4	5	2	3	3	3	0	20		
410	527	590	0283	00	01	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS MILIMETRICAS DE 6 A 27 MM (6 PZAS.).	JUEGO	3	10	3	3	4	3	0	28		
411	527	590	0305	00	01	JUEGO DE LLAVES ALLEN DE 2MM A 12 MM 11 PIEZAS.	PZA	5	10	3	4	4	4	1	31		
412	527	600	0326	00	01	LLAVE INGLES DE 1".	PZA	3	5	4	4	4	4	0	24		
413	527	605	0030	00	01	MANIFILO DE SERVICIO CON MANOMETRO DE ALTA PRESION DE 0 A 500 LIBRAS MANQUERAS DE 1/2" Y 3/4" UNO PARA GAS DE REFRIGERANTE Y CONECTORES FLARE DE 1/4".	PZA	1	3	1	0	1	1	0	7		
414	527	600	0015	00	01	MANERAL PARA MACHUELOS DE 1/8" A 1/2".	PZA	0	2	2	0	3	3	2	12		
415	527	614	0015	00	01	MARTILLO DE UÑA PARA CARPINTERO.	PZA	5	2	0	5	3	3	0	18		
416	527	620	0024	00	01	MARRO DE 4-LB. CON MANGO.	PZA	1	2	0	1	0	1	1	6		

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACION PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACION DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



PARTI DA	OP O	GE N	ESP	DIF	VA R	DESCRIPCIÓN	JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD NÚMERO:										CANTIDA D
							24	25	26	31	32	34	36				
417	527	022	0020	00	01	MARTILLO DE BOLA DE 2 LB CON MANGO.	PZA	2	2	0	2	0	1	1	8		
418	527	023	0008	00	01	MASCARILLA PARA PROTECCION DE POLVO.	PZA	20	5	32	5	10	5	10	87		
419	527	025	0015	00	01	DENSIMETRO PARA ELECTROLITO DE ACUMULADORES.	PZA	1	2	2	0	0	2	0	7		
420	527	025	0023	00	01	NIVEL PARA MECANICO DE 12" (304.8 MM) CON BANERA PARA FLECHAS Y GOTAS.	PZA	2	5	2	0	3	2	1	15		
421	527	036	0035	00	01	MULTIMETRO DIGITAL DE MESA O MULTIMETROS DE 4.5 DIGITOS CARACTERISTICAS MINIMAS. DEBERA INCLUIR BATERIAS Y CABLES DE PRUEBA. PROTECCION DE FUSIBLES EN TODAS LAS FUNCIONES. RANGOS, SENSIBILIDAD DE 20 OHMS Y EN C.B.T. Z. INOHMS Y EN C.A.	PZA	0	10	1	1	2	5	1	20		
422	527	048	0016	00	01	PROBADOR DE NEON TESTER.	PZA	15	20	5	5	10	15	0	70		
423	527	700	0017	00	01	PORTAHERRAMIENTAS PARA CINTURON DE 290 X 100 MM.	PZA	15	10	0	10	5	9	4	53		
424	527	711	0025	00	01	PIEDRA ESMERIL GRANO GROSSO DE EJE DE 2 1/2".	PZA	2	2	1	1	2	2	2	12		
425	527	711	0033	00	01	PIEDRA ESMERIL GRANO MEDIANO DE EJE DE 2 1/2".	PZA	2	2	1	1	6	2	2	16		
426	527	715	0013	00	01	PIEZAS DE PUNTA No. 8.	PZA	10	10	0	10	6	7	2	45		
427	527	720	0035	00	01	FINZA DE CORTE DIAGONAL DE 6" (101.6 MM).	PZA	6	10	0	10	7	7	2	42		
428	527	720	0078	00	01	FINZA PARA MECANICO DE 10" CROMADA (254.0 MM).	PZA	9	10	0	10	7	7	2	45		
429	527	720	0084	00	01	FINZA DE PRESION DE 10 PULG (254.0 MM).	PZA	8	10	0	10	6	5	2	41		
430	527	720	0763	00	01	FINZA PARA AISLADO.	PZA	6	2	2	10	6	0	2	34		
431	527	720	1865	00	01	FINZA REMACHADORA PDP CON BOCUILLAS DE 1/8" (3.1 MM) 9227 (3.9 MM) 3/16" (4.7 MM).	PZA	4	10	3	10	3	3	2	35		
432	527	863	0018	00	01	TALADRO ELECTRICO ROTOMARTILLO DE 1/2".	PZA	3	5	1	3	2	2	1	17		
433	527	863	0408	00	01	TALADRO ELECTRICO MANUAL TIPO PESADO DE (1/2") (12.7 MM) 127 V.	PZA	1	5	1	3	2	2	1	15		
434	527	872	0031	00	01	TUERAS PARA CORTAR LAMINA VOLTAMPERMETRO DE GANCHO MARCA FLUKE. ESCALAS PARA MEDICION DE 1 CORRIENTE DE 0/15/40/100/800/1000 AMP. C. A. (EL 165-100 TIENE CAP. PARA 1000 AMP.) Y ESCALAS DE 160/300/500/1000 VOLTS. C. A. Y SIERRA DE BANCO PARA CARPINTERO. MONOFABRICO. CAPACIDAD DEL MOTOR DE 2 H. P.	PZA	0	0	1	0	0	0	0	1		
437						BOMBA DE VACIO DE 1/2 H.P., CAPACIDAD 8 CFM.	PZA	10	1	1	0	1	0	0	18		
438						TORNILLO DE BANCO DEL NUMERO 7.	PZA	0	0	1	0	0	0	0	1		
439						TRUPPER DISCO DE CORTE DE 4" 1/2.	PZA	0	5	2	0	3	3	4	17		
440						TRUPPER DISCO ESMERIL PARA DESVASTE DE 4" 1/2.	PZA	0	2	2	0	3	2	1	10		
441						GUANTES DIELECTRICOS PARA 30,000 VOLTS.	PZA	1	1	1	4	0	1	1	0		
442						CASCO DE SEGURIDAD.	PZA	0	1	0	0	0	1	1	3		
443						DETECTOR DE VOLTAJE PARA MEDIA TENSION AUDIO VISUAL.	PZA	10	1	2	2	3	0	1	18		

Julio 2015

MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACION PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACION DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PARTI DA	GP O	GE N	ESP	DIF	VA R	DESCRIPCION	JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD NUMERO:										CANTIDA D
							24	25	26	31	32	34	35				
444						GOGLES DE SEGURIDAD	PZA	20	10	4	10	8	10	4	66		
445						FERTIGA MODELO PT-40	PZA	1	0	1	2	1	0	1	6		
446						FUJIBLE DE REPUESTO MODELO AC48/25D-2	PZA	2	0	0	2	2	0	2	8		
447						CANDADO DE SEGURIDAD PARA VALVULAS DE DESCARGA DE ALUMINIO PISO 33B, LONGITUD 3-7/16" ANCHO 2-1/4", PROFUNDIDAD 1" Y DIAMETRO INTERNO 2". INCLUDE DOS LLAVES A 7/8"4" LLAVE HEXAGONAL)	PZA	20	30	30	25	30	30	5	210		
448						ACIDO MURIATICO	LITRO	30	30	30	15	30	30	5	170		
449	411	012	0682			ACRILICO DE 30 X 130 CM PRISMATICO	PIEZA	100	0	0	0	100	0	0	200		
450	411	710	1271			ALBERMEX PINTURA AZUL	LITRO	30	0	0	0	0	0	0	30		
451	411	230	0761			ARBOL P/LAVE DE REGADERA TIPO URREA LARGO	PIEZA	15	0	0	0	20	0	0	35		
452						BASE P/TUBO 32 WATTS T-8	PIEZA	300	0	0	0	300	0	0	600		
453						BOMBA P/W.C.	PIEZA	12	10	10	10	10	10	10	72		
454	411	154	0797			CABLE NEGRO ESPIRAL	PIEZA	15	15	15	15	15	15	15	105		
455						CABLE TELEFONICO ESPIRAL MARFIL EXTRALARGO	METR O	20	15	15	15	15	15	15	110		
456	411	160	0054			CAJA THORSMAN BLANCA	PIEZA	30	20	20	20	20	20	20	150		
457	411	242	0828			CANDADO GRIS DE ACERO MOD. 12 MCA PHILIPS	PIEZA	25	20	20	20	20	20	20	145		
458	411	184	0015			CEPILLO DE ALAMBRE	PIEZA	20	10	10	10	10	10	6	75		
459	411	242	0593			GERRADURA TULIP A-52 P53	PZA	15	15	15	15	15	15	15	105		
460	411	242	0877			GERRADURA TIPO YALE B482P	PIEZA	15	15	15	15	15	15	15	105		
461	411	768	0023			CONECTOR MODULAR PLUS P4-9 MICRO	PZA	100	100	100	100	100	100	100	700		
462	411	768	0031			CONECTOR MODULAR PLUS RJ-11 4 HILOS	PZA	100	100	100	100	100	100	100	700		
463	411	154	0433			CORDON TELEFONICO T/MARFIL 3X22 ICV	METR O	100	100	100	100	100	100	100	700		
464	411	154	0375			CORDON TELEFONICO T/MARFIL 2X22 ICV	METR O	100	100	100	100	100	100	100	700		
465						GUANTES ELECTRICISTA PIEL SUAVE	PAR	25	25	25	25	25	25	25	175		
466	411	018	0110			IMPERMEABILIZANTE ACRILICO TERRACOTA	LITRO	100	100	100	100	100	100	100	700		
467						LAMPARA DE LED DICROICA 127 V. 3W.	PIEZA	50	50	50	50	50	50	50	350		
468	411	422	1583			LLAVE ANGULAR	PIEZA	70	70	70	70	70	70	70	490		
469						PLACA CIEGA DE BRONCE	PIEZA	10	10	10	10	10	10	10	70		
470	411	718	0192			PLACA DUPLEX ALUMINIO P/CONTACTO POLARIZADO	PIEZA	50	50	50	50	50	50	50	350		
471	411	810	0033			SOQUET DE BAQUILITA	PIEZA	25	25	25	25	25	25	25	175		
472	411	806	0655			TRAMO DE TUBO CAPILAR P/ REFRIGERADOR	PIEZA	3	3	3	3	3	3	3	21		
473	411	703	0026			REMACHE POP 1/8" X 3/8"	PZA	200	200	200	200	200	200	200	1400		
474	411	703	0034			REMACHE POP 3/16" X 3/8"	PZA	200	200	200	200	200	200	200	1400		
475						REMACHE POP A-54	PIEZA	200	200	200	200	200	200	200	1400		
476						REMACHE POP A-56	PIEZA	200	200	200	200	200	200	200	1400		

Julio 2015

Julio 2015

TELEFONO 52 11 30 43

MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACION PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACION DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

PARTI DA	GP O	GE N	ESP	DIF	VA R	DESCRIPCION	JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD NUMERO:										CANTIDA D
							24	25	26	31	32	34	35				
477	411	820	0124			REMACHE POP ALUMINIO DE 1/8 X 1/2"	PIEZA	200	200	200	200	200	200	200	1400		
478	411	703	0016			REMACHE POP ALUMINIO DE 1/8 X 1/4"	PIEZA	200	200	200	200	200	200	200	1400		
479						REMACHE POP ALUMINIO DE 3/16 X 1/2"	PIEZA	200	200	200	200	200	200	200	1400		
480						REMACHE POP ALUMINIO DE 3/32 X 3/8"	PIEZA	200	200	200	200	200	200	200	1400		
481	411	683	0046			REMACHE POP ALUMINIO DE 5/32 X 5/8"	PIEZA	200	200	200	200	200	200	200	1400		
482						VALVULA PARA INFECCION DE REFRIGERANTE	PZA	0	5	0	10	0	0	20			
483						AVELLANADOR	PZA	0	1	1	0	5	1	8			

DIRECTORIO DE ALMACENES
HORARIO DE ENTREGA DE 8:00 HR. A 14:30 HR.

DIRECTORIO JEFATURAS DE CONSERVACION DE UNIDAD.

ADMINISTRACION DURANGO
ADMINISTRADOR SERGIO CERDA TORRES

J. C. U. 24
FERNANDO BUENDIA CHACÓN.
DURANGO 291, COLONIA ROMA
TELEFONO 55 53 84 12

J. C. U. 31
JOSE LUIS CANSECO VALDOVINOS.
JOSE URBANO FONSECA 6, MAGDALENA DE LAS SALINAS
TELEFONO 57 52 49 85

J. C. U. 32
ENRIQUE CRUZ ROSALINO
CALZ. VALLEJO N° 675,
COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS
TELEFONO 53 68 05 38

ADMINISTRACION REFORMA - TOLEDO
ADMINISTRADOR VALENTIN REYES JIMENEZ

J. C. U. 25
ISRAEL REYES CORTES
AV. PASEO DE LA REFORMA N° 476
COLONIA JUAREZ
TELEFONO 52 11 30 43

Julio 2015

TELEFONO 52 11 30 43



MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACION PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACION DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.

DIVISION DE CONTRATOS
ANEXOS

[Handwritten signature and initials]

CONVOCATORIA
LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LA-019GYR120-N87-2015
ELECTRÓNICA

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



J. C. U. 26
LUIS CARLOS GUERRA VITAL
TOLEDO 21 MEZZANINE
COLONIA JUAREZ
TELEFONO 55 11 44 74

ADMINISTRACION COLONIA
ROBERTO FERNANDO HADDAD SILVA
TELEFONO 55 46 70 97

J. C. U. 34
MARCO ANTONIO BABINES
VILLALONGIN N° 117
COLONIA CUAHEMOC

J. C. U. 35
ING. ANA CRISTINA CANALE PARADA
CALZ. DEL HUESO SIN
COL. EX-HACIENDA COAPA
TELEFONO 56 77 84 75

ANEXOS



DIVISION DE CONTRATOS

MATERIALES Y REFACCIONES DE
CONSERVACION PARA LAS JEFATURAS
DE CONSERVACION DE JORNADA
CARGO DE LA DIVISION DE INMUEBLES
CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2015.



Página 124 de 142

Julio 2015

PA



OLYMPIA
TEXT
S





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
C5M1119


ANEXO 3

"PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 5 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO



ANEXOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LA-019GYR120-N67-2015
PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE DEL LICITANTE: PAULINA JURADO GARCIA

DIVISION DE CONTRATOS

NOMBRE DEL LICITANTE: PAULINA JURADO GARCIA
NUMERO DE PROVEEDOR DEL IMSS: 0000127300

SEPTIEMBRE 10 DE 2015

DISTRIBUIDOR

CORREO ELECTRONICO: distri-alfa@hotmail.com

ESTRATIFICACION DE EMPRESA: MICRO

NO. DE PARTIDA	GRUPO	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PAIS DE ORIGEN	RAZON SOCIAL DEL FABRICANTE	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	411		APAGADOR TIPO FORMA MODELO: 2000 M BTICINO B50NR, O DE CARACTERISTICAS SIMILARES	PZA	MEXICO	BTICINO	BTICINO	280	30.00	8400.00
3	411		APAGADOR DE COLA DE RATA DE 16 AMPERES SENCILLO.	PZA	MEXICO	BTICINO	BTICINO	185	20.00	3700.00
4	411		APAGADOR TIPO QUINZINO (INTERCAMBIABLE)	PZA	MEXICO	BTICINO	BTICINO	250	9.00	2250.00
5	411		BALASTRO ENCENDIDO RAPIDO- SOLA 2 X 38 WATTS	PZA	MEXICO	SOLA BASIC	SOLA BASIC	24	60.00	1440.00
6	411		BALASTRA PARA LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 13 WATTS ARRANQUE TIPO PRECALENTAMIENTO 127 VOLTS. 60 C.P.S. FACTOR DE POTENCIA CORREGIDO A MINIMO 80% DISEÑADO PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA ANSI PARA LAMPARAS FLUORESCENTES C78-28-1088, CLASIFICACION POR SONIDO A O MAXIMO B ARRANQUE RAPIDO.	PZA	MEXICO	PHILLIPS	PHILLIPS	100		
7	411		BALASTRA DE VAPOR DE SODIO DESNUDA DE 280 WATTS A 220 VOLTS.	PZA	MEXICO	SOLA BASIC	SOLA BASIC	20	380.00	7600.00
8	411		BALASTRO (ELECTRONICO) 2 X 32 W. P. LAMPARA T-8, 127 VOLTS LUZ DE DIA.	PZA	MEXICO	SOLA BASIC	SOLA BASIC	590	72.00	42480.00
9	411		SOQUET BALASTRO INTEGRADO PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 13 WATTS 127 VOLTS. 60 HZ.	PZA	MEXICO	MAGG	MAGG	208	76.00	15808.00
10	411		BALASTRO ENCENDIDO RAPIDO DE 1 X 32 W. T-8 127 VOLTS.	PZA	MEXICO	MAGG	MAGG	234	89.00	20826.00
11	411		BALASTRO ENCENDIDO RAPIDO 2 X 32 WATTS T-12 SLIM-LINE LUZ DEL DIA.	PZA	MEXICO	SOLA BASIC	SOLA BASIC	50	88.00	4400.00
12	411		BALASTRA ARRANQUE RAPIDO 2 X 34 WATTS. 127 VOLTS T-42.	PZA	MEXICO	SOLA BASIC	SOLA BASIC	24	93.00	2232.00
13	411		BALASTRO ENCENDIDO RAPIDO DE 2 X 60 WATTS SLIM-LINE A 117 A 127 VOLTS.	PZA	MEXICO	SOLA BASIC	SOLA BASIC	36	106.00	3816.00
14	411		BALASTRA ELECTRONICA DE 1 X 28 WATTS.	PZA	MEXICO	MAGG	MAGG	20	89.00	1780.00
15	411		BALASTRO ELECTRONICO PROPERAS 1, 2 Y 3 LAMPARAS FLUORESCENTES DE 21 Y 28 WATTS. T-5 VOLTAJE DE ALIMENTACION UNIVERSAL (100 A 300 WATTS) ENCENDIDO RAPIDO PROGRAMADO Y FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 0.99. DISTENSION TOTAL ARMONICA TOTAL THD. MENOR AL 10%. TERCER ARMONICA MENOR AL 6%. PROTECTOT THERMISO INTEGRADO.	PZA	MEXICO	SOLA BASIC	SOLA BASIC	530	140.00	74200.00
16	411		BASE PARA LAMPARA SLIM LINE (HEMBRA Y MACHO)	JGO	MEXICO	ARGOS	ARGOS	100	12.00	1200.00
19	411		JUEGO DE BASES TELEOPTICAS PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 34 WATTS BAYONETA	JGO	MEXICO	ARGOS	ARGOS	50	12.00	600.00
22	411		BASE PILAMPARA RECTA T-5	PZA	MEXICO	ARGOS	ARGOS	1230	7.00	8610.00
23	411		BROCA PARA METAL DE 1/8"	PZA	MEXICO	IRWIN	IRWIN	85	13.00	1235.00
24	411		BROCA ALTA VELOCIDAD PARA FIERRO DE 1/4"	PZA	MEXICO	IRWIN	IRWIN	121	27.00	3267.00
25	411		BROCA PARA CONCRETO DE 1/2" X 12".	PZA	MEXICO	IRWIN	IRWIN	51	79.00	4029.00
26	411		BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" X 12".	PZA	MEXICO	IRWIN	IRWIN	71	54.00	3834.00
27	411		BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" X 12".	PZA	MEXICO	IRWIN	IRWIN	61	69.00	4209.00
28	411		BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" X 6".	PZA	MEXICO	IRWIN	IRWIN	66	23.00	1518.00
29	411		BROCA ALTA VELOCIDAD PARA FIERRO DE 5/32".	PZA	MEXICO	IRWIN	IRWIN	109	14.00	1526.00
30	411		BROCA PARA FIERRO DE 8/64".	PZA	MEXICO	IRWIN	IRWIN	64	13.00	832.00
31	411		BROCA ALTA VELOCIDAD PARA ACERO DE 3/16 POR 4".	PZA	MEXICO	IRWIN	IRWIN	101	15.00	1515.00
32	411		BROCA ALTA VELOCIDAD (PARA ACERO) DE 3/8" DE DIAMETRO	PZA	MEXICO	IRWIN	IRWIN	80	59.00	5310.00
33	411		BROCA DE CARBURO PARA CONCRETO DE 3/8"	PZA	MEXICO	IRWIN	IRWIN	59	18.00	1062.00

0559 0001

72

7

19

5

3

DIVISION DE CONTRATOS

Item	Description	Material	Country	Brand	Quantity	Unit Price	Total Price
34	BROCA PARA CARBURO PARA CONCRETO	PZA	MEXICO	IRWIN	54	15.00	810.00
35	BROCA PARA FIERRO DE 5/16" DE ALTA VELOCIDAD	PZA	MEXICO	IRWIN	82	42.00	3444.00
36	BROCA PARA FIERRO DE 1/2" DE ALTA VELOCIDAD	PZA	MEXICO	IRWIN	69	54.00	3726.00
37	BROCA DE CARBURO PARA CONCRETO DE 1/4 X 4	PZA	MEXICO	IRWIN	92	15.09	1380.00
38	BROCHA PERFEC DE CERDA DE 3" HECHO EN MEXICO SERIE 600	PZA	MEXICO	PERFECT	185	17.00	3115.00
39	BROCHA PERFEC DE PELO DE 5" HECHO EN MEXICO SERIE 500	PZA	MEXICO	PERFECT	185	28.00	5180.00
40	BROCHA DE CERDA DE 4" PERFECT HECHO EN MEXICO SERIE 401	PZA	MEXICO	PERFECT	170	24.00	4080.00
41	BROCHA PERFEC DE CERDA DE 1 1/2" HECHO EN MEXICO SERIE 401	PZA	MEXICO	PERFECT	135	8.00	1080.00
42	BROCHA PERFEC DE CERDA DE 6" HECHO EN MEXICO SERIE 401	PZA	MEXICO	PERFECT	125	33.00	4125.00
44	BROCHA PERFEC DE CERDA DE 4" HECHO EN MEXICO SERIE 401	PZA	MEXICO	PERFECT	85	24.00	2040.00
45	BROCHA PERFEC DE CERDA DE 2" HECHO EN MEXICO SERIE 500	PZA	MEXICO	PERFECT	132	10.00	1320.00
46	CABLE DUPLEX 2 X 14 BL ANICO	ROLLO	MEXICO	USA	20	926.00	18520.00
47	CABLE DUPLEX 2 X 16	ROLLO	MEXICO	USA	9	632.00	5688.00
48	CABLE DUPLEX POT No. 12 ROLLO DE 100 MTS. 75 GRADOS CENTIGRADOS.	ROLLO	MEXICO	USA	25	1604.00	40100.00
49	CABLE DUPLEX THW 2 X 14 A 75 GRADOS CENTIGRADOS ROLLO DE 100 MTS.	ROLLO	MEXICO	USA	14	926.00	12964.00
50	CABLE DUPLEX DE 2 X 16 A 60 GRADOS CENTIGRADOS ROLLO DE 100 MS.	ROLLO	MEXICO	USA	12	632.09	7584.00
51	CABLE DUPLEX DE 2 X 18 A 60 GRADOS CENTIGRADOS ROLLO DE 100 MS.	ROLLO	MEXICO	USA	5	416.00	2080.00
52	CABLE THW No. 10 A 90 GRADOS CENTIGRADOS A 600 VOLTS ROLLO DE 100 MTS.	ROLLO	MEXICO	USA	21	1285.00	26985.00
53	CABLE THHW NO. 12 A 90 GRADOS CENTIGRADOS A 600 VOLTS ROLLO DE 100 MTS.	ROLLO	MEXICO	USA	23	748.00	17204.00
54	CABLE THHW NO. 14 A 90 GRADOS CENTIGRADOS A 600 VOLTS ROLLO DE 100 MTS.	ROLLO	MEXICO	USA	14	530.00	7420.00
55	CABLE USO RUDO CALIBRE 2 X 12 A W.G. TIPO S.O. DE 600 VOLTS.	ROLLO	MEXICO	USA	23	2042.00	46956.00
56	CABLE USO CALIBRE T-H 3 X 14 A 600 VOLTS. ROLLO DE 100 MTS.	ROLLO	MEXICO	USA	18	1946.00	35028.00
57	CABLE USO RUDO DE 3 X 12 T-H ROLLO DE 100 MTS. 600 VOLTS.	ROLLO	MEXICO	USA	23	2839.00	65297.00
58	CAJA CHALUPA PLASTICA DE 1/2"	PZA	MEXICO	USA	300	8.00	2400.00
59	CESPOL DE 32 MM CROMADO PARA LAVABO CON TAPON REGISTRO CAT 207.	PZA	MEXICO	URREA	82	428.00	35096.00
60	CESPOL DE 32 MM. PARA LAVABO 2061. DE LATON CAT 2061	PZA	MEXICO	URREA	92	588.00	30576.00
61	TRAMPA CESPOL DE PLOMO PARA PARED	PZA	MEXICO	RUGO	20	99.00	1980.00
62	CESPOL DE PLOMO PARA PARED 38 MM CON REGISTRO	PZA	MEXICO	RUGO	30	99.00	2970.00
63	CINTA DE FLETON 3/4 PULG. DE ANCHO 30 M. DE LARGO	ROLLO	MEXICO	DICA	375	3.27	1226.25
64	CINTA DE FLETON 1/2 PULG. DE ANCHO Y LARGO ESTANDAR	ROLLO	MEXICO	DICA	362	4.90	1773.80
65	CINTA DE AISLAR PLASTICA DE 19 MM COLOR NEGRO.	ROLLO	MEXICO	ARGOS	630	12.00	6360.00
73	CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO.	PZA	MEXICO	NACOBRE	62	19.00	1178.00
74	CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1 1/4" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO.	PZA	MEXICO	NACOBRE	98	49.00	2842.00
75	CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1 1/2" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO.	PZA	MEXICO	NACOBRE	110	4.00	440.00
76	CODO DE COBRE SOLDABLE DE 1/2" X 45 GRADOS, HECHO EN MEXICO.	PZA	MEXICO	NACOBRE	100	8.00	800.00
77	CODO DE COBRE DE 45 GRADOS X 3/4". HECHO EN MEXICO.	PZA	MEXICO	NACOBRE	93	13.00	1209.00
80	CONTACTO TIPO IL. QUINZO, HECHO EN MEXICO.	PZA	MEXICO	BTICINO	126	32.00	4032.00
81	CONTACTO DUPLEX (POLARIZADO OCULTO), MARCA ARROW HART.	PZA	MEXICO	ARROW HART	154	53.00	8162.00
82	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 15 AMPERS 127 VOLTS CAT. 5325. MARCA ARROW HART.	PZA	MEXICO	ARGOS	220	23.00	5060.00
83	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON TIERRA AISLADA GRADO HOSPITAL. MARCA ARROW HART.	PZA	MEXICO	ARROW HART	92	75.00	6900.00
84	CONTACTO DUPLEX DE SOBREPONER POLARIZADO ACABADO BLANCO O PERLA. MARCA ARROW HART.	PZA	MEXICO	ARROW HART	109	18.00	1962.00
85	CONTRACANASTA PARA FREGADERO CROMADA DE 38 MM 3811	PZA	MEXICO	DICA	75	68.00	5100.00
86	CONTRAJILLA PARA FREGADERO DE 4". HECHO EN MEXICO.	PZA	MEXICO	LANZAMATIC	82	1.18.00	7316.00
87	VALVULA DE GLOBO DE COBRE SOLDABLE DE 1/2" HECHO EN MEXICO CAT 4765	PZA	MEXICO	DICA	89	60.00	4140.00
88	ARBOL PARA LLAVE DE TAPIA, HECHO EN MEXICO CAT RA 76078	PZA	MEXICO	URREA	76	40.00	3040.00
89	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 1/2"	PZA	MEXICO	NACOBRE	139	10.00	1390.00

0308

0002

[Handwritten signatures and initials]

DIVISION DE CONTRATOS

90	411	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 1/2", HECHO EN MEXICO.	PZA	MEXICO	NACOBRE	NACOBRE	117	10.00	1170.00
91	411	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 3/4", HECHO EN MEXICO.	PZA	MEXICO	NACOBRE	NACOBRE	114	8.00	912.00
94	411	GRUETA PARA LLAVE DE LAVABO, HECHO EN MEXICO.	PZA	MEXICO	NACIONAL	NACIONAL	62	100.00	6200.00
95	411	CERRADURA PARA USO MULTIPLE DORADA	PZA	MEXICO	PHILLIPS	PHILLIPS	60	106.00	6360.00
96	411	CHAPA DOBLE CILINDRO PARA PUERTAS DE ABATIR LAS MANIJAS OPERAN EL PICAPORTE POR AMBOS	PZA	MEXICO	PHILLIPS	PHILLIPS	83	213.00	17679.00
106	411	DIAPHRAGMA PINGUICORIO SLOAN MOD. 5301168 CLAVE A-15B-A	PZA	MEXICO	SLOAN	SLOAN	150	88.00	13200.00
107	411	EMPAQUE CONICO DE TEFLON PARA LLAVE DE 1/2", HECHO EN MEXICO.	PZA	MEXICO	NEOPRENO	NEOPRENO	394	5.00	1970.00
108	411	GOMA LLANTITA S-14 PARA EMBOLO HELVEX 1-06-012-00	PZA	MEXICO	HELVEX	HELVEX	390	38.00	14820.00
109	411	EMPAQUE CONICO DE HULE 3/8", HECHO EN MEXICO.	PZA	MEXICO	NEOPRENO	NEOPRENO	378	2.00	756.00
110	411	EMPAQUE CONICO DE HULE PARA ESTOPERO DE FLUXOMETRO CAT 1-06-025 HELVEX RF-025	PZA	MEXICO	HELVEX	HELVEX	450	4.00	1800.00
111	411	EMPAQUE CONICO DE HULE CONICO LATERAL PARA LLAVE ECONOMIZADORA DE 1/2" CAT 1-02-165 HELVEX RV-298	PZA	MEXICO	HELVEX	HELVEX	460	2.00	920.00
112	411	EMPAQUE DE HULE DE NEOPRENO PARA MEZCLADORA DE 1/2", HECHO EN MEXICO	PZA	MEXICO	NEOPRENO	NEOPRENO	435	2.00	870.00
113	411	EMPAQUE O'RING PARA POSTE DE MEZCLADORA CAT RH-0-02-111 HELVEX RH-002	PZA	MEXICO	HELVEX	HELVEX	430	2.00	860.00
114	411	GOMA LLANTITA RF 052 HELVEX CAT 1.06.052 RF-052	PZA	MEXICO	HELVEX	HELVEX	360	38.00	14440.00
115	411	RONDANA DE FIBRA PARA NIPLE DE EXTENSION HELVEX CAT 1-06-033 RF-033	PZA	MEXICO	HELVEX	HELVEX	378	4.50	1701.00
116	411	RONDANA DE HULE EMBOLO HEMBRA PARA FLUXOMETRO CAT 1-06-006 RF-006	PZA	MEXICO	HELVEX	HELVEX	370	4.20	1554.00
117	411	RONDANA DE HULE RF-44 PARA TUERCA DE 32 MM CAT 1-06-44 00 HELVEX RF-044	PZA	MEXICO	HELVEX	HELVEX	370	4.20	1554.00
118	411	RONDANA DE NEOPRENO CUPULA 5-57 E FLUXOMETRO CAT 1-06-016 RF-016	PZA	MEXICO	HELVEX	HELVEX	370	4.00	1480.00
119	411	RONDANA S-21 VULCANIZADA CAT 1-06-075 MARCA HELVEX RF-075	PZA	MEXICO	HELVEX	HELVEX	380	27.50	10450.00
121	411	PERA PERFECTA PARA W.C	PZA	MEXICO	BAYUSA	BAYUSA	54	8.00	432.00
122	411	PERA SAPO FLAP YACK FILPRO	PZA	MEXICO	FILPRO	FILPRO	46	28.00	1260.00
123	411	ASIENTO PARA W.C. CON TAPA REDONDA ABIERTO, COLOR BLANCO REFORZADO.	PZA	MEXICO	EDOMEX	EDOMEX	144	75.00	10800.00
124	411	PALANCA PARA TANQUE BAJO W.C. METALICA, HECHO EN MEXICO. 3019	PZA	MEXICO	DICA	DICA	40	14.00	560.00
125	411	REBOSADERO PARA TANQUE BAJO W.C. DE BRONCE, HECHO EN MEXICO. 4008-13	PZA	MEXICO	DICA	DICA	30	178.00	5340.00
126	411	TAZA W.C. DE 6 LITROS PARA FLUXOMETRO COLOR BLANCO ZAFIRO CORTO, MARCA IDEAL STANDARD.	PZA	MEXICO	IDEAL STANDARD	IDEAL STANDARD	6	1180.00	7080.00
129	411	MANIJA RECTA ARMADA 22-006-006-50 SF-106	PZA	MEXICO	HELVEX	HELVEX	54	195.00	10530.00
130	411	NIPLE DE EXTENSION PARA CUERPO PRINCIPAL DE FLUXOMETRO MARCA HELVEX MODELO P-110 DE 32 MM CAT. 1-06-024-50	PZA	MEXICO	HELVEX	HELVEX	67	90.00	6030.00
131	411	MOEDRO CON ASIENTO PARA ESTOPERO PARA MANIJA DE FLUXOMETRO -MARCA HELVEX MODELO P-110 DE 32 MM CAT. 2-06-012-30 SF-012	PZA	MEXICO	HELVEX	HELVEX	303	16.00	4848.00
132	411	ASIENTO DE HULE PARA INERTOR DE EMBOLO 1-06-268-00 RE-FACCIONES PARA FLUXOMETRO RECTO DE MANIJA MARCA HELVEX RF-268	PZA	MEXICO	HELVEX	HELVEX	284	4.00	1136.00
133	411	EMPAQUE CONICO DE HULE P/FLUXOMETRO RECTO DE MANIJA MARCA HELVEX 1-06-026800 RF-025	PZA	MEXICO	HELVEX	HELVEX	288	4.00	1152.00
134	411	TORNILLO ELEVADOR PARA EMBOLO LLAVE DE RETENCION 1-06-041. REFACCIONES PARA FLUXOMETRO DE PEDAL MARCA HELVEX RF-041	PZA	MEXICO	HELVEX	HELVEX	278	14.50	4031.00
135	411	EMP. CONICO PARA ESTOPERO MANIJA. 1-06-025. REFACCIONES PARA FLUXOMETRO DE PEDAL MARCA HELVEX. RF-025	PZA	MEXICO	HELVEX	HELVEX	266	4.00	1064.00
136	411	RESORTE ESTOPERO MANIJA 1-06030. REFACCIONES PARA FLUXOMETRO DE PEDAL MARCA HELVEX RF-030	PZA	MEXICO	HELVEX	HELVEX	266	4.50	1210.50
137	411	RONDANA FIBRA PARA MANIJA. 1-06-024. REFACCIONES PARA FLUXOMETRO DE PEDAL MARCA HELVEX RF-024	PZA	MEXICO	HELVEX	HELVEX	266	5.00	1330.00
138	411	EMBOLO DE 3 LITROS ROJO PARA FLUXOMETRO MARCA HELVEX DE 32 MM (COMPLETO, ARMADO). SF-100	PZA	MEXICO	HELVEX	HELVEX	160	164.00	26240.00
139	411	TUERCA UNION DE 32MM PARA CUERPO CAT. 1-06-046. HECHO EN MEXICO. RF-063	PZA	MEXICO	HELVEX	HELVEX	48	60.00	2880.00
140	411	NIPLE RECTO DE 38 MM. CAT. 1-06-0259 RF-650	PZA	MEXICO	HELVEX	HELVEX	42	70.00	2940.00
141	411	EMBOLO PARA FLUXOMETRO, ARMADO HELVEX. DE 6 LITROS CATALOGO 2-06-124. SF-124	PZA	MEXICO	HELVEX	HELVEX	145	164.00	23780.00
142	411	EMPAQUE O'RING PARA NIPLE DE EXTENSION CAT. 1-06-0 35-00. RF-035	PZA	MEXICO	HELVEX	HELVEX	249	3.00	747.00
143	411	FLUXOMETRO DE MANIJA MOD. 310-38 CAT 110-38	PZA	MEXICO	HELVEX	HELVEX	31	1550.00	48050.00
144	411	FLUXOMETRO DE PEDAL MOD. 310 DE 6 LITROS. 310-32	PZA	MEXICO	HELVEX	HELVEX	27	1880.00	50760.00
145	411	LLAVE RETENCION 90 GRADOS PARA FLUXOMETRO DE 32. CAT. 2-06005-50. SF-008	PZA	MEXICO	HELVEX	HELVEX	72	240.00	17280.00
146	411	LLAVE RETENCION ARMADA ANGULAR PARA LAVABO DE 1/2" NACOBRE	PZA	MEXICO	NACOBRE	NACOBRE	105	38.00	3990.00

117

6

117

117

117

DIVISION DE CONTRATOS

232	411	PLACA DOS UNIDADES. TIPO QUINZINOS, HECHO EN MEXICO.	PZA	MEXICO	BTICINO	BTICINO	123	12.00	1476.00
233	411	PLACA DUPLEX. ALUMINIO DORADO, HECHO EN MEXICO.	PZA	MEXICO	IUSA	IUSA	180	11.00	1980.00
234	411	PLACA METALICA CIEGA, HECHO EN MEXICO.	PZA	MEXICO	IUSA	IUSA	76	12.00	912.00
235	411	PLACA DUPLEX DE ALUMINIO PARA CONTACTO POLARIZADO	PZA	MEXICO	IUSA	IUSA	370	19.00	7030.00
236	411	PLACA PARA TELEFONO METALICA DORADA	PZA	MEXICO	IUSA	IUSA	65	27.00	1755.00
237	411	PORTA CANDADO 3".	PZA	MEXICO	PHILLIPS	PHILLIPS	97	46.00	4462.00
241	411	REACTOR ELECTRONICO ENCENDIDO INSTANTANEO DE 2 X 32W T-8 CAT. B2327 UNVHP-A200C.	PZA	MEXICO	SOLA BASIC	SOLA BASIC	136	98.00	13328.00
242	411	CUBIERTA (PIFLOXOMETRO) BOSTON MOD. 3328538 CLAVE EBV-38-A MCA. SLOAN	PZA	MEXICO	SLOAN	SLOAN	50	1630.00	81500.00
243	411	ROSETAS INDIVIDUALES 4 HILOS	PZA	MEXICO	STEREN	STEREN	124	23.00	2852.00
245	411	REGADERA ECONOMIZADORA, MARCA HELVEX. H-200	PZA	MEXICO	HELVEX	HELVEX	85	422.00	35870.00
253	411	SELLADOR DE SILICON TRANSPARENTE PARA CANCELERIA TUBO DE 300 ML.	PZA	MEXICO	SISTA	SISTA	190	49.00	9310.00
254	411	SEGUETA PARA FIERRO DIENTE GRUESO	PZA	MEXICO	NICHOLSON	NICHOLSON	216	17.00	3672.00
255	411	SEGUETA PARA FIERRO DIENTE FINO	PZA	MEXICO	NICHOLSON	NICHOLSON	240	17.00	4080.00
256	411	ELECTRODOS PARA SOLDADURA DE 1/8" 8013	KGS	MEXICO	INFRA	INFRA	33	43.00	1419.00
257	411	ELECTRODOS PARA SOLDADURA DE 5/32" 8013	KGS	MEXICO	INFRA	INFRA	32	43.00	1376.00
258	411	ELECTRODOS PARA SOLDAR PUNTO CAFE 3/32" 8013	KGS	MEXICO	INFRA	INFRA	30	43.00	1290.00
260	411	SOLDADURA DE ESTAÑO PLOMO DE 50 X 50, HECHO EN MEXICO.	CARR	MEXICO	OMEGA	OMEGA	91	128.00	11648.00
261	411	SOLDADURA EN BARRA DE N° 50 DE 300 GRAMOS, HECHO EN MEXICO.	PZA	MEXICO	OMEGA	OMEGA	22	119.00	2618.00
262	411	SOLDADURA DE ESTAÑO CARRETE DE 96 X 5, HECHO EN MEXICO.	PZA	MEXICO	OMEGA	OMEGA	74	338.00	25012.00
263	411	AEROSOL DIELECTRICO PARA LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS 425 GRA	BOTE	MEXICO	STEREN	STEREN	84	294.00	24696.00
274	411	TUBO DE COBRE DE 3/4 DE PULGADA DE DIAMETRO LINEA ROLA TRAMO DE 6 METROS, HECHO EN MEXICO.	PZA	MEXICO	NACOBRE	NACOBRE	10	438.00	7008.00
275	411	TUBO DE COBRE DE 1" DE DIAMETRO LINEA NORMAL TRAMO DE 6 METROS, HECHO EN MEXICO.	PZA	MEXICO	NACOBRE	NACOBRE	17	635.00	10795.00
276	411	TUBO COBRE 1/2", HECHO EN MEXICO.	PZA	MEXICO	NACOBRE	NACOBRE	23	265.00	6095.00
277	411	VALVULA DE BRONCE PARA TANQUE BAJO 4005.13	PZA	MEXICO	DICA	DICA	58	150.00	8850.00
278	411	TUBO DE SILICON ALTA TEMPERATURA DE 250ML.	PZA	MEXICO	SISTA	SISTA	81	88.00	7128.00
279	411	BALASTRA DE 20W 2 PINES.	PZA	MEXICO	MAGG	MAGG	300	90.00	27000.00
280	411	LAMPARA FLUORESCENTE DE MODELO PLC-26 W/840 COMPACTA DOBLE 4 PINS	PZA	MEXICO	MAGG	MAGG	340	43.00	14620.00
281	411	BALASTRA DE 13 W	PZA	MEXICO	MAGG	MAGG	130	109.00	14170.00
282	411	BALASTRA PARA LAMPARA DICROICA DE 50W 12V.	PZA	MEXICO	MAGG	MAGG	520	79.00	41080.00
284	411	BASE PARA LAMPARA DICROICA	PZA	MEXICO	MAGG	MAGG	550	84.00	46200.00
285	411	TUBO COBRE RIGIDO 2". LINEA NORMAL 6 MTS, HECHO EN MEXICO.	PZA	MEXICO	NACOBRE	NACOBRE	8	2180.00	17440.00
286	411	LAMPARA DE ADITIVOS METALICOS 250 W	PZA	MEXICO	MAGG	MAGG	166	179.00	27924.00
288	411	LAMPARA DE HALOGENO PIPROJECTOR EYB 380W 82V G.5.3	PZA	MEXICO	MAGG	MAGG	4	280.00	1120.00
292	411	FLUXOMETRO DE SENSOR ELECTRONICO DE CORRIENTE PAR W. C. CON NIPLE RECTO Y BOTON ACCIONADOR MECANICO. CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL MARCA HELVEX. MODELO FC - 110 - WC - 4.8	PZA	MEXICO	HELVEX	HELVEX	13	3900.00	50700.00
298	411	FLUXOMETRO DE SENSOR ELECTRONICO DE CORRIENTE PAR W. C. CON NIPLE RECTO Y BOTON ACCIONADOR MECANICO. CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL MARCA HELVEX. MODELO FC - 110 - WC - 4.8	PZA	MEXICO	HELVEX	HELVEX	14	3900.00	54600.00
299	411	LLAVE PARA LAVADO DE SENSOR ELECTRONICO DE CORRIENTE, MARCA HELVEX, CROMO	PZA	MEXICO	HELVEX	HELVEX	1	3800.00	3800.00
300	411	GABINETE LUZ DIRECTA FLUORESCENTE DE LAMINA DE AGERO. COLOR BLANCO	PZA	MEXICO	TECNOLITE	TECNOLITE	26	480.00	12480.00
301	411	PANTALLA DE ALUMINIO PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 28 WATTS T-5 16 MM DE DIAMETRO.	HOJA	MEXICO	TRUPER	TRUPER	150	6.00	900.00
308	411	LUZ DE AGUA 180	HOJA	MEXICO	TRUPER	TRUPER	115	6.00	690.00
309	411	LUZ DE AGUA 220	HOJA	MEXICO	TRUPER	TRUPER	125	6.00	750.00
320	411	REFRIGERANTE CAS 134	KGS	MEXICO	DUPONT	DUPONT	37	767.00	28379.00

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and initials '6' and 'A'.

335	520			PZA	MEXICO	TECNOLITE	TECNOLITE	380	443.00	168340.00
		LÁMPARA TUBO DE LED, 1.20 METROS DE LARGO, 30MM DE DIÁMETRO, CONECTOR O TIPO DE BASE 2 PIN EN CADA EXTREMO, 19 WATTS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120 - 220V, 60 HZ, 100 - 110 LÚMENES POR WATT, FACTOR DE POTENCIA > 0.95%, EFICIENCIA > 0.80%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 80 - 85 RD, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN DE 170 GRADOS, SUSTITUYE LUBROS 18		PZA	MEXICO	TECNOLITE	TECNOLITE	440		
336	529	LÁMPARA DE TUBO LED PARA INSTALARSE DENTRO DE GABINETE Y/O INTERIORES, FABRICADA EN POLICARBONATO CON DISIPADOR DE CALOR DE ALUMINIO, 120 CM DE LARGO, 30 MM DE DIÁMETRO, CONECTOR O TIPO DE BASE 2 PIN EN CADA EXTREMO, 10 WATTS, 160 LED'S VOLTAJE DE OPERACIÓN 120 VCA A 220 VCA, 60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR DE 2400°K A 6500°K, 90 A 100 LÚMENES POR WATT, FACTOR DE POTENCIA > 0.95%, 7.2 LM POR LED, EFICIENCIA > 0.95%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN > 20°C A 45°C, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 80 A 85 RD, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN DE 170 GRADOS, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP), IP 40, GARANTÍA DE 30,000 HORAS, NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA, T5		PZA	MEXICO	TECNOLITE	TECNOLITE	41	657.00	289080.00
338	411	PEDAL ARMADA COMPLETA PARA FLUXOMETRO DE 8 LITROS SF-113		PZA	MEXICO	HELVEK	HELVEK	41	309.00	12669.00
339	411	CODO DE COBRE DE 90 GRADOS X 3/4"		PZA	MEXICO	NACOBRE	NACOBRE	58	8.00	464.00
351		TUERCA UNION DE COBRE DE 2"		PZA	MEXICO	NACOBRE	NACOBRE	21	350.00	7350.00
352		COUPLE DE COBRE DE 1/2"		PZA	MEXICO	NACOBRE	NACOBRE	180	3.00	540.00
353		COUPLE DE COBRE DE 3/4"		PZA	MEXICO	NACOBRE	NACOBRE	180	4.00	640.00
354		COUPLE DE COBRE DE 1"		PZA	MEXICO	NACOBRE	NACOBRE	130	7.00	910.00
355		COUPLE DE COBRE DE 1 1/2"		PZA	MEXICO	NACOBRE	NACOBRE	110	15.00	1650.00
358		COUPLE DE COBRE DE 2"		PZA	MEXICO	NACOBRE	NACOBRE	81	35.00	3185.00
368		LLAVE PARA LAVABO		PZA	MEXICO	RUGO	RUGO	58	127.00	7366.00
369		CAJA PARA PASTILLAS TERMO-MAGNETICAS (12)		PZA	MEXICO	SQUARE D	SQUARE D	12	189.00	2268.00
370		CENTRO DE CARGAS Q0 3X100 DE 3 A 4 PASTILLAS		PZA	MEXICO	SQUARE D	SQUARE D	12	371.00	4452.00
376	415	LÁMPARA DE HALOGENO TIPO DICHOICA DE 12 VOLTS, 50 WATTS.		PZA	MEXICO	MAGG	MAGG	530	253.00	134090.00
378	420	ACEITE LUBRICANTE 3 EN 1 EN 100 ML.		PZA	MEXICO	3 EN 1	3 EN 1	82	89.00	7298.00
381	527	BOQUILLA CON CHISPA ENCENDIDO ELECTROICO PARA TANQUE TURNER		PZA	MEXICO	TURNER	TURNER	33	388.00	12804.00
468	411	LLAVE ANGULAR		PZA	MEXICO	NACOBRE	NACOBRE	490	39.00	19110.00

NOTAS: LOS PRECIOS SEÑALADOS PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
 EN EL CASO DE QUE EL IMSS ME OTORGE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LOS TERMINOS, CONDICIONES Y CANTIDADES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 29 DEL ACUERDO POR LAS QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE DEBERAN OBSERVAR PARA LA UTILIZACION DEL SISTEMA ELECTRONICO DE INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADA COMPRANET. ACEPTO QUE, EN CASO DE QUE EL ARCHIVO ELECTRONICO EN LAS QUE SE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES Y/O DEMAS INFORMACION NO PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGUN VIRUS INFORMATICO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA AJENA A LA ENTIDAD, ESTAS SE TENDRAN COMO NO PRESENTADAS

PAULINA JURADO GARCIA
 PROPIETARIA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Distribuidora ALFA

Material de Plomería, Eléctrico y Ferretería en General

Paulina Jurado García R.F.C. JUGP88082221A

ESCRITO CANALES DE COMUNICACIÓN NUMERAL 6 INCISO O

México, D.F., a 10 de Septiembre de 2015.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS
P R E S E N T E

CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER CANALES DE COMUNICACIÓN OFICIAL YO,
PAULINA JURADO GARCIA HAGO DEL CONOCIMIENTO QUE PARA CUMPLIR CON
LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6 INCISO O , PROPORCIONO LOS SIGUIENTES
NOMBRES DE LAS PERSONAS PARA ATENDERLOS:

PAULINA JURADO GARCIA

TELEFONO OFICINA: [REDACTED]

ALAN ISMAEL PEREZ

TELEFONO OFICINA: [REDACTED]

ATENTAMENTE

PAULINA JURADO GARCIA
PROPIETARIA

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S)
FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC,
DOMICILIO, TELEFONO, POR CONSIDERARSE
INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE
AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA
MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113
FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

URREA
DISEÑO

SLOAN

nacobre

HELVEX

URREA

TRUPER
es mucha herramienta

[REDACTED]

SIN TEXTO