

ANEXO 4

Handwritten notes in blue ink, including a circled '100', a large '2', a '3', a '1', and a signature.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



CCINSHAE
COMISIÓN COORDINADORA DE
INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD
Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD

Dirección General de Coordinación
de los Hospitales Federales de
Referencia

Ciudad de México, 28 de junio de 2019.

CCINSHAE-DGCHFR- 1638 -2019.

Asunto: Dictamen Técnico PMR.

DRA. IRENE EMILIA TREJO HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Marina Nacional No. 60 piso 12, col Tacuba
Presente.

En relación al procedimiento de Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica con Reducción de Plazos Bajo las Modalidades de Ofertas Subsecuentes de Descuento y Precios Máximos de Referencia No. LA-012000991-E82-2019 para la "CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES TERAPÉUTICOS (MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y DE LABORATORIO) PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019".

Sobre el particular en mi carácter de área consolidadora, de manera conjunta con las áreas requirente y técnicas, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la Secretaría de Marina, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Petróleos Mexicanos y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, se llevó a cabo la evaluación cualitativa de las **propuestas de Precios Máximos de Referencia (PMR)** presentadas por los licitantes, cuyo resultado se anexa en la cédulas de evaluación. Es de precisar que en el caso de las partidas cuyo resultado se considera como "no cumple", se sustentaron en las causales de desechamiento de las propuestas, en términos de lo previsto en el numeral 5 de la Convocatoria, precisiones y junta de aclaraciones.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
TITULAR DE LA COMISIÓN COORDINADORA DE
INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y HOSPITALES
DE ALTA ESPECIALIDAD

DR. ALEJANDRO MOHAR BETANCOURT

En ausencia del Titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, firma el Dr. Heberto Arboleya Casanova, con Fundamento en el artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.



EVALUACIÓN TÉCNICA
NICA NO. LA-012000991-E82-2019, PARA LA CONTRATACIÓN "CONSOLIDADA DE BIENES TERAPÉUTICOS (MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y DE LABORATORIO) PARA EL SEC
PARTIDAS QUE NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA SU EVALUACIÓN

No. Cons.	10 DIGITOS	12 DIGITOS	14 DIGITOS	CLAVE	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRESENTACION	TIPO	VALIDACION	DICTAMEN TÉCNICO	OBSERVACIONES
588	0100006012	010000601202	01000060120201	25302840	010	6012	02	01	MISOPROSTOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: MISOPROSTOL 200 MICROGRAMOS.	TABLETA	200	MISOPROSTOL	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
589	0100006034	010000603400	01000060340000	25302832	010	6034	00	00	MIFEPRISTONA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: MIFEPRISTONA 200 MG. ENVASE	TABLETA	200	MIFEPRISTONA	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
591	0100006116	010000611600	01000061160000	25303277	010	6116	00	00	AGALSIDASA BETA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON POLVO LIOFILIZADO	FRASCO AMPULA	100	AGALSIDASA BETA	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2606	0100000443	010000044300	01000004430000		010	0443	00	00	SALMETEROL, FLUTICASONA. SUSPENSION EN AEROSOL. CADA DOSIS CONTIENE: XINA	FRASCO AMPULA	100	SALMETEROL	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2607	0100001005	010000100500	01000010050000		010	1005	00	00	TIROXINA-TRIVODOTIRONINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: TIROXINA 100 mc	TABLETA	100	TIROXINA	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2608	0100001764	010000176400	01000017640000		010	1764	00	00	DOXORUBICINA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO	FRASCO AMPULA	100	DOXORUBICINA	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2609	0100001765	010000176500	01000017650000		010	1765	00	00	DOXORUBICINA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO	FRASCO AMPULA	100	DOXORUBICINA	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2610	0100001939	010000193900	01000019390000		010	1939	00	00	CEFALEXINA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO	FRASCO AMPULA	100	CEFALEXINA	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2611	0100002024	010000202400	01000020240000		010	2024	00	00	ISOCONAZOL. CREMA. CADA 100 GRAMOS CONTIENE: NITRATO DE ISOCONAZOL 1 g	CREMA	100	ISOCONAZOL	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2612	0100002123	010000212300	01000021230000		010	2123	00	00	MUPIROCILO. UNGUENTO. CADA 100 GRAMOS CONTIENE: MUPIROCILO 2 g. ENVASE	UNGUENTO	100	MUPIROCILO	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2613	0100002248	010000224800	01000022480000		010	2248	00	00	CINITAPRIDA. GRANULADO. CADA SOBRE CONTIENE: BITARTRATO DE CINITAPRIDA	GRANULADO	100	CINITAPRIDA	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2614	0100002521	010000252100	01000025210000		010	2521	00	00	LOSARTAN E HIDROCLOROTIAZIDA. GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO. CADA GR	GRAGEA	100	LOSARTAN E HIDROCLOROTIAZIDA	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2615	0100002542	010000254200	01000025420000		010	2542	00	00	TELMIPTAN-HIDROCLOROTIAZIDA. TABLETA O CAPSULA. CADA TABLETA O CAPSULA	TABLETA	100	TELMIPTAN-HIDROCLOROTIAZIDA	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2616	0100002616	010000261600	01000026160000		010	2616	00	00	LEVETIRACETAM. SOLUCION ORAL. CADA 100 ml CONTIENE: LEVETIRACETAM 10 g.	SOLUCION ORAL	100	LEVETIRACETAM	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2617	0100003307	010000330700	01000033070000		010	3307	00	00	ATOMOXETINA. CAPSULA. CADA CAPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE ATOMOXET	CAPSULA	100	ATOMOXETINA	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2618	0100003308	010000330800	01000033080000		010	3308	00	00	ATOMOXETINA. CAPSULA. CADA CAPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE ATOMOXET	CAPSULA	100	ATOMOXETINA	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2619	0100004023	010000402300	01000040230000		010	4023	00	00	ROSUVASTATINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ROSUVASTATINA CALCICA EC	TABLETA	100	ROSUVASTATINA	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2620	0100004025	010000402500	01000040250000		010	4025	01	00	EZETIMIBA-SIMVASTATINA. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: EZETIMIBA	COMPRIMIDO	100	EZETIMIBA-SIMVASTATINA	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2621	0100004097	010000409700	01000040970000		010	4097	00	00	INSULINA ASPARTICA. SOLUCION INYECTABLE. CADA ml CONTIENE: INSULINA ASPAR	SOLUCION INYECTABLE	100	INSULINA ASPARTICA	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2622	0100004156	010000415600	01000041560000		010	4156	00	00	EPTACOS ALFA (FACTOR DE COAGULACION VII ALFA RECOMBINANTE). SOLUCION IN	SOLUCION INYECTABLE	100	EPTACOS ALFA	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2623	0100004227	010000422700	01000042270000		010	4227	02	00	BRIMONIDINA-TIMOLOLOL. SOLUCION OFTALMICA. CADA MILLILITRO CONTIENE: TART	SOLUCION OFTALMICA	100	BRIMONIDINA-TIMOLOLOL	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2624	0100004250	010000425000	01000042500000		010	4250	00	00	ESCILOPRAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: OXALATO DE ESCILOPRAM	TABLETA	100	ESCILOPRAM	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2625	0100004420	010000442000	01000044200000		010	4420	00	00	DULOXETINA. CAPSULA DE LIBERACION RETARDADA. CADA CAPSULA DE LIBERACION	CAPSULA	100	DULOXETINA	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2626	0100004480	010000448000	01000044800000		010	4480	01	00	ARIPRAZOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ARIPIRAZOL 15 mg. ENVASE	TABLETA	100	ARIPRAZOL	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2627	0100004485	010000448500	01000044850000		010	4485	00	00	SOMATROPINA. SOLUCION INYECTABLE. CADA CARTUCHO CON DOS COMPARTIMIE	SOLUCION INYECTABLE	100	SOMATROPINA	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2628	0100004490	010000449000	01000044900000		010	4490	00	00	ERLOTINIB. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE ERLOT	COMPRIMIDO	100	ERLOTINIB	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2629	0100005167	010000516700	01000051670000		010	5167	00	00	MIRTAZAPINA. TABLETA O TABLETA DISPENSABLE. CADA TABLETA O TABLETA	TABLETA	100	MIRTAZAPINA	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2630	0100005474	010000547400	01000054740000		010	5474	00	00	QUETIAPINA. TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA. CADA TABLETA DE LIBERACIO	TABLETA	100	QUETIAPINA	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2631	0100005490	010000549000	01000054900000		010	5490	00	00	ALPRAZOLAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ALPRAZOLAM 0.25 mg. ENVASE	TABLETA	100	ALPRAZOLAM	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2632	0100005494	010000549400	01000054940000		010	5494	00	00	CALCIPTRIOL. BETAMETASONA. UNGUENTO. CADA 100 g CONTIENEN: CALCIPTRIOL	UNGUENTO	100	CALCIPTRIOL	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2633	0400002500	040000250000	04000025000000		010	5612	00	00	BUPRENORFINA. PARCHES. CADA PARCHES CONTIENE: BUPRENORFINA 30 mg. ENVASE	PARCHES	100	BUPRENORFINA	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2634	0100005612	010000561200	01000056120000		010	5612	00	00	SECURINUMAB. SOLUCION INYECTABLE. CADA PLUMA PRECARGADA CONTIENE: SEC	SOLUCION INYECTABLE	100	SECURINUMAB	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2635	0400002098	040000209800	04000020980000		010	2098	00	00	ACETAMINOFEN. CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA. CADA CAPSULA DE LIBERAC	CAPSULA	100	ACETAMINOFEN	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2636	0100006080	010000608000	01000060800000		010	6080	00	00	L-ORNITINA-L-ASPARTATO. SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: L-	SOLUCION INYECTABLE	100	L-ORNITINA-L-ASPARTATO	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2637	0100003826	010000382600	01000038260000		010	3826	00	00	ENOXAPARINA. SOLUCION INYECTABLE. CADA SOBRE CONTIENE: L-ORNITINA-L-ASF	SOLUCION INYECTABLE	100	ENOXAPARINA	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2638	0100003830	010000383000	01000038300000		010	3830	00	00	DOXEPIL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DOXEPIL	TABLETA	100	DOXEPIL	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2639	0100004224	010000422400	01000042240000		010	4224	01	00	RIVASTIGMINA. PARCHES. CADA PARCHES DE 5 cm2 CONTIENE: TARTRATO DE RIVASTI	PARCHES	100	RIVASTIGMINA	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2640	0100004365	010000436500	01000043650000		010	4365	01	00	RIVASTIGMINA. PARCHES. CADA PARCHES DE 5 cm2 CONTIENE: TARTRATO DE RIVASTI	PARCHES	100	RIVASTIGMINA	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2641	0100004379	010000437900	01000043790000		010	4379	00	00	GALANTAMINA. CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA. CADA CAPSULA DE LIBERAC	CAPSULA	100	GALANTAMINA	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2642	0100004380	010000438000	01000043800000		010	4380	00	00	GALANTAMINA. CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA. CADA CAPSULA DE LIBERAC	CAPSULA	100	GALANTAMINA	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2643	0100004464	010000446400	01000044640000		010	4464	00	00	SEVELAMER. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE SEV	COMPRIMIDO	100	SEVELAMER	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2644	0100004465	010000446500	01000044650000		010	4465	00	00	SOMATROPINA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO	SOLUCION INYECTABLE	100	SOMATROPINA	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2645	0100005160	010000516000	01000051600000		010	5160	00	00	TOBRAMICINA. SOLUCION PARA NEBULIZADOR. CADA AMPOLLETA CONTIENE: TOBR	SOLUCION PARA NEBULIZADOR	100	TOBRAMICINA	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2646	0100005174	010000517400	01000051740000		010	5174	00	00	GEFITINIB. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: GEFITINIB 250 mg. ENVASE	TABLETA	100	GEFITINIB	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2647	0100005337	010000533700	01000053370000		010	5337	00	00	BOSENTAN. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: BOSENTAN 125 mg. ENVASE	TABLETA	100	BOSENTAN	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2648	0100005470	010000547000	01000054700000		010	5470	00	00	BOSENTAN. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: BOSENTAN 125 mg. ENVASE	TABLETA	100	BOSENTAN	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2649	0100005601	010000560100	01000056010000		010	5601	00	00	ETORICOXIB. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: ETORICOXIB 90 mg. ENV	COMPRIMIDO	100	ETORICOXIB	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2650	0100005609	010000560900	01000056090000		010	5609	00	00	URACIL. SOLUCION INYECTABLE. CADA MILLILITRO CONTIENE: URACIL	SOLUCION INYECTABLE	100	URACIL	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2651	0100005743	010000574300	01000057430000		010	5743	00	00	TUROCOCOS ALFA (FACTOR VIII DE COAGULACION HUMANO DE ORIGEN ADN RECI	FACTOR VIII	100	TUROCOCOS ALFA	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2652	0100006062	010000606200	01000060620000		010	6062	00	00	CEFAZOLIN. CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: CEFAZOLIN MONOHIDRATO EQU	CAPSULA	100	CEFAZOLIN	GR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN	
2653	0100002131	010000213100	01000021310000		010	2131	00	00								

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

2657	0100002154	010000215401	010000215401	010	000	2154	01	ENOXAPARINA. SOLUCION INYECTABLE, CADA JERINGA CONTIENE: ENOXAPARINA 50 mg.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2658	0100004151	010000415100	010000415100	010	000	4151	01	CORIOGNADOTROPINA ALFA. SOLUCION INYECTABLE. CADA JERINGA PRELLENADA CON 10 ml.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2659	0100004165	010000416501	010000416501	010	000	4165	01	INSULINA DETEMIR. SOLUCION INYECTABLE. CADA ml CONTIENE: INSULINA DETEMIR 100 U.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2660	0100004364	010000436401	010000436401	010	000	4364	01	DONEPILCO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DONEPILCO 5 mg.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2661	0100005388	010000538800	010000538800	010	000	5388	00	NUTRICION PARENTERAL. EMULSION INYECTABLE. CADA 100 ml CONTIENEN: EN EL (1) 100 mg de LIPIDOS, 100 mg de PROTEINAS, 100 mg de VITAMINAS, 100 mg de MINERALES.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2662	0100005389	010000538900	010000538900	010	000	5389	00	NUTRICION PARENTERAL. EMULSION INYECTABLE. CADA 100 ml CONTIENEN: EN EL (2) 100 mg de LIPIDOS, 100 mg de PROTEINAS, 100 mg de VITAMINAS, 100 mg de MINERALES.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2663	0100005420	010000542000	010000542000	010	000	5420	00	CIPROTERONA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ACETATO DE CIPROTERONA (MI) 10 mg.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2664	0100005424	010000542400	010000542400	010	000	5424	00	NILUTAMIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: NILUTAMIDA 150 mg.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2665	0100005462	010000546200	010000546200	010	000	5462	00	BUSERELINA. IMPLANTE DE LIBERACION PROLONGADA. CADA IMPLANTE CONTIENE: CLODORONATO DODICO. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLODORONATO DODICO.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2666	0100005469	010000546900	010000546900	010	000	5469	00	RASAGILINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: MESILATO DE RASAGILINA EQUIV. 1 mg.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2667	0100005665	010000566500	010000566500	010	000	5665	00	TOXINA BOTULINICA TIPO A. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON 100 U.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2668	0100005666	010000566600	010000566600	010	000	5666	00	ENOXAPARINA. SOLUCION INYECTABLE, CADA JERINGA CONTIENE: ENOXAPARINA 50 mg.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2669	0100005741	010000574100	010000574100	010	000	5741	00	INSULINA DETEMIR. SOLUCION INYECTABLE. CADA ml CONTIENE: INSULINA DETEMIR 100 U.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2670	0100006012	010000601204	010000601204	010	000	6012	04	TUROCOCOG ALFA (FACTOR VIII DE COAGULACION HUMANO DE ORIGEN ADN RECOMBINANTE).	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2671	0100006061	010000606100	010000606100	010	000	6061	00	PIRENDONA. TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA. CADA TABLETA CONTIENE: PIRENDONA.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2672	0100006069	010000606900	010000606900	010	000	6069	00	RIOCIGUAT COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: RIOCIGUAT 1.0 mg.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2673	0100006104	010000610400	010000610400	010	000	6104	00	RIOCIGUAT COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: RIOCIGUAT 1.5 mg.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2674	0100006105	010000610500	010000610500	010	000	6105	00	RIOCIGUAT COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: RIOCIGUAT 2.0 mg.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2675	0100006106	010000610600	010000610600	010	000	6106	00	RIOCIGUAT COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: RIOCIGUAT 2.5 mg.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2676	0100006107	010000610700	010000610700	010	000	6107	00	CARFILZOMIB. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON POLVO LIOFILIZADO.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2677	0100006086	010000608600	010000608600	010	000	6086	00	ENZALUTAMIDA CAPSULA. CADA CAPSULA CONTIENE: ENZALUTAMIDA 40 mg.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2678	0100006097	010000609700	010000609700	010	000	6097	00	ABIRATERONA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ACETATO DE ABIRATERONA 250 mg.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2679	0100005657	010000565700	010000565700	010	000	5657	00	SITAGLIPTINA. METFORMINA COMPRIMIDOS. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: FOSFATOS.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2680	0100005703	010000570301	010000570301	010	000	5703	01	ELECTROLITOS ORALES POLVO. FORMULA DE OSMOLALIDAD BAJA: CADA SOBRE COCIENTE.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2681	0100003622	010000362200	010000362200	010	000	3622	00	VALERATO DE ESTRADIOL. GRASEA CADA GRASEA CONTIENE: VALERATO DE ESTRADIOL.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2682	0100001494	010000149400	010000149400	010	000	1494	00	ESTRIOL CREMA. ENVASE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2683	0100001516	010000151600	010000151600	010	000	1516	00	LEVONORGESTREL Y ETINILESTRADIOL GRASEA	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2684	0100004206	010000420600	010000420600	010	000	4206	00	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 3 cm.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2685	0100003507	010000350700	010000350700	010	000	3507	00	CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO CON ALEACION DE LIMADURA DE PLATA. POLVO 1.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2686	0601689755	060168975500	060168975500	060	168	9755	00	PIRENDONA GEL CADA 100 g DE GEL CONTIENE: PIRENDONA 8.0 g.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2687	0601820194	060182019400	060182019400	060	182	0194	00	LLAVE DE TRES VIAS CON TUBO DE EXTENSION. DE PLASTICO RIGIDO O EQUIVALENTE.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2688	0604350033	060435003300	060435003300	060	435	0033	00	GEL A BASE DE HALURONATO DE ZINC AL 0.1% COMO INGREDIENTE ACTIVO. COAD.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2689	0605980036	060598003600	060598003600	060	598	0036	00	SOLUCION TIXOTROPICA CADA 100 g CONTIENE: MALTODEXTRINA 55 g.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2690	0606970382	060697038200	060697038200	060	697	0382	00	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 75 cm.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2691	0608330312	060833031200	060833031200	060	833	0312	00	FRESA DE CARBURO, FORMA REDONDA No. 3.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2692	0608330395	060833039500	060833039500	060	833	0395	00	FRESA DE CARBURO, FORMA REDONDA No. 5.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2693	0608410643	060841064300	060841064300	060	841	0643	00	FRESA DE CARBURO, FORMA REDONDA No. 37 L.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2694	5002750001	500275000100	500275000100	500	275	0001	00	FRESA DE CARBURO, FORMA TRONCO CONICO No. 701	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2695	5002760001	500276000100	500276000100	500	276	0001	00	FRESA DE DIAMANTE, GRANO GRUESO, FORMA REDONDA No. 010.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2696	5002770001	500277000100	500277000100	500	277	0001	00	FRESA DE DIAMANTE, GRANO GRUESO, FORMA DE CONO INVERTIDO No. 010.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2697	5002780001	500278000100	500278000100	500	278	0001	00	FRESA DE DIAMANTE, GRANO GRUESO, FORMA DE CONO INVERTIDO No. 012.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2698	5002790001	500279000100	500279000100	500	279	0001	00	FRESA DE DIAMANTE, GRANO GRUESO, FORMA DE RUEDA No. 035.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2699	5002800001	500280000100	500280000100	500	280	0001	00	FRESA DE DIAMANTE, GRANO GRUESO, FORMA DE RUEDA No. 042.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2700	5002810001	500281000100	500281000100	500	281	0001	00	FRESA DE DIAMANTE, GRANO GRUESO, FORMA CLINDRICA No. 009.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2701	5002820001	500282000100	500282000100	500	282	0001	00	FRESA DE DIAMANTE, GRANO GRUESO, FORMA CLINDRICA No. 012.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2702	5002830001	500283000100	500283000100	500	283	0001	00	FRESA DE DIAMANTE, GRANO GRUESO, FORMA CLINDRICA No. 556.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2703	5002840001	500284000100	500284000100	500	284	0001	00	FRESA DE DIAMANTE, GRANO GRUESO, FORMA CLINDRICA No. 557.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2704	5002850001	500285000100	500285000100	500	285	0001	00	APPOSITO ADHESIVO DE PIELICULA TRANSPARENTE, CON CINTAS QUIRURGICAS ESTERILES.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2705	5002860001	500286000100	500286000100	500	286	0001	00	PAQUETE PARA COLANGIOSCOPIA Y PANCREATOSCOPIA: CATETER PARA VISUALIZACION.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2706	5002870001	500287000100	500287000100	500	287	0001	00	PAQUETE PARA COLANGIOSCOPIA Y PANCREATOSCOPIA CON TOMA DE BIOPSIA: CA.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2707	5002890001	500289000100	500289000100	500	289	0001	00	PAQUETE PARA COLANGIOSCOPIA Y PANCREATOSCOPIA CON EXTRACCION DE LITOS.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2708	5002900001	500290000100	500290000100	500	290	0001	00	CONSUMIBLES PARA ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVES DE PLASMA.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2709	5002910001	500291000100	500291000100	500	291	0001	00	APPOSITO TRANSPARENTE ESTERIL DE POLIURETANO CON ADHESIVO HIPOALERGENICO.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2710	5003020001	500302000100	500302000100	500	302	0001	00			
2711	5003290001	500329000100	500329000100	500	329	0001	00			
2712	5003390001	500339000100	500339000100	500	339	0001	00			
2713	5003400001	500340000100	500340000100	500	340	0001	00			
2714	5003410001	500341000100	500341000100	500	341	0001	00			
2715	5003420001	500342000100	500342000100	500	342	0001	00			
2716	3700001602	370000160200	370000160200	370	000	1602	00			
2717	0600880942	060088094200	060088094200	060	088	0942	00			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]


2779	0100005264	010000526400	010000526400	0100005264	00	5264	00	CEFUOXIMA SOLUCION O SUSPENSION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON F	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2780	0100004210	010000421000	010000421000	0100004210	00	4210	00	ETROELIX SOLUCION INYECTABLE. EL FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2781	0100005475	010000547500	010000547500	0100005475	00	5475	00	CETUXIMAB SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CETUXIMAB	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2782	0100002249	010000224900	010000224900	0100002249	00	2249	00	CINTAPRIDA SOLUCION ORAL. CADA 100 ML CONTIENEN: BITARTRATO DE CINTAPR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2783	0100004265	010000426500	010000426500	0100004265	00	4265	00	CIPROBRATO CAPSULAS O TABLETS. CADA CAPSULA O TABLETA CONTIENE: CIPRC	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2784	0100001208	010000120800	010000120800	0100001208	00	1208	00	CISAPRIDA SUSPENSION ORAL CADA 100 ML CONTIENEN: CISAPRIDA 100 MG. ENVA	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2785	0100001209	010000120900	010000120900	0100001209	00	1209	00	CISAPRIDA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CISAPRIDA 5 MG. ENVASE CON 30	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2786	0100002147	010000214700	010000214700	0100002147	00	2147	00	CISAPRIDA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CISAPRIDA 10 MG. ENVASE CON 30	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2787	0100006125	010000612500	010000612500	0100006125	00	6125	00	CISTEAMINA CAPSULA. CADA CAPSULA CONTIENE: BITARTRATO DE CISTEAMINA EQL	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2788	0100005487	010000548701	010000548701	0100005487	01	5487	01	CITALOPRAM TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: BROMHIDRATO DE CITALOPRAM	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2789	0100006083	010000608301	010000608301	0100006083	01	6083	01	CITRATO DE CAFFEINA SOLUCION INYECTABLE-SOLUCION ORAL. CADA MILILITRO CON	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2790	0100004136	010000413600	010000413600	0100004136	00	4136	00	CLINDAMICINA GEL. CADA 100 G CONTIENEN: FOSFATO DE CLINDAMICINA EQUIVAL	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2791	0100001976	010000197600	010000197600	0100001976	00	1976	00	CLINDAMICINA SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO CONTIENE: FOSFATO DE CLINI	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2792	0400002165	040000216500	040000216500	0400002165	00	2165	00	CLOBAZAM TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLOBAZAM 10 MG. ENVASE CON 30	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2793	0400002614	040000261400	040000261400	0400002614	00	2614	00	CLOBAZAM TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLOBAZAM 10 MG. ENVASE CON 30	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2794	0100002101	010000210100	010000210100	0100002101	00	2101	00	CLONAZEPAM SOLUCION INYECTABLE. CADA ML CONTIENE: CLONAZEPAM 1 MG. ENVA	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2795	0100004246	010000424600	010000424600	0100004246	00	4246	00	CLONIDINA COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE CLONI	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2796	0100002175	010000217500	010000217500	0100002175	00	2175	00	CLOPIDOGREL GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: BISULFAT	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2797	0100002142	010000214200	010000214200	0100002142	00	2142	00	CLORANFENOL-SULFACETAMIDA SÓDICA SUSPENSION OFTÁLMICA CADA 100 ML C	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2798	0100005079	010000507900	010000507900	0100005079	00	5079	00	CLOPROPRAMINA SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: MALEATO DI	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2799	0400003259	040000325901	040000325901	0400003259	01	3259	01	CLOZAPINA COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLOZAPINA 100 MG. ENVA	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2800	0100005865	010000586500	010000586500	0100005865	00	5865	00	COLISTIMETATO DE SODIO ESTERIL USP. CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO C	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2801	0100006053	010000605300	010000605300	0100006053	00	6053	00	COMPLEJO DE PROTROMBINA HUMANA SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMF	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2802	0100005935	010000593500	010000593500	0100005935	00	5935	00	DABIGATRAN CAPSULA. CADA CAPSULA CONTIENE: DABIGATRAN ETEXILATO MESILA	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2803	0100005551	010000555101	010000555101	0100005551	01	5551	01	DABIGATRAN ETEXILATO CAPSULA. CADA CAPSULA CONTIENE: DABIGATRAN ETEXIL	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2804	0100005552	010000555201	010000555201	0100005552	01	5552	01	DABIGATRAN ETEXILATO CAPSULA. CADA CAPSULA CONTIENE: DABIGATRAN ETEXIL	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2805	0100006007	010000600701	010000600701	0100006007	01	6007	01	DAPAGLIFLOZINA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: DAPAGLIFLOZINA PROPANOC	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2806	0100005971	010000597100	010000597100	0100005971	00	5971	00	DEGARELUX SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTI	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2807	0100005970	010000597000	010000597000	0100005970	00	5970	00	DEGARELUX SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTI	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2808	0100003508	010000350800	010000350800	0100003508	00	3508	00	DESOGESTREL Y ETINILESTRADIOL TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: DESOGESTRE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2809	0100002176	010000217600	010000217600	0100002176	00	2176	00	DEXMETETSONA SOLUCION OFTÁLMICA. CADA 100 ML CONTIENEN: FOSFATO DE DE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2810	0100000247	010000024700	010000024700	0100000247	00	0247	00	DEXMETETSONA SOLUCION OFTÁLMICA. CADA 100 ML CONTIENEN: FOSFATO DE DE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2811	0100000641	010000064100	010000064100	0100000641	00	0641	00	DEXTRÁN SOLUCION INYECTABLE AL 10% CADA 100 MILILITROS CONTIENEN: DEXT	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2812	0100004551	010000455100	010000455100	0100004551	00	4551	00	DEXTRÁN SOLUCION INYECTABLE AL 6%. CADA 100 ML CONTIENEN: DEXT	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2813	0100002161	010000216100	010000216100	0100002161	00	2161	00	DEXTRAMETORFANO JARABE. CADA 100 ML CONTIENE: BROMHIDRATO DE DEXTRO	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2814	0100004408	010000440801	010000440801	0100004408	01	4408	01	DICLOFENACO SOLUCION OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: DICLOFENACO SODICO	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2815	0100002196	010000219600	010000219600	0100002196	00	2196	00	DIMENHIDRINATO SOLUCION INYECTABLE. CADA ML CONTIENE: DIMENHIDRINATO	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2816	0100003113	010000311300	010000311300	0100003113	00	3113	00	DIMENHIDRINATO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: DIMENHIDRINATO 50 MG E	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2817	0100000615	010000061501	010000061501	0100000615	01	0615	01	DOBUTAMINA SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA O AMPOLLETA CONT	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2818	0100001941	010000194100	010000194100	0100001941	00	1941	00	DOXICICLINA CAPSULA O TABLETA. CADA CAPSULA O TABLETA CONTIENE: HICLATO I	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2819	0100005931	010000593100	010000593100	0100005931	00	5931	00	ENOXAPARINA SODICA SOLUCION INYECTABLE. CADA JERINGA CONTIENE: ENOXAPA	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2820	0100004242	010000424201	010000424201	0100004242	01	4242	01	EPTACOG ALFA (FACTOR DE COAGULACION VII ALFA RECOMBINANTE) SOLUCION IN	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2821	0100004250	010000425000	010000425000	0100004250	00	4250	00	ERTAPENEM. CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: ERTAPENEM SOC	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2822	0100005285	010000528500	010000528500	0100005285	00	5285	00	ESCALOPRAM SOLUCION INYECTABLE. CADA JERINGA CONTIENE: ENOXAPARINA SC	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2823	0100004480	010000448000	010000448000	0100004480	00	4480	00	ESCALOPRAM TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: OXALATO DE ESCITALOPRAM E	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2824	0100005188	010000518800	010000518800	0100005188	00	5188	00	ESOMEPRAZOL TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ESOMEPRAZOL MAGNESICO TR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2825	0100002156	010000215600	010000215600	0100002156	00	2156	00	ESPIRONOLACTONA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ESPIRONOLACTONA 100 M	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2826	0100002304	010000230400	010000230400	0100002304	00	2304	00	ESPIRONOLACTONA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ESPIRONOLACTONA 25 M	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2827	0100001513	010000151300	010000151300	0100001513	00	1513	00	ESTRADIOL-TRIMEGESTERONA GRAGEA. CADA GRAGEA CONTIENE: 17-BETA ESTRAD	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2828	0100001489	010000148900	010000148900	0100001489	00	1489	00	ESTROGENOS CONJUGADOS GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA CONTIE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2829	0100005418	010000541800	010000541800	0100005418	00	5418	00	EXEMESTANO GRAGEA. CADA GRAGEA CONTIENE: EXEMESTANO 25.0 MG ENVASE C	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2830	0100004024	010000402405	010000402405	0100004024	05	4024	05	EZETIMIBA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: EZETIMIBA 10 MG. ENVASE CON 30	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2831	0100002610	010000261000	010000261000	0100002610	00	2610	00	FENOBARBITAL TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: FENOBARBITAL 15 MG. ENVASE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2832	0400002602	040000260200	040000260200	0400002602	00	2602	00	FENOBARBITAL TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: FENOBARBITAL 15 MG. ENVASE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2833	0100003145	010000314500	010000314500	0100003145	00	3145	00	FEFENADINA COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE FE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2834	0100001732	010000173200	010000173200	0100001732	00	1732	00	FITOMENADIONA SOLUCION O EMULSION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIEN	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2835	0100000626	010000062600	010000062600	0100000626	00	0626	00	FLUOROMETALONA SOLUCION OFTÁLMICA. CADA 100 ML CONTIENEN: FLUOROMET	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2836	0100002179	010000217900	010000217900	0100002179	00	2179	00	FLUOXETINA CAPSULA O TABLETA. CADA CAPSULA O TABLETA CONTIENE: CLORHIDR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2837	0100004483	010000448301	010000448301	0100004483	01	4483	01	FONDAPARINUX SOLUCION INYECTABLE. CADA JERINGA CONTIENE: FONDAPARINUX	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2838	0100004220	010000422000	010000422000	0100004220	00	4220	00	FORMULA O DIETA INMUNOREGULADORA MACRO Y MICRONUTRIMENTOS. CONTIE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2839	0100005397	010000539700	010000539700	0100005397	00	5397	00			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2840	0300006501	030000650100	030000650100	030000650100	6501	00	FORMULA PARA LACTANTES CON NECESIDADES ESPECIALES DE NUTRICION DE 22 KC	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2841	0300006502	030000650201	030000650201	030000650201	6502	01	FORMULA PARA LACTANTES CON NECESIDADES ESPECIALES DE NUTRICION DE 24 KC	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2842	0300006505	030000650500	030000650500	030000650500	6505	00	FORMULA PARA LACTANTES CON NECESIDADES ESPECIALES DE NUTRICION DE 30 KC	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2843	0300006506	030000650601	030000650601	030000650601	6506	01	FORMULA PARA LACTANTES CON NECESIDADES ESPECIALES DE NUTRICION, FORTIFI	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2844	0100006023	010000602301	010000602301	010000602301	6023	01	FOSAPREPANT SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO C	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2845	0100003620	010000362001	010000362001	010000362001	3620	01	GLUCONATO DE CALCIO SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: GLU	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2846	0100001081	010000108100	010000108100	010000108100	1081	00	GONADOTROFINA CORIONICA SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA O AV	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2847	0400004481	040000448101	040000448101	040000448101	4481	01	HALOPERIDOL SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: DECANOATO C	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2848	0100004402	010000440200	010000440200	010000440200	4402	00	HALURONATO DE SODIO SOLUCION OFTALMICA. CADA ML CONTIENE: HALURONAT	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2849	0100002116	010000211600	010000211600	010000211600	2116	00	HALOXALINA SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRAT	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2850	0100004134	010000413401	010000413401	010000413401	4134	01	HYDROQUINONA CREMA CADA 100 GRAMOS CONTIENE: HYDROQUINONA 4.0 G. EP	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2851	0100005943	010000594300	010000594300	010000594300	5943	00	IBUPROFENO SUSPENSION ORAL. CADA 100 ML CONTIENE: IBUPROFENO 2 G. ENV	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2852	0100005941	010000594100	010000594100	010000594100	5941	00	IBUPROFENO TABLETA O CAPSULA. CADA TABLETA O CAPSULA CONTIENE: IBUPROF	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2853	0100005940	010000594002	010000594002	010000594002	5940	02	IBUPROFENO TABLETA O CAPSULA. CADA TABLETA O CAPSULA CONTIENE: IBUPROF	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2854	0100005941	010000594101	010000594101	010000594101	5941	01	IBUPROFENO TABLETA O CAPSULA. CADA TABLETA O CAPSULA CONTIENE: IBUPROF	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2855	0100005848	010000584800	010000584800	010000584800	5848	00	ILOPROST. CADA MILLITRO CONTIENE: ILOPROST TROMETANOL 0.0134 MG EQUIVA	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2856	0100005287	010000528700	010000528700	010000528700	5287	00	IMPENEM Y CLASTATINA SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON POL	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2857	0100004202	010000420200	010000420200	010000420200	4202	00	INDOMETACINA SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: INDOM	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2858	0100003412	010000341201	010000341201	010000341201	3412	01	INDOMETACINA SUPPOSITOIO. CADA SUPPOSITOIO CONTIENE: INDOMETACINA 100	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2859	0100004158	010000415801	010000415801	010000415801	4158	01	INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE. CADA ML DE SOLUCION CONTIENE: INS	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2860	0100001051	010000105100	010000105100	010000105100	1051	00	INSULINA HUMANA SOLUCION INYECTABLE ACCION RAPIDA REGULAR. CADA ML CO	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2861	0100001050	010000105000	010000105000	010000105000	1050	00	INSULINA HUMANA SUSPENSION INYECTABLE ACCION INTERMEDIA NPH. CADA ML C	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2862	0100004148	010000414800	010000414800	010000414800	4148	00	INSULINA LISPRO. LISPRO PROTAMINA SUSPENSION INYECTABLE. CADA ML CONTIEN	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2863	0100005245	010000524500	010000524500	010000524500	5245	00	INTERFERÓN SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA O JERINGA CONTIENE: I	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2864	0100002162	010000216201	010000216201	010000216201	2162	01	IPRATROPIO SUSPENSION EN AEROSOL. CADA G CONTIENE: BROMURO DE IPRATROF	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2865	0100002190	010000219000	010000219000	010000219000	2190	00	IPRATROPIO-SALBUTAMOL SUSPENSION EN AEROSOL. SULFATO DE SALBUTAMOL EC	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2866	0100004098	010000409800	010000409800	010000409800	4098	00	IRBESARTAN - HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: IRBESART	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2867	0100004095	010000409500	010000409500	010000409500	4095	00	IRBESARTAN TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: IRBESARTAN 150 MG. ENVASE COI	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2868	0100004096	010000409600	010000409600	010000409600	4096	00	IRBESARTAN TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: IRBESARTAN 300 MG. ENVASE COI	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2869	0100005801	010000580100	010000580100	010000580100	5801	00	IRBESARTAN, AMLODIPINO TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: IRBESARTAN 150 M	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2870	0100005802	010000580200	010000580200	010000580200	5802	00	IRBESARTAN, AMLODIPINO TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: IRBESARTAN 300 M	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2871	0100004121	010000412100	010000412100	010000412100	4121	00	ISOSORBIDA, 5-MONONITRATO DE TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: 5-MONONIT	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2872	0100001951	010000195100	010000195100	010000195100	1951	00	KANAMICINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: SULFATO D	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2873	0100002504	010000250400	010000250400	010000250400	2504	00	KETOPROFENO CAPSULA. CADA CAPSULA CONTIENE: KETOPROFENO 100 MG. ENVASE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2874	0100005664	010000566400	010000566400	010000566400	5664	00	LACOSAMIDA SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: LACOSAM	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2875	0100005662	010000566200	010000566200	010000566200	5662	00	LACOSAMIDA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LACOSAMIDA 150 MG. ENVASE C	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2876	0100006099	010000609900	010000609900	010000609900	6099	00	LACTULOSA SUSPENSION ORAL. CADA 100 ML CONTIENE: LACTULOSA 66.70 G ENV	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2877	0100004411	010000441101	010000441101	010000441101	4411	01	LATANOPROST SOLUCION OFTALMICA. CADA ML CONTIENE: LATANOPROST 50 µg. E	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2878	0400002657	040000265700	040000265700	040000265700	2657	00	LEVODOPA Y CARBIDOPA TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA. CADA TABLETA C	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2879	0400002657	040000265701	040000265701	040000265701	2657	01	LEVODOPA Y CARBIDOPA TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA. CADA TABLETA C	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2880	0100004526	010000452600	010000452600	010000452600	4526	00	LEVODOPA Y CARBIDOPA TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA. CADA TABLETA C	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2881	0100005097	010000509701	010000509701	010000509701	5097	01	LEVOSIMENDAN. CADA ML CONTIENE: LEVOSIMENDAN 2.5 MG. ENVASE CON 1 FRA	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2882	0100000260	010000026002	010000026002	010000026002	0260	02	LIDOCAINA GEL. CADA ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG. ENVASE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2883	0100000263	010000026300	010000026300	010000026300	0263	00	LIDOCAINA SOLUCION INYECTABLE AL 5%. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2884	0100000522	010000052200	010000052200	010000052200	0522	00	LIDOCAINA SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO D	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2885	0100005740	010000574000	010000574000	010000574000	5740	00	LINAGLIPTINA/METFORMINA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LINAGLIPTINA 2.5	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2886	0100005742	010000574200	010000574200	010000574200	5742	00	LINAGLIPTINA/METFORMINA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LINAGLIPTINA 2.5	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2887	0100002745	010000274501	010000274501	010000274501	2745	01	LIPIDOS INTRAVENOSOS: ACEITE DE PESCADO [ACIDOS GRASOS] EMULSION INYECTA	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2888	0100003830	010000383001	010000383001	010000383001	3830	01	L-ORNITINA-L-ASPARTATO GRANULADO CADA SOBRE CONTIENE: L-ORNITINA-L-ASP	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2889	0100002136	010000213600	010000213600	010000213600	2136	00	MEBENDAZOL TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: MEBENDAZOL 100 MG. ENVASE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2890	0100005292	010000529201	010000529201	010000529201	5292	01	MEROPENEM SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIEN	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2891	0100004186	010000418601	010000418601	010000418601	4186	01	MESALAZINA GRASEA CON CAPA ENTERICA O TABLETA DE LIBERACION PROLONGAC	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2892	0100004186	010000418604	010000418604	010000418604	4186	04	MESALAZINA GRASEA CON CAPA ENTERICA O TABLETA DE LIBERACION PROLONGAC	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2893	0100004175	010000417501	010000417501	010000417501	4175	01	MESALAZINA SUPPOSITOIO CADA SUPPOSITOIO CONTIENE: MESALAZINA 1 G. ENVA	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2894	0400005910	040000591000	040000591000	040000591000	5910	00	METADONA. SOLUCION. CADA MILLITRO CONTIENE: CLORHIDRATO DE METADONA	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2895	0400004470	040000447001	040000447001	040000447001	4470	01	METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA. CADA TABLETA DE LIBERAC	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2896	0400004471	040000447101	040000447101	040000447101	4471	01	METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA. CADA TABLETA DE LIBERAC	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2897	0400004470	040000447000	040000447000	040000447000	4470	00	METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA. CADA TABLETA DE LIBERAC	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2898	0400004472	040000447201	040000447201	040000447201	4472	01	METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA. CADA TABLETA DE LIBERAC	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2899	0400004472	040000447200	040000447200	040000447200	4472	00	METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA. CADA TABLETA DE LIBERAC	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2900	0100002194	010000219400	010000219400	010000219400	2194	00	METOTREXATO SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO C	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN



2901	0100001308	01000013080C	010000130800	010	000	1308	00	METRONIDAZOL TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: METRONIDAZOL 500 MG. ENV	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2902	0400002108	04000021080C	040000210800	040	000	2108	00	MIDAZOLAM SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2903	0100005100	01000051000C	010000510000	010	000	5100	00	MILRINOMA SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: LACTATO DE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2904	0100004139	010000413901	010000413901	010	000	4139	01	MINOCICLINA GRASEA. CADA GRASEA CONTIENE: CLORHIDRATO DE MINOCICLINA E	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2905	0100004132	010000413200	010000413200	010	000	4132	00	MOMETASONA UNGÜENTO CADA 100 GRAMOS CONTIENE: FURATO DE MOMETE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2906	0100004335	010000433502	010000433502	010	000	4335	02	MONTLUKAST GRANULADO. CADA SOBRE CONTIENE: MONTLUKAST SODICO EQUI	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2907	0400002104	040000210401	040000210401	040	000	2104	01	MORFINA TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA. CADA TABLETA O CAF	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2908	0400002105	040000210501	040000210501	040	000	2105	01	MORFINA TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA. CADA TABLETA O CAF	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2909	0100004221	01000042210C	010000422100	010	000	4221	00	NADROPARINA SOLUCION INYECTABLE. CADA JERINGA CONTIENE: NADROPARINA C	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2910	0100003032	01000030320C	010000303200	010	000	3032	00	NALOXONA SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2911	0100003419	01000034190C	010000341900	010	000	3419	00	NAPROXENO SUSPENSION ORAL. CADA 5 ML CONTIENE: NAPROXENO 125 MG. EN	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2912	0100002523	010000252301	010000252301	010	000	2523	01	NITAZOXANIDA GRASEA O TABLETA RECUBIERTA. CADA GRASEA O TABLETA RECUBI	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2913	0100002524	010000252400	010000252400	010	000	2524	01	NITAZOXANIDA SUSPENSION ORAL. CADA 5 ML CONTIENE: NITAZOXANIDA 100 MG	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2914	0100002524	010000252401	010000252401	010	000	2524	01	NITAZOXANIDA SUSPENSION ORAL. CADA 5 ML CONTIENE: NITAZOXANIDA 100 MG	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2915	0100003503	01000035030C	010000350300	010	000	3503	00	NORETISTERONA SOLUCION INYECTABLE OLEOSA. CADA AMPOLLETA CONTIENE: EN	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2916	0100003506	01000035060C	010000350600	010	000	3506	00	NORETISTERONA SOLUCION INYECTABLE OLEOSA. CADA AMPOLLETA CONTIENE: EN	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2917	0100002733	01000027330C	010000273300	010	000	2733	00	NUTRICION PARENTERAL EMULSION INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENE: EN EL	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2918	0100004261	010000426101	010000426101	010	000	4261	01	OFOXACINA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: OFLOXACINA 400 MG. ENVASE CC	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2919	0100004261	01000042610C	010000426100	010	000	4261	00	OFOXACINA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: OFLOXACINA 400 MG. ENVASE CC	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2920	0100004261	010000426102	010000426102	010	000	4261	02	OFOXACINA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: OFLOXACINA 400 MG. ENVASE CC	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2921	0100005486	010000548601	010000548601	010	000	5486	01	OLANZAPINA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: OLANZAPINA 10 MG. ENVASE CC	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2922	0100005485	01000054850C	010000548500	010	000	5485	01	OLANZAPINA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: OLANZAPINA 10 MG. ENVASE CC	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2923	0100005485	010000548501	010000548501	010	000	5485	01	OLANZAPINA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: OLANZAPINA 10 MG. ENVASE CC	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2924	0100002626	01000026260C	010000262600	010	000	2626	00	OLANZAPINA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: OLANZAPINA 5 MG. ENVASE CON	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2925	0100004305	010000430501	010000430501	010	000	4305	01	OXCARBAZEPINA GRASEA O TABLETA. CADA GRASEA O TABLETA CONTIENE: OXCAR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2926	0100004321	01000043210C	010000432100	010	000	4321	00	OXIBUTIMINA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORURO DE OXIBUTIMINA 5 MG	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2927	0100004188	010000418801	010000418801	010	000	4188	01	PANCREATINA CAPSULA O GRASEA CON CAPA ENTERICA. CADA CAPSULA O GRASEA	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2928	0100004188	01000041880C	010000418800	010	000	4188	00	PANTOPRAZOL, RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA GRASEA O CAPSULA. CADA T	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2929	0100005186	01000051860C	010000518600	010	000	5186	02	PANTOPRAZOL, RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA GRASEA O CAPSULA. CADA T	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2930	0100005186	010000518602	010000518602	010	000	5186	02	PANTOPRAZOL, RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA GRASEA O CAPSULA. CADA T	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2931	0100005721	01000057210C	010000572100	010	000	5721	00	PARACETAMOL SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO CONTIENE: PARACETAMOL 1	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2932	0100005720	01000057200C	010000572000	010	000	5720	00	PARACETAMOL SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO CONTIENE: PARACETAMOL 1	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2933	0100005721	010000572101	010000572101	010	000	5721	01	PARACETAMOL SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: PARACE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2934	0100005721	01000057210C	010000572100	010	000	5721	00	PARACETAMOL SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: PARACE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2935	0100005140	01000051400C	010000514000	010	000	5140	01	PARACETAMOL SUPPOSITOIO. CADA SUPPOSITOIO CONTIENE: PARACETAMOL 100 A	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2936	0100005140	010000514002	010000514002	010	000	5140	02	PARACETAMOL SUPPOSITOIO. CADA SUPPOSITOIO CONTIENE: PARACETAMOL 100 A	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2937	0100005223	01000052230C	010000522300	010	000	5223	00	PARACETAMOL SUPPOSITOIO. CADA SUPPOSITOIO CONTIENE: PARACETAMOL 100 A	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2938	0400003247	04000032470C	040000324700	040	000	3247	00	PERGINTERFERON ALFA SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA O JERINGA O	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2939	0100000865	01000008650C	010000086500	010	000	0865	00	PERFENAZINA SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: PERFENAZINA	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2940	0100001210	010000121001	010000121001	010	000	1210	01	PERMETRINA SOLUCION CADA 100 ML CONTIENE: PERMETRINA 1 G. ENVASE CON	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2941	0100002138	01000021380C	010000213800	010	000	2138	00	PINAVERO TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: BROMURO DE PINAVERO 100 MG.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2942	0100002150	01000021500C	010000215000	010	000	2150	00	PIRANTEL TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: PAMATO DE PIRANTEL 250 MG. EN	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2943	0100005307	01000053070C	010000530700	010	000	5307	00	PLÁNTAGO OVATA - SENOSIDOS A Y B GRANULADO CADA 100 G CONTIENE: PLÁNT	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2944	0100005603	01000056030C	010000560300	010	000	5603	00	PLERIXAFOR. CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: PLERIXAFOR 24 MG ENVASE CON F	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2945	0100002186	01000021860C	010000218600	010	000	2186	00	PRASUGREL TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE PRASUGREL EQ	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2946	0100002185	01000021850C	010000218500	010	000	2185	00	PREDNISOLONA- SULFACETAMIDA SUSPENSION OFTALMICA. CADA ML CONTIENE: A	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2947	0100004356	01000043560C	010000435600	010	000	4356	00	PREDNISOLONA UNGÜENTO OFTALMICO. CADA G CONTIENE: ACETATO DE PREDNIS	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2948	0100004217	01000042170C	010000421700	010	000	4217	00	PREGABALINA CAPSULA. CADA CAPSULA CONTIENE: PREGABALINA 75 MG ENVASE C	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2949	0100000245	01000002450C	010000024500	010	000	0245	00	PROGESTERONA CAPSULA O PERLA. CADA PERLA CONTIENE: PROGESTERONA DE 20	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2950	0100006129	01000061290C	010000612900	010	000	6129	00	PROPOFOL EMULSION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA O JERINGA CONTIENE: P	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2951	0100006130	01000061300C	010000613000	010	000	6130	00	RACECADOTRILO GRANULADO ORAL. CADA SOBRE CONTIENE: RACECADOTRILO 10 A	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2952	0100004163	01000041630C	010000416300	010	000	4163	00	RACECADOTRILO GRANULADO ORAL. GRANULADO ORAL CADA SOBRE CONTIENE: R	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2953	0100001234	01000012340C	010000123400	010	000	1234	00	RALOXIFENO TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE RALOXIFENO 6	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2954	0400000248	04000002480C	040000024800	040	000	0248	00	RANITIDINA SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2955	0100005433	01000054330C	010000543300	010	000	5433	00	REMIFENTANIL. EMULSION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CLOR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2956	0100005737	01000057370C	010000573700	010	000	5737	00	RITUXIMAB SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: RITUXIMAB 1	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2957	0100006112	01000061120C	010000611200	010	000	6112	00	RIVAROXABAN COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: RIVAROXABAN 2.5 M	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2958	0100006113	01000061130C	010000611300	010	000	6113	00	SACUBITRIL VALSARTAN COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: SACUBITRI	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2959	0100006114	01000061140C	010000611400	010	000	6114	00	SACUBITRIL VALSARTAN COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: SACUBITRI	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2960	0100004378	01000043780C	010000437800	010	000	4378	00	SELENIU SOLUCION INYECTABLE. CADA ML CONTIENE SELENIU 40.0 µg ENVASE CON	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2961	0100004308	01000043080C	010000430800	010	000	4308	00	SILDENAFIL TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CITRATO DE SILDENAFIL EQUIVALE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

2962	0100004124	010000412401	010000412401	010	000	4124	01	SIMVASTATINA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: SIMVASTATINA 20 MG. ENVASE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2963	0100004124	010000412400	010000412400	010	000	4124	00	SIMVASTATINA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: SIMVASTATINA 20 MG. ENVASE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2964	0100004152	010000415200	010000415200	010	000	4152	00	SITAGLIPTINA COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: FOSFATO DE SITAGLIP	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2965	0100004153	010000415301	010000415301	010	000	4153	01	SITAGLIPTINA COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: FOSFATO DE SITAGLIP	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2966	0100004153	010000570500	010000570500	010	000	5705	00	SITAGLIPTINA, METFORMINA COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: FOSFA	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2967	0100002350	010000235000	010000235000	010	000	2350	00	SOLUCION PARA DIALISIS PERITONEAL AL 1.5%. CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2968	0100002353	010000235300	010000235300	010	000	2353	00	SOLUCION PARA DIALISIS PERITONEAL AL 2.5%. CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2969	0100002355	010000235500	010000235500	010	000	2355	00	SOLUCION PARA DIALISIS PERITONEAL AL 4.25%. CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCO	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2970	0100002348	010000234800	010000234800	010	000	2348	00	SOLUCION PARA DIALISIS PERITONEAL. CON SISTEMA DE DOBLE BOLSA SOLUCION PA	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2971	0100002349	010000234900	010000234900	010	000	2349	00	SOLUCION PARA DIALISIS PERITONEAL. CON SISTEMA DE DOBLE BOLSA SOLUCION PA	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2972	0100002341	010000234100	010000234100	010	000	2341	00	SOLUCION PARA DIALISIS PERITONEAL. SOLUCION PARA DIALISIS PERITONEAL AL 1.5	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2973	0100005694	010000569401	010000569401	010	000	5694	01	SOMATROPINA SOLUCION INYECTABLE. CADA CARTUCHO PRELENADO CON SOLUCI	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2974	0100006168	010000616800	010000616800	010	000	6168	00	SUGAMMEX SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: SUGAM	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2975	0100000252	010000025200	010000025200	010	000	0252	00	SUXAMETONIO CLORURO DE SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE:	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2976	0100005082	010000508200	010000508200	010	000	5082	00	TACROLIMUS CAPSULA. CADA CAPSULA CONTIENE: TACROLIMUS MONOHIDRATAD	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2977	0100005084	010000508401	010000508401	010	000	5084	01	TACROLIMUS CAPSULA. CADA CAPSULA CONTIENE: TACROLIMUS MONOHIDRATAD	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2978	0100004312	010000431201	010000431201	010	000	4312	01	TADALAFIL TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: TADALAFIL 20 MG. ENVASE CON 4 T	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2979	0100005309	010000530900	010000530900	010	000	5309	00	TAMSULOSINA CAPSULA O TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA CADA CAPSULA C	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2980	0100005309	010000530902	010000530902	010	000	5309	02	TAMSULOSINA CAPSULA O TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA. CADA CAPSULA C	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2981	0100005890	010000589000	010000589000	010	000	5890	00	TERBINAFINA SOLUCION TOPICA. CADA GRAMO CONTIENE: CLORHIDRATO DE TERBI	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2982	0100000438	010000043800	010000043800	010	000	0438	00	TERBUTALINA POLVO. CADA DOSIS CONTIENE: SULFATO DE TERBUTALINA 0.5 MG. E	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2983	0100005191	010000519101	010000519101	010	000	5191	01	TERLUPRESINA SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON SOLUCION CONTI	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2984	0100005395	010000539500	010000539500	010	000	5395	00	TIAMINA SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIEN	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2985	0100002207	010000220700	010000220700	010	000	2207	00	TIBOLONA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: TIBOLONA 2.5 MG. ENVASE CON 28	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2986	0100005730	010000573001	010000573001	010	000	5730	01	TICAGRELOR. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: TICAGRELOR 90 MG. ENVASE CON	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2987	0100002189	010000218900	010000218900	010	000	2189	00	TOBRAMICINA SOLUCION OFTALMICA. CADA ML CONTIENE: SULFATO DE TOBRAMIC	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2988	0100004304	010000430401	010000430401	010	000	4304	01	TOLTERODINA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: L TARTRATO DE TOLTERODINA 2	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2989	0100005363	010000536301	010000536301	010	000	5363	01	TOPIRAMATO TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: TOPIRAMATO 100 MG. ENVASE C	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2990	0100005365	010000536501	010000536501	010	000	5365	01	TOPIRAMATO TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: TOPIRAMATO 25 MG. ENVASE C	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2991	0400006140	040000614000	040000614000	040	000	6140	00	TRAMADOL TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA. CADA TABLETA DE LIBERACION	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2992	0400003241	040000324101	040000324101	040	000	3241	01	TRIFLUOPERAZINA GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: CLORH	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2993	0100006029	010000602900	010000602900	010	000	6029	00	TRIPROTERENA SUSPENSION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO I	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2994	0100005695	010000569500	010000569500	010	000	5695	00	USTEKINUMAB SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: USTEKIN	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2995	0100004372	010000437200	010000437200	010	000	4372	00	VALACICLOVIR COMPRIMIDO RECUBIERTO. CADA COMPRIMIDO RECUBIERTO CONTI	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2996	0100004372	010000437201	010000437201	010	000	4372	01	VALACICLOVIR COMPRIMIDO RECUBIERTO. CADA COMPRIMIDO RECUBIERTO CONTI	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2997	0100002630	010000263000	010000263000	010	000	2630	00	VALPROATO DE MAGNESIO TABLETA CON CUBIERTA O CAPA ENTERICA O TABLETA D	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2998	0100005471	010000547100	010000547100	010	000	5471	00	VALPROATO SEMISODICO CAPSULA. CADA CAPSULA CONTIENE: VALPROATO SEMIS	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
2999	0100004310	010000431001	010000431001	010	000	4310	01	VARDENAFIL TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE VARDENAFIL TR	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3000	0100004154	010000415400	010000415400	010	000	4154	00	VASOPRESINA. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: VASOPRESINA	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3001	0100005700	010000570000	010000570000	010	000	5700	00	VILDAGLIPTINA, METFORMINA COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: VILD	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3002	0100005701	010000570100	010000570100	010	000	5701	00	VILDAGLIPTINA, METFORMINA COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: VILD	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3003	0100005702	010000570200	010000570200	010	000	5702	00	VITAMINA A GRAGEA O CAPSULA. CADA GRAGEA O CAPSULA CONTIENE: VITAMINA C	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3004	0100002191	010000219100	010000219100	010	000	2191	00	VITAMINAS Y MINERALES TABLETA. CADA GRAGEA O CAPSULA CONTIENE: VITAMINA I	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3005	0100002715	010000271500	010000271500	010	000	2715	00	ZOLMITRIPTANO TABLETA DISPENSABLE. CADA TABLETA CONTIENE: MONOHIDRATO DE T	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3006	0100002710	010000271000	010000271000	010	000	2710	00	ZUCLOPENTIXOL TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: DICLOPENTIXOL DE ZUCLOPEI	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3007	0100004361	010000436101	010000436101	010	000	4361	01	ZUCLOPENTIXOL TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: DICLOPENTIXOL DE ZUCLOPEI	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3008	0100005484	010000548400	010000548400	010	000	5484	00	ADAPTADORES ADAPTADOR Y TAPON DE PLASTICO CON ROSCA PARA CATERETER. ESTI	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3009	0600310056	060031005600	060031005600	060	031	0056	00	ADHESIVO ADHESIVO DENTAL PARA RESINAS DIRECTAS AUTOPOLIMERIZABLE O FOT	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3010	0600310064	060031006400	060031006400	060	031	0064	00	ADHESIVO ADHESIVO DENTAL PARA RESINAS DIRECTAS AUTOPOLIMERIZABLE O FOT	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3011	0600310072	060031007200	060031007200	060	031	0072	00	ADHESIVO ADHESIVO DENTAL PARA RESINAS DIRECTAS AUTOPOLIMERIZABLE O FOT	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3012	0600310072	060031007200	060031007200	060	031	0072	00	ADHESIVO ADHESIVO DENTAL PARA RESINAS DIRECTAS AUTOPOLIMERIZABLE O FOT	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3013	0600310064	060031006400	060031006400	060	031	0064	00	ADHESIVOS ADHESIVO TOPICO PARA PIEL, A BASE DE 2-OCTIL CIANOACRILATO DE AL	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3014	0600310072	060031007200	060031007200	060	031	0072	00	AGUIAS PARA ANESTESIA EPIDURAL. DE PAREDES DELGADAS. TIPO: TUOHY. LONGITI	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3015	0605430164	060543016400	060543016400	060	543	0164	00	AGUIAS PARA ANESTESIA EPIDURAL. DE PAREDES DELGADAS. TIPO: TUOHY. LONGITI	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3016	0600402028	060040202800	060040202800	060	040	2028	00	AGUIAS PARA ANESTESIA EPIDURAL. DE PAREDES DELGADAS. TIPO: TUOHY. LONGITI	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3017	0600402341	060040234100	060040234100	060	040	2341	00	AGUIAS PARA ANESTESIA EPIDURAL. DE PAREDES DELGADAS. TIPO: TUOHY. LONGITI	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3018	0600400386	060040038600	060040038600	060	040	0386	00	AGUIAS PARA ANESTESIA EPIDURAL. DE PAREDES DELGADAS. TIPO: TUOHY. LONGITI	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3019	0600400378	060040037800	060040037800	060	040	0378	00	AGUIAS PARA ANESTESIA EPIDURAL. DE PAREDES DELGADAS. TIPO: TUOHY. LONGITI	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3020	0600400436	060040043600	060040043600	060	040	0436	00	AGUIAS PARA ANESTESIA EPIDURAL. DE PAREDES DELGADAS. TIPO: TUOHY. LONGITI	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3021	0600401210	060040121000	060040121000	060	040	1210	00	AGUIAS PARA ANESTESIA EPIDURAL. DE PAREDES DELGADAS. TIPO: TUOHY. LONGITI	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3022	0600880975	060088097500	060088097500	060	088	0975	00	ALMOHADILLAS IMPREGNADAS CON SOLUCIÓN ANTISÉPTICA ADPOSITO DE MALLA FIN	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

3023	0600661177	0600661177	060	066	1177	ANTISEPTICO SOLUCION ANTISEPTICA DE AMPLIO ESPECTRO; ELECTROLIZADA DE SU	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3024	0600661144	0600661144	060	066	1144	ANTISEPTICO SOLUCION ANTISEPTICA DE AMPLIO ESPECTRO; ELECTROLIZADA DE SU	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3025	0600661094	0600661094	060	066	1094	ANTISEPTICOS SOLUCION CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOH	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3026	0600661102	0600661102	060	066	1102	ANTISEPTICOS SOLUCION CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOH	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3027	0600661110	0600661110	060	066	1110	ANTISEPTICOS SOLUCION CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOH	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3028	0600661128	0600661128	060	066	1128	ANTISEPTICOS SOLUCION CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOH	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3029	0600661136	0600661136	060	066	1136	ANTISEPTICOS SOLUCION CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOH	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3030	0600820021	0600820021	060	082	0021	APLICADORES CON ALGODON, DE PLASTICO, ENVASE CON 150 A 750 PIEZAS.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3031	0600820054	0600820054	060	082	0054	APLICADORES SIN ALGODON, DE MADERA, ENVASE CON 150 A 750 PIEZAS.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3032	0600880868	0600880868	060	088	0868	APÓSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO, CON ADHESIVO, PARA EL TRAT	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3033	0600880843	0600880843	060	088	0843	APÓSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO, CON ADHESIVO, PARA EL TRATAMIENT	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3034	0600880850	0600880850	060	088	0850	APÓSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO, CON ADHESIVO, PARA EL TRATAMIENT	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3035	0600880900	0600880900	060	088	0900	APÓSITOS DE NYLON TRENZADO Y SELLADO AL CALOR QUE CONTIENE UN TEJIDO DE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3036	0600880728	0600880728	060	088	0728	APÓSITOS DE NYLON TRENZADO Y SELLADO AL CALOR QUE CONTIENE UN TEJIDO DE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3037	0600880934	0600880934	060	088	0934	APÓSITOS APOSITO TRANSPARENTE ESTÉRIL DE POLIURETANO CON ADHESIVO HIPO	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3038	0601000011	0601000011	060	100	0011	BABEROS DE TELA NO TEJIDA DE RAYON, ANATÓMICO, AUTOAJUSTABLE, DESECHAB	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3039	0601253867	0601253867	060	125	3867	BOLSAS ROLLOS MIXTOS DE PAPEL Y LAMINADO PLASTICO (PARA ESTERILIZAR EN G	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3040	0601253875	0601253875	060	125	3875	BOLSAS ROLLOS MIXTOS DE PAPEL Y LAMINADO PLASTICO (PARA ESTERILIZAR EN G	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3041	0601253883	0601253883	060	125	3883	BOLSAS ROLLOS MIXTOS DE PAPEL Y LAMINADO PLASTICO (PARA ESTERILIZAR EN G	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3042	0601253891	0601253891	060	125	3891	BOLSAS ROLLOS MIXTOS DE PAPEL Y LAMINADO PLASTICO (PARA ESTERILIZAR EN G	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3043	0601550320	0601550320	060	155	0320	CAMPOS QUIRURGICOS CAMPOS QUIRURGICOS DE INCISION, IMPREGNADOS CON IL	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3044	0601550338	0601550338	060	155	0338	CAMPOS QUIRURGICOS CAMPOS QUIRURGICOS DE INCISION, IMPREGNADOS CON IL	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3045	0601661044	0601661044	060	166	1044	CANULA PARA PERFUSION AORTICA, RECTA. CALIBRE: 10 FR. ENVASE CON 5 PIE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3046	0601673882	0601673882	060	167	3882	CANULA PARA PERFUSION AORTICA, RECTA. CALIBRE: 14 FR. ENVASE CON 5 PIEZAS.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3047	0601673890	0601673890	060	167	3890	CANULA PARA PERFUSION AORTICA, RECTA. CALIBRE: 16 FR. ENVASE CON 5 PIEZAS.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3048	0601673908	0601673908	060	167	3908	CANULA PARA PERFUSION AORTICA, RECTA. CALIBRE: 18 FR. ENVASE CON 5 PIEZAS.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3049	0601673916	0601673916	060	167	3916	CANULA PARA PERFUSION AORTICA, RECTA. CALIBRE: 20 FR. ENVASE CON 5 PIEZAS.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3050	0601661655	0601661655	060	166	1655	CANULAS PARA DRENAR VENAS CAVAS. ANGULADA. CALIBRE: 30 FR. PIEZA.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3051	0601661796	0601661796	060	166	1796	CANULAS PARA DRENAR VENAS CAVAS. ANGULADA. CALIBRE: 32 FR. PIEZA.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3052	0601661804	0601661804	060	166	1804	CANULAS PARA DRENAR VENAS CAVAS. ANGULADA. CALIBRE: 32 FR. PIEZA.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3053	0601661713	0601661713	060	166	1713	CANULAS PARA PERFUSION AORTICA, ANGULADA. CALIBRE: 14 FR. PIEZA.	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3054	0601670653	0601670653	060	167	0653	CATETERES PARA ANESTESIA EPIDURAL, DE PLASTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL, CON	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3055	0601662836	0601662836	060	166	2836	CATETERES PARA DIALISIS PERITONEAL, DE INSTALACION SUBCUTANEA, BLANDO, DE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3056	0601684186	0601684186	060	168	4186	CATETERES CATETER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSION DE SOLUCIONE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3057	0601664212	0601664212	060	166	4212	CATETERES PARA ANGIOGRAFIA PANORAMICA, DE NYLON O POLITETRAFLUORETIL	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3058	0601663875	0601663875	060	166	3875	CATETERES PARA ANGIOGRAFIA RENAL Y MISERAL, DE NYLON O POLITETRAFLUORE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3059	0601663958	0601663958	060	166	3958	CATETERES PARA DIALISIS PERITONEAL, DE INSTALACION SUBCUTANEA, BLANDO, DE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3060	0601683394	0601683394	060	168	3394	CATETERES URETERALES EN DOBLE "J", DE ELASTÓMERO DE SILICON, ESTÉRILES. LO	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3061	0601673965	0601673965	060	167	3965	CATETERES COLA DE COCHINO, DE POLIURETANO, RADIOOPACO. LONGITUD: CALIBRE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3062	0601661333	0601661333	060	166	1333	CATETERES CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3063	0601677958	0601677958	060	167	7958	CATETERES CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3064	0601664238	0601664238	060	166	4238	CATETERES CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3065	0601664253	0601664253	060	166	4253	CATETERES CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3066	0601664261	0601664261	060	166	4261	CATETERES CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3067	0601664287	0601664287	060	166	4287	CATETERES CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3068	0601665204	0601665204	060	166	5204	CATETERES CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3069	0601673098	0601673098	060	167	3098	CATETERES URETERALES EN DOBLE "J", DE ELASTÓMERO DE SILICON, ESTÉRILES. LO	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3070	0601664220	0601664220	060	166	4220	CATETERES CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3071	0601664279	0601664279	060	166	4279	CATETERES CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3072	0601664246	0601664246	060	166	4246	CATETERES CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3073	0601680515	0601680515	060	168	0515	CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, RADIOOPACO, DE POLIURETANO,	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3074	0601821440	0601821440	060	182	1440	CEMENTOS IONÓMERO DE VIDRIO RESTAURATIVO TIPO II, PARA TRATAMIENTO RES	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3075	0601720055	0601720055	060	172	0055	CHAROLA DE FOLEY, SISTEMA CERRADO SISTEMA DE DRENAJE URINARIO DE PERMAI	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3076	0601720063	0601720063	060	172	0063	CHAROLA DE FOLEY, SISTEMA CERRADO SISTEMA DE DRENAJE URINARIO DE PERMAI	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3077	0601720071	0601720071	060	172	0071	CHAROLA DE FOLEY, SISTEMA CERRADO SISTEMA DE DRENAJE URINARIO DE PERMAI	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3078	0602030546	0602030546	060	203	0546	CINTAS CINTA TRANSPARENTE PLÁSTICA, MICRO PERFORADA, DE POLIETILENO; CON	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3079	0602030553	0602030553	060	203	0553	CINTAS CINTA TRANSPARENTE PLÁSTICA, MICRO PERFORADA, DE POLIETILENO; CON	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3080	0602030561	0602030561	060	203	0561	CINTAS CINTA TRANSPARENTE PLÁSTICA, MICRO PERFORADA, DE POLIETILENO; CON	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3081	0602030579	0602030579	060	203	0579	CINTAS CINTA TRANSPARENTE PLÁSTICA, MICRO PERFORADA, DE POLIETILENO; CON	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3082	1302580624	1302580624	130	258	0624	COLLARINES TIPO: FILADELFA EVITA MOVIMIENTOS DE FLEXIÓN DORSAL, VENTRAL	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3083	1302580608	1302580608	130	258	0608	COLLARINES TIPO: FILADELFA EVITA MOVIMIENTOS DE FLEXIÓN DORSAL, VENTRAL	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN

[Handwritten signature and initials]

3084	1302580616	1302580616	130	258	0616	COLLARINES TIPO: FILADELFIA EVITA MOVIMIENTOS DE FLEXIÓN DORSAL, VENTRAL `		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3085	1302580632	1302580632	130	258	0632	COLLARINES TIPO: FILADELFIA EVITA MOVIMIENTOS DE FLEXIÓN DORSAL, VENTRAL `		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3086	1302580400	1302580400	130	258	0400	COLLARINES TIPO: THOMAS BLANDO, PARA LIMITAR LA FLEXIÓN DORSAL Y VENTRAL `		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3087	1302580426	1302580426	130	258	0426	COLLARINES TIPO: THOMAS BLANDO, PARA LIMITAR LA FLEXIÓN DORSAL Y VENTRAL		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3088	1302580434	1302580434	130	258	0434	COLLARINES TIPO: THOMAS BLANDO, PARA LIMITAR LA FLEXIÓN DORSAL Y VENTRAL		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3089	1302580392	1302580392	130	258	0392	COLLARINES TIPO: THOMAS BLANDO, PARA LIMITAR LA FLEXIÓN DORSAL Y VENTRAL		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3090	0602330623	0602330623	060	233	0623	CONECTORES LINEA DE TRANSFERENCIA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, ESTÉRIL, SISTI		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3091	0602180143	0602180143	060	218	0143	CONTENEDORES DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTÉRIL		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3092	0603480013	0603480013	060	348	0013	ENSANCHADORES DE CANALES, NO. 10 AL 40, PIEZA.		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3093	0603480021	0603480021	060	348	0021	ENSANCHADORES DE CANALES, NO. 45 AL 80, PIEZA.		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3094	0603454257	0603454257	060	345	4257	EQUIPO EQUIPO PARA VENOCULIS CON REGULADOR DE INFUSIÓN. CONSTA DE: BAY		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3095	0603454265	0603454265	060	345	4265	EQUIPO EQUIPO PARA VENOCULIS CON REGULADOR DE INFUSIÓN. CONSTA DE: BAY		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3096	0603140062	0603140062	060	314	0062	EQUIPO PARA DRENAJE DE LA CAVIDAD PLEURAL. CON DOS CÁMARAS PARA SELLO C		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3097	0603451907	0603451907	060	345	1907	EQUIPOS PARA DRENAJE NASO-PANCREÁTICO INCLUYE: CABLE GUÍA, CATÉTER DE DI		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3098	0603451469	0603451469	060	345	1469	EQUIPOS PARA RETIRAR PROTESIS BILIARES, CON CABLE GUÍA DE 0.35 MM. TIPO: SO		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3099	0603451808	0603451808	060	345	1808	EQUIPOS PARA DRENAJE NASO-BILIAR INCLUYE: CABLE GUÍA, CATÉTER DE DRENAJE,		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3100	0603453499	0603453499	060	345	3499	EQUIPOS INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL Y VENOSO. CONTIENE: CAMISA DE P		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3101	0603454273	0603454273	060	345	4273	EQUIPOS EQUIPO PARA ANESTESIA EPIDURAL PARA PACIENTES OBESOS. CONSTA DE		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3102	0603454281	0603454281	060	345	4281	EQUIPOS EQUIPO PARA ANESTESIA MIXTA EPIDURAL / SUBDURAL PARA PACIENTES		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3103	0603454299	0603454299	060	345	4299	EQUIPOS EQUIPO PARA ANESTESIA GENERAL. CONSTA DE: 1 MASCARILLA PARA ANE		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3104	0604220046	0604220046	060	422	0046	FILTROS PARA EL SUMINISTRO DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS NO HEMÁTICAS, CON		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3105	0604220657	0604220657	060	422	0657	FILTROS DISPOSITIVO DE PLASTICO, GRADO MEDICO, PARA RECONSTITUIR MEDICAM		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3106	0604360701	0604360701	060	436	0701	GASAS SECA CORTADA, DE ALGODON, CON MARCA RADIOPACA. ESTÉRIL, MEDIDAS:		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3107	0604360693	0604360693	060	436	0693	GASAS SECA CORTADA, DE ALGODON, CON MARCA RADIOPACA. ESTÉRIL, MEDIDAS:		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3108	0604350041	0604350041	060	435	0041	GEL PIRFENIDONA GEL, CADA 100 G DE GEL CONTIENE: PIRFENIDONA 8.0 G DIALUI Ó		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3109	0605063809	0605063809	060	506	3809	HEMOSTATICO ABSORBIBLE MATRIZ DE GELATINA DE COLÁGENO (DERIVADO BOVIN		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3110	0604700153	0604700153	060	470	0153	HEMOSTATICS ABSORBIBLES DE COLAGENO. 2.5 X 5 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS.		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3111	0604700161	0604700161	060	470	0161	HEMOSTATICS ABSORBIBLES DE COLAGENO. 2.5 X 5 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS.		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3112	0608110078	0608110078	060	811	0078	HILOS HILO DENTAL DE MONOFILAMENTO. MEDIDAS: 7.5 X 5 CM. ENVASE CON 1:		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3113	0604830539	0604830539	060	483	0539	HOJA PARA LARINGOSCOPIO HOJA MCINTOCH, CURVA, 9.2 CM. Nº 1: INFANTE.		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3114	0604830547	0604830547	060	483	0547	HOJA PARA LARINGOSCOPIO HOJA MCINTOCH, CURVA, 10.8 CM. Nº 2: NIÑO.		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3115	0605200047	0605200047	060	520	0047	INFUSOR INFUSOR DE PRESION POSITIVA, CON GLOBO DE ELASTOMERO: CAPACIDAD		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3116	0605270578	0605270578	060	527	0578	INTRODUCTORES DE CATETER ARTERIAL. CONSTA DE: UNA GUIA METALICA DE 0.035		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3117	0605270248	0605270248	060	527	0248	INTRODUCTORES LARGOS CON VALVULA PARA VASOS ARTERIALES. LONGITUD: 23 A		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3118	0606060070	0606060070	060	066	0070	JABONES PARA USO PREQUIRURGICO, LIQUIDO Y NEUTRO (PH 7), ENVASE CON 18 L		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3119	0605370048	0605370048	060	537	0048	JABONES NEUTRO. PASTILLA DE 100 G. PIEZA.		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3120	0605500404	0605500404	060	550	0404	JERINGAS DE PLASTICO, CON BULBO DE HULE, DESECHABLES. CAPACIDAD:60 ML. PIE		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3121	0605500024	0605500024	060	550	0024	JERINGAS DE PLASTICO, CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, ESTÉRILES Y DESECHABLES. CF		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3122	0605500370	0605500370	060	550	0370	JERINGAS DE PLASTICO, CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, ESTÉRILES Y DESECHABLES. CF		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3123	0605980226	0605980226	060	598	0226	LLAVES DE CUATRO VÍAS SIN EXTENSION, DE PLASTICO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZ		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3124	0606040426	0606040426	060	604	0426	MARCAPASO CARDIACO UNICAMERAL CON ACTIVIDAD DE FRECUENCIA MARCAPASO		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3125	0606850899	0606850899	060	685	0899	PAPELES PLEGOS DE PAPEL GRADO MEDICO (BLANCO O CREPADO) IMPRESOS CON I		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3126	0606850881	0606850881	060	685	0881	PAPELES BOBINAS DE PAPEL GRADO MEDICO (BLANCO O CREPADO) IMPRESOS CON I		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3127	0606850907	0606850907	060	685	0907	PAPELES PLEGOS DE PAPEL GRADO MEDICO (BLANCO O CREPADO) IMPRESOS CON I		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3128	0606850915	0606850915	060	685	0915	PAPELES PLEGOS DE PAPEL GRADO MEDICO (BLANCO O CREPADO) IMPRESOS CON I		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3129	0607010360	0607010360	060	701	0360	PERILLAS PARA ASPIRACION DE SECRECIONES. DE HULE. NO. 2. PIEZA.		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3130	0607483922	0607483922	060	748	3922	PROTESIS PROTESIS PARA CONDUCTO PANCREATICO. TIPO: GEENEN. ESTÉRIL Y DESE		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3131	0607483930	0607483930	060	748	3930	PROTESIS PROTESIS PARA CONDUCTO PANCREATICO. TIPO: GEENEN. ESTÉRIL Y DESE		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3132	0607484003	0607484003	060	748	4003	PROTESIS PROTESIS PARA CONDUCTO BILIAR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. LONGITUD: 15		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3133	0607530029	0607530029	060	753	0029	PUNTAS ABSORBENTES PARA ENDODONCIA. DE PAPEL, ESTÉRILES. NÚMEROS: 45 A 8		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3134	0607530052	0607530052	060	753	0052	PUNTAS ABSORBENTES PARA ENDODONCIA. DE PAPEL, ESTÉRILES. NÚMEROS: 10 A 4		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3135	0607530102	0607530102	060	753	0102	PUNTAS DE GUTAPERCHA PARA OBTURACION DE CONDUCTOS RADICULARES. NÚME		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3136	0607710068	0607710068	060	771	0068	RASTRILLOS DE CABEZA FIJA. RECTANGULAR, DE 1 A 1.5 CM DE ANCHO Y DE 3 A 4.1		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3137	0607820016	0607820016	060	782	0016	REPLENTE CONTRA PIOJOS DIMETICONA LOCION. BOTELLA CON APPLICADOR DE 10C		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3138	0607910122	0607910122	060	791	0122	RESINAS FOTOPOLIMERIZABLE PARA RESTAURACION DE DIENTES ANTERIORES Y POS		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3139	0607910114	0607910114	060	791	0114	RESINAS FOTOPOLIMERIZABLE PARA RESTAURACION DE DIENTES ANTERIORES Y POS		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3140	0607910106	0607910106	060	791	0106	RESINAS FOTOPOLIMERIZABLE PARA RESTAURACION DE DIENTES ANTERIORES Y POS		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3141	0603453168	0603453168	060	345	3168	SISTEMAS SISTEMA DE SUCCION, CERRADO, PARA PACIENTE CON TRAQUEOSTOMIA,		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3142	0603453176	0603453176	060	345	3176	SISTEMAS SISTEMA DE SUCCION, CERRADO, PARA PACIENTE CON TRAQUEOSTOMIA,		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3143	0607479870	0607479870	060	747	9870	SISTEMAS DE ENDOPROTESIS PARA TRATAMIENTO DE ANEURISMAS ENDOPROTESIS		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3144	0601689730	0601689730	060	168	9730	SONDAS PARA DRENAJE URINARIO. DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE		NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN

3145	0601663339	0601663339	0601663339	060	3339	SONDAS PARA ASPIRACIÓN, DE PLÁSTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PIROGENOS, ATC	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3146	0601663347	0601663347	0601663347	060	3347	SONDAS PARA ASPIRACIÓN, DE PLÁSTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PIROGENOS, ATC	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3147	0601663354	0601663354	0601663354	060	3354	SONDAS PARA ASPIRACIÓN, DE PLÁSTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PIROGENOS, ATC	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3148	0601663362	0601663362	0601663362	060	3362	SONDAS PARA ASPIRACIÓN, DE PLÁSTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PIROGENOS, ATC	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3149	0601686413	0601686413	0601686413	060	6413	SONDAS URETRALES PARA IRRIGACIÓN CONTINUA, DE LÁTEX, CON GLOBO DE 30 ML	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3150	0601689268	0601689268	0601689268	060	9268	SONDAS PARA ALIMENTACIÓN, DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL Y DESECHABLE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3151	0608307195	0608307195	0608307195	060	830	SONDAS PARA DRENAJE TORÁCICO, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, RADIOPACA, LONG	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3152	0601644552	0601644552	0601644552	060	4552	SONDAS PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA, DE ELASTÓMERO	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3153	0601644560	0601644560	0601644560	060	4560	SONDAS PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA, DE ELASTÓMERO	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3154	0601644578	0601644578	0601644578	060	4578	SONDAS PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA, DE ELASTÓMERO	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3155	0601644586	0601644586	0601644586	060	4586	SONDAS PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA, DE ELASTÓMERO	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3156	0601644594	0601644594	0601644594	060	4594	SONDAS PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA, DE ELASTÓMERO	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3157	0601644602	0601644602	0601644602	060	4602	SONDAS PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA, DE ELASTÓMERO	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3158	0601644610	0601644610	0601644610	060	4610	SONDAS PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA, DE ELASTÓMERO	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3159	0601644644	0601644644	0601644644	060	4644	SONDAS URETRALES PARA IRRIGACIÓN CONTINUA, DE LÁTEX, CON GLOBO DE 30 ML	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3160	0601686520	0601686520	0601686520	060	6520	SONDAS PARA DRENAJE URINARIO, DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORETENCIÓN DE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3161	0601689813	0601689813	0601689813	060	9813	SONDAS PARA DRENAJE URINARIO, DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORETENCIÓN DE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3162	0601689821	0601689821	0601689821	060	9821	SONDAS PARA DRENAJE URINARIO, DE LÁTEX, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3163	0601689763	0601689763	0601689763	060	9763	SONDAS PARA DRENAJE URINARIO, DE LÁTEX, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3164	0601689607	0601689607	0601689607	060	9607	SONDAS PARA DRENAJE URINARIO, DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORETENCIÓN DE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3165	0601660822	0601660822	0601660822	060	1608	SONDAS PARA DRENAJE URINARIO, DE LÁTEX, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3166	0601689805	0601689805	0601689805	060	1608	SONDAS PARA DRENAJE URINARIO, DE LÁTEX, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3167	0601689599	0601689599	0601689599	060	1689	SUTURAS CATGUT SIMPLE CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA: 68 A 75 CM, CALIB	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3168	0608411393	0608411393	0608411393	060	8411	SUTURAS CATGUT SIMPLE CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA: 68 A 75 CM, CALIB	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3169	0608414264	0608414264	0608414264	060	8414	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM, CA	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3170	0608420105	0608420105	0608420105	060	8420	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM, CA	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3171	0608410188	0608410188	0608410188	060	8410	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM, CA	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3172	0608410692	0608410692	0608410692	060	8410	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM, CA	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3173	0608420170	0608420170	0608420170	060	8420	TAPONES LUER LOCK PARA CATÉTER DE DIÁLISIS PERITONEAL AMBULATORIA, DE PU	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3174	0608590501	0608590501	0608590501	060	8590	TESTIGOS PARA VALIDACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR A PRESIÓN	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3175	0607110145	0607110145	0607110145	060	7110	TESTIGOS PARA VALIDACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR A PRESIÓN	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3176	0607110095	0607110095	0607110095	060	7110	TESTIGOS PARA VALIDACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR A PRESIÓN	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3177	0607110087	0607110087	0607110087	060	7110	TUBOS ENDOTRAQUEALES, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, TRANSPARENTE, CON GLC	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3178	0601681315	0601681315	0601681315	060	1681	TUBOS ENDOTRAQUEALES, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, TRANSPARENTE, CON GLC	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3179	0601681422	0601681422	0601681422	060	1681	TUBOS ENDOTRAQUEALES, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, TRANSPARENTE, CON GLC	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3180	0601681406	0601681406	0601681406	060	1681	TUBOS ENDOTRAQUEALES, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, TRANSPARENTE, CON GLC	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3181	0601681604	0601681604	0601681604	060	1604	TUBOS ENDOTRAQUEALES, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, TRANSPARENTE, CON GLC	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3182	0609085113	0609085113	0609085113	060	9085	TUBOS TUBO DE EXTENSIÓN, DE POLIVINIL CON LONGITUD DE 3 M, ESTÉRIL, ENVA	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3183	0600880702	0600880702	0600880702	060	0880	APÓSITOS EN FORMA DE MECHA, COMPUESTOS POR FIBRAS DE ALGINATO DE CALC	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3184	0600880876	0600880876	0600880876	060	0880	APÓSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO SIN ADHESIVO PARA EL TRATAMIENTO I	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3185	0600880884	0600880884	0600880884	060	0884	APÓSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO, SIN ADHESIVO, PARA EL TRATAMIENT	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3186	0600880892	0600880892	0600880892	060	0884	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLES DE POLIÉSTER TRENZADO, CON RECUBRIMIE	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3187	0608410072	0608410072	0608410072	060	8410	VENDA IMPREGNADA CON OXÍDO DE ZINC DE 7.5 CM DE ANCHO X 6 M DE LARGO	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3188	0609533302	0609533302	0609533302	060	9533	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR CON LIM	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
3189	0808892533	0808892533	0808892533	080	8892	OXICODONA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA CADA TABLETA CONTIENE: CLO	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
644	0400004032	0400004032	0400004032	040	0000	OMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLOZAPINA 100 MG ENVASE CON 30 CC	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
637	0400003259	0400003259	0400003259	040	0000	OMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLOZAPINA 100 MG ENVASE CON 30 CC	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN
1762	0606650281	0606650281	0606650281	060	6650	OMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLOZAPINA 100 MG ENVASE CON 30 CC	NO CUMPLEN	NO CUENTAN CON ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature at the bottom right and several smaller initials or marks scattered across the right margin.