

JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: N° LA-012M7B997-E113-2022 ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE MATERIAL DE CURACIÓN, AGENTES DE DIAGNÓSTICO Y OTROS INSUMOS PARA LOS EJERCICIOS 2023-2024 (394 CLAVES)

En la Ciudad de México, siendo las 21:20 horas del 08 de noviembre de 2022, en la Sala 3, del Instituto de Salud para el Bienestar, ubicada en el piso 3, de Gustavo E. Campa, Número 54, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo el **cierre de la Junta de Aclaraciones** de la Convocatoria de la Licitación indicada al rubro de acuerdo con lo previsto en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante el Reglamento), numerales 4.2.2.1.9 y 4.2.2.1.10 del Manual Administrativo de aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el numeral 3.3 de la Convocatoria a la Licitación. -----

Este acto es presidido por la C.P. Dalia Verónica Inzunza Camacho, Coordinadora de Optimización y Procesos del Abasto del Instituto de Salud para el Bienestar, preside este evento, de conformidad con lo establecido en el *ACUERDO por el que se delegan las facultades que se señalan en la Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto del Instituto de Salud para el Bienestar, publicado el 17 de marzo de 2022 en el Diario Oficial de la Federación*, en correlación con lo establecido en el artículo 2 fracción I del Reglamento de la Ley.-----

Se informa que está siendo video grabado, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 6 y 8 de la sección del "Acuerdo por el cual se Expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015; con relación al transitorio segundo fracción II del "Acuerdo por el que se modifica el Diverso que expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2017.-----

La que preside el acto, es asistida por el representante de la Coordinación de Abasto (Área Consolidadora Requiriente) y la Dirección de Evaluación y Supervisión del Abasto (Área Consolidadora Técnica) quien dará respuesta a las preguntas formuladas por los licitantes y, cuyo nombre y firmas aparecen al final de la presente acta.-----

Asimismo, se hace constar que se encuentran presentes los representantes del Órgano Interno de Control y de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, cuyos nombres y firmas aparecen al final del Acta.-----

De conformidad con el artículo 26 penúltimo párrafo de la Ley, se hace constar que no asistieron observadores a este acto. --

I. DESARROLLO DEL ACTO.

Se procedió al registro de la asistencia de los Servidores Públicos al acto.

II. ACLARACIONES POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA

ACLARACIÓN 10.- PENAS CONVENCIONALES

Se informa que para el presente procedimiento se ejecutará una pena convencional del 2% (dos por ciento) por cada día natural de atraso en la entrega de los bienes.

ANTECEDENTES.

Con fecha **08 de noviembre 2022, siendo las 09:00 horas**, la Dirección de Evaluación y Supervisión del Abasto (Área Consolidadora Técnica) y la Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto, dieron respuesta a las solicitudes de aclaración a la convocatoria, presentadas por los licitantes en tiempo y forma a través de CompraNet, y con fundamento en el artículo 46, fracción II del Reglamento se otorgó un plazo de 6 horas contadas a partir de la publicación del presente aviso del acta, para que los licitantes formularan de nueva cuenta preguntas que consideraran necesarias derivado de las respuestas emitidas por la Convocante.

Asimismo, en la misma acta se estableció que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 fracción II del Reglamento, la continuación de la Junta de aclaraciones se llevaría a cabo en el mismo lugar y fecha a efecto de dar respuesta a las preguntas recibidas.

Siendo las **21:20 horas del 08 de noviembre de 2022**, se **reanuda la sesión** y la que preside informa que una vez que concluyó el tiempo previsto por la Convocante para recibir preguntas en relación a las respuestas otorgadas, se procedió a establecer el enlace en el sistema CompraNet, identificándose que se recibieron preguntas, de conformidad al artículo 33 BIS de la Ley y 46 del Reglamento, como se muestra a continuación:

SALUD

INSABI

INSTITUTO DE SALUD PARA
EL BIENESTAR

Unidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento de Medicamentos y Equipamiento Médico. Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto.

Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1 PIHOSA PARA HOSPITALES S.A. DE C.V.	08/11/2022 21:43	REPREGUNTAS	08/11/2022 21:44	08/11/2022 21:44	
2 CONSUMIBLES PARA LA SALUD S.A. DE C.V.	08/11/2022 21:15	NUEVAS ACLARACIONES 2DA PARTE	08/11/2022 21:20	08/11/2022 21:20	
3 CLINILABS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS S.A. DE C.V.	08/11/2022 21:13	Repreguntas	08/11/2022 21:13	08/11/2022 21:13	
4 CONSUMIBLES PARA LA SALUD S.A. DE C.V.	08/11/2022 21:09	NUEVAS ACLARACIONES	08/11/2022 21:12	08/11/2022 21:12	
5 PRODUJAMA S.A. DE C.V.	08/11/2022 21:08	REPREGUNTAS AL PRIMER AVISO AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES - PRODUJAMA	08/11/2022 21:08	08/11/2022 21:08	
6 ASCAM S.A. DE C.V.	08/11/2022 21:01	Repreguntas	08/11/2022 21:01	08/11/2022 21:01	
7 HOLIDAY DE MEXICO S.A. DE C.V.	08/11/2022 20:59	REPREGUNTAS 4 HME	08/11/2022 21:02	08/11/2022 21:02	
8 NAVILUZ MEDICAL S.A. DE C.V.	08/11/2022 20:57	EDITABLE REPREGUNTAS	08/11/2022 21:01	08/11/2022 21:01	
9 HOLIDAY DE MEXICO S.A. DE C.V.	08/11/2022 20:55	REPREGUNTAS 3 HME	08/11/2022 20:59	08/11/2022 20:59	
10 NAVILUZ MEDICAL S.A. DE C.V.	08/11/2022 20:49	REPREGUNTAS	08/11/2022 20:53	08/11/2022 20:53	
11 HOLIDAY DE MEXICO S.A. DE C.V.	08/11/2022 20:43	REPREGUNTAS 2	08/11/2022 20:43	08/11/2022 20:43	
12 EV MEXICO S.A. DE C.V.	08/11/2022 20:40	Repreguntas 3M MEXICO S.A. DE C.V.	08/11/2022 20:44	08/11/2022 20:44	
13 ROCHE DE MEXICO S.A. DE C.V.	08/11/2022 20:39	Repreguntas	08/11/2022 20:43	08/11/2022 20:43	
14 TRENEKS S.A. DE C.V.	08/11/2022 20:35	4to Y ULTIMA PARTE	08/11/2022 20:42	08/11/2022 20:42	
15 TRENEKS S.A. DE C.V.	08/11/2022 20:28	3ra PARTE DE TRENEKS	08/11/2022 20:42	08/11/2022 20:42	
16 ISMAYN LA SALUD MEXICO S.A. DE C.V.	08/11/2022 20:27	REPREGUNTAS A LAS RESPUESTAS DADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	08/11/2022 20:41	08/11/2022 20:41	
17 TRENEKS S.A. DE C.V.	08/11/2022 20:21	2da PARTE TRENEKS	08/11/2022 20:41	08/11/2022 20:41	
18 DL MEDICA S.A. DE C.V.	08/11/2022 20:14	Repreguntas a las respuestas de la LFIBT E113	08/11/2022 20:14	08/11/2022 20:14	
19 SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA S.A. DE C.V.	08/11/2022 20:11	Repartimientos LA-012M7B997-E113-2022 Material de Curación	08/11/2022 20:16	08/11/2022 20:16	
20 BRT MEDICAL S.A. DE C.V.	08/11/2022 20:09	Solicitud de aclaración sobre aclaraciones	08/11/2022 20:12	08/11/2022 20:12	

Total: 129

Página 1 de 7 1 2 3 4 5 6

Completar el formulario de solicitud de aclaraciones a las respuestas otorgadas para el presente procedimiento, sin embargo, fueron recibidas fuera del plazo otorgado de 6 horas contadas a partir de la

Administración del Procedimiento Monitoreo de Licitantes Grupo de Evaluación Fallo Desistimiento Manifestación de Compra/Licitantes
Crea Mensaje Mensajes Recibidos Mensajes Enviados Borradores de Mensajes Mensajes Archivados

Mensajes Recibidos

Partiente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
21. TRESKES SA DE CV	08/11/2022 19:04	RE PREGUNTAS o ACLARACIONES JUNTA DE ACLARACIONES	08/11/2022 19:05	08/11/2022 19:05	
22. MEDLIVER SA DE CV	08/11/2022 19:07	Requisitos para JA	08/11/2022 19:08	08/11/2022 19:08	
23. MAFETEM SA DE CV	08/11/2022 19:08	Requisitos para JA	08/11/2022 19:08	08/11/2022 19:08	
24. ENSAVOS Y TAYZAS DE MEXICO SA DE CV	08/11/2022 19:08	RE PREGUNTAS EYTIMSA INSABI E113/2022	08/11/2022 19:08	08/11/2022 19:08	
25. OCVOS LAS MEXICO SA DE CV	08/11/2022 19:08	RE PREGUNTAS LICITACIÓN E113/2022	08/11/2022 19:08	08/11/2022 19:08	
26. FLOJAN DE MEXICO SA DE CV	08/11/2022 19:08	Asunto: Solicitud de aclaración a la Licitación 08/2022/2022	08/11/2022 19:08	08/11/2022 19:08	
27. FARMACEUTICO MAYRA S.A. DE CV	08/11/2022 19:08	Expte. Presentación a la Junta de Aclaraciones Farmacéuticas Mayra S.A. DE CV	08/11/2022 19:08	08/11/2022 19:08	
28. CORPORATIVO CLEAN & WIFE SA DE CV	08/11/2022 19:08	SOLICITUD DE ACLARACIONES	08/11/2022 19:08	08/11/2022 19:08	
29. LABORATORIOS VANDUSCH	08/11/2022 19:08	SE AGJUNTA PREGUNTAS SOBRE LAS RESPUESTAS	08/11/2022 19:08	08/11/2022 19:08	
30. INTERBOL SA DE CV	08/11/2022 19:08	RE PREGUNTAS	08/11/2022 19:08	08/11/2022 19:08	
31. OPCIONES MEDICAS DE EQUIPAMIENTO SA DE CV	08/11/2022 19:08	PREGUNTA A REQUERIDA DE JUNTA DE ACLARACIONES	08/11/2022 19:08	08/11/2022 19:08	
32. PRODUCTOS GALENICO DE RL	08/11/2022 19:08	Solicitud de aclaración a las preguntas	08/11/2022 19:08	08/11/2022 19:08	
33. PHARMATYCSA	08/11/2022 19:08	FORMATO 9 INTERES A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA	08/11/2022 19:08	08/11/2022 19:08	
34. GILFO MORAY SA DE CV	08/11/2022 19:08	Preguntas Moray	08/11/2022 19:08	08/11/2022 19:08	
35. WACHUVA SA DE CV	08/11/2022 19:08	INTERES A PARTICIPAR	08/11/2022 19:08	08/11/2022 19:08	
36. CORPORATIVO CLEAN & WIFE SA DE CV	08/11/2022 19:08	SOLICITU DE ACLARACIONES	08/11/2022 19:08	08/11/2022 19:08	
37. DIFODON SA DE CV	08/11/2022 19:08	Interes a Participar	08/11/2022 19:08	08/11/2022 19:08	
38. SURTIDORA MEDICA DE COCIENTE SA DE CV	08/11/2022 19:08	Preguntas SURTIDORA MEDICA DE COCIENTE SA DE CV	08/11/2022 19:08	08/11/2022 19:08	
39. KERGEMAN SA DE CV	08/11/2022 19:08	INTERES A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA PROCEDIMIENTO NO LA CIZM75997 E113/2022	08/11/2022 19:08	08/11/2022 19:08	
40. PROVEEDORA NACIONAL MEDICA SA DE CV	08/11/2022 19:08	INTERES A PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO	08/11/2022 19:08	08/11/2022 19:08	

Tota: 129

Página 2 de 7

1 2 3 4 5 6 7

Ahora bien, se informa que el licitante **PIHCSA PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.** solicitó aclaraciones a las respuestas otorgadas para al presente procedimiento, sin embargo, fueron recibidas fuera del plazo otorgado de 6 horas contadas a partir de la

publicación del aviso del acta, el cual concluyo a las **21:20 horas**, por lo anterior, no se darán respuesta a las mismas.-----

Solicitud de aclaración efectuada por la empresa Productos Galeno, S. de R.L., la cual fue atendida por el área técnica:

Nº de pregunta y/o aclaración	Repregunta	RESPUESTA	ÁREA
1	En relación a la respuesta proporcionada por la convocante a la solicitud de aclaración número 1 realizada por Productos Galeno (página 40 del acta de fecha 8 de noviembre), se solicita se funde y motive la negativa de no hacer públicos los resultados de la investigación de mercado correspondiente.	RESPUESTA: Con fundamento en lo establecido en el artículo 45 párrafo sexto del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación pública, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona.	ÁREA TÉCNICA
2	En relación a la respuesta proporcionada por la convocante a la solicitud de aclaración número 2 realizada por Productos Galeno (página 41 del acta de fecha 8 de noviembre), se solicita de forma atenta indicar cómo fue que se concluyó y/o determinó que la oferta mínima debe ser como mínimo del 50%.	RESPUESTA: Se determinó en mesas de trabajo por el sector, con base a inventarios, consumos promedios mensuales.	ÁREA TÉCNICA
3	En relación a la respuesta proporcionada por la convocante a la solicitud de aclaración	RESPUESTA: Se refiere al licitante la norma NOM-137-	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Repregunta	RESPUESTA	ÁREA
	número 3 realizada por Productos Galeno (página 41 del acta de fecha 8 de noviembre), se solicita de forma atenta se publique la solicitud del sector salud a la que se refiere dicha respuesta.	SSA1-2008 donde se señala lo siguiente: 4.1.1.21 Lo señalado en los puntos anteriores corresponde a la información mínima obligatoria a declarar, permitiéndose la inclusión de información adicional siempre que no se preste a confusión, que corresponda con las características del producto y que haya sido autorizada por la Secretaría de Salud. Sin embargo, no estipula que sean los únicos parámetros a solicitar.	
4	En relación a la respuesta proporcionada por la convocante a la solicitud de aclaración número 3 realizada por Productos Galeno (página 41 del acta de fecha 8 de noviembre), se solicita se nos aclare si la solicitud del sector salud a la que se refiere dicha respuesta está por encima de lo estipulado en la fracción I del artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	RESPUESTA: Se refiere al licitante la norma NOM-137-SSA1-2008 donde se señala lo siguiente: 4.1.1.21 Lo señalado en los puntos anteriores corresponde a la información mínima obligatoria a declarar, permitiéndose la inclusión de información adicional siempre que no se preste a confusión, que corresponda con las características del producto y que haya sido autorizada por la Secretaría de Salud. Sin embargo, no estipula que	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Repregunta	RESPUESTA	ÁREA
		sean los únicos parámetros a solicitar.	
5	En relación a la respuesta proporcionada por la convocante a la solicitud de aclaración número 3 realizada por Productos Galeno (página 41 del acta de fecha 8 de noviembre), se solicita retirar el requisito señalado en el numeral 10.1 de la convocatoria el cual a todas luces se refiere a una leyenda exclusiva, de tal forma que se de cabal cumplimiento a lo estipulado en la fracción I del artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	RESPUESTA: No se acepta su solicitud se solicita apegarse a lo contenido en el numeral 10.1 del anexo técnico.	ÁREA TÉCNICA
6	En relación a la respuesta proporcionada por la convocante a la solicitud de aclaración número 4 realizada por Productos Galeno (página 41 del acta de fecha 8 de noviembre), se solicita nuevamente se aclaren los motivos por los cuales se exige a los licitantes el requisito establecido en el numeral 9.5 toda vez que la NOM-137-SSA1-2008 no especifica que los envases o empaques primarios de los insumos deban contener la clave del bien. Lo anterior debido a que la respuesta recibida no es satisfactoria.	RESPUESTA: Se refiere al licitante a la norma NOM-137-SSA1-2008 donde se señala lo siguiente: 4.1.1.21 Lo señalado en los puntos anteriores corresponde a la información mínima obligatoria a declarar, permitiéndose la inclusión de información adicional siempre que no se preste a confusión, que corresponda con las características del producto y que haya sido autorizada por la Secretaría de Salud. Sin embargo, no estipula que	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Repregunta	RESPUESTA	ÁREA
		sean los únicos parámetros a solicitar.	
7	En relación a la respuesta proporcionada por la convocante a la solicitud de aclaración número 4 realizada por Productos Galeno (página 41 del acta de fecha 8 de noviembre), se solicita se aclare en qué parte de la NOM-137-SSA1-2008 se requiere que los envases o empaques primarios de los insumos deban contener la clave del bien.	RESPUESTA: Se remite al licitante a la Norma NOM-137-SSA1-2008 donde se refiere lo siguiente: 4.1.1.19 Los dispositivos médicos destinados al sector salud pueden incluir en la etiqueta o contraetiqueta la clave o descripción del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud vigente correspondiente al dispositivo médico.	ÁREA TÉCNICA
8	En relación a la respuesta proporcionada por la convocante a la solicitud de aclaración número 15 realizada por LABORATORIOS VANQUISH (página 269 del acta de fecha 8 de noviembre), se solicita se aclare si los insumos a contratarse deben cumplir con la NOM-137-SSA1-2008 o no deben cumplir con esa norma oficial.	RESPUESTA: Se remite al licitante a la Norma NOM-137-SSA1-2008 donde se referencia lo siguiente: 1.1 Objetivo. Esta Norma Oficial Mexicana establece los requisitos mínimos, que sirven para comunicar la información a los usuarios, que deberá contener el etiquetado de los dispositivos médicos (equipo médico, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos) de	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Repregunta	RESPUESTA	ÁREA
		origen nacional o extranjero, que se comercialicen o destinen a usuarios en el territorio nacional. 1.2 Campo de aplicación. Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria a todos los establecimientos dedicados a la fabricación, acondicionamiento, importación y distribución de dispositivos médicos.	

Solicitud de aclaración efectuada por la empresa Opciones Médicas de Equipamiento, S.A. de C.V., la cual fue atendida por el área técnica:

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Respuesta	Area
6	283	ANEXO 1 5.9 TECNOVIGILANCIA	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE EL COMPROBANTE DE TRAMITE REALIZADO ANTE COFEPRIS.	SOLICITAMOS ATENTAMENTE RECONSIDERAR LA RESPUESTA PLASMADA EN EL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES SOBRE ESTA PETICIÓN, YA QUE ESTE TRAMITE EN COFEPRIS TARDA MAS DE 3 MESES EN RESPONDERLO. ¿SE ACEPTA EL COMPROBANTE DE TRAMITE REALIZADO ANTE COFEPRIS? MUCHAS GRACIAS.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 5.2.9 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Solicitud de aclaración efectuada por la empresa Interbiol, S.A. de C.V., la cual fue atendida por el área técnica:

Nº de pregunta y/o aclaración	QUIEN REALIZA LA PREGUNTA	No DE PAGINA	Pregunta y Respuesta de la convocante	REPREGUNTA	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Área
4	CORPORINTER, S.A. DE C.V. b).- De carácter técnico	256	Dice Apéndice 3 Clave 0809.980.001 Prueba Rápida ... Con Lanceta Retráctil con tres niveles de punción, ... y en el mismo apéndice en el apartado de LANCETAS La Cantidad de lancetas... Las lancetas para suministrar deberán apegarse como mínimo a las características especificadas para la clave 080.574.0032. La convocante está solicitando dos tipos de lancetas de diferentes especificaciones debemos entender que cualquiera de las dos que se oferte para esta partida será la correcta. <u>RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN</u>	ES CORRECTO ENTENDER QUE LA LANCETA SOLICITADA ES LA QUE MENCIONA LA CLAVE DE COMPENDIO NACIONAL 0809.980.001 PRUEBAS RÁPIDAS. Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación cualitativa de anticuerpos IgM/IgG anti HIV-1 y HIV-2 simultáneamente en suero, sangre, plasma o sangre total humana. Con lanceta retráctil con 3 niveles de punción, pipeta de toma y solución de corrimiento y sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH, de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Solicitud de aclaración efectuada por la empresa Laboratorios Vanquish S.A de C.V, la cual fue atendida por el área técnica:

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Pregunta sobre la respuesta	Respuesta	Área
7	81	Apéndice 5	El apéndice mencionado hace referencia a la documentación "que deberá presentar en la entrega de los medicamentos...", en esa tesitura, debe entenderse que el mismo no aplica en virtud de que en la presente convocatoria se solicita material de curación. ¿Es correcto?	"NO ES CORRECTO, MISMO REQUISITOS PARA CCINSAHE EN MATERIAL DE CURACIÓN"	En atención a la respuesta otorgada por parte de la convocante, solicitamos atentamente nos aclare si los requisitos mencionados en el apéndice 5 deberán ser entregados únicamente para el caso que aplique, ya sea para la formalización del contrato, entrega de documentación para pago y recepción de los bienes.	SE SOLICITARÁN PARA LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL CCINSAHE	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Pregunta sobre la respuesta	Respuesta	Área
					Favor de aclarar		

Solicitud de aclaración efectuada por la empresa Corporativo Clean & Wipe, S.A. de C.V., la cual fue atendida por el área técnica:

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	
1	49	5.9	DERIVADO DE LA PREGUNTA DE GALIA TEXTIL, S.A. DE C.V., ¿SE ENTIENDE QUE ES OBLIGATORIO PRESENTAR INFORME DE TECNOVIGILANCIA PRESENTADO ANTE LA COFEPRIS Y EL REGISTRO SANITARIO PARA CADA INSUMO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
2	19	APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA	EN RELACIÓN A LA PARTIDA 218 CLAVE 060.345.4067 EQUIPO PARA BAÑO DE ESPONJA CONSTA DE MANOPLA PARA LAVADO DE TELA NO TEJIDA, ABSORBENTE HASTA 400 C DE TEMPERATURA, HIPOALERGENICA, SUAVE, NO IRRITANTE LA PIEL; FORMA Y AJUSTE	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	
			ANATOMICO IMPREGNADA DE SUBSTANCIAS TENSIOACTIVAS Y ANTISEPTICAS O MANOPLA PRE-ENJABONADA ES SUFICIENTE HUMEDECER CON AGUA LA SUPERFICIE DE LA MANO DONDE SE ENCUENTRA LA ESPONJA CON JABON Y MASAJEAR LA PARTE DEL CUERPO A TRATAR. DICHO JABON ES HIPOALERGENICO Y CONTIENE UN MAXIMO DE 0.3% DE CHLOREXIDINA CON ALTO PODER ANTISEPTICO. MANOPLA PARA SECADO DE TELA NO TEJIDA, ABSORBENTE, HIPOALERGENICA, AJUSTE ANATOMICO, NO IRRITANTE A LA PIEL; AJUSTE ANATOMICO. DESECHABLE EQUIPO . EN ESTE PUNTO LA EMPRESA GALIA TEXTIL, S.A. DE C.V., DEBE DE PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR LA COFEPRIS ASI COMO TECNOVIGILANCIA OBLIGATORIO YA QUE SU SUBSTANCIA TENSIOACTIVA		

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	
			Y ANTISEPTICA PUEDE CAUSAR DAÑO A LA PIEL DEL PACIENTE.		

Solicitud de aclaración efectuada por la empresa Farmacéuticos Maypo, S.A. de C.V., la cual fue atendida por el área técnica:

a). - De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Área
2	64 junta de aclaraciones	5.PROPUUESTA TÉCNICA PUNTO 5.2.9	Respuesta otorgada a la empresa MEDILIVER, S.A. DE C.V. Dice: SE SOLICITA ATENTAMENTE A ESTA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SE PERMITE LA PARTICIPACIÓN DE DISTRIBUIDORES SIEMPRE Y CUANDO ÉSTE CUENTE CON CARTA DE RESPALDO Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Área
			DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. FAVOR DE CONFIRMAR. ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. Replanteamiento: Solicitamos atentamente a la convocante nos ratifique que podrán participar distribuidores solo si cuentan con carta de respaldo y capacidad de producción del Fabricante y/o Titular del Registro Sanitario y/o Representante Legal en México. Favor de ratificar.		
2	47 junta de aclaraciones	5.2.9. Carta Respaldo y capacidad de producción del Fabricante.	Respuesta otorgada a la empresa INTERBIOL, S.A. DE C.V. Dice: ¿Es correcto entender que la carta debe ser expedida por el fabricante de origen del producto? ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. Replanteamiento: Solicitamos atentamente a la convocante que considere aceptar la carta respaldo del Titular del Registro Sanitario y/o Representante Legal en México y/o Distribuidor	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 5.2.9 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Área
			Mayorista en México mencionados en el registro sanitario, toda vez que debido a los cortos tiempos para la presentación de propuestas complica la obtención del documento, ya que el gestionar este escrito toma entre 10 a 15 días hábiles, según lo establecido en los procedimientos del Fabricante]. Favor de considerar.		
23	74 junta de aclaraciones	Anexo 1 Numeral 12 Caducidad de los bienes	Respuesta otorgada a la empresa Servicios de Farmacia Prefarma, S.A. de C.V. Dice: Se solicita atentamente a la convocante confirma que el canje se realizará cuando no se hayan consumido durante su vida útil y se hayan entregado con menos de 12 meses de caducidad, con su respectiva carta canje NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN FAVOR DE APEGARSE AL NUMERAL 12 DEL ANEXO TÉCNICO Replanteamiento: Solicitamos a la convocante nos confirme que la carta canje solo aplica para los	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Área
			bienes con caducidad menor a 12 meses. Favor de ratificar.		
26	75 junta de aclaraciones	Anexo 1 8. Consideraciones Técnicas para la Entrega de Bienes 8.1 Programa de Entrega.	Respuesta otorgada a la empresa Servicios de Farmacia Prefarma, S.A. de C.V. Dice: Se solicita atentamente a la convocante nos haga favor de confirmar, cual será la fecha de la primera entrega. 01 DE ENERO 2023 Replanteamiento: Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante nos confirme que las órdenes de reposición se generarán a partir del 01 de enero de 2023 y posterior a esa fecha se contará con 15 días naturales para realizar la primera entrega. Favor de confirmar.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
1	29 junta de aclaraciones	10.1 Anexo Técnico	Respuesta otorgada a la empresa AMBIDERM, S.A. DE C.V. Dice: 10.1 Dice: Los bienes deberán contener en los envases primarios, secundarios y empaques colectivos la siguiente leyenda "Propiedad	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Área
			del Sector Salud" o "prohibida su venta". Solicitamos, nos permitan que las leyendas "Propiedad del Sector Salud" o "Queda prohibida su venta", se indiquen solo en el empaque terciario. SE ACEPTA SU SOLICITUD Replanteamiento: Es correcto entender que se aceptan las leyendas "Propiedad del Sector Salud" o "prohibida su venta" se podrán contener únicamente en el empaque secundario y/o terciario, lo anterior con la finalidad de no dañar la integridad e inocuidad del producto principal. Favor de ratificar.		

Solicitud de aclaración efectuada por la empresa Holiday de México, S.A. de C.V., la cual fue atendida por el área técnica:

Nº de pregunta y/o aclaración	Repregunta	RESPUESTA	ÁREA
1	En relación a la respuesta proporcionada por la convocante a la solicitud de aclaración número 22 realizada por LABORATORIOS VANQUISH (página 274 del acta de fecha 8 de noviembre), se solicita se	Se refiere al licitante a la Norma oficial mexicana 137-SSA1-2008 la cual refiere lo siguiente: 1.1 Objetivo. Esta Norma Oficial Mexicana establece los requisitos mínimos,	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Repregunta	RESPUESTA	ÁREA
	publique la NOM-137-SSA1-2008 y se especifique que insumos son los que deben cumplir con dicha normatividad	que sirven para comunicar la información a los usuarios, que deberá contener el etiquetado de los dispositivos médicos (equipo médico, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos) de origen nacional o extranjero, que se comercialicen o destinen a usuarios en el territorio nacional. 1.2 Campo de aplicación. Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria a todos los establecimientos dedicados a la fabricación, acondicionamiento, importación y distribución de dispositivos médicos.	
2	En relación a la respuesta proporcionada por la convocante a la solicitud de aclaración número 2 realizada por PHARMATH DE MEXICO, S.A. DE C.V. (página 276 del acta de fecha 8 de noviembre), se solicita se deje bien claro que el insumo Gel. Lubricante a base de agua. Envase con 2 a 60 g. correspondiente a la partida 281 requiere registro sanitario toda vez que se introduce en el cuerpo humano y es indispensable garantizar la salud del usuario.	Favor de apegarse a lo publicado en el Diario oficial de la federacion con fecha 22 de diciembre 2014	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Repregunta	RESPUESTA	ÁREA
3	Con respecto a la pregunta 2 de PHARMATH DE MEXICO, S.A. DE C.V., dado que la respuesta de la H. Convocante no es clara, URGE que la H. Convocante aclare que el Gel. Lubricante a base de agua. Envase con 2 a 60 g. que demanda en la partida 281 SÍ REQUIERE REGISTRO SANITARIO toda vez que la Cofepris lo clasifica como un Producto Higiénico Clase II.	Favor de apegarse a lo publicado en el Diario oficial de la federacion con fecha 22 de diciembre 2014	ÁREA TÉCNICA
4	Dado que no es clara la respuesta dada por esta H. Convocante a la pregunta 2 de PHARMATH DE MEXICO, S.A. DE C.V. , URGE que la H. Convocante aclare que el Gel. Lubricante a base de agua. Envase con 2 a 60 g. que demanda en la partida 281 SÍ REQUIERE REGISTRO SANITARIO toda vez que la Cofepris considera que este producto ayuda a la humectación de zonas genitales y es recomendado para exploraciones rectales y vaginales.	Favor de apegarse a lo publicado en el Diario oficial de la federacion con fecha 22 de diciembre 2014	ÁREA TÉCNICA
5	En relación a la respuesta proporcionada por la convocante a la solicitud de aclaración número 2 realizada por PHARMATH DE MEXICO, S.A. DE C.V. (página 276 del acta de fecha 8 de noviembre), se solicita a la convocante aclare cómo es que va a garantizar que el Gel. Lubricante	Favor de apegarse a lo publicado en el Diario oficial de la federacion con fecha 22 de diciembre 2014	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Repregunta	RESPUESTA	ÁREA
	a base de agua. Envase con 2 a 60 g. que se demanda en la partida 281, cumple con las especificaciones técnicas, de calidad y seguridad para el usuario necesarias.		
6	En relación a la respuesta proporcionada por la convocante a la solicitud de aclaración número 2 realizada por PHARMATH DE MEXICO, S.A. DE C.V. (página 276 del acta de fecha 8 de noviembre), se solicita a la convocante aclare cómo es que va a garantizar que el Gel. Lubricante a base de agua. Envase con 2 a 60 g. que se demanda en la partida 281, cumple con las especificaciones técnicas, de calidad y seguridad para el usuario necesarias.	Favor de apegarse a lo publicado en el Diario oficial de la federacion con fecha 22 de diciembre 2014	ÁREA TÉCNICA
7	Con respecto a la respuesta dada por esta H. Convocante a la pregunta 2 de PHARMATH DE MEXICO, S.A. DE C.V., URGE que esta H. Convocante aclare que los CONDONES NO SON INSTRUMENTOS y por lo tanto el Gel. Lubricante a base de agua. Envase con 2 a 60 g. que demanda en la partida 281 no corresponde al producto al que se refiere el apartado 1272 del "ACUERDO por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su	Favor de apegarse a lo publicado en el Diario oficial de la federacion con fecha 22 de diciembre 2014	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Repregunta	RESPUESTA	ÁREA
	naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario" publicado en el D.O.F. el 22/12/2014.		
8	Con respecto a la respuesta dada por esta H. Convocante a la pregunta 2 de PHARMATH DE MEXICO, S.A. DE C.V., URGE que esta H. Convocante aclare si considera que los CONDONES SON INSTRUMENTOS y que por lo tanto el Gel. Lubricante a base de agua. Envase con 2 a 60 g. que demanda en la partida 281 se clasifica dentro del apartado 1272 del "ACUERDO por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario" publicado en el D.O.F. el 22/12/2014.	Favor de apegarse a lo publicado en el Diario oficial de la federacion con fecha 22 de diciembre 2014	ÁREA TÉCNICA
9	Con respecto a la respuesta dada por esta H. Convocante a la pregunta 2 de PHARMATH DE MEXICO, S.A. DE C.V., URGE que esta H. Convocante aclare que el Gel. Lubricante a base de agua. Envase con 2 a 60 g. que demanda en la partida 281 NO es un Lubricante para instrumentos y por lo tanto no corresponde al	Favor de apegarse a lo publicado en el Diario oficial de la federacion con fecha 22 de diciembre 2014	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Repregunta	RESPUESTA	ÁREA
	producto al que se refiere el apartado 1272 del "ACUERDO por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario" publicado en el D.O.F. el 22/12/2014.		
10	Con respecto a la respuesta dada por esta H. Convocante a la pregunta 2 de PHARMATH DE MEXICO, S.A. DE C.V., URCE que esta H. Convocante aclare si el Gel. Lubricante a base de agua. Envase con 2 a 60 g. que demanda en la partida 281 se clasifica dentro del apartado 1272 del "ACUERDO por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario" publicado en el D.O.F. el 22/12/2014.	Favor de apegarse a lo publicado en el Diario oficial de la federacion con fecha 22 de diciembre 2014	ÁREA TÉCNICA
11	Con respecto a la respuesta dada por esta H. Convocante a la pregunta 2 de PHARMATH DE MEXICO, S.A. DE C.V., URCE que esta H. Convocante aclare si el Gel. Lubricante a base de agua.	Favor de apegarse a lo publicado en el Diario oficial de la federacion con fecha 22 de diciembre 2014	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Repregunta	RESPUESTA	ÁREA
	Envase con 2 a 60 g. que demanda en la partida 281 es un producto que ayuda a la humectación de zonas genitales y es recomendado para exploraciones rectales y vaginales.		
12	Con respecto a la respuesta dada por esta H. Convocante a la pregunta 20 de LABORATORIOS VANQUISH, S.A. DE C.V., dado que la publicación del 31 de diciembre de 2021 NO EXISTE en el D.O.F., URGE QUE LA CONVOCANTE ADJUNTE A LA PRESENTE ACTA DICHA PUBLICACIÓN PARA CONOCER SU CONTENIDO y saber si en dicha publicación se considera al Gel. Lubricante a base de agua. Envase con 2 a 60 g. que demanda en la partida 281 es un producto que no se considera como un insumo para la salud y por ende no requiere Registro Sanitario. Si la Convocante se niega a adjuntar esta publicación que no EXISTE EN EL D.O.F., urge que la Convocante aclare si en esta publicación "secreta / confidencial / oculta" el Gel. Lubricante a base de agua. Envase con 2 a 60 g. demandado en la partida 281 NO se considera como insumo para la salud y por ende no requiere Registro Sanitario.	Favor de apegarse a lo publicado en el diario oficial de la federación con fecha del 22 de diciembre del 2014	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Repregunta	RESPUESTA	ÁREA
	Con respecto a la respuesta dada por esta H. Convocante a la pregunta 20 de TRENKES, S.A. DE C.V., URGE que esta H. Convocante aclare lo siguiente del Gel. Lubricante a base de agua. Enrase con 2 a 60 g. que demanda en la partida 281, DADO QUE NO SE ENTIENDE LA REDACCIÓN, favor de aclarar lo siguiente: i) ¿a qué se refiere con "TENTA CLAVE" (no se entiende la respuesta dada)? ii) ¿si considera la Convocante que esta clave es un INSUMO PARA LA SALUD? Favor de apegarse a lo publicado en el diario oficial de la federación con fecha 22 de diciembre 2014 iii) ¿si esta clave es un producto que ayuda a la humectación de zonas genitales durante las exploraciones rectales y vaginales? iv) ¿si considera que esta clave se clasifica dentro del apartado 1272 del "ACUERDO por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende	Favor de apegarse a lo publicado en el diario oficial de la federación con fecha 22 de diciembre 2014	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Repregunta	RESPUESTA	ÁREA
	no requieren Registro Sanitario" publicado en el D.O.F. el 22/12/2014.?		
	Con respecto a la respuesta dada por esta H. Convocante a la pregunta 20 de LABORATORIOS VANQUISH, S.A. DE C.V., URGE que esta H. Convocante aclare cual es la publicación del 31 de diciembre de 2021 ya que en el DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN NO EXISTE LA PUBLICACIÓN CITADA. Favor de apegarse a lo publicado en el diario oficial de la federación con fecha 22 de diciembre 2014. N. Con respecto a la respuesta dada por esta H. Convocante a la pregunta 20 de LABORATORIOS VANQUISH, S.A. DE C.V., dado que la publicación del 31 de diciembre de 2021 NO APARECE en el D.O.F., URGE QUE LA CONVOCANTE ADJUNTE A LA PRESENTE ACTA DICHA PUBLICACIÓN PARA CONOCER SU CONTENIDO.	Favor de apegarse a lo publicado en el diario oficial de la federación con fecha 22 de diciembre 2014.	ÁREA TÉCNICA

Solicitud de aclaración efectuada por la empresa Biomix Lab de México, S.A. de C.V., la cual fue atendida por el área técnica:

b).- De carácter Técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página Del Acta de Junta de Aclaraciones	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Re Pregunta	RESPUESTA	ÁREA
1	58	3.7 Envío de una sola proposición	Se solicita a la Convocante nos indique si será posible participar como Licitante Fabricante y como Distribuidor	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	Se solicita a la Convocante nos indique si es correcto entender que se puede participar Como Licitante Fabricante, Distribuidor y adicional dar apoyo a un Distribuidor	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
2	4	Aclaración 2.- Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación	DEBE DECIR: 1.1 CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN. EL licitante deberá entregar el CERTIFICADOD VIGENTE DE BUENAS PRÁCTICAS expedido por la COFEPRIS para insumos de origen extranjero: b) Cuando se trate de registro sanitario nuevo o primera prórroga o sus equivalentes expedidos por		Es correcto entender que en caso de ofertar bienes de origen nacional presentar el certificado ISO13485 es equivalente al Certificado de Buenas Prácticas expedido por COFEPRIS.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página Del Acta de Junta de Aclaraciones	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Re Pregunta	RESPUESTA	ÁREA
			autoridades certificadas competentes (ISO 13485:2016, CCE, TUV, FDA).				
3	4	Aclaración 2.- Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación	DEBE DECIR: 1.1 CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN. EL licitante deberá entregar el CERTIFICADO VIGENTE DE BUENAS PRÁCTICAS expedido por la COFERPIS para insumos de origen extranjero: b) Cuando se trate de registro sanitario nuevo o primera prórroga o sus equivalentes expedidos por autoridades certificadas competentes		En caso de que la respuesta anterior haya sido negativa, se solicita a la Convocante nos permita integrar como parte de la propuesta el Certificado ISO 13485, expedido por un organismo acreditador nacional, que de acuerdo con el documento expedido por COFERPIS "GUIA SOBRE LA APLICACIÓN DE CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVAR PARA LA EVALUACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE FARMACOS, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y ALMACENES DE ACONDICIONAMIENTO	NO SE ACEPTA SI EL ORIGEN DEL BIEN ES NACIONAL.	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página Del Acta de Junta de Aclaraciones	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Re Pregunta	RESPUESTA	ÁREA
			(ISO 13485:2016, CCE, TUV, FDA).		PRIMARIO QUE ACOMPAÑEN A LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIONES, PRORROGAS Y REGISTROS "SANITARIOS", corresponde al equivalente al Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación		
4	4	Aclaración 2.- Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación	DEBE DECIR: 1.1 CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN. EL licitante deberá entregar el CERTIFICADOD VIGENTE DE BUENAS PRÁCTICAS expedido por la COFEPRIS para insumos de origen extranjero: b) Cuando se trate de registro sanitario nuevo o primera		En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, se acepta integrar como parte de la propuesta técnica el acuse de cita para el trámite de Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación para cumplir con el punto solicitado.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.1 DEL ANEXO TECNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página Del Acta de Junta de Aclaraciones	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Re Pregunta	RESPUESTA	ÁREA
			prórroga o sus equivalentes expedidos por autoridades certificadas competentes (ISO 13485:2016, CCE, TUV, FDA).				

Solicitud de aclaración efectuada por la empresa Ensayos y Tamizajes de México, S.A. de C.V., la cual fue atendida por el área técnica:

a).- De carácter administrativo

Nº de re-pregunta y/o aclaración	Página de la Junta de Aclaraciones	Numeral o punto específico de la Junta de Aclaraciones	Re-Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	PAGINA 10 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES	ACLARACION 5	EN LA ACLARACION 5, PAGINA 10 REALIZADA POR LA CONVOCANTE INDICA. DEBE DECIR: Formato 4 CARTA COMPROMISO CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS	SE ACLARA LO SIGUIENTE <u>FORMATO 4:</u> MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES	ÁREA TÉCNICA

Nº de re- pregunta y/o aclaración	Página de la Junta de Aclaraciones	Numeral o punto específico de la Junta de Aclaraciones	Re-Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			PREGUNTA: DE ACUERDO A LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION LA CARTA COMPROMISO CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS ES EL FORMATO 6, SIN EMBARGO EN ESTA ACLARACION 5 LA CONVOCANTE INDICA QUE ES EL FORMATO 4, POR LO QUE CREEMOS QUE HAY UNA DISCREPANCIA CON EL NUMERO DE FORMATO QUE LE CORRESPONDE, MOTIVO POR EL CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR Y PRECISAR EL NUMERO DE FORMATO CORRECTO QUE LE CORRESPONDE A ESTA CARTA COMPROMISO CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS, CON LA FINALIDAD DE NO DEJARLO A LA INTERPRETACION DE CADA LICITANTES Y EVITAR SER DESECHADOS. ¿FAVOR DE ACLARAR Y PRECISAR?	FORMATO 6 CARTA COMPROMISO CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS	

Nº de re- pregunta y/o aclaración	Página de la Junta de Aclaraciones	Numeral o punto específico de la Junta de Aclaraciones	Re-Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
2	PAGINA 12 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES	ACLARACION 6	EN LA ACLARACION 6, PAGINA 12 REALIZADA POR LA CONVOCANTE INDICA: DEBE DECIR: FORMATO 6. CARTA COMPROMISO DE CANJE PREGUNTA: DE ACUERDO A LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION LA CARTA COMPROMISO DE CANJE ES EL FORMATO 8, SIN EMBARGO EN ESTA ACLARACION 6 LA CONVOCANTE INDICA QUE ES EL FORMATO 6, POR LO QUE CREEMOS QUE HAY UNA DISCREPANCIA CON EL NUMERO DE FORMATO QUE LE CORRESPONDE, MOTIVO POR EL CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR Y PRECISAR EL NUMERO DE FORMATO CORRECTO QUE LE CORRESPONDE A ESTA CARTA COMPROMISO DE CANJE, CON LA FINALIDAD DE NO DEJARLO A LA INTERPRETACION DE CADA	SE ACLARA LO SIGUIENTE FORMATO 6 CARTA COMPROMISO CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS FORMATO 3 CARTA COMPROMISO DE CANJE	ÁREA TÉCNICA

Nº de re-pregunta y/o aclaración	Página de la Junta de Aclaraciones	Numeral o punto específico de la Junta de Aclaraciones	Re-Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			LICITANTES Y EVITAR SER DESECHADOS. ¿FAVOR DE ACLARAR Y PRECISAR?		

Solicitud de aclaración efectuada por la empresa Mape+tzin, S.A. de C.V., la cual fue atendida por el área técnica:

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Página Del Acta de Aclaraciones	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	30	4.1.2 DOCUMENTOS QUE NO EFECTÚAN LA SOLVENCIA DE LA PROPORCION INCISO H) PUNTO 2	33	EN RELACION A LA PREGUNTA PLANTEADA POR EL LICITANTE HOLIDAY DE MEXICO Y A LA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE FAVOR DE ACLARAR EN RELACIÓN A LA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE SI TAMBIÉN APLICARA EL MISMO CRITERIO PARA LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTOS EN MATERIA FISCAL Y 3º D INFOVAVIT	LA PREGUNTA NO SE ENCUENTRA EN LA PÁGINA REFERIDA NI ES ESTA RELACIONADA CON EL LICITANTE HOLIDAY DE MEXICO.	ÁREA TÉCNICA
2	52	9.5	41	EN RELACION A LA PREGUNTA PLANTEADA POR EL LICITANTE HOLIDAY DE	LA NORMA OFICIAL MEXICANA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Página Del Acta de Aclaraciones	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
				MEXICO Y A LA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE FAVOR DE CONFIRMAR SI LOS CRITERIOS DE ESTA SOLICITUD SERAN EN BASE A LA NOM-137-SSA1-2008 EN DONDE HACE MENCION ALA ESEPCIONES EN LOS PRODUCTOS QUE NO APLICA LA CLAVE EN ENVASES PRIMARIOS	REFERIDA APLICA PARA TODOS LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS O MATERIAL DE CURACIÓN	
3	24	3.7	63	EN RELACION A LA PREGUNTA PLANTEADA POR EL LICITANTE DILIVER S.A DE C.V. Y A LA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE, PAG 63 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES FAVOR DE ACLARAR QUE SE PODRAN OFERTAR VARIAS MARCAS SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS Y SEA EL MISMO PRECIO PARA TODAS LAS MARCAS OFERTADAS	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA
4	16 Y 139	2.4 NORMAS OFICIALES	68	EN RELACION A LA PREGUNTA PLANTEADA POR EL LICITANTE SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V. Y A LA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE PAG 68 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Página Del Acta de Aclaraciones	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
				FAVOR DE ACLARAR QUE PARA EL FORMATO 4 PODRA SER FIRMADO POR EL LICITANTE TODA VEZ QUE SE CUENTA CON LA CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE OTORGANDO EL REPALDO A DISTRIBUIDOR.		
5	82	APENDICE 5	78	EN RELACION A LA PREGUNTA PLANTEADA POR EL LICITANTE SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V. Y A LA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE PAG 78 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES FAVOR DE ACLARAR QUE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS EN ESTE APENDICE SERAN LOS UNICOS QUE SE SOLICITEN POR PARTE DE CCINSHAE PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DE CURACION YA QUE HAY ALMACENES DE ESTA DEPENDENCIA QUE EXIGEN DOCUMENTOS ADICIONALES A LOS AQUI SEÑALADOS	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
6	50	8.1	83	EN RELACION A LA PREGUNTA PLANTEADA POR EL LICITANTE 3M MEXICO S.A DE	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN DEBERÁN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Página Del Acta de Aclaraciones	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
				C.V. Y A LA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE PAG 83 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES FAVOR DE ACLARAR QUE EL CALENDARIO QUE SE PRESENTE SE RESPETARA POR PARTE DE LA DEPENDENCIAS ADIONADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO ESTO PARA TENER UNA MEJOR PLANEACION EN CUESTION DE FABRICACION Y LOGISTICA	APEGARSE A LOS PROGRAMAS DE ENTREGA DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES	
7	49	5.10	192	CON BASE EN LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR LA CONVOCANTE Y LA RESPUESTA A LA PREGUNTA FORMULADA POR EL PARTICIPANTE LABORATORIOS JAYOR S.A. DE C.V. ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON EL NUMERAL 5.10 Y PARA EFECTOS DE BIENES DE CARÁCTER EXTRANJERO BASTARÁ CON PRESENTAR ISO 13485, FDA O CE EN SU IDIOMA ORIGINAL JUNTO CON SU TRADUCCION SIMPLE AL ESPAÑOL.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN DEBERÁ SER TRADUCCIÓN POR PERITO AUTORIZADO	ÁREA TÉCNICA

Solicitud de aclaración efectuada por la empresa Mediliver, S.A. de C.V., la cual fue atendida por el área técnica:

A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	75	Repregunta a la respuesta No. 26 de la empresa Servicios de Farmacia Prefarma, S.A de C.V	Favor de reconsiderar la fecha de entrega y se otorgue al proveedor adjudicado un plazo mayor al mencionado, dado que, de la fecha del fallo a la fecha de la primera entrega, es muy corto el tiempo, poniendo en riesgo el abasto oportuno para los derechohabientes. Lo anterior, a fin de asegurar a los entes gubernamentales las mejores condiciones disponibles, tal y como lo advierte el tercer párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA
2	75	Repregunta a la respuesta No. 27 de la empresa Servicios de Farmacia Prefarma, S.A de C.V	Pedimos amablemente a esta Autoridad y a los entes gubernamentales involucrados en el procedimiento de contratación que nos ocupa, proporcionen el porcentaje mínimo requerido para la primera y subsecuentes entregas. Lo anterior, con la finalidad de entregar correctamente en tiempo y forma los bienes solicitados, tal y como se advierte en el artículo 85 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	SE LE INFORMARA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO	ÁREA TÉCNICA

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
3	78	Repregunta a la respuesta No. 39 de la empresa Servicios de Farmacia Prefarma, S.A de C.V.	Favor de reconsiderar la respuesta y eliminar el punto 16 del APÉNDICE 5, toda vez que las facturas solicitadas no contienen información útil y exacta y además contienen información privada y comercial de otras operaciones con entes del sector privado que no formarán parte de la relación contractual entre la convocante y el licitante adjudicado	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APÉNDICE 5 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
4	79	Repregunta a la respuesta No. 43 de la empresa Servicios de Farmacia Prefarma, S.A de C.V	Pedimos amablemente a esta Autoridad aclare y confirme que es correcto entender que, en el caso de participar como distribuidor, bastará con presentar los formatos 5 y 7 en hoja membretada y firmados por el titular del registro sanitario o fabricante, sin que esto sea causal de desechamiento. Lo anterior, de conformidad a lo establecido en el quinto párrafo del artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN DEBERÁN SER PRESENTADAS POR EL FABRICANTE	ÁREA TÉCNICA

Solicitud de aclaración efectuada por la empresa Trenkes, S.A. de C.V., la cual fue atendida por el área técnica:

ACLARACIÓN 1.- DEPENDENCIAS/ENTIDADES REQUIRENTES

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la ACTA	Numeral o punto específico de la JUNTA DE ACLARACIONES	RE-Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
1	3 y 4	DEBE DECIR: DEPENDENCIAS/ENTIDADES REQUIRENTES	QUITARON o ELIMINARON: SEDENA, SEMAR y GUARDIA NACIONAL 1.- FAVOR DE PUBLICAR DE NUEVO LA HOJA DE EXCEL: 2. APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT 1.- CON LA ELIMINACION DE ESTAS DEPENDENCIA DE LAS BASES, LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS CAMBIARON X FAVOR	EN EL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA YA NO ESTÁN CONSIDERADAS	ÁREA TÉCNICA
2	15 y 16	DEBE DECIR: PROPUESTA ECONÓMICA	FORMATO 3 Propuesta Económica NOTAS. – v El formato será presentado por PARTIDA COTIZADA 2.- SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO SI SE PRESENTA A REGLON SEGUIDO, LAS PARTIDAS o CLAVES QUE SE VA A COTIZAR ¿? 2.1 O DEBE DE SER UN FORMATO 3, PARA CADA PARTIDA O CLAVE QUE SE VA A COTIZAR ¿?	NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO PUEDE OFERTARLAS A RENGLÓN SEGUIDO	ÁREA TÉCNICA
3	15 y 16	DEBE DECIR: PROPUESTA ECONÓMICA	FORMATO 3 Propuesta Económica 3.- EN EL FORMATO 3 PROPUESTA ECONOMICA, COMO	PUEDEN OFERTAR CON O SIN DISTRIBUCIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la ACTA	Numeral o punto específico de la JUNTA DE ACLARACIONES	RE-Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
			NOTA PODEMOS CAPTURAR LA LEYENDA: .-QUE LOS PRECIOS SOLO APLICA PARA: Los bienes objeto de contratación serán entregados: a) En los Almacenes ubicados en la Ciudad de México y Zona Metropolitana ES ACEPTA NUESTRA SOLICITUD ¿?		

ACLARACIONES DE TRENKES SA DE CV

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la ACTA DE JUNTA	RESPUESTA Numeral o punto específico de la JUNTA DE ACLARACIONES	RE-Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
3	150	01 DE ENERO 2023	3.- ES DE ENTIENDE...EL 01 DE ENERO DE 2023 SE GENERAN LAS ORDENES DE REPOSICION, PEDIDOS, ORDENES DE ENTREGA, CON SUS RESPECTIVOS 15 DIAS NATURALES DE ENTREGA ¿? 3.1 ES DECIR: EL 15 DE ENERO DEL 2023, SERIA LAS PRIMERAS ENTREGAS ¿?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
4	150	NO ES CORRECTA SU APRECIACION	4.- QUIERE DECIR QUE CADA INSTITUTO, DEPENDENCIA u HOSPITAL...GENERARA LAS ORDENES DE REPOSICION,	LAS INSTITUCIONES GENERARAN SUS ORDENES DE	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la ACTA DE JUNTA	RESPUESTA Numeral o punto específico de la JUNTA DE ACLARACIONES	RE-Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
			PEDIDOS, ORDENES DE ENTREGA... DE ACUERDO A LA CANTIDAD o NECESIDADES DE CADA INSTITUTO, DEPENDENCIA u HOSPITAL¿? 4.1 NO IMPORTA QUE CANTIDAD SEA, SIN QUE REBASE EL 50% DE LA CANTIDAD MAXIMA DE CADA CONTRATO ASIGNADA O SOLICITADA POR INSTITUTO, DEPENDENCIA u HOSPITAL ¿?	SUMINSITRO DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	
5	150	HABRA CALENDARIO o FECHAS PROGRAMADAS DE ENTREGA EN CADA INSTITUTO o DEPENDENCIA??	5.- HAY INSTITUTO, DEPENDENCIA u HOSPITAL...QUE EN SU CONTRATO PUBLICAN EL CALENDARIO DE ENTREGA POR MES.. EN ESTA OCASIÓN NO LO HARAN ¿? 5.1 O LO HARAN HASTA QUE TENGAMOS EL CONTRATO FORMALIZADO ¿?	SE INFORMARA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO	ÁREA TÉCNICA
6	273	LABORATORIOS VANQUISH SA DE CV ANEXO 1 ANEXO TECNICO 5.3 INCISO 5.3.2	6.- SOLICITAMOS QUE SE ELIMINADA MARCADO CON COLOR ROJO...LA PARTE DEL TEXTO: Constancia emitida por la COFEPRIS en la que se manifieste que el bien ofertado no requiere de Registro Sanitario, en la que indique de manera expresa la clave y/o descripción del mismo o Copia de los "ACUERDOS por el que se dan a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la	APEGARSE A LO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON FECHA 22 DE DICIEMBRE 2014	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la ACTA DE JUNTA	RESPUESTA Numeral o punto específico de la JUNTA DE ACLARACIONES	RE-Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
			salud y por ende no requieren Registro Sanitario", publicados en el Diario Oficial de la Federación de fechas 31 de diciembre de 2021 6.1 toda vez que el 31 de diciembre de 2021 no se publicó en ningún DOF el "ACUERDO por el que se dan a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario" 6.2 O NOS PUEDEN PROPORCIONAR LA LIGA DE INTERNET...DONDE ESTA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 POR FAVOR		
7	29	AMBIDERM 10.1 ANEXO TECNICO PREGUNTA 1	7.- De acuerdo con la respuesta a la empresa Ambiderm, se ratifica que las leyendas "Propiedad del sector salud" o "Prohibida su venta" deben colocarse en el envase primario o secundario o terciario y no necesariamente en los tres ¿?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
8	300	BECTON DICKINSON DE MEXICO SA DE CV 10.1 ANEXO TECNICO PREGUNTA 4	8. - De acuerdo con la respuesta a la empresa BECTON DICKINSON, se ratifica que las leyendas "Propiedad del sector salud" o "Prohibida su venta" deben colocarse en el envase primario o secundario o terciario y no necesariamente en los tres ¿?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la ACTA DE JUNTA	RESPUESTA Numeral o punto específico de la JUNTA DE ACLARACIONES	RE-Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
1	276	Pharmat de Mexico, SA de CV APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA PARTIDA 281	1.- donde se expone que el lubricante se utiliza para lubricar condones, 1.2 favor de confirmar que este Gel Lubricante está considerado, como lo clasifica COFEPRIS como un Producto Higiénico de clase II para la humectación de zonas genitales, rectales y vaginales y por ende requiere de registro sanitario	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
1	276	Pharmat de Mexico, SA de CV	2.- De acuerdo con la pregunta 2 de la empresa Pharmat de Mexico, SA de CV, 2.1 favor de confirmar que siendo el condón un Producto higiénico de clase II que requiere de registro sanitario, cuyo uso se fomenta precisamente con el gel lubricante al que se refiere esta partida, dicho gel requiere de registro sanitario siendo que COFEPRIS lo clasifica como producto higiénico de Clase II	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA
1			1. De acuerdo con las preguntas número 1 elaborada por la empresa Ambiderm y número 4 elaborada por la empresa Becton Dickinson, favor de ratificar que las leyendas "Propiedad del sector salud" o "Prohibida su venta" deben colocarse en el envase primario o secundario o terciario y no necesariamente en los tres	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
2			2. De acuerdo con la pregunta número 1 elaborada por la empresa Instrumentos médicos internacionales, favor de ratificar que en entregas de volúmenes	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la ACTA DE JUNTA	RESPUESTA Numeral o punto específico de la JUNTA DE ACLARACIONES	RE-Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
			bajos no es necesario entregar los productos entarimados.		
3			3. De acuerdo con la pregunta número 39 elaborada por la empresa Jayor, favor de ratificar que la clave del bien a 10 dígitos del compendio nacional de insumos para la salud puede colocarse en el envase secundario y/o terciario y no necesariamente en el primario.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
4			4. De acuerdo con la pregunta número 26 de la empresa Servicios de farmacia Prefarma, conforme a la primera fecha de entrega para el 01/enero/2023, ¿las órdenes de reposición estarán disponibles al menos con 15 días de anticipación, es decir, el 17/diciembre/2022?	SE PODRÁN ELABORAR A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2023	ÁREA TÉCNICA
5			5. De acuerdo a la pregunta número 26 de la empresa Servicios de farmacia Prefarma, si por alguna causa ajena al licitante las órdenes de reposición no se tuvieron con 15 días de anticipación, ¿se ajustará la primera fecha de entrega para cumplir ese plazo?	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA
6			6. Con respecto al razonamiento que expone en su pregunta número 8 la empresa Ensayos y Tamizajes de México, ¿es correcto interpretar que el 50% de la demanda total corresponde al año 2023 y el otro 50% al año 2024?	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la ACTA DE JUNTA	RESPUESTA Numeral o punto específico de la JUNTA DE ACLARACIONES	RE-Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
7			7. De acuerdo con la pregunta 1 elaborada por la empresa 3M, favor de ratificar que se puede presentar un programa de entregas para la primera entrega al no quedar definidas las cantidades.	SE ACEPTA SIN EMBARGO DEBERÁN APEGARSE A LOS PROGRAMAS DE ENTREGA DE CADA INSTITUCIÓN PARTICIPANTE	ÁREA TÉCNICA
8			8. De acuerdo con la pregunta 14 de la empresa Proquigama, favor de ratificar que se pueden presentar ofertas de bienes con país de origen Malasia	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 15-A DEL TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO, ESPECÍFICAMENTE EN LAS NOTAS A LA SECCIÓN C EL CUAL SEÑALA LO SIGUIENTE PARA BRUNEI, MALASIA, NUEVA ZELANDIA Y VIETNAM, EL CAPÍTULO 15 (CONTRATACIÓN PÚBLICA) NO SE APLICARÁ A LAS CONTRATACIONES DE LAS ENTIDADES LISTADAS EN ESTA SECCIÓN.	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la ACTA DE JUNTA	RESPUESTA Numeral o punto específico de la JUNTA DE ACLARACIONES	RE-Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
1	276	Pharmat de Mexico, SA de CV	De acuerdo con la pregunta 2 de la empresa Pharmat de Mexico, SA de CV, 1.- favor de ratificar que para el producto de clave 060.596.0137 enfocado a la planificación familiar y ginecología, mismo que se clasifica como Producto higiénico de clase II por la COFEPRIS, es necesario incluir dentro de la documentación necesaria para la oferta el certificado de buenas prácticas de fabricación del fabricante incluyendo dicha línea de producción	FAVOR DE APEGARSE A LO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CON FECHA DE 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	ÁREA TÉCNICA

Solicitud de aclaración efectuada por la empresa RRT Medical, S.A. de C.V., la cual fue atendida por el área técnica:

Cons	No. Cons. Pagina De acta JA / # De pregunta	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta de la convocante	Pregunta y/o Aclaración Sobre la respuesta de la convocante	NUEVA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE	ÁREA
1	128 / # 41	Solicitamos a la convocante aclare: Una vez entregados los bienes, ¿En cuantos días naturales se recibe el pago?	EL PAGO SE REALIZARÁ CONFORME AL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO S Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO	De conformidad con el Art 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y como lo especifica el primer párrafo respecto del pago; una vez que se cumpla con las condiciones de entrega el pago no podrá exceder de veinte días naturales contados a partir de de la	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA

Cons	No. Cons. Pagina De acta JA / # De pregunta	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta de la convocante	Pregunta y/o Aclaración Sobre la respuesta de la convocante	NUEVA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE	ÁREA
				entrega de la factura, previa entrega de los bienes, es correcta mi apreciación?		
2	128 / # 43	Solicitamos a la convocante aclarar: En caso de no cumplir con la entrega de los bienes en el plazo establecido en el contrato, y para realizar el pago de la pena convencional se emitirá a través de un CFDI de egreso?	SU PREGUNTA NO TIENE RELACIÓN CON LO CONTENIDO EN LA CONVOCATORIA	En caso de no cumplir con la entrega de los bienes en el plazo establecido en el contrato, y para realizar el pago de la pena convencional se emitirá a través de una nota de crédito?	SU PREGUNTA NO TIENE RELACIÓN CON LO CONTENIDO EN LA CONVOCATORIA	ÁREA TÉCNIC
3	129 / #44	Respecto a la emisión del CFDI favor de indicar, el USO DEL CFDI.	SU PREGUNTA NO TIENE RELACIÓN CON LO CONTENIDO EN LA CONVOCATORIA	Respecto a la pregunta 44: Para lo cual estoy obligada a expedir comprobantes fiscales digitales, solicito a la convocante informe el USO DEL CFDI que especificará el comprobante.	SU PREGUNTA NO TIENE RELACIÓN CON LO CONTENIDO EN LA CONVOCATORIA	ÁREA TÉCNIC
4	129 / # 45	Solicitamos a la convocante aclarar: Toda vez que los pagos se recibirán con fecha posterior a la emisión de los CFDIS, se especificará en los CFDIS METODO DE PAGO: PPD	SU PREGUNTA NO TIENE RELACIÓN CON LO CONTENIDO EN LA CONVOCATORIA	Para lo cual estoy obligada a expedir comprobantes fiscales digitales, solicito a la convocante informe el METODO DE PAGO que especificará el comprobante.	SU PREGUNTA NO TIENE RELACIÓN CON LO CONTENIDO EN LA CONVOCATORIA	ÁREA TÉCNIC

Cons	No. Cons. Pagina De acta JA / # De pregunta	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta de la convocante	Pregunta y/o Aclaración Sobre la respuesta de la convocante	NUEVA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE	ÁREA
		(Pago en Parcialidades o Diferido				
5	Pag 75 / #26	Se solicita atentamente a la convocante nos haga favor de confirmar, cual sera la fecha de la primer entrega.	01 DE ENERO 2023	Si la fecha de la primer entrega es el 01 de Enero del 2023, se solicita a la convocante aclarar cual sera la fecha de emisión de la orden de reposición.	PODRAN GENERAR ORDENES DE SUMINISTRO DESDE EL PRIMERO DE ENERO 2023	ÁREA TÉCNICA
6	Pag 75 / #27	Solicitamos de la manera mas atenta nos informe cual sera el porcentaje máximo mensual que cada una de las instituciones podrá emitir.	DEPENDE DE CADA INSTITUCIÓN PARTICIPANTE	Solicitamos que cada Institucion participante notifique al proveedor, previo a la emisión de la primer orden de reposición, cual sera el porcentaje mensual de todo el año, que solicitara. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD SE INFORMO QUE DEPENDE DE CADA INSTITUCIÓN PARTICIPANTE	ÁREA TÉCNICA
7	Pag 29 / #1	10.1 Dice: los bienes deberán contener los envases primarios, secundarios y empaques colectivos la siguiente leyenda" propiedad del sector salud" o "prohibida su venta" . Solicitamos nos permitan que las	SE ACEPTA SU SOLICITUD	La leyena de "propiedad del sector salud" o "prohibida su venta" se permite que vaya solo en empaque terceario. ¿Es correcta nuestra apreciación?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Cons	No. Cons. Pagina De acta JA / # De pregunta	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta de la convocante	Pregunta y/o Aclaración Sobre la respuesta de la convocante	NUEVA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE	ÁREA
		leyednas se indiquen solo en el empaque terceario..				
8	Pag 29 / #1	10.1 Dice: los bienes deberan contener los envases primarios, secundarios y empaques colectivos la siguiente leyenda" propiedad del sector salud" o "prohibida su venta". Solicitamos nos permitan que las leyednas se indiquen solo en el empaque terceario.	SE ACEPTA SU SOLICITUD	NO SERA MOTIVO DE RECHAZO, si los empaque primarios y secundarios no tienen la leyenda de "propiedad del sector salud" o "prohibida su venta". ¿es correcta nuestra apreciación?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
9	Pag 40 / #3	¿Con que periodicidad se generan los oficios u ordenes de reposición para la entrega del producto?	CADA DEPENDENCIA CREA SU PROGRAMA DE ENTREGAS	Se solicita a la convocante que Las Dependencias notifiquen a los proveedores, antes de la emisión de la primera orden de reposición, la periodicidad con la que generaran las órdenes. ¿Se acepta?	CADA DEPENDENCIA CREA SU PROGRAMA DE ENTREGAS	ÁREA TÉCNICA
10	Pag 80 / #42	Por lo antes expuesto, solicitamos atentamente que las emisiones de Pedidos/Ordenes de	VARIA DEPENDIENDO LA INSTITUCIÓN PARTICIPANTE	Se solicita a la convocante que exiga a cada Institucion participante, que antes de emitir una orden de suministro, asegure al proveedor la capacidad de	SU RE PREGUNTA NO TIENE RELACIÓN CON LA PREGUNTA PREVIA	ÁREA TÉCNICA

Cons	No. Cons. Pagina De acta JA / # De pregunta	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta de la convocante	Pregunta y/o Aclaración Sobre la respuesta de la convocante	NUEVA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE	ÁREA
		suministro se realicen en función de la capacidad de almacenaje para garantizar la recepción de las entregas.		recepción de su almacén, para garantizar la entrega en tiempo. ¿Se acepta?		
11	Pag 80 / #45	Solicitamos a la convocante nos aclare ¿si todas las direcciones indicados en el apéndice 2 cuentan con almacén para descargas de unidades y de ser así indiquen que tipo de unidades reciben?	APEGARSE AL APÉNDICE 2, PUNTOS DE ENTREGA ES INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A CADA INSTITUCIÓN	Se solicita a la convocante que exija a cada institución el informar al proveedor si las direcciones indicadas en el apéndice dos cuentan con almacén para descarga y el tipo de unidades que reciben	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. APEGARSE AL APÉNDICE 2, PUNTOS DE ENTREGA ES INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A CADA INSTITUCIÓN	ÁREA TÉCNICA
12	Pag 83 / #1	Solicitamos atentamente a la convocante que al no quedar definidas las cantidades de la primera entrega, si es correcto incluir un calendario de entregas propuesto por parte del licitante.	SE ACEPTA SOLICITUD	El calendario de entregas propuesta por el licitante se incluirá en los documentos de participación de esta licitación. ¿Se acepta?	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA
13	Pag 115 /	Se solicita a la convocante indique	SE LE INFORMARA EN CASO DE	Se solicita que las Instituciones informen el	SE LE INFORMARA EN CASO DE	ÁREA TÉCNICA

Cons	No. Cons. Pagina De acta JA / # De pregunta	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta de la convocante	Pregunta y/o Aclaración Sobre la respuesta de la convocante	NUEVA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE	ÁREA
	#3	cuando se entregara el programa de entregas de cda administrados del contrato, al licitante adjudicado.	RESULTAR ADJUDICADO	programa de entregas al proveedor, previo a la emisión de la primera orden de reposición. ¿Se acepta?	RESULTAR ADJUDICADO	
14	Pag 116 / #4	Se solicita a la convocante la aceptación de un programa de entregas para cada uno de los administradores de contrato, por parte del licitante.	SE ACEPTA SIN GENERAR UN COMPROMISO HACIA EL ÁREA CONVOCANTE.	Favor de aclarar que significa la respuesta otorgada por la convocante: "Se acepta sin generar un compromiso hacia el área convocante".	SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE SIN EMBARGO LAS INSTITUCIONES ELABORARAN PROGRAMA DE ENTREGAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	ÁREA TÉC
15	Pag 117 / #10	Se solicita a la convocante indique cual es el porcentaje de la primer entrega.	CADA DEPENDENCIA HACE SU PROGRAMA DE ENTREGAS	La respuesta otorgada no aclarar la duda. Se solicita a la convocante indique cual es el porcentaje de la primer entrega.	SE ENFATIZA QUE CADA DEPENDENCIA ELABORA SU PROGRAMA DE ENTREGAS	ÁREA TÉC
16	Pag 117 / #10	Se solicita a la convocante indique cual es el porcentaje de la primer entrega.	CADA DEPENDENCIA HACE SU PROGRAMA DE ENTREGAS	Para que el licitante pueda preparar su producción para la primera entrega, se solicita a la convocante indique cual es el porcentaje máximo que podrá solicitar cada Institucion para la primer entrega. Favor de indicar	SE ENFATIZA QUE CADA DEPENDENCIA ELABORA SU PROGRAMA DE ENTREGAS	ÁREA TÉC

Cons.	No. Cons. Pagina De acta JA / # De pregunta	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta de la convocante	Pregunta y/o Aclaración Sobre la respuesta de la convocante	NUEVA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE	ÁREA
17	Pag 117 / #11	Se solicita a la convocante indique cual es la fecha de la primer entrega, una vez firmado el contrato.	1 ENERO DEL 2023	Si la fecha de la primer entrega es el 1 de Enero del 2023, se solicita a la convocante cual es la fecha de la emisión de la primer orden de suministro.	SE PODRÁN GENERAR ORDENES DE SUMINISTRO A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2023	ÁREA TÉCNICA
18	Pag 118 / #13	Se solicita a la convocante aclare que hacer en caso de que los almacenes, por su falta de capacidad, otorguen cita para entrega de materiales fuera de la fecha limite de entrega, aun cuando la cita se solicita dentro del tiempo establecido.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL PUNTO 8.1 DEL ANEXO TÉCNICO	La respuesta a la duda no fue otorgada. Se solicita aclaración de que hacer en caso de que los almacenes otorguen cita fuera de la fecha limite de entrega. Favor de aclarar.	NO SE PODRÁ HACER RESPONSABLE AL PROVEEDOR ADJUDICADO DE LOS RETRASOS EN LAS ENTREGAS	ÁREA TÉCNICA
19	Pag 118 / #13	Se solicita a la convocante aclare que hacer en caso de que los almacenes, por su falta de capacidad, otorguen cita para entrega de materiales fuera de la fecha limite de entrega, aun cuando la cita se solicita dentro del tiempo establecido.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL PUNTO 8.1 DEL ANEXO TÉCNICO	El punto 3.1 del anexo tecnico no menciona nada acerca de este punto, por lo tanto no queda aclarado. Favor de aclarar que hacer en el caso mencionado en la pregunta; ya que actualmente los proveedores nos estamos enfrentando a esa situación.	NO SE PODRÁ HACER RESPONSABLE AL PROVEEDOR ADJUDICADO DE LOS RETRASOS EN LAS ENTREGAS	ÁREA TÉCNICA
20	Pag 118 /	Se solicita a la convocante que si la	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR	El punto 8.1 del Anexo técnico no menciona nada	NO SE PODRÁ HACER	ÁREA TÉCNICA

Cons	No. Cons. Pagina De acta JA / # De pregunta	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta de la convocante	Pregunta y/o Aclaración Sobre la respuesta de la convocante	NUEVA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE	ÁREA
	#14	cita de los almacenes es otorgada fuera del tiempo limite de entrega, no existan multas ni consecuencias para el fabricante.	DE APEGARSE AL PUNTO 8.1 DEL ANEXO TÉCNICO.	acerca de este punto, por lo tanto no queda alcarado. Se solicita a la convocante que si los almacenes otorgan cita fuera del tiempo limite de entrega, no exista multa para el proveedor. ¿se acepta?	RESPONSABLE AL PROVEEDOR ADJUDICADO DE LOS RETRASOS EN LAS ENTREGAS	
21	Pag 118 / #15	Solicitamos a la convocante aclare ¿hay un tope máximo de las cantidades, que pueden llegar a pedir en 1 mes, para que el fabricante pueda evaluar si tiene capacidad para entregar?	NO HAY TOPE MAXIMO	Al responder "no hay tope máximo", se entiende que las Instituciones pueden solicitar en un solo mes la cantidad tope máxima. ¿es correcta nuestra apreciación?	LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES SOLICITARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	ÁREA TÉCNICA
22	Pag 118 / #15	Solicitamos a la convocante aclare ¿hay un tope máximo de las cantidades, que pueden llegar a pedir en 1 mes, para que el fabricante pueda evaluar si tiene capacidad para entregar?	NO HAY TOPE MAXIMO	Al responder "no hay tope máximo", se entiende que la Institucion puede solicitar su demanda máximo en un solo mes. ¿es correcta nuestra apreciación?	LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES SOLICITARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	ÁREA TÉCNICA
23	Pag 119 /	Solicitamos a la convocante aclare:	CADA DEPENDENCIA	Solicitamos a la convocante indique cual sera el	SE ENFATIZA QUE CADA DEPENDENCIA	ÁREA TÉCNICA

Cons	No. Cons. Pagina De acta JA / # De pregunta	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta de la convocante	Pregunta y/o Aclaración Sobre la respuesta de la convocante	NUEVA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE	ÁREA
	#17	cual es el porcentaje de la primera entrega ¿sera el 20% o según las necesidades de cada instituto o dependencia?	HACE SU PROGRAMA DE ENTREGAS	porcentaje de la primer entrega de cada dependencia.	ELABORA SU PROGRAMA DE ENTREGAS	
24	Pag 119 / #17	Solicitamos a la convocante aclarar: cual es el porcentaje de la primera entrega ¿sera el 20% o según las necesidades de cada instituto o dependencia?	CADA DEPENDENCIA HACE SU PROGRAMA DE ENTREGAS	Solicitamos a la convocante aclarar, en que día del año 2022 se entregaran los programas de entrega de cada institución?	SE LE INFORMARA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO	ÁREA TÉCNICA
25	Pag 119 / #17	Solicitamos a la convocante aclarar: cual es el porcentaje de la primera entrega ¿sera el 20% o según las necesidades de cada instituto o dependencia?	CADA DEPENDENCIA HACE SU PROGRAMA DE ENTREGAS	Cada institución entregara su programa de entregas al proveedor antes de la emisión de las ordenes de reposición. ¿es correcta nuestra apreciación?	SE LE INFORMARA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO	ÁREA TÉCNICA
26	Pag 119 / #18	Solicitamos a la convocante aclarar: ¿hay un tope máximo de las cantidades que pueden llegar a pedir en el primer mes o los primeros 15 días naturales del mes de enero 2023?	NO HAY UN TOPE MAXIMO	Al no haber un tope máximo, ¿las Instituciones pueden pedir su demanda máxima en el primer mes?	LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES SOLICITARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	ÁREA TÉCNICA
27	Pag 119 /	Solicitamos a la convocante aclarar: ¿hay un tope máximo	NO HAY UN TOPE MAXIMO	Al no haber un tope máximo, ¿las Instituciones pueden pedir su demanda	LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES SOLICITARAN DE	ÁREA TÉCNICA

Cons	No. Cons. Pagina De acta JA / # De pregunta	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta de la convocante	Pregunta y/o Aclaración Sobre la respuesta de la convocante	NUEVA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE	ÁREA
	#18	de las cantidades que pueden llegar a pedir en el primer mes o los primeros 15 días naturales del mes de enero 2023?		máxima antes de que termine el año 2023?	ACUERDO A SUS NECESIDADES	
28	Pag 119 / #20	Solicitamos a la convocante aclarar: ¿habrá calendario o fechas programadas de entrada en cada instituto o dependencia?	CADA DEPENDENCIA HACE SU PROGRAMA DE ENTREGAS	Si cada dependencia hace su programa de entregas, ¿pueden decidir solicitar el tope máximo de la demanda de los dos años, en el 2023?	LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES SOLICITARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	ÁREA TÉCNICA
29	Pag 119 / #20	Solicitamos a la convocante aclarar: ¿habrá calendario o fechas programadas de entrada en cada instituto o dependencia?	CADA DEPENDENCIA HACE SU PROGRAMA DE ENTREGAS	Si cada dependencia hace su programa de entregas, ¿pueden decidir solicitar el tope máximo de la demanda de los dos años, en el primer semestre del 2023?	LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES SOLICITARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	ÁREA TÉCNICA
30	Pag 119 / #20	Solicitamos a la convocante aclarar: ¿habrá calendario o fechas programadas de entrada en cada instituto o dependencia?	CADA DEPENDENCIA HACE SU PROGRAMA DE ENTREGAS	Si cada dependencia hace su programa de entregas, ¿pueden decidir solicitar el tope máximo de la demanda en una sola orden de reposición?	LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES SOLICITARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	ÁREA TÉCNICA
31	Pag 121 / #23	Se solicita a la convocante eliminar este requisito para los envases primarios, dado que la demanda mínima no equivale al 80% de la demanda máxima, por lo cual no puede ser	NO SE ACEPTA APEGARSE AL PUNTO 10.1 DEL ANEXO TÉCNICO.	El proveedor no puede hacer una fabricación exclusiva, cuando no es ni el 80% de la demanda máxima. Se solicita que el empaque primario NO LLEVE la leyenda "propiedad del sector salud" o "prohibida su venta"	SE SOLICITA AL LICITANTE SE APEGUE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 10.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Cons	No. Cons. Pagina De acta JA / # De pregunta	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta de la convocante	Pregunta y/o Aclaración Sobre la respuesta de la convocante	NUEVA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE	AREA
		considerado como fabricación exclusiva , tal como lo menciona el articulo 47 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector publico.		¿se acepta?		
32	Pag 121 / #23	Se solicita a la convocante eliminar este requisito para los envases primarios, dado que la demanda mínima no equivale al 80% de la demanda máxima , por lo cual no puede ser considerado como fabricación exclusiva , tal como lo menciona el articulo 47 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector publico.	NO SE ACEPTA APEGARSE AL PUNTO 10.1 DEL ANEXO TÉCNICO.	Se solicita a la convocante que la leyenda de "propiedad del sector salud" o "prohibida su venta" solo venga en los empaques tercerarios. ¿se acepta?	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA
33	Pag 121 / #10	Se solicita a la convocante indique cual es el porcentaje de la primer entrega.	CADA DEPENDENCIA HACE SU PROGRAMA DE ENTREGAS	Entendemos que cada dependencia hará su programa de entregas, por este medio solicitamos a la convocante nos aclare cual será el porcentaje máximo para la primera entrega en Enero 2023?	LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES SOLICITARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	ÁREA TÉCNICA

**SALUD**

SECRETARÍA DE SALUD

INSABI

INSTITUTO DE MEDICAMENTOS Y EQUIPAMIENTO MÉDICO

Unidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento de
Medicamentos y Equipamiento Médico.
Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto.

Cons	No. Cons. Pagina De acta JA / # De pregunta	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta de la convocante	Pregunta y/o Aclaración Sobre la respuesta de la convocante	NUEVA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE	ÁREA
34	Pag 273 / #20	Se solicita amablemente a la convocante nos indique si es correcto entender que, en caso de que se oferten bienes que no requieren de registro sanitario bastará con presentar copia de los "ACUERDOS por el que se dan a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario", publicados en el Diario Oficial de la Federación de fechas 31 de diciembre de 2021 y el 22 de diciembre del 2014, debidamente	ES CORRECTO	Solicitamos a la convocante Aclare: ¿Cómo podemos cumplir? Si el acuerdo mencionado no existe publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de diciembre de 2021	SOLICITAMOS SE APEGUE AL ACUERDO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON FECHA DEL 22 DE DICIEMBRE 2014.	ÁREA TÉCNICA

Cons	No. Cons. Página De acta JA / # De pregunta	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta de la convocante	Pregunta y/o Aclaración Sobre la respuesta de la convocante	NUEVA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE	ÁREA
		referenciado según sea el caso. ¿Es correcto				

Solicitud de aclaración efectuada por la empresa Servicios de Farmacia Prefarma, S.A. de C.V., la cual fue atendida por el área técnica:

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	9 y 10	Precisiones generales. Aclaración 5	Se solicita amablemente a la convocante precisar lo siguiente: DICE: Formato 4 Carta compromiso contra vicios ocultos o defectos DEBE DECIR: Formato 6 Carta compromiso contra vicios ocultos o defectos.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.	ÁREA TÉCNICA
2	11 y 12	Precisiones generales. Aclaración 6.	Se solicita amablemente a la convocante precisar lo siguiente:	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			DICE: Formato 6 Carta compromiso contra vicios ocultos y defectos. DEBE DECIR: Formato 8 Carta compromiso de canje.		
3	136 Convocatoria 16 Junta de Aclaraciones	Formato 3	Con relación a la pregunta 44 de mi representada y Precisiones Generales página 16, se solicita amablemente a la convocante confirmar lo siguiente: DICE: El licitante debe entregar su Propuesta Económica de conformidad con el FORMATO 7 DEBE DECIR: El licitante debe entregar su Propuesta Económica de conformidad con el FORMATO 3. Favor de confirmar.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.	ÁREA TÉCNICA
4	78	Repregunta a la aclaración 39 de mi representada.	Solicitamos amablemente a la convocante, para el punto 16 del APÉNDICE 5, nos confirme que la factura solicitada se refiere a la	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			del licitante adjudicado, Favor de aclarar.		
5	78	Repregunta a la aclaración 40 de mi representada.	Solicitamos a la convocante reconsidere que para los puntos 22,31, 37, 38, y 40 al 56, del APÉNDICE 5, aplique únicamente para la formalización del contrato, toda vez que dicha documentación se apega a la formalización y no afecta la validez de los insumos.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APÉNDICE 5 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
6	79	Repregunta a la aclaración 41 de mi representada.	Solicitamos amablemente a la convocante reconsidere que la documentación de los puntos 22, 31, 37, 38, y 40 al 56, del APÉNDICE 5, se presente solo en la primera entrega, toda vez que dicha documentación no afecta la validez de los insumos. Favor de aclarar.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APÉNDICE 5 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Solicitud de aclaración efectuada por la empresa DL Médica, S.A. de C.V., la cual fue atendida por el área técnica:

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Área
1	Pagina 9	Aclaracion 5.- de la junta de aclaraciones .	Favor de aclarar si el formato 4 carta compromiso contra vicios ocultos y defectos será el mismo que el formato 6 de la presente convocatoria ya que el formato 4 es el cumplimiento de normas	SE ACLARA LO SIGUIENTE FORMATO 4 MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES FORMATO 6 CARTA COMPROMISO CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS	ÁREA TÉCNICA
2	Pagina 11	Aclaracion 6.- de la junta de aclaraciones .	Se solicitamos de la manera más atenta confirmar que formato 6 carta compromiso contra vicios ocultos y defectos será el mismo que el formato 8 de la presente convocatoria ya que el formato 8 es el cumplimiento de normas	SE ACLARA LO SIGUIENTE FORMATO 6 CARTA COMPROMISO CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS FORMATO 8 CARTA COMPROMISO DE CANJE	ÁREA TÉCNICA
3	Pagina 100	Pregunta 14 hecha por Proquigama, S.A. de C.V.	Con relación a la pregunta hecha por Proquigama, S.A. de C.V. en la cual pregunta si se pueden ofertar productos de Malasia, como país con el que se tiene celebrado un Tratado de Libre	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Área
			Comercio a través del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica TIPAT, se aclara que de acuerdo con el Anexo 15-A Contratación Pública, Lista de México, Notas a la Sección C, punto 1 en referido Tratado indica: "Para Brunei, Malasia, Nueva Zelanda y Vietnam el Capítulo 15 (Contratación Pública), no se aplicará a las contrataciones de las entidades listadas en esta sección, entre las que se encuentran: el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otras. Por lo tanto, el hecho de que Anexo 15-A Contratación Pública, Lista de México, Notas a la Sección C, Numeral 17, inciso c, señala "c el Capítulo 15 (Contratación Pública) no cubrirá contrataciones realizadas por una entidad		



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

INSABI

INSTITUTO DE SALUD PARA
EL BIENESTAR

Unidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento d
Medicamentos y Equipamiento Médico
Coordinación de Optimización y Procesos del Abasti

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Área
			contratante en nombre de otra entidad donde la contratación no estaría cubierta por el Capítulo 15 en caso que fuera realizada por esa otra entidad”. 1.- Favor de confirmar que de acuerdo con dichas disposiciones que forman parte integral de Tratado de Libre Comercio a través del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica TIPAT, no es posible la participación de bienes originarios de Brunei, Malasia, Nueva Zelanda y Vietnam en el presente procedimiento y cualquier otro de carácter Bajo Cobertura de Tratados, dado que se encuentran reservadas las Instituciones participantes en el presente procedimiento. 2.- Asimismo, se solicita que en su caso, se requiera justamente la interpretación de la Secretaría de Economía, autoridad facultada para		

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Área
			tal efecto, con el propósito de no transgredir lo establecido en un Tratado Internacional.		
4	Página 191	Pregunta No. 22 LABORATORIOS JAYOR S.A. DE C.V.	Favor de confirmar que el único documento de tecnovigilancia que deberá presentarse en el presente procedimiento que afecta la solvencia de la propuestas es el Aviso de Alta de Unidad de Tecnovigilancia, ya sea por todos lo bienes ofertados o por partida como el Licitante decida.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Solicitud de aclaración efectuada por la empresa ISM Innova Salud México, S.A.P.I. de C.V.. la cual fue atendida por el área técnica:

Nº de repregunta y/o aclaración	Licitante	Numeral de la pregunta o respuesta	Repregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	RRT MEDICAL SA DE CV	6	8.1 PROGRAMA DE ENTREGAS ¿Es correcto entender que las partidas adjudicadas podrán ser entregadas en un solo lugar consolidado en la CDMX	PODRAN OFERTAR EN LOS PUNTOS DE ENTREGA REFERIDOS EN EL APÉNDICE 2, Y / O ALMACENES CENTRALES TAL COMO SE REFIERE	ÁREA TÉCNICA

Nº de repregunta y/o aclaración	Licitante	Numeral de la pregunta o respuesta	Repregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			y el instituto será el encargado de la logística y entrega a los diversos almacenes de cada dependencia?	EN EL ANEXO TÉCNICO NUMERAL 8.1	
2	PROQUIGAMA, S.A. DE C.V.	3	¿Es correcto entender que para cada partida ofertada se tendrá que presentar de manera individual una carta de respaldo del fabricante?	PODRAN AGRUPARLAS POR FABRICANTE	ÁREA TÉCNICA
3	ASOKAM S.A. DE C.V.	1	Se solicita amablemente al convocante derivado de la respuesta referenciada, si esta solicitud también puede aplicar para las Opiniones de Cumplimiento SAT e INFONAVIT	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA
4	RRT MEDICAL S.A. DE C.V.	4	Se solicita amablemente al convocante derivado de la respuesta referenciada, si cada programa de entregas para cada administrador de contrato, podrán ir todos dirigidos al INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR	SE LE NOTIFICARA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO	ÁREA TÉCNICA

Solicitud de aclaración efectuada por la empresa Roche DC México, S.A. de C.V., la cual fue atendida por el área técnica:

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Área
1	140	ANEXO TÉCNICO Formato 5	En relación al (Formato 5) CARTA DE RESPALDO y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL FABRICANTE, solicitamos atentamente a la convocante nos permita adecuar el formato, toda vez que el FABRICANTE es una entidad extranjera y no cuenta con RFC ni testimonios notariales emitidos en México.	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA
2	142	ANEXO TÉCNICO Formato 7	En relación al (Formato 7) CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE DE LOS BIENES GARANTIZADO EL PERIODO DE CADUCIDAD, solicitamos atentamente a la convocante nos permita adecuar el formato, toda vez que el FABRICANTE es una entidad extranjera y no cuenta con testimonios notariales emitidos en México.	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA

Solicitud de aclaración efectuada por la empresa 3M México, S.A. de C.V., la cual fue atendida por el área técnica:

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Área
1	PAG 46	5.2.6 5.2.7 5.2.8	En relación a la Junta de Aclaraciones, Pagina 72, Pregunta No. 17 SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA S.A. DE C.V. Se solicita atentamente a la convocante confirmar que los puntos 5.2.6, 5.2.7 y 5.2.8 del Anexo Técnico solo aplica a productos de	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Área
			importación a los que les aplica el Acuerdo de Reconocimiento de Equivalencias por no contar con registro sanitario expedido por Cofepris		
2	PAG 46	5.2.9	En relación a la Junta de Aclaraciones, Pagina 188, Pregunta No. 16 LABORATORIOS JAYOR S.A. DE C.V. Solicitamos que se reconozca como fabricante para la firma del Formatos 5 solicitado en el punto 5.2.9 del Anexo Técnico a las representaciones en Mexico de empresas transnacionales ya que están reconocidas por las leyes mexicanas para comprometer y garantizar el cumplimiento del suministro de sus productos en territorio nacional.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE A LO REFERIDO EN EL NUMERAL 5.2.9 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
3	Pag 142	Formato 7	En relación a la Junta de Aclaraciones, Pagina 190, Pregunta No. 20 LABORATORIOS JAYOR S.A. DE C.V. Se solicita a la convocante que se reconozca como	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE A LO REQUERIDO EN EL FORMATO 7 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Número o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Área
			fabricante para la firma del Formato 7 a las representaciones en Mexico de empresas transnacionales ya que están reconocidas por las leyes mexicanas para comprometer y garantizar el cumplimiento del suministro de sus productos en territorio nacional.		

Solicitud de aclaración efectuada por la empresa Naviliz Médica, S.A. de C.V., la cual fue atendida por el área técnica:

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Repregunta	RESPUESTA	ÁREA
1	Pregunta 4 ENSAYOS Y TAMIZAJES PAG CONVOCATORIA 75/166	dice: el paquete de reactivos incluido el buffer debe estar contenido en el cartucho para cada una de las pruebas pregunta: solicitamos a la convocante si es correcto entender que el kit y/o paquete requiere incluir las pruebas , los reactivos y el frasco tapon de deteccion (buffer) asi	ES CORRECTO	en base a la respuesta otorgada al licitante , es correcto entender que las lancetas insumos necesarios para al procesamiento de las pruebas de hba1c pueden incluirse por separado del kit, esto en base a la descripcion de clave de cuadro basico : 533.342.1518, la cual no especifica que estos deben contenerse dentro	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Repregunta	RESPUESTA	ÁREA
		como del resto de los insumos necesarios para la realización de cada prueba de hba1c contenida en el kit y/o paquete ¿esto es correcto?		del kit de pruebas y son insumos complementarios favor de aclarar		
2	PREGUNTA 8 ENSAYOS Y TAMIZAJES PAG CONVOCATORIA APENDICE 1 Y 74 DE 166 APENDICE 1: DEMANDA AGREGADA APARTIDA 418 CLAVE 533.342.1518	DICE: (INSERTA IMAGEN DE APENDICE 1 DEMANDA) ASI COMO: LA CANTIDAD TOAL A SUMINISTRAR SERAN EQUIPOS UN EQUIPO POR CADA 300 TIRAS Y ANEXO 1.- ANEXO TECNICO 8.1 programa de entregas. Conforme lo establece el articulo 47 de la Ley de adquisiciones , Arrendamientod y Servicios del sector publico , la modalidad de contratacion es abierta, estableciendose cantidades minimas como compromiso de compra... PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS EQUIPOS EN COMODATO SE DEBE	ES CORRECTO	SE SOLICITA ALA CONVOCANTE, NOS ACLARE SI ES CORRECTO EN BASE A LO RESPONDIDO, QUE LOS EQUIPOS GUARDARAN UNA RELACION DE 1 EQUIPO POR CADA TRESCIENTAS TIRAS, ES DECIR INDEPENDIENTEMENTE SI SE COTIZA EL MINIMO O EL MAXIMO LA CANTIDAD DE ENTREGA DE EQUIPOS GUARDARA UNA RELACION DE 1 EQUIPO POR CADA 300 TIRAS LOS CUALES SE ENTREGARAN EN PROPORCION INDEPENDIENTEMENTE DE LA DEMANDA GENERADA POR LAS INSTITUCIONES ES CORRECTO?	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Repregunta	RESPUESTA	ÁREA
		CALCULAR LA ENTREGA ANUAL, ES DECIR, SE DEBEN ENTREGAR CON BASE EN LAS CANTIDADES MINIMAS ANUALES DE LAS TIRAS, DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: - PARA EL AÑO 2023 MINIMO 727,056 TIRAS DE HEMOGLOBINA PARA UN TOTAL DE EQUIPOS EN COMODATO DE MINIMO 2.424 EQUIPOS - PARA EL AÑO 2024 MINIMO 727,056 TIRAS DE HEMOGLOBINA PARA UN TOTAL DE EQUIPOS EN COMODATO DE MINIMO 2424 EQUIPOS, ¿ESTO ES CORRECTO)				
3	PREGINTA 1 CARÁCTER ADMIN MEBCO PAG 13 Y 14 carácter de la licitación	De acuerdo al presente procedimiento de licitación pública es Internacional bajo la cobertura de Tratados se solicita amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que el origen de todos fabricantes enlistados	SE RATIFICA QUE LA PRESENTE LICITACIÓN ES INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS, DEBIENDO OFERTAR LOS BIENES	ES CORRECTO ENTENDER QUE SI PARA LA CLAVE DEL INSUMO OFERTADO O SUS INSUMOS INCLUIDA EN EL REGISTRO SANITARIO SE ENCUENTRA UN FABRICANTE QUE CUMPLA CON TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y OTRO DE ORIGEN CHINO	SE RATIFICA QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES ORIGINARIOS DE PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TENGA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Repregunta	RESPUESTA	ÁREA
		en los registros sanitarios en el numero de catalogo de los bienes e insumos a ofertar deben encontrarse dentro de países que cumplan tratados de libre comercio con Mexico favor de aclarar.	ORIGINARIOS DE PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TENGA SUSCRITO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO	O COREANO CUMPLIMOS CON EL CARÁCTER DE LA LICITACION?	SUSCRITO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO.	
4	PREGUNTA 1 DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO BIOMICS LAB MÉXICO, S.A. DE C.V PAG 21 CONVOCATORIA 3.7 Envío de una sola proposición	Se solicita a la Convocante nos indique si será posible participar como Licitante Fabricante y como Distribuidor	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PODREMOS PARTICIPAR COMO DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS PRESENTANDO CARTAS DE FABRICANTE Y TITULAR DE REGISTRO SANITARIO INDEPENDIENTEMENTE DE APARECER O NO EN EL REGISTRO FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Solicitud de aclaración efectuada por la empresa Asokam, S.A. de C.V., la cual fue atendida por el área técnica:

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Junta de Aclaraciones	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	Página 36 de 328	Pregunta 4 empresa Asokam, S.A. de C.V.	En relación a la respuesta otorgada. Solicitamos amablemente a la convocante, que sea tomada en cuenta la modificación de la descripción de la partida 10, clave 060.040.0543 ; bajo la interpretación del principio jurídico "lex posterior derogat priori", es importante enfatizar que la publicación del 23 de mayo de 2022 en DOF de la Octava Actualización de la Edición 2021 del Libro Material de Curación del Compendio Nacional de Insumos para la Salud es la norma que debería estar vigente, y bajo ese tenor, tanto las bases de las licitaciones como los criterios de interpretación de las Juntas de Aclaraciones deberían apegarse a las descripciones señaladas en dicho documento. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA
2	Página 36 y 37 de 328	Pregunta 5 empresa Asokam, S.A. de C.V.	En relación a la respuesta otorgada. Solicitamos amablemente a la convocante, que sea tomada en cuenta la modificación de la Descripción de la partida 16, clave 060.040.9007 bajo la interpretación del principio jurídico "lex posterior derogat priori", es importante enfatizar que la publicación del 23 de mayo de 2022 en DOF de la Octava Actualización de la Edición 2021 del Libro Material de Curación del Compendio Nacional de Insumos para la Salud es la norma que debería estar vigente, y bajo ese tenor, tanto las bases de las licitaciones como los criterios de interpretación de las Juntas de Aclaraciones deberían apegarse a las descripciones señaladas en dicho documento. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Solicitud de aclaración efectuada por la empresa Proquigama, S.A. de C.V., la cual fue atendida por el área técnica:

A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PAGINA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DEL PRIMER AVISO JUNTA DE ACLARACIONES	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
1	29	REFERENTE A LA PREGUNTA NO. 2 DEL OFERENTE AMBIDERM, S.A. DE C.V.	FAVOR DE REITERAR QUE LA CANTIDAD MINIMA A OFERTAR PARA CADA PARTIDA SERÁ DEL 50% DE LA CANTIDAD MAXIMA DEL TOTAL GENERAL CONFORME AL APENDICE 1.	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA
2	9	REFERENTE A LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR LA CONVOCANTE.	ACLARACIÓN 5. MENCIONAN "FORMATO 4 CARTA COMPROMISO PARA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS..." COTEJANDO CONTRA LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, EL NUMERO DE FORMATO QUE APLICA A LA CARTA SOLICITADA CORRESPONDE AL FORMATO 6. FAVOR DE RATIFICAR QUE ES CORRECTA MI APRECIACIÓN.	FORMATO 6 CARTA COMPROMISO PARA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS	ÁREA TÉCNICA
3	11	REFERENTE A LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR LA CONVOCANTE.	ACLARACIÓN 6. MENCIONAN "FORMATO 6 CARTA COMPROMISO DE CANJE" COTEJANDO CONTRA LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, EL NUMERO DE FORMATO QUE APLICA A LA CARTA SOLICITADA CORRESPONDE AL FORMATO 8. FAVOR DE RATIFICAR QUE ES CORRECTA MI APRECIACIÓN.	FORMATO 8 CARTA COMPROMISO DE CANJE	ÁREA TÉCNICA

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PAGINA	NÚMERO O PUNTO ESPECÍFICO DEL PRIMER AVISO JUNTA DE ACLARACIONES	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
4	12	REFERENTE A LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR LA CONVOCANTE.	ACLARACIÓN 7. FAVOR DE CONFIRMAR QUE LA PROPUESTA ECONÓMICA SE MANTENDRÁ COMO EL FORMATO 3.	FORMATO 3 PROPUESTA TECNICA	ÁREA TECNICA
5	79	REFERENTE A LA PREGUNTA NO. 42 DEL INCISO) A, DEL OFERENTE: SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V.	SOLICITO A LA CONVOCANTE SE SIRVA DAR UNA RESPUESTA MÁS PRECISA YA QUE LA MISMA QUEDA AMBIGUA PARA SU EJECUCIÓN.	LAS INSTITUCIONES ELABORARAN SU PROGRAMA DE ENTREGAS Y LO NOTIFICARAN EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO	ÁREA TÉCNICA

B).- DE CARÁCTER TÉCNICO

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PAGINA DE LA CONVOCATORIA	NÚMERO O PUNTO ESPECÍFICO DEL PRIMER AVISO JUNTA DE ACLARACIONES	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
1	162 - 163	REFERENTE A LA PREGUNTA NO. 3 DEL INCISO B), DEL OFERENTE: CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CONSIDERANDO EL APENDICE 1 Y QUE LA CONVOCANTE ACEPTO LOS BIENES SUSTITUTOS, RESPECTO A LA PARTIDA 326 , CLAVE 060.841.0445 ; SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR COMO SUSTITUTO LA PRESENTACIÓN CON ENVASE DE 36 PIEZAS ¿SE ACEPTAN NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA COMO BIEN SUSTITUTO SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON CLAVE COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD	ÁREA TÉCNICA

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DEL PRIMER ANEXO PREGUNTA DE ACLARACIONES	PREGUNTA O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
2	162 - 163	REFERENTE A LA PREGUNTA NO. 3 DEL INCISO B), DEL OFERENTE: CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CONSIDERANDO EL APENDICE 1 Y QUE LA CONVOCANTE ACEPTO LOS BIENES SUSTITUTOS, RESPECTO A LA PARTIDA 330 , CLAVE 060.841.0825 ; SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR COMO SUSTITUTO LA PRESENTACIÓN CON ENVASE DE 36 PIEZAS ¿SE ACEPTAN NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA COMO BIEN SUSTITUTO SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON CLAVE COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD	ÁREA TÉCNICA
3	162 - 163	REFERENTE A LA PREGUNTA NO. 3 DEL INCISO B), DEL OFERENTE: CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CONSIDERANDO EL APENDICE 1 Y QUE LA CONVOCANTE ACEPTO LOS BIENES SUSTITUTOS, RESPECTO A LA PARTIDA 334 , CLAVE 060.841.1344 ; SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR COMO SUSTITUTO LA PRESENTACIÓN CON ENVASE DE 36 PIEZAS ¿SE ACEPTAN NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA COMO BIEN SUSTITUTO SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON CLAVE COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD	ÁREA TÉCNICA
4	162 - 163	REFERENTE A LA PREGUNTA NO. 3 DEL INCISO B), DEL OFERENTE: CONTROL TECNICO Y	CONSIDERANDO EL APENDICE 1 Y QUE LA CONVOCANTE ACEPTO LOS BIENES SUSTITUTOS, RESPECTO A LA PARTIDA 335 , CLAVE 060.841.1435 ;	SE ACEPTA COMO BIEN SUSTITUTO SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON CLAVE COMPENDIO NACIONAL DE	ÁREA TÉCNICA

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA OFERTA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DEL PRIMER AVISO DE LLAMADA A LA PARTICIPACIÓN Y LISTA DE ACLARACIONES	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
		REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR COMO SUSTITUTO LA PRESENTACIÓN CON ENVASE DE 36 PIEZAS ¿SE ACEPTAN NUESTRA PROPUESTA?	INSUMOS PARA LA SALUD	
5	162 - 163	REFERENTE A LA PREGUNTA NO. 3 DEL INCISO B), DEL OFERENTE: CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CONSIDERANDO EL APENDICE 1 Y QUE LA CONVOCANTE ACEPTO LOS BIENES SUSTITUTOS, RESPECTO A LA PARTIDA 359 , CLAVE 060.842.0469 ; SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR COMO SUSTITUTO SUTURA DE POLIPROPILENO CON POLIETILENO CON AGUJA ½ CIRCULO AHUSADA 26 mm CON HEBRA DE CALIBRE 2/0 LONGITUD DE 65 cm Y CON ENVASE DE 36 PIEZAS ¿SE ACEPTAN NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA COMO BIEN SUSTITUTO SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON CLAVE COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD	ÁREA TÉCNICA
6	162 - 163	REFERENTE A LA PREGUNTA NO. 3 DEL INCISO B), DEL OFERENTE: CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CONSIDERANDO EL APENDICE 1 Y QUE LA CONVOCANTE ACEPTO LOS BIENES SUSTITUTOS, RESPECTO A LA PARTIDA 360 , CLAVE 060.842.0485 ; SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN	SE ACEPTA COMO BIEN SUSTITUTO SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON CLAVE COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD	ÁREA TÉCNICA

Nº DE PREGUNTA Y/O DECLARACIÓN	PAGINA DE LA CONTRATACIÓN	NUMERAL O PUNTO TÉCNICO DEL PRIMER AVISO JUNTA DE ACLARACIONES	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
			OFERTAR COMO SUSTITUTO LA PRESENTACIÓN CON ENVASE DE 36 PIEZAS ¿SE ACEPTAN NUESTRA PROPUESTA?		
7	189	REFERENTE A LA PREGUNTA NO. 18 DEL INCISO B), DEL OFERENTE: LABORATORIOS JAYOR, S.A. DE C.V.	LA RESPUESTA OTORGADA POR LA CONVOCANTE A LA EMPRESA DE REFERENCIA ES CONTRARIA A LO DISPUERTO EN EL NUMERAL 12 "CADUCIDAD DE LOS BIENES" DEL ANEXO TÉCNICO, TODA VEZ QUE LOS 2 SUPUESTOS PARA PRESENTAR CARTA DE CANJE SON: (1) CUANDO LOS PROVEEDORES ENTREGUEN BIENES CON CADUCIDAD MÍNIMA DE HASTA 9 (NUEVE MESES), CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS MISMOS (2) BIENES CON CADUCIDAD MENOR A 9 (NUEVE) MESES CUANDO SE ACREDITE CON EL REGISTRO SANITARIO QUE LOS BIENES TIENEN UNA VIDA ÚTIL MENOR A PARTIR	NO ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA

NÚMERO DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NÚMERO O PUNTO ESPECÍFICO DEL PRIMER AVISO JUNTA DE ACLARACIONES	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
			DE SU FECHA DE FABRICACIÓN. EN ESE SENTIDO, SE SOLICITA CONFIRMAR QUE, DE OFERTAR BIENES CON CADUCIDAD NO MENOR A 12 (DOCE) MESES, EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 12.1 DEL ANEXO TÉCNICO, NO ES NECESARIO PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE CANJE.		

C).- DE CARÁCTER LEGAL

NÚMERO DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NÚMERO O PUNTO ESPECÍFICO DEL PRIMER AVISO JUNTA DE ACLARACIONES	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
1	103 Y 107 DEL PRIMER AVISO AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES	RESPUESTA A LA PREGUNTA NÚMERO 4 DE PROQUIGAMA, S.A. DE C.V., EN CORRELACIÓN CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA NÚMERO 9 DE PROQUIGAMA, S.A. DE C.V.	DE LAS RESPUESTAS OTORGADAS, ¿ES CORRECTO AFIRMAR QUE OFERTAR BIENES CON PAÍS DE ORIGEN REINO UNIDO Y/O IRLANDA DEL NORTE NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PAGINA DE LA CONVOCATORIA	NÚMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DEL PRIMER AVISO JUNTA DE AGENCIACIONES	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	AREA
2	PÁGINA 105 Y 112	RESPUESTA A LA PREGUNTA NÚMERO 5 DE PROQUIGAMA, S.A. DE C.V., EN CORRELACIÓN CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA NÚMERO 14 DE PROQUIGAMA, S.A. DE C.V.	TODA VEZ QUE LAS RESPUESTAS OTORGADAS SON CONTRADICTORIAS ENTRE SÍ, RESPETUOSAMENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO AFIRMAR QUE OFERTAR BIENES CON PAÍS DE ORIGEN AUSTRALIA, BRUNEI DARUSSALAM, CANADÁ, CHILE, JAPÓN, MALASIA, NUEVA ZELANDA, PERÚ, SINGAPUR Y VIETNAM NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 15-A DEL TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO, ESPECÍFICAMENTE EN LAS NOTAS A LA SECCIÓN C EL CUAL SEÑALA LO SIGUIENTE PARA BRUNEI, MALASIA, NUEVA ZELANDIA Y VIETNAM, EL CAPÍTULO 15 (CONTRATACIÓN PÚBLICA) NO SE APLICARÁ A LAS CONTRATACIONES DE LAS ENTIDADES LISTADAS EN ESTA SECCIÓN.	ÁREA TÉCNICA

Solicitud de aclaración efectuada por la empresa Consumibles para la Salud, S.A. de C.V., la cual fue atendida por el área técnica:

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Numeral o punto específico de la junta de aclaraciones	Nueva Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
2	PÁGINA 62	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLARE SI PARA EL PRESENTE PROCESO DE LICITACION SE INCLUIRA LA CLAVE DE MATERIAL DE CURACION "060.621.0524 Cubrebocas. De dos capas de tela no tejida resistente a fluidos antiestático hipoalergénico con bandas o ajuste elástico a la cabeza. Desechable. Pieza.", ESTO DEBIDO A QUE ESTE INSUMO FUE REQUERIDOS EN EL PASADO EVENTO DE LICITACION "LA-012M7B998-E164-2021", POR LO QUE CONSIDERAMOS QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO DE LA CONVOCANTE NO FUERON	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO	PREGUNTA NUMERO 2 DE MI REPRESENTADA EN LA PAGINA 207 Y 208	NO PODEMOS APEGARNOS AL APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA CUANDO LA CLAVE DE MATERIAL DE CURACION "060.621.0524 Cubrebocas. De dos capas de tela no tejida resistente a fluidos antiestático hipoalergénico con bandas o ajuste elástico a la cabeza. Desechable. Pieza.", FORMA PARTE DE LAS CLAVES QUE SE CONTRATARON EL AÑO PASADO, SOLO QUEREMOS SABER SI ESTAN CONTEMPLANDO REALIZAR UNA ADJUDICACIÓN DIRECTA O UN PROCEDIMIENTO	SE ENFATIZA AL LICITANTE APEGARSE A LO SOLICITADO EN ESTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Numeral o punto específico de la junta de aclaraciones	Nueva Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA
			INCLUIDOS EN EL PRESENTE EVENTO, POR LO QUE SE SOLICITA QUE SI ESE FUESE EL CASO SE INCLUYAN AL APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA.			DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA DETERMINAR SI NOS ABASTECEREMOS O NO CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA FABRICACIÓN DE ESTA CLAVE.	
3	PÁGINA 62	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SEA EN EL SENTIDO DE QUE DICHA CLAVE NO SERA INCLUIDA EN ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION, LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI DICHS ISUMOS SERAN REQUERIDOS EN OTRO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, O BIEN SERAN	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO	PREGUNTA NUMERO 3 DE MI REPRESENTADA EN LA PAGINA 208 Y 209	NOS PERMITIMOS INSISTIR EN NUESTRA PREGUNTA YA QUE CONTRARO A LO QUE SEÑALA LA CLAVE DE MATERIAL DE CURACION "060.621.0524 Cubrebocas. De dos capas de tela no tejida resistente a fluidos antiestático hipoalergénico con bandas o ajuste elástico a la	SE ENFATIZA AL LICITANTE APEGARSE A LO SOLICITADO EN ESTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Numeral o punto específico de la junta de aclaraciones	Nueva Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
			ADQUIRIDOS EN FORMA SEPARADA POR CADA UNIDAD MÉDICA			cabeza. Desechable. Pieza.", YA QUE LA LICITACION ES PARA LA ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE MATERIAL DE CURACIÓN, AGENTES DE DIAGNÓSTICO Y OTROS INSUMOS PARA LOS EJERCICIOS 2023-2024 (394 CLAVES) Y ESTA ES UNA CLAVE DE MATERIAL DE CURACION POR LO QUE O TIENE EN EXISTENCIA PARA DOS AÑOS O VAN A REALIZAR UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CONSOLIDADO DISTINTO AL QUE HOY NOS OCUPA O VAN A REALIZAR UNA EXCEPCIÓN A LA		

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Numeral o punto específico de la junta de aclaraciones	Nueva Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA
						LICITACION PÚBLICA.	
4	PÁGINA 62	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLARE SI PARA EL PRESENTE PROCESO DE LICITACION SE INCLUIRA LA CLAVE DE MATERIAL DE CURACION "060.621.0656 Cubrebocas quirúrgico. Cubreboca quirúrgico elaborado con dos capas externas de tela no tejida un filtro intermedio de polipropileno; plano o plisado; con ajuste nasal moldeable. Resistente a fluidos antiestático hipoalergénico. Con bandas o ajuste elástico entorchado a la cabeza o retroauricular. Desechable. Pieza.", ESTO DEBIDO A	NO ES CORRECTA SU ARECIACIÓN, FAVOR DE APEGARSE AL APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA	PREGUNTA NUMERO 4 DE MI REPRESENTADA EN LA PAGINA 209 Y 210	NO PODEMOS APEGARNOS AL APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA CUANDO LA CLAVE DE MATERIAL DE CURACION "060.621.0656 Cubrebocas quirúrgico. Cubreboca quirúrgico elaborado con dos capas externas de tela no tejida un filtro intermedio de polipropileno; plano o plisado; con ajuste nasal moldeable. Resistente a fluidos antiestático hipoalergénico. Con bandas o ajuste elástico entorchado a la cabeza o retroauricular.	SE ENFATIZA AL LICITANTE APEGARSE A LO SOLICITADO EN ESTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Numeral o punto específico de la junta de aclaraciones	Nueva Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
			QUE ESTE INSUMO FUE REQUERIDOS EN EL PASADO EVENTO DE LICITACION "LA-012M7B998-E164-2021", POR LO QUE CONSIDERAMOS QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO DE LA CONVOCANTE NO FUERON INCLUIDOS EN EL PRESENTE EVENTO, POR LO QUE SE SOLICITA QUE SI ESE FUESE EL CASO, SE INCLUYAN AL APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA.			Desechable. Pieza." FORMA PARTE DE LAS CLAVES QUE SE CONTRATARON EL AÑO PASADO, SOLO QUEREMOS SABER SI ESTAN CONTEMPLANDO REALIZAR UNA ADJUDICACIÓN DIRECTA O UN PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA DETERMINAR SI NOS ABASTECEREMOS O NO CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA FABRICACIÓN DE ESTA CLAVE.		
5	PÁGINA 62	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SEA EN EL SENTIDO DE	SU PREGUNTA NO TIENE RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO DE	PRECUNTA NUMERO 5 DE MI REPRESENTADA EN LA PAGINA 210 Y 211	NOS PERMITIMOS INSISTIR EN NUESTRA PREGUNTA YA QUE CONTRARO	SE ENFATIZA AL LICITANTE APEGARSE A LO SOLICITADO EN ESTE	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Numeral o punto específico de la junta de aclaraciones	Nueva Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
			QUE DICHA CLAVE NO SERA INCLUIDA EN ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI DICHOS ÍTEMOS SERAN REQUERIDOS EN OTRO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, O BIEN SERAN ADQUIRIDOS EN FORMA SEPARADA POR CADA UNIDAD MÉDICA.	CONTRATACIÓN QUE HOY NOS OCUPA		A LO QUE SEÑALA LA CLAVE DE MATERIAL DE CURACION "060.621.0656 Cubrebocas quirúrgico. Cubreboca quirúrgico elaborado con dos capas externas de tela no tejida un filtro intermedio de polipropileno; plano o plisado; con ajuste nasal moldeable. Resistente a fluidos antiestático hipoalergénico. Con bandas o ajuste elástico entorchado a la cabeza o retroauricular. Desechable. Pieza." YA QUE LA LICITACION ES PARA LA ADQUISICIÓN CONSOLIDADA	PROCEDIMIENTO LICITATORIO	

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Numeral o punto específico de la junta de aclaraciones	Nueva Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
						DE MATERIAL DE CURACIÓN, AGENTES DE DIAGNÓSTICO Y OTROS INSUMOS PARA LOS EJERCICIOS 2023-2024 (394 CLAVES) Y ESTA ES UNA CLAVE DE MATERIAL DE CURACIÓN POR LO QUE O TIENE EN EXISTENCIA PARA DOS AÑOS O VAN A REALIZAR UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CONSOLIDADO DISTINTO AL QUE HOY NOS OCUPA O VAN A REALIZAR UNA EXCEPCIÓN A LA LICITACION PÚBLICA		
					PREGUNTA NUMERO 1 DE LICITANTE HPM REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V., PAGINA 38 Y 39	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA CUMPLIR CON LA CERTIFICACIÓN	SE ENFATIZA AL LICITANTE APEGARSE A LO SOLICITADO EN ESTE	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Numeral o punto específico de la junta de aclaraciones	Nueva Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁF
						SOLICITADA SE PUEDE PRESENTAR EL CERTIFICADO FDA DEL RESPIRADOR TIPO N95 ¿SE ACEPTA?	PROCEDIMIENTO LICITATORIO	
8	PÁGINA 62	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	1 APÉNDICE DEMANDA AGREGADA, PARTIDA NO. 66 DONDE SOLICITAN "BOTAS. BOTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO TIPO SMS DE 35 G/M2 MÍNIMO IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTÁTICA CON DOS CINTAS DE SUJECIÓN. DESECHABLE. PAR." LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA		PRIMER ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CON FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2022, CON RESPECTO A LA RESPUESTA OTORGADA NUESTRA PREGUNTA NUMERO 8. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA EL PODER HACER ENTREGA DE LAS BOTAS QUIRURGICAS SOLICITADAS EN PRESENTACION DE 25 PARES, ESTO DEBIDO A	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	Á TÉC

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Numeral o punto específico de la junta de aclaraciones	Nueva Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
			PERMITA ENTREGAR ESTOS INSUMOS EN PRESENTACIÓN DE BOLSA CON 25 PARES EN EL ENTENDIDO QUE SE COTIZARA SEGÚN LA UNIDAD DE MEDIDA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE EN EL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA, YA QUE ENTREGAR EN PIEZAS DIFICULTA LA REVISION DE ENTREGA Y EL ALMACENAMIENTO.			QUE EL LIMITAR LA PRESENTACION DE ENTREGA A PIEZAS UNICAS LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEDURIA, ADEMAS DE QUE LA PRESENTACION QUE PRETENDEMOS OFERTAR ESTA AVALADA POR LA COFEPRIS AL TENER SU REGISTRO SANITARIO. SIENDO QUE LA PRESENTACION FINAL PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO NO AFECTA A LA PROPUESTA ECONOMICA AL COTIZARSE EN LA PRESENTACION POR PAR COMO SE SOLICITA.		

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Numeral o punto específico de la junta de aclaraciones	Nueva Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	
9	PÁGINA 62	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA, PARTIDA NO. 231 DONDE SOLICITAN "GORROS. GORRO DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. CINTAS DE AJUSTE EN EL EXTREMO DISTAL. TAMAÑO ESTÁNDAR. DESECHABLE PIEZA." LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA ENTREGAR ESTOS INSUMOS EN PRESENTACIÓN DE BOLSA CON 100 PIEZAS EN EL	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO APENDICE 1. DEMANDA AGREGADA		PRIMER ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CON FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2022, CON RESPECTO A LA RESPUESTA OTORGADA NUESTRA PREGUNTA NUMERO 9. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA EL PODER HACER ENTREGA DE LOS GORROS DE TELA NO TEJIDA SOLICITADOS EN PRESENTACION DE 100 PIEZAS, ESTO DEBIDO A QUE EL LIMITAR LA PRESENTACION DE ENTREGA A PIEZAS UNICAS LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION DE LA	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	T

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Numeral o punto específico de la junta de aclaraciones	Nueva Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
			ENTENDIDO QUE SE COTIZARA SEGÚN LA UNIDAD DE MEDIDA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE EN EL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA, YA QUE ENTREGAR EN PIEZAS DIFICULTA LA REVISION DE ENTREGA Y EL ALMACENAMIENTO.			PROVEDURIA, ADEMAS DE QUE LA PRESENTACION QUE PRETENDEMOS OFERTAR ESTA AVALADA POR LA COFEPRIS AL TENER SU CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION. SIENDO QUE LA PRESENTACION FINAL PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO NO AFECTA A LA PROPUESTA ECONOMICA AL COTIZARSE EN LA PRESENTACION POR PIEZA COMO SE SOLICITA.		
10	PÁGINA 62	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA, PARTIDA NO. 232 DONDE SOLICITAN "GORROS. GORRO	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO APENDICE 1. DEMANDA AGREGADA		PRIMER ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CON FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2022, CON	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Numeral o punto específico de la junta de aclaraciones	Nueva Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA
			REDONDO CON ELÁSTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. TAMAÑO: CHICO. DESECHABLE. PIEZA." LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA ENTREGAR ESTOS INSUMOS EN PRESENTACIÓN DE BOLSA CON 100 PIEZAS EN EL ENTENDIDO QUE SE COTIZARA SEGÚN LA UNIDAD DE MEDIDA SOLICITADA POR LA			RESPECTO A LA RESPUESTA OTORGADA NUESTRA PREGUNTA NUMERO 10. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA EL PODER HACER ENTREGA DE LOS GORROS REDONDOS TAMAÑO: CHICO EN PRESENTACION DE 100 PIEZAS, ESTO DEBIDO A QUE EL LIMITAR LA PRESENTACION DE ENTREGA A PIEZAS UNICAS LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEDURIA, ADEMAS DE QUE LA PRESENTACION QUE	DEMANDA AGREGADA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Numeral o punto específico de la junta de aclaraciones	Nueva Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
			CONVOCANTE EN EL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA, YA QUE ENTREGAR EN PIEZAS DIFICULTA LA REVISIÓN DE ENTREGA Y EL ALMACENAMIENTO.			PRETENDEMOS OFERTAR ESTA AVALADA POR LA COFEPRIS AL TENER SU CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION. SIENDO QUE LA PRESENTACION FINAL PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO NO AFECTA A LA PROPUESTA ECONOMICA AL COTIZARSE EN LA PRESENTACION POR PIEZA COMO SE SOLICITA.		
11	PÁGINA 62	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA, PARTIDA NO. 233 DONDE SOLICITAN "GORROS. GORRO REDONDO CON ELÁSTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA DE TELA NO	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO APENDICE 1. DEMANDA AGREGADA		PRIMER ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CON FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2022, CON RESPECTO A LA RESPUESTA OTORGADA NUESTRA	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Numeral o punto específico de la junta de aclaraciones	Nueva Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA
			TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA Tensión. TAMAÑO: MEDIANO. DESECHABLE. PIEZA." LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA ENTREGAR ESTOS INSUMOS EN PRESENTACIÓN DE BOLSA CON 100 PIEZAS EN EL ENTENDIDO QUE SE COTIZARA SEGÚN LA UNIDAD DE MEDIDA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE EN EL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA, YA QUE ENTREGAR EN			PREGUNTA NUMERO 11. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA EL PODER HACER ENTREGA DE LOS GORROS REDONDOS TAMAÑO: MEDIANO EN PRESENTACION DE 100 PIEZAS, ESTO DEBIDO A QUE EL LIMITAR LA PRESENTACION DE ENTREGA A PIEZAS UNICAS LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEDURIA, ADEMAS DE QUE LA PRESENTACION QUE PRETENDEMOS OFERTAR ESTA AVALADA POR LA COFEPRIS AL	

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Numeral o punto específico de la junta de aclaraciones	Nueva Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
			PIEZAS DIFICULTA LA REVISION DE ENTREGA Y EL ALMACENAMIENTO.			TENER SU CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION. SIENDO QUE LA PRESENTACION FINAL PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO NO AFECTA A LA PROPUESTA ECONOMICA AL COTIZARSE EN LA PRESENTACION POR PIEZA COMO SE SOLICITA.		
12	PÁGINA 62	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA, PARTIDA NO. 234 DONDE SOLICITAN "GORROS. GORRO REDONDO CON ELÁSTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE. IMPERMEABLE A	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO APENDICE 1. DEMANDA AGREGADA		PRIMER ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CON FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2022, CON RESPUESTA OTORGADA NUESTRA PREGUNTA NUMERO 12. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Numeral o punto específico de la junta de aclaraciones	Nueva Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA
			LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. TAMAÑO: GRANDE. DESECHABLE. PIEZA." LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA ENTREGAR ESTOS INSUMOS EN PRESENTACIÓN DE BOLSA CON 100 PIEZAS EN EL ENTENDIDO QUE SE COTIZARA SEGÚN LA UNIDAD DE MEDIDA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE EN EL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA, YA QUE ENTREGAR EN PIEZAS DIFICULTA LA REVISION DE ENTREGA Y EL ALMACENAMIENTO.			RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA EL PODER HACER ENTREGA DE LOS GORROS REDONDOS TAMAÑO: GRANDE EN PRESENTACION DE 100 PIEZAS, ESTO DEBIDO A QUE EL LIMITAR LA PRESENTACION DE ENTREGA A PIEZAS UNICAS LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEDURIA, ADEMAS DE QUE LA PRESENTACION QUE PRETENDEMOS OFERTAR ESTA AVALADA POR LA COFEPRIS AL TENER SU CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION.	

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Numeral o punto específico de la junta de aclaraciones	Nueva Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
						SIENDO QUE LA PRESENTACION FINAL PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO NO AFECTA A LA PROPUESTA ECONOMICA AL COTIZARSE EN LA PRESENTACION POR PIEZA COMO SE SOLICITA.		
13	PÁGINA 47	5.3 BIENES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA, PARTIDAS No. 231, 232, 233 Y 234. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA PRESENTAR OFICIO DE LA COFEPRIS EN LA QUE SE MANIFIESTE QUE EL BIEN OFERTADO NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO CON DESCRIPCIONES	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TECNICO		PRIMER ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CON FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2022, CON RESPECTO A LA RESPUESTA OTORGADA NUESTRA PREGUNTA NUMERO 13. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA PRESENTAR OFICIO DE LA	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Numeral o punto específico de la junta de aclaraciones	Nueva Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	
			IGUALES O SIMILARES A LAS SOLICITADAS EN EL APENDICE 1 DE DEMANDA AGREGADA O DE ACUERDO AL TIPO DE INSUMO QUE SE VAYA A OFERTAR, YA QUE LAS DESCRIPCIONES PRESENTADAS EN EL OFICIO PUEDEN SER DISTINTAS Y NO SE ENCUENTRAN ESTRICATAMENTE LIMITADAS A LA DESCRIPCION O CLAVE DE CUADRO BASICO, ESTO AUNADO A QUE NO PODRIA SER POSIBLE SOLICITAR NUEVAS CONTANCIAS CON DESCRIPCIONES APEGADAS A LA DEMANDA AGREGADA EN TAN CORTO PLAZO DE TIEMPO.			COFEPRIS EN LA QUE SE MANIFIESTE QUE EL BIEN OFERTADO NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO CON DESCRIPCIONES IGUALES O SIMILARES A LAS SOLICITADAS EN EL APENDICE 1 DE DEMANDA AGREGADA O DE ACUERDO AL TIPO DE INSUMO QUE SE VAYA A OFERTAR, ESTO DEBIDO A QUE COMO EXPUSIMOS EN NUESTRA PREGUNTA LAS DESCRIPCIONES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS OFICIOS DE NO REGISTRO QUE EMITE LA COFEPRIS NO SE ENCUENTRAN LIMITADAS A LA DESCRIPCIONES		

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	Numeral o punto específico de la junta de aclaraciones	Nueva Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
						SOLICITADAS NI AL CUADRO BASICO, POR LO QUE NO PODRIAN AQUELLOS PROVEEDORES CUYOS OFICIOS NO SE AJUSTEN A LA DESCRIPCION TAL Y COMO SE SOLICITA EN EL ANEXO DE DEMANDA AGREGADA.		

Solicitud de aclaración efectuada por la empresa Clinilabs Distribuciones Científicas, S.A. de C.V., la cual fue atendida por el área técnica:

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA	NUMERAL DE JUNTA	REPREGUNTA	RESPUESTA
4	63	APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	PARTIDA NUMERO 66, CLAVE: 060.130.0015, INSUMO: BOTAS. BOTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO TIPO SMS DE 35 G/M2 MÍNIMO IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTÁTICA CON DOS CINTAS DE SUJECIÓN. DESECHABLE. PAR. NOS DIRIGIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA ADEMAS DE COTIZAR POR PAR ESTE INSUMO, NOS PERMITA EN CASO DE SER ADJUDICADOS, REALIZAR LA ENTREGA EN DE ESTOS INSUMOS EN BOLSAS DE 25 PARES DE BOTAS, ESTO CON EL FIN DE FACILITAR LA ENTREGA Y LA REVISION DE LOS MISMOS. TODA VEZ	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	AREA TECNICA	CLINILABS DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS CARÁCTER TECNICO PREGUNTA 4, PAGINA 134	NOS DIRIGIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA SOLICITAR QUE NOS PERMITA COTIZAR EL INSUMO REFERENCIADO EN NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR DE ACUERDO A LA PRESENTACION SOLICITADA EN EL ANEXO "APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT" Y REALIZAR LA ENTREGA DEL PRODUCTO EN SITIO DE ACUERDO A LA PRESENTACION PROPIA DEL PRODUCTO EN CUESTION.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE DEMANDA AGREGADA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA	NUMERAL DE JUNTA	REPREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA
			QUE ES MAS FACIL CONTAR Y REVISAR PAQUETES CON 25 PARES QUE ENTREGAR PARES INDIVIDUALES CUYO CONTEO Y ESTIBAMIENTO PERJUDICARIA A LOS ALMACENES. ¿SE ACEPTA?						
5	63	APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	PARTIDA NUMERO 231, CLAVE: 060.439.0039, INSUMO: GORROS. GORRO DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. CINTAS DE AJUSTE EN EL EXTREMO DISTAL. TAMAÑO ESTÁNDAR. DESECHABLE PIEZA. NOS DIRIGIMOS RESPETUOSAMENTE	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	AREA TECNICA	CLINILABS DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS CARÁCTER TECNICO PREGUNTA 5, PAGINA 135	NOS DIRIGIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA SOLICITAR QUE NOS PERMITA COTIZAR EL INSUMO REFERENCIADO EN NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR DE ACUERDO A LA PRESENTACION SOLICITADA EN EL ANEXO "APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT" Y REALIZAR LA ENTREGA DEL PRODUCTO EN SITIO DE ACUERDO A LA PRESENTACION	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA	NUMERAL DE JUNTA	REPREGUNTA	RESPUEST.
			A LA CONVOCANTE PARA ADEMAS DE COTIZAR POR PIEZA ESTE INSUMO, NOS PERMITA EN CASO DE SER ADJUDICADOS, REALIZAR LA ENTREGA DE ESTOS INSUMOS EN BOLSAS DE 100 PIEZAS DE GORROS, ESTO CON EL FIN DE FACILITAR LA ENTREGA Y LA REVISION DE LOS MISMOS. TODA VEZ QUE ES MAS FACIL CONTAR Y REVISAR PAQUETES CON 100 PIEZAS QUE ENTREGAR PIEZAS INDIVIDUALES CUYO CONTEO Y ESTIBAMIENTO PERJUDICARIA A LOS ALMACENES. ¿SE ACEPTA?				PROPIA DEL PRODUCTO EN CUESTION.	

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA	NUMERAL DE JUNTA	REPREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA
6	63	APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	PARTIDA NUMERO 232, CLAVE: 060.439.0054, INSUMO: GORROS. GORRO DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. CINTAS DE AJUSTE EN EL EXTREMO DISTAL. TAMAÑO ESTÁNDAR. DESECHABLE PIEZA. NOS DIRIGIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA ADEMÁS DE COTIZAR POR PIEZA ESTE INSUMO, NOS PERMITA EN CASO DE SER ADJUDICADOS, REALIZAR LA ENTREGA DE ESTOS INSUMOS EN BOLSAS DE 100 PIEZAS DE GORROS, ESTO CON EL FIN DE FACILITAR LA ENTREGA Y LA	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	AREA TECNICA	CLINILABS DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS CARÁCTER TECNICO PREGUNTA 6, PAGINA 136	NOS DIRIGIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA SOLICITAR QUE NOS PERMITA COTIZAR EL INSUMO REFERENCIADO EN NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR DE ACUERDO A LA PRESENTACION SOLICITADA EN EL ANEXO "APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT" Y REALIZAR LA ENTREGA DEL PRODUCTO EN SITIO DE ACUERDO A LA PRESENTACION PROPIA DEL PRODUCTO EN CUESTION.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	AREA	NUMERAL DE JUNTA	REPREGUNTA	RESPUESTA
			REVISION DE LOS MISMOS. TODA VEZ QUE ES MAS FACIL CONTAR Y REVISAR PAQUETES CON 100 PIEZAS QUE ENTREGAR PIEZAS INDIVIDUALES CUYO CONTEO Y ESTIBAMIENTO PERJUDICARIA A LOS ALMACENES. ¿SE ACEPTA?					
7	63	APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	PARTIDA NUMERO 233, CLAVE: 060.439.0070, INSUMO: GORROS. GORRO DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. CINTAS DE AJUSTE EN EL EXTREMO DISTAL. TAMAÑO ESTÁNDAR. DESECHABLE PIEZA. NOS DIRIGIMOS RESPETUOSAMENTE	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	AREA TECNICA	CLINILABS DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS CARÁCTER TECNICO PREGUNTA 7, PAGINA 137	NOS DIRIGIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA SOLICITAR QUE NOS PERMITA COTIZAR EL INSUMO REFERENCIADO EN NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR DE ACUERDO A LA PRESENTACION SOLICITADA EN EL ANEXO "APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT" Y REALIZAR LA ENTREGA DEL PRODUCTO EN SITIO DE ACUERDO A LA PRESENTACION	NO SE ACEPTA SOLICITUD FAVOR DE APEGAR AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA	NUMERAL DE JUNTA	REPREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA
			A LA CONVOCANTE PARA ADEMÁS DE COTIZAR POR PIEZA ESTE INSUMO, NOS PERMITA EN CASO DE SER ADJUDICADOS, REALIZAR LA ENTREGA DE ESTOS INSUMOS EN BOLSAS DE 100 PIEZAS DE GORROS, ESTO CON EL FIN DE FACILITAR LA ENTREGA Y LA REVISIÓN DE LOS MISMOS. TODA VEZ QUE ES MÁS FÁCIL CONTAR Y REVISAR PAQUETES CON 100 PIEZAS QUE ENTREGAR PIEZAS INDIVIDUALES CUYO CONTEO Y ESTIBAMIENTO PERJUDICARÍA A LOS ALMACENES. ¿SE ACEPTA?				PROPIA DEL PRODUCTO EN CUESTIÓN.		

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA	NUMERAL DE JUNTA	REPREGUNTA	RESPUESTA
8	63	APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	PARTIDA NUMERO 234, CLAVE: 060.439.0088, INSUMO: GORROS. GORRO DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. CINTAS DE AJUSTE EN EL EXTREMO DISTAL. TAMAÑO ESTÁNDAR. DESECHABLE PIEZA. NOS DIRIGIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA ADEMAS DE COTIZAR POR PIEZA ESTE INSUMO, NOS PERMITA EN CASO DE SER ADJUDICADOS, REALIZAR LA ENTREGA DE ESTOS INSUMOS EN BOLSAS DE 100 PIEZAS DE GORROS, ESTO CON EL FIN DE FACILITAR LA ENTREGA Y LA	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	AREA TECNICA	CLINILABS DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS CARÁCTER TÉCNICO PREGUNTA 8, PAGINA 138	NOS DIRIGIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA SOLICITAR QUE NOS PERMITA COTIZAR EL INSUMO REFERENCIADO EN NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR DE ACUERDO A LA PRESENTACION SOLICITADA EN EL ANEXO "APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT" Y REALIZAR LA ENTREGA DEL PRODUCTO EN SITIO DE ACUERDO A LA PRESENTACION PROPIA DEL PRODUCTO EN CUESTION.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA	NUMERAL DE JUNTA	REPREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA
			REVISION DE LOS MISMOS. TODA VEZ. QUE ES MAS FACIL CONTAR Y REVISAR PAQUETES CON 100 PIEZAS QUE ENTREGAR PIEZAS INDIVIDUALES CUYO CONTEO Y ESTIBAMIENTO PERJUDICARIA A LOS ALMACENES. ¿SE ACEPTA?						

✓

✓

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA	NUMERAL DE JUNTA	REPREGUNTA	RESPUESTA
14	63	APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	NOS DIRIGIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA QUE NOS ACLARE LAS RAZONES TÉCNICAS Y/O ECONÓMICAS POR LAS CUALES NO SE SOLICITÓ EN ESTA LICITACION CONSOLIDADA LA CLAVE: 060.621.0524, CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION: CUBREBOCAS. DE DOS CAPAS DE TELA NO TEJIDA RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTÁTICO HIPOALERGÉNICO CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO A LA CABEZA. DESECHABLE. PIEZA. SEÑALAMOS LO ANTERIOR, YA QUE ES UN INSUMO ESENCIAL EN LOS DESECHABLES DE USO DIARIO HOSPITALARIO, POR LO ANTERIOR ES CORRECTO ENTENDER QUE SE INCLUIRA EN ESTA	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA	CLINILABS DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS CARÁCTER TECNICO PREGUNTA 14, PAGINA 142 Y 143	CUAL ES LA MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL PARA LA EXCLUSIÓN DE LA CLAVE: 060.621.0524, CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION: CUBREBOCAS. DE DOS CAPAS DE TELA NO TEJIDA RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTÁTICO HIPOALERGÉNICO CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO A LA CABEZA. DESECHABLE. PIEZA, DE ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN TODA VEZ QUE SE SUPONE QUE ES UNA LICITACIÓN CONSOLIDADA DE MATERIAL DE CURACIÓN, AGENTES DE DIAGNÓSTICO Y OTROS INSUMOS PARA LOS EJERCICIOS 2023-2024. ES DECIR ¿ YA NO SE UTILIZARA ESTA CLAVE EN EL SECTOR SALUD?	NO SE ACEPTA SOLICITUD FAVORABLE DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el ÁREA CONVOCANTE).	ÁREA	NUMERAL DE JUNTA	REPREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA
			CONSOLIDADA VIA LICITACION EL REQUERIMIENTO DE CUBREBOCAS 2 CAPAS. ¿ES CORRECTO?				¿SE REALIZARA OTRA LICITACIÓN CONSOLIDADA QUE CONTEMPLE ESTA Y OTRAS CLAVES ELIMINADAS DE ESTE PROCEDIMIENTO? ¿SE ADJUDICARAN EN FORMA DIRECTA? ¿EXISTE SOBREENSISTENCIA DE ESTA CLAVE Y POR ESO NO SE COMPRARA PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024		

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA	NUMERAL DE JUNTA	REPREGUNTA	RESPUESTA
15	63	APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	CON INDEPENDENCIA DE LA RESPUESTA ANTERIOR Y EN CASO DE NO INCLUIR LA CLAVE: 060.621.0524 CUBREBOCAS. DE DOS CAPAS DE TELA NO TEJIDA RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTÁTICO HIPOALERGÉNICO CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO A LA CABEZA. DESECHABLE. PIEZA, EN EL REQUERIMIENTO DE ESTA LICITACIÓN, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE NOS INDIQUE EN QUE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE INCLUIRA, MÁXIME SI TOMAMOS EN CUENTA QUE ES UN INSUMO CUYOS REQUERIMIENTOS SON SIMILARES A LOS DEMÁS DESECHABLES QUE SI SE ESTAN	NO SE ACEPTA SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA	CLINILABS DISTRIBUCIONES CIENTÍFICAS CARÁCTER TÉCNICO PREGUNTA 15, PAGINA 143 Y 144	CON EL RESPETO DEBIDO, LO QUE ESTAMOS PREGUNTANDO ES SI SE INCLUIRAN EN OTRO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y ESTO CON LA ÚNICA FINALIDAD DE OFRECER LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN YA QUE ASÍ PODREMOS ESTAR PREPARADOS PARA EL REQUERIMIENTO RESPECTIVO. COMO PROVEEDORES COMPROMETIDOS CON EL SECTOR SALUD SOLO PEDIMOS UNA RESPUESTA CONCRETA SOBRE SI VAN A REALIZAR UNA LICITACIÓN, UNA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O UNA ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LA CLAVE: 060.621.0524 CUBREBOCAS. DE DOS CAPAS DE TELA NO TEJIDA	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA	NUMERAL DE JUNTA	REPREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA
			REQUIRIENDO EN LA LICITACIÓN, POR LO QUE NO SE COMPRENDE LA DETERMINACIÓN DE EXCLUIRLOS EN ESTE PROCEDIMIENTO CONSOLIDADO. ESTO TIENE RELEVANCIA CUANDO SE SUPONE QUE LA IDEA DEL PROCEDIMIENTO CONSOLIDADO ES EVITAR LOS SOBRECOSTOS DE PULVERIZAR EL REQUERIMIENTO POR DEPENDENCIAS O UNIDADES MÉDICAS, EVITANDO LA DISPARIDAD DE PRECIOS QUE OCASIONA LA COMPRA EN FORMA DIRECTA EN LAS UNIDADES CON EL CONSECUENTE DAÑO PATRIMONIAL.				RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTÁTICO HIPOALERGÉNICO CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO A LA CABEZA. DESECHABLE. PIEZA		

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el ÁREA CONVOCANTE).	ÁREA	NUMERAL DE JUNTA	REPREGUNTA	RESPUEST.
16	63	APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	NOS DIRIGIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA QUE NOS ACLARE LAS RAZONES TÉCNICAS Y/O ECONÓMICAS POR LAS CUALES NO SE SOLICITÓ EN ESTA LICITACION CONSOLIDADA LA CLAVE: 060.621.0656, CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION: CUBREBOCAS QUIRÚRGICO. CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLISADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTÁTICO HIPOALERGÉNICO. CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE.	NO SE ACEPTA SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA	CLINILABS DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS CARÁCTER TECNICO PREGUNTA 16, PAGINA 144 Y 145	CUAL ES LA MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL PARA LA EXCLUSIÓN DE LA CLAVE: 060.621.0656, CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION: CUBREBOCAS QUIRÚRGICO. CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLISADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTÁTICO HIPOALERGÉNICO. CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE. PIEZA, DE ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN TODA VEZ QUE SE SUPONE QUE ES UNA LICITACIÓN	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE DEMANDA AGREGADA.

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA	NUMERAL DE JUNTA	REPREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA
			PIEZA. SEÑALAMOS LO ANTERIOR, YA QUE ES UN INSUMO ESENCIAL EN LOS DESECHABLES DE USO DIARIO HOSPITALARIO, POR LO ANTERIOR ES CORRECTO ENTENDER QUE SE INCLUIRA EN ESTA CONSOLIDADA VIA LICITACION EL REQUERIMIENTO DE CUBREBOCAS 2 CAPAS. ¿ES CORRECTO?				CONSOLIDA DE DE MATERIAL DE CURACIÓN, AGENTES DE DIAGNÓSTICO Y OTROS INSUMOS PARA LOS EJERCICIOS 2023-2024. ES DECIR ¿YA NO SE UTILIZARA ESTA CLAVE EN EL SECTOR SALUD? ¿SE REALIZARA OTRA LICITACIÓN CONSOLIDADA QUE CONTEMPLE ESTA Y OTRAS CLAVES ELIMINADAS DE ESTE PROCEDIMIENTO? ¿SE ADJUDICARAN EN FORMA DIRECTA? ¿EXISTE SOBREEXISTENCIA DE ESTA CLAVE Y POR ESO NO SE COMPRARA PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024		

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA	NUMERAL DE JUNTA	REPREGUNTA	RESPUESTA
17	63	APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	CON INDEPENDENCIA DE LA RESPUESTA ANTERIOR Y EN CASO DE NO INCLUIR LA CLAVE: 060.621.0656 CUBREBOCAS QUIRÚRGICO. CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLISADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTÁTICO HIPOALERGÉNICO. CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE. PIEZA, EN EL REQUERIMIENTO DE ESTA LICITACIÓN, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE NOS INDIQUE EN	NO SE ACEPTA SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA	CLINILABS DISTRIBUCIONES CIENTÍFICAS CARÁCTER TÉCNICO PREGUNTA 17, PAGINA 146 Y 147	CON EL RESPETO DEBIDO, LO QUE ESTAMOS PREGUNTANDO ES SI SE INCLUIRAN EN OTRO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y ESTO CON LA ÚNICA FINALIDAD DE OFRECER LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN YA QUE ASÍ PODREMOS ESTAR PREPARADOS PARA EL REQUERIMIENTO RESPECTIVO. COMO PROVEEDORES COMPROMETIDOS CON EL SECTOR SALUD SOLO PEDIMOS UNA RESPUESTA CONCRETA SOBRE SI VAN A REALIZAR UNA LICITACIÓN, UNA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O UNA ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LA CLAVE: 060.621.0656, CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: CUBREBOCAS	NO SE ACEPTA SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA	NUMERAL DE JUNTA	REPREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA
			QUE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE INCLUIRA, MÁXIME SI TOMAMOS EN CUENTA QUE ES UN INSUMO CUYOS REQUERIMIENTOS SON SIMILARES A LOS DEMÁS DESECHABLES QUE SI SE ESTAN REQUIRIENDO EN LA LICITACIÓN, POR LO QUE NO SE COMPRENDE LA DETERMINACIÓN DE EXCLUIRLOS EN ESTE PROCEDIMIENTO CONSOLIDADO. ESTO TIENE RELEVANCIA CUANDO SE SUPONE QUE LA IDEA DEL PROCEDIMIENTO CONSOLIDADO ES EVITAR LOS SOBRECOSTOS DE PULVERIZAR EL REQUERIMIENTO POR DEPENDENCIAS O UNIDADES MÉDICAS, EVITANDO LA				QUIRÚRGICO. CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLISADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTÁTICO HIPOALERGÉNICO. CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE. PIEZA.		

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA	NUMERAL DE JUNTA	REPREGUNTA	RESPUESTA
			DISPARIDAD DE PRECIOS QUE OCASIONA LA COMPRA EN FORMA DIRECTA EN LAS UNIDADES CON EL CONSECUENTE DAÑO PATRIMONIAL.					

Esta convocante considera que las respuestas que fueron otorgadas cumplen a entera satisfacción a los cuestionamientos y dudas presentadas por los licitantes y que se les proporcionó toda información y elementos necesarios para la elaboración y presentación de sus propuestas, lo anterior con fundamento en el artículo 46 fracción IV del Reglamento.

II. CIERRE DEL ACTA.

La Convocante a través de quien preside el acto pregunta a los asistentes si deseaban manifestar alguna observación, a lo que respondieron no tener alguna.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria a la Licitación.

Por tratarse de una licitación pública electrónica, para efectos de su notificación, se hace constar que, en términos del último párrafo del artículo 37 Bis de la Ley, el Acta se difundirá a través de CompraNet en la dirección electrónica <https://compranet.hacienda.gob.mx> al concluir este acto, lo cual constituye la notificación personal, se informa que a partir de esta fecha, se pone a disposición de los licitantes copia de esta acta en planta baja del edificio ubicado en Gustavo A. Madero, Número 54, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 07020, Álvaro Obregón, Ciudad de México y se fijará un ejemplar de la presente en el mural ubicado en el mismo domicilio por un término no menor de cinco días hábiles.

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado este acto siendo las **10:45 horas** del día de su inicio, firman la presente para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al acta, quienes reciben copia de la misma.

Esta acta consta de **117** fojas útiles.

-----FIN DEL TEXTO-----

POR EL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR

Nombre	Cargo	Firma
Dalia Verónica Inzunza Camacho	Coordinadora de Optimización y Procesos del Abasto	PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Fabiola Castrejón Fabián	Directora de Procesos de Adquisición	
Vannesa Faviola Everardo Aguilar	Dirección de Evaluación y Supervisión del Abasto	PARTICIPACIÓN VIRTUAL


POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Nombre	Cargo	Firma
Daniel Martínez Vázquez	Auditor del Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud para el Bienestar	PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Yenifer Andrade López	Auditora del Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud para el Bienestar	PARTICIPACIÓN VIRTUAL

POR LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

Nombre	Cargo	Firma
Blanca Estela Mendoza Díaz	Directora de Asuntos Normativos y Estudios Jurídicos	PARTICIPACIÓN VIRTUAL

TESTIGO SOCIAL

Nombre	Cargo	Firma
Lic. Luis Enrique Pérez Sosa en representación del Lic. Sergio Rivera Sánchez	Testigo Social PMOAC006 ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C.	

INSTITUCIONES

Nombre	Cargo	Firma
Mtra. Ana Lidia Portillo Muñoz	Jefa de Enfermeras Hospital Infantil de México	PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Lic. Graciela Villeda González	Jefa de Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas	PARTICIPACIÓN VIRTUAL

Las firmas corresponden al Acta correspondiente a la celebración de la Junta de Aclaraciones del procedimiento No. LA-012M7B997-E113-2022 para la "ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE MATERIAL DE CURACIÓN, AGENTES DE DIAGNÓSTICO Y OTROS INSUMOS PARA LOS EJERCICIOS 2023-2024 (394 CLAVES)"

PRIMER AVISO AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA TRADADOS ELECTRÓNICA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: N° LA-012M7B997-E113-2022 ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE MATERIAL DE CURACIÓN, AGENTES DE DIAGNÓSTICO Y OTROS INSUMOS PARA LOS EJERCICIOS 2023-2024 (394 CLAVES)

En la Ciudad de México, siendo las 09:00 horas del 08 de noviembre de 2022, en el Sala 03 del Instituto de Salud para el Bienestar, ubicada en el piso 03, en el edificio ubicado en Gustavo E. Campa, Número 54, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final del presente aviso del acta, con el objeto de llevar a cabo la **Junta de Aclaraciones** de la Convocatoria de la Licitación indicada al rubro de acuerdo con lo previsto en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante el Reglamento), numerales 4.2.2.1.9 y 4.2.2.1.10 del Manual Administrativo de aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el numeral 3.3 de la Convocatoria a la Licitación. -----

Este acto es presidido por la L.C. Dalia Verónica Inzunza Camacho, Coordinadora de Optimización y Procesos del Abasto del Instituto de Salud para el Bienestar, preside este evento, de conformidad con lo establecido en el *ACUERDO por el que se delegan las facultades que se señalan en la Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto del Instituto de Salud para el Bienestar, publicado el 17 de marzo de 2022 en el Diario Oficial de la Federación*, en correlación con lo establecido en el artículo 2 fracción I del Reglamento de la Ley.-----

Se informa que está siendo video grabado, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 6 y 8 de la sección del "Acuerdo por el cual se Expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015; con relación al transitorio segundo fracción II del "Acuerdo por el que se modifica el Diverso que expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2017.-----

La que preside el acto, es asistida por el representante de la Coordinación de Abasto (Área Consolidadora Requiriente) y la Dirección de Evaluación y Supervisión del Abasto (Área Consolidadora Técnica) quien dará respuesta a las preguntas

formuladas por los licitantes y, cuyo nombre y firmas aparecen al final del presente aviso del acta.-----

Asimismo, se hace constar que se encuentran presentes los representantes del Órgano Interno de Control y de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, cuyos nombres y firmas aparecen al final del aviso de Acta.-----

De conformidad con el artículo 26 penúltimo párrafo de la Ley, se hace constar que no asistieron observadores a este acto. --

Por otra parte, y de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, se informa que únicamente se atenderán las solicitudes de aclaraciones a la Convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar a esta Licitación, a través del Sistema CompraNet, por sí o por representación de un tercero, y cuyas solicitudes de aclaración se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto.-----

I. DESARROLLO DEL ACTO.-----

Se procedió al registro de la asistencia de las Servidores Públicos al acto.-----

ANTECEDENTES.-----

Con fecha 8 de noviembre 2022, siendo las 9:00 horas, se dio inicio al acto señalando que, de conformidad con el artículo 46 fracción II del Reglamento de la Ley, se suspendía la sesión, en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas, informando que se continuará con la junta de aclaraciones en la misma fecha y lugar a las 12:30 horas y serán enviadas las respuestas a las solicitudes de aclaración recibidas. -----

Siendo las **12:30 horas del 8 de noviembre 2022, se reanuda la sesión** y se dio inicio al acto señalando que, se harán las siguientes precisiones a la convocatoria, de conformidad con el artículo 33 de la Ley, siendo las siguientes:-----

II. ACLARACIONES POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA-----

ACLARACIÓN 1.- DEPENDENCIAS/ENTIDADES REQUIRENTES-----

DICE:

DEPENDENCIAS/ENTIDADES REQUIRENTES

A continuación, se enlistan las Dependencias e Institutos Nacionales y Federales, en lo sucesivo "LOS PARTICIPANTES", que manifestaron formalmente su acuerdo para llevar a cabo la contratación bajo la modalidad de compra consolidada y a quienes les resultan aplicables los términos y condiciones señalados en el presente Anexo Técnico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP), y quienes conforme al citado artículo serán los responsables por separado, de celebrar los respectivos contratos, integrar el expediente del procedimiento de contratación, verificar la ejecución del contrato, y cumplir con los requisitos e informes establecidos para el procedimiento de contratación respectivo:

No.	PARTICIPANTES
1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
2	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE)
3	SECRETARÍA DE SALUD (SS)
4	SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA)
5	SECRETARÍA DE MARINA (SEMAR)
6	INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI)
7	ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL (OADPRS)
8	COMISIÓN COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD (CCINSHAE)
9	GUARDIA NACIONAL

DEBE DECIR:

DEPENDENCIAS/ENTIDADES REQUERENTES

A continuación, se enlistan las Dependencias e Institutos Nacionales y Federales, en lo sucesivo "LOS PARTICIPANTES", que manifestaron formalmente su acuerdo para llevar a cabo la contratación bajo la modalidad de compra consolidada y a quienes les resultan aplicables los términos y condiciones señalados en el presente Anexo Técnico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP), y quienes conforme al citado artículo serán los responsables por separado, de celebrar los respectivos contratos, integrar el expediente del procedimiento de contratación, verificar la ejecución del contrato, y cumplir con los requisitos e informes establecidos para el procedimiento de contratación respectivo:

No.	PARTICIPANTES
1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
2	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE)
3	SECRETARÍA DE SALUD (SS)
4	INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI)
5	ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL (OADPRS)
6	COMISIÓN COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD (CCINSHAE)

ACLARACIÓN 2.- CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN-----

DICE:

1.1 CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN


El LICITANTE deberá entregar el **CERTIFICADO VIGENTE DE BUENAS PRÁCTICAS** expedido por la COFEPRIS para insumos de origen extranjero:

- a) Cuando se trate de registro sanitario nuevo o primera prórroga o sus equivalentes expedidos por autoridades certificadas competentes (ISO 13485:2016, CCE, TÜV, FDA) y buscar quienes están autorizados para apostillamientos.

DEBE DECIR:

1.1 CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN

El LICITANTE deberá entregar el **CERTIFICADO VIGENTE DE BUENAS PRÁCTICAS** expedido por la COFEPRIS para



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO DE SALUD PARA
EL BIENESTAR

Unidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento de
Medicamentos y Equipamiento Médico.
Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto.

insumos de origen extranjero:

- b) Cuando se trate de registro sanitario nuevo o primera prórroga o sus equivalentes expedidos por autoridades certificadas competentes (ISO 13485:2016, CCE, TÜV, FDA).

ACLARACIÓN 3.- PROGRAMA DE ENTREGAS

DICE:

8.1 Programa de entregas.

Conforme lo establece el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la modalidad de contratación es abierta, estableciéndose cantidades mínimas como compromiso de compra y máximas susceptibles de adquisición.

Los bienes objeto de contratación serán entregados:

- a) En los Almacenes ubicados en la Ciudad de México y Zona Metropolitana
- b) En los Almacenes a los que refiere el **apéndice 2** Puntos de entrega
- c) De acuerdo a los que se especifica en el **apéndice 3 y 4** para las claves ahí especificadas.

DEBE DECIR:

8.1 Programa de entregas.

Conforme lo establece el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la modalidad de contratación es abierta, estableciéndose cantidades mínimas como compromiso de compra y máximas susceptibles de adquisición.

Los bienes objeto de contratación serán entregados:

- a) En los Almacenes ubicados en la Ciudad de México y Zona Metropolitana y/o
- b) En los Almacenes a los que refiere el **apéndice 2** Puntos de entrega
- c) De acuerdo a los que se especifica en el **apéndice 3 y 4** para las claves ahí especificadas.

ACLARACIÓN 4.- PROPUESTA TÉCNICA

DICE:

PROPUESTA TÉCNICA (FORMATO 2)

NOMBRE DEL LICITANTE: _____	
R.F.C.:	____ [1]
DOMICILIO:	____ [1]

TELÉFONO:	____ [1]
	____ [1]
CORREO ELECTRÓNICO:	____ [1]

HOJA NUMERO _____ DE _____ [2]
FECHA: _____ [3]

[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[13]	[14]	[15]	[16]	
NÚMERO	CLAVE	NOMBRE	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD	MARCA O	FABRICANT	PAÍS DE	NÚMERO

[illegible]

DEBE DECIR:

PROPUESTA TÉCNICA (FORMATO 2)

SALUD

INSABI

INSTITUTO DE SALUD PARA
EL BIENESTAR

Unidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento de
Medicamentos y Equipamiento Médico.
Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto.

NOMBRE DEL LICITANTE:

R.F.C.:

DOMICILIO:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

HOJA NUMERO _____ DE _____ [2]

FECHA: _____ [3]

[4]		[5]			[6]		[7]		[8]			[9]		[10]		[11]		[12]		[13]		[14]		[15]		[16]	
NÚMERO DE PARTIDA	CLAVE			NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD SOLICITADA		CANTIDAD OFERTADA		MARCA O DENOMINACIÓN DISTINTIVA	FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO (cuando aplique)											
	GPO	DEN	ESP			UNID	CANT	TIPO	MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA															

[illegible]

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE [17]

ACLARACIÓN 5.- Formato 4 CARTA COMPROMISO CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS-

DICE:

Formato 4
CARTA COMPROMISO CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS
(EN HOJA MEMBRETADA)

Ciudad de México, a ____ de ____ de 2022.

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI)
P R E S E N T E

En relación con la contratación de _____, el suscrito (**Nombre**) _____, en mi carácter de representante legal cuya personalidad acredito con el testimonio notarial No. _____, de fecha _____, expedido por el Notario Público No. _____, comparezco a nombre de mi representada y declaro lo siguiente:

Manifiesto que mi representada es (**Nombre completo de su Razón Social del Licitante**), con Registro Federal de Contribuyentes _____, que para las partidas ofertadas (**indicarlas**) y que de resultar adjudicados garantizamos los bienes contra defectos de fabricación o vicios ocultos, realizando la sustitución total de los bienes defectuosos o dañados, o en su caso, a reponer los Bienes por otros lotes, en un plazo máximo de 15 días hábiles contados a partir de la notificación, sin costos adicionales para los Entes Públicos consolidados, en los términos establecidos en ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO.

Así mismo, garantiza que los BIENES que sean considerados para canje, será con las especificaciones bajo las cuales fueron aceptados en el procedimiento de adjudicación, respecto al fabricante, marca, modelo, país de origen, registro sanitario.

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, O
DE LA PERSONA QUE CUENTA CON FACULTADES PARA COMPROMETER**

DEBE DECIR:

Formato 4
CARTA COMPROMISO CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS
(EN HOJA MEMBRETADA)

Ciudad de México, a ____ de _____ de 2022.

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI)
P R E S E N T E

En relación con la contratación de _____, el suscrito (**Nombre**) _____, en mi carácter de representante legal cuya personalidad acredito con el testimonio notarial No. _____, de fecha _____, expedido por el Notario Público No. _____, comparezco a nombre de mi representada y declaro lo siguiente:

Manifiesto que mi representada es (**Nombre completo de su Razón Social del Licitante**), con Registro Federal de Contribuyentes _____, que para las partidas ofertadas (**indicarlas**) y que de resultar adjudicados garantizamos los bienes contra defectos de fabricación o vicios ocultos, realizando la sustitución total de los bienes defectuosos o dañados, o en su caso, a reponer los Bienes por otros lotes, en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación, sin costos adicionales para los Entes Públicos consolidados, en los términos establecidos en ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO.

Así mismo, garantiza que los BIENES que sean considerados para canje, será con las especificaciones bajo las cuales fueron aceptados en el procedimiento de adjudicación, respecto al fabricante, marca, modelo, país de origen, registro sanitario.

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, O
DE LA PERSONA QUE CUENTA CON FACULTADES PARA COMPROMETER**

ACLARACIÓN 6.- FORMATO 6. CARTA COMPROMISO DE CANJE-----

DICE:

FORMATO 6. CARTA COMPROMISO DE CANJE

Ciudad de México, a ____de ____de 2022.

INSTITUTO DE SALUD DEL BIENESTAR
PRESENTE

_____, con las facultades que la empresa denominada. - _me otorga, manifiesto lo siguiente:

En caso de que mi representada resulte adjudicada en la Contratación de
"_____", se comprometo a canjear los bienes
que no sean consumidos dentro de su vida útil, dentro de un plazo de 10 días hábiles posteriores a la solicitud formal
por parte de las **AREAS REQUERENTES**, sin costo alguno para estas últimas.

Atentamente

Nombre y firma de la persona física o
del Apoderado o Representante Legal de la persona moral

DEBE DECIR:

FORMATO 6. CARTA COMPROMISO DE CANJE

Ciudad de México, a ____de ____de 2022.

INSTITUTO DE SALUD DEL BIENESTAR
PRESENTE

_____, con las facultades que la empresa denominada. - me otorga, manifiesto lo siguiente:

En caso de que mi representada resulte adjudicada en la Contratación de
"_____", se comprometo a canjear los bienes
que no sean consumidos dentro de su vida útil, dentro de un plazo de 15 días hábiles posteriores a la solicitud formal
por parte de las **AREAS REQUERENTES**, sin costo alguno para estas últimas.

Atentamente

Nombre y firma de la persona física o
del Apoderado o Representante Legal de la persona moral

ACLARACIÓN 7.- PROPUESTA ECONÓMICA-----

que cuenta con facultades para comprometerlo

NOTAS. –

❖ El formato **será presentado por PARTIDA COTIZADA**

- ❖ Se deberá ofertar el total de las cantidades requeridas en el Apéndice 1 “Demanda Agregada” y ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, para cada una de las partidas en las que participe y que se describen en dicho documento, información que será evaluada respecto a la oportunidad, cumplimiento y precio de cada clave que se oferte. Deberá indicar la descripción de los bienes ofertados, cumpliendo con los requisitos de contratación para los BIENES, conforme al ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO”.
- ❖ Para el caso de determinar la Cantidad Global en presentación, de acuerdo con la presentación que oferta, de existir alguna salvedad con las cantidades globales mínimas y máximas de tiras requeridas, puede hacer los ajustes a fin de indicar lo correspondiente en la cantidad de presentación.
- ❖ El licitante debe entregar su **Propuesta Económica** de conformidad con el FORMATO 7 “Propuesta Económica”, con base a los requisitos estipulados para la adquisición de las Tiras Reactivas-Consumibles, señaladas en el ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, siendo un **documento obligatorio en el requisado total de sus columnas basado en el Instructivo de llenado**, su propuesta debe tener congruencia de la información vertida en el Formato 1 “Propuesta Técnica”, el Apéndice 1 Demanda Agregada, la documentación obligatoria solicitada.

Instructivo de llenado

Número	Descripción
1	Indicar el nombre, razón social, del LICITANTE, la dirección, teléfono, Registro Federal de contribuyentes (RFC), correo electrónico (email)
2	Indicar el número de hoja y total de hojas de la propuesta técnica
3	Indicar fecha de la presentación de cotización o propuesta
4	Indicar el número de partida ofertada correspondiente a la clave, con base en el Anexo 1 Anexo Técnico
5	Indicar la clave a 10 dígitos correspondiente a los BIENES objeto de la contratación
6	Indicar la descripción del BIEN ofertado, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo 1 Anexo Técnico.
7	Indicar la presentación del BIEN ofertado con base a lo indicado en la clave, en correspondencia a cada columna: Uni.- Unidad de Medida; Cant.- Cantidad y Tipo.- Tipo de Presentación
8	Unidad de Medida, conforme al Anexo 1 Anexo Técnico
9	Indicar el Número del Registro Sanitario del BIEN ofertado

- DEBE DECIR:**

PROPUESTA ECONÓMICA

(se deberá presentar en papel membretado del Licitante)

No. Partida (4)	Clave (10 dígitos) (5)	Descripción del bien ofertado (6)	Presentación ofertada (7)			Unidad de Medida (08)	Registro Sanitario (09)	Fabricante del bien (10)	Cantidad mínima (11)	Cantidad máxima (12)	Precio Unitario (13)	Importe total	
			Uní	Cant	Tipo							Mínimo (14)	Máximo (15)
SUBTOTAL (16)													
IVA (17)													
GRAN TOTAL (18)													

(importe total máximo y mínimo con número y letra (_____ Pesos 00/100 M.N.) antes del I.V.A.

Manifestamos que los precios unitarios señalados en esta propuesta serán en moneda nacional, a dos decimales y fijos durante la vigencia del Contrato/Pedido, del procedimiento de contratación para la adquisición de _____

_____[19]_____
(Nombre, firma y número de Testimonio Notarial del Representante Legal del LICITANTE
que cuenta con facultades para comprometerlo

NOTAS. –

- ❖ El formato **será presentado por PARTIDA COTIZADA**
- ❖ Se deberá ofertar el total de las cantidades requeridas en el Apéndice 1 "Demanda Agregada" y ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, para cada una de las partidas en las que participe y que se describen en dicho documento, información que será evaluada respecto a la oportunidad, cumplimiento y precio de cada clave que se oferte. Deberá indicar la descripción de los bienes ofertados, cumpliendo con los requisitos de contratación para los BIENES, conforme al ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO".
- ❖ Para el caso de determinar la Cantidad Global en presentación, de acuerdo con la presentación que oferta, de existir alguna salvedad con las cantidades globales mínimas y máximas de tiras requeridas, puede hacer los ajustes a fin de indicar lo correspondiente en la cantidad de presentación.
- ❖ El licitante debe entregar su **Propuesta Económica** de conformidad con el FORMATO 7 "Propuesta Económica", con base a los requisitos estipulados para la adquisición de las Tiras Reactivas-Consumibles, señaladas en el ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, siendo un **documento obligatorio en el requisado total de sus columnas basado en el Instructivo de llenado**, su propuesta debe tener congruencia de la información vertida en el Formato 1 "Propuesta Técnica", el Apéndice 1 Demanda Agregada, la documentación obligatoria solicitada.

Instructivo de llenado

Número	Descripción
1	Indicar el nombre, razón social, del LICITANTE, la dirección, teléfono, Registro Federal de contribuyentes (RFC), correo electrónico (email)
2	Indicar el número de hoja y total de hojas de la propuesta técnica
3	Indicar fecha de la presentación de cotización o propuesta
4	Indicar el número de partida ofertada correspondiente a la clave, con base en el Anexo 1 Anexo Técnico
5	Indicar la clave a 10 dígitos correspondiente a los BIENES objeto de la contratación
6	Indicar la descripción del BIEN ofertado, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo 1 Anexo Técnico.
7	Indicar la presentación del BIEN ofertado con base a lo indicado en la clave, en correspondencia a cada columna:

- 8 Uni.- Unidad de Medida; Cant.- Cantidad y Tipo.- Tipo de Presentación
9 Unidad de Medida, conforme al Anexo 1 Anexo Técnico
10 Indicar el Número del Registro Sanitario del BIEN ofertado
11 Indicar el nombre, **razón social**, del Fabricante de los BIENES ofertados
12 Insertar la cantidad mínima de claves ofertadas
13 Insertar la cantidad máxima de claves ofertadas
14 Indicar el **Precio Unitario de la partida**, que oferta (sin incluir el IVA)
15 Importe Global Mínimo (sin incluir el IVA)
16 Importe Global Máximo (sin incluir el IVA)
17 Subtotal (sin incluir el IVA)
18 Impuesto al Valor Agregado
19 Importe Global (con IVA incluido)
Indicar nombre del representante legal del LICITANTE y firma del mismo.

ACLARACIÓN 8.- APÉNDICE 5

DICE:

Apéndice 5

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ PRESENTAR EN LA ENTREGA DE LOS MEDICAMENTOS COMPRA 2023-2024
CCINSHAE.

Nº	Documentación	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA		HOSPITAL JUAREZ DE MEXICO		HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ	
		Original	Copia	Original	Copia	Original	Copia
1	Remisión / Pedido con domicilio de entrega del Almacén solicitado por la Dependencia o Entidad Consolidada o al operador logístico que en su caso se determine y lugar de entrega final (ÚLTIMA MILLA). La remisión debe incluir lote, caducidad, cantidad, así como diluyente cuando aplique)	3	0	3	0	1	5
2	Oficio de liberación de COFEPRIS (biológico y productos de importación que lo requieran)	N/A	1	N/A	1	N/A	1

N°	Documentación	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA		HOSPITAL JUAREZ DE MEXICO		HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ	
		Original	Copia	Original	Copia	Original	Copia
3	Ordenes de reposición / Orden de Surtimiento / Pedido / Tarjeta de distribución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1
4	Certificado analítico o de calidad.	N/A	1	N/A	1	N/A	1
5	Registro Sanitario vigente/modificación/prórroga (en caso de aplicar) o el documento equivalente en caso de ser bienes de procedencia internacional de conformidad con el Acuerdo mencionado 5.2.3	N/A	1	N/A	1	N/A	1
6	Carta contra vicios ocultos	1	0	1	0	1	1
7	Carta Canje (12-9 meses, en caso de aplicar)	1	0	1	0	1	1
8	Contrato con anexos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Evidencia monitoreo Red fría, monitores de temperatura (datalogger) se proporcione gráfica, tabla de registro de temperatura del trayecto, estadística (temperatura y tiempo de exposición por arriba de 2° y por abajo de 8°)	1	N/A	1	N/A	1	N/A

DEBE DECIR:

Apéndice 5

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ PRESENTAR EN LA ENTREGA DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LA COMPRA 2023-2024 CCINSHAE.

N°	Documentación	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA		HOSPITAL JUAREZ DE MEXICO		HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ	
		Original	Copia	Original	Copia	Original	Copia
1	Remisión / Pedido con domicilio de entrega del Almacén solicitado por la Dependencia o Entidad Consolidada o al operador logístico que en su caso se	3	0	3	0	1	5

Nº	Documentación	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA		HOSPITAL JUAREZ DE MEXICO		HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ	
		Original	Copia	Original	Copia	Original	Copia
	determine y lugar de entrega final (ÚLTIMA MILLA). La remisión debe incluir lote, caducidad, cantidad, así como diluyente cuando aplique)						
2	Oficio de liberación de COFEPRIS (biológico y productos de importación que lo requieran)	N/A	1	N/A	1	N/A	1
3	Ordenes de reposición / Orden de Surtimiento / Pedido / Tarjeta de distribución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1
4	Certificado analítico o de calidad.	N/A	1	N/A	1	N/A	1
5	Registro Sanitario vigente/modificación/prórroga (en caso de aplicar) o el documento equivalente en caso de ser bienes de procedencia internacional de conformidad con el Acuerdo mencionado 5.2.3	N/A	1	N/A	1	N/A	1
6	Carta contra vicios ocultos	1	0	1	0	1	1
7	Carta Canje (12-9 meses, en caso de aplicar)	1	0	1	0	1	1
8	Contrato con anexos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Evidencia monitoreo Red fría, monitores de temperatura (datalogger) se proporcione gráfica, tabla de registro de temperatura del trayecto, estadística (temperatura y tiempo de exposición por arriba de 2° y por abajo de 8°)	1	N/A	1	N/A	1	N/A

ACLARACIÓN 9.- TIRAS REACTIVAS

Dice:

Debe decir:
EN caso de que se
estime adjudicar por
tira

#	CLAVES	DESCRIPCIÓN	IMSS		Comentarios	IMSS (DEMANDA POR TIRA)	
			CANTIDAD MIN	CANTIDAD MAX		CANTIDAD MIN	CANTIDAD MAX
409	080.889.253 3	Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación de glucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras TATC.	518,688	1,296,719	La demanda publicada está considerada en la presentación contratada de manera histórica con base a la descripción Envase con 50 tiras	25,934,400	64,835,950

Situación extensiva a la siguiente clave:

#	CLAVES	DESCRIPCIÓN	Dice: IMSS		Comentarios	Debe decir: Demanda por tira IMSS	
			CANTIDAD MIN	CANTIDAD MAX		CANTIDAD MIN	CANTIDAD MAX
410	080.889.2632	Tiras Reactivas Tira reactiva para la determinación semicuantitativa de microalbúmina en orina en un rango de 10 a 100 mg/L en un tiempo aproximado de un minuto. Tubo con 25, 30 o 50 tiras reactivas. RTC y/o TA.	927	2,316	La demanda está considerada en la presentación histórica de uso que es: Envase con 50 tiras	46,350	115,800

Dice:

IMSS

Debe decir:
Demanda por tira

IMSS

#	CLAVES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MIN	CANTIDAD MAX	Comentarios	CANTIDAD MIN	CANTIDAD MAX
410	080.889.2632	Tiras Reactivas Tira reactiva para la determinación semicuantitativa de microalbúmina en orina en un rango de 10 a 100 mg/L en un tiempo aproximado de un minuto. Tubo con 25, 30 o 50 tiras reactivas. RTC y/o TA.	927	2,316	Atendiendo a que la demanda está considerada en la presentación histórica de uso que es: Envase con 50 tiras, se integra en el debe decir la demanda por tira	447,300	1,118,200

III. Acto seguido quien preside informa que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, a través de CompraNet, de los siguientes licitantes:-----

NO.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NÚMERO DE PREGUNTAS
1	AMBIDERM, S.A. DE C.V.	Compranet	3
2	BIOXINTEGRAL SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Compranet	2
3	SJ MEDICAL MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Compranet	4
4	ASOKAM, S.A. DE C.V.	Compranet	7
5	HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	Compranet	1
6	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	Compranet	5
7	PRODUCTOS GALENO, S. DE R.L.	Compranet	4
8	HOLIDAY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Compranet	10
9	ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Compranet	10
10	ESTERIPHARMA, S.A. DE C.V.	Compranet	1

NO.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NÚMERO DE PREGUNTAS
11	BIOMICS LAB MEXICO, S.A. DE C.V.	Compranet	10
12	COHMEDIC, S.A. DE C.V.	Compranet	1
13	DL MEDICA, S.A. DE C.V.	Compranet	7
14	PREVENCIÓN Y SOLUCIONES K-B, S.A. DE C.V.	Compranet	11
15	PROQUIGAMA, S.A. DE C.V.	Compranet	15
16	RRT MEDICAL, S.A. DE C.V.	Compranet	50
17	CLINILABS DISTRIBUCIONES CIENTÍFICAS, S.A. DE C.V.	Compranet	18
18	TRENKES, S.A. DE C.V.	Compranet	23
19	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	Compranet	3
20	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	Compranet	16
21	MEDILIVER, S.A. DE C.V.	Compranet	4
22	SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V.	Compranet	54
23	3M MEXICO, S.A. DE C.V.	Compranet	6
24	DISTRIBUIDOR MÉDICO TECNOMED, S.A. DE C.V.	Compranet	3
25	INSTRUMENTOS MÉDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	Compranet	3
26	IARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	Compranet	2
27	PIHCSA PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	Compranet	10
28	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Compranet	10
29	LABORATORIOS JAYOR, S.A. DE C.V.	Compranet	58
30	CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	Compranet	14
31	MEDTRONIC, S. DE R.L. DE C.V.	Compranet	5
32	SISTEMAS BIOMÉDICOS DE DIAGNÓSTICO, S.A. DE C.V.	Compranet	11
33	INTERBIOL, S.A. DE C.V.	Compranet	22
34	NAVILIZ MEDICAL, S.A. DE C.V.	Compranet	10
35	LABORATORIOS LE ROY, S.A. DE C.V.	Compranet	4

NO.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NÚMERO DE PREGUNTAS
36	CORPORINTER, S.A. DE C.V.	Compranet	6
37	INDUSTRIAS NAJI, S.A. DE C.V.	Compranet	3
38	LABORATORIOS VANQUISH, S.A. DE C.V.	Compranet	22
39	PHARMATH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Compranet	5
40	OPCIONES MEDICAS DE EQUIPAMIENTO, S.A. DE C.V.	Compranet	21
41	TECNOLOGIA MEDICA INTERAMERICANA, S.A. DE C.V.	Compranet	5
42	KANA UNDESA, S.A. DE C.V.	Compranet	9
43	BECTON DICKINSON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Compranet	6
44	ROCHE DC MEXICO, S.A. DE C.V.	Compranet	14
45	MEBCO, S. DE R.L. DE C.V.	Compranet	19
46	GALIA TEXTIL, S.A. DE C.V.	Compranet	20
47	GRUPO MEDICAL KALICE, S.A. DE C.V.	Compranet	6
		TOTAL	553

Tal y como se puede observar en la captura de pantalla del sistema CompraNet, que a continuación se inserta.

SALUD

INSABI

MINISTERIO DE SALUD Y
DESPACHO

Unidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento de Medicamentos y Equipamiento Médico. Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto.

Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1 GRUPO MORAN SA DE CV	06/11/2022 08:13	Preguntas Moran	09/11/2022 14:35	09/11/2022 14:35	
2 WACHJVA SA DE CV	07/11/2022 22:02	INTERES A PARTICIPAR	09/11/2022 14:37	09/11/2022 14:37	
3 CORPORATIVO CLEAN & WIFE SA DE CV	07/11/2022 21:39	SOLICITU DE ACLARACIONES	09/11/2022 14:28	09/11/2022 14:28	
4 BIPROGEN SA DE CV	07/11/2022 19:01	Carta de María Doracón			
5 SURTIDORA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	07/11/2022 16:47	Preguntas SURTIDORA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV			
6 SAZREMAN S DE RL DE CV	07/11/2022 16:21	"INTERES A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA" PROCEDIMIENTO LA CIZM/ME/PA/6119/2022	09/11/2022 14:39	09/11/2022 14:39	
7 PROVEEDORA NACIONAL MEDICA SA DE CV	07/11/2022 17:18	INTERES DE PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO			
8 PECA MEDICA SA DE CV	07/11/2022 17:12	FORMATO 10 ESCRITO DE SOLICITU DE ACLARACION	09/11/2022 17:15	09/11/2022 17:15	
9 PECA MEDICA SA DE CV	07/11/2022 17:10	FORMATO 9 INTERES A PARTICIPAR EN LA LICITACION PUBLICA			
10 SANON PASTEUR SA DE CV	07/11/2022 16:12	Interes en Participar	09/11/2022 14:42	09/11/2022 14:42	
11 COMERCIALIZADORA BREVES SA DE CV	07/11/2022 16:09	FORMATO 9 "INTERES A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA"			
12 ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV	07/11/2022 16:54	Preguntas Advanced Sterilization			
13 TERMOPUS ONADOS MEDICOS DEL BAJO SA DE CV	07/11/2022 15:51	FORMATO 9 "INTERES A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA"			
14 MEX MEDICA SA DE CV	07/11/2022 15:37	Escrito de Interes			
15 ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD SA DE CV	07/11/2022 14:05	FORMATO 9 INTERES DE PARTICIPAR EN LA LICITACION			
16 WELLMARKET SA DE CV	07/11/2022 14:02	Participación Licitación			
17 GRUPO ICA SA DE CV	07/11/2022 13:35	Datos	07/11/2022 14:13	07/11/2022 14:13	
18 GRUPO MORAN SA DE CV	07/11/2022 12:59	Preguntas Grupo Moran			
19 GRUPO INTEGRAL DRAGDE SA DE CV	07/11/2022 12:57	FORMATO 9 INTERES A PARTICIPAR DRAGDE EN LA LICITACION PUBLICA			
20 ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV	07/11/2022 12:15	ENVIO DE ESCRITO DE PARTICIPACION EN EL EVENTO LA CIZM/ME/PA/6119/2022			

Página 96

Página 1 de 5 1 2 3 4 5

Remite	Remite	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
21	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV	07/11/2022 11:46	Solicitud de ampliación de tiempo - Junta de Aclaraciones			
22	ENVIRODUCTO S DE MEXICO	07/11/2022 11:04	Junta de aclaraciones	07/11/2022 14:39	09/11/2022 14:39	
23	MATERIAL HOSPITALARIO DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	07/11/2022 10:59	Preguntas Junta de Aclaraciones			
24	MAPEXYS SA DE CV	07/11/2022 10:29	Manifiesto de Interés			
25	MAROPHARMA SA DE CV	07/11/2022 10:18	FORMATO 9 Y 10 PARA MOSTRAR INTERES Y PREGUNTAS PARA LA JUNTA			
26	PRINSA SUPPLY SOLUTIONS SA DE CV	07/11/2022 10:00	PREGUNTA TECNICA ADICIONAL, PREGUNTA 11			
27	SV. IIR & NEPHEW SA DE CV	07/11/2022 09:49	Junta de Aclaraciones	08/11/2022 08:58	09/11/2022 08:58	
28	ARROW INTERNACIONAL DE MEXICO SA DE CV	07/11/2022 09:40	Formato 9 Interés para Participar - Arrow Internacional de México, SA de CV	08/11/2022 08:57	09/11/2022 08:57	
29	MATERIAL HOSPITALARIO DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	07/11/2022 09:35	Interés de participación	08/11/2022 08:57	09/11/2022 08:57	
30	BOSTON MEDICAL DEVICE DE MEXICO S DE RL DE CV	07/11/2022 09:01	ACLARACIONES BOSTON MEDICAL	07/11/2022 09:22	07/11/2022 09:22	
31	AMBIODERM, S.A. DE CV	07/11/2022 09:00	Ambioderm, S.A. de C.V. Interés y dudas	07/11/2022 09:22	07/11/2022 09:22	
32	BIOINTEGRAL SERVICIOS SA DE CV	07/11/2022 08:59	FORMATO 9 Y 10	07/11/2022 09:21	07/11/2022 09:21	
33	SJMEDICAL MEXICO S DE RL DE CV	07/11/2022 08:57	FORMATO 10 ESCRITO DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN	07/11/2022 09:21	07/11/2022 09:21	
34	SJMEDICAL MEXICO S DE RL DE CV	07/11/2022 08:56	FORMATO 9 INTERES EN PARTICIPAR	07/11/2022 09:21	07/11/2022 09:21	
35	AGYFROM SA DE CV	07/11/2022 08:56	MANIFIESTO DE INTERES EN PARTICIPAR	07/11/2022 09:20	07/11/2022 09:20	
36	ASOKAM SA DE CV	07/11/2022 08:55	Preguntas y manifest para Junta de Aclaraciones	07/11/2022 09:20	07/11/2022 09:20	
37	HPV REPRESENTACIONES DE RL DE CV	07/11/2022 08:55	pregunta para junta de aclaraciones	07/11/2022 09:20	07/11/2022 09:20	
38	TECNOLOGIA Y BIEN INDUSTRIAL SAPI DE CV	07/11/2022 08:55	INTERES EN PARTICIPAR Y PREGUNTAS	07/11/2022 09:20	07/11/2022 09:20	
39	AMBIODERM, S.A. DE CV	07/11/2022 08:47	Ambioderm, S.A. de C.V. Interés y dudas	07/11/2022 09:20	07/11/2022 09:20	
40	PRODUCTOS GALENOS DE RL	07/11/2022 08:46	Solicitud de aclaración a la Licitación 2023/2024	07/11/2022 09:19	07/11/2022 09:19	
Total: 96				Pagina 2 de 5		

SALUD

INSABI

INSTITUTO DE SALUD PARA
EL MUNICIPIO DE SAN

Unidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento de Medicamentos y Equipamiento Médico. Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto.

Remite	Fecha	Asunto	Fecha de M Consult	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
41 FOLIOY DE VENDO SA DE CV	07/11/2022 09:43	Solicitud de inscripción a Licitación 2022-0024	07/11/2022 09:18	07/11/2022 09:18	
42 ENERCOY TALLERES DE MEXICO SA DE CV	07/11/2022 09:37	INTERES EN PARTICIPAR Y FRECUENTAS: EXHIBIDA INSABI E113-2022	07/11/2022 09:30	07/11/2022 09:30	
43 ESTERIFARMA SA DE CV	07/11/2022 09:17	INTERES EN PARTICIPAR Y FORMATO 10	07/11/2022 09:30	07/11/2022 09:30	
44 BIOVOS LAB MEXICO SA DE CV	07/11/2022 09:17	JUSTA DE ACLARACIONES	07/11/2022 09:30	07/11/2022 09:30	
45 COMMED	07/11/2022 09:15	Interés de Participar empresa y Solicitud de aclaración Formato 10 Commed	07/11/2022 09:30	07/11/2022 09:30	
46 EL MEDICA SA DE CV	07/11/2022 07:42	INTERES EN PARTICIPAR DUDAS Y PODER	07/11/2022 09:29	07/11/2022 09:29	
47 PREVENCIÓN Y SOLUCIONES K.B SA DE CV	07/11/2022 07:42	INTERES Y FORMATO DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN	07/11/2022 09:29	07/11/2022 09:29	
48 PREVENCIÓN Y SOLUCIONES K.B SA DE CV	07/11/2022 07:40	INTERES A PARTICIPAR	07/11/2022 09:29	07/11/2022 09:29	
49 PROOF SAVA SA DE CV	07/11/2022 06:31	FORMATO 10 - SOLICITUD DE ACLARACIÓN - PARTICIPACIÓN	07/11/2022 09:29	07/11/2022 09:29	
50 AMBIDERM SA DE CV	07/11/2022 05:53	Ambiderm S.A. de C.V. Interés y dudas	07/11/2022 09:29	07/11/2022 09:29	
51 ERT MEDICAL SA DE CV	07/11/2022 01:53	ESCRITO DE INTERES DE PARTICIPACIÓN Y SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE DUDAS	07/11/2022 09:29	07/11/2022 09:29	
52 CLINICALS DISTRIBUCIONES Y ENTIFICAS SA DE CV	07/11/2022 01:52	Manifiesto de interés y preguntas E113	07/11/2022 09:29	07/11/2022 09:29	
53 PROF LATEX SA DE CV	07/11/2022 00:29	INTERES EN PARTICIPAR Y PODER	07/11/2022 09:29	07/11/2022 09:29	
54 GRUPO INDUSTRIAL POSIDON SA DE CV	07/11/2022 00:26	INTERES EN PARTICIPAR Y PODER	07/11/2022 09:29	07/11/2022 09:29	
55 TREKES SA DE CV	07/11/2022 00:07	aclaraciones o preguntas E113-2022 TREKES	07/11/2022 09:28	07/11/2022 09:28	
56 LABORATORIOS FALSA SA DE CV	06/11/2022 22:35	ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA No LA 01/MT/2022 E113-2022	07/11/2022 09:28	07/11/2022 09:28	
57 CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	06/11/2022 22:35	Carta Interés y Preguntas	07/11/2022 09:27	07/11/2022 09:27	
58 MEDILVER SA DE CV	06/11/2022 22:31	Interés de participación y solicitud de aclaración 2a 061122	07/11/2022 09:27	07/11/2022 09:27	
59 SERVICIOS DE FARMACIA FEFARMA SA DE CV	06/11/2022 22:21	INTERES EN PARTICIPAR Y ACLARACIONES FEFARMA	07/11/2022 09:27	07/11/2022 09:27	
60 BV MEXICO SA DE CV	06/11/2022 22:20	Preguntas BV México SA de CV	07/11/2022 09:27	07/11/2022 09:27	

Tota 96

Página 3 de 5

1 2 3 4 5

Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de MI Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
61. DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	06/11/2022 22:19	SOLICITUD DE ACLARACION A LA CONV LA-012M7B997-E113-2022	07/11/2022 08:26	07/11/2022 08:26	
62. INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	06/11/2022 22:07	SOLICITUD DE ACLARACIONES A LAS BASES	06/11/2022 22:13	06/11/2022 22:13	
63. OIC Y ASOCIADOS COMERCIALIZADORA SA DE CV	06/11/2022 21:53	FORMATO 9 INTERES EN PARTICIPAR LA-012M7B997-E113-2022	06/11/2022 22:12	06/11/2022 22:12	
64. IARE DE OCCIDENTE SA DE CV	06/11/2022 21:49	Solicitud de aclaraciones a la convocatoria LA-012M7B997-E113-2022	06/11/2022 22:11	06/11/2022 22:11	
65. PIHOSA PARA HOSPITALES S.A. DE C.V.	06/11/2022 21:41	Preguntas para junta de aclaraciones	06/11/2022 22:11	06/11/2022 22:11	
66. KENDALL DE MEXICO SA DE CV	06/11/2022 21:43	Interés a participar y preguntas para Junta de Aclaraciones	06/11/2022 22:11	06/11/2022 22:11	
67. LABORATORIOS JAYOR SA DE CV	06/11/2022 21:19	Solicitud de aclaraciones	06/11/2022 22:10	06/11/2022 22:10	
68. CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	06/11/2022 21:10	INTERES POR PARTICIPAR Y ACLARACIONES	06/11/2022 22:10	06/11/2022 22:10	
69. MEDTRONICS DE RL DE CV	06/11/2022 20:59	Preguntas para junta de aclaraciones Medtronic, S. de R.L. de C.V.	06/11/2022 22:09	06/11/2022 22:09	
70. SISTEMAS BIOMEDICOS DE DIAGNOSTICO SA DE CV	06/11/2022 19:56	FORMATO 10 Escrito de Solicitud de aclaración	06/11/2022 20:45	06/11/2022 20:43	
71. SISTEMAS BIOMEDICOS DE DIAGNOSTICO SA DE CV	06/11/2022 19:53	Formato 9 Escrito de interés de participación	06/11/2022 20:47	06/11/2022 20:47	
72. ACF MEDICAL TECHNOLOGY SA DE CV	06/11/2022 19:41	INTERES EN PARTICIPAR	06/11/2022 20:47	06/11/2022 20:47	
73. CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE C.V.	06/11/2022 19:39	Junta de Aclaraciones	06/11/2022 20:47	06/11/2022 20:47	
74. INTJFOL SA DE CV	06/11/2022 19:34	PREGUNTAS E INTERES DE PARTICIPACION	06/11/2022 20:46	06/11/2022 20:46	
75. NAFLIZ MEDICAL SA DE CV	06/11/2022 19:27	JUNTA DE ACLARACIONES	06/11/2022 20:46	06/11/2022 20:46	
76. LABORATORIOS LE ROY SA DE CV	06/11/2022 19:25	FORMATOS 9 Y 10	06/11/2022 20:46	06/11/2022 20:45	
77. MED UNIVER SA DE CV	06/11/2022 19:25	Interés de participación y solicitud de aclaración	06/11/2022 20:45	06/11/2022 20:45	
78. CORPOMINTER SA DE CV	06/11/2022 19:25	Anexos 9 y 10	06/11/2022 20:43	06/11/2022 20:43	
79. INDUSTRIAS NAJSA DE CV	06/11/2022 19:15	Interés de Participación y Aclaración de Dudas	06/11/2022 20:41	06/11/2022 20:44	
80. LABORATORIOS VANQUISH	06/11/2022 19:24	Se adjunta escrito de interés y preguntas para la Junta de Aclaraciones	06/11/2022 20:43	06/11/2022 20:43	

Tota 96

Página 4 de 5

1 2 3 4 5

Paciente	Fecha	Asunto	Fecha de MI Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
61. OORFOR INTERSA DE CV	06/11/2022 19:23	Interés de participación y preguntas.	06/11/2022 20:42	06/11/2022 20:42	
62. PHARMATH-DE MEXICO	06/11/2022 19:22	SOLICITUD DE Aclaraciones PROCEDIMIENTO NO. LA012MTE997E119-2022	06/11/2022 20:44	06/11/2022 20:44	
63. CPC ONES MEDICAS DE EQUIPAMIENTO SA DE CV	06/11/2022 19:13	PREGUNTAS	06/11/2022 19:19	06/11/2022 19:19	
64. TECNOLOGIA MEDICA ENTERAVER CANA SA DE CV	06/11/2022 19:04	PREGUNTAS Y ESCRITO DE INTERES	06/11/2022 19:05	06/11/2022 19:05	
65. KALA UJES SA DE CV	06/11/2022 19:02	Formato 9 y Formulario 10	06/11/2022 19:04	06/11/2022 19:04	
66. SECTOR DE QUIMICA DE MEXICO SA DE CV	06/11/2022 18:49	Escrito de interés en participar y preguntas a la convocante	06/11/2022 19:05	06/11/2022 19:05	
67. ROCHES MEDICOS SA DE CV	06/11/2022 18:25	Interés y Preguntas de Junta de Accioneros	06/11/2022 18:28	06/11/2022 18:28	
68. MEDICOS DEL RL DE CV	06/11/2022 18:22	SOLICITUD DE PREGUNTAS MEDICOS DEL RL DE CV.	06/11/2022 18:27	06/11/2022 18:27	
69. GALIA TEXTIL SA DE CV	06/11/2022 17:38	Preguntas junta de aclaraciones Galia Textil.	06/11/2022 18:17	06/11/2022 18:17	
70. FARMACASTELL SA DE CV	06/11/2022 15:59	FORMATO 9 INTERES DE PARTICIPACION	06/11/2022 15:59	06/11/2022 15:59	
71. TREKES SA DE CV	06/11/2022 15:58	INTERES EN PARTICIPAR DE E119-2022 A SABER TREKES	06/11/2022 15:59	06/11/2022 15:59	
72. PRODUCTOS GALENDOS DE RL	06/11/2022 15:56	MANIFESTACION DE INTERES PARTICIPAR E119-2022 GALEND	06/11/2022 15:59	06/11/2022 15:59	
73. HOLIDAY DE MEXICO SA DE CV	06/11/2022 15:53	INTERES PARTICIPAR HOLIDAY E119-2022	06/11/2022 15:59	06/11/2022 15:59	
74. ECO DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV	06/11/2022 15:19	INTERES EN PARTICIPAR	06/11/2022 15:22	06/11/2022 15:22	
75. GRUPO MEDICAL KALICE SA DE CV	06/11/2022 14:52	INTERES POR PARTICIPAR Y SOLICITUD DE ACLARACIÓN GRUPO MEDICAL KALICE	06/11/2022 14:52	06/11/2022 14:52	
76. PRODUCCION SA DE CV	06/11/2022 14:13	FORMATO 9 INTERES EN PARTICIPAR - PRODUCCION	06/11/2022 14:53	06/11/2022 14:53	

Q

Tot: 96

Página 5 de 5

1 2 3 4 5

Se hace constar que por parte de las empresas WACHUMA, S.A. DE C.V., DIPROQYN, S.A. DE C.V., SINERGMAN S, DE R.L. DE C.V., PROVEEDORA NACIONAL MEDICA, S.A. DE C.V., SANOFI PASTEUR, S.A. DE C.V., COMERCIALIZADORA BREVER, S.A. DE C.V., TERMOFUSIONADOS MEDICOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V., MEX MEDICA, S.A. DE C.V., ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V., WELLMARKET, S.A. DE C.V., GRUPO INTEGRAL DRAGDE, S.A. DE C.V., ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TÉCNICO MÉDICO, S.A. DE C.V., MAPE+TZIN, S.A. DE C.V. y ARROW INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V., presentaron escrito de interés en participar en el presente procedimiento, sin

formular preguntas.-----

Asimismo, se hace constar que se recibieron fuera de tiempo preguntas de los siguientes licitantes: **GRUPO MORAVI, CORPORATIVO CLEAN & WIPE, S.A. DE C.V., SURTIDORA MEDICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., PECA MEDICA, S.A. DE C.V., ADVANCED ESTERILIZATION S DE R.L. DE C.V., GRUPO 10X S.A. DE C.V., GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V., ADVANCED STERILIZATION, S. DE R.L. DE C.V., EDWARDS LIFESCIENCES MEXICO, MATERIAL HOSPITALARIO DE OCCIDENTE, S DE R.L. DE C.V., MARC PHARMA, S.A. DE C.V., PIHCSA PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V., SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V., BOSTON MEDICAL DEVICE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.**, por lo que se consideran extemporáneas en términos del señalado artículo 33 Bis de la Ley.-----

IV. CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS.-----

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como las respuestas otorgadas, como se indica a continuación: -----

AMBIDERM, S.A. DE C.V.

a) Carácter Técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	47 y 48	10.1 Anexo Técnico	10.1 Dice: Los bienes deberán contener en los envases primarios, secundarios y empaques colectivos la siguiente leyenda "Propiedad del Sector Salud" o "prohibida su venta". Solicitamos, nos permitan que las leyendas "Propiedad del Sector Salud" o "Queda prohibida su venta", se indiquen solo en el empaque terciario.	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA
2	48	48 Anexo Técnico	¿La cantidad mínima a ofertar es el 50% del total de la demanda total de cada partida?	ES EL 50% DE LA DEMANDA TOTAL DE LA PARTIDA.	ÁREA TÉCNICA



3	8.2	45 Anexo Técnica	¿Todos los bienes y entregas se realizarán a través de operadores logísticos?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN FAVOR DE APEGARSE AL PUNTO 8.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
4	3.6	3.6	¿Es correcto entender que este procedimiento acepta propuesta conjuntas?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
5	48	10.4	Favor de ratificar los porcentajes de la tabla del punto referido.	APEGARSE AL PUNTO 10.4 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

BIOXINTEGRAL SERVICIOS, S.A. DE C.V.

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	75	APENDICE 4	Se solicita a la convocante que permita entregar lancetas en cajas de 200 unidades, hace mención a caja de 100 unidades, el producto cumple con los requisitos técnicos solicitados por la convocante.	SE ACEPTA COMO BIEN SUSTITUTO SIEMPRE Y CUANTO CUENTE CON CLAVE COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD	ÁREA TÉCNICA

c).- De carácter legal

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
2	1	Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Bajo Cobertura de Tratados Electrónica N LA-012M7B997-E113-2022	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante que permita ofertar bienes con origen de países que no se encuentran bajo el tratado de libre comercio con los Estados Unidos Mexicanos para aquellos productos que cumplan las especificaciones técnicas y legales requeridas en el concurso. Producto en cuestión es de los líderes del mercado por contar con características que mejoran el servicio y atención a los pacientes, atiende a la clave 533.342.1518 , dicho producto participa de forma indirecta a través de empresa de país bajo tratados pero con mismo origen de fabricación por lo que se considera que el factor de origen no procede. Favor de responder.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA CONVOCANTE

SJ MEDICAL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	APÉNDICE 1 DEMANDA DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023- 2024	PARTIDA 284	Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar una batería de 3.2 V, teniendo en cuenta que el voltaje de la batería es en beneficio de contar con todas las funciones solicitadas	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA
2	APÉNDICE 1 DEMANDA DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023- 2024	PARTIDA 284	Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar una batería de Aleación de aleación de litio, teniendo en cuenta que actualmente la tecnología de litio-yodo esta fuera del mercado.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA
3	APÉNDICE 1 DEMANDA DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023- 2024	PARTIDA 285	Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar una batería de 3.2 V, teniendo en cuenta que el	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			voltaje de la batería es en beneficio de contar con todas las funciones solicitadas		
4	APÉNDICE 1 DEMANDA DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	PARTIDA 285	Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar una batería de Aleación de aleación de litio, teniendo en cuenta que actualmente la tecnología de litio-yodo esta fuera del mercado.	NO SE ACPETA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

ASOKAM S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	30 de 166	4.1.2. Documentos que no afectan la solvencia de la	En relación a la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		proposición. Inciso h) punto 2	social. Conforme al acuerdo número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria de 27 de abril del presente año, por el que se aprobaron las Reglas de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, así como su Anexo Único, Regla Novena la cual menciona "La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social gozará de vigencia durante el día de la fecha en que haya sido generada" y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de septiembre del presente año. Se solicita amablemente a la convocante que derivado de lo anterior nos permita presentar la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social expedida dentro de los 2 días anteriores a la presentación de las		

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			propuestas, esto ya que si la misma se descarga el mismo día de la apertura se corre el riesgo de no poder cargar nuestra propuesta por la premura de cumplir con el horario de apertura establecido por la convocante. ¿Se acepta?		

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
2	50 de 166	8.1 Programa de entregas	En relación al programa de entregas. ¿El licitante tendrá que realizar su programa de entregas por Administrador de Contrato o de modo global para la presentación del presente evento? Favor de aclarar.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN APEGARSE AL PUNTO 8.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
3	47 de 166.	Anexo Técnico, formato 4 Manifiesto de cumplimiento de Normas.	Se solicita amablemente a la convocante, Si el formato 1 debe ser firmado únicamente por el titular del registro sanitario o la firma será mancomunada del titular y el licitante. Favor de aclarar	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN FAVOR DE APEGARSE AL FORMATO 1 DEL ANEXO TÉCNICO TITULAR DE REGISTRO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE). SANITARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL	ÁREA
4	Página 1	2. APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	Con relación a la partida 10 con la clave 060. 040. 0543, solicitamos a la convocante tomar en cuenta la descripción publicada en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud (CNIS) y en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del día 23 de mayo del 2022 en donde se realizaron las últimas actualizaciones de manera oficial de la cédula descriptiva de dicha clave. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA
5	Página 1	2. APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	Con relación a la partida 16 con la clave 060. 040. 9007, solicitamos a la convocante tomar en cuenta la descripción publicada en el (CNIS) y en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del día 23 de mayo del 2022 en donde se realizaron las últimas actualizaciones de manera oficial de la cédula	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			descriptiva de dicha clave. ¿Se acepta?		
6	Página 1	2. APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	Con relación a la partida 216, clave 060.345.3424 la cantidad requerida por el "Área Requiriente" INSABI de 131,634 piezas como cantidad máxima para dos (2) años. Solicitamos a la convocante que amablemente, nos aclare si la cantidad demandada de este bien, será incrementada. Esto, ya que en el último proceso licitatorio convocado y asignado (LA-012M7B997-E58-2022), la cantidad máxima solicitada para INSABI fue de 52,351 piezas para 6 meses. Sin embargo, en el presente proceso notamos que hay disminución del 48%. Por lo anterior, solicitamos rectificar las cantidades requeridas para INSABI. Favor de Confirmar.	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
7	Página 1	2. APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	Con relación a la partida 217, clave 060.345.3788 la cantidad requerida por el "Área Requiriente" INSABI de 150,152 piezas como cantidad máxima para dos (2) años. Solicitamos a la convocante que amablemente, nos aclare si la cantidad demandada de este bien será incrementada. Esto, ya que en el último proceso licitatorio convocado y asignado (LA-012M7B997-E58-2022), la cantidad máxima solicitada para INSABI fue de 149,740 piezas para 6 meses. Sin embargo, en el presente proceso notamos que hay decremento del 57%. Por lo anterior, solicitamos rectificar las cantidades requeridas para INSABI. Favor de Confirmar.	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

HPM REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	2. APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA	PARTIDA 261,262,263,	ESTAS PARTIDAS MENCIONAN QUE PUEDEN CERTIFICACIÓN NIOSH N95 O EQUIVALENTE, EN EQUIVALENTE PUEDE SE LA CERTIFICACIÓN NYCE BAJO LA NOM-116-STPS-2009?	SE REMITE AL LICITANTE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse para el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	Página 29-30	4.1.2	¿El no presentar las opiniones de cumplimiento no afectan la solvencia ala proposición	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE

b) - De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
2	Página 50-51	Anexo técnico Punto 8.1	Por no resultar del todo claro, favor de precisar en que almacenes o ubicaciones deberán realizarse las entregas. ¿serán en los almacenes de la Cd. De México, Zona Metropolitana y/o en los	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA



N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			almacenes del apéndice No. 2?		
3	Página 51	Punto 8.1	¿Con que periodicidad se generan los oficios u ordenes de reposición para la entrega del producto?	CADA DEPENDENCIA CREA SU PROGRAMA DE ENTREGAS	ÁREA TÉCNICA
4	Página 51	Punto 8.1	¿Qué parámetros debe contener el certificado que requieren?	APEGARSE AL PUNTO 8.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
5	Página 52	Punto 9.3	Para las entregas al IMSS ¿A que medio electrónico se refiere? Para el ISSSTE, INSABI, CCINSHE.... ¿Se podrá enviar la información por vía electrónica para abaratar costos?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL NUMERAL 9.3 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

PRODUCTOS GALENO, S. DE R.L.

c).- De carácter legal

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1.	8	Toda la convocatoria	Se solicita se publiquen los resultados de la investigación de mercado que antecede la presente contratación	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
2.	54 y 55	10.4	Se solicita se aclara el motivo por el cual en la presente contratación no se puede ofertar una cantidad menor al 50%.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN PODRÁ OFERTAR COMO MINIMO EL 50% DE LA DEMANDA TOTAL	ÁREA TÉCNICA
3.	54	10.1	Se solicita a la convocante se aclare en que se basan para exigir la leyenda exclusiva señalada en el numeral 10.1.	ES PARTE DE LA SOLICITUD DEL SECTOR SALUD	ÁREA TÉCNICA
4.	52	9.5	Se solicita a la convocante se nos aclaren los motivos por los cuales se exige a los licitantes el requisito establecido en el numeral 9.5 toda vez que la NOM-137-SSA1-2008 no especifica que los envases o empaques primarios de los insumos deban contener la clave del bien	SE SOLICITA AL LICITANTE SE APEGUE A LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 9.5 DEL ANEXO TÉCNICO EL CUAL FORMA PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA	ÁREA TÉCNICA

HOLIDAY DE MEXICO, S.A. DE C.V.

c).- De carácter legal

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1.	8	Toda la convocatoria	De forma pacífica y respetuosa se le solicita a la convocante nos	LA PETICIÓN NO TIENE VÍNCULO CON EL	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			informe en qué lugar pueden ser consultados los resultados de la investigación de mercado que elaboró previo a la convocatoria de la licitación.	CONTENIDO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA	
2.	8	Toda la convocatoria	Se solicita a la convocante de la licitación publique la investigación de mercado (y sus resultados) que se elaboró conforme a lo establecido en el artículo 26 de la LAASSP de tal forma que los ciudadanos y los licitantes tengamos plena certeza que este Instituto cumple con el artículo 134 Constitucional al manejar los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	LA PETICIÓN NO TIENE VÍNCULO CON EL CONTENIDO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA	ÁREA CONVOCANTE
3.	8	Glosario	En relación a la investigación de mercado que se señala en la página 8 de la convocatoria (apartado Glosario), se solicita de forma atenta, pacífica y respetuosa se publiquen o en su defecto se nos informe dónde pueden ser consultados los resultados de dicha investigación de mercado.	LA PETICIÓN NO TIENE VÍNCULO CON EL CONTENIDO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA	ÁREA CONVOCANTE
4.	54 y 55	10.4	De forma y respetuosa se le solicita a la convocante permita a los licitantes ofertar un fragmento de	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD DEBERÁ	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			la demanda máxima (por ejemplo el 10%, el 20%, el 30%) sin que dicha situación sea motivo de desechamiento de la propuesta.	OFERTAR MINIMO EL 50% DE LA DEMANDA TOTAL	
5.	54 y 55	10.4	En caso de que no se le permita a los licitantes ofertar un fragmento de la demanda máxima (el 10%, 20% o 30%) sin que se deseche su propuesta, se solicita a la convocante de forma atenta y respetuosa funde y motive dicha negación. En caso de permitir a los licitantes ofertar un fragmento de la demanda máxima total de tal forma que puedan ser adjudicados, hacer caso omiso a esta solicitud de aclaración.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD DEBERÁ OFERTAR MINIMO EL 50% DE LA DEMANDA TOTAL	ÁREA TÉCNICA
6.	54 y 55	10.4	De forma y respetuosa se le solicita a la convocante permita la libre participación y concurrencia de la Mipymes en la presente licitación permitiendo ofertar un fragmento de la demanda máxima (el 10%, 20% o 30%) según las capacidades de las empresas. Lo anterior se peticiona toda vez que existen Mipymes que no tienen la capacidad de abastecer las enormes cantidades que demanda	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD DEBERÁ OFERTAR MINIMO EL 50% DE LA DEMANDA TOTAL	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			el Instituto en la presente licitación consolidada.		
7	54	10.1	De forma atenta, pacífica y respetuosa se solicita a la convocante retire el requisito establecido en el numeral 10.1 de la convocatoria toda vez que es violatorio a lo establecido en la fracción I del artículo 47 de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.	LO CITADO NO TIENE RELACIÓN CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO REFERIDO EN SU PREGUNTA	ÁREA CONVOCANTE
8	54	10.1	Se solicita atentamente se funde y motive el requisito de la leyenda exclusiva especificada en el numeral 10.1 de la convocatoria de la licitación.	CON BASE EN LOO SEÑAADO EN EL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, SE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PODRÁ INCORPORAR A LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOS ANEXOS TÉCNICOS QUE CONSIDERE NECESARIO	ÁREA TÉCNICA
9	52	9.5	De forma atenta, pacífica y respetuosa se solicita a la convocante retire el requisito establecido en el numeral 9.5 toda vez que la NOM-137-SSA1-2008 no especifica que los envases o empaques primarios de los	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 9.5 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			insumos deban contener la clave del bien a 10 dígitos.		
10.	52	9.5	Se solicita atentamente se nos aclare en qué parte de la NOM-137-SSA1-2008 se establece que los envases o empaques primarios de los insumos deban contener la clave del bien a 10 dígitos.	SE REMITE AL PARTICIPANTE APEGARSE AL NUMERAL 9.5 DEL ANEXO TÉCNICO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA

ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MEXICO, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	134 DE 166	FORMATO 3 PROPUESTA ECONÓMICA	DICE: FORMATO 3 PROPUESTA ECONÓMICA PREGUNTA: COMENTAMOS QUE EN EL FORMATO 3 PROPUESTA ECONÓMICA NO EXISTEN COLUMNAS PARA COLOCAR LAS CANTIDADES MÍNIMAS NI LAS CANTIDADES MÁXIMAS, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

			CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PODREMOS AGREGAR LAS COLUMNAS DE CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS AL FORMATO 3 PROPUESTA ECONÓMICA SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCHAMIENTO, ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE DICHA INFORMACIÓN SEA CONGRUENTE ENTRE LO SEÑALADO EN EL FORMATO 2 PROPUESTA TÉCNICA Y FORMATO 3 PROPUESTA ECONÓMICA. ¿ES ESTO CORRECTO?		
2	136 DE 166	FORMATO 3 PROPUESTA ECONÓMICA NOTAS	DICE: FORMATO 3 PROPUESTA ECONÓMICA NOTAS: ❖ Se deberá ofertar el total de las cantidades requeridas en el Apéndice 1 "Demanda Agregada" y ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, para	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

			cada una de las partidas en las que participe y que se describen en dicho documento, información que será evaluada respecto a la oportunidad, cumplimiento y precio de cada clave que se oferte. Deberá indicar la descripción de los bienes ofertados, cumpliendo con los requisitos de contratación para los BIENES, conforme al ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO". PREGUNTA: DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LAS NOTAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PODREMOS AGREGAR LAS COLUMNAS DE CANTIDADES MÍNIMAS Y		

51

			MÁXIMAS AL FORMATO 3 PROPUESTA ECONÓMICA SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCHAMIENTOS, ESTO CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO CON LO SOLICITADO EN EL FORMATO 3 PROPUESTA ECONÓMICA. ¿ES ESTO CORRECTO?		
3	136 DE 166	FORMATO 3 PROPUESTA ECONÓMICA NOTAS	DICE: FORMATO 3 PROPUESTA ECONÓMICA NOTAS: ❖ El licitante debe entregar su Propuesta Económica de conformidad con el FORMATO 7 "Propuesta Económica" ❖ PREGUNTA: CREEMOS QUE EXISTE UN ERROR EN EL NÚMERO DEL FORMATO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR QUE EL FORMATO CORRECTO CON EL CUAL SE DEBE REALIZAR LA OFERTA ECONÓMICA ES	SE ACLARA QUE EL FORMATO QUE SE DEBERÁ UTILIZAR PARA PRESENTAR LA PROPUESTA ECONÓMICA ES EL SEÑALADO DENTRO DE LAS ACLARACIONES, MISMO QUE CORRESPONDE AL FORMATO 3.	ÁREA TÉCNICA

			EL FORMATO 3 PROPUESTA ECONÓMICA. ¿FAVOR DE ACLARAR?		

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
4	75 DE 166	APÉNDICE 4: INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO O "TIRAS REACTIVAS". CONSECUTIVO: 4 CLAVE: 533.342.1518 CONCEPTO: TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINAR HEMOGLOBINA GLUCOSILADA. DESCRIPCIÓN DEL BIEN.	DICE: EL PAQUETE DE REACTIVOS, INCLUIDO EL BÚFER DEBE ESTAR CONTENIDO EN EL CARTUCHO PARA CADA UNA DE LAS PRUEBAS. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL KIT Y/O PAQUETE REQUIERE INCLUIR LAS PRUEBAS, LOS REACTIVOS Y EL FRASCO TAPÓN DE DETECCIÓN (BUFFER) ASÍ COMO DEL RESTO DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE CADA PRUEBA DE HBA1C CONTENIDA EN EL KIT Y/O PAQUETE. ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
5	75 DE 166	APÉNDICE 4:	DICE:	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO O "TIRAS REACTIVAS". CONSECUTIVO: 4 CLAVE: 533.342.1518 CONCEPTO: TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINAR HEMOGLOBINA GLUCOSILADA. DESCRIPCIÓN DEL BIEN.	EL PAQUETE DE REACTIVOS, INCLUIDO EL BÚFER DEBE ESTAR CONTENIDO EN EL CARTUCHO PARA CADA UNA DE LAS PRUEBAS. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EN EL PAQUETE Y/O KIT DE REACTIVOS PARA 10 ó 20 PRUEBAS DEBE INCLUIR CARTUCHOS, FRASCO TAMPÓN DE DETECCIÓN (BÚFER) Y TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS 10 ó 20 PRUEBAS DE HBAIC OFERTADAS. ¿ES ESTO CORRECTO?		
6	75 DE 166	APÉNDICE 4: INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO O "TIRAS REACTIVAS". CONSECUTIVO: 4 CLAVE: 533.342.1518	DICE: ALMACENAMIENTO: A TEMPERATURA AMBIENTE (DE 20 A 25 GRADOS) EN LA TOTALIDAD DE SU VIDA ÚTIL. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LA TIRA REACTIVA, CARTUCHO O CUBETA A OFERTAR NO DEBE DE REQUERIR EN NINGÚN	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

**SALUD**

MINISTERIO DE SALUD

INSABIINSTITUTO DE SALUD PARA
EL BIENESTARUnidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento de
Medicamentos y Equipamiento Médico.
Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto.

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el ÁREA CONVOCANTE).	ÁREA
		CONCEPTO: TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINAR HEMOGLOBINA GLUCOSILADA. DESCRIPCIÓN DEL BIEN.	MOMENTO DE SU VIDA ÚTIL REFRIGERACIÓN PARA SU TRANSPORTE O ALMACENAMIENTO Y DEBE PERMANECER ESTABLE A TEMPERATURA AMBIENTE DURANTE TODO EL TIEMPO DE SU VIDA ÚTIL ¿ES ESTO CORRECTO?		
7	74 DE 166	APÉNDICE 4: INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO O "TIRAS REACTIVAS". CONSECUTIVO: 4 CLAVE: 533.342.1518 CONCEPTO: EQUIPOS LECTORES. CANTIDAD PRODUCTO.	DICE: La cantidad total a suministrar serán Equipos. UN EQUIPO POR CADA 300 TIRAS. PREGUNTA: DEBIDO A QUE MI EQUIPO A OFERTAR A PARTE DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN CÉDULA QUE A LETRA DICE: 1. Pantalla de cristal líquido. 2. Rango de medición: límite menor: 4% o menos. 3. Límite mayor de 14% 4. Alimentación eléctrica 100-240 VCA 50-60hz y/o baterías intercambiables (debiendo ser alcalina y de larga duración), incluidas. 5. Mantenimiento preventivo y correctivo a cargo del proveedor, así como la sustitución en caso de falla.	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO	ÁREA TÉCNICA

4/8/8

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			ASI COMO CARACTERITICAS DE CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CENETEC-SALUD QUE A LETRA DICE: EQUIPO PORTATIL PARA DETERMINAR HEMOGLOBINA GLUCOSILADA. CLAVE DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD: 533.342.1518 1.- Equipo portátil para la medición de hemoglobina glucosilada fracción A1c., en sangre capilar. 2.- Que funcione mediante: cromatografía líquida de alta presión (HPLC), cromatografía por afinidad de boratos, electroforesis, inmunoensayos o reflectometría. 3.- Peso no mayor a 5 kg. 4.-Cable de alimentación a contacto eléctrico. 5.- Despliegue de resultados en pantalla interconstruida. 6.- Interface a computadora. CONSUMIBLES: Cartuchos y/o reactivos para prueba individual, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. Baterías desechables y/o recargables. ACCESORIOS: Impresora, estuche o guarda rígida para el equipo. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: Que opere a 120V 60 Hz +/- 10%. y/o baterías recargables y/o desechables.		

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el ÁREA CONVOCANTE).	ÁREA
			OPERACIÓN: Profesional de la salud. MANTENIMIENTO: Preventivo y correctivo por personal calificado. NORMAS Y/O Certificados: Que cumpla con: FDA, CE o JIS, además del certificado de trazabilidad de la NGSP (National Glycohemoglobin Standardization Program). ADEMÁS, MI EQUIPO A OFERTAR CUENTA CON CARACTERÍSTICAS DE AMPLIA GAMA: 1. IMPRESORA (INTEGRADA) 2. ROLLO PARA PAPEL (INTEGRADO) 3. TECLADO TOUCH (INTEGRADO) 4. MEMORIA DE 10,000 RESULTADOS CON HORA Y FECHA 5. CABLE A CORRIENTE ELECTRICA 6. PLUMA PARA PANTALLA TÁCTIL 7. CONTROL DE CALIDAD Y CABLE PARA TRASFERENCIA DE DATOS A INTERFAZ Y NO ESTA LIMITADO A UN NÚMERO DE PRUEBAS Y HORAS DE BATERIA YA QUE ES PARA USO DIAGNOSTICO "IN VITRO", ES DECIR, NO SE TRATA DE UN DISPOSITIVO CASERO DESECHABLE, QUE SE DESECHA CADA 20 PRUEBAS. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE SER ADJUDICADOS ENTREGAR 1 EQUIPO EN		

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA														
			COMODATO POR CADA 480 PRUEBAS DE CONSUMO TOTAL ANUAL. ¿SE ACEPTA?																
8	APÉNDICE 1 Y 74 DE 166	APÉNDICE 1: DEMANDA AGREGADA PARTIDA: 418 CLAVE: 533.342.1518 APÉNDICE 4: INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO O "TIRAS REACTIVAS". CLAVE: 533.342.1518 CONCEPTO: TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINAR HEMOGLOBINA GLUCOSILADA. CANTIDAD PRODUCTO.	DICE: APÉNDICE 1 DEMANDA DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">#</th> <th rowspan="2">CLAVES</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th> <th rowspan="2">UM</th> <th colspan="2">TOTAL GENERAL</th> </tr> <tr> <th>CANTIDAD MIN</th> <th>CANTIDAD MAX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>418</td> <td>533.342.1518</td> <td>Análizadores Equipos portátiles para determinar hemoglobina glucosilada. Sistema semi automatizado portátil para la medición de hemoglobina glucosilada fracción A1c.</td> <td>Pieza</td> <td>1,454,111</td> <td>3,635,232</td> </tr> </tbody> </table> ASÍ COMO: La cantidad total a suministrar serán Equipos. UN EQUIPO POR CADA 300 TIRAS. Y ANEXO 1.- ANEXO TÉCNICO 8.1 Programa de entregas. Conforme lo establece el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la modalidad de contratación es abierta, estableciéndose cantidades mínimas como compromiso de compra... PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS EQUIPOS EN	#	CLAVES	DESCRIPCIÓN	UM	TOTAL GENERAL		CANTIDAD MIN	CANTIDAD MAX	418	533.342.1518	Análizadores Equipos portátiles para determinar hemoglobina glucosilada. Sistema semi automatizado portátil para la medición de hemoglobina glucosilada fracción A1c.	Pieza	1,454,111	3,635,232	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
#	CLAVES	DESCRIPCIÓN	UM					TOTAL GENERAL											
				CANTIDAD MIN	CANTIDAD MAX														
418	533.342.1518	Análizadores Equipos portátiles para determinar hemoglobina glucosilada. Sistema semi automatizado portátil para la medición de hemoglobina glucosilada fracción A1c.	Pieza	1,454,111	3,635,232														

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		Y ANEXO 1 NUMERAL 8.1	COMODATO SE DEBE CALCULAR LA ENTREGA ANUAL, ES DECIR, SE DEBEN ENTREGAR CON BASE EN LAS CANTIDADES MÍNIMAS ANUALES DE LAS TIRAS, DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: • PARA EL AÑO 2023 MINIMO 727,056 TIRAS DE HEMOGLOBINA PARA UN TOTAL DE EQUIPOS EN COMODATO DE MINIMO 2,424 EQUIPOS. • PARA EL AÑO 2024 MINIMO 727,056 TIRAS DE HEMOGLOBINA PARA UN TOTAL DE EQUIPOS EN COMODATO DE MINIMO 2,424 EQUIPOS. ¿ES ESTO CORRECTO?		
9	APÉNDICE 1 Y 74 DE 166	APÉNDICE 1: DEMANDA AGREGADA PARTIDA: 418 CLAVE: 533.342.1518 Y APÉNDICE 4: INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTIC O "TIRAS REACTIVAS".	PREGUNTA: EN CASO DE NO SER CORRECTA NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR Y PRECISAR LA CANTIDAD ANUAL CORRECTA PARA EL AÑO 2023 Y EL AÑO 2024 QUE SE DEBE ENTREGAR DE TIRAS REACTIVAS PARA LA PARTIDA 418 CLAVE 533.342.1518 RELATIVA A LOS EQUIPOS PARA LA TIRA DE HEMOGLOBINA GLUCOSILADA. ¿FAVOR DE ACLARAR Y PRECISAR LAS CANTIDADES ANUALES PARA 2023 Y 2024?	FUE ATENDIDA CON LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA ANTERIOR	ÁREA TÉCNICA

Handwritten signature/initials

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA												
		CLAVE: 533.342.1518 CONCEPTO: TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINAR HEMOGLOBINA GLUCOSILADA. CANTIDAD PRODUCTO.															
10	APÉNDICE 1 Y 74 DE 166	APÉNDICE 1: DEMANDA AGREGADA PARTIDA: 418 CLAVE: 533.342.1518 Y APÉNDICE 4: INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO O "TIRAS REACTIVAS". CLAVE: 533.342.1518	DICE: APÉNDICE 1 DEMANDA DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024 <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">TOTAL GENERAL</th></tr><tr><th>CLAVES</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CANTIDAD MIN</th><th>CANTIDAD MAX</th></tr><tr><td>418</td><td>Analizadores Equipo con función de eliminar hemoglobina glucosilada Sistema semiautomatizado portátil para la medición de hemoglobina glucosilada fracción A1c.</td><td>1,454,111</td><td>3,635,211</td></tr></table> ASÍ COMO: ❖ EQUIPOS LECTORES SE DEBE PROPORCIONAR EL NÚMERO TOTAL DE EQUIPOS LECTORES SOLICITADOS, CON LA PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO DE LOS BIENES.			TOTAL GENERAL		CLAVES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MIN	CANTIDAD MAX	418	Analizadores Equipo con función de eliminar hemoglobina glucosilada Sistema semiautomatizado portátil para la medición de hemoglobina glucosilada fracción A1c.	1,454,111	3,635,211	NO ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
		TOTAL GENERAL															
CLAVES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MIN	CANTIDAD MAX														
418	Analizadores Equipo con función de eliminar hemoglobina glucosilada Sistema semiautomatizado portátil para la medición de hemoglobina glucosilada fracción A1c.	1,454,111	3,635,211														

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		CONCEPTO: TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINAR HEMOGLOBINA GLUCOSILADA. INSUMOS Y EQUIPOS NECESARIO PARA SU USO.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS SE DEBERAN PROPORCIONAR LOS EQUIPOS LECTORES EN COMODATO CORRESPONDIENTES A LAS CANTIDADES ANUALES PARA EL AÑO 2023 DE MINIMO 727,056 TIRAS DE HEMOGLOBINA PARA UN TOTAL DE EQUIPOS EN COMODATO DE MINIMO 2,424 EQUIPOS ENTREGADOS CON LA PRIMER ORDEN DE SUMINISTRO DE LOS BIENES, Y PARA PARA EL AÑO 2024 DE MINIMO 727,056 TIRAS DE HEMOGLOBINA PARA UN TOTAL DE EQUIPOS EN COMODATO DE MINIMO 2,424 EQUIPOS ENTREGADOS CON LA PRIMER ORDEN DE SUMINISTRO DE LOS BIENES. ¿ES ESTO CORRECTO?		

ESTERIPHARMA, S.A. DE C.V.

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	63	3. APÉNDICE 2 PUNTOS DE ENTREGA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARAR ¿SI LOS PUNTOS INDICADOS EN EL APÉNDICE 2 SERÁN SOLO LOS LUGARES EN DÓNDE SE ENTREGARÁN LOS BIENES?	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA

BIOMICS LAB MÉXICO, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	21	3.7 Envío de una sola proposición	Se solicita a la Convocante nos indique si será posible participar como Licitante Fabricante y como Distribuidor	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
2	30	Numeral 6 Inciso e) La falta de presentación de los escritos o manifestaciones con la leyenda	Se solicita a la Convocante nos indique si todos los escritos solicitados en la presente licitación, deben ir con la leyenda "bajo protesta de decir verdad"	SE INFORMA QUE CADA REQUISITO SEÑALA QUE ESCRITOS DEBEN DE CONTENER LA LEYENDA	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		Bajo protesta de decir verdad, que se soliciten como requisito de participación en la Convocatoria será motivo de desechamiento, por incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen, conforme al artículo 39 penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP.			
3	25	Numeral 4.1.1, inciso d) Escrito para la manifestación del origen de los BIENES	Se solicita a la Convocante nos indique, en caso de que el Formato 15-B y 15-C no aplique a mi representada, será suficiente con poner marca de agua de NO APLICA	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
4	27	Numeral 4.1.1, inciso h) Opiniones positivas de cumplimiento de obligaciones fiscales, en materia de seguridad social y de pago de aportaciones patronales	En el caso de la opinión de cumplimiento del IMSS, la vigencia es de 24 hrs., por tal motivo se solicita a la Convocante, nos permita entregar opinión de cumplimiento de un día antes de la fecha de apertura, ya que se corre riesgo de algún imprevisto en las plataformas gubernamentales y que no se genere en tiempo el documento antes mencionado. Lo anterior debido a que no afecta la solvencia de la oferta y no limita la libre participación.	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA CONVOCANTE

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
5	116	FORMATO 2 PROPUESTA TÉCNICA	Se solicita a la Convocante nos indique en la columna de CLAVE, es correcto plasmar únicamente la clave a 10 dígitos como se indica en el Apéndice 1. Demanda Agregada	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
6	116	FORMATO 2 PROPUESTA TÉCNICA	Se solicita a la Convocante nos indique en la columna de CLAVE, en la fila de DÍGITOS, será correcto indicar el número 10, ya que la clave indicada en el Apéndice 1. Demanda Agregada se encuentra indicada a 10 dígitos	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
7	116	FORMATO 2 PROPUESTA TÉCNICA	Se solicita a la Convocante nos indique en la columna de Nombre Genérico, se deberá indicar la Denominación Genérica como aparece en el Registro Sanitario	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
8	118	FORMTAO 3 PROPUESTA ECONÓMICA	Se solicita a la Convocante nos indique si la Propuesta Económica, se presentará a renglón seguido, por las partidas en que mi representada esté interesada en participar.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE
9	43	ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO Númeral 5.10 Certificado de Buenas Prácticas de	Se solicita a la Convocante, en caso de ofertar bienes de origen nacional, para cumplir con este punto, es correcto entender que podemos presentar certificado ISO 13485, ya que es equivalente al	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN FAVOR DE APEGARSE EL PUNTO 5.10 DEL ANEXO TECNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		Fabricación	Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación, autorizado por COFEPRIS.		
10		ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO Númeral 5.2 Registros Sanitarios y Prorrógas, subnumero 5.2.6 El certificado de libre venta	Se solicita a la Convocante, nos indique si es correcto entender, que el documento solicitado solo aplica para bienes de origen extranjero.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

COHMEDIC, S.A. DE C.V.

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1.	17	2.8 Forma de Adjudicación / Apéndice 1 DEMANDA AGREGADA	Se solicita a la Convocante aclarar la Unidad de Medida de la partida No. 66 clave 060.130.0015; ya que en la descripción de la clave dice:	SE TOMA EN CUENTA LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			Botas. Bota quirúrgica de tela no tejida 100% de polipropileno tipo SMS de 35 g/m2 mínimo impermeable a la penetración de líquidos y fluidos antiestática con dos cintas de sujeción. Desechable. "Par" . Y la unidad de medida viene "Pieza" . ¿Cuál es la Unidad de Medida a licitar correcta?		

MEDILIVER, S.A. DE C.V.

A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	24	3.7 ENVÍO DE UNA SOLA PROPOSICIÓN	CONSIDERANDO QUE EL ABASTO ES PARA DOS AÑOS Y LOS VOLÚMENES DE PIEZAS SOLICITADAS ES REPRESENTATIVO, ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRÁN PARTICIPAR CON VARIAS MARCAS PARA UNA MISMA CLAVE, ESTO CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL ABASTO OPORTUNO SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			TODOS LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y LEGALES SOLICITADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. FAVOR DE PRONUNCIARSE.		
2	46	5.PROPUUESTA TÉCNICA PUNTO 5.2.9	SE SOLICITA ATENTAMENTE A ESTA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SE PERMITE LA PARTICIPACIÓN DE DISTRIBUIDORES SIEMPRE Y CUANDO ÉSTE CUENTE CON CARTA DE RESPALDO Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. FAVOR DE CONFIRMAR.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
3	15	1.7 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (...LOS CONTRATOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS HAGA FAVOR CON PROPORCIONAR EL NÚMERO DE OFICIO POR EL CUAL ESTÁ AUTORIZADO EL PRESUPUESTO PARA EL PRESENTE EVENTO	SE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN ANTICIPADA, EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL EXPEDIENTE DEL	ÁREA CONVOCANTE

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		ESTARÁN SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2023 Y 2024, EN EL QUE SE PREVE SU VIGENCIA, POR LO QUE SUS EFECTOS ESTARÁN CONDICIONADOS A LA EXISTENCIA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS RESPECTIVOS.)	FAVOR DE CONFIRMAR	PROCEDIMIENTO Y NO ES MATERIA DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES	

C).- DE CARÁCTER LEGAL

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
4	15	1.7 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (...LOS CONTRATOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO ESTARÁN SUJETOS	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS HAGA FAVOR CON PROPORCIONAR EL NÚMERO DE OFICIO POR EL CUAL ESTÁ AUTORIZADO EL PRESUPUESTO PARA EL PRESENTE EVENTO	SE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN ANTICIPADA, EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL EXPEDIENTE DEL	ÁREA CONVOCANTE

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2023 Y 2024, EN EL QUE SE PREVÉ SU VIGENCIA, POR LO QUE SUS EFECTOS ESTARÁN CONDICIONADOS A LA EXISTENCIA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS RESPECTIVOS.)	FAVOR DE CONFIRMAR	PROCEDIMIENTO Y NO ES MATERIA DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES	

SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V.


a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	12 y 13	1. Identificación de la licitación pública y 1.1 Datos de identificación	Se solicita amablemente a la convocante nos permita dirigir escritos y anexos de la siguiente manera: Instituto de Salud para el Bienestar Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto.	SE INFORMA QUE LOS ESCRITOS DEBERÁN SER DIRIGIDOS AL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			Presente Favor de confirmar.		
2	14 y 15	1.3 Medio y carácter de la licitación, 3.5 Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	Se solicita amablemente a la convocante habilitar en portal COMPRANET el apartado de anexos adicionales en sus apartado: 1. Propuesta Técnica / Legal 2. Propuesta Económica Favor de confirmar.	SE INFORMA QUE DICHO APARTADO SE ENCUENTRA HABILITADO	ÁREA CONVOCANTE
3	14 y 15	1.3 Medio y carácter de la licitación, 3.5 Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	Se solicita amablemente a la convocante habilitar portal COMPRANET RFQ para dar respuesta. Favor de confirmar.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA CONVOCANTE
4	14 y 15	1.3 Medio y carácter de la licitación, 3.5 Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	Se solicita amablemente al convocante derivado al número de claves e información que se tiene que subir en Mega Bytes es relevante consideren habilitar mayor número de parámetros en su portal COMPRANET. Favor de confirmar.	SE INFORMA QUE SE ENCUENTRAN HABILITADOS LOS PARÁMETROS CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO EL APARTADO DE ANEXOS GENÉRICOS, LOS CUALES	AREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
				CONTIENE LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LA CARGA DE ARCHIVOS	
5	16, 47, 138	Punto 2.4 Convocatoria. Punto 4 Anexo 1 Anexo Técnico. Punto 5.6 Anexo 1 Anexo Técnico. Formato 4.	Se solicita atentamente a la Convocante confirmar que para cumplir con todos los puntos referenciados y todos aquellos que traten del Manifiesto de Cumplimiento de Normas se cumplan con la presentación del Formato 4.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE
6	47, 48, 138 y 139	5.6 Cumplimiento de normas y formato 4	Se solicita amablemente a la convocante confirmar que es correcto entender que en el Formato 4 únicamente se enunciaran las normas que apliquen a los bienes ofertados Favor de confirmar.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
7	16 y 139	2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales, Normas de Referencia o Especificaciones Formato 4 FORMATO 4 MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES PROYECTO DE LEY DE LA UNAM INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PARA UNIV	Se solicita atentamente a la convocante confirmar que el presente formato podrá ser firmado por el titular del registro sanitario, fabricante o licitante que participe en el presente procedimiento, tal como lo indica su formato 4. Favor de confirmar	DEBERA SER FIRMADO POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO , O FABRICANTE	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
8	28	4.1.1. Documentos que afectan la solvencia de la proposición y cuyo incumplimiento u omisión motivará su desechamiento inciso d) Escrito para la manifestación del origen de los BIENES.	Se solicita amablemente a la convocante que para el caso de productos de importación solo aplica el FORMATO 15-C sin ser motivo de desechamiento la no inclusión de los FORMATO 15-A y 15-B. Favor de confirmar.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE
9	29, 30 y 31.	4.1.2. Documentos que no afectan la solvencia de la proposición, Incisos a), b), c), d), e), f), g) y h).	Se solicita amablemente a la convocante ratificar que la no inclusión de los documentos citados en el numeral 4.1.2 Incisos a), b), c), d), e), f), g), h) no será causal de desechamiento. Favor de confirmar.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE
10	31	4.1.2. Documentos que no afectan la solvencia de la proposición, Inciso h).	Se solicita amablemente a la convocante confirmar que se podrá presentar la opinión en materia de seguridad social IMSS vigente a la fecha en que se carguen los documentos al portal de COMPRANET esto sin ser causal de desechamiento. Favor de confirmar.	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA CONVOCANTE

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
11	31, 32 y 135	4.2 Propuesta Técnica y FORMATO 2 "Propuesta Técnica" (5)  	Se solicita amablemente a la convocante ratificar que es correcto requisitar la clave de cuadro básico del bien ofertado a 10 dígitos tal como lo indica su APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT, quedando en blanco columna DIV. Favor de confirmar.	NO APLICA LA COLUMNA DÍGITOS	ÁREA TÉCNICA
12	132	Formato 2 Propuesta Técnica.	Se solicita atentamente a la Convocante confirmar que las tres Columnas se deberá llenar por ejemplo de la siguiente manera:  	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
13	54	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO 10. Otras consideraciones punto 10.4.	Se solicita amablemente a la convocante ratificar que bastará con manifestar mediante escrito libre o con ofertar el 100% de la cantidad máxima solicitada por partida. Favor de confirmar.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
14	47	5.2 REGISTROS SANITARIOS Y PRÓRROGAS. Punto 5.2.3	Se solicita atentamente a esta convocante confirmar que para dar cumplimiento al punto de referencia bastara integrar como parte de la propuesta técnica etiquetas o catálogos o folletos o insertos. En virtud de que los bienes objeto del presente procedimiento cumplen con la descripción del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, emitido por el Consejo de Salubridad General, conforme a lo dispuesto en los artículos 36 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), en relación con el diverso 51 del RLAASSP. Favor de confirmar.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
15	47	5.2 REGISTROS SANITARIOS Y PRÓRROGAS. Punto 5.2.3	Se solicita amablemente a la convocante confirmar que si el registro sanitario cumple con la presentación solicitada no será causal de desechamiento la no integración de etiquetas o catálogos o folletos o insertos o fotografía. Favor de confirmar.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
16	47	5.2 REGISTROS SANITARIOS Y PRÓRROGAS. Punto 5.2.3	Se solicita amablemente a la convocante confirmar que en caso que el registro sanitario no contemple la totalidad de la descripción bastará en su caso presentar los folletos o catálogos o insertos o fotografías necesarias para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes ofertados no incluidas en el registro sanitario sin ser motivo de desechamiento. Favor de confirmar.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
17	46	ANEXO 1 5.2.6 5.2.7 5.2.8	Se solicita atentamente a la convocante confirmar que los puntos señalados solo aplican en productos de importación. Favor de ratificar.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
18	49	Anexo 1. Anexo Técnico. 5. Propuesta técnica 5.10. Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. (Primer Párrafo)	Se solicita amablemente a esta convocante confirmar que el Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación aplica únicamente para bienes de origen Nacional. Favor de confirmar.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
19	49	Anexo 1 Anexo Técnico, Punto 5.1.	Se solicita atentamente a la Convocante confirmar que los productos importados pueden presentar cualquiera de los certificados ISO o CCE o TÜV o FDA. Favor de confirmar.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
20	47	Anexo 1. Anexo Técnico 5. Propuesta técnica 5.4. Certificaciones FDA, TÜV, ISO 13485:2016, Certificación y Comunidad Europea (CCE).	Se solicita amablemente a esta convocante señalar en el Apéndice 1 DEMANDA AGREGADA los equipos que soliciten en demostración permanente, ya que no están identificados. Favor de confirmar.	PARTIDAS 416 Y 418	ÁREA TÉCNICA
21	47	Anexo 1 Anexo Técnico, Punto 5.4	Se solicita atentamente a la Convocante confirmar que los instructivos se presentarán solo cuando aplique a cada producto. Favor de confirmar.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
22	48 y 56	Anexo 1. Anexo Técnico. 5. Propuesta técnica 5.7. Cartas compromiso y/o canje. 5.7.1. 14.1 Canje.	Se solicita amablemente confirmar que el canje se deberá llevar a cabo 15 días hábiles posteriores a la notificación.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
23	55	Anexo 1. Anexo Técnico. 12 CADUCIDAD DE LOS BIENES	Se solicita atentamente a la convocante confirma que el canje se realizará cuando no se hayan consumido durante su vida útil y se hayan entregado con menos de 12 meses de caducidad, con su respectiva carta canje.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN FAVOR DE APEGARSE AL NUMERAL 12 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
24	49	Anexo 1 Anexo Técnico. 5.9 TECNOVIGILANCIA	Es correcto entender que si nuestra participación en la presente convocatoria es como distribuidor se deberá presentar el alta de la unidad de tecnovigilancia del titular del registro sanitario en México lo anterior con la finalidad de garantizar la seguridad del paciente. Favor de confirmar	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
25	51	8. CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA ENTREGA DE BIENES 8.1 Programa de entregas.	Se solicita amablemente a esta convocante confirmar que el periodo de entrega de los bienes será dentro de los 15 días contados a partir de que reciban los proveedores cualesquiera de los documentos,	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA								
			orden de reposición, orden de suministro o documento aplicable, mas 4 días con sanción del 2.5% de los bienes no entregados aplicables para todas y cada una de las Dependencias/ Entidades requirentes.										
26	50 y 51	ANEXO 1 8. CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA ENTREGA DE BIENES 8.1 PROGRAMA DE ENTREGA.	Se solicita atentamente a la convocante nos haga favor de confirmar, cual será la fecha de la primera entrega.	01 DE ENERO 2023	ÁREA TÉCNICA								
27	50 y 51	ANEXO 1 8. CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA ENTREGA DE BIENES 8.1 PROGRAMA DE ENTREGA.	Solicitamos de la manera más atenta nos informe cual será el porcentaje máximo mensual que cada una de las Instituciones podrán emitir.	DEPENDE DE CADA INSTITUCIÓN PARTICIPANTE	ÁREA TÉCNICA								
28	142 y 55	FORMATO 7 CAMPO "CADUCIDAD MINIMA DE LOS BIENES2 ANEXO 1 12 CADUCIDAD DE LOS BIENES 12.2	Se solicita atentamente a la convocante confirmar que la caducidad 12 meses se colocara para llenar el siguiente campo: <table> <tr> <th>Partida No.</th> <th>Clave</th> <th>Descripción Breve</th> <th>Caducidad minima de los BIENES</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Favor de confirmar.	Partida No.	Clave	Descripción Breve	Caducidad minima de los BIENES					ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
Partida No.	Clave	Descripción Breve	Caducidad minima de los BIENES										
29	58	ANEXO 1	Se solicita atentamente a la convocante ratificar que ninguna	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA								

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		TABLA 1 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA ENTREGA DE LOS BIENES (ORIGINAL Y COPIAS)	dependencia consolidada solicitarán documentos adicionales a los indicados esta tabla. Favor de ratificar.		
30	60	ANEXO 1 22 PENA CONVENCIONAL	Se solicita atentamente a la convocante confirmar que la pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al 2.5% diario sobre el valor de los bienes no entregados por un máximo de cuatro días, sin incluir el IVA aplicando a todas las dependencias. Favor de confirmar.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
31	58	20. PAGO.	Favor de confirmar que para presentar a pago bastara con presentar la factura que cumpla con los requisitos fiscales y alta comprobatoria de entrega de bienes.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
32	144	CARTA DE BENEFICIOS ADICIONALES	Se solicita atentamente confirmo que, en caso de que no se oferten beneficios adicionales, la carta de BENEFICIOS ADICIONALES podrá ser omitida sin que esto afecte a la propuesta presentada. Favor de confirmar	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
33	Sin página	Apéndice 1 Demanda de Material de Curación. Partida/Renglón 62, Clave 060-125-3602.	Partida/Renglón 62, Clave 060-125-3602. Se solicita atentamente a la Convocante confirmar que el licitante asignado en este producto no debe proveer de bombas de infusión para su aplicación o funcionamiento.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
34	Sin página	Apéndice 1 Demanda de Material de Curación. Partida/Renglón 62, Clave 060-125-3602.	Partida/Renglón 62, Clave 060-125-3602. En caso de responder a la pregunta inmediata anterior "si requiere", favor de indicar el número de bombas de infusión necesarias y que dicho requerimiento se señale en número de vías y no de aparatos.	FUE ATENDIDA CON LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA ANTERIOR	ÁREA TÉCNICA
35	82	Apéndice 5 Documentación que se deberá presentar en la entrega de los medicamentos. Compra 2023-2024 CCINSHAE	Se solicita amablemente a esta convocante confirmar que la documentación sea para material de curación y no para medicamentos como se menciona en el título. Favor de confirmar.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
36	82	Apéndice 5 Documentación que se deberá presentar en la entrega de los medicamentos. Compra 2023-2024 CCINSHAE	Se solicita amablemente a la convocante ratificar que la documentación tal como Registros Sanitarios, licencia Sanitaria, Aviso de Funcionamiento, Manifiestos serán entregados en copia simple.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
37	82	Apéndice 5 Documentación que se deberá presentar en la entrega de los medicamentos. Compra 2023-2024 CCINSHAE	Se solicita amablemente a la convocante nos compartan el apéndice 5 que aplique para material de curación. Favor de pronunciarse.	ES EL MISMO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO APÉNDICE 5	ÁREA TÉCNICA
38	1-166	Bases	Solicitamos atentamente a la convocante nos confirme que bastará con incluir una sola vez los documentos solicitados en las presentes bases independientemente de las veces que sea requeridos dentro de las presentes bases.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE
39	82	Apéndice 5 Documentación que se deberá presentar en la entrega de los medicamentos. Compra 2023-2024 CCINSHAE	Solicitamos amablemente a la convocante aclare que para los puntos del 11 al 56 serán aplicables para la entrega con el operador logístico, favor de aclarar	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 5 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
40	82	Apéndice 5 Documentación que se deberá presentar en la entrega de los medicamentos. Compra 2023-2024 CCINSHAE	Solicitamos amablemente a la convocante aclare que la documentación del punto 11 al 56 únicamente procede para el ingreso de documentos a cobro, favor de aclarar.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APÉNDICE 5	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
41	82	Apéndice 5 Documentación que se deberá presentar en la entrega de los medicamentos. Compra 2023-2024 CCINSHAE	Solicitamos amablemente a la convocante aclare que la documentación del punto 11 al 56 es correcto entender que se presenta una sola vez en la primer entrega favor de aclarar?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 5 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
42	51	8.2 Condiciones de entrega de los bienes y 9. Domicilios de almacenes de entrega de los bienes.	Solicitamos amablemente a la convocante considerar qué ocasiones los almacenes no cuentan con el espacio suficiente para la recepción del insumo, por lo que la estadía de los transportes se prolonga hasta una semana para la recepción de entregas, lo que implica gastos extraordinarios por estadía, independientemente del desabasto que esto ocasiona a las Dependencias. Por lo antes expuesto solicitamos atentamente que las emisiones de Pedidos / Ordenes de suministro, se realicen en función de la capacidad de almacenaje para garantizar la recepción de las entregas.	VARIA DEPENDIENDO LA INSTITUCIÓN PARTICIPANTE	ÁREA TÉCNICA
43	140 y 142	Formato 5 Formato 7	Se solicita amablemente a la convocante que permita sean firmadas indistintamente por fabricante y/o titular del registro sanitario siendo este el que cuenta	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO FORMATO 5 Y 7 POR EL FABRICANTE	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			con los derechos para la comercialización de los productos en México y no será causal de desechamiento la adecuación en la redacción de los Formatos. Favor de confirmar.		
44	136	Formato 3	Se solicita amablemente a la convocante confirmar lo siguiente: Dice: El licitante debe entregar su Propuesta Económica de conformidad con el FORMATO 7 Debe Decir: El licitante debe entregar su Propuesta Económica de conformidad con el FORMATO 3. Favor de confirmar.	FAVOR DE CONSIDERAR LA ACLARACIÓN	ÁREA TÉCNICA
45	50 y 51	8.1 Programa de entregas.	Solicitamos a la convocante nos aclare ¿si todos las direcciones indicados en el apéndice 2 cuentan con almacén para descargas de unidades y de ser así indiquen que tipo de unidades reciben?	APEGARSE AL APÉNDICE 2. PUNTOS DE ENTREGA ES INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A CADA INSTITUCIÓN	ÁREA TÉCNICA
46	51 Y 52	ANEXO 1 9.DOMICILIOS DE ALMACENES DE ENTREGA DE LOS BIENES	¿Es correcto entender que los posibles cambios de domicilios de almacén siempre serán dentro de la misma ciudad y a lugares que	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN FAVOR DE APEGARSE AL	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		9.1	cuenten con las condiciones propias para la recepción de la mercancía ?	NUMERAL 9 DEL ANEXO TÉCNICO	
47	51 Y 52	ANEXO 1 9.DOMICILIOS DE ALMACENES DE ENTREGA DE LOS BIENES 9.2	¿Solicitamos amablemente a la convocante confirmar que los administradores del contratos son los únicos autorizados a notificar por escrito 96 horas antes de la entrega En caso de que exista necesidad de efectuar cambios de domicilio para el suministro de los Bienes el PROVEEDOR?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
48	51 y 52	ANEXO 1 9.DOMICILIOS DE ALMACENES DE ENTREGA DE LOS BIENES 9.1 9.2 y 9.3	Es correcto entender que, para cumplir con este punto, prevalecerán los datos asentados en la presente convocatoria y junta de aclaración, y no deberá ser motivo de rechazo en caso de cambio en el domicilio. Favor de aclarar!	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
49	58 y 59	ANEXO 1 20 TABLA 1.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA ENTREGA DE LOS BIENES (ORIGINAL Y COPIAS). Documentos 5,6 y 7	Solicitamos a la convocante nos confirme que dichas cartas podrán ser firmadas por el representante legal indistintamente al representante que firma el documento contractual.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
50	62	APENDICE 1	Solicitamos amablemente a la convocante nos indique cuál será la demanda desagregada para las entidades que conforman las cantidades mínimas y máximas de INSABI	SE INFORMARA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO	ÁREA TÉCNICA
51	62 Y 63	APENDICE 1 Y APENDICE 2	SOLICITAMOS amablemente a la convocante indicar cual será la demanda desagregada y los puntos de entrega para SEDENA y SEMAR. Toda vez que en los documentos no aparecen.	NO PARTICIPAN EN ESTE PROCEDIMIENTO	ÁREA TÉCNICA
52	63	APENDICE 2	Solicitamos amablemente a la convocante nos especifique que dependencia pertenece a cada CLUE mencionado.	SE INFORMARA EN CASO DE SER ADJUDICADO	ÁREA TÉCNICA
53	51	ANEXO 1 8.2 CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES.	Se solicita amablemente a la convocante detalle que documento es el requerido en mención a lo siguiente: Entarimados (EN TARIMA DE PLASTICO O DE MADERA CON SU CERTIFICADO VIGENTE). Favor de confirmar.	APEGARSE A LA NOM 144 SEMARNAT	ÁREA TÉCNICA
54	58	TABLA 1.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA	Se solicita amablemente a la convocante estandarizar a 5 copias para todas las dependencias.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		ENTREGA DE LOS BIENES (ORIGINAL Y COPIAS)	Favor de confirmar.	TABLA 1 DEL ANEXO TECNICO	

3M MEXICO, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	50	NUMERAL 8.1 PROGRAMA DE ENTREGAS DEL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE AL NO QUEDAR DEFINIDAS LAS CANTIDADES DE LA PRIMERA ENTREGA, SI ES CORRECTO INCLUIR UN CALENDARIO DE ENTREGAS PROPUESTO POR PARTE DE LICITANTE, FAVOR DE ACLARAR.	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA

2	27	NUMERAL 4.1, SUB NUMERAL 4.1.1, INCISO A) ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y DATOS DE NOTIFICACIÓN	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA INTEGRAR EL ACTA COMPULSA CON EL RESUMEN DE TODAS LAS MODIFICACIONES, YA QUE MI REPRESENTADA CUENTA CON DIVERSAS MODIFICACIONES DESDE EL AÑO 1947, Y ADEMÁS CON LA FINALIDAD DE NO ENVIAR UN VOLUMEN ALTO DE ARCHIVOS Y ESTO PUEDA DIFICULTAR EL ENVÍO DE INFORMACIÓN DEBIDO A SOBRE PASAR EL TAMAÑO DE ARCHIVOS PERMITIDO POR COMPRANET, FAVOR DE ACLARAR.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD DEBERÁ DE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA	ÁREA CONVOCANTE
3	15	NUMERAL 1.6 IDIOMA EN QUE SE DEBERÁN PRESENTAR LAS PROPUESTAS, LOS DOCUMENTOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, ASÍ COMO EN SU CASO LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN Y ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RATIFIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE INCLUIDOS LOS SEÑALADOS EN EL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO QUE SE ENCUENTREN EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL BASTARA CON INCLUIR UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, LO ANTERIOR PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LA CONVOCATORIA, FAVOR DE ACLARAR.	NO ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA

4	30	NUMERAL 4.1.2, INCISO H) OPINIONES POSITIVAS DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PAGO DE APORTACIONES PATRONALES	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE, EN RELACIÓN A LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS, NOS PERMITA ENTREGAR DE CUANDO MENOS UN DÍA HABIL ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, ESTO DERIVADO DE QUE LAS OPINIONES ACTUALES A PARTIR DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 TIENEN UNA VIGENCIA DEL MISMO DIA EN QUE SE EMITEN, FAVOR DE ACLARAR.	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA CONVOCA

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉC
5	62	APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA, PARTIDA 261 CLAVE 060.506.4484	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE TRASLADAR LA DEMANDA A LA PARTIDA 262 CLAVE 060.506.4492, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LA PRESENTACIÓN DE CAJA CON 500 PIEZAS DE LA CLAVE 060.506.4484 NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE POR EL FABRICANTE, FAVOR DECONSIDERAR.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉC

6	62	APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA, PARTIDA 287 CLAVE 060.621.0664	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RATIFICAR QUE PARA LA PRESENTE LICITACIÓN SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE PARA EL BIEN SOLICITADO PRESENTAR EL REGISTRO SANITARIO, TODA VEZ QUE SE TRATA DE UN INSUMO MEDICO, LO ANTERIOR YA QUE LA COFEPRIS HA EXPEDIDO REGISTROS SANTIARIOS SOBRE DICHO PRODUCTO, FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA

DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	19	3. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DE LA LICITACIÓN	Solicitamos confirmar la dirección en la que se llevaran a cabo los actos de la presente convocatoria a la que podrán asistir los participantes que manifiesten su interés para estar presente en calidad de observador, bajo la condición de que deberá registrar su asistencia e identificarse a través de documento oficial tal como credencial de elector, cartilla del	SE RATIFICA QUE LA PRESENTE LICITACIÓN ES ELECTRÓNICA, POR LO CUAL SE REALIZAN ATRAVES DE MEDIOS ELECTRÓNICOS	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			SMN, pasaporte o cédula profesional y abstenerse de intervenir en cualquier forma en el desarrollo de los mismos.		
2	20	3.2. Visita a instalaciones.	Solicitamos confirmar que, en caso de aplicar, cuál será el medio oficial y con cuantos días de antelación se notificará al licitante para la visita a instalaciones.	NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO	ÁREA TÉCNICA
3	26	3.11 Firma de Contrato	Solicitamos confirmar que no serán exigibles por las entidades documentos adicionales a los mencionados en la presente convocatoria y los que deriven de la junta de aclaraciones.	CADA ENTE SOLICITARÁ LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO	ÁREA CONVOCANTE

DL MÉDICA, S.A. DE C.V.

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	De la 27 a la 31	CONVOCATORIA PUNTO 4.1 DOCUMENTOS QUE AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y CUYO INCUMPLIMIENTO U OMISIÓN MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.	Se solicitamos de la manera más atenta que los anexos, formatos que no nos apliquen se puedan presentar con la leyenda en marca de agua (NO APLICA)	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE
2	29	CONVOCATORIA PUNTO 4.1.2. DOCUMENTOS QUE AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN INCISO h) OPINIONES POSITIVAS DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PAGO	Se solicita de la manera mas atenta que dichas opiniones se puedan presentar con fecha anterior dado que es un documento que no afecta la solvencia de la propuesta	DEBERÁ DE PRESENTAR SU OPINIÓN VIGENTE CON FECHA DE EMISIÓN DE 2 DÍAS PREVIOS AL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		DE APORTACIONES PATRONALES			
3	45	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO PUNTO 5.2 REGISTROS SANITARIOS Y PRORROGAS	Se solicitamos de la manera más atenta a la convocante que se puedan presentar registros sanitarios por familia.	APEGARSE AL PUNTO 5.2 DEL ANEXO TECNICO	ÁREA TÉCNICA
4	49	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO PUNTO 5.9 TECNOVIGILANCIA	Se solicitamos de la manera más atenta se pueda presentar el informe de tecnovigilancia que nos da la Cofepris, por empresa ya que la claves a ofertar pertenecen a una sola empresa y este mismo ampara todas las claves.	APEGARSE AL PUNTO 5.9 DEL ANEXO TECNICO	ÁREA TÉCNICA
5	50 y 51	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO PUNTO 8 CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES 8.1 PROGRAMAS DE ENTREGAS	a) ¿Solicitamos de la manera más atenta el especificar respecto al calendario de entregas al cual se hace mención si dicho calendario lo tenemos que presentar en la oferta	CADA DEPENDENCIA HACE SU PROGRAMA DE ENTREGAS	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			técnico-económica? b) si la respuesta a nuestra pregunta anterior es si, bastara con presentar el calendario con la clave y descripción de las claves ofertadas manifestando la cantidad que se podrá hacer en la primera entregar?		
6	De la 27 a 31	CONVOCATORIA PUNTO 4.1.1 DOCUMENTOS QUE AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y CUYO INCUMPLIMIENTO U OMISIÓN MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.	Se solicitamos de la manera más atenta que los anexos, formatos que no nos apliquen se puedan presentar con la leyenda en marca de agua (NO APLICA)	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
7	134	CONVOCATORIA FORMATO FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA	Se solicitamos de la manera más atenta que dicho formato se pueda presentar a renglón seguido	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA CONVOCANTE

PREVENCIÓN Y SOLUCIONES K-B, S.A. DE C.V.

a).- De caracter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA

1	30 de 166	4.1 Documentación Legal-Administrativa. 4.1.1. Documentos que afectan la solvencia de la proposición y cuyo incumplimiento u omisión motivará su desechamiento. <i>h) Opiniones positivas de cumplimiento de obligaciones fiscales, en materia de seguridad social y de pago de aportaciones patronales.</i>	De forma respetuosas, se solicita a la convocante poder presentar las opiniones positivas de cumplimiento de obligaciones con el SAT, IMSS e INFONAVIT emitidas un día antes de la fecha de presentación y apertura de propuestas, esto con la finalidad de fomentar el envío de la propuesta de todos los participantes dentro de las 24 horas anteriores a la hora de presentación, ya que como estas constancias tienen una vigencia de 1 día, se corre el riesgo de que saturé el sistema el día de la presentación y algunos de los interesados no puedan subir la propuesta, contrariando el espíritu competitivo de este evento de contratación de pública. ¿Se acepta?. Gracias	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA CONVOCANTE

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
2	64 de 166	APÉNDICE 3. INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "PRUEBAS RÁPIDAS" DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES	Clave 080.829.5406 Prueba rápida para la determinación cualitativa de anticuerpos IgG por inmunocromatografía, contra el virus de la Inmunodeficiencia Humana tipo 1 (VIH-1) y tipo 2 (VIH-2) en fluido oral, sangre capilar, sangre total y plasma. Para uso como prueba de tamizaje. Requiere prueba confirmatoria. Equipo para 25 pruebas. TATC. Entendemos que la cantidad de muestra necesaria para esta partida es de una gota de 50 uL ¿Es correcta nuestra apreciación? Gracias	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. APEGARSE AL APÉNDICE 3 INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "PRUEBAS RÁPIDAS" DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
3	64 de 166	APÉNDICE 3. INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "PRUEBAS RÁPIDAS" DESCRIPCIÓN AMPLIA Y	Clave 080.829.5463 Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación de anticuerpos de Treponema pallidum en suero o plasma humano. Con sensibilidad no menor al 95% y una especificidad no menor al 98%	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. APEGARSE AL APÉNDICE 3 INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "PRUEBAS RÁPIDAS" DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		DETALLADA DE LOS BIENES	de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA, o la Organización Mundial de la Salud. Requiere prueba confirmatoria. Envase para mínimo 20 pruebas. Entendemos que la cantidad de muestra necesaria para esta partida es de una gota de 50 uL, ¿Es correcta nuestra apreciación? Gracias		
4	64 de 166	APÉNDICE 3. INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "PRUEBAS RÁPIDAS" DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES	Clave 080.980.0001 Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación de anticuerpos IgM/IgG anti HIV 1 y HIV 2 en suero, plasma y sangre total humana. Con lanceta retráctil con 3 niveles de punción, pipeta de toma y solución de corrimiento. Con sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH, de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. APEGARSE AL APÉNDICE 3 INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "PRUEBAS RÁPIDAS" DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			Epidemiológicos, o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud. Pieza Entendemos que la cantidad de muestra necesaria para esta partida es de una gota de 50 uL, ¿Es correcta nuestra apreciación? Gracias		
5	64 de 166	APÉNDICE 3. INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "PRUEBAS RÁPIDAS" DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES	Clave 080.829.5539 Inmunoanálisis para la detección del antígeno p24 de HIV-1 y anticuerpos al HIV-1 y HIV-2. Inmunoanálisis cualitativo in vitro con lectura visual para la detección simultánea del antígeno (Ag) no inmunocomplejo p24 del HIV-1 en forma libre y anticuerpos (Ab) a HIV-1 y HIV-2 en sangre humana. 10 tarjetas de prueba recubiertas de antígeno HIV1/2 recombinante y péptidos sintéticos, anticuerpos al antígeno p24 y avidina. TATC Entendemos que la cantidad de muestra necesaria para esta partida es de una gota de 50 uL, ¿Es correcta nuestra apreciación? Gracias	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. APEGARSE AL APÉNDICE 3 INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "PRUEBAS RÁPIDAS" DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL ÁREA CONVOCANTE).	ÁREA
6	67 de 166	APÉNDICE 3. INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "PRUEBAS RÁPIDAS" 4. OTRAS CERTIFICACIONES Y AVISOS "El licitante deberá entregar Certificado de evaluación del InDRE con fecha de expedición no mayor a 5 años"	Entendemos que en el caso de presentar el Certificado de evaluación del InDRE de Sensibilidad y Especificidad para Pruebas de VIH, éste deberá contar con una fecha de expedición no mayor a 5 años. ¿Es correcta nuestra apreciación? Gracias.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
7	71 de 166	APÉNDICE 4 INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "TIRAS REACTIVAS" DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES	Tira Reactiva. Clave 080.889.2533 Para determinación de glucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro 500 o más mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras TATC.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. APEGARSE AL APÉNDICE INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "TIRAS REACTIVAS" DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			Entendemos que el volumen necesario para esta partida es de una gota dentro del rango entre 0.3 uL y 0.5 uL, ¿Es correcta nuestra apreciación? Gracias		
8	72 de 166	APÉNDICE 4 INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "TIRAS REACTIVAS" DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES	Tiras Reactivas Clave 080.889.2632 Tira reactiva para la determinación semicuantitativa de microalbúmina en orina en un rango de 10 a 100 mg/L en un tiempo aproximado de un minuto. Tubo con 25, 30 o 50 tiras reactivas. RTC y/o TA. Entendemos que la cantidad de muestra necesaria para esta partida es de una gota de 50 uL, ¿Es correcta nuestra apreciación? Gracias	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. APEGARSE AL APÉNDICE INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "TIRAS REACTIVAS" DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
9	73 de 166	APÉNDICE 4 INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "TIRAS REACTIVAS" DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES	Consumible (Tira reactiva) Se requiere el abastecimiento del Consumible (Tira reactiva) del Equipo Portátil de Determinación de Lípidos y con clave del compendio nacional de insumos 531.048.0297. <u>Descripción del Consumible:</u> Tiras reactivas para determinación cuantitativa de perfil de lípidos (para ser utilizadas en equipo	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN YA QUE LA DESCRIPCIÓN DICE: VOLUMEN DE MUESTRA NECESARIO: NO MAYOR A UNA GOTTA 40 µL.	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			portátil para la determinación cuantitativa de colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL triglicéridos) presentación: frasco con 15, 25 o 50 tiras reactivas. Entendemos que el volumen necesario para esta partida es de una gota menor a 40 uL ¿Es correcta nuestra apreciación? Gracias		
10	75 de 166	APÉNDICE 4 INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "TIRAS REACTIVAS" DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES	Consumible (Tira reactiva, cartucho o cubeta) Se requiere el abastecimiento del Consumible (Tira reactiva, cartucho o cubeta) del Equipo portátil para determinar Hemoglobina Glucosilada y con clave del compendio nacional de insumos 533.342.1518. <u>Descripción del consumible:</u> Prueba en tira reactiva, cartucho o cubeta de reacción descartable, para la determinación cuantitativa de hemoglobina glucosilada fracción Alc en sangre capilar o venosa. La presentación podrá ser en caja con 10 o 20 pruebas Entendemos que el volumen necesario para esta partida es de una gota menor a 20 uL	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN VOLUMEN DE MUESTRA NECESARIO: HASTA 20 µL.	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			¿Es correcta nuestra apreciación? Gracias		
11	78 de 166	APÉNDICE 4 INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "TIRAS REACTIVAS" 4. OTRAS CERTIFICACIONES Y AVISOS	La convocante solicita lo siguiente: "El LICITANTE deberá entregar el certificado vigente de Buenas prácticas expedido por la COFEPRIS PARA INSUMOS DE ORIGEN EXTRANJERO CUANDO SE TRATE DE REGISTRO SANITARIO NUEVO Y PRIMERA PRÓRROGA o, sus equivalentes EXPEDIDOS POR AUTORIDADES CERTIFICADORAS COMPETENTES (ISO 13485:2016 o CCE o TÜV o FDA o MDSAP) Y BUSCAR QUIENES ESTAN AUTORIZADOS PARA APOSTILLAMIENTOS" Sin embargo, toda vez que el Certificado de Buenas prácticas expedido por la COFEPRIS solo se expide para Insumos fabricados en México, solicitamos a la convocante de forma respetuosa aclarar si para los INSUMOS FABRICADOS EN MÉXICO se	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			deberá presentar el certificado vigente de Buenas practicas de fabricación expedido por COFEPRIS y para el caso de INSUMOS DE ORIGEN EXTRANJERO se deberá presentar los equivalentes vigentes presentados por autoridades certificadoras competentes (ISO 13485:2016 o CCE o TÜV o FDA O MDSAP), Favor de aclarar. Gracias		

PROQUIGAMA, S.A. DE C.V.

A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
1	164	DICE: "(A) [] SE HA PRESENTADO A ESTE PROCESO EN FORMA INDEPENDIENTE SI MEDIAR CONSULTA,	RESPECTUOSAMENTE SE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RATIFIQUEN, DEBIENDO DECIR:	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
		COMUNICACIÓN, ACUERDO, ARREGLO, COMBINACIÓN O CONVENIO CON COMPETIDOR ALGUNO;"	"(A) [] SE HA PRESENTADO A ESTE PROCESO EN FORMA INDEPENDIENTE SIN MEDIAR CONSULTA, COMUNICACIÓN, ACUERDO, ARREGLO, COMBINACIÓN O CONVENIO CON COMPETIDOR ALGUNO;"		

B).- DE CARÁCTER TÉCNICO

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
2	54	DICE: "EN CASO DE QUE, PARA LA SEGUNDA O TERCERA FUENTE DE ABASTO, NO EXISTA OFERTA SOLVENTE O NO SE HAYA COTIZADO; SE ADJUDICARÁ 100% LA PARTIDA AL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR EN PRIMER LUGAR, SIEMPRE Y CUANDO ESTE HAYA OBTENIDO EL PRIMER LUGAR (50%), HAYA MANIFESTADO QUE	RESPECTUOSAMENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INFORMAR SI LA CANTIDAD MÍNIMA A OFERTAR DEL 50% PARA CADA PARTIDA DEBERÁ SER CON EL MISMO REGISTRO SANITARIO O MARCA, O BIEN, SI PODRÁN OFERTARSE 2 O MÁS REGISTROS SANITARIOS O MARCAS PARA CUBRIR EL MÍNIMO DE 50% QUE SOLICITAN PARA SER CONSIDERADOS TÉCNICAMENTE SOLVENTES.	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN TÉCNICAMENTE	ÁREA TÉCNICA.

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
		ACEPTA Y PUEDE CUBRIR EL 100% DE LA CANTIDAD MÁXIMA SOLICITADA DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO. POR LO ANTERIOR, DEBERÁ DE CONSIDERARSE QUE LA CANTIDAD MÍNIMA A OFERTAR SERÁ 50% PARA CADA PARTIDA".			
3	44	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 5.2.9	SE ENTIENDE QUE PARA CUBRIR ESTE NUMERAL EL FABRICANTE DEBERÁ PROPORCIONAR DICHA CARTA DE RESPALDO AL LICITANTE QUE HA SIDO AUTORIZADO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS BIENES, INCLUSO CUANDO NO APAREZCA EN EL REGISTRO SANITARIO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION FAVOR DE APEGARSE AL PUNTO 5.2.9 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

C).- DE CARÁCTER LEGAL

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
4	1	DICE: "...Y DE AQUELLOS PAÍSES CON LOS QUE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TENGA CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ESPECÍFICAMENTE: TRATADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CANADÁ (T-MEC); TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ESTADO DE ISRAEL (TLC MÉXICO-ISRAEL); TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (TLC MÉXICO-AELC); ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA, CONCERTACIÓN POLÍTICA Y COOPERACIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INFORMAR SI, ADEMÁS DE LOS 9 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO QUE REFIERE, A LA PRESENTE LICITACIÓN LE ES APLICABLE EL ACUERDO DE CONTINUIDAD COMERCIAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE (ACC MX-RU).	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
		COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, Y EN ESPECÍFICO LA DECISIÓN 2/2000 DEL CONSEJO CONJUNTO CE-MÉXICO (TLCUEM); ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN ECONÓMICA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL JAPÓN (TLC MÉXICO-JAPÓN); TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE CHILE (TLC MÉXICO-CHILE); PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO (COLOMBIA, MÉXICO, CHILE Y PERÚ); TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (TLC MÉXICO-COLOMBIA); Y TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO (TIPAT)..."			

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
5	1	DICE: "...Y DE AQUELLOS PAÍSES CON LOS QUE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TENGA CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ESPECÍFICAMENTE:...Y TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO (TIPAT)..."	ATENTAMENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EL NUMERAL 5 DE LA SECCIÓN C DEL ANEXO 15-A DEL TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO NO LE ES APLICABLE AL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE
6	1	DICE: "...Y DE AQUELLOS PAÍSES CON LOS QUE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TENGA CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ESPECÍFICAMENTE: TRATADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CANADÁ (T-MEC)..."	ATENTAMENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE, BAJO LA COBERTURA DEL TRATADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CANADÁ (T-MEC), LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
			BIENES CON PAÍS DE ORIGEN DE: - ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. - CANADÁ.		
7	1	DICE: "...Y DE AQUELLOS PAÍSES CON LOS QUE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TENGA CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ESPECÍFICAMENTE: ...TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ESTADO DE ISRAEL (TLC MÉXICO-ISRAEL)..."	ATENTAMENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE, BAJO LA COBERTURA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ESTADO DE ISRAEL (TLC MÉXICO-ISRAEL), LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR BIENES CON PAÍS DE ORIGEN DE: ISRAEL.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
8	1	DICE: "...Y DE AQUELLOS PAÍSES CON LOS QUE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TENGA CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ESPECÍFICAMENTE: ...TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (TLC MÉXICO-AELC)..."	ATENTAMENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE, BAJO LA COBERTURA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (TLC MÉXICO-AELC) LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR BIENES CON PAÍS DE ORIGEN DE: • ISLANDIA. • LIECHTENSTEIN. • NORUEGA. • SUIZA.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE
9	1	DICE: "...Y DE AQUELLOS PAÍSES CON LOS QUE LOS ESTADOS	ATENTAMENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE,	REINO UNIDO NO FORMA PARTE DEL TLCUEM	ÁREA CONVOCANTE

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
		UNIDOS MEXICANOS TENGA CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ESPECÍFICAMENTE: ...ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA, CONCERTACIÓN POLÍTICA Y COOPERACIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, Y EN ESPECÍFICO LA DECISIÓN 2/2000 DEL CONSEJO CONJUNTO CE-MÉXICO (TLCUEM)..."	BAJO LA COBERTURA DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA, CONCERTACIÓN POLÍTICA Y COOPERACIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, Y EN ESPECÍFICO LA DECISIÓN 2/2000 DEL CONSEJO CONJUNTO CE- MÉXICO (TLCUEM) LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR BIENES CON PAÍS DE ORIGEN DE: • AUSTRIA. • BÉLGICA. • BULGARIA. • CHIPRE. • REPÚBLICA CHECA.		

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
			• DINAMARCA. • ESTONIA. • FINLANDIA. • FRANCIA. • ALEMANIA. • GRECIA. • HUNGRÍA. • IRLANDA. • ITALIA. • LETONIA. • LUTIANUA. • LUXEMBURG O. • MALTA. • PAÍSES BAJOS. • POLONIA. • PORTUGAL. • RUMANÍA. • ESLOVAQUIA. • ESLOVENIA. • ESPAÑA. • SUECIA. • REINO UNIDO.		
10	1	DICE:	ATENTAMENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
		"...Y DE AQUELLOS PAÍSES CON LOS QUE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TENGA CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ESPECÍFICAMENTE: ...ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN ECONÓMICA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL JAPÓN (TLC MÉXICO-JAPÓN)..."	CONFIRMAR QUE, BAJO LA COBERTURA DEL ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN ECONÓMICA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL JAPÓN (TLC MÉXICO-JAPÓN) LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR BIENES CON PAÍS DE ORIGEN DE: • JAPÓN.		
11	1	DICE: "...Y DE AQUELLOS PAÍSES CON LOS QUE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TENGA CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ESPECÍFICAMENTE...TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS	ATENTAMENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE, BAJO LA COBERTURA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE CHILE (TLC MÉXICO-	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
		MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE CHILE (TLC MÉXICO-CHILE)..."	CHILE) LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR BIENES CON PAÍS DE ORIGEN DE: • CHILE.		
12	1	DICE: "...Y DE AQUELLOS PAÍSES CON LOS QUE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TENGA CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ESPECÍFICAMENTE: ...PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO (COLOMBIA, MÉXICO, CHILE Y PERÚ)..."	ATENTAMENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE, BAJO LA COBERTURA DEL PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO (COLOMBIA, MÉXICO, CHILE Y PERÚ) LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR BIENES CON PAÍS DE ORIGEN DE: • COLOMBIA. • CHILE. • PERÚ.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
13	1	DICE: "...Y DE AQUELLOS PAÍSES CON LOS QUE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TENGA CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ESPECÍFICAMENTE: ... TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (TLC MÉXICO-COLOMBIA)..."	ATENTAMENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE, BAJO LA COBERTURA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (TLC MÉXICO-COLOMBIA) LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR BIENES CON PAÍS DE ORIGEN DE: • COLOMBIA.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE
14	1	DICE: "...Y DE AQUELLOS PAÍSES CON LOS QUE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TENGA CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ESPECÍFICAMENTE:	ATENTAMENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE, BAJO LA COBERTURA DEL TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
		..TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO (TIPAT)..."	(TIPAT) LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR BIENES CON PAÍS DE ORIGEN DE: • AUSTRALIA. • BRUNEI DARUSSALA M. • CANADÁ. • CHILE. • JAPÓN. • MALASIA. • NUEVA ZELANDA. • PERÚ. • SINGAPUR. • VIETNAM.		
15	32	DICE: "EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE LLEVARÁ A CABO A TRAVÉS DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE AQUELLOS PRECIOS QUE CONFIGUREN LA HIPÓTESIS DE PRECIOS NO ACEPTABLES Y PRECIOS NO CONVENIENTES NO	LA CONVOCANTE REALIZARÁ EN SU CASO EL CÁLCULO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARREDAMEINTOS Y	ÁREA CONVOCANTE

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
		ARTÍCULO 36 DE LA LAASSP Y 51 DEL REGLAMENTO, POR LO QUE SE PODRÁN EVALUAR TÉCNICAMENTE AL MENOS LAS DOS PROPOSICIONES CUYO PRECIO RESULTE SER MÁS BAJO POR PARTIDA, SI AQUELLAS PROPUESTAS NO CUMPLEN CON LOS ASPECTOS TÉCNICOS, SE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA QUE LE SIGA EN PRECIO".	SEGÚN OBJETO DE ADJUDICACIÓN.	SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO	

RRT MEDICAL S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	58	14. Forma y condiciones de pago.	Respecto a la emisión del CFDI favor de indicar, el USO DEL CFDI.	ESTA PREGUNTA NO CORRESPONDE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN ACTUAL	ÁREA TÉCNICA

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
2	51	8.1 programa de entregas	"Con independencia de lo anterior, el Administrador del Contrato, podrá elaborar de acuerdo con sus necesidades un programa estimado de entregas." Se solicita a la convocante que el Administrador del contrato tome en cuenta la capacidad mensual de producción del fabricante para el programa de entregas. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL PUNTO 8.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
3	51	8.1 Programa de entregas	"Con independencia de lo anterior, el Administrador del Contrato, podrá elaborar de acuerdo con sus necesidades un programa estimado de entregas." Se solicita a la convocante indique cuando se entregara el programa de entregas de cada administrador del contrato, al licitante adjudicado.	SE LE INFORMARA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
4	50	3.1 Programa de entregas	Se solicita a la convocante la aceptación de un programa de entregas para cada uno de los administradores de contrato, por parte del licitante. ¿Se acepta?	SE ACEPTA SIN GENERAR UN COMPROMISO HACIA EL ÁREA CONVOCANTE	ÁREA TÉCNICA
5	50	8.1 Programa de entregas	Se solicita a la convocante que las ordenes de reposición tengan 30 días naturales, como fecha límite de entrega, a partir de la fecha de emisión ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA APEGARSE AL PUNTO 8.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
6	50	8.1 Programa de entregas	Solicitamos a la convocante que las entregas sean realizadas únicamente en los almacenes de CDMX y Zona Metropolitana, con el fin de ofertar precios más competitivos. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA APEGARSE AL PUNTO 8.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
7	50	8.1 Programa de entregas	Se solicita a la convocante que las entregas sean a un solo almacén central por entidad. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA APEGARSE AL PUNTO 8.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
8	50	8.1 Programa de entregas	Se solicita a la convocante permita que el fabricante emita un calendario de entregas mensual, a cada Institucion, en base a su capacidad de produccion mensual. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA APEGARSE AL PUNTO 8.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
9	50	8.1 Programa de entregas	Se solicita a la convocante que las instituciones consideren las capacidades de entrega mensuales del fabricante, para la emision de sus Órdenes de reposicion. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA APEGARSE AL PUNTO 8.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
10	50	8.1 Programa de entregas	Se solicita a la convocante indique cual es el porcentaje de la primer entrega.	CADA DEPENDENCIA HACE SU PROGRAMA DE ENTREGAS	ÁREA TÉCNICA
11	50	8.1 Programa de entregas	Se solicita a la convocante indique cual es la fecha de la primer entrega, una vez firmado el contrato.	1 ENERO 2023	ÁREA TÉCNICA
12	50	8.1 Programa de entregas	Se solicita a la convocante que las instituciones NO EMITAN sus ordenes de reposicion con cantidades mayores a las capacidades de produccion mensual del fabricante. ¿Se	NO SE ACEPTA APEGARSE AL PUNTO 8.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
			acepta?		
13	50	8.1 Programa de entregas	Se solicita a la convocante aclarar que hacer en caso de que los almacenes, por su falta de capacidad, otorguen cita para entrega de materiales fuera de la fecha límite de entrega, aun cuando la cita se solicita dentro del tiempo establecido.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL PUNTO 8.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
14	50	8.1 Programa de entregas	Se solicita a la convocante que si la cita de los almacenes es otorgada fuera del tiempo límite de entrega, no existan multas ni consecuencias para el fabricante. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL PUNTO 8.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
15	50	8.1 Programa de entregas	Solicitamos a la convocante que aclare ¿Hay un tope máximo de las cantidades, que pueden llegar a pedir en 1 mes, para que el fabricante pueda evaluar si tiene capacidad para entregar?	NO HAY TOPE MÁXIMO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
16	50	8 Consideraciones técnicas para la entrega de bienes y 8.1 Programa de entregas.	Solicitamos a la convocante aclarar: ¿En que fecha sera la primera entrega?	1 ENERO 2023	ÁREA TÉCNICA
17	50	8 Consideraciones técnicas para la entrega de bienes y 8.1 Programa de entregas.	Solicitamos a la convocante aclarar: Cual es el porcentaje de la primera entrega, ¿Sera el 20% o según las necesidades de cada instituto o dependencia?	CADA DEPENDENCIA HACE SU PROGRAMA DE ENTREGAS	ÁREA TÉCNICA
18	50	8 Consideraciones técnicas para la entrega de bienes y 8.1 Programa de entregas.	Solicitamos a la convocante aclarar: ¿Hay un tope máximo de las cantidades que pueden llegar a pedir en el primer mes o los primeros 15 naturales del mes de enero 2023? Solicitamos esta aclaración para que el fabricante pueda evaluar si tiene capacidad para entregar.	NO HAY TOPE MÁXIMO	ÁREA TÉCNICA
19	50	8 Consideraciones técnicas para la entrega de bienes y 8.1 Programa de entregas.	Solicitamos a la convocante aclarar: ¿habra calendario o fechas programadas de entrega en cada instituto o dependencia?	CADA DEPENDENCIA HACE SU PROGRAMA DE ENTREGAS	ÁREA TÉCNICA
20	50	8 Consideraciones técnicas para la	Solicitamos a la convocante aclarar: ¿la primera entrega sera	ENERO 2023	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
		entrega de bienes y 8.1 Programa de entregas.	en el mes de enero 2023 o sera despues del 2do semestre de 2023?		
21	42	1.0 Dependencias, Entidades requirentes	Se muestra una tabla con el listado de los PARTICIPANTES, en el cual no viene mencionado: SPPS-CENSIDA ni SPPS-CNEGSR; sin embargo en el Apendice 1 Demanda agregada, en específico del condon masculino, ambas instituciones requieren el insumo. ¿Quien sera el administrador de contrato, para la demanda de ambas instituciones?	ELLOS SERÁN SUS PROPIOS ADMINISTRADORES	ÁREA TÉCNICA
22	51	9.1 Los administradores de los contratos podrán solicitar cambios de domicilios de almacén, por lo que deberán notificarlo al PROVEEDOR con 96 horas de anticipación a dicho cambio.	Se solicita a la convocante que en caso de que se notifique el cambio de domicilio con menos de 96 hrs, se extienda la fecha límite de entrega. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA APEGARSE AL PUNTO 9.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
23	54	10.1 Los bienes deberán contener en los envases primarios, secundarios y empaques colectivos la siguiente leyenda: "Propiedad del Sector Salud" o "prohibida su venta".	Se solicita a la convocante eliminar este requisito para los envases primarios, dado que la demanda mínima no equivale al 80% de la demanda máxima, por lo cual no debe ser considerado como FABRICACION EXCLUSIVA tal como lo menciona el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.	NO SE ACEPTA APEGARSE AL PUNTO 10.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
24	54	10.1 Los bienes deberán contener en los envases primarios, secundarios y empaques colectivos la siguiente leyenda: "Propiedad del Sector Salud" o "prohibida su venta".	Dado que la demanda mínima no cumple con ser el 80% de la demanda máxima, entonces al pedir una fabricación EXCLUSIVA se esta incumpliendo el numeral 10.1, por lo cual se pide se deseché este requisito solo para los envases primarios. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA APEGARSE AL PUNTO 10.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
25	54	10.4 En caso de que, para la segunda o tercera fuente de abasto, no exista oferta solvente o no se haya cotizado; se adjudicara 100% la partida al licitante que resulte ganador en primer lugar, siempre y cuando este haya obtenido el primer lugar (50%), haya manifestado que acepta y puede cubrir el 100% de la cantidad máxima solicitada de las fuentes de abastecimiento. Por lo anterior, deberá de considerarse que la cantidad mínima a ofertar será 50% para cada partida.	La cantidad mínima a ofertar es el 50% de la demanda máxima por cada partida. ¿Es correcta nuestra apreciación?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
26	54	10.4 En caso de que, para la segunda o tercera fuente de abasto, no exista	Se solicita a la convocante aclarar: en caso de solo haber un ganador y que este solo tenga la capacidad de	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
		oferta solvente o no se haya cotizado; se adjudicara 100% la partida al licitante que resulte ganador en primer lugar, siempre y cuando este haya obtenido el primer lugar: (50%), haya manifestado que acepta y puede cubrir el 100% de la cantidad máxima solicitada de las fuentes de abastecimiento. Por lo anterior, deberá de considerarse que la cantidad mínima a ofertar será 50% para cada partida.	abastecer el 50% de la demanda maxima, ¿se le adjudicara unicamente el 50%? ¿ es correcta nuestra apreciacion?		
27	56	14.1 Canje	Se solicita a la convocante informe cual es la vigencia de la carta compromiso de canje	DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	ÁREA TÉCNICA
28	57	17. Administrador del contrato	Se solicita a la convocante indique si se firmara contrato con cada area requirente	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
29	57	17. Administrador del contrato	En caso de no contactar a un determinado ADMINISTRADOR DEL CONTRATO de las dependencias que participan en la consolidación a qué correo electrónico o número telefónico podemos notificar esta situación, para que den continuidad a la elaboración del contrato	SE LE INFORMARA EN CASO DE SALIR ADJUDICADO	ÁREA TÉCNICA
30	58	20. Pago	¿Cuántos días naturales, después de la entrega de los bienes, se recibe el pago?	EL PAGO SE REALIZARÁ CONFORME AL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO	ÁREA TÉCNICA
31	58	20. Pago	¿Cuál es el tiempo máximo, en días naturales, para recibir el pago de los bienes entregados?	EL PAGO SE REALIZARÁ CONFORME AL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE). Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO	ÁREA TÉCNICA
32	60	22. Penas convencionales	Se solicita a la convocante que si las entregas se hacen fuera de la fecha limite, sin ser responsabilidad del proveedor, no sea considerado para penas convencionales. ¿Se acepta?	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA
33	60	22. Penas convencionales	Se solicita a la convocante que en caso de incurrir en penas convencionales sin ser responsabilidad del proveedor, estas no sean aplicadas. ¿Se acepta?	SE ACEPTA SU SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE ESTE SUPUESTO.	ÁREA TÉCNICA
34	60	22. Penas convencionales	En caso de saturacion de los almacenes de entrega y por ello no reciban en el tiempo establecido en la orden de reposicion, se solicita a la convocante que no se apliquen penas convencionales al proveedor. ¿Se acepta?	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA
35	60	24.1 Los ADMINISTRADORES DE LOS CONTRATOS	Se solicita a la convocante que en caso de que se notifique el cambio de domicilio con menos de 96 hrs de	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE AL	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
		podrán solicitar cambios de domicilios de entrega, por lo que deberán notificarlo al PROVEEDOR con 96 horas de anticipación a dicho cambio.	anticipacion, la fecha de entrega se extiende. ¿Se acepta?	PUNTO 24.1 DEL ANEXO TÉCNICO	
36	60	24.1 Los ADMINISTRADORES DE LOS CONTRATOS podrán solicitar cambios de domicilios de entrega, por lo que deberán notificarlo al PROVEEDOR con 96 horas de anticipación a dicho cambio.	Se solicita a la convocante informe que medio se utilizara para notificar los cambios de domicilio?	SE REMITE AL LICITANTE APEGARSE AL PUNTO 24.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
37	58	18. Garantía de cumplimiento	Solicitamos a la convocante aclare: ¿Cada Dependencia e Institutos Nacionales y Federales proporcionará el Modelo de Póliza de Fianza, a presentar como Garantía de Cumplimiento del presente	SE INFORMA QUE DICHOS PROYECTOS YA SE ENCUENTRAN EN EL ÁREA DE DIFUSIÓN DE COMPRANET DEL	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
			procedimiento?	PRESENTE PROCEDIMIENTO	
38	58	18. Garantía de cumplimiento	Solicitamos a la convocante aclarar: En caso de no contactar a un determinado ADMINISTRADO DEL CONTRATO de las dependencias que participan en la consolidación, a qué correo electrónico o número telefónico podemos notificar esta situación, para que den continuidad a la proporción del Modelo de Póliza de Fianza a presentar como Garantía de Cumplimiento?	SE LE NOTIFICARA EN CASO DE SALIR ADJUDICADO	ÁREA TÉCNICA
39	58	18. Garantía de cumplimiento	Solicitamos a la convocante aclarar: Una vez que se concluya la entrega y se haya cumplido a satisfacción con todas las obligaciones contractuales en qué tiempo queda liberada la Garantía de cumplimiento?	EL PLAZO SE LE INFORMARÁ AL LICITANTE ADJUDICADO	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
40	58	18. Garantía de cumplimiento	Solicitamos a la convocante aclarar: Aparte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO con que otra persona nos vamos a dirigir para la liberación de la Garantía de Cumplimiento?	SE LE INFORMARA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO	ÁREA TÉCNICA
41	60	20. Pago	Solicitamos a la convocante aclarar: Una vez entregados los bienes, ¿En cuantos días naturales se recibe el pago?	EL PAGO SE REALIZARÁ CONFORME AL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO	ÁREA TÉCNICA
42	60	22. Penas convencionales	Solicitamos a la convocante aclarar: En caso de no cumplir con la entrega de los bienes en el plazo establecido en el contrato, ¿Qué medio se utilizara para notificar el importe de la pena convencional?	VIA CORREO ELECTRÓNICO, Y LOS DATOS DE LOS CONTACTOS QUE PROPORCIONE EL PROVEEDOR ADJUDICADO	ÁREA TÉCNICA
43	60	22. Penas convencionales	Solicitamos a la convocante aclarar: En caso de no cumplir con la entrega de los bienes en el plazo establecido en el	SU PREGUNTA NO TIENE RELACIÓN CON LO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
			contrato, y para realizar el pago de la pena convencional se emitirá a través de un CFDI de egreso?	CONTENIDO EN LA CONVOCATORIA	
44	58	14. Forma y condiciones de pago.	Respecto a la emisión del CFDI favor de indicar, el USO DEL CFDI.	SU PREGUNTA NO TIENE RELACIÓN CON LO CONTENIDO EN LA CONVOCATORIA	ÁREA TÉCNICA
45	58	14. Forma y condiciones de pago.	Solicitamos a la convocante aclare: Toda vez que los pagos se recibirán con fecha posterior a la emisión de los CFDIS, se especificará en los CFDIS METODO DE PAGO: PPD (Pago en Parcialidades o Diferido	SU PREGUNTA NO TIENE RELACIÓN CON LO CONTENIDO EN LA CONVOCATORIA	ÁREA TÉCNICA
46	31	4.3 Propuesta económica	Solicitamos a la convocante aclare: ¿Se puede cotizar solo la cantidad mínima de cada clave o partida? Siendo MIPYME Pequeña? 10 31 4.3 11	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD DEBERÁ COTIZAR MINIMO EL 50%DE LA DEMANDA TOTAL	ÁREA TÉCNICA
47	31	4.3 Propuesta económica	Solicitamos a la convocante aclare: ¿Cual es la cantidad mínima que se puede cotizar?	50% DE LA DEMANDA TOTAL	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
48	31	4.3 Propuesta económica	Solicitamos a la convocante aclarar: ¿se tiene que cotizar el 100% de la cantidad maxima de cada partida o clave?	SE ACEPTARA LA PROPUESTA DEL LICITANTE	ÁREA TÉCNICA
49	132	Formato 2 Propuesta técnica.	Se solicita a la convocante que en el formato de propuesta técnica en las columnas de cantidades a ofertar se nos acepte poner las cantidades tanto mínima como máxima en base a nuestra capacidad de producción tomando en cuenta el numeral 10.4 donde se manifiesta que se deberá de considerar que la cantidad mínima a ofertar será 50% por cada partida. ¿Se acepta nuestra solicitud?	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA
50	Archivo Excel	APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	Solicitamos a la convocante aclarar: Porque NO HAY DEMANDA siendo que siempre ha habido demanda de la clave: CONDÓN FEMENINO DE POLIURETANO O LÁTEX	SE REMITE AL LICITANTE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGRAGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
			LUBRICADO CON DOS ANILLOS FLEXIBLES EN LOS EXTREMOS. ENVASE CON 1, 2 O 3 PIEZAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL		

CLINILABS DISTRIBUCIONES CIENTÍFICAS, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1.	16 43 47	2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales, Normas de Referencia o Especificaciones ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO "MATERIAL DE CURACIÓN, AGENTES DE DIAGNÓSTICO	Nos dirigimos respetuosamente a la convocante nos indique si es correcto entender que para el cumplimiento de este punto bastará con presentar el formato 4 como parte de nuestra propuesta técnica. ¿Es correcto?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		Y OTROS INSUMOS PARA LA SALUD" 4. LEGISLACIÓN, NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES 5.6 CUMPLIMIENTO DE NORMAS			
2.	49	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO "MATERIAL DE CURACIÓN, AGENTES DE DIAGNÓSTICO Y OTROS INSUMOS PARA LA SALUD" 5.10 CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN	Nos dirigimos respetuosamente a la convocante nos indique si es correcto entender que este certificado se presentará para insumos de origen nacional y en caso de insumos extranjeros deberán presentar el equivalente en su país de origen. ¿Es correcto?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
3	63	APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	PARTIDA NUMERO 66, CLAVE: 060.130.0015, INSUMO. BOTAS. BOTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO TIPO SMS DE 35 G/M2 MÍNIMO IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTÁTICA CON DOS CINTAS DE SUJECCIÓN. DESECHABLE. PAR. NOS DIRIGIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA QUE NOS ACLARE SI POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE SOLICITO COTIZAR LA PRESENTACION PIEZA Y QUE LO CORRECTO PARA ESTA PARTIDA SERIA COTIZAR ESTE INSUMO POR PARES, TODA VEZ QUE POR LAS CARACTERISTICAS DEL INSUMO SI SOLICITA PIEZA SE COTIZARIA UNICAMENTE LA BOTA IZQUIERDA O DERECHA, HACIENDO QUE EL REQUERIMIENTO REAL SEA EL DOBLE AL SOLICITADO, PUES COMO SE MENCIONO	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			ANTERIORMENTE LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DE LAS BOTAS EL PAR. ¿ES CORRECTO?		
4	63	APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	PARTIDA NUMERO 66, CLAVE: 060.130.0015, INSUMO: BOTAS. BOTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO TIPO SMS DE 35 G/M2 MÍNIMO IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTÁTICA CON DOS CINTAS DE SUJECCIÓN. DESECHABLE. PAR. NOS DIRIGIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA ADEMAS DE COTIZAR POR PAR ESTE INSUMO, NOS PERMITA EN CASO DE SER ADJUDICADOS, REALIZAR LA ENTREGA EN DE ESTOS INSUMOS EN BOLSAS DE 25 PARES DE BOTAS, ESTO CON EL FIN DE FACILITAR LA ENTREGA Y LA REVISION DE LOS MISMOS. TODA VEZ QUE ES MAS FACIL CONTAR Y REVISAR PAQUETES CON 25 PARES QUE	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			ENTREGAR PARES INDIVIDUALES CUYO CONTEO Y ESTIBAMIENTO PERJUDICARIA A LOS ALMACENES. ¿SE ACEPTA?		
5	63	APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	PARTIDA NUMERO 231, CLAVE: 060.439.0039, INSUMO: GORROS. GORRO DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. CINTAS DE AJUSTE EN EL EXTREMO DISTAL. TAMAÑO ESTÁNDAR. DESECHABLE PIEZA. NOS DIRIGIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA ADEMAS DE COTIZAR POR PIEZA ESTE INSUMO, NOS PERMITA EN CASO DE SER ADJUDICADOS, REALIZAR LA ENTREGA DE ESTOS INSUMOS EN BOLSAS DE 100 PIEZAS DE GORROS, ESTO CON EL FIN DE FACILITAR LA ENTREGA Y LA REVISION DE LOS MISMOS. TODA VEZ QUE ES	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/c aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			MAS FACIL CONTAR Y REVISAR PAQUETES CON 100 PIEZAS QUE ENTREGAR PIEZAS INDIVIDUALES CUYO CONTEO Y ESTIBAMIENTO PERJUDICARIA A LOS ALMACENES. ¿SE ACEPTA?		
6	63	APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	PARTIDA NUMERO 232, CLAVE: 060.439.0054, INSUMO: GORROS. GORRO DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. CINTAS DE AJUSTE EN EL EXTREMO DISTAL. TAMAÑO ESTÁNDAR. DESECHABLE PIEZA. NOS DIRIGIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA ADEMAS DE COTIZAR POR PIEZA ESTE INSUMO, NOS PERMITA EN CASO DE SER ADJUDICADOS, REALIZAR LA ENTREGA DE ESTOS INSUMOS EN BOLSAS DE 100 PIEZAS DE GORROS, ESTO CON EL FIN DE FACILITAR LA	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			ENTREGA Y LA REVISION DE LOS MISMOS. TODA VEZ QUE ES MAS FACIL CONTAR Y REVISAR PAQUETES CON 100 PIEZAS QUE ENTREGAR PIEZAS INDIVIDUALES CUYO CONTEO Y ESTIBAMIENTO PERJUDICARIA A LOS ALMACENES. ¿SE ACEPTA?		
7	63	APÉNDICE I Demanda Agregada IBCT	PARTIDA NUMERO 233, CLAVE: 060.439.0070, INSUMO: GORROS. GORRO DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. CINTAS DE AJUSTE EN EL EXTREMO DISTAL. TAMAÑO ESTÁNDAR. DESECHABLE PIEZA. NOS DIRIGIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA ADEMAS DE COTIZAR POR PIEZA ESTE INSUMO, NOS PERMITA EN CASO DE SER ADJUDICADOS, REALIZAR LA ENTREGA DE ESTOS INSUMOS EN BOLSAS DE	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE I DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			100 PIEZAS DE GORROS, ESTO CON EL FIN DE FACILITAR LA ENTREGA Y LA REVISION DE LOS MISMOS. TODA VEZ QUE ES MAS FACIL CONTAR Y REVISAR PAQUETES CON 100 PIEZAS QUE ENTREGAR PIEZAS INDIVIDUALES CUYO CONTEO Y ESTIBAMIENTO PERJUDICARIA A LOS ALMACENES. ¿SE ACEPTA?		
8	63	APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	PARTIDA NUMERO 234, CLAVE: 060.439.0088, INSUMO: GORROS GORRO DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. CINTAS DE AJUSTE EN EL EXTREMO DISTAL. TAMAÑO ESTÁNDAR. DESECHABLE PIEZA. NOS DIRIGIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA ADEMAS DE COTIZAR POR PIEZA ESTE INSUMO, NOS PERMITA EN CASO DE SER ADJUDICADOS,	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			REALIZAR LA ENTREGA DE ESTOS INSUMOS EN BOLSAS DE 100 PIEZAS DE GORROS, ESTO CON EL FIN DE FACILITAR LA ENTREGA Y LA REVISION DE LOS MISMOS. TODA VEZ QUE ES MAS FACIL CONTAR Y REVISAR PAQUETES CON 100 PIEZAS QUE ENTREGAR PIEZAS INDIVIDUALES CUYO CONTEO Y ESTIBAMIENTO PERJUDICARIA A LOS ALMACENES. ¿SE ACEPTA?		
9	63	APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	PARTIDA NUMERO 249, CLAVE: 060.461.0147, INSUMO: GUATAS. DE TELA NO TEJIDA DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS. LONGITUD: 5 M ANCHO: 5 CM. ENVASE CON 24 PIEZAS. ES CORRECTO ENTENDER QUE LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LA PRESENTACION Y COTIZACION DE ESTE INSUMO ES ENVASE CON 24 PIEZAS, TAL COMO SE MENCIONA EN LA DESCRIPCION DEL MISMO EN	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			EL APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA ¿ES CORRECTO?		
10	63	APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	PARTIDA NUMERO 250, CLAVE: 060.461.0154, INSUMO: GUATAS. DE TELA NO TEJIDA DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS. LONGITUD: 5 M ANCHO: 10 CM. ENVASE CON 24 PIEZAS. ES CORRECTO ENTENDER QUE LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LA PRESENTACION Y COTIZACION DE ESTE INSUMO ES ENVASE CON 24 PIEZAS, TAL COMO SE MENCIONA EN LA DESCRIPCION DEL MISMO EN EL APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA ¿ES CORRECTO?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA
11	63	APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	PARTIDA NUMERO 251, CLAVE: 060.461.0162, INSUMO: GUATAS. DE TELA NO TEJIDA DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS. LONGITUD: 5 M ANCHO: 15 CM. ENVASE CON 24 PIEZAS.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			ES CORRECTO ENTENDER QUE LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LA PRESENTACION Y COTIZACION DE ESTE INSUMO ES ENVASE CON 24 PIEZAS, TAL COMO SE MENCIONA EN LA DESCRIPCION DEL MISMO EN EL APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA ¿ES CORRECTO?		
12	63	APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	PARTIDA NUMERO 252, CLAVE: 060.461.0188, INSUMO: GUATAS. DE TELA NO TEJIDA DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS. LONGITUD: 5 M ANCHO: 20 CM. ENVASE CON 24 PIEZAS. ES CORRECTO ENTENDER QUE LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LA PRESENTACION Y COTIZACION DE ESTE INSUMO ES ENVASE CON 24 PIEZAS, TAL COMO SE MENCIONA EN LA DESCRIPCION DEL MISMO EN EL APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA ¿ES CORRECTO?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNIC

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
13	66	PROPUESTA TECNICA 5.- FOLLETOS/CATALOGOS/ENTRE OTROS	NOS DIRIGIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA QUE NOS PERMITA OFERTAR LOS CATÁLOGOS, ETIQUETAS, INSTRUCTIVOS Y/O FICHAS TÉCNICAS POR FAMILIA, REFERENCIADOS CON LAS CLAVE A 10 DÍGITOS DE LAS PARTIDAS A OFERTAR SEGÚN EL APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT.	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA
14	63	APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	NOS DIRIGIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA QUE NOS ACLARE LAS RAZONES TÉCNICAS Y/O ECONÓMICAS POR LAS CUALES NO SE SOLICITÓ EN ESTA LICITACION CONSOLIDADA LA CLAVE: 060.621.0524, CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION: CUBREBOCAS. DE DOS CAPAS DE TELA NO TEJIDA RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTÁTICO HIPOALERGÉNICO CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO A LA CABEZA. DESECHABLE. PIEZA.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			SEÑALAMOS LO ANTERIOR, YA QUE ES UN INSUMO ESENCIAL EN LOS DESECHABLES DE USO DIARIO HOSPITALARIO, POR LO ANTERIOR ES CORRECTO ENTENDER QUE SE INCLUIRA EN ESTA CONSOLIDADA VIA LICITACION EL REQUERIMIENTO DE CUBREBOCAS 2 CAPAS. ¿ES CORRECTO?		
15	63	APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	CON INDEPENDENCIA DE LA RESPUESTA ANTERIOR Y EN CASO DE NO INCLUIR LA CLAVE: 060.621.0524 CUBREBOCAS. DE DOS CAPAS DE TELA NO TEJIDA RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTÁTICO HIPOALERGÉNICO CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO A LA CABEZA. DESECHABLE. PIEZA, EN EL REQUERIMIENTO DE ESTA LICITACIÓN, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE NOS INDIQUE EN QUE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE INCLUIRA, MÁXIME SI TOMAMOS EN	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			CUENTA QUE ES UN INSUMO CUYOS REQUERIMIENTOS SON SIMILARES A LOS DEMÁS DESECHABLES QUE SI SE ESTAN REQUIRIENDO EN LA LICITACIÓN, POR LO QUE NO SE COMPRENDE LA DETERMINACIÓN DE EXCLUIRLOS EN ESTE PROCEDIMIENTO CONSOLIDADO. ESTO TIENE RELEVANCIA CUANDO SE SUPONE QUE LA IDEA DEL PROCEDIMIENTO CONSOLIDADO ES EVITAR LOS SOBRECOSTOS DE PULVERIZAR EL REQUERIMIENTO POR DEPENDENCIAS O UNIDADES MÉDICAS, EVITANDO LA DISPARIDAD DE PRECIOS QUE OCASIONA LA COMPRA EN FORMA DIRECTA EN LAS UNIDADES CON EL CONSECUENTE DAÑO PATRIMONIAL.		
16	63	APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	NOS DIRIGIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA QUE NOS ACLARE LAS RAZONES TÉCNICAS Y/O ECONÓMICAS	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			POR LAS CUALES NO SE SOLICITÓ EN ESTA LICITACION CONSOLIDADA LA CLAVE: 060.621.0656, CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION: CUBREBOCAS QUIRÚRGICO. CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLISADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTÁTICO HIPOALERGÉNICO. CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE. PIEZA. SEÑALAMOS LO ANTERIOR, YA QUE ES UN INSUMO ESENCIAL EN LOS DESECHABLES DE USO DIARIO HOSPITALARIO, POR LO ANTERIOR ES CORRECTO ENTENDER QUE SE INCLUIRA EN ESTA CONSOLIDADA VIA LICITACION EL REQUERIMIENTO DE	DEMANDA AGREGADA	

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL ÁREA CONVOCANTE).	ÁREA
			CUBREBOCAS 2 CAPAS. ¿ES CORRECTO?		
17	63	APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	CON INDEPENDENCIA DE LA RESPUESTA ANTERIOR Y EN CASO DE NO INCLUIR LA CLAVE: 060.621.0656 CUBREBOCAS QUIRÚRGICO. CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLEGADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTÁTICO HIPOALERGÉNICO. CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE. PIEZA, EN EL REQUERIMIENTO DE ESTA LICITACIÓN, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE NOS INDIQUE EN QUE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE INCLUIRA, MÁXIME SI TOMAMOS EN CUENTA QUE ES UN INSUMO	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			CUYOS REQUERIMIENTOS SON SIMILARES A LOS DEMÁS DESECHABLES QUE SI SE ESTAN REQUIRIENDO EN LA LICITACIÓN, POR LO QUE NO SE COMPRENDE LA DETERMINACIÓN DE EXCLUIRLOS EN ESTE PROCEDIMIENTO CONSOLIDADO. ESTO TIENE RELEVANCIA CUANDO SE SUPONE QUE LA IDEA DEL PROCEDIMIENTO CONSOLIDADO ES EVITAR LOS SOBRECOSTOS DE PULVERIZAR EL REQUERIMIENTO POR DEPENDENCIAS O UNIDADES MÉDICAS, EVITANDO LA DISPARIDAD DE PRECIOS QUE OCASIONA LA COMPRA EN FORMA DIRECTA EN LAS UNIDADES CON EL CONSECUENTE DANO PATRIMONIAL.		

c).- De carácter legal

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
18	14	1.3 Medio y carácter de la licitación	Nos dirigimos respetuosamente a la convocante excluya de este evento todos los bienes que tienen fabricación nacional o en su defecto nos fundamente el porqué no fueron convocados mediante licitación de carácter nacional, basando nuestra petición en el art. 28 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en las Reglas para la aplicación de las reservas contenidas en los capítulos o títulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos.	CONFORME AL ARTÍCULO 28 FRACC. II DE LA LEY REFERIDA, PODRÁN PARTICIPAR LICITANTES MEXICANOS Y EXTRANJEROS DE PAÍSES CON LOS QUE NUESTRO PAÍS TENGA CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO	ÁREA CONVOCANTE

TRENKES, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
1	17	2.9	A parte de la fianza como garantía, En caso de asignación menos de \$ 5,000 + I.V.A acepten cheque certificado o cheque cruzado O CARTA GARANTIA ¿?	DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 103 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE PODRÁN OTORGAR LAS GARANTÍAS EN ALGUNA DE LAS FORMAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 137 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SERVICIO DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	ÁREA CONVOCANTE
2	25	3.11	HACE MENCION QUE LA FORMALIZACION DE CONTRATOS SERA POR COMPRANET... ES DECIR POR EL PORTAL DE PROCURA, TODAS DELEGACIONES, INSTITUTOS, DEPENDENCIA OCUPARAN ESTE PORTAL ??	LA FIRMA SE REALIZARÁ DEPENDIENDO DE CADA ENTE CONSOLIDADO, YA SEA POR COMPRANET CUANDO APLIQUE O DIRECTAMENTE CON CADA UNO DE ELLOS	ÁREA CONVOCANTE

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
3	50	8 Y 8.1	CUANDO o QUE FECHA INICIAL SERA LA PRIMERA ENTREGA ??	01 DE ENERO 2023	ÁREA TÉCNICA
4	50	8 Y 8.1	CUAL ES EL PORCENTAJE SERA LA PRIMERA ENTREGA, SERA EL 20% o SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA INSTITUTO O DEPENDENCIA?? VARIA DE ACUERDO A CADA INSTITUCION PARTICIPANTE Hay un tope máximo de las cantidades que pueden llegar a pedir en PRIMER MES O LOS PRIMERS 15 NATURALES DEL MES DE ENERO 2023, para que el fabricante pueda evaluar si tiene capacidad para entregar?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA
5	50	8 Y 8.1	HABRA CALENDARIO o FECHAS PROGRAMADAS DE ENTREGA EN CADA INSTITUTO o DEPENDENCIA?? VARIA DE ACUERDO A CADA INSTITUCION PARTICIPANTE	SU PREGUNTA NO TIENE RELACION CON EL PROCEDIMIENTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
			LA PRIMERA ENTREGA SERA EN EL MES DE ENERO 2023 o SERA DESPUES DEL 2do SEMESTRE DE 2023 ¿? 01 DE ENERO 2023 TOMARON EN CUENTA LAS ENTREGAS DE PRIMER Y SEGUNDO MES DE 2023, CONTRA LAS ENTREGAS DE UNOPS ¿? PARA NO SATURAR LOS ALMACENES DE LA REPUBLICA MEXICANA Y LAS LOGISTICAS ¿?		
6	50	8 Y 8.1	ENTREGA EN LAS LOGISTICAS...CUALES SON LOS NOMBRE, DIRECCION TELEFONO EXTENSION, CORREO-E DE CADA UNA DE ELLAS, QUE SE ENTREGARAN DENTRO DE LA CD. DE MEXICO, ESTADO DE MEXICO o AREA METROPOLITANA ??	FAVOR DE APEGARSE A LO CONTENIDO EN EL ANEXO TECNICO. Y APENDICE 2 PUNTOS DE ENTREGA	ÁREA TÉCNICA
7	50 Y 51	8 Y 8.1	b) En los Almacenes a los que refiere el apéndice 2 Puntos de entrega	SU PREGUNTA NO TIENE RELACION CON EL PROCEDIMIENTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
			CUAL ES LA BASE, FUNDAMENTO O CLAVES QUE APLICARIA LA ENTREGA EN TODA REPUBLICA MEXICANA DE CADA DELEGACION, CCINSAHE, HOSPITAL ¿?		
8	42	1	SE PUEDE OFERTAR SOLO LAS CLAVES QUE SOLICITAN EL IMSS, ISSSTE, SEDENA, INSABI Y PEMEX ?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA
9	31	4.2	EN CASO DE ASIGNACION DE UNA CLAVE o PARTIDA.... "EN CASO DE FUERZA MAYOR...SE PUEDE SOLICITAR LA INCLUSION DE OTRO FABRICANTE y MARCA....PARA PODER CUMPLIR CON AL DEMANDA MAXIMA ASIGNADA EN CADA INSTITUTO o DEPENDENCIA ¿?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA TECNICAMENTE	ÁREA TÉCNICA
10	31	4.3	SE PUEDE COTIZAR SOLO LA CANTIDAD MINIMA DE	NO ES CORRECTO, SE DEBE COTIZAR COMO MÍNIMO EL	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
			CADA CLAVE o PARTIDA ¿? SIENDO MIPYME MEDIANA ¿?	50% DE LA DEMANDA TOTAL	
11	31	4.3	CUAL ES LA CANTIDAD MINIMA QUE SE PUEDE COTIZAR ??	SE DEBE COTIZAR COMO MÍNIMO EL 50% DE LA DEMANDA TOTAL	ÁREA TÉCNICA
12	31	4.3	SE TIENE QUE COTIZAR EL 100% DE LA CANTIDAD MAXIMA DE CADA PARTIDA O CLAVE?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA
13	52	9.5	El etiquetado de los envases o empaques primarios deberá contener la clave del bien a 10 dígitos, en apego a lo establecido en la NOM-137-SSA1-2008 Solicitamos que quite o se elimine este requisito ya que no está normado.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 9.5 DEL ANEXO TECNICO	ÁREA TÉCNICA
14	52	9.5	Artículo 47 fracción I de la Ley de Adquisiciones El que pidan que el envase primario venga con unas leyendas específicas implica fabricar el producto exclusivamente	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL NUMERAL 9.5 DEL ANEXO TECNICO	ÁREA TÉCNICA

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
			para la Licitación sin que se pueda vender a otros clientes, además de de que se tiene que usar un material de envase especial con esas leyendas específicas Solicitamos eliminar o quitar este requisito para los envases primarios ya que la demanda mínima no equivale al 80% de la demanda máxima.		
15	52	9.5	solicitamos que especifiquen en que numeral de la NOM-137-SSA1-2008 viene esta requisito	SE ENCUENTRA CONTENIDO DENTRO DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA	ÁREA TÉCNICA
16	Archivo Excel		2. APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT Favor de aclarar porque NO HAY DEMANDA siendo que siempre ha habido demanda de la clave:	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
			CEPILLO DENTAL PARA ADULTO CON MANGO DE PLASTICO Y CERDAS RECTAS DE NYLON 6.12 100% VIRGEN O POLIESTER P.B.T. 100% VIRGEN DE PUNTAS REDONDEADAS EN 4 HILERAS CABEZA CORTA CONSISTENCIA MEDIANA, 1 PIEZA		
17	Archivo Excel		2. APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT Favor de aclarar porque NO HAY DEMANDA siendo que siempre ha habido demanda de la clave: TUBO PARA TORNQUETE DE LATEX, COLOR AMBAR, CON ESPESOR DE LA PARED DE 1.13-1.37 mm.	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA
18	Archivo Excel		2. APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT Favor de aclarar porque NO HAY DEMANDA siendo	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
			que siempre ha habido demanda de la clave: TUBO PARA ASPIRADOR, DE HULE LATEX,COLOR AMBAR DIAMETRO INTERIOR 6.3 mm ESPESOR DE PARED 3.77 mm CAJAS CON 10 METROS ¿?		
19	Archivo Excel		2. APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT Favor de aclarar porque NO HAY DEMANDA siendo que siempre ha habido demanda de la clave: CONDÓN FEMENINO DE POLIURETANO O LÁTEX LUBRICADO CON DOS ANILLOS FLEXIBLES EN LOS EXTREMOS. ENVASE CON 1, 2 O 3 PIEZAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL ¿?	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA
20	Archivo Excel		2. APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	SE OFERTARA COMO BIEN SUSTITUTO SIEMPRE Y	ÁREA TÉCNICA

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
			Gel. Lubricante a base de agua. Envase con 2 a 60 g. Se puede ofertar la siguiente presentación: GEL LUBRICANTE A BASE DE AGUA ENVASE CON 5 o 10 GRAMOS ?	CUANDO TENTA CLAVE COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD	
21	Archivo Excel		2. APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT Favor de aclarar porque NO HAY DEMANDA siendo que siempre ha habido demanda de la clave: SONDAS PARA ESOFAGO. DE TRES VIAS, PUNTA CERRADA CON CUATRO ORIFICIOS, DE LATEX, CON ARILLO RADIOPACO. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO: SENGSTAKEN BLAKEMORE. LONGITUD. 65 CM	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
			CALIBRE. 14 FR. 16 FR. 18 FR ¿?		
22	Archivo Excel		2. APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT Favor de aclarar porque NO HAY DEMANDA siendo que siempre ha habido demanda de la clave: SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE LATEX, ESTERIL Y DESECHABLE, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 5 ML., CON VALVULA PARA JERINGA CAL. 12 Fr. MODELO FOLEY (DE DOS VIAS), MARCA GHO, UNIDAD DE PRESENTACION: 1 PIEZA CALIBRE: 12/5 FR, 14/5 FR, 16/5 FR, 18/5 FR, 20/5 FR ¿? CALIBRE: 16/30 FR y 18/30 FR ¿?	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA
23	Archivo Excel		2. APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
			Favor de aclarar porque NO HAY DEMANDA siendo que siempre ha habido demanda de la clave: SONDA PUNTA REDONDA, DE LATEX, CAL. 12 Fr. Y LONG. 40 CM., TIPO NELATON, ESTERIL, CAL. 12 FR, 14 FR, 16 FR, y 18 FR ¿?	APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA	

LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	28	4.1.1. Documentos que afectan la solvencia de la proposición y cuyo incumplimiento u omisión motivará su desechamiento inciso	Se solicita amablemente a la convocante confirmar que en caso que se oferten productos de origen Nacional la no inclusión del FORMATO 15-B y	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		d) Escrito para la manifestación del origen de los BIENES.	FORMATO 15-C no será causal de desechamiento.		
2	29.	4.1.1. Documentos que afectan la solvencia de la proposición y cuyo incumplimiento u omisión motivará su desechamiento inciso e) Convenio de participación conjunta.	Se solicita amablemente a la convocante ratificar que en caso de que mi representada no participe de manera conjunta no será necesario presentar ANEXO 5 lo anterior sin ser causal de desechamiento. Favor de confirmar.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE
3	46	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, 5.2 REGISTROS SANITARIOS Y PRÓRROGAS. Punto 5.2.1 y punto 5.2.2	Se solicita atentamente a la convocante que para los registros sanitarios que estén en este supuesto, se considera válida la nueva constancia electrónica que genera COFEPRIS antes la solicitud del trámite prorroga de registros sanitarios. Lo anterior de referente al ACUERDO publicado en el DOF el 24/01/2022 para la "Modificación a las condiciones del Registro Sanitario".	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			Tipo de trámite Tiempo de Favor de pronunciarse.		

CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA

1	Pag 39	PUNTO 12. NOTA INFORMATIVA OCDE.	¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI DE ACUERDO A ESTE PUNTO SE ENTIENDE QUE ES POSIBLE PARTICIPAR CON PRODUCTOS DE ORIGEN DE CUALQUIER PAÍS MIEMBRO DE LA OCDE COMO COREA DEL SUR?	SE INFORMA QUE LA PRESENTE LICITACIÓN ES INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS, DEBIENDO OFERTAR LOS BIENES ORIGINARIOS DE PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TENGA SUSCRITO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO.	ÁREA CONVOCANTE
2	Pág 47	Punto 5.3	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE SI EN LA PRESENTE LICITACION SOLO PODRÁN PARTICIPAR TITULARES DEL REGISTRO SANITARIO Y/O IMPORTADORES ESTIPULADOS EN EL REGISTRO SANITARIO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
3	Pag 64	APENDICE 3. NO. 1 Clave 080.829.5406	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR	SE ACEPTA SU SOLICITUD COMO BIEN SUSTITUTO SIEMPRE Y	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			PRESENTACIÓN DE 20, 30 O 100 PRUEBAS POR CAJA/KIT. ¿SE ACEPTA?	CUANDO CUENTE CON CLAVE NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD	
4	Pag 64	APENDICE 3. NO. 2 Clave 080.829.5463.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACION DE 30 PRUEBAS POR CAJA/KIT, SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD COMO BIEN SUSTITUTO SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON CLAVE NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD	ÁREA TÉCNICA
5	Pag 64,65	APENDICE 3. NO. 3 Clave 080.980.0001.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN DE 20, 30 O 100 PRUEBAS POR CAJA/KIT. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD COMO BIEN SUSTITUTO SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON CLAVE NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD	ÁREA TÉCNICA
6		PARTIDA 405.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACION KIT CON 25 PRUEBAS, 1 BUFFER DILUYENTE Y ACCESORIOS POR SEPARADO: LANCETA RETRACTIL DE 3 NIVELES DE PUNCIÓN, TOALLITA ALCOHOLADA, PIPETA PARA TOMA DE MUESTRA Y BANDITA ADHESIVA.	SE ACEPTA SU SOLICITUD COMO BIEN SUSTITUTO SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON CLAVE NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
7		PARTIDA 405.	SOLICITAMOS A LA CONVANTE NOS CONFIRME SI LA DETECCION DE ANTICUERPOS PARA VIH-1/2 Y ANTICUERPOS PARA SIFILIS DEBEN ESTAR INCLUIDAS EN LA MISMA TIRA DE REACCIÓN PERO EN BANDAS SEPARADAS?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1. DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA
8		PARTIDA 405.	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA EVALUACIÓN INTERNACIONAL DE OMS, FDA O EMA ES OBLIGATORIA PARA LA PARTIDA AL IGUAL QUE LA EVALUACIÓN DEL INDRE?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
9		PARTIDA 406.	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA EVALUACIÓN INTERNACIONAL DE OMS, FDA O EMA ES OBLIGATORIA PARA LA PARTIDA AL IGUAL QUE LA EVALUACIÓN DEL INDRE?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
10		PARTIDA 407.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI LA PARTIDA VA A REQUERIR DE LA ENTREGA DE ACCESORIOS PARA LA TOMA DE LA MUESTRA.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
11		PARTIDA 407	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA EVALUACIÓN	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			INTERNACIONAL DE OMS, FDA O EMA ES OBLIGATORIA PARA LA PARTIDA AL IGUAL QUE LA EVALUACIÓN DEL INDRE?		
12		PARTIDA 407.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UNA EVALUACIÓN ALTERNA NACIONAL COMO DEL CENTRO NACIONAL DE LA TRANSFUSION SANGUINE, A LA OMS, FDA O EMA, YA QUE NO EXSITE UNA PRUEBA DE SIFILIS AVALADA POR LA OMS DE ACUERDO A LA ULTIMA PUBLICACION DE 29 DE SEPTIEMBRE 2022 https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/220929_pregualified_IVD_product_list.pdf .	SE SOLICITA PRESENTAR INDRE TAL COMO LO REFERENCIA LA DESCRIPCIÓN	ÁREA TÉCNICA
13		PARTIDA 408.	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA EVALUACIÓN INTERNACIONAL DE OMS, FDA O EMA ES OBLIGATORIA PARA LA PARTIDA AL IGUAL QUE LA EVALUACIÓN DEL INDRE?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
14		PARTIDA 408.	SOLICITAMOS A LA CONVANTE NOS CONFIRME SI LA DETECCION DE ANTICUERPOS PARA VIH-1/2 Y ANTIGENO P24 DEBEN ESTAR INCLUIDAS EN LA MISMA TIRA DE REACCIÓN PERO EN BANDAS SEPARADAS?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DEL APÉNDICE 1. DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA
15		PARTIDA 411.	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA INFORMACION QUE LA PRUEBA DETECTA ANTICUERPOS TIPO IGM E IGG DEBERÁ ESTÁR INDICADA TANTO EN EL INSTRUCTIVO DE LA PRUEBA COMO EN EL REGISTRO SANITARIO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
16		PARTIDA 411.	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA EVALUACIÓN INTERNACIONAL DE OMS, FDA O EMA ES OBLIGATORIA PARA LA PARTIDA AL IGUAL QUE LA EVALUACIÓN DEL INDRE?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	51	8.2 CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES	En el segundo párrafo mencionan: los BIENES , los cuales deberán ser etiquetados, emplayados y entarimados (EN TARIMA DE PLASTICO O DE MADERA CON SU CERTIFICADO VIGENTE) En el caso de nuestros productos, son pequeños los cuales se surten en volúmenes bajos, por lo que no es procedente surtirlos entarimados, por entrega. ¿se permite que en estos casos no se entreguen en tarimas? ¿se autoriza?	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
2		Partida 48 Clave 060.088.1007	Solicitan: Apósitos Con 80% a 90% de colágeno y 10 a 20% de alginato. Medida de 10 a 10.2 cm. x 11 a 11.25 cm. Envase con 12 apósitos. Nos permiten ofrecer con medidas 10.2 cm x 10.2 cm, lo cual	SE ACEPTA COMO BIEN SUSTITUTO SIEMPRE Y CUANDO TENGA CLAVE COMPENDIO DE INSUMOS PARA LA SALUD	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			no cambia las propiedades del insumo. ¿se acepta nuestra solicitud?		
3		Partida 366 Clave 060.859.0592	Tapón desinfectante. El tapón desinfectará el conector sin aguja un (1) minuto después de la aplicación y protegerá frente a la contaminación entre accesos durante un periodo de hasta (7) días si no se retira. Es una tapa moldeada de polietileno sellada, que contiene Alcohol Isopropílico al 70% (IPA). 25 tiras/caja (250 tapones/ caja) Nos permiten ofertar en tiras de 10 tapones, caja de 35 tiras, o sea 350 tapones por caja. ¿se acepta nuestra solicitud?	SE ACEPTA COMO BIEN SUSTITUTO SIEMPRE Y CUANDO TENGA CLAVE COMPENDIO DE INSUMOS PARA LA SALUD	ÁREA TÉCNICA

IARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA

1	17	2.9 Modelo de Contrato a) Garantía de cumplimiento de contrato	Se solicita se integre el ANEXO 3 "Modelo de garantía", así mismo nos haga favor de confirmar que dicho modelo aplicara para todas y cada una de las Dependencias/ Entidades requirentes.	SE INFORMA QUE LOS MODELOS DE GARANTÍA POR CADA ENTE PARTICIPANTE SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL APARTADO ANEXOS ADICIONALES EN EL ANUNCIO	ÁREA CONVOCANTE
2	17 y 118	2.9 Modelo de Contrato Anexo 2 Modelo de Contrato	Se solicita se integre el modelo de contrato autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y nos haga favor confirmar que este modelo aplicara para todas y cada una de las Dependencias / Entidades requirentes. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29 fracción XVI y 45, de la Ley, 39 fracción II, inciso i) y 81 del Reglamento.	SE INFORMA QUE LOS MODELOS DE CONTRATOS POR CADA ENTE PARTICIPANTE SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL APARTADO ANEXOS ADICIONALES EN EL ANUNCIO	ÁREA CONVOCANTE

PIHCSA PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	58 DE LA CONVOCATORIA EN FORMATO WORD	16 VIGENCIA DE LA CONTRATACION	MENCIONA QUE SERÁ A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE ADJUDICACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI LA FRASE "A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE ADJUDICACION" CONTEMPLA EN SU CASO REALIZAR ENTREGAS ANTES DEL 01 DE ENERO DE 2023. FAVOR DE ACLARAR.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
2	PAGINA 133 DE LA CONVOCATORIA EN FORMATO WORD	FORMATO 2 PROPUESTA TECNICA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INFORME QUE SE DEBE PONER O COLOCAR EN EL CAMPO "DIGITOS" DE CLAVE, FAVOR DE ACLARAR, EN SU CASO PONER UN EJEMPLO.	NO APLICA PARA MATERIAL DE CURACIÓN	ÁREA TÉCNICA
3	PAGINA 133 DE LA CONVOCATORIA EN FORMATO WORD	FORMATO 2 PROPUESTA TECNICA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INFORME QUE SE DEBE PONER O COLOCAR EN EL CAMPO "DIV" DE CLAVE, FAVOR DE ACLARAR, EN SU CASO PONER UN EJEMPLO.	EJEMPLO 533.342.1518 <u>DIV</u>	ÁREA TÉCNICA
4	PAGINA 139 DE LA CONVOCATORIA EN FORMATO WORD	FORMATO 4 NORMAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI EL FORMATO DEBE SER EXPEDIDO EN PAPEL MEMBRETADO DEL	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y/O EL REPRESENTANTE LEGAL, NO SIENDO NECESARIO ADEMÁS PRESENTARLO EN PAPEL MEMBRETADO POR PARTE DEL LICITANTE. FAVOR DE ACLARAR.		
5	PAGINA 51 DE LA CONVOCATORIA EN FORMATO WORD	8.1 PROGRAMA DE ENTREGAS	RESPECTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INFORME CUAL ES EL PORCENTAJE MINIMO A ENTREGAR EN LA PRIMER ENTREGA, FAVOR DE ACLARAR.	DEPENDE DE CADA INSTITUCIÓN PARTICIPANTE	ÁREA TÉCNICA
6	PAGINA 51 DE LA CONVOCATORIA EN FORMATO WORD	8.1 PROGRAMA DE ENTREGAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI LAS DIFERENTES INSTITUCIONES/HOSPITALES, PUEDEN EN SU CASO, SOLICITAR LA CANTIDAD MAXIMA DE ALGUN RENGLON (CLAVE) ADJUDICADO PARA ENTREGA UNICAMENTE PARA EL AÑO 2023, FAVOR DE ACLARAR.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
7	PAGINA 51 DE LA CONVOCATORIA EN FORMATO WORD	8.1 PROGRAMA DE ENTREGAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI SERA NECESARIO PRESENTAR UN CALENDARIO DE ENTREGAS PROPUESTO POR EL LICITANTE. FAVOR DE ACLARAR.	PUEDE PRESENTARSE SIN SER UN COMPROMISO PARA LA CONVOCANTE	ÁREA TÉCNICA
8	PAGINA 55 DE LA CONVOCATORIA EN FORMATO WORD	10.4 FUENTES DE ABASTECIMIENTO	EN CASO DE PODER CUBRIR EL 100% DE LA CANTIDAD MAXIMA SOLICITADA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INFORME DONDE O EN QUE PARTE DE LA PROPUESTA SE REALIZARA LA ACEPTACIÓN A QUE HACEN MENCION PARA QUE SEA CONSIDERADO ESTE SUPUESTO, FAVOR DE ACLARAR.	PODRÍA PLASMARLO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA	ÁREA TÉCNICA
9	PAGINA 45 DE LA CONVOCATORIA EN FORMATO WORD	REGISTROS SANITARIOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR POR FAMILIA CON LAS DISTANTAS PARTIDAS Y CLAVES QUE ABARQUE CADA REGISTRO SANITARIO, CUANDO APLIQUE, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
10	PAGINA 46 DE LA CONVOCATORIA EN FORMATO WORD	ETIQUETAS, CATALOGOS, FOLLETOS E INSERTOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR POR FAMILIA CON LAS DISTANTAS PARTIDAS Y CLAVES QUE ABARQUE CADA ETIQUETA, CATALOGO, FOLLETO O INSERTO, CUANDO APLIQUE, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA

KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA

1	Página 30	4.12. Documentos que no afectan la solvencia de la proposición, h) Opiniones positivas de cumplimiento de obligaciones fiscales, en materia de seguridad social y de pago de aportaciones patronales. Opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social	Debido que a partir del 23 de septiembre de 2022, el ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico, ANEXO ÚNICO, Reglas de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, Novena.- Vigencia: la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social gozará de vigencia durante el día de la fecha en que haya sido generada. Se solicita a la convocante permita entregar Opinión de cumplimiento en materia de Seguridad Social positiva dentro de los 2 días anteriores a la presentación de las propuestas, debido a que si se descarga el mismo día de la apertura, se corre el riesgo de no poder cargar nuestra propuesta a tiempo ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA CONVOCANTE

2	Página 134	Formato 3, FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita incluir en el formato dos columnas para las cantidades mínimas y máximas, ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA

b).- De carácter técnico

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocat oria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
3	Página 45	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO "MATERIAL DE CURACIÓN, AGENTES DE DIAGNÓSTICO Y OTROS INSUMOS PARA LA SALUD", Numeral 5.2 Registros Sanitarios y Prórrogas Por cada partida que oferte, deberá anexar copia legible del	Solicitamos amablemente a la convocante que nos permita presentar copia legible del Registro Sanitario vigente, el lado anverso, donde contiene información de la partida ofertada, debido a que el reverso del Registro Sanitario no contiene información y dice "sin texto", ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		"REGISTRO SANITARIO" (anverso y reverso) vigente...			
4	Página 46	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO "MATERIAL DE CURACIÓN, AGENTES DE DIAGNÓSTICO Y OTROS INSUMOS PARA LA SALUD", Numeral 5.2.3 El LICITANTE deberá integrar como parte de su propuesta técnica etiquetas, catálogos, folletos e insertos;	Para cumplir con este punto bastará con presentar cualquiera de estos documentos: etiqueta, catálogos, folletos e insertos, en idioma original y traducción en español de cada una de las partidas que se oferten, ¿se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SE CORROBORE EN SU PROPUESTA LA DESCRIPCION SOLICITADA EN LA DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA
5	Página 46	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar certificados o documentos equivalentes	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		"MATERIAL DE CURACIÓN, AGENTES DE DIAGNÓSTICO Y OTROS INSUMOS PARA LA SALUD", Numeral 5.2.8 En el caso de que los certificados o documentos equivalentes expedidos por autoridades de otros países distintos a México...	expedidos por autoridades de otros países distintos a México, deberán estar redactados en español o inglés, apostillados o legalizados y de ser el caso, con traducción simple al español, ¿se acepta nuestra propuesta?		
6	Página 47	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO "MATERIAL DE CURACIÓN, AGENTES DE DIAGNÓSTICO Y OTROS INSUMOS PARA LA SALUD",	Se solicita a la convocante acepte la carta de respaldo firmada por el distribuidor primario en México y titular del registro sanitario, quienes cuentan con el respaldo del fabricante para importar, registrar y comercializar los productos ofertados, adicional presentaremos la copia simple de la carta de distribución	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL NUMERAL 5.2.9 DEL ANEXO TECNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		Numeral 5.2.9 Carta de Respaldo y capacidad de producción del Fabricante por cada una de las partidas que oferte. Formato 5.	apostillada emitida por el fabricante, ¿se acepta nuestra propuesta?		
7	Página 47	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO "MATERIAL DE CURACIÓN, AGENTES DE DIAGNÓSTICO Y OTROS INSUMOS PARA LA SALUD", Numeral 5.6 Cumplimiento de normas	Para cumplir con este punto debemos presentar el Formato Manifiesto de cumplimiento de normas oficiales mexicanas, normas internacionales, normas de referencia o especificaciones (Formato 4), bastará con indicar únicamente las normas oficiales mexicanas, normas internacionales, normas de referencia o especificaciones, de acuerdo con el origen de cada bien ofertado ¿Es correcta nuestra apreciación? Por favor aclarar	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
8	Página 47	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO	El omitir alguna de las normas oficiales mexicanas, normas internacionales, normas de referencia o especificaciones,	SIEMPRE Y CUANDO NO LE APLIQUEN A LA PARTIDA OFERTADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		"MATERIAL DE CURACIÓN, AGENTES DE DIAGNÓSTICO Y OTROS INSUMOS PARA LA SALUD", Numeral 5.6 Cumplimiento de normas	que no aplican a las claves ofertadas debido al origen del bien, no afectará la solvencia de la propuesta y no será desechamiento la propuesta, favor de aclarar.		

c).- De carácter legal

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
9	Página 14	1.3 Medio y carácter de la licitación	Solicitamos atentamente a la convocante se nos permita ofertar material de curación cuya casa matriz se encuentra ubicada en países con el cual México tiene establecidos acuerdos de tratado de libre comercio (TLC) como EUA y Europa, pero los insumos médicos son fabricados bajo los estrictos estándares de calidad	SE INFORMA QUE LA PRESENTE LICITACIÓN ES INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS, DEBIENDO OFERTAR LOS BIENES ORIGINARIOS DE PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TENGA SUSCRITO UN	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			del fabricante en países que no cuentan con TLC en México, ¿se acepta?	TRATADO DE LIBRE COMERCIO.	
10	Página 14	1.3 Medio y carácter de la licitación	Conforme al carácter de la presente licitación, entendemos que podremos participar licitantes de nacionalidad mexicana o extranjera cuyas ofertas estén constituidas por bienes de origen nacional o de países cuyo propietario de la marca se encuentre en alguno de los países donde se tenga celebrado un tratado de libre comercio pero en el caso de que con la globalización los grandes fabricantes tienen instalaciones y fabrican en cualquier país del mundo pudiera ofertarse bienes cuyo origen estén fuera de los países tratadistas pero la empresa tenga su sede en un país bajo tratados ¿es correcta nuestra apreciación?	SE INFORMA QUE LA PRESENTE LICITACIÓN ES INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS, DEBIENDO OFERTAR LOS BIENES ORIGINARIOS DE PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TENGA SUSCRITO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO.	ÁREA CONVOCANTE

LABORATORIOS JAYOR, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	página 15	1.3.-Medio y carácter de la licitación	Este numeral menciona que el presente procedimiento de licitación pública es Internacional bajo la cobertura de Tratados. Se solicita amablemente a la convocante que con el fin de que la convocante pueda recibir mayor número de propuestas y así garantizar las mejores condiciones en cuanto precio, calidad y disponibilidad de entrega, se pueda aceptar bienes originarios de países que no tengan un Tratado de Libre Comercio con México.¿ Se acepta?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD SE INFORMA QUE LA PRESENTE LICITACIÓN ES INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS, DEBIENDO OFERTAR LOS BIENES ORIGINARIOS DE PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TENGA SUSCRITO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO.	ÁREA CONVOCANTE
2	sin numeral	Generales	Se solicita amablemente a la convocante que con el fin de poder abastecer la demanda del APÉNDICE 1 DEMANDA DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024, podamos ofertar más de un fabricante para una misma partida y que esto no sea motivo de desechamiento. ¿se acepta la propuesta?	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
3	sin numeral	Generales	Se solicita amablemente a la convocante que con el fin de poder abastecer la demanda del APÉNDICE 1 DEMANDA DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024, podamos ofertar más de una marca para una misma partida y que esto no sea motivo de desechamiento. ¿se acepta la propuesta?	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA
4	APENDICE 1 HOJA 1	APÉNDICE 1 DEMANDA DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	Se solicita amablemente a la convocante que con el fin de ofrecer las mejores condiciones de precio, la convocante especifique las cantidades solicitadas en cada centro de destino pertenecientes a cada uno de los lugares de entrega pertenecientes a la OADPRS, SPPS-CENAPRECE, SPPS-CENSIDA, SPPS- CNEGSR, SPSS-SAP. ¿Se acepta la propuesta?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APÉNDICE 1. DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA
5	Página 30	4.1.2.- h) Opiniones positivas de cumplimiento de obligaciones fiscales, en materia de	Dado que recientemente, la vigencia de la opinión del IMSS es por el día de consulta. Se solicita amablemente a la convocante que no sea motivo de desechamiento el hecho de que se presente dicha opinión	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		seguridad social y de pago de aportaciones patronales.	positiva con vigencia del día anterior a la apertura de propuestas. ¿se acepta?		

b) - De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
6	Anexo Técnico Página 43	3. PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE. DICE: EL LICITANTE junto con su propuesta técnica, deberá adjuntar escrito en el que manifieste: "que de resultar adjudicado se comprometerá a realizar...La presentación de dicho escrito es obligatoria.	Se entiende que el Escrito al que se hace referencia en dicho numeral podrá ser Escrito Libre. Favor de aclarar	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
7	Anexo Técnico Página 43	3. PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE. DICE: En cualquier momento "LAS ÁREAS REQUERENTES" podrán solicitar ANTE COFEPRIS Y/O TERCERO AUTORIZADO la realización de pruebas de comprobación que estime pertinentes durante la vigencia del contrato, a efecto de constatar la calidad y especificaciones del Material de curación, laboratorio y otros insumos para la salud	Favor de aclarar si las pruebas a las que se refiere este punto serán las mismas pruebas que se realizan en el párrafo anterior del mismo numeral 3 (indicados en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos)	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
8	Anexo Técnico Página 43	3. PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE.	Favor de aclarar si el proveedor será responsable de reponer las piezas que se utilicen para la realización de las pruebas a las que se hace referencia este numeral.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
9	Anexo Técnico Página 43	3. PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE.	Se solicita amablemente a la convocante confirmar que en caso de resultar adjudicados, y de considerarse necesario y a solicitud del ÁREA REQUIRENTE, que en caso de no contar con STOCK del lote entregado, podremos entregar muestra de un lote diferente ¿se acepta?	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 3 DEL ANEXO TÉCNICO.	ÁREA TÉCNICA
10	Anexo Técnico Página 45	5.2.-REGISTROS SANITARIOS Y PRÓRROGAS.	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA, INDICANDO EN ÉL LAS PARTIDAS A LAS QUE APLICA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
11	Anexo Técnico Página 46	5.2.3 EL LICITANTE deberá integrar como parte de su propuesta técnica etiquetas, catálogos, folletos e insertos; en idioma original y traducción en español de cada una de las partidas que participan.	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN ESTE NUMERAL POR FAMILIA, INDICANDO EN DICHS DOCUMENTOS LAS PARTIDAS A LAS QUE APLICA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA
12	Anexo Técnico Página 46	Numeral 5.2.4.- Dice: El Material de curación, laboratorios y otros insumos para la salud que sean importados y, que no cuenten con registro sanitario en México, pero sí de las autoridades mencionadas en el Acuerdo 2, o este precalificado, el titular o representante legal en México, deberá iniciar el proceso de	Se entiende que para dar cumplimiento a este numeral En caso de no contar con Registro Sanitario, será suficiente con presentar Carta compromiso de iniciar el proceso de Registro sanitario ante COFEPRIS en un término de 10 días hábiles después de la importación O, presentar la papeleta de ingresos de que ya se inicio e trámite ante COFEPRIS. Favor de aclarar.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ACUERDO DEL 28 DE ENERO 2020	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		Registro Sanitario ante COFEPRIS en un término de 10 días hábiles después de la importación, o bien acreditar (con la papeleta de ingresos) que, ya inició el trámite ante COFEPRIS, desde la importación, así como todo lo aplicable considerado en dicho Acuerdo.			
13	Anexo Técnico Página 46	Numeral 5.2.6.- El certificado de libre venta o equivalente del insumo respectivo, expedido por alguna de las autoridades reconocidas en el propio Acuerdo.	Se solicita amablemente a la convocante confirmar que este documento que hace referencia este numeral será sólo en el caso de caer en el supuesto del numeral 5.2.5, es decir que sólo aplica para los bienes importados que no cuenten con registro sanitario en México. Favor de aclarar	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
14	Anexo Técnico Página 46	5.2.7.- Si participa en la licitación, por conducto de su representante legal, la documentación necesaria para demostrar esa calidad.	Se solicita amablemente a la convocante aclarar la documentación aceptada para dar cumplimiento a este punto.	REQUISITOS LEGALES DE LA CONVOCATORIA	ÁREA TÉCNICA
15	Anexo Técnico Página 46	5.2.8.- En el caso de que los certificados o documentos equivalentes expedidos por autoridades de otros países distintos a México, deberán estar redactados en español o inglés, apostillados o legalizados y de ser el caso, traducidos por perito traductor	Para dar cumplimiento a este numeral Favor de aceptar para la presentación de la propuesta una Traducción Simple al español o inglés ¿Se acepta nuestra propuesta?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE A LO REFERIDO EN EL NUMERAL 5.2.8 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
16	Anexo Técnico Página 46	5.2.9.- Carta de Respaldo y capacidad de producción del Fabricante por cada una de las partidas que oferte	Con el fin de agilizar tiempos, solicitamos a la convocante que dicha Carta pueda ser recibida de parte del Titular del Registro Sanitario quien es el Representante Legal de la Fabrica en México,	NO SE ACEPTA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 5.2.9 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			sin ser limitante para los demás participantes, para lo cual se podrá adecuar el texto del Formato 5 ¿Se acepta la propuesta?		
17	Anexo Técnico Página 47	5.4.- Para los equipos que se soliciten en demostración permanente (SE SEÑALARAN EN EL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA) deberán presentar aparte de los instructivos y folletos en español, los certificados de la FDA o, ISO 13485:2016 o TÜV y/o CCE	Se solicita amablemente a la convocante aclarar cuáles son los equipos en demostración permanente a los que se refiere dicho punto.	PARTIDAS 416 Y 418	ÁREA TÉCNICA
18	Anexo Técnico Página 48	5.7.1.- CARTA COMPROMISO DE CANJE. Carta compromiso en la cual se obliguen a canjear los bienes que no sean consumidos	Favor de aclarar que dicho canje sólo aplicará cuando los bienes entregados tengan una caducidad menor a 12 (doce) meses después de su recepción. ¿Es correcta nuestra apreciación?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN FAVOR DE APEGARSE AL NUMERAL 5.7.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		dentro de su vida útil			
19	Anexo Técnico Página 48	5.7.1.- CARTA COMPROMISO DE CANJE. Carta compromiso en la cual se obliguen a canjear los bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil	Se solicita amablemente a la convocante nos aclare como podemos asegurar que los administradores de contrato realizaran una correcta administración y distribución de los bienes, ya que se ha dado el caso que solicitan canje de bienes caducados por lento desplazamiento de los mismos.	SU PREGUNTA NO TIENE RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO.	ÁREA TÉCNICA
20	Anexos Página 142	FORMATO 7 CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE DE LOS BIENES GARANTIZANDO EL PERIODO DE CADUCIDAD	Se solicita amablemente a la convocante aclarar cuál es la caducidad mínima aceptable a partir de la fecha de entrega de los bienes en sitio	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD APEGARSE AL NUMERAL 12 CADUCIDAD DE LOS BIENES DEL ANEXO TÉCNICO.	ÁREA TÉCNICA
21	Anexo Técnico Página 48	5.8 ESCRITO DE CALIDAD DE LOS BIENES. DICE: ...Con lo que se dará cumplimiento al numeral 2 del	Creemos que hubo un error y que el Escrito referido en el punto 5.8, dará cumplimiento al numeral 3 del presente Anexo 1 Anexo Técnico, ya que el numeral 2 habla de	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN APEGARSE AL NUMERAL 11 CALIDAD DE LOS BIENES	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		presente Anexo 1 Anexo Técnico.	la "Descripción Amplia y Detallada de los Bienes" y el numeral 3. de "Pruebas, Método de Evaluación y Resultado Mínimo que debe obtenerse". ¿Es correcta nuestra apreciación?		
22	Anexo Técnico Página 49	5.9.- TECNOVIGILANCIA DICE: ... Alta de la unidad de tecnovigilancia autorizada por COFEPRIS, por cada una de las partidas que participa.	Dado que el Aviso de Alta de Unidad de Tecnovigilancia contiene los datos de ubicación del establecimiento en cuestión Se solicita amablemente a la convocante que se acepte el Alta de la Unidad de Tecnovigilancia por los bienes ofertados, sin que sea necesario presentar un Alta de Unidad de Tecnovigilancia por cada una de las partidas que se participa. ¿Se acepta la propuesta?	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA
23	Anexo Técnico Página 49	5.9.- TECNOVIGILANCIA	Favor de aclarar, que para el caso de los productos con prorroga de Registro Sanitario será suficiente presentar la papeleta del ingreso del trámite, así	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			como el informe sometido a COFEPRIS.		
24	Anexo Técnico Página 49	5.10 CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN INCISO a) DICE Cuando se trate de registro sanitario nuevo o primera prórroga o sus equivalentes expedidos por autoridades certificadas competentes (ISO 13485:2016, CCE, TÜV, FDA)	Favor de confirmar que para el caso de ofertar insumos de origen extranjero el oferente deberá presentar cualquiera de los siguientes certificados: ISO 13485:2016, CCE, TÜV O FDA.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
25	Anexo Técnico Página 49	5.10 CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DICE (en caso de presentar documentos en otro idioma que no sea el español, se	Se entiende que para dar cumplimiento a este numeral se podrá presentar las traducciones simples de lo solicitado (ISO 13485:2016, CCE, TÜV, FDA) sin ser necesario el apostillado.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 5.10 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		requiere traducción simple al español)	¿Es correcta nuestra apreciación?		
26	Anexo Técnico Página 51	8.1 Programa de entregas. DICE Los ADMINISTRADORES DEL CONTRATO, podrá remitir o solicitar a los proveedores, mediante correo electrónico u oficio, la orden de reposición, pedido, orden de suministro o documento aplicable por las ÁREAS REQUERENTES mediante la cual se requerirán los bienes que deban entregarse, indicando por lo menos, la descripción del bien requerido, la cantidad, el	Solicitamos a la convocante nos aclare si a lo que se refiere con el citado párrafo es que los proveedores contarán con al menos 15 días naturales para la entrega de los bienes a partir de la notificación por parte de los administradores de contrato.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Número o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		domicilio del almacén que corresponda y la fecha de entrega en días y horas hábiles, como máximo quince días naturales previos a la fecha de entrega que corresponda.			
27	Anexo Técnico Página 51	8.1 Programa de entregas.	Solicitamos amablemente a la convocante que especifique el porcentaje o cantidad que será solicitado para la primera entrega, con la finalidad de tener una mejor planeación logística y programar adecuadamente los arribos de los bienes importados. ¿se acepta?	ES VARIABLE DEPENDIENDO DE CADA INSTITUCIÓN PARTICIPANTE	ÁREA TÉCNICA
28	Anexo Técnico Página 51	8.1 Programa de entregas.	Solicitamos amablemente a la convocante que especifique la fecha de la primera entrega esto con la finalidad de tener una mejor planeación logística ¿se acepta?	01 DE ENERO 2023	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
29	Anexo Técnico Página 51	8.1 Programa de entregas.	Se solicita amablemente a la convocante considerar establecer un monto mínimo por orden de reposición, pedido, orden de suministro o documento aplicable de \$1,0000 (mil pesos 00/100 M.N.), esto con la intención de alcanzar a cubrir nuestros costos de operación. ¿se acepta la propuesta?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL NUMERAL 8.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
30	Anexo Técnico Página 51	8.1 Programa de entregas.	Solicitamos amablemente a la convocante nos permitan proponer un calendario de entregas, esto con el fin de tener una mejor planeación logística y tener un mejor abastecimiento en las áreas requerentes. ¿se acepta la propuesta?	SE ACEPTA SIN QUE ESTO REPRESENTA UN COMPROMISO PARA LA CONVOCANTE	ÁREA TÉCNICA
31	Anexo Técnico Página 51	8.1 Programa de entregas.	En caso de que sea afirmativa la respuesta anterior, solicitamos amablemente a la convocante que el programa estimado de entregas que elabore el Administrador del	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL NUMERAL 8.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

W

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			Contrato se apegue al calendario de entregas propuesto por el licitante. ¿se acepta la propuesta?		
32	Anexo Técnico Página 51	8.1 Programa de entregas.	Favor de aclarar que para poder entregar los bienes adjudicados, será requisito indispensable que los Administradores de Contrato notifiquen por escrito al proveedor, mediante correo electrónico u oficio la orden de reposición, pedido, orden de suministro o documento aplicable.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
33	Anexo Técnico Página 51	8.2 CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES.	Favor de confirmar que los almacenes indicados en el apéndice 2 Puntos de Entrega, no podrán solicitar requisitos adicionales a los descritos en la TABLA 1.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA ENTREGA DE LOS BIENES (ORIGINAL Y COPIAS) y Apéndice 5 Del presente Anexo técnico	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
34	Página 81	APÉNDICE 5 DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ PRESENTAR EN LA ENTREGA DE LOS MEDICAMENTOS.	CREEMOS QUE HUBO UN ERROR Y EN LUGAR DE DECIR "MEDICAMENTOS" DEBE DECIR "MATERIAL DE CURACIÓN" FAVOR DE ACLARAR	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
35	Anexo Técnico Página 51	9.- DOMICILIOS DE ALMACENES DE ENTREGA DE LOS BIENES	Solicitamos a la convocante que el cambio de domicilio este acotado a la misma localidad en que se encontraba el domicilio original ya que esto representaría costos adicionales si el cambio de domicilio estuviera en otra entidad federativa. ¿Se acepta la propuesta?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL NUMERAL 9 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
36	Anexo Técnico Página 52	9.2. En caso de que exista necesidad de efectuar cambios de domicilio para el suministro de los Bienes , el PROVEEDOR, estará obligado a entregar estos en el domicilio y plazo autorizados	En este supuesto solicito amablemente a la convocante, que con el fin de no retrasar las entregas oportunas al nuevo domicilio de entrega, se acepte el producto con etiqueta identificadora con los datos del almacén original donde debía ser entregado ¿se acepta?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL NUMERAL 9.2 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
37	Anexo Técnico Página 52	9.3.- Para el caso del IMSS, esta información deberá ser proporcionada en medio electrónico en el punto de entrega, con fines de control de inventario. Para el caso de ISSSTE, INSABI, CCINSHAE, OADPRS, GUARDIA NACIONAL y SEDENA deberá presentarse en una memoria USB en formato Excel, para el caso de SEMAR, en una memoria USB en formato PDF.	Solicitamos amablemente a la convocante permita entregar la información solicitada en el presente numeral por correo electrónico dado que las memorias USB elevarían los costos. ¿se acepta la propuesta?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL NUMERAL 9.3 DEL ANEXO TECNICO	ÁREA TÉCNICA
38	Anexo Técnico Página 52	9.3	Favor de aclarar si se tiene un formato específico para integrar la información solicitada en el numeral 9.3	NO EXISTE UN FORMATO DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS	ÁREA TÉCNICA
39	Anexo Técnico Página 52	9.5. El etiquetado de los envases o empaques primarios deberá	Se solicita amablemente a la convocante nos permita etiquetar únicamente el empaque secundario y/o terciario,	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		contener la clave del bien a 10 dígitos,	esto a efecto de salvaguardar la integridad e inocuidad del producto principal. ¿se acepta la propuesta?		
40	Anexo Técnico Página 53	9.8. Motivos por los cuales un producto no cumple en la inspección física por atributos. La siguiente lista es enunciativa más no limitativa.	Solicito amablemente a la convocante acepte entregar el producto en empaque colectivo genérico identificando con una etiqueta todos los datos del producto, con la finalidad de entregar los bienes en las condiciones idóneas solicitadas. ¿se acepta la propuesta?	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA
41	Anexo Técnico Página 60	22. PENAS CONVENCIONALES	Favor de confirmar que la pena convencional será del 2.5 % por cada día natural de atraso, sobre el monto de los bienes no entregados en los plazos establecidos en los contratos y hasta por el importe del 10% del monto incumplido.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
42	Anexo Técnico Página 60	22. PENAS CONVENCIONALES	Solicitamos amablemente a la convocante que No se considere como atraso en la entrega y por	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			consiguiente tampoco se considere la pena convencional, en los casos que El almacén de entrega no esté en posibilidad de otorgar una cita para la recepción de bienes, siempre y cuando se demuestre que la cita se solicitó antes de la fecha de vencimiento de la orden. ¿se acepta la propuesta?		
43	Anexo Técnico Página 60	23. DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ PRESENTAR EN LA ENTREGA DE LOS BIENES. Los licitantes adjudicados cada vez que realicen la entrega de los bienes terapéuticos deberán presentar la documentación que se menciona en la siguiente tabla conforme al área	Favor de aclarar a que tabla se refiere.	LA PREGUNTA NO CORRESPONDE A LA PAGINA CITADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		requirente correspondiente:			
44	Anexo técnico página 44 y 45	4. LEGISLACIÓN, NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES. DICE Los Bienes objeto de este proceso de adquisición, deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, y a falta de éstas, normas internacionales o, en su caso, las normas de referencia (deberá venir en hoja membretada firmado por el representante legal del licitante). Formato 1.	El Formato 1 de las presentes bases hace referencia a la "Acreditación de Personalidad Jurídica. Se solicita amablemente a la convocante favor de aclarar cuál formato se debe utilizar para dar cumplimiento a este numeral.	SE DEBERÁ UTILIZAR EL FORMATO 4 MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES.	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE):	ÁREA
45	página 138	FORMATO 4 MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES	Se solicita amablemente a la convocante nos permita eliminar de dicho formato las normas que no nos apliquen. ¿Se acepta?	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA
46	página 132	Formato 2	Se solicita amablemente a la convocante nos permita eliminar la columna denominada "div" ya que la clave a ofertar es a 10 dígitos.	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA
47	página 132	Formato 2	Se solicita amablemente a la convocante aclarar que se debe colocar en la columna de "DIGITOS" de dicho formato	NO APLICA PARA MATERIAL DE CURACIÓN	ÁREA TÉCNICA
48	página 140	Formato 5 CARTA DE RESPALDO Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL FABRICANTE	Se solicita amablemente a la convocante que dicha carta pueda ser presentada por el Titular del registro Sanitario. ¿se acepta?	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL FORMATO 5 CARTA DE RESPALDO Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL FABRICANTE DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
49	página 142	Formato 7 CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE DE LOS BIENES GARANTIZANDO EL PERIODO DE CADUCIDAD	Se solicita amablemente a la convocante que dicha carta pueda ser presentada por el Titular del registro Sanitario. ¿se acepta?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL FORMATO 7 CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE DE LOS BIENES GARANTIZANDO EL PERIODO DE CADUCIDAD.	ÁREA TÉCNICA
50	página 142	Formato 7 CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE DE LOS BIENES GARANTIZANDO EL PERIODO DE CADUCIDAD	Dice: la caducidad de los BIENES será en los términos establecidos en el Anexo 1 Anexo Técnico, contada a partir de la fecha de entrega de los bienes en sitio. FAVOR DE ACLARAR QUE LA CADUCIDAD A LA QUE SE REFIERE ESTE NUMERAL EL TIEMPO SE EMPIEZA A CONTAR DESDE EL TIEMPO DE "ENTREGA DE LOS BIENES EN SITIO" QUE PUEDE SER EN EL ALMACEN INDICADO EN LA ORDEN DE SUMINSTRO, ORDEN DE REPOSICION, PEDIDO O DOCUMENTO APLICABLE.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
51	página 134	FORMATO 3 PROPUESTA ECONÓMICA	FAVOR DE CONFIRMAR SI LA INFORMACION SOLICITADA EN LA COLUMNA "UNIDAD DE MEDIDA", ES LA MISMA A LA SOLICITADA EN LA COLUMNA "PRESENTACION OFERTADA". EN CASO CONTRARIO, FAVOR DE ESPECIFICAR A QUÉ HACE REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA SOLICITADA EN EL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA
52	página 134	FORMATO 3 PROPUESTA ECONÓMICA	SE SOLICITA AMPLIAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EN EL PRESENTE FORMATO NO SE ESPECIFICARAN LAS CANTIDADES MAXIMAS Y MINIMAS OFERTADAS, DADO QUE NO VIENE ESPECIFICADO EN DICHO FORMATO. FAVOR DE ACLARAR	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
53	página 134	FORMATO 3 PROPUESTA ECONÓMICA	FAVOR DE ALCARAR SI EN DICHO FORMATO DEBEMOS AGREGAR LA MANIFESTACION DE QUE ACEPTAMOS QUE PODEMOS CUBRIR EL	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			100% DE LA CANTIDAD MAXIMA SOLICITADA.		
54	página 134	FORMATO 3 PROPUESTA ECONOMICA	FAVOR DE ACLARAR QUE LA CANTIDAD MINIMA QUE PODRÁ OFERTAR EL LICITANTE PARA QUE SU PROPUESTA NO SEA DESECHADA DEBERÁ SER DEL 50% DE LA CANTIDAD MÁXIMA PARA CADA PARTIDA POR LA QUE PARTICIPE, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10.4. (página 54 y 55)	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
55	Página 81	APENDICE 5.- EN RELACIÓN AL PUNTO 24. DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ PRESENTAR.	SOLICITAMOS NOS ACLAREN SI LOS CONTRATOS CON ANEXOS SE ENTREGARAN SOLO EN LA PRIMERA ENTREGA Y LAS SUBSECUENTES ENTREGAS NO SERÁN NECESARIOS.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
56	Anexo Técnico página 46	5.2.4	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SE PUEDA PARTICIPAR CON REGISTRO SANITARIO EN	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL NUMERAL 5.2.4 DEL ANEXO TÉCNICO.	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			TRAMITE, ENTREGANDO ÚNICAMENTE PAPELETA DE INGRESO DE LA SOLICITUD. ¿SE ACEPTA?		
57	Anexo Técnico página 46	5.2.4	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR FAVOR DE ACLARAR CON QUE DOCUMENTO SE DA CUMPLIMIENTO A ESTE REQUISITO	APEGARSE A LO SOLICITADO AL ACUERDO DEL 28 DE ENERO 2020 SI EL BIEN ES DE ORIGEN INTERNACIONAL ÚNICAMENTE. PARA BIENES NACIONALES DEBERÁ PRESENTAR REGISTRO SANITARIO	ÁREA TÉCNICA
58	Anexo Técnico página 46	5.2.4	EN CASO DE OFERTAR PRODUCTO CON REGISTRO SANITARIO DE AGENCIA REGULADORA EN EL EXTRANJERO, FAVOR DE CONFIRMAR QUE LA IMPORTACIÓN DE LOS BIENES SE PODRÁ EFECTUAR CON EL PRODUCTO QUE AMPARA EN DICHO REGISTRO SANITARIO, DURANTE EL TIEMPO QUE TARDE LA EMISIÓN DEL REGISTRO SANITARIO DE NUESTRA MARCA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA BAJO EL AMPARO DEL ACUERDO DEL 28 DE ENERO 2020	ÁREA TÉCNICA

CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1.	PÁGINA 49	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO "MATERIAL DE CURACIÓN, AGENTES DE DIAGNÓSTICO Y OTROS INSUMOS PARA LA SALUD" Punto 5.10 CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA COFEPRIS DEBERÁ PRESENTARSE PARA LOS INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
2	PÁGINA 62	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLARE SI PARA EL PRESENTE PROCESO DE	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO	ÁREA TÉCNICA

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			LICITACION SE INCLUIRA LA CLAVE DE MATERIAL DE CURACION "060.621.0524 Cubrebocas. De dos capas de tela no tejida resistente a fluidos antiestático hipoalergénico con bandas o ajuste elástico a la cabeza. Desechable. Pieza.", ESTO DEBIDO A QUE ESTE INSUMO FUE REQUERIDOS EN EL PASADO EVENTO DE LICITACION "LA-012M7B998-E164-2021", POR LO QUE CONSIDERAMOS QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO DE LA CONVOCANTE NO FUERON INCLUIDOS EN EL PRESENTE EVENTO, POR LO QUE SE SOLICITA QUE SI FUESE EL CASO, SE INCLUYAN AL APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA.		
3	PÁGINA 62	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SEA EN EL SENTIDO DE QUE	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			DICHA CLAVE NO SERA INCLUIDA EN ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI DICHOS ISUMOS SERAN REQUERIDOS EN OTRO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, O BIEN SERAN ADQUIRIDOS EN FORMA SEPARADA POR CADA UNIDAD MÉDICA		
4	PÁGINA 62	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLARE SI PARA EL PRESENTE PROCESO DE LICITACION SE INCLUIRA LA CLAVE DE MATERIAL DE CURACION "060.621.0656 Cubrebocas quirúrgico. Cubreboca quirúrgico elaborado con dos capas externas de tela no tejida un filtro intermedio de polipropileno; plano o plisado; con ajuste nasal moldeable. Resistente a	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			fluidos antiestático hipoalergénico. Con bandas o ajuste elástico entorchado a la cabeza o retroauricular. Desechable. Pieza.", ESTO DEBIDO A QUE ESTE INSUMO FUE REQUERIDOS EN EL PASADO EVENTO DE LICITACION "LA-012M7B998-E164-2021", POR LO QUE CONSIDERAMOS QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO DE LA CONVOCANTE NO FUERON INCLUIDOS EN EL PRESENTE EVENTO, POR LO QUE SE SOLICITA QUE SI ESE FUESE EL CASO, SE INCLUYAN AL APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA.		
5	PÁGINA 62	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SEA EN EL SENTIDO DE QUE DICHA CLAVE NO SERA INCLUIDA EN ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, LE SOLICITAMOS A LA	SU PREGUNTA NO TIENE RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE HOY NOS OCUPA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			CONVOCANTE NOS INDIQUE SI DICHOS ISUMOS SERAN REQUERIDOS EN OTRO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, O BIEN SERAN ADQUIRIDOS EN FORMA SEPARADA POR CADA UNIDAD MÉDICA.		
6	PÁGINA 62	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA, PARTIDA NO. 66 DONDE SOLICITAN "BOTAS. BOTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO TIPO SMS DE 35 G/M2 MÍNIMO IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTÁTICA CON DOS CINTAS DE SUJECCIÓN. DESECHABLE. PAR." LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLARE SI PARA LA ELABORACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA SE DEBERA CONSIDERAR	FAVOR DE COTIZAR POR PAR COMO MENCIONA LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			LA PRESENTACION DE "PIEZA" SOLICITADA EN LA COLUMNA DE "UM" COMO "PAR" COMO SOLICITA LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO.		
7	PÁGINA 62	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA, PARTIDAS NO. 249, 250, 251 Y 252. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLARE SI PARA LA ELABORACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA SE DEBERA CONSIDERAR LA PRESENTACION DE "PIEZA" SOLICITADA EN LA COLUMNA DE "UM" COMO "ENVASE CON 24 PIEZAS." COMO SOLICITA LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO.	SE DEBERÁ CONSIDERAR LA PRESENTACIÓN POR PIEZA	ÁREA TÉCNICA
8	PÁGINA 62	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA, PARTIDA NO. 66 DONDE SOLICITAN "BOTAS. BOTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO TIPO	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			SMS DE 35 G/M2 MÍNIMO IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTÁTICA CON DOS CINTAS DE SUJECCIÓN. DESECHABLE. PAR." LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA ENTREGAR ESTOS INSUMOS EN PRESENTACIÓN DE BOLSA CON 25 PARES EN EL ENTENDIDO QUE SE COTIZARA SEGÚN LA UNIDAD DE MEDIDA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE EN EL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA, YA QUE ENTREGAR EN PIEZAS DIFICULTA LA REVISION DE ENTREGA Y EL ALMACENAMIENTO.		
9	PÁGINA 62	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA, PARTIDA NO. 231 DONDE SOLICITAN "GORROS. GORRO DE TELA NO TEJIDA DE	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO APENDICE 1. DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			POLIPROPILENO DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. CINTAS DE AJUSTE EN EL EXTREMO DISTAL. TAMAÑO ESTÁNDAR. DESECHABLE PIEZA." LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA ENTREGAR ESTOS INSUMOS EN PRESENTACIÓN DE BOLSA CON 100 PIEZAS EN EL ENTENDIDO QUE SE COTIZARA SEGÚN LA UNIDAD DE MEDIDA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE EN EL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA, YA QUE ENTREGAR EN PIEZAS DIFICULTA LA REVISION DE ENTREGA Y EL ALMACENAMIENTO.		

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
10	PÁGINA 62	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA, PARTIDA NO. 232 DONDE SOLICITAN "GORROS. GORRO REDONDO CON ELÁSTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. TAMAÑO: CHICO. DESECHABLE. PIEZA." LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA ENTREGAR ESTOS INSUMOS EN PRESENTACIÓN DE BOLSA CON 100 PIEZAS EN EL ENTENDIDO QUE SE COTIZARA SEGÚN LA UNIDAD DE MEDIDA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE EN EL	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO APENDICE 1. DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA, YA QUE ENTREGAR EN PIEZAS DIFICULTA LA REVISION DE ENTREGA Y EL ALMACENAMIENTO.		
11	PÁGINA 62	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA, PARTIDA NO. 233 DONDE SOLICITAN "GORROS. GORRO REDONDO CON ELÁSTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSION. TAMAÑO: MEDIANO. DESECHABLE. PIEZA." LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA ENTREGAR ESTOS INSUMOS EN PRESENTACIÓN DE BOLSA	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO APENDICE 1. DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			CON 100 PIEZAS EN EL ENTENDIDO QUE SE COTIZARA SEGÚN LA UNIDAD DE MEDIDA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE EN EL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA, YA QUE ENTREGAR EN PIEZAS DIFICULTA LA REVISION DE ENTREGA Y EL ALMACENAMIENTO.		
12	PÁGINA 62	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA, PARTIDA NO. 234 DONDE SOLICITAN "GORROS. GORRO REDONDO CON ELÁSTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. TAMAÑO: GRANDE. DESECHABLE. PIEZA."	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO APENDICE 1. DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA ENTREGAR ESTOS INSUMOS EN PRESENTACIÓN DE BOLSA CON 100 PIEZAS EN EL ENTENDIDO QUE SE COTIZARA SEGÚN LA UNIDAD DE MEDIDA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE EN EL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA, YA QUE ENTREGAR EN PIEZAS DIFICULTA LA REVISION DE ENTREGA Y EL ALMACENAMIENTO.		
13	PÁGINA 47	5.3 BIENES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA, PARTIDAS No. 231, 232, 233 Y 234. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA PRESENTAR OFICIO DE LA COFEPRIS EN LA QUE SE MANIFIESTE QUE EL BIEN OFERTADO NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO CON	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TECNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			DESCRIPCIONES IGUALES O SIMILARES A LAS SOLICITADAS EN EL APENDICE I DE DEMANDA AGREGADA O DE ACUERDO AL TIPO DE INSUMO QUE SE VAYA A OFERTAR, YA QUE LAS DESCRIPCIONES PRESENTADAS EN EL OFICIO PUEDEN SER DISTINTAS Y NO SE ENCUENTRAN ESTRINGIDAMENTE LIMITADAS A LA DESCRIPCION O CLAVE DE CUADRO BASICO, ESTO AUNADO A QUE NO PODRIA SER POSIBLE SOLICITAR NUEVAS CONTANCIAS CON DESCRIPCIONES APEGADAS A LA DEMANDA AGREGADA EN TAN CORTO PLAZO DE TIEMPO.		
14	PÁGINA 50	8. CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA ENTREGA DE BIENES	LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE LA MODALIDAD Y LAS	VARIA DEPENDIENDO LA INSTITUCION PARTICIPANTE	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			CANTIDADES DE PRODUCTO QUE SE REQUERIRAN PARA LA PRIMERA ENTREGA DE LOS BIENES.		

MEDTRONIC, S. DE R.L. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	52 DE 166	9.4 inciso a)	Entendemos que para este punto el certificado de calidad solicitado deberá de cumplir con lo especificado en la NOM-241-SSA1-2021 punto 12.2.2.2.7. ¿es correcto?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
2	152 de 166	Formato 2 Propuesta técnica Columna Dígitos	Solicitamos atentamente a la Convocante nos indique qué información se deberá colocar en la columna denominada DÍGITOS para cada una de las partidas.	NO APLICA PARA MATERIAL DE CURACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
3	134 de 166	Formato 3 Formato de propuesta económica	Solicitamos atentamente a la convocante nos indique si es correcto entender que se deberá cotizar el 100% de las cantidades mínimas y máximas solicitadas en Apéndice 1 demanda agregada, sin importar la cantidad mínima y máxima ofertadas por mi representada en correspondencia al Formato 3. Favor de aclarar.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN PODRÁ OFERTAR CANTIDADES DIFERENTES SIN COMPROMISO PARA EL ÁREA CONVOCANTE	ÁREA TÉCNICA

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
4	APÉNDICE 1	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	Solicitamos atentamente a la convocante aclarar si se podrá ofertar más de una marca para la misma clave que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
5	APÉNDICE 1	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA # 284 y #285	Solicitamos atentamente a la convocante que nos aclare si para las claves mencionadas será necesario considerar	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		CLAVES: 060.604.0145 y 060.604.0160	servicio técnico de implante y seguimiento durante la vida útil de los dispositivos. Favor de aclarar.		

SISTEMAS BIOMEDICOS DE DIAGNOSTICO, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	70, 74 y Apéndice 1	Apéndice 1 y Apéndice 4	En el apéndice 4, del consecutivo 4, indican que la demanda es el Consumible para el Analizador Equipo Portátil de detección de hemoglobina glucosilada, sin embargo, en el Apéndice 1, mencionan en la lista de claves, únicamente el Analizador Equipo portátil. ¿Es correcto entender que el insumo a ofertar son las Tiras reactivas o cartuchos?	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
2	Apéndice 1	Apéndice 1	En el #418 indican Analizadores. Equipo portátil para determinar hemoglobina glucosilada con cantidad mínima: 1,454,111 y cantidad máxima: 3,635,237, ¿es correcto entender que estas cantidades se refieren al número de Pruebas (Tira reactiva, cartucho o cubeta) descritos en el Apéndice 4?	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
3	74	Apéndice 4, Consecutivo 4.	Solicitamos a la Convocante nos permita ofertar por cada 3,000 (tres mil) pruebas (tiras/cartuchos), un equipo analizador, ya que los equipos a ofertar son de uso continuo, no son descartables ni desechables y su tiempo de vida útil es de al menos 5 años y requiere un mantenimiento mínimo, ¿se acepta?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APENDICE 4	ÁREA TÉCNICA
4	63 y 70	Apéndice 3 y Apéndice 4	Se entiende que únicamente se entregará una propuesta técnica incluyendo todas las partidas, sin importar si son parte del Apéndice 3 o del Apéndice 4, ¿es correcto?	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
5	24 y 66	3.8 y Apéndice 3	En la página 24 dice: 3.8 Acreditación de personalidad jurídica y datos de notificación Los LICITANTES deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de proposiciones y, en su caso, la firma del Contrato, mediante la presentación del formato debidamente requisitado, que se incluye como FORMATO 1 "Acreditación de Personalidad Jurídica" esta Convocatoria, debiendo presentar copia simple de su acta constitutiva, así como de las modificaciones hechas a las misma. Y en la página 66 dice: La propuesta técnica debe tener congruencia de la información vertida en el Formato 1 "Propuesta Técnica" , el Apéndice 1 Demanda Agregada, la documentación obligatoria solicitada; se validará que se cotice el 100% de los bienes	SE ACLARA LO SIGUIENTE: FORMATO 1 "ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA" FORMATO 2 "PROPUESTA TÉCNICA"	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			en su cantidad máxima, así como los insumos necesarios para su uso, de acuerdo con el presente APÉNDICE. Solicitamos amablemente a la Convocante nos aclare cuál será el Formato 1, ya que en varias ocasiones menciona al Formato 1 "Propuesta Técnica, pero en sus formatos sería el Formato 2, ¿es correcta esta apreciación?		

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
6	64	Apéndice 3	Hoy en día las pruebas rápidas de VIH detectan no solo anticuerpos IgG/IgM, sino todos los anticuerpos en general, por lo que las pruebas ya no hacen mención específica de los anticuerpos que detectan, por lo que solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar una prueba rápida de VIH que deje implícito que está determinando todos los anticuerpos en la muestra contra VIH lo cual cubre los anticuerpos solicitados y garantiza la calidad de la prueba específica para VIH y el	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			cumplimiento en las actualizaciones que el mercado demanda, ¿se acepta?		
7	64	Apéndice 3	Se requiere que la prueba a ofertar se presente en un kit individual que incluya: la Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación de anticuerpos VIH en suero, plasma y sangre total humana, una lanceta estéril con un nivel de punción (1.5 mm), toalla alcoholada, bandita adhesiva, gasa estéril, pipeta y frasco gotero con solución amortiguadora, todo de la misma marca, lo cual garantiza el correcto procesamiento de la prueba y la calidad de los resultados, ¿se acepta?	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA
8	64	Apéndice 3	Para el 5% adicional que la Convocante requiere de lancetas para la "Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación de anticuerpos VIH en suero, plasma y sangre total humana", solicitamos a la convocante nos permita ofertar lanceta estéril retráctil con un nivel de punción de 1.5 mm con sistema de protección que garantiza la esterilidad de la lanceta, ¿se acepta?	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APENDICE 3 DEL ANEXO TECNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
9	64	Apéndice 3	Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar una Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación de anticuerpos VIH en suero, plasma y sangre total humana que esté certificada por una institución internacional como lo es el Fondo Mundial, ya que es una organización especializada en temas sobre VIH en el mundo, ¿se acepta?	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APENDICE 1. DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA
10	64	Apéndice 3	La convocante requiere una Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación de anticuerpos VIH en suero, plasma y sangre total humana con caducidad de al menos 20 meses para poder garantizar una mejor estabilidad de los insumos, ¿se acepta?	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TECNICO APENDICE 3.	ÁREA TÉCNICA
11	75	Apéndice 4. Consecutivo 4	Para Consumible (Tira reactiva, cartucho o cubeta), requieren lanceta estéril retráctil desechable con un nivel de punción de 1.5 mm con sistema de protección que garantiza la esterilidad de la lanceta, así como el 5% adicional solicitado en Bases de Convocatoria, ¿se acepta?	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TECNICO APENDICE 4.	ÁREA TÉCNICA

INTERBIOL, S.A. DE C.V.

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	12	CONVOCATORIA	CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA POR SER UNA LICITACIÓN DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO COBERTURA NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS ELABORADOS O DE MATERIA PRIMA CUYO ORIGEN SEA CHINO, COREANO, TAIWANÉS, PAKISTANÍ, HINDÚ O DE MALASIA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE INFORMA QUE LA PRESENTE LICITACIÓN ES INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS, DEBIENDO OFERTAR LOS BIENES ORIGINARIOS DE PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TENGA SUSCRITO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO.	ÁREA CONVOC
2	47	5.2.9 Carta de Respaldo y capacidad de producción del Fabricante	¿Es correcto entender que la carta debe ser expedida por el fabricante de origen del producto?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉ
3	46	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA	AL SER PRODUCTO DE FABRICACION NACIONAL ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO BASTA CON AGREGAR EL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA EMITIDO POR COFEPRIS?	NO ES CORRECTO SOLO APLICA BIENES DE ORIGEN INTERNACIONAL	ÁREA TÉ
4	31	OPINIONES POSITIVAS	PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL, DEBIDO A QUE ESTE SOLO TIENE UNA VIGENCIA DE 24 HRS, SERÁ CORRECTO TOMAR COMO	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉ

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			VALIDO EL DEL DÍA QUE SE SUBE LA PROPUESTA A LA PLATAFORMA DE COMPRANET FAVOR DE ACLARAR		

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
5	5	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	PRUEBAS RÁPIDAS. Reactivo para la determinación cromatográfica, cualitativa de anticuerpos contra VIH tipo 1 y 2 y Treponema pallidum. Cada sobre contiene: - Cartucho de prueba. -Un bulbo de plástico con regulador de corrimiento. -Un bulbo de plástico vacío (pipeta para toma de muestra). -Una lanceta retráctil con 3 niveles de punción. Caja para mínimo 10 sobres. Con sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH y sensibilidad no menor al 95% y una especificidad no menor al 98% para sífilis, de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, o en su caso algún otro organismo internacional	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			como la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud"		
		PARTIDA 405	¿FAVOR DE REATIFICAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS ACCESORIOS SOLICITADOS EN CADA SOBRE COMO LO DICE LA CLAVE DE CUADRO BÁSICO DEBE VENIR AUTORIZADOS EN EL REGISTRO SANITARIO DEL REACTIVO ES CORRECTO?		
		CLAVE			
		080.784.8007			

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
6	5	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024 PARTIDA 411 CLAVE 080.980.0001	PRUEBAS RÁPIDAS. Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación cualitativa de anticuerpos IgM/IgG anti HIV-1 y HIV-2 simultáneamente en suero, sangre, plasma o sangre total humana. Con lanceta retráctil con 3 niveles de punción, pipeta de toma y solución de corrimiento y sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH, de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud. ¿FAVOR DE REATIFICAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS ACCESORIOS SOLICITADOS EN CADA SOBRE COMO LO DICE LA CLAVE DE CUADRO BÁSICO DEBE VENIR AUTORIZADOS EN EL REGISTRO SANITARIO DEL REACTIVO ES CORRECTO?	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
7	5	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	PRUEBAS RÁPIDAS. Reactivo para la determinación cromatográfica, cualitativa de anticuerpos contra VIH tipo 1 y 2 y Treponema pallidum. Cada sobre contiene: - Cartucho de prueba. -Un bulbo de plástico con regulador de corrimiento. -Un bulbo de plástico vacío (pipeta para toma de muestra). -Una lanceta retráctil con 3 niveles de punción. Caja para mínimo 10 sobres. Con sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH y sensibilidad no menor al 95% y una especificidad no menor al 98% para sífilis, de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud"	ES CORRECTO	ÁREA TÉCN
		PARTIDA 405	PARA CUMPLIR CON LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD REQUERIDA BASTARA PRESENTAR INDISTINTAMENTE EL INDRE O EN SU CASO FDA O EMA		

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			o la Organización Mundial de la Salud, ES CORRECTO?		
		CLAVE			
		080.784.8007			
8	5	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	PRUEBAS RÁPIDAS. Prueba rápida para la determinación cualitativa en sangre total de anticuerpos IgG por inmunocromatográfica contra el virus de la inmunodeficiencia humana Tipos 1 y 2. Estuche para mínimo 24 pruebas. TATC. Con sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH, de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud"	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
		PARTIDA 406	PARA CUMPLIR CON LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD REQUERIDA BASTARA PRESENTAR INDISTINTAMENTE EL INDRE O EN SU CASO FDA O EMA o la Organización Mundial de la Salud, ES CORRECTO?		

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		CLAVE			
		080.829.5356			
9	5	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	PRUEBAS RÁPIDAS. Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación de anticuerpos de Treponema pallidum en suero o plasma humano. Con sensibilidad no menor al 95% y una especificidad no menor al 98% de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA, o la Organización Mundial de la Salud. Requiere prueba confirmatoria. Envase para mínimo 20 pruebas.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
		PARTIDA 407	PARA CUMPLIR CON LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD REQUERIDA BASTARÁ PRESENTAR INDISTINTAMENTE EL INDRE O EN SU CASO FDA O EMA o la Organización Mundial de la Salud, ES CORRECTO?		
		CLAVE			
		080.829.5463			

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
10	5	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	PRUEBAS RÁPIDAS. Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación cualitativa de anticuerpos IgM/IgG anti HIV-1 y HIV-2 simultáneamente en suero, sangre, plasma o sangre total humana. Con lanceta retráctil con 3 niveles de punción, pipeta de toma y solución de corrimiento y sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH, de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
		PARTIDA 411	PARA CUMPLIR CON LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD REQUERIDA BASTARA PRESENTAR INDISTINTAMENTE EL INDRE O EN SU CASO FDA O EMA o la Organización Mundial de la Salud, ES CORRECTO?		
		CLAVE			
		080.980.0001			

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
11	5	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	PRUEBAS RÁPIDAS. Reactivo para la determinación cromatográfica, cualitativa de anticuerpos contra VIH tipo 1 y 2 y Treponema pallidum. Cada sobre contiene: - Cartucho de prueba. -Un bulbo de plástico con regulador de corrimiento. -Un bulbo de plástico vacío (pipeta para toma de muestra). -Una lanceta retráctil con 3 niveles de punción. Caja para mínimo 10 sobres. Con sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH y sensibilidad no menor al 95% y una especificidad no menor al 98% para sífilis, de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud"	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
			Es correcto entender que la prueba y los accesorios solicitados deben ser entregados perfectamente empacados, con las envolturas originales de fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarde del		

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			polvo y la humedad ¿es correcta nuestra apreciación?		
		PARTIDA 405			
		CLAVE			
		080.784.8007			
12	5	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	PRUEBAS RÁPIDAS. Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación cualitativa de anticuerpos IgM/IgG anti HIV-1 y HIV-2 simultáneamente en suero, sangre, plasma o sangre total humana. Con lanceta retráctil con 3 niveles de punción, pipeta de toma y solución de corrimiento y sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH, de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
		PARTIDA 411	Es correcto entender que la prueba y los accesorios solicitados deben ser entregados perfectamente empacados, con		

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			las envolturas originales de fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarde del polvo y la humedad ¿es correcta nuestra apreciación?		
		CLAVE			
		080.980.0001			
13	5	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	PRUEBAS RÁPIDAS. Reactivo para la determinación cromatográfica, cualitativa de anticuerpos contra VIH tipo 1 y 2 y Treponema pallidum. Cada sobre contiene: - Cartucho de prueba. -Un bulbo de plástico con regulador de corrimiento. -Un bulbo de plástico vacío (pipeta para toma de muestra). -Una lanceta retráctil con 3 niveles de punción. Caja para mínimo 10 sobres. Con sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH y sensibilidad no menor al 95% y una especificidad no menor al 98% para sífilis, de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, o en su caso algún otro organismo internacional	NO ES CORRECTO, PUEDE OFERTARSE BIENES SUSTITUTOS SIEMPRE Y CUANDO CUENTEN CON CLAVE COMPENDIO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			como la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud"		
		PARTIDA 405	¿Es correcto entender que es causa de desechamiento el no cumplir cabalmente con la descripción del cuadro básico?		
		CLAVE			
		080.784.8007			
14	5	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	PRUEBAS RÁPIDAS. Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación cualitativa de anticuerpos IgM/IgG anti HIV-1 y HIV-2 simultáneamente en suero, sangre, plasma o sangre total humana. Con lanceta retractil con 3 niveles de punción, pipeta de toma y solución de corrimiento y sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH, de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, o en su caso algún otro organismo internacional como	NO ES CORRECTO, PUEDE OFERTARSE BIENES SUSTITUTOS SIEMPRE Y CUANDO CUENTEN CON CLAVE COMPENDIO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud.		
		PARTIDA 411	¿Es correcto entender que es causa de desechamiento el no cumplir cabalmente con la descripción del cuadro básico?		
		CLAVE			
		080.980.0001			
15	5	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	PRUEBAS RÁPIDAS. Reactivo para la determinación cromatográfica, cualitativa de anticuerpos contra VIH tipo 1 y 2 y Treponema pallidum. Cada sobre contiene: - Cartucho de prueba. -Un bulbo de plástico con regulador de corrimiento. -Un bulbo de plástico vacío (pipeta para toma de muestra). -Una lanceta retráctil con 3 niveles de punción. Caja para mínimo 10 sobres. Con sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH y sensibilidad no menor al 95% y una especificidad no menor al 98% para sífilis, de acuerdo con el certificado de	NO ES CORRECTO, PUEDE OFERTARSE BIENES SUSTITUTOS SIEMPRE Y CUANDO CUENTEN CON CLAVE COMPENDIO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud"		
		PARTIDA 405 CLAVE	solicitamos nos aclare que, ¿para la PRUEBA RÁPIDA, es requisito indispensable ofertar, tal como lo indica la descripción de cuadro básico por prueba con todos los accesorios, Cada Sobre Contiene: Cartucho de prueba, Un bulbo de plástico con regulador de corrimiento, un bulbo de plástico vacío (pipeta para toma de muestra) Una lanceta retráctil con 3 niveles de punción caja con mínimo 10 sobres, ¿es correcto?		
		080.784.8007			
16	5	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	PRUEBAS RÁPIDAS. Prueba rápida inmunoquímica para la determinación cualitativa de anticuerpos IgM/IgG anti HIV-1 y HIV-2 simultáneamente en suero, sangre, plasma o sangre total humana. Con lanceta retráctil con 3 niveles de punción, pipeta de toma	NO ES CORRECTO, PUEDE OFERTARSE BIENES SUSTITUTOS SIEMPRE Y CUANDO CUENTEN CON CLAVE COMPENDIO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			y solución de corrimiento y sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH, de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Epidemiológico y Referencia Epidemiológica, o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud.		
		PARTIDA 411	solicitamos nos aclare que, ¿para la PRUEBA RÁPIDA, es requisito indispensable ofertar, tal como lo indica la descripción de cuadro básico por prueba con todos los accesorios, Una lanceta retráctil con 3 niveles de punción, ¿es correcto?		
		CLAVE 080.980.0001			
17	5	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	PRUEBAS RÁPIDAS. Reactivo para la determinación cromatográfica, cualitativa de anticuerpos contra VIH tipo 1 y 2 y Treponema pallidum. Cada sobre contiene: - Cartucho de prueba. -Un bulbo de plástico con regulador de corrimiento. -Un bulbo de plástico	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			vacío (pipeta para toma de muestra). -Una lanceta retráctil con 3 niveles de punción. Caja para mínimo 10 sobres. Con sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH y sensibilidad no menor al 95% y una especificidad no menor al 98% para sífilis, de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud"		
		PARTIDA 405	¿Es correcto entender que debe haber congruencia en la descripción del cuadro básico con los insertos y registro sanitario presentados?		
		CLAVE			
		080.784.8007			
18	5	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	PRUEBAS RÁPIDAS. Reactivo para la determinación cromatográfica, cualitativa de anticuerpos contra VIH tipo 1 y 2 y Treponema pallidum. Cada sobre contiene: - Cartucho de prueba. -Un bulbo de	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

SALUD

INSABI

INSTITUTO VENEZOLANO PARA LA SALUD

Unidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento de
Medicamentos y Equipamiento Médico.
Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto.

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			plástico con regulador de corrimiento. -Un bulbo de plástico vacío (pipeta para toma de muestra). -Una lanceta retráctil con 3 niveles de punción. Caja para mínimo 10 sobres. Con sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH y sensibilidad no menor al 95% y una especificidad no menor al 98% para sífilis, de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud"		
			Es correcto entender que el uso de la prueba es para campo, todos los productos deben ser entregados perfectamente empacados, con las envolturas originales de fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarde del polvo y la humedad, debemos entender que se cotizara prueba rápida con buffer o regulador o diluyente por prueba y lanceta individual y no por estuche para su debida		
		PARTIDA 405			
		CLAVE			
		080.784.8007			

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			aplicación, ¿es correcta nuestra apreciación?		
19	5	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	PRUEBAS RÁPIDAS. Prueba rápida para la determinación cualitativa en sangre total de anticuerpos IgG por inmunocromatográfica contra el virus de la inmunodeficiencia humana Tipos 1 y 2. Estuche para mínimo 24 pruebas. TATC. Con sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH, de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud"	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
			Es correcto entender que el uso de la prueba es para campo, todos los productos deben ser entregados perfectamente empacados, con las envolturas originales de fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarde del polvo y la humedad, debemos entender que se cotizara prueba rápida con buffer o regulador o diluyente por prueba y lanceta individual y no		

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			por estuche para su debida aplicación, ¿es correcta nuestra apreciación?		
		PARTIDA 406			
		CLAVE			
		080.829.5356			
20	5	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	PRUEBAS RÁPIDAS. Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación de anticuerpos de Treponema pallidum en suero o plasma humano. Con sensibilidad no menor al 95% y una especificidad no menor al 98% de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA, o la Organización Mundial de la Salud. Requiere prueba confirmatoria. Envase para mínimo 20 pruebas.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
		PARTIDA 407	Es correcto entender que el uso de la prueba es para campo, todos los productos deben ser entregados perfectamente empacados, con las envolturas		

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			originales de fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarde del polvo y la humedad, debemos entender que se cotizara prueba rápida con buffer o regulador o diluyente por prueba y lanceta individual y no por estuche para su debida aplicación, ¿es correcta nuestra apreciación?		
		CLAVE			
		080.829.5463			
21	5	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	PRUEBAS RÁPIDAS. Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación cualitativa de anticuerpos IgM/IgG anti HIV-1 y HIV-2 simultáneamente en suero, sangre, plasma o sangre total humana. Con lanceta retráctil con 3 niveles de punción, pipeta de toma y solución de corrimiento y sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH, de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, o en su caso algún otro organismo internacional como	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud.		
			Es correcto entender que el uso de la prueba es para campo, todos los productos deben ser entregados perfectamente empacados, con las envolturas originales de fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarde del polvo y la humedad, debemos entender que se cotizara prueba rápida con buffer o regulador o diluyente por prueba y lanceta individual y no por estuche para su debida aplicación, ¿es correcta nuestra apreciación?		
		PARTIDA 411			
		CLAVE			
		080.980.0001			
22	5	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	PRUEBAS RÁPIDAS. Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación de anticuerpos de Treponema pallidum en suero o plasma humano. Con sensibilidad no menor al 95% y una especificidad no menor al 98% de	SE ACEPTA COMO BIEN SUSTITUTO SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON CLAVE COMPENDIO NACIONAL DE	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA, o la Organización Mundial de la Salud. Requiere prueba confirmatoria. Envase para mínimo 20 pruebas.	INSUMOS PARA LA SALUD	
			PARA LA PRESENTE CLAVE REQUIEREN PRESENTACION PARA MINIMO 20 PRUEBAS,		
		PARTIDA 407 CLAVE 080.829.5463	SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR PRESENTACION CON 25 PRUEBAS SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES ?		

NAVILIZ MEDICAL, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	12	Numeral 1.6	Se solicita a la convocante nos aclare si el no presentar las traducciones simples de los documentos presentados en la propuesta es causal de deschamamiento ?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
2	14	numeral 1.3	Se solicita a la convocante nos permita ofertar un insumo en cuyo registro sanitario se encuentre un fabricante que cumpla los tratados de libre comercio y otro sin tratados de libre comercio ?	SE RATIFICA QUE LA PRESENTE LICITACIÓN ES INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS, DEBIENDO OFERTAR LOS BIENES ORIGINARIOS DE PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TENGA SUSCRITO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO.	ÁREA TÉCNICA

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
3	47	NUMERAL 5.2.9	Se solicita a la convocante nos permita dar cumplimiento a dicho numeral con la carta del titular del registro sanitario en México	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL NUMERAL 5.2.9 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
4	67	NUMERAL 3 REGISTROS SANITARIOS	Es correcto entender que se deberán presentar los registros sanitarios de los insumos necesarios para el uso del bien?	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA
5	73	INSUMOS SIN COSTO NECESARIOS PARA EL USO DE LOS BIENES OBJETO DE CONTRATACION CLAVE 531.048.0297	se solicita a la convocante nos permita ofertar una tira con volumen de muestra de 45 microlitros, siendo esta diferencia insignificativa para la determinación se acepta?	NO SE ACEPTA. FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APÉNDICE 4 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
6	79	a) CARTA DE CUMPLIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA SU USO. CLAVE 531.048.0297	DICE: El licitante deberá de presentar carta en que se obligue a entregar los insumos necesarios para el uso con la primera entrega de los bienes. Se solicita a la convocante nos indique si la entrega de los insumos requeridos se realiza en base a lo señalado en el Apéndice 4 es decir 1 analizador por cada 300 tiras y lanceta 1 a 1 más un 5% ?	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA
7	76	Apéndice 4 "CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE LOS INSUMOS	En relación con el documento "Apéndice 4" relativo a la Clave 080.889.2533, referente al apartado "CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE LOS INSUMOS	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		NECESARIOS PARA EL USO: LANCETAS"	NECESARIOS PARA EL USO: LANCETAS" entendemos que podemos ofertar lancetas con sus respectivos dispositivos para la carga y disparo de la lanceta que cumplan y superen las características técnicas de la clave 080.574.0032 ¿Es correcta nuestra apreciación?		
8	140	ANEXO TECNICO Formato 5	Solicitamos atentamente a la convocante nos aclare si el formato 5 es causal de desechamiento favor de aclarar	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA
9	142	ANEXO TECNICO FORMATO 7	Solicitamos atentamente a la convocante nos aclare si el formato 7 es causal de desechamiento favor de aclarar	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA
10	140	FORMATO 5 CARTA DE RESPALDO Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL FABRICANTE	DICE: licitante (citar el nombre completo del licitante, ya sea, el distribuidor autorizado del fabricante o el Titular del Registro Sanitario... Se solicita amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que el licitante podrá ser distribuidor autorizado siempre y cuando cuente con carta del fabricante ?	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA

LABORATORIOS LE ROY, S.A. DE C.V.

a).- De carácter Técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	63	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	CON RELACION A LA CANTIDAD MAXIMA SOLICITADA EN EL APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE ¿QUE PORCENTAJE MINIMO SE PUEDE OFERTAR?	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO	ÁREA TÉCNICA
2	10	TRATADOS	EN CASO DE COTIZAR BIENES DE IMPORTACION SERAN SUSCEPTIBLES DE ADJUDICACION LOS BIENES QUE NO CUENTEN CON ALGUN TRATADO DE LIBRE COMERCIO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA PRESENTE LICITACIÓN ES INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS, DEBIENDO OFERTAR LOS BIENES ORIGINARIOS DE PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TENGA SUSCRITO UN	ÁREA CONVOCANTE

				TRATADO DE LIBRE COMERCIO.	
3	63	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA PARTIDA 47 CLAVE060.088.1007	SE SOLICITA EN LA DEMANDA AGREGADA LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: Apósitos. Con 80% a 90% de colágeno y 10 a 20% de alginato. Medida de 10 a 10.2 cm. x 11 a 11.25 cm. Envase con 12 apósitos. SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS ACEPTE COTIZAR Apósito 100% colágeno puro 8x12x0.8cm Su composición no afecta en el resultado esperado, ambos tienen la capacidad de ser un andamiaje para la proliferación de nuevas células.	SE ACEPTA COMO BIEN SUSTITUTO SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON CLAVE COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD	ÁREA TÉCNICA

De carácter Administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
3	45	5.2 REGISTROS SANITARIOS Y PRORROGAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE ENTREGAR LOS REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA , IDENTIFICANDOLOS CORRECTAMENTE CON LA PARTIDA Y CLAVE ¿ SE ACEPTA DICHA PETICION?	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA
4	46	5.2.3 CATALOGOS, FOLLETOS E INSERTOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE ENTREGAR LOS CATALOGOS, FOLLETOS E INSERTOS POR FAMILIA ¿SE ACEPTA DICHA PETICION?	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA

CORPORINTER, S.A. DE C.V.

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	64	Apéndice 3 y Apéndice 1 Demanda agregada IBCT	Dice Apéndice 3 INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "PRUEBAS RÁPIDAS" y Apéndice 1 Demanda agregada IBCT Clave 080.829.5406 es correcto entender que la descripción y clave correcta es 080.829.5356 ya que esta es la que se encuentra en el archivo Apéndice 1 Demanda agregada IBCT	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
2	64 y 65	Apéndice 3 y Apéndice 1 Demanda agregada IBCT	Dice Apéndice 3 INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "PRUEBAS RÁPIDAS" y Apéndice 1 Demanda agregada IBCT Clave 080.829.5406 presentación de 25 pruebas y Clave 080.829.5356 estuche para mínimo 24. Es correcto entender que la presentación a ofertar es indistinta solamente deberemos ajustarnos a la cantidad requerida de pruebas a entregar las cantidades mínimas 41769 y máxima 104,381.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
3	64, 65 y 144	Apéndice 3, Apéndice 1 Demanda agregada IBCT y Escrito 1	Dice Apéndice 3 INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "PRUEBAS RÁPIDAS" y Apéndice 1 Demanda agregada IBCT Para la Clave 080.829.5406, 080.829.5356 y 080.930.001	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			solicitamos nos permita cotizar, para esta prueba caja o bolsa individual con Instructivo, Cassette, pipeta, diluyente, Toalla alcoholada, dispositivo de puncion y banda adhesiva, Se acepta estas características ya que son parte de los beneficios adicionales que también se señalaran en el ESCRITO 1. SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL EN EL CUAL SEÑALE, EN SU CASO, LOS BENEFICIOS ADICIONALES OTORGADOS.		
4	64	Apéndice 3	Dice Apéndice 3 Clave 0809.980.001 Prueba Rápida ... Con Lanceta Retráctil con tres niveles de punción, ... y en el mismo apéndice en el apartado de LANCETAS La Cantidad de lancetas... Las lancetas para suministrar deberán apegarse como mínimo a las características especificadas para la clave 080.574.0032. La convocante está solicitando dos tipos de lancetas de diferentes especificaciones debemos entender que cualquiera de las dos que se oferte para esta partida será la correcta.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
5	66 y 76	Apéndice 3 y 4	Dice Apéndice 3 y Apéndice 4 LANCETAS La Cantidad de lancetas... Las lancetas para suministrar deberán apegarse como mínimo a las características especificadas para la clave 080.574.0032. las Lancetas de retracción automática y permanente su incisión es de 1.8 a 2.0 mm. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar lancetas con incisión de 1.8 a 2.2 de 28 G, 21 G y 23 G estas características son superiores a las solicitadas y no afectan al desempeño propio de las pruebas. Se acepta, favor de responder.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO	ÁREA TÉCNICA

c).- De carácter legal

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
6	1	Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Bajo Cobertura de Tratados Electrónica N° LA 012M7B997-E113-2022	Solicitamos amablemente a la convocante nos permite ofertar bienes de otros países fuera de los Tratados de Libre Comercio, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas y legales requeridas, se acepta favor de responder.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE INFORMA QUE LA PRESENTE LICITACIÓN ES INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS, DEBIENDO OFERTAR	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
				LOS BIENES ORIGINARIOS DE PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TENGA SUSCRITO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO.	

INDUSTRIAS NAJI, S.A. DE C.V.

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	49	5.9	Es correcto entender que se debe presentar el documento de la Unidad de Tecnovigilancia a nombre del titular del Registro Sanitario y/o Fabricante de los insumos?.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
2	49	5.9	En el supuesto que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, es valido presentar el cumplimiento de normas	SE RESPONDE CON LA ANTERIOR	ÁREA TÉCNICA

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			y/o el documento de alta ante la COFEPRIS de la Unidad de Tecnovigilancia de trámite, dado que se entiende que es solo para fabricantes y/o titulares de Registro Sanitario. Teniendo como sustento el DOF (Diario Oficial de la Federación) de fecha: 30 de octubre de 2012, en los siguientes numerales: · 6.7 Los titulares de los registros sanitarios de los dispositivos médicos o su representante legal en México deben. · 6.7.1 Contar con una unidad de tecnovigilancia. · 6.7.1.1 Informar mediante escrito libre dirigido al CNFV (Centro Nacional de Farmacovigilancia) y entregado a través del Centro Integral de Servicios de la COFEPRIS o del Sistema Federal Sanitario a través de las unidades de atención al público que reciben		

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			trámites, la identidad del profesional responsable de la unidad de tecnovigilancia designado, quien será el único interlocutor válido en términos de tecnovigilancia ante el CNFV (Centro Nacional de Farmacovigilancia). Así mismo informar cualquier cambio que se produzca. Esto en el sentido de no limitar la libre participación de los licitantes, para beneficiar al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) en lo que respecta a precio, calidad y servicio. Siendo un producto de origen nacional.		
3	49	5.10, inciso B)	En el caso de que el Licitante sea distribuidor, es correcto entender que solo se debe presentar el Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación del fabricante y/o titular del Registro Sanitario?.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

LABORATORIOS VANQUISH, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	54	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 10 INCISO 10.4	En el presente numeral se establece se considerarán hasta 3 fuentes de abastecimiento, se solicita a la convocante aclare para qué partidas aplica tal consideración. Favor de aclarar.	PARA TODAS LAS PARTIDAS	ÁREA TÉCNICA
2	140	FORMATO 5	Se solicita a la convocante aclare si el formato mencionado puede ser suscrito por el representante legal en México del fabricante. Favor de aclarar.	NO ES CORRECTA SU APRECIACION FAVOR DE APEGARSE FORMATO 5 DEL ANEXO TECNICO	ÁREA TÉCNICA
3	142	FORMATO 7	Se solicita a la convocante aclare si el formato mencionado puede ser suscrito por el representante legal en México del fabricante. Favor de aclarar.	NO ES CORRECTA SU APRECIACION FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL FORMATO 7 DEL ANEXO TECNICO	ÁREA TÉCNICA
4	46	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 5 SUBNUMERAL 5.2.8	De conformidad con lo establecido en el numeral 13 del ACUERDO por el que se	NO ES CORRECTA SU APRECIACION FAVOR DE APEGARSE AL NUMERAL 5.2.8 DEL ANEXO TECNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			modifica la denominación y diversas disposiciones del "Acuerdo por el que se reconocen como equivalentes los requisitos establecidos en los artículos 161 Bis, 167, 169, 170 y 177 del Reglamento de Insumos para la Salud", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio del 2021, los documentos que se acompañen deberán estar redactados en español o inglés, en ese sentido, en caso de que la documentación presentada esté redactada en uno de estos idiomas no será necesaria una traducción realizada por perito traductor. ¿Es correcta nuestra apreciación?		

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
5	117 y 119	Modelo de contrato y modelo de garantía	Se puntualiza a la convocante que los modelos de contrato y garantía no fueron anexos a la convocatoria de mérito, se solicita aclarar cuándo serán proporcionados para los efectos conducentes.	SE INFORMA QUE SE ENCUENTRAN DICHS MODELOS EN EL APARTADO DE ANEXOS ADICIONALES EN EL ANUNCIO	ÁREA CONVOCANTE
6	28	4.1.1. INCISO D) FORMATO 15-A	Se solicita amablemente a la convocante nos indique si es correcto entender que, para el caso de que mi representada NO oferte bienes de origen nacional, se deberá presentar dicho formato con la leyenda "NO APLICA" ¿Es correcto?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE
7	28	4.1.1. INCISO D) FORMATO 15-B	Se solicita amablemente a la convocante nos indique si es correcto entender que, para el caso de que mi representada NO oferte bienes de origen nacional, se deberá presentar dicho formato	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			con la leyenda "NO APLICA" ¿Es correcto?		
8	28	4.1.1. INCISO D) FORMATO 15-C	Se solicita amablemente a la convocante nos indique si es correcto entender que, para el caso de que mi representada NO oferte bienes de origen extranjero, se deberá presentar dicho formato con la leyenda "NO APLICA" ¿Es correcto?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE
9	28	4.1.1, INCISO e)	Se solicita amablemente a la convocante nos indique si es correcto entender que, para el caso de que mi representada no presente propuesta de forma conjunta, se deberá presentar dicho formato con la leyenda "NO APLICA" ¿Es correcto?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
10	Página 30	4.1.2, INCISO h)	Se solicita amablemente a la convocante que para dar cumplimiento a este punto nos permita presentar escrito libre manifestando bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicado mi representada presentará las Opiniones positivas de cumplimiento de obligaciones fiscales, en materia de seguridad social y de pago de aportaciones, positivas y vigentes a la fecha en que se lleve a cabo la firma del contrato. ¿Se acepta?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
11	47	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, 5.3 inciso 5.3.2 e inciso 5.4.4	Es correcto entender que para los bienes que se encuentran en los "ACUERDOS por el que se dan a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que, por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y, por ende no requieren Registro Sanitario" no se deberán presentar las certificaciones FDA, TUV, ISO 13485:2016 o TÜV y/o CCE. ¿Es correcta nuestra apreciación?	ES CORRECTO, DEBERA PRESENTAR OFICIO DE COFEPRIS DONDE NO REQUIEREN REGISTRO O EL DOF	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
12	67	4. OTRAS CERTIFICACIONES Y AVISOS	Solicitamos a la convocante nos indique para que partidas aplica la Certificación de Buenas prácticas. Favor de aclarar	PARA TODAS LAS PARTIDAS QUE REQUIEREN REGISTRO SANITARIO Y SEAN DE ORIGEN NACIONAL	ÁREA TÉCNICA
13	47	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, 5.3 inciso 5.3.2 e inciso 5.4.4	En dicho numeral se establecen la necesidad de presentar certificaciones FDA, TÜV, ISO 12485:2016, Certificación y Comunidad Europea (CCE), en caso de que los bienes no requieran registro sanitario las certificaciones antes mencionadas no son necesarias. ¿Es correcto?	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
14	28	4.1.1, INCISO D)	Para el caso de que mi representada oferte bienes conforme al "Acuerdo por el que se reconocen como equivalentes los	SE RATIFICA QUE LA PRESENTE LICITACIÓN ES INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS, DEBIENDO OFERTAR LOS BIENES	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			requisitos establecidos en los artículos 161 Bis, 167, 169, 170 y 177 del Reglamento de Insumos para la Salud", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero del 2020 y su modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio del 2021, se solicita amablemente a la convocante nos aclare que con independencia del país de origen del bien se podrá presentar dicho escrito conforme al FORMATO 15-C. Favor de aclarar	ORIGINARIOS DE PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TENGA SUSCRITO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO.	
15	57	ANEXO TÉCNICO Etiquetado de envases 15.1	En el numeral de referencia se establece que el proveedor deberá garantizar que los bienes cumplan	NO ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			con lo establecido por la NOM-137-SSA1-2008, ahora bien, dicha Norma Oficial Mexicana no es aplicable a material de curación.		
			¿Es correcto?		
16	58	Tabla 1.- Documentación a presentar en la entrega de los bienes.	Se solicita a la convocante aclarar si los documentos establecidos en la tabla 1 serán los únicos que deberán presentarse a efecto de cumplir con los requisitos técnicos al momento de dar cumplimiento a las obligaciones que deriven de las diversas relaciones contractuales que se formalicen.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
17	81	Apéndice 5	El apéndice mencionado hace referencia a la documentación "que deberá presentar en la entrega de los	NO ES CORRECTO, MISMO REQUISITOS PARA CCINSAHE EN MATERIAL DE CURACION	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			medicamentos...", en esa tesitura, debe entenderse que el mismo no aplica en virtud de que en la presente convocatoria se solicita material de curación.		
18	46	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, 5.2 inciso 5.2.8	¿Es correcto? Atendiendo a lo señalado en el numeral 1.6 de la convocatoria que a la letra dice: <i>En caso de anexar folletos y/o anexos técnicos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, así como aquellos otros documentos que presente en su proposición técnica, tales como certificados y cartas del fabricante en otro idioma, deberá</i>	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			<i>presentarse traducción simple al español, de conformidad con el artículo 29, fracción IV de la LAASSP.</i> Se solicita amablemente a la convocante nos indique si es correcto entender que, no será motivo de desechamiento el no presentar traducciones con perito traductor. ¿Es correcto?		
19	46	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, 5.2 inciso 5.2.3	Se solicita amablemente a la convocante nos indique si es correcto entender que, se deberá integrar como parte de nuestra propuesta técnica etiquetas, catálogos, folletos e insertos; en idioma original y traducción simple español de cada una	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			de las partidas que participan. ¿Es correcto?		
20	47	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, 5.3 inciso 5.3.2	Se solicita amablemente a la convocante nos indique si es correcto entender que, en caso de que se oferten bienes que no requieren de registro sanitario bastará con presentar copia de los "ACUERDOS por el que se dan a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			Sanitario", publicados en el Diario Oficial de la Federación de fechas 31 de diciembre de 2021 y el 22 de diciembre del 2014, debidamente referenciado según sea el caso. ¿Es correcto?		
21	49	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, 5.10, inciso a	Se solicita amablemente a la convocante nos indique a que se refiere con "buscar quienes están autorizados para apostillamientos." Favor de aclarar	SE SOLICITA NO TOMAR EN CUENTA DESDE "BUSCAR QUIENES ESTAN AUTORIZADOS PARA APOSTILLAMIENTOS"	ÁREA TÉCNICA
22	52	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, 9, subnumeral 9.5	Se solicita amablemente a la convocante nos indique de acuerdo al APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA para que partidas aplicaría la NOM-137 SSA1-2008	SE REMITE AL LICITANTE A LA NORMA MENCIONADA PARA VERIFICAR SUS PARTIDAS	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			"Etiquetado de dispositivos médicos". Favor de indicar		

PHARMATH DE MEXICO, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	Página 30	Numeral 4.1.2 Inciso H punto 2	Opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), conforme a lo establecido en la cláusula novena del Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR emitido en el diario oficial de la Federación el día 22 de septiembre del 2022, en el cual el H. Consejo Técnico en sesión Ordinaria aprobaron las reglas de carácter general para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD DEBERÁ DE PRESENTAR SU OPINIÓN VIGENTE CON FECHA DE EMISIÓN DE 2 DÍAS PREVIOS AL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			fiscales en materia de Seguridad Social. Actualmente, las opiniones de cumplimiento del IMSS son vigentes solo en el día en que se emiten. Se solicita amablemente a la convocante se permita entregar opinión de cumplimiento con antigüedad no mayor a 30 días a la fecha del acto de presentación y apertura. ¿Se acepta?		

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
2	Apéndice 1 Demanda agregada partida 281	Apéndice 1 Demanda agregada partida 281	Los productos comerciales que actualmente cumplen con esta descripción de cuadro básico son utilizados comúnmente para lubricación de juguetes sexuales y/o condones y se agrupan dentro del apartado 1272 lubricantes, para instrumentos, del acuerdo del	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1. DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			diario oficial de fecha 22/12/2014 bienes que, por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario". ¿es correcto entender que nuestro producto al ser un lubricante a base de agua que cumple cabalmente con el cuadro básico puede considerarse dentro de este apartado?		
3	Página 45	Anexo técnico numeral 5.2 párrafo 1	Como parte de la propuesta técnica presentada, LOS LICITANTES integrarán lo siguiente: Por cada partida que oferte, deberá anexar copia legible del "REGISTRO SANITARIO" (anverso y reverso) vigente, o su MODIFICACIÓN que corresponderá con la descripción y autorización para cada una de las partidas. ¿En el caso de que el mismo registro sanitario ampare más de una partida, será suficiente con referir en el mismo documento el número y clave de las partidas que respalda? ¿Se acepta?	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
4	Página 49	Anexo técnico numeral 5.10 párrafo 1 Certificado vigente de Buenas Prácticas de Fabricación.	Se solicita amablemente a la Convocante si es correcto entender que para dar cumplimiento a este numeral, se deberán presentar para insumos de importación los certificados ISO 13484, FDA, CE o TUV , ya que el certificado de buenas prácticas solo se emite para fabricantes de origen Nacional .	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
5	Página 49	Anexo técnico numeral 5.9	El LICITANTE deberá entregar DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA el documento expedido por la COFEPRIS en la que esté debidamente registrado que cumple con lo establecido en la NOM-240-SSA1- 2012, Instalación y Operación de la Tecnovigilancia, en la que se indica el nombre del responsable de la UNIDAD, lo anterior con la finalidad de garantizar la seguridad del paciente. Alta de la unidad de tecnovigilancia autorizada por COFEPRIS, por cada una de las partidas que participa. En aquellos insumos con prórroga de registro sanitario el informe	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO NUMERAL 5.9	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			de tecnovigilancia presentado ante COFEPRIS. Con la finalidad de garantizar la seguridad del pacientes y sobre todo el seguimiento adecuado de los productos que sean ofertados por distribuidores, se solicita a la CONVOCANTE que para el caso de las partidas 192, 193, 194 el licitante exhiba adicionalmente el documento de instalación de tecnovigilancia del fabricante de los bienes. ¿Se acepta?		

OPCIONES MEDICAS DE EQUIPAMIENTO, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	16	2.1 Objeto de la Contratación Adquisición Consolidada de Material de Curación, Agentes	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN DE ADQUISICION CONSOLIDADA DE	FAVOR DE APEGARSE AL OBJETO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		de Diagnóstico y otros Insumos para los ejercicios 2023-2024 (394 Claves) conforme a las características y especificaciones señaladas en el ANEXO 1 y sus Apéndices:	MATERIAL DE CURACION, AGENTES DE DIAGNOSTICO Y OTROS INSUMOS CORRESPONDE PARA LOS EJERCICIOS 2023 Y 2024.		
2	17	2.8 Forma de adjudicación. De conformidad con el artículo 36 bis fracción II de la LAASSP y 51 del RLAASSP, la adjudicación se hará por partida señalada en el APÉNDICE 1 Demanda Agregada , es decir se adjudicará al LICITANTE que haya presentado proposición solvente más baja considerando	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LA ADJUDICACIÓN SE HARA POR LA CANTIDAD MAXIMA POR PARTIDA SEÑALADA EN EL APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA.	SE CONFIRMA QUE LA ADJUDICACIÓN SE REALIZARÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.8 FORMA DE ADJUDICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
3	17 y 18	2.9 Modelo de Contrato a) Garantía de cumplimiento de contrato.	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR CADA AÑO, ES DECIR POR DEMANDA 2023 Y POR DEMANDA 2024. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA CONVOCANTE

		El proveedor, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato, deberá presentar la garantía de cumplimiento dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la LAASSP, la cual será divisible y será a través de una fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto máximo del contrato, sin considerar el I.V.A., las cuales se constituirán en			

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		términos del artículo 49 de la LAASSP.			
4	26	Las opiniones positivas del SAT, IMSS e INFONAVIT, no deberán exceder de la vigencia que les corresponda y serán presentados de forma conjunta con la propuesta ...	ESTAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO POSITIVAS DEL SAT, IMSS e INFONAVIT, ¿DE QUE FECHA LAS REQUIEREN? ¿O QUE FECHA PREVIA A LA ENTREGA DE PROPUESTAS?	PRESENTAR SU OPINIÓN VIGENTE CON FECHA DE EMISIÓN DE A MÁS TARDAR 2 DÍAS PREVIOS AL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS	ÁREA CONVOCANTE
5	31	4.2 Propuesta Técnica La propuesta técnica deberá contener de manera clara y precisa las especificaciones técnicas, la información y documentación requerida en la presente Convocatoria, en sus anexos, considerando el resultado de la junta de	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EN EL CASO DE OFERTAR INSUMOS QUE SE INCLUYEN EN APENDICE 4 SE NOS PERMITA REFERENCIAR LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN DICHO DOCUMENTO, CUMPLIENDO ADEMAS CON EL FORMATO 2 SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		aclaraciones; conforme se indica en el ANEXO 1 “Anexo Técnico” , para lo cual presentará el formato denominado FORMATO 2 “Propuesta Técnica” ,			
6	49	ANEXO 1 5.9 TECNOVIGILANCIA	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE EL COMPROBANTE DE TRAMITE REALIZADO ANTE COFEPRIS.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TECNICO NUMERAL 5.9 TECNOVIGILANCIA	ÁREA TÉCNICA
7	50 y 51	8. CONSIDERACIONES TECNICAS PARA LA ENTREGA DE BIENES. 8.1 PROGRAMA DE ENTREGAS.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUEN EN EL CASO DE OFERTAR EL APENDICE 3 o 4 LA CANTIDAD DE ENTREGA DE INSUMOS POR AÑO, YA QUE INCLUYEN EQUIPOS EN DEMOSTRACIÓN Y SI ES ABASTO PARA AÑO 2023 Y 2024, ES	EL ABASTO ES POR DOS AÑOS, LAS PRIMERAS ENTREGAS DEPENDE DE CADA INSTITUCION PARTICIPANTE	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			IMPORTANTE CONOCER LA CANTIDAD DE INSUMOS Y EQUIPOS EN LA PRIMERA ENTREGA.		

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
8	70	533.342.1518 Tiras reactivas para determinar hemoglobina glucosilada APENDICE 4 Consumible (Tira reactiva, cartucho o cubeta) No. 4 Se requiere el abastecimiento del Consumible (Tira reactiva, cartucho o cubeta) del Equipo portátil para determinar Hemoglobina	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTE COMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CON 10, 20 Ó 25 PRUEBAS. Consumible (Tira reactiva, cartucho o cubeta) ESTAS PRESENTACIONES SON LAS MAS COMUNES EN EL MERCADO Y NO LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEDURIA, POR LO TANTO, NO ALTERA LA EFECTIVIDAD DE LA PRUEBA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN COMPROMISO PARA EL AREA CONVOCANTE COMO BIEN SUSTITUTO SIEMPRE Y CUANDO CUENTEN CON CLAVE COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		Glucosilada y con clave del compendio nacional de insumos 533.342.1518. Caja con 10 o 20 pruebas			
9	73 y 74	533.342.1518 Tiras reactivas para determinar hemoglobina glucosilada APENDICE 4 CONSECUTIVO 4 533.342.1518 Consumible (Tira reactiva, cartucho o cubeta) Almacenamiento: A temperatura ambiente (DE 20 A 25 GRADOS) en la totalidad de su vida útil.	CON ESTA CARACTERISTICA SE REFIEREN A QUE NO REQUIERE REFRIGERACIÓN ESTE INSUMO EN SU ALMACENAMIENTO GARANTIZANDO ASI LA VIDA UTIL DEL PRODUCTO. ¿ES CORRECTO? ¿DEBEMOS INCLUIR EN LA PROPUESTA TECNICA UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DONDE SE GARANTICE LA VIDA UTIL DEL PRODUCTO POR LO QUE ESTE MISMO NO REQUIERE REFRIGERACION EN SU	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			ALMACENAMIENTO, ES CORRECTO?		
10	73 y 74	533.342.1518 Tiras reactivas para determinar hemoglobina glucosilada APENDICE 4 Equipos Lectores: Características del equipo. -Pantalla de cristal líquido.	Solicitamos a la convocante se acepte referenciar como: Pantalla de cristal líquido o LCD Se acepta?	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA
11	73 y 74	533.342.1518 Tiras reactivas para determinar hemoglobina glucosilada APENDICE 4 Equipos Lectores: Características del equipo. Alimentación eléctrica 100-240 VCA 50-60hz y/o baterías intercambiables (debiendo ser alcalina y de larga duración), incluidas.	Solicitamos a la convocante se acepte referenciar como: Alimentación eléctrica 100-240 VCA 50-60hz y/o baterías intercambiables AAA (debiendo ser alcalina y de larga duración), incluidas. Se acepta?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN AL ANEXO TECNICO APÉNDICE 4 .	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
12	73 y 74	533.342.1518 Tiras reactivas para determinar hemoglobina glucosilada APENDICE 4 Equipos Lectores: Características del equipo. Mantenimiento preventivo y correctivo a cargo del proveedor, así como la sustitución en caso de falla.	Solicitamos a la convocante poder referenciar: Mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo con el fabricante, a cargo del proveedor, así como la sustitución en caso de falla. Se acepta?	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA
13	75	APENDICE 4 533.342.1518 Tiras reactivas para determinar hemoglobina glucosilada Lancetas: 080.574.0032 Lanceta de retracción automática y permanente. Incisión de 1.8 a 2.0 mm, integrada a un disparador de plástico: con dispositivo	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTE COMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CON 50, 100 ó 200 piezas. Son las cantidades comerciales más comunes que se encuentran en el mercado para no limitar la libre participación. ¿Se acepta?	SE ACEPTA SIN COMPROMISO PARA LA CONVOCANTE COMO BIEN SUSTITUTO SIEMPRE Y CUANDO CUENTEN CON CLAVE COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		plástico removible que asegure la esterilidad. Estéril y desechable. Caja con 100 y sus múltiplos.			
14	70 No. 4 74 y 75 Consecutivo 4	533.342.1518 Tiras reactivas para determinar hemoglobina glucosilada APENDICE 4 INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "TIRAS REACTIVAS" ▪ Consumible (Tira reactiva, cartucho o cubeta) ▪ Equipos lectores ▪ Lancetas	LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS SEÑALADAS EN ESTE APENDICE 4 SON LAS MINIMAS SOLICITADAS QUE REQUIERE LA CONVOCANTE? ¿ES CORRECTO? ¿EN CASO DE SER SUPERIORES A LAS SEÑALADAS SE PUEDE OFERTAR?	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
15	1	APÉNDICE 1 DEMANDA DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	EN ESTE APENDICE SE MENCIONAN LAS CANTIDADES PARA DEMANDA DE MATERIAL DE CURACION 2023-2024. SOLICITAMOS MUY ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			ACLARE SI ESTAS CANTIDADES QUE SE MENCIONAN EN ESTE APENDICE DEBEMOS DE CONSIDERAR LA MITAD PARA AÑO 2023 Y OTRA MITAD PARA 2024.		
16	1	APÉNDICE 1 DEMANDA DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	NOS PUEDEN HACER ENTREGA DEL CALENDARIO DE SUMINISTRO DE ENTREGA DE BIENES POR AÑO, ES DECIR, ABASTO 2023 y 2024. GRACIAS.	EL CALENDARIO DE SUMINISTRO VARIA POR CADA INSTITUCION PARTICIPANTE	ÁREA TÉCNICA
17	73 y 74	533.342.1518 Tiras reactivas para determinar hemoglobina glucosilada APENDICE 4 Equipos Lectores: Rango de medición: límite menor: 4% o menos. Límite mayor de 14%	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ACEPTAN RANGOS MENORES Y MAYORES A LOS SOLICITADOS: Rango de medición: límite menor: 4% o menos. Límite mayor de 14%	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APÉNDICE 4 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

[Handwritten signature]

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
18	70 No. 4 74 y 75 Consecutivo 4	533.342.1518 Tiras reactivas para determinar hemoglobina glucosilada APENDICE 4 INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "TIRAS REACTIVAS" ▪ Consumible (Tira reactiva, cartucho o cubeta) ▪ Equipos lectores	PARA GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD EN CADA PRUEBA: Si el reactivo y el equipo lector son de la misma marca. ¿Deberán tener el mismo origen, correcto?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
19	73 y 74	APENDICE 4 Consecutivo 4 533.342.1518 Tiras reactivas para determinar hemoglobina glucosilada Equipos lectores UN EQUIPO POR CADA 300 TIRAS	¿Se deberá proporcionar en comodato los equipo lectores solicitados, es correcto?	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

c).- De carácter legal

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
20	140	FORMATO 5 CARTA DE RESPALDO Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL FABRICANTE	ESTE FORMATO DEBE SER EN HOJA MEMBRETADA DEL FABRICANTE, FAVOR DE CONFIRMAR. GRACIAS.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
21	144	CARTA DE BENEFICIOS ADICIONALES	¿ES MOTIVO DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR ESTA CARTA? FAVOR DE CONFIRMAR.	NO ES CORRECTA SU APRECIACION NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO	ÁREA TÉCNICA

TECNOLOGIA MEDICA INTERAMERICANA, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1.	14	1.3 MEDIO Y CARÁCTER	EL CARÁCTER DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN ES INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS. PREGUNTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			SE LE SOLICITANTE AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN Y PARA LOGRAR OBTENCIÓN DE MEJORES PRECIOS EN ESTE PROCEDIMIENTO LE PERMITA A MI REPRESENTADA COTIZAR PRODUCTOS Y EQUIPOS CON LAS CERTIFICACIONES DE CALIDAD MÁS ALTAS A NIVEL MUNDIAL Y QUE ACTUALMENTE SE PRODUCEN EN UN PAÍS CON QUIEN MÉXICO NO CUENTA CON TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y HOY EN DÍA SE MANUFACTURAN EN DICHO PAÍS NO SÓLO ANALIZADORES, SINO TAMBIÉN MEDICAMENTOS QUE ESTÁN SIENDO UTILIZADOS EN MÉXICO, ¿SE ACEPTA QUE		

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			PODAMOS COTIZAR DICHOS PRODUCTOS QUE CUMPLEN CABALMENTE CON LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO TÉCNICO POR LA CONVOCANTE?		
2.	-	PLATAFORMA COMPRANET	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE HABILITE EN LA PLATAFORMA COMPRANET LA OPCION DE ADJUNTAR ARCHIVOS, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE NO ESTA HABILITADA LA OPCION	SE INFORMA QUE YA SE ENCUENTRA HABILITADO EL APARTADO DE ANEXOS GENERICOS EN EL SISTEMA COMPRANET	ÁREA CONVOCANTE
3.	16, 43- 45, 48,138-139	NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES, FORMATO 4	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL FORMATO 4 DEBERÁ SER SUSCRITO POR EL LICITANTE O POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO DEL BIEN OFERTADO	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA																
4	138	FORMATO 4 MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES	EN EL FORMATO SE SOLICITA EL LLENADO DEL SIGUIENTE RECUADRO: <table border="1"> <tr> <th></th> <th>Clave del</th> <th>Deno</th> <th>Nor</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> ES CORRECTO ENTENDER QUE EN LA COLUMNA DONDE DICE "DENOMINACIÓN" SE DEBERA COLOCAR LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA, FAVOR DE ACLARAR EN CASO CONTRARIO AGRADECEMOS SE NOS INDIQUE QUE INFORMACION SE DEBERA COLOCAR		Clave del	Deno	Nor	1				2								ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA
	Clave del	Deno	Nor																		
1																					
2																					
5	48 Y 141	5.7.2 CARTA COMPROMISO DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS	EN EL NUMERAL 5.7.2 SE INDICA QUE REALIZARÁ LA REPOSICIÓN EN UN PLAZO MÁXIMO DE 15	APEGARSE AL FORMATO 6.10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA NOTIFICACION	ÁREA TÉCNICA																

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		FORMATO 6 CARTA COMPROMISO CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS	DÍAS HÁBILES SIN EMBARGO EN EL FORMATO 6 INDICA 10 DÍAS HÁBILES, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS INDIQUE CUANTOS DÍAS SE DEBERAN MANIFESTAR? FAVOR DE ACLARAR		

KANA UNDESA, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	49	Numeral 5	NUMERAL 5 PROPUESTA TÉCNICA, PUNTO 5.10 CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN. ES CORRECTO ENTENDER QUE EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DEBE SER A NOMBRE DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO.	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
2	64	Apéndice 3	Dice Apéndice 3 Clave 0809.980.001 Prueba Rápida ... Con Lanceta Retráctil con tres niveles de punción, ... y posteriormente en el mismo apéndice en la parte de LANCETAS La Cantidad de lancetas... Las lancetas para suministrar deberán apegarse como mínimo a las características especificadas para la clave 080.574.0032. Es correcto entender que se puede ofertar ya sea la Lanceta Retráctil con tres niveles de punción y/o las Lancetas de retracción automática y permanente. incisión de 1.8 a 2.0 mm.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
3	66 y 76	Apéndice 3 y 4	Dice Apéndice 3 y Apéndice 4 LANCETAS La Cantidad de lancetas... Las lancetas para suministrar deberán apegarse como mínimo a las características especificadas para la clave 080.574.0032. las Lancetas de retracción automática y permanente su incisión es de 1.8 a 2.0 mm. Podemos cotizar lanceta con incisión de 1.8 de 28 G a 2.2 mm de 21 y 23 G esta característica no afecta al proceso propio de la	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APÉNDICE 3, DEL ANEXO TÉCNICO.	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			prueba y proporcionando mayores rangos de incisión punta de aguja triple bisel. Se acepta, favor de responder.		
4	66 y 76	Apéndice 3 y 4	Dice Apéndice 3 y 4 Adiestramiento para el uso, para garantizar este punto bastara presentar una carta bajo protesta de decir verdad en el que nos comprometemos a crear dicha página Web. Se acepta, favor de responder.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
5	71	Apéndice 4	Dice Apéndice 4 Numeral 4, Consumible Tira reactiva, cartucho o cubeta, presentación Caja con 10 o 20 Pruebas, podemos cotizar caja en presentación de 12 pruebas, ajustándonos al total de pruebas requeridas. Ya que la presentación es indistinta y ajustándonos al total requerido con la presentación ofertada. Se acepta, favor de responder.	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA
6	73	Apéndice 4	Dice Apéndice 4 Consecutivo 3, Clave 531.048.0297 Se mencionan las siguientes características como Analitos y rangos de medición mínimos: Colesterol Total de 100 a 400 mg/dl,	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			HDL Colesterol de 20 a 100 mg/dl, Triglicéridos de 50 a 500 mg/dl, LDL Colesterol Calculado. Podemos cotizar equipo con las siguientes características de mayor rango de lectura de Colesterol Total de 100 a 450 mg/dl, , Triglicéridos de 45 a 650 mg/dl, LDL Colesterol Calculado, HDL-LDL Calculado y No-HDL y HDL Colesterol de 25 a 95 mg/dl, dichos parámetros son adecuados de acuerdo a las prácticas internacionales. se acepta favor de responder.		
7	73	Apéndice 4	Dice Apéndice 4 Consecutivo 3, Clave 531.048.0297 solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo con las siguientes características técnicas: tira multiparamétrica, con tapa de protección a la luz para evitar interferencias de luz solar o externas, para mayor seguridad en el resultado del análisis. Se acepta estas características ya que son parte de los beneficios adicionales que también se señalaran en el ESCRITO 1. SUSCRITO POR EL	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL EN EL CUAL SEÑALE, EN SU CASO, LOS BENEFICIOS ADICIONALES OTORGADOS.		
8			Los rangos de medición para estos equipos de diagnóstico son características propias de los fabricantes por lo cual solicitamos amablemente no acepte ofertar un equipo con rangos de medición de HDL Colesterol de 25 a 95 mg/dl, dichos parámetros son adecuados de acuerdo a las prácticas internacionales y no afecta se acepta favor de responder.	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APÉNDICE 4 DEL ANEXO TÉCNICO.	ÁREA TÉCNICA

c).- De carácter legal

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
9	1	Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Bajo Cobertura de Tratados Electrónica Nº LA-012M7B997-E113-2022	Solicitamos amablemente a la convocante nos permite ofertar bienes de otros países fuera de TLC, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas y legales requeridas, se acepta favor de responder.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA CONVOCANTE

BECTON DICKINSON DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	No aplica	No aplica	Solicitamos amablemente a la convocante se habiliten los parámetros técnicos y económicos suficientes en el sistema Compranet, a fin de estar en posibilidad de enviar la propuesta.	SE INFORMA QUE LOS PARÁMETROS YA SE ENCUENTRAN CONFIGURADOS EN EL SISTEMA COMPRANET PARA SU USO.	ÁREA CONVOCANTE
2	81 de 166	Apéndice 5	Entendemos que la documentación señalada en el Apéndice 5 solo será requerida para las entregas en Unidades de la CCINSHAE ¿Es correcto?	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
3	48 de 166	5.8 Escrito de calidad de los bienes, del Anexo Técnico	Solicitamos a la convocante se entregue a los licitantes el formato mediante el cuál se podrá acreditar el presente punto.	PRESENTAR ESCRITO LIBRE GARANTIZANDO LA CALIDAD DE LOS BIENES	ÁREA TÉCNICA
4	54 de 166	10.1 Del Anexo Técnico	Entendemos que las leyendas "Propiedad del sector salud" o "Prohibida su venta" podrán ser agregadas a los envases primarios o secundarios o empaques colectivos y no así en los tres ¿Es correcta nuestra apreciación?	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
5	54 de 166	10.1 Del Anexo Técnico	Entendemos que las leyendas "Propiedad del sector salud" o "Prohibida su venta" podrán ser agregadas mediante etiquetas autoadherible y no deberá estar	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			impresa desde la fabricación del insumo ¿Es correcta nuestra apreciación?		

c).- De carácter legal

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
6	30 de 166	Inciso h) del punto 4.1.2. Documentos que no afectan la solvencia de la proposición.	En virtud de que la vigencia de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social es de 24 horas, solicitamos amablemente a la convocante se permita presentar opinión de cumplimiento del día en que la propuesta se sube a la plataforma Compranet ¿Se acepta nuestra solicitud?	SE INFORMA QUE DEBERÁ DE PRESENTAR SU OPINIÓN VIGENTE CON FECHA DE EMISIÓN DE 2 DÍAS PREVIOS A LA APERTURA DE PROPUESTAS	ÁREA CONVOCANTE

ROCHE DC MEXICO, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	140	5.2.9 ANEXO TÉCNICO Formato 5	En relación al (Formato 5) CARTA DE RESPALDO y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL FABRICANTE, solicitamos atentamente a la convocante nos permita que sea el Titular del Registro Sanitario en México quien emita el documento.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 5.2.9 DEL ANEXO TECNICO	ÁREA TÉCNICA
2	140	5.2.9 ANEXO TÉCNICO Formato 5	En relación al (Formato 5) CARTA DE RESPALDO y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL FABRICANTE, solicitamos atentamente a la convocante nos aclare qué debemos colocar o si se deberá quedar en blanco los rubros donde se solicitan colocar el RFC y testimonios notariales del fabricante, tomando en cuenta que es una entidad extranjera y no cuenta con RFC ni testimonios notariales emitidos en México. Favor de aclarar.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
3	142	ANEXO TÉCNICO Formato 7	En relación al (Formato 7) CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE DE LOS BIENES GARANTIZADO EL PERIODO DE CADUCIDAD, solicitamos atentamente a la convocante nos permita que sea el Titular del Registro Sanitario en México quien emita el documento.	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A LO REFERIDO EN EL FORMATO 7 DEL ANEXO TECNICO Y NUMERAL 12 DEL ANEXO TECNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
4	142	ANEXO TÉCNICO Formato 7	En relación al (Formato 7) CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE DE LOS BIENES GARANTIZADO EL PERIODO DE CADUCIDAD, solicitamos atentamente a la convocante nos aclare qué debemos colocar o si se deberá quedar en blanco los rubros donde solicitan colocar los testimonios notariales del fabricante, tomando en cuenta que es una entidad extranjera y no cuenta con testimonios notariales emitidos en México. Favor de aclarar.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
5	79 y 142	Inciso f, del numeral 6 CARTAS QUE DEBERÁ EXHIBIR EL LICITANTE ubicado en el Apéndice 4 y ANEXO TÉCNICO Formato 7	En la convocatoria en inciso b "CARTA COMPROMISO GARANTIZANDO EL PERIODO DE CADUCIDAD" del numeral 6. 6. CARTAS QUE DEBERÁ EXHIBIR EL LICITANTE señala que la carta debe ser emitida por el licitante, favor de aclarar si con esta carta emitida por el licitante se cumple con lo solicitado en el Formato 7	CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE DE LOS BIENES	ÁREA TÉCNICA
6	48	5.7.1 y Formato 8	En relación a la CARTA COMPROMISO DE CANJE en	15 DIAS	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		ANEXO TÉCNICO	numeral 5.7.1 señala que el canje de los bienes deberá ser 15 días hábiles posteriores a la notificación oficial de las ÁREAS REQUIERENTES y en el Formato 8 menciona 10 días hábiles contados a partir de la notificación. Solicitamos amablemente a la convocante nos indique cual es el plazo correcto.		
7	48	5.7.2 y Formato 6 ANEXO TÉCNICO	En relación a la 5.7.2 CARTA COMPROMISO DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS en numeral 5.7.2 señala que el canje de los bienes deberá ser 15 días hábiles posteriores a la notificación oficial de las ÁREAS REQUIERENTES y en el Formato 6 menciona 10 días hábiles contados a partir de la notificación. Solicitamos amablemente a la convocante nos indique cual es el plazo correcto.	10 DIAS	ÁREA TÉCNICA

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
8	1 Pestaña	"Apéndice 1, Demanda	En relación a la partida 409, relativa a la Clave 080.889.2533, solicitamos	FAVOR DE APEGARSE AL APENDICE 1.	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
	Demanda Agregada y 70	Agregada de Material de Curación 2023 - 2024" y APÉNDICE 4 Insumos sin costo necesarios para el uso de los bienes objeto de contratación	atentamente a la Convocante nos aclare cuál es la descripción de los bienes que debemos referir en el procedimiento, toda vez que en el Apéndice 1, Demanda Agregada Dice: Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación de glucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras. TATC. Por otro lado, en el Apéndice 4 Dice: Tira Reactiva. Para determinación de glucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro 500 o más mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la	DEMANDA AGREGADA Y COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD	

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras. TATC Favor de aclarar a cual debemos hacer referencia durante el procedimiento.		
9	1 Pestaña Demanda Agregada	"Apéndice 1, Demanda Agregada de Material de Curación 2023 - 2024"	En relación al documento "Apéndice 1, Demanda Agregada de Material de Curación 2023 - 2024", relativo a la Clave 080.889.2533, con referencia a las cantidades mínimas y máximas requeridas, solicitamos atentamente a la Convocante nos aclare si dichas cantidades corresponden al requerimiento anual o estas cantidades son el requerimiento total por los dos años.	PROCEDIMIENTO B1 ANUAL	ÁREA TÉCNICA
10	1 Pestaña Demanda Agregada	"Apéndice 1, Demanda Agregada de Material de Curación 2023 - 2024"	En relación al documento "Apéndice 1, Demanda Agregada de Material de Curación 2023 - 2024", relativo a la Clave 080.889.2533, con referencia a las cantidades mínimas y máximas requeridas por IMSS, solicitamos atentamente se corroboren con la Institución las cantidades señaladas en el documento mencionado, toda vez que esta Institución estarán solicitando únicamente (como cantidad máxima) 1,296,719 uni-tiras que corresponden a 25,935 frascos	LAS DEMANDAS ESTAN RATIFICADAS POR LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			con 50 tiras reactivas para abastecer al Instituto a nivel nacional para los siguientes DOS años, cuando la demanda de IMSS para 2022 fue de 35,664,500 de uni-tiras que equivalen a 713,290 frascos con 50 tiras reactivas, lo que traería como consecuencia el desabasto de la clave en comento para atender a los pacientes en las Unidades Médicas. Considerando lo anterior, notamos que la cantidad señalada en la demanda agregada corresponde a frascos con 50 y no a uni-tiras. Favor de aclarar.		
11	76	APÉNDICE 4 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL USO: EQUIPO MEDIDOR PORTÁTIL	DICE: La cantidad de equipos de lectura solicitados en el presente documento será invariablemente los que debe de proporcionar, esto independientemente de las cantidades requeridas de Tiras Reactivas, es decir, con la primera orden de reposición, pedido, orden de suministro o documento aplicable por los Entes Públicos consolidados. Debemos entender que cada orden de suministro deberá entregarse de acuerdo a la relación de equipos, tiras	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			y lancetas que se señalan en el APÉNDICE 4 "INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "TIRAS REACTIVAS"". Es decir, 1 equipo por cada 700 tiras entregadas y 1 lanceta por cada tira reactiva, adicionalmente el 5% de lancetas. ¿Es correcta nuestra apreciación?		
12	54	10.4 del ANEXO TÉCNICO	En relación al numeral 10.4 del ANEXO TÉCNICO, solicitamos atentamente a la convocante nos aclare si en caso de que un solo licitante cuente con la disponibilidad para abastecer las cantidades máximas señaladas en la demanda agregada se le adjudicará la cantidad máxima o, aun así, habrá más de un adjudicado por partida. Favor de aclarar.	NO ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA
13	70	APÉNDICE 4 INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "TIRAS REACTIVAS"	Se entiende que el requerimiento de la convocatoria detallado en el Apéndice 1, Demanda Agregada es en uni-tiras / pieza, sin embargo, la descripción de la Clave del Compendio Nacional permite la entrega de los bienes en envases con 25, 50 o 100 tiras / piezas. Por lo que solicitamos amablemente a la Convocante que las ordenes y contratos sean emitidos realizando la	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			conversión de tiras adjudicadas en frascos, lo anterior para agilizar las gestiones de entregas y pagos en las Instituciones. ¿Se acepta?		
14	70	APÉNDICE 4 INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "TIRAS REACTIVAS"	Se entiende que el requerimiento de la convocatoria detallado en el Apéndice 1, Demanda Agregada es en uni-tiras / pieza, por lo que el precio ofertado en la propuesta económica será por uni-tiras / pieza sin embargo, la descripción de la clave permite la entrega de los bienes en envases con 25, 50 o 100 tiras / piezas. Por lo que solicitamos que las ordenes y contratos sean emitidos realizando la conversión de tiras adjudicadas en frascos (es decir, precio unitario por la cantidad de tiras que contiene la presentación a entregar), lo anterior para facilitar las gestiones de entregas y pagos.	SE DEBRÁ CONSIDERAR LA DEMANDA POR PIEZA INDEPENDIENTEMENTE DE LA PRESENTACIÓN QUE OFERTEN	ÁREA TÉCNICA

MEBCO, S. DE R.L. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	14 y 15	1.3 Medio y carácter de la licitación	De acuerdo al presente procedimiento de licitación pública es Internacional bajo la cobertura de Tratados se solicita amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que el origen de todos fabricantes enlistados en los registros sanitarios en el numero de catalogo de los bienes e insumos a ofertar deben encontrarse dentro de países que cumplan tratados de libre comercio con Mexico favor de aclarar.	SE RATIFICA QUE LA PRESENTE LICITACIÓN ES INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS, DEBIENDO OFERTAR LOS BIENES ORIGINARIOS DE PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TENGA SUSCRITO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO.	ÁREA CONVOCANTE
2	35	6. CAUSALES DE DESECHAMIENTO inciso I)	DICE: "CUANDO LA DESCRIPCION Y PRESENTACION OFERTADA EN EL FORMATO 2 "PROPUESTA TECNICA" NO SEA IGUAL A LA DESCRIPCION Y PRESENTACION SOLICITADA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA CONFORME AL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD O REGISTRO SANITARIO". Pregunta: Es correcto entender que la presentación de los insumos deberá ser la indicada en las descripciones indicadas dentro de la presente convocatoria	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
3	35	6. CAUSALES DE DESECHAMIENTO inciso I)	DICE: CUANDO LA DESCRIPCION Y PRESENTACION OFERTADA EN EL FORMATO 2 "PROPUESTA TECNICA" NO SEA IGUAL A LA DESCRIPCION Y PRESENTACION SOLICITADA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA CONFORME AL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD O REGISTRO SANITARIO . Pregunta: Es correcto entender que la presentación de los insumos deberá ser la indicada en las descripciones indicadas dentro de la presente convocatoria.	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
4	47	5.6 CUMPLIMIENTO DE NORMAS	DICE: EN HOJA MEMEBRETADA SUSCRITO POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O SU REPRESENTANTE LEGAL ACREDITADO.... Pregunta: ¿Es correcto entender que el licitante deberá ser titular del registro	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 5.6 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
			sanitario en Mexico de los insumos a ofertar?		
5	47	5.2.9. CARTA DE RESPALDO Y CAPACIDAD DEL FABRICANTE	Se solicita amablemente a la convocante nos indique si es correcto entender que se debe incluir una carta de apoyo del fabricante aun cuando es el mismo para 2 partidas por partida	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
6	47	5.2.9. CARTA DE RESPALDO Y CAPACIDAD DEL FABRICANTE	Se solicita amablemente a la convocante nos aclare si debemos presentar carta de fabricante para los insumos incluidos en las partidas 416 clave: 531.048.0297 y 418 533.342.1518	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE RESPALDO DE LOS INSUMOS	ÁREA TÉCNICA
7	70	APENDICE 4 DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES CLAVE:531.048.0297	Se solicita amablemente a la convocante nos aclare que descripción debemos considerar para nuestra oferta técnica y económica para la partida 416 clave: 531.048.0297, Tira reactiva del equipo portátil de determinación de lípidos, la incluida en el apéndice 4 o la incluida en el apéndice 1 demanda agregada	DEBERA PRESENTAR LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE COMPENDIO, Y LOS CONSUMIBLES SOLICITADOS EN EL APÉNDICE 4.	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
8	70	APENDICE 4 DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES CLAVE: 533.342.1518	Se solicita amablemente a la convocante nos aclare que descripción debemos considerar para nuestra oferta técnica y económica para la partida 418 clave: 533.342.1518, Tira reactiva, CARTUCHO O CUBETA PARA DETERMINAR HEMOGLOBINA GLICOSILADA la incluida en el apéndice 4 o la incluida en el apéndice 1 demanda agregada	DEBERA PRESENTAR LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE COMPENDIO, Y LOS CONSUMIBLES SOLICITADOS EN EL APÉNDICE 4.	ÁREA TÉCNICA
9	70	APENDICE 4 DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES CLAVE:531.048.0297	Es correcto entender que la presentación de los insumos requerida será envases con 15, 25 o 50 tiras y en caso de no ser así esto será un causal de desechamiento?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
10	70	APENDICE 4 DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES CLAVE:531.048.0297 "VOLUMEN DE MUESTRA NECESARIO"	Es correcto entender que el volumen de muestra requerido por la convocante no será mayor a una gota de 40 microlitros?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
11	73	APENDICE 4 DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES CLAVE:531.048.0297	DICE: " EQUIPOS LECTORES: SE GARANTIZARA EL SUMINISTRO DE BATERIAS NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO " PREGUNTA: Es correcto entender que el equipo solicitado debe funcionar con	NO ES CORRECTA SU APRECIACION FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APÉNDICE 4 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
			baterías y no conectarse a la corriente eléctrica?		
12	73	APENDICE 4 DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES CLAVE:531.048.0297 " CARACTERISTICAS DEL EQUIPO"	DICE: " TIEMPO DE RESULTADOS MAXIMO 4 MINUTOS " PREGUNTA: Es correcto entender que la convocante solicita equipos cuyo resultado sea dado en 4 minutos o menos?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
13	73	APENDICE 4 DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES CLAVE:531.048.0297 " CARACTERISTICAS DEL EQUIPO"	DICE: " QUE UTILICE TIRAS MULTIPAREMETRICAS... CON UNA SOLA GOTA DE SANGRE " PREGUNTA: Es correcto entender que la toma de muestra será 1 sola gota que se dosificara en un solo paso en la tira reactiva , favor de aclarar	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
14	74	APENDICE 4 DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES CLAVE:533.342.1518 " LIMITE MAYOR"	Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo cuyo rango es de 4-13% indicando mayor a 13% en caso de un resultado mayor ya que de acuerdo a la NORMA Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010, Para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus indican que " el control de los pacientes con diabetes bajo	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
			<i>tratamiento en el Sistema Nacional de Salud, que presenta de manera regular, niveles de glucemia plasmática en ayuno de entre 70 y 130 mg/dl o de Hemoglobina Glucosilada (HbA1c) por debajo de 7%", lo cual nos da un punto de corte entre el control y descontrol para monitoreo de los pacientes, se acepta.</i>		
15	75	APENDICE 4 DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES CLAVE:533.342.1518 " CARACTERISTICAS DEL EQUIPO"	Dice: <i>alimentación eléctrica 100-240 VCA50-60 hz y/o baterías intercambiables (debiendo ser alcalina y de larga duración)</i> se solicita amablemente a la convocante solicite equipos que utilicen fuente de energía que permita que el equipo funcione sin ser conectado a corriente eléctrica debido a que estos equipos son utilizados en zonas remotas donde muchas veces no hay acceso a la luz eléctrica se acepta?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 4 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
16	75	APENDICE 4 DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES CLAVE:533.342.1518 "	Es correcto entender que si el equipo no puede ser conectado a la corriente eléctrica la batería al menos durara las 8 horas de la jornada laboral ?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APÉNDICE 4 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
		CARACTERISTICAS DEL EQUIPO"			
17	76	ADIESTRAMIENTO	Es correcto entender que debemos incluir en nuestra propuesta la evidencia de pagina web " herramienta principal para el ADIESTRAMIENTO de los insumos" cubriendo el requisito de la mesa de ayuda (por mensajes de correo electrónico/o vía telefónica)	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA
18	76	APENDICE 4 DESCRIPCION DE TALLADA DE LOS BIENES LANCETAS PARTIDA 416 CLAVE: 531.04.8.0297 Y PARTIDA 418 533.342.1513	Se solicita amablemente nos aclare si es correcto entender que para las partidas mencionadas se solicita 080.574.0032 Lanceta de retracción automática y permanente, incisión de 1.8 a 2.0mm integrada a un disparador de plastico, con dispositivo de plástico removible que asegure esterilidad. Estéril y desechable. Caja con 100 y sus múltiplos.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

c).- De carácter legal

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
19	36	6. CAUSALES DE DESECHAMIENTO inciso bb)	DICE: CUANDO LA AUTORIDAD FACULTADA COMPRUEBE LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS ALTERADOS O APOCRIFOS PREGUNTA. Es correcto entender que las cartas de fabricante se podrán verificar para garantizar autenticidad de las mismas	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA

GALIA TEXTIL, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	30	4.1.2. inciso h)	Opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)... Con relación a lo publicado en el DOF el 22 de septiembre de 2022, ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR Novena.- Vigencia. La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social gozará de	SE INFORMA QUE DEBERÁ DE PRESENTAR SU OPINIÓN VICENTE CON FECHA DE EMISIÓN DE 2 DÍAS PREVIOS A LA APERTURA DE PROPUESTAS	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			vigencia durante el día de la fecha en que haya sido generada. En relación a la vigencia, solicitamos al instituto, nos permita presentar la constancia emitida con fecha del día en que subamos nuestra propuesta a COMPRANET ¿Se acepta?		

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
2	26	4.2	Propuesta Técnica. FORMATO 2 "Propuesta Técnica" Solicitamos a la convocante, nos permita presentar dicho formato a renglón seguido, relacionando únicamente las partidas que estamos cotizando.	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA
3	26	4.3	Propuesta económica FORMATO 3 "Propuesta Económica" Solicitamos a la convocante, nos permita presentar dicho formato a renglón seguido, relacionando únicamente las partidas que estamos cotizando	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
4	45	5.2	REGISTROS SANITARIOS Y PRÓRROGAS Solicitamos a la convocante nos permita presentar dichos registros por familia.	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA
5	46	5.2.3	Para dar cumplimiento a este punto, solicitamos a la convocante nos permita presentar, solo uno de los siguientes documentos: Etiquetas y/o catálogos y/o folletos y/o insertos.	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO LA DENOMINACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO CUMPLA CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN EL APÉNDICE 1. DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA
6	48	5.7.1	CARTA COMPROMISO DE CANJE Formato 8 Solicitamos a la convocante nos permita modificar en dicho formato, poniéndole 15 días hábiles en lugar de 10 días.	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA
7	48	5.7.2	CARTA COMPROMISO DE GARANTIA CONTRA VICIOS OCULTOS Formato 6 Solicitamos a la convocante nos permita modificar en dicho formato, poniéndole 15 días hábiles en lugar de 10 días.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL NUMERAL 5.7.2 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA



Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
8	49	5.9	TECNOVIGILANCIA "En aquellos insumos con prórroga de registro sanitario el informe de tecnovigilancia presentado ante COFEPRIS" Se solicita amablemente a la convocante, nos indique si el párrafo citado, hace referencia únicamente a los registros sanitarios que se encuentren actualmente con solicitud de prórroga ante COFEPRIS.	NO ES CORRECTO. DEBERAN PRESENTAR ESTE REQUISITO TODAS LAS PARTIDAS OFERTADAS QUE REQUIERAN REGISTRO SANITARIO.	ÁREA TÉCNICA
9	49	5.10	CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN. Solicitamos a la convocante que se requiera dicho certificado vigente, expedido por la Cofepris, debido a que al solicitar la renovación, esta no garantiza que el fabricante obtenga dicho certificado, afectando la calidad de los productos.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL NUMERAL 5.10 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
10	51	8.1 inciso b)	Apéndice 2 Favor de proporcionarnos los nombres de las dependencias donde se realizarán las entregas, conforme a las direcciones mencionadas en dicho apéndice.	SE PROPORCIONARA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
11	57	1/ segunda viñeta	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Requerimos a la convocante nos proporcioné directorio, actualizado, con los datos de los administradores del contrato.	SE PROPORCIONARA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO	ÁREA TÉCNICA
12	52	9.2	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EN EL CASO DE REQUERIR CAMBIO DE DOMICILIO PARA LA ENTREGA DEL MATERIAL MENCIONADO ESTE SEA DENTRO DE LA MISMA ENTIDAD DONDE SE ENCUENTRA LA UNIDAD	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 9.2 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
13	52	9.3	Solicitamos a la convocante, que para cumplir con este punto y dado que las entregas se realizarán de forma directa, a cada punto de entrega nivel nacional, será suficiente, presentar etiqueta identificadora con los siguientes datos: a. Clave correcta del Compendio Nacional de Insumos para la Salud. b. Nombre y descripción completa del producto. c. Total, de unidades que contiene cada caja. d. Número de Lote. e. Fecha de caducidad y	NO SE ACPETA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO NUMERAL 9.3	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			fecha de fabricación. f. Razón social y domicilio del PROVEEDOR. g. Número de contrato Registro sanitario, cuando aplique.		
14	81	Apéndice 5	FAVOR DE PROPORCIONARNOS EL APÉNDICE CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE DISPOSITIVOS MEDICOS ACORDE A LAS BASES DE LICITACION.	EL APÉNDICE 5 CONTIENE LA MISMA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA MATERIAL DE CURACIÓN Y MEDICAMENTOS.	ÁREA TÉCNICA
15		Apéndice 1 demanda agregada IBCT	Partida: 229 CLAVE: 060.436.0701. Casas. Seca cortada de algodón de doce capas; con tejido tipo III. Largo: Ancho: 10 cm Estéril y desechable. Envase con dos y cinco piezas. Solicitamos a la convocante nos confirme, si podemos cotizar presentación de 5 piezas.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
16	132	FORMATO 2 PROPUESTA TECNICA	SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LO QUE DEBEMOS DE PLASMAR EN EL RUBRO DE CLAVE CORRESPONDIENTE A LA COLUMNA "DIV"	LOS ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLAVE COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.	ÁREA TÉCNICA
17	17	2.9 inciso a)	Favor de proporcionarnos el anexo 3 (Modelo de garantía)	SE INFORMA QUE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN EL ÁREA DE DIFUSIÓN DEL	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
				SISTEMA COMPRANET DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO	
18	18	2.9	Favor de proporcionarnos el anexo 2 (modelo de contrato)	SE INFORMA QUE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN EL ÁREA DE DIFUSIÓN DEL SISTEMA COMPRANET DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO	ÁREA CONVOCANTE
19		Apéndice 1 demanda agregada IBCT	DAEMANDA AGRAGADA CCINSHAE Partida 218 Clave: 060.345.4067 DESCRIPCION: Equipo para baño de esponja. Consta de: -Manopla para lavado, de tela no tejida, resistente hasta 400C de temperatura; hipoalergénica, suave, no irritante a la piel; forma y ajuste anatómico e impregnada de sustancias tensioactivas y antisépticas o Manopla pre-enjabonada: Es suficiente humedecer con agua la superficie de la palma de la mano donde se encuentra la esponja con el jabón y masajear la parte del cuerpo a tratar. Dicho jabón es hipoalergénico y contiene un máximo del 0.3% de Chlorexidina	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1. DEMANDA AGRAGADA DETALLE CCINSAHE	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			con alto poder antiséptico. Manopla para secado, de tela no tejida, absorbente, hipoalergénica, suave, no irritante a la piel; forma y ajuste anatómico. Desechable o Manopla para secado completamente absorbente dejando la piel sin ningún residuo de jabón o agua, quedando completamente limpia, suave e hidratada Equipo. Solicito a la convocante, nos confirme, que con el Hospital de Alt Especialidad Ciudad Salud, las cantidades a adquirir de dicho producto, CANTIDAD MIN: 40000 CANTIDAD MAX: 100000 Debido a que a la fecha no contamos con registro de consumo de producto, para dicho hospital.		

c).- De carácter legal

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
20	24	3.8 y 4.1.1 inciso a)	Acreditación de personalidad jurídica y datos de notificación.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD DEBERÁ DE	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			Solicitan copia del acta constitutiva, así como las modificaciones hechas a la misma. Para dar cumplimiento a este punto, solicitamos a la convocante nos permita adjuntar el acta constitutiva y la última modificación, para no saturar la capacidad de compranet, debido a que estos documentos los solicitan, para la formalización de los contratos, en caso se de resultar adjudicados.	PRESENTAR SU ACTA CONSTITUTIVA Y CADA UNA DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS	

GRUPO MEDICAL KALICE, S.A. DE C.V.

b).- De carácter técnico

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	43	5.10	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE REQUISITO, EL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN QUE SE PRESENTE DEBERÁ	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			CORRESPONDER SOLO AL FABRICANTE DEL PRODUCTO?		
2	42	5.6	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE REQUISITO UNICAMENTE SE DEBERÁ PRESENTAR EL FORMATO 4 FIRMADO POR EL FABRICANTE DE LOS PRODUCTOS O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO? FAVOR DE ACLARAR?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
3	43	5.10	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR COFEPRIS UNICAMENTE APLICA A BIENES DE ORIGEN NACIONAL?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
4	43	5.10	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS CERTIFICADOS ISO 13485:2016, CCE, TUV, FDA ENTRE OTROS	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			SEGÚN APLIQUE A SU PAIS DE ORIGEN, DEBERÁN PRESENTARSE ÚNICAMENTE PARA PRODUCTOS DE ORIGEN EXTRANJERO?		
5	40	5.2.6	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA SOLO DEBERÁN DE PRESENTARSE EN LOS PRODUCTOS DE ORIGEN EXTRANJERO QUE NO CUENTEN CON REGISTRO SANITARIO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
6	43	5.9	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SE DEBERÁ PRESENTAR EL DOCUMENTO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE TECNOGILANCIA A NOMBRE DEL LICITANTE?	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 43 fracción II del Reglamento de la Ley, a través del presente aviso de Acta, se remitió una vez que se reinició el presente acto a través del Sistema COMPRANET las respuestas a las solicitudes de aclaraciones solicitadas; asimismo se informa a los licitantes que se otorga un **plazo mínimo de 6 horas contadas a partir de la publicación del presente aviso de acta**, para que, en su caso, formulen y envíen por CompraNet, las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas emitidas, con lo cual se garantiza el plazo mínimo a que se refiere dicho precepto.

Se aclara que los licitantes podrán formular de nueva cuenta preguntas, pero éstas deberán ser única y exclusivamente sobre las respuestas proporcionadas en el presente aviso de Acta, por lo cual no se dará respuesta a las preguntas que no estén directamente ligadas a las respuestas otorgadas por la Convocante, así como las recibidas de manera extemporánea.

Por lo antes expuesto se suspende el evento del día de hoy para continuarlo, **una vez concluido el plazo mínimo de 6 horas contadas a partir de la publicación del presente aviso de acta**, en el mismo lugar, en la cual se dará contestación a las preguntas que remitan los licitantes a través de la plataforma CompraNet dentro del plazo antes señalado.


IV. CIERRE DEL AVISO DE ACTA


De conformidad con el artículo 33 de la Ley, este aviso al Acta de la Junta de Aclaraciones y sus anexos forman parte integrante de la convocatoria a la Licitación.

Por tratarse de una licitación pública electrónica, para efectos de su notificación, se hace constar que, en términos del último párrafo del artículo 37 Bis de la Ley, este aviso al Acta se difundirá a través de CompraNet en la dirección electrónica: <https://compranet.hacienda.gob.mx> al concluir este acto, lo cual constituye la notificación personal, se informa que a partir de esta fecha, se pone a disposición de los licitantes copia de este aviso al acta la planta baja del edificio ubicado en Gustavo E. Campa, Número 54, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México y se fijará un ejemplar de la presente en el mural ubicado en el mismo domicilio por un término no menor de cinco días hábiles.

Asimismo, se les preguntó a los asistentes si deseaban manifestar alguna observación al mismo, a lo que respondieron no tener alguna.

No habiendo otro hecho que constar, se da por terminado este acto, siendo las **13:00 horas del día de su inicio**, firmando la presente todos los que en ella intervinieron para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO DE SALUD PARA
EL BIENESTAR

Unidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento de
Medicamentos y Equipamiento Médico.
Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto.

que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al acta, quienes reciben copia de la misma.-----

Este aviso de acta consta de **330** fojas útiles.-----

-----**FIN DE TEXTO**-----

POR EL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR

Nombre	Cargo	Firma
Dalia Verónica Inzunza Camacho	Coordinadora de Optimización y Procesos del Abasto	<i>Dalia V. Inzunza C.</i>
Fabiola Castrejón Fabián	Directora de Procesos de Adquisición	<i>[Firma]</i>
Vannesa Faviola Everardo Aguilar	Dirección de Evaluación y Supervisión del Abasto	<i>[Firma]</i>

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Nombre	Cargo	Firma
Daniel Martínez Vázquez	Auditor del Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud para el Bienestar	PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Yenifer Andrade López	Auditora del Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud para el Bienestar	PARTICIPACIÓN VIRTUAL



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO DE SALUD PARA
EL BIENESTAR

Unidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento de
Medicamentos y Equipamiento Médico.
Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto.

POR LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

Nombre	Cargo	Firma
Blanca Estela Mendoza Díaz	Directora de Asuntos Normativos y Estudios Jurídicos	

TESTIGO SOCIAL

Nombre	Cargo	Firma
Lic. Luis Enrique Pérez Sosa en representación del Lic. Sergio Rivera Sánchez	Testigo Social PM0AC006 ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C.	

INSTITUCIONES

Nombre	Cargo	Firma
Alma Amaro	Coordinación de Hospitales Federales de Referencia	PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Christian Reyes		PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Dra. Liz Moguel	HRAEPY	PARTICIPACIÓN VIRTUAL
León Alejandro Andreu	IMSS	PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Mireya Vázquez	IMSS	PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Nayeli Gómez		PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Ana Lilia Portillo Muñoz		PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Jonathan Kalid Camarena Téllez	IMSS	PARTICIPACIÓN VIRTUAL

Las firmas corresponden al Acta correspondiente a la celebración del Primer Aviso de la Junta de Aclaraciones del procedimiento No. LA-012M7B997-E113-2022 para la "ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE MATERIAL DE CURACIÓN, AGENTES DE DIAGNÓSTICO Y OTROS INSUMOS PARA LOS EJERCICIOS 2023-2024 (394 CLAVES)"

PRIMER AVISO AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA TRADADOS ELECTRÓNICA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: N° LA-012M7B997-E113-2022 ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE MATERIAL DE CURACIÓN, AGENTES DE DIAGNÓSTICO Y OTROS INSUMOS PARA LOS EJERCICIOS 2023-2024 (394 CLAVES)

En la Ciudad de México, siendo las 09:00 horas del 08 de noviembre de 2022, en el Sala 03 del Instituto de Salud para el Bienestar, ubicada en el piso 03, en el edificio ubicado en Gustavo E. Campa, Número 54, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final del presente aviso del acta, con el objeto de llevar a cabo la **Junta de Aclaraciones** de la Convocatoria de la Licitación indicada al rubro de acuerdo con lo previsto en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante el Reglamento), numerales 4.2.2.1.9 y 4.2.2.1.10 del Manual Administrativo de aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el numeral 3.3 de la Convocatoria a la Licitación. -----

Este acto es presidido por la L.C. Dalia Verónica Inzunza Camacho, Coordinadora de Optimización y Procesos del Abasto del Instituto de Salud para el Bienestar, preside este evento, de conformidad con lo establecido en el *ACUERDO por el que se delegan las facultades que se señalan en la Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto del Instituto de Salud para el Bienestar, publicado el 17 de marzo de 2022 en el Diario Oficial de la Federación*, en correlación con lo establecido en el artículo 2 fracción I del Reglamento de la Ley.-----

Se informa que está siendo video grabado, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 6 y 8 de la sección del "Acuerdo por el cual se Expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015; con relación al transitorio segundo fracción II del "Acuerdo por el que se modifica el Diverso que expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2017.-----

La que preside el acto, es asistida por el representante de la Coordinación de Abasto (Área Consolidadora Requirente) y la Dirección de Evaluación y Supervisión del Abasto (Área Consolidadora Técnica) quien dará respuesta a las preguntas

formuladas por los licitantes y, cuyo nombre y firmas aparecen al final del presente aviso del acta.-----

Asimismo, se hace constar que se encuentran presentes los representantes del Órgano Interno de Control y de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, cuyos nombres y firmas aparecen al final del aviso de Acta.-----

De conformidad con el artículo 26 penúltimo párrafo de la Ley, se hace constar que no asistieron observadores a este acto. --

Por otra parte, y de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, se informa que únicamente se atenderán las solicitudes de aclaraciones a la Convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar a esta Licitación, a través del Sistema CompraNet, por sí o por representación de un tercero, y cuyas solicitudes de aclaración se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto.-----

I. DESARROLLO DEL ACTO.-----

Se procedió al registro de la asistencia de las Servidores Públicos al acto.-----

ANTECEDENTES.-----

Con fecha 8 de noviembre 2022, siendo las 9:00 horas, se dio inicio al acto señalando que, de conformidad con el artículo 46 fracción II del Reglamento de la Ley, se suspendía la sesión, en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas, informando que se continuará con la junta de aclaraciones en la misma fecha y lugar a las 12:30 horas y serán enviadas las respuestas a las solicitudes de aclaración recibidas. -----

Siendo las **12:30 horas del 8 de noviembre 2022**, se **reanuda la sesión** y se dio inicio al acto señalando que, se harán las siguientes precisiones a la convocatoria, de conformidad con el artículo 33 de la Ley, siendo las siguientes:-----

II. ACLARACIONES POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA-----

ACLARACIÓN 1.- DEPENDENCIAS/ENTIDADES REQUIRENTES-----

DICE:

DEPENDENCIAS/ENTIDADES REQUIRENTES

A continuación, se enlistan las Dependencias e Institutos Nacionales y Federales, en lo sucesivo "LOS PARTICIPANTES", que manifestaron formalmente su acuerdo para llevar a cabo la contratación bajo la modalidad de compra consolidada y a quienes les resultan aplicables los términos y condiciones señalados en el presente Anexo Técnico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP), y quienes conforme al citado artículo serán los responsables por separado, de celebrar los respectivos contratos, integrar el expediente del procedimiento de contratación, verificar la ejecución del contrato, y cumplir con los requisitos e informes establecidos para el procedimiento de contratación respectivo:

No.	PARTICIPANTES
1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
2	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE)
3	SECRETARÍA DE SALUD (SS)
4	SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA)
5	SECRETARÍA DE MARINA (SEMAR)
6	INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI)
7	ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL (OADPRS)
8	COMISIÓN COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD (CCINSHAE)
9	GUARDIA NACIONAL

DEBE DECIR:

DEPENDENCIAS/ENTIDADES REQUERENTES

A continuación, se enlistan las Dependencias e Institutos Nacionales y Federales, en lo sucesivo "LOS PARTICIPANTES", que manifestaron formalmente su acuerdo para llevar a cabo la contratación bajo la modalidad de compra consolidada y a quienes les resultan aplicables los términos y condiciones señalados en el presente Anexo Técnico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP), y quienes conforme al citado artículo serán los responsables por separado, de celebrar los respectivos contratos, integrar el expediente del procedimiento de contratación, verificar la ejecución del contrato, y cumplir con los requisitos e informes establecidos para el procedimiento de contratación respectivo:

No.	PARTICIPANTES
1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
2	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE)
3	SECRETARÍA DE SALUD (SS)
4	INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI)
5	ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL (OADPRS)
6	COMISIÓN COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD (CCINSHAE)

ACLARACIÓN 2.- CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN-----

DICE:

1.1 CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN


El LICITANTE deberá entregar el **CERTIFICADO VIGENTE DE BUENAS PRÁCTICAS** expedido por la COFEPRIS para insumos de origen extranjero:

- a) Cuando se trate de registro sanitario nuevo o primera prórroga o sus equivalentes expedidos por autoridades certificadas competentes (ISO 13485:2016, CCE, TÜV, FDA) y buscar quienes están autorizados para apostillamientos.

DEBE DECIR:

1.1 CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN

El LICITANTE deberá entregar el **CERTIFICADO VIGENTE DE BUENAS PRÁCTICAS** expedido por la COFEPRIS para



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO DE SALUD PARA
EL BIENESTAR

Unidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento de
Medicamentos y Equipamiento Médico.
Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto.

insumos de origen extranjero:

- b) Cuando se trate de registro sanitario nuevo o primera prórroga o sus equivalentes expedidos por autoridades certificadas competentes (ISO 13485:2016, CCE, TÜV, FDA).

ACLARACIÓN 3.- PROGRAMA DE ENTREGAS

DICE:

8.1 Programa de entregas.

Conforme lo establece el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la modalidad de contratación es abierta, estableciéndose cantidades mínimas como compromiso de compra y máximas susceptibles de adquisición.

Los bienes objeto de contratación serán entregados:

- a) En los Almacenes ubicados en la Ciudad de México y Zona Metropolitana
- b) En los Almacenes a los que refiere el **apéndice 2** Puntos de entrega
- c) De acuerdo a los que se especifica en el **apéndice 3 y 4** para las claves ahí especificadas.

DEBE DECIR:

8.1 Programa de entregas.

Conforme lo establece el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la modalidad de contratación es abierta, estableciéndose cantidades mínimas como compromiso de compra y máximas susceptibles de adquisición.

Los bienes objeto de contratación serán entregados:

- a) En los Almacenes ubicados en la Ciudad de México y Zona Metropolitana y/o
- b) En los Almacenes a los que refiere el **apéndice 2** Puntos de entrega
- c) De acuerdo a los que se especifica en el **apéndice 3 y 4** para las claves ahí especificadas.

ACLARACIÓN 4.- PROPUESTA TÉCNICA

DICE:

PROPUESTA TÉCNICA (FORMATO 2)

NOMBRE DEL LICITANTE: _____	
R.F.C.:	_____ [1]
DOMICILIO:	_____ [1]

TELÉFONO:	_____ [1]
	_____ [1]
CORREO ELECTRÓNICO:	_____ [1]

HOJA NUMERO _____ DE _____ [2]
FECHA: _____ [3]

[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[13]	[14]	[15]	[16]	
NÚMERO	CLAVE	NOMBRE	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD	MARCA O	FABRICANT	PAÍS DE	NÚMERO

[illegible]

DEBE DECIR:

PROPUESTA TÉCNICA (FORMATO 2)

SALUD

INSABI

INSTITUTO DE SALUD PARA
EL BIENESTAR

Unidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento de
Medicamentos y Equipamiento Médico.
Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto.

NOMBRE DEL LICITANTE:

R.F.C.:

DOMICILIO:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

HOJA NUMERO _____ DE _____ [2]

FECHA: _____ [3]

[4]		[5]			[6]	[7]	[8]			[9]		[10]		[11]		[12]		[13]		[14]	[15]		[16]
NÚMERO DE PARTIDA	CLAVE			NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD SOLICITADA		CANTIDAD OFERTADA		MARCA O DENOMINACIÓN DISTINTIVA	FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO (cuando aplique)							
	GPO	DEN	ESP			UNID	CANT	TIPO	MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA											
																			</				

[illegible]

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE [17]

ACLARACIÓN 5.- Formato 4 CARTA COMPROMISO CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS-

DICE:

Formato 4
CARTA COMPROMISO CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS
(EN HOJA MEMBRETADA)

Ciudad de México, a ____ de ____ de 2022.

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI)
P R E S E N T E

En relación con la contratación de _____, el suscrito (**Nombre**) _____, en mi carácter de representante legal cuya personalidad acredito con el testimonio notarial No. _____, de fecha _____, expedido por el Notario Público No. _____, comparezco a nombre de mi representada y declaro lo siguiente:

Manifiesto que mi representada es (**Nombre completo de su Razón Social del Licitante**), con Registro Federal de Contribuyentes _____, que para las partidas ofertadas (**indicarlas**) y que de resultar adjudicados garantizamos los bienes contra defectos de fabricación o vicios ocultos, realizando la sustitución total de los bienes defectuosos o dañados, o en su caso, a reponer los Bienes por otros lotes, en un plazo máximo de 15 días hábiles contados a partir de la notificación, sin costos adicionales para los Entes Públicos consolidados, en los términos establecidos en ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO.

Así mismo, garantiza que los BIENES que sean considerados para canje, será con las especificaciones bajo las cuales fueron aceptados en el procedimiento de adjudicación, respecto al fabricante, marca, modelo, país de origen, registro sanitario.

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, O
DE LA PERSONA QUE CUENTA CON FACULTADES PARA COMPROMETER**

DEBE DECIR:

Formato 4
CARTA COMPROMISO CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS
(EN HOJA MEMBRETADA)

Ciudad de México, a _____ de _____ de 2022.

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI)
P R E S E N T E

En relación con la contratación de _____, el suscrito (**Nombre**) _____, en mi carácter de representante legal cuya personalidad acredito con el testimonio notarial No. _____, de fecha _____, expedido por el Notario Público No. _____, comparezco a nombre de mi representada y declaro lo siguiente:

Manifiesto que mi representada es (**Nombre completo de su Razón Social del Licitante**), con Registro Federal de Contribuyentes _____, que para las partidas ofertadas (**indicarlas**) y que de resultar adjudicados garantizamos los bienes contra defectos de fabricación o vicios ocultos, realizando la sustitución total de los bienes defectuosos o dañados, o en su caso, a reponer los Bienes por otros lotes, en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación, sin costos adicionales para los Entes Públicos consolidados, en los términos establecidos en ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO.

Así mismo, garantiza que los BIENES que sean considerados para canje, será con las especificaciones bajo las cuales fueron aceptados en el procedimiento de adjudicación, respecto al fabricante, marca, modelo, país de origen, registro sanitario.

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, O
DE LA PERSONA QUE CUENTA CON FACULTADES PARA COMPROMETER**

ACLARACIÓN 6.- FORMATO 6. CARTA COMPROMISO DE CANJE-----

DICE:

FORMATO 6. CARTA COMPROMISO DE CANJE

Ciudad de México, a ____de ____de 2022.

INSTITUTO DE SALUD DEL BIENESTAR
PRESENTE

_____, con las facultades que la empresa denominada. - _me otorga, manifiesto lo siguiente:

En caso de que mi representada resulte adjudicada en la Contratación de
"_____", se compromete a canjear los bienes
que no sean consumidos dentro de su vida útil, dentro de un plazo de 10 días hábiles posteriores a la solicitud formal
por parte de las **AREAS REQUERENTES**, sin costo alguno para estas últimas.

Atentamente

Nombre y firma de la persona física o
del Apoderado o Representante Legal de la persona moral

DEBE DECIR:

FORMATO 6. CARTA COMPROMISO DE CANJE

Ciudad de México, a ____de ____de 2022.

INSTITUTO DE SALUD DEL BIENESTAR
PRESENTE

_____, con las facultades que la empresa denominada. - me otorga, manifiesto lo siguiente:

En caso de que mi representada resulte adjudicada en la Contratación de
"_____", se comprometo a canjear los bienes
que no sean consumidos dentro de su vida útil, dentro de un plazo de 15 días hábiles posteriores a la solicitud formal
por parte de las **AREAS REQUERENTES**, sin costo alguno para estas últimas.

Atentamente

Nombre y firma de la persona física o
del Apoderado o Representante Legal de la persona moral

ACLARACIÓN 7.- PROPUESTA ECONÓMICA-----

DICE:

PROPUESTA ECONÓMICA

(se deberá presentar en papel membretado del Licitante)

NOMBRE DEL LICITANTE: _____ [1] DIRECCIÓN: _____ [1] TELÉFONO: _____ [1] [1] R.F.C.: _____ [1] EMAIL: _____ [1]	HOJA No.: _____ DE: _____ [2] FECHA: _____ [3]

No. Partida (4)	Clave (10 dígitos) (5)	Descripción del bien ofertado [6]	Presentación ofertada [7]			Unidad de Medida [08]	Registro Sanitario [09]	Fabricante del bien [10]	Precio Unitario [11]	Importe total	
			Uni	Cant	Tipo					Mínimo [12]	Máximo [13]
SUBTOTAL (14)											
IVA (15)											
GRAN TOTAL (16)											

(importe total máximo y mínimo con número y letra (_____ Pesos 00/100 M.N.) antes del I.V.A.

Manifiestamos que los precios unitarios señalados en esta propuesta serán en moneda nacional, a dos decimales y fijos durante la vigencia del Contrato/Pedido, del procedimiento de contratación para la adquisición de

[17]

(Nombre, firma y número de Testimonio Notarial del Representante Legal del LICITANTE)

que cuenta con facultades para comprometerlo

NOTAS. –

❖ El formato **será presentado por PARTIDA COTIZADA**

- ❖ Se deberá ofertar el total de las cantidades requeridas en el Apéndice 1 “Demanda Agregada” y ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, para cada una de las partidas en las que participe y que se describen en dicho documento, información que será evaluada respecto a la oportunidad, cumplimiento y precio de cada clave que se oferte. Deberá indicar la descripción de los bienes ofertados, cumpliendo con los requisitos de contratación para los BIENES, conforme al ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO”.
- ❖ Para el caso de determinar la Cantidad Global en presentación, de acuerdo con la presentación que oferta, de existir alguna salvedad con las cantidades globales mínimas y máximas de tiras requeridas, puede hacer los ajustes a fin de indicar lo correspondiente en la cantidad de presentación.
- ❖ El licitante debe entregar su **Propuesta Económica** de conformidad con el FORMATO 7 “Propuesta Económica”, con base a los requisitos estipulados para la adquisición de las Tiras Reactivas-Consumibles, señaladas en el ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, siendo un **documento obligatorio en el requisado total de sus columnas basado en el Instructivo de llenado**, su propuesta debe tener congruencia de la información vertida en el Formato 1 “Propuesta Técnica”, el Apéndice 1 Demanda Agregada, la documentación obligatoria solicitada.

Instructivo de llenado

Número	Descripción
1	Indicar el nombre, razón social, del LICITANTE, la dirección, teléfono, Registro Federal de contribuyentes (RFC), correo electrónico (email)
2	Indicar el número de hoja y total de hojas de la propuesta técnica
3	Indicar fecha de la presentación de cotización o propuesta
4	Indicar el número de partida ofertada correspondiente a la clave, con base en el Anexo 1 Anexo Técnico
5	Indicar la clave a 10 dígitos correspondiente a los BIENES objeto de la contratación
6	Indicar la descripción del BIEN ofertado, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo 1 Anexo Técnico.
7	Indicar la presentación del BIEN ofertado con base a lo indicado en la clave, en correspondencia a cada columna: Uni.- Unidad de Medida; Cant.- Cantidad y Tipo.- Tipo de Presentación
8	Unidad de Medida, conforme al Anexo 1 Anexo Técnico
9	Indicar el Número del Registro Sanitario del BIEN ofertado

- DEBE DECIR:**

PROPUESTA ECONÓMICA

(se deberá presentar en papel membretado del Licitante)

NOMBRE DEL LICITANTE: _____ [1] DIRECCIÓN: _____ [1] TELÉFONO: _____ [1] R.F.C.: _____ [1] EMAIL: _____ [1]	HOJA No.: _____ DE: _____ [2] FECHA: _____ (3)

No. Partida (4)	Clave (10 dígitos) (5)	Descripción del bien ofertado (6)	Presentación ofertada (7)			Unidad de Medida (08)	Registro Sanitario (09)	Fabricante del bien (10)	Cantidad mínima (11)	Cantidad máxima (12)	Precio Unitario (13)	Importe total	
			Uní	Cant	Tipo							Mínimo (14)	Máximo (15)
SUBTOTAL (16)													
IVA (17)													
GRAN TOTAL (18)													

(importe total máximo y mínimo con número y letra (_____ Pesos 00/100 M.N.) antes del I.V.A.

Manifestamos que los precios unitarios señalados en esta propuesta serán en moneda nacional, a dos decimales y fijos durante la vigencia del Contrato/Pedido, del procedimiento de contratación para la adquisición de _____

_____[19]_____
(Nombre, firma y número de Testimonio Notarial del Representante Legal del LICITANTE
que cuenta con facultades para comprometerlo

NOTAS. –

- ❖ El formato **será presentado por PARTIDA COTIZADA**
- ❖ Se deberá ofertar el total de las cantidades requeridas en el Apéndice 1 "Demanda Agregada" y ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, para cada una de las partidas en las que participe y que se describen en dicho documento, información que será evaluada respecto a la oportunidad, cumplimiento y precio de cada clave que se oferte. Deberá indicar la descripción de los bienes ofertados, cumpliendo con los requisitos de contratación para los BIENES, conforme al ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO".
- ❖ Para el caso de determinar la Cantidad Global en presentación, de acuerdo con la presentación que oferta, de existir alguna salvedad con las cantidades globales mínimas y máximas de tiras requeridas, puede hacer los ajustes a fin de indicar lo correspondiente en la cantidad de presentación.
- ❖ El licitante debe entregar su **Propuesta Económica** de conformidad con el FORMATO 7 "Propuesta Económica", con base a los requisitos estipulados para la adquisición de las Tiras Reactivas-Consumibles, señaladas en el ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, siendo un **documento obligatorio en el requisado total de sus columnas basado en el Instructivo de llenado**, su propuesta debe tener congruencia de la información vertida en el Formato 1 "Propuesta Técnica", el Apéndice 1 Demanda Agregada, la documentación obligatoria solicitada.

Instructivo de llenado

Número	Descripción
1	Indicar el nombre, razón social, del LICITANTE, la dirección, teléfono, Registro Federal de contribuyentes (RFC), correo electrónico (email)
2	Indicar el número de hoja y total de hojas de la propuesta técnica
3	Indicar fecha de la presentación de cotización o propuesta
4	Indicar el número de partida ofertada correspondiente a la clave, con base en el Anexo 1 Anexo Técnico
5	Indicar la clave a 10 dígitos correspondiente a los BIENES objeto de la contratación
6	Indicar la descripción del BIEN ofertado, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo 1 Anexo Técnico.
7	Indicar la presentación del BIEN ofertado con base a lo indicado en la clave, en correspondencia a cada columna:

- 8 Uni.- Unidad de Medida; Cant.- Cantidad y Tipo.- Tipo de Presentación
9 Unidad de Medida, conforme al Anexo 1 Anexo Técnico
10 Indicar el Número del Registro Sanitario del BIEN ofertado
11 Indicar el nombre, **razón social**, del Fabricante de los BIENES ofertados
12 Insertar la cantidad mínima de claves ofertadas
13 Insertar la cantidad máxima de claves ofertadas
14 Indicar el **Precio Unitario de la partida**, que oferta (sin incluir el IVA)
15 Importe Global Mínimo (sin incluir el IVA)
16 Importe Global Máximo (sin incluir el IVA)
17 Subtotal (sin incluir el IVA)
18 Impuesto al Valor Agregado
19 Importe Global (con IVA incluido)
Indicar nombre del representante legal del LICITANTE y firma del mismo.

ACLARACIÓN 8.- APÉNDICE 5

DICE:

Apéndice 5

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ PRESENTAR EN LA ENTREGA DE LOS MEDICAMENTOS COMPRA 2023-2024
CCINSHAE.

Nº	Documentación	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA		HOSPITAL JUAREZ DE MEXICO		HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ	
		Original	Copia	Original	Copia	Original	Copia
1	Remisión / Pedido con domicilio de entrega del Almacén solicitado por la Dependencia o Entidad Consolidada o al operador logístico que en su caso se determine y lugar de entrega final (ÚLTIMA MILLA). La remisión debe incluir lote, caducidad, cantidad, así como diluyente cuando aplique)	3	0	3	0	1	5
2	Oficio de liberación de COFEPRIS (biológico y productos de importación que lo requieran)	N/A	1	N/A	1	N/A	1

Nº	Documentación	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA		HOSPITAL JUAREZ DE MEXICO		HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ	
		Original	Copia	Original	Copia	Original	Copia
3	Ordenes de reposición / Orden de Surtimiento / Pedido / Tarjeta de distribución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1
4	Certificado analítico o de calidad.	N/A	1	N/A	1	N/A	1
5	Registro Sanitario vigente/modificación/prórroga (en caso de aplicar) o el documento equivalente en caso de ser bienes de procedencia internacional de conformidad con el Acuerdo mencionado 5.2.3	N/A	1	N/A	1	N/A	1
6	Carta contra vicios ocultos	1	0	1	0	1	1
7	Carta Canje (12-9 meses, en caso de aplicar)	1	0	1	0	1	1
8	Contrato con anexos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Evidencia monitoreo Red fría, monitores de temperatura (datalogger) se proporcione gráfica, tabla de registro de temperatura del trayecto, estadística (temperatura y tiempo de exposición por arriba de 2° y por abajo de 8°)	1	N/A	1	N/A	1	N/A

DEBE DECIR:

Apéndice 5

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ PRESENTAR EN LA ENTREGA DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LA COMPRA 2023-2024 CCINSHAE.

Nº	Documentación	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA		HOSPITAL JUAREZ DE MEXICO		HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ	
		Original	Copia	Original	Copia	Original	Copia
1	Remisión / Pedido con domicilio de entrega del Almacén solicitado por la Dependencia o Entidad Consolidada o al operador logístico que en su caso se	3	0	3	0	1	5

Nº	Documentación	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA		HOSPITAL JUAREZ DE MEXICO		HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ	
		Original	Copia	Original	Copia	Original	Copia
	determine y lugar de entrega final (ÚLTIMA MILLA). La remisión debe incluir lote, caducidad, cantidad, así como diluyente cuando aplique)						
2	Oficio de liberación de COFEPRIS (biológico y productos de importación que lo requieran)	N/A	1	N/A	1	N/A	1
3	Ordenes de reposición / Orden de Surtimiento / Pedido / Tarjeta de distribución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1
4	Certificado analítico o de calidad.	N/A	1	N/A	1	N/A	1
5	Registro Sanitario vigente/modificación/prórroga (en caso de aplicar) o el documento equivalente en caso de ser bienes de procedencia internacional de conformidad con el Acuerdo mencionado 5.2.3	N/A	1	N/A	1	N/A	1
6	Carta contra vicios ocultos	1	0	1	0	1	1
7	Carta Canje (12-9 meses, en caso de aplicar)	1	0	1	0	1	1
8	Contrato con anexos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Evidencia monitoreo Red fría, monitores de temperatura (datalogger) se proporcione gráfica, tabla de registro de temperatura del trayecto, estadística (temperatura y tiempo de exposición por arriba de 2° y por abajo de 8°)	1	N/A	1	N/A	1	N/A

ACLARACIÓN 9.- TIRAS REACTIVAS

Dice:

Debe decir:
EN caso de que se
estime adjudicar por
tira

#	CLAVES	DESCRIPCIÓN	IMSS		Comentarios	IMSS (DEMANDA POR TIRA)	
			CANTIDAD MIN	CANTIDAD MAX		CANTIDAD MIN	CANTIDAD MAX
409	080.889.253 3	Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación de glucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras TATC.	518,688	1,296,719	La demanda publicada está considerada en la presentación contratada de manera histórica con base a la descripción Envase con 50 tiras	25,934,400	64,835,950

Situación extensiva a la siguiente clave:

#	CLAVES	DESCRIPCIÓN	Dice: IMSS		Comentarios	Debe decir: Demanda por tira IMSS	
			CANTIDAD MIN	CANTIDAD MAX		CANTIDAD MIN	CANTIDAD MAX
410	080.889.2632	Tiras Reactivas Tira reactiva para la determinación semicuantitativa de microalbúmina en orina en un rango de 10 a 100 mg/L en un tiempo aproximado de un minuto. Tubo con 25, 30 o 50 tiras reactivas. RTC y/o TA.	927	2,316	La demanda está considerada en la presentación histórica de uso que es: Envase con 50 tiras	46,350	115,800

Dice:

IMSS

Debe decir:
Demanda por tira

IMSS

#	CLAVES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MIN	CANTIDAD MAX	Comentarios	CANTIDAD MIN	CANTIDAD MAX
410	080.889.2632	Tiras Reactivas Tira reactiva para la determinación semicuantitativa de microalbúmina en orina en un rango de 10 a 100 mg/L en un tiempo aproximado de un minuto. Tubo con 25, 30 o 50 tiras reactivas. RTC y/o TA.	927	2,316	Atendiendo a que la demanda está considerada en la presentación histórica de uso que es: Envase con 50 tiras, se integra en el debe decir la demanda por tira	447,300	1,118,200

III. Acto seguido quien preside informa que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, a través de CompraNet, de los siguientes licitantes:-----

NO.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NÚMERO DE PREGUNTAS
1	AMBIDERM, S.A. DE C.V.	Compranet	3
2	BIOXINTEGRAL SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Compranet	2
3	SJ MEDICAL MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Compranet	4
4	ASOKAM, S.A. DE C.V.	Compranet	7
5	HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	Compranet	1
6	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	Compranet	5
7	PRODUCTOS GALENO, S. DE R.L.	Compranet	4
8	HOLIDAY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Compranet	10
9	ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Compranet	10
10	ESTERIPHARMA, S.A. DE C.V.	Compranet	1

NO.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NÚMERO DE PREGUNTAS
11	BIOMICS LAB MEXICO, S.A. DE C.V.	Compranet	10
12	COHMEDIC, S.A. DE C.V.	Compranet	1
13	DL MEDICA, S.A. DE C.V.	Compranet	7
14	PREVENCIÓN Y SOLUCIONES K-B, S.A. DE C.V.	Compranet	11
15	PROQUIGAMA, S.A. DE C.V.	Compranet	15
16	RRT MEDICAL, S.A. DE C.V.	Compranet	50
17	CLINILABS DISTRIBUCIONES CIENTÍFICAS, S.A. DE C.V.	Compranet	18
18	TRENKES, S.A. DE C.V.	Compranet	23
19	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	Compranet	3
20	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	Compranet	16
21	MEDILIVER, S.A. DE C.V.	Compranet	4
22	SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V.	Compranet	54
23	3M MEXICO, S.A. DE C.V.	Compranet	6
24	DISTRIBUIDOR MÉDICO TECNOMED, S.A. DE C.V.	Compranet	3
25	INSTRUMENTOS MÉDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	Compranet	3
26	IARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	Compranet	2
27	PIHCSA PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	Compranet	10
28	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Compranet	10
29	LABORATORIOS JAYOR, S.A. DE C.V.	Compranet	58
30	CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	Compranet	14
31	MEDTRONIC, S. DE R.L. DE C.V.	Compranet	5
32	SISTEMAS BIOMÉDICOS DE DIAGNÓSTICO, S.A. DE C.V.	Compranet	11
33	INTERBIOL, S.A. DE C.V.	Compranet	22
34	NAVILIZ MEDICAL, S.A. DE C.V.	Compranet	10
35	LABORATORIOS LE ROY, S.A. DE C.V.	Compranet	4

NO.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NÚMERO DE PREGUNTAS
36	CORPORINTER, S.A. DE C.V.	Compranet	6
37	INDUSTRIAS NAJI, S.A. DE C.V.	Compranet	3
38	LABORATORIOS VANQUISH, S.A. DE C.V.	Compranet	22
39	PHARMATH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Compranet	5
40	OPCIONES MEDICAS DE EQUIPAMIENTO, S.A. DE C.V.	Compranet	21
41	TECNOLOGIA MEDICA INTERAMERICANA, S.A. DE C.V.	Compranet	5
42	KANA UNDESA, S.A. DE C.V.	Compranet	9
43	BECTON DICKINSON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Compranet	6
44	ROCHE DC MEXICO, S.A. DE C.V.	Compranet	14
45	MEBCO, S. DE R.L. DE C.V.	Compranet	19
46	GALIA TEXTIL, S.A. DE C.V.	Compranet	20
47	GRUPO MEDICAL KALICE, S.A. DE C.V.	Compranet	6
		TOTAL	553

Tal y como se puede observar en la captura de pantalla del sistema CompraNet, que a continuación se inserta.

SALUD

INSABI

MINISTERIO DE SALUD Y
DESPACHO

Unidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento de Medicamentos y Equipamiento Médico. Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto.

Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1 GRUPO MORAN SA DE CV	06/11/2022 08:13	Preguntas Moran	09/11/2022 14:35	09/11/2022 14:35	
2 WACHJVA SA DE CV	07/11/2022 22:02	INTERES A PARTICIPAR	09/11/2022 14:37	09/11/2022 14:37	
3 CORPORATIVO CLEAN & WIFE SA DE CV	07/11/2022 21:39	SOLICITU DE ACLARACIONES	09/11/2022 14:28	09/11/2022 14:28	
4 BIPROGEN SA DE CV	07/11/2022 19:01	Carta de María Doracón			
5 SURTIDORA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	07/11/2022 16:47	Preguntas SURTIDORA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV			
6 SAZREMAN S DE RL DE CV	07/11/2022 16:21	"INTERES A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA" PROCEDIMIENTO LA CIZM/ME/497/6119/2022	09/11/2022 14:39	09/11/2022 14:39	
7 PROVEEDORA NACIONAL MEDICA SA DE CV	07/11/2022 17:18	INTERES DE PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO			
8 PECA MEDICA SA DE CV	07/11/2022 17:12	FORMATO 10 ESCRITO DE SOLICITU DE ACLARACION	09/11/2022 17:15	09/11/2022 17:15	
9 PECA MEDICA SA DE CV	07/11/2022 17:10	FORMATO 9 INTERES A PARTICIPAR EN LA LICITACION PUBLICA			
10 SANON PASTEUR SA DE CV	07/11/2022 16:12	Interes en Participar	09/11/2022 14:42	09/11/2022 14:42	
11 COMERCIALIZADORA BREVES SA DE CV	07/11/2022 16:09	FORMATO 9 "INTERES A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA"			
12 ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV	07/11/2022 16:54	Preguntas Advanced Sterilization			
13 TERMOPUS ONADOS MEDICOS DEL BAJO SA DE CV	07/11/2022 15:51	FORMATO 9 "INTERES A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA"			
14 MEX MEDICA SA DE CV	07/11/2022 15:37	Escrito de Interes			
15 ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD SA DE CV	07/11/2022 14:05	FORMATO 9 INTERES DE PARTICIPAR EN LA LICITACION			
16 WELLMARKET SA DE CV	07/11/2022 14:02	Participación Licitación			
17 GRUPO ICA SA DE CV	07/11/2022 13:35	Datos	07/11/2022 14:13	07/11/2022 14:13	
18 GRUPO MORAN SA DE CV	07/11/2022 12:59	Preguntas Grupo Moran			
19 GRUPO INTEGRAL DRAGDE SA DE CV	07/11/2022 12:57	FORMATO 9 INTERES A PARTICIPAR DRAGDE EN LA LICITACION PUBLICA			
20 ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV	07/11/2022 12:15	ENVIO DE ESCRITO DE PARTICIPACION EN EL EVENTO LA CIZM/ME/497/6119/2022			

Página 96

Página 1 de 5 1 2 3 4 5

Remite	Remite	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
21	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV	07/11/2022 11:46	Solicitud de ampliación de tiempo - Junta de Aclaraciones			
22	ENVIRODUCTO S DE MEXICO	07/11/2022 11:04	Junta de aclaraciones	07/11/2022 14:39	09/11/2022 14:39	
23	MATERIAL HOSPITALARIO DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	07/11/2022 10:59	Preguntas Junta de Aclaraciones			
24	MAPEXYS SA DE CV	07/11/2022 10:29	Manifiesto de Interés			
25	MAROPHARMA SA DE CV	07/11/2022 10:18	FORMATO 9 Y 10 PARA MOSTRAR INTERES Y PREGUNTAS PARA LA JUNTA			
26	PRINSA SUPPLY SOLUTIONS SA DE CV	07/11/2022 10:00	PREGUNTA TECNICA ADICIONAL, PREGUNTA 11			
27	SV. IIR & NEPHEW SA DE CV	07/11/2022 09:49	Junta de Aclaraciones	08/11/2022 08:58	09/11/2022 08:58	
28	ARROW INTERNACIONAL DE MEXICO SA DE CV	07/11/2022 09:40	Formato 9 Interés para Participar - Arrow Internacional de México, SA de CV	08/11/2022 08:57	09/11/2022 08:57	
29	MATERIAL HOSPITALARIO DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	07/11/2022 09:35	Interés de participación	08/11/2022 08:57	09/11/2022 08:57	
30	BOSTON MEDICAL DEVICE DE MEXICO S DE RL DE CV	07/11/2022 09:01	ACLARACIONES BOSTON MEDICAL	07/11/2022 09:22	07/11/2022 09:22	
31	AMBI-ERM, S.A. DE CV	07/11/2022 09:00	Ambi-erm, S.A. de C.V. Interés y dudas	07/11/2022 09:22	07/11/2022 09:22	
32	BIOINTEGRAL SERVICIOS SA DE CV	07/11/2022 08:59	FORMATO 9 Y 10	07/11/2022 09:21	07/11/2022 09:21	
33	SJMEDICAL MEXICO S DE RL DE CV	07/11/2022 08:57	FORMATO 10 ESCRITO DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN	07/11/2022 09:21	07/11/2022 09:21	
34	SJMEDICAL MEXICO S DE RL DE CV	07/11/2022 08:56	FORMATO 9 INTERES EN PARTICIPAR	07/11/2022 09:21	07/11/2022 09:21	
35	AGYFROM SA DE CV	07/11/2022 08:56	MANIFIESTO DE INTERES EN PARTICIPAR	07/11/2022 09:20	07/11/2022 09:20	
36	ASOKAM SA DE CV	07/11/2022 08:55	Preguntas y manifest para Junta de Aclaraciones	07/11/2022 09:20	07/11/2022 09:20	
37	HPV REPRESENTACIONES DE RL DE CV	07/11/2022 08:55	pregunta para junta de aclaraciones	07/11/2022 09:20	07/11/2022 09:20	
38	TECNOLOGIA Y BIEN INDUSTRIAL SAPI DE CV	07/11/2022 08:55	INTERES EN PARTICIPAR Y PREGUNTAS	07/11/2022 09:20	07/11/2022 09:20	
39	AMBI-ERM, S.A. DE CV	07/11/2022 08:47	Ambi-erm, S.A. de C.V. Interés y dudas	07/11/2022 09:20	07/11/2022 09:20	
40	PRODUCTOS GALENOS DE RL	07/11/2022 08:46	Solicitud de aclaración a la Licitación 2023/2024	07/11/2022 09:19	07/11/2022 09:19	
Total: 96				Pagina 2 de 5 1 2 3 4 5		

SALUD

INSABI

INSTITUTO DE SALUD PARA
EL MUNICIPIO DE SAN

Unidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento de Medicamentos y Equipamiento Médico. Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto.

Remite	Fecha	Asunto	Fecha de M Consult	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
41 FOLIOY DE VENDO SA DE CV	07/11/2022 09:43	Solicitud de inscripción a Licitación 2022-0024	07/11/2022 09:18	07/11/2022 09:18	
42 ENERCOY TALLERES DE MEXICO SA DE CV	07/11/2022 09:37	INTERES EN PARTICIPAR Y PREGUNTAS - EXAMEN INSABI E113 2022	07/11/2022 09:30	07/11/2022 09:30	
43 ESTERIFARMA SA DE CV	07/11/2022 09:17	INTERES EN PARTICIPAR Y FORMATO 10	07/11/2022 09:30	07/11/2022 09:30	
44 BIOVOS LAB MEXICO SA DE CV	07/11/2022 09:17	JUSTA DE ACLARACIONES	07/11/2022 09:30	07/11/2022 09:30	
45 COMMED	07/11/2022 09:15	Interés de Participar empresa y Solicitud de aclaración Formato Commed	07/11/2022 09:30	07/11/2022 09:30	
46 EL MEDICA SA DE CV	07/11/2022 07:42	INTERES EN PARTICIPAR DUDAS Y PODER	07/11/2022 09:29	07/11/2022 09:29	
47 PREVENCIÓN Y SOLUCIONES K.B SA DE CV	07/11/2022 07:42	INTERES Y FORMATO DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN	07/11/2022 09:29	07/11/2022 09:29	
48 PREVENCIÓN Y SOLUCIONES K.B SA DE CV	07/11/2022 07:40	INTERES A PARTICIPAR	07/11/2022 09:29	07/11/2022 09:29	
49 PROOF SAVA SA DE CV	07/11/2022 06:31	FORMATO 10 - SOLICITUD DE ACLARACIÓN - PARTICIPACIÓN	07/11/2022 09:29	07/11/2022 09:29	
50 AMBIDERM SA DE CV	07/11/2022 05:53	Ambiderm S.A. de C.V. Interés y dudas	07/11/2022 09:29	07/11/2022 09:29	
51 ERT MEDICAL SA DE CV	07/11/2022 01:53	ESCRITO DE INTERES DE PARTICIPACIÓN Y SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE DUDAS	07/11/2022 09:29	07/11/2022 09:29	
52 CLINICALS DISTRIBUCIONES Y ENTIFICAS SA DE CV	07/11/2022 01:52	Manifiesto de interés y preguntas E113	07/11/2022 09:29	07/11/2022 09:29	
53 PROF LATEX SA DE CV	07/11/2022 00:29	INTERES EN PARTICIPAR Y PODER	07/11/2022 09:29	07/11/2022 09:29	
54 GRUPO INDUSTRIAL POSIDON SA DE CV	07/11/2022 00:26	INTERES EN PARTICIPAR Y PODER	07/11/2022 09:29	07/11/2022 09:29	
55 TREKES SA DE CV	07/11/2022 00:07	aclaraciones o preguntas E113 2022 TREKES	07/11/2022 09:28	07/11/2022 09:28	
56 LABORATORIOS FALSA SA DE CV	06/11/2022 22:55	ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA No LA 01/MT/2022 E113 2022	07/11/2022 09:28	07/11/2022 09:28	
57 CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	06/11/2022 22:35	Carta Interés y Preguntas	07/11/2022 09:27	07/11/2022 09:27	
58 MEDILVER SA DE CV	06/11/2022 22:31	Interés de participación y solicitud de aclaración 2a 061122	07/11/2022 09:27	07/11/2022 09:27	
59 SERVICIOS DE FARMACIA FEFARMA SA DE CV	06/11/2022 22:21	INTERES EN PARTICIPAR Y ACLARACIONES FEFARMA	07/11/2022 09:27	07/11/2022 09:27	
60 BV MEXICO SA DE CV	05/11/2022 22:30	Preguntas BV México SA de CV	07/11/2022 09:27	07/11/2022 09:27	

Tota 96

Página 3 de 5 1 2 3 4 5

Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de MI Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
61. DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	06/11/2022 22:19	SOLICITUD DE ACLARACION A LA CONV LA-012M7B997-E113-2022	07/11/2022 08:26	07/11/2022 08:26	
62. INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	06/11/2022 22:07	SOLICITUD DE ACLARACIONES A LAS BASES	06/11/2022 22:13	06/11/2022 22:13	
63. CHOCY ASOCIADOS COMERCIALIZADORA SA DE CV	06/11/2022 21:53	FORMATO 9 INTERES EN PARTICIPAR LA-012M7B997-E113-2022	06/11/2022 22:12	06/11/2022 22:12	
64. IARE DE OCCIDENTE SA DE CV	06/11/2022 21:49	Solicitud de aclaraciones a la convocatoria LA-012M7B997-E113-2022	06/11/2022 22:11	06/11/2022 22:11	
65. PIHOSA PARA HOSPITALES SA DE CV	06/11/2022 21:41	Preguntas para junta de aclaraciones	06/11/2022 22:11	06/11/2022 22:11	
66. KENDALL DE MEXICO SA DE CV	06/11/2022 21:43	Interés a participar y preguntas para Junta de Aclaraciones	06/11/2022 22:11	06/11/2022 22:11	
67. LABORATORIOS JAYOR SA DE CV	06/11/2022 21:19	Solicitud de aclaraciones	06/11/2022 22:10	06/11/2022 22:10	
68. CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	06/11/2022 21:10	INTERES POR PARTICIPAR Y ACLARACIONES	06/11/2022 22:10	06/11/2022 22:10	
69. MEDTRONICS DE RL DE CV	06/11/2022 20:59	Preguntas para junta de aclaraciones Medtronic, S. de R.L. de CV.	06/11/2022 22:09	06/11/2022 22:09	
70. SISTEMAS BIOMEDICOS DE DIAGNOSTICO SA DE CV	06/11/2022 19:56	FORMATO 10 Escrito de Solicitud de aclaración	06/11/2022 20:45	06/11/2022 20:43	
71. SISTEMAS BIOMEDICOS DE DIAGNOSTICO SA DE CV	06/11/2022 19:53	Formato 9 Escrito de interés de participación	06/11/2022 20:47	06/11/2022 20:47	
72. ACF MEDICAL TECHNOLOGY SA DE CV	06/11/2022 19:41	INTERES EN PARTICIPAR	06/11/2022 20:47	06/11/2022 20:47	
73. CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	06/11/2022 19:39	Junta de Aclaraciones	06/11/2022 20:47	06/11/2022 20:47	
74. INTREQL SA DE CV	06/11/2022 19:34	PREGUNTAS E INTERES DE PARTICIPACION	06/11/2022 20:46	06/11/2022 20:46	
75. NAFLIZ MEDICAL SA DE CV	06/11/2022 19:27	JUNTA DE ACLARACIONES	06/11/2022 20:46	06/11/2022 20:46	
76. LABORATORIOS LE ROY SA DE CV	06/11/2022 19:25	FORMATOS 9 Y 10	06/11/2022 20:46	06/11/2022 20:45	
77. MEDIVERSA DE CV	06/11/2022 19:25	Interés de participación y solicitud de aclaración	06/11/2022 20:45	06/11/2022 20:45	
78. CORPOMINTERSA DE CV	06/11/2022 19:25	Anexos 9 y 10	06/11/2022 20:43	06/11/2022 20:43	
79. INDUSTRIAS NAFLIZ SA DE CV	06/11/2022 19:15	Interés de Participación y Aclaración de Dudas	06/11/2022 20:41	06/11/2022 20:44	
80. LABORATORIOS VANQUISH	06/11/2022 19:24	Se adjunta escrito de interés y preguntas para la Junta de Aclaraciones	06/11/2022 20:43	06/11/2022 20:43	

Tota 96

Página 4 de 5

1 2 3 4 5

Paciente	Fecha	Asunto	Fecha de MI Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
61. OORFOR INTERSA DE CV	06/11/2022 19:23	Interés de participación y preguntas.	06/11/2022 20:42	06/11/2022 20:42	
62. PHARMATH-DE MEXICO	06/11/2022 19:22	SOLICITUD DE Aclaraciones PROCEDIMIENTO NO. LA012MTE997E119-2022	06/11/2022 20:44	06/11/2022 20:44	
63. CPC ONES MEDICAS DE EQUIPAMIENTO SA DE CV	06/11/2022 19:13	PREGUNTAS	06/11/2022 19:19	06/11/2022 19:19	
64. TECNOLOGIA MEDICA ENTERAVER CANA SA DE CV	06/11/2022 19:04	PREGUNTAS Y ESCRITO DE INTERES	06/11/2022 19:05	06/11/2022 19:05	
65. KALA UJES SA DE CV	06/11/2022 19:02	Formato 9 y Formulario 10	06/11/2022 19:04	06/11/2022 19:04	
66. SECTOR DE QUIMICA DE VENECIA SA DE CV	06/11/2022 18:49	Escrito de interés en participar y preguntas a la convocante	06/11/2022 19:05	06/11/2022 19:05	
67. ROCHES MEDICOS SA DE CV	06/11/2022 18:25	Interés y Preguntas de Junta de Accioneros	06/11/2022 18:28	06/11/2022 18:28	
68. MEDICOS DEL RL DE CV	06/11/2022 18:22	SOLICITUD DE PREGUNTAS MEDICOS DEL RL DE CV.	06/11/2022 18:27	06/11/2022 18:27	
69. GALIA TEXTIL SA DE CV	06/11/2022 17:38	Preguntas junta de aclaraciones Galia Textil.	06/11/2022 18:17	06/11/2022 18:17	
70. FARMACASTELL SA DE CV	06/11/2022 15:59	FORMATO 9 INTERES DE PARTICIPACION	06/11/2022 15:59	06/11/2022 15:59	
71. TREKES SA DE CV	06/11/2022 15:58	INTERES EN PARTICIPAR DE E119-2022 A SABER TREKES	06/11/2022 15:59	06/11/2022 15:59	
72. PRODUCTOS CALEND S DE RL	06/11/2022 15:56	MANIFESTACION DE INTERES PARTICIPAR E119-2022 CALEND	06/11/2022 15:59	06/11/2022 15:59	
73. HOLIDAY DE MEXICO SA DE CV	06/11/2022 15:53	INTERES PARTICIPAR HOLIDAY E119-2022	06/11/2022 15:59	06/11/2022 15:59	
74. ECO DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV	06/11/2022 15:19	INTERES EN PARTICIPAR	06/11/2022 15:22	06/11/2022 15:22	
75. GRUPO MEDICAL KALICE SA DE CV	06/11/2022 14:52	INTERES POR PARTICIPAR Y SOLICITUD DE ACLARACIÓN GRUPO MEDICAL KALICE	06/11/2022 14:52	06/11/2022 14:52	
76. PRODUCCION SA DE CV	06/11/2022 14:13	FORMATO 9 INTERES EN PARTICIPAR - PRODUCCION	06/11/2022 14:53	06/11/2022 14:53	

Q

Tot: 96

Página 5 de 5

1 2 3 4 5

Se hace constar que por parte de las empresas WACHUMA, S.A. DE C.V., DIPROQYN, S.A. DE C.V., SINERGMAN S, DE R.L. DE C.V., PROVEEDORA NACIONAL MEDICA, S.A. DE C.V., SANOFI PASTEUR, S.A. DE C.V., COMERCIALIZADORA BREVER, S.A. DE C.V., TERMOFUSIONADOS MEDICOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V., MEX MEDICA, S.A. DE C.V., ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V., WELLMARKET, S.A. DE C.V., GRUPO INTEGRAL DRAGDE, S.A. DE C.V., ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TÉCNICO MÉDICO, S.A. DE C.V., MAPE+TZIN, S.A. DE C.V. y ARROW INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V., presentaron escrito de interés en participar en el presente procedimiento, sin

formular preguntas.-----

Asimismo, se hace constar que se recibieron fuera de tiempo preguntas de los siguientes licitantes: **GRUPO MORAVI, CORPORATIVO CLEAN & WIPE, S.A. DE C.V., SURTIDORA MEDICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., PECA MEDICA, S.A. DE C.V., ADVANCED ESTERILIZATION S DE R.L. DE C.V., GRUPO 10X S.A. DE C.V., GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V., ADVANCED STERILIZATION, S. DE R.L. DE C.V., EDWARDS LIFESCIENCES MEXICO, MATERIAL HOSPITALARIO DE OCCIDENTE, S DE R.L. DE C.V., MARC PHARMA, S.A. DE C.V., PIHCSA PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V., SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V., BOSTON MEDICAL DEVICE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.**, por lo que se consideran extemporáneas en términos del señalado artículo 33 Bis de la Ley.-----

IV. CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS.-----

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como las respuestas otorgadas, como se indica a continuación: -----

AMBIDERM, S.A. DE C.V.

a) Carácter Técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	47 y 48	10.1 Anexo Técnico	10.1 Dice: Los bienes deberán contener en los envases primarios, secundarios y empaques colectivos la siguiente leyenda "Propiedad del Sector Salud" o "prohibida su venta". Solicitamos, nos permitan que las leyendas "Propiedad del Sector Salud" o "Queda prohibida su venta", se indiquen solo en el empaque terciario.	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA
2	48	48 Anexo Técnico	¿La cantidad mínima a ofertar es el 50% del total de la demanda total de cada partida?	ES EL 50% DE LA DEMANDA TOTAL DE LA PARTIDA.	ÁREA TÉCNICA



3	8.2	45 Anexo Técnica	¿Todos los bienes y entregas se realizarán a través de operadores logísticos?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN FAVOR DE APEGARSE AL PUNTO 8.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
4	3.6	3.6	¿Es correcto entender que este procedimiento acepta propuesta conjuntas?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
5	48	10.4	Favor de ratificar los porcentajes de la tabla del punto referido.	APEGARSE AL PUNTO 10.4 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

BIOXINTEGRAL SERVICIOS, S.A. DE C.V.

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	75	APENDICE 4	Se solicita a la convocante que permita entregar lancetas en cajas de 200 unidades, hace mención a caja de 100 unidades, el producto cumple con los requisitos técnicos solicitados por la convocante.	SE ACEPTA COMO BIEN SUSTITUTO SIEMPRE Y CUANTO CUENTE CON CLAVE COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD	ÁREA TÉCNICA

c).- De carácter legal

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
2	1	Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Bajo Cobertura de Tratados Electrónica N LA-012M7B997-E113-2022	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante que permita ofertar bienes con origen de países que no se encuentran bajo el tratado de libre comercio con los Estados Unidos Mexicanos para aquellos productos que cumplan las especificaciones técnicas y legales requeridas en el concurso. Producto en cuestión es de los líderes del mercado por contar con características que mejoran el servicio y atención a los pacientes, atiende a la clave 533.342.1518 , dicho producto participa de forma indirecta a través de empresa de país bajo tratados pero con mismo origen de fabricación por lo que se considera que el factor de origen no procede. Favor de responder.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA CONVOCANTE

SJ MEDICAL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	APÉNDICE 1 DEMANDA DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023- 2024	PARTIDA 284	Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar una batería de 3.2 V, teniendo en cuenta que el voltaje de la batería es en beneficio de contar con todas las funciones solicitadas	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA
2	APÉNDICE 1 DEMANDA DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023- 2024	PARTIDA 284	Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar una batería de Aleación de aleación de litio, teniendo en cuenta que actualmente la tecnología de litio-yodo esta fuera del mercado.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA
3	APÉNDICE 1 DEMANDA DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023- 2024	PARTIDA 285	Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar una batería de 3.2 V, teniendo en cuenta que el	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			voltaje de la batería es en beneficio de contar con todas las funciones solicitadas		
4	APÉNDICE 1 DEMANDA DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	PARTIDA 285	Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar una batería de Aleación de aleación de litio, teniendo en cuenta que actualmente la tecnología de litio-yodo esta fuera del mercado.	NO SE ACPETA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

ASOKAM S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	30 de 166	4.1.2. Documentos que no afectan la solvencia de la	En relación a la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		proposición. Inciso h) punto 2	social. Conforme al acuerdo número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria de 27 de abril del presente año, por el que se aprobaron las Reglas de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, así como su Anexo Único, Regla Novena la cual menciona "La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social gozará de vigencia durante el día de la fecha en que haya sido generada" y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de septiembre del presente año. Se solicita amablemente a la convocante que derivado de lo anterior nos permita presentar la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social expedida dentro de los 2 días anteriores a la presentación de las		

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			propuestas, esto ya que si la misma se descarga el mismo día de la apertura se corre el riesgo de no poder cargar nuestra propuesta por la premura de cumplir con el horario de apertura establecido por la convocante. ¿Se acepta?		

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
2	50 de 166	8.1 Programa de entregas	En relación al programa de entregas. ¿El licitante tendrá que realizar su programa de entregas por Administrador de Contrato o de modo global para la presentación del presente evento? Favor de aclarar.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN APEGARSE AL PUNTO 8.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
3	47 de 166.	Anexo Técnico, formato 4 Manifiesto de cumplimiento de Normas.	Se solicita amablemente a la convocante, Si el formato 1 debe ser firmado únicamente por el titular del registro sanitario o la firma será mancomunada del titular y el licitante. Favor de aclarar	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN FAVOR DE APEGARSE AL FORMATO 1 DEL ANEXO TÉCNICO TITULAR DE REGISTRO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE). SANITARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL	ÁREA
4	Página 1	2. APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	Con relación a la partida 10 con la clave 060. 040. 0543, solicitamos a la convocante tomar en cuenta la descripción publicada en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud (CNIS) y en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del día 23 de mayo del 2022 en donde se realizaron las últimas actualizaciones de manera oficial de la cédula descriptiva de dicha clave. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA
5	Página 1	2. APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	Con relación a la partida 16 con la clave 060. 040. 9007, solicitamos a la convocante tomar en cuenta la descripción publicada en el (CNIS) y en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del día 23 de mayo del 2022 en donde se realizaron las últimas actualizaciones de manera oficial de la cédula	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			descriptiva de dicha clave. ¿Se acepta?		
6	Página 1	2. APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	Con relación a la partida 216, clave 060.345.3424 la cantidad requerida por el "Área Requiriente" INSABI de 131,634 piezas como cantidad máxima para dos (2) años. Solicitamos a la convocante que amablemente, nos aclare si la cantidad demandada de este bien, será incrementada. Esto, ya que en el último proceso licitatorio convocado y asignado (LA-012M7B997-E58-2022), la cantidad máxima solicitada para INSABI fue de 52,351 piezas para 6 meses. Sin embargo, en el presente proceso notamos que hay disminución del 48%. Por lo anterior, solicitamos rectificar las cantidades requeridas para INSABI. Favor de Confirmar.	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
7	Página 1	2. APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	Con relación a la partida 217, clave 060.345.3788 la cantidad requerida por el "Área Requiriente" INSABI de 150,152 piezas como cantidad máxima para dos (2) años. Solicitamos a la convocante que amablemente, nos aclare si la cantidad demandada de este bien será incrementada. Esto, ya que en el último proceso licitatorio convocado y asignado (LA-012M7B997-E58-2022), la cantidad máxima solicitada para INSABI fue de 149,740 piezas para 6 meses. Sin embargo, en el presente proceso notamos que hay decremento del 57%. Por lo anterior, solicitamos rectificar las cantidades requeridas para INSABI. Favor de Confirmar.	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

HPM REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	2. APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA	PARTIDA 261,262,263,	ESTAS PARTIDAS MENCIONAN QUE PUEDEN CERTIFICACIÓN NIOSH N95 O EQUIVALENTE, EN EQUIVALENTE PUEDE SE LA CERTIFICACIÓN NYCE BAJO LA NOM-116-STPS-2009?	SE REMITE AL LICITANTE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse para el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	Página 29-30	4.1.2	¿El no presentar las opiniones de cumplimiento no afectan la solvencia ala proposición	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE

b) - De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
2	Página 50-51	Anexo técnico Punto 8.1	Por no resultar del todo claro, favor de precisar en que almacenes o ubicaciones deberán realizarse las entregas. ¿serán en los almacenes de la Cd. De México, Zona Metropolitana y/o en los	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA



Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			almacenes del apéndice No. 2?		
3	Página 51	Punto 8.1	¿Con que periodicidad se generan los oficios u ordenes de reposición para la entrega del producto?	CADA DEPENDENCIA CREA SU PROGRAMA DE ENTREGAS	ÁREA TÉCNICA
4	Página 51	Punto 8.1	¿Qué parámetros debe contener el certificado que requieren?	APEGARSE AL PUNTO 8.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
5	Página 52	Punto 9.3	Para las entregas al IMSS ¿A que medio electrónico se refiere? Para el ISSSTE, INSABI, CCINSHE.... ¿Se podrá enviar la información por vía electrónica para abaratar costos?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL NUMERAL 9.3 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

PRODUCTOS GALENO, S. DE R.L.

c).- De carácter legal

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1.	8	Toda la convocatoria	Se solicita se publiquen los resultados de la investigación de mercado que antecede la presente contratación	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
2.	54 y 55	10.4	Se solicita se aclara el motivo por el cual en la presente contratación no se puede ofertar una cantidad menor al 50%.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN PODRÁ OFERTAR COMO MINIMO EL 50% DE LA DEMANDA TOTAL	ÁREA TÉCNICA
3.	54	10.1	Se solicita a la convocante se aclare en que se basan para exigir la leyenda exclusiva señalada en el numeral 10.1.	ES PARTE DE LA SOLICITUD DEL SECTOR SALUD	ÁREA TÉCNICA
4.	52	9.5	Se solicita a la convocante se nos aclaren los motivos por los cuales se exige a los licitantes el requisito establecido en el numeral 9.5 toda vez que la NOM-137-SSA1-2008 no especifica que los envases o empaques primarios de los insumos deban contener la clave del bien	SE SOLICITA AL LICITANTE SE APEGUE A LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 9.5 DEL ANEXO TÉCNICO EL CUAL FORMA PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA	ÁREA TÉCNICA

HOLIDAY DE MEXICO, S.A. DE C.V.

c).- De carácter legal

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1.	8	Toda la convocatoria	De forma pacífica y respetuosa se le solicita a la convocante nos	LA PETICIÓN NO TIENE VÍNCULO CON EL	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			informe en qué lugar pueden ser consultados los resultados de la investigación de mercado que elaboró previo a la convocatoria de la licitación.	CONTENIDO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA	
2.	8	Toda la convocatoria	Se solicita a la convocante de la licitación publique la investigación de mercado (y sus resultados) que se elaboró conforme a lo establecido en el artículo 26 de la LAASSP de tal forma que los ciudadanos y los licitantes tengamos plena certeza que este Instituto cumple con el artículo 134 Constitucional al manejar los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	LA PETICIÓN NO TIENE VÍNCULO CON EL CONTENIDO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA	ÁREA CONVOCANTE
3.	8	Glosario	En relación a la investigación de mercado que se señala en la página 8 de la convocatoria (apartado Glosario), se solicita de forma atenta, pacífica y respetuosa se publiquen o en su defecto se nos informe dónde pueden ser consultados los resultados de dicha investigación de mercado.	LA PETICIÓN NO TIENE VÍNCULO CON EL CONTENIDO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA	ÁREA CONVOCANTE
4.	54 y 55	10.4	De forma y respetuosa se le solicita a la convocante permita a los licitantes ofertar un fragmento de	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD DEBERÁ	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			la demanda máxima (por ejemplo el 10%, el 20%, el 30%) sin que dicha situación sea motivo de desechamiento de la propuesta.	OFERTAR MINIMO EL 50% DE LA DEMANDA TOTAL	
5.	54 y 55	10.4	En caso de que no se le permita a los licitantes ofertar un fragmento de la demanda máxima (el 10%, 20% o 30%) sin que se deseche su propuesta, se solicita a la convocante de forma atenta y respetuosa funde y motive dicha negación. En caso de permitir a los licitantes ofertar un fragmento de la demanda máxima total de tal forma que puedan ser adjudicados, hacer caso omiso a esta solicitud de aclaración.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD DEBERÁ OFERTAR MINIMO EL 50% DE LA DEMANDA TOTAL	ÁREA TÉCNICA
6.	54 y 55	10.4	De forma y respetuosa se le solicita a la convocante permita la libre participación y concurrencia de la Mipymes en la presente licitación permitiendo ofertar un fragmento de la demanda máxima (el 10%, 20% o 30%) según las capacidades de las empresas. Lo anterior se peticiona toda vez que existen Mipymes que no tienen la capacidad de abastecer las enormes cantidades que demanda	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD DEBERÁ OFERTAR MINIMO EL 50% DE LA DEMANDA TOTAL	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			el Instituto en la presente licitación consolidada.		
7	54	10.1	De forma atenta, pacífica y respetuosa se solicita a la convocante retire el requisito establecido en el numeral 10.1 de la convocatoria toda vez que es violatorio a lo establecido en la fracción I del artículo 47 de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.	LO CITADO NO TIENE RELACIÓN CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO REFERIDO EN SU PREGUNTA	ÁREA CONVOCANTE
8	54	10.1	Se solicita atentamente se funde y motive el requisito de la leyenda exclusiva especificada en el numeral 10.1 de la convocatoria de la licitación.	CON BASE EN LOO SEÑAADO EN EL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, SE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PODRÁ INCORPORAR A LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOS ANEXOS TÉCNICOS QUE CONSIDERE NECESARIO	ÁREA TÉCNICA
9	52	9.5	De forma atenta, pacífica y respetuosa se solicita a la convocante retire el requisito establecido en el numeral 9.5 toda vez que la NOM-137-SSA1-2008 no especifica que los envases o empaques primarios de los	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 9.5 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			insumos deban contener la clave del bien a 10 dígitos.		
10.	52	9.5	Se solicita atentamente se nos aclare en qué parte de la NOM-137-SSA1-2008 se establece que los envases o empaques primarios de los insumos deban contener la clave del bien a 10 dígitos.	SE REMITE AL PARTICIPANTE APEGARSE AL NUMERAL 9.5 DEL ANEXO TÉCNICO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA

ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MEXICO, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	134 DE 166	FORMATO 3 PROPUESTA ECONÓMICA	DICE: FORMATO 3 PROPUESTA ECONÓMICA PREGUNTA: COMENTAMOS QUE EN EL FORMATO 3 PROPUESTA ECONÓMICA NO EXISTEN COLUMNAS PARA COLOCAR LAS CANTIDADES MÍNIMAS NI LAS CANTIDADES MÁXIMAS, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

			CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PODREMOS AGREGAR LAS COLUMNAS DE CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS AL FORMATO 3 PROPUESTA ECONÓMICA SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCHAMIENTO, ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE DICHA INFORMACIÓN SEA CONGRUENTE ENTRE LO SEÑALADO EN EL FORMATO 2 PROPUESTA TÉCNICA Y FORMATO 3 PROPUESTA ECONÓMICA. ¿ES ESTO CORRECTO?		
2	136 DE 166	FORMATO 3 PROPUESTA ECONÓMICA NOTAS	DICE: FORMATO 3 PROPUESTA ECONÓMICA NOTAS: ❖ Se deberá ofertar el total de las cantidades requeridas en el Apéndice 1 "Demanda Agregada" y ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, para	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

			cada una de las partidas en las que participe y que se describen en dicho documento, información que será evaluada respecto a la oportunidad, cumplimiento y precio de cada clave que se oferte. Deberá indicar la descripción de los bienes ofertados, cumpliendo con los requisitos de contratación para los BIENES, conforme al ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO". PREGUNTA: DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LAS NOTAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PODREMOS AGREGAR LAS COLUMNAS DE CANTIDADES MÍNIMAS Y		

51

			MÁXIMAS AL FORMATO 3 PROPUESTA ECONÓMICA SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCHAMIENTO, ESTO CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO CON LO SOLICITADO EN EL FORMATO 3 PROPUESTA ECONÓMICA. ¿ES ESTO CORRECTO?		
3	136 DE 166	FORMATO 3 PROPUESTA ECONÓMICA NOTAS	DICE: FORMATO 3 PROPUESTA ECONÓMICA NOTAS: ❖ El licitante debe entregar su Propuesta Económica de conformidad con el FORMATO 7 "Propuesta Económica" ❖ PREGUNTA: CREEMOS QUE EXISTE UN ERROR EN EL NÚMERO DEL FORMATO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR QUE EL FORMATO CORRECTO CON EL CUAL SE DEBE REALIZAR LA OFERTA ECONÓMICA ES	SE ACLARA QUE EL FORMATO QUE SE DEBERÁ UTILIZAR PARA PRESENTAR LA PROPUESTA ECONÓMICA ES EL SEÑALADO DENTRO DE LAS ACLARACIONES, MISMO QUE CORRESPONDE AL FORMATO 3.	ÁREA TÉCNICA

			EL FORMATO 3 PROPUESTA ECONÓMICA. ¿FAVOR DE ACLARAR?		

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
4	75 DE 166	APÉNDICE 4: INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO O "TIRAS REACTIVAS". CONSECUTIVO: 4 CLAVE: 533.342.1518 CONCEPTO: TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINAR HEMOGLOBINA GLUCOSILADA. DESCRIPCIÓN DEL BIEN.	DICE: EL PAQUETE DE REACTIVOS, INCLUIDO EL BÚFER DEBE ESTAR CONTENIDO EN EL CARTUCHO PARA CADA UNA DE LAS PRUEBAS. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL KIT Y/O PAQUETE REQUIERE INCLUIR LAS PRUEBAS, LOS REACTIVOS Y EL FRASCO TAPÓN DE DETECCIÓN (BUFFER) ASÍ COMO DEL RESTO DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE CADA PRUEBA DE HBA1C CONTENIDA EN EL KIT Y/O PAQUETE. ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
5	75 DE 166	APÉNDICE 4:	DICE:	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO O "TIRAS REACTIVAS". CONSECUTIVO: 4 CLAVE: 533.342.1518 CONCEPTO: TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINAR HEMOGLOBINA GLUCOSILADA. DESCRIPCIÓN DEL BIEN.	EL PAQUETE DE REACTIVOS, INCLUIDO EL BÚFER DEBE ESTAR CONTENIDO EN EL CARTUCHO PARA CADA UNA DE LAS PRUEBAS. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EN EL PAQUETE Y/O KIT DE REACTIVOS PARA 10 ó 20 PRUEBAS DEBE INCLUIR CARTUCHOS, FRASCO TAMPÓN DE DETECCIÓN (BÚFER) Y TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS 10 ó 20 PRUEBAS DE HBAIC OFERTADAS. ¿ES ESTO CORRECTO?		
6	75 DE 166	APÉNDICE 4: INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO O "TIRAS REACTIVAS". CONSECUTIVO: 4 CLAVE: 533.342.1518	DICE: ALMACENAMIENTO: A TEMPERATURA AMBIENTE (DE 20 A 25 GRADOS) EN LA TOTALIDAD DE SU VIDA ÚTIL. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LA TIRA REACTIVA, CARTUCHO O CUBETA A OFERTAR NO DEBE DE REQUERIR EN NINGÚN	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

**SALUD**

MINISTERIO DE SALUD

INSABIINSTITUTO DE SALUD PARA
EL BIENESTARUnidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento de
Medicamentos y Equipamiento Médico.
Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto.

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el ÁREA CONVOCANTE).	ÁREA
		CONCEPTO: TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINAR HEMOGLOBINA GLUCOSILADA. DESCRIPCIÓN DEL BIEN.	MOMENTO DE SU VIDA ÚTIL REFRIGERACIÓN PARA SU TRANSPORTE O ALMACENAMIENTO Y DEBE PERMANECER ESTABLE A TEMPERATURA AMBIENTE DURANTE TODO EL TIEMPO DE SU VIDA ÚTIL ¿ES ESTO CORRECTO?		
7	74 DE 166	APÉNDICE 4: INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO O "TIRAS REACTIVAS". CONSECUTIVO: 4 CLAVE: 533.342.1518 CONCEPTO: EQUIPOS LECTORES. CANTIDAD PRODUCTO.	DICE: La cantidad total a suministrar serán Equipos. UN EQUIPO POR CADA 300 TIRAS. PREGUNTA: DEBIDO A QUE MI EQUIPO A OFERTAR A PARTE DE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN CÉDULA QUE A LETRA DICE: 1. Pantalla de cristal líquido. 2. Rango de medición: límite menor: 4% o menos. 3. Límite mayor de 14% 4. Alimentación eléctrica 100-240 VCA 50-60hz y/o baterías intercambiables (debiendo ser alcalina y de larga duración), incluidas. 5. Mantenimiento preventivo y correctivo a cargo del proveedor, así como la sustitución en caso de falla.	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO	ÁREA TÉCNICA

44/8/8

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			ASI COMO CARACTERITICAS DE CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CENETEC-SALUD QUE A LETRA DICE: EQUIPO PORTATIL PARA DETERMINAR HEMOGLOBINA GLUCOSILADA. CLAVE DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD: 533.342.1518 1.- Equipo portátil para la medición de hemoglobina glucosilada fracción A1c., en sangre capilar. 2.- Que funcione mediante: cromatografía líquida de alta presión (HPLC), cromatografía por afinidad de boratos, electroforesis, inmunoensayos o reflectometría. 3.- Peso no mayor a 5 kg. 4.-Cable de alimentación a contacto eléctrico. 5.- Despliegue de resultados en pantalla interconstruida. 6.- Interface a computadora. CONSUMIBLES: Cartuchos y/o reactivos para prueba individual, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. Baterías desechables y/o recargables. ACCESORIOS: Impresora, estuche o guarda rígida para el equipo. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: Que opere a 120V 60 Hz +/- 10%. y/o baterías recargables y/o desechables.		

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el ÁREA CONVOCANTE).	ÁREA
			OPERACIÓN: Profesional de la salud. MANTENIMIENTO: Preventivo y correctivo por personal calificado. NORMAS Y/O Certificados: Que cumpla con: FDA, CE o JIS, además del certificado de trazabilidad de la NGSP (National Glycohemoglobin Standardization Program). ADEMÁS, MI EQUIPO A OFERTAR CUENTA CON CARACTERÍSTICAS DE AMPLIA GAMA: 1. IMPRESORA (INTEGRADA) 2. ROLLO PARA PAPEL (INTEGRADO) 3. TECLADO TOUCH (INTEGRADO) 4. MEMORIA DE 10,000 RESULTADOS CON HORA Y FECHA 5. CABLE A CORRIENTE ELECTRICA 6. PLUMA PARA PANTALLA TÁCTIL 7. CONTROL DE CALIDAD Y CABLE PARA TRASFERENCIA DE DATOS A INTERFAZ Y NO ESTA LIMITADO A UN NÚMERO DE PRUEBAS Y HORAS DE BATERIA YA QUE ES PARA USO DIAGNOSTICO "IN VITRO", ES DECIR, NO SE TRATA DE UN DISPOSITIVO CASERO DESECHABLE, QUE SE DESECHA CADA 20 PRUEBAS. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE SER ADJUDICADOS ENTREGAR 1 EQUIPO EN		

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA														
			COMODATO POR CADA 480 PRUEBAS DE CONSUMO TOTAL ANUAL. ¿SE ACEPTA?																
8	APÉNDICE 1 Y 74 DE 166	APÉNDICE 1: DEMANDA AGREGADA PARTIDA: 418 CLAVE: 533.342.1518 APÉNDICE 4: INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO O "TIRAS REACTIVAS". CLAVE: 533.342.1518 CONCEPTO: TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINAR HEMOGLOBINA GLUCOSILADA. CANTIDAD PRODUCTO.	DICE: APÉNDICE 1 DEMANDA DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">#</th> <th rowspan="2">CLAVES</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th> <th rowspan="2">UM</th> <th colspan="2">TOTAL GENERAL</th> </tr> <tr> <th>CANTIDAD MIN</th> <th>CANTIDAD MAX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>418</td> <td>533.342.1518</td> <td>Análizadores Equipos portátiles para determinar hemoglobina glucosilada. Sistema semi automatizado portátil para la medición de hemoglobina glucosilada fracción A1c.</td> <td>Pieza</td> <td>1,454,111</td> <td>3,635,232</td> </tr> </tbody> </table> ASÍ COMO: La cantidad total a suministrar serán Equipos. UN EQUIPO POR CADA 300 TIRAS. Y ANEXO 1.- ANEXO TÉCNICO 8.1 Programa de entregas. Conforme lo establece el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la modalidad de contratación es abierta, estableciéndose cantidades mínimas como compromiso de compra... PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS EQUIPOS EN	#	CLAVES	DESCRIPCIÓN	UM	TOTAL GENERAL		CANTIDAD MIN	CANTIDAD MAX	418	533.342.1518	Análizadores Equipos portátiles para determinar hemoglobina glucosilada. Sistema semi automatizado portátil para la medición de hemoglobina glucosilada fracción A1c.	Pieza	1,454,111	3,635,232	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
#	CLAVES	DESCRIPCIÓN	UM					TOTAL GENERAL											
				CANTIDAD MIN	CANTIDAD MAX														
418	533.342.1518	Análizadores Equipos portátiles para determinar hemoglobina glucosilada. Sistema semi automatizado portátil para la medición de hemoglobina glucosilada fracción A1c.	Pieza	1,454,111	3,635,232														

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		Y ANEXO 1 NUMERAL 8.1	COMODATO SE DEBE CALCULAR LA ENTREGA ANUAL, ES DECIR, SE DEBEN ENTREGAR CON BASE EN LAS CANTIDADES MÍNIMAS ANUALES DE LAS TIRAS, DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: • PARA EL AÑO 2023 MINIMO 727,056 TIRAS DE HEMOGLOBINA PARA UN TOTAL DE EQUIPOS EN COMODATO DE MINIMO 2,424 EQUIPOS. • PARA EL AÑO 2024 MINIMO 727,056 TIRAS DE HEMOGLOBINA PARA UN TOTAL DE EQUIPOS EN COMODATO DE MINIMO 2,424 EQUIPOS. ¿ES ESTO CORRECTO?		
9	APÉNDICE 1 Y 74 DE 166	APÉNDICE 1: DEMANDA AGREGADA PARTIDA: 418 CLAVE: 533.342.1518 Y APÉNDICE 4: INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO O "TIRAS REACTIVAS".	PREGUNTA: EN CASO DE NO SER CORRECTA NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR Y PRECISAR LA CANTIDAD ANUAL CORRECTA PARA EL AÑO 2023 Y EL AÑO 2024 QUE SE DEBE ENTREGAR DE TIRAS REACTIVAS PARA LA PARTIDA 418 CLAVE 533.342.1518 RELATIVA A LOS EQUIPOS PARA LA TIRA DE HEMOGLOBINA GLUCOSILADA. ¿FAVOR DE ACLARAR Y PRECISAR LAS CANTIDADES ANUALES PARA 2023 Y 2024?	FUE ATENDIDA CON LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA ANTERIOR	ÁREA TÉCNICA

Handwritten signature/initials

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA												
		CLAVE: 533.342.1518 CONCEPTO: TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINAR HEMOGLOBINA GLUCOSILADA. CANTIDAD PRODUCTO.															
10	APÉNDICE 1 Y 74 DE 166	APÉNDICE 1: DEMANDA AGREGADA PARTIDA: 418 CLAVE: 533.342.1518 Y APÉNDICE 4: INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO O "TIRAS REACTIVAS". CLAVE: 533.342.1518	DICE: APÉNDICE 1 DEMANDA DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024 <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">TOTAL GENERAL</th></tr><tr><th>CLAVES</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CANTIDAD MIN</th><th>CANTIDAD MAX</th></tr><tr><td>418</td><td>Analizadores Equipo con función de eliminar hemoglobina glucosilada Sistema semiautomatizado portátil para la medición de hemoglobina glucosilada fracción A1c.</td><td>1,454,111</td><td>3,635,21</td></tr></table> ASÍ COMO: ❖ EQUIPOS LECTORES SE DEBE PROPORCIONAR EL NÚMERO TOTAL DE EQUIPOS LECTORES SOLICITADOS, CON LA PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO DE LOS BIENES.			TOTAL GENERAL		CLAVES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MIN	CANTIDAD MAX	418	Analizadores Equipo con función de eliminar hemoglobina glucosilada Sistema semiautomatizado portátil para la medición de hemoglobina glucosilada fracción A1c.	1,454,111	3,635,21	NO ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
		TOTAL GENERAL															
CLAVES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MIN	CANTIDAD MAX														
418	Analizadores Equipo con función de eliminar hemoglobina glucosilada Sistema semiautomatizado portátil para la medición de hemoglobina glucosilada fracción A1c.	1,454,111	3,635,21														

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		CONCEPTO: TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINAR HEMOGLOBINA GLUCOSILADA. INSUMOS Y EQUIPOS NECESARIO PARA SU USO.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS SE DEBERAN PROPORCIONAR LOS EQUIPOS LECTORES EN COMODATO CORRESPONDIENTES A LAS CANTIDADES ANUALES PARA EL AÑO 2023 DE MINIMO 727,056 TIRAS DE HEMOGLOBINA PARA UN TOTAL DE EQUIPOS EN COMODATO DE MINIMO 2,424 EQUIPOS ENTREGADOS CON LA PRIMER ORDEN DE SUMINISTRO DE LOS BIENES, Y PARA PARA EL AÑO 2024 DE MINIMO 727,056 TIRAS DE HEMOGLOBINA PARA UN TOTAL DE EQUIPOS EN COMODATO DE MINIMO 2,424 EQUIPOS ENTREGADOS CON LA PRIMER ORDEN DE SUMINISTRO DE LOS BIENES. ¿ES ESTO CORRECTO?		

ESTERIPHARMA, S.A. DE C.V.

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	63	3. APÉNDICE 2 PUNTOS DE ENTREGA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARAR ¿SI LOS PUNTOS INDICADOS EN EL APÉNDICE 2 SERÁN SOLO LOS LUGARES EN DÓNDE SE ENTREGARÁN LOS BIENES?	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA

BIOMICS LAB MÉXICO, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	21	3.7 Envío de una sola proposición	Se solicita a la Convocante nos indique si será posible participar como Licitante Fabricante y como Distribuidor	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
2	30	Numeral 6 Inciso e) La falta de presentación de los escritos o manifestaciones con la leyenda	Se solicita a la Convocante nos indique si todos los escritos solicitados en la presente licitación, deben ir con la leyenda "bajo protesta de decir verdad"	SE INFORMA QUE CADA REQUISITO SEÑALA QUE ESCRITOS DEBEN DE CONTENER LA LEYENDA	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		Bajo protesta de decir verdad, que se soliciten como requisito de participación en la Convocatoria será motivo de desechamiento, por incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen, conforme al artículo 39 penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP.			
3	25	Numeral 4.1.1, inciso d) Escrito para la manifestación del origen de los BIENES	Se solicita a la Convocante nos indique, en caso de que el Formato 15-B y 15-C no aplique a mi representada, será suficiente con poner marca de agua de NO APLICA	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
4	27	Numeral 4.1.1, inciso h) Opiniones positivas de cumplimiento de obligaciones fiscales, en materia de seguridad social y de pago de aportaciones patronales	En el caso de la opinión de cumplimiento del IMSS, la vigencia es de 24 hrs., por tal motivo se solicita a la Convocante, nos permita entregar opinión de cumplimiento de un día antes de la fecha de apertura, ya que se corre riesgo de algún imprevisto en las plataformas gubernamentales y que no se genere en tiempo el documento antes mencionado. Lo anterior debido a que no afecta la solvencia de la oferta y no limita la libre participación.	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA CONVOCANTE

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
5	116	FORMATO 2 PROPUESTA TÉCNICA	Se solicita a la Convocante nos indique en la columna de CLAVE, es correcto plasmar únicamente la clave a 10 dígitos como se indica en el Apéndice 1. Demanda Agregada	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
6	116	FORMATO 2 PROPUESTA TÉCNICA	Se solicita a la Convocante nos indique en la columna de CLAVE, en la fila de DÍGITOS, será correcto indicar el número 10, ya que la clave indicada en el Apéndice 1. Demanda Agregada se encuentra indicada a 10 dígitos	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
7	116	FORMATO 2 PROPUESTA TÉCNICA	Se solicita a la Convocante nos indique en la columna de Nombre Genérico, se deberá indicar la Denominación Genérica como aparece en el Registro Sanitario	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
8	118	FORMTAO 3 PROPUESTA ECONÓMICA	Se solicita a la Convocante nos indique si la Propuesta Económica, se presentará a renglón seguido, por las partidas en que mi representada esté interesada en participar.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE
9	43	ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO Númeral 5.10 Certificado de Buenas Prácticas de	Se solicita a la Convocante, en caso de ofertar bienes de origen nacional, para cumplir con este punto, es correcto entender que podemos presentar certificado ISO 13485, ya que es equivalente al	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN FAVOR DE APEGARSE EL PUNTO 5.10 DEL ANEXO TECNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		Fabricación	Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación, autorizado por COFEPRIS.		
10		ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO Númeral 5.2 Registros Sanitarios y Prorrógas, subnumero 5.2.6 El certificado de libre venta	Se solicita a la Convocante, nos indique si es correcto entender, que el documento solicitado solo aplica para bienes de origen extranjero.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

COHMEDIC, S.A. DE C.V.

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1.	17	2.8 Forma de Adjudicación / Apéndice 1 DEMANDA AGREGADA	Se solicita a la Convocante aclarar la Unidad de Medida de la partida No. 66 clave 060.130.0015.; ya que en la descripción de la clave dice:	SE TOMA EN CUENTA LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			Botas. Bota quirúrgica de tela no tejida 100% de polipropileno tipo SMS de 35 g/m2 mínimo impermeable a la penetración de líquidos y fluidos antiestática con dos cintas de sujeción. Desechable. "Par" . Y la unidad de medida viene "Pieza" . ¿Cuál es la Unidad de Medida a licitar correcta?		

MEDILIVER, S.A. DE C.V.

A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	24	3.7 ENVÍO DE UNA SOLA PROPOSICIÓN	CONSIDERANDO QUE EL ABASTO ES PARA DOS AÑOS Y LOS VOLÚMENES DE PIEZAS SOLICITADAS ES REPRESENTATIVO, ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRÁN PARTICIPAR CON VARIAS MARCAS PARA UNA MISMA CLAVE, ESTO CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL ABASTO OPORTUNO SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			TODOS LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y LEGALES SOLICITADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. FAVOR DE PRONUNCIARSE.		
2	46	5.PROPUUESTA TÉCNICA PUNTO 5.2.9	SE SOLICITA ATENTAMENTE A ESTA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SE PERMITE LA PARTICIPACIÓN DE DISTRIBUIDORES SIEMPRE Y CUANDO ÉSTE CUENTE CON CARTA DE RESPALDO Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. FAVOR DE CONFIRMAR.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
3	15	1.7 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (...LOS CONTRATOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS HAGA FAVOR CON PROPORCIONAR EL NÚMERO DE OFICIO POR EL CUAL ESTÁ AUTORIZADO EL PRESUPUESTO PARA EL PRESENTE EVENTO	SE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN ANTICIPADA, EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL EXPEDIENTE DEL	ÁREA CONVOCANTE

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		ESTARÁN SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2023 Y 2024, EN EL QUE SE PREVE SU VIGENCIA, POR LO QUE SUS EFECTOS ESTARÁN CONDICIONADOS A LA EXISTENCIA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS RESPECTIVOS.)	FAVOR DE CONFIRMAR	PROCEDIMIENTO Y NO ES MATERIA DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES	

C).- DE CARÁCTER LEGAL

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
4	15	1.7 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (...LOS CONTRATOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO ESTARÁN SUJETOS	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS HAGA FAVOR CON PROPORCIONAR EL NÚMERO DE OFICIO POR EL CUAL ESTÁ AUTORIZADO EL PRESUPUESTO PARA EL PRESENTE EVENTO	SE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN ANTICIPADA, EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL EXPEDIENTE DEL	ÁREA CONVOCANTE

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2023 Y 2024, EN EL QUE SE PREVÉ SU VIGENCIA, POR LO QUE SUS EFECTOS ESTARÁN CONDICIONADOS A LA EXISTENCIA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS RESPECTIVOS.)	FAVOR DE CONFIRMAR	PROCEDIMIENTO Y NO ES MATERIA DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES	

SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V.


a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	12 y 13	1. Identificación de la licitación pública y 1.1 Datos de identificación	Se solicita amablemente a la convocante nos permita dirigir escritos y anexos de la siguiente manera: Instituto de Salud para el Bienestar Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto.	SE INFORMA QUE LOS ESCRITOS DEBERÁN SER DIRIGIDOS AL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			Presente Favor de confirmar.		
2	14 y 15	1.3 Medio y carácter de la licitación, 3.5 Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	Se solicita amablemente a la convocante habilitar en portal COMPRANET el apartado de anexos adicionales en sus apartado: 1. Propuesta Técnica / Legal 2. Propuesta Económica Favor de confirmar.	SE INFORMA QUE DICHO APARTADO SE ENCUENTRA HABILITADO	ÁREA CONVOCANTE
3	14 y 15	1.3 Medio y carácter de la licitación, 3.5 Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	Se solicita amablemente a la convocante habilitar portal COMPRANET RFQ para dar respuesta. Favor de confirmar.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA CONVOCANTE
4	14 y 15	1.3 Medio y carácter de la licitación, 3.5 Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	Se solicita amablemente al convocante derivado al número de claves e información que se tiene que subir en Mega Bytes es relevante consideren habilitar mayor número de parámetros en su portal COMPRANET. Favor de confirmar.	SE INFORMA QUE SE ENCUENTRAN HABILITADOS LOS PARÁMETROS CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO EL APARTADO DE ANEXOS GENÉRICOS, LOS CUALES	AREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
				CONTIENE LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LA CARGA DE ARCHIVOS	
5	16, 47, 138	Punto 2.4 Convocatoria. Punto 4 Anexo 1 Anexo Técnico. Punto 5.6 Anexo 1 Anexo Técnico. Formato 4.	Se solicita atentamente a la Convocante confirmar que para cumplir con todos los puntos referenciados y todos aquellos que traten del Manifiesto de Cumplimiento de Normas se cumplan con la presentación del Formato 4.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE
6	47, 48, 138 y 139	5.6 Cumplimiento de normas y formato 4	Se solicita amablemente a la convocante confirmar que es correcto entender que en el Formato 4 únicamente se enunciaran las normas que apliquen a los bienes ofertados Favor de confirmar.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
7	16 y 139	2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales, Normas de Referencia o Especificaciones Formato 4 FORMATO 4 MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES PROYECTO DE LEY DE LA UNAM INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PARA UNIVERSIDAD	Se solicita atentamente a la convocante confirmar que el presente formato podrá ser firmado por el titular del registro sanitario, fabricante o licitante que participe en el presente procedimiento, tal como lo indica su formato 4. Favor de confirmar	DEBERA SER FIRMADO POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO , O FABRICANTE	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
8	28	4.1.1. Documentos que afectan la solvencia de la proposición y cuyo incumplimiento u omisión motivará su desechamiento inciso d) Escrito para la manifestación del origen de los BIENES.	Se solicita amablemente a la convocante que para el caso de productos de importación solo aplica el FORMATO 15-C sin ser motivo de desechamiento la no inclusión de los FORMATO 15-A y 15-B. Favor de confirmar.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE
9	29, 30 y 31.	4.1.2. Documentos que no afectan la solvencia de la proposición, Incisos a), b), c), d), e), f), g) y h).	Se solicita amablemente a la convocante ratificar que la no inclusión de los documentos citados en el numeral 4.1.2 Incisos a), b), c), d), e), f), g), h) no será causal de desechamiento. Favor de confirmar.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE
10	31	4.1.2. Documentos que no afectan la solvencia de la proposición, Inciso h).	Se solicita amablemente a la convocante confirmar que se podrá presentar la opinión en materia de seguridad social IMSS vigente a la fecha en que se carguen los documentos al portal de COMPRANET esto sin ser causal de desechamiento. Favor de confirmar.	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA CONVOCANTE

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
11	31, 32 y 135	4.2 Propuesta Técnica y FORMATO 2 "Propuesta Técnica" (5)   APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	Se solicita amablemente a la convocante ratificar que es correcto requisitar la clave de cuadro básico del bien ofertado a 10 dígitos tal como lo indica su APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT, quedando en blanco columna DIV. Favor de confirmar.	NO APLICA LA COLUMNA DÍGITOS	ÁREA TÉCNICA
12	132	Formato 2 Propuesta Técnica.	Se solicita atentamente a la Convocante confirmar que las tres Columnas se deberá llenar por ejemplo de la siguiente manera:   Favor de confirmar.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
13	54	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO 10. Otras consideraciones punto 10.4.	Se solicita amablemente a la convocante ratificar que bastará con manifestar mediante escrito libre o con ofertar el 100% de la cantidad máxima solicitada por partida. Favor de confirmar.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
14	47	5.2 REGISTROS SANITARIOS Y PRÓRROGAS. Punto 5.2.3	Se solicita atentamente a esta convocante confirmar que para dar cumplimiento al punto de referencia bastara integrar como parte de la propuesta técnica etiquetas o catálogos o folletos o insertos. En virtud de que los bienes objeto del presente procedimiento cumplen con la descripción del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, emitido por el Consejo de Salubridad General, conforme a lo dispuesto en los artículos 36 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), en relación con el diverso 51 del RLAASSP. Favor de confirmar.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
15	47	5.2 REGISTROS SANITARIOS Y PRÓRROGAS. Punto 5.2.3	Se solicita amablemente a la convocante confirmar que si el registro sanitario cumple con la presentación solicitada no será causal de desechamiento la no integración de etiquetas o catálogos o folletos o insertos o fotografía. Favor de confirmar.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
16	47	5.2 REGISTROS SANITARIOS Y PRÓRROGAS. Punto 5.2.3	Se solicita amablemente a la convocante confirmar que en caso que el registro sanitario no contemple la totalidad de la descripción bastará en su caso presentar los folletos o catálogos o insertos o fotografías necesarias para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes ofertados no incluidas en el registro sanitario sin ser motivo de desechamiento. Favor de confirmar.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
17	46	ANEXO 1 5.2.6 5.2.7 5.2.8	Se solicita atentamente a la convocante confirmar que los puntos señalados solo aplican en productos de importación. Favor de ratificar.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
18	49	Anexo 1. Anexo Técnico. 5. Propuesta técnica 5.10. Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. (Primer Párrafo)	Se solicita amablemente a esta convocante confirmar que el Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación aplica únicamente para bienes de origen Nacional. Favor de confirmar.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
19	49	Anexo 1 Anexo Técnico, Punto 5.1.	Se solicita atentamente a la Convocante confirmar que los productos importados pueden presentar cualquiera de los certificados ISO o CCE o TÜV o FDA. Favor de confirmar.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
20	47	Anexo 1. Anexo Técnico 5. Propuesta técnica 5.4. Certificaciones FDA, TÜV, ISO 13485:2016, Certificación y Comunidad Europea (CCE).	Se solicita amablemente a esta convocante señalar en el Apéndice 1 DEMANDA AGREGADA los equipos que soliciten en demostración permanente, ya que no están identificados. Favor de confirmar.	PARTIDAS 416 Y 418	ÁREA TÉCNICA
21	47	Anexo 1 Anexo Técnico, Punto 5.4	Se solicita atentamente a la Convocante confirmar que los instructivos se presentarán solo cuando aplique a cada producto. Favor de confirmar.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
22	48 y 56	Anexo 1. Anexo Técnico. 5. Propuesta técnica 5.7. Cartas compromiso y/o canje. 5.7.1. 14.1 Canje.	Se solicita amablemente confirmar que el canje se deberá llevar a cabo 15 días hábiles posteriores a la notificación.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
23	55	Anexo 1. Anexo Técnico. 12 CADUCIDAD DE LOS BIENES	Se solicita atentamente a la convocante confirma que el canje se realizará cuando no se hayan consumido durante su vida útil y se hayan entregado con menos de 12 meses de caducidad, con su respectiva carta canje.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN FAVOR DE APEGARSE AL NUMERAL 12 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
24	49	Anexo 1 Anexo Técnico. 5.9 TECNOVIGILANCIA	Es correcto entender que si nuestra participación en la presente convocatoria es como distribuidor se deberá presentar el alta de la unidad de tecnovigilancia del titular del registro sanitario en México lo anterior con la finalidad de garantizar la seguridad del paciente. Favor de confirmar	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
25	51	8. CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA ENTREGA DE BIENES 8.1 Programa de entregas.	Se solicita amablemente a esta convocante confirmar que el periodo de entrega de los bienes será dentro de los 15 días contados a partir de que reciban los proveedores cualesquiera de los documentos,	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA								
			orden de reposición, orden de suministro o documento aplicable, mas 4 días con sanción del 2.5% de los bienes no entregados aplicables para todas y cada una de las Dependencias/ Entidades requirentes.										
26	50 y 51	ANEXO 1 8. CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA ENTREGA DE BIENES 8.1 PROGRAMA DE ENTREGA.	Se solicita atentamente a la convocante nos haga favor de confirmar, cual será la fecha de la primera entrega.	01 DE ENERO 2023	ÁREA TÉCNICA								
27	50 y 51	ANEXO 1 8. CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA ENTREGA DE BIENES 8.1 PROGRAMA DE ENTREGA.	Solicitamos de la manera más atenta nos informe cual será el porcentaje máximo mensual que cada una de las Instituciones podrán emitir.	DEPENDE DE CADA INSTITUCIÓN PARTICIPANTE	ÁREA TÉCNICA								
28	142 y 55	FORMATO 7 CAMPO "CADUCIDAD MINIMA DE LOS BIENES2 ANEXO 1 12 CADUCIDAD DE LOS BIENES 12.2	Se solicita atentamente a la convocante confirmar que la caducidad 12 meses se colocara para llenar el siguiente campo: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Partida No.</th> <th>Clave</th> <th>Descripción Breve</th> <th>Caducidad minima de los BIENES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Favor de confirmar.	Partida No.	Clave	Descripción Breve	Caducidad minima de los BIENES					ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
Partida No.	Clave	Descripción Breve	Caducidad minima de los BIENES										
29	58	ANEXO 1	Se solicita atentamente a la convocante ratificar que ninguna	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA								

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		TABLA 1 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA ENTREGA DE LOS BIENES (ORIGINAL Y COPIAS)	dependencia consolidada solicitarán documentos adicionales a los indicados esta tabla. Favor de ratificar.		
30	60	ANEXO 1 22 PENA CONVENCIONAL	Se solicita atentamente a la convocante confirmar que la pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al 2.5% diario sobre el valor de los bienes no entregados por un máximo de cuatro días, sin incluir el IVA aplicando a todas las dependencias. Favor de confirmar.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
31	58	20. PAGO.	Favor de confirmar que para presentar a pago bastara con presentar la factura que cumpla con los requisitos fiscales y alta comprobatoria de entrega de bienes.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
32	144	CARTA DE BENEFICIOS ADICIONALES	Se solicita atentamente confirmo que, en caso de que no se oferten beneficios adicionales, la carta de BENEFICIOS ADICIONALES podrá ser omitida sin que esto afecte a la propuesta presentada. Favor de confirmar	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
33	Sin página	Apéndice 1 Demanda de Material de Curación. Partida/Renglón 62, Clave 060-125-3602.	Partida/Renglón 62, Clave 060-125-3602. Se solicita atentamente a la Convocante confirmar que el licitante asignado en este producto no debe proveer de bombas de infusión para su aplicación o funcionamiento.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
34	Sin página	Apéndice 1 Demanda de Material de Curación. Partida/Renglón 62, Clave 060-125-3602.	Partida/Renglón 62, Clave 060-125-3602. En caso de responder a la pregunta inmediata anterior "si requiere", favor de indicar el número de bombas de infusión necesarias y que dicho requerimiento se señale en número de vías y no de aparatos.	FUE ATENDIDA CON LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA ANTERIOR	ÁREA TÉCNICA
35	82	Apéndice 5 Documentación que se deberá presentar en la entrega de los medicamentos. Compra 2023-2024 CCINSHAE	Se solicita amablemente a esta convocante confirmar que la documentación sea para material de curación y no para medicamentos como se menciona en el título. Favor de confirmar.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
36	82	Apéndice 5 Documentación que se deberá presentar en la entrega de los medicamentos. Compra 2023-2024 CCINSHAE	Se solicita amablemente a la convocante ratificar que la documentación tal como Registros Sanitarios, licencia Sanitaria, Aviso de Funcionamiento, Manifiestos serán entregados en copia simple.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
37	82	Apéndice 5 Documentación que se deberá presentar en la entrega de los medicamentos. Compra 2023-2024 CCINSHAE	Se solicita amablemente a la convocante nos compartan el apéndice 5 que aplique para material de curación. Favor de pronunciarse.	ES EL MISMO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO APÉNDICE 5	ÁREA TÉCNICA
38	1-166	Bases	Solicitamos atentamente a la convocante nos confirme que bastará con incluir una sola vez los documentos solicitados en las presentes bases independientemente de las veces que sea requeridos dentro de las presentes bases.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE
39	82	Apéndice 5 Documentación que se deberá presentar en la entrega de los medicamentos. Compra 2023-2024 CCINSHAE	Solicitamos amablemente a la convocante aclare que para los puntos del 11 al 56 serán aplicables para la entrega con el operador logístico, favor de aclarar	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 5 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
40	82	Apéndice 5 Documentación que se deberá presentar en la entrega de los medicamentos. Compra 2023-2024 CCINSHAE	Solicitamos amablemente a la convocante aclare que la documentación del punto 11 al 56 únicamente procede para el ingreso de documentos a cobro, favor de aclarar.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APÉNDICE 5	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
41	82	Apéndice 5 Documentación que se deberá presentar en la entrega de los medicamentos. Compra 2023-2024 CCINSHAE	Solicitamos amablemente a la convocante aclarar que la documentación del punto 11 al 56 es correcto entender que se presenta una sola vez en la primer entrega favor de aclarar?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 5 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
42	51	8.2 Condiciones de entrega de los bienes y 9. Domicilios de almacenes de entrega de los bienes.	Solicitamos amablemente a la convocante considerar qué ocasiones los almacenes no cuentan con el espacio suficiente para la recepción del insumo, por lo que la estadía de los transportes se prolonga hasta una semana para la recepción de entregas, lo que implica gastos extraordinarios por estadía, independientemente del desabasto que esto ocasiona a las Dependencias. Por lo antes expuesto solicitamos atentamente que las emisiones de Pedidos / Ordenes de suministro, se realicen en función de la capacidad de almacenaje para garantizar la recepción de las entregas.	VARIA DEPENDIENDO LA INSTITUCIÓN PARTICIPANTE	ÁREA TÉCNICA
43	140 y 142	Formato 5 Formato 7	Se solicita amablemente a la convocante que permita sean firmadas indistintamente por fabricante y/o titular del registro sanitario siendo este el que cuenta	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO FORMATO 5 Y 7 POR EL FABRICANTE	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			con los derechos para la comercialización de los productos en México y no será causal de desechamiento la adecuación en la redacción de los Formatos. Favor de confirmar.		
44	136	Formato 3	Se solicita amablemente a la convocante confirmar lo siguiente: Dice: El licitante debe entregar su Propuesta Económica de conformidad con el FORMATO 7 Debe Decir: El licitante debe entregar su Propuesta Económica de conformidad con el FORMATO 3. Favor de confirmar.	FAVOR DE CONSIDERAR LA ACLARACIÓN	ÁREA TÉCNICA
45	50 y 51	8.1 Programa de entregas.	Solicitamos a la convocante nos aclare ¿si todos las direcciones indicados en el apéndice 2 cuentan con almacén para descargas de unidades y de ser así indiquen que tipo de unidades reciben?	APEGARSE AL APÉNDICE 2. PUNTOS DE ENTREGA ES INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A CADA INSTITUCIÓN	ÁREA TÉCNICA
46	51 Y 52	ANEXO 1 9.DOMICILIOS DE ALMACENES DE ENTREGA DE LOS BIENES	¿Es correcto entender que los posibles cambios de domicilios de almacén siempre serán dentro de la misma ciudad y a lugares que	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN FAVOR DE APEGARSE AL	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		9.1	cuenten con las condiciones propias para la recepción de la mercancía ?	NUMERAL 9 DEL ANEXO TÉCNICO	
47	51 Y 52	ANEXO 1 9.DOMICILIOS DE ALMACENES DE ENTREGA DE LOS BIENES 9.2	¿Solicitamos amablemente a la convocante confirmar que los administradores del contratos son los únicos autorizados a notificar por escrito 96 horas antes de la entrega En caso de que exista necesidad de efectuar cambios de domicilio para el suministro de los Bienes el PROVEEDOR?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
48	51 y 52	ANEXO 1 9.DOMICILIOS DE ALMACENES DE ENTREGA DE LOS BIENES 9.1 9.2 y 9.3	Es correcto entender que, para cumplir con este punto, prevalecerán los datos asentados en la presente convocatoria y junta de aclaración, y no deberá ser motivo de rechazo en caso de cambio en el domicilio. Favor de aclarar!	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
49	58 y 59	ANEXO 1 20 TABLA 1.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA ENTREGA DE LOS BIENES (ORIGINAL Y COPIAS). Documentos 5,6 y 7	Solicitamos a la convocante nos confirme que dichas cartas podrán ser firmadas por el representante legal indistintamente al representante que firma el documento contractual.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
50	62	APENDICE 1	Solicitamos amablemente a la convocante nos indique cuál será la demanda desagregada para las entidades que conforman las cantidades mínimas y máximas de INSABI	SE INFORMARA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO	ÁREA TÉCNICA
51	62 Y 63	APENDICE 1 Y APENDICE 2	SOLICITAMOS amablemente a la convocante indicar cual será la demanda desagregada y los puntos de entrega para SEDENA y SEMAR. Toda vez que en los documentos no aparecen.	NO PARTICIPAN EN ESTE PROCEDIMIENTO	ÁREA TÉCNICA
52	63	APENDICE 2	Solicitamos amablemente a la convocante nos especifique que dependencia pertenece a cada CLUE mencionado.	SE INFORMARA EN CASO DE SER ADJUDICADO	ÁREA TÉCNICA
53	51	ANEXO 1 8.2 CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES.	Se solicita amablemente a la convocante detalle que documento es el requerido en mención a lo siguiente: Entarimados (EN TARIMA DE PLASTICO O DE MADERA CON SU CERTIFICADO VIGENTE). Favor de confirmar.	APEGARSE A LA NOM 144 SEMARNAT	ÁREA TÉCNICA
54	58	TABLA 1.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA	Se solicita amablemente a la convocante estandarizar a 5 copias para todas las dependencias.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		ENTREGA DE LOS BIENES (ORIGINAL Y COPIAS)	Favor de confirmar.	TABLA 1 DEL ANEXO TECNICO	

3M MEXICO, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	50	NUMERAL 8.1 PROGRAMA DE ENTREGAS DEL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE AL NO QUEDAR DEFINIDAS LAS CANTIDADES DE LA PRIMERA ENTREGA, SI ES CORRECTO INCLUIR UN CALENDARIO DE ENTREGAS PROPUESTO POR PARTE DE LICITANTE, FAVOR DE ACLARAR.	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA

2	27	NUMERAL 4.1, SUB NUMERAL 4.1.1, INCISO A) ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y DATOS DE NOTIFICACIÓN	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA INTEGRAR EL ACTA COMPULSA CON EL RESUMEN DE TODAS LAS MODIFICACIONES, YA QUE MI REPRESENTADA CUENTA CON DIVERSAS MODIFICACIONES DESDE EL AÑO 1947, Y ADEMÁS CON LA FINALIDAD DE NO ENVIAR UN VOLUMEN ALTO DE ARCHIVOS Y ESTO PUEDA DIFICULTAR EL ENVÍO DE INFORMACIÓN DEBIDO A SOBRE PASAR EL TAMAÑO DE ARCHIVOS PERMITIDO POR COMPRANET, FAVOR DE ACLARAR.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD DEBERÁ DE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA	ÁREA CONVOCANTE
3	15	NUMERAL 1.6 IDIOMA EN QUE SE DEBERÁN PRESENTAR LAS PROPUESTAS, LOS DOCUMENTOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, ASÍ COMO EN SU CASO LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN Y ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RATIFIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE INCLUIDOS LOS SEÑALADOS EN EL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO QUE SE ENCUENTREN EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL BASTARÁ CON INCLUIR UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, LO ANTERIOR PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LA CONVOCATORIA, FAVOR DE ACLARAR.	NO ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA

4	30	NUMERAL 4.1.2, INCISO H) OPINIONES POSITIVAS DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PAGO DE APORTACIONES PATRONALES	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE, EN RELACIÓN A LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS, NOS PERMITA ENTREGAR DE CUANDO MENOS UN DÍA HABIL ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, ESTO DERIVADO DE QUE LAS OPINIONES ACTUALES A PARTIR DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 TIENEN UNA VIGENCIA DEL MISMO DIA EN QUE SE EMITEN, FAVOR DE ACLARAR.	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA CONVOCA

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉC
5	62	APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA, PARTIDA 261 CLAVE 060.506.4484	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE TRASLADAR LA DEMANDA A LA PARTIDA 262 CLAVE 060.506.4492, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LA PRESENTACIÓN DE CAJA CON 500 PIEZAS DE LA CLAVE 060.506.4484 NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE POR EL FABRICANTE, FAVOR DECONSIDERAR.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉC

6	62	APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA, PARTIDA 287 CLAVE 060.621.0664	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RATIFICAR QUE PARA LA PRESENTE LICITACIÓN SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE PARA EL BIEN SOLICITADO PRESENTAR EL REGISTRO SANITARIO, TODA VEZ QUE SE TRATA DE UN INSUMO MEDICO, LO ANTERIOR YA QUE LA COFEPRIS HA EXPEDIDO REGISTROS SANTIARIOS SOBRE DICHO PRODUCTO, FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA

DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	19	3. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DE LA LICITACIÓN	Solicitamos confirmar la dirección en la que se llevaran a cabo los actos de la presente convocatoria a la que podrán asistir los participantes que manifiesten su interés para estar presente en calidad de observador, bajo la condición de que deberá registrar su asistencia e identificarse a través de documento oficial tal como credencial de elector, cartilla del	SE RATIFICA QUE LA PRESENTE LICITACIÓN ES ELECTRÓNICA, POR LO CUAL SE REALIZAN ATRAVES DE MEDIOS ELECTRÓNICOS	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			SMN, pasaporte o cédula profesional y abstenerse de intervenir en cualquier forma en el desarrollo de los mismos.		
2	20	3.2. Visita a instalaciones.	Solicitamos confirmar que, en caso de aplicar, cuál será el medio oficial y con cuantos días de antelación se notificará al licitante para la visita a instalaciones.	NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO	ÁREA TÉCNICA
3	26	3.11 Firma de Contrato	Solicitamos confirmar que no serán exigibles por las entidades documentos adicionales a los mencionados en la presente convocatoria y los que deriven de la junta de aclaraciones.	CADA ENTE SOLICITARÁ LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO	ÁREA CONVOCANTE

DL MÉDICA, S.A. DE C.V.

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	De la 27 a la 31	CONVOCATORIA PUNTO 4.1 DOCUMENTOS QUE AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y CUYO INCUMPLIMIENTO U OMISIÓN MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.	Se solicitamos de la manera más atenta que los anexos, formatos que no nos apliquen se puedan presentar con la leyenda en marca de agua (NO APLICA)	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE
2	29	CONVOCATORIA PUNTO 4.1.2. DOCUMENTOS QUE AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN INCISO h) OPINIONES POSITIVAS DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PAGO	Se solicita de la manera mas atenta que dichas opiniones se puedan presentar con fecha anterior dado que es un documento que no afecta la solvencia de la propuesta	DEBERÁ DE PRESENTAR SU OPINIÓN VIGENTE CON FECHA DE EMISIÓN DE 2 DÍAS PREVIOS AL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		DE APORTACIONES PATRONALES			
3	45	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO PUNTO 5.2 REGISTROS SANITARIOS Y PRORROGAS	Se solicitamos de la manera más atenta a la convocante que se puedan presentar registros sanitarios por familia.	APEGARSE AL PUNTO 5.2 DEL ANEXO TECNICO	ÁREA TÉCNICA
4	49	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO PUNTO 5.9 TECNOVIGILANCIA	Se solicitamos de la manera más atenta se pueda presentar el informe de tecnovigilancia que nos da la Cofepris, por empresa ya que la claves a ofertar pertenecen a una sola empresa y este mismo ampara todas las claves.	APEGARSE AL PUNTO 5.9 DEL ANEXO TECNICO	ÁREA TÉCNICA
5	50 y 51	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO PUNTO 8 CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES 8.1 PROGRAMAS DE ENTREGAS	a) ¿Solicitamos de la manera más atenta el especificar respecto al calendario de entregas al cual se hace mención si dicho calendario lo tenemos que presentar en la oferta	CADA DEPENDENCIA HACE SU PROGRAMA DE ENTREGAS	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			técnico-económica? b) si la respuesta a nuestra pregunta anterior es si, bastara con presentar el calendario con la clave y descripción de las claves ofertadas manifestando la cantidad que se podrá hacer en la primera entregar?		
6	De la 27 a 31	CONVOCATORIA PUNTO 4.1.1 DOCUMENTOS QUE AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y CUYO INCUMPLIMIENTO U OMISIÓN MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.	Se solicitamos de la manera más atenta que los anexos, formatos que no nos apliquen se puedan presentar con la leyenda en marca de agua (NO APLICA)	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
7	134	CONVOCATORIA FORMATO FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA	Se solicitamos de la manera más atenta que dicho formato se pueda presentar a renglón seguido	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA CONVOCANTE

PREVENCIÓN Y SOLUCIONES K-B, S.A. DE C.V.

a).- De caracter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA

1	30 de 166	4.1 Documentación Legal-Administrativa. 4.1.1. Documentos que afectan la solvencia de la proposición y cuyo incumplimiento u omisión motivará su desechamiento. <i>h) Opiniones positivas de cumplimiento de obligaciones fiscales, en materia de seguridad social y de pago de aportaciones patronales.</i>	De forma respetuosas, se solicita a la convocante poder presentar las opiniones positivas de cumplimiento de obligaciones con el SAT, IMSS e INFONAVIT emitidas un día antes de la fecha de presentación y apertura de propuestas, esto con la finalidad de fomentar el envío de la propuesta de todos los participantes dentro de las 24 horas anteriores a la hora de presentación, ya que como estas constancias tienen una vigencia de 1 día, se corre el riesgo de que saturé el sistema el día de la presentación y algunos de los interesados no puedan subir la propuesta, contrariando el espíritu competitivo de este evento de contratación de pública. ¿Se acepta?. Gracias	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA CONVOCANTE

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
2	64 de 166	APÉNDICE 3. INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "PRUEBAS RÁPIDAS" DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES	Clave 080.829.5406 Prueba rápida para la determinación cualitativa de anticuerpos IgG por inmunocromatografía, contra el virus de la Inmunodeficiencia Humana tipo 1 (VIH-1) y tipo 2 (VIH-2) en fluido oral, sangre capilar, sangre total y plasma. Para uso como prueba de tamizaje. Requiere prueba confirmatoria. Equipo para 25 pruebas. TATC. Entendemos que la cantidad de muestra necesaria para esta partida es de una gota de 50 uL ¿Es correcta nuestra apreciación? Gracias	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. APEGARSE AL APÉNDICE 3 INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "PRUEBAS RÁPIDAS" DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
3	64 de 166	APÉNDICE 3. INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "PRUEBAS RÁPIDAS" DESCRIPCIÓN AMPLIA Y	Clave 080.829.5463 Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación de anticuerpos de Treponema pallidum en suero o plasma humano. Con sensibilidad no menor al 95% y una especificidad no menor al 98%	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. APEGARSE AL APÉNDICE 3 INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "PRUEBAS RÁPIDAS" DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		DETALLADA DE LOS BIENES	de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA, o la Organización Mundial de la Salud. Requiere prueba confirmatoria. Envase para mínimo 20 pruebas. Entendemos que la cantidad de muestra necesaria para esta partida es de una gota de 50 uL, ¿Es correcta nuestra apreciación? Gracias		
4	64 de 166	APÉNDICE 3. INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "PRUEBAS RÁPIDAS" DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES	Clave 080.980.0001 Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación de anticuerpos IgM/IgG anti HIV 1 y HIV 2 en suero, plasma y sangre total humana. Con lanceta retráctil con 3 niveles de punción, pipeta de toma y solución de corrimiento. Con sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH, de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. APEGARSE AL APÉNDICE 3 INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "PRUEBAS RÁPIDAS" DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			Epidemiológicos, o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud. Pieza Entendemos que la cantidad de muestra necesaria para esta partida es de una gota de 50 uL, ¿Es correcta nuestra apreciación? Gracias		
5	64 de 166	APÉNDICE 3. INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "PRUEBAS RÁPIDAS" DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES	Clave 080.829.5539 Inmunoanálisis para la detección del antígeno p24 de HIV-1 y anticuerpos al HIV-1 y HIV-2. Inmunoanálisis cualitativo in vitro con lectura visual para la detección simultánea del antígeno (Ag) no inmunocomplejo p24 del HIV-1 en forma libre y anticuerpos (Ab) a HIV-1 y HIV-2 en sangre humana. 10 tarjetas de prueba recubiertas de antígeno HIV1/2 recombinante y péptidos sintéticos, anticuerpos al antígeno p24 y avidina.TATC Entendemos que la cantidad de muestra necesaria para esta partida es de una gota de 50 uL, ¿Es correcta nuestra apreciación? Gracias	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. APEGARSE AL APÉNDICE 3 INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "PRUEBAS RÁPIDAS" DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL ÁREA CONVOCANTE).	ÁREA
6	67 de 166	APÉNDICE 3. INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "PRUEBAS RÁPIDAS" 4. OTRAS CERTIFICACIONES Y AVISOS "El licitante deberá entregar Certificado de evaluación del InDRE con fecha de expedición no mayor a 5 años"	Entedemos que en el caso de presentar el Certificado de evaluación del InDRE de Sensibilidad y Especificidad para Pruebas de VIH, esté deberá contar con una fecha de expedición no mayor a 5 años. ¿Es correcta nuestra apreciación?. Gracias.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
7	71 de 166	APÉNDICE 4 INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "TIRAS REACTIVAS" DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES	Tíra Reactiva. Clave 080.889.2533 Para determinación de glucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro 500 o más mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras TATC.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. APEGARSE AL APÉNDICE INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "TIRAS REACTIVAS" DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			Entendemos que el volumen necesario para esta partida es de una gota dentro del rango entre 0.3 uL y 0.5 uL, ¿Es correcta nuestra apreciación? Gracias		
8	72 de 166	APÉNDICE 4 INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "TIRAS REACTIVAS" DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES	Tiras Reactivas Clave 080.889.2632 Tira reactiva para la determinación semicuantitativa de microalbúmina en orina en un rango de 10 a 100 mg/L en un tiempo aproximado de un minuto. Tubo con 25, 30 o 50 tiras reactivas. RTC y/o TA. Entendemos que la cantidad de muestra necesaria para esta partida es de una gota de 50 uL, ¿Es correcta nuestra apreciación? Gracias	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. APEGARSE AL APÉNDICE INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "TIRAS REACTIVAS" DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
9	73 de 166	APÉNDICE 4 INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "TIRAS REACTIVAS" DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES	Consumible (Tira reactiva) Se requiere el abastecimiento del Consumible (Tira reactiva) del Equipo Portátil de Determinación de Lípidos y con clave del compendio nacional de insumos 531.048.0297. <u>Descripción del Consumible:</u> Tiras reactivas para determinación cuantitativa de perfil de lípidos (para ser utilizadas en equipo	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN YA QUE LA DESCRIPCIÓN DICE: VOLUMEN DE MUESTRA NECESARIO: NO MAYOR A UNA GOTTA 40 µL.	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			portátil para la determinación cuantitativa de colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL triglicéridos) presentación: frasco con 15, 25 o 50 tiras reactivas. Entendemos que el volumen necesario para esta partida es de una gota menor a 40 uL ¿Es correcta nuestra apreciación? Gracias		
10	75 de 166	APÉNDICE 4 INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "TIRAS REACTIVAS" DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES	Consumible (Tira reactiva, cartucho o cubeta) Se requiere el abastecimiento del Consumible (Tira reactiva, cartucho o cubeta) del Equipo portátil para determinar Hemoglobina Glucosilada y con clave del compendio nacional de insumos 533.342.1518. <u>Descripción del consumible:</u> Prueba en tira reactiva, cartucho o cubeta de reacción descartable, para la determinación cuantitativa de hemoglobina glucosilada fracción Alc en sangre capilar o venosa. La presentación podrá ser en caja con 10 o 20 pruebas Entendemos que el volumen necesario para esta partida es de una gota menor a 20 uL	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN VOLUMEN DE MUESTRA NECESARIO: HASTA 20 µL.	ÁREA TÉCNICA

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			¿Es correcta nuestra apreciación? Gracias		
11	78 de 166	APÉNDICE 4 INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "TIRAS REACTIVAS" 4. OTRAS CERTIFICACIONES Y AVISOS	La convocante solicita lo siguiente: "El LICITANTE deberá entregar el certificado vigente de Buenas prácticas expedido por la COFEPRIS PARA INSUMOS DE ORIGEN EXTRANJERO CUANDO SE TRATE DE REGISTRO SANITARIO NUEVO Y PRIMERA PRÓRROGA o, sus equivalentes EXPEDIDOS POR AUTORIDADES CERTIFICADORAS COMPETENTES (ISO 13485:2016 o CCE o TÜV o FDA o MDSAP) Y BUSCAR QUIENES ESTAN AUTORIZADOS PARA APOSTILLAMIENTOS" Sin embargo, toda vez que el Certificado de Buenas prácticas expedido por la COFEPRIS solo se expide para Insumos fabricados en México, solicitamos a la convocante de forma respetuosa aclarar si para los INSUMOS FABRICADOS EN MÉXICO se	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			deberá presentar el certificado vigente de Buenas practicas de fabricación expedido por COFEPRIS y para el caso de INSUMOS DE ORIGEN EXTRANJERO se deberá presentar los equivalentes vigentes presentados por autoridades certificadoras competentes (ISO 13485:2016 o CCE o TÜV o FDA O MDSAP), Favor de aclarar. Gracias		

PROQUIGAMA, S.A. DE C.V.

A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
1	164	DICE: "(A) [] SE HA PRESENTADO A ESTE PROCESO EN FORMA INDEPENDIENTE SI MEDIAR CONSULTA,	RESPECTUOSAMENTE SE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RATIFIQUEN, DEBIENDO DECIR:	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
		COMUNICACIÓN, ACUERDO, ARREGLO, COMBINACIÓN O CONVENIO CON COMPETIDOR ALGUNO;"	"(A) [] SE HA PRESENTADO A ESTE PROCESO EN FORMA INDEPENDIENTE SIN MEDIAR CONSULTA, COMUNICACIÓN, ACUERDO, ARREGLO, COMBINACIÓN O CONVENIO CON COMPETIDOR ALGUNO;"		

B).- DE CARÁCTER TÉCNICO

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
2	54	DICE: "EN CASO DE QUE, PARA LA SEGUNDA O TERCERA FUENTE DE ABASTO, NO EXISTA OFERTA SOLVENTE O NO SE HAYA COTIZADO; SE ADJUDICARÁ 100% LA PARTIDA AL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR EN PRIMER LUGAR, SIEMPRE Y CUANDO ESTE HAYA OBTENIDO EL PRIMER LUGAR (50%), HAYA MANIFESTADO QUE	RESPECTUOSAMENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INFORMAR SI LA CANTIDAD MÍNIMA A OFERTAR DEL 50% PARA CADA PARTIDA DEBERÁ SER CON EL MISMO REGISTRO SANITARIO O MARCA, O BIEN, SI PODRÁN OFERTARSE 2 O MÁS REGISTROS SANITARIOS O MARCAS PARA CUBRIR EL MÍNIMO DE 50% QUE SOLICITAN PARA SER CONSIDERADOS TÉCNICAMENTE SOLVENTES.	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN TÉCNICAMENTE	ÁREA TÉCNICA.

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
		ACEPTA Y PUEDE CUBRIR EL 100% DE LA CANTIDAD MÁXIMA SOLICITADA DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO. POR LO ANTERIOR, DEBERÁ DE CONSIDERARSE QUE LA CANTIDAD MÍNIMA A OFERTAR SERÁ 50% PARA CADA PARTIDA".			
3	44	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 5.2.9	SE ENTIENDE QUE PARA CUBRIR ESTE NUMERAL EL FABRICANTE DEBERÁ PROPORCIONAR DICHA CARTA DE RESPALDO AL LICITANTE QUE HA SIDO AUTORIZADO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS BIENES, INCLUSO CUANDO NO APAREZCA EN EL REGISTRO SANITARIO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION FAVOR DE APEGARSE AL PUNTO 5.2.9 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

C).- DE CARÁCTER LEGAL

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
4	1	DICE: "...Y DE AQUELLOS PAÍSES CON LOS QUE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TENGA CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ESPECÍFICAMENTE: TRATADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CANADÁ (T-MEC); TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ESTADO DE ISRAEL (TLC MÉXICO-ISRAEL); TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (TLC MÉXICO-AELC); ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA, CONCERTACIÓN POLÍTICA Y COOPERACIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INFORMAR SI, ADEMÁS DE LOS 9 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO QUE REFIERE, A LA PRESENTE LICITACIÓN LE ES APLICABLE EL ACUERDO DE CONTINUIDAD COMERCIAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE (ACC MX-RU).	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
		COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, Y EN ESPECÍFICO LA DECISIÓN 2/2000 DEL CONSEJO CONJUNTO CE-MÉXICO (TLCUEM); ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN ECONÓMICA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL JAPÓN (TLC MÉXICO-JAPÓN); TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE CHILE (TLC MÉXICO-CHILE); PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO (COLOMBIA, MÉXICO, CHILE Y PERÚ); TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (TLC MÉXICO-COLOMBIA); Y TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO (TIPAT)..."			

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
5	1	DICE: "...Y DE AQUELLOS PAÍSES CON LOS QUE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TENGA CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ESPECÍFICAMENTE:...Y TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO (TIPAT)..."	ATENTAMENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EL NUMERAL 5 DE LA SECCIÓN C DEL ANEXO 15-A DEL TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO NO LE ES APLICABLE AL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE
6	1	DICE: "...Y DE AQUELLOS PAÍSES CON LOS QUE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TENGA CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ESPECÍFICAMENTE: TRATADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CANADÁ (T-MEC)..."	ATENTAMENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE, BAJO LA COBERTURA DEL TRATADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CANADÁ (T-MEC), LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
			BIENES CON PAÍS DE ORIGEN DE: - ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. - CANADÁ.		
7	1	DICE: "...Y DE AQUELLOS PAÍSES CON LOS QUE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TENGA CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ESPECÍFICAMENTE: ...TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ESTADO DE ISRAEL (TLC MÉXICO-ISRAEL)..."	ATENTAMENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE, BAJO LA COBERTURA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ESTADO DE ISRAEL (TLC MÉXICO-ISRAEL), LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR BIENES CON PAÍS DE ORIGEN DE: ISRAEL.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
8	1	DICE: <i>"...Y DE AQUELLOS PAÍSES CON LOS QUE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TENGA CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ESPECÍFICAMENTE: ...TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (TLC MÉXICO-AELC)..."</i>	ATENTAMENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE, BAJO LA COBERTURA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (TLC MÉXICO-AELC) LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR BIENES CON PAÍS DE ORIGEN DE: • ISLANDIA. • LIECHTENSTEIN. • NORUEGA. • SUIZA.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE
9	1	DICE: <i>"...Y DE AQUELLOS PAÍSES CON LOS QUE LOS ESTADOS</i>	ATENTAMENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE,	REINO UNIDO NO FORMA PARTE DEL TLCUEM	ÁREA CONVOCANTE

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
		UNIDOS MEXICANOS TENGA CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ESPECÍFICAMENTE: ...ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA, CONCERTACIÓN POLÍTICA Y COOPERACIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, Y EN ESPECÍFICO LA DECISIÓN 2/2000 DEL CONSEJO CONJUNTO CE-MÉXICO (TLCUEM)..."	BAJO LA COBERTURA DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA, CONCERTACIÓN POLÍTICA Y COOPERACIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, Y EN ESPECÍFICO LA DECISIÓN 2/2000 DEL CONSEJO CONJUNTO CE- MÉXICO (TLCUEM) LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR BIENES CON PAÍS DE ORIGEN DE: • AUSTRIA. • BÉLGICA. • BULGARIA. • CHIPRE. • REPÚBLICA CHECA.		

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
			• DINAMARCA. • ESTONIA. • FINLANDIA. • FRANCIA. • ALEMANIA. • GRECIA. • HUNGRÍA. • IRLANDA. • ITALIA. • LETONIA. • LUTIANUA. • LUXEMBURG O. • MALTA. • PAÍSES BAJOS. • POLONIA. • PORTUGAL. • RUMANÍA. • ESLOVAQUIA. • ESLOVENIA. • ESPAÑA. • SUECIA. • REINO UNIDO.		
10	1	DICE:	ATENTAMENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
		"...Y DE AQUELLOS PAÍSES CON LOS QUE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TENGA CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ESPECÍFICAMENTE: ...ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN ECONÓMICA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL JAPÓN (TLC MÉXICO-JAPÓN)..."	CONFIRMAR QUE, BAJO LA COBERTURA DEL ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN ECONÓMICA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL JAPÓN (TLC MÉXICO-JAPÓN) LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR BIENES CON PAÍS DE ORIGEN DE: • JAPÓN.		
11	1	DICE: "...Y DE AQUELLOS PAÍSES CON LOS QUE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TENGA CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ESPECÍFICAMENTE...TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS	ATENTAMENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE, BAJO LA COBERTURA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE CHILE (TLC MÉXICO-	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
		MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE CHILE (TLC MÉXICO-CHILE)..."	CHILE) LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR BIENES CON PAÍS DE ORIGEN DE: • CHILE.		
12	1	DICE: "...Y DE AQUELLOS PAÍSES CON LOS QUE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TENGA CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ESPECÍFICAMENTE: ...PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO (COLOMBIA, MÉXICO, CHILE Y PERÚ)..."	ATENTAMENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE, BAJO LA COBERTURA DEL PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO (COLOMBIA, MÉXICO, CHILE Y PERÚ) LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR BIENES CON PAÍS DE ORIGEN DE: • COLOMBIA. • CHILE. • PERÚ.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
13	1	DICE: "...Y DE AQUELLOS PAÍSES CON LOS QUE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TENGA CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ESPECÍFICAMENTE: ... TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (TLC MÉXICO-COLOMBIA)..."	ATENTAMENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE, BAJO LA COBERTURA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (TLC MÉXICO-COLOMBIA) LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR BIENES CON PAÍS DE ORIGEN DE: • COLOMBIA.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE
14	1	DICE: "...Y DE AQUELLOS PAÍSES CON LOS QUE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TENGA CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ESPECÍFICAMENTE:	ATENTAMENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE, BAJO LA COBERTURA DEL TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
		..TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO (TIPAT)..."	(TIPAT) LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR BIENES CON PAÍS DE ORIGEN DE: • AUSTRALIA. • BRUNEI DARUSSALA M. • CANADÁ. • CHILE. • JAPÓN. • MALASIA. • NUEVA ZELANDA. • PERÚ. • SINGAPUR. • VIETNAM.		
15	32	DICE: "EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE LLEVARÁ A CABO A TRAVÉS DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE AQUELLOS PRECIOS QUE CONFIGUREN LA HIPÓTESIS DE PRECIOS NO ACEPTABLES Y PRECIOS NO CONVENIENTES NO	LA CONVOCANTE REALIZARÁ EN SU CASO EL CÁLCULO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARREDAMEINTOS Y	ÁREA CONVOCANTE

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA
		ARTÍCULO 36 DE LA LAASSP Y 51 DEL REGLAMENTO, POR LO QUE SE PODRÁN EVALUAR TÉCNICAMENTE AL MENOS LAS DOS PROPOSICIONES CUYO PRECIO RESULTE SER MÁS BAJO POR PARTIDA, SI AQUELLAS PROPUESTAS NO CUMPLEN CON LOS ASPECTOS TÉCNICOS, SE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA QUE LE SIGA EN PRECIO".	SEGÚN OBJETO DE ADJUDICACIÓN.	SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO	

RRT MEDICAL S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	58	14. Forma y condiciones de pago.	Respecto a la emisión del CFDI favor de indicar, el USO DEL CFDI.	ESTA PREGUNTA NO CORRESPONDE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN ACTUAL	ÁREA TÉCNICA

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
2	51	8.1 programa de entregas	"Con independencia de lo anterior, el Administrador del Contrato, podrá elaborar de acuerdo con sus necesidades un programa estimado de entregas." Se solicita a la convocante que el Administrador del contrato tome en cuenta la capacidad mensual de producción del fabricante para el programa de entregas. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL PUNTO 8.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
3	51	8.1 Programa de entregas	"Con independencia de lo anterior, el Administrador del Contrato, podrá elaborar de acuerdo con sus necesidades un programa estimado de entregas." Se solicita a la convocante indique cuando se entregara el programa de entregas de cada administrador del contrato, al licitante adjudicado.	SE LE INFORMARA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL ÁREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
4	50	3.1 Programa de entregas	Se solicita a la convocante la aceptación de un programa de entregas para cada uno de los administradores de contrato, por parte del licitante. ¿Se acepta?	SE ACEPTA SIN GENERAR UN COMPROMISO HACIA EL ÁREA CONVOCANTE	ÁREA TÉCNICA
5	50	8.1 Programa de entregas	Se solicita a la convocante que las ordenes de reposición tengan 30 días naturales, como fecha límite de entrega, a partir de la fecha de emisión ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA APEGARSE AL PUNTO 8.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
6	50	8.1 Programa de entregas	Solicitamos a la convocante que las entregas sean realizadas únicamente en los almacenes de CDMX y Zona Metropolitana, con el fin de ofertar precios más competitivos. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA APEGARSE AL PUNTO 8.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
7	50	8.1 Programa de entregas	Se solicita a la convocante que las entregas sean a un solo almacén central por entidad. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA APEGARSE AL PUNTO 8.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
8	50	8.1 Programa de entregas	Se solicita a la convocante permita que el fabricante emita un calendario de entregas mensual, a cada Institucion, en base a su capacidad de produccion mensual. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA APEGARSE AL PUNTO 8.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
9	50	8.1 Programa de entregas	Se solicita a la convocante que las instituciones consideren las capacidades de entrega mensuales del fabricante, para la emision de sus Órdenes de reposicion. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA APEGARSE AL PUNTO 8.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
10	50	8.1 Programa de entregas	Se solicita a la convocante indique cual es el porcentaje de la primer entrega.	CADA DEPENDENCIA HACE SU PROGRAMA DE ENTREGAS	ÁREA TÉCNICA
11	50	8.1 Programa de entregas	Se solicita a la convocante indique cual es la fecha de la primer entrega, una vez firmado el contrato.	1 ENERO 2023	ÁREA TÉCNICA
12	50	8.1 Programa de entregas	Se solicita a la convocante que las instituciones NO EMITAN sus ordenes de reposicion con cantidades mayores a las capacidades de produccion mensual del fabricante. ¿Se	NO SE ACEPTA APEGARSE AL PUNTO 8.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
			acepta?		
13	50	8.1 Programa de entregas	Se solicita a la convocante aclarar que hacer en caso de que los almacenes, por su falta de capacidad, otorguen cita para entrega de materiales fuera de la fecha límite de entrega, aun cuando la cita se solicita dentro del tiempo establecido.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL PUNTO 8.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
14	50	8.1 Programa de entregas	Se solicita a la convocante que si la cita de los almacenes es otorgada fuera del tiempo límite de entrega, no existan multas ni consecuencias para el fabricante. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL PUNTO 8.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
15	50	8.1 Programa de entregas	Solicitamos a la convocante que aclare ¿Hay un tope máximo de las cantidades, que pueden llegar a pedir en 1 mes, para que el fabricante pueda evaluar si tiene capacidad para entregar?	NO HAY TOPE MÁXIMO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
16	50	8 Consideraciones técnicas para la entrega de bienes y 8.1 Programa de entregas.	Solicitamos a la convocante aclarar: ¿En que fecha sera la primera entrega?	1 ENERO 2023	ÁREA TÉCNICA
17	50	8 Consideraciones técnicas para la entrega de bienes y 8.1 Programa de entregas.	Solicitamos a la convocante aclarar: Cual es el porcentaje de la primera entrega, ¿Sera el 20% o según las necesidades de cada instituto o dependencia?	CADA DEPENDENCIA HACE SU PROGRAMA DE ENTREGAS	ÁREA TÉCNICA
18	50	8 Consideraciones técnicas para la entrega de bienes y 8.1 Programa de entregas.	Solicitamos a la convocante aclarar: ¿Hay un tope máximo de las cantidades que pueden llegar a pedir en el primer mes o los primeros 15 naturales del mes de enero 2023? Solicitamos esta aclaración para que el fabricante pueda evaluar si tiene capacidad para entregar.	NO HAY TOPE MÁXIMO	ÁREA TÉCNICA
19	50	8 Consideraciones técnicas para la entrega de bienes y 8.1 Programa de entregas.	Solicitamos a la convocante aclarar: ¿habra calendario o fechas programadas de entrega en cada instituto o dependencia?	CADA DEPENDENCIA HACE SU PROGRAMA DE ENTREGAS	ÁREA TÉCNICA
20	50	8 Consideraciones técnicas para la	Solicitamos a la convocante aclarar: ¿la primera entrega sera	ENERO 2023	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
		entrega de bienes y 8.1 Programa de entregas.	en el mes de enero 2023 o sera despues del 2do semestre de 2023?		
21	42	1.0 Dependencias, Entidades requirentes	Se muestra una tabla con el listado de los PARTICIPANTES, en el cual no viene mencionado: SPPS-CENSIDA ni SPPS-CNEGSR; sin embargo en el Apendice 1 Demanda agregada, en específico del condon masculino, ambas instituciones requieren el insumo. ¿Quien sera el administrador de contrato, para la demanda de ambas instituciones?	ELLOS SERÁN SUS PROPIOS ADMINISTRADORES	ÁREA TÉCNICA
22	51	9.1 Los administradores de los contratos podrán solicitar cambios de domicilios de almacén, por lo que deberán notificarlo al PROVEEDOR con 96 horas de anticipación a dicho cambio.	Se solicita a la convocante que en caso de que se notifique el cambio de domicilio con menos de 96 hrs, se extienda la fecha límite de entrega. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA APEGARSE AL PUNTO 9.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
23	54	10.1 Los bienes deberán contener en los envases primarios, secundarios y empaques colectivos la siguiente leyenda: "Propiedad del Sector Salud" o "prohibida su venta".	Se solicita a la convocante eliminar este requisito para los envases primarios, dado que la demanda mínima no equivale al 80% de la demanda máxima, por lo cual no debe ser considerado como FABRICACION EXCLUSIVA tal como lo menciona el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.	NO SE ACEPTA APEGARSE AL PUNTO 10.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
24	54	10.1 Los bienes deberán contener en los envases primarios, secundarios y empaques colectivos la siguiente leyenda: "Propiedad del Sector Salud" o "prohibida su venta".	Dado que la demanda mínima no cumple con ser el 80% de la demanda máxima, entonces al pedir una fabricación EXCLUSIVA se esta incumpliendo el numeral 10.1, por lo cual se pide se deseché este requisito solo para los envases primarios. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA APEGARSE AL PUNTO 10.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
25	54	10.4 En caso de que, para la segunda o tercera fuente de abasto, no exista oferta solvente o no se haya cotizado; se adjudicara 100% la partida al licitante que resulte ganador en primer lugar, siempre y cuando este haya obtenido el primer lugar (50%), haya manifestado que acepta y puede cubrir el 100% de la cantidad máxima solicitada de las fuentes de abastecimiento. Por lo anterior, deberá de considerarse que la cantidad mínima a ofertar será 50% para cada partida.	La cantidad mínima a ofertar es el 50% de la demanda máxima por cada partida. ¿Es correcta nuestra apreciación?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
26	54	10.4 En caso de que, para la segunda o tercera fuente de abasto, no exista	Se solicita a la convocante aclarar: en caso de solo haber un ganador y que este solo tenga la capacidad de	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
		oferta solvente o no se haya cotizado; se adjudicara 100% la partida al licitante que resulte ganador en primer lugar, siempre y cuando este haya obtenido el primer lugar: (50%), haya manifestado que acepta y puede cubrir el 100% de la cantidad máxima solicitada de las fuentes de abastecimiento. Por lo anterior, deberá de considerarse que la cantidad mínima a ofertar será 50% para cada partida.	abastecer el 50% de la demanda maxima, ¿se le adjudicara unicamente el 50%? ¿ es correcta nuestra apreciacion?		
27	56	14.1 Canje	Se solicita a la convocante informe cual es la vigencia de la carta compromiso de canje	DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	ÁREA TÉCNICA
28	57	17. Administrador del contrato	Se solicita a la convocante indique si se firmara contrato con cada area requirente	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
29	57	17. Administrador del contrato	En caso de no contactar a un determinado ADMINISTRADOR DEL CONTRATO de las dependencias que participan en la consolidación a qué correo electrónico o número telefónico podemos notificar esta situación, para que den continuidad a la elaboración del contrato	SE LE INFORMARA EN CASO DE SALIR ADJUDICADO	ÁREA TÉCNICA
30	58	20. Pago	¿Cuántos días naturales, después de la entrega de los bienes, se recibe el pago?	EL PAGO SE REALIZARÁ CONFORME AL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO	ÁREA TÉCNICA
31	58	20. Pago	¿Cuál es el tiempo máximo, en días naturales, para recibir el pago de los bienes entregados?	EL PAGO SE REALIZARÁ CONFORME AL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE). Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO	ÁREA TÉCNICA
32	60	22. Penas convencionales	Se solicita a la convocante que si las entregas se hacen fuera de la fecha limite, sin ser responsabilidad del proveedor, no sea considerado para penas convencionales. ¿Se acepta?	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA
33	60	22. Penas convencionales	Se solicita a la convocante que en caso de incurrir en penas convencionales sin ser responsabilidad del proveedor, estas no sean aplicadas. ¿Se acepta?	SE ACEPTA SU SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE ESTE SUPUESTO.	ÁREA TÉCNICA
34	60	22. Penas convencionales	En caso de saturacion de los almacenes de entrega y por ello no reciban en el tiempo establecido en la orden de reposicion, se solicita a la convocante que no se apliquen penas convencionales al proveedor. ¿Se acepta?	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA
35	60	24.1 Los ADMINISTRADORES DE LOS CONTRATOS	Se solicita a la convocante que en caso de que se notifique el cambio de domicilio con menos de 96 hrs de	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE AL	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
		podrán solicitar cambios de domicilios de entrega, por lo que deberán notificarlo al PROVEEDOR con 96 horas de anticipación a dicho cambio.	anticipacion, la fecha de entrega se extiende. ¿Se acepta?	PUNTO 24.1 DEL ANEXO TÉCNICO	
36	60	24.1 Los ADMINISTRADORES DE LOS CONTRATOS podrán solicitar cambios de domicilios de entrega, por lo que deberán notificarlo al PROVEEDOR con 96 horas de anticipación a dicho cambio.	Se solicita a la convocante informe que medio se utilizara para notificar los cambios de domicilio?	SE REMITE AL LICITANTE APEGARSE AL PUNTO 24.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
37	58	18. Garantía de cumplimiento	Solicitamos a la convocante aclare: ¿Cada Dependencia e Institutos Nacionales y Federales proporcionará el Modelo de Póliza de Fianza, a presentar como Garantía de Cumplimiento del presente	SE INFORMA QUE DICHOS PROYECTOS YA SE ENCUENTRAN EN EL ÁREA DE DIFUSIÓN DE COMPRANET DEL	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
			procedimiento?	PRESENTE PROCEDIMIENTO	
38	58	18. Garantía de cumplimiento	Solicitamos a la convocante aclarar: En caso de no contactar a un determinado ADMINISTRADO DEL CONTRATO de las dependencias que participan en la consolidación, a qué correo electrónico o número telefónico podemos notificar esta situación, para que den continuidad a la proporción del Modelo de Póliza de Fianza a presentar como Garantía de Cumplimiento?	SE LE NOTIFICARA EN CASO DE SALIR ADJUDICADO	ÁREA TÉCNICA
39	58	18. Garantía de cumplimiento	Solicitamos a la convocante aclarar: Una vez que se concluya la entrega y se haya cumplido a satisfacción con todas las obligaciones contractuales en qué tiempo queda liberada la Garantía de cumplimiento?	EL PLAZO SE LE INFORMARÁ AL LICITANTE ADJUDICADO	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
40	58	18. Garantía de cumplimiento	Solicitamos a la convocante aclarar: Aparte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO con que otra persona nos vamos a dirigir para la liberación de la Garantía de Cumplimiento?	SE LE INFORMARA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO	ÁREA TÉCNICA
41	60	20. Pago	Solicitamos a la convocante aclarar: Una vez entregados los bienes, ¿En cuantos días naturales se recibe el pago?	EL PAGO SE REALIZARÁ CONFORME AL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO	ÁREA TÉCNICA
42	60	22. Penas convencionales	Solicitamos a la convocante aclarar: En caso de no cumplir con la entrega de los bienes en el plazo establecido en el contrato, ¿Qué medio se utilizara para notificar el importe de la pena convencional?	VIA CORREO ELECTRÓNICO, Y LOS DATOS DE LOS CONTACTOS QUE PROPORCIONE EL PROVEEDOR ADJUDICADO	ÁREA TÉCNICA
43	60	22. Penas convencionales	Solicitamos a la convocante aclarar: En caso de no cumplir con la entrega de los bienes en el plazo establecido en el	SU PREGUNTA NO TIENE RELACIÓN CON LO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
			contrato, y para realizar el pago de la pena convencional se emitirá a través de un CFDI de egreso?	CONTENIDO EN LA CONVOCATORIA	
44	58	14. Forma y condiciones de pago.	Respecto a la emisión del CFDI favor de indicar, el USO DEL CFDI.	SU PREGUNTA NO TIENE RELACIÓN CON LO CONTENIDO EN LA CONVOCATORIA	ÁREA TÉCNICA
45	58	14. Forma y condiciones de pago.	Solicitamos a la convocante aclare: Toda vez que los pagos se recibirán con fecha posterior a la emisión de los CFDIS, se especificará en los CFDIS METODO DE PAGO: PPD (Pago en Parcialidades o Diferido	SU PREGUNTA NO TIENE RELACIÓN CON LO CONTENIDO EN LA CONVOCATORIA	ÁREA TÉCNICA
46	31	4.3 Propuesta económica	Solicitamos a la convocante aclare: ¿Se puede cotizar solo la cantidad mínima de cada clave o partida? Siendo MIPYME Pequeña? 10 31 4.3 11	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD DEBERÁ COTIZAR MINIMO EL 50%DE LA DEMANDA TOTAL	ÁREA TÉCNICA
47	31	4.3 Propuesta económica	Solicitamos a la convocante aclare: ¿Cual es la cantidad mínima que se puede cotizar?	50% DE LA DEMANDA TOTAL	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
48	31	4.3 Propuesta económica	Solicitamos a la convocante aclarar: ¿se tiene que cotizar el 100% de la cantidad máxima de cada partida o clave?	SE ACEPTARA LA PROPUESTA DEL LICITANTE	ÁREA TÉCNICA
49	132	Formato 2 Propuesta técnica.	Se solicita a la convocante que en el formato de propuesta técnica en las columnas de cantidades a ofertar se nos acepte poner las cantidades tanto mínima como máxima en base a nuestra capacidad de producción tomando en cuenta el numeral 10.4 donde se manifiesta que se deberá de considerar que la cantidad mínima a ofertar será 50% por cada partida. ¿Se acepta nuestra solicitud?	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA
50	Archivo Excel	APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	Solicitamos a la convocante aclarar: Porque NO HAY DEMANDA siendo que siempre ha habido demanda de la clave: CONDÓN FEMENINO DE POLIURETANO O LÁTEX	SE REMITE AL LICITANTE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGRAGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
			LUBRICADO CON DOS ANILLOS FLEXIBLES EN LOS EXTREMOS. ENVASE CON 1, 2 O 3 PIEZAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL		

CLINILABS DISTRIBUCIONES CIENTÍFICAS, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1.	16 43 47	2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales, Normas de Referencia o Especificaciones ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO "MATERIAL DE CURACIÓN, AGENTES DE DIAGNÓSTICO	Nos dirigimos respetuosamente a la convocante nos indique si es correcto entender que para el cumplimiento de este punto bastará con presentar el formato 4 como parte de nuestra propuesta técnica. ¿Es correcto?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		Y OTROS INSUMOS PARA LA SALUD" 4. LEGISLACIÓN, NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES 5.6 CUMPLIMIENTO DE NORMAS			
2.	49	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO "MATERIAL DE CURACIÓN, AGENTES DE DIAGNÓSTICO Y OTROS INSUMOS PARA LA SALUD" 5.10 CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN	Nos dirigimos respetuosamente a la convocante nos indique si es correcto entender que este certificado se presentará para insumos de origen nacional y en caso de insumos extranjeros deberán presentar el equivalente en su país de origen. ¿Es correcto?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
3	63	APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	PARTIDA NUMERO 66, CLAVE: 060.130.0015, INSUMO. BOTAS. BOTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO TIPO SMS DE 35 G/M2 MÍNIMO IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTÁTICA CON DOS CINTAS DE SUJECCIÓN. DESECHABLE. PAR. NOS DIRIGIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA QUE NOS ACLARE SI POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE SOLICITO COTIZAR LA PRESENTACION PIEZA Y QUE LO CORRECTO PARA ESTA PARTIDA SERIA COTIZAR ESTE INSUMO POR PARES, TODA VEZ QUE POR LAS CARACTERISTICAS DEL INSUMO SI SOLICITA PIEZA SE COTIZARIA UNICAMENTE LA BOTA IZQUIERDA O DERECHA, HACIENDO QUE EL REQUERIMIENTO REAL SEA EL DOBLE AL SOLICITADO, PUES COMO SE MENCIONO	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			ANTERIORMENTE LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DE LAS BOTAS EL PAR. ¿ES CORRECTO?		
4	63	APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	PARTIDA NUMERO 66, CLAVE: 060.130.0015, INSUMO: BOTAS. BOTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO TIPO SMS DE 35 G/M2 MÍNIMO IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTÁTICA CON DOS CINTAS DE SUJECCIÓN. DESECHABLE. PAR. NOS DIRIGIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA ADEMAS DE COTIZAR POR PAR ESTE INSUMO, NOS PERMITA EN CASO DE SER ADJUDICADOS, REALIZAR LA ENTREGA EN DE ESTOS INSUMOS EN BOLSAS DE 25 PARES DE BOTAS, ESTO CON EL FIN DE FACILITAR LA ENTREGA Y LA REVISION DE LOS MISMOS. TODA VEZ QUE ES MAS FACIL CONTAR Y REVISAR PAQUETES CON 25 PARES QUE	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			ENTREGAR PARES INDIVIDUALES CUYO CONTEO Y ESTIBAMIENTO PERJUDICARIA A LOS ALMACENES. ¿SE ACEPTA?		
5	63	APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	PARTIDA NUMERO 231, CLAVE: 060.439.0039, INSUMO: GORROS. GORRO DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. CINTAS DE AJUSTE EN EL EXTREMO DISTAL. TAMAÑO ESTÁNDAR. DESECHABLE PIEZA. NOS DIRIGIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA ADEMAS DE COTIZAR POR PIEZA ESTE INSUMO, NOS PERMITA EN CASO DE SER ADJUDICADOS, REALIZAR LA ENTREGA DE ESTOS INSUMOS EN BOLSAS DE 100 PIEZAS DE GORROS, ESTO CON EL FIN DE FACILITAR LA ENTREGA Y LA REVISION DE LOS MISMOS. TODA VEZ QUE ES	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/c aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL ÁREA CONVOCANTE).	ÁREA
			MAS FACIL CONTAR Y REVISAR PAQUETES CON 100 PIEZAS QUE ENTREGAR PIEZAS INDIVIDUALES CUYO CONTEO Y ESTIBAMIENTO PERJUDICARIA A LOS ALMACENES. ¿SE ACEPTA?		
6	63	APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	PARTIDA NUMERO 232, CLAVE: 060.439.0054, INSUMO: GORROS. GORRO DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. CINTAS DE AJUSTE EN EL EXTREMO DISTAL. TAMAÑO ESTÁNDAR. DESECHABLE PIEZA. NOS DIRIGIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA ADEMAS DE COTIZAR POR PIEZA ESTE INSUMO, NOS PERMITA EN CASO DE SER ADJUDICADOS, REALIZAR LA ENTREGA DE ESTOS INSUMOS EN BOLSAS DE 100 PIEZAS DE GORROS, ESTO CON EL FIN DE FACILITAR LA	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			ENTREGA Y LA REVISION DE LOS MISMOS. TODA VEZ QUE ES MAS FACIL CONTAR Y REVISAR PAQUETES CON 100 PIEZAS QUE ENTREGAR PIEZAS INDIVIDUALES CUYO CONTEO Y ESTIBAMIENTO PERJUDICARIA A LOS ALMACENES. ¿SE ACEPTA?		
7	63	APÉNDICE I Demanda Agregada IBCT	PARTIDA NUMERO 233, CLAVE: 060.439.0070, INSUMO: GORROS. GORRO DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. CINTAS DE AJUSTE EN EL EXTREMO DISTAL. TAMAÑO ESTÁNDAR. DESECHABLE PIEZA. NOS DIRIGIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA ADEMAS DE COTIZAR POR PIEZA ESTE INSUMO, NOS PERMITA EN CASO DE SER ADJUDICADOS, REALIZAR LA ENTREGA DE ESTOS INSUMOS EN BOLSAS DE	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE I DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			100 PIEZAS DE GORROS, ESTO CON EL FIN DE FACILITAR LA ENTREGA Y LA REVISION DE LOS MISMOS. TODA VEZ QUE ES MAS FACIL CONTAR Y REVISAR PAQUETES CON 100 PIEZAS QUE ENTREGAR PIEZAS INDIVIDUALES CUYO CONTEO Y ESTIBAMIENTO PERJUDICARIA A LOS ALMACENES. ¿SE ACEPTA?		
8	63	APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	PARTIDA NUMERO 234, CLAVE: 060.439.0088, INSUMO: GORROS GORRO DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. CINTAS DE AJUSTE EN EL EXTREMO DISTAL. TAMAÑO ESTÁNDAR. DESECHABLE PIEZA. NOS DIRIGIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA ADEMAS DE COTIZAR POR PIEZA ESTE INSUMO, NOS PERMITA EN CASO DE SER ADJUDICADOS,	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			REALIZAR LA ENTREGA DE ESTOS INSUMOS EN BOLSAS DE 100 PIEZAS DE GORROS, ESTO CON EL FIN DE FACILITAR LA ENTREGA Y LA REVISION DE LOS MISMOS. TODA VEZ QUE ES MAS FACIL CONTAR Y REVISAR PAQUETES CON 100 PIEZAS QUE ENTREGAR PIEZAS INDIVIDUALES CUYO CONTEO Y ESTIBAMIENTO PERJUDICARIA A LOS ALMACENES. ¿SE ACEPTA?		
9	63	APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	PARTIDA NUMERO 249, CLAVE: 060.461.0147, INSUMO: GUATAS. DE TELA NO TEJIDA DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS. LONGITUD: 5 M ANCHO: 5 CM. ENVASE CON 24 PIEZAS. ES CORRECTO ENTENDER QUE LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LA PRESENTACION Y COTIZACION DE ESTE INSUMO ES ENVASE CON 24 PIEZAS, TAL COMO SE MENCIONA EN LA DESCRIPCION DEL MISMO EN	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			EL APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA ¿ES CORRECTO?		
10	63	APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	PARTIDA NUMERO 250, CLAVE: 060.461.0154, INSUMO: GUATAS. DE TELA NO TEJIDA DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS. LONGITUD: 5 M ANCHO: 10 CM. ENVASE CON 24 PIEZAS. ES CORRECTO ENTENDER QUE LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LA PRESENTACION Y COTIZACION DE ESTE INSUMO ES ENVASE CON 24 PIEZAS, TAL COMO SE MENCIONA EN LA DESCRIPCION DEL MISMO EN EL APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA ¿ES CORRECTO?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA
11	63	APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	PARTIDA NUMERO 251, CLAVE: 060.461.0162, INSUMO: GUATAS. DE TELA NO TEJIDA DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS. LONGITUD: 5 M ANCHO: 15 CM. ENVASE CON 24 PIEZAS.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			ES CORRECTO ENTENDER QUE LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LA PRESENTACION Y COTIZACION DE ESTE INSUMO ES ENVASE CON 24 PIEZAS, TAL COMO SE MENCIONA EN LA DESCRIPCION DEL MISMO EN EL APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA ¿ES CORRECTO?		
12	63	APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	PARTIDA NUMERO 252, CLAVE: 060.461.0188, INSUMO: GUATAS. DE TELA NO TEJIDA DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS. LONGITUD: 5 M ANCHO: 20 CM. ENVASE CON 24 PIEZAS. ES CORRECTO ENTENDER QUE LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LA PRESENTACION Y COTIZACION DE ESTE INSUMO ES ENVASE CON 24 PIEZAS, TAL COMO SE MENCIONA EN LA DESCRIPCION DEL MISMO EN EL APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA ¿ES CORRECTO?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNIC

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
13	66	PROPUESTA TECNICA 5.- FOLLETOS/CATALOGOS/ENTRE OTROS	NOS DIRIGIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA QUE NOS PERMITA OFERTAR LOS CATÁLOGOS, ETIQUETAS, INSTRUCTIVOS Y/O FICHAS TÉCNICAS POR FAMILIA, REFERENCIADOS CON LAS CLAVE A 10 DÍGITOS DE LAS PARTIDAS A OFERTAR SEGÚN EL APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT.	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA
14	63	APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	NOS DIRIGIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA QUE NOS ACLARE LAS RAZONES TÉCNICAS Y/O ECONÓMICAS POR LAS CUALES NO SE SOLICITÓ EN ESTA LICITACION CONSOLIDADA LA CLAVE: 060.621.0524, CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION: CUBREBOCAS. DE DOS CAPAS DE TELA NO TEJIDA RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTÁTICO HIPOALERGÉNICO CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO A LA CABEZA. DESECHABLE. PIEZA.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			SEÑALAMOS LO ANTERIOR, YA QUE ES UN INSUMO ESENCIAL EN LOS DESECHABLES DE USO DIARIO HOSPITALARIO, POR LO ANTERIOR ES CORRECTO ENTENDER QUE SE INCLUIRA EN ESTA CONSOLIDADA VIA LICITACION EL REQUERIMIENTO DE CUBREBOCAS 2 CAPAS. ¿ES CORRECTO?		
15	63	APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	CON INDEPENDENCIA DE LA RESPUESTA ANTERIOR Y EN CASO DE NO INCLUIR LA CLAVE: 060.621.0524 CUBREBOCAS. DE DOS CAPAS DE TELA NO TEJIDA RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTÁTICO HIPOALERGÉNICO CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO A LA CABEZA. DESECHABLE. PIEZA, EN EL REQUERIMIENTO DE ESTA LICITACIÓN, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE NOS INDIQUE EN QUE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE INCLUIRA, MÁXIME SI TOMAMOS EN	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			CUENTA QUE ES UN INSUMO CUYOS REQUERIMIENTOS SON SIMILARES A LOS DEMÁS DESECHABLES QUE SI SE ESTAN REQUIRIENDO EN LA LICITACIÓN, POR LO QUE NO SE COMPRENDE LA DETERMINACIÓN DE EXCLUIRLOS EN ESTE PROCEDIMIENTO CONSOLIDADO. ESTO TIENE RELEVANCIA CUANDO SE SUPONE QUE LA IDEA DEL PROCEDIMIENTO CONSOLIDADO ES EVITAR LOS SOBRECOSTOS DE PULVERIZAR EL REQUERIMIENTO POR DEPENDENCIAS O UNIDADES MÉDICAS, EVITANDO LA DISPARIDAD DE PRECIOS QUE OCASIONA LA COMPRA EN FORMA DIRECTA EN LAS UNIDADES CON EL CONSECUENTE DAÑO PATRIMONIAL.		
16	63	APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	NOS DIRIGIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA QUE NOS ACLARE LAS RAZONES TÉCNICAS Y/O ECONÓMICAS	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			POR LAS CUALES NO SE SOLICITÓ EN ESTA LICITACION CONSOLIDADA LA CLAVE: 060.621.0656, CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION: CUBREBOCAS QUIRÚRGICO. CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLISADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTÁTICO HIPOALERGÉNICO. CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE. PIEZA. SEÑALAMOS LO ANTERIOR, YA QUE ES UN INSUMO ESENCIAL EN LOS DESECHABLES DE USO DIARIO HOSPITALARIO, POR LO ANTERIOR ES CORRECTO ENTENDER QUE SE INCLUIRA EN ESTA CONSOLIDADA VIA LICITACION EL REQUERIMIENTO DE	DEMANDA AGREGADA	

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL ÁREA CONVOCANTE).	ÁREA
			CUBREBOCAS 2 CAPAS. ¿ES CORRECTO?		
17	63	APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	CON INDEPENDENCIA DE LA RESPUESTA ANTERIOR Y EN CASO DE NO INCLUIR LA CLAVE: 060.621.0656 CUBREBOCAS QUIRÚRGICO. CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLEGADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTÁTICO HIPOALERGÉNICO. CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE. PIEZA, EN EL REQUERIMIENTO DE ESTA LICITACIÓN, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE NOS INDIQUE EN QUE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE INCLUIRA, MÁXIME SI TOMAMOS EN CUENTA QUE ES UN INSUMO	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			CUYOS REQUERIMIENTOS SON SIMILARES A LOS DEMÁS DESECHABLES QUE SI SE ESTAN REQUIRIENDO EN LA LICITACIÓN, POR LO QUE NO SE COMPRENDE LA DETERMINACIÓN DE EXCLUIRLOS EN ESTE PROCEDIMIENTO CONSOLIDADO. ESTO TIENE RELEVANCIA CUANDO SE SUPONE QUE LA IDEA DEL PROCEDIMIENTO CONSOLIDADO ES EVITAR LOS SOBRECOSTOS DE PULVERIZAR EL REQUERIMIENTO POR DEPENDENCIAS O UNIDADES MÉDICAS, EVITANDO LA DISPARIDAD DE PRECIOS QUE OCASIONA LA COMPRA EN FORMA DIRECTA EN LAS UNIDADES CON EL CONSECUENTE DANO PATRIMONIAL.		

c).- De carácter legal

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
1	17	2.9	A parte de la fianza como garantía, En caso de asignación menos de \$ 5,000 + I.V.A acepten cheque certificado o cheque cruzado O CARTA GARANTIA ¿?	DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 103 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE PODRÁN OTORGAR LAS GARANTÍAS EN ALGUNA DE LAS FORMAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 137 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SERVICIO DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	ÁREA CONVOCANTE
2	25	3.11	HACE MENCION QUE LA FORMALIZACION DE CONTRATOS SERA POR COMPRANET... ES DECIR POR EL PORTAL DE PROCURA, TODAS DELEGACIONES, INSTITUTOS, DEPENDENCIA OCUPARAN ESTE PORTAL ??	LA FIRMA SE REALIZARÁ DEPENDIENDO DE CADA ENTE CONSOLIDADO, YA SEA POR COMPRANET CUANDO APLIQUE O DIRECTAMENTE CON CADA UNO DE ELLOS	ÁREA CONVOCANTE

b).- De carácter técnico

[Handwritten signature]

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
3	50	8 Y 8.1	CUANDO o QUE FECHA INICIAL SERA LA PRIMERA ENTREGA ??	01 DE ENERO 2023	ÁREA TÉCNICA
4	50	8 Y 8.1	CUAL ES EL PORCENTAJE SERA LA PRIMERA ENTREGA, SERA EL 20% o SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA INSTITUTO O DEPENDENCIA?? VARIA DE ACUERDO A CADA INSTITUCION PARTICIPANTE Hay un tope máximo de las cantidades que pueden llegar a pedir en PRIMER MES O LOS PRIMERS 15 NATURALES DEL MES DE ENERO 2023, para que el fabricante pueda evaluar si tiene capacidad para entregar?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA
5	50	8 Y 8.1	HABRA CALENDARIO o FECHAS PROGRAMADAS DE ENTREGA EN CADA INSTITUTO o DEPENDENCIA?? VARIA DE ACUERDO A CADA INSTITUCION PARTICIPANTE	SU PREGUNTA NO TIENE RELACION CON EL PROCEDIMIENTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
			LA PRIMERA ENTREGA SERA EN EL MES DE ENERO 2023 o SERA DESPUES DEL 2do SEMESTRE DE 2023 ¿? 01 DE ENERO 2023 TOMARON EN CUENTA LAS ENTREGAS DE PRIMER Y SEGUNDO MES DE 2023, CONTRA LAS ENTREGAS DE UNOPS ¿? PARA NO SATURAR LOS ALMACENES DE LA REPUBLICA MEXICANA Y LAS LOGISTICAS ¿?		
6	50	8 Y 8.1	ENTREGA EN LAS LOGISTICAS...CUALES SON LOS NOMBRE, DIRECCION TELEFONO EXTENSION, CORREO-E DE CADA UNA DE ELLAS, QUE SE ENTREGARAN DENTRO DE LA CD. DE MEXICO, ESTADO DE MEXICO o AREA METROPOLITANA ??	FAVOR DE APEGARSE A LO CONTENIDO EN EL ANEXO TECNICO. Y APENDICE 2 PUNTOS DE ENTREGA	ÁREA TÉCNICA
7	50 Y 51	8 Y 8.1	b) En los Almacenes a los que refiere el apéndice 2 Puntos de entrega	SU PREGUNTA NO TIENE RELACION CON EL PROCEDIMIENTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
			CUAL ES LA BASE, FUNDAMENTO O CLAVES QUE APLICARIA LA ENTREGA EN TODA REPUBLICA MEXICANA DE CADA DELEGACION, CCINSAHE, HOSPITAL ¿?		
8	42	1	SE PUEDE OFERTAR SOLO LAS CLAVES QUE SOLICITAN EL IMSS, ISSSTE, SEDENA, INSABI Y PEMEX ?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA
9	31	4.2	EN CASO DE ASIGNACION DE UNA CLAVE o PARTIDA.... "EN CASO DE FUERZA MAYOR...SE PUEDE SOLICITAR LA INCLUSION DE OTRO FABRICANTE y MARCA....PARA PODER CUMPLIR CON AL DEMANDA MAXIMA ASIGNADA EN CADA INSTITUTO o DEPENDENCIA ¿?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA TECNICAMENTE	ÁREA TÉCNICA
10	31	4.3	SE PUEDE COTIZAR SOLO LA CANTIDAD MINIMA DE	NO ES CORRECTO, SE DEBE COTIZAR COMO MÍNIMO EL	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
			CADA CLAVE o PARTIDA ¿? SIENDO MIPYME MEDIANA ¿?	50% DE LA DEMANDA TOTAL	
11	31	4.3	CUAL ES LA CANTIDAD MINIMA QUE SE PUEDE COTIZAR ??	SE DEBE COTIZAR COMO MÍNIMO EL 50% DE LA DEMANDA TOTAL	ÁREA TÉCNICA
12	31	4.3	SE TIENE QUE COTIZAR EL 100% DE LA CANTIDAD MAXIMA DE CADA PARTIDA O CLAVE?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA
13	52	9.5	El etiquetado de los envases o empaques primarios deberá contener la clave del bien a 10 dígitos, en apego a lo establecido en la NOM-137-SSA1-2008 Solicitamos que quite o se elimine este requisito ya que no está normado.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 9.5 DEL ANEXO TECNICO	ÁREA TÉCNICA
14	52	9.5	Artículo 47 fracción I de la Ley de Adquisiciones El que pidan que el envase primario venga con unas leyendas específicas implica fabricar el producto exclusivamente	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL NUMERAL 9.5 DEL ANEXO TECNICO	ÁREA TÉCNICA

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
			para la Licitación sin que se pueda vender a otros clientes, además de de que se tiene que usar un material de envase especial con esas leyendas específicas Solicitamos eliminar o quitar este requisito para los envases primarios ya que la demanda mínima no equivale al 80% de la demanda máxima.		
15	52	9.5	solicitamos que especifiquen en que numeral de la NOM-137-SSA1-2008 viene esta requisito	SE ENCUENTRA CONTENIDO DENTRO DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA	ÁREA TÉCNICA
16	Archivo Excel		2. APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT Favor de aclarar porque NO HAY DEMANDA siendo que siempre ha habido demanda de la clave:	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
			CEPILLO DENTAL PARA ADULTO CON MANGO DE PLASTICO Y CERDAS RECTAS DE NYLON 6.12 100% VIRGEN O POLIESTER P.B.T. 100% VIRGEN DE PUNTAS REDONDEADAS EN 4 HILERAS CABEZA CORTA CONSISTENCIA MEDIANA, 1 PIEZA		
17	Archivo Excel		2. APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT Favor de aclarar porque NO HAY DEMANDA siendo que siempre ha habido demanda de la clave: TUBO PARA TORNIQUETE DE LATEX, COLOR AMBAR, CON ESPESOR DE LA PARED DE 1.13-1.37 mm.	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA
18	Archivo Excel		2. APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT Favor de aclarar porque NO HAY DEMANDA siendo	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
			que siempre ha habido demanda de la clave: TUBO PARA ASPIRADOR, DE HULE LATEX,COLOR AMBAR DIAMETRO INTERIOR 6.3 mm ESPESOR DE PARED 3.77 mm CAJAS CON 10 METROS ¿?		
19	Archivo Excel		2. APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT Favor de aclarar porque NO HAY DEMANDA siendo que siempre ha habido demanda de la clave: CONDÓN FEMENINO DE POLIURETANO O LÁTEX LUBRICADO CON DOS ANILLOS FLEXIBLES EN LOS EXTREMOS. ENVASE CON 1, 2 O 3 PIEZAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL ¿?	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA
20	Archivo Excel		2. APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	SE OFERTARA COMO BIEN SUSTITUTO SIEMPRE Y	ÁREA TÉCNICA

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
			Gel. Lubricante a base de agua. Envase con 2 a 60 g. Se puede ofertar la siguiente presentación: GEL LUBRICANTE A BASE DE AGUA ENVASE CON 5 o 10 GRAMOS ?	CUANDO TENTA CLAVE COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD	
21	Archivo Excel		2. APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT Favor de aclarar porque NO HAY DEMANDA siendo que siempre ha habido demanda de la clave: SONDAS PARA ESOFAGO. DE TRES VIAS, PUNTA CERRADA CON CUATRO ORIFICIOS, DE LATEX, CON ARILLO RADIOPACO. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO: SENGSTAKEN BLAKEMORE. LONGITUD. 65 CM	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
			CALIBRE. 14 FR. 16 FR. 18 FR ¿?		
22	Archivo Excel		2. APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT Favor de aclarar porque NO HAY DEMANDA siendo que siempre ha habido demanda de la clave: SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE LATEX, ESTERIL Y DESECHABLE, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 5 ML., CON VALVULA PARA JERINGA CAL. 12 Fr. MODELO FOLEY (DE DOS VIAS), MARCA GHO, UNIDAD DE PRESENTACION: 1 PIEZA CALIBRE: 12/5 FR, 14/5 FR, 16/5 FR, 18/5 FR, 20/5 FR ¿? CALIBRE: 16/30 FR y 18/30 FR ¿?	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA
23	Archivo Excel		2. APÉNDICE 1 Demanda Agregada IBCT	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA	ÁREA
			Favor de aclarar porque NO HAY DEMANDA siendo que siempre ha habido demanda de la clave: SONDA PUNTA REDONDA, DE LATEX, CAL. 12 Fr. Y LONG. 40 CM., TIPO NELATON, ESTERIL, CAL. 12 FR, 14 FR, 16 FR, y 18 FR ¿?	APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA	

LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	28	4.1.1. Documentos que afectan la solvencia de la proposición y cuyo incumplimiento u omisión motivará su desechamiento inciso	Se solicita amablemente a la convocante confirmar que en caso que se oferten productos de origen Nacional la no inclusión del FORMATO 15-B y	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		d) Escrito para la manifestación del origen de los BIENES.	FORMATO 15-C no será causal de desechamiento.		
2	29.	4.1.1. Documentos que afectan la solvencia de la proposición y cuyo incumplimiento u omisión motivará su desechamiento inciso e) Convenio de participación conjunta.	Se solicita amablemente a la convocante ratificar que en caso de que mi representada no participe de manera conjunta no será necesario presentar ANEXO 5 lo anterior sin ser causal de desechamiento. Favor de confirmar.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE
3	46	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, 5.2 REGISTROS SANITARIOS Y PRÓRROGAS. Punto 5.2.1 y punto 5.2.2	Se solicita atentamente a la convocante que para los registros sanitarios que estén en este supuesto, se considera válida la nueva constancia electrónica que genera COFEPRIS antes la solicitud del trámite prorroga de registros sanitarios. Lo anterior de referente al ACUERDO publicado en el DOF el 24/01/2022 para la "Modificación a las condiciones del Registro Sanitario".	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			Tipo de trámite Tiempo de trámite Favor de pronunciarse.		

CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA

1	Pag 39	PUNTO 12. NOTA INFORMATIVA OCDE.	¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI DE ACUERDO A ESTE PUNTO SE ENTIENDE QUE ES POSIBLE PARTICIPAR CON PRODUCTOS DE ORIGEN DE CUALQUIER PAÍS MIEMBRO DE LA OCDE COMO COREA DEL SUR?	SE INFORMA QUE LA PRESENTE LICITACIÓN ES INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS, DEBIENDO OFERTAR LOS BIENES ORIGINARIOS DE PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TENGA SUSCRITO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO.	ÁREA CONVOCANTE
2	Pág 47	Punto 5.3	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE SI EN LA PRESENTE LICITACION SOLO PODRÁN PARTICIPAR TITULARES DEL REGISTRO SANITARIO Y/O IMPORTADORES ESTIPULADOS EN EL REGISTRO SANITARIO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
3	Pag 64	APENDICE 3. NO. 1 Clave 080.829.5406	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR	SE ACEPTA SU SOLICITUD COMO BIEN SUSTITUTO SIEMPRE Y	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			PRESENTACIÓN DE 20, 30 O 100 PRUEBAS POR CAJA/KIT. ¿SE ACEPTA?	CUANDO CUENTE CON CLAVE NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD	
4	Pag 64	APENDICE 3. NO. 2 Clave 080.829.5463.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACION DE 30 PRUEBAS POR CAJA/KIT, SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD COMO BIEN SUSTITUTO SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON CLAVE NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD	ÁREA TÉCNICA
5	Pag 64,65	APENDICE 3. NO. 3 Clave 080.980.0001.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN DE 20, 30 O 100 PRUEBAS POR CAJA/KIT. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD COMO BIEN SUSTITUTO SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON CLAVE NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD	ÁREA TÉCNICA
6		PARTIDA 405.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACION KIT CON 25 PRUEBAS, 1 BUFFER DILUYENTE Y ACCESORIOS POR SEPARADO: LANCETA RETRACTIL DE 3 NIVELES DE PUNCIÓN, TOALLITA ALCOHOLADA, PIPETA PARA TOMA DE MUESTRA Y BANDITA ADHESIVA.	SE ACEPTA SU SOLICITUD COMO BIEN SUSTITUTO SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON CLAVE NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
7		PARTIDA 405.	SOLICITAMOS A LA CONVANTE NOS CONFIRME SI LA DETECCION DE ANTICUERPOS PARA VIH-1/2 Y ANTICUERPOS PARA SIFILIS DEBEN ESTAR INCLUIDAS EN LA MISMA TIRA DE REACCIÓN PERO EN BANDAS SEPARADAS?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1. DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA
8		PARTIDA 405.	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA EVALUACIÓN INTERNACIONAL DE OMS, FDA O EMA ES OBLIGATORIA PARA LA PARTIDA AL IGUAL QUE LA EVALUACIÓN DEL INDRE?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
9		PARTIDA 406.	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA EVALUACIÓN INTERNACIONAL DE OMS, FDA O EMA ES OBLIGATORIA PARA LA PARTIDA AL IGUAL QUE LA EVALUACIÓN DEL INDRE?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
10		PARTIDA 407.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI LA PARTIDA VA A REQUERIR DE LA ENTREGA DE ACCESORIOS PARA LA TOMA DE LA MUESTRA.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
11		PARTIDA 407	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA EVALUACIÓN	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			INTERNACIONAL DE OMS, FDA O EMA ES OBLIGATORIA PARA LA PARTIDA AL IGUAL QUE LA EVALUACIÓN DEL INDRE?		
12		PARTIDA 407.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UNA EVALUACIÓN ALTERNA NACIONAL COMO DEL CENTRO NACIONAL DE LA TRANSFUSION SANGUINE, A LA OMS, FDA O EMA, YA QUE NO EXSITE UNA PRUEBA DE SIFILIS AVALADA POR LA OMS DE ACUERDO A LA ULTIMA PUBLICACION DE 29 DE SEPTIEMBRE 2022 https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/220929_pregualified_IVD_product_list.pdf .	SE SOLICITA PRESENTAR INDRE TAL COMO LO REFERENCIA LA DESCRIPCIÓN	ÁREA TÉCNICA
13		PARTIDA 408.	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA EVALUACIÓN INTERNACIONAL DE OMS, FDA O EMA ES OBLIGATORIA PARA LA PARTIDA AL IGUAL QUE LA EVALUACIÓN DEL INDRE?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
14		PARTIDA 408.	SOLICITAMOS A LA CONVANTE NOS CONFIRME SI LA DETECCION DE ANTICUERPOS PARA VIH-1/2 Y ANTIGENO P24 DEBEN ESTAR INCLUIDAS EN LA MISMA TIRA DE REACCIÓN PERO EN BANDAS SEPARADAS?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DEL APÉNDICE 1. DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA
15		PARTIDA 411.	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA INFORMACION QUE LA PRUEBA DETECTA ANTICUERPOS TIPO IGM E IGG DEBERÁ ESTÁR INDICADA TANTO EN EL INSTRUCTIVO DE LA PRUEBA COMO EN EL REGISTRO SANITARIO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
16		PARTIDA 411.	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA EVALUACIÓN INTERNACIONAL DE OMS, FDA O EMA ES OBLIGATORIA PARA LA PARTIDA AL IGUAL QUE LA EVALUACIÓN DEL INDRE?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	51	8.2 CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES	En el segundo párrafo mencionan: los BIENES , los cuales deberán ser etiquetados, emplayados y entarimados (EN TARIMA DE PLASTICO O DE MADERA CON SU CERTIFICADO VIGENTE) En el caso de nuestros productos, son pequeños los cuales se surten en volúmenes bajos, por lo que no es procedente surtirlos entarimados, por entrega. ¿se permite que en estos casos no se entreguen en tarimas? ¿se autoriza?	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
2		Partida 48 Clave 060.088.1007	Solicitan: Apósitos Con 80% a 90% de colágeno y 10 a 20% de alginato. Medida de 10 a 10.2 cm. x 11 a 11.25 cm. Envase con 12 apósitos. Nos permiten ofrecer con medidas 10.2 cm x 10.2 cm, lo cual	SE ACEPTA COMO BIEN SUSTITUTO SIEMPRE Y CUANDO TENGA CLAVE COMPENDIO DE INSUMOS PARA LA SALUD	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			no cambia las propiedades del insumo. ¿se acepta nuestra solicitud?		
3		Partida 366 Clave 060.859.0592	Tapón desinfectante. El tapón desinfectará el conector sin aguja un (1) minuto después de la aplicación y protegerá frente a la contaminación entre accesos durante un periodo de hasta (7) días si no se retira. Es una tapa moldeada de polietileno sellada, que contiene Alcohol Isopropílico al 70% (IPA). 25 tiras/caja (250 tapones/ caja) Nos permiten ofertar en tiras de 10 tapones, caja de 35 tiras, o sea 350 tapones por caja. ¿se acepta nuestra solicitud?	SE ACEPTA COMO BIEN SUSTITUTO SIEMPRE Y CUANDO TENGA CLAVE COMPENDIO DE INSUMOS PARA LA SALUD	ÁREA TÉCNICA

IARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA

1	17	2.9 Modelo de Contrato a) Garantía de cumplimiento de contrato	Se solicita se integre el ANEXO 3 "Modelo de garantía", así mismo nos haga favor de confirmar que dicho modelo aplicara para todas y cada una de las Dependencias/ Entidades requirentes.	SE INFORMA QUE LOS MODELOS DE GARANTÍA POR CADA ENTE PARTICIPANTE SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL APARTADO ANEXOS ADICIONALES EN EL ANUNCIO	ÁREA CONVOCANTE
2	17 y 118	2.9 Modelo de Contrato Anexo 2 Modelo de Contrato	Se solicita se integre el modelo de contrato autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y nos haga favor confirmar que este modelo aplicara para todas y cada una de las Dependencias / Entidades requirentes. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29 fracción XVI y 45, de la Ley, 39 fracción II, inciso i) y 81 del Reglamento.	SE INFORMA QUE LOS MODELOS DE CONTRATOS POR CADA ENTE PARTICIPANTE SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL APARTADO ANEXOS ADICIONALES EN EL ANUNCIO	ÁREA CONVOCANTE

PIHCSA PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	58 DE LA CONVOCATORIA EN FORMATO WORD	16 VIGENCIA DE LA CONTRATACION	MENCIONA QUE SERÁ A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE ADJUDICACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI LA FRASE "A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE ADJUDICACION" CONTEMPLA EN SU CASO REALIZAR ENTREGAS ANTES DEL 01 DE ENERO DE 2023. FAVOR DE ACLARAR.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
2	PAGINA 133 DE LA CONVOCATORIA EN FORMATO WORD	FORMATO 2 PROPUESTA TECNICA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INFORME QUE SE DEBE PONER O COLOCAR EN EL CAMPO "DIGITOS" DE CLAVE, FAVOR DE ACLARAR, EN SU CASO PONER UN EJEMPLO.	NO APLICA PARA MATERIAL DE CURACIÓN	ÁREA TÉCNICA
3	PAGINA 133 DE LA CONVOCATORIA EN FORMATO WORD	FORMATO 2 PROPUESTA TECNICA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INFORME QUE SE DEBE PONER O COLOCAR EN EL CAMPO "DIV" DE CLAVE, FAVOR DE ACLARAR, EN SU CASO PONER UN EJEMPLO.	EJEMPLO 533.342.1518 <u>DIV</u>	ÁREA TÉCNICA
4	PAGINA 139 DE LA CONVOCATORIA EN FORMATO WORD	FORMATO 4 NORMAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI EL FORMATO DEBE SER EXPEDIDO EN PAPEL MEMBRETADO DEL	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y/O EL REPRESENTANTE LEGAL, NO SIENDO NECESARIO ADEMAS PRESENTARLO EN PAPEL MEMBRETADO POR PARTE DEL LICITANTE. FAVOR DE ACLARAR.		
5	PAGINA 51 DE LA CONVOCATORIA EN FORMATO WORD	8.1 PROGRAMA DE ENTREGAS	RESPECTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INFORME CUAL ES EL PORCENTAJE MINIMO A ENTREGAR EN LA PRIMER ENTREGA, FAVOR DE ACLARAR.	DEPENDE DE CADA INSTITUCIÓN PARTICIPANTE	ÁREA TÉCNICA
6	PAGINA 51 DE LA CONVOCATORIA EN FORMATO WORD	8.1 PROGRAMA DE ENTREGAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI LAS DIFERENTES INSTITUCIONES/HOSPITALES, PUEDEN EN SU CASO, SOLICITAR LA CANTIDAD MAXIMA DE ALGUN RENGLON (CLAVE) ADJUDICADO PARA ENTREGA UNICAMENTE PARA EL AÑO 2023, FAVOR DE ACLARAR.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
7	PAGINA 51 DE LA CONVOCATORIA EN FORMATO WORD	8.1 PROGRAMA DE ENTREGAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI SERA NECESARIO PRESENTAR UN CALENDARIO DE ENTREGAS PROPUESTO POR EL LICITANTE. FAVOR DE ACLARAR.	PUEDE PRESENTARSE SIN SER UN COMPROMISO PARA LA CONVOCANTE	ÁREA TÉCNICA
8	PAGINA 55 DE LA CONVOCATORIA EN FORMATO WORD	10.4 FUENTES DE ABASTECIMIENTO	EN CASO DE PODER CUBRIR EL 100% DE LA CANTIDAD MAXIMA SOLICITADA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INFORME DONDE O EN QUE PARTE DE LA PROPUESTA SE REALIZARA LA ACEPTACIÓN A QUE HACEN MENCION PARA QUE SEA CONSIDERADO ESTE SUPUESTO, FAVOR DE ACLARAR.	PODRÍA PLASMARLO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA	ÁREA TÉCNICA
9	PAGINA 45 DE LA CONVOCATORIA EN FORMATO WORD	REGISTROS SANITARIOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR POR FAMILIA CON LAS DISTANTAS PARTIDAS Y CLAVES QUE ABARQUE CADA REGISTRO SANITARIO, CUANDO APLIQUE, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
10	PAGINA 46 DE LA CONVOCATORIA EN FORMATO WORD	ETIQUETAS, CATALOGOS, FOLLETOS E INSERTOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR POR FAMILIA CON LAS DISTANTAS PARTIDAS Y CLAVES QUE ABARQUE CADA ETIQUETA, CATALOGO, FOLLETO O INSERTO, CUANDO APLIQUE, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA

KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA

1	Página 30	4.12. Documentos que no afectan la solvencia de la proposición, h) Opiniones positivas de cumplimiento de obligaciones fiscales, en materia de seguridad social y de pago de aportaciones patronales. Opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social	Debido que a partir del 23 de septiembre de 2022, el ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico, ANEXO ÚNICO, Reglas de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, Novena.- Vigencia: la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social gozará de vigencia durante el día de la fecha en que haya sido generada. Se solicita a la convocante permita entregar Opinión de cumplimiento en materia de Seguridad Social positiva dentro de los 2 días anteriores a la presentación de las propuestas, debido a que si se descarga el mismo día de la apertura, se corre el riesgo de no poder cargar nuestra propuesta a tiempo ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA CONVOCANTE

2	Página 134	Formato 3, FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita incluir en el formato dos columnas para las cantidades mínimas y máximas, ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA

b).- De carácter técnico

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocat oria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
3	Página 45	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO "MATERIAL DE CURACIÓN, AGENTES DE DIAGNÓSTICO Y OTROS INSUMOS PARA LA SALUD", Numeral 5.2 Registros Sanitarios y Prórrogas Por cada partida que oferte, deberá anexar copia legible del	Solicitamos amablemente a la convocante que nos permita presentar copia legible del Registro Sanitario vigente, el lado anverso, donde contiene información de la partida ofertada, debido a que el reverso del Registro Sanitario no contiene información y dice "sin texto", ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		"REGISTRO SANITARIO" (anverso y reverso) vigente...			
4	Página 46	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO "MATERIAL DE CURACIÓN, AGENTES DE DIAGNÓSTICO Y OTROS INSUMOS PARA LA SALUD", Numeral 5.2.3 El LICITANTE deberá integrar como parte de su propuesta técnica etiquetas, catálogos, folletos e insertos;	Para cumplir con este punto bastará con presentar cualquiera de estos documentos: etiqueta, catálogos, folletos e insertos, en idioma original y traducción en español de cada una de las partidas que se oferten, ¿se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SE CORROBORE EN SU PROPUESTA LA DESCRIPCION SOLICITADA EN LA DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA
5	Página 46	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar certificados o documentos equivalentes	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		"MATERIAL DE CURACIÓN, AGENTES DE DIAGNÓSTICO Y OTROS INSUMOS PARA LA SALUD", Numerál 5.2.8 En el caso de que los certificados o documentos equivalentes expedidos por autoridades de otros países distintos a México...	expedidos por autoridades de otros países distintos a México, deberán estar redactados en español o inglés, apostillados o legalizados y de ser el caso, con traducción simple al español, ¿se acepta nuestra propuesta?		
6	Página 47	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO "MATERIAL DE CURACIÓN, AGENTES DE DIAGNÓSTICO Y OTROS INSUMOS PARA LA SALUD",	Se solicita a la convocante acepte la carta de respaldo firmada por el distribuidor primario en México y titular del registro sanitario, quienes cuentan con el respaldo del fabricante para importar, registrar y comercializar los productos ofertados, adicional presentaremos la copia simple de la carta de distribución	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL NUMERAL 5.2.9 DEL ANEXO TECNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		Numeral 5.2.9 Carta de Respaldo y capacidad de producción del Fabricante por cada una de las partidas que oferte. Formato 5.	apostillada emitida por el fabricante, ¿se acepta nuestra propuesta?		
7	Página 47	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO "MATERIAL DE CURACIÓN, AGENTES DE DIAGNÓSTICO Y OTROS INSUMOS PARA LA SALUD", Numeral 5.6 Cumplimiento de normas	Para cumplir con este punto debemos presentar el Formato Manifiesto de cumplimiento de normas oficiales mexicanas, normas internacionales, normas de referencia o especificaciones (Formato 4), bastará con indicar únicamente las normas oficiales mexicanas, normas internacionales, normas de referencia o especificaciones, de acuerdo con el origen de cada bien ofertado ¿Es correcta nuestra apreciación? Por favor aclarar	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
8	Página 47	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO	El omitir alguna de las normas oficiales mexicanas, normas internacionales, normas de referencia o especificaciones,	SIEMPRE Y CUANDO NO LE APLIQUEN A LA PARTIDA OFERTADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		"MATERIAL DE CURACIÓN, AGENTES DE DIAGNÓSTICO Y OTROS INSUMOS PARA LA SALUD", Numeral 5.6 Cumplimiento de normas	que no aplican a las claves ofertadas debido al origen del bien, no afectará la solvencia de la propuesta y no será desechamiento la propuesta, favor de aclarar.		

c).- De carácter legal

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
9	Página 14	1.3 Medio y carácter de la licitación	Solicitamos atentamente a la convocante se nos permita ofertar material de curación cuya casa matriz se encuentra ubicada en países con el cual México tiene establecidos acuerdos de tratado de libre comercio (TLC) como EUA y Europa, pero los insumos médicos son fabricados bajo los estrictos estándares de calidad	SE INFORMA QUE LA PRESENTE LICITACIÓN ES INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS, DEBIENDO OFERTAR LOS BIENES ORIGINARIOS DE PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TENGA SUSCRITO UN	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			del fabricante en países que no cuentan con TLC en México, ¿se acepta?	TRATADO DE LIBRE COMERCIO.	
10	Página 14	1.3 Medio y carácter de la licitación	Conforme al carácter de la presente licitación, entendemos que podremos participar licitantes de nacionalidad mexicana o extranjera cuyas ofertas estén constituidas por bienes de origen nacional o de países cuyo propietario de la marca se encuentre en alguno de los países donde se tenga celebrado un tratado de libre comercio pero en el caso de que con la globalización los grandes fabricantes tienen instalaciones y fabrican en cualquier país del mundo pudiera ofertarse bienes cuyo origen estén fuera de los países tratadistas pero la empresa tenga su sede en un país bajo tratados ¿es correcta nuestra apreciación?	SE INFORMA QUE LA PRESENTE LICITACIÓN ES INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS, DEBIENDO OFERTAR LOS BIENES ORIGINARIOS DE PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TENGA SUSCRITO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO.	ÁREA CONVOCANTE

LABORATORIOS JAYOR, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	página 15	1.3.-Medio y carácter de la licitación	Este numeral menciona que el presente procedimiento de licitación pública es Internacional bajo la cobertura de Tratados. Se solicita amablemente a la convocante que con el fin de que la convocante pueda recibir mayor número de propuestas y así garantizar las mejores condiciones en cuanto precio, calidad y disponibilidad de entrega, se pueda aceptar bienes originarios de países que no tengan un Tratado de Libre Comercio con México.¿ Se acepta?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD SE INFORMA QUE LA PRESENTE LICITACIÓN ES INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS, DEBIENDO OFERTAR LOS BIENES ORIGINARIOS DE PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TENGA SUSCRITO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO.	ÁREA CONVOCANTE
2	sin numeral	Generales	Se solicita amablemente a la convocante que con el fin de poder abastecer la demanda del APÉNDICE 1 DEMANDA DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024, podamos ofertar más de un fabricante para una misma partida y que esto no sea motivo de desechamiento. ¿se acepta la propuesta?	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
3	sin numeral	Generales	Se solicita amablemente a la convocante que con el fin de poder abastecer la demanda del APÉNDICE 1 DEMANDA DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024, podamos ofertar más de una marca para una misma partida y que esto no sea motivo de desechamiento. ¿se acepta la propuesta?	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA
4	APENDICE 1 HOJA 1	APÉNDICE 1 DEMANDA DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	Se solicita amablemente a la convocante que con el fin de ofrecer las mejores condiciones de precio, la convocante especifique las cantidades solicitadas en cada centro de destino pertenecientes a cada uno de los lugares de entrega pertenecientes a la OADPRS, SPPS-CENAPRECE, SPPS-CENSIDA, SPPS- CNEGSR, SPSS-SAP. ¿Se acepta la propuesta?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APÉNDICE 1. DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA
5	Página 30	4.1.2.- h) Opiniones positivas de cumplimiento de obligaciones fiscales, en materia de	Dado que recientemente, la vigencia de la opinión del IMSS es por el día de consulta. Se solicita amablemente a la convocante que no sea motivo de desechamiento el hecho de que se presente dicha opinión	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		seguridad social y de pago de aportaciones patronales.	positiva con vigencia del día anterior a la apertura de propuestas. ¿se acepta?		

b) - De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
6	Anexo Técnico Página 43	3. PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE. DICE: EL LICITANTE junto con su propuesta técnica, deberá adjuntar escrito en el que manifieste: "que de resultar adjudicado se comprometerá a realizar...La presentación de dicho escrito es obligatoria.	Se entiende que el Escrito al que se hace referencia en dicho numeral podrá ser Escrito Libre. Favor de aclarar	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
7	Anexo Técnico Página 43	3. PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE. DICE: En cualquier momento "LAS ÁREAS REQUERENTES" podrán solicitar ANTE COFEPRIS Y/O TERCERO AUTORIZADO la realización de pruebas de comprobación que estime pertinentes durante la vigencia del contrato, a efecto de constatar la calidad y especificaciones del Material de curación, laboratorio y otros insumos para la salud	Favor de aclarar si las pruebas a las que se refiere este punto serán las mismas pruebas que se realizan en el párrafo anterior del mismo numeral 3 (indicados en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos)	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
8	Anexo Técnico Página 43	3. PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE.	Favor de aclarar si el proveedor será responsable de reponer las piezas que se utilicen para la realización de las pruebas a las que se hace referencia este numeral.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
9	Anexo Técnico Página 43	3. PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE.	Se solicita amablemente a la convocante confirmar que en caso de resultar adjudicados, y de considerarse necesario y a solicitud del ÁREA REQUIRENTE, que en caso de no contar con STOCK del lote entregado, podremos entregar muestra de un lote diferente ¿se acepta?	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 3 DEL ANEXO TÉCNICO.	ÁREA TÉCNICA
10	Anexo Técnico Página 45	5.2.-REGISTROS SANITARIOS Y PRÓRROGAS.	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA, INDICANDO EN ÉL LAS PARTIDAS A LAS QUE APLICA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
11	Anexo Técnico Página 46	5.2.3 EL LICITANTE deberá integrar como parte de su propuesta técnica etiquetas, catálogos, folletos e insertos; en idioma original y traducción en español de cada una de las partidas que participan.	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN ESTE NUMERAL POR FAMILIA, INDICANDO EN DICHS DOCUMENTOS LAS PARTIDAS A LAS QUE APLICA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA
12	Anexo Técnico Página 46	Numeral 5.2.4.- Dice: El Material de curación, laboratorios y otros insumos para la salud que sean importados y, que no cuenten con registro sanitario en México, pero sí de las autoridades mencionadas en el Acuerdo 2, o este precalificado, el titular o representante legal en México, deberá iniciar el proceso de	Se entiende que para dar cumplimiento a este numeral En caso de no contar con Registro Sanitario, será suficiente con presentar Carta compromiso de iniciar el proceso de Registro sanitario ante COFEPRIS en un término de 10 días hábiles después de la importación O, presentar la papeleta de ingresos de que ya se inicio e trámite ante COFEPRIS. Favor de aclarar.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ACUERDO DEL 28 DE ENERO 2020	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		Registro Sanitario ante COFEPRIS en un término de 10 días hábiles después de la importación, o bien acreditar (con la papeleta de ingresos) que, ya inició el trámite ante COFEPRIS, desde la importación, así como todo lo aplicable considerado en dicho Acuerdo.			
13	Anexo Técnico Página 46	Numeral 5.2.6.- El certificado de libre venta o equivalente del insumo respectivo, expedido por alguna de las autoridades reconocidas en el propio Acuerdo.	Se solicita amablemente a la convocante confirmar que este documento que hace referencia este numeral será sólo en el caso de caer en el supuesto del numeral 5.2.5, es decir que sólo aplica para los bienes importados que no cuenten con registro sanitario en México. Favor de aclarar	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
14	Anexo Técnico Página 46	5.2.7.- Si participa en la licitación, por conducto de su representante legal, la documentación necesaria para demostrar esa calidad.	Se solicita amablemente a la convocante aclarar la documentación aceptada para dar cumplimiento a este punto.	REQUISITOS LEGALES DE LA CONVOCATORIA	ÁREA TÉCNICA
15	Anexo Técnico Página 46	5.2.8.- En el caso de que los certificados o documentos equivalentes expedidos por autoridades de otros países distintos a México, deberán estar redactados en español o inglés, apostillados o legalizados y de ser el caso, traducidos por perito traductor	Para dar cumplimiento a este numeral Favor de aceptar para la presentación de la propuesta una Traducción Simple al español o inglés ¿Se acepta nuestra propuesta?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE A LO REFERIDO EN EL NUMERAL 5.2.8 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
16	Anexo Técnico Página 46	5.2.9.- Carta de Respaldo y capacidad de producción del Fabricante por cada una de las partidas que oferte	Con el fin de agilizar tiempos, solicitamos a la convocante que dicha Carta pueda ser recibida de parte del Titular del Registro Sanitario quien es el Representante Legal de la Fabrica en México,	NO SE ACEPTA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 5.2.9 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			sin ser limitante para los demás participantes, para lo cual se podrá adecuar el texto del Formato 5 ¿Se acepta la propuesta?		
17	Anexo Técnico Página 47	5.4.- Para los equipos que se soliciten en demostración permanente (SE SEÑALARAN EN EL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA) deberán presentar aparte de los instructivos y folletos en español, los certificados de la FDA o, ISO 13485:2016 o TÜV y/o CCE	Se solicita amablemente a la convocante aclarar cuáles son los equipos en demostración permanente a los que se refiere dicho punto.	PARTIDAS 416 Y 418	ÁREA TÉCNICA
18	Anexo Técnico Página 48	5.7.1.- CARTA COMPROMISO DE CANJE. Carta compromiso en la cual se obliguen a canjear los bienes que no sean consumidos	Favor de aclarar que dicho canje sólo aplicará cuando los bienes entregados tengan una caducidad menor a 12 (doce) meses después de su recepción. ¿Es correcta nuestra apreciación?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN FAVOR DE APEGARSE AL NUMERAL 5.7.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		dentro de su vida útil			
19	Anexo Técnico Página 48	5.7.1.- CARTA COMPROMISO DE CANJE. Carta compromiso en la cual se obliguen a canjear los bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil	Se solicita amablemente a la convocante nos aclare como podemos asegurar que los administradores de contrato realizaran una correcta administración y distribución de los bienes, ya que se ha dado el caso que solicitan canje de bienes caducados por lento desplazamiento de los mismos.	SU PREGUNTA NO TIENE RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO.	ÁREA TÉCNICA
20	Anexos Página 142	FORMATO 7 CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE DE LOS BIENES GARANTIZANDO EL PERIODO DE CADUCIDAD	Se solicita amablemente a la convocante aclarar cuál es la caducidad mínima aceptable a partir de la fecha de entrega de los bienes en sitio	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD APEGARSE AL NUMERAL 12 CADUCIDAD DE LOS BIENES DEL ANEXO TÉCNICO.	ÁREA TÉCNICA
21	Anexo Técnico Página 48	5.8 ESCRITO DE CALIDAD DE LOS BIENES. DICE: ...Con lo que se dará cumplimiento al numeral 2 del	Creemos que hubo un error y que el Escrito referido en el punto 5.8, dará cumplimiento al numeral 3 del presente Anexo 1 Anexo Técnico, ya que el numeral 2 habla de	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN APEGARSE AL NUMERAL 11 CALIDAD DE LOS BIENES	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		presente Anexo 1 Anexo Técnico.	la "Descripción Amplia y Detallada de los Bienes" y el numeral 3. de "Pruebas, Método de Evaluación y Resultado Mínimo que debe obtenerse". ¿Es correcta nuestra apreciación?		
22	Anexo Técnico Página 49	5.9.- TECNOVIGILANCIA DICE: ... Alta de la unidad de tecnovigilancia autorizada por COFEPRIS, por cada una de las partidas que participa.	Dado que el Aviso de Alta de Unidad de Tecnovigilancia contiene los datos de ubicación del establecimiento en cuestión Se solicita amablemente a la convocante que se acepte el Alta de la Unidad de Tecnovigilancia por los bienes ofertados, sin que sea necesario presentar un Alta de Unidad de Tecnovigilancia por cada una de las partidas que se participa. ¿Se acepta la propuesta?	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA
23	Anexo Técnico Página 49	5.9.- TECNOVIGILANCIA	Favor de aclarar, que para el caso de los productos con prorroga de Registro Sanitario será suficiente presentar la papeleta del ingreso del trámite, así	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			como el informe sometido a COFEPRIS.		
24	Anexo Técnico Página 49	5.10 CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN INCISO a) DICE Cuando se trate de registro sanitario nuevo o primera prórroga o sus equivalentes expedidos por autoridades certificadas competentes (ISO 13485:2016, CCE, TÜV, FDA)	Favor de confirmar que para el caso de ofertar insumos de origen extranjero el oferente deberá presentar cualquiera de los siguientes certificados: ISO 13485:2016, CCE, TÜV O FDA.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
25	Anexo Técnico Página 49	5.10 CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DICE (en caso de presentar documentos en otro idioma que no sea el español, se	Se entiende que para dar cumplimiento a este numeral se podrá presentar las traducciones simples de lo solicitado (ISO 13485:2016, CCE, TÜV, FDA) sin ser necesario el apostillado.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 5.10 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		requiere traducción simple al español)	¿Es correcta nuestra apreciación?		
26	Anexo Técnico Página 51	8.1 Programa de entregas. DICE Los ADMINISTRADORES DEL CONTRATO, podrá remitir o solicitar a los proveedores, mediante correo electrónico u oficio, la orden de reposición, pedido, orden de suministro o documento aplicable por las ÁREAS REQUERENTES mediante la cual se requerirán los bienes que deban entregarse, indicando por lo menos, la descripción del bien requerido, la cantidad, el	Solicitamos a la convocante nos aclare si a lo que se refiere con el citado párrafo es que los proveedores contarán con al menos 15 días naturales para la entrega de los bienes a partir de la notificación por parte de los administradores de contrato.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		domicilio del almacén que corresponda y la fecha de entrega en días y horas hábiles, como máximo quince días naturales previos a la fecha de entrega que corresponda.			
27	Anexo Técnico Página 51	8.1 Programa de entregas.	Solicitamos amablemente a la convocante que especifique el porcentaje o cantidad que será solicitado para la primera entrega, con la finalidad de tener una mejor planeación logística y programar adecuadamente los arribos de los bienes importados. ¿se acepta?	ES VARIABLE DEPENDIENDO DE CADA INSTITUCIÓN PARTICIPANTE	ÁREA TÉCNICA
28	Anexo Técnico Página 51	8.1 Programa de entregas.	Solicitamos amablemente a la convocante que especifique la fecha de la primera entrega esto con la finalidad de tener una mejor planeación logística ¿se acepta?	01 DE ENERO 2023	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
29	Anexo Técnico Página 51	8.1 Programa de entregas.	Se solicita amablemente a la convocante considerar establecer un monto mínimo por orden de reposición, pedido, orden de suministro o documento aplicable de \$1,0000 (mil pesos 00/100 M.N.), esto con la intención de alcanzar a cubrir nuestros costos de operación. ¿se acepta la propuesta?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL NUMERAL 8.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
30	Anexo Técnico Página 51	8.1 Programa de entregas.	Solicitamos amablemente a la convocante nos permitan proponer un calendario de entregas, esto con el fin de tener una mejor planeación logística y tener un mejor abastecimiento en las áreas requerentes. ¿se acepta la propuesta?	SE ACEPTA SIN QUE ESTO REPRESENTA UN COMPROMISO PARA LA CONVOCANTE	ÁREA TÉCNICA
31	Anexo Técnico Página 51	8.1 Programa de entregas.	En caso de que sea afirmativa la respuesta anterior, solicitamos amablemente a la convocante que el programa estimado de entregas que elabore el Administrador del	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL NUMERAL 8.1 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

W

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			Contrato se apegue al calendario de entregas propuesto por el licitante. ¿se acepta la propuesta?		
32	Anexo Técnico Página 51	8.1 Programa de entregas.	Favor de aclarar que para poder entregar los bienes adjudicados, será requisito indispensable que los Administradores de Contrato notifiquen por escrito al proveedor, mediante correo electrónico u oficio la orden de reposición, pedido, orden de suministro o documento aplicable.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
33	Anexo Técnico Página 51	8.2 CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES.	Favor de confirmar que los almacenes indicados en el apéndice 2 Puntos de Entrega, no podrán solicitar requisitos adicionales a los descritos en la TABLA 1.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA ENTREGA DE LOS BIENES (ORIGINAL Y COPIAS) y Apéndice 5 Del presente Anexo técnico	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
34	Página 81	APÉNDICE 5 DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ PRESENTAR EN LA ENTREGA DE LOS MEDICAMENTOS.	CREEMOS QUE HUBO UN ERROR Y EN LUGAR DE DECIR "MEDICAMENTOS" DEBE DECIR "MATERIAL DE CURACIÓN" FAVOR DE ACLARAR	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
35	Anexo Técnico Página 51	9.- DOMICILIOS DE ALMACENES DE ENTREGA DE LOS BIENES	Solicitamos a la convocante que el cambio de domicilio este acotado a la misma localidad en que se encontraba el domicilio original ya que esto representaría costos adicionales si el cambio de domicilio estuviera en otra entidad federativa. ¿Se acepta la propuesta?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL NUMERAL 9 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
36	Anexo Técnico Página 52	9.2. En caso de que exista necesidad de efectuar cambios de domicilio para el suministro de los Bienes , el PROVEEDOR, estará obligado a entregar estos en el domicilio y plazo autorizados	En este supuesto solicito amablemente a la convocante, que con el fin de no retrasar las entregas oportunas al nuevo domicilio de entrega, se acepte el producto con etiqueta identificadora con los datos del almacén original donde debía ser entregado ¿se acepta?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL NUMERAL 9.2 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
37	Anexo Técnico Página 52	9.3.- Para el caso del IMSS, esta información deberá ser proporcionada en medio electrónico en el punto de entrega, con fines de control de inventario. Para el caso de ISSSTE, INSABI, CCINSHAE, OADPRS, GUARDIA NACIONAL y SEDENA deberá presentarse en una memoria USB en formato Excel, para el caso de SEMAR, en una memoria USB en formato PDF.	Solicitamos amablemente a la convocante permita entregar la información solicitada en el presente numeral por correo electrónico dado que las memorias USB elevarían los costos. ¿se acepta la propuesta?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL NUMERAL 9.3 DEL ANEXO TECNICO	ÁREA TÉCNICA
38	Anexo Técnico Página 52	9.3	Favor de aclarar si se tiene un formato específico para integrar la información solicitada en el numeral 9.3	NO EXISTE UN FORMATO DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS	ÁREA TÉCNICA
39	Anexo Técnico Página 52	9.5. El etiquetado de los envases o empaques primarios deberá	Se solicita amablemente a la convocante nos permita etiquetar únicamente el empaque secundario y/o terciario,	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		contener la clave del bien a 10 dígitos,	esto a efecto de salvaguardar la integridad e inocuidad del producto principal. ¿se acepta la propuesta?		
40	Anexo Técnico Página 53	9.8. Motivos por los cuales un producto no cumple en la inspección física por atributos. La siguiente lista es enunciativa más no limitativa.	Solicito amablemente a la convocante acepte entregar el producto en empaque colectivo genérico identificando con una etiqueta todos los datos del producto, con la finalidad de entregar los bienes en las condiciones idóneas solicitadas. ¿se acepta la propuesta?	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA
41	Anexo Técnico Página 60	22. PENAS CONVENCIONALES	Favor de confirmar que la pena convencional será del 2.5 % por cada día natural de atraso, sobre el monto de los bienes no entregados en los plazos establecidos en los contratos y hasta por el importe del 10% del monto incumplido.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
42	Anexo Técnico Página 60	22. PENAS CONVENCIONALES	Solicitamos amablemente a la convocante que No se considere como atraso en la entrega y por	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			consiguiente tampoco se considere la pena convencional, en los casos que El almacén de entrega no esté en posibilidad de otorgar una cita para la recepción de bienes, siempre y cuando se demuestre que la cita se solicitó antes de la fecha de vencimiento de la orden. ¿se acepta la propuesta?		
43	Anexo Técnico Página 60	23. DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ PRESENTAR EN LA ENTREGA DE LOS BIENES. Los licitantes adjudicados cada vez que realicen la entrega de los bienes terapéuticos deberán presentar la documentación que se menciona en la siguiente tabla conforme al área	Favor de aclarar a que tabla se refiere.	LA PREGUNTA NO CORRESPONDE A LA PAGINA CITADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		requirente correspondiente:			
44	Anexo técnico página 44 y 45	4. LEGISLACIÓN, NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES. DICE Los Bienes objeto de este proceso de adquisición, deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, y a falta de éstas, normas internacionales o, en su caso, las normas de referencia (deberá venir en hoja membretada firmado por el representante legal del licitante). Formato 1.	El Formato 1 de las presentes bases hace referencia a la "Acreditación de Personalidad Jurídica. Se solicita amablemente a la convocante favor de aclarar cuál formato se debe utilizar para dar cumplimiento a este numeral.	SE DEBERÁ UTILIZAR EL FORMATO 4 MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES.	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE):	ÁREA
45	página 138	FORMATO 4 MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES	Se solicita amablemente a la convocante nos permita eliminar de dicho formato las normas que no nos apliquen. ¿Se acepta?	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA
46	página 132	Formato 2	Se solicita amablemente a la convocante nos permita eliminar la columna denominada "div" ya que la clave a ofertar es a 10 dígitos.	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA
47	página 132	Formato 2	Se solicita amablemente a la convocante aclarar que se debe colocar en la columna de "DIGITOS" de dicho formato	NO APLICA PARA MATERIAL DE CURACIÓN	ÁREA TÉCNICA
48	página 140	Formato 5 CARTA DE RESPALDO Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL FABRICANTE	Se solicita amablemente a la convocante que dicha carta pueda ser presentada por el Titular del registro Sanitario. ¿se acepta?	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL FORMATO 5 CARTA DE RESPALDO Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL FABRICANTE DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
49	página 142	Formato 7 CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE DE LOS BIENES GARANTIZANDO EL PERIODO DE CADUCIDAD	Se solicita amablemente a la convocante que dicha carta pueda ser presentada por el Titular del registro Sanitario. ¿se acepta?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL FORMATO 7 CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE DE LOS BIENES GARANTIZANDO EL PERIODO DE CADUCIDAD.	ÁREA TÉCNICA
50	página 142	Formato 7 CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE DE LOS BIENES GARANTIZANDO EL PERIODO DE CADUCIDAD	Dice: la caducidad de los BIENES será en los términos establecidos en el Anexo 1 Anexo Técnico, contada a partir de la fecha de entrega de los bienes en sitio. FAVOR DE ACLARAR QUE LA CADUCIDAD A LA QUE SE REFIERE ESTE NUMERAL EL TIEMPO SE EMPIEZA A CONTAR DESDE EL TIEMPO DE "ENTREGA DE LOS BIENES EN SITIO" QUE PUEDE SER EN EL ALMACEN INDICADO EN LA ORDEN DE SUMINSTRO, ORDEN DE REPOSICION, PEDIDO O DOCUMENTO APLICABLE.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
51	página 134	FORMATO 3 PROPUESTA ECONÓMICA	FAVOR DE CONFIRMAR SI LA INFORMACION SOLICITADA EN LA COLUMNA "UNIDAD DE MEDIDA", ES LA MISMA A LA SOLICITADA EN LA COLUMNA "PRESENTACION OFERTADA". EN CASO CONTRARIO, FAVOR DE ESPECIFICAR A QUÉ HACE REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA SOLICITADA EN EL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA
52	página 134	FORMATO 3 PROPUESTA ECONÓMICA	SE SOLICITA AMPLIAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EN EL PRESENTE FORMATO NO SE ESPECIFICARAN LAS CANTIDADES MAXIMAS Y MINIMAS OFERTADAS, DADO QUE NO VIENE ESPECIFICADO EN DICHO FORMATO. FAVOR DE ACLARAR	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
53	página 134	FORMATO 3 PROPUESTA ECONÓMICA	FAVOR DE ALCARAR SI EN DICHO FORMATO DEBEMOS AGREGAR LA MANIFESTACION DE QUE ACEPTAMOS QUE PODEMOS CUBRIR EL	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			100% DE LA CANTIDAD MAXIMA SOLICITADA.		
54	página 134	FORMATO 3 PROPUESTA ECONOMICA	FAVOR DE ACLARAR QUE LA CANTIDAD MINIMA QUE PODRÁ OFERTAR EL LICITANTE PARA QUE SU PROPUESTA NO SEA DESECHADA DEBERÁ SER DEL 50% DE LA CANTIDAD MÁXIMA PARA CADA PARTIDA POR LA QUE PARTICIPE, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10.4. (página 54 y 55)	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
55	Página 81	APENDICE 5.- EN RELACIÓN AL PUNTO 24. DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ PRESENTAR.	SOLICITAMOS NOS ACLAREN SI LOS CONTRATOS CON ANEXOS SE ENTREGARAN SOLO EN LA PRIMERA ENTREGA Y LAS SUBSECUENTES ENTREGAS NO SERÁN NECESARIOS.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
56	Anexo Técnico página 46	5.2.4	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SE PUEDA PARTICIPAR CON REGISTRO SANITARIO EN	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL NUMERAL 5.2.4 DEL ANEXO TÉCNICO.	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			TRAMITE, ENTREGANDO ÚNICAMENTE PAPELETA DE INGRESO DE LA SOLICITUD. ¿SE ACEPTA?		
57	Anexo Técnico página 46	5.2.4	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR FAVOR DE ACLARAR CON QUE DOCUMENTO SE DA CUMPLIMIENTO A ESTE REQUISITO	APEGARSE A LO SOLICITADO AL ACUERDO DEL 28 DE ENERO 2020 SI EL BIEN ES DE ORIGEN INTERNACIONAL ÚNICAMENTE. PARA BIENES NACIONALES DEBERÁ PRESENTAR REGISTRO SANITARIO	ÁREA TÉCNICA
58	Anexo Técnico página 46	5.2.4	EN CASO DE OFERTAR PRODUCTO CON REGISTRO SANITARIO DE AGENCIA REGULADORA EN EL EXTRANJERO, FAVOR DE CONFIRMAR QUE LA IMPORTACIÓN DE LOS BIENES SE PODRÁ EFECTUAR CON EL PRODUCTO QUE AMPARA EN DICHO REGISTRO SANITARIO, DURANTE EL TIEMPO QUE TARDE LA EMISIÓN DEL REGISTRO SANITARIO DE NUESTRA MARCA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA BAJO EL AMPARO DEL ACUERDO DEL 28 DE ENERO 2020	ÁREA TÉCNICA

CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1.	PÁGINA 49	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO "MATERIAL DE CURACIÓN, AGENTES DE DIAGNÓSTICO Y OTROS INSUMOS PARA LA SALUD" Punto 5.10 CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA COFEPRIS DEBERÁ PRESENTARSE PARA LOS INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
2	PÁGINA 62	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLARE SI PARA EL PRESENTE PROCESO DE	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO	ÁREA TÉCNICA

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			LICITACION SE INCLUIRA LA CLAVE DE MATERIAL DE CURACION "060.621.0524 Cubrebocas. De dos capas de tela no tejida resistente a fluidos antiestático hipoalergénico con bandas o ajuste elástico a la cabeza. Desechable. Pieza.", ESTO DEBIDO A QUE ESTE INSUMO FUE REQUERIDOS EN EL PASADO EVENTO DE LICITACION "LA-012M7B998-E164-2021", POR LO QUE CONSIDERAMOS QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO DE LA CONVOCANTE NO FUERON INCLUIDOS EN EL PRESENTE EVENTO, POR LO QUE SE SOLICITA QUE SI FUESE EL CASO, SE INCLUYAN AL APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA.		
3	PÁGINA 62	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SEA EN EL SENTIDO DE QUE	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			DICHA CLAVE NO SERA INCLUIDA EN ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI DICHOS ISUMOS SERAN REQUERIDOS EN OTRO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, O BIEN SERAN ADQUIRIDOS EN FORMA SEPARADA POR CADA UNIDAD MÉDICA		
4	PÁGINA 62	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLARE SI PARA EL PRESENTE PROCESO DE LICITACION SE INCLUIRA LA CLAVE DE MATERIAL DE CURACION "060.621.0656 Cubrebocas quirúrgico. Cubreboca quirúrgico elaborado con dos capas externas de tela no tejida un filtro intermedio de polipropileno; plano o plisado; con ajuste nasal moldeable. Resistente a	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			fluidos antiestático hipoalergénico. Con bandas o ajuste elástico entorchado a la cabeza o retroauricular. Desechable. Pieza.", ESTO DEBIDO A QUE ESTE INSUMO FUE REQUERIDOS EN EL PASADO EVENTO DE LICITACION "LA-012M7B998-E164-2021", POR LO QUE CONSIDERAMOS QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO DE LA CONVOCANTE NO FUERON INCLUIDOS EN EL PRESENTE EVENTO, POR LO QUE SE SOLICITA QUE SI ESE FUESE EL CASO, SE INCLUYAN AL APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA.		
5	PÁGINA 62	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SEA EN EL SENTIDO DE QUE DICHA CLAVE NO SERA INCLUIDA EN ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, LE SOLICITAMOS A LA	SU PREGUNTA NO TIENE RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE HOY NOS OCUPA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			CONVOCANTE NOS INDIQUE SI DICHOS ISUMOS SERAN REQUERIDOS EN OTRO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, O BIEN SERAN ADQUIRIDOS EN FORMA SEPARADA POR CADA UNIDAD MÉDICA.		
6	PÁGINA 62	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA, PARTIDA NO. 66 DONDE SOLICITAN "BOTAS. BOTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO TIPO SMS DE 35 G/M2 MÍNIMO IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTÁTICA CON DOS CINTAS DE SUJECCIÓN. DESECHABLE. PAR." LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLARE SI PARA LA ELABORACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA SE DEBERA CONSIDERAR	FAVOR DE COTIZAR POR PAR COMO MENCIONA LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			LA PRESENTACION DE "PIEZA" SOLICITADA EN LA COLUMNA DE "UM" COMO "PAR" COMO SOLICITA LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO.		
7	PÁGINA 62	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA, PARTIDAS NO. 249, 250, 251 Y 252. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLARE SI PARA LA ELABORACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA SE DEBERA CONSIDERAR LA PRESENTACION DE "PIEZA" SOLICITADA EN LA COLUMNA DE "UM" COMO "ENVASE CON 24 PIEZAS." COMO SOLICITA LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO.	SE DEBERÁ CONSIDERAR LA PRESENTACIÓN POR PIEZA	ÁREA TÉCNICA
8	PÁGINA 62	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA, PARTIDA NO. 66 DONDE SOLICITAN "BOTAS. BOTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO TIPO	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			SMS DE 35 G/M2 MÍNIMO IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTÁTICA CON DOS CINTAS DE SUJECCIÓN. DESECHABLE. PAR." LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA ENTREGAR ESTOS INSUMOS EN PRESENTACIÓN DE BOLSA CON 25 PARES EN EL ENTENDIDO QUE SE COTIZARA SEGÚN LA UNIDAD DE MEDIDA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE EN EL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA, YA QUE ENTREGAR EN PIEZAS DIFICULTA LA REVISION DE ENTREGA Y EL ALMACENAMIENTO.		
9	PÁGINA 62	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA, PARTIDA NO. 231 DONDE SOLICITAN "GORROS. GORRO DE TELA NO TEJIDA DE	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO APENDICE 1. DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			POLIPROPILENO DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. CINTAS DE AJUSTE EN EL EXTREMO DISTAL. TAMAÑO ESTÁNDAR. DESECHABLE PIEZA." LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA ENTREGAR ESTOS INSUMOS EN PRESENTACIÓN DE BOLSA CON 100 PIEZAS EN EL ENTENDIDO QUE SE COTIZARA SEGÚN LA UNIDAD DE MEDIDA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE EN EL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA, YA QUE ENTREGAR EN PIEZAS DIFICULTA LA REVISION DE ENTREGA Y EL ALMACENAMIENTO.		

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
10	PÁGINA 62	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA, PARTIDA NO. 232 DONDE SOLICITAN "GORROS. GORRO REDONDO CON ELÁSTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. TAMAÑO: CHICO. DESECHABLE. PIEZA." LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA ENTREGAR ESTOS INSUMOS EN PRESENTACIÓN DE BOLSA CON 100 PIEZAS EN EL ENTENDIDO QUE SE COTIZARA SEGÚN LA UNIDAD DE MEDIDA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE EN EL	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO APENDICE 1. DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA, YA QUE ENTREGAR EN PIEZAS DIFICULTA LA REVISION DE ENTREGA Y EL ALMACENAMIENTO.		
11	PÁGINA 62	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA, PARTIDA NO. 233 DONDE SOLICITAN "GORROS. GORRO REDONDO CON ELÁSTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSION. TAMAÑO: MEDIANO. DESECHABLE. PIEZA." LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA ENTREGAR ESTOS INSUMOS EN PRESENTACIÓN DE BOLSA	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO APENDICE 1. DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			CON 100 PIEZAS EN EL ENTENDIDO QUE SE COTIZARA SEGÚN LA UNIDAD DE MEDIDA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE EN EL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA, YA QUE ENTREGAR EN PIEZAS DIFICULTA LA REVISION DE ENTREGA Y EL ALMACENAMIENTO.		
12	PÁGINA 62	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA, PARTIDA NO. 234 DONDE SOLICITAN "GORROS. GORRO REDONDO CON ELÁSTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. TAMAÑO: GRANDE. DESECHABLE. PIEZA."	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO APENDICE 1. DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA ENTREGAR ESTOS INSUMOS EN PRESENTACIÓN DE BOLSA CON 100 PIEZAS EN EL ENTENDIDO QUE SE COTIZARA SEGÚN LA UNIDAD DE MEDIDA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE EN EL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA, YA QUE ENTREGAR EN PIEZAS DIFICULTA LA REVISION DE ENTREGA Y EL ALMACENAMIENTO.		
13	PÁGINA 47	5.3 BIENES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA, PARTIDAS No. 231, 232, 233 Y 234. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA PRESENTAR OFICIO DE LA COFEPRIS EN LA QUE SE MANIFIESTE QUE EL BIEN OFERTADO NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO CON	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TECNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			DESCRIPCIONES IGUALES O SIMILARES A LAS SOLICITADAS EN EL APENDICE I DE DEMANDA AGREGADA O DE ACUERDO AL TIPO DE INSUMO QUE SE VAYA A OFERTAR, YA QUE LAS DESCRIPCIONES PRESENTADAS EN EL OFICIO PUEDEN SER DISTINTAS Y NO SE ENCUENTRAN ESTRINGIDAMENTE LIMITADAS A LA DESCRIPCION O CLAVE DE CUADRO BASICO, ESTO AUNADO A QUE NO PODRIA SER POSIBLE SOLICITAR NUEVAS CONTANCIAS CON DESCRIPCIONES APEGADAS A LA DEMANDA AGREGADA EN TAN CORTO PLAZO DE TIEMPO.		
14	PÁGINA 50	8. CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA ENTREGA DE BIENES	LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE LA MODALIDAD Y LAS	VARIA DEPENDIENDO LA INSTITUCION PARTICIPANTE	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			CANTIDADES DE PRODUCTO QUE SE REQUERIRAN PARA LA PRIMERA ENTREGA DE LOS BIENES.		

MEDTRONIC, S. DE R.L. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	52 DE 166	9.4 inciso a)	Entendemos que para este punto el certificado de calidad solicitado deberá de cumplir con lo especificado en la NOM-241-SSA1-2021 punto 12.2.2.2.7. ¿es correcto?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
2	152 de 166	Formato 2 Propuesta técnica Columna Dígitos	Solicitamos atentamente a la Convocante nos indique qué información se deberá colocar en la columna denominada DÍGITOS para cada una de las partidas.	NO APLICA PARA MATERIAL DE CURACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
3	134 de 166	Formato 3 Formato de propuesta económica	Solicitamos atentamente a la convocante nos indique si es correcto entender que se deberá cotizar el 100% de las cantidades mínimas y máximas solicitadas en Apéndice 1 demanda agregada, sin importar la cantidad mínima y máxima ofertadas por mi representada en correspondencia al Formato 3. Favor de aclarar.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN PODRÁ OFERTAR CANTIDADES DIFERENTES SIN COMPROMISO PARA EL ÁREA CONVOCANTE	ÁREA TÉCNICA

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
4	APÉNDICE 1	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	Solicitamos atentamente a la convocante aclarar si se podrá ofertar más de una marca para la misma clave que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
5	APÉNDICE 1	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA # 284 y #285	Solicitamos atentamente a la convocante que nos aclare si para las claves mencionadas será necesario considerar	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		CLAVES: 060.604.0145 y 060.604.0160	servicio técnico de implante y seguimiento durante la vida útil de los dispositivos. Favor de aclarar.		

SISTEMAS BIOMEDICOS DE DIAGNOSTICO, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	70, 74 y Apéndice 1	Apéndice 1 y Apéndice 4	En el apéndice 4, del consecutivo 4, indican que la demanda es el Consumible para el Analizador Equipo Portátil de detección de hemoglobina glucosilada, sin embargo, en el Apéndice 1, mencionan en la lista de claves, únicamente el Analizador Equipo portátil. ¿Es correcto entender que el insumo a ofertar son las Tiras reactivas o cartuchos?	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
2	Apéndice 1	Apéndice 1	En el #418 indican Analizadores. Equipo portátil para determinar hemoglobina glucosilada con cantidad mínima: 1,454,111 y cantidad máxima: 3,635,237, ¿es correcto entender que estas cantidades se refieren al número de Pruebas (Tira reactiva, cartucho o cubeta) descritos en el Apéndice 4?	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
3	74	Apéndice 4, Consecutivo 4.	Solicitamos a la Convocante nos permita ofertar por cada 3,000 (tres mil) pruebas (tiras/cartuchos), un equipo analizador, ya que los equipos a ofertar son de uso continuo, no son descartables ni desechables y su tiempo de vida útil es de al menos 5 años y requiere un mantenimiento mínimo, ¿se acepta?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APENDICE 4	ÁREA TÉCNICA
4	63 y 70	Apéndice 3 y Apéndice 4	Se entiende que únicamente se entregará una propuesta técnica incluyendo todas las partidas, sin importar si son parte del Apéndice 3 o del Apéndice 4, ¿es correcto?	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
5	24 y 66	3.8 y Apéndice 3	En la página 24 dice: 3.8 Acreditación de personalidad jurídica y datos de notificación Los LICITANTES deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de proposiciones y, en su caso, la firma del Contrato, mediante la presentación del formato debidamente requisitado, que se incluye como FORMATO 1 "Acreditación de Personalidad Jurídica" esta Convocatoria, debiendo presentar copia simple de su acta constitutiva, así como de las modificaciones hechas a las misma. Y en la página 66 dice: La propuesta técnica debe tener congruencia de la información vertida en el Formato 1 "Propuesta Técnica" , el Apéndice 1 Demanda Agregada, la documentación obligatoria solicitada; se validará que se cotice el 100% de los bienes	SE ACLARA LO SIGUIENTE: FORMATO 1 "ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA" FORMATO 2 "PROPUESTA TÉCNICA"	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			en su cantidad máxima, así como los insumos necesarios para su uso, de acuerdo con el presente APÉNDICE. Solicitamos amablemente a la Convocante nos aclare cuál será el Formato 1, ya que en varias ocasiones menciona al Formato 1 "Propuesta Técnica, pero en sus formatos sería el Formato 2, ¿es correcta esta apreciación?		

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
6	64	Apéndice 3	Hoy en día las pruebas rápidas de VIH detectan no solo anticuerpos IgG/IgM, sino todos los anticuerpos en general, por lo que las pruebas ya no hacen mención específica de los anticuerpos que detectan, por lo que solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar una prueba rápida de VIH que deje implícito que está determinando todos los anticuerpos en la muestra contra VIH lo cual cubre los anticuerpos solicitados y garantiza la calidad de la prueba específica para VIH y el	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			cumplimiento en las actualizaciones que el mercado demanda, ¿se acepta?		
7	64	Apéndice 3	Se requiere que la prueba a ofertar se presente en un kit individual que incluya: la Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación de anticuerpos VIH en suero, plasma y sangre total humana, una lanceta estéril con un nivel de punción (1.5 mm), toalla alcoholada, bandita adhesiva, gasa estéril, pipeta y frasco gotero con solución amortiguadora, todo de la misma marca, lo cual garantiza el correcto procesamiento de la prueba y la calidad de los resultados, ¿se acepta?	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA
8	64	Apéndice 3	Para el 5% adicional que la Convocante requiere de lancetas para la "Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación de anticuerpos VIH en suero, plasma y sangre total humana", solicitamos a la convocante nos permita ofertar lanceta estéril retráctil con un nivel de punción de 1.5 mm con sistema de protección que garantiza la esterilidad de la lanceta, ¿se acepta?	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APENDICE 3 DEL ANEXO TECNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
9	64	Apéndice 3	Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar una Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación de anticuerpos VIH en suero, plasma y sangre total humana que esté certificada por una institución internacional como lo es el Fondo Mundial, ya que es una organización especializada en temas sobre VIH en el mundo, ¿se acepta?	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APENDICE 1. DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA
10	64	Apéndice 3	La convocante requiere una Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación de anticuerpos VIH en suero, plasma y sangre total humana con caducidad de al menos 20 meses para poder garantizar una mejor estabilidad de los insumos, ¿se acepta?	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TECNICO APENDICE 3.	ÁREA TÉCNICA
11	75	Apéndice 4. Consecutivo 4	Para Consumible (Tira reactiva, cartucho o cubeta), requieren lanceta estéril retráctil desechable con un nivel de punción de 1.5 mm con sistema de protección que garantiza la esterilidad de la lanceta, así como el 5% adicional solicitado en Bases de Convocatoria, ¿se acepta?	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TECNICO APENDICE 4.	ÁREA TÉCNICA

INTERBIOL, S.A. DE C.V.

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	12	CONVOCATORIA	CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA POR SER UNA LICITACIÓN DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO COBERTURA NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS ELABORADOS O DE MATERIA PRIMA CUYO ORIGEN SEA CHINO, COREANO, TAIWANÉS, PAKISTANÍ, HINDÚ O DE MALASIA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE INFORMA QUE LA PRESENTE LICITACIÓN ES INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS, DEBIENDO OFERTAR LOS BIENES ORIGINARIOS DE PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TENGA SUSCRITO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO.	ÁREA CONVOC
2	47	5.2.9 Carta de Respaldo y capacidad de producción del Fabricante	¿Es correcto entender que la carta debe ser expedida por el fabricante de origen del producto?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉ
3	46	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA	AL SER PRODUCTO DE FABRICACION NACIONAL ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO BASTA CON AGREGAR EL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA EMITIDO POR COFEPRIS?	NO ES CORRECTO SOLO APLICA BIENES DE ORIGEN INTERNACIONAL	ÁREA TÉ
4	31	OPINIONES POSITIVAS	PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL, DEBIDO A QUE ESTE SOLO TIENE UNA VIGENCIA DE 24 HRS, SERÁ CORRECTO TOMAR COMO	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉ

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el ÁREA CONVOCANTE).	ÁREA
			VALIDO EL DEL DÍA QUE SE SUBE LA PROPUESTA A LA PLATAFORMA DE COMPRANET FAVOR DE ACLARAR		

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el ÁREA CONVOCANTE).	ÁREA
5	5	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	PRUEBAS RÁPIDAS. Reactivo para la determinación cromatográfica, cualitativa de anticuerpos contra VIH tipo 1 y 2 y Treponema pallidum. Cada sobre contiene: - Cartucho de prueba. -Un bulbo de plástico con regulador de corrimiento. -Un bulbo de plástico vacío (pipeta para toma de muestra). -Una lanceta retráctil con 3 niveles de punción. Caja para mínimo 10 sobres. Con sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH y sensibilidad no menor al 95% y una especificidad no menor al 98% para sífilis, de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, o en su caso algún otro organismo internacional	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			como la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud"		
		PARTIDA 405	¿FAVOR DE REATIFICAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS ACCESORIOS SOLICITADOS EN CADA SOBRE COMO LO DICE LA CLAVE DE CUADRO BÁSICO DEBE VENIR AUTORIZADOS EN EL REGISTRO SANITARIO DEL REACTIVO ES CORRECTO?		
		CLAVE			
		080.784.8007			

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
6	5	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024 PARTIDA 411 CLAVE 080.980.0001	PRUEBAS RÁPIDAS. Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación cualitativa de anticuerpos IgM/IgG anti HIV-1 y HIV-2 simultáneamente en suero, sangre, plasma o sangre total humana. Con lanceta retráctil con 3 niveles de punción, pipeta de toma y solución de corrimiento y sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH, de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud. ¿FAVOR DE REATIFICAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS ACCESORIOS SOLICITADOS EN CADA SOBRE COMO LO DICE LA CLAVE DE CUADRO BÁSICO DEBE VENIR AUTORIZADOS EN EL REGISTRO SANITARIO DEL REACTIVO ES CORRECTO?	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
7	5	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	PRUEBAS RÁPIDAS. Reactivo para la determinación cromatográfica, cualitativa de anticuerpos contra VIH tipo 1 y 2 y Treponema pallidum. Cada sobre contiene: - Cartucho de prueba. -Un bulbo de plástico con regulador de corrimiento. -Un bulbo de plástico vacío (pipeta para toma de muestra). -Una lanceta retráctil con 3 niveles de punción. Caja para mínimo 10 sobres. Con sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH y sensibilidad no menor al 95% y una especificidad no menor al 98% para sífilis, de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud"	ES CORRECTO	ÁREA TÉCN
		PARTIDA 405	PARA CUMPLIR CON LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD REQUERIDA BASTARA PRESENTAR INDISTINTAMENTE EL INDRE O EN SU CASO FDA O EMA		

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			o la Organización Mundial de la Salud, ES CORRECTO?		
		CLAVE			
		080.784.8007			
8	5	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	PRUEBAS RÁPIDAS. Prueba rápida para la determinación cualitativa en sangre total de anticuerpos IgG por inmunocromatográfica contra el virus de la inmunodeficiencia humana Tipos 1 y 2. Estuche para mínimo 24 pruebas. TATC. Con sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH, de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud"	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
		PARTIDA 406	PARA CUMPLIR CON LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD REQUERIDA BASTARA PRESENTAR INDISTINTAMENTE EL INDRE O EN SU CASO FDA O EMA o la Organización Mundial de la Salud, ES CORRECTO?		

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		CLAVE			
		080.829.5356			
9	5	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	PRUEBAS RÁPIDAS. Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación de anticuerpos de Treponema pallidum en suero o plasma humano. Con sensibilidad no menor al 95% y una especificidad no menor al 98% de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA, o la Organización Mundial de la Salud. Requiere prueba confirmatoria. Envase para mínimo 20 pruebas.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
		PARTIDA 407	PARA CUMPLIR CON LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD REQUERIDA BASTARÁ PRESENTAR INDISTINTAMENTE EL INDRE O EN SU CASO FDA O EMA o la Organización Mundial de la Salud, ES CORRECTO?		
		CLAVE			
		080.829.5463			

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
10	5	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	PRUEBAS RÁPIDAS. Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación cualitativa de anticuerpos IgM/IgG anti HIV-1 y HIV-2 simultáneamente en suero, sangre, plasma o sangre total humana. Con lanceta retráctil con 3 niveles de punción, pipeta de toma y solución de corrimiento y sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH, de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
		PARTIDA 411	PARA CUMPLIR CON LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD REQUERIDA BASTARA PRESENTAR INDISTINTAMENTE EL INDRE O EN SU CASO FDA O EMA o la Organización Mundial de la Salud, ES CORRECTO?		
		CLAVE			
		080.980.0001			

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
11	5	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	PRUEBAS RÁPIDAS. Reactivo para la determinación cromatográfica, cualitativa de anticuerpos contra VIH tipo 1 y 2 y Treponema pallidum. Cada sobre contiene: - Cartucho de prueba. -Un bulbo de plástico con regulador de corrimiento. -Un bulbo de plástico vacío (pipeta para toma de muestra). -Una lanceta retráctil con 3 niveles de punción. Caja para mínimo 10 sobres. Con sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH y sensibilidad no menor al 95% y una especificidad no menor al 98% para sífilis, de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud"	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
			Es correcto entender que la prueba y los accesorios solicitados deben ser entregados perfectamente empacados, con las envolturas originales de fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarde del		

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			polvo y la humedad ¿es correcta nuestra apreciación?		
		PARTIDA 405			
		CLAVE			
		080.784.8007			
12	5	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	PRUEBAS RÁPIDAS. Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación cualitativa de anticuerpos IgM/IgG anti HIV-1 y HIV-2 simultáneamente en suero, sangre, plasma o sangre total humana. Con lanceta retráctil con 3 niveles de punción, pipeta de toma y solución de corrimiento y sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH, de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
		PARTIDA 411	Es correcto entender que la prueba y los accesorios solicitados deben ser entregados perfectamente empacados, con		

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			las envolturas originales de fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarde del polvo y la humedad ¿es correcta nuestra apreciación?		
		CLAVE			
		080.980.0001			
13	5	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	PRUEBAS RÁPIDAS. Reactivo para la determinación cromatográfica, cualitativa de anticuerpos contra VIH tipo 1 y 2 y Treponema pallidum. Cada sobre contiene: - Cartucho de prueba. -Un bulbo de plástico con regulador de corrimiento. -Un bulbo de plástico vacío (pipeta para toma de muestra). -Una lanceta retráctil con 3 niveles de punción. Caja para mínimo 10 sobres. Con sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH y sensibilidad no menor al 95% y una especificidad no menor al 98% para sífilis, de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, o en su caso algún otro organismo internacional	NO ES CORRECTO, PUEDE OFERTARSE BIENES SUSTITUTOS SIEMPRE Y CUANDO CUENTEN CON CLAVE COMPENDIO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			como la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud"		
		PARTIDA 405	¿Es correcto entender que es causa de desechamiento el no cumplir cabalmente con la descripción del cuadro básico?		
		CLAVE			
		080.784.8007			
14	5	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	PRUEBAS RÁPIDAS. Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación cualitativa de anticuerpos IgM/IgG anti HIV-1 y HIV-2 simultáneamente en suero, sangre, plasma o sangre total humana. Con lanceta retractil con 3 niveles de punción, pipeta de toma y solución de corrimiento y sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH, de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, o en su caso algún otro organismo internacional como	NO ES CORRECTO, PUEDE OFERTARSE BIENES SUSTITUTOS SIEMPRE Y CUANDO CUENTEN CON CLAVE COMPENDIO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud.		
		PARTIDA 411	¿Es correcto entender que es causa de desechamiento el no cumplir cabalmente con la descripción del cuadro básico?		
		CLAVE			
		080.980.0001			
15	5	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	PRUEBAS RÁPIDAS. Reactivo para la determinación cromatográfica, cualitativa de anticuerpos contra VIH tipo 1 y 2 y Treponema pallidum. Cada sobre contiene: - Cartucho de prueba. -Un bulbo de plástico con regulador de corrimiento. -Un bulbo de plástico vacío (pipeta para toma de muestra). -Una lanceta retráctil con 3 niveles de punción. Caja para mínimo 10 sobres. Con sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH y sensibilidad no menor al 95% y una especificidad no menor al 98% para sífilis, de acuerdo con el certificado de	NO ES CORRECTO, PUEDE OFERTARSE BIENES SUSTITUTOS SIEMPRE Y CUANDO CUENTEN CON CLAVE COMPENDIO	ÁREA TÉCNICA

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud"		
		PARTIDA 405 CLAVE	solicitamos nos aclare que, ¿para la PRUEBA RÁPIDA, es requisito indispensable ofertar, tal como lo indica la descripción de cuadro básico por prueba con todos los accesorios, Cada Sobre Contiene: Cartucho de prueba, Un bulbo de plástico con regulador de corrimiento, un bulbo de plástico vacío (pipeta para toma de muestra) Una lanceta retráctil con 3 niveles de punción caja con mínimo 10 sobres, ¿es correcto?		
		080.784.8007			
16	5	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	PRUEBAS RÁPIDAS. Prueba rápida inmunoquímica para la determinación cualitativa de anticuerpos IgM/IgG anti HIV-1 y HIV-2 simultáneamente en suero, sangre, plasma o sangre total humana. Con lanceta retráctil con 3 niveles de punción, pipeta de toma	NO ES CORRECTO, PUEDE OFERTARSE BIENES SUSTITUTOS SIEMPRE Y CUANDO CUENTEN CON CLAVE COMPENDIO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			y solución de corrimiento y sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH, de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Epidemiológico y Referencia Epidemiológica, o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud.		
		PARTIDA 411	solicitamos nos aclare que, ¿para la PRUEBA RÁPIDA, es requisito indispensable ofertar, tal como lo indica la descripción de cuadro básico por prueba con todos los accesorios, Una lanceta retráctil con 3 niveles de punción, ¿es correcto?		
		CLAVE 080.980.0001			
17	5	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	PRUEBAS RÁPIDAS. Reactivo para la determinación cromatográfica, cualitativa de anticuerpos contra VIH tipo 1 y 2 y Treponema pallidum. Cada sobre contiene: - Cartucho de prueba. -Un bulbo de plástico con regulador de corrimiento. -Un bulbo de plástico	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			vacío (pipeta para toma de muestra). -Una lanceta retráctil con 3 niveles de punción. Caja para mínimo 10 sobres. Con sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH y sensibilidad no menor al 95% y una especificidad no menor al 98% para sífilis, de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud"		
		PARTIDA 405	¿Es correcto entender que debe haber congruencia en la descripción del cuadro básico con los insertos y registro sanitario presentados?		
		CLAVE			
		080.784.8007			
18	5	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	PRUEBAS RÁPIDAS. Reactivo para la determinación cromatográfica, cualitativa de anticuerpos contra VIH tipo 1 y 2 y Treponema pallidum. Cada sobre contiene: - Cartucho de prueba. -Un bulbo de	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

SALUD

INSABI

INSTITUTO VENEZOLANO PARA LA SALUD

Unidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento de Medicamentos y Equipamiento Médico.
Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto.

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			plástico con regulador de corrimiento. -Un bulbo de plástico vacío (pipeta para toma de muestra). -Una lanceta retráctil con 3 niveles de punción. Caja para mínimo 10 sobres. Con sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH y sensibilidad no menor al 95% y una especificidad no menor al 98% para sífilis, de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud"		
			Es correcto entender que el uso de la prueba es para campo, todos los productos deben ser entregados perfectamente		
		PARTIDA 405	empacados, con las envolturas originales de fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarde del polvo y la		
		CLAVE	humedad, debemos entender que se cotizara prueba rápida con buffer o regulador o diluyente por prueba y lanceta individual y no por estuche para su debida		
		080.784.8007			

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			aplicación, ¿es correcta nuestra apreciación?		
19	5	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	PRUEBAS RÁPIDAS. Prueba rápida para la determinación cualitativa en sangre total de anticuerpos IgG por inmunocromatográfica contra el virus de la inmunodeficiencia humana Tipos 1 y 2. Estuche para mínimo 24 pruebas. TATC. Con sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH, de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud"	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
			Es correcto entender que el uso de la prueba es para campo, todos los productos deben ser entregados perfectamente empacados, con las envolturas originales de fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarde del polvo y la humedad, debemos entender que se cotizara prueba rápida con buffer o regulador o diluyente por prueba y lanceta individual y no		

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			por estuche para su debida aplicación, ¿es correcta nuestra apreciación?		
		PARTIDA 406			
		CLAVE			
		080.829.5356			
20	5	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	PRUEBAS RÁPIDAS. Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación de anticuerpos de Treponema pallidum en suero o plasma humano. Con sensibilidad no menor al 95% y una especificidad no menor al 98% de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA, o la Organización Mundial de la Salud. Requiere prueba confirmatoria. Envase para mínimo 20 pruebas.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
		PARTIDA 407	Es correcto entender que el uso de la prueba es para campo, todos los productos deben ser entregados perfectamente empacados, con las envolturas		

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			originales de fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarde del polvo y la humedad, debemos entender que se cotizara prueba rápida con buffer o regulador o diluyente por prueba y lanceta individual y no por estuche para su debida aplicación, ¿es correcta nuestra apreciación?		
		CLAVE			
		080.829.5463			
21	5	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	PRUEBAS RÁPIDAS. Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación cualitativa de anticuerpos IgM/IgG anti HIV-1 y HIV-2 simultáneamente en suero, sangre, plasma o sangre total humana. Con lanceta retráctil con 3 niveles de punción, pipeta de toma y solución de corrimiento y sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH, de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, o en su caso algún otro organismo internacional como	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud.		
			Es correcto entender que el uso de la prueba es para campo, todos los productos deben ser entregados perfectamente empacados, con las envolturas originales de fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarde del polvo y la humedad, debemos entender que se cotizara prueba rápida con buffer o regulador o diluyente por prueba y lanceta individual y no por estuche para su debida aplicación, ¿es correcta nuestra apreciación?		
		PARTIDA 411			
		CLAVE			
		080.980.0001			
22	5	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA IBCT DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	PRUEBAS RÁPIDAS. Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación de anticuerpos de Treponema pallidum en suero o plasma humano. Con sensibilidad no menor al 95% y una especificidad no menor al 98% de	SE ACEPTA COMO BIEN SUSTITUTO SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON CLAVE COMPENDIO NACIONAL DE	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA, o la Organización Mundial de la Salud. Requiere prueba confirmatoria. Envase para mínimo 20 pruebas.	INSUMOS PARA LA SALUD	
			PARA LA PRESENTE CLAVE REQUIEREN PRESENTACION PARA MINIMO 20 PRUEBAS,		
		PARTIDA 407 CLAVE 080.829.5463	SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR PRESENTACION CON 25 PRUEBAS SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES ?		

NAVILIZ MEDICAL, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	12	Numeral 1.6	Se solicita a la convocante nos aclare si el no presentar las traducciones simples de los documentos presentados en la propuesta es causal de deschamamiento ?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
2	14	numeral 1.3	Se solicita a la convocante nos permita ofertar un insumo en cuyo registro sanitario se encuentre un fabricante que cumpla los tratados de libre comercio y otro sin tratados de libre comercio ?	SE RATIFICA QUE LA PRESENTE LICITACIÓN ES INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS, DEBIENDO OFERTAR LOS BIENES ORIGINARIOS DE PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TENGA SUSCRITO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO.	ÁREA TÉCNICA

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
3	47	NUMERAL 5.2.9	Se solicita a la convocante nos permita dar cumplimiento a dicho numeral con la carta del titular del registro sanitario en México	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL NUMERAL 5.2.9 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
4	67	NUMERAL 3 REGISTROS SANITARIOS	Es correcto entender que se deberán presentar los registros sanitarios de los insumos necesarios para el uso del bien?	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA
5	73	INSUMOS SIN COSTO NECESARIOS PARA EL USO DE LOS BIENES OBJETO DE CONTRATACION CLAVE 531.048.0297	se solicita a la convocante nos permita ofertar una tira con volumen de muestra de 45 microlitros, siendo esta diferencia insignificativa para la determinación se acepta?	NO SE ACEPTA. FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APÉNDICE 4 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
6	79	a) CARTA DE CUMPLIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA SU USO. CLAVE 531.048.0297	DICE: El licitante deberá de presentar carta en que se obligue a entregar los insumos necesarios para el uso con la primera entrega de los bienes. Se solicita a la convocante nos indique si la entrega de los insumos requeridos se realiza en base a lo señalado en el Apéndice 4 es decir 1 analizador por cada 300 tiras y lanceta 1 a 1 más un 5% ?	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA
7	76	Apéndice 4 "CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE LOS INSUMOS	En relación con el documento "Apéndice 4" relativo a la Clave 080.889.2533, referente al apartado "CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE LOS INSUMOS	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		NECESARIOS PARA EL USO: LANCETAS"	NECESARIOS PARA EL USO: LANCETAS" entendemos que podemos ofertar lancetas con sus respectivos dispositivos para la carga y disparo de la lanceta que cumplan y superen las características técnicas de la clave 080.574.0032 ¿Es correcta nuestra apreciación?		
8	140	ANEXO TECNICO Formato 5	Solicitamos atentamente a la convocante nos aclare si el formato 5 es causal de desechamiento favor de aclarar	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA
9	142	ANEXO TECNICO FORMATO 7	Solicitamos atentamente a la convocante nos aclare si el formato 7 es causal de desechamiento favor de aclarar	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA
10	140	FORMATO 5 CARTA DE RESPALDO Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL FABRICANTE	DICE: licitante (citar el nombre completo del licitante, ya sea, el distribuidor autorizado del fabricante o el Titular del Registro Sanitario... Se solicita amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que el licitante podrá ser distribuidor autorizado siempre y cuando cuente con carta del fabricante ?	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA

LABORATORIOS LE ROY, S.A. DE C.V.

a).- De carácter Técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	63	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	CON RELACION A LA CANTIDAD MAXIMA SOLICITADA EN EL APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE ¿QUE PORCENTAJE MINIMO SE PUEDE OFERTAR?	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO	ÁREA TÉCNICA
2	10	TRATADOS	EN CASO DE COTIZAR BIENES DE IMPORTACION SERAN SUSCEPTIBLES DE ADJUDICACION LOS BIENES QUE NO CUENTEN CON ALGUN TRATADO DE LIBRE COMERCIO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA PRESENTE LICITACIÓN ES INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS, DEBIENDO OFERTAR LOS BIENES ORIGINARIOS DE PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TENGA SUSCRITO UN	ÁREA CONVOCANTE

				TRATADO DE LIBRE COMERCIO.	
3	63	APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA PARTIDA 47 CLAVE060.088.1007	SE SOLICITA EN LA DEMANDA AGREGADA LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: Apósitos. Con 80% a 90% de colágeno y 10 a 20% de alginato. Medida de 10 a 10.2 cm. x 11 a 11.25 cm. Envase con 12 apósitos. SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS ACEPTE COTIZAR Apósito 100% colágeno puro 8x12x0.8cm Su composición no afecta en el resultado esperado, ambos tienen la capacidad de ser un andamiaje para la proliferación de nuevas células.	SE ACEPTA COMO BIEN SUSTITUTO SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON CLAVE COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD	ÁREA TÉCNICA

De carácter Administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
3	45	5.2 REGISTROS SANITARIOS Y PRORROGAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE ENTREGAR LOS REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA, IDENTIFICANDOLOS CORRECTAMENTE CON LA PARTIDA Y CLAVE ¿ SE ACEPTA DICHA PETICION?	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA
4	46	5.2.3 CATALOGOS, FOLLETOS E INSERTOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE ENTREGAR LOS CATALOGOS, FOLLETOS E INSERTOS POR FAMILIA ¿SE ACEPTA DICHA PETICION?	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA

CORPORINTER, S.A. DE C.V.

b).- De carácter técnico

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	64	Apéndice 3 y Apéndice 1 Demanda agregada IBCT	Dice Apéndice 3 INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "PRUEBAS RÁPIDAS" y Apéndice 1 Demanda agregada IBCT Clave 080.829.5406 es correcto entender que la descripción y clave correcta es 080.829.5356 ya que esta es la que se encuentra en el archivo Apéndice 1 Demanda agregada IBCT	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
2	64 y 65	Apéndice 3 y Apéndice 1 Demanda agregada IBCT	Dice Apéndice 3 INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "PRUEBAS RÁPIDAS" y Apéndice 1 Demanda agregada IBCT Clave 080.829.5406 presentación de 25 pruebas y Clave 080.829.5356 estuche para mínimo 24. Es correcto entender que la presentación a ofertar es indistinta solamente deberemos ajustarnos a la cantidad requerida de pruebas a entregar las cantidades mínimas 41769 y máxima 104,381.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
3	64, 65 y 144	Apéndice 3, Apéndice 1 Demanda agregada IBCT y Escrito 1	Dice Apéndice 3 INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "PRUEBAS RÁPIDAS" y Apéndice 1 Demanda agregada IBCT Para la Clave 080.829.5406, 080.829.5356 y 080.930.001	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			solicitamos nos permita cotizar, para esta prueba caja o bolsa individual con Instructivo, Cassette, pipeta, diluyente, Toalla alcoholada, dispositivo de puncion y banda adhesiva, Se acepta estas características ya que son parte de los beneficios adicionales que también se señalaran en el ESCRITO 1. SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL EN EL CUAL SEÑALE, EN SU CASO, LOS BENEFICIOS ADICIONALES OTORGADOS.		
4	64	Apéndice 3	Dice Apéndice 3 Clave 0809.980.001 Prueba Rápida ... Con Lanceta Retráctil con tres niveles de punción, ... y en el mismo apéndice en el apartado de LANCETAS La Cantidad de lancetas... Las lancetas para suministrar deberán apegarse como mínimo a las características especificadas para la clave 080.574.0032. La convocante está solicitando dos tipos de lancetas de diferentes especificaciones debemos entender que cualquiera de las dos que se oferte para esta partida será la correcta.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
5	66 y 76	Apéndice 3 y 4	Dice Apéndice 3 y Apéndice 4 LANCETAS La Cantidad de lancetas... Las lancetas para suministrar deberán apegarse como mínimo a las características especificadas para la clave 080.574.0032. las Lancetas de retracción automática y permanente su incisión es de 1.8 a 2.0 mm. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar lancetas con incisión de 1.8 a 2.2 de 28 G, 21 G y 23 G estas características son superiores a las solicitadas y no afectan al desempeño propio de las pruebas. Se acepta, favor de responder.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO	ÁREA TÉCNICA

c).- De carácter legal

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
6	1	Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Bajo Cobertura de Tratados Electrónica N° LA 012M7B997-E113-2022	Solicitamos amablemente a la convocante nos permite ofertar bienes de otros países fuera de los Tratados de Libre Comercio, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas y legales requeridas, se acepta favor de responder.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE INFORMA QUE LA PRESENTE LICITACIÓN ES INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS, DEBIENDO OFERTAR	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
				LOS BIENES ORIGINARIOS DE PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TENGA SUSCRITO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO.	

INDUSTRIAS NAJI, S.A. DE C.V.

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	49	5.9	Es correcto entender que se debe presentar el documento de la Unidad de Tecnovigilancia a nombre del titular del Registro Sanitario y/o Fabricante de los insumos?.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
2	49	5.9	En el supuesto que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, es valido presentar el cumplimiento de normas	SE RESPONDE CON LA ANTERIOR	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			y/o el documento de alta ante la COFEPRIS de la Unidad de Tecnovigilancia de trámite, dado que se entiende que es solo para fabricantes y/o titulares de Registro Sanitario. Teniendo como sustento el DOF (Diario Oficial de la Federación) de fecha: 30 de octubre de 2012, en los siguientes numerales: · 6.7 Los titulares de los registros sanitarios de los dispositivos médicos o su representante legal en México deben. · 6.7.1 Contar con una unidad de tecnovigilancia. · 6.7.1.1 Informar mediante escrito libre dirigido al CNFV (Centro Nacional de Farmacovigilancia) y entregado a través del Centro Integral de Servicios de la COFEPRIS o del Sistema Federal Sanitario a través de las unidades de atención al público que reciben		

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			trámites, la identidad del profesional responsable de la unidad de tecnovigilancia designado, quien será el único interlocutor válido en términos de tecnovigilancia ante el CNFV (Centro Nacional de Farmacovigilancia). Así mismo informar cualquier cambio que se produzca. Esto en el sentido de no limitar la libre participación de los licitantes, para beneficiar al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) en lo que respecta a precio, calidad y servicio. Siendo un producto de origen nacional.		
3	49	5.10, inciso B)	En el caso de que el Licitante sea distribuidor, es correcto entender que solo se debe presentar el Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación del fabricante y/o titular del Registro Sanitario?.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

LABORATORIOS VANQUISH, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	54	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 10 INCISO 10.4	En el presente numeral se establece se considerarán hasta 3 fuentes de abastecimiento, se solicita a la convocante aclare para qué partidas aplica tal consideración. Favor de aclarar.	PARA TODAS LAS PARTIDAS	ÁREA TÉCNICA
2	140	FORMATO 5	Se solicita a la convocante aclare si el formato mencionado puede ser suscrito por el representante legal en México del fabricante. Favor de aclarar.	NO ES CORRECTA SU APRECIACION FAVOR DE APEGARSE FORMATO 5 DEL ANEXO TECNICO	ÁREA TÉCNICA
3	142	FORMATO 7	Se solicita a la convocante aclare si el formato mencionado puede ser suscrito por el representante legal en México del fabricante. Favor de aclarar.	NO ES CORRECTA SU APRECIACION FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL FORMATO 7 DEL ANEXO TECNICO	ÁREA TÉCNICA
4	46	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 5 SUBNUMERAL 5.2.8	De conformidad con lo establecido en el numeral 13 del ACUERDO por el que se	NO ES CORRECTA SU APRECIACION FAVOR DE APEGARSE AL NUMERAL 5.2.8 DEL ANEXO TECNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			modifica la denominación y diversas disposiciones del "Acuerdo por el que se reconocen como equivalentes los requisitos establecidos en los artículos 161 Bis, 167, 169, 170 y 177 del Reglamento de Insumos para la Salud", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio del 2021, los documentos que se acompañen deberán estar redactados en español o inglés, en ese sentido, en caso de que la documentación presentada esté redactada en uno de estos idiomas no será necesaria una traducción realizada por perito traductor. ¿Es correcta nuestra apreciación?		

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
5	117 y 119	Modelo de contrato y modelo de garantía	Se puntualiza a la convocante que los modelos de contrato y garantía no fueron anexos a la convocatoria de mérito, se solicita aclarar cuándo serán proporcionados para los efectos conducentes.	SE INFORMA QUE SE ENCUENTRAN DICHS MODELOS EN EL APARTADO DE ANEXOS ADICIONALES EN EL ANUNCIO	ÁREA CONVOCANTE
6	28	4.1.1. INCISO D) FORMATO 15-A	Se solicita amablemente a la convocante nos indique si es correcto entender que, para el caso de que mi representada NO oferte bienes de origen nacional, se deberá presentar dicho formato con la leyenda "NO APLICA" ¿Es correcto?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE
7	28	4.1.1. INCISO D) FORMATO 15-B	Se solicita amablemente a la convocante nos indique si es correcto entender que, para el caso de que mi representada NO oferte bienes de origen nacional, se deberá presentar dicho formato	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			con la leyenda "NO APLICA" ¿Es correcto?		
8	28	4.1.1. INCISO D) FORMATO 15-C	Se solicita amablemente a la convocante nos indique si es correcto entender que, para el caso de que mi representada NO oferte bienes de origen extranjero, se deberá presentar dicho formato con la leyenda "NO APLICA" ¿Es correcto?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE
9	28	4.1.1, INCISO e)	Se solicita amablemente a la convocante nos indique si es correcto entender que, para el caso de que mi representada no presente propuesta de forma conjunta, se deberá presentar dicho formato con la leyenda "NO APLICA" ¿Es correcto?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
10	Página 30	4.1.2, INCISO h)	Se solicita amablemente a la convocante que para dar cumplimiento a este punto nos permita presentar escrito libre manifestando bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicado mi representada presentará las Opiniones positivas de cumplimiento de obligaciones fiscales, en materia de seguridad social y de pago de aportaciones, positivas y vigentes a la fecha en que se lleve a cabo la firma del contrato. ¿Se acepta?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA CONVOCANTE

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
11	47	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, 5.3 inciso 5.3.2 e inciso 5.4.4	Es correcto entender que para los bienes que se encuentran en los "ACUERDOS por el que se dan a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que, por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y, por ende no requieren Registro Sanitario" no se deberán presentar las certificaciones FDA, TUV, ISO 13485:2016 o TÜV y/o CCE. ¿Es correcta nuestra apreciación?	ES CORRECTO, DEBERA PRESENTAR OFICIO DE COFEPRIS DONDE NO REQUIEREN REGISTRO O EL DOF	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
12	67	4. OTRAS CERTIFICACIONES Y AVISOS	Solicitamos a la convocante nos indique para que partidas aplica la Certificación de Buenas prácticas. Favor de aclarar	PARA TODAS LAS PARTIDAS QUE REQUIEREN REGISTRO SANITARIO Y SEAN DE ORIGEN NACIONAL	ÁREA TÉCNICA
13	47	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, 5.3 inciso 5.3.2 e inciso 5.4.4	En dicho numeral se establecen la necesidad de presentar certificaciones FDA, TÜV, ISO 12485:2016, Certificación y Comunidad Europea (CCE), en caso de que los bienes no requieran registro sanitario las certificaciones antes mencionadas no son necesarias. ¿Es correcto?	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
14	28	4.1.1, INCISO D)	Para el caso de que mi representada oferte bienes conforme al "Acuerdo por el que se reconocen como equivalentes los	SE RATIFICA QUE LA PRESENTE LICITACIÓN ES INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS, DEBIENDO OFERTAR LOS BIENES	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			requisitos establecidos en los artículos 161 Bis, 167, 169, 170 y 177 del Reglamento de Insumos para la Salud", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero del 2020 y su modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio del 2021, se solicita amablemente a la convocante nos aclare que con independencia del país de origen del bien se podrá presentar dicho escrito conforme al FORMATO 15-C. Favor de aclarar	ORIGINARIOS DE PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TENGA SUSCRITO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO.	
15	57	ANEXO TÉCNICO Etiquetado de envases 15.1	En el numeral de referencia se establece que el proveedor deberá garantizar que los bienes cumplan	NO ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			con lo establecido por la NOM-137-SSA1-2008, ahora bien, dicha Norma Oficial Mexicana no es aplicable a material de curación.		
			¿Es correcto?		
16	58	Tabla 1.- Documentación a presentar en la entrega de los bienes.	Se solicita a la convocante aclarar si los documentos establecidos en la tabla 1 serán los únicos que deberán presentarse a efecto de cumplir con los requisitos técnicos al momento de dar cumplimiento a las obligaciones que deriven de las diversas relaciones contractuales que se formalicen.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
17	81	Apéndice 5	El apéndice mencionado hace referencia a la documentación "que deberá presentar en la entrega de los	NO ES CORRECTO, MISMO REQUISITOS PARA CCINSAHE EN MATERIAL DE CURACION	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			medicamentos...", en esa tesitura, debe entenderse que el mismo no aplica en virtud de que en la presente convocatoria se solicita material de curación.		
18	46	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, 5.2 inciso 5.2.8	¿Es correcto? Atendiendo a lo señalado en el numeral 1.6 de la convocatoria que a la letra dice: <i>En caso de anexar folletos y/o anexos técnicos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, así como aquellos otros documentos que presente en su proposición técnica, tales como certificados y cartas del fabricante en otro idioma, deberá</i>	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			<i>presentarse traducción simple al español, de conformidad con el artículo 29, fracción IV de la LAASSP.</i> Se solicita amablemente a la convocante nos indique si es correcto entender que, no será motivo de desechamiento el no presentar traducciones con perito traductor. ¿Es correcto?		
19	46	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, 5.2 inciso 5.2.3	Se solicita amablemente a la convocante nos indique si es correcto entender que, se deberá integrar como parte de nuestra propuesta técnica etiquetas, catálogos, folletos e insertos; en idioma original y traducción simple español de cada una	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			de las partidas que participan. ¿Es correcto?		
20	47	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, 5.3 inciso 5.3.2	Se solicita amablemente a la convocante nos indique si es correcto entender que, en caso de que se oferten bienes que no requieren de registro sanitario bastará con presentar copia de los "ACUERDOS por el que se dan a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			Sanitario", publicados en el Diario Oficial de la Federación de fechas 31 de diciembre de 2021 y el 22 de diciembre del 2014, debidamente referenciado según sea el caso. ¿Es correcto?		
21	49	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, 5.10, inciso a	Se solicita amablemente a la convocante nos indique a que se refiere con "buscar quienes están autorizados para apostillamientos." Favor de aclarar	SE SOLICITA NO TOMAR EN CUENTA DESDE "BUSCAR QUIENES ESTAN AUTORIZADOS PARA APOSTILLAMIENTOS"	ÁREA TÉCNICA
22	52	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, 9, subnumeral 9.5	Se solicita amablemente a la convocante nos indique de acuerdo al APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA para que partidas aplicaría la NOM-137 SSA1-2008	SE REMITE AL LICITANTE A LA NORMA MENCIONADA PARA VERIFICAR SUS PARTIDAS	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			"Etiquetado de dispositivos médicos". Favor de indicar		

PHARMATH DE MEXICO, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	Página 30	Numeral 4.1.2 Inciso H punto 2	Opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), conforme a lo establecido en la cláusula novena del Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR emitido en el diario oficial de la Federación el día 22 de septiembre del 2022, en el cual el H. Consejo Técnico en sesión Ordinaria aprobaron las reglas de carácter general para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD DEBERÁ DE PRESENTAR SU OPINIÓN VIGENTE CON FECHA DE EMISIÓN DE 2 DÍAS PREVIOS AL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			fiscales en materia de Seguridad Social. Actualmente, las opiniones de cumplimiento del IMSS son vigentes solo en el día en que se emiten. Se solicita amablemente a la convocante se permita entregar opinión de cumplimiento con antigüedad no mayor a 30 días a la fecha del acto de presentación y apertura. ¿Se acepta?		

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
2	Apéndice 1 Demanda agregada partida 281	Apéndice 1 Demanda agregada partida 281	Los productos comerciales que actualmente cumplen con esta descripción de cuadro básico son utilizados comúnmente para lubricación de juguetes sexuales y/o condones y se agrupan dentro del apartado 1272 lubricantes, para instrumentos, del acuerdo del	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1. DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			diario oficial de fecha 22/12/2014 bienes que, por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario". ¿es correcto entender que nuestro producto al ser un lubricante a base de agua que cumple cabalmente con el cuadro básico puede considerarse dentro de este apartado?		
3	Página 45	Anexo técnico numeral 5.2 párrafo 1	Como parte de la propuesta técnica presentada, LOS LICITANTES integrarán lo siguiente: Por cada partida que oferte, deberá anexar copia legible del "REGISTRO SANITARIO" (anverso y reverso) vigente, o su MODIFICACIÓN que corresponderá con la descripción y autorización para cada una de las partidas. ¿En el caso de que el mismo registro sanitario ampare más de una partida, será suficiente con referir en el mismo documento el número y clave de las partidas que respalda? ¿Se acepta?	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
4	Página 49	Anexo técnico numeral 5.10 párrafo 1 Certificado vigente de Buenas Prácticas de Fabricación.	Se solicita amablemente a la Convocante si es correcto entender que para dar cumplimiento a este numeral, se deberán presentar para insumos de importación los certificados ISO 13484, FDA, CE o TUV , ya que el certificado de buenas prácticas solo se emite para fabricantes de origen Nacional .	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
5	Página 49	Anexo técnico numeral 5.9	El LICITANTE deberá entregar DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA el documento expedido por la COFEPRIS en la que esté debidamente registrado que cumple con lo establecido en la NOM-240-SSA1- 2012, Instalación y Operación de la Tecnovigilancia, en la que se indica el nombre del responsable de la UNIDAD, lo anterior con la finalidad de garantizar la seguridad del paciente. Alta de la unidad de tecnovigilancia autorizada por COFEPRIS, por cada una de las partidas que participa. En aquellos insumos con prórroga de registro sanitario el informe	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO NUMERAL 5.9	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			de tecnovigilancia presentado ante COFEPRIS. Con la finalidad de garantizar la seguridad del pacientes y sobre todo el seguimiento adecuado de los productos que sean ofertados por distribuidores, se solicita a la CONVOCANTE que para el caso de las partidas 192, 193, 194 el licitante exhiba adicionalmente el documento de instalación de tecnovigilancia del fabricante de los bienes. ¿Se acepta?		

OPCIONES MEDICAS DE EQUIPAMIENTO, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	16	2.1 Objeto de la Contratación Adquisición Consolidada de Material de Curación, Agentes	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN DE ADQUISICION CONSOLIDADA DE	FAVOR DE APEGARSE AL OBJETO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		de Diagnóstico y otros Insumos para los ejercicios 2023-2024 (394 Claves) conforme a las características y especificaciones señaladas en el ANEXO 1 y sus Apéndices:	MATERIAL DE CURACION, AGENTES DE DIAGNOSTICO Y OTROS INSUMOS CORRESPONDE PARA LOS EJERCICIOS 2023 Y 2024.		
2	17	2.8 Forma de adjudicación. De conformidad con el artículo 36 bis fracción II de la LAASSP y 51 del RLAASSP, la adjudicación se hará por partida señalada en el APÉNDICE 1 Demanda Agregada , es decir se adjudicará al LICITANTE que haya presentado proposición solvente más baja considerando	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LA ADJUDICACIÓN SE HARA POR LA CANTIDAD MAXIMA POR PARTIDA SEÑALADA EN EL APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA.	SE CONFIRMA QUE LA ADJUDICACIÓN SE REALIZARÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.8 FORMA DE ADJUDICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
3	17 y 18	2.9 Modelo de Contrato a) Garantía de cumplimiento de contrato.	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR CADA AÑO, ES DECIR POR DEMANDA 2023 Y POR DEMANDA 2024. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA CONVOCANTE

		El proveedor, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato, deberá presentar la garantía de cumplimiento dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la LAASSP, la cual será divisible y será a través de una fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto máximo del contrato, sin considerar el I.V.A., las cuales se constituirán en			

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		términos del artículo 49 de la LAASSP.			
4	26	Las opiniones positivas del SAT, IMSS e INFONAVIT, no deberán exceder de la vigencia que les corresponda y serán presentados de forma conjunta con la propuesta ...	ESTAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO POSITIVAS DEL SAT, IMSS e INFONAVIT, ¿DE QUE FECHA LAS REQUIEREN? ¿O QUE FECHA PREVIA A LA ENTREGA DE PROPUESTAS?	PRESENTAR SU OPINIÓN VIGENTE CON FECHA DE EMISIÓN DE A MÁS TARDAR 2 DÍAS PREVIOS AL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS	ÁREA CONVOCANTE
5	31	4.2 Propuesta Técnica La propuesta técnica deberá contener de manera clara y precisa las especificaciones técnicas, la información y documentación requerida en la presente Convocatoria, en sus anexos, considerando el resultado de la junta de	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EN EL CASO DE OFERTAR INSUMOS QUE SE INCLUYEN EN APENDICE 4 SE NOS PERMITA REFERENCIAR LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN DICHO DOCUMENTO, CUMPLIENDO ADEMAS CON EL FORMATO 2 SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		aclaraciones; conforme se indica en el ANEXO 1 “Anexo Técnico” , para lo cual presentará el formato denominado FORMATO 2 “Propuesta Técnica” ,			
6	49	ANEXO 1 5.9 TECNOVIGILANCIA	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE EL COMPROBANTE DE TRAMITE REALIZADO ANTE COFEPRIS.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TECNICO NUMERAL 5.9 TECNOVIGILANCIA	ÁREA TÉCNICA
7	50 y 51	8. CONSIDERACIONES TECNICAS PARA LA ENTREGA DE BIENES. 8.1 PROGRAMA DE ENTREGAS.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUEN EN EL CASO DE OFERTAR EL APENDICE 3 o 4 LA CANTIDAD DE ENTREGA DE INSUMOS POR AÑO, YA QUE INCLUYEN EQUIPOS EN DEMOSTRACIÓN Y SI ES ABASTO PARA AÑO 2023 Y 2024, ES	EL ABASTO ES POR DOS AÑOS, LAS PRIMERAS ENTREGAS DEPENDE DE CADA INSTITUCION PARTICIPANTE	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			IMPORTANTE CONOCER LA CANTIDAD DE INSUMOS Y EQUIPOS EN LA PRIMERA ENTREGA.		

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
8	70	533.342.1518 Tiras reactivas para determinar hemoglobina glucosilada APENDICE 4 Consumible (Tira reactiva, cartucho o cubeta) No. 4 Se requiere el abastecimiento del Consumible (Tira reactiva, cartucho o cubeta) del Equipo portátil para determinar Hemoglobina	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTE COMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CON 10, 20 Ó 25 PRUEBAS. Consumible (Tira reactiva, cartucho o cubeta) ESTAS PRESENTACIONES SON LAS MAS COMUNES EN EL MERCADO Y NO LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEDURIA, POR LO TANTO, NO ALTERA LA EFECTIVIDAD DE LA PRUEBA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN COMPROMISO PARA EL AREA CONVOCANTE COMO BIEN SUSTITUTO SIEMPRE Y CUANDO CUENTEN CON CLAVE COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		Glucosilada y con clave del compendio nacional de insumos 533.342.1518. Caja con 10 o 20 pruebas			
9	73 y 74	533.342.1518 Tiras reactivas para determinar hemoglobina glucosilada APENDICE 4 CONSECUTIVO 4 533.342.1518 Consumible (Tira reactiva, cartucho o cubeta) Almacenamiento: A temperatura ambiente (DE 20 A 25 GRADOS) en la totalidad de su vida útil.	CON ESTA CARACTERISTICA SE REFIEREN A QUE NO REQUIERE REFRIGERACIÓN ESTE INSUMO EN SU ALMACENAMIENTO GARANTIZANDO ASI LA VIDA UTIL DEL PRODUCTO. ¿ES CORRECTO? ¿DEBEMOS INCLUIR EN LA PROPUESTA TECNICA UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DONDE SE GARANTICE LA VIDA UTIL DEL PRODUCTO POR LO QUE ESTE MISMO NO REQUIERE REFRIGERACION EN SU	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			ALMACENAMIENTO, ES CORRECTO?		
10	73 y 74	533.342.1518 Tiras reactivas para determinar hemoglobina glucosilada APENDICE 4 Equipos Lectores: Características del equipo. -Pantalla de cristal líquido.	Solicitamos a la convocante se acepte referenciar como: Pantalla de cristal líquido o LCD Se acepta?	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA
11	73 y 74	533.342.1518 Tiras reactivas para determinar hemoglobina glucosilada APENDICE 4 Equipos Lectores: Características del equipo. Alimentación eléctrica 100-240 VCA 50-60hz y/o baterías intercambiables (debiendo ser alcalina y de larga duración), incluidas.	Solicitamos a la convocante se acepte referenciar como: Alimentación eléctrica 100-240 VCA 50-60hz y/o baterías intercambiables AAA (debiendo ser alcalina y de larga duración), incluidas. Se acepta?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN AL ANEXO TECNICO APÉNDICE 4 .	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
12	73 y 74	533.342.1518 Tiras reactivas para determinar hemoglobina glucosilada APENDICE 4 Equipos Lectores: Características del equipo. Mantenimiento preventivo y correctivo a cargo del proveedor, así como la sustitución en caso de falla.	Solicitamos a la convocante poder referenciar: Mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo con el fabricante, a cargo del proveedor, así como la sustitución en caso de falla. Se acepta?	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA
13	75	APENDICE 4 533.342.1518 Tiras reactivas para determinar hemoglobina glucosilada Lancetas: 080.574.0032 Lanceta de retracción automática y permanente. Incisión de 1.8 a 2.0 mm, integrada a un disparador de plástico: con dispositivo	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTE COMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CON 50, 100 ó 200 piezas. Son las cantidades comerciales más comunes que se encuentran en el mercado para no limitar la libre participación. ¿Se acepta?	SE ACEPTA SIN COMPROMISO PARA LA CONVOCANTE COMO BIEN SUSTITUTO SIEMPRE Y CUANDO CUENTEN CON CLAVE COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		plástico removible que asegure la esterilidad. Estéril y desechable. Caja con 100 y sus múltiplos.			
14	70 No. 4 74 y 75 Consecutivo 4	533.342.1518 Tiras reactivas para determinar hemoglobina glucosilada APENDICE 4 INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "TIRAS REACTIVAS" ▪ Consumible (Tira reactiva, cartucho o cubeta) ▪ Equipos lectores ▪ Lancetas	LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS SEÑALADAS EN ESTE APENDICE 4 SON LAS MINIMAS SOLICITADAS QUE REQUIERE LA CONVOCANTE? ¿ES CORRECTO? ¿EN CASO DE SER SUPERIORES A LAS SEÑALADAS SE PUEDE OFERTAR?	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
15	1	APÉNDICE 1 DEMANDA DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	EN ESTE APENDICE SE MENCIONAN LAS CANTIDADES PARA DEMANDA DE MATERIAL DE CURACION 2023-2024. SOLICITAMOS MUY ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			ACLARE SI ESTAS CANTIDADES QUE SE MENCIONAN EN ESTE APENDICE DEBEMOS DE CONSIDERAR LA MITAD PARA AÑO 2023 Y OTRA MITAD PARA 2024.		
16	1	APÉNDICE 1 DEMANDA DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024	NOS PUEDEN HACER ENTREGA DEL CALENDARIO DE SUMINISTRO DE ENTREGA DE BIENES POR AÑO, ES DECIR, ABASTO 2023 y 2024. GRACIAS.	EL CALENDARIO DE SUMINISTRO VARIA POR CADA INSTITUCION PARTICIPANTE	ÁREA TÉCNICA
17	73 y 74	533.342.1518 Tiras reactivas para determinar hemoglobina glucosilada APENDICE 4 Equipos Lectores: Rango de medición: límite menor: 4% o menos. Límite mayor de 14%	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ACEPTAN RANGOS MENORES Y MAYORES A LOS SOLICITADOS: Rango de medición: límite menor: 4% o menos. Límite mayor de 14%	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APÉNDICE 4 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

[Handwritten signature]

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
18	70 No. 4 74 y 75 Consecutivo 4	533.342.1518 Tiras reactivas para determinar hemoglobina glucosilada APENDICE 4 INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "TIRAS REACTIVAS" ▪ Consumible (Tira reactiva, cartucho o cubeta) ▪ Equipos lectores	PARA GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD EN CADA PRUEBA: Si el reactivo y el equipo lector son de la misma marca. ¿Deberán tener el mismo origen, correcto?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
19	73 y 74	APENDICE 4 Consecutivo 4 533.342.1518 Tiras reactivas para determinar hemoglobina glucosilada Equipos lectores UN EQUIPO POR CADA 300 TIRAS	¿Se deberá proporcionar en comodato los equipo lectores solicitados, es correcto?	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

c).- De carácter legal

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
20	140	FORMATO 5 CARTA DE RESPALDO Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL FABRICANTE	ESTE FORMATO DEBE SER EN HOJA MEMBRETADA DEL FABRICANTE, FAVOR DE CONFIRMAR. GRACIAS.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
21	144	CARTA DE BENEFICIOS ADICIONALES	¿ES MOTIVO DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR ESTA CARTA? FAVOR DE CONFIRMAR.	NO ES CORRECTA SU APRECIACION NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO	ÁREA TÉCNICA

TECNOLOGIA MEDICA INTERAMERICANA, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1.	14	1.3 MEDIO Y CARÁCTER	EL CARÁCTER DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN ES INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS. PREGUNTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			SE LE SOLICITANTE AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN Y PARA LOGRAR OBTENCIÓN DE MEJORES PRECIOS EN ESTE PROCEDIMIENTO LE PERMITA A MI REPRESENTADA COTIZAR PRODUCTOS Y EQUIPOS CON LAS CERTIFICACIONES DE CALIDAD MÁS ALTAS A NIVEL MUNDIAL Y QUE ACTUALMENTE SE PRODUCEN EN UN PAÍS CON QUIEN MÉXICO NO CUENTA CON TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y HOY EN DÍA SE MANUFACTURAN EN DICHO PAÍS NO SÓLO ANALIZADORES, SINO TAMBIÉN MEDICAMENTOS QUE ESTÁN SIENDO UTILIZADOS EN MÉXICO, ¿SE ACEPTA QUE		

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			PODAMOS COTIZAR DICHOS PRODUCTOS QUE CUMPLEN CABALMENTE CON LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO TÉCNICO POR LA CONVOCANTE?		
2.	-	PLATAFORMA COMPRANET	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE HABILITE EN LA PLATAFORMA COMPRANET LA OPCION DE ADJUNTAR ARCHIVOS, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE NO ESTA HABILITADA LA OPCION	SE INFORMA QUE YA SE ENCUENTRA HABILITADO EL APARTADO DE ANEXOS GENERICOS EN EL SISTEMA COMPRANET	ÁREA CONVOCANTE
3.	16, 43- 45, 48,138-139	NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES, FORMATO 4	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL FORMATO 4 DEBERÁ SER SUSCRITO POR EL LICITANTE O POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO DEL BIEN OFERTADO	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA																
4	138	FORMATO 4 MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES	EN EL FORMATO SE SOLICITA EL LLENADO DEL SIGUIENTE RECUADRO: <table><tr><th></th><th>Clave del</th><th>Deno</th><th>Nor</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ES CORRECTO ENTENDER QUE EN LA COLUMNA DONDE DICE "DENOMINACIÓN" SE DEBERA COLOCAR LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA, FAVOR DE ACLARAR EN CASO CONTRARIO AGRADECEMOS SE NOS INDIQUE QUE INFORMACION SE DEBERA COLOCAR		Clave del	Deno	Nor	1				2								ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA
	Clave del	Deno	Nor																		
1																					
2																					
5	48 Y 141	5.7.2 CARTA COMPROMISO DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS	EN EL NUMERAL 5.7.2 SE INDICA QUE REALIZARÁ LA REPOSICIÓN EN UN PLAZO MÁXIMO DE 15	APEGARSE AL FORMATO 6.10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA NOTIFICACION	ÁREA TÉCNICA																

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		FORMATO 6 CARTA COMPROMISO CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS	DÍAS HÁBILES SIN EMBARGO EN EL FORMATO 6 INDICA 10 DÍAS HÁBILES, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS INDIQUE CUANTOS DÍAS SE DEBERAN MANIFESTAR? FAVOR DE ACLARAR		

KANA UNDESA, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	49	Numeral 5	NUMERAL 5 PROPUESTA TÉCNICA, PUNTO 5.10 CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN. ES CORRECTO ENTENDER QUE EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DEBE SER A NOMBRE DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO.	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA

b).- De carácter técnico

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
2	64	Apéndice 3	Dice Apéndice 3 Clave 0809.980.001 Prueba Rápida ... Con Lanceta Retráctil con tres niveles de punción, ... y posteriormente en el mismo apéndice en la parte de LANCETAS La Cantidad de lancetas... Las lancetas para suministrar deberán apegarse como mínimo a las características especificadas para la clave 080.574.0032. Es correcto entender que se puede ofertar ya sea la Lanceta Retráctil con tres niveles de punción y/o las Lancetas de retracción automática y permanente. incisión de 1.8 a 2.0 mm.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
3	66 y 76	Apéndice 3 y 4	Dice Apéndice 3 y Apéndice 4 LANCETAS La Cantidad de lancetas... Las lancetas para suministrar deberán apegarse como mínimo a las características especificadas para la clave 080.574.0032. las Lancetas de retracción automática y permanente su incisión es de 1.8 a 2.0 mm. Podemos cotizar lanceta con incisión de 1.8 de 28 G a 2.2 mm de 21 y 23 G esta característica no afecta al proceso propio de la	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APÉNDICE 3, DEL ANEXO TÉCNICO.	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			prueba y proporcionando mayores rangos de incisión punta de aguja triple bisel. Se acepta, favor de responder.		
4	66 y 76	Apéndice 3 y 4	Dice Apéndice 3 y 4 Adiestramiento para el uso, para garantizar este punto bastara presentar una carta bajo protesta de decir verdad en el que nos comprometemos a crear dicha página Web. Se acepta, favor de responder.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
5	71	Apéndice 4	Dice Apéndice 4 Numeral 4, Consumible Tira reactiva, cartucho o cubeta, presentación Caja con 10 o 20 Pruebas, podemos cotizar caja en presentación de 12 pruebas, ajustándonos al total de pruebas requeridas. Ya que la presentación es indistinta y ajustándonos al total requerido con la presentación ofertada. Se acepta, favor de responder.	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA
6	73	Apéndice 4	Dice Apéndice 4 Consecutivo 3, Clave 531.048.0297 Se mencionan las siguientes características como Analitos y rangos de medición mínimos: Colesterol Total de 100 a 400 mg/dl,	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			HDL Colesterol de 20 a 100 mg/dl, Triglicéridos de 50 a 500 mg/dl, LDL Colesterol Calculado. Podemos cotizar equipo con las siguientes características de mayor rango de lectura de Colesterol Total de 100 a 450 mg/dl, , Triglicéridos de 45 a 650 mg/dl, LDL Colesterol Calculado, HDL-LDL Calculado y No-HDL y HDL Colesterol de 25 a 95 mg/dl, dichos parámetros son adecuados de acuerdo a las prácticas internacionales. se acepta favor de responder.		
7	73	Apéndice 4	Dice Apéndice 4 Consecutivo 3, Clave 531.048.0297 solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo con las siguientes características técnicas: tira multiparamétrica, con tapa de protección a la luz para evitar interferencias de luz solar o externas, para mayor seguridad en el resultado del análisis. Se acepta estas características ya que son parte de los beneficios adicionales que también se señalaran en el ESCRITO 1. SUSCRITO POR EL	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL EN EL CUAL SEÑALE, EN SU CASO, LOS BENEFICIOS ADICIONALES OTORGADOS.		
8			Los rangos de medición para estos equipos de diagnóstico son características propias de los fabricantes por lo cual solicitamos amablemente no acepte ofertar un equipo con rangos de medición de HDL Colesterol de 25 a 95 mg/dl, dichos parámetros son adecuados de acuerdo a las prácticas internacionales y no afecta se acepta favor de responder.	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APÉNDICE 4 DEL ANEXO TÉCNICO.	ÁREA TÉCNICA

c).- De carácter legal

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
9	1	Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Bajo Cobertura de Tratados Electrónica Nº LA-012M7B997-E113-2022	Solicitamos amablemente a la convocante nos permite ofertar bienes de otros países fuera de TLC, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas y legales requeridas, se acepta favor de responder.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA CONVOCANTE

BECTON DICKINSON DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	No aplica	No aplica	Solicitamos amablemente a la convocante se habiliten los parámetros técnicos y económicos suficientes en el sistema Compranet, a fin de estar en posibilidad de enviar la propuesta.	SE INFORMA QUE LOS PARÁMETROS YA SE ENCUENTRAN CONFIGURADOS EN EL SISTEMA COMPRANET PARA SU USO.	ÁREA CONVOCANTE
2	81 de 166	Apéndice 5	Entendemos que la documentación señalada en el Apéndice 5 solo será requerida para las entregas en Unidades de la CCINSHAE ¿Es correcto?	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
3	48 de 166	5.8 Escrito de calidad de los bienes, del Anexo Técnico	Solicitamos a la convocante se entregue a los licitantes el formato mediante el cuál se podrá acreditar el presente punto.	PRESENTAR ESCRITO LIBRE GARANTIZANDO LA CALIDAD DE LOS BIENES	ÁREA TÉCNICA
4	54 de 166	10.1 Del Anexo Técnico	Entendemos que las leyendas "Propiedad del sector salud" o "Prohibida su venta" podrán ser agregadas a los envases primarios o secundarios o empaques colectivos y no así en los tres ¿Es correcta nuestra apreciación?	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
5	54 de 166	10.1 Del Anexo Técnico	Entendemos que las leyendas "Propiedad del sector salud" o "Prohibida su venta" podrán ser agregadas mediante etiquetas autoadherible y no deberá estar	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			impresa desde la fabricación del insumo ¿Es correcta nuestra apreciación?		

c).- De carácter legal

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
6	30 de 166	Inciso h) del punto 4.1.2. Documentos que no afectan la solvencia de la proposición.	En virtud de que la vigencia de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social es de 24 horas, solicitamos amablemente a la convocante se permita presentar opinión de cumplimiento del día en que la propuesta se sube a la plataforma Compranet ¿Se acepta nuestra solicitud?	SE INFORMA QUE DEBERÁ DE PRESENTAR SU OPINIÓN VIGENTE CON FECHA DE EMISIÓN DE 2 DÍAS PREVIOS A LA APERTURA DE PROPUESTAS	ÁREA CONVOCANTE

ROCHE DC MEXICO, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	140	5.2.9 ANEXO TÉCNICO Formato 5	En relación al (Formato 5) CARTA DE RESPALDO y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL FABRICANTE, solicitamos atentamente a la convocante nos permita que sea el Titular del Registro Sanitario en México quien emita el documento.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 5.2.9 DEL ANEXO TECNICO	ÁREA TÉCNICA
2	140	5.2.9 ANEXO TÉCNICO Formato 5	En relación al (Formato 5) CARTA DE RESPALDO y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL FABRICANTE, solicitamos atentamente a la convocante nos aclare qué debemos colocar o si se deberá quedar en blanco los rubros donde se solicitan colocar el RFC y testimonios notariales del fabricante, tomando en cuenta que es una entidad extranjera y no cuenta con RFC ni testimonios notariales emitidos en México. Favor de aclarar.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
3	142	ANEXO TÉCNICO Formato 7	En relación al (Formato 7) CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE DE LOS BIENES GARANTIZADO EL PERIODO DE CADUCIDAD, solicitamos atentamente a la convocante nos permita que sea el Titular del Registro Sanitario en México quien emita el documento.	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A LO REFERIDO EN EL FORMATO 7 DEL ANEXO TECNICO Y NUMERAL 12 DEL ANEXO TECNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
4	142	ANEXO TÉCNICO Formato 7	En relación al (Formato 7) CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE DE LOS BIENES GARANTIZADO EL PERIODO DE CADUCIDAD, solicitamos atentamente a la convocante nos aclare qué debemos colocar o si se deberá quedar en blanco los rubros donde solicitan colocar los testimonios notariales del fabricante, tomando en cuenta que es una entidad extranjera y no cuenta con testimonios notariales emitidos en México. Favor de aclarar.	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA
5	79 y 142	Inciso f, del numeral 6 CARTAS QUE DEBERÁ EXHIBIR EL LICITANTE ubicado en el Apéndice 4 y ANEXO TÉCNICO Formato 7	En la convocatoria en inciso b "CARTA COMPROMISO GARANTIZANDO EL PERIODO DE CADUCIDAD" del numeral 6. 6. CARTAS QUE DEBERÁ EXHIBIR EL LICITANTE señala que la carta debe ser emitida por el licitante, favor de aclarar si con esta carta emitida por el licitante se cumple con lo solicitado en el Formato 7	CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE DE LOS BIENES	ÁREA TÉCNICA
6	48	5.7.1 y Formato 8	En relación a la CARTA COMPROMISO DE CANJE en	15 DIAS	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
		ANEXO TÉCNICO	numeral 5.7.1 señala que el canje de los bienes deberá ser 15 días hábiles posteriores a la notificación oficial de las ÁREAS REQUIERENTES y en el Formato 8 menciona 10 días hábiles contados a partir de la notificación. Solicitamos amablemente a la convocante nos indique cual es el plazo correcto.		
7	48	5.7.2 y Formato 6 ANEXO TÉCNICO	En relación a la 5.7.2 CARTA COMPROMISO DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS en numeral 5.7.2 señala que el canje de los bienes deberá ser 15 días hábiles posteriores a la notificación oficial de las ÁREAS REQUIERENTES y en el Formato 6 menciona 10 días hábiles contados a partir de la notificación. Solicitamos amablemente a la convocante nos indique cual es el plazo correcto.	10 DIAS	ÁREA TÉCNICA

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
8	1 Pestaña	"Apéndice 1, Demanda	En relación a la partida 409, relativa a la Clave 080.889.2533, solicitamos	FAVOR DE APEGARSE AL APENDICE 1.	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
	Demanda Agregada y 70	Agregada de Material de Curación 2023 - 2024" y APÉNDICE 4 Insumos sin costo necesarios para el uso de los bienes objeto de contratación	atentamente a la Convocante nos aclare cuál es la descripción de los bienes que debemos referir en el procedimiento, toda vez que en el Apéndice 1, Demanda Agregada Dice: Tiras Reactivas Tira Reactiva. Para determinación de glucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras. TATC. Por otro lado, en el Apéndice 4 Dice: Tira Reactiva. Para determinación de glucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro 500 o más mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la	DEMANDA AGREGADA Y COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD	

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			determinación de glucosa. Envase con 25, 50 o 100 tiras. TATC Favor de aclarar a cual debemos hacer referencia durante el procedimiento.		
9	1 Pestaña Demanda Agregada	"Apéndice 1, Demanda Agregada de Material de Curación 2023 - 2024"	En relación al documento "Apéndice 1, Demanda Agregada de Material de Curación 2023 - 2024", relativo a la Clave 080.889.2533, con referencia a las cantidades mínimas y máximas requeridas, solicitamos atentamente a la Convocante nos aclare si dichas cantidades corresponden al requerimiento anual o estas cantidades son el requerimiento total por los dos años.	PROCEDIMIENTO B1 ANUAL	ÁREA TÉCNICA
10	1 Pestaña Demanda Agregada	"Apéndice 1, Demanda Agregada de Material de Curación 2023 - 2024"	En relación al documento "Apéndice 1, Demanda Agregada de Material de Curación 2023 - 2024", relativo a la Clave 080.889.2533, con referencia a las cantidades mínimas y máximas requeridas por IMSS, solicitamos atentamente se corroboren con la Institución las cantidades señaladas en el documento mencionado, toda vez que esta Institución estarán solicitando únicamente (como cantidad máxima) 1,296,719 uni-tiras que corresponden a 25,935 frascos	LAS DEMANDAS ESTAN RATIFICADAS POR LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			con 50 tiras reactivas para abastecer al Instituto a nivel nacional para los siguientes DOS años, cuando la demanda de IMSS para 2022 fue de 35,664,500 de uni-tiras que equivalen a 713,290 frascos con 50 tiras reactivas, lo que traería como consecuencia el desabasto de la clave en comento para atender a los pacientes en las Unidades Médicas. Considerando lo anterior, notamos que la cantidad señalada en la demanda agregada corresponde a frascos con 50 y no a uni-tiras. Favor de aclarar.		
11	76	APÉNDICE 4 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL USO: EQUIPO MEDIDOR PORTÁTIL	DICE: La cantidad de equipos de lectura solicitados en el presente documento será invariablemente los que debe de proporcionar, esto independientemente de las cantidades requeridas de Tiras Reactivas, es decir, con la primera orden de reposición, pedido, orden de suministro o documento aplicable por los Entes Públicos consolidados. Debemos entender que cada orden de suministro deberá entregarse de acuerdo a la relación de equipos, tiras	ES CORRECTO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			y lancetas que se señalan en el APÉNDICE 4 "INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "TIRAS REACTIVAS"". Es decir, 1 equipo por cada 700 tiras entregadas y 1 lanceta por cada tira reactiva, adicionalmente el 5% de lancetas. ¿Es correcta nuestra apreciación?		
12	54	10.4 del ANEXO TÉCNICO	En relación al numeral 10.4 del ANEXO TÉCNICO, solicitamos atentamente a la convocante nos aclare si en caso de que un solo licitante cuente con la disponibilidad para abastecer las cantidades máximas señaladas en la demanda agregada se le adjudicará la cantidad máxima o, aun así, habrá más de un adjudicado por partida. Favor de aclarar.	NO ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA
13	70	APÉNDICE 4 INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "TIRAS REACTIVAS"	Se entiende que el requerimiento de la convocatoria detallado en el Apéndice 1, Demanda Agregada es en uni-tiras / pieza, sin embargo, la descripción de la Clave del Compendio Nacional permite la entrega de los bienes en envases con 25, 50 o 100 tiras / piezas. Por lo que solicitamos amablemente a la Convocante que las ordenes y contratos sean emitidos realizando la	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			conversión de tiras adjudicadas en frascos, lo anterior para agilizar las gestiones de entregas y pagos en las Instituciones. ¿Se acepta?		
14	70	APÉNDICE 4 INSUMOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO "TIRAS REACTIVAS"	Se entiende que el requerimiento de la convocatoria detallado en el Apéndice 1, Demanda Agregada es en uni-tiras / pieza, por lo que el precio ofertado en la propuesta económica será por uni-tiras / pieza sin embargo, la descripción de la clave permite la entrega de los bienes en envases con 25, 50 o 100 tiras / piezas. Por lo que solicitamos que las ordenes y contratos sean emitidos realizando la conversión de tiras adjudicadas en frascos (es decir, precio unitario por la cantidad de tiras que contiene la presentación a entregar), lo anterior para facilitar las gestiones de entregas y pagos.	SE DEBRÁ CONSIDERAR LA DEMANDA POR PIEZA INDEPENDIENTEMENTE DE LA PRESENTACIÓN QUE OFERTEN	ÁREA TÉCNICA

MEBCO, S. DE R.L. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	14 y 15	1.3 Medio y carácter de la licitación	De acuerdo al presente procedimiento de licitación pública es Internacional bajo la cobertura de Tratados se solicita amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que el origen de todos fabricantes enlistados en los registros sanitarios en el numero de catalogo de los bienes e insumos a ofertar deben encontrarse dentro de países que cumplan tratados de libre comercio con Mexico favor de aclarar.	SE RATIFICA QUE LA PRESENTE LICITACIÓN ES INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS, DEBIENDO OFERTAR LOS BIENES ORIGINARIOS DE PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TENGA SUSCRITO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO.	ÁREA CONVOCANTE
2	35	6. CAUSALES DE DESECHAMIENTO inciso I)	DICE: "CUANDO LA DESCRIPCION Y PRESENTACION OFERTADA EN EL FORMATO 2 "PROPUESTA TECNICA" NO SEA IGUAL A LA DESCRIPCION Y PRESENTACION SOLICITADA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA CONFORME AL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD O REGISTRO SANITARIO". Pregunta: Es correcto entender que la presentación de los insumos deberá ser la indicada en las descripciones indicadas dentro de la presente convocatoria	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
3	35	6. CAUSALES DE DESECHAMIENTO inciso I)	DICE: CUANDO LA DESCRIPCION Y PRESENTACION OFERTADA EN EL FORMATO 2 "PROPUESTA TECNICA" NO SEA IGUAL A LA DESCRIPCION Y PRESENTACION SOLICITADA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA CONFORME AL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD O REGISTRO SANITARIO . Pregunta: Es correcto entender que la presentación de los insumos deberá ser la indicada en las descripciones indicadas dentro de la presente convocatoria.	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
4	47	5.6 CUMPLIMIENTO DE NORMAS	DICE: EN HOJA MEMEBRETADA SUSCRITO POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O SU REPRESENTANTE LEGAL ACREDITADO.... Pregunta: ¿Es correcto entender que el licitante deberá ser titular del registro	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 5.6 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
			sanitario en Mexico de los insumos a ofertar?		
5	47	5.2.9. CARTA DE RESPALDO Y CAPACIDAD DEL FABRICANTE	Se solicita amablemente a la convocante nos indique si es correcto entender que se debe incluir una carta de apoyo del fabricante aun cuando es el mismo para 2 partidas por partida	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
6	47	5.2.9. CARTA DE RESPALDO Y CAPACIDAD DEL FABRICANTE	Se solicita amablemente a la convocante nos aclare si debemos presentar carta de fabricante para los insumos incluidos en las partidas 416 clave: 531.048.0297 y 418 533.342.1518	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE RESPALDO DE LOS INSUMOS	ÁREA TÉCNICA
7	70	APENDICE 4 DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES CLAVE:531.048.0297	Se solicita amablemente a la convocante nos aclare que descripción debemos considerar para nuestra oferta técnica y económica para la partida 416 clave: 531.048.0297, Tira reactiva del equipo portátil de determinación de lípidos, la incluida en el apéndice 4 o la incluida en el apéndice 1 demanda agregada	DEBERA PRESENTAR LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE COMPENDIO, Y LOS CONSUMIBLES SOLICITADOS EN EL APÉNDICE 4.	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
8	70	APENDICE 4 DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES CLAVE: 533.342.1518	Se solicita amablemente a la convocante nos aclare que descripción debemos considerar para nuestra oferta técnica y económica para la partida 418 clave: 533.342.1518, Tira reactiva, CARTUCHO O CUBETA PARA DETERMINAR HEMOGLOBINA GLICOSILADA la incluida en el apéndice 4 o la incluida en el apéndice 1 demanda agregada	DEBERA PRESENTAR LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE COMPENDIO, Y LOS CONSUMIBLES SOLICITADOS EN EL APÉNDICE 4.	ÁREA TÉCNICA
9	70	APENDICE 4 DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES CLAVE:531.048.0297	Es correcto entender que la presentación de los insumos requerida será envases con 15, 25 o 50 tiras y en caso de no ser así esto será un causal de desechamiento?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
10	70	APENDICE 4 DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES CLAVE:531.048.0297 "VOLUMEN DE MUESTRA NECESARIO"	Es correcto entender que el volumen de muestra requerido por la convocante no será mayor a una gota de 40 microlitros?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
11	73	APENDICE 4 DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES CLAVE:531.048.0297	DICE: " EQUIPOS LECTORES: SE GARANTIZARA EL SUMINISTRO DE BATERIAS NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO " PREGUNTA: Es correcto entender que el equipo solicitado debe funcionar con	NO ES CORRECTA SU APRECIACION FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APÉNDICE 4 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
			baterías y no conectarse a la corriente eléctrica?		
12	73	APENDICE 4 DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES CLAVE:531.048.0297 " CARACTERISTICAS DEL EQUIPO"	DICE: " TIEMPO DE RESULTADOS MAXIMO 4 MINUTOS " PREGUNTA: Es correcto entender que la convocante solicita equipos cuyo resultado sea dado en 4 minutos o menos?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
13	73	APENDICE 4 DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES CLAVE:531.048.0297 " CARACTERISTICAS DEL EQUIPO"	DICE: " QUE UTILICE TIRAS MULTIPAREMETRICAS... CON UNA SOLA GOTA DE SANGRE " PREGUNTA: Es correcto entender que la toma de muestra será 1 sola gota que se dosificara en un solo paso en la tira reactiva , favor de aclarar	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
14	74	APENDICE 4 DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES CLAVE:533.342.1518 " LIMITE MAYOR"	Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo cuyo rango es de 4-13% indicando mayor a 13% en caso de un resultado mayor ya que de acuerdo a la NORMA Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010, Para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus indican que " el control de los pacientes con diabetes bajo	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
			<i>tratamiento en el Sistema Nacional de Salud, que presenta de manera regular, niveles de glucemia plasmática en ayuno de entre 70 y 130 mg/dl o de Hemoglobina Glucosilada (HbA1c) por debajo de 7%", lo cual nos da un punto de corte entre el control y descontrol para monitoreo de los pacientes, se acepta.</i>		
15	75	APENDICE 4 DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES CLAVE:533.342.1518 " CARACTERISTICAS DEL EQUIPO"	Dice: alimentación eléctrica 100-240 VCA50-60 hz y/o baterías intercambiables (debiendo ser alcalina y de larga duración) se solicita amablemente a la convocante solicite equipos que utilicen fuente de energía que permita que el equipo funcione sin ser conectado a corriente eléctrica debido a que estos equipos son utilizados en zonas remotas donde muchas veces no hay acceso a la luz eléctrica se acepta?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 4 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
16	75	APENDICE 4 DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES CLAVE:533.342.1518 "	Es correcto entender que si el equipo no puede ser conectado a la corriente eléctrica la batería al menos durara las 8 horas de la jornada laboral ?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APÉNDICE 4 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

N° de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA TÉCNICA
		CARACTERISTICAS DEL EQUIPO"			
17	76	ADIESTRAMIENTO	Es correcto entender que debemos incluir en nuestra propuesta la evidencia de pagina web " herramienta principal para el ADIESTRAMIENTO de los insumos" cubriendo el requisito de la mesa de ayuda (por mensajes de correo electrónico/o vía telefónica)	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA
18	76	APENDICE 4 DESCRIPCION DE TALLADA DE LOS BIENES LANCETAS PARTIDA 416 CLAVE: 531.04.8.0297 Y PARTIDA 418 533.342.1513	Se solicita amablemente nos aclare si es correcto entender que para las partidas mencionadas se solicita 080.574.0032 Lanceta de retracción automática y permanente, incisión de 1.8 a 2.0mm integrada a un disparador de plastico, con dispositivo de plástico removible que asegure esterilidad. Estéril y desechable. Caja con 100 y sus múltiplos.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

c).- De carácter legal

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
19	36	6. CAUSALES DE DESECHAMIENTO inciso bb)	DICE: CUANDO LA AUTORIDAD FACULTADA COMPRUEBE LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS ALTERADOS O APOCRIFOS PREGUNTA. Es correcto entender que las cartas de fabricante se podrán verificar para garantizar autenticidad de las mismas	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA

GALIA TEXTIL, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	30	4.1.2. inciso h)	Opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)... Con relación a lo publicado en el DOF el 22 de septiembre de 2022, ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR Novena.- Vigencia. La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social gozará de	SE INFORMA QUE DEBERÁ DE PRESENTAR SU OPINIÓN VIGENTE CON FECHA DE EMISIÓN DE 2 DÍAS PREVIOS A LA APERTURA DE PROPUESTAS	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			vigencia durante el día de la fecha en que haya sido generada. En relación a la vigencia, solicitamos al instituto, nos permita presentar la constancia emitida con fecha del día en que subamos nuestra propuesta a COMPRANET ¿Se acepta?		

b).- De carácter técnico

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
2	26	4.2	Propuesta Técnica. FORMATO 2 "Propuesta Técnica" Solicitamos a la convocante, nos permita presentar dicho formato a renglón seguido, relacionando únicamente las partidas que estamos cotizando.	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA
3	26	4.3	Propuesta económica FORMATO 3 "Propuesta Económica" Solicitamos a la convocante, nos permita presentar dicho formato a renglón seguido, relacionando únicamente las partidas que estamos cotizando	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
4	45	5.2	REGISTROS SANITARIOS Y PRÓRROGAS Solicitamos a la convocante nos permita presentar dichos registros por familia.	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA
5	46	5.2.3	Para dar cumplimiento a este punto, solicitamos a la convocante nos permita presentar, solo uno de los siguientes documentos: Etiquetas y/o catálogos y/o folletos y/o insertos.	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO LA DENOMINACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO CUMPLA CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN EL APÉNDICE 1. DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA
6	48	5.7.1	CARTA COMPROMISO DE CANJE Formato 8 Solicitamos a la convocante nos permita modificar en dicho formato, poniéndole 15 días hábiles en lugar de 10 días.	SE ACEPTA	ÁREA TÉCNICA
7	48	5.7.2	CARTA COMPROMISO DE GARANTIA CONTRA VICIOS OCULTOS Formato 6 Solicitamos a la convocante nos permita modificar en dicho formato, poniéndole 15 días hábiles en lugar de 10 días.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL NUMERAL 5.7.2 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
8	49	5.9	TECNOVIGILANCIA "En aquellos insumos con prórroga de registro sanitario el informe de tecnovigilancia presentado ante COFEPRIS" Se solicita amablemente a la convocante, nos indique si el párrafo citado, hace referencia únicamente a los registros sanitarios que se encuentren actualmente con solicitud de prórroga ante COFEPRIS.	NO ES CORRECTO. DEBERAN PRESENTAR ESTE REQUISITO TODAS LAS PARTIDAS OFERTADAS QUE REQUIERAN REGISTRO SANITARIO.	ÁREA TÉCNICA
9	49	5.10	CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN. Solicitamos a la convocante que se requiera dicho certificado vigente, expedido por la Cofepris, debido a que al solicitar la renovación, esta no garantiza que el fabricante obtenga dicho certificado, afectando la calidad de los productos.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE AL NUMERAL 5.10 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
10	51	8.1 inciso b)	Apéndice 2 Favor de proporcionarnos los nombres de las dependencias donde se realizarán las entregas, conforme a las direcciones mencionadas en dicho apéndice.	SE PROPORCIONARA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
11	57	1/ segunda viñeta	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Requerimos a la convocante nos proporcioné directorio, actualizado, con los datos de los administradores del contrato.	SE PROPORCIONARA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO	ÁREA TÉCNICA
12	52	9.2	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EN EL CASO DE REQUERIR CAMBIO DE DOMICILIO PARA LA ENTREGA DEL MATERIAL MENCIONADO ESTE SEA DENTRO DE LA MISMA ENTIDAD DONDE SE ENCUENTRA LA UNIDAD	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 9.2 DEL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
13	52	9.3	Solicitamos a la convocante, que para cumplir con este punto y dado que las entregas se realizarán de forma directa, a cada punto de entrega nivel nacional, será suficiente, presentar etiqueta identificadora con los siguientes datos: a. Clave correcta del Compendio Nacional de Insumos para la Salud. b. Nombre y descripción completa del producto. c. Total, de unidades que contiene cada caja. d. Número de Lote. e. Fecha de caducidad y	NO SE ACPETA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO NUMERAL 9.3	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			fecha de fabricación. f. Razón social y domicilio del PROVEEDOR. g. Número de contrato Registro sanitario, cuando aplique.		
14	81	Apéndice 5	FAVOR DE PROPORCIONARNOS EL APÉNDICE CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE DISPOSITIVOS MEDICOS ACORDE A LAS BASES DE LICITACION.	EL APÉNDICE 5 CONTIENE LA MISMA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA MATERIAL DE CURACIÓN Y MEDICAMENTOS.	ÁREA TÉCNICA
15		Apéndice 1 demanda agregada IBCT	Partida: 229 CLAVE: 060.436.0701. Casas. Seca cortada de algodón de doce capas; con tejido tipo III. Largo: Ancho: 10 cm Estéril y desechable. Envase con dos y cinco piezas. Solicitamos a la convocante nos confirme, si podemos cotizar presentación de 5 piezas.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
16	132	FORMATO 2 PROPUESTA TECNICA	SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LO QUE DEBEMOS DE PLASMAR EN EL RUBRO DE CLAVE CORRESPONDIENTE A LA COLUMNA "DIV"	LOS ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CLAVE COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.	ÁREA TÉCNICA
17	17	2.9 inciso a)	Favor de proporcionarnos el anexo 3 (Modelo de garantía)	SE INFORMA QUE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN EL ÁREA DE DIFUSIÓN DEL	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
				SISTEMA COMPRANET DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO	
18	18	2.9	Favor de proporcionarnos el anexo 2 (modelo de contrato)	SE INFORMA QUE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN EL ÁREA DE DIFUSIÓN DEL SISTEMA COMPRANET DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO	ÁREA CONVOCANTE
19		Apéndice 1 demanda agregada IBCT	DAEMANDA AGRAGADA CCINSHAE Partida 218 Clave: 060.345.4067 DESCRIPCION: Equipo para baño de esponja. Consta de: -Manopla para lavado, de tela no tejida, resistente hasta 400C de temperatura; hipoalergénica, suave, no irritante a la piel; forma y ajuste anatómico e impregnada de sustancias tensioactivas y antisépticas o Manopla pre-enjabonada: Es suficiente humedecer con agua la superficie de la palma de la mano donde se encuentra la esponja con el jabón y masajear la parte del cuerpo a tratar. Dicho jabón es hipoalergénico y contiene un máximo del 0.3% de Chlorexidina	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN FAVOR DE APEGARSE AL APÉNDICE 1. DEMANDA AGRAGADA DETALLE CCINSAHE	ÁREA TÉCNICA

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			con alto poder antiséptico. Manopla para secado, de tela no tejida, absorbente, hipoalergénica, suave, no irritante a la piel; forma y ajuste anatómico. Desechable o Manopla para secado completamente absorbente dejando la piel sin ningún residuo de jabón o agua, quedando completamente limpia, suave e hidratada Equipo. Solicito a la convocante, nos confirme, que con el Hospital de Alt Especialidad Ciudad Salud, las cantidades a adquirir de dicho producto, CANTIDAD MIN: 40000 CANTIDAD MAX: 100000 Debido a que a la fecha no contamos con registro de consumo de producto, para dicho hospital.		

c).- De carácter legal

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
20	24	3.8 y 4.1.1 inciso a)	Acreditación de personalidad jurídica y datos de notificación.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD DEBERÁ DE	ÁREA CONVOCANTE

Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			Solicitan copia del acta constitutiva, así como las modificaciones hechas a la misma. Para dar cumplimiento a este punto, solicitamos a la convocante nos permita adjuntar el acta constitutiva y la última modificación, para no saturar la capacidad de compranet, debido a que estos documentos los solicitan, para la formalización de los contratos, en caso se de resultar adjudicados.	PRESENTAR SU ACTA CONSTITUTIVA Y CADA UNA DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS	

GRUPO MEDICAL KALICE, S.A. DE C.V.

b).- De carácter técnico

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
1	43	5.10	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE REQUISITO, EL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN QUE SE PRESENTE DEBERÁ	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			CORRESPONDER SOLO AL FABRICANTE DEL PRODUCTO?		
2	42	5.6	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE REQUISITO UNICAMENTE SE DEBERÁ PRESENTAR EL FORMATO 4 FIRMADO POR EL FABRICANTE DE LOS PRODUCTOS O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO? FAVOR DE ACLARAR?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
3	43	5.10	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR COFEPRIS UNICAMENTE APLICA A BIENES DE ORIGEN NACIONAL?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
4	43	5.10	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS CERTIFICADOS ISO 13485:2016, CCE, TUV, FDA ENTRE OTROS	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA
			SEGÚN APLIQUE A SU PAIS DE ORIGEN, DEBERÁN PRESENTARSE UNICAMENTE PARA PRODUCTOS DE ORIGEN EXTRANJERO?		
5	40	5.2.6	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA SOLO DEBERÁN DE PRESENTARSE EN LOS PRODUCTOS DE ORIGEN EXTRANJERO QUE NO CUENTEN CON REGISTRO SANITARIO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
6	43	5.9	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SE DEBERÁ PRESENTAR EL DOCUMENTO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE TECNOGILANCIA A NOMBRE DEL LICITANTE?	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 43 fracción II del Reglamento de la Ley, a través del presente aviso de Acta, se remitió una vez que se reinició el presente acto a través del Sistema COMPRANET las respuestas a las solicitudes de aclaraciones solicitadas; asimismo se informa a los licitantes que se otorga un **plazo mínimo de 6 horas contadas a partir de la publicación del presente aviso de acta**, para que, en su caso, formulen y envíen por CompraNet, las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas emitidas, con lo cual se garantiza el plazo mínimo a que se refiere dicho precepto. -----

Se aclara que los licitantes podrán formular de nueva cuenta preguntas, pero éstas deberán ser única y exclusivamente sobre las respuestas proporcionadas en el presente aviso de Acta, por lo cual no se dará respuesta a las preguntas que no estén directamente ligadas a las respuestas otorgadas por la Convocante, así como las recibidas de manera extemporánea.-----

Por lo antes expuesto se suspende el evento del día de hoy para continuarlo, **una vez concluido el plazo mínimo de 6 horas contadas a partir de la publicación del presente aviso de acta**, en el mismo lugar, en la cual se dará contestación a las preguntas que remitan los licitantes a través de la plataforma CompraNet dentro del plazo antes señalado. -----


IV. CIERRE DEL AVISO DE ACTA-----

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, este aviso al Acta de la Junta de Aclaraciones y sus anexos forman parte integrante de la convocatoria a la Licitación.-----

Por tratarse de una licitación pública electrónica, para efectos de su notificación, se hace constar que, en términos del último párrafo del artículo 37 Bis de la Ley, este aviso al Acta se difundirá a través de CompraNet en la dirección electrónica: <https://compranet.hacienda.gob.mx> al concluir este acto, lo cual constituye la notificación personal, se informa que a partir de esta fecha, se pone a disposición de los licitantes copia de este aviso al acta la planta baja del edificio ubicado en Gustavo E. Campa, Número 54, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México y se fijará un ejemplar de la presente en el mural ubicado en el mismo domicilio por un término no menor de cinco días hábiles.-----

Asimismo, se les preguntó a los asistentes si deseaban manifestar alguna observación al mismo, a lo que respondieron no tener alguna.-----

No habiendo otro hecho que constar, se da por terminado este acto, siendo las **13:00 horas del día de su inicio**, firmando la presente todos los que en ella intervinieron para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO DE SALUD PARA
EL BIENESTAR

Unidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento de
Medicamentos y Equipamiento Médico.
Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto.

que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al acta, quienes reciben copia de la misma.-----

Este aviso de acta consta de **330** fojas útiles.-----

-----**FIN DE TEXTO**-----

POR EL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR

Nombre	Cargo	Firma
Dalia Verónica Inzunza Camacho	Coordinadora de Optimización y Procesos del Abasto	<i>Dalia V. Inzunza C.</i>
Fabiola Castrejón Fabián	Directora de Procesos de Adquisición	<i>[Firma]</i>
Vannesa Faviola Everardo Aguilar	Dirección de Evaluación y Supervisión del Abasto	<i>[Firma]</i>

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Nombre	Cargo	Firma
Daniel Martínez Vázquez	Auditor del Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud para el Bienestar	PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Yenifer Andrade López	Auditora del Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud para el Bienestar	PARTICIPACIÓN VIRTUAL



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO DE SALUD PARA
EL BIENESTAR

Unidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento de
Medicamentos y Equipamiento Médico.
Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto.

POR LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

Nombre	Cargo	Firma
Blanca Estela Mendoza Díaz	Directora de Asuntos Normativos y Estudios Jurídicos	

TESTIGO SOCIAL

Nombre	Cargo	Firma
Lic. Luis Enrique Pérez Sosa en representación del Lic. Sergio Rivera Sánchez	Testigo Social PM0AC006 ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C.	

INSTITUCIONES

Nombre	Cargo	Firma
Alma Amaro	Coordinación de Hospitales Federales de Referencia	PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Christian Reyes		PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Dra. Liz Moguel	HRAEPY	PARTICIPACIÓN VIRTUAL
León Alejandro Andreu	IMSS	PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Mireya Vázquez	IMSS	PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Nayeli Gómez		PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Ana Lilia Portillo Muñoz		PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Jonathan Kalid Camarena Téllez	IMSS	PARTICIPACIÓN VIRTUAL

Las firmas corresponden al Acta correspondiente a la celebración del Primer Aviso de la Junta de Aclaraciones del procedimiento No. LA-012M7B997-E113-2022 para la "ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE MATERIAL DE CURACIÓN, AGENTES DE DIAGNÓSTICO Y OTROS INSUMOS PARA LOS EJERCICIOS 2023-2024 (394 CLAVES)"