



JUNTA DE ACLARACIONES

<p>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-012M7B997-E38-2022 “CONTRATACIÓN CONSOLIDADA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN (97 CLAVES)”</p>
--

En la Ciudad de México, siendo las 17:00 horas del 17 de junio de 2022, en la sala 3 del Instituto de Salud para el Bienestar, en el piso 3, del edificio ubicado en Gustavo E. Campa, Número 54, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo el **cierre de la Junta de Aclaraciones** de la Convocatoria de la Licitación indicada al rubro de acuerdo con lo previsto en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante el Reglamento), numerales 4.2.2.1.9 y 4.2.2.1.10 del Manual Administrativo de aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el numeral 3.3 de la Convocatoria a la Licitación. -----

Este acto es presidido por la C.P. Dalia Verónica Inzunza Camacho, Coordinadora de Optimización y Procesos del Abasto del Instituto de Salud para el Bienestar, preside este evento, de conformidad con lo establecido en el *ACUERDO por el que se delegan las facultades que se señalan en la Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto del Instituto de Salud para el Bienestar, publicado el 17 de marzo de 2022 en el Diario Oficial de la Federación*, en correlación con lo establecido en el artículo 2 fracción I del Reglamento de la Ley. -----

Quien preside el acto informa que está siendo video grabado, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 6 y 8 de la sección del “Acuerdo por el cual se Expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015; con relación al transitorio segundo fracción II del “Acuerdo por el que se modifica el Diverso que expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2017. -----

La que preside el acto, es asistida por el representante de la Dirección de Evaluación y Supervisión del Abasto (Área Consolidadora Técnica) quien dará respuesta a las preguntas formuladas por los licitantes y, cuyo nombre y firmas aparecen al final de la presente acta.-----

Asimismo, se hace constar que se encuentra presente el representante del Órgano Interno de Control y de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, cuyos nombres y firmas aparecen al final del Acta.-----

De conformidad con el artículo 26 penúltimo párrafo de la Ley, se hace constar que no asistieron observadores a este acto. --



I. DESARROLLO DEL ACTO.

Se procedió al registro de la asistencia de los Servidores Públicos al acto.

ANTECEDENTES.

Con fecha 17 de junio 2022, siendo las 10:00 horas, la Dirección de Evaluación y Supervisión de Abasto (Área Técnica Consolidadora), así como la Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto, dieron respuesta a las solicitudes de aclaración a la convocatoria, presentadas por los licitantes en tiempo y forma a través de CompraNet, y con fundamento en el artículo 46, fracción II del Reglamento se otorgó un plazo de 6 horas contadas a partir de la publicación del presente aviso del acta, para que los licitantes formularan de nueva cuenta preguntas que consideraran necesarias derivado de las respuestas emitidas por la Convocante.

Asimismo, en la misma acta se estableció que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 fracción II del Reglamento, la continuación de la Junta de aclaraciones se llevaría a cabo a las 17:00 horas en el mismo lugar y fecha a efecto de dar respuesta a las preguntas recibidas.

Siendo las **17:00 horas del 17 de junio de 2022**, se **reanuda la sesión** y la que preside informa que una vez que concluyó el tiempo previsto por la Convocante para recibir preguntas en relación a las respuestas otorgadas, se procedio a establecer el enlace en el sistema CompraNet, identificándose que se recibieron preguntas para el presente procedimiento, de conformidad al artículo 33 BIS de la Ley y 46 del Reglamento como se muestra en la pantalla a continuación:

[Volver a la Lista](#)

[Publicación DDF](#)
[Duplicar Procedimiento](#)
[Modificar fecha de apertura](#)

Procedimiento : 1101880 - ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE MATERIAL DE CURACIÓN (97 CLAVES)
Ene Vigente

Expediente 2463361 - ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE MATERIAL DE CURACIÓN (97 CLAVES)
 Fecha y hora de apertura de proposiciones: 24/06/2022 10:00:00

[Administración del Procedimiento](#)
[Monitoreo de Licitantes](#)
[Grupo de Evaluación](#)
[Fallo](#)
[Discusiones](#)
[Mensajes Unidad Compradora / Licitantes](#)

[Crear Mensaje](#)
[Mensajes Recibidos](#)
[Mensajes Enviados](#)
[Borrador de Mensajes](#)
[Mensajes Adjuntados](#)

Mensajes Recibidos

Introduzca Filtro (escriba para iniciar la búsqueda) [Crear Elemento](#)

Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1 SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA SA DE CV	17/06/2022 16:00	REPREGUNTAS, REPLANTEAMIENTOS PREFARMA	17/06/2022 16:27	17/06/2022 16:27	

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

Solicitud de aclaración efectuada por **SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V.**, la cual fue atendida por el Área Técnica: -----

SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V				
Nº de pregunta y/o aclaración	Página de la Convocatoria	Numeral o punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a llenarse por el AREA CONVOCANTE).
	16 (Junta Aclaraciones)	Pregunta No.8 Laboratorios Jayor S.A. de C.V. Punto 4.8 Anexo 1 "Anexo Técnico"	Se solicita amablemente a la Convocante reconsiderar la respuesta dada en la pregunta mencionada ya que el Punto 4.8 del Anexo 1 "Anexo Técnico" efectivamente señala que el requisito del Punto en cuestión es para Bienes sin Registro Sanitario.	SE REITERA APLICA PARA BIENES QUE SI REQUIEREN REGISTRO SANITARIO

Cabe señalar que se realiza la siguiente precisión a petición del Área Técnica, de conformidad al artículo 33 de la Ley: -----

Precisión 1 ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO Numeral 3. LEGISLACIÓN, NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES.-----

Dice:-----

El LICITANTE deberá dar cumplimiento con el siguiente marco regulatorio:-----

Ley General de Salud, en los artículos aplicables	Para todas las partidas	
Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de publicidad	Para todas las partidas	
Ley de Infraestructura de la Calidad	Para todas las partidas	
Reglamento de Insumos para la Salud	Para todas las partidas	
Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios	Para todas las partidas	
Compendio Nacional de Insumos para la Salud	Para todas las partidas	
NOM-240-SSA1-2012	Instalación y Operación de Tecnovigilancia	Para todas las partidas
NOM-137-SSA1-2008	Etiquetado de dispositivos médicos	Para todas las partidas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

INSABI

INSTITUTO DE SALUD PARA
EL BIENESTAR

Unidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento de
Medicamentos y Equipamiento Médico.
Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto.

NOM-138-SSA1-2016	Establece las especificaciones sanitarias del alcohol etílico desnaturalizado, utilizado como material de curación, así como, para el alcohol etílico 96° G.L. sin desnaturalizar, utilizado como materia prima para la elaboración y/o envasado de alcohol etílico desnaturalizado como material de curación	Para las partidas que aplique.
NOM-241-SSA1-2012	Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos.	Para todas las partidas.
NOM-241-SSA1-2012	Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos.	Para la clave 060.621.066
NOM-116-STPS-2009	Seguridad-Equipo de Protección Personal- respiradores-purificadores de aire de presión negativa contra partículas nocivas-especificaciones y métodos de prueba.	Para la clave 060.621.066

Debe decir: -----

El LICITANTE deberá dar cumplimiento con el siguiente marco regulatorio: -----

Ley General de Salud, en los artículos aplicables		Para todas las partidas
Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de publicidad		Para todas las partidas
Ley de Infraestructura de la Calidad		Para todas las partidas
Reglamento de Insumos para la Salud		Para todas las partidas
Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios		Para todas las partidas
Compendio Nacional de Insumos para la Salud		Para todas las partidas
NOM-240-SSA1-2012	Instalación y Operación de Tecnovigilancia	Para todas las partidas
NOM-137-SSA1-2008	Etiquetado de dispositivos médicos	Para todas las partidas
NOM-138-SSA1-2016	Establece las especificaciones sanitarias del alcohol etílico desnaturalizado, utilizado como material de curación, así como, para el alcohol etílico 96° G.L. sin desnaturalizar, utilizado como materia prima para la elaboración y/o envasado de alcohol etílico desnaturalizado como material de curación	Para las partidas que aplique.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



NOM-241-SSA1-2012	Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos.	Para todas las partidas.
NOM-241-SSA1-2012	Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos.	Para la clave 060.621.066
NOM-116-STPS-2009	Seguridad-Equipo de Protección Personal- respiradores-purificadores de aire de presión negativa contra partículas nocivas-especificaciones y métodos de prueba.	Para la clave 060.621.066
NOM-010-SSA2-2010	Para la prevención y el control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana.	Para la clave 080.784.8007

Es importante señalar que dicha precisión deberá ser considerada en el formato en el **FORMATO 4 MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES.**

Esta convocante considera que las respuestas que fueron otorgadas cumplen a entera satisfacción a los cuestionamientos o dudas presentadas por los licitantes y que se les proporcionó toda información y elementos necesarios para la elaboración y presentación de sus propuestas, lo anterior con fundamento en el artículo 46 fracción IV del Reglamento.

II. CIERRE DEL ACTA.

La Convocante a través de quien preside el acto pregunto a los asistentes si deseaban manifestar alguna observación, a lo que respondieron que no.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria a la Licitación.

Por tratarse de una licitación pública electrónica, para efectos de su notificación, se hace constar que, en términos del último párrafo del artículo 37 Bis de la Ley, el Acta se difundirá a través de CompraNet en la dirección electrónica: <https://compranet.hacienda.gob.mx> al concluir este acto, lo cual constituye la notificación personal, se informa se pone a disposición de los licitantes copia de esta acta en planta baja del edificio ubicado en Gustavo E. Campa, Número 54, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México por un término no menor de cinco días hábiles.

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado este acto siendo las **17:17 horas** del día de su inicio, firmando la presente para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al acta, quienes reciben copia de la misma.

Esta acta consta de 07 fojas útiles.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO DE SALUD PARA
EL BIENESTAR

Unidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento de
Medicamentos y Equipamiento Médico.
Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto.

-----FIN DEL TEXTO-----

POR EL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR

Nombre	Cargo	Firma
Dalia Verónica Inzunza Camacho	Coordinadora de Optimización y Procesos del Abasto	<i>Dalia V. Inzunza C.</i>
Fabiola Castrejón Fabián	Directora de Procesos de Adquisición	<i>[Firma]</i>
Manuel Eduardo Cruz Gutiérrez	Subdirector de la Dirección de Evaluación y Supervisión del Abasto	<i>[Firma]</i>

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Nombre	Cargo	Firma
José Arturo Corte Sabath	Subdirector de Auditoría y Desarrollo de Mejora de la Gestión del Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud para el Bienestar	<i>[Firma]</i>

POR LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

Nombre	Cargo	Firma
Blanca Estela Mendoza Díaz	Directora de Asuntos Normativos y Estudios Jurídicos	<i>[Firma]</i>



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO DE SALUD PARA
EL BIENESTAR

Unidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento de
Medicamentos y Equipamiento Médico.
Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto.

ENTES CONSOLIDADOS

Nombre del Representante	Ente Consolidado	Firma
Herminia Cartagena Cardenas	Instituto Mexicano del Seguro Social	PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Juan Carlos Vagas Narciso	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	PARTICIPACIÓN VIRTUAL

Las firmas corresponden al Acta correspondiente a la celebración de la Junta de Aclaraciones del procedimiento No. LA-012M7B997-E38-2022 para la Contratación Consolidada para la Adquisición Consolidada de Material de Curación (97 Claves).



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO DE SALUD PARA
EL BIENESTAR

Unidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento de
Medicamentos y Equipamiento Médico.
Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto.

PRIMER AVISO AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-012M7B997-E38-2022
ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE MATERIAL DE CURACIÓN (97 CLAVES)

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del 17 de junio de 2022, en la sala de juntas 3 del Instituto de Salud para el Bienestar, ubicada en el piso 3, del edificio ubicado en Gustavo E. Campa, Número 54, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final del presente aviso del acta, con el objeto de llevar a cabo la **Junta de Aclaraciones** de la Convocatoria de la Licitación indicada al rubro de acuerdo con lo previsto en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante el Reglamento), numerales 4.2.2.1.9 y 4.2.2.1.10 del Manual Administrativo de aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el numeral 3.3 de la Convocatoria a la Licitación.

Este acto es presidido por la C.P. Dalia Verónica Inzunza Camacho, Coordinadora de Optimización y Procesos del Abasto del Instituto de Salud para el Bienestar, preside este evento, de conformidad con lo establecido en el *ACUERDO por el que se delegan las facultades que se señalan en la Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto del Instituto de Salud para el Bienestar, publicado el 17 de marzo de 2022 en el Diario Oficial de la Federación*, en correlación con lo establecido en el artículo 2 fracción I del Reglamento de la Ley.

Quien preside el acto informa que está siendo video grabado, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 6 y 8 de la sección del "Acuerdo por el cual se Expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015; con relación al transitorio segundo fracción II del "Acuerdo por el que se modifica el Diverso que expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2017.

La que preside el acto, es asistida por el representante de la Dirección de Evaluación y Supervisión del Abasto (Área Consolidadora Técnica) quien dará respuesta a las preguntas formuladas por los licitantes y, cuyo nombre y firmas aparecen al final del presente aviso del acta.

Asimismo, se hace constar que se encuentra presente el representante del Órgano Interno de Control y de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, cuyos nombres y firmas aparecen al final del aviso de Acta.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.



De conformidad con el artículo 26 penúltimo párrafo de la Ley, se hace constar que no asistieron observadores a este acto. --

Por otra parte, y de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, se informa que únicamente se atenderán las solicitudes de aclaraciones a la Convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar a esta Licitación, a través del Sistema CompraNet, por si o por representación de un tercero, y cuyas solicitudes de aclaración se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto.-----

I. DESARROLLO DEL ACTO.-----

Se procedió al registro de la asistencia de las Servidores Públicos al acto.-----

Acto seguido quien preside informa que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, a través de CompraNet, de los siguientes licitantes:-----

NO.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NÚMERO DE PREGUNTAS
1	PHARMATH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CompraNet	2
2	DRM HEALTH, S.A. DE C.V.	CompraNet	1
3	ROCHE DC MÉXICO, S.A. DE C.V.	CompraNet	3
4	DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CompraNet	7
5	SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V.	CompraNet	15
6	INTERBIOL, S.A. DE C.V.	CompraNet	2
7	LABORATORIOS JAYOR, S.A. DE C.V.	CompraNet	21
	TOTAL		51

Tal y como se puede observar en la captura de pantalla del sistema CompraNet, que a continuación se inserta.-----



Compras

- Home
- Compras
- Procedimientos
- Procesos

Volver a la Lista

Publicación DOF Duplicar Procedimiento Modificar fecha de apertura ...

Procedimiento: 1101880 - ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE MATERIAL DE CURACIÓN (97 CLAVES)

Vigente

Expediente 2463361- ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE MATERIAL DE CURACIÓN (97 CLAVES)
Fecha y hora de apertura de proposiciones: 24/05/2022 10:00:00

Administración del Procedimiento Monitoreo de Licitantes Grupo de Evaluación Fallo Discusiones Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Crear Mensaje Mensajes Recibidos Mensajes Enviados Borrador de Mensajes Mensajes Adjuntados

Mensajes Recibidos

Crear Elemento ...

Introduzca filtro / escriba para mostrarla

Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1 LABORATORIOS JAYOR S.A. DE C.V.	16/05/2022 08:50	MANIFIESTO DE INTERES Y PREGUNTAS PARA JA	16/06/2022 10:39	16/06/2022 10:39	
2 INTERBIOL S.A. DE C.V.	16/05/2022 03:00	INTERES DE PARTICIPACION Y PREGUNTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES	16/06/2022 10:37	16/06/2022 10:37	
3 SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA SA DE CV	16/05/2022 01:55	Aclaraciones PREFARMA	16/06/2022 10:36	16/06/2022 10:36	
4 DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	16/05/2022 01:03	INTERES EN PARTICIPAR Y PREGUNTAS JA	16/06/2022 10:35	16/06/2022 10:35	
5 ROCHE DC MEXICO SA DE CV	15/05/2022 23:46	JUNTA DE ACLARACIONES E INTERES DE PARTICIPACIÓN	16/06/2022 10:34	16/06/2022 10:34	
6 DRM HEALTH SA DE CV	15/05/2022 19:34	INTERES EN PARTICIPAR EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	16/06/2022 10:33	16/06/2022 10:33	
7 PHARMATH DE MEXICO	15/05/2022 19:05	JUNTA DE ACLARACIONES	16/06/2022 10:32	16/06/2022 10:32	

Total: 7

Página 1 de 1

II. CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS.

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como las respuestas otorgadas, como se indica a continuación:

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO DE SALUD PARA
EL BIENESTAR

Unidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento de
Medicamentos y Equipamiento Médico.
Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto.

LICITANTE: PHARMATH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

NÚMERO CONSECUTIVO	Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
--------------------	-------------------------------	---------------------------	---	-------------------------	--	-----------------------------

A).- De carácter técnico

1	1	APENDISE 1	PARTIDA 95 CLAVE 080.784.8007	¿SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN COTIZAR LA PARTIDA SIN LOS ACCESORIOS SOLICITADOS POR PRUEBA YA QUE NUESTRO REGISTRO SANITARIO NO LOS TIENE AUTORIZADOS, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. DEBERA APEGARSE A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL APENDICE 1. DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA
2	2	APENDISE 1	PARTIDA 95 CLAVE 080.784.8007	¿SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR TIRA O TARJETA EN LUGAR DE CARTUCHO DE PRUEBA SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON EL RESTO DE LA DESCRIPCION REFERIDA EN EL APENDICE 1. DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA

LICITANTE: DRM HEALTH, S.A. DE C.V.

NÚMERO CONSECUTIVO	Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
--------------------	-------------------------------	---------------------------	---	-------------------------	--	-----------------------------

A).- De carácter técnico

1	1	APÉNDICE 1	CLAVE: 080.784.8007 REFERENTE A LA PARTIDA 95	¿ES NECESARIO CONTAR CON TODOS LOS INSUMOS EN EL REGISTRO DE LA PRUEBA DE DETECCIÓN SOLICITADOS EN LA PARTIDA PARA PODER OFERTAR?	ES CORRECTA SU Apreciacion	ÁREA TÉCNICA
---	---	------------	---	---	----------------------------	--------------

Handwritten signatures and initials in blue ink.



LICITANTE: ROCHE DC MÉXICO, S.A. DE C.V.

NÚMERO CONSECUTIVO	Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA (CAMPO A LLENARSE POR EL AREA CONVOCANTE).	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
--------------------	-------------------------------	---------------------------	---	-------------------------	--	-----------------------------

A).- De Carácter Administrativo

1	1	53	20	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EL PLAZO DE PAGO SERÁ A LOS 20 DÍAS, UNA VEZ INGRESADA LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA GESTIÓN DEL MISMO.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO	ÁREA CONVOCANTE
---	---	----	----	--	--	-----------------

B).- De carácter técnico

2	2	77	APÉNDICE 3 NUMERAL 1 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: LANCETAS	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, A LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN DE LANCETA, SE LE AGREGUE EN EL APARTADO DE LA PRESENTACIÓN DE ENTREGA LA FRASE "Y SUS MÚLTIPLOS", PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. LANCETAS METÁLICA INTEGRADA A UN CUERPO DE PLÁSTICO CALIBRE 30 G. Y PUNTA DE 3.25 MM CON PROTECCIÓN INDIVIDUAL. USO MANUAL O ADAPTABLE A DISPARADOR AUTOMÁTICO. CAJA CON 100 PIEZAS.	NO SE ACEPTA. DEBERÁ APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL APÉNDICE 1. DEMANDA AGREGADA	ÁREA TÉCNICA
3	3	81	APÉNDICE 3 NUMERAL 1 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES PRODUCTOS INTEGRANTES DE LAS TIRAS REACTIVAS PARA SU DEBIDO USO, CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: EQUIPOS LECTORES	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE RESPETE LA RELACIÓN DE ENTREGAR UN EQUIPO POR CADA 700 UNI-TIRAS CONFORME AL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN CONSOLIDADA 2022 NO. LA-012M7B998-E164-2021 Y NO UN EQUIPO POR CADA 100 UNI-TIRAS, TODA VEZ QUE SERÍA INVIABLE REALIZAR UNA PROPUESTA CON DICHA RELACIÓN DE EQUIPO-TIRAS. FAVOR DE ACLARAR.	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA

Handwritten signatures and initials in blue ink.



LICITANTE: DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

NÚMERO CONSECUTIVO	Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
--------------------	-------------------------------	---------------------------	---	-------------------------	-----------	-----------------------------

A).- De carácter administrativo

1	1	13	7.1	LA PRIMERA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN DEBERÁ REALIZARSE EN UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE DÍAS NATURALES POSTERIORES AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA DE LA PRIMERA ENTREGA A 30 DÍAS ¿SE ACEPTA?	PODRÁ PRESENTAR CALENDARIO DE ENTREGAS INDICANDO LAS FECHAS, SIN EMBARGO, EL ANEXO TÉCNICO ESPECIFICA LOS TIEMPOS DE ENTREGA.	ÁREA TÉCNICA
2	2	39	4.2	SI UN PRODUCTO NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO TAMPOCO REQUIERIERE CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
3	3	40	4.2.1.2	PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA PRESENTAR ÚNICAMENTE EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE O LA PRÓRROGA EN CASO DE APLICAR, SIN NECESIDAD DE PRESENTAR EL MARBETE PRIMARIO Y/O SECUNDARIO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA LA SOLICITUD. DEBERÁ PRESENTAR LO SOLICITADO PARA PODER EVALUAR DE FORMA CORRECTA EL BIEN OFERTADO.	ÁREA TÉCNICA
4	4	23	4	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE EN CASO DE QUE ALGUNOS FORMATOS NO APLIQUEN A MI REPRESENTADA PARA CUMPLIR CON ESOS PUNTO BASTA CON PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE DONDE MANIFESTEMOS QUE	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



LICITANTE: DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

NÚMERO CONSECUTIVO	Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				NO APLICA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?		
5	5	45	7	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CUÁL SERÁ EL PORCENTAJE MÍNIMO QUE SE DEBE ESTIPULAR EN EL CALENDARIO DE LA PRIMERA ENTREGA DE LOS BIENES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.	CONFORME AL NUMERAL 7, NO HAY UN PORCENTAJE MÍNIMO ESPECIFICADO. EL PORCENTAJE MÍNIMO LO ESTABLECERÁ EL PROVEEDOR EN EL CALENDARIO QUE DEBE PRESENTAR EL PROVEEDOR.	ÁREA TÉCNICA
6	6	39	4.2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS, POR FAMILIA, INDICANDO EN EL, LAS PARTIDAS A LAS QUE APLICA	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA
7	7	61	ESCRITO 1	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA PRESENTAR CARTA DE RESPALDO YA SEA DE FABRICANTE, DISTRIBUIDOR PRIMARIO, FILIAL Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA

LICITANTE: SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V.

NÚMERO CONSECUTIVO	Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
--------------------	-------------------------------	---------------------------	---	-------------------------	-----------	-----------------------------

A).- De carácter administrativo

1		PÁG.10 Y 23	PUNTO 1.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS INDIQUE SI SERÁ CORRECTO DIRIGIR LOS ANEXOS, FORMATOS,	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA CONVOCANTE
---	--	-------------	----------	---	------------------------	-----------------

LICITANTE: SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V.

NÚMERO CONSECUTIVO	Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. PUNTO 4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR	ESCRITOS LIBRES Y DEMÁS DOCUMENTOS DE NUESTRA PROPUESTA A: INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR COORDINACIÓN DE OPTIMIZACIÓN Y PROCESOS DEL ABASTO PRESENTE		
2		PÁG.43	PUNTO 4.5.1 ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO"	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS INDIQUE SI SERÁ CORRECTO AGREGAR EN ESTE ESCRITO LA LEYENDA "SIEMPRE Y CUANDO EL BIEN SE HAYA ENTREGADO CON CADUCIDAD MENOR A 12 DOCE MESES".	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA
3		PÁG.37	ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO"	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO" INCLUYE REQUISITOS E INSTRUCCIONES PARA LOS LICITANTES PERO NO DEBE INCLUIRSE COMO TAL (TRANSCRITO) EN LA PROPUESTA.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

B).- De carácter técnico

4		PÁG.19 Y 25	PUNTO 3.6 PARTICIPACIÓN CONJUNTA. PUNTO 4.1.2 DOCUMENTOS QUE NO AFECTAN LA SOLVENCIA.	SI BIEN, EN BASES SE MANIFIESTA QUE EN CASO DE NO APLICAR LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA O EL FORMATO DE MIPYMES A NUESTRA PROPUESTA Y QUE EL NO PRESENTARLOS NO SERÁ CONSIDERADO MOTIVO DE DESECHAMIENTO, EN LOS PARÁMETROS DEL COMPRANET SE ENCUENTRAN HABILITADOS ESTOS DOS FORMATOS PARA SUBIR DOCUMENTOS. SOLICITAMOS SE NOS INDIQUE SI SE PODRÁ APLICAR	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA CONVOCANTE
---	--	-------------	--	--	------------------------	-----------------



LICITANTE: SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V.

NÚMERO CONSECUTIVO	Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				MARCA DE AGUA CON LA LEYENDA "NO APLICA" EN ESTOS FORMATOS.		
5		PÁG.23	PUNTO 4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SE PERMITE PRESENTAR LOS ANEXOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLAMENTE CON LAS PARTIDAS OFERTADAS POR MI REPRESENTADA Y A RENGLÓN SEGUIDO, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESECHAMIENTO Y SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.	SE ACEPTA SU SOLICITUD.	ÁREA TÉCNICA
6		PÁG.23	PUNTO 4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR. FORMATO 11-B.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE, EN CASO DE NO OFERTAR BIENES DE IMPORTACIÓN, SE DEBERÁ PRESENTAR EL FORMATO 11-B MANIFIESTO DE ORIGEN DE LOS BIENES, CON MARCA DE AGUA CON LA LEYENDA "NO APLICA".	SE INFORMA QUE EN CASO DE QUE NO APLIQUE EL ANEXO 11-A O ANEXO 11-B, DEBERÁ DE PRESENTARLO CON LA LEYENDA NO APLICA O BIEN PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE EN EL CUAL MANIFIESTE EL ORIGEN DE LOS BIENES.	ÁREA CONVOCANTE
7		PÁG.55	FORMATO 2. PROPUESTA TÉCNICA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO PLASMAR EN LA COLUMNA "CLAVE", SUB-COLUMNA "DÍGITOS", LA CLAVE A 10 DÍGITOS SEPARADA CON PUNTOS O GUIONES Y SEGÚN EL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA. EN OTRO CASO FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA
8		PÁG.55	FORMATO 2. PROPUESTA TÉCNICA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO QUE EN LAS SIGUIENTES SUB-COLUMNAS DE LA COLUMNA PRINCIPAL "CLAVE", <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">GPO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DEN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ESP</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DIV</div> </div> SE DEBEN LLENAR LAS PRIMERAS TRES Y DEJAR EN BLANCO LA	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

LICITANTE: SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V.

NÚMERO CONSECUTIVO	Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				CUARTA DEBIDO A QUE EN EL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA LAS CLAVES APARECEN A 10 DÍGITOS, ES DECIR: GRUPO, GENÉRICO Y ESPECÍFICO.		
9		PÁG.55 Y 57	FORMATO 2. PROPUESTA TÉCNICA Y FORMATO 3 PROPUESTA ECONÓMICA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA LA COLUMNA "PRESENTACIÓN", SUB-COLUMNAS: UNI, CANT, TIPO, SE CUMPLE CON LO REQUERIDO AL OFERTAR LA PRESENTACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD , YA QUE EN EL APÉNDICE 1 DEMANDA AGREGADA, NO SE SEÑALA ESTA INFORMACIÓN.	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA
10		PÁG.37 Y 38	FORMATO 4. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SERÁ CORRECTO PRESENTAR LAS NORMAS SEÑALADAS EN EL PUNTO 3 LEGISLACIÓN, NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES DEL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO", O SE DEBERÁ PRESENTAR EL FORMATO 4 CON LAS NORMAS CONTEMPLADAS EN ÉL, YA QUE EN EL FORMATO 4 SE HACE MENCIÓN A NORMAS QUE APLICAN PARA MEDICAMENTO Y NO PARA MATERIAL DE CURACIÓN.	DEBERA PRESENTAR LAS NORMAS DESCRITAS EN EL ANEXO TECNICO.	ÁREA TÉCNICA
11		PÁG.60	FORMATO 4. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, FORMATO 4, COLUMNA "DENOMINACIÓN", SI SE DEBERÁ COLOCAR LA DENOMINACIÓN DISTINTIVA QUE APARECE EN EL REGISTRO SANITARIO DEL BIEN OFERTADO.	ES CORRECTA SU APRECIACION	ÁREA TÉCNICA

Handwritten signatures and initials in blue ink.

LICITANTE: SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V.

NÚMERO CONSECUTIVO	Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			REFERENCIA O ESPECIFICACIONES			
12		PÁG.60	FORMATO 4. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EL FORMATO 4 SERÁ EN MEMBRETE DEL LICITANTE Y FIRMA DE SU REPRESENTANTE LEGAL O BIEN DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO.	DEBERA SER EXPEDIDO POR EL TITULAR DEL REGISTRO	ÁREA TÉCNICA
13		PÁG.61	ESCRITO 1 CARTA DE RESPALDO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EN LA CARTA DE RESPALDO EN LA COLUMNA "MODELO" SE PUEDE INDICAR LA DENOMINACIÓN DISTINTIVA SEGÚN REGISTRO SANITARIO.	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA
14		PÁG.45	PUNTO 7. CONSIDERACIONES TÉCNICAS ENTREGA DE LOS BIENES.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DETALLAR EL PROCESO PARA OBTENER LOS PEDIDOS U ORDENES DE REPOSICIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS SOLICITANTES UNA VEZ ADJUDICADA ALGUNA DE LAS CLAVES.	CADA INSTITUCIÓN PARTICIPANTE TIENE SU PROPIO PROCESO PARA OBTENER LOS PEDIDOS U ÓRDENES DE REPOSICIÓN.	ÁREA TÉCNICA
15		PÁG.45	PUNTO 7. CONSIDERACIONES TÉCNICAS ENTREGA DE LOS BIENES.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LA ENTREGA DE BIENES SERÁ A PARTIR DE LA FORMALIZACIÓN DEL RESPECTIVO CONTRATO.	CONFORME AL NUMERAL 7. CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA ENTREGA DE BIENES, LA PRIMERA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN DEBERÁ REALIZARSE EN UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE DÍAS NATURALES POSTERIORES AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DE LA	ÁREA TÉCNICA

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '4'.



LICITANTE: SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V.

NÚMERO CONSECUTIVO	Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					ADJUDICACIÓN, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR UN CALENDARIO DE ENTREGAS, EN EL QUE SE ESPECIFIQUE LA CANTIDAD MÍNIMA A ENTREGAR, A PARTIR DE DICHA FECHA.	

LICITANTE: INTERBIOL, S.A. DE C.V.

NÚMERO CONSECUTIVO	Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
--------------------	-------------------------------	---------------------------	---	-------------------------	-----------	-----------------------------

B).- De carácter técnico

1	1	APÉNDICE 1 DEMANDA DE MATERIAL DE CURACIÓN 2022, CLAVES DE AUMENTO PARTIDA 95 CLAVE 080 764 8007	APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA	PARTIDA 95 CLAVE DE CUADRO BÁSICO : 080 764 8007 "PRUEBAS RÁPIDAS. REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CROMATOGRÁFICA, CUALITATIVA DE ANTICUERPOS CONTRA VIH TIPO 1 Y 2 Y TREPONEMA PALLIDUM. CADA SOBRE CONTIENE: -CARTUCHO DE PRUEBA. -UN BULBO DE PLÁSTICO CON REGULADOR DE CORRIMIENTO. -UN BULBO DE PLÁSTICO VACÍO (PIPETA PARA TOMA DE MUESTRA). -UNA LANCETA RETRÁCTIL CON 3 NIVELES DE PUNCIÓN. CAJA PARA MÍNIMO 10 SOBRES. CON SENSIBILIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 99% Y ESPECIFICIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 98% PARA VIH Y	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
---	---	---	-----------------------------	--	----------------------------	--------------

Handwritten signatures and initials in blue ink.

LICITANTE: INTERBIOL, S.A. DE C.V.

NÚMERO CONSECUTIVO	Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>SENSIBILIDAD NO MENOR AL 95% Y UNA ESPECIFICIDAD NO MENOR AL 98% PARA SÍFILIS, DE ACUERDO CON EL CERTIFICADO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DEL INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLÓGICOS, O EN SU CASO ALGÚN OTRO ORGANISMO INTERNACIONAL COMO LA FDA, EMA O LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD"</p> <p>ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS INSUMOS SOLICITADOS EN LA CLAVE DE CUADRO BÁSICO EN MENCIÓN DEBEN VENIR JUNTO CON LA PRUEBA DE DETECCIÓN SIMULTÁNEA DE VIH TIPO 1 Y 2 Y TREPONEMA PALLIDUM?</p>		
2	2	<p>APÉNDICE 1 DEMANDA DE MATERIAL DE CURACIÓN 2022, CLAVES DE AUMENTO</p> <p>PARTIDA 95 CLAVE 080 764 8007</p>	<p>APENDICE 1 DEMANDA AGREGADA</p>	<p>PARTIDA 95 CLAVE DE CUADRO BÁSICO : 080 764 8007 "PRUEBAS RÁPIDAS. REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CROMATOGRÁFICA, CUALITATIVA DE ANTICUERPOS CONTRA VIH TIPO 1 Y 2 Y TREPONEMA PALLIDUM. CADA SOBRE CONTIENE: -CARTUCHO DE PRUEBA. -UN BULBO DE PLÁSTICO CON REGULADOR DE CORRIMIENTO. -UN BULBO DE PLÁSTICO VACÍO (PIPETA PARA TOMA DE MUESTRA). -UNA LANCETA RETRÁCTIL CON 3 NIVELES DE PUNCIÓN. CAJA PARA MÍNIMO 10 SOBRES. CON SENSIBILIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 99% Y ESPECIFICIDAD IGUAL O</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN</p>	<p>ÁREA TÉCNICA</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO DE SALUD PARA
EL BIENESTAR

Unidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento de
Medicamentos y Equipamiento Médico.
Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto.

LICITANTE: INTERBIOL, S.A. DE C.V.

NÚMERO CONSECUTIVO	Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>SUPERIOR AL 98% PARA VIH Y SENSIBILIDAD NO MENOR AL 95% Y UNA ESPECIFICIDAD NO MENOR AL 98% PARA SÍFILIS, DE ACUERDO CON EL CERTIFICADO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DEL INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLÓGICOS, O EN SU CASO ALGÚN OTRO ORGANISMO INTERNACIONAL COMO LA FDA, EMA O LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD"</p> <p>ES CORRECTO ENTENDER QUE REQUIEREN LOS INSUMOS SOLICITADOS EN LA CLAVE DE CUADRO BÁSICO POR PRUEBA EN SOBRE INDIVIDUAL, CON CAJAS MÍNIMO DE 10 SOBRES ?</p>		

LICITANTE: LABORATORIOS JAYOR, S.A. DE C.V.

NÚMERO CONSECUTIVO	Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
--------------------	-------------------------------	---------------------------	---	-------------------------	-----------	-----------------------------

B).- De carácter técnico

1	1	PÁGINA 40	ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 4.2.1.1	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA, INDICANDO EN ÉL LAS PARTIDAS A LAS QUE APLICA.	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA
2	2	PÁGINA 43	ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 4.5.1	FAVOR DE CONFIRMAR QUE EL CANJE AL QUE HACE REFERENCIA	DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE CANJE	ÁREA TÉCNICA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

LICITANTE: LABORATORIOS JAYOR, S.A. DE C.V.

NÚMERO CONSECUTIVO	Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				ESTE NUMERAL, APLICARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA LOS BIENES QUE SEAN ENTREGADOS CON CADUCIDAD MENOR A 12 MESES	PARA TODAS LAS PARTIDAS QUE PARTICIPE	
3	3	PÁGINA 45	ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 7.1	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REALIZAR LAS ENTREGAS EXCLUSIVAMENTE EN LA CDMX Y ZONA METROPOLITANA, CON LA FINALIDAD DE PODER OFRECER PRECIOS MÁS BAJOS A LA CONVOCANTE, AL NO INCLUIR LOS GASTOS DE OPERACIÓN QUE GENERAN LAS ENTREGAS A NIVEL NACIONAL.	DEBERÁ APEGARSE AL APÉNDICE 2. PUNTOS DE ENTREGA	ÁREA TÉCNICA
4	4	PÁGINA 46	ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 7.1 ÚLTIMO PÁRRAFO	FAVOR DE CONFIRMAR QUE LOS PEDIDOS, ORDENES DE REPOSICIÓN Y ORDENES DE SUMINISTRO QUE ENVÍEN LOS PARTICIPANTES A LOS PROVEEDORES, CONTARÁN POR LO MENOS CON 15 DÍAS NATURALES DE PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD.	ÁREA TÉCNICA
5	5	PÁGINA 46	ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 7.1	FAVOR DE CONFIRMAR SI, CON EL SELLO DE RECIBIDO QUE OTORGUEN LOS ALMACENES, SE DARÁN POR ACEPTADOS LOS BIENES	SE ACLARA QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.	ÁREA TÉCNICA
6	6	PÁGINA 52	ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 22	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, EN CASO DE REALIZAR ENTREGAS MEDIANTE OPERADOR LOGÍSTICO, EN LOS ALMACENES UBICADOS EN LA CDMX Y ZONA METROPOLITANA. CUANDO LOS BIENES SE	SI QUEDAN EXENTOS, SIEMPRE Y CUANDO PRESENTEN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL	ÁREA TÉCNICA



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO DE SALUD PARA
EL BIENESTAR

Unidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento de
Medicamentos y Equipamiento Médico.
Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto.

LICITANTE: LABORATORIOS JAYOR, S.A. DE C.V.

NÚMERO CONSECUTIVO	Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				ENTREGUEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA A CAUSA DE QUE LOS ALMACENES NOS OTORGUEN CITAS FUERA DEL PLAZO DE ENTREGA, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A MI REPRESENTADA, ¿QUEDAREMOS EXENTOS DE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES? LO ANTERIOR DEBIDO A QUE FRECUENTEMENTE LOS ALMACENES MANIFIESTAN NO CONTAR CON ESPACIO SUFICIENTE PARA RECIBIR MÁS PRODUCTO		
7	7	PÁGINAS 110 Y 112	Anexos 11-A Y 11-B	NOTIFICAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA LOS BIENES QUE SON DE IMPORTACIÓN Y QUE NO CUENTAN CON GRADO DE CONTENIDO NACIONAL O NO SON PRODUCIDOS CON PAÍSES QUE CUENTEN CON TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE MANIFESTANDO EL ORIGEN DE LOS BIENES, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN AMBOS FORMATOS.	SE ACEPTA SU SOLICITUD.	ÁREA CONVOCANTE
8	8	PÁGINA 44	ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 4.8	ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO ÚNICAMENTE APLICA PARA BIENES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN	APLICA PARA BIENES CON REGISTRO SANITARIO	ÁREA TÉCNICA
9	9	PÁGINA 61	ESCRITO 1 CARTA RESPALDO Y	ENTENDEMOS QUE LA CARTA RESPALDO A LA QUE SE REFIERE,	DEBERÁ SER EMITIDA POR EL FABRICANTE	ÁREA TÉCNICA

Handwritten signatures and initials in blue ink.

LICITANTE: LABORATORIOS JAYOR, S.A. DE C.V.

NÚMERO CONSECUTIVO	Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL FABRICANTE	PUEDE SER EMITIDA POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. FAVOR DE CONFIRMAR		
10	10	PÁGINA 62	ESCRITO 3 CARTA COMPROMISO GARANTIZANDO EL PEDIDO DE CADUCIDAD	ENTENDEMOS QUE ESTE ESCRITO DEBE SER PRESENTADO POR EL LICITANTE. FAVOR DE CONFIRMAR	DEBERÁ SER EMITIDA POR EL FABRICANTE	ÁREA TÉCNICA
11	11	* PÁGINA 38	ANEXO TÉCNICO 4.1 FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA	FAVOR DE CONFIRMAR QUE LA PROPUESTA TÉCNICA SE DEBE PLASMAR LA CLAVE A 10 DÍGITOS	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
12	12	PÁGINA 57	FORMATO 3 PROPUESTA ECONÓMICA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UNA PROPUESTA ECONÓMICA A RENGLÓN SEGUIDO	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA
13	13	PÁGINA 42	ANEXO TÉCNICO PUNTO 4.3	SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE, EN CASO DE OFERTAR DISPOSITIVOS MÉDICOS, BASTARÁ CON PRESENTAR UNA SOLA VEZ EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y RESPONSABLE SANITARIO DEL LICITANTE	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA
14	14	PÁGINA 44	ANEXO TÉCNICO 4.7	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO NOS PERMITA PRESENTAR EL ALTA / MODIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TECNOVIGILANCIA DEL LICITANTE, PARA SOLVENTAR EL INFORME DE TECNOVIGILANCIA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS COTIZADAS	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA
15	15	PÁGINA 43	ANEXO TECNICO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA CARTA MENCIONADA EN ESTE PUNTO	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	ÁREA TÉCNICA

LICITANTE: LABORATORIOS JAYOR, S.A. DE C.V.


NÚMERO CONSECUTIVO	Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			4.5.2. CARTA COMPROMISO DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS.	DEBERA MENCIONAR 10 DÍAS HABILES		
16	16	PÁGINA 43	ANEXO TECNICO 4.5	CARTAS COMPROMISO Y/O CANJE. EN CASO DE QUE APLIQUE REALIZAR CANJE DEL PRODUCTO PODRÍAN CONSIDERAR LA NOTIFICACIÓN DEL MISMO POR LO MENOS TRES MESES ANTES DE SU VENCIMIENTO, YA QUE EN EVENTOS ANTERIORES SE NOTIFICA CUANDO EL PRODUCTO YA ESTA CADUCO.	NO SE ACEPTA ESTA SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA
17	17	PÁGINA 45	ANEXO TECNICO 7.1	PROGRAMA DE ENTREGAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME, SI PARA LAS ORDENES DE REPOSICIÓN O SUMINISTRO QUE SE EMITAN, PUEDE CONSIDERARSE UN MONTO MÍNIMO DE \$1,000.00, YA QUE EN OCASIONES DEBEMOS ENTREGAR BIENES A DESTINOS FORÁNEOS POR UN MONTO MUY BAJO, LO CUAL ELEVA LOS GASTOS DE OPERACIÓN.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA
18	18	PÁGINA 46	ANEXO TECNICO 8.3	FAVOR DE CONFIRMAR QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ENTREGUE EN USB, SE DESCARGARÁ EN EL MOMENTO PARA QUE ÉSTA PUEDA SER DEVUELTA. YA QUE DE LO CONTRARIO SE TENDRÍA QUE ENTREGAR UNA USB PARA CADA ORDEN DE SUMINISTRO QUE SE ENTREGUE.	SU PREGUNTA NO TIENE RELACIÓN CON EL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA

Handwritten signatures and initials in blue ink.

LICITANTE: LABORATORIOS JAYOR, S.A. DE C.V.

NÚMERO CONSECUTIVO	Nº DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
19	19	PÁGINA 53	ANEXO TECNICO 23	FAVOR DE CONFIRMAR QUE LOS ALMACENES NO DEBERÁN SOLICITAR REQUISITOS ADICIONALES A LOS INDICADOS EN EL PRESENTE NUMERAL. TODA VEZ QUE NOS HAN SOLICITADO PEDIMENTOS DE IMPORTACIÓN, LO CUALES CONTIENEN INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.	SU PREGUNTA NO TIENE RELACIÓN CON EL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
20	20	PÁGINA 54	ANEXO TECNICO 24.2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL PLAZO MÁXIMO QUE TENDRÁN LAS ÁREAS REQUIRENTES PARA NOTIFICAR AL PROVEEDOR EL NUEVO DOMICILIO, ASÍ COMO ESPECIFICAR EL KILOMETRAJE MÁXIMO DENTRO DEL CUAL SE DEBERÁ ENCONTRAR EL NUEVO LUGAR DE ENTREGA.	EL PLAZO PARA NOTIFICAR DEPENDERÁ DE CADA ÁREA REQUIRENTE. EN CUANTO AL KILOMETRAJE, SU PREGUNTA NO TIENE RELACIÓN CON EL ANEXO TÉCNICO	ÁREA TÉCNICA
21	21	PÁGINA 45	ANEXO TECNICO 7.1	FAVOR DE CONFIRMAR SI EN CASO DE NO PODER REALIZAR LA PRIMER ENTREGA A LOS 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN, NOS PERMITEN PROPONER LA FECHA EN LA ESTAMOS EN POSIBILIDADES DE REALIZAR LA PRIMER ENTREGA MEDIANTE EL CALENDARIO SOLICITADO.	SE ACEPTA SU SOLICITUD	ÁREA TÉCNICA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 fracción II del Reglamento de la Ley, a través del presente aviso de Acta, se envían por el Sistema CompraNet las respuestas a las solicitudes de aclaraciones solicitadas; asimismo se informa a los licitantes que se otorga un plazo de 6 horas contadas a partir de la publicación del presente aviso de acta, para que, en su





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO DE SALUD PARA
EL BIENESTAR

caso, formulen y envíen por CompraNet, las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas emitidas, con lo cual se garantiza el plazo mínimo a que se refiere dicho precepto. -----

Se aclara que los licitantes que podrán formular de nueva cuenta preguntas, pero éstas deberán ser única y exclusivamente sobre las respuestas proporcionadas en el presente aviso de Acta, por lo cual no se dará respuesta a las preguntas que no estén directamente ligadas a las respuestas otorgadas por la Convocante, así como las recibidas de manera extemporánea.-----

Por lo antes expuesto se suspende el evento del día de hoy para continuarlo **una vez concluido el plazo de las 6 horas, el día de hoy a las 17:00 horas**, en el mismo lugar, en la cual se dará contestación a las preguntas que remitan los licitantes a través de la plataforma CompraNet dentro del plazo antes señalado. -----

III. CIERRE DEL AVISO DE ACTA-----

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, este aviso al Acta de la Junta de Aclaraciones y sus anexos forman parte integrante de la convocatoria a la Licitación.-----

Por tratarse de una licitación pública electrónica, para efectos de su notificación, se hace constar que, en términos del último párrafo del artículo 37 Bis de la Ley, este aviso al Acta se difundirá a través de CompraNet en la dirección electrónica: <https://compranet.hacienda.gob.mx> al concluir este acto, lo cual constituye la notificación personal, se informa que a partir de esta fecha, se pone a disposición de los licitantes copia de este aviso al acta la planta baja del edificio ubicado en Gustavo E. Campa, Número 54, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México y se fijará un ejemplar de la presente en el mural ubicado en el mismo domicilio por un término no menor de cinco días hábiles.-----

Asimismo, se les preguntó a los asistentes si deseaban manifestar alguna observación al mismo, a lo que respondieron no tener alguna.-----

No habiendo otro hecho que constar, se da por terminado este acto, siendo las **10:15 horas del día de su inicio**, firmando la presente todos los que en ella intervinieron para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al acta, quienes reciben copia de la misma.-----

Este aviso de acta consta de 21 fojas útiles.-----

FIN DE TEXTO-----



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO DE SALUD PARA
EL BIENESTAR

Unidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento de
Medicamentos y Equipamiento Médico.
Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto.

POR EL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR

Nombre	Cargo	Firma
Dalia Verónica Inzunza Camacho	Coordinadora de Optimización y Procesos del Abasto	
Fabiola Castrejón Fabián	Directora de Procesos de Adquisición	
Manuel Eduardo Cruz Gutiérrez	Subdirector de la Dirección de Evaluación y Supervisión del Abasto	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Nombre	Cargo	Firma
José Arturo Corte Sabath	Subdirector de Auditoría y Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud para el Bienestar	

POR LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

Nombre	Cargo	Firma
Blanca Estela Mendoza Díaz	Directora de Asuntos Normativos y Estudios Jurídicos	

Las firmas corresponden al Acta correspondiente a la celebración del Primer Aviso de la Junta de Aclaraciones del procedimiento No. LA-012M7B997-E38-2022 para la "Contratación Consolidada para la Adquisición de Material de Curación (97 Claves)"