



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

Licitación Pública Nacional Electrónica
No. LA-019GYR019-E233-2017

En la Ciudad de México, siendo las **11:00** horas, del **7** de diciembre de 2017 se da inicio a la Junta de aclaraciones a la convocatoria del procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-019GYR019-E233-2017 para la contratación del **“Servicio de Transporte y Resguardo de Muestras Biológicas para los Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica”** para el ejercicio del 2018, cuyo acto es presidido por la Lic. Sergio Marcelo Aguilar Esparza, Titular de la División de Contratación de Activos y Logística, dependiente de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, en representación de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, lo anterior de conformidad con el numeral 8.1.3.2.2.3 del Manual de Organización de la Dirección de Administración - - - -

De conformidad a lo establecido en el Artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se verificó a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CompraNet) si existían solicitudes de aclaración y escritos de interés recibidas dentro de las 24 horas previas al presente acto por parte de la proveeduría, encontrándose lo siguiente: - - - -

No.	Licitante	Solicitudes de Aclaración	Presentó Escrito de Interés
1	TECNOLOGÍA CROMATOGRÁFICA, S.A. DE C.V.	14	Sí
2	QUEST DIAGNOSTICS MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	7	Sí


A continuación los representantes del área técnica en el ámbito de su competencia, dan contestación a las solicitudes de aclaración formuladas por los licitantes, de la forma siguiente: - - - -

Licitante: **TECNOLOGÍA CROMATOGRÁFICA, S.A. DE C.V.**

Consecutivo IMSS	Numeral de la convocatoria	No. de pregunta y/o aclaración	Pregunta y/o aclaración	Respuesta IMSS
1	Cuadro 1. Insumos necesarios para la toma de muestra	1	Solicitan Medio de Transporte Regan Lowe LA FECHA DE CADUCIDAD DE ESTE MATERIAL DEBIDO A LA NATURALEZA DEL PRODUCTO (CONTENIDO DE EXTRACTO DE SANGRE) ES DE 8 MESES MÁXIMO, MENOS EL TIEMPO DE IMPORTACIÓN QUEDARÍA DE 7 MESES SOLICITAMOS SEAN TAN AMABLES DE ACEPTARNOS ESTE MATERIAL CON 7 MESES DE CADUCIDAD	Se acepta su solicitud, al momento de entrega de los insumos deberá entregar escrito en donde indique que en caso de que el insumo se caduque, realizara el cambio de este de manera previo a que se caduque, asimismo será el licitante adjudicado será el responsable de la recolección de los tubos próximos a caducar y remplazo oportuno de los insumos que tengan una caducidad adecuada
2	Cuadro 2. Insumos necesarios para la toma de muestra	2	SOLICITAN TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE POR SISTEMA DE VACÍO CON ANTICOAGULANTE CON EDTA K2, APLICADO POR ASPERSIÓN TUBO DE PLÁSTICO DE 13 X 75MM, CON CAPACIDAD PARA 5.0ML SOLICITAMOS SEAN TAN AMABLES ACEPTARNOS TUBOS MISMAS ESPECIFICACIONES PERO DE 4 ML O EN CAPACIDAD DE 6 ML	Se acepta el de 6 ml, sin ser excluyente para los demás participantes



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

Consecutivo IMSS	Numeral de la convocatoria	No. de pregunta y/o aclaración	Pregunta y/o aclaración	Respuesta IMSS
3	Cuadro 3. Insumos necesarios para la toma de muestra	3	<p>SOLICITAN CEPILLO ENDOCERVICAL PARA MUESTREO EN EXPLORACIONES GINECOLÓGICAS ESTÉRIL Y DE UN SOLO USO CERDAS DE NYLON LIGERAMENTE CÓNICAS ESTÉRIL E INDIVIDUAL TEMPERATURA AMBIENTE MEDIO DE TRANSPORTE PARA CITOLOGÍA EN FASE LÍQUIDO METANO DEL 30% AL 60% Y AGUA DEL 40% AL 70%. ESTA PUEDE VARÍA DEPENDIENDO DEL FABRICANTE</p> <p>ACEPTAN EL KIT QUE INCLUYEN MEDIO DE TRANSPORTE Y CEPILLO? Prueba de Papanicolaou basada en líquido BD SurePath™ https://www.bd.com/en-us/offerings/capabilities/cervical-cancer-screening/cervical-sample-collection/bd-surepath-liquid-based-pap-test</p> <p>ACEPTAN 220099 Liquid Stuart, Single Swab Para la garganta, vaginal, piel y especímenes de heridas BD</p> 	<p>Se acepta el BD SurePath, sin ser excluyente para los demás participantes. Se aceptan 220099 Liquid Stuart, Single Swab Para la garganta, vaginal, piel y especímenes de heridas BD sin ser excluyente para los demás participantes. Debe considerar que son para diferentes procedimientos por lo que se requerirían ambos.</p>
4	Cuadro 4. Insumos necesarios para la toma de muestra	4	<p>NOS PERMITEN PRESENTAR FICHAS TÉCNICAS DE 2 O MÁS OPCIONES PARA LOS INSUMOS QUE ESTARÍAMOS PRESENTANDO PARA REALIZAR EL SERVICIO SIN TENER FALLAS</p>	<p>Se acepta su solicitud</p>
5	Cuadro 1. Insumos necesarios para la toma de muestra	5	<p>TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE POR SISTEMA DE VACÍO CON ANTICOAGULANTE / CON EDTA K2, APLICADO POR ASPERSIÓN / TUBO DE PLÁSTICO DE 13 X 75MM, CON CAPACIDAD PARA 5.0ML</p> <p>EL PRODUCTO DETALLADO NO APARECE DENTRO DEL CUADRO 2-A NI 2B, NI EN EL CUADRO 3</p> <p>NOS PUEDEN INDICAR LA CANTIDAD SOLICITADA DE ESTE PRODUCTO?</p>	<p>Las cantidades para este insumos corresponden a lo indicado en la columna "Tubo para extracción de sangre por sistema de vacío con gel separador de suero" en el cuadro 2C, página 44 de la presente convocatoria</p>
6	Anexo 1.- Anexo técnico. C. TIPO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS	6	<p>2. Cepas y muestras para paneles de evaluación. 3. MUESTRAS DE ORIGEN AMBIENTAL</p> <p>ESTA CLASIFICACIÓN DE MUESTRAS SE PUEDEN TRANSPORTAR JUNTO CON LOS OTROS TIPOS DE MUESTRAS O DEBE DE SER UN TRANSPORTE INDIVIDUAL O EXCLUSIVO PARA ESTAS?</p>	<p>Si, en caso de requerirse el traslado de este tipo de muestras, se pueden transportar en el mismo contenedor.</p>
7	Anexo 1.- Anexo técnico. E. EMBALAJE	7	<p>a) Contenedor primario OTROS TIPOS DE CONTENEDORES PRIMARIOS NO ENLISTADAS EN EL CUADRO 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAJAS DE PETRI. • LAMINILLAS. • PAPEL FILTRO CONTENIENDO MUESTRAS DE SUERO O SANGRE SECAS. 	<p>No, en caso de requerirse el traslado de este tipo de contenedores, no es necesario sean proporcionados por el licitante adjudicado</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

Consecutivo IMSS	Numeral de la convocatoria	No. de pregunta y/o aclaración	Pregunta y/o aclaración	Respuesta IMSS
			<ul style="list-style-type: none">BLOQUE DE PARAFINA CONTENIENDO TEJIDOS. A QUE SE REFIEREN CON ESTE PUNTO NOSOTROS TENEMOS QUE PROPORCIONAR CAJA PETRI, ETC?	
8	Anexo 1.- Anexo técnico. F. PAQUETE DE ENVÍO	8	d) Número de muestras EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UN KIT DE EMBALAJE CON CAPACIDAD PARA TRANSPORTAR HASTA 50 (CINCUENTA) MUESTRAS POR PAQUETE DE ENVÍO EN FUNCIÓN DEL CONTENEDOR PRIMARIO QUE SE UTILICE. EN CASO DE QUE SE LLEGARAN A RECIBIR MUESTRAS LIQUIDAS EN FCOS DE 100 ML SE PUEDEN ENVIAR EN EL MISMO PAQUETE QUE CONTENGA MUESTRAS EN TUBOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE? O SE TIENEN QUE ENVIAR EN UN PAQUETE INDEPENDIENTE?	No, en el caso extraordinario que se requieran trasladar muestras de estos volúmenes, no tendrá que ajustarse a los solicitado en la convocatoria "El proveedor deberá entregar un kit de embalaje con capacidad para transportar hasta 50 (cincuenta) muestras por paquete de envío en función del contenedor primario que se utilice "
9	Anexo 1.- Anexo técnico. J. CONTROL Y MONITOREO DE PAQUETES CON MUESTRAS BIOLÓGICAS	9	EL PERFIL QUE EL PERSONAL DE APOYO DEBE TENER ES LABORATORISTA CLÍNICO O QUÍMICO Y DEBERÁ APROBAR UN CURSO CON UNA DURACIÓN DE 10 DÍAS HÁBILES EL CUAL SERÁ IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO CENTRAL DE EPIDEMIOLOGÍA, LA CALIFICACIÓN MÍNIMA APROBATORIA ES DE 8 PUNTOS DE 10 MÁXIMOS POSIBLES, SÓLO SE TENDRÁN DOS OPORTUNIDADES PARA APROBARLO. EN CASO DE NO APROBAR EL CURSO EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPONER A OTRA PERSONA QUE CUMPLA CON EL PERFIL SOLICITADO PARA UNA NUEVA EVALUACIÓN. NOS PUEDEN ACLARAR SI LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL QUE SERA ASIGNADO PARA CADA LV... SERA POSTERIORES A LA FECHA DE FALLO O SE TIENE QUE ENVIAR AL PERSONAL A CAPACITAR PREVIO AL FALLO DE LA LICITACIÓN? ESTO DEBIDO A QUE NOS INDICAN QUE TENEMOS COMO MÁXIMO DOS SEMANAS CONTADAS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EL HORARIO DE TRABAJO SERÁ DETERMINADO POR CADA LABORATORIO Y LA JORNADA SERÁ DE 8 HORAS. SI LLEGARÁ A OCURRIR UN CAMBIO DE PERSONAL, EL TIEMPO PARA REMPLAZARLO NO DEBERÁ EXCEDER 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES. ESTO ES CON LA PERSONA YA CAPACITADA? COMO SE MANEJARIA LA CAPACITACIÓN DE UN POSIBLE REEMPLAZO?	Se capacitará únicamente al personal del licitante que resulte ganador en el presente proceso, en caso de que el prestador del servicio requiera reemplazar al personal deberá informar por oficio al administrador del contrato, con una anticipación mínima de 8 días hábiles.
10	Anexo 1.- Anexo técnico. Cuadro 4. Características del embalaje de acuerdo al tipo de muestra	10	MATERIAL AMORTIGUADOR (PAPEL ESTRAZA O PAPEL KRAFT), EL CUAL DEBERÁ SER SUFICIENTE A FIN DE EVITAR EL MOVIMIENTO DE LOS CONTENEDORES SECUNDARIOS, ESTE NO PUEDE REUTILIZARSE Y SERÁ DESECHADO POR CADA LABORATORIO AL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DE PAQUETES DE ENVÍO. ACEPTAN POLIBURBUJA PARA CUMPLIR ESTA CONDICIÓN?	No se acepta su solicitud, deberá proporcionar material amortiguador (papel estraza o papel kraft), el cual deberá ser suficiente a fin de evitar el movimiento de los contenedores secundarios, este no puede reutilizarse y será desechado por cada laboratorio al momento de la recepción de paquetes de envío

Qps

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

Consecutivo IMSS	Numeral de la convocatoria	No. de pregunta y/o aclaración	Pregunta y/o aclaración	Respuesta IMSS
11	Anexo 1.- Anexo técnico.	11	SOLICITAMOS SEAN TAN AMABLES DE INDICARNOS COMO SERÁN CONSIDERADOS LOS PAGO DE LAS PARADAS (RECOLECCIONES REPORTADAS) EN FALSO?	El Instituto sólo pagará viajes que tengan trazabilidad completa, lo cual se acreditará con las guías que contengan la evidencia de la recolección y entrega.
12	Cuadro 5. Insumos necesarios para la toma de muestra	12	Tosferina, Medio de transporte Regan Lowe , solicitamos que para una mejor calidad en la conservación de la muestra y por ende en el resultado se solicité para Tosferina sea utilizado solo el Medio Regan Lowe.	No se acepta su solicitud deberá apegarse a lo solicitado por la convocante. El Lineamiento para la Vigilancia Epidemiológica de Tosferina emitido por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica establece que se pueden utilizar ambos medios sin afectar la calidad de la muestra
13	Cuadro 6. Insumos necesarios para la toma de muestra	13	Solicitamos sean solicitados los Registros Sanitarios de los Medios de Transporte usados para dar el Servicio esto para una mayor certeza por parte de la Dependencia de que los insumos serán de la calidad ofertada	No se acepta su solicitud. Al momento de la entrega de los insumos el licitante adjudicado deberá entregar los Registros Sanitarios de los Medios de Transporte
14	Cuadro 7. Insumos necesarios para la toma de muestra	14	Solicitamos sean solicitadas Cartas de distribución de los Fabricantes para una mayor certeza por parte de la Dependencia de que se cuenta con el apoyo del Fabricante para cumplir con la entrega de insumos en tiempo y forma.	No se acepta su solicitud. Se está contratando un servicio integral y no la compra de insumos, por lo cual deberá apegarse a lo solicitado por la convocante

Licitante: **QUEST DIAGNOSTICS MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.**

Consecutivo IMSS	Numeral de la convocatoria	No. de pregunta y/o aclaración	Pregunta y/o aclaración	Respuesta IMSS
15	III.DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO e) Equipo para registro de fecha y hora (reloj checador) Pag. 19	1	SE CUENTA CON UN SISTEMA DE GEOLOCALIZACIÓN GPS QUE INFORMA EN TIEMPO EL TRAYECTO DEL PAQUETE, ESTE SISTEMA SE PUEDE CONSULTAR FACILMENTE EN INTERNET Y SE PUEDE OBTENER LOS HISTORIALES DE SITIO, SE ACEPTA ESTE SISTEMA CON LA FINALIDAD DE QUE LOS LICITANTES DEN MAS RASTREABILIDAD A LOS PAQUETES, PORQUE LA LIMITANTE DEL RELOJ CHECADOR ES QUE SOLO DA UN INFORME DE LA HORA DE RECOLECCION Y LA HORA DE ENTREGA A SU DESTINO, PERO NO INFORMA EN TIEMPO REAL LA TRAZABILIDAD DE LOS PAQUETES. SE ACEPTA LA PROPUESTA, ESTO CON LA FINALIDAD DE TENER UN VERDADERO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ESTE TIPO DE PAQUETES Y EL TRATAMIENTO QUE DEBEN DE TENER?	Se acepta la solicitud sin ser excluyente de los demás participantes. Sin embargo, se requieren los relojes conforme a lo solicitado en la presente convocatoria
16	IV. VERIFICACIONES FÍSICAS Y/O DOCUMENTALES,	2	COMO PARTE DE NUESTROS SERVICIOS SE INCLUYE LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS PARA	Se acepta la solicitud, siempre y cuando la carta especifique que dicho servicio incluye la

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

Consecutivo IMSS	Numeral de la convocatoria	No. de pregunta y/o aclaración	Pregunta y/o aclaración	Respuesta IMSS
	QUE REALIZARÁ EL ÁREA TÉCNICA EN LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 1. Capacidad del licitante. 21 puntos máximos totales a otorgar en este rubro		EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE LABORATORIO DE ALTA ESPECIALIDAD, EN DISTINTOS SITIOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, ES VALIDO PRESENTAR UNA CARTA DE RECOMENDACIÓN PARA EL PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, PORQUE COMO PARTE DE LOS SERVICIOS SE INCLUYE LA RECOLECCIÓN, EL MATERIAL, EL EMBALAJE, ES VALIDA SU PRESENTACIÓN	recolección y transporte de muestras
17	IV. VERIFICACIONES FÍSICAS Y/O DOCUMENTALES, QUE REALIZARÁ EL ÁREA TÉCNICA EN LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 1.Capacidad del licitante. 21 puntos máximos totales a otorgar en este rubro	3	EN LOS SERVICIOS QUE PRESTA MI REPRESENTADA VA IMPLICITO LA DOTACIÓN DE INSUMOS PARA LA TOMA DE MUESTRA, ES VALIDA LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA QUE INDICA QUE ES PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE LABORATORIO, PORQUE VA IMPLICITO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE LABORATORIO LA DOTACIÓN DE LOS INSUMOS, PORQUE UNA CARTA EN ESPECIFICO DE DOTACIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO ES IMPOSIBLE DE OBTENER PORQUE LA FINALIDAD DE ESTE TIPO DE SERVICIOS NO ES LA DOTACIÓN DE INSUMOS, PORQUE VAN IMPLICITOS EN UN SERVICIO DE CARACTERISTICAS INTEGRALES, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Se acepta la solicitud, siempre y cuando la carta especifique que dicho servicio incluye los insumos para la toma de muestras biológicas.
18	1.1.2 Competencia o habilidad	4	LA CONVOCANTE MENCIONA QUE AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN SE OTORGARA UN PERIODO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PERSONAL, PERO EN ESTE PUNTO SE REQUIERE PRESENTAR POR SITIO SU CURRICULA, ESTO ROMPE CON EL PRINCIPIO DE EQUIDAD PORQUE LA EMPRESA QUE ACTUALMENTE ESTA PRESTANDO LOS SERVICIOS CUENTA CON EL PERSONAL EN SITIO, POR LO QUE SOLICITAMOS QUE SE ADMITA LA PROPUESTA DE PERSONAL PROVISIONAL Y EN CASO QUE ALGUN PROVEEDOR RESULTE SE HAGA LLEGAR LA LISTA DEFINITIVA DEL PERSONAL QUE ESTARA EN SITIO, SE ACEPTA LA PROPUESTA?	No se acepta la solicitud, deberá apegarse a lo solicitado en la presente convocatoria. En caso de que el prestador del servicio requiera reemplazar al personal deberá informar por oficio al administrador del contrato, con una anticipación mínima de 8 días hábiles.
19	1.2 Capacidad de los Recursos Económicos y de Equipamiento. 9.6 puntos totales máximos a otorgar en este subrubro que incluye: 1.2.1 Recursos Económicos y 1.2.2 Equipamiento.	5	SE ACEPTA LA PRESENTACIÓN DEL PAGO DE SERVICIOS CON LA AEROLINEA, CON EL CUAL SE MANTIENE UNA ALIANZA COMERCIAL? EN CASO CONTRARIO Y DE REQUERIR FACTURAS DE AVIONES, ROMPE CON EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS, AL NO EXISTIR CUANDO MENOS MÁS DE 3 PROVEEDORES QUE CUENTEN CON	No se acepta la solicitud. Sin embargo, no es indispensable presentar contratos de transporte aéreo o facturas exclusivamente de aviones. La puntuación se otorgará por facturas o contratos de arrendamiento de motocicletas, camionetas, automóviles, aviones o cualquier otra clase de vehículo.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

Consecutivo IMSS	Numeral de la convocatoria	No. de pregunta y/o aclaración	Pregunta y/o aclaración	Respuesta IMSS
			LOS AVIONES QUE SOLICITA LA CONVOCANTE	Puntuación De 1 a 4 facturas o contratos =0.75 De 5 a 8 facturas o contratos =1.5 De 9 a 12 facturas o contratos =2.25 De 13 a 16 facturas o contratos =3.0
20	2. Experiencia y Especialidad del Licitante. 18 puntos máximos totales a otorgar en este rubro. 2.2 Especialidad	6	EN LOS CONTRATOS DE MI REPRESENTADA NO SE MARCAN DENTRO DE SUS APARTADOS (RECOLECCIÓN, RESGUARDO, TRASLADO, TRANSPORTACIÓN) PORQUE SE SUPONE QUE VA IMPLICITO, ADEMÁS QUE SE DEBE DE DOTAR DE INSUMOS, RECOLECTAR LAS MUESTRAS, TRASLADAR LAS MUESTRAS, ES VALIDA LA PRESENTACIÓN DE LOS CONTRATOS DE MI REPRESENTADA AUNQUE NO SE INCLUYAN ESTOS CONCEPTOS EN LA REDACCIÓN DE LOS CONTRATOS PERO QUE ESTE IMPLICITO COMO PARTE DEL SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS, ESTO ES A NIVEL NACIONAL	No se acepta la solicitud, se tomarán como válidos contratos que involucren el servicio de procesamiento de muestras, así como pruebas de laboratorio y patología, siempre y cuando el contrato describa que el servicio incluye al menos uno de los siguientes servicios recolección, traslado, resguardo, transporte, envío o entrega del material biológico empleado para realizar dichas pruebas o ensayos.
21	4. Cumplimiento de los contratos	7	EN LAS CANCELACIONES DE FIANZA A MI REPRESENTADA NO SE MARCAN ESTOS APARTADOS (RECOLECCIÓN, RESGUARDO, TRASLADO, TRANSPORTACIÓN) PERO ESTA IMPLICITO QUE SE DEBE DE DOTAR DE INSUMOS, RECOLECTAR LAS MUESTRAS, TRASLADAR LAS MUESTRAS, ES VALIDA LA PRESENTACIÓN DE LOS CONTRATOS DE MI REPRESENTADA AUNQUE NO SE INCLUYAN ESTOS CONCEPTOS EN LA REDACCIÓN DE LOS CONTRATOS PERO QUE ESTE IMPLICITO COMO PARTE DEL SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS	No se acepta la solicitud. No son exclusivas las cancelaciones de fianzas. Conforme a lo solicitado en la convocatoria este numeral también incluye constancia(s) o carta(s) expedida(s) por la dependencia o entidad o sector privado donde celebró el (los) contrato(s) en la que describa que dio cumplimiento en tiempo y forma de los mismos (punto 4, páginas 35 y 36)

 Se informa que, solo se dará respuesta y podrán realizar preguntas que versen sobre las respuestas emitidas, los licitantes que hayan presentado el escrito de interés (Anexo 12 de la convocatoria), señalado en el artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el numeral 3.1 "Fecha, hora y lugar para los actos de la licitación", de la convocatoria que rige el presente procedimiento.-----

 Siendo las 11:30 horas del 7 de diciembre de 2017, se envía por CompraNet las respuestas a las preguntas recibidas y se decreta un receso para que los licitantes revisen las respuestas entregadas; se podrá replantear preguntas, las cuales deben versar sobre las respuestas ya realizadas, la hora límite para enviarlas a través de la plataforma CompraNet será a las 11:00 horas del 8 de diciembre de 2017. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Dichas repreguntas deberán enviarse preferentemente en versión Word.-----



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

Se informa que las solicitudes de aclaración formuladas por el licitante SERVICIOS INTEGRALES DE CONSOLIDACIÓN AÉREA Y MENSAJERÍA, S.A. DE C.V., fueron recibidas con posterioridad al plazo previsto en el artículo 33 Bis de la LAASSP así como en el numeral 3.1.1 Junta de aclaraciones de la Convocatoria que rige el presente procedimiento, y no fueron contestadas por la convocante por resultar extemporáneas.

Siendo las **11:00 horas del día 8 de diciembre de 2017**, una vez que concluyó el tiempo previsto por la Convocante para recibir "repreguntas" relacionadas con las respuestas otorgadas, se procedió nuevamente a establecer enlace con la plataforma de CompraNet Identificándose las siguientes preguntas:

No.	Remitente	Preguntas a las respuestas remitidas
1	TECNOLOGÍA CROMATOGRÁFICA, S.A. DE C.V.	3
2	QUEST DIAGNOSTICS MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	2
Total		5

A continuación los representantes del área técnica en el ámbito de su competencia, dan contestación a las repreguntas formuladas por los licitantes, de la forma siguiente:

Licitante: **TECNOLOGÍA CROMATOGRÁFICA, S.A. DE C.V.**

No. pregunta 1a. Junta Aclaraciones 7/12/2017	Numeral Convocatoria	Pregunta o aclaración	Respuesta IMSS
12	Cuadro 5. Insumos necesarios para la toma de muestra	Nos permitimos reiterar a ustedes sea considerado lo anteriormente expuesto: Con el fin de garantizar el correcto transporte de la muestra para el análisis de Tosferina, así como la correcta conservación de la muestra, se solicita utilizar exclusivamente el medio de transporte Regan Lowe, debido a que este medio está diseñado específicamente para transportar muestras de tosferina y así garantizar un adecuado procesamiento analítico de la muestra	Se reitera que no se acepta su solicitud, deberá apegarse a lo solicitado por la convocante. Es importante recalcar que el Lineamiento para la Vigilancia Epidemiológica de Tosferina emitido por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del país establece que se puede utilizar ambos medios sin afectar la calidad, conservación o procesamiento de la muestra
13	Cuadro 6. Insumos necesarios para la toma de muestra	Nos permitimos reiterar a ustedes sea considerado lo anteriormente expuesto: Con el fin de garantizar la calidad y procedencia de los medios de transporte, se solicita sea necesario presentar los Registros Sanitarios de los medios de transporte primario tal como se realiza en la entrega de cualquier institución pública, de esta manera se garantizaría la legítima adquisición de los medios de transporte primario.	Se reitera que no se acepta su solicitud. Al momento de la entrega de los insumos el licitante adjudicado deberá entregar los Registros Sanitarios de los Medios de Transporte



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

No. pregunta 1a. Junta Aclaraciones 7/12/2017	Numeral Convocatoria	Pregunta o aclaración	Respuesta IMSS
14	Cuadro 7. Insumos necesarios para la toma de muestra	Nos permitimos reiterar a ustedes sea considerado lo anteriormente expuesto: Con el fin de garantizar la calidad y procedencia de los medios de transporte, se solicita sea necesario presentar las cartas del Distribuidor de las Marcas de los medios de transporte primario, de esta manera se garantizaría la legítima adquisición de los medios de transporte primario.	Se reitera que no se acepta su solicitud. Se está contratando un servicio integral y no la compra de insumos, por lo cual deberá apegarse a lo solicitado por la convocante

Licitante: **QUEST DIAGNOSTICS MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.**

No. pregunta 1a. Junta Aclaraciones 7/12/2017	Numeral Convocatoria	Pregunta o aclaración	Respuesta IMSS
4	1.1.2 Competencia o habilidad	DE ACUERDO CON LA RESPUESTA OTORGADA DERIVADO DEL CUESTIONAMIENTO IDENTIFICADO CON NUMERAL No. 4, REALIZAMOS LA SIGUIENTE REPREGUNTA: CONFORME A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO REALIZADA POR LA CONVOCANTE NINGÚN PRESTADOR DE SERVICIO CUENTA CON PERSONAL Y PRESENCIA A NIVEL NACIONAL, EN ESTE CASO REQUIEREN LABORATORISTA CLÍNICO O QUÍMICO PARA EL EMBALAJE DE LAS MUESTRAS Y NO OTORGA UN PLAZO ADECUADO PARA PROPONER EN CADA UNO DE LOS SITIOS EL PERSONAL, ESTO ROMPE CON LA EQUIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN NUEVAMENTE PONEMOS A CONSIDERACIÓN DE LA CONVOCANTE PROPONER LOS LICITANTES UNA CURRICULA PROVISIONAL DEL PERSONAL Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS NOTIFICAR EL CAMBIO PARA LA PROPUESTA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL?	Se reitera que no se acepta la solicitud, deberá apegarse a lo requerido en la presente convocatoria, la cual no solicita personal para realizar el embalaje en cada uno de los sitios. Se solicita resumen de Curriculum vitae del personal que brindará apoyo técnico en la recepción de muestras (7 personas), estos deben tener perfil de laboratorista clínico o químico que apoyará en la recepción de muestras en el LCE (1 para el turno matutino y otros para el vespertino), Laboratorios de Diagnóstico Molecular del CIBO (1), CIBIN (1), Unidad de Investigación Médica de Yucatán (1), Laboratorio Regional de Referencia Epidemiológica (1) y Unidad Médica de Zacatecas (1)
7	4. Cumplimiento de los contratos	EL DOCUMENTO DE CANCELACIÓN DE GARANTÍA, ES MEDIO OFICIAL POR EL CUAL UNA DEPENDENCIA DEL SECTOR PÚBLICO, TIENE POR REALIZADOS Y POR CUMPLIDOS LOS SERVICIOS QUE SE PRESTARON CONFORME AL CONTRATO, NO TIENE UNA REDACCIÓN EN ESPECÍFICA, SOLO SE HACE REFERENCIA AL CONTRATO Y A QUE EL PROVEEDOR DIO CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA A LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS, ES VALIDA SU PRESENTACIÓN?	Se reitera que no se acepta la solicitud. Es necesario que la documentación presentada este relacionada con los solicitado en este punto, por tal razón no es un requerimiento exclusivo la presentación de cancelaciones de fianzas. Conforme a lo solicitado en la

CP








INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

No. pregunta 1a. Junta Aclaraciones 7/12/2017	Numeral Convocatoria	Pregunta o aclaración	Respuesta IMSS
			convocatoria este numeral también incluye constancia(s) o carta(s) expedida (s) por la dependencia o entidad o sector privado donde celebró el (los) contrato(s) en la que describa que dio cumplimiento en tiempo y forma de los mismos (punto 4, páginas 35 y 36)

Se informa que la solicitud de aclaración formulada por el licitante SERVICIOS INTEGRALES DE CONSOLIDACIÓN AÉREA Y MENSAJERÍA, S.A. DE C.V., no versa sobre las respuestas remitidas inicialmente, por lo que no fue contestada de conformidad con el artículo 46 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público-

A continuación, se comunica a los licitantes, que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 33 Bis penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el **Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones del presente procedimiento se llevará a cabo el día 18 de diciembre de 2017 a las 10:00 horas.**


Por tratarse de un procedimiento de contratación electrónico, para efectos de su notificación y en términos del último párrafo del artículo 37 Bis de la Ley, esta acta se difundirá a través de CompraNet en la dirección electrónica: <https://compranet.funcionpublica.gob.mx> al concluir este acto. También a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de esta acta en el Mural de Comunicación ubicado en el piso 5 del inmueble sito en la Calle de Durango No. 291, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México, en donde se fijará copia de un ejemplar del acta, por un término no menor de cinco días hábiles.

Cierre del Acta-

No existiendo otro asunto que tratar, se da por terminado este acto, siendo las **12:30 horas**, del día **8 de diciembre de 2017**, esta acta consta de **10** hojas, anexándose **1** hoja que contiene la pantalla de CompraNet con los mensajes recibidos para la Junta de Aclaraciones, firmando la presente para los efectos legales y de conformidad por los asistentes a este acto, quienes reciben copia de la misma.

Por el Instituto Mexicano del Seguro Social:

Titular de la División de Contratación de Activos y Logística (Área Contratante)	
	Sergio Marcelo Aguilar Esparza
Titular de la División de Laboratorios de Vigilancia e Investigación Epidemiológica (Área Técnica)	
	Cesar Raúl González Bonilla



SFP



Volver a la Lista

Publicación DOF

Duplicar Procedimiento

Procedimiento : 862221 - LA-019GYR019-E233-2017 SERV DE TRANSPORTE Y RESGUARDO DE MUESTRAS BIOL 2018

Vigente

Expediente : 1548869 - LA-019GYR019-E233-2017 SERV DE TRANSPORTE Y RESGUARDO DE MUESTRAS BIOL 2018

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 18/12/2017 10:00:00 AM

Administración del Procedimiento

Monitoreo de Licitantes

Grupo de Evaluación

Fallo

Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Crear Mensaje

Mensajes Recibidos

Mensajes Enviados

Borrador de Mensajes

Mensajes Adjuntados

Crear Elemento

Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1 SERVICIOS INTEGRALES DE CONSOLIDACION AEREA Y MENSAJERIA SA DE CV	07/12/2017 08:46 PM	In	08/12/2017 08:53 AM	08/12/2017 08:53 AM	
2 Quest Diagnostics México S. de R.L. de C.V.	07/12/2017 06:29 PM	REPREGUNTAS JUNTA DE ACLARACIONES	08/12/2017 08:52 AM	08/12/2017 08:52 AM	
3 TECNOLOGIA CROMATOGRAFICA S.A DE C.V	07/12/2017 05:32 PM	REPREGUNTAS	08/12/2017 08:51 AM	08/12/2017 08:51 AM	
4 SERVICIOS INTEGRALES DE CONSOLIDACION AEREA Y MENSAJERIA SA DE CV	06/12/2017 08:49 PM	Interés en participar y junta de aclaraciones	08/12/2017 08:51 AM	08/12/2017 08:51 AM	
5 TECNOLOGIA CROMATOGRAFICA S.A DE C.V	06/12/2017 10:48 AM	preguntas 2o correo	06/12/2017 11:09 AM	06/12/2017 11:09 AM	
6 Quest Diagnostics México S. de R.L. de C.V.	06/12/2017 10:43 AM	MANIFESTACION DE INTERES Y PREGUNTAS	06/12/2017 11:10 AM	06/12/2017 11:10 AM	
7 TECNOLOGIA CROMATOGRAFICA S.A DE C.V	05/12/2017 05:30 PM	MANIFESTACION DE PARTICIPAR Y PREGUNTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES	06/12/2017 10:24 AM	06/12/2017 10:24 AM	

Total 7

Página 1 de 1