



**ACTA DE CIERRE DE LA  
JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA</b>
<b>NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022</b>
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022</b>

En la Ciudad de México, **siendo las 11:00 horas del 13 de octubre de 2022**, en la **Sala 5, del Sótano Ala Poniente del edificio de Avenida Paseo de la Reforma No. 476, Colonia Juárez, C.P. 06600, Demarcación Territorial Cuauhtémoc**; se reunieron las personas servidoras públicas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de **reanudar** la sesión de la Junta de Aclaraciones a la convocatoria del procedimiento de **Licitación Pública Nacional Electrónica**, número **LA-050GYR019-E197-2022**, convocada para la contratación del **Servicio de Optimización y Renovación de Servicios de Telecomunicaciones 2022**, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la LAASSP), 45 y 46 fracción II de su Reglamento (en adelante el Reglamento) y el numeral 3.4 de la Convocatoria. -----

El acto es presidido por la **Mtra. Elia Sandra Varas Galeana**, Titular de la División de Contratación de Activos y Logística, adscrita a la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, dependiente de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, de conformidad con el numeral 5.3.8, inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (en adelante, POBALINES) del Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante, el IMSS o el Instituto) y el numeral 7.1.3.1.2.3, del Manual de Organización de la Dirección de Administración. -----

Quien preside el acto hace del conocimiento que el presente evento está siendo videograbado, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 6 y 8 de la sección II del "Acuerdo por el cual se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015; con relación al Transitorio Segundo fracción II del "Acuerdo por el que se modifica el diverso que expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 2016, así como el "Acuerdo por el que se modifica el diverso que expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2017. -----

Quien preside el acto, es asistida por el Titular de la Coordinación Técnica de Telecomunicaciones, con carácter de Área Requirente y Técnica, a quien corresponde solventar las solicitudes de aclaración (repreguntas) de carácter técnico y las solicitudes de aclaración de carácter administrativo, serán atendidas por la representante del Área Contratante, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta. -----

Asimismo, se hace constar que se encuentran presentes los representantes del Órgano Interno de Control en el Instituto y de la Coordinación de Legislación y Consulta, cuyos nombres y firmas aparecen al final del Acta. -----

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la LAASSP y 45 del Reglamento, se hace constar que no asistieron personas que manifestaran su interés de estar presentes como observadores en este acto. -----



*Handwritten signatures and initials in blue and purple ink.*



ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 2 rows: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA and OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

I. DESARROLLO DEL ACTO

Quien preside el acto, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 46 fracción II del Reglamento, a través del acta relativa a la Junta de Aclaraciones que contiene respuestas a las solicitudes de aclaración recibidas, publicada en CompraNet, el 10 de octubre de 2022 se informó a los licitantes que se otorgaba un plazo de las 11:25 horas del día 10 de octubre de 2022 a las 12:00 horas del 11 de octubre de 2022, con lo cual se garantizó el plazo mínimo a que se refiere dicho precepto para que, en su caso, formularan las preguntas (repreguntas) que consideren necesarias en relación con las respuestas emitidas por la convocante.

Quien preside el acto señaló que tal como consta en la impresión de pantalla del Sistema CompraNet que se adjunta a la presente como Anexo I, si existen preguntas (repreguntas) por parte del siguiente licitante:

Table with 3 columns: No., Licitante, Solicitudes de Aclaración (repreguntas). Row 1: 1, Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V., 52. Row 2: TOTAL, 52.

Por lo anterior, a solicitud del área técnica y requirente, con fundamento en lo establecido en el artículo 46, fracción II del Reglamento de la LAASSP, se informó a los licitantes, mediante aviso publicado en CompraNet, siendo las 12:00 horas del 11 de octubre de 2022, que las respuestas a sus preguntas (repreguntas) serían dadas a conocer a las 11:00 horas del 13 de octubre de 2022

Las respuestas otorgadas a las preguntas (repreguntas) formuladas por el licitante se contienen en la presente acta solicitando la dispensa de su lectura dado el volumen de la información, a lo que no tuvieron objeción los asistentes al acto.

II. CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS (REPREGUNTAS) FORMULADAS POR LOS LICITANTES:

Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V. (52)

Table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, Respuesta IMSS. Row 1: 1, Operbes, S.A. de C.V., Pregunta 45: ¿Es correcto interpretar que la funcionalidad de monitoreo vía SNMP v2c y v3 debe estar incluida en los equipos switches a incorporar? Respuesta: El





ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 1 row and 1 column containing: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022, OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Main table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, Respuesta IMSS. Contains rows for questions and answers regarding monitoring equipment and service terms.





**ACTA DE CIERRE DE LA  
JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA</b>
<b>NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022</b>
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022</b>

Núm	Licitante.	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta IMSS
	Telecomunicaciones, S.A.P.I.de C.V	<p>amablemente a la convocante aclarar lo siguiente:</p> <p>Favor de indicar lo siguiente. De acuerdo a la sección PARTIDA 1. Optimización de la red LAN se indica que se requiere de una certificación de 15 años y en puntos y porcentajes "1.B1 CAPACIDAD DE LOS RECURSOS Y DE EQUIPAMIENTO" solicitan una certificación de 10 años. ¿Cuál será el plazo de certificación correcta que solicita. Favor de pronunciarse</p> <p><b>Respuesta:</b> No es legible</p> <p><b>Repregunta:</b> Se solicita a la convocante poder confirmar la cantidad de años solicitados ya que la respuesta en el Acta no es Legible, se asume que son 10 pero se requiere su confirmación.</p>	
4	Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I.de C.V	<b>Pregunta 14:</b> Se solicita amablemente a la convocante aclarar lo siguiente:	Las delegaciones o Estados de la República en dónde se realizarán los servicios requeridos se encuentran descritos en el anexo Uno de forma enunciativa más no limitativa, lo que no es impedimento para el

D  
A  
K



ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 1 row and 1 column containing: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022, OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Main table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, Respuesta IMSS. Contains one row with question number 9 from Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I.de C.V.





ACTA DE CIERRE DE LA  
JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022
OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Núm	Licitante.	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta IMSS
		<p>encuentra en la página 151 "SGMP TRA 01; Apéndice I, Tabla de Distribución de los Servicios de Mantenimiento de Red de Área Local" únicamente se indica la distribución de los servicios de mantenimientos por estados. ¿Podría la convocante indicar los sitios (hospitales) por cada uno de los estados que se mencionan en el Apéndice I?</p> <p><b>Respuesta:</b> Esta información será proporcionada al licitante adjudicado</p> <p><b>Repregunta:</b> Se solicita a la convocante poder reconsiderar su respuesta y se pueda compartir la información solicitada, lo anterior con el fin de poder realizar un dimensionamiento correcto de los servicios requeridos.</p>	
6	Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I.de C.V.	<p><b>Pregunta 16:</b> Se le solicita amablemente a la convocante aclarar lo siguiente.-</p> <p>De acuerdo con el</p>	Esta información será proporcionada al licitante adjudicado, sin perder de vista que se deberá proporcionar una solución técnica que permita la continuidad del servicio.



ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 1 column and 2 rows containing bidding information: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022, OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Main table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, Respuesta IMSS. Contains a detailed question and answer regarding service distribution in the bidding document.





ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 2 rows: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA and OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Main table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, Respuesta IMSS. Row 7 details a question from Play Telecomunicaciones regarding rack installation requirements and the corresponding answer from IMSS.



Handwritten signatures and initials in blue and purple ink on the right margin.





ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022
OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, Respuesta IMSS. Row 8: Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I.de C.V. Pregunta 80: Se le solicita amablemente a la convocante aclarar lo siguiente. Respuesta: PREGUNTA NO CONTESTADA. Row 9: Total Play Pregunta 195: Se





ACTA DE CIERRE DE LA  
JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022 OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022
---

Núm	Licitante.	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta IMSS
	Telecomunicaciones, S.A.P.I.de C.V.	<p>solicita a la convocante indicar el modelo de los switches que serán soportados para poder dimensionar las refacciones que podrían ser requeridas. Favor de pronunciarse.</p> <p><b>Respuesta:</b> Actualmente existe una variedad de switches en cada delegación.</p> <p><b>Repregunta:</b> Se solicita amablemente a la convocante indicar las marcas de los switches que serán monitoreados. Favor de pronunciarse.</p>	Se reitera la respuesta actualmente existe una variedad de switches en cada delegación, sin embargo, se aclara que el licitante adjudicado deberá proporcionar una solución técnica que permita la continuidad del servicio
10	Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I.de C.V.	<p><b>Pregunta 176:</b> ¿Es correcto interpretar que la solución de monitoreo debe contar con licenciamiento perpetuo para que esta pueda ser cedida al instituto al finalizar el contrato?</p> <p><b>Respuesta:</b> Es correcta su apreciación.</p> <p><b>Repregunta:</b> ¿Es correcto interpretar que se requiere la licencia perpetua del sistema de monitoreo con 1 año de mantenimiento?</p>	Es correcta su apreciación.





ACTA DE CIERRE DE LA  
JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022
OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Núm	Licitante.	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta IMSS
11	Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I.de C.V.	<p><b>Pregunta 175:</b> ¿Es correcto interpretar que la solución de monitoreo debe ser On Premise?</p> <p><b>Respuesta:</b> Es correcta su apreciación.</p> <p><b>Repregunta:</b> Se solicita amablemente a la convocante indicar si la solución de monitoreo puede considerar colectores instalados en la red de la convocante con una consola que opere como SaaS. Favor de pronunciarse.</p>	La solución deberá ser totalmente On Premise
12	Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I.de C.V.	<p><b>Pregunta 176:</b> ¿Es correcto interpretar que la solución de monitoreo debe contar con licenciamiento perpetuo para que esta pueda ser cedida al instituto al finalizar el contrato?</p> <p><b>Respuesta:</b> Es correcta su apreciación.</p> <p><b>Repregunta:</b> ¿Se puede considerar una solución con licenciamiento anual que sea transferida a la convocante al finalizar el plazo del contrato?</p>	El instituto requiere es contar con el instrumento que permita realizar el monitoreo, será el licitante adjudicado quien defina el mecanismo para la sesión de la licencia
13	Operbes, S.A. de C.V.	<b>Pregunta 43:</b> ¿La	Es correcta su apreciación



ACTA DE CIERRE DE LA  
JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022 OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022
---

Núm	Licitante.	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta IMSS
		<p>solución de monitoreo deberá suministrarse e implementarse en las instalaciones del instituto, es correcta nuestra apreciación?</p> <p><b>Respuesta:</b> Es correcto</p> <p><b>Repregunta:</b> La Convocante dispone de los enlaces para alcanzar los dispositivos a monitorear, ¿es correcta la apreciación?</p>	
14	Operbes, S.A. de C.V.	<p><b>Página 51:</b> ¿Debemos entender que los servicios de mantenimiento de red de área local corresponde un sitio por estado, favor de aclarar?</p> <p><b>Respuesta:</b> No es correcto habrá una distribución de servicios en inmuebles dentro de la delegación.</p> <p><b>Repregunta:</b> Con el fin de poder realizar una oferta de acuerdo con el requerimiento esperado por la convocante y con el fin de no encarecer la propuesta, se solicita amablemente a la convocante poder definir las cantidades</p>	<p>No es impedimento para el correcto dimensionamiento de su propuesta, debido a que la presente contratación será conforme al monto de presupuesto autorizado, las cantidades mínimas y máximas son referenciales.</p>



ACTA DE CIERRE DE LA  
JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022
OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Núm	Licitante.	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta IMSS
		requeridas por sitio.	
15	Operbes, S.A. de C.V.	<p><b>Página 69:</b> Con base a la tabla del punto de referencia, se solicita a la convocante cuantos switches y de que tipo requieren cambio y/o mantenimiento correctivo</p> <p><b>Respuesta:</b> El licitante adjudicado, deberá realizar una evaluación de la infraestructura y en su caso proporcionar mantenimiento y en su caso una solución técnica y tecnológica que permita la continuidad del servicio.</p> <p><b>Repregunta:</b> Con el fin de poder realizar una oferta de acuerdo con el requerimiento esperado por la convocante y con el fin de no encarecer la propuesta, se solicita amablemente a la convocante poder definir las cantidades de equipos así como los modelos que de acuerdo al conocimiento del Instituto requieren cambio físico.</p>	No es impedimento para el correcto dimensionamiento de su propuesta, debido a que la presente contratación será conforme al monto de presupuesto autorizado, las cantidades mínimas y máximas son referenciales.
16	Operbes, S.A. de C.V.	<b>Pregunta 71:</b> ¿Debemos entender que los	No es impedimento para el correcto dimensionamiento de su propuesta, debido





ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 1 row and 1 column containing: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022, OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Main table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, Respuesta IMSS. Contains two rows of questions and answers regarding service optimization and maintenance.





ACTA DE CIERRE DE LA
JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022
OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES 2022

Table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, Respuesta IMSS. Row 18 details a question about interpreting the bidding requirements regarding NOC and the answer 'Es correcta su apreciación'.





ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022
OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, Respuesta IMSS. Contains rows 19 and 20 with questions and answers regarding service optimization and equipment delivery.







ACTA DE CIERRE DE LA  
JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022 OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022
---

Núm	Licitante.	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta IMSS
		<p>solicita a la Convocante poder considerar recepción de materiales de después de la fecha límite que establece el Instituto para la entrega de los servicios solicitados, que será el 31 de diciembre de 2022, pudiendo hacer entregas durante las primeras semanas de 2023.</p> <p>¿Se acepta la propuesta?</p> <p><b>Respuesta:</b> No se acepta la propuesta.</p> <p><b>Repregunta:</b> Con el fin de promover la libre participación se solicita amablemente a la Convocante considere la ampliación del plazo de entrega de los Servicios.</p> <p>¿Se acepta la propuesta?</p>	
20	Junta de aclaraciones a la convocatoria	<p>Licitación Pública Nacional Electrónica, número LA-050GYR019-E197-2022</p> <p><b>Pregunta:</b> Derivado del cambio de fechas para la Junta de Aclaraciones se solicita</p>	<p>Esta se dará a conocer posterior al cierre de la Junta de aclaraciones, será conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p>





ACTA DE CIERRE DE LA  
JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022 OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022
---

Núm	Licitante.	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta IMSS
		a la Convocante indicar la fecha para la Presentación y Apertura de Proposiciones. Favor de pronunciarse.	
21	Operbes, S.A. de C.V.	<p><b>Pregunta 37:</b> ¿Es correcto considerar que la certificación proporcionada por el fabricante debe incluir solo el elemento de cableado estructurado?</p> <p><b>Respuesta.-</b> Es correcto</p> <p><b>Repregunta.-</b> Se le solicita amablemente a la convocante aclarar lo siguiente.- Considerando que el cableado actual se encuentra operando y se le realizará mantenimiento correctivo es necesario que la convocante indique que marca es el cableado actual para el tema de certificado y tener una red homologada para una certificación de los nodos de Red. Favor de pronunciarse.</p>	Actualmente existe variedad de marcas en relación con el cableado estructurado en cada delegación, sin embargo, se aclara que el licitante adjudicado deberá proporcionar una solución técnica que permita la continuidad del servicio
22		<p><b>Pregunta 74:</b> Es correcto considerar que en caso de requerirse una sustitución total de switches que forman parte del alcance de la</p>	No es impedimento para el correcto dimensionamiento de su propuesta, debido a que la presente contratación será conforme al monto de presupuesto autorizado, las cantidades mínimas y máximas son referenciales.





ACTA DE CIERRE DE LA  
JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022  
OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE  
TELECOMUNICACIONES 2022

Núm	Licitante.	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta IMSS
		<p>presente licitación, estos deberán ser reemplazados por equipamiento nuevo, sin anuncio de fin de venta, fin de soporte o fin de vida con las últimas versiones vigentes por el fabricante y con condiciones iguales o superiores a las de los equipos actualmente operando</p> <p><b>Respuesta.-</b> El proveedor adjudicado, deberá realizar una evaluación de una infraestructura y en su caso proporcionar una solución tecnológica que permita la continuidad del servicio.</p> <p><b>Repregunta.-</b> Con el fin de poder realizar una oferta de acuerdo con el requerimiento esperado por la convocante y con el fin de no encarecer la propuesta, se solicita amablemente a la convocante poder definir las cantidades requeridas por sitio.</p>	
23	Operbes, S.A. de C.V.	<b>Pregunta 37:</b> ¿Es correcto considerar que	Es correcta su apreciación

*Handwritten marks and signatures in blue ink on the right margin.*





ACTA DE CIERRE DE LA  
JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022
OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Núm	Licitante.	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta IMSS
		<p>la certificación proporcionada por el fabricante debe incluir solo el elemento de cableado estructurado?</p> <p><b>Respuesta.</b> - Es correcto</p> <p><b>Repregunta.-</b> En caso de que la pregunta anterior no se proporcione la información solicitada, ¿Es correcto entender que la certificación del Nodo de red será únicamente cuando se requiere suplir todos los componentes del Nodo de Red (Face Plate hasta el Patch panel? Ya que no se puede certificar nodos y/o cableado de marcas diferentes. Favor de pronunciarse.</p>	
24	Operbes, S.A. de C.V.	<p><b>Pregunta 40:</b> El cable a ofertar CMR significa cable de comunicación Riser, para que el cable sea libre de Hálogenos tendría que tener siglas LSZH, son dos grados de flamabilidades, ¿se puede ofertar el cable CMR FT4 UL-1666?</p> <p><b>Respuesta.-</b> Se acepta.</p> <p><b>Repregunta.-</b> ¿Es correcto entender que el Licitante podrá</p>	<p>No es correcto.</p> <p>Para cumplir con el requerimiento se deberá ofertar el cable CMR FT4 UL-1666.</p>





ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 1 row and 1 column containing: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022, OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Main table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, Respuesta IMSS. Row 25 details a question from Operbes, S.A. de C.V. regarding structured cabling solutions and rack organization, with a corresponding answer from IMSS.





ACTA DE CIERRE DE LA  
JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022  
OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE  
TELECOMUNICACIONES 2022

Núm	Licitante.	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta IMSS
		cableado Horizontal. Dado lo anterior se le solicita a la convocante permitir que el Licitante proponga Racks de diferente marca al cableado estructurado ya que no forma parte de la certificación solicitada. ¿Se acepta nuestra propuesta?	
26	Operbes, S.A. de C.V.	<p><b>Pregunta 67:</b> ¿Es correcto asumir que los manuales o folletos que se entregarán como parte de la propuesta técnica deberán ser solo para características del cable UTP y LAN Switches, que en su caso sustituyan a equipos dañados? En caso contrario, se solicita a la convocante indique puntualmente de que componentes se deberán entregar folletos o manuales.</p> <p><b>Respuesta.-</b> Se deberá de incluir la información técnica para los componentes y refacciones que se instalen como parte de los mantenimientos realizados así como los que se brinden como parte de la estrategia de solución de los incidentes.</p>	No es correcto, el licitante adjudicado deberá referenciar los materiales que propondrá para la presente propuesta.

Handwritten marks: a blue checkmark, a blue 'A', and a blue 'X'.





ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022
OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, Respuesta IMSS. Row 27: Operbes, S.A. de C.V. asks about manual delivery of UTP/LAN components. IMSS response states that dimensions are referential and manuals are not required.





ACTA DE CIERRE DE LA
JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022
OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES 2022

Table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, Respuesta IMSS. Row 1: Empty. Row 2: Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V. with a question about technical information and a response stating 'No se acepta'.







ACTA DE CIERRE DE LA
JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022
OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES 2022

Table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, Respuesta IMSS. Contains a question about points and percentages and a detailed response regarding project management certification requirements.





ACTA DE CIERRE DE LA
JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022

OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES 2022

Table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, Respuesta IMSS. Row 29 details a question from 'Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V.' regarding project leader certification and the IMSS response.





ACTA DE CIERRE DE LA
JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 1 row and 1 column containing: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022, OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Main table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, Respuesta IMSS. Row 30 details a question from Play Telecomunicaciones regarding Project Manager certification and the answer 'Se acepta su propuesta'.





ACTA DE CIERRE DE LA
JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 1 row and 1 column containing: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022, OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Main table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, Respuesta IMSS. Row 31 details a question from 'Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V.' regarding site information and the corresponding answer from IMSS.





ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022
OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, Respuesta IMSS. Row 32 details a question from Play Telecomunicaciones regarding service distribution and the corresponding answer from IMSS.





ACTA DE CIERRE DE LA
JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022
OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES 2022

Table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, Respuesta IMSS. Row 33 details a question about cable system characteristics and the corresponding answer.





ACTA DE CIERRE DE LA
JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 1 row and 1 column containing: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022, OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, Respuesta IMSS. Contains a single row of questions and answers regarding cable categories and standards.





ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 1 row and 1 column containing: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022, OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Main table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, Respuesta IMSS. Row 34 details a question about cable structure and materials from 'Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V.' and the corresponding answer from IMSS.







ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 1 row and 1 column containing: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022, OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Main table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, Respuesta IMSS. Row 35 details a question from 'Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V.' regarding cable types and the IMSS response.





ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 1 row and 1 column containing: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022, OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Main table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, Respuesta IMSS. Row 36 details a question about cable structure and its answer.





ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 1 row and 1 column containing: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022, OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Main table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, Respuesta IMSS. Contains detailed text regarding site questions and infrastructure certification requirements.





ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 1 row and 1 column containing: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022, OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Main table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, Respuesta IMSS. Contains two rows of questions and answers regarding network certification.





ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022
OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, Respuesta IMSS. Row 39 details a question from Play Telecomunicaciones regarding fiber optic interconnection standards and the corresponding answer from IMSS.





ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022
OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, Respuesta IMSS. Row 40 details a question from 'Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V.' regarding cable patching and the IMSS response regarding technical solutions.





ACTA DE CIERRE DE LA
JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 1 row and 1 column containing: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022, OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Main table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, Respuesta IMSS. Row 41: Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V. Pregunta 85: ¿Es correcto entender que la Fibra óptica únicamente se instalarán como resultado de un mantenimiento que realice el Licitante Adjudicado e indique que amerita realizar el cambio o instalación de Fibra óptica que actualmente se encuentra instalado? ¿Es correcta nuestra apreciación? Respuesta: - El licitante





ACTA DE CIERRE DE LA  
JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022
OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Núm	Licitante.	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta IMSS
		<p>adjudicado, deberá proporcionar una solución técnica que permita la continuidad del servicio.</p> <p><b>Repregunta.</b> - Con el fin de que todos los participantes tengan claro el requerimiento de la convocante, se solicita poder ampliar la respuesta otorgada en donde se especifique claramente como la convocante dará revisión y aprobación al requerimiento realizado. ¿Es correcto entender que la Fibra óptica únicamente se instalarán como resultado de un mantenimiento que realice el Licitante Adjudicado e indique que amerita realizar el cambio o instalación de Fibra óptica que actualmente se encuentra instalado? ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	
42	Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V.	<b>Pregunta 87:</b> ¿Es correcto entender que la tubería únicamente se instalará en caso de que el personal del Licitante Adjudicado indique que es	<p>No es correcto.</p> <p>El licitante deberá presentar una propuesta técnica en la que se describa la solución.</p> <p>En caso de ser necesario, la evaluación de la infraestructura se realizará con el</p>







ACTA DE CIERRE DE LA  
JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022
OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Núm	Licitante.	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta IMSS
		<p>necesario realizar instalación de tubería nueva independiente a la que actualmente se encuentra instalada? ¿Es correcta nuestra apreciación? Favor de pronunciarse.</p> <p><b>Respuesta.</b> - El licitante adjudicado, deberá proporcionar una solución técnica que permita la continuidad del servicio.</p> <p><b>Repregunta.-</b> Con el fin de que todos los participantes tengan claro el requerimiento de la convocante, se solicita poder ampliar la respuesta otorgada en donde se especifique claramente como la convocante dará revisión y aprobación al requerimiento realizado. ¿Es correcto entender que la tubería únicamente se instalará en caso de que el personal del Licitante Adjudicado indique que es necesario realizar instalación de tubería nueva independiente a la que actualmente se encuentra instalada? ¿Es correcta nuestra apreciación? Favor de pronunciarse.</p>	representante en sitio del Instituto



Handwritten signatures and initials in blue ink.



ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022
OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, Respuesta IMSS. Row 43 details a question from 'Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V.' regarding fiber optic distributor clarification and the corresponding answer from IMSS.





ACTA DE CIERRE DE LA  
JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022 OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022
---

Núm	Licitante.	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta IMSS
		Óptica únicamente se instalarán como resultado de un mantenimiento que realice el Licitante Adjudicado e indique que amerita realizar el cambio/ instalación de un Distribuidor para Fibra óptica que actualmente se encuentra instalado? ¿Es correcta nuestra apreciación?	
44	Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V.	<p><b>Pregunta 90:</b> ¿Es correcto entender que los Cables de interconexión de Cable Multipar únicamente se instalarán como resultado de un mantenimiento que realice el Licitante Adjudicado e indique que amerita realizar el cambio/ instalación de cables de interconexión de Cable Multipar que actualmente se encuentra instalado? ¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p><b>Respuesta.</b> - El licitante adjudicado, deberá proporcionar una solución técnica que permita la continuidad del servicio.</p>	Referirse a la respuesta de la pregunta 43





ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 1 row and 1 column containing: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022, OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Main table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, Respuesta IMSS. Row 1: Empty. Row 2: 45, Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V., Pregunta 92.- ¿Es correcto entender que los Cable Multipar Blindado únicamente se instalarán como resultado de un mantenimiento que realice el Licitante Adjudicado e indique que amerita realizar el cambio/ instalación de cables de interconexión de Cable Multipar que actualmente se encuentra instalado? ¿Es correcta nuestra apreciación?, Referirse a la respuesta de la pregunta 43





ACTA DE CIERRE DE LA
JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 2 rows: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA and OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Main table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, Respuesta IMSS. Contains a question about cable installation and a detailed response from IMSS.





ACTA DE CIERRE DE LA
JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 1 row and 1 column containing: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022, OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Main table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, Respuesta IMSS. Row 46 details a question from Play Telecomunicaciones regarding cable installation and the corresponding answer from IMSS.





ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 1 row and 1 column containing: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022, OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Main table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, Respuesta IMSS. Row 47 details a question from Play Telecomunicaciones regarding electrical installation requirements in equipment rooms.





ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022
OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, Respuesta IMSS. Row 1 contains a question about electrical installation and a response stating it is not correct. Row 2 (numbered 48) contains a question from 'Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V.' and a response stating the bidder must present a technical proposal.







ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 1 row and 1 column containing: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022, OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, Respuesta IMSS. Contains a question about electrical services and a detailed response from IMSS.





ACTA DE CIERRE DE LA
JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 2 rows: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA and OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Main table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, Respuesta IMSS. Row 49 details a question about electrical grounding and the response 'Es correcto'.





ACTA DE CIERRE DE LA
JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 1 row containing: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022, OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Main table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, Respuesta IMSS. Row 50 details a question about copper bar replacement and lists technical specifications for switches.





ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 1 row and 1 column containing: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022, OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Main table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, and Respuesta IMSS. Row 51 details a question from Play Telecommunications regarding material availability and delivery timelines, and the corresponding response from IMSS.





ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 1 row and 1 column containing: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022, OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Main table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, Respuesta IMSS. Row 52 details a question from Play Telecomunicaciones regarding equipment damage and replacement.





ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 1 row and 1 column containing: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E197-2022, OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2022

Table with 4 columns: Núm, Licitante, Pregunta y/o Aclaración, Respuesta IMSS. Contains a question about service continuity and a detailed response regarding infrastructure evaluation and switch specifications.

De conformidad con el artículo 33 de la LAASSP, la presente acta forma parte integrante de la Convocatoria a la Licitación

Con fundamento en lo establecido en el artículo 33 Bis de la LAASSP, se informa que la celebración del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 21 de octubre 2022, en punto de las 11:00 horas.

Para efectos de la notificación, en términos de los artículos 37 Bis de la LAASSP y 45 del Reglamento, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica de CompraNet. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se pone a disposición, copia de esta acta en el tablero de avisos dispuesto en el piso 5 de la División de Contratación de Activos y Logística, del inmueble ubicado en calle Durango No. 291, Colonia Roma Norte, Alcaldía





ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 1 column and 2 rows containing identification number and object of the bid.

Cuauhtémoc, C. P. 06700, Ciudad de México, por un término no menor de cinco días hábiles. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

En este acto se les preguntó a los asistentes si deseaban manifestar alguna observación al mismo, a lo que respondieron no tener alguna.

III. CIERRE DEL ACTA

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado el acto de única y última Junta de Aclaraciones, siendo las 11:20 horas del 13 de octubre de 2022, firmando el presente para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al acta quienes reciben copia de esta.

Esta Acta consta de 55 (cincuenta y cinco) fojas útiles, y un Anexo de 1 (una) página.

Por el Instituto Mexicano del Seguro Social:

Table with 2 columns: Position and Signature. Rows include: Titular de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos (Área Contratante) - Mtra. Elia Sandra Vargas Galeana; Titular de la Coordinación Técnica de Telecomunicaciones (Área Requirente y Técnica) - Mtro. Sergio Campoamor Roldan; Representante de la Coordinación de Legislación y Consulta - Lic. Mayra Selene García Aguilar; Representante del Órgano Interno de Control en el IMSS - C.P. Pedro Alberto Reynoso Morales.

Las firmas que anteceden corresponden al Acta de Cierre de la Junta de Aclaraciones LA-050GYR019-E197-2022




[← Volver a la Lista](#)
[Publicación DOF](#)
[Duplicar Procedimiento](#)
[Modificar fecha de apertura](#)

...

## Procedimiento : 1113482 - LA-050GYR019-E197-2022 OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 2022

Vigente

Expediente: 2506563- LA-050GYR019-E197-2022 OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 2022

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 14/10/2022 11:00:00 a. m.

[Administración del Procedimiento](#)
[Monitoreo de Licitantes](#)
[Grupo de Evaluación](#)
[Fallo](#)
[Discusiones](#)
[Mensajes Unidad Compradora / Licitantes](#)
[Crear Mensaje](#)
[Mensajes Recibidos](#)
[Mensajes Enviados](#)
[Borrador de Mensajes](#)
[Mensajes Adjuntados](#)

### ☉ Mensajes Recibidos

[Crear Elemento](#)

...

	Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S A P I DE CV	11/10/2022 11:33 a. m.	SOLICITUD DE REPREGUNTAS	11/10/2022 11:38 a. m.	11/10/2022 11:38 a. m.	
2	MEUS TECHNOLOGY SA DE CV	05/10/2022 05:36 p. m.	CARTA DE INTERÉS	06/10/2022 10:00 a. m.	06/10/2022 10:00 a. m.	
3	OPERBES SA DE CV	05/10/2022 10:53 a. m.	PREGUNTAS OPERBES SA DE CV	05/10/2022 01:55 p. m.	05/10/2022 01:55 p. m.	
4	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S A P I DE CV	05/10/2022 10:02 a. m.	MANIFIESTO DE INTERÉS Y SOLICITUD DE PREGUNTAS	05/10/2022 10:19 a. m.	05/10/2022 10:19 a. m.	
5	DATO TELECOMMUNICATIONS SA DE CV	04/10/2022 07:35 p. m.	Aclaraciones Dato Telecommunications LA-050GYR019-E197-2022	05/10/2022 09:44 a. m.	05/10/2022 09:44 a. m.	
6	INSC INNOVACION EN SERVICIOS DE COMUNICACIONES SA DE CV	04/10/2022 05:15 p. m.	Solicitud de aclaraciones	05/10/2022 09:43 a. m.	05/10/2022 09:43 a. m.	
7	3G COMUNICACIONES SA DE CV	03/10/2022 04:17 p. m.	Solicitud de Anexos y detalles técnicos	05/10/2022 09:41 a. m.	05/10/2022 09:41 a. m.	
8	KUNAT SA DE CV	29/09/2022 05:02 p. m.	Kunat S.A. de C.V.	03/10/2022 10:46 a. m.	03/10/2022 10:46 a. m.	
9	DATO TELECOMMUNICATIONS SA DE CV	27/09/2022 05:31 p. m.	Anexo 13 - Manifestación de Interés en participar	28/09/2022 02:36 p. m.	28/09/2022 02:36 p. m.	
10	DATO TELECOMMUNICATIONS SA DE CV	23/09/2022 09:59 p. m.	Anexos Técnicos	28/09/2022 02:36 p. m.	28/09/2022 02:36 p. m.	

Total 10

Página 1 de 1

