# ANEXO 1

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | ABASTO Y SUMINISTRO EN FARMACOS GADEC SA DE CV | 010.000.1208.00 | CISAPRIDA. SUSPENSIÓN ORAL. CADA 100 ML CONTIENEN: CISAPRIDA 100 MG. ENVASE CON 60 ML Y DOSIFICADOR. |
| 2 | ABASTO Y SUMINISTRO EN FARMACOS GADEC SA DE CV | 010.000.2132.00 | CLARITROMICINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLARITROMICINA 250 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 3 | ABASTO Y SUMINISTRO EN FARMACOS GADEC SA DE CV | 010.000.2189.01 | TOBRAMICINA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: SULFATO DE TOBRAMICINA EQUIVALENTE A 3.0 MG DE TOBRAMICINA Ó TOBRAMICINA 3.0 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML. |
| 4 | ABASTO Y SUMINISTRO EN FARMACOS GADEC SA DE CV | 010.000.2302.00 | ACETAZOLAMIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ACETAZOLAMIDA 250 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 5 | ABASTO Y SUMINISTRO EN FARMACOS GADEC SA DE CV | 010.000.2806.00 | CROMOGLICATO DE SODIO. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: CROMOGLICATO DE SODIO 40 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 ML. |
| 6 | ABASTO Y SUMINISTRO EN FARMACOS GADEC SA DE CV | 010.000.3102.00 | FENILEFRINA. SOLUCIÓN NASAL. CADA ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE FENILEFRINA 2.5 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML. |
| 7 | ABASTO Y SUMINISTRO EN FARMACOS GADEC SA DE CV | 010.000.4412.00 | DORZOLAMIDA Y TIMOLOL. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE DORZOLAMIDA EQUIVALENTE A 20 MG DE DORZOLAMIDA. MALEATO DE TIMOLOL EQUIVALENTE A 5 MG DE TIMOLOL. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 ML. |
| 8 | ABASTO Y SUMINISTRO EN FARMACOS GADEC SA DE CV | 010.000.4413.00 | BRIMONIDINA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: TARTRATO DE BRIMONIDINA 2.0 MG. ENVASE CON FRASCO GOTERO CON 5 ML. |
| 9 | ABASTO Y SUMINISTRO EN FARMACOS GADEC SA DE CV | 010.000.6260.00 | BUMETANIDA. CÁPSULA O TABLETA. CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: BUMETANIDA 1.0 MG. ENVASE CON 20 CÁPSULAS O TABLETAS. |
| 10 | ABASTO Y SUMINISTRO EN FARMACOS GADEC SA DE CV | 010.000.7065.00 | PREDNISONA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: PREDNISONA 20 MG. CAJA CON 30 TABLETAS. |
| 11 | ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO SA DE CV | 010.000.0437.00 | TEOFILINA. COMPRIMIDO O TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA COMPRIMIDO, TABLETA O CÁPSULA CONTIENE: TEOFILINA ANHIDRA 100 MG. ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS O TABLETAS O CÁPSULAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA. |
| 12 | ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO SA DE CV | 010.000.0537.00 | PROPAFENONA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE PROPAFENONA 150 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 13 | ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1210.01 | PINAVERIO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: BROMURO DE PINAVERIO 100 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 14 | ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO SA DE CV | 010.000.2736.00 | DIETA ELEMENTAL. POLVO. CONTENIDO EN: UNIDAD, 100 G (MÍNIMO, MÁXIMA), 100 ML (MÍNIMO, MÁXIMA), ENERGIA UNIDAD: KCAL (EN 100G MÍNIMO 373.00, MÁXIMO 386.00; EN 100ML MÍNIMO 99.00 MÁXIMO 103.45); HIDRATOS DE CARBONO, UNIDAD: G (EN 100G MÍNIMO 71.00, MÁXIMO 78.50; EN 100ML MÍNIMO 19.00, MÁXIMO 21.04); PROTEÍNAS, UNIDAD: G (EN 100G MÍNIMO 14.25, MÁXIMO 17.00; EN 100ML MÍNIMO 3.80, MÁXIMO 4.75); GRASAS, UNIDAD: G (EN 100G MÍNIMO 1.00, MÁXIMO 2.50; EN 100ML MÍNIMO 0.27, MÁXIMO 0.70); VITAMINA A, UNIDAD: U.I. (EN 100G MÍNIMO 930.00, MÁXIMO 1472.84; EN 100ML MÍNIMO 250.00, MÁXIMO 397.00); VITAMINA D, UNIDAD: U.I. (EN 100G MÍNIMO 74.00, MÁXIMO 120.00; EN 100ML MÍNIMO 20.00, MÁXIMO 32.16); VITAMINA E, UNIDAD: U.I. (EN 100G MÍNIMO 5.59, MÁXIMO 9.35; EN 100ML MÍNIMO 1.50, MÁXIMO 2.50); ÁCIDO ASCÓRBICO, UNIDAD: MG (EN 100G MÍNIMO 25.00, MÁXIMO 69.00; EN 100ML MÍNIMO 6.60, MÁXIMO 18.50); ÁCIDO FÓLICO, UNIDAD: µG (EN 100G MÍNIMO 150.00, MÁXIMO 250.00; EN 100ML MÍNIMO 40.00, MÁXIMO 80.00); TIAMINA, UNIDAD: MG (EN 100G MÍNIMO 0.55, MÁXIMO 0.60; EN 100ML MÍNIMO 0.15, MÁXIMO 0.16); RIBOFLAVINA, UNIDAD: MG (EN 100G MÍNIMO 0.65, MÁXIMO 0.95; EN 100ML MÍNIMO 0.15, MÁXIMO 0.25); NIACINA, UNIDAD: MG (EN 100G MÍNIMO 8.20, MÁXIMO 10.55; EN 100ML MÍNIMO 2.16, MÁXIMO 2.85); VITAMINA B6, UNIDAD: MG (EN 100G MÍNIMO 0.65, MÁXIMO 0.86; EN 100ML MÍNIMO 0.17, MÁXIMO 0.23); VITAMINA B12, UNIDAD: µG (EN 100G MÍNIMO 2.34, MÁXIMO 3.14; EN 100ML MÍNIMO 0.61, MÁXIMO 0.84); BIOTINA, UNIDAD: µG (EN 100G MÍNIMO 49.21, MÁXIMO 156.72; EN 100ML MÍNIMO 13.12, MÁXIMO 42.00); ÁCIDO PANTOTÉNICO, UNIDAD: MG (EN 100G MÍNIMO 4.07, MÁXIMO 5.27; EN 100ML MÍNIMO 1.07, MÁXIMO 1.41); VITAMINA K, UNIDAD: µG (EN 100G MÍNIMO 10.82, MÁXIMO 20.30; EN 100ML MÍNIMO 2.90, MÁXIMO 5.33) |
| 15 | ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4111.00 | TRINITRATO DE GLICERILO. PARCHE. CADA PARCHE LIBERA: TRINITRATO DE GLICERILO 5 MG/DÍA. ENVASE CON 7 PARCHES. |
| 16 | ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4190.00 | PANCREATINA. CÁPSULA (CON MICROESFERAS ÁCIDO RESISTENTES). CADA CÁPSULA CONTIENE: PANCREATINA 150 MG. CON: LIPASA. NO MENOS DE 10,000 UNIDADES USP. ENVASE CON 50 CÁPSULAS. |
| 17 | ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5383.00 | MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES. JARABE. CADA 5 ML CONTIENEN: VITAMINA A 2 500 UI, VITAMINA D2 200 UI, VITAMINA E 15.0 MG, VITAMINA C 60.0 MG, TIAMINA 1.05 MG, RIBOFLAVINA 1.2 MG, PIRIDOXINA 1.05 MG, CIANOCOBALAMINA 4.5 µG, NICOTINAMIDA 13.5 MG, HIERRO ELEMENTAL 10.0 MG. ENVASE CON 240 ML Y DOSIFICADOR. |
| 18 | ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO SA DE CV | 010.000.6099.01 | LACTULOSA. JARABE. CADA 100 ML CONTIENEN: LACTULOSA 66.70 G. ENVASE CON 240 ML Y MEDIDA DOSIFICADORA (0.667 G/ML). |
| 19 | ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO SA DE CV | 010.000.6134.01 | FENOFIBRATO. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: FENOFIBRATO 200 MG. ENVASE CON 28 CÁPSULAS. |
| 20 | ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO SA DE CV | 010.000.6280.00 | CLARITROMICINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLARITROMICINA 500 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 21 | ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO SA DE CV | 010.000.6336.00 | CLARITROMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLARITROMICINA 500 MG. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA. |
| 22 | ACCORD FARMA SA DE CV | 010.000.1759.00 | METOTREXATO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: METOTREXATO SÓDICO EQUIVALENTE A 2.5 MG. DE METOTREXATO. ENVASE CON 50 TABLETAS. |
| 23 | ACCORD FARMA SA DE CV | 010.000.4302.00 | FINASTERIDA. GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA. CADA GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA CONTIENE: FINASTERIDA 5 MG. ENVASE CON 30 GRAGEAS O TABLETAS RECUBIERTAS. |
| 24 | ACCORD FARMA SA DE CV | 010.000.5432.00 | FILGRASTIM. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O JERINGA CONTIENE: FILGRASTIM 300 µG. ENVASE CON 5 FRASCOS ÁMPULA O JERINGAS. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 25 | ACCORD FARMA SA DE CV | 010.000.5440.01 | BICALUTAMIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: BICALUTAMIDA 50 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 26 | ACCORD FARMA SA DE CV | 010.000.5449.00 | ANASTROZOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ANASTROZOL 1 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 27 | ACCORD FARMA SA DE CV | 010.000.5452.00 | PEGFILGRASTIM. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA JERINGA PRELLENADA CONTIENE: PEGFILGRASTIM 6 MG. ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 6 MG/0.60 ML. |
| 28 | ACCORD FARMA SA DE CV | 010.000.5461.00 | CAPECITABINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CAPECITABINA 500 MG. ENVASE CON 120 TABLETAS. |
| 29 | ACCORD FARMA SA DE CV | 010.000.5470.00 | GEFITINIB. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: GEFITINIB 250 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 30 | ACCORD FARMA SA DE CV | 010.000.5474.00 | ERLOTINIB. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE ERLOTINIB EQUIVALENTE A 150 MG. DE ERLOTINIB. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS. |
| 31 | ACCORD FARMA SA DE CV | 010.000.5482.00 | SUNITINIB. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: MALATO DE SUNITINIB O SUNITINIB. EQUIVALENTE A 12.5 MG DE SUNITINIB. ENVASE CON 28 CÁPSULAS. |
| 32 | ACCORD FARMA SA DE CV | 010.000.5541.00 | LETROZOL. GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: LETROZOL 2.5 MG. ENVASE CON 30 GRAGEAS O TABLETAS. |
| 33 | ALATOR MEDICAL S A P I DE CV | 010.000.5337.00 | TOBRAMICINA. SOLUCIÓN PARA NEBULIZADOR. CADA AMPOLLETA CONTIENE: TOBRAMICINA 300 MG. ENVASE CON 14 SOBRES. CADA SOBRE CON 4 AMPOLLETAS DE 5 ML CADA UNA. |
| 34 | ALBAQUI SA DE CV | 010.000.1761.01 | MERCAPTOPURINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: MERCAPTOPURINA 50 MG. ENVASE CON 25 TABLETAS. |
| 35 | ALBAQUI SA DE CV | 010.000.4152.01 | SITAGLIPTINA. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: FOSFATO DE SITAGLIPTINA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 100 MG DE SITAGLIPTINA. ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS. |
| 36 | ALBAQUI SA DE CV | 010.000.6263.00 | ATORVASTATINA/ EZETIMIBA. CÁPSULA O TABLETA. CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: ATORVASTATINA CÁLCICA TRIHIDRATO 40.0 MG. Y EZETIMIBA 10.0MG. ENVASE CON 30 CÁPSULAS O TABLETAS. |
| 37 | ALBAQUI SA DE CV | 010.000.7120.01 | SITAGLIPTINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE SITAGLIPTINA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 100 MG DE SITAGLIPTINA. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 38 | ALLEN LABORATORIOS SA DE CV | 010.000.0106.00 | PARACETAMOL. SOLUCIÓN ORAL. CADA ML CONTIENE: PARACETAMOL 100 MG. ENVASE CON 15 ML, GOTERO CALIBRADO A 0.5 Y 1 ML, INTEGRADO O ADJUNTO AL ENVASE QUE SIRVE DE TAPA. |
| 39 | ALLEN LABORATORIOS SA DE CV | 010.000.0108.00 | METAMIZOL SÓDICO. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: METAMIZOL SÓDICO 500 MG. ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS. |
| 40 | ALLEN LABORATORIOS SA DE CV | 010.000.0472.00 | PREDNISONA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: PREDNISONA 5 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 41 | ALLEN LABORATORIOS SA DE CV | 010.000.1903.00 | TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL. COMPRIMIDO O TABLETA. CADA COMPRIMIDO O TABLETA CONTIENE: TRIMETOPRIMA 80 MG. SULFAMETOXAZOL 400 MG. ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS O TABLETAS. |
| 42 | ALLEN LABORATORIOS SA DE CV | 010.000.2144.00 | LORATADINA. TABLETA O GRAGEA. CADA TABLETA O GRAGEA CONTIENEN: LORATADINA 10 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS O GRAGEAS. |
| 43 | ALLEN LABORATORIOS SA DE CV | 010.000.2463.00 | AMBROXOL. SOLUCIÓN. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORHIDRATO DE AMBROXOL 300 MG. ENVASE CON 120 ML Y DOSIFICADOR. |
| 44 | ALLEN LABORATORIOS SA DE CV | 010.000.3432.00 | DEXAMETASONA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: DEXAMETASONA 0.5 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 45 | ALLVIS MEX GROUP SA DE CV | 010.000.4158.01 | INSULINA GLARGINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ML DE SOLUCIÓN CONTIENE: INSULINA GLARGINA 3.64 MG EQUIVALENTE A 100.0 UI DE INSULINA HUMANA. ENVASE CON 5 CARTUCHOS DE VIDRIO CON 3 ML EN DISPOSITIVO DESECHABLE. |
| 46 | ALLVIS MEX GROUP SA DE CV | 010.000.5721.02 | PARACETAMOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO CONTIENE: PARACETAMOL 1 G. ENVASE CON DIEZ FRASCOS CON 100 ML. |
| 47 | ALTERNAVIDA SA DE CV | 010.000.1263.00 | BISMUTO. SUSPENSIÓN ORAL. CADA 100 ML CONTIENEN: SUBSALICILATO DE BISMUTO 1.750 G. ENVASE CON 240 ML. |
| 48 | ALTERNAVIDA SA DE CV | 010.000.2146.00 | BUTILHIOSCINA-METAMIZOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: N BUTILBROMURO DE HIOSCINA 20 MG. METAMIZOL 2.5 G. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 5 ML. |
| 49 | ALTERNAVIDA SA DE CV | 010.000.3830.01 | L-ORNITINA-L-ASPARTATO. GRANULADO. CADA SOBRE CONTIENE: L-ORNITINA-L-ASPARTATO 3 G. ENVASE CON 30 SOBRES. |
| 50 | ALTERNAVIDA SA DE CV | 010.000.4326.00 | ACETILCISTEÍNA. SOLUCIÓN AL 20%. CADA AMPOLLETA CONTIENE: ACETILCISTEÍNA 400 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 2 ML (200 MG/ML). |
| 51 | ALTERNAVIDA SA DE CV | 010.000.4552.00 | SEROALBÚMINA HUMANA O ALBÚMINA HUMANA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ENVASE CONTIENE: SEROALBÚMINA HUMANA O ALBÚMINA HUMANA 10 G. ENVASE CON 50 ML. |
| 52 | ALTERNAVIDA SA DE CV | 010.000.5697.00 | INMUNOGLOBULINA HUMANA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL ENDOVENOSA 5.0 G. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 50 ML. |
| 53 | ALTERNAVIDA SA DE CV | 010.000.5943.00 | IBUPROFENO. SUSPENSIÓN ORAL. CADA 100 ML CONTIENEN: IBUPROFENO 2 G. ENVASE CON 120 ML Y MEDIDA DOSIFICADORA. |
| 54 | ALTERNAVIDA SA DE CV | 010.000.6337.01 | GLIMEPIRIDA. TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE: GLIMEPIRIDA 2 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 55 | ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V. | 010.000.0246.00 | PROPOFOL. EMULSIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: PROPOFOL 200 MG. EN EMULSIÓN CON EDETATO DISÓDICO (DIHIDRATADO). ENVASE CON 5 AMPOLLETAS O FRASCOS ÁMPULA DE 20 ML. |
| 56 | ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V. | 010.000.0247.01 | DEXMEDETOMIDINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA 200 µG. ENVASE CON 5 FRASCOS ÁMPULA. |
| 57 | ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V. | 010.000.0269.00 | ROPIVACAINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE ROPIVACAÍNA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 40 MG DE CLORHIDRATO DE ROPIVACAINA. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 20 ML. |
| 58 | ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V. | 010.000.0270.00 | ROPIVACAINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE ROPIVACAÍNA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 150 MG DE CLORHIDRATO DE ROPIVACAINA. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 20 ML. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 59 | ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V. | 010.000.0271.00 | BUPIVACAÍNA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE BUPIVACAÍNA 5 MG. ENVASE CON 30 ML. |
| 60 | ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V. | 010.000.1097.00 | DESMOPRESINA. SOLUCIÓN NASAL. CADA ML CONTIENE: ACETATO DE DESMOPRESINA EQUIVALENTE A 89 µG DE DESMOPRESINA. ENVASE NEBULIZADOR CON 2.5 ML. |
| 61 | ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V. | 010.000.1541.00 | CARBETOCINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CARBETOCINA 100 µG. ENVASE CON UNA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA. |
| 62 | ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V. | 010.000.1546.00 | ATOSIBÁN. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: ATOSIBÁN 37.5 MG. ENVASE CON 5.0 ML. |
| 63 | ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V. | 010.000.2012.00 | AMFOTERICINA B O ANFOTERICINA B. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: AMFOTERICINA B O ANFOTERICINA B 50 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 64 | ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V. | 010.000.2187.00 | IPRATROPIO. SOLUCIÓN. CADA 100 ML CONTIENEN: BROMURO DE IPRATROPIO MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 25 MG. DE BROMURO DE IPRATROPIO. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA CON 20 ML. |
| 65 | ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V. | 010.000.2804.00 | NAFAZOLINA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE NAFAZOLINA 1 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML. |
| 66 | ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V. | 010.000.2814.00 | HIPROMELOSA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 0.5%. CADA ML CONTIENE: HIPROMELOSA 5 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML. |
| 67 | ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V. | 010.000.2821.00 | CLORANFENICOL. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: CLORANFENICOL LEVÓGIRO 5 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML. |
| 68 | ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V. | 010.000.4055.00 | BUPIVACAÍNA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE BUPIVACAÍNA 15 MG. DEXTROSA ANHÍDRA O GLUCOSA ANHÍDRA 240 MG. Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 240 MG DE GLUCOSA ANHÍDRA. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 3 ML. |
| 69 | ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V. | 010.000.4059.00 | ROCURONIO, BROMURO DE. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: BROMURO DE ROCURONIO 50 MG. ENVASE CON 12 AMPOLLETAS O FRASCOS ÁMPULA DE 5 ML. |
| 70 | ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V. | 010.000.4061.00 | CISATRACURIO, BESILATO DE. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ML CONTIENE: BESILATO DE CISATRACURIO EQUIVALENTE A 2 MG DE CISATRACURIO. ENVASE CON 1 AMPOLLETA CON 5 ML. |
| 71 | ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V. | 010.000.4201.00 | HIDRALAZINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS O 5 FRASCOS ÁMPULA CON 1.0 ML. |
| 72 | ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V. | 010.000.4264.00 | ACICLOVIR. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: ACICLOVIR SÓDICO EQUIVALENTE A 250 MG DE ACICLOVIR. ENVASE CON 5 FRASCOS ÁMPULA. |
| 73 | ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V. | 010.000.4418.00 | TRAVOPROST. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: TRAVOPROST 40 µG. ENVASE CON UN FRASCO GOTERO CON 2.5 ML. |
| 74 | ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V. | 010.000.5099.00 | ADENOSINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: ADENOSINA 6 MG. ENVASE CON 6 FRASCOS ÁMPULA CON 2 ML. |
| 75 | ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V. | 010.000.5100.00 | MILRINONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: LACTATO DE MILRINONA EQUIVALENTE A 20 MG DE MILRINONA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 20 ML (1 MG/1 ML). |
| 76 | ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V. | 010.000.5100.01 | MILRINONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: LACTATO DE MILRINONA EQUIVALENTE A 10 MG DE MILRINONA. ENVASE CON TRES AMPOLLETAS O FRASCOS ÁMPULA CON 10 ML CADA UNA (1 MG/1 ML). |
| 77 | ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V. | 010.000.5187.00 | OMEPRAZOL O PANTOPRAZOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: OMEPRAZOL SÓDICO EQUIVALENTE A 40 MG DE OMEPRAZOL O PANTOPRAZOL SÓDICO EQUIVALENTE A 40 MG DE PANTOPRAZOL. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON 10 ML DE DILUYENTE. |
| 78 | ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V. | 010.000.5313.00 | CASPOFUNGINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: ACETATO DE CASPOFUNGINA EQUIVALENTE A 50 MG DE CASPOFUNGINA. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA CON POLVO PARA 10.5 ML (5 MG/ML). |
| 79 | ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V. | 010.000.5314.00 | CASPOFUNGINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: ACETATO DE CASPOFUNGINA EQUIVALENTE A 70 MG DE CASPOFUNGINA. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA CON POLVO PARA 10.5 ML (7 MG/ML). |
| 80 | ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V. | 010.000.5439.00 | AMIFOSTINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: AMIFOSTINA (BASE ANHIDRA) 500 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 81 | AMG PHARMA MEXICO SA DE CV | 010.000.1753.01 | CICLOFOSFAMIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O VIAL CON LIOFILIZADO CONTIENE: CICLOFOSFAMIDA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE CICLOFOSFAMIDA. ENVASE CON 1 FRASCO ÁMPULA O VIAL. |
| 82 | AMG PHARMA MEXICO SA DE CV | 010.000.1937.00 | CEFTRIAXONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: CEFTRIAXONA SÓDICA EQUIVALENTE A 1 G DE CEFTRIAXONA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y 10 ML DE DILUYENTE. |
| 83 | AMG PHARMA MEXICO SA DE CV | 010.000.5453.00 | PEMETREXED. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: PEMETREXED DISÓDICO HEPTAHIDRATADO O PEMETREXED DISÓDICO EQUIVALENTE A 500 MG DE PEMETREXED. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA. |
| 84 | AMG PHARMA MEXICO SA DE CV | 010.000.6214.00 | CICLOFOSFAMIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: CICLOFOSFAMIDA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 1000 MG DE CICLOFOSFAMIDA. ENVASE CON 1 FRASCO ÁMPULA. |
| 85 | AMGEN MEXICO SA DE CV | 010.000.4512.03 | ADALIMUMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA JERINGA PRELLENADA O PLUMA PRECARGADA CON 0.4 ML CONTIENE: ADALIMUMAB 40 MG. ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA O UNA PLUMA PRECARGADA. |
| 86 | AMGEN MEXICO SA DE CV | 010.000.5452.00 | PEGFILGRASTIM. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA JERINGA PRELLENADA CONTIENE: PEGFILGRASTIM 6 MG. ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 6 MG/0.60 ML. |
| 87 | AMGEN MEXICO SA DE CV | 010.000.5472.00 | BEVACIZUMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: BEVACIZUMAB 100 MG. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA CON 4 ML. |
| 88 | AMGEN MEXICO SA DE CV | 010.000.5473.00 | BEVACIZUMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: BEVACIZUMAB 400 MG. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA CON 16 ML. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 89 | AMGEN MEXICO SA DE CV | 010.000.5695.01 | USTEKINUMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: USTEKINUMAB 45 MG. ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML. |
| 90 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.0247.01 | DEXMEDETOMIDINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA 200 µG. ENVASE CON 5 FRASCOS ÁMPULA. |
| 91 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.0252.00 | SUXAMETONIO, CLORURO DE. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORURO DE SUXAMETONIO 40 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 2 ML. |
| 92 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.0261.00 | LIDOCAÍNA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 1%. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA 500 MG. ENVASE CON 5 FRASCOS ÁMPULA DE 50 ML. |
| 93 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.0262.00 | LIDOCAÍNA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA 1 G. ENVASE CON 5 FRASCOS ÁMPULA CON 50 ML. |
| 94 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.0264.00 | LIDOCAÍNA. SOLUCIÓN AL 10%. CADA 100 ML CONTIENE: LIDOCAÍNA 10.0 G. ENVASE CON 115 ML CON ATOMIZADOR MANUAL. |
| 95 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.0269.00 | ROPIVACAINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE ROPIVACAÍNA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 40 MG DE CLORHIDRATO DE ROPIVACAINA. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 20 ML. |
| 96 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.0426.00 | AMINOFILINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: AMINOFILINA 250 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 10 ML. |
| 97 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.0524.00 | CLORURO DE POTASIO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORURO DE POTASIO 1.49 G (20 MEQ DE POTASIO, 20 MEQ DE CLORO). ENVASE CON 50 AMPOLLETAS CON 10 ML. |
| 98 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.0611.00 | EPINEFRINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: EPINEFRINA 1 MG (1:1 000). ENVASE CON 50 AMPOLLETAS CON 1 ML. |
| 99 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.0612.00 | NOREPINEFRINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: BITARTRATO DE NOREPINEFRINA EQUIVALENTE A 4 MG DE NOREPINEFRINA. ENVASE CON 50 AMPOLLETAS DE 4 ML. |
| 100 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.0614.00 | DOPAMINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DOPAMINA 200 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 5 ML. |
| 101 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.0621.00 | HEPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: HEPARINA SÓDICA EQUIVALENTE A 10 000 UI DE HEPARINA. ENVASE CON 50 FRASCOS ÁMPULA CON 10 ML (1000 UI/ML). |
| 102 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.0622.00 | HEPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: HEPARINA SÓDICA EQUIVALENTE A 25 000 UI DE HEPARINA. ENVASE CON 50 FRASCOS ÁMPULA CON 5 ML (5 000 UI/ML). |
| 103 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.0625.00 | PROTAMINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA DE 5 MILILITROS CONTIENE: SULFATO DE PROTAMINA 71.5 MG. ENVASE CON AMPOLLETA CON 5 ML. |
| 104 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1050.01 | INSULINA HUMANA. SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA NPH. CADA ML CONTIENE: INSULINA HUMANA ISÓFANA (ORIGEN ADN RECOMBINANTE) 100 UI. Ó INSULINA ZINC ISÓFANA HUMANA (ORIGEN ADN RECOMBINANTE) 100 UI. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 10 ML. |
| 105 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1206.00 | BUTILHIOSCINA O HIOSCINA. GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: BROMURO DE BUTILHIOSCINA O BUTILBROMURO DE HIOSCINA 10 MG. ENVASE CON 10 GRAGEAS O TABLETAS. |
| 106 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1207.00 | BUTILHIOSCINA O HIOSCINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: BROMURO DE BUTILHIOSCINA O BUTILBROMURO DE HIOSCINA 20 MG. ENVASE CON 3 AMPOLLETAS DE 1 ML. |
| 107 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1311.00 | METRONIDAZOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: METRONIDAZOL 500 MG. ENVASE CON 100 ML. |
| 108 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1541.00 | CARBETOCINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CARBETOCINA 100 µG. ENVASE CON UNA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA. |
| 109 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1542.00 | OXITOCINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: OXITOCINA: 5 UI. ENVASE CON 50 AMPOLLETAS CON 1 ML. |
| 110 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1705.00 | HIERRO DEXTRÁN. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: HIERRO EN FORMA DE HIERRO DEXTRÁN 100 MG. ENVASE CON 3 AMPOLLETAS DE 2 ML. |
| 111 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1714.00 | SACARATO FÉRRICO. SOLUCIÓN INYECTABLE. LA AMPOLLETA CONTIENE: COMPLEJO DE SACARATO DE ÓXIDO FÉRRICO EQUIVALENTE A 100 MG DE HIERRO ELEMENTAL. ENVASE CON 1 AMPOLLETA DE 5 ML. |
| 112 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1732.01 | FITOMENADIONA. SOLUCIÓN O EMULSION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: FITOMENADIONA 2 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 0.2 ML. |
| 113 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1759.00 | METOTREXATO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: METOTREXATO SÓDICO EQUIVALENTE A 2.5 MG. DE METOTREXATO. ENVASE CON 50 TABLETAS. |
| 114 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1773.00 | EPIRUBICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ENVASE CONTIENE: CLORHIDRATO DE EPIRUBICINA 10 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO O ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 5 ML DE SOLUCIÓN (10 MG/5 ML). |
| 115 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1774.00 | EPIRUBICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ENVASE CONTIENE: CLORHIDRATO DE EPIRUBICINA 50 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO O ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 25 ML DE SOLUCIÓN (50 MG/25 ML). |
| 116 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1776.00 | METOTREXATO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO O CON SOLUCIÓN CONTIENE: METOTREXATO SÓDICO EQUIVALENTE A 500 MG. DE METOTREXATO. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 117 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1931.00 | AMPICILINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: AMPICILINA SÓDICA EQUIVALENTE A 500 MG DE AMPICILINA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y 2 ML DE DILUYENTE. |
| 118 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1933.00 | BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA EQUIVALENTE A 5 000 000 UI DE BENCILPENICILINA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 119 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1935.00 | CEFOTAXIMA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: CEFOTAXIMA SÓDICA EQUIVALENTE A 1 G DE CEFOTAXIMA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y 4 ML DE DILUYENTE. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 120 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1937.00 | CEFTRIAXONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: CEFTRIAXONA SÓDICA EQUIVALENTE A 1 G DE CEFTRIAXONA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y 10 ML DE DILUYENTE. |
| 121 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1938.00 | BENCILPENICILINA BENZATÍNICA COMPUESTA. SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: BENZATINA BENCILPENICILINA EQUIVALENTE A 600 000 UI DE BENCILPENICILINA. BENCILPENICILINA PROCAÍNICA EQUIVALENTE A 300 000 UI DE BENCILPENICILINA. BENCILPENICILINA CRISTALINA EQUIVALENTE A 300 000 UI DE BENCILPENICILINA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y DILUYENTE CON 3 ML. |
| 122 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1939.00 | CEFALEXINA. TABLETA O CÁPSULA. CADA TABLETA O CÁPSULA CONTIENE: CEFALEXINA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE CEFALEXINA. ENVASE CON 20 TABLETAS O CÁPSULAS. |
| 123 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1957.00 | AMIKACINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: SULFATO DE AMIKACINA EQUIVALENTE A 100 MG DE AMIKACINA. ENVASE CON 1 AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CON 2 ML. |
| 124 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1973.00 | CLINDAMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: FOSFATO DE CLINDAMICINA EQUIVALENTE A 300 MG DE CLINDAMICINA. ENVASE AMPOLLETA CON 2 ML. |
| 125 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.2126.00 | ACICLOVIR. COMPRIMIDO O TABLETA. CADA COMPRIMIDO O TABLETA CONTIENE: ACICLOVIR 400 MG. ENVASE CON 35 COMPRIMIDOS O TABLETAS. |
| 126 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.2169.00 | LEVOCARNITINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: LEVOCARNITINA 1 G. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 5 ML. |
| 127 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.2188.00 | IPRATROPIO-SALBUTAMOL. SOLUCIÓN. CADA AMPOLLETA CONTIENE: BROMURO DE IPRATROPIO MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 0.500 MG DE BROMURO DE IPRATROPIO. SULFATO DE SALBUTAMOL EQUIVALENTE A 2.500 MG DE SALBUTAMOL. ENVASE CON 10 AMPOLLETAS DE 2.5 ML. |
| 128 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.2192.00 | ÁCIDO FOLÍNICO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O AMPOLLETA CONTIENE: FOLINATO CÁLCICO EQUIVALENTE A 50 MG DE ÁCIDO FOLÍNICO. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA O AMPOLLETA CON 4 ML. |
| 129 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.2308.00 | FUROSEMIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: FUROSEMIDA 20 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 2 ML. |
| 130 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.2352.00 | SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL BAJA EN MAGNESIO CON SISTEMA DE DOBLE BOLSA. SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL AL 2.5%. CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA MONOHIDRATADA 2.5 G, CLORURO DE SODIO 538 MG, CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 25.7 MG, CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO 5.08 MG, LACTATO DE SODIO 448 MG, AGUA INYECTABLE C.B.P 100 ML, PH 5.0-5.6, MILIEQUIVALENTES POR LITRO: SODIOM 132, CALCIO 3.5, MAGNESIO 0.5, CLORURO 96, LACTATO 40, MILIOSMOLES APROXIMADOS POR LITRO 398. ENVASE CON BOLSA DE 2 000 ML Y CON SISTEMA INTEGRADO DE TUBERÍA EN "Y" Y EN EL OTRO EXTREMO BOLSA DE DRENAJE, CON CONECTOR TIPO LUER LOCK Y TAPÓN CON ANTISÉPTICO. |
| 131 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.2354.00 | SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL BAJA EN MAGNESIO CON SISTEMA DE DOBLE BOLSA. SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL AL 4.25%. CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA MONOHIDRATADA 4.25 G. CLORURO DE SODIO 538 MG. CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 25.7 MG. CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO 5.08 MG. LACTATO DE SODIO 448 MG. AGUA INYECTABLE C.B.P. 100 ML. PH 5.0-5.6. MILIEQUIVALENTES POR LITRO: SODIO 132, CALCIO 3.5, MAGNESIO 0.5, CLORURO 96, LACTATO 40. MILIOSMOLES APROXIMADOS POR LITRO 486. ENVASE CON BOLSA DE 2 000 ML Y CON SISTEMA INTEGRADO DE TUBERÍA EN "Y" Y EN EL OTRO EXTREMO BOLSA DE DRENAJE, CON CONECTOR TIPO LUER LOCK Y TAPÓN CON ANTISÉPTICO. |
| 132 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.2355.00 | SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL BAJA EN MAGNESIO. SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL AL 4.25%. CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA MONOHIDRATADA: 4.25 G. CLORURO DE SODIO 538 MG. CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 25.7 MG. CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO 5.08 MG. LACTATO DE SODIO 448 MG. AGUA INYECTABLE C.B.P. 100 ML. PH 5.0-5.6. MILIEQUIVALENTES POR LITRO: SODIO 132. CALCIO 3.5. MAGNESIO 0.5. CLORURO 96. LACTATO 40. MILIOSMOLES APROXIMADOS POR LITRO 486. ENVASE CON BOLSA DE 6 000 ML. |
| 133 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.2356.00 | SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL BAJA EN MAGNESIO CON SISTEMA DE DOBLE BOLSA. SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL AL 1.5%. CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA MONOHIDRATADA 1.5 G. CLORURO DE SODIO 538 MG. CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 25.7 MG. CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO 5.08 MG. LACTATO DE SODIO 448 MG. AGUA INYECTABLE C.B.P. 100 ML. PH 5.0-5.6. MILIEQUIVALENTES POR LITRO: SODIO 132. CALCIO 3.5. MAGNESIO 0.5. CLORURO 96. LACTATO 40. MILIOSMOLES APROXIMADOS POR LITRO 347. ENVASE CON BOLSA DE 2 000 ML Y CON SISTEMA INTEGRADO DE TUBERÍA EN "Y" Y EN EL OTRO EXTREMO BOLSA DE DRENAJE, CON CONECTOR TIPO LUER LOCK Y TAPÓN CON ANTISÉPTICO. |
| 134 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.2624.00 | FENITOÍNA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: FENITOÍNA SÓDICA 250 MG. ENVASE CON UNA AMPOLLETA (250 MG/5 ML). |
| 135 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.2841.00 | PREDNISOLONA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA EQUIVALENTE A 5 MG DE FOSFATO DE PREDNISOLONA. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 ML. |
| 136 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.3143.00 | EPINASTINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE EPINASTINA 20 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 137 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.3422.00 | KETOROLACO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O AMPOLLETA CONTIENE: KETOROLACO-TROMETAMINA 30 MG. ENVASE CON 3 FRASCOS ÁMPULA O 3 AMPOLLETAS DE 1 ML. |
| 138 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.3601.00 | GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5 %. CADA 100 ML CONTIENE: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 G. Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 250 ML. CONTIENE: GLUCOSA 12.5 G. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 139 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.3603.00 | GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5%. CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 G. Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 1 000 ML. CONTIENE: GLUCOSA 50.0 G. |
| 140 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.3604.00 | GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 10%. CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 10 G. Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 10.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 500 ML CONTIENE: GLUCOSA 50.0 G. |
| 141 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.3605.00 | GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 10%. CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 10 G. Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 10.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 1 000 ML CONTIENE: GLUCOSA 100.0 G. |
| 142 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.3608.00 | CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G, AGUA INYECTABLE 100 ML. ENVASE CON 250 ML. CONTIENE: SODIO 38.5 MEQ, CLORURO 38.5 MEQ. |
| 143 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.3609.00 | CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G, AGUA INYECTABLE 100 ML. ENVASE CON 500 ML. CONTIENE: SODIO 77 MEQ, CLORURO 77 MEQ. |
| 144 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.3610.00 | CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G, AGUA INYECTABLE 100 ML. ENVASE CON 1 000 ML. CONTIENE: SODIO 154 MEQ, CLORURO 154 MEQ. |
| 145 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.3611.00 | CLORURO DE SODIO Y GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G. GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5.0 G. Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 250 ML. CONTIENE: SODIO 38.5 MEQ. CLORURO 38.5 MEQ. GLUCOSA 12.5 G. |
| 146 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.3612.00 | CLORURO DE SODIO Y GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G. GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5.0 G. Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 500 ML. CONTIENE: SODIO 77 MEQ. CLORURO 77 MEQ. GLUCOSA 25 G. |
| 147 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.3613.00 | CLORURO DE SODIO Y GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G, GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5.0 G Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 1 000 ML. CONTIENE: SODIO 154.0 MEQ, CLORURO 154.0 MEQ, GLUCOSA 50.0 G. |
| 148 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.3614.00 | SOLUCIÓN HARTMANN. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.600 G, CLORURO DE POTASIO 0.030 G, CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.020 G, LACTATO DE SODIO 0.310 G, ENVASE CON 250 ML. MILIEQUIVALENTES POR LITRO: SODIO 130, POTASIO 4, CALCIO 2.72-3, CLORURO 109, LACTATO 28. |
| 149 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.3615.00 | SOLUCIÓN HARTMANN. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.600 G, CLORURO DE POTASIO 0.030 G, CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.020 G, LACTATO DE SODIO 0.310 G. ENVASE CON 500 ML. MILIEQUIVALENTES POR LITRO: SODIO 130, POTASIO 4, CALCIO 2.72.-3, CLORURO 109, LACTATO 28. |
| 150 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.3616.00 | SOLUCIÓN HARTMANN. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.600 G, CLORURO DE POTASIO 0.030 G, CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.020 G, LACTATO DE SODIO 0.310 G. ENVASE CON 1000 ML. MILIEQUIVALENTES POR LITRO: SODIO 130, POTASIO 4, CALCIO 2.72-3, CLORURO 109, LACTATO 28. |
| 151 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.3617.00 | FOSFATO DE POTASIO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: FOSFATO DE POTASIO DIBÁSICO 1.550 G. FOSFATO DE POTASIO MONOBÁSICO 0.300 G (POTASIO 20 MEQ) (FOSFATO 20 MEQ). ENVASE CON 50 AMPOLLETAS CON 10 ML. |
| 152 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.3620.00 | GLUCONATO DE CALCIO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: GLUCONATO DE CALCIO 1 G EQUIVALENTE A 0.093 G DE CALCIO IONIZABLE. ENVASE CON 50 AMPOLLETAS DE 10 ML. |
| 153 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.3624.00 | GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5%. CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 G. Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 50 ML CONTIENE: GLUCOSA 2.5 G. |
| 154 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.3629.00 | MAGNESIO SULFATO DE. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE MAGNESIO 1G. (MAGNESIO 8.1 MEQ, SULFATO 8.1 MEQ). ENVASE CON 100 AMPOLLETAS DE 10 ML CON 1 G (100 MG/1 ML). |
| 155 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.3631.00 | GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5%. CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 G, Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5 G DE GLUCOSA. ENVASE CON BOLSA DE 50 ML Y ADAPTADOR PARA VIAL. |
| 156 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.3634.00 | CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 900 MG, AGUA INYECTABLE 100 ML. ENVASE CON BOLSA DE 100 ML Y ADAPTADOR PARA VIAL. |
| 157 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.3674.00 | AGUA INYECTABLE. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: AGUA INYECTABLE 10 ML. ENVASE CON 100 AMPOLLETAS CON 10 ML. |
| 158 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4028.00 | CLONIXINATO DE LISINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLONIXINATO DE LISINA 100 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 2 ML. |
| 159 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4055.00 | BUPIVACAINA. SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE BUPIVACAINA 15 MG. DEXTROSA ANHÍDRA O GLUCOSA ANHÍDRA 240 MG. Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 240 MG DE GLUCOSA ANHÍDRA. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 3 ML. |
| 160 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4059.00 | ROCURONIO, BROMURO DE. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: BROMURO DE ROCURONIO 50 MG. ENVASE CON 12 AMPOLLETAS O FRASCOS ÁMPULA DE 5 ML. |
| 161 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4154.00 | VASOPRESINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: VASOPRESINA 20 UI. ENVASE CON UNA AMPOLLETA. |
| 162 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4158.00 | INSULINA GLARGINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ML DE SOLUCIÓN CONTIENE: INSULINA GLARGINA 3.64 MG EQUIVALENTE A 100.0 UI DE INSULINA HUMANA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 10 ML. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 163 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4185.00 | ÁCIDO URSODEOXICÓLICO. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: ÁCIDO URSODEOXICÓLICO 250 MG. ENVASE CON 50 CÁPSULAS. |
| 164 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4241.00 | DEXAMETASONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O AMPOLLETA CONTIENE: FOSFATO SÓDICO DE DEXAMETASONA EQUIVALENTE A 8 MG. DE FOSFATO DE DEXAMETASONA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA O AMPOLLETA CON 2 ML. |
| 165 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4249.00 | LEVOFLOXACINO (VIGILANCIA). SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ENVASE CONTIENE: LEVOFLOXACINO HEMIHIDRATADO EQUIVALENTE A 500 MG DE LEVOFLOXACINO. ENVASE CON 100 ML. |
| 166 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4251.00 | VANCOMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: CLORHIDRATO DE VANCOMICINA EQUIVALENTE A 500 MG DE VANCOMICINA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 167 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4252.00 | MOXIFLOXACINO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE MOXIFLOXACINO EQUIVALENTE A 400 MG DE MOXIFLOXACINO. ENVASE CON 7 TABLETAS. |
| 168 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4253.00 | MOXIFLOXACINO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORHIDRATO DE MOXIFLOXACINO EQUIVALENTE A 160 MG DE MOXIFLOXACINO. ENVASE CON BOLSA FLEXIBLE O FRASCO ÁMPULA CON 250 ML (400 MG). |
| 169 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4254.00 | CEFTAZIDIMA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: CEFTAZIDIMA PENTAHIDRATADA EQUIVALENTE A 1 G DE CEFTAZIDIMA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y 3 ML DE DILUYENTE. |
| 170 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4259.00 | CIPROFLOXACINO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENE: LACTATO O CLORHIDRATO DE CIPROFLOXACINO EQUIVALENTE A 200 MG DE CIPROFLOXACINO. ENVASE CON 100 ML. |
| 171 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4330.00 | MONTELUKAST. COMPRIMIDO RECUBIERTO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: MONTELUKAST SÓDICO EQUIVALENTE A 10 MG DE MONTELUKAST. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS. |
| 172 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4356.01 | PREGABALINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: PREGABALINA 75 MG. ENVASE CON 28 CÁPSULAS. |
| 173 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4358.01 | PREGABALINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: PREGABALINA 150 MG. ENVASE CON 28 CÁPSULAS. |
| 174 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4359.00 | GABAPENTINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: GABAPENTINA 300 MG. ENVASE CON 15 CÁPSULAS. |
| 175 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4364.01 | DONEPECILO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DONEPECILO 5 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 176 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4433.00 | MESNA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA O VIAL CONTIENE: MESNA 400 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS O FRASCOS ÁMPULA O VIALES CON 4 ML (100 MG/ML). |
| 177 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4437.00 | PALONOSETRÓN. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE PALONOSETRÓN EQUIVALENTE A 0.25 MG DE PALONOSETRÓN. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 5 ML. |
| 178 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4485.00 | DULOXETINA. CÁPSULA DE LIBERACIÓN RETARDADA. CADA CÁPSULA DE LIBERACIÓN RETARDADA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DULOXETINA EQUIVALENTE A 60 MG. DE DULOXETINA. ENVASE CON 14 CÁPSULAS DE LIBERACIÓN RETARDADA. |
| 179 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4488.00 | VENLAFAXINA. CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACION PROLONGADA. CADA CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA CONTIENE: CLORHIDRATO DE VENLAFAXINA EQUIVALENTE A 75 MG DE VENLAFAXINA. ENVASE CON 10 CÁPSULAS O GRAGEAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA. |
| 180 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4505.00 | DEFLAZACORT. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: DEFLAZACORT 6 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 181 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4507.00 | DEFLAZACORT. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: DEFLAZACORT 30 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 182 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5097.00 | LEVOSIMENDAN. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ML CONTIENE: LEVOSIMENDAN 2.5 MG. ENVASE CON 1 FRASCO ÁMPULA CON 5 ML. |
| 183 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5169.00 | DESMOPRESINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: ACETATO DE DESMOPRESINA 15 µG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 1 ML. |
| 184 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5181.00 | OCTREOTIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: OCTREOTIDA 1 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 5 ML. |
| 185 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5187.00 | OMEPRAZOL O PANTOPRAZOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: OMEPRAZOL SÓDICO EQUIVALENTE A 40 MG DE OMEPRAZOL O PANTOPRAZOL SÓDICO EQUIVALENTE A 40 MG DE PANTOPRAZOL. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON 10 ML DE DILUYENTE. |
| 186 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5191.00 | TERLIPRESINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O AMPOLLETA CON SOLUCIÓN CONTIENE: ACETATO DE TERLIPRESINA 1 MG EQUIVALENTE A 0.86 MG DE TERLIPRESINA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO Y UNA AMPOLLETA CON 5 ML DE DILUYENTE. |
| 187 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5229.00 | ÁCIDO ASCÓRBICO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: ÁCIDO ASCÓRBICO 1 G. ENVASE CON 6 AMPOLLETAS DE 10 ML. |
| 188 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5265.00 | IMIPENEM Y CILASTATINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: IMIPENEM MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 500 MG DE IMIPENEM. CILASTATINA SÓDICA EQUIVALENTE A 500 MG DE CILASTATINA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 189 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5268.00 | GANCICLOVIR. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: GANCICLOVIR SÓDICO EQUIVALENTE A 500 MG DE GANCICLOVIR. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y UNA AMPOLLETA CON 10 ML DE DILUYENTE. |
| 190 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5292.00 | MEROPENEM. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: MEROPENEM TRIHIDRATADO EQUIVALENTE A 1 G DE MEROPENEM. ENVASE CON 1 FRASCO ÁMPULA. |
| 191 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5306.00 | ÁCIDO MICOFENÓLICO. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: MICOFENOLATO DE MOFETILO 500 MG. ENVASE CON 50 COMPRIMIDOS. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 192 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5313.00 | CASPOFUNGINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: ACETATO DE CASPOFUNGINA EQUIVALENTE A 50 MG DE CASPOFUNGINA. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA CON POLVO PARA 10.5 ML (5 MG/ML). |
| 193 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5314.00 | CASPOFUNGINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: ACETATO DE CASPOFUNGINA EQUIVALENTE A 70 MG DE CASPOFUNGINA. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA CON POLVO PARA 10.5 ML (7 MG/ML). |
| 194 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5332.00 | ERITROPOYETINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO O SOLUCIÓN CONTIENE: ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE O ERITROPOYETINA ALFA O ERITROPOYETINA BETA 2000 UI. ENVASE CON 12 FRASCOS ÁMPULA 1 ML CON O SIN DILUYENTE. |
| 195 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5333.00 | ERITROPOYETINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO O SOLUCIÓN CONTIENE: ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE O ERITROPOYETINA ALFA O ERITROPOYETINA BETA 4000 UI. ENVASE CON 6 FRASCOS ÁMPULA CON O SIN DILUYENTE. |
| 196 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5356.00 | LAMOTRIGINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LAMOTRIGINA 100 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 197 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5384.00 | MULTIVITAMINAS. SOLUCIÓN INYECTABLE ADULTO. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: RETINOL (VITAMINA A) 3 300.0 U. COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 200.0 U. ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMINA E) 10.0 U. NICOTINAMIDA 40.0 MG. RIBOFLAVINA 3.6 MG. CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, EQUIVALENTE A 4.0 MG DE PIRIDOXIMA. DEXPANTENOL, EQUIVALENTE A 15.0 MG DE ÁCIDO PANTOTÉNICO. CLORHIDRATO DE TIAMINA, EQUIVALENTE A 3.0 MG DE TIAMINA. ÁCIDO ASCÓRBICO 100.0 MG. BIOTINA 0.060 MG. CIANOCOBALAMINA 0.005 MG. ÁCIDO FÓLICO 0.400 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y DILUYENTE DE 5 ML. |
| 198 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5428.00 | ONDANSETRÓN. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DIHIDRATADO DE ONDANSETRÓN EQUIVALENTE A 8 MG DE ONDANSETRÓN. ENVASE CON 3 AMPOLLETAS O FRASCOS ÁMPULA CON 4 ML. |
| 199 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5440.01 | BICALUTAMIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: BICALUTAMIDA 50 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 200 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5487.01 | CITALOPRAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: BROMHIDRATO DE CITALOPRAM EQUIVALENTE A 20 MG DE CITALOPRAM. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 201 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5501.00 | DICLOFENACO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: DICLOFENACO SÓDICO 75 MG. ENVASE CON 2 AMPOLLETAS CON 3 ML. |
| 202 | ARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1022.00 | TIAMAZOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: TIAMAZOL 5 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 203 | ARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.2112.00 | DILTIAZEM. TABLETA O GRAGEA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DILTIAZEM 30 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS O GRAGEAS. |
| 204 | ARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.2622.00 | VALPROATO DE MAGNESIO. TABLETA CON CUBIERTA O CAPA ENTÉRICA O TABLETA DE LIBERACIÓN RETARDADA. CADA TABLETA CONTIENE: VALPROATO DE MAGNESIO 200 MG EQUIVALENTE A 185.6 MG. DE ÁCIDO VALPROICO Ó VALPROATO DE MAGNESIO 200 MG. ENVASE CON 40 TABLETAS. |
| 205 | ARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.2626.00 | OXCARBAZEPINA. GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: OXCARBAZEPINA 300 MG. ENVASE CON 20 GRAGEAS O TABLETAS. |
| 206 | ARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4110.00 | AMIODARONA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE AMIODARONA 200 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 207 | ARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5359.00 | VALPROATO DE MAGNESIO. TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA TABLETA CONTIENE: VALPROATO DE MAGNESIO 600 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 208 | ARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CV | 040.000.2164.00 | CARBAMAZEPINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CARBAMAZEPINA 400 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 209 | ARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CV | 040.000.2500.00 | ALPRAZOLAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ALPRAZOLAM 0.25 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 210 | ARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CV | 040.000.3241.01 | TRIFLUOPERAZINA. GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TRIFLUOPERAZINA EQUIVALENTE A 5 MG DE TRIFLUOPERAZINA. ENVASE CON 30 GRAGEAS O TABLETAS. |
| 211 | ARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CV | 040.000.6298.00 | ALPRAZOLAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ALPRAZOLAM 0.5 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 212 | ASCEND LABORATORIES SA DE CV | 010.000.2540.00 | TELMISARTÁN. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: TELMISARTÁN 40 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 213 | ASCEND LABORATORIES SA DE CV | 010.000.3461.00 | AZATIOPRINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: AZATIOPRINA 50 MG. ENVASE CON 50 TABLETAS. |
| 214 | ASCEND LABORATORIES SA DE CV | 010.000.4152.01 | SITAGLIPTINA. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: FOSFATO DE SITAGLIPTINA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 100 MG DE SITAGLIPTINA. ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS. |
| 215 | ASCEND LABORATORIES SA DE CV | 010.000.4490.00 | ARIPIPRAZOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ARIPIPRAZOL 15 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 216 | ASCEND LABORATORIES SA DE CV | 010.000.5306.00 | ÁCIDO MICOFENÓLICO. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: MICOFENOLATO DE MOFETILO 500 MG. ENVASE CON 50 COMPRIMIDOS. |
| 217 | ASCEND LABORATORIES SA DE CV | 010.000.5485.01 | OLANZAPINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: OLANZAPINA 5 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 218 | ASCEND LABORATORIES SA DE CV | 010.000.5486.01 | OLANZAPINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: OLANZAPINA 10 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 219 | ASCEND LABORATORIES SA DE CV | 010.000.5815.00 | FINGOLIMOD. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD 0.56 MG EQUIVALENTE A 0.50 MG DE FINGOLIMOD. ENVASE CON 28 CÁPSULAS. |
| 220 | ASCEND LABORATORIES SA DE CV | 010.000.6275.00 | METFORMINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METFORMINA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 500 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 221 | ASOFARMA DE MEXICO SA DE CV | 010.000.3047.00 | TAMOXIFENO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CITRATO DE TAMOXIFENO EQUIVALENTE A 20 MG DE TAMOXIFENO. ENVASE CON 14 TABLETAS. |
| 222 | ASOFARMA DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4191.00 | POLIETILENGLICOL. POLVO. CADA SOBRE CONTIENE: POLIETILENGLICOL 3350 105 G. ENVASE CON 4 SOBRES. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 223 | ASOFARMA DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4217.01 | PROGESTERONA. CÁPSULA O PERLA. CADA CÁPSULA O PERLA CONTIENE: PROGESTERONA 200 MG. ENVASE CON 15 CÁPSULAS O PERLAS. |
| 224 | ASOFARMA DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5097.00 | LEVOSIMENDAN. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ML CONTIENE: LEVOSIMENDAN 2.5 MG. ENVASE CON 1 FRASCO ÁMPULA CON 5 ML. |
| 225 | ASOFARMA DE MEXICO SA DE CV | 010.000.6030.00 | TRIPTORELINA. SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: PAMOATO DE TRIPTORELINA EQUIVALENTE A 11.25 MG DE TRIPTORELINA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON 2 ML DE DILUYENTE Y EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN. |
| 226 | ASOFARMA DE MEXICO SA DE CV | 010.000.7118.00 | TACROLIMUS. CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA CONTIENE: TACROLIMUS MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 1 MG DE TACROLIMUS DE LIBERACIÓN PROLONGADA. ENVASE CON 50 CÁPSULAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA. |
| 227 | ASPEN LABS SA DE CV | 010.000.1761.01 | MERCAPTOPURINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: MERCAPTOPURINA 50 MG. ENVASE CON 25 TABLETAS. |
| 228 | ASPEN LABS SA DE CV | 010.000.2155.00 | NADROPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA JERINGA CONTIENE: NADROPARINA CÁLCICA 2 850 UI AXA. ENVASE CON 2 JERINGAS CON 0.3 ML. |
| 229 | ASPEN LABS SA DE CV | 010.000.3461.00 | AZATIOPRINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: AZATIOPRINA 50 MG. ENVASE CON 50 TABLETAS. |
| 230 | ASPEN LABS SA DE CV | 010.000.4123.00 | TIROFIBAN. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O BOLSA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TIROFIBAN EQUIVALENTE A 12.5 MG DE TIROFIBAN. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 50 ML. |
| 231 | ASPEN LABS SA DE CV | 010.000.4206.00 | ESTRIOL. CREMA. CADA 100 G CONTIENEN: ESTRIOL 100 MG. ENVASE CON 15 G. |
| 232 | ASPEN LABS SA DE CV | 010.000.4222.00 | NADROPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA JERINGA PRELLENADA CONTIENE: NADROPARINA CÁLCICA 5700 UI AXA. ENVASE CON 2 JERINGAS PRELLENADAS CON 0.6 ML. |
| 233 | ASPEN LABS SA DE CV | 010.000.4223.00 | NADROPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA JERINGA PRELLENADA CONTIENE: NADROPARINA CÁLCICA 3800 UI AXA. ENVASE CON 2 JERINGAS PRELLENADAS CON 0.4 ML. |
| 234 | ASPEN LABS SA DE CV | 010.000.5720.00 | PARACETAMOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO CONTIENE: PARACETAMOL 500 MG. ENVASE CON UN FRASCO CON 50 ML. |
| 235 | ASPEN LABS SA DE CV | 010.000.5720.01 | PARACETAMOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO CONTIENE: PARACETAMOL 500 MG. ENVASE CON CUATRO FRASCOS CON 50 ML. |
| 236 | ASPEN LABS SA DE CV | 010.000.5720.02 | PARACETAMOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO CONTIENE: PARACETAMOL 500 MG. ENVASE CON DIEZ FRASCOS CON 50 ML. |
| 237 | ASTRAZENECA SA DE CV | 010.000.4023.00 | ROSUVASTATINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ROSUVASTATINA CÁLCICA EQUIVALENTE A 10 MG DE ROSUVASTATINA. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 238 | ASTRAZENECA SA DE CV | 010.000.5440.01 | BICALUTAMIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: BICALUTAMIDA 50 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 239 | ASTRAZENECA SA DE CV | 010.000.5449.00 | ANASTROZOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ANASTROZOL 1 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 240 | ASTRAZENECA SA DE CV | 010.000.5730.01 | TICAGRELOR. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: TICAGRELOR 90 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS. |
| 241 | ASTRAZENECA SA DE CV | 010.000.5880.00 | FULVESTRANT. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA JERINGA PRELLENADA CONTIENE: FULVESTRANT 250 MG. ENVASE CON 2 JERINGAS PRELLENADAS, CON 5 ML CADA UNA. |
| 242 | ASTRAZENECA SA DE CV | 010.000.6277.00 | ROSUVASTATINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ROSUVASTATINA CÁLCICA EQUIVALENTE A 20 MG DE ROSUVASTATINA. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 243 | ASTRAZENECA SA DE CV | 010.000.6360.02 | ESOMEPRAZOL. GRANULADO. GRANULADO PARA SUSPENSIÓN ORAL CONTIENE: ESOMEPRAZOL 2.5 MG. CAJA CON 28 SOBRES DE 2.5 MG. |
| 244 | ASTRAZENECA SA DE CV | 010.000.6362.02 | ESOMEPRAZOL. GRANULADO. GRANULADO PARA SUSPENSIÓN ORAL CONTIENE: ESOMEPRAZOL 10 MG. CAJA CON 28 SOBRES DE 10 MG. |
| 245 | BAXTER HEALTHCARE MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.0233.00 | SEVOFLURANO. LÍQUIDO O SOLUCIÓN. CADA ENVASE CONTIENE: SEVOFLURANO 250 ML. ENVASE CON 250 ML DE LÍQUIDO O SOLUCIÓN. |
| 246 | BAXTER HEALTHCARE MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.1753.01 | CICLOFOSFAMIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O VIAL CON LIOFILIZADO CONTIENE: CICLOFOSFAMIDA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE CICLOFOSFAMIDA. ENVASE CON 1 FRASCO ÁMPULA O VIAL. |
| 247 | BAXTER HEALTHCARE MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.2512.00 | AMINOÁCIDOS CRISTALINOS. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 10% PEDIÁTRICOS. CADA 100 ML CONTIENE: L-ISOLEUCINA UNIDAD: MG, MÍNIMO 670, MÁXIMO 820; L-LEUCINA UNIDAD: MG, MÍNIMO 1000, MÁXIMO 1400; L-LISINA UNIDAD: MG, MÍNIMO 670, MÁXIMO 1100; L-METIONINA UNIDAD: MG, MÍNIMO 220, MÁXIMO 340; L-FENILALANINA UNIDAD: MG, MÍNIMO 420, MÁXIMO 650; L-TREONINA UNIDAD: MG, MÍNIMO 370, MÁXIMO 512; L-TRIPTÓFANO UNIDAD: MG, MÍNIMO 180, MÁXIMO 200; L-VALINA UNIDAD: MG, MÍNIMO 670, MÁXIMO 1230; L-HISTIDINA UNIDAD: MG, MÍNIMO 310, MÁXIMO 480; L-CISTEÍNA UNIDAD: MG, MÍNIMO 16, MÁXIMO 250; L-TIROSINA UNIDAD: MG, MÍNIMO 44, MÁXIMO 240; L-ALANINA UNIDAD: MG, MÍNIMO 540, MÁXIMO 800; L-ARGININA UNIDAD: MG, MÍNIMO 840, MÁXIMO 1230; L-PROLINA UNIDAD: MG, MÍNIMO 300, MÁXIMO 820; L-SERINA UNIDAD: MG, MÍNIMO 380, MÁXIMO 500; GLICINA (ÁCIDO AMINOACÉTICO) UNIDAD: MG, MÍNIMO 360, MÁXIMO 400; ÁCIDO L-ASPÁRTICO UNIDAD: MG, MÍNIMO 320, MÁXIMO 600; ÁCIDO L-GLUTÁMICO UNIDAD: MG, MÍNIMO 500, MÁXIMO 1000; TAURINA UNIDAD: MG, MÍNIMO 25, MÁXIMO 70; ORNITINA UNIDAD: MG, MÍNIMO 0, MÁXIMO 250; (*)PROSULFITO O DISULFITO DE SODIO UNIDAD: MG, MÍNIMO 0, MÁXIMO 50; (*)CLORUROS UNIDAD: MM O L, MÍNIMO 0, MÁXIMO 16; (*)AGUA INYECTABLE UNIDAD: ML, MÍNIMO 0, MÁXIMO 100; AMINOÁCIDOS TOTALES UNIDAD: G/L, MÍNIMO 98, MÁXIMO 100; NITRÓGENO TOTAL UNIDAD: G/L, MÍNIMO 15, MÁXIMO 15.68. (*)PUEDEN O NO VENIR EN LA FÓRMULA LO CUAL NO MODIFICA EL EFECTO TERAPÉUTICO DESEADO. PRESENTACIÓN DE 250 ML. |
| 248 | BAXTER HEALTHCARE MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.2744.00 | LÍPIDO INTRAVENOSO. EMULSIÓN INYECTABLE (LÍPIDOS DE CADENA LARGA AL 20 %; OLIVA / SOYA). CADA 100 ML CONTIENEN: ACEITE DE OLIVA 16 G. ACEITE DE SOYA 4 G. ENVASE CON 500 ML. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 249 | BAXTER HEALTHCARE MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.3601.00 | GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5 %. CADA 100 ML CONTIENE: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 G. Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 250 ML. CONTIENE: GLUCOSA 12.5 G. |
| 250 | BAXTER HEALTHCARE MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.3603.00 | GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5%. CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 G. Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 1 000 ML. CONTIENE: GLUCOSA 50.0 G. |
| 251 | BAXTER HEALTHCARE MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.3604.00 | GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 10%. CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 10 G. Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 10.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 500 ML CONTIENE: GLUCOSA 50.0 G. |
| 252 | BAXTER HEALTHCARE MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.3605.00 | GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 10%. CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 10 G. Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 10.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 1 000 ML CONTIENE: GLUCOSA 100.0 G. |
| 253 | BAXTER HEALTHCARE MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.3608.00 | CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G, AGUA INYECTABLE 100 ML. ENVASE CON 250 ML. CONTIENE: SODIO 38.5 MEQ, CLORURO 38.5 MEQ. |
| 254 | BAXTER HEALTHCARE MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.3609.00 | CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G, AGUA INYECTABLE 100 ML. ENVASE CON 500 ML. CONTIENE: SODIO 77 MEQ, CLORURO 77 MEQ. |
| 255 | BAXTER HEALTHCARE MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.3610.00 | CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G, AGUA INYECTABLE 100 ML. ENVASE CON 1 000 ML. CONTIENE: SODIO 154 MEQ, CLORURO 154 MEQ. |
| 256 | BAXTER HEALTHCARE MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.3611.00 | CLORURO DE SODIO Y GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G. GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5.0 G. Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 250 ML. CONTIENE: SODIO 38.5 MEQ. CLORURO 38.5 MEQ. GLUCOSA 12.5 G. |
| 257 | BAXTER HEALTHCARE MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.3612.00 | CLORURO DE SODIO Y GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G. GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5.0 G. Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 500 ML. CONTIENE: SODIO 77 MEQ. CLORURO 77 MEQ. GLUCOSA 25 G. |
| 258 | BAXTER HEALTHCARE MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.3613.00 | CLORURO DE SODIO Y GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G, GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5.0 G Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 1 000 ML. CONTIENE: SODIO 154.0 MEQ, CLORURO 154.0 MEQ, GLUCOSA 50.0 G. |
| 259 | BAXTER HEALTHCARE MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.3614.00 | SOLUCIÓN HARTMANN. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.600 G, CLORURO DE POTASIO 0.030 G, CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.020 G, LACTATO DE SODIO 0.310 G, ENVASE CON 250 ML. MILIEQUIVALENTES POR LITRO: SODIO 130, POTASIO 4, CALCIO 2.72-3, CLORURO 109, LACTATO 28. |
| 260 | BAXTER HEALTHCARE MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.3615.00 | SOLUCIÓN HARTMANN. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.600 G, CLORURO DE POTASIO 0.030 G, CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.020 G, LACTATO DE SODIO 0.310 G. ENVASE CON 500 ML. MILIEQUIVALENTES POR LITRO: SODIO 130, POTASIO 4, CALCIO 2.72.-3, CLORURO 109, LACTATO 28. |
| 261 | BAXTER HEALTHCARE MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.3616.00 | SOLUCIÓN HARTMANN. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.600 G, CLORURO DE POTASIO 0.030 G, CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.020 G, LACTATO DE SODIO 0.310 G. ENVASE CON 1000 ML. MILIEQUIVALENTES POR LITRO: SODIO 130, POTASIO 4, CALCIO 2.72-3, CLORURO 109, LACTATO 28. |
| 262 | BAXTER HEALTHCARE MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.3624.00 | GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5%. CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 G. Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 50 ML CONTIENE: GLUCOSA 2.5 G. |
| 263 | BAXTER HEALTHCARE MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.3625.00 | GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5%. CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 G. Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 100 ML. CONTIENE: GLUCOSA 5.0 G. |
| 264 | BAXTER HEALTHCARE MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.3626.00 | CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE 0.9%. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G, AGUA INYECTABLE 100 ML. ENVASE CON 50 ML. |
| 265 | BAXTER HEALTHCARE MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.3627.00 | CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G, AGUA INYECTABLE 100 ML. ENVASE CON 100 ML. |
| 266 | BAXTER HEALTHCARE MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.3630.00 | GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5 %. CADA 100 ML CONTIENE: GLUCOSA ANHIDRA O LUCOSA 5 G. Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 500 ML. CONTIENE: GLUCOSA 25.0 G. |
| 267 | BAXTER HEALTHCARE MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.3631.00 | GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5%. CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 G, Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5 G DE GLUCOSA. ENVASE CON BOLSA DE 50 ML Y ADAPTADOR PARA VIAL. |
| 268 | BAXTER HEALTHCARE MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.3632.00 | GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5%. CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 G, Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5 G DE GLUCOSA. ENVASE CON BOLSA DE 100 ML Y ADAPTADOR PARA VIAL. |
| 269 | BAXTER HEALTHCARE MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.3633.00 | CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 900 MG, AGUA INYECTABLE 100 ML. ENVASE CON BOLSA DE 50 ML Y ADAPTADOR PARA VIAL. |
| 270 | BAXTER HEALTHCARE MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.3634.00 | CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 900 MG, AGUA INYECTABLE 100 ML. ENVASE CON BOLSA DE 100 ML Y ADAPTADOR PARA VIAL. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 271 | BAXTER HEALTHCARE MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.6507.00 | LÍPIDO/AMINOÁCIDO/GLUCOSA. (LÍPIDOS AL 20%, AMINOÁCIDOS AL 14.2% CON ELECTROLITOS, GLUCOSA AL 27.5% CON CALCIO) EMULSIÓN INYECTABLE INTRAVENOSA. CADA 100 ML CONTIENE: COMPARTIMIENTO DE LÍPIDOS: ACEITE DE SOYA REFINADO Y ACEITE DE OLIVA REFINADO 20.000 G. COMPARTIMIENTO DE AMINOÁCIDOS CON ELECTROLITOS: L-ALANINA 2.060 G. L-ARGININA 1.395 G. ÁCIDO L-ASPÁRTICO 0.412 G. ÁCIDO L-GLUTÁMICO 0.711 G. GLICINA 0.987 G. L-HISTIDINA 0.849 G. L-LSOLEUCINA 0.711 G. L-LEUCINA 0.987 G. ACETATO DE LISINA 1.580 G EQUIVALENTES A L- LISINA 1.120 G. L-METIONINA 0.711 G. L-FENILALANINA 0.987 G. L-PROIINA 0.849 G. L-SERINA 0.562 G. L-TREONINA 0.711 G. L-TRIPTÓFANO 0.237 G. L-TIROSINA 0.037 G. L-VALINA 0.911 G. ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO 0.374 G. CLORURO DE POTASIO 0.559 G. CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO 0.203 G. GLICEROFOSFATO DE SODIO HIDRATADO 0.918 G. COMPARTIMENTO DE GLUCOSA CON CALCIO: GLUCOSA MONOHIDRATADA 30.250 G EQUIVALENTE A GLUCOSA ANHIDRA 27.500 G. CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.129 G. ENVASE CON BOLSA DE PLÁSTICO DE 1000 ML, CON TRES COMPARTIMENTOS (200 ML PARA LÍPIDOS, 400 ML PARA AMINOÁCIDOS CON ELECTRÓLITOS, 400 ML PARA GLUCOSA CON CALCIO). |
| 272 | BAXTER HEALTHCARE MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.6507.02 | LÍPIDO/AMINOÁCIDO/GLUCOSA. (LÍPIDOS AL 20%, AMINOÁCIDOS AL 14.2% CON ELECTROLITOS, GLUCOSA AL 27.5% CON CALCIO). EMULSIÓN INYECTABLE INTRAVENOSA. CADA 100 ML CONTIENE: COMPARTIMIENTO DE LÍPIDOS: ACEITE DE SOYA REFINADO Y ACEITE DE OLIVA REFINADO 20.000G. COMPARTIMIENTO DE AMINOÁCIDOS CON ELECTROLITOS: L-ALANINA 2.060G, L-ARGININA 1.395G, ÁCIDO L-ASPÁRTICO 0.412G, ÁCIDO L-GLUTÁMICO 0.711G, GLICINA 0.987G. L-HISTIDINA 0.849G, L-LSOLEUCINA 0.711G, L-LEUCINA 0.987G, ACETATO DE LISINA 1.580G EQUIVALENTES A L- LISINA 1.120G, L-METIONINA 0.711G, L-FENILALANINA 0.987G, L-PROIINA 0.849G, L-SERINA 0.562G, L-TREONINA 0.711G, L-TRIPTÓFANO 0.237G, L-TIROSINA 0.037G, L-VALINA 0.911G, ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO 0.374G, CLORURO DE POTASIO 0.559G, CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO 0.203G, GLICEROFOSFATO DE SODIO HIDRATADO 0.918G. COMPARTIMENTO DE GLUCOSA CON CALCIO: GLUCOSA MONOHIDRATADA 30.250G EQUIVALENTE A GLUCOSA ANHIDRA 27.500G, CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.129G. ENVASE CON BOLSA DE PLÁSTICO DE 2000 ML CON TRES COMPARTIMENTOS (400 ML PARA LÍPIDOS; 800 ML PARA AMINOÁCIDOS CON ELECTROLITOS; 800 ML PARA GLUCOSA CON CALCIO). |
| 273 | BAYER DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1061.00 | TESTOSTERONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: ENANTATO DE TESTOSTERONA 250 MG. ENVASE CON AMPOLLETA CON 1 ML. |
| 274 | BAYER DE MEXICO SA DE CV | 010.000.3504.00 | LEVONORGESTREL Y ETINILESTRADIOL. GRAGEA. CADA GRAGEA CONTIENE: LEVONORGESTREL 0.15 MG. ETINILESTRADIOL 0.03 MG. ENVASE CON 21 GRAGEAS. |
| 275 | BAYER DE MEXICO SA DE CV | 010.000.3515.00 | NORETISTERONA Y ESTRADIOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O JERINGA CONTIENE: ENANTATO DE NORETISTERONA 50 MG, VALERATO DE ESTRADIOL 5 MG. ENVASE CON UNA AMPOLLETA O JERINGA CON UN ML. |
| 276 | BAYER DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4258.00 | CIPROFLOXACINO. SUSPENSIÓN ORAL. CADA 5 MILILITROS CONTIENEN: CLORHIDRATO DE CIPROFLOXACINO EQUIVALENTE A 250 MG DE CIPROFLOXACINO O CIPROFLOXACINO 250 MG. ENVASE CON MICROESFERAS CON 5 G Y ENVASE CON DILUYENTE CON 93 ML. |
| 277 | BAYER DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5250.01 | INTERFERÓN (BETA). SOLUCIÓN INYECTABLE. EL FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: INTERFERÓN BETA 1B RECOMBINANTE HUMANO 8 MILLONES UI. ENVASE CON 15 FRASCOS ÁMPULA CON LIOFILIZADO Y 15 JERINGAS PRECARGADAS CON 1.2 ML DE DILUYENTE. |
| 278 | BAYER DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5480.00 | SORAFENIB. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: TOSILATO DE SORAFENIB EQUIVALENTE A 200 MG DE SORAFENIB. ENVASE CON 112 COMPRIMIDOS. |
| 279 | BAYER DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5544.01 | RIVAROXABÁN. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: RIVAROXABÁN 10 MG. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS. |
| 280 | BAYER DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5735.01 | RIVAROXABÁN. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: RIVAROXABÁN 15 MG. ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS. |
| 281 | BAYER DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5736.01 | RIVAROXABÁN. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: RIVAROXABÁN 20 MG. ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS. |
| 282 | BAYER DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5737.00 | RIVAROXABÁN. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: RIVAROXABÁN 2.5 MG. ENVASE CON 56 COMPRIMIDOS. |
| 283 | BAYER DE MEXICO SA DE CV | 010.000.6001.00 | DIENOGEST. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: DIENOGEST 2 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 284 | BAYER DE MEXICO SA DE CV | 010.000.6222.00 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO. TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE: ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG CON O SIN RECUBRIMIENTO. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 285 | BECKMAN LABORATORIES DE MEXICO SA DE CV | 010.000.6071.00 | IVABRADINA. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: IVABRADINA 5 MG EQUIVALENTE A 5.390 MG DE CLORHIDRATO DE IVABRADINA. ENVASE CON 56 COMPRIMIDOS. |
| 286 | BECKMAN LABORATORIES DE MEXICO SA DE CV | 010.000.6072.00 | IVABRADINA. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: IVABRADINA 7.5 MG EQUIVALENTE A 8.085 MG DE CLORHIDRATO DE IVABRADINA. ENVASE CON 56 COMPRIMIDOS. |
| 287 | BECKMAN LABORATORIES DE MEXICO SA DE CV | 010.000.7073.00 | DIOSMINA/HESPERIDINA . TABLETA. CADA TABLETA DE 1000 MG CONTIENE: FRACCIÓN FLAVONOICA PURIFICADA MICRONIZADA, EQUIVALENTE A DIOSMINA 900 MG. FRACCIÓN FLAVONOICA PURIFICADA MICRONIZADA, EQUIVALENTE A HESPERIDINA 100 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS DE 1000 MG CADA UNA. |
| 288 | BERMENS MEDICAL SA DE CV | 010.000.2118.00 | ACEITE DE ALMENDRAS DULCES. CREMA. ACEITE DE ALMENDRAS DULCES E HIDRÓXIDO DE CALCIO. ENVASE CON 240 ML. |
| 289 | BIOFARMA NATURAL CMD SA DE CV | 010.000.6000.00 | CARBONATO DE CALCIO/ VITAMINA D3. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CARBONATO DE CALCIO 1666.670 MG EQUIVALENTE A 600 MG DE CALCIO COLECALCIFEROL 6.2 MG EQUIVALENTE A 400 UI DE VITAMINA D3. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 290 | BIOFARMA NATURAL CMD SA DE CV | 010.000.7103.00 | COLECALCIFEROL. TABLETA DISPERSABLE. CADA TABLETA CONTIENE: COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 4,000 UI. FRASCO CON 60 TABLETAS. |
| 291 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.0104.00 | PARACETAMOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: PARACETAMOL 500 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 292 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.0108.00 | METAMIZOL SÓDICO. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: METAMIZOL SÓDICO 500 MG. ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS. |
| 293 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.0204.00 | ATROPINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE ATROPINA 1 MG. ENVASE CON 50 AMPOLLETAS CON 1 ML. |
| 294 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.0405.00 | DIFENHIDRAMINA. JARABE. CADA 100 MILILITROS CONTIENEN: CLORHIDRATO DE DIFENHIDRAMINA 250 MG. ENVASE CON 60 ML. |
| 295 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.0463.00 | KETOTIFENO. SOLUCIÓN ORAL. CADA 100 ML CONTIENEN: FUMARATO ÁCIDO DE KETOTIFENO EQUIVALENTE A 20 MG DE KETOTIFENO. ENVASE CON 120 ML Y DOSIFICADOR. |
| 296 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.0523.00 | POTASIO, SALES DE. TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE. CADA TABLETA CONTIENE: BICARBONATO DE POTASIO 766 MG. BITARTRATO DE POTASIO 460 MG. ÁCIDO CÍTRICO 155 MG. ENVASE CON 50 TABLETAS SOLUBLES. |
| 297 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.0525.00 | FENITOÍNA. TABLETA O CÁPSULA. CADA TABLETA O CÁPSULA CONTIENE: FENITOÍNA SÓDICA 100 MG. ENVASE CON 50 TABLETAS O CÁPSULAS. |
| 298 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.0537.00 | PROPAFENONA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE PROPAFENONA 150 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 299 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.0561.00 | CLORTALIDONA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORTALIDONA 50 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 300 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.0572.00 | METOPROLOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: TARTRATO DE METOPROLOL 100 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 301 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.0574.00 | CAPTOPRIL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CAPTOPRIL 25 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 302 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.0593.00 | ISOSORBIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: DINITRATO DE ISOSORBIDA 10 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 303 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.0655.00 | BEZAFIBRATO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: BEZAFIBRATO 200 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 304 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.0872.00 | CLIOQUINOL. CREMA. CADA G CONTIENE: CLIOQUINOL 30 MG. ENVASE CON 20 G. |
| 305 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.0891.00 | MICONAZOL. CREMA. CADA GRAMO CONTIENE: NITRATO DE MICONAZOL 20 MG. ENVASE CON 20 G. |
| 306 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.0904.00 | ÁCIDO RETINOICO. CREMA. CADA 100 GRAMOS CONTIENEN: ÁCIDO RETINOICO 0.05 G. ENVASE CON 20 G. |
| 307 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1006.00 | CALCIO. COMPRIMIDO EFERVESCENTE. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: LACTATO GLUCONATO DE CALCIO 2.94 G. CARBONATO DE CALCIO 300 MG. EQUIVALENTE A 500 MG DE CALCIO IONIZABLE. ENVASE CON 12 COMPRIMIDOS. |
| 308 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1242.00 | METOCLOPRAMIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 309 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1271.00 | PLÁNTAGO PSYLLIUM. POLVO. CADA 100 G CONTIENEN: POLVO DE CÁSCARA DE SEMILLA DE PLÁNTAGO PSYLLIUM 49.7 G. ENVASE CON 400 G. |
| 310 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1308.01 | METRONIDAZOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: METRONIDAZOL 500 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 311 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1310.00 | METRONIDAZOL. SUSPENSIÓN ORAL. CADA 5 ML CONTIENEN: BENZOILO DE METRONIDAZOL EQUIVALENTE A 250 MG DE METRONIDAZOL. ENVASE CON 120 ML Y DOSIFICADOR. |
| 312 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1345.00 | ALBENDAZOL. SUSPENSIÓN ORAL. CADA FRASCO CONTIENE: ALBENDAZOL 400 MG. ENVASE CON 20 ML. |
| 313 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1561.00 | METRONIDAZOL. ÓVULO O TABLETA VAGINAL. CADA ÓVULO O TABLETA CONTIENE: METRONIDAZOL 500 MG. ENVASE CON 10 ÓVULOS O TABLETAS. |
| 314 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1562.00 | NITROFURAL. ÓVULO. CADA ÓVULO CONTIENE: NITROFURAL 6 MG. ENVASE CON 6 ÓVULOS. |
| 315 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1566.00 | NISTATINA. ÓVULO O TABLETA VAGINAL. CADA ÓVULO O TABLETA CONTIENE: NISTATINA 100 000 UI. ENVASE CON 12 ÓVULOS O TABLETAS. |
| 316 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1701.00 | FUMARATO FERROSO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: FUMARATO FERROSO 200 MG. EQUIVALENTE A 65.74 MG. DE HIERRO ELEMENTAL. ENVASE CON 50 TABLETAS. |
| 317 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1702.00 | FUMARATO FERROSO. SUSPENSIÓN ORAL. CADA ML CONTIENE: FUMARATO FERROSO 29 MG. EQUIVALENTE A 9.53 MG DE HIERRO ELEMENTAL. ENVASE CON 120 ML. |
| 318 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1703.00 | SULFATO FERROSO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: SULFATO FERROSO DESECADO APROXIMADAMENTE 200 MG EQUIVALENTE A 60.27 MG. DE HIERRO ELEMENTAL. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 319 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1903.00 | TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL. COMPRIMIDO O TABLETA. CADA COMPRIMIDO O TABLETA CONTIENE: TRIMETOPRIMA 80 MG. SULFAMETOXAZOL 400 MG. ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS O TABLETAS. |
| 320 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1904.00 | TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL. SUSPENSIÓN ORAL. CADA 5 ML CONTIENEN: TRIMETOPRIMA 40 MG. SULFAMETOXAZOL 200 MG. ENVASE CON 120 ML Y DOSIFICADOR. |
| 321 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1911.00 | NITROFURANTOÍNA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: NITROFURANTOÍNA 100 MG. ENVASE CON 40 CÁPSULAS. |
| 322 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1969.00 | AZITROMICINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: AZITROMICINA DIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AZITROMICINA. ENVASE CON 3 TABLETAS. |
| 323 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1971.00 | ERITROMICINA. CÁPSULA O TABLETA. CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: ESTEARATO DE ERITROMICINA EQUIVALENTE A 500 MG DE ERITROMICINA. ENVASE CON 20 CÁPSULAS O TABLETAS. |
| 324 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1981.00 | TETRACICLINA. TABLETA O CÁPSULA. CADA TABLETA O CÁPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TETRACICLINA 250 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS O CÁPSULAS. |
| 325 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.2133.00 | CLINDAMICINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE CLINDAMICINA EQUIVALENTE A 300 MG DE CLINDAMICINA. ENVASE CON 16 CÁPSULAS. |
| 326 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.2146.00 | BUTILHIOSCINA-METAMIZOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: N BUTILBROMURO DE HIOSCINA 20 MG. METAMIZOL 2.5 G. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 5 ML. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 327 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.2304.01 | ESPIRONOLACTONA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ESPIRONOLACTONA 25 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 328 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.2307.00 | FUROSEMIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: FUROSEMIDA 40 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 329 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.2331.00 | FENAZOPIRIDINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE FENAZOPIRIDINA 100 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 330 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.2431.00 | DEXTROMETORFANO. JARABE. CADA 100 ML CONTIENEN: BROMHIDRATO DE DEXTROMETORFANO 300 MG. ENVASE CON 60 ML Y DOSIFICADOR (15 MG/5 ML). |
| 331 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.2462.00 | AMBROXOL. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE AMBROXOL 30 MG. ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS. |
| 332 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.2463.00 | AMBROXOL. SOLUCIÓN. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORHIDRATO DE AMBROXOL 300 MG. ENVASE CON 120 ML Y DOSIFICADOR. |
| 333 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.2471.00 | CLORFENAMINA COMPUESTA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: PARACETAMOL 500 MG, CAFEÍNA 25 MG, CLORHIDRATO DE FENILEFRINA 5 MG, MALEATO DE CLORFENAMINA 4 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 334 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.2501.00 | ENALAPRIL. CÁPSULA O TABLETA. CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG. ENVASE CON 30 CÁPSULAS O TABLETAS. |
| 335 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.2520.00 | LOSARTÁN. GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO. CADA GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO CONTIENE: LOSARTÁN POTÁSICO 50 MG. ENVASE CON 30 GRAGEAS O COMPRIMIDOS RECUBIERTOS. |
| 336 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.2521.00 | LOSARTÁN E HIDROCLOROTIAZIDA. GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO. CADA GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO CONTIENE: LOSARTÁN POTÁSICO 50.0 MG. HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 MG. ENVASE CON 30 GRAGEAS O COMPRIMIDOS RECUBIERTOS. |
| 337 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.2616.00 | LEVETIRACETAM. SOLUCIÓN ORAL. CADA 100 ML CONTIENEN: LEVETIRACETAM 10 G. ENVASE CON 300 ML. (100 MG / ML). |
| 338 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.2618.00 | LEVETIRACETAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LEVETIRACETAM 1 000 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 339 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.2714.00 | COMPLEJO B. TABLETA, COMPRIMIDO O CÁPSULA. CADA TABLETA, COMPRIMIDO O CÁPSULA CONTIENE: MONONITRATO O CLORHIDRATO DE TIAMINA 100 MG. CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA 5 MG. CIANOCOBALAMINA 50 µG. ENVASE CON 30 TABLETAS, COMPRIMIDOS O CÁPSULAS. |
| 340 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.3111.00 | DIFENIDOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DIFENIDOL EQUIVALENTE A 25 MG DE DIFENIDOL. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 341 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.3407.00 | NAPROXENO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: NAPROXENO 250 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 342 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.3413.00 | INDOMETACINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: INDOMETACINA 25 MG. ENVASE CON 30 CÁPSULAS. |
| 343 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.3415.00 | PIROXICAM. CÁPSULA O TABLETA. CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: PIROXICAM 20 MG. ENVASE CON 20 CÁPSULAS O TABLETAS. |
| 344 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.3451.00 | ALOPURINOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ALOPURINOL 300 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 345 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4117.00 | PENTOXIFILINA. TABLETA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA TABLETA O GRAGEA CONTIENE: PENTOXIFILINA 400 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS O GRAGEAS. |
| 346 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4126.00 | SULFADIAZINA DE PLATA. CREMA. CADA 100 GRAMOS CONTIENE: SULFADIAZINA DE PLATA MICRONIZADA 1 G. ENVASE CON 375 G. |
| 347 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4161.00 | ÁCIDO ALENDRÓNICO. TABLETA O COMPRIMIDO. CADA TABLETA O COMPRIMIDO CONTIENE: ALENDRONATO DE SODIO EQUIVALENTE A 10 MG DE ÁCIDO ALENDRÓNICO. ENVASE CON 30 TABLETAS O COMPRIMIDOS. |
| 348 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4164.00 | ÁCIDO ALENDRÓNICO. TABLETA O COMPRIMIDO. CADA TABLETA O COMPRIMIDO CONTIENE: ALENDRONATO DE SODIO EQUIVALENTE A 70 MG DE ÁCIDO ALENDRÓNICO. ENVASE CON 4 TABLETAS O COMPRIMIDOS. |
| 349 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4246.01 | CLOPIDOGREL. GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: BISULFATO DE CLOPIDOGREL O BISULFATO DE CLOPIDOGREL (POLIMORFO FORMA 2) EQUIVALENTE A 75 MG DE CLOPIDOGREL. ENVASE CON 28 GRAGEAS O TABLETAS. |
| 350 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4255.00 | CIPROFLOXACINO. CÁPSULA O TABLETA. CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE CIPROFLOXACINO MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 250 MG DE CIPROFLOXACINO. ENVASE CON 8 CÁPSULAS O TABLETAS. |
| 351 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4260.00 | NISTATINA. SUSPENSIÓN ORAL. CADA FRASCO CON POLVO CONTIENE: NISTATINA 2 400 000 UI. ENVASE PARA 24 ML. |
| 352 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4302.00 | FINASTERIDA. GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA. CADA GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA CONTIENE: FINASTERIDA 5 MG. ENVASE CON 30 GRAGEAS O TABLETAS RECUBIERTAS. |
| 353 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4359.00 | GABAPENTINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: GABAPENTINA 300 MG. ENVASE CON 15 CÁPSULAS. |
| 354 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5106.01 | ATORVASTATINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ATORVASTATINA CÁLCICA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 20 MG DE ATORVASTATINA. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 355 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5165.00 | METFORMINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METFORMINA 850 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 356 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5186.02 | PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL. TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA. CADA TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA CONTIENE: PANTOPRAZOL 40 MG. O RABEPRAZOL SÓDICO 20 MG. U OMEPRAZOL 20 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS O GRAGEAS O CÁPSULAS. |
| 357 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5267.00 | FLUCONAZOL. CÁPSULA O TABLETA. CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: FLUCONAZOL 100 MG. ENVASE CON 10 CÁPSULAS O TABLETAS. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 358 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5355.00 | VIGABATRINA. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: VIGABATRINA 500 MG. ENVASE CON 60 COMPRIMIDOS. |
| 359 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5428.00 | ONDANSETRÓN. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DIHIDRATADO DE ONDANSETRÓN EQUIVALENTE A 8 MG DE ONDANSETRÓN. ENVASE CON 3 AMPOLLETAS O FRASCOS ÁMPULA CON 4 ML. |
| 360 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5481.00 | PAROXETINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE PAROXETINA EQUIVALENTE A 20 MG DE PAROXETINA. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 361 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5503.00 | SULINDACO. TABLETA O GRAGEA. CADA TABLETA O GRAGEA CONTIENE: SULINDACO 200 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS O GRAGEAS. |
| 362 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 040.000.2608.00 | CARBAMAZEPINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CARBAMAZEPINA 200 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 363 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 040.000.2609.00 | CARBAMAZEPINA. SUSPENSIÓN ORAL. CADA 5 ML CONTIENEN: CARBAMAZEPINA 100 MG. ENVASE CON 120 ML Y DOSIFICADOR DE 5 ML. |
| 364 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 040.000.4484.00 | SERTRALINA. CÁPSULA O TABLETA. CLORHIDRATO DE SERTRALINA EQUIVALENTE A 50 MG DE SERTRALINA. ENVASE CON 14 CÁPSULAS O TABLETAS. |
| 365 | BRISTOL MYERS SQUIBB DE MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.4323.00 | DASATINIB. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: DASATINIB 50 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS. |
| 366 | BRISTOL MYERS SQUIBB DE MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.4385.00 | ENTECAVIR. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ENTECAVIR 0.50 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 367 | BRISTOL MYERS SQUIBB DE MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.5617.00 | LENALIDOMIDA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: LENALIDOMIDA 10 MG. ENVASE CON 21 CÁPSULAS. |
| 368 | BRISTOL MYERS SQUIBB DE MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.5619.00 | LENALIDOMIDA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: LENALIDOMIDA 25 MG. ENVASE CON 21 CÁPSULAS. |
| 369 | BRISTOL MYERS SQUIBB DE MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.5887.00 | AZACITIDINA. SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: AZACITIDINA 100 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO. |
| 370 | BRISTOL MYERS SQUIBB DE MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.6148.00 | POMALIDOMIDA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: POMALIDOMIDA 4 MG. ENVASE CON 21 CÁPSULAS. |
| 371 | BRULUAGSA SA DE CV | 010.000.0104.00 | PARACETAMOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: PARACETAMOL 500 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 372 | BRULUAGSA SA DE CV | 010.000.0402.00 | CLORFENAMINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: MALEATO DE CLORFENAMINA 4.0 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 373 | BRULUAGSA SA DE CV | 010.000.0572.00 | METOPROLOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: TARTRATO DE METOPROLOL 100 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 374 | BRULUAGSA SA DE CV | 010.000.0574.00 | CAPTOPRIL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CAPTOPRIL 25 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 375 | BRULUAGSA SA DE CV | 010.000.1242.00 | METOCLOPRAMIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 376 | BRULUAGSA SA DE CV | 010.000.1308.01 | METRONIDAZOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: METRONIDAZOL 500 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 377 | BRULUAGSA SA DE CV | 010.000.1706.01 | ÁCIDO FÓLICO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ÁCIDO FÓLICO 5 MG. ENVASE CON 92 TABLETAS. |
| 378 | BRULUAGSA SA DE CV | 010.000.1711.00 | ÁCIDO FÓLICO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ÁCIDO FÓLICO 0.4 MG. ENVASE CON 90 TABLETAS. |
| 379 | BRULUAGSA SA DE CV | 010.000.1926.00 | DICLOXACILINA. CÁPSULA O COMPRIMIDO. CADA CÁPSULA O COMPRIMIDO CONTIENE: DICLOXACILINA SÓDICA 500 MG. ENVASE CON 20 CÁPSULAS O COMPRIMIDOS. |
| 380 | BRULUAGSA SA DE CV | 010.000.2127.00 | AMOXICILINA. SUSPENSIÓN ORAL. CADA FRASCO CON POLVO CONTIENE: AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 7.5 G DE AMOXICILINA. ENVASE CON POLVO PARA 75 ML (500 MG/5 ML). |
| 381 | BRULUAGSA SA DE CV | 010.000.2128.00 | AMOXICILINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AMOXICILINA. ENVASE CON 12 CÁPSULAS. |
| 382 | BRULUAGSA SA DE CV | 010.000.2129.00 | AMOXICILINA / ÁCIDO CLAVULÁNICO. SUSPENSIÓN ORAL. CADA FRASCO CON POLVO CONTIENE: AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 1.5 G DE AMOXICILINA. CLAVULANATO DE POTASIO EQUIVALENTE A 375 MG DE ÁCIDO CLAVULÁNICO. ENVASE CON 60 ML, CADA 5 ML CON 125 MG DE AMOXICILINA Y 31.25 MG ÁCIDO CLAVULÁNICO. |
| 383 | BRULUAGSA SA DE CV | 010.000.2230.00 | AMOXICILINA / ÁCIDO CLAVULÁNICO (ACCESO). TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AMOXICILINA. CLAVULANATO DE POTASIO EQUIVALENTE A 125 MG DE ÁCIDO CLAVULÁNICO. ENVASE CON 12 TABLETAS. |
| 384 | BRULUAGSA SA DE CV | 010.000.2471.00 | CLORFENAMINA COMPUESTA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: PARACETAMOL 500 MG, CAFEÍNA 25 MG, CLORHIDRATO DE FENILEFRINA 5 MG, MALEATO DE CLORFENAMINA 4 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 385 | BRULUAGSA SA DE CV | 010.000.2714.00 | COMPLEJO B. TABLETA, COMPRIMIDO O CÁPSULA. CADA TABLETA, COMPRIMIDO O CÁPSULA CONTIENE: MONONITRATO O CLORHIDRATO DE TIAMINA 100 MG. CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA 5 MG. CIANOCOBALAMINA 50 µG. ENVASE CON 30 TABLETAS, COMPRIMIDOS O CÁPSULAS. |
| 386 | BRULUAGSA SA DE CV | 010.000.3407.00 | NAPROXENO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: NAPROXENO 250 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 387 | BRULUAGSA SA DE CV | 010.000.3413.00 | INDOMETACINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: INDOMETACINA 25 MG. ENVASE CON 30 CÁPSULAS. |
| 388 | BRULUAGSA SA DE CV | 010.000.3451.00 | ALOPURINOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ALOPURINOL 300 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 389 | BRULUAGSA SA DE CV | 010.000.4117.00 | PENTOXIFILINA. TABLETA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA TABLETA O GRAGEA CONTIENE: PENTOXIFILINA 400 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS O GRAGEAS. |
| 390 | BRULUAGSA SA DE CV | 010.000.4184.00 | LOPERAMIDA. COMPRIMIDO, TABLETA O GRAGEA. CADA COMPRIMIDO, TABLETAS O GRAGEA CONTIENE: CLORHIDRATO DE LOPERAMIDA 2 MG. ENVASE CON 12 COMPRIMIDOS, TABLETAS O GRAGEAS. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 391 | BRULUAGSA SA DE CV | 010.000.4255.00 | CIPROFLOXACINO. CÁPSULA O TABLETA. CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE CIPROFLOXACINO MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 250 MG DE CIPROFLOXACINO. ENVASE CON 8 CÁPSULAS O TABLETAS. |
| 392 | BRULUAGSA SA DE CV | 010.000.5941.00 | IBUPROFENO. TABLETA O CÁPSULA. CADA TABLETA O CÁPSULA CONTIENE: IBUPROFENO 400 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS O CÁPSULAS. |
| 393 | BRULUAGSA SA DE CV | 010.000.5943.00 | IBUPROFENO. SUSPENSIÓN ORAL. CADA 100 ML CONTIENEN: IBUPROFENO 2 G. ENVASE CON 120 ML Y MEDIDA DOSIFICADORA. |
| 394 | BRULUAGSA SA DE CV | 010.000.6281.00 | AMOXICILINA / ÁCIDO CLAVULÁNICO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 875 MG DE AMOXICILINA. CLAVULANATO DE POTASIO EQUIVALENTE A 125 MG DE ÁCIDO CLAVULÁNICO. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 395 | BRULUAGSA SA DE CV | 040.000.2096.00 | TRAMADOL-PARACETAMOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TRAMADOL 37.5 MG. PARACETAMOL 325.0 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 396 | BUFFINGTON BIOTECH SA DE CV | 010.000.1271.00 | PLÁNTAGO PSYLLIUM. POLVO. CADA 100 G CONTIENEN: POLVO DE CÁSCARA DE SEMILLA DE PLÁNTAGO PSYLLIUM 49.7 G. ENVASE CON 400 G. |
| 397 | BUFFINGTON BIOTECH SA DE CV | 010.000.3143.00 | EPINASTINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE EPINASTINA 20 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 398 | BUFFINGTON BIOTECH SA DE CV | 010.000.4185.00 | ÁCIDO URSODEOXICÓLICO. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: ÁCIDO URSODEOXICÓLICO 250 MG. ENVASE CON 50 CÁPSULAS. |
| 399 | BUFFINGTON BIOTECH SA DE CV | 010.000.4290.00 | LINEZOLID. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LINEZOLID 600 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 400 | BUFFINGTON BIOTECH SA DE CV | 010.000.6259.00 | LABETALOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: LABETALOL 100 MG/20 ML. CAJA CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 401 | BUFFINGTON BIOTECH SA DE CV | 010.000.7021.01 | ÁCIDO TRANEXÁMICO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ML DE SOLUCIÓN ESTÉRIL PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA CONTIENE: ÁCIDO TRANEXÁMICO 100 MG. VEHÍCULO C.B.P. 1 ML. CAJA CON 10 VIALES DE 10 ML. |
| 402 | BUFFINGTON BIOTECH SA DE CV | 010.000.7033.00 | ÁCIDO TRANEXÁMICO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: ÁCIDO TRANEXÁMICO 500 MG. VEHÍCULO C.B.P. 5ML. ENVASE CON CINCO AMPOLLETAS DE 5 ML CADA UNA. |
| 403 | BUFFINGTON S DE MEXICO SA DE CV | 010.000.1344.00 | ALBENDAZOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ALBENDAZOL 200 MG. ENVASE CON 2 TABLETAS. |
| 404 | BUFFINGTON S DE MEXICO SA DE CV | 010.000.2520.00 | LOSARTÁN. GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO. CADA GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO CONTIENE: LOSARTÁN POTÁSICO 50 MG. ENVASE CON 30 GRAGEAS O COMPRIMIDOS RECUBIERTOS. |
| 405 | BUFFINGTON S DE MEXICO SA DE CV | 010.000.2521.00 | LOSARTÁN E HIDROCLOROTIAZIDA. GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO. CADA GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO CONTIENE: LOSARTÁN POTÁSICO 50.0 MG. HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 MG. ENVASE CON 30 GRAGEAS O COMPRIMIDOS RECUBIERTOS. |
| 406 | BUFFINGTON S DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4110.00 | AMIODARONA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE AMIODARONA 200 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 407 | BUFFINGTON S DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5165.00 | METFORMINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METFORMINA 850 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 408 | CARITAS PHARMA SA DE CV | 010.000.2154.01 | ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA JERINGA CONTIENE: ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG. ENVASE CON 2 JERINGAS CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE 0.4 ML. |
| 409 | CARITAS PHARMA SA DE CV | 010.000.2520.00 | LOSARTÁN. GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO. CADA GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO CONTIENE: LOSARTÁN POTÁSICO 50 MG. ENVASE CON 30 GRAGEAS O COMPRIMIDOS RECUBIERTOS. |
| 410 | CARITAS PHARMA SA DE CV | 010.000.4224.00 | ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA JERINGA CONTIENE: ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG. ENVASE CON 2 JERINGAS DE 0.6 ML. |
| 411 | CARITAS PHARMA SA DE CV | 010.000.4242.00 | ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA JERINGA CONTIENE: ENOXAPARINA SÓDICA 20 MG. ENVASE CON 2 JERINGAS DE 0.2 ML. |
| 412 | CARITAS PHARMA SA DE CV | 010.000.4490.00 | ARIPIPRAZOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ARIPIPRAZOL 15 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 413 | CARITAS PHARMA SA DE CV | 010.000.4492.00 | ARIPIPRAZOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ARIPIPRAZOL 30 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 414 | CARITAS PHARMA SA DE CV | 010.000.5084.01 | TACROLIMUS. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: TACROLIMUS MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 1 MG DE TACROLIMUS. ENVASE CON 100 CÁPSULAS. |
| 415 | CARITAS PHARMA SA DE CV | 010.000.5106.01 | ATORVASTATINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ATORVASTATINA CÁLCICA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 20 MG DE ATORVASTATINA. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 416 | CARITAS PHARMA SA DE CV | 010.000.5181.00 | OCTREOTIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: OCTREOTIDA 1 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 5 ML. |
| 417 | CARITAS PHARMA SA DE CV | 010.000.5291.00 | MEROPENEM. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: MEROPENEM TRIHIDRATADO EQUIVALENTE A 500 MG DE MEROPENEM. ENVASE CON 1 FRASCO ÁMPULA. |
| 418 | CARITAS PHARMA SA DE CV | 010.000.5292.00 | MEROPENEM. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: MEROPENEM TRIHIDRATADO EQUIVALENTE A 1 G DE MEROPENEM. ENVASE CON 1 FRASCO ÁMPULA. |
| 419 | CARITAS PHARMA SA DE CV | 010.000.5306.00 | ÁCIDO MICOFENÓLICO. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: MICOFENOLATO DE MOFETILO 500 MG. ENVASE CON 50 COMPRIMIDOS. |
| 420 | CARITAS PHARMA SA DE CV | 010.000.5452.00 | PEGFILGRASTIM. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA JERINGA PRELLENADA CONTIENE: PEGFILGRASTIM 6 MG. ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 6 MG/0.60 ML. |
| 421 | CARITAS PHARMA SA DE CV | 010.000.5468.00 | ÁCIDO ZOLEDRÓNICO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON 5 ML CONTIENE: ÁCIDO ZOLEDRÓNICO MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 4.0 MG DE ÁCIDO ZOLEDRÓNICO. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 422 | CARITAS PHARMA SA DE CV | 010.000.5505.00 | CELECOXIB. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: CELECOXIB 100 MG. ENVASE CON 20 CÁPSULAS. |
| 423 | CARITAS PHARMA SA DE CV | 010.000.5506.00 | CELECOXIB. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: CELECOXIB 200 MG. ENVASE CON 10 CÁPSULAS. |
| 424 | CARITAS PHARMA SA DE CV | 010.000.5699.00 | ETORICOXIB. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: ETORICOXIB 90 MG. ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 425 | CARITAS PHARMA SA DE CV | 010.000.5721.00 | PARACETAMOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO CONTIENE: PARACETAMOL 1 G. ENVASE CON UN FRASCO CON 100 ML. |
| 426 | CARITAS PHARMA SA DE CV | 010.000.5721.01 | PARACETAMOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO CONTIENE: PARACETAMOL 1 G. ENVASE CON CUATRO FRASCOS CON 100 ML. |
| 427 | CARITAS PHARMA SA DE CV | 010.000.5721.02 | PARACETAMOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO CONTIENE: PARACETAMOL 1 G. ENVASE CON DIEZ FRASCOS CON 100 ML. |
| 428 | CARITAS PHARMA SA DE CV | 010.000.5931.00 | ENOXAPARINA SÓDICA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA JERINGA CONTIENE: ENOXAPARINA SÓDICA 80 MG. ENVASE CON 2 JERINGAS CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE 0.8 ML. |
| 429 | CARITAS PHARMA SA DE CV | 010.000.6168.00 | SUGAMMADEX. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: SUGAMMADEX SÓDICO EQUIVALENTE A 200 MG DE SUGAMMADEX. ENVASE CON 10 FRASCOS ÁMPULA CON 2 ML DE SOLUCIÓN CADA UNO (100 MG/ ML). |
| 430 | CARITAS PHARMA SA DE CV | 010.000.6275.00 | METFORMINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METFORMINA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 500 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 431 | CARITAS PHARMA SA DE CV | 040.000.2608.00 | CARBAMAZEPINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CARBAMAZEPINA 200 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 432 | CASA PLARRE SA DE CV | 010.000.0233.00 | SEVOFLURANO. LÍQUIDO O SOLUCIÓN. CADA ENVASE CONTIENE: SEVOFLURANO 250 ML. ENVASE CON 250 ML DE LÍQUIDO O SOLUCIÓN. |
| 433 | CELLTRION HEALTHCARE DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4508.00 | INFLIXIMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE. EL FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: INFLIXIMAB 100 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO E INSTRUCTIVO. |
| 434 | CELLTRION HEALTHCARE DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5473.00 | BEVACIZUMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: BEVACIZUMAB 400 MG. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA CON 16 ML. |
| 435 | CELLTRION HEALTHCARE DE MEXICO SA DE CV | 010.000.7006.00 | OMALIZUMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA JERINGA PRELLENADA CONTIENE: OMALIZUMAB 150 MG/1 ML. ENVASE CON UNA JERINGA PRE LLENADA DE 150 MG/1 ML. |
| 436 | CENTRO DE DISTRIBUCION INTEGRAL DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CU | 010.000.5332.00 | ERITROPOYETINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO O SOLUCIÓN CONTIENE: ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE O ERITROPOYETINA ALFA O ERITROPOYETINA BETA 2000 UI. ENVASE CON 12 FRASCOS ÁMPULA 1 ML CON O SIN DILUYENTE. |
| 437 | CENTRO DE DISTRIBUCION INTEGRAL DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CU | 010.000.5333.00 | ERITROPOYETINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO O SOLUCIÓN CONTIENE: ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE O ERITROPOYETINA ALFA O ERITROPOYETINA BETA 4000 UI. ENVASE CON 6 FRASCOS ÁMPULA CON O SIN DILUYENTE. |
| 438 | COMERCIALIZADORA ALEFARM SA DE CV | 010.000.4412.00 | DORZOLAMIDA Y TIMOLOL. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE DORZOLAMIDA EQUIVALENTE A 20 MG DE DORZOLAMIDA. MALEATO DE TIMOLOL EQUIVALENTE A 5 MG DE TIMOLOL. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 ML. |
| 439 | COMERCIALIZADORA ALEFARM SA DE CV | 010.000.4420.00 | BRIMONIDINA - TIMOLOL. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA MILILITRO CONTIENE: TARTRATO DE BRIMONIDINA 2.00 MG. MALEATO DE TIMOLOL 6.80 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 ML. |
| 440 | COMERCIALIZADORA ALEFARM SA DE CV | 010.000.5720.00 | PARACETAMOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO CONTIENE: PARACETAMOL 500 MG. ENVASE CON UN FRASCO CON 50 ML. |
| 441 | COMERCIALIZADORA ALEFARM SA DE CV | 010.000.5720.01 | PARACETAMOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO CONTIENE: PARACETAMOL 500 MG. ENVASE CON CUATRO FRASCOS CON 50 ML. |
| 442 | COMERCIALIZADORA ALEFARM SA DE CV | 010.000.5720.02 | PARACETAMOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO CONTIENE: PARACETAMOL 500 MG. ENVASE CON DIEZ FRASCOS CON 50 ML. |
| 443 | COMERCIALIZADORA ALEFARM SA DE CV | 010.000.5721.00 | PARACETAMOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO CONTIENE: PARACETAMOL 1 G. ENVASE CON UN FRASCO CON 100 ML. |
| 444 | COMERCIALIZADORA ALEFARM SA DE CV | 010.000.5721.01 | PARACETAMOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO CONTIENE: PARACETAMOL 1 G. ENVASE CON CUATRO FRASCOS CON 100 ML. |
| 445 | COMERCIALIZADORA ALEFARM SA DE CV | 010.000.6000.00 | CARBONATO DE CALCIO/ VITAMINA D3. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CARBONATO DE CALCIO 1666.670 MG EQUIVALENTE A 600 MG DE CALCIO COLECALCIFEROL 6.2 MG EQUIVALENTE A 400 UI DE VITAMINA D3. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 446 | COMERCIALIZADORA ALEFARM SA DE CV | 010.000.6259.00 | LABETALOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: LABETALOL 100 MG/20 ML. CAJA CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 447 | COMERCIALIZADORA ALEFARM SA DE CV | 040.000.5351.00 | METILFENIDATO. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS. |
| 448 | COMERCIALIZADORA ALEFARM SA DE CV | 040.000.6140.00 | TRAMADOL. TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TRAMADOL 150 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA. |
| 449 | COMERCIALIZADORA ALEFARM SA DE CV | 040.000.6140.01 | TRAMADOL. TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TRAMADOL 150 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA. |
| 450 | COMERCIALIZADORA ALEFARM SA DE CV | 040.000.6141.00 | TRAMADOL. TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TRAMADOL 200 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA. |
| 451 | COMERCIALIZADORA ALEFARM SA DE CV | 040.000.6141.01 | TRAMADOL. TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TRAMADOL 200 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA. |
| 452 | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPOS DE LA SALUD SA DE CV | 010.000.4264.00 | ACICLOVIR. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: ACICLOVIR SÓDICO EQUIVALENTE A 250 MG DE ACICLOVIR. ENVASE CON 5 FRASCOS ÁMPULA. |
| 453 | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPOS DE LA SALUD SA DE CV | 010.000.6336.00 | CLARITROMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLARITROMICINA 500 MG. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA. |
| 454 | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION ANTEQUER | 040.000.2613.00 | CLONAZEPAM. SOLUCIÓN. CADA ML CONTIENE: CLONAZEPAM 2.5 MG. ENVASE CON 10 ML Y GOTERO INTEGRAL. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 455 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN INSUMOS DEL GOLFO S A P I DE CV | 010.000.1006.00 | CALCIO. COMPRIMIDO EFERVESCENTE. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: LACTATO GLUCONATO DE CALCIO 2.94 G. CARBONATO DE CALCIO 300 MG. EQUIVALENTE A 500 MG DE CALCIO IONIZABLE. ENVASE CON 12 COMPRIMIDOS. |
| 456 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN INSUMOS DEL GOLFO S A P I DE CV | 010.000.2111.01 | AMLODIPINO. TABLETA O CÁPSULA. CADA TABLETA O CÁPSULA CONTIENE: BESILATO O MALEATO DE AMLODIPINO EQUIVALENTE A 5 MG DE AMLODIPINO. ENVASE CON 30 TABLETAS O CÁPSULAS. |
| 457 | COMERCIALIZADORA DEL ESTE S DE RL DE CV | 010.000.1006.00 | CALCIO. COMPRIMIDO EFERVESCENTE. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: LACTATO GLUCONATO DE CALCIO 2.94 G. CARBONATO DE CALCIO 300 MG. EQUIVALENTE A 500 MG DE CALCIO IONIZABLE. ENVASE CON 12 COMPRIMIDOS. |
| 458 | COMERCIALIZADORA DEL ESTE S DE RL DE CV | 010.000.2111.01 | AMLODIPINO. TABLETA O CÁPSULA. CADA TABLETA O CÁPSULA CONTIENE: BESILATO O MALEATO DE AMLODIPINO EQUIVALENTE A 5 MG DE AMLODIPINO. ENVASE CON 30 TABLETAS O CÁPSULAS. |
| 459 | COMERCIALIZADORA MEDICA PBG SA DE CV | 010.000.2823.00 | NEOMICINA, POLIMIXINA B Y GRAMICIDINA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: SULFATO DE NEOMICINA EQUIVALENTE A 1.75 MG DE NEOMICINA. SULFATO DE POLIMIXINA B EQUIVALENTE A 5 000 U DE POLIMIXINA B. GRAMICIDINA 25 µG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML. |
| 460 | COMERCIALIZADORA MIGH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5400.00 | FÓRMULA DE INICIO LIBRE DE FENILALANINA. POLVO. CONTENIDO EN: ENERGÍA UNIDAD: KCAL G, 100 G (MÍNIMO 470, MÁXIMO 550); PROTEÍNA, UNIDAD: G, 100 G (MÍNIMO 12.50, MÁXIMO 17.00); HIDRATOS DE CARBONO, UNIDAD: G, 100 G (MÍNIMO 50.00, MÁXIMO 60.00); LÍPIDOS, UNIDAD: G, 100 G (MÍNIMO 20.00, MÁXIMO 26.00); L-ALANINA, UNIDAD: G, 100 G (MÍNIMO 0, MÁXIMO 1.50); L-ARGININA, UNIDAD: G, 100 G (MÍNIMO 0, MÁXIMO 1.50); L-ÁCIDO ASPÁRTICO, UNIDAD: G, 100 G (MÍNIMO 0, MÁXIMO 1.50); L-CISTINA, UNIDAD: G, 100 G (MÍNIMO 0.10, MÁXIMO 0.50);L-ÁCIDO GLUTÁMICO, UNIDAD: G, 100 G (MÍNIMO 0, MÁXIMO 3.00); GLICINA, UNIDAD: G, 100 G (MÍNIMO 0, MÁXIMO 1.00); L-HISTIDINA, UNIDAD: G, 100 G (MÍNIMO 0.20, MÁXIMO 0.80); L-ISOLEUCINA, UNIDAD: G, 100 G (MÍNIMO 0.50, MÁXIMO 1.50); L-LEUCINA, UNIDAD: G, 100 G (MÍNIMO 1.50, MÁXIMO 2.50) |
| 461 | COMERCIALIZADORA MIGH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5401.00 | FÓRMULA DE SEGUIMIENTO LIBRE DE FENILALANINA. POLVO. CONTENIDO EN 100G. ENERGÍA, UNIDAD KCAL, 100 G (MÍNIMO 300.00, MÁXIMO 420.00). PROTEÍNA, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 20.00, MÁXIMO 35.00). HIDRATOS DE CARBONO, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 30.00, MÁXIMO 65.00). LÍPIDOS, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 0.10, MÁXIMO 15.00). L-ALANINA, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 0.00, MÁXIMO 2.00). L-ARGININA, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 0.00, MÁXIMO 2.50). L-ÁCIDO ASPÁRTICO, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 0.00, MÁXIMO 2.50). L-CISTINA, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 0.10, MÁXIMO 1.00). L-ÁCIDO GLUTÁMICO, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 0.00, MÁXIMO 4.00). GLICINA, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 0.00, MÁXIMO 2.30). L-HISTIDINA, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 0.30, MÁXIMO 1.50). L-ISOLEUCINA, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 1.30, MÁXIMO 2.50). L-LEUCINA, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 2.50, MÁXIMO 3.50). L-LISINA, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 1.50, MÁXIMO 2.50). L-METIONINA, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 0.30, MÁXIMO 0.80). L-FENILALANINA, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 0.00, MÁXIMO 0.00). |
| 462 | COMERCIALIZADORA MIGH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5403.00 | ALIMENTO MÉDICO PARA PACIENTES CON TRASTORNO DEL CICLO DE LA UREA RECIEN NACIDOS A 7 AÑOS 11 MESES DE EDAD. POLVO. CADA 100 G CONTIENE ENERGÍA UNIDAD KCAL MÍNIMO 500.00, MÁXIMO 510.00, PROTEÍNA G MÍNIMO 6.50 MÁXIMO 7.50, HIDRATOS DE CARBONO G MÍNIMO 57.00 MÁXIMO 60.00, LÍPIDOS G MÍNIMO 24.60 MÁXIMO 26.00, L-ALANINA G MÍNIMO 0 MÁXIMO 0, L-ARGININA MÍNIMO 0 MÁXIMO 0, L-ÁCIDO ASPÁRTICO G MÍNIMO 0 MÁXIMO 0, L-CISTINA MÍNIMO 0.30 MÁXIMO 0.32, L-ÁCIDO GLUTÁMICO G MÍNIMO 0 MÁXIMO 0, GLICINA G MÍNIMO 0 MÁXIMO 0, L-HISTIDINA G MÍNIMO 0.36 MÁXIMO 0.44, L-ISOLEUCINA G MÍNIMO 0.99 MÁXIMO 1.28, L-LEUCINA G MÍNIMO 2.00 MÁXIMO 2.17, L-LISINA G MÍNIMO 1.11 MÁXIMO 1.24, L-METIONINA G MÍNIMO 0.25 MÁXIMO 0.34, L-FENILALANINA G MÍNIMO 0.67 MÁXIMO 0.75, L-TREONINA G MÍNIMO 0.75 MÁXIMO 0.85, L-TRIPTÓFANO G MÍNIMO 0.38 MÁXIMO 0.39, L-TIROSINA G MÍNIMO 0.80 MÁXIMO 0.88 |
| 463 | COMERCIALIZADORA MIGH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5404.00 | ALIMENTO MÉDICO PARA PACIENTES CON TRASTORNO DEL CICLO DE LA UREA DE 8 AÑOS O MAYORES Y ADULTOS. POLVO. CADA 100 G CONTIENE: ENERGÍA UNIDAD KCAL MÍNIMO 360.00 MÁXIMO 440.00, PROTEÍNA G MÍNIMO 8.20 MÁXIMO 25.00, HIDRATOS DE CARBONO G MÍNIMO 45.00 MÁXIMO 71.00, LÍPIDOS G MÍNIMO 0.00 MÁXIMO 17.00, L-ALANINA G MÍNIMO 0 MÁXIMO 0, L-ARGININA G MÍNIMO 0 MÁXIMO 0, L-ÁCIDO ASPÁRTICO G MÍNIMO 0 MÁXIMO 0, L-CISTINA G MÍNIMO 0.26 MÁXIMO 1.20, L-ÁCIDO GLUTÁMICO G MÍNIMO 0 MÁXIMO 0, L-HISTIDINA G MÍNIMO 0 MÁXIMO 0.72, L-ISOLEUCINA G MÍNIMO 0 MÁXIMO 2.56, L-LEUCINA G MÍNIMO 1.20 MÁXIMO 4.34, L-LISINA G MÍNIMO 1.57 MÁXIMO 4.20, L-METIONINA G MÍNIMO 0.31 MÁXIMO 1.20, |
| 464 | COMERCIALIZADORA MIGH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5405.00 | ALIMENTO MÉDICO PARA PACIENTES CON ACIDEMIA METILMALÓNICA Y PROPIÓNICA, DE RECIÉN NÁCIDOS A 7 AÑOS 11 MESES DE EDAD. POLVO. CADA 100 G CONTIENE ENERGÍA, UNIDAD KCAL, MÍNIMO 350.00, MÁXIMO 500.00. PROTEÍNA, UNIDAD G, MÍNIMO 15.00, MÁXIMO 25.00. HIDRATOS DE CARBONO, UNIDAD G, MÍNIMO 51.00, MÁXIMO 62.00. LÍPIDOS, UNIDAD G, MÍNIMO 0, MÁXIMO 26.00. L-CISTINA, UNIDAD G, MÍNIMO 0.29, MÁXIMO 0.95. L-ÁCIDO GLUTÁMICO, UNIDAD G, MÍNIMO 0, MÁXIMO 2.86. L-HISTIDINA, UNIDAD G, MÍNIMO 0.42, MÁXIMO 1.75. L-ISOLEUCINA, UNIDAD G, MÍNIMO 0, MÁXIMO 0.12. L-LEUCINA UNIDAD G, MÍNIMO 1.38, MÁXIMO 3.90. L-LISINA, UNIDAD G, MÍNIMO 1.00, MÁXIMO 2.65. L-METIONINA, UNIDAD G, MÍNIMO 0, MÁXIMO TRAZAS. L-FENILALANINA, UNIDAD G, MÍNIMO 0.79, MÁXIMO 1.72. L-TREONINA, UNIDAD G, MÍNIMO 0, MÁXIMO 0.10. L-TRIPTÓFANO, UNIDAD G, MÍNIMO 0.17, MÁXIMO 0.76. L-TIROSINA, UNIDAD G, MÍNIMO 0.79, MÁXIMO 1.72. L-VALINA, UNIDAD G, MÍNIMO 0, MÁXIMO TRAZAS. TIAMINA (B1), UNIDAD MG, MÍNIMO 1.00, MÁXIMO 1.90. RIBOFLAVINA (B2), UNIDAD MG, MÍNIMO 0.90, MÁXIMO 1.20. NIACINA (B3), UNIDAD MG, MÍNIMO 10.00, MÁXIMO 12.80. PIRIDOXINA (B6), UNIDAD MG, MÍNIMO 0.75, MÁXIMO 1.00. CIANOCOBALAMINA (B12), UNIDAD µG, MÍNIMO 2.00, MÁXIMO 4.90. ÁCIDO FÓLICO, UNIDAD µG, MÍNIMO 100.00, MÁXIMO 230.00. ÁCIDO PANTOTÉNICO, UNIDAD MG, MÍNIMO 3.70, MÁXIMO 6.90. ÁCIDO ASCÓRBICO (VIT. C), UNIDAD MG, MÍNIMO 50.00, MÁXIMO 135.00. COLINA, UNIDAD MG, MÍNIMO 60.00, MÁXIMO 110.00. BIOTINA, UNIDAD µG, MÍNIMO 38.00, MÁXIMO 120.00. INOSITOL, UNIDAD MG, MÍNIMO 40.00, MÁXIMO 86.00. VITAMINA A-RETINOL, UNIDAD UI, MÍNIMO 1 520.00, MÁXIMO 1 665.00. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 465 | COMERCIALIZADORA MIGH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5407.00 | ALIMENTO MÉDICO PARA PACIENTES CON ENFERMEDAD DE ORINA DE JARABE DE MAPLE (ARCE), DE RECIÉN NÁCIDOS A 7 AÑOS 11 MESES DE EDAD. POLVO. CADA 100 G CONTIENE, ENERGÍA, UNIDAD KCAL, MÍNIMO 350.00, MÁXIMO 500.00, PROTEÍNA, UNIDAD G, MÍNIMOS 15.00, MÁXIMOS 25.00, HIDRATOS DE CARBONO, UNIDAD G, MÍNIMO 51.00, MÁXIMO 62.00, LÍPIDOS, UNIDAD G, MÍNIMO 0, MÁXIMO 26.00, L-ALANINA, UNIDAD G7, MÍNIMO 1.28, MÁXIMO 2.55, L-CISTINA, UNIDAD G, MÍNIMO 0.15, MÁXIMO 3.40, L-HISTIDINA, UNIDAD G, MÍNIMO 0.42, MÁXIMO 1.49 |
| 466 | COMERCIALIZADORA MIGH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5408.00 | ALIMENTO MÉDICO PARA PACIENTES CON ENFERMEDAD DE ORINA DE JARABE DE MAPLE (ARCE) DE 8 AÑOS O MAYORES Y ADULTOS. POLVO. CADA 100 G, CONTIENE ENERGÍA UNIDAD KCAL MÍNIMO 340.00 MÁXIMO 410.00, PROTEÍNA G MÍNIMO 24.00 MÁXIMO 39.00, HIDRATOS DE CARBONO G MÍNIMO 35.00 MÁXIMO 57.00, LÍPIDOS G MÍNIMO 0 MÁXIMO 14.00, L-CISTINA G MÍNIMO 0.3 MÁXIMO 1.80, L-HISTIDINA G MÍNIMO 0.84 MÁXIMO 2.33, L-ISOLEUCINA G MÍNIMO 0 MÁXIMO TRAZAS,L-LEUCINA G MÍNIMO 0 MÁXIMO TRAZAS, L-LISINA G MÍNIMO 2.00 MÁXIMO 4.21, L-METIONINA G MÍNIMO 0.60 MÁXIMO 0.99, L-FENILALANINA G MÍNIMO 1.49 MÁXIMO 2.74, L-PROLINA G MÍNIMO 2.30 MÁXIMO 4.40, L-SERINA G MÍNIMO 1.13 MÁXIMO 2.71, L-TREONINA G MÍNIMO 1.22 MÁXIMO 3.04, L-TRIPTÓFANO G MÍNIMO 0.34 MÁXIMO 1.22 |
| 467 | COMERCIALIZADORA MIGH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5411.00 | ALIMENTO MÉDICO PARA MENORES DE UN AÑO CON ACIDEMIA ISOVALERICA Y OTROS TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LA LEUCINA. POLVO. DESCRIPCIÓN. CONTENIDO EN: UNIDADES. 100 G . ENERGÍA KCAL MÍNIMO 475 MÁXIMO 500. PROTEÍNA G MÍNIMO 13 MÁXIMO 16.2. CARNITINA MG MÍNIMO 0 MÁXIMO 900. TAURINA MG MÍNIMO 0 MÁXIMO 40. GLUTAMINA G MÍNIMO 0 MÁXIMO 0.11.GLICINA G MÍNIMO 1 MÁXIMO 2.19. HIDRATOS DE CARBONO G MÍNIMO 51 MÁXIMO 54. LÍPIDOS G MÍNIMO 21.7 MÁXIMO 26. L-CISTINA G MÍNIMO 0.15 MÁXIMO 0.44. L-HISTIDINA G MÍNIMO 0.42 MÁXIMO 0.7. L-ISOLEUCINA G MÍNIMO 0.42 MÁXIMO 0.58. L-LEUCINA G MÍNIMO 0 MÁXIMO TRAZA. L-LISINA G MÍNIMO 1 MÁXIMO 1.51. L-METIONINA G MÍNIMO 0.26 MÁXIMO 0.41 .L-FENILALANINA G MÍNIMO 0.78 MÁXIMO 0.88 .L-TREONINA G MÍNIMO 0.7 MÁXIMO 0.87 .L-TRIPTÓFANO G MÍNIMO 0.17 MÁXIMO 0.34 .L-TIROSINA G MÍNIMO 0.78 MÁXIMO 0.89 .L-VALINA G MÍNIMO 0.41 MÁXIMO 0.63 .RIBOFLAVINA (B2) MG MÍNIMO 0.6 MÁXIMO 1. TIAMINA (B1) MG MÍNIMO 0.39 MÁXIMO 1.9 .NIACINA (B3) MG MÍNIMO 4.5 MÁXIMO 12.8. PIRIDOXINA (B6) MG MÍNIMO 0.52 MÁXIMO 1. CIANOCOBALAMINA (B12) µG MÍNIMO 1.25 MÁXIMO 4.9. ÁCIDO FÓLICO µG MÍNIMO 38 MÁXIMO 230. ÁCIDO PANTOTÉNICO µG MÍNIMO 2650 MÁXIMO 6900. ÁCIDO ASCÓRBICO (VIT. C) µG MÍNIMO 40 MÁXIMO 60. COLINA MG MÍNIMO 50 MÁXIMO 80. BIOTINA µG MÍNIMO 26 MÁXIMO 65. INOSITOL MG MÍNIMO 40 MÁXIMO 100. VITAMINA A µG MÍNIMO 420 MÁXIMO 528. VITAMINA D µG MÍNIMO 7.5 MÁXIMO 9.5. VITAMINA E MG MÍNIMO 3.3 MÁXIMO 14.94. VITAMINA K µG MÍNIMO 21 MÁXIMO 50. SODIO MG MÍNIMO 120 MÁXIMO 240. POTASIO MG MÍNIMO 420 MÁXIMO 675. CLORO MG MÍNIMO 290 MÁXIMO 480. CALCIO MG MÍNIMO 325 MÁXIMO 660.FÓSFORO MG MÍNIMO 230 MÁXIMO 440. MAGNESIO MG MÍNIMO 34 MÁXIMO 66.HIERRO MG MÍNIMO 7 MÁXIMO 9.6. COBRE µG MÍNIMO 450 MÁXIMO 1100. CROMO µG MÍNIMO 0 MÁXIMO 15. ZINC MG MÍNIMO 5 MÁXIMO 8.6. MANGANESIO MG MÍNIMO 0.38 MÁXIMO 0.6. YODO µG MÍNIMO 47 MÁXIMO 76. MOLIBDENO µG MÍNIMO 0 MÁXIMO 35. SELENIO µG MÍNIMO 14.1 MÁXIMO 20. ENVASE. |
| 468 | COMERCIALIZADORA MIGH DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5413.00 | ALIMENTO MÉDICO PARA NIÑOS DE 8 AÑOS A ADULTOS CON ACIDEMIA ISOVALERICA Y OTROS TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LA LEUCINA. POLVO. CONTENIDO EN ENERGÍA, UNIDADES KCAL, MÍNIMO 297, MÁXIMO 500. CONTENIDO EN PROTEÍNA, UNIADES G, 16.2, 39.00. CONTENIDO CARNITINA, UNIDADES MG, 0 ,1 800. CONTENIDO EN TAURINA, UNIDADES MG, 0, 150. CONTENIDO EN GLUTAMINA, UNIDADES G, 0, 0.33. CONTENIDO EN HIDRATOS DE CARBONO, UNIDADES G, 34.00, 51.00. CONTENIDO EN LÍPIDO, UNIDADES G, 0, 26.00. CONTENIDO EN L-CISTINA, UNIDADES G, 0.29, 1.4. CONTENIDO EN GLICINA, UNIDADES G, 1.1 , 6.60. CONTENIDO EN L-HISTIDINA, UNIDADES G, 0.47, 2.1. CONTENIDO EN L-ISOLEUCINA, UNIDADES G, 0.58 ,1.3. |
| 469 | COMERCIALIZADORA MIGH DE MEXICO SA DE CV | 030.000.0011.00 | FÓRMULA PARA LACTANTES (SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE TÉRMINO) DESCRIPCIÓN. POLVO O LÍQUIDO. MÍNIMO /100 ML MÁXIMO /100 ML. ENERGÍA 60 KCAL 70 KCAL. ENERGÍA 250 KJ 295 KJ. VITAMINAS. MÍNIMO/100 KCAL. VITAMINA A (EXPRESADOS EN RETINOL). 200 U.I. O 60 µG, VITAMINA D 1 µG O 40 U.I., VITAMINA C (ÁC. ASCÓRBICO) 10 MG, VITAMINA B TIAMINA (B1) 60 µG, RIBOFLAVINA (B2) 80 µG, NIACINA (B3) 300 µG, PIRIDOXINA (B6) 35 µG, ÁCIDO FÓLICO (B9) 10 µG, ÁCIDO PANTOTÉNICO (B5) 400 µG, ÁCIDO PANTOTÉNICO (B5) 400 µG, CIANOCOBALAMINA (B12) 0,1 µG, BIOTINA (H) 1,5 µG, VITAMINA K1 4 µG, VITAMINA E (ALFA TOCOFEROL EQUIVALENTE) 0,5 MG, MÁXIMO/100 KCAL NSR/100 KCAL. VITAMINA A (EXPRESADOS EN RETINOL). VITAMINA D, VITAMINA C (ÁC. ASCÓRBICO) S. E. |
| 470 | COMERCIALIZADORA MIGH DE MEXICO SA DE CV | 030.000.0012.00 | SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE TÉRMINO SIN LACTOSA. POLVO. CONTENIDO EN NUTRIMENTOS: UNIDAD, 100 G, 100KCAL, 100 ML. CONTENIDO EN NUTRIMENTOS KILOCALORÍAS: UNIDAD -, 100 G (MINÍMO 502.0, MÁXIMO 522.00), 100 KCAL (MINÍMO 100.00, MÁXIMO 100.00), 100 ML (MINÍMO 66.66, MÁXIMO 68.00). LIPIDOS, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 25.0, MÁXIMO 28.0), 100 KCAL (MINÍMO 4.40, MÁXIMO 5.40), 100 ML (MINÍMO 3.33, MÁXIMO 3.65). ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO (DHA), UNIDAD MG, 100 KCAL (MINÍMO 9.0, MÁXIMO 22.0). |
| 471 | COMERCIALIZADORA MIGH DE MEXICO SA DE CV | 030.000.0013.00 | FÓRMULA PARA LACTANTES CON NECESIDADES ESPECIALES DE NUTRICIÓN CON PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA. POLVO O LÍQUIDO. MÍNIMO /100 ML. MÁXIMO /100 ML. ENERGÍA, MÍNIMO /100 ML 60 KCAL, MÁXIMO /100 ML 85 KCAL. ENERGÍA, MÍNIMO /100 ML 250 KJ, MÁXIMO /100 ML 355 KJ. VITAMINAS. MÍNIMO/100 KCAL. MÁXIMO/100 KCAL. NSR/100 KCAL. EN CASO DE PRODUCTOS EN POLVO DEBERÍA PROCURARSE CONSEGUIR NSR MÁS BAJO. VITAMINA A, MÍNIMO /100 KCAL 200 U.I. O 60 µG EXPRESADOS EN RETINOL, MÁXIMO/100 KCAL 600 U.I. O 180 µG EXPRESADOS EN RETINOL, NSR/100 KCAL -. VITAMINA D, MÍNIMO /100 KCAL 1 µG O 40 U.I., MÁXIMO/100 KCAL 2,5 µG O 100 U.I., NSR/100 KCAL -. VITAMINA C (ÁC. ASCÓRBICO), MÍNIMO /100 KCAL 10 MG, MÁXIMO/100 KCAL S. E., NSR/100 KCAL 70 MG. TIAMINA (B1), MÍNIMO /100 KCAL 60 µG, MÁXIMO/100 KCAL S. E., NSR/100 KCAL 300 µG. RIBOFLAVINA (B2), MÍNIMO /100 KCAL 80 µG, MÁXIMO/100 KCAL S. E., NSR/100 KCAL 500 µG. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 472 | COMERCIALIZADORA MIGH DE MEXICO SA DE CV | 030.000.0014.00 | FÓRMULA DE CONTINUACIÓN. POLVO O LÍQUIDO. ENERGÍA: MÍNIMO /100 ML: 60 KCAL MÁXIMO /100 ML: 85 KCAL. ENERGÍA: MÍNIMO /100 ML: 250 KJ MÁXIMO /100 ML: 355 KJ. VITAMINAS: VITAMINA A: MÍNIMO/100 KCAL: 250 U.I. O 75 µG EXPRESADOS EN RETINOL. MÁXIMO/100 KCAL: 750 U.I. O 225 µG EXPRESADOS EN RETINOL. NSR/100 KCAL EN CASO DE PRODUCTOS EN POLVO DEBERÍA PROCURARSE CONSEGUIR NSR MÁS BAJO. VITAMINA D: MÍNIMO /100 ML: 40 U.I. O 1 µG MÁXIMO /100 ML: 120 U.I. O 3 µG NSR/100 KCAL: -. VITAMINA C (AC.ASCÓRBICO): MÍNIMO /100 ML: 8 MG MÁXIMO/100 KCAL: S. E. NSR/100 KCAL: -. TIAMINA (B1): MÍNIMO /100 ML: 40 µG MÁXIMO/100 KCAL: S. E. NSR/100 KCAL: -. RIBOFLAVINA (B2): MÍNIMO /100 ML: 60 µG MÁXIMO /100 ML: S. E. NSR/100 KCAL: - NIACINA (B3): MÍNIMO /100 ML: 250 µG MÁXIMO /100 ML: S. E. NSR/100 KCAL: - PIRIDOXINA (B6): MÍNIMO /100 ML: 45 µG MÁXIMO /100 ML: S. E. NSR/100 KCAL: - ÁCIDO FÓLICO (B9): MÍNIMO /100 ML: 4 µG MÁXIMO /100 ML: S. E. NSR/100 KCAL: - |
| 473 | COMERCIALIZADORA MIGH DE MEXICO SA DE CV | 030.000.0021.00 | FORMULA DE PROTEÍNA AISLADA DE SOYA. POLVO. CONTENIDO EN KILOCALORÍAS UNIDAD KCAL 100 G MÍNIMO 515.0 MÁXIMO 524.00 100 KCAL MÍNIMO 60.00 MÁXIMO 70.00 100 ML MÍNIMO 66.67 MÁXIMO 68.00, LÍPIDOS UNIDAD G 100 G MÍNIMO 20.00 MÁXIMO 28.30 100 KCAL MÍNIMO 4.40 MÁXIMO 6.00, 100 ML MÍNIMO 3.60 MÁXIMO 3.70, ÁCIDO DOCOSA-HEXAENOICO (DHA) UNIDAD MG MÍNIMO - MÁXIMO - 100 KCAL MÍNIMO 0.00 MÁXIMO 12.00 100 ML MÍNIMO - MÁXIMO -, ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO (DHA) UNIDAD % 100 G MÍNIMO – MÁXIMO - 100 KCAL MÍNIMO 0.22 MÁXIMO 0.30 100 ML MÍNIMO – MÁXIMO - ÁCIDO ARAQUIDÓNIC O (ARA) UNIDAD MG 100 G MÍNIMO – MÁXIMO - 100 KCAL MÍNIMO 0.00 MÁXIMO 12.00 100 ML MÍNIMO - MÁXIMO - |
| 474 | COMERCIALIZADORA MIGH DE MEXICO SA DE CV | 030.000.5242.00 | L-GLUTAMINA. POLVO. CADA SOBRE CONTIENE : L-GLUTAMINA 16 GRAMOS, EQUIVALENTE A 15 GRAMOS DE L-GLUTAMINA, CONTENIDO EN: UNIDAD, 100 G, 16 G. UNIDAD ENERGÍA, KCAL, 402, 64.3. UNIDAD ENERGÍA, KJ, 1,682, 269, UNIDAD GRASAS TOTALES, G, 0.5, 0.1. UNIDAD ÁCIDOS GRASOS SATURADOS, G, 0.5, 0.1. UNIDAD HIDRATOS DE CARBONO, G, 5.6, 0.9. UNIDAD AZÚCARES, G, 0, 0. UNIDAD PROTEÍNAS (L-GLUTAMINA), G, 93.8, 15. UNIDAD SAL, G, 0, 0. CAJA CON 30 SOBRES DE 16G. |
| 475 | COMERCIALIZADORA MIGH DE MEXICO SA DE CV | 030.000.5394.00 | FÓRMULA PARA LACTANTES CON NECESIDADES ESPECIALES DE NUTRICIÓN CON PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA Y TRIGLICÉRIDOS DE CADENA MEDIA. POLVO O LÍQUIDO. MÍNIMO /100 ML. MÁXIMO /100 ML. ENERGÍA, MÍNIMO /100 ML 60 KCAL, MÁXIMO /100 ML 85 KCAL. ENERGÍA, MÍNIMO /100 ML 250 KJ, MÁXIMO /100 ML 355KJ. VITAMINAS. MÍNIMO/ 100 KCAL. MÁXIMO/ 100 KCAL. NSR/100 KCAL. EN EL CASO DE PRODUCTOS EN POLVO DEBERÍA PROCURARSE CONSEGUIR NSR MÁS BAJOS. VITAMINA A, MÍNIMO /100 ML 200 U.I. O 60 µG EXPRESADOS EN RETINOL, MÁXIMO /100 ML 600 U.I. 180 µG EXPRESADOS EN RETINOL, NSR/100 KCAL -. VITAMINA D, MÍNIMO /100 ML 1 µG O 40 U.I., MÁXIMO /100 ML 2,5 µG O 100 U.I., NSR/100 KCAL -. |
| 476 | COMERCIALIZADORA MIGH DE MEXICO SA DE CV | 030.000.5398.00 | FÓRMULA PARA LACTANTES CON NECESIDADES ESPECIALES DE NUTRICIÓN A BASE DE AMINOÁCIDOS. POLVO. MÍNIMO /100 ML, MÁXIMO /100 ML. ENERGÍA, MÍNIMO /100 ML 60 KCAL, MÁXIMO /100 ML 70 KCAL. ENERGÍA, MÍNIMO /100 ML 250 KJ, MÁXIMO /100 ML 295 KJ. VITAMINAS. MÍNIMO/100 KCAL, MÁXIMO/100 KCAL, NSR/100 KCAL. EN CASO DE PRODUCTOS EN POLVO DEBERÍA PROCURARSE CONSEGUIR NSR MÁS BAJO, VITAMINA A, MÍNIMO/100 KCAL 200 U.I. O 60 µG EXPRESADOS EN RETINOL, MÁXIMO/100 KCAL 600 U.I. O 180 µG EXPRESADOS EN RETINOL, NSR/100 KCAL -. VITAMINA D, MÍNIMO/100 KCAL 1 µG O 40 U.I., MÁXIMO/100 KCAL 2,5 µG O 100 U.I., NSR/100 KCAL -. VITAMINA C (ÁC. ASCÓRBICO), MÍNIMO/100 KCAL 10 MG, MÁXIMO/100 KCAL S.E., NSR/100 KCAL 70 MG,. |
| 477 | COMERCIALIZADORA MIGH DE MEXICO SA DE CV | 030.000.5952.00 | FÓRMULA DE PROTEÍNA HIDROLIZADA DE ARROZ ETAPA 1. POLVO. CONTENIDO EN: ENERGÍA UNIDAD KCAL POR 100 KCAL 100 POR 100 G DE POLVO 504, PROTEÍNAS G POR 100 KCAL 2,4 POR 100 G DE POLVO 12,0. HIDRATOS DE CARBONO G POR 100 KCAL 11,3 POR 100 G DE POLVO 56,7. LÍPIDOS G POR 100 KCAL 5,0 POR 100 G DE POLVO 25,5. NUCLEÓTIDOS MG POR 100 KCAL 4,3 POR 100 G DE POLVO 21,6. AZÚCARES G POR 100 KCAL 0,0 POR 100 G DE POLVO 0,0. MALTODEXTRINA G POR 100 KCAL 8,9 POR 100 G DE POLVO 44,7. ALMIDÓN PRECOCIDO DE MAÍZ G POR 100 KCAL 2,4 POR 100 G DE POLVO 12,0. LACTOSA G POR 100 KCAL 0,0 POR 100 G DE POLVO 0,0. GRASA SATURADA G POR 100 KCAL 2,6 POR 100 G DE POLVO 13,3. ÁCIDOS GRASOS TRANS MG POR 100 KCAL 0,0 POR 100 G DE POLVO 0,0. |
| 478 | COMEVO SA DE CV | 010.000.4251.00 | VANCOMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: CLORHIDRATO DE VANCOMICINA EQUIVALENTE A 500 MG DE VANCOMICINA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 479 | CONCEPT G&C INTERNATIONAL SA DE CV | 010.000.4158.00 | INSULINA GLARGINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ML DE SOLUCIÓN CONTIENE: INSULINA GLARGINA 3.64 MG EQUIVALENTE A 100.0 UI DE INSULINA HUMANA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 10 ML. |
| 480 | CONCEPT G&C INTERNATIONAL SA DE CV | 010.000.4158.01 | INSULINA GLARGINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ML DE SOLUCIÓN CONTIENE: INSULINA GLARGINA 3.64 MG EQUIVALENTE A 100.0 UI DE INSULINA HUMANA. ENVASE CON 5 CARTUCHOS DE VIDRIO CON 3 ML EN DISPOSITIVO DESECHABLE. |
| 481 | COVE20 SA DE CV | 010.000.0245.00 | PROPOFOL. EMULSION INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O JERINGA CONTIENE: PROPOFOL 500 MG. EN SOLUCIÓN CON ACEITE DE SOYA, FOSFÁTIDO DE HUEVO O LECITINA DE HUEVO Y GLICEROL. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA O JERINGA DE 50 ML. |
| 482 | COVE20 SA DE CV | 010.000.0246.00 | PROPOFOL. EMULSIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: PROPOFOL 200 MG. EN EMULSIÓN CON EDETATO DISÓDICO (DIHIDRATADO). ENVASE CON 5 AMPOLLETAS O FRASCOS ÁMPULA DE 20 ML. |
| 483 | COVE20 SA DE CV | 010.000.0569.00 | NITROPRUSIATO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO O SOLUCIÓN CONTIENE: NITROPRUSIATO DE SODIO 50 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON O SIN DILUYENTE. |
| 484 | COVE20 SA DE CV | 010.000.1022.00 | TIAMAZOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: TIAMAZOL 5 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 485 | COVE20 SA DE CV | 010.000.2622.00 | VALPROATO DE MAGNESIO. TABLETA CON CUBIERTA O CAPA ENTÉRICA O TABLETA DE LIBERACIÓN RETARDADA. CADA TABLETA CONTIENE: VALPROATO DE MAGNESIO 200 MG EQUIVALENTE A 185.6 MG. DE ÁCIDO VALPROICO Ó VALPROATO DE MAGNESIO 200 MG. ENVASE CON 40 TABLETAS. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 486 | COVE20 SA DE CV | 010.000.4110.00 | AMIODARONA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE AMIODARONA 200 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 487 | COVE20 SA DE CV | 010.000.5359.00 | VALPROATO DE MAGNESIO. TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA TABLETA CONTIENE: VALPROATO DE MAGNESIO 600 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 488 | COVE20 SA DE CV | 010.000.5720.00 | PARACETAMOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO CONTIENE: PARACETAMOL 500 MG. ENVASE CON UN FRASCO CON 50 ML. |
| 489 | COVE20 SA DE CV | 010.000.5720.01 | PARACETAMOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO CONTIENE: PARACETAMOL 500 MG. ENVASE CON CUATRO FRASCOS CON 50 ML. |
| 490 | COVE20 SA DE CV | 010.000.5721.01 | PARACETAMOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO CONTIENE: PARACETAMOL 1 G. ENVASE CON CUATRO FRASCOS CON 100 ML. |
| 491 | COVE20 SA DE CV | 010.000.5721.02 | PARACETAMOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO CONTIENE: PARACETAMOL 1 G. ENVASE CON DIEZ FRASCOS CON 100 ML. |
| 492 | COVE20 SA DE CV | 010.000.6168.00 | SUGAMMADEX. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: SUGAMMADEX SÓDICO EQUIVALENTE A 200 MG DE SUGAMMADEX. ENVASE CON 10 FRASCOS ÁMPULA CON 2 ML DE SOLUCIÓN CADA UNO (100 MG/ ML). |
| 493 | COVE20 SA DE CV | 010.000.7021.01 | ÁCIDO TRANEXÁMICO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ML DE SOLUCIÓN ESTÉRIL PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA CONTIENE: ÁCIDO TRANEXÁMICO 100 MG. VEHÍCULO C.B.P. 1 ML. CAJA CON 10 VIALES DE 10 ML. |
| 494 | COVE20 SA DE CV | 040.000.2164.00 | CARBAMAZEPINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CARBAMAZEPINA 400 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 495 | CSL BEHRING SA DE CV | 010.000.1591.00 | INMUNOGLOBULINA ANTI D. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O JERINGA PRELLENADA CONTIENE: INMUNOGLOBULINA ANTI D 0.300 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON O SIN DILUYENTE O UNA JERINGA O UNA AMPOLLETA. |
| 496 | CSL BEHRING SA DE CV | 010.000.3662.00 | SEROALBÚMINA HUMANA O ALBÚMINA HUMANA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ENVASE CONTIENE: SEROALBÚMINA HUMANA O ALBÚMINA HUMANA 12.5 G. ENVASE CON 50 ML. |
| 497 | CSL BEHRING SA DE CV | 010.000.4552.00 | SEROALBÚMINA HUMANA O ALBÚMINA HUMANA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ENVASE CONTIENE: SEROALBÚMINA HUMANA O ALBÚMINA HUMANA 10 G. ENVASE CON 50 ML. |
| 498 | CSL BEHRING SA DE CV | 010.000.5697.00 | INMUNOGLOBULINA HUMANA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL ENDOVENOSA 5.0 G. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 50 ML. |
| 499 | CSL BEHRING SA DE CV | 010.000.6026.01 | INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL SUBCUTÁNEA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O JERINGA PRELLENADA CONTIENE: INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL 2 G. ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 10 ML. |
| 500 | CSL BEHRING SA DE CV | 010.000.6027.01 | INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL SUBCUTÁNEA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O JERINGA PRELLENADA CONTIENE: INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL 4 G. ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 20 ML. |
| 501 | CUREX PHARMACEUTICAL MEXICO S A P I DE CV | 010.000.2710.00 | VITAMINAS Y MINERALES. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: MONOHIDRATO DE TIAMINA AL 33.3% EQUIVALENTE A 2.4 MG DE TIAMINA, RIBOFLAVINA AL 33% EQUIVALENTE A 2.7 MG DE RIBOFLAVINA, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA EQUIVALENTE A 3.2 MG DE PIRIDOXINA, CIANOCOBALAMINA AL 0.1% EQUIVALENTE A 3.9 µG DE VITAMINA B12, ÁCIDO FÓLICO 420.0 µG, ÁCIDO ASCÓRBICO AL 90% EQUIVALENTE A 143.0 MG DE VITAMINA C, SULFATO FERROSO DESECADO EQUIVALENTE A 30.0 MG DE HIERRO, SULFATO DE ZINC MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 38.0 MG DE ZINC, SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO EQUIVALENTE A 2.3 MG DE COBRE. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 502 | CUREX PHARMACEUTICAL MEXICO S A P I DE CV | 010.000.4154.00 | VASOPRESINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: VASOPRESINA 20 UI. ENVASE CON UNA AMPOLLETA. |
| 503 | DANKEL MEDICAL S A P I DE CV | 010.000.0474.00 | HIDROCORTISONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA EQUIVALENTE A 100 MG DE HIDROCORTISONA. ENVASE CON 50 FRASCOS ÁMPULA Y 50 AMPOLLETAS CON 2 ML DE DILUYENTE. |
| 504 | DANKEL MEDICAL S A P I DE CV | 010.000.0476.00 | METILPREDNISOLONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: SUCCINATO SÓDICO DE METILPREDNISOLONA EQUIVALENTE A 500 MG DE METILPREDNISOLONA. ENVASE CON 50 FRASCOS ÁMPULA Y 50 AMPOLLETAS CON 8 ML DE DILUYENTE. |
| 505 | DANKEL MEDICAL S A P I DE CV | 010.000.1097.00 | DESMOPRESINA. SOLUCIÓN NASAL. CADA ML CONTIENE: ACETATO DE DESMOPRESINA EQUIVALENTE A 89 µG DE DESMOPRESINA. ENVASE NEBULIZADOR CON 2.5 ML. |
| 506 | DANKEL MEDICAL S A P I DE CV | 010.000.1506.00 | ESTRÓGENOS CONJUGADOS. CREMA VAGINAL. CADA 100 G CONTIENE: ESTRÓGENOS CONJUGADOS DE ORIGEN EQUINO 62.5 MG. ENVASE CON 43 G Y APLICADOR. |
| 507 | DANKEL MEDICAL S A P I DE CV | 010.000.1541.00 | CARBETOCINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CARBETOCINA 100 µG. ENVASE CON UNA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA. |
| 508 | DANKEL MEDICAL S A P I DE CV | 010.000.1546.00 | ATOSIBÁN. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: ATOSIBÁN 37.5 MG. ENVASE CON 5.0 ML. |
| 509 | DANKEL MEDICAL S A P I DE CV | 010.000.2482.00 | PREDNISOLONA. SOLUCIÓN ORAL. CADA 100 ML CONTIENEN: FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA EQUIVALENTE A 100 MG DE PREDNISOLONA. ENVASE CON FRASCO DE 100 ML Y VASO GRADUADO DE 20 ML. |
| 510 | DANKEL MEDICAL S A P I DE CV | 010.000.4141.00 | MOMETASONA. SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN. CADA 100 ML CONTIENEN: FUROATO DE MOMETASONA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 0.050 G DE FUROATO DE MOMETASONA ANHIDRO. ENVASE NEBULIZADOR CON 18 ML Y VÁLVULA DOSIFICADORA (140 NEBULIZACIONES DE 50 µG CADA UNA). |
| 511 | DANKEL MEDICAL S A P I DE CV | 010.000.4215.00 | PROGESTERONA. GEL. CADA 100 G CONTIENEN: PROGESTERONA 1.0 G. ENVASE CON 80 G DE GEL CON REGLA DOSIFICADORA. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 512 | DANKEL MEDICAL S A P I DE CV | 010.000.4241.00 | DEXAMETASONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O AMPOLLETA CONTIENE: FOSFATO SÓDICO DE DEXAMETASONA EQUIVALENTE A 8 MG. DE FOSFATO DE DEXAMETASONA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA O AMPOLLETA CON 2 ML. |
| 513 | DANKEL MEDICAL S A P I DE CV | 010.000.4333.01 | BUDESONIDA. SUSPENSIÓN PARA NEBULIZAR. CADA ENVASE CONTIENE: BUDESONIDA (MICRONIZADA) 0.500 MG. ENVASE CON 20 ENVASES CON 2 ML. |
| 514 | DARFARMA SA DE CV | 010.000.0022.00 | CASEINATO DE CALCIO. POLVO. CADA 100 G CONTIENEN: PROTEÍNAS 86.0 A 90.0 G. GRASAS 0.0 A 2.0 G. MINERALES 3.8 A 6.0 G. HUMEDAD 0.0 A 6.2 G. ENVASE CON 100 G. |
| 515 | DARFARMA SA DE CV | 010.000.2736.00 | DIETA ELEMENTAL. POLVO. CONTENIDO EN: UNIDAD, 100 G (MÍNIMO, MÁXIMA), 100 ML (MÍNIMO, MÁXIMA), ENERGIA UNIDAD: KCAL (EN 100G MÍNIMO 373.00, MÁXIMO 386.00; EN 100ML MÍNIMO 99.00 MÁXIMO 103.45); HIDRATOS DE CARBONO, UNIDAD: G (EN 100G MÍNIMO 71.00, MÁXIMO 78.50; EN 100ML MÍNIMO 19.00, MÁXIMO 21.04); PROTEÍNAS, UNIDAD: G (EN 100G MÍNIMO 14.25, MÁXIMO 17.00; EN 100ML MÍNIMO 3.80, MÁXIMO 4.75); GRASAS, UNIDAD: G (EN 100G MÍNIMO 1.00, MÁXIMO 2.50; EN 100ML MÍNIMO 0.27, MÁXIMO 0.70); VITAMINA A, UNIDAD: U.I. (EN 100G MÍNIMO 930.00, MÁXIMO 1472.84; EN 100ML MÍNIMO 250.00, MÁXIMO 397.00); VITAMINA D, UNIDAD: U.I. (EN 100G MÍNIMO 74.00, MÁXIMO 120.00; EN 100ML MÍNIMO 20.00, MÁXIMO 32.16); VITAMINA E, UNIDAD: U.I. (EN 100G MÍNIMO 5.59, MÁXIMO 9.35; EN 100ML MÍNIMO 1.50, MÁXIMO 2.50); ÁCIDO ASCÓRBICO, UNIDAD: MG (EN 100G MÍNIMO 25.00, MÁXIMO 69.00; EN 100ML MÍNIMO 6.60, MÁXIMO 18.50); ÁCIDO FÓLICO, UNIDAD: µG (EN 100G MÍNIMO 150.00, MÁXIMO 250.00; EN 100ML MÍNIMO 40.00, MÁXIMO 80.00); TIAMINA, UNIDAD: MG (EN 100G MÍNIMO 0.55, MÁXIMO 0.60; EN 100ML MÍNIMO 0.15, MÁXIMO 0.16); RIBOFLAVINA, UNIDAD: MG (EN 100G MÍNIMO 0.65, MÁXIMO 0.95; EN 100ML MÍNIMO 0.15, MÁXIMO 0.25); NIACINA, UNIDAD: MG (EN 100G MÍNIMO 8.20, MÁXIMO 10.55; EN 100ML MÍNIMO 2.16, MÁXIMO 2.85); VITAMINA B6, UNIDAD: MG (EN 100G MÍNIMO 0.65, MÁXIMO 0.86; EN 100ML MÍNIMO 0.17, MÁXIMO 0.23); VITAMINA B12, UNIDAD: µG (EN 100G MÍNIMO 2.34, MÁXIMO 3.14; EN 100ML MÍNIMO 0.61, MÁXIMO 0.84); BIOTINA, UNIDAD: µG (EN 100G MÍNIMO 49.21, MÁXIMO 156.72; EN 100ML MÍNIMO 13.12, MÁXIMO 42.00); ÁCIDO PANTOTÉNICO, UNIDAD: MG (EN 100G MÍNIMO 4.07, MÁXIMO 5.27; EN 100ML MÍNIMO 1.07, MÁXIMO 1.41); VITAMINA K, UNIDAD: µG (EN 100G MÍNIMO 10.82, MÁXIMO 20.30; EN 100ML MÍNIMO 2.90, MÁXIMO 5.33) |
| 516 | DARFARMA SA DE CV | 010.000.2736.01 | DIETA ELEMENTAL. POLVO. CONTENIDO EN: ENERGÍA, UNIDAD: KCAL ( 100 G MÍNIMO 373.00, MÁXIMO 386.00; 100 ML MÍNIMO 99.00, MÁXIMO 103.45); HIDRATOS DE CARBONO, UNIDAD: G ( 100 G MÍNIMO 71.00, MÁXIMO 78.50; 100 ML MÍNIMO 19.00, MÁXIMO 21.04); PROTEÍNAS, UNIDAD: G ( 100 G MÍNIMO 14.25, MÁXIMO 17.00; 100ML MÍNIMO 3.80, MÁXIMO 4.75); GRASAS, UNIDAD: G ( 100 G MÍNIMO 1.00, MÁXIMO 2.50; 100 ML MÍNIMO 0.27, MÁXIMO 0.70); VITAMINA A, UNIDAD: U.I. ( 100 G MÍNIMO 930.00, MÁXIMO 1472.84; 100 ML MÍNIMO 250.00, MÁXIMO 397.00); VITAMINA D, UNIDAD: U.I. ( 100 G MÍNIMO 74.00, MÁXIMO 120.00; 100ML MÍNIMO 20.00, MÁXIMO 32.16); VITAMINA E, UNIDAD: U.I. ( 100 G MÍNIMO 5.59, MÁXIMO 9.35; 100 ML MÍNIMO 1.50, MÁXIMO 2.50); ÁCIDO ASCÓRBICO, UNIDAD: MG ( 100 G MÍNIMO 25.00, MÁXIMO 69.00; 100 ML MÍNIMO 6.60, MÁXIMO 18.50); ÁCIDO FÓLICO, UNIDAD: µG ( 100 G MÍNIMO 150.00, MÁXIMO 250.00; 100 ML MÍNIMO 40.00, MÁXIMO 80.00); TIAMINA, UNIDAD: MG ( 100G MÍNIMO 0.55, MÁXIMO 0.60; 100ML MÍNIMO 0.15, MÁXIMO 0.16); RIBOFLAVINA, UNIDAD: MG ( 100 G MÍNIMO 0.65, MÁXIMO 0.95; 100 ML MÍNIMO 0.15, MÁXIMO 0.25); NIACINA, UNIDAD: MG ( 100 G MÍNIMO 8.20, MÁXIMO 10.55; 100 ML MÍNIMO 2.16, MÁXIMO 2.85); VITAMINA B6 , UNIDAD: MG ( 100G MÍNIMO 0.65, MÁXIMO 0.86; 100 ML MÍNIMO 0.17, MÁXIMO 0.23); VITAMINA B12, UNIDAD: µG ( 100G MÍNIMO 2.34, MÁXIMO 3.14; 100 ML MÍNIMO 0.61, MÁXIMO 0.84) |
| 517 | DARFARMA SA DE CV | 010.000.2739.00 | DIETA POLIMÉRICA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO O PROTEÍNAS, GRASAS, VITAMINAS, MINERALES. POLVO. CADA 100 GRAMOS CONTIENE: UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO, DENSIDAD ENERGÉTICA KCAL/ML 0.99 1.06, CALORÍAS KCAL MÍNIMO 412.5 MÁXIMO 441.7, HIDRATOS DE CARBONO G MÍNIMO 58.50 MÁXIMO 68.00, PROTEÍNA: G MÍNIMO 15.80 MÁXIMO 17.50, HISTIDINA G MÍNIMO 0.40 MÁXIMO 0.5600, ISOLEUCINA G MÍNIMO 0.7035 MÁXIMO 1.0135, LEUCINA G MÍNIMO 1.4050 MÁXIMO 1.7670, LISINA G MÍNIMO 1.1080 MÁXIMO 1.4525, METIONINA G MÍNIMO 0.3925 MÁXIMO 0.5256, FENILALANINA G MÍNIMO 0.7810 MÁXIMO 0.9450, TREONINA G MÍNIMO 0.6466 MÁXIMO 0.8050, TRIPTÓFANO G MÍNIMO 0.1833 MÁXIMO 0.2450, VALINA G MÍNIMO 0.8553 MÁXIMO 1.2950, ARGININA G MÍNIMO 0.6165 MÁXIMO 0.6650, ÁCIDO ASPÁRTICO G MÍNIMO 1.0500 MÁXIMO 1.2310, SERINA G MÍNIMO 0.8750 MÁXIMO 0.8910, ÁCIDO GLUTÁMICO G MÍNIMO 3.0100 MÁXIMO 3.3530, PROLINA G MÍNIMO 1.4700 MÁXIMO 1.5630, GLICINA G MÍNIMO 0.2800 MÁXIMO 0.3380, ALANINA G MÍNIMO 0.4375 MÁXIMO 0.4910, CISTINA G MÍNIMO 0.0980 MÁXIMO 0.7000, TIROSINA G MÍNIMO 0.7414 MÁXIMO 1.0150, GRASAS G MÍNIMO 9.0 MÁXIMO 15.80, ÁCIDOS GRASOS, SATURADOS G MÍNIMO 0.96 MÁXIMO 2.30, ÁCIDO PALMÍTICO G MÍNIMO 0.67 MÁXIMO 1.77, ÁCIDO ESTEÁRICO G MÍNIMO 0.29 MÁXIMO 0.36, GRASOS INSATURADOS G MÍNIMO 7.20 MÁXIMO 12.62, LINOLEICO G MÍNIMO 5.8 MÁXIMO 8.50, LINOLÉNICO G MÍNIMO 0.20 MÁXIMO 0.20, OLEICO G MÍNIMO 1.20 MÁXIMO 4.00, RELACIÓN POLINSATURADOS/SATURADOS G MÍNIMO 0.11 MÁXIMO 8.20, COLESTEROL G MÍNIMO 0.00 MÁXIMO 0.02, VITAMINA A U.I. MÍNIMO 1 028.0 MÁXIMO 1 170.0, VITAMINA D U.I. MÍNIMO 90.10 MÁXIMO 96.00, VITAMINA E MG MÍNIMO 10.20 MÁXIMO 15.00, ÁCIDO ASCÓRBICO MG MÍNIMO 20.00 MÁXIMO 68.00, ÁCIDO FÓLICO MG MÍNIMO 122.00 MÁXIMO 200.00, TIAMINA MG MÍNIMO 0.70 MÁXIMO 0.72, RIBOFLAVINA MG MÍNIMO 0.70 MÁXIMO 0.80, NIACINA MG MÍNIMO 9.00 MÁXIMO 10.00, VITAMINA B6 MG MÍNIMO 0.90 MÁXIMO 1.00, VITAMINA B12 MG MÍNIMO 2.70 MÁXIMO 3.10, BIOTINA MG MÍNIMO 61.00 MÁXIMO 150.00, ÁCIDO PANTOTÉNICO MG MÍNIMO 2.40 MÁXIMO 5.00, VITAMINA K MG MÍNIMO 18.00 MÁXIMO 44.10, COLINA MG MÍNIMO 0.0 MÁXIMO 136.00, CALCIO MG MÍNIMO 225.20 MÁXIMO 325.20, FÓSFORO MG MÍNIMO 225.20 MÁXIMO 268.80, YODO MG MÍNIMO 34.00 MÁXIMO 44.00, HIERRO MG MÍNIMO 4.10 MÁXIMO 5.00, MAGNESIO MG MÍNIMO 90.10 MÁXIMO 105.00, COBRE MG MÍNIMO 0.50 MÁXIMO 0.52, ZINC MG MÍNIMO 4.30 MÁXIMO 5.40, MANGANESO MG MÍNIMO 0.90 MÁXIMO 1.20, POTASIO MG MÍNIMO 515.00 MÁXIMO 860.00, SODIO MG MÍNIMO 130.00 MÁXIMO 360.00, CLORO MG MÍNIMO 300.00 MÁXIMO 610.00, SELENIO MG MÍNIMO 0.0 MÁXIMO 19.00, CROMO MG MÍNIMO 0.0 MÁXIMO 22.5, MOLIBDENO MG MÍNIMO 0.0 MÁXIMO 38.00, ENVASE CON 400 - 454 GRAMOS CON O SIN SABOR. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 518 | DARFARMA SA DE CV | 010.000.2814.00 | HIPROMELOSA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 0.5%. CADA ML CONTIENE: HIPROMELOSA 5 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML. |
| 519 | DARFARMA SA DE CV | 010.000.6000.00 | CARBONATO DE CALCIO/ VITAMINA D3. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CARBONATO DE CALCIO 1666.670 MG EQUIVALENTE A 600 MG DE CALCIO COLECALCIFEROL 6.2 MG EQUIVALENTE A 400 UI DE VITAMINA D3. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 520 | DARIER SA DE CV | 010.000.2174.00 | CIPROFLOXACINO. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA 1 ML CONTIENE:CLORHIDRATO DE CIPROFLOXACINO MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 3.0 MG DE CIPROFLOXACINO. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 ML. |
| 521 | DARIER SA DE CV | 010.000.2189.01 | TOBRAMICINA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: SULFATO DE TOBRAMICINA EQUIVALENTE A 3.0 MG DE TOBRAMICINA Ó TOBRAMICINA 3.0 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML. |
| 522 | DARIER SA DE CV | 010.000.2804.00 | NAFAZOLINA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE NAFAZOLINA 1 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML. |
| 523 | DARIER SA DE CV | 010.000.2806.00 | CROMOGLICATO DE SODIO. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: CROMOGLICATO DE SODIO 40 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 ML. |
| 524 | DARIER SA DE CV | 010.000.2814.00 | HIPROMELOSA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 0.5%. CADA ML CONTIENE: HIPROMELOSA 5 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML. |
| 525 | DARIER SA DE CV | 010.000.2823.00 | NEOMICINA, POLIMIXINA B Y GRAMICIDINA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: SULFATO DE NEOMICINA EQUIVALENTE A 1.75 MG DE NEOMICINA. SULFATO DE POLIMIXINA B EQUIVALENTE A 5 000 U DE POLIMIXINA B. GRAMICIDINA 25 µG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML. |
| 526 | DARIER SA DE CV | 010.000.2824.00 | NEOMICINA POLIMIXINA B Y BACITRACINA. UNGÜENTO OFTÁLMICO. CADA GRAMO CONTIENE: SULFATO DE NEOMICINA EQUIVALENTE A 3.5 MG DE NEOMICINA. SULFATO DE POLIMIXINA B EQUIVALENTE A 5 000 U DE POLIMIXINA B. BACITRACINA 400 U. ENVASE CON 3.5 G. |
| 527 | DARIER SA DE CV | 010.000.2830.00 | ACICLOVIR. UNGÜENTO OFTÁLMICO. CADA 100 GRAMOS CONTIENEN: ACICLOVIR 3 G. ENVASE CON 4.5 G. |
| 528 | DARIER SA DE CV | 010.000.2858.00 | TIMOLOL. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: MALEATO DE TIMOLOL EQUIVALENTE A 5 MG DE TIMOLOL. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 ML. |
| 529 | DARIER SA DE CV | 010.000.4410.00 | DORZOLAMIDA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE:CLORHIDRATO DE DORZOLAMIDA EQUIVALENTE A 20 MG DE DORZOLAMIDA. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 ML. |
| 530 | DARIER SA DE CV | 010.000.4411.01 | LATANOPROST. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: LATANOPROST 50 µG. ENVASE CON UN FRASCO GOTERO CON 3.0 ML. |
| 531 | DARIER SA DE CV | 010.000.4412.00 | DORZOLAMIDA Y TIMOLOL. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE DORZOLAMIDA EQUIVALENTE A 20 MG DE DORZOLAMIDA. MALEATO DE TIMOLOL EQUIVALENTE A 5 MG DE TIMOLOL. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 ML. |
| 532 | DARIER SA DE CV | 010.000.4418.00 | TRAVOPROST. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: TRAVOPROST 40 µG. ENVASE CON UN FRASCO GOTERO CON 2.5 ML. |
| 533 | DARIER SA DE CV | 010.000.5418.02 | EXEMESTANO. GRAGEA. CADA GRAGEA CONTIENE: EXEMESTANO 25.0 MG. ENVASE CON 90 GRAGEAS. |
| 534 | DMN DISTRIBUIDORA MEDICA NINNUS S A P I DE CV | 010.000.0022.00 | CASEINATO DE CALCIO. POLVO. CADA 100 G CONTIENEN: PROTEÍNAS 86.0 A 90.0 G. GRASAS 0.0 A 2.0 G. MINERALES 3.8 A 6.0 G. HUMEDAD 0.0 A 6.2 G. ENVASE CON 100 G. |
| 535 | DMN DISTRIBUIDORA MEDICA NINNUS S A P I DE CV | 010.000.0109.00 | METAMIZOL SODICO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: METAMIZOL SÓDICO 1 G. ENVASE CON 3 AMPOLLETAS CON 2 ML. |
| 536 | DMN DISTRIBUIDORA MEDICA NINNUS S A P I DE CV | 010.000.1241.00 | METOCLOPRAMIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG. ENVASE CON 6 AMPOLLETAS DE 2 ML. |
| 537 | DMN DISTRIBUIDORA MEDICA NINNUS S A P I DE CV | 010.000.3422.00 | KETOROLACO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O AMPOLLETA CONTIENE: KETOROLACO-TROMETAMINA 30 MG. ENVASE CON 3 FRASCOS ÁMPULA O 3 AMPOLLETAS DE 1 ML. |
| 538 | DMN DISTRIBUIDORA MEDICA NINNUS S A P I DE CV | 010.000.4061.00 | CISATRACURIO, BESILATO DE. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ML CONTIENE: BESILATO DE CISATRACURIO EQUIVALENTE A 2 MG DE CISATRACURIO. ENVASE CON 1 AMPOLLETA CON 5 ML. |
| 539 | DMN DISTRIBUIDORA MEDICA NINNUS S A P I DE CV | 010.000.5428.00 | ONDANSETRÓN. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DIHIDRATADO DE ONDANSETRÓN EQUIVALENTE A 8 MG DE ONDANSETRÓN. ENVASE CON 3 AMPOLLETAS O FRASCOS ÁMPULA CON 4 ML. |
| 540 | DMN DISTRIBUIDORA MEDICA NINNUS S A P I DE CV | 040.000.0242.00 | FENTANILO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CITRATO DE FENTANILO EQUIVALENTE A 0.5 MG DE FENTANILO. ENVASE CON 6 AMPOLLETAS O FRASCOS ÁMPULA CON 10 ML. |
| 541 | DMN DISTRIBUIDORA MEDICA NINNUS S A P I DE CV | 040.000.2106.00 | TRAMADOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TRAMADOL 100 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 2 ML. |
| 542 | DMN DISTRIBUIDORA MEDICA NINNUS S A P I DE CV | 040.000.2108.00 | MIDAZOLAM. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE MIDAZOLAM EQUIVALENTE A 5 MG DE MIDAZOLAM. O MIDAZOLAM 5 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 5 ML. |
| 543 | DRUGMEX S A P I DE CV | 010.000.4158.00 | INSULINA GLARGINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ML DE SOLUCIÓN CONTIENE: INSULINA GLARGINA 3.64 MG EQUIVALENTE A 100.0 UI DE INSULINA HUMANA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 10 ML. |
| 544 | DRUGMEX S A P I DE CV | 010.000.4158.01 | INSULINA GLARGINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ML DE SOLUCIÓN CONTIENE: INSULINA GLARGINA 3.64 MG EQUIVALENTE A 100.0 UI DE INSULINA HUMANA. ENVASE CON 5 CARTUCHOS DE VIDRIO CON 3 ML EN DISPOSITIVO DESECHABLE. |
| 545 | ECG MEDI CARE S DE RL DE CV | 010.000.1562.00 | NITROFURAL. ÓVULO. CADA ÓVULO CONTIENE: NITROFURAL 6 MG. ENVASE CON 6 ÓVULOS. |
| 546 | ECG MEDI CARE S DE RL DE CV | 010.000.2118.00 | ACEITE DE ALMENDRAS DULCES. CREMA. ACEITE DE ALMENDRAS DULCES E HIDRÓXIDO DE CALCIO. ENVASE CON 240 ML. |
| 547 | ECG MEDI CARE S DE RL DE CV | 010.000.2123.00 | MUPIROCINA. UNGÜENTO. CADA 100 GRAMOS CONTIENE: MUPIROCINA 2 G. ENVASE CON 15 G. |
| 548 | ECG MEDI CARE S DE RL DE CV | 010.000.2145.00 | LORATADINA. JARABE. CADA 100 ML CONTIENEN: LORATADINA 100 MG. ENVASE CON 60 ML Y DOSIFICADOR. |
| 549 | ECG MEDI CARE S DE RL DE CV | 010.000.7120.01 | SITAGLIPTINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE SITAGLIPTINA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 100 MG DE SITAGLIPTINA. ENVASE CON 28 TABLETAS. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 550 | ELI LILLY Y COMPAÑIA DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4162.00 | INSULINA LISPRO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ML CONTIENE: INSULINA LISPRO (ORIGEN ADN RECOMBINANTE) 100 UI. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 10 ML. |
| 551 | EMIFARMA SA DE CV | 010.000.0247.01 | DEXMEDETOMIDINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA 200 µG. ENVASE CON 5 FRASCOS ÁMPULA. |
| 552 | EMIFARMA SA DE CV | 010.000.1094.00 | CABERGOLINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CABERGOLINA 0.5 MG. ENVASE CON 2 TABLETAS. |
| 553 | EMIFARMA SA DE CV | 010.000.1094.01 | CABERGOLINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CABERGOLINA 0.5 MG. ENVASE CON 4 TABLETAS. |
| 554 | EMIFARMA SA DE CV | 010.000.1546.00 | ATOSIBÁN. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: ATOSIBÁN 37.5 MG. ENVASE CON 5.0 ML. |
| 555 | EMPRESAS E INMUEBLES ACUEDUCTO 48 SA DE CV | 010.000.0022.00 | CASEINATO DE CALCIO. POLVO. CADA 100 G CONTIENEN: PROTEÍNAS 86.0 A 90.0 G. GRASAS 0.0 A 2.0 G. MINERALES 3.8 A 6.0 G. HUMEDAD 0.0 A 6.2 G. ENVASE CON 100 G. |
| 556 | EMPRESAS E INMUEBLES ACUEDUCTO 48 SA DE CV | 010.000.6000.00 | CARBONATO DE CALCIO/ VITAMINA D3. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CARBONATO DE CALCIO 1666.670 MG EQUIVALENTE A 600 MG DE CALCIO COLECALCIFEROL 6.2 MG EQUIVALENTE A 400 UI DE VITAMINA D3. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 557 | ESEOTRES PHARMA S A P I DE CV | 010.000.4418.00 | TRAVOPROST. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: TRAVOPROST 40 µG. ENVASE CON UN FRASCO GOTERO CON 2.5 ML. |
| 558 | EVOLUTION PROCES SA DE CV | 010.000.2617.00 | LEVETIRACETAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LEVETIRACETAM 500 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS. |
| 559 | EVOLUTION PROCES SA DE CV | 010.000.2618.00 | LEVETIRACETAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LEVETIRACETAM 1 000 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 560 | EVOLUTION PROCES SA DE CV | 010.000.5176.00 | SUCRALFATO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: SUCRALFATO 1 G. ENVASE CON 40 TABLETAS. |
| 561 | EXELTIS PHARMA MEXICO SA DE CV | 010.000.4217.01 | PROGESTERONA. CÁPSULA O PERLA. CADA CÁPSULA O PERLA CONTIENE: PROGESTERONA 200 MG. ENVASE CON 15 CÁPSULAS O PERLAS. |
| 562 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.0233.00 | SEVOFLURANO. LÍQUIDO O SOLUCIÓN. CADA ENVASE CONTIENE: SEVOFLURANO 250 ML. ENVASE CON 250 ML DE LÍQUIDO O SOLUCIÓN. |
| 563 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.0429.00 | SALBUTAMOL. SUSPENSIÓN EN AEROSOL. CADA INHALADOR CONTIENE: SALBUTAMOL 20 MG O SULFATO DE SALBUTAMOL EQUIVALENTE A 20 MG DE SALBUTAMOL. ENVASE CON INHALADOR CON 200 DOSIS DE 100 µG. |
| 564 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.0439.00 | SALBUTAMOL. SOLUCIÓN PARA NEBULIZADOR. CADA 100 ML CONTIENEN: SULFATO DE SALBUTAMOL 0.5 G. ENVASE CON 10 ML. |
| 565 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.0441.00 | SALMETEROL. SUSPENSIÓN EN AEROSOL. CADA GRAMO CONTIENE: XINAFOATO DE SALMETEROL EQUIVALENTE A 0.330 MG DE SALMETEROL. ENVASE CON INHALADOR CON 12 G PARA 120 DOSIS DE 25 µG. |
| 566 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.0442.00 | SALMETEROL, FLUTICASONA. POLVO. CADA DOSIS CONTIENE: XINAFOATO DE SALMETEROL EQUIVALENTE A 50 µG DE SALMETEROL, PROPIONATO DE FLUTICASONA 100 µG. ENVASE CON DISPOSITIVO INHALADOR PARA 60 DOSIS. |
| 567 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.0443.00 | SALMETEROL, FLUTICASONA. SUSPENSIÓN EN AEROSOL. CADA DOSIS CONTIENE: XINAFOATO DE SALMETEROL EQUIVALENTE A 25 µG. DE SALMETEROL, PROPIONATO DE FLUTICASONA 50 µG. ENVASE CON DISPOSITIVO INHALADOR PARA 120 DOSIS. |
| 568 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.0447.00 | SALMETEROL, FLUTICASONA. POLVO. CADA DOSIS CONTIENE: XINAFOATO DE SALMETEROL EQUIVALENTE A 50 µG DE SALMETEROL. PROPIONATO DE FLUTICASONA 500 µG. ENVASE CON DISPOSITIVO INHALADOR PARA 60 DOSIS. |
| 569 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.0476.00 | METILPREDNISOLONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: SUCCINATO SÓDICO DE METILPREDNISOLONA EQUIVALENTE A 500 MG DE METILPREDNISOLONA. ENVASE CON 50 FRASCOS ÁMPULA Y 50 AMPOLLETAS CON 8 ML DE DILUYENTE. |
| 570 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.0477.00 | BECLOMETASONA, DIPROPIONATO DE SUSPENSIÓN EN AEROSOL. CADA INHALACIÓN CONTIENE: DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 µG. ENVASE CON DISPOSITIVO INHALADOR PARA 200 DOSIS. |
| 571 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.0612.00 | NOREPINEFRINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: BITARTRATO DE NOREPINEFRINA EQUIVALENTE A 4 MG DE NOREPINEFRINA. ENVASE CON 50 AMPOLLETAS DE 4 ML. |
| 572 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.0901.00 | PODOFILINA. SOLUCIÓN DÉRMICA. CADA ML CONTIENE: RESINA DE PODOFILINA 250 MG. ENVASE CON 5 ML. |
| 573 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.1271.00 | PLÁNTAGO PSYLLIUM. POLVO. CADA 100 G CONTIENEN: POLVO DE CÁSCARA DE SEMILLA DE PLÁNTAGO PSYLLIUM 49.7 G. ENVASE CON 400 G. |
| 574 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.1911.00 | NITROFURANTOÍNA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: NITROFURANTOÍNA 100 MG. ENVASE CON 40 CÁPSULAS. |
| 575 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.2141.00 | BETAMETASONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: FOSFATO SÓDICO DE BETAMETASONA, 5.3 MG EQUIVALENTE A 4 MG DE BETAMETASONA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA O UNA AMPOLLETA CON 1 ML. |
| 576 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.2188.00 | IPRATROPIO-SALBUTAMOL. SOLUCIÓN. CADA AMPOLLETA CONTIENE: BROMURO DE IPRATROPIO MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 0.500 MG DE BROMURO DE IPRATROPIO. SULFATO DE SALBUTAMOL EQUIVALENTE A 2.500 MG DE SALBUTAMOL. ENVASE CON 10 AMPOLLETAS DE 2.5 ML. |
| 577 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.2508.00 | BECLOMETASONA, DIPROPIONATO DE SUSPENSIÓN EN AEROSOL. CADA INHALACIÓN CONTIENE: DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250 µG. ENVASE CON DISPOSITIVO INHALADOR PARA 200 DOSIS. |
| 578 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.2649.00 | PRAMIPEXOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE DICLORHIDRATO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATADO 0.5 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 579 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.2650.00 | PRAMIPEXOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE DICLORHIDRATO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATADO 1.0 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 580 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.4112.00 | RESINA DE COLESTIRAMINA. POLVO. CADA SOBRE CONTIENE: RESINA DE COLESTIRAMINA 4 G. ENVASE CON 50 SOBRES. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 581 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.4141.00 | MOMETASONA. SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN. CADA 100 ML CONTIENEN: FUROATO DE MOMETASONA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 0.050 G DE FUROATO DE MOMETASONA ANHIDRO. ENVASE NEBULIZADOR CON 18 ML Y VÁLVULA DOSIFICADORA (140 NEBULIZACIONES DE 50 µG CADA UNA). |
| 582 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.4163.01 | RALOXIFENO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE RALOXIFENO 60 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 583 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.4201.00 | HIDRALAZINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS O 5 FRASCOS ÁMPULA CON 1.0 ML. |
| 584 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.4251.00 | VANCOMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: CLORHIDRATO DE VANCOMICINA EQUIVALENTE A 500 MG DE VANCOMICINA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 585 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.4299.00 | LEVOFLOXACINO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LEVOFLOXACINO HEMIHIDRATADO EQUIVALENTE A 500 MG DE LEVOFLOXACINO. ENVASE CON 7 TABLETAS. |
| 586 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.4300.00 | LEVOFLOXACINO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LEVOFLOXACINO HEMIHIDRATADO EQUIVALENTE A 750 MG DE LEVOFLOXACINO. ENVASE CON 7 TABLETAS. |
| 587 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.4332.01 | BUDESONIDA. SUSPENSIÓN PARA NEBULIZAR. CADA ENVASE CONTIENE: BUDESONIDA (MICRONIZADA) 0.250 MG. ENVASE CON 20 ENVASES CON 2 ML. |
| 588 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.4333.01 | BUDESONIDA. SUSPENSIÓN PARA NEBULIZAR. CADA ENVASE CONTIENE: BUDESONIDA (MICRONIZADA) 0.500 MG. ENVASE CON 20 ENVASES CON 2 ML. |
| 589 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.4337.00 | BUDESONIDA. SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN. CADA ML CONTIENE BUDESONIDA 1.280 MG. ENVASE CON FRASCO PULVERIZADOR CON 6 ML (120 DOSIS DE 64 µG CADA UNA). |
| 590 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.4373.00 | VALGANCICLOVIR. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE VALGANCICLOVIR EQUIVALENTE A 450 MG DE VALGANCICLOVIR. ENVASE CON 60 COMPRIMIDOS. |
| 591 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.4505.00 | DEFLAZACORT. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: DEFLAZACORT 6 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 592 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.4507.00 | DEFLAZACORT. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: DEFLAZACORT 30 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 593 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.4514.00 | LEFLUNOMIDA. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: LEFLUNOMIDA 20 MG. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS. |
| 594 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.4515.00 | LEFLUNOMIDA. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: LEFLUNOMIDA 100 MG. ENVASE CON 3 COMPRIMIDOS. |
| 595 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.4590.00 | TIGECICLINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: TIGECICLINA 50 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 596 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.5191.00 | TERLIPRESINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O AMPOLLETA CON SOLUCIÓN CONTIENE: ACETATO DE TERLIPRESINA 1 MG EQUIVALENTE A 0.86 MG DE TERLIPRESINA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO Y UNA AMPOLLETA CON 5 ML DE DILUYENTE. |
| 597 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.5313.00 | CASPOFUNGINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: ACETATO DE CASPOFUNGINA EQUIVALENTE A 50 MG DE CASPOFUNGINA. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA CON POLVO PARA 10.5 ML (5 MG/ML). |
| 598 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.5314.00 | CASPOFUNGINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: ACETATO DE CASPOFUNGINA EQUIVALENTE A 70 MG DE CASPOFUNGINA. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA CON POLVO PARA 10.5 ML (7 MG/ML). |
| 599 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.5315.00 | VORICONAZOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: VORICONAZOL 200 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO. |
| 600 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.5384.00 | MULTIVITAMINAS. SOLUCIÓN INYECTABLE ADULTO. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: RETINOL (VITAMINA A) 3 300.0 U. COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 200.0 U. ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMINA E) 10.0 U. NICOTINAMIDA 40.0 MG. RIBOFLAVINA 3.6 MG. CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, EQUIVALENTE A 4.0 MG DE PIRIDOXIMA. DEXPANTENOL, EQUIVALENTE A 15.0 MG DE ÁCIDO PANTOTÉNICO. CLORHIDRATO DE TIAMINA, EQUIVALENTE A 3.0 MG DE TIAMINA. ÁCIDO ASCÓRBICO 100.0 MG. BIOTINA 0.060 MG. CIANOCOBALAMINA 0.005 MG. ÁCIDO FÓLICO 0.400 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y DILUYENTE DE 5 ML. |
| 601 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE CV | 010.000.5501.00 | DICLOFENACO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: DICLOFENACO SÓDICO 75 MG. ENVASE CON 2 AMPOLLETAS CON 3 ML. |
| 602 | FARMACEUTICA MEDIKAMENTA SA DE CV | 010.000.0406.00 | DIFENHIDRAMINA. SOLUCIÒN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DIFENHIDRAMINA 100 MG. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA DE 10 ML. |
| 603 | FARMACEUTICA MEDIKAMENTA SA DE CV | 010.000.0472.00 | PREDNISONA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: PREDNISONA 5 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 604 | FARMACEUTICA MEDIKAMENTA SA DE CV | 010.000.5186.02 | PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL. TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA. CADA TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA CONTIENE: PANTOPRAZOL 40 MG. O RABEPRAZOL SÓDICO 20 MG. U OMEPRAZOL 20 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS O GRAGEAS O CÁPSULAS. |
| 605 | FARMACEUTICA MEDIKAMENTA SA DE CV | 010.000.5721.02 | PARACETAMOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO CONTIENE: PARACETAMOL 1 G. ENVASE CON DIEZ FRASCOS CON 100 ML. |
| 606 | FARMADEXTRUM SA DE CV | 010.000.0406.00 | DIFENHIDRAMINA. SOLUCIÒN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DIFENHIDRAMINA 100 MG. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA DE 10 ML. |
| 607 | FARMADEXTRUM SA DE CV | 010.000.0901.00 | PODOFILINA. SOLUCIÓN DÉRMICA. CADA ML CONTIENE: RESINA DE PODOFILINA 250 MG. ENVASE CON 5 ML. |
| 608 | FARMADEXTRUM SA DE CV | 010.000.0903.00 | FLUOROURACILO. CREMA O UNGÜENTO. CADA GRAMO CONTIENE: 5- FLUOROURACILO 50 MG. ENVASE CON 20 G. |
| 609 | FARMADEXTRUM SA DE CV | 010.000.2024.00 | ISOCONAZOL. CREMA. CADA 100 GRAMOS CONTIENE: NITRATO DE ISOCONAZOL 1 G. ENVASE CON 20 G. |
| 610 | FARMADEXTRUM SA DE CV | 010.000.2192.00 | ÁCIDO FOLÍNICO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O AMPOLLETA CONTIENE: FOLINATO CÁLCICO EQUIVALENTE A 50 MG DE ÁCIDO FOLÍNICO. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA O AMPOLLETA CON 4 ML. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 611 | FARMADEXTRUM SA DE CV | 010.000.2249.00 | CINITAPRIDA. SOLUCIÓN ORAL. CADA 100 ML CONTIENEN: BITARTRATO DE CINITAPRIDA EQUIVALENTE A 20 MG. DE CINITAPRIDA. ENVASE CON 120 ML (1 MG/5 ML) Y CUCHARITA DOSIFICADORA. |
| 612 | FARMADEXTRUM SA DE CV | 010.000.4107.00 | AMIODARONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE AMIODARONA 150 MG. ENVASE CON 6 AMPOLLETAS DE 3 ML. |
| 613 | FARMADEXTRUM SA DE CV | 010.000.4123.00 | TIROFIBAN. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O BOLSA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TIROFIBAN EQUIVALENTE A 12.5 MG DE TIROFIBAN. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 50 ML. |
| 614 | FARMADEXTRUM SA DE CV | 010.000.4126.00 | SULFADIAZINA DE PLATA. CREMA. CADA 100 GRAMOS CONTIENE: SULFADIAZINA DE PLATA MICRONIZADA 1 G. ENVASE CON 375 G. |
| 615 | FARMADEXTRUM SA DE CV | 010.000.4337.00 | BUDESONIDA. SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN. CADA ML CONTIENE BUDESONIDA 1.280 MG. ENVASE CON FRASCO PULVERIZADOR CON 6 ML (120 DOSIS DE 64 µG CADA UNA). |
| 616 | FARMADEXTRUM SA DE CV | 010.000.5099.00 | ADENOSINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: ADENOSINA 6 MG. ENVASE CON 6 FRASCOS ÁMPULA CON 2 ML. |
| 617 | FARMADEXTRUM SA DE CV | 010.000.5865.00 | COLISTIMETATO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: COLISTIMETATO SÓDICO EQUIVALENTE A 150 MG DE COLISTIMETATO. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO. |
| 618 | FARMADOMI MEXICO SA DE CV | 010.000.1363.00 | LIDOCAÍNA - HIDROCORTISONA. UNGÜENTO. CADA 100 GRAMOS CONTIENE: LIDOCAÍNA 5 G. ACETATO DE HIDROCORTISONA 0.25 G. SUBACETATO DE ALUMINIO 3.50 G. ÓXIDO DE ZINC 18 G. ENVASE CON 20 G Y APLICADOR. |
| 619 | FARMADOMI MEXICO SA DE CV | 010.000.5721.00 | PARACETAMOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO CONTIENE: PARACETAMOL 1 G. ENVASE CON UN FRASCO CON 100 ML. |
| 620 | FARMADOMI MEXICO SA DE CV | 010.000.5721.01 | PARACETAMOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO CONTIENE: PARACETAMOL 1 G. ENVASE CON CUATRO FRASCOS CON 100 ML. |
| 621 | FARMADOMI MEXICO SA DE CV | 010.000.5721.02 | PARACETAMOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO CONTIENE: PARACETAMOL 1 G. ENVASE CON DIEZ FRASCOS CON 100 ML. |
| 622 | FARMADOSIS S DE RL DE CV | 010.000.4592.00 | PIPERACILINA-TAZOBACTAM. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: PIPERACILINA SÓDICA EQUIVALENTE A 4 G DE PIPERACILINA. TAZOBACTAM SÓDICO EQUIVALENTE A 500 MG DE TAZOBACTAM. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA. |
| 623 | FARMAHOME S A P I DE CV | 010.000.0502.00 | DIGOXINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: DIGOXINA 0.25 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 624 | FERRING SA DE CV | 010.000.1099.00 | DESMOPRESINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ACETATO DE DESMOPRESINA 0.2 MG EQUIVALENTE A 178 µG DE DESMOPRESINA. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 625 | FERRING SA DE CV | 010.000.4155.01 | GONADOTROFINAS POSTMENOPÁUSICAS HUMANAS. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: HORMONA ESTIMULANTE DEL FOLÍCULO (FSH) 75 UI. HORMONA LUTEINIZANTE (LH) 75 UI. ENVASE CON 5 FRASCOS ÁMPULA Y 5 AMPOLLETAS CON 1 ML DE DILUYENTE. |
| 626 | FRACA SA DE CV | 010.000.0022.00 | CASEINATO DE CALCIO. POLVO. CADA 100 G CONTIENEN: PROTEÍNAS 86.0 A 90.0 G. GRASAS 0.0 A 2.0 G. MINERALES 3.8 A 6.0 G. HUMEDAD 0.0 A 6.2 G. ENVASE CON 100 G. |
| 627 | FRACA SA DE CV | 010.000.2736.00 | DIETA ELEMENTAL. POLVO. CONTENIDO EN: UNIDAD, 100 G (MÍNIMO, MÁXIMA), 100 ML (MÍNIMO, MÁXIMA), ENERGIA UNIDAD: KCAL (EN 100G MÍNIMO 373.00, MÁXIMO 386.00; EN 100ML MÍNIMO 99.00 MÁXIMO 103.45); HIDRATOS DE CARBONO, UNIDAD: G (EN 100G MÍNIMO 71.00, MÁXIMO 78.50; EN 100ML MÍNIMO 19.00, MÁXIMO 21.04); PROTEÍNAS, UNIDAD: G (EN 100G MÍNIMO 14.25, MÁXIMO 17.00; EN 100ML MÍNIMO 3.80, MÁXIMO 4.75); GRASAS, UNIDAD: G (EN 100G MÍNIMO 1.00, MÁXIMO 2.50; EN 100ML MÍNIMO 0.27, MÁXIMO 0.70); VITAMINA A, UNIDAD: U.I. (EN 100G MÍNIMO 930.00, MÁXIMO 1472.84; EN 100ML MÍNIMO 250.00, MÁXIMO 397.00); VITAMINA D, UNIDAD: U.I. (EN 100G MÍNIMO 74.00, MÁXIMO 120.00; EN 100ML MÍNIMO 20.00, MÁXIMO 32.16); VITAMINA E, UNIDAD: U.I. (EN 100G MÍNIMO 5.59, MÁXIMO 9.35; EN 100ML MÍNIMO 1.50, MÁXIMO 2.50); ÁCIDO ASCÓRBICO, UNIDAD: MG (EN 100G MÍNIMO 25.00, MÁXIMO 69.00; EN 100ML MÍNIMO 6.60, MÁXIMO 18.50); ÁCIDO FÓLICO, UNIDAD: µG (EN 100G MÍNIMO 150.00, MÁXIMO 250.00; EN 100ML MÍNIMO 40.00, MÁXIMO 80.00); TIAMINA, UNIDAD: MG (EN 100G MÍNIMO 0.55, MÁXIMO 0.60; EN 100ML MÍNIMO 0.15, MÁXIMO 0.16); RIBOFLAVINA, UNIDAD: MG (EN 100G MÍNIMO 0.65, MÁXIMO 0.95; EN 100ML MÍNIMO 0.15, MÁXIMO 0.25); NIACINA, UNIDAD: MG (EN 100G MÍNIMO 8.20, MÁXIMO 10.55; EN 100ML MÍNIMO 2.16, MÁXIMO 2.85); VITAMINA B6, UNIDAD: MG (EN 100G MÍNIMO 0.65, MÁXIMO 0.86; EN 100ML MÍNIMO 0.17, MÁXIMO 0.23); VITAMINA B12, UNIDAD: µG (EN 100G MÍNIMO 2.34, MÁXIMO 3.14; EN 100ML MÍNIMO 0.61, MÁXIMO 0.84); BIOTINA, UNIDAD: µG (EN 100G MÍNIMO 49.21, MÁXIMO 156.72; EN 100ML MÍNIMO 13.12, MÁXIMO 42.00); ÁCIDO PANTOTÉNICO, UNIDAD: MG (EN 100G MÍNIMO 4.07, MÁXIMO 5.27; EN 100ML MÍNIMO 1.07, MÁXIMO 1.41); VITAMINA K, UNIDAD: µG (EN 100G MÍNIMO 10.82, MÁXIMO 20.30; EN 100ML MÍNIMO 2.90, MÁXIMO 5.33) |
| 628 | FRACA SA DE CV | 010.000.2736.01 | DIETA ELEMENTAL. POLVO. CONTENIDO EN: ENERGÍA, UNIDAD: KCAL ( 100 G MÍNIMO 373.00, MÁXIMO 386.00; 100 ML MÍNIMO 99.00, MÁXIMO 103.45); HIDRATOS DE CARBONO, UNIDAD: G ( 100 G MÍNIMO 71.00, MÁXIMO 78.50; 100 ML MÍNIMO 19.00, MÁXIMO 21.04); PROTEÍNAS, UNIDAD: G ( 100 G MÍNIMO 14.25, MÁXIMO 17.00; 100ML MÍNIMO 3.80, MÁXIMO 4.75); GRASAS, UNIDAD: G ( 100 G MÍNIMO 1.00, MÁXIMO 2.50; 100 ML MÍNIMO 0.27, MÁXIMO 0.70); VITAMINA A, UNIDAD: U.I. ( 100 G MÍNIMO 930.00, MÁXIMO 1472.84; 100 ML MÍNIMO 250.00, MÁXIMO 397.00); VITAMINA D, UNIDAD: U.I. ( 100 G MÍNIMO 74.00, MÁXIMO 120.00; 100ML MÍNIMO 20.00, MÁXIMO 32.16); VITAMINA E, UNIDAD: U.I. ( 100 G MÍNIMO 5.59, MÁXIMO 9.35; 100 ML MÍNIMO 1.50, MÁXIMO 2.50); ÁCIDO ASCÓRBICO, UNIDAD: MG ( 100 G MÍNIMO 25.00, MÁXIMO 69.00; 100 ML MÍNIMO 6.60, MÁXIMO 18.50); ÁCIDO FÓLICO, UNIDAD: µG ( 100 G MÍNIMO 150.00, MÁXIMO 250.00; 100 ML MÍNIMO 40.00, MÁXIMO 80.00); TIAMINA, UNIDAD: MG ( 100G MÍNIMO 0.55, MÁXIMO 0.60; 100ML MÍNIMO 0.15, MÁXIMO 0.16); RIBOFLAVINA, UNIDAD: MG ( 100 G MÍNIMO 0.65, MÁXIMO 0.95; 100 ML MÍNIMO 0.15, MÁXIMO 0.25); NIACINA, UNIDAD: MG ( 100 G MÍNIMO 8.20, MÁXIMO 10.55; 100 ML MÍNIMO 2.16, MÁXIMO 2.85); VITAMINA B6 , UNIDAD: MG ( 100G MÍNIMO 0.65, MÁXIMO 0.86; 100 ML MÍNIMO 0.17, MÁXIMO 0.23); VITAMINA B12, UNIDAD: µG ( 100G MÍNIMO 2.34, MÁXIMO 3.14; 100 ML MÍNIMO 0.61, MÁXIMO 0.84) |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 629 | FRACA SA DE CV | 010.000.2739.00 | DIETA POLIMÉRICA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO O PROTEÍNAS, GRASAS, VITAMINAS, MINERALES. POLVO. CADA 100 GRAMOS CONTIENE: UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO, DENSIDAD ENERGÉTICA KCAL/ML 0.99 1.06, CALORÍAS KCAL MÍNIMO 412.5 MÁXIMO 441.7, HIDRATOS DE CARBONO G MÍNIMO 58.50 MÁXIMO 68.00, PROTEÍNA: G MÍNIMO 15.80 MÁXIMO 17.50, HISTIDINA G MÍNIMO 0.40 MÁXIMO 0.5600, ISOLEUCINA G MÍNIMO 0.7035 MÁXIMO 1.0135, LEUCINA G MÍNIMO 1.4050 MÁXIMO 1.7670, LISINA G MÍNIMO 1.1080 MÁXIMO 1.4525, METIONINA G MÍNIMO 0.3925 MÁXIMO 0.5256, FENILALANINA G MÍNIMO 0.7810 MÁXIMO 0.9450, TREONINA G MÍNIMO 0.6466 MÁXIMO 0.8050, TRIPTÓFANO G MÍNIMO 0.1833 MÁXIMO 0.2450, VALINA G MÍNIMO 0.8553 MÁXIMO 1.2950, ARGININA G MÍNIMO 0.6165 MÁXIMO 0.6650, ÁCIDO ASPÁRTICO G MÍNIMO 1.0500 MÁXIMO 1.2310, SERINA G MÍNIMO 0.8750 MÁXIMO 0.8910, ÁCIDO GLUTÁMICO G MÍNIMO 3.0100 MÁXIMO 3.3530, PROLINA G MÍNIMO 1.4700 MÁXIMO 1.5630, GLICINA G MÍNIMO 0.2800 MÁXIMO 0.3380, ALANINA G MÍNIMO 0.4375 MÁXIMO 0.4910, CISTINA G MÍNIMO 0.0980 MÁXIMO 0.7000, TIROSINA G MÍNIMO 0.7414 MÁXIMO 1.0150, GRASAS G MÍNIMO 9.0 MÁXIMO 15.80, ÁCIDOS GRASOS, SATURADOS G MÍNIMO 0.96 MÁXIMO 2.30, ÁCIDO PALMÍTICO G MÍNIMO 0.67 MÁXIMO 1.77, ÁCIDO ESTEÁRICO G MÍNIMO 0.29 MÁXIMO 0.36, GRASOS INSATURADOS G MÍNIMO 7.20 MÁXIMO 12.62, LINOLEICO G MÍNIMO 5.8 MÁXIMO 8.50, LINOLÉNICO G MÍNIMO 0.20 MÁXIMO 0.20, OLEICO G MÍNIMO 1.20 MÁXIMO 4.00, RELACIÓN POLINSATURADOS/SATURADOS G MÍNIMO 0.11 MÁXIMO 8.20, COLESTEROL G MÍNIMO 0.00 MÁXIMO 0.02, VITAMINA A U.I. MÍNIMO 1 028.0 MÁXIMO 1 170.0, VITAMINA D U.I. MÍNIMO 90.10 MÁXIMO 96.00, VITAMINA E MG MÍNIMO 10.20 MÁXIMO 15.00, ÁCIDO ASCÓRBICO MG MÍNIMO 20.00 MÁXIMO 68.00, ÁCIDO FÓLICO MG MÍNIMO 122.00 MÁXIMO 200.00, TIAMINA MG MÍNIMO 0.70 MÁXIMO 0.72, RIBOFLAVINA MG MÍNIMO 0.70 MÁXIMO 0.80, NIACINA MG MÍNIMO 9.00 MÁXIMO 10.00, VITAMINA B6 MG MÍNIMO 0.90 MÁXIMO 1.00, VITAMINA B12 MG MÍNIMO 2.70 MÁXIMO 3.10, BIOTINA MG MÍNIMO 61.00 MÁXIMO 150.00, ÁCIDO PANTOTÉNICO MG MÍNIMO 2.40 MÁXIMO 5.00, VITAMINA K MG MÍNIMO 18.00 MÁXIMO 44.10, COLINA MG MÍNIMO 0.0 MÁXIMO 136.00, CALCIO MG MÍNIMO 225.20 MÁXIMO 325.20, FÓSFORO MG MÍNIMO 225.20 MÁXIMO 268.80, YODO MG MÍNIMO 34.00 MÁXIMO 44.00, HIERRO MG MÍNIMO 4.10 MÁXIMO 5.00, MAGNESIO MG MÍNIMO 90.10 MÁXIMO 105.00, COBRE MG MÍNIMO 0.50 MÁXIMO 0.52, ZINC MG MÍNIMO 4.30 MÁXIMO 5.40, MANGANESO MG MÍNIMO 0.90 MÁXIMO 1.20, POTASIO MG MÍNIMO 515.00 MÁXIMO 860.00, SODIO MG MÍNIMO 130.00 MÁXIMO 360.00, CLORO MG MÍNIMO 300.00 MÁXIMO 610.00, SELENIO MG MÍNIMO 0.0 MÁXIMO 19.00, CROMO MG MÍNIMO 0.0 MÁXIMO 22.5, MOLIBDENO MG MÍNIMO 0.0 MÁXIMO 38.00, ENVASE CON 400 - 454 GRAMOS CON O SIN SABOR. |
| 630 | FRACA SA DE CV | 010.000.5401.00 | FÓRMULA DE SEGUIMIENTO LIBRE DE FENILALANINA. POLVO. CONTENIDO EN 100G. ENERGÍA, UNIDAD KCAL, 100 G (MÍNIMO 300.00, MÁXIMO 420.00). PROTEÍNA, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 20.00, MÁXIMO 35.00). HIDRATOS DE CARBONO, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 30.00, MÁXIMO 65.00). LÍPIDOS, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 0.10, MÁXIMO 15.00). L-ALANINA, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 0.00, MÁXIMO 2.00). L-ARGININA, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 0.00, MÁXIMO 2.50). L-ÁCIDO ASPÁRTICO, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 0.00, MÁXIMO 2.50). L-CISTINA, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 0.10, MÁXIMO 1.00). L-ÁCIDO GLUTÁMICO, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 0.00, MÁXIMO 4.00). GLICINA, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 0.00, MÁXIMO 2.30). L-HISTIDINA, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 0.30, MÁXIMO 1.50). L-ISOLEUCINA, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 1.30, MÁXIMO 2.50). L-LEUCINA, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 2.50, MÁXIMO 3.50). L-LISINA, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 1.50, MÁXIMO 2.50). L-METIONINA, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 0.30, MÁXIMO 0.80). L-FENILALANINA, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 0.00, MÁXIMO 0.00). |
| 631 | FRACA SA DE CV | 030.000.0012.00 | SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE TÉRMINO SIN LACTOSA. POLVO. CONTENIDO EN NUTRIMENTOS: UNIDAD, 100 G, 100KCAL, 100 ML. CONTENIDO EN NUTRIMENTOS KILOCALORÍAS: UNIDAD -, 100 G (MINÍMO 502.0, MÁXIMO 522.00), 100 KCAL (MINÍMO 100.00, MÁXIMO 100.00), 100 ML (MINÍMO 66.66, MÁXIMO 68.00). LIPIDOS, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 25.0, MÁXIMO 28.0), 100 KCAL (MINÍMO 4.40, MÁXIMO 5.40), 100 ML (MINÍMO 3.33, MÁXIMO 3.65). ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO (DHA), UNIDAD MG, 100 KCAL (MINÍMO 9.0, MÁXIMO 22.0). |
| 632 | FRACA SA DE CV | 030.000.0013.00 | FÓRMULA PARA LACTANTES CON NECESIDADES ESPECIALES DE NUTRICIÓN CON PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA. POLVO O LÍQUIDO. MÍNIMO /100 ML. MÁXIMO /100 ML. ENERGÍA, MÍNIMO /100 ML 60 KCAL, MÁXIMO /100 ML 85 KCAL. ENERGÍA, MÍNIMO /100 ML 250 KJ, MÁXIMO /100 ML 355 KJ. VITAMINAS. MÍNIMO/100 KCAL. MÁXIMO/100 KCAL. NSR/100 KCAL. EN CASO DE PRODUCTOS EN POLVO DEBERÍA PROCURARSE CONSEGUIR NSR MÁS BAJO. VITAMINA A, MÍNIMO /100 KCAL 200 U.I. O 60 µG EXPRESADOS EN RETINOL, MÁXIMO/100 KCAL 600 U.I. O 180 µG EXPRESADOS EN RETINOL, NSR/100 KCAL -. VITAMINA D, MÍNIMO /100 KCAL 1 µG O 40 U.I., MÁXIMO/100 KCAL 2,5 µG O 100 U.I., NSR/100 KCAL -. VITAMINA C (ÁC. ASCÓRBICO), MÍNIMO /100 KCAL 10 MG, MÁXIMO/100 KCAL S. E., NSR/100 KCAL 70 MG. TIAMINA (B1), MÍNIMO /100 KCAL 60 µG, MÁXIMO/100 KCAL S. E., NSR/100 KCAL 300 µG. RIBOFLAVINA (B2), MÍNIMO /100 KCAL 80 µG, MÁXIMO/100 KCAL S. E., NSR/100 KCAL 500 µG. |
| 633 | FRACA SA DE CV | 030.000.0021.00 | FORMULA DE PROTEÍNA AISLADA DE SOYA. POLVO. CONTENIDO EN KILOCALORÍAS UNIDAD KCAL 100 G MÍNIMO 515.0 MÁXIMO 524.00 100 KCAL MÍNIMO 60.00 MÁXIMO 70.00 100 ML MÍNIMO 66.67 MÁXIMO 68.00, LÍPIDOS UNIDAD G 100 G MÍNIMO 20.00 MÁXIMO 28.30 100 KCAL MÍNIMO 4.40 MÁXIMO 6.00, 100 ML MÍNIMO 3.60 MÁXIMO 3.70, ÁCIDO DOCOSA-HEXAENOICO (DHA) UNIDAD MG MÍNIMO - MÁXIMO - 100 KCAL MÍNIMO 0.00 MÁXIMO 12.00 100 ML MÍNIMO - MÁXIMO -, ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO (DHA) UNIDAD % 100 G MÍNIMO – MÁXIMO - 100 KCAL MÍNIMO 0.22 MÁXIMO 0.30 100 ML MÍNIMO – MÁXIMO - ÁCIDO ARAQUIDÓNIC O (ARA) UNIDAD MG 100 G MÍNIMO – MÁXIMO - 100 KCAL MÍNIMO 0.00 MÁXIMO 12.00 100 ML MÍNIMO - MÁXIMO - |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 634 | FRACA SA DE CV | 030.000.5394.00 | FÓRMULA PARA LACTANTES CON NECESIDADES ESPECIALES DE NUTRICIÓN CON PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA Y TRIGLICÉRIDOS DE CADENA MEDIA. POLVO O LÍQUIDO. MÍNIMO /100 ML. MÁXIMO /100 ML. ENERGÍA, MÍNIMO /100 ML 60 KCAL, MÁXIMO /100 ML 85 KCAL. ENERGÍA, MÍNIMO /100 ML 250 KJ, MÁXIMO /100 ML 355KJ. VITAMINAS. MÍNIMO/ 100 KCAL. MÁXIMO/ 100 KCAL. NSR/100 KCAL. EN EL CASO DE PRODUCTOS EN POLVO DEBERÍA PROCURARSE CONSEGUIR NSR MÁS BAJOS. VITAMINA A, MÍNIMO /100 ML 200 U.I. O 60 µG EXPRESADOS EN RETINOL, MÁXIMO /100 ML 600 U.I. 180 µG EXPRESADOS EN RETINOL, NSR/100 KCAL -. VITAMINA D, MÍNIMO /100 ML 1 µG O 40 U.I., MÁXIMO /100 ML 2,5 µG O 100 U.I., NSR/100 KCAL -. |
| 635 | FRACA SA DE CV | 030.000.5398.00 | FÓRMULA PARA LACTANTES CON NECESIDADES ESPECIALES DE NUTRICIÓN A BASE DE AMINOÁCIDOS. POLVO. MÍNIMO /100 ML, MÁXIMO /100 ML. ENERGÍA, MÍNIMO /100 ML 60 KCAL, MÁXIMO /100 ML 70 KCAL. ENERGÍA, MÍNIMO /100 ML 250 KJ, MÁXIMO /100 ML 295 KJ. VITAMINAS. MÍNIMO/100 KCAL, MÁXIMO/100 KCAL, NSR/100 KCAL. EN CASO DE PRODUCTOS EN POLVO DEBERÍA PROCURARSE CONSEGUIR NSR MÁS BAJO, VITAMINA A, MÍNIMO/100 KCAL 200 U.I. O 60 µG EXPRESADOS EN RETINOL, MÁXIMO/100 KCAL 600 U.I. O 180 µG EXPRESADOS EN RETINOL, NSR/100 KCAL -. VITAMINA D, MÍNIMO/100 KCAL 1 µG O 40 U.I., MÁXIMO/100 KCAL 2,5 µG O 100 U.I., NSR/100 KCAL -. VITAMINA C (ÁC. ASCÓRBICO), MÍNIMO/100 KCAL 10 MG, MÁXIMO/100 KCAL S.E., NSR/100 KCAL 70 MG,. |
| 636 | FRACA SA DE CV | 030.000.5951.00 | FÓRMULA DE PROTEÍNA HIDROLIZADA DE ARROZ ETAPA 2. POLVO. CONTENIDO EN: ENERGÍA* UNIDAD KCAL, POR 100 KCAL 100, POR 100 G DE POLVO 484; PROTEÍNAS UNIDAD G, POR 100 KCAL 3,1, POR 100 G DE POLVO 15,0; HIDRATOS DE CARBONO UNIDAD G, POR 100 KCAL 11,7, POR 100 G DE POLVO 56,5; LÍPIDOS UNIDAD G, POR 100 KCAL 4,5, POR 100 G DE POLVO 22,0; NUCLEÓTIDOS UNIDAD MG, POR 100 KCAL 4,3, POR 100 G DE POLVO 20,3; AZÚCARES UNIDAD G, POR 100 KCAL 0,0, POR 100 G DE POLVO 0,0; MALTODEXTRINA UNIDAD G, POR 100 KCAL 9,2, POR 100 G DE POLVO 44,5; ALMIDÓN PRECOCIDO DE MAÍZ UNIDAD G, POR 100 KCAL 2,5, POR 100 G DE POLVO 12,0; LACTOSA UNIDAD G, POR 100 KCAL 0,0, POR 100 G DE POLVO 0,0; GRASA SATURADA UNIDAD G, POR 100 KCAL 2,4, POR 100 G DE POLVO 11,4 |
| 637 | FRACA SA DE CV | 030.000.5952.00 | FÓRMULA DE PROTEÍNA HIDROLIZADA DE ARROZ ETAPA 1. POLVO. CONTENIDO EN: ENERGÍA UNIDAD KCAL POR 100 KCAL 100 POR 100 G DE POLVO 504, PROTEÍNAS G POR 100 KCAL 2,4 POR 100 G DE POLVO 12,0. HIDRATOS DE CARBONO G POR 100 KCAL 11,3 POR 100 G DE POLVO 56,7. LÍPIDOS G POR 100 KCAL 5,0 POR 100 G DE POLVO 25,5. NUCLEÓTIDOS MG POR 100 KCAL 4,3 POR 100 G DE POLVO 21,6. AZÚCARES G POR 100 KCAL 0,0 POR 100 G DE POLVO 0,0. MALTODEXTRINA G POR 100 KCAL 8,9 POR 100 G DE POLVO 44,7. ALMIDÓN PRECOCIDO DE MAÍZ G POR 100 KCAL 2,4 POR 100 G DE POLVO 12,0. LACTOSA G POR 100 KCAL 0,0 POR 100 G DE POLVO 0,0. GRASA SATURADA G POR 100 KCAL 2,6 POR 100 G DE POLVO 13,3. ÁCIDOS GRASOS TRANS MG POR 100 KCAL 0,0 POR 100 G DE POLVO 0,0. |
| 638 | FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV | 010.000.0245.00 | PROPOFOL. EMULSION INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O JERINGA CONTIENE: PROPOFOL 500 MG. EN SOLUCIÓN CON ACEITE DE SOYA, FOSFÁTIDO DE HUEVO O LECITINA DE HUEVO Y GLICEROL. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA O JERINGA DE 50 ML. |
| 639 | FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV | 010.000.0246.00 | PROPOFOL. EMULSIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: PROPOFOL 200 MG. EN EMULSIÓN CON EDETATO DISÓDICO (DIHIDRATADO). ENVASE CON 5 AMPOLLETAS O FRASCOS ÁMPULA DE 20 ML. |
| 640 | FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV | 010.000.1311.00 | METRONIDAZOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: METRONIDAZOL 500 MG. ENVASE CON 100 ML. |
| 641 | FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV | 010.000.2135.00 | FLUCONAZOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: FLUCONAZOL 100 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 50 ML (2 MG/ML). |
| 642 | FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV | 010.000.2306.00 | MANITOL. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 20%. CADA ENVASE CONTIENE: MANITOL 50 G. ENVASE CON 250 ML. |
| 643 | FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV | 010.000.2740.00 | LÍPIDO INTRAVENOSO. EMULSIÓN INYECTABLE. (LÍPIDOS DE CADENA MEDIANA Y LARGA AL 20%; SOYA / TRIGLICÉRIDOS). CADA 1000 ML CONTIENEN: ACEITE DE SOYA 100 G, TRIGLICÉRIDOS DE CADENA MEDIANA 100 G. CADA ML PROPORCIONA 1.9 KCAL. ENVASE CON 500 ML. |
| 644 | FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV | 010.000.2742.01 | ALANINA Y LEVOGLUTAMINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: N-(2)-L-ALANIL-L-GLUTAMINA 20 G EQUIVALENTE A 8.20 G DE L-ALANINA Y 13.46 G DE L-GLUTAMINA. ENVASE CON 100 ML. |
| 645 | FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV | 010.000.2745.01 | LÍPIDOS INTRAVENOSOS: ACEITE DE PESCADO (ÁCIDOS GRASOS). EMULSIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: ACEITE DE PESCADO 10.0 G. ENVASE CON 100 ML. |
| 646 | FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV | 010.000.3606.00 | GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 50 %. CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 50 G, AGUA INYECTABLE 100 ML O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 50 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 250 ML. CONTIENE: GLUCOSA 125 G. |
| 647 | FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV | 010.000.3607.00 | GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 50 %. CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 50 G Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 50.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 50 ML. CONTIENE: GLUCOSA 25.0 G. |
| 648 | FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV | 010.000.3622.00 | ELECTROLITO ORAL. POLVO (FÓRMULA DE OSMOLARIDAD BAJA). CADA SOBRE CON POLVO CONTIENE: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 13.5 G CLORURO DE POTASIO 1.5 G. CLORURO DE SODIO 2.6 G CITRATO TRISÓDICO DIHIDRATADO 2.9 G. ENVASE CON 20.5 G. |
| 649 | FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV | 010.000.3623.00 | ELECTROLITOS ORALES. SOLUCIÓN. CADA SOBRE CON POLVO CONTIENE: GLUCOSA 20.0 G. CLORURO DE POTASIO 1.5 G. CLORURO DE SODIO 3.5 G CITRATO TRISÓDICO DIHIDRATADO 2.9 G. ENVASE CON 27.9 G. |
| 650 | FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV | 010.000.3624.00 | GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5%. CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 G. Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 50 ML CONTIENE: GLUCOSA 2.5 G. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 651 | FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV | 010.000.3625.00 | GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5%. CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 G. Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 100 ML. CONTIENE: GLUCOSA 5.0 G. |
| 652 | FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV | 010.000.3626.00 | CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE 0.9%. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G, AGUA INYECTABLE 100 ML. ENVASE CON 50 ML. |
| 653 | FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV | 010.000.3627.00 | CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G, AGUA INYECTABLE 100 ML. ENVASE CON 100 ML. |
| 654 | FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV | 010.000.3661.00 | POLIGELINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: POLIGELINA 3.5 G. ENVASE CON 500 ML CON O SIN EQUIPO PARA SU ADMINISTRACIÓN. |
| 655 | FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV | 010.000.3666.01 | ALMIDÓN. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 6 %. CADA 100 ML CONTIENEN: POLI (O-2 HIDROXIETIL)-ALMIDÓN (130,000 DALTONS) O HIDROXIETIL ALMIDÓN (130/0.4) 6 G. ENVASE CON 500 ML. |
| 656 | FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV | 010.000.4249.00 | LEVOFLOXACINO (VIGILANCIA). SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ENVASE CONTIENE: LEVOFLOXACINO HEMIHIDRATADO EQUIVALENTE A 500 MG DE LEVOFLOXACINO. ENVASE CON 100 ML. |
| 657 | FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV | 010.000.4259.00 | CIPROFLOXACINO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENE: LACTATO O CLORHIDRATO DE CIPROFLOXACINO EQUIVALENTE A 200 MG DE CIPROFLOXACINO. ENVASE CON 100 ML. |
| 658 | FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV | 010.000.5304.00 | ALFA CETOANÁLOGOS DE AMINOÁCIDOS. GRAGEA, TABLETA RECUBIERTA O TABLETA. CADA GRAGEA, TABLETA RECUBIERTA O TABLETA CONTIENE: ALFA CETOANÁLOGOS DE AMINOÁCIDOS 630 MG. ENVASE CON 100 GRAGEAS, TABLETAS RECUBIERTAS O TABLETAS. |
| 659 | FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV | 010.000.5388.01 | NUTRICIÓN PARENTERAL. EMULSION INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: EN EL COMPARTIMIENTO DE EMULSIÓN DE GLUCOSA AL 11%: GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 11.00 G DE GLUCOSA ANHÍDRA. EN EL COMPARTIMIENTO DE AMINOÁCIDOS AL 11% CON ELECTROLITOS: L-ALANINA 1.600 G, L-ARGININA 1.130 G, L-ÁCIDO ASPÁRTICO 0.340 G, L-ÁCIDO GLUTÁMICO 0.560 G, L-GLICINA (ÁCIDO AMINOACÉTICO) 0.790 G, L-HISTIDINA 0.680 G, L-ISOLEUCINA 0.560 G, L-LEUCINA 0.790 G, CLORHIDRATO DE L-LISINA EQUIVALENTE A 0.900 G DE L-LISINA, L-METIONINA 0.560 G, L-FENILALANINA 0.790 G, L-PROLINA 0.680 G, L-SERINA 0.450 G, L-TREONINA 0.560 G, L-TRIPTOFANO 0.190 G, L-TIROSINA 0.023 G, L-VALINA 0.730 G, CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO EQUIVALENTE A 0.074 G DE CLORURO DE CALCIO, GLICEROFOSFATO DE SODIO 0.504 G, SULFATO DE MAGNESIO HEPTAHIDRATADO EQUIVALENTE A 0.160 G DE SULFATO DE MAGNESIO, CLORURO DE POTASIO 0.597 G, ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO EQUIVALENTE A 0.490 G DE ACETATO DE SODIO, EN EL COMPARTIMIENTO DE EMULSIÓN DE LÍPIDOS AL 20%. ACEITE DE SOYA PURIFICADO 20.0 G. ENVASE CON BOLSA DE PLÁSTICO DE 1920 ML, CON TRES COMPARTIMENTOS (GLUCOSA 11%, 1180 ML, AMINOÁCIDOS AL 11% CON ELECTROLITOS 400 ML Y LÍPIDOS AL 20% 340 ML). |
| 660 | FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV | 010.000.5389.00 | NUTRICIÓN PARENTERAL. EMULSION INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: EN EL COMPARTIMIENTO DE EMULSIÓN DE GLUCOSA AL 11%: GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 11.00 G DE GLUCOSA ANHÍDRA. EN EL COMPARTIMIENTO DE AMINOÁCIDOS AL 11% CON ELECTROLITOS: L-ALANINA 1.600 G, L-ARGININA 1.130 G, L-ÁCIDO ASPÁRTICO 0.340 G, L-ÁCIDO GLUTÁMICO 0.560 G, L-GLICINA (ÁCIDO AMINOACÉTICO) 0.790 G, L-HISTIDINA 0.680 G, L-ISOLEUCINA 0.560 G, L-LEUCINA 0.790 G, CLORHIDRATO DE L-LISINA EQUIVALENTE A 0.900 G DE L-LISINA, L-METIONINA 0.560 G, L-FENILALANINA 0.790 G, L-PROLINA 0.680 G, L-SERINA 0.450 G, L-TREONINA 0.560 G, L-TRIPTOFANO 0.190 G, L-TIROSINA 0.023 G, L-VALINA 0.730 G, CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO EQUIVALENTE A 0.074 G DE CLORURO DE CALCIO, GLICEROFOSFATO DE SODIO 0.504 G SULFATO DE MAGNESIO, HEPTAHIDRATADO EQUIVALENTE A 0.160 G DE SULFATO DE MAGNESIO, CLORURO DE POTASIO 0.597 G, ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO EQUIVALENTE A 0.490 G DE ACETATO DE SODIO. EN EL COMPARTIMIENTO DE EMULSIÓN DE LÍPIDOS AL 20%. ACEITE DE SOYA PURIFICADO 20.0 G. ENVASE CON BOLSA DE PLÁSTICO DE 2 400 ML CON TRES COMPARTIMIENTOS (GLUCOSA 11% 1475 ML, AMINOÁCIDOS AL 11% CON ELECTROLITOS 500 ML Y LÍPIDOS AL 20% 425 ML). |
| 661 | FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV | 010.000.5391.00 | DIETA POLIMÉRICA SIN FIBRA. SUSPENSIÓN ORAL O ENTERAL. CADA 100 ML CONTIENEN: PROTEÍNAS, UNIDAD: G (MÍNIMO 3.6, MÁXIMO 4); LÍPIDOS, UNIDAD: G (MÍNIMO 3.4, MÁXIMO 3.92); HIDRATOS DE CARBONO, UNIDAD: G (MÍNIMO 12.72, MÁXIMO 13.8); VITAMINA A, UNIDAD: U.I. (MÍNIMO 264.2, MÁXIMO 400); VITAMINA D, UNIDAD: U.I. (MÍNIMO 21.1, MÁXIMO 28); VITAMINA E, UNIDAD: U.I. (MÍNIMO 2.4, MÁXIMO 3.33); VITAMINA K1, UNIDAD: µG (MÍNIMO 4.2, MÁXIMO 8); VITAMINA C, UNIDAD: MG (MÍNIMO 9.7, MÁXIMO 15.9); TIAMINA B1, UNIDAD: MG (MÍNIMO 0.16, MÁXIMO 0.2); RIBOFLAVINA B2, UNIDAD: MG (MÍNIMO 0.18, MÁXIMO 0.24); NIACINA, UNIDAD: MG (MÍNIMO 2.11, MÁXIMO 2.8); VITAMINA B6, UNIDAD: MG (MÍNIMO 0.21, MÁXIMO 0.4); ÁCIDO FÓLICO, UNIDAD: µG (MÍNIMO 42.3, MÁXIMO 54); ÁCIDO PANTOTÉNICO, UNIDAD: MG (MÍNIMO 1.06, MÁXIMO 1.4); VITAMINA B12, UNIDAD: µG (MÍNIMO 0.63, MÁXIMO 0.8); BIOTINA, UNIDAD: µG (MÍNIMO 31.7, MÁXIMO 40); COLINA, UNIDAD: MG (MÍNIMO 31.3, MÁXIMO 45.2); CALCIO, UNIDAD: MG (MÍNIMO 49.4, MÁXIMO 75.4); FÓSFORO, UNIDAD: MG (MÍNIMO 49.4, MÁXIMO 66); MAGNESIO, UNIDAD: MG (MÍNIMO 19.8, MÁXIMO 37.7); ZINC, UNIDAD: MG (MÍNIMO 0.32, MÁXIMO 0.99); HIERRO, UNIDAD: MG (MÍNIMO 0.89, MÁXIMO 1.13); MANGANESO, UNIDAD: MG (MÍNIMO 0.15, MÁXIMO 0.26); IODO, UNIDAD: µG (MÍNIMO 7, MÁXIMO 9.4); SODIO, UNIDAD: MG (MÍNIMO 47, MÁXIMO 79); POTASIO, UNIDAD: MG (MÍNIMO 118, MÁXIMO 162); CLORURO, UNIDAD: MG (MÍNIMO 93.5, MÁXIMO 134); CROMO, UNIDAD: µG (MÍNIMO 3.77, MÁXIMO 5.1); MOLIBDENO, UNIDAD: µG (MÍNIMO 7.5, MÁXIMO 12.2); SELENIO, UNIDAD: µG (MÍNIMO 3.77, MÁXIMO 5.1); COBRE, UNIDAD: MG (MÍNIMO 0.09, MÁXIMO 0.16). ENVASE CON 236 A 250 ML. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 662 | FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV | 010.000.5392.00 | DIETA POLIMÉRICA CON FIBRA. SUSPENSIÓN ORAL O ENTERAL. CADA 100 ML CONTIENEN: PROTEÍNAS, UNIDAD G, MÍNIMO 3.69, MÁXIMO 3.74; LÍPIDOS, UNIDAD G, MÍNIMO 3.45, MÁXIMO 3.56; HIDRATOS DE CARBONO, UNIDAD G, MÍNIMO 11.90, MÁXIMO 15; FIBRA DIETARIA TOTAL, UNIDAD G, MÍNIMO 1.25, MÁXIMO 1.35; VITAMINA A, UNIDAD UI, MÍNIMO 359.3, MÁXIMO 400; VITAMINA D, UNIDAD UI, MÍNIMO 20.0, MÁXIMO 28.7; VITAMINA E, UNIDAD UI, MÍNIMO 2.8, MÁXIMO 3.3; VITAMINA K1, UNIDAD µG, MÍNIMO 5.9, MÁXIMO 8; VITAMINA C, UNIDAD MG, MÍNIMO 14.0, MÁXIMO 21.6; TIAMINA B1, UNIDAD MG, MÍNIMO 0.16, MÁXIMO 0.2; RIBOFLAVINA B2, UNIDAD MG, MÍNIMO 0.19, MÁXIMO 0.24; NIACINA, UNIDAD MG, MÍNIMO 2.16, MÁXIMO 2.8; VITAMINA B6, UNIDAD MG, MÍNIMO 0.21, MÁXIMO -; ÁCIDO FÓLICO, UNIDAD µG, MÍNIMO 43.1, MÁXIMO 54; ÁCIDO PANTOTÉNICO, UNIDAD MG, MÍNIMO 1.0, MÁXIMO 1.4; VITAMINA B12, UNIDAD µG, MÍNIMO 0.68, MÁXIMO 0.8; BIOTINA, UNIDAD µG, MÍNIMO 32.5, MÁXIMO 40; COLINA, UNIDAD MG, MÍNIMO 43.1, MÁXIMO 45.2; CALCIO, UNIDAD MG, MÍNIMO 65.5, MÁXIMO 66; FÓSFORO, UNIDAD MG, MÍNIMO 65.5, MÁXIMO 66; MAGNESIO, UNIDAD MG, MÍNIMO 26.7, MÁXIMO 31; ZINC, UNIDAD MG, MÍNIMO 1.3, MÁXIMO 1.5; HIERRO, UNIDAD MG, MÍNIMO 1.1, MÁXIMO 1.2; MANGANESO, UNIDAD MG, MÍNIMO 0.25, MÁXIMO 0.34; IODO, UNIDAD µG, MÍNIMO 9, MÁXIMO 10; SODIO, UNIDAD MG, MÍNIMO 46.78, MÁXIMO 70.5; POTASIO, UNIDAD MG, MÍNIMO 117.1, MÁXIMO 157; CLORURO, UNIDAD MG, MÍNIMO 93.5, MÁXIMO 126; CROMO, UNIDAD µG, MÍNIMO 3.74, MÁXIMO 6.7; MOLIBDENO, UNIDAD µG, MÍNIMO 10.2, MÁXIMO 11.2; SELENIO, UNIDAD µG, MÍNIMO 3.74, MÁXIMO 4.7; COBRE, UNIDAD MG, MÍNIMO 0.13, MÁXIMO 0.14. ENVASE CON 236 A 250 ML. |
| 663 | FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV | 010.000.5721.01 | PARACETAMOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO CONTIENE: PARACETAMOL 1 G. ENVASE CON CUATRO FRASCOS CON 100 ML. |
| 664 | FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV | 010.000.6500.00 | GLUCOSA / AMINOÁCIDOS / ELECTROLITOS / LÍPIDOS. EMULSIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: EN EL COMPARTIMIENTO DE SOLUCIÓN DE GLUCOSA AL 42%: GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 42 G DE GLUCOSA ANHIDRA, EN EL COMPARTIMIENTO DE AMINOÁCIDOS AL 10% CON ELECTROLITOS: L-ALANINA 1.4 G, L-ARGININA 1.2 G GLICINA (ÁCIDO AMINOACÉTICO) 1.1 G, L-HISTIDINA 0.30 G, L-ISOLEUCINA 0.50 G, L-LEUCINA 0.74 G, ACETATO DE L-LISINA EQUIVALENTE A 0.66 G DE L-LISINA, L-METIONINA 0.43 G, L-FENILALANINA 0.51 G, L-PROLINA 1.12 G, L-SERINA 0.65 G, TAURINA 0.10 G, L-TREONINA 0.44 G, L-TRIPTÓFANO 0.20 G, L-TIROSINA 0.04 G, L-VALINA 0.62 G, CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO EQUIVALENTE A 0.056 G DE CLORURO DE CALCIO ANHÍDRO GLICEROFOSFATO DE SODIO HIDRATADO EQUIVALENTE A 0.418 G, DE GLICEROFOSFATO DE SODIO ANHIDRO SULFATO DE MAGNESIO HEPTAHIDRATADO EQUIVALENTE A 0.120 G DE SULFATO DE MAGNESIO ANHIDRO CLORURO DE POTASIO 0.448 G, ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO EQUIVALENTE A 0.340 G, DE ACETATO DE SODIO ANHIDRO SULFATO DE ZINC HEPTAHIDRATADO EQUIVALENTE A 0.00129 G DE SULFATO DE ZINC ANHIDRO. EN EL COMPARTIMIENTO DE EMULSIÓN DE LÍPIDO AL 20% ACEITE DE SOYA 6.0 G, TRIGLICÉRIDOS DE CADENA MEDIANA 6.0 G, ACEITE DE OLIVA 5.0 G, ACEITE DE PESCADO RICO EN ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3 3.0 G. ENVASE CON UNA BOLSA PROTECTORA CON UNA BOLSA DE TRES CÁMARAS CON TRES PUERTOS DE LLENADO CON 1477 ML CON GLUCOSA / AMINOÁCIDOS CON ELECTROLITOS / LÍPIDOS (42%/10%/20%). |
| 665 | FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV | 010.000.6500.01 | GLUCOSA / AMINOÁCIDOS / ELECTROLITOS / LÍPIDOS. EMULSIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: EN EL COMPARTIMIENTO DE SOLUCIÓN DE GLUCOSA AL 42%: GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 42 G DE GLUCOSA ANHIDRA. EN EL COMPARTIMIENTO DE AMINOÁCIDOS AL 10% CON ELECTROLITOS: L-ALANINA 1.4 G, L-ARGININA 1.2 G, GLICINA (ÁCIDO AMINOACÉTICO) 1.1 G, L-HISTIDINA 0.30 G, L-ISOLEUCINA 0.50 G, L-LEUCINA 0.74 G, ACETATO DE L-LISINA EQUIVALENTE A 0.66 G DE L-LISINA, L-METIONINA 0.43 G, L-FENILALANINA 0.51 G, L-PROLINA 1.12 G, L-SERINA 0.65 G, TAURINA 0.10 G, L-TREONINA 0.44 G, L-TRIPTÓFANO 0.20 G, L-TIROSINA 0.04 G, L-VALINA 0.62 G, CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO EQUIVALENTE A 0.056 G DE CLORURO DE CALCIO ANHÍDRO, GLICEROFOSFATO DE SODIO HIDRATADO EQUIVALENTE A 0.418 G, DE GLICEROFOSFATO DE SODIO ANHIDRO, SULFATO DE MAGNESIO HEPTAHIDRATADO EQUIVALENTE A 0.120 G DE SULFATO DE MAGNESIO ANHIDRO, CLORURO DE POTASIO 0.448 G, ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO EQUIVALENTE A 0.340 G, DE ACETATO DE SODIO ANHIDRO, SULFATO DE ZINC HEPTAHIDRATADO EQUIVALENTE A 0.00129 G DE SULFATO DE ZINC ANHIDRO. EN EL COMPARTIMIENTO DE EMULSIÓN DE LÍPIDO AL 20%, ACEITE DE SOYA 6.0 G, TRIGLICÉRIDOS DE CADENA MEDIANA 6.0 G, ACEITE DE OLIVA 5.0 G, ACEITE DE PESCADO RICO EN ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3 3.0 G. ENVASE CON UNA BOLSA PROTECTORA CON UNA BOLSA DE TRES CÁMARAS CON TRES PUERTOS DE LLENADO CON 1970 ML CON GLUCOSA /AMINOÁCIDOS CON ELECTROLITOS/LÍPIDOS (42% / 10% / 20%). |
| 666 | FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV | 010.000.6500.02 | GLUCOSA / AMINOÁCIDOS / ELECTROLITOS / LÍPIDOS. EMULSIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: EN EL COMPARTIMIENTO DE SOLUCIÓN DE GLUCOSA AL 42%: GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 42 G DE GLUCOSA ANHIDRA, EN EL COMPARTIMIENTO DE AMINOÁCIDOS AL 10% CON ELECTROLITOS: L-ALANINA 1.4 G, L-ARGININA 1.2 G GLICINA (ÁCIDO AMINOACÉTICO) 1.1 G, L-HISTIDINA 0.30 G, L-ISOLEUCINA 0.50 G, L-LEUCINA 0.74 G, ACETATO DE L-LISINA EQUIVALENTE A 0.66 G DE L-LISINA, L-METIONINA 0.43 G, L-FENILALANINA 0.51 G, L-PROLINA 1.12 G, L-SERINA 0.65 G, TAURINA 0.10 G, L-TREONINA 0.44 G, L-TRIPTÓFANO 0.20 G, L-TIROSINA 0.04 G, L-VALINA 0.62 G, CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO EQUIVALENTE A 0.056 G DE CLORURO DE CALCIO ANHÍDRO GLICEROFOSFATO DE SODIO HIDRATADO EQUIVALENTE A 0.418 G, DE GLICEROFOSFATO DE SODIO ANHIDRO SULFATO DE MAGNESIO HEPTAHIDRATADO EQUIVALENTE A 0.120 G DE SULFATO DE MAGNESIO ANHIDRO CLORURO DE POTASIO 0.448 G, ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO EQUIVALENTE A 0.340 G, DE ACETATO DE SODIO ANHIDRO SULFATO DE ZINC HEPTAHIDRATADO EQUIVALENTE A 0.00129 G DE SULFATO DE ZINC ANHIDRO. EN EL COMPARTIMIENTO DE EMULSIÓN DE LÍPIDO AL 20% ACEITE DE SOYA 6.0 G, TRIGLICÉRIDOS DE CADENA MEDIANA 6.0 G, ACEITE DE OLIVA 5.0 G, ACEITE DE PESCADO RICO EN ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3 3.0 G. ENVASE CON UNA BOLSA PROTECTORA CON UNA BOLSA DE TRES CÁMARAS CON TRES PUERTOS DE LLENADO CON 986 ML, CON GLUCOSA/ AMINOÁCIDOS CON ELECTROLITOS / LÍPIDOS (42%/10%/20%). |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 667 | FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV | 010.000.8004.02 | NUTRICIÓN PARENTERAL. CADA 100 G ML CONTIENEN: EN EL COMPARTIMENTO DE EMULSIÓN DE GLUCOSA AL 19%: GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 19.00 G DE GLUCOSA ANHIDRA. EN EL COMPARTIMENTO DE AMINOÁCIDOS AL 11% CON ELECTROLITOS: L-ALANINA 1.600 G, L-ARGININA 1.130 G, L-ÁCIDO ASPÁRTICO 0.340 G, L-ÁCIDO GLUTÁMICO 0.560 G, L-GLICINA (ÁCIDO AMINOACÉTICO) 0.790 G, L-HISTIDINA 0.680 G, L-ISOLEUCINA 0.560 G, L-LEUCINA 0.790 G, CLORHIDRATO DE L-LISINA EQUIVALENTE A 0.900 G DE LISINA, L-METIOTINA 0.560 G, L-FENILALANINA 0.790 G, L-PROLINA 0.680 G, L-SERINA 0.450 G, L-TREONINA 0.560 G, L-TRIPTOFANO 0.190 G, L-TIROSINA 0.023 G, L-VALINA 0.730 G, CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO EQUIVALENTE A 0.074 G, DE CLORURO DE CALCIO, GLICEROLFOSFATO DE SODIO 0.504 G, SULFATO DE MAGNESIO HEPTAHIDRATADO EQUIVALENTE A 0.160 G DE SULFATO DE MAGNESIO, CLORURO DE POTASIO 0.597 G, ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO EQUIVALENTE A 0.490 G, DE ACETATO DE SODIO. EN EL COMPARTIMENTO DE EMULSIÓN DE LÍPIDOS AL 20%. ACEITE DE SOYA PURIFICADO 20 G. ENVASE CON BOLSA DE PLÁSTICO DE 1540 ML CON TRES COMPARTIMENTOS (GLUCOSA 19%/ AMINOÁCIDOS CON ELECTROLITOS AL 11%/ LÍPIDOS AL 20%). |
| 668 | GABAME SA DE CV | 010.000.5256.00 | CEFALOTINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: CEFALOTINA SÓDICA EQUIVALENTE A 1 G DE CEFALOTINA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y 5 ML DE DILUYENTE. |
| 669 | GABAME SA DE CV | 010.000.5291.00 | MEROPENEM. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: MEROPENEM TRIHIDRATADO EQUIVALENTE A 500 MG DE MEROPENEM. ENVASE CON 1 FRASCO ÁMPULA. |
| 670 | GABAME SA DE CV | 010.000.7120.01 | SITAGLIPTINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE SITAGLIPTINA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 100 MG DE SITAGLIPTINA. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 671 | GAMS SOLUTIONS SA DE CV | 010.000.5800.00 | AMLODIPINO / VALSARTÁN / HIDROCLOROTIAZIDA. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: BESILATO DE AMLODIPINO EQUIVALENTE A 5 MG DE AMLODIPINO. VALSARTÁN 160 MG. HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 MG. ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS O TABLETAS. |
| 672 | GELCAPS EXPORTADORA DE MEXICO SA DE CV | 010.000.2715.00 | VITAMINA E. GRAGEA O CÁPSULA. CADA GRAGEA O CÁPSULA CONTIENE: VITAMINA E 400 MG. ENVASE CON 100 GRAGEAS O CÁPSULAS. |
| 673 | GLAXOSMITHKLINE MEXICO SA DE CV | 010.000.0442.00 | SALMETEROL, FLUTICASONA. POLVO. CADA DOSIS CONTIENE: XINAFOATO DE SALMETEROL EQUIVALENTE A 50 µG DE SALMETEROL, PROPIONATO DE FLUTICASONA 100 µG. ENVASE CON DISPOSITIVO INHALADOR PARA 60 DOSIS. |
| 674 | GLAXOSMITHKLINE MEXICO SA DE CV | 010.000.0447.00 | SALMETEROL, FLUTICASONA. POLVO. CADA DOSIS CONTIENE: XINAFOATO DE SALMETEROL EQUIVALENTE A 50 µG DE SALMETEROL. PROPIONATO DE FLUTICASONA 500 µG. ENVASE CON DISPOSITIVO INHALADOR PARA 60 DOSIS. |
| 675 | GLAXOSMITHKLINE MEXICO SA DE CV | 010.000.5324.00 | MARAVIROC. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: MARAVIROC 150 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS. |
| 676 | GLAXOSMITHKLINE MEXICO SA DE CV | 010.000.5646.00 | FLUTICASONA. SUSPENSIÓN EN AEROSOL NASAL. CADA DISPARO PROPORCIONA: FUROATO DE FLUTICASONA 27.5 µG. ENVASE CON 120 DISPAROS. |
| 677 | GLENMARK PHARMACEUTICALS MEXICO SA DE CV | 010.000.0447.00 | SALMETEROL, FLUTICASONA. POLVO. CADA DOSIS CONTIENE: XINAFOATO DE SALMETEROL EQUIVALENTE A 50 µG DE SALMETEROL. PROPIONATO DE FLUTICASONA 500 µG. ENVASE CON DISPOSITIVO INHALADOR PARA 60 DOSIS. |
| 678 | GLENMARK PHARMACEUTICALS MEXICO SA DE CV | 010.000.2508.00 | BECLOMETASONA, DIPROPIONATO DE SUSPENSIÓN EN AEROSOL. CADA INHALACIÓN CONTIENE: DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250 µG. ENVASE CON DISPOSITIVO INHALADOR PARA 200 DOSIS. |
| 679 | GLENMARK PHARMACEUTICALS MEXICO SA DE CV | 010.000.4141.00 | MOMETASONA. SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN. CADA 100 ML CONTIENEN: FUROATO DE MOMETASONA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 0.050 G DE FUROATO DE MOMETASONA ANHIDRO. ENVASE NEBULIZADOR CON 18 ML Y VÁLVULA DOSIFICADORA (140 NEBULIZACIONES DE 50 µG CADA UNA). |
| 680 | GLENMARK PHARMACEUTICALS MEXICO SA DE CV | 010.000.4291.00 | LINEZOLID. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: LINEZOLID 200 MG. ENVASE CON BOLSA CON 300 ML. |
| 681 | GLENMARK PHARMACEUTICALS MEXICO SA DE CV | 010.000.4448.00 | BORTEZOMIB. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: BORTEZOMIB 3.5 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 682 | GLENMARK PHARMACEUTICALS MEXICO SA DE CV | 010.000.5435.00 | PACLITAXEL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: PACLITAXEL 300 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 50 ML, CON O SIN EQUIPO PARA VENOCLISIS LIBRE DE POLIVINILCLORURO (PVC) Y FILTRO CON MEMBRANA NO MAYOR DE 0.22 µM. |
| 683 | GLENMARK PHARMACEUTICALS MEXICO SA DE CV | 010.000.5438.00 | GEMCITABINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE GEMCITABINA EQUIVALENTA A 1 G DE GEMCITABINA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 684 | GLENMARK PHARMACEUTICALS MEXICO SA DE CV | 010.000.5453.00 | PEMETREXED. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: PEMETREXED DISÓDICO HEPTAHIDRATADO O PEMETREXED DISÓDICO EQUIVALENTE A 500 MG DE PEMETREXED. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA. |
| 685 | GLENMARK PHARMACEUTICALS MEXICO SA DE CV | 010.000.5880.00 | FULVESTRANT. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA JERINGA PRELLENADA CONTIENE: FULVESTRANT 250 MG. ENVASE CON 2 JERINGAS PRELLENADAS, CON 5 ML CADA UNA. |
| 686 | GLENMARK PHARMACEUTICALS MEXICO SA DE CV | 010.000.6211.00 | ABIRATERONA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ACETATO DE ABIRATERONA 500 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS. |
| 687 | GRIFOLS MEXICO SA DE CV | 010.000.3662.00 | SEROALBÚMINA HUMANA O ALBÚMINA HUMANA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ENVASE CONTIENE: SEROALBÚMINA HUMANA O ALBÚMINA HUMANA 12.5 G. ENVASE CON 50 ML. |
| 688 | GRIFOLS MEXICO SA DE CV | 010.000.4552.00 | SEROALBÚMINA HUMANA O ALBÚMINA HUMANA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ENVASE CONTIENE: SEROALBÚMINA HUMANA O ALBÚMINA HUMANA 10 G. ENVASE CON 50 ML. |
| 689 | GRIFOLS MEXICO SA DE CV | 010.000.5697.00 | INMUNOGLOBULINA HUMANA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL ENDOVENOSA 5.0 G. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 50 ML. |
| 690 | GRIMANN SA DE CV | 010.000.7179.00 | R-L-ASPARAGINASA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: R-L-ASPARAGINASA 10,000 UI DE ORIGEN ADN RECOMBINANTE EXPRESADO EN ESCHERICHIA COLI TG1. ENVASE CON 1 ÁMPULA CON 10,000 UI (400 MG) DE POLVO LIOFILIZADO. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 691 | GRUNENTHAL DE MEXICO SA DE CV | 040.000.2097.00 | BUPRENORFINA. PARCHE. CADA PARCHE CONTIENE: BUPRENORFINA 30 MG. ENVASE CON 4 PARCHES. |
| 692 | GRUNENTHAL DE MEXICO SA DE CV | 040.000.2098.00 | BUPRENORFINA. PARCHE. CADA PARCHE CONTIENE: BUPRENORFINA 20 MG. ENVASE CON 4 PARCHES. |
| 693 | GRUNENTHAL DE MEXICO SA DE CV | 040.000.6038.00 | BUPRENORFINA. PARCHE. CADA PARCHE CONTIENE: BUPRENORFINA 5 MG. ENVASE CON 4 PARCHES. VELOCIDAD NOMINAL DE LIBERACIÓN: 5µG/H (A TRAVÉS DE UN PERIODO DE 7 DÍAS). |
| 694 | GRUNENTHAL DE MEXICO SA DE CV | 040.000.6039.00 | BUPRENORFINA. PARCHE. CADA PARCHE CONTIENE: BUPRENORFINA 10 MG. ENVASE CON 4 PARCHES. VELOCIDAD NOMINAL DE LIBERACIÓN: 10µG/H (A TRAVÉS DE UN PERIODO DE 7 DÍAS). |
| 695 | GRUPO AM TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV | 010.000.0232.00 | ISOFLURANO. LÍQUIDO O SOLUCIÓN. CADA ENVASE CONTIENE: ISOFLURANO 100 ML. ENVASE CON 100 ML. |
| 696 | GRUPO AM TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV | 010.000.0270.00 | ROPIVACAINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE ROPIVACAÍNA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 150 MG DE CLORHIDRATO DE ROPIVACAINA. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 20 ML. |
| 697 | GRUPO AM TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV | 010.000.0271.00 | BUPIVACAÍNA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE BUPIVACAÍNA 5 MG. ENVASE CON 30 ML. |
| 698 | GRUPO AM TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV | 010.000.0476.00 | METILPREDNISOLONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: SUCCINATO SÓDICO DE METILPREDNISOLONA EQUIVALENTE A 500 MG DE METILPREDNISOLONA. ENVASE CON 50 FRASCOS ÁMPULA Y 50 AMPOLLETAS CON 8 ML DE DILUYENTE. |
| 699 | GRUPO AM TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV | 010.000.0626.01 | FITOMENADIONA. SOLUCIÓN O EMULSION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: FITOMENADIONA 10 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 1 ML. |
| 700 | GRUPO AM TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV | 010.000.2403.00 | ESTREPTOMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. EL FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: SULFATO DE ESTREPTOMICINA EQUIVALENTE A 1 G DE ESTREPTOMICINA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y DILUYENTE CON 2 ML. |
| 701 | GRUPO AM TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV | 010.000.3625.00 | GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5%. CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 G. Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 100 ML. CONTIENE: GLUCOSA 5.0 G. |
| 702 | GRUPO AM TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV | 010.000.3632.00 | GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5%. CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 G, Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5 G DE GLUCOSA. ENVASE CON BOLSA DE 100 ML Y ADAPTADOR PARA VIAL. |
| 703 | GRUPO AM TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV | 010.000.3671.00 | CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE 0.9%. CADA AMPOLLETA DE 10 ML CONTIENE: CLORURO DE SODIO 0.09 G, (SODIO 1.54 MEQ), (CLORURO 1.54 MEQ). ENVASE CON 100 AMPOLLETAS DE 10 ML. |
| 704 | GRUPO AM TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV | 010.000.4023.00 | ROSUVASTATINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ROSUVASTATINA CÁLCICA EQUIVALENTE A 10 MG DE ROSUVASTATINA. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 705 | GRUPO AM TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV | 010.000.4107.00 | AMIODARONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE AMIODARONA 150 MG. ENVASE CON 6 AMPOLLETAS DE 3 ML. |
| 706 | GRUPO AM TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV | 010.000.4264.00 | ACICLOVIR. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: ACICLOVIR SÓDICO EQUIVALENTE A 250 MG DE ACICLOVIR. ENVASE CON 5 FRASCOS ÁMPULA. |
| 707 | GRUPO AM TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV | 010.000.5100.01 | MILRINONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: LACTATO DE MILRINONA EQUIVALENTE A 10 MG DE MILRINONA. ENVASE CON TRES AMPOLLETAS O FRASCOS ÁMPULA CON 10 ML CADA UNA (1 MG/1 ML). |
| 708 | GRUPO AM TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV | 010.000.5267.00 | FLUCONAZOL. CÁPSULA O TABLETA. CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: FLUCONAZOL 100 MG. ENVASE CON 10 CÁPSULAS O TABLETAS. |
| 709 | GRUPO AM TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV | 010.000.6277.00 | ROSUVASTATINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ROSUVASTATINA CÁLCICA EQUIVALENTE A 20 MG DE ROSUVASTATINA. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 710 | GRUPO BIOTOSCANA DE ESPECIALIDAD SA DE CV | 010.000.4379.00 | RIVASTIGMINA. PARCHE. CADA PARCHE DE 5 CM2 CONTIENE: TARTRATO DE RIVASTIGMINA EQUIVALENTE A 9 MG DE RIVASTIGMINA. ENVASE CON 30 PARCHES, CADA PARCHE LIBERA 4.6 MG/24 HORAS. |
| 711 | GRUPO BIOTOSCANA DE ESPECIALIDAD SA DE CV | 010.000.4380.00 | RIVASTIGMINA. PARCHE. CADA PARCHE DE 10 $CM^2$ CONTIENE: TARTRATO DE RIVASTIGMINA EQUIVALENTE A 18 MG DE RIVASTIGMINA. ENVASE CON 30 PARCHES, CADA PARCHE LIBERA 9.5 MG/24 HORAS. |
| 712 | GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL SA DE CV | 010.000.0474.00 | HIDROCORTISONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA EQUIVALENTE A 100 MG DE HIDROCORTISONA. ENVASE CON 50 FRASCOS ÁMPULA Y 50 AMPOLLETAS CON 2 ML DE DILUYENTE. |
| 713 | GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL SA DE CV | 010.000.0476.00 | METILPREDNISOLONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: SUCCINATO SÓDICO DE METILPREDNISOLONA EQUIVALENTE A 500 MG DE METILPREDNISOLONA. ENVASE CON 50 FRASCOS ÁMPULA Y 50 AMPOLLETAS CON 8 ML DE DILUYENTE. |
| 714 | GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL SA DE CV | 010.000.1926.00 | DICLOXACILINA. CÁPSULA O COMPRIMIDO. CADA CÁPSULA O COMPRIMIDO CONTIENE: DICLOXACILINA SÓDICA 500 MG. ENVASE CON 20 CÁPSULAS O COMPRIMIDOS. |
| 715 | GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL SA DE CV | 010.000.3433.00 | METILPREDNISOLONA. SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA ML CONTIENE: ACETATO DE METILPREDNISOLONA 40 MG. UN FRASCO ÁMPULA CON 2 ML. |
| 716 | GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL SA DE CV | 010.000.3515.00 | NORETISTERONA Y ESTRADIOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O JERINGA CONTIENE: ENANTATO DE NORETISTERONA 50 MG, VALERATO DE ESTRADIOL 5 MG. ENVASE CON UNA AMPOLLETA O JERINGA CON UN ML. |
| 717 | GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL SA DE CV | 010.000.4206.00 | ESTRIOL. CREMA. CADA 100 G CONTIENEN: ESTRIOL 100 MG. ENVASE CON 15 G. |
| 718 | GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL SA DE CV | 010.000.4215.00 | PROGESTERONA. GEL. CADA 100 G CONTIENEN: PROGESTERONA 1.0 G. ENVASE CON 80 G DE GEL CON REGLA DOSIFICADORA. |
| 719 | GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL SA DE CV | 010.000.5487.01 | CITALOPRAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: BROMHIDRATO DE CITALOPRAM EQUIVALENTE A 20 MG DE CITALOPRAM. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 720 | GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL SA DE CV | 010.000.7103.00 | COLECALCIFEROL. TABLETA DISPERSABLE. CADA TABLETA CONTIENE: COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 4,000 UI. FRASCO CON 60 TABLETAS. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 721 | GRUPO FARMACEUTICO MDK SA DE CV | 010.000.4152.01 | SITAGLIPTINA. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: FOSFATO DE SITAGLIPTINA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 100 MG DE SITAGLIPTINA. ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS. |
| 722 | GRUPO FARMACEUTICO MDK SA DE CV | 010.000.4412.00 | DORZOLAMIDA Y TIMOLOL. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE DORZOLAMIDA EQUIVALENTE A 20 MG DE DORZOLAMIDA. MALEATO DE TIMOLOL EQUIVALENTE A 5 MG DE TIMOLOL. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 ML. |
| 723 | GRUPO FARMACEUTICO MDK SA DE CV | 010.000.6012.04 | MISOPROSTOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: MISOPROSTOL 200 µG. ENVASE CON 12 TABLETAS. |
| 724 | GRUPO FARMACEUTICO MDK SA DE CV | 010.000.7033.00 | ÁCIDO TRANEXÁMICO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: ÁCIDO TRANEXÁMICO 500 MG. VEHÍCULO C.B.P. 5ML. ENVASE CON CINCO AMPOLLETAS DE 5 ML CADA UNA. |
| 725 | GRUPO FARMACEUTICO MDK SA DE CV | 010.000.7120.01 | SITAGLIPTINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE SITAGLIPTINA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 100 MG DE SITAGLIPTINA. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 726 | GRUPO FARMACEUTICO MDK SA DE CV | 040.000.2096.00 | TRAMADOL-PARACETAMOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TRAMADOL 37.5 MG. PARACETAMOL 325.0 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 727 | GRUPO GESBER SA DE CV | 010.000.0022.00 | CASEINATO DE CALCIO. POLVO. CADA 100 G CONTIENEN: PROTEÍNAS 86.0 A 90.0 G. GRASAS 0.0 A 2.0 G. MINERALES 3.8 A 6.0 G. HUMEDAD 0.0 A 6.2 G. ENVASE CON 100 G. |
| 728 | GRUPO GESBER SA DE CV | 010.000.1243.00 | METOCLOPRAMIDA. SOLUCIÓN. CADA ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4 MG. ENVASE FRASCO GOTERO CON 20 ML. |
| 729 | GRUPO GESBER SA DE CV | 010.000.2463.00 | AMBROXOL. SOLUCIÓN. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORHIDRATO DE AMBROXOL 300 MG. ENVASE CON 120 ML Y DOSIFICADOR. |
| 730 | GRUPO GESBER SA DE CV | 010.000.2616.00 | LEVETIRACETAM. SOLUCIÓN ORAL. CADA 100 ML CONTIENEN: LEVETIRACETAM 10 G. ENVASE CON 300 ML. (100 MG / ML). |
| 731 | GRUPO GESBER SA DE CV | 010.000.2739.00 | DIETA POLIMÉRICA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO O PROTEÍNAS, GRASAS, VITAMINAS, MINERALES. POLVO. CADA 100 GRAMOS CONTIENE: UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO, DENSIDAD ENERGÉTICA KCAL/ML 0.99 1.06, CALORÍAS KCAL MÍNIMO 412.5 MÁXIMO 441.7, HIDRATOS DE CARBONO G MÍNIMO 58.50 MÁXIMO 68.00, PROTEÍNA: G MÍNIMO 15.80 MÁXIMO 17.50, HISTIDINA G MÍNIMO 0.40 MÁXIMO 0.5600, ISOLEUCINA G MÍNIMO 0.7035 MÁXIMO 1.0135, LEUCINA G MÍNIMO 1.4050 MÁXIMO 1.7670, LISINA G MÍNIMO 1.1080 MÁXIMO 1.4525, METIONINA G MÍNIMO 0.3925 MÁXIMO 0.5256, FENILALANINA G MÍNIMO 0.7810 MÁXIMO 0.9450, TREONINA G MÍNIMO 0.6466 MÁXIMO 0.8050, TRIPTÓFANO G MÍNIMO 0.1833 MÁXIMO 0.2450, VALINA G MÍNIMO 0.8553 MÁXIMO 1.2950, ARGININA G MÍNIMO 0.6165 MÁXIMO 0.6650, ÁCIDO ASPÁRTICO G MÍNIMO 1.0500 MÁXIMO 1.2310, SERINA G MÍNIMO 0.8750 MÁXIMO 0.8910, ÁCIDO GLUTÁMICO G MÍNIMO 3.0100 MÁXIMO 3.3530, PROLINA G MÍNIMO 1.4700 MÁXIMO 1.5630, GLICINA G MÍNIMO 0.2800 MÁXIMO 0.3380, ALANINA G MÍNIMO 0.4375 MÁXIMO 0.4910, CISTINA G MÍNIMO 0.0980 MÁXIMO 0.7000, TIROSINA G MÍNIMO 0.7414 MÁXIMO 1.0150, GRASAS G MÍNIMO 9.0 MÁXIMO 15.80, ÁCIDOS GRASOS, SATURADOS G MÍNIMO 0.96 MÁXIMO 2.30, ÁCIDO PALMÍTICO G MÍNIMO 0.67 MÁXIMO 1.77, ÁCIDO ESTEÁRICO G MÍNIMO 0.29 MÁXIMO 0.36, GRASOS INSATURADOS G MÍNIMO 7.20 MÁXIMO 12.62, LINOLEICO G MÍNIMO 5.8 MÁXIMO 8.50, LINOLÉNICO G MÍNIMO 0.20 MÁXIMO 0.20, OLEICO G MÍNIMO 1.20 MÁXIMO 4.00, RELACIÓN POLINSATURADOS/SATURADOS G MÍNIMO 0.11 MÁXIMO 8.20, COLESTEROL G MÍNIMO 0.00 MÁXIMO 0.02, VITAMINA A U.I. MÍNIMO 1 028.0 MÁXIMO 1 170.0, VITAMINA D U.I. MÍNIMO 90.10 MÁXIMO 96.00, VITAMINA E MG MÍNIMO 10.20 MÁXIMO 15.00, ÁCIDO ASCÓRBICO MG MÍNIMO 20.00 MÁXIMO 68.00, ÁCIDO FÓLICO MG MÍNIMO 122.00 MÁXIMO 200.00, TIAMINA MG MÍNIMO 0.70 MÁXIMO 0.72, RIBOFLAVINA MG MÍNIMO 0.70 MÁXIMO 0.80, NIACINA MG MÍNIMO 9.00 MÁXIMO 10.00, VITAMINA B6 MG MÍNIMO 0.90 MÁXIMO 1.00, VITAMINA B12 MG MÍNIMO 2.70 MÁXIMO 3.10, BIOTINA MG MÍNIMO 61.00 MÁXIMO 150.00, ÁCIDO PANTOTÉNICO MG MÍNIMO 2.40 MÁXIMO 5.00, VITAMINA K MG MÍNIMO 18.00 MÁXIMO 44.10, COLINA MG MÍNIMO 0.0 MÁXIMO 136.00, CALCIO MG MÍNIMO 225.20 MÁXIMO 325.20, FÓSFORO MG MÍNIMO 225.20 MÁXIMO 268.80, YODO MG MÍNIMO 34.00 MÁXIMO 44.00, HIERRO MG MÍNIMO 4.10 MÁXIMO 5.00, MAGNESIO MG MÍNIMO 90.10 MÁXIMO 105.00, COBRE MG MÍNIMO 0.50 MÁXIMO 0.52, ZINC MG MÍNIMO 4.30 MÁXIMO 5.40, MANGANESO MG MÍNIMO 0.90 MÁXIMO 1.20, POTASIO MG MÍNIMO 515.00 MÁXIMO 860.00, SODIO MG MÍNIMO 130.00 MÁXIMO 360.00, CLORO MG MÍNIMO 300.00 MÁXIMO 610.00, SELENIO MG MÍNIMO 0.0 MÁXIMO 19.00, CROMO MG MÍNIMO 0.0 MÁXIMO 22.5, MOLIBDENO MG MÍNIMO 0.0 MÁXIMO 38.00, ENVASE CON 400 - 454 GRAMOS CON O SIN SABOR. |
| 732 | GRUPO GESBER SA DE CV | 010.000.4271.00 | LAMIVUDINA. SOLUCIÓN. CADA 100 ML CONTIENEN: LAMIVUDINA 1 G. ENVASE CON 240 ML Y DOSIFICADOR. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 733 | GRUPO GESBER SA DE CV | 010.000.5391.00 | DIETA POLIMÉRICA SIN FIBRA. SUSPENSIÓN ORAL O ENTERAL. CADA 100 ML CONTIENEN: PROTEÍNAS, UNIDAD: G (MÍNIMO 3.6, MÁXIMO 4); LÍPIDOS, UNIDAD: G (MÍNIMO 3.4, MÁXIMO 3.92); HIDRATOS DE CARBONO, UNIDAD: G (MÍNIMO 12.72, MÁXIMO 13.8); VITAMINA A, UNIDAD: U.I. (MÍNIMO 264.2, MÁXIMO 400); VITAMINA D, UNIDAD: U.I. (MÍNIMO 21.1, MÁXIMO 28); VITAMINA E, UNIDAD: U.I. (MÍNIMO 2.4, MÁXIMO 3.33); VITAMINA K1, UNIDAD: µG (MÍNIMO 4.2, MÁXIMO 8); VITAMINA C, UNIDAD: MG (MÍNIMO 9.7, MÁXIMO 15.9); TIAMINA B1, UNIDAD: MG (MÍNIMO 0.16, MÁXIMO 0.2); RIBOFLAVINA B2, UNIDAD: MG (MÍNIMO 0.18, MÁXIMO 0.24); NIACINA, UNIDAD: MG (MÍNIMO 2.11, MÁXIMO 2.8); VITAMINA B6, UNIDAD: MG (MÍNIMO 0.21, MÁXIMO 0.4); ÁCIDO FÓLICO, UNIDAD: µG (MÍNIMO 42.3, MÁXIMO 54); ÁCIDO PANTOTÉNICO, UNIDAD: MG (MÍNIMO 1.06, MÁXIMO 1.4); VITAMINA B12, UNIDAD: µG (MÍNIMO 0.63, MÁXIMO 0.8); BIOTINA, UNIDAD: µG (MÍNIMO 31.7, MÁXIMO 40); COLINA, UNIDAD: MG (MÍNIMO 31.3, MÁXIMO 45.2); CALCIO, UNIDAD: MG (MÍNIMO 49.4, MÁXIMO 75.4); FÓSFORO, UNIDAD: MG (MÍNIMO 49.4, MÁXIMO 66); MAGNESIO, UNIDAD: MG (MÍNIMO 19.8, MÁXIMO 37.7); ZINC, UNIDAD: MG (MÍNIMO 0.32, MÁXIMO 0.99); HIERRO, UNIDAD: MG (MÍNIMO 0.89, MÁXIMO 1.13); MANGANESO, UNIDAD: MG (MÍNIMO 0.15, MÁXIMO 0.26); IODO, UNIDAD: µG (MÍNIMO 7, MÁXIMO 9.4); SODIO, UNIDAD: MG (MÍNIMO 47, MÁXIMO 79); POTASIO, UNIDAD: MG (MÍNIMO 118, MÁXIMO 162); CLORURO, UNIDAD: MG (MÍNIMO 93.5, MÁXIMO 134); CROMO, UNIDAD: µG (MÍNIMO 3.77, MÁXIMO 5.1); MOLIBDENO, UNIDAD: µG (MÍNIMO 7.5, MÁXIMO 12.2); SELENIO, UNIDAD: µG (MÍNIMO 3.77, MÁXIMO 5.1); COBRE, UNIDAD: MG (MÍNIMO 0.09, MÁXIMO 0.16). ENVASE CON 236 A 250 ML. |
| 734 | GRUPO GESBER SA DE CV | 010.000.5392.00 | DIETA POLIMÉRICA CON FIBRA. SUSPENSIÓN ORAL O ENTERAL. CADA 100 ML CONTIENEN: PROTEÍNAS, UNIDAD G, MÍNIMO 3.69, MÁXIMO 3.74; LÍPIDOS, UNIDAD G, MÍNIMO 3.45, MÁXIMO 3.56; HIDRATOS DE CARBONO, UNIDAD G, MÍNIMO 11.90, MÁXIMO 15; FIBRA DIETARIA TOTAL, UNIDAD G, MÍNIMO 1.25, MÁXIMO 1.35; VITAMINA A, UNIDAD UI, MÍNIMO 359.3, MÁXIMO 400; VITAMINA D, UNIDAD UI, MÍNIMO 20.0, MÁXIMO 28.7; VITAMINA E, UNIDAD UI, MÍNIMO 2.8, MÁXIMO 3.3; VITAMINA K1, UNIDAD µG, MÍNIMO 5.9, MÁXIMO 8; VITAMINA C, UNIDAD MG, MÍNIMO 14.0, MÁXIMO 21.6; TIAMINA B1, UNIDAD MG, MÍNIMO 0.16, MÁXIMO 0.2; RIBOFLAVINA B2, UNIDAD MG, MÍNIMO 0.19, MÁXIMO 0.24; NIACINA, UNIDAD MG, MÍNIMO 2.16, MÁXIMO 2.8; VITAMINA B6, UNIDAD MG, MÍNIMO 0.21, MÁXIMO -; ÁCIDO FÓLICO, UNIDAD µG, MÍNIMO 43.1, MÁXIMO 54; ÁCIDO PANTOTÉNICO, UNIDAD MG, MÍNIMO 1.0, MÁXIMO 1.4; VITAMINA B12, UNIDAD µG, MÍNIMO 0.68, MÁXIMO 0.8; BIOTINA, UNIDAD µG, MÍNIMO 32.5, MÁXIMO 40; COLINA, UNIDAD MG, MÍNIMO 43.1, MÁXIMO 45.2; CALCIO, UNIDAD MG, MÍNIMO 65.5, MÁXIMO 66; FÓSFORO, UNIDAD MG, MÍNIMO 65.5, MÁXIMO 66; MAGNESIO, UNIDAD MG, MÍNIMO 26.7, MÁXIMO 31; ZINC, UNIDAD MG, MÍNIMO 1.3, MÁXIMO 1.5; HIERRO, UNIDAD MG, MÍNIMO 1.1, MÁXIMO 1.2; MANGANESO, UNIDAD MG, MÍNIMO 0.25, MÁXIMO 0.34; IODO, UNIDAD µG, MÍNIMO 9, MÁXIMO 10; SODIO, UNIDAD MG, MÍNIMO 46.78, MÁXIMO 70.5; POTASIO, UNIDAD MG, MÍNIMO 117.1, MÁXIMO 157; CLORURO, UNIDAD MG, MÍNIMO 93.5, MÁXIMO 126; CROMO, UNIDAD µG, MÍNIMO 3.74, MÁXIMO 6.7; MOLIBDENO, UNIDAD µG, MÍNIMO 10.2, MÁXIMO 11.2; SELENIO, UNIDAD µG, MÍNIMO 3.74, MÁXIMO 4.7; COBRE, UNIDAD MG, MÍNIMO 0.13, MÁXIMO 0.14. ENVASE CON 236 A 250 ML. |
| 735 | HEALTHYFI SA DE CV | 010.000.5697.00 | INMUNOGLOBULINA HUMANA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL ENDOVENOSA 5.0 G. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 50 ML. |
| 736 | HOSPITALARIO MED SALUS S DE RL DE CV | 010.000.6300.00 | AMOXICILINA / ÁCIDO CLAVULÁNICO. SUSPENSIÓN ORAL. CADA FRASCO CON POLVO CONTIENE: AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 6.0 G DE AMOXICILINA. CLAVULANATO DE POTASIO EQUIVALENTE A 0.429 MG DE ÁCIDO CLAVULÁNICO. ENVASE CON 100 ML, CADA 5 ML DE SUSPENSIÓN CONTIENEN EL EQUIVALENTE A 600 MG DE AMOXICILINA Y 42.9 MG DE ÁCIDO CLAVULÁNICO. |
| 737 | IARE DE OCCIDENTE SA DE CV | 010.000.0474.00 | HIDROCORTISONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA EQUIVALENTE A 100 MG DE HIDROCORTISONA. ENVASE CON 50 FRASCOS ÁMPULA Y 50 AMPOLLETAS CON 2 ML DE DILUYENTE. |
| 738 | IARE DE OCCIDENTE SA DE CV | 010.000.1277.00 | FOSFATO Y CITRATO DE SODIO. SOLUCIÓN. CADA 100 ML CONTIENEN: FOSFATO MONOSÓDICO 12 G. CITRATO DE SODIO 10 G. ENVASE CON 133 ML Y CÁNULA RECTAL. |
| 739 | IARE DE OCCIDENTE SA DE CV | 010.000.1923.00 | BENCILPENICILINA PROCAÍNICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA. SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: BENCILPENICILINA PROCAÍNICA EQUIVALENTE A 300 000 UI DE BENCILPENICILINA. BENCILPENICILINA CRISTALINA EQUIVALENTE A 100 000 UI DE BENCILPENICILINA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y 2 ML DE DILUYENTE. |
| 740 | IARE DE OCCIDENTE SA DE CV | 010.000.1924.00 | BENCILPENICILINA PROCAÍNICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA. SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: BENCILPENICILINA PROCAÍNICA EQUIVALENTE A 600 000 UI DE BENCILPENICILINA. BENCILPENICILINA CRISTALINA EQUIVALENTE A 200 000 UI DE BENCILPENICILINA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y 2 ML DE DILUYENTE. |
| 741 | IARE DE OCCIDENTE SA DE CV | 010.000.1956.01 | AMIKACINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: SULFATO DE AMIKACINA EQUIVALENTE A 500 MG DE AMIKACINA. ENVASE CON 2 AMPOLLETAS O FRASCO ÁMPULA CON 2 ML. |
| 742 | IARE DE OCCIDENTE SA DE CV | 010.000.2141.00 | BETAMETASONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: FOSFATO SÓDICO DE BETAMETASONA, 5.3 MG EQUIVALENTE A 4 MG DE BETAMETASONA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA O UNA AMPOLLETA CON 1 ML. |
| 743 | IARE DE OCCIDENTE SA DE CV | 010.000.3112.00 | DIFENIDOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DIFENIDOL EQUIVALENTE A 40 MG DE DIFENIDOL. ENVASE CON 2 AMPOLLETAS DE 2 ML. |
| 744 | IARE DE OCCIDENTE SA DE CV | 010.000.3150.00 | LEVOCETIRIZINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: DICLORHIDRATO DE LEVOCETIRIZINA 5 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 745 | IARE DE OCCIDENTE SA DE CV | 010.000.3433.00 | METILPREDNISOLONA. SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA ML CONTIENE: ACETATO DE METILPREDNISOLONA 40 MG. UN FRASCO ÁMPULA CON 2 ML. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 746 | IARE DE OCCIDENTE SA DE CV | 010.000.3618.00 | BICARBONATO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 7.5%. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: BICARBONATO DE SODIO 3.75 G. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA DE 50 ML. EL ENVASE CON 50 ML CONTIENE: BICARBONATO DE SODIO 44.5 MEQ. |
| 747 | IARE DE OCCIDENTE SA DE CV | 010.000.3619.00 | BICARBONATO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 7.5%. CADA AMPOLLETA CONTIENE: BICARBONATO DE SODIO 0.75 G. ENVASE CON 50 AMPOLLETAS DE 10 ML. CADA AMPOLLETA CON 10 ML CONTIENE: BICARBONATO DE SODIO 8.9 MEQ. |
| 748 | IARE DE OCCIDENTE SA DE CV | 010.000.3630.00 | GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5 %. CADA 100 ML CONTIENE: GLUCOSA ANHIDRA O LUCOSA 5 G. Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 500 ML. CONTIENE: GLUCOSA 25.0 G. |
| 749 | IARE DE OCCIDENTE SA DE CV | 010.000.4365.01 | DONEPECILO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DONEPECILO 10 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 750 | IARE DE OCCIDENTE SA DE CV | 010.000.4480.01 | ESCITALOPRAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: OXALATO DE ESCITALOPRAM EQUIVALENTE A 10 MG DE ESCITALOPRAM. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 751 | IARE DE OCCIDENTE SA DE CV | 010.000.5099.00 | ADENOSINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: ADENOSINA 6 MG. ENVASE CON 6 FRASCOS ÁMPULA CON 2 ML. |
| 752 | IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART SA | 010.000.0108.00 | METAMIZOL SÓDICO. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: METAMIZOL SÓDICO 500 MG. ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS. |
| 753 | IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART SA | 010.000.0405.00 | DIFENHIDRAMINA. JARABE. CADA 100 MILILITROS CONTIENEN: CLORHIDRATO DE DIFENHIDRAMINA 250 MG. ENVASE CON 60 ML. |
| 754 | IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART SA | 010.000.0408.00 | CLORFENAMINA. JARABE. CADA MILILITRO CONTIENE: MALEATO DE CLORFENAMINA 0.5 MG. ENVASE CON 60 ML. |
| 755 | IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART SA | 010.000.0472.00 | PREDNISONA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: PREDNISONA 5 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 756 | IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART SA | 010.000.0473.00 | PREDNISONA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: PREDNISONA 50 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 757 | IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART SA | 010.000.1206.00 | BUTILHIOSCINA O HIOSCINA. GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: BROMURO DE BUTILHIOSCINA O BUTILBROMURO DE HIOSCINA 10 MG. ENVASE CON 10 GRAGEAS O TABLETAS. |
| 758 | IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART SA | 010.000.1344.00 | ALBENDAZOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ALBENDAZOL 200 MG. ENVASE CON 2 TABLETAS. |
| 759 | IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART SA | 010.000.1345.00 | ALBENDAZOL. SUSPENSIÓN ORAL. CADA FRASCO CONTIENE: ALBENDAZOL 400 MG. ENVASE CON 20 ML. |
| 760 | IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART SA | 010.000.1903.00 | TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL. COMPRIMIDO O TABLETA. CADA COMPRIMIDO O TABLETA CONTIENE: TRIMETOPRIMA 80 MG. SULFAMETOXAZOL 400 MG. ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS O TABLETAS. |
| 761 | IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART SA | 010.000.1904.00 | TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL. SUSPENSIÓN ORAL. CADA 5 ML CONTIENEN: TRIMETOPRIMA 40 MG. SULFAMETOXAZOL 200 MG. ENVASE CON 120 ML Y DOSIFICADOR. |
| 762 | IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART SA | 010.000.2141.00 | BETAMETASONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: FOSFATO SÓDICO DE BETAMETASONA, 5.3 MG EQUIVALENTE A 4 MG DE BETAMETASONA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA O UNA AMPOLLETA CON 1 ML. |
| 763 | IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART SA | 010.000.2431.00 | DEXTROMETORFANO. JARABE. CADA 100 ML CONTIENEN: BROMHIDRATO DE DEXTROMETORFANO 300 MG. ENVASE CON 60 ML Y DOSIFICADOR (15 MG/5 ML). |
| 764 | IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART SA | 010.000.2462.00 | AMBROXOL. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE AMBROXOL 30 MG. ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS. |
| 765 | IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART SA | 010.000.2463.00 | AMBROXOL. SOLUCIÓN. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORHIDRATO DE AMBROXOL 300 MG. ENVASE CON 120 ML Y DOSIFICADOR. |
| 766 | IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART SA | 010.000.3417.00 | DICLOFENACO. CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA GRAGEA CONTIENE: DICLOFENACO SÓDICO 100 MG. ENVASE CON 20 CÁPSULAS O GRAGEAS. |
| 767 | IMPULSO INTEGRAL POPULAR SA DE CV | 010.000.6259.00 | LABETALOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: LABETALOL 100 MG/20 ML. CAJA CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 768 | IMPULSO INTEGRAL POPULAR SA DE CV | 010.000.7021.01 | ÁCIDO TRANEXÁMICO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ML DE SOLUCIÓN ESTÉRIL PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA CONTIENE: ÁCIDO TRANEXÁMICO 100 MG. VEHÍCULO C.B.P. 1 ML. CAJA CON 10 VIALES DE 10 ML. |
| 769 | INDUSTRIAS QUIMICO FARMACEUTICAS AMERICANAS SA DE CV | 010.000.0108.00 | METAMIZOL SÓDICO. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: METAMIZOL SÓDICO 500 MG. ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS. |
| 770 | INDUSTRIAS QUIMICO FARMACEUTICAS AMERICANAS SA DE CV | 010.000.0572.00 | METOPROLOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: TARTRATO DE METOPROLOL 100 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 771 | INDUSTRIAS QUIMICO FARMACEUTICAS AMERICANAS SA DE CV | 010.000.0574.00 | CAPTOPRIL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CAPTOPRIL 25 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 772 | INDUSTRIAS QUIMICO FARMACEUTICAS AMERICANAS SA DE CV | 010.000.1206.00 | BUTILHIOSCINA O HIOSCINA. GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: BROMURO DE BUTILHIOSCINA O BUTILBROMURO DE HIOSCINA 10 MG. ENVASE CON 10 GRAGEAS O TABLETAS. |
| 773 | INDUSTRIAS QUIMICO FARMACEUTICAS AMERICANAS SA DE CV | 010.000.1242.00 | METOCLOPRAMIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 774 | INDUSTRIAS QUIMICO FARMACEUTICAS AMERICANAS SA DE CV | 010.000.2016.00 | KETOCONAZOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: KETOCONAZOL 200 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 775 | INDUSTRIAS QUIMICO FARMACEUTICAS AMERICANAS SA DE CV | 010.000.2145.00 | LORATADINA. JARABE. CADA 100 ML CONTIENEN: LORATADINA 100 MG. ENVASE CON 60 ML Y DOSIFICADOR. |
| 776 | INDUSTRIAS QUIMICO FARMACEUTICAS AMERICANAS SA DE CV | 010.000.2307.00 | FUROSEMIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: FUROSEMIDA 40 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 777 | INDUSTRIAS QUIMICO FARMACEUTICAS AMERICANAS SA DE CV | 010.000.2471.00 | CLORFENAMINA COMPUESTA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: PARACETAMOL 500 MG, CAFEÍNA 25 MG, CLORHIDRATO DE FENILEFRINA 5 MG, MALEATO DE CLORFENAMINA 4 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 778 | INDUSTRIAS SUANCA SA DE CV | 010.000.0801.01 | BAÑO COLOIDE. POLVO. CADA GRAMO CONTIENE: HARINA DE SOYA 965 MG. (CONTENIDO PROTEICO 45%). POLIVIDONA 20 MG. ENVASE CON DOS SOBRES INDIVIDUALES DE 90 G. |
| 779 | INDUSTRIAS SUANCA SA DE CV | 010.000.0871.00 | ALIBOUR. POLVO. CADA GRAMO CONTIENE: SULFATO DE COBRE 177.0 MG. SULFATO DE ZINC 619.5 MG. ALCANFOR 26.5 MG. ENVASE CON 12 SOBRES CON 2.2 G. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 780 | INDUSTRIAS SUANCA SA DE CV | 010.000.2188.00 | IPRATROPIO-SALBUTAMOL. SOLUCIÓN. CADA AMPOLLETA CONTIENE: BROMURO DE IPRATROPIO MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 0.500 MG DE BROMURO DE IPRATROPIO. SULFATO DE SALBUTAMOL EQUIVALENTE A 2.500 MG DE SALBUTAMOL. ENVASE CON 10 AMPOLLETAS DE 2.5 ML. |
| 781 | INDUSTRIAS SUANCA SA DE CV | 010.000.2623.00 | VALPROATO DE MAGNESIO. SOLUCIÓN. CADA ML CONTIENE: VALPROATO DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 186 MG DE ÁCIDO VALPROICO. ENVASE CON 40 ML. |
| 782 | INDUSTRIAS SUANCA SA DE CV | 010.000.2736.01 | DIETA ELEMENTAL. POLVO. CONTENIDO EN: ENERGÍA, UNIDAD: KCAL ( 100 G MÍNIMO 373.00, MÁXIMO 386.00; 100 ML MÍNIMO 99.00, MÁXIMO 103.45); HIDRATOS DE CARBONO, UNIDAD: G ( 100 G MÍNIMO 71.00, MÁXIMO 78.50; 100 ML MÍNIMO 19.00, MÁXIMO 21.04); PROTEÍNAS, UNIDAD: G ( 100 G MÍNIMO 14.25, MÁXIMO 17.00; 100ML MÍNIMO 3.80, MÁXIMO 4.75); GRASAS, UNIDAD: G ( 100 G MÍNIMO 1.00, MÁXIMO 2.50; 100 ML MÍNIMO 0.27, MÁXIMO 0.70); VITAMINA A, UNIDAD: U.I. ( 100 G MÍNIMO 930.00, MÁXIMO 1472.84; 100 ML MÍNIMO 250.00, MÁXIMO 397.00); VITAMINA D, UNIDAD: U.I. ( 100 G MÍNIMO 74.00, MÁXIMO 120.00; 100ML MÍNIMO 20.00, MÁXIMO 32.16); VITAMINA E, UNIDAD: U.I. ( 100 G MÍNIMO 5.59, MÁXIMO 9.35; 100 ML MÍNIMO 1.50, MÁXIMO 2.50); ÁCIDO ASCÓRBICO, UNIDAD: MG ( 100 G MÍNIMO 25.00, MÁXIMO 69.00; 100 ML MÍNIMO 6.60, MÁXIMO 18.50); ÁCIDO FÓLICO, UNIDAD: µG ( 100 G MÍNIMO 150.00, MÁXIMO 250.00; 100 ML MÍNIMO 40.00, MÁXIMO 80.00); TIAMINA, UNIDAD: MG ( 100G MÍNIMO 0.55, MÁXIMO 0.60; 100ML MÍNIMO 0.15, MÁXIMO 0.16); RIBOFLAVINA, UNIDAD: MG ( 100 G MÍNIMO 0.65, MÁXIMO 0.95; 100 ML MÍNIMO 0.15, MÁXIMO 0.25); NIACINA, UNIDAD: MG ( 100 G MÍNIMO 8.20, MÁXIMO 10.55; 100 ML MÍNIMO 2.16, MÁXIMO 2.85); VITAMINA B6 , UNIDAD: MG ( 100G MÍNIMO 0.65, MÁXIMO 0.86; 100 ML MÍNIMO 0.17, MÁXIMO 0.23); VITAMINA B12, UNIDAD: µG ( 100G MÍNIMO 2.34, MÁXIMO 3.14; 100 ML MÍNIMO 0.61, MÁXIMO 0.84) |
| 783 | INDUSTRIAS SUANCA SA DE CV | 010.000.4112.00 | RESINA DE COLESTIRAMINA. POLVO. CADA SOBRE CONTIENE: RESINA DE COLESTIRAMINA 4 G. ENVASE CON 50 SOBRES. |
| 784 | INDUSTRIAS SUANCA SA DE CV | 010.000.4191.00 | POLIETILENGLICOL. POLVO. CADA SOBRE CONTIENE: POLIETILENGLICOL 3350 105 G. ENVASE CON 4 SOBRES. |
| 785 | INDUSTRIAS SUANCA SA DE CV | 010.000.5176.00 | SUCRALFATO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: SUCRALFATO 1 G. ENVASE CON 40 TABLETAS. |
| 786 | INSUMEGO SA DE CV | 010.000.5703.01 | SITAGLIPTINA METFORMINA. COMPRIMIDO O TABLETA. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: FOSFATO DE SITAGLIPTINA MONOHIDRATADA O CLORHIDRATO DE SITAGLIPTINA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 50 MG DE SITAGLIPTINA CLORHIDRATO DE METFORMINA 850 MG. ENVASE CON 56 COMPRIMIDOS O TABLETAS. |
| 787 | INSUMEGO SA DE CV | 010.000.5721.02 | PARACETAMOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO CONTIENE: PARACETAMOL 1 G. ENVASE CON DIEZ FRASCOS CON 100 ML. |
| 788 | INTELARIA SA DE CV | 010.000.0022.00 | CASEINATO DE CALCIO. POLVO. CADA 100 G CONTIENEN: PROTEÍNAS 86.0 A 90.0 G. GRASAS 0.0 A 2.0 G. MINERALES 3.8 A 6.0 G. HUMEDAD 0.0 A 6.2 G. ENVASE CON 100 G. |
| 789 | INTELARIA SA DE CV | 010.000.6000.00 | CARBONATO DE CALCIO/ VITAMINA D3. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CARBONATO DE CALCIO 1666.670 MG EQUIVALENTE A 600 MG DE CALCIO COLECALCIFEROL 6.2 MG EQUIVALENTE A 400 UI DE VITAMINA D3. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 790 | INVESTIGACION FARMACEUTICA SA DE CV | 010.000.4163.01 | RALOXIFENO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE RALOXIFENO 60 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 791 | INVESTIGACION FARMACEUTICA SA DE CV | 010.000.5494.00 | QUETIAPINA. TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA. CADA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA CONTIENE: FUMARATO DE QUETIAPINA EQUIVALENTE A 300 MG DE QUETIAPINA. ENVASE CON 30 TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA. |
| 792 | INVESTIGACION FARMACEUTICA SA DE CV | 010.000.6001.00 | DIENOGEST. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: DIENOGEST 2 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 793 | INVESTIGACION FARMACEUTICA SA DE CV | 040.000.2499.00 | ALPRAZOLAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ALPRAZOLAM 2.0 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 794 | INVESTIGACION FARMACEUTICA SA DE CV | 040.000.2500.00 | ALPRAZOLAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ALPRAZOLAM 0.25 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 795 | INVESTIGACION FARMACEUTICA SA DE CV | 040.000.3215.00 | DIAZEPAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: DIAZEPAM 10 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 796 | INVESTIGACION FARMACEUTICA SA DE CV | 040.000.4482.00 | BROMAZEPAM. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: BROMAZEPAM 3 MG. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS. |
| 797 | INVESTIGACION FARMACEUTICA SA DE CV | 040.000.5351.00 | METILFENIDATO. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS. |
| 798 | INVESTIGACION FARMACEUTICA SA DE CV | 040.000.6298.00 | ALPRAZOLAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ALPRAZOLAM 0.5 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 799 | IXCHEL MEDICAMENTOS SA DE CV | 010.000.0022.00 | CASEINATO DE CALCIO. POLVO. CADA 100 G CONTIENEN: PROTEÍNAS 86.0 A 90.0 G. GRASAS 0.0 A 2.0 G. MINERALES 3.8 A 6.0 G. HUMEDAD 0.0 A 6.2 G. ENVASE CON 100 G. |
| 800 | IXCHEL MEDICAMENTOS SA DE CV | 010.000.0904.00 | ÁCIDO RETINOICO. CREMA. CADA 100 GRAMOS CONTIENEN: ÁCIDO RETINOICO 0.05 G. ENVASE CON 20 G. |
| 801 | IXCHEL MEDICAMENTOS SA DE CV | 010.000.1006.00 | CALCIO. COMPRIMIDO EFERVESCENTE. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: LACTATO GLUCONATO DE CALCIO 2.94 G. CARBONATO DE CALCIO 300 MG. EQUIVALENTE A 500 MG DE CALCIO IONIZABLE. ENVASE CON 12 COMPRIMIDOS. |
| 802 | IXCHEL MEDICAMENTOS SA DE CV | 010.000.1706.01 | ÁCIDO FÓLICO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ÁCIDO FÓLICO 5 MG. ENVASE CON 92 TABLETAS. |
| 803 | IXCHEL MEDICAMENTOS SA DE CV | 010.000.1711.00 | ÁCIDO FÓLICO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ÁCIDO FÓLICO 0.4 MG. ENVASE CON 90 TABLETAS. |
| 804 | JANSSEN-CILAG DE MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.5695.01 | USTEKINUMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: USTEKINUMAB 45 MG. ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML. |
| 805 | JANSSEN-CILAG DE MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.6074.00 | ETRAVIRINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ETRAVIRINA 200 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS. |
| 806 | JANSSEN-CILAG DE MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.6211.00 | ABIRATERONA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ACETATO DE ABIRATERONA 500 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS. |
| 807 | KEDRION MEXICANA SA DE CV | 010.000.3662.00 | SEROALBÚMINA HUMANA O ALBÚMINA HUMANA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ENVASE CONTIENE: SEROALBÚMINA HUMANA O ALBÚMINA HUMANA 12.5 G. ENVASE CON 50 ML. |
| 808 | KEDRION MEXICANA SA DE CV | 010.000.4552.00 | SEROALBÚMINA HUMANA O ALBÚMINA HUMANA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ENVASE CONTIENE: SEROALBÚMINA HUMANA O ALBÚMINA HUMANA 10 G. ENVASE CON 50 ML. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 809 | KEDRION MEXICANA SA DE CV | 010.000.5238.00 | FACTOR IX Ó NONACOG ALFA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FACTOR IX 400 A 600 UI. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y DILUYENTE. |
| 810 | LABORATORIO MEDICO QUIMICO BIOLOGICO SA DE CV | 010.000.2626.00 | OXCARBAZEPINA. GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: OXCARBAZEPINA 300 MG. ENVASE CON 20 GRAGEAS O TABLETAS. |
| 811 | LABORATORIO MEDICO QUIMICO BIOLOGICO SA DE CV | 010.000.2627.00 | OXCARBAZEPINA. GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: OXCARBAZEPINA 600 MG. ENVASE CON 20 GRAGEAS O TABLETAS. |
| 812 | LABORATORIO MEDICO QUIMICO BIOLOGICO SA DE CV | 010.000.4488.00 | VENLAFAXINA. CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACION PROLONGADA. CADA CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA CONTIENE: CLORHIDRATO DE VENLAFAXINA EQUIVALENTE A 75 MG DE VENLAFAXINA. ENVASE CON 10 CÁPSULAS O GRAGEAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA. |
| 813 | LABORATORIO MEDICO QUIMICO BIOLOGICO SA DE CV | 010.000.5481.00 | PAROXETINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE PAROXETINA EQUIVALENTE A 20 MG DE PAROXETINA. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 814 | LABORATORIO MEDICO QUIMICO BIOLOGICO SA DE CV | 010.000.5490.00 | MIRTAZAPINA. TABLETA O TABLETA DISPERSABLE. CADA TABLETA O TABLETA DISPERSABLE CONTIENE: MIRTAZAPINA 30 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS O TABLETAS DISPERSABLES. |
| 815 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.0599.00 | NIFEDIPINO. COMPRIMIDO DE LIBERACION PROLONGADA. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: NIFEDIPINO 30 MG. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS. |
| 816 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.0903.00 | FLUOROURACILO. CREMA O UNGÜENTO. CADA GRAMO CONTIENE: 5- FLUOROURACILO 50 MG. ENVASE CON 20 G. |
| 817 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.1094.00 | CABERGOLINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CABERGOLINA 0.5 MG. ENVASE CON 2 TABLETAS. |
| 818 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.1098.00 | VITAMINAS A, C Y D. SOLUCIÓN. CADA ML CONTIENE: PALMITATO DE RETINOL 7 000 A 9 000 UI, ÁCIDO ASCÓRBICO 80 A 125 MG, COLECALCIFEROL 1 400 A 1 800 UI. ENVASE CON 15 ML. |
| 819 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.1243.00 | METOCLOPRAMIDA. SOLUCIÓN. CADA ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4 MG. ENVASE FRASCO GOTERO CON 20 ML. |
| 820 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.1911.00 | NITROFURANTOÍNA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: NITROFURANTOÍNA 100 MG. ENVASE CON 40 CÁPSULAS. |
| 821 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.1969.00 | AZITROMICINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: AZITROMICINA DIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AZITROMICINA. ENVASE CON 3 TABLETAS. |
| 822 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.2018.00 | ITRACONAZOL. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: ITRACONAZOL 100 MG. ENVASE CON 15 CÁPSULAS. |
| 823 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.2111.01 | AMLODIPINO. TABLETA O CÁPSULA. CADA TABLETA O CÁPSULA CONTIENE: BESILATO O MALEATO DE AMLODIPINO EQUIVALENTE A 5 MG DE AMLODIPINO. ENVASE CON 30 TABLETAS O CÁPSULAS. |
| 824 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.2123.00 | MUPIROCINA. UNGÜENTO. CADA 100 GRAMOS CONTIENE: MUPIROCINA 2 G. ENVASE CON 15 G. |
| 825 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.2195.00 | ONDANSETRÓN. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DIHIDRATADO DE ONDANSETRÓN EQUIVALENTE A 8 MG DE ONDANSETRÓN. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 826 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.2249.00 | CINITAPRIDA. SOLUCIÓN ORAL. CADA 100 ML CONTIENEN: BITARTRATO DE CINITAPRIDA EQUIVALENTE A 20 MG. DE CINITAPRIDA. ENVASE CON 120 ML (1 MG/5 ML) Y CUCHARITA DOSIFICADORA. |
| 827 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.2503.02 | ALOPURINOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ALOPURINOL 100 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS. |
| 828 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.2626.00 | OXCARBAZEPINA. GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: OXCARBAZEPINA 300 MG. ENVASE CON 20 GRAGEAS O TABLETAS. |
| 829 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.2627.00 | OXCARBAZEPINA. GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: OXCARBAZEPINA 600 MG. ENVASE CON 20 GRAGEAS O TABLETAS. |
| 830 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.3143.00 | EPINASTINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE EPINASTINA 20 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 831 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.3307.00 | ATOMOXETINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE ATOMOXETINA EQUIVALENTE A 10 MG DE ATOMOXETINA. ENVASE CON 14 CÁPSULAS. |
| 832 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.3308.00 | ATOMOXETINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE ATOMOXETINA EQUIVALENTE A 40 MG DE ATOMOXETINA. ENVASE CON 14 CÁPSULAS. |
| 833 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.3309.00 | ATOMOXETINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE ATOMOXETINA EQUIVALENTE A 60 MG DE ATOMOXETINA. ENVASE CON 14 CÁPSULAS. |
| 834 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.3405.01 | ACEMETACINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: ACEMETACINA 60 MG. ENVASE CON 28 CÁPSULAS. |
| 835 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.3461.00 | AZATIOPRINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: AZATIOPRINA 50 MG. ENVASE CON 50 TABLETAS. |
| 836 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.4136.00 | CLINDAMICINA. GEL. CADA 100 GRAMOS CONTIENEN: FOSFATO DE CLINDAMICINA EQUIVALENTE A 1 G. DE CLINDAMICINA. ENVASE CON 30 G. |
| 837 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.4256.00 | TALIDOMIDA. TABLETA O CÁPSULA. CADA TABLETA O CÁPSULA CONTIENE: TALIDOMIDA 100 MG. ENVASE CON 50 TABLETAS O CÁPSULAS. |
| 838 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.4268.00 | LAMIVUDINA/ZIDOVUDINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LAMIVUDINA 150 MG. ZIDOVUDINA 300 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS. |
| 839 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.4271.00 | LAMIVUDINA. SOLUCIÓN. CADA 100 ML CONTIENEN: LAMIVUDINA 1 G. ENVASE CON 240 ML Y DOSIFICADOR. |
| 840 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.4290.00 | LINEZOLID. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LINEZOLID 600 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 841 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.4294.00 | CICLOSPORINA. EMULSIÓN ORAL. CADA ML CONTIENE: CICLOSPORINA MODIFICADA O CICLOSPORINA EN MICROEMULSIÓN 100 MG. ENVASE CON 50 ML Y PIPETA DOSIFICADORA. |
| 842 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.4307.00 | CILOSTAZOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CILOSTAZOL 100 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 843 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.4329.00 | MONTELUKAST. COMPRIMIDO MASTICABLE. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: MONTELUKAST SÓDICO EQUIVALENTE A 5 MG DE MONTELUKAST. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS. |
| 844 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.4330.00 | MONTELUKAST. COMPRIMIDO RECUBIERTO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: MONTELUKAST SÓDICO EQUIVALENTE A 10 MG DE MONTELUKAST. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS. |
| 845 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.4364.01 | DONEPECILO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DONEPECILO 5 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 846 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.4365.01 | DONEPECILO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DONEPECILO 10 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 847 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.4370.00 | EFAVIRENZ. COMPRIMIDO RECUBIERTO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: EFAVIRENZ 600 MG. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS. |
| 848 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.4442.00 | APREPITANT. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: 125 MG DE APREPITANT. CADA CÁPSULA CONTIENE: 80 MG DE APREPITANT. ENVASE CON UNA CÁPSULA DE 125 MG Y 2 CÁPSULAS DE 80 MG. |
| 849 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.4480.01 | ESCITALOPRAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: OXALATO DE ESCITALOPRAM EQUIVALENTE A 10 MG DE ESCITALOPRAM. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 850 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.4485.00 | DULOXETINA. CÁPSULA DE LIBERACIÓN RETARDADA. CADA CÁPSULA DE LIBERACIÓN RETARDADA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DULOXETINA EQUIVALENTE A 60 MG. DE DULOXETINA. ENVASE CON 14 CÁPSULAS DE LIBERACIÓN RETARDADA. |
| 851 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.4514.00 | LEFLUNOMIDA. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: LEFLUNOMIDA 20 MG. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS. |
| 852 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.4515.00 | LEFLUNOMIDA. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: LEFLUNOMIDA 100 MG. ENVASE CON 3 COMPRIMIDOS. |
| 853 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.5086.00 | SIROLIMUS. SOLUCIÓN. CADA ML CONTIENE: SIROLIMUS 1 MG. ENVASE CON 60 ML. |
| 854 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.5087.00 | SIROLIMUS. GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: SIROLIMUS 1 MG. ENVASE CON 60 GRAGEAS O TABLETAS. |
| 855 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.5282.01 | LAMIVUDINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LAMIVUDINA 150 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS. |
| 856 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.5304.00 | ALFA CETOANÁLOGOS DE AMINOÁCIDOS. GRAGEA, TABLETA RECUBIERTA O TABLETA. CADA GRAGEA, TABLETA RECUBIERTA O TABLETA CONTIENE: ALFA CETOANÁLOGOS DE AMINOÁCIDOS 630 MG. ENVASE CON 100 GRAGEAS, TABLETAS RECUBIERTAS O TABLETAS. |
| 857 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.5306.00 | ÁCIDO MICOFENÓLICO. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: MICOFENOLATO DE MOFETILO 500 MG. ENVASE CON 50 COMPRIMIDOS. |
| 858 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.5309.02 | TAMSULOSINA. CÁPSULA O TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA CÁPSULA O TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TAMSULOSINA 0.4 MG. ENVASE CON 30 CÁPSULAS O TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA. |
| 859 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.5449.00 | ANASTROZOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ANASTROZOL 1 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 860 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.5486.01 | OLANZAPINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: OLANZAPINA 10 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 861 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.5487.01 | CITALOPRAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: BROMHIDRATO DE CITALOPRAM EQUIVALENTE A 20 MG DE CITALOPRAM. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 862 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.5490.00 | MIRTAZAPINA. TABLETA O TABLETA DISPERSABLE. CADA TABLETA O TABLETA DISPERSABLE CONTIENE: MIRTAZAPINA 30 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS O TABLETAS DISPERSABLES. |
| 863 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.6275.00 | METFORMINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METFORMINA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 500 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 864 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 010.000.7103.00 | COLECALCIFEROL. TABLETA DISPERSABLE. CADA TABLETA CONTIENE: COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 4,000 UI. FRASCO CON 60 TABLETAS. |
| 865 | LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO SA DE CV | 040.000.5351.00 | METILFENIDATO. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS. |
| 866 | LABORATORIO ZURICH BIO S A P I DE CV | 010.000.0245.00 | PROPOFOL. EMULSION INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O JERINGA CONTIENE: PROPOFOL 500 MG. EN SOLUCIÓN CON ACEITE DE SOYA, FOSFÁTIDO DE HUEVO O LECITINA DE HUEVO Y GLICEROL. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA O JERINGA DE 50 ML. |
| 867 | LABORATORIO ZURICH BIO S A P I DE CV | 010.000.2154.01 | ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA JERINGA CONTIENE: ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG. ENVASE CON 2 JERINGAS CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE 0.4 ML. |
| 868 | LABORATORIO ZURICH BIO S A P I DE CV | 010.000.4224.00 | ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA JERINGA CONTIENE: ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG. ENVASE CON 2 JERINGAS DE 0.6 ML. |
| 869 | LABORATORIO ZURICH BIO S A P I DE CV | 010.000.4242.00 | ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA JERINGA CONTIENE: ENOXAPARINA SÓDICA 20 MG. ENVASE CON 2 JERINGAS DE 0.2 ML. |
| 870 | LABORATORIO ZURICH BIO S A P I DE CV | 010.000.5105.00 | ESMOLOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE ESMOLOL 2.5 G. ENVASE CON 2 AMPOLLETAS CON 10 ML. (250 MG/ ML). |
| 871 | LABORATORIO ZURICH BIO S A P I DE CV | 010.000.5452.00 | PEGFILGRASTIM. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA JERINGA PRELLENADA CONTIENE: PEGFILGRASTIM 6 MG. ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 6 MG/0.60 ML. |
| 872 | LABORATORIO ZURICH BIO S A P I DE CV | 010.000.5720.00 | PARACETAMOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO CONTIENE: PARACETAMOL 500 MG. ENVASE CON UN FRASCO CON 50 ML. |
| 873 | LABORATORIO ZURICH BIO S A P I DE CV | 010.000.5720.01 | PARACETAMOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO CONTIENE: PARACETAMOL 500 MG. ENVASE CON CUATRO FRASCOS CON 50 ML. |
| 874 | LABORATORIO ZURICH BIO S A P I DE CV | 010.000.5931.00 | ENOXAPARINA SÓDICA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA JERINGA CONTIENE: ENOXAPARINA SÓDICA 80 MG. ENVASE CON 2 JERINGAS CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE 0.8 ML. |
| 875 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.0104.00 | PARACETAMOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: PARACETAMOL 500 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 876 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.0106.00 | PARACETAMOL. SOLUCIÓN ORAL. CADA ML CONTIENE: PARACETAMOL 100 MG. ENVASE CON 15 ML, GOTERO CALIBRADO A 0.5 Y 1 ML, INTEGRADO O ADJUNTO AL ENVASE QUE SIRVE DE TAPA. |
| 877 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.0109.00 | METAMIZOL SODICO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: METAMIZOL SÓDICO 1 G. ENVASE CON 3 AMPOLLETAS CON 2 ML. |
| 878 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.0437.00 | TEOFILINA. COMPRIMIDO O TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA COMPRIMIDO, TABLETA O CÁPSULA CONTIENE: TEOFILINA ANHIDRA 100 MG. ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS O TABLETAS O CÁPSULAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA. |
| 879 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.0561.00 | CLORTALIDONA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORTALIDONA 50 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 880 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.0612.00 | NOREPINEFRINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: BITARTRATO DE NOREPINEFRINA EQUIVALENTE A 4 MG DE NOREPINEFRINA. ENVASE CON 50 AMPOLLETAS DE 4 ML. |
| 881 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.0804.00 | ÓXIDO DE ZINC. PASTA. CADA 100 G CONTIENEN: ÓXIDO DE ZINC 25.0G. ENVASE CON 30 G. |
| 882 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.0811.00 | FLUOCINOLONA. CREMA. CADA G CONTIENE: ACETÓNIDO DE FLUOCINOLONA 0.1 MG. ENVASE CON 20 G. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 883 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.0872.00 | CLIOQUINOL. CREMA. CADA G CONTIENE: CLIOQUINOL 30 MG. ENVASE CON 20 G. |
| 884 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.0891.00 | MICONAZOL. CREMA. CADA GRAMO CONTIENE: NITRATO DE MICONAZOL 20 MG. ENVASE CON 20 G. |
| 885 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.1206.00 | BUTILHIOSCINA O HIOSCINA. GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: BROMURO DE BUTILHIOSCINA O BUTILBROMURO DE HIOSCINA 10 MG. ENVASE CON 10 GRAGEAS O TABLETAS. |
| 886 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.1207.00 | BUTILHIOSCINA O HIOSCINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: BROMURO DE BUTILHIOSCINA O BUTILBROMURO DE HIOSCINA 20 MG. ENVASE CON 3 AMPOLLETAS DE 1 ML. |
| 887 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.1308.01 | METRONIDAZOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: METRONIDAZOL 500 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 888 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.1310.00 | METRONIDAZOL. SUSPENSIÓN ORAL. CADA 5 ML CONTIENEN: BENZOILO DE METRONIDAZOL EQUIVALENTE A 250 MG DE METRONIDAZOL. ENVASE CON 120 ML Y DOSIFICADOR. |
| 889 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.1345.00 | ALBENDAZOL. SUSPENSIÓN ORAL. CADA FRASCO CONTIENE: ALBENDAZOL 400 MG. ENVASE CON 20 ML. |
| 890 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.1940.00 | DOXICICLINA. CÁPSULA O TABLETA. CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: HICLATO DE DOXICICLINA EQUIVALENTE A 100 MG DE DOXICILINA. ENVASE CON 10 CÁPSULAS O TABLETAS. |
| 891 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.1969.00 | AZITROMICINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: AZITROMICINA DIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AZITROMICINA. ENVASE CON 3 TABLETAS. |
| 892 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.1971.00 | ERITROMICINA. CÁPSULA O TABLETA. CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: ESTEARATO DE ERITROMICINA EQUIVALENTE A 500 MG DE ERITROMICINA. ENVASE CON 20 CÁPSULAS O TABLETAS. |
| 893 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.2024.00 | ISOCONAZOL. CREMA. CADA 100 GRAMOS CONTIENE: NITRATO DE ISOCONAZOL 1 G. ENVASE CON 20 G. |
| 894 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.2132.00 | CLARITROMICINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLARITROMICINA 250 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 895 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.2191.00 | VITAMINA A. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: VITAMINA A 50 000 UI. ENVASE CON 40 CÁPSULAS. |
| 896 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.2195.00 | ONDANSETRÓN. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DIHIDRATADO DE ONDANSETRÓN EQUIVALENTE A 8 MG DE ONDANSETRÓN. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 897 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.2433.00 | BENZONATATO. PERLA O CÁPSULA. CADA PERLA O CÁPSULA CONTIENE: BENZONATATO 100 MG. ENVASE CON 20 PERLAS O CÁPSULAS. |
| 898 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.2520.00 | LOSARTÁN. GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO. CADA GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO CONTIENE: LOSARTÁN POTÁSICO 50 MG. ENVASE CON 30 GRAGEAS O COMPRIMIDOS RECUBIERTOS. |
| 899 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.2540.00 | TELMISARTÁN. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: TELMISARTÁN 40 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 900 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.3407.00 | NAPROXENO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: NAPROXENO 250 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 901 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.3423.00 | MELOXICAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: MELOXICAM 15 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 902 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.4023.00 | ROSUVASTATINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ROSUVASTATINA CÁLCICA EQUIVALENTE A 10 MG DE ROSUVASTATINA. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 903 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.4164.00 | ÁCIDO ALENDRÓNICO. TABLETA O COMPRIMIDO. CADA TABLETA O COMPRIMIDO CONTIENE: ALENDRONATO DE SODIO EQUIVALENTE A 70 MG DE ÁCIDO ALENDRÓNICO. ENVASE CON 4 TABLETAS O COMPRIMIDOS. |
| 904 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.4184.00 | LOPERAMIDA. COMPRIMIDO, TABLETA O GRAGEA. CADA COMPRIMIDO, TABLETAS O GRAGEA CONTIENE: CLORHIDRATO DE LOPERAMIDA 2 MG. ENVASE CON 12 COMPRIMIDOS, TABLETAS O GRAGEAS. |
| 905 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.4260.00 | NISTATINA. SUSPENSIÓN ORAL. CADA FRASCO CON POLVO CONTIENE: NISTATINA 2 400 000 UI. ENVASE PARA 24 ML. |
| 906 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.4488.00 | VENLAFAXINA. CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACION PROLONGADA. CADA CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA CONTIENE: CLORHIDRATO DE VENLAFAXINA EQUIVALENTE A 75 MG DE VENLAFAXINA. ENVASE CON 10 CÁPSULAS O GRAGEAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA. |
| 907 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.4505.00 | DEFLAZACORT. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: DEFLAZACORT 6 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 908 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.4507.00 | DEFLAZACORT. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: DEFLAZACORT 30 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 909 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.4582.00 | OSELTAMIVIR. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: OSELTAMIVIR 75.0 MG. ENVASE CON 10 CÁPSULAS. |
| 910 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.4583.00 | OSELTAMIVIR. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: FOSFATO DE OSELTAMIVIR EQUIVALENTE A 45 MG DE OSELTAMIVIR. ENVASE CON 10 CÁPSULAS. |
| 911 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.5165.00 | METFORMINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METFORMINA 850 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 912 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.5309.02 | TAMSULOSINA. CÁPSULA O TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA CÁPSULA O TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TAMSULOSINA 0.4 MG. ENVASE CON 30 CÁPSULAS O TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA. |
| 913 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.5353.00 | FLUNARIZINA. CÁPSULA O TABLETA. CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: FLUNARIZINA 5 MG. ENVASE CON 20 CÁPSULAS O TABLETAS. |
| 914 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.5451.00 | CINARIZINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CINARIZINA 75 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS. |
| 915 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.5468.00 | ÁCIDO ZOLEDRÓNICO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON 5 ML CONTIENE: ÁCIDO ZOLEDRÓNICO MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 4.0 MG DE ÁCIDO ZOLEDRÓNICO. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 916 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.5501.00 | DICLOFENACO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: DICLOFENACO SÓDICO 75 MG. ENVASE CON 2 AMPOLLETAS CON 3 ML. |
| 917 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.5503.00 | SULINDACO. TABLETA O GRAGEA. CADA TABLETA O GRAGEA CONTIENE: SULINDACO 200 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS O GRAGEAS. |
| 918 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.5505.00 | CELECOXIB. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: CELECOXIB 100 MG. ENVASE CON 20 CÁPSULAS. |
| 919 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.5506.00 | CELECOXIB. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: CELECOXIB 200 MG. ENVASE CON 10 CÁPSULAS. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 920 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 010.000.6275.00 | METFORMINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METFORMINA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 500 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 921 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 040.000.2096.00 | TRAMADOL-PARACETAMOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TRAMADOL 37.5 MG. PARACETAMOL 325.0 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 922 | LABORATORIOS ALPHARMA SA DE CV | 040.000.4054.00 | FLUMAZENIL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: FLUMAZENIL 0.5 MG. ENVASE CON UNA AMPOLLETA CON 5 ML (0.1 MG/ML). |
| 923 | LABORATORIOS CORNE SA DE CV | 010.000.1081.01 | GONADOTROFINA CORIÓNICA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O AMPOLLETA CON LIOFILIZADO CONTIENE: GONADOTROFINA CORIÓNICA 5 000 UI. ENVASE CON 1 O 3 AMPOLLETAS O FRASCOS VIALES Y 1 O 3 AMPOLLETAS CON 1 ML DE DILUYENTE. |
| 924 | LABORATORIOS CORNE SA DE CV | 010.000.4112.00 | RESINA DE COLESTIRAMINA. POLVO. CADA SOBRE CONTIENE: RESINA DE COLESTIRAMINA 4 G. ENVASE CON 50 SOBRES. |
| 925 | LABORATORIOS CORNE SA DE CV | 010.000.4330.00 | MONTELUKAST. COMPRIMIDO RECUBIERTO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: MONTELUKAST SÓDICO EQUIVALENTE A 10 MG DE MONTELUKAST. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS. |
| 926 | LABORATORIOS CORNE SA DE CV | 010.000.6299.00 | QUETIAPINA. TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA. CADA TABLETA CONTIENE: FUMARATO DE QUETIAPINA EQUIVALENTE A 25 MG DE QUETIAPINA. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 927 | LABORATORIOS CRYOPHARMA SA DE CV | 010.000.0474.00 | HIDROCORTISONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA EQUIVALENTE A 100 MG DE HIDROCORTISONA. ENVASE CON 50 FRASCOS ÁMPULA Y 50 AMPOLLETAS CON 2 ML DE DILUYENTE. |
| 928 | LABORATORIOS CRYOPHARMA SA DE CV | 010.000.0476.00 | METILPREDNISOLONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: SUCCINATO SÓDICO DE METILPREDNISOLONA EQUIVALENTE A 500 MG DE METILPREDNISOLONA. ENVASE CON 50 FRASCOS ÁMPULA Y 50 AMPOLLETAS CON 8 ML DE DILUYENTE. |
| 929 | LABORATORIOS CRYOPHARMA SA DE CV | 010.000.1752.00 | CICLOFOSFAMIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO O SOLUCIÓN INYECTABLE CONTIENE: CICLOFOSFAMIDA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 200 MG DE CICLOFOSFAMIDA. ENVASE CON 5 FRASCOS ÁMPULA. |
| 930 | LABORATORIOS CRYOPHARMA SA DE CV | 010.000.1753.01 | CICLOFOSFAMIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O VIAL CON LIOFILIZADO CONTIENE: CICLOFOSFAMIDA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE CICLOFOSFAMIDA. ENVASE CON 1 FRASCO ÁMPULA O VIAL. |
| 931 | LABORATORIOS CRYOPHARMA SA DE CV | 010.000.1767.00 | BLEOMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: SULFATO DE BLEOMICINA EQUIVALENTE A 15 UI DE BLEOMICINA. ENVASE CON UNA AMPOLLETA O UN FRASCO ÁMPULA Y DILUYENTE DE 5 ML. |
| 932 | LABORATORIOS CRYOPHARMA SA DE CV | 010.000.1774.00 | EPIRUBICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ENVASE CONTIENE: CLORHIDRATO DE EPIRUBICINA 50 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO O ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 25 ML DE SOLUCIÓN (50 MG/25 ML). |
| 933 | LABORATORIOS CRYOPHARMA SA DE CV | 010.000.2111.01 | AMLODIPINO. TABLETA O CÁPSULA. CADA TABLETA O CÁPSULA CONTIENE: BESILATO O MALEATO DE AMLODIPINO EQUIVALENTE A 5 MG DE AMLODIPINO. ENVASE CON 30 TABLETAS O CÁPSULAS. |
| 934 | LABORATORIOS CRYOPHARMA SA DE CV | 010.000.2308.00 | FUROSEMIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: FUROSEMIDA 20 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 2 ML. |
| 935 | LABORATORIOS CRYOPHARMA SA DE CV | 010.000.2433.00 | BENZONATATO. PERLA O CÁPSULA. CADA PERLA O CÁPSULA CONTIENE: BENZONATATO 100 MG. ENVASE CON 20 PERLAS O CÁPSULAS. |
| 936 | LABORATORIOS CRYOPHARMA SA DE CV | 010.000.2714.00 | COMPLEJO B. TABLETA, COMPRIMIDO O CÁPSULA. CADA TABLETA, COMPRIMIDO O CÁPSULA CONTIENE: MONONITRATO O CLORHIDRATO DE TIAMINA 100 MG. CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA 5 MG. CIANOCOBALAMINA 50 µG. ENVASE CON 30 TABLETAS, COMPRIMIDOS O CÁPSULAS. |
| 937 | LABORATORIOS CRYOPHARMA SA DE CV | 010.000.3433.00 | METILPREDNISOLONA. SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA ML CONTIENE: ACETATO DE METILPREDNISOLONA 40 MG. UN FRASCO ÁMPULA CON 2 ML. |
| 938 | LABORATORIOS CRYOPHARMA SA DE CV | 010.000.3619.00 | BICARBONATO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 7.5%. CADA AMPOLLETA CONTIENE: BICARBONATO DE SODIO 0.75 G. ENVASE CON 50 AMPOLLETAS DE 10 ML. CADA AMPOLLETA CON 10 ML CONTIENE: BICARBONATO DE SODIO 8.9 MEQ. |
| 939 | LABORATORIOS CRYOPHARMA SA DE CV | 010.000.3671.00 | CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE 0.9%. CADA AMPOLLETA DE 10 ML CONTIENE: CLORURO DE SODIO 0.09 G, (SODIO 1.54 MEQ), (CLORURO 1.54 MEQ). ENVASE CON 100 AMPOLLETAS DE 10 ML. |
| 940 | LABORATORIOS CRYOPHARMA SA DE CV | 010.000.4433.00 | MESNA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA O VIAL CONTIENE: MESNA 400 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS O FRASCOS ÁMPULA O VIALES CON 4 ML (100 MG/ML). |
| 941 | LABORATORIOS CRYOPHARMA SA DE CV | 010.000.5181.00 | OCTREOTIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: OCTREOTIDA 1 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 5 ML. |
| 942 | LABORATORIOS CRYOPHARMA SA DE CV | 010.000.5428.00 | ONDANSETRÓN. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DIHIDRATADO DE ONDANSETRÓN EQUIVALENTE A 8 MG DE ONDANSETRÓN. ENVASE CON 3 AMPOLLETAS O FRASCOS ÁMPULA CON 4 ML. |
| 943 | LABORATORIOS CRYOPHARMA SA DE CV | 010.000.5468.00 | ÁCIDO ZOLEDRÓNICO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON 5 ML CONTIENE: ÁCIDO ZOLEDRÓNICO MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 4.0 MG DE ÁCIDO ZOLEDRÓNICO. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 944 | LABORATORIOS CRYOPHARMA SA DE CV | 040.000.1544.00 | ERGOMETRINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: MALEATO DE ERGOMETRINA 0.2 MG. ENVASE CON 50 AMPOLLETAS DE 1 ML. |
| 945 | LABORATORIOS DEF SA DE CV | 010.000.0569.00 | NITROPRUSIATO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO O SOLUCIÓN CONTIENE: NITROPRUSIATO DE SODIO 50 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON O SIN DILUYENTE. |
| 946 | LABORATORIOS DEF SA DE CV | 010.000.4413.00 | BRIMONIDINA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: TARTRATO DE BRIMONIDINA 2.0 MG. ENVASE CON FRASCO GOTERO CON 5 ML. |
| 947 | LABORATORIOS DEF SA DE CV | 010.000.7021.01 | ÁCIDO TRANEXÁMICO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ML DE SOLUCIÓN ESTÉRIL PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA CONTIENE: ÁCIDO TRANEXÁMICO 100 MG. VEHÍCULO C.B.P. 1 ML. CAJA CON 10 VIALES DE 10 ML. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 948 | LABORATORIOS GROSSMAN SA | 010.000.0291.00 | NEOSTIGMINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: METILSULFATO DE NEOSTIGMINA 0.5 MG. ENVASE CON 6 AMPOLLETAS CON 1 ML. |
| 949 | LABORATORIOS GROSSMAN SA | 010.000.0903.00 | FLUOROURACILO. CREMA O UNGÜENTO. CADA GRAMO CONTIENE: 5- FLUOROURACILO 50 MG. ENVASE CON 20 G. |
| 950 | LABORATORIOS GROSSMAN SA | 010.000.2123.00 | MUPIROCINA. UNGÜENTO. CADA 100 GRAMOS CONTIENE: MUPIROCINA 2 G. ENVASE CON 15 G. |
| 951 | LABORATORIOS GROSSMAN SA | 010.000.2169.00 | LEVOCARNITINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: LEVOCARNITINA 1 G. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 5 ML. |
| 952 | LABORATORIOS GROSSMAN SA | 010.000.4136.00 | CLINDAMICINA. GEL. CADA 100 GRAMOS CONTIENEN: FOSFATO DE CLINDAMICINA EQUIVALENTE A 1 G. DE CLINDAMICINA. ENVASE CON 30 G. |
| 953 | LABORATORIOS GROSSMAN SA | 010.000.5384.00 | MULTIVITAMINAS. SOLUCIÓN INYECTABLE ADULTO. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: RETINOL (VITAMINA A) 3 300.0 U. COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 200.0 U. ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMINA E) 10.0 U. NICOTINAMIDA 40.0 MG. RIBOFLAVINA 3.6 MG. CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, EQUIVALENTE A 4.0 MG DE PIRIDOXIMA. DEXPANTENOL, EQUIVALENTE A 15.0 MG DE ÁCIDO PANTOTÉNICO. CLORHIDRATO DE TIAMINA, EQUIVALENTE A 3.0 MG DE TIAMINA. ÁCIDO ASCÓRBICO 100.0 MG. BIOTINA 0.060 MG. CIANOCOBALAMINA 0.005 MG. ÁCIDO FÓLICO 0.400 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y DILUYENTE DE 5 ML. |
| 954 | LABORATORIOS GROSSMAN SA | 010.000.6099.01 | LACTULOSA. JARABE. CADA 100 ML CONTIENEN: LACTULOSA 66.70 G. ENVASE CON 240 ML Y MEDIDA DOSIFICADORA (0.667 G/ML). |
| 955 | LABORATORIOS GROSSMAN SA | 010.000.6329.01 | IVERMECTINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE 6 MG DE IVERMECTINA. CAJA DE CARTÓN CON 4 TABLETAS. |
| 956 | LABORATORIOS JAYOR SA DE CV | 010.000.1100.00 | PARICALCITOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: PARICALCITOL 5µG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS O FRASCOS ÁMPULAS CON 1ML. |
| 957 | LABORATORIOS JAYOR SA DE CV | 010.000.5099.00 | ADENOSINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: ADENOSINA 6 MG. ENVASE CON 6 FRASCOS ÁMPULA CON 2 ML. |
| 958 | LABORATORIOS KENER SA DE CV | 010.000.0269.00 | ROPIVACAINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE ROPIVACAÍNA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 40 MG DE CLORHIDRATO DE ROPIVACAINA. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 20 ML. |
| 959 | LABORATORIOS KENER SA DE CV | 010.000.0270.00 | ROPIVACAINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE ROPIVACAÍNA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 150 MG DE CLORHIDRATO DE ROPIVACAINA. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 20 ML. |
| 960 | LABORATORIOS KENER SA DE CV | 010.000.0406.00 | DIFENHIDRAMINA. SOLUCIÒN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DIFENHIDRAMINA 100 MG. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA DE 10 ML. |
| 961 | LABORATORIOS KENER SA DE CV | 010.000.0598.00 | VERAPAMILO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE VERAPAMILO 5 MG. ENVASE CON 2 ML (2.5 MG/ ML). |
| 962 | LABORATORIOS KENER SA DE CV | 010.000.0615.01 | DOBUTAMINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DOBUTAMINA EQUIVALENTE A 250 MG DE DOBUTAMINA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 20 ML. |
| 963 | LABORATORIOS KENER SA DE CV | 010.000.1272.00 | SENÓSIDOS A-B. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CONCENTRADOS DE SEN DESECADOS 187 MG (NORMALIZADO A 8.6 MG DE SENÓSIDOS A-B). ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 964 | LABORATORIOS KENER SA DE CV | 010.000.1940.00 | DOXICICLINA. CÁPSULA O TABLETA. CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: HICLATO DE DOXICICLINA EQUIVALENTE A 100 MG DE DOXICILINA. ENVASE CON 10 CÁPSULAS O TABLETAS. |
| 965 | LABORATORIOS KENER SA DE CV | 010.000.2012.00 | AMFOTERICINA B O ANFOTERICINA B. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: AMFOTERICINA B O ANFOTERICINA B 50 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 966 | LABORATORIOS KENER SA DE CV | 010.000.2169.00 | LEVOCARNITINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: LEVOCARNITINA 1 G. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 5 ML. |
| 967 | LABORATORIOS KENER SA DE CV | 010.000.2189.01 | TOBRAMICINA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: SULFATO DE TOBRAMICINA EQUIVALENTE A 3.0 MG DE TOBRAMICINA Ó TOBRAMICINA 3.0 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML. |
| 968 | LABORATORIOS KENER SA DE CV | 010.000.2302.00 | ACETAZOLAMIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ACETAZOLAMIDA 250 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 969 | LABORATORIOS KENER SA DE CV | 010.000.2520.00 | LOSARTÁN. GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO. CADA GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO CONTIENE: LOSARTÁN POTÁSICO 50 MG. ENVASE CON 30 GRAGEAS O COMPRIMIDOS RECUBIERTOS. |
| 970 | LABORATORIOS KENER SA DE CV | 010.000.2814.00 | HIPROMELOSA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 0.5%. CADA ML CONTIENE: HIPROMELOSA 5 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML. |
| 971 | LABORATORIOS KENER SA DE CV | 010.000.4301.00 | ERTAPENEM . SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: ERTAPENEM SÓDICO EQUIVALENTE A 1 G DE ERTAPENEM. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO. |
| 972 | LABORATORIOS KENER SA DE CV | 010.000.4412.00 | DORZOLAMIDA Y TIMOLOL. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE DORZOLAMIDA EQUIVALENTE A 20 MG DE DORZOLAMIDA. MALEATO DE TIMOLOL EQUIVALENTE A 5 MG DE TIMOLOL. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 ML. |
| 973 | LABORATORIOS KENER SA DE CV | 010.000.4418.00 | TRAVOPROST. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: TRAVOPROST 40 µG. ENVASE CON UN FRASCO GOTERO CON 2.5 ML. |
| 974 | LABORATORIOS KENER SA DE CV | 010.000.4437.00 | PALONOSETRÓN. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE PALONOSETRÓN EQUIVALENTE A 0.25 MG DE PALONOSETRÓN. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 5 ML. |
| 975 | LABORATORIOS KENER SA DE CV | 010.000.5097.00 | LEVOSIMENDAN. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ML CONTIENE: LEVOSIMENDAN 2.5 MG. ENVASE CON 1 FRASCO ÁMPULA CON 5 ML. |
| 976 | LABORATORIOS KENER SA DE CV | 010.000.5100.01 | MILRINONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: LACTATO DE MILRINONA EQUIVALENTE A 10 MG DE MILRINONA. ENVASE CON TRES AMPOLLETAS O FRASCOS ÁMPULA CON 10 ML CADA UNA (1 MG/1 ML). |
| 977 | LABORATORIOS KENER SA DE CV | 010.000.5291.00 | MEROPENEM. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: MEROPENEM TRIHIDRATADO EQUIVALENTE A 500 MG DE MEROPENEM. ENVASE CON 1 FRASCO ÁMPULA. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 978 | LABORATORIOS KENER SA DE CV | 010.000.5292.00 | MEROPENEM. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: MEROPENEM TRIHIDRATADO EQUIVALENTE A 1 G DE MEROPENEM. ENVASE CON 1 FRASCO ÁMPULA. |
| 979 | LABORATORIOS KENER SA DE CV | 010.000.5354.00 | NIMODIPINO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: NIMODIPINO 10 MG. ENVASE CON 1 FRASCO ÁMPULA CON 50 ML CON O SIN EQUIPO PERFUSOR DE POLIETILENO. |
| 980 | LABORATORIOS KENER SA DE CV | 010.000.5721.00 | PARACETAMOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO CONTIENE: PARACETAMOL 1 G. ENVASE CON UN FRASCO CON 100 ML. |
| 981 | LABORATORIOS KENER SA DE CV | 010.000.6023.00 | FOSAPREPITANT. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FOSAPREPITANT DE DIMEGLUMINA EQUIVALENTE A 150 MG. DE FOSAPREPITANT. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 982 | LABORATORIOS KENER SA DE CV | 010.000.7021.01 | ÁCIDO TRANEXÁMICO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ML DE SOLUCIÓN ESTÉRIL PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA CONTIENE: ÁCIDO TRANEXÁMICO 100 MG. VEHÍCULO C.B.P. 1 ML. CAJA CON 10 VIALES DE 10 ML. |
| 983 | LABORATORIOS KENER SA DE CV | 040.000.2108.00 | MIDAZOLAM. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE MIDAZOLAM EQUIVALENTE A 5 MG DE MIDAZOLAM. O MIDAZOLAM 5 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 5 ML. |
| 984 | LABORATORIOS KENER SA DE CV | 040.000.4060.00 | MIDAZOLAM. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE MIDAZOLAM EQUIVALENTE A 50 MG DE MIDAZOLAM. O MIDAZOLAM 50 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 10 ML. |
| 985 | LABORATORIOS LIOMONT SA DE CV | 010.000.0813.00 | HIDROCORTISONA. CREMA. CADA G CONTIENE: 17 BUTIRATO DE HIDROCORTISONA 1 MG. ENVASE CON 15 G. |
| 986 | LABORATORIOS LIOMONT SA DE CV | 010.000.1308.01 | METRONIDAZOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: METRONIDAZOL 500 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 987 | LABORATORIOS LIOMONT SA DE CV | 010.000.1903.00 | TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL. COMPRIMIDO O TABLETA. CADA COMPRIMIDO O TABLETA CONTIENE: TRIMETOPRIMA 80 MG. SULFAMETOXAZOL 400 MG. ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS O TABLETAS. |
| 988 | LABORATORIOS LIOMONT SA DE CV | 010.000.2016.00 | KETOCONAZOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: KETOCONAZOL 200 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 989 | LABORATORIOS LIOMONT SA DE CV | 010.000.2126.00 | ACICLOVIR. COMPRIMIDO O TABLETA. CADA COMPRIMIDO O TABLETA CONTIENE: ACICLOVIR 400 MG. ENVASE CON 35 COMPRIMIDOS O TABLETAS. |
| 990 | LABORATORIOS LIOMONT SA DE CV | 010.000.2144.00 | LORATADINA. TABLETA O GRAGEA. CADA TABLETA O GRAGEA CONTIENEN: LORATADINA 10 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS O GRAGEAS. |
| 991 | LABORATORIOS LIOMONT SA DE CV | 010.000.3150.00 | LEVOCETIRIZINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: DICLORHIDRATO DE LEVOCETIRIZINA 5 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 992 | LABORATORIOS LIOMONT SA DE CV | 010.000.3407.00 | NAPROXENO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: NAPROXENO 250 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 993 | LABORATORIOS LIOMONT SA DE CV | 010.000.4149.00 | PIOGLITAZONA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE PIOGLITAZONA EQUIVALENTE A 15 MG DE PIOGLITAZONA. ENVASE CON 7 TABLETAS. |
| 994 | LABORATORIOS LIOMONT SA DE CV | 010.000.4263.00 | ACICLOVIR. COMPRIMIDO O TABLETA. CADA COMPRIMIDO O TABLETA CONTIENE: ACICLOVIR 200 MG. ENVASE CON 25 COMPRIMIDOS O TABLETAS. |
| 995 | LABORATORIOS LIOMONT SA DE CV | 010.000.4264.00 | ACICLOVIR. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: ACICLOVIR SÓDICO EQUIVALENTE A 250 MG DE ACICLOVIR. ENVASE CON 5 FRASCOS ÁMPULA. |
| 996 | LABORATORIOS LIOMONT SA DE CV | 010.000.4356.01 | PREGABALINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: PREGABALINA 75 MG. ENVASE CON 28 CÁPSULAS. |
| 997 | LABORATORIOS LIOMONT SA DE CV | 010.000.4358.01 | PREGABALINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: PREGABALINA 150 MG. ENVASE CON 28 CÁPSULAS. |
| 998 | LABORATORIOS LIOMONT SA DE CV | 010.000.4582.00 | OSELTAMIVIR. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: OSELTAMIVIR 75.0 MG. ENVASE CON 10 CÁPSULAS. |
| 999 | LABORATORIOS LIOMONT SA DE CV | 010.000.5472.00 | BEVACIZUMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: BEVACIZUMAB 100 MG. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA CON 4 ML. |
| 1000 | LABORATORIOS LIOMONT SA DE CV | 010.000.5473.00 | BEVACIZUMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: BEVACIZUMAB 400 MG. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA CON 16 ML. |
| 1001 | LABORATORIOS LIOMONT SA DE CV | 010.000.5544.01 | RIVAROXABÁN. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: RIVAROXABÁN 10 MG. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS. |
| 1002 | LABORATORIOS LIOMONT SA DE CV | 010.000.5735.01 | RIVAROXABÁN. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: RIVAROXABÁN 15 MG. ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS. |
| 1003 | LABORATORIOS LIOMONT SA DE CV | 010.000.5736.01 | RIVAROXABÁN. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: RIVAROXABÁN 20 MG. ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS. |
| 1004 | LABORATORIOS LIOMONT SA DE CV | 010.000.7120.01 | SITAGLIPTINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE SITAGLIPTINA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 100 MG DE SITAGLIPTINA. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1005 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | 010.000.1767.00 | BLEOMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: SULFATO DE BLEOMICINA EQUIVALENTE A 15 UI DE BLEOMICINA. ENVASE CON UNA AMPOLLETA O UN FRASCO ÁMPULA Y DILUYENTE DE 5 ML. |
| 1006 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | 010.000.1775.00 | CITARABINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: CITARABINA 500 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA O CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO. |
| 1007 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | 010.000.2350.00 | SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL BAJA EN MAGNESIO. SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL AL 1.5%. CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA MONOHIDRATADA: 1.5 G. CLORURO DE SODIO 538 MG. CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 25.7 MG. CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO 5.08 MG. LACTATO DE SODIO 448 MG. AGUA INYECTABLE C.B.P. 100 ML. PH 5.0-5.6. MILIEQUIVALENTES POR LITRO: SODIO 132. CALCIO 3.5. MAGNESIO 0.5. CLORURO 96. LACTATO 40. MILIOSMOLES APROXIMADOS POR LITRO 347. ENVASE CON BOLSA DE 6 000 ML. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1008 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | 010.000.2353.00 | SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL BAJA EN MAGNESIO. SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL AL 2.5%. CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA MONOHIDRATADA: 2.5 G. CLORURO DE SODIO 538 MG. CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 25.7 MG. CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO 5.08 MG. LACTATO DE SODIO 448 MG. AGUA INYECTABLE C.B.P. 100 ML. PH 5.0-5.6. MILIEQUIVALENTES POR LITRO: SODIO 132. CALCIO 3.5. MAGNESIO 0.5. CLORURO 96. LACTATO 40. MILIOSMOLES APROXIMADOS POR LITRO 398. ENVASE CON BOLSA DE 6 000 ML. |
| 1009 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | 010.000.3046.00 | CISPLATINO. SOLUCIÓN INYECTABLE. EL FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO O SOLUCIÓN CONTIENE: CISPLATINO 10 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 1010 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | 010.000.4061.00 | CISATRACURIO, BESILATO DE. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ML CONTIENE: BESILATO DE CISATRACURIO EQUIVALENTE A 2 MG DE CISATRACURIO. ENVASE CON 1 AMPOLLETA CON 5 ML. |
| 1011 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | 010.000.4431.00 | CARBOPLATINO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CARBOPLATINO 150 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 1012 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | 010.000.4434.00 | IDARUBICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE IDARUBICINA 5 MG. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO O FRASCO ÁMPULA CON 5 ML (1 MG/ML). |
| 1013 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | 010.000.4582.00 | OSELTAMIVIR. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: OSELTAMIVIR 75.0 MG. ENVASE CON 10 CÁPSULAS. |
| 1014 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | 010.000.5165.00 | METFORMINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METFORMINA 850 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1015 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | 010.000.5295.01 | CEFEPIMA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO MONOHIDRATADO DE CEFEPIMA EQUIVALENTE A 1 G DE CEFEPIMA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y AMPOLLETA CON 10 ML DE DILUYENTE. |
| 1016 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | 010.000.5354.00 | NIMODIPINO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: NIMODIPINO 10 MG. ENVASE CON 1 FRASCO ÁMPULA CON 50 ML CON O SIN EQUIPO PERFUSOR DE POLIETILENO. |
| 1017 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | 040.000.0132.01 | NALBUFINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE NALBUFINA 10 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 1 ML. |
| 1018 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | 040.000.0202.00 | DIAZEPAM. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: DIAZEPAM 10 MG. ENVASE CON 50 AMPOLLETAS DE 2 ML. |
| 1019 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | 040.000.0242.00 | FENTANILO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CITRATO DE FENTANILO EQUIVALENTE A 0.5 MG DE FENTANILO. ENVASE CON 6 AMPOLLETAS O FRASCOS ÁMPULA CON 10 ML. |
| 1020 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | 040.000.0302.00 | NALOXONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE NALOXONA 0.4 MG. ENVASE CON 10 AMPOLLETAS CON 1 ML. |
| 1021 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | 040.000.2099.00 | MORFINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE MORFINA PENTAHIDRATADA 2.5 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 2.5 ML. |
| 1022 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | 040.000.2102.00 | MORFINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE MORFINA PENTAHIDRATADA 50 MG. ENVASE CON 1 AMPOLLETA CON 2.0 ML. |
| 1023 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | 040.000.2103.00 | MORFINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE MORFINA 10 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS. |
| 1024 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | 040.000.2106.00 | TRAMADOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TRAMADOL 100 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 2 ML. |
| 1025 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | 040.000.2108.00 | MIDAZOLAM. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE MIDAZOLAM EQUIVALENTE A 5 MG DE MIDAZOLAM. O MIDAZOLAM 5 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 5 ML. |
| 1026 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | 040.000.3253.00 | HALOPERIDOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: HALOPERIDOL 5 MG. ENVASE CON 6 AMPOLLETAS (5 MG/ ML). |
| 1027 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | 040.000.3262.00 | RISPERIDONA. SOLUCIÓN ORAL. CADA MILILITRO CONTIENE: RISPERIDONA 1 MG. ENVASE CON 60 ML Y GOTERO DOSIFICADOR. |
| 1028 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | 040.000.4054.00 | FLUMAZENIL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: FLUMAZENIL 0.5 MG. ENVASE CON UNA AMPOLLETA CON 5 ML (0.1 MG/ML). |
| 1029 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | 040.000.4060.00 | MIDAZOLAM. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE MIDAZOLAM EQUIVALENTE A 50 MG DE MIDAZOLAM. O MIDAZOLAM 50 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 10 ML. |
| 1030 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | 040.000.4481.00 | HALOPERIDOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: DECANOATO DE HALOPERIDOL EQUIVALENTE A 50 MG DE HALOPERIDOL. ENVASE CON 1 AMPOLLETA CON 1 ML. |
| 1031 | LABORATORIOS PIZZARD SA DE CV | 010.000.0597.00 | NIFEDIPINO. CÁPSULA DE GELATINA BLANDA. CADA CÁPSULA CONTIENE: NIFEDIPINO 10 MG. ENVASE CON 20 CÁPSULAS. |
| 1032 | LABORATORIOS PIZZARD SA DE CV | 010.000.2806.00 | CROMOGLICATO DE SODIO. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: CROMOGLICATO DE SODIO 40 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 ML. |
| 1033 | LABORATORIOS PIZZARD SA DE CV | 010.000.2821.00 | CLORANFENICOL. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: CLORANFENICOL LEVÓGIRO 5 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML. |
| 1034 | LABORATORIOS PIZZARD SA DE CV | 010.000.2823.00 | NEOMICINA, POLIMIXINA B Y GRAMICIDINA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: SULFATO DE NEOMICINA EQUIVALENTE A 1.75 MG DE NEOMICINA. SULFATO DE POLIMIXINA B EQUIVALENTE A 5 000 U DE POLIMIXINA B. GRAMICIDINA 25 µG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML. |
| 1035 | LABORATORIOS PIZZARD SA DE CV | 010.000.2858.00 | TIMOLOL. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: MALEATO DE TIMOLOL EQUIVALENTE A 5 MG DE TIMOLOL. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 ML. |
| 1036 | LABORATORIOS PIZZARD SA DE CV | 010.000.4410.00 | DORZOLAMIDA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE:CLORHIDRATO DE DORZOLAMIDA EQUIVALENTE A 20 MG DE DORZOLAMIDA. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 ML. |
| 1037 | LABORATORIOS PIZZARD SA DE CV | 010.000.4412.00 | DORZOLAMIDA Y TIMOLOL. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE DORZOLAMIDA EQUIVALENTE A 20 MG DE DORZOLAMIDA. MALEATO DE TIMOLOL EQUIVALENTE A 5 MG DE TIMOLOL. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 ML. |
| 1038 | LABORATORIOS QUIMPHARMA SA DE CV | 010.000.0264.00 | LIDOCAÍNA. SOLUCIÓN AL 10%. CADA 100 ML CONTIENE: LIDOCAÍNA 10.0 G. ENVASE CON 115 ML CON ATOMIZADOR MANUAL. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1039 | LABORATORIOS QUIMPHARMA SA DE CV | 010.000.4141.00 | MOMETASONA. SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN. CADA 100 ML CONTIENEN: FUROATO DE MOMETASONA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 0.050 G DE FUROATO DE MOMETASONA ANHIDRO. ENVASE NEBULIZADOR CON 18 ML Y VÁLVULA DOSIFICADORA (140 NEBULIZACIONES DE 50 µG CADA UNA). |
| 1040 | LABORATORIOS QUIMPHARMA SA DE CV | 010.000.5943.00 | IBUPROFENO. SUSPENSIÓN ORAL. CADA 100 ML CONTIENEN: IBUPROFENO 2 G. ENVASE CON 120 ML Y MEDIDA DOSIFICADORA. |
| 1041 | LABORATORIOS QUIMPHARMA SA DE CV | 010.000.5944.00 | IBUPROFENO. SUSPENSIÓN ORAL. CADA MILILITRO CONTIENE: IBUPROFENO 40 MG. ENVASE CON 15 ML CON GOTERO CALIBRADO, INTEGRADO O ADJUNTO AL ENVASE QUE LE SIRVE DE TAPA. |
| 1042 | LABORATORIOS SALUS SA DE CV | 010.000.0429.00 | SALBUTAMOL. SUSPENSIÓN EN AEROSOL. CADA INHALADOR CONTIENE: SALBUTAMOL 20 MG O SULFATO DE SALBUTAMOL EQUIVALENTE A 20 MG DE SALBUTAMOL. ENVASE CON INHALADOR CON 200 DOSIS DE 100 µG. |
| 1043 | LABORATORIOS SALUS SA DE CV | 010.000.0477.00 | BECLOMETASONA, DIPROPIONATO DE SUSPENSIÓN EN AEROSOL. CADA INHALACIÓN CONTIENE: DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 µG. ENVASE CON DISPOSITIVO INHALADOR PARA 200 DOSIS. |
| 1044 | LABORATORIOS SALUS SA DE CV | 010.000.0813.00 | HIDROCORTISONA. CREMA. CADA G CONTIENE: 17 BUTIRATO DE HIDROCORTISONA 1 MG. ENVASE CON 15 G. |
| 1045 | LABORATORIOS SALUS SA DE CV | 010.000.1935.00 | CEFOTAXIMA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: CEFOTAXIMA SÓDICA EQUIVALENTE A 1 G DE CEFOTAXIMA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y 4 ML DE DILUYENTE. |
| 1046 | LABORATORIOS SALUS SA DE CV | 010.000.1937.00 | CEFTRIAXONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: CEFTRIAXONA SÓDICA EQUIVALENTE A 1 G DE CEFTRIAXONA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y 10 ML DE DILUYENTE. |
| 1047 | LABORATORIOS SALUS SA DE CV | 010.000.2623.00 | VALPROATO DE MAGNESIO. SOLUCIÓN. CADA ML CONTIENE: VALPROATO DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 186 MG DE ÁCIDO VALPROICO. ENVASE CON 40 ML. |
| 1048 | LABORATORIOS SALUS SA DE CV | 010.000.5291.00 | MEROPENEM. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: MEROPENEM TRIHIDRATADO EQUIVALENTE A 500 MG DE MEROPENEM. ENVASE CON 1 FRASCO ÁMPULA. |
| 1049 | LABORATORIOS SALUS SA DE CV | 010.000.5292.00 | MEROPENEM. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: MEROPENEM TRIHIDRATADO EQUIVALENTE A 1 G DE MEROPENEM. ENVASE CON 1 FRASCO ÁMPULA. |
| 1050 | LABORATORIOS SCHOEN SA DE CV | 010.000.0573.00 | PRAZOSINA. CÁPSULA O COMPRIMIDO. CADA CÁPSULA O COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE PRAZOSINA EQUIVALENTE A 1 MG DE PRAZOSINA. ENVASE CON 30 CÁPSULAS O COMPRIMIDOS. |
| 1051 | LABORATORIOS SCHOEN SA DE CV | 010.000.1206.00 | BUTILHIOSCINA O HIOSCINA. GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: BROMURO DE BUTILHIOSCINA O BUTILBROMURO DE HIOSCINA 10 MG. ENVASE CON 10 GRAGEAS O TABLETAS. |
| 1052 | LABORATORIOS SCHOEN SA DE CV | 010.000.1210.01 | PINAVERIO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: BROMURO DE PINAVERIO 100 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1053 | LABORATORIOS SCHOEN SA DE CV | 010.000.1272.00 | SENÓSIDOS A-B. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CONCENTRADOS DE SEN DESECADOS 187 MG (NORMALIZADO A 8.6 MG DE SENÓSIDOS A-B). ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 1054 | LABORATORIOS SCHOEN SA DE CV | 010.000.2301.00 | HIDROCLOROTIAZIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 1055 | LABORATORIOS SCHOEN SA DE CV | 010.000.3143.00 | EPINASTINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE EPINASTINA 20 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 1056 | LABORATORIOS SILANES SA DE CV | 010.000.1711.00 | ÁCIDO FÓLICO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ÁCIDO FÓLICO 0.4 MG. ENVASE CON 90 TABLETAS. |
| 1057 | LABORATORIOS SILANES SA DE CV | 010.000.3423.00 | MELOXICAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: MELOXICAM 15 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 1058 | LABORATORIOS SILANES SA DE CV | 010.000.6274.00 | METFORMINA/ GLIMEPIRIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METFORMINA 500 MG. GLIMEPIRIDA 1 MG. ENVASE CON 32 TABLETAS. |
| 1059 | LABORATORIOS SILANES SA DE CV | 010.000.6275.00 | METFORMINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METFORMINA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 500 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1060 | LABORATORIOS SILANES SA DE CV | 010.000.6337.01 | GLIMEPIRIDA. TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE: GLIMEPIRIDA 2 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1061 | LABORATORIOS SILANES SA DE CV | 040.000.3302.00 | IMIPRAMINA. GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG. ENVASE CON 20 GRAGEAS O TABLETAS. |
| 1062 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.0104.00 | PARACETAMOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: PARACETAMOL 500 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 1063 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.0106.00 | PARACETAMOL. SOLUCIÓN ORAL. CADA ML CONTIENE: PARACETAMOL 100 MG. ENVASE CON 15 ML, GOTERO CALIBRADO A 0.5 Y 1 ML, INTEGRADO O ADJUNTO AL ENVASE QUE SIRVE DE TAPA. |
| 1064 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.0572.00 | METOPROLOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: TARTRATO DE METOPROLOL 100 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 1065 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.0574.00 | CAPTOPRIL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CAPTOPRIL 25 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1066 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.0801.01 | BAÑO COLOIDE. POLVO. CADA GRAMO CONTIENE: HARINA DE SOYA 965 MG. (CONTENIDO PROTEICO 45%). POLIVIDONA 20 MG. ENVASE CON DOS SOBRES INDIVIDUALES DE 90 G. |
| 1067 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.0811.00 | FLUOCINOLONA. CREMA. CADA G CONTIENE: ACETÓNIDO DE FLUOCINOLONA 0.1 MG. ENVASE CON 20 G. |
| 1068 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.1206.00 | BUTILHIOSCINA O HIOSCINA. GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: BROMURO DE BUTILHIOSCINA O BUTILBROMURO DE HIOSCINA 10 MG. ENVASE CON 10 GRAGEAS O TABLETAS. |
| 1069 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.1210.01 | PINAVERIO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: BROMURO DE PINAVERIO 100 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1070 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.1224.00 | ALUMINIO Y MAGNESIO. SUSPENSIÓN ORAL. CADA 100 ML CONTIENEN: HIDRÓXIDO DE ALUMINIO 3.7 G. HIDRÓXIDO DE MAGNESIO 4.0 G. O TRISILICATO DE MAGNESIO: 8.9 G. ENVASE CON 240 ML Y DOSIFICADOR. |
| 1071 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.1242.00 | METOCLOPRAMIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 1072 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.1271.00 | PLÁNTAGO PSYLLIUM. POLVO. CADA 100 G CONTIENEN: POLVO DE CÁSCARA DE SEMILLA DE PLÁNTAGO PSYLLIUM 49.7 G. ENVASE CON 400 G. |
| 1073 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.1272.00 | SENÓSIDOS A-B. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CONCENTRADOS DE SEN DESECADOS 187 MG (NORMALIZADO A 8.6 MG DE SENÓSIDOS A-B). ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 1074 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.1344.00 | ALBENDAZOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ALBENDAZOL 200 MG. ENVASE CON 2 TABLETAS. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1075 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.1711.00 | ÁCIDO FÓLICO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ÁCIDO FÓLICO 0.4 MG. ENVASE CON 90 TABLETAS. |
| 1076 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.1911.00 | NITROFURANTOÍNA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: NITROFURANTOÍNA 100 MG. ENVASE CON 40 CÁPSULAS. |
| 1077 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.2145.00 | LORATADINA. JARABE. CADA 100 ML CONTIENEN: LORATADINA 100 MG. ENVASE CON 60 ML Y DOSIFICADOR. |
| 1078 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.2247.00 | CINITAPRIDA. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: BITARTRATO DE CINITAPRIDA EQUIVALENTE A 1 MG. DE CINITAPRIDA. ENVASE CON 25 COMPRIMIDOS. |
| 1079 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.2249.00 | CINITAPRIDA. SOLUCIÓN ORAL. CADA 100 ML CONTIENEN: BITARTRATO DE CINITAPRIDA EQUIVALENTE A 20 MG. DE CINITAPRIDA. ENVASE CON 120 ML (1 MG/5 ML) Y CUCHARITA DOSIFICADORA. |
| 1080 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.2301.00 | HIDROCLOROTIAZIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 1081 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.2463.00 | AMBROXOL. SOLUCIÓN. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORHIDRATO DE AMBROXOL 300 MG. ENVASE CON 120 ML Y DOSIFICADOR. |
| 1082 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.2616.00 | LEVETIRACETAM. SOLUCIÓN ORAL. CADA 100 ML CONTIENEN: LEVETIRACETAM 10 G. ENVASE CON 300 ML. (100 MG / ML). |
| 1083 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.2617.00 | LEVETIRACETAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LEVETIRACETAM 500 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS. |
| 1084 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.2618.00 | LEVETIRACETAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LEVETIRACETAM 1 000 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1085 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.2714.00 | COMPLEJO B. TABLETA, COMPRIMIDO O CÁPSULA. CADA TABLETA, COMPRIMIDO O CÁPSULA CONTIENE: MONONITRATO O CLORHIDRATO DE TIAMINA 100 MG. CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA 5 MG. CIANOCOBALAMINA 50 µG. ENVASE CON 30 TABLETAS, COMPRIMIDOS O CÁPSULAS. |
| 1086 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.3622.00 | ELECTROLITO ORAL. POLVO (FÓRMULA DE OSMOLARIDAD BAJA). CADA SOBRE CON POLVO CONTIENE: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 13.5 G CLORURO DE POTASIO 1.5 G. CLORURO DE SODIO 2.6 G CITRATO TRISÓDICO DIHIDRATADO 2.9 G. ENVASE CON 20.5 G. |
| 1087 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.3623.00 | ELECTROLITOS ORALES. SOLUCIÓN. CADA SOBRE CON POLVO CONTIENE: GLUCOSA 20.0 G. CLORURO DE POTASIO 1.5 G. CLORURO DE SODIO 3.5 G CITRATO TRISÓDICO DIHIDRATADO 2.9 G. ENVASE CON 27.9 G. |
| 1088 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.4190.00 | PANCREATINA. CÁPSULA (CON MICROESFERAS ÁCIDO RESISTENTES). CADA CÁPSULA CONTIENE: PANCREATINA 150 MG. CON: LIPASA. NO MENOS DE 10,000 UNIDADES USP. ENVASE CON 50 CÁPSULAS. |
| 1089 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.4191.00 | POLIETILENGLICOL. POLVO. CADA SOBRE CONTIENE: POLIETILENGLICOL 3350 105 G. ENVASE CON 4 SOBRES. |
| 1090 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.4302.00 | FINASTERIDA. GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA. CADA GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA CONTIENE: FINASTERIDA 5 MG. ENVASE CON 30 GRAGEAS O TABLETAS RECUBIERTAS. |
| 1091 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.4483.01 | FLUOXETINA. CÁPSULA O TABLETA. CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE FLUOXETINA EQUIVALENTE A 20 MG DE FLUOXETINA. ENVASE CON 28 CÁPSULAS O TABLETAS. |
| 1092 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.5165.00 | METFORMINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METFORMINA 850 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1093 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.5176.00 | SUCRALFATO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: SUCRALFATO 1 G. ENVASE CON 40 TABLETAS. |
| 1094 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.5186.02 | PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL. TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA. CADA TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA CONTIENE: PANTOPRAZOL 40 MG. O RABEPRAZOL SÓDICO 20 MG. U OMEPRAZOL 20 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS O GRAGEAS O CÁPSULAS. |
| 1095 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.5485.01 | OLANZAPINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: OLANZAPINA 5 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1096 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.5486.01 | OLANZAPINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: OLANZAPINA 10 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1097 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.5506.00 | CELECOXIB. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: CELECOXIB 200 MG. ENVASE CON 10 CÁPSULAS. |
| 1098 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.6000.00 | CARBONATO DE CALCIO/ VITAMINA D3. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CARBONATO DE CALCIO 1666.670 MG EQUIVALENTE A 600 MG DE CALCIO COLECALCIFEROL 6.2 MG EQUIVALENTE A 400 UI DE VITAMINA D3. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1099 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.6099.01 | LACTULOSA. JARABE. CADA 100 ML CONTIENEN: LACTULOSA 66.70 G. ENVASE CON 240 ML Y MEDIDA DOSIFICADORA (0.667 G/ML). |
| 1100 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 010.000.6222.00 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO. TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE: ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG CON O SIN RECUBRIMIENTO. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1101 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 040.000.2608.00 | CARBAMAZEPINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CARBAMAZEPINA 200 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 1102 | LABORATORIOS SOPHIA SA DE CV | 010.000.2189.01 | TOBRAMICINA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: SULFATO DE TOBRAMICINA EQUIVALENTE A 3.0 MG DE TOBRAMICINA Ó TOBRAMICINA 3.0 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML. |
| 1103 | LABORATORIOS SOPHIA SA DE CV | 010.000.2806.00 | CROMOGLICATO DE SODIO. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: CROMOGLICATO DE SODIO 40 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 ML. |
| 1104 | LABORATORIOS SOPHIA SA DE CV | 010.000.2814.00 | HIPROMELOSA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 0.5%. CADA ML CONTIENE: HIPROMELOSA 5 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML. |
| 1105 | LABORATORIOS SOPHIA SA DE CV | 010.000.2823.00 | NEOMICINA, POLIMIXINA B Y GRAMICIDINA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: SULFATO DE NEOMICINA EQUIVALENTE A 1.75 MG DE NEOMICINA. SULFATO DE POLIMIXINA B EQUIVALENTE A 5 000 U DE POLIMIXINA B. GRAMICIDINA 25 µG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML. |
| 1106 | LABORATORIOS SOPHIA SA DE CV | 010.000.2841.00 | PREDNISOLONA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA EQUIVALENTE A 5 MG DE FOSFATO DE PREDNISOLONA. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 ML. |
| 1107 | LABORATORIOS SOPHIA SA DE CV | 010.000.2851.00 | PILOCARPINA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 2%. CADA ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE PILOCARPINA 20 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML. |
| 1108 | LABORATORIOS SOPHIA SA DE CV | 010.000.2872.00 | ATROPINA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: SULFATO DE ATROPINA 10 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML. |
| 1109 | LABORATORIOS SOPHIA SA DE CV | 010.000.2893.00 | HIPROMELOSA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 2%. CADA ML CONTIENE: HIPROMELOSA 20 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1110 | LABORATORIOS SOPHIA SA DE CV | 010.000.4410.00 | DORZOLAMIDA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE:CLORHIDRATO DE DORZOLAMIDA EQUIVALENTE A 20 MG DE DORZOLAMIDA. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 ML. |
| 1111 | LABORATORIOS SOPHIA SA DE CV | 010.000.4411.01 | LATANOPROST. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: LATANOPROST 50 µG. ENVASE CON UN FRASCO GOTERO CON 3.0 ML. |
| 1112 | LABORATORIOS SOPHIA SA DE CV | 010.000.4413.00 | BRIMONIDINA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: TARTRATO DE BRIMONIDINA 2.0 MG. ENVASE CON FRASCO GOTERO CON 5 ML. |
| 1113 | LABORATORIOS SYDENHAM SA DE CV | 010.000.1210.01 | PINAVERIO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: BROMURO DE PINAVERIO 100 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1114 | LABORATORIOS SYDENHAM SA DE CV | 010.000.1706.01 | ÁCIDO FÓLICO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ÁCIDO FÓLICO 5 MG. ENVASE CON 92 TABLETAS. |
| 1115 | LABORATORIOS SYDENHAM SA DE CV | 010.000.2714.00 | COMPLEJO B. TABLETA, COMPRIMIDO O CÁPSULA. CADA TABLETA, COMPRIMIDO O CÁPSULA CONTIENE: MONONITRATO O CLORHIDRATO DE TIAMINA 100 MG. CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA 5 MG. CIANOCOBALAMINA 50 µG. ENVASE CON 30 TABLETAS, COMPRIMIDOS O CÁPSULAS. |
| 1116 | LABORATORIOS SYDENHAM SA DE CV | 010.000.4376.00 | MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES. TABLETA, CÁPSULA O GRAGEA. CADA TABLETA, CÁPSULA O GRAGEA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TIAMINA. (VITAMINA B1) 5.0 A 10.0 MG, RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) 2.5 A 10.0 MG, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6) 2.0 A 5.0 MG, NICOTINAMIDA (NIACINAMIDA) 10.0 A 100.0 MG, CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) 3.0 A 5.0 µG, ACETATO DE ALFATOCOFEROL (VITAMINA E) 3.0 A 20.0 MG, RETINOL (VITAMINA A) 2 000.0 A 10 000.0 UI, COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 200.0 A 1 000.0 UI, ÁCIDO PANTOTÉNICO 2.0 A 7.0 MG, SULFATO FERROSO 15.0 A 60.0 MG, SULFATO DE COBRE 1.0 A 4.0 MG, YODURO O FOSFATO DE POTASIO 0.15 A 4.0 MG, GLICEROFOSFATO, SULFATO O HIPOSULFITO DE MAGNESIO 1.0 A 8.00 MG, FOSFATO DE MAGNESIO 5.0 A 133.0 MG, CLORURO, FOSFATO O SULFATO DE ZINC 3.0 A 25.0 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS, CÁPSULAS O GRAGEAS. |
| 1117 | LABORATORIOS SYDENHAM SA DE CV | 010.000.5176.00 | SUCRALFATO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: SUCRALFATO 1 G. ENVASE CON 40 TABLETAS. |
| 1118 | LABORATORIOS VALDECASAS SA | 010.000.0402.00 | CLORFENAMINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: MALEATO DE CLORFENAMINA 4.0 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 1119 | LABORATORIOS VALDECASAS SA | 010.000.0408.00 | CLORFENAMINA. JARABE. CADA MILILITRO CONTIENE: MALEATO DE CLORFENAMINA 0.5 MG. ENVASE CON 60 ML. |
| 1120 | LABORATORIOS VALDECASAS SA | 010.000.1701.00 | FUMARATO FERROSO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: FUMARATO FERROSO 200 MG. EQUIVALENTE A 65.74 MG. DE HIERRO ELEMENTAL. ENVASE CON 50 TABLETAS. |
| 1121 | LABORATORIOS VALDECASAS SA | 010.000.1703.00 | SULFATO FERROSO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: SULFATO FERROSO DESECADO APROXIMADAMENTE 200 MG EQUIVALENTE A 60.27 MG. DE HIERRO ELEMENTAL. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1122 | LABORATORIOS VALDECASAS SA | 010.000.1711.00 | ÁCIDO FÓLICO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ÁCIDO FÓLICO 0.4 MG. ENVASE CON 90 TABLETAS. |
| 1123 | LABORATORIOS ZEYCO SA DE CV | 010.000.0264.00 | LIDOCAÍNA. SOLUCIÓN AL 10%. CADA 100 ML CONTIENE: LIDOCAÍNA 10.0 G. ENVASE CON 115 ML CON ATOMIZADOR MANUAL. |
| 1124 | LANDSTEINER SCIENTIFIC SA DE CV | 010.000.2627.00 | OXCARBAZEPINA. GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: OXCARBAZEPINA 600 MG. ENVASE CON 20 GRAGEAS O TABLETAS. |
| 1125 | LANDSTEINER SCIENTIFIC SA DE CV | 010.000.4097.00 | IRBESARTÁN/HIDROCLOROTIAZIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: IRBESARTÁN 150 MG. HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1126 | LANDSTEINER SCIENTIFIC SA DE CV | 010.000.4158.00 | INSULINA GLARGINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ML DE SOLUCIÓN CONTIENE: INSULINA GLARGINA 3.64 MG EQUIVALENTE A 100.0 UI DE INSULINA HUMANA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 10 ML. |
| 1127 | LANDSTEINER SCIENTIFIC SA DE CV | 010.000.4158.01 | INSULINA GLARGINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ML DE SOLUCIÓN CONTIENE: INSULINA GLARGINA 3.64 MG EQUIVALENTE A 100.0 UI DE INSULINA HUMANA. ENVASE CON 5 CARTUCHOS DE VIDRIO CON 3 ML EN DISPOSITIVO DESECHABLE. |
| 1128 | LANDSTEINER SCIENTIFIC SA DE CV | 010.000.4359.00 | GABAPENTINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: GABAPENTINA 300 MG. ENVASE CON 15 CÁPSULAS. |
| 1129 | LANDSTEINER SCIENTIFIC SA DE CV | 010.000.5084.01 | TACROLIMUS. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: TACROLIMUS MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 1 MG DE TACROLIMUS. ENVASE CON 100 CÁPSULAS. |
| 1130 | LANDSTEINER SCIENTIFIC SA DE CV | 010.000.5106.01 | ATORVASTATINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ATORVASTATINA CÁLCICA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 20 MG DE ATORVASTATINA. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1131 | LANDSTEINER SCIENTIFIC SA DE CV | 010.000.5306.00 | ÁCIDO MICOFENÓLICO. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: MICOFENOLATO DE MOFETILO 500 MG. ENVASE CON 50 COMPRIMIDOS. |
| 1132 | LANDSTEINER SCIENTIFIC SA DE CV | 010.000.5333.02 | ERITROPOYETINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO O SOLUCIÓN CONTIENE: ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE O ERITROPOYETINA ALFA O ERITROPOYETINA BETA 4000 UI. ENVASE CON 6 JERINGAS PRECARGADAS. |
| 1133 | LANDSTEINER SCIENTIFIC SA DE CV | 010.000.5699.00 | ETORICOXIB. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: ETORICOXIB 90 MG. ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS. |
| 1134 | LEMERY SA DE CV | 010.000.4323.00 | DASATINIB. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: DASATINIB 50 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS. |
| 1135 | LEMERY SA DE CV | 010.000.5437.00 | DOCETAXEL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: DOCETAXEL ANHIDRO O TRIHIDRATADO EQUIVALENTE A 80 MG. DE DOCETAXEL. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 80 MG Y FRASCO ÁMPULA CON 6 ML DE DILUYENTE. |
| 1136 | LEMERY SA DE CV | 010.000.5457.00 | DOCETAXEL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: DOCETAXEL ANHIDRO O TRIHIDRATADO EQUIVALENTE A 20 MG. DE DOCETAXEL. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA CON 20 MG Y FRASCO ÁMPULA CON 1.5 ML DE DILUYENTE. |
| 1137 | LEMERY SA DE CV | 010.000.5617.00 | LENALIDOMIDA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: LENALIDOMIDA 10 MG. ENVASE CON 21 CÁPSULAS. |
| 1138 | LEMERY SA DE CV | 010.000.5619.00 | LENALIDOMIDA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: LENALIDOMIDA 25 MG. ENVASE CON 21 CÁPSULAS. |
| 1139 | LEMERY SA DE CV | 010.000.5630.00 | CLOPIDOGREL, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: BISULFATO DE CLOPIDOGREL EQUIVALENTE A 75 MG. DE CLOPIDOGREL. ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1140 | LEMERY SA DE CV | 010.000.5661.00 | LACOSAMIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LACOSAMIDA 100 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1141 | LEMERY SA DE CV | 010.000.5663.00 | LACOSAMIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LACOSAMIDA 200 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1142 | LEO PHARMACEUTICALS S DE RL DE CV | 010.000.5612.00 | CALCIPOTRIOL, BETAMETASONA. UNGÜENTO. CADA 100 G CONTIENEN: CALCIPOTRIOL 5 MG. DIPROPIONATO DE BETAMETASONA EQUIVALENTE A 50 MG DE BETAMETASONA. ENVASE CON 30 G. |
| 1143 | LOGISTICA MEDICA SA DE CV | 010.000.2118.00 | ACEITE DE ALMENDRAS DULCES. CREMA. ACEITE DE ALMENDRAS DULCES E HIDRÓXIDO DE CALCIO. ENVASE CON 240 ML. |
| 1144 | LOGISTICA MEDICA SA DE CV | 010.000.5186.02 | PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL. TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA. CADA TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA CONTIENE: PANTOPRAZOL 40 MG. O RABEPRAZOL SÓDICO 20 MG. U OMEPRAZOL 20 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS O GRAGEAS O CÁPSULAS. |
| 1145 | MARCAS NESTLE SA DE CV | 010.000.0022.00 | CASEINATO DE CALCIO. POLVO. CADA 100 G CONTIENEN: PROTEÍNAS 86.0 A 90.0 G. GRASAS 0.0 A 2.0 G. MINERALES 3.8 A 6.0 G. HUMEDAD 0.0 A 6.2 G. ENVASE CON 100 G. |
| 1146 | MARCAS NESTLE SA DE CV | 030.000.0003.00 | SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE PRETÉRMINO. POLVO. CONTENIDO EN: KILOCALORÍAS UNIDAD KCAL 100 G MÍNIMO 400 MÁXIMO 525 100 KCAL MÍNIMO 100.0 MÁXIMO 100.0 100 ML MÍNIMO 64 MÁXIMO 85, LÍPIDOS UNIDAD G 100G MÍNIMO 19.2 MÁXIMO 31.5, 100 KCAL MÍNIMO 4.80 MÁXIMO 6.00, 100 ML MÍNIMO 3.072 MÁXIMO 5.1, ÁCIDO LINOLEICO UNIDAD MG 100 G MÍNIMOS 1200 MÁXIMO 7350, 100 KCAL MÍNIMO 300.00 MÁXIMOS 1400.00, 100 ML MÍNIMO 192 MÁXIMO 1190, ÁCIDO ALFA-LINOLÉNICO UNIDAD MG 100 G MÍNIMO 200 MÁXIMO S.E.*, 100 KCAL MÍNIMO 50.00 MÁXIMO S.E.*, 100 ML MÍNIMO 32 MÁXIMO S.E.*, |
| 1147 | MARCAS NESTLE SA DE CV | 030.000.0011.00 | FÓRMULA PARA LACTANTES (SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE TÉRMINO) DESCRIPCIÓN. POLVO O LÍQUIDO. MÍNIMO /100 ML MÁXIMO /100 ML. ENERGÍA 60 KCAL 70 KCAL. ENERGÍA 250 KJ 295 KJ. VITAMINAS. MÍNIMO/100 KCAL. VITAMINA A (EXPRESADOS EN RETINOL). 200 U.I. O 60 µG, VITAMINA D 1 µG O 40 U.I., VITAMINA C (ÁC. ASCÓRBICO) 10 MG, VITAMINA B TIAMINA (B1) 60 µG, RIBOFLAVINA (B2) 80 µG, NIACINA (B3) 300 µG, PIRIDOXINA (B6) 35 µG, ÁCIDO FÓLICO (B9) 10 µG, ÁCIDO PANTOTÉNICO (B5) 400 µG, ÁCIDO PANTOTÉNICO (B5) 400 µG, CIANOCOBALAMINA (B12) 0,1 µG, BIOTINA (H) 1,5 µG, VITAMINA K1 4 µG, VITAMINA E (ALFA TOCOFEROL EQUIVALENTE) 0,5 MG, MÁXIMO/100 KCAL NSR/100 KCAL. VITAMINA A (EXPRESADOS EN RETINOL). VITAMINA D, VITAMINA C (ÁC. ASCÓRBICO) S. E. |
| 1148 | MARCAS NESTLE SA DE CV | 030.000.0012.00 | SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE TÉRMINO SIN LACTOSA. POLVO. CONTENIDO EN NUTRIMENTOS: UNIDAD, 100 G, 100KCAL, 100 ML. CONTENIDO EN NUTRIMENTOS KILOCALORÍAS: UNIDAD -, 100 G (MINÍMO 502.0, MÁXIMO 522.00), 100 KCAL (MINÍMO 100.00, MÁXIMO 100.00), 100 ML (MINÍMO 66.66, MÁXIMO 68.00). LIPIDOS, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 25.0, MÁXIMO 28.0), 100 KCAL (MINÍMO 4.40, MÁXIMO 5.40), 100 ML (MINÍMO 3.33, MÁXIMO 3.65). ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO (DHA), UNIDAD MG, 100 KCAL (MINÍMO 9.0, MÁXIMO 22.0). |
| 1149 | MARCAS NESTLE SA DE CV | 030.000.0013.00 | FÓRMULA PARA LACTANTES CON NECESIDADES ESPECIALES DE NUTRICIÓN CON PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA. POLVO O LÍQUIDO. MÍNIMO /100 ML. MÁXIMO /100 ML. ENERGÍA, MÍNIMO /100 ML 60 KCAL, MÁXIMO /100 ML 85 KCAL. ENERGÍA, MÍNIMO /100 ML 250 KJ, MÁXIMO /100 ML 355 KJ. VITAMINAS. MÍNIMO/100 KCAL. MÁXIMO/100 KCAL. NSR/100 KCAL. EN CASO DE PRODUCTOS EN POLVO DEBERÍA PROCURARSE CONSEGUIR NSR MÁS BAJO. VITAMINA A, MÍNIMO /100 KCAL 200 U.I. O 60 µG EXPRESADOS EN RETINOL, MÁXIMO/100 KCAL 600 U.I. O 180 µG EXPRESADOS EN RETINOL, NSR/100 KCAL -. VITAMINA D, MÍNIMO /100 KCAL 1 µG O 40 U.I., MÁXIMO/100 KCAL 2,5 µG O 100 U.I., NSR/100 KCAL -. VITAMINA C (ÁC. ASCÓRBICO), MÍNIMO /100 KCAL 10 MG, MÁXIMO/100 KCAL S. E., NSR/100 KCAL 70 MG. TIAMINA (B1), MÍNIMO /100 KCAL 60 µG, MÁXIMO/100 KCAL S. E., NSR/100 KCAL 300 µG. RIBOFLAVINA (B2), MÍNIMO /100 KCAL 80 µG, MÁXIMO/100 KCAL S. E., NSR/100 KCAL 500 µG. |
| 1150 | MARCAS NESTLE SA DE CV | 030.000.0014.00 | FÓRMULA DE CONTINUACIÓN. POLVO O LÍQUIDO. ENERGÍA: MÍNIMO /100 ML: 60 KCAL MÁXIMO /100 ML: 85 KCAL. ENERGÍA: MÍNIMO /100 ML: 250 KJ MÁXIMO /100 ML: 355 KJ. VITAMINAS: VITAMINA A: MÍNIMO/100 KCAL: 250 U.I. O 75 µG EXPRESADOS EN RETINOL. MÁXIMO/100 KCAL: 750 U.I. O 225 µG EXPRESADOS EN RETINOL. NSR/100 KCAL EN CASO DE PRODUCTOS EN POLVO DEBERÍA PROCURARSE CONSEGUIR NSR MÁS BAJO. VITAMINA D: MÍNIMO /100 ML: 40 U.I. O 1 µG MÁXIMO /100 ML: 120 U.I. O 3 µG NSR/100 KCAL: -. VITAMINA C (AC.ASCÓRBICO): MÍNIMO /100 ML: 8 MG MÁXIMO/100 KCAL: S. E. NSR/100 KCAL: -. TIAMINA (B1): MÍNIMO /100 ML: 40 µG MÁXIMO/100 KCAL: S. E. NSR/100 KCAL: -. RIBOFLAVINA (B2): MÍNIMO /100 ML: 60 µG MÁXIMO /100 ML: S. E. NSR/100 KCAL: - NIACINA (B3): MÍNIMO /100 ML: 250 µG MÁXIMO /100 ML: S. E. NSR/100 KCAL: - PIRIDOXINA (B6): MÍNIMO /100 ML: 45 µG MÁXIMO /100 ML: S. E. NSR/100 KCAL: - ÁCIDO FÓLICO (B9): MÍNIMO /100 ML: 4 µG MÁXIMO /100 ML: S. E. NSR/100 KCAL: - |
| 1151 | MARCAS NESTLE SA DE CV | 030.000.5394.00 | FÓRMULA PARA LACTANTES CON NECESIDADES ESPECIALES DE NUTRICIÓN CON PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA Y TRIGLICÉRIDOS DE CADENA MEDIA. POLVO O LÍQUIDO. MÍNIMO /100 ML. MÁXIMO /100 ML. ENERGÍA, MÍNIMO /100 ML 60 KCAL, MÁXIMO /100 ML 85 KCAL. ENERGÍA, MÍNIMO /100 ML 250 KJ, MÁXIMO /100 ML 355KJ. VITAMINAS. MÍNIMO/ 100 KCAL. MÁXIMO/ 100 KCAL. NSR/100 KCAL. EN EL CASO DE PRODUCTOS EN POLVO DEBERÍA PROCURARSE CONSEGUIR NSR MÁS BAJOS. VITAMINA A, MÍNIMO /100 ML 200 U.I. O 60 µG EXPRESADOS EN RETINOL, MÁXIMO /100 ML 600 U.I. 180 µG EXPRESADOS EN RETINOL, NSR/100 KCAL -. VITAMINA D, MÍNIMO /100 ML 1 µG O 40 U.I., MÁXIMO /100 ML 2,5 µG O 100 U.I., NSR/100 KCAL -. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1152 | MARCAS NESTLE SA DE CV | 030.000.5398.00 | FÓRMULA PARA LACTANTES CON NECESIDADES ESPECIALES DE NUTRICIÓN A BASE DE AMINOÁCIDOS. POLVO. MÍNIMO /100 ML, MÁXIMO /100 ML. ENERGÍA, MÍNIMO /100 ML 60 KCAL, MÁXIMO /100 ML 70 KCAL. ENERGÍA, MÍNIMO /100 ML 250 KJ, MÁXIMO /100 ML 295 KJ. VITAMINAS. MÍNIMO/100 KCAL, MÁXIMO/100 KCAL, NSR/100 KCAL. EN CASO DE PRODUCTOS EN POLVO DEBERÍA PROCURARSE CONSEGUIR NSR MÁS BAJO, VITAMINA A, MÍNIMO/100 KCAL 200 U.I. O 60 µG EXPRESADOS EN RETINOL, MÁXIMO/100 KCAL 600 U.I. O 180 µG EXPRESADOS EN RETINOL, NSR/100 KCAL -. VITAMINA D, MÍNIMO/100 KCAL 1 µG O 40 U.I., MÁXIMO/100 KCAL 2,5 µG O 100 U.I., NSR/100 KCAL -. VITAMINA C (ÁC. ASCÓRBICO), MÍNIMO/100 KCAL 10 MG, MÁXIMO/100 KCAL S.E., NSR/100 KCAL 70 MG,. |
| 1153 | MARELAB FARMA SA DE CV | 010.000.1924.00 | BENCILPENICILINA PROCAÍNICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA. SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: BENCILPENICILINA PROCAÍNICA EQUIVALENTE A 600 000 UI DE BENCILPENICILINA. BENCILPENICILINA CRISTALINA EQUIVALENTE A 200 000 UI DE BENCILPENICILINA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y 2 ML DE DILUYENTE. |
| 1154 | MARELAB FARMA SA DE CV | 010.000.3112.00 | DIFENIDOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DIFENIDOL EQUIVALENTE A 40 MG DE DIFENIDOL. ENVASE CON 2 AMPOLLETAS DE 2 ML. |
| 1155 | MARELAB FARMA SA DE CV | 010.000.4304.01 | TOLTERODINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: L TARTRATO DE TOLTERODINA 2 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1156 | MARELAB FARMA SA DE CV | 010.000.5106.01 | ATORVASTATINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ATORVASTATINA CÁLCICA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 20 MG DE ATORVASTATINA. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1157 | MAVI FARMACEUTICA SA DE CV | 010.000.1911.00 | NITROFURANTOÍNA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: NITROFURANTOÍNA 100 MG. ENVASE CON 40 CÁPSULAS. |
| 1158 | MAVI FARMACEUTICA SA DE CV | 010.000.4023.00 | ROSUVASTATINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ROSUVASTATINA CÁLCICA EQUIVALENTE A 10 MG DE ROSUVASTATINA. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1159 | MAVI FARMACEUTICA SA DE CV | 010.000.4356.01 | PREGABALINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: PREGABALINA 75 MG. ENVASE CON 28 CÁPSULAS. |
| 1160 | MAVI FARMACEUTICA SA DE CV | 010.000.5506.00 | CELECOXIB. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: CELECOXIB 200 MG. ENVASE CON 10 CÁPSULAS. |
| 1161 | MAVI FARMACEUTICA SA DE CV | 010.000.6280.00 | CLARITROMICINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLARITROMICINA 500 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 1162 | MAYANFARMA SA DE CV | 010.000.0622.00 | HEPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: HEPARINA SÓDICA EQUIVALENTE A 25 000 UI DE HEPARINA. ENVASE CON 50 FRASCOS ÁMPULA CON 5 ML (5 000 UI/ML). |
| 1163 | MAYANFARMA SA DE CV | 010.000.4059.00 | ROCURONIO, BROMURO DE. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: BROMURO DE ROCURONIO 50 MG. ENVASE CON 12 AMPOLLETAS O FRASCOS ÁMPULA DE 5 ML. |
| 1164 | MAYANFARMA SA DE CV | 010.000.4444.00 | DEXRAZOXANO. SOLUCIÓN INYECTABLE. EL FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DEXRAZOXANO EQUIVALENTE A 500 MG DE DEXRAZOXANO. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 1165 | MAYANFARMA SA DE CV | 010.000.4448.00 | BORTEZOMIB. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: BORTEZOMIB 3.5 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 1166 | MAYANFARMA SA DE CV | 010.000.5097.00 | LEVOSIMENDAN. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ML CONTIENE: LEVOSIMENDAN 2.5 MG. ENVASE CON 1 FRASCO ÁMPULA CON 5 ML. |
| 1167 | MAYANFARMA SA DE CV | 010.000.5100.01 | MILRINONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: LACTATO DE MILRINONA EQUIVALENTE A 10 MG DE MILRINONA. ENVASE CON TRES AMPOLLETAS O FRASCOS ÁMPULA CON 10 ML CADA UNA (1 MG/1 ML). |
| 1168 | MAYANFARMA SA DE CV | 010.000.5461.00 | CAPECITABINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CAPECITABINA 500 MG. ENVASE CON 120 TABLETAS. |
| 1169 | MAYANFARMA SA DE CV | 010.000.6092.00 | TERIFLUNOMIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: TERIFLUNOMIDA 14 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1170 | MAYANFARMA SA DE CV | 010.000.6168.00 | SUGAMMADEX. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: SUGAMMADEX SÓDICO EQUIVALENTE A 200 MG DE SUGAMMADEX. ENVASE CON 10 FRASCOS ÁMPULA CON 2 ML DE SOLUCIÓN CADA UNO (100 MG/ ML). |
| 1171 | MAYOLY SPINDLER DE MEXICO SA DE CV | 010.000.7001.00 | DIOSMECTITA. POLVO. CADA SOBRE CONTIENE: DIOSMECTITA 3.000 G. ENVASE CON 10 SOBRES DE 3 G, E INSTRUCTIVO ANEXO. |
| 1172 | MEAD JOHNSON NUTRICIONALES DE MEXICO S DE RL DE CV | 030.000.0011.00 | FÓRMULA PARA LACTANTES (SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE TÉRMINO) DESCRIPCIÓN. POLVO O LÍQUIDO. MÍNIMO /100 ML MÁXIMO /100 ML. ENERGÍA 60 KCAL 70 KCAL. ENERGÍA 250 KJ 295 KJ. VITAMINAS. MÍNIMO/100 KCAL. VITAMINA A (EXPRESADOS EN RETINOL). 200 U.I. O 60 µG, VITAMINA D 1 µG O 40 U.I., VITAMINA C (ÁC. ASCÓRBICO) 10 MG, VITAMINA B TIAMINA (B1) 60 µG, RIBOFLAVINA (B2) 80 µG, NIACINA (B3) 300 µG, PIRIDOXINA (B6) 35 µG, ÁCIDO FÓLICO (B9) 10 µG, ÁCIDO PANTOTÉNICO (B5) 400 µG, ÁCIDO PANTOTÉNICO (B5) 400 µG, CIANOCOBALAMINA (B12) 0,1 µG, BIOTINA (H) 1,5 µG, VITAMINA K1 4 µG, VITAMINA E (ALFA TOCOFEROL EQUIVALENTE) 0,5 MG, MÁXIMO/100 KCAL NSR/100 KCAL. VITAMINA A (EXPRESADOS EN RETINOL). VITAMINA D, VITAMINA C (ÁC. ASCÓRBICO) S. E. |
| 1173 | MEAD JOHNSON NUTRICIONALES DE MEXICO S DE RL DE CV | 030.000.0011.01 | FÓRMULA PARA LACTANTES (SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE TÉRMINO). POLVO O LIQUIDO. MÍNIMO /100 ML, MÁXIMO /100 ML. ENERGÍA MÍNIMO /100 ML 60 KCAL MÁXIMO /100 ML 70 KCAL, ENERGÍA MÍNIMO /100 ML 250 KJ MÁXIMO /100 ML 295 KJ. VITAMINAS. MÍNIMO/100 KCAL, MÁXIMO/100 KCAL, NSR/100 KCAL. EN CASO DE PRODUCTOS EN POLVO DEBERÍA PROCURARSE CONSEGUIR NSR MÁS BAJO. VITAMINA A (EXPRESADOS EN RETINOL). MÍNIMO/100 KCAL 200 U.I. O 60 µG MÁXIMO/100 KCAL 600 U.I. O 180 µG NSR/100 KCAL -, VITAMINA D MÍNIMO/100 KCAL 1 µG O 40 U.I. MÁXIMO/100 KCAL 2,5 µG O 100 U.I. NSR/100 KCAL -,VITAMINA C (ÁC. ASCÓRBICO) MÍNIMO/100 KCAL 10 MG MÁXIMO/100 KCAL S. E. NSR/100 KCAL 70 MG, VITAMINA B TIAMINA (B1) MÍNIMO/100 KCAL 60 µG MÁXIMO/100 KCAL S. E. NSR/100 KCAL 300 µG, RIBOFLAVINA (B2) MÍNIMO/100 KCAL 80 µG MÁXIMO/100 KCAL S. E. NSR/100 KCAL 500 µG, NIACINA (B3) MÍNIMO/100 KCAL 300 µG MÁXIMO/100 KCAL S. E. NSR/100 KCAL 1 500 µG, |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1174 | MEAD JOHNSON NUTRICIONALES DE MEXICO S DE RL DE CV | 030.000.0012.00 | SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE TÉRMINO SIN LACTOSA. POLVO. CONTENIDO EN NUTRIMENTOS: UNIDAD, 100 G, 100KCAL, 100 ML. CONTENIDO EN NUTRIMENTOS KILOCALORÍAS: UNIDAD -, 100 G (MINÍMO 502.0, MÁXIMO 522.00), 100 KCAL (MINÍMO 100.00, MÁXIMO 100.00), 100 ML (MINÍMO 66.66, MÁXIMO 68.00). LIPIDOS, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 25.0, MÁXIMO 28.0), 100 KCAL (MINÍMO 4.40, MÁXIMO 5.40), 100 ML (MINÍMO 3.33, MÁXIMO 3.65). ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO (DHA), UNIDAD MG, 100 KCAL (MINÍMO 9.0, MÁXIMO 22.0). |
| 1175 | MEAD JOHNSON NUTRICIONALES DE MEXICO S DE RL DE CV | 030.000.0013.00 | FÓRMULA PARA LACTANTES CON NECESIDADES ESPECIALES DE NUTRICIÓN CON PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA. POLVO O LÍQUIDO. MÍNIMO /100 ML. MÁXIMO /100 ML. ENERGÍA, MÍNIMO /100 ML 60 KCAL, MÁXIMO /100 ML 85 KCAL. ENERGÍA, MÍNIMO /100 ML 250 KJ, MÁXIMO /100 ML 355 KJ. VITAMINAS. MÍNIMO/100 KCAL. MÁXIMO/100 KCAL. NSR/100 KCAL. EN CASO DE PRODUCTOS EN POLVO DEBERÍA PROCURARSE CONSEGUIR NSR MÁS BAJO. VITAMINA A, MÍNIMO /100 KCAL 200 U.I. O 60 µG EXPRESADOS EN RETINOL, MÁXIMO/100 KCAL 600 U.I. O 180 µG EXPRESADOS EN RETINOL, NSR/100 KCAL -. VITAMINA D, MÍNIMO /100 KCAL 1 µG O 40 U.I., MÁXIMO/100 KCAL 2,5 µG O 100 U.I., NSR/100 KCAL -. VITAMINA C (ÁC. ASCÓRBICO), MÍNIMO /100 KCAL 10 MG, MÁXIMO/100 KCAL S. E., NSR/100 KCAL 70 MG. TIAMINA (B1), MÍNIMO /100 KCAL 60 µG, MÁXIMO/100 KCAL S. E., NSR/100 KCAL 300 µG. RIBOFLAVINA (B2), MÍNIMO /100 KCAL 80 µG, MÁXIMO/100 KCAL S. E., NSR/100 KCAL 500 µG. |
| 1176 | MEAD JOHNSON NUTRICIONALES DE MEXICO S DE RL DE CV | 030.000.0014.00 | FÓRMULA DE CONTINUACIÓN. POLVO O LÍQUIDO. ENERGÍA: MÍNIMO /100 ML: 60 KCAL MÁXIMO /100 ML: 85 KCAL. ENERGÍA: MÍNIMO /100 ML: 250 KJ MÁXIMO /100 ML: 355 KJ. VITAMINAS: VITAMINA A: MÍNIMO/100 KCAL: 250 U.I. O 75 µG EXPRESADOS EN RETINOL. MÁXIMO/100 KCAL: 750 U.I. O 225 µG EXPRESADOS EN RETINOL. NSR/100 KCAL EN CASO DE PRODUCTOS EN POLVO DEBERÍA PROCURARSE CONSEGUIR NSR MÁS BAJO. VITAMINA D: MÍNIMO /100 ML: 40 U.I. O 1 µG MÁXIMO /100 ML: 120 U.I. O 3 µG NSR/100 KCAL: -. VITAMINA C (AC.ASCÓRBICO): MÍNIMO /100 ML: 8 MG MÁXIMO/100 KCAL: S. E. NSR/100 KCAL: -. TIAMINA (B1): MÍNIMO /100 ML: 40 µG MÁXIMO/100 KCAL: S. E. NSR/100 KCAL: -. RIBOFLAVINA (B2): MÍNIMO /100 ML: 60 µG MÁXIMO /100 ML: S. E. NSR/100 KCAL: - NIACINA (B3): MÍNIMO /100 ML: 250 µG MÁXIMO /100 ML: S. E. NSR/100 KCAL: - PIRIDOXINA (B6): MÍNIMO /100 ML: 45 µG MÁXIMO /100 ML: S. E. NSR/100 KCAL: - ÁCIDO FÓLICO (B9): MÍNIMO /100 ML: 4 µG MÁXIMO /100 ML: S. E. NSR/100 KCAL: - |
| 1177 | MEAD JOHNSON NUTRICIONALES DE MEXICO S DE RL DE CV | 030.000.5398.00 | FÓRMULA PARA LACTANTES CON NECESIDADES ESPECIALES DE NUTRICIÓN A BASE DE AMINOÁCIDOS. POLVO. MÍNIMO /100 ML, MÁXIMO /100 ML. ENERGÍA, MÍNIMO /100 ML 60 KCAL, MÁXIMO /100 ML 70 KCAL. ENERGÍA, MÍNIMO /100 ML 250 KJ, MÁXIMO /100 ML 295 KJ. VITAMINAS. MÍNIMO/100 KCAL, MÁXIMO/100 KCAL, NSR/100 KCAL. EN CASO DE PRODUCTOS EN POLVO DEBERÍA PROCURARSE CONSEGUIR NSR MÁS BAJO, VITAMINA A, MÍNIMO/100 KCAL 200 U.I. O 60 µG EXPRESADOS EN RETINOL, MÁXIMO/100 KCAL 600 U.I. O 180 µG EXPRESADOS EN RETINOL, NSR/100 KCAL -. VITAMINA D, MÍNIMO/100 KCAL 1 µG O 40 U.I., MÁXIMO/100 KCAL 2,5 µG O 100 U.I., NSR/100 KCAL -. VITAMINA C (ÁC. ASCÓRBICO), MÍNIMO/100 KCAL 10 MG, MÁXIMO/100 KCAL S.E., NSR/100 KCAL 70 MG,. |
| 1178 | MEAD JOHNSON NUTRICIONALES DE MEXICO S DE RL DE CV | 030.000.6502.01 | FÓRMULA PARA LACTANTES CON NECESIDADES ESPECIALES DE NUTRICIÓN DE 24 KCAL/OZ FL. POLVO O LÍQUIDO. VITAMINAS. VITAMINA A (EXPRESADOS EN RETINOL), MÍNIMO/100 KCAL S.E., MÁXIMO/100 KCAL 3 333 U.I. O 1 000 µG, NSR/100 KCAL -. EN CASO DE PRODUCTOS EN POLVO DEBERÍA PROCURARSE CONSEGUIR NSR MÁS BAJO. VITAMINA D, MÍNIMO/100 KCAL S.E., MÁXIMO/100 KCAL 9.1 µG O 364 U.I., NSR/100 KCAL -. VITAMINA C (ÁC. ASCÓRBICO), MÍNIMO/100 KCAL 8.3 MG, MÁXIMO/100 KCAL 50 MG, NSR/100 KCAL -. TIAMINA (B1), MÍNIMO/100 KCAL 30 µG, MÁXIMO/100 KCAL 275 µG, NSR/100 KCAL -. RIBOFLAVINA (B2), MÍNIMO/100 KCAL 80 µG, MÁXIMO/100 KCAL 620 µG, NSR/100 KCAL -. NIACINA (B3), MÍNIMO/100 KCAL 340 µG, MÁXIMO/100 KCAL 5 000 µG, NSR/100 KCAL -. PIRIDOXINA (B6), MÍNIMO/100 KCAL 30 µG, MÁXIMO/100 KCAL 273 µG, NSR/100 KCAL - |
| 1179 | MEDICAMENTOS NATURALES SA DE CV | 010.000.2520.00 | LOSARTÁN. GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO. CADA GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO CONTIENE: LOSARTÁN POTÁSICO 50 MG. ENVASE CON 30 GRAGEAS O COMPRIMIDOS RECUBIERTOS. |
| 1180 | MEDICAMENTOS NATURALES SA DE CV | 010.000.5186.02 | PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL. TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA. CADA TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA CONTIENE: PANTOPRAZOL 40 MG. O RABEPRAZOL SÓDICO 20 MG. U OMEPRAZOL 20 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS O GRAGEAS O CÁPSULAS. |
| 1181 | MEDICAMENTOS Y EQUIPOS RC SA DE CV | 010.000.0103.00 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO. TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE. CADA TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE CONTIENE: ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 300 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS SOLUBLES O EFERVESCENTES. |
| 1182 | MEDICAMENTOS Y EQUIPOS RC SA DE CV | 010.000.4504.00 | SULFASALAZINA. TABLETA CON CAPA ENTÉRICA. CADA TABLETA CON CAPA ENTÉRICA CONTIENE: SULFASALAZINA 500 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS CON CAPA ENTÉRICA. |
| 1183 | MERCK SA DE CV | 010.000.1007.00 | LEVOTIROXINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LEVOTIROXINA SÓDICA EQUIVALENTE A 100 µG DE LEVOTIROXINA SÓDICA ANHIDRA. ENVASE CON 100 TABLETAS. |
| 1184 | MERCK SA DE CV | 010.000.4207.00 | PROGESTERONA. GEL. CADA APLICADOR CONTIENE: PROGESTERONA 90 MG. ENVASE CON 6 APLICADORES. |
| 1185 | MERCK SA DE CV | 010.000.4307.00 | CILOSTAZOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CILOSTAZOL 100 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1186 | MERCK SA DE CV | 010.000.6169.00 | LEVOTIROXINA SÓDICA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LEVOTIROXINA SÓDICA 25 µG. ENVASE CON 50 TABLETAS. |
| 1187 | MERCK SA DE CV | 010.000.6170.00 | LEVOTIROXINA SÓDICA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LEVOTIROXINA SÓDICA 50 µG. ENVASE CON 50 TABLETAS. |
| 1188 | MERCK SA DE CV | 010.000.6255.00 | BISOPROLOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: BISOPROLOL FUMARATO 1.25 MG. CAJA CON 30 TABLETAS. |
| 1189 | MERCK SA DE CV | 010.000.6275.00 | METFORMINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METFORMINA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 500 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1190 | MERCK SA DE CV | 010.000.6342.02 | CEFIXIMA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: CEFIXIMA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A CEFIXIMA 200 MG. CAJA DE CARTÓN CON 12 CÁPSULAS. |
| 1191 | MERCK SA DE CV | 010.000.6343.03 | CEFIXIMA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: CEFIXIMA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A CEFIXIMA 400 MG. CAJA DE CARTÓN CON 10 CÁPSULAS. |
| 1192 | MERCK SA DE CV | 010.000.6344.00 | CEFIXIMA. SUSPENSIÓN ORAL. CADA 5 ML DE SUSPENSIÓN CONTIENEN: CEFIXIMA 100 MG. FRASCO CON POLVO PARA RECONSTITUIR 50 ML, CON PIPETA DOSIFICADORA. |
| 1193 | MERCK SA DE CV | 010.000.6344.01 | CEFIXIMA. SUSPENSIÓN ORAL. CADA 5 ML DE SUSPENSIÓN CONTIENEN: CEFIXIMA 100 MG. FRASCO CON POLVO PARA RECONSTITUIR 100 ML, CON PIPETA DOSIFICADORA. |
| 1194 | MERZ PHARMA SA DE CV | 010.000.4362.00 | TOXINA BOTULÍNICA TIPO A. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: TOXINA BOTULÍNICA TIPO A 100 U. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 1195 | MEXAR PHARMA SA DE CV | 010.000.0247.01 | DEXMEDETOMIDINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA 200 µG. ENVASE CON 5 FRASCOS ÁMPULA. |
| 1196 | MICRO PHARMACEUTICALS MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.0569.00 | NITROPRUSIATO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO O SOLUCIÓN CONTIENE: NITROPRUSIATO DE SODIO 50 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON O SIN DILUYENTE. |
| 1197 | MICRO PHARMACEUTICALS MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.0598.00 | VERAPAMILO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE VERAPAMILO 5 MG. ENVASE CON 2 ML (2.5 MG/ ML). |
| 1198 | MICRO PHARMACEUTICALS MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.2128.00 | AMOXICILINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AMOXICILINA. ENVASE CON 12 CÁPSULAS. |
| 1199 | MICRO PHARMACEUTICALS MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.2858.00 | TIMOLOL. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: MALEATO DE TIMOLOL EQUIVALENTE A 5 MG DE TIMOLOL. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 ML. |
| 1200 | MICRO PHARMACEUTICALS MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.4356.01 | PREGABALINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: PREGABALINA 75 MG. ENVASE CON 28 CÁPSULAS. |
| 1201 | MICRO PHARMACEUTICALS MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.4358.01 | PREGABALINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: PREGABALINA 150 MG. ENVASE CON 28 CÁPSULAS. |
| 1202 | MICRO PHARMACEUTICALS MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.4359.00 | GABAPENTINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: GABAPENTINA 300 MG. ENVASE CON 15 CÁPSULAS. |
| 1203 | MICRO PHARMACEUTICALS MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.4410.00 | DORZOLAMIDA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE:CLORHIDRATO DE DORZOLAMIDA EQUIVALENTE A 20 MG DE DORZOLAMIDA. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 ML. |
| 1204 | MICRO PHARMACEUTICALS MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.4411.01 | LATANOPROST. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: LATANOPROST 50 µG. ENVASE CON UN FRASCO GOTERO CON 3.0 ML. |
| 1205 | MICRO PHARMACEUTICALS MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.4412.00 | DORZOLAMIDA Y TIMOLOL. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE DORZOLAMIDA EQUIVALENTE A 20 MG DE DORZOLAMIDA. MALEATO DE TIMOLOL EQUIVALENTE A 5 MG DE TIMOLOL. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 ML. |
| 1206 | MICRO PHARMACEUTICALS MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.4418.00 | TRAVOPROST. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: TRAVOPROST 40 µG. ENVASE CON UN FRASCO GOTERO CON 2.5 ML. |
| 1207 | MICRO PHARMACEUTICALS MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.4420.00 | BRIMONIDINA - TIMOLOL. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA MILILITRO CONTIENE: TARTRATO DE BRIMONIDINA 2.00 MG. MALEATO DE TIMOLOL 6.80 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 ML. |
| 1208 | MICRO PHARMACEUTICALS MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.4480.01 | ESCITALOPRAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: OXALATO DE ESCITALOPRAM EQUIVALENTE A 10 MG DE ESCITALOPRAM. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1209 | MICRO PHARMACEUTICALS MEXICO S DE RL DE CV | 010.000.5487.01 | CITALOPRAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: BROMHIDRATO DE CITALOPRAM EQUIVALENTE A 20 MG DE CITALOPRAM. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1210 | MOKSHA8 FARMACEUTICA S DE RL DE CV | 010.000.2545.00 | CARVEDILOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CARVEDILOL 6.250 MG. ENVASE CON 14 TABLETAS. |
| 1211 | MOKSHA8 FARMACEUTICA S DE RL DE CV | 010.000.5436.00 | TRETINOÍNA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: TRETINOINA 10 MG. ENVASE CON 100 CÁPSULAS. |
| 1212 | MOKSHA8 FARMACEUTICA S DE RL DE CV | 010.000.5494.00 | QUETIAPINA. TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA. CADA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA CONTIENE: FUMARATO DE QUETIAPINA EQUIVALENTE A 300 MG DE QUETIAPINA. ENVASE CON 30 TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA. |
| 1213 | MSN LIFE CARE SA DE CV | 010.000.2206.00 | DEFERASIROX. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: DEFERASIROX 500 MG. ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS. |
| 1214 | MSN LIFE CARE SA DE CV | 010.000.2617.00 | LEVETIRACETAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LEVETIRACETAM 500 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS. |
| 1215 | MSN LIFE CARE SA DE CV | 010.000.2618.00 | LEVETIRACETAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LEVETIRACETAM 1 000 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1216 | MSN LIFE CARE SA DE CV | 010.000.4023.00 | ROSUVASTATINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ROSUVASTATINA CÁLCICA EQUIVALENTE A 10 MG DE ROSUVASTATINA. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1217 | MSN LIFE CARE SA DE CV | 010.000.4246.01 | CLOPIDOGREL. GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: BISULFATO DE CLOPIDOGREL O BISULFATO DE CLOPIDOGREL (POLIMORFO FORMA 2) EQUIVALENTE A 75 MG DE CLOPIDOGREL. ENVASE CON 28 GRAGEAS O TABLETAS. |
| 1218 | MSN LIFE CARE SA DE CV | 010.000.4323.00 | DASATINIB. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: DASATINIB 50 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS. |
| 1219 | MSN LIFE CARE SA DE CV | 010.000.4356.01 | PREGABALINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: PREGABALINA 75 MG. ENVASE CON 28 CÁPSULAS. |
| 1220 | MSN LIFE CARE SA DE CV | 010.000.4358.01 | PREGABALINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: PREGABALINA 150 MG. ENVASE CON 28 CÁPSULAS. |
| 1221 | MSN LIFE CARE SA DE CV | 010.000.4448.00 | BORTEZOMIB. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: BORTEZOMIB 3.5 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 1222 | MSN LIFE CARE SA DE CV | 010.000.4582.00 | OSELTAMIVIR. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: OSELTAMIVIR 75.0 MG. ENVASE CON 10 CÁPSULAS. |
| 1223 | MSN LIFE CARE SA DE CV | 010.000.4583.00 | OSELTAMIVIR. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: FOSFATO DE OSELTAMIVIR EQUIVALENTE A 45 MG DE OSELTAMIVIR. ENVASE CON 10 CÁPSULAS. |
| 1224 | MSN LIFE CARE SA DE CV | 010.000.5086.00 | SIROLIMUS. SOLUCIÓN. CADA ML CONTIENE: SIROLIMUS 1 MG. ENVASE CON 60 ML. |
| 1225 | MSN LIFE CARE SA DE CV | 010.000.5106.01 | ATORVASTATINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ATORVASTATINA CÁLCICA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 20 MG DE ATORVASTATINA. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1226 | MSN LIFE CARE SA DE CV | 010.000.5307.00 | PLERIXAFOR. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: PLERIXAFOR 24 MG. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA CON 24 MG/1.2 ML (20 MG/ML). |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1227 | MSN LIFE CARE SA DE CV | 010.000.5315.00 | VORICONAZOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: VORICONAZOL 200 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO. |
| 1228 | MSN LIFE CARE SA DE CV | 010.000.5435.00 | PACLITAXEL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: PACLITAXEL 300 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 50 ML, CON O SIN EQUIPO PARA VENOCLISIS LIBRE DE POLIVINILCLORURO (PVC) Y FILTRO CON MEMBRANA NO MAYOR DE 0.22 µM. |
| 1229 | MSN LIFE CARE SA DE CV | 010.000.5474.00 | ERLOTINIB. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE ERLOTINIB EQUIVALENTE A 150 MG. DE ERLOTINIB. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS. |
| 1230 | MSN LIFE CARE SA DE CV | 010.000.5482.00 | SUNITINIB. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: MALATO DE SUNITINIB O SUNITINIB. EQUIVALENTE A 12.5 MG DE SUNITINIB. ENVASE CON 28 CÁPSULAS. |
| 1231 | MSN LIFE CARE SA DE CV | 010.000.5660.00 | LACOSAMIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LACOSAMIDA 50 MG. ENVASE CON 14 TABLETAS. |
| 1232 | MSN LIFE CARE SA DE CV | 010.000.5661.00 | LACOSAMIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LACOSAMIDA 100 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1233 | MSN LIFE CARE SA DE CV | 010.000.5663.00 | LACOSAMIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LACOSAMIDA 200 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1234 | MSN LIFE CARE SA DE CV | 010.000.5703.01 | SITAGLIPTINA METFORMINA. COMPRIMIDO O TABLETA. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: FOSFATO DE SITAGLIPTINA MONOHIDRATADA O CLORHIDRATO DE SITAGLIPTINA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 50 MG DE SITAGLIPTINA CLORHIDRATO DE METFORMINA 850 MG. ENVASE CON 56 COMPRIMIDOS O TABLETAS. |
| 1235 | MSN LIFE CARE SA DE CV | 010.000.5730.01 | TICAGRELOR. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: TICAGRELOR 90 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS. |
| 1236 | MSN LIFE CARE SA DE CV | 010.000.5735.01 | RIVAROXABÁN. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: RIVAROXABÁN 15 MG. ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS. |
| 1237 | MSN LIFE CARE SA DE CV | 010.000.5736.01 | RIVAROXABÁN. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: RIVAROXABÁN 20 MG. ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS. |
| 1238 | MSN LIFE CARE SA DE CV | 010.000.5737.00 | RIVAROXABÁN. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: RIVAROXABÁN 2.5 MG. ENVASE CON 56 COMPRIMIDOS. |
| 1239 | MSN LIFE CARE SA DE CV | 010.000.5887.00 | AZACITIDINA. SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: AZACITIDINA 100 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO. |
| 1240 | MSN LIFE CARE SA DE CV | 010.000.6023.00 | FOSAPREPITANT. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FOSAPREPITANT DE DIMEGLUMINA EQUIVALENTE A 150 MG. DE FOSAPREPITANT. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 1241 | MSN LIFE CARE SA DE CV | 010.000.6092.00 | TERIFLUNOMIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: TERIFLUNOMIDA 14 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1242 | MSN LIFE CARE SA DE CV | 010.000.6142.00 | PALBOCICLIB. CÁPSULA O TABLETA. CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: PALBOCICLIB 75 MG. CAJA DE CARTÓN O FRASCO CON 21 CÁPSULAS O TABLETAS. |
| 1243 | MSN LIFE CARE SA DE CV | 010.000.6143.00 | PALBOCICLIB. CÁPSULA O TABLETA. CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: PALBOCICLIB 100 MG. CAJA DE CARTÓN O FRASCO CON 21 CÁPSULAS O TABLETAS. |
| 1244 | MSN LIFE CARE SA DE CV | 010.000.6144.00 | PALBOCICLIB. CÁPSULA O TABLETA. CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: PALBOCICLIB 125 MG. CAJA DE CARTÓN O FRASCO CON 21 CÁPSULAS O TABLETAS. |
| 1245 | MSN LIFE CARE SA DE CV | 010.000.6168.00 | SUGAMMADEX. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: SUGAMMADEX SÓDICO EQUIVALENTE A 200 MG DE SUGAMMADEX. ENVASE CON 10 FRASCOS ÁMPULA CON 2 ML DE SOLUCIÓN CADA UNO (100 MG/ ML). |
| 1246 | MSN LIFE CARE SA DE CV | 010.000.6211.00 | ABIRATERONA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ACETATO DE ABIRATERONA 500 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS. |
| 1247 | MSN LIFE CARE SA DE CV | 010.000.6277.00 | ROSUVASTATINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ROSUVASTATINA CÁLCICA EQUIVALENTE A 20 MG DE ROSUVASTATINA. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1248 | MSN LIFE CARE SA DE CV | 010.000.7120.01 | SITAGLIPTINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE SITAGLIPTINA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 100 MG DE SITAGLIPTINA. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1249 | NATURAL HEALTH II SA DE CV | 010.000.0022.00 | CASEINATO DE CALCIO. POLVO. CADA 100 G CONTIENEN: PROTEÍNAS 86.0 A 90.0 G. GRASAS 0.0 A 2.0 G. MINERALES 3.8 A 6.0 G. HUMEDAD 0.0 A 6.2 G. ENVASE CON 100 G. |
| 1250 | NATURAL HEALTH II SA DE CV | 010.000.6000.00 | CARBONATO DE CALCIO/ VITAMINA D3. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CARBONATO DE CALCIO 1666.670 MG EQUIVALENTE A 600 MG DE CALCIO COLECALCIFEROL 6.2 MG EQUIVALENTE A 400 UI DE VITAMINA D3. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1251 | NATURALMEDIC QUIM SA DE CV | 010.000.4337.00 | BUDESONIDA. SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN. CADA ML CONTIENE BUDESONIDA 1.280 MG. ENVASE CON FRASCO PULVERIZADOR CON 6 ML (120 DOSIS DE 64 µG CADA UNA). |
| 1252 | NATURALMEDIC QUIM SA DE CV | 010.000.6259.00 | LABETALOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: LABETALOL 100 MG/20 ML. CAJA CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 1253 | NATURALMEDIC QUIM SA DE CV | 010.000.6300.00 | AMOXICILINA / ÁCIDO CLAVULÁNICO. SUSPENSIÓN ORAL. CADA FRASCO CON POLVO CONTIENE: AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 6.0 G DE AMOXICILINA. CLAVULANATO DE POTASIO EQUIVALENTE A 0.429 MG DE ÁCIDO CLAVULÁNICO. ENVASE CON 100 ML, CADA 5 ML DE SUSPENSIÓN CONTIENEN EL EQUIVALENTE A 600 MG DE AMOXICILINA Y 42.9 MG DE ÁCIDO CLAVULÁNICO. |
| 1254 | NATURALMEDIC QUIM SA DE CV | 010.000.7021.01 | ÁCIDO TRANEXÁMICO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ML DE SOLUCIÓN ESTÉRIL PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA CONTIENE: ÁCIDO TRANEXÁMICO 100 MG. VEHÍCULO C.B.P. 1 ML. CAJA CON 10 VIALES DE 10 ML. |
| 1255 | NATURALMEDIC QUIM SA DE CV | 040.000.0302.00 | NALOXONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE NALOXONA 0.4 MG. ENVASE CON 10 AMPOLLETAS CON 1 ML. |
| 1256 | NEOLPHARMA SA DE CV | 010.000.0108.00 | METAMIZOL SÓDICO. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: METAMIZOL SÓDICO 500 MG. ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS. |
| 1257 | NEOLPHARMA SA DE CV | 010.000.0408.00 | CLORFENAMINA. JARABE. CADA MILILITRO CONTIENE: MALEATO DE CLORFENAMINA 0.5 MG. ENVASE CON 60 ML. |
| 1258 | NEOLPHARMA SA DE CV | 010.000.0472.00 | PREDNISONA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: PREDNISONA 5 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1259 | NEOLPHARMA SA DE CV | 010.000.0524.00 | CLORURO DE POTASIO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORURO DE POTASIO 1.49 G (20 MEQ DE POTASIO, 20 MEQ DE CLORO). ENVASE CON 50 AMPOLLETAS CON 10 ML. |
| 1260 | NEOLPHARMA SA DE CV | 010.000.0572.00 | METOPROLOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: TARTRATO DE METOPROLOL 100 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 1261 | NEOLPHARMA SA DE CV | 010.000.0573.00 | PRAZOSINA. CÁPSULA O COMPRIMIDO. CADA CÁPSULA O COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE PRAZOSINA EQUIVALENTE A 1 MG DE PRAZOSINA. ENVASE CON 30 CÁPSULAS O COMPRIMIDOS. |
| 1262 | NEOLPHARMA SA DE CV | 010.000.1210.01 | PINAVERIO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: BROMURO DE PINAVERIO 100 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1263 | NEOLPHARMA SA DE CV | 010.000.1241.00 | METOCLOPRAMIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG. ENVASE CON 6 AMPOLLETAS DE 2 ML. |
| 1264 | NEOLPHARMA SA DE CV | 010.000.1972.00 | ERITROMICINA. SUSPENSIÓN ORAL. CADA 5 ML CONTIENEN: ESTEARATO O ETILSUCCINATO O ESTOLATO DE ERITROMICINA EQUIVALENTE A 250 MG DE ERITROMICINA. ENVASE CON POLVO PARA 100 ML Y DOSIFICADOR. |
| 1265 | NEOLPHARMA SA DE CV | 010.000.1973.00 | CLINDAMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: FOSFATO DE CLINDAMICINA EQUIVALENTE A 300 MG DE CLINDAMICINA. ENVASE AMPOLLETA CON 2 ML. |
| 1266 | NEOLPHARMA SA DE CV | 010.000.2145.00 | LORATADINA. JARABE. CADA 100 ML CONTIENEN: LORATADINA 100 MG. ENVASE CON 60 ML Y DOSIFICADOR. |
| 1267 | NEOLPHARMA SA DE CV | 010.000.2247.00 | CINITAPRIDA. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: BITARTRATO DE CINITAPRIDA EQUIVALENTE A 1 MG. DE CINITAPRIDA. ENVASE CON 25 COMPRIMIDOS. |
| 1268 | NEOLPHARMA SA DE CV | 010.000.2301.00 | HIDROCLOROTIAZIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 1269 | NEOLPHARMA SA DE CV | 010.000.2307.00 | FUROSEMIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: FUROSEMIDA 40 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 1270 | NEOLPHARMA SA DE CV | 010.000.3111.00 | DIFENIDOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DIFENIDOL EQUIVALENTE A 25 MG DE DIFENIDOL. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1271 | NEOLPHARMA SA DE CV | 010.000.3143.00 | EPINASTINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE EPINASTINA 20 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 1272 | NEOLPHARMA SA DE CV | 010.000.3417.00 | DICLOFENACO. CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA GRAGEA CONTIENE: DICLOFENACO SÓDICO 100 MG. ENVASE CON 20 CÁPSULAS O GRAGEAS. |
| 1273 | NEOLPHARMA SA DE CV | 010.000.3422.00 | KETOROLACO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O AMPOLLETA CONTIENE: KETOROLACO-TROMETAMINA 30 MG. ENVASE CON 3 FRASCOS ÁMPULA O 3 AMPOLLETAS DE 1 ML. |
| 1274 | NEOLPHARMA SA DE CV | 010.000.3451.00 | ALOPURINOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ALOPURINOL 300 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 1275 | NEOLPHARMA SA DE CV | 010.000.3617.00 | FOSFATO DE POTASIO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: FOSFATO DE POTASIO DIBÁSICO 1.550 G. FOSFATO DE POTASIO MONOBÁSICO 0.300 G (POTASIO 20 MEQ) (FOSFATO 20 MEQ). ENVASE CON 50 AMPOLLETAS CON 10 ML. |
| 1276 | NEOLPHARMA SA DE CV | 010.000.3671.00 | CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE 0.9%. CADA AMPOLLETA DE 10 ML CONTIENE: CLORURO DE SODIO 0.09 G, (SODIO 1.54 MEQ), (CLORURO 1.54 MEQ). ENVASE CON 100 AMPOLLETAS DE 10 ML. |
| 1277 | NEOLPHARMA SA DE CV | 010.000.3674.00 | AGUA INYECTABLE. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: AGUA INYECTABLE 10 ML. ENVASE CON 100 AMPOLLETAS CON 10 ML. |
| 1278 | NEOLPHARMA SA DE CV | 010.000.3675.00 | AGUA INYECTABLE. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ENVASE CONTIENE: AGUA INYECTABLE 500 ML. ENVASE CON 500 ML. |
| 1279 | NEOLPHARMA SA DE CV | 010.000.4055.00 | BUPIVACAÍNA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE BUPIVACAÍNA 15 MG. DEXTROSA ANHÍDRA O GLUCOSA ANHÍDRA 240 MG. Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 240 MG DE GLUCOSA ANHÍDRA. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 3 ML. |
| 1280 | NEOLPHARMA SA DE CV | 010.000.4149.00 | PIOGLITAZONA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE PIOGLITAZONA EQUIVALENTE A 15 MG DE PIOGLITAZONA. ENVASE CON 7 TABLETAS. |
| 1281 | NEOLPHARMA SA DE CV | 010.000.4152.01 | SITAGLIPTINA. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: FOSFATO DE SITAGLIPTINA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 100 MG DE SITAGLIPTINA. ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS. |
| 1282 | NEOLPHARMA SA DE CV | 010.000.4329.00 | MONTELUKAST. COMPRIMIDO MASTICABLE. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: MONTELUKAST SÓDICO EQUIVALENTE A 5 MG DE MONTELUKAST. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS. |
| 1283 | NEOLPHARMA SA DE CV | 010.000.4330.00 | MONTELUKAST. COMPRIMIDO RECUBIERTO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: MONTELUKAST SÓDICO EQUIVALENTE A 10 MG DE MONTELUKAST. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS. |
| 1284 | NEOLPHARMA SA DE CV | 010.000.4480.01 | ESCITALOPRAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: OXALATO DE ESCITALOPRAM EQUIVALENTE A 10 MG DE ESCITALOPRAM. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1285 | NEOLPHARMA SA DE CV | 010.000.4483.01 | FLUOXETINA. CÁPSULA O TABLETA. CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE FLUOXETINA EQUIVALENTE A 20 MG DE FLUOXETINA. ENVASE CON 28 CÁPSULAS O TABLETAS. |
| 1286 | NEOLPHARMA SA DE CV | 010.000.5386.00 | CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 17.7%. CADA ML CONTIENE: CLORURO DE SODIO 0.177 G. ENVASE CON CIEN AMPOLLETAS DE 10 ML. |
| 1287 | NEOLPHARMA SA DE CV | 010.000.5428.00 | ONDANSETRÓN. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DIHIDRATADO DE ONDANSETRÓN EQUIVALENTE A 8 MG DE ONDANSETRÓN. ENVASE CON 3 AMPOLLETAS O FRASCOS ÁMPULA CON 4 ML. |
| 1288 | NEOLPHARMA SA DE CV | 010.000.5703.01 | SITAGLIPTINA METFORMINA. COMPRIMIDO O TABLETA. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: FOSFATO DE SITAGLIPTINA MONOHIDRATADA O CLORHIDRATO DE SITAGLIPTINA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 50 MG DE SITAGLIPTINA CLORHIDRATO DE METFORMINA 850 MG. ENVASE CON 56 COMPRIMIDOS O TABLETAS. |
| 1289 | NEOLPHARMA SA DE CV | 010.000.6134.01 | FENOFIBRATO. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: FENOFIBRATO 200 MG. ENVASE CON 28 CÁPSULAS. |
| 1290 | NEOLPHARMA SA DE CV | 010.000.6309.00 | HIDROXICLOROQUINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 200 MG. CAJA DE CARTÓN CON 20 TABLETAS EN ENVASE DE BURBUJA. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1291 | NEOLPHARMA SA DE CV | 010.000.7120.01 | SITAGLIPTINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE SITAGLIPTINA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 100 MG DE SITAGLIPTINA. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1292 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | 010.000.0566.00 | METILDOPA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: METILDOPA 250 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1293 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | 010.000.0592.00 | ISOSORBIDA. TABLETA SUBLINGUAL. CADA TABLETA CONTIENE: DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS SUBLINGUALES. |
| 1294 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | 010.000.0655.00 | BEZAFIBRATO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: BEZAFIBRATO 200 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1295 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | 010.000.0804.00 | ÓXIDO DE ZINC. PASTA. CADA 100 G CONTIENEN: ÓXIDO DE ZINC 25.0G. ENVASE CON 30 G. |
| 1296 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | 010.000.1224.00 | ALUMINIO Y MAGNESIO. SUSPENSIÓN ORAL. CADA 100 ML CONTIENEN: HIDRÓXIDO DE ALUMINIO 3.7 G. HIDRÓXIDO DE MAGNESIO 4.0 G. O TRISILICATO DE MAGNESIO: 8.9 G. ENVASE CON 240 ML Y DOSIFICADOR. |
| 1297 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | 010.000.1271.00 | PLÁNTAGO PSYLLIUM. POLVO. CADA 100 G CONTIENEN: POLVO DE CÁSCARA DE SEMILLA DE PLÁNTAGO PSYLLIUM 49.7 G. ENVASE CON 400 G. |
| 1298 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | 010.000.1272.00 | SENÓSIDOS A-B. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CONCENTRADOS DE SEN DESECADOS 187 MG (NORMALIZADO A 8.6 MG DE SENÓSIDOS A-B). ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 1299 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | 010.000.1969.00 | AZITROMICINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: AZITROMICINA DIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AZITROMICINA. ENVASE CON 3 TABLETAS. |
| 1300 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | 010.000.2018.00 | ITRACONAZOL. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: ITRACONAZOL 100 MG. ENVASE CON 15 CÁPSULAS. |
| 1301 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | 010.000.2540.00 | TELMISARTÁN. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: TELMISARTÁN 40 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1302 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | 010.000.2617.00 | LEVETIRACETAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LEVETIRACETAM 500 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS. |
| 1303 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | 010.000.2618.00 | LEVETIRACETAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LEVETIRACETAM 1 000 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1304 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | 010.000.3143.00 | EPINASTINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE EPINASTINA 20 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 1305 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | 010.000.3150.00 | LEVOCETIRIZINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: DICLORHIDRATO DE LEVOCETIRIZINA 5 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 1306 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | 010.000.3407.00 | NAPROXENO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: NAPROXENO 250 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1307 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | 010.000.3622.00 | ELECTROLITO ORAL. POLVO (FÓRMULA DE OSMOLARIDAD BAJA). CADA SOBRE CON POLVO CONTIENE: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 13.5 G CLORURO DE POTASIO 1.5 G. CLORURO DE SODIO 2.6 G CITRATO TRISÓDICO DIHIDRATADO 2.9 G. ENVASE CON 20.5 G. |
| 1308 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | 010.000.3623.00 | ELECTROLITOS ORALES. SOLUCIÓN. CADA SOBRE CON POLVO CONTIENE: GLUCOSA 20.0 G. CLORURO DE POTASIO 1.5 G. CLORURO DE SODIO 3.5 G CITRATO TRISÓDICO DIHIDRATADO 2.9 G. ENVASE CON 27.9 G. |
| 1309 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | 010.000.4097.00 | IRBESARTÁN/HIDROCLOROTIAZIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: IRBESARTÁN 150 MG. HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1310 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | 010.000.4164.00 | ÁCIDO ALENDRÓNICO. TABLETA O COMPRIMIDO. CADA TABLETA O COMPRIMIDO CONTIENE: ALENDRONATO DE SODIO EQUIVALENTE A 70 MG DE ÁCIDO ALENDRÓNICO. ENVASE CON 4 TABLETAS O COMPRIMIDOS. |
| 1311 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | 010.000.4185.00 | ÁCIDO URSODEOXICÓLICO. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: ÁCIDO URSODEOXICÓLICO 250 MG. ENVASE CON 50 CÁPSULAS. |
| 1312 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | 010.000.4246.01 | CLOPIDOGREL. GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: BISULFATO DE CLOPIDOGREL O BISULFATO DE CLOPIDOGREL (POLIMORFO FORMA 2) EQUIVALENTE A 75 MG DE CLOPIDOGREL. ENVASE CON 28 GRAGEAS O TABLETAS. |
| 1313 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | 010.000.4302.00 | FINASTERIDA. GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA. CADA GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA CONTIENE: FINASTERIDA 5 MG. ENVASE CON 30 GRAGEAS O TABLETAS RECUBIERTAS. |
| 1314 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | 010.000.4373.00 | VALGANCICLOVIR. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE VALGANCICLOVIR EQUIVALENTE A 450 MG DE VALGANCICLOVIR. ENVASE CON 60 COMPRIMIDOS. |
| 1315 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | 010.000.5165.00 | METFORMINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METFORMINA 850 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1316 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | 010.000.5309.02 | TAMSULOSINA. CÁPSULA O TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA CÁPSULA O TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TAMSULOSINA 0.4 MG. ENVASE CON 30 CÁPSULAS O TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA. |
| 1317 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | 010.000.5481.00 | PAROXETINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE PAROXETINA EQUIVALENTE A 20 MG DE PAROXETINA. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 1318 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | 010.000.5482.00 | SUNITINIB. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: MALATO DE SUNITINIB O SUNITINIB. EQUIVALENTE A 12.5 MG DE SUNITINIB. ENVASE CON 28 CÁPSULAS. |
| 1319 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | 010.000.5486.01 | OLANZAPINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: OLANZAPINA 10 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1320 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | 010.000.5489.00 | QUETIAPINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: FUMARATO DE QUETIAPINA EQUIVALENTE A 100 MG DE QUETIAPINA. ENVASE CON 60 TABLETAS. |
| 1321 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | 010.000.5699.00 | ETORICOXIB. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: ETORICOXIB 90 MG. ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS. |
| 1322 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | 010.000.5720.00 | PARACETAMOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO CONTIENE: PARACETAMOL 500 MG. ENVASE CON UN FRASCO CON 50 ML. |
| 1323 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | 010.000.5720.01 | PARACETAMOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO CONTIENE: PARACETAMOL 500 MG. ENVASE CON CUATRO FRASCOS CON 50 ML. |
| 1324 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | 010.000.5721.00 | PARACETAMOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO CONTIENE: PARACETAMOL 1 G. ENVASE CON UN FRASCO CON 100 ML. |
| 1325 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | 010.000.5721.01 | PARACETAMOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO CONTIENE: PARACETAMOL 1 G. ENVASE CON CUATRO FRASCOS CON 100 ML. |
| 1326 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | 040.000.2096.00 | TRAMADOL-PARACETAMOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TRAMADOL 37.5 MG. PARACETAMOL 325.0 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1327 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | 040.000.2654.00 | LEVODOPA Y CARBIDOPA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LEVODOPA 250 MG. CARBIDOPA 25 MG. ENVASE CON 100 TABLETAS. |
| 1328 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | 040.000.3302.00 | IMIPRAMINA. GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG. ENVASE CON 20 GRAGEAS O TABLETAS. |
| 1329 | NOVARTIS FARMACEUTICA SA DE CV | 010.000.4294.00 | CICLOSPORINA. EMULSIÓN ORAL. CADA ML CONTIENE: CICLOSPORINA MODIFICADA O CICLOSPORINA EN MICROEMULSIÓN 100 MG. ENVASE CON 50 ML Y PIPETA DOSIFICADORA. |
| 1330 | NOVARTIS FARMACEUTICA SA DE CV | 010.000.5800.00 | AMLODIPINO / VALSARTÁN / HIDROCLOROTIAZIDA. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: BESILATO DE AMLODIPINO EQUIVALENTE A 5 MG DE AMLODIPINO. VALSARTÁN 160 MG. HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 MG. ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS O TABLETAS. |
| 1331 | NOVARTIS FARMACEUTICA SA DE CV | 010.000.5815.00 | FINGOLIMOD. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD 0.56 MG EQUIVALENTE A 0.50 MG DE FINGOLIMOD. ENVASE CON 28 CÁPSULAS. |
| 1332 | NOVARTIS FARMACEUTICA SA DE CV | 010.000.7006.00 | OMALIZUMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA JERINGA PRELLENADA CONTIENE: OMALIZUMAB 150 MG/1 ML. ENVASE CON UNA JERINGA PRE LLENADA DE 150 MG/1 ML. |
| 1333 | NOVONAFAR SA DE CV | 010.000.1271.00 | PLÁNTAGO PSYLLIUM. POLVO. CADA 100 G CONTIENEN: POLVO DE CÁSCARA DE SEMILLA DE PLÁNTAGO PSYLLIUM 49.7 G. ENVASE CON 400 G. |
| 1334 | NUCITEC SA DE CV | 010.000.0022.00 | CASEINATO DE CALCIO. POLVO. CADA 100 G CONTIENEN: PROTEÍNAS 86.0 A 90.0 G. GRASAS 0.0 A 2.0 G. MINERALES 3.8 A 6.0 G. HUMEDAD 0.0 A 6.2 G. ENVASE CON 100 G. |
| 1335 | NUCITEC SA DE CV | 010.000.0439.00 | SALBUTAMOL. SOLUCIÓN PARA NEBULIZADOR. CADA 100 ML CONTIENEN: SULFATO DE SALBUTAMOL 0.5 G. ENVASE CON 10 ML. |
| 1336 | NUCITEC SA DE CV | 010.000.0801.01 | BAÑO COLOIDE. POLVO. CADA GRAMO CONTIENE: HARINA DE SOYA 965 MG. (CONTENIDO PROTEICO 45%). POLIVIDONA 20 MG. ENVASE CON DOS SOBRES INDIVIDUALES DE 90 G. |
| 1337 | NUCITEC SA DE CV | 010.000.1098.00 | VITAMINAS A, C Y D. SOLUCIÓN. CADA ML CONTIENE: PALMITATO DE RETINOL 7 000 A 9 000 UI, ÁCIDO ASCÓRBICO 80 A 125 MG, COLECALCIFEROL 1 400 A 1 800 UI. ENVASE CON 15 ML. |
| 1338 | NUCITEC SA DE CV | 010.000.1271.00 | PLÁNTAGO PSYLLIUM. POLVO. CADA 100 G CONTIENEN: POLVO DE CÁSCARA DE SEMILLA DE PLÁNTAGO PSYLLIUM 49.7 G. ENVASE CON 400 G. |
| 1339 | NUCITEC SA DE CV | 010.000.2206.00 | DEFERASIROX. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: DEFERASIROX 500 MG. ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS. |
| 1340 | NUCITEC SA DE CV | 010.000.2616.00 | LEVETIRACETAM. SOLUCIÓN ORAL. CADA 100 ML CONTIENEN: LEVETIRACETAM 10 G. ENVASE CON 300 ML. (100 MG / ML). |
| 1341 | NUCITEC SA DE CV | 010.000.2649.00 | PRAMIPEXOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE DICLORHIDRATO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATADO 0.5 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1342 | NUCITEC SA DE CV | 010.000.2650.00 | PRAMIPEXOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE DICLORHIDRATO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATADO 1.0 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1343 | NUCITEC SA DE CV | 010.000.2710.00 | VITAMINAS Y MINERALES. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: MONOHIDRATO DE TIAMINA AL 33.3% EQUIVALENTE A 2.4 MG DE TIAMINA, RIBOFLAVINA AL 33% EQUIVALENTE A 2.7 MG DE RIBOFLAVINA, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA EQUIVALENTE A 3.2 MG DE PIRIDOXINA, CIANOCOBALAMINA AL 0.1% EQUIVALENTE A 3.9 µG DE VITAMINA B12, ÁCIDO FÓLICO 420.0 µG, ÁCIDO ASCÓRBICO AL 90% EQUIVALENTE A 143.0 MG DE VITAMINA C, SULFATO FERROSO DESECADO EQUIVALENTE A 30.0 MG DE HIERRO, SULFATO DE ZINC MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 38.0 MG DE ZINC, SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO EQUIVALENTE A 2.3 MG DE COBRE. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1344 | NUCITEC SA DE CV | 010.000.2736.00 | DIETA ELEMENTAL. POLVO. CONTENIDO EN: UNIDAD, 100 G (MÍNIMO, MÁXIMA), 100 ML (MÍNIMO, MÁXIMA), ENERGIA UNIDAD: KCAL (EN 100G MÍNIMO 373.00, MÁXIMO 386.00; EN 100ML MÍNIMO 99.00 MÁXIMO 103.45); HIDRATOS DE CARBONO, UNIDAD: G (EN 100G MÍNIMO 71.00, MÁXIMO 78.50; EN 100ML MÍNIMO 19.00, MÁXIMO 21.04); PROTEÍNAS, UNIDAD: G (EN 100G MÍNIMO 14.25, MÁXIMO 17.00; EN 100ML MÍNIMO 3.80, MÁXIMO 4.75); GRASAS, UNIDAD: G (EN 100G MÍNIMO 1.00, MÁXIMO 2.50; EN 100ML MÍNIMO 0.27, MÁXIMO 0.70); VITAMINA A, UNIDAD: U.I. (EN 100G MÍNIMO 930.00, MÁXIMO 1472.84; EN 100ML MÍNIMO 250.00, MÁXIMO 397.00); VITAMINA D, UNIDAD: U.I. (EN 100G MÍNIMO 74.00, MÁXIMO 120.00; EN 100ML MÍNIMO 20.00, MÁXIMO 32.16); VITAMINA E, UNIDAD: U.I. (EN 100G MÍNIMO 5.59, MÁXIMO 9.35; EN 100ML MÍNIMO 1.50, MÁXIMO 2.50); ÁCIDO ASCÓRBICO, UNIDAD: MG (EN 100G MÍNIMO 25.00, MÁXIMO 69.00; EN 100ML MÍNIMO 6.60, MÁXIMO 18.50); ÁCIDO FÓLICO, UNIDAD: µG (EN 100G MÍNIMO 150.00, MÁXIMO 250.00; EN 100ML MÍNIMO 40.00, MÁXIMO 80.00); TIAMINA, UNIDAD: MG (EN 100G MÍNIMO 0.55, MÁXIMO 0.60; EN 100ML MÍNIMO 0.15, MÁXIMO 0.16); RIBOFLAVINA, UNIDAD: MG (EN 100G MÍNIMO 0.65, MÁXIMO 0.95; EN 100ML MÍNIMO 0.15, MÁXIMO 0.25); NIACINA, UNIDAD: MG (EN 100G MÍNIMO 8.20, MÁXIMO 10.55; EN 100ML MÍNIMO 2.16, MÁXIMO 2.85); VITAMINA B6, UNIDAD: MG (EN 100G MÍNIMO 0.65, MÁXIMO 0.86; EN 100ML MÍNIMO 0.17, MÁXIMO 0.23); VITAMINA B12, UNIDAD: µG (EN 100G MÍNIMO 2.34, MÁXIMO 3.14; EN 100ML MÍNIMO 0.61, MÁXIMO 0.84); BIOTINA, UNIDAD: µG (EN 100G MÍNIMO 49.21, MÁXIMO 156.72; EN 100ML MÍNIMO 13.12, MÁXIMO 42.00); ÁCIDO PANTOTÉNICO, UNIDAD: MG (EN 100G MÍNIMO 4.07, MÁXIMO 5.27; EN 100ML MÍNIMO 1.07, MÁXIMO 1.41); VITAMINA K, UNIDAD: µG (EN 100G MÍNIMO 10.82, MÁXIMO 20.30; EN 100ML MÍNIMO 2.90, MÁXIMO 5.33) |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1345 | NUCITEC SA DE CV | 010.000.2736.01 | DIETA ELEMENTAL. POLVO. CONTENIDO EN: ENERGÍA, UNIDAD: KCAL ( 100 G MÍNIMO 373.00, MÁXIMO 386.00; 100 ML MÍNIMO 99.00, MÁXIMO 103.45); HIDRATOS DE CARBONO, UNIDAD: G ( 100 G MÍNIMO 71.00, MÁXIMO 78.50; 100 ML MÍNIMO 19.00, MÁXIMO 21.04); PROTEÍNAS, UNIDAD: G ( 100 G MÍNIMO 14.25, MÁXIMO 17.00; 100ML MÍNIMO 3.80, MÁXIMO 4.75); GRASAS, UNIDAD: G ( 100 G MÍNIMO 1.00, MÁXIMO 2.50; 100 ML MÍNIMO 0.27, MÁXIMO 0.70); VITAMINA A, UNIDAD: U.I. ( 100 G MÍNIMO 930.00, MÁXIMO 1472.84; 100 ML MÍNIMO 250.00, MÁXIMO 397.00); VITAMINA D, UNIDAD: U.I. ( 100 G MÍNIMO 74.00, MÁXIMO 120.00; 100ML MÍNIMO 20.00, MÁXIMO 32.16); VITAMINA E, UNIDAD: U.I. ( 100 G MÍNIMO 5.59, MÁXIMO 9.35; 100 ML MÍNIMO 1.50, MÁXIMO 2.50); ÁCIDO ASCÓRBICO, UNIDAD: MG ( 100 G MÍNIMO 25.00, MÁXIMO 69.00; 100 ML MÍNIMO 6.60, MÁXIMO 18.50); ÁCIDO FÓLICO, UNIDAD: µG ( 100 G MÍNIMO 150.00, MÁXIMO 250.00; 100 ML MÍNIMO 40.00, MÁXIMO 80.00); TIAMINA, UNIDAD: MG ( 100G MÍNIMO 0.55, MÁXIMO 0.60; 100ML MÍNIMO 0.15, MÁXIMO 0.16); RIBOFLAVINA, UNIDAD: MG ( 100 G MÍNIMO 0.65, MÁXIMO 0.95; 100 ML MÍNIMO 0.15, MÁXIMO 0.25); NIACINA, UNIDAD: MG ( 100 G MÍNIMO 8.20, MÁXIMO 10.55; 100 ML MÍNIMO 2.16, MÁXIMO 2.85); VITAMINA B6 , UNIDAD: MG ( 100G MÍNIMO 0.65, MÁXIMO 0.86; 100 ML MÍNIMO 0.17, MÁXIMO 0.23); VITAMINA B12, UNIDAD: µG ( 100G MÍNIMO 2.34, MÁXIMO 3.14; 100 ML MÍNIMO 0.61, MÁXIMO 0.84) |
| 1346 | NUCITEC SA DE CV | 010.000.2739.00 | DIETA POLIMÉRICA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO O PROTEÍNAS, GRASAS, VITAMINAS, MINERALES. POLVO. CADA 100 GRAMOS CONTIENE: UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO, DENSIDAD ENERGÉTICA KCAL/ML 0.99 1.06, CALORÍAS KCAL MÍNIMO 412.5 MÁXIMO 441.7, HIDRATOS DE CARBONO G MÍNIMO 58.50 MÁXIMO 68.00, PROTEÍNA: G MÍNIMO 15.80 MÁXIMO 17.50, HISTIDINA G MÍNIMO 0.40 MÁXIMO 0.5600, ISOLEUCINA G MÍNIMO 0.7035 MÁXIMO 1.0135, LEUCINA G MÍNIMO 1.4050 MÁXIMO 1.7670, LISINA G MÍNIMO 1.1080 MÁXIMO 1.4525, METIONINA G MÍNIMO 0.3925 MÁXIMO 0.5256, FENILALANINA G MÍNIMO 0.7810 MÁXIMO 0.9450, TREONINA G MÍNIMO 0.6466 MÁXIMO 0.8050, TRIPTÓFANO G MÍNIMO 0.1833 MÁXIMO 0.2450, VALINA G MÍNIMO 0.8553 MÁXIMO 1.2950, ARGININA G MÍNIMO 0.6165 MÁXIMO 0.6650, ÁCIDO ASPÁRTICO G MÍNIMO 1.0500 MÁXIMO 1.2310, SERINA G MÍNIMO 0.8750 MÁXIMO 0.8910, ÁCIDO GLUTÁMICO G MÍNIMO 3.0100 MÁXIMO 3.3530, PROLINA G MÍNIMO 1.4700 MÁXIMO 1.5630, GLICINA G MÍNIMO 0.2800 MÁXIMO 0.3380, ALANINA G MÍNIMO 0.4375 MÁXIMO 0.4910, CISTINA G MÍNIMO 0.0980 MÁXIMO 0.7000, TIROSINA G MÍNIMO 0.7414 MÁXIMO 1.0150, GRASAS G MÍNIMO 9.0 MÁXIMO 15.80, ÁCIDOS GRASOS, SATURADOS G MÍNIMO 0.96 MÁXIMO 2.30, ÁCIDO PALMÍTICO G MÍNIMO 0.67 MÁXIMO 1.77, ÁCIDO ESTEÁRICO G MÍNIMO 0.29 MÁXIMO 0.36, GRASOS INSATURADOS G MÍNIMO 7.20 MÁXIMO 12.62, LINOLEICO G MÍNIMO 5.8 MÁXIMO 8.50, LINOLÉNICO G MÍNIMO 0.20 MÁXIMO 0.20, OLEICO G MÍNIMO 1.20 MÁXIMO 4.00, RELACIÓN POLINSATURADOS/SATURADOS G MÍNIMO 0.11 MÁXIMO 8.20, COLESTEROL G MÍNIMO 0.00 MÁXIMO 0.02, VITAMINA A U.I. MÍNIMO 1 028.0 MÁXIMO 1 170.0, VITAMINA D U.I. MÍNIMO 90.10 MÁXIMO 96.00, VITAMINA E MG MÍNIMO 10.20 MÁXIMO 15.00, ÁCIDO ASCÓRBICO MG MÍNIMO 20.00 MÁXIMO 68.00, ÁCIDO FÓLICO MG MÍNIMO 122.00 MÁXIMO 200.00, TIAMINA MG MÍNIMO 0.70 MÁXIMO 0.72, RIBOFLAVINA MG MÍNIMO 0.70 MÁXIMO 0.80, NIACINA MG MÍNIMO 9.00 MÁXIMO 10.00, VITAMINA B6 MG MÍNIMO 0.90 MÁXIMO 1.00, VITAMINA B12 MG MÍNIMO 2.70 MÁXIMO 3.10, BIOTINA MG MÍNIMO 61.00 MÁXIMO 150.00, ÁCIDO PANTOTÉNICO MG MÍNIMO 2.40 MÁXIMO 5.00, VITAMINA K MG MÍNIMO 18.00 MÁXIMO 44.10, COLINA MG MÍNIMO 0.0 MÁXIMO 136.00, CALCIO MG MÍNIMO 225.20 MÁXIMO 325.20, FÓSFORO MG MÍNIMO 225.20 MÁXIMO 268.80, YODO MG MÍNIMO 34.00 MÁXIMO 44.00, HIERRO MG MÍNIMO 4.10 MÁXIMO 5.00, MAGNESIO MG MÍNIMO 90.10 MÁXIMO 105.00, COBRE MG MÍNIMO 0.50 MÁXIMO 0.52, ZINC MG MÍNIMO 4.30 MÁXIMO 5.40, MANGANESO MG MÍNIMO 0.90 MÁXIMO 1.20, POTASIO MG MÍNIMO 515.00 MÁXIMO 860.00, SODIO MG MÍNIMO 130.00 MÁXIMO 360.00, CLORO MG MÍNIMO 300.00 MÁXIMO 610.00, SELENIO MG MÍNIMO 0.0 MÁXIMO 19.00, CROMO MG MÍNIMO 0.0 MÁXIMO 22.5, MOLIBDENO MG MÍNIMO 0.0 MÁXIMO 38.00, ENVASE CON 400 - 454 GRAMOS CON O SIN SABOR. |
| 1347 | NUCITEC SA DE CV | 010.000.3143.00 | EPINASTINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE EPINASTINA 20 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 1348 | NUCITEC SA DE CV | 010.000.4112.00 | RESINA DE COLESTIRAMINA. POLVO. CADA SOBRE CONTIENE: RESINA DE COLESTIRAMINA 4 G. ENVASE CON 50 SOBRES. |
| 1349 | NUCITEC SA DE CV | 010.000.4191.00 | POLIETILENGLICOL. POLVO. CADA SOBRE CONTIENE: POLIETILENGLICOL 3350 105 G. ENVASE CON 4 SOBRES. |
| 1350 | NUCITEC SA DE CV | 010.000.4304.01 | TOLTERODINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: L TARTRATO DE TOLTERODINA 2 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1351 | NUCITEC SA DE CV | 010.000.4371.00 | ABACAVIR-LAMIVUDINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: SULFATO DE ABACAVIR EQUIVALENTE A 600 MG DE ABACAVIR. LAMIVUDINA 300 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1352 | NUCITEC SA DE CV | 010.000.5304.00 | ALFA CETOANÁLOGOS DE AMINOÁCIDOS. GRAGEA, TABLETA RECUBIERTA O TABLETA. CADA GRAGEA, TABLETA RECUBIERTA O TABLETA CONTIENE: ALFA CETOANÁLOGOS DE AMINOÁCIDOS 630 MG. ENVASE CON 100 GRAGEAS, TABLETAS RECUBIERTAS O TABLETAS. |
| 1353 | NUCITEC SA DE CV | 010.000.5383.00 | MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES. JARABE. CADA 5 ML CONTIENEN: VITAMINA A 2 500 UI, VITAMINA D2 200 UI, VITAMINA E 15.0 MG, VITAMINA C 60.0 MG, TIAMINA 1.05 MG, RIBOFLAVINA 1.2 MG, PIRIDOXINA 1.05 MG, CIANOCOBALAMINA 4.5 µG, NICOTINAMIDA 13.5 MG, HIERRO ELEMENTAL 10.0 MG. ENVASE CON 240 ML Y DOSIFICADOR. |
| 1354 | NUCITEC SA DE CV | 010.000.5391.00 | DIETA POLIMÉRICA SIN FIBRA. SUSPENSIÓN ORAL O ENTERAL. CADA 100 ML CONTIENEN: PROTEÍNAS, UNIDAD: G (MÍNIMO 3.6, MÁXIMO 4); LÍPIDOS, UNIDAD: G (MÍNIMO 3.4, MÁXIMO 3.92); HIDRATOS DE CARBONO, UNIDAD: G (MÍNIMO 12.72, MÁXIMO 13.8); VITAMINA A, UNIDAD: U.I. (MÍNIMO 264.2, MÁXIMO 400); VITAMINA D, UNIDAD: U.I. (MÍNIMO 21.1, MÁXIMO 28); VITAMINA E, UNIDAD: U.I. (MÍNIMO 2.4, MÁXIMO 3.33); VITAMINA K1, UNIDAD: µG (MÍNIMO 4.2, MÁXIMO 8); VITAMINA C, UNIDAD: MG (MÍNIMO 9.7, MÁXIMO 15.9); TIAMINA B1, UNIDAD: MG (MÍNIMO 0.16, MÁXIMO 0.2); RIBOFLAVINA B2, UNIDAD: MG (MÍNIMO 0.18, MÁXIMO 0.24); NIACINA, UNIDAD: MG (MÍNIMO 2.11, MÁXIMO 2.8); VITAMINA B6, UNIDAD: MG (MÍNIMO 0.21, MÁXIMO 0.4); ÁCIDO FÓLICO, UNIDAD: µG (MÍNIMO 42.3, MÁXIMO 54); ÁCIDO PANTOTÉNICO, UNIDAD: MG (MÍNIMO 1.06, MÁXIMO 1.4); VITAMINA B12, UNIDAD: µG (MÍNIMO 0.63, MÁXIMO 0.8); BIOTINA, UNIDAD: µG (MÍNIMO 31.7, MÁXIMO 40); COLINA, UNIDAD: |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | UNIDAD: µG (MÍNIMO 0.03, MÁXIMO 0.3), BIOTINA, UNIDAD: µG (MÍNIMO 31.7, MÁXIMO 45), COLINA, UNIDAD: MG (MÍNIMO 31.3, MÁXIMO 45.2); CALCIO, UNIDAD: MG (MÍNIMO 49.4, MÁXIMO 75.4); FÓSFORO, UNIDAD: MG (MÍNIMO 49.4, MÁXIMO 66); MAGNESIO, UNIDAD: MG (MÍNIMO 19.8, MÁXIMO 37.7); ZINC, UNIDAD: MG (MÍNIMO 0.32, MÁXIMO 0.99); HIERRO, UNIDAD: MG (MÍNIMO 0.89, MÁXIMO 1.13); MANGANESO, UNIDAD: MG (MÍNIMO 0.15, MÁXIMO 0.26); IODO, UNIDAD: µG (MÍNIMO 7, MÁXIMO 9.4); SODIO, UNIDAD: MG (MÍNIMO 47, MÁXIMO 79); POTASIO, UNIDAD: MG (MÍNIMO 118, MÁXIMO 162); CLORURO, UNIDAD: MG (MÍNIMO 93.5, MÁXIMO 134); CROMO, UNIDAD: µG (MÍNIMO 3.77, MÁXIMO 5.1); MOLIBDENO, UNIDAD: µG (MÍNIMO 7.5, MÁXIMO 12.2); SELENIO, UNIDAD: µG (MÍNIMO 3.77, MÁXIMO 5.1); COBRE, UNIDAD: MG (MÍNIMO 0.09, MÁXIMO 0.16). ENVASE CON 236 A 250 ML. |
| 1355 | NUCITEC SA DE CV | 010.000.5392.00 | DIETA POLIMÉRICA CON FIBRA. SUSPENSIÓN ORAL O ENTERAL. CADA 100 ML CONTIENEN: PROTEÍNAS, UNIDAD G, MÍNIMO 3.69, MÁXIMO 3.74; LÍPIDOS, UNIDAD G, MÍNIMO 3.45, MÁXIMO 3.56; HIDRATOS DE CARBONO, UNIDAD G, MÍNIMO 11.90, MÁXIMO 15; FIBRA DIETARIA TOTAL, UNIDAD G, MÍNIMO 1.25, MÁXIMO 1.35; VITAMINA A, UNIDAD UI, MÍNIMO 359.3, MÁXIMO 400; VITAMINA D, UNIDAD UI, MÍNIMO 20.0, MÁXIMO 28.7; VITAMINA E, UNIDAD UI, MÍNIMO 2.8, MÁXIMO 3.3; VITAMINA K1, UNIDAD µG, MÍNIMO 5.9, MÁXIMO 8; VITAMINA C, UNIDAD MG, MÍNIMO 14.0, MÁXIMO 21.6; TIAMINA B1, UNIDAD MG, MÍNIMO 0.16, MÁXIMO 0.2; RIBOFLAVINA B2, UNIDAD MG, MÍNIMO 0.19, MÁXIMO 0.24; NIACINA, UNIDAD MG, MÍNIMO 2.16, MÁXIMO 2.8; VITAMINA B6, UNIDAD MG, MÍNIMO 0.21, MÁXIMO -; ÁCIDO FÓLICO, UNIDAD µG, MÍNIMO 43.1, MÁXIMO 54; ÁCIDO PANTOTÉNICO, UNIDAD MG, MÍNIMO 1.0, MÁXIMO 1.4; VITAMINA B12, UNIDAD µG, MÍNIMO 0.68, MÁXIMO 0.8; BIOTINA, UNIDAD µG, MÍNIMO 32.5, MÁXIMO 40; COLINA, UNIDAD MG, MÍNIMO 43.1, MÁXIMO 45.2; CALCIO, UNIDAD MG, MÍNIMO 65.5, MÁXIMO 66; FÓSFORO, UNIDAD MG, MÍNIMO 65.5, MÁXIMO 66; MAGNESIO, UNIDAD MG, MÍNIMO 26.7, MÁXIMO 31; ZINC, UNIDAD MG, MÍNIMO 1.3, MÁXIMO 1.5; HIERRO, UNIDAD MG, MÍNIMO 1.1, MÁXIMO 1.2; MANGANESO, UNIDAD MG, MÍNIMO 0.25, MÁXIMO 0.34; IODO, UNIDAD µG, MÍNIMO 9, MÁXIMO 10; SODIO, UNIDAD MG, MÍNIMO 46.78, MÁXIMO 70.5; POTASIO, UNIDAD MG, MÍNIMO 117.1, MÁXIMO 157; CLORURO, UNIDAD MG, MÍNIMO 93.5, MÁXIMO 126; CROMO, UNIDAD µG, MÍNIMO 3.74, MÁXIMO 6.7; MOLIBDENO, UNIDAD µG, MÍNIMO 10.2, MÁXIMO 11.2; SELENIO, UNIDAD µG, MÍNIMO 3.74, MÁXIMO 4.7; COBRE, UNIDAD MG, MÍNIMO 0.13, MÁXIMO 0.14. ENVASE CON 236 A 250 ML. |
| 1356 | NUCITEC SA DE CV | 010.000.5401.00 | FÓRMULA DE SEGUIMIENTO LIBRE DE FENILALANINA. POLVO. CONTENIDO EN 100G. ENERGÍA, UNIDAD KCAL, 100 G (MÍNIMO 300.00, MÁXIMO 420.00). PROTEÍNA, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 20.00, MÁXIMO 35.00). HIDRATOS DE CARBONO, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 30.00, MÁXIMO 65.00). LÍPIDOS, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 0.10, MÁXIMO 15.00). L-ALANINA, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 0.00, MÁXIMO 2.00). L-ARGININA, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 0.00, MÁXIMO 2.50). L-ÁCIDO ASPÁRTICO, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 0.00, MÁXIMO 2.50). L-CISTINA, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 0.10, MÁXIMO 1.00). L-ÁCIDO GLUTÁMICO, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 0.00, MÁXIMO 4.00). GLICINA, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 0.00, MÁXIMO 2.30). L-HISTIDINA, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 0.30, MÁXIMO 1.50). L-ISOLEUCINA, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 1.30, MÁXIMO 2.50). L-LEUCINA, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 2.50, MÁXIMO 3.50). L-LISINA, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 1.50, MÁXIMO 2.50). L-METIONINA, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 0.30, MÁXIMO 0.80). L-FENILALANINA, UNIDAD G, 100 G (MÍNIMO 0.00, MÁXIMO 0.00). |
| 1357 | NUCITEC SA DE CV | 010.000.5699.00 | ETORICOXIB. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: ETORICOXIB 90 MG. ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS. |
| 1358 | NUCITEC SA DE CV | 030.000.0021.00 | FORMULA DE PROTEÍNA AISLADA DE SOYA. POLVO. CONTENIDO EN KILOCALORÍAS UNIDAD KCAL 100 G MÍNIMO 515.0 MÁXIMO 524.00 100 KCAL MÍNIMO 60.00 MÁXIMO 70.00 100 ML MÍNIMO 66.67 MÁXIMO 68.00, LÍPIDOS UNIDAD G 100 G MÍNIMO 20.00 MÁXIMO 28.30 100 KCAL MÍNIMO 4.40 MÁXIMO 6.00, 100 ML MÍNIMO 3.60 MÁXIMO 3.70, ÁCIDO DOCOSA-HEXAENOICO (DHA) UNIDAD MG MÍNIMO - MÁXIMO - 100 KCAL MÍNIMO 0.00 MÁXIMO 12.00 100 ML MÍNIMO - MÁXIMO -, ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO (DHA) UNIDAD % 100 G MÍNIMO – MÁXIMO - 100 KCAL MÍNIMO 0.22 MÁXIMO 0.30 100 ML MÍNIMO – MÁXIMO - ÁCIDO ARAQUIDÓNIC O (ARA) UNIDAD MG 100 G MÍNIMO – MÁXIMO - 100 KCAL MÍNIMO 0.00 MÁXIMO 12.00 100 ML MÍNIMO - MÁXIMO - |
| 1359 | NUCITEC SA DE CV | 030.000.5398.00 | FÓRMULA PARA LACTANTES CON NECESIDADES ESPECIALES DE NUTRICIÓN A BASE DE AMINOÁCIDOS. POLVO. MÍNIMO /100 ML, MÁXIMO /100 ML. ENERGÍA, MÍNIMO /100 ML 60 KCAL, MÁXIMO /100 ML 70 KCAL. ENERGÍA, MÍNIMO /100 ML 250 KJ, MÁXIMO /100 ML 295 KJ. VITAMINAS. MÍNIMO/100 KCAL, MÁXIMO/100 KCAL, NSR/100 KCAL. EN CASO DE PRODUCTOS EN POLVO DEBERÍA PROCURARSE CONSEGUIR NSR MÁS BAJO, VITAMINA A, MÍNIMO/100 KCAL 200 U.I. O 60 µG EXPRESADOS EN RETINOL, MÁXIMO/100 KCAL 600 U.I. O 180 µG EXPRESADOS EN RETINOL, NSR/100 KCAL -. VITAMINA D, MÍNIMO/100 KCAL 1 µG O 40 U.I., MÁXIMO/100 KCAL 2,5 µG O 100 U.I., NSR/100 KCAL -. VITAMINA C (ÁC. ASCÓRBICO), MÍNIMO/100 KCAL 10 MG, MÁXIMO/100 KCAL S.E., NSR/100 KCAL 70 MG,. |
| 1360 | NUCITEC SA DE CV | 030.000.5951.00 | FÓRMULA DE PROTEÍNA HIDROLIZADA DE ARROZ ETAPA 2. POLVO. CONTENIDO EN: ENERGÍA* UNIDAD KCAL, POR 100 KCAL 100, POR 100 G DE POLVO 484; PROTEÍNAS UNIDAD G, POR 100 KCAL 3,1, POR 100 G DE POLVO 15,0; HIDRATOS DE CARBONO UNIDAD G, POR 100 KCAL 11,7, POR 100 G DE POLVO 56,5; LÍPIDOS UNIDAD G, POR 100 KCAL 4,5, POR 100 G DE POLVO 22,0; NUCLEÓTIDOS UNIDAD MG, POR 100 KCAL 4,3, POR 100 G DE POLVO 20,3; AZÚCARES UNIDAD G, POR 100 KCAL 0,0, POR 100 G DE POLVO 0,0; MALTODEXTRINA UNIDAD G, POR 100 KCAL 9,2, POR 100 G DE POLVO 44,5; ALMIDÓN PRECOCIDO DE MAÍZ UNIDAD G, POR 100 KCAL 2,5, POR 100 G DE POLVO 12,0; LACTOSA UNIDAD G, POR 100 KCAL 0,0, POR 100 G DE POLVO 0,0; GRASA SATURADA UNIDAD G, POR 100 KCAL 2,4, POR 100 G DE POLVO 11,4 |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1361 | NUCITEC SA DE CV | 030.000.5952.00 | FÓRMULA DE PROTEÍNA HIDROLIZADA DE ARROZ ETAPA 1. POLVO. CONTENIDO EN: ENERGÍA UNIDAD KCAL POR 100 KCAL 100 POR 100 G DE POLVO 504, PROTEÍNAS G POR 100 KCAL 2,4 POR 100 G DE POLVO 12,0. HIDRATOS DE CARBONO G POR 100 KCAL 11,3 POR 100 G DE POLVO 56,7. LÍPIDOS G POR 100 KCAL 5,0 POR 100 G DE POLVO 25,5. NUCLEÓTIDOS MG POR 100 KCAL 4,3 POR 100 G DE POLVO 21,6. AZÚCARES G POR 100 KCAL 0,0 POR 100 G DE POLVO 0,0. MALTODEXTRINA G POR 100 KCAL 8,9 POR 100 G DE POLVO 44,7. ALMIDÓN PRECOCIDO DE MAÍZ G POR 100 KCAL 2,4 POR 100 G DE POLVO 12,0. LACTOSA G POR 100 KCAL 0,0 POR 100 G DE POLVO 0,0. GRASA SATURADA G POR 100 KCAL 2,6 POR 100 G DE POLVO 13,3. ÁCIDOS GRASOS TRANS MG POR 100 KCAL 0,0 POR 100 G DE POLVO 0,0. |
| 1362 | OCTAPHARMA SA DE CV | 010.000.3662.00 | SEROALBÚMINA HUMANA O ALBÚMINA HUMANA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ENVASE CONTIENE: SEROALBÚMINA HUMANA O ALBÚMINA HUMANA 12.5 G. ENVASE CON 50 ML. |
| 1363 | OCTAPHARMA SA DE CV | 010.000.4552.00 | SEROALBÚMINA HUMANA O ALBÚMINA HUMANA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ENVASE CONTIENE: SEROALBÚMINA HUMANA O ALBÚMINA HUMANA 10 G. ENVASE CON 50 ML. |
| 1364 | OFFENBACH MEXICANA SA DE CV | 010.000.0801.01 | BAÑO COLOIDE. POLVO. CADA GRAMO CONTIENE: HARINA DE SOYA 965 MG. (CONTENIDO PROTEICO 45%). POLIVIDONA 20 MG. ENVASE CON DOS SOBRES INDIVIDUALES DE 90 G. |
| 1365 | OFFENBACH MEXICANA SA DE CV | 010.000.0811.00 | FLUOCINOLONA. CREMA. CADA G CONTIENE: ACETÓNIDO DE FLUOCINOLONA 0.1 MG. ENVASE CON 20 G. |
| 1366 | OFFENBACH MEXICANA SA DE CV | 010.000.0813.00 | HIDROCORTISONA. CREMA. CADA G CONTIENE: 17 BUTIRATO DE HIDROCORTISONA 1 MG. ENVASE CON 15 G. |
| 1367 | OFFENBACH MEXICANA SA DE CV | 010.000.0891.00 | MICONAZOL. CREMA. CADA GRAMO CONTIENE: NITRATO DE MICONAZOL 20 MG. ENVASE CON 20 G. |
| 1368 | OFFENBACH MEXICANA SA DE CV | 010.000.2176.00 | DEXAMETASONA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA 100 ML CONTIENEN: FOSFATO DE DEXAMETASONA 0.1 G. ENVASE CON FRASCO GOTERO CON 5 ML. |
| 1369 | OFFENBACH MEXICANA SA DE CV | 010.000.2821.00 | CLORANFENICOL. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: CLORANFENICOL LEVÓGIRO 5 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML. |
| 1370 | OFFENBACH MEXICANA SA DE CV | 010.000.3102.00 | FENILEFRINA. SOLUCIÓN NASAL. CADA ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE FENILEFRINA 2.5 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML. |
| 1371 | OFFENBACH MEXICANA SA DE CV | 010.000.3143.00 | EPINASTINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE EPINASTINA 20 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 1372 | OFFENBACH MEXICANA SA DE CV | 010.000.4191.00 | POLIETILENGLICOL. POLVO. CADA SOBRE CONTIENE: POLIETILENGLICOL 3350 105 G. ENVASE CON 4 SOBRES. |
| 1373 | OFFENBACH MEXICANA SA DE CV | 010.000.4418.00 | TRAVOPROST. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: TRAVOPROST 40 µG. ENVASE CON UN FRASCO GOTERO CON 2.5 ML. |
| 1374 | OFFENBACH MEXICANA SA DE CV | 010.000.4505.00 | DEFLAZACORT. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: DEFLAZACORT 6 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 1375 | OFFENBACH MEXICANA SA DE CV | 010.000.4507.00 | DEFLAZACORT. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: DEFLAZACORT 30 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 1376 | ORGANON COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | 010.000.2119.00 | BETAMETASONA. UNGÜENTO. CADA 100 GRAMOS CONTIENE: DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 64 MG EQUIVALENTE A 50 MG DE BETAMETASONA. ENVASE CON 30 G. |
| 1377 | ORGANON COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | 010.000.2207.01 | TIBOLONA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: TIBOLONA 2.5 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1378 | ORGANON COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | 010.000.2212.00 | DESOGESTREL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: DESOGESTREL 0.075 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1379 | ORGANON COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | 010.000.3505.00 | DESOGESTREL Y ETINILESTRADIOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: DESOGESTREL 0.15 MG, ETINILESTRADIOL 0.03 MG. ENVASE CON 21 TABLETAS. |
| 1380 | ORGANON COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | 010.000.4132.00 | MOMETASONA. UNGÜENTO. CADA 100 GRAMOS CONTIENEN: FUROATO DE MOMETASONA 0.100 G. ENVASE CON 30 G. |
| 1381 | ORGANON COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | 010.000.4141.00 | MOMETASONA. SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN. CADA 100 ML CONTIENEN: FUROATO DE MOMETASONA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 0.050 G DE FUROATO DE MOMETASONA ANHIDRO. ENVASE NEBULIZADOR CON 18 ML Y VÁLVULA DOSIFICADORA (140 NEBULIZACIONES DE 50 µG CADA UNA). |
| 1382 | ORGANON COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | 010.000.4164.00 | ÁCIDO ALENDRÓNICO. TABLETA O COMPRIMIDO. CADA TABLETA O COMPRIMIDO CONTIENE: ALENDRONATO DE SODIO EQUIVALENTE A 70 MG DE ÁCIDO ALENDRÓNICO. ENVASE CON 4 TABLETAS O COMPRIMIDOS. |
| 1383 | ORGANON COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | 010.000.4330.00 | MONTELUKAST. COMPRIMIDO RECUBIERTO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: MONTELUKAST SÓDICO EQUIVALENTE A 10 MG DE MONTELUKAST. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS. |
| 1384 | ORGANON COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | 010.000.5699.00 | ETORICOXIB. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: ETORICOXIB 90 MG. ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS. |
| 1385 | ORGANON COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | 010.000.6263.00 | ATORVASTATINA/ EZETIMIBA. CÁPSULA O TABLETA. CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: ATORVASTATINA CÁLCICA TRIHIDRATO 40.0 MG. Y EZETIMIBA 10.0MG. ENVASE CON 30 CÁPSULAS O TABLETAS. |
| 1386 | ORVI DISTRIBUCIONES SA DE CV | 010.000.5720.00 | PARACETAMOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO CONTIENE: PARACETAMOL 500 MG. ENVASE CON UN FRASCO CON 50 ML. |
| 1387 | ORVI DISTRIBUCIONES SA DE CV | 010.000.5720.01 | PARACETAMOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO CONTIENE: PARACETAMOL 500 MG. ENVASE CON CUATRO FRASCOS CON 50 ML. |
| 1388 | ORVI DISTRIBUCIONES SA DE CV | 010.000.5720.02 | PARACETAMOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO CONTIENE: PARACETAMOL 500 MG. ENVASE CON DIEZ FRASCOS CON 50 ML. |
| 1389 | ORVI DISTRIBUCIONES SA DE CV | 010.000.5721.00 | PARACETAMOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO CONTIENE: PARACETAMOL 1 G. ENVASE CON UN FRASCO CON 100 ML. |
| 1390 | ORVI DISTRIBUCIONES SA DE CV | 010.000.5721.01 | PARACETAMOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO CONTIENE: PARACETAMOL 1 G. ENVASE CON CUATRO FRASCOS CON 100 ML. |
| 1391 | ORVI DISTRIBUCIONES SA DE CV | 010.000.5721.02 | PARACETAMOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO CONTIENE: PARACETAMOL 1 G. ENVASE CON DIEZ FRASCOS CON 100 ML. |
| 1392 | PFIZER SA DE CV | 010.000.3044.00 | MEDROXIPROGESTERONA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 10 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1393 | PFIZER SA DE CV | 010.000.3045.00 | MEDROXIPROGESTERONA. SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O JERINGA PRELLENADA CONTIENE: ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG. ENVASE CON UNA FRASCO ÁMPULA O JERINGA PRELLENADA DE 1 ML. |
| 1394 | PFIZER SA DE CV | 010.000.4504.00 | SULFASALAZINA. TABLETA CON CAPA ENTÉRICA. CADA TABLETA CON CAPA ENTÉRICA CONTIENE: SULFASALAZINA 500 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS CON CAPA ENTÉRICA. |
| 1395 | PFIZER SA DE CV | 010.000.4508.00 | INFLIXIMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE. EL FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: INFLIXIMAB 100 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO E INSTRUCTIVO. |
| 1396 | PFIZER SA DE CV | 010.000.5423.00 | TRASTUZUMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: TRASTUZUMAB 440 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON POLVO Y UN FRASCO ÁMPULA CON 20 ML DE DILUYENTE. |
| 1397 | PFIZER SA DE CV | 010.000.5445.00 | RITUXIMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE RITUXIMAB 500 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 50 ML. |
| 1398 | PFIZER SA DE CV | 010.000.5670.00 | ANIDULAFUNGINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: ANIDULAFUNGINA122 MG CON UNA POTENCIA DE 84% EQUIVALE A 102.5 MG DE ANIDULAFUNGINA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO. |
| 1399 | PFIZER SA DE CV | 010.000.6111.01 | TOFACITINIB. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CITRATO DE TOFACITINIB EQUIVALENTE A 5 MG DE TOFACITINIB. ENVASE CON 56 TABLETAS. |
| 1400 | PFIZER SA DE CV | 010.000.6142.00 | PALBOCICLIB. CÁPSULA O TABLETA. CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: PALBOCICLIB 75 MG. CAJA DE CARTÓN O FRASCO CON 21 CÁPSULAS O TABLETAS. |
| 1401 | PFIZER SA DE CV | 010.000.6143.00 | PALBOCICLIB. CÁPSULA O TABLETA. CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: PALBOCICLIB 100 MG. CAJA DE CARTÓN O FRASCO CON 21 CÁPSULAS O TABLETAS. |
| 1402 | PFIZER SA DE CV | 010.000.6144.00 | PALBOCICLIB. CÁPSULA O TABLETA. CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: PALBOCICLIB 125 MG. CAJA DE CARTÓN O FRASCO CON 21 CÁPSULAS O TABLETAS. |
| 1403 | PFIZER SA DE CV | 010.000.6346.00 | MEDROXIPROGESTERONA. SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA JERINGA CONTIENE: ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 104.000 MG. CAJA CON JERINGA PRELLENADA (104 MG/0.65 ML) E INSTRUCTIVO ANEXO. |
| 1404 | PHARMASERVICE SA DE CV | 010.000.0247.01 | DEXMEDETOMIDINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA 200 µG. ENVASE CON 5 FRASCOS ÁMPULA. |
| 1405 | PHARMASERVICE SA DE CV | 010.000.0254.00 | VECURONIO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: BROMURO DE VECURONIO 4 MG. ENVASE CON 50 FRASCOS ÁMPULA Y 50 AMPOLLETAS CON 1 ML DE DILUYENTE (4 MG/ML). |
| 1406 | PHARMASERVICE SA DE CV | 010.000.0291.00 | NEOSTIGMINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: METILSULFATO DE NEOSTIGMINA 0.5 MG. ENVASE CON 6 AMPOLLETAS CON 1 ML. |
| 1407 | PHARMASERVICE SA DE CV | 010.000.0569.00 | NITROPRUSIATO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO O SOLUCIÓN CONTIENE: NITROPRUSIATO DE SODIO 50 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON O SIN DILUYENTE. |
| 1408 | PHARMASERVICE SA DE CV | 010.000.3422.00 | KETOROLACO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O AMPOLLETA CONTIENE: KETOROLACO-TROMETAMINA 30 MG. ENVASE CON 3 FRASCOS ÁMPULA O 3 AMPOLLETAS DE 1 ML. |
| 1409 | PHARMASERVICE SA DE CV | 010.000.3443.00 | ORFENADRINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CITRATO DE ORFENADRINA 60 MG. ENVASE CON 6 AMPOLLETAS DE 2 ML. |
| 1410 | PHARMASERVICE SA DE CV | 010.000.4061.00 | CISATRACURIO, BESILATO DE. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ML CONTIENE: BESILATO DE CISATRACURIO EQUIVALENTE A 2 MG DE CISATRACURIO. ENVASE CON 1 AMPOLLETA CON 5 ML. |
| 1411 | PHARMASERVICE SA DE CV | 010.000.4241.00 | DEXAMETASONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O AMPOLLETA CONTIENE: FOSFATO SÓDICO DE DEXAMETASONA EQUIVALENTE A 8 MG. DE FOSFATO DE DEXAMETASONA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA O AMPOLLETA CON 2 ML. |
| 1412 | PHARMASERVICE SA DE CV | 010.000.4251.00 | VANCOMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: CLORHIDRATO DE VANCOMICINA EQUIVALENTE A 500 MG DE VANCOMICINA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 1413 | PHARMASERVICE SA DE CV | 010.000.4433.00 | MESNA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA O VIAL CONTIENE: MESNA 400 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS O FRASCOS ÁMPULA O VIALES CON 4 ML (100 MG/ML). |
| 1414 | PHARMASERVICE SA DE CV | 010.000.4437.00 | PALONOSETRÓN. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE PALONOSETRÓN EQUIVALENTE A 0.25 MG DE PALONOSETRÓN. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 5 ML. |
| 1415 | PHARMASERVICE SA DE CV | 010.000.5105.00 | ESMOLOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE ESMOLOL 2.5 G. ENVASE CON 2 AMPOLLETAS CON 10 ML. (250 MG/ ML). |
| 1416 | PHARMASERVICE SA DE CV | 010.000.5187.00 | OMEPRAZOL O PANTOPRAZOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: OMEPRAZOL SÓDICO EQUIVALENTE A 40 MG DE OMEPRAZOL O PANTOPRAZOL SÓDICO EQUIVALENTE A 40 MG DE PANTOPRAZOL. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON 10 ML DE DILUYENTE. |
| 1417 | PHARMASERVICE SA DE CV | 010.000.5191.00 | TERLIPRESINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O AMPOLLETA CON SOLUCIÓN CONTIENE: ACETATO DE TERLIPRESINA 1 MG EQUIVALENTE A 0.86 MG DE TERLIPRESINA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO Y UNA AMPOLLETA CON 5 ML DE DILUYENTE. |
| 1418 | PHARMASERVICE SA DE CV | 010.000.5313.00 | CASPOFUNGINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: ACETATO DE CASPOFUNGINA EQUIVALENTE A 50 MG DE CASPOFUNGINA. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA CON POLVO PARA 10.5 ML (5 MG/ML). |
| 1419 | PHARMASERVICE SA DE CV | 010.000.5384.00 | MULTIVITAMINAS. SOLUCIÓN INYECTABLE ADULTO. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: RETINOL (VITAMINA A) 3 300.0 U. COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 200.0 U. ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMINA E) 10.0 U. NICOTINAMIDA 40.0 MG. RIBOFLAVINA 3.6 MG. CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, EQUIVALENTE A 4.0 MG DE PIRIDOXIMA. DEXPANTENOL, EQUIVALENTE A 15.0 MG DE ÁCIDO PANTOTÉNICO. CLORHIDRATO DE TIAMINA, EQUIVALENTE A 3.0 MG DE TIAMINA. ÁCIDO ASCÓRBICO 100.0 MG. BIOTINA 0.060 MG. CIANOCOBALAMINA 0.005 MG. ÁCIDO FÓLICO 0.400 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y DILUYENTE DE 5 ML. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1420 | PHARMASERVICE SA DE CV | 010.000.6168.00 | SUGAMMADEX. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: SUGAMMADEX SÓDICO EQUIVALENTE A 200 MG DE SUGAMMADEX. ENVASE CON 10 FRASCOS ÁMPULA CON 2 ML DE SOLUCIÓN CADA UNO (100 MG/ ML). |
| 1421 | PHL LABORATORIOS SA DE CV | 010.000.5695.01 | USTEKINUMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: USTEKINUMAB 45 MG. ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML. |
| 1422 | PIERRE FABRE FARMA DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4445.00 | VINORELBINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: BITARTRATO DE VINORELBINA EQUIVALENTE A 20.00 MG. DE VINORELBINA. ENVASE CON UNA CÁPSULA. |
| 1423 | PIERRE FABRE FARMA DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4446.00 | VINORELBINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: BITARTRATO DE VINORELBINA EQUIVALENTE A 30.00 MG. DE VINORELBINA. ENVASE CON UNA CÁPSULA. |
| 1424 | PROBIOMED SA DE CV | 010.000.0621.00 | HEPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: HEPARINA SÓDICA EQUIVALENTE A 10 000 UI DE HEPARINA. ENVASE CON 50 FRASCOS ÁMPULA CON 10 ML (1000 UI/ML). |
| 1425 | PROBIOMED SA DE CV | 010.000.0622.00 | HEPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: HEPARINA SÓDICA EQUIVALENTE A 25 000 UI DE HEPARINA. ENVASE CON 50 FRASCOS ÁMPULA CON 5 ML (5 000 UI/ML). |
| 1426 | PROBIOMED SA DE CV | 010.000.5245.00 | INTERFERÓN. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O JERINGA CONTIENE: INTERFERÓN ALFA 2A 4.5 Ó 9 MILLONES UI. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA O JERINGA CON UNA AGUJA. O CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: INTERFERÓN ALFA 2B 5, 18 Ó 25 MILLONES UI. |
| 1427 | PROBIOMED SA DE CV | 010.000.5250.01 | INTERFERÓN (BETA). SOLUCIÓN INYECTABLE. EL FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: INTERFERÓN BETA 1B RECOMBINANTE HUMANO 8 MILLONES UI. ENVASE CON 15 FRASCOS ÁMPULA CON LIOFILIZADO Y 15 JERINGAS PRECARGADAS CON 1.2 ML DE DILUYENTE. |
| 1428 | PROBIOMED SA DE CV | 010.000.5332.00 | ERITROPOYETINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO O SOLUCIÓN CONTIENE: ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE O ERITROPOYETINA ALFA O ERITROPOYETINA BETA 2000 UI. ENVASE CON 12 FRASCOS ÁMPULA 1 ML CON O SIN DILUYENTE. |
| 1429 | PROBIOMED SA DE CV | 010.000.5333.00 | ERITROPOYETINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO O SOLUCIÓN CONTIENE: ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE O ERITROPOYETINA ALFA O ERITROPOYETINA BETA 4000 UI. ENVASE CON 6 FRASCOS ÁMPULA CON O SIN DILUYENTE. |
| 1430 | PROBIOMED SA DE CV | 010.000.5333.02 | ERITROPOYETINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO O SOLUCIÓN CONTIENE: ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE O ERITROPOYETINA ALFA O ERITROPOYETINA BETA 4000 UI. ENVASE CON 6 JERINGAS PRECARGADAS. |
| 1431 | PROBIOMED SA DE CV | 010.000.5339.01 | ERITROPOYETINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO O SOLUCIÓN CONTIENE: ERITROPOYETINA BETA O ERITROPOYETINA ALFA 50 000 UI. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 10 ML DE SOLUCIÓN. |
| 1432 | PROBIOMED SA DE CV | 010.000.5432.00 | FILGRASTIM. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O JERINGA CONTIENE: FILGRASTIM 300 µG. ENVASE CON 5 FRASCOS ÁMPULA O JERINGAS. |
| 1433 | PROBIOMED SA DE CV | 010.000.5433.01 | RITUXIMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: RITUXIMAB 100 MG. ENVASE CON 2 FRASCOS ÁMPULA CON 10 ML. |
| 1434 | PROBIOMED SA DE CV | 010.000.5445.00 | RITUXIMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE RITUXIMAB 500 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 50 ML. |
| 1435 | PROBIOMED SA DE CV | 010.000.5445.01 | RITUXIMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE RITUXIMAB 500 MG. ENVASE CON DOS FRASCOS ÁMPULA CON 50 ML CADA UNO. |
| 1436 | PROBIOMED SA DE CV | 010.000.6036.00 | ACETATO DE GLATIRAMER. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA JERINGA PRELLENADA CONTIENE: ACETATO DE GLATIRAMER 40 MG. ENVASE CON 12 JERINGAS PRELLENADAS CON 1 ML (40 MG/ML). |
| 1437 | PROBIOMED SA DE CV | 040.000.2673.00 | ERGOTAMINA Y CAFEÍNA. COMPRIMIDO, GRAGEA O TABLETA. CADA COMPRIMIDO, GRAGEA O TABLETA CONTIENE: TARTRATO DE ERGOTAMINA 1 MG. CAFEÍNA 100 MG. ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS, GRAGEAS O TABLETAS. |
| 1438 | PRODUCTOS CIENTIFICOS SA DE CV | 010.000.3045.00 | MEDROXIPROGESTERONA. SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O JERINGA PRELLENADA CONTIENE: ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG. ENVASE CON UNA FRASCO ÁMPULA O JERINGA PRELLENADA DE 1 ML. |
| 1439 | PRODUCTOS CIENTIFICOS SA DE CV | 010.000.3509.00 | MEDROXIPROGESTERONA Y CIPIONATO DE ESTRADIOL. SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O JERINGA CONTIENE: ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 25 MG. CIPIONATO DE ESTRADIOL 5 MG. ENVASE CON UNA AMPOLLETA O JERINGA PRELLENADA DE 0.5 ML. |
| 1440 | PRODUCTOS CIENTIFICOS SA DE CV | 010.000.4480.01 | ESCITALOPRAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: OXALATO DE ESCITALOPRAM EQUIVALENTE A 10 MG DE ESCITALOPRAM. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1441 | PRODUCTOS CIENTIFICOS SA DE CV | 010.000.5337.00 | TOBRAMICINA. SOLUCIÓN PARA NEBULIZADOR. CADA AMPOLLETA CONTIENE: TOBRAMICINA 300 MG. ENVASE CON 14 SOBRES. CADA SOBRE CON 4 AMPOLLETAS DE 5 ML CADA UNA. |
| 1442 | PRODUCTOS CIENTIFICOS SA DE CV | 010.000.7170.00 | ERDOSTEÍNA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: ERDOSTEÍNA 300 MG. CAJA DE CARTÓN CON 20 CÁPSULAS DE 300 MG EN ENVASE DE BURBUJA. |
| 1443 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLLINS SA DE CV | 010.000.2127.00 | AMOXICILINA. SUSPENSIÓN ORAL. CADA FRASCO CON POLVO CONTIENE: AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 7.5 G DE AMOXICILINA. ENVASE CON POLVO PARA 75 ML (500 MG/5 ML). |
| 1444 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLLINS SA DE CV | 010.000.2128.00 | AMOXICILINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AMOXICILINA. ENVASE CON 12 CÁPSULAS. |
| 1445 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLLINS SA DE CV | 010.000.4412.00 | DORZOLAMIDA Y TIMOLOL. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE DORZOLAMIDA EQUIVALENTE A 20 MG DE DORZOLAMIDA. MALEATO DE TIMOLOL EQUIVALENTE A 5 MG DE TIMOLOL. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 ML. |
| 1446 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLLINS SA DE CV | 010.000.6281.00 | AMOXICILINA / ÁCIDO CLAVULÁNICO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 875 MG DE AMOXICILINA. CLAVULANATO DE POTASIO EQUIVALENTE A 125 MG DE ÁCIDO CLAVULÁNICO. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 1447 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS EKA SA DE CV | 010.000.1006.00 | CALCIO. COMPRIMIDO EFERVESCENTE. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: LACTATO GLUCONATO DE CALCIO 2.94 G. CARBONATO DE CALCIO 300 MG. EQUIVALENTE A 500 MG DE CALCIO IONIZABLE. ENVASE CON 12 COMPRIMIDOS. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1448 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS EKA SA DE CV | 010.000.2111.01 | AMLODIPINO. TABLETA O CÁPSULA. CADA TABLETA O CÁPSULA CONTIENE: BESILATO O MALEATO DE AMLODIPINO EQUIVALENTE A 5 MG DE AMLODIPINO. ENVASE CON 30 TABLETAS O CÁPSULAS. |
| 1449 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA DE CV | 010.000.0624.01 | ACENOCUMAROL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ACENOCUMAROL 4 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1450 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA DE CV | 010.000.3432.00 | DEXAMETASONA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: DEXAMETASONA 0.5 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1451 | PRODUCTOS MAVER SA DE CV | 010.000.1208.00 | CISAPRIDA. SUSPENSIÓN ORAL. CADA 100 ML CONTIENEN: CISAPRIDA 100 MG. ENVASE CON 60 ML Y DOSIFICADOR. |
| 1452 | PRODUCTOS MAVER SA DE CV | 010.000.1939.00 | CEFALEXINA. TABLETA O CÁPSULA. CADA TABLETA O CÁPSULA CONTIENE: CEFALEXINA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE CEFALEXINA. ENVASE CON 20 TABLETAS O CÁPSULAS. |
| 1453 | PRODUCTOS MAVER SA DE CV | 010.000.2123.00 | MUPIROCINA. UNGÜENTO. CADA 100 GRAMOS CONTIENE: MUPIROCINA 2 G. ENVASE CON 15 G. |
| 1454 | PRODUCTOS MAVER SA DE CV | 010.000.2128.00 | AMOXICILINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AMOXICILINA. ENVASE CON 12 CÁPSULAS. |
| 1455 | PRODUCTOS MAVER SA DE CV | 010.000.2129.00 | AMOXICILINA / ÁCIDO CLAVULÁNICO. SUSPENSIÓN ORAL. CADA FRASCO CON POLVO CONTIENE: AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 1.5 G DE AMOXICILINA. CLAVULANATO DE POTASIO EQUIVALENTE A 375 MG DE ÁCIDO CLAVULÁNICO. ENVASE CON 60 ML, CADA 5 ML CON 125 MG DE AMOXICILINA Y 31.25 MG ÁCIDO CLAVULÁNICO. |
| 1456 | PRODUCTOS MAVER SA DE CV | 010.000.2131.00 | CEFACLOR. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: CEFACLOR MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 250 MG DE CEFACLOR. ENVASE CON 15 CÁPSULAS. |
| 1457 | PRODUCTOS MAVER SA DE CV | 010.000.2132.00 | CLARITROMICINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLARITROMICINA 250 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 1458 | PRODUCTOS MAVER SA DE CV | 010.000.2141.00 | BETAMETASONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: FOSFATO SÓDICO DE BETAMETASONA, 5.3 MG EQUIVALENTE A 4 MG DE BETAMETASONA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA O UNA AMPOLLETA CON 1 ML. |
| 1459 | PRODUCTOS MAVER SA DE CV | 010.000.2144.00 | LORATADINA. TABLETA O GRAGEA. CADA TABLETA O GRAGEA CONTIENEN: LORATADINA 10 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS O GRAGEAS. |
| 1460 | PRODUCTOS MAVER SA DE CV | 010.000.2230.00 | AMOXICILINA / ÁCIDO CLAVULÁNICO (ACCESO). TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AMOXICILINA. CLAVULANATO DE POTASIO EQUIVALENTE A 125 MG DE ÁCIDO CLAVULÁNICO. ENVASE CON 12 TABLETAS. |
| 1461 | PRODUCTOS MAVER SA DE CV | 010.000.2301.00 | HIDROCLOROTIAZIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 1462 | PRODUCTOS MAVER SA DE CV | 010.000.2482.00 | PREDNISOLONA. SOLUCIÓN ORAL. CADA 100 ML CONTIENEN: FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA EQUIVALENTE A 100 MG DE PREDNISOLONA. ENVASE CON FRASCO DE 100 ML Y VASO GRADUADO DE 20 ML. |
| 1463 | PRODUCTOS MAVER SA DE CV | 010.000.2520.00 | LOSARTÁN. GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO. CADA GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO CONTIENE: LOSARTÁN POTÁSICO 50 MG. ENVASE CON 30 GRAGEAS O COMPRIMIDOS RECUBIERTOS. |
| 1464 | PRODUCTOS MAVER SA DE CV | 010.000.2521.00 | LOSARTÁN E HIDROCLOROTIAZIDA. GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO. CADA GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO CONTIENE: LOSARTÁN POTÁSICO 50.0 MG. HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 MG. ENVASE CON 30 GRAGEAS O COMPRIMIDOS RECUBIERTOS. |
| 1465 | PRODUCTOS MAVER SA DE CV | 010.000.2626.00 | OXCARBAZEPINA. GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: OXCARBAZEPINA 300 MG. ENVASE CON 20 GRAGEAS O TABLETAS. |
| 1466 | PRODUCTOS MAVER SA DE CV | 010.000.3423.00 | MELOXICAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: MELOXICAM 15 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 1467 | PRODUCTOS MAVER SA DE CV | 010.000.4152.01 | SITAGLIPTINA. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: FOSFATO DE SITAGLIPTINA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 100 MG DE SITAGLIPTINA. ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS. |
| 1468 | PRODUCTOS MAVER SA DE CV | 010.000.4308.01 | SILDENAFIL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CITRATO DE SILDENAFIL EQUIVALENTE A SILDENAFIL 50 MG. ENVASE CON 4 TABLETAS. O CADA LAMINILLA CONTIENE: CITRATO DE SILDENAFIL EQUIVALENTE A SILDENAFIL 50 MG. |
| 1469 | PRODUCTOS MAVER SA DE CV | 010.000.4309.01 | SILDENAFIL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CITRATO DE SILDENAFIL EQUIVALENTE A SILDENAFIL 100 MG. ENVASE CON 4 TABLETAS. |
| 1470 | PRODUCTOS MAVER SA DE CV | 010.000.4330.00 | MONTELUKAST. COMPRIMIDO RECUBIERTO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: MONTELUKAST SÓDICO EQUIVALENTE A 10 MG DE MONTELUKAST. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS. |
| 1471 | PRODUCTOS MAVER SA DE CV | 010.000.4485.00 | DULOXETINA. CÁPSULA DE LIBERACIÓN RETARDADA. CADA CÁPSULA DE LIBERACIÓN RETARDADA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DULOXETINA EQUIVALENTE A 60 MG. DE DULOXETINA. ENVASE CON 14 CÁPSULAS DE LIBERACIÓN RETARDADA. |
| 1472 | PRODUCTOS MAVER SA DE CV | 010.000.4514.00 | LEFLUNOMIDA. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: LEFLUNOMIDA 20 MG. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS. |
| 1473 | PRODUCTOS MAVER SA DE CV | 010.000.5544.01 | RIVAROXABÁN. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: RIVAROXABÁN 10 MG. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS. |
| 1474 | PRODUCTOS MAVER SA DE CV | 010.000.5630.00 | CLOPIDOGREL, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: BISULFATO DE CLOPIDOGREL EQUIVALENTE A 75 MG. DE CLOPIDOGREL. ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1475 | PRODUCTOS MAVER SA DE CV | 010.000.5699.00 | ETORICOXIB. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: ETORICOXIB 90 MG. ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS. |
| 1476 | PRODUCTOS MAVER SA DE CV | 010.000.5703.01 | SITAGLIPTINA METFORMINA. COMPRIMIDO O TABLETA. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: FOSFATO DE SITAGLIPTINA MONOHIDRATADA O CLORHIDRATO DE SITAGLIPTINA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 50 MG. DE SITAGLIPTINA CLORHIDRATO DE METFORMINA 850 MG. ENVASE CON 56 COMPRIMIDOS O TABLETAS. |
| 1477 | PRODUCTOS MAVER SA DE CV | 010.000.5931.00 | ENOXAPARINA SÓDICA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA JERINGA CONTIENE: ENOXAPARINA SÓDICA 80 MG. ENVASE CON 2 JERINGAS CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE 0.8 ML. |
| 1478 | PRODUCTOS MAVER SA DE CV | 010.000.5941.00 | IBUPROFENO. TABLETA O CÁPSULA. CADA TABLETA O CÁPSULA CONTIENE: IBUPROFENO 400 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS O CÁPSULAS. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1479 | PRODUCTOS MAVER SA DE CV | 010.000.5942.00 | IBUPROFENO. TABLETA O CÁPSULA. CADA TABLETA O CÁPSULA CONTIENE: IBUPROFENO 600 MG. ENVASE CON 10 CÁPSULAS. |
| 1480 | PRODUCTOS MAVER SA DE CV | 010.000.5943.00 | IBUPROFENO. SUSPENSIÓN ORAL. CADA 100 ML CONTIENEN: IBUPROFENO 2 G. ENVASE CON 120 ML Y MEDIDA DOSIFICADORA. |
| 1481 | PRODUCTOS MAVER SA DE CV | 010.000.6260.00 | BUMETANIDA. CÁPSULA O TABLETA. CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: BUMETANIDA 1.0 MG. ENVASE CON 20 CÁPSULAS O TABLETAS. |
| 1482 | PRODUCTOS MAVER SA DE CV | 010.000.6280.00 | CLARITROMICINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLARITROMICINA 500 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 1483 | PRODUCTOS MAVER SA DE CV | 010.000.6281.00 | AMOXICILINA / ÁCIDO CLAVULÁNICO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 875 MG DE AMOXICILINA. CLAVULANATO DE POTASIO EQUIVALENTE A 125 MG DE ÁCIDO CLAVULÁNICO. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 1484 | PRODUCTOS MAVER SA DE CV | 010.000.6309.00 | HIDROXICLOROQUINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 200 MG. CAJA DE CARTÓN CON 20 TABLETAS EN ENVASE DE BURBUJA. |
| 1485 | PRODUCTOS MAVER SA DE CV | 010.000.6329.01 | IVERMECTINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE 6 MG DE IVERMECTINA. CAJA DE CARTÓN CON 4 TABLETAS. |
| 1486 | PRODUCTOS MAVER SA DE CV | 010.000.6343.03 | CEFIXIMA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: CEFIXIMA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A CEFIXIMA 400 MG. CAJA DE CARTÓN CON 10 CÁPSULAS. |
| 1487 | PRODUCTOS MAVER SA DE CV | 010.000.6344.00 | CEFIXIMA. SUSPENSIÓN ORAL. CADA 5 ML DE SUSPENSIÓN CONTIENEN: CEFIXIMA 100 MG. FRASCO CON POLVO PARA RECONSTITUIR 50 ML, CON PIPETA DOSIFICADORA. |
| 1488 | PRODUCTOS MAVER SA DE CV | 010.000.6344.01 | CEFIXIMA. SUSPENSIÓN ORAL. CADA 5 ML DE SUSPENSIÓN CONTIENEN: CEFIXIMA 100 MG. FRASCO CON POLVO PARA RECONSTITUIR 100 ML, CON PIPETA DOSIFICADORA. |
| 1489 | PRODUCTOS MEDIX SA DE CV | 010.000.7103.00 | COLECALCIFEROL. TABLETA DISPERSABLE. CADA TABLETA CONTIENE: COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 4,000 UI. FRASCO CON 60 TABLETAS. |
| 1490 | PROGELA SA DE CV | 010.000.1095.00 | CALCITRIOL. CÁPSULA DE GELATINA BLANDA. CADA CÁPSULA CONTIENE: CALCITRIOL 0.25 µG. ENVASE CON 50 CÁPSULAS. |
| 1491 | PROGELA SA DE CV | 010.000.2191.00 | VITAMINA A. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: VITAMINA A 50 000 UI. ENVASE CON 40 CÁPSULAS. |
| 1492 | PROGELA SA DE CV | 010.000.2433.00 | BENZONATATO. PERLA O CÁPSULA. CADA PERLA O CÁPSULA CONTIENE: BENZONATATO 100 MG. ENVASE CON 20 PERLAS O CÁPSULAS. |
| 1493 | PROGELA SA DE CV | 010.000.2712.00 | VITAMINAS Y MINERALES. CÁPSULA DE GELATINA BLANDA. CADA CÁPSULA DE GELATINA BLANDA CONTIENE: MONOHIDRATO DE TIAMINA (VITAMINA B1) 2.4 MG, RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) 2.7 MG, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6) 3.2 MG, CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) 3.9 µG, ÁCIDO FÓLICO 420.0 µG, ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 143.0 MG, SULFATO FERROSO ANHIDRO (EQUIVALENTE A 30.0 MG DE HIERRO) 81.6 MG, SULFATO DE COBRE ANHIDRO (EQUIVALENTE A 2.3 MG DE COBRE) 5.77 MG, SULFATO DE ZINC ANHIDRO (EQUIVALENTE A 38.0 MG DE ZINC) 93.83 MG. ENVASE CON 30 CÁPSULAS DE GELATINA BLANDA. |
| 1494 | PROGELA SA DE CV | 010.000.2715.00 | VITAMINA E. GRAGEA O CÁPSULA. CADA GRAGEA O CÁPSULA CONTIENE: VITAMINA E 400 MG. ENVASE CON 100 GRAGEAS O CÁPSULAS. |
| 1495 | PROGELA SA DE CV | 010.000.5436.00 | TRETINOÍNA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: TRETINOINA 10 MG. ENVASE CON 100 CÁPSULAS. |
| 1496 | PROGELA SA DE CV | 010.000.5941.00 | IBUPROFENO. TABLETA O CÁPSULA. CADA TABLETA O CÁPSULA CONTIENE: IBUPROFENO 400 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS O CÁPSULAS. |
| 1497 | PROGELA SA DE CV | 010.000.5942.00 | IBUPROFENO. TABLETA O CÁPSULA. CADA TABLETA O CÁPSULA CONTIENE: IBUPROFENO 600 MG. ENVASE CON 10 CÁPSULAS. |
| 1498 | PROGELA SA DE CV | 040.000.4129.00 | ISOTRETINOINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: ISOTRETINOÍNA 20 MG. ENVASE CON 30 CÁPSULAS. |
| 1499 | PROMED DE OCCIDENTE SA DE CV | 010.000.0022.00 | CASEINATO DE CALCIO. POLVO. CADA 100 G CONTIENEN: PROTEÍNAS 86.0 A 90.0 G. GRASAS 0.0 A 2.0 G. MINERALES 3.8 A 6.0 G. HUMEDAD 0.0 A 6.2 G. ENVASE CON 100 G. |
| 1500 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.0103.00 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO. TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE. CADA TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE CONTIENE: ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 300 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS SOLUBLES O EFERVESCENTES. |
| 1501 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.0574.00 | CAPTOPRIL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CAPTOPRIL 25 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1502 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.0655.00 | BEZAFIBRATO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: BEZAFIBRATO 200 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1503 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.1006.00 | CALCIO. COMPRIMIDO EFERVESCENTE. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: LACTATO GLUCONATO DE CALCIO 2.94 G. CARBONATO DE CALCIO 300 MG. EQUIVALENTE A 500 MG DE CALCIO IONIZABLE. ENVASE CON 12 COMPRIMIDOS. |
| 1504 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.1098.00 | VITAMINAS A, C Y D. SOLUCIÓN. CADA ML CONTIENE: PALMITATO DE RETINOL 7 000 A 9 000 UI, ÁCIDO ASCÓRBICO 80 A 125 MG, COLECALCIFEROL 1 400 A 1 800 UI. ENVASE CON 15 ML. |
| 1505 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.1344.00 | ALBENDAZOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ALBENDAZOL 200 MG. ENVASE CON 2 TABLETAS. |
| 1506 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.2141.00 | BETAMETASONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: FOSFATO SÓDICO DE BETAMETASONA, 5.3 MG EQUIVALENTE A 4 MG DE BETAMETASONA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA O UNA AMPOLLETA CON 1 ML. |
| 1507 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.2501.00 | ENALAPRIL. CÁPSULA O TABLETA. CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG. ENVASE CON 30 CÁPSULAS O TABLETAS. |
| 1508 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.2606.00 | PRIMIDONA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: PRIMIDONA 250 MG. ENVASE CON 50 TABLETAS. |
| 1509 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.2616.00 | LEVETIRACETAM. SOLUCIÓN ORAL. CADA 100 ML CONTIENEN: LEVETIRACETAM 10 G. ENVASE CON 300 ML. (100 MG / ML). |
| 1510 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.2617.00 | LEVETIRACETAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LEVETIRACETAM 500 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS. |
| 1511 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.2618.00 | LEVETIRACETAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LEVETIRACETAM 1 000 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1512 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.2622.00 | VALPROATO DE MAGNESIO. TABLETA CON CUBIERTA O CAPA ENTÉRICA O TABLETA DE LIBERACIÓN RETARDADA. CADA TABLETA CONTIENE: VALPROATO DE MAGNESIO 200 MG EQUIVALENTE A 185.6 MG. DE ÁCIDO VALPROICO Ó VALPROATO DE MAGNESIO 200 MG. ENVASE CON 40 TABLETAS. |
| 1513 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.2623.00 | VALPROATO DE MAGNESIO. SOLUCIÓN. CADA ML CONTIENE: VALPROATO DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 186 MG DE ÁCIDO VALPROICO. ENVASE CON 40 ML. |
| 1514 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.2624.00 | FENITOÍNA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: FENITOÍNA SÓDICA 250 MG. ENVASE CON UNA AMPOLLETA (250 MG/5 ML). |
| 1515 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.2628.00 | OXCARBAZEPINA. SUSPENSIÓN ORAL. CADA 100 ML CONTIENEN: OXCARBAZEPINA 6 G. ENVASE CON 100 ML. |
| 1516 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.3308.00 | ATOMOXETINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE ATOMOXETINA EQUIVALENTE A 40 MG DE ATOMOXETINA. ENVASE CON 14 CÁPSULAS. |
| 1517 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.3309.00 | ATOMOXETINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE ATOMOXETINA EQUIVALENTE A 60 MG DE ATOMOXETINA. ENVASE CON 14 CÁPSULAS. |
| 1518 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.4028.00 | CLONIXINATO DE LISINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLONIXINATO DE LISINA 100 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 2 ML. |
| 1519 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.4059.00 | ROCURONIO, BROMURO DE. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: BROMURO DE ROCURONIO 50 MG. ENVASE CON 12 AMPOLLETAS O FRASCOS ÁMPULA DE 5 ML. |
| 1520 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.4117.00 | PENTOXIFILINA. TABLETA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA TABLETA O GRAGEA CONTIENE: PENTOXIFILINA 400 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS O GRAGEAS. |
| 1521 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.4241.00 | DEXAMETASONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O AMPOLLETA CONTIENE: FOSFATO SÓDICO DE DEXAMETASONA EQUIVALENTE A 8 MG. DE FOSFATO DE DEXAMETASONA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA O AMPOLLETA CON 2 ML. |
| 1522 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.4356.01 | PREGABALINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: PREGABALINA 75 MG. ENVASE CON 28 CÁPSULAS. |
| 1523 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.4358.01 | PREGABALINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: PREGABALINA 150 MG. ENVASE CON 28 CÁPSULAS. |
| 1524 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.4359.00 | GABAPENTINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: GABAPENTINA 300 MG. ENVASE CON 15 CÁPSULAS. |
| 1525 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.4485.00 | DULOXETINA. CÁPSULA DE LIBERACIÓN RETARDADA. CADA CÁPSULA DE LIBERACIÓN RETARDADA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DULOXETINA EQUIVALENTE A 60 MG. DE DULOXETINA. ENVASE CON 14 CÁPSULAS DE LIBERACIÓN RETARDADA. |
| 1526 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.4490.00 | ARIPIPRAZOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ARIPIPRAZOL 15 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 1527 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.4492.00 | ARIPIPRAZOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ARIPIPRAZOL 30 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 1528 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.5106.01 | ATORVASTATINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ATORVASTATINA CÁLCICA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 20 MG DE ATORVASTATINA. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1529 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.5356.00 | LAMOTRIGINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LAMOTRIGINA 100 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1530 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.5358.00 | LAMOTRIGINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LAMOTRIGINA 25 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1531 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.5359.00 | VALPROATO DE MAGNESIO. TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA TABLETA CONTIENE: VALPROATO DE MAGNESIO 600 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1532 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.5363.00 | TOPIRAMATO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: TOPIRAMATO 100 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS. |
| 1533 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.5449.00 | ANASTROZOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ANASTROZOL 1 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1534 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.5481.00 | PAROXETINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE PAROXETINA EQUIVALENTE A 20 MG DE PAROXETINA. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 1535 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.5485.01 | OLANZAPINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: OLANZAPINA 5 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1536 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.5486.01 | OLANZAPINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: OLANZAPINA 10 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1537 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.5487.01 | CITALOPRAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: BROMHIDRATO DE CITALOPRAM EQUIVALENTE A 20 MG DE CITALOPRAM. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1538 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.5489.00 | QUETIAPINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: FUMARATO DE QUETIAPINA EQUIVALENTE A 100 MG DE QUETIAPINA. ENVASE CON 60 TABLETAS. |
| 1539 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.5541.00 | LETROZOL. GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: LETROZOL 2.5 MG. ENVASE CON 30 GRAGEAS O TABLETAS. |
| 1540 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.5660.00 | LACOSAMIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LACOSAMIDA 50 MG. ENVASE CON 14 TABLETAS. |
| 1541 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.5661.00 | LACOSAMIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LACOSAMIDA 100 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1542 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.5663.00 | LACOSAMIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LACOSAMIDA 200 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1543 | PSICOFARMA SA DE CV | 010.000.6168.00 | SUGAMMADEX. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: SUGAMMADEX SÓDICO EQUIVALENTE A 200 MG DE SUGAMMADEX. ENVASE CON 10 FRASCOS ÁMPULA CON 2 ML DE SOLUCIÓN CADA UNO (100 MG/ ML). |
| 1544 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.0132.01 | NALBUFINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE NALBUFINA 10 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 1 ML. |
| 1545 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.0202.00 | DIAZEPAM. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: DIAZEPAM 10 MG. ENVASE CON 50 AMPOLLETAS DE 2 ML. |
| 1546 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.0242.00 | FENTANILO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CITRATO DE FENTANILO EQUIVALENTE A 0.5 MG DE FENTANILO. ENVASE CON 6 AMPOLLETAS O FRASCOS ÁMPULA CON 10 ML. |
| 1547 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.0409.00 | HIDROXIZINA. GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE HIDROXIZINA 10 MG. ENVASE CON 30 GRAGEAS O TABLETAS. |
| 1548 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.2102.00 | MORFINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE MORFINA PENTAHIDRATADA 50 MG. ENVASE CON 1 AMPOLLETA CON 2.0 ML. |
| 1549 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.2106.00 | TRAMADOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TRAMADOL 100 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 2 ML. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1550 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.2108.00 | MIDAZOLAM. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE MIDAZOLAM EQUIVALENTE A 5 MG DE MIDAZOLAM. O MIDAZOLAM 5 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 5 ML. |
| 1551 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.2499.00 | ALPRAZOLAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ALPRAZOLAM 2.0 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1552 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.2500.00 | ALPRAZOLAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ALPRAZOLAM 0.25 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1553 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.2609.00 | CARBAMAZEPINA. SUSPENSIÓN ORAL. CADA 5 ML CONTIENEN: CARBAMAZEPINA 100 MG. ENVASE CON 120 ML Y DOSIFICADOR DE 5 ML. |
| 1554 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.2612.00 | CLONAZEPAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLONAZEPAM 2 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1555 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.2613.00 | CLONAZEPAM. SOLUCIÓN. CADA ML CONTIENE: CLONAZEPAM 2.5 MG. ENVASE CON 10 ML Y GOTERO INTEGRAL. |
| 1556 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.2651.00 | TRIHEXIFENIDILO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TRIHEXIFENIDILO 5 MG. ENVASE CON 50 TABLETAS. |
| 1557 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.2652.00 | BIPERIDENO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG. ENVASE CON 50 TABLETAS. |
| 1558 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.2654.00 | LEVODOPA Y CARBIDOPA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LEVODOPA 250 MG. CARBIDOPA 25 MG. ENVASE CON 100 TABLETAS. |
| 1559 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.3215.00 | DIAZEPAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: DIAZEPAM 10 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 1560 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.3241.01 | TRIFLUOPERAZINA. GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TRIFLUOPERAZINA EQUIVALENTE A 5 MG DE TRIFLUOPERAZINA. ENVASE CON 30 GRAGEAS O TABLETAS. |
| 1561 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.3251.00 | HALOPERIDOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: HALOPERIDOL 5 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 1562 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.3253.00 | HALOPERIDOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: HALOPERIDOL 5 MG. ENVASE CON 6 AMPOLLETAS (5 MG/ ML). |
| 1563 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.3258.00 | RISPERIDONA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: RISPERIDONA 2 MG. ENVASE CON 40 TABLETAS. |
| 1564 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.3259.00 | CLOZAPINA. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLOZAPINA 100 MG. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS. |
| 1565 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.3259.01 | CLOZAPINA. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLOZAPINA 100 MG. ENVASE CON 50 COMPRIMIDOS. |
| 1566 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.3302.00 | IMIPRAMINA. GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG. ENVASE CON 20 GRAGEAS O TABLETAS. |
| 1567 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.3305.00 | AMITRIPTILINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 1568 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.4026.00 | BUPRENORFINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE BUPRENORFINA EQUIVALENTE A 0.3 MG DE BUPRENORFINA. ENVASE CON 6 AMPOLLETAS O FRASCOS ÁMPULA CON 1 ML. |
| 1569 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.4029.00 | MORFINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: SULFATO DE MORFINA PENTAHIDRATADO EQUIVALENTE A 30 MG DE SULFATO DE MORFINA. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 1570 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.4032.00 | OXICODONA. TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE OXICODONA 20 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA. |
| 1571 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.4033.00 | OXICODONA. TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE OXICODONA 10 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA. |
| 1572 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.4057.00 | MIDAZOLAM. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE MIDAZOLAM EQUIVALENTE A 15 MG DE MIDAZOLAM. O MIDAZOLAM 15 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 3 ML. |
| 1573 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.4060.00 | MIDAZOLAM. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE MIDAZOLAM EQUIVALENTE A 50 MG DE MIDAZOLAM. O MIDAZOLAM 50 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 10 ML. |
| 1574 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.4470.01 | METILFENIDATO. TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METILFENIDATO 18 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA. |
| 1575 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.4471.01 | METILFENIDATO. TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METILFENIDATO 27 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA. |
| 1576 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.4472.01 | METILFENIDATO. TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METILFENIDATO 36 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA. |
| 1577 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.4477.00 | HALOPERIDOL. SOLUCIÓN ORAL. CADA ML CONTIENE: HALOPERIDOL 2 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML. |
| 1578 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.4482.00 | BROMAZEPAM. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: BROMAZEPAM 3 MG. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS. |
| 1579 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.4484.00 | SERTRALINA. CÁPSULA O TABLETA. CLORHIDRATO DE SERTRALINA EQUIVALENTE A 50 MG DE SERTRALINA. ENVASE CON 14 CÁPSULAS O TABLETAS. |
| 1580 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.5351.00 | METILFENIDATO. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS. |
| 1581 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.5478.00 | LORAZEPAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LORAZEPAM 1 MG. ENVASE CON 40 TABLETAS. |
| 1582 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.6140.00 | TRAMADOL. TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TRAMADOL 150 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA. |
| 1583 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.6140.01 | TRAMADOL. TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TRAMADOL 150 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1584 | PSICOFARMA SA DE CV | 040.000.6298.00 | ALPRAZOLAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ALPRAZOLAM 0.5 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1585 | QUIMICA Y FARMACIA SA DE CV | 010.000.0623.00 | WARFARINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: WARFARINA SÓDICA 5 MG. ENVASE CON 25 TABLETAS. |
| 1586 | QUIMICA Y FARMACIA SA DE CV | 010.000.3504.00 | LEVONORGESTREL Y ETINILESTRADIOL. GRAGEA. CADA GRAGEA CONTIENE: LEVONORGESTREL 0.15 MG. ETINILESTRADIOL 0.03 MG. ENVASE CON 21 GRAGEAS. |
| 1587 | QUIMICA Y FARMACIA SA DE CV | 010.000.4308.01 | SILDENAFIL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CITRATO DE SILDENAFIL EQUIVALENTE A SILDENAFIL 50 MG. ENVASE CON 4 TABLETAS. O CADA LAMINILLA CONTIENE: CITRATO DE SILDENAFIL EQUIVALENTE A SILDENAFIL 50 MG. |
| 1588 | QUIMICA Y FARMACIA SA DE CV | 010.000.4309.01 | SILDENAFIL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CITRATO DE SILDENAFIL EQUIVALENTE A SILDENAFIL 100 MG. ENVASE CON 4 TABLETAS. |
| 1589 | QUIMICA Y FARMACIA SA DE CV | 010.000.5941.00 | IBUPROFENO. TABLETA O CÁPSULA. CADA TABLETA O CÁPSULA CONTIENE: IBUPROFENO 400 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS O CÁPSULAS. |
| 1590 | ROSMEDVAL SA DE CV | 010.000.1767.00 | BLEOMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: SULFATO DE BLEOMICINA EQUIVALENTE A 15 UI DE BLEOMICINA. ENVASE CON UNA AMPOLLETA O UN FRASCO ÁMPULA Y DILUYENTE DE 5 ML. |
| 1591 | ROSMEDVAL SA DE CV | 010.000.4097.00 | IRBESARTÁN/HIDROCLOROTIAZIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: IRBESARTÁN 150 MG. HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1592 | SANDOZ SA DE CV | 010.000.0442.00 | SALMETEROL, FLUTICASONA. POLVO. CADA DOSIS CONTIENE: XINAFOATO DE SALMETEROL EQUIVALENTE A 50 µG DE SALMETEROL, PROPIONATO DE FLUTICASONA 100 µG. ENVASE CON DISPOSITIVO INHALADOR PARA 60 DOSIS. |
| 1593 | SANDOZ SA DE CV | 010.000.0447.00 | SALMETEROL, FLUTICASONA. POLVO. CADA DOSIS CONTIENE: XINAFOATO DE SALMETEROL EQUIVALENTE A 50 µG DE SALMETEROL. PROPIONATO DE FLUTICASONA 500 µG. ENVASE CON DISPOSITIVO INHALADOR PARA 60 DOSIS. |
| 1594 | SANDOZ SA DE CV | 010.000.1753.01 | CICLOFOSFAMIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O VIAL CON LIOFILIZADO CONTIENE: CICLOFOSFAMIDA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE CICLOFOSFAMIDA. ENVASE CON 1 FRASCO ÁMPULA O VIAL. |
| 1595 | SANDOZ SA DE CV | 010.000.4323.00 | DASATINIB. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: DASATINIB 50 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS. |
| 1596 | SANDOZ SA DE CV | 010.000.4337.00 | BUDESONIDA. SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN. CADA ML CONTIENE BUDESONIDA 1.280 MG. ENVASE CON FRASCO PULVERIZADOR CON 6 ML (120 DOSIS DE 64 µG CADA UNA). |
| 1597 | SANDOZ SA DE CV | 010.000.4442.00 | APREPITANT. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: 125 MG DE APREPITANT. CADA CÁPSULA CONTIENE: 80 MG DE APREPITANT. ENVASE CON UNA CÁPSULA DE 125 MG Y 2 CÁPSULAS DE 80 MG. |
| 1598 | SANDOZ SA DE CV | 010.000.5433.01 | RITUXIMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: RITUXIMAB 100 MG. ENVASE CON 2 FRASCOS ÁMPULA CON 10 ML. |
| 1599 | SANDOZ SA DE CV | 010.000.5445.00 | RITUXIMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE RITUXIMAB 500 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 50 ML. |
| 1600 | SANDOZ SA DE CV | 010.000.5445.01 | RITUXIMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE RITUXIMAB 500 MG. ENVASE CON DOS FRASCOS ÁMPULA CON 50 ML CADA UNO. |
| 1601 | SANDOZ SA DE CV | 010.000.5452.00 | PEGFILGRASTIM. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA JERINGA PRELLENADA CONTIENE: PEGFILGRASTIM 6 MG. ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 6 MG/0.60 ML. |
| 1602 | SANDOZ SA DE CV | 010.000.5461.00 | CAPECITABINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CAPECITABINA 500 MG. ENVASE CON 120 TABLETAS. |
| 1603 | SANDOZ SA DE CV | 010.000.5480.00 | SORAFENIB. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: TOSILATO DE SORAFENIB EQUIVALENTE A 200 MG DE SORAFENIB. ENVASE CON 112 COMPRIMIDOS. |
| 1604 | SANDOZ SA DE CV | 010.000.5482.00 | SUNITINIB. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: MALATO DE SUNITINIB O SUNITINIB. EQUIVALENTE A 12.5 MG DE SUNITINIB. ENVASE CON 28 CÁPSULAS. |
| 1605 | SANDOZ SA DE CV | 010.000.5880.00 | FULVESTRANT. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA JERINGA PRELLENADA CONTIENE: FULVESTRANT 250 MG. ENVASE CON 2 JERINGAS PRELLENADAS, CON 5 ML CADA UNA. |
| 1606 | SANDOZ SA DE CV | 010.000.6211.00 | ABIRATERONA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ACETATO DE ABIRATERONA 500 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS. |
| 1607 | SANDOZ SA DE CV | 010.000.6263.00 | ATORVASTATINA/ EZETIMIBA. CÁPSULA O TABLETA. CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: ATORVASTATINA CÁLCICA TRIHIDRATO 40.0 MG. Y EZETIMIBA 10.0MG. ENVASE CON 30 CÁPSULAS O TABLETAS. |
| 1608 | SANDOZ SA DE CV | 010.000.7073.00 | DIOSMINA/HESPERIDINA . TABLETA. CADA TABLETA DE 1000 MG CONTIENE: FRACCIÓN FLAVONOICA PURIFICADA MICRONIZADA, EQUIVALENTE A DIOSMINA 900 MG. FRACCIÓN FLAVONOICA PURIFICADA MICRONIZADA, EQUIVALENTE A HESPERIDINA 100 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS DE 1000 MG CADA UNA. |
| 1609 | SANDOZ SA DE CV | 010.000.7118.00 | TACROLIMUS. CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA CONTIENE: TACROLIMUS MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 1 MG DE TACROLIMUS DE LIBERACIÓN PROLONGADA. ENVASE CON 50 CÁPSULAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA. |
| 1610 | SANOFI MEXICO SA DE CV | 010.000.2154.01 | ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA JERINGA CONTIENE: ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG. ENVASE CON 2 JERINGAS CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE 0.4 ML. |
| 1611 | SANOFI MEXICO SA DE CV | 010.000.4158.00 | INSULINA GLARGINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ML DE SOLUCIÓN CONTIENE: INSULINA GLARGINA 3.64 MG EQUIVALENTE A 100.0 UI DE INSULINA HUMANA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 10 ML. |
| 1612 | SANOFI MEXICO SA DE CV | 010.000.4158.01 | INSULINA GLARGINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ML DE SOLUCIÓN CONTIENE: INSULINA GLARGINA 3.64 MG EQUIVALENTE A 100.0 UI DE INSULINA HUMANA. ENVASE CON 5 CARTUCHOS DE VIDRIO CON 3 ML EN DISPOSITIVO DESECHABLE. |
| 1613 | SANOFI MEXICO SA DE CV | 010.000.4162.00 | INSULINA LISPRO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ML CONTIENE: INSULINA LISPRO (ORIGEN ADN RECOMBINANTE) 100 UI. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 10 ML. |
| 1614 | SANOFI MEXICO SA DE CV | 010.000.4224.00 | ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA JERINGA CONTIENE: ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG. ENVASE CON 2 JERINGAS DE 0.6 ML. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1615 | SANOFI MEXICO SA DE CV | 010.000.4242.00 | ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA JERINGA CONTIENE: ENOXAPARINA SÓDICA 20 MG. ENVASE CON 2 JERINGAS DE 0.2 ML. |
| 1616 | SANOFI MEXICO SA DE CV | 010.000.5307.00 | PLERIXAFOR. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: PLERIXAFOR 24 MG. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA CON 24 MG/1.2 ML (20 MG/ML). |
| 1617 | SANOFI MEXICO SA DE CV | 010.000.5630.00 | CLOPIDOGREL, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: BISULFATO DE CLOPIDOGREL EQUIVALENTE A 75 MG. DE CLOPIDOGREL. ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1618 | SANOFI MEXICO SA DE CV | 010.000.5931.00 | ENOXAPARINA SÓDICA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA JERINGA CONTIENE: ENOXAPARINA SÓDICA 80 MG. ENVASE CON 2 JERINGAS CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE 0.8 ML. |
| 1619 | SANOFI PASTEUR SA DE CV | 010.000.5801.00 | IRBESARTÁN/ AMLODIPINO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: IRBESARTÁN 150 MG. BESILATO DE AMLODIPINO EQUIVALENTE A 5 MG DE AMLODIPINO. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1620 | SANOFI PASTEUR SA DE CV | 010.000.5802.00 | IRBESARTÁN/ AMLODIPINO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: IRBESARTÁN 300 MG. BESILATO DE AMLODIPINO EQUIVALENTE A 5 MG DE AMLODIPINO. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1621 | SANOFI PASTEUR SA DE CV | 010.000.6268.00 | IRBESARTÁN/ AMLODIPINO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: IRBESARTÁN 150 MG. BESILATO DE AMLODIPINO EQUIVALENTE A 10 MG DE AMLODIPINO. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1622 | SANOFI PASTEUR SA DE CV | 010.000.6269.00 | IRBESARTÁN/ AMLODIPINO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: IRBESARTÁN 300 MG. BESILATO DE AMLODIPINO EQUIVALENTE A 10 MG DE AMLODIPINO. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1623 | SCHWABE MEXICO SA DE CV | 010.000.1244.00 | MESALAZINA. SUSPENSIÓN RECTAL. CADA 100 ML CONTIENE: MESALAZINA 6.667 G. ENVASE CON 7 ENEMAS DE 60 ML. |
| 1624 | SERRAL SA DE CV | 010.000.2112.00 | DILTIAZEM. TABLETA O GRAGEA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DILTIAZEM 30 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS O GRAGEAS. |
| 1625 | SERRAL SA DE CV | 010.000.2207.01 | TIBOLONA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: TIBOLONA 2.5 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1626 | SERRAL SA DE CV | 010.000.6309.00 | HIDROXICLOROQUINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 200 MG. CAJA DE CARTÓN CON 20 TABLETAS EN ENVASE DE BURBUJA. |
| 1627 | SOLARA SA DE CV | 010.000.0655.00 | BEZAFIBRATO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: BEZAFIBRATO 200 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1628 | SOLARA SA DE CV | 010.000.2111.01 | AMLODIPINO. TABLETA O CÁPSULA. CADA TABLETA O CÁPSULA CONTIENE: BESILATO O MALEATO DE AMLODIPINO EQUIVALENTE A 5 MG DE AMLODIPINO. ENVASE CON 30 TABLETAS O CÁPSULAS. |
| 1629 | SOLARA SA DE CV | 010.000.3423.00 | MELOXICAM. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: MELOXICAM 15 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS. |
| 1630 | SOLARA SA DE CV | 010.000.4246.01 | CLOPIDOGREL. GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: BISULFATO DE CLOPIDOGREL O BISULFATO DE CLOPIDOGREL (POLIMORFO FORMA 2) EQUIVALENTE A 75 MG DE CLOPIDOGREL. ENVASE CON 28 GRAGEAS O TABLETAS. |
| 1631 | SOLARA SA DE CV | 010.000.5267.00 | FLUCONAZOL. CÁPSULA O TABLETA. CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: FLUCONAZOL 100 MG. ENVASE CON 10 CÁPSULAS O TABLETAS. |
| 1632 | SOLARA SA DE CV | 010.000.5309.02 | TAMSULOSINA. CÁPSULA O TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA CÁPSULA O TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TAMSULOSINA 0.4 MG. ENVASE CON 30 CÁPSULAS O TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA. |
| 1633 | SOLARA SA DE CV | 010.000.5356.00 | LAMOTRIGINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LAMOTRIGINA 100 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1634 | SOLARA SA DE CV | 010.000.5358.00 | LAMOTRIGINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LAMOTRIGINA 25 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1635 | SOLUCIONES EN LIDERAZGO FARMACEUTICO SA DE CV | 010.000.7021.01 | ÁCIDO TRANEXÁMICO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ML DE SOLUCIÓN ESTÉRIL PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA CONTIENE: ÁCIDO TRANEXÁMICO 100 MG. VEHÍCULO C.B.P. 1 ML. CAJA CON 10 VIALES DE 10 ML. |
| 1636 | SOLUCIONES EN LIDERAZGO FARMACEUTICO SA DE CV | 010.000.7033.00 | ÁCIDO TRANEXÁMICO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: ÁCIDO TRANEXÁMICO 500 MG. VEHÍCULO C.B.P. 5ML. ENVASE CON CINCO AMPOLLETAS DE 5 ML CADA UNA. |
| 1637 | STERN PHARMA GMBH SA DE CV | 010.000.0204.00 | ATROPINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE ATROPINA 1 MG. ENVASE CON 50 AMPOLLETAS CON 1 ML. |
| 1638 | STERN PHARMA GMBH SA DE CV | 010.000.0247.01 | DEXMEDETOMIDINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA 200 µG. ENVASE CON 5 FRASCOS ÁMPULA. |
| 1639 | STERN PHARMA GMBH SA DE CV | 010.000.0252.00 | SUXAMETONIO, CLORURO DE. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORURO DE SUXAMETONIO 40 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 2 ML. |
| 1640 | STERN PHARMA GMBH SA DE CV | 010.000.0269.00 | ROPIVACAINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE ROPIVACAÍNA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 40 MG DE CLORHIDRATO DE ROPIVACAINA. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 20 ML. |
| 1641 | STERN PHARMA GMBH SA DE CV | 010.000.0270.00 | ROPIVACAINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE ROPIVACAÍNA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 150 MG DE CLORHIDRATO DE ROPIVACAINA. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 20 ML. |
| 1642 | STERN PHARMA GMBH SA DE CV | 010.000.0611.00 | EPINEFRINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: EPINEFRINA 1 MG (1:1 000). ENVASE CON 50 AMPOLLETAS CON 1 ML. |
| 1643 | STERN PHARMA GMBH SA DE CV | 010.000.0612.00 | NOREPINEFRINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: BITARTRATO DE NOREPINEFRINA EQUIVALENTE A 4 MG DE NOREPINEFRINA. ENVASE CON 50 AMPOLLETAS DE 4 ML. |
| 1644 | STERN PHARMA GMBH SA DE CV | 010.000.1541.00 | CARBETOCINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CARBETOCINA 100 µG. ENVASE CON UNA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA. |
| 1645 | STERN PHARMA GMBH SA DE CV | 010.000.1542.00 | OXITOCINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: OXITOCINA: 5 UI. ENVASE CON 50 AMPOLLETAS CON 1 ML. |
| 1646 | STERN PHARMA GMBH SA DE CV | 010.000.1714.00 | SACARATO FÉRRICO. SOLUCIÓN INYECTABLE. LA AMPOLLETA CONTIENE: COMPLEJO DE SACARATO DE ÓXIDO FÉRRICO EQUIVALENTE A 100 MG DE HIERRO ELEMENTAL. ENVASE CON 1 AMPOLLETA DE 5 ML. |
| 1647 | STERN PHARMA GMBH SA DE CV | 010.000.2188.00 | IPRATROPIO-SALBUTAMOL. SOLUCIÓN. CADA AMPOLLETA CONTIENE: BROMURO DE IPRATROPIO MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 0.500 MG DE BROMURO DE IPRATROPIO. SULFATO DE SALBUTAMOL EQUIVALENTE A 2.500 MG DE SALBUTAMOL. ENVASE CON 10 AMPOLLETAS DE 2.5 ML. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1648 | STERN PHARMA GMBH SA DE CV | 010.000.2624.00 | FENITOÍNA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: FENITOÍNA SÓDICA 250 MG. ENVASE CON UNA AMPOLLETA (250 MG/5 ML). |
| 1649 | STERN PHARMA GMBH SA DE CV | 010.000.4055.00 | BUPIVACAÍNA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE BUPIVACAÍNA 15 MG. DEXTROSA ANHÍDRA O GLUCOSA ANHÍDRA 240 MG. Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 240 MG DE GLUCOSA ANHÍDRA. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 3 ML. |
| 1650 | STERN PHARMA GMBH SA DE CV | 010.000.4059.00 | ROCURONIO, BROMURO DE. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: BROMURO DE ROCURONIO 50 MG. ENVASE CON 12 AMPOLLETAS O FRASCOS ÁMPULA DE 5 ML. |
| 1651 | STERN PHARMA GMBH SA DE CV | 010.000.4061.00 | CISATRACURIO, BESILATO DE. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ML CONTIENE: BESILATO DE CISATRACURIO EQUIVALENTE A 2 MG DE CISATRACURIO. ENVASE CON 1 AMPOLLETA CON 5 ML. |
| 1652 | STERN PHARMA GMBH SA DE CV | 010.000.4107.00 | AMIODARONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE AMIODARONA 150 MG. ENVASE CON 6 AMPOLLETAS DE 3 ML. |
| 1653 | STERN PHARMA GMBH SA DE CV | 010.000.4201.00 | HIDRALAZINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS O 5 FRASCOS ÁMPULA CON 1.0 ML. |
| 1654 | STERN PHARMA GMBH SA DE CV | 010.000.5100.00 | MILRINONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: LACTATO DE MILRINONA EQUIVALENTE A 20 MG DE MILRINONA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 20 ML (1 MG/1 ML). |
| 1655 | STERN PHARMA GMBH SA DE CV | 010.000.5100.01 | MILRINONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: LACTATO DE MILRINONA EQUIVALENTE A 10 MG DE MILRINONA. ENVASE CON TRES AMPOLLETAS O FRASCOS ÁMPULA CON 10 ML CADA UNA (1 MG/1 ML). |
| 1656 | STERN PHARMA GMBH SA DE CV | 010.000.5169.00 | DESMOPRESINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: ACETATO DE DESMOPRESINA 15 µG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 1 ML. |
| 1657 | STERN PHARMA GMBH SA DE CV | 010.000.5865.00 | COLISTIMETATO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: COLISTIMETATO SÓDICO EQUIVALENTE A 150 MG DE COLISTIMETATO. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO. |
| 1658 | STERN PHARMA GMBH SA DE CV | 010.000.6023.00 | FOSAPREPITANT. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FOSAPREPITANT DE DIMEGLUMINA EQUIVALENTE A 150 MG. DE FOSAPREPITANT. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 1659 | STERN PHARMA GMBH SA DE CV | 040.000.2108.00 | MIDAZOLAM. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE MIDAZOLAM EQUIVALENTE A 5 MG DE MIDAZOLAM. O MIDAZOLAM 5 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 5 ML. |
| 1660 | STERN PHARMA GMBH SA DE CV | 040.000.4026.00 | BUPRENORFINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE BUPRENORFINA EQUIVALENTE A 0.3 MG DE BUPRENORFINA. ENVASE CON 6 AMPOLLETAS O FRASCOS ÁMPULA CON 1 ML. |
| 1661 | STERN PHARMA GMBH SA DE CV | 040.000.4054.00 | FLUMAZENIL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: FLUMAZENIL 0.5 MG. ENVASE CON UNA AMPOLLETA CON 5 ML (0.1 MG/ML). |
| 1662 | STERN PHARMA GMBH SA DE CV | 040.000.4057.00 | MIDAZOLAM. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE MIDAZOLAM EQUIVALENTE A 15 MG DE MIDAZOLAM. O MIDAZOLAM 15 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 3 ML. |
| 1663 | STERN PHARMA GMBH SA DE CV | 040.000.4060.00 | MIDAZOLAM. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE MIDAZOLAM EQUIVALENTE A 50 MG DE MIDAZOLAM. O MIDAZOLAM 50 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 10 ML. |
| 1664 | SUN PHARMA DE MEXICO SA DE CV | 010.000.2626.00 | OXCARBAZEPINA. GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: OXCARBAZEPINA 300 MG. ENVASE CON 20 GRAGEAS O TABLETAS. |
| 1665 | SUN PHARMA DE MEXICO SA DE CV | 010.000.2627.00 | OXCARBAZEPINA. GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: OXCARBAZEPINA 600 MG. ENVASE CON 20 GRAGEAS O TABLETAS. |
| 1666 | SUN PHARMA DE MEXICO SA DE CV | 010.000.2649.00 | PRAMIPEXOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE DICLORHIDRATO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATADO 0.5 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1667 | SUN PHARMA DE MEXICO SA DE CV | 010.000.2650.00 | PRAMIPEXOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE DICLORHIDRATO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATADO 1.0 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1668 | SUN PHARMA DE MEXICO SA DE CV | 010.000.4359.00 | GABAPENTINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: GABAPENTINA 300 MG. ENVASE CON 15 CÁPSULAS. |
| 1669 | SUN PHARMA DE MEXICO SA DE CV | 010.000.5490.00 | MIRTAZAPINA. TABLETA O TABLETA DISPERSABLE. CADA TABLETA O TABLETA DISPERSABLE CONTIENE: MIRTAZAPINA 30 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS O TABLETAS DISPERSABLES. |
| 1670 | SYNTHON MEXICO SA DE CV | 010.000.4448.00 | BORTEZOMIB. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: BORTEZOMIB 3.5 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 1671 | SYNTHON MEXICO SA DE CV | 010.000.5309.02 | TAMSULOSINA. CÁPSULA O TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA CÁPSULA O TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TAMSULOSINA 0.4 MG. ENVASE CON 30 CÁPSULAS O TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA. |
| 1672 | SYNTHON MEXICO SA DE CV | 010.000.5418.02 | EXEMESTANO. GRAGEA. CADA GRAGEA CONTIENE: EXEMESTANO 25.0 MG. ENVASE CON 90 GRAGEAS. |
| 1673 | SYNTHON MEXICO SA DE CV | 010.000.5440.01 | BICALUTAMIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: BICALUTAMIDA 50 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1674 | SYNTHON MEXICO SA DE CV | 010.000.5449.00 | ANASTROZOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ANASTROZOL 1 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1675 | SYNTHON MEXICO SA DE CV | 010.000.5453.00 | PEMETREXED. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: PEMETREXED DISÓDICO HEPTAHIDRATADO O PEMETREXED DISÓDICO EQUIVALENTE A 500 MG DE PEMETREXED. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA. |
| 1676 | SYNTHON MEXICO SA DE CV | 010.000.5482.00 | SUNITINIB. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: MALATO DE SUNITINIB O SUNITINIB. EQUIVALENTE A 12.5 MG DE SUNITINIB. ENVASE CON 28 CÁPSULAS. |
| 1677 | SYNTHON MEXICO SA DE CV | 010.000.5541.00 | LETROZOL. GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: LETROZOL 2.5 MG. ENVASE CON 30 GRAGEAS O TABLETAS. |
| 1678 | SYNTHON MEXICO SA DE CV | 010.000.5665.00 | RASAGILINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: MESILATO O TARTRATO DE RASAGILINA EQUIVALENTE A 1 MG DE RASAGILINA. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1679 | SYNTHON MEXICO SA DE CV | 010.000.6071.00 | IVABRADINA. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: IVABRADINA 5 MG EQUIVALENTE A 5.390 MG DE CLORHIDRATO DE IVABRADINA. ENVASE CON 56 COMPRIMIDOS. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1680 | SYNTHON MEXICO SA DE CV | 010.000.6072.00 | IVABRADINA. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: IVABRADINA 7.5 MG EQUIVALENTE A 8.085 MG DE CLORHIDRATO DE IVABRADINA. ENVASE CON 56 COMPRIMIDOS. |
| 1681 | SYNTHON MEXICO SA DE CV | 010.000.6148.00 | POMALIDOMIDA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: POMALIDOMIDA 4 MG. ENVASE CON 21 CÁPSULAS. |
| 1682 | SYNTHON MEXICO SA DE CV | 010.000.6168.00 | SUGAMMADEX. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: SUGAMMADEX SÓDICO EQUIVALENTE A 200 MG DE SUGAMMADEX. ENVASE CON 10 FRASCOS ÁMPULA CON 2 ML DE SOLUCIÓN CADA UNO (100 MG/ ML). |
| 1683 | SYNTHON MEXICO SA DE CV | 010.000.6211.00 | ABIRATERONA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ACETATO DE ABIRATERONA 500 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS. |
| 1684 | SYNTHON MEXICO SA DE CV | 040.000.3259.00 | CLOZAPINA. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLOZAPINA 100 MG. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS. |
| 1685 | SYNTHON MEXICO SA DE CV | 040.000.3259.01 | CLOZAPINA. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLOZAPINA 100 MG. ENVASE CON 50 COMPRIMIDOS. |
| 1686 | SYPHARLAB S A P I DE CV | 010.000.7021.01 | ÁCIDO TRANEXÁMICO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ML DE SOLUCIÓN ESTÉRIL PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA CONTIENE: ÁCIDO TRANEXÁMICO 100 MG. VEHÍCULO C.B.P. 1 ML. CAJA CON 10 VIALES DE 10 ML. |
| 1687 | TAKEDA MEXICO SA DE CV | 010.000.3662.00 | SEROALBÚMINA HUMANA O ALBÚMINA HUMANA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ENVASE CONTIENE: SEROALBÚMINA HUMANA O ALBÚMINA HUMANA 12.5 G. ENVASE CON 50 ML. |
| 1688 | TAKEDA MEXICO SA DE CV | 010.000.4552.00 | SEROALBÚMINA HUMANA O ALBÚMINA HUMANA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ENVASE CONTIENE: SEROALBÚMINA HUMANA O ALBÚMINA HUMANA 10 G. ENVASE CON 50 ML. |
| 1689 | TAKEDA MEXICO SA DE CV | 010.000.5697.00 | INMUNOGLOBULINA HUMANA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL ENDOVENOSA 5.0 G. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 50 ML. |
| 1690 | TECNOFARMA SA DE CV | 010.000.0233.00 | SEVOFLURANO. LÍQUIDO O SOLUCIÓN. CADA ENVASE CONTIENE: SEVOFLURANO 250 ML. ENVASE CON 250 ML DE LÍQUIDO O SOLUCIÓN. |
| 1691 | TECNOFARMA SA DE CV | 010.000.0523.00 | POTASIO, SALES DE. TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE. CADA TABLETA CONTIENE: BICARBONATO DE POTASIO 766 MG. BITARTRATO DE POTASIO 460 MG. ÁCIDO CÍTRICO 155 MG. ENVASE CON 50 TABLETAS SOLUBLES. |
| 1692 | TECNOFARMA SA DE CV | 010.000.0570.00 | HIDRALAZINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE HIDRALAZINA 10 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 1693 | TECNOFARMA SA DE CV | 010.000.0572.00 | METOPROLOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: TARTRATO DE METOPROLOL 100 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 1694 | TECNOFARMA SA DE CV | 010.000.0596.00 | VERAPAMILO. GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA. CADA GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA CONTIENE: CLORHIDRATO DE VERAPAMILO 80 MG. ENVASE CON 20 GRAGEAS O TABLETAS RECUBIERTAS. |
| 1695 | TECNOFARMA SA DE CV | 010.000.0597.00 | NIFEDIPINO. CÁPSULA DE GELATINA BLANDA. CADA CÁPSULA CONTIENE: NIFEDIPINO 10 MG. ENVASE CON 20 CÁPSULAS. |
| 1696 | TECNOFARMA SA DE CV | 010.000.0621.00 | HEPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: HEPARINA SÓDICA EQUIVALENTE A 10 000 UI DE HEPARINA. ENVASE CON 50 FRASCOS ÁMPULA CON 10 ML (1000 UI/ML). |
| 1697 | TECNOFARMA SA DE CV | 010.000.0622.00 | HEPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: HEPARINA SÓDICA EQUIVALENTE A 25 000 UI DE HEPARINA. ENVASE CON 50 FRASCOS ÁMPULA CON 5 ML (5 000 UI/ML). |
| 1698 | TECNOFARMA SA DE CV | 010.000.1006.00 | CALCIO. COMPRIMIDO EFERVESCENTE. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: LACTATO GLUCONATO DE CALCIO 2.94 G. CARBONATO DE CALCIO 300 MG. EQUIVALENTE A 500 MG DE CALCIO IONIZABLE. ENVASE CON 12 COMPRIMIDOS. |
| 1699 | TECNOFARMA SA DE CV | 010.000.1022.00 | TIAMAZOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: TIAMAZOL 5 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 1700 | TECNOFARMA SA DE CV | 010.000.1705.00 | HIERRO DEXTRÁN. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: HIERRO EN FORMA DE HIERRO DEXTRÁN 100 MG. ENVASE CON 3 AMPOLLETAS DE 2 ML. |
| 1701 | TECNOFARMA SA DE CV | 010.000.2433.00 | BENZONATATO. PERLA O CÁPSULA. CADA PERLA O CÁPSULA CONTIENE: BENZONATATO 100 MG. ENVASE CON 20 PERLAS O CÁPSULAS. |
| 1702 | TECNOFARMA SA DE CV | 010.000.2622.00 | VALPROATO DE MAGNESIO. TABLETA CON CUBIERTA O CAPA ENTÉRICA O TABLETA DE LIBERACIÓN RETARDADA. CADA TABLETA CONTIENE: VALPROATO DE MAGNESIO 200 MG EQUIVALENTE A 185.6 MG. DE ÁCIDO VALPROICO Ó VALPROATO DE MAGNESIO 200 MG. ENVASE CON 40 TABLETAS. |
| 1703 | TECNOFARMA SA DE CV | 010.000.2623.00 | VALPROATO DE MAGNESIO. SOLUCIÓN. CADA ML CONTIENE: VALPROATO DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 186 MG. DE ÁCIDO VALPROICO. ENVASE CON 40 ML. |
| 1704 | TECNOFARMA SA DE CV | 010.000.3409.00 | COLCHICINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: COLCHICINA 1 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1705 | TECNOFARMA SA DE CV | 010.000.4110.00 | AMIODARONA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE AMIODARONA 200 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 1706 | TECNOFARMA SA DE CV | 010.000.5233.00 | ÁCIDO FOLÍNICO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: FOLINATO CÁLCICO EQUIVALENTE A 15 MG DE ÁCIDO FOLÍNICO. ENVASE CON 12 TABLETAS. |
| 1707 | TECNOFARMA SA DE CV | 010.000.5353.00 | FLUNARIZINA. CÁPSULA O TABLETA. CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: FLUNARIZINA 5 MG. ENVASE CON 20 CÁPSULAS O TABLETAS. |
| 1708 | TECNOFARMA SA DE CV | 010.000.5428.00 | ONDANSETRÓN. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DIHIDRATADO DE ONDANSETRÓN EQUIVALENTE A 8 MG DE ONDANSETRÓN. ENVASE CON 3 AMPOLLETAS O FRASCOS ÁMPULA CON 4 ML. |
| 1709 | TECNOFARMA SA DE CV | 010.000.5451.00 | CINARIZINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CINARIZINA 75 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS. |
| 1710 | TECNOFARMA SA DE CV | 010.000.5503.00 | SULINDACO. TABLETA O GRAGEA. CADA TABLETA O GRAGEA CONTIENE: SULINDACO 200 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS O GRAGEAS. |
| 1711 | TEVA PHARMA MEXICO SA DE CV | 010.000.4363.00 | ACETATO DE GLATIRAMER. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA JERINGA PRELLENADA CONTIENE: ACETATO DE GLATIRAMER 20 MG. ENVASE CON 28 JERINGAS PRELLENADAS CON 1 ML (20 MG/ML). |
| 1712 | TEVA PHARMA MEXICO SA DE CV | 010.000.5461.00 | CAPECITABINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CAPECITABINA 500 MG. ENVASE CON 120 TABLETAS. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1713 | TEVA PHARMA MEXICO SA DE CV | 010.000.5480.00 | SORAFENIB. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: TOSILATO DE SORAFENIB EQUIVALENTE A 200 MG DE SORAFENIB. ENVASE CON 112 COMPRIMIDOS. |
| 1714 | TEVA PHARMA MEXICO SA DE CV | 010.000.5665.00 | RASAGILINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: MESILATO O TARTRATO DE RASAGILINA EQUIVALENTE A 1 MG DE RASAGILINA. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1715 | TEVA PHARMA MEXICO SA DE CV | 010.000.6036.00 | ACETATO DE GLATIRAMER. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA JERINGA PRELLENADA CONTIENE: ACETATO DE GLATIRAMER 40 MG. ENVASE CON 12 JERINGAS PRELLENADAS CON 1 ML (40 MG/ML). |
| 1716 | ULSA TECH SA DE CV | 010.000.1759.00 | METOTREXATO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: METOTREXATO SÓDICO EQUIVALENTE A 2.5 MG. DE METOTREXATO. ENVASE CON 50 TABLETAS. |
| 1717 | ULSA TECH SA DE CV | 010.000.1760.01 | METOTREXATO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO O SOLUCIÓN CONTIENE: METOTREXATO SÓDICO EQUIVALENTE A 50 MG. DE METOTREXATO. ENVASE CON 10 FRASCOS ÁMPULA. |
| 1718 | ULSA TECH SA DE CV | 010.000.1768.00 | VINCRISTINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: SULFATO DE VINCRISTINA 1 MG. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA Y UNA AMPOLLETA CON 10 ML DE DILUYENTE. |
| 1719 | ULSA TECH SA DE CV | 010.000.1770.00 | VINBLASTINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: SULFATO DE VINBLASTINA 10 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y AMPOLLETA CON 10 ML DE DILUYENTE. |
| 1720 | ULSA TECH SA DE CV | 010.000.1774.00 | EPIRUBICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ENVASE CONTIENE: CLORHIDRATO DE EPIRUBICINA 50 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO O ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 25 ML DE SOLUCIÓN (50 MG/25 ML). |
| 1721 | ULSA TECH SA DE CV | 010.000.1776.00 | METOTREXATO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO O CON SOLUCIÓN CONTIENE: METOTREXATO SÓDICO EQUIVALENTE A 500 MG. DE METOTREXATO. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 1722 | ULSA TECH SA DE CV | 010.000.3012.00 | FLUOROURACILO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: FLUOROURACILO 250 MG. ENVASE CON 10 AMPOLLETAS O FRASCOS ÁMPULA CON 10 ML. |
| 1723 | ULSA TECH SA DE CV | 010.000.4225.00 | IMATINIB. COMPRIMIDO RECUBIERTO. CADA COMPRIMIDO RECUBIERTO CONTIENE: MESILATO DE IMATINIB 100 MG. ENVASE CON 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS. |
| 1724 | ULSA TECH SA DE CV | 010.000.4431.00 | CARBOPLATINO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CARBOPLATINO 150 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 1725 | ULSA TECH SA DE CV | 010.000.4432.00 | IFOSFAMIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO O LIOFILIZADO CONTIENE: IFOSFAMIDA 1 G. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 1726 | ULSA TECH SA DE CV | 010.000.4435.00 | VINORELBINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: DITARTRATO DE VINORELBINA EQUIVALENTE A 10 MG DE VINORELBINA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 1 ML. |
| 1727 | ULSA TECH SA DE CV | 010.000.4444.00 | DEXRAZOXANO. SOLUCIÓN INYECTABLE. EL FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DEXRAZOXANO EQUIVALENTE A 500 MG DE DEXRAZOXANO. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 1728 | ULSA TECH SA DE CV | 010.000.4448.00 | BORTEZOMIB. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: BORTEZOMIB 3.5 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 1729 | ULSA TECH SA DE CV | 010.000.5435.00 | PACLITAXEL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: PACLITAXEL 300 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 50 ML, CON O SIN EQUIPO PARA VENOCLISIS LIBRE DE POLIVINILCLORURO (PVC) Y FILTRO CON MEMBRANA NO MAYOR DE 0.22 µM. |
| 1730 | ULSA TECH SA DE CV | 010.000.5437.00 | DOCETAXEL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: DOCETAXEL ANHIDRO O TRIHIDRATADO EQUIVALENTE A 80 MG. DE DOCETAXEL. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 80 MG Y FRASCO ÁMPULA CON 6 ML DE DILUYENTE. |
| 1731 | ULSA TECH SA DE CV | 010.000.5438.00 | GEMCITABINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE GEMCITABINA EQUIVALENTA A 1 G DE GEMCITABINA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 1732 | ULSA TECH SA DE CV | 010.000.5453.00 | PEMETREXED. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: PEMETREXED DISÓDICO HEPTAHIDRATADO O PEMETREXED DISÓDICO EQUIVALENTE A 500 MG DE PEMETREXED. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA. |
| 1733 | ULSA TECH SA DE CV | 010.000.5457.00 | DOCETAXEL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: DOCETAXEL ANHIDRO O TRIHIDRATADO EQUIVALENTE A 20 MG. DE DOCETAXEL. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA CON 20 MG Y FRASCO ÁMPULA CON 1.5 ML DE DILUYENTE. |
| 1734 | ULSA TECH SA DE CV | 010.000.5458.00 | OXALIPLATINO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: OXALIPLATINO 50 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO O ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 10 ML. |
| 1735 | ULSA TECH SA DE CV | 010.000.5459.00 | OXALIPLATINO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: OXALIPLATINO 100 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO O ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 20 ML. |
| 1736 | ULSA TECH SA DE CV | 010.000.5463.02 | TEMOZOLOMIDA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: TEMOZOLOMIDA 100 MG. ENVASE CON 20 CÁPSULAS. |
| 1737 | ULSA TECH SA DE CV | 010.000.5468.00 | ÁCIDO ZOLEDRÓNICO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON 5 ML CONTIENE: ÁCIDO ZOLEDRÓNICO MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 4.0 MG DE ÁCIDO ZOLEDRÓNICO. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 1738 | ULSA TECH SA DE CV | 010.000.5480.00 | SORAFENIB. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: TOSILATO DE SORAFENIB EQUIVALENTE A 200 MG DE SORAFENIB. ENVASE CON 112 COMPRIMIDOS. |
| 1739 | ULSA TECH SA DE CV | 010.000.5482.00 | SUNITINIB. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: MALATO DE SUNITINIB O SUNITINIB. EQUIVALENTE A 12.5 MG DE SUNITINIB. ENVASE CON 28 CÁPSULAS. |
| 1740 | ULSA TECH SA DE CV | 010.000.5617.00 | LENALIDOMIDA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: LENALIDOMIDA 10 MG. ENVASE CON 21 CÁPSULAS. |
| 1741 | ULSA TECH SA DE CV | 010.000.5619.00 | LENALIDOMIDA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: LENALIDOMIDA 25 MG. ENVASE CON 21 CÁPSULAS. |
| 1742 | ULSA TECH SA DE CV | 010.000.5887.00 | AZACITIDINA. SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: AZACITIDINA 100 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO. |
| 1743 | ULSA TECH SA DE CV | 010.000.6074.00 | ETRAVIRINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ETRAVIRINA 200 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1744 | ULSA TECH SA DE CV | 010.000.6220.02 | FLUOROURACILO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: FLUOROURACILO 500 MG. ENVASE CON 10 FRASCOS ÁMPULA. |
| 1745 | ULTRA LABORATORIOS SA DE CV | 010.000.0599.00 | NIFEDIPINO. COMPRIMIDO DE LIBERACION PROLONGADA. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: NIFEDIPINO 30 MG. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS. |
| 1746 | ULTRA LABORATORIOS SA DE CV | 010.000.1094.01 | CABERGOLINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CABERGOLINA 0.5 MG. ENVASE CON 4 TABLETAS. |
| 1747 | ULTRA LABORATORIOS SA DE CV | 010.000.1501.00 | ESTRÓGENO CONJUGADO. GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: ESTRÓGENOS CONJUGADOS DE ORIGEN EQUINO 0.625 MG. ENVASE CON 42 GRAGEAS O TABLETAS. |
| 1748 | ULTRA LABORATORIOS SA DE CV | 010.000.1506.00 | ESTRÓGENOS CONJUGADOS. CREMA VAGINAL. CADA 100 G CONTIENE: ESTRÓGENOS CONJUGADOS DE ORIGEN EQUINO 62.5 MG. ENVASE CON 43 G Y APLICADOR. |
| 1749 | ULTRA LABORATORIOS SA DE CV | 010.000.2018.00 | ITRACONAZOL. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: ITRACONAZOL 100 MG. ENVASE CON 15 CÁPSULAS. |
| 1750 | ULTRA LABORATORIOS SA DE CV | 010.000.2111.01 | AMLODIPINO. TABLETA O CÁPSULA. CADA TABLETA O CÁPSULA CONTIENE: BESILATO O MALEATO DE AMLODIPINO EQUIVALENTE A 5 MG DE AMLODIPINO. ENVASE CON 30 TABLETAS O CÁPSULAS. |
| 1751 | ULTRA LABORATORIOS SA DE CV | 010.000.2248.00 | CINITAPRIDA. GRANULADO. CADA SOBRE CONTIENE: BITARTRATO DE CINITAPRIDA EQUIVALENTE A 1 MG. DE CINITAPRIDA. ENVASE CON 30 SOBRES. |
| 1752 | ULTRA LABORATORIOS SA DE CV | 010.000.2301.00 | HIDROCLOROTIAZIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |
| 1753 | ULTRA LABORATORIOS SA DE CV | 010.000.2304.01 | ESPIRONOLACTONA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ESPIRONOLACTONA 25 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1754 | ULTRA LABORATORIOS SA DE CV | 010.000.3406.01 | ACEMETACINA. CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA CONTIENE: ACEMETACINA 90 MG. ENVASE CON 28 CÁPSULAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA. |
| 1755 | ULTRA LABORATORIOS SA DE CV | 010.000.3417.00 | DICLOFENACO. CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA GRAGEA CONTIENE: DICLOFENACO SÓDICO 100 MG. ENVASE CON 20 CÁPSULAS O GRAGEAS. |
| 1756 | ULTRA LABORATORIOS SA DE CV | 010.000.3830.01 | L-ORNITINA-L-ASPARTATO. GRANULADO. CADA SOBRE CONTIENE: L-ORNITINA-L-ASPARTATO 3 G. ENVASE CON 30 SOBRES. |
| 1757 | ULTRA LABORATORIOS SA DE CV | 010.000.4163.01 | RALOXIFENO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE RALOXIFENO 60 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1758 | ULTRA LABORATORIOS SA DE CV | 010.000.4308.01 | SILDENAFIL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CITRATO DE SILDENAFIL EQUIVALENTE A SILDENAFIL 50 MG. ENVASE CON 4 TABLETAS. O CADA LAMINILLA CONTIENE: CITRATO DE SILDENAFIL EQUIVALENTE A SILDENAFIL 50 MG. |
| 1759 | ULTRA LABORATORIOS SA DE CV | 010.000.4309.01 | SILDENAFIL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CITRATO DE SILDENAFIL EQUIVALENTE A SILDENAFIL 100 MG. ENVASE CON 4 TABLETAS. |
| 1760 | ULTRA LABORATORIOS SA DE CV | 010.000.4442.00 | APREPITANT. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: 125 MG DE APREPITANT. CADA CÁPSULA CONTIENE: 80 MG DE APREPITANT. ENVASE CON UNA CÁPSULA DE 125 MG Y 2 CÁPSULAS DE 80 MG. |
| 1761 | ULTRA LABORATORIOS SA DE CV | 010.000.4504.00 | SULFASALAZINA. TABLETA CON CAPA ENTÉRICA. CADA TABLETA CON CAPA ENTÉRICA CONTIENE: SULFASALAZINA 500 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS CON CAPA ENTÉRICA. |
| 1762 | ULTRA LABORATORIOS SA DE CV | 010.000.4514.00 | LEFLUNOMIDA. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: LEFLUNOMIDA 20 MG. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS. |
| 1763 | ULTRA LABORATORIOS SA DE CV | 010.000.5186.02 | PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL. TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA. CADA TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA CONTIENE: PANTOPRAZOL 40 MG. O RABEPRAZOL SÓDICO 20 MG. U OMEPRAZOL 20 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS O GRAGEAS O CÁPSULAS. |
| 1764 | ULTRA LABORATORIOS SA DE CV | 010.000.5355.00 | VIGABATRINA. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: VIGABATRINA 500 MG. ENVASE CON 60 COMPRIMIDOS. |
| 1765 | ULTRA LABORATORIOS SA DE CV | 010.000.5505.00 | CELECOXIB. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: CELECOXIB 100 MG. ENVASE CON 20 CÁPSULAS. |
| 1766 | ULTRA LABORATORIOS SA DE CV | 010.000.5635.01 | DEXLANSOPRAZOL. CÁPSULA DE LIBERACION RETARDADA. CADA CÁPSULA DE LIBERACIÓN RETARDADA CONTIENE: DEXLANSOPRAZOL 60 MG. ENVASE CON 28 CÁPSULAS DE LIBERACIÓN RETARDADA. |
| 1767 | ULTRA LABORATORIOS SA DE CV | 010.000.5802.00 | IRBESARTÁN/ AMLODIPINO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: IRBESARTÁN 300 MG. BESILATO DE AMLODIPINO EQUIVALENTE A 5 MG DE AMLODIPINO. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1768 | ULTRA LABORATORIOS SA DE CV | 010.000.6260.00 | BUMETANIDA. CÁPSULA O TABLETA. CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: BUMETANIDA 1.0 MG. ENVASE CON 20 CÁPSULAS O TABLETAS. |
| 1769 | ULTRA LABORATORIOS SA DE CV | 010.000.7001.00 | DIOSMECTITA. POLVO. CADA SOBRE CONTIENE: DIOSMECTITA 3.000 G. ENVASE CON 10 SOBRES DE 3 G, E INSTRUCTIVO ANEXO. |
| 1770 | WALA SERVICIOS MEXICO SA DE CV | 010.000.5703.01 | SITAGLIPTINA METFORMINA. COMPRIMIDO O TABLETA. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: FOSFATO DE SITAGLIPTINA MONOHIDRATADA O CLORHIDRATO DE SITAGLIPTINA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 50 MG DE SITAGLIPTINA CLORHIDRATO DE METFORMINA 850 MG. ENVASE CON 56 COMPRIMIDOS O TABLETAS. |
| 1771 | WALA SERVICIOS MEXICO SA DE CV | 010.000.6263.00 | ATORVASTATINA/ EZETIMIBA. CÁPSULA O TABLETA. CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: ATORVASTATINA CÁLCICA TRIHIDRATO 40.0 MG. Y EZETIMIBA 10.0MG. ENVASE CON 30 CÁPSULAS O TABLETAS. |
| 1772 | ZEUX LIFESCIENCES SA DE CV | 010.000.4448.00 | BORTEZOMIB. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: BORTEZOMIB 3.5 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 1773 | ZEUX LIFESCIENCES SA DE CV | 010.000.5435.00 | PACLITAXEL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: PACLITAXEL 300 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 50 ML, CON O SIN EQUIPO PARA VENOCLISIS LIBRE DE POLIVINILCLORURO (PVC) Y FILTRO CON MEMBRANA NO MAYOR DE 0.22 µM. |
| 1774 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.1541.00 | CARBETOCINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CARBETOCINA 100 µG. ENVASE CON UNA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA. |
| 1775 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.1545.00 | ATOSIBÁN. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: ATOSIBÁN 6.75 MG. ENVASE CON 0.9 ML. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1776 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.1546.00 | ATOSIBÁN. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: ATOSIBÁN 37.5 MG. ENVASE CON 5.0 ML. |
| 1777 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.1759.00 | METOTREXATO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: METOTREXATO SÓDICO EQUIVALENTE A 2.5 MG. DE METOTREXATO. ENVASE CON 50 TABLETAS. |
| 1778 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.1764.00 | DOXORUBICINA O DOXORRUBICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: CLORHIDRATO DE DOXORUBICINA O DOXORRUBICINA 10 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 1779 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.1765.00 | DOXORUBICINA O DOXORRUBICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: CLORHIDRATO DE DOXORUBICINA O DOXORRUBICINA 50 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 1780 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.1768.00 | VINCRISTINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: SULFATO DE VINCRISTINA 1 MG. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA Y UNA AMPOLLETA CON 10 ML DE DILUYENTE. |
| 1781 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.1770.00 | VINBLASTINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: SULFATO DE VINBLASTINA 10 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y AMPOLLETA CON 10 ML DE DILUYENTE. |
| 1782 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.1773.00 | EPIRUBICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ENVASE CONTIENE: CLORHIDRATO DE EPIRUBICINA 10 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO O ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 5 ML DE SOLUCIÓN (10 MG/5 ML). |
| 1783 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.1774.00 | EPIRUBICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ENVASE CONTIENE: CLORHIDRATO DE EPIRUBICINA 50 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO O ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 25 ML DE SOLUCIÓN (50 MG/25 ML). |
| 1784 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.1775.00 | CITARABINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: CITARABINA 500 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA O CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO. |
| 1785 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.1776.00 | METOTREXATO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO O CON SOLUCIÓN CONTIENE: METOTREXATO SÓDICO EQUIVALENTE A 500 MG. DE METOTREXATO. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 1786 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.3012.00 | FLUOROURACILO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: FLUOROURACILO 250 MG. ENVASE CON 10 AMPOLLETAS O FRASCOS ÁMPULA CON 10 ML. |
| 1787 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.3046.00 | CISPLATINO. SOLUCIÓN INYECTABLE. EL FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO O SOLUCIÓN CONTIENE: CISPLATINO 10 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 1788 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.3055.01 | LEUPRORELINA. SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA JERINGA PRELLENADA CON POLVO LIOFILIZADO O CADA FRASCO ÁMPULA CON MICROESFERAS LIOFILIZADAS CONTIENE: ACETATO DE LEUPRORELINA 7.5 MG. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA CON MICROESFERAS LIOFILIZADAS, UN FRASCO ÁMPULA CON 2 ML DE DILUYENTE Y JERINGA DE 3 ML. |
| 1789 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.3461.00 | AZATIOPRINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: AZATIOPRINA 50 MG. ENVASE CON 50 TABLETAS. |
| 1790 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.4228.00 | DAUNORUBICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: CLORHIDRATO DE DAUNORUBICINA EQUIVALENTE A 20 MG DE DAUNORUBICINA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 1791 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.4233.00 | MITOXANTRONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE MITOXANTRONA EQUIVALENTE A 20 MG DE MITOXANTRONA BASE. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 10 ML. |
| 1792 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.4431.00 | CARBOPLATINO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CARBOPLATINO 150 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 1793 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.4432.00 | IFOSFAMIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO O LIOFILIZADO CONTIENE: IFOSFAMIDA 1 G. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 1794 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.4433.00 | MESNA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA O VIAL CONTIENE: MESNA 400 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS O FRASCOS ÁMPULA O VIALES CON 4 ML (100 MG/ML). |
| 1795 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.4434.00 | IDARUBICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE IDARUBICINA 5 MG. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO O FRASCO ÁMPULA CON 5 ML (1 MG/ML). |
| 1796 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.4435.00 | VINORELBINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: DITARTRATO DE VINORELBINA EQUIVALENTE A 10 MG DE VINORELBINA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 1 ML. |
| 1797 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.4437.00 | PALONOSETRÓN. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE PALONOSETRÓN EQUIVALENTE A 0.25 MG DE PALONOSETRÓN. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 5 ML. |
| 1798 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.4444.00 | DEXRAZOXANO. SOLUCIÓN INYECTABLE. EL FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DEXRAZOXANO EQUIVALENTE A 500 MG DE DEXRAZOXANO. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 1799 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.4445.00 | VINORELBINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: BITARTRATO DE VINORELBINA EQUIVALENTE A 20.00 MG. DE VINORELBINA. ENVASE CON UNA CÁPSULA. |
| 1800 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.4446.00 | VINORELBINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: BITARTRATO DE VINORELBINA EQUIVALENTE A 30.00 MG. DE VINORELBINA. ENVASE CON UNA CÁPSULA. |
| 1801 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.4448.00 | BORTEZOMIB. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: BORTEZOMIB 3.5 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 1802 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.5084.01 | TACROLIMUS. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: TACROLIMUS MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 1 MG DE TACROLIMUS. ENVASE CON 100 CÁPSULAS. |
| 1803 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.5191.00 | TERLIPRESINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O AMPOLLETA CON SOLUCIÓN CONTIENE: ACETATO DE TERLIPRESINA 1 MG EQUIVALENTE A 0.86 MG DE TERLIPRESINA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO Y UNA AMPOLLETA CON 5 ML DE DILUYENTE. |

| # | RAZÓN SOCIAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1804 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.5306.00 | ÁCIDO MICOFENÓLICO. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: MICOFENOLATO DE MOFETILO 500 MG. ENVASE CON 50 COMPRIMIDOS. |
| 1805 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.5418.02 | EXEMESTANO. GRAGEA. CADA GRAGEA CONTIENE: EXEMESTANO 25.0 MG. ENVASE CON 90 GRAGEAS. |
| 1806 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.5435.00 | PACLITAXEL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: PACLITAXEL 300 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 50 ML, CON O SIN EQUIPO PARA VENOCLISIS LIBRE DE POLIVINILCLORURO (PVC) Y FILTRO CON MEMBRANA NO MAYOR DE 0.22 µM. |
| 1807 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.5437.00 | DOCETAXEL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: DOCETAXEL ANHIDRO O TRIHIDRATADO EQUIVALENTE A 80 MG. DE DOCETAXEL. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 80 MG Y FRASCO ÁMPULA CON 6 ML DE DILUYENTE. |
| 1808 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.5438.00 | GEMCITABINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE GEMCITABINA EQUIVALENTA A 1 G DE GEMCITABINA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 1809 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.5439.00 | AMIFOSTINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: AMIFOSTINA (BASE ANHIDRA) 500 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 1810 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.5440.01 | BICALUTAMIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: BICALUTAMIDA 50 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1811 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.5449.00 | ANASTROZOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ANASTROZOL 1 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1812 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.5453.00 | PEMETREXED. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: PEMETREXED DISÓDICO HEPTAHIDRATADO O PEMETREXED DISÓDICO EQUIVALENTE A 500 MG DE PEMETREXED. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA. |
| 1813 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.5457.00 | DOCETAXEL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: DOCETAXEL ANHIDRO O TRIHIDRATADO EQUIVALENTE A 20 MG. DE DOCETAXEL. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA CON 20 MG Y FRASCO ÁMPULA CON 1.5 ML DE DILUYENTE. |
| 1814 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.5458.00 | OXALIPLATINO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: OXALIPLATINO 50 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO O ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 10 ML. |
| 1815 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.5459.00 | OXALIPLATINO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: OXALIPLATINO 100 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO O ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 20 ML. |
| 1816 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.5463.02 | TEMOZOLOMIDA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: TEMOZOLOMIDA 100 MG. ENVASE CON 20 CÁPSULAS. |
| 1817 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.5465.02 | TEMOZOLOMIDA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: TEMOZOLOMIDA 20 MG. ENVASE CON 20 CÁPSULAS. |
| 1818 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.5474.00 | ERLOTINIB. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE ERLOTINIB EQUIVALENTE A 150 MG. DE ERLOTINIB. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS. |
| 1819 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.5887.00 | AZACITIDINA. SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: AZACITIDINA 100 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO. |
| 1820 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.6290.00 | CARBOPLATINO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON O SIN LIOFILIZADO CONTIENE: CARBOPLATINO 450 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 1821 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.6291.00 | CISPLATINO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO O SOLUCIÓN CONTIENE: CISPLATINO 50 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 1822 | ZURICH PHARMA SA DE CV | 010.000.6294.00 | GEMCITABINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE GEMCITABINA EQUIVALENTE A 200 MG DE GEMCITABINA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA. |
| 1823 | ZYDUS PHARMACEUTICALS MEXICO SA DE CV | 010.000.4307.00 | CILOSTAZOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CILOSTAZOL 100 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1824 | ZYDUS PHARMACEUTICALS MEXICO SA DE CV | 010.000.5363.00 | TOPIRAMATO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: TOPIRAMATO 100 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS. |
| 1825 | ZYDUS PHARMACEUTICALS MEXICO SA DE CV | 010.000.5423.00 | TRASTUZUMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: TRASTUZUMAB 440 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON POLVO Y UN FRASCO ÁMPULA CON 20 ML DE DILUYENTE. |
| 1826 | ZYDUS PHARMACEUTICALS MEXICO SA DE CV | 010.000.5449.00 | ANASTROZOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ANASTROZOL 1 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS. |
| 1827 | ZYDUS PHARMACEUTICALS MEXICO SA DE CV | 010.000.5473.00 | BEVACIZUMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: BEVACIZUMAB 400 MG. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA CON 16 ML. |
| 1828 | ZYDUS PHARMACEUTICALS MEXICO SA DE CV | 010.000.5665.00 | RASAGILINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: MESILATO O TARTRATO DE RASAGILINA EQUIVALENTE A 1 MG DE RASAGILINA. ENVASE CON 30 TABLETAS. |
| 1829 | ZYDUS PHARMACEUTICALS MEXICO SA DE CV | 040.000.2654.00 | LEVODOPA Y CARBIDOPA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LEVODOPA 250 MG. CARBIDOPA 25 MG. ENVASE CON 100 TABLETAS. |
| 1830 | ZYDUS PHARMACEUTICALS MEXICO SA DE CV | 040.000.3305.00 | AMITRIPTILINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. |