

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS **DIEZ HORAS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2019**, EN LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, UBICADA EN LA CALLE DE DURANGO NÚMERO 291, PISO 5, COLONIA ROMA NORTE, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, C.P. 06700, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DEL PRESENTE DOCUMENTO, CON OBJETO DE DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019** PARA LA ADQUISICIÓN DE **ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019**, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (**LAASSP**), 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO (**RLAASSP**), 4.2.2.1.9, 4.2.2.1.10 Y 4.2.2.1.11 DEL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (**MAAG**), ASÍ COMO EL NUMERAL 3.2 "JUNTA DE ACLARACIONES" DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. -----

1. ESTE ACTO ES PRESIDIDO POR LA LICENCIADA FABIOLA FERNANDA TORRES LOZANO, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PARA PRESIDIR DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN I DEL RLAASSP, ASÍ COMO EL NUMERAL 5.3.8 INCISO a) DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, QUIEN SEÑALA QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LAASSP, SOLAMENTE SE ATENDERÁN SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESENTADO EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (**COMPRANET**), POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, Y CUYAS PREGUNTAS SE HAYAN RECIBIDO CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A ESTE ACTO, EN CASO CONTRARIO, LAS PREGUNTAS FORMULADAS NO SERÁN CONTESTADAS Y FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. -----

2. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LAASSP, SE RECIBIÓ LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN A LA PRESENTE CONVOCATORIA, DE LOS SIGUIENTES LICITANTES, TAL Y COMO SE ASENTÓ EN EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2019: -----



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	FECHA	HORA	ESCRITO DE INTERÉS	NO. DE PREGUNTAS
1	MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	COMPRANET	19/08/2019	09:54 AM	SI	1
			14/08/2019	11:53 AM		
2	WIN MART, S.A. DE C.V.	COMPRANET	19/08/2019	09:41 AM	SI	1
3	MAGNOCOM, S.A.A DE C.V.	COMPRANET	19/08/2019	09:40 AM	SI	3
4	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS PARA EL CALZADO BONT, S.A. DE C.V.	COMPRANET	19/08/2019	09:26 AM	SI	15
5	TECNOIMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	COMPRANET	19/08/2019	09:21 AM	SI	14
6	CONFECCIONES ISAAC, S.A. DE C.V.	COMPRANET	19/08/2019	09:03 AM	SI	9
			16/08/2019	04:58 PM		
7	INDUSTRIAS CANNON, S.A. DE C.V.	COMPRANET	19/08/2019	07:05 AM	SI	12
8	TEXTMUNDI, S.A. DE C.V.	COMPRANET	18/08/2019	03:58 PM	SI	3
9	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	COMPRANET	19/08/2019	03:38 PM	SI	22
10	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	COMPRANET	17/08/2019	03:01 PM	SI	24
11	UNIFORMES PERFORMANCE, S.A. DE C.V.	COMPRANET	17/08/2019	07:05 AM	SI	3
12	UNIFORMES DEENSO CFR, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRANET	16/08/2019	07:08 PM	SI	3



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	FECHA	HORA	ESCRITO DE INTERÉS	NO. DE PREGUNTAS
13	ESTILOS BARSÍ, S.A. DE C.V.	COMPRANET	16/08/2019	06:29 PM	SI	4
14	INDUSTRIAS MOSHE, S.A. DE C.V.	COMPRANET	16/08/2019	06:05 PM	SI	4
15	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	COMPRANET	16/08/2019	02:47 PM	SI	1
16	BECESA, S.A. DE C.V.	COMPRANET	16/08/2019	12:17 PM	SI	15
					TOTAL	134

SE ANEXA PANTALLA DE COMPRANET-----

3. TAL Y COMO SE ASENTÓ EN EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2019, SE HIZO DEL CONOCIMIENTO DE LOS INTERESADOS QUE EMPRESAS **METACOMERCIO, S.A. DE C.V, CONFECCIONES EPILEF, S.A. DE C.V., ROGERI, S.A. DE C.V.** Y LA PERSONA FÍSICA **ELIZABETH LOPEZ OVALLE**, PRESENTARON SU ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN A TRAVÉS DE COMPRANET EN TIEMPO Y FORMA PERO NO FORMULARON NINGUNA PREGUNTA. -----

4. TAL Y COMO SE ASENTÓ EN EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES FECHA 20 DE AGOSTO DE 2019, SE HIZO DEL CONOCIMIENTO DE LOS INTERESADOS QUE SE RECIBIERON DE FORMA EXTEMPORANEA A TRAVÉS DE COMPRANET, EL ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y LA SOLICITUD DE ACLARACION, DE LAS EMPRESAS **SALUD EN ARMONÍA, S.A. DE C.V Y KE-NAL HOSIERY, S.A. DE C.V.**, COMO PUEDE CORROBORARSE CON LA IMPRESIÓN DE LA PANTALLA DE COMPRANET QUE SE ANEXA A LA PRESENTE, CONFORME A LO SIGUIENTE: -----

NO.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	FECHA	HORA	ESCRITO DE INTERÉS	NO. DE PREGUNTAS
1	SALUD EN ARMONÍA, S.A. DE C.V.	COMPRANET	19/08/2019	04:20 PM	SI	10
2	KE-NAL HOSIERY, S.A. DE C.V.	COMPRANET	19/08/2019	01:23 PM	SI	1
			19/08/2019	10:04 AM		

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019
PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-
BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".**

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LAASSP, LAS PREGUNTAS FORMULADAS NO SERÁN CONTESTADAS Y FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, YA QUE NO FUERON RECIBIDAS CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A ESTE ACTO.

5. CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II PRIMER PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN RAZÓN DEL NÚMERO DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN RECIBIDAS Y CON EL FIN DE QUE EL ÁREA CONVOCANTE EN CONJUNTO CON EL ÁREA TÉCNICA Y REQUERENTE ESTUVIERAN EN POSIBILIDAD DE ATENDER DE FORMA CLARA Y PRECISA LOS PLANTEAMIENTOS REALIZADOS POR LOS INTERESADOS, SIENDO LAS **DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2019**, SE DECRETÓ LA SUSPENSIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES PARA REANUDARLA A LAS **DIECISIETE HORAS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2019**, PARA DAR A CONOCER LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS REALIZADAS.

6. CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II PRIMER PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN RAZÓN DEL NÚMERO DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN RECIBIDAS Y CON EL FIN DE QUE EL ÁREA CONVOCANTE EN CONJUNTO CON EL ÁREA TÉCNICA Y REQUERENTE ESTUVIERAN EN POSIBILIDAD DE ATENDER DE FORMA CLARA Y PRECISA LOS PLANTEAMIENTOS REALIZADOS POR LOS INTERESADOS, SIENDO LAS **DIECISIETE HORAS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2019**, SE DECRETÓ LA SUSPENSIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES PARA REANUDARLA A LAS **NUEVE HORAS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2019**, PARA DAR A CONOCER LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS REALIZADAS.

7. EL CONTADOR PÚBLICO ENRIQUE AMAYA HERNÁNDEZ, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN DEPENDENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO, REMITIÓ LAS RESPUESTAS COMPETENCIA DEL ÁREA REQUERENTE, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS OTORGADAS POR LOS REPRESENTANTES INSTITUCIONAL Y SINDICAL ANTE LA COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES MEDIANTE OFICIO NÚMERO 09 53 84 61 1813/2019003351 RECIBIDO EN LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS EL 21 DE AGOSTO DE 2019, Y ASIMISMO LOS REPRESENTANTES DE LAS ÁREAS REQUERENTE Y TÉCNICA SE ENCUENTRAN PRESENTES EN ESTE ACTO REALIZANDO LAS ACLARACIONES Y MANIFESTACIONES QUE CONSIDERAN PERTINENTES



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

8.-ACTO SEGUIDO SE PROCEDIÓ A LA LECTURA DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LOS INTERESADOS, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS OTORGADAS POR EL ÁREA TÉCNICA, REQUERENTE Y CONTRATANTE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 45 PENÚLTIMO PÁRRAFO Y 46 DEL RLAASSP.-----

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
1	1/15	BECESA, S.A. DE C.V.	NUMERAL 2 SUBNUMERAL 2.5 CUATO PÁRRAFO, DICE EN EL SEXTO RENGLON Y SÉPTIMO. LOS CUALES DEBERÁN CUMPLIR ESTRICTAMENTE CON LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO Y CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO NO. 1 (REQUERIMIENTO CONSOLIDADO)	AL ABRIR EL ARCHIVO ELECTRÓNICO ANEXO NO. 1 EL REQUERIMIENTO CONSOLIDADO APARECE EN EL ENCABEZADO "ANEXO 3.3" ¿ES LO MISMO? O ¿QUÉ APLICA?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. EL NOMBRE CORRECTO ES "ANEXO 1 REQUERIMIENTO CONSOLIDADO" FAVOR DE HACER CASO OMISO AL ENCABEZADO QUE INDICA "ANEXO 3.3".	CONVOCANTE

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
2	2/15	BECESA, S.A. DE C.V.	NUMERAL 2 SUBNUMERAL 2.5 CUARTO PÁRRAFO, DICE EN EL NOVENO RENGLÓN <i>PARA LA CUAL PODRÁ HACER USO DEL ANEXO 4.6 PROPUESTA TÉCNICA DEL ANEXO DOS "TÉRMINOS Y CONDICIONES"</i>	¿LA DESCRIPCIÓN QUE SE REQUIERE AL LLENADO DEL ANEXO 4.6 (PROPUESTA TÉCNICA) ES TAL CUÁL APARECE EN EL REQUERIMIENTO CONSOLIDADO PARA CADA CÉDULA/PARTIDA/CLAVE? O ¿QUÉ APLICA?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO OBSTANTE, SU PROPUESTA DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS DOCUMENTOS ANEXOS.	ÁREA TÉCNICA
3	3/15	BECESA, S.A. DE C.V.	NUMERAL 3.3.1 SEGUNDO PÁRRAFO <i>EN CASO DE NO PARTICIPAR DE MANERA CONJUNTA PODRÁN AGREGAR AL ESCRITO IDENTIFICADO COMO ANEXO NO. 15 LA LEYENDA "NO APLICA".</i>	EN EL CASO DE CUALQUIER ANEXO O ESCRITO CONTENIDO EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN QUE NO APLIQUE O QUE	SOLO EN EL CASO DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL "4.1.3	CONVOCANTE

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUES TA
				<p>CONTENGA LA LEYENDA NO APLICA O QUÉ NO SEA REQUISITO PARA UNA PARTIDA EN ESPECÍFICO, ¿SE CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN DE DICHO ESCRITO Y/O ANEXO ENVIANDOLO Y PRESENTANDOLO CON LA LEYENDA "NO APLICA" DAR RESPUESTA.</p>	<p>DOCUMENTAC IÓN LEGAL ADMINISTRATI VA" DE LA CONVOCATORI A QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIEN TO, SE ESTARÁ A LO INDICADO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CITADO NUMERAL EL CUAL REFIERE:</p> <p><u>"EN LOS INCISOS EN LOS QUE NO APLIQUE LA DOCUMENTAC IÓN SOLICITADA.</u></p>	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA																					
					<u>PODRÁ PRESENTAR LA CARÁTULA DE LOS MISMOS CON LA LEYENDA "NO APLICA".</u>																						
4	4/15	BECESA, S.A. DE C.V.	<p>NUMERAL 5.2 EVALUACIÓN LEGAL Y ECONÓMICA DE LA PROPUESTA Y ANEXO 16 PROPUESTA ECONÓMICA.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDA</th> <th>CÉDULA</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD TOTAL DE LA PARTIDA</th> <th>PMR</th> <th>PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO</th> <th>PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO TRUNCADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>BATA TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA CORTA MASCULINO</td> <td>13,071</td> <td>\$214.79</td> <td>3.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y</td> <td>3,063</td> <td>\$209.43</td> <td>15.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PARTIDA	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD TOTAL DE LA PARTIDA	PMR	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO TRUNCADO	1	1	BATA TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA CORTA MASCULINO	13,071	\$214.79	3.00		2	2	BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y	3,063	\$209.43	15.00		<p>SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN BASE A SU EJEMPLO CONTENIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN EN EL PUNTO DE REFERENCIA Y PARA LAS PARTIDAS 1, 2 Y 3 QUE DATO DEBE CONTENER EN LA COLUMNA "PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO TRUNCADO"?</p> <p>FAVOR DE CONCEDER RESPUESTA.</p>	<p>LA COLUMNA DENOMINADA "PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO TRUNCADO" ES UNA COLUMNA DE COMPROBACIÓN QUE CONTIENE UNA FÓRMULA TAL Y COMO SE APRECIA EN EL ARCHIVO DENOMINADO</p>	CONVOCANTE
PARTIDA	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD TOTAL DE LA PARTIDA	PMR	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO TRUNCADO																					
1	1	BATA TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA CORTA MASCULINO	13,071	\$214.79	3.00																						
2	2	BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y	3,063	\$209.43	15.00																						



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA							PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					MANGA CORTA, FEMENINO						"ANEXO 16 FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA", CON EL FIN DE QUE CUANDO SE ANOTE EL PORCENTAJE DE DESCUENTO QUE EL LICITANTE DESEE APLICAR EN LA COLUMNA DE PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO SE CALCULE AUTOMÁTICAMENTE EL PORCENTAJE TRUNCADO A	
			3	3	BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA, MASCULINO	22,342	\$220.99	2.00				

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					DOS DECIMALES CONFORME A LO REQUERIDO EN EL NUMERAL "5.2 EVALUACIÓN LEGAL Y ECONÓMICA DE LA PROPUESTA" Y ASÍ PODER OBTENER EL CÁLCULO CORRECTO DEL PRECIO UNITARIO.	
5	5/15	BECESA, S.A. DE C.V.	ANEXO NO. 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES NUMERAL 3.2 QUE DICE: <i>EL PROVEEDOR PODRÁ REALIZAR LA ENTREGAS DE LOS BIENES AL DÍA SIGUIENTE NATURAL DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ANTES DE LA EMISIÓN DE LA ORDENES DE REPOSICIÓN</i>	A) UN VEZ EMITADAS LAS ORDENES DE REPOSICIÓN, A LA ENTREGA DE LOS BIENES YA NO ACOMPAÑARÁ LA	A) ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DE	ÁREA REQUIERENTE



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUES TA
			<i>PRESENTANDO UNA REMISIÓN DE PEDIDO, SIN EMBARGO EMITIENDOSE LA ORDEN DE REPOSICIÓN SE DEBERÁN ENTREGAR LOS BIENES ACOMPAÑADOS DE LA MISMA.</i>	REMISIÓN DE PEDIDO, ES DECIR, SE ENTREGARÁ ÚNICAMENTE CON EL DOCUMENTO "ORDEN DE REPOSICIÓN"?	CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 2.6.2 "REQUISITOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, EL PROVEEDOR PODRÁ REALIZAR LA ENTREGA	




ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>B) ESA AMABLE AUTORIDAD Y DENTRO DE LOS 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO TIENE POR SEGURO EN TIEMPO QUE EMITIRÁ DICHAS ORDENES DE REPOSICIÓN?</p>	<p>DE LOS BIENES AL DÍA SIGUIENTE NATURAL DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ANTES DE LA EMISIÓN DE LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN PRESENTANDO UNA REMISIÓN DE PEDIDO, SIN</p>	



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				C) LA EMISIÓN DE LAS ORDENES DE REPOSICIÓN SERÁ EN LA PRIMERA PARTE DE LOS 90 DÍAS POSTERIORES AL FALLO, CUÁNDO?	EMBARGO, EMITIÉNDO SE LA ORDEN DE REPOSICIÓN SE DEBERÁN ENTREGAR LOS BIENES UNICAMENTE ACOMPAÑADOS DE LA MISMA.	
					B) DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				D) QUÉ MECANISMO SE OCUPA, FAVOR DE EXPLICAR CUANDO SE ENTREGA CON REMISIÓN DE PEDIDO, POSTERIORMENTE SE EMITE LA ORDEN DE REPOSICIÓN, PARA QUE LA CLAVES ENTREGADAS CON REMISIÓN DE PEDIDO SEAN ENLAZADAS. ¿QUÉ APLICA?	2.6.2 "REQUISITOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES, EL INSTITUTO GENERARÁ UNA ORDEN DE REPOSICIÓN	

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					<p>N PREVIA A LA FECHA LÍMITE DE ENTREGA.</p> <p>C) CONFORME AL NUMERAL 2.6.2 "REQUISITOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES" DE LA PRESENTE CONVOCAT</p>	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITÉ LA RESPUES TA
					<p>ORIA, SE ESTABLECE QUE PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES, EL INSTITUTO GENERARÁ UNA ORDEN DE REPOSICIÓN PREVIA A LA FECHA LÍMITE DE ENTREGA, SIN PERJUICIO DE QUE EL PROVEEDOR DEBA</p>	



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					<p>REALIZAR LA ENTREGA EN EL PLAZO ESTABLECIDO.</p> <p>D) LA GENERACIÓN DE ÓRDENES DE REPOSICIÓN NO CONDICIONA LA ENTREGA POR PARTE DEL</p>	

[Handwritten signatures in blue ink]



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					<p>LICITANTE ADJUDICADO, YA QUE SE PUEDE REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES CON LA REMISIÓN EN LOS ALMACENES DELEGACIONALES.</p> <p>LA ÓRDEN DE REPOSICIÓN ÚNICAMENTE ES OBLIGATORIA</p>	



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					<p>PARA LA GENERACIÓN DEL ALTA RESPECTIVA, NO PARA LA RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN DELEGACIONAL, POR LO QUE AL ENTREGAR LOS BIENES CON REMISIÓN DE PEDIDO, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE PRESENTAR POSTERIORMENTE LA ÓRDEN DE REPOSICIÓN PARA LA GENERACIÓN DEL ALTA.</p>	



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
6	6/15	BECESA, S.A. DE C.V.	ANEXO NO. TÉRMINOS Y CONDICIONES NUMERAL 3.3 QUE DICE: <i>PARA CADA UNO DE LOS LUGARES DE ENTREGA EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR JUNTO CON LOS BIENES UNA REMISIÓN DE PEDIDO U ORDEN DE REPOSICIÓN, LA CUAL DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL Y CINCO COPIAS LEGIBLES.</i>	A) CUANDO DICE REMISIÓN DE PEDIDO U ORDEN DE REPOSICIÓN, ¿ES UNA U OTRA SEGÚN SE HAYAN EMITIDO O NO LAS ORDENES DE REPOSICIÓN? O ¿QUÉ APLICA?	A) CONFORME AL NUMERAL 2.6.2 "REQUISITOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, EL PROVEEDOR PODRÁ REALIZAR LA ENTREGA DE LOS	ÁREA REQUIRENTE



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVIS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				B) CUANDO DICE, LA CUAL DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL Y CINCO COPIAS LEGIBLES, DENTRO DE ESTAS CINCO COPIAS INCLUYE LA QUE DEVOLVERÁN LOS ENCARGADOS ALMACENISTAS COMO ACUSE DE RECIBIDO O HABRÁ QUE EMITIR UNA MÁS? O ¿QUÉ APLICA?	BIENES AL DÍA SIGUIENTE NATURAL DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ANTES DE LA EMISIÓN DE LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN PRESENTANDO UNA REMISIÓN DE PEDIDO, SIN EMBARGO,	

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".


NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				C) LAS CINCO COPIAS LEGIBLES MÁS EL ORIGINAL SON SUFICIENTES PARA EL PROTOCOLO DE TODOS SUS ALMACENES O PUEDE VARIAR CRITERIOS?.	EMITIÉNDO SE LA ORDEN DE REPOSICIÓN SE DEBERÁN ENTREGAR LOS BIENES ACOMPAÑADOS DE LA MISMA.	
					B) SE REALIZA LA ACLARACIÓN DE QUE SE DEBERÁN PRESENTAR	

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".


NO. CONSISTENTES	NO. PROVIS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					ORIGINAL Y AL MENOS 8 COPIAS LEGIBLES DE LA ÓRDEN DE REPOSICIÓN Y EN LAS MISMAS SE CONSIDERA LA QUE DEVOLVERÁN A LOS ALMACENISTAS.	

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					C) CONFORME LO SEÑALADO EN EL INCISO B) DE LA PRESENTE ACLARACIÓN SE INFORMA QUE DEBERÁ ENTREGAR 8 COPIAS LEGIBLES DE LA ÓRDEN DE REPOSICIÓN PARA	



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".


NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUES TA
					TODOS LOS ALMACENES.	
7	7/15	BECESA, S.A. DE C.V.	ANEXO NO. 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES NUMERAL 3.3 CONDICIONES DE ENTREGA. DONDE DICE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO O LA PERSONA QUE ESTE DESIGNE DEBERÁ INCISO E) REGISTRAR EL ALTA DEL ALMACÉN EN EL SAI DE LOS BIENES QUE CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LOS INCISOS ANTERIORES, OTORGANDO A SUS VEZ SELLO OFICIAL CON FECHA, NÚMERO ASIGANDO POR EL SAI O FOLIO MANUAL Y FIRMA DEL RESPNSABLE DEL ALMACÉN EN LA REMISIÓN DE PEDIDO ESTE DOCUMENTO COMPRUEBA LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL IMSS.	A) QUÉ OCURRE CUÁNDO YA HA SIDO EMITIDA LA ORDEN DE REPOSICIÓN?.	A) DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 2.6.2 "REQUISITOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, EL PROVEEDO	ÁREA REQUIRENTE

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUES TA
				B) LOS ENCARGADOS RESPONSABLES ALMACENISTAS ESTAN OBLIGADOS A RECIBIR CON AMBOS DOCUMENTOS REMISIÓN DE PEDIDO Y ORDEN DE REPOSICIÓN? O ¿QUÉ APLICA?	R PODRÁ REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES AL DÍA SIGUIENTE NATURAL DE LA NOTIFICACI ÓN DEL FALLO Y ANTES DE LA EMISIÓN DE LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN PRESENTAN DO UNA REMISIÓN DE PEDIDO, SIN EMBARGO,	




ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE “ROPA CONTRACTUAL ZONA “A”, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019”.

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>C) Y EN QUE MOMENTO DE LA ENTREGA APLICA CADA UNO?</p>	<p>EMITIÉNDOS E LA ORDEN DE REPOSICIÓN SE DEBERÁN ENTREGAR LOS BIENES ACOMPAÑADOS DE LA MISMA.</p> <p>B) LOS ENCARGADOS ESTÁN OBLIGADOS ÚNICAMENTE A RECIBIR CON LA ÓRDEN DE REPOSICIÓN PARA PODER GENERAR</p>	



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019


PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					UN ALTA, SIN EMBARGO, ESTO NO INDICA QUE NO PUEDAN ÚNICAMENTE LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES DE MANERA PROVISIONAL CON LAS REMISIONES DE PEDIDO MIENTRAS SE EMITEN LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN Y ES	

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					PRESENTAD A POR EL PROVEEDO R PARA LA GENERACIÓ N DEL ALTA. C) CONFORME AL NUMERAL 2.6.2 "REQUISITO S Y CONDICION ES DE ENTREGA DE LOS BIENES" DE LA PRESENTE CONVOCAT ORIA, EL PROVEEDO R PODRÁ	

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVIS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES AL DÍA SIGUIENTE NATURAL DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ANTES DE LA EMISIÓN DE LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN PRESENTANDO UNA REMISIÓN DE PEDIDO, SIN EMBARGO, EMITIÉNDOS	

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019


PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVISIONAL	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					E LA ORDEN DE REPOSICIÓN SE DEBERÁN ENTREGAR LOS BIENES ACOMPAÑADOS DE LA MISMA.	
8	8/15	BECESA, S.A. DE C.V.	NUMERAL 12 DE LAS BASES DE LICITACIÓN. EN AMBOS CASOS, LOS PARTICULARES FORMULARÁN EL MANIFIESTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA WWW.GOB.MX/SFP , SIENDO ESTE MEDIO ELECTRÓNICO DE COMUNICACIÓN EL ÚNICO PARA PRESENTARLO. EL SISTEMA GENERARÁ UN ACUSE DE PRESENTACIÓN DE MANIFIESTO, MISMO QUE SERÁ NECESARIO PRESENTALO COMO PARTE DE SU PROPOSICIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA GUÍA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE MANIFIESTO DE LOS PARTICULARES...	LO AQUÍ SOLICITADO SERÁ ATENDIDO CON EL SIGUIENTE PÁRRAFO QUE DICE: POR OTRA PARTE SE INFORMO QUE DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10 DE DICHO ANEXO SEGUNDO, LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR UNA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD EN EL QUE MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR	SE TRATA DE DOS ESCRITOS DIFERENTES. EL PRIMERO REFIERE AL NUMERAL 2 DEL ANEXO SEGUNDO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN	CONVOCANTE

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>VERDAD, QUE POR SI MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE REALIZAR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES? O ¿QUÉ APLICA PARA ESTE PARTICULAR?</p>	<p>EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTOS Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES", EL CUÁL SE FORMULA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA WWW.GOB.MX/SFP. EL SISTEMA GENERARÁ UN ACUSE EL CUÁL PODRÁ</p>	




ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYRI20-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".


NO. CONSISTENTES	NO. PROVIS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					<p>PRESENTARSE COMO PARTE DE SU PROPOSICIÓN. EL SEGUNDO DOCUMENTO ES LA DECLARACION DE INTEGRIDAD AL QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 4.1.3 DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA INCISO E) CUYO FORMATO SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO "ANEXOS 1 AL</p>	



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					19" DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. LA PRESENTACIÓN DEL PRIMERO ES POTESTATIVO Y EL SEGUNDO ES OBLIGATORIO Y LA NO PRESENTACIÓN DEL MISMO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.	





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYRI20-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITÉ LA RESPUESTA
9	9/15	BECESA, S.A. DE C.V.	NUMERAL 4.2 CAUSALES DE DESECHAMIENTO INCISO H) QUE DICE LA FALTA ABSOLUTA DE FOLIO EN LA PROPORCIÓN AL ARTÍCULO 50 SEGUNDO PÁRRAFO DEL RLAASSP.	POR FAVOR DIGA ESA AMABLE CONVOCANTE SI AL FOLIAR, SE TOMARÁ COMO NO. 1 EN CONSECUTIVO HASTA TERMINAR LA PROPUESTA TÉCNICA, DEL 1 HASTA TERMINAR LA PROPUESTA ECONÓMICA, DEL 1 EN CONSECUTIVO HASTA TERMINAR LA PROPUESTA LEGAL Y ADMINISTRATIVA. O SE TOMARÁ DEL 1 AL CONSECUTIVO POR TODOS LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA. APLICA?	DE CONFORMIDAD CON LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN	CONVOCANTE

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYRI20-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
10	10/15	BECESA, S.A. DE C.V.	NUMERAL 4.2 CAUSALES DE DESECHAMIENTO INCISO H) QUE DICE LA FALTA ABSOLUTA DE FOLIO EN LA PROPORCIÓN AL ARTÍCULO 50 SEGUNDO PÁRRAFO DEL RLAASSP.	DIGA QUE OCURRE CON LOS DOCUMENTOS REPORTES DE PRUEBA O CERTIFICADOS DE PRODUCTO NUEVO, SI SE ADJUNTAN CON EL FOLIO Y QUE SE COLOQUEN EN EL LUGAR ADECUADO, PERDERÁ SOLVENCIA LA PROPUESTA?. ¿QUÉ APLICA?	LA PROPOSICIÓN Y AQUÉLLOS DISTINTOS A ÉSTA, DEBERÁN ESTAR FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS INTEGREN. AL EFECTO, SE DEBERÁN NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

licitación pública nacional electrónica

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					<p>QUE ENTREGUE EL LICITANTE. EN EL CASO DE QUE ALGUNA O ALGUNAS HOJAS DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS CAREZCAN DE FOLIO LA CONVOCANTE CONSTATARÁ QUE LA O LAS HOJAS NO FOLIADAS MANTIENEN CONTINUIDAD, EN CUYO CASO LA CONVOCANTE NO PODRÁ DESECHAR LA PROPOSICIÓN.</p>	 



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019





PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					EN EL SUPUESTO DE QUE FALTE ALGUNA HOJA Y LA OMISIÓN PUEDA SER CUBIERTA CON INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PROPIA PROPOSICIÓN O CON LOS DOCUMENTOS DISTINTOS A LA MISMA, LA CONVOCANTE TAMPOCO PODRÁ DESECHAR LA PROPOSICIÓN.	
11	11/15	BECESA, S.A. DE C.V.	ANEXO NO. 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES NUMERAL 7.1 PENAS CONVECIONALES Y 7.2. DEDUCTIVAS.	ESTAN SON APLICABLES SOBRE LA MISMA FIANZA Y NUNCA REBARÁ EL 10% DIEZ POR CIENTO DE LO	LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS	ÁREA REQUIRENTE

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVISIÓN	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				INCUMPLIDO. ¿QUÉ APLICA?	NO SE APLICAN SOBRE LA FIANZA, SE REALIZA LA ACLARACIÓN QUE CUANDO EL LICITANTE ADJUDICADO CON INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA INGRESA LOS DOCUMENTOS PENDIENTES DE PACO ANTE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS, SE SOLICITARÁ UNA NOTA DE CRÉDITO, LA CUAL SERÁ DESCONTADA	   



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

Table with 7 columns: NO. CONS IMS S, NO. PRO V., LICITANTE, NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN, RESPUESTA IMSS, and ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA. Row 12 details a technical proposal clarification for BECESA, S.A. DE C.V. regarding the application of penalties and deductibles.




Handwritten signatures and initials on the right margin.

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVIS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			<p><i>DEL LICITANTE, INDICANDO QUE LOS CERTIFICADOS DE PRODUCTO NUEVO ESTAN EMITIDOS POR LABORATORIO DE PRUEBA(S) ACREDITADO POR LA EMA.</i></p>	<p>PRODUCTO NUEVO", EN SU LEYENDA FINAL DICE: SOBRE EL PARTICULAR, DECLARO QUE EL CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO ESTA EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN AUORIZADO POR EL EMA. ¿QUÉ APLICA?</p>	<p>DEBERÁ ESTAR EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA EMA. POR LO QUE SE ACLARA QUE EL NUMERAL 4.1.1. PROPUESTA TÉCNICA, INCISO C) DEBE DECIR "LOS CERTIFICADOS DE PRODUCTO NUEVO ESTÁN EMITIDOS POR ORGANISMOS</p>	



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYRI20-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA EMA Y QUE LOS RESULTADOS NO HAN SIDO ALTERADOS".	
13	13/15	BECESA, S.A. DE C.V.	ANEXO NO. 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES, EN SU APARTADO "PARA EL CALZADO" <i>DEBERÁ PRESENTAR EN FORMATO DIGITAL, COMPLETO Y A COLOR EN SU PROPUESTA TÉCNICA LOS CERTIFICADOS DE PRODUCTOS NUEVOS, EXPEDIDO POR LOS ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN ACREDITADOS POR LA EMA, A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO "COMPRANET".</i>	LE SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME INFORME EL LISTADO TOTAL DE ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN ACREDITADOS ANTE LA EMA PARA LAS CÉDULAS 33, 46 Y 51 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL IMSS. FAVOR DE CONCEDER RESPUESTA.	ESTA INFORMACIÓN PODRÁ SER CONSULTADA EN LA PAGINA DE INTERNET DE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA) WWW.EMA.ORG.MX O REALIZAR LA CONSULTA A	ÁREA TÉCNICA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					DICHA ENTIDAD TRAVÉS DE LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	
14	14/15	BECESA, S.A. DE C.V.	ANEXO 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES. NUMERAL 4.2.1 METODO DE EVALUACIÓN RESPECTO AL <u>INFORME DE LABORATORIO</u> Y CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO. <i>EL INFORME DE LABORATORIO Y EL CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO QUE SE PRESENTE DEBERÁN:</i>	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME INFORME A QUE SE REFIERE CON INFORME DE LABORATORIO. PARA LA CÉDULA 47. FAVOR DE CONCEDER RESPUESTA.	CONFORME AL ARTICULO 83 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METODOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN: "ARTÍCULO 83. EL RESULTADO DE LAS PRUEBAS QUE REALICEN LOS LABORATORIOS	ÁREA TÉCNICA


[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					<p>ACREDITADOS, SE HARÁN CONSTAR EN UN INFORME DE RESULTADOS QUE SERÁ FIRMADO POR LA PERSONA FACULTADA POR EL PROPIO LABORATORIO PARA HACERLO. DICHOS INFORMES TENDRÁN VALIDEZ ANTE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN</p>	



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					ÓN PÚBLICA FEDERAL, SIEMPRE QUE EL LABORATORIO HAYA SIDO APROBADO POR LA DEPENDENCIA COMPETENTE."	
15	15/15	BECESA, S.A. DE C.V.	ANEXO NO. 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES. 9. CALIDAD EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR LOS BIENES CONFORME LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ETIMSS. LA COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES, A TRAVÉS DE LAS SUBCOMISIONES MIXTAS DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES, PODRÁ VERIFICAR DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO LOS REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS BIENES ENTREGADOS, CUANDO A TRAVÉS DE LA RECEPCIÓN Y/O USO DE LOS BIENES	SOLICITO AMABLEMENTE, ME INDIQUE SOBRE EL PARTICULAR LA COCTI QUE PAPEL DESEMPEÑA.	DADO QUE LA COCTI NO SE ENCUENTRA MENCIONADA EN EL APARTADO A QUE HACE REFERENCIA Y SU CUSTIONAMIENTO NO ESTÁ DIRECTAMENTE RELACIONADO	ÁREA TÉCNICA






ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			<p>POR LAS ÁREAS USUARIAS SE DETECTE QUE LOS BIENES PRESENTAN ALGÚN DEFECTO DE FABRICACIÓN O UNA VARIACIÓN EN LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD RESPECTO A LA CONFECCIÓN, DISEÑO, TERMINADO, EMPAQUE, ENVASE Y DESCRIPCIÓN CONFORME AL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL, QUE NO PERMITA QUE SEAN UTILIZADOS. POR LO CUAL, SE HARÁ USO DE LA GARANTÍA DE FABRICACIÓN CONTRA VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CUALQUIER DAÑO PRESENTADA EN SU PROPUESTA TÉCNICA DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL INCISO D DEL NUMERAL 4.1 DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA PROPUESTA Y CON LOS QUE SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS" DE LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES.</p>		<p>CON LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA, CON FUNDAMENTO EN EL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 45, SEXTO PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE DESECHA SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN.</p>	  



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
16	1/15	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS PARA EL CALZADO BONT, S.A. DE C.V.	TERMINOS Y CONDICIONES 3.2 REQUISITOS PARA LA ENTREGA	SI MI REPRESENTADA ENTREGA CON REMISIONES DE PEDIDO, ESTAS SERAN SUFICIENTES PARA LA ENTRADA DE LA MAERCANCIA AL ALMACEN Y SE GENERARA ALTA?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA GENERACIÓN DE ÓRDENES DE REPOSICIÓN NO CONDICIONA LA ENTREGA POR PARTE DEL LICITANTE ADJUDICADO, YA QUE SE PUEDE REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES CON LA REMISIÓN EN LOS ALMACENES DELEGACIONA	ÁREA REQUIRENTE




ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V,	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUES TA
					<p>LES.</p> <p>LA ÓRDEN DE REPOSICIÓN ÚNICAMENTE ES OBLIGATORIA PARA LA GENERACIÓN DEL ALTA RESPECTIVA, NO PARA LA RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN DELEGACIONA L, POR LO QUE AL ENTREGAR LOS BIENES CON REMISIÓN DE PEDIDO, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE PRESENTAR POSTERIORME</p>	

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					<p>NTE LA ÓRDEN DE REPOSICIÓN PARA LA GENERACIÓN DEL ALTA.</p> <p>EL PROVEEDOR ESTÁ OBLIGADO A ENTREGAR EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, EN TIEMPO Y FORMA.</p>	
17	2/15	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS PARA EL CALZADO BONT, S.A. DE	TERMINOS Y CONDICIONES REQUISITOS PARA LA ENTREGA 2 3.2	DE LA PREGUNTA ANTERIOR SI ES NECESARIO LA ORDEN DE REPOSICION LES SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA SE PUEDAN	CONFORME AL NUMERAL 2.6.2 "REQUISITOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS	ÁREA REQUIRENTE



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
		C.V.		SUBIR AL SISTEMA SAI LAS ORDENES DE REPOSICION PARA PODER ENTREGAR DE MANERA INMEDIATA?	BIENES" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, SE ESTABLECE QUE PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES, EL INSTITUTO GENERARÁ UNA ORDEN DE REPOSICIÓN PREVIA A LA FECHA LÍMITE DE ENTREGA, SIN PERJUICIO DE QUE EL PROVEEDOR DEBA REALIZAR LA ENTREGA EN EL PLAZO ESTABLECIDO.	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
18	3/15	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS PARA EL CALZADO BONT, S.A. DE C.V.	TERMINOS Y CONDICIONES 3.2 REQUISITOS PARA LA ENTREGA	SI ENTREGAMOS CON REMISIONES DE PEDIDO, UNA VEZ EXPEDIDAS LAS ORDENES DE REPOSICION ESTAS SE PUEDEN ENVIAR POR PAQUETERIA?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, ES NECESARIO QUE EL LICITANTE ADJUDICADO O ALGÚN REPRESENTANTE DEL MISMO ACUDA A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, YA QUE EL IMSS NO SE HACE RESPONSABLE POR ALGÚN DOCUMENTO FALTANTE A TRAVÉS DE	ÁREA REQUIERENTE

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".



NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
19	4/15	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS PARA EL CALZADO BONT, S.A. DE C.V.	TERMINOS Y CONDICIONES 3.2 REQUISITOS PARA LA ENTREGA	FAVOR DE INDICARNOS QUE ALMACENES RECIBE CON ORDENES DE REPOSICION Y CUALES CON REMISIONES DE PEDIDO?	ESE MEDIO. SE REALIZA LA ACLARACIÓN DE QUE TODOS LOS ALMACENES DELEGACIONALES RECIBEN LOS BIENES CON LA REMISIÓN O LA ÓRDEN DE REPOSICIÓN. ASIMISMO CONFORME AL NUMERAL 2.6.2 "REQUISITOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA REQUIERENTE

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					PROVEEDOR PODRÁ REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES AL DÍA SIGUIENTE NATURAL DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ANTES DE LA EMISIÓN DE LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN PRESENTANDO UNA REMISIÓN DE PEDIDO, SIN EMBARGO, ORDEN DE EMITIÉNDOSE LA REPOSICIÓN	 

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					SE DEBERÁN ENTREGAR LOS BIENES ACOMPAÑADOS DE LA MISMA.	
20	5/15	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS PARA EL CALZADO BONT, S.A. DE C.V.	TERMINOS Y CONDICIONES 3.3 CONDICIONES DE ENTREGA	FAVOR DE DARNOS UN EJEMPLO DE LA REMISION DE PEDIDO?	SE ANEXA FORMATO DE REMISIÓN QUE CONTIENE LOS DATOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES EN ALMACÉN.	ÁREA REQUINTE



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
21	6/15	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS PARA EL CALZADO BONT, S.A. DE C.V.	TERMINOS Y CONDICIONES 3.2 CONDICIONES DE ENTREGA	L REMISION DE PEIDO QUE REFIEREN SERA EL DOCUMENTO VALIDO PARA EFECTO DE ANEXARLO EN LA FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL DOCUMENTO QUE DEBERÁ ENTREGAR PARA TRÁMITE DE PAGO ES EL ALTA DE ALMACEN.	ÁREA REQUINTE
22	7/15	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS PARA EL CALZADO BONT, S.A. DE C.V.	4.1.1 PROPUESTA TECNICA	DE LA MANERA MAS ATENTA LE SOLICITAMOS COLOCAR DENTRO DE LA PROPUESTA TECNICA LA DESCRIPCION CORTA	DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL INCISO A) DEL NUMERAL 4.1.1DENOMINADO PROPUESTA TECNICA DE LA CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
23	8/15	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS PARA EL CALZADO BONT, S.A. DE C.V.	4.1.2 PROPUESTA ECONOMICA	BASTARA LLENAR EL FORMATO DEL ANEXO 16?	PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LA PROPUESTA ECONÓMICA, SE DEBERÁ ESTAR CONFORME A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 4.1.2 PROPUESTA ECONÓMICA ELABORANDO LA MISMA, YA SEA ACORDE AL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA, CONTENIDO EN EL ANEXO 16 DE LA	CONVOCANTE

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					CONVOCATORIA O BIEN EN OTRO FORMATO QUE DESEE, SIEMPRE QUE CONTENGA AL MENOS EL NÚMERO DE PARTIDA, CÉDULA, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD TOTAL DE LA PARTIDA, PMR, PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO POR CADA PARTIDA A 2 DECIMALES, PRECIO UNITARIO CON	 








ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					DESCUENTO OFERTADO, IMPORTE POR PARTIDA, SUBTOTAL, IVA, TOTAL E IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA CON LETRA SIN IVA Y CONSIDERANDO LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN EL NUMERAL 4.1.2. INCISO A) ASIMISMO, LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBERA ESTAR FIRMADA EN COMPRANET	    



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVISIONES	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					EMPLEANDO LOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA QUE EMITE EL SAT PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES) CONFORME AL NUMERAL 4.1.2. INCISO B) DE	



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					LA CONVOCATORIA	
24	9/15	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS PARA EL CALZADO BONT, S.A. DE C.V.	4.1.1 TERMINOS Y CONDICIONES DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LAS PROPUESTAS EN RELACION AL NUMERAL 4.1 INCISO B) 4.2 .1 PARRAFO SEXTO 4.3 INCICOS C), K)	SEGÚN LA LEY DE METROLOGIA Y NORMALIZACION EN LOS ARTICULOS 79, 80, 81,82 Y 83 UN INFORME DE LABORATORIO ES MUY DISTINTO A UN CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO, FAVOR DE ACLARAR QUE LOS CERTIFICADOS DE PRODUCTOS NUEVOS DEBERAN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO ANTE LA EMA, TAL Y COMO LO	EL CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO DEBERÁ ESTAR EMITIDO POR ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN ACREDITADOS POR LA EMA.	ÁREA TÉCNICA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				SEÑALA EL ANEXO 4.1.1 CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO		
25	10/15	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS PARA EL CALZADO BONT, S.A. DE C.V.	3.3 TERMINOS Y CONDICIONES DE ENTREGA	PARA IDENTIFICAR LOS BIENES A QUE SE REFIERE CON EL PUNTO 2 DENOMINACION DISTINTIVA DEL PRODUCTO?	LA DENOMINACION DISTINTIVA SE REFIERE A LA DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO CON LA CLAVE A CATORCE DIGITOS TAL CUAL SE INDICA EN EL ANEXO 1 REQUERIMIENTO CONSOLIDADO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature and initials in blue ink]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
26	11/15	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS PARA EL CALZADO BONT, S.A. DE C.V.	4.4 TERMINOS Y CONDICIONES MUESTRAS, INFORMES DE LABORATORIO Y CERTIFICADOS DE PRODUCTO NUEVOS	LOS ORIGINALES O UNA COPIA CERTIFICADA DE LOS INFORMES DE LABORATORIOS Y CERTIFICADOS DE PRODUCTOS NUEVOS, SE DEBERAN PRESENTAR CONFORME A LOS SOLICITADO EN EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTE NUMERAL?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LOS INFORMES DE DE RESULTADOS Y CERTIFICADOS DE PRODUCTOS NUEVOS SE PRESENTARÁN A TRAVÉS DE COMPRANET DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.1.1. INCISO F) DE LA CONVOCATORIA	ÁREA TÉCNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVIS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
27	12/15	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS PARA EL CALZADO BONT, S.A. DE C.V.	CEDULA 16 CORBATA	EN LA ESPECIFICACION TECNICA DE LA CORBATA LA MEDIDA DEL LARGO TOTAL 132+-1 RESULTA CORTA PARA SER UNA MEDIDA ESTÁNDAR O UNITALLA, POR LO QUE SOLICITO QUE ME DEN LA OPCION DE QUE EL LARGO TOTAL SEA DE 15CM MAS, , ES DECIR QUE NOS DE LA OPCION DE UN LARGO TOTAL DE 147+-3 SIENDO MAS LARGA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD PODRÁ ENTREGAR LARGO TOTAL 132+-1 Ó LARGO TOTAL DE 147+-3 SIENDO OPCIONAL, SIN EN CAMBIO TENDRÁ QUE CUMPLIR EN SU TOTALIDAD LO REQUERIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EN MENCIÓN ASÍ COMO LA ESPECIFICACIÓN DE LA TELA.	ÁREA TÉCNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVISIÓN	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					LO ANTERIOR, SIEMPRE Y CUANDO OFERTE UN PORCENTAJE DE DESCUENTO AL PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA YA ESTABLECIDO PARA DICHA PARTIDA.	
28	13/15	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS PARA EL CALZADO BONT, S.A. DE C.V.	CEDULAS 17,18, 24,25,30,31,32,33,34,36,37,41 Y 42	SOLICITO QUE SEA POSIBLE ENTREGAR DICHOS PRODUCTOS DE LAS CEDULAS MENCIONADAS EN LOS ALMACENES DE NIVEL CENTRAL, YA QUE POR SER POCAS PIEZAS POR CADA UNA DE LAS	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ APEGARSE A LOS LUGARES SEÑALADOS EN EL NUMERAL 2.6.1 "PLAZO Y	ÁREA REQUERENTE



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYRI20-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				CEDULAS EL COSTO DEL PRODUCTO SE ELEVA AL ENTREGARLAS EN TODA LA REPUBLICA?	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	
29	14/15	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS PARA EL CALZADO BONT, S.A. DE C.V.	CEDULA 34 SACO PARA DAMA	EN ESTA CEDULA LA TELA QUE SOLICITAN ES 50% POLIESTER 50% ALGODÓN, SOLICITO A LA CONVOCANTE QUE PARA ESTA CEDULA SE ACEPTE TAMBIEN LA OPCION DE FABRICAR CON UNA TELA DE UNA COMPOSICION DE 100% ALGODÓN, DE ESTA MANERA RESULTA SER UNA TELA DE MEJOR CALIDAD Y MEJORES BENEFICIOS	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 12 DENOMINADO TELA Y COLOR DE LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE LA CEDULA 34 Y A LOS NUMERALES 6	ÁREA TÉCNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					Y 7 DE LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE LA GABARDINA 50% POLIESTER 50% ALGODÓN-TIPO 2.	
30	15/15	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS PARA EL CALZADO BONT, S.A. DE C.V.	CEDULA 37 SACO PARA CABALLERO	EN ESTA CEDULAL A TELA QUE SOLICITAN ES 50% POLIESTER 50% ALGODÓN, SOLICITO A LA CONVOCANTE QUE PARA ESTA CEDULA SE ACEPTE TAMBIEN LA OPCION DE FABRICAR CON UNA TELA DE UNA COMPOSICION DE 100% ALGODÓN, DE ESTA MANERA RESULTA SER UNA TELA DE MJEOR CALIDAD Y MEJORES BENEFICIOS?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 12 DENOMINADO TELA Y COLOR DE LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE LA	ÁREA TÉCNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					CEDULA 37 Y A LOS NUMERALES 6 Y 7 DE LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE LA GABARDINA 50% POLIESTER 50% ALGODÓN-TIPO 2.	
31	1/9	CONFECCIONES ISAAC, S.A. DE C.V.	CEDULA NO. 6.- FILIPINA CON CUELLO DE PUNTAS REDONDEADAS MANGA CORTA Y PANTALÓN FEMENINO	DICE EN APARTADO 11-INDICACIONES DE CORTE Y CONFECCIÓN. FILIPINA. ANCHO DE LAS COSTURAS EN MM: *BOLSA: COSTURA REMETIDA	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACION TÉCNICA IMSS DE LA CEDULA 6 NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN. LA BOLSA	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE SI DEBE TOMARSE EN CUENTA ESTE PUNTO YA QUE EN 6- DESCRIPCIÓN INDICA QUE LA BOLSA DEBE IR INSERTADA EN CORTE ESTILIZADO Y EN COSTADOS.	DEBE IR INSERTADA EN CORTE ESTILIZADO Y EN COSTADOS.	
32	2/9	CONFECCIONES ISAAC, S.A. DE C.V.	CÉDULA NO. 12.- FILIPINA CON CUELLO SPORT, DE MANGA CORTA Y PANTALÓN, FEMENINO	<p>DICE EN APARTADO 6- DESCRIPCIÓN:</p> <p>DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS Y CIERRE DE POLIESTER, UNA BOLSA DE PARCHÉ DEBAJO DE LA CINTURA EN CADA LADO CON VIVOS EN COLOR DE ACUERDO A LA CATEGORÍA.</p> <p>MANGA: RECTA CORTA DE UNA PIEZA CON PUÑO</p>	<p>PARA LA FILIPINA COLOR AZUL MARINO, EL VIVO DE BOLSAS Y MANGAS DEBERA SER BLANCO Y PARA LAS FILIPINAS EN COLORES BLANCO,</p>	<p>ÁREA TÉCNICA</p>

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>SIMULADO TIPO VALENCIANA Y VIVOS EN COLOR, DE ACUERDO A LA CATEGORIA</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE EL COLOR DEL VIVO MENCIONADO EN BOLSAS Y MANGAS YA QUE EN 7- CATEGORIAS Y COLORES, 11- INDICACIONES DE CORTE Y CONFECCIÓN, 12- TELA Y COLOR, NO MENCIONA EL COLOR DE ESTE.</p>	<p>VERDE AGUA Y ROSA, EL COLOR DEL VIVO DEBERA SER COLOR VERDE 561C O 561U O SU EQUIVALENTE TEXTIL 19-5420 TP, TPX, TC, TCX</p>	
33	3/9	CONFECCIONES ISAAC, S.A. DE C.V.	CÉDULA NO. 12.- FILIPINA CON CUELLO SPORT, DE MANGA CORTA Y PANTALÓN, FEMENINO	<p>DICE : EN APARTADO 6- DESCRIPCIÓN:</p> <p>ESPALDA: DE DOS PIEZAS, CON PINZA EN CADA UNA.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A</p>	<p>APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA CEDULA 12, NUMERAL 6</p>	<p>ÁREA TÉCNICA</p>



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				LA CONVOCANTE ACLARE SI LA ESPALDA DEBERÁ IR EN DOS PIEZAS, CON PINZA EN CADA UNA YA QUE EN 9- FIGURAS DE FILIPINA Y PANTALÓN PRESENTAN LA FIGURA CON ESPALDA DE UNA PIEZA SIN PINZAS.	DENOMINADO "DESCRIPCION " DE DOS PIEZAS, CON PINZA EN CADA UNA.	
34	4/9	CONFECCIONES ISAAC, S.A. DE C.V.	CÉDULA NO. 12.- FILIPINA CON CUELLO SPORT, DE MANGA CORTA Y PANTALÓN, FEMENINO	DICE EN APARTADO 6- DESCRIPCIÓN: FILIPINA : LARGA DEBAJO DE LA CADERA, CORTE FRANCES. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DEFINA QUE CORTE DEBERÁ LLEVAR LA FILIPINA YA QUE EN 9-FIGURAS DE FILIPINA Y PANTALÓN LA FIGURA DE FILIPINA LA PRESENTAN CON CORTE	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, DE LA CEDULA 12 NUMERAL 6.	ÁREA TÉCNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				PRINCESA.		
35	5/9	CONFECCIONES ISAAC, S.A. DE C.V.	CÉDULA NO. 12.- FILIPINA CON CUELLO SPORT, DE MANGA CORTA Y PANTALÓN, FEMENINO	DICE EN APARTADO 11-INDICACIONES DE CORTE Y CONFECCION. INSTRUCCIONES DE HABILITACIÓN DE LA FILIPINA. *CIERRE: 1 POLIÉSTER DE LONGITUD PROPORCIONAL A LA TALLA (ESPECIFICACIONES SEGÚN EL ACUERDO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2006). PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE EL LARGO DE CIERRE QUE DEBE LLEVAR LA FILIPINA.	EL LARGO DEL CIERRE SERÁ EN PROPORCIÓN A LA TALLA SOLICITADA.	ÁREA TÉCNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
36	6/9	CONFECCIONES ISAAC, S.A. DE C.V.	CÉDULA NO. 12.- FILIPINA CON CUELLO SPORT, DE MANGA CORTA Y PANTALÓN, FEMENINO	<p>DICE: EN APARTADO 11 - INDICACIONES DE CORTE Y CONFECCION.</p> <p>FILIPINA.</p> <p>ANCHO DE LAS COSTURAS EN MM:</p> <p>*DOBLADILLO DE ABERTURAS LATERALES INFERIORES EN COSTADOS REDOBLADO DE 10 MM +/- 2 MM DE ANCHO.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE SI SE DEBE HACER CASO A ESTA MEDIDA YA QUE EN 6-DESCRIPCIÓN NO MENCIONA ABERTURAS LATERALES EN EL DISEÑO DE LA PRENDA.</p>	<p>LO CORRECTO ES DOBLADILLO DE ABERTURAS LATERALES INFERIORES EN COSTADOS REDOBLADO DE 10 MM +/- 2 MM DE ANCHO, CONFORME AL NUMERAL 11 INDICACIONES DE CORTE Y CONFECCION, APARTADO ANCHO DE LAS COSTURAS EN MILIMETROS, DE LA ESPECIFICACION TECNICA</p>	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					IMSS DE LA CEDULA 12.	
37	7/9	CONFECCIONES ISAAC, S.A. DE C.V.	CÉDULA NO. 12.- FILIPINA CON CUELLO SPORT, DE MANGA CORTA Y PANTALÓN, FEMENINO	<p>DICE EN APARTADO 11- INDICACIONES DE CORTE Y CONFECCION.</p> <p>FILIPINA.</p> <p>ANCHO DE LAS COSTURAS EN MM:</p> <p>*PINZA: 12 +/- 2 MM INICIO DESVANECIDO A TERMINAR EN NADA.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE EN DONDE ES QUE DEBE IR LA PINZA YA</p>	<p>NO LLEVA PINZAS, DEBERA PRESENTARSE CONFORME AL NUMERAL 6 DENOMINADO DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE LA CEDULA 12</p>	<p>ÁREA TÉCNICA</p>



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA								
38	8/9	CONFECCIONES ISAAC, S.A. DE C.V.	CÉDULA NO. 12.- FILIPINA CON CUELLO SPORT, DE MANGA CORTA Y PANTALÓN, FEMENINO	<p>QUE EN 6-DESCRIPCIÓN NO HABLA DE PINZA ALGUNA EN DELANTEROS.</p> <p>EN EL APARTADO 7-CATEGORIAS Y COLORES PIDEN:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CATEGORIAS</th> <th colspan="2">COLORES</th> </tr> <tr> <th>FILIPINA</th> <th>PANTALÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROMOTOR DE SALUD COMUNITARIA TRABAJADORA SOCIAL</td> <td>AZUL MARINO</td> <td>BLANCO</td> </tr> </tbody> </table> <p>Y EN LA GUIA DE DEFECTOS EN 3-CLASIFICACION DE DEFECTOS Y ESPECIFICACIONES DE COLOR EN LA MATERIA</p>	CATEGORIAS	COLORES		FILIPINA	PANTALÓN	PROMOTOR DE SALUD COMUNITARIA TRABAJADORA SOCIAL	AZUL MARINO	BLANCO	<p>LO CORRECTO ES AZUL MARINO, CONFORME A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 12 DENOMINADO TELA Y COLOR, DE LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE LA CEDULA 12</p>	ÁREA TÉCNICA
CATEGORIAS	COLORES													
	FILIPINA	PANTALÓN												
PROMOTOR DE SALUD COMUNITARIA TRABAJADORA SOCIAL	AZUL MARINO	BLANCO												



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA		
				<p>PRIMA (TELA) PIDEN :</p> <table border="1"> <tr> <td>CÉDUL A 12</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> AZUL ELÉCTRICO 19-4050 TC Ó TC BLANCO VERDE AGUA 13-5414TP O TC ROSA 13-2010 TP Ó TC </td> </tr> </table> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DEFINA QUÉ COLOR SERÁ UNA DE LAS COMBINACIONES AZUL MARINO O AZUL ELÉCTRICO?</p>	CÉDUL A 12	<ul style="list-style-type: none"> AZUL ELÉCTRICO 19-4050 TC Ó TC BLANCO VERDE AGUA 13-5414TP O TC ROSA 13-2010 TP Ó TC 		
CÉDUL A 12	<ul style="list-style-type: none"> AZUL ELÉCTRICO 19-4050 TC Ó TC BLANCO VERDE AGUA 13-5414TP O TC ROSA 13-2010 TP Ó TC 							
39	9/9	CONFECCIONE S ISAAC, S.A. DE C.V.	BASES PUNTO 4 .- REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR	DICE: LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ INCLUIR TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL ANEXO 1	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. EL NOMBRE CORRECTO ES	CONVOCA NTE		

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			4.1.1 PROPUESTA TÉCNICA	(REQUERIMIENTO CONSOLIDADO), PREGUNTA: ¿EL ANEXO QUE INCLUYEN CON EL NOMBRE ANEXO 3.3 ES EL ANEXO 1 (REQUERIMIENTO CONSOLIDADO) AL QUE SE REFIEREN?, ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	"ANEXO 1 REQUERIMIENTO CONSOLIDADO" FAVOR DE HACER CASO OMISO AL ENCABEZADO QUE INDICA "ANEXO 3.3".	
40	1/4	ESTILOS BARSI, S.A. DE C.V.	PLAZO, LUGAR, REQUISITOS Y CONDICIONES DE ENTREGA. 3.1. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA. SEGUNDO PARRAFO. SE PODRÁN REALIZAR ENTREGAS PARCIALES DE LOS BIENES, HASTA CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.	¿A ESTAS ENTREGAS PARCIALES RECAERÁN PAGOS PARCIALES? O ¿QUÉ APLICA?	CONFORME AL NUMERAL 3.5.6 "PAGO" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA SE REALIZARÁ EL PAGO DE LOS BIENES QUE SERÁ DE MANERA PROGRESIVA	ÁREA REQUERINTE

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					CONTRA LAS ENTREGAS REALIZADAS UNA VEZ EMITIDAS LAS ORDENES DE REPOSICIÓN Y QUE EL PROVEEDOR INGRESE SUS DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE PAGO.	
41	2/4	ESTILOS BARSI, S.A. DE C.V.	PLAZO, LUGAR, REQUISITOS Y CONDICIONES DE ENTREGA. 3.1. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA. ÚNICA ENTREGA: A MÁS TARDAR A LOS 90 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE NATURAL A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO.	LES SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA DAR 120 DÍAS NATURALES DE ENTREGA.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ APEGARSE A LOS PLAZOS SEÑALADOS EN EL NUMERAL 3.1 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA	ÁREA TÉCNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	
42	3/4	ESTILOS BARSI, S.A. DE C.V.	10. FORMA DE PAGO. EL PAGO SE REALIZARÁ EN PESOS MEXICANOS EN LOS PLAZOS NORMADOS POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS A TRAVÉS DEL "PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, GLOSA Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA TRÁMITE DE PAGO Y CONSTITUCIÓN DE FONDOS FIJOS", SIN QUE ÉSTOS REBASAN LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS FACTURAS EN ORIGINAL REUNIENDO LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES, DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL BIEN DE ACUERDO A LO CONTRATADO, PRECIOS UNITARIOS, SUBTOTAL, I.V.A., IMPORTE TOTAL, PERÍODO DE ENTREGA, NÚMERO DE CONTRATO, FIRMA DEL PROVEEDOR,	EN ESTE NUMERAL DICE: <u>SIEMPRE Y CUANDO SE CUENTE CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL.</u> DE QUÉ DEPENDE DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, YA QUE EN EL NUMERAL 1.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LAS BASES DICE QUE SE CUENTA CON EL RECURSO PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2019 Y OTORGAN LOS NÚMEROS DE FOLIOS DE LOS	CON LA ENTREGA DEL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SE ASEGURA LA COBERTURA PARA LA EMISIÓN DE ORDENES DE REPOSICIÓN Y EL PAGO PARA LA PRESENTE LICITACIÓN.	CONVOCANTE

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			NÚMERO DE FIANZA Y DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA EN SU CASO, <u>SIEMPRE Y CUANDO SE CUENTE CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL</u> , LA ENTREGA DE DICHAS FACTURAS SE REALIZARÁ EN LAS ÁREAS DE TRÁMITE DE EROGACIONES CONFORME A LOS ANEXOS 4.7 "LUGAR DE ENTREGA Y PAGO (ALMACENES DELEGACIONES)". LOS CONTRATOS Y SU DICTAMEN PRESUPUESTAL DEBERÁN ESTAR REGISTRADOS EN EL SISTEMA PREI MILLENIUM.	DICTÁMENES. EN ESTE CASO ¿QUÉ APLICA?		
43	4/4	ESTILOS BARSÍ, S.A. DE C.V.	3.2 REQUISITOS PARA LA ENTREGA. SEGUNDO PÁRRAFO. <u>PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES, EL INSTITUTO GENERARÁ UNA ORDEN DE REPOSICIÓN PREVIA A LA FECHA LÍMITE DE ENTREGA</u> , SIN PERJUICIO DE QUE EL PROVEEDOR DEBA REALIZAR LA ENTREGA EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 3.1 "PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA" DE LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES.	¿CUÁNDO CON FECHA EXACTA EL INSTITUTO GENERARÁ LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN?	DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 2.6.2 "REQUISITOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, PARA LA	ÁREA REQUERENTE



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					ENTREGA DE LOS BIENES, EL INSTITUTO GENERARÁ UNA ORDEN DE REPOSICIÓN PREVIA A LA FECHA LÍMITE DE ENTREGA.	
44	1/12	INDUSTRIAS CANNON, S.A. DE C.V.	4.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA NUMERO DE HILOS	LA NORMA QUE REFIERE AL NÚMERAL 6.2.4 SEÑALA QUE HAY UNA TOLERANCIA EN LA COMPOSICIÓN GENERAL, LA PREGUNTA ES, ¿HABRÁ TOLERANCIA EN LOS HILOS, ES DECIR, POR CADA TÍTULO ESPECIFICADO Y EN CASO DE SER AFIRMATIVO CUÁL SERA DICHA TOLERANCIA?	NO EXISTE TOLERANCIA DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.1 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO EN EL APARTADO DENOMINADO NUMERO DE	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					HILO DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA CEDULA 29.	
45	2/12	INDUSTRIAS CANNON, S.A. DE C.V.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE COLOR	¿EL COLOR DE BLANCO QUE SE DEBE UTILIZAR DEBE DE ESTAR BASADO EN UN PANTONE Y EN CASO DE SER SI, QUE NÚMERO DE PANTONE DEBERA SER, EN CASO DE NO, BASTARA CON UN BLANCO CUALQUIERA CON ACABADO SEMIOPACO Y UNIFORME EN LA PRENDA?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN DEBERA SER, BLANCO CON ACABADO SEMIOPACO Y UNIFORME EN LA PRENDA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.1 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, DE LA ESPECIFICACIÓN	ÁREA TÉCNICA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					CON TÉCNICA IMSS DE LA CEDULA 29.	
46	3/12	INDUSTRIAS CANNON, S.A. DE C.V.	NUMERAL 3. DESCRIPCIÓN. TALLAS Y CLAVES	FAVOR DE ACLARAR SI LA CLAVE DE LA TALLA CHICA ES AL POR APRECIACION PARECIERA QUE ES: 210.065.0056.04-01	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA CLAVE SOLICITADA DE LA TALLA CHICA ES: 210.065.0056.04.01	ÁREA REQUIERENTE
47	4/12	INDUSTRIAS CANNON, S.A. DE C.V.	2.1 DEFINICIONES	EN ESTA SECCIÓN SE HACEN MENCIÓN DE TODAS LAS DENICIONES DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS PROPIOS DE LA ESTRUCTURA DE LOS PRODUCTOS, ASÍ COMO DE LOS VALORES	LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS PARA LA CEDULA 29 CONTIENE TODAS LAS CARACTERISTI	ÁREA TÉCNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				ESPECIFICOS DE LA MEDICIÓN, RESPECTO AL PRODUCTO SE HACE MENCIÓN QUE ES UNA PANTIMEDIA DE COMPRESIÓN GRADUADA, DICHO TERMINO QUE NO APARECE EN LAS DEFINICIONES, POR LO QUE EN CASO DE SURGIR DUDAS RESPECTO A LA CORRECTA ELABORAICÓN DEL PRODUCTO, ¿ A DÓNDE DEBEMOS DE REFERIRNOS?	CAS, DIMENSIONES, PROPIEDADES E INCLUSO COLOR, QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA LA ELABORACION DEL PRODUCTO.	
48	5/12	INDUSTRIAS CANNON, S.A. DE C.V.	2.1 DEFINICIONES	EN ESTA SECCIÓN NO SE DEFINE ANTIMICOTICA, EN CASO DE SURGIR ALGUNA DUDA AL RESPECTO, ¿EN DONDE NOS PODEMOS REFERIR?	DE CONFORMIDA D CON EL ARTICULO 45 SEXTO PARRAFO DEL RLAASSP LA	ÁREA TÉCNICA




ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					<p>SOLICITUDES DE ACLARACION DEBERÁN PLANTEARSE DE MANERA CONCISA Y ESTAR DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA POR LO QUE SE DESECHA SU SOLICITUD DE ACLARACION, TODA VEZ QUE NO PLANTEA SU DUDA DE FORMA</p>	

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					CONCISA.	
49	6/12	INDUSTRIAS CANNON, S.A. DE C.V.	3. DESCRIPCIÓN	EN ESTA SECCIÓN, LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ES: "PANTIMEDIA DE COMPRESIÓN GRADUADA Y ANATÓMICA, HORMADA DE FORMA ANATÓMICA..." Y EN OTRO ANEXO MENCIONA: "... PRENDA HOMRADA DE COMPRESIÓN GRADUADA Y ANTIMICOTICA...", LA PREGUNDA ES. ¿CUÁL ES LA DESCRIPCION CORRECTA DEL ARTICULO Y COMO DEBE DE IR EN EL ETIQUEDADO, MENCIONADA EN LOS INFORMES DE LA LABORATORIO, ASÍ COMO	AMBAS DESCRIPCIONES SON CORRECTAS, SIN EMBARGO, LA DESCRIPCIÓN QUE DEBERÁ UTILIZAR PARA PRESENTAR SU PROPUESTA ES LA QUE SE ENCUENTRA EN EL ANEXO 1 REQUERIMIENTO CONSOLIDADO DE LA CONVOCATORIA	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				TODO LO QUE HAYA LUGAR PARA EFECTO DE LA PRESENTE LICITACIÓN?		
50	7/12	INDUSTRIAS CANNON, S.A. DE C.V.	4. ESPECIFICACIONES	EN ESTE APARTADO SE HACE REFERENCIA LA FIGURA 1, PERO ESTA NO VIENE DECLARADA EN NINGUNA PARTE DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, ¿PODRÍAN DECIRNOS A QUE FIGURA Y DE PÁGINA SE HACE REFERENCIA?	SE REFIERE A LA FIGURA INDICADA EN LA PAGINA 27 DE LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE LA CEDULA 29	ÁREA TÉCNICA
51	8/12	INDUSTRIAS CANNON, S.A. DE C.V.	6.2.7 ANALISIS DE LABORATORIO	SE HACE REFERENCIA A LA FIGURA 3, PERO ESTA NO VIENE ESPECIFICADA, POR LO QUE SE DESCONOCE A QUE FIGURAN SE REFIEREN, ¿PODRÍAN DE FAVOR DECIRNOS A QUE FIGURA	HACER CASO OMISO A LA FIGURA DE REFERENCIA EN EL NUMERAL INDICADO.	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				SE REFIEREN Y EN QUE PÁGINA ESTA?		
52	9/12	INDUSTRIAS CANNON, S.A. DE C.V.	6. ANALISIS DE LABORATORIO	EN ESTA SECCIÓN SE MENCIONA DE UNA MEDICIONES QUE TIENE QUE REALIZARCE CON EL EQUIPO CETME, QUE A SU VEZ POR LLEO DEBE DE RENDIRSE UN INFOMRE, PERO EN LA BASES DE LA LICITACIÓN SE ESTABLECE QUE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBEN DE SER HECHAS POR UN LABORATORIO ACREDIATO ANTE LA E.M.A. Y QUE EN CASO DE NO HACERLO SERÁ	DEBERÁ PRESENTAR EL INFORME DE RESULTADOS ELABORADO POR CUALQUIER LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA EMA, QUE PUEDE UTILIZAR METODO INTERNO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA	ÁREA TÉCNICA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO Y POR ENDE DE DESCALIFICACIÓN. PREGUNTA, ¿ ESTÁ PRUEBA, LOS RESULTADOS Y EL PROCESO DEBEN DE SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA EMA? EN CASO DE SER SI, PODRÍAN SER TAN AMABLES DE DARNOS REFERENCIA DE QUE LABORATORIOS DE SU ESTUDIO E INVESTIGACIÓN PODRÍAN BRINDARNOS ESE SERVICIO PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO?	COMO ESPECIFICAMENTE SE SEÑALA EN LOS NUMERALES 6.2.6 ELASTICIDAD Y 6.2.7 ESTIRAMIENTO S DE LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE LA CEDULA 29.	
53	10/12	INDUSTRIAS CANNON, S.A. DE C.V.	6.2.12 F.1 ANALISIS DEL PRODUCTO Y FORMULA PARA DETERMINAR LA PRESIÓN	COMO TODO METODO CIENTIFICO DEBE SER COMPROBABLE Y	LA METODOLOGIA SE	ÁREA TÉCNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>REVISABLE, MUCHO AGRDECEREMOS SE NOS BRINDEN LAS REFERENCIAS D ELA BIBLIOGRAFICAS PARA FORMUNA EL DETERMINAR EL RESULTADO Y CONVERTIRLO MMHG, ESTO CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR DE APEGARNOS DE MANERA MUY ESTRICTO A SU REQUERIMIENTO Y A SU VEZ, ENTENDER EN TODA SU PROFUNDIDAD LAS NECESIDADES PUNTUALES DEL PRODUCTO, YA QUE COMO SE SABE EL DINAMOMENTRO, FUE CONCECIBO PARA MEDIR FUERZAS, BASADO EN LA CAPACIDAD DE</p>	<p>ENCUENTRA PUNTUALMEN TE DESCRITA EN EL NUMERAL 6.2.12 DE LA ESPECIFICACI ON TECNICA DE LA CEDULA 29, LA CUAL CONTIENE TODAS LAS CARACTERISTI CAS DIMENSIONES Y PROPIEDADES.</p>	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				DEFORMACION DE CUERPOS ELASTICOS, YA QUE EN NUESTRA CONOCIMIENTO DENTRO DE NUESTRA INDUSCTRIA SU USO SE CENTRA EN LAS MEDICIONES PARA MEDIRLAS RESISTENCIAS Y CAPACIDAD DE RETORNO DE LAS DIVERSAS FIBRAS QUE SE UTILIZAN PARA LA CONSTURCCIÓN DE LAS PRENDAS TEXTILES, POR LO ELLO NUESTRA SOLICITUD.		
54	11/12	INDUSTRIAS CANNON, S.A. DE C.V.	6.2.12 ANALISIS DEL PRODUCTO	EN ESTE NUMERAL SE MENCIONA LA UTILIZACIÓN DE UN DINAMOMETRO INSTRUMENT, PARA DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA COMPRESIÓN DE LA	DEBERÁ PRESENTAR EL INFORME DE RESULTADOS ELABORADO POR CUALQUIER LABORATORIO	ÁREA TÉCNICA






ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>PANTIMEDIA Y SE DAN VALORES DE REFERENCIA PARA CADA TALLA Y UNA FORMULA PARA HACER LA CONVERSIÓN Y LOGRAR COMPROBAR SI LA PRENDA CUMPLE CON LA COMPRESIÓN REQUERIDA POR EL INSTITUTO. LA PREGUNTA ESTA, ¿ESTA PRUEBA SE DEBE HACER EN UNA LABORATORIO CON ACREDITACIÓN ANTE LA EMA SIGUIENDO LOS PASOS ESPECIFICADOS EN ESTE APARTADO O SE PUEDE REALIZAR EN UN LABORATORIO INTERNO PRESENTANDO LOS RESULTADOS Y TODA LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE QUE EL RESULTADO OBTENIDO Y</p>	<p>ACREDITADO ANTE LA EMA, QUE PUEDE UTILIZAR METODO INTERNO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA COMO ESPECIFICAME NTE SE SEÑALA EN EL NUMERAL 6.2.12 COMPRESION EN: mmHg, DE LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE LA CEDULA 29.</p>	  



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				PLASMADO EN LOS DOCUMENTOS ES FIDEDIGNO? EN CASO DE REQUERIRSE LA PRUEBA EN UN LABORATORIO ACREDITADO, SERÍAN TAN AMABLES DE PROPORCIONARNOS INFORMACIÓN DE EN CUALES SE HAYA DISPONIBLE DICHO PROCEDIMIENTO PARA PODER DAR PUNTUAL CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LICITACIÓN.		
55	12/12	INDUSTRIAS CANNON, S.A. DE C.V.	6.2.12 COMPRESIÓN DE LA PANTIMEDIA	RESTUOSAMENTE Y EN ARAS DE OFRECER PRODUCTOS DE CALIDAD, EN UN MERCADO DE LIBRE COMPETENCIA, DONDE DEBE DE PREVALECER EL RESPETO Y	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL	ÁREA TÉCNICA

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]




ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVIS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>PREOCUPACIÓN HACIA EL CONSUMIDOR, ES QUE EXHORTAMOS A ESTE H. INSTITUTO A QUE SE UTILICE COMO APARATO PARA LA MEDICIÓN DE LA COMPRESIÓN EL EQUIPO SALZMANN. ESTO OBEDECE PRIMERAMENTE A QUE ES UN EQUIPO QUE FUE CONCEBIDO PARA CUMPLIR CON LA MEDICIÓN MMHG EN PRENDAS TERAPEUTICAS, GARANTIZANDO ASI LA FUNCIONALIDAD DE LAS MISMAS, CON ELLO CUIDANDO AL USUARIO DE ELLAS, PUES ESTE EQUIPO DE ALTA TECNOLOGIA QUE TIENE TIRAS CON MULTIPLES SENSORES, SIMULA LA</p>	<p>6.2.12 DENOMINADO COMPRESION EN: mmHg, DE LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE LA CEDULA 29</p>	

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>PRESIÓN A LA QUE SERÍAN SOMETIDAS NUESTRAS VENAS Y EN GENERAL NUESTRO CUERPO, PUES LO PIMERO QUE SE CUIDA EN UNA PRENDA DE COMPRESIÓN GRADUADA ES QUE NO EXISTA UNA PRESIÓN INVERTIDA, ASÍ COMO LO DICEN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTENIDAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN. RESPETUOSAMENTE REITERAMOS ESTE EXHORTO, CON EL ANIMO QUE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. INSTITUTO RECIBAN PRODUCTOS QUE CUMPLAN CON LOS MAS ALTOS ESTANDARES, PERO SOBRE TODO CON</p>		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>LA MEJOR FUNCIONALIDAD PARA EL CUIDADO DE SU SALUD. CON RESPETO DECIMOS, QUE EN ESENCIA, LO SOLICITADO Y REQUERIDO ES CORRECTO, PERO, DIFERIMOS, POR NUESTRA EXPERIENCIA EXPRESANDO QUE LOS METODOS DE EVUALUACIÓN SEAN LOS CORRECTOS, YA QUE LA MEDICIÓN CON EL APARATO "NORBE", EL CUAL ES UN EQUIPO DEL CUAL NO SE PRO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y POR ENDE MUCHO MENOS GOZO DE UNA CERTIFICACIÓN DE USO PARA LA FINALIDAD</p>		

[Handwritten signatures in blue ink]



[Handwritten signature in blue ink]



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

Table with 7 columns: NO. CO NS IMS S, NO. PRO V., LICITANTE, NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN, RESPUESTA IMSS, and ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA. The table contains one row of text describing a question about equipment accreditation and response.



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>PARTICIPACIÓN. POR OTRO LADO LA CERTIFICACIÓN A TRAVES DE DINAMOMETRO, PRIMERAMENTE NO ES UN EQUIPO CONCEBIDO PARA ESE FIN, SINO EL DE MEDIR RESISTENICA DE LOS CUERPOS ELASTICAS Y SU DEFORMACIÓN ANTE LA APLICACIÓN DE PRESIÓN, POR OTRO LADO LO COMPLEJO DEL PROCESO, ASÍ COMO LO MANUAL, CASI ARTESANAL, LO HACE SENSIBLE A UN ALTO GRADO DE IMPERFECCIÓN Y COMO ES SABIDO, LAS CIENCIAS EXACTAS, COMO LA QUE NOS OCUPA COMO FUNDAMENTO PARA EL ANALISIS DE ESTOS</p>		

Handwritten signatures in blue ink

Handwritten signature in blue ink

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>PRODUCTOS Y SU FUNCIONALIDAD, NO PERMITEN ESOS MARGENES DE ERROR, MÁS AÚN CUANDO EN ESTAS EPOCAS DONDE LA CIENCIA Y TENCOLOGIA HAN EVOLUCIONADO, ES NUESTRO DEBER HACERNOS DE MEJORES MEDIOS, QUE NOS PERMIRTAN SER MAS PRECISOS EN LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS, PERO SOBRE TODO EN TEMAS COMO LA SALUD.</p> <p>LA LIBRE COMPETENCIA Y EL LIBRE ACCESO, GARANTIZAN IMPARCIALIDAD, RESULTADOS PRECISOS Y METODOS DE</p>		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>EVALUACIÓN MÁS CLAROS Y SIMPLES, MEJORES RESULTADOS.</p> <p>POR LO QUE CLARAMENTE DECIMOS, ESTE EQUIPO EXISTE EN UN LABORATORIO YA, EL CUAL CUENTA CON ACREDITACIÓN ANTE LA EMA, CON PROFESIONALES DEDIDAMENTE CAPACITADOS PARA LA OBTENCIÓN DE RESULTADO VERACES, CORRECTOS Y OPORTUNOS, PERO SOBRE TODO UN LUGAR DONDE CUALQUIERA DE LOS PARTICIPANTES EN ESTE PROCESO PUEDE ACUDIR LIBREMENTE Y CON LA CERTEZA DE QUE</p>		

[Handwritten signatures in blue ink]



[Handwritten signature in blue ink]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				ES UN ENTE AJENO A CUALQUIER EMPRESA O NEGOCIO Y QUE LOS RESULTADO QUE ENTREGARA SE APEGARAN A LOS CONTROLES MAS ESTRICOS Y FEHACIENTES QUE PERMITAN CERTEZA Y DISIPEN DUDAS.		
56	1/4	INDUSTRIAS MOSHE, S.A. DE C.V.	ANEXO 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS CEDULA 12 FILIPINA: DESCRIPCIÓN Y GRÁFICO	EN LA DESCRIPCIÓN DICE: ESPALDA DE DOS PIEZAS CON PINZA EN CADA UNA. EN EL GRÁFICO SE VISUALIZA SOLO LA ESPALDA DE UNA PIEZA ¿CUÁL ES LO CORRECTO	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APARTADO 6 DESCRIPCIÓN, ESPALDA DE DOS PIEZAS CON PINZA EN CADA UNA.	ÁREA TÉCNICA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]




ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUES TA
57	2/4	INDUSTRIAS MOSHE, S.A. DE C.V.	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.1 METODO DE EVALUACION RESPECTO AL INFORME DE LABORATORIO Y CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO	PARA LA EVALUACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS, SE HARÁ CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE TELAS, GABARDINA 50% POLIÉSTER, 50% ALGODÓN TIPO 1, PUNTO NO. 7 (MÉTODOS DE PRUEBA ACREDITADOS Y ELABORADOS POR EL LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA E.M.A.) ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBERÁ APEGARSE INTEGRALMENTE A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.2.1 METODO DE EVALUACIÓN RESPECTO AL INFORME DE LABORATORIO Y CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, LOS INFORMES DE RESULTADOS, CERTIFICADOS DE PRODUCTO NUEVO Y LA TOTALIDAD DE LA	ÁREA TÉCNICA



Handwritten signatures and initials in blue ink.

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					PROPUESTA DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA Y DOCUMENTOS ANEXOS.	
58	3/4	INDUSTRIAS MOSHE, S.A. DE C.V.	TERMINOS Y CONDICIONES PUNTO 4.1 DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA PROPUESTA Y CON LOS QUE SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS. PARA TODAS LAS PARTIDAS, INFORMES DE LABORATORIO DE TELAS Y LOGOSIMBOLOS	CUANDO UN MISMO TIPO DE TELA ES PARA LA ZONA "A" Y "B" ¿PODEMOS PARTICIPAR CON UN SOLO INFORME DE LABORATORIO PARA LAS DOS ZONAS?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN PODRÁ PRESENTAR EL MISMO INFORME DE LABORATORIO EN AMBOS PROCEDIMIENTOS, SIEMPRE Y CUANDO EN CADA	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4. "REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR" DE LA CONVOCATORIA.	
59	4/4	INDUSTRIAS MOSHE, S.A. DE C.V.	ANEXO 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TELAS NOTA: EL INFORME DE LABORATORIO DEBERÁ IDENTIFICAR LA MUESTRA POR COLOR, POR TELA, TIPO DE TELA, CEDULA O CEDULAS QUE AMPARA. EJEMPLO: *TELA: GABARDINA 50% POLIÉSTER, 50% ALGODÓN TIPO 1 *COLOR: AZUL MARINO	DE ACUERDO A LA NOTA QUE VIENE EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TELAS, SOLO SE IDENTIFICARÁ CON EL NÚMERO DE CÉDULA O CEDULAS QUE AMPARA. ¿ES CORRECTA MI	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN PERJUICIO DE CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS	ÁREA TÉCNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".





NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES APLICABLES PARA ESTE PROCEDIMIENTO SON VIGENTES Y ACTUALIZADAS DE CONFORMIDAD CON LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN?	D CON LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN.	
61	2/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	CONVOCATORIA ZONA A; PUNTO 2.5. MÉTODO Y RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICAS ; 4.1.1. PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ; ANEXO 2 PUNTO 4.3. CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO I)	HACEN REFERENCIA EN ESTOS PUNTOS A QUE SE DEBERÁ LLENAR CON LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS PARA LO CUAL SE PODRÁ UTILIZAR EL ANEXO 4.6 DEL ANEXO 2 Y OBSERVANDO LO REQUERIDO EN EL	ES CORRECTA SU APRECIACION, LA DESCRIPCION QUE DEBERÁ SEÑALAR EN LA PROPUESTA ES LA MENCIONADA	ÁREA TÉCNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>ANEXO 1, ANEXO 2 Y ANEXO 4 AL RESPECTO; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ¿EN LA COLUMNA QUE SOLICITAN LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA, ÉSTA SERÁ LA QUE APARECE EN EL ANEXO 1 DE LA LICITACIÓN? SI ES CORRECTAR NUESTRA APRECIACIÓN SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE MODIFIQUE EL TÍTULO DE ESTA COLUMNA QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA: "DESCRIPCIÓN AMPLIA EN BASE AL ANEXO 1 (REQUERIMIENTO</p>	<p>EN EL ANEXO 1 "REQUERIMIENTO CONSOLIDADO", NO OBSTANTE, NO SE ACEPTA SU SOLICITUD DE MODIFICACIÓN; SU PROPUESTA DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS DOCUMENTOS ANEXOS.</p>	   



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				CONSOLIDADO)".		
62	3/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	CONVOCATORIA ZONA A; PUNTO 2.5. MÉTODO Y RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICAS ; 4.1.1. PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ; ANEXO 2 PUNTO 4.3. CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO I)	HACEN REFERENCIA EN ESTOS PUNTOS A QUE SE DEBERÁ LLENAR CON LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS PARA LO CUAL SE PODRÁ UTILIZAR EL ANEXO 4.6 DEL ANEXO 2 Y OBSERVANDO LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1, ANEXO 2 Y ANEXO 4 AL RESPECTO; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ¿EN CASO DE	PARA EL LLENADO DEL FORMATO DENOMINADO PROPUESTA TECNICA IDENTIFICADO COMO ANEXO 4.6. DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIAL, LA DESCRIPCION QUE DEBERÁ SEÑALAR EN	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUES TA
				DISCREPANCIA ENTRE LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1 "REQUERIMIENTO CONSOLIDADO" Y EL ANEXO 4 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", QUÉ INFORMACIÓN DE QUÉ ANEXO SERÁ LA QUE DEBEMOS PONER EN EL LLENADO DE LA PROPUESTA TÉCNICA?	LA PROPUESTA ES LA MENCIONADA EN EL ANEXO 1 "REQUERIMIEN TO CONSOLIDAD O".	
63	4/22	INTERNACION AL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	CONVOCATORIA ZONA A; PUNTO 2.5. MÉTODO Y RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICAS ; 4.1.1. PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ; ANEXO 2 PUNTO 4.3. CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO I)	HACEN REFERENCIA EN ESTOS PUNTOS A QUE SE DEBERÁ LLENAR CON LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS PARA LO CUAL SE PODRÁ UTILIZAR EL ANEXO 4.6 DEL ANEXO 2 Y OBSERVANDO LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1, ANEXO 2 Y	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PARA EL LLENADO DEL FORMATO DENOMINADO PROPUESTA TECNICA IDENTIFICADO COMO ANEXO 4.6. DE LOS	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>ANEXO 4 CON RESPECTO A LO SEÑALADO POR MI REPRESENTADA EN LAS PREGUNTAS ANTERIORES SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA RESPUESTA ES, QUE PODEMOS UTILIZAR LA DESCRIPCIÓN SEÑALADA EN EL ANEXO 1 "REQUERIMIENTO CONSOLIDADO", ¿PODEMOS MODIFICAR LA DESCRIPCIÓN EN BASE A LA DISCREPANCIA QUE CONTENGA RESPECTO DEL ANEXO 4 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" PARA LAS CÉDULAS QUE APLIQUE ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES QUE EN</p>	<p>TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA, LA DESCRIPCION QUE DEBERÁ SEÑALAR EN LA PROPUESTA ES LA MENCIONADA EN EL ANEXO 1 "REQUERIMIENTO CONSOLIDADO".</p>	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVIS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				SU MOMENTO DERIVEN DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES SIN QUE ESTA MODIFICACIÓN SEA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA? ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?		
64	5/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	CONVOCATORIA ZONA A; PUNTO 2.5. MÉTODO Y RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICAS ; 4.1.1. PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ; ANEXO 2 PUNTO 4.3. CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO I)	HACEN REFERENCIA EN ESTOS PUNTOS A QUE SE DEBERÁ LLENAR CON LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS PARA LO CUAL SE PODRÁ UTILIZAR EL ANEXO 4.6 DEL ANEXO 2 Y OBSERVANDO LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1, ANEXO 2 Y ANEXO 4 AL RESPECTO SOLICITAMOS A LA	EN EL ANEXO 1 REQUERIMIENTO CONSOLIDADO DE LA CONVOCATORIA EXISTE LA COLUMNA TIPO, QUE CONTIENE LA INFORMACIÓN REQUERIDA.	ÁREA TÉCNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITÉ LA RESPUESTA
				CONVOCANTE NOS ACLARE ¿EN LA COLUMNA QUE SOLICITAN "TIPO" ¿QUÉ INFORMACIÓN SE DEBE REQUISITAR EN ESTA COLUMNA? O ¿SE DEBERÁ DE ELIMINAR LA MISMA?		
65	6/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	CONVOCATORIA ZONA A; PUNTO 4.1.1. PROPUESTA TÉCNICA INCISO B)	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 5 Y 69 FRACCIONES I, II, XI INCISOS F) Y G) DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ASI COMO LA CLAUSULA 69 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y EL SINDICATO NACIONAL	DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 3.5.4 AREA TÉCNICA Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA CONVOCATORIA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL Y SU REGLAMENTO DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES, EN LO QUE REFIERE AL PUNTO 8.1.15 DE LA NORMA QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES PARA LA DOTACIÓN, CONTROL Y OPTIMIZACIÓN DE INVENTARIOS DE ROPA CONTRACTUAL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL., INDEPENDIENTEMENTE DEL ESCRITO QUE SOLICITAN EN ESTE INCISO ¿LA CONVOCANTE REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN EN CUANTO AL CONTENIDO Y AUTENTICIDAD DE LOS INFORMES</p>	<p>EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 2 DEL RLAASSP, ASÍ COMO EN EL NUMERAL 2 DE LAS POBALINES, FUNGIRÁ COMO ÁREA TÉCNICA LA REPRESENTANTE SINDICAL ANTE LA COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES Y EL REPRESENTANTE</p>	<p></p>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>RESULTADOS EMITIDOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. PREVIO A LA EMISIÓN DEL FALLO? SIENDO ASÍ ¿QUÉ ÁREA SERÁ LA ENCARGADA DE REALIZAR ESTA VERIFICACIÓN? YA QUE COMO SE MENCIONA EN EL PUNTO 8.1.15 DE LA NORMA TEXTUALMENTE SEÑALA LO SIGUIENTE:</p> <p>"PARTICIPARÁ EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ROPA CONTRACTUAL QUE SE REALICEN A NIVEL CENTRAL Y, EN SU CASO, A NIVEL NACIONAL, APOYANDO EN LOS</p>	<p>INSTITUCIONAL ANTE LA COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES, TAL Y COMO SE SEÑALA EN EL NUMERAL 4.2 "MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES", DEL ANEXO 2 (TÉRMINOS Y CONDICIONES) DE LA CONVOCATORIA</p>	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

Table with 7 columns: NO. CO NS IMS S, NO. PRO V., LICITANTE, NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN, RESPUESTA IMSS, and ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA. The table contains handwritten text in the 'PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN' column regarding technical aspects and verification of information.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				PROPUESTA TÉCNICA Y FORMAN PARTE DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO (APÉNDICE A).		
66	7/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	CONVOCATORIA ZONA A; PUNTO 4.1.1. PROPUESTA TÉCNICA INCISO C)	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS SEÑALE PARA QUÉ PARTIDAS Y CÉDULAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO APLICA LA PRESENTACIÓN DE ESTE ESCRITO QUE SEÑALAN EN EL INCISO C) COMO CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO.	DEBERÁ REMITIRSE AL ANEXO 4.4 DENOMINADO PRESENTACIÓN DE INFORME DE LABORATORIO O CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO, DEL ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA	ÁREA TÉCNICA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					A.	
67	8/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	CONVOCATORIA ZONA A; PUNTO 4.1.1. PROPUESTA TÉCNICA INCISO C)	EN EL CASO DE QUE PARA LAS PARTIDAS Y CEDULAS QUE OFERTE MI REPRESENTADA NO APLIQUE LA PRESENTACIÓN DE ESTE ESCRITO BASTARÁ CON PRESENTAR UNO CON LA LEYENDA QUE SEÑALE "NO APLICA" SIN QUE ESTO AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.	ÁREA TÉCNICA
68	9/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	CONVOCATORIA ZONA A; PUNTO 4.1.1. PROPUESTA TÉCNICA INCISOS D), E) Y F)	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI ¿PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTOS INCISOS REQUIERE QUE LAS HOJAS QUE INTEGRAN ESTOS PUNTOS LLEVEN FOLIO,	POR LO QUE RESPECTA AL FOLIO DE CONFORMIDAD CON LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL	CONVOCANTE

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				FIRMA AUTOGRAFA Y/O RUBRICA SEGÚN SEA EL CASO DEL REPRESENTANTE LEGAL O EN CASO CONTRARIO LA PROPUESTA PODRÁ SER DESECHADA. ¿ES CORRECTO?	ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN Y AQUÉLLOS DISTINTOS A ÉSTA, DEBERÁN ESTAR FOLIADOS EN TODAS Y CADA	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					<p>UNA DE LAS HOJAS QUE LOS INTEGREN. AL EFECTO, SE DEBERÁN NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE EL LICITANTE. EN EL CASO DE QUE ALGUNA O ALGUNAS HOJAS DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADO</p>	


[Handwritten signatures and marks in blue ink]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					<p>S CAREZCAN DE FOLIO LA CONVOCANTE CONSTATARÁ QUE LA O LAS HOJAS NO FOLIADAS MANTIENEN CONTINUIDAD, EN CUYO CASO LA CONVOCANTE NO PODRÁ DESECHAR LA PROPOSICIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE FALTE ALGUNA HOJA Y LA OMISIÓN PUEDA SER CUBIERTA CON INFORMACIÓN CONTENIDA</p>	




ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".




NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					<p>EN LA PROPIA PROPOSICIÓN O CON LOS DOCUMENTOS DISTINTOS A LA MISMA, LA CONVOCANTE TAMPOCO PODRÁ DESECHAR LA PROPOSICIÓN.</p> <p>POR LO QUE RESPECTA A LA FIRMA AUTOGRAFA Y/O RUBRICA SEGÚN SEA EL CASO, SI BIEN EN LOS FORMATOS PROPORCIONADOS COMO ANEXOS DE LA</p>	

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					CONVOCATORIA SE INCLUYE UN ESPACIO PARA LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O EN SU CASO PERSONA FÍSICA, EN CASO DE NO INCLUIRLO NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO TODA VEZ QUE LAS PROPUESTAS DEBERÁN SER FIRMADAS ELECTRÓNICAMENTE A TRAVÉS DE COMPRANET	  



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					CON LOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA (FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA QUE EMITE EL SAT PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES) Y LA FALTA DE ESTA FIRMA ELECTRÓNICA SI ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
69	10/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	ANEXOS CONVOCATORIA; ANEXO 6 RELACION DE DOCUMENTACIÓN PRESENTAR	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE DEBERA DE FOLIAR DE MANERA INDEPENDIENTE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVO; LA DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y LA DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.	NUMERAL 4.2 INCISO K DE LA CONVOCATORIA. DE CONFORMIDAD CON LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS	CONVOCANTE

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					<p>QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN Y AQUÉLLOS DISTINTOS A ÉSTA, DEBERÁN ESTAR FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS INTEGREN. AL EFECTO, SE DEBERÁN NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS</p>	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROCV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					DOCUMENTOS QUE ENTREGUE EL LICITANTE.	
70	11/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	ANEXO 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES; PUNTO 3.1. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA A CUANDO MENOS 120 DIAS EN BASE A LA CANTIDAD DE BIENES REQUERIDOS ASÍ COMO SU EXCLUSIVA FABRICACIÓN, PERSONALIZACIÓN MEDIANTE LOGOSÍMBOLOS PARA EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y ENTREGA EN LAS DIVERSAS DELEGACIONES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ APEGARSE A LOS PLAZOS SEÑALADOS EN EL NUMERAL 3.1 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
71	12/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	ANEXO 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES; PUNTO 3.3. CONDICIONES DE ENTREGA	SEÑALA TEXTUALMENTE LA CONVOCANTE EN ESTE PUNTO LO SIGUIENTE: <i>POR CADA UNO DE LOS LUGARES DE ENTREGA, EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR JUNTO CON LOS BIENES UNA REMISIÓN DEL PEDIDO U ORDEN DE REPOSICIÓN, LA CUAL DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL Y CINCO COPIAS LEGIBLES, FOLIADAS Y DEBIDAMENTE REQUISITADAS EN TODOS SUS RUBROS, LAS CUALES DEBERÁN CONTENER EL NÚMERO DE CONTRATO, NÚMERO DE LOTE O DE SERIE EN SU CASO, FECHA DE CADUCIDAD</i>	DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 2.6.2 "REQUISITOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, EL PROVEEDOR PODRÁ REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES AL DÍA SIGUIENTE NATURAL DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ANTES DE LA EMISIÓN DE	ÁREA REQUERENTE

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				(EN CASO DE APLICAR), NÚMERO DE PIEZAS, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, PRECIO UNITARIO Y COSTO TOTAL. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LA ENTREGA DE LOS BIENES SE PODRÁ HACER YA SEA CON UNA REMISIÓN O BIEN CON ÚNICAMENTE LA ORDEN DE REPOSICIÓN COMO AQUÍ LO SEÑALAN. FAVOR DE ACLARAR.	LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN PRESENTANDO UNA REMISIÓN DE PEDIDO, SIN EMBARGO, EMITIÉNDOSE LA ORDEN DE REPOSICIÓN SE DEBERÁN ENTREGAR LOS BIENES ÚNICAMENTE ACOMPAÑADOS DE LA MISMA. SE REALIZA LA ACLARACIÓN QUE ÚNICAMENTE PARA EL	

Handwritten signatures in blue ink on the right margin.

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					<p>ALMACÉN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRÍA, SE DEBEN PRESENTAR AMBOS DOCUMENTOS (LA ÓRDEN DE REPOSICIÓN Y LA REMISIÓN DE PEDIDO).</p> <p>SIN EMBARGO, LA ÓRDEN DE REPOSICIÓN ES EL ÚNICO DOCUMENTO OFICIAL QUE GENERA EL ALTA, A PESAR DE QUE LOS BIENES PUEDAN SER</p>	





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					RECIBIDOS CON LA REMISIÓN DE PEDIDO DE FORMA PROVISIONAL.	
72	13/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	ANEXO 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES; PUNTO 4.1. INCISO E)	TEXTUALMENTE SEÑALAN EN ESTE PUNTO LO SIGUIENTE: e) INFORME DE LABORATORIO O CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO QUE PRESENTA CADA CÉDULA, SE DEBERÁ REMITIR A TRAVÉS DEL ANEXO 4.2 "RELACIÓN DE INFORMES DE LABORATORIO Y/O CERTIFICADOS DE PRODUCTOS NUEVOS CONTENIDOS EN LA	EL ANEXO 4.2 "RELACIÓN DE INFORMES DE LABORATORIO Y/O CERTIFICADOS DE PRODUCTOS NUEVOS CONTENIDOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA" DEBERÁ INDICAR LAS PARTIDA, CÉDULAS Y	ÁREA TÉCNICA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>PROPUESTA TÉCNICA", INCLUIDO EN LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES. CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTE ÚLTIMO INCISO, SE DEBERÁ OBSERVAR LO SIGUIENTE: PARA TODAS LAS PARTIDAS: EN EL ANEXO 4.4 "PRESENTACIÓN DE INFORME LABORATORIO CERTIFICADO PRODUCTO NUEVO" SE INDICA EL DOCUMENTO A PRESENTAR PARA CADA PARTIDA, YA SEA INFORME LABORATORIO, CERTIFICADO PRODUCTO NUEVO O</p>	<p>CLAVE DE PRODUCTO, MIENTRAS QUE EN LOS INFORMES DE LABORATORIO Y CERTIFICADOS DE PRODUCTO NUEVO ÚNICAMENTE ES NECESARIO QUE INDIQUE LA CEDULA, ASIMISMO DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA</p>	

[Handwritten signature]



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>BIEN, SI NO ES APLICABLE NINGUNO DE LOS ANTERIORES, TANTO PARA ROPA COMO PARA CALZADO.</p> <p><u>CUANDO UN MISMO INFORME DE LABORATORIO DE TELA Y LOGO-SÍMBOLO SE PRESENTE PARA PARTICIPAR EN DIVERSAS PARTIDAS, EN EL ANEXO REFERIDO SE DEBERÁ PRECISAR CUÁLES SON AQUELLAS PARTIDAS PARA LAS QUE SE PRESENTA.</u></p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI PARA DAR CUMPLIMIENTO CON ESTE PUNTO EN CASO DE QUE UN INFORME DE LABORATORIO DE TELA Y</p>	<p>A Y SUS DOCUMENTOS ANEXOS</p>	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVISIONES	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				LOGO-SÍMBOLO SE PRESENTE PARA PARTICIPAR EN DIVERSAS PARTIDAS, DEBERÁ INDICAR SE TANTO EN EL ANEXO REFERIDO ASÍ COMO EN EL MISMO INFORME QUE PARTIDAS, CÉDULAS, CLAVE DE PRODUCTO AMPARA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?		
73	14/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	ANEXO 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES; PUNTOS 4.1. INCISO E) ; 4.2.1. ; 4.3 INCISO C)	TEXTUALMENTE SEÑALAN EN ESTE PUNTO LO SIGUIENTE: <i>PARA LAS TELAS: LAS PRUEBAS QUE SE DEBEN REALIZAR A LAS TELAS SE ENCUENTRAN PRECISADAS EN CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ETIMSS. EN EL</i>	SE EVALUARÁ CONFORME AL 4.2.1. METODO DE EVALUACIÓN RESPECTO AL INFORME DE LABORATORIO Y CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO DEL ANEXO 2	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVISIONES	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>ANEXO 4.4 "PRESENTACIÓN DE DE TERMINOS Y INFORME DE DE CONDICIONES LABORATORIO O DE LA CERTIFICADO DE CONVOCATORIA PRODUCTO NUEVO" SE INDICA PARA QUE CÉDULAS SE SOLICITARÁ EL INFORME DE LABORATORIO. EL INFORME DE LABORATORIO DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL, COMPLETO Y A COLOR EN SU PROPUESTA TÉCNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO "COMPRANET". LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CADA UNA</p>		

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>DE LAS CÉDULAS INCLUIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ETIMSS, CONTIENE LA DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS REQUERIDAS PARA LAS TELAS, HILOS COLORES Y BORDADOS E INCLUYE LOS RESULTADOS MÍNIMOS A OBTENERSE, PRECISANDO ADEMÁS LAS NORMAS A CUMPLIRSE DE ACUERDO CON LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE. PARA LAS TELAS ¿QUÉ CRITERIO DE EVALUACIÓN TENDRÁN</p>		

[Handwritten signatures in blue ink]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVISIONES	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				EN EL SUPUESTO DE QUE LAS PRUEBAS A REALIZAR A LAS TELAS QUE SE ENCUENTRAN PRECISADAS EN CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE UNA CÉDULA NO COINCIDAN O TENGAN OMISIONES O DISCREPANCIAS EN CUANTO AL DOCUMENTO QUE CONTIENE LAS "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS TELAS DE LA ZONA A" PARA ESA MISMA CÉDULA? EN ESTE CASO ¿QUÉ EVALUARÁ LA CONVOCANTE?		
74	15/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	ANEXO 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES; PUNTO 4.1. DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA PROPUESTA Y CON LOS QUE SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS.	TEXTUALMENTE SEÑALAN EN ESTE PUNTO LO SIGUIENTE: <i>PARA LOS INFORMES DE LABORATORIOS</i>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EN EL INFORME DE ORIGEN	ÁREA TÉCNICA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>DE LAS TELAS, EN CASO DE QUE EL LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA EMA QUE EMITE EL INFORME NO TENGA ACREDITADA ANTE LA MISMA ALGUNA PRUEBA O MÉTODO, ÉSTE PODRÁ CONTRATAR LA PRUEBA CON UN LABORATORIO QUE SÍ CUENTE CON LA ACREDITACIÓN RESPECTIVA ANTE LA REFERIDA ENTIDAD, DEBIENDO PARA ELLO EXPRESAR EL RESULTADO EN EL INFORME, CON LA</p>	<p>DEBERÁ SEÑALARSE EL LABORATORIO CONTRATADO, NUMERO DE INFORME Y VALOR OBTENIDO. EL INFORME DE LA PRUEBA SUBCONTRATADA NO REQUIERE SER DIRIGIDO A ESTE INSTITUTO.</p>	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>LEYENDA, "PRUEBA CONTRATADA", ANEXANDO A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO "COMPRANET", EL ORIGINAL DE LA PRUEBA EXPEDIDA POR EL LABORATORIO QUE FUE CONTRATADO, PARA ASEGURAR QUE SE TRATA DE LA MISMA MUESTRA. POR LO TANTO SE ADMITIRÁN INFORMES DE</p>		

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>LABORATORIO PARA UNA MISMA PARTIDA EMITIDOS POR LABORATORIOS DISTINTOS, ÚNICAMENTE CUANDO UNO DE ELLOS HUBIESE SUBCONTRATADO LAS PRUEBAS CON CUALQUIER OTRO LABORATORIO ACREDITADO EN LA PRUEBA SUBCONTRATADA.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE PARA ESTA</p>		



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

Table with 7 columns: NO. CONS IMS S, NO. PRO V., LICITANTE, NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN, RESPUESTA IMSS, and ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA. The table contains one row of text describing a question about the origin of fabric for a contract.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				CONTRATADA QUE DEBERÁ DE PRESENTARSE CONFORME LO SEÑALADO HAGA REFERENCIA AL INFORME QUE DIO ORIGEN A SU CONTRATACIÓN Y QUE TAMBIEN ESTE PUEDA IR EN ATENCIÓN AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON EL NOMBRE DEL PROVEEDOR PARTICIPANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?		
75	16/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	ANEXO 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES; PUNTO 4.2.1.	SEÑALAN EN ESTE PUNTO QUE SE DEBE SEÑALAR COMO TITULAR DEL INFORME AL LICITANTE, DEBEMOS ENTENDER QUE EL INFORME DE IGUAL FORMA DEBE	ES OPCIONAL QUE EL INFORME VAYA DIRIGIDO EN ATENCIÓN AL INSTITUTO MEXICANO	ÁREA TÉCNICA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				ESTAR DIRIGIDO O EN ATENCIÓN AL INSITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEL SEGURO SOCIAL.	
76	17/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	ANEXO 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES; PUNTO 4.2.2. "ENTREGA DE MUESTRAS"; ANEXO 4.3.	EN ESTE PUNTO SEÑALAN TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE: - SE VERIFICARÁ QUE LA MUESTRA SEA PRESENTADA EN LAS MEDIDAS, COLOR Y TALLAS PRECISADAS EN EL ANEXO 4.3 "RELACIÓN DE MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE MUESTRAS	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.	ÁREA TÉCNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUES TA
				<p style="text-align: center;"><i>SOLICITADAS".</i></p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE SI CON LA PRESENTACIÓN DE UNA MUESTRA POR CADA PARTIDA CONFORME LO SEÑALADO EN EL ANEXO 4.3 SE EVALUARA EL RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS BIENESTAR SEGÚN APLIQUE.</p>		
77	18/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	CÉDULA 3: BATA TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA, MASCULINO	<p>SE SEÑALA EN LA DESCRIPCIÓN DE ÉSTA CÉDULA: MANGA RECTA DE DOS PIEZAS.</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE FAVOR DE</p>	DEBERÁ APECARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUES TA
				ACLARAR SI LA MANGA DEBE SER DE DOS PIEZAS O DE UNA PIEZA, COMO LO SEÑALAN EN LA FIGURA DE LA PÁGINA 8, 9 Y 10 DE 15 DE LA ETIMSS, CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO ROPA CONTRACTUAL ZONA A.	CEDULA 3 EN EL APARTADO 6 DESCRIPCION DONDE SE INDICA QUE DEBE SER "MANGA RECTA DE DOS PIEZAS"	
78	19/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	CÉDULA 4: BATA TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA, FEMENINO	SE SEÑALA EN LA DESCRIPCIÓN DE ÉSTA CÉDULA: MANGA RECTA DE DOS PIEZAS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE FAVOR DE ACLARAR SI LA MANGA DEBE SER DE DOS PIEZAS O DE UNA PIEZA, COMO LO SEÑALAN EN LA FIGURA DE LA PÁGINA 8, 9	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA CEDULA 4 EN EL APARTADO 6 DESCRIPCION DONDE SE	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				Y 10 DE 15 DE LA ETIMSS, CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO ROPA CONTRACTUAL ZONA A.	INDICA QUE DEBE SER "MANGA RECTA DE DOS PIEZAS"	
79	20/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	CÉDULA 7: BATA LARGA, DE MANGA LARGA, MASCULINO	SE SEÑALA EN LA DESCRIPCIÓN DE ÉSTA CÉDULA: MANGA RECTA DE DOS PIEZAS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE FAVOR DE ACLARAR SI LA MANGA DEBE SER DE DOS PIEZAS O DE UNA PIEZA, COMO LO SEÑALAN EN LA FIGURA DE LA PÁGINA 7 Y 8 DE 13 DE LA ETIMSS, CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE PRODUCTOS TEXTILES Y	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA CEDULA 7 EN EL APARTADO 6 DESCRIPCION DONDE SE INDICA QUE DEBE SER "MANGA RECTA DE DOS	ÁREA TÉCNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
80	21/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	CÉDULA 8: BATA LARGA, DE MANGA LARGA, FEMENINO	<p>CALZADO ROPA CONTRACTUAL ZONA A.</p> <p>SE SEÑALA EN LA DESCRIPCIÓN DE ÉSTA CÉDULA: MANGA RECTA DE DOS PIEZAS.</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE FAVOR DE ACLARAR SI LA MANGA DEBE SER DE DOS PIEZAS O DE UNA PIEZA, COMO LO SEÑALAN EN LA FIGURA DE LA PÁGINA 7 Y 8 DE 13 DE LA ETIMSS, CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO ROPA CONTRACTUAL ZONA A.</p>	<p>PIEZAS"</p> <p>DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA CEDULA 8 EN EL APARTADO 6 DESCRIPCION DONDE SE INDICA QUE DEBE SER "MANGA RECTA DE DOS PIEZAS"</p>	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
81	22/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	CÉDULA 12: FILIPINA CON CUELLO SPORT, DE MANGA CORTA Y PANTALÓN, FEMENINO	SE SEÑALA EN LA DESCRIPCIÓN DE ÉSTA CÉDULA: ESPALDA DE DOS PIEZAS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE FAVOR DE ACLARAR SI LA ESPALDA DE LA FILIPINA DEBE SER DE DOS PIEZAS O DE UNA PIEZA, COMO LO SEÑALAN EN LA FIGURA DE LA PÁGINA 9 Y 10 DE 18 DE LA ETIMSS, CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO ROPA CONTRACTUAL ZONA A.	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA CEDULA 12 EN EL APARTADO 6 DESCRIPCION DONDE SE INDICA QUE DEBE SER "LA ESPALDA DEBE SER DE DOS PIEZAS"	ÁREA TÉCNICA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
82	1/3	MAGNOCOM, S.A. DE C.V.	CEDULA 6 EN EL PUNTO DE INSTRUCCIONES DE HABILITACIÓN DE LA FILIPINA, EN EL PÁRRAFO ENTRETELA	DENTRO DE LAS CARACTERISTICAS DE ÉSTA SOLICITAN UNA ENTRETELA MUY ESPECIFICA EN CUANTO A CONTENIDO DE TELAS, SIN EMBARGO, LA ENTRETELA NO ES UN MATERIAL PRINCIPAL EN LA FABRICACION DE LA PRENDA SOLICITADA YA QUE SE TRATA DE UN COMPONENTE QUE DA FORMA A CIERTAS PARTES DE LA PRENDA, EL CUAL NO REPRESENTA UN CONSUMO MAYOR AL 5% DEL TOTAL DE LOS INSUMOS, SIN EMBARGO AUN CUANDO ESTA ESPECIFICADA COMO MATERIAL REFERENCIAL, EN LA ESPECIFICACIÓN TECNICA DE LA CÉDULA 6,	LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LABORATORIO PARA LA ENTRETELA, ES OPCIONAL, SIN EMBARGO, LA ENTRETELA DEBE ESTAR INCLUIDA EN LA CONFECCION DE LA PRENDA.	ÁREA TÉCNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>EN EL PUNTO DE INSTRUCCIONES DE HABILITACIÓN DE LA FILIPINA, EN EL PÁRRAFO ENTRETELA, SEÑALAN MUCHAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS PARA DICHA ENTRETELA, MISMAS QUE SE TIENE CONOCIMIENTO SOLO UNO O DOS FABRICANTES LA TIENEN, CON ELLO SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE SE HA CONTACTADO CON ELLOS Y NO TIENEN LA CAPACIDAD PRIMERO PARA QUE NOS DE TIEMPO DE SOLICITAR A LOS LABORATORIOS EL INFORME DE LABORATORIO DE DICHA ENTRETELA Y SEGUNDO DE QUE NOS</p>		

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				GARANTICEN QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS NOS PROPORCIONEN EL INSUMO EN TIEMPO Y FORMA DEBIDO A LOS TIEMPOS TAN CORTOS PARA ENTREGA, POR ESA RAZÓN SOLICITAMOS QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 29 FRACCIONES V Y X DE LA LASSP Y 39 FRACCION II INCISO E DEL RLAASSP, DE LA MANERA MAS ATENTA SE OMITA LA PRESENTACION DE INFORMES DE LABORATORIO DE DICHA ENTRETELA		

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
83	2/3	MAGNOCOM, S.A. DE C.V.	CÉDULAS 35, 56, 57, 58, 61 Y 62	SOLICITAN SEAN CONFECCIONADAS EN TELA 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN, PARA EL CASO DE LAS CÉDULAS 35, 56, 57 Y 58 LAS SOLICITAN EN COLOR AZUL Y AZUL MARINO, Y LAS CÉDULAS 61 Y 62 EN COLOR BEIGE Y VINO, TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CÉDULAS 61 Y 62 SON CANTIDADES MUY PEQUEÑAS Y QUE LOS INFORMES DE RESULTADOS REFIEREN A CARACTERÍSTICAS DE LA TELA Y NO A LA EVALUACIÓN DE COLORES PANTONE, CON EL PROPOSITO DE QUE MI REPRESENTADA TENGA LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR EN ESTAS	PARA LAS CEDULAS 61 Y 62 NO SE SOLICITA INFORME DE LABORATORIO, FAVOR, DE REMITIRSE AL ANEXO 4.4 DENOMINADO "PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LABORATORIO O CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO" DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>CÉDULAS, SOLICITAMOS ACEPTEN EL MISMO INFORME QUE SE PRESENTE PARA PARTICIPAR EN LAS CÉDULAS 35, 56,57 Y 58, YA QUE SE TRATA DE LA MISMA TELA SOLO QUE EN DIFERENTE COLOR Y QUE LA EVALUACION DEL COLOR SE REALICE POR PARTE DEL AREA TECNICA, COMO SE INDICA EN EL NUMERAL 4.2 MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, "LA EVALUACIÓN FÍSICA DE LAS MUESTRAS, CUYAS DESCRIPCIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SERÁN COTEJADAS DE CONFORMIDAD CON LA</p>		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EN LA QUE PARTICIPE" Y 4.2.2 METODO DE EVALUACIÓN RESPECTO A LA MUESTRA: "SE VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS, REQUERIMIENTOS, INDICACIONES Y SEÑALAMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MUESTRA PRESENTADA QUE CORRESPONDA, INCLUYENDO ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE DIMENSIONES, COLOR, FORMA, CALIDAD, CANTIDAD, PROPIEDADES, CARACTERÍSTICAS,</p>		



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				PRESENTACIÓN, TERMINADO DE LA PRENDA (PRENDA TERMINADA), EMPAQUETADO, ETIQUETADO, INDICACIONES DE CORTE Y CONFECCIÓN, INMERSAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ETIMSS."		
84	3/3	MAGNOCOM, S.A. DE C.V.	CÉDULAS 35, 56, 57, 58, 61 Y 62	EN EL CASO DE LOS VALORES DE LA TELA SOLO REQUIEREN, IDENTIFICACION Y CONTENIDO DE FIBRAS, MASA, TIPO DE TEJIDO Y TIPO DE LIGAMENTO; VIENDO QUE LOS REQUISITOS ESTAN INCOMPLETOS CON RESPECTO AL RESTO DE LAS DEMAS ESPECIFICACIONES Y EN	POR LO QUE RESPECTA A LAS CEDULAS 35, 56, 57 Y 58 DEBERA AJUSTARSE A LOS REQUERIMIENTOS INDICADOS EN LAS ESPECIFICACIONES	ÁREA TÉCNICA




ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>AFAN DE PRIVILEGIAR LA TRANSPARENCIA Y LA IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS ENTRE LOS PARTICIPANTES, Y ASI PODER ESTAR EN POSIBILIDADES DE PARTICIPAR EN FORMA JUSTA CON EL RESTO DE LICITANTES, SOLICITAMOS NOS INDIQUEN CARACTERÍSTICAS ADICIONALES TALES COMO:</p> <p>A) ¿QUÉ DENSIDAD DE HILOS DEBERÁ CUMPLIR DICHA TELA?</p> <p>B) ¿QUÉ RESISTENCIA A LA TRACCIÓN MÍNIMA DEBERÁ DE CUMPLIR DICHA TELA?</p> <p>C) ¿QUÉ RESISTENCIA AL RASGADO MÍNIMA DEBERÁ CUMPLIR</p>	<p>TECNICAS IMSS DE LAS CEDULAS SEÑALADAS, ASÍ COMO LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE TELA CORRESPONDIENTE A LAS CEDULAS INDICADAS. PARA LAS CEDULAS 61 Y 62 NO SE SOLICITA INFORME DE LABORATORIO, FAVOR, DE REMITIRSE AL ANEXO 4.4 DENOMINADO "PRESENTACIÓN DE</p>	




ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVISIONES	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>D) ¿QUÉ ESTABILIDAD DIMENSIONAL DEBERÁ CUMPLIR DICHA TELA?</p> <p>E) ¿BAJO QUÉ CONDICIONES DE LAVADO SE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL DE DICHA TELA?</p> <p>F) ¿CUÁLES SON VALORES MÍNIMOS PARA LAS SOLIDECES DEL COLOR AL LAVADO, AL FROTE, AL SUDOR Y A LA LUZ, QUE DEBERÁ CUMPLIR DICHA TELA?</p> <p>G) ¿MENCIONEN LAS CONDICIONES DE LAVADO PARA CADA UNA DE LAS</p>	<p>INFORMES DE LABORATORIO O CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO" DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.</p>	

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				SOLIDECES ANTES MENCIONADAS?		
85	1/1	MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	2.6.1 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA	SIENDO PRODUCTOS EXCLUSIVOS PARA EL IMSS Y POR LA CANTIDAD SOLICITADA, SOLICITAMOS LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA A 120 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO? LAS ENTREGAS PARCIALES Y PAGOS PARCIALES SON ACEPTADOS?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ APEGARSE A LOS PLAZOS SEÑALADOS EN EL NUMERAL 3.1 Y DE PLAZO DE ENTREGA DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
86	1/14	TECNOIMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS. FILIPINA CON CUELLO DE PUNTAS REDONDEADAS, MANGA CORTA Y PANTALÓN FEMENINO. CÉDULA 6. PÁGINA 4-5 PUNTO 6. DESCRIPCIÓN Y 15 (TABLA DE VALORES ENTRETELA).	<p>PARA LA CÉDULA 6 PIDEN ENTRETELA PARA EL CUELLO Y PARA LAS VISTAS INTERNAS, Y EN LA PÁGINA 15 NOS DAN UNA TABLA DE VALORES DE DICHA ENTRETELA. AL RESPECTO TENEMOS VARIAS PREGUNTAS:</p> <p>A. ¿SE DEBERÁ PRESENTAR INFORME DE LABORATORIO DE ESA ENTRETELA? SI ES AFIRMATIVA SU RESPUESTA:</p> <p>A1. ¿POR QUÉ PARA LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL DE DICHA ENTRETELA EL PROCEDIMIENTO DE LAVADO ES 10B Y SECADO C CON UN CICLO DE LAVADO,</p>	<p>LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LABORATORIO PARA LA ENTRETELA, ES OPCIONAL, SIN EMBARGO, LA ENTRETELA DEBE ESTAR INCLUIDA EN LA CONFECCION DE LA PRENDA.</p>	ÁREA TÉCNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-EI9-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>CUANDO EL PROCEDIMIENTO DE LAVADO PARA LA TELA PRINCIPAL (TELA EXTERIOR) ES 2B Y SECADO C CON, 3 CICLOS DE LAVADO, LA PRENDA TERMINADA SE LAVARÁ DEL MISMO MODO YA QUE NO SE PUEDE QUITAR LA ENTRETELA PARA LAVARLA DE MANERA INDEPENDIENTE?, A2. ¿POR QUÉ PARA LA PRUEBA DE RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS (BORLITAS O PILLING) DE DICHA ENTRETELA EL PROCEDIMIENTO DE LAVADO ES 10B Y SECADO C CON UN CICLO DE LAVADO,</p>		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>CUANDO EL PROCEDIMIENTO DE LAVADO PARA LA TELA PRINCIPAL (TELA EXTERIOR) ES 6B Y SECADO F CON UN CICLOS DE LAVADO, LA PRENDA TERMINADA SE LAVARÁ DEL MISMO MODO YA QUE NO SE PUEDE QUITAR LA ENTRETELA PARA LAVARLA DE MANERA INDEPENDIENTE?, A3. ¿QUÉ BENEFICIO TIENE PARA LA PRENDA APLICAR ESPECÍFICAMENTE ESA ENTRETELA Y NO CUALQUIER OTRA DE LAS QUE EXISTEN EN EL MERCADO, CUANDO LA FUNCIÓN DE LA ENTRETELA ES</p>		

[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>ÚNICAMENTE LA DE REFORZAR, APORTAR FORMA Y ESTRUCTURA A CIERTAS PARTES DE UNA PRENDA, EN ESTE CASO VISTAS INTERNAS Y CUELLO?</p> <p>A4. ¿CUÁL ES LA EXPLICACIÓN TÉCNICA JURÍDICA DE UTILIZAR SOLAMENTE EL TIPO DE ENTRETELA SOLICITADO?</p> <p>A5. SOLICITO QUE POR LAS RAZONES SEÑALADAS:</p> <p>1) SE ELIMINE EL REQUISITO DE PRESENTAR INFORME DE LABORATORIO DE LA ENTRETELA MENCIONADA.</p> <p>2) SE PERMITA LA UTILIZACIÓN DE OTRO TIPO DE ENTRETELA</p>		

Handwritten signatures in blue ink on the right margin.

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>DE LAS QUE EXISTEN EN EL MERCADO, SIEMPRE QUE CUMPLA CON LA FUNCIÓN DE REFORZAR, APORTAR FORMA Y ESTRUCTURA DE LA PRENDA, EN ESTE CASO VISTAS INTERNAS Y CUELLO.</p> <p>A6. NOS PERMITIMOS RECORDAR A LA LICITANTE QUE LOS BIENES QUE SE SOLICITEN PARA ESTE PROCEDIMIENTO DEBEN SER BIENES ESTANDARIZADOS EN EL MERCADO, PUESTO QUE EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SE ESTABLECE COMO MECANISMO DE EVALUACIÓN EL SISTEMA</p>		

[Handwritten signatures in blue ink]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				BINARIO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 36 Y 36 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y EN CORRELACIÓN CON EL ARTICULO 51 DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY, DONDE SE ENTIENDE DEBERÍA QUEDAR EXCLUIDA TODA SOLICITUD DE BIENES DE DIFÍCIL OBTENCIÓN EN EL MERCADO O DE ALTA ESPECIALIDAD.		
87	2/14	TECNOIMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS. FILIPINA MANGA CORTA, MASCULINO. CÉDULA 43. PÁGINA 11 PUNTO 12. TELA Y COLOR Y GABARDINA 50% POLIÉSTER, 50% ALGODÓN TIPO 1 ESPECIFICACIONES Y	LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL IMSS DE LA CÉDULA 43, FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO TIENE COMO	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SERÁ VALIDOS LOS CÓDIGOS	ÁREA TÉCNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			MÉTODOS DE PRUEBA, PUNTO 6.ESPECIFICACIONES, PÁGINA 8 CEDULA 43.	COLORES CÓDIGO PANTONE VERDE 18-0617 (TP O TC), 17-0618 Y 18-0820 TP O TC Y LA ESPECIFICACIÓN DE LA TELA GABARDINA 50% POLIÉSTER, 50% ALGODÓN TIPO 1 COLOR PANTONE PARA LA CÉDULA 43 VERDE 18-0420 TP O TC. ¿SE TOMARÁN COMO VÁLIDOS CUALQUIERA DE LOS 4 TONOS PANTONE?	QUE SE ESTABLECEN EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CEDULA Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE TELA PARA ESTA CEDULA.	
88	3/14	TECNOIMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. PAÑO DE LANA, 80% LANA, 20% FIBRA SINTÉTICA. PUNTO 7.1. PRUEBA DE SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO EN SECO.	LA PRUEBA DE SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO EN SECO PIDE EL GRADO DE CAMBIO DE COLOR Y MANCHADO (TRANSFERENCIA DE COLOR), SIN EMBARGO LA NORMA NMX-A-125-INNTEX-2005 LO QUE REPORTA ES EL CAMBIO	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ REPORTAR CAMBIO DE COLOR EN EL ESPÉCIMEN Y CAMBIO DE COLOR EN EL	ÁREA TÉCNICA


[Handwritten signatures and marks in blue ink]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>DE COLOR Y EL CAMBIO DE COLOR EN EL SOLVENTE YA QUE AL SER UN LAVADO EN SECO NO SE REPORTA MANCHADO SEGÚN LO QUE ESTABLECE LA NORMA MENCIONADA.</p> <p>A. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? EN CASO DE NO SER CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN LOS LABORATORIOS DEBEN REPORTAR ESTA PRUEBA COMO UN MÉTODO INTERNO YA QUE EL MANCHADO NO ES PARTE DE ESA NORMA, LES PEDIMOS NOS INDIQUEN.</p> <p>B. ¿QUÉ TIPO DE TEJIDO MULTIFIBRA SE DEBE</p>	<p>SOLVENTE.</p>	

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
89	4/14	TECNOIMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 65% POLIÉSTER-35% ALGODÓN. PUNTO 7. FICHA TÉCNICA.	<p>EMPLEAR PARA DICHA PRUEBA?</p> <p>EN LA PRUEBA DE CONTENIDO DE FIBRA MARCAN DOS VALORES ACEPTABLES: POLIÉSTER 65% ± 5% ALGODÓN 35% ± 5% O POLIÉSTER 70% ± 5% ALGODÓN 30% ± 5% ¿PODRÍAN INDICARNOS LA COMPOSICIÓN MÁXIMA Y MÍNIMA DE CADA UNO DE LOS TIPOS DE FIBRA POR FAVOR, YA QUE COMO ESTÁ PLANTEADO NO SE LLEGA AL 100% DE COMPOSICIÓN USANDO LAS TOLERANCIAS? POR EJEMPLO PARA EL 70% POLIÉSTER SE ACEPTA UN MÁXIMO DE</p>	<p>LOS VALORES ACEPTABLES: POLIÉSTER 65% ± 5% 60% MÍNIMO 70% MÁXIMO</p> <p>ALGODÓN 35% ± 5% 30% MÍNIMO 40% MÁXIMO</p> <p>Ó</p> <p>POLIÉSTER 70% ± 5% 65% MÍNIMO 75% MÁXIMO</p> <p>ALGODÓN 30% ± 5% 25% MÍNIMO</p>	<p>ÁREA TÉCNICA</p>

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				73.5% EN ESE CASO EL ALGODÓN TENDRÍA QUE SER 26.5% PARA DAR EL 100% DE LA COMPOSICIÓN DE LA TELA, PERO EL MÍNIMO DE ALGODÓN COMO ESTÁ PLANTEADO EN LAS FICHAS SÓLO PUEDE SER HASTA 28.5%.	35% MÁXIMO	
90	5/14	TECNOIMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 65% POLIÉSTER-35% ALGODÓN. PUNTO 7. FICHA TÉCNICA.	EN LA PRUEBA DE MASA SOLICITAN DOS PARÁMETROS DE PESO DISTINTOS, UNO DE 161.5 G/M ² A 178.50 G/M ² Y OTRO DE 190 G/M ² A 210 G/M ² ¿EL PESO ACEPTADO IRÍA DE 161.5 G/M ² A 210 G/M ² ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? EN CASO DE NO SER ASÍ,	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 7 DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA TELA 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN y A LA TOTALIDAD	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				¿CUÁL ES EL PESO QUE DEBEMOS CONSIDERAR, YA QUE CON ESOS DOS PARÁMETROS DE PESO SE ESTARÍA TRATANDO DE DOS TELAS COMPLETAMENTE DISTINTAS?	DE LAS SU ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.	
91	6/14	TECNOIMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 65% POLIÉSTER-35% ALGODÓN. PUNTO 7. FICHA TÉCNICA.	¿QUÉ DENSIDAD DEBERÁ TENER ESTA TELA?	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA TELA 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN. Y A LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
92	7/14	TECNOIMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 65% POLIÉSTER-35% ALGODÓN. PUNTO 7. FICHA TÉCNICA.	¿QUÉ RESISTENCIA A LA TRACCIÓN MÍNIMA DEBERÁ CUMPLIR ESTA TELA?	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA TELA 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN. Y A LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.	ÁREA TÉCNICA
93	8/14	TECNOIMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 65% POLIÉSTER-35% ALGODÓN. PUNTO 7. FICHA TÉCNICA.	¿QUÉ RESISTENCIA AL RASGADO MÍNIMA DEBERÁ CUMPLIR ESTA TELA?	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					TELA 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN. Y A LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.	
94	9/14	TECNOIMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 65% POLIÉSTER-35% ALGODÓN. PUNTO 7. FICHA TÉCNICA.	¿QUÉ ESTABILIDAD DIMENSIONAL DEBERÁ CUMPLIR ESTA TELA Y BAJO QUÉ CONDICIONES DE LAVADO?	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA TELA 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN. Y A LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.	ÁREA TÉCNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

**PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-
 BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".**

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
95	10/14	TECNOIMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 65% POLIÉSTER-35% ALGODÓN. PUNTO 7. FICHA TÉCNICA.	¿SE DEBE PRESENTAR PRUEBAS DE SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ, AL FROTE, AL LAVADO, Y AL SUDOR?, EN CASO AFIRMATIVO ¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO DE LAVADO EN CASO DE LLEVAR SOLIDEZ AL LAVADO?	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA TELA 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN. Y A LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.	ÁREA TÉCNICA
96	11/14	TECNOIMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 65% POLIÉSTER-35% ALGODÓN. PUNTO 7. FICHA TÉCNICA.	¿QUÉ RESULTADO EN EL 1ER CICLO Y 2DO CICLO DE RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS DEBE CUMPLIR LA TELA Y BAJO QUÉ CONDICIONES DE LAVADO?	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA	ÁREA TÉCNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					TELA 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN. Y A LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.	
97	12/14	TECNOIMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 65% POLIÉSTER-35% ALGODÓN. PUNTO 7. FICHA TÉCNICA.	POR LA CANTIDAD DE PRENDAS QUE REPRESENTAN LAS PARTIDAS DE LA CÉDULA 61 Y 62, Y POR TRATARSE DE LOS MISMOS INFORMES DE RESULTADOS DE LAS TELAS QUE SE UTILIZAN PARA LAS CÉDULAS 35, 56, 57 Y 58 SÓLO QUE EN DIFERENTE COLOR, ¿BASTARÁ CON PRESENTAR LOS INFORMES DE RESULTADOS DE LAS	PARA LA CEDULA 61 Y 62 NO SE SOLICITA INFORMES DE LABORATORIO, FAVOR DE REMITIRSE AL ANEXO 4.4 DENOMINADO "PRESENTACION DE INFORME DE LABORATORIO O CERTIFICADO	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				CÉDULAS 35, 56, 57 Y 58 QUE SON EN COLOR AZUL Y AZUL MARINO Y QUE EL COLOR DE LAS CEDULAS 61 Y 62 SEA EVALUADO POR LA COMISIÓN DE UNIFORMES, DE ACUERDO AL CÓDIGO PANTONE CON LAS MUESTRAS PRESENTADAS, CONFORME AL PUNTO 4.2.2. MÉTODO DE EVALUACIÓN RESPECTO A LA MUESTRA DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA?	DE PRODUCTO NUEVO" DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
98	13/14	TECNOIMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS. CHAMARRA UNISEX CÉDULA 38. PUNTO 6. DESCRIPCIÓN.	EN LA DESCRIPCIÓN MENCIONAN QUE LA CHAMARRA DEBE SER CONFECCIONADA EN TELA 100% SINTÉTICA (NYLON O POLIÉSTER), SIN EMBARGO EN EL CASO DEL NYLON LO QUE SE REPORTA EN LA PRUEBA ES EL TIPO DE FIBRA Y LA FIBRA CON LA QUE SE FABRICA EL NYLON ES POLIAMIDA, POR LO QUE ESA ES LA FIBRA QUE REPORTARÁ EL ANÁLISIS DE LABORATORIO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBERÁ REMITIRSE AL NUMERAL 11 DENOMINADO "TELA Y COLOR DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA CEDULA EN MENCIÓN, Y REPORTAR EN EL INFORME DE LABORATORIO ESTABLECIDO EN ESTA ESPECIFICACIÓN.	ÁREA TÉCNICA
99	14/14	TECNOIMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS. GABARDINA 50% POLIÉSTER, 50% ALGODÓN - TIPO 1. PUNTO 4 SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS.	TP, TC, TCX, TPX. CÓDIGOS DE NUMERACIÓN PANTONE DE COLORES DE LAS TELAS. TC, TCX = EDICIÓN EN TELA, TP, TPX	DEBERA APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				= EDICIÓN EN PAPEL (SE PODRÁ REPORTAR EN CUALQUIERA DE LAS NOMENCLATURAS). ESTA NOTA VIENE COMPLETA EN LA ESPECIFICACIÓN DE LA TELA MENCIONADA, SIN EMBARGO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS DEMÁS TELAS DONDE DAN UN CÓDIGO PANTONE DE REFERENCIA NO MENCIONAN QUE SE PODRÁ REPORTAR EN CUALQUIERA DE LAS NOMENCLATURAS, ENTENDEMOS ESTE CRITERIO APLICA PARA TODAS LAS TELAS DONDE SOLICITAN UN CÓDIGO PANTONE DE REFERENCIA, ¿ES	ESPECIFICACION TECNICA DE CADA CEDULA Y TELA, Y EL INFORME DE LABORATORIO TENDRÁ QUE REPORTAR LA NOMENCLATURA SOLICITADA.	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? EN CASO DE NO SER ASÍ PEDIMOS SE NOS EXPLIQUE EL CRITERIO DE ACEPTAR UNAS NOMENCLATURAS EN UNA TELA Y NO EN TODAS LAS DEMÁS QUE MENCIONAN UN CÓDIGO PANTONE.		
100	1/3	TEXTMUNDI, S.A. DE C.V.	ANEXO 4 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA CÉDULA 6	EN LA PÁGINA 15 DE 20 DE LA ETIMSS DE ESTA CÉDULA SOLICITAN UNA ENTRETELA 40% POLIÉSTER 60% ALGODÓN, SIENDO QUE LA ENTRETELA PARA CADA PRENDA SE DETERMINA EN BASE AL TIPO DE PRENDA, FUNCIÓN, CARACTERÍSTICAS DE USO, MATERIALES DE CONFECCIÓN ETC,	LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LABORATORIO PARA LA ENTRETELA, ES OPCIONAL, SIN EMBARGO, LA ENTRETELA DEBE ESTAR INCLUIDA EN LA CONFECCION	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NO SEA UN LÍMITANTE PODER OFERTAR UNA ENTRETELA DE MEJOR CALIDAD A LA QUE SOLICITAN EN LA ETIMSS ASÍ COMO QUE LOS VALORES PROPUESTOS EN CASO DE DIFERIR Y QUE OFREZAN UNA MEJOR CALIDAD AL PRODUCTO SEAN CONSIDERADOS PARA EVALIACIÓN, NO LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	DE LA PRENDA.	

Handwritten signature

Handwritten signature

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
101	2/3	TEXTMUNDI, S.A. DE C.V.	ANEXO 4 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA CÉDULA 9 Y CÉDULA 10	FAVOR DE ACLARAR PARA LAS CÉDULAS 9 Y 10: RESPECTO DE LOS VALORES QUE SE DEBERÁN CUMPLIR PARA LOS INFORMES DE RESULTADOS DE LA TELA 100% ACRÍLICO CON LA QUE SERÁN CONFECCIONADAS LAS CÉDULAS 9 Y 10 SOLICITANDO A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE A LO QUE SE DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO ES A LO SEÑALADO Y SOLICITADO EN EL DOCUMENTO 7 DEL ANEXO 3.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS TELAS, LLAMADO 100% ACRÍLICO, PUNTO 6.1. TABLA DE	PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTAS CEDULAS 9,10 DEBERÁN APEGARSE A LAS PRUEBAS INDICADAS EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENOMINADA 100% ACRÍLICO PARA LAS CEDULAS MENCIONADAS.	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				ESPECIFICACIONES (VALORADO POR LA COMISIÓN MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES) ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?		
102	3/3	TEXTMUNDI, S.A. DE C.V.	ANEXO 4 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA CÉDULA 9 Y 10	FAVOR DE ACLARAR PARA LAS CÉDULAS 9 Y 10: EN LA DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA CÉDULA 9 Y CÉDULA 10 SEÑALA "LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA" SIENDO QUE EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS MISMAS CÉDULAS CONTENIDAS EN EL ANEXO 1 "REQUERIMIENTO	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEBERÁ SER "LOGOSIMBOL O DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO APLICADO DIRECTAMENT E EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA.	ÁREA TÉCNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>CONSOLIDADO" SE MENCIONA: "LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO EN APLICACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA".</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LO QUE PREVALECE ES LO SEÑALADO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA ESTAS DOS CÉDULAS, ES DECIR, QUE EL BORDADO SE DEBERÁ APLICAR DIRECTAMENTE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA, ES CORRECTO?</p>		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
103	1/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	2.6 CANTIDADES A CONTRATAR.	ENTENDEMOS QUE DÓNDE SEÑALAN COMO IMSS - PROSPERA, DEBE DECIR IMSS - BIENESTAR. ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LO CORRECTO ES IMSS-BIENESTAR	CONVOCANTE
104	2/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	3.5.6 PAGO, SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES.	TOMANDO EN CUENTA DE QUE SE PODRÁN REALIZAR ENTREGAS A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE DICIEMBRE SI ES QUE SE EMITE EL FALLO EN LA FECHA FIJADA, Y DE QUE SE FIRME EL CONTRATO ¿TENDRÁN LOS PROVEEDORES GARANTIZADO EL PAGO AUN CUANDO ÉSTE SE REALICE EN EL EJERCICIO 2020?	DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 45 SEXTO PARRAFO DEL RLAASSP LA SOLICITUDES DE ACLARACION DEBERÁN PLANTEARSE DE MANERA CONCISA Y ESTAR DIRECTAMENTE VINCULADAS	ÁREA REQUIRENTE

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

**PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-
 BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".**


NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					CON LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA POR LO QUE SE DESECHA SU SOLICITUD DE ACLARACION, TODA VEZ QUE NO PLANTEA SU DUDA DE FORMA CONCISA.	
105	3/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	3.5 CONTRATO, 3.5.3 DOCUMENTACIÓN PARA PERSONA MORALES, INCISO D; OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT VIGENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO.	EN FECHAS RECIENTES SE HAN TENIDO COMPLICACIONES PARA OBTENER CON AGILIDAD LAS CONSULTAS AL SAT. SOLICITAMOS NOS AUTORIZEN A PRESENTAR LA SIGUIENTE	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ PRESENTAR EL DOCUMENTO SOLICITADO EN EL NUMERAL 3.5.3 INCISO D)	CONVOCANTE

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>DOCUMENTACIÓN, EN CASO DE QUE EL SAT NO CONTESTARA CON OPORTUNIDAD:</p> <p>1.- PRESENTAR LA ÚLTIMA OPINIÓN DEL SAT. 2.- QUE PODAMOS PRESENTAR TODAS LAS DECLARACIONES MENSUALES HASTA LA FECHA, A PARTIR DE LA ÚLTIMA OPINIÓN, Y 3.- COPIA DE LA SOLICITUD DE CONSULTA AL SAT.</p> <p>SOLICITAMOS QUE ACEPTEN NUESTRA PROPUESTA, PARA NO INCURRIR EN UN INCUMPLIMIENTO ATRIBUIBLE A LOS LICITANTES</p>	<p>NO OBSTANTE, CABE SEÑALAR QUE PARA EFECTOS DE LA CONTRATACIÓN LA OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO O DE OBLIGACIONES FISCALES TIENE UNA VIGENCIA DE 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS 2.1.39. DE LA RESOLUCIÓN</p>	



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				PROVEEDORES	MISCELÁNEA FISCAL, POR LO QUE, EN SU CASO, PODRÍA SOLICITAR DICHA OPINIÓN PREVIENDO CONTAR CON ELLA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO.	
106	4/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	3.5 CONTRATO, FECHA DE FORMALIZACIÓN.	¿EL CONTRATO SE ENCONTRARÁ DISPONIBLE PARA LOS LICITANTES GANADORES EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019?	EN TERMINOS DE LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LAASSP LA FIRMA DEL CONTRATO SE REALIZARÁ EN LA FECHA, HORA Y LUGAR PREVISTOS EN	CONVOCANTE

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					LA CONVOCATORIA O BIEN EN EL PROPIO FALLO, Y EN DEFECTO DE TALES PREVISIONES, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO.	
107	5/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	3.2 REQUISITOS PARA LA ENTREGA. LA ORDEN DE REPOSICIÓN TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO.	SOLICITAMOS QUE SE EMITAN LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN, A MÁS TARDAR, A LOS 8 DÍAS DE FIRMADOS LOS CONTRATOS Y ÉSTOS, SE FIRME EN EL TIEMPO SEÑALADO EN BASES.	CONFORME AL NUMERAL 2.6.2 "REQUISITOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES" DE LA PRESENTE	ÁREA REQUIERENTE

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITÉ LA RESPUESTA
					CONVOCATORIA, SE ESTABLECE QUE PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES, EL INSTITUTO GENERARÁ UNA ORDEN DE REPOSICIÓN PREVIA A LA FECHA LÍMITE DE ENTREGA, SIN PERJUICIO DE QUE EL PROVEEDOR DEBA REALIZAR LA ENTREGA EN EL PLAZO ESTABLECIDO.	

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".


NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
108	6/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	3.2 REQUISITOS PARA LA ENTREGA. LA ORDEN DE REPOSICIÓN TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO CONSIDERADOS COMO ENTREGA OPORTUNA, MÁS UN MÁXIMO DE 4 DÍAS NATURALES DE ATRASO CON LA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL.	ES POR TODOS SABIDO, DE QUE TRANSCURRIDOS LOS CUATRO DÍAS A QUE HACEN REFERENCIA EN EL PUNTO SEÑALADO LOS ALMACENES YA NO RECIBEN BIENES. SOLICITAMOS QUE LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN QUEDEN ABIERTAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, QUE ES LA VIGENCIA DEL CONTRATO, DE TAL SUERTE, QUE SI NO HAY UNA RECISIÓN DE CONTRATO PREVIA POR INCUMPLIMIENTOS, USTEDES RECIBAN LOS BIENES DE ACUERDO A LO SEÑALADO LAASSP.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ APEGARSE A LOS PLAZOS SEÑALADOS EN EL NUMERAL 2.6.1 "PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA REQUIRENTE

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V,	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
109	7/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	PUNTO 2.6.1 PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES, 90 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO.	<p>SIN CONSIDERAR LAS PARTIDAS DE CALZADO Y PANTIMEDIAS, EL VOLUMEN DE PRENDAS QUE PRETENDEN ADQUIRIR ES DE UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL PRENDAS Y/O JUEGOS, Y DE MANERA SOMERA ESTIMAMOS QUE PARA FABRICAR TAL CANTIDAD DE PRENDAS SE REQUIEREN DE ALREDEDOR DE DOS Y MEDIO MILLONES DE METROS DE TELA, TOMANDO EN CUENTA QUE ALGUNAS CÉDULAS ESTÁN COMPUESTAS DE DOS O MÁS PIEZAS.</p> <p>ES UNA REALIDAD DE QUE EN ESTOS</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN TÉRMINOS Y CONDICIONES PLAZOS SEÑALADOS EN EL NUMERAL 3.1 DE PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.</p>	<p>ÁREA TÉCNICA</p> 

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>MOMENTOS NO LA HAY EN SU TOTALIDAD EN EL MERCADO. LOS FABRICANTES DE TELANOS HAN SEÑALADO QUE TARDARÁN EN EMPEZAR A ENTREGAR EN CINCO SEMANAS PARA LOS COLORES BÁSICOS, Y 8 SEMANAS PARA LOS COLORES ESPECIALES.</p> <p>PODRÍAN CONSIDERAR AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL, CONSIDERANDO EL CONCURSO QUE REQUERIRÁ SUS UNIFORMES, CONTEMPLANDO DOS ENTREGAS EN EL AÑO; LA PRIMERA A LOS 90 DÍAS Y LA SEGUNDA, A LOS 180</p>		




ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUES TA
				<p>DÍAS.</p> <p>A NOSOTROS NOS HICIERON EL FAVOR DE INVITAR A PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE MERCADO, Y NOS PERCATAMOS DE QUE EL PLAZO QUE DESDE ESE ENTONCES SEÑALARON, NO ERA DETERMINADO EN FUNCIÓN DE LA CANTIDAD DE PRENDAS QUE SE COTIZARON, LO CUAL, DEBIESE SER LA BASE REAL PARA DETERMINAR EL PLAZO DE ENTREGA, Y NO MERAMENTE UN PLAZO QUE VAYA EN FUNCIÓN A CUANDO SE ACABA EL EJERCICIO FISCAL. ELLO, VÁ EN DETRIMENTO DE LA PROVEEDURÍA, POR</p>		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".


NO. CONSISTENTES	NO. PROVIS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				LO QUE SEGURAMENTE, NO SE COTIZARÁN LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS QUE REQUIEREN, TODA VEZ QUE NO SON PLAZOS DE ENTREGA SUFICIENTES Y ACORDES A LA REALIDAD DEL REQUERIMIENTO.		
110	8/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA COMPRA DEL GRUPO 210 ROPA CONTRACTUAL ZONA A. PUNTO 2 VIGENCIA DEL CONTRATO.	EN VIRTUD DE QUE SEÑALAN QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES PODRÁ REALIZARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE NATURAL A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO ¿SE PUEDEN REALIZAR ENTREGAS SIN CONTAR CON ÓRDENES DE REPOSICIÓN Y SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS BIENES QUE SE ENTREGUEN DE ESTA	LA GENERACIÓN DE ÓRDENES DE REPOSICIÓN NO CONDICIONA LA ENTREGA POR PARTE DEL LICITANTE ADJUDICADO, YA QUE SE PUEDE REALIZAR LA	ÁREA REQUERINTE

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".


NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>MANERA?</p> <p>FAVOR DE SEÑALAR QUÉ DOCUMENTACIÓN SE DEBE PRESENTAR, SI NO SE CUENTA CON ÓRDENES DE REPOSICIÓN.</p>	<p>ENTREGA DE LOS BIENES CON LA REMISIÓN EN LOS ALMACENES DELEGACIONALES.</p> <p>LA ÓRDEN DE REPOSICIÓN ÚNICAMENTE ES OBLIGATORIA PARA LA GENERACIÓN DEL ALTA RESPECTIVA, NO PARA LA RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN DELEGACIONAL, POR LO QUE AL ENTREGAR</p>	

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					<p>LOS BIENES CON REMISIÓN DE PEDIDO, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE PRESENTAR POSTERIORMENTE LA ÓRDEN DE REPOSICIÓN PARA LA GENERACIÓN DEL ALTA.</p> <p>EL PROVEEDOR ESTÁ OBLIGADO A ENTREGAR EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, EN TIEMPO Y</p>	

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019
PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-
BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".**


NO. CO NS IMS S	NO. PRO V,	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
111	9/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	<p>TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA COMPRA DEL GRUPO 210 ROPA CONTRACTUAL ZONA A. PUNTO 4.1.</p> <p>SEÑALAN CUANDO UN MISMO INFORME DE LABORATORIO DE TELA Y LOGO-SÍMBOLO SE PRESENTE PARA PARTICIPAR EN DIVERSAS PARTIDAS ...</p>	¿ENTENDEMOS QUE ÚNICAMENTE PODEMOS PRESENTAR UN INFORME DE LOGO-SÍMBOLO EN COLOR VERDE Y OTRO EN BLANCO, SIN IMPORTAR EL COLOR DE LA TELA BASE Y CON ELLO PODEMOS PARTICIPAR EN LAS PARTIDAS QUE LLEVAN LOGO-SÍMBOLOS VERDE Y BANCO?	FORMA. ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN PERJUICIO DE CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.	ÁREA TÉCNICA
112	10/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	<p>TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA COMPRA DEL GRUPO 210 ROPA CONTRACTUAL ZONA A. PUNTO 4.1.</p> <p>SEÑALAN QUE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CADA UNA DE LAS CÉDULAS INCLUIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ETIMSS CONTIENE LA</p>	EN CASO DE ROPA ¿QUÉ OTROS INFORMES DE RESULTADOS DEBEMOS DE PRESENTAR, APARTE DE LOS DE LAS TELAS Y LOS LOGO-SÍMBOLOS DEL IMSS?	DEBERÁ PRESENTAR TODOS LOS INFORMES DE RESULTADOS Y CERTIFICADOS DE PRODUCTO NUEVO DE ACUERDO A	ÁREA TÉCNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS REQUERIDAS PARA LAS TELAS, HILOS, COLORES Y BORDADOS...	EN LAS CÉDULAS 35, 53, 56, 57 Y 58, LLEVAN BORDADA UNA LEYENDA ADICIONAL Y NO SE SEÑALA SI SE TIENEN QUE DICTAMINAR MEDIANTE INFORMES DE RESULTADOS.	LO INDICADO EN CADA ESPECIFICACION TECNICA DE TELA, CEDULA Y LOGOSIMBOL O SEGÚN CORRESPONDA, DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA Y CADA UNO DE SUS DOCUMENTOS ANEXOS. PARA LAS CEDULAS INDICADAS DEBERÁ AJUSTARSE A LO	

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVISIÓN	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACION TECNICA QUE CORRESPONDA, POR LO QUE NO SE REQUIERE PRESENTAR INFORME DE RESULTADOS PARA DICHAS LEYENDAS.	
113	11/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA COMPRA DEL GRUPO 210 ROPA CONTRACTUAL ZONA A. PUNTO 4.2.1. MÉTODO DE EVALUACIÓN RESPECTO AL INFORME DE LABORATORIO. SEÑALA TEXTUALMENTE ESTE PUNTO: EL INFORME DE LABORATORIO Y EL CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO QUE	¿NOS PODRÍAN INDICAR CON CLARIDAD QUÉ PRUEBAS SE DEBEN DE APLICAR A CADA UNA DE LAS TELAS? ELLO, DERIVADO DE QUE LAS ESPECIFICACIONES INCLUYEN VALORES NO MEDIBLES. EJEMPLO: LA	LAS PRUEBAS REQUERIDAS SE ENCUENTRAN ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS IMSS DE LAS TELAS	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			<p>SE PRESENTE DEBERÁN:</p> <p>- CUMPLIR CON TODAS Y CADA UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN LAS "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ETIMSS", INCLUYENDO COLOR, <u>FORMA</u>, <u>CALIDAD</u>, <u>CANTIDAD</u>, <u>PROPIEDADES</u>, <u>CARACTERÍSTICAS</u>, <u>COMPOSICIÓN</u>, RESISTENCIA (A LA TRACCIÓN, AL RASGADO, AL ENGANCHAMIENTO), MASA, TIPO DE TEJIDO, TIPO DE LIGAMENTO, COLOR, ESTABILIDAD DIMENSIONAL, RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS (BORLITAS O PILLING), DENSIDAD DEL TEJIDO, SOLIDECES DEL COLOR (A LA LUZ, AL SUDOR, (ÁCIDO, ALCALINO), AL FROTE, AL LAVADO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL), (ELASTICIDAD, ESTIRAMIENTO, COMPRESIÓN, PARA PANTIMEDIAS) Y LOGOSÍMBOLOS</p>	<p>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS GABARDINA 50% POLIÉSTER 50% ALGODÓN TIPO 1, PÁGINA 6 DE 12 SEÑALA:</p> <p>-ACABADO DE LA TELA Y PRENDA CONFECCIONADA, MÉTODO VISUAL. LA TELA DEBE PRESENTARSE PRE-ENCOGIDA Y BLANQUEADA, SUAVE AL TACTO (NO RÍGIDA NI ACARTONADA) SIN DESTROZOS O MACHUCONES. SIN AGUJEROS. SIN IRREGULARIDADES DE HILOS. SIN HILOS FLOJOS. ETC. (NO SE DEBE DE</p>	<p>INCLUIDAS COMO ANEXO EN LA CONVOCATORIA, ESPECIFICAMENTE EN EL APARTADO DENOMINADO FICHA TECNICA.</p>	

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			<p><u>DIMENSIONES</u>, SEGÚN CORRESPONDA.</p> <p>-</p> <p>DEBERÁ REPORTAR CADA UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS, <u>PROPIEDADES</u>, <u>DIMENSIONES</u> Y <u>ELEMENTOS</u> ENUNCIATIVAMENTE SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE PARA CADA UNA DE LAS TALLAS DE LAS PARTIDAS QUE OFERTE, ES DECIR, DEBERÁ CUMPLIR ÍNTEGRAMENTE CON LO REQUERIDO EN CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, PRESENTACIÓN, EMPAQUE Y TERMINADO DE LA PRENDA. <u>RESALTADO AÑADIDO.</u></p>	<p>DEPENDER DE LA APRECIACIÓN PERSONAL DEL QUE EVALÚA); PARA ELLO, SON LOS INFORMES DE RESULTADOS POR LABORATORIO.</p>		



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
114	12/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	CÉDULA 3	CON RELACIÓN A LA CÉDULA 3 DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL Y QUE CORRESPONDE A BATA TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA MASCULINO, SEÑALAN EN LA HOJA 5 DE 15 QUE LA ABERTURA PARA PLUMAS ES DE 30 DE ANCHO ¿ES CORRECTO? YA QUE CONSIDERAMOS QUE DEBE DECIR 3.0 CM.	LO CORRECTO ES 30 MM +-3MM DE ANCHO	ÁREA TÉCNICA
115	13/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	CÉDULA 3	CON RELACIÓN A LA CÉDULA 3 EN LA DESCRIPCIÓN DE LA BATA, SOLICITAN QUE LA MANGA SEA RECTA DE DOS PIEZAS; EN LAS FIGURAS DE DICHA CÉDULA SE APRECIA QUE LA MANGA ES DE UNA PIEZA, ¿CÓMO REQUIEREN LA	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA CEDULA 3, NUMERAL 6 DENOMINADO "DESCRIPCION MANGA DE	ÁREA TÉCNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
116	14/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	CÉDULA 5	<p>CONFECCIÓN DE LA MANGA DE LA BATA?</p> <p>EN RELACIÓN A LA CÉDULA 5 DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL Y QUE CORRESPONDE A FILIPINA Y PANTALÓN PARA DAMA EN LA HOJA 5 DE 18 DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA, DELANTERO DICE: DELANTERO DE DOS PIEZAS, CON CIERRE DE POLIÉSTER OCULTO</p>	<p>DOS PIEZAS.</p> <p>EN RELACION A LA DESCRIPCION DEL PANTALÓN EL DELANTERO PRECISA QUE EN EFECTO SE REFIERE A LAS BOLSAS EN DIAGONAL Y DEBERÁN SER DE LA MISMA TELA DEL PANTALÓN.</p>	<p>ÁREA TÉCNICA</p>



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUES TA
				EN DIAGONAL DE LA MISMA. SE REFIEREN A BOLSA DIAGONAL DE LA MISMA TELA?		
117	15/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	CÉDULA 6	CON RELACIÓN A LA CÉDULA 6 DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL Y QUE CORRESPONDE A FILIPINA CON CUELLO DE	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DE ELIMINAR LA ESPECIFICACIÓN DE LA ENTRETELA, DEBERA OFERTAR EL PRODUCTO	ÁREA TÉCNICA




ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>PUNTAS REDONDEADAS, MANGA CORTA Y PANTALÓN FEMENINO, APRECIAMOS QUE EN LA HOJA 15 DE 20 SEÑALAN ESPECIFICACIONES PARA LA ENTRETELA QUE LLEVA LA FILIPINA EN LAS SOLAPAS.</p> <p>LAS ENTRETELAS SE</p>	<p>SOLICITADO CON LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN LA ESPECIFICACION TÉCNICA RESPECTIVA, NO OBSTANTE, LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LABORATORIO PARA LA ENTRETELA, ES OPCIONAL, SIN EMBARGO, LA ENTRETELA DEBE ESTAR INCLUIDA EN LA CONFECCION</p>	




ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>FIJAN EN EL INTERIOR DE DOS TELAS Y SIRVEN PARA DAR MÁS FIRMEZA A ALGUNA PARTE DE LAS PIEZAS DE ROPA COMO CUELLOS DE CAMISAS, BOLSILLOS, CINTURONES DE FALDAS, OJALES, ETC. Y ÉSTAS, DAN CUERPO A LOS TEJIDOS LIGEROS Y EVITAN QUE LOS MÁS PESADOS SE DOBLEN</p>	<p>DE LA PRENDA.</p>	



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>SOBRE SÍ MISMOS.</p> <p>UN PUNTO NO MENOS IMPORTANTE ES EL ENCOGIMIENTO DE LA ENTRETELA CON RESPECTO A LA TELA CON QUE SE CONFECCIONA LA PRENDA, ASÍ PUES, LA ENTRETELA QUE USTEDES ESTÁN</p>		

[Handwritten signatures in blue ink]



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>CONSIDERANDO PARA LA FILIPINA REQUIEREN QUE SE LE EFECTÚEN 11 TIPOS DE PRUEBAS.</p> <p>SI LO QUE PRETENDEN ES ESPECIFICAR LA CALIDAD DE SU ENTRETELA, CONSIDERAMOS COMO ADECUADO QUE SE SOLICITEN LAS PRUEBAS DE CONTENIDO DE FIBRAS, MASA Y ESTABILIDAD DIMENSIONAL, PERO CONSIDERAMOS COMO EXCESIVO DE QUE SI ÉSTA ENTRETELA SE FUSIONA</p>		

Handwritten signatures and initials in blue ink.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>ENTRE LAS TELAS DE LA SOLAPA DE LA FILIPINA, QUE SE ESTABLEZCAN EVALUACIONES DE TIPO DE TEJIDO, TIPO DE LIGAMENTO, COLOR, RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS, DENSIDAD DE HILOS, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y TÍTULO DE HILO.</p> <p>DE IGUAL FORMA, NOS LLAMA LA ATENCIÓN QUE LA ESTABILIDAD DIMENSIONAL PERMITIDA PARA LA ENTRETELA SEA DE $\pm 4\%$ EN LA URDIMBRE Y DE $\pm 3\%$ EN LA TRAMA, CUANDO LA TELA CON LA QUE SE CONFECCIONA TODA LA PRENDA ES DE $\pm 2\%$ TANTO PARA LA URDIMBRE COMO PARA</p>		

Handwritten signatures in blue ink



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>LA TRAMA. SI LA ENTRETELA TIENE MAYOR ENCOGIMIENTO QUE LA TELA, ÉSTA SE ENCOGERÁ MÁS QUE LA TELA AL LAVAR LA PRENDA Y CONSECUENTEMENTE SE ARRUGARÁ LA SOLAPA DE LAS FILIPINAS.</p> <p>EN TAL VIRTUD, SOLICITAMOS ELIMINAR LA ESPECIFICACIÓN DE LA ENTRETELA TAN PARTICULAR PARA ÉSTA CÉDULA SEIS, SOBRE TODO, CUANDO PARA SUS OTRAS PRENDAS SE APLICA UNA ENTRETELA COMERCIAL QUE SATISFACE SUS REQUERIMIENTOS, PUES HISTÓRICAMENTE NO HAN TENIDO NINGÚN PROBLEMA CON LA</p>		

Handwritten signatures in blue ink



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				MISMA Y TÉCNICAMENTE ESTÁN REQUIRIENDO UN MATERIAL DEMASIADO ESPECÍFICO, LIMITANDO LA ACCESIBILIDAD DE LOS PROVEEDORES, CUANDO LO IMPORTANTE ES QUE DICHA ENTRETELA SEA FUNCIONAL. (FUSIONE BIEN, NO HAGA ARRUGAS A LAS PARTES DE LA PRENDA, DÁNDOLE UN MAYOR CUERPO). ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?		
118	16/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	CÉDULA 6	CON RELACIÓN A LA CÉDULA 6 DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL Y QUE CORRESPONDE A	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6 DENOMINADO DESCRIPCION	ÁREA TÉCNICA




ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V,	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>FILIPINA CON CUELLO DE PUNTAS REDONDEADAS, MANGA CORTA Y PANTALÓN FEMENINO, SEÑALAN EN LA HOJA 5 DE 20 DESCRIPCIÓN DE PRENDA EN LA SECCIÓN DE DELANTERO DICE: DOS PIEZAS CON BOLSAS OCULTAS EN COSTADOS DE LA MISMA TELA Y DOS BOLSAS DE PARCHE CON</p>	<p>DE LA PRENDA, DE LA ESPECIFICACION DE LA CEDULA 6, CONSIDERANDO QUE LAS DIMENSIONES Y COLOCACION DE LA BOLSA ES EN PROPORCIÓN A LA BOLSA DE PARCHE Y EN AMBOS LADOS.</p>	

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>VIVO, CON UNA BOLSA OCULTA EN LA PARTE INFERIOR DE ESTA.</p> <p>CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE LA BOLSA OCULTA EN LA PARTE INFERIOR Y EN QUÉ BOLSA OCULTA DE LOS COSTADOS VÁ UBICADA?</p>		
119	17/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE	CÉDULA 6	CON RELACIÓN A LA CÉDULA 6 DEL CUADRO	SI SE REQUIERE	ÁREA TÉCNICA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

Table with 7 columns: NO. CONS IMS S, NO. PRO V., LICITANTE, NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN, RESPUESTA IMSS, and ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA. The table contains one row of data with handwritten text in the 'PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN' and 'RESPUESTA IMSS' columns.

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019
PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-
BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".**




NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
120	18/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	CÉDULA 11	FAVÓR DE PROPORCIONARNOS EL CÓDIGO DE PANTONE TEXTIL DEL COLOR AMARILLO QUE USTEDES IDENTIFICAN COMO 3945 C Ó 3955 C. ESTOS CÓDIGOS NO SON TEXTILES. ¿NOS LOS PUEDEN PROPORCIONAR EN CÓDIGO PANTONE TEXTIL?	PARA LA CEDULA 11 NO SE REQUIERE COLOR AMARILLO CONFORME AL ANEXO 1 REQUERIMIENTO CONSOLIDADO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
121	19/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	CÉDULA 12	CON RELACIÓN A LA CÉDULA 12 DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL Y QUE CORRESPONDE A FILIPINA CON CUELLO SPORT DE MANGA CORTA Y PANTALÓN FEMENINO, SEÑALAN EN LA HOJA 6 DE 18 QUE LA ESPALDA ES DE DOS PIEZAS CON	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO A LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APARTADO 6 DESCRIPCIÓN "ESPALDA DE	ÁREA TÉCNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVIS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>PINZA EN CADA UNA; LAS FIGURAS DE LAS PÁGINAS 9 Y 10 NO CORRESPONDEN A ÉSTA DESCRIPCIÓN ¿CÓMO REQUIEREN LA CONFECCIÓN DE LA ESPALDA; DE UNA O DOS PIEZAS?</p> <p>EN LAS INSTRUCCIONES DE MAQUILA PÁGINA 13 DE 18, EN EL ANCHO DE COSTURA MARCA DOBLADILLO DE ABERTURAS LATERALES EN COSTADOS, Y NI EN LA DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA, NI EN LA IMAGEN, LO SEÑALA. SOLICITAMOS ESPECIFIQUEN CON CLARIDAD ¿CÓMO REQUIEREN LA CONFECCIÓN DE LA</p>	<p>DOS PIEZAS, CON PINZAS EN CADA UNA...".</p>	  



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				FILIPINA?	DEBERÁ SER CON DOBLADILLO DE ABERTURAS LATERALES CONFORME AL NUMERAL INDICACIONES DE CORTE Y CONFECCIÓN APARTADO " ANCHO DE LAS COSTURAS EN MM DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA CEDULA 12.	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
122	20/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	CÉDULA 13	CON RELACIÓN A LA CÉDULA 13, POR LO QUE SE REFIERE AL PANTALÓN, EN LA DESCRIPCIÓN SEÑALA DOS BOTONES EN PRETINA Y UNO EN CARTERA, EN TANTO QUE EN LA PÁGINA 16 DE 19, EN INSTRUCCIONES DE HABILITACIONES SEÑALA 2 BOTONES. SOLICITAMOS ESPECIFIQUEN CON CLARIDAD ¿CÓMO REQUIEREN LA CONFECCIÓN DE LA PRENDA?	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO A LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APARTADO 6 DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA CEDULA 13, ES DECIR, 2 BOTONES EN PRETINA Y 1 EN CARTERA.	ÁREA TÉCNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
123	21/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	CÉDULA 45	CON RELACIÓN A LA CÉDULA 45 DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL Y QUE CORRESPONDE A FILIPINA, PANTALÓN Y COFIA PARA DAMA, SEÑALAN EN LA HOJA 5 DE 20 DESCRIPCIÓN DE PRENDA, EN LA SECCIÓN DE DELANTERO DICE: DE DOS PIEZAS CON BOLSAS OCULTAS EN COSTADOS	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6 DENOMINADO DESCRIPCION DE LA PRENDA, DE LA ESPECIFICACION DE LA CEDULA 6, CONSIDERANDO QUE LAS DIMENSIONES Y COLOCACION DE LA BOLSA ES EN PROPORCIÓN A LA BOLSA DE PARCHÉ Y EN	ÁREA TÉCNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVIS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				DE LA MISMA TELA Y DOS BOLSAS DE PARCHE CON VIVO, CON UNA BOLSA OCULTA EN LA PARTE INFERIOR DE ESTA.	AMBOS LADOS.	
				CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE LA BOLSA OCULTA EN LA PARTE INFERIOR Y EN QUÉ BOLSA OCULTA DE LOS		

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				COSTADOS VÁ UBICADA?		
124	22/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	CÉDULA 48	CON RELACIÓN A LA CÉDULA 48, EN LA DESCRIPCIÓN DEL PANTALÓN SEÑALA DOS BOTONES EN PRETINA Y UNO EN CARTERA EN LA PARTE TRASERA; PÁGINA 10 DE 12, EN INSTRUCCIONES DE HABILITACIONES SEÑALA 2 BOTONES. SOLICITAMOS ESPECIFIQUEN CON CLARIDAD ¿CÓMO REQUIEREN LA CONFECCIÓN DE LA PRENDA?.	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO A LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APARTADO 6 DE LA DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA CEDULA 48, ES DECIR, 2 BOTONES EN PRETINA Y 1 EN	ÁREA TÉCNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
125	23/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	CÉDULA 48	CON RELACIÓN A LA CÉDULA 48 DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL Y QUE CORRESPONDE A PANTALÓN PARA MÉDICO RESIDENTE MASCULINO SEÑALAN EN LA PÁGINA 9 DE 12: PRESILLA DE REFUERZO BOLSAS EN DONDE LO REQUIERA. SOLICITAMOS ESPECIFICAR CON CLARIDAD ¿ADÓNDE REQUIEREN QUE EL PANTALÓN LLEVE PRESILLAS?; NORMALMENTE SE DEBEN COLOCAR EN ÁREAS DE ESFUERZO, TALES COMO PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE BOLSAS DIAGONALES;	CARTERA. DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 11 DE LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE LA CEDULA 48, INDICACIONES DE CORTE Y CONFECCIÓN" APARTADO "ANCHO DE COSTURAS", CONFORME A LA DEFINICIÓN DE PRESILLAS DEL NUMERAL 2 DE LA	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>EXTREMOS DE BOLSAS TRASERAS; EN LA PARTE INFERIOR DE LA TRABA, YA QUE LA SUPERIOR NORMALMENTE VA COSIDA A LA PRETINA, PERO TAMBIÉN SE PUEDE SOLICITAR EN SU PARTE SUPERIOR.</p> <p>FINALMENTE, EN LA PARTE INTERIOR DEL TIRO, ASÍ COMO EN LA SUPERIOR E INFERIOR DEL CIERRE. SOLICITAMOS DIBUJO CON LA COLOCACIÓN DE COLOCACIÓN DE PRESILLAS QUE USTEDES REQUIEREN.</p>	<p>ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE LA CEDULA 48.</p>	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
126	24/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	CÉDULA 49	CON RELACIÓN A LA CEDULA 49 EN LA PÁGINA 10 DE 12, EN EL ANCHO DE PESPUNTE SEÑALAN: UN PESPUNTE EN TRABAS Y BOLSAS TRASERAS; DICHO REQUERIMIENTO NO SE VE REFLEJADO NI EN LA DESCRIPCIÓN, NI EN EL DIBUJO, SOLICITAMOS ESPECIFICAR CON CLARIDAD ¿CÓMO REQUIEREN LA CONFECCIÓN DE LA PRENDA?.	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6 DENOMINADO DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA CEDULA EN MENCIÓN.	ÁREA TÉCNICA
127	1/1	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	3.5.6 FORMA DE PAGO	DE QUE FORMA SE PROGRAMARÁN LOS PAGOS CONSIDERANDO QUE EL PLAZO DE ENTREGA VENCERÍA EL 10 DE DICIEMBRE Y EL PRESUPUESTO	SE DESECHA SU PREGUNTA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL	ÁREA REQUIRENTE



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>NORMALMENTE CIERRA EL 12 DE DICIEMBRE, POR LO QUE , EN LO QUE SE RECIBEN LAS ALTAS DE ALMACÉN Y SE ENTREGAN FACTURAS A TRÁMITE DE PAGO, YA NO VA A DAR TIEMPO DE QUE PAGUEN ESTE AÑO, Y DE ESA FORMA EL INSTITUTO NO CUMPLIRIA CON EL PAGO EN EL PLAZO ESTIPILADO</p>	<p>ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, TODA VEZ QUE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DEBERÁN PLANTEARSE DE MANERA CONCISA Y ESTAR</p>	

Handwritten signatures and initials in blue ink.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA.	
128	1/3	UNIFORMES DEENSO CFR, S. DE R.L. DE C.V.	PLAZO, LUGAR, REQUISITOS Y CONDICIONES DE ENTREGA. 3.1. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA. SEGUNDO PARRAFO. SE PODRÁN REALIZAR ENTREGAS PARCIALES DE LOS BIENES, HASTA CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LOS PAGOS TAMBIÉN SERÁN PARCIALES ASÍ COMO LAS ENTREGAS.	CONFORME AL NUMERAL 3.5.6 "PAGO" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA SE REALIZARÁ EL PAGO DE LOS BIENES QUE SERÁ DE MANERA PROGRESIVA CONTRA LAS ENTREGAS REALIZADAS	ÁREA REQUIERENTE

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					UNA VEZ EMITIDAS LAS ORDENES DE REPOSICIÓN Y QUE EL PROVEEDOR INGRESE SUS DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE PAGO.	
129	2/3	UNIFORMES DEENSO CFR, S. DE R.L. DE C.V.	3.2 REQUISITOS PARA LA ENTREGA. SEGUNDO PARRAFO. PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES, EL INSTITUTO GENERARÁ UNA ORDEN DE REPOSICIÓN PREVIA A LA FECHA LÍMITE DE ENTREGA, SIN PERJUICIO DE QUE EL PROVEEDOR DEBA REALIZAR LA ENTREGA EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 3.1 "PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA" DE LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS DIGA EN ¿CUÁNTO TIEMPO SE GENERARAN LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN?	CONFORME AL NUMERAL 2.6.2 "REQUISITOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, SE ESTABLECE QUE PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES, EL	ÁREA REQUIRE NTE



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUES TA
					INSTITUTO GENERARÁ UNA ORDEN DE REPOSICIÓN PREVIA A LA FECHA LÍMITE DE ENTREGA, SIN PERJUICIO DE QUE EL PROVEEDOR DEBA REALIZAR LA ENTREGA EN EL PLAZO ESTABLECIDO.	
130	3/3	UNIFORMES DEENSO CFR, S. DE R.L. DE C.V.	PLAZO, LUGAR, REQUISITOS Y CONDICIONES DE ENTREGA. 3.1. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA. ÚNICA ENTREGA: A MÁS TARDAR A LOS 90 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE NATURAL A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO.	LES SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA AMPLIAR LA FECHA DE ENTREGA.	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 3.1. PLAZOS Y LUGAR DE ENTREGA DEL	ÁREA TÉCNICA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVISIÓN	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					ANEXO 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA	
131	1/3	UNIFORMES PERFORMANCE, S.A. DE C.V.	TÉRMINOS Y CONDICIONES. PUNTO 4.1 INCISO E) PAGINA 8. PARA TODAS LAS PARTIDAS. (SEGUNDO PÁRRAFO DICE) "CUANDO UN MISMO INFORME DE LABORATORIO DE TELA Y LOGO-SÍMBOLO SE PRESENTE PARA PARTICIPAR EN DIVERSAS PARTIDAS, EN EL ANEXO REFERIDO SE DEBERÁ PRECISAR CUÁLES SON AQUELLAS PARTIDAS QUE PRESENTAN: PARA LAS TELAS: (FINAL DEL PRIMER PARRAFO DICE) "PRESENTACIÓN DE INFORME DE LABORATORIO O CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO" SE INDICA PARA QUE CÉDULAS SE SOLICITARA EL INFORME DE	FAVOR DE ACLARAR SI INDICANDO EN CADA UNO DE LOS INFORMES DE RESULTADO SOLAMENTE EL NÚMERO DE CÉDULAS PARA LAS CUALES APLICA. CUMPLIMOS CON ESTE REQUISITO.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO OBSTANTE, SU PROPUESTA DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS DOCUMENTOS	ÁREA TÉCNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CO NS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUES TA
			LABORATORIO.		ANEXOS.	
132	2/3	UNIFORMES PERFORMANC E, S.A. DE C.V.	TERMINOS Y CONDICIONES. PUNTO 4.1 INFORMES DE RESULTADOS.	FAVOR DE ACLARAR SI ES NECESARIO PRESENTAR INFORME DE RESULTADOS DEL HILO DE CONFECCIÓN DE LAS PRENDAS.	NO SE REQUIERE INFORME DEL HILO DE CONFECCION DE LA PRENDA, SIN EMBARGO SI SE SOLICITA INFORME DE LABORATORIO DEL HILO DEL LOGOSIMBOL O BORDADO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 7 DE LA ESPECIFICACI	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMS S	NO. PRO V.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					ON TECNICA IMSS DEL LOGOSIMBOL O.	
133	3/3	UNIFORMES PERFORMANCE, S.A. DE C.V.	TERMINOS Y CONDICIONES. 4.2.1 MÉTODO DE EVALUACIÓN RESPECTO AL INFORME DE LABORATORIO Y CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO. PAGINA 11	FAVOR DE ACLARAR SI LAS PRUEBAS QUE DEBEN TENER LOS INFORMES DE RESULTADOS SON LAS INDICADAS EN EL PUNTO 7 FICHA TECNICA DE CADA ESPECIFICACION. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION, LAS PUEBAS QUE DEBEN CONTENER LOS INFORMES DE RESULTADOS O CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO DEBERÁN APEGARSE A LO ESTABLECIDO	ÁREA TÉCNICA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					EN EL APARTADO DENOMINADO "FICHA TECNICA" DE CADA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE LAS TELAS.	
134	1/1	WIN MART, S.A. DE C.V.	ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO 4.3 RELACION DE MUESTRAS SOLICITADAS PARA EVALUACION DE PRENDAS	EN EL ANEXO 4.3 RELACION DE MUESTRAS PARA LA CEDULA 49 SOLICITAN ENTREGAR MUESTRAS EN TALLA 36, SIN EMBARGO, EN LA CEDULA GABARDINA 50% POLIESTER 50% ALGODÓN TIPO 2 PAGINA 12 SOLICITAN PRESENTAR MUESTRA EN TALLA 34 ¿EN QUE TALLA DEBEMOS ENTREGAR LA MUESTRA SOLICITADA?	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN TÉRMINOS Y CONDICIONES EN EL ANEXO 4.3 DENOMINADO "RELACIÓN DE MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA	ÁREA TÉCNICA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONSISTENTES	NO. PROVS.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					EVALUACIÓN DE LA PRENDA" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA; ES DECIR LA MUESTRA TENDRÁ QUE SER EN TALLA 36.	

9.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LAASSP, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

10.- PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 37 BIS DE LA LAASSP Y 49 DEL RLAASSP, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES, COPIA DE ESTA ACTA EN EL MURAL DE COMUNICACIÓN DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, UBICADA EN LA CALLE DE DURANGO NÚMERO 291, 5º PISO, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, EN DONDE SE FIJARÁ UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: <https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html> ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:




LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

11.- NO EXISTIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR, SIENDO LAS NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS SE SUSPENDE EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, CUYA ACTA CONSTA DE **231 HOJAS Y 2 ANEXOS (CORRESPONDIENTES A LA PANTALLA DE COMPRANET Y FORMATO DE REMISIÓN)**, DEL DÍA **21 DE AGOSTO DE 2019**, SE ENVÍAN POR COMPRANET LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS PARA QUE LOS LICITANTES REVISEN LAS RESPUESTAS ENTREGADAS; SE PODRÁN FORMULAR PREGUNTAS, LAS CUALES DEBERÁN VERSAR SOLAMENTE SOBRE LAS RESPUESTAS PROPORCIONADAS EN EL PRESENTE ACTO, **OTORGÁNDOSE 6 (SEIS) HORAS** PARA EL ENVÍO DE ACLARACIONES A LAS MISMAS POR EL SISTEMA COMPRANET CONTADAS A PARTIR DE QUE LA PRESENTE ACTA SE ENCUENTRE DISPONIBLE PARA SU CONSULTA EN DICHO SISTEMA, POR LO QUE LA HORA LÍMITE PARA ENTREGARLAS SERÁ A LAS DIECISIETE **HORAS** DEL DÍA **21 DE AGOSTO** DEL PRESENTE AÑO, REANUDÁNDOSE EL PRESENTE ACTO A LAS **DIECISIETE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2019** PARA ENVIAR LAS CONTESTACIONES CORRESPONDIENTES. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II DEL RLAASSP. -----

POR EL IMSS -----

FIRMA	NOMBRE	ÁREA
	FABIOLA FERNANDA TORRES LOZANO	TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS
	SOFÍA FRANCIA MOSQUEDA	REPRESENTANTE SINDICAL ANTE LA COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES. (ÁREA TÉCNICA)
	FRANCISCO HERNANDEZ RIVERA	REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE LA COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES. (ÁREA TÉCNICA)



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

	ENRIQUE AMAYA HERNÁNDEZ,	TITULAR DE LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS (REPRESENTANTE DEL AREA REQUERENTE (COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO)
	ANA ISABEL LARA PÉREZ	N62 JEFE DE ÁREA EN LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

FIN DEL ACTA

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA **NÚMERO LA-050GYR120-E19-2019** PARA LA ADQUISICIÓN DE **"ROPA CONTRACTUAL ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019"** (SESIÓN DEL 21 DE AGOSTO DE 2019) -----



Volver a la Lista

Publicación DOF

Duplicar Procedimiento



Procedimiento : 965912 - LA-050GYR120-E19-2019 ROPA CONTRACTUAL ZONA A RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019

Vigente

Expediente : 1960306 - LA-050GYR120-E19-2019 ROPA CONTRACTUAL ZONA A RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 28/08/2019 11:00:00 AM

Administración del Procedimiento

Monitoreo de Licitantes

Grupo de Evaluación

Fallo

Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Crear Mensaje

Mensajes Recibidos

Mensajes Enviados

Borrador de Mensajes

Mensajes Adjuntados

Regresar

Imprimir

Mensajes leídos del Usuario

Remitente	Fecha	Asunto	Mensajes	Número de anexos	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
			A QUIEN CORRESPONDA				
1 SALUD EN ARMONIA SA DE CV	19/08/2019 04:20 PM	INTERÉS POR PARTICIPAR SALUD EN ARMONÍA	ADJUNTAMOS LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES AL INTERÉS POR PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, ADEMÁS DE LA SOLICITUD DE ACLARACIONES.	4	19/08/2019 05:01 PM	19/08/2019 05:01 PM	
2 KE-NAL HOSIERY SA	19/08/2019	INTERÉS POR	ATENTAMENTE. SALUD EN ARMONÍA S.A. DE C.V.	2	19/08/2019	19/08/2019	

[Handwritten signatures and stamps in blue ink]

DE CV	01:23 PM	PARTICIPAR	04:59 PM	04:59 PM
3 KE-NAL HOSIERY SA DE CV	19/08/2019 10:04 AM	MOSTRAMOS INTERES DE ESTE PROCEDIMIENTO	1	19/08/2019 10:27 AM 19/08/2019 10:27 AM
4 MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES ASOCIADOS SA DE CV	19/08/2019 09:54 AM	JUNTA DE ACLARACIONES	1	19/08/2019 10:26 AM 19/08/2019 10:26 AM
5 METACOMERCIO	19/08/2019 09:53 AM	Manifiesto de interés	1	19/08/2019 10:26 AM 19/08/2019 10:26 AM
6 WIN MART SA DE CV	19/08/2019 09:41 AM	JUNTA DE ACLARACIONES INTERES EN PARTICIPAR Y PREGUNTAS	2	19/08/2019 10:25 AM 19/08/2019 10:25 AM
7 MAGNOCOM SA DE CV	19/08/2019 09:40 AM	DUDAS A LAS BASES DE LPNE E19	3	19/08/2019 10:25 AM 19/08/2019 10:25 AM
8 COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS PARA EL CALZADO BONT SA DE CV	19/08/2019 09:26 AM	ANEXO 7 Y 8 PDF	2	19/08/2019 10:24 AM 19/08/2019 10:24 AM
9 TECNOIMAGEN CORPORATIVO	19/08/2019 09:21 AM	Preguntas	2	19/08/2019 10:23 AM 19/08/2019 10:23 AM
ENVIO LAS DUDAS DERIVADAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050GYR120-E19-2019.				
ATENTAMENTE				
JUAN CARLOS ZACARÍAS BUSTOS				
10 CONFECCIONES ISAAC,S.A. DE C.V.	19/08/2019 09:03 AM	ANEXO 8 PREGUNTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES	2	19/08/2019 10:22 AM 19/08/2019 10:22 AM
11 INDUSTRIAS CANNON SA DE CV	19/08/2019 07:05 AM	Anexo 7 y 8	3	19/08/2019 10:22 AM 19/08/2019 10:22 AM
12 ELIZABETH LOPEZ OVALLE	19/08/2019 01:15 AM	INTERES EN PARTICIPAR E19	1	19/08/2019 10:21 AM 19/08/2019 10:21 AM
13 TEXTMUNDI SA DE CV	18/08/2019 03:58 PM	MANIFESTACION Y PREGUNTAS TEXTMUNDI S.A DE C.V.	3	19/08/2019 10:21 AM 19/08/2019 10:21 AM
14 INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ SA DE CV	18/08/2019 03:38 PM	MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR Y PREGUNTAS INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ	3	19/08/2019 10:20 AM 19/08/2019 10:20 AM

SE ENVIAN:
- MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR (ANEXO 7) EN FORMATO PDF
- PREGUNTAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES (ANEXO 8) EN

Handwritten signatures and initials on the right margin.

15	UNIFORMES EL TREN SA DE CV	17/08/2019 03:01 PM	Preguntas el tren	Adjuntamos preguntas Zona A Ropa Contractual 2019	2	19/08/2019 10:20 AM	19/08/2019 10:20 AM
16	UNIFORMES PERFORMANCE SA DE CV	17/08/2019 07:05 AM	ACLARACION DE BASES	ADJUNTO 3 ARCHIVOS PARA SER CONSIDERADO EN LA ACLARACION DE BASES	3	19/08/2019 10:20 AM	19/08/2019 10:20 AM
17	CONFECCIONES EPILEF SA DE CV	16/08/2019 08:40 PM	ANEXO 7	ANEXO 7 ESCRITO DE INTERES EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN	1	19/08/2019 10:18 AM	19/08/2019 10:18 AM
18	UNIFORMES DEENSO CFR S DE RL DE CV	16/08/2019 07:08 PM	JA- LA-050GYR120-E19-2019 ZONA A	Adjunto Preguntas a las aclaraciones de dudas. LA-050GYR120-E19-2019 ZONA A	1	19/08/2019 10:18 AM	19/08/2019 10:18 AM
19	ESTILOS BARS SA DE CV	16/08/2019 06:29 PM	Junta de Aclaraciones LA-050GYR120-E19-2019	Muy buena tarde, por medio de la presente envío preguntas al acto de aclaraciones de la Licitación Pública Nacional LA-050GYR120-E19-2019	1	19/08/2019 10:17 AM	19/08/2019 10:17 AM
20	INDUSTRIAS MOSHE SA DE CV	16/08/2019 06:05 PM			1	19/08/2019 10:16 AM	19/08/2019 10:16 AM
21	CONFECCIONES ISAAC,S.A. DE C.V.	16/08/2019 04:58 PM	ENVIO DE ANEXO 7 ESCRITO DE INTERES EN PARTICIPAR	ENVÍ DE ANEXO 7 ESCRITO DE INTERES EN PARTICIPAR	1	16/08/2019 05:08 PM	16/08/2019 05:08 PM
22	UNIFLOWERS SA DE CV	16/08/2019 02:47 PM	SOLICITUD DE ACLARACIONES	ADJUNTO ANEXO 8 Y ESCRITO DE INTERES POR PARTICIPAR	2	16/08/2019 05:08 PM	16/08/2019 05:08 PM
23	BECE SA DE CV	16/08/2019 12:17 PM	MANIFIESTO DE INTERÉS DE PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN Y PREGUNTA A LA JTA A.	BUEN DÍA CONVOCANTE, EN ADJUNTO CONTIENE MANIFIESTO DE INTERÉS PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN ASÍ COMO PREGUNTAS A LA JUNTA DE ACLARACIÓN EN FORMATO PDF Y WORD. GRACIAS.	3	16/08/2019 12:44 PM	16/08/2019 12:44 PM
24	MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES ASOCIADOS SA DE CV	14/08/2019 11:53 AM	INTERÉS DE PARTICIPAR		1	14/08/2019 05:48 PM	14/08/2019 05:48 PM
25	ROGERI SA DE CV	13/08/2019 12:12 PM	ESCRITO DE INTERES ROGERI		1	14/08/2019 10:43 AM	14/08/2019 10:43 AM

Total 25

Pagina 1 de 1






Remisión de Pedido



REMISION DE PEDIDO

CONTRATO No. 1

FECHA DE REMISIÓN 2

LICITACION Y/O ADJUDICACION DIRECTA No. 3

4

LUGAR 5

FECHA DEL PEDIDO 6

PLAZO DE ENTREGA 7

1 / 1 8

LUGAR DE ENTREGA: 13

R.F.C. 9

RAMO 10

IMSS 11

GRUP 12

RENG	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.U.	CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE																								
14	15	16	17	18	19	25																								
				000 000 0000 00 00		\$ -																								
Sello Control de Calidad APROBADO					MARCA 20 PROCEDENCIA 21																									
Sello del Almacén RECIBIDO					<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE</th> <th>CADUCIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	LOTE	CADUCIDAD	CANTIDAD	22	23	24																			
LOTE	CADUCIDAD	CANTIDAD																												
22	23	24																												
16 % I.V.A.						\$ 26																								

IMPORTE 27 TOTAL \$ 28

No DE PROVEEDOR 29
 DATOS COMPLEMENTARIOS
 CLASIFICACION PRESUPUESTAL

PR	C	CIR CIRC	LOC	INM	TS	U	R	CTA	PAR PRI PRISP
		09	80			0	90	00	

 30

ALTA
Sello con Número de Alta

Clave del formato: 1810-009-001

Clave: 1810-003-003

(Handwritten signatures and marks)



ANEXO 1
“Remisión de pedido para Bienes de consumo no terapéutico”
INSTRUCTIVO DE LLENADO

OBJETIVO: Documentar la entrega de bienes no terapéuticos que realiza el proveedor, recepción y alta en el almacén.

GENERADO POR: Proveedor.

No.	DATO	ANOTAR
1	Contrato No.	Número de contrato.
2	Fecha de remisión	Fecha (día, mes y año) de elaboración de la Remisión de pedido.
3	Expediente	Número de expediente de compra (Licitación)
4	Datos del proveedor	Nombre completo y razón social del proveedor que entrega los bienes de consumo.
5	Lugar	México, D. F.
6	Fecha de pedido	Fecha de formalización del contrato.
7	Plazo de entrega	Fecha límite de entrega de los bienes de consumo por parte del proveedor.
8	Hoja ___ de ___	Número consecutivo de hojas de que conste la remisión.
9	R.F.C.	Registro Federal de Contribuyentes incluyendo homoclave del proveedor otorgado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
10	Ramo	Anotar 124.
11	I.M.S.S. Registro Patronal	Número completo del registro patronal otorgado por el IMSS.
12	Grupo	Grupo de suministro al que corresponden los bienes de consumo a entregar por el proveedor.
13	Lugar de entrega	Nombre y dirección completos de la unidad almacenaría donde entrega los bienes de consumo el proveedor.
14	Reng.	Número de renglón o partida asignado al artículo en el anexo del contrato de la relación de bienes adjudicados.



ANEXO 1
“Remisión de pedido para Bienes de consumo no terapéutico”
INSTRUCTIVO DE LLENADO

No.	DATO	ANOTAR
15	Cantidad	Cantidad total de artículos entregados por el proveedor.
16	Unidad	Unidad de presentación del bien de consumo entregado por el proveedor conforme al Catálogo Operativo de Artículos del S.A.I.
17	P.U.U.	Precio unitario uniforme de compra.
18	Clave del artículo	Clave completa del artículo (14 dígitos) grupo, genérico, específico, diferenciador y variante.
19	Descripción del artículo	Descripción completa del artículo entregado por el proveedor conforme al Catálogo Operativo de Artículos del S.A.I.
20	Marca	Marca Comercial del artículo.
21	Procedencia	País de Origen del artículo.
22	Lote	Número de lote del bien de consumo.
23	Caducidad	Fecha impresa en el envase primario que indica el fin del periodo de vida útil.
24	Cantidad	Cantidad por lote.
25	Importe	Importe de los bienes; es el resultado de multiplicar la cantidad de artículos por el precio unitario uniforme de compra.
26	16% I.V.A.	Es el 16% del importe de los bienes, el cual corresponde al impuesto del valor agregado (I.V.A.).
27	Importe	Importe con letra que indica el importe total de los bienes de consumo que incluye I.V.A.
28	Total	Es el monto total de los bienes de consumo.
29	No. de proveedor	Número de proveedor asignado por el IMSS.
30	Clave presupuestal	Codificación completa del Almacén que recibe los bienes de consumo.