

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS **DIEZ HORAS** DEL DÍA **21 DE AGOSTO DE 2019**, EN LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, UBICADA EN LA CALLE DE DURANGO NÚMERO 291, PISO 5, COLONIA ROMA NORTE, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, C.P. 06700, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DEL PRESENTE DOCUMENTO, CON OBJETO DE DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019** PARA LA ADQUISICIÓN DE **ROPA CONTRACTUAL ZONA "B", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019**, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (**LAASSP**), 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO (**RLAASSP**), 4.2.2.1.9, 4.2.2.1.10 Y 4.2.2.1.11 DEL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (**MAAG**), ASÍ COMO EL NUMERAL 3.2 "JUNTA DE ACLARACIONES" DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. -----

1. ESTE ACTO ES PRESIDIDO POR LA LICENCIADA FABIOLA FERNANDA TORRES LOZANO, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PARA PRESIDIR DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN I DEL RLAASSP, ASÍ COMO EL NUMERAL 5.3.8 INCISO a) DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, QUIEN SEÑALA QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LAASSP, SOLAMENTE SE ATENDERÁN SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESENTADO EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (**COMPRANET**), POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, Y CUYAS PREGUNTAS SE HAYAN RECIBIDO CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A ESTE ACTO, EN CASO CONTRARIO, LAS PREGUNTAS FORMULADAS NO SERÁN CONTESTADAS Y FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. -----

2. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LAASSP, SE RECIBIÓ LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN A LA PRESENTE CONVOCATORIA, DE LOS SIGUIENTES LICITANTES: -----

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	FECHA	HORA	ESCRITO DE INTERÉS	NO. DE PREGUNTAS
1	MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	COMPRANET	14/08/2019	11:47 A.M.	SI	1
			20/08/2019	12:42 A.M.		
2	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	COMPRANET	18/08/2019	03:43 P.M.	SI	22
3	TEXTMUNDI, S.A. DE C.V.	COMPRANET	18/08/2019	03:59 P.M.	SI	3
4	ELIZABETH LOPEZ OVALLE	COMPRANET	19/08/2019	01:25 A.M.	SI	6
			20/08/2019	02:17 A.M.		
5	CONFECCIONES ISAAC, S.A. DE C.V.	COMPRANET	19/08/2019	12:50 P.M.	SI	9
			19/08/2019	06:25 P.M.		
6	KE-NAL HOSIERY, S.A. DE C.V.	COMPRANET	19/08/2019	12:50P.M.	SI	1
7	TECNOIMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	COMPRANET	19/08/2019	05:37 P.M.	SI	14
8	MAGNOCOM, S.A. DE C.V.	COMPRANET	19/08/2019	05:47 P.M.	SI	3
9	INDUSTRIAS MOSHE, S.A. DE C.V.	COMPRANET	19/08/2019	06:26 P.M.	SI	5
10	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	COMPRANET	19/08/2019	06:45 P.M.	SI	24
11	GRUPO EMPRESARIAL DZMUNDY, S.A. DE C.V.	COMPRANET	19/08/2019	07:41 P.M.	SI	8
12	BECESA, S.A. DE C.V.	COMPRANET	19/08/2019	09:42 P.M.	SI	

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019
 PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".**


NO.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	FECHA	HORA	ESCRITO DE INTERÉS	NO. DE PREGUNTAS
13	SALUD EN ARMONIA, S.A. DE C.V.	COMPRANET	19/08/2019	09:45 P.M.	SI	3
14	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS PARA EL CALZADO BONT, S.A. DE C.V.	COMPRANET	19/08/2019	10:11 P.M.	SI	15
15	INDUSTRIAS CANNON, S.A. DE C.V.	COMPRANET	20/08/2019	03:09 A.M.	SI	14
16	WIN MART, S.A. DE C.V.	COMPRANET	20/08/2019	09:49 A.M.	SI	2
17	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	COMPRANET	20/08/2019	09:56 A.M.	SI	1
					TOTAL	146

SE ANEXA PANTALLA DE COMPRANET-----

3. SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS INTERESADOS QUE LAS EMPRESAS **ROGERI, S.A. DE C.V., METACOMERCIO, S.A. DE C.V. Y CONFECCIONES EPILEF, S.A. DE C.V.** PRESENTARON SU ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN A TRAVÉS DE COMPRANET EN TIEMPO Y FORMA PERO NO FORMULARON NINGUNA PREGUNTA. -----

4. EL CONTADOR PÚBLICO ENRIQUE AMAYA HERNÁNDEZ, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN DEPENDENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO, REMITIÓ LAS RESPUESTAS COMPETENCIA DEL ÁREA REQUERENTE Y AREA TECNICA, MEDIANTE OFICIO NÚMERO 095384611813/2019003354 RECIBIDO EN LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS EL 21 DE AGOSTO DE 2019 Y ASIMISMO LOS REPRESENTANTES DEL ÁREA TÉCNICA Y REQUERENTE SE ENCUENTRAN PRESENTES REALIZANDO LAS ACLARACIONES Y MANIFESTACIONES QUE ESTIMAN PERTINENTES-----

5.-ACTO SEGUIDO SE PROCEDIÓ A LA LECTURA DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LOS INTERESADOS, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS OTORGADAS POR EL ÁREA TÉCNICA, REQUERENTE Y CONTRATANTE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 45 PENÚLTIMO PÁRRAFO Y 46 DEL RLAASSP.-----






ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
1	1/15	BECESA, S.A. DE C.V.	NUMERAL 2 SUBNUMERAL 2.5 CUATO PÁRRAFO, DICE EN EL SEXTO RENGLON Y SÉPTIMO. LOS CUALES DEBERÁN CUMPLIR Estrictamente con la descripción del bien ofertado y con los requisitos establecidos en el ANEXO NO. 1 (REQUERIMIENTO CONSOLIDADO)	AL ABRIR EL ARCHIVO ELECTRÓNICO ANEXO NO. 1 EL REQUERIMIENTO CONSOLIDADO APARECE EN EL ENCABEZADO "ANEXO 3.3" ¿ES LO MISMO? O ¿QUÉ APLICA?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. EL NOMBRE CORRECTO ES "ANEXO 1 REQUERIMIENTO CONSOLIDADO" FAVOR DE HACER CASO OMISO AL ENCABEZADO QUE INDICA "ANEXO 3.3".	CONVOCANTE
2	2/15	BECESA, S.A. DE C.V.	NUMERAL 2 SUBNUMERAL 2.5 CUARTO PÁRRAFO, DICE EN EL NOVENO RENGLÓN PARA LA CUAL PODRÁ HACER USO DEL ANEXO 4.6 PROPUESTA TÉCNICA DEL ANEXO DOS "TÉRMINOS Y	¿LA DESCRIPCIÓN QUE SE REQUIERE AL LLENADO DEL ANEXO 4.6 (PROPUESTA TÉCNICA) ES TAL CUÁL APARECE EN EL REQUERIMIENTO CONSOLIDADO PARA CADA CÉDULA/PARTIDA/CLAVE? O ¿QUÉ APLICA?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO OBSTANTE, SU PROPUESTA DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS DOCUMENTOS ANEXOS.	ÁREA TÉCNICA





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			CONDICIONES"			
3	3/15	BECESA, S.A. DE C.V.	NUMERAL 3.3.1 SEGUNDO PÁRRAFO EN CASO DE NO PARTICIPAR DE MANERA CONJUNTA PODRÁN AGREGAR AL ESCRITO IDENTIFICADO COMO ANEXO NO. 15 LA LEYEND "NO APLICA".	EN EL CASO DE CUALQUIER ANEXO O ESCRITO CONTENIDO EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN QUE NO APLIQUE O QUE CONTENGA LA LEYENDA NO APLICA O QUÉ NO SEA REQUISITO PARA UNA PARTIDA EN ESPECÍFICO, ¿SE CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN DE DICHO ESCRITO Y/O ANEXO ENVIANDOLO Y PRESENTANDOLO CON LA LEYENDA "NO APLICA" DAR RESPUESTA.	SOLO EN EL CASO DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL "4.1.3 DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA" DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SE ESTARÁ A LO INDICADO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CITADO NUMERAL EL CUAL REFIERE: <u>"EN LOS INCISOS EN LOS QUE NO APLIQUE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, PODRÁ PRESENTAR LA CARÁTULA</u>	CONVOCANTE



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA														
					<u>DE LOS MISMOS CON LA LEYENDA "NO APLICA".</u>															
4	4/15	BECESA, S.A. DE C.V.	NUMERAL 5.2 EVALUACIÓN LEGAL Y ECONÓMICA DE LA PROPUESTA Y ANEXO 16 PROPUESTA ECONÓMICA. <table border="1" data-bbox="529 998 898 1481"> <thead> <tr> <th>PARTIDA</th> <th>CÉDULA</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PMR</th> <th>PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO</th> <th>PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO TRUNCADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>BATA TRES CUARTOS DE LARGO</td> <td>13,071</td> <td>\$214.79</td> <td>3.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PARTIDA	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PMR	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO TRUNCADO	1	1	BATA TRES CUARTOS DE LARGO	13,071	\$214.79	3.00		SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN BASE A SU EJEMPLO CONTENIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN EN EL PUNTO DE REFERENCIA Y PARA LAS PARTIDAS 1, 2 Y 3 QUE DATO DEBE CONTENER EN LA COLUMNA "PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO TRUNCADO"? FAVOR DE CONCEDER RESPUESTA.	LA COLUMNA DENOMINADA "PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO TRUNCADO" ES UNA COLUMNA DE COMPROBACIÓN QUE CONTIENE UNA FÓRMULA TAL Y COMO SE APRECIA EN EL ARCHIVO DENOMINADO "ANEXO 16 FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA", CON EL FIN DE QUE CUANDO SE ANOTE EL PORCENTAJE DE DESCUENTO QUE EL LICITANTE DESEE APLICAR EN LA COLUMNA DE PORCENTAJE DE	CONVOCANTE
PARTIDA	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PMR	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO TRUNCADO														
1	1	BATA TRES CUARTOS DE LARGO	13,071	\$214.79	3.00															



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA				PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				OY MAN GA CORT A MAS CULI NO				DESCUENTO OFERTADO SE CALCULE AUTOMÁTICAMENTE EL PORCENTAJE TRUNCADO A DOS DECIMALES CONFORME A LO REQUERIDO EN EL NUMERAL "5.2 EVALUACIÓN LEGAL Y ECONÓMICA DE LA PROPUESTA" Y ASÍPODER OBTENER EL CÁLCULO CORRECTO DEL PRECIO UNITARIO.	
			2	BATA, TRES CUAR TOS DE LARG OY MAN GA CORT A, FEME NINO	3,0 63	\$20 9.4 3	15.0 0		
			3	BATA, TRES CUAR TOS DE LARG OY MAN GA LARG A, MAS CULI NO	22, 34 2	\$22 0.9 9	2.0 0		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
5	5/15	BECESA, S.A. DE C.V.	ANEXO NO. 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES NUMERAL 3.2 QUE DICE: <i>EL PROVEEDOR PODRÁ REALIZAR LA ENTREGAS DE LOS BIENES AL DÍA SIGUIENTE NATURAL DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ANTES DE LA EMISIÓN DE LA ORDENES DE REPOSICIÓN PRESENTANDO UNA REMISIÓN DE PEDIDO, SIN EMBARGO EMITIENDOSE LA ORDEN DE REPOSICIÓN SE DEBERÁN ENTREGAR LOS BIENES ACOMPAÑADOS DE LA MISMA.</i>	A) UN VEZ EMITADAS LAS ORDENES DE REPOSICIÓN, A LA ENTREGA DE LOS BIENES YA NO ACOMPAÑARÁ LA REMISIÓN DE PEDIDO, ES DECIR, SE ENTREGARÁ ÚNICAMENTE CON EL DOCUMENTO "ORDEN DE REPOSICIÓN"?	A) ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 2.6.2 "REQUISITOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, EL PROVEEDOR PODRÁ REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES AL DÍA SIGUIENTE NATURAL DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ANTES DE LA EMISIÓN DE LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN PRESENTANDO UNA REMISIÓN DE PEDIDO, SIN EMBARGO,	AREA REQUERENTE



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				B) ESA AMABLE AUTORIDAD Y DENTRO DE LOS 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO TIENE POR SEGURO EN TIEMPO QUE EMITIRÁ DICHAS ORDENES DE REPOSICIÓN?	EMITIÉNDOSE LA ORDEN DE REPOSICIÓN SE DEBERÁN ENTREGAR LOS BIENES ÚNICAMENTE ACOMPAÑADOS DE LA MISMA. B) DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 2.6.2 "REQUISITOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES, EL INSTITUTO GENERARÁ UNA ORDEN DE REPOSICIÓN PREVIA A LA FECHA	

Handwritten signature

Handwritten mark



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				C) LA EMISIÓN DE LAS ORDENES DE REPOSICIÓN SERÁ EN LA PRIMERA PARTE DE LOS 90 DÍAS POSTERIORES AL FALLO, CUÁNDO?	LÍMITE DE ENTREGA. C) CONFORME AL NUMERAL 2.6.2 Y "REQUISITOS DE CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, SE ESTABLECE QUE PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES, EL INSTITUTO GENERARÁ UNA ORDEN DE REPOSICIÓN PREVIA A LA FECHA LÍMITE DE ENTREGA, SIN PERJUICIO DE QUE EL PROVEEDOR DEBA REALIZAR LA ENTREGA EN EL PLAZO	



Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signatures and marks

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019
 PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-
 BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".**

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>D) QUÉ MECANISMO SE OCUPA, FAVOR DE EXPLICAR CUANDO SE ENTREGA CON REMISIÓN DE PEDIDO, POSTERIORMENTE SE EMITE LA ORDEN DE REPOSICIÓN, PARA QUE LA CLAVES ENTREGADAS CON REMISIÓN DE PEDIDO SEAN ENLAZADAS. ¿QUÉ APLICA?</p>	<p>ESTABLECIDO.</p> <p>D) LA GENERACIÓN DE ÓRDENES DE REPOSICIÓN NO CONDICIONA LA ENTREGA POR PARTE DEL LICITANTE ADJUDICADO, YA QUE SE PUEDE REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES CON LA REMISIÓN EN LOS ALMACENES DELEGACIONALES.</p> <p>LA ÓRDEN DE REPOSICIÓN ÚNICAMENTE ES OBLIGATORIA PARA LA GENERACIÓN DEL ALTA RESPECTIVA, NO PARA LA RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN DELEGACIONAL,</p>	

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and stamps]

2019
COMIENZO A PARTIR

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					POR LO QUE AL ENTREGAR LOS BIENES CON REMISIÓN DE PEDIDO, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE PRESENTAR POSTERIORMENTE LA ÓRDEN DE REPOSICIÓN PARA LA GENERACIÓN DEL ALTA.	
6	6/15	BECESA, S.A. DE C.V.	ANEXO NO. TÉRMINOS Y CONDICIONES NUMERAL 3.3 QUE DICE: PARA CADA UNO DE LOS LUGARES DE ENTREGA EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR JUNTO CON LOS BIENES UNA REMISIÓN DE PEDIDO U ORDEN DE REPOSICIÓN, LA CUAL DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL Y CINCO COPIAS LEGIBLES.	A) CUANDO DICE REMISIÓN DE PEDIDO U ORDEN DE REPOSICIÓN, ¿ES UNA U OTRA SEGÚN SE HAYAN EMITIDO O NO LAS ORDENES DE REPOSICIÓN? O ¿QUÉ APLICA?	A) CONFORME AL NUMERAL 2.6.2 "REQUISITOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, EL PROVEEDOR PODRÁ REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES AL DÍA SIGUIENTE NATURAL DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ANTES DE LA EMISIÓN DE LAS ÓRDENES DE	AREA REQUERENTE





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				B) CUANDO DICE, LA CUAL DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL Y CINCO COPIAS LEGIBLES, DENTRO DE ESTAS CINCO COPIAS INCLUYE LA QUE DEVOLVERÁN LOS ENCARGADOS ALMACENISTAS COMO ACUSE DE RECIBIDO O HABRÁ QUE EMITIR UNA MÁS? O ¿QUÉ APLICA?	REPOSICIÓN PRESENTANDO UNA REMISIÓN DE PEDIDO, SIN EMBARGO, EMITIÉNDOSE LA ORDEN DE REPOSICIÓN SE DEBERÁN ENTREGAR LOS BIENES ACOMPAÑADOS DE LA MISMA. B) SE REALIZA LA ACLARACIÓN DE QUE SE DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y AL MENOS 8 COPIAS LEGIBLES DE LA ÓRDEN DE REPOSICIÓN Y EN LAS MISMAS SE CONSIDERA LA QUE DEVOLVERÁN A LOS ALMACENISTAS. C) CONFORME	LO

Handwritten signature

Handwritten mark



Handwritten signatures and marks



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				C) LAS CINCO COPIAS LEGIBLES MÁS EL ORIGINAL SON SUFICIENTES PARA EL PROTOCOLO DE TODOS SUS ALMACENES O PUEDEN VARIAR CRITERIOS?.	SEÑALADO EN EL INCISO B) DE LA PRESENTE ACLARACIÓN SE INFORMA QUE DEBERÁ ENTREGAR 8 COPIAS LEGIBLES DE LA ÓRDEN DE REPOSICIÓN PARA TODOS LOS ALMACENES.	
7	7/15	BECESA, S.A. DE C.V.	ANEXO NO. 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES NUMERAL 3.3 CONDICIONES DE ENTREGA. DONDE DICE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO O LA PERSONA QUE ESTE DESIGNE DEBERÁ INCISO E) REGISTRAR EL ALTA DEL ALMACÉN EN EL SAI DE LOS BIENES QUE CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LOS INCISOS ANTERIORES,	A) QUÉ OCURRE CUÁNDO YA HA SIDO EMITIDA LA ORDEN DE REPOSICIÓN?.	A) DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 2.6.2 "REQUISITOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, EL PROVEEDOR PODRÁ REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES AL DÍA SIGUIENTE NATURAL DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ANTES DE LA EMISIÓN DE LAS	AREA REQUIRENTE





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

Table with 7 columns: NO. CONS IMSS, NO. PROV., LICITANTE, NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN, RESPUESTA IMSS, and ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA. The table contains one row of data with handwritten text in the 'PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN' and 'RESPUESTA IMSS' columns.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				C) Y EN QUÉ MOMENTO DE LA ENTREGA APLICA CADA UNO?	<p>PROVISIONAL CON LAS REMISIONES DE PEDIDO MIENTRAS SE EMITEN LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN Y ES PRESENTADA POR EL PROVEEDOR PARA LA GENERACIÓN DEL ALTA.</p> <p>C) CONFORME AL NUMERAL 2.6.2 "REQUISITOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, EL PROVEEDOR PODRÁ REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES AL DÍA SIGUIENTE NATURAL DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ANTES DE</p>	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					LA EMISIÓN DE LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN PRESENTANDO UNA REMISIÓN DE PEDIDO, SIN EMBARGO, ORDEN DE EMITIÉNDOSE LA REPOSICIÓN SE DEBERÁN ENTREGAR LOS BIENES ACOMPAÑADOS DE LA MISMA.	
8	8/15	BECESA, S.A. DE C.V.	NUMERAL 12 DE LAS BASES DE LICITACIÓN. EN AMBOS CASOS, LOS PARTICULARES FORMULARÁN EL MANIFIESTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA WWW.GOB.MX/SFP , SIENDO ESTE MEDIO ELECTRÓNICO DE COMUNICACIÓN EL ÚNICO PARA	LO AQUÍ SOLICITADO SERÁ ATENDIDO CON EL SIGUIENTE PÁRRAFO QUE DICE: POR OTRA PARTE SE INFORMA QUE DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10 DE DICHO ANEXO SEGUNDO, LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR UNA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD EN EL QUE MANIFIESTEN, BAJO	SE TRATA DE DOS ESCRITOS DIFERENTES. EL PRIMERO REFIERE AL NUMERAL 2 DEL ANEXO SEGUNDO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS,	CONVOCANTE







ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			PRESENTARLO. EL SISTEMA GENERARÁ UN ACUSE DE PRESENTACIÓN DE MANIFIESTO, MISMO QUE SERÁ NECESARIO PRESENTALO COMO PARTE DE SU PROPOSICIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA GUÍA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE MANIFIESTO DE LOS PARTICULARES...	PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR SI MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE REALIZAR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES? O ¿QUÉ APLICA PARA ESTE PARTICULAR?	AUTORIZACIONES Y CONCESIONES", EL CUÁL SE FORMULA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA WWW.GOB.MX/SFP . EL SISTEMA GENERARÁ UN ACUSE EL CUÁL PODRÁ PRESENTARSE COMO PARTE DE SU PROPOSICIÓN. EL SEGUNDO DOCUMENTO ES LA DECLARACION DE INTEGRIDAD AL QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 4.13 DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA INCISO E) CUYO FORMATO SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO "ANEXOS 1 AL 19" DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO.	



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					LA PRESENTACIÓN DEL PRIMERO ES POTESTATIVO Y EL SEGUNDO ES OBLIGATORIO Y LA NO PRESENTACIÓN DEL MISMO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.	
9	9/15	BECESA, S.A. DE C.V.	NUMERAL 4.2 CAUSALES DE DESECHAMIENTO INCISO H) QUE DICE LA FALTA ABSOLUTA DE FOLIO EN LA PROPORCIÓN AL ARTÍCULO 50 SEGUNDO PÁRRAFO DEL RLAASSP.	POR FAVOR DIGA ESA AMABLE CONVOCANTE SI AL FOLIAR, SE TOMARÁ COMO NO. 1 EN CONSECUTIVO HASTA TERMINAR LA PROPUESTA TÉCNICA, DEL 1 HASTA TERMINAR LA PROPUESTA ECONÓMICA, DEL 1 EN CONSECUTIVO HASTA TERMINAR LA PROPUESTA LEGAL Y ADMINISTRATIVA. O SE TOMARÁ DEL 1 AL CONSECUTIVO POR TODOS LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA. ¿QUÉ APLICA?	DE CONFORMIDAD CON LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN Y AQUÉLLOS DISTINTOS A ÉSTA, DEBERÁN ESTAR FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS INTEGREN. AL EFECTO, SE DEBERÁN NUMERAR DE MANERA	CONVOCANTE





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
10	10/15	BECESA, S.A. DE C.V.	NUMERAL CAUSALES DE DESECHAMIENTO INCISO H) QUE DICE LA FALTA ABSOLITA DE FOLIO EN LA PROPORCIÓN AL ARTÍCULO 50 SEGUNDO PÁRRAFO DEL RLAASSP. 4.2 DE	DIGA QUE OCURRE CON LOS DOCUMENTOS REPORTES DE PRUEBA O CERTIFICADOS DE PRODUCTO NUEVO, SI SE ADJUNTAN SIN EL FOLIO Y QUE SE COLOQUEN EN EL LUGAR ADECUADO, PERDERÁ SOLVENCIA LA PROPUESTA?. ¿QUÉ APLICA?	INDIVIDUAL LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE EL LICITANTE. EN EL CASO DE QUE ALGUNA O ALGUNAS HOJAS DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS CAREZCAN DE FOLIO LA CONVOCANTE CONSTATARÁ QUE LA O LAS HOJAS NO FOLIADAS MANTIENEN CONTINUIDAD, EN CUYO CASO LA CONVOCANTE NO PODRÁ DESECHAR LA PROPOSICIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE FALTE ALGUNA HOJA Y LA OMISIÓN PUEDA SER CUBIERTA CON INFORMACIÓN	CONVOCANTE

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

2019
EMILIANO ZAPATA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019
 PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-
 BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".**

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					CONTENIDA EN LA PROPIA PROPOSICIÓN O CON LOS DOCUMENTOS DISTINTOS A LA MISMA, LA CONVOCANTE TAMPOCO PODRÁ DESECHAR LA PROPOSICIÓN	
11	11/15	BECESA, S.A. DE C.V.	ANEXO NO. 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES NUMERAL 7.1 PENAS CONVECCIONALES Y 7.2. DEDUCTIVAS.	ESTAN SON APLICABLES SOBRE LA MISMA FIANZA Y NUNCA REBASARÁ EL 10% DIEZ POR CIENTO DE LO INCUMPLIDO. ¿QUÉ APLICA?	LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS NO SE APLICAN SOBRE LA FIANZA, SE REALIZA LA ACLARACIÓN QUE CUANDO EL LICITANTE ADJUDICADO CON INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA INGRESA LOS DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO ANTE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS, SE SOLICITARÁ UNA NOTA DE CRÉDITO, LA CUAL SERÁ DESCONTADA DIRECTAMENTE A DICHA FACTURA.	AREA REQUERENTE



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS SE APLICARÁN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 3.5.7 Y 3.5.8 DE LA CONVOCATORIA.	
12	12/15	BECESA, S.A. DE C.V.	SUBNUMERAL 4.1.1 PROPUESTA TÉCNICA DE LAS PRESENTES BASES INCISO C) QUE DICE <i>ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE, INDICANDO QUE LOS CERTIFICADOS DE PRODUCTO NUEVO ESTAN EMITIDOS POR LABORATORIO DE PRUEBA(S) ACREDITADO POR LA</i>	EN RELACIÓN AL ANEXO 4.1.1 DE TÉRMINOS Y CONDICIONES "CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO", EN SU LEYENDA FINAL DICE: SOBRE EL PARTICULAR, DECLARO QUE EL CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO ESTA EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN AUORIZADO POR EL EMA. ¿QUÉ APLICA?	EL CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO DEBERÁ ESTAR EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA EMA. POR LO QUE SE ACLARA QUE EL NUMERAL 4.1.1. PROPUESTA TÉCNICA, INCISO C) DEBE DECIR "LOS CERTIFICADOS DE PRODUCTO NUEVO ESTÁN EMITIDOS POR ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN	AREA TÉCNICA





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			EMA.		ACREDITADO POR LA EMA Y QUE LOS RESULTADOS NO HAN SIDO ALTERADOS".	
13	13/15	BECESA, S.A. DE C.V.	ANEXO NO. 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES, EN SU APARTADO "PARA EL CALZADO" DEBERÁ PRESENTAR EN FORMATO DIGITAL, COMPLETO Y A COLOR EN SU PROPUESTA TÉCNICA LOS CERTIFICADOS DE PRODUCTOS NUEVOS, EXPEDIDO POR LOS ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN ACREDITADOS POR LA EMA, A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA	LE SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME INFORME EL LISTADO TOTAL DE ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN ACREDITADOS ANTE LA EMA PARA LAS CÉDULAS 33, 46 Y 51 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL IMSS. FAVOR DE CONCEDER RESPUESTA.	ESTA INFORMACIÓN PODRÁ SER CONSULTADA EN LA PAGINA DE INTERNET DE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA) WWW.EMA.ORG.MX O REALIZAR LA CONSULTA A DICHA ENTIDAD TRAVÉS DE LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	AREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			GUBERNAMENTAL DENOMINADO "COMPRANET".			
14	14/15	BECESA, S.A. DE C.V.	ANEXO 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES. NUMERAL 4.2.1 METODO DE EVALUACIÓN RESPECTO AL INFORME DE LABORATORIO Y CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO. EL INFORME DE LABORATORIO Y EL CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO QUE SE PRESENTE DEBERÁN:	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME INFORME A QUE SE REFIERE CON INFORME DE LABORATORIO. PARA LA CÉDULA 47. FAVOR DE CONCEDER RESPUESTA.	CONFORME AL ARTICULO 83 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METODOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN: "ARTÍCULO 83. EL RESULTADO DE LAS PRUEBAS QUE REALICEN LOS LABORATORIOS ACREDITADOS, SE HARÁN CONSTAR EN UN INFORME DE RESULTADOS QUE SERÁ FIRMADO POR LA PERSONA FACULTADA POR EL PROPIO LABORATORIO PARA HACERLO. DICHS INFORMES TENDRÁN VALIDEZ ANTE LAS	AREA TÉCNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, SIEMPRE QUE EL LABORATORIO HAYA SIDO APROBADO POR LA DEPENDENCIA COMPETENTE."	
15	15/15	BECESA, S.A. DE C.V.	ANEXO NO. 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES. 9. CALIDAD EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR LOS BIENES CONFORME LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ETIMSS. LA COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES, A TRAVÉS	SOLICITO AMABLEMENTE, ME INDIQUE SOBRE EL PARTICULAR LA COCTI QUE PAPEL DESEMPEÑA.	DADO QUE LA COCTI NO SE ENCUENTRA MENCIONADA EN EL APARTADO A QUE HACE REFERENCIA Y SU CUSTIONAMIENTO NO ESTA DIRECTAMENTE RELACIONADO CON LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA, CON FUNDAMENTO EN EL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 45, SEXTO PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y	AREA TÉCNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			<p>DE LAS SUBCOMISIONES MIXTAS DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES, PODRÁ VERIFICAR DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO LOS REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS BIENES ENTREGADOS, CUANDO A TRAVÉS DE LA RECEPCIÓN Y/O USO DE LOS BIENES POR LAS ÁREAS USUARIAS SE DETECTE QUE LOS BIENES PRESENTAN ALGÚN DEFECTO DE FABRICACIÓN O UNA VARIACIÓN EN LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD RESPECTO A LA CONFECCIÓN, DISEÑO, TERMINADO, EMPAQUE, ENVASE Y</p>		<p>SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE DESECHA SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN.</p>	

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			<p>DESCRIPCIÓN AL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL, QUE NO PERMITA QUE SEAN UTILIZADOS. POR LO CUAL, SE HARÁ USO DE LA GARANTÍA DE FABRICACIÓN CONTRA VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CUALQUIER DAÑO PRESENTADA EN SU PROPUESTA TÉCNICA DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL INCISO D DEL NUMERAL 4.1 DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA PROPUESTA Y CON LOS QUE SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS" DE LOS PRESENTES</p>			





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			TÉRMINOS Y CONDICIONES.			
16	1/15	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS PARA EL CALZADO BONT, S.A. DE C.V.	TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA 3.2	SI MI REPRESENTADA ENTREGA CON REMISIONES DE PEDIDO, ESTAS SERAN SUFICIENTES PARA LA ENTRADA DE LA MAERCANCIA AL ALMACEN Y SE GENERARA ALTA?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA GENERACIÓN DE ÓRDENES DE REPOSICIÓN NO CONDICIONA LA ENTREGA POR PARTE DEL LICITANTE ADJUDICADO, YA QUE SE PUEDE REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES CON LA REMISIÓN EN LOS ALMACENES DELEGACIONALES. LA ÓRDEN DE REPOSICIÓN ÚNICAMENTE ES OBLIGATORIA PARA LA GENERACIÓN DEL ALTA RESPECTIVA, NO PARA LA	AREA REQUIRENTE





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					<p>RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN DELEGACIONAL, POR LO QUE AL ENTREGAR LOS BIENES CON REMISIÓN DE PEDIDO, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE PRESENTAR POSTERIORMENTE LA ÓRDEN DE REPOSICIÓN PARA LA GENERACIÓN DEL ALTA.</p> <p>EL PROVEEDOR ESTÁ OBLIGADO A ENTREGAR EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, EN TIEMPO Y FORMA.</p>	
17	2/15	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS PARA EL CALZADO BONT, S.A. DE C.V.	TERMINOS Y CONDICIONES 2 3.2 REQUISITOS PARA LA ENTREGA	DE LA PREGUNTA ANTERIOR SI ES NECESARIO LA ORDEN DE REPOSICION LES SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA SE PUEDAN SUBIR AL SISTEMA SAI LAS	CONFORME AL NUMERAL 2.6.2 "REQUISITOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, SE ESTABLECE QUE PARA LA	AREA REQUIRENTE



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				ORDENES DE REPOSICION PARA PODER ENTREGAR DE MANERA INMEDIATA?	ENTREGA DE LOS BIENES, EL INSTITUTO GENERARÁ UNA ORDEN DE REPOSICIÓN PREVIA A LA FECHA LÍMITE DE ENTREGA, SIN PERJUICIO DE QUE EL PROVEEDOR DEBA REALIZAR LA ENTREGA EN EL PLAZO ESTABLECIDO.	
18	3/15	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS PARA EL CALZADO BONT, S.A. DE C.V.	TERMINOS Y CONDICIONES 3.2 REQUISITOS PARA LA ENTREGA	SI ENTREGAMOS CON REMISIONES DE PEDIDO, UNA VEZ EXPEDIDAS LAS ORDENES DE REPOSICION ESTAS SE PUEDEN ENVIAR POR PAQUETERIA?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, ES NECESARIO QUE EL LICITANTE ADJUDICADO O ALGÚN REPRESENTANTE DEL MISMO ACUDA A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, YA QUE EL IMSS NO SE HACE RESPONSABLE POR ALGÚN DOCUMENTO FALTANTE A TRAVÉS DE ESE MEDIO.	AREA REQUERENTE

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
19	4/15	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS PARA EL CALZADO BONT, S.A. DE C.V.	TERMINOS Y CONDICIONES 3.2 REQUISITOS PARA LA ENTREGA	FAVOR DE INDICARNOS QUE ALMACENES RECIBE CON ORDENES DE REPOSICION Y CUALES CON REMISIONES DE PEDIDO?	SE REALIZA LA ACLARACIÓN DE QUE TODOS LOS ALMACENES DELEGACIONALES RECIBEN LOS BIENES CON LA REMISIÓN O LA ÓRDEN DE REPOSICIÓN. ASIMISMO CONFORME AL NUMERAL 2.6.2 "REQUISITOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, EL PROVEEDOR PODRÁ REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES AL DÍA SIGUIENTE NATURAL DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ANTES DE LA EMISIÓN DE LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN PRESENTANDO UNA REMISIÓN DE PEDIDO, SIN EMBARGO, ORDEN DE	AREA REQUIRENTE

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					EMITIÉNDOSE LA REPOSICIÓN SE DEBERÁN ENTREGAR LOS BIENES ACOMPAÑADOS DE LA MISMA.	
20	5/15	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS PARA EL CALZADO BONT, S.A. DE C.V.	TERMINOS Y CONDICIONES 3.3 DE ENTREGA	FAVOR DE DARNOS UN EJEMPLO DE LA REMISION DE PEDIDO?	SE ANEXA FORMATO DE REMISIÓN QUE CONTIENE LOS DATOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES EN ALMACÉN.	AREA REQUIRENTE
21	6/15	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS PARA EL CALZADO BONT, S.A. DE C.V.	TERMINOS Y CONDICIONES 3.2 DE ENTREGA	L REMISION DE PEIDO QUE REFIEREN SERA EL DOCUMENTO VALIDO PARA EFECTO DE ANEXARLO EN LA FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL DOCUMENTO QUE DEBERÁ ENTREGAR PARA TRÁMITE DE PAGO ES EL ALTA DE ALMACEN.	AREA REQUIRENTE

Handwritten signature

Handwritten letter 'P'

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
22	7/15	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS PARA EL CALZADO BONT, S.A. DE C.V.	4.1.1 PROPUESTA TECNICA	DE LA MANERA MAS ATENTA LE SOLICITAMOS COLOCAR DENTRO DE LA PROPUESTA TECNICA LA DESCRIPCION CORTA	DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL INCISO A) DEL NUMERAL 4.1.1 DENOMINADO PROPUESTA TÉCNICA DE LA CONVOCATORIA	ÁREA TECNICA
23	8/15	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS PARA EL CALZADO BONT, S.A. DE C.V.	4.1.2 PROPUESTA ECONOMICA	BASTARA LLENAR EL FORMATO DEL ANEXO 16?	PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LA PROPUESTA ECONÓMICA, SE DEBERÁ ESTAR CONFORME A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 4.1.2 PROPUESTA ECONÓMICA ELABORANDO LA MISMA, YA SEA ACORDE AL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA, CONTENIDO EN EL ANEXO 16 DE LA CONVOCATORIA O BIEN EN OTRO FORMATO QUE DESEE, SIEMPRE QUE CONTENGA AL MENOS EL NÚMERO DE PARTIDA, CÉDULA, DESCRIPCIÓN,	CONVOCANTE

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					CANTIDAD TOTAL DE LA PARTIDA, PMR, PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO POR CADA PARTIDA A 2 DECIMALES, PRECIO UNITARIO CON DESCUENTO OFERTADO, IMPORTE POR PARTIDA, SUBTOTAL, IVA, TOTAL E IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA CON LETRA SIN IVA Y CONSIDERANDO LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN EL NUMERAL 4.1.2. INCISO A) ASIMISMO, LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBERA ESTAR FIRMADA EN COMPRANET EMPLEANDO LOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA DE LA	

Handwritten signature

Handwritten mark



2019
FIEL Y LEGÍTIMO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					FUNCIÓN PÚBLICA (FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA QUE EMITE EL SAT PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES) CONFORME AL NUMERAL 4.1.2. INCISO B) DE LA CONVOCATORIA	
24	9/15	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS PARA EL CALZADO BONT, S.A. DE C.V.	4.1.1 TERMINOS Y CONDICIONES DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LAS PROPUESTAS EN RELACION AL NUMERAL 4.1 INCISO B) 4.2.1 PARRAFO SEXTO 4.3 INCISOS C), K)	SEGÚN LA LEY DE METROLOGIA Y NORMALIZACION EN LOS ARTICULOS 79, 80, 81,82 Y 83 UN INFORME DE LABORATORIO ES MUY DISTINTO A UN CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO, FAVOR DE ACLARAR QUE LOS CERTIFICADOS DE PRODUCTOS NUEVOS DEBERAN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO ANTE LA EMA, TAL Y COMO LO	EL CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO DEBERÁ ESTAR EMITIDO POR ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN ACREDITADOS POR LA EMA.	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				SEÑALA EL ANEXO 4.1.1 CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO		
25	10/15	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS PARA EL CALZADO BONT, S.A. DE C.V.	3.3 TERMINOS Y CONDICIONES DE ENTREGA	PARA IDENTIFICAR LOS BIENES A QUE SE REFIERE CON EL PUNTO 2 DENOMINACION DEL PRODUCTO?	LA DENOMINACION DISTINTIVA SE REFIERE A LA DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO CON LA CLAVE A CATORCE DIGITOS TAL CUAL SE INDICA EN EL ANEXO 1 REQUERIMIENTO CONSOLIDADO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA	AREA REQUERENTE
26	11/15	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS PARA EL CALZADO BONT, S.A. DE C.V.	4.4 TERMINOS Y CONDICIONES MUESTRAS, INFORMES DE LABORATORIO Y CERTIFICADOS DE PRODUCTO NUEVOS	LOS ORIGINALES O UNA COPIA CERTIFICADA DE LOS INFORMES DE LABORATORIOS Y CERTIFICADOS DE PRODUCTOS NUEVOS, SE DEBERAN PRESENTAR CONFORME A LOS SOLICITADO EN EL	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LOS INFORMES DE RESULTADOS Y CERTIFICADOS DE PRODUCTOS NUEVOS SE PRESENTARÁN A TRAVÉS DE COMPRANET DE CONFORMIDAD CON LO	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				SEGUNDO PARRAFO DE ESTE NUMERAL?	ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.1.1. INCISO F) DE LA CONVOCATORIA	
27	12/15	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS PARA EL CALZADO BONT, S.A. DE C.V.	CEDULA 16 CORBATA	EN LA ESPECIFICACION TECNICA DE LA CORBATA LA MEDIDA DEL LARGO TOTAL 132+-1 RESULTA CORTA PARA SER UNA MEDIDA ESTÁNDAR O UNITALLA, POR LO QUE SOLICITO QUE ME DEN LA OPCION DE QUE EL LARGO TOTAL SEA DE 15CM MAS, , ES DECIR QUE NOS DE LA OPCION DE UN LARGO TOTAL DE 147+-3 SIENDO MAS LARGA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD PODRÁ ENTREGAR LARGO TOTAL 132+-1 Ó LARGO TOTAL DE 147+-3 SIENDO OPCIONAL, SIN EN CAMBIO TENDRÁ QUE CUMPLIR EN SU TOTALIDAD LO REQUERIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EN MENCIÓN ASÍ COMO LA ESPECIFICACIÓN DE LA TELA. LO ANTERIOR, SIEMPRE Y CUANDO OFERTE UN PORCENTAJE DE DESCUENTO AL PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA YA ESTABLECIDO PARA	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					DICHA PARTIDA.	
28	13/15	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS PARA EL CALZADO BONT, S.A. DE C.V.	CEDULAS 17,18, 24,25,30,31,32,33,34,36,37, 41 Y 42	SOLICITO QUE SEA POSIBLE ENTREGAR DICHOS PRODUCTOS DE LAS CEDULAS MENCIONADAS EN LOS ALMACENES DE NIVEL CENTRAL, YA QUE POR SER POCAS PIEZAS POR CADA UNA DE LAS CEDULAS EL COSTO DEL PRODUCTO SE ELEVA AL ENTREGARLAS EN TODA LA REPUBLICA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ APEGARSE A LOS LUGARES SEÑALADOS EN EL NUMERAL 2.6.1 "PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	AREA REQUERENTE
29	14/15	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS PARA EL CALZADO BONT, S.A. DE C.V.	CEDULA 34 SACO PARA DAMA	EN ESTA CEDULA LA TELA QUE SOLICITAN ES 50% POLIESTER 50% ALGODÓN, SOLICITO A LA CONVOCANTE QUE PARA ESTA CEDULA SE ACEPTE TAMBIEN LA OPCION DE	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 12 DENOMINADO TELA Y COLOR DE LA	AREA TECNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				FABRICAR CON UNA TELA DE UNA COMPOSICION DE 100% ALGODÓN, DE ESTA MANERA RESULTA SER UNA TELA DE MEJOR CALIDAD Y MEJORES BENEFICIOS	ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE LA CEDULA 34 Y A LOS NUMERALES 6 Y 7 DE LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE LA GABARDINA 50% POLIESTER 50% ALGODÓN-TIPO 2	
30	15/15	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS PARA EL CALZADO BONT, S.A. DE C.V.	CEDULA 37 SACO PARA CABALLERO	EN ESTA CEDULA A TELA QUE SOLICITAN ES 50% POLIESTER 50% ALGODÓN, SOLICITO A LA CONVOCANTE QUE PARA ESTA CEDULA SE ACEPTE TAMBIEN LA OPCION DE FABRICAR CON UNA TELA DE UNA COMPOSICION DE 100% ALGODÓN, DE ESTA MANERA RESULTA SER UNA TELA DE MEJOR CALIDAD Y MEJORES BENEFICIOS?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 12 DENOMINADO TELA Y COLOR DE LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE LA CEDULA 37 Y A LOS NUMERALES 6 Y 7 DE LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE LA GABARDINA 50% POLIESTER 50% ALGODÓN-TIPO 2	AREA TECNICA




ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
31	1/9	CONFECCION ES ISAAC, S.A. DE C.V.	CEDULA NO. 6- FILIPINA CON CUELLO DE PUNTAS REDONDEADAS MANGA CORTA Y PANTALÓN FEMENINO	DICE EN APARTADO 11- INDICACIONES DE CORTE Y CONFECCIÓN. FILIPINA. ANCHO DE LAS COSTURAS EN MM: *BOLSA: COSTURA REMETIDA PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE SI DEBE TOMARSE EN CUENTA ESTE PUNTO YA QUE EN 6- DESCRIPCIÓN INDICA QUE LA BOLSA DEBE IR INSERTADA EN CORTE ESTILIZADO Y EN COSTADOS.	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA CEDULA 6 NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN. LA BOLSA DEBE IR INSERTADA EN CORTE ESTILIZADO Y EN COSTADOS.	AREA TECNICA
32	2/9	CONFECCION ES ISAAC, S.A. DE C.V.	CÉDULA NO. 12- FILIPINA CON CUELLO SPORT, DE MANGA CORTA Y PANTALÓN,	DICE EN APARTADO 6- DESCRIPCIÓN: DELANTERO: DE CUATRO	PARA LA FILIPINA COLOR AZUL MARINO, EL VIVO DE BOLSAS Y MANGAS DEBERA SER COLOR	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			FEMENINO	<p>PIEZAS Y CIERRE DE POLIESTER, UNA BOLSA DE PARCHE DEBAJO DE LA CINTURA EN CADA LADO CON VIVOS EN COLOR DE ACUERDO A LA CATEGORIA.</p> <p>MANGA: RECTA CORTA DE UNA PIEZA CON PUÑO SIMULADO TIPO VALENCIANA Y VIVOS EN COLOR, DE ACUERDO A LA CATEGORIA</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE EL COLOR DEL VIVO MENCIONADO EN BOLSAS Y MANGAS YA QUE EN 7-CATEGORIAS Y COLORES, 11- INDICACIONES DE CORTE Y CONFECCIÓN, 12- TELA Y COLOR, NO MENCIONA EL COLOR DE</p>	<p>BLANCO Y PARA LAS FILIPINAS EN COLORES BLANCO, VERDE AGUA Y ROSA, EL COLOR DEL VIVO DEBERA SER COLOR VERDE 561C O 561U O SU EQUIVALENTE TEXTIL 19-5420 TP, TPX, TC, TCX</p>	



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
33	3/9	CONFECCION ES ISAAC, S.A. DE C.V.	CÉDULA NO. 12.- FILIPINA CON CUELLO SPORT, DE MANGA CORTA Y PANTALÓN, FEMENINO	ESTE. DICE : EN APARTADO 6- DESCRIPCIÓN: ESPALDA: DE DOS PIEZAS, CON PINZA EN CADA UNA. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE SI LA ESPALDA DEBERÁ IR EN DOS PIEZAS, CON PINZA EN CADA UNA YA QUE EN 9- FIGURAS DE FILIPINA Y PANTALÓN PRESENTAN LA FIGURA CON ESPALDA DE UNA PIEZA SIN PINZAS.	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA CEDULA 12, NUMERAL 6 DENOMINADO "DESCRIPCION" DE DOS PIEZAS, CON PINZA EN CADA UNA.	AREA TECNICA
34	4/9	CONFECCION ES ISAAC, S.A. DE C.V.	CÉDULA NO. 12.- FILIPINA CON CUELLO SPORT, DE MANGA CORTA Y PANTALÓN, FEMENINO	DICE EN APARTADO 6- DESCRIPCIÓN: FILIPINA : LARGA DEBAJO DE LA CADERA, CORTE FRANCES. PREGUNTA: SE SOLICITA A	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, DE LA CEDULA 12 NUMERAL 6.	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				LA CONVOCANTE DEFINA QUÉ CORTE DEBERÁ LLEVAR LA FILIPINA YA QUE EN 9-FIGURAS DE FILIPINA Y PANTALÓN LA FIGURA DE FILIPINA LA PRESENTAN CON CORTE PRINCESA.		
35	5/9	CONFECCION ES ISAAC, S.A. DE C.V.	CÉDULA NO. 12.- FILIPINA CON CUELLO SPORT, DE MANGA CORTA Y PANTALÓN, FEMENINO	DICE: EN APARTADO 11 - INDICACIONES DE CORTE Y CONFECCION. FILIPINA. ANCHO DE LAS COSTURAS EN MM: *DOBLADILLO DE ABERTURAS LATERALES INFERIORES EN COSTADOS REDOBLADO DE 10 MM +/- 2 MM DE ANCHO. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE	LO CORRECTO ES DOBLADILLO DE ABERTURAS LATERALES INFERIORES EN COSTADOS REDOBLADO DE 10 MM +/- 2 MM DE ANCHO, CONFORME AL NUMERAL 11 INDICACIONES DE CORTE Y CONFECCION, APARTADO ANCHO DE LAS COSTURAS EN MILIMETROS, DE LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE LA CEDULA 12.	AREA TECNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				SI SE DEBE HACER CASO A ESTA MEDIDA YA QUE EN 6-DESCRIPCIÓN NO MENCIONA ABERTURAS LATERALES EN EL DISEÑO DE LA PRENDA.		
36	6/9	CONFECCIONES ISAAC, S.A. DE C.V.	CÉDULA NO. 12.- FILIPINA CON CUELLO SPORT, DE MANGA CORTA Y PANTALÓN, FEMENINO	<p>DICE EN APARTADO 11- INDICACIONES DE CORTE Y CONFECCION.</p> <p>FILIPINA.</p> <p>ANCHO DE LAS COSTURAS EN MM:</p> <p>*PINZA: 12 +/- 2 MM INICIO DESVANECIDO A TERMINAR EN NADA.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE EN DONDE ES QUE DEBE IR LA PINZA YA QUE EN 6-DESCRIPCIÓN NO HABLA DE PINZA</p>	NO LLEVA PINZAS, DEBERA PRESENTARSE CONFORME AL NUMERAL 6 DENOMINADO DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE LA CEDULA 12	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".


NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA				
37	7/9	CONFECCIONES ISAAC, S.A. DE C.V.	CÉDULA NO. 12.- FILIPINA CON CUELLO SPORT, DE MANGA CORTA Y PANTALÓN, FEMENINO	ALGUNA EN DELANTEROS.	LO CORRECTO ES AZUL MARINO, CONFORME A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 12 DENOMINADO TELA Y COLOR, DE LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE LA CEDULA 12	AREA TECNICA				
				EN EL APARTADO 7-CATEGORIAS Y COLORES PIDEN:						
				<table border="1"> <tr> <td>CATEGORIAS</td> <td>COLORES FILIPINA</td> </tr> <tr> <td>PROMOTOR DE SALUD COMUNITARIA TRABAJADORA SOCIAL</td> <td>AZUL MARINO</td> </tr> </table>	CATEGORIAS	COLORES FILIPINA	PROMOTOR DE SALUD COMUNITARIA TRABAJADORA SOCIAL	AZUL MARINO		
CATEGORIAS	COLORES FILIPINA									
PROMOTOR DE SALUD COMUNITARIA TRABAJADORA SOCIAL	AZUL MARINO									
				Y EN LA GUIA DE DEFECTOS EN 3-CLASIFICACION DE DEFECTOS Y ESPECIFICACIONES DE COLOR EN LA MATERIA PRIMA (TELA) PIDEN :						

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				CÉDULA 12 <ul style="list-style-type: none"> AZUL ELÉCTRICO Ó TC BLANCO VERDE AGUA O TC ROSA 13-2010 TP Ó TC 	CO 19-4050 13-5414TP TP Ó TC	
				PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DEFINA ¿QUÉ COLOR SERÁ UNA DE LAS COMBINACIONES AZUL MARINO O AZUL ELÉCTRICO?		
38	8/9	CONFECCION ES ISAAC, S.A. DE C.V.	CÉDULA NO. 12-FILIPINA CON CUELLO SPORT, DE MANGA CORTA Y PANTALÓN, FEMENINO	DICE EN APARTADO 6-DESCRIPCIÓN: DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS TY CIERRE DE POLIÉSTER, UNA BOLSA DE PARCHE DEBAJO DE LA CINTURA EN CADA LADO. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DEFINA SI DEBERÁ LLEVAR	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA CÉDULA 12, NUMERAL 6 DENOMINADO DESCRIPCIÓN "DELANTERO:DE CUATRO PIEZAS Y CIERRE DE POLIESTER, UNA BOLSA DE PARCHE DEBAJO DE LA CINTURA EN CADA LADO CON VIVOS EN COLOR DE	AREA TECNICA 

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				BOLSAS DE PARCHÉ LA FILIPINA YA QUE EN 9-FIURAS DE FILIPINA Y PANTALÓN LA FIGURA DE FILIPINA LA PRESENTAN CON BOLSAS INSERTADAS EN CORTE DELANTERO Y COSTADOS.	ACUERDO A LA CATEGORIA.	
39	9/9	CONFECCIONES ISAAC, S.A. DE C.V.	BASES PUNTO 4.- REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR 4.1.1 TÉCNICA PROPUESTA	DICE: LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ INCLUIR TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL ANEXO 1 (REQUERIMIENTO CONSOLIDADO), PREGUNTA: ¿EL ANEXO QUE INCLUYEN CON EL NOMBRE ANEXO 3.3 ES EL ANEXO 1 (REQUERIMIENTO CONSOLIDADO) AL QUE SE REFIEREN?, ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. EL NOMBRE CORRECTO ES "ANEXO 1 REQUERIMIENTO CONSOLIDADO" FAVOR DE HACER CASO OMISO AL ENCABEZADO QUE INDICA "ANEXO 3.3".	CONVOCANTE

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and stamps]



2019

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
40	1/6	ELIZABETH LOPEZ OVALLE	ANEXO 1, ANEXO 3, ANEXO 16	LA SUMATORIAS DE LAS CANTIDADES DE PIEZAS DE CALZADO EN CADA UNO DE LOS ANEXOS ANTERIONES NO COINCIDEN. ANTE ESTA INCONSISTENCIA, SOLICITAMOS CONFIRMACIÓN DE PARTE DE ESTA CONVOCANTE SI DEBEMOS APEGARNOS A LAS CANTIDADES INDICADAS EN EL ANEXO 16 EN VIRTUD DE QUE ESTE SERÍA EL COMPROMISO CONTRACTUAL POR CUMPLIR Y ADEMÁS ESTAS INCONSISTENCIAS IMPEDIRÍAN LLENAR DE MANERA CORRECTA LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES ILUSTRADOS EN EL ANEXO TERMINOS Y CONDICIONES.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LAS CANTIDADES COINCIDEN EN LOS 3 ANEXOS REFERIDOS	AREA REQUIRENTE

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
41	2/6	ELIZABETH LOPEZ OVALLE	ANEXO 3	FAVOR DE ILUSTRARNOS EL PORQUE DESDE EL PUNTO DE VISTA LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO ESTABLECEN DIFERENCIAS EN LAS ETIQUETAS REGIMEN ORDINARIO, RESIDENTES Y BIENESTAR.	DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 45 SEXTO PARRAFO DEL RLAASSP LA SOLICITUDES DE ACLARACION DEBERÁN PLANTEARSE DE MANERA CONCISA Y ESTAR DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA POR LO QUE SE DESECHA SU SOLICITU DE ACLARACION, TODA VEZ QUE NO PLANTEA SU DUDA DE FORMA CONCISA.	AREA TECNICA
42	3/6	ELIZABETH LOPEZ OVALLE	ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, NUMERAL 3.3 CONDICIONES DE ENTREGA	EN RELACIÓN A LA FORMA DE PRESENTAR LA ETIQUETA EN EL CALZADO, PREGUNTAMOS a) ¿DEBERÁ SER ADHERIDA EN EL INTERIOR DEL CALZADO, COSIDA O ENGRAPADA Y EN QUE	FAVOR DE APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE CADA CÉDULA DE CALZADO EN EL APARTADO "ETIQUETADO" Y/O "ETIQUETADO Y ENVASE"	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>ÁREA DEL PRODUCTO?</p> <p>b) ¿DEBERÁ SER POR PAR O POR PIEZA DE CADA PAR?</p> <p>FAVOR DE ILUSTRAR QUE SIGNIFICAN.</p> <p>1. DENOMINACIÓN GENÉRICA DEL PRODUCTO.</p> <p>2. DENOMINACIÓN DISTINTIVA DEL PRODUCTO</p>	<p>1. POR DENOMINACIÓN GENERICA SE ENTIENDE GRUPO DE SUMINISTRO 210 ROPA CONTRACTUAL Y</p> <p>2. POR DENOMINACION DISTINTIVA SE REFIERE A LA DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO CON LA CLAVE A CATORCE DIGITOS TAL CUAL SE INDICA EN EL ANEXO 1 REQUERIMIENTO CONSOLIDADO DE LA</p>	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					PRESENTE CONVOCATORIA	
43	4/6	ELIZABETH LOPEZ OVALLE	ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, NUMERAL 4.1C)	EN ESTE PUNTO SE ESTÁ REQUIRIENDO UNA CARTA GARANTÍA DE 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y VICIOS OCULTOS. SOLICITAMOS A ESTA CONVOCANTE LA CONFIRMACIÓN DE QUE NO SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR ADJUDICADO EL MAL USO, DAÑO ACCIDENTAL O DESGASTE NATURAL DEL CALZADO.	SE ACEPTA SU SOLICITUD	AREA TECNICA
44	5/6	ELIZABETH LOPEZ OVALLE	ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, NUMERAL	EN ESTE PUNTO SE ESTÁ REQUIRIENDO UNA CARTA GARANTÍA DE 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y VICIOS OCULTOS. SOLICITAMOS A ESTA CONVOCANTE LA CONFIRMACIÓN DE QUE	SE ACEPTA SU SOLICITUD	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				NO SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR ADJUDICADO EL MAL USO, DAÑO ACCIDENTAL O DESGASTE NATURAL DEL CALZADO.		
45	6/6	ELIZABETH LOPEZ OVALLE	CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO	<p>EN RELACIÓN A ESTE DOCUMENTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE</p> <p>a) CONFIRMACIÓN DE QUE ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER EMITIDO POR EL FABRICANTE.</p> <p>b) PROVEA A ESTA JUNTA DE ACLARACIONES UNA COPIA MUESTRA DE DICHO DOCUMENTO PARA TENER ILUSTRACIÓN DE LA</p>	<p>a) EL CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO DEBERÁ ESTAR EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA EMA.</p> <p>b) NO ES POSIBLE PROPORCIONAR UN EJEMPLO YA QUE LA INFORMACION QUE CONTIENE EL CERTIFICADO DE</p>	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				INFORMACIÓN QUE DICHO DOCUMENTO DEBE INCLUIR.	PRODUCTO NUEVO DEPENDE DEL ORGANISMO DE CERTIFICACION QUE CONTRATE, BASANDOSE EN LO SOLICITADO EN LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE LA CEDULA QUE CORRESPONDA	
46	1/8	GRUPO EMPRESARIA L DZMUNDY, S.A. DE C.V.	PUNTO 2.5.1 MUESTRAS	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS INDIQUE SI A LOS INFORMES DE LABORATORIO Y CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO, SE TIENEN QUE IDENTIFICAR CON EL NUMERO DE PARTIDA Y CEDULA CORRESPONDIENTE	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, UNICAMENTE ES NECESARIO PRECISAR CUALES SON AQUELLAS CEDULAS PARA LAS QUE PRESENTA DICHO INFORME O CERTIFICADO. NO OBSTANTE SU PROPUESTA DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDAS EN LA	AREA TECNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					CONVOCATORIA Y SUS DOCUMENTOS ANEXOS.	
47	2/8	GRUPO EMPRESARIA L DZMUNDY, S.A. DE C.V.	PUNTO 2.6.1 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA	DEBIDO A LA COMPLEJIDAD EN LA LOGISTICA PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO EN LOS 16 ALMACENES DELEGACIONALES, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 90 DIAS HABLES	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 3.1. PLAZOS Y LUGAR DE ENTREGA DEL ANEXO 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA	AREA TECNICA
48	3/8	GRUPO EMPRESARIA L DZMUNDY, S.A. DE C.V.	PUNTO 2.6.1 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA	FAVOR DE ACLARAR, EL PRODUCTO SE PUEDE ENTREGAR UNICAMENTE CON REMISION, NO SIENDO NECESARIO ,PRESENTAR LA ORDEN DE REPOSICION.	CONFORME AL NUMERAL 2.6.2 "REQUISITOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, EL PROVEEDOR PODRÁ REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES AL DÍA SIGUIENTE NATURAL DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ANTES DE LA EMISIÓN	AREA REQUIRENTE



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					DE LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN PRESENTANDO UNA REMISIÓN DE PEDIDO, SIN EMBARGO, EMITIÉNDOSE LA ORDEN DE REPOSICIÓN SE DEBERÁN ENTREGAR LOS BIENES ACOMPAÑADOS DE LA MISMA	
49	4/8	GRUPO EMPRESARIA L DZMUNDY, S.A. DE C.V.	PUNTO 3.5 CONTRATO	EN ESTE PUNTO A LA LETRA DICE: SE ELABORARA UN CONTRATO POR PROVEEDOR ADJUDICADO .POR CADA REGIMEN SOLICITO A LA CONVOCANTE ACLARAR ESTE PUNTO MAS AMPLIAMENTE.	EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO SE ELABORARA UN CONTRATO POR PROVEEDOR Y POR RÉGIMEN. ES DECIR UN CONTRATO CONSIDERANDO TODAS LAS PARTIDAS ADJUDICADAS A DICHO PROVEEDOR PARA EL RÉGIMEN ORDINARIO, OTRO PARA LAS MISMAS PARTIDAS ADJUDICADAS PARA EL REQUERIMIENTO	CONVOCANTE

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					DE MÉDICOS RESIDENTES Y UNO MÁS PARA LAS MISMAS PARTIDAS ADJUDICADAS PARA EL PROGRAMA IMSS BIENESTAR.	
50	5/8	GRUPO EMPRESARIA L DZMUNDY, S.A. DE C.V.	PUNTO 3.5.6 PAGO	FAVOR DE ACLARAR SI EN CADA ENTREGA PARCIAL DEL PRODUCTO, SE TRAMITARÍA LA FACTURA PARA SU COBRO	CONFORME AL NUMERAL 3.5.6 "PAGO" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA SE REALIZARÁ EL PAGO DE LOS BIENES QUE SERÁ DE MANERA PROGRESIVA CONTRA LAS ENTREGAS REALIZADAS UNA VEZ EMITIDAS LAS ORDENES DE REPOSICIÓN Y QUE EL PROVEEDOR INGRESE SUS DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE PAGO.	AREA REQUIRENTE

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
51	6/8	GRUPO EMPRESARIA L DZMUNDY, S.A. DE C.V.	PUNTO 8.2.1 CANJE DE BIENES	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, AMPLIAR EL PLAZO DE CANJE DE BIENES A 20 DIAS HABILES	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD EL CANJE SE DEBERÁ EFECTUAR CONFORME A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 8.2.1 CANJE DE BIENES DEL ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA.	AREA REQUIRENTE
52	7/8	GRUPO EMPRESARIA L DZMUNDY, S.A. DE C.V.	FICHA TECNICA LOGOSIMBOLO IMSS BORDADO Y ESTAMPADO	EN LA FICHA TECNICA DEL LOGOSIMBOLO EN LA PARTE SUPERIOR DICE: HILO: 100% POLIESTER-TELA 50% POLIESTER 50%ALGODON TIPO 1 FAVOR DE ACLARAR A QUE SE REFIERE"TELA 50%POLIERTER 50% ALGODÓN TIPO 1"	LO CORRECTO ES HILO 100% POLIESTER	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
53	8/8	GRUPO EMPRESARIA L DZMUNDY, S.A. DE C.V.	ANEXO 16 FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA ZONA A	FAVOR DE ACLARAR ESTE ANEXO 16 YA QUE CONTIENE LAS MISMAS PARTIDAS QUE EL ANEXO "A"	DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 45 SEXTO PARRAFO DEL RLAASSP LA SOLICITUDES DE ACLARACION DEBERÁN PLANTEARSE DE MANERA CONCISA Y ESTAR DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA POR LO QUE SE DESECHA SU SOLICITU DE ACLARACION, TODA VEZ QUE NO PLANTEA SU DUDA DE FORMA CONCISA.	CONVOCANTE
54	1/14	INDUSTRIAS CANNON, S.A. DE C.V.	4.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA NUMERO DE HILOS	LA NORMA QUE REFIERE AL NÚMERAL 6.2.4 SEÑALA QUE HAY UNA TOLERANCIA EN LA COMPOSICIÓN GENERAL, LA PREGUNTA ES, ¿HABRÁ TOLERANCIA TOLERANCIA EN LOS HILOS, ES DECIR, POR CADA TITULO	NO EXISTE TOLERANCIA DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.1 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO EN EL APARTADO DENOMINADO NUMERO DE HILO DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				ESPECIFICADO Y EN CASO DE SER AFIRMATIVO CUÁL SERA DICHA TOLERANCIA?	IMSS DE LA CEDULA 29.	
55	2/14	INDUSTRIAS CANNON, S.A. DE C.V.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE COLOR	¿EL COLOR DE BLANCO QUE SE DEBE UTILIZAR DEBE DE ESTAR BASADO EN UN PANTONE Y EN CASO DE SER SI, QUE NÚMERO DE PANTONE DEBERA SER, EN CASO DE NO, BASTARA CON UN BLANCO CUALQUIERA CON ACABADO SEMIOPACO Y UNIFORME EN LA PRENDA?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN DEBERA SER, BLANCO CON ACABADO SEMIOPACO Y UNIFORME EN LA PRENDA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.1 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, DE LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE LA CEDULA 29.	AREA TECNICA
56	3/14	INDUSTRIAS CANNON, S.A. DE C.V.	NUMERAL 3. DESCRIPCIÓN. TALLAS Y CLAVES	FAVOR DE ACLARAR SI LA CLAVE DE LA TALLA CHICA ES 210.065.0056.04.01, YA QUE AL POR APRECIACION PARECIERA QUE ES: 210.065.0056.04-01	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA CLAVE SOLICITADA DE LA TALLA CHICA ES: 210.065.0056.04.01	AREA REQUIRENTE

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
57	4/14	INDUSTRIAS CANNON, S.A. DE C.V.	2.1 DEFINICIONES	EN ESTA SECCIÓN SE HACEN MENCIÓN DE TODAS LAS DENICIONES DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS PROPIOS DE LA ESTRUCTURA DE LOS PRODUCTOS, ASÍ COMO DE LOS VALORES ESPECIFICOS DE LA MEDICIÓN, RESPECTO AL PRODUCTO SE HACE MENCIÓN QUE ES UNA PANTIMEDIA DE COMPRESIÓN GRADUADA, DICHO TERMINO QUE NO APARECE EN LAS DEFINICIONES, POR LO QUE EN CASO DE SURGIR DUDAS RESPECTO A LA CORRECTA ELABORAICÓN DEL PRODUCTO, ¿ A DÓNDE DEBEMOS DE REFERIRNOS?	LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS PARA LA CEDULA 29 CONTIENE TODAS LAS CARACTERISTICAS, DIMENSIONES, PROPIEDADES E INCLUSO COLOR, QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA LA ELABORACION DEL PRODUCTO.	AREA TECNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
58	5/14	INDUSTRIAS CANNON, S.A. DE C.V.	2.1 DEFINICIONES	EN ESTA SECCIÓN NO SE DEFINE ANTIMICOTICA, EN CASO DE SURGIR ALGUNA DUDA AL RESPECTO, ¿EN DONDE NOS PODEMOS REFERIR?	DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 45 SEXTO PARRAFO DEL RLAASSP LA SOLICITUDES DE ACLARACION DEBERÁN PLANTEARSE DE MANERA CONCISA Y ESTAR DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA POR LO QUE SE DESECHA SU SOLICITU DE ACLARACION, TODA VEZ QUE NO PLANTEA SU DUDA DE FORMA CONCISA.	AREA TECNICA
59	6/14	INDUSTRIAS CANNON, S.A. DE C.V.	3. DESCRIPCIÓN	EN ESTA SECCIÓN, LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ES: "PANTIMEDIA DE COMPRESIÓN GRADUADA Y ANATÓMICA, HORMADA DE FORMA ANATÓMICA..." Y EN OTRO ANEXO MENCIONA: "... PRENDA	AMBAS DESCRIPCIONES SON CORRECTAS, SIN EMBARGO, LA DESCRIPCIÓN QUE DEBERÁ UTILIZAR PARA PRESENTAR SU PROPUESTA ES LA QUE SE ENCUENTRA EN EL ANEXO 1 REQUERIMIENTO	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				HOMRADA DE COMPRESIÓN GRADUADA Y ANTIMICOTICA...", LA PREGUNDA ES. ¿CUÁL ES LA DESCRIPCION CORRECTA DEL ARTICULO Y COMO DEBE DE IR EN EL ETIQUEDADO, MENCIONADA EN LOS INFORMES DE LA LABORATORIO, ASÍ COMO TODO LO QUE HAYA LUGAR PARA EFECTO DE LA PRESENTE LICITACIÓN?	CONSOLIDADO DE LA CONVOCATORIA	
60	7/14	INDUSTRIAS CANNON, S.A. DE C.V.	4. ESPECIFICACIONES	EN ESTE APARTADO SE HACE REFERENCIA LA FIGUARA 1, PERO ESTA NO VIENE DECLARADA EN NINGUNA PARTE DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, ¿PODRÍAN DECIRNOS A QUE FIGURA Y DE PÁGINA SE HACE REFERENCIA?	SE REFIERE A LA FIGURA INDICADA EN LA PAGINA 27 DE LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE LA CEDULA 29	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
61	8/14	INDUSTRIAS CANNON, S.A. DE C.V.	6.2.7 ANALISIS DE LABORATORIO	SE HACE REFERENCIA A LA FIGURA 3, PERO ESTA NO VIENE ESPECIFICADA, POR LO QUE SE DESCONOCE A QUE FIGURAN SE REFIEREN, ¿PODRÍAN DE FAVOR DECIRNOS A QUE FIGURA SE REFIEENEN Y EN QUE PÁGINA ESTA?	HACER CASO OMISO A LA FIGURA DE REFERENCIA EN EL NUMERAL INDICADO.	AREA TECNICA
62	9/14	INDUSTRIAS CANNON, S.A. DE C.V.	6. ANALISIS LABORATORIO DE	EN ESTA SECCIÓN SE MENCIONA DE UNA MEDICIONES QUE TIENE QUE REALIZARCE CON EL EQUIPO CETME, QUE A SU VEZ POR LLEO DEBE DE RENDIRSE UN INFOMRE, PERO EN LA BASES DE LA LICITACIÓN SE ESTABLECE QUE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBEN DE SER HECHAS POR UN LABORATORIO ACREDIATO ANTE LA E.M.A. Y QUE EN CASO DE NO HACERLO SERÁ MOTIVO DE	DEBERÁ PRESENTAR EL INFORME DE RESULTADOS ELABORADO POR CUALQUIER LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA EMA, QUE PUEDE UTILIZAR METODO INTERNO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA COMO ESPECIFICAMENTE SE SEÑALA EN LOS NUMERALES 6.2.6 ELASTICIDAD Y 6.2.7 ESTIRAMIENTOS DE LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE LA CEDULA 29.	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>INCUMPLIMIENTO Y POR ENDE DE DESCALIFICACIÓN. LA PREGUNTA, ¿ ESTÁ PRUEBA, LOS RESULTADOS Y EL PROCESO DEBEN DE SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA EMA? EN CASO DE SER SI, PODRÍAN SER TAN AMABLES DE DARNOS REFERENCIA DE QUE LABORATORIOS DE SU ESTUDIO E INVESTIGACIÓN PODRÍAN BRINDARNOS ESE SERVICIO PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO?</p>		





2019
MEXICO



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
63	10/14	INDUSTRIAS CANNON, S.A. DE C.V.	6.2.12 F.1 ANALISIS DEL PRODUCTO Y FORMULA PARA DETERMINAR LA PRESIÓN	COMO TODO METODO CIENTIFICO DEBE SER COMPROBABLE Y REVISABLE, MUCHO AGRDECEREMOS SE NOS BRINDEN LAS REFERENCIAS BIBILIOGRAFICAS D ELA FORMUNA PARA DETERMINAR EL RESULTADO Y CONVERTIRLO MMHG, ESTO CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR DE APEGARNOS DE MANERA MUY ESTRICTO A SU REQUERIMIENTO Y A SU VEZ, ENTENDER EN TODA SU PROFUNDIDAD LAS NECESAIDADES PUNTUALES DEL PRODUCTO, YA QUE COMO SE SABE EL DINAMOMENTRO, FUE CONCECIBO PARA MEDIR	LA METODOLOGIA SE ENCUESTRA PUNTUALMENTE DESCRITA EN EL NUMERAL 6.2.12 DE LA ESPECIFICACION TECNICA DE LA CEDULA 29, LA CUAL CONTIENE TODAS LAS CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES Y PROPIEDADES.	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				FUERZAS, BASADO EN LA CAPACIDAD DE DEFORMACION DE CUERPOS ELASTICOS, YA QUE EN NUESTRA CONOCIMIENTO DENTRO DE NUESTRA INDUSCTRIA SU USO SE CENTRA EN LAS MEDICIONES PARA MEDIRLAS RESISTENCIAS Y CAPACIDAD DE RETORNO DE LAS DIVERSAS FIBRAS QUE SE UTILIZAN PARA LA CONSTURCCIÓN DE LAS PRENDAS TEXTILES, POR LO ELLO NUESTRA SOLICITUD.		
64	11/14	INDUSTRIAS CANNON, S.A. DE C.V.	6.2.12 ANALISIS DEL PRODUCTO	EN ESTE NUMERAL SE MENCIONA LA UTILIZACIÓN DE UN DINAMOMETRO INSTRUMENT, PARA DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA COMPRESIÓN DE LA	DEBERÁ PRESENTAR EL INFORME DE RESULTADOS ELABORADO POR CUALQUIER LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA EMA, QUE PUEDE UTILIZAR METODO INTERNO PARA LA REALIZACIÓN DE LA	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>PANTIMEDIA Y SE DAN VALORES DE REFERENCIA PARA CADA TALLA Y UNA FORMULA PARA HACER LA CONVERSION Y LOGRAR COMPROBAR SI LA PRENDA CUMPLE CON LA COMPRESIÓN REQUERIDA POR EL INSTITUTO. LA PREGUNA ESTA, ¿ESTA PRUEBA SE DEBE HACER EN UNA LABORARIO CON ACREDITACIÓN ANTE LA EMA SIGUIENDO LOS PASOS ESPECIFICADOS EN ESTE APARTADO O SE PUEDE REALIZAR EN UN LABORATORIO INTERNO PRESENTANDO LOS RESULTADOS Y TODA LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE QUE EL RESULTADO OBTENIDO Y PLASMADO EN LOS DOCUMENTOS ES</p>	<p>PRUEBA COMO ESPECIFICAMENTE SE SEÑALA EN EL NUMERAL 6.2.12 COMPRESION EN: mmHg, DE LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE LA CEDULA 29.</p>	

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				FIDEDIGNO? EN CASO DE REQUERIRSE LA PRUEBA EN UN LABORATORIO ACREDITADO, SERÍAN TAN AMABLES DE PROPORCIONARNOS INFORMACIÓN DE EN CUALES SE HAYA DISPONIBLE DICHO PROCEDIMIENTO PARA PODER DAR PUNTUAL CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LICITACIÓN.		
65	12/14	INDUSTRIAS CANNON, S.A. DE C.V.	6.2.12 COMPRESIÓN DE LA PANTIMEDIA	RESTUOSAMENTE Y EN ARAS DE OFRECER PRODUCTOS DE CALIDAD, EN UN MERCADO DE LIBRE COMPETENCIA, DONDE DEBE DE PREVALECER EL RESPETO Y PREOCUPACIÓN HACIA EL CONSUMIDOR, ES QUE EXHORTAMOS A ESTE H. INSTITUTO A QUE SE	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.2.12 DENOMINADO COMPRESION EN: mmHg, DE LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE LA CEDULA 29	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				UTILICE COMO APARATO PARA LA MEDICIÓN DE LA COMPRESIÓN EL EQUIPO SALZMANN. ESTO OBEDECE PRIMERAMENTE A QUE ES UN EQUIPO QUE FUE CONCEBIDO PARA CUMPLIR CON LA MEDICIÓN MMHG EN PRENDAS TERAPEUTICAS, GARANTIZANDO ASI LA FUNCIONALIDAD DE LAS MISMAS, CON ELLO CUIDANDO AL USUARIO DE ELLAS, PUES ESTE EQUIPO DE ALTA TECNOLOGIA QUE TIENE TIRAS CON MULTIPLES SENSORES, SIMULA LA PRESIÓN A LA QUE SERÍAN SOMETIDAS NUESTRAS VENAS Y EN GENERAL NUESTRO CUERPO, PUES LO PIMERO QUE SE CUIDA EN UNA PRENDA DE		

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019
PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>COMPRESIÓN GRADUADA ES QUE NO EXISTA UNA PRESIÓN INVERTIDA, ASÍ COMO LO DICEN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTENIDAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN. RESPETUOSAMENTE REITERAMOS ESTE EXHORTO, CON EL ANIMO QUE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. INSTITUTO RECIBAN PRODUCTOS QUE CUMPLAN CON LOS MAS ALTOS ESTANDARES, PERO SOBRE TODO CON LA MEJOR FUNCIONALIDAD PARA EL CUIDADO DE SU SALUD. CON RESPETO DECIMOS, QUE EN ESENCIA, LO SOLICITADO Y REQUERIDO ES CORRECTO, PERO, DIFERIMOS, POR NUESTRA EXPERIENCIA</p>		

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>EXPRESANDO QUE LOS METODOS DE EVUALUACIÓN SEAN LOS CORRECTOS, YA QUE LA MEDICIÓN CON EL APARATO "NORBE", EL CUAL ES UN EQUIPO DEL CUAL NO SE PRO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y POR ENDE MUCHO MENOS GOZO DE UNA CERTIFICACIÓN DE USO PARA LA FINALIDAD REQUERIDA, NI POR UNA INSTANCIA INTERNACIONAL Y MENOS POR UN LABORATORIO CON ACREDITACIÓN ANTE LA E.M.A O ALGUNA OTRA ENTIDAD FEDERAL, YA QUE ES UN EQUIPO QUE NUNCA SE FABRICO EN SERIO, SOLO EXISTIO UN EQUIPO DE PRUEBAS, EL</p>		

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>CUAL NO EXISTE DESDE HACE TIEMPO ATRÁS, LO CUAL PUEDE SER COMPROBADO FACILMENTE SI ESTE H. INSTITUO ENVIA UNA CARTA DE SOLICITUD DE INFORME AL RESPECTO, ASI MISMO SU INACCESIBILIDAD NO CUMPLE CON EL ANIMO DE IGUALDAD Y LIBRE PARTICIPACIÓN. POR OTRO LADO LA CERTIFICACIÓN A TRAVES DE DINAMOMETRO, PRIMERAMENTE NO ES UN EQUIPO CONCEBIDO PARA ESE FIN, SINO EL DE MEDIR RESISTENICA DE LOS CUERPOS ELASTICAS Y SU DEFORMACIÓN ANTE LA APLICACIÓN DE PRESIÓN, POR OTRO LADO LO COMPLEJO DEL PROCESO,</p>		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and marks]



2019

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>ASÍ COMO LO MANUAL, CASI ARTESANAL, LO HACE SENSIBLE A UN ALTO GRADO DE IMPERFECCIÓN Y COMO ES SABIDO, LAS CIENCIAS EXACTAS, COMO LA QUE NOS OCUPA COMO FUNDAMENTO PARA EL ANALISIS DE ESTOS PRODUCTOS Y SU FUNCIONALIDAD, NO PERMITEN ESOS MARGENES DE ERROR, MÁS AÚN CUANDO EN ESTAS EPOCAS DONDE LA CIENCIA Y TENCOLOGIA HAN EVOLUCIONADO, ES NUESTRO DEBER HACERNOS DE MEJORES MEDIOS, QUE NOS PEMIRTAN SER MAS PRECISOS EN LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS, PERO SOBRE TODO EN TEMAS</p>		

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>COMO LA SALUD.</p> <p>LA LIBRE COMPETENCIA Y EL LIBRE ACCESO, GARANTIZAN IMPARCIALIDAD, RESULTADOS PRECISOS Y METODOS DE EVALUACIÓN MÁS CLAROS Y SIMPLES, MEJORES RESULTADOS.</p> <p>POR LO QUE CLARAMENTE DECIMOS, ESTE EQUIPO EXISTE EN UN LABORATORIO YA, EL CUAL CUENTA CON ACREDITACIÓN ANTE LA EMA, CON PROFESIONALES DEDIDAMENTE CAPACITADOS PARA LA OBTENCIÓN DE RESULTADO VERACES, CORRECTOS Y</p>		



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				OPORTUNOS, PERO SOBRE TODO UN LUGAR DONDE CUALQUIERA DE LOS PARTICIPANTES EN ESTE PROCESO PUEDE ACUDIR LIBREMENTE Y CON LA CERTEZA DE QUE ES UN ENTE AJENO A CUALQUIER EMPRESA O NEGOCIO Y QUE LOS RESULTADO QUE ENTREGARA SE APEGARAN A LOS CONTROLES MAS ESTRICOS Y FEHACIENTES QUE PERMITAN CERTEZA Y DISIPEN DUDAS.		
66	13/14	INDUSTRIAS CANNON, S.A. DE C.V.	6.2.12 COMPRESION DE LA PANTIMEDIA	EN BASE AL ARTICULO 29 DE LASSP, DONDE SE PROMUEVE LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y COMPETENCIA ECONÓMICA, LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (LGRA) QUE ENTRO EN VIGOR EN	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.2.12 DENOMINADO COMPRESION EN: mmHg, DE LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE LA CEDULA 29	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>JULIO DE 2017, EN SU ARTICULO 7 FRACCION II DICE: "DEBERÁN DE CONDUCIRSE CON RECTITUD, SIN UTILIZAR SU CARGO O PRETENDER ALGÚN BENEFICIO, O BIEN FAVORECER A TERCEROS." POR LO QUE EN EL ANIMO DE CUMPLIR CON LA PROMOCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA, PERO SOBRE TODO CON EL PRINCIPIO DE EQUIDAD E IGUALDAD, ES QUE NUEVAMENTE EXHORTAMOS RESPETUOSAMENTE A ESTE H. INSTITUTO A QUE, SE ACEPTE LA INCLUSIÓN DE LA PRUEBA DE MEDICIÓN DE COMPRESIÓN GRADUADA CON EL APARATO DE MEDICIÓN SALZMANN.</p>		

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>ESTO OBEDECE A CUMPLIR CON LA PREMISA DE IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS PARA TODOS LOS PARTICIPANTES, SANA COMPETENCIA, PUES SE DISIPARÍAN DUDAS RESPECTO A LA COMPLEJIDAD DE LA FORMA DE VALORACIÓN ACTUAL, MISMA QUE DESCONOCEMOS AÚN SI HAY LABORATORIOS QUE CUENTEN CON LA ACREDITACIÓN Y EQUIPOS, DE AHÍ NUESTRA CONSULTA PUNTOS ARRIBA. POR OTRO LADO SE ESTARÍA DANDO UN PASO ENORME A LA INNOVACIÓN Y REALMENTE SE LOGRARÍA TENER A LOS MEJORES PROVEEDORES CON LOS</p>		

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>MEJORES PRECIOS. LOS PROCESOS SON PERFECCIONABLES, ASÍ COMO LOS METODOS CIENTIFICOS COMPROBABLES, POR LO QUE NUESTRA RESPETUOSA Y AMABLE SOLICITUD, PARTE DE NUESTRO DESEO DE SER COADYUVANTES EN LAS MEJORAS Y NUESTRO PERMANENTE DESEO A SER PIEZAS CLAVES QUE AYUDEN AL DESARROLLO PLENO DE ESTE PAÍS. LA COMPETENCIAL LEAL PARTE DE QUE LAS CONDICIONES SEAN EQUITATIVAS PARA TODOS LOS PARTICIPANTES Y QUE EL ESTADO A TRAVÉS DE SUS ENTIDADES FEDERALES GARANTICE GRACIAS A SU TOMA DE</p>		

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>DECISIONES CONDICIONES IDENTICAS PARA TODOS LOS PARTICIPANTES, ASÍ COMO PONER LAS BASES QUE PERMITAN LA MEJORA CONTINUA EN SUS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, ASÍ COMO LA CALIDAD DE LOS MISMOS. EXISTE EL LABORATORIO IMPARCIAL, CAPACITADO Y QUE LE DARÍA EQUIDAD Y TOTAL TRANSPARENCIA AL PROCESO, QUE SERÍA JUEZ IMPARCIAL, PUES JAMÁS COMPROMETERÍA O DEMERITARÍA PONIENDO EN RIESGO SUS LICENCIAS Y/O ACREDITACIONES, SERÍA UN PERITO EVALUADOR INDEPENDIENTE, CAPAZ DE OFRECEER</p>		



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>RESULTADOS FIDEDIGNOS PARA TODOS LOS LICITANTES. TODO ESTO ESTA AL ALCANCE DE DECIDIR HACRELO Y ENVIAR LAS CARTAS NECESARIAS PARA SU RAPIDA Y PRONTA INCORPORACIÓN. CON HUMILDAD Y RESPETO NUEVAMENTE LOS EXHORATAMOS Y QUE EN ESTE ANIMO DE RETROALIMENTACIÓN QUE ES EL DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, EN CASO DE NO SER ACEPTADA DICHA SOLICITUD, EN CASO DE SER POSIBLE, AGRADECEREMOS SUS MOTIVOS QUE NOS PERMITAN ENTENDER EL DE SU DECISIÓN Y QUE ASÍ MISMO NOS PERMITAN</p>		

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				SER AUTOCRITICOS Y CAPACES DE SABER QUE MEJORAR.		
67	14/14	INDUSTRIAS CANNON, S.A. DE C.V.	RECEPCIÓN DE LAS PRENDAS	EN CASO DE SALIR COMO GANADOR, AL MOMENTO DE HACER LA ENTREGA DE LAS PRENDAS, ¿SERÁ NECESARIO PRESENTAR UN NUEVO INFORME DE LABORATORIO O YA EL PRESENTADO EN EL PROCESO INICIAL DE LICITACIÓN SERÁ SUFICIENTE?	EL PROVEEDOR ADJUDICADO NO DEBERÁ PRESENTAR INFORME DE RESULTADOS AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LAS PRENDAS.	ÁREA TÉCNICA
68	1/5	INDUSTRIAS MOSHE, S.A. DE C.V.	ANEXO 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS CEDULA 8 BATA: PAGINA 10 DE 13.	NOS PUEDEN PROPORCIONAR LA MEDIDA DEL DOBLADILLO DE MANGA EN PUÑO, YA QUE EN LA PÁGINA 10 DE 13 ANCHO DE COSTURAS, NO LO MENCIONAN.	LO CORRECTO ES DOBLADILLO EN MANGA TERMINADO CON COSTURA REMETIDA 25MM +/- 5MM	AREA TÉCNICA



P

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
69	2/5	INDUSTRIAS MOSHE, S.A. DE C.V.	ANEXO 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS CEDULA 12 FILIPINA: DESCRIPCIÓN Y GRÁFICO.	EN LA DESCRIPCIÓN DICE: ESPALDA DE DOS PIEZAS CON PINZA EN CADA UNA. EN EL GRAFICO SE VISUALIZA SOLO LA ESPALDA DE UNA PIEZA. ¿CUÁL ES LO CORRECTO?	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APARTADO 6 DESCRIPCIÓN, ESPALDA DE DOS PIEZAS CON PINZA EN CADA UNA.	ÁREA TÉCNICA
70	3/5	INDUSTRIAS MOSHE, S.A. DE C.V.	TERMINOS Y CONDICIONES, 4.2.1 METODO DE EVALUACION DE RESPECTO AL INFORME DE LABORATORIO Y CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO.	PARA LA EVALUACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS, SE HARÁ CONFORME A LA ESPECIFICACION TECNICA DE TELAS, GABARDINA 50% POLIÉSTER, 50% ALGODÓN TIPO 1, PUNTO NO. 7 (MÉTODOS DE PRUEBA ACREDITADOS Y ELABORADOS POR EL LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA E.M.A) ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBERÁ APEGARSE INTEGRALMENTE A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.2.1 METODO DE EVALUACIÓN RESPECTO AL INFORME DE LABORATORIO Y CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, LOS INFORMES DE RESULTADOS, CERTIFICADOS DE PRODUCTO NUEVO Y LA TOTALIDAD DE LA PROPUESTA DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA Y DOCUMENTOS ANEXOS.	
71	4/5	INDUSTRIAS MOSHE, S.A. DE C.V.	TERMINOS Y CONDICIONES PUNTO 4.1 DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA PROPUESTA Y CON LOS QUE SE EVALUARAN LAS PROPUESTAS. PARA TODAS LAS PARTIDAS, INFORMES DE LABORATORIO DE TELAS Y LOGOSIMOLOS	CUANDO UN MISMO TIPO DE TELA ES PARA LA ZONA "A" Y "B" ¿PODEMOS PARTICIPAR CON UN SOLO INFORME DE LABORATORIO PARA LAS DOS ZONAS?	DEBERÁ APEGARSE INTEGRALMENTE A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.2.1 METODO DE EVALUACIÓN RESPECTO AL INFORME DE LABORATORIO Y CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, LOS INFORMES DE RESULTADOS, CERTIFICADOS DE PRODUCTO NUEVO Y LA TOTALIDAD DE LA PROPUESTA DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA Y DOCUMENTOS ANEXOS.	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
72	5/5	INDUSTRIAS MOSHE, S.A. DE C.V.	ANEXO 4	DE ACUERDO A LA NOTA QUE VIENE EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TELAS, SOLO SE IDENTIFICARA CON EL NÚMERO DE CEDULA O CEDULAS QUE AMPARA. ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN PERJUICIO DE CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.	AREA TECNICA
73	1/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	CONVOCATORIA ZONA B; PUNTO 2.1 OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA; PUNTO 2.4 NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS Y NORMAS INTERNACIONALES;	RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "B" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES, E IMSS BIENESTAR Y EN BASE A LO QUE SEÑALA EL PUNTO 14 DE LAS POLITICAS	LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES APLICABLES PARA ESTE PROCEDIMIENTO SON VIGENTES Y ACTUALIZADAS DE	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			ANEXO 1 REQUIRIMIENTO CONSOLIDADO, ANEXO 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES, ANEXO 4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ¿LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES APLICABLES PARA ESTE PROCEDIMIENTO SON VIGENTES Y ACTUALIZADAS DE CONFORMIDAD CON LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN?	CONFORMIDAD CON LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN.	





2019

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
74	2/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	CONVOCATORIA ZONA B; PUNTO 2.5. MÉTODO Y RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICAS ; 4.1.1. PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ; ANEXO 2 PUNTO 4.3. CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO I)	HACEN REFERENCIA EN ESTOS PUNTOS A QUE SE DEBERÁ LLENAR CON LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS PARA LO CUAL SE PODRÁ UTILIZAR EL ANEXO 4.6 DEL ANEXO 2 Y OBSERVANDO LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1, ANEXO 2 Y ANEXO 4 AL RESPECTO; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ¿EN LA COLUMNA QUE SOLICITAN LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA, ÉSTA SERÁ LA QUE APARECE EN EL ANEXO 1 DE LA LICITACIÓN? SI ES CORRECTAR NUESTRA APRECIACIÓN SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE MODIFIQUE EL TÍTULO DE	ES CORRECTA SU APRECIACION, LA DESCRIPCION QUE DEBERÁ SEÑALAR EN LA PROPUESTA ES LA MENCIONADA EN EL ANEXO 1 "REQUERIMIENTO CONSOLIDADO", NO OBSTANTE, NO SE ACEPTA SU SOLICITUD DE MODIFICACIÓN; SU PROPUESTA DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS DOCUMENTOS ANEXOS.	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				ESTA COLUMNA QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA: "DESCRIPCIÓN AMPLIA EN BASE AL ANEXO 1 (REQUERIMIENTO CONSOLIDADO)".		
75	3/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	CONVOCATORIA ZONA B; PUNTO 2.5. MÉTODO Y RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICAS ; 4.1.1. PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ; ANEXO 2 PUNTO 4.3. CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO I)	HACEN REFERENCIA EN ESTOS PUNTOS A QUE SE DEBERÁ LLENAR CON LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS PARA LO CUAL SE PODRÁ UTILIZAR EL ANEXO 4.6 DEL ANEXO 2 Y OBSERVANDO LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1, ANEXO 2 Y ANEXO 4 AL RESPECTO; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ¿EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1 "REQUERIMIENTO	PARA EL LLENADO DEL FORMATO DENOMINADO PROPUESTA TECNICA IDENTIFICADO COMO ANEXO 4.6. DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA, LA DESCRIPCION QUE DEBERÁ SEÑALAR EN LA PROPUESTA ES LA MENCIONADA EN EL ANEXO 1 "REQUERIMIENTO CONSOLIDADO".	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				CONSOLIDADO" Y EL ANEXO 4 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", QUÉ INFORMACIÓN DE QUÉ ANEXO SERÁ LA QUE DEBEMOS PONER EN EL LLENADO DE LA PROPUESTA TÉCNICA?		
76	4/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	CONVOCATORIA ZONA B; PUNTO 2.5. MÉTODO Y RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICAS ; 4.1.1. PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ; ANEXO 2 PUNTO 4.3. CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO I)	HACEN REFERENCIA EN ESTOS PUNTOS A QUE SE DEBERÁ LLENAR CON LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS PARA LO CUAL SE PODRÁ UTILIZAR EL ANEXO 4.6 DEL ANEXO 2 Y OBSERVANDO LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1, ANEXO 2 Y ANEXO 4 CON RESPECTO A LO SEÑALADO POR MI REPRESENTADA EN LAS PREGUNTAS ANTERIORES SOLICITAMOS A LA	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PARA EL LLENADO DEL FORMATO DENOMINADO PROPUESTA TECNICA IDENTIFICADO COMO ANEXO 4.6. DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA, LA DESCRIPCION QUE DEBERÁ SEÑALAR EN LA PROPUESTA ES LA MENCIONADA EN EL ANEXO 1 "REQUERIMIENTO CONSOLIDADO".	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE “ROPA CONTRACTUAL ZONA “B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019”.

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA RESPUESTA ES, QUE PODEMOS UTILIZAR LA DESCRIPCIÓN SEÑALADA EN EL ANEXO 1 “ REQUERIMIENTO CONSOLIDADO”, ¿PODEMOS MODIFICAR LA DESCRIPCIÓN EN BASE A LA DISCREPANCIA QUE CONTENGA RESPECTO DEL ANEXO 4 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” PARA LAS CÉDULAS QUE APLIQUE ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES QUE EN SU MOMENTO DERIVEN DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES SIN QUE ESTA MODIFICACIÓN SEA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA? ¿ES CORRECTA NUESTRA</p>		

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
77	5/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	CONVOCATORIA ZONA B; PUNTO 2.5. MÉTODO Y RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICAS ; 4.1.1. PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ; ANEXO 2 PUNTO 4.3. CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO I)	APRECIACIÓN? HACEN REFERENCIA EN ESTOS PUNTOS A QUE SE DEBERÁ LLENAR CON LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS PARA LO CUAL SE PODRÁ UTILIZAR EL ANEXO 4.6 DEL ANEXO 2 Y OBSERVANDO LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1, ANEXO 2 Y ANEXO 4 AL RESPECTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ¿EN LA COLUMNA QUE SOLICITAN "TIPO" ¿QUÉ INFORMACIÓN SE DEBE REQUISITAR EN ESTA COLUMNA? O ¿SE DEBERÁ DE ELIMINAR LA MISMA?	EN EL ANEXO 1 REQUERIMIENTO CONSOLIDADO DE LA CONVOCATORIA EXISTE LA COLUMNA TIPO, QUE CONTIENE LA INFORMACIÓN REQUERIDA.	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
78	6/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	CONVOCATORIA ZONA B; PUNTO 4.1.1. PROPUESTA TÉCNICA INCISO B)	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 5 Y 69 FRACCIONES I, II, XI INCISOS F) Y G) DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ASI COMO LA CLAUSULA 69 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL Y SU REGLAMENTO DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES, EN LO QUE REFIERE AL PUNTO 8.1.15 DE LA NORMA QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES PARA LA DOTACIÓN, CONTROL Y OPTIMIZACIÓN DE	DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 3.5.4 AREA TÉCNICA Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA CONVOCATORIA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 2 DEL RLAASSP, ASÍ COMO EN EL NUMERAL 2 DE LAS POBALINES, FUNGIRÁ COMO ÁREA TÉCNICA LA REPRESENTANTE SINDICAL ANTE LA COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES Y EL REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE LA COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES, TAL Y COMO SE SEÑALA EN	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				INVENTARIOS DE ROPA CONTRACTUAL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, INDEPENDIENTEMENTE DEL ESCRITO QUE SOLICITAN EN ESTE INCISO ¿LA CONVOCANTE REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN EN CUANTO AL CONTENIDO Y AUTENTICIDAD DE LOS INFORMES DE RESULTADOS EMITIDOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. PREVIO A LA EMISIÓN DEL FALLO? SIENDO ASÍ ¿QUÉ ÁREA SERÁ LA ENCARGADA DE REALIZAR ESTA VERIFICACIÓN? YA QUE COMO SE MENCIONA EN EL PUNTO 8.1.15 DE LA	EL NUMERAL 4.2 "MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES", DEL ANEXO 2 (TÉRMINOS Y CONDICIONES) DE LA CONVOCATORIA	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and stamps]

2019

[Handwritten signature]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>NORMA TEXTUALMENTE SEÑALA LO SIGUIENTE:</p> <p>"PARTICIPARÁ EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ROPA CONTRACTUAL QUE SE REALICEN A NIVEL CENTRAL Y, EN SU CASO, A NIVEL NACIONAL, APOYANDO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS QUE SE DERIVEN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y EN LA EMISIÓN DEL "DICTAMEN TÉCNICO" (APÉNDICE A), MISMO QUE DEBERÁ ENTREGAR A LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EMISIÓN DEL FALLO CORRESPONDIENTE"</p>		

Handwritten signature

Handwritten mark

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				SIENDO QUE LA VERIFICACIÓN EN LA INFORMACIÓN Y AUTENTICIDAD DE LOS INFORMES DE RESULTADOS QUE SE ENTREGUEN POR PARTE DE LA PROVEEDURIA AFECTAN DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y FORMAN PARTE DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO (APÉNDICE A).		
79	7/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	CONVOCATORIA ZONA B; PUNTO 4.1.1. PROPUESTA TÉCNICA INCISO C)	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS SEÑALE PARA QUÉ PARTIDAS Y CÉDULAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO APLICA LA PRESENTACIÓN DE ESTE ESCRITO QUE SEÑALAN EN EL INCISO C)	DEBERÁ REMITIRSE AL ANEXO 4.4 DENOMINADO PRESENTACIÓN DE INFORME DE LABORATORIO O CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO, DEL ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES DE LA	AREA TECNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				COMO CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO.	CONVOCATORIA.	
80	8/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	CONVOCATORIA ZONA B; PUNTO 4.1.1. PROPUESTA TÉCNICA INCISO C)	EN EL CASO DE QUE PARA LAS PARTIDAS Y CEDULAS QUE OFERTE MI REPRESENTADA NO APLIQUE LA PRESENTACIÓN DE ESTE ESCRITO BASTARÁ CON PRESENTAR UNO CON LA LEYENDA QUE SEÑALE "NO APLICA" SIN QUE ESTO AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.	AREA TECNICA
81	9/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	CONVOCATORIA ZONA B; PUNTO 4.1.1. PROPUESTA TÉCNICA INCISOS D), E) Y F)	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI ¿PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTOS INCISOS REQUIERE QUE LAS HOJAS QUE INTEGRAN ESTOS PUNTOS LLEVEN FOLIO, FIRMA AUTOGRAFA Y/O RUBRICA SEGÚN SEA EL CASO DEL REPRESENTANTE LEGAL O	POR LO QUE RESPECTA AL FOLIO DE CONFORMIDAD CON LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE	CONVOCANTE





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019
 PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".**

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				EN CASO CONTRARIO LA PROPUESTA PODRÁ SER DESECHADA. ¿ES CORRECTO?	INTEGREN LA PROPOSICIÓN Y AQUÉLLOS DISTINTOS A ÉSTA, DEBERÁN ESTAR FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS INTEGREN. AL EFECTO, SE DEBERÁN NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE EL LICITANTE. EN EL CASO DE QUE ALGUNA O ALGUNAS HOJAS DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS CAREZCAN DE FOLIO LA CONVOCANTE CONSTATARÁ QUE LA O LAS HOJAS NO FOLIADAS MANTIENEN	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]





2019
EMISIÓN DE

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					<p>CONTINUIDAD, EN CUYO CASO LA CONVOCANTE NO PODRÁ DESECHAR LA PROPOSICIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE FALTE ALGUNA HOJA Y LA OMISIÓN PUEDA SER CUBIERTA CON INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PROPIA PROPOSICIÓN O CON LOS DOCUMENTOS DISTINTOS A LA MISMA, LA CONVOCANTE TAMPOCO PODRÁ DESECHAR LA PROPOSICIÓN.</p> <p>POR LO QUE RESPECTA A LA FIRMA AUTOGRAFA Y/O RUBRICA SEGÚN SEA EL CASO, SI BIEN EN LOS FORMATOS PROPORCIONADOS COMO ANEXOS DE LA CONVOCATORIA SE</p>	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



2019

IMSS - INSTITUTO MEXICANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE “ROPA CONTRACTUAL ZONA “B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019”.

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					INCLUYE UN ESPACIO PARA LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O EN SU CASO PERSONA FÍSICA, EN CASO DE NO INCLUIRLO NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO TODA VEZ QUE LAS PROPUESTAS DEBERPAN SER FIRMADAS ELECTRÓNICAMENTE A TRAVÉS DE COMPRANET CON LOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA (FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA QUE EMITE EL SAT PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES) Y LA FALTA DE ESTA FIRMA ELECTRÓNICA SI ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL	

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					NUMERAL 4.2 INCISO K DE LA CONVOCATORIA.	
82	10/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	ANEXOS CONVOCATORIA; ANEXO 6 RELACION DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE DEBERA DE FOLIAR DE MANERA INDEPENDIENTE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVO; LA DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y LA DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.	DE CONFORMIDAD CON LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN Y AQUÉLLOS DISTINTOS A ÉSTA, DEBERÁN ESTAR FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS INTEGREN. AL EFECTO, SE DEBERÁN NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE	CONVOCANTE

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
83	11/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	ANEXO 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES; PUNTO 3.1. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA A CUANDO MENOS 120 DIAS EN BASE A LA CANTIDAD DE BIENES REQUERIDOS ASÍ COMO SU EXCLUSIVA FABRICACIÓN, PERSONALIZACIÓN MEDIANTE LOGOSÍMBOLOS PARA EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y ENTREGA EN LAS DIVERSAS DELEGACIONES. ¿SE ACEPTA?	ENTREGUE EL LICITANTE. NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ APEGARSE A LOS PLAZOS SEÑALADOS EN EL NUMERAL 3.1 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	AREA TECNICA
84	12/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	ANEXO 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES; PUNTO 3.3. CONDICIONES DE ENTREGA	SEÑALA TEXTUALMENTE LA CONVOCANTE EN ESTE PUNTO LO SIGUIENTE: <i>POR CADA UNO DE LOS LUGARES DE ENTREGA, EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR JUNTO CON LOS BIENES UNA</i>	DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 2.6.2 "REQUISITOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, EL PROVEEDOR PODRÁ	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>REMISIÓN DEL PEDIDO U ORDEN DE REPOSICIÓN, LA CUAL DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL Y CINCO COPIAS LEGIBLES, FOLIADAS Y DEBIDAMENTE REQUISITADAS EN TODOS SUS RUBROS, LAS CUALES DEBERÁN CONTENER EL NÚMERO DE CONTRATO, NÚMERO DE LOTE O DE SERIE EN SU CASO, FECHA DE CADUCIDAD (EN CASO DE APLICAR), NÚMERO DE PIEZAS, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, PRECIO UNITARIO Y COSTO TOTAL.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LA ENTREGA DE LOS BIENES SE PODRÁ</p>	<p>REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES AL DÍA SIGUIENTE NATURAL DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ANTES DE LA EMISIÓN DE LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN PRESENTANDO UNA REMISIÓN DE PEDIDO, SIN EMBARGO, EMITIÉNDOSE LA ORDEN DE REPOSICIÓN SE DEBERÁN ENTREGAR LOS BIENES ÚNICAMENTE ACOMPAÑADOS DE LA MISMA.</p> <p>SE REALIZA LA ACLARACIÓN QUE ÚNICAMENTE PARA EL ALMACÉN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRÍA, SE DEBEN PRESENTAR AMBOS DOCUMENTOS (LA ÓRDEN DE REPOSICIÓN Y LA REMISIÓN DE PEDIDO).</p>	

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				HACER YA SEA CON UNA REMISIÓN O BIEN CON ÚNICAMENTE LA ORDEN DE REPOSICIÓN COMO AQUÍ LO SEÑALAN. FAVOR DE ACLARAR.	SIN EMBARGO, LA ÓRDEN DE REPOSICIÓN ES EL ÚNICO DOCUMENTO OFICIAL QUE GENERA EL ALTA, A PESAR DE QUE LOS BIENES PUEDAN SER RECIBIDOS CON LA REMISIÓN DE PEDIDO DE FORMA PROVISIONAL.	
85	13/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	ANEXO 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES; PUNTO 4.1. INCISO E)	TEXTUALMENTE SEÑALAN EN ESTE PUNTO LO SIGUIENTE: e) INFORME DE LABORATORIO O CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO QUE PRESENTA CADA CÉDULA, SE DEBERÁ REMITIR A TRAVÉS DEL ANEXO 4.2 "RELACIÓN DE INFORMES DE LABORATORIO Y/O CERTIFICADOS DE	EL ANEXO 4.2 "RELACIÓN DE INFORMES DE LABORATORIO Y/O CERTIFICADOS DE PRODUCTOS NUEVOS CONTENIDOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA" DEBERÁ INDICAR LAS PARTIDAS, CÉDULAS Y CLAVE DE PRODUCTO, MIENTRAS QUE EN LOS INFORMES DE LABORATORIO Y/O CERTIFICADOS DE PRODUCTO NUEVO	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>PRODUCTOS NUEVOS CONTENIDOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA", INCLUIDO EN LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES.</p> <p>CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTE ÚLTIMO INCISO, SE DEBERÁ OBSERVAR LO SIGUIENTE:</p> <p>PARA TODAS LAS PARTIDAS:</p> <p>EN EL ANEXO 4.4 "PRESENTACIÓN DE INFORME DE LABORATORIO O CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO" SE INDICA EL DOCUMENTO A PRESENTAR PARA CADA PARTIDA, YA SEA INFORME DE LABORATORIO,</p>	<p>UNICAMENTE ES NECESARIO QUE INDIQUE LA CEDULA, ASIMISMO DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS DOCUMENTOS ANEXOS</p>	

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO O BIEN, SI NO ES APLICABLE NINGUNO DE LOS ANTERIORES, TANTO PARA ROPA COMO PARA CALZADO.</p> <p><u>CUANDO UN MISMO INFORME DE LABORATORIO DE TELA Y LOGO-SÍMBOLO SE PRESENTE PARA PARTICIPAR EN DIVERSAS PARTIDAS, EN EL ANEXO REFERIDO SE DEBERÁ PRECISAR CUÁLES SON AQUELLAS PARTIDAS PARA LAS QUE SE PRESENTA.</u></p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI PARA DAR CUMPLIMIENTO CON ESTE PUNTO EN CASO DE QUE UN INFORME DE LABORATORIO DE TELA Y</p>		

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				LOGO-SÍMBOLO SE PRESENTE PARA PARTICIPAR EN DIVERSAS PARTIDAS, SE DEBERÁ INDICAR TANTO EN EL ANEXO REFERIDO ASÍ COMO EN EL MISMO INFORME QUE PARTIDAS, CÉDULAS, CLAVE DE PRODUCTO AMPARA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?		
86	14/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	ANEXO 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES; PUNTOS 4.1. INCISO E) ; 4.2.1. ; 4.3 INCISO C)	TEXTUALMENTE SEÑALAN EN ESTE PUNTO LO SIGUIENTE: <i>PARA LAS TELAS: LAS PRUEBAS QUE SE DEBEN REALIZAR A LAS TELAS SE ENCUENTRAN PRECISADAS EN CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ETIMSS. EN EL ANEXO 4.4</i>	SE EVALUARÁ CONFORME AL 4.2.1. METODO DE EVALUACIÓN RESPECTO AL INFORME DE LABORATORIO Y CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO DEL ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>"PRESENTACIÓN DE INFORME DE LABORATORIO O CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO" SE INDICA PARA QUÉ CÉDULAS SE SOLICITARÁ EL INFORME DE LABORATORIO. EL INFORME DE LABORATORIO DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL, COMPLETO Y A COLOR EN SU PROPUESTA TÉCNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO "COMPRANET". LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CADA UNA DE LAS CÉDULAS INCLUIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES</p>		

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019
PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p> TÉCNICAS ETIMSS, CONTIENE LA DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS REQUERIDAS PARA LAS TELAS, HILOS COLORES Y BORDADOS E INCLUYE LOS RESULTADOS MÍNIMOS A OBTENERSE, PRECISANDO ADEMÁS LAS NORMAS A CUMPLIRSE DE ACUERDO CON LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE. PARA LAS TELAS ¿QUÉ CRITERIO DE EVALUACIÓN TENDRÁN EN EL SUPUESTO DE QUE LAS PRUEBAS A REALIZAR A LAS TELAS QUE SE ENCUENTRAN PRECISADAS EN CADA </p>		

Handwritten signature

Handwritten mark

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE UNA CÉDULA NO COINCIDAN O TENGAN OMISIONES O DISCREPANCIAS EN CUANTO AL DOCUMENTO QUE CONTIENE LAS "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS TELAS DE LA ZONA B" PARA ESA MISMA CÉDULA? EN ESTE CASO ¿QUÉ EVALUARÁ LA CONVOCANTE?		
87	15/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	ANEXO 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES; PUNTO 4.1. DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA PROPUESTA Y CON LOS QUE SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS.	TEXTUALMENTE SEÑALAN EN ESTE PUNTO LO SIGUIENTE: <i>PARA LOS INFORMES DE LABORATORIOS DE LAS TELAS, EN CASO DE QUE EL LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA EMA QUE EMITE EL INFORME NO TENGA ACREDITADA ANTE LA</i>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EN EL INFORME DE ORIGEN DEBERÁ SEÑALARSE EL LABORATORIO CONTRATADO, NUMERO DE INFORME Y VALOR OBTENIDO. EL INFORME DE LA PRUEBA SUBCONTRATADA NO REQUIERE SER DIRIGIDO A ESTE INSTITUTO.	AREA TECNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>MISMA ALGUNA PRUEBA O MÉTODO, ÉSTE PODRÁ CONTRATAR LA PRUEBA CON UN LABORATORIO QUE SÍ CUENTE CON LA ACREDITACIÓN RESPECTIVA ANTE LA REFERIDA ENTIDAD, DEBIENDO PARA ELLO EXPRESAR EL RESULTADO EN EL INFORME, CON LA LEYENDA, "PRUEBA CONTRATADA", ANEXANDO A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO</p>		

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signatures and initials



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>"COMPRANET", EL ORIGINAL DE LA PRUEBA EXPEDIDA POR EL LABORATORIO QUE FUE CONTRATADO, PARA ASEGURAR QUE SE TRATA DE LA MISMA MUESTRA. POR LO TANTO SE ADMITIRÁN INFORMES DE LABORATORIO PARA UNA MISMA PARTIDA EMITIDOS POR LABORATORIOS DISTINTOS, ÚNICAMENTE CUANDO UNO DE ELLOS HUBIESE SUBCONTRATADO LAS PRUEBAS CON CUALQUIER OTRO LABORATORIO</p>		





2019

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				ACREDITADO EN LA PRUEBA SUBCONTRATADA.		
				SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE PARA QUE ESTA CONTRATACIÓN DE PRUEBA PUEDA SER POSIBLE, SE DEBERÁN PRESENTAR EN EL INFORME DE RESULTADOS DE ORIGEN EL SEÑALAMIENTO DEL LABORATORIO CONTRATADO, NUMERO DE INFORME Y EL VALOR OBTENIDO, ESTO PARA LA COMPROBACION DE QUE LA PRUEBA CONRATADA FUE APLICADA AL MISMO LOTE DE TELA QUE DIO ORIGEN A LA SUBCONTRATACIÓN DE LA		



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten initials and signatures]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>PRUEBA POR LA NO ACREDITACIÓN DE LA MISMA CON EL LABORATORIO PRINCIPAL. ASI COMO QUE EL INFORME DE LA PRUEBA CONTRATADA QUE DEBERÁ DE PRESENTARSE CONFORME LO SEÑALADO HAGA REFERENCIA AL INFORME QUE DIO ORIGEN A SU CONTRATACIÓN Y QUE TAMBIEN ESTE PUEDA IR EN ATENCIÓN AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON EL NOMBRE DEL PROVEEDOR PARTICIPANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>		

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
88	16/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	ANEXO 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES; PUNTO 4.2.1.	SEÑALAN EN ESTE PUNTO QUE SE DEBE SEÑALAR COMO TITULAR DEL INFORME AL LICITANTE, DEBEMOS ENTENDER QUE EL INFORME DE IGUAL FORMA DEBE ESTAR DIRIGIDO O EN ATENCIÓN AL INSITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES OPCIONAL QUE EL INFORME VAYA DIRIGIDO EN ATENCIÓN AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.	AREA TECNICA
89	17/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	ANEXO 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES; PUNTO 4.2.2. "ENTREGA DE MUESTRAS"; ANEXO 4.3.	EN ESTE PUNTO SEÑALAN TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE: - SE VERIFICARÁ QUE LA MUESTRA SEA PRESENTADA EN LAS MEDIDAS, COLOR Y TALLAS PRECISADAS EN EL ANEXO 4.3 "RELACIÓN DE MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>MUESTRAS SOLICITADAS".</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE SI CON LA PRESENTACIÓN DE UNA MUESTRA POR CADA PARTIDA CONFORME LO SEÑALADO EN EL ANEXO 4.3 SE EVALUARA EL RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS BIENESTAR SEGÚN APLIQUE.</p>		
90	18/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	CÉDULA 3: BATA TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA, MASCULINO	<p>SE SEÑALA EN LA DESCRIPCIÓN DE ÉSTA CÉDULA: MANGA RECTA DE DOS PIEZAS.</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE FAVOR DE ACLARAR SI LA MANGA</p>	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA CEDULA 3 EN EL APARTADO 6 DESCRIPCION DONDE SE INDICA QUE DEBE SER "MANGA RECTA DE DOS PIEZAS"	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				DEBE SER DE DOS PIEZAS O DE UNA PIEZA, COMO LO SEÑALAN EN LA FIGURA DE LA PÁGINA 8, 9 Y 10 DE 15 DE LA ETIMSS, CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO ROPA CONTRACTUAL ZONA B.		
91	19/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	CÉDULA 4: BATA TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA, FEMENINO	SE SEÑALA EN LA DESCRIPCIÓN DE ÉSTA CÉDULA: MANGA RECTA DE DOS PIEZAS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE FAVOR DE ACLARAR SI LA MANGA DEBE SER DE DOS PIEZAS O DE UNA PIEZA, COMO LO SEÑALAN EN LA FIGURA DE LA PÁGINA 8, 9 Y 10 DE 15 DE LA ETIMSS, CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE PRODUCTOS TEXTILES Y	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA CEDULA 4 EN EL APARTADO 6 DESCRIPCION DONDE SE INDICA QUE DEBE SER "MANGA RECTA DE DOS PIEZAS"	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				CALZADO ROPA CONTRACTUAL ZONA B.		
92	20/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	CÉDULA 7: BATA LARGA, DE MANGA LARGA, MASCULINO	SE SEÑALA EN LA DESCRIPCIÓN DE ÉSTA CÉDULA: MANGA RECTA DE DOS PIEZAS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE FAVOR DE ACLARAR SI LA MANGA DEBE SER DE DOS PIEZAS O DE UNA PIEZA, COMO LO SEÑALAN EN LA FIGURA DE LA PÁGINA 7 Y 8 DE 13 DE LA ETIMSS, CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO ROPA CONTRACTUAL ZONA B.	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA CEDULA 7 EN EL APARTADO 6 DESCRIPCION DONDE SE INDICA QUE DEBE SER "MANGA RECTA DE DOS PIEZAS"	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
93	21/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	CÉDULA 8: BATA LARGA, DE MANGA LARGA, FEMENINO	SE SEÑALA EN LA DESCRIPCIÓN DE ÉSTA CÉDULA: MANGA RECTA DE DOS PIEZAS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE FAVOR DE ACLARAR SI LA MANGA DEBE SER DE DOS PIEZAS O DE UNA PIEZA, COMO LO SEÑALAN EN LA FIGURA DE LA PÁGINA 7 Y 8 DE 13 DE LA ETIMSS, CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO ROPA CONTRACTUAL ZONA B.	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA CEDULA 8 EN EL APARTADO 6 DESCRIPCION DONDE SE INDICA QUE DEBE SER "MANGA RECTA DE DOS PIEZAS"	AREA TECNICA
94	22/22	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	CÉDULA 12: FILIPINA CON CUELLO SPORT, DE MANGA CORTA Y PANTALÓN, FEMENINO	SE SEÑALA EN LA DESCRIPCIÓN DE ÉSTA CÉDULA: ESPALDA DE DOS PIEZAS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA CEDULA 12 EN EL APARTADO 6 DESCRIPCION DONDE SE INDICA QUE DEBE SER "LA	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019
PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				CONVOCANTE FAVOR DE ACLARAR SI LA ESPALDA DE LA FILIPINA DEBE SER DE DOS PIEZAS O DE UNA PIEZA, COMO LO SEÑALAN EN LA FIGURA DE LA PÁGINA 9 Y 10 DE 18 DE LA ETIMSS, CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO ROPA CONTRACTUAL ZONA B.	ESPALDA DEBE SER DE DOS PIEZAS"	
95	1/1	KE-NAL HOSIERY, S.A. DE C.V.	PUNTO 2, PUNTO 3 Y EL NUMERAL 6.2.5	DEFINIR CLARAMENTE LA DESCRIPCION DEL QUE SE DEBERÁ PONER EN EL INFORME DE RESULTADOS, YA QUE EN LA CÉDULA 29 EN EL PUNTO NO. 3 TIENE UNA ESPECIFICACIÓN Y EL NUMERAL 6.2.5 LA TIENE UN TANTO DIFERENTE. FAVOR DE REDACTAR CLARAMENTE COMO DEBERÁ SER DICHA	AMBAS DESCRIPCIONES SON CORRECTAS, SIN EMBARGO, LA DESCRIPCIÓN QUE DEBERÁ UTILIZAR PARA PRESENTAR SU PROPUESTA ES LA QUE SE ENCUENTRA EN EL ANEXO 1 REQUERIMIENTO CONSOLIDADO DE LA CONVOCATORIA	AREA TECNICA

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
96	1/3	MAGNOCOM, S.A. DE C.V.	CEDULA 6 EN EL PUNTO DE INSTRUCCIONES DE HABILITACIÓN DE LA FILIPINA, EN EL PÁRRAFO ENTRETELA	DESCRIPCIÓN DENTRO DE LAS CARACTERISTICAS DE ÉSTA SOLICITAN UNA ENTRETELA MUY ESPECIFICA EN CUANTO A CONTENIDO DE TELAS, SIN EMBARGO, LA ENTRETELA NO ES UN MATERIAL PRINCIPAL EN LA FABRICACION DE LA PRENDA SOLICITADA YA QUE SE TRATA DE UN COMPONENTE QUE DA FORMA A CIERTAS PARTES DE LA PRENDA, EL CUAL NO REPRESENTA UN CONSUMO MAYOR AL 5% DEL TOTAL DE LOS INSUMOS, SIN EMBARGO AUN CUANDO ESTA ESPECIFICADA COMO MATERIAL REFERENCIAL, EN LA ESPECIFICACIÓN TECNICA DE LA CÉDULA 6,	LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LABORATORIO PARA LA ENTRETELA, ES OPCIONAL, SIN EMBARGO, LA ENTRETELA DEBE ESTAR INCLUIDA EN LA CONFECCION DE LA PRENDA.	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				EN EL PUNTO DE INSTRUCCIONES DE HABILITACIÓN DE LA FILIPINA, EN EL PÁRRAFO ENTRETELA, SEÑALAN MUCHAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS PARA DICHA ENTRETELA, MISMAS QUE SE TIENE CONOCIMIENTO SOLO UNO O DOS FABRICANTES LA TIENEN, CON ELLO SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE SE HA CONTACTADO CON ELLOS Y NO TIENEN LA CAPACIDAD PRIMERO PARA QUE NOS DE TIEMPO DE SOLICITAR A LOS LABORATORIOS EL INFORME DE LABORATORIO DE DICHA ENTRETELA Y SEGUNDO DE QUE NOS GARANTICEN QUE EN CASO DE		

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019
PARA LA ADQUISICIÓN DE “ROPA CONTRACTUAL ZONA “B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019”.

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				RESULTAR ADJUDICADOS NOS PROPORCIONEN EL INSUMO EN TIEMPO Y FORMA DEBIDO A LOS TIEMPOS TAN CORTOS PARA ENTREGA, POR ESA RAZÓN SOLICITAMOS QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 29 FRACCIONES V Y X DE LA LASSP Y 39 FRACCION II INCISO E DEL RLAASSP, DE LA MANERA MAS ATENTA SE OMITA LA PRESENTACION DE INFORMES DE LABORATORIO DE DICHA ENTRETELA		

[Handwritten signature]

P

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
97	2/3	MAGNOCOM, S.A. DE C.V.	CÉDULAS 35, 56, 57, 58, 61 Y 62	SOLICITAN SEAN CONFECCIONADAS EN TELA 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN, PARA EL CASO DE LAS CÉDULAS 35, 56, 57 Y 58 LAS SOLICITAN EN COLOR AZUL Y AZUL MARINO, Y LAS CÉDULAS 61 Y 62 EN COLOR BEIGE Y VINO, TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CÉDULAS 61 Y 62 SON CANTIDADES MUY PEQUEÑAS Y QUE LOS INFORMES DE RESULTADOS REFIEREN A CARACTERÍSTICAS DE LA TELA Y NO A LA EVALUACION DE COLORES PANTONE, CON EL PROPOSITO DE QUE MI REPRESENTADA TENGA LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR EN ESTAS CÉDULAS, SOLICITAMOS	PARA LAS CEDULAS 61 Y 62 NO SE SOLICITA INFORME DE LABORATORIO, FAVOR, DE REMITIRSE AL ANEXO 4.4 DENOMINADO "PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LABORATORIO O CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO" Y TÉRMINOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>ACEPTEN EL MISMO INFORME QUE SE PRESENTE PARA PARTICIPAR EN LAS CÉDULAS 35, 56,57 Y 58, YA QUE SE TRATA DE LA MISMA TELA SOLO QUE EN DIFERENTE COLOR Y QUE LA EVALUACION DEL COLOR SE REALICE POR PARTE DEL AREA TECNICA, COMO SE INDICA EN EL NUMERAL 4.2 MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, "LA EVALUACIÓN FÍSICA DE LAS MUESTRAS, CUYAS DESCRIPCIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SERÁN COTEJADAS DE CONFORMIDAD CON LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EN LA QUE PARTICIPE" Y 4.2.2 METODO DE</p>		

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				EVALUACIÓN RESPECTO A LA MUESTRA: "SE VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS, REQUERIMIENTOS, INDICACIONES Y SEÑALAMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MUESTRA PRESENTADA QUE CORRESPONDA, INCLUYENDO ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE DIMENSIONES, COLOR, FORMA, CALIDAD, CANTIDAD, PROPIEDADES, CARACTERÍSTICAS, PRESENTACIÓN, TERMINADO DE LA PRENDA (PRENDA TERMINADA), EMPAQUETADO,		





2019

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019
 PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".**

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				ETIQUETADO, INDICACIONES DE CORTE Y CONFECCIÓN, INMERSAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ETIMSS."		
98	3/3	MAGNOCOM, S.A. DE C.V.	CÉDULAS 35, 56, 57, 58, 61 Y 62	EN EL CASO DE LOS VALORES DE LA TELA SOLO REQUIEREN, IDENTIFICACION Y CONTENIDO DE FIBRAS, MASA, TIPO DE TEJIDO Y TIPO DE LIGAMENTO; VIENDO QUE LOS REQUISITOS ESTAN INCOMPLETOS CON RESPECTO AL RESTO DE LAS DEMAS ESPECIFICACIONES Y EN AFAN DE PRIVILEGIAR LA TRANSPARENCIA Y LA IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS ENTRE LOS PARTICIPANTES, Y ASI PODER ESTAR EN	<p>POR LO QUE RESPECTA A LAS CEDULAS 35, 56, 57 Y 58 DEBERA AJUSTARSE A LOS REQUERIMIENTOS INDICADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS IMSS DE LAS CEDULAS SEÑALADAS, ASÍ COMO LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE TELA CORRESPONDIENTE A LAS CEDULAS INDICADAS.</p> <p>PARA LAS CEDULAS 61 Y 62 NO SE SOLICITA INFORME DE LABORATORIO, FAVOR, DE REMITIRSE AL ANEXO 4.4 DENOMINADO "PRESENTACIÓN DE</p>	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>POSIBILIDADES DE PARTICIPAR EN FORMA JUSTA CON EL RESTO DE LICITANTES, SOLICITAMOS NOS INDIQUEN CARACTERÍSTICAS ADICIONALES TALES COMO:</p> <p>A) ¿QUÉ DENSIDAD DE HILOS DEBERÁ CUMPLIR DICHA TELA?</p> <p>B) ¿QUÉ RESISTENCIA A LA TRACCIÓN MÍNIMA DEBERÁ DE CUMPLIR DICHA TELA?</p> <p>C) ¿QUÉ RESISTENCIA AL RASGADO MÍNIMA DEBERÁ CUMPLIR DICHA TELA?</p> <p>D) ¿QUÉ ESTABILIDAD DIMENSIONAL DEBERÁ CUMPLIR DICHA TELA?</p> <p>E) ¿BAJO QUÉ CONDICIONES DE</p>	<p>INFORMES DE LABORATORIO O CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO" Y TÉRMINOS DE LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.</p>	

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>LAVADO SE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL DE DICHA TELA?</p> <p>F) ¿CUÁLES SON VALORES MÍNIMOS PARA LAS SOLIDECES DEL COLOR AL LAVADO, AL FROTE, AL SUDOR Y A LA LUZ, QUE DEBERÁ CUMPLIR DICHA TELA?</p> <p>G) ¿MENCIONEN LAS CONDICIONES DE LAVADO PARA CADA UNA DE LAS SOLIDECES ANTES MENCIONADAS?</p>		
99	1/1	MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	2.6.1. PAZO Y LUGAR DE ENTREGA	SIENDO PRODUCTOS EXCLUSIVOS PARA EL IMSS Y POR LA CANTIDAD SOLICITADA, SOLICITAMOS LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA A 120	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ APEGARSE A LOS PLAZOS SEÑALADOS EN EL NUMERAL 3.1 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO? LAS ENTREGAS PARCIALES Y PAGOS PARCIALES SON ACEPTADOS?	TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	
100	1/3	SALUD EN ARMONÍA, S.A. DE C.V.	ANEXO 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS - TELA GABARDINA 50% POLIESTER, 50% ALGODÓN TIPO 2, NUMERAL 7	PARA LA CÉDULA 5, SE SOLICITA INFORME DE LABORATORIO DE LAS TELAS EN COLOR BLANCO, AMARILLO, VERDE AGUA, AZUL ELECTRICO Y ROSA. SIN EMBARGO, CON BASE EN EL ANEXO 1 (REQUERIMIENTO CONSOLIDADO), SE OBSERVA QUE EL INSTITUTO NO SOLICITA PRENDAS EN COLOR AMARILLO PARA SU ENTREGA, ES POR ELLO QUE SOLICITAMOS QUE NO SEA REQUERIDO EL	SE ACEPTA SU SOLICITUD, NO DEBERÁ PRESENTAR INFORME DE RESULTADOS UNICAMENTE PARA EL COLOR AMARILLO	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				INFORME DE LA TELA ÚNICAMENTE EN COLOR AMARILLO.		
101	2/3	SALUD EN ARMONÍA, S.A. DE C.V.	ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CEDULA 5 NUMERAL 12 "TELA Y COLOR" 4 ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - TELA GABARDINA 50% POLIESTER, 50% ALGODÓN TIPO 2, NUMERAL 7 4	PARA LA CEDULA 5, EN LA ESPECIFICACION TECNICA DE LA MISMA, NUMERAL 12 EN CUADRO DE COLORES SOLICITA QUE EL GORRO Y EL MANDIL SEAN EN TELA ROSA 100% ALGODÓN TIPO TIPO 2, SIN EMBARGO, EN LA ESPECIFICACION TECNICA DE LA TELA GABARDINA 50% POLIESTER, 50% ALGODÓN TIPO 2, NUMERAL 7 DICE QUE EL COLOR ROSA APLICA EN ESTA TELA LO QUE CORRESPONDERÍA AL MANDIL Y GORRO. FAVOR DE ACLARAR QUE TIPO DE TELA SE UTILIZARA PARA EL MANDIL Y GORRO.	EL TIPO DE TELA A UTILIZAR PARA EL MANDIL Y EL GORRO ES 100% ALGODÓN	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
102	3/3	SALUD EN ARMONÍA, S.A. DE C.V.	ANEXO 4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - TELA GABARDINA 50% POLIESTER, 50% ALGODÓN TIPO 1 Y 2, NUMERAL 6 CÓDIGOS PANTONE	SE SOLICITA QUE SE ACEPTEN POR BUENOS CUANDO EL CODIGO PANTONE TERMINE EN TC, TP, TCX Y TPX YA QUE CORRESPONDE AL MISMO CODIGO.	DEBERA APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACION TECNICA DE CADA CEDULA Y TELA, Y EL INFORME DE LABORATORIO TENDRÁ QUE REPORTAR LA NOMENCLATURA SOLICITADA.	AREA TECNICA
103	1/14	TECNOIMAGE N CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS. FILIPINA CON CUELLO DE PUNTAS REDONDEADAS, MANGA CORTA Y PANTALÓN FEMENINO. CÉDULA 6. PÁGINA 4-5 PUNTO 6. DESCRIPCIÓN Y 15 (TABLA DE VALORES ENTRETELA).	PARA LA CÉDULA 6 PIDEN ENTRETELA PARA EL CUELLO Y PARA LAS VISTAS INTERNAS, Y EN LA PÁGINA 15 NOS DAN UNA TABLA DE VALORES DE DICHA ENTRETELA. AL RESPECTO TENEMOS VARIAS PREGUNTAS: A. ¿SE DEBERÁ PRESENTAR INFORME DE LABORATORIO DE ESA ENTRETELA? SI ES AFIRMATIVA SU RESPUESTA: A1. ¿POR QUÉ PARA LA	LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LABORATORIO PARA LA ENTRETELA, ES OPCIONAL, SIN EMBARGO, LA ENTRETELA DEBE ESTAR INCLUIDA EN LA CONFECCION DE LA PRENDA.	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE “ROPA CONTRACTUAL ZONA “B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019”.

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL DE DICHA ENTRETELA EL PROCEDIMIENTO DE LAVADO ES 10B Y SECADO C CON UN CICLO DE LAVADO, CUANDO EL PROCEDIMIENTO DE LAVADO PARA LA TELA PRINCIPAL (TELA EXTERIOR) ES 2B Y SECADO C CON, 3 CICLOS DE LAVADO, LA PRENDA TERMINADA SE LAVARÁ DEL MISMO MODO YA QUE NO SE PUEDE QUITAR LA ENTRETELA PARA LAVARLA DE MANERA INDEPENDIENTE?, A2. ¿POR QUÉ PARA LA PRUEBA DE RESISTENCIA A LA		

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>FORMACIÓN DE FRISAS (BORLITAS O PILLING) DE DICHA ENTRETELA EL PROCEDIMIENTO DE LAVADO ES 10B Y SECADO C CON UN CICLO DE LAVADO, CUANDO EL PROCEDIMIENTO DE LAVADO PARA LA TELA PRINCIPAL (TELA EXTERIOR) ES 6B Y SECADO F CON UN CICLOS DE LAVADO, LA PRENDA TERMINADA SE LAVARÁ DEL MISMO MODO YA QUE NO SE PUEDE QUITAR LA ENTRETELA PARA LAVARLA DE MANERA INDEPENDIENTE?, A3. ¿QUÉ BENEFICIO TIENE PARA LA PRENDA APLICAR ESPECÍFICAMENTE ESA</p>		

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>ENTRETELA Y NO CUALQUIER OTRA DE LAS QUE EXISTEN EN EL MERCADO, CUANDO LA FUNCIÓN DE LA ENTRETELA ES ÚNICAMENTE LA DE REFORZAR, APORTAR FORMA Y ESTRUCTURA A CIERTAS PARTES DE UNA PRENDA, EN ESTE CASO VISTAS INTERNAS Y CUELLO?</p> <p>A4. ¿CUÁL ES LA EXPLICACIÓN TÉCNICA JURÍDICA DE UTILIZAR SOLAMENTE EL TIPO DE ENTRETELA SOLICITADO?</p> <p>A5. SOLICITO QUE POR LAS RAZONES SEÑALADAS:</p> <p>1) SE ELIMINE EL REQUISITO DE PRESENTAR</p>		

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>INFORME DE LABORATORIO DE LA ENTRETELA MENCIONADA.</p> <p>2) SE PERMITA LA UTILIZACIÓN DE OTRO TIPO DE ENTRETELA DE LAS QUE EXISTEN EN EL MERCADO, SIEMPRE QUE CUMPLA CON LA FUNCIÓN DE REFORZAR, APORTAR FORMA Y ESTRUCTURA DE LA PRENDA, EN ESTE CASO VISTAS INTERNAS Y CUELLO.</p> <p>A6. NOS PERMITIMOS RECORDAR A LA LICITANTE QUE LOS BIENES QUE SE SOLICITEN PARA ESTE PROCEDIMIENTO</p>		

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				DEBEN SER BIENES ESTANDARIZADOS EN EL MERCADO, PUESTO QUE EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SE ESTABLECE COMO MECANISMO DE EVALUACIÓN EL SISTEMA BINARIO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 36 Y 36 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y EN CORRELACIÓN CON EL ARTICULO 51 DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY, DONDE SE ENTIENDE DEBERÍA QUEDAR EXCLUIDA TODA SOLICITUD DE BIENES DE DIFÍCIL OBTENCIÓN EN EL		

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				MERCADO O DE ALTA ESPECIALIDAD.		
104	2/14	TECNOIMAGE N CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS. FILIPINA MANGA CORTA, MASCULINO. CÉDULA 43. PÁGINA 11 PUNTO 12. TELA Y COLOR Y GABARDINA 50% POLIÉSTER, 50% ALGODÓN TIPO 1 ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA, PUNTO 6. ESPECIFICACIONES, PÁGINA 8 CEDULA 43.	LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL IMSS DE LA CÉDULA 43, FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO TIENE COMO COLORES CÓDIGO PANTONE VERDE 18-0617 (TP O TC), 17-0618 Y 18-0820 TP O TC Y LA ESPECIFICACIÓN DE LA TELA GABARDINA 50% POLIÉSTER, 50% ALGODÓN TIPO 1 COLOR PANTONE PARA LA CÉDULA 43 VERDE 18-0420 TP O TC. ¿SE TOMARÁN COMO VÁLIDOS CUALQUIERA DE LOS 4 TONOS PANTONE?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SERÁ VALIDOS LOS CÓDIGOS QUE SE ESTABLECEN EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CEDULA Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE TELA PARA ESTA CEDULA.	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019
PARA LA ADQUISICIÓN DE “ROPA CONTRACTUAL ZONA “B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019”.

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
105	3/14	TECNOIMAGE N CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. PAÑO DE LANA, 80% LANA, 20% FIBRA SINTÉTICA. PUNTO 7.1. PRUEBA DE SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO EN SECO.	LA PRUEBA DE SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO EN SECO PIDE EL GRADO DE CAMBIO DE COLOR Y MANCHADO (TRANSFERENCIA DE COLOR), SIN EMBARGO LA NORMA NMX-A-125-INNTEX-2005 LO QUE REPORTA ES EL CAMBIO DE COLOR Y EL CAMBIO DE COLOR EN EL SOLVENTE YA QUE AL SER UN LAVADO EN SECO NO SE REPORTA MANCHADO SEGÚN LO QUE ESTABLECE LA NORMA MENCIONADA. A. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? EN CASO DE NO SER CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN LOS LABORATORIOS DEBEN	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ REPORTAR CAMBIO DE COLOR EN EL ESPÉCIMEN Y CAMBIO DE COLOR EN EL SOLVENTE.	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>REPORTAR ESTA PRUEBA COMO UN MÉTODO INTERNO YA QUE EL MANCHADO NO ES PARTE DE ESA NORMA, LES PEDIMOS NOS INDIQUEN.</p> <p>B. ¿QUÉ TIPO DE TEJIDO MULTIFIBRA SE DEBE EMPLEAR PARA DICHA PRUEBA?</p>		
106	4/14	TECNOIMAGE N CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	<p>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 65% POLIÉSTER- 35% ALGODÓN. PUNTO 7. FICHA TÉCNICA.</p>	<p>EN LA PRUEBA DE CONTENIDO DE FIBRA MARCAN DOS VALORES ACEPTABLES: POLIÉSTER 65% ± 5% ALGODÓN 35% ± 5% O POLIÉSTER 70% ± 5% ALGODÓN 30% ± 5%</p> <p>¿PODRÍAN INDICARNOS LA COMPOSICIÓN MÁXIMA Y MÍNIMA DE CADA UNO DE LOS TIPOS DE FIBRA POR FAVOR, YA QUE COMO</p>	<p>LOS VALORES ACEPTABLES: POLIÉSTER 65% ± 5% 60% MÍNIMO 70% MÁXIMO ALGODÓN 35% ± 5% 30% MÍNIMO 40% MÁXIMO O POLIÉSTER 70% ± 5% 65% MÍNIMO 75% MÁXIMO</p>	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				ESTÁ PLANTEADO NO SE LLEGA AL 100% DE COMPOSICIÓN USANDO LAS TOLERANCIAS? POR EJEMPLO PARA EL 70% POLIÉSTER SE ACEPTA UN MÁXIMO DE 73.5% EN ESE CASO EL ALGODÓN TENDRÍA QUE SER 26.5% PARA DAR EL 100% DE LA COMPOSICIÓN DE LA TELA, PERO EL MÍNIMO DE ALGODÓN COMO ESTÁ PLANTEADO EN LAS FICHAS SÓLO PUEDE SER HASTA 28.5%.	ALGODÓN 30% ± 5% 25% MÍNIMO 35% MÁXIMO	
107	5/14	TECNOIMAGE N CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 65% POLIÉSTER- 35% ALGODÓN. PUNTO 7. FICHA TÉCNICA.	EN LA PRUEBA DE MASA SOLICITAN DOS PARÁMETROS DE PESO DISTINTOS, UNO DE 161.5 G/M ² A 178.50 G/M ² Y OTRO DE 190 G/M ² A 210 G/M ² ¿EL PESO ACEPTADO IRÍA	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 7 DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA TELA 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN y A LA TOTALIDAD DE LAS SU ESPECIFICACIONES	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>DE 161.5 G/M² A 210 G/M² ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p> <p>EN CASO DE NO SER ASÍ,</p> <p>¿CUÁL ES EL PESO QUE DEBEMOS CONSIDERAR, YA QUE CON ESOS DOS PARÁMETROS DE PESO SE ESTARÍA TRATANDO DE DOS TELAS COMPLETAMENTE DISTINTAS?</p>	SOLICITADAS.	
108	6/14	TECNOIMAGE N CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	<p>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 65% POLIÉSTER- 35% ALGODÓN. PUNTO 7. FICHA TÉCNICA.</p>	¿QUÉ DENSIDAD DEBERÁ TENER ESTA TELA?	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA TELA 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN. Y A LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
109	7/14	TECNOIMAGE N CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 65% POLIÉSTER- 35% ALGODÓN. PUNTO 7. FICHA TÉCNICA.	¿QUÉ RESISTENCIA A LA TRACCIÓN MÍNIMA DEBERÁ CUMPLIR ESTA TELA?	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA TELA 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN. Y A LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.	AREA TECNICA
110	8/14	TECNOIMAGE N CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 65% POLIÉSTER- 35% ALGODÓN. PUNTO 7. FICHA TÉCNICA.	¿QUÉ RESISTENCIA AL RASGADO MÍNIMA DEBERÁ CUMPLIR ESTA TELA?	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA TELA 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN. Y A LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.	AREA TECNICA
111	9/14	TECNOIMAGE N CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 65% POLIÉSTER- 35% ALGODÓN. PUNTO 7. FICHA TÉCNICA.	¿QUÉ ESTABILIDAD DIMENSIONAL DEBERÁ CUMPLIR ESTA TELA Y BAJO QUÉ CONDICIONES DE LAVADO?	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA TELA 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN. Y A LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
112	10/14	TECNOIMAGE N CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 65% POLIÉSTER- 35% ALGODÓN. PUNTO 7. FICHA TÉCNICA.	¿SE DEBE PRESENTAR PRUEBAS DE SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ, AL FROTE, AL LAVADO, Y AL SUDOR?, EN CASO AFIRMATIVO ¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO DE LAVADO EN CASO DE LLEVAR SOLIDEZ AL LAVADO?	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA TELA 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN. Y A LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.	AREA TECNICA
113	11/14	TECNOIMAGE N CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 65% POLIÉSTER- 35% ALGODÓN. PUNTO 7. FICHA TÉCNICA.	¿QUÉ RESULTADO EN EL 1ER CICLO Y 2DO CICLO DE RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS DEBE CUMPLIR LA TELA Y BAJO QUÉ CONDICIONES DE LAVADO?	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA TELA 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN. Y A LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.	AREA TECNICA
114	12/14	TECNOIMAGE N CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 65% POLIÉSTER- 35% ALGODÓN. PUNTO 7. FICHA TÉCNICA.	POR LA CANTIDAD DE PRENDAS QUE REPRESENTAN LAS PARTIDAS DE LA CÉDULA 61 Y 62, Y POR TRATARSE DE LOS MISMOS INFORMES DE	PARA LA CEDULA 61 Y 62 NO SE SOLICITA INFORMES DE LABORATORIO, FAVOR DE REMITIRSE AL ANEXO 4.4 DENOMINADO "PRESENTACION DE INFORME DE	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				RESULTADOS DE LAS TELAS QUE SE UTILIZAN PARA LAS CÉDULAS 35, 56, 57 Y 58 SÓLO QUE EN DIFERENTE COLOR, ¿BASTARÁ CON PRESENTAR LOS INFORMES DE RESULTADOS DE LAS CÉDULAS 35, 56, 57 Y 58 QUE SON EN COLOR AZUL Y AZUL MARINO Y QUE EL COLOR DE LAS CEDULAS 61 Y 62 SEA EVALUADO POR LA COMISIÓN DE UNIFORMES, DE ACUERDO AL CÓDIGO PANTONE CON LAS MUESTRAS PRESENTADAS, CONFORME AL PUNTO 4.2.2. MÉTODO DE EVALUACIÓN RESPECTO A LA MUESTRA DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA	LABORATORIO CERTIFICADO PRODUCTO NUEVO" TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	O DE DE Y LA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
115	13/14	TECNOIMAGE N CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS. CHAMARRA UNISEX CÉDULA 38. PUNTO 6. DESCRIPCIÓN.	CONVOCATORIA? EN LA DESCRIPCIÓN MENCIONAN QUE LA CHAMARRA DEBE SER CONFECCIONADA EN TELA 100% SINTÉTICA (NYLON O POLIÉSTER), SIN EMBARGO EN EL CASO DEL NYLON LO QUE SE REPORTA EN LA PRUEBA ES EL TIPO DE FIBRA Y LA FIBRA CON LA QUE SE FABRICA EL NYLON ES POLIAMIDA, POR LO QUE ESA ES LA FIBRA QUE REPORTARÁ EL ANÁLISIS DE LABORATORIO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBERÁ REMITIRSE AL NUMERAL 11 DENOMINADO "TELA Y COLOR DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA CEDULA EN MENCIÓN, Y REPORTAR EN EL INFORME DE LABORATORIO ESTABLECIDO EN ESTA ESPECIFICACIÓN.	AREA TECNICA
116	14/14	TECNOIMAGE N CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS. GABARDINA 50% POLIÉSTER, 50% ALGODÓN - TIPO 1. PUNTO 4 SÍMBOLOS Y	TP, TC, TCX, TPX. CÓDIGOS DE NUMERACIÓN PANTONE DE COLORES DE LAS TELAS. TC, TCX = EDICIÓN EN TELA, TP, TPX = EDICIÓN EN PAPEL (SE	DEBERA APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACION TECNICA DE CADA CEDULA Y TELA, Y EL INFORME DE LABORATORIO TENDRÁ	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			ABREVIATURAS.	<p>PODRÁ REPORTAR EN CUALQUIERA DE LAS NOMENCLATURAS). ESTA NOTA VIENE COMPLETA EN LA ESPECIFICACIÓN DE LA TELA MENCIONADA, SIN EMBARGO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS DEMÁS TELAS DONDE DAN UN CÓDIGO PANTONE DE REFERENCIA NO MENCIONAN QUE SE PODRÁ REPORTAR EN CUALQUIERA DE LAS NOMENCLATURAS, ENTENDEMOS ESTE CRITERIO APLICA PARA TODAS LAS TELAS DONDE SOLICITAN UN CÓDIGO PANTONE DE REFERENCIA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? EN CASO DE NO SER ASÍ PEDIMOS SE NOS EXPLIQUE EL</p>	<p>QUE REPORTAR LA NOMENCLATURA SOLICITADA.</p>	

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				CRITERIO DE ACEPTAR UNAS NOMENCLATURAS EN UNA TELA Y NO EN TODAS LAS DEMÁS QUE MENCIONAN UN CÓDIGO PANTONE.		
117	1/3	TEXTMUNDI, S.A. DE C.V.	ANEXO 4 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA CÉDULA 6	EN LA PÁGINA 15 DE 20 DE LA ETIMSS DE ESTA CÉDULA SOLICITAN UNA ENTRETELA 40% POLIÉSTER 60% ALGODÓN, SIENDO QUE LA ENTRETELA PARA CADA PRENDA SE DETERMINA EN BASE AL TIPO DE PRENDA, FUNCIÓN, CARACTERÍSTICAS DE USO, MATERIALES DE CONFECCIÓN ETC, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NO SEA UN LÍMITANTE PODER OFERTAR UNA ENTRETELA DE MEJOR CALIDAD A LA	LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LABORATORIO PARA LA ENTRETELA, ES OPCIONAL, SIN EMBARGO, LA ENTRETELA DEBE ESTAR INCLUIDA EN LA CONFECCION DE LA PRENDA.	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>QUE SOLICITAN EN LA ETIMSS ASÍ COMO QUE LOS VALORES PROPUESTOS EN CASO DE DIFERIR Y QUE OFREZAN UNA MEJOR CALIDAD AL PRODUCTO SEAN CONSIDERADOS PARA EVALIACIÓN, NO LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?</p>		
118	2/3	TEXTMUNDI, S.A. DE C.V.	ANEXO 4 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA CÉDULA 9 Y CÉDULA 10	<p>FAVOR DE ACLARAR PARA LAS CÉDULAS 9 Y 10: RESPECTO DE LOS VALORES QUE SE DEBERÁN CUMPLIR PARA LOS INFORMES DE RESULTADOS DE LA TELA 100% ACRÍLICO CON LA QUE SERÁN</p>	<p>PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTAS CEDULAS 9,10 DEBERÁN APEGARSE A LAS PRUEBAS INDICADAS EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENOMINADA 100% ACRÍLICO PARA LAS CEDULAS MENCIONADAS.</p>	<p>AREA TECNICA</p>

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				CONFECCIONADAS LAS CÉDULAS 9 Y 10 SOLICITANDO A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE A LO QUE SE DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO ES A LO SEÑALADO Y SOLICITADO EN EL DOCUMENTO 7 DEL ANEXO 3.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS TELAS, LLAMADO 100% ACRÍLICO, PUNTO 6.1. TABLA DE ESPECIFICACIONES (VALORADO POR LA COMISIÓN MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES) ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?		

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
119	3/3	TEXTMUNDI, S.A. DE C.V.	ANEXO 4 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA CÉDULA 9 Y 10	FAVOR DE ACLARAR PARA LAS CÉDULAS 9 Y 10: EN LA DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA CÉDULA 9 Y CÉDULA 10 SEÑALA "LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA" SIENDO QUE EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS MISMAS CÉDULAS CONTENIDAS EN EL ANEXO 1 "REQUERIMIENTO CONSOLIDADO" SE MENCIONA: "LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO EN APLICACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA". SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEBERÁ SER "LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO APLICADO DIRECTAMENTE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA.	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				ACLARE SI LO QUE PREVALECE ES LO SEÑALADO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA ESTAS DOS CÉDULAS, ES DECIR, QUE EL BORDADO SE DEBERÁ APLICAR DIRECTAMENTE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA, ES CORRECTO?		
120	1/1	UNIFLOWERS , S.A. DE C.V.	3.5.6 FORMA DE PAGO	DE QUE FORMA SE PROGRAMARÁN LOS PAGOS CONSIDERANDO QUE EL PLAZO DE ENTREGA VENCERÍA EL 10 DE DICIEMBRE Y EL PRESUPUESTO NORMALMENTE CIERRA EL 12 DE DICIEMBRE, POR LO QUE , EN LO QUE SE RECIBEN LAS ALTAS DE ALMACÉN Y SE ENTREGAN FACTURAS A TRÁMITE DE PAGO, YA NO VA A DAR	DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 45 SEXTO PARRAFO DEL RLAASSP LA SOLICITUDES DE ACLARACION DEBERÁN PLANTEARSE DE MANERA CONCISA Y ESTAR DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA POR LO QUE SE DESECHA SU SOLICITUD DE ACLARACION, TODA VEZ	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				TIEMPO DE QUE PAGUEN ESTE AÑO, Y DE ESA FORMA EL INSTITUTO NO CUMPLIRIA CON EL PAGO EN EL PLAZO ESTIPILO	QUE NO PLANTEA SU DUDA DE FORMA CONCISA.	
121	1/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	2.6 CANTIDADES A CONTRATAR.	ENTENDEMOS QUE DÓNDE SEÑALAN COMO IMSS - PROSPERA, DEBE DE DECIR IMSS - BIENESTAR. ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LO CORRECTO ES IMSS-BIENESTAR	AREA TECNICA
122	2/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	3.5.6 PAGO, SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES.	TOMANDO EN CUENTA DE QUE SE PODRÁN REALIZAR ENTREGAS A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE DICIEMBRE SI ES QUE SE EMITE EL FALLO EN LA FECHA FIJADA, Y DE QUE SE FIRME EL CONTRATO ¿TENDRÁN LOS PROVEEDORES GARANTIZADO EL PAGO AUN CUANDO ÉSTE SE	DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 45 SEXTO PARRAFO DEL RLAASSP LA SOLICITUDES DE ACLARACION DEBERÁN PLANTEARSE DE MANERA CONCISA Y ESTAR DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA POR LO QUE SE DESECHA SU	AREA REQUIRENTE

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				REALICE EN EL EJERCICIO 2020?	SOLICITUD DE ACLARACION, TODA VEZ QUE NO PLANTEA SU DUDA DE FORMA CONCISA.	
123	3/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	3.5 CONTRATO, 3.5.3 DOCUMENTACIÓN PARA PERSONA MORALES, INCISO D; OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT VIGENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO.	<p>EN FECHAS RECIENTES SE HAN TENIDO COMPLICACIONES PARA OBTENER CON AGILIDAD LAS CONSULTAS AL SAT.</p> <p>SOLICITAMOS NOS AUTORIZEN A PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN, EN CASO DE QUE EL SAT NO CONTESTARA CON OPORTUNIDAD:</p> <p>1.- PRESENTAR LA ÚLTIMA OPINIÓN DEL SAT. 2.- QUE PODAMOS PRESENTAR TODAS LAS DECLARACIONES MENSUALES HASTA LA</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ PRESENTAR EL DOCUMENTO SOLICITADO EN EL NUMERAL 3.5.3 INCISO D)</p> <p>NO OBSTANTE, CABE SEÑALAR QUE PARA EFECTOS DE LA CONTRATACIÓN LA OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES TIENE UNA VIGENCIA DE 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS 2.1.39. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA</p>	CONVOCANTE

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>FECHA, A PARTIR DE LA ÚLTIMA OPINIÓN, Y</p> <p>3.- COPIA DE LA SOLICITUD DE CONSULTA AL SAT.</p> <p>SOLICITAMOS QUE ACEPTEN NUESTRA PROPUESTA, PARA NO INCURRIR EN UN INCUMPLIMIENTO NO ATRIBUIBLE A LOS LICITANTES Y/O PROVEEDORES</p>	<p>FISCAL, POR LO QUE, EN SU CASO, PODRÍA SOLICITAR DICHA OPINIÓN PREVIENDO CONTAR CON ELLA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO.</p>	
124	4/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	3.5 CONTRATO, FECHA DE FORMALIZACIÓN.	¿EL CONTRATO SE ENCONTRARÁ DISPONIBLE PARA LOS LICITANTES GANADORES EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019?	<p>EN TERMINOS DE LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LAASSP LA FIRMA DEL CONTRATO SE REALIZARÁ EN LA FECHA, HORA Y LUGAR PREVISTOS EN LA CONVOCATORIA O BIEN EN EL PROPIO FALLO, Y EN DEFECTO DE TALES PREVISIONES, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS</p>	CONVOCANTE

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					NATURALES SIGUIENTES AL DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO.	
125	5/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	3.2 REQUISITOS PARA LA ENTREGA. LA ORDEN DE REPOSICIÓN TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO.	SOLICITAMOS QUE SE EMITAN LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN, A MÁS TARDAR, A LOS 8 DÍAS DE FIRMADOS LOS CONTRATOS Y ÉSTOS, SE FIRMAN EN EL TIEMPO SEÑALADO EN BASES.	CONFORME AL NUMERAL 2.6.2 "REQUISITOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, SE ESTABLECE QUE PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES, EL INSTITUTO GENERARÁ UNA ORDEN DE REPOSICIÓN PREVIA A LA FECHA LÍMITE DE ENTREGA, SIN PERJUICIO DE QUE EL PROVEEDOR DEBA REALIZAR LA ENTREGA EN EL PLAZO ESTABLECIDO.	AREA REQUERENTE

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
126	6/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	3.2 REQUISITOS PARA LA ENTREGA. LA ORDEN DE REPOSICIÓN TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO CONSIDERADOS COMO ENTREGA OPORTUNA, MÁS UN MÁXIMO DE 4 DÍAS NATURALES DE ATRASO CON LA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL.	ES POR TODOS SABIDO, DE QUE TRANSCURRIDOS LOS CUATRO DÍAS A QUE HACEN REFERENCIA EN EL PUNTO SEÑALADO LOS ALMACENES YA NO RECIBEN BIENES. SOLICITAMOS QUE LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN QUEDEN ABIERTAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, QUE ES LA VIGENCIA DEL CONTRATO, DE TAL SUERTE, QUE SI NO HAY UNA RECISIÓN DE CONTRATO PREVIA POR INCUMPLIMIENTOS, USTEDES RECIBAN LOS BIENES DE ACUERDO A LO SEÑALADO LAASSP.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ APEGARSE A LOS PLAZOS SEÑALADOS EN EL NUMERAL 2.6.1 "PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	AREA REQUIRENTE
127	7/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	PUNTO 2.6.1 PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES. 90 DÍAS NATURALES	SIN CONSIDERAR LAS PARTIDAS DE CALZADO Y PANTIMEDIAS, EL VOLUMEN DE PRENDAS	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO.	<p>QUE PRETENDEN ADQUIRIR ES DE UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL PRENDAS Y/O JUEGOS, Y DE MANERA SOMERA ESTIMAMOS QUE PARA FABRICAR TAL CANTIDAD DE PRENDAS SE REQUIEREN DE ALREDEDOR DE DOS Y MEDIO MILLONES DE METROS DE TELA, TOMANDO EN CUENTA QUE ALGUNAS CÉDULAS ESTÁN COMPUESTAS DE DOS O MÁS PIEZAS.</p> <p>ES UNA REALIDAD DE QUE EN ESTOS MOMENTOS NO LA HAY EN SU TOTALIDAD EN EL MERCADO. LOS FABRICANTES DE TELA NOS HAN SEÑALADO QUE TARDARÁN EN EMPEZAR A ENTREGAR EN CINCO</p>	<p>TÉRMINOS Y CONDICIONES PLAZOS SEÑALADOS EN EL NUMERAL 3.1 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.</p>	

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>SEMANAS PARA LOS COLORES BÁSICOS, Y 8 SEMANAS PARA LOS COLORES ESPECIALES.</p> <p>PODRÍAN CONSIDERAR AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL, CONSIDERANDO EL CONCURSO QUE REQUERIRÁ SUS UNIFORMES, CONTEMPLANDO DOS ENTREGAS EN EL AÑO; LA PRIMERA A LOS 90 DÍAS Y LA SEGUNDA, A LOS 180 DÍAS.</p> <p>A NOSOTROS NOS HICIERON EL FAVOR DE INVITAR A PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE MERCADO, Y NOS PERCATAMOS DE QUE EL</p>		

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>PLAZO QUE DESDE ESE ENTONCES SEÑALARON, NO ERA DETERMINADO EN FUNCIÓN DE LA CANTIDAD DE PRENDAS QUE SE COTIZARON, LO CUAL, DEBIESE SER LA BASE REAL PARA DETERMINAR EL PLAZO DE ENTREGA, Y NO MERAMENTE UN PLAZO QUE VAYA EN FUNCIÓN A CUANDO SE ACABA EL EJERCICIO FISCAL. ELLO, VÁ EN DETRIMENTO DE LA PROVEEDURÍA, POR LO QUE SEGURAMENTE, NO SE COTIZARÁN LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS QUE REQUIEREN, TODA VEZ QUE NO SON PLAZOS DE ENTREGA SUFICIENTES Y ACORDES A LA REALIDAD DEL REQUERIMIENTO.</p>		

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
128	8/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA COMPRA DEL GRUPO 210 ROPA CONTRACTUAL ZONA A. PUNTO 2 VIGENCIA DEL CONTRATO.	EN VIRTUD DE QUE SEÑALAN QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES PODRÁ REALIZARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE NATURAL A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO ¿SE PUEDEN REALIZAR ENTREGAS SIN CONTAR CON ÓRDENES DE REPOSICIÓN Y SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS BIENES QUE SE ENTREGUEN DE ESTA MANERA? FAVOR DE SEÑALAR QUÉ DOCUMENTACIÓN SE DEBE PRESENTAR, SI NO SE CUENTA CON ÓRDENES DE REPOSICIÓN.	DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 45 SEXTO PARRAFO DEL RLAASSP LA SOLICITUDES DE ACLARACION DEBERÁN PLANTEARSE DE MANERA CONCISA Y ESTAR DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, POR LO QUE SE DESECHA SU SOLICITU DE ACLARACION, TODA VEZ QUE NO PLANTEA SU DUDA DE FORMA CONCISA.	AREA REQUIRENTE

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
129	9/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA COMPRA DEL GRUPO 210 ROPA CONTRACTUAL ZONA A. PUNTO 4.1. SEÑALAN CUANDO UN MISMO INFORME DE LABORATORIO DE TELA Y LOGO-SÍMBOLO SE PRESENTE PARA PARTICIPAR EN DIVERSAS PARTIDAS ...	¿ENTENDEMOS QUE ÚNICAMENTE PODEMOS PRESENTAR UN INFORME DE LOGO-SÍMBOLO EN COLOR VERDE Y OTRO EN BLANCO, SIN IMPORTAR EL COLOR DE LA TELA BASE Y CON ELLO PODEMOS PARTICIPAR EN LAS PARTIDAS QUE LLEVAN LOGO-SÍMBOLOS VERDE Y BANCO?	DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 45 SEXTO PARRAFO DEL RLAASSP LA SOLICITUDES DE ACLARACION DEBERÁN PLANTEARSE DE MANERA CONCISA Y ESTAR DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, POR LO QUE SE DESECHA SU SOLICITU DE ACLARACION, TODA VEZ QUE NO PLANTEA SU DUDA DE FORMA CONCISA.	AREA TECNICA
130	10/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA COMPRA DEL GRUPO 210 ROPA CONTRACTUAL ZONA A. PUNTO 4.1. SEÑALAN QUE LA	EN CASO DE ROPA ¿QUÉ OTROS INFORMES DE RESULTADOS DEBEMOS DE PRESENTAR, APARTE DE LOS DE LAS TELAS Y LOS LOGO-SÍMBOLOS DEL IMSS?	DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 45 SEXTO PARRAFO DEL RLAASSP LA SOLICITUDES DE ACLARACION DEBERÁN PLANTEARSE DE MANERA CONCISA Y ESTAR DIRECTAMENTE	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			<p>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CADA UNA DE LAS CÉDULAS INCLUIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ETIMSS CONTIENE LA DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS REQUERIDAS PARA LAS TELAS, HILOS, COLORES Y BORDADOS...</p>	<p>EN LAS CÉDULAS 35, 53, 56, 57 Y 58, LLEVAN BORDADA UNA LEYENDA ADICIONAL Y NO SE SEÑALA SI SE TIENEN QUE DICTAMINAR MEDIANTE INFORMES DE RESULTADOS.</p>	<p>VINCULADAS CON LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, POR LO QUE SE DESECHA SU SOLICITU DE ACLARACION, TODA VEZ QUE NO PLANTEA SU DUDA DE FORMA CONCISA.</p>	
131	11/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	<p>TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA COMPRA DEL GRUPO 210 ROPA CONTRACTUAL ZONA A. PUNTO 4.2.1. MÉTODO DE EVALUACIÓN RESPECTO AL INFORME DE LABORATORIO.</p> <p>SEÑALA TEXTUALMENTE ESTE PUNTO:</p>	<p>¿NOS PODRÍAN INDICAR CON CLARIDAD QUÉ PRUEBAS SE DEBEN DE APLICAR A CADA UNA DE LAS TELAS?</p> <p>ELLO, DERIVADO DE QUE LAS ESPECIFICACIONES INCLUYEN VALORES NO MEDIBLES. EJEMPLO: LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS GABARDINA 50% POLIÉSTER 50% ALGODÓN</p>	<p>DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 45 SEXTO PARRAFO DEL RLAASSP LA SOLICITUDES DE ACLARACION DEBERÁN PLANTEARSE DE MANERA CONCISA Y ESTAR DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, POR LO QUE SE DESECHA SU</p>	<p>AREA TECNICA</p>

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			<p>EL INFORME DE LABORATORIO Y EL CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO QUE SE PRESENTE DEBERÁN:</p> <p>- CUMPLIR CON TODAS Y CADA UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN LAS "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ETIMSS", INCLUYENDO COLOR, FORMA, CALIDAD, CANTIDAD, PROPIEDADES, CARACTERÍSTICAS, COMPOSICIÓN,</p>	<p>TIPO 1, PÁGINA 6 DE 12 SEÑALA:</p> <p>-ACABADO DE LA TELA Y PRENDA CONFECCIONADA, MÉTODO VISUAL. LA TELA DEBE PRESENTARSE PRE-ENCOGIDA Y BLANQUEADA, SUAVE AL TACTO (NO RÍGIDA NI ACARTONADA) SIN DESTROZOS O MACHUCONES. SIN AGUJEROS. SIN IRREGULARIDADES DE HILOS. SIN HILOS FLOJOS. ETC. (NO SE DEBE DEPENDER DE LA APRECIACIÓN PERSONAL DEL QUE EVALÚA); PARA ELLO, SON LOS INFORMES</p>	<p>SOLICITU DE ACLARACION, TODA VEZ QUE NO PLANTEA SU DUDA DE FORMA CONCISA.</p>	

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			RESISTENCIA (A LA TRACCIÓN, AL RASGADO, AL ENGANCHAMIENTO), MASA, TIPO DE TEJIDO, TIPO DE LIGAMENTO, COLOR, ESTABILIDAD DIMENSIONAL, RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS (BORLITAS O PILLING), DENSIDAD DEL TEJIDO, SOLIDECES DEL COLOR (A LA LUZ, AL SUDOR, (ÁCIDO, ALCALINO), AL FROTE, AL LAVADO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL), (ELASTICIDAD,	DE RESULTADOS POR LABORATORIO.		

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			<p>ESTIRAMIENTO, COMPRESIÓN, PARA PANTIMEDIAS) Y LOGOSÍMBOLOS <u>DIMENSIONES</u>, SEGÚN CORRESPONDA.</p> <p>-</p> <p>DEBERÁ REPORTAR CADA UNA DE LAS <u>CARACTERÍSTICAS</u>, <u>PROPIEDADES</u>, <u>DIMENSIONES</u> Y <u>ELEMENTOS</u> ENUNCIATIVAMENTE SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE PARA CADA UNA DE LAS TALLAS DE LAS PARTIDAS QUE</p>			

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			OFERTE, ES DECIR, DEBERÁ CUMPLIR ÍNTEGRAMENTE CON LO REQUERIDO EN CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, PRESENTACIÓN, EMPAQUE Y TERMINADO DE LA PRENDA. <u>RESALTADO AÑADIDO.</u>			
132	12/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	CÉDULA 3	CON RELACIÓN A LA CÉDULA 3 DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL Y QUE CORRESPONDE A BATA TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA MASCULINO, SEÑALAN EN LA HOJA 5 DE 15 QUE LA ABERTURA PARA PLUMA ES DE 30 DE ANCHO ¿ES CORRECTO? YA QUE	LO CORRECTO ES 30 MM +- 3MM DE ANCHO	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				CONSIDERAMOS QUE DEBE DECIR 3.0 CM.		
133	13/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	CÉDULA 3	CON RELACIÓN A LA CÉDULA 3 EN LA DESCRIPCIÓN DE LA BATA, SOLICITAN QUE LA MANGA SEA RECTA DE DOS PIEZAS; EN LAS FIGURAS DE DICHA CÉDULA SE APRECIA QUE LA MANGA ES DE UNA PIEZA, ¿CÓMO REQUIEREN LA CONFECCIÓN DE LA MANGA DE LA BATA?	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA CEDULA 3, NUMERAL 6 DENOMINADO "DESCRIPCION" MANGA DE DOS PIEZAS.	AREA TECNICA
134	14/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	CÉDULA 5	EN RELACIÓN A LA CÉDULA 5 DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL Y QUE CORRESPONDE A FILIPINA Y PANTALÓN PARA DAMA EN LA HOJA 5 DE 18 DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA, DELANTERO DICE: DELANTERO DE DOS PIEZAS, CON CIERRE DE POLIÉSTER OCULTO EN	EN RELACION A LA DESCRIPCION DEL PANTALÓN EL DELANTERO PRECISA QUE EN EFECTO SE REFIERE A LAS BOLSAS EN DIAGONAL Y DEBERÁN SER DE LA MISMA TELA DEL PANTALÓN.	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				DIAGONAL DE LA MISMA. SE REFIEREN A BOLSA DIAGONAL DE LA MISMA TELA?		
135	15/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	CÉDULA 6	CON RELACIÓN A LA CÉDULA 6 DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL Y QUE CORRESPONDE A FILIPINA CON CUELLO DE PUNTAS REDONDEADAS, MANGA CORTA Y PANTALÓN FEMENINO, APRECIAMOS QUE EN LA HOJA 15 DE 20 SEÑALAN ESPECIFICACIONES PARA LA ENTRETELA QUE LLEVA LA FILIPINA EN LAS SOLAPAS. LAS ENTRETELAS SE FIJAN EN EL INTERIOR DE DOS TELAS Y SIRVEN PARA DAR MÁS FIRMEZA A ALGUNA	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DE ELIMINAR LA ESPECIFICACIÓN DE LA ENTRETELA, DEBERA OFERTAR EL PRODUCTO SOLICITADO CON LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN LA ESPECIFICACION TECNICA RESPECTIVA, NO OBSTANTE, LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LABORATORIO PARA LA ENTRETELA, ES OPCIONAL, SIN EMBARGO, LA ENTRETELA DEBE ESTAR INCLUIDA EN LA CONFECCION DE LA	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019
PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>PARTE DE LAS PIEZAS DE ROPA COMO CUELLOS DE CAMISAS, BOLSILLOS, CINTURONES DE FALDAS, OJALES, ETC. Y ÉSTAS, DAN CUERPO A LOS TEJIDOS LIGEROS Y EVITAN QUE LOS MÁS PESADOS SE DOBLEN SOBRE SÍ MISMOS.</p> <p>UN PUNTO NO MENOS IMPORTANTE ES EL ENCOGIMIENTO DE LA ENTRETELA CON RESPECTO A LA TELA CON QUE SE CONFECCIONA LA PRENDA, ASÍ PUES, LA ENTRETELA QUE USTEDES ESTÁN CONSIDERANDO PARA LA FILIPINA REQUIEREN QUE SE LE EFECTÚEN 11 TIPOS DE PRUEBAS.</p>	<p>PRENDA.</p>	

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>SI LO QUE PRETENDEN ES ESPECIFICAR LA CALIDAD DE SU ENTRETELA, CONSIDERAMOS COMO ADECUADO QUE SE SOLICITEN LAS PRUEBAS DE CONTENIDO DE FIBRAS, MASA Y ESTABILIDAD DIMENSIONAL, PERO CONSIDERAMOS COMO EXCESIVO DE QUE SI ÉSTA ENTRETELA SE FUSIONA ENTRE LAS TELAS DE LA SOLAPA DE LA FILIPINA, QUE SE ESTABLEZCAN EVALUACIONES DE TIPO DE TEJIDO, TIPO DE LIGAMENTO, COLOR, RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS, DENSIDAD DE HILOS, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y TÍTULO DE HILO.</p>		

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019
 PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".**

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>DE IGUAL FORMA, NOS LLAMA LA ATENCIÓN QUE LA ESTABILIDAD DIMENSIONAL PERMITIDA PARA LA ENTRETELA SEA DE ± 4% EN LA URDIMBRE Y DE ± 3% EN LA TRAMA, CUANDO LA TELA CON LA QUE SE CONFECCIONA TODA LA PRENDA ES DE ±2% TANTO PARA LA URDIMBRE COMO PARA LA TRAMA. SI LA ENTRETELA TIENE MAYOR ENCOGIMIENTO QUE LA TELA, ÉSTA SE ENCOGERÁ MÁS QUE LA TELA AL LAVAR LA PRENDA Y CONSECUENTEMENTE SE ARRUGARÁ LA SOLAPA DE LAS FILIPINAS.</p> <p>EN TAL VIRTUD, SOLICITAMOS ELIMINAR LA ESPECIFICACIÓN DE LA ENTRETELA TAN</p>		

[Handwritten signature]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>PARTICULAR PARA ÉSTA CÉDULA SEIS, SOBRE TODO, CUANDO PARA SUS OTRAS PRENDAS SE APLICA UNA ENTRETELA COMERCIAL QUE SATISFACE SUS REQUERIMIENTOS, PUES HISTÓRICAMENTE NO HAN TENIDO NINGÚN PROBLEMA CON LA MISMA Y TÉCNICAMENTE ESTÁN REQUIRIENDO UN MATERIAL DEMASIADO ESPECÍFICO, LIMITANDO LA ACCESIBILIDAD DE LOS PROVEEDORES, CUANDO LO IMPORTANTE ES QUE DICHA ENTRETELA SEA FUNCIONAL. (FUSIONE BIEN, NO HAGA ARRUGAS A LAS PARTES DE LA PRENDA, DÁNDOLE UN MAYOR CUERPO). ¿SE ACEPTA NUESTRA</p>		

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
136	16/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	CÉDULA 6	<p>PROPUESTA?</p> <p>CON RELACIÓN A LA CÉDULA 6 DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL Y QUE CORRESPONDE A FILIPINA CON CUELLO DE PUNTAS REDONDEADAS, MANGA CORTA Y PANTALÓN FEMENINO, SEÑALAN EN LA HOJA 5 DE 20 DESCRIPCIÓN DE PRENDA EN LA SECCIÓN DE DELANTERO DICE: DE DOS PIEZAS CON BOLSAS OCULTAS EN COSTADOS DE LA MISMA TELA Y DOS BOLSAS DE PARCHE CON VIVO, CON UNA BOLSA OCULTA EN LA PARTE INFERIOR DE ESTA.</p> <p>CUALES SON LAS MEDIDAS DE LA BOLSA OCULTA EN LA PARTE INFERIOR Y EN QUÉ</p>	<p>DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6 DENOMINADO DESCRIPCION DE LA PRENDA, DE LA ESPECIFICACION DE LA CEDULA 6, CONSIDERANDO QUE LAS DIMENSIONES Y COLOCACION DE LA BOLSA ES EN PROPORCIÓN A LA BOLSA DE PARCHE Y EN AMBOS LADOS.</p>	<p>AREA TECNICA</p>

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				BOLSA OCULTA DE LOS COSTADOS VÁ UBICADA?		
137	17/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	CÉDULA 6	CON RELACIÓN A LA CÉDULA 6 DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL, CONCRETAMENTE CON EL PANTALÓN FEMENINO, APRECIAMOS QUE EN NINGUNA PARTE SEÑALAN QUE LA PRETINA LLEVE PESPUNTE. DE ACUERDO A NUESTRA EXPERIENCIA, DEBERÍA LLEVARLO, PUES ÉSTE SUJETA AL ELÁSTICO. SOLICITAMOS SEÑALAR CON CLARIDAD ¿REQUIEREN PESPUNTES EN LA PRETINA Y EN SU CASO, CUÁL SERÁ SU COLOCACIÓN?	SI SE REQUIERE QUE LA PRETINA LLEVE PESPUNTE Y LA COLOCACIÓN ES OPCIONAL SIEMPRE QUE CUMPLA CON LA TOTALIDAD DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EN MENCIÓN Y NO AFECTE LA FUNCIONALIDAD DE LA PRENDA.	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019**

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
138	18/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	CÉDULA 11	FAVÓR DE PROPORCIONARNOS EL CÓDIGO DE PANTONE TEXTIL DEL COLOR AMARILLO QUE USTEDES IDENTIFICAN COMO 3945 C Ó 3955 C. ESTOS CÓDIGOS NO SON TEXTILES. ¿NOS LOS PUEDEN PROPORCIONAR EN CÓDIGO PANTONE TEXTIL?	DEBERÁ AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL DENOMINADO TELA Y COLOR DE LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE LA CEDULA 11	AREA TECNICA
139	19/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	CÉDULA 12	CON RELACIÓN A LA CÉDULA 12 DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL Y QUE CORRESPONDE A FILIPINA CON CUELLO SPORT DE MANGA CORTA Y PANTALÓN FEMENINO, SEÑALAN EN LA HOJA 6 DE 18 QUE LA ESPALDA ES DE DOS PIEZAS CON PINZA EN CADA UNA; LAS FIGURAS DE LAS PÁGINAS 9 Y 10 NO CORRESPONDEN A ÉSTA DESCRIPCIÓN ¿CÓMO	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO A LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APARTADO 6 DESCRIPCIÓN "ESPALDA DE DOS PIEZAS, CON PINZAS EN CADA UNA...".	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019
 PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".**

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				REQUIEREN LA CONFECCIÓN DE LA ESPALDA; DE UNA O DOS PIEZAS? EN LAS INSTRUCCIONES DE MAQUILA PÁGINA 13 DE 18, EN EL ANCHO DE COSTURA MARCA DOBLADILLO DE ABERTURAS LATERALES EN COSTADOS, Y NI EN LA DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA, NI EN LA IMAGEN, LO SEÑALA. SOLICITAMOS ESPECIFIQUEN CON CLARIDAD ¿CÓMO REQUIEREN LA CONFECCIÓN DE LA FILIPINA?	DEBERÁ SER CON DOBLADILLO DE ABERTURAS LATERALES CONFORME AL NUMERAL INDICACIONES DE CORTE Y CONFECCIÓN APARTADO " ANCHO DE LAS COSTURAS EN MM DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA CEDULA 12.	

[Handwritten signature]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
140	20/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	CÉDULA 13	CON RELACIÓN A LA CÉDULA 13, POR LO QUE SE REFIERE AL PANTALÓN, EN LA DESCRIPCIÓN SEÑALA DOS BOTONES EN PRETINA Y UNO EN CARTERA, EN TANTO QUE EN LA PÁGINA 16 DE 19, EN INSTRUCCIONES DE HABILITACIONES SEÑALA 2 BOTONES. SOLICITAMOS ESPECIFIQUEN CON CLARIDAD ¿CÓMO REQUIEREN LA CONFECCIÓN DE LA PRENDA?	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO A LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APARTADO 6 DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA CEDULA 13, ES DECIR, 2 BOTONES EN PRETINA Y 1 EN CARTERA.	AREA TECNICA
141	21/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	CÉDULA 45	CON RELACIÓN A LA CÉDULA 45 DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL Y QUE CORRESPONDE A FILIPINA, PANTALÓN Y COFIA PARA DAMA, SEÑALAN EN LA HOJA 5 DE 20 DESCRIPCIÓN DE PRENDA, EN LA SECCIÓN	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6 DENOMINADO DESCRIPCION DE LA PRENDA, DE LA ESPECIFICACION DE LA CEDULA 6, CONSIDERANDO QUE LAS DIMENSIONES Y	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>DE DELANTERO DICE: DE DOS PIEZAS CON BOLSAS OCULTAS EN COSTADOS DE LA MISMA TELA Y DOS BOLSAS DE PARCHÉ CON VIVO, CON UNA BOLSA OCULTA EN LA PARTE INFERIOR DE ESTA.</p> <p>CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE LA BOLSA OCULTA EN LA PARTE INFERIOR Y EN QUÉ BOLSA OCULTA DE LOS COSTADOS VÁ UBICADA?</p>	COLOCACION DE LA BOLSA ES EN PROPORCIÓN A LA BOLSA DE PARCHÉ Y EN AMBOS LADOS.	
142	22/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	CÉDULA 48	<p>CON RELACIÓN A LA CÉDULA 48, EN LA DESCRIPCIÓN DEL PANTALÓN SEÑALA DOS BOTONES EN PRETINA Y UNO EN CARTERA EN LA PARTE TRASERA; PÁGINA 10 DE 12, EN INSTRUCCIONES DE HABILITACIONES SEÑALA 2</p>	<p>DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO A LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APARTADO 6 DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA CEDULA 48, ES DECIR, 2 BOTONES EN PRETINA Y 1 EN CARTERA.</p>	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS- BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				BOTONES. SOLICITAMOS ESPECIFIQUEN CON CLARIDAD ¿CÓMO REQUIEREN LA CONFECCIÓN DE LA PRENDA?.		
143	23/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	CÉDULA 48	CON RELACIÓN A LA CÉDULA 48 DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL Y QUE CORRESPONDE A PANTALÓN PARA MÉDICO RESIDENTE MASCULINO SEÑALAN EN LA PÁGINA 9 DE 12: PRESILLA DE REFUERZO BOLSAS EN DONDE LO REQUIERA. SOLICITAMOS ESPECIFICAR CON CLARIDAD ¿ADÓNDE REQUIEREN QUE EL PANTALÓN LLEVE PRESILLAS?; NORMALMENTE SE DEBEN COLOCAR EN ÁREAS DE ESFUERZO, TALES COMO	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 11 DE LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE LA CEDULA 48, INDICACIONES DE CORTE Y CONFECCIÓN" APARTADO "ANCHO DE COSTURAS", CONFORME A LA DEFINICIÓN DE PRESILLAS DEL NUMERAL 2 DE LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE LA CEDULA 48.	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE BOLSAS DIAGONALES; EXTREMOS DE BOLSAS TRASERAS; EN LA PARTE INFERIOR DE LA TRABA, YA QUE LA SUPERIOR NORMALMENTE VA COSIDA A LA PRETINA, PERO TAMBIÉN SE PUEDE SOLICITAR EN SU PARTE SUPERIOR.</p> <p>FINALMENTE, EN LA PARTE INTERIOR DEL TIRO, ASÍ COMO EN LA SUPERIOR E INFERIOR DEL CIERRE. SOLICITAMOS DIBUJO CON LA COLOCACIÓN DE COLOCACIÓN DE PRESILLAS QUE USTEDES REQUIEREN.</p>		

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
144	24/24	UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.	CÉDULA 49	CON RELACIÓN A LA CEDULA 49 EN LA PÁGINA 10 DE 12, EN EL ANCHO DE PESPUNTE SEÑALAN: UN PESPUNTE EN TRABAS Y BOLSAS TRASERAS; DICHO REQUERIMIENTO NO SE VE REFLEJADO NI EN LA DESCRIPCIÓN, NI EN EL DIBUJO, SOLICITAMOS ESPECIFICAR CON CLARIDAD ¿CÓMO REQUIEREN LA CONFECCIÓN DE LA PRENDA?.	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6 DENOMINADO DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA DE LA ESPECIFICACIÓN TECNICA DE LA CEDULA EN MENCIÓN.	AREA TECNICA
145	1/2	WIN MART, S.A. DE C.V.	2.5.1 MUESTRAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE ¿QUÉ DOCUMENTACIÓN SE DEBERÁ PRESENTAR EN LA ENTREGA DE MUESTRAS?	PARA LA ENTREGA DE MUESTRAS NO DEBERA PRESENTAR NINGÚN DOCUMENTO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.5.1 MUESTRAS DE LA CONVOCATORIA, UNA VEZ RECIBIDA LA MUESTRA, EL LICITANTE	AREA TECNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					<p>RECIBIRÁ EL ANEXO 4.5 "RELACIÓN DE ENTREGA DE MUESTRAS", DEBIDAMENTE SELLADO Y FIRMADO POR LA COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES, EL CUAL DEBERÁ SER INCLUIDO EN LA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA POR EL LICITANTE DE CONFORMIDAD CON EL INCISO C DEL NUMERAL 4.1. "DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA PROPUESTA Y CON LOS QUE SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS" DEL ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA</p>	




ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

NO. CONS IMSS	NO. PROV.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
146	2/2	WIN MART, S.A. DE C.V.	ANEXO 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES ANEXO 4.3 RELACIÓN DE MUESTRAS SOLICITADAS PARA EVALUACIÓN DE PRENDAS	EN EL ANEXO 4.3 RELACIÓN DE MUESTRAS PARA LA CÉDULA 49 SOLICITAN ENTREGAR MUESTRAS EN TALLA 36, SIN EMBARGO EN LA CÉDULA GABARDINA 50% POLIESTER 50% AGODÓN TIPO 2 PÁGINA 12 SOLICITAN PRESENTAR MUESTRA EN TALLA 34. ¿EN QUE TALLA DEBEMOS ENTREGAR LA MUESTRA SOLICITADA?	DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN TÉRMINOS Y CONDICIONES EN EL ANEXO 4.3 DENOMINADO "RELACIÓN DE MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRENDA" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA; ES DECIR LA MUESTRA TENDRÁ QUE SER EN TALLA 36.	AREA TECNICA

6.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LAASSP, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

7.- PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 37 BIS DE LA LAASSP Y 49 DEL RLAASSP, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES, COPIA DE ESTA ACTA EN EL MURAL DE COMUNICACIÓN DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, UBICADA EN LA CALLE DE DURANGO NÚMERO 291, 5º PISO, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, EN DONDE SE FIJARÁ UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA




ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B, RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

DE LA MISMA. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: <https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html> ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. -----

8.- NO EXISTIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR, SE SUSPENDE EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, CUYA ACTA CONSTA DE **184 HOJAS Y 2 ANEXOS (CORRESPONDIENTES A LA PANTALLA DE COMPRANET Y FORMATO DE REMISIÓN)**, SIENDO LAS **12:15 P.M., DEL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2019**, SE ENVÍAN POR COMPRANET LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS PARA QUE LOS LICITANTES REVISEN LAS RESPUESTAS ENTREGADAS; SE PODRÁN FORMULAR PREGUNTAS, LAS CUALES DEBERÁN VERSAR SOLAMENTE SOBRE LAS RESPUESTAS PROPORCIONADAS EN EL PRESENTE ACTO, POR LO QUE LA HORA LÍMITE PARA EL ENVÍO DE ACLARACIONES A LAS PREGUNTAS POR EL SISTEMA COMPRANET SERÁ A LAS **DIEZ HORAS DEL DÍA 22 DE AGOSTO** DEL PRESENTE AÑO, REANUDÁNDOSE EL PRESENTE ACTO A LAS **CATORCE HORAS DEL 22 DE AGOSTO DE 2019** PARA ENVIAR LAS CONTESTACIONES CORRESPONDIENTES. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II DEL RLAASSP. -----

POR EL IMSS -----





FIRMA	NOMBRE	ÁREA
	FABIOLA FERNANDA TORRES LOZANO	TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS
	SOFÍA FRANCIA MOSQUEDA	REPRESENTANTE SINDICAL ANTE LA COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES. (ÁREA TÉCNICA)
	FRANCISCO HERNANDEZ RIVERA	REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE LA COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES. (ÁREA TÉCNICA)

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".

FIRMA	NOMBRE	ÁREA
	ENRIQUE AMAYA HERNÁNDEZ,	TITULAR DE LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS (REPRESENTANTE DEL AREA REQUIRENTE (COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO)
	PEDRO DIAZ BERMUDEZ	REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS
	JORGE VICENTE MONTAÑO ISLAS	REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR (ÁREA REQUIRENTE)
	ANA ISABEL LARA PÉREZ	N62 JEFE DE ÁREA EN LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

-----FIN DEL ACTA -----

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-050GYR120-E20-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL ZONA "B", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019".



[Volver a la Lista](#)



...

Procedimiento : 965930 - LA-050GYR120-E20-2019 ROPA CONTRACTUAL
ZONA B RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS
BIENESTAR, PARA EL EJERCICIO 2019



Expediente : 1960510 - LA-050GYR120-E20-2019 ROPA CONTRACTUAL ZONA B RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 29/08/2019 11:00:00 AM

Administración del Procedimiento Monitoreo de Licitantes Grupo de Evaluación Fallo Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

[Crear Mensaje](#) [Mensajes Recibidos](#) [Mensajes Enviados](#) [Borrador de Mensajes](#) [Mensajes Adjuntados](#)

[Regresar](#)

Mensajes leídos del Usuario



Remitente	Fecha	Asunto	Mensajes	Número de anexos	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1 UNIFLOWERS SA DE CV	20/08/2019 09:56 AM	Solicitud de aclaraciones	Se adjunta solicitud y escrito de interes por participar	2	20/08/2019 10:02 AM	20/08/2019 10:02 AM	
2 WIN MART SA DE CV	20/08/2019 09:49 AM	PREGUNTAS	DESEO DE PARTICIPAR Y PREGUNTAS, JUNTA DE ACLARACIONES	2	20/08/2019 10:01 AM	20/08/2019 10:01 AM	
3 INDUSTRIAS CANNON SA DE CV	20/08/2019 03:09 AM	Anexos 7 y 8	Se anexan los Anexos 7 y 8 en pdf, así como el anexo 8 en Word. Saludos y graclas	3	20/08/2019 10:01 AM	20/08/2019 10:01 AM	
4 ELIZABETH LOPEZ OVALLE	20/08/2019 02:17 AM	SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE DUDAS	HOLA AMIGOS, EN RELACION AL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADJUNTAMOS NUESTRA SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE DUDAS.	1	20/08/2019 10:00 AM	20/08/2019 10:00 AM	
5 MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES ASOCIADOS SA DE CV	20/08/2019 12:42 AM	JUNTA DE ACLARACIONES		1	20/08/2019 09:59 AM	20/08/2019 09:59 AM	
6 COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS PARA EL CALZADO BONT SA DE CV	19/08/2019 10:11 PM	ANEXOS 7 Y 8 WORD Y EN PDF		2	20/08/2019 09:59 AM	20/08/2019 09:59 AM	
7 SALUD EN ARMONIA SA DE CV	19/08/2019 09:45 PM	DOCUMENTOS INTERÉS EN PARTICIPAR Y JUNTA DE ACLARACIONES	ESTIMADA CONVOCANTE POR ESTE MEDIO ANEXO LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL INTERÉS EN PARTICIPAR Y JUNTA DE ACLARACIONES ASÍ COMO DOCUMENTO EN FORMATO WORD PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES.	3	20/08/2019 09:58 AM	20/08/2019 09:58 AM	
8 BECESA SA DE CV	19/08/2019 09:42 PM	MANIFIESTO DE INTERÉS Y PREGUNTAS A JUNTA DE ACLARACIÓN.	ATENTAMENTE REPRESENTANTE LEGAL BUEN DIA CONVOCANTE, EN ADJUNTO CONTIENE TRES ARCHIVOS 1.- MANIFIESTO DE INTERÉS DE PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN FORD PDF, PREGUNTAS A LA JUNTA DE ACLARACIÓN EN FORMATO PDF Y 3.- MANIFIESTO Y PREGUNTAS A JUNTA EN FORMATO WORD.	3	20/08/2019 09:58 AM	20/08/2019 09:58 AM	
9 GRUPO EMPRESARIAL DZMUNDY SA DE CV	19/08/2019 07:41 PM	junta de aclaraciones y FORMATO MOSTRAR INTERES	JUnta de aclaraciones y FORMATO MOSTRAR INTERES	2	20/08/2019 09:57 AM	20/08/2019 09:57 AM	
10 UNIFORMES EL TREN SA DE CV	19/08/2019 06:45 PM	PREGUNTAS ZONA B	POR MEDIO DEL PRESENTE LES HACEMOS LLEGAR LAS PREGUNTAS JA ZONA B.	2	19/08/2019 07:15 PM	19/08/2019 07:15 PM	
11 INDUSTRIAS MOSHE	19/08/2019	ANEXO 7 Y 8 PARA		2	19/08/2019	19/08/2019	

12	CONFECCIONES ISAAC,S.A. DE C.V.	19/08/2019 06:25 PM	ENVIO ANEXO 8 PREGUNTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES	ENVÍO ANEXO 8 PREGUNTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES TANTO EN PDF COMO EN XML	3	19/08/2019 07:12 PM	19/08/2019 07:12 PM
13	METACOMERCIO	19/08/2019 05:52 PM	Manifiesto de Interés		1	19/08/2019 07:11 PM	19/08/2019 07:11 PM
14	MAGNOCOM SA DE CV	19/08/2019 05:47 PM	DUDAS A LAS BASES DE LPNE-E20-2019		3	19/08/2019 07:09 PM	19/08/2019 07:09 PM
15	TECNOIMAGEN CORPORATIVO	19/08/2019 05:37 PM	Preguntas	ENVIO LAS DUDAS DERIVADAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050GYR120-E20-2019.	2	19/08/2019 07:08 PM	19/08/2019 07:08 PM
16	CONFECCIONES EPILEF SA DE CV	19/08/2019 03:21 PM	ANEXO 7 CONFECCIONES EPILEF, S.A. DE C.V.	ANEXO 7 CONFECCIONES EPILEF, S.A. DE C.V.	1	19/08/2019 05:04 PM	19/08/2019 05:04 PM
17	KE-NAL HOSIERY SA DE CV	19/08/2019 01:00 PM	INTERES EN PARTICIPAR		3	19/08/2019 05:04 PM	19/08/2019 05:04 PM
18	CONFECCIONES ISAAC,S.A. DE C.V.	19/08/2019 12:50 PM	ENVIO DEL ANEXO 7 ESCRITO DE INTERES EN PARTICIPAR	ENVÍO DE ANEXO 7 ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR	1	19/08/2019 05:03 PM	19/08/2019 05:03 PM
19	ELIZABETH LOPEZ OVALLE	19/08/2019 01:25 AM	INTERES EN PARTICIPAR IMSS E20 ELO	HOLA AMIGOS, ADJUNTAMOS NUESTRO INTERÉS EN PARTICIPAR AL PRESENTE PROCEDIMIENTO	1	19/08/2019 10:29 AM	19/08/2019 10:29 AM
20	TEXTMUNDI SA DE CV	18/08/2019 03:59 PM	MANIFESTACION Y PREGUNTAS TEXTMUNDI S.A. DE C.V.	MANIFESTACIÓN Y PREGUNTAS TEXTMUNDI S.A. DE C.V.	3	19/08/2019 10:29 AM	19/08/2019 10:29 AM
21	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ SA DE CV	18/08/2019 03:43 PM	MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR Y PREGUNTAS INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ	SE ENVIAN: - MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR (ANEXO 7) EN FORMATO PDF - PREGUNTAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES (ANEXO 8) EN FORMATO PDF Y WORD	3	19/08/2019 10:28 AM	19/08/2019 10:28 AM
22	MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES ASOCIADOS SA DE CV	14/08/2019 11:47 AM	INTERES DE PARTICIPAR		1	14/08/2019 05:50 PM	14/08/2019 05:50 PM
23	ROGERI SA DE CV	13/08/2019 12:13 PM	ESCRITO DE INTERES ROGERI		1	14/08/2019 10:45 AM	14/08/2019 10:45 AM

Total 23

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Remisión de Pedido



REMISION DE PEDIDO

CONTRATO No. 1

FECHA DE REMISION 2

LICITACION Y/O ADJUDICACION DIRECTA N. 3

4

LUGAR 5

FECHA DEL PEDIDO 6

PLAZO DE ENTREGA 7

1 / 1 8

LUGAR DE ENTREGA: 13

RFC 9

RAMO 10

IMSS 11

GRUP 12

RENG	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.U.	CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE																					
14	15	16	17	18	19	25																					
				000 000 0000 00 00		\$ -																					
Sello Control de Calidad APROBADO					20 MARCA 21 PROCEDENCIA																						
Sello del Almacén RECIBIDO					<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE</th> <th>CADUCIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	LOTE	CADUCIDAD	CANTIDAD	22	23	24																
LOTE	CADUCIDAD	CANTIDAD																									
22	23	24																									
16% I.V.A.						\$ 26 -																					

IMPORTE 27

TOTAL \$ 28

No DE PROVEEDOR 29
 DATOS COMPLEMENTARIOS
 CLASIFICACION PRESUPUESTAL

PR	C	CIR	CIRC	LOC	INM	IS	E	U	R	CIA	PAR	PRE-PRISP
		09		80			5	0	90	00		

 30

ALTA
Sello con Número de Alta

Clave del formato: 1810-009-001

Clave: 1810-003-003



ANEXO 1
“Remisión de pedido para Bienes de consumo no terapéutico”
INSTRUCTIVO DE LLENADO

OBJETIVO: Documentar la entrega de bienes no terapéuticos que realiza el proveedor, recepción y alta en el almacén.

GENERADO POR: Proveedor.

No.	DATO	ANOTAR
1	Contrato No.	Número de contrato.
2	Fecha de remisión	Fecha (día, mes y año) de elaboración de la Remisión de pedido.
3	Expediente	Número de expediente de compra (Licitación)
4	Datos del proveedor	Nombre completo y razón social del proveedor que entrega los bienes de consumo.
5	Lugar	México, D. F.
6	Fecha de pedido	Fecha de formalización del contrato.
7	Plazo de entrega	Fecha límite de entrega de los bienes de consumo por parte del proveedor.
8	Hoja ___ de ___	Número consecutivo de hojas de que conste la remisión.
9	R.F.C.	Registro Federal de Contribuyentes incluyendo homoclave del proveedor otorgado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
10	Ramo	Anotar 124.
11	I.M.S.S. Registro Patronal	Número completo del registro patronal otorgado por el IMSS.
12	Grupo	Grupo de suministro al que corresponden los bienes de consumo a entregar por el proveedor.
13	Lugar de entrega	Nombre y dirección completos de la unidad almacenaría donde entrega los bienes de consumo el proveedor.
14	Reng.	Número de renglón o partida asignado al artículo en el anexo del contrato de la relación de bienes adjudicados.



ANEXO 1
“Remisión de pedido para Bienes de consumo no terapéutico”
INSTRUCTIVO DE LLENADO

No.	DATO	ANOTAR
15	Cantidad	Cantidad total de artículos entregados por el proveedor.
16	Unidad	Unidad de presentación del bien de consumo entregado por el proveedor conforme al Catálogo Operativo de Artículos del S.A.I.
17	P.U.U.	Precio unitario uniforme de compra.
18	Clave del artículo	Clave completa del artículo (14 dígitos) grupo, genérico, específico, diferenciador y variante.
19	Descripción del artículo	Descripción completa del artículo entregado por el proveedor conforme al Catálogo Operativo de Artículos del S.A.I.
20	Marca	Marca Comercial del artículo.
21	Procedencia	País de Origen del artículo.
22	Lote	Número de lote del bien de consumo.
23	Caducidad	Fecha impresa en el envase primario que indica el fin del periodo de vida útil.
24	Cantidad	Cantidad por lote.
25	Importe	Importe de los bienes; es el resultado de multiplicar la cantidad de artículos por el precio unitario uniforme de compra.
26	16% I.V.A.	Es el 16% del importe de los bienes, el cual corresponde al impuesto del valor agregado (I.V.A.).
27	Importe	Importe con letra que indica el importe total de los bienes de consumo que incluye I.V.A.
28	Total	Es el monto total de los bienes de consumo.
29	No. de proveedor	Número de proveedor asignado por el IMSS.
30	Clave presupuestal	Codificación completa del Almacén que recibe los bienes de consumo.