



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica, No. LA-050GYR975-E3-2022, para la "Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo".

En la Ciudad de México, siendo las **10:00 horas del día 25 de febrero de 2022**, se reunieron en las instalaciones de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte, ubicadas en la calle de Durango número 291, piso 11, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06700, los servidores públicos que se mencionan al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-050GYR975-E3-2022, para la "Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo"**.

El Licenciado Antonio Raúl Gutiérrez García, Titular de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte, dependiente de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, quien preside este evento, de conformidad con las facultades conferidas por los numerales 7.1.3.1.2.2., del Manual de Organización de la Dirección de Administración y 5.3.8., inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, da inicio a la Junta de Aclaraciones informando que en términos de lo establecido en el artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través del Sistema CompraNet, por sí o en representación de un tercero y cuyas preguntas se hayan recibido con veinticuatro horas de anticipación al inicio de esta Junta de Aclaraciones.

El servidor público que preside la Junta de Aclaraciones, fue asistido por el Arq. José Santiago Juan González Díaz, Titular de la División de Proyectos, en su calidad de área Requirente y Técnica, así como el Arq. Juan Antonio Padilla Salazar, Encargado del área de Investigación y Especificaciones Técnicas, quien funge como representante Técnica, en términos de los artículos 2 fracción III y 46 fracción V del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP), quien solventará las preguntas de carácter técnico.

Por su parte, el Titular de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte, atenderá las preguntas de carácter legal-administrativo que en su caso se presenten por parte de los licitantes.

Quien preside el acto señala que se recibieron en tiempo y forma las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el escrito de interés en participar a través de CompraNet (**ANEXO 1**), de conformidad con el artículo 33 Bis de la LAASSP, de los siguientes licitantes:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ESCRITO DE INTERÉS	NÚMERO DE PREGUNTAS
1	SINERGIA 17 S.R.L. DE C.V.	SI	1
2	PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SI	43



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ESCRITO DE INTERÉS	NÚMERO DE PREGUNTAS
3	DELGADO Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	SI	25
TOTAL			69

Asimismo, se recibieron 2 mensajes de aclaración de la empresa **SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA SIO, S.A. DE C.V.**; en forma extemporánea, por lo que no se les dará respuesta y únicamente se archivarán en el expediente de compra, con fundamento en lo establecido el artículo 46, fracción VI del RLAASSP, mismo que en su parte conducente señala textualmente lo siguiente:

...
VI. Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto en el artículo 33 Bis de la Ley, no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas, debiéndose integrar al expediente respectivo; en caso de que algún licitante presente nuevas solicitudes de aclaración en la junta correspondiente las deberá entregar por escrito y la convocante las recibirá, pero no les dará respuesta.
...

Lo anterior, tomando como base, la fecha y hora de inicio de la Junta de Aclaraciones: **25 de febrero del año en curso, a las 10:00 horas.**

Asimismo, se recibió de manera extemporánea un escrito de interés en participar de la empresa **EVING, S.A. DE C.V.**, por lo que el licitante sólo tendrá derecho a formular preguntas sobre las respuestas que dé la convocante, en términos de lo establecido en el párrafo cuarto del Artículo 45 del RLAASSP.

A continuación, siendo las **10:00 horas con 30 minutos**, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y tomando como base el número de solicitudes de aclaración recibidas y el tiempo que se empleará en darles contestación, el Área Técnica solicitó la suspensión de la presente Junta de Aclaraciones, para reanudarse el día de **28 de febrero a las 11:00 horas (ANEXO 2).**

Siendo las **11:00 horas del día 28 de febrero de 2022**, el Licenciado Antonio Raúl Gutiérrez García, Titular de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte procedió a reanudar la Junta de Aclaraciones verificando si existen solicitudes de aclaración (preguntas), con su respectivo escrito de interés por parte de la proveeduría, no identificándose solicitudes de aclaraciones extemporáneas ni escritos de interés en participar en la presente licitación, por lo que siendo las **11:00 horas con 30 minutos**, la convocante procede a enviar mediante el sistema CompraNet, las respuestas a las solicitudes de aclaración recibidas, las cuales se dan a conocer con los siguientes documentos:

- **“CONCENTRADO DE RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y DE TRANSPORTE (ÁREA CONTRATANTE)”, QUE CONSTA DE 1 PÁGINA.**



Handwritten signature

Handwritten signature



- **“CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE PROYECTOS (ÁREA TÉCNICA)”, QUE CONSTA DE 27 PÁGINAS.**

Lo anterior, para que los licitantes interesados conozcan las mismas, otorgándose un plazo de **6 horas como máximo** para el envío de las preguntas relacionadas con las respuestas emitidas por la convocante, por lo que se señaló como fecha y hora límite para enviarlas hasta **las diecisiete horas con treinta minutos del día 28 de febrero de 2022**, para que formulen las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas a través del mismo medio **(ANEXO 3)**.

Finalmente, se hace de su conocimiento que deberán enviar dichas re-preguntas conforme al formato en Word que se envía a través de la plataforma de CompraNet.

Siendo las **diecisiete horas con treinta y cinco minutos del día 28 de febrero del 2022**, quien preside verificó en el sistema CompraNet, las solicitudes de aclaración a las respuestas emitidas por la convocante, no recibándose ninguna por parte de los licitantes **(ANEXO 4)**.

Acto seguido se procedió a dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 33 Bis de la LAASSP, informando a los licitantes el calendario de los eventos subsecuentes de este procedimiento, conforme a continuación se detallan:

EVENTO	FECHA	HORA
Acto de presentación y apertura de proposiciones	10 de marzo, 2022	10:00 horas a través del Sistema CompraNet
Comunicación de Fallo	24 de marzo, 2022	14:00 horas a través del Sistema CompraNet

Por tratarse de un procedimiento electrónico, para efectos de su notificación y en términos del último párrafo del artículo 37 Bis de la LAASSP, esta acta se difundirá a través de CompraNet en la dirección electrónica: <https://compranet.hacienda.gob.mx> al concluir este acto.

Asimismo, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes copia de esta acta en el Mural de Comunicación, ubicado en el piso 11 del inmueble, sito en la calle de Durango No. 291, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México, por un término no menor de cinco días hábiles.

Se adjuntan a la presente acta, el total de preguntas y respuestas junto, mismas que forman parte integrante de las condiciones del presente procedimiento, en términos del artículo 33 penúltimo párrafo de la LAASSP, dándose por terminada la primera y única Junta de Aclaraciones.

Por lo que no existiendo otro asunto que tratar, se dio lectura a su contenido, concluyéndose el cierre de la misma, a las **diecisiete horas con cincuenta minutos del día 28 de febrero de 2022**,





**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

firmando al margen y al calce en todas y cada una de sus hojas para la debida constancia y efectos legales procedentes, los que intervienen en este evento.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

NOMBRE Y CARGO	ÁREA QUE REPRESENTA	FIRMA	ANTE FIRMA
LICENCIADO ANTONIO RAÚL GUTIÉRREZ GARCÍA TITULAR DE LA DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y DE TRANSPORTE.	ÁREA CONTRATANTE		
ARQ. JUAN ANTONIO PADILLA SALAZAR, ENCARGADO DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ÁREA TÉCNICA		
C.P. PEDRO ALBERTO REYNOSO MORALES. REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS		
	JURÍDICO		

-----FIN DEL ACTA-----



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-050GYR975-E3-2022, para la "Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo".

ANEXO 1





Volver a la Lista

Publicación DOF Duplicar Procedimiento Modificar fecha de apertura

Procedimiento : 1087474 - LA-050GYR975-E3-2022, "Adq-Mob-Advo. para el HGZ, Pachuca de Soto, Hidalgo

Expediente: 2401758- LA-050GYR975-E3-2022, "Adq-Mob-Advo.HGZ, Pachuca de Soto, Hidalgo

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 10/03/2022 10:00:00

Vigente

Crear Mensaje

Administración del Procedimiento

Mensajes Recibidos

Mensajes Enviados

Grupo de Evaluación

Fallo

Discusiones

Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Borrador de Mensajes

Mensajes Adjuntados

Crear Elemento

Introduzca Filtro (escriba para iniciar la)

Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1 DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV	24/02/2022 08:13	Manifiesto de interés y preguntas para la junta de aclaraciones	24/02/2022 09:01	24/02/2022 09:01	
2 PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	24/02/2022 00:17	DUDAS PARA ACLARACION	24/02/2022 09:01	24/02/2022 09:01	
3 SINERGIA 17 SAS	23/02/2022 22:53	Anexo 1 y 2. Acreditacion y Pregunta Junta de Aclaraciones	24/02/2022 09:00	24/02/2022 09:00	
Total 3					

Página 1 de 1

Volver arriba

Mostrar todo

MANIFIESTO DE I...pdf

PREGUNTAS PARA...pdf

PREGUNTAS PARA...doc

2022

ES

10:01 a.m.

24/02/2022



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-050GYR975-E3-2022, para la "Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo".

ANEXO 2





AVISO PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica, No. LA-050GYR975-E3-2022, para la "Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo".

En la Ciudad de México, siendo las **10:00 horas del día 25 de febrero de 2022**, se reunieron en las instalaciones de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte, ubicadas en la calle de Durango número 291, piso 11, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06700, los servidores públicos que se mencionan al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-050GYR975-E3-2022, para la "Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo"**.

El Licenciado Antonio Raúl Gutiérrez García, Titular de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte, dependiente de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, quien preside este evento, de conformidad con las facultades conferidas por los numerales 7.1.3.1.2.2., del Manual de Organización de la Dirección de Administración y 5.3.8., inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, da inicio a la Junta de Aclaraciones informando que en términos de lo establecido en el artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través del Sistema CompraNet, por sí o en representación de un tercero y cuyas preguntas se hayan recibido con veinticuatro horas de anticipación al inicio de esta Junta de Aclaraciones.

El servidor público que preside la Junta de Aclaraciones, fue asistido por el Arq. José Santiago Juan González Díaz, Titular de la División de Proyectos, así como el Arq. Juan Antonio Padilla Salazar, Encargado del área de Investigación y Especificaciones Técnicas, quien funge como representante del Área Técnica, en términos de los artículos 2 fracción III y 46 fracción V del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP), quien solventará las preguntas de carácter técnico.

Por su parte, el Titular de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte, atenderá las preguntas de carácter legal-administrativo que en su caso se presenten por parte de los licitantes.

Quien preside el acto señala que se recibieron en tiempo y forma las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el escrito de interés en participar a través de CompraNet, de conformidad con el artículo 33 Bis de la LAASSP, de los siguientes licitantes:

N.º	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ESCRITO DE INTERÉS	NÚMERO DE PREGUNTAS
1	SINERGIA 17 S.R.L. DE C.V.	SI	1
2	PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SI	43





N ^o	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ESCRITO DE INTERÉS	NÚMERO DE PREGUNTAS
3	DELGADO Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	SI	25
TOTAL			69

Asimismo, se recibieron 2 mensajes de aclaración de la empresa **SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA SIO, S.A. DE C.V.**; en forma extemporánea, por lo que no se les dará respuesta y únicamente se archivarán las en el expediente de compra, con fundamento en lo establecido el artículo 46, fracción VI del RLAASSP.

A continuación, siendo las **10:00 horas con 30 minutos**, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y tomando como base el número de solicitudes de aclaración recibidas y el tiempo que se empleará en darles contestación, el Área Técnica solicitó la suspensión de la presente Junta de Aclaraciones, para reanudarse el día **28 de febrero del año en curso, a las 11:00 horas.**

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

NOMBRE Y CARGO	ÁREA QUE REPRESENTA	FIRMA	ANTE FIRMA
LICENCIADO ANTONIO RAÚL GUTIÉRREZ GARCÍA TITULAR DE LA DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y DE TRANSPORTE.	ÁREA CONTRATANTE		
ARQ. JOSÉ SANTIAGO JUAN GONZÁLEZ DIAZ, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS	ÁREA REQUIRENTE Y TÉCNICA		
ARQ. JUAN ANTONIO PADILLA SALAZAR, ENCARGADO DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ÁREA TÉCNICA		
C.P. PEDRO ALBERTO REYNOSO MORALES. REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS		
	JURÍDICO		



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-050GYR975-E3-2022, para la "Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo".

ANEXO 3





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica, No. LA-050GYR975-E3-2022, para la "Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo".

En la Ciudad de México, siendo las **11:00 horas del día 28 de febrero de 2022**, se reunieron en las instalaciones de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte, ubicadas en la calle de Durango número 291, piso 11, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06700, los servidores públicos que se mencionan al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-050GYR975-E3-2022, para la "Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo"**.

El Licenciado Antonio Raúl Gutiérrez García, Titular de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte, dependiente de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, quien preside este evento, de conformidad con las facultades conferidas por los numerales 7.1.3.1.2.2., del Manual de Organización de la Dirección de Administración y 5.3.8., inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, da inicio a la Junta de Aclaraciones informando que en términos de lo establecido en el artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través del Sistema CompraNet, por sí o en representación de un tercero y cuyas preguntas se hayan recibido con veinticuatro horas de anticipación al inicio de esta Junta de Aclaraciones.

El servidor público que preside la Junta de Aclaraciones, fue asistido por el Arq. José Santiago Juan González Díaz, Titular de la División de Proyectos, así como el Arq. Juan Antonio Padilla Salazar, Encargado del área de Investigación y Especificaciones Técnicas, quien funge como representante del Área Técnica, en términos de los artículos 2 fracción III y 46 fracción V del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP), quien solventará las preguntas de carácter técnico.

Por su parte, el Titular de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte, atenderá las preguntas de carácter legal-administrativo que en su caso se presenten por parte de los licitantes.

Quien preside el acto señala que se recibieron en tiempo y forma las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el escrito de interés en participar a través de CompraNet, de conformidad con el artículo 33 Bis de la LAASSP, de los siguientes licitantes:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ESCRITO DE INTERÉS	NÚMERO DE PREGUNTAS
1	SINERGIA 17 S.R.L. DE C.V.	SI	1
2	PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SI	43





Table with 4 columns: No., NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL, ESCRITO DE INTERÉS, and NÚMERO DE PREGUNTAS. Row 1: 3, DELGADO Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., SI, 25. Row 2: TOTAL, 69.

Asimismo, se recibieron 2 mensajes de aclaración de la empresa SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA SIO, S.A. DE C.V.; en forma extemporánea, por lo que no se les dará respuesta y únicamente se archivarán las en el expediente de compra, con fundamento en lo establecido el artículo 46, fracción VI del RLAASSP, mismo que en su parte conducente señala textualmente lo siguiente:

VI. Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto en el artículo 33 Bis de la Ley, no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas, debiéndose integrar al expediente respectivo; en caso de que algún licitante presente nuevas solicitudes de aclaración en la junta correspondiente las deberá entregar por escrito y la convocante las recibirá, pero no les dará respuesta.

Lo anterior, tomando como base, la fecha y hora de inicio de la Junta de Aclaraciones: 25 de febrero del año en curso, a las 10:00 horas.

Asimismo, se recibió de manera extemporánea un escrito de interés en participar de la empresa EVING, S.A. DE C.V., por lo que el licitante sólo tendrá derecho a formular preguntas sobre las respuestas que dé la convocante, en términos de lo establecido en el párrafo cuarto del Artículo 45 del RLAASSP.

A continuación, siendo las 10:00 horas con 30 minutos, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y tomando como base el número de solicitudes de aclaración recibidas y el tiempo que se empleará en darles contestación, el Área Técnica solicitó la suspensión de la presente Junta de Aclaraciones, para reanudarse el día de 28 de febrero a las 11:00 horas.

Siendo las 11:00 horas del día 28 de febrero de 2022, el Licenciado Antonio Raúl Gutiérrez García, Titular de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte procedió a reanudar la Junta de Aclaraciones verificando si existen solicitudes de aclaración (preguntas), con su respectivo escrito de interés por parte de la proveeduría, no identificándose solicitudes de aclaraciones extemporáneas ni escritos de interés en participar en la presente licitación, por lo que siendo las 11:00 horas con 30 minutos, la convocante procede a enviar mediante el sistema CompraNet, las respuestas a las solicitudes de aclaración recibidas, las cuales se dan a conocer con los siguientes documentos:

- "CONCENTRADO DE RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y DE TRANSPORTE (ÁREA CONTRATANTE)", QUE CONSTA DE 1 PÁGINA.



Handwritten signatures and initials on the right margin.



- **“CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (ÁREA TÉCNICA)”, QUE CONSTA DE 27 PÁGINAS.**

Lo anterior, para que los licitantes interesados conozcan las mismas, otorgándose un plazo de **6 horas como máximo** para el envío de las preguntas relacionadas con las respuestas emitidas por la convocante, por lo que se señaló como fecha y hora límite para enviarlas hasta **las diecisiete horas con treinta minutos del día 28 de febrero de 2022**, para que formulen las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas a través del mismo medio.

Finalmente, se hace de su conocimiento que deberán enviar dichas re-preguntas conforme al formato en Word que se envía a través de la plataforma de CompraNet.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

NOMBRE Y CARGO	ÁREA QUE REPRESENTA	FIRMA	ANTE FIRMA
LICENCIADO ANTONIO RAÚL GUTIÉRREZ GARCÍA TITULAR DE LA DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y DE TRANSPORTE.	ÁREA CONTRATANTE		
ARQ. JOSÉ SANTIAGO JUAN GONZÁLEZ DIAZ, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS	ÁREA REQUIRENTE Y TÉCNICA		
ARQ. JUAN ANTONIO PADILLA SALAZAR, ENCARGADO DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ÁREA TÉCNICA		
C.P. PEDRO ALBERTO REYNOSO MORALES. REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS		
	JURÍDICO		

-----FIN DEL ACTA-----





Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-050CYR975-E3-2022, para la "Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo".

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y DE TRANSPORTE.

(ÁREA CONVOCANTE)

ID.	Empresa	Consecutivo licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
3	PLANES INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	2	9.- Relación de anexos de la Convocatoria.	EL LUGAR DE UBICACIÓN INDICA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE DEBE RESPETAR EL FORMATO O PODEMOS SUSTITUIRLO POR EL LUGAR DE PROCEDENCIA DE MI REPRESENTADA	Si, es Correcta su apreciación, puede sustituirlo por el lugar de procedencia.	Área convocante
4	PLANES INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	3	9.- Relación de anexos de la Convocatoria.	EN EL FORMATO 9. DENTRO DEL TÍTULO DICE: CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN RESERVADO Y CONFIDENCIAL, DEBE DECIR: CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN RESERVADO Y CONFIDENCIAL ¿ES CORRECTA NUESTRA Apreciación? FORMATO 9	Si, es correcta su apreciación.	Área convocante
5	PLANES INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	4	9.- Relación de anexos de la Convocatoria.	EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA NO CUENTE CON DOCUMENTOS CONFIDENCIALES, SE DEBE APLICAR LA LEYENDA NO APLICA. ¿ES CORRECTA MI Apreciación?	Si, es correcta su apreciación.	Área convocante
6	PLANES INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	5	9.- Relación de anexos de la Convocatoria.	EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA NO PARTICIPE EN CONJUNTO, SE DEBE APLICAR LA LEYENDA NO APLICA. ¿ES CORRECTA MI Apreciación?	Si, es correcta su apreciación.	Área convocante

Lic. Antonio Raúl Gutiérrez García.

Titular de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte.



2022 Flores Año de Magón
RECUPERAR LA REVOLUCIÓN INSTITUCIONAL





GOBIERNO DE MEXICO



RECEIVED 25 FEB 2022 DIVISION DE EQUIPO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y DE TRANSPORTE

DIRECCION DE ADMINISTRACION Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversion...

Of N° 09 53 84 61 1G21/

000145

Ciudad de México, a

25 FEB 2022

Lic. Antonio Raúl Gutiérrez García Titular de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte Presente

Me refiero al oficio No. 09 53 84 61 1CFI/1504 (se adjunta para pronta referencia), recibido el 25 de febrero de 2022, mediante el cual se remiten las preguntas formuladas por los participantes en la Junta de Aclaraciones, para el procedimiento No. LA-050GYR975-E3-2022, correspondiente a la "Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo"; lo anterior con la finalidad de dar atención dentro del ámbito de competencia de esta División a mi cargo, en calidad de Área Técnica.

Derivado de lo anterior, se adjunta al presente en formato impreso, el documento denominado "Concentrado de preguntas y respuestas otorgadas por la División de Proyectos (Área Técnica)", para su consideración y efectos procedentes.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Arq. José Santiago Juan González Díaz Titular de la División de Proyectos

Elaboró

Arq. Juan Antonio Padilla Salazar Encargado del Área de Investigación y Especificaciones Técnicas

- C.c.p.: Arq. Jesús Acosta Rodríguez.- Titular de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria. (*) Mtro. Aunard Agustín de la Rocha Waite.- Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios. (*) Ing. Arq. María De Lourdes Segundo Julio.- Titular de la Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles. (*) Mtra. María Gabriela Quintanar Olvera.- Titular de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos. (*) Subjefatura de División de Investigación, Equipamiento y Desarrollo de Proyectos Sustentables. (*)

(*) Se envía copias a través de SICCG. (@) Se envía copia a través de correo electrónico

RECEIVED 25 FEB 2022 COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS


RECEIVED 25 FEB 2022 13:09/115 DIRECCION DE ADMINISTRACION UNIDAD DE ADQUISICIONES CONTROL DE GESTION

Descarga Vol. 2022000077 Fol. 2022000344





GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Nacional, Electrónica, para la "Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo", número LA-050GYR975-E3-2022.

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
(ÁREA TÉCNICA)

ID.	Empresa	Consecuti vo licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atende
1	Sinergia 17 SRL de CV	1	9.- Relación de anexos de la Convocatoria.	511.814.0356.00.01- SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA TRINEO. Solicitamos a la convocante nos permita cotizar Estructura fabricada a base de un bastidor de barra sólida de acero inoxidable, AISI 304, y refuerzo de resplado en tubular de 1" Cal. 16 ovalado, tipo trineo abatible hasta 8 unidades, se acepta	No se acepta la propuesta, se requiere que la estructura sea fabricada en su totalidad, a base de barra sólida de acero inoxidable tipo AISI-304. Adicional a lo anterior, se requiere que la citada base tipo trineo se apilable hasta 8 unidades y no así abatible como sugiere en su cuestionamiento.	Área técnica
2	PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	1	9.- Relación de anexos de la Convocatoria.	DENTRO DE LAS FICHAS TÉCNICAS INDICAN "NORMAS DE REFERENCIA Y/O CERTIFICADOS" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES ÚNICAMENTE DE CARÁCTER INFORMATIVO O SE DEBE CUMPLIR CON ELLAS, PUDIENDO PRESENTAR SOLAMENTE UNA INDISTINTAMENTE	Se precisa que este punto, está indicado en el " Anexo Técnico numeral 4.24.3", inciso "e) Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica, que resulte aplicable a los bienes", numeral 3, que a la letra dice: 3. Copia simple del o los Certificado indicados en el Anexo No. 3.1 "Descripción amplia y detallada de los bienes (Cédulas de Descripción de Bienes)".	Área técnica
3	PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	2	9.- Relación de anexos de la Convocatoria.	EL LUGAR DE UBICACIÓN INDICA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE DEBE RESPETAR EL FORMATO O PODEMOS		Área convocant e



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Nacional, Electrónica, para la "Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo", número LA-0500CYR975-E3-2022.

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
(ÁREA TÉCNICA)

	SA DE CV	Convocatoria.	SUSTITUIRLO POR EL LUGAR DE PROCEDENCIA DE MI REPRESENTADA	
4	PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	9.- Relación de anexos de la Convocatoria.	EN EL FORMATO 9, DENTRO DEL TÍTULO DICE: CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN RESERVADO Y CONFIDENCIAL, DEBE DECIR: CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN RESERVADO Y CONFIDENCIAL ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Area convocant e
5	PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	9.- Relación de anexos de la Convocatoria.	FORMATO 9 EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA NO CUENTE CON DOCUMENTOS CONFIDENCIALES, SE DEBE APLICAR LA LEYENDA NO APLICA. ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	Area convocant e
6	PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	9.- Relación de anexos de la Convocatoria.	EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA NO PARTICIPE EN CONJUNTO, SE DEBE APLICAR LA LEYENDA NO APLICA. ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	Area convocant e
7	PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y	6.- Documentos y datos que deben	PUNTO 4.2.1 LAS CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS	No es correcta su apreciación, la Cédula de Descripción Técnica de los Area técnica

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
(ÁREA TÉCNICA)

	COMERCIALES SA DE CV	presentar los licitantes.	los	BIENES CON LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA AMPLIA Y DETALLADA, LA CUAL DEBERÁ CORRESPONDER AL ANEXO 3.1 "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN". MISMA QUE DEBERÁ SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO. PARA CUMPLIR CON DICHO REQUISITO ENTENDEMOS QUE SE DEBEN IMPRIMIR TODAS LAS FICHAS PROPORCIONADAS POR LA DEPENDENCIA E INCLUIRLA DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICA, FIRMADA, SELLADA Y FOLIADA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Bienes, Amplia y Detallada, referida en el ANEXO No. 4.1 "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados", corresponde a las características propias del artículo que oferta el participante, para lo cual deberán de considerarse como características mínimas indispensables, para el adecuado funcionamiento de los bienes, la información proporcionada en el Anexo 3.1 "Cédulas de Descripción de Bienes".	Area técnica
8	PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	7	4.- Requisitos que los licitantes deben cumplir.	DEBIDO A LAS ESPECIFICACIONES Y TIEMPO DE FABRICACION SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES SEA DE 60 DIAS POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO EN EL APARTADO DICE: EL(LOS) CATALOGO(S) EN DONDE SE HACE REFERENCIA A CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE CORRESPONDEN AL BIEN PROPUESTO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS EJEMPLIFIQUE LA MANERA CORRECTA EN LA QUE	No se acepta la propuesta, es requisito indispensable la entrega de los bienes, en el tiempo establecido en la convocatoria, derivado de la apremiante necesidad de brindar los servicios a los Derechohabientes.	Area técnica
9	PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	1	51.- Anexo 4.1. Acta administrativa Circunstanciada de 7.- CATALOGO(S) Rechazo de Bienes		No es clara la pregunta y no guarda relación con el Punto de la Convocatoria. Por lo que no es posible dar atención al cuestionamiento.	Area técnica



GOBIERNO DE MÉXICO



Licitación Pública Nacional, Electrónica, para la "Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo", número LA-0500CYR975-E3-2022.

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE PROYECTOS. (ÁREA TÉCNICA)

10	PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	2	51.- Anexo 4.1. Acta administrativa Circunstanciada de Rechazo de Bienes de AJCOLUMNA IZQUIERDA	SE DEBE HACER LA REFERENCIA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO COLOCAR LA FECHA Y HORA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA TECNICA O SE REFIERE A LA HORA Y FECHA DE LA PRESENTACION DEL EVENTO					Como se encuentra referido en el Anexo No. 4.1 "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, que a la letra dice "FECHA IMP.:", corresponde a la fecha de impresión del documento, al igual que el campo indicado HORA IMP.: corresponde a hora de impresión del documento por parte del participante.	Area técnica
11	PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	1	Partida Número 1 16555-511-026 0378 PARTIDA 1	ANAQUEL PARA LIBROS Y REVISTAS: LA CONVOCANTE SOLICITA "COLUMNA CON BASE DE TUBULAR RECTANGULAR DE ACERO CALIBRE N° 14 DE 3 X 6 CM MINIMO CON DOS PERFORACIONES MINIMO PARA AJUSTE POR ENTREPAÑO: ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL RAL DEL COLOR GRIS	El color requerido para el presente procedimiento, es Gris Frio 2U, referido al Código Pantone.	12	PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y	2	Partida Número 1 16555-511-026 0378	ANAQUEL PARA LIBROS Y REVISTAS: LA CONVOCANTE SOLICITA "COLUMNA CON BASE DE TUBULAR RECTANGULAR DE ACERO CALIBRE N° 14 DE	Area técnica

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
(ÁREA TÉCNICA)

COMERCIALES SA DE CV	PARTIDA 1	3 X 6 CM MINIMO CON DOS PERFORACIONES MINIMO PARA AJUSTE POR ENTREPAÑO: ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS". ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITAMOS AL CONVOCANTE NOS PERMITA UTILIZAR PERFIL RECTANGULAR DE 1 1/4" X 2 1/2" CAL 14.	que invariablemente estará sujeto al proceso de evaluación integral de la propuesta técnica.	Área técnica
13 PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	Partida Número 2 1655-511-026- 0436 PARTIDA 2	ANAQUEL FIJO DE 80 A 85 cm DOS VISTAS: LA CONVOCANTE SOLICITA EN EL APARTADO 9 "PORTAETIQUETAS COLOCADO EN AMBOS FRENTES DEL ANAQUEL FABRICADO EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 22 CON DISEÑO EN FORMA DE CANALETA PARA COLOCARSE EN TODO EL FRENTE DEL ENTREPAÑO, BASE Y EN LOS FRENTES DE LOS ENTREPAÑOS. ACABADO EN CROMO BRILLANTE" SOLICITAMOS AL CONVOCANTE NOS PERMITA UTILIZAR PORTAETIQUETAS EN ACERO DE INOX ACABADO SATINADO.	Se acepta como propuesta, sin ser requisito ni modificar los términos de la presente convocatoria, aclarando que invariablemente estará sujeto al proceso de evaluación integral de la propuesta técnica.	Área técnica
14 PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	Partida Número 5 1655-511-619-1106 PARTIDA 5	MESA DE APOYO PARA TELEFONOS FABRICADA EN MDF: LA CONVOCANTE SOLICITA "CUBIERTAS Y MESAS DE TRABAJO, (RECTAS, CURVAS, RADIALES, Y PENINSULARES) ESTAS DEBERAN ESTAR FABRICADAS CON TABLEROS INDEPENDIENTES DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (M.D.F. "MEDIUM DENSITY FIBERBOARD"), DE 1.9cm A 3.1cm. DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES." SOLICITAMOS AL CONVOCANTE NOS PERMITA	El espesor propuesto, se encuentra dentro del rango especificado en la Cédula de Descripción Técnica, por lo que se acepta la propuesta, aclarando que invariablemente estará sujeto al proceso de evaluación integral de la propuesta técnica.	Área técnica



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Nacional, Electrónica, para la "Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona T70 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo", número LA-050CYR975-ES-2022.

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
(ÁREA TÉCNICA)

15	PLANES INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	5	Partida Numero 6 16555-511-619-1155 PARTIDA 6	UTILIZAR CUBIERTAS EN MDF DE 28 MM DE ESPESOR. MESA ESQUINERA FABRICADA EN MDF: LA CONVOCANTE SOLICITA "CUBIERTAS Y MESAS DE TRABAJO, (RECTAS, CURVAS, RADIALES, Y PENINSULARES) ESTAS DEBERAN ESTAR FABRICADAS CON TABLEROS INDEPENDIENTES DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (M.D.F. "MEDIUM DENSITY FIBERBOARD"), DE 1.9cm A 3.1cm. DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES." SOLICITAMOS AL CONVOCANTE NOS PERMITA UTILIZAR EN MDF DE 28 MM DE ESPESOR.	El espesor propuesto, se encuentra dentro del rango especificado en la Cédula de Descripción Técnica, por lo que se acepta la propuesta, aclarando que invariablemente estará sujeto al proceso de evaluación integral de la propuesta técnica.	Área técnica
16	PLANES INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	6	Partida Numero 7 16555-511-619-1197 PARTIDA 7	LA CONVOCANTE SOLICITA "MESA DE 3.50 x 1.20 x 0.78 MTS. CON CUBIERTA FABRICADA EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 31 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN CHAPA DE MADERA RECONSTRUIDA (MADERA NATURAL LAMINADA) TIPO 4410 COLOR MAHOGANY ALP-3 (COLOR ROJO CEREZO) SEGUN MUESTRA IMSS, CON ACABADO FINAL EN BARNIZ DE 7 CAPAS O ACABADO EN POLIURETANO COLOR Y TEXTURA SEGUN MUESTRA IMSS, CON CANTO PERIMETRAL CON DISEÑO DE CASCADA, LA TRASCARA (PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA) DEBERA INCLUIR UNSELLADO, A BASE DE LACA, BACKER FENOLICO U OTRO ACABADO QUE GARANTICE EVITAR LA PENETRACION DE LA HUMEDAD..." SOLICITAMOS AL CONVOCANTE NOS	El espesor propuesto, se encuentra dentro del rango permitido en la tolerancia referida en la Cédula de Descripción Técnica, que corresponde a +/- 1 cm., por lo que se acepta la propuesta, aclarando que invariablemente estará sujeto al proceso de evaluación integral de la propuesta técnica.	Área técnica

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
(ÁREA TÉCNICA)

17	PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	7	Partida Número 8 16555-622-619-0079 PARTIDA 8	<p>PERMITA UTILIZAR CUBIERTA EN MDF DE 28 MM DE ESPESOR.</p> <p>MODULO ESCRITORIO AUTOSUSTENTABLE PARA UN LUGAR: LA CONVOCANTE SOLICITA "MODULO ESCRITORIO AUTOSUSTENTABLE PARA UN LUGAR DE 152X 60X130 CM CONFIGURADO POR TRES MAMPARAS DE 76X130 CM DE ALTURA CON PERFORACIONES PARA CONTENER ARNESES MODULARES PREFABRICADOS PARA CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA ASI COMO CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS Y PREPARACION PARA UNA COMETIDFA GENERAL. EL MODULO DEBERA INCLUIR UNA CUBIERTA CON DISEÑO SEMIBOLEADO EN SU DESARROLLO , FABRICADA EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA MDF CON ACABADO EN LAMINADO PLATICO PRENSA MEMBRANA , LA CUAL SUJETARA A LAS MAMPARAS A BASE DE MENSULAS METALICAS Y UN COSTADO FABRICADO DEL MISMO MATERIAL Y ACABADO DE LA CUBIERTA EN LA PARTE SUPERIOR Y COLOCADO EN LA MAMPARA DEBERA INCLUIR UN LIBRERO DE 30X 15 CM Y EN LA PARTE BAJA DEBERA LLEVAR UN PEDESTAL DE CUATRO GAVETAS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CON UNA GAVETA ORGANIZADORA Y DOS PAPELERAS Y UNA GAVETA DE ARCHIVOSUSPENDIDO TAMAÑO CARTA LA CUBIERTA DE TRABAJO DEBERA INCLUIR UN PORTATECLADO METALICO ARTICULADO , CON BRAZO TELESCOPICO RETRACTIL CON GARGANTA VARIABLE Y CONTROL DE ELEVACION Y POSICIONES CON LAS CARACTERISTICAS</p>	El color requerido para el presente procedimiento, es Gris Frio 2U, referido al Código Pantone.	Area técnica
----	--	---	---	--	---	--------------




GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Nacional, Electrónica, para la "Adquisición de
Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona 170 camas,
en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo", número LA-050GYR975-E3-
2022.

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
(ÁREA TÉCNICA)

			<p>DE LOS MATERIALES ACABADOS, DISEÑO Y ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES CONTENIDAS EN EL DOCUMENTO NORMATIVO CORRESPONDIENTE NCB-2003. " SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE LOS TONOS DE LOS ACABADOS.</p>	 <p>El color requerido para el presente procedimiento, es Gris Frio 2U, referido al Código Pantone.</p> <p>Con relación a la propuesta de Portaetiquetas en Acero Inoxidable, se acepta como propuesta, sin ser requisito ni modificar los términos de la presente convocatoria, aclarando que invariablemente estará sujeto al proceso de evaluación integral de la propuesta técnica.</p>	Área técnica
18	<p>PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV</p>	<p>8</p> <p>Partida Número 12 16555-511-833-0057 PARTIDA 12</p>	<p>TARJETERO DOBLE PARA TARJETAS DE 7.62 x 12.7 cm:</p> <p>LA CONVOCANTE SOLICITA "2.- CUERPO DE LA GAVETA EN LAMINA DE ACERO CAL 22 ACABADO EN PINTURA EN COLOR GRIS.4.- PORTA ETIQUETA DE LAMINA DE ACERO CAL 24 ACERO CROMADO" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL RAL DEL COLOR GRIS. ASI MISMO SOLICITAMOS AL CONVOCANTE NOS PERMITA UTILIZAR PORTAETIQUETAS EN ACERO DE INOX ACABADO SATINADO.</p>	<p>El color requerido para el presente procedimiento, es Gris Frio 2U, referido al Código Pantone.</p> <p>Con relación a la propuesta de Portaetiquetas en Acero Inoxidable, se acepta como propuesta, sin ser requisito ni modificar los términos de la presente convocatoria, aclarando que invariablemente estará sujeto al proceso de evaluación integral de la propuesta técnica.</p>	Área técnica
19	<p>PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV</p>	<p>9</p> <p>Partida Número 13 16555-511-833-0305 PARTIDA 13</p>	<p>TARJETERO SENCILLO PARA TARJETAS DE 7.62 x 12.7 cm:</p> <p>LA CONVOCANTE SOLICITA "1. CERRADURA ACABADO CROMADO.2.CUERPO DE GAVETA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 22. ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*3. CUERPO Y TAPAS INFERIOR Y SUPERIOR DEL TARJETERO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22. ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*, CON FORMADO INTEGRAL PARA PILDARSE.4. PORTA ETIQUETA DE</p>	<p>El color requerido para el presente procedimiento, es Gris Frio 2U, referido al Código Pantone.</p> <p>Con relación a la propuesta de Portaetiquetas en Acero Inoxidable, se acepta como propuesta, sin ser requisito ni modificar los términos de la presente convocatoria, aclarando que invariablemente estará sujeto al</p>	Área técnica



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Nacional, Electrónica, para la "Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo", número LA-050CYR975-E3-2022.

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
(ÁREA TÉCNICA)

20	PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	10	Partida Número 18 19238-511-339-1014/ 511-339-1022 PARTIDA 18	<p>LAMINADE ACERO CALIBRE No. 24, ACABADO CROMADO.5. TAPAFONTAL DE LAMINADE ACERO CALIBRE 22, CON JALADERAINTEGRADAACABADO EN PINTURACOLOR GRIS* CROMADO."</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL RAL DEL COLOR GRIS, ASI MISMO SOLICITAMOS NOS PERMITA UTILIZAR PORTAETIQUETAS EN ACERO DE INOX ACABADO SATINADO.</p> <p>ESCRITORIO MODULAR DE 150 cm CON LATERAL DERECHO</p> <p>ESCRITORIO MODULAR DE 150 cm CON LATERAL IZQUIERDO</p> <p>LA CONVOCANTE SOLICITA "LOS ACABADOS DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS EN ZONAS DE VISTAS Y NO VISTAS, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS DE SOPORTE, ESTRUCTURAS Y OTROS DEBERÁN SER SOMETIDOS AL PROCESO DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN A FIN DE RECIBIR EL ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA MICRO PULVERIZADA HORNEADA EN UN RANGO DE 210° A240°C PARA GARANTIZAR UNA DUREZADE SUPERFICIE QUE SOPORTE EL RAYADO DE UN LÁPIZ 3 H EN EL CASO DEL ALUMINIO TAMBIÉN PODRÁ LLEVAR UN ACABADO EN ANODIZADO U OTRO SEGÚN MUESTRA IMSS. EL ACERO EMPLEADO EN LA FABRICACIÓN, EN TODO EL DESARROLLO DE LAS PARTES COMPONENTES DEBERÁ</p>	<p>proceso de evaluación integral de la propuesta técnica.</p> <p>No se cuenta con muestras para proporcionar en el presente procedimiento, por lo que se aclara que el color requerido, es Gris Frio 2U, referido al Código Pantone.</p>	Area técnica
----	--	----	--	--	---	--------------

[Handwritten signatures and initials]




GOBIERNO DE MEXICO



Licitación Pública Nacional, Electrónica, para la Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo", número LA-050CYR975-E3-2022.

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE PROYECTOS. (AREA TÉCNICA)

			<p>SER DE PRIMERA CALIDAD LAMINADO EN FRIO, EL COLOR EN LA CUBIERTA, ASÍ COMO EL GABINETE BAJO CUBIERTA, EL PORTATECLADO Y ELEMENTOS COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA GENERAL DE SUSTENTACIÓN DEBERÁ SER GRIS CLARO, SEGÚN MUESTRAS IMSS."</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE SIRVA PROPORCIONARNOS LAS MUESTRAS PARA ACABADOS.</p>		Área técnica
21	PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	Partida Número 17 19239-511-339-1014/ 511-339-1022 PARTIDA 17	<p>ESCRITORIO MODULAR DE 150 cm. CON LATERAL DERECHO</p> <p>ESCRITORIO MODULAR DE 150 cm. CON LATERAL IZQUIERDO</p> <p>LA CONVOCANTE SOLICITA "LOS ACABADOS DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS EN ZONAS DE VISTAS Y NO VISTAS, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS DE SOPORTE, ESTRUCTURAS Y OTROS DEBERÁN SER SOMETIDOS AL PROCESO DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN A FIN DE RECIBIR EL ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA MICRO PULVERIZADA HORNEADA EN UN RANGO DE 210° A 240°C PARA GARANTIZAR UNA DUREZA DE SUPERFICIE QUE SOPORTE EL RAYADO DE UN LÁPIZ 3 H EN EL CASO DEL ALUMINIO TAMBIÉN PODRÁ LLEVAR UN ACABADO EN ANODIZADO U OTRO SEGÚN MUESTRA IMSS. EL ACERO EMPLEADO EN LA FABRICACIÓN, EN TODO EL DESARROLLO DE LAS PARTES COMPONENTES DEBERÁ SER DE PRIMERA CALIDAD LAMINADO EN FRIO. EL COLOR EN LA CUBIERTA, ASÍ COMO EL GABINETE BAJO</p>	<p>No se cuenta con muestras para proporcionar en el presente procedimiento, por lo que se aclara que el color requerido, es Gris Frio 2U, referido al Código Pantone.</p>	



GOBIERNO DE MEXICO



Licitación Pública Nacional, Electrónica, para la "Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo", número LA-050GYR975-E3-2022.


CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE PROYECTOS. (AREA TECNICA)

22	PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	12	Partida Número 19 19241-511-339-1220 PARTIDA 19	<p>CUBIERTA, EL PORTATECLADO Y ELEMENTOS COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA GENERAL DE SUSTENTACIÓN DEBERÁ SER GRIS CLARO, SEGÚN MUESTRA IMSS."</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE SIRVA PROPORCIONARNOS LAS MUESTRAS PARA ACABADOS ¿ES ESTO POSIBLE?</p>	<p>No se cuenta con muestras para proporcionar en el presente procedimiento, por lo que se aclara que el color requerido, es Gris Frio 2U, referido al Código Pantone.</p>	Area técnica
----	--	----	--	--	--	--------------

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



GOBIERNO DE
MÉXICO




Licitación Pública Nacional, Electrónica, para la "Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo", número LA-050CVR975-E3-2022.

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
(ÁREA TÉCNICA)

23	PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	Partida Numero 20 19243-511-268-0250 PARTIDA 20	<p>GENERALLES + 1 CM."</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE SIRVA PROPORCIONARNOS LAS MUESTRAS PARA ACABADOS. ¿ES ESTO POSIBLE?</p> <p>CREDENZA DE 150 cm CON BASES METÁLICAS:</p> <p>LA CONVOCANTE SOLICITA "LOS ACABADOS DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS EN ZONAS DE VISTAS Y NO VISTAS. ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS DE SOPORTE. ESTRUCTURAS Y OTROS DEBERÁN SER SOMETIDOS AL PROCESO DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN A FIN DE RECIBIR ELACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA MICRO PULVERIZADA HORNEADA EN UN RANGO DE 210° A 240°C PARA GARANTIZAR UNA DUREZA DE SUPERFICIE QUE SOPORTE EL RAYADO DE UN LÁPIZ 3 H EN EL CASO DELALUMINIO TAMBIÉN PODRÁ LLEVAR UN ACABADO EN ANODIZADO U OTRO SEGÚN MUESTRAIMSS.EL AGERO EMPLEADO EN LA FABRICACIÓN, EN TODO EL DESARROLLO DE LAS PARTES COMPONENTES DEBERÁ SER DE PRIMERA CALIDAD LAMINADO EN FRIO.EL COLOR EN LA CUBIERTA, ASÍ COMO EL GABINETE BAJO CUBIERTA, EL PORTATEGLADO Y ELEMENTOS COMPONENTES DE LA ESTRUCTURAGENERALDE SUSTENTACIÓN DEBERÁ SER GRIS CLARO, SEGÚN MUESTRAIMSS.TOLERANCIAEN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1 CM."</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE SIRVA</p>				<p>No se cuenta con muestras para proporcionar en el presente procedimiento, por lo que se aclara que el color requerido, es Gris Frio 2U, referido al Código Pantone.</p>	<p>Area técnica</p>
----	--	---	---	--	--	--	--	---------------------



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Nacional, Electrónica, para la "Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo", número LA-050GYR975-E3-2022.

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
(ÁREA TÉCNICA)

			PROPORCIONARNOS LAS MUESTRAS PARA ACABADOS. ¿ES ESTO POSIBLE?	
24	PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	14	<p>Partida Número 21 19246-511-339-1212 PARTIDA 21</p>	<p>No se cuenta con muestras para proporcionar en el presente procedimiento, por lo que se aclara que el color requerido, es Gris Frio 2U, referido al Código Pantone.</p>
<p>ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120 cm SIN LATERAL:</p> <p>LA CONVOCANTE SOLICITA "LOS ACABADOS DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS EN ZONAS DE VISTAS Y NO VISTAS, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS DE SOPORTE, ESTRUCTURAS Y OTROS DEBERÁN SER SOMETIDOS AL PROCESO DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN A FIN DE RECIBIR EL ACABADO A BASE DE PINTURA EPÓXICA MICRO PULVERIZADA HORNEADA EN UN RANGO DE 210° A 240°C PARA GARANTIZAR UNA DUREZA DE SUPERFICIE QUE SOPORTE EL RAYADO DE UN LÁPIZ 3 H EN EL CASO DEL ALUMINIO TAMBIÉN PODRÁ LLEVAR UN ACABADO EN ANODIZADO U OTRO SEGÚN MUESTRA IMSS. EL ACERO EMPLEADO EN LA FABRICACIÓN, EN TODO EL DESARROLLO DE LAS PARTES COMPONENTES DEBERÁ SER DE PRIMERA CALIDAD LAMINADO EN FRÍO. EL COLOR EN LA CUBIERTA, ASÍ COMO EL GABINETE BAJO CUBIERTA, EL PORTATECLADO Y ELEMENTOS COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA GENERAL DE SUSTENTACIÓN DEBERÁ SER GRIS CLARO, SEGÚN MUESTRA IMSS. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1 CM."</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE SIRVA PROPORCIONARNOS LAS MUESTRAS PARA</p>			<p>Area técnica</p>	

[Handwritten signatures and initials]



GOBIERNO DE MEXICO




Licitación Pública Nacional, Electrónica, para la "Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo", número LA-0500CYR975-E3-2022.

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE PROYECTOS. (AREA TECNICA)

25	PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	15	Partida Numero 27	19989-511-339-1275 PARTIDA 27	ACABADOS. ¿ES ESTO POSIBLE?	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO: LA CONVOCANTE SOLICITA "SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES EN CHAPA DE MADERA LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO 4406 FRUIT WOOD ALP 3 POLYURETHANE. ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA. CUBIERTAS DE TRABAJO CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL RAL DEL COLOR EN LA PINTURA.	Se aclara que el color requerido, es Gris Frio 2U, referido al Código Pantone.	Area técnica
26	PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	16	Partida Numero 28	19990-511-339-1288 PARTIDA 28	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO: LA CONVOCANTE SOLICITA "SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES EN CHAPA DE MADERA LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO 4406 FRUIT WOOD ALP 3 POLYURETHANE. ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA. CUBIERTAS DE TRABAJO CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACIÓN	Se aclara que el color requerido, es Gris Frio 2U, referido al Código Pantone.	Area técnica	



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Nacional, Electrónica, para la "Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo", número LA-050GYR975-E3-2022.

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
(ÁREA TÉCNICA)

27	PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	17	Partida Número 30 19993-511-339-1313 PARTIDA 30	<p>DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN."</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL RAL DEL COLOR EN LA PINTURA.</p> <p>ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 150 CM SIN LATERAL:</p> <p>LA CONVOCANTE SOLICITA "SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES EN CHAPA DE MADERA LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO 4406 FRUIT WOOD ALP 3 POLYURETHANE. ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA. CUBIERTAS DE TRABAJO CON TRATAMIENTO IGNÍFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN."</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL RAL DEL COLOR EN LA PINTURA.</p>	Se aclara que el color requerido, es Gris Frio 2U, referido al Código Pantone.	Area técnica
28	PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	18	Partida Número 41 20545-511-619-1457 PARTIDA 41	<p>MESA DE APOYO LATERAL EN MDP:</p> <p>LA CONVOCANTE SOLICITA "COMPUESTA POR MARCOS, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRÍO DOBLADA EN FORMA DE "U" CON ESPESOR DE 4 CM Y CALIBRE 20." CON PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA HÍBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE." SOLICITAMOS AL</p>	<p>No se acepta la propuesta de proponer perfil cuadrado de 1 ½ cal 20, debido a que no especifica la unidad de medida del 1 ½ que refiere.</p> <p>Con relación al color, se aclara que el color requerido, es Gris Frio 2U,</p>	Area técnica

[Handwritten signatures and initials]



GOBIERNO DE
MEXICO



Licitación Pública Nacional, Electrónica, para la "Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona 170 camgas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo", número LA-050CYB975-E3-2022.

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
(ÁREA TÉCNICA)

29	PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	19	Partida Numero 42 20546-511-619-1465 PARTIDA 42	LA CONVOCANTE SOLICITA "VIGAS FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRÍO DOBLADA EN FORMA DE CANAL TIPO "U" CON 4 CM DE ANCHO Y CALIBRE 20. PATAS FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRÍO DOBLADA EN FORMA DE CANAL TIPO "U" CON 4 CM DE ANCHO Y CALIBRE 20. CON PINTURA EN POLVO ELECTROESTÁTICA HÍBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE" SOLICITAMOS AL CONVOCANTE NOS PERMITA UTILIZAR PERFIL CUADRADO DE 1 1/2" CAL 20. ASI MISMO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL RAL DEL COLOR EN LA PINTURA.	Area técnica
30	PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	20	Partida Numero 42 20559-511-619-1476 PARTIDA 42	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE CRISTAL: LA CONVOCANTE SOLICITA "COMPUESTA POR 2 MARCOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO DOBLADA EN FORMA DE "U" CON FRENTE DE 60 CM, ALTURA DE 75 CM Y 4 CM DE ESPESOR Y CALIBRE 20. CON PINTURA EN POLVO ELECTROESTÁTICA HÍBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE" SOLICITAMOS AL CONVOCANTE NOS PERMITA UTILIZAR PERFIL CUADRADO DE 1 1/2" CAL 20. ASI MISMO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL RAL DEL COLOR EN LA PINTURA.	Area técnica



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



Licitación Pública Nacional, Electrónica, para la "Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona T70 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo", número LA-050GYR975-E3-2022.

**CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
(ÁREA TÉCNICA)**

31	PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	21	Partida Número 48 20592-511-339-1422 PARTIDA 48	<p>PERMITA UTILIZAR PERFIL RECTANGULAR DE 2" X 1" CAL 20. ASI MISMO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL RAL DEL COLOR EN LA PINTURA.</p> <p>ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 CM: LA CONVOCANTE SOLICITA "FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24 MM. DE ESPESOR, CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR TERMO FUSIONADA. PATAS FABRICADAS EN TUBO DE LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE 18 EN FORMA DE "A".</p> <p>SOLICITAMOS AL CONVOCANTE NOS PERMITA UTILIZAR EN CUBIERTA MDP DE 28 MM DE ESPESOR ASI MISMO PARA LAS PATAS PERFIL RECTANGULAR DE 2" X 3" CAL 18.</p>	Se acepta como propuesta, sin ser requisito ni modificar los términos de la presente convocatoria, aclarando que invariablemente estará sujeto al proceso de evaluación integral de la propuesta técnica.	Área técnica
32	PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	22	Partida Número 3 PARTIDA 3 CLAVE 16561 511-076.0351	<p>EN LA ESPECIFICACIÓN I, BASE Y REFUERZOS EN LA LÁMINA Y EN LA ESPECIFICACIÓN TAPA, COSTADOS, RESPALDO, FONDO Y GAVETA, SOLICITAN COLOR GRIS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL NÚMERO DE PANTONE</p>	Se aclara que el color requerido, es Gris Frio 2U, referido al Código Pantone.	Área técnica

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE
MÉXICO




Licitación Pública Nacional, Electrónica, para la "Adquisición de
Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona 170 camas,
en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo", número LA-050CYR975-E3-
2022.

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
(ÁREA TÉCNICA)

33	PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	23	Partida Número 5 PARTIDA 5 CLAVE 17006 519.810.0058	<p>REQUERIDO</p> <p>ASIENTO Y RESPALDO</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE SI EL RESPALDO ES REQUERIDO ES CON ORIFICIO DE TERMO REGULACIÓN O ES COMPLETAMENTE LISO, ASÍ MISMO SOLICITAMOS NOS INDIQUEN EL COLOR DEL POLIPROPILENO</p>	<p>El orificio de termo regulación no esta referido en la Cédula de Descripción Técnica, razón por la cual no es requisito para la presentación de su propuesta, quedando sujeto a las características propias del diseño a ofertar.</p>	Área técnica
34	PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	24	Partida Número 5 PARTIDA 5 CLAVE 17006 519.810.0058	<p>EN LA CANASTILLA PARA GUARDAR SOLICITAN FABRICADO EN ALAMBROÑ.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE REQUIERE SABER SI DICHA CANASTILLA LLEVE EL MISMO ACABADO DE PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO QUE SE MARCA EN LA ESPECIFICACIÓN 2, ESTRUCTURA Y SOPORTE DE LA PALETA</p>	<p>Es correcta su apreciación, el acabado de la canastilla será el mismo que el de la estructura del artículo.</p>	Área técnica
35	PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	25	Partida Número 4 PARTIDA 4 CLAVE 17005 519.824.0052	<p>SOLICITAN QUE EL EQUIPO CONTENGA PALANCAS PARA MOVIMIENTO MECÁNICO PARA INCLINACIÓN CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES, SOLICITAMOS ACEPTEN OFERTAR OTRO TIPO DE MECANISMO</p>	<p>Se acepta como propuesta, sin ser requisito ni modificar los términos de la presente convocatoria, aclarando que invariablemente estará sujeto al proceso de evaluación integral de la propuesta técnica.</p>	Área técnica
36	PLANES Y PROYECTOS	26	Partida Número 21	<p>EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE</p>	<p>Se solicita que el color sea Gris Frio 2U, referido al Código Pantone.</p>	Área



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



Licitación Pública Nacional, Electrónica, para la "Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo", número LA-050CYR975-E3-2022.

**CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
(ÁREA TÉCNICA)**

INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	PARTIDA	QUE COLOR SE DEBE OFERTAR, QUE MEDIDAS DEBEN TENER ENTRE ESPACIOS Y QUE ESPESOR DEBE LLEVAR EL POLIPROPILENO	técnica
37	21 CLAVE 20082 519.873.0151	EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE LA DIMENSION DEL ANCHO QUE DEBEN TENER LOS ESCALONES Y EL GROSOR DE LAS BARRAS DE ALUMINIO EN LA ESTRUCTURA	Las dimensiones entre espacios y espesor del polipropileno, estará sujeto a las características propias del diseño ofertado, razón por la cual, las características mínimas requeridas para el adecuado funcionamiento del artículo, se encuentran contenidas en el Cédula de Descripción Técnica que forma parte de la convocatoria. Las dimensiones y características de los elementos componentes, estarán sujeto a las características propias del diseño ofertado, razón por la cual, los requerimientos mínimos para el adecuado funcionamiento del artículo, se encuentran contenidas en el Cédula de Descripción Técnica que forma parte de la convocatoria.
38	27 Partida Número 2 PARTIDA 2 CLAVE 16991 519.160.0203	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL TUBO DE ACERO INOXIDABLE Y EL ANGULO PERIMETRAL EN 304 ¿SE ACEPTA?	Se acepta como propuesta, sin ser requisito ni modificar los términos de la presente convocatoria, aclarando que invariablemente estará sujeto al proceso de evaluación integral de la propuesta técnica.
39	28 Partida Número 1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE	Se acepta como propuesta, sin ser requisito ni modificar los términos de

(Handwritten signatures and marks)



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Nacional, Electrónica, para la "Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo", número LA-050GCR975-E3-2022.

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
(ÁREA TÉCNICA)

<p>INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV</p>		<p>PARTIDA 1 CLAVE 16932 519.104.0269</p>	<p>ACERO INOXIDABLE EN 304 ¿SE ACEPTA?</p>	<p>la presente convocatoria, aclarando que invariablemente estará sujeto al proceso de evaluación integral de la propuesta técnica.</p>	<p>Área técnica</p>
<p>PLANES PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV</p>	<p>30</p>	<p>Partida Número 1 PARTIDA 1 CLAVE 16932 519.104.0269</p>	<p>EL REGATON DE ALUMINIO DE 25MM SE REFIERE AL REGATON NIVELADOR ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>Es correcta su apreciación</p>	<p>Área técnica</p>
<p>PLANES PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV</p>	<p>31</p>	<p>Partida Número 1 PARTIDA 1 CLAVE 18440 514.160.0014</p>	<p>SOLICITAN QUE EL CARRO PARA SUPERMECADO DEBE SER DE ACERO, SIN EMBARGO NO ESPECIFICAN CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL TIPO DE ACERO QUE REQUIEREN</p>	<p>Se aclara que es requerido como mínimo en Acero al Carbon, Rolado en Frio.</p>	<p>Área técnica</p>
<p>PLANES PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV</p>	<p>32</p>	<p>Partida Número 9 PARTIDA 9 CLAVE 19301 519.360.3514</p>	<p>LA CUBIERTA LISA DE MADERA LA SOLICITAN DE COLOR NARANJA Y LA ESTRUCTURA DE TUBO DE LÁMINA EN COLOR GRIS, SIN EMBARGO NO ESPECIFICAN EL NUMERO DE PANTONE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE AMBOS</p>	<p>Se aclara que el color requerido Naranja, no se encuentra especificado, ni referido al código Pantone, por lo que quedará sujeto al diseño específico de cada fabricante.</p>	<p>Área técnica</p>

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
(ÁREA TÉCNICA)

43	PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	33	Partida Número 17 PARTIDA 17 CLAVE 20060 519.315.0059	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL ANCHO REQUERIDO CON RESPECTO A LOS ESCALONES, ASI MISMO EL ESPESOR DE LAS BARRAS DE ALUMINIO DE LA ESTRUCTURA</p>	<p>Gris Frio 2U, referido al Código Pantone.</p> <p>Las dimensiones y características de los elementos componentes, estarán sujeto a las características propias del diseño ofertado, razón por la cual, los requerimientos mínimos para el adecuado funcionamiento del artículo, se encuentran contenidas en el Cédula de Descripción Técnica que forma parte de la convocatoria.</p>	Área técnica
44	PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	34	Partida Número 13 PARTIDA 13 CLAVE 16636 511.883.0305	<p>PARA EL CUERPO DE GAVETA DE LAMINA Y EL CUERPO Y TAPAS INFERIOR Y SUPERIOR SOLICITAN QUE SEA DE COLOR GRIS</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUEN EL PANTONE REQUERIDO</p>	<p>Se aclara que el color requerido, es Gris Frio 2U, referido al Código Pantone.</p>	Área técnica
45	DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	1	Punto 4.2 Documentación técnica. Numeral 4.2.4	<p>Solicita el Instituto para la totalidad de las partidas el certificado ISO-9001 vigente.</p> <p>Según el artículo 40 Sección V del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que a la letra dice:</p> <p>"Artículo 40.- Las dependencias y entidades no podrán establecer en la convocatoria a la licitación pública requisitos que limiten la libre participación de los interesados, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> I. Experiencia.... II. Haber celebrado.... 	<p>Se precisa que este punto, está indicado en el " Anexo Técnico numeral 4.24.3", inciso "e) Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica, que resulte aplicable a los bienes", y es requisito indispensable la presentación conforme al numeral 1, que a la letra dice:</p>	Área técnica



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Nacional, Electrónica, para la "Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo", número LA-050CYR975-E3-2022.

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
(ÁREA TÉCNICA)

46	DELGADO Y COMPañÍA S.A. DE C.V.	1	<p>Anexo No. 4 Inciso B) Plazo de entrega del bien</p> <p>Con el fin de no limitar la participación de otros licitantes, solicitamos a la Convocante amplíe el plazo de entrega a 40 días naturales a partir de la notificación de la adjudicación ya que por las cantidades o volumen de bienes y de que en su gran mayoría las partidas requieren de materiales de acero y debido a las interrupciones en las cadenas de suministros y a los constantes incrementos en precios y a la demora y retraso de los contenedores a nivel mundial se ha vuelto un problema en México el contar con dichos materiales en los tiempos</p>	<p>Para la totalidad de las partidas, será requisito presentar copia simple del Certificado de calidad ISO-9001 vigente.</p>	Área técnica
			<p>III. Capitales contables....</p> <p>IV. Contar con sucursales....</p> <p>V. Estar inscrito en el registro único de proveedores o en registros de calidad de productos o servicios que hayan establecido para agilizar la evaluación de las proposiciones, o</p> <p>VI. Que los bienes a adquirir....</p> <p>Las dependencias y entidades podrán establecer en la convocatoria a la licitación pública, la opción de que los licitantes se encuentren inscritos en los registros a que se refiere la fracción V de este artículo, pero la no acreditación de dicha inscripción no será causal de desahucio.</p> <p>Será causa de responsabilidad administrativa, el establecimiento en la convocatoria a la licitación pública de requisitos que estén dirigidos a favorecer a determinado licitante o licitantes."</p> <p>Pregunta: entendemos que la presentación o no presentación de dichos certificados de acuerdo a este artículo y dado que la licitación es de carácter nacional y esta norma es de carácter internacional, no es causal de desahucio, por lo que solicitamos a la Convocante nos permita ofrecer una carta del licitante bajo protesta de decir verdad de que los bienes cumplen con los más altos estándares de calidad y que cumple con las especificaciones que solicita la Convocante.</p>		



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Nacional, Electrónica, para la "Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo", número LA-050GYR975-E3-2022.

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
(ÁREA TÉCNICA)

47	DELGADO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	1	PARTIDA 6, GRUPO 511 CLAVE PREI: 16606	<p>que se tenía antes de la pandemia del Covid-19, los cuales se han extendido de manera significativa. Incluso datos de la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero), refieren que la producción siderúrgica de México en 2021 se redujo 8.4 por ciento, y se estima que en toda la región la producción de acero crudo cayó 10.4 por ciento durante 2022 como consecuencia de la pandemia y estima que el laminado cayó una cifra similar. Aunado a ello, la necesidad de recurrir a paros técnicos por la falta de insumos, retrasa la producción y entrega a las tiendas. Por estas razones hacemos esta solicitud, ¿se acepta?</p> <p>Solicitamos a la Convocante nos permita ofertar el canto de las superficies de trabajo con diseño recto ergonómico, en vez de semiboleado, ya que esta es una característica de diseño, la cual no afecta el funcionamiento del bien, además que cada fabricante cuenta con una línea de producción y moldes propios y cerrarlo a un diseño en específico limitaría la participación de otros licitantes a nivel nacional. ¿Se acepta?</p>	Se acepta como propuesta, sin ser requisito ni modificar los términos de la presente convocatoria, aclarando que invariablemente estará sujeto al proceso de evaluación integral de la propuesta técnica.	Área técnica
48	DELGADO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	2	PARTIDA 14, GRUPO 511 CLAVE PREI: 18543	Solicitamos a la Convocante una tolerancia en las medidas generales de +3 cms., ya que que cada fabricante cuenta con una línea de producción y moldes propios y cerrarlo a una medida en específico limitaría la participación de otros licitantes a nivel nacional. ¿Se acepta?	Se acepta como propuesta, aclarando que invariablemente estará sujeto al proceso de evaluación integral de la propuesta técnica.	Área técnica
49	DELGADO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	3	PARTIDA 15, GRUPO 511 CLAVE PREI: 18555	Solicitamos a la Convocante una tolerancia en las medidas generales de +3 cms., ya que que cada fabricante cuenta con una línea de producción y moldes propios y cerrarlo a una medida en específico limitaría la participación de otros licitantes a nivel nacional. ¿Se acepta?	Se acepta como propuesta, aclarando que invariablemente estará sujeto al proceso de evaluación integral de la propuesta técnica.	Área técnica
50	DELGADO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	4	PARTIDA 17, GRUPO 511 CLAVE PREI: 19238	Solicitamos a la Convocante nos permita ofertar el canto de las superficies de trabajo con diseño recto ergonómico, en vez de semiboleado, con acabado en laminado plástico ya que esta es una característica de diseño, la cual no afecta el funcionamiento del bien, además que cada fabricante cuenta con una línea de producción y moldes propios y cerrarlo a un diseño en específico limitaría la participación de otros licitantes a nivel nacional. ¿Se acepta?	Se acepta como propuesta, sin ser requisito ni modificar los términos de la presente convocatoria, aclarando que invariablemente estará sujeto al proceso de evaluación integral de la propuesta técnica.	Área técnica

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE
MÉXICO




Licitación Pública Nacional, Electrónica, para la Adquisición de
Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona 170 camas,
en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo", número LA-050CYR975-E3
2022.

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE PROYECTOS,
(AREA TÉCNICA)

51	DELGADO COMPANÍA S.A. DE C.V.	Y	5	PARTIDA 17, GRUPO 511 CLAVE PREI: 19238	Solicitamos a la Convocante una tolerancia en las medidas generales del PEDESTAL de +-10%, ya que cada fabricante cuenta con una línea de producción y moldes propios y cerrarlo a una medida en específico limitaría la participación de otros licitantes a nivel nacional. ¿Se acepta?	Se acepta como propuesta, aclarando que invariablemente estará sujeto al proceso de evaluación integral de la propuesta técnica.	Area técnica
52	DELGADO COMPANÍA S.A. DE C.V.	Y	6	PARTIDA 18, GRUPO 511 CLAVE PREI: 19239	Solicitamos a la Convocante nos permita ofertar el canto de las superficies de trabajo con diseño recto ergonómico, en vez de semiboleado, con acabado en laminado plástico ya que esta es una característica de diseño, la cual no afecta el funcionamiento del bien, además que cada fabricante cuenta con una línea de producción y moldes propios y cerrarlo a un diseño en específico limitaría la participación de otros licitantes a nivel nacional. ¿Se acepta?	Se acepta como propuesta, sin ser requisito ni modificar los términos de la presente convocatoria, aclarando que invariablemente estará sujeto al proceso de evaluación integral de la propuesta técnica.	Area técnica
53	DELGADO COMPANÍA S.A. DE C.V.	Y	7	PARTIDA 18, GRUPO 511 CLAVE PREI: 19239	Solicitamos a la Convocante una tolerancia en las medidas generales del PEDESTAL de +-10%, ya que cada fabricante cuenta con una línea de producción y moldes propios y cerrarlo a una medida en específico limitaría la participación de otros licitantes a nivel nacional. ¿Se acepta?	Se acepta como propuesta, aclarando que invariablemente estará sujeto al proceso de evaluación integral de la propuesta técnica.	Area técnica
54	DELGADO COMPANÍA S.A. DE C.V.	Y	8	PARTIDA 19, GRUPO 511 CLAVE PREI: 19241	Solicitamos a la Convocante nos permita ofertar el canto de las superficies de trabajo con diseño recto ergonómico, en vez de semiboleado, con acabado en laminado plástico ya que esta es una característica de diseño, la cual no afecta el funcionamiento del bien, además que cada fabricante cuenta con una línea de producción y moldes propios y cerrarlo a un diseño en específico limitaría la participación de otros licitantes a nivel nacional. ¿Se acepta?	Se acepta como propuesta, sin ser requisito ni modificar los términos de la presente convocatoria, aclarando que invariablemente estará sujeto al proceso de evaluación integral de la propuesta técnica.	Area técnica
55	DELGADO COMPANÍA S.A. DE C.V.	Y	9	PARTIDA 19, GRUPO 511 CLAVE PREI: 19241	Solicitamos a la Convocante una tolerancia en las medidas generales del PEDESTAL de +-10%, ya que cada fabricante cuenta con una línea de producción y moldes propios y cerrarlo a una medida en específico limitaría la participación de otros licitantes a nivel nacional. ¿Se acepta?	Se acepta como propuesta, aclarando que invariablemente estará sujeto al proceso de evaluación integral de la propuesta técnica.	Area técnica
56	DELGADO COMPANÍA S.A.	Y	10	PARTIDA 20, GRUPO 511 CLAVE PREI: 19243	Solicitamos a la Convocante nos permita ofertar el canto de las superficies de trabajo con diseño recto ergonómico, en vez de semiboleado, con acabado en laminado plástico ya que esta es una característica de diseño, la cual no afecta el funcionamiento del bien,	Se acepta como propuesta, sin ser requisito ni modificar los términos de la presente convocatoria, aclarando	Area técnica



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Nacional, Electrónica, para la "Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo", número LA-050GYR975-E3-2022.


CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
(ÁREA TÉCNICA)

DE C.V.				además que cada fabricante cuenta con una línea de producción y moldes propios y cerrarlo a un diseño en específico limitaría la participación de otros licitantes a nivel nacional. ¿Se acepta?	que invariablemente estará sujeto al proceso de evaluación integral de la propuesta técnica.	Área técnica
57	DELGADO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	11	PARTIDA 21, GRUPO 511 CLAVE PREI: 19246	Solicitamos a la Convocante nos permita ofertar el canto de las superficies de trabajo con diseño recto ergonómico, en vez de semiboleado, con acabado en laminado plástico ya que esta es una característica de diseño, la cual no afecta el funcionamiento del bien, además que cada fabricante cuenta con una línea de producción y moldes propios y cerrarlo a un diseño en específico limitaría la participación de otros licitantes a nivel nacional. ¿Se acepta?	Se acepta como propuesta, sin ser requisito ni modificar los términos de la presente convocatoria, aclarando que invariablemente estará sujeto al proceso de evaluación integral de la propuesta técnica.	Área técnica
58	DELGADO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	12	PARTIDA 27, GRUPO 511 CLAVE PREI: 19989	Solicitamos a la Convocante nos permita ofertar las cubiertas de trabajo en MDF de 2.8 cms de espesor con canto recto ergonómico, ya que esta es una característica de diseño, la cual no afecta el funcionamiento del bien, además que cada fabricante cuenta con una línea de producción y moldes propios y cerrarlo a un diseño en específico limitaría la participación de otros licitantes a nivel nacional. ¿Se acepta?	Se acepta como propuesta, sin ser requisito ni modificar los términos de la presente convocatoria, aclarando que invariablemente estará sujeto al proceso de evaluación integral de la propuesta técnica.	Área técnica
59	DELGADO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	13	PARTIDA 27, GRUPO 511 CLAVE PREI: 19989	Solicitamos a la Convocante una tolerancia en las medidas generales del PEDESTAL de +-10%, ya que cada fabricante cuenta con una línea de producción y moldes propios y cerrarlo a una medida en específico limitaría la participación de otros licitantes a nivel nacional. ¿Se acepta?	Se acepta como propuesta, aclarando que invariablemente estará sujeto al proceso de evaluación integral de la propuesta técnica.	Área técnica
60	DELGADO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	14	PARTIDA 28, GRUPO 511 CLAVE PREI: 19990	Solicitamos a la Convocante nos permita ofertar las cubiertas de trabajo en MDF de 2.8 cms de espesor con canto recto ergonómico, ya que esta es una característica de diseño, la cual no afecta el funcionamiento del bien, además que cada fabricante cuenta con una línea de producción y moldes propios y cerrarlo a un diseño en específico limitaría la participación de otros licitantes a nivel nacional. ¿Se acepta?	Se acepta como propuesta, sin ser requisito ni modificar los términos de la presente convocatoria, aclarando que invariablemente estará sujeto al proceso de evaluación integral de la propuesta técnica.	Área técnica
61	DELGADO Y COMPAÑÍA S.A.	15	PARTIDA 28, GRUPO 511 CLAVE PREI: 19990	Solicitamos a la Convocante una tolerancia en las medidas generales del PEDESTAL de +-10%, ya que cada fabricante cuenta con una línea de producción y moldes propios y cerrarlo a una medida en específico limitaría la participación de otros licitantes a nivel nacional. ¿Se acepta?	Se acepta como propuesta, aclarando que invariablemente estará sujeto al proceso de evaluación integral de la propuesta técnica.	Área técnica

[Handwritten signatures and initials]



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Nacional, Electrónica, para la Adquisición de
Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona 170 camas,
en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo", número LA-0500CVR975-E3-
2022.

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE PROYECTOS.
(ÁREA TÉCNICA)

	DE C.V.			Solicitamos a la Convocante nos permita ofertar las cubiertas de trabajo en MDF de 2.8 cms de espesor con canto recto ergonómico, ya que esta es una característica de diseño, la cual no afecta el funcionamiento del bien, además que cada fabricante cuenta con una línea de producción y moldes propios y cerrarlo a un diseño en específico limitaría la participación de otros licitantes a nivel nacional. ¿Se acepta?	técnica.	Área técnica
62	DELGADO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	16	PARTIDA 29, GRUPO 511 CLAVE PREI: 19992	Solicitamos a la Convocante nos permita ofertar las cubiertas de trabajo en MDF de 2.8 cms de espesor con canto recto ergonómico, ya que esta es una característica de diseño, la cual no afecta el funcionamiento del bien, además que cada fabricante cuenta con una línea de producción y moldes propios y cerrarlo a un diseño en específico limitaría la participación de otros licitantes a nivel nacional. ¿Se acepta?	Se acepta como propuesta, sin ser requisito ni modificar los términos de la presente convocatoria, aclarando que invariablemente estará sujeto al proceso de evaluación integral de la propuesta técnica.	Área técnica
63	DELGADO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	17	PARTIDA 30, GRUPO 511 CLAVE PREI: 19993	Solicitamos a la Convocante nos permita ofertar las cubiertas de trabajo en MDF de 2.8 cms de espesor con canto recto ergonómico, ya que esta es una característica de diseño, la cual no afecta el funcionamiento del bien, además que cada fabricante cuenta con una línea de producción y moldes propios y cerrarlo a un diseño en específico limitaría la participación de otros licitantes a nivel nacional. ¿Se acepta?	Se acepta como propuesta, aclarando que invariablemente estará sujeto al proceso de evaluación integral de la propuesta técnica.	Área técnica
64	DELGADO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	18	PARTIDA 32, GRUPO 511 CLAVE PREI: 20008	Solicitamos a la Convocante nos permita ofertar la estructura de la silla a base de BARRA DE ACERO 1018 COLD-ROLLED DE 12.7 mm. (1/2") DE DIÁMETRO CON REFUERZOS TRANSVERSALES DEL MISMO MATERIAL, CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA EN COLOR NEGRO, ya que esto no afecta el funcionamiento del bien, además que cada fabricante cuenta con una línea de producción y moldes propios y cerrarlo a un diseño o material en específico limitaría la participación de otros licitantes a nivel nacional. ¿Se acepta?	No se acepta la propuesta, el artículo requerido es con base en acero inoxidable tipo AISI 304, derivado del servicio en el que será ubicado el artículo.	Área técnica
65	DELGADO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	19	PARTIDA 33, GRUPO 511 CLAVE PREI: 20009	Solicitamos a la Convocante nos permita ofertar la base de la silla giratoria con lamina de acero con acabado cromado. Ya que esto no afecta el funcionamiento del bien, además que cada fabricante cuenta con una línea de producción y moldes propios y cerrarlo a un diseño o material en específico limitaría la participación de otros licitantes a nivel nacional. ¿Se acepta?	No se acepta la propuesta, el artículo requerido es con base en acero inoxidable tipo AISI 304, derivado del servicio en el que será ubicado el artículo.	Área técnica
66	DELGADO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	20	PARTIDA 37, GRUPO 511 CLAVE PREI: 20015	Solicitamos a la Convocante una tolerancia en las medidas generales de +-10%, ya que cada fabricante cuenta con una línea de producción y moldes propios y cerrarlo a una medida en específico limitaría la participación de otros licitantes a nivel nacional. ¿Se acepta?	Se acepta como propuesta, aclarando que invariablemente estará sujeto al proceso de evaluación integral de la propuesta técnica.	Área técnica

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE PROYECTOS. (ÁREA TÉCNICA)

67	DELGADO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	21	PARTIDA 44, GRUPO 511 CLAVE PREI: 20555	Solicitamos a la Convocante nos permita ofertar la estructura de la silla a base de tubular redondo de 7/8" de diámetro calibre 14 con soportes laterales en forma de X de perfil redondo tubular de acero, ya que esto no afecta el funcionamiento del bien, además que cada fabricante cuenta con una línea de producción y moldes propios y cerrarlo a un diseño o material en específico limitaría la participación de otros licitantes a nivel nacional. ¿Se acepta?	No se acepta la propuesta, el artículo requerido es con estructura fabricada en barra solida de acero inoxidable tipo AISI 304, derivado del servicio en el que será ubicado el artículo.	Área técnica
68	DELGADO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	22	PARTIDA 5, GRUPO 519 CLAVE PREI: 17005	Solicitamos a la Convocante una tolerancia en las medidas generales de +3 cms., ya que cada fabricante cuenta con una línea de producción y moldes propios y cerrarlo a una medida en específico limitaría la participación de otros licitantes a nivel nacional. ¿Se acepta?	Se acepta como propuesta, aclarando que invariablemente estará sujeto al proceso de evaluación integral de la propuesta técnica.	Área técnica
69	DELGADO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	23	PARTIDA 23, GRUPO 519 CLAVE PREI: 20568	Solicitamos a la Convocante nos permita ofertar las patas de la silla a base de lámina de acero cortada, doblada y troquelada; calibre 18 con terminado en pintura epóxica horneada color imitación madera, ya que esto no afecta el funcionamiento del bien, además que cada fabricante cuenta con una línea de producción y moldes propios y cerrarlo a un diseño o material en específico limitaría la participación de otros licitantes a nivel nacional. ¿Se acepta?	No se acepta la propuesta, el artículo requerido es con estructura fabricada en acero inoxidable tipo AISI 304, derivado del servicio en el que será ubicado el artículo.	Área técnica

Elaboró
Apoyo Área Técnica

Arq. Juan Antonio Padilla Salazar
Encargado del Área de Investigación y Especificaciones Técnicas.

Autorizó
Área Técnica

Arq. José Santiago Juan González Díaz
Titular de la División de Proyectos.



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

Licitación Pública Nacional Electrónica, No. LA-050GYR975-E3-2021, para la "Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo".

FORMATO PARA EL ENVÍO DE REPREGUNTAS A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN:	LA-050GYR975-E3-2022	FECHA:	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE			

Consecutivo o repregunta (1)	ID. IMSS (2)	PREGUNTA (3)	RESPUESTA (4)	REPREGUNTA (5)	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
1					
2					
3					
4					
5					

INSTRUCTIVO

Concepto	Descripción
Consecutivo repregunta (1)	Se refiere al número consecutivo de repreguntas que formule el licitante.
ID. IMSS (2)	Los licitantes interesados deberán indicar el "ID. IMSS" sobre el cual deseen formular repreguntas.
Pregunta y respuesta (3 y 4)	Los licitantes deberán indicar la pregunta y respuesta que la Convocante otorgó.
REPREGUNTA (5)	Las repreguntas que se formulen y que no versen sobre las respuestas originalmente otorgadas serán desechadas, de conformidad con lo señalado en el Art. 46 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).



[Handwritten signatures and marks in blue ink]



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-050GYR975-E3-2022, para la "Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo".

ANEXO 4



[Firma manuscrita]



Volver a la Lista Publicación DOF Duplicar Procedimiento Modificar fecha de apertura

Procedimiento : 1087474 - LA-050GYR975-E3-2022, "Adq-Mob-Advo. para el HGZ, Pachuca de Soto, Hidalgo

Expediente: 2401758- LA-050GYR975-E3-2022, "Adq-Mob-Advo.HGZ, Pachuca de Soto, Hidalgo
 Fecha y hora de apertura de proposiciones: 10/03/2022 10:00:00

Administración del Procedimiento Monitoreo de Licitantes Grupo de Evaluación Fallo Discusiones Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Crear Mensaje Mensajes Recibidos Mensajes Enviados Borrador de Mensajes Mensajes Adjuntados

Mensajes Recibidos

Introduzca Filtro (escriba para iniciar la

Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1 E Ving SA DE CV	25/02/2022 09:42	INTERES PARTICIPAR	25/02/2022 11:05	25/02/2022 11:05	
2 SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA SIO SA DE CV	24/02/2022 13:51	preguntas d junta de aclaraciones	24/02/2022 13:56	24/02/2022 13:56	
3 SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA SIO SA DE CV	24/02/2022 13:49	intenciones de participar	24/02/2022 13:56	24/02/2022 13:56	
4 DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV	24/02/2022 08:13	Manifiesto de interés y preguntas para la junta de aclaraciones	24/02/2022 09:01	24/02/2022 09:01	
5 PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	24/02/2022 00:17	DUDAS PARA ACLARACION	24/02/2022 09:01	24/02/2022 09:01	
6 SINERGIA 17 SAS	23/02/2022 22:53	Anexo 1 y 2 Acreditacion y Pregunta Junta de Aclaraciones	24/02/2022 09:00	24/02/2022 09:00	