



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con Capítulo de Compras Gubernamentales Electrónica, N° LA-050GYR975-E5-2022, para la Adquisición, Suministro, Desinstalación, Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en Operación y Capacitación de Equipos de Plantas y Módulos de Lavado, Fase 2".

En la Ciudad de México, siendo las **11:00 horas del día 27 de abril de 2022**, se reunieron en las instalaciones ubicadas en el Sótano del Ala Poniente del edificio ubicado en la Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, los servidores públicos que se mencionan al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con Capítulo de Compras Gubernamentales Electrónica, N° LA-050GYR975-E5-2022, para la Adquisición, Suministro, Desinstalación, Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en Operación y Capacitación de Equipos de Plantas y Módulos de Lavado, Fase 2".**

El Licenciado Antonio Raúl Gutiérrez García, Titular de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte, dependiente de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, quien preside este evento, de conformidad con las facultades conferidas por los numerales 7.1.3.1.2.2., del Manual de Organización de la Dirección de Administración y 5.3.8., inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, da inicio a la Junta de Aclaraciones informando que en términos de lo establecido en el artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través del Sistema CompraNet, por sí o en representación de un tercero y cuyas preguntas se hayan recibido con veinticuatro horas de anticipación al inicio de esta Junta de Aclaraciones.

El servidor público que preside la Junta de Aclaraciones, fue asistido por el Arq. Armando Pérez López, Titular de la División de Conservación y el Ing. Juan Leobardo Ortiz Ángel, Jefe del Área de Ingeniería, Tecnología y Equipo Médico de la División de Conservación, quien funge como representante del Área Técnica, en términos de los artículos 2 fracción III y 46 fracción V del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP), quien solventará las preguntas de carácter técnico.

Por su parte, el Titular de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte, atenderá las preguntas de carácter legal-administrativo que en su caso se presenten por parte de los licitantes.

Quien preside el acto señala que se recibieron en tiempo y forma las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el escrito de interés en participar a través de CompraNet (**ANEXO 1**), de conformidad con el artículo 33 Bis de la LAASSP, de los siguientes licitantes:



Nº	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ESCRITO DE INTERÉS	NÚMERO DE PREGUNTAS
1	CENTRAX, S.A. DE C.V.	SI	25
2	LUIS OUSSET R., S.A. DE C.V.	SI	3
		TOTAL	28

Asimismo, se informa que se recibió el día 26 de abril de 2022 a las 09:49 p.m., de manera extemporánea escrito de interés en participar y preguntas de la empresa **SOLUCIONES ESTRATEGICAS EN EQUIPAMIENTO DE ALTA CALIDAD, S. DE RL DE C.V.,** por lo que el licitante solo tendrá derecho a formular preguntas sobre las respuestas que dé la convocante, en términos de lo establecido en el párrafo cuarto del Artículo 45 del RLAASSP.

Asimismo, se hace constar que de conformidad con el artículo 26 penúltimo párrafo de la LAASSP, se hace constar que asistieron los C. C. Luis Jorge Soto Ramírez y Jesús Antonio González López, representantes legales de la empresa LUIS OUSSET R. S.A. DE C.V.; Alfonso Gómez Flores, Director General de la empresa SOLUCIONES ESTRATEGICAS-SUPLIESE GOMEZ, S. DE R.L. DE C.V. ; Rubén Maravilla Bernal, representante legal de la empresa SUPLIESE GOMEZ S. DE R.L. DE C.V. ,manifestado su interés de estar presente en este acto como observadores.

Siendo las **11:00 horas con 20 minutos del día 27 de abril de 2022**, el Licenciado Antonio Raúl Cutiérrez García, Titular de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte, la convocante procede a enviar mediante el sistema CompraNet, las respuestas a las solicitudes de aclaración recibidas, las cuales se dan a conocer con los siguientes documentos:

- **“CONCENTRADO DE RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y DE TRANSPORTE (ÁREA CONTRATANTE)”, QUE CONSTA DE 1 PÁGINA.**
- **“CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (ÁREA TÉCNICA)”, QUE CONSTA DE 12 PÁGINAS.**

Lo anterior, para que los licitantes interesados conozcan las mismas, otorgándose un plazo de **6 horas como máximo** para el envío de las preguntas relacionadas con las respuestas emitidas por la convocante, por lo que se señaló como fecha y hora límite para enviarlas hasta las **diecisiete horas con veinte minutos del día 27 de abril de 2022 (ANEXO 2)**, para que formulen las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas a través del mismo medio.

Finalmente, se hace de su conocimiento que deberán enviar dichas re-preguntas conforme al formato en Word que se envía a través de la plataforma de CompraNet.

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



Se informó a los licitantes que, por cuestiones técnicas ajenas a la convocante, la documentación del Aviso a la Junta de Aclaraciones, a través del cual se dieron a conocer las respuestas a las solicitudes de la aclaración del procedimiento de la Licitación Pública Internacional Bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio con Capítulo de Compras Gubernamentales, Electrónica **No. LA-050GYR975-E5-2022 para la Adquisición, Suministro, Desinstalación, Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en Operación y Capacitación de Equipos de Plantas y Módulos de Lavado, Fase 2**", se pudo consultar en el sistema de CompraNet a las **doce horas con cinco minutos del día 27 de abril de 2022** (se anexa pantalla de CompraNet).

Por lo anterior, el tiempo límite para entregar las preguntas que consideren necesarias en relación a las respuestas remitidas será de **seis** horas como máximo, contadas a partir de la hora de su publicación, siendo la hora límite para su entrega, a las **dieciocho horas con cinco minutos del día 27 de abril de 2022**, reanudando la Junta de Aclaraciones a las **dieciocho horas con diez minutos del día 27 de abril de 2022 (ANEXO 3)**.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 46 fracción II, párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Por lo anterior y siendo las **dieciocho horas con diez minutos del día 27 de abril del 2022**, quien preside verificó en el sistema CompraNet, las solicitudes de aclaración a las respuestas emitidas por la convocante, no recibándose ninguna por parte de los licitantes **(ANEXO 4)**.

Acto seguido se procedió a dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 33 Bis de la LAASSP, informando a los licitantes el calendario de los eventos subsecuentes de este procedimiento, conforme a continuación se detallan:

EVENTO	FECHA	HORA
Acto de presentación y apertura de proposiciones	06 de mayo, 2022	11:00 horas a través del Sistema CompraNet
Comunicación de Fallo	19 de mayo, 2022	12:00 horas a través del Sistema CompraNet

Por tratarse de un procedimiento electrónico, para efectos de su notificación y en términos del último párrafo del artículo 37 Bis de la LAASSP, esta acta se difundirá a través de CompraNet en la dirección electrónica: <https://compranet.hacienda.gob.mx> al concluir este acto.

Asimismo, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes copia de esta acta en el Mural de Comunicación, ubicado en el piso 11 del inmueble, sito en la calle de Durango No. 291, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México, por un término no menor de cinco días hábiles.



Se adjuntan a la presente acta, el total de preguntas y respuestas junto, mismas que forman parte integrante de las condiciones del presente procedimiento, en términos del artículo 33 penúltimo párrafo de la LAASSP, dándose por terminada la primera y única Junta de Aclaraciones.

Por lo que no existiendo otro asunto que tratar, se dio lectura a su contenido, concluyéndose el cierre de la misma, a las **dieciséis horas con treinta minutos del día 27 de abril de 2022**, firmando al margen y al calce en todas y cada una de sus hojas para la debida constancia y efectos legales procedentes, los que intervienen en este evento.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

NOMBRE Y CARGO	ÁREA QUE REPRESENTA	FIRMA	ANTE FIRMA
LICENCIADO ANTONIO RAÚL GUTIÉRREZ GARCÍA. TITULAR DE LA DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y DE TRANSPORTE.	ÁREA CONTRATANTE		
ARQ. ARMANDO PÉREZ LÓPEZ TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN	ÁREA REQUERENTE Y TÉCNICA		
ING. JUAN LEOBARDO ORTIZ ÁNGEL, JEFE DEL ÁREA DE INGENIERÍA, TECNOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DE LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN.	ÁREA TÉCNICA		
LIC. ADRIAN DELGADO ORNELAS. REPRESENTANTE LEGAL GOBERNANZA, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, A.C.	TESTIGO SOCIAL (PM0AC007)		
C.P. PEDRO ALBERTO REYNOSO MORALES. REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS		

-----FIN DEL ACTA-----



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con Capítulo de Compras Gubernamentales Electrónica, N° LA-050GYR975-E5-2022, para la Adquisición, Suministro, Desinstalación, Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en Operación y Capacitación de Equipos de Plantas y Módulos de Lavado, Fase 2”.

ANEXO 1



Ricardo
2022 Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



Volver a la Lista
 Publicación DOF
 Duplicar Procedimiento
 Modificar fecha de apertura

Procedimiento : 1095467 - LA-050GYR975-E5-2022, para la Adquisición, Suministro, Des-instalación, Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en Operación y Capacitación de Equipos de Plantas y Módulos de Lavado, Fase 2"
 Expediente: 2436911-LA-050GYR975-E5-2022, para la Adquisición, Suministro, Des-instalación, Instalación
 Fecha y hora de apertura de proposiciones: 06/05/2022 11:00:00 a. m.

Administración del Procedimiento Monitoreo de Licitantes Grupo de Evaluación Fallo Discusiones Mensajes Unidad Compradora / Licitantes
 Crear Mensaje Mensajes Recibidos Mensajes Enviados Borrador de Mensajes Mensajes Adjuntados

Mensajes Recibidos
 Introduzca Filtro (escriba para iniciar la)

Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1 LUIS OUSSET R	25/04/2022 10:53 p. m.	PREGUNTAS	26/04/2022 08:52 a. m.	26/04/2022 08:52 a. m.	
2 LUIS OUSSET R	25/04/2022 10:50 p. m.	CARTA INTERES	26/04/2022 08:51 a. m.	26/04/2022 08:51 a. m.	
3 CENTRAX SA DE CV	25/04/2022 07:05 p. m.	FORMATO 2 SOLICITUD ACLARACIONES E INE	26/04/2022 08:48 a. m.	26/04/2022 08:48 a. m.	
4 CENTRAX SA DE CV	25/04/2022 04:06 p. m.		26/04/2022 08:48 a. m.	26/04/2022 08:48 a. m.	
Total 4					



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con Capítulo de Compras Gubernamentales Electrónica, N° LA-050GYR975-E5-2022, para la Adquisición, Suministro, Desinstalación, Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en Operación y Capacitación de Equipos de Plantas y Módulos de Lavado, Fase 2”.

ANEXO 2



AVISO PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con Capítulo de Compras Gubernamentales Electrónica, N° LA-050GYR975-E5-2022, para la Adquisición, Suministro, Desinstalación, Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en Operación y Capacitación de Equipos de Plantas y Módulos de Lavado, Fase 2".

En la Ciudad de México, siendo las **11:00 horas del día 27 de abril de 2022**, se reunieron en las instalaciones ubicadas en el Sótano del Ala Poniente del edificio ubicado en la Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, los servidores públicos que se mencionan al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con Capítulo de Compras Gubernamentales Electrónica, N° LA-050GYR975-E5-2022, para la Adquisición, Suministro, Desinstalación, Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en Operación y Capacitación de Equipos de Plantas y Módulos de Lavado, Fase 2".**

El Licenciado Antonio Raúl Gutiérrez García, Titular de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte, dependiente de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, quien preside este evento, de conformidad con las facultades conferidas por los numerales 7.1.3.1.2.2., del Manual de Organización de la Dirección de Administración y 5.3.8., inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, da inicio a la Junta de Aclaraciones informando que en términos de lo establecido en el artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través del Sistema CompraNet, por sí o en representación de un tercero y cuyas preguntas se hayan recibido con veinticuatro horas de anticipación al inicio de esta Junta de Aclaraciones.

El servidor público que preside la Junta de Aclaraciones, fue asistido por el Arq. Armando Pérez López, Titular de la División de Conservación y el Ing. Juan Leobardo Ortiz Ángel, Jefe del Área de Ingeniería, Tecnología y Equipo Médico de la División de Conservación, quien funge como representante del Área Técnica, en términos de los artículos 2 fracción III y 46 fracción V del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP), quien solventará las preguntas de carácter técnico.

Por su parte, el Titular de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte, atenderá las preguntas de carácter legal-administrativo que en su caso se presenten por parte de los licitantes.

Quien preside el acto señala que se recibieron en tiempo y forma las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el escrito de interés en participar a través de CompraNet, de conformidad con el artículo 33 Bis de la LAASSP, de los siguientes licitantes:

N°	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ESCRITO DE INTERÉS	NÚMERO DE PREGUNTAS
1	CENTRAX, S.A. DE C.V.	SI	25

Handwritten signatures and stamps, including a date stamp for April 27, 2022.



Table with 4 columns: N°, NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL, ESCRITO DE INTERÉS, and NÚMERO DE PREGUNTAS. Row 1: 2, LUIS OUSSET R., S.A. DE C.V., SI, 3. Row 2: TOTAL, 28.

Asimismo, se informa que se recibió el día 26 de abril de 2022 a las 09:49 p.m., de manera extemporánea escrito de interés en participar y preguntas de la empresa SOLUCIONES ESTRATEGICAS EN EQUIPAMIENTO DE ALTA CALIDAD, S. DE RL DE C.V., por lo que el licitante solo tendrá derecho a formular preguntas sobre las respuestas que dé la convocante, en términos de lo establecido en el párrafo cuarto del Artículo 45 del RLAASSP.

Asimismo, se hace constar que de conformidad con el artículo 26 penúltimo párrafo de la LAASSP, se hace constar que asistieron los C. C. Luis Jorge Soto Ramírez Y Jesús Antonio González López, representantes legales de la empresa LUIS OUSSET R, S.A. DE C.V.; Alfonso Gómez Flores, Director General de la empresa SOLUCIONES ESTRATEGICAS-SUPLIESE GOMEZ, S. DE R.L. DE C.V. ; Rubén Maravilla Bernal, representante legal de la empresa SUPLIESE GOMEZ S. DE R.L. DE C.V. ,manifestado su interés de estar presente en este acto como observadores.

Siendo las 11:00 horas con 20 minutos del día 27 de abril de 2022, el Licenciado Antonio Raúl Gutiérrez García, Titular de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte, la convocante procede a enviar mediante el sistema CompraNet, las respuestas a las solicitudes de aclaración recibidas, las cuales se dan a conocer con los siguientes documentos:

- "CONCENTRADO DE RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y DE TRANSPORTE (ÁREA CONTRATANTE)", QUE CONSTA DE 1 PÁGINA.
• "CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (ÁREA TÉCNICA)", QUE CONSTA DE 12 PÁGINAS.

Lo anterior, para que los licitantes interesados conozcan las mismas, otorgándose un plazo de 6 horas como máximo para el envío de las preguntas relacionadas con las respuestas emitidas por la convocante, por lo que se señaló como fecha y hora límite para enviarlas hasta las diecisiete horas con veinte minutos del día 27 de abril de 2022, para que formulen las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas a través del mismo medio.

Finalmente, se hace de su conocimiento que deberán enviar dichas re-preguntas conforme al formato en Word que se envía a través de la plataforma de CompraNet.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

Table with 4 columns: NOMBRE Y CARGO, ÁREA QUE REPRESENTA, FIRMA, and ANTE FIRMA. Row 1: LICENCIADO ANTONIO RAÚL GUTIÉRREZ GARCÍA, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y DE TRANSPORTE, ÁREA CONTRATANTE, [Handwritten Signature], [Handwritten Signature]

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a date stamp for 2022.



NOMBRE Y CARGO	ÁREA QUE REPRESENTA	FIRMA	ANTE FIRMA
ARQ. ARMANDO PÉREZ LÓPEZ TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN	ÁREA REQUERENTE Y TÉCNICA		
ING. JUAN LEOBARDO ORTIZ ÁNGEL, JEFE DEL ÁREA DE INGENIERÍA, TECNOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DE LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN.	ÁREA TÉCNICA		
LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ CRUZ. REPRESENTANTE LEGAL GOBERNANZA, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, A.C.	TESTIGO SOCIAL (PM0AC007)		
C.P. PEDRO ALBERTO REYNOSO MORALES. REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS		
LIC. MAYRA SELENE GARCÍA AGUILAR	DIRECCIÓN JURÍDICA		

2022
México



GOBIERNO DE MEXICO



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA NO. LA-050GYR975-E5-2022 "ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE EQUIPOS PARA PLANTAS Y MÓDULOS DE LAVADO FASE 2".

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y DE TRANSPORTE. (ÁREA CONTRATANTE)

ID.	Empresa	Consecutivo licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
27	LUIS OUSSET R., SA DE CV	2	4.1.8	SE PODRÁN COTIZAR EQUIPOS ORIGINARIOS-FABRICACIÓN DE PAISES CON LOS QUE MÉXICO NO TIENE CELEBRADO TRATADO DE LIBRE COMERCIO?	No, aclarando que es una LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA , por lo que únicamente se aceptan equipos producidos en países que tengan Tratados de Libre Comercio con México.	Área Contratante

Área Convocante

Lic. Antonio Raúl Gutiérrez García

Titular de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]





Of. Número 09 52 84 14C0/2022/ 04527

Ciudad de México, a

Lic. Antonio Raúl Gutiérrez García
Titular de la División de Equipo y Mobiliario
Administrativo y de Transporte
Presente

Me refiero al evento de Junta de Aclaraciones correspondiente al procedimiento de Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con Capítulo de Compras Gubernamentales, Electrónica No LA-050GYR975-E5-2022, para la "ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE EQUIPOS DE PLANTAS Y MÓDULOS DE LAVADO FASE 2"; de lo anterior y en atención a la información enviada por esa División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte correspondiente a escritos de interés así como las solicitudes de aclaración recibidas en tiempo y forma de los siguientes licitantes:

Table with 4 columns: No., PROVEEDOR, No. DE PREGUNTAS, ESCRITO DE INTERÉS. Rows include CENTRAX, S.A. de C.V. and LUIS OUSSET R., S.A. DE C.V. with a total of 28 questions.

Al respecto se adjuntan las respuestas a las solicitudes de aclaración antes referidas para que sean consideradas en el presente proceso.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.


Atentamente,

Ing. Dulce Gómez Botello
Titular de la Coordinación Técnica

APL/JLOA/RVF

Con copia para:

- Mtro. Angel Annuar Rubio Moreno.- Titular de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales.- Presente
- Arq. Armando Pérez López.- Titular de la División de Conservación.- Presente.



CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN. (ÁREA TÉCNICA)


ID.	Empresa	Consecutivo Ilicitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
1	CENTRAX, S.A. DE C.V.	1	<p>PUNTO F. PAGINA 6 DICE: PARA LOS BIENES SOLICITADOS SE REALIZARÁ UNA SOLA ENTREGA POR CADA UNA DE LOS EQUIPOS DE PLANTAS Y MÓDULOS DE LAVADO QUE INTEGRA CADA PARTIDA, SEGÚN SE ESTABLECE EN EL ANEXO 2 (DOS) "CANTIDADES Y DISTRIBUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE EQUIPOS DE PLANTAS Y MÓDULOS DE LAVADO" Y EL ANEXO 3 (TRES) "LUGAR DE ENTREGA Y RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE EQUIPOS DE PLANTAS Y MÓDULOS DE LAVADO"</p>	<p>DEBIDO A LA GRAN DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SE PODRÁ PRESENTAR COTIZACIÓN POR CADA "ID EQUIPO" EN LUGAR DE PARTIDAS?</p>	<p>No se acepta su propuesta, deberá apegar-se a lo establecido en el numeral 4.3 Documentación económica, así como al inciso g) Modalidad de la contratación del Numeral 2. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA de la presente convocatoria.</p>	Área Técnica



[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature at the bottom left and several smaller ones on the right side.]



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA
NO. LA-0500CYR975-E5-2022

"ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE EQUIPOS PARA PLANTAS Y MÓDULOS DE LAVADO FASE 2".

**CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN.
(ÁREA TÉCNICA)**

<p>2</p> <p>CENTRAX, S.A. DE C.V.</p>	<p>2</p>	<p>4.2.12 QUE SE ACREDITE QUE CUENTA CON EL NUMERO DE INGENIEROS Y TECNICOS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, Y FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO</p>	<p>RESPECTO A ESTA SOLICITUD, SENTIMOS QUE SON PARA EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS EQUIPOS QUE SERÁN OFERTADOS POR NUESTRA REPRESENTADA, NO SE REQUIEREN TANTO PERSONAL YA QUE ENCARECERIA EL PRODUCTO A COTIZAR. SE PUEDE DISMINUIR ESTE REQUERIMIENTO?</p>	<p>Área Técnica</p> <p>No se acepta su propuesta, deberá apearse a lo establecido en el punto 4.2.12 del subnumeral 4.2. Documentación técnica, del numeral 4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR, de la presente convocatoria. Toda vez que se requiere acreditar la capacidad técnica de la empresa con base a la plantilla necesaria para llevar a cabo las etapas del proceso de Suministro, Desinstalación, Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en Operación y Capacitación de Equipos de Plantas y Módulos de Lavado en los Plazos de Entrega establecidos en la presente Convocatoria.</p>
<p>3</p> <p>CENTRAX, S.A. DE C.V.</p>	<p>1</p>	<p>PAGO ANEXO B TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE EQUIPOS DE PLANTAS Y MÓDULOS DE LAVADO FASE 2 DICE 2 ETAPAS DE PAGO XIII PAGO ETAPA 1.- PAGO DEL 50 % DEL MONTO ADJUDICADO, UNA VEZ QUE SE LLEVE A CABO EL SUMINISTRO DEL EQUIPO EN ALMACÉN DE NIVEL</p>	<p>EL TRASLADO DE LOS EQUIPOS DEL ALMACEN CENTRAL A LOS LUGARES DE DESTINO ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 2 Y 3 ¿ SERÁ REALIZADO POR ORDEN Y CUENTA DEL IMSS, YA QUE NO SE ESTABLECE COMO SE REALIZARÁ LA ENTREGA DEL MIMOS EQUIPO EN 2 LUGARES DIFERENTES.</p>	<p>Área Técnica</p> <p>Se realizará una sola entrega por cada uno de los Equipos de Plantas y Módulos de Lavado que integra cada partida, en los domicilios de conformidad al Anexo 3 (tres) "Lugar de Entrega y Responsable de la Recepción de Equipos de Plantas y Módulos de Lavado". La entrega de los Equipos de Plantas y Módulos de Lavado a entera satisfacción del Instituto será a través de la formalización Anexo 5 (cinco) "Acta Administrativa Circunstanciada de Instalación, Arranque, Puesta en Operación y/o Capacitación de Bienes de Inversión". Se precisa que para efecto de pago de los bienes del 50 % del monto adjudicado, se</p>



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN.
(ÁREA TÉCNICA)

	4	CENTRAX, S.A. DE C.V.	<p>PARTIDA INCISO 1 S5.4.1 LA CARGA Y DESCARGA DE LA ROPA POSIBILITADA PARA BASCULAR HASTA 120° MAS MENOS 5% Y DEBERA AJUSTARSE A LA INSTALACIÓN EXISTENTE DE CARGA Y DESCARGA,</p>	<p>PREGUNTA: LOS RANGOS DE INCLINACIÓN SON MAYORES A LOS EXISTENTES EN EL MERCADO SE PUEDE SUMINISTRAR EQUIPOS CON INCLINACIÓN MENORES A LAS ESPECIFICADAS?</p>	<p>establece una fase intermedia antes de la instalación y puesta en marcha, en donde el licitante adjudicado deberá presentar los equipos ofertados en el Almacén de Nivel Central sita en. Calzada Vallejo No 675, Col. Magdalena de las Salinas, Alcaldía Gustavo A. Madero, CP 07760, Ciudad de México, CDMX. Lo anterior, sin menoscabo de la obligación del proveedor de llevar a cabo la desinstalación, instalación, pruebas de arranque, puesta en operación y capacitación de equipos de plantas y módulos de lavado en el destino final de cada uno de los equipos que integran cada partida, en cada uno de los domicilios establecidos de conformidad al Anexo 3 (tres) "Lugar de Entrega y Responsable de la Recepción de Equipos de Plantas y Módulos de Lavado".</p>	<p>No se acepta su propuesta, precisando que en numeral S.5.4.1 Del Anexo 1 de la Cedula de especificaciones Técnicas de los Bienes de la partida 1, la "carga y descarga de la ropa posibilitada para bascular será hasta 120° ajustándose a la instalación existente de carga y descarga", sin dejar de apearse a lo solicitado en la variable MOVIMIENTO DE INCLINACIÓN PARA CARGA Y DESCARGA FRONTAL Y TRASERO O SOLO FRONTAL del ANEXO 2 CANTIDADES Y DISTRIBUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y</p>	<p>Área Técnica</p>
--	---	-----------------------	---	---	--	---	---------------------



CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN.
(ÁREA TÉCNICA)

5	CENTRAX, S.A. DE C.V.	3	PARTIDA 1 INCISO (S.5.4.1.1) SUPERIOR A 90° MAS O MENOS 5%	<p>PREGUNTA: LOS RANGOS DE INCLINACIÓN SON MAYORES A LOS EXISTENTES EN EL MERCADO SE PUEDE SUMINISTRAR EQUIPOS CON INCLINACIÓN MENORES A LAS ESPECIFICADAS</p>	<p>CAPACITACIÓN DE EQUIPOS DE PLANTAS Y MÓDULOS DE LAVADO" FASE 2, se acepta tolerancia del mas menos 10% (± diez por ciento) del valor referido.</p> <p>No se acepta su propuesta, precisando que en numeral S.5.4.1.1 del Anexo 1 de la Cedula de especificaciones Técnicas de los Bienes de la partida 1, "Superior hasta 90°", sin dejar de apegarse a lo solicitado en la variable MOVIMIENTO DE INCLINACION PARA CARGA Y DESCARGA FRONTAL Y TRASERO O SOLO FRONTAL del ANEXO 2 CANTIDADES Y DISTRIBUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE EQUIPOS DE PLANTAS Y MÓDULOS DE LAVADO" FASE 2, se acepta tolerancia del mas menos 10% (± diez por ciento) del valor referido.</p> <p>Área Técnica</p>
6	CENTRAX, S.A. DE C.V.	4	PARTIDA 1 INCISO (S.5.4.1.2) INCLINACIÓN A 45° MAS MENOS 5%	<p>PREGUNTA: LOS RANGOS DE INCLINACIÓN SON MAYORES A LOS EXISTENTES EN EL MERCADO SE PUEDE SUMINISTRAR EQUIPOS CON INCLINACIÓN MENORES A LAS ESPECIFICADAS</p>	<p>No se acepta su propuesta, precisando que en numeral S.5.4.1.2 del Anexo 1 de la Cedula de especificaciones Técnicas de los Bienes de la partida 1, "Inclinación hasta 45°", sin dejar de apegarse a lo solicitado en la variable MOVIMIENTO DE INCLINACION PARA CARGA Y DESCARGA FRONTAL Y TRASERO O SOLO FRONTAL del ANEXO 2 CANTIDADES Y DISTRIBUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE EQUIPOS DE PLANTAS Y</p> <p>Área Técnica</p>

[Handwritten signatures and marks]




GOBIERNO DE
MÉXICO



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA
NO. LA-0506YR975-ES-2022
"ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE EQUIPOS PARA PLANTAS Y MÓDULOS DE LAVADO FASE 2",
LAVADO FASE 2",

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN.
(ÁREA TÉCNICA)

7	CENTRAX, S.A. DE C.V.	5	PARTIDA 1 INCISO (S.5.4.1.3) DESCARGA INCLINACIÓN DE LA BOCA HASTA 30º MAS MENOS 5%	<p>MODULOS DE LAVADO" FASE 2, se acepta tolerancia del mas menos 10% (± diez por ciento) del valor referido.</p> <p>No se acepta su propuesta, precisando que en numeral S.5.4.1.3 del Anexo 1 de la Cedula de especificaciones Técnicas de los Bienes de la partida 1, "Descarga de la inclinación de la boca hasta 30º", sin dejar de apegarse a lo solicitado en la variable MOVIMIENTO DE INCLINACION PARA CARGA Y DESCARGA FRONTAL Y TRASERO O SOLO FRONTAL del ANEXO 2 CANTIDADES Y DISTRIBUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION DE EQUIPOS DE PLANTAS Y MÓDULOS DE LAVADO" FASE 2, se acepta tolerancia del mas menos 10% (± diez por ciento) del valor referido.</p> <p>Area Técnica</p>
8	CENTRAX, S.A. DE C.V.	6	PARTIDA INCISO 1 S.10.2.2 APERTURA AUTOMATICA DE PUERTA.	<p>PREGUNTA: LOS RANGOS DE INCLINACIÓN SON MAYORES A LOS EXISTENTES EN EL MERCADO SE PUEDE SUMINISTRAR EQUIPOS CON INCLINACIÓN MENORES A LAS ESPECIFICADAS</p> <p>Se precisa que deberá apegarse a lo solicitado en la Variable APERTURA DE PUERTA MANUAL O AUTOMATICA del Anexo 2 CANTIDADES Y DISTRIBUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE EQUIPOS DE PLANTAS Y MÓDULOS DE LAVADO" FASE 2</p> <p>Area Técnica</p>
9	CENTRAX, S.A. DE C.V.	7	PARTIDA 1 INCISO S.15.1 DOSIFICADOR CON CAPACIDAD DE POR LO	<p>PREGUNTA: POR LA CAPACIDAD SOLICITADA EN ESTA PARTIDA LAS PUERTAS DE APERTURA AUTOMÁTICA NO ESTÁN DISPONIBLE EN ESTAS CAPACIDADES, SE PUEDE COTIZAR EQUIPOS CON APERTURA DE PUERTA TRADICIONAL (MENOR)</p> <p>PREGUNTA: LOS DOSIFICADORES TIENEN CAPACIDAD DE TENER PRODUCTO PARA CADA UNO DE LOS CICLOS, PODEMOS</p> <p>No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo establecido en el S.15.1 del Anexo 1 Cedula de Especificaciones Técnicas</p> <p>Area Técnica</p>



[Handwritten signatures and marks]



GOBIERNO DE
MÉXICO



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA
NG. LA-050GVR975-E5-2022

"ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE EQUIPOS PARA PLANTAS Y MÓDULOS DE LAVADO FASE 2".

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN.
(ÁREA TÉCNICA)

10	CENTRAX, S.A. DE C.V.	8	PARTIDA 2 INCISO 5-10.2.2. APERTURA AUTOMÁTICA DE PUERTA.	MIENOS 5 LITROS PARA CADA PRODUCTO	COTIZAR DOSIFICADOR DE PRODUCTOS SOLIDOS CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LOS PRODUCTOS DE UN CICLO Y CONECTORES PARA LOS PRODUCTOS LIQUIDOS QUE PUEDEN PROVEER DE DEPOSITOS DE 5 LITROS O MAS?	de los Bienes, correspondiente a la Partida 1. Lo anterior de conformidad a las respuestas emitidas por la proveeduría participante en la Investigación de Mercado realizada para este Procedimiento.	Área Técnica
11	CENTRAX, S.A. DE C.V.	9	PARTIDA 2 INCISO 5.15.1 DOSIFICADOR CON CAPACIDAD DE POR LO MENOS 5 LITROS PARA CADA PRODUCTO	PREGUNTA: POR LA CAPACIDAD SOLICITADA EN ESTA PARTIDA LAS PUERTAS DE APERTURA AUTOMÁTICA NO ESTÁN DISPONIBLE EN ESTAS CAPACIDADES, SE PUEDE COTIZAR EQUIPOS CON APERTURA DE PUERTA TRADICIONAL (MENOR)	Se precisa que deberá apegarse a lo solicitado en la Variable APERTURA DE PUERTA MANUAL O AUTOMÁTICA del anexo 2 CANTIDADES Y DISTRIBUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE EQUIPOS DE PLANTAS Y MÓDULOS DE LAVADO" FASE 2	Área Técnica	
12	CENTRAX, S.A. DE C.V.	10	PARTIDA 3 INCISO (5.5.4.1.3) DESCARGA INCLINACIÓN DE LA BOCA HASTA 30° MAS MENOS 5%	PREGUNTA: LOS DOSIFICADORES TIENEN CAPACIDAD DE TENER PRODUCTO PARA CADA UNO DE LOS CICLOS, PODEMOS COTIZAR DOSIFICADOR DE PRODUCTOS SOLIDOS CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LOS PRODUCTOS DE UN CICLO Y CONECTORES PARA LOS PRODUCTOS LIQUIDOS QUE PUEDEN PROVEER DE DEPOSITOS DE 5 LITROS O MAS?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo establecido en el S.15.1 del Anexo 1 Cedula de Especificaciones Técnicas de los Bienes, correspondiente a la Partida 2. Lo anterior de conformidad a las respuestas emitidas por la proveeduría participante en la Investigación de Mercado realizada para este Procedimiento	Área Técnica	
				PREGUNTA: LOS RANGOS DE INCLINACIÓN SON MAYORES A LOS EXISTENTES EN EL MERCADO SE PUEDE SUMINISTRAR EQUIPOS CON INCLINACIÓN MENORES A LAS ESPECIFICADAS	No se acepta su propuesta, precisando que en numeral S.5.4.1.3 del Anexo 1 de la Cedula de especificaciones Técnicas de los Bienes de la partida 3, "Descarga de la inclinación de la boca hasta 30°", sin dejar de apegarse a lo	Área Técnica	





**GOBIERNO DE
MÉXICO**



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA
NO. LA-050CYR975-E5-2022

"ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE EQUIPOS PARA PLANTAS Y MÓDULOS DE LAVADO FASE 2".

**CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN.
(ÁREA TÉCNICA)**

13	CENTRAX, S.A. DE C.V.	11	PARTIDA 3 INCISO S.15.1 DOSIFICADOR CON CAPACIDAD DE POR LO MENOS 5 LITROS PARA CADA PRODUCTO	PREGUNTA: LOS DOSIFICADORES TIENEN CAPACIDAD DE TENER PRODUCTO PARA CADA UNO DE LOS CICLOS; PODEMOS COTIZAR DOSIFICADOR DE PRODUCTOS SOLIDOS CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LOS PRODUCTOS DE UN CICLO Y CONECTORES PARA LOS PRODUCTOS LIQUIDOS QUE PUEDEN PROVEER DE DEPOSITOS DE 5 LITROS O MAS?	solicitado en la variable MOVIMIENTO DE INCLINACION PARA CARGA Y DESCARGA FRONTAL Y TRASERO O SOLO FRONTAL del ANEXO 2 CANTIDADES Y DISTRIBUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE EQUIPOS DE PLANTAS Y MÓDULOS DE LAVADO" FASE 2, se acepta tolerancia del mas mienos 10% (± diez por ciento) del valor referido.	Área Técnica
14	CENTRAX, S.A. DE C.V.	12	PARTIDA 4 INCISO S.10.2.3 APERTURA AUTOMÁTICA DE PUERTA.	PREGUNTA: POR LA CAPACIDAD SOLICITADA EN ESTA PARTIDA LAS PUERTAS DE APERTURA AUTOMÁTICA NO ESTÁN DISPONIBLE EN ESTAS CAPACIDADES, SE PUEDE COTIZAR EQUIPOS CON APERTURA DE PUERTA TRADICIONAL (MENOR)	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo establecido en el S.15.1 del Anexo 1 Cedula de Especificaciones Técnicas de los Bienes, correspondiente a la Partida 3. Lo anterior de conformidad a las respuestas emitidas por la proveeduría participante en la Investigación de Mercado realizada para este Procedimiento.	Área Técnica
15	CENTRAX, S.A. DE C.V.	13	PARTIDA 5 INCISO S.10.2.3 APERTURA AUTOMÁTICA DE PUERTA.	PREGUNTA: POR LA CAPACIDAD SOLICITADA EN ESTA PARTIDA LAS PUERTAS DE APERTURA AUTOMÁTICA NO ESTÁN DISPONIBLE EN ESTAS	Se precisa que deberá apegarse a lo solicitado en la Variable APERTURA DE PUERTA MANUAL O AUTOMÁTICA del Anexo 2 CANTIDADES Y DISTRIBUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE EQUIPOS DE PLANTAS Y MÓDULOS DE LAVADO" FASE 2.	Área Técnica



[Handwritten signatures and marks]

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN.
(ÁREA TÉCNICA)

15	CENTRAX, S.A. DE C.V.	14	PARTIDA 6 INCISO 5.6.1E1 MOTOR DEBERÁ CONTAR CON VARIADOR DE FRECUENCIA	<p>CAPACIDADES, SE PUEDE COTIZAR EQUIPOS CON APERTURA DE PUERTA TRADICIONAL (MENOR)</p> <p>PREGUNTA: NO TODOS LOS MODELOS DE LAVADORAS DE ESTA CAPACIDAD CUENTAN CON VARIADOR DE FRECUENCIA Y UN SOLO MOTOR, SE PUEDE COTIZAR EQUIPOS CON 2 MOTORES Y 2 VELOCIDADES CADA UNO, PARA CONTAR CON VELOCIDAD DE LAVADO, DISTRIBUCION, BAJA Y ALTA VELOCIDAD DE EXTRACCIÓN?</p>	<p>Anexo 2 CANTIDADES Y DISTRIBUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE EQUIPOS DE PLANTAS Y MÓDULOS DE LAVADO" FASE 2</p> <p>No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo establecido en el 5.6.1 del Anexo 1 Cedula de Especificaciones Técnicas de los Bienes, correspondiente a la Partida 6. Lo anterior de conformidad a las respuestas emitidas por la proveeduría participante en la Investigación de Mercado realizada para este Procedimiento</p>	Área Técnica
17	CENTRAX, S.A. DE C.V.	15	PARTIDA 6 INCISO 5.15.1 DOSIFICADOR CON CAPACIDAD DE POR LO MENOS 5 LITROS PARA CADA PRODUCTO	<p>PREGUNTA: LOS DOSIFICADORES TIENEN CAPACIDAD DE TENER PRODUCTO PARA CADA UNO DE LOS CICLOS, PODEMOS COTIZAR DOSIFICADOR DE PRODUCTOS SOLIDOS CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA PRODUCTOS DE UN CICLO Y CONECTORES PARA LOS PRODUCTOS LIQUIDOS QUE PUEDEN PROVEER DE DEPOSITOS DE 5 LITROS O MAS?</p>	<p>No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo establecido en el 5.15.1 del Anexo 1 Cedula de Especificaciones Técnicas de los Bienes, correspondiente a la Partida 6. Lo anterior de conformidad a las respuestas emitidas por la proveeduría participante en la Investigación de Mercado realizada para este Procedimiento</p>	Área Técnica
18	CENTRAX, S.A. DE C.V.	16	PARTIDA 7 INCISO 5.15.1 DOSIFICADOR CON CAPACIDAD DE POR LO MENOS 5 LITROS PARA CADA PRODUCTO	<p>PREGUNTA: LOS DOSIFICADORES TIENEN CAPACIDAD DE TENER PRODUCTO PARA CADA UNO DE LOS CICLOS, PODEMOS COTIZAR DOSIFICADOR DE PRODUCTOS SOLIDOS CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA PRODUCTOS DE UN CICLO Y CONECTORES PARA LOS PRODUCTOS LIQUIDOS QUE PUEDEN PROVEER DE DEPOSITOS DE 5 LITROS</p>	<p>No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo establecido en el 5.15.1 del Anexo 1 Cedula de Especificaciones Técnicas de los Bienes, correspondiente a la Partida 7. Lo anterior de conformidad a las respuestas emitidas por la proveeduría participante en la Investigación de Mercado realizada para este Procedimiento</p>	Área Técnica

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN.
(ÁREA TÉCNICA)

19	CENTRAX, S.A. DE C.V.	17	PARTIDA 8 INCISO 8.151 DOSIFICADOR CON CAPACIDAD DE POR LO MENOS 5 LITROS PARA CADA PRODUCTO	<p>O MAS?</p> <p>PREGUNTA: LOS DOSIFICADORES TIENEN CAPACIDAD DE TENER PRODUCTO PARA CADA UNO DE LOS CICLOS, PODEMOS COTIZAR DOSIFICADOR DE PRODUCTOS SOLIDOS CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LOS PRODUCTOS DE UN CICLO Y CONECTORES PARA LOS PRODUCTOS LIQUIDOS QUE PUEDEN PROVEER DE DEPOSITOS DE 5 LITROS O MAS?</p>	<p>No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo establecido en el 5.15.1 del Anexo 1 Cedula de Especificaciones Técnicas de los Bienes, correspondiente a la Partida 8. Lo anterior de conformidad a las respuestas emitidas por la proveeduría participante en la investigación de Mercado realizada para este Procedimiento</p>	Área Técnica
20	CENTRAX, S.A. DE C.V.	18	PARTIDA 9 INCISO 9.143 MOVIMIENTO DE INCLINACION FRONTAL Y/O TRASERO PARA CARGA Y DESCARGA	<p>PREGUNTA: LAS SECADORAS CON CAPACIDAD MENOR A LOS 100 KG. POR LO GENERAL NO CUENTAN CON INCLINACION PARA LA DESCARGA Y LA CARGA SE PUEDEN COTIZAR SECADORAS SIN MOVIMIENTO DE INCLINACION?</p>	<p>No se acepta, se aclara que deberá apegarse a lo solicitado en la variable MOVIMIENTO DE INCLINACION PARA CARGA Y DESCARGA FRONTAL Y TRASERO O SOLO FRONTAL del ANEXO 2 CANTIDADES Y DISTRIBUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE EQUIPOS DE PLANTAS Y MÓDULOS DE LAVADO" FASE 2</p>	Área Técnica
21	CENTRAX, S.A. DE C.V.	19	PARTIDA 9 INCISO 9.174 DICE: PARA LA ALIMENTACION CONSIDERAR DE 2 A 3 ENTRADAS.	<p>PREGUNTA: LAS SECADORAS SOLO CUENTAN CON UNA ENTRADA DE AGUA PARA EL SISTEMA CONTRAINCENDIO ¿PODEMOS COTIZAR MÁQUINAS CON SOLA ENTRADA DE AGUA FRIA?</p>	<p>Se acepta su propuesta de alimentación de 1 o más entradas, sin dejar de observar lo solicitado en el numeral 5.11 del Anexo 1A Cedula de Especificaciones Técnicas de los Bienes.</p>	Área Técnica
22	CENTRAX, S.A. DE C.V.	20	PARTIDA 10 INCISO 10.174 DICE: PARA LA ALIMENTACION CONSIDERAR DE 2 A 3 ENTRADAS	<p>PREGUNTA: LAS SECADORAS SOLO CUENTAN CON UNA ENTRADA DE AGUA PARA EL SISTEMA CONTRAINCENDIOS ¿PODEMOS COTIZAR MÁQUINAS CON SOLA ENTRADA DE AGUA FRIA?</p>	<p>Se acepta su propuesta de alimentación de 1 o más entradas, sin dejar de observar lo solicitado en el numeral 5.11 del Anexo 1A Cedula de Especificaciones Técnicas de los Bienes.</p>	Área Técnica
23	CENTRAX, S.A. DE C.V.	21	PARTIDA 11 INCISO 11.174	<p>PREGUNTA: LAS SECADORAS SOLO CUENTAN</p>	<p>Se acepta su propuesta el licitante podrá</p>	Área Técnica

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN.
(ÁREA TÉCNICA)


24	C.V. CENTRAX, S.A. DE C.V.	22	DICE: PARA LA ALIMENTACIÓN CONSIDERAR DE 2 A 3 ENTRADAS.	CON UNA ENTRADA DE AGUA PARA EL SISTEMA CONTRAINCENDIO, PODEMOS COTIZAR MAQUINAS CON SOLA ENTRADA DE AGUA FRIA? PREGUNTA: LAS SECADORAS NO CUENTAN CON SALIDA DESAGÜE, SE PUEDE COTIZAR SECADORAS SIN SALIDA DE DESAGÜE?	Incluir en su propuesta equipos que para su alimentación contengan 1 o más entradas. Lo anterior, sin dejar de observar lo solicitado en el numeral 5.11 del Anexo 1A Ceclula de Especificaciones Técnicas de los Bienes. Se acepta su propuesta el licitante podrá incluir en su propuesta equipos con o sin salida de desagüe.	Técnica
25	C.V. CENTRAX, S.A. DE C.V.	23	PARTIDA 11 INCISO 5.182 PARA EL DESAGÜE DE 1 A 2 SALIDAS PARTIDA 11 INCISO 5.21 SUSPENSION VIBRATORIA LAS SECADORAS NO CUENTAN CON SISTEMA VIBRATORIO.	PREGUNTA: SE PUEDEN COTIZAR SECADORAS SIN SISTEMA VIBRATORIO	Se acepta su propuesta el licitante podrá incluir en su propuesta equipos con o sin sistema vibratorio.	Área Técnica
26	LUIS OUSSET R., SA DE CV	1	h) Bienes que serán objeto de contratación.	¿SE PODRÁ COTIZAR MAS DE UNA MARCA PARA LA MISMA PARTIDA?	Es correcta su apreciación. Se precisa que en caso de cotizar más de una marca del bien para la misma partida, deberá integrar como parte de su propuesta técnica, el Anexo 11 (uno punto uno) "Formato A-B" Cédula de Descripción Técnica del Licitante", con la descripción técnica amplia y detallada, la cual deberá corresponder al Anexo 1 (uno) "Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes", este documento deberá ser entregado por cada marca de equipo, referenciado la cantidad de equipos a ofertar; ambos documentos contenidos en los Términos y Condiciones. Adicional a lo anterior, deberá entregar la demás documentación prevista en el numeral 4.1 Documentación legal-administrativa y 4.2. Documentación	Área Técnica



(Handwritten signatures and marks in blue ink)



GOBIERNO DE
MÉXICO



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA
NO. LA-0500YR975-E5-2022

"ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE EQUIPOS PARA PLANTAS Y MÓDULOS DE LAVADO FASE 2".

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN.
(ÁREA TÉCNICA)


27	LUIS OUSSET R., SA DE CV	2	4.1.8	SE PODRÁN COTIZAR EQUIPOS ORIGINARIOS-FABRICACIÓN DE PAISES CON LOS QUE MÉXICO NO TIENE CELEBRADO TRATADO DE LIBRE COMERCIO?	técnica, del numeral 4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR, de la Convocatoria del presente procedimiento	Área Contrata nte
28	LUIS OUSSET R., SA DE CV	1	ANEXO 1 CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 1, 5.5.4	PIDE COTIZAR MAQUINAS CON SISTEMA DE INCLINACIÓN PARA CARGA Y DESCARGA TILTING; ¿SI NO COTIZAMOS CON ESE SISTEMA SERA MOTIVO DE DESECHO NUESTRA PROPOSICIÓN ?	Se precisa, el licitante deberá apegarse a lo establecido en el punto 5.5.4 del Anexo 1 Cedula de Especificaciones Técnicas de los Bienes, correspondiente a la Partida 1; Así como atender a lo establecido en el numeral IV. MECANISMO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES que establece que para ser sujeto a la evaluación de las propuestas a través del criterio de puntos o porcentajes, el licitante deberá cumplir con la totalidad de los requisitos solicitados, así como el contenido del Anexo 1 (uno) "Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes", el incumplimiento de alguno de los puntos anteriormente citados será causal de desechamiento de la propuesta.	Área Técnica

Atentamente,

Arq. Armando Pérez López

Titular de la División de Conservación

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



Ricardo Flores
Magón
ALBO DE
MAGÓN
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con Capítulo de Compras Gubernamentales Electrónica, N° LA-050GYR975-E5-2022, para la Adquisición, Suministro, Desinstalación, Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en Operación y Capacitación de Equipos de Plantas y Módulos de Lavado, Fase 2”.

ANEXO 3



2022 Ricardo
Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



AVISO PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con Capítulo de Compras Gubernamentales Electrónica, N° LA-050GYR975-E5-2022, para la Adquisición, Suministro, Desinstalación, Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en Operación y Capacitación de Equipos de Plantas y Módulos de Lavado, Fase 2".

Se informa a los licitantes que por cuestiones técnicas ajenas a la convocante, la documentación del Aviso a la Junta de Aclaraciones, a través del cual se dieron a conocer las precisiones y las respuestas a las solicitudes de la aclaración del procedimiento de la Licitación Pública Internacional Bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio con Capítulo de Compras Gubernamentales, Electrónica No. LA-050GYR975-E5-2022 para la Adquisición, Suministro, Desinstalación, Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en Operación y Capacitación de Equipos de Plantas y Módulos de Lavado, Fase 2", se pudo consultar en el sistema de CompraNet a las doce horas con cinco minutos del día 27 de abril de 2022 (se anexa pantalla de CompraNet).

Por lo anterior, el tiempo límite para entregar las preguntas que consideren necesarias en relación a las respuestas remitidas será de seis horas como máximo, contadas a partir de la hora de su publicación, siendo la hora límite para su entrega, a las dieciocho horas con cinco minutos del día 27 de abril de 2022, reanudando la Junta de Aclaraciones a las dieciocho horas con diez minutos del día 27 de abril de 2022.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 46 fracción II, párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

Table with 4 columns: NOMBRE Y CARGO, ÁREA QUE REPRESENTA, FIRMA, ANTE FIRMA. Row 1: LICENCIADO ANTONIO RAÚL GUTIÉRREZ GARCÍA, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y DE TRANSPORTE, ÁREA CONTRATANTE, [Handwritten signature]




[← Volver a la Lista](#)
[🔗 Crear el Número del Procedimiento](#)
[📄 Crear Elemento](#)
[📁 Guardar como Proyecto](#)

...

▼ Expediente: 2436911 - LA-050GYR975-E5-2022, para la Adquisición, Suministro, Des-instalación, Instalac

Vigentes

Estado del Anuncio: Visible a Todos

Administración del Expediente

Anuncio Público

[Difusión del Anuncio al Público en General](#)
[Foro](#)
[Avisos de Modificación del Expediente](#)

Detalles del Anuncio

[✎ Editar](#)
[🔗 Mostrar URL del Anuncio](#)

...

Descripción del Expediente

LA-050GYR975-E5-2022, para la Adquisición, Suministro, Des-instalación, Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en Operación y Capacitación de Equipos de Plantas y Módulos de Lavado, Fase 2"

Notas

Notas Adicionales por Defecto

Tipo de Contratación

Adquisiciones

Entidad Federativa de la UC

Ciudad de México

Fecha de Publicación de la Primera Oportunidad

22/04/2022 01:10 p. m.

Modo de captura de la fecha y hora de Vigencia del Anuncio:

Manual

Plazo de participación o vigencia del anuncio (Para proyecto de convocatoria

FECHA LÍMITE PARA RECIBIR COMENTARIOS AL PROYECTO, Para licitación

pública e invitación a cuando menos tres personas: FECHA Y HORA DE

APERTURA DE PROPOSICIONES y para adjudicación directa FECHA DE LA

NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN)

06/05/2022 11:00 a. m.

Fecha estimada de inicio del Contrato

Duración estimada del Contrato

Fecha estimada de conclusión del contrato (DD/MM/AAAA)

Atributos del Anuncio

Tipo de Anuncio

01 Anuncio Licitación Pública / Invitación a Cuando Menos Tres Personas

DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

🔍 Número del Procedimiento (Expediente)	* Este número se generará al momento de publicar el Procedimiento.	LA-050GYR975-E5-2022
🔍 Carácter del procedimiento	* Indicar el carácter del procedimiento	Internacional bajo TLC
🔍 Medio o forma del procedimiento	* Seleccionar el medio o forma de participación en el procedimiento. (Electrónica sólo aplica a la LAASSP)	Electrónica
🔍 Crédito externo	* Indicar si tiene crédito externo o no.	No
🔍 Procedimiento exclusivo para MIPYMES	* Defina si se establece como requisito de participación el que los licitantes acrediten ser una micro, pequeña o mediana empresa (sólo aplica a la LAAASP)	No

CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

🔍 Fecha visita a instalaciones / sitio de realización de los trabajos	En el supuesto de que haya visita a las instalaciones indicar la fecha de la visita	
🔍 Hora y lugar de visita de instalaciones / sitio de realización de los trabajos	Indicar la hora y el lugar en que se realizará la visita a las instalaciones	
🔍 Fecha junta de aclaraciones	Fecha para la celebración del acto de junta de aclaraciones	
🔍 Hora y lugar de junta de aclaraciones	Indicar la hora y el lugar en la cual se realizará la junta de aclaraciones	
🔍 Fecha del acto de fallo	* Fecha para la celebración del acto de fallo	19/05/2022
🔍 Hora y lugar del acto de fallo	* Hora y lugar para la celebración del acto de	12:00 horas, en las instalaciones ubicadas en

fallo

el Sótano en el Ala Poniente del edificio ubicado en la Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600

ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

Convocatoria / Invitación	* Archivos de convocatoria o invitación la cual contiene las bases del procedimiento. Tamaño máximo 150 MB.	5.-Convocatoria E5-2022-Plantas y Módul... (17,520 KB)	5.-Convocatoria E5-2022-Plantas y Módulo...
Anexos de Convocatoria.	Archivo que contiene los anexos de la convocatoria/invitación Tamaño máximo 150 MB.	(sin archivo adjunto)	
Escrito de justificación de la excepción a la licitación pública, cuando aplique	Archivo que contiene el escrito de justificación de la excepción a la licitación pública fundada en el artículo 41 de la LAASSP o en el artículo 42 de la LOPSRM	(sin archivo adjunto)	
Justificación para no aceptar proposiciones conjuntas	Si aplica, incorpore el documento de justificación por la cual no se aceptaron proposiciones conjuntas	(sin archivo adjunto)	
Acta(s) de junta de aclaraciones	Archivo que contiene el acta de junta de aclaraciones, Tamaño máximo 150 MB.	(sin archivo adjunto)	
Acta de presentación y apertura de proposiciones	Archivo que contiene el acta de presentación y apertura de proposiciones, Tamaño máximo 150 MB.	(sin archivo adjunto)	
Acta de fallo	Archivo que contiene el acta de fallo. Tamaño máximo 150 MB.	(sin archivo adjunto)	
Datos relevantes de contrato	Archivo que contiene el informe con los datos relevantes del contrato. Tamaño máximo 150 MB.	(sin archivo adjunto)	
Testimonio del Testigo Social, si el procedimiento contó con el	Archivo que contiene el testimonio del testigo social. Tamaño máximo 150 MB.	(sin archivo adjunto)	
Documento de autorización de subcontratación	Sólo aplica a la LOPSRM, en los casos en que haya existido alguna subcontratación no prevista en la convocatoria, invitación o condiciones de adjudicación, adjunte el o los documentos de autorización emitidos por el área responsable de la ejecución de los trabajos	(sin archivo adjunto)	

Anuncio enlazado a:

Código	Título	FECHA Y HORA DE APERTURA
1 1095467	LA-050GYR975-E5-2022, para la Adquisición, Suministro, Des-instalación, Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en Operación y Capacitación de Equipos de Plantas y Módulos de Lavado, Fase 2"	06/05/2022 11:00 a. m.

Responsable de realizar el procedimiento de contratación en CompraNet

Nombre de la Unidad Compradora (UC)
IMSS-DA-UADQ-CABCS-DEMAT #050GYR975

Nombre del Operador UC
Antonio Raúl Gutiérrez García

E-mail del Operador UC
antonio.gutierrezgar@imss.gob.mx

Enlace Web

ANEXOS ADICIONALES EN EL ANUNCIO (Para agregar "Anexos" al Anuncio, deberá editarlo y presionar "Anexar" y "Cargar Nuevo

Anexar

Archivo").

Nota: El tamaño del total de archivos en este apartado no debe exceder los 3GB.

Nombre del archivo	Descripción del archivo	Comentarios	Ultima fecha de modificación
1 AVISO-JA-RESPUESTAS Y ANEXOS-E5-2022.zip (13,383 KB)	AVISO-JA-RESPUESTAS Y ANEXOS-E5-2022.zip		27/04/2022 12:05 p. m.

Anexos: 1



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con Capítulo de Compras Gubernamentales Electrónica, N° LA-050GYR975-E5-2022, para la Adquisición, Suministro, Desinstalación, Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en Operación y Capacitación de Equipos de Plantas y Módulos de Lavado, Fase 2”.

ANEXO 4



Ricardo
2022 Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Lavado, Fase 2"

Expediente:2436911- LA-050GYR75-E5-2022, para la Adquisición, Suministro, Des-instalación, Instalac

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 06/05/2022 11:00:00 a. m.

Administración del Procedimiento Monitoreo de Licitantes Grupo de Evaluación Fallo Discusiones Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Crear Mensaje Mensajes Recibidos Mensajes Enviados Borrador de Mensajes Mensajes Adjuntados

Mensajes Recibidos

Crear Elemento

Introduzca Filtro (escriba para iniciar la

Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1 SOLUCIONES ESTRATEGICAS EN EQUIPAMIENTO DE ALTA CALIDAD S DE RL DE CV	26/04/2022 09:49 p. m.	JUNTA DE ACLARACIONES	27/04/2022 08:52 a. m.	27/04/2022 08:52 a. m.	
2 LUIS OUSSET R	25/04/2022 10:53 p. m.	PREGUNTAS	26/04/2022 08:52 a. m.	26/04/2022 08:52 a. m.	
3 LUIS OUSSET R	25/04/2022 10:50 p. m.	CARTA INTERES	26/04/2022 08:51 a. m.	26/04/2022 08:51 a. m.	
4 CENTRAX SA DE CV	25/04/2022 07:05 p. m.	FORMATO 2 SOLICITUD ACLARACIONES E INE	26/04/2022 08:48 a. m.	26/04/2022 08:48 a. m.	
5 CENTRAX SA DE CV	25/04/2022 04:06 p. m.		26/04/2022 08:48 a. m.	26/04/2022 08:48 a. m.	

Total 5

Página 1 de 1