



Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ADJUDICACION DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N ° AA-50-GYR-050GYR012-T-128-2025

Oficio N ° 069001 150100/ADQ/ 2358 /2025

Villa de Alvarez, Colima., a 29 de Octubre de 2025.

C. Carlos Alfonso Hernández Ríos
Representante Legal de la Empresa TRAUMA SUPPLIES, SA DE CV
Presente

Mediante Oficio N ° 069001 250100 /CAOA/2025/0783 de fecha 28 de Octubre de 2025, la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Colima, del Instituto Mexicano del Seguro Social, solicitó con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 fracción I, 33 primer párrafo, 35 fracción III, 53 segundo y tercer párrafo, 54 fracción II, 67, 68, 69, 71, fracciones, V y VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), el 84 de su Reglamento (RLAASSP), así como el Numeral 4.2.1.1.10, ("realizar investigación de mercado") último párrafo, del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el procedimiento de contratación por excepción a la Licitación Pública mediante Adjudicación Directa Internacional Bajo la Cobertura de Tratados de Libre Comercio con Capítulo de Compras Gubernamentales, para la Adquisición, Colocación y Retiro de Material de Osteosíntesis y Endoprótesis, "Sistema Sustituto Óseo, Sistema Placas y Sistema Clavo Intramedular".

Al respecto, en términos de lo previsto en los artículos 57 y 67 de la LAASSP; le notifico la aceptación de la confirmación de su cotización, por lo que la citada contratación identificada con el número AA-50-GYR-050GYR012-T-128-2025, se llevará a cabo con la empresa que usted representa; lo anterior, en virtud de que cumplió con los requisitos legales-administrativos, técnicos y económicos solicitados, de conformidad con los precios unitarios que se describen a continuación:

BIENES ADJUDICADOS:

PARTICIPANTE: TRAUMA SUPPLIES, SA DE CV

RENGLÓN	PARTIDA	SISTEMA	SUBSISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	NUMERO DE REGISTRO O SANITARIO	MARCA	PAIS DE ORIGEN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PRECIO UNITARIO
148	7	SISTEMA SUSTITUTO ÓSEO	MATRIZ OSEA	060	619	0015	Matriz ósea desmineralizada en pasta para aplicación con jeringa 10 ml ó medidas equivalentes.	Pieza	TOP HEALTH S.A.P.I. DE C.V.	0587C20 19 SSA	BONEFIX	MEXICO	TOP HEALTH S.A.P.I. DE C.V.	\$42,311.81
149	7	SISTEMA SUSTITUTO ÓSEO	MATRIZ OSEA	060	619	0023	Matriz ósea desmineralizada en pasta para aplicación con o sin jeringa 15 ml, o medidas equivalentes.	Pieza	TOP HEALTH S.A.P.I. DE C.V.	0587C20 19 SSA	BONEFIX	MEXICO	TOP HEALTH S.A.P.I. DE C.V.	\$42,311.81
150	7	SISTEMA SUSTITUTO ÓSEO	MATRIZ OSEA	060	619	0031	Matriz ósea desmineralizada en pasta para aplicación con o sin jeringa 25 ml, o medidas equivalentes.	Pieza	TOP HEALTH S.A.P.I. DE C.V.	0587C20 19 SSA	BONEFIX	MEXICO	TOP HEALTH S.A.P.I. DE C.V.	\$42,311.81
151	7	SISTEMA SUSTITUTO ÓSEO	SUSTITUTO OSEO	060	506	3643	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño 20 mm Ancho x 20	Pieza	BIOTECK S.P.A.	1352C20 06 SSA	OSTEOP LANT	ITALIA	BIOTECK S.P.A.	\$36,493.93





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ADJUDICACION DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° AA-50-GYR-050GYR012-T-128-2025

RENGLÓN	PARTIDA	SISTEMA	SUBSISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	MARCA	PAIS DE ORIGEN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PRECIO UNITARIO
							mm largo x 10 mm altura, Bloque o cuña o medidas equivalentes: Gránulos Frascos con 10 ml.							
152	7	SISTEMA SUSTITUTO OSEO	SUSTITUTO OSEO	060	506	3650	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño 20 mm Ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, Bloque o cuña o medidas equivalentes: Gránulos Frascos con 20 ml.	Pieza	BIOTECK S.P.A.	1352C2006 SSA	OSTEOP LANT	ITALIA	BIOTECK S.P.A.	\$36,493.93
153	7	SISTEMA SUSTITUTO OSEO	SUSTITUTO OSEO	060	506	3635	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño 20 mm Ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, Bloque o cuña o medidas equivalentes: Gránulos Frascos con 5 ml.	Pieza	BIOTECK S.P.A.	1352C2006 SSA	OSTEOP LANT	ITALIA	BIOTECK S.P.A.	\$21,155.90
154	8	SISTEMA PLACAS	ALAMBRE Y BROCAS PARA HUESO	060	046	1321	Agujas para hueso, tipo Kirschner, no roscado con punta de trocar. Diámetro de 1.0 mm a 3.0 mm longitud de 100.0 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0082C2004 SSA	NEWFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$492.56
155	8	SISTEMA PLACAS	ALAMBRE Y BROCAS PARA HUESO	060	046	1438	Alambres para hueso, trocar con rosca en la punta, tipo Kirschner diámetro 1.60 mm longitud de 150 mm rosca de 5 mm	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0082C2004 SSA	NEWFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$849.52
156	8	SISTEMA PLACAS	ALAMBRE Y BROCAS PARA HUESO	060	046	0315	Alambres para osteosíntesis blando, en rollo de 10 metros diámetro de 1.00 a 1.25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	1625C2019 SSA	NEWFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$1,716.83
157	8	SISTEMA PLACAS	ALAMBRE Y BROCAS PARA HUESO	060	139	1873	Brocas cilíndricas de 4.5 mm de diámetro, longitud de 130.0 a 180.0 mm y filo de 115.0 a 165.0 mm. Incluye medidas intermedias entre	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0538E2015 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$2,046.86





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ADJUDICACION DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N ° AA-50-GYR-050GYR012-T-128-2025

RENGLÓN	PARTIDA	SISTEMA	SUBSISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	MARCA	PAIS DE ORIGEN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PRECIO UNITARIO
158	8	SISTEMA PLACAS	ALAMBRE Y BROCAS PARA HUESO	060	139	0032	las especificadas. Brocas cilíndricas. Brocas cilíndricas de 1.1 mm a 3.5 mm de diámetro. Longitud de 45.0 mm a 240.0 mm y filos de 30.0 mm a 165.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0538E20 15 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$2,045.80
159	8	SISTEMA PLACAS	ALAMBRE Y BROCAS PARA HUESO	060	210	7757	Clavo para hueso, de punta triangular, no roscado, tipo Steinmann, en aleación de Titanio o acero inoxidable. Diámetro de 3.5 mm a 5.0 mm. Longitud de 250 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0082C20 04 SSA	NEWFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$6,358.12
160	8	SISTEMA PLACAS	ARTROSCOPIA	060	820	0234	Sistema de reparación de mango rotador y labrum, tipo ancla o tornillo metálico autoroscante de 2.0 mm a 5 mm de diámetro, sutura de dos o cuatro hilos montado en pieza de mano y longitudes de 3.5 mm a 12.0 mm	Pieza	ARTHREX MEXICO, S.A DE C.V.	0500C20 14 SSA	ARTHREX	EUA	ARTHREX, INC	\$27,524.31
161	8	SISTEMA PLACAS	ARTROSCOPIA	060	820	0242	Sistema de reparación de mango rotador, tipo ancla o tornillo biodegradable, tipo sacacorchos, montado en pieza de mano y suturas de 3.7 a 6.5 mm de diámetro y de 15 a 20 mm de longitud.	Pieza	ARTHREX MEXICO, S.A DE C.V.	0842C20 11 SSA	ARTHREX	EUA	ARTHREX, INC	\$22,707.55
162	8	SISTEMA PLACAS	FIJADORES EXTERNOS	060	046	1446	Alambres para hueso, trocar con rosca en la punta, tipo Kirschner. Diámetro: 2.50 mm Longitud: 200 mm Rosca: 15 mm	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0082C20 04 SSA	NEWFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$492.56
163	8	SISTEMA PLACAS	FIJADORES	060	030	0206	Alargador deslizando con	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN	3179C20 13 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE	\$24,771.88





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ADJUDICACION DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° AA-50-GYR-050GYR012-T-128-2025

RENGLÓN	PARTIDA	SISTEMA	SUBSISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	MARCA	PAIS DE ORIGEN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PRECIO UNITARIO
			EXTERNOS				cabezas y rótulas, compresor distractor, pediátrico.		MEXICANA S.A. DE C.V.				FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	
164	8	SISTEMA PLACAS	FIJADORES EXTERNOS	060	425	1140	Alargador deslizante con cabezas, rótulas y lechos para tornillos, con tuercas y dispositivo de bloqueo y barras para compresión/distracción, corto, estándar y largo. Adulto.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3179C20 13 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$24,771.88
165	8	SISTEMA PLACAS	FIJADORES EXTERNOS	060	113	0446	Barras roscadas o lisas de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro externo, de fibra de carbono o radiotransparente Longitud de 100.0 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3179C20 13 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$1,816.61
166	8	SISTEMA PLACAS	FIJADORES EXTERNOS	060	899	1261	Clavo tipo Schanz punta triangular o roma de 5.0 mm a 5.5 mm de diámetro, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 100.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3179C20 13 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$545.33
167	8	SISTEMA PLACAS	FIJADORES EXTERNOS	060	015	0239	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Sencilla, ángulo variable, abierta ajustable.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3179C20 13 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$4,087.36
168	8	SISTEMA PLACAS	FIJADORES EXTERNOS	060	015	0296	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Tubo-Tubo.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3179C20 13 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$2,497.83
169	8	SISTEMA PLACAS	FIJADORES EXTERNOS	060	425	1595	Llaves para fijador según marca y modelo.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3179C20 13 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$2,826.15
170	8	SISTEMA	FIJADORE	060	032	0022	Miniaparato de	Pieza	DESARROLLO	3179C20	MEXFIX	MEXIC	DESARR	\$14,204.00





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ADJUDICACION DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° AA-50-GYR-050GYR012-T-128-2025

RENGLÓN	PARTIDA	SISTEMA	SUBSISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	MARCA	PAIS DE ORIGEN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PRECIO UNITARIO
		PLACAS	S EXTERNOS				elongación extra pequeño.		DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	13 SSA		O	OLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	
171	8	SISTEMA PLACAS	FIJADORES EXTERNOS	060	032	0030	Miniaparato de elongación pequeño	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3179C20 13 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$16,536.00
172	8	SISTEMA PLACAS	FIJADORES EXTERNOS	060	015	0221	Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3179C20 13 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$3,180.00
173	8	SISTEMA PLACAS	FIJADORES EXTERNOS	060	425	3716	Para Muñeca Aplicación extra articular: Fijador de muñeca, consta de dos módulos de acero inoxidable y aluminio unidos por sistema de doble rótula, en cada módulo un cabezal deslizante y giratorio con 2 lechos para tornillo, cabezal distal en T. El módulo distal incluye un dispositivo para compresión/distracción.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3179C20 13 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$14,417.49
174	8	SISTEMA PLACAS	FIJADORES EXTERNOS	060	425	3674	Para muñeca y/o antebrazo. Tornillos autorroscantes de acero inoxidable troncocónicos de 3.0 a 3.3 mm. Diámetro de vástago de 4 mm y longitud de rosca 20 y 25 mm.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3179C20 13 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$608.89
175	8	SISTEMA PLACAS	FIJADORES EXTERNOS	060	425	1462	Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 180 mm a 200 mm. Rosca de 50.0 mm hasta 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3179C20 13 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$601.45
176	8	SISTEMA PLACAS	FIJADORES EXTERNOS	060	425	1811	Tornillo de esponjosa para fijador externo estándar- Longitud de 90 a 160 mm. Rosca de 30 a 90 mm. Incluye medidas	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	3179C20 13 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$738.89





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ADJUDICACION DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N ° AA-50-GYR-050GYR012-T-128-2025

RENGLÓN	PARTIDA	SISTEMA	SUBSISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	MARCA	PAIS DE ORIGEN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PRECIO UNITARIO
							intermedias entre las especificadas.							
177	8	SISTEMA PLACAS	FIJADORES EXTERNOS	060	935	0137	Varillas de conexión, con diámetro de 4.0 mm a 5.0 mm. Longitud de 60.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	DESARROLLO DE FIJACION MEXICANA S.A. DE C.V.	3179C20 13 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACION MEXICANA S.A. DE C.V.	\$908.30
178	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	425	3857	Placa bloqueada anatómica para húmero distal, para columna lateral o posterolateral, de titanio o acero, derecha o izquierda. Número de orificios de 3 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza	pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0425C20 15 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$13,674.00
179	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	425	3865	Placa bloqueada anatómica para húmero distal, para columna medial, de titanio o acero, derecha o izquierda. Número de orificios de 3 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0425C20 15 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$13,674.00
180	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	425	3849	Placa bloqueada anatómica para húmero proximal, de titanio o acero. Cuerpo corto y largo con compresión. Número de orificios de 3 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0425C20 15 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$13,674.00
181	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	425	3841	Placa bloqueada anatómica para clavícula, de titanio o acero, derecha o izquierda. Número de orificios de 6 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$13,674.00
182	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	722	0662	Placa Bloqueada para Femur	pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L.	2475C20 14 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y	\$13,674.00





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ADJUDICACION DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N ° AA-50-GYR-050GYR012-T-128-2025

RENGLÓN	PARTIDA	SISTEMA	SUBSISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	MARCA	PAIS DE ORIGEN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PRECIO UNITARIO
			DAS				Distal, de Aleación de Titanio, Izquierda o Derecha, Agujeros 5 a 13 Longitud de 156.0mm a 316.00mm, Incluye medidas intermedias entre las especificadas.		DE C.V.				DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	
183	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	425	3873	Placa bloqueada para olecranon, de titanio o acero, derecha o izquierda. Número de orificios de 2 a 10. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza	pieza	ORTOPEDIASALUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$13,674.00
184	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	722	0670	Placa Bloqueada para Tibia Proximal, de Aleación de Titanio Izquierda o Derecha, Agujeros 5 a 13 Longitud de 141.0mm a 301 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	pieza	ORTOPEDIASALUD S. DE R.L. DE C.V.	2475C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$13,674.00
185	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	425	2932	Placa clavicular con gancho. Número de orificios: de 6 a 9, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	pieza	ORTOPEDIASALUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$7,959.33
186	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	722	0563	Placa de bajo contacto de compresión bloqueada para radio distal palmar.	pieza	ORTOPEDIASALUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$13,674.00
187	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	722	0530	Placa de bajo contacto de compresión bloqueada, de titanio puro, 2.4 mm para radio distal dorsal. Recta de 5 y 6 agujeros. Pieza	pieza	ORTOPEDIASALUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$13,674.00
188	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	722	0571	Placa de bajo contacto de compresión bloqueada, de titanio puro, 2.4 mm para radio distal extralarga. Cuerpo de 8 a 12 agujeros. Cabeza	pieza	ORTOPEDIASALUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$13,674.00





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ADJUDICACION DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N ° AA-50-GYR-050GYR012-T-128-2025

RENGLÓN	PARTIDA	SISTEMA	SUBSISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	MARCA	PAIS DE ORIGEN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PRECIO UNITARIO
							de 3 agujeros. Pieza.							
189	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	722	0589	Placa de bajo contacto de compresión bloqueada, de titanio puro, 2.4 mm para radio distal palmar, izquierda o derecha. Cuerpo de 3 o 5 agujeros. Cabeza de 5 agujeros. Pieza.	pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$13,674.00
190	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	425	3146	Placa para tibia distal, derecha o izquierda. Número de orificios: de 7 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	2475C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$13,626.66
191	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	722	0316	Placa y tornillos de acero inoxidable, para cirugía de mínima invasión, del tercio femoral proximal. Placa de compresión, de bajo perfil, biselada distalmente, con dos orificios proximales de ángulo fijo y tres orificios diafisarios.	pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$12,387.05
192	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	725	7151	Placas para reconstrucción arqueada, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$4,314.44
193	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	725	2061	Placas para reconstrucción, rectas moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 5 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$4,314.44
194	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	725	9958	Placas rectas anchas, con orificios de compresión	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$3,670.00





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ADJUDICACION DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N ° AA-50-GYR-050GYR012-T-128-2025

RENGLÓN	PARTIDA	SISTEMA	SUBSISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	MARCA	PAIS DE ORIGEN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PRECIO UNITARIO
							dinámica con bloqueo, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 16. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza						AL S.A.P.I. DE C.V.	
195	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	725	9942	Placas rectas angostas con orificios de compresión dinámica, con bloqueo, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza	Pieza	ORTOPEDIASALUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$3,670.00
196	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	725	9974	Placas rectas, con orificios de compresión dinámica con y sin bloqueo para tornillos de 3.5 y 4 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza	Pieza	ORTOPEDIASALUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$3,670.00
197	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	722	0324	Tornillo cortical autorroscante, de 4.5 mm de diámetro, para diátesis. Longitud de 50.0 mm a 135.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	ORTOPEDIASALUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$1,590.58
198	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	898	3227	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio, autoperforante, para placa bloqueada. Longitud de 18.0 mm a 85.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza	Pieza	ORTOPEDIASALUD S. DE R.L. DE C.V.	2475C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$1,816.84
199	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	898	3235	Tornillo de bloqueo periprotésico de	Pieza	ORTOPEDIASALUD S. DE R.L. DE C.V.	2475C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO	\$1,310.68





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ADJUDICACION DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE
COMPRAS GUBERNAMENTALES N° AA-50-GYR-050GYR012-T-128-2025

RENGLÓN	PARTIDA	SISTEMA	SUBSISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	MARCA	PAIS DE ORIGEN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PRECIO UNITARIO
							5.0 mm, de aleación de titanio. Longitud de 14.0 mm y 18.0 mm						INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	
200	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS BLOQUEADAS	060	722	0373	Tornillo telescópico autorroscante, autoperforante con fijación a placa y cuello femoral. Longitud: de 90.0 mm a 140.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	ORTOPEDIASALUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$207.50
201	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 2.0, 2.7 y 3.0	060	620	0789	Placa para calcáneo, de titanio o aleación de titanio o acero inoxidable, de 1.0 mm a 2.3 mm de espesor y orificios de 2.0 mm de diámetro. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza	Pieza	ORTOPEDIASALUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$9,032.00
202	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 2.0, 2.7 y 3.0	060	725	1212	Placas en "L" para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Angulo recto o ángulo oblicuo, derecha o izquierda	Pieza	ORTOPEDIASALUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$1,238.59
203	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 2.0, 2.7 y 3.0	060	725	2293	Placas en "L" para tornillos de 2.7 mm de diámetro. Angulo recto o ángulo oblicuo, derecha o izquierda	Pieza	ORTOPEDIASALUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$1,238.59
204	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 2.0, 2.7 y 3.0	060	725	7284	Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	ORTOPEDIASALUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$1,238.59
205	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 2.0, 2.7 y 3.0	060	725	2111	Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 2.4 a 2.7 mm de diámetro. Número	Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	0708C2017 SSA	MEXFIX	MEXICO	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	\$1,456.31





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ADJUDICACION DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° AA-50-GYR-050GYR012-T-128-2025

REGLON	PARTIDA	SISTEMA	SUBSISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	MARCA	PAIS DE ORIGEN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PRECIO UNITARIO
							de orificios: de 2 a 21. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.							
206	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 2.0, 2.7 y 3.0	060	620	0806	Tornillo en aleación de titanio, autoperforante de 2.0 mm de diámetro. Para placa calcánea. Longitud de 20.0 mm a 45.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	ORTOPEDIASALUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$919.59
207	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 2.0, 2.7 y 3.0	060	899	0495	Tornillos para hueso cortical, de 2.0 mm de diámetro, con entrada hexagonal. Longitud: de 6.0 mm a 38.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	ORTOPEDIASALUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$983.68
208	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 2.0, 2.7 y 3.0	060	899	0321	Tornillos para hueso cortical, de 2.7 mm de diámetro. Longitud: de 6.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	ORTOPEDIASALUD S. DE R.L. DE C.V.	2475C2014 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$1,166.00
209	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	446	0295	Grapa tipo Blount o De Palma, de cromo cobalto o titanio o acero inoxidable con esquinas reforzadas. Ancho de 9.5 mm a 22.2 mm y longitud de 19 mm a 25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades	Pieza	ORTOPEDIASALUD S. DE R.L. DE C.V.	0094C2018 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$4,954.38
210	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	9421	Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 4. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	ORTOPEDIASALUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$5,088.00
211	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	9462	Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 6	Pieza	ORTOPEDIASALUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$5,088.00





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ADJUDICACION DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N ° AA-50-GYR-050GYR012-T-128-2025

RENGLÓN	PARTIDA	SISTEMA	SUBSISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	MARCA	PAIS DE ORIGEN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PRECIO UNITARIO
							Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas						AL S.A.P.I. DE C.V.	
212	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	9504	Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 9. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$5,088.00
213	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	9835	Placa para calcáneo; de acero inoxidable o titanio de 1.0 a 1.3 mm de espesor para tornillos de 3.5 y 4.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud de 60 y 70 mm	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$7,526.35
214	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	0594	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, Para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 12. Longitud: de 80.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$5,088.00
215	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	0420	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, Para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 6. Longitud: de 50.0 a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$5,088.00
216	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	0560	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, Para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 9. Longitud: de 70.0	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$5,088.00





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ADJUDICACION DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N ° AA-50-GYR-050GYR012-T-128-2025

RENGLÓN	PARTIDA	SISTEMA	SUBSISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	MARCA	PAIS DE ORIGEN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PRECIO UNITARIO
							mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.							
217	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	1337	Placas anguladas a 80 o 90 o 100 o 120 grados para osteotomía en niños. Con 3 orificios de compresión dinámica para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. Desplazamiento: de 8.0 mm a 12.0 mm. Longitud de la hoja: de 25.0 mm a 45.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	ORTOPEDIASALUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$2,996.16
218	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	5130	Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condilea. Número de orificios: 5. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	ORTOPEDIASALUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$5,088.00
219	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	5148	Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica, Para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condilea. Número de orificios: de 7 a 12. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	ORTOPEDIASALUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$5,088.00
220	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	1428	Placas condilea de sostén, con orificios de compresión dinámica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Número de orificios: de 7 a 21, derecha o izquierda. Incluye	Pieza	ORTOPEDIASALUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$9,991.33





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ADJUDICACION DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE
COMPRAS GUBERNAMENTALES N ° AA-50-GYR-050GYR012-T-128-2025

RENGLÓN	PARTIDA	SISTEMA	SUBSISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	MARCA	PAIS DE ORIGEN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PRECIO UNITARIO
							medidas intermedias entre las especificadas.							
221	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	1543	Placas de sostén, en "T" doble angulación para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. orificios en el vástago: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$8,268.00
222	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	9934	Placas de sostén, lateral para tibia, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro número de orificios de 4 a 12, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$9,991.35
223	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	1485	Placas en "T", para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 3 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$3,180.00
224	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	725	1741	Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$896.55
225	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	798	0026	Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 13.0 mm de diámetro, para tornillos de 6.5 mm	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$1,032.44
226	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	798	0208	Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 7.0 mm de diámetro, para tornillos de 4.0 mm	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$1,032.16
227	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	798	0042	Rondanas o arandelas, para reinscripción de ligamentos, dentadas no metálicas. 13.5 mm de diámetro y orificio de 4.00 mm para tornillos de 3.5 y 4.0 mm	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$1,816.61
228	8	SISTEMA	PLACAS	060	798	0067	Rondanas o	Pieza	ORTOPEDIASA	0796C20	COREFI	MEXICO	TECNOL	\$1,651.46





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ADJUDICACION DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° AA-50-GYR-050GYR012-T-128-2025

RENGLÓN	PARTIDA	SISTEMA	SUBSISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	MARCA	PAIS DE ORIGEN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PRECIO UNITARIO
		PLACAS	PARA TORNILLO 3.5 y 4.0				arandelas, para re inserción de ligamentos, dentadas no metálicas.13.5 mm de diámetro y orificio de 6.0 mm para tornillos de 6.5 mm		LUD S. DE R.L. DE C.V.	14 SSA	X	O	OGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	
229	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	899	0305	Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	2475C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$1,475.57
230	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	899	1808	Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro longitud de 14 a 94 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$1,474.51
231	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	899	3291	Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, de 4.0 mm de diámetro. Rosca completa. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$275.60
232	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	899	0370	Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm longitud de 10 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$583.00
233	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	899	0982	Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 32 mm de longitud. Longitud: de 45.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$344.50
234	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	899	2673	Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal, rosca de 16 mm. Longitud: de 30.0	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$289.01





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ADJUDICACION DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE
COMPRAS GUBERNAMENTALES N ° AA-50-GYR-050GYR012-T-128-2025

RENGLÓN	PARTIDA	SISTEMA	SUBSISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	MARCA	PAIS DE ORIGEN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PRECIO UNITARIO
							mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.							
235	8	SISTEMA PLACAS	PLACAS PARA TORNILLO 3.5 y 4.0	060	899	1030	Tornillos para hueso esponjoso, de 6.5 mm de diámetro, con rosca en toda su longitud. Longitud: de 25.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$344.50
236	8	SISTEMA PLACAS	SERVICIO PARA PACIENTES CON FRACTURAS DE ESCAFOIDES (TORNILLOS CANULADOS HERBERT)	Sin Clave	Sin Clave	Sin Clave	Tornillo canulado de Doble compresión de 2.0 a 3.5 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 50.0 mm.	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$2,997.39
237	8	SISTEMA PLACAS	TORNILLO DINÁMICO PARA CÓNDILO FEMORAL	060	725	5338	Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro estándar. Número de orificios: de 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$8,855.95
238	8	SISTEMA PLACAS	TORNILLO DINÁMICO PARA CÓNDILO FEMORAL	060	725	6609	Placas para tornillo dinámico de cadera y cóndilos. Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$4,356.39
239	8	SISTEMA PLACAS	TORNILLO DINÁMICO PARA CÓNDILO FEMORAL	060	725	6633	Placas para tornillo dinámico de cadera y cóndilos. Cilindro corto. Número de orificios: de 6 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$8,855.95
240	8	SISTEMA PLACAS	TORNILLO DINÁMICO PARA CÓNDILO FEMORAL	060	463	1705	Sistema de guías. Aguja guía para tornillo dinámico de cadera y cóndilos con rosca en la punta, de 2.5 mm de diámetro y 230	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0538E20 15 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$491.50





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ADJUDICACION DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° AA-50-GYR-050GYR012-T-128-2025

RENGLÓN	PARTIDA	SISTEMA	SUBSISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	MARCA	PAIS DE ORIGEN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PRECIO UNITARIO
							mm de longitud. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas.							
241	8	SISTEMA PLACAS	TORNILLO DINÁMICO PARA CÓNDILO FEMORAL	060	899	0818	Sistema de placas. Placas para tornillo dinámico de cadera y cóndilos. Tornillo de compresión, para tornillo de tracción. Longitud de 30 mm a 45 mm	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$983.01
242	8	SISTEMA PLACAS	TORNILLO DINÁMICO PARA CÓNDILO FEMORAL	060	899	1428	Tornillos deslizantes o de tracción, para placas de cadera y cóndilos. Longitud de 50.0 mm a 135.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$2,951.98
243	8	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	463	1721	Aguja guía para tornillo canulado chico, con rosca en la punta. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: 1.25 mm Longitud: 150 MM Tamaño: chico	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0538E20 15 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$371.57
244	8	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	463	1713	Aguja guía para tornillo canulado chico, con rosca en la punta. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: 2.0 mm Longitud: 230 MM Tamaño: Grande	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0538E20 15 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$371.57
245	8	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	463	1846	Aguja para tornillo canulado mediano. Con rosca en la punta de 1.6 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas.	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0538E20 15 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$371.57
246	8	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	620	0095	Tornillo canulado Autorroscante y de compresión, de 3.0 mm de diámetro, para cirugía de pie Longitud de 10 a	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$2,397.23





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ADJUDICACION DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE
COMPRAS GUBERNAMENTALES N ° AA-50-GYR-050GYR012-T-128-2025

RENGLÓN	PARTIDA	SISTEMA	SUBSISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	MARCA	PAIS DE ORIGEN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PRECIO UNITARIO
							34 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas							
247	8	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	898	0017	Tornillo canulado de 3.5 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	ORTOPEDIASALUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$2,724.90
248	8	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	898	0124	Tornillo canulado de 4.5 mm de diámetro. Longitud de 20.0 mm a 73.0 mm. Incluye medidas intermedias	Pieza	ORTOPEDIASALUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$492.90
249	8	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	630	0319	Tornillo de doble compresión, de 4.0 mm de diámetro. Longitud de 26.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	ORTOPEDIASALUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$492.90
250	8	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	630	0434	Tornillo de doble compresión, de 6.5 mm de diámetro. Longitud de 40 a 90 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	ORTOPEDIASALUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$492.90
251	8	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	899	0446	Tornillos canulado para hueso esponjoso, de 7.0 mm de diámetro, con rosca de 16 mm. Longitud de 30.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	ORTOPEDIASALUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$2,477.19
252	8	SISTEMA PLACAS	TORNILLOS CANULADOS	060	899	0479	Tornillos canulado para hueso esponjoso, de 7.0 mm de diámetro, con rosca de 32 mm. Longitud de 45.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	ORTOPEDIASALUD S. DE R.L. DE C.V.	0796C2014 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$2,477.19
253	9	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR CÓNDOLO-CEFÁLICO	060	210	7667	Sistema de clavo intramedular cóndilo-cefálico flexible de 2.0 mm a 6.0 mm de diámetro, longitud de 340.0 mm a 440.0 mm. Incluye medidas	Pieza	ORTOPEDIASALUD S. DE R.L. DE C.V.	0116C2014 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$13,674.00





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ADJUDICACION DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° AA-50-GYR-050GYR012-T-128-2025

RENGLÓN	PARTIDA	SISTEMA	SUBSISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	MARCA	PAIS DE ORIGEN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PRECIO UNITARIO
254	9	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR FEMORAL	060	211	3797	intermedias entre las especificadas. Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 11.0 mm a 15.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0116C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$21,572.18
255	9	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR FEMORAL	060	211	3722	Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados, bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 9.0 mm a 10.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0116C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$21,572.18
256	9	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR FEMORAL	060	703	1135	Perno o tornillo roscado para bloqueo distal, del clavo sólido o canulado no fresado para fémur. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0116C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$442.36
257	9	SISTEMA CLAVO	CLAVO INTRAMED	060	703	2141	Pernos o tornillos roscados y/u hoja	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L.	0116C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y	\$794.77





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ADJUDICACION DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N ° AA-50-GYR-050GYR012-T-128-2025

RENGLÓN	PARTIDA	SISTEMA	SUBSISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	MARCA	PAIS DE ORIGEN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PRECIO UNITARIO
		INTRAMEDULAR	ULAR FEMORAL				en espiral para el clavo intramedular retrógrado y/o anterógrado, bloqueado, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.		DE C.V.				DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	
258	9	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR FEMORAL	060	898	2141	Tornillo de cierre para clavo intramedular retrógrado bloqueado, sólido o canulado.	Pieza	ORTOPEDIASALUD S. DE R.L. DE C.V.	0116C20 14 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$954.00
259	9	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR HUMERO	060	211	3037	Clavo intramedular para húmero. En titanio o aleación de titanio, sólido o canulado, con posibilidad de bloqueo proximal y distal, con o sin regleta para localización de orificios, con o sin orificio de compresión. Diámetro de 6.7 mm a 10.0 mm, longitud de 150.0 mm a 325.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección de medidas y materiales será determinada por las unidades de atención de salud, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	ORTOPEDIASALUD S. DE R.L. DE C.V.	0116C20 14 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$17,030.67
260	9	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR HUMERO	060	703	1622	Perno roscado de bloqueo, en titanio o aleación de titanio, para clavo sólido o canulado, para húmero. Longitud de 20.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	ORTOPEDIASALUD S. DE R.L. DE C.V.	0116C20 14 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$794.77
261	9	SISTEMA CLAVO	CLAVO	060	898	0942	Tornillo de cierre	Pieza	ORTOPEDIASALUD S. DE R.L. DE C.V.	0116C20	COREFIX	MEXICO	TECNOL	\$442.36





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ADJUDICACION DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N ° AA-50-GYR-050GYR012-T-128-2025

RENGLÓN	PARTIDA	SISTEMA	SUBSISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	MARCA	PAIS DE ORIGEN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PRECIO UNITARIO
		CLAVO INTRAMEDULAR	INTRAMEDULAR HUMERO				para clavo humeral sólido o canulado, en titanio o aleación de titanio. Además, dimensiones intermedias o equivalentes entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 15.0 mm		LUD S. DE R.L. DE C.V.	14 SSA	X	O	OGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	
262	9	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR PARA ARTRODESIS DE RODILLA	060	211	3524	Clavo para fémur. Sólido o canulado, bloqueado, para artrodesis de rodilla. Clavo de titanio o aleación de titanio, con diámetro femoral de 16 mm a 19 mm y diámetro tibial de 12 mm a 15 mm con sistema de conexión compresión y extensión. Longitud total variable	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0116C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$17,030.67
263	9	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR PARA ARTRODESIS DE RODILLA	060	703	1952	Perno roscado de bloqueo para clavo femoral sólido o canulado, bloqueado, para artrodesis de rodilla. Longitud de 30.0 mm a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0116C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$794.77
264	9	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR PARA ARTRODESIS DE RODILLA	060	859	0576	Tapón proximal de seguridad para el sistema de enclavado intramedular. Para los sistemas que lo requieran	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0116C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$442.36
265	9	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR PARA ARTRODESIS DE TOBILLO	060	211	3862	Clavos para artrodesis de tobillo, de 10.0 mm a 13.0 mm de diámetro. De acero inoxidable al alto nitrógeno Longitud de 150.0 mm a 210.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0116C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$13,418.11
266	9	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR PARA ARTRODESIS DE	060	703	2133	Perno roscado de fijación, para clavo intramedular sólido o canulado para artrodesis de tobillo.	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0116C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$308.69





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ADJUDICACION DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° AA-50-GYR-050GYR012-T-128-2025

RENGLÓN	PARTIDA	SISTEMA	SUBSISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	MARCA	PAIS DE ORIGEN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PRECIO UNITARIO
267	9	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	TOBILLO CLAVO INTRAMEDULAR PARA ARTRÓDISIS DE TOBILLO	060	898	2658	Tornillo de bloqueo para clavo intramedular sólido o canulado, para artrodesis de tobillo. De acero inoxidable al alto nitrógeno Longitud de 20.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0116C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	DE C.V. TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$2,064.32
268	9	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR PARA CADERA	060	211	1718	Clavo intramedular para cadera, de acero inoxidable o aleación de titanio, de 10.0 mm a 12.0 mm diámetro distal, de 9.0 mm a 17.0 mm diámetro proximal por 200.0 mm a 380.0 mm de longitud con uno o dos tornillos deslizantes compatibles con el clavo, con angulación de 125 grados a 135 grados, derecho e izquierdo, con orificios para bloqueo distal. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0116C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$21,572.18
269	9	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR PARA CADERA	060	899	3846	Tornillo de bloqueo distal para el clavo intramedular de cadera. Longitud de 35.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0116C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$794.77
270	9	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR PARA CADERA	060	211	3490	Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 12.0 mm	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0116C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$454.16
271	9	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR PARA CADERA	060	898	2401	Tornillo deslizante, autorroscante, para clavo intramedular femoral proximal no fresado. Diámetro de 11.0	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0116C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$3,542.38





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ADJUDICACION DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N ° AA-50-GYR-050GYR012-T-128-2025

RENGLON	PARTIDA	SISTEMA	SUBSISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	MARCA	PAIS DE ORIGEN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PRECIO UNITARIO
							mm, longitud de 75.0 mm a 120.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.							
272	9	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR PARA CADERA	060	898	2310	Tornillo deslizante, autoroscante, para clavo intramedular femoral proximal no fresado. Diámetro de 6.5 mm, longitud de 80.0 mm a 120.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0116C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$3,542.38
273	9	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR TIBIA	060	211	2864	Clavos intramedulares para tibia. Sólidos ó canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, con posibilidad de bloqueo proximal y distal. Con o sin regleta de localización de orificios distales y proximales. Diámetro de 8.0 mm a 12.0 mm, longitud de 255.0 mm a 465.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0116C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$14,450.26
274	9	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR TIBIA	060	703	0699	Perno roscado para bloqueo del clavo de tibia, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 18.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0116C20 14 SSA	COREFI X	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$442.36





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ADJUDICACION DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° AA-50-GYR-050GYR012-T-128-2025

RENGLON	PARTIDA	SISTEMA	SUBSISTEMA	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	MARCA	PAIS DE ORIGEN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PRECIO UNITARIO
275	9	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	CLAVO INTRAMEDULAR TIBIA	060	859	0576	necesidades Tapón proximal de seguridad para el sistema de enclavado intramedular. Para los sistemas que lo requieran	Pieza	ORTOPEDIASA LUD S. DE R.L. DE C.V.	0116C2014 SSA	COREFIX	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$442.36
													SUB TOTAL	\$921,616.87
													IVA	\$147,458.70
													TOTAL	\$1,069,075.57

LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.-----

SERÁ CONTRATO ABIERTO POR PRESUPUESTO MÍNIMO Y MÁXIMO POR SISTEMA

Partida	Sistema	HGZ 1 Mínimo	HGZ 1 Máximo	HGZ 10 Mínimo	HGZ 10 Máximo	HGSZ 4 Mínimo	HGSZ 4 Máximo	OOAD Mínimo	OOAD Máximo
7	SISTEMA SUSTITUTO ÓSEO	\$30,000.00	\$75,000.00	\$20,000.00	\$50,000.00	\$10,000.00	\$25,000.00	\$60,000.00	\$150,000.00
8	SISTEMA PLACAS	\$1,600,000.00	\$4,000,000.00	\$1,000,000.00	\$2,500,000.00	\$200,000.00	\$500,000.00	\$2,800,000.00	\$7,000,000.00
9	SISTEMA CLAVO INTRAMEDULAR	\$40,000.00	\$100,000.00	\$26,666.67	\$66,666.67	\$13,333.33	\$33,333.33	\$80,000.00	\$200,000.00
Subtotal		\$1,670,000.00	\$4,175,000.00	\$1,046,666.67	\$2,616,666.67	\$223,333.33	\$558,333.33	\$2,940,000.00	\$7,350,000.00
IVA		\$267,200.00	\$668,000.00	\$167,466.67	\$418,666.67	\$35,733.33	\$89,333.33	\$470,400.00	\$1,176,000.00
Total		\$1,937,200.00	\$4,843,000.00	\$1,214,133.33	\$3,035,333.33	\$259,066.67	\$647,666.67	\$3,410,400.00	\$8,526,000.00

En términos del artículo 66 de la Ley y 81 de su Reglamento, el contrato antes indicado tiene como objeto la **Adquisición, Colocación y Retiro de Material de Osteosíntesis y Endoprótesis, "Sistema Sustituto Óseo, Sistema Placas y Sistema Clavo Intramedular"** y su vigencia será a partir de su formalización al **31 de Diciembre de 2025**.

FECHA, LUGAR Y HORA PARA FIRMAR EL CONTRATO.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 67 de la Ley y demás correlativos, deberá entregar a partir del día hábil siguiente de esta notificación en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sita en calle Zaragoza No. 199 colonia Alta Villa, en Villa de Álvarez, Colima, en horario hábil de 8:00 a 16:00 horas, la siguiente **Documentación Legal para la Elaboración de Contratos:**

- Acta Constitutiva y en su caso modificaciones a la misma
- Acta de Nacimiento en caso de personas físicas.
- Comprobante de Domicilio.
- Registro Federal de Contribuyentes.
- Poder Notarial del Representante Legal.
- Identificación Oficial con Fotografía.
- Constancia de Situación Fiscal, Vigente
- Constancia del Registro Patronal ante el IMSS
- Constancia de cuenta Bancaria





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N ° AA-50-GYR-050GYR012-T-128-2025

- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT, vigente y positiva
Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social (IMSS), vigente y positiva
Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y entero de descuentos (INFONAVIT), vigente y positiva
Anexo 1, Acreditación
Escrito de no encontrarse en los supuestos de los artículos 71 y 90 de la LAASSP.

Igualmente, el Cotizante adjudicado deberá presentar, documento vigente en el que conste la opinión positiva de la autoridad competente, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en caso de que el monto del contrato exceda de \$300,000.00, (trescientos mil pesos 00/100 MN) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA). De conformidad las fracciones I, II, III y IV, del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Así mismo, se informa que el contrato se formalizará, dentro de los quince días hábiles posteriores a la presente notificación, a más tardar el 20 de Noviembre de 2025. Si el interesado durante el citado periodo no firma el contrato por causas imputables a él, por no haber entregado sus documentos de forma oportuna para la elaboración de los mismos, será de la más estricta responsabilidad de éste y se dará vista al Órgano Interno de Control en el Instituto para los efectos procedentes.

En términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, deberá dar cumplimiento a las Reglas 2.1.28 y 2.1.24 de la "Resolución Miscelánea Fiscal para 2025" publicada en el DOF el 30 de diciembre de 2024, a fin de que haga pública su "Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)".

De conformidad con el artículo 84 del RLAASSP, se indica el número de contrato y el monto de la garantía de cumplimiento:

Table with 5 columns: N° DE CONTRATO, PORCENTAJE DE GARANTIA, IMPORTE MAXIMO SIN IVA, MONTO DE LA GARANTIA, VIGENCIA DEL CONTRATO. Row 1: 050GYR012T12825 - 168 - 00, 10%, \$7,350,000.00, \$735,000.00, DESDE SU FORMALIZACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Una vez formalizado el contrato el licitante adjudicado deberá presentar a más tardar, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de la firma del contrato, una garantía de cumplimiento del contrato por el 10% (diez por ciento) del monto máximo adjudicado sin considerar el I.V.A (Impuesto al Valor Agregado), lo anterior en términos del artículo 69 fracción II, último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el 84 de su reglamento, así como al decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Publicado en el DOF el 02 de junio de 2022.

Se hace mención que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley, con esta notificación por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados.

Con el propósito de establecer una cultura de ética, de integridad, prevención y combate a la corrupción en el sector público y privado, se le solicita que en caso de no contar con el Certificado de inscripción favorable en el Registro de Proveedores para la Integridad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (REPIIMSS), lo realicen en los 30 días naturales, a partir de la formalización del instrumento contractual en la dirección electrónica





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**ADJUDICACION DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE
COMPRAS GUBERNAMENTALES N ° AA-50-GYR-050GYR012-T-128-2025**

<https://repiimss.imss.gob.mx/imss/registro>; lo anterior en términos de la "Política de Integridad para verificar el debido cumplimiento de los proveedores del Instituto Mexicano del Seguro Social", disponible para su consulta en la dirección electrónica https://www.dof.gob.mx/2024/IMSS/politica_de_integridad_del_imss_2024.pdf, de conformidad con el "AVISO por el que se da a conocer la dirección electrónica donde se encuentra disponible para consulta la Política de Integridad para verificar el debido cumplimiento de los proveedores del Instituto Mexicano del Seguro Social".-----

La presente notificación se hace de conformidad con lo establecido en el numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, en correlación con el numeral 7.1.1.1 del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Administrativos.-----

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Seguridad y Solidaridad Social

Lic. Luis Gómez Cruz
Titular de la Coordinación de
Abastecimiento y Equipamiento.

C.P. Jaime Gabriel Grajeda Nuñez
Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

Lic. Monserrat Medina Palomera
Comprador Especializado



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**