



Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, DESDE SU FORMALIZACION Y HASTA EL 30 DE ABRIL 2026, QUE EFECTÚA EL OOAD REGIONAL COLIMA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 43, 44 Y 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO.

EN LA CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA., SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 14 DE ENERO DE 2026, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, SITO EN ZARAGOZA No. 199, COL. ALTA VILLA, C.P. 28987, VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA, INTERVIENEN LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE AL FINAL SE ENLISTAN, SUSCRIBEN Y FIRMAN ELECTRÓNICAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN QUE SE MENCIONA EN EL PROEMIO DE ESTA ACTA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1.2 DE LA CONVOCATORIA.

CON LAS FACULTADES QUE SE CONTEMPLAN EN EL NUMERAL 5.3.8. INCISO B) DE LAS POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; EL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LLEVAR A CABO ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ES EL LIC. LUIS GODINEZ CRUZ.- TITULAR DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL OOAD REGIONAL COLIMA.

SE INFORMA QUE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (COMPRAS MX), SE RECIBIERON CINCO (5) ESCRITOS DE MANIFIESTOS DE INTERES EN PARTICIPAR DE LOS LICITANTES: ARTIMEDICA, SA DE CV, DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED, SA DE CV, DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO, SA DE CV, SINCRONIA MEDICA APLICADA, SA DE CV Y BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO, SA DE CV; ASI MISMO SE COMENTA QUE SE PRESENTARON TRES (3) SOLICITUDES DE ACLARACIÓN CON SETENTA Y SIETE (77) PREGUNTAS DE LOS LICITANTES ARTIMEDICA, SA DE CV, DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO, SA DE CV Y SINCRONIA MEDICA APLICADA, SA DE CV, TAL COMO SE MUESTRA EN LA SIGUIENTE IMAGEN.

Screenshot of the 'Compras MX' website showing a table of interested companies. The table has columns for 'Núm.', 'Licitante', 'Fecha y hora de registro en el procedimiento', 'Fecha de expresión de interés', 'Manifiesto', 'Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones', and 'Acuse(s) de Regrepuntas'. It lists 10 companies including ARTIMEDICA SA DE CV, BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO SA DE CV, and SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV.





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, DESDE SU FORMALIZACION Y HASTA EL 30 DE ABRIL 2026, QUE EFECTÚA EL OOAD REGIONAL COLIMA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 43, 44 Y 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO.-----

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO SE PLASMAN LAS MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA PARA QUE SEAN CONSIDERADAS POR LOS LICITANTES EN LA ELABORACION DE SUS PROPOSICIONES. -----

MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA

MODIFICACIÓN No. 1: SE ACTUALIZA EL ANEXO NÚMERO 3 (TRES). REQUERIMIENTO Y ANEXO TECNICO, EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL APARTADO DE “ANEXOS” DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026, EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRACIONES PÚBLICAS (COMPRAS MX).-----

MODIFICACIÓN No. 2: SE MODIFICAN LAS FECHAS Y HORA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, DE FALLO Y DE FIRMA DE CONTRATO PARA QUEDAR COMO SE MUESTRAN A CONTINUACION:-----
DICE:

EVENTOS	FECHA DD/MM/AAAA	HORA	LUGAR
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	20/01/2026	13:00 HRS	Los actos se realizarán a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas “ COMPRAS MX ” en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, del OOAD Regional Colima, ubicada en calle Zaragoza No. 199, Colonia Alta Villa, C.P. 28987, en Villa de Álvarez, Colima, de conformidad con lo establecido en el Artículo 36 y 37 de la LAASSP. 13:00 HRS
Fallo	22/01/2026	13:00 HRS	
Firma del contrato	A través del Módulo de Formalización de “INSTRUMENTOS JURÍDICOS”, dicha formalización deberá quedar comprendido dentro de los quince días hábiles posteriores a la notificación del fallo a más tardar el 12 de Febrero de 2026 , en términos del artículo 67 de la LAASSP.		

DEBE DECIR:

EVENTOS	FECHA DD/MM/AAAA	HORA	LUGAR
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	21/01/2026	09:30 HRS	Los actos se realizarán a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas “ COMPRAS MX ” en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, del OOAD Regional Colima, ubicada en calle Zaragoza No.
Fallo	23/01/2026	12:00 HRS	





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, DESDE SU FORMALIZACION Y HASTA EL 30 DE ABRIL 2026, QUE EFECTÚA EL OOAD REGIONAL COLIMA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 43, 44 Y 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO.

EVENTOS	FECHA DD/MM/AAAA	HORA	LUGAR
			199, Colonia Alta Villa, C.P. 28987, en Villa de Álvarez, Colima, de conformidad con lo establecido en el Artículo 36 y 37 de la LAASSP. 13:00 HRS
Firma del contrato	A través del Módulo de Formalización de "INSTRUMENTOS JURÍDICOS", dicha formalización deberá quedar comprendido dentro de los quince días hábiles posteriores a la notificación del fallo a más tardar el 16 de Febrero de 2026 , en términos del artículo 67 de la LAASSP.		

ATENDIENDO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 91 FRACCION II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, Y AL NUMERAL 1.2 DE LA CONVOCATORIA, DERIVADO DE LO ANTERIOR SE DA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACION PRESENTADA CONFORME SE ESTIPULA EN EL ARTICULO 46 FRACCION IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE AQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION:

NÚMERO	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	1004418	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CONFIRME SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE LOS ANEXOS 10, 12, 16, 19 SON DE CARÁCTER INFORMATIVO Y/O SOLO SERÁN PRESENTADOS POR EL LICITANTE ADJUDICADO. POR LO QUE LA AUSENCIA DE ESTOS NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION, SON INFORMATIVOS.
2	1004419	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.1.1 DOCUMENTACION LEGAL ADMINISTRATIVA:	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN EL INCISO P. DE ESTE RUBRO, NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EMITIDA POR EL IMSS CON UNA FECHA DE EMISIÓN DE POR LO MENOS 3 DÍAS HÁBILES ANTERIORES A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LA PROPUESTA, YA QUE ESTE DOCUMENTO CUENTA CON VIGENCIA SOLO EN EL DÍA DE EMISIÓN, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.
3	1004420	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.1.1 DOCUMENTACION LEGAL ADMINISTRATIVA:	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE EN CASO DE NO SER APLICABLE A NUESTRA REPRESENTADA ALGÚN REQUISITO O FORMATO, NOS PERMITA PRESENTAR EL ESCRITO CON LA LEYENDA NO APLICA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.
4	1004421	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.1.1 DOCUMENTACION LEGAL ADMINISTRATIVA:	LA CONVOCANTE SOLICITA: "I. COPIA DE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS O SU EQUIVALENTE, CONFORME A SU DOMICILIO FISCAL: LICENCIA MUNICIPAL, COMERCIAL O DE SERVICIOS, EXPEDIDOS POR LA AUTORIDAD; MUNICIPAL, DELEGACIÓN O ALCALDÍA SEGÚN SEA EL CASO, DICHS DOCUMENTOS DEBERÁN	DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 3.1.1 INCISO I); PRESENTAR COPIA DE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, DESDE SU FORMALIZACION Y HASTA EL 30 DE ABRIL 2026, QUE EFECTÚA EL OOAD REGIONAL COLIMA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 43, 44 Y 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO.

NÚMERO	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					DE ESTAR VIGENTES. " SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS CONFIRME QUE PARA ACREDITAR ESTE PUNTO, BASTARÁ PRESENTAR EL "AVISO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES CON GIRO DE SERVICIOS", EXPEDIDOS POR LA ALCALDIA, MUNICIPIO, Y/O ENTIDAD FEDERATIVA CON EL DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO APTO PARA LA ACTIVIDAD COMERCIAL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, MISMO QUE PUEDE CONSTATARSE EN EL "AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y/O RESPONSABLE SANITARIO". ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DOCUMENTOS O SU EQUIVALENTE, CONFORME A SU DOMICILIO FISCAL: LICENCIA MUNICIPAL, COMERCIAL O DE SERVICIOS, EXPEDIDOS POR LA AUTORIDAD; MUNICIPAL, DELEGACIÓN O ALCALDÍA SEGÚN SEA EL CASO
5	1004422	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	3.1.2 DOCUMENTACION TECNICA:	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CONFIRME SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE PARA ACREDITAR LO MENCIONADO EN EL INCISO B DEL RUBRO "3.1.2 DOCUMENTACION TECNICA" BASTARÁ CON PRESENTAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN DONDE SE MANIFIESTE QUE CONOCEMOS LAS UNIDADES MÉDICAS POR LAS QUE SE PARTICIPA EN EL PRESENTE SERVICIO MÉDICO INTEGRAL, A EFECTO DE QUE SE HA VERIFICADO CON ANTERIORIDAD EL LUGAR Y/O ESPACIO QUE LA UNIDAD MÉDICA ASIGNARÁ PARA LA GUARDA Y CUSTODIA DE LOS EQUIPOS MÉDICOS E INSUMOS QUE SE REQUIEREN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO; ASÍ MISMO, SE TIENE IDENTIFICADO Y SE DETERMINARÁ LA PERTINENCIA O NO, DE REALIZAR ADECUACIONES AL ÁREA QUE SEA ASIGNADA. ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA, BASTARÁ CON PRESENTAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN DONDE SE MANIFIESTE QUE CONOCEN LAS UNIDADES MÉDICAS POR LAS QUE SE PARTICIPA EN EL PRESENTE SERVICIO MÉDICO INTEGRAL, SIEMPRE Y CUANDO SE SE HAYA VERIFICADO CON ANTERIORIDAD EL LUGAR Y/O ESPACIO QUE LA UNIDAD MÉDICA ASIGNARÁ PARA LA GUARDA Y CUSTODIA DE LOS EQUIPOS MÉDICOS E INSUMOS QUE SE REQUIEREN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
6	1004423	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3 REQUERIMIENTO Y ANEXO TÉCNICO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CONFIRME SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE LA TABLA 2 PRESENTADA EN DICHO ANEXO LA CUAL LLEVA POR NOMBRE "BIENES DE CONSUMO CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS" NO DEBE SER TOMADA EN CUENTA, DADO QUE CUENTA CON EL CATALOGO COMPLETO DE BIENES DE CONSUMO, Y NO LOS QUE SE DEBEN PRESENTAR EN ESTA LICITACIÓN, ¿ES CORRECTO?	SE ACTUALIZA EL ANEXO TECNICO Y EL REQUERIMIENTO A FIN DE EVITAR CONFUSIONES. FAVOR DE OBSERVAR EL ARCHIVO DE MODIFICACIONES A LA LICITACIÓN. MODIFICACION 1.
7	1004424	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LOS FORMATOS DEL ANEXO T21 Y FORMATOS SMI PARA HERI, YA QUE NO NOS PERMITE LA DESCARGA DE LOS ARCHIVOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA. FAVOR DE ACLARAR	SE ADJUNTAN NUEVAMENTE LOS ARCHIVOS COMO ANEXOS EN LA CONVOCATORIA, EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS (COMPRAS MX)





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, DESDE SU FORMALIZACION Y HASTA EL 30 DE ABRIL 2026, QUE EFECTÚA EL OOAD REGIONAL COLIMA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 43, 44 Y 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO.

NÚMERO	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
8	1004425	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA	SOLCITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PROPORCIONE EL DESGLOSE DE LOS PROCEDIMIENTOS (BIENES DE CONSUMO BÁSICOS). FAVOR DE ACLARAR	SE ACTUALIZA EL ANEXO TECNICO Y EL REQUERIMIENTO A FIN DE EVITAR CONFUSIONES. FAVOR DE OBSERVAR EL ARCHIVO DE MODIFICACIONES A LA LICITACIÓN. MODIFICACION 1. EN EL REQUERIMIENTO SE ENCUENTRAN LOS BIENES DE CONSUMO BASICOS Y COMPLEMENTARIOS.
9	1004426	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA	SOLCITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EL DESGLOSE DE LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO PARA ESTE EVENTO, YA QUE EXISTE DISCREPANCIA ENTRE LAS TABLAS QUE PROPORCIONAN EN EL ANEXO TECNICO Y LAS QUE PROPORCIONAN EN LAS BASES. FAVOR DE ACLARAR	SE ACTUALIZA EL ANEXO TECNICO Y EL REQUERIMIENTO A FIN DE EVITAR CONFUSIONES. FAVOR DE OBSERVAR EL ARCHIVO DE MODIFICACIONES A LA LICITACIÓN. MODIFICACION 1. EN EL REQUERIMIENTO SE ENCUENTRAN LOS BIENES DE CONSUMO BASICOS Y COMPLEMENTARIOS.
10	1004427	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA	SOLCITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EL ANEXO TÉCNICO A CONSIDERAR PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA, YA QUE EXISTE DISCREPANCIA ENTRE EL DOCUMENTO PDF COMPARTIDO Y EL DESCRITO EN LAS BASES. FAVOR DE ACLARAR	SE ACTUALIZA EL ANEXO TECNICO Y EL REQUERIMIENTO A FIN DE EVITAR CONFUSIONES. FAVOR DE OBSERVAR EL ARCHIVO DE MODIFICACIONES A LA LICITACIÓN. MODIFICACION 1. EN EL REQUERIMIENTO SE ENCUENTRAN LOS BIENES DE CONSUMO BASICOS Y COMPLEMENTARIOS.
11	1004428	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA	SOLCITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS DIGA CUANTO TIEMPO DARA PARA REPREGUNTAR. FAVOR DE ACLARAR	SE OTROGARAN 6 HORAS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LAS RESPUESTAS EN LA PATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS (COMPRAS MX) , TIEMPO QUE ESTABLECE EL





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, DESDE SU FORMALIZACION Y HASTA EL 30 DE ABRIL 2026, QUE EFECTÚA EL OOAD REGIONAL COLIMA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 43, 44 Y 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO.

NUMERO	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
						ARTICULO 91 FRACCION II DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP.
12	1004429	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE DEBIDO A QUE LA PLATAFORMA COMPRAS MX NO PERMITE LA CARGA DE CARPETAS Y/O SUBCARPETAS NOS PERMITA REFERENCIAR EN UN SOLO REGISTRO SANITARIO, CERTIFICADO O CATÁLOGO CADA UNO DE LOS EQUIPOS Y/O BIENES DE CONSUMO (BÁSICO O COMPLEMENTARIO) REQUERIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ACREDITEN EN EL MISMO DOCUMENTO, CON EL FIN DE MÍNIMIZAR EL TAMAÑO DE LOS ARCHIVOS Y NO DUPLICAR LOS DOCUMENTOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE PERMITE LA REFERENCIA EN UN SOLO REGISTRO SANITARIO, CERTIFICADO O CATÁLOGO CADA UNO DE LOS EQUIPOS Y/O BIENES DE CONSUMO (BÁSICO O COMPLEMENTARIO) REQUERIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA
13	1004430	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LOS REGISTROS SANITARIOS SOLO POR EL ANVERSO, YA QUE EL REVERSO ÚNICAMENTE CONTIENE LA LEYENDA "SIN TEXTO" Y SU OMISIÓN NO AFECTA A LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE PERMITE PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LOS REGISTROS SANITARIOS SOLO POR EL ANVERSO, YA QUE EL REVERSO ÚNICAMENTE CONTIENE LA LEYENDA "SIN TEXTO" Y SU OMISIÓN NO AFECTA A LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA
14	1004431	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR COPIA DOF EN DONDE SE ESPECIFIQUE QUE EQUIPO Y/O BIENES DE CONSUMO (BÁSICO O COMPLEMENTARIO), DE ORIGEN NACIONAL O INTERNACIONAL, NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO SIN QUE SEA NECESARIO PRESENTAR CARTA DE LA COFEPRIS MANIFESTANDO QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO, YA QUE DICHO DOCUMENTO CUENTA CON LA MISMA VALIDEZ OFICIAL, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE PERMITE PRESENTAR COPIA DOF EN DONDE SE ESPECIFIQUE QUE EQUIPO Y/O BIENES DE CONSUMO (BÁSICO O COMPLEMENTARIO), DE ORIGEN NACIONAL O INTERNACIONAL, NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO SIN QUE SEA NECESARIO PRESENTAR CARTA DE LA COFEPRIS MANIFESTANDO QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO, YA QUE DICHO DOCUMENTO CUENTA CON LA MISMA VALIDEZ OFICIAL
15	1004432	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	TERMINOS Y CODICIONES	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE EN CASO DE NO SER APLICABLE ALGÚN REQUISITO O FORMATO, NOS PERMITA PRESENTAR EL ESCRITO CON LA LEYENDA NO APLICA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, DESDE SU FORMALIZACION Y HASTA EL 30 DE ABRIL 2026, QUE EFECTÚA EL OOAD REGIONAL COLIMA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 43, 44 Y 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO.

NÚMERO	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
16	1004433	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	TERMINOS Y CODICIONES	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CUÁNTOS TÉCNICOS EN SITIO REQUIEREN POR CADA UNIDAD Y POR TURNO. FAVOR DE ACLARAR	SE REQUIERE DE UN TECNICO EN LA UNIDAD POR TURNO. EN ESTE CASO PARA EL HGZ 1 ES SOLO EN TURNO MATUTINO POR EL MOMENTO, EN CASO DE APERTURAR OTRO TURNO SE LES DARA A CONOCER EL REQUERIMIENTO.
17	1004434	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	TERMINOS Y CODICIONES	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CUÁNTOS SUPERVISORES EN SITIO REQUIEREN POR CADA UNIDAD. FAVOR DE ACLARAR	SE REQUIERE DE UN SUPERVISOR PARA EL HGZ 1
18	1004435	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, ANEXO T1 BCB2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD DE 3.8 A 7 CM, CALIBRE 18G A 21G, PARA GUÍA DE 0.032" A 0.038". ¿SE ACEPTA?	SE PERMITE OFERTAR: "AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD DE 3.8 A 7 CM, CALIBRE 18G A 21G, PARA GUÍA DE 0.032" A 0.038"
19	1004436	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, ANEXO T1 BCB47 Y 60.01.978	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, CON DIÁMETROS MÍNIMOS DE 1.0 A 1.2 MM Y MÁXIMO DE 4.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUDES MÍNIMAS DE 5 A 10 MM Y MÁXIMAS DE 30 MM, Y DE 130 A 155 CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO (OFERTAR TODAS LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO)." ¿SE ACEPTA?	SE PERMITE OFERTAR: "CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE , CON DIÁMETROS MÍNIMOS DE 1.0 A 1.2 MM Y MÁXIMO DE 4.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUDES MÍNIMAS DE 5 A 10 MM Y MÁXIMAS DE 30 MM, Y DE 130 A 155 CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO
20	1004437	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, ANEXO T1 BCB109	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, CON LONGITUD OPCIONAL DE 10, 16 O 25 CM, CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 11 FR." ¿SE ACEPTA?	SE PERMITE OFERTAR: "INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, CON LONGITUD OPCIONAL DE 10, 16 O 25 CM, CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 11 FR."
21	1004438	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, ANEXO T1 BCB115	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL POR	SE PERMITE OFERTAR: "INTRODUCTOR DE





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, DESDE SU FORMALIZACION Y HASTA EL 30 DE ABRIL 2026, QUE EFECTÚA EL OOAD REGIONAL COLIMA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 43, 44 Y 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO.

NÚMERO	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		CV			TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, LONGITUD OPCIONAL DE 10, 16 O 25 CM, CALIBRE 4, 5 Y 6 FR, CON GUÍA VASCULAR DE 0.021" A 0.025", CON RECUBRIMIENTO OPCIONAL HIDROFÍLICO O TEFLONADO SEMIHIDROFÍLICO." ¿SE ACEPTA?	CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, LONGITUD OPCIONAL DE 10, 16 O 25 CM, CALIBRE 4, 5 Y 6 FR, CON GUÍA VASCULAR DE 0.021" A 0.025", CON RECUBRIMIENTO OPCIONAL HIDROFÍLICO O TEFLONADO SEMIHIDROFÍLICO."
22	1004439	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, ANEXO T1 BCB122	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, LONGITUD DE 7 A 10 CM, CALIBRE 4, 5 Y 6 FR, CON GUÍA VASCULAR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.021" A 0.025". ¿SE ACEPTA?	SE PERMITE OFERTAR: "INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, LONGITUD DE 7 A 10 CM, CALIBRE 4, 5 Y 6 FR, CON GUÍA VASCULAR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.021" A 0.025"
23	1004440	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, ANEXO T1 BCB121	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA FEMORAL, CON LONGITUD OPCIONAL DE 10, 16 O 25 CM, CALIBRE DE 5 A 8 FR, CON GUÍA VASCULAR DE 0.025" A 0.038". ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SE PERMITE OFERTAR: "INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA FEMORAL, CON LONGITUD OPCIONAL DE 10, 16 O 25 CM, CALIBRE DE 5 A 8 FR, CON GUÍA VASCULAR DE 0.025" A 0.038"
24	1004441	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, ANEXO T1 BCC 60.01.900	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, CALIBRE 4, 5, 6, 7 Y 8 FR, CON LONGITUD OPCIONAL DE 10, 16 O 25 CM, CON GUÍA VASCULAR DE 0.025" A 0.038". ¿SE ACEPTA?	SE PERMITE OFERTAR: "INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, CALIBRE 4, 5, 6, 7 Y 8 FR, CON LONGITUD OPCIONAL DE 10, 16 O 25 CM, CON GUÍA VASCULAR DE 0.025" A 0.038"
25	1004442	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, ANEXO T1 BCC 60.01.901	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO OPCIONAL HIDROFÍLICO, TEFLONADO O	SE PERMITE OFERTAR: "INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL POR





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, DESDE SU FORMALIZACION Y HASTA EL 30 DE ABRIL 2026, QUE EFECTÚA EL OOAD REGIONAL COLIMA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 43, 44 Y 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO.

NÚMERO	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					SEMIHIDROFÍLICO, CON LONGITUD OPCIONAL DE 7, 10, 11, 16 O 25 CM, CALIBRE 4, 5 Y 6 FR, CON GUÍA VASCULAR CON RECUBRIMIENTO OPCIONAL HIDROFÍLICO, TEFLONADO O SEMIHIDROFÍLICO, DE 0.021" A 0.025". ¿SE ACEPTA?	TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO OPCIONAL HIDROFÍLICO, TEFLONADO O SEMIHIDROFÍLICO, CON LONGITUD OPCIONAL DE 7, 10, 11, 16 O 25 CM, CALIBRE 4, 5 Y 6 FR, CON GUÍA VASCULAR CON RECUBRIMIENTO OPCIONAL HIDROFÍLICO, TEFLONADO O SEMIHIDROFÍLICO, DE 0.021" A 0.025"
26	1004443	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, ANEXO T1 BCB84, PROCEDIMIENTO 60.01.004	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, DE 0.014" DE DIÁMETRO Y DE 190 A 300 CM DE LONGITUD." ¿SE ACEPTA?	SE PERMITE OFERTAR: "CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, DE 0.014" DE DIÁMETRO Y DE 190 A 300 CM DE LONGITUD."
27	1004444	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, ANEXO T1, BCB86 PROCEDIMIENTO 60.01.007 Y 60.01.008	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "CUERDA GUÍA CON INDICACIÓN CORONARIA, DEBIDO A LA NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO, Y CON LONGITUD OPCIONAL DE 180, 182 O 190 CM HASTA 300 CM." ¿SE ACEPTA?	SE PERMITE OFERTAR: "CUERDA GUÍA CON INDICACIÓN CORONARIA, DEBIDO A LA NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO, Y CON LONGITUD OPCIONAL DE 180, 182 O 190 CM HASTA 300 CM."
28	1004445	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, ANEXO T1, 60.01.983	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA CON PUNTA RECTA, FLOPPY O ESTÁNDAR, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO, CON LONGITUDES OPCIONALES DE 180, 182 O 190 CM HASTA 300 CM." ¿SE ACEPTA?	SE PERMITE OFERTAR: "CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA CON PUNTA RECTA, FLOPPY O ESTÁNDAR, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO, CON LONGITUDES OPCIONALES DE 180, 182 O 190 CM HASTA 300 CM."
29	1004446	DISEÑO Y DESARROLLO	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, ANEXO T1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS CONFIRME SI TODOS	SE CONFIRMA, TODOS LOS





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, DESDE SU FORMALIZACION Y HASTA EL 30 DE ABRIL 2026, QUE EFECTÚA EL OOAD REGIONAL COLIMA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 43, 44 Y 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO.

NÚMERO	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		MEDICO SA DE CV		60.01.970	LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR EL EQUIPO ASOCIADO AL CONSUMIBLE 60.01.970. FAVOR DE CONFIRMAR.	LICITANTES DEBERÁN OFERTAR EL EQUIPO ASOCIADO AL CONSUMIBLE 60.01.970.
30	1004447	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, ANEXO T1 60.01.848	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "CATÉTERES DIAGNÓSTICOS CONVENCIONALES, DE CALIBRES DISTINTOS DE 4 A 6 FR, Y CON LONGITUD HASTA 110 CM." YA QUE SON LAS MEDIDAS QUE EXISTEN EN EL MERCADO MEXICANO ¿SE ACEPTA?	SE PERMITE OFERTAR: "CATÉTERES DIAGNÓSTICOS CONVENCIONALES, DE CALIBRES DISTINTOS DE 4 A 6 FR, Y CON LONGITUD HASTA 110 CM."
31	1004448	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, ANEXO T1 60.01.863	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "CUERDA GUÍA DE 0.014" A 0.018", INDICACIÓN PERIFÉRICA, CON PUNTA FLOPPY, INTERMEDIA O ESTÁNDAR." ¿SE ACEPTA?	SE PERMITE OFERTAR: "CUERDA GUÍA DE 0.014" A 0.018", INDICACIÓN PERIFÉRICA, CON PUNTA FLOPPY, INTERMEDIA O ESTÁNDAR."
32	1004449	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, ANEXO T1 60.01.886	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "EXTRACTOR MANUAL DE TROMBOS CON INDICACIÓN VASCULAR , DE 5.5 A 8 FR." ¿SE ACEPTA?	SE PERMITE OFERTAR: "EXTRACTOR MANUAL DE TROMBOS CON INDICACIÓN VASCULAR , DE 5.5 A 8 FR."
33	1004450	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, ANEXO T1 60.01.944	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COMO UNA CUARTA ALTERNATIVA: "STENT MEDICADO DE CROMO-COBALTO CON SIROLIMUS", ENTENDIENDO QUE SE DEBERÁN OFERTAR AL MENOS TRES PLATAFORMAS. ¿SE ACEPTA?	SE PERMITE OFERTAR COMO UNA CUARTA ALTERNATIVA: "STENT MEDICADO DE CROMO-COBALTO CON SIROLIMUS", ENTENDIENDO QUE SE DEBERÁN OFERTAR AL MENOS TRES PLATAFORMAS
34	1004451	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, ANEXO T1 60.01.944	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEN OFERTAR: "PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON POLÍMERO DURABLE." FAVOR DE CONFIRMAR.	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO LA DESCRIPCIÓN DEBERA COINCIDIR CON LA ESTABLECIDA EN LA CONVOCATORIA "PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO, ZOTAROLIMUS EN CROMO COBALTO, EVEROLIMUS EN CROMO COBALTO.





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, DESDE SU FORMALIZACION Y HASTA EL 30 DE ABRIL 2026, QUE EFECTÚA EL OOAD REGIONAL COLIMA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 43, 44 Y 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO.

NÚMERO	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
						CADA UNA DE LAS PLATAFORMAS EN DIVERSAS MEDIDAS."
35	1004452	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, ANEXO T1 60.01.948	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR: "ROTADOR DE CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE 0.014" DE DIÁMETRO, TIPO PIN-VICE, DESECHABLE; O BIEN, KIT DE ACCESORIOS DE ANGIOPLASTIA QUE INCLUYA ROTOR DE GUÍA, INSERTOR DE GUÍA Y VÁLVULA HEMOSTÁTICA." ¿SE ACEPTA?	SE PERMITE OFERTAR: "ROTADOR DE CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE 0.014" DE DIÁMETRO, TIPO PIN-VICE, DESECHABLE; O BIEN, KIT DE ACCESORIOS DE ANGIOPLASTIA QUE INCLUYA ROTOR DE GUÍA, INSERTOR DE GUÍA Y VÁLVULA HEMOSTÁTICA
36	1004453	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, ANEXO T1 60.01.954	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS DE 4 O 5 MM A 12, 15, 20 O 30 MM." ¿SE ACEPTA?	SE PERMITE OFERTAR: "SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS DE 4 O 5 MM A 12, 15, 20 O 30 MM."
37	1004454	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, ANEXO T1 60.01.959	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI SE DEBE OFERTAR: "STENT CUBIERTO CON INDICACIÓN CORONARIA." ¿SE ACEPTA?	SE CONFIRMA QUE SE DEBE OFERTAR UN STENT CUBIERTO CON INDICACION CORONARIA QUE CUMPLA CON LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE
38	1004455	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, ANEXO T1, EQUIPO 10	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO PARA TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA O ULTRASONIDO INTRAVASCULAR DE ALTA DEFINICIÓN (HD), COMPATIBLE CON EL BCC 60.01.839. ¿SE ACEPTA?	SE PERMITE OFERTAR EQUIPO PARA TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA O ULTRASONIDO INTRAVASCULAR DE ALTA DEFINICIÓN (HD), COMPATIBLE CON EL BCC 60.01.839
39	1004456	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, ANEXO T1, EQUIPO 15	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO DE GUÍA O MICROCATÉTER DE MEDICIÓN DE PRESIÓN PARA CÁLCULO DE FLUJO DE RESERVA FRACCIONAL, COMPATIBLE CON EL INSUMO 60.01.894. ¿SE ACEPTA?	SE PERMITE OFERTAR EQUIPO DE GUÍA O MICROCATÉTER DE MEDICIÓN DE PRESIÓN PARA CÁLCULO DE FLUJO DE RESERVA FRACCIONAL, COMPATIBLE CON EL INSUMO 60.01.894
40	1004457	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, ANEXO T1, EQUIPO 15	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRME SI ES NECASTIO INLCUIR EL POLIGRAFO DE HEMODINAMIA, YA QUE TENEMOS CONOCIMIENTO QUE EL HOSPITAL CUENTA CON ESTE EQUIPO Y EL INCLUIRLO AL PROYECTO	SE CONFIRMA QUE NO ES NECESARIO INCLUIR POLIGRAFO.





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, DESDE SU FORMALIZACION Y HASTA EL 30 DE ABRIL 2026, QUE EFECTÚA EL OOAD REGIONAL COLIMA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 43, 44 Y 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO.

NUMERO	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					INCREMENTARIA LOS PRECIOS DE MANERA NECESARIA.	
41	1004628	ARTIMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS	60.01.945 PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO POLÍMERO BIOABSORBIBLE. O PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS O SIROLIMUS, EN PLATINO-CROMO O EN COBALTO-CROMO, CON POLÍMERO BIOABSORBIBLE. SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOVANTE NOS PERMITA OFERTAR PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE BIOLIMUS A9 EN CROMO COBALTO CON POLÍMERO BIODEGRADABLE, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA LIBRE COMPETENCIA Y LAS OPCIONES DE TRATAMIENTO PARA LOS PROCEDIMIENTOS	SE PERMITE OFERTAR PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE BIOLIMUS A9 EN CROMO COBALTO CON POLÍMERO BIODEGRADABLE,
42	1004629	ARTIMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS	60.01.870 DISPOSITIVO DE TROMBÓLISIS ULTRASÓNICA PERIFÉRICA(INCLUYE SONDA Y CONSOLA), O BALÓN PERIFÉRICO PARA LITOTRISIA ULTRASÓNICA, INCLUYE EL USO DE LA CONSOLA. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SERVICIO DE TROMBECTOMIA MECANICA QUE ASEGURA RESULTADOS DE ACUERDO A LO QUE REQUIEREN SUS DERECHO HABIENTES SIN QUE ESTO AFECTE LOS RESULTADOS FUNCIONALES ESPERADOS CON EL FIN DE GARANTIZAR LA LIBRE COMPETENCIA Y LAS OPCIONES DE TRATAMIENTO PARA LOS PROCEDIMIENTOS.	SE PERMITE OFERTAR SERVICIO DE TROMBECTOMIA MECANICA QUE ASEGURA RESULTADOS DE ACUERDO A LO QUE REQUIEREN SUS DERECHO HABIENTES SIN QUE ESTO AFECTE LOS RESULTADOS FUNCIONALES ESPERADOS CON EL FIN DE GARANTIZAR LA LIBRE COMPETENCIA Y LAS OPCIONES DE TRATAMIENTO PARA LOS PROCEDIMIENTOS.
43	1004649	ARTIMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS	60.01.944 PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO, ZOTAROLIMUS EN CROMO COBALTO, EVEROLIMUS EN CROMO COBALTO. CADA UNA DE LAS PLATAFORMAS EN DIVERSAS MEDIDAS O PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA DE PLATINO CROMO (STENT MEDICADO) CON LIBERACION DE EVEROLIMUS, MEDIDAS DE 38MM DE LONGITUD POR 4.00 MM DE DIAMETRO O PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA DE PLATINO CROMO (STENT MEDICADO) CON LIBERACION DE EVEROLIMUS, MEDIDAS DE 8 A 38 MM DE LONGITUD POR 2.25 A 4.00 MM DE DIAMETRO. SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOVANTE NOS PERMITA OFERTAR PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE BIOLIMUS	SE PERMITE OFERTAR PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA STENT MEDICADO CON REVESTIMIENTO DE BIOLIMUS A9 EN CROMO COBALTO





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, DESDE SU FORMALIZACION Y HASTA EL 30 DE ABRIL 2026, QUE EFECTÚA EL OOAD REGIONAL COLIMA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 43, 44 Y 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO.

NÚMERO	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					A9 EN CROMO COBALTO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA LIBRE COMPETENCIA Y LAS OPCIONES DE TRATAMIENTO PARA LOS PROCEDIMIENTOS.	
44	1004650	ARTIMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS	60.01.894 GUÍA DE PRESIÓN. FLOPPY DE .014 POR 185 O 190CM DE LONGITUD O MICRO CATÉTER CON PUNTA DE MEDICIÓN DE LA RESERVA DE FLUJO CORONARIO FRACCIONAL O GUIA FLOPPY DE 0.014" POR 182 CM DE LONGITUD SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN QFR (ANÁLISIS FUNCIONAL DE ESTENOSIS CORONARIA) SIENDO UN PROCEDIMIENTO NO INVASIVO QUE PERMITE OBTENER RESULTADOS EQUIVALENTES A LA GUÍA DE PRESIÓN SIN AFECTAR AL PACIENTE.	NO SE ACEPTA SU OFERTA.
45	1004651	ARTIMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS	60.01.869 DISPOSITIVO DE TROMBECTOMÍA PERIFÉRICA FARMACO E HIDROMECAÑICA (REOLITICA) CON ASPIRACIÓN SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SERVICIO DE TROMBECTOMIA MECANICA QUE ASEGURA RESULTADOS DE ACUERDO A LO QUE REQUIEREN SUS DERECHO HABIENTES SIN QUE ESTO AFECTE LOS RESULTADOS FUNCIONALES ESPERADOS CON EL FIN DE GARANTIZAR LA LIBRE COMPETENCIA Y LAS OPCIONES DE TRATAMIENTO PARA LOS PROCEDIMIENTOS	LA CLAVE 60.01.869 NO SE ENCUENTRA EN EL REQUERIMIENTO SOLICITADO
46	1004652	ARTIMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS	60.01.871 DISPOSITIVO HEMOSTÁTICO PARA CIERRE VASCULAR A BASE DE COLÁGENO O ACIDO POLIGLICOLICO O CIERRE VASCULAR CON VAINA INTRODUCIDORA FEMORAL INCLUIDA, UN OBTURADOR, UN PREDILATADOR, ALAMBRE GUÍA Y UN SISTEMA (SIS) PARA EL CIERRE DE 7FR. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISPOSITIVO HEMOSTATICO PARA CIERRE VASCULAR FEMORAL A BASE DE POLIETILENGLICOL (PEG), TOTALMENTE EXTRAVASCULAR Y ABSORBIBLE 5 Y 6/7 FR.	SE PERMITE OFERTAR DISPOSITIVO HEMOSTATICO PARA CIERRE VASCULAR FEMORAL A BASE DE POLIETILENGLICOL (PEG), TOTALMENTE EXTRAVASCULAR Y ABSORBIBLE 5 Y 6/7 FR.
47	1004653	ARTIMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS	60.01.886 EXTRACTOR MANUAL DE TROMBOS PULMONARES 5 FR A 8FR DE 150CM DE LONGITUD. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SISTEMA DE TROMBECTOMIA MECANICA PARA EL TRATAMIENTO DEL TEP, SIN LA NECESIDAD DEL USO DE TROMBOLITICOS Y/O EQUIPO CAPITAL O CONSOLAS. EL SISTEMA INCLUYE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA RETIRADA DE TROMBOS DE DISTINTOS NIVELES DE CRONICIDAD POR MEDIO DE ASPIRACION MANUAL Y CON FILTRADO Y RETORNO DE LA SANGRE AL PACIENTE.	SE PERMITE OFERTAR SISTEMA DE TROMBECTOMIA MECANICA PARA EL TRATAMIENTO DEL TEP, SIN LA NECESIDAD DEL USO DE TROMBOLITICOS Y/O EQUIPO CAPITAL O CONSOLAS. EL SISTEMA INCLUYE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA RETIRADA DE TROMBOS DE DISTINTOS NIVELES





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, DESDE SU FORMALIZACION Y HASTA EL 30 DE ABRIL 2026, QUE EFECTÚA EL OOAD REGIONAL COLIMA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 43, 44 Y 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO.

NÚMERO	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
						DE CRONICIDAD POR MEDIO DE ASPIRACION MANUAL Y CON FILTRADO Y RETORNO DE LA SANGRE AL PACIENTE.
48	1005388	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.1. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE SI ES CORRECTO DIRIGIR LA DOCUMENTACIÓN DE LA SIGUIENTE MANERA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PRESENTE.	ES CORRECTA SU APRECIACION.
49	1005389	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.1. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE SI LA DOCUMENTACIÓN QUE NO APLIQUE A MI REPRESENTADA, SE ACEPTA PRESENTAR LOS FORMATOS CON MARCA DE AGUA NO APLICA	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.
50	1005390	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.1.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA: INCISO I.	DICE: I. COPIA DE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS O SU EQUIVALENTE, CONFORME A SU DOMICILIO FISCAL: LICENCIA MUNICIPAL, COMERCIAL O DE SERVICIOS, EXPEDIDOS POR LA AUTORIDAD; MUNICIPAL, DELEGACIÓN O ALCALDÍA SEGÚN SEA EL CASO, DICHS DOCUMENTOS DEBERÁN DE ESTAR VIGENTES. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE A QUE DOCUMENTO SE REFIERE.	EL DOCUMENTOS SOLICITADO ES EL REFERIDO EN EL NUMERAL 3.1.1 INCISO I; LICENCIA MUNICIPAL, COMERCIAL O DE SERVICIOS, EXPEDIDOS POR LA AUTORIDAD; MUNICIPAL, DELEGACIÓN O ALCALDÍA SEGÚN SEA EL CASO, ES DECIR COMO SE DENOMINE O SEA EL EQUIVALENTE EN SU ENTIDAD Y ACORDE A SU DOMICILIO FISCAL
51	1005391	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	5.- ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE ACEPTA QUE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO SOLICITADA, SE ACEPTA SEA DE 15 DÍAS PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.	SE ACEPTA EN VIRTUD DE QUE SU VIGENCIA ES DE 30 DÍAS NATURALES, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.
52	1005392	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	5.1 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE ACEPTA QUE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO SOLICITADA, SE ACEPTA SEA DE 15 DÍAS PRECIOS A LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.	LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL DEBERA DE SER DE





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, DESDE SU FORMALIZACION Y HASTA EL 30 DE ABRIL 2026, QUE EFECTÚA EL OOAD REGIONAL COLIMA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 43, 44 Y 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO.

NUMERO	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				SOCIAL.		FECHA ENTRE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
53	1005393	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	5.2 CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL INFONAVIT.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE ACEPTA QUE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO SOLICITADA, SE ACEPTA SEA DE 15 DÍAS PRECIOS A LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.	SE ACEPTA EN VIRTUD DE QUE SU VIGENCIA ES DE 30 DIAS NATURALES, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.
54	1005394	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO, SE PREVEE LA DISMINUCIÓN EN LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EN LICITACIONES PÚBLICAS PREVISTA PARA LOS CONTRATISTAS QUE DEMUESTRAN UN ALTO GRADO DE CUMPLIMIENTO FAVORABLES EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 86 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY Y EN LOS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA SECRETARÍA CON BASE EN LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA QUE SE ENCUENTRE EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES, TALES COMO NO ESTAR SANCIONADO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS Y QUE NO SE LE HAYA RESCINDIDO CONTRATO ALGUNO EN EL MISMO PERIODO	PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO NO SE PREVEE LA DISMINUCIÓN EN LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, DEBERÁ APEGARSE A LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 6.2 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
55	1005395	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.	EN CASO DE QUE SU RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SE AFIRMATIVA, FAVOR DE INFORMARNOS CUAL ES LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA ACREDITAR LA EVIDENCIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE MI REPRESENTADA ANTE LA ENTIDAD CONVOCANTE, Y, SI ESTA DEBE DE SER PRESENTADA COMO PARTE DE LA PROPUESTA O DEBERÁ DE SER PRESENTADA ANTES DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, PARA QUE SEA EVALUADA Y, EN SU CASO, AUTORIZADA LA DISMINUCIÓN.	PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO NO SE PREVEE LA DISMINUCIÓN EN LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, DEBERÁ APEGARSE A LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 6.2 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
56	1005396	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO NUMERO 3 (TRES) REQUERIMIENTO Y ANEXO TÉCNICO	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LA TRANSCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO SOLICITADA, ¿DEBE DE SER ENTREGADA CON EL ANEXO NUMERO 3 (TRES) REQUERIMIENTO?	DEBERA DE CONSIDERAR DENTRO DE SU PROPUESTA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO NUMERO 3 (TRES) Y ANEXO TECNICO PARA ELLO, SE ACTUALIZA EL ANEXO TECNICO Y EL REQUERIMIENTO A FIN DE EVITAR





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, DESDE SU FORMALIZACION Y HASTA EL 30 DE ABRIL 2026, QUE EFECTÚA EL OOAD REGIONAL COLIMA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 43, 44 Y 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO.

NÚMERO	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
						CONFUSIONES. FAVOR DE OBSERVAR EL ARCHIVO DE MODIFICACIONES A LA LICITACIÓN. MODIFICACION 1.
57	1005557	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	18. INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL. ANEXO NO. 15	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE SI ESTE DOCUMENTO AL SER RESPECTO A DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER PÚBLICO Y QUE NO APLICA A MI REPRESENTADA, ¿SE ACEPTA PRESENTARLO CON MARCA DE AGUA NO APLICA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
58	1005558	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO NUMERO 16 (DIECISÉIS) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN...	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE SI ESTE ANEXO ES ÚNICAMENTE INFORMATIVO.	ES CORRECTA SU APRECIACION.
59	1005559	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO NUMERO 18 (DIECIOCHO) FORMATO DE MANIFESTACIÓN QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO,...	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE SI ESTE FORMATO, ¿ÚNICAMENTE DEBE DE LLEVAR LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y LISTADO DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, Y LOS ADMINISTRADORES Y/O CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SIN QUE SE REQUIERA UN FORMATO POR CADA UNO, NI SU FIRMA?	ES CORRECTA SU APRECIACION.
60	1005560	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO NUMERO VEINTE (20) MANIFIESTO DE VÍNCULOS CON SERVIDORES PÚBLICOS	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE, ¿SE DEBE DE PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ADEMÁS DEL QUE SE DEBE DE OBTENIDO HTTPS://MANIFIESTO.BUENGOBIERNO.GOB.MX/SMP-WEB/LOGINPAGE.JSF?	DEBERÁ PRESENTAR EL MANIFIESTO OBTENIDO DE LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO MANIFIESTO DE PARTICULARES, DONDE SE ENLISTEN LOS SOCIOS, ACCIONISTAS Y REPRESENTANTE LEGAL.
61	1005561	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO T21	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE COMPARTIR NUEVAMENTE EL ARCHIVO DEL ANEXO T21, YA QUE AL INTENTAR ABRIRLO PARA DESCARGA, SE NOTIFICA QUE EL ARCHIVO ESTÁ DAÑADO.	SE ADJUNTA NUEVAMENTE EL ARCHIVO COMO ANEXO EN LA CONVOCATORIA, EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (COMPRAS MX)
62	1005562	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	FORMATOS SMI PARA HERI	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE COMPARTIR NUEVAMENTE EL ARCHIVO DEL FORMATOS SMI PARA HERI, YA QUE AL INTENTAR ABRIRLO PARA DESCARGA, SE NOTIFICA QUE EL ARCHIVO ESTÁ DAÑADO.	SE ADJUNTA NUEVAMENTE EL ARCHIVO COMO ANEXO EN LA CONVOCATORIA, EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (COMPRAS MX)
63	1005563	SINCRONIA MEDICA	TÉCNICO	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR SOLO	SE PERMITE PRESENTAR SOLO





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, DESDE SU FORMALIZACION Y HASTA EL 30 DE ABRIL 2026, QUE EFECTÚA EL OOAD REGIONAL COLIMA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 43, 44 Y 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO.

NÚMERO	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		APLICADA SA DE CV			EL ANVERSO DE LOS REGISTROS SANITARIOS DEL EQUIPO Y BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS, YA QUE EN EL REVERSO SOLO VIENE LA LEYENDA "SIN TEXTO" POR LO QUE NO APORTA VALOR ALGUNO, ¿SE ACEPTA?	EL ANVERSO DE LOS REGISTROS SANITARIOS DEL EQUIPO Y BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS, YA QUE EN EL REVERSO SOLO VIENE LA LEYENDA "SIN TEXTO"
64	1005564	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	TÉCNICO	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD POR FAMILIA, DEBIDAMENTE REFERENCIADOS Y ORGANIZADOS PARA UNA RAPIDA REVISIÓN, ¿SE ACEPTA?	SE PERMITE PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD POR FAMILIA, DEBIDAMENTE REFERENCIADOS Y ORGANIZADOS PARA UNA RAPIDA REVISIÓN
65	1005565	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	TÉCNICO	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UN ARCHIVO CONSOLIDADO DE REGISTROS SANITARIOS Y OTRO DE CERTIFICADOS DE CALIDAD DEBIDAMENTE REFERENCIADOS Y ORGANIZADOS PARA UNA RAPIDA REVISIÓN, ¿SE ACEPTA?	SE PERMITE PRESENTAR UN ARCHIVO CONSOLIDADO DE REGISTROS SANITARIOS Y OTRO DE CERTIFICADOS DE CALIDAD DEBIDAMENTE REFERENCIADOS Y ORGANIZADOS PARA UNA RAPIDA REVISIÓN
66	1005566	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO PROCEDIMIENTOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONEN EL DESGLOCE DE LOS PROCEDIMIENTOS A OFERTAR EN ESTA LICITACION, CON FIN DE QUE TODOS LOS LICITANTES TENGAMOS LOS MISMOS PARAMETROS. GRACIAS	PROCEDIMIENTOS 60.01.001 PROCEDIMIENTO DE CATETERISMO DIAGNÓSTICO ADULTO FEMORAL. 60.01.003 PROCEDIMIENTO DE CATETERISMO CARDIACO DIAGNÓSTICO POR TÉCNICA RADIAL (ADULTO O PEDIÁTRICO). 60.01.004 PROCEDIMIENTO DE ACTP (ANGIOPLASTIA) CON BALÓN. 60.01.007 PROCEDIMIENTO DE ANGIOPLASTIA DIRECTA POR TÉCNICA RADIAL.





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, DESDE SU FORMALIZACION Y HASTA EL 30 DE ABRIL 2026, QUE EFECTÚA EL OOAD REGIONAL COLIMA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 43, 44 Y 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO.

NÚMERO	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
						60.01.008 PROCE MIENTO DE ANGIOPLASTIA DIRECTA POR TECNICA FEMORAL
67	1005567	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO BCC 60.01.970	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN OFERTAR CARTUCHO DE TIEMPO PARA COAGULACIÓN ACTIVADA CON CAOLÍN. CUMPLIENDO CON LA FUNCIÓN REQUERIDA EN ESTE INSUMO ¿SE ACEPTA?	SE PERMITE OFERTAR CARTUCHO DE TIEMPO PARA COAGULACIÓN ACTIVADA CON CAOLÍN.
68	1005568	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO BCC 60.01.978	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN OFERTAR BALÓN CORONARIO, CON GLOBO SEMI COMPLACIENTE DE 1.25 A 5.0MM DE DIÁMETRO, POR 10 A 40MM DE LONGITUD, DE 142CM DE LARGO, CON CATÉTER DE INTERCAMBIO RÁPIDO, ¿SE ACEPTA?	SE PERMITE OFERTAR BALÓN CORONARIO, CON GLOBO SEMI COMPLACIENTE DE 1.25 A 5.0MM DE DIÁMETRO, POR 10 A 40MM DE LONGITUD, DE 142CM DE LARGO, CON CATÉTER DE INTERCAMBIO RÁPIDO.
69	1005569	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO BCC 60.01.848	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR CATÉTERES DIAGNÓSTICOS DE DIFERENTES CURVAS, CON MEDIDAS DE 4 A 6FR Y DE 80 A 100 CM DE LONGITUD ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, PERO SE PERMITE OFERTAR: "CATÉTERES DIAGNÓSTICOS CONVENCIONALES, DE CALIBRES DISTINTOS DE 4 A 6 FR, Y CON LONGITUD HASTA 110 CM."
70	1005570	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA, DOCUMENTACIÓ N TÉCNICA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA NTEGRAR EN NUESTRA PROPUESTA ÚNICAMENTE LAS PÁGINAS DE CATÁLOGOS O FOLLETOS QUE CONTIENEN LA REFERENCIA QUE MUESTRA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, ¿SE ACEPTA?	SE PERMITE INTEGRAR EN SU PROPUESTA ÚNICAMENTE LAS PÁGINAS DE CATÁLOGOS O FOLLETOS QUE CONTIENEN LA REFERENCIA QUE MUESTRA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS.
71	1005571	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA, DOCUMENTACIÓ N TÉCNICA	PARA EL CASO DE PRESENTAR TRADUCCIONES SIMPLES DE FOLLETOS O CATÁLOGOS QUE MUESTREN LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA INTEGRAR LA TRADUCCIÓN ÚNICAMENTE DE ESTAS CARACTERÍSTICAS Y NO ASÍ DE TODO EL FOLLETO O CATÁLOGO, ¿SE ACEPTA?	SE PERMITE INTEGRAR LA TRADUCCIÓN ÚNICAMENTE DE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS Y NO ASÍ DE TODO EL FOLLETO O CATÁLOGO
72	1005572	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE	TÉCNICO	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE,	ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE PUNTO SE REFIERE AL RECONOCIMIENTO DE INTERFERENCIAS DEL SISTEMA, ¿ES CORRECTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA FUENTE PARA





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, DESDE SU FORMALIZACION Y HASTA EL 30 DE ABRIL 2026, QUE EFECTÚA EL OOAD REGIONAL COLIMA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 43, 44 Y 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO.

NUMERO	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		CV		EQUIPO 14.2	NUESTRA APRECIACIÓN?	MARCAPASO CARDIACO TEMPORAL, DEBERA DE CONTAR CON RECONOCIMIENTO DE LA INTEFERENCIA: SECUENCIA DE ENTRADA ≥283 O AJUSTE AUTOMATICO DE LA SENSIBILIDAD
73	1005573	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE, EQUIPO 14.3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MARCAPASOS TEMPORAL PUEDE UTILIZARSE DE MANERA ASINCRÓNICA CON FINES TERAPÉUTICOS, PROFILÁCTICOS O DE DIAGNÓSTICO, ¿SE ACEPTA?	SE PERMITE OFERTAR UN MARCAPASOS TEMPORAL PUEDE UTILIZARSE DE MANERA ASINCRÓNICA CON FINES TERAPÉUTICOS, PROFILÁCTICOS O DE DIAGNÓSTICO
74	1005574	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE	"PUNTO 4.6 DE ""DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO"". TOMANDO EN CUENTA QUE DE ACUERDO CON LAS GUÍAS INTERNACIONALES DE SOPORTE VITAL AVANZADO (ACLS) DE LA AMERICAN HEART ASSOCIATION (AHA) Y CON LA PRÁCTICA CLÍNICA ESTANDARIZADA EN ÁREAS CRÍTICAS, EL USO PRINCIPAL DEL DESFIBRILADOR MONITOR SE CENTRA EN LA MONITORIZACIÓN CONTINUA DEL RITMO CARDÍACO, LA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO OPORTUNO DE ARRITMIAS, ASÍ COMO LA DESFIBRILACIÓN Y CARDIOVERSIÓN, FUNCIONES QUE SE REALIZAN DE MANERA ADECUADA MEDIANTE DERIVACIONES ESTÁNDAR Y AMPLIADAS (I, II, III, AVR, AVL, AVF Y PRECORDIALES SELECCIONADAS). ASIMISMO, EL ELECTROCARDIOGRAMA DE 12 DERIVACIONES ESTÁ ORIENTADO PRINCIPALMENTE AL DIAGNÓSTICO ELECTROCARDIOGRÁFICO DETALLADO, COMO LA IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE ISQUEMIA MIOCÁRDICA O INFARTO AGUDO, LO CUAL CORRESPONDE A UN ESTUDIO DIAGNÓSTICO Y NO CONSTITUYE UNA FUNCIÓN CRÍTICA DURANTE EL USO PRIMARIO DEL DESFIBRILADOR MONITOR EN ESCENARIOS DE URGENCIA, REANIMACIÓN O TERAPIA INTENSIVA. EN ESTE SENTIDO, Y CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE FUNCIONALIDAD CLÍNICA, RACIONALIDAD TÉCNICA Y PROPORCIONALIDAD DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN DESFIBRILADOR MONITOR CON ECG DE MÍNIMO 8 DERIVACIONES, SIEMPRE QUE CUMPLA CON LAS FUNCIONES CLÍNICAS ESENCIALES, ESTÁNDARES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, DESEMPEÑO Y NORMATIVIDAD SANITARIA APLICABLE, LO QUE PERMITIRÍA AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN SIN	SE ACEPTA LA OFERTA DE UN DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO DE MÍNIMO 8 DERIVACIONES, SIEMPRE QUE CUMPLA CON LAS FUNCIONES CLÍNICAS ESENCIALES, ESTÁNDARES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, DESEMPEÑO Y NORMATIVIDAD SANITARIA APLICABLE





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, DESDE SU FORMALIZACION Y HASTA EL 30 DE ABRIL 2026, QUE EFECTÚA EL OOAD REGIONAL COLIMA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 43, 44 Y 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO.

NÚMERO	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					AFECTAR LA CALIDAD NI LA SEGURIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA. ¿SE ACEPTA?	
75	1005575	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE	PUNTO 9.1 DE "BOMBA DE IRRIGACIÓN". SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN FLUJO MÍNIMO DE 1ML/MIN, TOMANDO EN CUENTA QUE DE ACUERDO CON LA PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL Y LAS GUÍAS INTERNACIONALES DE ELECTROFISIOLOGÍA Y ABLACIÓN POR CATÉTER, LA IRRIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL LA DISIPACIÓN TÉRMICA, LA PREVENCIÓN DE LA CARBONIZACIÓN DEL ELECTRODO Y LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE FORMACIÓN DE TROMBOS DURANTE LA APLICACIÓN DE ENERGÍA. DICHS OBJETIVOS SE CUMPLEN DENTRO DE UN RANGO DE FLUJO CONTINUO SEGURO, SIN QUE DIFERENCIAS MARGINALES EN FLUJOS BAJOS TENGAN IMPACTO CLÍNICO SIGNIFICATIVO. ¿SE ACEPTA?	SE PERMITE OFERTAR UN FLUJO MÍNIMO DE 1ML/MIN, TOMANDO EN CUENTA QUE DE ACUERDO CON LA PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL Y LAS GUÍAS INTERNACIONALES DE ELECTROFISIOLOGÍA Y ABLACIÓN POR CATÉTER,
76	1005576	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE	PUNTO 16.1 DE "UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA PARA TERMOFUSIÓN DE VASOS". SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI HAY UN DIÁMETRO ESPECÍFICO PARA SER CONSIDERADOS "GRANDES VASOS", TOMANDO EN CUENTA QUE NUESTRA TECNOLOGÍA OFRECE SELLADO DE VASOS DE HASTA 7MM, CONSIDERANDO QUE EL PROMEDIO DEL DIÁMETRO DE VASOS ES DE 1-5MM.	SE ACLARA EL DIÁMETRO ESPECÍFICO PARA SER CONSIDERADOS GRANDES VASOS SON HASTA 7 MM.
77	1005577	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE	EQUIPO 6: "ULTRASONIDO INTRACARDIACO". EN LA SECCIÓN DE ESPECIFICACIONES SE ENUMERAN ALGUNAS CARACTERÍSTICAS QUE INCLUYEN ESTUDIOS VASCULARES PERIFÉRICOS, FORMACIÓN DE IMAGEN TRANSESOFÁGICA, ECOCARDIOGRAFÍA TRANSTORÁCICA, Y QUE NO CORRESPONDEN ESPECÍFICAMENTE A LA EVALUACIÓN DE UN ULTRASONIDO INTRACARDIACO. EN ESTE SENTIDO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE CONFIRME SI SE PERMITIRÁ LA OMISIÓN O EQUIVALENCIA DE ESTAS CARACTERÍSTICAS, MANTENIENDO LA COMPATIBILIDAD CON CATÉTERES INTRACARDIACOS, ALMACENAMIENTO DIGITAL, TRANSMISIÓN DE IMÁGENES Y FUNCIONES AVANZADAS DE ECOGRAFÍA INTRACARDIACA, GARANTIZANDO QUE SE CUMPLEN LOS REQUISITOS CLÍNICOS Y DE SEGURIDAD DEL USO PREVISTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO SE REQUIERE DE EQUIPO DE ULTRASONIDO INTRACORONARIO

SE INFORMA ENTONCES QUE, EN APEGO A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 91 FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE DIO RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN PRESENTADAS POR LOS LICITANTES DE MANERA ELECTRÓNICA OTORGANDO UN PLAZO DE **SEIS (6) HORAS**, PARA QUE A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (**COMPRAS MX**) Y TRANSCURRIDO EL TIEMPO OTORGADO, SE DA OPORTUNIDAD A LOS LICITANTES QUE REALICEN PREGUNTAS SOLO **EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS REMITIDAS POR LA CONVOCANTE.**





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, DESDE SU FORMALIZACION Y HASTA EL 30 DE ABRIL 2026, QUE EFECTUA EL OOAD REGIONAL COLIMA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 43, 44 Y 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS ARTICULOS 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE SUSPENDE LA SESION SIENDO LAS 11:21 HORAS, DEL 14 DE ENERO DE 2026, PARA REANUDARSE A LAS 17:21 HORAS DEL 14 DE ENERO DE 2025, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS ESTABLECIDAS.

CIERRE DEL ACTA

SIENDO LAS 18:04 HORAS DEL DÍA 14 DE ENERO DE 2026, Y HABIENDOSE CUMPLIDO EL TIEMPO ESTABLECIDO COMO LIMITE DESDE QUE SE PUBLICARON LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (COMPRAS MX) Y QUE SE MANIFESTÓ EN LA APERTURA DE ESTE EVENTO, CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 91 FRACCION II DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP, SE REANUDA EL EVENTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, INFORMANDO QUE SE RECIBIERON CINCO (5) PREGUNTAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS EMITIDAS POR LA CONVOCANTE, COMO SE MUESTRA EN LA SIGUIENTE IMAGEN DEL SISTEMA COMPRAS MX:

Screenshot of the 'Compras MX' system interface showing a list of 5 questions and answers. The interface includes a search bar, a list table with columns for question number, bidder, question reference, question text, date of submission, answer, and actions. The questions relate to procurement procedures, document formats, and equipment specifications.



2026 año de Margarita Maza



Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, DESDE SU FORMALIZACION Y HASTA EL 30 DE ABRIL 2026, QUE EFECTÚA EL OOAD REGIONAL COLIMA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 43, 44 Y 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO.

ATENDIENDO LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIO DEL SECTOR PÚBLICO Y AL ARTÍCULO 91 FRACCION II DE SU REGLAMENTO, SE DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS EN RELACION A LAS RESPUESTAS REMITIDAS POR LA CONVOCANTE, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION: ---

PREGUNTAS EN RELACION A LAS RESPUESTAS EMITIDAS POR LA CONVOCANTE

NÚMERO	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
1	102575	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	1004425	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LOS BIENES DE CONSUMOS BASICOS QUE FORMAN PARTE DE LOS PROCEDIMIENTOS, YA QUE NO SE ENCUENTRAN EN LOS ANEXOS ADJUNTOS A LA CONVOCATORIA NI EN ADJUNTOS EN LA PRIMER JUNTA DE ACLARACIONES Y DE NO PROPORCIONARLO NO SE PODRÁ GENERAR UNA PROPUESTA SOLVENTE. FAVOR DE PROPORCIONAR.	60.01.836 CATÉTER GUÍA TEFLONADO Ó SEMIHIDROFILICO Ó HIDROFILICO 5 Ó 6 Ó 7 U 8 FR. 60.01.969 TRANSDUCTOR DE PRESION COMPATIBLE CON EL POLIGRAFO 60.01.970 TUBOS PARA MUESTRA DE SANGRE PARA MEDICIÓN DE TIEMPO DE COAGULACIÓN ACTIVADA O ANALIZADOR CON TECNOLOGÍA BASADA EN CUBETA 60.01.1057 KIT INTRODUTOR RADIAL DE PARED ULTRADELGADA. LONGUITUD OPCIONAL DE 10 O 16 O 25 CMS DE 5 A 7 FR
2	102576	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	1004424	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CONFIRME SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN RESPECTO A QUE LOS FORMATOS T3, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T13, T14, T14.1, T14.2, T15, T16, T18, T20, T24, T25, T26, QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL ARCHIVO FORMATOS SMI, PROPORCIONADOS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES SON DE CARÁCTER INFORMATIVO Y/O SOLO SERÁN PRESENTADOS POR EL LICITANTE ADJUDICADO. POR LO QUE LA AUSENCIA DE ESTOS NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA ¿ES CORRECTO?	SE CONFIRMA, LOS FORMATOS T3, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T13, T14, T14.1, T14.2, T15, T16, T18, T20, T24, T25, T26, QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL ARCHIVO FORMATOS SMI, PROPORCIONADOS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES SON DE CARÁCTER INFORMATIVO Y/O SOLO SERÁN PRESENTADOS POR EL LICITANTE ADJUDICADO. POR LO QUE LA AUSENCIA DE ESTOS NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA
3	102577	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	1005577	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS CONFIRME SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SOLO SE DEBERAN OFERTAR LOS EQUIPOS MENCIONADOS EN EL ANEXO T11 Y QUE NO SE DEBERA OFERTAR EL EQUIPO DE ULTRASONIDO INTRACARDIACO. FAVOR DE CONFIRMAR.	SE CONFIRMA LOS EQUIPOS DE DEBERAN OFERTAR SON: 5 ECOCARDIOGRAFO TRIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR. 6 EQUIPO DE ULTRASONIDO INTRACORONARIO. 10 EQUIPO PARA TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA (OCT).INTRAVASCULAR 14 FUENTE PARA MARCAPASO CARDIACO TEMPORAL. 15 EQUIPO DE GUÍA DE PRESIÓN PARA CÁLCULO DE FLUJO DE RESERVA FRACCIONAL 16 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA PARA TERMOFUSIÓN DE VASOS.





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, DESDE SU FORMALIZACION Y HASTA EL 30 DE ABRIL 2026, QUE EFECTÚA EL OOAD REGIONAL COLIMA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 43, 44 Y 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO.

NÚMERO	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
4	102578	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	1004649	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS CONFIRME QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEN OFERTAR PARA EL BCC 60.01.0944 STENT MEDICADO CON POLÍMERO DURABLE. FAVOR DE CONFIRMAR.	SE CORROBORA TODOS DEBERAN OFERTAR "PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO, ZOTAROLIMUS EN CROMO COBALTO, EVEROLIMUS EN CROMO COBALTO" O CON REVESTIMIENTO DE SIROLIMUS O BIOLIMUS
5	102607	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	1004421	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE BASTARÁ CON PRESENTAR EL "AVISO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES CON GIRO DE BAJO IMPACTO" A NOMBRE DE MI REPRESENTADA SIENDO UN DOCUMENTO EXPEDIDO POR UNA AUTORIDAD DELEGACIONAL (ALCALDÍA) RESPALDADA POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MISMO QUE COINCIDE CON EL DOMICILIO DE ESTABLECIMIENTO DEL AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y RESPONSABLE SANITARIO, ASÍ COMO CON LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, DOCUMENTOS QUE AMPARAN QUE MI REPRESENTADA CUENTA CON AUTORIZACIÓN PARA BRINDAR EL SERVICIO OBJETO DE ESTA CONTRATACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO DECLARANDO QUE SE CUENTA CON LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO. FAVOR DE CONFIRMAR	ES CORRECTA SU APRECIACION, DEBERÁ PRESENTAR: COPIA DE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS O SU EQUIVALENTE, CONFORME A SU DOMICILIO FISCAL: LICENCIA MUNICIPAL, COMERCIAL O DE SERVICIOS, EXPEDIDOS POR LA AUTORIDAD; MUNICIPAL, DELEGACIÓN O ALCALDÍA SEGÚN SEA EL CASO, DICHS DOCUMENTOS DEBERÁN DE ESTAR VIGENTES. NOTA: ESTE DOCUMENTO SOLICITADO NO ES EMITIDO POR LA COFEPRIS.

SE HACE LA OBSERVACIÓN QUE DE ACUERDO CON EL **ARTÍCULO 44** DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y AL NUMERALES **4.25 INCISO E)** DE LAS POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EL FUNCIONARIO DESIGNADO PARA DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS LICITANTES, POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA Y/O REQUIRENTE ES EL C. **DR. ROGELIO RAMOS NARANJO.- COORDINADOR AUXILIAR EN ATENCION MEDICA.**

PARA EFECTOS DE NOTIFICACION, LA PRESENTE ACTA SE PUBLICARÁ EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, **COMPRAS MX** EN LA DIRECCION ELECTRONICA <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx>, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

SE **RECTIFICA** QUE EL **ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS** DE LA LICITACION EN COMENTO, SE LLEVARA A CABO EL DIA **21 DE ENERO DE 2026**, A LAS **09:30 HORAS**, A TRAVES LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (COMPRAS MX) Y EN LA SALA DE JUNTAS DE LAS INSTALACIONES DE LA





Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR012-N-26-2026, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, DESDE SU FORMALIZACION Y HASTA EL 30 DE ABRIL 2026, QUE EFECTÚA EL OOAD REGIONAL COLIMA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 43, 44 Y 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO.

COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, SITO EN ZARAGOZA No. 199, COLONIA ALTA VILLA; C.P. 28987 EN VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.

EN REPRESENTACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN COLIMA, INTERVINO EL C.P. SAMUEL PÉREZ MEJIA. - JEFE DE GRUPO DE LA OFICINA REGIONAL No. 8.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DEL EVENTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PUBLICA QUE NOS OCUPA, SIENDO LAS 19:45 HORAS DEL DÍA 14 DE ENERO DE 2026, FIRMANDO DE MANERA ELECTRONICA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA SU DEBIDA CONSTANCIA A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES INHERENTES.

“POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL”

NOMBRE	CARGO
LIC. LUIS GODINEZ CRUZ	TITULAR DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
C.P. JAIME GABRIEL GRAJEDA NÚÑEZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
C.P. SAMUEL PEREZ MEJIA	JEFE DE GRUPO DE LA OFICINA REGIONAL No. 8.
DR. JOSE LUIS VAZQUEZ URDIANO	COORDINADOR DE PREVENCION Y ATENCION A LA SALUD
DR. ROGELIO RAMOS NARANJO	COORDINADOR AUXILIAR ATENCION MEDICA
LIC. GPE. MONSERRAT MEDINA PALOMERA	N47 LIDER DE PROYECTO, OFICINA DE ADQ DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS





Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

<https://www.gob.mx/buengobierno>



Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



El presente documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la e.firma, amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 2, fracción XIII, 7 y 9 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, y 12 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, fracciones II, V y VI de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

<https://www.gob.mx/buengobierno>
