



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR027-N-120-2025
ADQUISICION DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA EL HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

En la Ciudad de León Guanajuato, siendo las **12:00 horas** del día **14 de Agosto de 2025**, de conformidad con el Artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 46 del reglamento de la Ley; en el Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: calle Suecia esquina con España S/N, Colonia Los Paraísos; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de la **Junta de Aclaraciones** a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 36, 43 y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 46 de su Reglamento de la Ley, así como del **numeral 11.4** de la Convocatoria al rubro citada.

Este acto fue presidido por la Licenciada Nohemi Patricia Rangel Díaz, Servidora Pública facultada por la Convocante, en apego al numeral 5.3.8 b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, vigentes por acuerdo de H. Consejo Técnico mediante Acuerdo ACDO.SA2.HCT.260923/271.P.DA., quien al inicio de esta junta, comunicó a los funcionarios que de conformidad con el artículo 44 de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, Compras MX, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan publicado con 24 horas de anticipación a este acto es decir, hasta las **12:00 horas del día 13 de agosto de 2025**, caso contrario, las solicitudes de aclaración que sean publicadas con posterioridad al plazo antes previsto, no serán contestadas por resultar extemporáneas de conformidad con el Artículo 46 fracción VI del Reglamento de la Ley.

Quien preside el acto, es asistido por el representante de la **Jefatura de Servicios Jurídicos**, por el Representante del Área del **Órgano Interno de Control**, por el representante del **Área Técnica Requirente Jefatura de servicios Administrativos, Departamento de Construcciones y Planeación Inmobiliaria**; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, en correlación con los artículos 2, fracción III y 46 fracción V del Reglamento; así mismo, se informa que el Área Contratante, responderá las solicitudes de aclaración de carácter legal y administrativo; todos los nombres y firmas de los funcionarios que participan, constan al final de la presente Acta.

Acto seguido, quien preside dio inicio señalando que una vez verificado la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominado Compras MX, y consultando el expediente número **E-2025-00060376** número de procedimiento **P-2025-00053714**, asienta que **se recibieron** en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de la Plataforma Compras MX, de conformidad con lo siguiente:-----

SIN TEXTO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR027-N-120-2025

ADQUISICION DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA EL HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

Procedimiento LA-50-GYR-050GYR027-N-120-2025

Código del expediente
E-2025-00060326

Número de procedimiento de contratación (P)
LA-50-GYR-050GYR027-N-120-2025

Estatus del procedimiento de contratación (E)
EN ACLARACIONES

Código interno del ordenamiento
P-2025-00053714

Nombre del procedimiento de contratación
ADQUISICION DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA EL HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

Licitantes que han presentado impugnación
0

Inicio General Solicitudes de aclaración

Juntas de Aclaraciones del Procedimiento

Suspender Junta / Modificar cronograma

Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de junta de aclaraciones
14/09/2025 12:00

Fecha y hora límite para envío de solicitudes a través de Compra MX
13/09/2025 12:00

Empresas que han manifestado interés en participar

Buscar

Empresas que han manifestado interés en participar

Buscar

Exportar lista

Table with 7 columns: Núm., Licitante, Fecha y hora de registro en el procedimiento, Fecha de expresión de interés, Manifiesto, Acusa(s) de Solicitud de Aclaraciones, Acusa(s) de Repreguntas. Contains 10 rows of bidder data.

Summary table with 5 columns: No., Nombre, razón o denominación Social, Manifiesto de interés en participar, Solicitud de Aclaración, Número de Solicitudes. Contains 6 rows of summary data.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**CONVOCATORIA A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR027-N-120-2025**

ADQUISICION DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA EL HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

No.	Nombre, razón o denominación Social	Manifiesto de interés en participar	Solicitud de Aclaración	Número de Solicitudes
8	CONCEPTOS MERCANTILES -GAAB SA DE CV	No	No	0
9	DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV	Si	No	0
10	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	Si	No	0
11	DISTRIBUIDORA IMPARABLES SA DE CV	No	No	0
12	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	Si	Si	4
13	DISTRIBUIDORA YOVIC SA DE CV	Si	No	0
14	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	No	No	0
15	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	Si	No	0
16	EVING SA DE CV	Si	Si	3
17	GENERANDO INNOVACIONES MEDICAS SAEM SA DE CV	No	No	0
18	GRUPO ARENCIBIA SA DE CV	No	No	0
19	GRUPO FAYX SA DE CV	Si	No	0
20	GRUPO INSOMA S A P I DE CV	No	No	0
21	GRUPO M.O.B.S. SA DE CV	Si	No	0
22	HOIHO ROBOTICS S A P I DE CV	Si	No	0
23	HUMAN CARE HS SA DE CV	No	No	0
24	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	Si	Si	2
25	INDUSTRIAS MARTZ-B SA DE CV	No	No	0
26	JRL SUPPLIERS S DE RL DE CV	No	No	0
27	JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO	Si	Si	5
28	MA. DE LOURDES RIVERA CASTRO	Si	No	0
29	MARIA TERESA RUIZ ALVAREZ	No	No	0
30	MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR DEL BAJIO S DE RL DE CV	No	No	0
31	MUEBLES NORIEGA SA DE CV	No	No	0
32	PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	No	No	0
33	SANDRA LUZ JIMENEZ PEÑA	No	No	0
34	SECIG SA DE CV	Si	No	0
35	SERGIO CARVAJAL CARVAJAL	Si	No	0
36	SOA INTERIORISMO SA DE CV	Si	Si	5
37	SUPLY PHARMA SA DE CV	No	No	0
38	T SUR T SA DE CV	Si	Si	4
39	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	No	No	0
40	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	Si	No	0
41	TORREZAM GROUP SA DE CV	Si	No	0
42	ZAMOSA SA DE CV	Si	Si	4
43	ZENTILIA LAB S A P I DE CV	Si	No	0

SUSPENSIÓN

Siendo las **12:00 horas del 19 de agosto de 2025**, concluida las suspensiones de la Junta de Aclaración determinada por la Convocante a petición del Área Técnica/Requirente, se reanuda para continuar con el acto de Junta de Aclaraciones citada al rubro.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR027-N-120-2025

ADQUISICION DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA EL HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

1. CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN.

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los licitantes, así como las respuestas otorgada por la Convocante, las cuales se contienen en el **Anexo número I** de la presente acta, de la misma manera se publica en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominado Compras MX, que contiene la respuesta otorgadas por la convocante.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley y 46 fracción II del Reglamento, a través de la presente se envían por la Plataforma Compras MX, las respuestas emitidas a las solicitudes de aclaración; así mismo, se informa a los licitantes que se otorga un **plazo de seis (6) horas** contados a partir de la publicación de la presente acta, para que en su caso, los licitantes formulen las preguntas (repreguntas) que consideren necesarias en relación con las precisiones y respuestas emitidas, con lo cual se garantiza el plazo a que se refiere dicho precepto. Una vez que sean recibidas las preguntas a las precisiones y respuestas dadas a los cuestionamientos. Se dará a conocer las repuestas a las preguntas (**repreguntas**), recibidas a las **09:00 horas del 20 de agosto de 2025**.

CIERRE DEL ACTA


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria del presente procedimiento, así como sus respectivos anexos y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 50 de la LAASSP, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, esta acta en las oficinas Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento ubicada en calle Suecia esquina con España s/n, Colonia Los Paraísos, del Municipio de León, Guanajuato, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, enterarse de su contenido. Así mismo, se difunde un ejemplar de la presente acta de Junta de Aclaraciones en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominado Compras MX, <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx>, para efectos de la notificación y en términos de los artículos 5 fracción XI, 50 de la Ley y 49 de su Reglamento, dicho procedimiento sustituye a la notificación personal.

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado este acto, siendo las **14:00 horas del día 19 de agosto de 2025**, firmando los presentes para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al Acta, quienes reciben copia de la misma.

Esta acta consta de **Anexo I**, con un total de **8 hojas útiles** por ambos lados y una más por su anverso.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Nombre	Área	Firma
Lic. Nohemi Patricia Rangel Diaz	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento	





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**CONVOCATORIA A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR027-N-120-2025**

ADQUISICION DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA EL HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

Nombre	Área	Firma
Maestra Agustina Olalde Lastiri	Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
C.P. Jorge Luis Pantoja Padilla	Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Arq. Jannet Verdin Sotelo	Jefa de La Oficina de Costos y Contratos OOAD	
Ing. Jose Fabian Martinez Reyna	Residente de Construcciones E1 OOAD	
Lic. Cesar Adan Cordoba Escobedo	Representante de Jefatura Jurídica	

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Nombre	Área	Firma
Lic. Guillermina Lizbeth Tapia Ramirez	Representante del Área de Auditoria, Quejas y Responsabilidades	Oficio de Invitación 119001-1501001/ADQ/0699/2025

SIN TEXTO






ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

<p>CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR027-N-120-2025</p>
<p>ADQUISICION DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA EL HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO</p>

ANEXO I. Respuestas a solicitudes de Aclaración.


ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
855597	SOA INTERIORISMO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 (UNO)	LE SOLICITAMOS DE LA FORMA MAS ATENTA NOS ACLARE SI PARA LA ELABORACION DE LA PROPIUESTA TECNICA SERÁ SUFICIENTE LO DESCRITO EN EL ANEXO 1 (UNO) Y HACER MENCION SOLO LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPAMOS, NOS LO PUEDE ACLARAR.	DEBERA CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN EL NUMERAL 13 EN EL CUAL SE DESCRIBE COMO DEBE DE VENIR CONFORMADA LA PROPIUESTA TÉCNICA Y SOLO ANEXAR LAS PARTIDAS A LAS QUE APLICARA
855598	SOA INTERIORISMO SA DE CV	TÉCNICO	3. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES	LE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE AMPLIAR A 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DEL ACTO DE FALLO, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EL LICITANTE DEBERA CUMPLIR CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BINES SEÑALADO EN LA CONVOCATORIA. CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 35 DE LA LAASSP LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA NO PODRAN SER NEGOCIADAS.
855599	SOA INTERIORISMO SA DE CV	TÉCNICO	4.2 VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA FORMA MAS RESPETUOSA NOS PROPORCIONE NUMERO DE TELEFONO, EXTENSION, CUENTA DE CORREO ELECTRONICO Y CONFIRMAR CON QUIEN NOS DIRIGIMOS PARA SOLICITAR UNA CITA Y NOS AGENDEN EL DIA Y LA HORA PARA ASI CUMPLIR TODOS LOS REQUISITOS QUE SE NOS SOLICITE PARA LLEVARLA ACABO, O EL NO REALIZAR LA VISITA NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACION?	DEBERA CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN EL NUMERAL 4.2 Y 11.30, AHI SE ENCUENTRA TODO LO RELACIONADO A LAS VISITAS, INDICANDO QUE SON OPTATIVAS Y LO QUE SE TIENE QUE ENTREGAR PARA CUMPLIR CON ELLO, ASI COMO LOS DATOS DE CONTACTO PARA PODER REALIZAR LA VISITA
855606	SOA INTERIORISMO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 (UNO)	LE SOLICITAMOS DE LA FORMA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA NUESTRA PROPIUESTA TECNICA DBEMOS DE TOMAR EL ANEXO 1 (UNOS) Y SOLO DEBEMOS DE MENCIONAR LAS PARTIDAS EN QUE PARTICIPAMOS O NOS PUEDEN PROPORCIONAR UN FORMATO O ANEXO PARA LA PROPIUESTA TECNICA.	DEBERA CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN EL NUMERAL 13 EN EL SE DESCRIBE COMO DEBE DE VENIR CONFORMADA LA PROPIUESTA TÉCNICA Y SOLO ANEXAR LAS PARTIDAS A LAS QUE APLICARA,
856408	T SUR T SA DE CV	TÉCNICO	13. PROPIUESTA TÉCNICA.	ENTENDEMOS QUE PARA LA PROPIUESTA TECNICA, SERA SUFICIENTE QUE LA DESCRIPCION SEA CONFORME AL ANEXO 1 REQUERIMIENTO DE LAS BASES, ¿ES CORRECTO?	DEBERA CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN EL NUMERAL 13 N EL CUAL SE DESCRIBE COMO DEBE DE VENIR CONFORMADA LA PROPIUESTA TÉCNICA Y SOLO ANEXAR LAS PARTIDAS A LAS QUE APLICARA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR027-N-120-2025
ADQUISICION DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA EL HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO


ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la Convocatoria	Aclaración	Respuesta
856409	T SUR T SA DE CV	TÉCNICO	13. PROPUESTA TÉCNICA.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LA PROPUESTA SE PUEDA PRESENTAR A RENGLÓN SEGUIDO, ELIMINANDO LAS PARTIDAS/CLAVES QUE NO OFERTAMOS, RESPETANDO SIEMPRE EL NUMERO CONSECUTIVO DEL ANEXO 1. LO QUE NO AFECTA LA SOLVENCIA DE MI PROPUESTA, ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA, LO QUE NO OFERTAN NO LO INGRESAN EN SU PROPUESTA
856412	T SUR T SA DE CV	ECONÓMICO	14. PROPUESTA ECONÓMICA	ENTENDEMOS QUE PARA LA PROPUESTA ECONOMICA ANEXO XVIII, SERA SUFICIENTE QUE LA DESCRIPCION SEA CONFORME AL ANEXO 1 REQUERIMIENTO DE LAS BASES, ¿ES CORRECTO?	DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN EL NUMERAL 14 Y LA INFORMACION SOLICITADA EN EL ANEXO XVIII.
856425	T SUR T SA DE CV	ECONÓMICO	14. PROPUESTA ECONÓMICA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LA PROPUESTA SE PUEDA PRESENTAR A RENGLÓN SEGUIDO, ELIMINANDO LAS PARTIDAS/CLAVES QUE NO OFERTAMOS, RESPETANDO SIEMPRE EL NUMERO CONSECUTIVO DEL ANEXO 1. LO QUE NO AFECTA LA SOLVENCIA DE MI PROPUESTA, ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA, LO QUE NO OFERTAN NO LO INGRESAN EN SU PROPUESTA
860295	COMERCIAL SANCUE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO.1 REQUERIMIENTO	PARTIDA 46. BANCO GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR REGATONES ANTIDERRAPANTES SIN ALTURA AJUSTABLE PARA MANTENER MEJOR LA ESTABILIDAD DE LA BANCA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EL LICITANTE DEBERA CUMPLIR CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BINES SEÑALADO EN LA CONVOCATORIA. CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 35 DE LA LAASSP LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA NO PODRAN SER NEGOCIADAS.
860298	COMERCIAL SANCUE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO.1 REQUERIMIENTO	PARTIDA 55, MESA MAYO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PUEDA ACLARAR SI LA MESA SE REQUIERE CON CHAROLA O SI ES SIN CHAROLA?	SE ACLARA QUE SE REQUIERE CON CHAROLA.
860300	COMERCIAL SANCUE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO. 1 REQUERIMIENTO	PARTIDA 5 - SILLA ALTA INFANTIL DE POLIPROPILENO SOLICITAMOS NOS PUEDA CORROBORAR LA CONVOCANTE SI LA CAPACIDAD DE CARGA DE LAS SILLAS SE REQUIERE QUE SEA DE 30 KGS?. YA QUE LA TALLA PROMEDIO DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS NO ES MAYOR A 20 KGS.	ES DE 30KG TAL COMO SE INDICA EN LA CEDULA TECNICA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR027-N-120-2025
ADQUISICION DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA EL HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO


ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
860301	COMERCIAL SANCUE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO. 1 REQUERIMIENTO	PARTIDA 48. CUBETA DE ACERO INOXIDABLE SE SOLICITA LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CUBETA CON OREJAS EN CALIBRE 20, SE ACEPTA ?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EL LICITANTE DEBERA CUMPLIR CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BINES SEÑALADO EN LA CONVOCATORIA. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LAASSP LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA NO PODRAN SER NEGOCIADAS,
860329	COMERCIAL SANCUE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO.1 REQUERIMIENTO	PARTIDA 46. BANCO GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BANCO REEMPLAZANDO LA PLACA CIRCULAR POR UNA CRUCETA SOLERA DE 1 1/2 X 3/16 DE ACERO INOXIDABLE DÓNDE RECIBE EL HUSILLO, OBTENIENDO ASÍ EL MISMO SOPORTE, NO AFECTANDO SU FUNCIONAMIENTO	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EL LICITANTE DEBERA CUMPLIR CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BINES SEÑALADO EN LA CONVOCATORIA. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LAASSP LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA NO PODRAN SER NEGOCIADAS,
860331	COMERCIAL SANCUE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO.1 REQUERIMIENTO	PARTIDA 148. BANCO GIRATORIO CON RESPALDO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BANCO REEMPLAZANDO LA PLACA CIRCULAR POR UNA CRUCETA SOLERA DE 1 1/2 X 3/16 DE ACERO INOXIDABLE DÓNDE RECIBE EL HUSILLO, OBTENIENDO ASÍ EL MISMO SOPORTE, NO AFECTANDO SU FUNCIONAMIENTO	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EL LICITANTE DEBERA CUMPLIR CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BINES SEÑALADO EN LA CONVOCATORIA. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LAASSP LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA NO PODRAN SER NEGOCIADAS.
860332	COMERCIAL SANCUE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO. 1 REQUERIMIENTO	PARTIDA 5 - SILLA ALTA INFANTIL DE POLIPROPILENO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PUEDA ESPECIFICAR SI EN EL APARTADO DE DIMENSIONES GENERALES: EL LARGO DE 20 CM ES DE SOLO EL ASIENTO O DE TODA LA SILLA?	EL LARGO DE 20 CM ES SOLO DEL ASIENTO DE LA SILLA.
866021	ZAMOSA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.1 PLAZO	SOLICITO A LA CONVOCANTE, EN VISTA Y EN CONCORDANCIA CON EL NUMERO DE PIEZAS QUE SOLICITAN, AMPLIAR EL PERIODO DE ENTREGA A CUANDO MENOS 30 DIAS HABILES, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EL LICITANTE DEBERA CUMPLIR CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BINES SEÑALADO EN LA CONVOCATORIA. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LAASSP LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA NO PODRAN SER NEGOCIADAS.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR027-N-120-2025
ADQUISICION DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA EL HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO


ID de la pregunta	Licitante	tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
866085	ZAMOSA SA DE CV	LEGAL-ADMINISTRATIVA	3.2 LUGAR	FAVOR DE ACLARAR Y CONFIRMAR SI EL LUGAR DE LA ENTREGA YA ESTA DISPONIBLE PARA RECIBIR, YA QUE EN NUESTRA EXPERIENCIA (EN OTROS HOSPITALES) NO TIENEN LAS INSTALACIONES LISTAS Y LA ENTREGA DE APLAZA HASTA UN AÑO Y RESULTA PERJUDICADO EL LICITANTE ADJUDICADO, ENTONCES ¿SI ESTAN EN DISPONIBILIDAD DE RECIBIR EN EL LUGAR Y PLAZO ESTABLECIDO?	SI ESTAN EN DISPONIBILIDAD DE RECIBIR EN EL HOSPITAL
866103	ZAMOSA SA DE CV	LEGAL-ADMINISTRATIVA	12.7. OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES.	LAS OPINIONES QUE SOLICITAN, DEBIDO A QUE LA VIGENCIA EN ALGUNAS ES DE UN SOLO DIA, SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DE AL MENOS 5 DIAS PREVIOS A LA APERTURA DE OFERTAS ¿SE ACEPTA?	DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA NO SE LE LIMITA A UN DIA, MIENTRAS LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (SAT, IMSS, INFONAVIT) SEA VIGENTE Y EN SENTIDO POSITIVO, DURANTE EL MES QUE SE SUBIO DE LA APERTURA
866105	ZAMOSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 44	LOS ANAQUELES SE ENTREGAN DESARMADOS ¿ES CORRECTO?	SI CORRECTA SU APRECIACIÓN.
868028	SOA INTERIORISMO SA DE CV	LEGAL-ADMINISTRATIVA	4.2. VISITAS A INSTALACIONES INSTITUCIONALES Y NUMERAL 11.3	DE LA FORMA MAS ATENTA NOS DIRIGIMOS A ALA CONVOCANTE: QUE DE ACUERDO A LO SEÑALADO DEN LOS PUNTOS 4.2 Y REMITIRSE AL NUMERAL 11.3 VISITA A INSTALACIONES INSTITUCIONALES, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO VISITA, MAS SIN EMBARGO NUESTRA EMPRESA SOLICITO VISTA AL CORREO ELECTRONICO DESCRITO EN EL NUMERAL 11.3 SIN TENER RESPUESTA FAVORABLE ENVIADO EL 6 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, DE IGUAL FORMA NOS DIMOS A LA TAREA DE VISITAR EL DOMICILIO SEÑALADO EN EL CUAL SE APRECIA EN OBRA EL HOSPITAL, PREGUNTA NOS PUEDEN ADJUNTAR AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES EL FORMATO O MACHOTE DEL ESCRITO DE VISITA O NO VISITA PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO Y NO SER DESCALIFICADOS.	EN EL NUMERAL 4.2 Y 11.3 SE EXPECIFICA QUE EL ESCRITO ES LIBRE, CUMPLIENDO CON LO EXPECIFICADO EN AMBOS NUMERALES .



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR027-N-120-2025
ADQUISICION DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA EL HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
868275	BTNT SERVICE SA DE CV	TÉCNICO	PLAZO	<p>EL PLAZO DE ENTREGA SERA MAXIMO DE 20 DIAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO</p> <p>PREGUNTA : ES DE TODOS CONOCIDOS QUE EN UN PLAZO COMO EL SOLICITADO DIFÍCILMENTE SE PUDIERAN ENTREGAR LAS 177 PARTIDAS YA QUE IMPLICA UN TOTAL DE 4117 PIEZAS QUE LAS MISMAS DEBERÍAN ESTAR LISTAS EN UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES YA QUE SON LOS DÍAS LABORABLES EN LO QUE A PRODUCCION Y FABRICACION SE REFIERE, HACIENDO EL ANÁLISIS AL PARECER ES DIFÍCIL EL SUMINISTRO DE TODAS LAS PARTIDAS, Y EL TIEMPO ES MUY CORTO DE ENTREGA QUE ESTÁN SOLICITANDO, ADEMÁS EN OTRAS LICITACIONES CONVOCADAS POR UDS MISMOS COMO LA 115, 116, 119 CUENTAN CON UN PLAZO DE 45 DÍAS HÁBILES PARA LA ENTREGA Y EL MISMOS HOSPITAL, RAZÓN POR LA QUE CONSIDERAMOS QUE SE PUEDE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA, Y CON LA ÚNICA INTENCIÓN DE ESTAR EN IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS QUE LAS OTRAS LICITACIONES SOLICITAMOS SE NOS PERMITA EL MISMO PLAZO DE ENTREGA QUE LAS OTRAS LICITACIONES MENCIONADAS PARA PODER ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA EL MOBILIARIO DEMANDADO SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EL LICITANTE DEBERA CUMPLIR CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BINES SEÑALADO EN LA CONVOCATORIA. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LAASSP LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA NO PODRAN SER NEGOCIADAS.</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR027-N-120-2025
ADQUISICION DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA EL HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
868289	BTNT SERVICE SA DE CV	TÉCNICO	LICENCIAS	<p>LICENCIAS, PERMISOS, REGISTRO, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR LOS BIENES A ADQUIRIR</p> <p>DICE: DE MANUFACTURA O PRODUCCIÓN: ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, EL CERTIFICADO EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA)</p> <p>PREGUNTA; DEBEMOS ENTENDER QUE ADEMÁS DEL ISO 9001, DEBERÁ SER EMITIDO POR LA EMA ES ESTO CORRECTO? Y CON LA INTENCIÓN DE GARANTIZAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO PARA QUIENES LO FABRICAN EN MÉXICO DEBERÁ ANEXAR ADICIONALMENTE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS ES DECIR SE DEBERÁ DE CONTAR CON ESTAS 2 CERTIFICACIONES ¿ES ESTO CORRECTO?</p>	SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
868470	JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO	LEGAL- ADMINISTRATIVA	3-1 PLAZO	<p>SEGUN LAS BASES EL TIEMPO DE ENTREGA ES DE 20 DIAS NATURALES</p> <p>PREGUNTA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA EN LO QUE SE REFIERE AL MOBILIARIO MEDICO YA QUE VIENE ADMINISTRATIVO Y MEDICO SE AMPLIE EL PLAZO DE ENTREGA YA QUE EL SOLICITADO ES MUY CORTO PARA FABRICACION, PRODUCCION, TERMINADO Y LOGISTICA DE ENTREGA DE LOS MUEBLES MEDICOS Y DE SER POSIBLE SE NOS OTORGUE 45 DIAS HABLES IGUAL QUE LAS DEMAS LICITACIONES SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EL LICITANTE DEBERA CUMPLIR CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BINES SEÑALADO EN LA CONVOCATORIA. CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 35 DE LA LAASSP LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA NO PODRAN SER NEGOCIADAS.
868471	JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO	TÉCNICO	ENTREGA	<p>PARA TODAS LAS PARTIDAS SOLICITAMOS SE NOS PERMITA UNA TOLERANCIA EN LO QUE SE REFIERE A LAS MEDIDAS DE LOS MUEBLES DE UN MARGEN DE TOLERANCIA DE MAS MENOS 10% SE ACEPTA?</p>	EN LAS CEDULAS TECNICAS SE EXPECIFICA LOS MARGENES DE TOLERANCIA DE CADA BIEN .



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR027-N-120-2025
ADQUISICION DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA EL HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
868472	JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO	TÉCNICO	ENTREGA	FAVOR DE ACLARAR SI SE TENDRA QUE PONER UNA PLACA DE IDENTIFICACION A CADA UNO DE LOS PRODUCTOS COMO PROPIEDAD DE IMSS ES CORRECTO?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 35 DE LA LAASSP LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA NO PODRAN SER NEGOCIADAS.
868483	JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PUNTO 4- LICENCIAS, PERMISOS, REGISTRO, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE	DICE: DE MANUFACTURA O PRODUCCIÓN : ISO 9001 VIGENTE , SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD , EL CERTIFICADO EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA) PREGUNTA ; FAVOR DE ACLARNOS SI EN LO QUE SE REFIERE A ESTA LICITACION MUEBLES Y MOBILIARIO MEDICO SE TIENEN QUE ANEXAR 2 (DOS) CERTIFICADOS DE CALIDAD Y ENTENDEMOS QUE UNO DE ELLOS DEBERA SER EMITIDO POR LA EMA ES CORRECTO NUESTRA Apreciación?	SI ES CORRECTA SU Apreciación.
868484	JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO	TÉCNICO	PERÍODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES.	FAVOR DE ACLARAR SI SE PODRAN HACER ENTREGAS PARCIALES CONFORME EL PRODUCTO ESTE DISPONIBLE Y POR SUPUESTO TRAMITAR LA DOCUMENTACION PARA PAGO SE ACEPTA?	SI SIEMPRE Y CUANDO ESTE EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.
869597	EVING SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.3 CONDICIONES DE ENTREGA Y ANEXO TECNICO. INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA.	MENCIONAN QUE: EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR LA ENTREGA, RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS A SATISFACCIÓN DEL DIRECTOR MÉDICO DE LA UNIDAD, ADMINISTRADOR Y/O RESPONSABLE DESIGNADO. ENTENDEMOS QUE PARA EL MOBILIARIO QUE REQUIERE INSTALACION TALES COMO MESAS CON FREGADEROS, TARIAS, ETC. LAS AREAS FÍSICAS CONTARAN POR PARTE DEL IMSS CON LAS TOMAS DE AGUA Y DRENAJES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN ¿ES CORRECTO?	SI ES CORRECTA SU Apreciación.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR027-N-120-2025
ADQUISICION DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA EL HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
869598	EVING SA DE CV	LEGAL-ADMINISTRATIVA	4. LICENCIAS, PERMISOS... Y ANEXO TECNICO	SOLICITAN A. AVISO O LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. ENTENDEMOS QUE ESTE REQUISITO NO APLICA PARA LA PRESENTE LICITACION YA QUE LOS BIENES CORRESPONDEN A MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y MOBILIARIO MÉDICO EL CUAL NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO ¿ES CORRECTO?	NO, NO ES CORRECTO ESTOS DOCUMENTOS SON DEL LICITANTE EN CASO DE SER FABRICANTE: A. AVISO O LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEL LICITANTE. B. CERTIFICADO ISO 9001 EN CASO DE SER DISTRIBUIDOR PRIMARIO: A. AVISO O LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. B. CERTIFICADO ISO 9001. C. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE EN HOJA MEMBRETADA CON FIRMAS ORIGINALES DEL FABRICANTE Y DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO.
869599	EVING SA DE CV	LEGAL-ADMINISTRATIVA	4. LICENCIAS, PERMISOS... Y ANEXO TECNICO	ENTENDEMOS QUE EL CERTIFICADO ISO 9001 DEBERA TENER ALCANCE EN DISEÑO, DESARROLLO, FABRICACION, COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, ENTREGA, E INSTALACION DE MUEBLES SILLAS Y PRODUCTOS PARA: OFICINA, ESCOLAR, HOTELERIA, COCINAS, GABINETES, HOSPITALIDAD, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, RESIDENCIAS ESTUDIANTILES Y MOBILIARIO MEDICO ¿ES CORRECTO?	SI ES CORRECTA SU APRECIACION.
869652	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	TÉCNICO	3.1 PLAZO DE ENTREGA Y ANEXO TECNICO INCISO A.	MENCIONAN QUE: EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO SERÁ MÁXIMO DE 20 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL ACTO DE FALLO. EN ESTE PLAZO EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR LA ENTREGA, RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS A SATISFACCIÓN DEL DIRECTOR MÉDICO DE LA UNIDAD, ADMINISTRADOR Y/O RESPONSABLE DESIGNADO. EN VIRTUD DE LA VISITA REALIZADA SE CONSTATÓ QUE EL HOSPITAL AÚN SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN. ADEMÁS DE EL TIEMPO REQUERIDO PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPO SOLICITAMOS AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 60 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL FALLO.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EL LICITANTE DEBERA CUMPLIR CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES SEÑALADO EN LA CONVOCATORIA. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LAASSP LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA NO PODRAN SER NEGOCIADAS.




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR027-N-120-2025

ADQUISICION DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA EL HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
869653	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	LEGAL - ADMINISTRATIVO A	12.7 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES.	MENCIONAN QUE EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LA OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT VIGENTE, ASÍ COMO DEL IMSS, INFONAVIT, AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, (ANEXO VI). SOLICITAMOS SE ACEPTE PRESENTAR LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON FECHA ANTERIOR A LA FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA, CON UNA ANTELACIÓN MÁXIMA DE 15 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS. TAL COMO LO MANIFIESTA EL ACUERDO ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR QUE A LA LETRA DICE: PRIMERA. LA OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL SERÁ VÁLIDA DURANTE EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE PARA LA FORMALIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES REFERIDAS EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACION, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES. ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD.
869654	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	TÉCNICO	13 PROPUESTA TECNICA INCISO INCISO I.	SOLICITAN: I. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR, CUMPLIENDO ESTRICTAMENTE CON LO SEÑALADO EN EL ANEXO TÉCNICO I, EL CUAL FORMA PARTE DE ESTA CONVOCATORIA. ¿NOS PODRIAN PROPORCIONAR EL FORMATO PARA PRESENTAR LA PROPUESTA TECNICA?	EL FORMATO ES LIBRE, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES Y LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 4.2 Y 11.3



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR027-N-120-2025
ADQUISICION DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA EL HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la Convocatoria	Aclaración	Respuesta
869665	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	TÉCNICO	4. LICENCIAS, PERMISOS...Y ANEXO TECNICO	SOLICITAN A. AVISO O LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, SE DEBERÁ PRESENTAR EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO ¿ES CORRECTO?	ESTOS DOCUMENTO SON DEL LICITANTE EN CASO DE SER FABRICANTE: A. AVISO O LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEL LICITANTE. B. CERTIFICADO ISO 9001 EN CASO DE SER DISTRIBUIDOR PRIMARIO: A. AVISO O LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. B. CERTIFICADO ISO 9001. C. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE EN HOJA MEMBRETADA CON FIRMAS ORIGINALES DEL FABRICANTE Y DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO.
870022	COMERCIAL SANCUE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, FICHAS TÉCNICAS	PARTIDA 68. ESCALERA DE TIJERA DE 3 Peldaños. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PUEDA ACLARAR DE DONDE CONSIDERAN LA ABERTURA FRONTAL DE 42 CMS Y LA ABERTURA LATERAL DE 45CMS	LA ABERTURA FRONTAL ES LA DISTANCIA ENTRE LAS PATAS DELANTERAS Y LAS TRASERAS Y SON MEDIDAS INTERIORES, LA ABERTURA FRONTAL ES LA DISTANCIA HORIZONTAL ENTRE LAS DOS PATAS DE UN MISMO LADO
870127	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA, NUMERAL 3.1 PLAZO	MUY REPETUOSAMENTE, COMO CONVOCANTE LE PIDO CONSIDERE OTORGAR UN MAYOR PLAZO DE ENTREGA, YA QUE AL TRATARSE DE UNA LICITACION CUYA DEMANDA CONSTA DE 4,108 BIENES EN TOTAL Y LAS CARACTERÍSTICAS DE SUS BIENES SON MUY ESPECIFICAS, ES DECIR, ES UNA FABRICACIÓN SOLAMENTE PARA LA ENTIDAD QUE USTED REPRESENTA, LE PIDO COMO FABRICANTE, CONSIDERE UN TOTAL DE 45 DIAS NATURALES COMO PLAZO DE ENTREGA, EN LUGAR DE LOS 20 DIAS NATURALES QUE INDICA EL NUMERAL 3.1 PLAZO DE SU CONVOCATORIA. LO ANTERIOR, EN EL ENTENDIDO DE QUE DICHO REQUISITO NO DEBE DE SER VIOLATORIO A LA LAASSP AL CONSIDERARSE COMO LIMITANTE DE PARTICIPACIÓN PARA LOS POSIBLES INTERESADOS, Y PERMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA. GRACIAS	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EL LICITANTE DEBERA CUMPLIR CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BINES SEÑALADO EN LA CONVOCATORIA. CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 35 DE LA LAASSP LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA NO PODRAN SER NEGOCIADAS.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR027-N-120-2025
ADQUISICION DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA EL HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

Id de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
870128	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA, NUMERAL 3.1 PLAZO	<p>CON TODO RESPETO A LA CONVOCANTE, LE SOLICITO TENGA A BIEN INFORMAR SI EL HOSPITAL EN CONSTRUCCIÓN, YA CUENTA CON LAS INSTALACIONES FÍSICAS LIBERADAS Y ASEGURADAS PARA QUE LOS POSIBLES ADJUDICADOS, PODAMOS CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE ENTREGAR E INSTALAR EL MOBILIARIO EN LA TEMPORALIDAD REQUERIDA, PERMITIENDO NO TENER RETRASOS EN LA OPERACIÓN POR CAUSAS ATRIBUIBLES A SU DEPENDENCIA (FALTA DE ESPACIOS FÍSICOS DE RESGUARDO, O DE INSTALACIÓN, FALTA DE ACCESO A TOMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ETC). LO ANTERIOR, DEBIDO A QUE EN OTROS PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA DEL IMSS, SE HAN TENIDO QUE FIRMAR CONVENIOS MODIFICATORIOS PARA AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA O DE INSTALACION, DEBIDO A LA FALTA DE LA ENTREGA DE INSTALACIONES POR PARTE DE QUIEN DESARROLLA LA OBRA PÚBLICA, ENTENDIÉNDOSE ASÍ QUE EL PLAZO OTORGADO PARA CUMPLIR CON LAS ENTREGA E INSTALACION DE LOS LICITANTES ADJUDICADOS NO SERÁ AMPLIADO POR CAUSAS ATRIBUIBLES A LA DEPENDENCIA.</p> <p>EN EL ENTENDIDO DE QUE EL PLAZO QUE RESULTE ACEPTADO EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, NO DEBE DE SER UN LIMITANTE DE PARTICIPACIÓN PARA LOS POSIBLES INTERESADOS.</p>	SI ESTAN EN DISPONIBILIDAD DE RECIBIR EN EL HOSPITAL



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR027-N-120-2025

ADQUISICION DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA EL HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
870248	BCOM SOLUTIONS DEL BAIJO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1	<p>EN RELACION CON LA PARTIDA 4 DEL ANEXO TÉCNICO, CORRESPONDIENTE AL CASILLERO DOBLE DE PLÁSTICO, SOLICITAMOS SE CONFIRME SI ES ACEPTABLE LA PROPUESTA DE UN MODELO FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE), MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS, HUMEDAD Y CORROSIÓN, EL CUAL CUMPLE PLENAMENTE CON LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA Y OPRECE VENTAJAS ADICIONALES COMO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD FRENTE A USO INTENSIVO. • DISEÑO QUE FACILITA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. • MEJOR VENTILACIÓN PARA EVITAR ACUMULACIÓN DE OLORES. • MANTENIMIENTO MÁS SENCILLO Y MENOR TIEMPO DE INACTIVIDAD. 	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EL LICITANTE DEBERA CUMPLIR CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BINES SEÑALADO EN LA CONVOCATORIA. CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 35 DE LA LAASSP LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA NO PODRAN SER NEGOCIADAS.</p>

FIN DEL ACTA

