



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
ESTATAL GUANAJUATO  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS  
LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023

En la Ciudad de León Guanajuato, siendo las **10:00 horas** del día **03 de Agosto de 2023**, de conformidad con el Artículo 46 del reglamento de la Ley; en el Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: calle Suecia esquina con España S/N, Colonia Los Paraísos; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 26 Bis fracción II primero y segundo párrafo, 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 46 de su Reglamento, así como del numeral 4 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por la Licenciada Nohemi Patricia Rangel Diaz, Servidor Público facultado por la Convocante, en apego al numeral 5.3.8 b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, vigentes por acuerdo de H. Consejo Técnico mediante Acuerdo ACDO.SA2.HCT.131217/337.P.DA., quien al inicio de esta junta, comunicó a los funcionarios que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan publicado con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, las solicitudes de aclaración que sean publicadas con posterioridad al plazo antes previsto, no serán contestadas por resultar extemporáneas.

Quien preside el acto, es asistido por los representantes de Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, en calidad de representantes del Área Técnica/Requirente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 Bis de la Ley, en correlación con los artículos 2, fracción III y 46 fracción V del Reglamento; asimismo, se informa que el Área Contratante, responderá las solicitudes de aclaración de carácter legal y administrativo, cuyos nombres y firmas constan al final del presente documento.

Quien preside, informó que con fundamento en el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán las solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de CompraNet, por si o en representación de un tercero y que se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto; es decir, hasta las **10:00 horas del día 03 de Agosto de 2023**.

Acto seguido, quien preside dio inicio señalando que se recibieron en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de CompraNet, de los siguientes licitantes:

Se asienta que **se publicaron** solicitudes de aclaración por parte de los licitantes participantes en Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, CompraNet 2023 con número de expediente **E-2023-000049971** y número de procedimiento **P-2023-0000535524** de conformidad con lo siguiente:

| No. | Nombre, Razón ó Denominación Social                              | Escrito de Interés | Número de Solicitudes de Aclaración |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1   | ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGUASCALIENTES ,S.A. DE C.V. | No                 | 0                                   |
| 2   | ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V.                                  | Si                 | 7                                   |
| 3   | ADALU INGENIERIA, S.A. DE C.V.                                   | No                 | 0                                   |
| 4   | ALBOREA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.                                 | No                 | 0                                   |
| 5   | ALTA TECNOLOGIA EN EQUIPO MEDICO ISAGEI, S.A. DE C.V.            | Si                 | 6                                   |
| 6   | AMC BIOMEDICAL, S.A. DE C.V.                                     | No                 | 0                                   |
| 7   | ARROBA XYNERGIX, S.A. DE C.V.                                    | Si                 | 7                                   |
| 8   | ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA, S. DE R.L. DE C.V.             | No                 | 0                                   |
| 9   | AXEL LEONARDO CASTRO JIMENEZ                                     | No                 | 0                                   |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
ESTATAL GUANAJUATO  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS  
LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023

| No. | Nombre, Razón ó Denominación Social                               | Escrito de Interés | Número de Solicitudes de Aclaración |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 10  | BERCLAN, S.A. DE C.V.                                             | Si                 | 20                                  |
| 11  | BR MARCMM, S.A P. I. DE C.V.                                      | No                 | 0                                   |
| 12  | COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE, S.A. DE C.V.                   | No                 | 0                                   |
| 13  | DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.                                 | Si                 | 3                                   |
| 14  | DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED, S.A. DE C.V.                        | No                 | 0                                   |
| 15  | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.            | Si                 | 4                                   |
| 16  | DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.                               | Si                 | 61                                  |
| 17  | EHURO INGENIERIA Y SERVICIOS MEDICOS E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | No                 | 0                                   |
| 18  | EQUIPAMIENTO Y SOLUCIONES BIOMEDICAS, S DE R.L. DE C.V.           | No                 | 0                                   |
| 19  | EQUIPO MEDICO Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.            | No                 | 0                                   |
| 20  | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V.            | No                 | 0                                   |
| 21  | EYM SOLUTIONS, S.A. DE C.V.                                       | Si                 | 4                                   |
| 22  | FEHLMEX, S.A. DE C.V.                                             | Si                 | 1                                   |
| 23  | GENERANDO INNOVACIONES MEDICAS SAEM, S.A. DE C.V.                 | No                 | 0                                   |
| 24  | GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.                                  | No                 | 0                                   |
| 25  | GRUPO EMPRESARIAL TECNICARE, S.A. DE C.V.                         | Si                 | 3                                   |
| 26  | GRUPO FAYX, S.A. DE C.V.                                          | No                 | 0                                   |
| 27  | GRUPO REINET, S.A. DE C.V.                                        | Si                 | 28                                  |
| 28  | HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.                        | No                 | 0                                   |
| 29  | HOSPITIUM SOLUTIONS, S.A. DE C.V.                                 | No                 | 0                                   |
| 30  | INDUSTRIAS COBRAMEX, S.A. DE C.V.                                 | No                 | 0                                   |
| 31  | INSTRUMEDICAL, S.A. DE C.V.                                       | Si                 | 8                                   |
| 32  | INSTRUMENTACION MEDICA, S.A. DE C.V.                              | Si                 | 20                                  |
| 33  | INSTRUMENTARIUM, S.A. DE C.V.                                     | Si                 | 18                                  |
| 34  | KAREN NATHALY BRETON GIRON                                        | No                 | 0                                   |
| 35  | LUMAFESA, S. DE R.L. DE C.V.                                      | No                 | 0                                   |
| 36  | MANPREC, S.A. DE C.V.                                             | Si                 | 48                                  |
| 37  | MASI CIENTIFICA, S.A. DE C.V.                                     | No                 | 0                                   |
| 38  | MED RENT, S.A. DE C.V.                                            | No                 | 0                                   |
| 39  | MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.                                       | Si                 | 19                                  |
| 40  | MEDIXSA, S.A. DE C.V.                                             | No                 | 0                                   |
| 41  | NOVATEC MEDICAL, S.A. DE C.V.                                     | No                 | 0                                   |
| 42  | NUDOMI, S.A. DE C.V.                                              | No                 | 0                                   |
| 43  | POLAR HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.                                  | Si                 | 8                                   |
| 44  | QUIRORT, S.A. DE C.V.                                             | Si                 | 15                                  |
| 45  | SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.  | No                 | 0                                   |
| 46  | SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.                 | Si                 | 31                                  |
| 47  | SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.           | Si                 | 27                                  |
| 48  | TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V.                                | No                 | 0                                   |
| 49  | TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.                          | No                 | 0                                   |
| 50  | VITER MEDICAL S.A. DE C.V.                                        | No                 | 0                                   |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
ESTATAL GUANAJUATO  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS  
LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

Procedimiento LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023

Código del expediente: F-2023-0055524      Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023      Estatus del procedimiento de contratación: VIGENTE JA

Código interno del procedimiento: F-2023-0055524      Nombre del procedimiento de contratación: ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y EQUIPO MEDICO 2023

Licitantes que han presentado proposición:  
0

[Datos Cabecera](#)   [Requerimientos](#)   **[Solicitudes de aclaración](#)**   [Procesos de Aclaración](#)   [Declaración](#)   [Declaración](#)   [Solicitud de aclaración](#)   [Historial de aclaraciones](#)

**Juntas de Aclaraciones del Procedimiento**

**Junta aclaraciones 1**

Fecha y hora de junta de aclaraciones: 04/05/2023 10:00      Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de CompraNet: 03/08/2023 15:00

Empresas que han manifestado interés en participar

Buscar

Exportar listado

Exportar listado

| Núm. | Remitente                                                   | Fecha y hora de consulta del procedimiento | Fecha de expresión de interés | Manifiesto | Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones | Acuse(s) de Reguntas |
|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|
| 1    | ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGUASCALIENTES SA DE CV | 02/08/2023 15:03                           |                               |            |                                       |                      |
| 2    | ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV                                  | 02/08/2023 16:35                           | 02/08/2023 17:04              |            |                                       |                      |
| 3    | ADALU INGENIERIA SA DE CV                                   | 28/07/2023 14:18                           |                               |            |                                       |                      |
| 4    | ALBOPEA TECNOLOGIA SA DE CV                                 | 20/07/2023 19:36                           | 20/07/2023 19:37              |            |                                       |                      |
| 5    | ALTA TECNOLOGIA EN EQUIPO MEDICO ISAGEI SA DE CV            | 28/07/2023 15:03                           | 02/08/2023 17:57              |            |                                       |                      |
| 6    | AMC BIOMEDICAL SA DE CV                                     | 24/07/2023 16:01                           | 24/07/2023 16:02              |            |                                       |                      |
| 7    | ARROBA COMERCIAL SA DE CV                                   | 31/07/2023 22:31                           | 02/08/2023 21:03              |            |                                       |                      |
| 8    | ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV              | 21/07/2023 13:52                           | 21/07/2023 13:52              |            |                                       |                      |
| 9    | AXEL LEONARDO CASTRO JIMENEZ                                | 02/08/2023 20:48                           |                               |            |                                       |                      |
| 10   | BERCLAN SA DE CV                                            | 01/08/2023 14:24                           | 02/08/2023 15:46              |            |                                       |                      |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
ESTATAL GUANAJUATO  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS  
LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

Exportar listado

| Núm. | Remite                                                       | Fecha y hora de consulta del procedimiento | Fecha de expresión de interés | Manifiesto | Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones | Acuse(s) de Repreguntas |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 11   | BR MARCAM S A P I DE CV                                      | 01/08/2023 11:54                           |                               |            |                                       |                         |
| 12   | COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV                   | 01/09/2023 11:02                           |                               |            |                                       |                         |
| 13   | DISTRIBUCIONES ANRO SA DE CV                                 | 26/07/2023 11:35                           | 25/07/2023 11:37              |            |                                       |                         |
| 14   | DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV                        | 25/07/2023 09:53                           |                               |            |                                       |                         |
| 15   | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV            | 24/07/2023 13:40                           | 24/07/2023 13:41              |            |                                       |                         |
| 16   | DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV                               | 26/07/2023 08:37                           | 22/07/2023 10:32              |            |                                       |                         |
| 17   | ERUHO INGENIERIA Y SERVICIOS MEDICOS E INDUSTRIALES SA DE CV | 31/07/2023 19:58                           |                               |            |                                       |                         |
| 18   | EQUIPAMIENTO Y SOLUCIONES BIOMEDICAS S DE RL DE CV           | 25/07/2023 12:43                           |                               |            |                                       |                         |
| 19   | EQUIPO MEDICO Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE SA DE CV            | 27/07/2023 11:46                           | 27/07/2023 11:46              |            |                                       |                         |
| 20   | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE SA DE CV            | 21/07/2023 11:52                           |                               |            |                                       |                         |

« < 1 2 3 4 5 > » 10 ▾

Exportar listado

| Núm. | Remite                                       | Fecha y hora de consulta del procedimiento | Fecha de expresión de interés | Manifiesto | Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones | Acuse(s) de Repreguntas |
|------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 21   | EYM SOLUTIONS SA DE CV                       | 25/07/2023 12:01                           | 27/07/2023 12:52              |            |                                       |                         |
| 22   | FEHLMEX SA DE CV                             | 01/08/2023 11:11                           | 01/08/2023 11:12              |            |                                       |                         |
| 23   | GENERANDO INNOVACIONES MEDICAS SAEM SA DE CV | 28/07/2023 10:31                           |                               |            |                                       |                         |
| 24   | GESTUM CONSULTORES SA DE CV                  | 24/07/2023 11:29                           |                               |            |                                       |                         |
| 25   | GRUPO EMPRESARIAL TECNICARE SA DE CV         | 24/07/2023 16:01                           | 24/07/2023 16:26              |            |                                       |                         |
| 26   | GRUPO FAY SA DE CV                           | 26/07/2023 16:00                           |                               |            |                                       |                         |
| 27   | GRUPO REINET SA DE CV                        | 20/07/2023 19:36                           | 20/07/2023 19:36              |            |                                       |                         |
| 28   | HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV        | 24/07/2023 11:45                           |                               |            |                                       |                         |
| 29   | HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV                 | 25/07/2023 14:05                           | 25/07/2023 14:05              |            |                                       |                         |
| 30   | INDUSTRIAS COBRAMEX SA DE CV                 | 24/07/2023 12:05                           |                               |            |                                       |                         |

« < 1 2 3 4 5 > » 10 ▾



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

Exportar listado

| Núm. | Remitente                       | Fecha y hora de consulta del procedimiento | Fecha de expresión de interés | Manifiesto | Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones | Acuse(s) de Repreguntas |
|------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 31   | INSTRUMEDICAL SA DE CV          | 02/08/2023 12:02                           | 02/08/2023 12:03              |            |                                       |                         |
| 32   | INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV | 03/09/2023 09:48                           | 03/08/2023 09:49              |            |                                       |                         |
| 33   | INSTRUMENTARIUM SA DE CV        | 02/08/2023 14:49                           | 02/08/2023 14:50              |            |                                       |                         |
| 34   | KAREN NATHALY BRETON GIRON      | 02/09/2023 16:01                           |                               |            |                                       |                         |
| 35   | LUMAFESA S DE RL DE CV          | 21/07/2023 13:35                           | 21/07/2023 13:36              |            |                                       |                         |
| 36   | MANPREC SA DE CV                | 02/08/2023 13:24                           | 02/08/2023 13:25              |            |                                       |                         |
| 37   | MASI CIENTIFICA SA DE CV        | 26/07/2023 12:45                           |                               |            |                                       |                         |
| 38   | MED RENT SA DE CV               | 21/07/2023 14:32                           |                               |            |                                       |                         |
| 39   | MEDICA LUTESA SA DE CV          | 02/08/2023 22:05                           | 02/08/2023 22:09              |            |                                       |                         |
| 40   | MEDIXSA SA DE CV                | 20/07/2023 19:35                           | 20/07/2023 19:35              |            |                                       |                         |

<< < 1 2 3 4 5 > >> 10

Exportar listado

| Núm. | Remitente                                                   | Fecha y hora de consulta del procedimiento | Fecha de expresión de interés | Manifiesto | Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones | Acuse(s) de Repreguntas |
|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 41   | NOVATEC MEDICAL SA DE CV                                    | 28/07/2023 09:35                           | 28/07/2023 09:36              |            |                                       |                         |
| 42   | NUDOMISA DE CV                                              | 21/07/2023 13:48                           | 21/07/2023 13:51              |            |                                       |                         |
| 43   | POLAR HOSPITALARIA SA DE CV                                 | 21/07/2023 11:39                           | 21/07/2023 11:41              |            |                                       |                         |
| 44   | QUIRORI SA DE CV                                            | 02/08/2023 11:41                           | 02/08/2023 11:44              |            |                                       |                         |
| 45   | SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV | 20/07/2023 19:04                           | 20/07/2023 19:05              |            |                                       |                         |
| 46   | SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV                | 24/07/2023 10:52                           | 01/08/2023 10:03              |            |                                       |                         |
| 47   | SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV          | 01/08/2023 11:16                           | 01/08/2023 11:22              |            |                                       |                         |
| 48   | TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV                               | 24/07/2023 10:20                           |                               |            |                                       |                         |
| 49   | TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV                         | 25/07/2023 10:55                           | 26/07/2023 10:55              |            |                                       |                         |
| 50   | VITER MEDICAL SA DE CV                                      | 20/07/2023 14:14                           | 20/07/2023 14:15              |            |                                       |                         |

<< < 1 2 3 4 5 > >> 10

Acto seguido y con fundamento en el artículo 46, fracción I del Reglamento, a solicitud del área técnica, en razón del volumen y la complejidad de las solicitudes de aclaración recibidas y dado que se están integrando las respuestas correspondientes, quien preside el evento determinó realizar la **suspensión del acto** y consecuentemente, se señala para su **reanudación** a las **12:00 horas del 28 de Agosto de 2023**.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
ESTATAL GUANAJUATO  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS  
LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023

SUSPENSIÓN

Siendo las **12:00 horas del 28 de Agosto de 2023**, se reanuda la suspensión para continuar con el acto de Junta de Aclaraciones citada al rubro.

PRECISIONES A LA CONVOCATORIA

Quien preside el acto, informa que el área técnica desea efectuar alguna precisión a la convocatoria, por lo que el área requirente manifiesta precisiones de carácter técnico Administrativas a la convocatoria.

Quien preside el acto, informa a los presentes que dado el volumen de la información se adjunta a la letra, como **Anexo Número I**, a la presente acta.

CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los licitantes, así como la respuesta otorgada por la Convocante, las cuales se contienen en el **Anexo número II** de la presente acta, de la misma manera se publica archivo en CompraNet 2023, denominado "**respuestas a las preguntas T141 2023**" en formato Excel, mismo que contiene la respuesta otorgadas por la convocante.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 fracción II del Reglamento, a través de la presente se envían por CompraNet 2023 las respuestas emitidas a las solicitudes de aclaración; asimismo, se informa a los licitantes que se otorga un plazo de **Siete (7) horas** contados a partir de la publicación de la presente acta, para que en su caso, los licitantes formulen las preguntas (repreguntas) que consideren necesarias en relación con las precisiones y respuestas emitidas, con lo cual se garantiza el plazo a que se refiere dicho precepto. Una vez que sean recibidas las preguntas a las precisiones y respuestas dadas a los cuestionamientos. Se dará a conocer las repuestas a las preguntas (repreguntas), recibidas a las **10:00 horas del 29 de Agosto de 2023**.

CIERRE DEL ACTA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria del presente procedimiento, así como sus respectivos anexos y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la LAASSP, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de esta acta en las oficinas Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento ubicada en calle Suecia esquina con España s/n, Colonia Los Paraísos, del Municipio de León, Guanajuato, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Asimismo, se difundirá un ejemplar de la presente acta de Junta de Aclaraciones en CompraNet <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html> para efectos de su notificación a los licitantes, dicho procedimiento sustituye a la notificación personal.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado este acto, siendo las **14:30 horas del día 28 de Agosto de 2023**, firmando los presentes para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al Acta, quienes reciben copia de la misma.

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 2 fracción II, 37 Bis de la Ley y 49 de su Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes la publicación de esta Acta en el sistema Compranet, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en las direcciones electrónicas: <https://upcp-compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html>

Esta acta consta de **I Anexo y Anexo II**, un total de **80 fojas útiles por ambos lados**.

**POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

| Nombre                           | Área                                                              | Firma |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Lic. Nohemi Patricia Rangel Diaz | Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento                     |       |
| Ing. Alejandro Garcia Vanegas    | Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios |       |
| C.P. Jorge Luis Pantoja Padilla  | Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios      |       |
| Ing. Monica Leticia Pacheco Rios | Coordinadora Biomédica OOAD Guanajuato                            |       |
| Lic. Cesar Adán Cordoba Escobedo | Representante de Jefatura Jurídica                                |       |

**POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL**

| Nombre                                 | Área                                                            | Firma                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Lic. Guillermina Lizbeth Tapia Ramírez | Representante del Área de Auditoria, Quejas y Responsabilidades | 119001-1501001/ADQ/0137/2023 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
ESTATAL GUANAJUATO  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS  
LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023

Anexo número I.

Precisiones a la Convocatoria.

| No.   | PUNTO DE LA CONVOCATORIA                                            | DICE                                           | ACLARACION GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |             |       |                               |       |                                                          |       |                                                              |       |                                                              |       |                                  |       |                         |       |                          |       |                                               |       |                                               |       |                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------|-------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-------|-------------------------|-------|--------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|
|       | Anexo No. 1.2<br>Distribución de equipos,<br>domicilios y contactos | ANEXOS TECNICOS<br><br>Publicados en CompraNet | Se aclara a los licitantes que los Anexos 4.2, 4.2 A, 4.2 B, 4.2 C, 4.2 D, 4.2 E, 4.3, 4.4, 4.5 Y 4.6. solo deben ser presentados impresos por el proveedor adjudicado por Unidad Médica y por tipo de equipo adjudicados.<br><br>Para cumplir con los requisitos del parámetro técnico de la plataforma Comprame puede presentar un escrito libre en el que se indique que en caso de resultar adjudicados presentará dichos Anexos.<br><br><b>Se aclara que las siguientes partidas SÍ REQUIEREN MANTENIMIENTO PREVENTIVO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |             |       |                               |       |                                                          |       |                                                              |       |                                                              |       |                                  |       |                         |       |                          |       |                                               |       |                                               |       |                                                            |
|       | Requisitos<br>(Para equipo Médico pag. 189)                         |                                                | <table border="1"><thead><tr><th>PREI</th><th>Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td>11697</td><td>CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE</td></tr><tr><td>16379</td><td>INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO. (CUNA DE CALOR RADIANTE).</td></tr><tr><td>21396</td><td>OXIMETRO DE PULSO PORTATIL (PARA TAMIZAJE CARDIACO NEONATAL)</td></tr><tr><td>18659</td><td>VENTILADOR NEONATAL / PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATO</td></tr><tr><td>17409</td><td>ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE.</td></tr><tr><td>11928</td><td>INCUBADORA DE TRASLADO.</td></tr><tr><td>15817</td><td>SIERRA PARA CORTAR YESO.</td></tr><tr><td>12188</td><td>VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS.</td></tr><tr><td>12643</td><td>SIERRA OSCILANTE ELECTRICA PARA CORTAR HUESO.</td></tr><tr><td>16359</td><td>CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. (CUATRO CAMAS).</td></tr></tbody></table> | PREI | Descripción | 11697 | CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE | 16379 | INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO. (CUNA DE CALOR RADIANTE). | 21396 | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL (PARA TAMIZAJE CARDIACO NEONATAL) | 18659 | VENTILADOR NEONATAL / PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATO | 17409 | ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE. | 11928 | INCUBADORA DE TRASLADO. | 15817 | SIERRA PARA CORTAR YESO. | 12188 | VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS. | 12643 | SIERRA OSCILANTE ELECTRICA PARA CORTAR HUESO. | 16359 | CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. (CUATRO CAMAS). |
| PREI  | Descripción                                                         |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |       |                               |       |                                                          |       |                                                              |       |                                                              |       |                                  |       |                         |       |                          |       |                                               |       |                                               |       |                                                            |
| 11697 | CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |       |                               |       |                                                          |       |                                                              |       |                                                              |       |                                  |       |                         |       |                          |       |                                               |       |                                               |       |                                                            |
| 16379 | INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO. (CUNA DE CALOR RADIANTE).            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |       |                               |       |                                                          |       |                                                              |       |                                                              |       |                                  |       |                         |       |                          |       |                                               |       |                                               |       |                                                            |
| 21396 | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL (PARA TAMIZAJE CARDIACO NEONATAL)        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |       |                               |       |                                                          |       |                                                              |       |                                                              |       |                                  |       |                         |       |                          |       |                                               |       |                                               |       |                                                            |
| 18659 | VENTILADOR NEONATAL / PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATO        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |       |                               |       |                                                          |       |                                                              |       |                                                              |       |                                  |       |                         |       |                          |       |                                               |       |                                               |       |                                                            |
| 17409 | ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE.                                    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |       |                               |       |                                                          |       |                                                              |       |                                                              |       |                                  |       |                         |       |                          |       |                                               |       |                                               |       |                                                            |
| 11928 | INCUBADORA DE TRASLADO.                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |       |                               |       |                                                          |       |                                                              |       |                                                              |       |                                  |       |                         |       |                          |       |                                               |       |                                               |       |                                                            |
| 15817 | SIERRA PARA CORTAR YESO.                                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |       |                               |       |                                                          |       |                                                              |       |                                                              |       |                                  |       |                         |       |                          |       |                                               |       |                                               |       |                                                            |
| 12188 | VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS.                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |       |                               |       |                                                          |       |                                                              |       |                                                              |       |                                  |       |                         |       |                          |       |                                               |       |                                               |       |                                                            |
| 12643 | SIERRA OSCILANTE ELECTRICA PARA CORTAR HUESO.                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |       |                               |       |                                                          |       |                                                              |       |                                                              |       |                                  |       |                         |       |                          |       |                                               |       |                                               |       |                                                            |
| 16359 | CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. (CUATRO CAMAS).          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |       |                               |       |                                                          |       |                                                              |       |                                                              |       |                                  |       |                         |       |                          |       |                                               |       |                                               |       |                                                            |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| No.                                         | PUNTO DE LA CONVOCATORIA                                                                                                               | DICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACLARACION GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                     |                                                         |                                                              |       |                                            |  |                                           |       |  |  |                                            |       |  |  |                                             |       |  |  |                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|--|-------------------------------------------|-------|--|--|--------------------------------------------|-------|--|--|---------------------------------------------|-------|--|--|--------------------------|
|                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <table border="1"> <tr> <td>16417</td> <td>ULTRASONOGRAFO. (INTERMEDIO).</td> </tr> <tr> <td>11788</td> <td>SISTEMA DE MONITORIZACION FISIOLÓGICA EN PRUEBA DE ESFUERZO.</td> </tr> <tr> <td>11795</td> <td>UNIDAD DE ELECTROCIROURGIA DE USO GENERAL.</td> </tr> </table> | 16417                         | ULTRASONOGRAFO. (INTERMEDIO).       | 11788                                                   | SISTEMA DE MONITORIZACION FISIOLÓGICA EN PRUEBA DE ESFUERZO. | 11795 | UNIDAD DE ELECTROCIROURGIA DE USO GENERAL. |  |                                           |       |  |  |                                            |       |  |  |                                             |       |  |  |                          |
| 16417                                       | ULTRASONOGRAFO. (INTERMEDIO).                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                     |                                                         |                                                              |       |                                            |  |                                           |       |  |  |                                            |       |  |  |                                             |       |  |  |                          |
| 11788                                       | SISTEMA DE MONITORIZACION FISIOLÓGICA EN PRUEBA DE ESFUERZO.                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                     |                                                         |                                                              |       |                                            |  |                                           |       |  |  |                                            |       |  |  |                                             |       |  |  |                          |
| 11795                                       | UNIDAD DE ELECTROCIROURGIA DE USO GENERAL.                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                     |                                                         |                                                              |       |                                            |  |                                           |       |  |  |                                            |       |  |  |                                             |       |  |  |                          |
|                                             | <p style="text-align: center;"><b>ANEXO XXI</b><br/> <b>RELACION DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICOS, LEGALES ADMINISTRATIVOS</b></p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROPUESTA TÉCNICA</th> <th>NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA</th> <th>PRESENTO (S/NO) O (S/NO) APLICACIÓN</th> <th>NÚMERO DE FOLIO EN LA PROPUESTA DONDE ESTÁ EL DOCUMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalación del (los) bien (es)</td> <td>2.7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Carta relativa a consumibles y accesorios</td> <td>2.6.2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Formato de accesorios (GRUPO 526) editable</td> <td>2.6.2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Formato de consumibles (GRUPO 379) editable</td> <td>2.6.2</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | PROPUESTA TÉCNICA                                                                                                                                                                                                                                                          | NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTO (S/NO) O (S/NO) APLICACIÓN | NÚMERO DE FOLIO EN LA PROPUESTA DONDE ESTÁ EL DOCUMENTO | Instalación del (los) bien (es)                              | 2.7   |                                            |  | Carta relativa a consumibles y accesorios | 2.6.2 |  |  | Formato de accesorios (GRUPO 526) editable | 2.6.2 |  |  | Formato de consumibles (GRUPO 379) editable | 2.6.2 |  |  | <p><b>SE ELIMINA</b></p> |
| PROPUESTA TÉCNICA                           | NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA                                                                                                          | PRESENTO (S/NO) O (S/NO) APLICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NÚMERO DE FOLIO EN LA PROPUESTA DONDE ESTÁ EL DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                     |                                                         |                                                              |       |                                            |  |                                           |       |  |  |                                            |       |  |  |                                             |       |  |  |                          |
| Instalación del (los) bien (es)             | 2.7                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                     |                                                         |                                                              |       |                                            |  |                                           |       |  |  |                                            |       |  |  |                                             |       |  |  |                          |
| Carta relativa a consumibles y accesorios   | 2.6.2                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                     |                                                         |                                                              |       |                                            |  |                                           |       |  |  |                                            |       |  |  |                                             |       |  |  |                          |
| Formato de accesorios (GRUPO 526) editable  | 2.6.2                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                     |                                                         |                                                              |       |                                            |  |                                           |       |  |  |                                            |       |  |  |                                             |       |  |  |                          |
| Formato de consumibles (GRUPO 379) editable | 2.6.2                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                     |                                                         |                                                              |       |                                            |  |                                           |       |  |  |                                            |       |  |  |                                             |       |  |  |                          |
| 2.4                                         | Licencias, permisos, registros, certificados o                                                                                         | Para aquellos bienes ofertados, de origen Nacional o Internacional, los licitantes deberán adjuntar a su propuesta técnica la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p style="text-align: center;"><b>SE AGREGA</b></p> <p>3. Carta de apoyo del fabricante, o distribuidor autorizado en México,</p>                                                                                                                                          |                               |                                     |                                                         |                                                              |       |                                            |  |                                           |       |  |  |                                            |       |  |  |                                             |       |  |  |                          |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
 ESTADAL GUANAJUATO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS  
 LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023

| No. | PUNTO DE LA CONVOCATORIA que debe cumplirse o aplicarse al bien o servicio a contratar. | DICE                                                                                                                                                                                                     | ACLARACION GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                         | documentación en los términos siguientes:                                                                                                                                                                | titular del registro sanitario debidamente firmada, para garantizar el respaldo de su propuesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |                                                                                         | 2.Copia simple de al menos dos de los siguientes Certificados de calidad ISO-9001-2015 o ISO-13485:2016 o JIS o MDSAP, vigentes, a nombre del fabricante de los bienes, en el que se deberá identificar: | <b>DEBE DECIR:</b><br>2.Copia simple de al menos dos de los siguientes Certificados de calidad ISO-9001-2015 o ISO-13485:2016 o JIS o MDSAP o FDA o CE vigentes, a nombre del fabricante de los bienes, en el que se deberá identificar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | <b>2.4.1. Plazo de entrega.</b>                                                         | El plazo de entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto será máximo de 60 días hábiles.                                                                                                    | Se enfatiza que no existe ampliación del tiempo de entrega.<br><br>No hay cabida a solicitar extensión de plazo de entrega, se aplicarán las penas convencionales correspondientes.<br><br>En su caso, se rescindirá el contrato de manera inmediata con las implicaciones administrativas, legales y económicas que implica este trámite.<br><br>Se replica a los licitantes que en caso de quedar adjudicados y no contar con el tiempo de entrega determinado por la convocante, prescinda de la partida para permitir la re-asignación de la misma, en su caso. |
|     | Partida 5                                                                               | <b>CLAVE SAI</b><br><b>DICE:</b><br>563.618.1429.00.01<br>Numeral 1.2.4                                                                                                                                  | <b>CLAVE SAI</b><br><b>DEBE DECIR:</b><br>535.618.1429.00.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Partida 8                                                                               | <b>DICE:</b><br>1.2.4 alimentación por baterías alcalinas compatibles con el mango, tipo c, tipo d o tipo aa.                                                                                            | <b>DEBE DECIR:</b><br>1.2.4. Alimentación mediante baterías recargables, debe incluir cargador de la misma marca del equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Partida 38                                                                              | <b>CLAVE SAI</b><br><b>DICE:</b><br>537.702.0437.00.01                                                                                                                                                   | <b>CLAVE SAI</b><br><b>DEBE DECIR:</b> 537.702.0457.00.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Partida 67                                                                              | <b>CLAVE SAI</b><br><b>DICE:</b><br>535.859.6495.01.01                                                                                                                                                   | <b>CLAVE SAI</b><br><b>DEBE DECIR:</b> 535.814.6495.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Partida 72                                                                              | <b>CLAVE SAI</b><br><b>DICE:</b><br>537.772.0011.00.01                                                                                                                                                   | <b>CLAVE SAI</b><br><b>DEBE DECIR:</b> 537.172.0011.00.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Partida 74                                                                              | <b>CLAVE SAI</b><br><b>DICE:</b><br>537.209.0628.00.01                                                                                                                                                   | <b>CLAVE SAI</b><br><b>DEBE DECIR:</b> 537.209.0828.00.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Partida 75                                                                              | <b>CLAVE SAI</b>                                                                                                                                                                                         | <b>CLAVE SAI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| No. | PUNTO DE LA CONVOCATORIA | DICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ACLARACION GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                          | DICE:<br>537.263.1456.00.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DEBE DECIR: 537.263.1456.00.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Partida 78               | CLAVE SAI<br>DICE:<br>537.327.2670.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CLAVE SAI<br>DEBE DECIR: 537.327.2870.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Cédula<br>Partida 112    | 1.2.1 SUMINISTRAR DOS VAPORIZADORES (LSOFLUORANE, SEVOFLUORANE O DESFLUORANE, SELECCIONABLE ACORDE A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS).                                                                                                                                                                                        | Se solicitan vaporizadores de<br>1. Desflorane<br>2. Sevoflurane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Cédula<br>Partida 121    | 1.2.11 Interfaz con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 (se requiere hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante.<br><br>1.3.17 Interfaz con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 (se requiere hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante | 1.2.11 Interfaz con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 (se requiere hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante. A FUTURO<br><br>1.3.17 Interfaz con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 (se requiere hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante. A FUTURO.<br><br>Aclaración.<br>El licitante que oferta la partida 121 debe comprobar documentalmente que los monitores tiene la capacidad de realizar la interfaz a futuro, que se solicita en el numeral 1.2.11 y 1.3.17 como solicita la cedula. |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
 ESTATAL GUANAJUATO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS  
 LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023

Contestación a las solicitudes de aclaración:  
 Licitante 2: ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V.

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración        | Sección de la convocatoria             | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 366875            | TÉCNICO                   | ANEXO TÉCNICO<br>NÚMERO 1, PARTIDA 106 | CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE<br>PUNTO 1.7. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN ANCHO DE CAMILLA DE 77.8 CM, YA QUE ES 3% MENOR A LO SOLICITADO Y NO AFECTA EL USO NI EL FIN CON EL QUE FUE FABRICADO EL EQUIPO. ESTO SIN SER UNA LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                      | SE ACEPTA, YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DEL RANGO PERMITIDO EN EL NUMERAL QUE CITA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                                           |
| 366876            | TÉCNICO                   | ANEXO TÉCNICO<br>NÚMERO 1, PARTIDA 109 | CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE<br>PUNTO 1.7. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN ANCHO DE CAMILLA DE 77.8 CM, YA QUE ES 3% MENOR A LO SOLICITADO Y NO AFECTA EL USO NI EL FIN CON EL QUE FUE FABRICADO EL EQUIPO. ESTO SIN SER UNA LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                      | SE ACEPTA, YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DEL RANGO PERMITIDO EN EL NUMERAL QUE CITA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                                           |
| 366877            | LEGAL -<br>ADMINISTRATIVA | NUMERAL 2.4                            | PARA AQUELLOS BIENES OFERTADOS DE ORIGEN INTERNACIONA, NUMERAL 2, CARTAS POR PARTE DE FIGURAS DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS EN RELACION A LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI REQUIERE 3 CARTAS EMITIDAS POR EL IMSS Y OTRAS 3 CARTAS EMITIDAS POR ENTIDADES GUBERNAMENTALES QUE NO SEAN DEL IMSS, O UNICAMENTE REQUIERE DE 3 CARTAS DE OTRAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES QUE NO SEAN EL IMSS.<br>FAVOR DE ACLARAR. | SE LE ACLARA QUE NO SE ACEPTAN FIANZAS, LA DOCUMENTAL REQUERIDA SON LAS CARTAS DE ADMINISTRADORES DE CONTRATO BAJO LAS CARACTERISTICIAS YA DEFINIDAS.                                                                                                                       |
| 366878            | LEGAL -<br>ADMINISTRATIVA | NUMERAL 2.4                            | PARA AQUELLOS BIENES OFERTADOS DE ORIGEN INTERNACIONA, NUMERAL 2, CARTAS POR PARTE DE FIGURAS DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION, QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL, PODREMOS ADJUNTAR CARTAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y/O LIBERACION DE FIANZAS, EMITIDAS POR ENTIDADES GUBERNAMENTALES.<br>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?                      | NO ES CORRECTO, NO SE SOLICITAN CONTRATOS O FIANZAS, LA DOCUMENTAL REQUERIDA SON LAS CARTAS DE ADMINISTRADORES DE CONTRATO BAJO LAS CARACTERISTICIAS YA DEFINIDAS.                                                                                                          |
| 366879            | LEGAL -<br>ADMINISTRATIVA | ANEXO XXI, NUMERAL<br>2.6.2.           | FORMATO DE ACCESORIOS Y FORMATO DE CONSUMIBLES ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL, BASTARA CON ADJUNTAR EN HOJA MEMBRADA DE MI REPRESENTADA, LOS FORMATOS EN MENCION SIN SER REQUISITADOS, ACOMPAÑADOS DE UNA CARTA                                                                                                                                                                             | ES CORRECTO, LOS FORMATOS 4.4, 4.5 Y 4.6 SOLO SON PRESENTADAS POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO DURANTE LA ENTREGA DE PARTIDAS, PUEDE ACOMPAÑAR SU PROPUESTA CONCARTA COMPROMISO QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS ENTREGARAN LAS CARTAS. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
ESTATAL GUANAJUATO  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS  
LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración     | Sección de la convocatoria     | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 366880            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | NUMERAL 2.6.2, ANEXO 4.4 Y 4.5 | COMPROMISO EN LA QUE MANIFESTEMOS QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS ENTREGAREMOS LOS MISMOS CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS PARTIDAS ADJUDICADAS.<br>¿ES CORRECTO?<br>ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS ANEXOS NO. 4.4 Y 4.5, DEBERAN SER ENTREGADOS ÚNICAMENTE POR EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO.<br>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LOS FORMATOS 4.4, 4.5 Y 4.6 SOLO SON PRESENTADAS POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO DURANTE LA ENTREGA DE PARTIDAS, PUEDE ACOMPAÑAR SU PROPUESTA CONCARTA COMPROMISO QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS ENTREGARAN LAS CARTAS. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.<br>SE ACEPTA SU SOLICITUD. |
| 366881            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | NUMERAL 4.1.13, ANEXO XV       | EN RELACIÓN A LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.<br>CONFORME AL ACUERDO NÚMERO ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR DICTADO POR EL H. CONSEJO TÉCNICO EN SESIÓN ORDINARIA DE 27 DE ABRIL DEL 2022, POR EL QUE SE APROBARON LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO SU ANEXO ÚNICO, REGLA NOVENA LA CUAL MENCIONA "LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL GOZARÁ DE VIGENCIA DURANTE EL DÍA DE LA FECHA EN QUE HAYA SIDO GENERADA" Y PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.<br>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DE LO ANTERIOR NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA DENTRO DE LOS 2 DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS, ESTO YA QUE SI LA MISMA SE DESCARGA EL MISMO DÍA DE LA APERTURA SE CORRE EL RIESGO DE NO PODER CARGAR NUESTRA PROPUESTA POR LA PREMURA DE CUMPLIR CON EL HORARIO DE APERTURA ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE.<br>¿SE ACEPTA? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

**Contestación a las solicitudes de aclaración:**

**Licitante 5: ALTA TECNOLOGIA EN EQUIPO MEDICO ISAGEI, S.A. DE C.V.**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración     | Sección de la convocatoria                      | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 366941            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 4.1.13 AUTORIZACION PARA CONSULTAR OPINION 32-D | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR OPINION DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS, CON 3 DIAS PREVIOS A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SE ACEPTA SU SOLICITUD.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 366942            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 2.4 NUMERAL 2 PAGINA 18 DE LAS BASES            | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR REMISIONES DE ENTREGA Y/O ACTAS DE ENTREGA RECEPCION EN LA CUAL SE DEMUESTRE QUE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SE HIZO EN TIEMPO Y FORMA, PARA NO GENERAR PASIVOS LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES RECOMIENDAN CONECTAR EN LA MAQUINA DE ANESTESIA SOLOS DISPOSITIVOS DE ANESTESIA, TALES COMO EL VAPORIZADOR Y EL MONITOR DE SIGNOS VITALES. NUESTRO EQUIPO SOLO REQUIERE DE 3 CONTACTOS PARA SU FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA NOS PERMITA OFERTAR AL MENOS 3 CONTACTOS INTERCONSTRUIDOS, ¿SE ACEPTA? | NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO. ADEMÁS LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO PODRÁN SER NEGOCIADAS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL SÉPTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 26 DE LA LAASSP. |
| 366943            | TÉCNICO                | PARTIDA 112. NUMERAL 1.1.2                      | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA PANTALLA DE DIFERENTE MARCA, LA CUAL HACE LA MISMA FUNCIÓN Y NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL DE MONITOREO ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR CON AL MENOS CUATRO CONTACTOS COMO SOLICITA EL NUMERAL 1.1.2                                                                                                                                                                                                                           |
| 366944            | TÉCNICO                | PARTIDA 121. NUMERAL 1.2                        | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA PANTALLA DE DIFERENTE MARCA, LA CUAL HACE LA MISMA FUNCIÓN Y NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL DE MONITOREO ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR MONITOR CENTRAL Y DE CABECERA COMO SE SOLICITA EL NUMERAL 1.2 EN SU PARTIDA 121.                                                                                                                                                                                                       |
| 366945            | OTROS                  | SISTEMA COMPRANET                               | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERA INTEGRAR EN LOS PARAMETROS DE SISTEMA COMPRANET EN LA SECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, POR NO SER CONGRUENTE CON LA SOLICITADA EN LAS BASES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EL LICITANTE DEBERA ANEXAR LOS DOCUMENTOS QUE RESPALDEN SU PROPUESTA TÉCNICA EN LOS PARAMETROS DE COMPANET DENOMINADOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, CONFORME AL DOCUMENTO QUE CORRESPONDA.                                                                                                                            |
| 366946            | OTROS                  | SISTEMA COMPRANET                               | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE EN QUE PUNTO DEL SISTEMA COMPRANET SECCIÓN TÉCNICA SE SUBIRAN LOS CATALOGOS, CERTIFICADOS Y DEMÁS INFORMACIÓN TÉCNICA QUE INTEGRARAN NUESTRA PROPUESTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EL LICITANTE DEBERA ANEXAR LOS DOCUMENTOS QUE RESPALDEN SU PROPUESTA TÉCNICA EN LOS PARAMETROS DE COMPANET DENOMINADOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, CONFORME AL DOCUMENTO QUE CORRESPONDA.                                                                                                                            |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
 ESTADAL GUANAJUATO  
 JEFEATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS  
 LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023

Contestación a las solicitudes de aclaración:  
 Licitante 7: ARROBA XYNERGIX, S.A. DE C.V.

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria     | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Respuesta                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 367130            | TÉCNICO            | FICHA INCUBADORA DE TRANSLADO  | PUNTO 1.4.1.1 DADO QUE EL MONITOREO DE DOS TEMPERATURAS SE USA PARA DIAGNÓSTICOS DE ESTANCIA PROLONGADA (DE VARIOS DÍAS) Y LAS INCUBADORAS DE TRANSLADO ESTAN DISEÑADAS PARA ESTANCIAS CORTAS (DE ALGUNAS HORAS), PORPONEMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL MONITOREO DE UNA TEMPERATURA E INCLUOS EL SERVOCONTROL DE LA MISMA SEA CONSIDERADO OBLIGATORIO, PERO QUE EL MONITOREO DE UNA SEGUNDA TEMPERATURA SEA CONSIDERADO OPCIONAL. ¿SE ACEPTA? | NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR MONITOREO DE TEMPERATURA DEL AIRE COMO SE SOLICITA.                                                            |
| 367131            | TÉCNICO            | FICHA INCUBADORA DE TRANSLADO  | PUNTO 1.3.6 DERIVADO DE QUE EN LOS TRANSLADOS LA PRÁCTICA COMÚN PARA APROVECHAR MEJOR EL OXÍGENO ES UTILIZAR PUNTAS NASALES PARA PROVEER DE ESTE AL PACIENTE, YA SEA DESDE EL REGULADOR O DESDE UN VENTILADOR DE TRANSLADO, SUGERIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTE MÓDULO SEA CONSIDERADO COMO OPCIONAL, PARA DE ESTA FORMA REDUCIR EL COSTO DE LAS INCUBADORAS DE TRANSLADO AL INSTITUTO. ¿SE ACEPTA?                                             | NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR AL NUMERAL 1.3.6                                                                                               |
| 367132            | TÉCNICO            | FICHA INCUBADORA DE TRANSLADO  | PUNTO 1.5.11 NIVEL DE RUIDO DE LAS ALARMAS DEL EQUIPO REGULABLE A 45DB O MENOR. ENTENDEMOS QUE CON REGULABLE LA AUTORIDAD SE REFIERE A QUE PUEDAN TENER AL MENOS DOS INTENSIDADES. ¿ES CORRECTO?                                                                                                                                                                                                                                                           | NO ES CORRECTO, REGULABLE HACE REFERENCIA A MODIFICAR EL NIVEL DE RUIDO SIN QUE SE LIMITE A UN NÚMERO EN ESPECÍFICO.                      |
| 367153            | TÉCNICO            | FICHA INCUBADORA DE TRANSLADO  | PUNTO 1.5.11 NIVEL DE RUIDO DE LAS ALARMAS DEL EQUIPO DE 45DB O MENOR. DADO QUE 45DB ES UN NIVEL BAJO DE RUIDO PARA UNA ALARMA (SIMILAR AL DE UNA CONVERSACIÓN), PROPONEMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL NIVEL DE RUIDO "BAJO" DE ALARMAS SEA DE AL MENOS 50DB. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                          | SE ACEPTA PUEDE OFERTAR ALARMAS DE AL MENOS 50DB, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. |
| 367154            | TÉCNICO            | FICHA INCUBADORA DE TRANSLADO  | PUNTO 1.6.1 DICE: "CAPACETE CON DOBLE PARED DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA." ENTENDEMOS QUE LO QUE DEBE SER DESMONTABLE ES EL CAPACETE, Y QUE DEBE PODER DESMONTARSE ADEMÁS SIN EL USO DE HERRAMIENTAS. ¿ES CORRECTO?                                                                                                                                                                                                                                        | ES CORRECTO QUE EL CAPACETE ES EL QUE DEBE SER DESMONTABLE, SIN QUE SE ESPECIFIQUE SI REQUIERE EL USO O NO DE HERRAMIENTAS.               |
| 367155            | TÉCNICO            | FICHA INCUBADORA DE TRANSLADOS | PUNTO 1.6.5 PROPONEMOS QUE EL COLCHÓN DEBA SER RADIOTRANSARENTE. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR COLCHON RADIOTRANSARENTE, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA                                                          |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
 ESTATAL GUANAJUATO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS  
 LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria    | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                       | Respuesta                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 367156            | TÉCNICO            | FICHA INCUBADORA DE TRANSLADO | PUNTO 1.66 CARRO CON RUEDAS QUE PERMITA SU MOVILIDAD. SUGERIMOS AMABLEMENTE A LA AUTORIDAD QUE ESTE CARRO PUEDA PLEGARSE Y QUE PARA EVITAR QUE SE DANE CON FACILIDAD SI SE GOLPEA EN CAMPO, DEBA SER DE ACERO INOXIDABLE O ALMENOS DE ACERO CROMADO. ¿SE ACEPTA? | EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.<br>SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR CARRO PLEGABLE DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO CROMADO, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. |

Contestación a las solicitudes de aclaración:  
 Licitante 10: BERCLAN, S.A. DE C.V.

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración    | Sección de la convocatoria | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Respuesta                                                                                                                                                                    |
|-------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 366786            | LEGAL- ADMINISTRATIVA | NUMERAL 2.4. INCISO 2.     | INCISO 2.- PARA TODAS LAS PARTIDAS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR 3 CARTAS POR PARTE DE FIGURAS DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE OTRAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES ADEMÁS DEL IMSS EN LA QUE VERSE QUE EL PROVEEDOR CUMPLE CABALMENTE CON LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES Y TRÁMITES RESPECTIVOS EN TORNO AL CONTRATO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE EVITAR LA GENERACIÓN DE COBROS PASIVOS POR PARTE DEL LICITANTE EN CASO DE QUEDAR ADJUDICADO. LA OMISIÓN DE ESTE REQUISITO ES MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA.<br><br>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LAS CARTAS ANTES MENCIONADAS, ¿PUEDEN SER FIANZAS CANCELADAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES?, Y EN CASO DE QUE ASÍ FUERA, ¿A PARTIR DE QUE AÑO SE PUEDEN PRESENTAR DICHAS FIANZAS?. YA QUE GENERALMENTE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES SOLICITAN EN PROMEDIO 24 MESES DE GARANTÍA, POR LO QUE LOS CONTRATOS QUE SIGUEN VIGENTES NO SE PUEDEN DEMOSTRAR AUN, TENDRIAN QUE SER CONTRATOS DE AÑOS ANTERIORES. | NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, NO SE SOLICITAN CONTRATOS O FIANZAS. LA DOCUMENTAL REQUERIDA SON LAS CARTAS DE ADMINISTRADORES DE CONTRATO BAJO LAS CARACTERÍSTICAS YA DEFINIDAS. |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración     | Sección de la convocatoria     | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Respuesta                                                                                                 |
|-------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 366787            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | NUMERAL 2.4 INCISO 2.          | FAVOR DE ACLARAR.<br>EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR SEA CONTESTADA NEGATIVAMENTE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE A QUE TIPO DE CARTAS SE REFIERE, DEBIDO A QUE OTRAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES TIENEN DIFERENTES FORMAS DE ACLARAR QUE EL PROVEEDOR DIO CUMPLIMIENTO A SU CONTRATO.<br>DICE: "PARA TODAS LAS PARTIDAS, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR 3 CARTAS POR PARTE DE FIGURAS DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE OTRAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES ADEMÁS DEL IMSS EN LAS QUE SE VERSE QUE EL PROVEEDOR CUMPLE CABALMENTE CON LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES Y TRÁMITES RESPECTIVOS EN TORNO AL CONTRATO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL...."                                                                                                                                              | SE REFIERE A UNA CARTA LIBRE EMITIDA POR ADMINISTRADORES DE CONTRATO CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. |
| 366788            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | NUMERAL 2.4. INCISO 2.         | ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, BASTARA CON ANEXAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y COPIA DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE LOS BIENES?<br>DICE: "EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR CONJUNTAMENTE CON LOS BIENES, ESCRITO EN FORMATO LIBRE, EN PAPEL MEMBRETADO, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O PROVEEDOR, EN LA QUE SE INDIQUEN LOS CENTROS DE SERVICIO, LA DESCRIPCIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO LOCAL Y REGIONAL, NÚMERO DE LOS TÉCNICOS Y NIVEL DE RESOLUCIÓN (CAPACIDAD), SU BASE DE LOCALIZACIÓN, EL TIEMPO APROXIMADO DE RESPUESTA PARA REPARACIONES DE EMERGENCIA (DENTRO Y FUERA DE HORARIO REGULAR), INDICANDO EL NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL DE LA EMPRESA PARA LA COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE REPARACIÓN" | NO ES CORRECTO, DEBE PRESENTAR LAS CARTAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE.                                  |
| 366789            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | NUMERAL 2.6.                   | ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE ESCRITO SOLO SE ENTREGARÁ EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO?<br>DICE: "ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE AUTORICE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO PUEDAN CONSULTAR SU OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL ANEXO XIV; ASÍ MISMO DEBERÁ REQUISITAR Y PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN EL ANEXO XV."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO ES CORRECTO, EL ESCRITO SOLICITADO FORMA PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA.                                |
| 366790            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | NUMERAL 4.1. SUBNUMERAL 4.1.13 | DERIVADO DE LAS NUEVAS DISPOSICIONES REFERENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SE ACEPTA SU SOLICITUD.                                                                                   |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
 ESTATAL GUANAJUATO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS  
 LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración     | Sección de la convocatoria                                            | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Respuesta                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 366791            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | NUMERAL 4.1. SUBNUMERAL 4.1.18                                        | <p>A LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, EN LA QUE LA VIGENCIA DE ÉSTA ES HASTA LAS 24 HRS. DE EMITIDA.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ANEXAR EL 32-D IMSS VIGENTE A LA FECHA EN QUE CADA LICITANTE SUBA SUS PROPOSICIONES EN EL SISTEMA COMPRANET ¿SE ACEPTA?</p> <p>ANEXO XXI NOS PERCATAMOS QUE DENTRO DE LOS DOCUMENTOS REFERENTES A LA PROPUUESTA TÉCNICA SOLICITAN LO REQUERIDO EN EL NUMERAL 2.7. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO</p> <p>¿BASTARÁ CON UN ESCRITO DONDE SE ESPECIFIQUE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO SE REALIZARÁ LA INSTALACIÓN CONFORME AL NUMERAL 2.7? YA QUE EN DICHO NUMERAL HACE REFERENCIA AL RESULTAR ADJUDICADO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.                                                                                                 |
| 366792            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | SISTEMA COMPRANET, PARÁMETROS PROPOSICIÓN TÉCNICA                     | <p>NOS PERCATAMOS QUE EN EL SISTEMA COMPRANET EN LOS PARÁMETROS DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA SOLICITAN LOS SIGUIENTES ANEXOS: 4.2 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, 4.2 A CONDICIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE, 4.2 B APERTURA DE EMPAQUE Y EMBALAJE, 4.2 E CAPACITACIÓN, 4.2 C INSTALACIÓN DE LOS BIENES, 4.2 D PUESTA EN OPERACIÓN, 4.5 FORMATO ACCESORIOS (GPO 526), 4.6 FORMATO CONSUMIBLES (GPO 379). SON DOCUMENTOS PROPIAMENTE A LA ENTREGA DE LOS BIENES UNA VEZ ADJUDICADO AL LICITANTE GANADOR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE SOLICITAN</p> <p>¿BASTARÁ CON ANEXAR ESCRITO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO SE REQUISITARÁ CADA UNO DE LOS ANEXOS ANTES MENCIONADOS?</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERE ESTE PUNTO EN RELACIÓN A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, DEBIDO A QUE LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE QUE REPRESENTAMOS NO REQUIERE DE UNA GUARDA O ADITAMENTO PARA PROTECCIÓN DE TEJIDOS, SIN EMBARGO OFRECE UNA PRECISIÓN EN EL CORTE POR LO QUE AL SER UN EQUIPO MERAMENTE INVASIVO, AYUDA AL CIRUJANO A REALIZAR LOS CORTES CON LA PRECISIÓN ADECUADA SIN NECESIDAD DE EXPONER AL PACIENTE, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITIERA</p> | LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN: 4.2, 4.2 A, 4.2 B, 4.2 C, 4.2 D, 4.2 E, 4.3, 4.4, 4.5 Y 4.6 SOLO SON PRESENTADAS POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO DURANTE LA ENTREGA DE PARTIDAS. |
| 366833            | TÉCNICO                | PARTIDA 117. SIERRA OSCILANTE ELECTRICA PARA CORTAR HUESO. PUNTO 1.4. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR CON GUARDA O PROTECTOR DE HOJA O ADITAMENTO PARA PROTECCION DE TEJIDOS.                                                                           |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria                                              | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Respuesta                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 366834            | TÉCNICO            | PARTIDA 117. SIERRA OSCILANTE ELECTRICA PARA CORTAR HUESO. PUNTO 1.4.   | OFERTAR EN ESTE PUNTO COMO UNA SIERRA DE PRECISION. ¿SE ACEPTA?<br>EN ESTE PUNTO TAMBIEN VIENE SEÑALADO, "QUE PERMITA VARIAR LA VELOCIDAD DEL MOTOR" A LO QUE CONSIDERAMOS SE REFIERE A UN PUNTO DIFERENTE, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERE QUE SE REFIERE CON EL PUNTO 1.4.1 PARA NO MOVER LA NUMERACIÓN DE TODA LA CÉDULA. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NO SE ACEPTA, LA REFERENCIA NUMERICA DEBE SER 1.4.                                                                                                                       |
| 366835            | TÉCNICO            | PARTIDA 117. SIERRA OSCILANTE ELECTRICA PARA CORTAR HUESO. PUNTO 1.4.   | EN RELACION AL ENUNCIADO, "QUE PERMITA VARIAR LA VELOCIDAD DEL MOTOR". ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE REQUIERE QUE LA PIEZA DE MANO PUEDA VARIAR LA VELOCIDAD DESDE EL CONTROL DE LA MISMA. ¿ES CORRECTO?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NO ES CORRECTO, AL TRATARSE DE UN NUMERAL APARTE DEL 1.2 QUE REFIERE A LA PIEZA DE MANO, EL CONTROL DE VELOCIDAD NO NECESARIAMENTE DEBE ENCONTRARSE EN LA PIEZA DE MANO. |
| 366836            | TÉCNICO            | PARTIDA 117. SIERRA OSCILANTE ELECTRICA PARA CORTAR HUESO. PUNTO 1.5.   | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI CON "SELLO TOTAL" SE REFIERE A QUE LA PIEZA DE MANO DEBE ESTAR SELLADA TOTALMENTE CONTRA EL INGRESO DE CUALQUIER LIQUIDO O SUSTANCIA QUE PUDIERA GENERAR PROBLEMAS INTERNOS EN EL TREN MOTRIZ A LA HORA DE SER LIMPIADA DE LA SUCIEDAD, GENERADA POR LOS RESIDUOS ORGANICOS DURANTE LA CIRUGIA. EN RESUMEN QUE LA PIEZA DE MANO PUEDA SER LAVADA A CHORRO Y SUMERGIDA EN CASO DE SER NECESARIO PARA QUITAR EL EXCESO DE SANGRE O HUESO. ¿ES CORRECTO?                                                                                                                                                                                      | ES CORRECTA SU APRECIACION, SU PROPUUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                     |
| 366837            | TÉCNICO            | PARTIDA 117. SIERRA OSCILANTE ELECTRICA PARA CORTAR HUESO. PUNTO 1.5.   | EN EL ENTENDIDO DE LA IMPORTANCIA DE ESTE PUNTO, Y DE ACUERDO A NUESTRA EXPERIENCIA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, SIN LA FINALIDAD DE LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE NINGUN PROVEEDOR, CONSIDERE SOLICITAR UN GRADO DE PROTECCION CONTRA INGRESO DE LIQUIDOS Y POLVO DE AL MENOS 9. YA QUE ESTE GRADO DE PROTECCION ASEGURA POR PARTE DE LOS FABRICANTES, CONTAR CON EL SELLO TOTAL DEL EQUIPO, Y GARANTIZA AL INSTITUTO CERTEZA DE ELLO, ADEMÁS DE QUE TODOS LOS FABRICANTES DE ESTE TIPO DE EQUIPOS CUENTAN CON DICHO INDICE DE PROTECCION EN SUS MEJORES EQUIPOS. POR LO QUE CON ESTO SE ASEGURA UNA LIBRE PARTICIPACION Y UNA COMPETENCIA JUSTA Y EQUITATIVA. ¿SE ACEPTA? | NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR CON SELLO TOTAL COMO SE SOLICITA.                                                                                                             |
| 366838            | TÉCNICO            | PARTIDA 117. SIERRA OSCILANTE ELECTRICA PARA CORTAR HUESO. PUNTO 1.7.2. | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EN ESTE PUNTO, SE SOLICITA OTRA PIEZA DE MANO QUE REALICE CORTE RECÍPROCANTE, DEBIDO A QUE EN LA CÉDULA EL PUNTO 1.7 Y DEL CUAL PRECEDE EL PUNTO 1.7.2, SE REFIERE A "UNA PIEZA DE MANO QUE CUMPLA CON AL MENOS LAS SIGUIENTES FUNCIONES".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SE ACLARA QUE DEBE OFERTAR DE MANERA QUE CUMPLA CON LA FUNCION, POR LO QUE PUEDE SER EN LA MISMA PIEZA DE MANO O EN OTRA DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA QUE DESEE OFERTAR.   |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
 ESTATAL GUANAJUATO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS  
 LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria                                                        | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 366839            | TÉCNICO            | PARTIDA 117. SIERRA OSCILANTE ELECTRICA PARA CORTAR HUESO. PUNTO 1.7.2., 2.2, 2.3 | FAVOR DE ACLARAR.<br>EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA POSITIVA Y LA CONVOCANTE REQUIERA OTRA SIERRA DE CORTE RECIPROCANTE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ESTARIAMOS DANDO CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, SIERRA OSCILANTE PERMITE GIRAR EL CABEZAL DE LA MISMA EN AL MENOS 8 POSICIONES DISTINTAS PERMITIENDO AL CIRUJANO RELIZAR CORTES SAGITALES (DE MANERA HORIZONTAL O VERTICAL) Y CORTES RECIPROCANTE, MOVIENDO EL CABEZAL 45° Y PERMITIENDO REALIZAR CORTES PERPENDICULARES O RECIPROCANTE. DEBIDO A QUE LAS SIERRAS RECIPROCANTE CUMPLEN CON LA FUNCION DE CORTE DE HUESO TOTAL Y GENERALMENTE SON OCUPADAS EN AMPUTACIONES. NO ES CORRECTO SOLICITAR EN ESTA JUNTA " NOS INDIQUE SI ESTARIAMOS DANDO CUMPLIMIENTO A", YA QUE SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR SIERRA OSCILANTE PERMITE GIRAR EL CABEZAL DE LA MISMA EN AL MENOS 8 POSICIONES DISTINTAS PERMITIENDO AL CIRUJANO RELIZAR CORTES SAGITALES (DE MANERA HORIZONTAL O VERTICAL) Y CORTES RECIPROCANTE, MOVIENDO EL CABEZAL 45° Y PERMITIENDO REALIZAR CORTES PERPENDICULARES O RECIPROCANTE. DEBIDO A QUE LAS SIERRAS RECIPROCANTE CUMPLEN CON LA FUNCION DE CORTE DE HUESO TOTAL Y GENERALMENTE SON OCUPADAS EN AMPUTACIONES. NO ES CORRECTO SOLICITAR EN ESTA JUNTA " NOS INDIQUE SI ESTARIAMOS DANDO CUMPLIMIENTO A", YA QUE SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. |
| 366840            | TÉCNICO            | PARTIDA 117. SIERRA OSCILANTE ELECTRICA PARA CORTAR HUESO. PUNTO 1.7.1.4, 1.7.2.3 | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LA VELOCIDAD VARIABLE DE LA PIEZA DE MANO TIENE QUE ESTAR DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO DE 10000 A 13000 RPM, DEBIDO A QUE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO DE 10000 A 12000, POR LO QUE EN CASO DE SER ASI, ESTARIAMOS DANDO CUMPLIMIENTO A DICHO PUNTO. Y EN CASO DE QUE NO FUESE ASI, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN RANGO DE VELOCIDAD DE 10000 A 12000 RPM. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NO SE ACEPTA; DEBE OFERTAR VELOCIDAD NORMAL DE OPERACIÓN EN UN RANGO DE 10,000 RPM A 13,000 RMP O MAYOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 366841            | TÉCNICO            | PARTIDA 117. SIERRA OSCILANTE ELECTRICA PARA CORTAR HUESO. PUNTO 1.7.3.1          | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERE LA OMISION DE ESTE PUNTO O DE MANERA OPCIONAL DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, DEBIDO A QUE PUDIERA EXISTIR UNA INCONGRUENCIA CON RESPECTO AL PUNTO 1.7.1.2 DONDE SE TIENE POR BIEN SOLICITAR UN SOLO GATILLO QUE PERMITA VARIAR LA VELOCIDAD. ESTA ACLARACION ESTA FUNDAMENTADA EN EL HECHO DE QUE LAS PIEZAS DE MANO QUE CUENTAN CON DOBLE GATILLO, SON LAS PIEZAS DE MANO ROTATORIAS, LAS CUALES PERMITEN "GIRAR" DE UN LADO A OTRO O DE UN SENTIDO A OTRO LA PIEZA DE MANO "ROTATORIA". ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DOBLE GATILLO O ACCIONADOR PARA AVANCE Y RETROCESO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 366842            | TÉCNICO            | PARTIDA 117. SIERRA OSCILANTE ELECTRICA PARA CORTAR HUESO. PUNTO 2.4.2            | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EN CASO DE QUE NUESTRAS BATERIAS NO REQUIERAN DE GUARDA O CONTENEDOR PARA ESTERILIZAR, DEBIDO A QUE DICHAS BATERIAS SON ESTERILIZABLES, ESTARIAMOS DANDO CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SEÑALANDO QUE LAS BATERIAS POR SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SE LE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR BATERIAS ESTERILIZABLES Y QUE NO REQUIEREN GUARDA, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria                                               | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Respuesta                                                                                                                                                                         |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 366843            | TÉCNICO            | PARTIDA 7. LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL PUNTO 1.4.1.4 | SOLAS PUEDEN ESTERILIZARSE. FAVOR DE ACLARAR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN RANGO DE 3500°K A 5000°K QUE ES CON LO QUE CUENTA LA MARCA QUE REPRESENTO, UNA TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE DESDE LOS 3500°K A LOS 5000°K. ¿SE ACEPTA?                                     | SE ACEPTA, YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DEL RANGO PERMITIDO EN EL NUMERAL QUE CITA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. |
| 366844            | TÉCNICO            | PARTIDA 10. LÁMPARA OBSTETRICA. PUNTO 1.4.1.4                            | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN RANGO DE 3500°K A 5000°K QUE ES CON LO QUE CUENTA LA MARCA QUE REPRESENTO, UNA TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE DESDE LOS 3500°K A LOS 5000°K. ¿SE ACEPTA?                                                                                   | SE ACEPTA, YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DEL RANGO PERMITIDO EN EL NUMERAL QUE CITA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. |
| 366845            | ECONÓMICO          | NUMERAL 4.3                                                              | DERIVADO A QUE NADIE ESTÁ EXENTO DE COMETER ERRORES DE CAPTURAR EN EL SISTEMA COMPRANET. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EN CASO DE EXISTIR DISCREPANCIA ENTRE LOS PRECIOS OFERTADOS EN EL SISTEMA COMPRANET Y EL ANEXO XXIII. SE CONSIDEREN LOS PRECIOS ASENTADOS EN EL ANEXO XXIII ¿SE ACEPTA? | NO SE CAPETA SU SOLICITUD. LA PROPUESTA ECONOMICA DEBE SER COINCIDENTE Y NO DEBE PRESENTAR DIFERENCIAS.                                                                           |

**Contestación a las solicitudes de aclaración:**  
**Licitante 13: DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria                           | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Respuesta                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 366873            | TÉCNICO            | CLAVE SAI: 531.497.0053.02.01 INCUBADORA DE TRASLADO | CLAVE SAI: 531.497.0053.02.01 FECHA IMP.: 03/10/2022 LICITANTE: MARCA: CLAVE PREI: 00000000011928 HORA IMP.: 09:16:12 LICITACION: MODELO: NOMBRE GENERICO PARTIDA: CATALOGO: INCUBADORA DE TRASLADO PUNTO 1.4.5.DICE PANTALLA. SERA NECESARIO QUE LA INCUBADORA CUENTA CON PANTALLA DE AL MENOS 7", ES ESTO CORRECTO? | ES CORRECTO PUEDE OFERTAR PANTALLA DE 7", DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA QUE OFERTE. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                              |
| 366874            | TÉCNICO            | CLAVE SAI: 531.497.0053.02.01 INCUBADORA DE TRASLADO | CLAVE SAI: 531.497.0053.02.01 INCUBADORA DE TRASLADO PUNTO 1.6.1.1.-DICE NIVEL DE RUIDO EN EL INTERIOR DEL CAPACETE MENOR O IGUAL A 45 DB. DEBE ENTENDERSE QUE ESTE NIVEL DE RUIDO ES                                                                                                                                 | NO ES CORRECTA SU APRECIACION, DEBE OFERTAR NIVEL DE RUIDO EN EL INTERIOR DEL CAPACETE MENOR O IGUAL A 45 DB DENTRO, COM O PARTE DE LAS CARACTERISTICAS DEL EQUIPO MEDICO Y NO DE LAS CARACTERISTICAS |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACION PÚBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**

**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria                                      | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Respuesta                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 366895            | ECONÓMICO          | PARTIDA 113 CLAVE SAI 531 497 0053 02 01 INCUBADORA DE TRASLADO | CONSIDERANDO QUE EN LAS AREAS DONDE SE INSTALEN LOS EQUIPOS NO HABRA UN NIVEL DE RUIDO MAYOR 60 DB ( YA QUE HEMOS ENCONTRADO AREAS CON UN NIVEL DE RUIDO MAYOR A 80 DB), FAVOR DE CONSIDERARLO, ES CORRECTA NUESTRA Apreciación?<br>PARTIDA 113 CLAVE SAI 531 497 0053 02 01 INCUBADORA DE TRASLADO EN LA PROPUESTA ECONOMICA PARA AGREGAR NUESTRA PROPUESTA PRECIO UNITARIO ESTA PARTIDA 113 CORRESPONDE A OTRA PARTIDA FAVOR DE CORREGIR O AGREGAR DONDE PROPONEMOS NUESTRA COTIZACION? | ESTRUCTURALES.<br><br>SU PROPUESTA ECONOMICA DEBERA PRESENTARLA EN COMPRA NET PARA LO CUAL SE REALIZA LA ADECUACION CORRESPONDIENTE EN LA PARAMETRIZACION DE LA SECCION DE REQUERIMIENTOS ECONOMICOS. |

**Contestación a las solicitudes de aclaración:**  
**Licitante 6: DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración     | Sección de la convocatoria | Aclaración                                                                                                                                                                                                                        | Respuesta                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 367001            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | PUNTO 2.6.9 INC A          | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EN CASO DE BIENES QUE NO QUIERAN MANTENIMIENTO POR SU NATURALEZA NOS PERMITA PRESENTAR UNA CARTA QUE ASI LO INDIQUE Y ASI PODER DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO ¿SE ACEPTA?                             | NO SE ACEPTA, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.                                                                                                                                |
| 367022            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | PUNTO 2.13                 | ENTENDEMOS QUE LA PRESENTE LICITACION SE PODRA PARTICIPAR POR PARTIDA SIEMPRE Y CUANDO SE COTICE EL CIENTO POR CIENTO DE LA MISMA ¿ES CORRECTA NUESTRA Apreciación?                                                               | ES CORRECTA SU ApreciACION EN APEGO AL NUMERAL 2.13                                                                                                                                           |
| 367023            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | PUNTO 2.4                  | PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SE PUEDE PRESENTAR UNICAMENTE UNO DE LOS CERTIFICADOS SOLICITADOS: ISO 9001 O ISO 13485, Y EN CASO DE BIENES DE ORIGEN INTERNACIONAL CERTIFICADO JIS O MDSAP ¿ES CORRECTA NUESTRA Apreciación? | ES CORRECTA SU ApreciACION SE SOLICITAN AL MENOS DOS DE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO-9001-2015 O ISO-13485:2016 O JIS O MDSAP, VIGENTES, A NOMBRE DEL FABRICANTE DE LOS BIENES. |
| 367025            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | ANEXO XV                   | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINION VIGENTE Y POSITIVA DEL IMSS DE MI PRESENTADA CON UNA FECHA DE VIGENCIA Y EXPEDICION DE MÁXIMO DOS DÍAS HÁBILES PREVIOS A LA PRESENTACION DE PROPUESTAS ¿SE ACEPTA?   | SE ACEPTA SU SOLICITUD.                                                                                                                                                                       |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

**Contestación a las solicitudes de aclaración:**  
**Licitante 7: DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria                                   | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 366616            | TÉCNICO            | PARTIDA 112 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA                   | 1.2.1 SUMINISTRAR DOS VAPORIZADORES (LSOFLUORANE, SEVOFLUORANE O DESFLUORANE, SELECCIONABLE ACORDE A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS), (INDICAR MARCA Y MODELO): SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR EL TIPO DE VAPORIZADOR QUE REQUIERE PARA LA UNIDAD MEDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 366617            | TÉCNICO            | PARTIDA 112 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA                   | 3.7 UN (1) FILTRO PARA SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASES, EN CASO DE OFERTAR TECNOLOGÍA DE EVACUACIÓN PASIVO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO PUEDA SER OFERTADO COMO OPCIONAL DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA MARCA. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SE ACEPTA, YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DEL RANGO PERMITIDO EN EL NUMERAL QUE CITA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                                                              |
| 366618            | TÉCNICO            | P107 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO. (CUNA DE CALOR RADIANTE) | 1.2.2.3. CONTROL CON MODO SERVOCONTROLADO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE LA PIEL DEL PACIENTE NO MENOR A 34°C HASTA 37.5°C SE ENTIENDE QUE ESTE PUNTO HACE REFERENCIA A UN SERVOCONTROL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE LA PIEL DEL PACIENTE EN EL RANGO DE 34°C HASTA 37°C, YA QUE EN EL PUNTO 1.2.2.4 DE LA PRESENTE CEDULA SE SOLICITA UN SOBREGIRO O RANGO AMPLIADO DE TEMPERATURA O SOBRE TEMPERATURA DE MÁS DE 37°C A MÁXIMO 38°C. ¿ES CORRECTO NUESTRA APRECIACIÓN?                                                                                                                                               | ES CORRECTA SU APREACION PARCIALMENTE, YA QUE EL CONCEPTO QUE DESCRIBE DE LA SOLICITUD EN EL NUMERAL 1.2.2.3 ES CORRECTO, SIN EMBARGO EL RANGO SUPERIOR DE TEMPERATURA DE LA PIEL ES DE HASTA 37.5°CY NO DE 37°C, COMO PLENTEA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                          |
| 366619            | TÉCNICO            | P107 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO. (CUNA DE CALOR RADIANTE) | 1.2.3.1. CONTROL CON MODO SERVOCONTROLADO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE LA PIEL DEL PACIENTE DE 35°C HASTA 37° CON SOBREGIRO O RANGO AMPLIADO DE TEMPERATURA O SOBRE TEMPERATURA HASTA 37.5. CON EL FIN DE CONTAR CON UN RANGO DE CONTROL MÁS AMPLIO PARA EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO QUE CUENTE CON AJUSTE DE CONTROL DE TEMPERATURA DE LA PIEL DEL PACIENTE DE 34°C O MAYOR A 37°C. CON SOBREGIRO O RANGO AMPLIADO DE TEMPERATURA HASTA 38°C LO CUAL NO DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO NI PERJUDICA EL TRATAMIENTO Y SEGURIDAD DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA, PUEDE OFERTAR EQUIPO QUE CUENTE CON AJUSTE DE CONTROL DE TEMPERATURA DE LA PIEL DEL PACIENTE DE 34°C O MAYOR A 37°C. CON SOBREGIRO O RANGO AMPLIADO DE TEMPERATURA HASTA 38°C; SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
ESTATAL GUANAJUATO  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS  
LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria                                   | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 366620            | TÉCNICO            | P107 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO. (CUNA DE CALOR RADIANTE) | 1.6.1.13. NIVEL DE RUIDO DE LAS ALARMAS DEL EQUIPO REGULABLE A 45 DB O MENOR.<br>YA QUE LA PRIORIDAD DE LAS ALARMAS DEL EQUIPO SON IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE Y ESTO FUNCIONA PARA AVISAR OPORTUNAMENTE AL PERSONAL CLÍNICO PARA BRINDAR ATENCIÓN INMEDIATA AL PACIENTE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON UN NIVEL DE RUIDO DE LAS ALARMAS MEDIA Y ALTA DEL EQUIPO CON UN RANGO DE AJUSTE DE 50 DB A 70 DB. ¿SE ACEPTA?<br>1.7.4 CON AL MENOS DOS PUERTAS O CAJONES.<br>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR AL MENOS UNA PUERTA O CAJÓN COMO MÍNIMO YA QUE ESTO NO DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO NI PERJUDICA EL TRATAMIENTO Y SEGURIDAD DEL PACIENTE ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SE ACEPTA SU PROPUESTA, PUEDE OFERTAR EQUIPO CON UN RANGO DE AJUSTE DE 50 DB A 70 DB PARA EL NUMERAL 1.6.1.13. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA.                                                                                                                     |
| 366621            | TÉCNICO            | P107 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO. (CUNA DE CALOR RADIANTE) | 1.7.6. DOBLE PARED CON CIRCULACIÓN DE AIRE ENTRE EL CAPACETE Y LA DOBLE PARED Y SISTEMA PARA EVITAR PERDIDA DE CALOR.<br>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR LA DOBLE PARED ELECTRÓNICA, LA CUAL CONSISTE EN UNA PARED DE CALOR QUE EMITE EL RADIADOR AL MISMO TIEMPO QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA CERRADO. ESTE CUMPLE PERFECTAMENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA DOBLE PARED DE ACRILICO. EN DONDE EL OBJETIVO ES EVITAR EL ENFRIAMIENTO O PERDIDA DE CALOR A TRAVÉS DE LA RADIACIÓN. DE ESTA MANERA SE MANTIENE AL PACIENTE ESTABLE CON SU TEMPERATURA CORPORAL TODO EL TIEMPO. ADEMÁS DE QUE CON ESTA SE REDUCEN LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES POR NO CONTAR CON ESQUINAS Y/O RINCONES QUE LA DOBLE PARED DE ACRILICO PUEDE TENER. ¿SE ACEPTA?<br>1.7.9 QUE PERMITA EL USO DE DOS SENSORES DE TEMPERATURA CUTÁNEOS REUSABLES<br>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EL USO DE DOS SENSORES DE TEMPERATURA REUSABLES O 2 SENSORES DE TEMPERATURA DESECHABLES DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA, PUEDE OFERTAR EQUIPO DE UNA PUERTA O CAJÓN COMO MÍNIMO PARA EL PUNTO 1.7.4, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA.                                                                                                                                |
| 366622            | TÉCNICO            | P107 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO. (CUNA DE CALOR RADIANTE) | 1.7.15. COLCHÓN RADIOTRANSARENTE CON CUBIERTA LAVABLE E IMPERMEABLE<br>YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS A CUMPLIR, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EL OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. POR LO TANTO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN COLCHÓN RADIOTRANSARENTE CON CUBIERTA LAVABLE E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SE ACEPTA SU PROPUESTA, PUEDE OFERTAR EQUIPO DE DOBLE PARED ELECTRÓNICA, PARA EL PUNTO 1.7.6, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA.                                                                                                                                      |
| 366623            | TÉCNICO            | P107 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO. (CUNA DE CALOR RADIANTE) | 1.7.15. COLCHÓN RADIOTRANSARENTE CON CUBIERTA LAVABLE E IMPERMEABLE<br>YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS A CUMPLIR, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EL OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. POR LO TANTO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN COLCHÓN RADIOTRANSARENTE CON CUBIERTA LAVABLE E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NO SE ACEPTA, SE SOLICITAN SENSORES DE TEMPERATURA CUTÁNEOS REUSABLES.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 366624            | TÉCNICO            | P107 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO. (CUNA DE CALOR RADIANTE) | 1.7.15. COLCHÓN RADIOTRANSARENTE CON CUBIERTA LAVABLE E IMPERMEABLE<br>YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS A CUMPLIR, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EL OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. POR LO TANTO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN COLCHÓN RADIOTRANSARENTE CON CUBIERTA LAVABLE E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SE ACEPTA SU PROPUESTA, PUEDE OFERTAR UN COLCHÓN RADIOTRANSARENTE CON CUBIERTA LAVABLE E IMPERMEABLE CON CALEFACCIÓN PARA EL PUNTO 1.7.15, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria                                   | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 366625            | TÉCNICO            | P107 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO. (CUNA DE CALOR RADIANTE) | <p>IMPERMEABLE CON CALEFACCIÓN, QUE BRINDA DE MANERA ADICIONAL TERAPIA DE CALOR AL BEBÉ POR MEDIO DE CONDUCCIÓN. DE ESTA MANERA NOS ASEGURAMOS DE MANTENER LA CORRECTA TEMPERATURA DEL BEBÉ. ¿SE ACEPTA?</p> <p>1.7.18 NIVEL DE RUIDO EN EL INTERIOR DEL CAPACETE MENOR O IGUAL A 45 DB.<br/>           SE ENTIENDE QUE PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL PUNTO 1.7.18 LOS EQUIPOS DEBERÁN CONTAR CON SENSORES QUE PERMITAN LA MONITORIZACION CONSTANTE DEL NIVEL DE RUIDO AL INTERIOR DEL CAPACETE DESPLEGANDO EL NIVEL DE RUIDO EN PANTALLA. ¿ES CORRECTO?</p>           | <p>NO ES CORRECTO, SE ACLARA QUE EL EQUIPO DEBE CONTAR CON ALGUN METODO PARA LA IDENTIFICACION DEL NIVEL DE RUIDO EN EL INTERIOR DEL CAPACETE, PUEDE OFERTAR SENSORES QUE PERMITAN LA MONITORIZACION CONSTANTE DEL NIVEL DE RUIDO AL INTERIOR DEL CAPACETE DESPLEGANDO EL NIVEL DE RUIDO EN PANTALLA, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA.</p> |
| 366626            | TÉCNICO            | P107 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO. (CUNA DE CALOR RADIANTE) | <p>1.8.1. INTERCONSTRUIDO CON DEPÓSITO DE AGUA, REMOVIBLE, DESARMABLE Y ESTERILIZABLE.<br/>           SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO HÍBRIDO QUE CUENTE CON SISTEMA HUMIDIFICADOR INTERCONSTRUIDO Y ESTERILIZABLE O LIMPIEZA AUTOMÁTICA, ASEGURANDO ASÍ LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES, YA QUE ESTO EVITA LA PROLIFERACIÓN DE MICROORGANISMOS DENTRO DEL EQUIPO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES Y REDUCE LOS COSTOS ASOCIADOS AL INSTITUTO EVITANDO MÁS DÍAS DE ESTANCIA PARA LOS RECIÉN NACIDOS. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>SE ACEPTA SU PROPUESTA PUEDE OFERTAR EQUIPO HÍBRIDO QUE CUENTE CON SISTEMA HUMIDIFICADOR INTERCONSTRUIDO Y ESTERILIZABLE O LIMPIEZA AUTOMÁTICA, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA.</p>                                                                                                                                                    |
| 366627            | TÉCNICO            | P107 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO. (CUNA DE CALOR RADIANTE) | <p>3.2. VEINTE (20) PIEZAS DE MANGAS PARA PORTILLOS. (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO).<br/>           SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA CONSIDERAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL YA QUE EN EL EQUIPO CUENTA CON TECNOLOGIA SUPERIOR QUE NO REQUIERE MANGAS AL USAR OTROS MEDIOS PARA EVITAR LA PERDIDA DE TEMPERATURA EN EL INTERIOR DE LA INCUBADORA COMO SON LAS CORTINAS DE AIRE. EVITANDO ASÍ POSIBLES INFECCIONES POR CONTACTO, ADEMÁS DE REDUCIR COSTOS PARA EL INSTITUTO AL NO REQUERIR CONSUMIBLES DE ESTE TIPO. ¿SE ACEPTA?</p>                        | <p>NO SE ACEPTA, SE SOLICITAN VEINTE (20) PIEZAS DE MANGAS PARA PORTILLOS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 366628            | TÉCNICO            | P107 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO. (CUNA DE CALOR RADIANTE) | <p>3.4. CINCO (5) PIEZAS DE FILTROS PARA OXIGENO DE ACUERDO A TECNOLOGIA DEL FABRICANTE. (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO CE CATÁLOGO).<br/>           SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL DADO QUE EL EQUIPO CUENTA CON UN FILTRO DE OXIGENO INTERCONSTRUIDO, EL CUAL NO REQUIERE UN CAMBIO CONSTANTE DISMINUYENDO LOS COSTOS Y HACIENDO EFICAZ EL USO DE LOS RECURSOS INCLUIDOS. ADEMÁS DE QUE SE EVITARÁ LA FACIL EXTRACCIÓN DE ESTE ACCESORIO POR PERSONAS</p>                                                                       | <p>NO SE ACEPTA, SE SOLICITAN CINCO (5) PIEZAS DE FILTROS PARA OXIGENO DE ACUERDO A TECNOLOGIA DEL FABRICANTE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración                                                          | Sección de la convocatoria | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 366629            | TÉCNICO<br><br>P110 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO. (CUNA DE CALOR RADIANTE) |                            | AJENAS A LA UNIDAD, CAMBIÁNDOSE EN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN CASO DE SER NECESARIO. ¿SE ACEPTA?<br><br>1.2.2.3. CONTROL CON MODO SERVOCONTROLADO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE LA PIEL DEL PACIENTE NO MENOR A 34°C HASTA 37.5°C<br>SE ENTIENDE QUE ESTE PUNTO HACE REFERENCIA A UN SERVOCONTROL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE LA PIEL DEL PACIENTE EN EL RANGO DE 34°C HASTA 37°C, YA QUE EN EL PUNTO 1.2.2.4 DE LA PRESENTE CÉDULA SE SOLICITA UN SOBREGIRO O RANGO AMPLIADO DE TEMPERATURA O SOBRE TEMPERATURA DE MÁS DE 37°C A MÁXIMO 38°C. ¿ES CORRECTO NUESTRA APRECIACIÓN?<br><br>1.2.3.1. CONTROL CON MODO SERVOCONTROLADO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE LA PIEL DEL PACIENTE DE 35°C HASTA 37°. CON SOBREGIRO O RANGO AMPLIADO DE TEMPERATURA O SOBRE TEMPERATURA HASTA 37.5. CON EL FIN DE CONTAR CON UN RANGO DE CONTROL MÁS AMPLIO PARA EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO QUE CUENTE CON AJUSTE DE CONTROL DE TEMPERATURA DE LA PIEL DEL PACIENTE DE 34°C O MAYOR A 37°C. CON SOBREGIRO O RANGO AMPLIADO DE TEMPERATURA HASTA 38°C LO CUAL NO DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO NI PERJUDICA EL TRATAMIENTO Y SEGURIDAD DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?<br><br>1.6.1.13. NIVEL DE RUIDO DE LAS ALARMAS DEL EQUIPO REGULABLE A 45 DB O MENOR.<br>YA QUE LA PRIORIDAD DE LAS ALARMAS DEL EQUIPO SON IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE Y ESTO FUNCIONA PARA AVISAR OPORTUNAMENTE AL PERSONAL CLÍNICO PARA BRINDAR ATENCIÓN INMEDIATA AL PACIENTE, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON UN NIVEL DE RUIDO DE LAS ALARMAS MEDIA Y ALTA DEL EQUIPO CON UN RANGO DE AJUSTE DE 50 DB A 70 DB. ¿SE ACEPTA?<br><br>1.7.4 CON AL MENOS DOS PUERTAS O CAJONES.<br>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR AL MENOS UNA PUERTA O CAJÓN COMO MÍNIMO YA QUE ESTO NO DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO NI PERJUDICA EL TRATAMIENTO Y SEGURIDAD DEL PACIENTE ¿SE ACEPTA?<br><br>1.7.6. DOBLE PARED CON CIRCULACIÓN DE AIRE ENTRE EL CAPACETE Y LA DOBLE PARED Y SISTEMA PARA EVITAR PERDIDA DE CALOR.<br>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR LA DOBLE PARED ELECTRÓNICA, LA CUAL CONSISTE EN UNA | ES CORRECTA SU APRECIACION PARCIALMENTE, YA QUE EL CONCEPTO QUE DESCRIBE DE LA SOLICITUD EN EL NUMERAL 1.2.2.3 ES CORRECTO, SIN EMBARGO EL RANGO SUPERIOR DE TEMPERATURA DE LA PIEL ES DE HASTA 37.5°CY NO DE 37°C, COMO PLENTEA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                        |
| 366630            | TÉCNICO<br><br>P110 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO. (CUNA DE CALOR RADIANTE) |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SE ACEPTA SU PROPUESTA; PUEDE OFERTAR EQUIPO QUE CUENTE CON AJUSTE DE CONTROL DE TEMPERATURA DE LA PIEL DEL PACIENTE DE 34°C O MAYOR A 37°C. CON SOBREGIRO O RANGO AMPLIADO DE TEMPERATURA HASTA 38°C. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. |
| 366631            | TÉCNICO<br><br>P110 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO. (CUNA DE CALOR RADIANTE) |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SE ACEPTA SU PROPUESTA, PUEDE OFERTAR EQUIPO CON UN RANGO DE AJUSTE DE 50 DB A 70 DB PARA EL NUMERAL 1.6.1.13. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA.                                                                                         |
| 366632            | TÉCNICO<br><br>P110 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO. (CUNA DE CALOR RADIANTE) |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SE ACEPTA SU PROPUESTA, PUEDE OFERTAR EQUIPO DE DOBLE PARED ELECTRÓNICA, PARA EL PUNTO 1.7.6. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA.                                                                                                          |
| 366633            | TÉCNICO<br><br>P110 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO. (CUNA DE CALOR RADIANTE) |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NO SE ACEPTA, SE SOLICITAN SENSORES DE TEMPERATURA CUTANEOS REUSABLES.                                                                                                                                                                                                                         |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria                                   | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 366634            | TÉCNICO            | P110 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO. (CUNA DE CALOR RADIANTE) | <p>PARED DE CALOR QUE EMITE EL RADIADOR AL MISMO TIEMPO QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA CERRADO. ESTE CUMPLE PERFECTAMENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA DOBLE PARED DE ACRÍLICO. EN DONDE EL OBJETIVO ES EVITAR EL ENFRÍAMIENTO O PÉRDIDA DE CALOR A TRAVÉS DE LA RADIACIÓN. DE ESTA MANERA SE MANTIENE AL PACIENTE ESTABLE CON SU TEMPERATURA CORPORAL TODO EL TIEMPO. ADEMÁS DE QUE CON ESTA SE REDUCEN LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES POR NO CONTAR CON ESQUINAS Y/O RINCONES QUE LA DOBLE PARED DE ACRÍLICO PUEDE TENER. ¿SE ACEPTA?</p> <p>1.7.9 QUE PERMITA EL USO DE DOS SENSORES DE TEMPERATURA CUTÁNEOS REUSABLES SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EL USO DE DOS SENSORES DE TEMPERATURA REUSABLES O 2 SENSORES DE TEMPERATURA DESECHABLES DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>SE ACEPTA SU PROPUESTA, PUEDE OFERTAR UN COLCHÓN RADIOTRANSPARENTE CON CUBIERTA LAVABLE E IMPERMEABLE CON CALEFACCIÓN PARA EL PUNTO 1.7.15, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA.</p>                                                                |
| 366635            | TÉCNICO            | P110 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO. (CUNA DE CALOR RADIANTE) | <p>1.7.15. COLCHÓN RADIOTRANSPARENTE CON CUBIERTA LAVABLE E IMPERMEABLE. YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS A CUMPLIR, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EL OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. POR LO TANTO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN COLCHÓN RADIOTRANSPARENTE CON CUBIERTA LAVABLE E IMPERMEABLE CON CALEFACCIÓN, QUE BRINDA DE MANERA ADICIONAL TERAPIA DE CALOR AL BEBÉ POR MEDIO DE CONDUCCIÓN. DE ESTA MANERA NOS ASEGURAMOS DE MANTENER LA CORRECTA TEMPERATURA DEL BEBÉ. ¿SE ACEPTA?</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>NO ES CORRECTO, SE ACLARA QUE EL EQUIPO DEBE CONTAR CON ALGUN METODO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE RUIDO EN EL INTERIOR DEL CAPACETE. PUEDE OFERTAR SENSORES QUE PERMITAN LA MONITORIZACIÓN CONSTANTE DEL NIVEL DE RUIDO AL INTERIOR DEL CAPACETE DESPLEGANDO EL NIVEL DE RUIDO EN PANTALLA, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA.</p> |
| 366636            | TÉCNICO            | P110 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO. (CUNA DE CALOR RADIANTE) | <p>1.7.18 NIVEL DE RUIDO EN EL INTERIOR DEL CAPACETE MENOR O IGUAL A 45 DB. SE ENTIENDE QUE PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL PUNTO 1.7.18 LOS EQUIPOS DEBERÁN CONTAR CON SENSORES QUE PERMITAN LA MONITORIZACIÓN CONSTANTE DEL NIVEL DE RUIDO AL INTERIOR DEL CAPACETE DESPLEGANDO EL NIVEL DE RUIDO EN PANTALLA. ¿ES CORRECTO?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>SE ACEPTA SU PROPUESTA PUEDE OFERTAR EQUIPO HÍBRIDO QUE CUENTE CON SISTEMA HUMIDIFICADOR INTERCONSTRUIDO Y ESTERILIZABLE O LIMPIEZA AUTOMÁTICA, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA.</p>                                                                                                                                                    |
| 366637            | TÉCNICO            | P110 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO. (CUNA DE CALOR RADIANTE) | <p>1.8.1. INTERCONSTRUIDO CON DEPOSITO DE AGUA, REMOVIBLE, DESARMABLE Y ESTERILIZABLE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO HÍBRIDO QUE CUENTE CON SISTEMA HUMIDIFICADOR INTERCONSTRUIDO Y ESTERILIZABLE O LIMPIEZA AUTOMÁTICA, ASEGURANDO ASÍ LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES, YA QUE ESTO EVITA LA PROLIFERACIÓN DE MICROORGANISMOS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>NO SE ACEPTA, SE SOLICITAN VEINTE (20) PIEZAS DE MANGAS PARA PORTILLOS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria                                     | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Respuesta                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 366638            | TÉCNICO            | P110 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO. (CUNA DE CALOR RADIANTE)   | <p>DENTRO DEL EQUIPO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES Y REDUCE LOS COSTOS ASOCIADOS AL INSTITUTO EVITANDO MÁS DÍAS DE ESTANCIA PARA LOS RECIÉN NACIDOS. ¿SE ACEPTA?</p> <p>3.2. VEINTE (20) PIEZAS DE MANGAS PARA PORTILLOS (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO). SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA CONSIDERAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL YA QUE EN EL EQUIPO CUENTA CON TECNOLOGÍA SUPERIOR QUE NO REQUIERE MANGAS AL USAR OTROS MEDIOS PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE TEMPERATURA EN EL INTERIOR DE LA INCUBADORA COMO SON LAS CORTINAS DE AIRE, EVITANDO ASÍ POSIBLES INFECCIONES POR CONTACTO, ADEMÁS DE REDUCIR COSTOS PARA EL INSTITUTO AL NO REQUERIR CONSUMIBLES DE ESTE TIPO. ¿SE ACEPTA?</p> <p>3.4. CINCO (5) PIEZAS DE FILTROS PARA OXÍGENO DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO). SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL DADO QUE EL EQUIPO CUENTA CON UN FILTRO DE OXÍGENO INTERCONSTRUIDO, EL CUAL NO REQUIERE UN CAMBIO CONSTANTE DISMINUYENDO LOS COSTOS Y HACIENDO EFICAZ EL USO DE LOS RECURSOS INCLUIDOS. ADEMÁS DE QUE SE EVITARÁ LA FÁCIL EXTRACCIÓN DE ESTE ACCESORIO POR PERSONAS AJENAS A LA UNIDAD, CAMBIÁNDOSE EN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN CASO DE SER NECESARIO. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>NO SE ACEPTA, SE SOLICITAN CINCO (5) PIEZAS DE FILTROS PARA OXÍGENO DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE.</p>                                                                             |
| 366639            | TÉCNICO            | P110 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO. (CUNA DE CALOR RADIANTE)   | <p>1.2.3 PARA VISUALIZACIÓN Y MANIPULACIÓN DE LOS PARÁMETROS MONITORIZADOS DE CADA UNO DE LOS MONITORES QUE CONFORMAN LA CENTRAL. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE A QUÉ REFIERE CUANDO PIDE "MANIPULACIÓN" DE LOS PARÁMETROS MONITORIZADOS, ENTENDIENDO QUE LOS PARÁMETROS ESTARÁN DICTADOS POR LOS SIGNOS VITALES QUE EL PACIENTE ARROJA.</p> <p>1.2.7 HISTORIAL DE ALARMAS CON ALMACENAMIENTO Y DESPLIEGUE DEL TRAZO QUE GENERA LA ALARMA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR HISTORIAL DE ALARMAS CON ALMACENAMIENTO, MIENTRAS PODAMOS MOSTRAR TENDENCIAS GRÁFICAS DE POR LO MENOS 24 HORAS LO CUAL SERÁ UN ALIADO PARA REVISAR EL DESPLIEGUE DEL TRAZO QUE GENERA LA ALARMA. ¿SE ACEPTA?</p> <p>1.2.11 INTERFAZ CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA MEDIANTE PROTOCOLO HL7 (SE REQUIERE DE HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO CON LA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>NO SE ACEPTA, SE SOLICITAN CINCO (5) PIEZAS DE FILTROS PARA OXÍGENO DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE.</p>                                                                             |
| 366640            | TÉCNICO            | 121. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS. (CUATRO CAMAS) | <p>SE ACLARA QUE EL MONITOR DEBE CONTAR CON LA OPCION PARA QUE EL PERSONAL USUARIO ELIJA LOS PARAMETROS A VISUALIZAR. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR HISTORIAL DE ALARMAS CON ALMACENAMIENTO Y MOSTRAR TENDENCIAS GRÁFICAS. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA.</p> |
| 366641            | TÉCNICO            | 121. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS. (CUATRO CAMAS) | <p>SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR LA FUNCIONALIDAD MEDIANTE BROCHURES Y/O MANUALES. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. SU PROPUESTA SERA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR LA FUNCIONALIDAD MEDIANTE BROCHURES Y/O MANUALES. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. SU PROPUESTA SERA</p>                                                      |
| 366642            | TÉCNICO            | 121. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria                                     | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Respuesta                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                    | (CUATRO CAMAS)                                                 | TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE). SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO A FUTURO, MIENTRAS SE COMPRUEBE LA FUNCIONALIDAD MEDIANTE BROCHURES Y/O MANUALES, ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                    | SUJETA A LA EVALUACION TECNICA.                                                                                                                                    |
| 366643            | TÉCNICO            | 121. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS. (CUATRO CAMAS) | 1.3 CUATRO MONITORES DE SIGNOS VITALES MODULAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE, ASÍ COMO REGISTRO SANITARIO)<br>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE, PARA CONSIDERARSE MODULAR, SE DEBE CONTAR CON LA CAPACIDAD DE CONECTAR MÓDULOS QUE AGREGUEN MONITORIZACION DE PARAMETROS ADICIONALES AL MONITOR, ¿ES CORRECTA LA APRECIACION? | ES CORRECTA SU APRECIACION SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                                                   |
| 366644            | TÉCNICO            | 121. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS. (CUATRO CAMAS) | 1.3.22 UN MÓDULO PARA EEG PARA EL TOTAL DE MONITORES QUE INTEGRAN LA CENTRAL DE MONITOREO (INCLUIR MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE)<br>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, DADO QUE EL MÓDULO PARA ÍNDICE BIESPECTRAL ARROJA UNA CURVA DE EEG PARA ANÁLISIS DEL PERSONAL, ¿SE ACEPTA?                                                                  | NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR, MÓDULO PARA EEG PARA EL TOTAL DE MONITORES QUE INTEGRAN LA CENTRAL DE MONITOREO (INCLUIR MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE) COMO SE SOLICITA. |
| 366645            | TÉCNICO            | 121. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS. (CUATRO CAMAS) | 1.3.22.1 ARREGLO ESPECTRAL COMPRIMIDO O ÍNDICE ESPECTRAL.<br>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, DADO QUE EL MÓDULO PARA ÍNDICE BIESPECTRAL ARROJA UNA CURVA DE EEG PARA ANÁLISIS DEL PERSONAL, ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                       | NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR, ARREGLO ESPECTRAL COMPRIMIDO O ÍNDICE ESPECTRAL, COMO SE SOLICITA.                                                                     |
| 366646            | TÉCNICO            | 121. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS. (CUATRO CAMAS) | 1.3.22.2 DESPLIEGUE DE VALOR Y CURVA EN PANTALLA EN DOS O MÁS CANALES.<br>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, DADO QUE EL MÓDULO PARA ÍNDICE BIESPECTRAL ARROJA UNA CURVA DE EEG PARA ANÁLISIS DEL PERSONAL, ¿SE ACEPTA?                                                                                                                          | NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR, DESPLIEGUE DE VALOR Y CURVA EN PANTALLA EN DOS O MAS CANALES. COMO SE SOLICITA.                                                        |
| 366647            | TÉCNICO            | 121. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS. (CUATRO CAMAS) | 2.7 PARA EEG.<br>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, MIENTRAS SE OFERTEN LOS ACCESORIOS SOLICITADOS PARA ÍNDICE BIESPECTRAL ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                           | NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR, 2.7 PARA EEG COMO SE SOLICITA.                                                                                                         |
| 366648            | TÉCNICO            | 121. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS. (CUATRO CAMAS) | 2.7.1 CABLE DE EEG UNA PIEZA. (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE).<br>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, MIENTRAS SE OFERTEN LOS ACCESORIOS SOLICITADOS PARA ÍNDICE BIESPECTRAL ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                              | NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR CABLE DE EEG UNA PIEZA. (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE). COMO SE SOLICITA.                                                  |
| 366649            | TÉCNICO            | 121. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS.                | 2.7.2 JUEGO DE ELECTRODOS REUSABLES DE COPA O DISCO UNA PIEZA. (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE).                                                                                                                                                                                                                                                                             | NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR JUEGO DE ELECTRODOS REUSABLES DE COPA O DISCO UNA PIEZA. (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE). COMO SE                           |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración     | Sección de la convocatoria                                        | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 366671            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS                      | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE CONFIRME QUE EL NO PRESENTAR ESTAS CARTAS NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO FAVOR DE CONFIRMAR EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ESCRITO DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES O DE LA AFIANZADORA O ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN DONDE SE CANCELEN Y/O COMPROBUE QUE EL PROVEEDOR CUMPLE CABALMENTE CON LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES. ¿SE ACEPTA?                                                                                                   | NO SE ACEPTA. FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO. ADEMAS LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO PODRAN SER NEGOCIADAS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL SEPTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 26 DE LA LAASSP. |
| 366672            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | DOCUMENTOS PARA LA ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS PROPOSICIONES | SE SOLICITA AL ENTE REQUERENTE CONFIRME QUE EN CASO DE QUE NO APLIQUE ALGUN DOCUMENTO A MI REPRESENTADA, SERÁ SUFICIENTE PRESENTAR DICHO DOCUMENTO CON LA LEYENDA NO APLICA ¿SE CONFIRMA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN EMBARGO SU PROPUESTA SE EVALAURA DE MANERA INTEGRAL.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 366673            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | DOCUMENTOS PARA LA ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS PROPOSICIONES | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS CONFIRME QUE LOS NUMERALES 4.1.10, 4.1.11, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.17 Y 4.1.18. SON DE CARACTER INFORMATIVO Y EL NO PRESENTARLOS DENTRO DE LA PROPUESTA NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO FAVOR DE CONFIRMAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ES CORRECTA SU APRECIACION.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 366674            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | COMPRANET                                                         | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE MODIFICARAN LOS CAMPOS DE COMPRANET YA QUE EN EL MISMO EN LA PARTE ECONOMICA NO APARECEN LAS PARTIDAS 107 INCUBADORA PARA RECIEEN NACIDO, 110 INCUBADORA PARA RECIEEN NACIDO, 111 VENTILADOR NEONATAL, PEDIÁTRICO DE ALTA FRECUENCIA, 113 OSCILATORIA, 112 ANESTESIA INTERMEDIA, 113 INCUBADORA DE TRASLADO, 116 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS, 121 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS ( 4 CAMAS). FAVOR DE CONFIRMAR                                                        | SE INFORMA QUE LA PLATAFORMA DE COMPRANET SE ADECUA EN SU PARAMETRIZACION DE REQUERIMIENTOS ECONOMICOS.                                                                                                                                                                                                           |
| 366675            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | ANEXOS AREA REQUERENTE                                            | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LOS ANEXOS 4.2 ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA RECEPCIÓN, ANEXO 4.2 A CONDICIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE DEL EMBARGE, 4.2 B APERTURA DEL EMPARQUE Y VERIFICACIÓN DE LOS BIENES, 4.2 E CAPACITACIÓN DE LOS BIENES, 4.2 C INSTALACIÓN DE LOS BIENES, 4.2 D PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS BIENES, 4.4. CARTA RELATIVA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, 4.5 FORMATO DE ACCESORIOS GRUPO 526 EDITABLE, 4.6 FORMATO DE ACCESORIOS GRUPO 379, SOLO SE PRESENTARÁN EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. | ES CORRECTO, LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN: 4.2, 4.2 A, 4.2 B, 4.2 C, 4.2 D, 4.2 E, 4.3, 4.4, 4.5 Y 4.6 SOLO SON PRESENTADAS POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO DURANTE LA ENTREGA DE PARTIDAS.                                                                                                                         |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
 ESTATAL GUANAJUATO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS  
 LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración     | Sección de la convocatoria | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Respuesta               |
|-------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 366676            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | OPINIÓN IMSS               | <p>FAVOR DE CONFIRMAR</p> <p>EN RELACIÓN A LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.</p> <p>CONFORME AL ACUERDO NÚMERO ACDO.AS2.HCT.270422 / 107 P DIR DICTADO POR EL H. CONSEJO TÉCNICO EN SESIÓN ORDINARIA DE 27 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO POR EL QUE SE APROBARON LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA OBTENCIÓN DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO SU ANEXO ÚNICO COMO REGLA NOVENA LA CUAL MENCIONA LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL GOZARA DE VIGENCIA DURANTE EL DÍA DE LA FECHA EN QUE HAYA SIDO GENERADA Y PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DE LO ANTERIOR NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA DENTRO DE LOS 2 DÍAS ANTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA PROPIUESTA ESTO YA QUE SI LA MISMA SE DESCARGA EL MISMO DÍA DE LA APERTURA SE CORRE EL RIESGO DE NO PODER CARGAR NUESTRA PROPIUESTA POR LA PREMURA DE CUMPLIR CON EL HORARIO DE APERTURA ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE</p> <p>¿SE ACEPTA?</p> | SE ACEPTA SU SOLICITUD. |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
 ESTATAL GUANAJUATO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS  
 LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023

Contestación a las solicitudes de aclaración:  
 Licitante 21: EYM SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria                                       | Aclaración                                                                                                                                                                                           | Respuesta                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 367552            | TÉCNICO            | ANEXO TÉCNICO PARTIDA 122, ULTRASONOGRAFO INTERMEDIO, PUNTO 1.26 | SE SOLICITA ATENTAMENTE PODER OFERTAR Y ENTREGAR INTERFAZ DE RED (FORMATO DICOM) 10 BASE/IT O 100 BASE/ITX. SE ACEPTA ?                                                                              | NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR 100/1000 BASE T, COMO SE SOLICITA.                                                                                                                                                                           |
| 367559            | TÉCNICO            | ANEXO TÉCNICO PARTIDA 122, ULTRASONOGRAFO INTERMEDIO, PUNTO 1.9  | SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO ENFOQUE DE ENVIO, EL CUAL ES DE HASTA 16 NIVELES (HASTA 4 NIVELES PARA ENFOQUE MULTINIVEL)                                 | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR COMO ENFOQUE DE ENVIO, EL CUAL ES DE HASTA 16 NIVELES (HASTA 4 NIVELES PARA ENFOQUE MULTINIVEL), SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                       |
| 367567            | TÉCNICO            | ANEXO TÉCNICO PARTIDA 122, ULTRASONOGRAFO INTERMEDIO, PUNTO 1.25 | FAVOR DE ACLARAR SI ES POSIBLE OFERTAR Y ENTREGAR MAYOR CAPACIDAD EN ALMACENAMIENTO INTERNO QUE LA SOLICITADA?                                                                                       | ES POSIBLE QUE OFERTE CAPACIDAD MAYOR DE ALMACENAMIENTO INTERNO, YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DEL RANGO PERMITIDO EN EL NUMERAL QUE CITA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. |
| 367577            | TÉCNICO            | ANEXO TÉCNICO PARTIDA 122, ULTRASONOGRAFO INTERMEDIO, PUNTO 1.28 | SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE PODER OFERTAR UN UNIDAD DE ALMACENAMIENTO POR MEDIO CD DVD EXTERNO Y HASTA 4 PUERTOS USB Ó MAS INTERCONSTRUIDOS O INTEGRADOS AL EQUIPO. SE ACEPTA? | NO SE ACEPTA DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL NUMERAL 1.28                                                                                                                                                                                    |

Contestación a las solicitudes de aclaración:  
 Licitante 22: FEHLMEX, S.A. DE C.V.

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria    | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Respuesta                                                                                         |
|-------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 366784            | TÉCNICO            | ANEXO TÉCNICO FICHAS TÉCNICAS | PARTIDA NO. 109 CAMILLA RADIOTRASPARENTE REFERENCIA: NUMERAL 1.8 DONDE SE SOLICITA SUPERFICIE DEL PACIENTE RADIOTRASPARENTE (NO DE ACRILICO) A TODO LO LARGO DE LA CAMILLA.<br>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE UNA SUPERFICIE DE TENDIDO EN HPL QUE ES UNA LÁMINA DE ALTO IMPACTO. SE ACEPTA. | NO SE ACEPTA, DEBERA DEMOSTRAR QUE LA SUPERFICIE ES RADIOTRASPARENTE COMO SOLICITA EL NUMERAL 1.8 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
 ESTATAL GUANAJUATO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS  
 LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023

Contestación a las solicitudes de aclaración:

Licitante 25: GRUPO EMPRESARIAL TECNICARE, S.A. DE C.V.

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración   | Sección de la convocatoria                       | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Respuesta                                                                                                                                                     |
|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 366449            | LEGAL-ADMINISTRATIVA | NUMERAL 2.4 SUBNUMERAL 2 PAGINA 18 DE 164        | SOLICITAMOS MUY ATENTAMENTE A CONVOCANTE PODER PRESENTAR COPIA DEL OFICIO DE LIBERACIÓN DE FIANZAS DE TRES FIGURAS DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE OTRAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES ADEMAS DEL IMSS, PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO CON LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                  | NO SE ACEPTA, NO SE ACEPTA FIANZAS O CONTRATOS, SINO CARTAS DE ADMINISTRADORES DE CONTRATO BAJO LAS CARACTERÍSTICAS YA DEFINIDAS.                             |
| 366678            | OTROS                | PLATAFORMA COMPRANET                             | CREEMOS QUE AL MOMENTO DE QUE REALIZARON LA CAPTURA DE LOS PARÁMETROS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE DE PRESENTAR PARA NUESTRA PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTE LICITACIÓN HUBO UN ERROR, YA QUE LOS PARÁMETROS CAPTURADOS CORRESPONDEN A LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS PARTICIPANTES GANADORES DEBERÁN PRESENTAR PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES, SOLICITAMOS MUY ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PUDIERA VERIFICAR Y EN SU CASO CORREGIR O RATIFICAR EL LISTADO DE DOCUMENTOS QUE TENDREMOS QUE INCLUIR EN NUESTRA PROPUESTA | EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EXCLUSIVAMENTE LOS DOCUMENTOS QUE FORMEN PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, LOS PARÁMETROS EN COMPRANET SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS. |
| 366846            | TÉCNICO              | PARTIDAS 106 Y 109 CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE | NUMERAL T.14<br>SOLICITAMOS MUY ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR RUEDAS ANTIESTÁTICAS CON UN DIÁMETRO DE 15 CM., YA QUE ESTO NO DEMERITA EL DESEMPEÑO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE DIÁMETRO DE 20 CM COMO MINIMO COMO SE SOLICITA.                                                                                 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA  
 ESTATAL GUANAJUATO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS  
 LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023

Contestación a las solicitudes de aclaración:  
 Licitante 27: GRUPO REINET, S.A. DE C.V.

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración     | Sección de la convocatoria | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Respuesta                                                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 367495            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 2.4 NORMAS                 | <p>2.4. NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, REFERENCIA O ESPECIFICACIONES.</p> <p>2.- PARA TODAS LAS PARTIDAS, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR 3 CARTAS POR PARTE DE FIGURAS DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE OTRAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES ADEMÁS DEL IMSS EN LA QUE VERSE QUE EL PROVEEDOR CUMPLE CABALMENTE CON LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES Y TRÁMITES RESPECTIVOS EN TORNO AL CONTRATO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE EVITAR LA GENERACIÓN DE COBROS PASIVOS POR PARTE DEL LICITANTE EN CASO DE QUEDAR ADJUDICADO. LA OMISIÓN DE ESTE REQUISITO ES MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA.</p> <p>PREGUNTA:<br/>         SOLICITAMOS QUE SE ACEPTE COMO OPCIÓN LA PRESENTACIÓN DE CONTRATOS Y SU CORRESPONDIENTE ACTAS DE ENTREGA DE RECEPCIÓN EN LAS QUE SE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OFERTADOS ¿SE ACEPTA?</p> | <p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, NO SE SOLICITAN CONTRATOS O FIANZAS, LA DOCUMENTAL REQUERIDA SON LAS CARTAS DE ADMINISTRADORES DE CONTRATO BAJO LAS CARACTERÍSTICAS YA DEFINIDAS.</p>   |
| 367496            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 2.4 NORMAS                 | <p>2.4. NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, REFERENCIA O ESPECIFICACIONES.</p> <p>2.- PARA TODAS LAS PARTIDAS, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR 3 CARTAS POR PARTE DE FIGURAS DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE OTRAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES ADEMÁS DEL IMSS EN LA QUE VERSE QUE EL PROVEEDOR CUMPLE CABALMENTE CON LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES Y TRÁMITES RESPECTIVOS EN TORNO AL CONTRATO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE EVITAR LA GENERACIÓN DE COBROS PASIVOS POR PARTE DEL LICITANTE EN CASO DE QUEDAR ADJUDICADO. LA OMISIÓN DE ESTE REQUISITO ES MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA.</p> <p>PREGUNTA:<br/>         ENTENDEMOS QUE SE DEBEN PRESENTAR SOLO TRES CARTAS O DOCUMENTOS POR EL TOTAL DE LA OFERTA ¿ES CORRECTO?</p>                                                                                                           | <p>ES CORRECTO, SE SOLICITAN TRES CARTAS POR EL TOTAL DE LA OFERTA, YA QUE ES A NIVEL CONTRACTUAL LA COMPROBACION QUE SE BUSCA.</p>                                                   |
| 367497            | TÉCNICO                | PARTIDA 12                 | <p>PARTIDA 12 BLINDAJE PARA GONADAS</p> <p>PUNTO: 1.2.- DE MATERIAL NYLON REPELENTE AL AGUA Y A MANCHAS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR MATERIAL POLIESTER Y/O NYLON SEGUN LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO SEA REPELENTE AL AGUA Y A MANCHAS. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA</p> |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                    |                            | <p>PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MATERIAL POLIESTER Y/O NYLON SEGUN LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO SEA REPELENTE AL AGUA Y A MANCHAS.<br/>                     ¿SE ACEPTA?</p> <p>PARTIDA 12 BLINDAJE PARA GONADAS</p> <p>PUNTO: 1.4.- CON CINTA VELCRO PARA SUJETARSE.</p> <p>PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EN ESTE PUNTO CORREA CON BROCHE PARA UN AJUSTE PERFECTO, LO CUAL CUMPLE CON LA CARACTERISTICA DE SUJECION.<br/>                     ¿SE ACEPTA?</p> <p>PARTIDA 27 COLLARIN DE PLOMO</p> <p>PUNTO: 1.1.-ELABORADO CON MATERIAL NYLON REPELENTE AL AGUA Y A MANCHAS.</p> <p>PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MATERIAL POLIESTER Y/O NYLON SEGUN LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, MIENTRAS SEA REPELENTE AL AGUA Y A MANCHAS.<br/>                     ¿SE ACEPTA?</p> <p>PARTIDA 124 UNIDAD DE ELECTROCIURUGIA DE USO GENERAL<br/>                     PUNTO: 2.2.1 CON FUNCIÓN DE CAMBIO A MODO DE CONTROL BIPOLAR EN EL MISMO PEDAL. O:<br/>                     PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR CAMBIO DE MODO DE CONTROL BIPOLAR A TRAVES DE UN SELECTOR EN EL MISMO PEDAL. ¿SE ACEPTA?</p> <p>PARTIDA 124 UNIDAD DE ELECTROCIURUGIA DE USO GENERAL<br/>                     PUNTO: 3.3.2 AL MENOS DOS (2) ELECTRODOS DE TIPO CUCHILLA O TIPO BISTURIO DE TIPO ESPÁTULA, REUTILIZABLE, DE 40 A 45 MM DE LONGITUD TOTAL. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO).</p> <p>PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR LA MEDIDA DE ELECTRODO DE 20 MM COMO MÍNIMO. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p> <p>SE ACEPTA, OFERTAR EN ESTE PUNTO CORREA CON BROCHE PARA UN AJUSTE. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p> <p>SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR MATERIAL POLIESTER Y/O NYLON SEGUN LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO SEA REPELENTE AL AGUA Y A MANCHAS. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p> <p>SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR CAMBIO DE MODO DE CONTROL BIPOLAR A TRAVES DE UN SELECTOR EN EL MISMO PEDAL. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p> <p>SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR MEDIDA DE ELECTRODO DE 20 MM COMO MÍNIMO. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p> |
| 367498            | TÉCNICO            | PARTIDA 12                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 367499            | TÉCNICO            | PARTIDA 27                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 367500            | TÉCNICO            | PARTIDA 124                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 367501            | TÉCNICO            | PARTIDA 124                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Respuesta                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 367502            | TÉCNICO            | PARTIDA 124                | <p>PARTIDA 124 UNIDAD DE ELECTROCIURGIA DE USO GENERAL<br/>           PUNTO: 3.4 AL MENOS, DOS (2) PINZAS BIPOLAR TIPO BAYONETA REUTILIZABLES DE 19 CM DE LONGITUD, CADA UNA CON UN CABLE DE CONEXION REUTILIZABLE DE 3 M DE LONGITUD COMO MINIMO, QUE SEAN COMPATIBLES LAS CONEXIONES DE LA PINZA CON EL CABLE Y CON LA UNIDAD DE ELECTROCIURGIA, (INCLUIR MARCAS Y MODELOS Y/O NUMEROS DE CATÁLOGO).</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN OFERTAR PINZAS TIPO BAYONETA REUSABLES DE 19.5 CM DE LONGITUD, LA DIFERENCIA DE LONGITUD CON LA SOLICITADA NO AFECTA LA CALIDAD DEL EQUIPO, NI LAS TÉCNICAS MÉDICAS. ¿ES CORRECTO?</p> | <p>ES CORRECTO PUEDE OFERTAR, INZAS TIPO BAYONETA REUSABLES DE 19.5 CM DE LONGITUD, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>                                                         |
| 367503            | TÉCNICO            | PARTIDA 10                 | <p>PARTIDA 10 LAMPARA OBSTETRICA<br/>           PUNTO: 1.4.1.3 TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE 25000 HORAS O MAYOR.</p> <p>PREGUNTA: CON LA INTENCIÓN DE ALARGAR LA VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS MÉDICOS Y BRINDAR EL SERVICIO A MÁS PACIENTES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE REQUIERA UN TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA FUENTE DE LUZ LED DE AL MENOS 60,000 HORAS. ¿SE ACEPTA?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA FUENTE DE LUZ LED DE AL MENOS 60,000 HORAS, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>                                           |
| 367504            | TÉCNICO            | PARTIDA 10                 | <p>PARTIDA 10 LAMPARA OBSTETRICA<br/>           PUNTO: 1.4.1.4 TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE EN EL RANGO DE DE 4200 GRADOS KELVIN O MENOR A 5500 GRADOS KELVIN.</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REQUIERE UN EQUIPO CON TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE Y QUE NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN OFERTAR UN RANGO DE TEMPERATURA DE COLOR DESDE 3000 A 5500 °K YA QUE AMBOS VALORES ENTRAN DENTRO DEL RANGO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA POR PARTE DE LA CONVOCANTE. ¿ES CORRECTO?</p>                                                                                                                                                                        | <p>ES CORRECTO, PUEDE OFERTAR TEMPERATURA DE COLOR DESDE 3000 A 5500 °K, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>                                                                    |
| 367505            | TÉCNICO            | PARTIDA 10                 | <p>PARTIDA 10 LAMPARA OBSTETRICA<br/>           PUNTO: 1.4.1.5. INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR DE 90% O MAYOR.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA LICITANTE REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "INDICE DE REPRODUCCIÓN DE COLOR" YA QUE ASÍ LO ESPECIFICA EL FABRICANTE EN MANUALES. ¿SE ACEPTA?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>SE ACEPTA PUEDE REFERENCIAR COMO "INDICE DE REPRODUCCIÓN DE COLOR", DEBERA CUMPLIR CON EL PORCNETAJE SOLICITADO EN EL NUMERAL POR LO QUE SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p> |
| 367506            | TÉCNICO            | PARTIDA 10                 | <p>PARTIDA 10 LAMPARA OBSTETRICA<br/>           PUNTO: TAMANO DE CAMPO DEL CAMPO DE TRABAJO: DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN DE 20 CM O MAYOR.</p> <p>PREGUNTA: CON LA INTENCIÓN DE MEJORAR LA VISIÓN DEL PERSONAL MÉDICO AL PODER SELECCIONAR EL DIÁMETRO DEL CAMPO Y ENFOCAR A LAS ZONAS DE INTERÉS, SE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR MODO DE SELECCION VARIABLE DEL DIÁMETRO DEL CAMPO QUE ESTE DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>                         |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 367507            | TÉCNICO            | PARTIDA 10                 | <p>SUGIERE AMBAMENTE A LA CONVOCANTE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBAN CONTAR CON UN MODO DE SELECCIÓN VARIABLE DEL DIÁMETRO DEL CAMPO Y QUE ESTÉ DENTRO DEL RANGO MENCIONADO EN ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?</p> <p>PARTIDA 10 LAMPARA OBSTETRICA<br/>           PUNTO: 1.4.1.7 PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN DE 75 CM COMO MÍNIMO A 1 METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE Y SIN QUE OCURRA VARIACIÓN EN LA CALIDAD DE LA ILUMINACIÓN, POSICIONANDO LA LAMPARA EN DICHO RANGO.<br/>           PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN OFERTAR UN RANGO DE 65 A 120 CM DE "PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN SIN REENFOQUE" YA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO SOLICITADO Y ASIÉS COMO LO DESCRIBE EL FABRICANTE. ¿ES CORRECTO?</p> | <p>ES CORRECTO, PUEDE OFERTAR UN RANGO DE 65 A 120 CM DE PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN SIN REENFOQUE. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>                                                        |
| 367508            | TÉCNICO            | PARTIDA 10                 | <p>PARTIDA 10 LAMPARA OBSTETRICA<br/>           PUNTO: 2.1 PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO EN PARED. CONSIDERAR ESTA OPCIÓN DE OBRA NUEVA.<br/>           PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA ESTA PARTIDA EL PANEL DE CONTROL DE FUNCIONES DEBERÁ ESTAR INSTALADO EN EL SATELITE DE LA LAMPARA Y NO SOBRE LA PARED. ¿ES CORRECTO?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>NO ES CORRECTO, EL PANEL EN PARED SOLO APLICA PARA OBRA NUEVA COMO SE INDICA EN LA CEDULA FAVOR DE APEGARSE AL NUMERAL 1.4.5 DE LA CEDULA DE DESCRIPCION.</p>                                                                                      |
| 367509            | TÉCNICO            | PARTIDA 10                 | <p>PARTIDA 10 LAMPARA OBSTETRICA<br/>           PUNTO: 1.4.3 INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGÉNEA REGULABLE QUE CONSIDERE EL VALOR MÍNIMO DE 100 000 LUXES O MAYOR 1 METRO O MAYOR DE DISTANCIA DE LA FUENTE.<br/>           ENTENDEMOS QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL OFERTAR AJUSTE DE LA ILUMINANCIA EN 6 PASOS CUBRIENDO EL RANGO DE 40.000 LX - 160.000 LX.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>ES CORRECTO NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION QUE OFERTE AJUSTE DE LA ILUMINANCIA EN 6 PASOS CUBRIENDO EL RANGO DE 40.000 LX - 160.000 LX.SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>              |
| 367510            | TÉCNICO            | PARTIDA 10                 | <p>¿ES CORRECTO?<br/>           PARTIDA 10 LAMPARA OBSTETRICA<br/>           PUNTO: 1.4.6 CABEZAL CERRADO CON DISEÑO DE SUPERFICIES LISAS, SIN BORDES, NI TORNILLOS, NI HENDIDURAS PARA FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.<br/>           PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMBAMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR DE MANERA OPCIONAL LA SUPERFICIE DE SALIDA DE ILUMINACIÓN DE CRISTAL DE CUARZO RESISTENTE CONTRA IMPACTOS MECÁNICOS, RALLADURAS Y AGENTES QUÍMICOS.<br/>           ¿SE ACEPTA?</p>                                                                                                                                                                                                          | <p>SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR SUPERFICIE DE SALIDA DE ILUMINACIÓN DE CRISTAL DE CUARZO RESISTENTE CONTRA IMPACTOS MECÁNICOS, RALLADURAS Y AGENTES QUÍMICOS. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p> |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**  
**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Respuesta                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 367511            | TÉCNICO            | PARTIDA 10                 | <p>PARTIDA 10 LAMPARA OBSTETRICA<br/>           PUNTO: 1.5 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS).</p> <p>PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR DE MANERA OPCIONAL ESTE PUNTO.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>                                                                                                                                                                                                              | <p>NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS).</p>                                                                                                                        |
| 367512            | TÉCNICO            | PARTIDA 10                 | <p>PARTIDA 10 LAMPARA OBSTETRICA<br/>           PUNTO: 1.5 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS).</p> <p>PUNTO: 1.5.1.- GRADO MÉDICO, INTERCONSTRUIDA CON UN TIEMPO DE RESPALDO DE 7 HORAS Y TIEMPO MÁXIMO DE RECARGA AL 100% DE LAS BATERÍAS DE 6 HORAS.</p> <p>PREGUNTA: EN EL CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UPS CON TIEMPO DE RESPALDO DE 1.5 HORAS Y TIEMPO DE RECARGA AL 90% EN 3 HORAS.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p> | <p>SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR UPS CON TIEMPO DE RESPALDO DE 1.5 HORAS Y TIEMPO DE RECARGA AL 90% EN 3 HORAS. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p> |
| 367513            | TÉCNICO            | PARTIDA 10                 | <p>PARTIDA 10 LAMPARA OBSTETRICA<br/>           PUNTO:<br/>           1.4.1.2 ENSAMBLADO EN BASE DE ALUMINIO<br/>           PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION EL OFERTAR ESTE PUNTO COMO CARCASA DE ALUMINIO CON CRISTAL DE VSG (VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD), YA QUE ASI ES COMO EL FABRICANTE SE REFIERE A LO SOLICITADO.</p> <p>¿ES CORRECTO?</p>                                                                                                                        | <p>ES CORRECTO, PUEDE OFERTAR COMO CARCASA DE ALUMINIO CON CRISTAL DE VSG (VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>   |
| 367514            | TÉCNICO            | PARTIDA 110                | <p>PARTIDA 110 UNIDAD DE ELECTROQUIRURGIA DE USO GENERAL<br/>           PUNTO: 1.2.1.- CORTE PURO CON POTENCIA DE SALIDA DE 300 WATTS O MAYOR</p> <p>PREGUNTA: CON EL FIN DE BRINDAR UN MAYOR RANGO DE POTENCIA Y REALIZAR UNA MAYOR CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, SE SUGIERE A LA CONVOCANTE SOLICITE UNA POTENCIA DE SALIDA MÍNIMA DE 400 WATTS.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>                                                                                                                   | <p>SE ACEPTA, YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DEL RANGO PERMITIDO EN EL NUMERAL QUE CITA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>               |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 367515            | TÉCNICO            | PARTIDA 110                | <p>PARTIDA 110 UNIDAD DE ELECTROCRIRUGIA DE USO GENERAL</p> <p>PUNTO: 1.2.3.- CON AL MENOS DOS MODOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR CON POTENCIA MÍNIMA DE 110 WATTS.</p> <p>PREGUNTA: CON LA INTENCIÓN DE FACILITAR Y BRINDAR MEJORES HERRAMIENTAS AL USUARIO DURANTE EL PROCESO DE COAGULACIÓN SE SOLICITA A LA CONVOCANTE REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: CON AL MENOS 5 MODOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR CON POTENCIA MÍNIMA DE 200W</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>     | <p>SE ACEPTA, YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DEL RANGO PERMITIDO EN EL NUMERAL QUE CITA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>                                                                                               |
| 367516            | TÉCNICO            | PARTIDA 110                | <p>PARTIDA 110 UNIDAD DE ELECTROCRIRUGIA DE USO GENERAL</p> <p>PUNTO: 1.9. Y 1.10.- PEDAL BIPOLAR Y PEDAL MONOPOLAR</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR PEDAL DOBLE CON FUNCIONES PARA CORTE Y COAGULACIÓN DONDE EL USUARIO A TRAVÉS DE UN SELECTOR PUEDE ELEGIR EN EL MISMO PEDAL EL TIPO DE CORRIENTE MONOPOLAR O BIPOLAR.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>                                                                                         | <p>SE ACEPTA, OFERTAR PEDAL DOBLE CON FUNCIONES PARA CORTE Y COAGULACIÓN DONDE EL USUARIO A TRAVÉS DE UN SELECTOR PUEDE ELEGIR EN EL MISMO PEDAL EL TIPO DE CORRIENTE MONOPOLAR O BIPOLAR. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p> |
| 367517            | TÉCNICO            | PARTIDA 110                | <p>PARTIDA 110 UNIDAD DE ELECTROCRIRUGIA DE USO GENERAL</p> <p>PUNTO: 2.4.- 5 PIEZAS DE LÁPIZ CON ELECTRODO DE CUCHILLA.</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA ESTE PUNTO SE TENDRAN QUE OFERTAR 5 LÁPICES REUSABLES CON 5 ELECTRODO DE CUCHILLA REUSABLES.</p> <p>¿ES CORRECTO?</p>                                                                                                                                                                      | <p>ES CORRECTA SU APRECIACION SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>                                                                                                                                                                                                                |
| 367518            | TÉCNICO            | PARTIDA 110                | <p>PARTIDA 110 UNIDAD DE ELECTROCRIRUGIA DE USO GENERAL</p> <p>PUNTO: 3.4.- ELECTRODOS MONOPOLARES DESECHABLES DE 10 PIEZAS DE NAVAJA, 10 PIEZAS DE ASA, 10 PIEZAS DE BOLA Y 10 PIEZAS DE AGUJA.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA ESTE PUNTO SE REQUIERAN ELECTRODOS REUSABLES Y ESTERILIZABLES, 10 PIEZAS DE CADA UNO PARA FACILITAR AL INSTITUTO MAYOR CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p> | <p>SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR ELECTRODOS REUSABLES Y ESTERILIZABLES, 10 PIEZAS DE CADA UNO COMO DESCRIBE EL NUMERAL 3.4. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>                                                                     |
| 367519            | TÉCNICO            | PARTIDA 110                | <p>¿SE ACEPTA?</p> <p>PARTIDA 110 UNIDAD DE ELECTROCRIRUGIA DE USO GENERAL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>NO ES NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR.</p>                                                                                                                                                                                                                                           |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
 ESTATAL GUANAJUATO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS  
 LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Respuesta                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 367520            | TÉCNICO            | PARTIDA 110                | <p>PUNTO: 3.4.- ELECTRODOS MONOPOLARES DESECHABLES DE 10 PIEZAS DE NAVAJA, 10 PIEZAS DE ASA, 10 PIEZAS DE BOLA Y 10 PIEZAS DE AGUJA.</p> <p>PREGUNTA: EN CASO DE SER NEGATIVA LA PREGUNTA ANTERIOR SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ELECTRODO MONOPOLAR REUSABLE DE 1 PIEZA DE NAVAJA, 1 PIEZA DE ASA, 1 PIEZA DE BOLA Y 1 PIEZA DE AGUJA YA QUE CADA UNO SUPERA LA CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS POR 10 ELECTRODOS REUSABLES.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p> | NO ES CORRECTO, DEBE OFERTAR PLACAS DESECHABLES.                                                                                                                                                                          |
| 367521            | TÉCNICO            | PARTIDA 110                | <p>PUNTO: 1.6 DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE (+/- 5%) 190 CM DE LARGO X 66 CM DE ANCHO</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN OFERTAR DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE DE 72 CM DE ANCHO, MIENTRAS SE CUMPLA CON LA LONGITUD DE LARGO. SIENDO QUE ESTA CARACTERÍSTICA PROPUESTA NO LIMITA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>                                                    | NO EXISTE NUMERAL 2.5 EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES DE LA PARTIDA 110, NO ES CLARA SU PREGUNTA, POR LO QUE NO ES POSIBLE OTORGARLE UNA RESPUESTA.                                                                      |
| 367522            | TÉCNICO            | PARTIDAS 106 Y 109         | <p>PUNTO: 3.3.-CABLE DE CONEXIÓN PARA INSTRUMENTO BIPOLAR</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE HACE REFERENCIA AL MISMO CABLE DE CONEXIÓN PARA INSTRUMENTO BIPOLAR DEL PUNTO 2.5.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS AMABLE NOS ACLARE ESTE PUNTO.</p> <p>PARTIDA 106 Y 109</p> <p>CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE</p>                                                                                                                                       | ES CORRECTA SU APRECIACION, PUEDE OFERTAR SUPERFICIE DEL PACIENTE DE 72 CM DE ANCHO, MIENTRAS SE CUMPLA CON LA LONGITUD DE LARGO. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

**Contestación a las solicitudes de aclaración:**  
**Licitante 31: INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V.**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración     | Sección de la convocatoria                             | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Respuesta                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 367424            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 1.4. IDIOMA EN EL QUE SE PRESENTARÁN LAS PROPOSICIONES | DICE: 1.4. IDIOMA EN EL QUE SE PRESENTARÁN LAS PROPOSICIONES. LAS PROPOSICIONES DEBERÁN PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL. LOS LICITANTES PARTICIPANTES, DEBERÁN ADJUNTAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA CONFORME SE ESPECIFIQUE EN TÉRMINOS Y CONDICIONES Y ANEXO TÉCNICO.<br>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTREN EN OTRO IDIOMA SE DEBERÁN ACOMPAÑAR DE LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL. ¿ES ESTO CORRECTO?                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ES CORRECTO, LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTREN EN OTRO IDIOMA SE DEBERÁN ACOMPAÑAR DE LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL.                                                                                                       |
| 367425            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | NUMERAL 2.4.                                           | DICE: 2.4. NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, REFERENCIA O ESPECIFICACIONES.<br>2. PARA TODAS LAS PARTIDAS, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR 3 CARTAS POR PARTE DE FIGURAS DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE OTRAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES ADEMÁS DEL IMSS EN LAS QUE VERSE QUE EL PROVEEDOR CUMPLE CABALMENTE CON LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES Y TRÁMITES RESPECTIVOS EN TORNO AL CONTRATO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL.<br>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SE PERMITA PRESENTAR CONTRATOS EN EL PERÍODO DE 2017 A 2022 QUE DEMUESTREN LA VENTA DE EQUIPO MÉDICO, ACOMPAÑADOS DE: FIANZA LIBERADA O CARTA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES O ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN. ¿SE ACEPTA? | NO ES CORRECTO, NO SE SOLICITAN CONTRATOS O FIANZAS, LA DOCUMENTAL REQUERIDA SON LAS CARTAS DE ADMINISTRADORES DE CONTRATO BAJO LAS CARACTERÍSTICAS YA DEFINIDAS.                                                           |
| 367426            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 4.1. PROPUESTA LEGAL-ADMINISTRATIVA 4.1.16.            | DICE: 4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR.<br>4.1. PROPUESTA LEGAL-ADMINISTRATIVA<br>4.1.16. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES.<br>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA DEMOSTRAR ESTE REQUISITO SE DEBERÁ PRESENTAR EL ACUSE DE MANIFIESTO DE PARTICULARES, DE VÍNCULOS CON SERVIDORES PÚBLICOS, EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. ¿ES ESTO CORRECTO?                                                                                                                                                                                                                                   | SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.                                                                                                                                                                                              |
| 367427            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 6. CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO                  | DICE: 6. CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO.<br>6.16. CUANDO EL LICITANTE NO PRESENTE ESCRITO LIBRE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA Y DEBIDAMENTE DIGITALIZADO O ESCANEADO CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL LICITANTE EN LOS TÉRMINOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NO ES CORRECTO EL SUB NUMERAL 6.16 DEL NUMERAL 6 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO, QUEDA SIN EFECTOS, POR LO QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL NO PRESENTAR EL ESCRITO EN MENCIÓN. APLICA PARA TODOS LOS LICITANTES. |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
 ESTADAL GUANAJUATO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS  
 LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración     | Sección de la convocatoria                            | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 367428            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 3.7. ENVÍO DE UNA SOLA PROPOSICIÓN                    | <p>SEÑALADOS EN EL NUMERAL 2.4, 2.4.1 Y 3.5 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN EL QUE MANIFIESTE QUE CUMPLE CON LO ESTABLECIDO ...</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO SE DEBERÁ PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE EN EL QUE SE INDIQUE QUE CUMPLIMOS CON LOS NUMERALES 2.4., 2.4.1. Y 3.5. ¿ES ESTO CORRECTO?</p> <p>DICE: 3.7. ENVÍO DE UNA SOLA PROPOSICIÓN. LOS LICITANTES SÓLO PODRÁN PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN POR LA PARTIDA COMPLETA EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, YA SEA POR SÍ MISMO, O COMO INTEGRANTE DE UNA PROPOSICIÓN CONJUNTA, EN EL ENTENDIDO QUE CADA LICITANTE, DEBERÁ OFERTAR TODOS LOS BIENES DE LA PARTIDA ÚNICA. LOS LICITANTES SÓLO PODRÁN PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN POR LA TOTALIDAD DE LA PARTIDA PARA ESTA LICITACIÓN.</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN QUE INCLUYA LAS PARTIDAS DE INTERÉS DEL LICITANTE; SIEMPRE Y CUANDO SE OFERTEN LA CANTIDAD TOTAL DE BIENES A ADQUIRIR EN CADA PARTIDA. ¿ES ESTO CORRECTO?</p> | <p>SI ES CORRECTA SU APRECIACION.</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 367429            | TÉCNICO                | PARÁMETRO TÉCNICO COMPRANET 2023                      | <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DEL PARÁMETRO TÉCNICO DE LA PLATAFORMA SE DEBERÁ PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE EN EL QUE SE INDIQUE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS CUMPLIREMOS CON LO ESTABLECIDO EN: ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA RECEPCIÓN, CONDICIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE DEL EMBARQUE, APERTURA DEL EMBARQUE Y VERIFICACIÓN DEL (LOS) BIEN (ES), CAPACITACIÓN DE (LOS) BIEN (ES), INSTALACIÓN DEL (LOS) BIEN (ES), PUESTA EN OPERACIÓN DEL (LOS) BIEN (ES), CARTA RELATIVA A CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, FORMATO DE ACCESORIOS (GRUPO 526) EDITABLE Y FORMATO DE ACCESORIOS (GRUPO 379 EDITABLE. ¿ES ESTO CORRECTO?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>ES CORRECTO, PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DEL PARÁMETRO TÉCNICO DE LA PLATAFORMA PUEDE PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE EN EL QUE SE INDIQUE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS PRESENTARÁN LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN: 4.2, 4.2 A, 4.2 B, 4.2 C, 4.2 D, 4.2 E, 4.3, 4.4, 4.5 Y 4.6.</p> |
| 367430            | TÉCNICO                | CEDULAS DE IDENTIFICACION, PARTIDA 116. PUNTO 1.2.2.  | <p>CECULAS DE IDENTIFICACION, PARTIDA 116. EQUIPO: VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS. CLAVE DE COMPENDIO: 531.941.0048.01.01. PUNTO 1.2.2. DICE: A COLOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA DEMOSTRAR QUE NUESTRO EQUIPO CUMPLE CON ESTE PUNTO "PANTALLA A COLOR" POR MEDIO DE UNA CAPTURA DE PANTALLA DEL EQUIPO OFERTADO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR "PANTALLA A COLOR" POR MEDIO DE UNA CAPTURA DE PANTALLA, PARA EL NUMERAL 1.2.2. SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>                                                                                   |
| 367431            | TÉCNICO                | CEDULAS DE IDENTIFICACION, PARTIDA 116. PUNTO 1.5.10. | <p>CECULAS DE IDENTIFICACION, PARTIDA 116. EQUIPO: VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS. CLAVE DE COMPENDIO: 531.941.0048.01.01. PUNTO 1.5.10. DICE:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR "INDICADOR DE HORAS DE USO EN PANTALLA" POR MEDIO DE UNA CAPTURA DE PANTALLA, PARA EL NUMERAL 1.5.10. SU</p>                                                                                                                                                  |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                            | Respuesta                                                                            |
|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                    |                            | INDICADOR DE ESTADO DE BATERIA DE RESPALDO EN USO. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA DEMOSTRAR QUE NUESTRO EQUIPO CUMPLE CON ESTE PUNTO "INDICADOR DE HORAS DE USO EN PANTALLA" POR MEDIO DE UNA CAPTURA DE PANTALLA DEL EQUIPO OFERTADO. | PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. |

**Contestación a las solicitudes de aclaración:**  
**Licitante 31: INSTRUMENTACIÓN MEDICA, S.A. DE C.V.**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria                         | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Respuesta                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 367624            | TÉCNICO            | CÉDULAS TÉCNICAS, PARTIDA 8, PUNTO 1.2.3           | SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN QUE EL TIPO DE ILUMINACIÓN SEA HALÓGENA, TODA VEZ QUE ESTO NO AFECTA NO EL FUNCIONAMIENTO CLÍNICO DEL EQUIPO, SE ACEPTA?                                                                                                                              | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR LUZ HALÓGENA, YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DEL RANGO PERMITIDO EN EL NUMERAL QUE CITA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. |
| 367625            | TÉCNICO            | CÉDULAS TÉCNICAS, PARTIDA 8, CONSUMIBLES PUNTO 3.1 | EN CASO QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA AFIRMATIVA, LOS FOCOS PARA ESTE PUNTO SERÁN DE TIPO HALÓGENO, ES CORRECTO?                                                                                                                                                                                                        | ES CORRECTO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                                                                                                            |
| 367626            | TÉCNICO            | CÉDULAS TÉCNICAS, PARTIDA 8, PUNTO 1.2.4           | CON OBJETO DE GARANTIZAR UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, ES CORRECTO ENTENDER QUE DEBEN SER BATERIAS RECARGABLES, CON CARGADOR DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO, ES CORRECTO?                                                                                                                                                         | ES CORRECTO, PUEDE OFERTAR BATERIAS RECARGABLES, CON CARGADOR DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                           |
| 367627            | TÉCNICO            | CÉDULAS TÉCNICAS, PARTIDA 8, CONSUMIBLES PUNTO 3.2 | EN CASO QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA AFIRMATIVA, ESTE PUNTO SERIA OPCIONAL, ES CORRECTO?                                                                                                                                                                                                                               | NO ES CORRECTO, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.                                                                                                                                              |
| 367628            | TÉCNICO            | CÉDULAS TÉCNICAS, PARTIDA 8, PUNTO 1.3.1.1         | SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR PARA ESTE PUNTO HOJAS DEL NÚMERO 1, SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                               | NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR HOJA CEL CERO COMO SE SOLICITA.                                                                                                                                                    |
| 367629            | OTROS              | NUMERAL 2.4.1 PLAZO DE ENTREGA                     | PLAZO O FECHA DE ENTREGA PARTIDAS TODAS DEBIDO A LA SITUACIÓN POR LA QUE ESTAMOS PASANDO A NIVEL MUNDIAL, EN DONDE SE ESTÁN VIENDO AFECTADOS TANTO LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS PARA LA PRODUCCIÓN DE DIVERSOS PRODUCTOS, ASÍ COMO LOS TIEMPOS DE TRANSPORTE DE LOS BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA | NO SE ACEPTA, NO SE MODIFICA EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS.                                                                                                                                             |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                    |                            | CONVOCANTE AMPLIEN EL TIEMPO DE ENTREGA A 120 DÍAS HÁBILES. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 367630            | TÉCNICO            | CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN     | PARTIDAS TODAS<br>PUNTO GENERAL<br>SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGIA EQUIVALENTE O SUPERIOR, Y ASI NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?                                                                                                                                                                  | SE ACEPTA, PODRA OFERTAR TECNOLOGIAS SUPERIORES, SIEMPRE QUE LOS LICITANTES OFERTEN LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS FICHAS TÉCNICAS Y CONSIDERANDO LO QUE RESULTE DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES Y DE SER EL CASO SU PROPUESTA SE SUJETARA A LA EVALUACION QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. |
| 367631            | TÉCNICO            | CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN     | PARTIDAS TODAS<br>PUNTO GENERAL<br>ALGUNAS DE LAS CARACTERISTICAS NO VIENEN DE FORMA TEXTUAL EN NUESTROS CATALOGOS, FOLLETOS Y/O MANUALES, POR LO QUE LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR A TRAVÉS DE IMÁGENES QUE ESTÉN EN LOS CATALOGOS, FOLLETOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?                                             | SE ACEPTA, PUEDE SUSTENTAR HACIENDO USO DE ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFÍAS, INSTRUMENTOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 367632            | TÉCNICO            | CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN     | PARTIDAS TODAS<br>PUNTO GENERAL<br>PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA AQUELLOS PUNTOS QUE NO NOS SEAN POSIBLE REFERENCIAR EN CATALOGOS, FOLLETOS Y/O MANUALES, NOS PERMITAN PRESENTAR CARTA DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DONDE SE MANIFIESTE QUE CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?                                      | NO SE ACEPTAN REFERENCIAS TÉCNICAS CON CARTA DE CUMPLIMIENTO DEL FABRICANTE, PUEDE SUSTENTAR HACIENDO USO DE ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFÍAS, INSTRUMENTOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE.                                                                                                                                                                               |
| 367633            | TÉCNICO            | CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN     | PARTIDA 7 LÁMPARA OX SENCILLA<br>PUNTO 1.4.1<br>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR REDUCCIÓN DE SOMBRAS A LA INTERPOSICION, YA QUE NINGUN FABRICANTE ELIMINA LAS SOMBRAS POR LA NATURALLEZA DE LA EMISION DE LUZ. ¿SEACEPTA NUESTRA SOLICITUD?                                                                                                               | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR REDUCCION DE SOMBRAS A LA INTERPOSICION. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                                                                                                                                                                               |
| 367634            | TÉCNICO            | CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN     | PARTIDA 7 LÁMPARA OX SENCILLA<br>PUNTO 1.4.1.4<br>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TEMPERATURA DE COLOR DE HASTA 5000 GRADOS KELVIN. CON LO CUAL SE PUEDE ELEGIR UNA LUZ ADAPTADA A SU SENSIBILIDAD VISUAL Y A SUS PREFERENCIAS, Y EN FUNCION DEL TIPO DE CIRUGIA REALIZADA PARA FACILITAR LA DIFERENCIACION DE LOS TEJIDOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | NO SE ACEPTA, EL LIMITE SUPERIOR DEBER SER A PARTIR DE 5500 GRADOS KELVIN A MAYOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Respuesta                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 367635            | TÉCNICO            | CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN     | PARTIDA 7 LÁMPARA QX SENCILLA<br>PUNTO 1.4.1.6<br>CON EL FIN DE TENER MAYOR CONTROL DE LA CONCENTRACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE LA LÁMPARA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN OFERTAR DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN VARIABLE DE 19 CM A 24 CM. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?                                                                                                                                                            | SE ACEPTA PUEDE OFERTAR DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN VARIABLE DE 19 CM A 24 CM. SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                  |
| 367636            | TÉCNICO            | CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN     | PUNTO 1.4.1.6<br>EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, ENTENDEMOS QUE DAREMOS CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SI OFERTAMOS UNA LÁMPARA CON VARIACIÓN DEL DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN QUE PUEDA AJUSTARSE A 22 CM. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?                                                                                                                                                                              | LA RESPUESTA ANTERIOR NO ES NEGATIVA.                                                                                                                                                                               |
| 367637            | TÉCNICO            | CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN     | PARTIDA 7 LÁMPARA QX SENCILLA<br>PUNTO 1.4.6<br>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISEÑO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON EL FLUJO LAMINAR, LIMITANDO ASÍ EL RIESGO DE INFECCIÓN Y CONTRIBUYENDO A AUMENTAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?                                                                                                   | SE ACEPTA PUEDE OFERTAR DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON EL FLUJO LAMINAR, SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. |
| 367638            | TÉCNICO            | CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN     | PUNTO 1.5.2<br>DEBIDO A QUE LA BATERÍA ESTÁ SIEMPRE CONECTADA A LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, Y SIEMPRE SE MANTIENE CARGÁNDOSE, NO ES POSIBLE MEDIR EL TIEMPO DE LA PRIMERA CARGA, POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ALIMENTACIÓN CONTINUA PARA LA CARGA DE LA BATERÍA, CON ESTO SE ASEGURARÍA QUE EN CASO DE FALLO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA LA BATERÍA SIEMPRE TENDRÁ CARGA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EL NUMERAL 1.5.2. HACE REFERENCIA AL UPS QUE SE SOLICITA Y NO A LA LÁMPARA PERSE.                                                                                                        |
| 367639            | TÉCNICO            | CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN     | PARTIDA 10 LÁMPARA OBSTÉTRICA<br>PUNTO 1.4.1<br>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR REDUCCIÓN DE SOMBRAS A LA INTERPOSICIÓN, YA QUE NINGUN FABRICANTE ELIMINA LAS SOMBRAS POR LA NATURALEZA DE LA EMISIÓN DE LUZ. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?                                                                                                                                                                           | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR REDUCCIÓN DE SOMBRAS A LA INTERPOSICIÓN. SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                           |
| 367640            | TÉCNICO            | CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN     | PARTIDA 10 LÁMPARA OBSTÉTRICA<br>PUNTO 1.4.1.4<br>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TEMPERATURA DE COLOR DE HASTA 5000 GRADOS KELVIN, CON LO CUAL SE PUEDE ELEGIR UNA LUZ ADAPTADA A SU SENSIBILIDAD VISUAL Y A SUS PREFERENCIAS, Y EN FUNCIÓN DEL TIPO DE CIRUGÍA                                                                                                                                                      | NO SE ACEPTA, EL LÍMITE SUPERIOR DEBER SER A PARTIR DE 5600 GRADOS KELVIN A MAYOR.                                                                                                                                  |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Respuesta                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 367641            | TÉCNICO            | CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN     | REALIZADA PARA FACILITAR LA DIFERENCIACIÓN DE LOS TEJIDOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?<br>PARTIDA 10 LÁMPARA OBSTÉTRICA<br>PUNTO 1.4.1.6<br>CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TAMAÑO DEL CAMPO DE TRABAJO CON UNA TOLERANCIA DE +/-5%. LO CUAL NO DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO DE LA LÁMPARA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?                                                | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR MODO DE SELECCIÓN VARIABLE DEL DIAMETRO DEL CAMPO QUE ESTE DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.            |
| 367642            | TÉCNICO            | CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN     | PARTIDA 10 LÁMPARA OBSTÉTRICA<br>PUNTO 1.4.6<br>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISEÑO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON EL FLUJO LAMINAR, LIMITANDO ASÍ EL RIESGO DE INFECCION Y CONTRIBUYENDO A AUMENTAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?                                                                                                   | SE ACEPTA PUEDE OFERTAR DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, SIMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON EL FLUJO LAMINAR, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. |
| 367643            | TÉCNICO            | CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN     | PUNTO 1.5.2<br>DEBIDO A QUE LA BATERIA ESTÁ SIEMPRE CONECTADA A LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, Y SIEMPRE SE MANTIENE CARGÁNDOSE, NO ES POSIBLE MEDIR EL TIEMPO DE LA PRIMERA CARGA, POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ALIMENTACIÓN CONTINUA PARA LA CARGA DE LA BATERÍA, CON ESTO SE ASEGURARÍA QUE EN CASO DE FALLO DE LA ENERGIA ELÉCTRICA LA BATERIA SIEMPRE TENDRÁ CARGA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EL NUMERAL 1.5.2. HACE REFERENCIA AL UPS QUE SE SOLICITA Y NO A LA LAMPARA PERSE.                                                                                                        |

**Contestación a las solicitudes de aclaración:**  
**Licitante 33: INSTRUMENTARIUM, S.A. DE C.V.**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración     | Sección de la convocatoria | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Respuesta                                                     |
|-------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 367466            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 2.4. NUMERAL 2.            | ENTENDEMOS QUE SE DEBERA PRESENTAR COPIA SIMPLE DE AL MENOS DOS DE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO-9001-2015 O ISO-13485:2016 O JIS O IMDSAP O CERTIFICADO CE, TODA VEZ QUE EL CERTIFICADO CE, ES UNA CERTIFICACIÓN DE GRAN PRESTIGIO Y CON ALTOS ESTÁNDARES RESPECTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS, AL IGUAL | ES CORRECTO, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES. |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración     | Sección de la convocatoria                                 | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 367467            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 2.4. NUMERAL 2, SUBNUMERAL 2.                              | QUE LAS SOLICITADAS ORIGINALMENTE ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?<br>PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA ENTREGAR 3 CARTAS DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES, INCLUYENDO EL IMSS, EN LA QUE VERSE QUE CUMPLIMOS CABALMENTE CON LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES Y TRÁMITES RESPECTIVOS EN TORNO AL CONTRATO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR 3 CARTAS DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES, INCLUYENDO EL IMSS. SU PROPOSTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                                                                                    |
| 367468            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 2.4. NUMERAL 2, SUBNUMERAL 2.                              | PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA ENTREGAR 3 CARTAS DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y DE ENTIDADES PRIVADAS EN LA QUE VERSE QUE CUMPLIMOS CABALMENTE CON LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES Y TRÁMITES RESPECTIVOS EN TORNO AL CONTRATO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL ¿SE ACEPTA?<br>ENTENDEMOS QUE SE REFIEREN A QUE EL LICITANTE DEBE PRESENTAR UNA SOLA PROPOSICIÓN POR PARTIDA, ADEMÁS DE QUE DEBE OFERTAR LA CANTIDAD COMPLETA POR CADA PARTIDA QUE SE OFERTE EN LA PRESENTE LICITACIÓN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?                                                                                                                | NO SE ACEPTAN CARTAS DE ENTIDADES PRIVADAS. ADEMÁS LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS, POR LOS LICITANTES NO PODRÁN SER NEGOCIADAS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL SEPTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 26 DE LA LAASSP. |
| 367469            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 3.7. ENVÍO DE UNA SOLA PROPOSICIÓN                         | ENTENDEMOS QUE SE REFIEREN A QUE EL LICITANTE DEBE PRESENTAR UNA SOLA PROPOSICIÓN POR PARTIDA, ADEMÁS DE QUE DEBE OFERTAR LA CANTIDAD COMPLETA POR CADA PARTIDA QUE SE OFERTE EN LA PRESENTE LICITACIÓN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ES CORRECTA SU APRECIACION, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 367470            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | ANEXO TÉCNICO 1 (UNO) Y PARÁMETROS ECONÓMICOS DE COMPRANET | DERIVADO DE QUE LOS NÚMEROS Y DESCRIPCIONES DE LAS PARTIDAS DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO 1 (UNO), NO COINCIDEN CON LA NUMERACIÓN Y DESCRIPCIONES DE LOS PARÁMETROS DEL APARTADO ECONÓMICO DE COMPRANET, ES DECIR, EN EL ANEXO TÉCNICO 1 (UNO), LA PARTIDA 10 LÁMPARA OBSTÉTRICA, SE ENCUENTRA EN COMPRANET EN EL NÚMERO 114, ASÍ MISMO NO EXISTEN PARTIDAS COMO MÁQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA, VENTILADORES, ETC., POR LO QUE NO SE PODRÁ AGREGAR EL PRECIO UNITARIO EN CASO DE OFERTAR LAS PARTIDAS QUE NO APARECEN, POR LO ANTERIOR, SOLICITO ATENTAMENTE SE SIRVAN ADECUAR LOS PARÁMETROS ECONÓMICOS PARA QUE QUEDEN IGUAL A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES Y SUS ANEXOS. FAVOR DE ACLARAR. | LOS PARÁMETROS DE COMPRANET EN EL AREA DE REQUERIMIENTOS ECONOMICOS SE ADECUAN DE ACUERDO A LAS PARTIDAS A OFERTAR.                                                                                                                                                                                           |
| 367471            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 3.5. Y PARÁMETROS TÉCNICOS DE COMPRANET                    | DICE: ASIMISMO, EN CASO DE QUE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN COMPRANET FUERAN INSUFICIENTES PARA CARGAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA, SE HABILITARÁ EN EL PROPIO SISTEMA COMPRANET EL ÁREA ADICIONAL DE ANEXOS, APARTADO DENOMINADO "ANEXOS GENERICOS" PREGUNTA: DADO QUE EN LOS PARÁMETROS TÉCNICOS DE COMPRANET, PARA SUBIR LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, SOLO ESTÁ EL NÚMERO 2, DESCRITO COMO ANEXO 4.1 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS, EN EL QUE ENTENDEMOS SE DEBERÁ CARGAR LA PROPOSTA TÉCNICA, POR LO QUE FALTARÍAN PARÁMETROS PARA SUBIR, CATALOGOS, CARTA GARANTÍA,                                                                                                  | SE ADECUAN EN COMPRANET LOS PARTAMETROS REQUERIMIENTOS. PARA QUE EL LICITANTE PRESENTE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS.                                                                                                                                                                                             |



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS  
LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 367472            | TÉCNICO            | PARTIDA 7, NUMERAL 1.5     | <p>ETC. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVAN AGREGAR ESOS PARÁMETROS O HABILITAR EL APARTADO DE "ANEXOS GENERICOS" PARA ESTE FIN. FAVOR DE ACLARAR.</p> <p>SOLICITAN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS), DE ACUERDO A NORMAS INTERNACIONALES Y NACIONALES, LAS ÁREAS CRÍTICAS DE LOS HOSPITALES DEBEN CONTAR CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE EMERGENCIA, CON LA FINALIDAD DE RESPALDAR LOS EQUIPOS MÉDICOS PARA GARANTIZAR QUE ESTOS EQUIPOS SIGAN BRINDANDO EL APOYO AL PACIENTE Y USUARIO PARA NO INTERRUMPIR LOS PROCEDIMIENTOS EN CURSO. LOS QUIRÓFANOS SON ÁREAS CRÍTICAS DE LOS HOSPITALES, POR LO TANTO, DEBEN TENER ALIMENTACIÓN DE EMERGENCIA A TRAVÉS DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL, POR LO TANTO NO ES NECESARIO OFERTAR UN SISTEMA EXTRA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS), EL INCLUIR UNA UPS ENCARECE EL PRODUCTO OCASIONANDO UN DAÑO AL INSTITUTO, DERIVADO DE LO ANTERIOR, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA, SE CONSIDERE COMO OPCIONAL OFERTAR LA UPS, ¿SE ACEPTA?</p> | <p>NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS), COMO SE SOLICITA.</p>                                                                                                                                                                                 |
| 367473            | TÉCNICO            | PARTIDA 7, NUMERAL 4       | <p>FAVOR DE ACLARAR SI LA LAMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA SERÁ INSTALADA EN UN QUIRÓFANO NUEVO O BIEN EN UN QUIRÓFANO EXISTENTE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>SE ACLARA QUE SE INSTALARÁ EN UN QUIRÓFANO EXISTENTE.</p>                                                                                                                                                                                                                      |
| 367474            | TÉCNICO            | PARTIDA 7, NUMERAL 4.1     | <p>PARA REALIZAR UNA INSTALACIÓN ADECUADA ES IMPORTANTE CONOCER LAS DIMENSIONES FÍSICAS DE LAS SALAS QUIRÚRGICAS DONDE SE INSTALARÁN LAS LÁMPARAS, ADEMÁS PARA IMPACTAR EL COSTO DE LA INSTALACIÓN EN NUESTRA PROPUESTA DEBEMOS CONOCER LAS DIMENSIONES FÍSICAS DE LAS SALAS QUIRÚRGICAS, POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA, PROPORCIONEN LAS DIMENSIONES DE ANCHO, LARGO, ALTURA DE PISO A PLAFÓN Y ALTURA DE PLAFÓN A TECHO, ¿SE ACEPTA PROPORCIONAR LAS DIMENSIONES?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>NO SE ACEPTA; LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEFINEN LOS EQUIPOS QUE REQUIEREN INSTALACIÓN Y LAS OPCIONES QUE BRINDA LA CONVOCANTE PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO QUE CORRESPONDA DE ACUERDO A LA PARTIDA QUE DESEE OFERTAR, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p> |
| 367475            | TÉCNICO            | PARTIDA 7, NUMERAL 4.2     | <p>ENTENDEMOS QUE EL HOSPITAL ENTREGARÁ HASTA EL PUNTO DE INSTALACIÓN DE LAS LÁMPARAS LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, LA CUAL CONSISTIRÁ EN FASE, NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, ¿ES CORRECTO?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>ES CORRECTO, LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ES PROVISTA POR LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL.</p>                                                                                                                                                                                     |
| 367476            | TÉCNICO            | PARTIDA 10, NUMERAL 1.5    | <p>SOLICITAN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS), DE ACUERDO A NORMAS INTERNACIONALES Y NACIONALES, LAS ÁREAS CRÍTICAS DE LOS HOSPITALES DEBEN CONTAR CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE EMERGENCIA, CON LA FINALIDAD DE RESPALDAR LOS EQUIPOS MÉDICOS PARA GARANTIZAR QUE ESTOS EQUIPOS SIGAN BRINDANDO EL APOYO AL PACIENTE Y USUARIO PARA NO INTERRUMPIR LOS PROCEDIMIENTOS EN CURSO. LOS QUIRÓFANOS SON ÁREAS CRÍTICAS DE LOS HOSPITALES, POR</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS), COMO SE SOLICITA.</p>                                                                                                                                                                                 |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria                                                    | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 367477            | TÉCNICO            | PARTIDA 10, NUMERAL 4                                                         | LO TANTO, DEBEN TENER ALIMENTACIÓN DE EMERGENCIA A TRAVÉS DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL, POR LO TANTO NO ES NECESARIO OFERTAR UN SISTEMA EXTRA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUPTIDA (UPS), EL INCLUIR UNA UPS ENCARECE EL PRODUCTO, OCASIONANDO UN DAÑO AL INSTITUTO, DERIVADO DE LO ANTERIOR, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA, SE CONSIDERE COMO OPCIONAL OFERTAR LA UPS, ¿SE ACEPTA?<br>FAVOR DE ACLARAR SI LA LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA SERÁ INSTALADA EN UN QUIROFANO NUEVO O BIEN EN UN QUIROFANO EXISTENTE.                                                                                                                                          | SE ACLARA QUE SE INSTALARÁ EN UN QUIROFANO EXISTENTE.                                                                                                                                                                                                                     |
| 367478            | TÉCNICO            | PARTIDA 10, NUMERAL 4.1                                                       | PARA REALIZAR UNA INSTALACIÓN ADECUADA ES IMPORTANTE CONOCER LAS DIMENSIONES FÍSICAS DE LAS SALAS QUIRÚRGICAS DONDE SE INSTALARÁN LAS LÁMPARAS, ADEMÁS PARA IMPACTAR EL COSTO DE LA INSTALACIÓN EN NUESTRA PROPUESTA DEBEMOS CONOCER LAS DIMENSIONES FÍSICAS DE LAS SALAS QUIRÚRGICAS, POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA, PROPORCIONEN LAS DIMENSIONES DE ANCHO, LARGO, ALTURA DE PISO A PLAFÓN Y ALTURA DE PLAFÓN A TECHO, ¿SE ACEPTA PROPORCIONAR LAS DIMENSIONES?<br>ENTENDEMOS QUE EL HOSPITAL ENTREGARÁ HASTA EL PUNTO DE INSTALACIÓN DE LAS LÁMPARAS LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, LA CUAL CONSISTIRÁ EN FASE, NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, ¿ES CORRECTO? | NO SE ACEPTA, LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DEFINEN LOS EQUIPOS QUE REQUIEREN INSTALACIÓN Y LAS OPCIONES QUE BRINDA LA CONVOCANTE PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO QUE CORRESPONDA DE ACUERDO A LA PARTIDA QUE DESEE OFERTAR. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. |
| 367479            | TÉCNICO            | PARTIDA 10, NUMERAL 4.2                                                       | CEDULAS DE IDENTIFICACION, PARTIDA 112. UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. PUNTO 1.1.8. DICE: MANOMETROS INTERCONSTRUIDOS DE PRESION AL FRENTE DEL EQUIPO, CODIFICADOS DE ACUERDO AL CODIGO AMERICANO DE COLORES. PREGUNTA: LA TECNOLOGIA ACTUAL NOS PERMITE HACER MEDICIONES DE PRESION DE MANERA DIGITAL POR LO QUE EL USO DE UN MANOMETRO DE PRESION ES OBSOLETO, POR LO QUE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR MEDICION DE PRESION DE MANERA DIGITAL DESPLEGANDO MANOMETROS DIGITALES EN PANTALLA, SIENDO ESTA TECNOLOGIA SUPERIOR A LA OFERTADA.                                                                                                            | ES CORRECTO, LA ALIMENTACION ELECTRICA ES PROVISTA POR LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL.                                                                                                                                                                                    |
| 367480            | TÉCNICO            | IDENTIFICACIÓN PART 112 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 1.1.8.           | CEDULAS DE IDENTIFICACION, PARTIDA 112. UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. PUNTO 1.1.8. DICE: MANOMETROS INTERCONSTRUIDOS DE PRESION AL FRENTE DEL EQUIPO, CODIFICADOS DE ACUERDO AL CODIGO AMERICANO DE COLORES. PREGUNTA: LA TECNOLOGIA ACTUAL NOS PERMITE HACER MEDICIONES DE PRESION DE MANERA DIGITAL POR LO QUE EL USO DE UN MANOMETRO DE PRESION ES OBSOLETO, POR LO QUE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR MEDICION DE PRESION DE MANERA DIGITAL DESPLEGANDO MANOMETROS DIGITALES EN PANTALLA, SIENDO ESTA TECNOLOGIA SUPERIOR A LA OFERTADA.                                                                                                            | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR MEDICION DE PRESION DE MANERA DIGITAL DESPLEGANDO MANOMETROS DIGITALES EN PANTALLA SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                       |
| 367481            | TÉCNICO            | IDENTIFICACIÓN PART 112 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 1.4.10           | CEDULAS DE IDENTIFICACION, PARTIDA 112. UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. PUNTO 1.4.10. DICE: MANOMETROS DE PRESION EN VIAS AEREAS. PREGUNTA: SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR MEDICION DE PRESION EN VIAS AEREAS DE MANERA DIGITAL DESPLEGANDO LA CURVA DE PRESION EN PANTALLA, SIENDO ESTA TECNOLOGIA SUPERIOR A LA OFERTADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR MEDICION DE VIAS AEREAS DE MANERA DIGITAL, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                                                               |
| 367482            | TÉCNICO            | CEDULAS DE IDENTIFICACIÓN PART 112 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 1.7.1 | PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL OFERTAR TECNOLOGÍAS IGUALES O SUPERIORES EN EL MERCADO Y PARA ESTE CASO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SE ACEPTA, PODRA OFERTAR TECNOLOGIAS SUPERIORES, SIEMPRE QUE LOS LICITANTES OFERTEN LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LO                                                                                                                       |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria                                                     | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 367483            | TÉCNICO            | CEDULAS DE IDENTIFICACIÓN PART 112 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 1.7.14 | OFERTAR TECNOLOGIA SUPERIOR COMO LO SON MICROMÓDULOS NO DEDICADOS COMO LO DENOMINA LA MARCA, CON LOS CUALES NO SE NECESITA UN MÓDULO ESPECÍFICO PARA CADA UNA DE LAS MEDICIONES, SI NO QUE SE PUEDE UTILIZAR EL MISMO MICROMÓDULO PARA LOS DIFERENTES PARÁMETROS A MONITORIZAR. ¿SE ACEPTA? PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA DEMOSTRAR ESTE PUNTO SE PERMITA OFERTAR UN MONITOR INDEPENDIENTE EL CUAL MONITOREE LA RELAJACIÓN MUSCULAR Y QUE CUMPLA CON EL PUNTO 1.7.14.1. MODOS DE ESTIMULACIÓN: TREN DE CUATRO, TETÁNICO Y ESTÍMULO ÚNICO O SIMPLE. ¿SE ACEPTA? | SOLICITADO EN LAS FICHAS TÉCNICAS Y CONSIDERANDO LO QUE RESULTE DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES Y DE SER EL CASO SU PROPUESTA SE SUJETARÁ A LA EVALUACIÓN QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.<br><br>SE ACEPTA. PUEDE OFERTAR UN MONITOR INDEPENDIENTE EL CUAL MONITOREE LA RELAJACIÓN MUSCULAR. SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. |

**Contestación a las solicitudes de aclaración:**

**Licitante 36: MANPREC, S.A. DE C.V.**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria                                                       | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 367407            | TÉCNICO            | PARTIDA 7 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL DE LED NUMERAL 1.3.2   | SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR VERTICAL DE 94 CM Y ABATIBLE A 14°/50°, PARA EVITAR COLISIONES CON EL TECHO DEL QUIROFANO Y CON LA CABEZA DEL CIRUJANO. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                     | SE ACEPTA, YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DEL RANGO PERMITIDO EN EL NUMERAL QUE CITA. SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                                                                   |
| 367411            | TÉCNICO            | PARTIDA 7 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL DE LED NUMERAL 1.4.1.6 | CON EL FIN DE QUE EL CIRUJANO CUENTE CON MAYORES CARACTERÍSTICAS EN LA CIRUGÍA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE TAMAÑO DE TRABAJO: DIÁMETRO VARIABLE DE ILUMINACIÓN QUE CUBRA EL RANGO DE 18 A 30 CM. ¿SE ACEPTA?                                                                                | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR RANGO DE 18 A 30 CM PARA EL NUMERAL 1.4.1.6, YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DEL RANGO PERMITIDO DEL MISMO NUMERAL. SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                             |
| 367412            | TÉCNICO            | PARTIDA 7 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL DE LED NUMERAL 1.4.3   | DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA ACTUAL EN EL MERCADO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGÉNEA VARIABLE QUE CONSIDERE EL VALOR MÍNIMO DE 160,000 LUXES O MAYOR A 1 METRO O MAYOR DE DISTANCIA DE LA FUENTE PARA BENEFICIAR EL CAMPO DE ILUMINACIÓN PARA EL CIRUJANO. ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR VALOR MÍNIMO DE 160,000 LUXES O MAYOR A 1 METRO O MAYOR DE DISTANCIA DE LA FUENTE PARA EL NUMERAL 1.4.3, YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DEL RANGO PERMITIDO DEL MISMO NUMERAL. SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. |
| 367432            | TÉCNICO            | PARTIDA 7 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL DE LED NUMERAL 1.4.1.3 | DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA ACTUAL EN EL MERCADO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE 60,000 HORAS O MAYOR PARA BENEFICIAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO POR UN TIEMPO MAYOR EN LA                                                                                              | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR VIDA ÚTIL DE 60,000 HORAS O MAYOR PARA EL NUMERAL 1.4.1.3, YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DEL RANGO PERMITIDO DEL MISMO NUMERAL. SU PROPUESTA                                                                                                                          |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria                                                       | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                    |                                                                                  | FUENTE DE LUZ LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                                                                                                                                                                          |
| 367433            | TÉCNICO            | PARTIDA 7 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL DE LED NUMERAL 1.4.1.4 | SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE EN DOBLE SELECCIÓN DE 4500°K Y 5000°K LO CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO REQUERIDO. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NO SE ACEPTA, EL LIMITE SUPERIOR DEBER SER A PARTIR DE 5500 GRADOS KELVIN A MAYOR.                                                                                                                                                                                                                  |
| 367434            | TÉCNICO            | PARTIDA 10 LÁMPARA OBSTETRICA (LED) NUMERAL 1.3.2                                | SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR VERTICAL DE 94 CM Y ABATIBLE A 14°/50° PARA EVITAR COLISIONES CON EL TECHO DEL QUIROFANO Y CON LA CABEZA DEL CIRUJANO, ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SE ACEPTA, YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DEL RANGO PERMITIDO EN EL NUMERAL QUE CITA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                                                                   |
| 367435            | TÉCNICO            | PARTIDA 10 LÁMPARA OBSTETRICA (LED) NUMERAL 1.4.1.3                              | DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA ACTUAL EN EL MERCADO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE TIEMPO DE VIDA UTIL DE 60,000 HORAS O MAYOR PARA BENEFICIAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO POR UN TIEMPO MAYOR EN LA FUENTE DE LUZ LED. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR VIDA UTIL DE 60,000 HORAS O MAYOR PARA EL NUMERAL 1.4.1.3, YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DEL RANGO PERMITIDO DEL MISMO NUMERAL. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                               |
| 367436            | TÉCNICO            | PARTIDA 10 LÁMPARA OBSTETRICA (LED) NUMERAL 1.4.1.6                              | CON EL FIN DE QUE EL CIRUJANO CUENTE CON MAYORES CARACTERISTICAS EN LA CIRUGIA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE TAMAÑO DE TRABAJO, DIAMETRO VARIABLE DE ILUMINACION QUE CUBRA EL RANGO DE 18 A 30 CM. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR RANGO DE 18 A 30 CM PARA EL NUMERAL 1.4.1.6, YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DEL RANGO PERMITIDO DEL MISMO NUMERAL. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                             |
| 367437            | TÉCNICO            | PARTIDA 10 LÁMPARA OBSTETRICA (LED) NUMERAL 1.4.3                                | DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA ACTUAL EN EL MERCADO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGENEA VARIABLE QUE CONSIDERE EL VALOR MINIMO DE 160,000 LUXES O MAYOR A 1 METRO O MAYOR DE DISTANCIA DE LA FUENTE PARA BENEFICIAR EL CAMPO DE ILUMINACION PARA EL CIRUJANO. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                    | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR VALOR MINIMO DE 160,000 LUXES O MAYOR A 1 METRO O MAYOR DE DISTANCIA DE LA FUENTE PARA EL NUMERAL 1.4.3, YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DEL RANGO PERMITIDO DEL MISMO NUMERAL. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. |
| 367438            | TÉCNICO            | PARTIDA 121, CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. (CUATRO CAMAS).          | PUNTO: 1.2.3 PARA VISUALIZACIÓN Y MANIPULACIÓN DE LOS PARÁMETROS MONITORIZADOS DE CADA UNO DE LOS MONITORES QUE CONFORMAN LA CENTRAL, ENTENDEMOS EN ESTE PUNTO QUE CADA CENTRO DE INFORMACIÓN O CENTRAL DE MONITOREO DE LA RED CLÍNICA, DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS MONITORES DE LAS CAMAS, ASÍ COMO CONTROL TOTAL (LECTURA Y ESCRITURA) SOBRE ELLOS PARA BRINDAR CAPACIDAD DE VISUALIZAR TODOS LOS DATOS DEL PACIENTE, CAMBIO A LOS CONTROLES DE MEDICIÓN, ACTIVACIÓN DE MEDICIÓN DE PANI, LÍMITES DE ALARMA, ETC. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | ES CORRECTA SU APRECIACION, EL MONITOR CENTRAL DEBE PERMITIR VISUALIZACION Y MANIPULACION DE PARAMETROS DE CADA UNOS DE LOS MONITORES QUE CONDORMAN LA CENTRAL.                                                                                                                                     |
| 367439            | TÉCNICO            | PARTIDA 121, CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. (CUATRO CAMAS).          | PUNTO: 1.2.11 INTERFAZ CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA MEDIANTE PROTOCOLO HL7 (SE REQUIERE DE HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE), SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CONFIRME QUE LA INTERFAZ DE COMUNICACIÓN CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA FORMARÁ PARTE                                                                                                                                                                                                                                              | EL PUNTO NO ES OPCIONAL, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.                                                                                                                                                                                                                           |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria                                                | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 367440            | TÉCNICO            | PARTIDA 123. SISTEMA DE MONITORIZACION FISIOLÓGICA EN PRUEBA DE ESFUERZO. | DE LA EVALUACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA O SI DEPENDERÁ DE LA INFRAESTRUCTURA DE CADA SITIO DE ENTREGA VOLVIÉNDOSE OPCIONAL ESTE PUNTO.<br><br>PUNTO 1.1.1.2.- SOLICITAN UNA FRECUENCIA DE MUESTREO DE 600 HZ. SOLICITAMOS PARA UNA MEJOR CALIDAD EN LOS TRAZOS ELECTROCARDIOGRAFICOS QUE LA FRECUENCIA DE MUESTREO SEA COMO MIMO DE 8000 HZ, PARA UN MEJOR DIAGNOSTICO. ¿SE ACEPTA?<br><br>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA HACER REFERENCIA CON IMÁGENES LOS PUNTOS CON DIFICULTAD DE REFERENCIAR TEXTUALMENTE EN NUESTROS CATALOGOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR VALOR MINIMO DE 8000HZ PARA EL NUMERAL 1.4.3, YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DEL RANGO PERMITIDO DEL MISMO NUMERAL 1.1.1.2, SU PROPUUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.<br><br>SE ACEPTA, PUEDE SUSTENTAR HACIENDO USO DE ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE.                                                                                                                                                    |
| 367441            | TÉCNICO            | PARTIDA 122 ULTRASONÓGRAFO INTERMEDIO. REFERENCIA TÉCNICA.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 367442            | TÉCNICO            | PARTIDA 122 ULTRASONÓGRAFO INTERMEDIO                                     | ENTENDEMOS QUE EL OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES TECNOLÓGICAMENTE A LO SOLICITADO NO SERÁ UN MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?<br><br>1.6 IMÁGENES ARMÓNICAS EN MODO B Y COLOR EN LAS VARIABLES PENETRACIÓN, RESOLUCIÓN O INVERSIÓN DE PULSOS DISPONIBLES EN TODOS TRANSDUCTORES OFERTADOS.<br><br>DEBIDO A LA DIFICULTAD DE REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA COMO: "MODOS DE IMAGEN: IMÁGENES ARMÓNICAS TISULARES (THI). PROCESAMIENTO DE SEGUNDO ARMÓNICO PARA REDUCIR LOS ARTEFACTOS Y PRODUCIR IMÁGENES DE ALTA CALIDAD. PULSO DE MÚLTIPLES FRECUENCIAS, INCLUIDAS LAS TECNOLOGÍAS DE PULSO INVERTIDO PATENTADAS CON CANCELACIÓN DE FASE. PARA OBTENER UNA RESOLUCIÓN DE DETALLE MEJORADA DURANTE LA ADQUISICIÓN DE IMÁGENES ARMÓNICAS. DISPONIBLE EN TODAS LAS APLICACIONES CLÍNICAS. C8-4V SONDA CURVA DE BANDA ANCHA ARMONICOS, EL18-4 SONDA LINEAL ANCHO DE BANDA OPERATIVO PARA DIAGNÓSTICO OPTIMIZADO:18 A 4 MHZ ARMÓNICOS, C5-1 SONDA CURVA DE BANDA ANCHA ARMONICOS MULTIVARIADOS, V6-2 SONDA CURVA DE BANDA ANCHA RANGO EXTENDIDO DE FRECUENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE 2 A 6 MHZ" LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA? | ES CORRECTA SU APRECIACION, PODRA OFERTAR TECNOLOGIAS SUPERIORES, SIEMPRE QUE LOS LICITANTES OFERTEN LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS FICHAS TÉCNICAS Y CONSIDERANDO LO QUE RESULTE DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES Y DE SER EL CASO SU PROPUUESTA SE SUJETARÁ A LA EVALUACIÓN QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.<br><br>PUJDE OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGIA, SU PROPUUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. |
| 367443            | TÉCNICO            | PARTIDA 122 ULTRASONÓGRAFO INTERMEDIO                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria                  | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 367445            | TÉCNICO            | PARTIDA 122<br>ULTRASONÓGRAFO<br>INTERMEDIO | 1.8 MODO TRIPLEX EN TIEMPO REAL. DEBIDO A LA DIFICULTAD DE REFERENCIAR TEXTUALMENTE LO INDICADO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA AL PUNTO COMO LO INDICA NUESTROS CATALOGOS. "MODO TRIPLEX INDEPENDIENTE PARA 2D, CPA, FLUJO EN COLOR Y DOPPLER PW SIMULTÁNEOS". ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                   | PUEDO OFERTAR MODO TRIPLEX INDEPENDIENTE PARA 2D, CPA, FLUJO EN COLOR Y DOPPLER PW SIMULTÁNEOS, PARA EL PUNTO 1.8. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                                                                             |
| 367446            | TÉCNICO            | PARTIDA 122<br>ULTRASONÓGRAFO<br>INTERMEDIO | 1.10 CON PROGRAMA DE REDUCCIÓN DEL RUIDO O IMAGEN ADAPTATIVA EN TIEMPO REAL. DEBIDO A LA DIFICULTAD DE REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIARLO COMO: "PROCESAMIENTO DE IMÁGENES XRES ADAPTATIVAS. ALGORITMOS DE ALTA RESOLUCIÓN PARA MEJORAR LA REDUCCIÓN DE RUIDO SPECKLE, REPRESENTACIONES DE PATRONES TISULARES REAJUSTADOS Y DEFINICIÓN PRECISA DE LOS BORDES". ¿SE ACEPTA?  | PUEDO OFERTAR PROCESAMIENTO DE IMÁGENES XRES ADAPTATIVAS. ALGORITMOS DE ALTA RESOLUCIÓN PARA MEJORAR LA REDUCCIÓN DE RUIDO SPECKLE, REPRESENTACIONES DE PATRONES TISULARES REAJUSTADOS Y DEFINICIÓN PRECISA DE LOS BORDES, PARA EL PUNTO 1.10, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. |
| 367447            | TÉCNICO            | PARTIDA 122<br>ULTRASONÓGRAFO<br>INTERMEDIO | 1.17 TECLADO ALFANUMÉRICO Y PANTALLA (TOUCH SCREEN) DE 8.9 PULGADAS O MAYOR INTEGRADO AL TABLERO DE CONTROL CON INTERFAZ EN ESPAÑOL. DEBIDO A LA DIFICULTAD DE REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE NOS PERMITA REFERENCIARLO COMO: PANEL DE CONTROL. PANTALLA TÁCTIL DE 12", TECLADO ALFANUMÉRICO EN LA PANTALLA TÁCTIL PARA INTRODUCIR TEXTO. IDIOMAS: ESPAÑOL. LO CUAL CUMPLE CON LA FUNCIÓN SOLICITADA. ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR PANEL DE CONTROL: PANTALLA TÁCTIL DE 12", TECLADO ALFANUMÉRICO EN LA PANTALLA TÁCTIL PARA INTRODUCIR TEXTO. IDIOMAS: ESPAÑOL. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                                         |
| 367448            | TÉCNICO            | PARTIDA 122<br>ULTRASONÓGRAFO<br>INTERMEDIO | 1.20 QUE PERMITA LA INCLUSIÓN DE PROTOCOLOS ASISTIDOS O CONFIGURABLES POR EL USUARIO PARA OPTIMIZAR FLUJO DE TRABAJO. DEBIDO A LA DIFICULTAD DE REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE NOS PERMITA REFERENCIARLO COMO: "PROTOCOLOS SMARTEXAM: SELECCIÓN Y EDICIÓN EN PANTALLA DE LOS PROTOCOLOS PERSONALIZACIÓN DE SMARTEXAM. PERSONALIZAR TOTALMENTE LOS PROTOCOLOS DE CUALQUIER APLICACIÓN CLÍNICA". ¿SE ACEPTA?        | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR PROTOCOLOS SMARTEXAM: SELECCION Y EDICIÓN EN PANTALLA DE LOS PROTOCOLOS PERSONALIZACIÓN DE SMARTEXAM. PERSONALIZAR TOTALMENTE LOS PROTOCOLOS DE CUALQUIER APLICACIÓN CLÍNICA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                         |
| 367449            | TÉCNICO            | PARTIDA 122<br>ULTRASONÓGRAFO<br>INTERMEDIO | 1.25 ALMACENAMIENTO INTERNO CON CAPACIDAD DE 500 GB O MAYOR. DEBIDO A LA DIFICULTAD DE REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO: "CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO COMBINADA DE 512 GB", LO CUAL CUMPLE Y EXCEDE CON LO MÍNIMO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                           | SE ACEPTA, YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DEL RANGO PERMITIDO EN EL NUMERAL QUE CITA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                                                                                                      |
| 367450            | TÉCNICO            | PARTIDA 122<br>ULTRASONÓGRAFO<br>INTERMEDIO | 1.26. INTERFAZ DE RED ETHERNET 100/1000 BASE T. DERIVADO DEL AVANCE TECNOLÓGICO LAS INTERFASES DE RED HAN MODIFICADO LAS VELOCIDADES DE TRANSMISIÓN/RECEPCIÓN LA TECNOLOGÍA SOLICITADA.                                                                                                                                                                                                                                                           | SE ACEPTA PUEDE REFERENCIAR COMO "GIGABIT ETHERNET ALÁMBRICO", LLAMADA TAMBIÉN 100/1000 BASE X. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                                                                                                |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
 ESTATAL GUANAJUATO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS  
 LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria                                                       | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Respuesta                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 367451            | TÉCNICO            | PARTIDA 122<br>ULTRASONÓGRAFO<br>INTERMEDIO                                      | <p>INTERFAZ DE RED ETHERNET 100/1000 BASE T. PERMITE CONSEGUIR VELOCIDADES DE DATOS DE 1000 MBPS AL ENVIAR Y RECIBIR FLUJOS DE DATOS DE 250 MBPS EN CADA UNO DE LOS CUATRO PARES DE CABLES SIMULTANEAMENTE (FULL-DÚPLEX); 4 X 250 MBPS = 1GBPS. POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITAN HACER REFERENCIA A "GIGABIT ETHERNET ALAMBRIKO" EL CUAL TIENE VELOCIDADES DE TRANSMISIÓN IGUALES O SUPERIORES A LA TECNOLOGÍA 100/1000 BASE T, AHORA LLAMADA TAMBIÉN 100/1000 BASE X. ¿SE ACEPTA?</p> <p>1.30 IMAGEN COMPUESTA O COMPOSICIÓN ESPACIAL CON MÚLTIPLES NIVELES SELECCIONABLES POR EL USUARIO. DEBIDO A LA DIFICULTAD DE REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO: "CONTROLES DE OPTIMIZACIÓN. IMÁGENES COMPUESTAS EN TIEMPO REAL SONOCT DE NUEVA GENERACIÓN. SELECCIÓN AUTOMÁTICA DEL NÚMERO DE ÁNGULOS DE ORIENTACIÓN EN FUNCIÓN DE LA CONDICIÓN DE RESOLUCIÓN/VELOCIDAD DE IMAGEN (RES./VEL.) SELECCIONADA POR EL USUARIO". LO CUAL CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD SOLICITADA ¿SE ACEPTA?</p> <p>1.32 ELASTOGRAFÍA CUALITATIVA DE COMPRESIÓN ESFUERZO O MANUAL (STRAIN). DEBIDO A QUE EN NUESTRA LITERATURA SE MANEJA DIFERENTE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: "ELASTOGRAFÍA BASADA EN DEFORMACIÓN. INDICADOR PARA NIVEL DE COMPRESIÓN." LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?</p> | CONVOCATORIA.                                                                                                                                                                                       |
| 367452            | TÉCNICO            | PARTIDA 122<br>ULTRASONÓGRAFO<br>INTERMEDIO                                      | <p>SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR ONTROLES DE OPTIMIZACIÓN. IMÁGENES COMPUESTAS EN TIEMPO REAL SONOCT DE NUEVA GENERACIÓN. SELECCIÓN AUTOMÁTICA DEL NÚMERO DE ÁNGULOS DE ORIENTACIÓN EN FUNCIÓN DE LA CONDICIÓN DE RESOLUCIÓN/VELOCIDAD DE IMAGEN (RES./VEL.) SELECCIONADA POR EL USUARIO. SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR ELASTOGRAFÍA BASADA EN DEFORMACIÓN. INDICADOR PARA NIVEL DE COMPRESIÓN. SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.            |
| 367453            | TÉCNICO            | PARTIDA 10 LÁMPARA<br>OBSTETRICA (LED)<br>NUMERAL 1.4.1.4                        | <p>SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE EN DOBLE SELECCIÓN DE 4500°K Y 5000°K LO CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO REQUERIDO, ¿SE ACEPTA?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NO SE ACEPTA, EL LIMITE SUPERIOR DEBER SER A PARTIR DE 5500 GRADOS KELVIN A MAYOR.                                                                                                                  |
| 367454            | TÉCNICO            | PARTIDA 121, CENTRAL DE<br>MONITOREO PARA<br>MÚLTIPLES CAMAS.<br>(CUATRO CAMAS). | <p>PUNTO: 1.2.10.2 INALÁMBRICA. ENTENDEMOS QUE LA COMUNICACIÓN INALÁMBRICA ENTRE CENTRAL DE MONITOREO Y EL MONITOR DE PACIENTE O CABECERA SE DEBE REALIZAR MEDIANTE TARJETAS DE COMUNICACIÓN INTERCONSTRUIDAS (EN AMBOS EQUIPOS), POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN TARJETAS AÑADIDAS O EXTERNAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PUEDE OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA. SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                    |
| 367455            | TÉCNICO            | PARTIDA 121, CENTRAL DE<br>MONITOREO PARA<br>MÚLTIPLES CAMAS.<br>(CUATRO CAMAS). | <p>PUNTO: 1.3.4 COMUNICACIÓN ENTRE MONITORES DE CABECERA (CON Y SIN CENTRAL) Y COMUNICACIÓN ENTRE MONITOR-CENTRAL/MONITOR, SOLICITAMOS A CONVOCANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA A LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS MONITORES DE CABECERA COMO: FUNCIÓN DE VIGILANCIA CAMA A CAMA, ES DECIR, DE UN MONITOR DE CABECERA A OTRO, YA QUE NUESTRA LITERATURA DESCRIBE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR FUNCIÓN DE VIGILANCIA CAMA A CAMA, ES DECIR, DE UN MONITOR DE CABECERA A OTRO. SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria                                              | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 367456            | TÉCNICO            | PARTIDA 121, CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS. (CUATRO CAMAS). | <p>LA FUNCIÓN DE ESTA MANERA, ¿SE ACEPTA?</p> <p>PUNTO: 1.3.9 MONITOREO DE ECG, 1.3.9.1 QUE PERMITA EL DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE 2 CURVAS A ELEGIR DE 12 DERIVACIONES; 1.3.9.2 FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE HASTA 12 DERIVACIONES, 2.4.1 CABLE TRONCAL CINCO (5) PIEZAS EN TOTAL (INCLUIR MARCA, MODELO Y NÚMERO DE PARTE) PARA CABLE DE ECG; 2.4.2 CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE CINCO PUNTAS, CÓDIGO AMERICANO, PARA PACIENTE ADULTO/PEDIÁTRICO CINCO (5) PIEZAS. (INCLUIR MARCA, MODELO Y NÚMERO DE PARTE), EN FUNCIÓN DE LOS PUNTOS 1.3.9.1, 1.3.9.2 DESCritos PARA EL MONITOREO Y DESPLIEGUE DEL TRAZO ELECTROCARDIOGRÁFICO EN 12 DERIVACIONES Y DE ACUERDO CON LOS ACCESORIOS SOLICITADOS EN LOS PUNTOS 2.4.1 Y 2.4.2 ENTENDEMOS, Y SIENDO COHERENTE CON LO SOLICITADO, QUE LA TECNOLOGÍA DEBE SER CAPAZ DE DESPLEGAR LAS 12 DERIVACIONES A PARTIR DEL CABLE DE 5 PUNTAS Y SU CABLE TRONCAL O BIEN ENTREGAR EL ACCESORIO SOLICITADO DE 5 PUNTAS Y EL NECESARIO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE PARA EL DESPLIEGUE DE LAS 12 DERIVACIONES, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p> | <p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBE OFERTAR EL ACCESORIO SOLICITADO DE 5 PUNTAS Y EL NECESARIO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE PARA EL DESPLIEGUE DE LAS 12 DERIVACIONES. SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p> |
| 367457            | TÉCNICO            | PARTIDA 121, CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS. (CUATRO CAMAS). | <p>PUNTO: 1.3.15.2 CON FUNCIÓN QUE PERMITA REVISAR Y MODIFICAR LOS LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS, ENTENDEMOS COMO, FUNCIÓN QUE PERMITE REVISAR Y MODIFICAR LÍMITES, A LA TECNOLOGÍA QUE CALCULA LOS LÍMITES DE ALARMA DE MANERA AUTOMÁTICA PARA EL PACIENTE EN FUNCIÓN LOS VALORES MEDIDOS Y QUE DICHA FUNCIÓN CUMPLE CON MEJORAR EL FLUJO DE TRABAJO ENTRE EL USUARIO Y DISPOSITIVO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE SOLICITA REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS, PUEDE OFERTAR CON OPCIÓN DE CÁLCULO DE LÍMITES DE ALARMA, SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>                                      |
| 367458            | TÉCNICO            | PARTIDA 121, CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS. (CUATRO CAMAS). | <p>PUNTO: 1.3.17 INTERFAZ CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA MEDIANTE PROTOCOLO HL7 (SE REQUIERE DE HARDWARE Y SOFTWARE DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CONFIRME QUE LA INTERFAZ DE COMUNICACIÓN CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA FORMARÁ PARTE DE LA EVALUACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA O SI DEPENDERÁ DE LA INFRAESTRUCTURA DE CADA SITIO DE ENTREGA VOLVIÉNDOSE OPCIONAL ESTE PUNTO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>EL PUNTO NO ES OPCIONAL, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.</p>                                                                                                                                                                                                    |
| 367459            | TÉCNICO            | PARTIDA 122 ULTRASONOGRAFO INTERMEDIO. REFERENCIA TÉCNICA               | <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA DE NUESTROS CATÁLOGOS EN INGLÉS CON UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL. ¿SE ACEPTA?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>SE ACEPTA, PUEDE HACER REFERENCIA DE SUS CATÁLOGOS EN INGLÉS CON UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>                                                                                   |
| 367460            | TÉCNICO            | PARTIDA 122 ULTRASONOGRAFO                                              | <p>1.4.1. BIDIMENSIONAL CON MODO M SIMULTÁNEO CON 1000 CUADROS SEGUNDOS O MAYOR.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR COMO MODO M, MODO 2D, MODO M Y 2D SIMULTÁNEOS, SU</p>                                                                                                                                                                                               |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria                  | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | INTERMEDIO         |                                             | DEBIDO A LA DIFICULTAD DE REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA COMO: "MODO M, MODO 2D, MODO M Y 2D SIMULTÁNEOS. FUNCIONA EN LOS MODOS 2D Y EN LOS MODOS MIXTOS 2D/CFI/DOPPLER A MÁS DE 1900 IMÁGENES POR SEGUNDO" YA QUE EL MODO 2D ES POR DEFINICIÓN LO MISMO QUE EL MODO B. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                                                                                                                                                                     |
| 367461            | TÉCNICO            | PARTIDA 122<br>ULTRASONÓGRAFO<br>INTERMEDIO | 1.4.4 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE DOPPLER CONTINUO CON VELOCIDAD PRF DE 40.000 HZ O MAYOR. DEBIDO A LA DIFICULTAD DE REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO, YA QUE EN NUESTRA LITERATURA LA VELOCIDAD SE EXPRESA SOBRE M/S. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIARLO COMO "DOPPLER CONTINUO (CW) ORIENTABLE: RANGO DE VELOCIDAD MÁXIMO: 19 M/S." DONDE, OCUPANDO ECUACION DE DOPPLER $FD = (2fvcos\alpha) / C = ((2) (5x10^8Hz) (19m/s) (cos0) / (1540m/s)) = 58.000 Hz$ . DONDE: FD: FRECUENCIA DOPPLER (PRF), F: (FRECUENCIA DEL TRANSDUCTOR)(5MHz), V: (VELOCIDAD DEL FLUJO SANGUÍNEO 19 M/S), COS $\alpha$ (GENERALMENTE 0 PARA CARDIOLOGÍA), C: VELOCIDAD DEL SONIDO (1540M/S EN TEJIDOS HUMANOS), LO CUMPLE Y SUPERA CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR EN UNIDADES DE MEDIDA M/S, POR LA TECNOLOGIA QUE OFERTA, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                                                                            |
| 367462            | TÉCNICO            | PARTIDA 122<br>ULTRASONÓGRAFO<br>INTERMEDIO | 1.4.5 SISTEMA DE ANGIO O MAPEO DE PERFUSIÓN A COLOR O DOPPLER DE PODER. DEBIDO A LA DIFICULTAD DE REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO: "IMÁGENES COLOR POWER ANGIO (CPA): MÚLTIPLES MAPAS DE COLOR" LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR IMÁGENES COLOR POWER ANGIO (CPA): MÚLTIPLES MAPAS DE COLOR. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                                                                             |
| 367463            | TÉCNICO            | PARTIDA 122<br>ULTRASONÓGRAFO<br>INTERMEDIO | 1.11 CON OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA DE LA IMAGEN 2D AL OPRIMIR UN BOTÓN EN TIEMPO REAL. DEBIDO A LA DIFICULTAD DE REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIARLO COMO: "OPTIMIZACIÓN DE IMÁGENES CON UNA SOLA PULSACIÓN. EN EL MODO 2D, AJUSTE AUTOMÁTICO MEDIANTE UN SOLO BOTÓN DE GANANCIA DEL SISTEMA Y TGC PARA ALCANZAR UN BRILLO TISULAR EQUILIBRADO. ¿SE ACEPTA?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR OPTIMIZACIÓN DE IMÁGENES CON UNA SOLA PULSACIÓN. EN EL MODO 2D, AJUSTE AUTOMÁTICO MEDIANTE UN SOLO BOTÓN DE GANANCIA DEL SISTEMA Y TGC PARA ALCANZAR UN BRILLO TISULAR EQUILIBRADO. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. |
| 367464            | TÉCNICO            | PARTIDA 122<br>ULTRASONÓGRAFO<br>INTERMEDIO | 1.14 TAMAÑO DE MUESTRA (ROI) PARA ESTUDIOS DINÁMICOS. DEBIDO A LA DIFICULTAD DE REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: "TAMAÑO Y POSICIÓN DE LA ROI: MÓDULO PARA CUANTIFICACIÓN DE REGIÓN DE INTERÉS (ROI): COMPENSACIÓN DEL MOVIMIENTO PARA LOS OBJETOS CON MÚLTIPLES IMÁGENES" LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR, TAMAÑO Y POSICIÓN DE LA ROI, MÓDULO PARA CUANTIFICACIÓN DE REGIÓN DE INTERÉS (ROI): COMPENSACIÓN DEL MOVIMIENTO PARA LOS OBJETOS CON MÚLTIPLES IMÁGENES, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                           |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria                  | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 367465            | TÉCNICO            | PARTIDA 122<br>ULTRASONÓGRAFO<br>INTERMEDIO | 1.15 CON MEMORIA DE IMAGEN CUADRO POR CUADRO COMO MÍNIMO DE 1,000 CUADROS O 200 MB O MAYOR PARA LA REVISIÓN DE LAS IMÁGENES.<br>DEBIDO A LA DIFICULTAD DE REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: "REVISIÓN DE IMÁGENES CINELOOP, ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO EN MEMORIA LOCAL, VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL Y MODOS DÚPLEX DE UN MÁXIMO DE 2200 IMÁGENES EN COLOR Y 2D." LO CUAL CUMPLE CON LA FUNCIÓN SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                             | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR REVISIÓN DE IMÁGENES CINELOOP, ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO EN MEMORIA LOCAL, VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL Y MODOS DÚPLEX DE UN MÁXIMO DE 2200 IMÁGENES EN COLOR Y 2D. SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. |
| 367484            | TÉCNICO            | PARTIDA 122<br>ULTRASONÓGRAFO<br>INTERMEDIO | 1.31 ELASTOGRAFÍA CUANTITATIVA POR COMPRESIÓN ACÚSTICA U ONDAS DE CORTE (SHEAR WAVE), COMPATIBLE CON TRANSDUCTORES CONVEXOS Y LINEALES PARA APLICACIONES DE MAMA Y ABDOMEN CON MEDICIÓN DE M/S Y/O KPA.<br>DEBIDO A QUE EN NUESTRA LITERATURA SE MANEJA DIFERENTE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: "ELASTOGRAFÍA POR ONDA TRANSVERSAL (IMÁGENES CON ELASTQ) DEFORMACIÓN DEL TEJIDO EN TIEMPO REAL MEDIANTE IMPULSOS DE ULTRASONIDOS ESPECIALES. ADMITE LAS OPCIONES DE MATRIZ CURVA (C5-1) Y MATRIZ LINEAL (EL18-4) O UNA COMBINACIÓN DE AMBOS" ADICIONAL CON UNA IMAGEN QUE RESPALDE QUE SE TIENEN MEDICIONES DE M/S Y KPA ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR ELASTOGRAFÍA POR ONDA TRANSVERSAL, SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                                                                                    |
| 367485            | TÉCNICO            | PARTIDA 122<br>ULTRASONÓGRAFO<br>INTERMEDIO | 1.33 TODOS LOS TRANSDUCTORES DEBERÁN CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ELECTRÓNICOS, MULTIFRECUENCIA O BANDA ANCHA.<br>DEBIDO A LA DIFICULTAD DE REFERENCIAR TEXTUALMENTE LA PALABRA "ELECTRÓNICOS" PARA ESTE PUNTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA HACER REFERENCIA DE LA SIGUIENTE MANERA: "TRANSDUCTORES COMPACTOS: RESPUESTA DE FRECUENCIA DE BANDA ANCHA, SISTEMA MICROELECTRÓNICO INTERMEDIO" LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                       | SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR TRANSDUCTORES COMPACTOS; RESPUESTA DE FRECUENCIA DE BANDA ANCHA, SISTEMA MICROELECTRÓNICO INTERMEDIO. SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                             |
| 367486            | TÉCNICO            | PARTIDA 122<br>ULTRASONÓGRAFO<br>INTERMEDIO | 1.33.2 LINEAL CON EL RANGO DE 7 MHz O MENOR A 18 MHz O MAYOR PARA ESTUDIOS VASCULARES, PARTES PEQUEÑAS, MÚSCULO ESQUELÉTICO CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS PARA REALIZAR ELASTOGRAFÍA. (INCLUIR NÚMERO DE PARTE O MODELO).<br>CONSIDERANDO LA TECNOLOGÍA DEL SISTEMA PROPUESTO PARA ESTA PARTIDA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SOLO TRANSDUCTOR PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PUNTOS 1.33.2 Y 1.33.1. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                      | NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.33.1 Y 1.33.2.                                                                                                                                                                                                   |
| 367487            | TÉCNICO            | PARTIDA 122<br>ULTRASONÓGRAFO               | 1.34 GABINETE INTERCONSTRUIDO PARA TRANSPORTE DEL EQUIPO CON RUEDAS CON FRENO, GABINETE CON ESPACIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR CARRO DEL SISTEMA: DISEÑO ERGONÓMICO, MANIOBRABILIDAD Y                                                                                                                                                                                                       |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
ESTATAL GUANAJUATO  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS  
LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración     | Sección de la convocatoria                  | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 367488            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | INTERMEDIO                                  | PARA GUARDA DE ACCESORIOS Y PORTA TRANSDUCTOR DEBIDO A LA DIFICULTAD DE REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE NOS PERMITA REFERENCIARLO COMO: "CARRO DEL SISTEMA: DISEÑO ERGONÓMICO. MANIOBRABILIDAD Y MOVILIDAD SIMPLIFICADAS, SOPORTES PARA EL TRANSDUCTOR Y EL BOTE DE GEL. MOVILIDAD MEDIANTE RUEDAS, FRENO DE 2 RUEDAS. BANDEJA DE ALMACENAMIENTO TRASERO." LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?<br>DEBIDO A QUE ACTUALMENTE EL FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO DEL FABRICANTE UTILIZAN LA FIRMA DIGITAL PARA LA FIRMA DE CUALQUIER CARTA, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA CERTIFICADA POR LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-151-SCFI-2016 PARA LOS DOCUMENTOS DE FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO QUE DEBAMOS PRESENTAR. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                      | MOVILIDAD SIMPLIFICADAS, SOPORTES PARA EL TRANSDUCTOR Y EL BOTE DE GEL. MOVILIDAD MEDIANTE RUEDAS, FRENO DE 2 RUEDAS, BANDEJA DE ALMACENAMIENTO INTEGRADA Y CAJÓN DE ALMACENAMIENTO TRASERO.SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 367493            | TÉCNICO                | PARTIDA 122<br>ULTRASONOGRAFO<br>INTERMEDIO | 1.33.1 LINEAL CON EL RANGO DE 4 MHZ O MENOR A 8 MHZ O MAYOR PARA ESTUDIOS VASCULARES, PARTES PEQUEÑAS, MÚSCULO ESQUELÉTICO CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS, PARA ELASTOGRAFÍA CUANTITATIVA Y PARA ELASTOGRAFÍA CUALITATIVA. (INCLUIR NÚMERO DE PARTE O MODELO). DEBIDO A LA DIFICULTAD DE REFERENCIAR TEXTUALMENTE LOS TÉRMINOS ELASTOGRAFÍA CUANTITATIVA Y ELASTOGRAFÍA CUALITATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA HACER REFERENCIA DE LA SIGUIENTE MANERA: "EL-18-4 SONDA LINEAL DE ULTRA BANDA ANCHA CON TECNOLOGÍA PUREWAVE CRYSTAL: ANCHO DE BANDA OPERATIVO PARA DIAGNÓSTICO OPTIMIZADO: 18 A 4 MHZ, ARMÓNICOS. APLICACIONES SUPERFICIALES DE ALTA RESOLUCIÓN, INCLUIDAS IMÁGENES DE PARTES BLANDAS, MAMAS, MUSCULOESQUELÉTICAS. TOTAL COMPATIBILIDAD CON SOLUCIÓN PARA ELASTOGRAFÍA. DISPONIBLE PARA IMAGEN DE MAMA EN EL-18-4. ADMITE LAS OPCIONES DE MATRIZ LINEAL (EL-18-4) O UNA COMBINACIÓN DE AMBOS." ¿SE ACEPTA? | NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. DEBERA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 367494            | TÉCNICO                | PARTIDA 122<br>ULTRASONOGRAFO<br>INTERMEDIO | 1.33.3. CONVEXO O CURVILINEO CON EL RANGO DE 2 MHZ O MENOR A 5 MHZ O MAYOR COMO MÍNIMO, CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS E INCLUIR GUIA DE BIOPSIA REUSABLE PARA ELASTOGRAFÍA CUANTITATIVA Y PARA ELASTOGRAFÍA CUALITATIVA (INCLUIR NÚMERO DE PARTE O MODELO). DEBIDO A LA DIFICULTAD DE REFERENCIAR TEXTUALMENTE LOS TÉRMINOS ELASTOGRAFÍA CUANTITATIVA Y ELASTOGRAFÍA CUALITATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA HACER REFERENCIA DE LA SIGUIENTE MANERA: "C5-1 SONDA CURVA DE BANDA ANCHA, RANGO EXTENDIDO DE FRECUENCIAS DE FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR EL-18-4 SONDA LINEAL DE ULTRA BANDA ANCHA CON TECNOLOGIA PUREWAVE CRYSTAL: ANCHO DE BANDA OPERATIVO PARA DIAGNOSTICO OPTIMIZADO: 18 A 4 MHZ, ARMÓNICOS. APLICACIONES SUPERFICIALES DE ALTA RESOLUCIÓN, INCLUIDAS IMÁGENES DE PARTES BLANDAS, MAMAS, MUSCULOESQUELÉTICAS. TOTAL COMPATIBILIDAD CON SOLUCIÓN PARA ELASTOGRAFÍA. DISPONIBLE PARA IMAGEN DE MAMA EN EL-18-4. ADMITE LAS OPCIONES DE MATRIZ LINEAL (EL-18-4) O UNA COMBINACIÓN DE AMBOS. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
ESTATAL GUANAJUATO  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS  
LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración     | Sección de la convocatoria               | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 367525            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | PLAZO DE ENTREGA                         | DE 1 A 5 MHZ. ARMÓNICOS MULTIVARIADOS. ELASTOGRAFÍA (ONDA TRANSVERSAL) ELASTOGRAFÍA BASADA EN LA DEFORMACIÓN PARA IMÁGENES DE MAMA Y GINECOLÓGICA." ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                           | NO SE ACEPTA, NO SE MODIFICA EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 367544            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 2.6 GARANTÍAS DE ANTI-CIPIOS....         | DEBIDO A LAS PARTES ELECTRÓNICAS QUE CONLLEVAN CIERTOS EQUIPOS, SOLICITAMOS SE PERMITA AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA A POR LO MENOS 90 DÍAS HÁBILES. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                           | ES CORRECTO, EL 2.6 GARANTÍAS DE ANTI-CIPIOS, CUMPLIMIENTO, DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE BIENES, CALIDAD DE SERVICIOS Y DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, QUE EN SU CASO APLIQUEN, LAS CUALES DEBEN INDICAR, SEGÚN SEA EL CASO. ENTENDEMOS QUE LO DESCRITO EN ESTE INCISO Y SUS SUBNUMERALES ES SOLO INFORMATIVO Y DEBERÁ ENTREGARSE POR EL LICITANTE ÚNICAMENTE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. ¿ES ESTO CORRECTO? |
| 367549            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 4.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA   | EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNO DE LOS NUMERALES NO LE APLIQUE A MI REPRESENTADA SE PODRÁ INTEGRAR ESCRITO EN EL QUE SE INDIQUE LA LEYENDA "NO APLICA". ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?                                                                                                                                                                    | ES CORRECTA SU APRECIACION, SIN EMBARGO SE PRECISA QUE SU PROPUESTA SERA EVALUADA INTEGRALMENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 367560            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 2.7 ESTABLECER LOS MECANISMOS ...        | 2.7 ESTABLECER LOS MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REQUISICIONES DE CADA ENTREGABLE. ENTENDEMOS QUE LO DESCRITO EN ESTE INCISO Y SUS SUBNUMERALES ES SOLO INFORMATIVO Y DEBERÁ CUMPLIRSE POR EL LICITANTE ÚNICAMENTE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. ¿ES ESTO CORRECTO? | ES CORRECTO, LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION: 4.2, 4.2 A, 4.2 B, 4.2 C, 4.2 D, 4.2 E, 4.3, 4.4, 4.5 Y 4.6 SOLO SON PRESENTADAS POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO DURANTE LA ENTREGA DE PARTIDAS.                                                                                                                                                                                                                        |
| 367562            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | ANEXO XXIII. FORMATO PROPUESTA ECONOMICA | ENTENDEMOS QUE EN EL FORMATO PROPORCIONADO COMO ANEXO XXIII PROPUESTA ECONOMICA, SOLO SE DEBERAN COLOCAR LAS PARTIDAS A OFERTAR Y EN LAS QUE MI REPRESENTADA PARTICIPARÁ. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?                                                                                                                                               | ES CORRECTA SU APRECIACION, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
 ESTATAL GUANAJUATO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS  
 LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023

Contestación a las solicitudes de aclaración:

Licitante 39: MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria                   | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 367291            | TÉCNICO            | CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN<br>TODAS LAS PARTIDAS | ENTENDEMOS QUE OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?                                                                                                                                                                                                                                                                           | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PODRÁ OFERTAR TECNOLOGÍAS SUPERIORES, SIEMPRE QUE LOS LICITANTES OFERTEN LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS FICHAS TÉCNICAS Y CONSIDERANDO LO QUE RESULTE DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES Y DE SER EL CASO SU PROPUESTA SE SUJETARÁ A LA EVALUACIÓN QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. |
| 367292            | TÉCNICO            | CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN<br>PARTIDA 13         | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PROPORCIONE LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS PARA ESTA PARTIDA EN LOS ANEXOS DE LAS BASES, PARA QUE TODOS PUEDAN TENER ACCESO A ELLA. ESTA SOLICITUD SE REALIZA, YA QUE, DE ACUERDO CON NUESTRA APRECIACIÓN EN LA INFORMACIÓN PREVIAMENTE PROPORCIONADA, SE PRESENTAN ERRORES O SE ENCUENTRA INCOMPLETA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?                                                               | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE INCORPORA A LA PRESENTE JUNTA LA CÉDULA COMPLETA DE LA PARTIDA 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 367293            | TÉCNICO            | CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN<br>PARTIDA 13         | DE SER INCORRECTA LA APRECIACIÓN ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE LOS CONSUMIBLES SOLICITADOS PARA ESTA PARTIDA: "DOS (2) MANGOS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLES, (UNO PARA LA LÁMPARA Y OTRO DE REPUESTO), DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO, COMPATIBLE CON EL". DESEAMOS COMPRENDER A QUE SE REFIERE, YA QUE LA BÁSCULA NO REQUIERE DE CONSUMIBLES.                                                                                         | FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA ANTERIOR INMEDIATA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 367294            | TÉCNICO            | CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN<br>PARTIDA 112        | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PROPORCIONE EN LOS ANEXOS DE LAS BASES LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS COMPLETA PARA ESTA PARTIDA, PARA QUE TODOS PUEDAN TENER ACCESO A LA MISMA. ESTA SOLICITUD SE REALIZA YA QUE, DE ACUERDO CON NUESTRA APRECIACIÓN EN LA INFORMACIÓN PREVIAMENTE PROPORCIONADA, SE ENCUENTRA INCOMPLETA, YA QUE FALTAN LAS HOJAS 2, 4, 6 Y 8, DE ACUERDO CON EL NÚMERO DE HOJAS INDICADAS EN LA CÉDULA. ¿SE ACEPTA? | NO SE ACEPTA, LA CÉDULA QUE REFIERE SE LOCALIZA EN LOS ANEXOS DISPUESTOS EN COMPRANET AL RESPECTO DE LAS CÉDULAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 367295            | TÉCNICO            | CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN<br>PARTIDA 112        | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR ALTERNATIVAS AL SISTEMA DE EXCLUSIÓN REQUERIDO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NO SE ACEPTA, SE REQUIEREN DE DOS VAPORIZADORES COMO SE DEFINE EN LAS ACLARACIONES GENERALES, SE ACLARA QUE NO SE                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                           | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                    | QUE CUMPLAN CON LA MISMA FUNCIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SE GARANTICE QUE SOLO SE PUEDA UTILIZAR UN VAPORIZADOR A LA VEZ, EVITANDO EL USO SIMULTÁNEO DE MÚLTIPLES VAPORIZADORES Y ASEGURANDO LA SEGURIDAD EN EL PROCESO DE ANESTESIA, ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA. ¿SE ACEPTA? | DA USO A SIMULTANEO A MÚLTIPLES VAPORIZADORES POR LO QUE NO ES CORRECTA SU APRECIACION AL RESPECTO.                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 367296            | TÉCNICO            | CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN PARTIDA 117, PUNTO 1.7.1.4                                                                                                                                                                                                                                                     | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA VELOCIDAD DE HASTA 10,000 CPM ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                            | SE ACEPTA, YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DEL RANGO PERMITIDO EN EL NUMERAL QUE CITA. SU PROPIUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                                                                                                                                                                        |
| 367297            | TÉCNICO            | CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN PARTIDA 117, PUNTO 1.7.2.3                                                                                                                                                                                                                                                     | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA VELOCIDAD DE HASTA 10,000 CPM ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                            | SE ACEPTA, YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DEL RANGO PERMITIDO EN EL NUMERAL QUE CITA. SU PROPIUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                                                                                                                                                                        |
| 367298            | TÉCNICO            | CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN PARTIDA 117, PUNTO 1.7.3.2                                                                                                                                                                                                                                                     | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA VELOCIDAD DE HASTA 10,000 CPM ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                            | SE ACEPTA, YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DEL RANGO PERMITIDO EN EL NUMERAL QUE CITA. SU PROPIUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                                                                                                                                                                        |
| 367299            | TÉCNICO            | CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN TODAS LAS PARTIDAS                                                                                                                                                                                                                                                             | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR CON IMAGEN O IMÁGENES, PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                             | SE ACEPTA, PUEDE SUSTENTAR HACIENDO USO DE ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, INSTRUMENTOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 367300            | TÉCNICO            | CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN TODAS LAS PARTIDAS                                                                                                                                                                                                                                                             | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA EXTENDER LA ENTREGA DE LOS BIENES UNA VEZ ADJUDICADOS EN UN PLAZO DE 120 DÍAS HÁBILES, YA QUE, DADA LA NATURALEZA DE LOS EQUIPOS, SE PODRÍA GARANTIZAR LA FABRICACIÓN DE LOS EQUIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA. ¿SE ACEPTA? | NO SE ACEPTA, NO SE MODIFICA EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS. LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO PODRÁN SER NEGOCIADAS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL SEPTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 26 DE LA LAASSP.                                                                               |
| 367301            | TÉCNICO            | CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN TODAS LAS PARTIDAS                                                                                                                                                                                                                                                             | ENTENDEMOS QUE OFERTAR CARACTERÍSTICAS DE IGUALES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?                                                                           | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PODRÁ OFERTAR TECNOLOGÍAS SUPERIORES, SIEMPRE QUE LOS LICITANTES OFERTEN LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS FICHAS TÉCNICAS Y CONSIDERANDO LO QUE RESULTE DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES Y DE SER EL CASO SU PROPIUESTA SE SUJETARÁ A LA EVALUACIÓN QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. |
| 367302            | TÉCNICO            | CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN TODAS LAS PARTIDAS                                                                                                                                                                                                                                                             | SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL DE LOS DOCUMENTOS, MANUALES Y/O CATALOGOS QUE SE ENCUENTRESN EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL. ¿SE ACEPTA?                                                                                  | SE ACEPTA QUE PRESENTE TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL DE LOS DOCUMENTOS, MANUALES Y/O CATALOGOS QUE SE ENCUENTRESN EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL. SU PROPIUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA                                                                                                                                                                               |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
 ESTATAL GUANAJUATO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS  
 LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria                    | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Respuesta                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 367303            | TÉCNICO            | CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN PARTIDA 109, PUNTO 1.6 | EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DICE: DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE (±5%) 190 CM DE LARGO X 66 CM DE ANCHO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE CON DIMENSIONES DE 211 CM DE LARGO X 77 CM DE ANCHO. ¿SE ACEPTA?                                          | CONVOCATORIA.<br>SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR CON DIMENSIONES DE 211 CM DE LARGO X 77 CM DE ANCHO, PARA EL NUMERAL 1.6 DE LA CEDULA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. |
| 367304            | TÉCNICO            | CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN PARTIDA 109, PUNTO 1.7 | EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DICE: DIMENSIONES DE LA CAMILLA (CON BARANDALES ARRIBA): LONGITUD TOTAL EN EL RANGO DE 210 A 220 CM., ANCHO TOTAL EN EL RANGO DE 80 A 96 CM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE OFERTAR CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE CON DIMENSIONES DE 211 CM DE LARGO X 77 CM DE ANCHO. ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR CON DIMENSIONES DE 211 CM DE LARGO X 77 CM DE ANCHO, PARA EL NUMERAL 1.6 DE LA CEDULA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                  |
| 367305            | TÉCNICO            | CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN PARTIDA 109, PUNTO 1.9 | EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DICE: PORTA CHASIS A TODO LO LARGO DE LA CAMILLA CON SISTEMA DE SUJECIÓN. SOLICITO AMABLEMENTE LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL PARA TODOS LOS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?                                                          | NO SE ACEPTA; DEBE OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL QUE CITA.                                                                                                                                            |
| 367306            | TÉCNICO            | CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN PARTIDA 106, PUNTO 1.6 | EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DICE: DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE (±5%) 190 CM DE LARGO X 66 CM DE ANCHO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE CON DIMENSIONES DE 211 CM DE LARGO X 77 CM DE ANCHO. ¿SE ACEPTA?                                          | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR CON DIMENSIONES DE 211 CM DE LARGO X 77 CM DE ANCHO, PARA EL NUMERAL 1.6 DE LA CEDULA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                  |
| 367307            | TÉCNICO            | CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN PARTIDA 109, PUNTO 1.7 | EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DICE: DIMENSIONES DE LA CAMILLA (CON BARANDALES ARRIBA): LONGITUD TOTAL EN EL RANGO DE 210 A 220 CM., ANCHO TOTAL EN EL RANGO DE 80 A 96 CM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE OFERTAR CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE CON DIMENSIONES DE 211 CM DE LARGO X 77 CM DE ANCHO. ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR CON DIMENSIONES DE 211 CM DE LARGO X 77 CM DE ANCHO, PARA EL NUMERAL 1.6 DE LA CEDULA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                  |
| 367308            | TÉCNICO            | CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN PARTIDA 109, PUNTO 1.9 | EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DICE: PORTA CHASIS A TODO LO LARGO DE LA CAMILLA CON SISTEMA DE SUJECIÓN. SOLICITO AMABLEMENTE LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL PARA TODOS LOS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?                                                          | NO SE ACEPTA; DEBE OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL QUE CITA.                                                                                                                                            |
| 367309            | TÉCNICO            | PARA TODAS LAS PARTIDAS                       | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SOLICITE CARTA DE APOYO DE FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN MÉXICO, TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO PARA GARANTIZAR EL RESPALDO Y/O CUMPLIMIENTO DE LA OFERTA TÉCNICA. ¿SE ACEPTA?                                                                            | FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.                                                                                                                                                                         |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

**Contestación a las solicitudes de aclaración:**  
**Licitante 43: POLAR HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración     | Sección de la convocatoria                                                         | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Respuesta                                                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 366757            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | PAG. 18/ PTO2.- PARA TODAS LAS PARTIDAS, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR 3 CARTAS... | SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE; FAVOR DE ACLARAR SI EL PRESENTAR LAS 3 CARTAS APLICAN PARA TODAS LAS PARTIDAS O SOLAMENTE PARA LAS PARTIDAS 14 A LA 106                                                                                                                                                        | SE LE ACLARA QUE APLICA PARA TODAS LAS PARTIDAS SIN EXCEPCIÓN.                                                                                                                        |
| 366758            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 2.6.2. LA EXISTENCIA DE CONSUMIBLES Y REFACCIONES, EN SU CASO                      | SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE FAVOR DE ACLARAR SI EL ANEXO 4.4 (CARTA RELATIVA A CONSUMIBLES Y ACCESORIOS) SE PRESENTARÁ UNA VEZ ADJUDICADO LO OFERTADO, O SE TIENE QUE INCLUIR EN LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS                                                                                              | EL ANEXO 4.4. LO DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR ADJUDICADO, POR LO QUE NO FORMA PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA.                                                                         |
| 366759            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 2.6.2. LA EXISTENCIA DE CONSUMIBLES Y REFACCIONES, EN SU CASO                      | EN CASO DE PRESENTAR EL ANEXO 4.4 (CARTA RELATIVA A CONSUMIBLES Y ACCESORIOS) EN LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS; SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE FAVOR DE ACLARAR SI LA CLAVE DEL IMSS QUE SOLICITAN EN DICHO FORMATO, ES EL QUE APARECEN EN LAS CÉDULAS TÉCNICAS COMO CLAVE SAI O CLAVE PREI; FAVOR DE ACLARAR. | FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA ANTERIOR INMEDIATA.                                                                                                                                 |
| 366760            | TÉCNICO                | CÉDULAS TÉCNICAS, PARTIDA 106 PUNTO 1.6                                            | SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE LE PERMITA OFERTAR DIMENSIÓN DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE CON UN ANCHO DE 76 CM, YA QUE ESTA CUBRE UN MAYOR RANGO PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE PACIENTES, ¿SE ACEPTA?                                                                                                       | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR UN ANCHO DE 76 CM PARA EL PUNTO 1.6, SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                 |
| 366761            | TÉCNICO                | CÉDULAS TÉCNICAS, PARTIDA 109 PUNTO 1.6                                            | SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE LE PERMITA OFERTAR DIMENSIÓN DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE CON UN ANCHO DE 76 CM, YA QUE ESTA CUBRE UN MAYOR RANGO PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE PACIENTES, ¿SE ACEPTA?                                                                                                       | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR UN ANCHO DE 76 CM PARA EL PUNTO 1.6, SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                 |
| 366762            | TÉCNICO                | CÉDULAS TÉCNICAS, PARTIDA 124 PUNTO 2.1.2                                          | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI UN CAJÓN PARA GUARDAR ARTÍCULOS PEQUEÑOS CUMPLE CON LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA ¿ES CORRECTA LA APRECIACIÓN?                                                                                                                                                                | ES CORRECTO, PUEDE OFERTAR UN CAJÓN PARA EL NUMERAL 2.1.2, SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                    |
| 366763            | TÉCNICO                | CÉDULAS TÉCNICAS, PARTIDA 124 PUNTO 2.2 Y 2.3                                      | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN ÚNICO PEDAL PARA LA ACTIVACIÓN DE LA ENERGÍA MONOPOLAR Y BIPOLAR ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                          | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR UN ÚNICO PEDAL PARA LA ACTIVACIÓN DE LA ENERGÍA MONOPOLAR Y BIPOLAR. SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. |
| 366764            | TÉCNICO                | CÉDULAS TÉCNICAS, PARTIDA 124 PUNTO 3 CONSUMIBLES                                  | SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR CONSUMIBLES DESECHABLES YA QUE AL UTILIZAR CONSUMIBLES DESECHABLES, SE REDUCE EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN CRUZADA ENTRE PACIENTES, SON UNA OPCIÓN SEGURA Y CONFIABLE PARA GARANTIZAR                                                                       | NO SE ACEPTA DEBE OFERTAR DE TIPO REUTILIZABLE EN LOS NUMERALES QUE SE INDICA.                                                                                                        |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA  
 ESTATAL GUANAJUATO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS  
 LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración                                                                                                                          | Respuesta |
|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                   |                    |                            | LA HIGIENE Y PREVENIR EL RIESGO DE INFECCIONES EN EL QUIROFANO, ADEMÁS ELIMINA LA NECESIDAD DE ESTERILIZACIÓN CONTINUA. ¿SE ACEPTA? |           |

Contestación a las solicitudes de aclaración:

Licitante 44: QUIRORT, S.A. DE C.V.

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración     | Sección de la convocatoria                        | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                               | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 367160            | TÉCNICO                | 2.6.8. GARANTÍA DE MANO DE OBRA Y/O PARTES        | ENTENDEMOS QUE ÉSTE PUNTO SÓLO APLICA PARA LOS LICITANTES QUE OFERTEN EQUIPO MÉDICO, PARA LOS LICITANTES QUE OFERTAMOS INSTRUMENTAL MÉDICO NO APLICA, DE IGUAL FORMA NO SE SOLICITAN EN EL ANEXO 1.1 DE REQUISITOS.<br>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 367161            | TÉCNICO                | 2.6.9. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y/O PREVENTIVOS | ENTENDEMOS QUE ÉSTE PUNTO SÓLO APLICA PARA LOS LICITANTES QUE OFERTEN EQUIPO MÉDICO, PARA LOS LICITANTES QUE OFERTAMOS INSTRUMENTAL MÉDICO NO APLICA, DE IGUAL FORMA NO SE SOLICITAN EN EL ANEXO 1.1 DE REQUISITOS.<br>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 367162            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 3.2. FECHA, HORA Y LUGAR... JUNTA DE ACLARACIONES | EN EL CASO DE QUE LA JUNTA DE ACLARACIONES SE POSTERGUE, ENTENDEMOS QUE EL CALENDARIO DE EVENTOS TENDRÁ MODIFICACIÓN EN LAS FECHAS.<br>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?                                                                                 | ES CORRECTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 367163            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 3.2. FECHA, HORA Y LUGAR... JUNTA DE ACLARACIONES | CONSIDERAMOS QUE SE DARÁ UN TIEMPO RAZONABLE PARA REALIZAR RE-PREGUNTAS DE LA PRIMERA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.<br>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?                                                                                                | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 367164            | TÉCNICO                | 4.2. PROPUESTA TÉCNICA                            | ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR CON ÉSTE PUNTO, DEBEMOS PRESENTAR EL ANEXO NO. 4.1 DEBIDAMENTE REQUISITADO.<br>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?                                                                                                             | EL NUMERAL 4.2 ESTABLECE:<br><br>4.2. Propuesta técnica.<br><br>Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstas en la descripción del servicio que nos ocupa, describiendo en forma amplia y detallada las características de los bienes que se están ofertando, para la partida en su propuesta técnica, cumpliendo |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria                                   | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 367165            | TÉCNICO            | ANEXO NO. 4.1 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA                 | <p>PARA LAS PARTIDAS DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUE NO HAY CÉDULAS TÉCNICAS, PARA TOMAR LA INFORMACION DEL LLENADO DE LA COLUMNA A SUPERIOR E INFERIOR, COMO ES: FECHA IMP., HORA IMP., NOMBRE GENÉRICO, Y PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO SE ACEPTA TOMAR LA INFORMACION BÁSICA COMO ES: CLAVE SAI, CLAVE PREI, NOMBRE GENÉRICO Y DESCRIPCIÓN, DEL ANEXO TÉCNICO 1 (UNO)<br/>           ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA.<br/>           O<br/>           PARA LAS PARTIDAS DE INSTRUMENTAL MÉDICO: ¿SE ACEPTA PRESENTAR LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA EN FORMATO LIBRE, TOMANDO COMO BASE EL ANEXO 1? FAVOR DE ACLARAR</p> | <p><i>estrictamente con lo señalado en la presente Convocatoria, de conformidad con el numeral 2.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.5, debiendo el licitante garantizar la correcta entrega de los bienes descritos en el Anexo Técnico 1.</i></p> <p>EL ANEXO 4.1 SEÑALA:<br/>           ANEXO No. 4.1<br/> <i>Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados</i></p> <p>POR LO TANTO PARA CUMPLIR EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL ANEXO 4.1 Y TODOS Y CADA UNO DE LOS ANEXOS REQUERIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA.</p> |
| 367166            | TÉCNICO            | ANEXO TÉCNICO 1 (UNO), PARTIDA 5, CLAVE: 563.618.1429.00.01  | <p>ENTENDEMOS QUE EXISTE UN ERROR EN EL NÚMERO DE CLAVE, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CORREGIR LA CLAVE, DICE: 563.618.1429.00.01, DEBE DECIR: 535.618.1429.00.01</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 367167            | TÉCNICO            | ANEXO TÉCNICO 1 (UNO), PARTIDA 38, CLAVE: 537.702.0437.00.01 | <p>ENTENDEMOS QUE EXISTE UN ERROR EN EL NÚMERO DE CLAVE, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CORREGIR LA CLAVE, DICE: 537.702.0437.00.01, DEBE DECIR: 537.702.0457.00.01</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 367168            | TÉCNICO            | ANEXO TÉCNICO 1 (UNO), PARTIDA 67, CLAVE: 535.859.6495.01.01 | <p>ENTENDEMOS QUE EXISTE UN ERROR EN EL NÚMERO DE CLAVE, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CORREGIR LA CLAVE, DICE: 535.859.6495.01.01, DEBE DECIR: 535.814.6495.01.01</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 367169            | TÉCNICO            | ANEXO TÉCNICO 1 (UNO), PARTIDA 72, CLAVE:                    | <p>ENTENDEMOS QUE EXISTE UN ERROR EN EL NÚMERO DE CLAVE, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria                                                                                       | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Respuesta                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                    | 537.772.0011.00.01                                                                                               | CORREGIR LA CLAVE, DICE: 537.772.0011.00.01, DEBE DECIR: 537.172.0011.00.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| 367170            | TÉCNICO            | ANEXO TÉCNICO 1 (UNO), PARTIDA 74, CLAVE: 537.209.0628.00.01                                                     | ENTENDEMOS QUE EXISTE UN ERROR EN EL NÚMERO DE CLAVE, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CORREGIR LA CLAVE, DICE: 537.209.0628.00.01, DEBE DECIR: 537.209.0628.00.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.                                                                                                                                          |
| 367171            | TÉCNICO            | ANEXO TÉCNICO 1 (UNO), PARTIDA 75, CLAVE: 563.618.1429.00.03                                                     | ENTENDEMOS QUE EXISTE UN ERROR EN EL NÚMERO DE CLAVE, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CORREGIR LA CLAVE, DICE: 537.266.1456.00.01, DEBE DECIR: 537.263.1456.00.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.                                                                                                                                          |
| 367172            | TÉCNICO            | ANEXO TÉCNICO 1 (UNO), PARTIDA 78, CLAVE: 537.327.2670.01.01                                                     | ENTENDEMOS QUE EXISTE UN ERROR EN EL NÚMERO DE CLAVE, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CORREGIR LA CLAVE, DICE: 537.327.2670.01.01, DEBE DECIR: 537.327.2870.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.                                                                                                                                          |
| 367253            | TÉCNICO            | ANEXOS: 4.2, 4.2 A, 4.2 B, 4.2 C, 4.2 D, 4.2 E, 4.3, 4.4, 4.5 Y 4.6<br>C, 4.2 D, 4.2 E, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7 Y 4.8 | ENTENDEMOS QUE LOS ANEXOS DE REFERENCIA SON DE CARÁCTER INFORMATIVO, SÓLO APLICARÁ A LOS LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS Y QUE CORRESPONDAN PARA SU ENTREGA, Y NO SERÁ REQUITO ADJUNTARLOS EN NUESTRA PROPUESTA EN COMPRANET. ¿ES CORRECTA NUESTRA Apreciación?                                                                                                                                                                                                                                 | ES CORRECTO, LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN: 4.2, 4.2 A, 4.2 B, 4.2 C, 4.2 D, 4.2 E, 4.3, 4.4, 4.5 Y 4.6 SOLO SON PRESENTADAS POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO DURANTE LA ENTREGA DE PARTIDAS. |
| 367254            | TÉCNICO            | COMPRANET, SECCIÓN: MI PROPOSICIÓN "TÉCNICO"                                                                     | ENTENDEMOS QUE EXISTE UN ERROR LOS 10 (DIEZ) CAMPOS DISPONIBLES PARA ADJUNTAR NUESTRA DOCUMENTACIÓN PARA LA PROPOSTA TÉCNICA, YA QUE LOS CAMPOS HABILITADOS INDICAN ANEXOS QUE NO CORRESPONDE A LA INFORMACIÓN PARA LA "PROPUESTA TÉCNICA" DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO XXI RELACION DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, APARTADO DE PROPUESTA TÉCNICA DE LAS PRESENTES BASES. POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE CORRIJAN LOS NOMBRES DE DICHS CAMPOS, EN COMPRANET. | COMPRANET SE ADECUA EN LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES A REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, PARA QUE EL LICITANTE PRESENTE EL DOCUMENTO REQUERIDO.                                                  |

**Contestación a las solicitudes de aclaración:**

**Licitante 46: SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración     | Sección de la convocatoria | Aclaración                                                                                            | Respuesta               |
|-------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 366771            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | ANEXO XV INCISO A          | OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL "VIGENTE Y POSITIVA, TODA VEZ | SE ACEPTA SU SOLICITUD. |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración     | Sección de la convocatoria                                    | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Respuesta                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                        |                                                               | QUE ACTUALMENTE LA OPINION DE CUMPLIMIENTO CUENTA CON UNA VIGENCIA DE TAN SOLO 24 HR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DICHA OPINION SE ADJUNTE CON UNA FECHA MAXIMO 5 DIAS NATURALES PREVIOS A LA FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUUESTAS CON EL FIN DE QUE LOS LICITANTES PUEDAN SUBIR CON ANTICIPACION SU INFORMACION Y ENVIO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
| 366772            | TÉCNICO                | ANEXO 4 TERMINOS Y CONDICIONES PAG 14                         | ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS SIGUIENTES: ANEXO A, ANEXO 4.2 A, ANEXO 4.2 B, ANEXO 4.2 C, ANEXO 4.2 D, ANEXO 4.2 E, ANEXO 4.2 F, ANEXO 4.2 G, ANEXO 4.2 H, ANEXO 4.2 I, ANEXO 4.2 J, ANEXO 4.2 K, ANEXO 4.2 L, ANEXO 4.2 M, ANEXO 4.2 N, ANEXO 4.2 O, ANEXO 4.2 P, ANEXO 4.2 Q, ANEXO 4.2 R, ANEXO 4.2 S, ANEXO 4.2 T, ANEXO 4.2 U, ANEXO 4.2 V, ANEXO 4.2 W, ANEXO 4.2 X, ANEXO 4.2 Y, ANEXO 4.2 Z, ANEXO 4.2 AA, ANEXO 4.2 AB, ANEXO 4.2 AC, ANEXO 4.2 AD, ANEXO 4.2 AE, ANEXO 4.2 AF, ANEXO 4.2 AG, ANEXO 4.2 AH, ANEXO 4.2 AI, ANEXO 4.2 AJ, ANEXO 4.2 AK, ANEXO 4.2 AL, ANEXO 4.2 AM, ANEXO 4.2 AN, ANEXO 4.2 AO, ANEXO 4.2 AP, ANEXO 4.2 AQ, ANEXO 4.2 AR, ANEXO 4.2 AS, ANEXO 4.2 AT, ANEXO 4.2 AU, ANEXO 4.2 AV, ANEXO 4.2 AW, ANEXO 4.2 AX, ANEXO 4.2 AY, ANEXO 4.2 AZ, ANEXO 4.2 BA, ANEXO 4.2 BB, ANEXO 4.2 BC, ANEXO 4.2 BD, ANEXO 4.2 BE, ANEXO 4.2 BF, ANEXO 4.2 BG, ANEXO 4.2 BH, ANEXO 4.2 BI, ANEXO 4.2 BJ, ANEXO 4.2 BK, ANEXO 4.2 BL, ANEXO 4.2 BM, ANEXO 4.2 BN, ANEXO 4.2 BO, ANEXO 4.2 BP, ANEXO 4.2 BQ, ANEXO 4.2 BR, ANEXO 4.2 BS, ANEXO 4.2 BT, ANEXO 4.2 BU, ANEXO 4.2 BV, ANEXO 4.2 BW, ANEXO 4.2 BX, ANEXO 4.2 BY, ANEXO 4.2 BZ, ANEXO 4.2 CA, ANEXO 4.2 CB, ANEXO 4.2 CC, ANEXO 4.2 CD, ANEXO 4.2 CE, ANEXO 4.2 CF, ANEXO 4.2 CG, ANEXO 4.2 CH, ANEXO 4.2 CI, ANEXO 4.2 CJ, ANEXO 4.2 CK, ANEXO 4.2 CL, ANEXO 4.2 CM, ANEXO 4.2 CN, ANEXO 4.2 CO, ANEXO 4.2 CP, ANEXO 4.2 CQ, ANEXO 4.2 CR, ANEXO 4.2 CS, ANEXO 4.2 CT, ANEXO 4.2 CU, ANEXO 4.2 CV, ANEXO 4.2 CW, ANEXO 4.2 CX, ANEXO 4.2 CY, ANEXO 4.2 CZ, ANEXO 4.2 DA, ANEXO 4.2 DB, ANEXO 4.2 DC, ANEXO 4.2 DD, ANEXO 4.2 DE, ANEXO 4.2 DF, ANEXO 4.2 DG, ANEXO 4.2 DH, ANEXO 4.2 DI, ANEXO 4.2 DJ, ANEXO 4.2 DK, ANEXO 4.2 DL, ANEXO 4.2 DM, ANEXO 4.2 DN, ANEXO 4.2 DO, ANEXO 4.2 DP, ANEXO 4.2 DQ, ANEXO 4.2 DR, ANEXO 4.2 DS, ANEXO 4.2 DT, ANEXO 4.2 DU, ANEXO 4.2 DV, ANEXO 4.2 DW, ANEXO 4.2 DX, ANEXO 4.2 DY, ANEXO 4.2 DZ, ANEXO 4.2 EA, ANEXO 4.2 EB, ANEXO 4.2 EC, ANEXO 4.2 ED, ANEXO 4.2 EE, ANEXO 4.2 EF, ANEXO 4.2 EG, ANEXO 4.2 EH, ANEXO 4.2 EI, ANEXO 4.2 EJ, ANEXO 4.2 EK, ANEXO 4.2 EL, ANEXO 4.2 EM, ANEXO 4.2 EN, ANEXO 4.2 EO, ANEXO 4.2 EP, ANEXO 4.2 EQ, ANEXO 4.2 ER, ANEXO 4.2 ES, ANEXO 4.2 ET, ANEXO 4.2 EU, ANEXO 4.2 EV, ANEXO 4.2 EW, ANEXO 4.2 EX, ANEXO 4.2 EY, ANEXO 4.2 EZ, ANEXO 4.2 FA, ANEXO 4.2 FB, ANEXO 4.2 FC, ANEXO 4.2 FD, ANEXO 4.2 FE, ANEXO 4.2 FF, ANEXO 4.2 FG, ANEXO 4.2 FH, ANEXO 4.2 FI, ANEXO 4.2 FJ, ANEXO 4.2 FK, ANEXO 4.2 FL, ANEXO 4.2 FM, ANEXO 4.2 FN, ANEXO 4.2 FO, ANEXO 4.2 FP, ANEXO 4.2 FQ, ANEXO 4.2 FR, ANEXO 4.2 FS, ANEXO 4.2 FT, ANEXO 4.2 FU, ANEXO 4.2 FV, ANEXO 4.2 FW, ANEXO 4.2 FX, ANEXO 4.2 FY, ANEXO 4.2 FZ, ANEXO 4.2 GA, ANEXO 4.2 GB, ANEXO 4.2 GC, ANEXO 4.2 GD, ANEXO 4.2 GE, ANEXO 4.2 GF, ANEXO 4.2 GG, ANEXO 4.2 GH, ANEXO 4.2 GI, ANEXO 4.2 GJ, ANEXO 4.2 GK, ANEXO 4.2 GL, ANEXO 4.2 GM, ANEXO 4.2 GN, ANEXO 4.2 GO, ANEXO 4.2 GP, ANEXO 4.2 GQ, ANEXO 4.2 GR, ANEXO 4.2 GS, ANEXO 4.2 GT, ANEXO 4.2 GU, ANEXO 4.2 GV, ANEXO 4.2 GW, ANEXO 4.2 GX, ANEXO 4.2 GY, ANEXO 4.2 GZ, ANEXO 4.2 HA, ANEXO 4.2 HB, ANEXO 4.2 HC, ANEXO 4.2 HD, ANEXO 4.2 HE, ANEXO 4.2 HF, ANEXO 4.2 HG, ANEXO 4.2 HH, ANEXO 4.2 HI, ANEXO 4.2 HJ, ANEXO 4.2 HK, ANEXO 4.2 HL, ANEXO 4.2 HM, ANEXO 4.2 HN, ANEXO 4.2 HO, ANEXO 4.2 HP, ANEXO 4.2 HQ, ANEXO 4.2 HR, ANEXO 4.2 HS, ANEXO 4.2 HT, ANEXO 4.2 HU, ANEXO 4.2 HV, ANEXO 4.2 HW, ANEXO 4.2 HX, ANEXO 4.2 HY, ANEXO 4.2 HZ, ANEXO 4.2 IA, ANEXO 4.2 IB, ANEXO 4.2 IC, ANEXO 4.2 ID, ANEXO 4.2 IE, ANEXO 4.2 IF, ANEXO 4.2 IG, ANEXO 4.2 IH, ANEXO 4.2 II, ANEXO 4.2 IJ, ANEXO 4.2 IK, ANEXO 4.2 IL, ANEXO 4.2 IM, ANEXO 4.2 IN, ANEXO 4.2 IO, ANEXO 4.2 IP, ANEXO 4.2 IQ, ANEXO 4.2 IR, ANEXO 4.2 IS, ANEXO 4.2 IT, ANEXO 4.2 IU, ANEXO 4.2 IV, ANEXO 4.2 IW, ANEXO 4.2 IX, ANEXO 4.2 IY, ANEXO 4.2 IZ, ANEXO 4.2 JA, ANEXO 4.2 JB, ANEXO 4.2 JC, ANEXO 4.2 JD, ANEXO 4.2 JE, ANEXO 4.2 JF, ANEXO 4.2 JG, ANEXO 4.2 JH, ANEXO 4.2 JI, ANEXO 4.2 JJ, ANEXO 4.2 JK, ANEXO 4.2 JL, ANEXO 4.2 JM, ANEXO 4.2 JN, ANEXO 4.2 JO, ANEXO 4.2 JP, ANEXO 4.2 JQ, ANEXO 4.2 JR, ANEXO 4.2 JS, ANEXO 4.2 JT, ANEXO 4.2 JU, ANEXO 4.2 JV, ANEXO 4.2 JW, ANEXO 4.2 JX, ANEXO 4.2 JY, ANEXO 4.2 JZ, ANEXO 4.2 KA, ANEXO 4.2 KB, ANEXO 4.2 KC, ANEXO 4.2 KD, ANEXO 4.2 KE, ANEXO 4.2 KF, ANEXO 4.2 KG, ANEXO 4.2 KH, ANEXO 4.2 KI, ANEXO 4.2 KJ, ANEXO 4.2 KK, ANEXO 4.2 KL, ANEXO 4.2 KM, ANEXO 4.2 KN, ANEXO 4.2 KO, ANEXO 4.2 KP, ANEXO 4.2 KQ, ANEXO 4.2 KR, ANEXO 4.2 KS, ANEXO 4.2 KT, ANEXO 4.2 KU, ANEXO 4.2 KV, ANEXO 4.2 KW, ANEXO 4.2 KX, ANEXO 4.2 KY, ANEXO 4.2 KZ, ANEXO 4.2 LA, ANEXO 4.2 LB, ANEXO 4.2 LC, ANEXO 4.2 LD, ANEXO 4.2 LE, ANEXO 4.2 LF, ANEXO 4.2 LG, ANEXO 4.2 LH, ANEXO 4.2 LI, ANEXO 4.2 LJ, ANEXO 4.2 LK, ANEXO 4.2 LL, ANEXO 4.2 LM, ANEXO 4.2 LN, ANEXO 4.2 LO, ANEXO 4.2 LP, ANEXO 4.2 LQ, ANEXO 4.2 LR, ANEXO 4.2 LS, ANEXO 4.2 LT, ANEXO 4.2 LU, ANEXO 4.2 LV, ANEXO 4.2 LW, ANEXO 4.2 LX, ANEXO 4.2 LY, ANEXO 4.2 LZ, ANEXO 4.2 MA, ANEXO 4.2 MB, ANEXO 4.2 MC, ANEXO 4.2 MD, ANEXO 4.2 ME, ANEXO 4.2 MF, ANEXO 4.2 MG, ANEXO 4.2 MH, ANEXO 4.2 MI, ANEXO 4.2 MJ, ANEXO 4.2 MK, ANEXO 4.2 ML, ANEXO 4.2 MN, ANEXO 4.2 MO, ANEXO 4.2 MP, ANEXO 4.2 MQ, ANEXO 4.2 MR, ANEXO 4.2 MS, ANEXO 4.2 MT, ANEXO 4.2 MU, ANEXO 4.2 MV, ANEXO 4.2 MW, ANEXO 4.2 MX, ANEXO 4.2 MY, ANEXO 4.2 MZ, ANEXO 4.2 NA, ANEXO 4.2 NB, ANEXO 4.2 NC, ANEXO 4.2 ND, ANEXO 4.2 NE, ANEXO 4.2 NF, ANEXO 4.2 NG, ANEXO 4.2 NH, ANEXO 4.2 NI, ANEXO 4.2 NJ, ANEXO 4.2 NK, ANEXO 4.2 NL, ANEXO 4.2 NM, ANEXO 4.2 NN, ANEXO 4.2 NO, ANEXO 4.2 NP, ANEXO 4.2 NQ, ANEXO 4.2 NR, ANEXO 4.2 NS, ANEXO 4.2 NT, ANEXO 4.2 NU, ANEXO 4.2 NV, ANEXO 4.2 NW, ANEXO 4.2 NX, ANEXO 4.2 NY, ANEXO 4.2 NZ, ANEXO 4.2 OA, ANEXO 4.2 OB, ANEXO 4.2 OC, ANEXO 4.2 OD, ANEXO 4.2 OE, ANEXO 4.2 OF, ANEXO 4.2 OG, ANEXO 4.2 OH, ANEXO 4.2 OI, ANEXO 4.2 OJ, ANEXO 4.2 OK, ANEXO 4.2 OL, ANEXO 4.2 OM, ANEXO 4.2 ON, ANEXO 4.2 OO, ANEXO 4.2 OP, ANEXO 4.2 OQ, ANEXO 4.2 OR, ANEXO 4.2 OS, ANEXO 4.2 OT, ANEXO 4.2 OU, ANEXO 4.2 OV, ANEXO 4.2 OW, ANEXO 4.2 OX, ANEXO 4.2 OY, ANEXO 4.2 OZ, ANEXO 4.2 PA, ANEXO 4.2 PB, ANEXO 4.2 PC, ANEXO 4.2 PD, ANEXO 4.2 PE, ANEXO 4.2 PF, ANEXO 4.2 PG, ANEXO 4.2 PH, ANEXO 4.2 PI, ANEXO 4.2 PJ, ANEXO 4.2 PK, ANEXO 4.2 PL, ANEXO 4.2 PM, ANEXO 4.2 PN, ANEXO 4.2 PO, ANEXO 4.2 PP, ANEXO 4.2 PQ, ANEXO 4.2 PR, ANEXO 4.2 PS, ANEXO 4.2 PT, ANEXO 4.2 PU, ANEXO 4.2 PV, ANEXO 4.2 PW, ANEXO 4.2 PX, ANEXO 4.2 PY, ANEXO 4.2 PZ, ANEXO 4.2 QA, ANEXO 4.2 QB, ANEXO 4.2 QC, ANEXO 4.2 QD, ANEXO 4.2 QE, ANEXO 4.2 QF, ANEXO 4.2 QG, ANEXO 4.2 QH, ANEXO 4.2 QI, ANEXO 4.2 QJ, ANEXO 4.2 QK, ANEXO 4.2 QL, ANEXO 4.2 QM, ANEXO 4.2 QN, ANEXO 4.2 QO, ANEXO 4.2 QP, ANEXO 4.2 QQ, ANEXO 4.2 QR, ANEXO 4.2 QS, ANEXO 4.2 QT, ANEXO 4.2 QU, ANEXO 4.2 QV, ANEXO 4.2 QW, ANEXO 4.2 QX, ANEXO 4.2 QY, ANEXO 4.2 QZ, ANEXO 4.2 RA, ANEXO 4.2 RB, ANEXO 4.2 RC, ANEXO 4.2 RD, ANEXO 4.2 RE, ANEXO 4.2 RF, ANEXO 4.2 RG, ANEXO 4.2 RH, ANEXO 4.2 RI, ANEXO 4.2 RJ, ANEXO 4.2 RK, ANEXO 4.2 RL, ANEXO 4.2 RM, ANEXO 4.2 RN, ANEXO 4.2 RO, ANEXO 4.2 RP, ANEXO 4.2 RQ, ANEXO 4.2 RR, ANEXO 4.2 RS, ANEXO 4.2 RT, ANEXO 4.2 RU, ANEXO 4.2 RV, ANEXO 4.2 RW, ANEXO 4.2 RX, ANEXO 4.2 RY, ANEXO 4.2 RZ, ANEXO 4.2 SA, ANEXO 4.2 SB, ANEXO 4.2 SC, ANEXO 4.2 SD, ANEXO 4.2 SE, ANEXO 4.2 SF, ANEXO 4.2 SG, ANEXO 4.2 SH, ANEXO 4.2 SI, ANEXO 4.2 SJ, ANEXO 4.2 SK, ANEXO 4.2 SL, ANEXO 4.2 SM, ANEXO 4.2 SN, ANEXO 4.2 SO, ANEXO 4.2 SP, ANEXO 4.2 SQ, ANEXO 4.2 SR, ANEXO 4.2 SS, ANEXO 4.2 ST, ANEXO 4.2 SU, ANEXO 4.2 SV, ANEXO 4.2 SW, ANEXO 4.2 SX, ANEXO 4.2 SY, ANEXO 4.2 SZ, ANEXO 4.2 TA, ANEXO 4.2 TB, ANEXO 4.2 TC, ANEXO 4.2 TD, ANEXO 4.2 TE, ANEXO 4.2 TF, ANEXO 4.2 TG, ANEXO 4.2 TH, ANEXO 4.2 TI, ANEXO 4.2 TJ, ANEXO 4.2 TK, ANEXO 4.2 TL, ANEXO 4.2 TM, ANEXO 4.2 TN, ANEXO 4.2 TO, ANEXO 4.2 TP, ANEXO 4.2 TQ, ANEXO 4.2 TR, ANEXO 4.2 TS, ANEXO 4.2 TT, ANEXO 4.2 TU, ANEXO 4.2 TV, ANEXO 4.2 TW, ANEXO 4.2 TX, ANEXO 4.2 TY, ANEXO 4.2 TZ, ANEXO 4.2 UA, ANEXO 4.2 UB, ANEXO 4.2 UC, ANEXO 4.2 UD, ANEXO 4.2 UE, ANEXO 4.2 UF, ANEXO 4.2 UG, ANEXO 4.2 UH, ANEXO 4.2 UI, ANEXO 4.2 UJ, ANEXO 4.2 UK, ANEXO 4.2 UL, ANEXO 4.2 UM, ANEXO 4.2 UN, ANEXO 4.2 UO, ANEXO 4.2 UP, ANEXO 4.2 UQ, ANEXO 4.2 UR, ANEXO 4.2 US, ANEXO 4.2 UT, ANEXO 4.2 UY, ANEXO 4.2 UZ, ANEXO 4.2 VA, ANEXO 4.2 VB, ANEXO 4.2 VC, ANEXO 4.2 VD, ANEXO 4.2 VE, ANEXO 4.2 VF, ANEXO 4.2 VG, ANEXO 4.2 VH, ANEXO 4.2 VI, ANEXO 4.2 VJ, ANEXO 4.2 VK, ANEXO 4.2 VL, ANEXO 4.2 VM, ANEXO 4.2 VN, ANEXO 4.2 VO, ANEXO 4.2 VP, ANEXO 4.2 VQ, ANEXO 4.2 VR, ANEXO 4.2 VS, ANEXO 4.2 VT, ANEXO 4.2 VU, ANEXO 4.2 VV, ANEXO 4.2 VW, ANEXO 4.2 VX, ANEXO 4.2 VY, ANEXO 4.2 VZ, ANEXO 4.2 WA, ANEXO 4.2 WB, ANEXO 4.2 WC, ANEXO 4.2 WD, ANEXO 4.2 WE, ANEXO 4.2 WF, ANEXO 4.2 WG, ANEXO 4.2 WH, ANEXO 4.2 WI, ANEXO 4.2 WJ, ANEXO 4.2 WK, ANEXO 4.2 WL, ANEXO 4.2 WM, ANEXO 4.2 WN, ANEXO 4.2 WO, ANEXO 4.2 WP, ANEXO 4.2 WQ, ANEXO 4.2 WR, ANEXO 4.2 WS, ANEXO 4.2 WT, ANEXO 4.2 WY, ANEXO 4.2 WZ, ANEXO 4.2 XA, ANEXO 4.2 XB, ANEXO 4.2 XC, ANEXO 4.2 XD, ANEXO 4.2 XE, ANEXO 4.2 XF, ANEXO 4.2 XG, ANEXO 4.2 XH, ANEXO 4.2 XI, ANEXO 4.2 XJ, ANEXO 4.2 XK, ANEXO 4.2 XL, ANEXO 4.2 XM, ANEXO 4.2 XN, ANEXO 4.2 XO, ANEXO 4.2 XP, ANEXO 4.2 XQ, ANEXO 4.2 XR, ANEXO 4.2 XS, ANEXO 4.2 XT, ANEXO 4.2 XU, ANEXO 4.2 XV, ANEXO 4.2 XW, ANEXO 4.2 XX, ANEXO 4.2 XY, ANEXO 4.2 XZ, ANEXO 4.2 YA, ANEXO 4.2 YB, ANEXO 4.2 YC, ANEXO 4.2 YD, ANEXO 4.2 YE, ANEXO 4.2 YF, ANEXO 4.2 YG, ANEXO 4.2 YH, ANEXO 4.2 YI, ANEXO 4.2 YJ, ANEXO 4.2 YK, ANEXO 4.2 YL, ANEXO 4.2 YM, ANEXO 4.2 YN, ANEXO 4.2 YO, ANEXO 4.2 YP, ANEXO 4.2 YQ, ANEXO 4.2 YR, ANEXO 4.2 YS, ANEXO 4.2 YT, ANEXO 4.2 YU, ANEXO 4.2 YV, ANEXO 4.2 YW, ANEXO 4.2 YX, ANEXO 4.2 YY, ANEXO 4.2 YZ, ANEXO 4.2 ZA, ANEXO 4.2 ZB, ANEXO 4.2 ZC, ANEXO 4.2 ZD, ANEXO 4.2 ZE, ANEXO 4.2 ZF, ANEXO 4.2 ZG, ANEXO 4.2 ZH, ANEXO 4.2 ZI, ANEXO 4.2 ZJ, ANEXO 4.2 ZK, ANEXO 4.2 ZL, ANEXO 4.2 ZM, ANEXO 4.2 ZN, ANEXO 4.2 ZO, ANEXO 4.2 ZP, ANEXO 4.2 ZQ, ANEXO 4.2 ZR, ANEXO 4.2 ZS, ANEXO 4.2 ZT, ANEXO 4.2 ZU, ANEXO 4.2 ZV, ANEXO 4.2 ZW, ANEXO 4.2 ZX, ANEXO 4.2 ZY, ANEXO 4.2 ZZ | ES CORRECTO, LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION: 4.2, 4.2 A, 4.2 B, 4.2 C, 4.2 D, 4.2 E, 4.3, 4.4, 4.5 Y 4.6 SOLO SON PRESENTADAS POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO DURANTE LA ENTREGA DE PARTIDAS. |
| 366793            | TÉCNICO                | PARAMETROS COMPRANET                                          | SI LA PREGUNTA ANTERIOR ES POSITIVA, SE SOLICITA DE FAVOR A LA CONVOCANTE ACLARARNOS QUE DOCUMENTOS SE VAN A INGRESAR EN LOS PARAMETROS DE COMPRA NET EN EL APARTADO TÉCNICO, YA QUE LOS REQUERIMIENTOS TRAEN ESOS DOCUMENTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PUEDA CARGAR UN DOCUMENTO DONDE SE ESPECIFIQUE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO PRESENTARA LA DOCUMENTACION SOLICITADA                                                                  |
| 366794            | ECONÓMICO              | PARAMETROS COMPRANET                                          | NO SE ENCUENTRAN LAS PARTIDAS REFERENTE A LOS EQUIPOS DE VENTILACION CON NUMERO PARTIDA 111, 113, 116 SEGUN BASES DE LICITACION, PARA PODER AGREGAR EL PRECIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SE ADECUA COMPRANET CON LOS PARAMETROS NECESARIOS EN EL APARTADO DE REQUERIMIENTOS ECONOMICOS, CON LA FINALIDAD DE QUE EL LICITANTE OFERTE LA PARTICA CORRESPONDIENTE.                    |
| 366795            | TÉCNICO                | ANEXO 4 TERMINOS Y CONDICIONES PAG 6 INCISO J                 | SOLICITAN CARTA GARANTÍA DE LOS DE LOS BIENES Y SUS ACCESORIOS. PREGUNTA: LA GARANTIA DE LOS CONSUMIBLES, QUE EN LA FICHA TÉCNICA MENCIONA COMO ACCESORIOS, NORMALMENTE NO SE REALIZA POR 36 MESES, YA QUE ESTOS SUFREN DESGASTE Y DEPENDE DE EL BUEN USO POR PARTE DEL USUARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO CORRECTO Y DURACIÓN, POR LO QUE SOLICITAMOS QUE LA GARANTÍA SOLICITADA SOLO CUBRA LOS EQUIPOS POR EL TIEMPO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NO SE ACEPTA, LA GARANTIA POR TRES AÑOS ES PARA EL EQUIPO Y SUS ACCESORIOS, NO DE ASI DE LOS CONSUMIBLES QUE SON ARTICULOS DE DESGASTE POR USO.                                           |
| 366796            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | EN EL PUNTO 2.4 NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, | PARA TODAS LAS PARTIDAS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR 3 CARTAS POR PARTE DE FIGURAS DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE OTRAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES ADEMÁS DEL IMSS EN LA QUE VERSE QUE EL PROVEEDOR CUMPLE CABALMENTE CON LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES Y TRÁMITES RESPECTIVOS EN TORNO AL CONTRATO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE EVITAR LA GENERACIÓN DE COBROS PASIVOS POR PARTE DEL LICITANTE EN CASO DE QUEDAR ADJUDICADO. LA OMISIÓN DE ESTE REQUISITO ES MOTIVO DE LA DESCALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SERÁ SUFICIENTE CON PRESENTAR OFICIOS DE LIBERACIÓN DE FIANZAS DE CONTRATOS DE COMPRA DE EQUIPO MÉDICO?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO ES CORRECTO, NO SE SOLICITAN CONTRATOS O FIANZAS, LA DOCUMENTAL REQUERIDA SON LAS CARTAS DE ADMINISTRADORES DE CONTRATO BAJO LAS CARACTERÍSTICAS YA DEFINIDAS.                         |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración     | Sección de la convocatoria                                                  | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 366797            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | EN EL PUNTO 2.4. NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, PUNTO 2.6.9  | EN CASO DE SER NEGATIVA LA PREGUNTA ANTERIOR, FAVOR DE ACLARAR QUE DOCUMENTO SE REQUIERE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SE REFIERE A UNA CARTA LIBRE EMITIDA POR ADMINISTRADORES DE CONTRATO CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 366798            | TÉCNICO                | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS, LETRA B, PUNTO 3.               | ENTENDEMOS QUE ESTA CAPACITACIÓN SOLO SE DARÁ SI EL PERSONAL DEL INSTITUTO LA SOLICITA, ¿ES ESTO CORRECTO?                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO ES CORRECTO, EL NUMERAL 2.6.9 INDICA LA PERIODICIDAD EN LA QUE LE PROVEEDOR ADJUDICADO DEBE OTORGAR EL SERVICIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 366799            | TÉCNICO                | TODAS LAS PARTIDAS                                                          | DEBEMOS ENTENDER QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL OFERTAR RANGOS O CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.                                                                                                                                                                                                                                                         | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PODRÁ OFERTAR TECNOLOGÍAS SUPERIORES, SIEMPRE QUE LOS LICITANTES OFERTEN LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS FICHAS TÉCNICAS Y CONSIDERANDO LO QUE RESULTA DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES Y DE SER EL CASO SU PROPUESTA SE SUJETARÁ A LA EVALUACIÓN QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. |
| 366800            | TÉCNICO                | P. 111 VENT. NEONATAL PEDIÁTRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PUNTO 1.4.6 | ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?<br>DEBEMOS ENTENDER EN ESTE PUNTO, QUE SE HACE REFERENCIA A QUE EL EQUIPO DESPLIEGUE EN LA PANTALLA LAS HORAS DE OPERACIÓN DEL MISMO.<br>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?                                                                                                                                                                                                             | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 366801            | TÉCNICO                | P. 111 VENT. NEONATAL PEDIÁTRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PUNTO 1.6.8 | DENTRO DE LAS ÁREAS DE CUIDADOS INTENSIVOS EXISTE CONTAMINACIÓN DE RUIDO PROVENIENTE DE OTROS EQUIPOS MÉDICOS AJENOS A LOS VENTILADORES, POR LO QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA QUE LAS ALARMAS PUEDAN SER ESCUCHADAS CON CLARIDAD, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR NIVEL DE RUIDO DE LAS ALARMAS DEL VENTILADOR EN UN RANGO DE +/- 5% DEL SOLICITADO.<br>¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR NIVEL DE RUIDO DE LAS ALARMAS DEL VENTILADOR EN UN RANGO DE +/- 5% , SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                                                                                                                                                                    |
| 366802            | TÉCNICO                | CONVOCATORIA PÁG. 21 SECCIÓN 2.5.1. FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFÍAS        | DICE: "TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL". DEBEMOS ENTENDER QUE EN CASO DE ADICIONAR A LA PROPUESTA UNA CARTA DE TRADUCCIÓN SIMPLE FRIMADA POR MI REPRESENTADA, NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, MIENTRAS SE HAGA REFERENCIA A PUNTOS DE LA FICHA QUE SE CORROBOREN EN FOLLETOS, MANUALES Y/O ANEXOS TÉCNICOS QUE POR SU ORIGEN ESTAN EN IDIOMA DISTINTO AL ESPAÑOL. FAVOR DE CONFIRMAR.                                    | NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN SIEMPRE QUE PROPORCIONE LA TRADUCCIÓN SIMPLE QUE SOLICITA LA CONVOCANTE SIN QUE ALTERE, MODIFIQUE O DISTORCIONE EL CONTENIDO Y/O ALCANCE DEL DOCUMENTO TRADUCIDO, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA TRADUCCIÓN PODRÁ CONTENER ÚNICAMENTE LAS PÁGINAS, SECCIONES Y/O PÁRRAFOS QUE SOPORTEN SUS PROPOSICIONES.                                                                   |
| 366803            | TÉCNICO                | PARTIDA 116. VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS. FICHA 12188.     | SE SOLICITA AMBAMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PERMITA A MI REPRESENTADA REALIZAR LAS REFERENCIAS DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS, NOMENCLATURA O TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE, COMO PUDIERA SER EN LAS UNIDADES DE MEDIDA, TIEMPO, PRESIÓN Y FLUJO ASÍ COMO ALGUNAS DESCRIPCIONES, SIEMPRE Y                                                                                   | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR LAS REFERENCIAS DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS, NOMENCLATURA O TECNOLOGÍA PROPIA DE SU FABRICANTE, SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                                                                                                                                  |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria                                                   | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 366804            | TÉCNICO            | PARTDA 116. VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS. FICHA 12188.       | CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO. POR EJEMPLO: (CMH2O O MBAR), (LPM O L/MIN), (FIO2 O CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO), (INSPIRACIÓN O INHALACIÓN) (VOLUMEN CORRIENTE, (TIDAL U OBJETIVO) ¿SE ACEPTA?<br><br>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA REFERENCIAR CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO EN DOCUMENTOS O CARTAS EMITIDAS POR FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?<br><br>DICE: "TAMAÑO DE 12" O MAYOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR PANTALLA MÍNIMA DE 5.7" PULGADAS, LO CUAL NO LIMITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO Y PROPICIA UNA MENOR ALTERACIÓN LUMINOSA EN LA TERAPIA NEONATAL, YA QUE UNA MAYOR PANTALLA, ES PROPORCIONAL A UN AUMENTO DE EXPOSICIÓN A LA LUZ PARA EL PACIENTE, LO CUAL PUEDE AFECTAR SU DESARROLLO. TAMBIÉN SIGNIFICA UN EQUIPO DE MAYOR TAMAÑO, QUE EN TERAPIAS PEQUEÑAS DISMINUYE EL ESPACIOS PARA MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS DE PERSONAL CON RN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?<br><br>DICE: "VENTILACIÓN CONTROLADA POR PRESIÓN EN NEONATOS, CICLADA POR TIEMPO Y LIMITADO EN PRESIÓN O TcPLV". DEBEMOS ENTENDER QUE EL VENTILADOR DEBERA CONTAR CON LA OPCIÓN DE UNA VENTILACIÓN CONTROLADA POR PRESIÓN PARA NEONATOS, DONDE SE SUMINISTRE FLUJO CONTINUO Y SE PROGRAME UN TIEMPO INSPIRATORIO PARA TENER UN CICLAJE POR TIEMPO, ESTO SEGÚN LA TECNOLOGÍA Y TERMINO DE CADA FABRICANTE. ¿ES CORRECTO? | NO SE ACEPTA, PARA REFERENCIAR CARACTERÍSTICAS LA CONVOCANTE BRINDA LAS SIGUIENTES OPCIONES: ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CÁTALOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE.<br><br>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBE OFERTAR PANTALLA DE TAMAÑO DE 12 PULGADAS O MAYOR.                                       |
| 366805            | TÉCNICO            | P. 116 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS FICHA 12188 PUNTO 1.2.3  | DICE: "TAMAÑO DE 12" O MAYOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR PANTALLA MÍNIMA DE 5.7" PULGADAS, LO CUAL NO LIMITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO Y PROPICIA UNA MENOR ALTERACIÓN LUMINOSA EN LA TERAPIA NEONATAL, YA QUE UNA MAYOR PANTALLA, ES PROPORCIONAL A UN AUMENTO DE EXPOSICIÓN A LA LUZ PARA EL PACIENTE, LO CUAL PUEDE AFECTAR SU DESARROLLO. TAMBIÉN SIGNIFICA UN EQUIPO DE MAYOR TAMAÑO, QUE EN TERAPIAS PEQUEÑAS DISMINUYE EL ESPACIOS PARA MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS DE PERSONAL CON RN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?<br><br>DICE: "VENTILACIÓN CONTROLADA POR PRESIÓN EN NEONATOS, CICLADA POR TIEMPO Y LIMITADO EN PRESIÓN O TcPLV". DEBEMOS ENTENDER QUE EL VENTILADOR DEBERA CONTAR CON LA OPCIÓN DE UNA VENTILACIÓN CONTROLADA POR PRESIÓN PARA NEONATOS, DONDE SE SUMINISTRE FLUJO CONTINUO Y SE PROGRAME UN TIEMPO INSPIRATORIO PARA TENER UN CICLAJE POR TIEMPO, ESTO SEGÚN LA TECNOLOGÍA Y TERMINO DE CADA FABRICANTE. ¿ES CORRECTO?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ES CORRECTO, PUEDE OFERTAR VENTILACIÓN CONTROLADA POR PRESIÓN PARA NEONATOS, DONDE SE SUMINISTRE FLUJO CONTINUO Y SE PROGRAME UN TIEMPO INSPIRATORIO PARA TENER UN CICLAJE POR TIEMPO, ESTO SEGÚN SU TECNOLOGÍA Y TERMINO DE SU FABRICANTE. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. |
| 366806            | TÉCNICO            | P. 116 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS FICHA 12188 PUNTO 1.4.8  | DICE: "VOLUMEN CORRIENTE" SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA REFERENCIAR EN ESTE PUNTO CON VOLUMEN TIDAL ¿SE ACEPTA?<br><br>DICE: "TIEMPO INSPIRATORIO Y ESPIRATORIO O TOTAL." SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCATORIA, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO INSPIRATORIO CON SU DESPLIEGUE NUMÉRICO, ADEMÁS DE TIEMPO ESPIRATORIO. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR COMO VOLUMEN TIDAL EL VOLUMEN CORRIENTE DE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                                                                             |
| 366807            | TÉCNICO            | P. 116 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS FICHA 12188 PUNTO 1.5.1  | DICE: "TIEMPO INSPIRATORIO Y ESPIRATORIO O TOTAL." SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCATORIA, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO INSPIRATORIO CON SU DESPLIEGUE NUMÉRICO, ADEMÁS DE TIEMPO ESPIRATORIO. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR PORGRAMACIÓN DEL TIEMPO INSPIRATORIO CON SU DESPLIEGUE NUMÉRICO, ADEMÁS DE TIEMPO ESPIRATORIO, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                                                                     |
| 366808            | TÉCNICO            | P. 116 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS FICHA 12188 PUNTO 1.5.7  | DICE: "CÁLCULO DE LA DISTENSIBILIDAD O COMPLIANCE ESTÁTICA Y DINÁMICA O ESPIRATORIA". SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR DISTENSIBILIDAD DINÁMICA Y COCIENTE C20/C, ESTE ÚLTIMO COMO UNA HERRAMIENTA PARA EL MÉDICO, QUE LE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR DISTENSIBILIDAD DINÁMICA, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                                                                                                                                          |
| 366809            | TÉCNICO            | P. 116 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS FICHA 12188 PUNTO 1.5.11 | DICE: "CÁLCULO DE LA DISTENSIBILIDAD O COMPLIANCE ESTÁTICA Y DINÁMICA O ESPIRATORIA". SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR DISTENSIBILIDAD DINÁMICA Y COCIENTE C20/C, ESTE ÚLTIMO COMO UNA HERRAMIENTA PARA EL MÉDICO, QUE LE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR DISTENSIBILIDAD DINÁMICA, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                                                                                                                                          |



**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y EQUIPO MEDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria                                                    | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 366810            | TÉCNICO            | P. 116 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS. FICHA 12188 PUNTO 1.5.12 | PERMITIRA SUMINISTRAR UNA VENTILACION PROTECTORA Y REDUCIR EL RIEGO DE VILI Y SDR, SITUACIONES DE ALTO RIESGO EN PACIENTES NEONATALES. ¿SE ACEPTA? DICE: "CALCULO DEL AUTO PEEP O PEEP TOTAL". SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE ESTE PUNTO SEA CONSIDERADO OPCIONAL, YA QUE SUPONE REALIZAR UNA PAUSA ESPIRATORIA, LO CUAL EN GUIAS CLINICAS NO ES RECOMENDABLE EN PACIENTES NEONATALES Y ES UNA MANIOBRA PROPIA DE VENTILADORES PEDIATRICO-ADULTO. ADEMÁS LA FICHA PUBLICADA ES PARA VENTILADOR NEONATAL. ¿SE ACEPTA QUE SEA OPCIONAL?? | NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR CALCULO DEL AUTO PEEP O PEEP TOTAL.                                                                                                                                                                                   |
| 366811            | TÉCNICO            | P. 116 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS FICHA 12188 PUNTO. 1.5.13 | DICE: "CALCULO DE LA RESISTENCIA INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA". SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR EN ESTE PUNTO MONITOREO DE RESISTENCIA INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA, O LA RESISTENCIA EN LA VIA AREA. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR CALCULO DE LA RESISTENCIA INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA.                                                                                                                                                               |
| 366812            | TÉCNICO            | P. 116 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS FICHA 12188 PUNTO. 1.6.10 | DICE: "FALLA DE ALIMENTACION ELÉCTRICA." SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, NOS PERMITA REFERENCIAR EN ESTE PUNTO ALARMA DE FALLO DE ALIMENTACION DE RED. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR ALARMA DE FALLO DE ALIMENTACION DE RED, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                                         |
| 366813            | TÉCNICO            | P. 116 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS FICHA 12188 PUNTO 1.6.14  | DICE: "NIVEL DE RUIDO DE LAS ALARMAS DEL VENTILADOR REGULABLE A 45 DB O MENOR." SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AJUSTE DE VOLUMEN DE LA ALARMA, LO CUAL SE PUEDE TRADUCIR EN UN AJUSTE DIRECTO DEL NIVEL DE RUIDO ESTO RESPALDADO CON DATOS DE FABRICANTE ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                    | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR AJUSTE DE VOLUMEN DE LA ALARMA PARA EL NUMERAL 1.6.14, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                          |
| 366814            | TÉCNICO            | P.116 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS FICHA 12188 PUNTO. 1.7.7.1 | DICE: "AIRE". SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO NO REQUIERE, EN CASO DE OFERTAR EQUIPOS QUE CUENTEN CON AUTOSUMINISTRO DE AIRE. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR SUMINISTRO DE GASES DESDE TOMAR MURAL PARA AIRE COMO SE SOLICITA.                                                                                                                                                     |
| 366815            | TÉCNICO            | P. 116 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS FICHA 12188 PUNTO 1.7.8.1 | DICE: "CARÁTULA DIGITAL QUE CONTINUAMENTE MUESTRA, EN LA MISMA PANTALLA, LAS TEMPERATURAS DEL GAS Y DE LA CÁMARA " SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, DERIVADO A DIVERSIDAD DE TECNOLOGÍAS DISPONIBLES EN EL MERCADO, NOS PERMITA OFERTAR DESPLIEGUE DE LA TEMPERATURA DE LA CÁMARA Y DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS EN LA MISMA PANTALLA A TRAVÉS DE UNA SECUENCIA DE TECLAS. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                          | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR DESPLIEGUE DE LA TEMPERATURA DE LA CÁMARA Y DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS EN LA MISMA PANTALLA A TRAVÉS DE UNA SECUENCIA DE TECLAS, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. |
| 366816            | TÉCNICO            | P. 116 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS FICHA 12188 PUNTO 1.7.9   | DICE: "NEBULIZADOR SINCRÓNICO PARA AEROSOLTERAPIA DE TECNOLOGÍA ULTRASONICA O MALLA VIBRATORIA...FLUJO DE SALIDA REGULABLE EN ML/H O EN ML/MIN". YA QUE LOS EQUIPOS DE MALLA VIBRATORIA NO REQUIEREN DE UN FLUJO EXTRA PARA SU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                                                     |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria                                                   | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Respuesta                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 366817            | TÉCNICO            | P. 116 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS FICHA 12188 PUNTO 1.7.10 | FUNCIONAMIENTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO "NO REQUIERE FLUJO ADICIONAL". ¿SE ACEPTA?<br>DEBIDO A QUE NOSOTROS OFERTAREMOS NEBULIZADOR DE MALLA VIBRATORIA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OMITIR ESTE PUNTO, YA QUE NO LO REQUIERE. ¿SE ACEPTA?                                       | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGIA, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                     |
| 366818            | TÉCNICO            | P. 116 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS FICHA 12188 PUNTO 1.7.12 | DICE: "NIVEL DE RUIDO DEL VENTILADOR EN FUNCIONAMIENTO DE 50 DB O MENOR" SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO UN NIVEL DE RUIDO DE FUNCIONAMIENTO DE 50 DB CON MARGEN DE +/- 5%. ¿SE ACEPTA?                                                                                                    | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR NIVEL DE RUIDO DE FUNCIONAMIENTO DE 50 DB CON MARGEN DE +/- 5%, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. |
| 366819            | TÉCNICO            | P. 116 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS FICHA 12188 PUNTO 2.1.1  | DICE: "TRAMPA DE AGUA PARA LA TOMA DE AIRE (MANGUERA COLOR AMARILLO)" SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO NO REQUIERE, EN CASO DE OFERTAR EQUIPOS QUE CUENTEN CON AUTOSUMINISTRO DE AIRE. ¿SE ACEPTA?                                                                             | NO SE ACEPTA; DEBE OFERTAR RAMPA DE AGUA PARA LA TOMA DE AIRE (MANGUERA COLOR AMARILLO), PARA EL NUMERAL 2.1.1.                                                                  |
| 366820            | TÉCNICO            | P. 116 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS FICHA 12188 PUNTO 2.5    | DICE: " UN (1) SENSOR DE FLUJO PROXIMAL REUSABLE PARA PACIENTE NEONATAL EN CASO DE QUE LA TECNOLOGIA LO REQUIERA. (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO)". SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, NOS PERMITA OFERTAR 5 SENSORES DESECHABLES POR CADA REUSABLE. ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA, EN EL ENTENDIDO QUE EL PUNTO 2.5 EXPRESA "EN CASO DE QUE LA TECNOLOGIA LO REQUIERA".                                                                                  |
| 366821            | TÉCNICO            | P. 116 VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS FICHA 12188 PUNTO 4.2.2  | DICE: "AIRE". SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO NO REQUIERE, EN CASO DE OFERTAR EQUIPOS QUE CUENTEN CON AUTOSUMINISTRO DE AIRE. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                    | NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR SUMINISTRO DE GASES DESDE TOMAR MURAL PARA AIRE COMO SE SOLICITA.                                                                                     |

**Contestación a las solicitudes de aclaración:**

**Licitante 47: SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración                                                                                                                                      | Respuesta                                                                                                                         |
|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 367243            | TÉCNICO            | PARTIDA. 122. INCISO 1.4.1 | SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR LA TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON MODO B CON MODO M SIMULTANEO CON CAPACIDAD DE CINE MEMORIA DE 63,500 | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR CON MODO B CON MODO M SIMULTANEO CON CAPACIDAD DE CINE MEMORIA DE 63,500 CUADROS EN MODO B, SU PROPUESTA |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración     | Sección de la convocatoria           | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Respuesta                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                        |                                      | CUADROS EN MODO B, SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                                                                                                    |
| 367244            | TÉCNICO                | PARTIDA. 122 INCISO 1.13             | SOLICITAMOS SE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO HI-ZOOM CUMPLIENDO LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE, SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                       | SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR COMO HI-ZOOM PARA EL NUMERAL 1.13. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                       |
| 367245            | TÉCNICO                | PARTIDA. 122 INCISO 1.15             | SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MEMORIA DE CINE DE 63,500 CUADRO EN MODO B Y EN MODO M O DOPPLER 900 SEGUNDOS, CARACTERÍSTICAS QUE SUPERAN LAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE, SE ACEPTA?                                                                                                                                                                     | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR APACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MEMORIA DE CINE DE 63,500 CUADRO EN MODO B Y EN MODO M O DOPPLER 900 SEGUNDOS, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. |
| 367246            | TÉCNICO                | PARTIDA. 122 INCISO 1.6              | SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA COMO IMÁGENES ARMÓNICAS DE TEJIDO CON FILTRO, BANDA ANCHA Y AKTA DEFINICIÓN PARA TODOS LOS TRANSDUCTORES, SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                  | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR IMÁGENES ARMÓNICAS DE TEJIDO CON FILTRO, BANDA ANCHA Y AKTA DEFINICIÓN PARA TODOS LOS TRANSDUCTORES, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.         |
| 367247            | TÉCNICO                | PARTIDA. 121 INCISO 1.2.10           | ENTENDEMOS LA CONVOCANTE SE REFIERE A QUE LA CENTRAL DE MONITOREO Y MONITORES DEBERAN TENER LA CAPACIDAD DE CONECTARSE DE MANERA INALÁMBRICA O ALÁMBRICA A LA RED DE MONITOREO ES CORRECTO?                                                                                                                                                                                                              | ES CORRECTO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.                                                                                                                                                                            |
| 367248            | TÉCNICO                | PARTIDA. 121 INCISO 1.2.10           | SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR UNA CONECTIVIDAD VÍA INALÁMBRICA PARA CENTRALES Y MONITORES, CON LA CUAL EVITAREMOS EL CABLEADO Y ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL, SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                             | SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR CONECTIVIDAD VÍA INALÁMBRICA YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DE LO PERMITIDO EN EL NUMERAL QUE CITA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.      |
| 367249            | TÉCNICO                | 4.2. PROPUESTA TÉCNICA.              | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LOS ESCRITOS Y/O ANEXOS QUE APLIQUEN A MI REPRESENTADA SE PRESENTEN COMO LA LEYENDA DE "NO APLICA", ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                          | SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN EMBARGO SU PROPUESTA SERA EVALUADA DE FORMA INTEGRAL.                                                                                                                                             |
| 367250            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 4.1. PROPUESTA LEGAL- ADMINISTRATIVA | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LOS ESCRITOS Y/O ANEXOS QUE APLIQUEN A MI REPRESENTADA SE PRESENTEN COMO LA LEYENDA DE "NO APLICA", ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                          | SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN EMBARGO SU PROPUESTA SERA EVALUADA DE FORMA INTEGRAL.                                                                                                                                             |
| 367251            | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 2.4.1. PLAZO DE ENTREGA              | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA LAS PARTIDAS 121. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS. (CUATRO CAMAS) Y 122. ULTRASONOGRAFO (INTERMEDIO), SE AMPLIE LA ENTREGA A 90 DIAS NATURALES A PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE AL DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, YA QUE ESTOS SON DE IMPORTACIÓN, EL FABRICANTE NO LOS TIENE DE STOCK EN MÉXICO Y ES EL TIEMPO DE ENTREGA QUE OTORGA FÁBRICA, ¿SE ACEPTA? | NO SE ACEPTA, NO SE MODIFICA EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS.                                                                                                                                                             |
| 367252            | TÉCNICO                | 11. FORMATOS                         | 11. FORMATOS QUE FACILITARÁN Y AGILIZARÁN LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA NUMERACIÓN DE LOS ANEXOS TÉCNICOS, YA QUE SE                                                                                                                                                                                                                    | EL NUMERAL 11 SEÑALA:<br>"11. FORMATOS QUE FACILITARÁN Y AGILIZARÁN LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS                                                                                                                        |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria                                                 | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                    | <p>REPITE EN EL LISTADO CON DOCUMENTACIÓN DIFERENTE EL ANEXO TÉCNICO 7</p> | <p><b>PROPOSICIONES.”</b></p> <p>EL ANEXO TECNICO 7 SEÑALA:</p> <p>“ANEXO TECNICO 7<br/> Ya sean los instrumentos que oferte de naturaleza nacional o importada, deberá cumplir con la Normatividad de la Cuarta edición de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Acero Inoxidable</p> <p>a) Certificado de acabado<br/> b) Análisis Químico<br/> c) Análisis de Dureza<br/> d) Prueba de corrosión por agua destilada<br/> e) Prueba de corrosión por Sulfato de Cobre<br/> f) Análisis Metalográfico</p> | <p>POR LO CUAL EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR TODOS Y CADA UNO DE LOS ANEXOS TECNICO, LEGALES Y ADMINISTRATIVO QUE SE REQUIEREN EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.</p> <p>SE REFIERE A UNA CARTA LIBRE POR LO QUE NO SE AGREGA NINGUN FORMATO.</p> |
| 367273            | TÉCNICO            | 11. FORMATOS                                                               | <p>ANEXO TÉCNICO 7. EN EL QUE SOLICITAN "PARA TODAS LAS PARTIDAS, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR 3 CARTAS POR PARTE DE FIGURAS DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE OTRAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES ADEMÁS DEL IMSS EN LA QUE VERSE QUE EL PROVEEDOR CUMPLE CABALMENTE CON LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES Y TRÁMITES RESPECTIVOS EN TORNO AL CONTRATO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL" FAVOR DE AGREGAR DICHO ANEXO YA QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTO EN LA CONVOCATORIA</p>                                                 | <p>NO SE ACEPTA, NO SE SOLICITAN CONTRATOS, SINO CARTAS DE ADMINISTRADORES DE CONTRATO BAJO LAS CARACTERÍSTICAS YA DEFINIDAS.</p>                                                                                                           |
| 367274            | TÉCNICO            | 11. FORMATOS                                                               | <p>ANEXO TÉCNICO 7. EN EL QUE SOLICITAN "PARA TODAS LAS PARTIDAS, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR 3 CARTAS POR PARTE DE FIGURAS DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE OTRAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES ADEMÁS DEL IMSS EN LA QUE VERSE QUE EL PROVEEDOR CUMPLE CABALMENTE CON LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES Y TRÁMITES RESPECTIVOS EN TORNO AL CONTRATO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL". SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CONTRATOS CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 5 AÑOS. ¿SE ACEPTA?</p>                                   | <p>NO ES CORRECTO, NO SE SOLICITAN CONTRATOS, SINO CARTAS DE ADMINISTRADORES DE CONTRATO BAJO LAS CARACTERÍSTICAS YA DEFINIDAS.</p>                                                                                                         |
| 367275            | TÉCNICO            | 11. FORMATOS                                                               | <p>ANEXO TÉCNICO 7. EN EL QUE SOLICITAN "PARA TODAS LAS PARTIDAS, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR 3 CARTAS POR PARTE DE FIGURAS DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE OTRAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES ADEMÁS DEL IMSS EN LA QUE VERSE QUE EL PROVEEDOR</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>NO ES CORRECTO, NO SE SOLICITAN CONTRATOS, SINO CARTAS DE ADMINISTRADORES DE CONTRATO BAJO LAS CARACTERÍSTICAS YA DEFINIDAS.</p>                                                                                                         |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
ESTATAL GUANAJUATO  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS  
LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 367276            | TÉCNICO            | 11. FORMATOS               | <p>CUMPLE CABALMENTE CON LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES Y TRÁMITES RESPECTIVOS EN TORNO AL CONTRATO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL". ENTENDEMOS QUE PODREMOS PRESENTAR CONTRATOS DE IMSS COMO OTRAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, ¿ES CORRECTO?</p> <p>ANEXO TÉCNICO 7. EN EL QUE SOLICITAN "PARA TODAS LAS PARTIDAS, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR 3 CARTAS POR PARTE DE FIGURAS DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE OTRAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES ADEMÁS DEL IMSS EN LA QUE VERSE QUE EL PROVEEDOR CUMPLE CABALMENTE CON LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES Y TRÁMITES RESPECTIVOS EN TORNO AL CONTRATO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL". SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CONTRATOS DEL SECTOR PRIVADO EN EL ENTENDIDO DE PRESENTAR COPIA DEL CONTRATO Y CARTA DE CUMPLIMIENTO FIRMADA POR EL REPRESENTANTE Y/O ADMINISTRADOR, ¿SE ACEPTA?</p>                                                                                                          | <p>SE ACEPTA QUE PRESENTE CARTA DE CUMPLIMIENTO FIRMADA POR EL REPRESENTANTE Y/O ADMINISTRADOR, NO SE ACEPTAN CARTAS DE ENTIDADES PRIVADAS, ADEMÁS LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO PODRÁN SER NEGOCIADAS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL SEPTIMO PARRAFO DEL ARTÍCULO 26 DE LA LAASSP.</p> |
| 367277            | TÉCNICO            | 11. FORMATOS               | <p>ANEXO TÉCNICO 7. EN EL QUE SOLICITAN "PARA TODAS LAS PARTIDAS, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR 3 CARTAS POR PARTE DE FIGURAS DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE OTRAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES ADEMÁS DEL IMSS EN LA QUE VERSE QUE EL PROVEEDOR CUMPLE CABALMENTE CON LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES Y TRÁMITES RESPECTIVOS EN TORNO AL CONTRATO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL". ENTENDEMOS QUE PODREMOS PRESENTAR CONTRATOS DE EQUIPAMIENTO MÉDICO EN GENERAL, ¿ES CORRECTO?</p> <p>ANEXO TÉCNICO 7. EN EL QUE SOLICITAN "PARA TODAS LAS PARTIDAS, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR 3 CARTAS POR PARTE DE FIGURAS DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE OTRAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES ADEMÁS DEL IMSS EN LA QUE VERSE QUE EL PROVEEDOR CUMPLE CABALMENTE CON LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES Y TRÁMITES RESPECTIVOS EN TORNO AL CONTRATO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL". ENTENDEMOS QUE PODREMOS PRESENTAR CONTRATOS DE EQUIPAMIENTO MÉDICO EN GENERAL, ¿ES CORRECTO?</p> | <p>ES CORRECTO QUE PRESENTE CARTAS DE CONTRATOS DE EQUIPO MÉDICO EN GENERAL, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 367278            | TÉCNICO            | 11. FORMATOS               | <p>ANEXO TÉCNICO 7. EN EL QUE SOLICITAN "PARA TODAS LAS PARTIDAS, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR 3 CARTAS POR PARTE DE FIGURAS DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE OTRAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES ADEMÁS DEL IMSS EN LA QUE VERSE QUE EL PROVEEDOR CUMPLE CABALMENTE CON LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES Y TRÁMITES RESPECTIVOS EN TORNO AL CONTRATO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL". EN CASO DE SER NEGATIVA LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CONTRATOS DE EQUIPO DE LA MISMA NATURALEZA DE LOS BIENES OFERTADOS, ¿SE ACEPTA?</p> <p>ANEXO TÉCNICO 7. EN EL QUE SOLICITAN "YA SEAN LOS INSTRUMENTOS QUE OFERTE DE NATURALEZA NACIONAL O IMPORTADA, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DE LA CUARTA EDICIÓN DE LA FARMA COPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL ACERO INOXIDABLE A) CERTIFICADO DE ACABADO</p>                                                                                                    | <p>LA RESPUESTA ANTERIOR NO ES NEGATIVA, PUEDE PRESENTAR CARTAS EN RELACION A CONTRATOS DE EQUIPO DE LA MISMA NATURALEZA DE LOS BIENES OFERTADOS, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>                                                                                                                                                                                                                      |
| 367279            | TÉCNICO            | 11. FORMATOS               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>ES CORRECTA SU APRECIACION EN BASE A LA CONVOCATORIA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
ESTATAL GUANAJUATO  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS  
LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 367280            | TÉCNICO            | 2.4. NORMAS OFICIALES      | B) ANALISIS QUIMICO<br>C) ANALISIS DE DUREZA<br>D) PRUEBA DE CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA<br>E) PRUEBA DE CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE<br>F) ANALISIS METALOGRAFICO" ENTENDEMOS QUE ESTE NO APLICA PARA LAS PARTIDAS 121. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS. (CUATRO CAMAS) Y 122. ULTRASONOGRAFO. (INTERMEDIO). ¿ES CORRECTO?<br>2.4. NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, REFERENCIA O ESPECIFICACIONES. LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR. PUNTO 2. ENTENDEMOS QUE PODEMOS PRESENTAR EL CERTIFICADO CE Y/O FDA YA QUE ESTOS SON EQUIVALENTES AL JIS O MDSAP. ¿ES CORRECTO?<br>SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR "FUSIÓN DE IMÁGENES DE FORMATO DICOM CON TC Y RM" SEAN OPCIONALES, YA QUE ESTA ES UNA CARACTERÍSTICA DE ULTRASONIDO AVANZADO. ¿SE ACEPTA? | NO ES CORRECTO, EN EL NUMERAL 2.4, SUB NUMERAL 2. SE ACOTAN CUATRO OPCIONES DE CERTIFICADOS DE LOS CUALES DEBE OFERTAR AL MENOS DOS DE ELLOS, VIGENTES., PARA CUMPLIR CON EL PUNTO                                                                                                                                                                                                                                              |
| 367281            | TÉCNICO            | PARTIDA. 122 INCISO.1.23   | SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO POR MEDIO DE CD O DVD Y PUERTO USB SEA OPCIONAL EL SER INTERCONSTRUIDO, YA QUE ESTOS PUEDEN ESTAR DE MANERA EXTERNA SI CAUSAR ALGUNA AFECTACION A SU FUNCIONAMIENTO PRINCIPAL, ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL NUMERAL 1.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 367282            | TÉCNICO            | PARTIDA. 122 INCISO.1.28   | SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR LA ELASTOGRAFIA CUANTITATIVA POR COMPRESION ACÚSTICA U ONDAS DE CORTE (SHEAR WAVE) PARA LA APLICACIÓN DE ABDOMEN Y ELASTOGRAFIA CUALITATIVA DE COMPRESION ESFUERZO O MANUAL (STRAIN) PARA MAMA. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SE ACEPTA DEBE OFERTAR DE ACUERDO AL NUMERAL 1.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 367283            | TÉCNICO            | PARTIDA. 122 INCISO.1.31   | SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR EL TRANSDUCTOR LINEAL SOLO CON ELASTOGRAFIA EN TIEMPO REAL CUALITATIVA DE COMPRESION ESFUERZO O MANUAL (STRAIN), YA QUE ESTE TRANSDUCTOR SE REQUIERE PARA APLICACIONES GENERALES Y NUESTRA TECNOLOGIA HACE ELASTOGRAFIA SHEAR WAVE CON EL TRANSDUCTOR CONVEXO SOLICITADO EN EL PUNTO 1.33.3. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NO SE ACEPTA, SE SOLICITA ELASTOGRAFIA CUANTITATIVA Y NO CUALITATIVA EN ESTE NUMERAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 367284            | TÉCNICO            | PARTIDA. 122 INCISO.1.33.1 | ENTENDEMOS QUE LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO Y SOLO APLICA PARA EL EQUIPO PRINCIPAL. ¿ES CORRECTO?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NO SE ACEPTA, CADA TRANSDUCTOR DEBE CONTAR CON LAS APLICACIONES DE ELASTOGRAFIA CUANTITATIVA Y CUALITATIVA, COMO SOLICITA EL NUMERAL 1.33.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 367285            | TÉCNICO            | PARTIDA. 121 Y 122         | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA CÉDULA. DE ACUERDO A LA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO ES CORRECTO, DEL APARTADO 2.4. NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, REFERENCIA O ESPECIFICACIONES. A PARTIR DEL PARRAFO CATORCE, SE DEFINEN LOS DOCUMENTOS DE CALIDAD QUE DEBE PRESENTAR PARA LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES INDICADOS EN LAS CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.<br>SE ACEPTA REFERENCIAR LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA CÉDULA, DE ACUERDO A LA TERMINOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE, SU |
| 367286            | TÉCNICO            | PARTIDA. 121 Y 122         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCENTRADA**  
**ESTATAL GUANAJUATO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS**  
**LA-50-GYR-050GYR027-T-141-2023**

**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MÉDICO 2023**

| ID de la pregunta | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria         | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 367287            | TÉCNICO            | PARTIDA. 121 Y 122                 | <p>TERMINOLOGIA PROPIA DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA?</p> <p>SOLICITAMOS SE NOS PERMITA REFERENCIAR HASTA 3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS CON CARTA DE CUMPLIMIENTO DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO PARA EL CASO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE NO SE PUEDAN REFERENCIAR TEXTUALMENTE O CON IMÁGENES EN LOS MANUALES O FOLLETOS TÉCNICOS DEL FABRICANTE EN EL ENTENDIDO QUE ESTAS CARACTERÍSTICAS SE CORROBORARAN EN LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS, ¿SE ACEPTA?</p> | <p>PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. NO SE ACEPTAN REFERENCIAS TÉCNICAS CON CARTA DE CUMPLIMIENTO DEL FABRICANTE, PUEDE SUSTENTAR HACIENDO USO DE ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFÍAS, INSTRUMENTOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE.</p>                                              |
| 367288            | TÉCNICO            | PARTIDA 121. PUNTO 1.2.11 Y 1.3.17 | <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE SOLO ES NECESARIO QUE LOS EQUIPOS TENGAN PRECONFIGURADO EL PROTOCOLO HL7 ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>ES CORRECTO; SE ACLARA QUE DEBE DEMOSTRAR DOCUMENTALMENTE QUE LOS MONITORES TIENE LA CAPACIDAD DE RELIZAR LA INTERFAZ QUE SE SOLICITA EN EL NUMERAL 1.2.11 Y 1.3.17 COMO SOLICITA LA CEDULA. ADEMAS FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p> |
| 367289            | TÉCNICO            | PARTIDA 121. PUNTO 1.2.11 Y 1.3.17 | <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA CONEXION AL HIS O EXPEDIENTE CLINICO ELECTRONICO FORMA PARTE DEL PROCESO DE INSTALACION. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>ES CORRECTO, SERA PARTE DE LA INSTALACION LA CONFIGURACION AL RIS/PACS EN CONJUNTO CON EL PROVEEDOR DE ESTE SERVICIO Y SOLO APLICA PARA EL PROVEEDOR ADJUDICADO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>                                                                                                                                      |

-----FIN DEL ACTA-----