



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-56-2026, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS PARA EL EJERCICIO 2026.

En la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo; siendo las **10:00 horas**, del día **27 de abril del 2025**, en la Sala de Licitaciones de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: *Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 4604, Fracc. El Palmar II, Fracción II C.P. 42088 en Pachuca de Soto, Hidalgo*; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de la Licitación Pública indicada al rubro, de conformidad con los artículos 45 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 92 de su Reglamento y lo previsto en el numeral 5 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por la **Mtra. Karla Guadalupe López Campos, Jefa del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios**, servidor público de conformidad con lo establecido en el Numeral 5.3.8 Inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien en la hora indicada dio inicio al presente acto, haciendo saber a los asistentes que el presente acto será difundido a través de la Plataforma Compras MX.

Se hace constar que se encuentra presente el **Mtro. Claudio Salvador Rodríguez Maldonado**, representante del Área de Auditoría, Quejas, Denuncias y Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuya firma aparece al final de la presente acta, quien mediante documento manifiesta lo siguiente:

Que con fundamento en el artículo 87 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que dispone que la Secretaría de la Función Pública, podrá verificar en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme con lo establecido en la Ley de la materia y demás disposiciones aplicables, en correlación con el artículo 83, párrafo quinto del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En este sentido, una vez que el área contratante ha recibido las proposiciones correspondientes, se solicita a ésta verificar, a través del formato de verificación correspondiente, que la documentación presentada sea la señalada en la convocatoria a la licitación, sin que ello implique la evaluación de su contenido y que, en el caso, de que se tenga conocimiento de que presuma falsedad sobre alguna proposición, lo comunique al OIC, en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 90, de la LAASSP.

En este sentido, en términos del numeral 4.2.2.1.15, Evaluación de los aspectos legales de las proposiciones, del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se sugiere al área contratante agotar el supuesto del primer párrafo de dicho numeral, consultando el Diario Oficial de la Federación, para verificar que los licitantes que presentaron proposiciones, no se encuentren inhabilitados. Asimismo, en los términos del numeral 4.21 j) de los POBALINES se manifiesta bajo protesta de decir verdad que en los procedimientos a celebrarse este día, por parte del suscrito no existe conflicto de interés. Se anexa la Carta respectiva.

Finalmente, en términos de los numerales 4.39 y 4.39.1 de los POBALINES, se insta a que todos los servidores públicos responsables de las evaluaciones deberán considerar los criterios establecidos en la convocatoria atendiendo los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia a fin de evitar el favorecer a algún licitante, y se recomienda a las Áreas Requirientes y/o Técnicas que prevean la elaboración de la evaluación técnica en los plazos a que refiere dichas políticas, con la finalidad de evitar posibles diferimientos en la emisión del fallo.

De igual manera se hace constar que no se cuenta con testigo social, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De conformidad con al artículo 35 antepenúltimo párrafo de la Ley, se hace constar que no asistieron personas que manifestaran su interés de estar presente en este acto como observadores.

De conformidad con los artículos 45 y 46 de la Ley y 92 de su Reglamento, se procedió a verificar el envío de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica (Plataforma Compras MX), reportando el sistema contar con **4 (cuatro)** licitantes de acuerdo con lo que indica a continuación, así como en el **Anexo No. 1 (uno) Pantalla**:

LISTA DE PARTICIPANTES

NO.	LICITANTE
1	EFREN IBARRA NIEVES (PERSONA FÍSICA)
2	ORTHO REY SA DE CV
3	PROVEEDORA MEDICA DE HIDALGO SA DE CV





ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-56-2026, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS PARA EL EJERCICIO 2026.

NO.	LICITANTE
4	QUIRURGICA ORTOPEDICA SA DE CV

Lo anterior de acuerdo con los registros emitidos por la Plataforma Compras MX, hecho que se hizo constar en presencia de los representantes del Instituto.

Enseguida se procedió a la apertura electrónica de los sobres que dicen contener las proposiciones técnicas y económicas de los licitantes, dichos documentos fueron extraídos de la Plataforma Compras MX y se hace constar la documentación que se presentó sin entrar al análisis técnico, legal o administrativo de su contenido:

NO.	LICITANTE	INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA
1	EFREN IBARRA NIEVES (PERSONA FÍSICA)	SE RECIBIÓ UNA CARPETA DENOMINADA "IANE940620BFA_EFREN_IBARRA_NIE" QUE CONTIENE 49 ARCHIVOS Y 34 CARPETAS, QUE INTEGRAN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
2	ORTHO REY SA DE CV	SE RECIBIÓ UNA CARPETA DENOMINADA "ORE980305SLA_ORTHO_REY_SA_DE_C" QUE CONTIENE 49 ARCHIVOS Y 34 CARPETAS, QUE INTEGRAN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
3	PROVEEDORA MEDICA DE HIDALGO SA DE CV	SE RECIBIÓ UNA CARPETA DENOMINADA "PMH171124CZ2_PROVEEDORA_MEDICA" QUE CONTIENE 53 ARCHIVOS Y 36 CARPETAS, QUE INTEGRAN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
4	QUIRURGICA ORTOPEDICA SA DE CV	SE RECIBIÓ UNA CARPETA DENOMINADA "QOR851021AZ0_QUIRURGICA_ORTOPE" QUE CONTIENE 54 ARCHIVOS Y 33 CARPETAS, QUE INTEGRAN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

Acto seguido y con fundamento en el artículo 92 séptimo párrafo, del Reglamento de la Ley, se dio lectura a los precios unitarios ofertados conforme se detalla en el **Anexo No. 2 (dos) "Propuestas Económicas Presentadas"** de la presente acta.

Después de registrar la recepción de la documentación presentada por el licitante, esta Acta cumple con lo dispuesto en el artículo 92 del Reglamento de la Ley.

De conformidad con el artículo 46 Fracción II de la Ley, las proposiciones se recibieron para su evaluación y con base en estas, de conformidad con el último párrafo del artículo 92 de su Reglamento, se emitirá el Fallo correspondiente, el cual será dado a conocer mediante medios remotos de comunicación electrónica, a través de la Plataforma Compras MX el **día 06 de mayo del 2026 a las 16:00 Horas**; el cual podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el Fallo.

Por tratarse de un procedimiento electrónico, para efectos de la notificación y en términos del último párrafo del artículo 50 de la Ley y 94 segundo párrafo de su Reglamento, se enviará un aviso mediante correo electrónico a través de la Plataforma Compras MX, en el cual se indicará que dicha acta se encuentra a su disposición en el citado sistema en la dirección electrónica: <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/>

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las **11:50 horas**, del día **27 de abril del 2026**.

Esta Acta consta de **03 (tres) hojas** y **02 (dos) anexos** firmados para los efectos legales y de conformidad, por los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE	CARGO	FIRMA
--------	-------	-------





ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-56-2026, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS PARA EL EJERCICIO 2026.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MTRA. KARLA GUADALUPE LÓPEZ CAMPOS	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
LIC. CHRISTIAN MICHEL ROSAS CRUZ	JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
C. ARMANDO SOTO MERINO	ENCARGADO DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPRAS MX	
LIC. ALFREDO FLORES SÁNCHEZ	SUPERVISOR DE PROYECTOS E2	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	FIRMA
MTRO. CLAUDIO SALVADOR RODRÍGUEZ MALDONADO ÁREA DE AUDITORÍA, QUEJAS, DENUNCIAS Y RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	

POR LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS

NOMBRE	FIRMA
NO SE PRESENTARON	

----- **FIN DEL ACTA** -----



México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento



ANEXO NO. 1 (UNO)

PANTALLA



2026
año de
Margarita
Maza

Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 4604, Fracc. El Palmar II, Fracción II C.P. 42088 en Pachuca de Soto, Hidalgo. www.imss.gob.mx



LISTA DE LICITANTES PARTICIPANTES

Fecha y hora de la emisión del reporte: 27 de abril de 2026 a las 10:02

Datos del Procedimiento de contratación

Código del Expediente: **E-2026-00036423**

Número de procedimiento de contratación: **LA-50-GYR-050GYR017-T-56-2026**

Empresas interesadas

Núm.	Licitante	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha y hora de envío de proposición	Fecha y hora de apertura de proposición	Forma de participación
1	EFREN IBARRA NIEVES	22 de abril de 2026 a las 02:56	27 de abril de 2026 a las 03:34		Electrónica
2	ORTHO REY SA DE CV	16 de abril de 2026 a las 11:45	25 de abril de 2026 a las 22:12		Electrónica
3	PROVEEDORA MEDICA DE HIDALGO SA DE CV	15 de abril de 2026 a las 12:20	26 de abril de 2026 a las 19:34		Electrónica
4	QUIRURGICA ORTOPEDICA SA DE CV	22 de abril de 2026 a las 14:41	25 de abril de 2026 a las 11:21		Electrónica



2026
año de
**Margarita
Maza**

<https://www.gob.mx/buengobierno>



México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento



ANEXO NO. 2 (DOS)

PROPUESTAS ECONÓMICAS PRESENTADAS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
ANEXO 15 (QUINCE)

PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-56-2026
SERVICIO DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPROTESIS, PARA EL EJERCICIO 2026

DÍA	MES	AÑO
27	04	2026

QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

R.F.C. QOR-851021-AZ0

DOMICILIO: AVENIDA 19 PONIENTE 1305, COL. SANTIAGO, C.P. 72580, PUEBLA, PUE.

TELÉFONO: 222 296 88 00

CORREO ELECTRÓNICO: licitaciones@quiorort.com.mx

NÚMERO DE PROVEEDOR INSS: 0000035960
FAX: NO APLICA

LOS BIENES PROPUESTOS SE APEGAN A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA POR EL INSS Y QUE SE INDICAN EN EL REQUERIMIENTO DE LA CONVOCATORIA

UNIDAD MEDICA: HGZME No. 1, HGZ No. 2, HGZME No. 6, HGZ No. 8, HGZ No. 33 y HGZ No. 36.
SISTEMA: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.

No. RENGLO	CLAVE	SISTEMA	NOMBRE DEL SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PAÍS DE ORIGEN	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO SIN IVA
1	060.046.1263	1	AGUJAS, ALAMBRES Y GUIAS DE FRESADO	Agujas para hueso, tipo Kirschner, no roscado con punta de trocar. Diámetro de 1.0 mm a 2.5 mm y Longitud de 100.0 mm a 350.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 312.00
2	060.046.0315	1	AGUJAS, ALAMBRES Y GUIAS DE FRESADO	Alambre para osteosíntesis blando, en rollo de 10 m. Diámetro de 1.0 a 1.25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 1,250.00
3	060.463.1705	1	AGUJAS, ALAMBRES Y GUIAS DE FRESADO	Aguja guía para tornillo dinámico de cadera y cónidos. Con rosca en la punta de 2.5 mm de diámetro y 230 mm de longitud. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 1,125.00
4	060.046.1438	1	AGUJAS, ALAMBRES Y GUIAS DE FRESADO	Alambres para hueso, trocar con rosca en la punta, tipo Kirschner. Diámetro: Longitud: 5 mm 150 mm	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 96.00
5	060.139.0016	2	BROCAS Y MACHUELOS	Broca radio lucida, especial para perforador, de 4 mm de diámetro, longitud total 148 mm, longitud útil 122 mm.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 8,125.00

000001

No. RENGLON	CLAVE	SISTEMA	NOMBRE DEL SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PAIS DE ORIGEN	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO SIN IVA
6	060.139.1972	2	BROCAS Y MACHUELOS	Broca de 2.7 mm de diámetro, para guía de 1.35 mm, longitud total 160 mm, longitud útil 130 mm	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 1,375.00
7	060.139.1980	2	BROCAS Y MACHUELOS	Broca de 3.2 mm de diámetro, para guía de 1.75 mm, longitud total 170 mm, longitud útil 140 mm	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 1,375.00
8	060.139.1998	2	BROCAS Y MACHUELOS	Broca de 4.5 mm de diámetro, para guía de 2.1 mm, longitud total 230 mm, longitud útil 210 mm	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 125.00
9	060.139.0032	2	BROCAS Y MACHUELOS	Brocas cilíndricas. Brocas cilíndricas de 1.1 mm a 3.5 mm de diámetro, Longitud de 45.0 mm a 240.0 mm y filos de 30.0 mm a 165.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 125.00
10	060.139.1873	2	BROCAS Y MACHUELOS	Brocas cilíndricas de 4.5 mm de diámetro, Longitud de 130.0 a 180.0 mm y filo de 115.0 a 165.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 312.00
11	060.599.0027	2	BROCAS Y MACHUELOS	Machuelo con anclaje rápido. Diámetro de 2.0 mm a 6.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 2,375.00
12	060.210.7757	3	CLAVOS	Clavo para hueso, de punta triangular, no roscado, tipo Steinmann, en aleación de Titanio o acero inoxidable. Diámetro de 3.5 mm a 5.0 mm. Longitud de 250 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 375.00
13	060.210.7567	3	CLAVOS	Sistema de clavo intramedular condilofalco flexible de 2.0 mm a 6.0 mm de diámetro, longitud de 340.0 mm a 440.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 6,250.00
14	060.859.0576	3	CLAVOS	Tapón proximal de seguridad para el sistema de enclavado intramedular. Para los sistemas que lo requieran.	NUESTRO SISTEMA NO LO REQUIERE		\$ -
15	060.211.3037	3	CLAVOS	Clavo intramedular para húmero. En titanio o aleación de titanio, sólido o canulado, con posibilidad de bloqueo proximal y distal, con o sin regleta para localización de orificios, con o sin orificio de compresión. Diámetro de 6.7 mm a 10.0 mm, longitud de 150.0 mm a 325.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección de medidas y materiales será determinada por las unidades de atención de salud, de acuerdo a sus necesidades.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 6,250.00
16	060.703.1622	3	CLAVOS	Perno roscado de bloqueo, en titanio o aleación de titanio, para clavo sólido o canulado, para húmero. Longitud de 20.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 2,500.00

No. RENGLO	CLAVE	SISTEMA	NOMBRE DEL SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PAIS DE ORIGEN	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO SIN IVA
17	060.898.0942	3	CLAVOS	Tornillo de cierre para clavo humeral sólido o canulado, en titanio o aleación de titanio. Además, dimensiones intermedias o equivalentes entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 150 mm	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 1,125.00
18	060.211.2708	3	CLAVOS	Clavo intramedular para tibia. Sólido o canulado no fresado bloqueado, en acero inoxidable al alto nitrógeno o en aleación de titanio, con guía externa de localización de los orificios. Diámetro de 8.00 mm y 9.0 mm, longitud de 255.0 mm a 465.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificaciones. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 6,250.00
19	060.703.1341	3	CLAVOS	Perno roscado de bloqueo para clavo sólido o canulado no fresado bloqueado, de tibia, en acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 18.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 2,500.00
20	060.211.3862	3	CLAVOS	Clavos para artrodesis de tobillo, de 10.0 mm a 13.0 mm de diámetro. De acero inoxidable al alto nitrógeno longitud de 150.0 mm a 210.0 mm Incluye medidas entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,750.00
21	060.211.2336	3	CLAVOS	Clavo intramedular para fémur. Sólido o canulado no fresado con bloqueo proximal a la cabeza femoral, con dispositivo de fijación, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro de 9.0 mm a 12.00 mm, longitud de 300.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,125.00
22	060.859.0162	3	CLAVOS	Casquillo de bloqueo para pernos. Para los sistemas que lo requieran.	NUESTRO SISTEMA NO LO REQUIERE		\$ -
23	060.859.0139	3	CLAVOS	Casquillo de bloqueo para el dispositivo del clavo sólido no fresado o canulado, para fémur, ángulo de 100, 110 ó 120 grados, para los clavos que lo requieran.	NUESTRO SISTEMA NO LO REQUIERE		\$ -
24	060.483.0554	3	CLAVOS	Dispositivo de fijación a la cabeza del clavo sólido o canulado no fresado, para fémur. Longitud de 60.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,125.00
25	060.703.1135	3	CLAVOS	Perno o tornillo roscado para bloqueo distal, del clavo sólido o canulado no fresado para fémur. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,125.00

No. RENGLÓN	CLAVE	SISTEMA	NOMBRE DEL SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PAÍS DE ORIGEN	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO SIN IVA
26	060.898.0769	3	CLAVOS	Tornillo de cierre para casquillo de bloqueo para los clavos que lo requieren. Prolongación: 0 mm a 20 mm	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$
27	060.211.3474	3	CLAVOS	Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieren. Diámetro distal: 10.0 mm			\$ 1,125.00
28	060.211.3482	3	CLAVOS	Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieren. Diámetro distal: 11.0 mm	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$
29	060.211.3490	3	CLAVOS	Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieren. Diámetro distal: 12.0 mm			\$
30	060.211.1718	3	CLAVOS	Clavo intramedular para cadera, de acero inoxidable o aleación de titanio, de 10.0 mm a 12.0 mm diámetro distal, de 9.0 mm a 17.0 mm diámetro proximal por 200.0 mm a 380.0 mm de longitud con uno o dos tornillos deslizantes compatibles con el clavo, con angulación de 125 grados a 135 grados, derecho e izquierdo, con orificios para bloqueo distal. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 21,875.00
31	060.898.2658	3	CLAVOS	Tornillo de bloqueo para clavo intramedular sólido o canulado, para artrodesis de tobillo.			\$ 5,000.00
32	060.899.3846	3	CLAVOS	Tornillo de bloqueo distal para el clavo intramedular de cadera. Longitud de 35.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 1,875.00
33	060.211.2575	3	CLAVOS	Clavos intramedulares para fémur. Canulados, bloqueados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, con guía externa de localización de orificios. Diámetro de 10.0 mm a 12.0 mm, longitud de 280.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.			\$ 6,250.00
34	060.703.0202	3	CLAVOS	Pernos o tornillos roscados de bloqueo. Para clavos intramedulares para fémur, canulados bloqueados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 2,250.00

No. RENGLO	CLAVE	SISTEMA	NOMBRE DEL SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PAIS DE ORIGEN	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO SIN IVA
35	060.211.2864	3	CLAVOS	Clavos intramedulares para tibia. Sólidos ó canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, con posibilidad de bloqueo proximal y distal. Con o sin regleta de localización de orificios distales y proximales. Diámetro de 8.0 mm a 12.0 mm, longitud de 255.0 mm a 465.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,125.00
36	060.703.0699	3	CLAVOS	Perno rosado para bloqueo del clavo de tibia, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 18.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 4,437.00
37	060.211.3722	3	CLAVOS	Clavos intramedulares para fémur. Retrogrados, bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 9.0 mm a 10.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 6,250.00
38	060.211.3797	3	CLAVOS	Clavos intramedulares para fémur. Retrogrados bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 11.0 mm a 15.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,125.00
39	060.703.2133	3	CLAVOS	Pernos rosados de fijación, para clavo intramedular sólido o canulado para artrodesis de tobillo.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 1,875.00
40	060.703.2141	3	CLAVOS	Pernos rosados para el clavo intramedular retrogrado, bloqueado, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 2,500.00
41	060.898.2641	3	CLAVOS	Tornillo de cierre para clavo intramedular retrogrado bloqueado, sólido o canulado.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 1.00
42	060.015.0239	4	FIJADORES EXTERNOS	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Sencilla, ángulo variable, abierta ajustable.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,437.00
43	060.015.0247	4	FIJADORES EXTERNOS	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Articulación universal.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 1.00

Nº. RENCIÓN	CLAVE	SISTEMA	NOMBRE DEL SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PAÍS DE ORIGEN	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO SIN IVA
44	060.015.0296	4	FIJADORES EXTERNOS	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Tubo-Tubo.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 1,375.00
45	060.899.1261	4	FIJADORES EXTERNOS	Clavo tipo Schanz punta triangular o roma de 5.0 mm a 5.5 mm de diámetro, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 100.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 1,500.00
46	060.015.0023	4	FIJADORES EXTERNOS	Pieza Abrazadera transversal múltiple de 90 mm de largo.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 1,250.00
47	060.015.0221	4	FIJADORES EXTERNOS	Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 1,875.00
48	060.015.0312	4	FIJADORES EXTERNOS	Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para varilla y clavos. Varilla de 2.5 mm a 5.0 mm	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 1,875.00
49	060.015.0213	4	FIJADORES EXTERNOS	Abrazadera cerrada para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 2,500.00
50	060.113.0495	4	FIJADORES EXTERNOS	Barra radio transparente para fijador externo. Longitud de 100.0 mm a 700.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,125.00
51	060.935.0137	4	FIJADORES EXTERNOS	Varillas de conexión, con diámetro de 4.0 mm a 5.0 mm. Longitud de 60.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 1.00
52	060.425.3724	4	FIJADORES EXTERNOS	Aplicación intra articular: Fijador de muñeca de acero inoxidable y aluminio, consta de: dos módulos unidos por sistema de doble rótula, en cada módulo un cabezal deslizante y giratorio con 2 lechos para tornillos.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 28,125.00
53	060.425.3732	4	FIJADORES EXTERNOS	Tornillo cortical troncoconico de 3.0 a 3.3 mm, diámetro de vástago de 4.0 mm. Longitud de rosca 20 mm ó 35 mm	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 1,875.00
54	060.425.3674	4	FIJADORES EXTERNOS	Para muñeca y/o antebrazo. Tornillos autotroscantes de acero inoxidable troncoconicos de 3.0 a 3.3 mm. Diámetro de vástago de 4 mm y longitud de rosca 20 y 25 mm.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 1,875.00
55	060.425.3708	4	FIJADORES EXTERNOS	Para Anillo pelvico Abordaje anterior Modulo formado por dos eslabones y una unidad conectora, con tornillo central de bloqueo Cabezales en "T" con 5 lechos para tornillos.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 30,000.00
56	060.446.0295	5	GRAPAS	Grapa tipo Blount o De Palma, de cromo cobalto o titanio o acero inoxidable con esquinas reforzadas. Ancho de 9.5 mm a 22.2 mm y longitud de 19 mm a 25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,500.00

No. RENGLÓN	CLAVE	SISTEMA	NOMBRE DEL SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PAIS DE ORIGEN	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO SIN IVA
57	060.446.2226	5	GRAPAS	Grapa tipo Coventry, de cromo cobalto o titanio o acero inoxidable, dentada y escalonada de 28 mm de ancho, alto de 5 mm a 15 mm y longitud de 30.5 mm a 42.8 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,593.00
58	060.725.7284	5	PLACAS	Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos 2.0 mm de diámetro. Número de orificios de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 875.00
59	060.725.2111	5	PLACAS	Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos 2.4 mm a 2.7 mm de diámetro. Número de orificios de 2 a 21. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 2,500.00
60	060.725.1212	5	PLACAS	Placas en "L" para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Angulo recto o Angulo oblicuo derecha o izquierda.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 1,875.00
61	060.725.2293	5	PLACAS	Placas en "L" para tornillos de 2.7 mm de diámetro. Angulo recto o Angulo oblicuo derecha o izquierda.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 1,875.00
62	060.620.0095	5	PLACAS	Tornillo canulado autorroscante y de compresión, de 3.0 mm de diámetro, para cirugía de pie. Longitud de 10.0 mm a 34.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 7,500.00
63	060.630.0319	5	PLACAS	Tornillo de doble compresión, de 4.0 mm de diámetro. Longitud de 26.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 7,500.00
64	060.425.2932	5	PLACAS	Placa clavicular con gancho. Número de orificios: de 6 a 9, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 4,375.00
65	060.725.1428	5	PLACAS	Placas condílea de sostén, con orificios de compresión dinámica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Número de orificios: de 7 a 21, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 6,875.00
66	060.725.9835	5	PLACAS	Placa para calcáneo; de acero inoxidable o titanio de 1.0 mm a 1.3 mm de espesor para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud de 60.0 y 70.0 mm.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 4,375.00
67	060.725.9421	5	PLACAS	Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 4. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,125.00
68	060.725.9462	5	PLACAS	Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 6. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,125.00

No. RENCIÓN	CLAVE	SISTEMA	NOMBRE DEL SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PAIS DE ORIGEN	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO SIN IVA
69	060.725.9504	5	PLACAS	Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 9. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,125.00
70	060.725.0230	5	PLACAS	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 4. Longitud: 50.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,125.00
71	060.725.0420	5	PLACAS	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 6. Longitud: de 50.0 a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,125.00
72	060.725.0560	5	PLACAS	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 9. Longitud: de 70.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,125.00
73	060.725.0594	5	PLACAS	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 12. Longitud: de 80.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,125.00
74	060.725.1337	5	PLACAS	Placas anguladas a 80 o 90 o 100 o 120 grados para osteotomía en niños, con 3 orificios de compresión dinámica para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. Desplazamiento: de 8.0 mm a 12.0 mm. Longitud de la hoja de 25.0 mm a 45.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,125.00
75	060.725.5130	5	PLACAS	Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica. Para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condílea. Número de orificios: 5. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,125.00
76	060.725.5148	5	PLACAS	Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica. Para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condílea. Número de orificios: de 7 a 12. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,125.00
77	060.725.1543	5	PLACAS	Placas de sostén, en "T" doble angulación para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,125.00
78	060.725.9934	5	PLACAS	Placas de sostén, lateral para tibia, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 4 a 12, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 6,250.00

No. RENGLÓN	CLAVE	SISTEMA	NOMBRE DEL SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PAÍS DE ORIGEN	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO SIN IVA
79	060.725.1923	5	PLACAS	Placas en "T", ángulo oblicuo, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y orificios en el vástago; de 3 a 5, incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,187.00
80	060.725.1873	5	PLACAS	Placas en "T", ángulo recto, para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y de 3 a 6 orificios en el vástago. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,187.00
81	060.725.1485	5	PLACAS	Placas en "T", para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago; de 3 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,187.00
82	060.725.1626	5	PLACAS	Placas en trébol con 6 o más orificios en la cabeza para tornillos de 4.0 mm de diámetro y orificios en el vástago para tornillos de 3.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: 3 y 4.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 2,500.00
83	060.725.7151	5	PLACAS	Placas para reconstrucción arqueada, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,562.00
84	060.725.2061	5	PLACAS	Placas para reconstrucción, rectas moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 5 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,125.00
85	060.725.2723	5	PLACAS	Placas rectas anchas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 16. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 4,375.00
86	060.725.2988	5	PLACAS	Placas rectas angostas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 4,375.00
87	060.725.1741	5	PLACAS	Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 1,500.00
88	060.725.1642	5	PLACAS	Placas rectas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 3.5 y 4.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,125.00
89	060.725.6609	5	PLACAS	Placas para tornillo dinámico de cadera y cóndilos. Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 4,375.00
90	060.725.5338	5	PLACAS	Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro estándar. Número de orificios: de 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 4,375.00

No. RENGLON	CLAVE	SISTEMA	NOMBRE DEL SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PAIS DE ORIGEN	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO SIN IVA
91	060.725.6633	5	PLACAS	Placas para tornillo dinamico de cónico a 95 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 6 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 4,375.00
92	060.899.0818	5	PLACAS	Tornillo de compresión, para tornillo de tracción. Longitud de 30 mm a 45 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 125.00
93	060.899.1428	5	PLACAS	Tornillos deslizantes o de tracción, para placas de cadera y cónidos. Longitud de 50.0 mm a 135.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas piezas	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 2,312.00
94	060.798.0026	6	RONDANAS	Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 13.0 mm de diámetro, para tornillos de 6.5 mm	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 350.00
95	060.798.0208	6	RONDANAS	Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 7.0 mm de diámetro, para tornillos de 4.0 mm	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 350.00
96	060.798.0042	6	RONDANAS	Rondanas o arandelas, para reinserción de ligamentos, dentadas no metálicas. 13.5 mm de diámetro y orificio de 4.00 mm para tornillos de 3.5 y 4.0 mm	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,125.00
97	060.798.0067	6	RONDANAS	Rondanas o arandelas, para reinserción de ligamentos, dentadas no metálicas. 13.5 mm de diámetro y orificio de 6.0 mm para tornillos de 6.5 mm	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,125.00
98	060.899.0495	7	TORNILLOS	Tornillos para hueso cortical, de 2.0 mm de diámetro, con entrada hexagonal. Longitud: de 6.0 mm a 38.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 187.00
99	060.899.0321	7	TORNILLOS	Tornillos para hueso cortical, de 2.7 mm de diámetro. Longitud de 6.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 250.00
100	060.898.0017	7	TORNILLOS	Tornillo canulado de 3.5 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedia entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 2,250.00
101	060.898.0124	7	TORNILLOS	Tornillo canulado de 4.5 mm de diámetro. Longitud de 20.0 mm a 73. mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 2,250.00
102	060.899.0446	7	TORNILLOS	Tornillos canulado para hueso esponjoso, de 7 mm de diámetro, con rosca de 16 mm. Longitud de 30.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 2,250.00
103	060.899.0479	7	TORNILLOS	Tornillos canulado para hueso esponjoso, de 7.0 mm de diámetro, con rosca de 32 mm. Longitud de 45.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 2,250.00
104	060.899.0305	7	TORNILLOS	Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 312.00

No. RENGLO	CLAVE	SISTEMA	NOMBRE DEL SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PAIS DE ORIGEN	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO SIN IVA
105	060.899.1808	7	TORNILLOS	Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. Longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 375.00
106	060.899.3291	7	TORNILLOS	Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, de 4.0 mm de diámetro. Rosca completa. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 375.00
107	060.899.0370	7	TORNILLOS	Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, diámetro de la rosca 4.0 mm. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 437.00
108	060.899.2673	7	TORNILLOS	Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esférica y rosca de 16 mm. Longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 437.00
109	060.899.0982	7	TORNILLOS	Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esférica y rosca de 32 mm de longitud. Longitud: de 45.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 437.00
110	060.899.1030	7	TORNILLOS	Tornillos para hueso esponjoso, de 6.5 mm de diámetro, con rosca en toda su longitud. Longitud: de 25.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 437.00
111	060.483.0737	8	HOJAS PARA SIERRA	Hoja para sierra cortadora de yeso. De acuerdo a marca y modelo del equipo.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 1,875.00
112	060.483.0786	8	HOJAS PARA SIERRA	Hoja para sierra oscilatoria para cirugía ósea. De acuerdo a marca y modelo del equipo.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 2,250.00
113	060.746.7131	9	PRÓTESIS DE CADERA PARA HEMIARTROPLASTIA DE CROMO-COBALTO	Componentes femorales. Vástago curvo o recto para hemiartroplastia, de 105 mm a 120 mm de longitud. Diámetro de la cabeza: de 38.0 mm a 54.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 6,250.00
114	060.912.0274	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Dispositivo de sujeción para placa conectora barra -barra	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 4,375.00
115	060.602.0170	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Malla o caja intervertebral lumbar de 19.0 mm a 35.0 mm de diámetro. Altura de 7.0 mm a	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 31,250.00
116	060.602.0220	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Malla o caja intervertebral torácica de 16 mm a 22 mm de diámetro. Altura de 10.0 mm a	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 31,250.00

No. RENGLÓN	CLAVE	SISTEMA	NOMBRE DEL SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PAIS DE ORIGEN	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO SIN IVA
117	060.725.8761	10	FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO	Placa anterior. Perfil o espesor de 1.5 mm a 2.5 mm. Longitud de 19.0 mm a	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 22,500.00
118	060.898.0983	10	FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO	Tornillo de bloqueo. Para fijar placa cervical de 1.5 mm a 2.0 mm. Para los sistemas que lo requieran.	NUESTRO SISTEMA NO LO REQUIERE		\$
119	060.898.0579	10	FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO	Tornillo cerrado para esponjosa, para fijar placa cervical anterior. De 3.5 mm a 4.8 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 28.0 mm, de titanio o aleación de titanio. Para los sistemas que lo requieran. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,750.00
120	060.725.8647	10	FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO	Abordaje Anterior o Posterior Travesaño, placa o barra conectora barra - barra. Longitud de 15.0 mm a 28.0 mm, de titanio o aleación de titanio. Para los sistemas que lo requieran. Incluye derecha, izquierda, axial y medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 4,375.00
121	060.725.8720	10	FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO	Placa o barra de conexión barra -barra. Longitud de 25 mm a 80 mm. Para los sistemas que lo requieran. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 1,875.00
122	060.113.3770	10	FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO	Barra recta o angulada. Longitud de 40.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 4,375.00
123	060.160.0075	10	FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO	Candado, arandela o rótula o tuerca de fijación tornillo-barra	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 6,250.00
124	060.602.0030	10	FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO	Caja intervertebral cervical de 10.0 mm a 18.0 mm de diámetro. Telescopicas. Altura de 7.0 mm a 70.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 31,250.00
125	060.602.0121	10	FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO	Caja intervertebral torácica o lumbar de 20 mm a 30 mm de diámetro. Telescopicas. Altura de 10.0 mm a 150.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 25,000.00

000012

No. RENGLO	CLAVE	SISTEMA	NOMBRE DEL SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PAIS DE ORIGEN	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO SIN IVA
126	060.898.2815	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Tornillo transpedicular poliaxial, sólido o acanalado de 3.5 mm a 6.5 mm de diámetro, de apertura lateral o apertura dorsal. Longitud de 25.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 9,375.00
127	060.898.2740	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Tornillo transpedicular poliaxial, sólido o acanalado de 6.0 mm a 7.5 mm de diámetro, de apertura lateral o apertura dorsal. Longitud de 25.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 6,750.00
128	060.898.0454	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Tornillo transpedicular de cabeza abierta de ángulo variable, sólido o acanalado de céfalo caudal de 3.5 mm a 7.5 mm de diámetro. Longitud de 25.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 8,750.00
129	060.898.0488	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Tornillo transpedicular poliaxial de cabeza abierta de ángulo variable, sólido o acanalado céfalo caudal de 6.5 mm a 7.5 mm de diámetro. Longitud de 25.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 9,375.00
130	060.113.3895	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Barra de conexión de 2.5 mm a 4.0 mm de diámetro o espesor. Longitud de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 4,375.00
131	060.935.0210	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Barra flexible de 30 mm a 600 mm de longitud. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro de 4.5 mm a 6.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 4,375.00
132	060.113.3689	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Barra recta o predoblada, lisa o roscada de 4.5 mm a 6.5 mm de diámetro. Longitud de 30 mm a 510 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 8,750.00
133	060.160.0018	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Candados para barra. Candado o barra de conexión barra-barra. Para los sistemas que lo requieran. Para barra de 4.0 mm a 6.5 mm de diámetro, o espesor con o sin seguro.	NUESTRO SISTEMA NO LO REQUIERE		\$ -
134	060.437.1419	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Sistema universal para columna. Barra de 4.5 a 5.5 mm. de diámetro, longitud de 35 mm. A 510 mm. En aleación de Titanio. Los usuarios seleccionarán las dimensiones de acuerdo a sus necesidades.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,500.00



No. RENGLO	CLAVE	SISTEMA	NOMBRE DEL SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PAIS DE ORIGEN	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO SIN IVA
135	060.113.4166	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Tornillo poliaxial de esponjosa de 3.5 mm y de 4 mm de diámetro de aleación de titanio de 8 mm a 52 mm de longitud, incluye dimensiones intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 8,750.00
136	060.725.9009	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	abordaje anterior placa anterior torácica o lumbar con tornillos, de titanio. Longitud de 40.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 22,500.00
137	060.113.4208	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Rótula laminar para conexión transversal derecha e izquierda para barra de 3.2 mm a 3.5 mm de diámetro.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,125.00
138	060.113.4190	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Tornillo de bloqueo para tornillos poliaxiales de 3.5mm y 4.0 mm de diámetro. Para los sistemas que lo requieran.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 1,875.00
139	060.113.4174	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Barra de 3.2 a 3.5 mm de diámetro y de 240 mm de longitud en titanio puro.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 4,375.00
140	060.152.0281	11	MATERIALES PARA COLUMNA VERTEBRAL	Cajas para columna vertebral cervical, torácica y lumbar, telescópicas de aleación de titanio o peek. Caja anterior cervical cuneiforme o cilíndrica o plana sólida o hueca o trapecoidal o convexa. De aleación de titanio o peek. Altura de 4.0 mm a 9.00 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 25,000.00
141	060.152.0398	11	MATERIALES PARA COLUMNA VERTEBRAL	Caja anterior cervical, cilíndrica u oval de 16 mm a 18 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 30,000.00
142	060.152.0406	11	MATERIALES PARA COLUMNA VERTEBRAL	Caja anterior lumbar cónica, cilíndrica u oval de 20 mm a 30 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Altura de 10.0 mm a 20.0 mm	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 31,250.00
143	060.353.0098	11	MATERIALES PARA COLUMNA VERTEBRAL	Esparador interespinal vía percutánea de cuerpo radiotransparente en peek, con alas de 11.5 mm de altura en aleación de Titanio, de 20 mm de longitud y 8 mm a 16 mm de diámetro. Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 40,000.00
144	060.182.1432	12	CEMENTOS	Para hueso, metilmetacrilato con polímero, monómero y antibiótico. 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero.	FRANCIA	TEKNIMED SAS	\$ 3,125.00

No. RENGLO	CLAVE	SISTEMA	NOMBRE DEL SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PAIS DE ORIGEN	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO SIN IVA
145	060.182.0087	12	CEMENTOS	Para hueso, de polimetilmetacrilato con 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero Viscosidad normal o doble viscosidad.	FRANCIA	TEKNIMED SAS	\$ 2,312.00
146	060.182.0095	12	CEMENTOS	Para hueso, de polimetilmetacrilato con 20 g en polvo, polímero y 10 ml. En líquido, monómero. Viscosidad normal o doble viscosidad	FRANCIA	TEKNIMED SAS	\$ 2,125.00
147	060.747.7064	13	PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACIÓN DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR	Cabezas intercambiables modulares de cerámica o zirconia de 28mm de diámetro, como 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	MÉXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 6,250.00
148	060.747.7098	13	PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACIÓN DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR	Cabezas intercambiables modulares de cerámica o zirconia de 32 mm de diámetro como 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	MÉXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 8,125.00
149	060.748.1132	13	PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACIÓN DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR	Componentes acetabulares metálicos para insertar a presión, con recubrimiento poroso o de malla con orificios para atornillar con o sin anillos ecuatoriales. Diámetro: de 44.0 mm a 64.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 9,375.00
150	060.748.3351	13	PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACIÓN DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR	Vástago recto, de titanio forjado con macroestructura proximal longitudinal, ángulo cervico diafisario de 130 a 135 grados, con recubrimiento microporoso en su tercio proximal y como 12-14. Además, comprende dimensiones entre las especificadas. Ancho: de 8.5 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 15,625.00
151	060.746.9947	13	PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACIÓN DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR	Inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, con diámetro interno de 28 mm, para copa metálica. Diámetro externo: de 46.0 mm a 62.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,750.00
152	060.746.9962	13	PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACIÓN DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR	Inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, con diámetro interno de 32 mm, para copa metálica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las señaladas. Diámetro externo: de 50.0 mm a 62.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,750.00
153	060.747.5985	13	PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACIÓN DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR	Tornillos para fijación de concha acetabular para prótesis de cadera no cementada, en aleación de titanio. Longitud: de 15.0 mm a 55.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 1,875.00

No. RENGLÓN	CLAVE	SISTEMA	NOMBRE DEL SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PAÍS DE ORIGEN	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO SIN IVA
154	060.747.0101	13	PROTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACIÓN DE TITANIO, CON O SIN RECURRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR	PROTESIS DE CADERA PARA REVISION CEMENTADA O NO CEMENTADA. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. VASTAGO PARA REVISION DE 251 MM A 270 MM DE LONGITUD CON CONO 12-14. ADEMAS COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIAMETRO: 14.00 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 15,625.00
155	060.747.0192	13	PROTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACIÓN DE TITANIO, CON O SIN RECURRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR	PROTESIS DE CADERA PARA REVISION CEMENTADA O NO CEMENTADA. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. VASTAGO PARA REVISION DE 305 MM DE LONGITUD CON CONO 12-14. ADEMAS COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIAMETRO: 14.00 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 18,750.00
156	060.747.1893	13	PROTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACIÓN DE TITANIO, CON O SIN RECURRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR	PROTESIS DE CADERA PARA REVISION CEMENTADA O NO CEMENTADA. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. VASTAGO PARA REVISION DE 190 MM A 205 MM DE LONGITUD CON CONO 12-14. ADEMAS COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIAMETRO: 12.00 MM A 20.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 15,625.00

Nº. RENGLO	CLAVE	SISTEMA	NOMBRE DEL SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PAÍS DE ORIGEN	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO SIN IVA
157	060.747.2115	13	PROTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACION DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR	PROTESIS DE CADERA PARA REVISION CEMENTADA O NO CEMENTADA. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. CABEZAS INTERCAMBIABLES PARA PROTESIS. COMPATIBLES CON EL CONO FEMORAL. CABEZAS INTERCAMBIABLES DE COBALTO-CROMO DE 28 MM DE DIAMETRO CONO 12-14 PARA VASTAGOS CON CUELLO. ADEMAS DIMENSIONES EQUIVALENTES EN MM. TAMAÑO: CORTO MEDIANO LARGO EXTRALARGO O ULTRALARGO. PIEZA.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 5,625.00
158	060.747.2149	13	PROTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACION DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR	PROTESIS DE CADERA PARA REVISION CEMENTADA O NO CEMENTADA. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. CABEZAS INTERCAMBIABLES DE COBALTO-CROMO DE 32 MM DE DIAMETRO CONO 12-14 PARA VASTAGOS CON CUELLO. ADEMAS DIMENSIONES EQUIVALENTE EN MM. TAMAÑO: CORTO MEDIANO LARGO EXTRALARGO O ULTRALARGO. PIEZA.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 5,625.00
159	060.230.0162	14	PROTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO. UNIVERSAL O ANATÓMICA	Componente patelar. Tamaño: pequeño, estándar o grande.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 625.00
160	060.747.0754	14	PROTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO. UNIVERSAL O ANATÓMICA	Componentes femorales primarios, de cromo-cobalto, con o sin vástago central. Tamaño: Extrapequeño, pequeño, mediano, grande o extragrande, o medidas equivalentes en mm	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 15,625.00
161	060.747.0838	14	PROTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO. UNIVERSAL O ANATÓMICA	Inserto de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, preserva el ligamento cruzado posterior, para prótesis primaria. Tamaño: extrapequeño, pequeño, mediano o grande. Altura: de 8.0 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 4,375.00
162	060.508.0795	14	PROTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO. UNIVERSAL O ANATÓMICA	Insertos de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, sustituye el ligamento cruzado posterior. Para prótesis primaria. Tamaño extragrande. Altura: de 8.0 mm a 22.5.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 4,375.00
163	060.731.0018	14	PROTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO. UNIVERSAL O ANATÓMICA	Platillo tibial. Tamaño: Estándar, grande, extragrande o extrapequeño-pequeño.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 15,625.00

No. RENGLÓN	CLAVE	SISTEMA	NOMBRE DEL SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PAÍS DE ORIGEN	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO SIN IVA
164	060.747.1174	14	PROTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO, UNIVERSAL O ANATÓMICA	PROTESIS DE REVISIÓN DE RODILLA. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. CUÑAS TIBIALES REVERSIBLES PARA PERDIDA MEDIAL O LATERAL. COMPATIBLES CON EL PLATILLO TIBIAL. TAMAÑO: EXTRAPEQUEÑA PEQUEÑA MEDIANA GRANDE O EXTRAGRANDE. PIEZA.	MÉXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,125.00
165	060.748.0936	14	PROTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO, UNIVERSAL O ANATÓMICA	PROTESIS DE REVISIÓN DE RODILLA. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. EXTENSION PARA BASE TIBIAL. DE REVISIÓN Y DE RESCATE. VASTAGO MEDIAL LATERAL. COMPATIBLES CON EL PLATILLO TIBIAL. PIEZA.	MÉXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 22,500.00
166	060.748.0951	14	PROTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO, UNIVERSAL O ANATÓMICA	PROTESIS DE REVISIÓN DE RODILLA. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. EXTENSION PARA BASE TIBIAL. DE CROMO COBALTO Y/O TITANIO ESTABILIZADA Y DE REVISIÓN CON O SIN CEMENTO. TAMAÑO: EXTRAPEQUEÑA PEQUEÑA MEDIANA O GRANDE O MEDIDAS EQUIVALENTES EN MM. VASTAGO CENTRAL. DE 80.0 A 160.0 MM. PIEZA.	MÉXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,125.00
167	060.748.0852	14	PROTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO, UNIVERSAL O ANATÓMICA	PROTESIS DE REVISIÓN DE RODILLA. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PROTESIS DE REVISIÓN COMPONENTES FEMORALES ANATÓMICA. DERECHA O IZQUIERDA. TAMAÑO: EXTRAPEQUEÑA PEQUEÑA MEDIANA GRANDE O MEDIDAS EQUIVALENTES EN MM CON CAJON ESTABILIZADOR. LONGITUD DEL VASTAGO DE 80 MM A 160 MM. PIEZA.	MÉXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 22,500.00
168	060.748.4706	15	PROTESIS DE CADERA CEMENTADA, DE CROMO-COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO	Anillo para reconstrucción acetabular anatómico, atomillado, con gancho distal y aleta para anclaje al ilíaco, de acero inoxidable o titanio. Diámetro externo de: 46.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	MÉXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 11,250.00

No. RENGLO	CLAVE	SISTEMA	NOMBRE DEL SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PAIS DE ORIGEN	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO SIN IVA
169	060.747.7007	15	PRÓTESIS DE CADERA CEMENTADA, DE CROMO-COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO	Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 28 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 4,375.00
170	060.747.7031	15	PRÓTESIS DE CADERA CEMENTADA, DE CROMO-COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO	Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 32 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 6,250.00
171	060.748.4268	15	PRÓTESIS DE CADERA CEMENTADA, DE CROMO-COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO	Componentes acetabulares. Compatibles con la cabeza y el vástago femoral. Acetábulo de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multirradiación, con ceja de 10 a 20 grados alambre radiopaco ecuatorial y/o polar de forma semiesférica, con diámetro interno de 32 mm, estéril. Diámetro externo de: 44.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 4,375.00
172	060.748.4169	15	PRÓTESIS DE CADERA CEMENTADA, DE CROMO-COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO	Acetábulo de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multirradiación, con ceja de 10 a 20 grados, alambre radiopaco ecuatorial y/o polar de forma semiesférica, con diámetro interno de 22 mm ó 28 mm, estéril. Diámetro externo de: 36.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 4,375.00
173	060.748.3476	15	PRÓTESIS DE CADERA CEMENTADA, DE CROMO-COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO	Componentes femorales. Centralizador distal para componentes femorales cementados. Diámetro de 10.0 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 1.00

Nº. RENGLO	CLAVE	SISTEMA	NOMBRE DEL SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PAÍS DE ORIGEN	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO SIN IVA
174	060.746.7099	15	PROTESIS DE CADERA CEMENTADA, DE CROMO-COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO	Componentes femorales, vástago recto perfil normal, con cono 12-14. Ancho de 7.0 mm a 18.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 15,625.00
175	060.748.0548	15	PROTESIS DE CADERA CEMENTADA, DE CROMO-COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO	Componentes femorales, vástago recto, perfil lateralizado con cono 12-14. Ancho de 7.0 mm a 18.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 10,625.00
176	060.898.2211	15	PROTESIS DE CADERA CEMENTADA, DE CROMO-COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO	Tornillo de acero inoxidable o titanio de 6 mm y de 6.5 mm. Longitud de 20.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 1,875.00
177	060.730.0704	16	SUSTITUTO DE HUESO	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricalcico. Frasco con 3.0 g. ó presentación equivalente. El tamaño del gránulo, será determinado por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.	ITALIA	BIOTECK S.P.A.	\$ 22,500.00
178	060.730.0712	16	SUSTITUTO DE HUESO	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricalcico. Frasco con 5.0 g. ó presentación equivalente. El tamaño del gránulo, será determinado por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.	ITALIA	BIOTECK S.P.A.	\$ 22,500.00
179	060.730.0597	16	SUSTITUTO DE HUESO	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricalcico. Jeringa con 0.86 g. ó presentación equivalente. El tamaño del gránulo, será determinado por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.	ITALIA	BIOTECK S.P.A.	\$ 27,500.00
180	060.619.0015	16	SUSTITUTO DE HUESO	Matriz o chip ósea desmineralizada en pasta para aplicación con o sin jeringa 10 ml ó medidas equivalentes.	ITALIA	BIOTECK S.P.A.	\$ 22,500.00
181	060.619.0023	16	SUSTITUTO DE HUESO	Matriz o chip ósea desmineralizada en pasta para aplicación con o sin jeringa de 15 ml ó 20 ml medidas equivalentes.	ITALIA	BIOTECK S.P.A.	\$ 18,750.00
182	060.506.3635	16	SUSTITUTO DE HUESO	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño: 20 mm ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, bloque o cuna o medidas equivalentes. Gránulos con frasco 5 ml.	ITALIA	BIOTECK S.P.A.	\$ 27,500.00

000020

Nº. RENGLON	CLAVE	SISTEMA	NOMBRE DEL SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PAIS DE ORIGEN	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO SIN IVA
183	060.506.3643	16	SUSTITUTO DE HUESO	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño: 20 mm ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, bloque o cuña o medidas equivalentes. Granúlos con frasco 10 ml.	ITALIA	BIOHECK S.P.A.	\$ 27,500.00
184	060.506.3630	16	SUSTITUTO DE HUESO	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño: 20 mm ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, bloque o cuña o medidas equivalentes. Granúlos con frasco 20 ml.	ITALIA	BIOHECK S.P.A.	\$ 27,500.00
185	060.506.3642	16	SUSTITUTO DE HUESO	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño: 50 mm ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, bloque o cuña o medidas equivalentes. Granúlos con frasco 20 ml.	ITALIA	BIOHECK S.P.A.	\$ 27,500.00
186	060.425.3146	17	PLACAS BLOQUEADAS LC Y LCP	Placa para tibia distal, derecha o izquierda. Número de orificios: de 7 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 6,875.00
187	060.722.0316	17	PLACAS BLOQUEADAS LC Y LCP	Placa y tornillos de acero inoxidable, para cirugía de mínima invasión, del tercio femoral proximal. Placa de compresión, de bajo perfil, biselada distalmente, con dos orificios proximales de ángulo fijo y tres orificios diafisarios.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 10,625.00
188	060.722.0373	17	PLACAS BLOQUEADAS LC Y LCP	Tornillo telescópico autorroscante, autoperforante con fijación a placa y cuello femoral. Longitud: de 31.0 mm a 43 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 2,500.00
189	060.722.0597	17	PLACAS BLOQUEADAS LC Y LCP	Placas para fijación de fracturas de radio distal placa volar en aleación de titanio o acero 316L de ángulo recto u oblicuo. Izquierda o derecha. Con o sin bloqueado a la placa. Las instituciones seleccionarán por tamaño o por número de orificios.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 625.00
190	060.898.3177	17	PLACAS BLOQUEADAS LC Y LCP	Tornillos corticales en aleación de Titanio o de acero 316 L, de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 4,375.00
191	060.722.0662	17	PLACAS BLOQUEADAS LC Y LCP	Sistema placa bloqueada para fémur distal y tibia proximal lateral. Mínima invasión. Placa bloqueada para fémur distal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 156.0 mm a 316.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 6,250.00
192	060.722.0670	17	PLACAS BLOQUEADAS LC Y LCP	Placa bloqueada para tibia proximal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 141.0 mm a 301.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 6,250.00
193	060.898.3227	17	PLACAS BLOQUEADAS LC Y LCP	Tornillo de bloqueado de 5.0 mm, de aleación de titanio, autoperforante, para placa bloqueada. Longitud de 18.0 mm a 85.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 2,500.00

No. RENGLÓN	CLAVE	SISTEMA	NOMBRE DEL SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PAÍS DE ORIGEN	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO SIN IVA
194	060.898.3235	17	PLACAS BLOQUEADAS LCP LCP	Tornillo de bloqueo periprotésico de 5.0 mm, de aleación de titanio. Longitud de 14.0 mm y 18.0 mm.	MÉXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 125.00
195	060.898.3243	17	PLACAS BLOQUEADAS LCP LCP	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio. Roscante. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 2,500.00
196	060.722.0803	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placa para base de órbita, grosor 0.5mm de 24mm de 30mm y de 35 mm	MÉXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 8,750.00
197	060.722.0811	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placa para reborde Orbitario, grosor 0.8 de 10 agujeros	MÉXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 11,875.00
198	060.722.0829	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placa de malla grosor 0.5mm y tamaño 50x50 mm y 100x100mm	MÉXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 10,625.00
199	060.722.0852	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placa de malla contorneable de 0.8mm tamaño 50x50 mm y 100x 100 mm	MÉXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 11,875.00
200	060.722.0076	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placa para Cirugía Maxilofacial de 0.5 a 1.0mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 1.2 a 2.4mm de diámetro. Número de orificios: 4 a 24	MÉXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 4,750.00
201	060.722.8498	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placa para piso de órbita derecha e izquierda. Espesor de 1.0 mm a 2.0 mm	MÉXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 5,625.00
202	060.722.0878	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placa para mentón de titanio. Espesor de 0.6 a 2.0 mm. Orificios de 4 a 6, de 4.0 a 12mm	MÉXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 15,000.00
203	060.725.8027	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placas Arqueadas para reconstrucción de 2.0 a 3.0mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 a 3.0mm de diámetro. Número de orificios: 3+3	MÉXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 6,250.00
204	060.725.8035	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placas Arqueadas para reconstrucción de 2.0 a 3.0mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 a 3.0mm de diámetro. Número de orificios: 4+4	MÉXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 6,250.00
205	060.722.0027	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placas Arqueadas para reconstrucción de 2.0 a 3.0mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 a 3.0mm de diámetro. Número de orificios: 4+8	MÉXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 6,250.00
206	060.725.8845	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placa de compresión dinámica de 2.0mm a 3.0mm de espesor. Número de orificios: 4 parte media ancha.	MÉXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 6,250.00

No. RENGLON	CLAVE	SISTEMA	NOMBRE DEL SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PAIS DE ORIGEN	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO SIN IVA
207	060.725.8860	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placa de compresión dinámica de 2.0mm a 3.0mm de espesor. Número de orificios: 6 parte media ancha.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 6,500.00
208	060.725.7680	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placas para Cirugía Maxilofacial de 1.0mm a 2.5mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2 a 22	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 6,250.00
209	060.725.1212	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placas en L Para tornillos 2.0mm de diámetro. Ángulo recto o ángulo oblicuo, derecha o izquierda.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 1,562.00
210	060.898.1866	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Microtornillo para hueso cortical, auto perforante de mango central de 1.2 a 1.5mm de diámetro. Longitud de 3.5 a 7mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 5,625.00
211	060.898.1833	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Tornillo para hueso cortical autorroscante, ranura en cruz o ranura simple con orificio central, con diámetro de la rosca de 1.0mm a 2.4mm de titanio. Longitud de 4.0 a 23mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,125.00
212	060.899.9207	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Tornillo para hueso cortical de 2.3mm a 2.4mm de diámetro de la rosca, utilizados como remplazo de tornillos de 2.0mm de diámetro. Longitud de 5.5mm a 19.0mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,125.00
213	060.898.2575	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Tornillos para hueso cortical autorroscante, con ranura en cruz, con diámetro en la rosca de 2.4mm a 2.5mm. Longitud de 6.0mm a 23.0mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 1,375.00
214	060.899.9249	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Tornillo para hueso cortical, de 2.7mm de diámetro de la rosca, utilizados como remplazo de tornillos de 2.3mm a 2.4mm de diámetro. Longitud de 8.0 a 17.0mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,125.00
IMPORTE TOTAL CON LETRA: (UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.)							
SUBTOTAL							\$ 1,403,322.00
I.V.A							\$ 224,531.52
TOTAL							\$ 1,627,853.52

LOS PRECIOS COTIZADOS PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
 LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PROPUESTO SE APEGA A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA POR EL IMSS

ATENCIÓN AL CLIENTE

MARIA INÉS ROMERO BURGOA
 APODERADO LEGAL

Quiort®
 QUIRURGICA ORTOPÉDICA S.A. DE C.V.
 19 Puente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
 Tel. (022) 296 40 60 con 10 líneas / Cel. 031 22
 e-mail: quiort@quiort.com.mx
 0110 7504 931071 504

Anexo No. 15 (Quince)
"PROPUESTA ECONÓMICA"

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-56-2026

PROPUESTA ECONÓMICA

NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS: 0000027041				FECHA	DÍA	MES	AÑO
					27	ABRIL	2026
NOMBRE DEL PARTICIPANTE ORTHO REY S.A. DE C.V. R.F.C. ORE980305SLA							
DOMICILIO: Puerta de Hierro No. 526 local 120 planta baja Col. Puerta de Hierro C.P. 64349 Monterrey Nuevo León							
TELEFONO 81 18017725 y 81 82581563				CORREO ELECTRÓNICO orthorey01@gmail.com			
REGLON	CLAVE	SISTEMA	NOMBRE DEL SISTEMA	DESCRIPCION	PAIS DE ORIGEN	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO SIN IVA
1	060 046 1263	1	AGUIJAS ALAMBRES Y GUIAS DE FRESADO	Aguijas para hueso, tipo Kirschner, no roscado con punta de trocar. Diámetro de 1.0 mm, a 2.5 mm y longitud de 100.0 mm a 350.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$750.00
2	060 046 0315	1	AGUIJAS ALAMBRES Y GUIAS DE FRESADO	Alambre para osteosíntesis blanco, en rollo de 10 m. Diámetro de 1.0 a 1.25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$2,070.00
3	060 453 1705	1	AGUIJAS ALAMBRES Y GUIAS DE FRESADO	Agua guía para tornillo dinámico de cadera y cándidos. Con rosca en la punta de 2.5 mm de diámetro y 230 mm de longitud. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$750.00
4	060 046 1438	1	AGUIJAS ALAMBRES Y GUIAS DE FRESADO	Alambres para hueso, trocar con rosca en la punta, tipo Kirschner. Diámetro: Longitud Rosca: 1.60 mm 150 mm 5 mm	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$1,020.00
5	060 139 0016	2	BROCAS Y MACHUELOS	Broca radio lueta, especial para perforador, de 4 mm de diámetro, longitud total 148 mm, longitud útil 122 mm	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$1,980.00
6	060 139 1972	2	BROCAS Y MACHUELOS	Broca de 2.7 mm de diámetro para guía de 1.35 mm, longitud total 160 mm, longitud útil 130 mm	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$2,530.00
7	060 139 1980	2	BROCAS Y MACHUELOS	Broca de 3.2 mm de diámetro, para guía de 1.75 mm, longitud total 170 mm, longitud útil 140 mm	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$1,980.00
8	060 139 1998	2	BROCAS Y MACHUELOS	Broca de 4.5 mm de diámetro, para guía de 2.1 mm, longitud total 230 mm, longitud útil 210 mm	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$1,980.00
9	060 139 0032	2	BROCAS Y MACHUELOS	Brocas cilíndricas. Brocas cilíndricas de 1.1 mm a 3.5 mm de diámetro, Longitud de 45.0 mm a 240.0 mm y filos de 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$880.00

10	060 139 1873	2	BROCAS Y MACHUELOS	Brocas cilíndricas de 4.5 mm de diámetro. Longitud de 130.0 a 180.0 mm y filo de 115.0 a 165.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$880.00
11	060 599 0027	2	BROCAS Y MACHUELOS	Machuelo con anclaje rápido. Diámetro de 2.0 mm a 6.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$770.00
12	060 210 7757	3	CLAVOS	Clavo para hueso, de punta triangular, no roscado, tipo Steinmann, en aleación de Titanio o acero inoxidable. Diámetro de 3.5 mm a 5.0 mm. Longitud de 250 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención de acuerdo a sus necesidades.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$245.00
13	060 210 7567	3	CLAVOS	Sistema de clavo intramedular: condilofélico flexible de 2.0 mm a 5.0 mm de diámetro. Longitud de 340.0 mm a 440.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$3,410.00
14	060 859 0576	3	CLAVOS	Tapón proximal de seguridad para el sistema de enclavado intramedular. Para los sistemas que lo requieran.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$550.00
15	060 211 3037	3	CLAVOS	Clavo intramedular para humero. En titanio o aleación de titanio sólido o canulado, con posibilidad de bloqueo proximal y distal, con o sin regleta para localización de orificios, con o sin orificio de compresión. Diámetro de 6.7 mm a 10.0 mm, longitud de 150.0 mm a 325.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección de medidas y materiales será determinada por las unidades de atención de salud de acuerdo a sus necesidades.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$4,950.00
16	060 703 1622	3	CLAVOS	Perno roscado de bloqueo en titanio o aleación de titanio, para clavo sólido o canulado, para humero. Longitud de 20.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$3,080.00
17	060 898 0942	3	CLAVOS	Tornillo de cierre para clavo humeral sólido o canulado en titanio o aleación de titanio. Además, dimensiones intermedias o equivalentes entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 13.0 mm.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$550.00
18	060 211 2708	3	CLAVOS	Clavo intramedular para tibia. Sólido o canulado no fresado bloqueado, en acero inoxidable al alto nitrógeno o en aleación de titanio, con guía externa de localización de los orificios. Diámetro de 8.00 mm y 9.0 mm. Longitud de 255.0 mm a 455.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención de acuerdo a sus necesidades.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$3,080.00
19	060 703 1341	3	CLAVOS	Perno roscado de bloqueo para clavo sólido o canulado no fresado bloqueado, de tibia en acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 18.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención de acuerdo a sus necesidades.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$3,080.00
20	060 211 3862	3	CLAVOS	Clavos para artrodesis de tobillo, de 10.0 mm a 13.0 mm de diámetro. De acero inoxidable al alto nitrógeno. Longitud de 150.0 mm a 210.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$16,500.00
21	060 211 2336	3	CLAVOS	Clavo intramedular para fémur. Sólido o canulado no fresado con bloqueo proximal a la cabeza femoral, con dispositivo de fijación de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro de 9.0 mm a 12.00 mm. Longitud de 300.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención de acuerdo a sus necesidades.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$3,300.00
22	060 859 0162	3	CLAVOS	Casquillo de bloqueo para pernos. Para los sistemas que lo requieran.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$1,650.00
23	060 859 0135	3	CLAVOS	Casquillo de bloqueo para el dispositivo del clavo sólido no fresado o canulado, para fémur. Ángulo de 100, 110 o 120 grados, para los clavos que lo requieran.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$1,650.00
24	050 483 0554	3	CLAVOS	Dispositivo de fijación a la cabeza del clavo sólido o canulado no fresado, para fémur. Longitud de 60.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$880.00
25	060 703 1135	3	CLAVOS	Perno o tornillo roscado para bloqueo distal del clavo sólido o canulado no fresado para fémur. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$1.00
26	060 898 0769	3	CLAVOS	Tornillo de cierre para casquillo de bloqueo para los clavos que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 20 mm.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$320.00

27	060 211 3474	3	CLAVOS	Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 10.0 mm.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$550.00
28	060 211 3482	3	CLAVOS	Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 11.0 mm.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$550.00
29	060 211 3490	3	CLAVOS	Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 12.0 mm.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$550.00
30	060 211 1718	3	CLAVOS	Clavo intramedular para cadera, de acero inoxidable o aleación de titanio, de 10.0 mm a 12.0 mm diámetro distal, de 9.0 mm a 17.0 mm diámetro proximal por 200.0 mm a 390.0 mm de longitud con uno o dos tornillos deslizantes compatibles con el clavo, con angulación de 125 grados a 135 grados derecho e izquierdo, con orificios para bloqueo distal. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$4,620.00
31	060 898 2658	3	CLAVOS	Tornillo de bloqueo para clavo intramedular sólido o canulado para artrodesis de tobillo.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$3,300.00
32	060 899 3846	3	CLAVOS	Tornillo de bloqueo distal para el clavo intramedular de cadera. Longitud de 35.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$3,080.00
33	060 211 2575	3	CLAVOS	Clavos intramedulares para fémur. Canulados, bloqueados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, con guía externa de localización de orificios. Diámetro de 10.0 mm a 12.0 mm, longitud de 280.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$3,300.00
34	060 703 0202	3	CLAVOS	Pernos o tornillos roscados de bloqueo. Para clavos intramedulares para fémur, canulados, bloqueados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$3,080.00
35	060 211 2854	3	CLAVOS	Clavos intramedulares para tibia. Sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, con posibilidad de bloqueo proximal y distal. Con o sin regleta de localización de orificios distales y proximales. Diámetro de 8.0 mm a 12.0 mm, longitud de 255.0 mm a 465.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$3,300.00
36	060 703 0699	3	CLAVOS	Perno roscado para bloqueo del clavo de tibia, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 18.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$3,080.00
37	060 211 3722	3	CLAVOS	Clavos intramedulares para fémur. Retrogradados, bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 9.0 mm a 10.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$2,310.00
38	060 211 3797	3	CLAVOS	Clavos intramedulares para fémur. Retrogradados, bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 11.0 mm a 15.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$2,310.00
39	060 703 2133	3	CLAVOS	Pernos roscados de fijación, para clavo intramedular sólido o canulado para artrodesis de tobillo.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$3,300.00
40	060 703 2141	3	CLAVOS	Pernos roscados para el clavo intramedular retrogrado, bloqueado, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$3,080.00
41	060 898 2641	3	CLAVOS	Tornillo de cierre para clavo intramedular retrogrado bloqueado, sólido o canulado.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$1.00

42	060 015 0239	4	FIJADORES EXTERNOS	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Sencillo, ángulo variable, abierta ajustable.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$3 850.00
43	060 015 0247	4	FIJADORES EXTERNOS	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Articulación universal.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$1.00
44	060 015 0266	4	FIJADORES EXTERNOS	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Tubo-Tubo.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$1,210.00
45	060 899 1261	4	FIJADORES EXTERNOS	Clavo tipo Schanz punta triangular, o roma de 5.0 mm a 5.5 mm de diámetro, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud de 100.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$1,430.00
46	060 015 0023	4	FIJADORES EXTERNOS	Abrazadera transversal múltiple de 90 mm de largo.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$1.00
47	060 015 0221	4	FIJADORES EXTERNOS	Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para vaina y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$1,540.00
48	060 015 0312	4	FIJADORES EXTERNOS	Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para vaina y clavos. Vaina de 2.5 mm a 5.0 mm.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$1,540.00
49	060 015 0213	4	FIJADORES EXTERNOS	Abrazadera cerrada para vaina y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$1,540.00
50	060 113 0495	4	FIJADORES EXTERNOS	Barra radio transparente para fijador externo. Longitud de 100.0 mm a 700.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$1,045.00
51	060 935 0137	4	FIJADORES EXTERNOS	Varillas de conexión, con diámetro de 4.0 mm a 5.0 mm. Longitud de 60.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$155.00
52	060 425 3724	4	FIJADORES EXTERNOS	Aplicación intra articular. Fijador de muñeca de acero inoxidable y aluminio. consta de dos módulos unidos por sistema de doble rótula, en cada módulo un cabezal deslizante y giratorio con 2 lechos para tornillos.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$10 790.00
53	060 425 3732	4	FIJADORES EXTERNOS	Tornillo cortical froncoconico de 3.0 a 3.3 mm, diámetro de vástago de 4.0 mm. Longitud de rosca 20 mm a 35 mm.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$770.00
54	060 425 3674	4	FIJADORES EXTERNOS	Para muñeca y/o antebrazo. Tornillos autorroscantes de acero inoxidable froncoconicos de 3.0 a 3.3 mm. Diámetro de vástago de 4 mm, y longitud de rosca 20 y 25 mm.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$770.00
55	060 425 3708	4	FIJADORES EXTERNOS	Para Anillo pélvico Abordaje anterior. Módulo formado por dos eslabones y una unidad conectora, con tornillo central de bloqueo. Cabezales en "T" con 5 lechos para tornillos.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$23 100.00
56	060 446 0295	5	GRAPAS	Grapa tipo Blount o De Palma, de cromo cobalto o titanio o acero inoxidable con escurras reforzadas. Ancho de 9.5 mm a 22.2 mm y longitud de 19 mm a 25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$1,870.00
57	060 446 2226	5	GRAPAS	Grapa tipo Coventry, de cromo cobalto o titanio o acero inoxidable, dentada y escalonada de 28 mm de ancho, alto de 5 mm a 15 mm y longitud de 30.5 mm a 42.8 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$1,870.00
58	060 725 7284	5	PLACAS	Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos. 2.0 mm de diámetro. Número de orificios de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$990.00
59	060 725 2111	5	PLACAS	Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos. 2.4 mm a 2.7 mm de diámetro. Número de orificios de 2 a 21. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$990.00
60	060 725 1212	5	PLACAS	Placas en "L" para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Ángulo recto o Ángulo oblicuo derecha o izquierda.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$2 200.00
61	060 725 2293	5	PLACAS	Placas en "L" para tornillos de 2.7 mm de diámetro. Ángulo recto o Ángulo oblicuo derecha o izquierda.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$990.00
62	050 620 0095	5	PLACAS	Tornillo canaliado autorroscante y de compresión, de 3.0 mm de diámetro, para cirugía de pie. Longitud de 10.0 mm a 34.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$3 740.00

63	060 630 0319	5	PLACAS	Tornillo de doble compresión, de 4.0 mm de diámetro. Longitud de 26.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$4,400.00
64	060 425 2932	5	PLACAS	Placa clavicular con gancho. Número de orificios: de 6 a 9. Derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$3,300.00
65	060 725 1428	5	PLACAS	Placas condiliares de sostén, con orificios de compresión dinámica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Número de orificios: de 7 a 21. Derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$3,300.00
66	060 725 9835	5	PLACAS	Placa para calcáneo, de acero inoxidable o titanio de 1.0 mm a 1.3 mm de espesor para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud de 60.0 y 70.0 mm	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$5,500.00
67	060 725 9421	5	PLACAS	Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 4. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$1,210.00
68	060 725 9462	5	PLACAS	Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 5. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$1,210.00
69	060 725 9504	5	PLACAS	Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 9. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$1,210.00
70	060 725 0230	5	PLACAS	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 4. Longitud: 50.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$1,210.00
71	060 725 0420	5	PLACAS	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica. Para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 5. Longitud: de 50.0 a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$1,210.00
72	060 725 0560	5	PLACAS	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica. Para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 9. Longitud: de 70.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$1,210.00
73	060 725 0564	5	PLACAS	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica. Para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 12. Longitud: de 80.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$1,210.00
74	060 725 1337	5	PLACAS	Placas anguladas a 80 o 90 o 100 o 120 grados para osteotomía en niños, con 3 orificios de compresión dinámica para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. Desplazamiento de 8.0 mm a 12.0 mm. Longitud de la hoja: de 25.0 mm a 45.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$1,210.00
75	060 725 5130	5	PLACAS	Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica. Para tornillos de 4.5 mm y 5.5 mm de diámetro condilea. Número de orificios: 5. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$1,210.00
76	060 725 5148	5	PLACAS	Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica. Para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condilea. Número de orificios: de 7 a 12. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$1,210.00
77	060 725 1543	5	PLACAS	Placas de sostén, en "T", doble angulación para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vastago: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$1,210.00
78	060 725 9934	5	PLACAS	Placas de sostén lateral para tibia. Para tornillos de 4.5 mm y 5.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 4 a 12. Derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$3,300.00
79	060 725 1923	5	PLACAS	Placas en "T", ángulo oblicuo, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro con 2 orificios en la cabeza y orificios en el vastago: de 3 a 5. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$990.00
80	060 725 1873	5	PLACAS	Placas en "T", ángulo recto, para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y de 3 a 6 orificios en el vastago. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$1,100.00
81	060 725 1485	5	PLACAS	Placas en "T", para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vastago: de 3 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$1,320.00

82	060 725 1626	5	PLACAS	Placas en trébol con 6 o mas orificios en la cabeza para tornillos de 4.0 mm. de diametro y orificios en el vástago para tornillos de 3.5 mm. de diametro. Orificios en el vástago: 3 y 4.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V	\$1,320.00
83	060 725 7151	5	PLACAS	Placas para reconstrucción arqueada, para tornillos de 3.5 mm. y 4.5 mm. de diametro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V	\$2,090.00
84	060 725 2061	5	PLACAS	Placas para reconstrucción, rectas moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm. y 4.5 mm. de diametro. Número de orificios: de 5 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V	\$2,090.00
85	060 725 2723	5	PLACAS	Placas rectas anchas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm. y 5.5 mm. de diametro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 16. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V	\$1,210.00
86	060 725 2988	5	PLACAS	Placas rectas angostas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm. y 5.5 mm. de diametro. Número de orificios: de 2 a 16. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V	\$1,210.00
87	060 725 1741	5	PLACAS	Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V	\$880.00
88	060 725 1642	5	PLACAS	Placas rectas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 3.5 y 4.0 mm. de diametro. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V	\$1,100.00
89	060 725 6509	5	PLACAS	Placas para tornillo dinámico de cadera y cónulos. Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V	\$1,540.00
90	060 725 5338	5	PLACAS	Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro estándar. Número de orificios: de 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V	\$1,540.00
91	060 725 6633	5	PLACAS	Placas para tornillo dinámico de codo a 95 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 6 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V	\$1,540.00
92	060 899 0818	5	PLACAS	Tornillo de compresión, para tornillo de tracción. Longitud de 30 mm. a 45 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V	\$80.00
93	060 899 1428	5	PLACAS	Tornillos deslizantes o de tracción, para placas de cadera y cónulos. Longitud de 50.0 mm. a 135.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V	\$4,840.00
94	060 798 0026	6	RONDANAS	Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 13.0 mm. de diametro, para tornillos de 6.5 mm.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V	\$330.00
95	060 798 0208	6	RONDANAS	Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 7.0 mm. de diametro, para tornillos de 4.0 mm.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V	\$330.00
96	060 798 0042	6	RONDANAS	Rondanas o arandelas, para reinserción de ligamentos, dentadas no metálicas. 13.5 mm. de diametro y orificio de 4.00 mm. para tornillos de 3.5 y 4.0 mm.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V	\$1,210.00
97	060 798 0067	5	RONDANAS	Rondanas o arandelas, para reinserción de ligamentos, dentadas no metálicas. 13.5 mm. de diametro y orificio de 5.0 mm. para tornillos de 6.5 mm.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V	\$1,210.00
98	060 899 0495	7	TORNILLOS	Tornillos para hueso cortical, de 2.0 mm de diametro, con entrada hexagonal. Longitud de 6.0 mm a 38.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V	\$230.00
99	060 899 0321	7	TORNILLOS	Tornillos para hueso cortical, de 2.7 mm de diametro. Longitud de 5.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V	\$230.00
100	060 898 0017	7	TORNILLOS	Tornillo canulado de 3.5 mm. de diametro. Longitud de 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V	\$1,430.00
101	060 898 0124	7	TORNILLOS	Tornillo canulado de 4.5 mm de diametro. Longitud de 20.0 mm a 73 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V	\$1,430.00
102	060 899 0446	7	TORNILLOS	Tornillos canulados para hueso esponjoso, de 7 mm. de diametro, con rosca de 16 mm. Longitud de 30.0 mm. a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V	\$1,430.00
103	060 899 0479	7	TORNILLOS	Tornillos canulados para hueso esponjoso, de 7.0 mm. de diametro, con rosca de 32 mm. Longitud de 45.0 mm. a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V	\$1,430.00

104	060 899 0305	7	TORNILLOS	Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro Longitud de 10.0 mm a 110.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I DE C.V	\$220.00
105	060 899 1808	7	TORNILLOS	Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro Longitud de 14.0 mm a 94.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I DE C.V	\$220.00
106	060 899 3291	7	TORNILLOS	Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza estereoidal, de 4.0 mm de diámetro Rosca completa Longitud de 10.0 mm a 60.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I DE C.V	\$275.00
107	060 899 0370	7	TORNILLOS	Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza estereoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm Longitud de 10.0 mm a 60.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I DE C.V	\$275.00
108	060 899 2673	7	TORNILLOS	Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza estereoidal y rosca de 16 mm Longitud de 30.0 mm a 110.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I DE C.V	\$275.00
109	060 899 0982	7	TORNILLOS	Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza estereoidal y rosca de 32 mm de longitud Longitud de 45.0 mm a 110.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I DE C.V	\$275.00
110	060 899 1030	7	TORNILLOS	Tornillos para hueso esponjoso, de 6.5 mm de diámetro, con rosca en toda su longitud Longitud de 25.0 mm a 110.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I DE C.V	\$275.00
111	060 483 0737	8	HOJAS PARA SIERRA	Hoja para sierra cortadora de yeso De acuerdo a marca y modelo del equipo	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I DE C.V	\$1,760.00
112	060 483 0785	8	HOJAS PARA SIERRA	Hoja para sierra oscilatoria para cirugía ósea De acuerdo a marca y modelo del equipo	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I DE C.V	\$1,760.00
113	060 746 7131	9	PRÓTESIS DE CADERA PARA HEMIARTROPLASTIA DE CROMO-COBALTO	Componentes femorales Vástago curvo o recto para hemiartroplastia, de 105 mm a 120 mm de longitud Diámetro de la cabeza de 38.0 mm a 54.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I DE C.V	\$6 050.00
114	060 912 0274	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Dispositivo de sujeción para placa conectora barra -barra	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I DE C.V	\$1,100.00
115	060 602 0170	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Malla o caja intervertebral lumbar de 19.0 mm a 35.0 mm de diámetro Altura de 7.0 mm a	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I DE C.V	\$27,500.00
116	060 602 0220	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Malla o caja intervertebral torácica de 16 mm a 22 mm de diámetro Altura de 10.0 mm a	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I DE C.V	\$27,500.00
117	060 725 8761	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Placa anterior Perfil o espesor de 1.5 mm a 2.5 mm Longitud de 19.0 mm a	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I DE C.V	\$4,400.00
118	060 898 0583	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Tornillo de bloqueo Para fijar placa cervical de 1.5 mm a 2.0 mm Para los sistemas que lo requieran	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I DE C.V	\$100.00
119	060 898 0579	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Tornillo cerrado para esponjoso para fijar placa cervical anterior De 3.5 mm a 4.8 mm de diámetro Longitud de 10.0 mm a 22.0 mm de titanio o aleación de titanio Para los sistemas que lo requieran Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I DE C.V	\$3 850.00
120	060 725 8647	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Abordaje Anterior o Posterior Travesaño, placa o barra conectora barra - barra Longitud de 15.0 mm a 26.0 mm de titanio o aleación de titanio Para los sistemas que lo requieran Incluye derecha izquierda axial y medidas intermedias entre las especificadas	N/R Y ESTA CONDICIONANTE NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA		0.00

121	060 725 8720	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Placa o barra de conexión barra-barra. Longitud de 25 mm a 80 mm. Para los sistemas que lo requieran. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$1,650.00
122	060 113 3770	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Barra recta o angulada. Longitud de 40.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$1,650.00
123	060 160 0075	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Candado arandela o rótula o tuerca de fijación tornillo-barra.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$8,800.00
124	060 602 0030	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Caja intervertebral cervical de 10.0 mm a 18.0 mm de diámetro. Telescopicas. Altura de 7.0 mm a 70.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$88,000.00
125	060 602 0121	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Caja intervertebral torácica o lumbar de 20 mm a 30 mm de diámetro. Telescopicas. Altura de 10.0 mm a 150.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$88,000.00
126	060 898 2815	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Tornillo transpedicular poliaxial, sólido o acanalado de 3.5 mm a 6.5 mm de diámetro, de apertura lateral o apertura dorsal. Longitud de 25.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$1,870.00
127	060 898 2740	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Tornillo transpedicular poliaxial, sólido o acanalado de 6.0 mm a 7.5 mm de diámetro, de apertura lateral o apertura dorsal. Longitud de 25.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$1,870.00
128	060 998 0454	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Tornillo transpedicular de cabeza abierta de ángulo variable, sólido o acanalado de célelo caudal de 3.5 mm a 7.5 mm de diámetro. Longitud de 25.0 mm a 65 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$1,870.00
129	060 898 0488	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Tornillo transpedicular poliaxial de cabeza abierta de ángulo variable, sólido o acanalado de célelo caudal de 6.5 mm a 7.5 mm de diámetro. Longitud de 25.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$1,870.00
130	060 113 3695	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Barra de conexión de 2.5 mm a 4.0 mm de diámetro o espesor. Longitud de 50.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$1,650.00
131	060 935 0210	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Barra flexible de 30 mm a 600 mm de longitud. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro de 4.5 mm a 6.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$1,100.00
132	060 113 3689	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Barra recta o prestoblada, lisa o rosca de 4.5 mm a 6.5 mm de diámetro. Longitud de 30 mm a 510 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$1,100.00
133	060 160 0018	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Candados para barra. Candado o barra de conexión barra-barra. Para los sistemas que lo requieran. Para barra de 4.0 mm a 6.5 mm de diámetro, o espesor con o sin seguro.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$5,500.00
134	060 437 1419	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Sistema universal para columna. Barra de 4.5 a 5.5 mm de diámetro. Longitud de 35 mm a 510 mm. En aleación de Titanio. Los usuarios seleccionarán las dimensiones de acuerdo a sus necesidades.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$1,100.00
135	060 113 4166	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Tornillo poliaxial de esponjosa de 3.5 mm y de 4 mm de diámetro de aleación de titanio de 8 mm a 52 mm de longitud. Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$1,870.00

136	060 725 9009	10	FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO	abordaje anterior, placa anterior, torácica o lumbar con tornillos, de titanio. Longitud de 40.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$27 500.00
137	060 113 4208	10	FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO	Retula laminar para conexión transversal derecha e izquierda para barras 3.2 mm a 3.5 mm de diámetro	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$8 250.00
138	060 113 4190	10	FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO	Tornillo de bloqueo para tornillos poliaxiales de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. Para los sistemas que lo requieran	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$5 500.00
139	060 113 4174	10	FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO	Barra de 3.2 a 3.5 mm de diámetro y de 240 mm de longitud en titanio puro.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$1 100.00
140	060 152 0281	11	MATERIALES PARA COLUMNA VERTEBRAL	Cajas para columna vertebral cervical, torácica y lumbar, telescopicas de aleación de titanio o peek. Caja anterior cervical cuneiforme o cilíndrica o plana sólida o hueca o trapezoidal o convexa. De aleación de titanio o peek. Altura de 4.0 mm a 9.00 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$13 200.00
141	060 152 0398	11	MATERIALES PARA COLUMNA VERTEBRAL	Caja anterior cervical, cilíndrica u oval de 16 mm a 18 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$13 200.00
142	060 152 0406	11	MATERIALES PARA COLUMNA VERTEBRAL	Caja anterior lumbar cónica, cilíndrica u oval de 20 mm a 30 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Altura de 10.0 mm a 20.0 mm	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$15 400.00
143	060 353 0056	11	MATERIALES PARA COLUMNA VERTEBRAL	Espaciador interspinoso vía percutánea de cuerpo radiotransparente en peek, con alas de 11.5 mm de altura en aleación de titanio, de 20 mm de longitud y 8 mm a 16 mm de diámetro. Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$26 400.00
144	060 182 1432	12	CEMENTOS	Para hueso, melimetacrilato con polímero, monómero y antibiótico. 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero	ITALIA	TEORES S.p.A.	\$3 300.00
145	060 182 0087	12	CEMENTOS	Para hueso, de polimetacrilato con 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero. Viscosidad normal o doble viscosidad	ITALIA	TEORES S.p.A.	\$2 200.00
146	060 182 0095	12	CEMENTOS	Para hueso, de polimetacrilato con 20 g en polvo, polímero y 10 ml en líquido, monómero. Viscosidad normal o doble viscosidad	ITALIA	TEORES S.p.A.	\$1 650.00
147	060 747 7064	13	PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACION DE TITANIO, CON O SIN RECURRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR	Cabezas intercambiables modulares de cerámica o zirconia de 28 mm de diámetro, como 12-14 para vastagos. Cuello corto, estándar o largo. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$13 750.00
148	060 747 7098	13	PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACION DE TITANIO, CON O SIN RECURRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR	Cabezas intercambiables modulares de cerámica o zirconia de 32 mm de diámetro como 12-14 para vastagos. Cuello corto, estándar o largo. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$26 600.00
149	060 748 1132	13	PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACION DE TITANIO, CON O SIN RECURRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR	Componentes acortables metálicos para insertar a presión, con recubrimiento poroso o de malla, con orificios para atornillar con o sin anillos ecuatoriales. Diámetro de 44.0 mm a 64.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$13 200.00

150	060 748 3351	13	PROTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACION DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR	Vástago recto, de titanio forjado con macroestructura proximal longitudinal, ángulo cónico distal de 130 a 135 grados, con recubrimiento microporoso en su tercio proximal y cono 12-14. Además comprende dimensiones entre las especificadas. Ancho de 8 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$18 700.00
151	060 746 9947	13	PROTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACION DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR	Inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, con diámetro interno de 28 mm, para copa metálica. Diámetro externo de 46.0 mm a 62.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$9 900.00
152	060 746 9962	13	PROTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACION DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR	Inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, con diámetro interno de 32 mm, para copa metálica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las señaladas. Diámetro externo de 50.0 mm a 62.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$9 900.00
153	060 747 5985	13	PROTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACION DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR	Tornillos para fijación de concha acetabular para prótesis de cadera no cementada, en aleación de titanio. Longitud de 15.0 mm a 55.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$2 530.00
154	060 747 0101	13	PROTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACION DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR	PROTESIS DE CADERA PARA REVISION CEMENTADA O NO CEMENTADA. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. VASTAGO PARA REVISION DE 251 MM A 270 MM DE LONGITUD CON CONO 12-14. ADemás COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIAMETRO 14.0 mm A 25.0 mm. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$60 500.00
155	060 747 0192	13	PROTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACION DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR	PROTESIS DE CADERA PARA REVISION CEMENTADA O NO CEMENTADA. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. VASTAGO PARA REVISION DE 305 MM DE LONGITUD CON CONO 12-14. ADemás COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIAMETRO 14.0 mm A 25.0 mm. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$60 500.00
156	060 747 1893	13	PROTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACION DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR	PROTESIS DE CADERA PARA REVISION CEMENTADA O NO CEMENTADA. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. VASTAGO PARA REVISION DE 190 MM A 205 MM DE LONGITUD CON CONO 12-14. ADemás COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIAMETRO 12.0 mm A 20.0 mm. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$60 500.00

157	060 747 2115	13	PROTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACION DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO O OSTEOINTEGRADOR	PROTESIS DE CADERA PARA REVISION CEMENTADA O NO CEMENTADA. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. CABEZAS INTERCAMBIABLES PARA PROTESIS. COMPATIBLES CON EL CONO FEMORAL. CABEZAS INTERCAMBIABLES DE COBALTO-CROMO DE 28 MM DE DIAMETRO CONO 12-14 PARA VASTAGOS CON CUELLO. ADEMAS DIMENSIONES EQUIVALENTES EN MM. TAMAÑO CORTO MEDIANO LARGO EXTRALARGO O ULTRALARGO. PIEZA	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL. S.A.P.I. DE C.V.	\$11 000.00
158	060 747 2149	13	PROTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACION DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO O OSTEOINTEGRADOR	PROTESIS DE CADERA PARA REVISION CEMENTADA O NO CEMENTADA. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. CABEZAS INTERCAMBIABLES DE COBALTO-CROMO DE 32 MM DE DIAMETRO CONO 12-14 PARA VASTAGOS CON CUELLO. ADEMAS DIMENSIONES EQUIVALENTE EN MM. TAMAÑO CORTO MEDIANO LARGO EXTRALARGO O ULTRALARGO. PIEZA	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL. S.A.P.I. DE C.V.	\$5 500.00
159	060 230 0162	14	PROTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO, UNIVERSAL O ANATOMICA	Componente patelar. Tamaño: pequeño, estándar, o grande.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL. S.A.P.I. DE C.V.	\$1 100.00
160	060 747 0754	14	PROTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO, UNIVERSAL O ANATOMICA	Componentes femorales primarios de cromo-cobalto, con o sin vastago central. Tamaño: Extrapequeño, pequeño, mediano, grande o extragrande, o medidas equivalentes en mm.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL. S.A.P.I. DE C.V.	\$11 000.00
161	060 747 0838	14	PROTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO, UNIVERSAL O ANATOMICA	Inserto de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, preserva el ligamento cruzado posterior, para prótesis primaria. Tamaño: extrapequeño, pequeño, mediano o grande. Altura de 8.0 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL. S.A.P.I. DE C.V.	\$5 500.00
162	060 508 0795	14	PROTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO, UNIVERSAL O ANATOMICA	Insertos de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, sustituye el ligamento cruzado posterior. Para prótesis primaria. Tamaño: extragrande. Altura de 8.0 mm a 22.5.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL. S.A.P.I. DE C.V.	\$5 500.00
163	060 731 0018	14	PROTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO, UNIVERSAL O ANATOMICA	Platillo tibial. Tamaño: Estándar, grande, extragrande o extrapequeño-pequeño.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL. S.A.P.I. DE C.V.	\$13 200.00
164	060 747 1174	14	PROTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO, UNIVERSAL O ANATOMICA	PROTESIS DE REVISION DE RODILLA. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. CUNAS TIBIALES REVERSIBLES PARA PERDIDA MEDIAL O LATERAL. COMPATIBLES CON EL PLATILLO TIBIAL. TAMAÑO: EXTRAPEQUEÑA PEQUEÑA MEDIANA GRANDE O EXTRAGRANDE. PIEZA	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL. S.A.P.I. DE C.V.	\$6 600.00
165	060 748 0936	14	PROTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO, UNIVERSAL O ANATOMICA	PROTESIS DE REVISION DE RODILLA. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. EXTENSION PARA BASE TIBIAL DE REVISION Y DE RESCATE. VASTAGO MEDIAL LATERAL. COMPATIBLES CON EL PLATILLO TIBIAL. PIEZA	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL. S.A.P.I. DE C.V.	\$11 000.00

166	060 748 0951	14	PROTESIS DE RODILLA DE CROMO COBALTO UNIVERSAL O ANATOMICA	PROTESIS DE REVISION DE RODILLA LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES EXTENSION PARA BASE TIBIAL DE CROMO COBALTO Y/O TITANIO ESTABILIZADA Y DE REVISION CON O SIN CEMENTO. TAMAÑO EXTRAPEQUEÑA PEQUEÑA MEDIANA O GRANDE O MEDIDAS EQUIVALENTES EN MM. VASTAGO CENTRAL DE 80.0 A 160.0 MM. PIEZA	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I DE C.V	\$11 000.00
167	060 748 0852	14	PROTESIS DE RODILLA DE CROMO COBALTO UNIVERSAL O ANATOMICA	PROTESIS DE REVISION DE RODILLA LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES PROTESIS DE REVISION COMPONENTES PEQUEÑAS ANATOMICA DERECHA O IZQUIERDA. TAMAÑO EXTRAPEQUEÑA PEQUEÑA MEDIANA GRANDE O MEDIDAS EQUIVALENTES EN MM CON CAJON ESTABILIZADOR LONGITUD DEL VASTAGO DE 80 MM A 160 MM. PIEZA	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I DE C.V	\$13 200.00
168	060 748 4706	15	PROTESIS DE CADERA CEMENTADA DE CROMO COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO	Anillo para reconstrucción acetabular anatomico atornillado con gancho distal y aleta para anclaje al ilíaco, de acero inoxidable o titanio. Diámetro externo de 46.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieren. La selección del material estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I DE C.V	\$28 600.00
169	060 747 7007	15	PROTESIS DE CADERA CEMENTADA DE CROMO COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO	Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 28 mm. de diámetro, como 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I DE C.V	\$9 790.00
170	060 747 7031	15	PROTESIS DE CADERA CEMENTADA DE CROMO COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO	Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 32 mm. de diámetro, como 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I DE C.V	\$4 840.00
171	060 748 4268	15	PROTESIS DE CADERA CEMENTADA DE CROMO COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO	Componentes acetabulares. Compatibles con la cabeza y el vástago femoral. Acetábulo de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multirradiación con caja de 10 a 20 grados alambre radiopaco ecuatorial y/o polar de forma semiesférica, con diámetro interno de 44.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I DE C.V	\$10 010.00
172	060 748 4169	15	PROTESIS DE CADERA CEMENTADA DE CROMO COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO	Acetábulo de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multirradiación, con caja de 10 a 20 grados, alambre radiopaco ecuatorial y/o polar de forma semiesférica, con diámetro interno de 22 mm a 28 mm, estéril. Diámetro externo de 56.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I DE C.V	\$8 470.00

173	060 748 3476	15	PROTESIS DE CADERA CEMENTADA, DE CROMO-COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO	Componentes femorales. Centralizador distal para componentes femorales cementados. Diámetro de 10.0 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$9,900.00
174	060 748 7099	15	PROTESIS DE CADERA CEMENTADA, DE CROMO-COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO	Componentes femorales, vástago recto perfil normal, con cono 2-14. Ancho de 7.0 mm a 18.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$15,730.00
175	060 748 0548	15	PROTESIS DE CADERA CEMENTADA, DE CROMO-COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO	Componentes femorales, vástago recto, perfil lateralizado con cono 12-14. Ancho de 7.0 mm a 18.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$15,730.00
176	060 898 2211	15	PROTESIS DE CADERA CEMENTADA, DE CROMO-COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO	Tomillo de acero inoxidable o titanio de 6 mm. y de 6.5 mm. Longitud de 20.0 mm. a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$2,530.00
177	060 730 0704	16	SUSTITUTO DE HUESO	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Frasco con 3.0 g. ó presentación equivalente. El tamaño del gránulo, será determinado por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.	ITALIA	BIOTECK S.P.A.	\$10,450.00
178	060 730 0712	16	SUSTITUTO DE HUESO	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Frasco con 5.0 g. ó presentación equivalente. El tamaño del gránulo, será determinado por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.	ITALIA	BIOTECK S.P.A.	\$13,090.00
179	060 730 0597	16	SUSTITUTO DE HUESO	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Jeringa con 0.85 g. ó presentación equivalente. El tamaño del gránulo, será determinado por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.	ITALIA	BIOTECK S.P.A.	\$13,090.00
180	060 619 0015	16	SUSTITUTO DE HUESO	Matriz o chip ósea desmineralizada en pasta para aplicación con o sin jeringa 10 ml ó medidas equivalentes.	MEXICO	TOPHEAT S.A.P.I. DE C.V.	\$26,180.00
181	060 619 0023	16	SUSTITUTO DE HUESO	Matriz o chip ósea desmineralizada en pasta para aplicación con o sin jeringa de 15 ml ó 20 ml medidas equivalentes.	MEXICO	TOPHEAT S.A.P.I. DE C.V.	\$32,780.00
182	060 506 3635	16	SUSTITUTO DE HUESO	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño 20 mm ancho x 20 mm largo x 10 mm altura. bloque o cuña ó medidas equivalentes. Gránulos con frasco 5 ml.	ITALIA	BIOTECK S.P.A.	\$15,400.00
183	060 506 3543	16	SUSTITUTO DE HUESO	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño 20 mm ancho x 20 mm largo x 10 mm altura. bloque o cuña ó medidas equivalentes. Gránulos con frasco 10 ml.	ITALIA	BIOTECK S.P.A.	\$17,380.00
184	060 506 3650	16	SUSTITUTO DE HUESO	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño 20 mm ancho x 20 mm largo x 10 mm altura. bloque o cuña ó medidas equivalentes. Gránulos con frasco 20 ml.	ITALIA	BIOTECK S.P.A.	\$19,590.00

185	060 506 3642	16	SUSTITUTO DE HUESO	Xenoinjerto oso compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño: 50 mm ancho x 20 mm alto x 10 mm altura. Bloque o cuña o medicas equivalentes. Granulos con frasco 20 ml.	ITALIA	BIOTECK S.P.A.	\$32 670 00
186	060 425 3146	17	PLACAS BLOQUEADAS L.C.Y LCP	Placa para tibia distal, derecha e izquierda. Número de orificios: de 7 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$9 900 00
187	060 722 0316	17	PLACAS BLOQUEADAS L.C.Y LCP	Placa y tornillos de acero inoxidable, para cirugía de mínima invasión de tercio femoral proximal. Placa de compresión, de bajo perfil, biselada distalmente, con dos orificios proximales de ángulo fijo y tres orificios distales.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$14 960 00
188	060 722 0373	17	PLACAS BLOQUEADAS L.C.Y LCP	Tornillo telescópico autorroscante, autoperforante con fijación a placa y cuello femoral. Longitud: de 31.0 mm a 43 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$1 320 00
189	060 722 0597	17	PLACAS BLOQUEADAS L.C.Y LCP	Placas para fijación de fracturas de radio distal. Placa volar en aleación de titanio o acero 316L de ángulo recto u oblicuo. Izquierda o derecha. Con o sin bloqueo a la placa. Las instrucciones seleccionaran por tamaño o por número de orificios.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$12 100 00
190	060 898 3177	17	PLACAS BLOQUEADAS L.C.Y LCP	Tornillos corticales en aleación de titanio o de acero 316 L, de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro con o sin atornillamiento a la placa. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$1 760 00
191	060 722 0662	17	PLACAS BLOQUEADAS L.C.Y LCP	Sistema placa bloqueada para fémur distal y tibia proximal ateral. Mínima invasión. Placa bloqueada para fémur distal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 155.0 mm a 316.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$9 130 00
192	060 722 0670	17	PLACAS BLOQUEADAS L.C.Y LCP	Placa bloqueada para tibia proximal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 141.0 mm a 301.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$9 130 00
193	060 898 3227	17	PLACAS BLOQUEADAS L.C.Y LCP	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio, autoperforante, para placa bloqueada. Longitud de 16.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$1 760 00
194	060 898 3235	17	PLACAS BLOQUEADAS L.C.Y LCP	Tornillo de bloqueo periprotésico de 5.0 mm, de aleación de titanio. Longitud de 14.0 mm y 18.0 mm.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$560 00
195	060 898 3243	17	PLACAS BLOQUEADAS L.C.Y LCP	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio. Roscante. Longitud de 14.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$1 760 00
196	060 722 0803	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placa para base de órbita, grosor 0.5 mm de 24 mm de 30 mm y de 35 mm.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$5 500 00
197	060 722 0811	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placa para reborde Orbitario, grosor 0.3 de 10 agujeros.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$5 500 00
198	060 722 0829	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placa de malla grosor 0.5 mm y tamaño 50x50 mm y 100x100 mm.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$16 500 00
199	060 722 0852	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placa de malla contorneable de 0.8 mm tamaño 50x50 mm y 100x100 mm.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$16 500 00
200	060 722 0076	16	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placa para Cirugía Maxilofacial de 0.5 a 1.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 1.2 a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios de 4 a 24.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$5 500 00
201	060 722 8498	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placa para piso de órbita derecha e izquierda. Espesor de 1.0 mm a 2.0 mm.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$2 200 00
202	060 722 0878	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placa para mentón de titanio. Espesor de 0.5 a 2.0 mm. Orificios de 4 a 6, de 4.0 a 12 mm.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$2 200 00
203	060 725 8027	16	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placas Arqueadas para reconstrucción de 2.0 a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 3+3.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$7 700 00
204	060 725 8035	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placas Arqueadas para reconstrucción de 2.0 a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4+4.	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$7 700 00

205	060 722 0027	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placas Arqueadas para reconstrucción de 2.0 a 3.0mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 a 3.0mm de diámetro. Número de orificios: 4+8	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$11,000.00
206	060 725 8845	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placa de compresión dinámica de 2.0mm a 3.0mm de espesor. Número de orificios: 4 parte media ancha	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$5,500.00
207	060 725 8860	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placa de compresión dinámica de 2.0mm a 3.0mm de espesor. Número de orificios: 6 parte media ancha	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$5,500.00
208	060 725 7680	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placas para Cirugía Maxilofacial de 1.0mm a 2.5mm de espesor con orificios redondos para tornillos de 2 a 2.2	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$5,500.00
209	060 725 1212	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placas en L Para tornillos 2.0mm de diámetro. Ángulo recto o ángulo oblicuo, derecha o izquierda	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$2,200.00
210	060 898 1866	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Microtornillo para hueso cortical, auto perforante de mango central de 1.2 a 1.5mm de diámetro. Longitud de 3.5 a 7mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$1,100.00
211	060 898 1833	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Tornillo para hueso cortical autoscante, ranura en cruz o ranura simple con orificio central, con diámetro de la rosca de 1.0mm a 2.4mm de triángulo. Longitud de 4.0 a 23mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$1,100.00
212	060 899 9207	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Tornillo para hueso cortical de 2.3mm a 2.4mm de diámetro de la rosca, utilizados como reemplazo de tornillos de 2.0mm de diámetro. Longitud de 5.5mm a 19.0mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$1,100.00
213	060 898 2575	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Tornillos para hueso cortical autoscante, con ranura en cruz, con diámetro en la rosca de 2.4mm a 2.5mm. Longitud de 6.0mm a 23.0mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$1,100.00
214	060 899 9249	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Tornillo para hueso cortical de 2.7mm de diámetro de la rosca, utilizados como reemplazo de tornillos de 2.3mm a 2.4mm de diámetro. Longitud de 6.0 a 17.0mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXICO	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	\$1,100.00
IMPORTE TOTAL EN LETRA: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 64/100 MN. MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO							
SUBTOTAL							\$ 1,448,173.00
IVA							\$ 231,703.64
TOTAL							\$ 1,679,887.64

LOS PRECIOS OFERTADOS PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PROPUESTO SE ADECUA A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA POR EL IMSS

Monterrey, N.L. a 27 de abril de 2026.

Protesto lo necesario

ING. TOMAS GUILLERMO GARCÍA PRINCE
REPRESENTANTE LEGAL
ORTHO REY S.A. DE C.V.

ANEXO 15 (QUINCE)
PROPUESTA ECONOMICA

LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-59-GYR-050GYR017-T-56-2026 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS PARA EL EJERCICIO 2026

FECHA

DIA 27 MES ABRIL AÑO 2026

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE PROVEEDORA MEDICA DE HIDALGO SA DE CV

R.F.C. PMH 171124 CZZ

DOMICILIO: CANUTILLO 209-5 COL. CANUTILLO PACHUCA DE SOTO HIDALGO-42070

TELÉFONO: 771 1072684

CORREO ELECTRÓNICO promedicalsa@outlook.com / grupo-prosalud-admin@outlook.com

NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS: 144034

FAX 771 1533055

LOS BIENES PROPUESTOS SE APEGAN A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA POR EL IMSS Y QUE SE INDICAN EN EL

UNIDAD
SISTEMA TODOS
TODOS

NÚMERO	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA
1	1 AGUJAS, ALAMBRES Y GUIAS DE FRESADO	060.046.1263	Agujas para hueso, tipo Kirschner, no rosado con punta de trocar. Diámetro de 1.0 mm a 2.5 mm y Longitud de 100.0 mm a 350.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$ 100.00	\$ 100.00
2	1 AGUJAS, ALAMBRES Y GUIAS DE FRESADO	060.046.0315	Alambre para osteosíntesis blando, en rollo de 10 m. Diámetro de 1.0 a 1.25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$ 100.00	\$ 100.00
3	1 AGUJAS, ALAMBRES Y GUIAS DE FRESADO	060.463.1705	Aguja guía para tornillo dinámico de cadera y condílos. Con rosca en la punta de 2.5 mm de diámetro y 230 mm de longitud. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas.	1	1	\$ 100.00	\$ 100.00
4	1 AGUJAS, ALAMBRES Y GUIAS DE FRESADO	060.046.1438	Alambres para hueso, trocar con rosca en la punta, tipo Kirschner. Diámetro: Longitud 1.50 mm Rosca: 1.50 mm 5 mm	1	1	\$ 100.00	\$ 100.00

Página 1

5	2	BROCAS Y MACHUELOS	060.139.0016	Broca radio lucida, especial para perforador, de 4 mm de diametro, longitud total 148 mm, longitud util 122 mm.	1	1	\$	1,000.00	\$	1,000.00
6	2	BROCAS Y MACHUELOS	060.139.1972	Broca de 2.7 mm de diametro para guia de 1.35 mm, longitud total 160 mm, longitud util 130 mm	1	1	\$	300.00	\$	300.00
7	2	BROCAS Y MACHUELOS	060.139.1980	Broca de 3.2 mm de diametro para guia de 1.75 mm, longitud total 170 mm, longitud util 140 mm	1	1	\$	1,000.00	\$	1,000.00
8	2	BROCAS Y MACHUELOS	060.139.1998	Broca de 4.5 mm de diametro para guia de 2.1 mm, longitud total 230 mm, longitud util 210 mm	1	1	\$	700.00	\$	700.00
9	2	BROCAS Y MACHUELOS	060.139.0032	Brocas cilindricas, Brocas cilindricas de 11 mm a 3.5 mm de diametro, longitud de 45.0 mm a 240.0 mm y filos de 30.0 mm a 165.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	700.00	\$	700.00
10	2	BROCAS Y MACHUELOS	060.139.1873	Brocas cilindricas de 4.5 mm de diametro, longitud de 130.0 a 180.0 mm y filo de 115.0 a 165.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	1,000.00	\$	1,000.00
11	2	BROCAS Y MACHUELOS	060.599.0027	Machuelo con anclaje rapido. Diametro de 2.0 mm a 6.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	1,000.00	\$	1,000.00
12	3	CLAVOS	060.210.7757	Clavo para hueso, de punta triangular, no roscado, tipo Steinmann en aleacion de Titanio o acero inoxidable. Diametro de 3.5 mm a 5.0 mm. Longitud de 250 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.	1	1	\$	60.00	\$	60.00
13	3	CLAVOS	060.210.7567	Sistema de clavo intramedular condilcefalico flexible de 2.0 mm a 6.0 mm de diametro, longitud de 340.0 mm a 440.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	2,000.00	\$	2,000.00
14	3	CLAVOS	060.859.0576	Tapon proximal de seguridad para el sistema de enclavado intramedular. Para los sistemas que lo requieran.	1	1	\$	50.00	\$	50.00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

15	3 CLAVOS	060.211.3037	Clavo intramedular para humero. En titanio o aleacion de titanio, sólido o canulado, con posibilidad de bloqueo proximal y distal con o sin regleta para localizacion de orificios, con o sin orificio de compresion. Diámetro de 6.7 mm a 10.0 mm, longitud de 150.0 mm a 325.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion de medidas y materiales sera determinada por las unidades de atencion de salud, de acuerdo a sus necesidades.	1	1	\$	7,500.00 \$	7,500.00
16	3 CLAVOS	060.703.1622	Perno roscado de bloqueo, en titanio o aleacion de titanio, para clavo sólido o canulado para humero. Longitud de 20.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	1,300.00 \$	1,300.00
17	3 CLAVOS	060.898.0942	Tornillo de cierre para clavo humeral sólido o canulado en titanio o aleacion de titanio. Ademas, dimensiones intermedias o equivalentes entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Prolongacion 0 mm a 15.0 mm	1	1	\$	50.00 \$	50.00
18	3 CLAVOS	060.211.2708	Clavo intramedular para tibia. Sólido o canulado no fresado bloqueado, en acero inoxidable al alto nitrógeno o en aleacion de titanio, con guia externa de localizacion de los orificios. Diámetro de 8.00 mm y 9.0 mm, longitud de 255.0 mm a 465.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificaciones. La seleccion del material estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.	1	1	\$	7,000.00 \$	7,000.00
19	3 CLAVOS	060.703.1341	Perno roscado de bloqueo para clavo sólido o canulado no fresado bloqueado, de tibia, en acero inoxidable al alto nitrógeno o aleacion de titanio. Longitud de 18.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.	1	1	\$	1,000.00 \$	1,000.00

4

5

leo

20	3 CLAVOS	060 211 3862	Clavos para artrodesis de tobillo. de 10.0 mm a 13.0 mm de diametro. De acero inoxidable al alto nitrógeno longitud de 150.0 mm a 210.0 mm Incluye medidas entre las especificadas.	1	1	\$	100.00	\$	100.00
21	3 CLAVOS	060 211 2316	Clavo intramedular para fémur. Sólido o canulado no fresado con bloqueo proximal a la cabeza femoral con dispositivo de fijación de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro de 9.0 mm a 12.00 mm. longitud de 300.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	1	1	\$	7,000.00	\$	7,000.00
22	3 CLAVOS	060 859 0162	Casquillo de bloqueo para pernos. Para los sistemas que lo requieran.	1	1	\$	500.00	\$	500.00
23	3 CLAVOS	060 650 0139	Casquillo de bloqueo para el dispositivo del clavo sólido no fresado o canulado, para fémur, ángulo de 100, 110 o 120 grados, para los clavos que lo requieran.	1	1	\$	50.00	\$	50.00
24	3 CLAVOS	060 481 0554	Dispositivo de fijación a la cabeza del clavo sólido o canulado no fresado, para fémur. Longitud de 60.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran.	1	1	\$	50.00	\$	50.00
25	3 CLAVOS	060 703 1135	Perno o tornillo roscado para bloqueo distal, del clavo sólido o canulado no fresado para fémur. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	50.00	\$	50.00
26	3 CLAVOS	060 890 0759	Tornillo de cierre para casquillo de bloqueo para los clavos que lo requieran. Prolongación 0 mm a 20 mm.	1	1	\$	50.00	\$	50.00
27	3 CLAVOS	060 211 3474	Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal 10.0 mm.	1	1	\$	50.00	\$	50.00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

28	3 CLAVOS	060 211 3462	Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 11.0 mm	1	1	\$	\$	50.00	\$	50.00
29	3 CLAVOS	060 211 3490	Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 12.0 mm	1	1	\$	\$	50.00	\$	50.00
30	3 CLAVOS	060 211 1718	Clavo intramedular para cadera, de acero inoxidable o aleación de titanio de 10.3 mm a 12.0 mm diámetro distal de 9.0 mm a 17.0 mm diámetro proximal por 200.0 mm a 300.0 mm de longitud con uno o dos tornillos deslizantes compatibles con el clavo, con angulación de 125 grados a 135 grados, derecho e izquierdo, con orificios para bloqueo distal. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	1	1	\$	\$	7,000.00	\$	7,000.00
31	3 CLAVOS	060 898 2658	Tornillo de bloqueo para clavo intramedular sólido o canalado, para artrodesis de tobillo.	1	1	\$	\$	300.00	\$	300.00
32	3 CLAVOS	060 899 3846	Tornillo de bloqueo distal para el clavo intramedular de cadera. Longitud de 35.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	\$	950.00	\$	950.00
33	3 CLAVOS	060 211 2575	Claves intramedulares para femur. Canalados, bloqueados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio con guía externa de localización de orificios. Diámetro de 10.0 mm a 12.0 mm, longitud de 280.0 mm a 460.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	1	1	\$	\$	3,500.00	\$	8,500.00
34	3 CLAVOS	060 703 0202	Pernos o tornillos roscados de bloques. Para clavos intramedulares para femur, canalados, bloqueados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	\$	950.00	\$	950.00

See

5

35	3 CLAVOS	060.211.2864	Clavos intramedulares para tibia. Sólidos, o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, con posibilidad de bloqueo proximal y distal. Con o sin regla de localización de orificios distales y proximales. Diámetro de 8.0 mm a 12.0 mm. Longitud de 255.0 mm a 465.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	1	1	\$	\$ 4,500.00	\$	8,500.00
36	3 CLAVOS	060.703.0696	Perno roscado para bloqueo del clavo de tibia sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 18.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	1	1	\$	950.00	\$	950.00
37	3 CLAVOS	060.211.3722	Clavos intramedulares para femur. Retrogradados, bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal de 9.0 mm a 10.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	1	1	\$	4,000.00	\$	9,000.00
38	3 CLAVOS	060.211.3797	Clavos intramedulares para femur. Retrogradados bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal de 11.0 mm a 15.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	1	1	\$	3,000.00	\$	5,000.00
39	3 CLAVOS	060.703.2133	Pernos roscados de fijación para clavo intramedular sólido o canulado para anclajes de tobillo.	1	1	\$	30.00	\$	30.00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

40	3 CLAVOS	060.703.2141	Pernos roscados para el clavo intramedular retrogrado. Bloqueado, sólido o canulado de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	1	1	\$	\$	950.00	\$	950.00
41	3 CLAVOS	060.899.2641	Tornillo de cierre para clavo intramedular retrogrado bloqueado, sólido o canulado.	1	1	\$	\$	50.00	\$	50.00
42	4 FIJADORES EXTERNOS	060.015.0239	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Sencilla, ángulo variable, abierta ajustable.	1	1	\$	\$	1,800.00	\$	1,800.00
43	4 FIJADORES EXTERNOS	060.015.0247	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Articulación universal.	1	1	\$	\$	500.00	\$	500.00
44	4 FIJADORES EXTERNOS	060.015.0296	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Tubo-Tubo	1	1	\$	\$	1,600.00	\$	1,600.00
45	4 FIJADORES EXTERNOS	060.899.1261	Clavo tipo Schanz punta triangular o roma de 5.0 mm a 5.5 mm de diámetro, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud de 100.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza	1	1	\$	\$	800.00	\$	800.00

46	4 FIJADORES EXTERNOS	060.015.0023	Abrazadera transversal múltiple de 30 mm. de largo.	1	1	\$	1,500.00	\$	1,500.00
47	4 FIJADORES EXTERNOS	060.015.0221	Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm. a 5.0 mm.	1	1	\$	205.00	\$	205.00
48	4 FIJADORES EXTERNOS	060.015.0312	Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para varilla y clavos. Varilla de 2.5 mm. a 5.0 mm.	1	1	\$	300.00	\$	300.00
49	4 FIJADORES EXTERNOS	060.015.0213	Abrazadera cerrada para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm. a 5.0 mm.	1	1	\$	205.00	\$	205.00
50	4 FIJADORES EXTERNOS	060.113.0495	Barra radio transparente para fijador externo. Longitud de 100.0 mm. a 600.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	900.00	\$	900.00
51	4 FIJADORES EXTERNOS	060.935.0137	Varillas de conexión, con diámetro de 4.0 mm. a 5.0 mm. Longitud de 60.0 mm. a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	300.00	\$	300.00
52	4 FIJADORES EXTERNOS	060.425.3724	Aplicación intra articular. Fijador de muñeca de acero inoxidable y aluminio, consta de dos módulos unidos por sistema de doble rótula en cada módulo un cabezal deslizante y gratorio con 2 buchos para tornillos.	1	1	\$	9,000.00	\$	9,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

53	4 FIJADORES EXTERNOS	060.425.3732	Tornillo con al tornillo conico de 3.0 a 3.3 mm, diámetro de vástago de 4.0 mm. Longitud de rosca 20 mm o 35 mm	1	1	\$	290.00	\$	290.00
54	4 FIJADORES EXTERNOS	060.425.3674	Para mureca //o anteltrazo. Tornillos autorroscantes de acero inoxidable troncoconicos de 3.0 a 3.3 mm. Diámetro de vástago de 4 mm y longitud de rosca 20 y 25 mm.	1	1	\$	500.00	\$	500.00
55	4 FIJADORES EXTERNOS	060.425.3708	Para Anillo peluro Abordaje anterior Módulo formado por dos eslabones y una unidad conectora con tornillo central de bloqueo Cabezas en "T" con 5 lechos para tornillos.	1	1	\$	2,500.00	\$	2,500.00
56	5 GRAPAS	060.446.0295	Grapa tipo Blount o De Palma, de cromo cobalto o titanio o acero inoxidable con esquinas reforzadas. Ancho de 9.5 mm a 22.2 mm y longitud de 19 mm a 25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención de acuerdo a sus necesidades.	1	1	\$	280.00	\$	280.00
57	5 GRAPAS	060.446.2226	Grapa tipo Coventry, de cromo cobalto o titanio o acero inoxidable, dentada y escalonada de 26 mm de ancho, alto de 5 mm a 15 mm y longitud de 30.5 mm a 42.8 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	1	1	\$	500.00	\$	500.00
58	5 PLACAS	060.725.7284	Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos 2.0 mm de diámetro. Numero de orificios de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	1,800.00	\$	1,800.00

A

C

59	5 PLACAS	060.725.2111	Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos 24 mm a 27 mm de diámetro. Número de orificios de 2 a 21. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	1,800.00	\$	1,800.00
60	5 PLACAS	060.725.1212	Placas en "L" para tornillos de 20 mm de diámetro. Angulo recto o Angulo oblicuo derecha o izquierda.	1	1	\$	1,800.00	\$	1,800.00
61	5 PLACAS	060.725.2253	Placas en "L" para tornillos de 27 mm de diámetro. Angulo recto o Angulo oblicuo derecha o izquierda.	1	1	\$	2,000.00	\$	2,000.00
62	5 PLACAS	060.620.0095	Tornillo canulado autorroscante y de compresión, de 3.0 mm de diámetro, para cirugía de pie. Longitud de 10.0 mm a 34.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	980.00	\$	980.00
63	5 PLACAS	060.630.0319	Tornillo de doble compresión, de 4.0 mm de diámetro. Longitud de 26.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	980.00	\$	980.00
64	5 PLACAS	060.425.2932	Placa clavicular con gancho. Número de orificios de 6 a 9, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	3,500.00	\$	3,500.00
65	5 PLACAS	060.725.1428	Placas cordilla de sostén, con orificios de compresión dinámica. Además comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Número de orificios de 7 a 21, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	4,500.00	\$	4,500.00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

66	5 PLACAS	060.725.9835	Placa para cacerneo, de acero inoxidable o titanio de 1.0 mm a 1.3 mm de espesor para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diametro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud de 60.0 y 70.0 mm.	1	1	\$	3,000.00	\$	3,000.00
67	5 PLACAS	060.725.9421	Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 4. Longitud de la hoja de 50.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	250.00	\$	250.00
68	5 PLACAS	060.725.9462	Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 6. Longitud de la hoja de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	250.00	\$	250.00
69	5 PLACAS	060.725.9504	Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 9. Longitud de la hoja de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	250.00	\$	250.00
70	5 PLACAS	060.725.0230	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diametro. Número de orificios: 4. Longitud 50.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	250.00	\$	250.00
71	5 PLACAS	060.725.0429	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica. Para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diametro. Número de orificios: 6. Longitud de 50.0 a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	250.00	\$	250.00
72	5 PLACAS	060.725.0560	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica. Para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diametro. Número de orificios: 9. Longitud de 70.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	250.00	\$	250.00

73	5 PLACAS	060.725.0594	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica. Para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 12. Longitud de la hoja de 400 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	250.00	\$	250.00
74	5 PLACAS	060.725.1337	Placas anguladas a 80 o 90 o 100 o 120 grados para osteotomía en niños, con 3 orificios de compresión dinámica para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. Desplazamiento de 8.0 mm a 12.0 mm. Longitud de la hoja de 25.0 mm a 45.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	250.00	\$	250.00
75	5 PLACAS	060.725.5130	Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica. Para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condilea. Número de orificios: 5. Longitud de la hoja de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	250.00	\$	250.00
76	5 PLACAS	060.725.5148	Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica. Para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condilea. Número de orificios: de 7 a 12. Longitud de la hoja de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	250.00	\$	250.00
77	5 PLACAS	060.725.1543	Placas de sostén, en "T" doble angulación para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	50.00	\$	50.00
78	5 PLACAS	060.725.9934	Placas de sostén, lateral para tibia, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 4 a 12, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	1,800.00	\$	1,800.00
79	5 PLACAS	060.725.1923	Placas en "T", ángulo oblicuo, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y orificios en el vástago de 3 a 5. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	1,800.00	\$	1,800.00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

80	5 PLACAS	060 725 1873	Placas en "T", ángulo recto, para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y de 3 a 6 orificios en el vástago. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	1,800.00	\$	1,800.00
81	5 PLACAS	060 725 1485	Placas en "T" para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago de 3 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	600.00	\$	600.00
82	5 PLACAS	060 725 1626	Placas en trebol con 6 o mas orificios en la cabeza para tornillos de 4.0 mm de diámetro y orificios en el vástago para tornillos de 3.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: 3 y 4.	1	1	\$	250.00	\$	250.00
83	5 PLACAS	060 725 7151	Placas para reconstrucción arqueada, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios de 6 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	700.00	\$	700.00
84	5 PLACAS	060 725 2061	Placas para reconstrucción, rectas moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro. Número de orificios de 5 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	700.00	\$	700.00
85	5 PLACAS	060 725 2723	Placas rectas anchas, con orificios de compresion dinamica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios de 6 a 16. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	600.00	\$	600.00
86	5 PLACAS	060 725 2988	Placas rectas angostas con orificios de compresion dinamica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios de 2 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	3,000.00	\$	3,000.00

A

C

87	5 PLACAS	060.725.1741	Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo. Numero de orificios de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	280.00	\$	280.00
88	5 PLACAS	060.725.1642	Placas rectas, con orificios de compresión dinamica para tornillos de 3.5 y 4.0 mm de diametro. Numero de orificios de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	1,500.00	\$	1,500.00
89	5 PLACAS	060.725.5609	Placas para tornillo dinamico de cadera y condilos. Placas para tornillo dinamico de cadera a 135 grados. Cilindro corto. Numero de orificios de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	4,300.00	\$	4,300.00
90	5 PLACAS	060.725.5338	Placas para tornillo dinamico de cadera a 135 grados. Cilindro estándar. Numero de orificios de 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	4,300.00	\$	4,300.00
91	5 PLACAS	060.725.6633	Placas para tornillo dinamico de condilo a 95 grados. Cilindro corto. Numero de orificios de 6 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	1,000.00	\$	1,000.00
92	5 PLACAS	060.899.0816	Tornillo de compresión para tornillo de tracción. Longitud de 30 mm a 45 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	50.00	\$	50.00
93	5 PLACAS	060.899.1428	Tornillos deslizantes o de tracción para placas de cadera y condilos. Longitud de 50.0 mm a 135.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas piezas.	1	1	\$	2,000.00	\$	2,000.00

4

5

94	6	RONDANAS	060.798.0026	Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de 13.0 mm de diámetro, para tornillos de 6.5 mm	1	1	\$	50.00	\$	50.00
95	6	RONDANAS	060.798.0208	Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de 7.0 mm de diámetro, para tornillos de 4.0 mm	1	1	\$	50.00	\$	50.00
96	6	RONDANAS	060.798.0042	Rondanas o arandelas, para reinserción de ligamentos, dentadas no metálicas 13.5 mm de diámetro y orificio de 4.00 mm para tornillos de 3.5 y 4.0 mm	1	1	\$	50.00	\$	50.00
97	6	RONDANAS	060.798.0067	Rondanas o arandelas para reinserción de ligamentos, dentadas no metálicas 13.5 mm de diámetro y orificio de 6.0 mm para tornillos de 6.5 mm	1	1	\$	50.00	\$	50.00
98	7	TORNILLOS	060.890.0495	Tornillos para hueso cortical de 2.0 mm de diámetro, con entrada hexagonal. Longitud de 6.0 mm a 38.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	250.00	\$	250.00
99	7	TORNILLOS	060.890.0321	Tornillos para hueso cortical de 2.7 mm de diámetro. Longitud de 6.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	250.00	\$	250.00
100	7	TORNILLOS	060.898.0017	Tornillo canalado de 3.5 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedia entre las especificadas.	1	1	\$	1,700.00	\$	1,700.00

per

G

4

101	7 TORNILLOS	060.899.0124	Tornillos canulados de 4.5 mm de diámetro. Longitud de 20.0 mm a 73 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	303.00	\$	400.00
102	7 TORNILLOS	060.899.0446	Tornillos canulados para hueso esponjoso, de 7 mm de diámetro, con rosca de 16 mm. Longitud de 30.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	3,000.00	\$	2,000.00
103	7 TORNILLOS	060.899.0479	Tornillos canulados para hueso esponjoso, de 7.0 mm de diámetro, con rosca de 32 mm. Longitud de 45.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	2,400.00	\$	2,400.00
104	7 TORNILLOS	060.899.0305	Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	70.00	\$	70.00
105	7 TORNILLOS	060.899.1808	Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. Longitud de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	150.00	\$	150.00
106	7 TORNILLOS	060.899.1291	Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, de 4.0 mm de diámetro. Rosca completa. Longitud de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	80.00	\$	80.00
107	7 TORNILLOS	060.899.0370	Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, diámetro de la rosca 4.0 mm. Longitud de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	80.00	\$	80.00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

108	7	TORNILLOS	060.899.2673	Tornillos para hueso esponjoso, con diametro de 6.5 mm, con cabeza esteroidal y rosca de 16 mm. Longitud de 380 mm. a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	110.00	\$	110.00	110.00
109	7	TORNILLOS	060.899.0982	Tornillos para hueso esponjoso, con diametro de 6.5 mm, con cabeza esteroidal y rosca de 32 mm. de longitud. Longitud de 45.0 mm. a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	110.00	\$	110.00	110.00
110	7	TORNILLOS	060.899.1030	Tornillos para hueso esponjoso, de 6.5 mm. de diametro con rosca en toda su longitud. Longitud de 25.0 mm. a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	110.00	\$	110.00	110.00
111	8	HOJAS PARA SIERRA	060.485.0737	Hoja para sierra cortadora de yeso. De acuerdo a marca y modelo del equipo.	1	1	\$	700.00	\$	700.00	700.00
112	8	HOJAS PARA SIERRA	060.485.0786	Hoja para sierra oscilatoria para crupa ósea. De acuerdo a marca y modelo del equipo.	1	1	\$	700.00	\$	700.00	700.00
113	9	PROTESIS DE CADERA PARA HEMIARTROPLASTIA DE CROMO-COBALTO	060.746.7131	Componentes femorales. Vástago curvo o recto para hemiartroplastia, de 105 mm. a 120 mm. de longitud. Diámetro de la cabeza de 38.0 mm. a 54.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	4,500.00	\$	4,500.00	4,500.00
114	10	FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO	060.912.0274	Dispositivo de sujecion para placa conectora barra - barra.	1	1	\$	1,000.00	\$	1,000.00	1,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

115	10 FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO	050.602.0170	Malla o caja intervertebral lumbal ca 19.0 mm a 35.0 mm de diametro Altura de 7.0 mm a	1	1	\$	13,000.00	\$	13,000.00
116	10 FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO	050.602.0220	Malla o caja intervertebral toracica de 16 mm a 22 mm de diametro, Altura de 10.0 mm a	1	1	\$	3,000.00	\$	3,000.00
117	10 FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO	050.725.8761	Placa anterior Perfil o espesor de 1.5 mm a 2.5 mm Longitud de 19.0 mm a	1	1	\$	1,000.00	\$	1,000.00
118	10 FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO	050.898.0983	Tomillo de bloqueo Para fijar placa cervical de 1.5 mm a 2.0 mm Para los sistemas que lo requieran	1	1	\$	50.00	\$	50.00
119	10 FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO	050.893.0579	Tomillo cerrado para esponjosa, para fijar placa cervical anterior. De 3.5 mm a 4.8 mm de diametro Longitud de 11.0 mm a 28.0 mm, de titanio o aleacion de titanio. Para los sistemas que lo requieran Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	500.00	\$	500.00
120	10 FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO	050.725.8647	Abordaje Anterior o Posterior Travesero, placa o barra conectora barra barra Longitud de 15.0 mm a 28.0 mm, de titanio o aleacion de titanio. Para los sistemas que lo requieran Incluye derecha, izquierda axial y medidas intermedias entre las especificadas	1	1	\$	50.00	\$	50.00
121	10 FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO	050.725.8720	Placa o barra de conexon barra barra Longitud de 25 mm a 80 mm, Para los sistemas que lo requieran Incluye medidas intermedias entre las especificadas	1	1	\$	3,500.00	\$	3,500.00

See

A

G

122	10 FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO	060 113 3170	Barra recta o angulada Longitud de 400 mm a 900 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas	1	1	\$	\$ 2,600.00	\$	2,600.00
123	10 FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO	060 160 0075	Candado, rondela o rotula o tuerca de fijacion tornillo barra	1	1	\$	\$ 3,900.00	\$	3,900.00
124	10 FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO	060 602 0030	Caja intervertebral cervical de 10.0 mm a 18.0 mm de diametro Telescopicas Altura de 7.0 mm a 70.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas Para los sistemas que lo requieran	1	1	\$	\$ 5,000.00	\$	5,000.00
125	10 FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO	060 602 0171	Caja intervertebral toracica o lumbar de 20 mm a 30 mm de diametro Telescopicas Altura de 100 mm a 150.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas Para los sistemas que lo requieran	1	1	\$	\$ 500.00	\$	500.00
126	10 FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO	060 896 2815	Tornillo transpedicular poliaxial, solido o acanalado de 3.5 mm a 6.5 mm de diametro, de apertura lateral o apertura dorsal Longitud de 25.0 mm a 65.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas	1	1	\$	\$ 4,000.00	\$	4,000.00
127	10 FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO	060 896 2740	Tornillo transpedicular poliaxial, solido o acanalado de 6.0 mm a 7.5 mm de diametro, de apertura lateral o apertura dorsal Longitud de 25.0 mm a 65.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas	1	1	\$	\$ 4,000.00	\$	4,000.00
128	10 FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO	060 898 0454	Tornillo transpedicular de cabeza abierta de angulo variable, solido o acanalado de cefalo caudal de 3.5 mm a 7.5 mm de diametro Longitud de 25.0 mm a 65.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas	1	1	\$	\$ 4,000.00	\$	4,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

129	10 FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO	060.095.0488	1	1	\$	\$	3,000.00	\$	3,000.00
130	10 FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO	060.111.1895	1	1	\$	\$	280.00	\$	280.00
131	10 FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO	060.095.0210	1	1	\$	\$	500.00	\$	500.00
132	10 FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO	060.113.3639	1	1	\$	\$	500.00	\$	500.00
133	10 FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO	060.160.0219	1	1	\$	\$	500.00	\$	500.00
134	10 FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO	060.437.1419	1	1	\$	\$	500.00	\$	500.00
135	10 FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO	060.113.4160	1	1	\$	\$	500.00	\$	500.00

A

U

see

136	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	060 724 9009	abrazador anterior, placa anterior, torácica o lumbar con tornillos, de titanio. Longitud de 40.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	1	1	\$	500.00	\$	500.00
137	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	060 113 4208	Rotula lumbar para conexión transversal derecha e izquierda para barra de 3.2 mm a 3.5 mm de diámetro.	1	1	\$	600.00	\$	600.00
138	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	060 113 4190	Tornillo de bloqueo para tornillos esqueléticos de 3.5mm y 4.0 mm de diámetro. Para los sistemas que lo requieran.	1	1	\$	300.00	\$	300.00
139	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	060 113 4174	Barra de 3.2 a 3.5 mm de diámetro y de 240 mm de longitud en titanio puro.	1	1	\$	1,000.00	\$	1,000.00
140	11	MATERIALES PARA COLUMNA VERTEBRAL	060 152 0281	Cajas para columna vertebral cervical, torácica y lumbar, telescópicas de aleación de titanio o peek. Caja anterior cervical cuneiforme o cilíndrica o plana solca o hueca o trapecoidal o convexa. De aleación de titanio o peek. Altura de 4.0 mm a 5.00 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	1	1	\$	5,000.00	\$	5,000.00
141	11	MATERIALES PARA COLUMNA VERTEBRAL	060 152 0396	Caja anterior cervical cilíndrica o oval de 16 mm a 18 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	4,500.00	\$	4,500.00

142	11	MATERIALES PARA COLUMNA VERTEBRAL	060 152 0406	Caja anterior lumbar conica, cilindrica u oval de 20 mm a 30 mm de diametro. Ademas, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Altura de 120 mm a 200 mm	1	1	\$	500.00	\$	500.00
143	11	MATERIALES PARA COLUMNA VERTEBRAL	060 351 0098	Espaciador interespinal via percutanea de cuerpo radiotransparente en peek, con alas de 11.5 mm de altura en aleacion de Titanio de 20 mm de longitud y 8 mm a 16 mm de diametro. Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	800.00	\$	800.00
144	12	CEMENTOS	060 182 1432	Para hueso, metilmetacrilato con polimero, monomero y antibiotico. 40 g en polvo, polimero y 20 ml en liquido, monomero.	1	1	\$	1,100.00	\$	1,100.00
145	12	CEMENTOS	060 182 0087	Para hueso, de polimetilmetacrilato con 40 g en polvo, polimero y 20 ml en liquido, monomero. Viscosidad normal o doble viscosidad	1	1	\$	1,100.00	\$	1,100.00
146	12	CEMENTOS	060 182 0095	Para hueso, de polimetilmetacrilato con 20 g en polvo, polimero y 10 ml en liquido, monomero. Viscosidad normal o doble viscosidad	1	1	\$	1,100.00	\$	1,100.00
147	13	PROTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACION DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO	060 747 7064	Cabezas intercambiables modulares de ceramica o circonia de 28mm de diametro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estandar o largo. La seleccion del material estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.	1	1	\$	4,000.00	\$	4,000.00
148	13	PROTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACION DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO	060 747 7099	Cabezas intercambiables modulares de ceramica o circonia de 32 mm de diametro cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estandar o largo. La seleccion del material estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.	1	1	\$	190.00	\$	190.00

✓

✓

149	13] PROTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACION DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO	060.746.11.12	Componentes acetabulares metálicos para insertar a presión, con recubrimiento poroso o de malla, con entornos para atorallar con o sin anillos ecuatoriales. Diámetro de 44.0 mm a 64.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	\$ 4,400.00	\$	4,400.00
150	13] PROTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACION DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR	060.746.13.51	Vástago recto, de titanio forjado con macroestructura proximal longitudinal, ángulo cervico distal de 130 a 135 grados, con recubrimiento microporoso en su tercio proximal y cono 12-14. Además, comprende dimensiones entre las especificadas. Ancho de 8.5 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	17,000.00	\$	17,000.00
151	13] PROTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACION DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO	060.746.9947	Inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, con diámetro interno de 28 mm, para copa metálica. Diámetro externo de 46.0 mm a 62.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	1,700.00	\$	1,700.00
152	13] PROTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACION DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO	060.746.9952	Inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, con diámetro interno de 32 mm, para copa metálica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las señadas. Diámetro externo de 50.0 mm a 62.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	1,700.00	\$	1,700.00
153	13] PROTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACION DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO	060.741.5985	Tomillos para fijación de concha acetabular para prótesis de cadera no cementada, en aleación de titanio. Longitud de 15.0 mm a 55.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	100.00	\$	100.00

154	13	PROTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACION DE TITANIO CON O SIN RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR	060.747.0101	PROTESIS DE CADERA PARA REVISION CEMENTADA O NO CEMENTADA. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. VASTAGO PARA REVISION DE 251 MM A 270 MM DE LONGITUD CON CONO 12-14. ADEMAS COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIAMETRO 14.00 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	1	1	\$	4,000.00	\$	4,000.00
155	13	PROTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACION DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR	060.747.0192	PROTESIS DE CADERA PARA REVISION CEMENTADA O NO CEMENTADA. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. VASTAGO PARA REVISION DE 305 MM DE LONGITUD CON CONO 12-14. ADEMAS COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIAMETRO 14.00 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	1	1	\$	4,000.00	\$	4,000.00
156	13	PROTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACION DE TITANIO CON O SIN RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR	060.747.1893	PROTESIS DE CADERA PARA REVISION CEMENTADA O NO CEMENTADA. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. VASTAGO PARA REVISION DE 190 MM A 205 MM DE LONGITUD CON CONO 12-14. ADEMAS COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIAMETRO 12.00 MM A 20.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	1	1	\$	22,000.00	\$	22,000.00

157	13	PROTESIS DE CADERA, NO CEMENTADA EN ALEACION DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO OSTEointegrador	060.747.2115	PROTESIS DE CADERA PARA REVISION CEMENTADA O NO CEMENTADA. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. CABEZAS INTERCAMBIABLES PARA PROTESIS COMPATIBLES CON EL CONO FEMORAL. CABEZAS INTERCAMBIABLES DE COBALTO. CROMO DE 28 MM DE DIAMETRO CONO 12-14 PARA VASTAGOS CON CUELLO. ADEMAS DIMENSIONES EQUIVALENTES EN MM. TAMAÑO: CORTO MEDIANO LARGO EXTRALARGO O ULTRALARGO. PIEZA.	1	1	\$	1,050.00	\$	4,050.00
158	13	PROTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACION DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO OSTEointegrador	060.747.2149	PROTESIS DE CADERA PARA REVISION CEMENTADA O NO CEMENTADA. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. CABEZAS INTERCAMBIABLES DE COBALTO. CROMO DE 37 MM DE DIAMETRO CONO 12-14 PARA VASTAGOS CON CUELLO. ADEMAS DIMENSIONES EQUIVALENTE EN MM. TAMAÑO: CORTO MEDIANO LARGO EXTRALARGO O ULTRALARGO. PIEZA.	1	1	\$	1,500.00	\$	1,500.00
159	14	PROTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO, UNIVERSAL O ANATOMICA	060.230.0162	Componente patelar. Tamaño: pequeño, estándar o grande.	1	1	\$	50.00	\$	50.00
150	14	PROTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO, UNIVERSAL O ANATOMICA	060.747.0754	Componentes femorales, primarios, de cromo-cobalto, con o sin vastago central. Tamaño: Extrapequeño, pequeño, mediano, grande o extra grande, o medidas equivalentes en mm.	1	1	\$	15,000.00	\$	15,000.00

161	14	PROTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO UNIVERSAL O ANATOMICA	060.747.0838	Inserto de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, preserva el ligamento cruzado posterior, para protesis primaria. Tamaño: extrapequeño, pequeño, mediano o grande. Altura: de 80 mm a 175 mm incluye medidas intermedias entre las especificadas	1	1	1	\$	\$	50.00	\$	50.00
162	14	PROTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO UNIVERSAL O ANATOMICA	060.508.0795	Insertos de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, sustituye el ligamento cruzado posterior. Para protesis primaria. Tamaño: estandar. Altura: de 80 mm a 22.50 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	1	1	1	\$	\$	5,400.00	\$	5,400.00
163	14	PROTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO UNIVERSAL O ANATOMICA	060.731.0018	Platillo tibial. Tamaño: Estandar, grande, extra grande o extra pequeño	1	1	1	\$	\$	9,500.00	\$	9,500.00
164	14	PROTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO UNIVERSAL O ANATOMICA	060.747.1174	PROTESIS DE REVISION DE RODILLA. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. CURVAS TIBIALES REVERSIBLES PARA PERDIDA MEDIAL O LATERAL. COMPATIBLES CON EL PLATILLO TIBIAL. TAMANO: EXTRAPEQUEÑA PEQUEÑA MEDIANA GRANDE O EXTRAGRANDE PIEZA	1	1	1	\$	\$	4,700.00	\$	4,700.00
165	14	PROTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO UNIVERSAL O ANATOMICA	060.748.0936	PROTESIS DE REVISION DE RODILLA. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. EXTENSION PARA BASE TIBIAL DE REVISION Y DE RESCATE. VASTAGO MEDIAL LATERAL. COMPATIBLES CON EL PLATILLO TIBIAL. PIEZA	1	1	1	\$	\$	46.00	\$	46.00
166	14	PROTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO UNIVERSAL O ANATOMICA	060.748.0951	PROTESIS DE REVISION DE RODILLA. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. EXTENSION PARA BASE TIBIAL DE CROMO-COBALTO Y/O TITANIO ESTABILIZADA Y DE REVISION CON O SIN CEMENTO. TAMANO: EXTRAPEQUEÑA PEQUEÑA MEDIANA O GRANDE. O MEDIDAS EQUIVALENTES EN MM. VASTAGO CENTRAL DE 80.0 A 160.0 MM. PIEZA	1	1	1	\$	\$	46.00	\$	46.00

167	14	PROTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO UNIVERSAL O ANATOMICA	060 748 0952	PROTESIS DE REVISION DE RODILLA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PROTESIS DE REVISION COMPONENTES FEMORALES ANATOMICA, DERECHA O IZQUIERDA. TAMAÑO EXTRAPEQUEÑA PEQUEÑA MEDIANA GRANDE O MEDIDAS EQUIVALENTES EN MM. CON CAJON ESTABILIZADOR LONGITUD DEL VASTAGO DE 80 MM A 160 MM. PIEZA.	1	1	\$	4,500.00	\$	4,500.00
168	15	PROTESIS DE CADERA CEMENTADA, DE CROMO-COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE AL	060 748 4706	Anillo para reconstrucción acetabular anatómico, atomillado, con gancho distal y aleta para anclaje al ilíaco, de acero inoxidable o titanio. Diámetro externo de 46.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	1	1	\$	500.00	\$	500.00
169	15	PROTESIS DE CADERA CEMENTADA, DE CROMO-COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE AL	060 747 7007	Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 28 mm de diámetro, cono 12-14 para vastagos. Cuello corto, estándar o largo.	1	1	\$	2,430.00	\$	2,430.00
170	15	PROTESIS DE CADERA CEMENTADA, DE CROMO-COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE AL	060 747 7031	Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 32 mm de diámetro, cono 12-14 para vastagos. Cuello corto, estándar o largo.	1	1	\$	1,500.00	\$	1,500.00
171	15	PROTESIS DE CADERA CEMENTADA, DE CROMO-COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE AL	060 748 4268	Componentes acetabulares. Compatibles con la cabeza y el vastago femoral. Acetabulo de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multirradiación, con caja de 10 a 26 grados. Alambre radiopaco ecuatorial y/o polar de forma semiesférica, con diámetro interno de 32 mm, estándar. Diámetro externo de 44.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	1,000.00	\$	10,000.00



172	15	PROTESIS DE CADERA CEMENTADA DE CROMO-COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO	060.740.4169	Acabado de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlases cruzados, por multirradiación, con ángulo de 10 a 20 grados, alantre radiopaco estacional y/o polar de forma semiestérica, con diámetro interno de 27 mm o 28 mm, estéril. Diámetro externo de 36,0 mm a 60,0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	1	1	\$	\$ 10,000.00	\$	10,000.00
173	15	PROTESIS DE CADERA CEMENTADA DE CROMO-COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO	060.740.3476	Componentes femorales, Centralizador distal para componentes femorales cementados, Diámetro de 10,0 mm a 17,5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	1	1	\$	10,00	\$	10,00
174	15	PROTESIS DE CADERA CEMENTADA DE CROMO-COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO	060.746.2099	Componentes femorales, vástago recto perfil normal, con cono 12-14 Ancho de 7,0 mm a 18,0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	1	1	\$	15,000.00	\$	15,000.00
175	15	PROTESIS DE CADERA CEMENTADA DE CROMO-COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO	060.740.0518	Componentes femorales, vástago recto, perfil lateralizado con cono 12-14 Ancho de 7,0 mm a 18,0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	1	1	\$	9,000.00	\$	9,000.00
176	15	PROTESIS DE CADERA CEMENTADA DE CROMO-COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO	060.800.2711	Tornillo de acero inoxidable o titanio de 6 mm y de 6,5 mm. Longitud de 20,0 mm a 40,0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención de acuerdo a sus necesidades	1	1	\$	3,000.00	\$	3,000.00

cc

A

5

177	16	SUSTITUTO DE HUESO	060 7300 704	Hydroxapatita porosa o fosfato tricalcico Frasco con 3.0 g. o presentación equivalente. El tamaño del gránulo, será determinado por las unidades medicas de acuerdo a sus necesidades.	1	1	\$	\$ 6,000.00	\$	6,000.00
178	16	SUSTITUTO DE HUESO	060 7300 712	Hydroxapatita porosa o fosfato tricalcico Frasco con 5.0 g. o presentación equivalente. El tamaño del gránulo, será determinado por las unidades medicas de acuerdo a sus necesidades.	1	1	\$	\$ 3,100.00	\$	8,100.00
179	16	SUSTITUTO DE HUESO	060 730 0597	Hydroxapatita porosa o fosfato tricalcico Jeringa con 0.8g. g. o presentación equivalente. El tamaño del gránulo, será determinado por las unidades medicas de acuerdo a sus necesidades.	1	1	\$	\$ 9,450.00	\$	9,450.00
180	16	SUSTITUTO DE HUESO	060 619 0015	Matriz o chip. Osea desmineralizada en pasta para aplicacion con o sin jeringa 10 ml a medidas equivalentes.	1	1	\$	\$ 15,000.00	\$	15,000.00
181	16	SUSTITUTO DE HUESO	060 619 0023	Matriz o chip. Osea desmineralizada en pasta para aplicacion con o sin jeringa de 15 ml o 20 ml medidas equivalentes.	1	1	\$	\$ 13,000.00	\$	18,000.00
182	16	SUSTITUTO DE HUESO	060 506 3635	Xenoinjerto oseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colagena tipo I Tamaño: 20 mm ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, bloque o cuna o medidas equivalentes. Granulos con frasco 5 ml	1	1	\$	\$ 50.00	\$	50.00
183	16	SUSTITUTO DE HUESO	060 506 3643	Xenoinjerto oseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colagena tipo I Tamaño: 20 mm ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, bloque o cuna o medidas equivalentes. Granulos con frasco 10 ml	1	1	\$	\$ 4,000.00	\$	4,000.00

4

184	16	SUSTITUTO DE HUESO	060.506.3650	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroapatita porosa y colágeno tipo I. Tamaño: 20 mm ancho x 20 mm largo x 10 mm altura. Bloque o cuna o medidas equivalentes. Granulos con frasco 20 ml.	1	1	\$	4,000.00	\$	4,000.00
185	16	SUSTITUTO DE HUESO	060.506.3642	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroapatita porosa y colágeno tipo I. Tamaño: 50 mm ancho x 20 mm largo x 10 mm altura. Bloque o cuna o medidas equivalentes. Granulos con frasco 20 ml.	1	1	\$	13,500.00	\$	13,500.00
186	17	PLACAS BLOQUEADAS LC Y LCP	060.425.3146	Placa para tibia distal, derecha o izquierda. Numero de orificios: de 7 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	7,500.00	\$	7,500.00
187	17	PLACAS BLOQUEADAS LC Y LCP	060.722.0316	Placa y tornillos de acero inoxidable, para cirugía de mínima invasión, del tercio femoral proximal. Placa de compresión, de bajo perfil, biselada distalmente, con dos orificios proximales de ángulo fijo y tres orificios diafisarios.	1	1	\$	2,000.00	\$	2,000.00
188	17	PLACAS BLOQUEADAS LC Y LCP	060.722.0373	Tornillo telescópico autorroscante, autopercutante, con fijación a placa y cuello femoral. Longitud: de 31.0 mm a 43 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	1,500.00	\$	1,500.00
189	17	PLACAS BLOQUEADAS LC Y LCP	060.722.0597	Placas para fijación de fracturas de radio distal. placa volar en aleación de titanio o acero 316L, de ángulo recto u oblicuo, izquierda o derecha. Con o sin bloqueo a la placa. Las instituciones seleccionarán por tamaño o por número de orificios.	1	1	\$	3,400.00	\$	3,400.00
190	17	PLACAS BLOQUEADAS LC Y LCP	060.898.3177	Tornillos corticales en aleación de titanio o de acero 316L, de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin adelgazamiento a la placa. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	350.00	\$	350.00

4

9

191	17 PLACAS BLOQUEADAS LC Y LCP	060.722.066.7	Sistema para a bloqueada para fémur distal y tibia proximal lateral Mínimo: invasión. Placa bloqueada para fémur distal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 156.0 mm. a 316.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	\$ 3,200.00	\$	8,200.00
192	17 PLACAS BLOQUEADAS LC Y LCP	060.722.067.0	Placa bloqueada para tibia proximal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 141.0 mm. a 307.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	7,500.00	\$	7,500.00
193	17 PLACAS BLOQUEADAS LC Y LCP	060.890.322.7	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm. de aleación de titanio, autoperforante, para placa bloqueada. Longitud de 18.0 mm. a 85.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	1,200.00	\$	1,200.00
194	17 PLACAS BLOQUEADAS LC Y LCP	060.890.323.5	Tornillo de bloqueo periprotésico de 5.0 mm. de aleación de titanio. Longitud de 14.0 mm y 18.0 mm	1	1	\$	1,800.00	\$	1,800.00
195	17 PLACAS BLOQUEADAS LC Y LCP	060.890.324.3	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm. de aleación de titanio Roscante. Longitud de 14.0 mm. a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	1	\$	1,800.00	\$	1,800.00
196	18 OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	060.722.680.3	Placa para base de órbita, grosor 0.5mm de 24mm de 30mm y de 35 mm	1	1	\$	5,000.00	\$	5,000.00
197	18 OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	060.722.081.1	Placa para reborde Orbitario, grosor 0.8 de 10 agujeros	1	1	\$	5,000.00	\$	5,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

198	18 OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	060.722.0829	Placa de malla, grosor 0.5mm y tamaño 50x50 mm y 100x100mm	1	1	\$	\$ 5,000.00	\$	5,000.00
199	18 OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	060.722.0852	Placa de malla, contorneable de 0.3mm tamaño 50x50 mm y 100x100 mm	1	1	\$	\$ 5,000.00	\$	5,000.00
200	18 OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	060.722.0076	Placa para Cirugía Maxilofacial de 0.5 a 1.0mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 1.2 a 2.4mm de diametro. Numero de orificios de 4 a 24	1	1	\$	\$ 1,500.00	\$	1,500.00
201	18 OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	060.722.8498	Placa para piso de orbita derecha e izquierda. Espesor de 1.0 mm a 2.0 mm	1	1	\$	\$ 6,000.00	\$	6,000.00
202	18 OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	060.722.0878	Placa para menton de triano. Espesor de 0.6 a 2.0 mm. Orificios de 4 a 6, de 4.0 a 12mm	1	1	\$	\$ 2,000.00	\$	2,000.00
203	18 OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	060.725.8027	Placas Arqueadas para reconstrucción de 2.0 a 3.0mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 a 3.0mm de diametro. Numero de orificios 3 - 4	1	1	\$	\$ 2,400.00	\$	2,400.00
204	18 OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	060.725.8035	Placas Arqueadas para reconstrucción de 2.0 a 3.0mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 a 3.0mm de diametro. Numero de orificios 4 - 4	1	1	\$	\$ 2,400.00	\$	2,400.00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

205	18 OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	060/72/0027	Placas Arqueadas para reconstrucción de 2.0 a 3.0mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 a 3.0mm de diametro. Numero de orificios: 4-8	1	1	\$	2,400.00	\$	2,400.00
206	18 OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	060/72/6845	Placa de compresion dinamica de 2.0mm a 3.0mm de espesor. Numero de orificios: 4 parte media ancha	1	1	\$	2,400.00	\$	2,400.00
207	18 OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	060/72/8860	Placa de compresion dinamica de 2.0mm a 3.0mm de espesor. Numero de orificios: 6 parte media ancha	1	1	\$	4,500.00	\$	4,500.00
208	18 OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	060/72/7680	Placas para Cirugia Maxilofacial de 1.0mm a 2.5mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2 a 22	1	1	\$	2,400.00	\$	2,400.00
209	18 OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	060/72/1212	Placas en L Para tornillos 2.0mm de diametro. Angulo recto o angulo oblicuo, derecha o izquierda	1	1	\$	660.00	\$	660.00
210	18 OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	060/89/1866	Microtornillo para hueso cortical, auto perforante, de manejo central de 1.2 a 1.5mm de diametro. Longitud de 3.5 a 7mm. Incluye medidas intermedias, entre las especificadas	1	1	\$	1,485.00	\$	1,485.00
211	18 OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	060/89/1533	Tornillo para hueso cortical autorroscante, ranura en cruz o ranura simple con orificio central, con diametro de la rosca de 1.0mm a 2.4mm de titanio. Longitud de 4.0 a 23mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	1	1	\$	310.00	\$	310.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

212	18 OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	060.890.9207	Tornillo para hueso cortical de 2.4mm a 2.4mm de diametro de la rosca utilizados como reemplazo de tornillos de 2.0mm de diametro Longitud de 5.5mm a 19.0mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas	1	1	\$	190.00	\$	190.00	120.00
213	18 OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	060.890.2575	Tornillos para hueso cortical autorroscante con rosca en cruz con diametro en la rosca de 2.4mm a 2.4mm Longitud de 6.0mm a 23.0mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas	1	1	\$	265.00	\$	265.00	265.00
214	18 OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	060.890.9249	Tornillo para hueso cortical de 2.4mm de diametro de la rosca utilizados como reemplazo de tornillos de 2.4mm a 2.4mm de diametro Longitud de 8.0 a 17.0mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas	1	1	\$	1.350.00	\$	1.350.00	1.350.00

SUBTOTALES \$ 55,942.00 \$ 553,942.00
IVA \$ 88,630.72 \$ 88,630.72
TOTAL \$ 642,572.72 \$ 642,572.72

EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICION (SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (227100 MN))

ATENTAMENTE

ARQ PAOLA LISETTE ALVAREZ AMADOR
REPRESENTANTE LEGAL
DE PROVEEDORA MEDICA DE HIDALGO

LOS PRECIOS COTIZADOS PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
LA PRESTACION DEL SERVICIO PROPUESTO SE ADEGA A LA DESCRIPCION Y PRESENTACION SOLICITADA POR EL IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-56-2026

FECHA

DÍA	MES	AÑO
27	04	2026

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: EFREN IBARRA NIEVES

R.F.C.: IANE940620BFA

DOMICILIO: CALLE 4 D EOCTUBRE NO 6 LOC FRANCISCO VILLA, ZEMPOALA, HGO.

NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS: 160687

TELÉFONO: 775 120 80 37

FAX _____

CORREO ELECTRÓNICO efren.ibarra.nieves@gmail.com y efrenibanie@gmail.com

LOS BIENES PROPUESTOS SE APEGAN A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA POR EL IMSS Y QUE SE INDICAN EN EL REQUERIMIENTO DE LA CONVOCATORIA

UNIDAD MEDICA : HOSPITAL 1 Y 36

SISTEMA _1-18

REGLON	CLAVE	SISTEMA	NOMBRE DEL SISTEMA	Descripción	PAÍS DE ORIGEN	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO SIN IVA
1	060.046.1263	1	AGUJAS, ALAMBRES Y GUIAS DE FRESADO	Agujas para hueso, tipo Kirschner, no roscado con punta de trocar. Diámetro de 1.0 mm a 2.5 mm y Longitud de 100.0 mm a 350.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 90.00
2	060.046.0315	1	AGUJAS, ALAMBRES Y GUIAS DE FRESADO	Alambre para osteosíntesis blando, en rollo de 10 m. Diámetro de 1.0 a 1.25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 250.00
3	060.463.1705	1	AGUJAS, ALAMBRES Y GUIAS DE FRESADO	Aguja guía para tornillo dinámico de cadera y cónidos. Con rosca en la punta de 2.5 mm de diámetro y 230 mm de longitud. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas.	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 90.00
4	060.046.1438	1	AGUJAS, ALAMBRES Y GUIAS DE FRESADO	Alambres para hueso, trocar con rosca en la punta, tipo Kirschner. Diámetro: Longitud: Rosca: 1.60 mm 150 mm 5 mm	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 90.00
5	060.139.0016	2	BROCAS Y MACHUELOS	Broca radio lúcida, especial para perforador, de 4 mm de diámetro, longitud total 148 mm, longitud útil 122 mm.	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 5.00
6	060.139.1972	2	BROCAS Y MACHUELOS	Broca de 2.7 mm de diámetro, para guía de 1.35 mm, longitud total 160 mm, longitud útil 130 mm	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 5.00
7	060.139.1980	2	BROCAS Y MACHUELOS	Broca de 3.2 mm de diámetro, para guía de 1.75 mm, longitud total 170 mm, longitud útil 140 mm	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 5.00
8	060.139.1998	2	BROCAS Y MACHUELOS	Broca de 4.5 mm de diámetro, para guía de 2.1 mm, longitud total 230 mm, longitud útil 210 mm	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 5.00
9	060.139.0032	2	BROCAS Y MACHUELOS	Brocas cilíndricas. Brocas cilíndricas de 1.1 mm a 3.5 mm de diámetro, Longitud de 45.0 mm a 240.0 mm y filos de 30.0 mm a 165.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 5.00
10	060.139.1873	2	BROCAS Y MACHUELOS	Brocas cilíndricas de 4.5 mm de diámetro, Longitud de 130.0 a 180.0 mm y filo de 115.0 a 165.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 5.00
11	060.599.0027	2	BROCAS Y MACHUELOS	Machuelo con anclaje rápido. Diámetro de 2.0 mm a 6.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 5.00
12	060.210.7757	3	CLAVOS	Clavo para hueso, de punta triangular, no roscado, tipo Steinmann, en aleación de Titanio o acero inoxidable. Diámetro de 3.5 mm a 5.0 mm. Longitud de 250 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 90.00
13	060.210.7567	3	CLAVOS	Sistema de clavo intramedular condilocefálico flexible de 2.0 mm a 6.0 mm de diámetro, longitud de 340.0 mm a 440.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	FIXIER, S.A. DE C.V.	\$ 3,000.00
14	060.859.0576	3	CLAVOS	Tapón proximal de seguridad para el sistema de enclavado intramedular. Para los sistemas que lo requieran.	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 5.00
15	060.211.3037	3	CLAVOS	Clavo intramedular para humero. En titanio o aleación de titanio, sólido o canulado, con posibilidad de bloqueo proximal y distal, con o sin regleta para localización de orificios, con o sin orificio de compresión. Diámetro de 6.7 mm a 10.0 mm, longitud de 150.0 mm a 325.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 8,000.00

C. 4 de octubre, no. 6 col. Francisco Villa, Zempoala Hidalgo. 1
Tel: 775 120 8037
Efren.ibarra.nieves@gmail.com

				selección de medidas y materiales será determinada por las unidades de atención de salud, de acuerdo a sus necesidades			
16	060.703.1622	3	CLAVOS	Perno roscado de bloqueo, en titanio o aleación de titanio, para clavo sólido o canalado, para húmero. Longitud de 20.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 2,500.00
17	060.898.0942	3	CLAVOS	Tomillo de cierre para clavo humeral sólido o canalado, en titanio o aleación de titanio. Además, dimensiones intermedias o equivalentes entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 15.0 mm	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 5.00
18	060.211.2708	3	CLAVOS	Clavo intramedular para tibia. Sólido o canalado no fresado bloqueado, en acero inoxidable al alto nitrógeno o en aleación de titanio, con guía externa de localización de los orificios. Diámetro de 8.00 mm y 9.0 mm, longitud de 255.0 mm a 465.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 5,000.00
19	060.703.1341	3	CLAVOS	Perno roscado de bloqueo para clavo sólido o canalado no fresado bloqueado, de tibia, en acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 18.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 3,000.00
20	060.211.3862	3	CLAVOS	Clavos para artrodesis de tobillo, de 10.0 mm a 13.0 mm de diámetro. De acero inoxidable al alto nitrógeno longitud de 150.0 mm a 210.0 mm Incluye medidas entre las especificadas	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 2,500.00
21	060.211.2336	3	CLAVOS	Clavo intramedular para fémur. Sólido o canalado no fresado con bloqueo proximal a la cabeza femoral, con dispositivo de fijación, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro de 9.0 mm a 12.00 mm, longitud de 300.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 5,000.00
22	060.859.0162	3	CLAVOS	Casquillo de bloqueo para pernos. Para los sistemas que lo requieran.	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 10.00
23	060.859.0139	3	CLAVOS	Casquillo de bloqueo para el dispositivo del clavo sólido no fresado o canalado, para fémur, ángulo de 100, 110 ó 120 grados, para los clavos que lo requieran.	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 10.00
24	060.483.0554	3	CLAVOS	Dispositivo de fijación a la cabeza del clavo sólido o canalado no fresado, para fémur. Longitud de 60.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran.	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 3,000.00
25	060.703.1135	3	CLAVOS	Perno o tornillo roscado para bloqueo distal, del clavo sólido o canalado no fresado para fémur. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 3,000.00
26	060.898.0769	3	CLAVOS	Tomillo de cierre para casquillo de bloqueo para los clavos que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 20 mm.	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 10.00
27	060.211.3474	3	CLAVOS	Tomillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 10.0 mm	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 10.00
28	060.211.3482	3	CLAVOS	Tomillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 11.0 mm	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 10.00
29	060.211.3490	3	CLAVOS	Tomillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 12.0 mm	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 10.00
30	060.211.1718	3	CLAVOS	Clavo intramedular para cadera, de acero inoxidable o aleación de titanio, de 10.0 mm a 12.0 mm diámetro distal, de 9.0 mm a 17.0 mm diámetro proximal por 200.0 mm a 380.0 mm. de longitud con uno o dos tornillos deslizantes compatibles con el clavo, con angulación de 125 grados a 135 grados, derecho e izquierdo, con orificios para bloqueo distal. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 5,000.00
31	060.898.2658	3	CLAVOS	Tornillo de bloqueo para clavo intramedular sólido o canalado, para artrodesis de tobillo	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 200.00
32	060.899.3846	3	CLAVOS	Tornillo de bloqueo distal para el clavo intramedular de cadera. Longitud de 35.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 3,000.00
33	060.211.2575	3	CLAVOS	Clavos intramedulares para fémur. Canalados, bloqueados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, con guía externa de localización de orificios. Diámetro de 10.0 mm a 12.0 mm, longitud de 280.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 5,000.00
34	060.703.0202	3	CLAVOS	Pernos o tornillos roscados de bloqueo. Para clavos intramedulares para fémur, canalados bloqueados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 3,000.00
35	060.211.2864	3	CLAVOS	Clavos intramedulares para tibia. Sólidos o canalados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, con posibilidad de bloqueo proximal y distal. Con o sin regleta de localización de orificios distales y proximales. Diámetro de 8.0 mm a 12.0 mm, longitud de 255.0 mm a 465.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 5,000.00
36	060.703.0699	3	CLAVOS	Perno roscado para bloqueo del clavo de tibia, sólido o canalado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 18.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 3,000.00
37	060.211.3722	3	CLAVOS	Clavos intramedulares para fémur. Retrogrados, bloqueados, sólidos o canalados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 9.0 mm a 10.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 5,000.00
38	060.211.3797	3	CLAVOS	Clavos intramedulares para fémur. Retrogrados bloqueados, sólidos o canalados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 11.0 mm a 15.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 5,000.00
39	060.703.2133	3	CLAVOS	Pernos roscados de fijación, para clavo intramedular sólido o canalado para artrodesis de tobillo	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 3,000.00
40	060.703.2141	3	CLAVOS	Pernos roscados para el clavo intramedular retrogrado, bloqueado, sólido o canalado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 3,000.00

Efren Ibarra
DATE 03/10/2019

41	060 898 2641	3	CLAVOS	Tornillo de cierre para clavo intramedular retrogrado bloqueado, sólido o canulado	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$	10.00
42	060 015 0239	4	FIJADORES EXTERNOS	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Sencilla, ángulo variable, abierta ajustable	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$	1,450.00
43	060 015 0247	4	FIJADORES EXTERNOS	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Articulación universal	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$	150.00
44	060 015 0296	4	FIJADORES EXTERNOS	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Tubo-Tubo	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$	150.00
45	060 899 1261	4	FIJADORES EXTERNOS	Clavo tipo Schanz punta triangular o roma de 5.0 mm a 5.5 mm de diámetro, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 100.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$	450.00
46	060 015 0023	4	FIJADORES EXTERNOS	Abrazadera transversal múltiple de 90 mm de largo	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$	1,450.00
47	060 015 0221	4	FIJADORES EXTERNOS	Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para vaina y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$	150.00
48	060 015 0312	4	FIJADORES EXTERNOS	Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para vaina y clavos. Vaina de 2.5 mm a 5.0 mm	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$	150.00
49	060 015 0213	4	FIJADORES EXTERNOS	Abrazadera cerrada para vaina y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$	150.00
50	060 113 0495	4	FIJADORES EXTERNOS	Barra radio transparente para fijador externo. Longitud de 100.0 mm a 700.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$	900.00
51	060 935 0137	4	FIJADORES EXTERNOS	Vainas de conexión, con diámetro de 4.0 mm a 5.0 mm. Longitud de 60.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$	900.00
52	060 425 3724	4	FIJADORES EXTERNOS	Aplicación intra articular. Fijador de muñeca de acero inoxidable y aluminio, consta de dos módulos unidos por sistema de doble rótula, en cada módulo un cabezal deslizante y giratorio con 2 lechos para tornillos	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$	1,200.00
53	060 425 3732	4	FIJADORES EXTERNOS	Tornillo cortical troncocónico de 3.0 a 3.3 mm, diámetro de vástago de 4.0 mm. Longitud de rosca 20 mm a 35 mm	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$	450.00
54	060 425 3674	4	FIJADORES EXTERNOS	Para muñeca y/o antebrazo. Tornillos autorroscantes de acero inoxidable troncocónicos de 3.0 a 3.3 mm. Diámetro de vástago de 4 mm y longitud de rosca 20 y 25 mm	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$	450.00
55	060 425 3708	4	FIJADORES EXTERNOS	Para Anillo pélvico Abordaje anterior Módulo formado por dos eslabones y una unidad conectora, con tornillo central de bloqueo. Cabezales en "T" con 5 lechos para tornillos	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$	250.00
56	060 446 0295	5	GRAPAS	Grapa tipo Blount o De Palma, de cromo cobalto o titanio o acero inoxidable con esquinas reforzadas. Ancho de 9.5 mm a 22.2 mm y longitud de 19 mm a 25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	MÉXICO	FIXIER, S.A DE C.V.	\$	180.00
57	060 446 2226	5	GRAPAS	Grapa tipo Coventry, de cromo cobalto o titanio o acero inoxidable, dentada y escalonada de 28 mm de ancho, alto de 5 mm a 15 mm y longitud de 30.5 mm a 42.8 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	MÉXICO	FIXIER, S.A DE C.V.	\$	180.00
58	060 725 7284	5	PLACAS	Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos. 2.0 mm de diámetro. Número de orificios de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MÉXICO	FIXIER, S.A DE C.V.	\$	5,800.00
59	060 725 2111	5	PLACAS	Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos. 2.4 mm a 2.7 mm de diámetro. Número de orificios de 2 a 21. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MÉXICO	FIXIER, S.A DE C.V.	\$	380.00
60	060 725 1212	5	PLACAS	Placas en "L" para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Ángulo recto o Ángulo oblicuo derecha o izquierda.	MÉXICO	FIXIER, S.A DE C.V.	\$	5,800.00
61	060 725 2293	5	PLACAS	Placas en "L" para tornillos de 2.7 mm de diámetro. Ángulo recto o Ángulo oblicuo derecha o izquierda.	MÉXICO	FIXIER, S.A DE C.V.	\$	5,800.00
62	060 620 0095	5	PLACAS	Tornillo canulado autorroscante y de compresión, de 3.0 mm de diámetro, para cirugía de pie. Longitud de 10.0 mm a 34.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$	4,200.00
63	060 630 0319	5	PLACAS	Tornillo de doble compresión, de 4.0 mm de diámetro. Longitud de 26.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$	4,200.00
64	060 425 2932	5	PLACAS	Placa clavicular con gancho. Número de orificios: de 6 a 9, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MÉXICO	FIXIER, S.A DE C.V.	\$	3,800.00
65	060 725 1428	5	PLACAS	Placas condilea de sostén, con orificios de compresión dinámica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Número de orificios: de 7 a 21, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MÉXICO	FIXIER, S.A DE C.V.	\$	8,500.00
66	060 725 9835	5	PLACAS	Placa para calcáneo, de acero inoxidable o titanio de 1.0 mm a 1.3 mm de espesor para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud de 60.0 y 70.0 mm.	MÉXICO	FIXIER, S.A DE C.V.	\$	4,800.00
67	060 725 9421	5	PLACAS	Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 4. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MÉXICO	FIXIER, S.A DE C.V.	\$	80.00
68	060 725 9462	5	PLACAS	Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 6. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MÉXICO	FIXIER, S.A DE C.V.	\$	80.00
69	060 725 9504	5	PLACAS	Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 9. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MÉXICO	FIXIER, S.A DE C.V.	\$	80.00
70	060 725 0230	5	PLACAS	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 4. Longitud: de 50.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MÉXICO	FIXIER, S.A DE C.V.	\$	80.00
71	060 725 0420	5	PLACAS	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 6. Longitud: de 50.0 a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MÉXICO	FIXIER, S.A DE C.V.	\$	80.00
72	060 725 0560	5	PLACAS	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 9. Longitud: de 70.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MÉXICO	FIXIER, S.A DE C.V.	\$	80.00
73	060 725 0594	5	PLACAS	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 12. Longitud: de 80.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	MÉXICO	FIXIER, S.A DE C.V.	\$	80.00
74	060 725 1337	5	PLACAS	Placas anguladas a 80 o 90 o 100 o 120 grados para osteotomía en niños, con 3 orificios de compresión dinámica para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. Desplazamiento: de 8.0 mm a 12.0 mm.	MÉXICO	FIXIER, S.A DE C.V.	\$	80.00

C. 4 de octubre, no. 6 col. Francisco Villa, Zempoala Hidalgo. 3

Tel: 775 120 8037

Efren.ibarra.nieves@gmail.com

				Longitud de la hoja de 25.0 mm a 45.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas			
75	060.725.5130	5	PLACAS	Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica, Para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condilea. Número de orificios: 5. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	FIXIER, S.A. DE C.V.	\$ 80.00
76	060.725.5148	5	PLACAS	Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica, Para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condilea. Número de orificios: de 7 a 12. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	FIXIER, S.A. DE C.V.	\$ 80.00
77	060.725.1543	5	PLACAS	Placas de sostén, en "T" doble angulación para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	FIXIER, S.A. DE C.V.	\$ 7,500.00
78	060.725.9934	5	PLACAS	Placas de sostén, lateral para tibia, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 4 a 12, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	FIXIER, S.A. DE C.V.	\$ 7,500.00
79	060.725.1923	5	PLACAS	Placas en "T", ángulo oblicuo, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y orificios en el vástago: de 3 a 5 incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	FIXIER, S.A. DE C.V.	\$ 7,500.00
80	060.725.1873	5	PLACAS	Placas en "T", ángulo recto, para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y de 3 a 6 orificios en el vástago. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	FIXIER, S.A. DE C.V.	\$ 7,500.00
81	060.725.1485	5	PLACAS	Placas en "T", para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 3 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	FIXIER, S.A. DE C.V.	\$ 7,500.00
82	060.725.1626	5	PLACAS	Placas en trébol con 6 o más orificios en la cabeza para tornillos de 4.0 mm de diámetro y orificios en el vástago para tornillos de 3.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: 3 y 4.	MÉXICO	FIXIER, S.A. DE C.V.	\$ 180.00
83	060.725.7151	5	PLACAS	Placas para reconstrucción arqueada, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	FIXIER, S.A. DE C.V.	\$ 3,800.00
84	060.725.2061	5	PLACAS	Placas para reconstrucción, rectas moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 5 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	FIXIER, S.A. DE C.V.	\$ 3,800.00
85	060.725.2723	5	PLACAS	Placas rectas anchas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 16. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	FIXIER, S.A. DE C.V.	\$ 8,800.00
86	060.725.2988	5	PLACAS	Placas rectas angostas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	FIXIER, S.A. DE C.V.	\$ 8,800.00
87	060.725.1741	5	PLACAS	Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	FIXIER, S.A. DE C.V.	\$ 3,800.00
88	060.725.1642	5	PLACAS	Placas rectas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 3.5 y 4.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	FIXIER, S.A. DE C.V.	\$ 3,800.00
89	060.725.6609	5	PLACAS	Placas para tornillo dinámico de cadera y cóndilos. Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	FIXIER, S.A. DE C.V.	\$ 6,500.00
90	060.725.5338	5	PLACAS	Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro estándar. Número de orificios: de 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	FIXIER, S.A. DE C.V.	\$ 6,500.00
91	060.725.6633	5	PLACAS	Placas para tornillo dinámico de cóndilo a 95 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 6 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	FIXIER, S.A. DE C.V.	\$ 180.00
92	060.899.0818	5	PLACAS	Tornillo de compresión, para tornillo de tracción. Longitud de 30 mm a 45 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	FIXIER, S.A. DE C.V.	\$ 180.00
93	060.899.1428	5	PLACAS	Tornillos deslizantes o de tracción, para placas de cadera y cóndilos. Longitud de 50.0 mm a 135.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas piezas.	MÉXICO	FIXIER, S.A. DE C.V.	\$ 1,500.00
94	060.798.0026	6	RONDANAS	Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 13.0 mm de diámetro, para tornillos de 6.5 mm.	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 20.00
95	060.798.0208	6	RONDANAS	Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 7.0 mm de diámetro, para tornillos de 4.0 mm.	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 20.00
96	060.798.0042	6	RONDANAS	Rondanas o arandelas, para inserción de ligamentos, dentadas no metálicas 13.5 mm de diámetro y orificio de 4.00 mm para tornillos de 3.5 y 4.0 mm.	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 20.00
97	060.798.0067	6	RONDANAS	Rondanas o arandelas, para inserción de ligamentos, dentadas no metálicas. 13.5 mm de diámetro y orificio de 6.0 mm para tornillos de 6.5 mm.	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 20.00
98	060.899.0495	7	TORNILLOS	Tornillos para hueso cortical, de 2.0 mm de diámetro, con entrada hexagonal. Longitud: de 6.0 mm a 38.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	FIXIER, S.A. DE C.V.	\$ 380.00
99	060.899.0321	7	TORNILLOS	Tornillos para hueso cortical, de 2.7 mm de diámetro. Longitud de 6.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	FIXIER, S.A. DE C.V.	\$ 380.00
100	060.898.0017	7	TORNILLOS	Tornillo canulado de 3.5 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 120.00
101	060.898.0124	7	TORNILLOS	Tornillo canulado de 4.5 mm de diámetro. Longitud de 20.0 mm a 73. mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 3,500.00
102	060.899.0446	7	TORNILLOS	Tornillos canulado para hueso esponjoso, de 7 mm de diámetro, con rosca de 16 mm. Longitud de 30.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 120.00
103	060.899.0479	7	TORNILLOS	Tornillos canulado para hueso esponjoso, de 7.0 mm de diámetro, con rosca de 32 mm. Longitud de 45.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	ITALIA	CITIEFFE S.R.L.	\$ 120.00
104	060.899.0305	7	TORNILLOS	Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	FIXIER, S.A. DE C.V.	\$ 420.00
105	060.899.1808	7	TORNILLOS	Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. Longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	FIXIER, S.A. DE C.V.	\$ 420.00
106	060.899.3291	7	TORNILLOS	Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, de 4.0 mm de diámetro. Rosca completa. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	FIXIER, S.A. DE C.V.	\$ 420.00
107	060.899.0370	7	TORNILLOS	Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, diámetro de la rosca 4.0 mm. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	FIXIER, S.A. DE C.V.	\$ 320.00
108	060.899.2673	7	TORNILLOS	Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esférica y rosca de 16 mm. Longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	FIXIER, S.A. DE C.V.	\$ 60.00
109	060.899.0982	7	TORNILLOS	Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esférica y rosca de 32 mm de longitud. Longitud: de 45.0	MÉXICO	FIXIER, S.A. DE C.V.	\$ 60.00

				mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas				
110	060.899.1030	7	TORNILLOS	Tornillos para hueso esponjoso, de 6.5 mm de diámetro, con rosca en toda su longitud. Longitud de 25.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	FIXIER, S.A. DE C.V.	\$	60.00
111	060.483.0737	8	HOJAS PARA SIERRA	Hoja para sierra cortadora de yeso. De acuerdo a marca y modelo del equipo	ESTADOS UNIDOS	B-ONE ORTHO	\$	10.00
112	060.483.0786	8	HOJAS PARA SIERRA	Hoja para sierra oscilatoria para cirugía ósea. De acuerdo a marca y modelo del equipo	ESTADOS UNIDOS	B-ONE ORTHO	\$	10.00
113	060.746.7131	9	PRÓTESIS DE CADERA PARA HEMIARTROPLASTIA DE CROMO-COBALTO	Componentes femorales. Vástago curvo o recto para hemiartroplastia, de 105 mm a 120 mm de longitud. Diámetro de la cabeza: de 38.0 mm a 54.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	ESTADOS UNIDOS	B-ONE ORTHO	\$	5,900.00
114	060.912.0274	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Dispositivo de sujeción para placa conectora barra-barra	MÉXICO	MANUFACTURAS SOLCO S.A. DE C.V.	\$	180.00
115	060.602.0170	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Malla o caja intervertebral lumbar de 19.0 mm a 35.0 mm de diámetro. Altura de 7.0 mm a	MÉXICO	MANUFACTURAS SOLCO S.A. DE C.V.	\$	220.00
116	060.602.0220	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Malla o caja intervertebral torácica de 16 mm a 22 mm de diámetro. Altura de 10.0 mm a	MÉXICO	MANUFACTURAS SOLCO S.A. DE C.V.	\$	220.00
117	060.725.8761	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Placa anterior. Perfil o espesor de 1.5 mm a 2.5 mm. Longitud de 19.0 mm a	MÉXICO	MANUFACTURAS SOLCO S.A. DE C.V.	\$	220.00
118	060.898.0983	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Tornillo de bloqueo. Para fijar placa cervical de 1.5 mm a 2.0 mm. Para los sistemas que lo requieran.	MÉXICO	MANUFACTURAS SOLCO S.A. DE C.V.	\$	220.00
119	060.898.0579	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Tornillo cerrado para esponjosa, para fijar placa cervical anterior. De 3.5 mm a 4.8 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 28.0 mm, de titanio o aleación de titanio. Para los sistemas que lo requieran. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	MANUFACTURAS SOLCO S.A. DE C.V.	\$	8,500.00
120	060.725.8647	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Abordaje Anterior o Posterior Travesaño, placa o barra conectora barra-barra. Longitud de 15.0 mm a 28.0 mm, de titanio o aleación de titanio. Para los sistemas que lo requieran. Incluye derecha, izquierda, axial y medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	MANUFACTURAS SOLCO S.A. DE C.V.	\$	6,800.00
121	060.725.8720	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Placa o barra de conexión barra-barra. Longitud de 25 mm a 80 mm. Para los sistemas que lo requieran. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	MANUFACTURAS SOLCO S.A. DE C.V.	\$	220.00
122	060.113.3770	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Barra recta o angulada. Longitud de 40.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	MANUFACTURAS SOLCO S.A. DE C.V.	\$	220.00
123	060.160.0075	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Candado, arandela o rótula o tuerca de fijación tornillo-barra	MÉXICO	MANUFACTURAS SOLCO S.A. DE C.V.	\$	220.00
124	060.602.0030	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Caja intervertebral cervical de 10.0 mm a 18.0 mm de diámetro. Telescopicas. Altura de 7.0 mm a 70.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran.	MÉXICO	MANUFACTURAS SOLCO S.A. DE C.V.	\$	18,500.00
125	060.602.0121	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Caja intervertebral torácica o lumbar de 20 mm a 30 mm de diámetro. Telescopicas. Altura de 10.0 mm a 150.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran.	MÉXICO	MANUFACTURAS SOLCO S.A. DE C.V.	\$	320.00
126	060.898.2815	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Tornillo transpedicular poliaxial, sólido o acanalado de 3.5 mm a 6.5 mm de diámetro, de apertura lateral o apertura dorsal. Longitud de 25.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	MANUFACTURAS SOLCO S.A. DE C.V.	\$	6,800.00
127	060.898.2740	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Tornillo transpedicular poliaxial, sólido o acanalado de 6.0 mm a 7.5 mm de diámetro, de apertura lateral o apertura dorsal. Longitud de 25.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	MANUFACTURAS SOLCO S.A. DE C.V.	\$	6,800.00
128	060.898.0454	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Tornillo transpedicular de cabeza abierta de ángulo variable, sólido o acanalado de céfalo caudal de 3.5 mm a 7.5 mm de diámetro. Longitud de 25.0 mm a 65 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	MANUFACTURAS SOLCO S.A. DE C.V.	\$	320.00
129	060.898.0488	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Tornillo transpedicular poliaxial de cabeza abierta de ángulo variable, sólido o acanalado céfalo caudal de 6.5 mm a 7.5 mm de diámetro. Longitud de 25.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	MANUFACTURAS SOLCO S.A. DE C.V.	\$	320.00
130	060.113.3895	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Barra de conexión de 2.5 mm a 4.0 mm de diámetro o espesor. Longitud de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	MANUFACTURAS SOLCO S.A. DE C.V.	\$	2,000.00
131	060.935.0210	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Barra flexible de 30 mm a 600 mm de longitud. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro de 4.5 mm a 6.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	MANUFACTURAS SOLCO S.A. DE C.V.	\$	2,000.00
132	060.113.3689	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Barra recta o predoblada, lisa o roscada de 4.5 mm a 6.5 mm de diámetro. Longitud de 30 mm a 510 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	MANUFACTURAS SOLCO S.A. DE C.V.	\$	250.00
133	060.160.0018	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Candados para barra. Candado o barra de conexión barra-barra. Para los sistemas que lo requieran. Para barra de 4.0 mm a 6.5 mm de diámetro, o espesor con o sin seguro.	MÉXICO	MANUFACTURAS SOLCO S.A. DE C.V.	\$	250.00
134	060.437.1419	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Sistema universal para columna. Barra de 4.5 a 5.5 mm de diámetro, longitud de 35 mm. A 510 mm. En aleación de Titanio. Los usuarios seleccionarán las dimensiones de acuerdo a sus necesidades.	MÉXICO	MANUFACTURAS SOLCO S.A. DE C.V.	\$	250.00
135	060.113.4166	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Tornillo poliaxial de esponjosa de 3.5 mm y de 4 mm de diámetro de aleación de titanio de 8 mm a 52 mm de longitud, incluye dimensiones intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	MANUFACTURAS SOLCO S.A. DE C.V.	\$	250.00
136	060.725.9009	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	abordaje anterior, placa anterior, torácica o lumbar con tornillos, de titanio. Longitud de 40.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	MÉXICO	MANUFACTURAS SOLCO S.A. DE C.V.	\$	250.00

137	060.113.4208	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Rótula laminar para conexión transversal derecha e izquierda para barra de 3.2 mm a 3.5 mm de diámetro.	MÉXICO	MANUFACTURAS SOLCO S.A. DE C.V.	\$	250.00
138	060.113.4190	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Tornillo de bloqueo para tornillos poliaxiales de 3.5mm y 4.0 mm de diámetro. Para los sistemas que lo requieran.	MÉXICO	MANUFACTURAS SOLCO S.A. DE C.V.	\$	250.00
139	060.113.4174	10	FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	Barra de 3.2 a 3.5 mm de diámetro y de 240 mm de longitud en titanio puro.	MÉXICO	MANUFACTURAS SOLCO S.A. DE C.V.	\$	250.00
140	060.152.0281	11	MATERIALES PARA COLUMNA VERTEBRAL	Cajas para columna vertebral cervical, torácica y lumbar, telescópicas de aleación de titanio o peek. Caja anterior cervical cuneiforme o cilíndrica o plana sólida o hueca o trapezoidal o convexa. De aleación de titanio o peek. Altura de 4.0 mm a 9.00 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	MÉXICO	MANUFACTURAS SOLCO S.A. DE C.V.	\$	180.00
141	060.152.0398	11	MATERIALES PARA COLUMNA VERTEBRAL	Caja anterior cervical, cilíndrica u oval de 16 mm a 18 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	MANUFACTURAS SOLCO S.A. DE C.V.	\$	180.00
142	060.152.0406	11	MATERIALES PARA COLUMNA VERTEBRAL	Caja anterior lumbar cónica, cilíndrica u oval de 20 mm a 30 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Altura de 10.0 mm a 20.0 mm.	MÉXICO	MANUFACTURAS SOLCO S.A. DE C.V.	\$	180.00
143	060.353.0098	11	MATERIALES PARA COLUMNA VERTEBRAL	Espaciador interespinoso vía percutánea de cuerpo radiotransparente en peek, con alas de 11.5 mm de altura en aleación de Titanio, de 20 mm de longitud y 8 mm a 16 mm de diámetro. Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	MANUFACTURAS SOLCO S.A. DE C.V.	\$	180.00
144	060.182.1432	12	CEMENTOS	Para hueso, metilmetacrilato con polímero, monómero y antibiótico. 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero.	FRACIA	PROMESURGI AL S.A. DE C.V.	\$	1,500.00
145	060.182.0087	12	CEMENTOS	Para hueso, de polimetilmetacrilato con 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero. Viscosidad normal o doble viscosidad.	FRACIA	PROMESURGI AL S.A. DE C.V.	\$	900.00
146	060.182.0095	12	CEMENTOS	Para hueso, de polimetilmetacrilato con 20 g en polvo, polímero y 10 ml. En líquido, monómero. Viscosidad normal o doble viscosidad.	FRACIA	PROMESURGI AL S.A. DE C.V.	\$	900.00
147	060.747.7064	13	PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACIÓN DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR	Cabezas intercambiables modulares de cerámica o zirconia de 28mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	ESTADOS UNIDOS	B-ONE ORTHO	\$	2,800.00
148	060.747.7098	13	PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACIÓN DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR	Cabezas intercambiables modulares de cerámica o zirconia de 32 mm de diámetro cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	ESTADOS UNIDOS	B-ONE ORTHO	\$	2,800.00
149	060.748.1132	13	PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACIÓN DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR	Componentes acetabulares metálicos para insertar a presión, con recubrimiento poroso o de malla con orificios para atornillar con o sin anillos ecuatoriales. Diámetro: de 44.0 mm a 64.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	ESTADOS UNIDOS	B-ONE ORTHO	\$	4,200.00
150	060.748.3351	13	PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACIÓN DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR	Vástago recto, de titanio forjado con macroestructura proximal longitudinal, ángulo cónico diafisario de 130 a 135 grados, con recubrimiento microporoso en su tercio proximal y cono 12-14. Además, comprende dimensiones entre las especificadas. Ancho: de 8.5 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	ESTADOS UNIDOS	B-ONE ORTHO	\$	4,200.00
151	060.746.9947	13	PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACIÓN DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR	Inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, con diámetro interno de 28 mm, para copa metálica. Diámetro externo: de 46.0 mm a 62.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	ESTADOS UNIDOS	B-ONE ORTHO	\$	3,200.00
152	060.746.9962	13	PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACIÓN DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR	Inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, con diámetro interno de 32 mm, para copa metálica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las señaladas. Diámetro externo: de 50.0 mm a 62.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	ESTADOS UNIDOS	B-ONE ORTHO	\$	3,200.00
153	060.747.5985	13	PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACIÓN DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR	Tornillos para fijación de concha acetabular para prótesis de cadera no cementada, en aleación de titanio. Longitud: de 15.0 mm a 55.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	ESTADOS UNIDOS	B-ONE ORTHO	\$	280.00
154	060.747.0101	13	PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACIÓN DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR	PRÓTESIS DE CADERA PARA REVISIÓN CEMENTADA O NO CEMENTADA. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. VÁSTAGO PARA REVISIÓN DE 251 MM A 270 MM DE LONGITUD CON CONO 12-14. ADEMÁS COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: 14.0 mm A 25.0 mm. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	ESTADOS UNIDOS	B-ONE ORTHO	\$	2,800.00
155	060.747.0192	13	PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACIÓN DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR	PRÓTESIS DE CADERA PARA REVISIÓN CEMENTADA O NO CEMENTADA. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. VÁSTAGO PARA REVISIÓN DE 305 MM DE LONGITUD CON CONO 12-14. ADEMÁS COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: 14.0 mm A 25.0 mm. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	ESTADOS UNIDOS	B-ONE ORTHO	\$	3,200.00
156	060.747.1893	13	PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACIÓN DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR	PRÓTESIS DE CADERA PARA REVISIÓN CEMENTADA O NO CEMENTADA. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. VÁSTAGO PARA REVISIÓN DE 190 MM A 205 MM DE LONGITUD CON CONO 12-14. ADEMÁS COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: 12.0 mm A 20.0 mm. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	ESTADOS UNIDOS	B-ONE ORTHO	\$	3,200.00

Efren Ibarra
DATE 03/10/2019

157	060.747.2115	13	PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACIÓN DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR	PRÓTESIS DE CADERA PARA REVISIÓN CEMENTADA O NO CEMENTADA. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. CABEZAS INTERCAMBIABLES PARA PRÓTESIS. COMPATIBLES CON EL CONO FEMORAL. CABEZAS INTERCAMBIABLES DE COBALTO-CROMO DE 28 MM DE DIÁMETRO CONO 12-14 PARA VÁSTAGOS CON CUELLO. ADEMÁS DIMENSIONES EQUIVALENTES EN MM. TAMAÑO: CORTO MEDIANO LARGO EXTRALARGO O ULTRALARGO. PIEZA.	ESTADOS UNIDOS	B-ONE ORTHO	\$	3.200.00
158	060.747.2149	13	PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACIÓN DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR	PRÓTESIS DE CADERA PARA REVISIÓN CEMENTADA O NO CEMENTADA. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. CABEZAS INTERCAMBIABLES DE COBALTO-CROMO DE 32 MM DE DIÁMETRO CONO 12-14 PARA VÁSTAGOS CON CUELLO. ADEMÁS DIMENSIONES EQUIVALENTE EN MM. TAMAÑO: CORTO MEDIANO LARGO EXTRALARGO O ULTRALARGO. PIEZA.	ESTADOS UNIDOS	B-ONE ORTHO	\$	3.200.00
159	060.230.0162	14	PRÓTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO UNIVERSAL O ANATÓMICA	Componente patelar. Tamaño: pequeño, estándar o grande.	ESTADOS UNIDOS	B-ONE ORTHO	\$	2.800.00
160	060.747.0754	14	PRÓTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO UNIVERSAL O ANATÓMICA	Componentes femorales primarios, de cromo-cobalto, con o sin vástago central. Tamaño: Extrapequeño, pequeño, mediano, grande o extragrande, o medidas equivalentes en mm.	ESTADOS UNIDOS	B-ONE ORTHO	\$	2.800.00
161	060.747.0838	14	PRÓTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO UNIVERSAL O ANATÓMICA	Inserto de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, preserva el ligamento cruzado posterior, para prótesis primaria. Tamaño: extrapequeño, pequeño, mediano o grande. Altura: de 8.0 mm a 17.5 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	ESTADOS UNIDOS	B-ONE ORTHO	\$	2.800.00
162	060.508.0795	14	PRÓTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO UNIVERSAL O ANATÓMICA	Insertos de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, sustituye el ligamento cruzado posterior. Para prótesis primaria. Tamaño: extragrande. Altura: de 8.0 mm a 22.5.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	ESTADOS UNIDOS	B-ONE ORTHO	\$	2.800.00
163	060.731.0018	14	PRÓTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO UNIVERSAL O ANATÓMICA	Platillo tibial. Tamaño: Estándar, grande, extragrande o extrapequeño-pequeño.	ESTADOS UNIDOS	B-ONE ORTHO	\$	2.800.00
164	060.747.1174	14	PRÓTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO UNIVERSAL O ANATÓMICA	PRÓTESIS DE REVISIÓN DE RODILLA. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. CUÑAS TIBIALES REVERSIBLES PARA PERDIDA MEDIAL O LATERAL. COMPATIBLES CON EL PLATILLO TIBIAL. TAMAÑO: EXTRAPEQUEÑA PEQUEÑA MEDIANA GRANDE O EXTRAGRANDE. PIEZA.	ESTADOS UNIDOS	B-ONE ORTHO	\$	3.800.00
165	060.748.0936	14	PRÓTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO UNIVERSAL O ANATÓMICA	PRÓTESIS DE REVISIÓN DE RODILLA. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. EXTENSION PARA BASE TIBIAL DE REVISIÓN Y DE RESCATE. VASTAGO MEDIAL LATERAL. COMPATIBLES CON EL PLATILLO TIBIAL. PIEZA.	ESTADOS UNIDOS	B-ONE ORTHO	\$	3.200.00
166	060.748.0951	14	PRÓTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO UNIVERSAL O ANATÓMICA	PRÓTESIS DE REVISIÓN DE RODILLA. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. EXTENSION PARA BASE TIBIAL DE CROMO COBALTO Y/O TITANIO ESTABILIZADA Y DE REVISIÓN CON O SIN CEMENTO. TAMAÑO: EXTRAPEQUEÑA PEQUEÑA MEDIANA O GRANDE O MEDIDAS EQUIVALENTES EN MM. VASTAGO CENTRAL DE 80.0 A 160.0 MM. PIEZA.	ESTADOS UNIDOS	B-ONE ORTHO	\$	3.200.00
167	060.748.0852	14	PRÓTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO UNIVERSAL O ANATÓMICA	PRÓTESIS DE REVISIÓN DE RODILLA. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PRÓTESIS DE REVISIÓN COMPONENTES FEMORALES ANATÓMICA. DERECHA O IZQUIERDA. TAMAÑO: EXTRAPEQUEÑA PEQUEÑA MEDIANA GRANDE O MEDIDAS EQUIVALENTES EN MM CON CAJON ESTABILIZADOR. LONGITUD DEL VASTAGO DE 80 MM A 160 MM. PIEZA.	ESTADOS UNIDOS	B-ONE ORTHO	\$	2.800.00
168	060.748.4706	15	PRÓTESIS DE CADERA CEMENTADA, DE CROMO-COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO	Anillo para reconstrucción acetabular anatómico, atornillado, con gancho distal y aleta para anclaje al ilíaco, de acero inoxidable o titanio. Diámetro externo de: 46.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	ESTADOS UNIDOS	B-ONE ORTHO	\$	3.200.00
169	060.747.7007	15	PRÓTESIS DE CADERA CEMENTADA, DE CROMO-COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO	Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 28 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello: corto, estándar o largo.	ESTADOS UNIDOS	B-ONE ORTHO	\$	2.800.00
170	060.747.7031	15	PRÓTESIS DE CADERA CEMENTADA, DE CROMO-COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO	Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 32 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello: corto, estándar o largo.	ESTADOS UNIDOS	B-ONE ORTHO	\$	2.800.00
171	060.748.4268	15	PRÓTESIS DE CADERA CEMENTADA, DE CROMO-COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO	Componentes acetabulares. Compatibles con la cabeza y el vástago femoral. Acetábulo de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multirradiación, con ceja de 10 a 20 grados alambre radiopaco ecuatorial y/o polar de forma semiesférica, con diámetro interno de 32 mm, estéril. Diámetro externo de: 44.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	ESTADOS UNIDOS	B-ONE ORTHO	\$	2.800.00
172	060.748.4169	15	PRÓTESIS DE CADERA CEMENTADA, DE CROMO-COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO	Acetábulo de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multirradiación, con ceja de 10 a 20 grados, alambre radiopaco ecuatorial y/o polar de forma semiesférica, con diámetro interno de 22 mm o 28 mm, estéril. Diámetro externo de: 36.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	ESTADOS UNIDOS	B-ONE ORTHO	\$	2.800.00

173	060.748.3476	15	PRÓTESIS DE CADERA CEMENTADA, DE CROMO-COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO	Componentes femorales. Centralizador distal para componentes femorales cementados. Diámetro de 10.0 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	ESTADOS UNIDOS	B-ONE ORTHO	\$ 2,800.00
174	060.746.7099	15	PRÓTESIS DE CADERA CEMENTADA, DE CROMO-COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO	Componentes femorales, vástago recto perfil normal, con cono 12-14. Ancho de: 7.0 mm a 18.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	ESTADOS UNIDOS	B-ONE ORTHO	\$ 2,800.00
175	060.748.0548	15	PRÓTESIS DE CADERA CEMENTADA, DE CROMO-COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO	Componentes femorales, vástago recto, perfil lateralizado con cono 12-14. Ancho de: 7.0 mm a 18.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	ESTADOS UNIDOS	B-ONE ORTHO	\$ 2,800.00
176	060.898.2211	15	PRÓTESIS DE CADERA CEMENTADA, DE CROMO-COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO	Tornillo de acero inoxidable o titanio de 6 mm y de 6.5 mm. Longitud de 20.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	ESTADOS UNIDOS	B-ONE ORTHO	\$ 280.00
177	060.730.0704	16	SUSTITUTO DE HUESO	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Frasco con 3.0 g o presentación equivalente. El tamaño del gránulo, será determinado por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.	ITALIA	TIR DEN S A DE C V	\$ 3,800.00
178	060.730.0712	16	SUSTITUTO DE HUESO	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Frasco con 5.0 g o presentación equivalente. El tamaño del gránulo, será determinado por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.	ITALIA	TIR DEN S A DE C V	\$ 3,800.00
179	060.730.0597	16	SUSTITUTO DE HUESO	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Jeringa con 0.86 g o presentación equivalente. El tamaño del gránulo, será determinado por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.	ITALIA	TIR DEN S A DE C V	\$ 3,800.00
180	060.619.0015	16	SUSTITUTO DE HUESO	Matriz o chip ósea desmineralizada en pasta para aplicación con o sin jeringa 10 ml o medidas equivalentes.	ITALIA	TIR DEN S A DE C V	\$ 3,800.00
181	060.619.0023	16	SUSTITUTO DE HUESO	Matriz o chip ósea desmineralizada en pasta para aplicación con o sin jeringa de 15 ml o 20 ml medidas equivalentes.	ITALIA	TIR DEN S A DE C V	\$ 3,800.00
182	060.506.3635	16	SUSTITUTO DE HUESO	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño: 20 mm ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, bloque o cuña o medidas equivalentes. Gránulos con frasco 5 ml.	ITALIA	TIR DEN S A DE C V	\$ 3,800.00
183	060.506.3643	16	SUSTITUTO DE HUESO	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño: 20 mm ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, bloque o cuña o medidas equivalentes. Gránulos con frasco 10 ml.	ITALIA	TIR DEN S A DE C V	\$ 3,800.00
184	060.506.3650	16	SUSTITUTO DE HUESO	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño: 20 mm ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, bloque o cuña o medidas equivalentes. Gránulos con frasco 20 ml.	ITALIA	TIR DEN S A DE C V	\$ 3,800.00
185	060.506.3642	16	SUSTITUTO DE HUESO	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño: 50 mm ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, bloque o cuña o medidas equivalentes. Gránulos con frasco 20 ml.	ITALIA	TIR DEN S A DE C V	\$ 3,800.00
186	060.425.3146	17	PLACAS BLOQUEADAS LC Y LCP	Placa para tibia distal, derecha o izquierda. Número de orificios: de 7 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	FIXIER, S A DE C V	\$ 8,800.00
187	060.722.0316	17	PLACAS BLOQUEADAS LC Y LCP	Placa y tornillos de acero inoxidable, para cirugía de mínima invasión, del tercio femoral proximal. Placa de compresión, de bajo perfil, biselada distalmente, con dos orificios proximales de ángulo fijo y tres orificios diafisarios.	MEXICO	FIXIER, S A DE C V	\$ 8,800.00
188	060.722.0373	17	PLACAS BLOQUEADAS LC Y LCP	Tornillo telescópico autorroscante, autoperforante con fijación a placa y cuello femoral. Longitud: de 31.0 mm a 43 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXICO	FIXIER, S A DE C V	\$ 260.00
189	060.722.0597	17	PLACAS BLOQUEADAS LC Y LCP	Placas para fijación de fracturas de radio distal placa volar en aleación de titanio o acero 316L, de ángulo recto u oblicuo. Izquierda o derecha. Con o sin bloqueo a la placa. Las instituciones seleccionarán por tamaño o por número de orificios.	MÉXICO	FIXIER, S A DE C V	\$ 8,800.00
190	060.898.3177	17	PLACAS BLOQUEADAS LC Y LCP	Tornillos corticales en aleación de Titanio o de acero 316 L, de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	FIXIER, S A DE C V	\$ 550.00
191	060.722.0662	17	PLACAS BLOQUEADAS LC Y LCP	Sistema placa bloqueada para femur distal y tibia proximal lateral. Mínima invasión. Placa bloqueada para femur distal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 156.0 mm a 316.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	FIXIER, S A DE C V	\$ 8,800.00
192	060.722.0670	17	PLACAS BLOQUEADAS LC Y LCP	Placa bloqueada para tibia proximal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 141.0 mm a 301.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	FIXIER, S A DE C V	\$ 8,800.00
193	060.898.3227	17	PLACAS BLOQUEADAS LC Y LCP	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio, autoperforante, para placa bloqueada. Longitud de 18.0 mm a 85.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	FIXIER, S A DE C V	\$ 600.00
194	060.898.3235	17	PLACAS BLOQUEADAS LC Y LCP	Tornillo de bloqueo periprotésico de 5.0 mm, de aleación de titanio. Longitud de 14.0 mm y 18.0 mm.	MÉXICO	FIXIER, S A DE C V	\$ 600.00
195	060.898.3243	17	PLACAS BLOQUEADAS LC Y LCP	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio. Roscante. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	FIXIER, S A DE C V	\$ 600.00
196	060.722.0803	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placa para base de orbita, grosor 0.5mm de 24mm de 30mm y de 35 mm	SUIZA	MEDARTIS S A DE C V	\$ 2,600.00
197	060.722.0811	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placa para reborde Orbitario, grosor 0.8 de 10 agujeros	SUIZA	MEDARTIS S A DE C V	\$ 2,600.00
198	060.722.0829	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placa de malla grosor 0.5mm y tamaño 50x50 mm y 100x100mm	SUIZA	MEDARTIS S A DE C V	\$ 2,600.00
199	060.722.0852	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placa de malla contorneable de 0.8mm tamaño 50x50 mm y 100x 100 mm	SUIZA	MEDARTIS S A DE C V	\$ 2,600.00
200	060.722.0076	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placa para Cirugía Maxilofacial de 0.5 a 1.0mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 1.2 a 2.4mm de diámetro. Numero de orificios de 4 a 24	SUIZA	MEDARTIS S A DE C V	\$ 2,600.00
201	060.722.8498	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placa para piso de orbita derecha e izquierda. Espesor de 1.0 mm a 2.0 mm	SUIZA	MEDARTIS S A DE C V	\$ 2,600.00

Efrén Ibarra

02780217183/2

202	060 722 0878	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placa para mentón de titanio. Espesor de 0.6 a 2.0 mm. Orificios de 4 a 6, de 4.0 a 12mm	SUIZA	MEDARTIS S A DE C V	\$ 2,600.00
203	060 725 8027	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placas Arqueadas para reconstrucción de 2.0 a 3.0mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 a 3.0mm de diámetro. Número de orificios: 3+3	SUIZA	MEDARTIS S A DE C V	\$ 2,600.00
204	060 725 8035	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placas Arqueadas para reconstrucción de 2.0 a 3.0mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 a 3.0mm de diámetro. Número de orificios: 4+4	SUIZA	MEDARTIS S A DE C V	\$ 2,600.00
205	060 722 0027	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placas Arqueadas para reconstrucción de 2.0 a 3.0mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 a 3.0mm de diámetro. Número de orificios: 4+8	SUIZA	MEDARTIS S A DE C V	\$ 2,600.00
206	060 725 8845	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placa de compresión dinámica de 2.0mm a 3.0mm de espesor. Número de orificios: 4 parte media ancha	SUIZA	MEDARTIS S A DE C V	\$ 2,600.00
207	060 725 8860	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placa de compresión dinámica de 2.0mm a 3.0mm de espesor. Número de orificios: 6 parte media ancha	SUIZA	MEDARTIS S A DE C V	\$ 2,600.00
208	060 725 7680	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placas para Cirugía Maxilofacial de 1.0mm a 2.5mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2 a 22	SUIZA	MEDARTIS S A DE C V	\$ 2,600.00
209	060 725 1212	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Placas en L Para tornillos 2.0mm de diámetro. Ángulo recto o ángulo oblicuo, derecha o izquierda.	SUIZA	MEDARTIS S A DE C V	\$ 2,600.00
210	060 898 1866	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Microtornillo para hueso cortical, auto perforante de manejo central de 1.2 a 1.5mm de diámetro. Longitud de 3.5 a 7mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	SUIZA	MEDARTIS S A DE C V	\$ 480.00
211	060 898 1833	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Tornillo para hueso cortical autorroscante, ranura en cruz o ranura simple con orificio central, con diámetro de la rosca de 1.0mm a 2.4mm de titanio. Longitud de 4.0 a 23mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	SUIZA	MEDARTIS S A DE C V	\$ 480.00
212	060 899 9207	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Tornillo para hueso cortical de 2.3mm a 2.4mm de diámetro de la rosca, utilizados como reemplazo de tornillos de 2.0mm de diámetro. Longitud de 5.5mm a 19.0mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	SUIZA	MEDARTIS S A DE C V	\$ 180.00
213	060 898 2575	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Tornillos para hueso cortical autorroscante, con ranura en cruz, con diámetro en la rosca de 2.4mm a 2.5mm. Longitud de 6.0mm a 23.0mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	SUIZA	MEDARTIS S A DE C V	\$ 180.00
214	060 899 9249	18	OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL ESPECIAL	Tornillo para hueso cortical, de 2.7mm de diámetro de la rosca, utilizados como reemplazo de tornillos de 2.3mm a 2.4mm de diámetro. Longitud de 8.0 a 17.0mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	SUIZA	MEDARTIS S A DE C V	\$ 180.00
SUBTOTAL							\$ 491,505.00
IVA							\$ 78,640.80
TOTAL							\$ 570,145.80

QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 80/100 MN.

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PROPUESTO SE APEGA A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA POR EL IMSS

ATENTAMENTE

EFREN IBARRA NIEVES
PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL