CONTRATO **CERRADO** PARA EL **EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO,** DE CARÁCTER **NACIONAL,** QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE EL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, EN LO SUCESIVO **"EL INSTITUTO",** REPRESENTADA POR EL **DR. JORGE LUIS ZENDEJAS VILLANUEVA**, EN SU CARÁCTER DE **TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO**, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA **"IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V."**, QUE EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ **"EL PROVEEDOR"**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL **C. ISIDRO HERNANDEZ DIAZ**, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA CON **"EL INSTITUTO"** SE LES DENOMINARÁ **"LAS PARTES"**, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. "EL INSTITUTO" DECLARA QUE:

I.1. ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, QUE TIENE A SU CARGO LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SEGURO SOCIAL, COMO UN SERVICIO PÚBLICO DE CARÁCTER NACIONAL, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 4 Y 5, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

I.2. ESTÁ FACULTADO PARA CELEBRAR LOS ACTOS JURÍDICOS NECESARIOS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS FINES PARA LOS QUE FUE CREADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 251, FRACCIONES IV Y V, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

I.3. EL **DR. JORGE LUIS ZENDEJAS VILLANUEVA ,** CON **R.F.C.** [redacted]**3,** EN SU CARÁCTER DE **TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO,** CUENTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, QUIEN PODRÁ SER SUSTITUIDO EN CUALQUIER MOMENTO EN SU CARGO O FUNCIONES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA NECESIDAD DE ELABORAR CONVENIO MODIFICATORIO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 155, FRACCIÓN XII, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN IV, INCISO A) DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; SE ENCUENTRA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO EN REPRESENTACIÓN DE **"EL INSTITUTO"**, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 144, FRACCIÓN XXIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2006, Y DE ACUERDO AL PODER GENERAL QUE LE FUE OTORGADO MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO **31,023** DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2024, OTORGADO ANTE LA FE DE EL LIC. EDUARDO FRANCISCO GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 248 DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y REGISTRADA CON EL NÚMERO DE FOLIO **97-7-10122024-192742** DE FECHA **10 DE DICIEMBRE DE 2024** ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES Y DE LOS NUMERALES 5.3.16. INCISO B) Y 5.4.13 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

I.4. EL **LEM. EMMANUEL HERNANDEZ GODINEZ** CON **R.F.C.** [redacted], **TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO** DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO, DE **"EL INSTITUTO"**, EN FUNCIONES FUNGIÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN COMO **ÁREA CONTRATANTE** CONFORME A LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (RLAASSP), DE LOS NUMERALES 2.6. INCISO B), 4.13., 4.31., 4.39., 5.3 INCISO B) Y 5.3.8 INCISO B) DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

I.5. EL **MTRO. HELIODORO SOTO HOLGUIN** CON **R.F.C.** [redacted], **TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO**, FUNGIÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL CUAL SE DERIVA EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO COMO **ÁREA REQUIRENTE** DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (RLAASSP), DE LOS NUMERALES 2.7., 4.24. Y 5.3.1. INCISO B) DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

I.6. EL **MTRO. HELIODORO SOTO HOLGUIN** CON **R.F.C.** [redacted], **TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO**, EN FUNCIONES, FUNGIÓ DURANTE EL PROCEDIMIENTO QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE CONTRATO COMO **ÁREA TÉCNICA** RESPONSABLE DE HABER PROPORCIONADO LOS ELEMENTOS TÉCNICOS DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO Y EVALUADO LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS DE **"EL PROVEEDOR"**, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN III, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (RLAASSP), Y NUMERALES 2.8., 4.15., 4.25., 4.39., 5.3.2. INCISO B) Y 5.3.9. INCISO B) DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

I.7. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 84 PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (RLAASSP), LOS NUMERALES 4.17.,4.24.6, 5.3.15. INCISO B) DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO EL **ING. FERNANDO MENDOZA ZAMORA,** CON **R.F.C.** [redacted], **TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA,** DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**,** DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO, DESIGNADO COMO **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** PARA DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, QUIEN PODRÁ SER SUSTITUIDO EN CUALQUIER MOMENTO, BASTANDO PARA TALES EFECTOS UN COMUNICADO POR ESCRITO Y FIRMADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PARA ELLO, INFORMANDO A **"EL PROVEEDOR"** PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO. **ANEXO 5 (CINCO) "DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR Y ADMINISTRADOR AUXILIAR DEL CONTRATO"**

I.8. DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 4.17., 5.3.15. ULTIMO PÁRRAFO, 5.5.3.5. DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARTICIPA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO EL **ARQ. WILLIAM SKEWES CASTILLO, JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DE OBRAS Y FINIQUITOS, DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO**, CON **R.F.C.** [redacted] FACULTADO PARA **AUXILIAR EN LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO** EN EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, QUIEN PODRÁ SER SUSTITUIDA EN CUALQUIER MOMENTO, BASTANDO PARA TALES EFECTOS UN COMUNICADO POR ESCRITO Y FIRMADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PARA ELLO, INFORMANDO A **"EL PROVEEDOR"** PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO. **ANEXO 5 (CINCO) "DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y AUXILIAR DEL ADMINISTRADOR"**

I.9. LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE **LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026,** CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 33, 35 FRACCIÓN I, 36, 39 FRACCIÓN I, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 65, 66 Y 67 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP) VIGENTE, SU REGLAMENTO, LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA.

I.10. **"EL INSTITUTO"** CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA OTORGADA MEDIANTE **EL OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN NUMERO 099001/6B3000/6B30/BMI26/091/1533, DE FECHA 11 DE MAYO DE 2026 ANEXO 1 (UNO).**

I.11. CUENTA CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES **N° IMS421231I45**.

I.12. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NÚMERO 4604, FRACCIONAMIENTO EL PALMAR II, FRACCIÓN II, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42088 MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

II. **"EL PROVEEDOR"**, DECLARA QUE:

II.1 ES UNA PERSONA **MORAL** LEGALMENTE CONSTITUIDA MEDIANTE LA ESCRITURA PUBLICA NÚMERO **122,085,** DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2023, PROTOCOLIZADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JOSÉ MANUEL VAQUEIRO SARMIENTO, ASPIRANTE A NOTARIO PÚBLICO, ACTUANDO EN SUSTITUCIÓN DEL SEÑOR LICENCIADO GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO, TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO UNO Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL, ASOCIADO CON EL LICENCIADO ALEJANDRO GÓMEZ NÚÑEZ, TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO CUATRO, ACTUANDO EN LA NOVENA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON SEDE EN ESTA CIUDAD DE JIUTEPEC, MORELOS; E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE CUERNAVACA, MORELOS, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO (FME) NÚMERO **N-2023081919,** CON NÚMERO DE CONTROL INTERNO (NCI) **202300269265,** DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023; DENOMINADA **"IDHESA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V."** CUYO OBJETO SOCIAL ES: I.- COMPRA, VENTA, ELABORACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN Y CONSIGNACIÓN DE TODA CLASE DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL SUSCEPTIBLES DE COMERCIO.

II.2. EL **C. ISIDRO HERNÁNDEZ DÍAZ**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO Y OBLIGAR A SU REPRESENTADA, COMO LO ACREDITA MEDIANTE LA ESCRITURA PUBLICA NÚMERO **122,085,** DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2023, PROTOCOLIZADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JOSÉ MANUEL VAQUEIRO SARMIENTO, ASPIRANTE A NOTARIO PÚBLICO, ACTUANDO EN SUSTITUCIÓN DEL SEÑOR LICENCIADO GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO, TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO UNO Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL, ASOCIADO CON EL LICENCIADO ALEJANDRO GÓMEZ NÚÑEZ, TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO CUATRO, ACTUANDO EN LA NOVENA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON SEDE EN ESTA CIUDAD DE JIUTEPEC, MORELOS; E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE CUERNAVACA, MORELOS, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO (FME) NÚMERO **N-2023081919,** CON NÚMERO DE CONTROL INTERNO (NCI) **202300269265,** DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, MISMO QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO EN FORMA ALGUNA.

II.3 REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS Y ECONÓMICAS, Y CUENTA CON LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CUMPLIMIENTO.

II.4 CUENTA CON SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES **IBS231007AJ1,** ASIMISMO, CUENTA CON REGISTRO PATRONAL ANTE **"EL INSTITUTO"** NÚMERO [redacted] Y REGISTRÓ INFONAVIT NÚMERO [redacted]

II.5 ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, INCLUYENDO LAS DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS, ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y LAS DE SEGURIDAD SOCIAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CONFORME A LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDAS POR EL SAT, INFONAVIT E IMSS, RESPECTIVAMENTE.

II.6. MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 71 Y 90, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

II.7. EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR, SE ENCUENTRE EN LOS SUPUESTOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE, EL PRESENTE CONTRATO SERÁ NULO, PREVIA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 19 DE LA LAASSP. ASIMISMO, MANIFIESTA QUE ÉL, NI NINGUNO DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS DESEMPEÑAN UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO

PÚBLICO, NI SE ENCUENTRAN INHABILITADOS PARA ELLO Y PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

II.8. MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SUS TRABAJADORES SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL, Y QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES A QUE HAYA LUGAR, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

II.9. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO UBICADO EN **CALLE 3 CRUCES, NÚMERO EXTERIOR 92, NÚMERO INTERIOR 1, COLONIA AHUATEPEC, CUERNAVACA, MORELOS, CÓDIGO POSTAL 62300;** MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

III. DE "LAS PARTES":

III.1 QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y SUJETARSE A SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES, POR LO QUE DE COMÚN ACUERDO SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

"EL PROVEEDOR" ACEPTA Y SE OBLIGA A PROPORCIONAR A **"EL INSTITUTO"** EL **EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE HIDALGO,** EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, ESTE CONTRATO Y LOS SIGUIENTES ANEXOS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

ANEXO 1 (UNO)	"OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN"
ANEXO 2 (DOS)	"ANEXO TÉCNICO, TÉRMINOS Y CONDICIONES"
ANEXO 3 (TRES)	"ACTA DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS" Y "JUNTA DE ACLARACIONES"
ANEXO 4 (CUATRO)	"PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL PROVEEDOR"
ANEXO 5 (CINCO)	"DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y ADMINISTRADOR AUXILIAR DEL CONTRATO "
ANEXO 6 (SEIS)	"OPINIONES DE CUMPLIMIENTO"
ANEXO 7 (SIETE)	"FORMATO PARA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO"

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

"EL INSTITUTO" PAGARÁ A **"EL PROVEEDOR"** COMO CONTRAPRESTACIÓN PARA EL **EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO**, LA CANTIDAD DE **$15,077,423.35 (QUINCE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 35/100 M.N.)** MÁS IMPUESTOS QUE ASCIENDA A $2,412,387.74 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N.), QUE HACE UN TOTAL DE $17,489,811.09 (DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 09/100 M.N.).

LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE CONTRATO, EXPRESADOS EN MONEDA NACIONAL SON:

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
1	000000000020092	COLGADOR PARA UTENSILIOS DE COCINA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM, FONDO 25 CM, ALTURA 30 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 60 KG. DESCRIPCION TECNICA: PERFORACIONES EN SOLERA HECHAS DE 6.3 MM (1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO PARA LA SUJECION EN MURO; ESTRUCTURA FABRICADA EN SOLERA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 3.1 MM (1/8 DE PULGADA) DE ESPESOR X 25.4 MM (1 PULGADA) DE ANCHO; GANCHOS PARA UTENSILIOS FABRICADOS EN SOLERA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 3.1 MM (1/8 DE PULGADA) DE ESPESOR X 12.7 MM (1/2 PULGADA) DE ANCHO. ACABADOS: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 EN PULIDO SANITARIO. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8 DE PULGADA). CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.	1.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$1,050.00	$1,050.00
4	000000000020002	MESA RECTANGULAR DE JUNTAS PARA 10 PERSONAS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 300 CM, ANCHO 120 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA FABRICADA EN TABLEROS DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24 MM DE ESPESOR CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M CUBICOS, CON CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC CON 2 MM DE ESPESOR TERMO FUSIONADA. CON CANALETA CENTRAL DE 8 CM DE ANCHO X 240 CM DE LARGO PARA PASE DE CABLEADO ENMARCADA PERIMETRALMENTE PARA PROTECCION, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304; ESTRUCTURA COMPUESTA POR 2 MARCOS, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO DOBLADA EN FORMA DE U CON ESPESOR DE 4 CM Y CALIBRE 16; REFUERZO METALICO HORIZONTAL PARA ESTRUCTURAR Y UNIR LAS COLUMNAS Y CUBIERTA, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO DOBLADA EN FORMA DE U CON ESPESOR DE 4 CM Y CALIBRE 16; REGATONES FABRICADOS EN ACERO ROLADO EN FRIO DE 25.4 MM (1) DE DIAMETRO Y BASE DE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 25.4 MM (1) DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE. ACABADOS: TABLEROS FORRADOS EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7 MM DE ESPESOR Y 400 O MAS CICLOS DE ABRASION; CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION; LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CON PINTURA MICROPULVERIZADA ELECTROSTATICA HIBRIDA Y TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. SISTEMA DE ENSAMBLE: ESTRUCTURA UNIDA POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA TIPO MIG. PREPARADA CON PERFORACIONES PARA CONECTAR LA CUBIERTA POR MEDIO DE TORNILLERIA SEMI-OCULTA, FABRICADA A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001- VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE	32.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$8,775.00	$280,800.00

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 10%.							
6	000000000020057	CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA HUMEDA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 65 CM, ANCHO 65 CM, ALTO 85 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 200 KG. DESCRIPCION TECNICA: RECIPIENTE COMPUESTO POR CUERPO DE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, LLAVE DE PASO DE CUADRO (DESAG E), ASIDERAS CON PROTECCION DE FILOS Y TOPES INFERIORES DE APOYO INTEGRADO; ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 18 DE 32 MM (1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO; ESTRUCTURA A BASE DE PERFIL EN ANGULO DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 16 DE 50.8 X 50.8 MM (2 PULGADAS X 2 PULGADAS), PROVISTO DE REFUERZO TRANSVERSAL; TOPE PROTECTOR FABRICADO EN NEOPRENO; RUEDAS FRONTALES GIRATORIAS FABRICADAS EN HULE DE 127 MM (5 PULGADAS) DE DIAMETRO; RUEDAS TRASERAS FIJAS FABRICADAS EN HULE DE 127 MM (5 PULGADAS) DE DIAMETRO. ACABADOS: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 EN PULIDO SANITARIO; FIBRA DE VIDRIO EN PINTURA MICRO PULVERIZADA EPOXICA HORNEADA; PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. SISTEMA DE ENSAMBLE: TOPE PROTECTOR UNIDO A LA CARA EXTERIOR DE LA ESTRUCTURA BASE EN TODO SU PERIMETRO; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8 DE PULGADA). CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.	11.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$3,375.00	$37,125.00
9	000000000020371	CARRO DE ROPA SUCIA EN LAVANDERIA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 140 CM, ANCHO 80 CM, ALTO 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 300 KG. DESCRIPCION TECNICA: CANAL PERIMETRAL FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CALIBRE NO. 16; CONTRAMARCO FABRICADO CON SOLERA DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 38 MM (1 PULGADAS) Y 6 MM (1/4 DE PULGADA) DE ESPESOR; ESTRUCTURA TUBULAR FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CALIBRE NO. 14 DE 31.7 MM (1 1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO; MARCO INFERIOR FABRICADO CON ANGULO DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 50 X 50 MM (2 PULGADAS X 2 PULGADAS) DE SECCION DE 6 MM (1/4 DE PULGADA) DE ESPESOR; PLATAFORMA FABRICADA EN MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 25 MM (1 PULGADA) DE ESPESOR, SUJETA A MARCO Y CONTRAMARCO; RUEDAS EMBALERADAS FIJAS FABRICADAS EN HULE SINTETICO DE USO RUDO DE 15 CM (6 PULGADAS) DE DIAMETRO; RUEDAS EMBALERADAS GIRATORIAS FABRICADAS EN HULE SINTETICO DE USO RUDO DE 10 CM (4 PULGADAS) DE DIAMETRO; SOLERA DE	3.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$3,915.00	$11,745.00

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE NO. 10 QUE FORMA REFUERZOS PARA RUEDAS FABRICAO EN ACERO ROLADO EN FRIO DE 32 MM X 5 MM (1 1/4 DE PULGADA X 3/16 DE PULGADA); TOPE FABRICADO EN NEOPRENO ADHERIDO QUE GARANTICE NO DESPRENDERSE CON EL USO RUDO. ACABADOS: PLATAFORMA BARNIZADA; ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CON PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE; PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO A BASE DE SOLDADURA MIG. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.							
11	000000000020583	CASILLERO DOBLE EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM; PROFUNDIDAD 45 CM; ALTURA 180 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUERPO CON ESTRUCTURA CONFORMADA POR PAREDES Y PISO FABRICADOS EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA; ENTREPAÑOS INFERIOR Y SUPERIOR FABRICADOS EN PLACA ESTRUCTURAL DE PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, ACANALADA CON VARILLAS INTERNAS DE 18 MM DE ESPESOR; TUBO COLGADOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304; PUERTAS FABRICADAS EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA CON RESPIRADOR METALICO; MANIJA CON CEJA PORTACANDADO, EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304; PLACA PORTA NUMERO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304; TECHO FABRICADO EN PLACA ESTRUCTURAL DE PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, ACANALADA CON VARILLAS INTERNAS DE 18 MM DE ESPESOR, CON INCLINACION DE 45 GRADOS; BISAGRA BIDIMENSIONAL CON SISTEMA QUE PERMITA CIERRE SILENCIOSO; ZOCLO PERIMETRAL FABRICADO EN PLACA ESTRUCTURAL DE PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, ACANALADA CON VARILLAS INTERNAS DE 18 MM DE ESPESOR. ACABADOS: PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA LISO CON UN RECUBRIMIENTO OPCIONAL DE LAMINADO PLASTICO; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 CON P3; PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION, SISTEMA DE ENSAMBLE: PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA CON SISTEMA MINIFIX Y TORNILLERIA SEMI-OCULTA. BISAGRAS CON FIJACION DE TAQUETES. CERTIFICADOS: DE ACERO INOXIDABLE, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE ACERO INOXIDABLE DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11, SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE	879.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$8,775.00	$7,713,225.00

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA DONDE SE INDIQUE QUE EL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA FUE FABRICADA CON LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS Y DE ACUERDO AL USO QUE SE LE DARA; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA); PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 POR CIENTO.							
14	000000000018440	CARRO PARA SUPERMERCADO.- ASIENTO PORTABEBE DE ALAMBRON DE ACERO DE 6.33 MM (1/4), 3.1 MM (1/8), Y 7.9 MM (5/16) DE DIAMETRO ACABADO CROMADO; CUERPO DE LA CANASTILLA Y RESPALDO DEL PORTABEBE, FORMADO CON ALAMBRON DE ACERO ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 18 DE 22 MM. (7/8) Y 25 MM. (1) DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO; PARRILA INFERIOR DE ALAMBRON DE ACERO DE 6.3 MM. (1/4) DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO; RUEDAS GIRATORIAS EMBALERADAS DE HULE SINTETICO COLOR GRIS DE 127 MM. (5) DE DIAMETRO POR 32 MM. (1 1/4) DE PISO; RUEDAS FIJAS EMBALERADAS DE HULE SINTETICO COLOR GRIS DE 127 MM. (5) DE DIAMETRO POR 32 MM. (1 1/4) DE PISO.	10.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$7,924.50	$79,245.00
15	000000000020010	SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR, TAPIZADO EN TELA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 90 CM, FONDO 85 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 175 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 18 MM. DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/METROS CUBICOS, CANTO RECTO Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2 MM DE ESPESOR; RESPALDO FABRICADO EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 50 KG/METROS CUBICOS. ASIENTO FABRICADO EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 30 KG/METROS CUBICOS. CODERAS FABRICADAS EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 20 KG/METROS CUBICOS; PATAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. ACABADOS: ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON FORRO TEXTIL 100% POLIESTER RESISTENTE A LA ABRASION, DE ALTA DENSIDAD, CON ACABADO IGNIFUGO Y REPELENCIA AL AGUA. ACERO INOXIDABLE AISI 304, EN P3. SISTEMA DE ENSAMBLE: ESTRUCTURA A PRESION Y TORNILLERIA; RESPALDO, ASIENTO Y CODERAS TERMO SELLADOS, ENCLIPADOS Y ENFUNDADO, SIN USO DE ADHESIVOS. PATAS FIJAS E INSERTADAS A PRESION. CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD, NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE, CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES; DE FORRO TEXTIL, NMX-A-4920-INNTEX-2010, INDUSTRIA TEXTIL DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL HUMEDECIMIENTO SUPERFICIAL (METODO DE ROCIO), NMX-A-190/2-INNTEX-2009, DETERMINACION DE LA INFLAMABILIDAD DE LOS TEJIDOS, NMX-A-057-INNTEX-2000, INDUSTRIA TEXTIL DETERMINACION DE LA DENSIDAD O NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD DE LOS TEJIDOS DE CALADA METODO DE PRUEBA/METODOS A Y B, ISO 12947, DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DE ABRASION PARA TELAS POR MEDIO DEL METODO MARTINDALE. CICLOS MINIMOS DE RESISTENCIA: 100,000; DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL	199.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$2,970.00	$591,030.00

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MDP, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001- VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, ISO 14001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL; CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES, LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL), CERTFOR O FSC DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE MDP DONDE SE INDIQUE QUE EL MDP FUE FABRICADO Y PROBADO EN CONCORDANCIA A LAS NORMAS EN 120 VIGENTE Y ASTM D143 VIGENTE; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10%.							
17	000000000020048	BANCA EN REGADERA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 45 CM, ANCHO 30 CM, ALTURA 45 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 150 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA EN TIRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RECICLADO DE 45 X 5 X 3 CM; ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON CALIBRE NO.18 DE 32 X 32 MM (1 1/4 DE PULGADA X 1 1/4 DE PULGADA); REGATONES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE DE 32 MM (1 1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO, CON BASE DE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 32 MM (1 1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE. ACABADOS: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 EN PULIDO SANITARIO; REGATONES ANTIDERRAPANTES; PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. SISTEMA DE ENSAMBLE: DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG. (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8 DE PULGADA). CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.	46.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$1,485.00	$68,310.00
19	000000000020413	SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES, TAPIZADO EN TELA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 150 CM, FONDO 85 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 175 KG. DESCRIPCION TECNICA:	5.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$6,075.00	$30,375.00

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		ESTRUCTURA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 18 MM. DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/METROS CUBICOS, CANTO RECTO Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2 MM DE ESPESOR; RESPALDO FABRICADO EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 50 KG/METROS CUBICOS. ASIENTO FABRICADO EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 30 KG/METROS CUBICOS. CODERAS FABRICADAS EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 20 KG/METROS CUBICOS; PATAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. ACABADOS: ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON FORRO TEXTIL 100% POLIESTER RESISTENTE A LA ABRASION, DE ALTA DENSIDAD, CON ACABADO IGNIFUGO Y REPELENCIA AL AGUA. ACERO INOXIDABLE AISI 304, EN P3. SISTEMA DE ENSAMBLE: ESTRUCTURA A PRESION Y TORNILLERIA; RESPALDO, ASIENTO Y CODERAS TERMO SELLADOS, ENCLIPADOS Y ENFUNDADO, SIN USO DE ADHESIVOS. PATAS FIJAS E INSERTADAS A PRESION. CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD, NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE, CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES; DE FORRO TEXTIL, NMX-A-4920-INNTEX-2010, INDUSTRIA TEXTIL DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL HUMEDECIMIENTO SUPERFICIAL (METODO DE ROCIO), NMX-A-190/2-INNTEX-2009, DETERMINACION DE LA INFLAMABILIDAD DE LOS TEJIDOS, NMX-A-057-INNTEX-2000, INDUSTRIA TEXTIL DETERMINACION DE LA DENSIDAD O NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD DE LOS TEJIDOS DE CALADA METODO DE PRUEBA/METODOS A Y B, ISO 12947, DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DE ABRASION PARA TELAS POR MEDIO DEL METODO MARTINDALE. CICLOS MINIMOS DE RESISTENCIA: 100,000; DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MDP, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001- VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, ISO 14001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL; CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES, LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL), CERTFOR O FSC DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE MDP DONDE SE INDIQUE QUE EL MDP FUE FABRICADO Y PROBADO EN CONCORDANCIA A LAS NORMAS EN 120 VIGENTE Y ASTM D143 VIGENTE; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.							

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10%.							
20	000000000020561	MESA DE CENTRO EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 80 CM, LARGO 80 CM; ALTURA 40 CM. CAPACIDAD DEL CARGA: 50 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESQUELETO RETICULAR FABRICADO A BASE DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO CALIBRE 20 EN DOBLADA EN CANAL FORMA DE U DISPUESTA EN 3 NIVELES, EL PRIMERO EN 10 CM DE ALTURA, EL SEGUNDO DE 20 CM DE ALTURA DE MANERA QUE SE LOGRE LA SUSTRACCION DEL PRISMA CUADRANGULAR EN LA ENVOLVENTE Y EL TERCERO DE 10 CM DE ALTURA. ENVOLVENTE EN FORMA DE PRISMA CUADRANGULAR CON COMPOSICION DE TAMBOR FABRICADO EN TABLEROS VERTICALES DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) CON 9 MM DE ESPESOR Y TABLEROS HORIZONTALES CON 15 MM DE ESPESOR; AMBOS CON DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3. CON UN VANO EN FORMA DE PRISMA CUADRANGULAR EN UNA DE LAS ESQUINAS CON DIMENSIONES DE 40 CM DE ANCHO, 40 CM DE LARGO Y 20 CM DE ALTURA. REGATONES METALICOS CON BASE DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 25.4 MM (1) DE DIAMETRO PARA AJUSTE DE ALTURA DE 4 CM. UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE MARCOS. ACABADOS: TABLEROS FABRICADOS EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7 MM DE ESPESOR Y 400 O MAS CICLOS DE ABRASION, EN TODAS LAS CARAS. CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. REGATONES ANTIDERRAPANTES. CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD DEL MUEBLE. NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE. CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MANUFACTURA O PRODUCCION. ISO 9001- VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; ISO 14001- VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL; CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES, LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL) O FSC DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE MDP DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO CON LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS Y DE ACUERDO AL USO QUE SE LE DARA; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.	202.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$2,160.00	$436,320.00
21	000000000019980	BANCO ALTO. DIMENSIONES GENERALES: DIAMETRO DE ASIENTO 35CM, ALTURA DE BASE A REFUERZO DE PATAS 20CM, ALTURA TOTAL 70CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 150 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA BASE: COMPUESTA POR PATAS Y REFUERZO; FABRICADA EN PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 18 Y DIAMETRO DE 19MM (3/4 DE PULGADA). ASIENTO: FABRICADO EN MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD CON 38MM (1 1/2 PULGADAS) DE ESPESOR. REGATONES: FIJOS FABRICADOS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. ACABADOS: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO: EN	7.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$742.50	$5,197.50

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA. MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD: CON BARNIZ NATURAL, CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO: POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG Y FIJADO AL RESTO DEL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLERIA SEMI-OCULTA, FABRICADA A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS O MENOS 10 POR CIENTO.							
23	000000000019997	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES. DIAMETRO DE LA CUBIERTA 120 CM, DIAMETRO DE LA BASE 50 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA 250 KG. CUBIERTA DE FIBRA DE MADERA DE MEDIA DENSIDAD (MDF) DE 3 CM, DE ESPESOR, CANTO TIPO CASCADA. BASE CILINDRICA DE FIBRA DE MADERA DE MEDIA DENSIDAD (MDF) DE LAS MISMAS CARCTRISTICAS DEL MDF DE LA CUBIERTA. REGATON DE PLATO DE DURALUMINIO DE 25 MM (1) DE DIAMETRO, ALTURA AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRANTE. SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES DE CHAPA DE MADERA LAMINADA EN ALTA PRESION TIPO 4410 MAHOGANY (COLOR CEREZO). CUBIERTA CON TRATAMIENTO INIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. ISO 9001-2008. NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE.	11.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$5,670.00	$62,370.00
27	000000000020592	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150CM. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 150CM, ANCHO 75CM, ALTURA 75CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 200 KG. DESCRIPCION TECNICA: PATAS: FABRICADAS EN TUBO DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 EN FORMA DE A. VIGAS: FABRICADAS EN ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 18, TROQUELADAS Y PUNTEADAS. FALDON: FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 TROQUELADA. CUBIERTA: FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24MM. DE ESPESOR, CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC DE 2MM DE ESPESOR TERMOFUSIONADA. ACABADOS: TABLERO: FORRADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7MM DE ESPESOR Y 400 O MAS CICLOS DE ABRASION, POR AMBAS CARAS. LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO: CON PINTURA MICROPULVERIZADA ELECTROSTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. REGATONES: ANTIDERRAPANTES. SISTEMA DE ENSAMBLE: TABLEROS CON SISTEMA MINIFIX FABRICADO EN ZAMAC CON PERNO DE MADERA NATURAL ESTRIADO Y ADHESIVO TIPO PVA ACETATO DE POLIVINILO Y TORNILLERIA. LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO: POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO	81.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$4,185.00	$338,985.00

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS O MENOS 10 POR CIENTO.							
28	000000000021310	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS DE ACERO INOXIDABLE; AREAS O LOCALES DE USO DE ALMACENAJE; CAPACIDAD DE CARGA 100 KG. O MAS POR ENTREPAÑO; DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM; PROFUNDIDAD 45CM; ALTURA 220 CM.; DESCRIPCION TECNICA POSTES: 4 PIEZAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16.; CARA FRONTAL Y POSTERIOR CON LINEA DE PERFORACIONES CON PASO DE CENTRO A CENTRO; REFUERZO: 7 PIEZAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CON CALIBRE MINIMO DE 20 EN TODO LO LARGO DEL ENTREPAÑO; ENTREPAÑOS FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16. CON DOBLEZ DE PERALTE INTERNO DE 2.5 CM (1 PULGADA) Y DOBLEZ LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, TROQUELADOS EN CADA EXTREMO.; ACABADOS: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 CON PULIDO P3; CERTIFICADOS DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001- VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA); PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN; TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MASMENOS 10 PORCIENTO.	10.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$2,835.00	$28,350.00
31	000000000020001	MESA ESQUINERA FABRICADA EN MDF. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 50 CM, ANCHO 50 CM, ALTURA 50 CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 100 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA Y LATERALES DE FIBRA DE MADERA DE MEDIA DENSIDAD (MDF) DE 3.1 CM, DE ESPESOR, CANTO DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO TIPO CASCADA. REGATON DE PLATO DE DURALUMINIO DE 25 MM (1 PULGADA) DE DIAMETRO, ALTURA AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE. ACABADOS: SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES DE LAMINADA EN ALTA PRESION TIPO 4410 MAHOGANY (COLOR CEREZO). CUBIERTA Y LATERALES CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS O MENOS 10 POR CIENTO.	1.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$1,800.00	$1,800.00
32	000000000020011	SILLON CONFORTABLE DE 3 LUGARES, TAPIZADO EN TELA DIMENSIONES GENERALES: LARGO: 2M; ANCHO: 80-90 CM ALTURA: 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 175 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 18 MM. DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTO RECTO Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2 MM DE ESPESOR.	205.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$7,425.00	$1,522,125.00

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		RESPALDO FABRICADO EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 50 KG/M3. ASIENTO FABRICADOS EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 30 KG/M3. CODERAS FABRICADAS EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 20 KG/M3. PATAS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. SISTEMA DE ENSAMBLE: ESTRUCTURA A PRESION Y TORNILLERIA. RESPALDO, ASIENTO Y CODERAS. TERMO SELLADO, ENCLIPADO Y ENFUNDADO, SIN USO DE ADHESIVOS. PATAS FIJAS E INSERTADAS A PRESION. ACABADOS: ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON FORRO TEXTIL 100% POLIESTER RESISTENTE A LA ABRASION, DE ALTA DENSIDAD, CON ACABADO IGNIFUGO Y REPELENCIA AL AGUA. ACERO INOXIDABLE AISI 304:P3. CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE. CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES. DE FORRO TEXTIL NMX-A-4920-INNTEX-2010. INDUSTRIA TEXTIL DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL HUMEDECIMIENTO SUPERFICIAL (METODO DE ROCIO). NMX-A-190/2-INNTEX-2009. DETERMINACION DE LA INFLAMABILIDAD DE LOS TEJIDOS NMX-A-057-INNTEX-2000. INDUSTRIA TEXTIL DETERMINACION DE LA DENSIDAD O NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD DE LOS TEJIDOS DE CALADA METODO DE PRUEBA/METODOS A Y B ISO 12947 DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DE ABRASION PARA TELAS POR MEDIO DEL METODO MARTINDALE. CICLOS MINIMOS DE RESISTENCIA: 100,000. DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL. DE MDP DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL. DE MANUFACTURA O PRODUCCION ISO 9001- VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. ISO 14001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL), CERTFOR O FSC DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO. DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE MDP DONDE SE INDIQUE QUE EL MDP FUE FABRICADO Y PROBADO EN CONCORDANCIA A LAS NORMAS EN 120 VIGENTE Y ASTM D143 VIGENTE. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS: EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10%.							
38	000000000020545	MESA DE APOYO LATERAL EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM, FONDO 45 CM, ALTURA 45 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 75 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA COMPUESTA	26.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$1,620.00	$42,120.00

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		POR MARCOS, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO DOBLADA EN FORMA DE U CON ESPESOR DE 4 CM Y CALIBRE 20. CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) CON 18 MM DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/METRO CUBICO, CANTO RECTO, CON BORDE PERIMETRAL ELEVADO. ACABADOS: LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CON PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. TABLERO CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7 MM DE ESPESOR Y 400 O MAS CICLOS DE ABRASION POR AMBAS CARAS. PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. SISTEMA DE ENSAMBLE: ESTRUCTURA UNIDA POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA TIPO MIG PREPARADA CON PERFORACIONES PARA CONECTAR LA CUBIERTA POR MEDIO DE TORNILLERIA SEMI-OCULTA, FABRICADA A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE. CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES. DE LAMINA DE ACERO DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL. DE MDP DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL. DE MANUFACTURA O PRODUCCION ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. ISO 14001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL. DE SUSTENTABILIDAD DE LAMINADOS PARA CUBIERTA. SCS RECYCLED CONTENT STANDARD - VIGENTE. ESTANDAR DE CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO. FSC MIX, FSC CONTROLLED WOOD - VIGENTE. GUARDA Y CUSTODIA DE LA MADERA. DE EMANACION DE VAPORES DE LAMINADOS Y ADHESIVOS PARA CUBIERTA. UL-GREENGUARD 2818 - VIGENTE. SECCION 7.1 PROGRAMA DE CERTIFICACION PARA EMISIONES QUIMICAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ACABADOS Y MOBILIARIO. CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES. LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL) O FSC DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE ACERO INOXIDABLE Y LAMINA DE ACERO DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA.DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE MDP DONDE SE INDIQUE QUE EL MDP FUE FABRICADO Y PROBADO EN CONCORDANCIA A LAS NORMAS EN 120 VIGENTE Y ASTM D143. ESTANDAR DE CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO. EL PRODUCTO TIENE TODAS LAS CUALIDADES NECESARIAS PARA SER CERTIFICADO DE LA SIGUIENTE MANERA: MINIMO 34% DE CONTENIDO DE FIBRA DE MADERA RECICLADA POST-CONSUMO (BASE EN PESO SECO). GUARDA Y CUSTODIA DE LA MADERA. ESTE CERTIFICADO CUBRE LA PRODUCCION DE LOS LAMINADOS DECRATIVOS DE ALTA PRESION Y LOS CREDITOS DEL SISTEMA DE CERTIFICACION, ASI COMO LA DISTRIBUCION DE PAPELES							

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		TRATADOS CON MELANINA, PAPELES DECORATIVOS SIN TRATAR, LAMINAS PARA CUBIERTA POST-FORMADAS, CUBIERTAS FABRICADAS DE LAMINADO Y PANELES LAMINADOS USANDO EL SISTEMA DE TRANSFERENCIA. TAMBIEN CUBRE LA COMPRA Y VENTA DE LA MADERA CONTROLADA (FSC CONTROLLED WOOD: (FSC-STD-40-004 V2-1;FSC-STD-40-003 V1-0; FSC-STD-40-005 V2-1) PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS							
39	000000000020591	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 75 CM; LARGO 150 CM; ALTURA TOTAL 75 CM. CAPACIDAD DEL CARGA: 200 KG. DESCRIPCION TECNICA: PATAS FABRICADAS EN TUBO DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 EN FORMA DE A . VIGAS FABRICADAS EN ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 18, TROQUELADAS Y PUNTEADAS. FALDON FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 TROQUELADA. CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24 MM. DE ESPESOR, CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR TERMOFUSIONADA. ACABADOS: TABLERO FORRADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7 MM DE ESPESOR Y 400 O MAS CICLOS DE ABRASION, POR AMBAS CARAS. LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CON PINTURA MICROPULVERIZADA ELECTROSTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. REGATONES ANTIDERRAPANTES. SISTEMA DE ENSAMBLE: TABLEROS CON SISTEMA MINIFIX FABRICADO EN ZAMAC CON PERNO DE MADERA NATURAL ESTRIADO Y ADHESIVO TIPO PVA ACETATO DE POLIVINILO Y TORNILLERIA. LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG. CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD, NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE. CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES; DE MDP. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MANUFACTURA O PRODUCCION. ISO 9001-VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; ISO 14001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL; CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES, LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL), CERTFOR O FSC DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE MDP DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO CON LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS Y DE ACUERDO AL USO QUE SE LE DARA; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10%.	6.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$4,185.00	$25,110.00

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
40	000000000019699	MODULO DE ATENCION Y ORIENTACION AL DERECHOHABIENTE TIPO B DERECHO O IZQUIERDO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 339 CM, PROFUNDIDAD 205 CM, ALTURA VARIABLE DE 210 A 240 CM. CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA DE MODULO DE ATENCION: ESTRUCTURA TECHO COMPUESTA POR ESTRUCTURA RETICULAR FABRICADA EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE ACERO ROLADO EN FRIO (C.R.), CALIBRE NO. 20 DE 1 PULGADA (25.4 MM) PARA GENERAR LA ENVOLVENTE DEL TECHO CON DIMENSIONES: 339 CM DE FRENTE X 205 CM DE FONDO Y ALTURA VARIABLE DE 210 CM A 240 CM; ESTRUCTURA RETICULAR UNIDA MEDIANTE REFUERZOS TIPO ESCUADRA DE ACERO ROLADO EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO. 18 DE 5/8 DE PULGADA (15.87 MM) Y TORNILLERIA; AREA PARA PLAFONES UBICADA SOBRE LA LINEA BASE DEL ANTEPECHO REFORZADA CON TRAVESAÑOS LONGITUDINALES; PLAFONES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO. 22 CON PERFORACIONES DE DE PULGADA; FORRO ENVOLVENTE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO.24, UBICADO EN LAS CARAS VISIBLES DE LA ESTRUCTURA DEL ANTEPECHO; CON LOGO SIMBOLO DEL IMSS Y LA LEYENDA MODULO DE ATENCION Y ORIENTACION AL DERECHOHABIENTE, FABRICADO EN PLACA DE ALUMINIO CON TIPOGRAFIA OPTIMA BOLD . SISTEMA DE ILUMINACION A BASE DE 2 LUMINARIAS EMPOTRABLES CON LAMPARA DIRIGIBLE SOBRE UN EJE, EQUIPADAS CON ILUMINACION LED, Y CABLEADO SUJETO A LA ESTRUCTURA MEDIANTE SOPORTERIA FIJA; ESTRUCTURA BASE COMPUESTA POR: 4 SOPORTES CILINDRICOS DE 200 CM DE ALTURA, FABRICADOS EN TUBO REDONDO DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 3 PULGADAS (76.20 MM) CAL 18. CON UN SISTEMA DE ANCLAJE Y AJUSTE, MEDIANTE UN MECANISMO TELESCOPICO AJUSTABLE PARA PROPORCIONAR UNA ALTURA VARIABLE DEL TECHO DE 210 CM A 240 CM; UNO DE LOS SOPORTES CUENTA CON UN INTERRUPTOR UBICADO A 105 CM DEL PISO; ANCLAS PARA SOPORTE DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO A POSTES CILINDIRCOS, FABRICADAS EN TUBO MECANICO DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 3 PULGADAS (76.20 MM) DE DIAMETRO; ANCLAS HORIZONTALES FABRICADAS EN ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO DE 1 PULGADA (25.4 MM), CAL. 16. 3 PANELES TRASEROS FABRICADOS EN VIDRIO CLARO TEMPLADO DE 12.7 MM CON CANTOS PULIDOS, CON 195 CM DE ALTURA Y 71 CM DE ANCHO CON 2 FRANJAS ESMERILADAS AL ACIDO DE 10 CM DE ANCHO, AL CENTRO DEL PANEL; 1 PANEL TRASERO FABRICADO EN TABLERO VERTICAL DE MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) DE 9 MM DE ESPESOR CON DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CON 58 CM DE FRENTE X 195 CM DE ALTURA; FIJACION DE PANELES A SOPORTES CILINDRICOS POR MEDIO DE HERRAJES METALICOS FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304 DE 1 PULGADA DE ESPESOR; PUERTA FABRICADA EN VIDRIO CLARO TEMPLADO DE 12.7 MM CON CANTOS PULIDOS Y FRANJA ESMERILADA AL ACIDO DE 135 CM A UNA ALTURA DE 30 CM DEL BORDE INFERIOR DE LA PUERTA, CON DIMENSIONES DE 95 CM DE ANCHO X 195 CM DE ALTURA. CON JALADERA TIPO H FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CON ACABADO SATINADO DE 32 MM DE DIAMETRO X 900 MM DE LARGO. Y CERRADURA DE GANCHO SIN RESAQUE, PARA FIJACION CONTRA CUERPO DEL MODULO DE ATENCION; FIJACION DE PUERTA A SOPORTE VERTICAL MEDIANTE 2 BISAGRAS DE ALUMINIO DE 3/4 DE PULGADA X 2 PULGADAS PARA CRISTAL; COSTADO LATERAL SOBRE CUBIERTA DE BARRA DE APOYO ACCESIBLE FABRICADO EN VIDRIO CLARO TEMPLADO DE 12.7 MM CON CANTOS PULIDOS Y CON DIMENSIONES DE 38 CM DE	13.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$70,300.00	$913,900.00

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		ANCHO X 120 CM DE ALTURA; FIJACION DE COSTADO LATERAL A SOPORTE VERTICAL Y A MODULO MEDIANTE HERRAJES METALICOS DE ACERO INOXIDABLE DE 1 PULGADA (25.4 MM) CON ACABADO SATINADO; COSTADO SOBRE CUBIERTA FABRICADO EN VIDRIO CLARO TEMPLADO DE 10 MM CON CANTOS PULIDOS, DIMENSIONES DE 45 CM DE ANCHO X 95 CM DE ALTURA; FIJACION DE COSTADO SOBRE CUBIERTA A POSTE SOPORTE VERTICAL MEDIANTE HERRAJES METALICOS DE ACERO INOXIDABLE DE 1 PULGADA (25.4 MM) CON ACABADO SATINADO. MODULO ESTACION DE TRABAJO: SUPERFICIE DE TRABAJO DE SECCION RECTA: CUBIERTA CON 200 CM DE FRENTE X 75 CM DE FONDO, A UNA ALTURA DE 75 CM, FABRICADA EN TABLERO HORIZONTAL DE MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) DE 30 MM DE ESPESOR CON DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CON 2 PERFORACIONES PAR							
43	000000000020562	MESA REVISTERA EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 120 CM, LARGO 120 CM, ALTURA 50 CM. CAPACIDAD DEL CARGA: 75 KG. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: ESQUELETO RETICULAR FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO DOBLADA EN FORMA DE CANAL TIPO U CALIBRE 20, CON 4 CM DE ANCHO. PATAS FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO DOBLADA EN FORMA DE CANAL TIPO U CON 4 CM DE ANCHO Y CALIBRE 20. CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE DENSIDAD MEDIA (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) CON 15 MM DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTO RECTO Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2 MM DE ESPESOR. CON VANO CUADRANGULAR DE 80 CM DE ANCHO POR 80 CM DE LARGO LOCALIZADO A 5 CM DE UNA DE LAS ESQUINAS. CAJÓN REVISTERO FABRICADO EN TABLEROS VERTICALES DE PARTÍCULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) CON 9 MM DE ESPESOR Y TABLEROS HORIZONTALES PARA PISO DE CAJONES CON 15 MM DE ESPESOR; AMBOS CON DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3. CON 3 SOPORTES DIAGONALES DE 30 CM DE LARGO Y 80 CM DE ANCHO A 30 , UNIDAS A SOPORTES VERTICALES DE 15 CM DE ALTURA Y 80 CM DE LARGO, AMBOS FABRICADOS EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 9 MM DE ESPESOR DISTRIBUIDOS EQUITATIVAMEMENTE A LO LARGO DEL CAJÓN REVISTERO. REGATONES METÁLICOS CON BASE DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 25.4 MM (1) DE DIÁMETRO PARA AJUSTE DE ALTURA DE 4 CM, UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PATAS. ACABADOS: PATAS CON PINTURA EN POLVO ELECTROESTÁTICA HÍBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. TABLEROS FABRICADOS EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7 MM DE ESPESOR Y 400 O MÁS CICLOS DE ABRASIÓN, EN TODAS LAS CARAS. CON TRATAMIENTO IGNÍFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN. REGATONES ANTIDERRAPANTES. SISTEMA DE ENSAMBLE: CUBIERTA CON MOLDURA TERMOFUSIONADA. VIGAS Y PATAS UNIDAS POR PUNTO Y POR ARCO ELÉCTRICO A BASE DE SOLDADURA TIPO MIG. PREPARADAS CON PERFORACIONES PARA CONECTAR LA CUBIERTA POR MEDIO DE TORNILLERÍA SEMI-OCULTA, FABRICADA A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. REGATONES INSERTADOS A PRESIÓN. CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD DEL MUEBLE. NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE. CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES. DE LÁMINA DE ACERO. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL. DE MANUFACTURA O PRODUCCIÓN. ISO 9001- VIGENTE. SISTEMA DE	30.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$3,375.00	$101,250.00

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		GESTIÓN DE CALIDAD. ISO 14001- VIGENTE. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL. DE SUSTENTABILIDAD DE LAMINADOS PARA CUBIERTA. SCS RECYCLED CONTENT STANDARD VIGENTE. ESTÁNDAR DE CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO. FSC MIX, FSC CONTROLLED WOOD - VIGENTE. GUARDA Y CUSTODIA DE LA MADERA. DE EMANACIÓN DE VAPORES PARA LAMINADOS Y ADHESIVOS PARA CUBIERTA. UL-GREENGUARD 2818 - VIGENTE. SECCIÓN 7.1 PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN PARA EMISIONES QUÍMICAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ACABADOS Y MOBILIARIO. CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES. LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTÍCULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ÁNGEL AZUL) O FSC DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAÍS DE ORIGEN. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE ACERO INOXIDABLE Y LÁMINA DE ACERO. DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y COMPOSICIÓN QUÍMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIÉN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA. ESTÁNDAR DE CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO. EL PRODUCTO TIENE TODAS LAS CUALIDADES NECESARIAS PARA SER CERTIFICADO DE LA SIGUIENTE MANERA: MÍNIMO 34% DE CONTENIDO DE FIBRA DE MADERA RECICLADA POST-CONSUMO (BASE EN PESO SECO). GUARDA Y CUSTODIA DE LA MADERA. ESTE CERTIFICADO CUBRE LA PRODUCCIÓN DE LOS LAMINA							
49	000000000020543	ESCRITORIO MODULAR EN C. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 180CM, ANCHO 220CM, ALTURA 75CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 150 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTAS FRONTAL, LATERAL Y TRASERA: FABRICADAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24MM. DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTO RECTO Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2MM DE ESPESOR. MARCOS: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 DOBLADA EN FORMA DE CANAL TIPO U REFORZADA, CON FRENTE DE 60CM., ALTURA DE 75CM Y 4CM. DE ESPESOR PERIMETRAL CON PREPARACION PARA RECIBIR REGATONES AL INTERIOR INFERIOR DEL CANAL. PREPARACION CON REFUERZOS QUE PERMITEN HACER LA CONEXION DE VIGAS. VIGAS: FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18 DOBLADA EN FORMA DE CANAL TIPO U REFORZADA. UNIDAD DE GUARDA: FABRICADA EN TABLEROS HORIZONTALES DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24MM. DE ESPESOR Y TABLEROS VERTICALES Y DE RESPALDO CON 18 MM. DE ESPESOR Y UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3. FRENTE 150CM, FONDO 40CM. Y ALTURA 40CM. CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES FABRICADAS EN TABLEROS VERTICALES CON 18MM. DE ESPESOR Y UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3. JALADERAS DE PUERTAS FABRICADAS EN ALUMINIO CON LA LONGITUD DE LA MITAD DE UNA PUERTA. FALDON: FABRICADO EN CRISTAL TEMPLADO CON BORDES REDONDEADOS, FRENTE DE 100CM., ALTURA 30CM. Y ESPESOR DE 9MM. REGATONES: METALICOS CON BASE DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 25.4MM (1 PULGADA) DE DIAMETRO PARA AJUSTE DE ALTURA DE 4CM. UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE MARCOS. ACABADOS: TABLEROS CON ACABADO POR AMBAS CARAS EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA	102.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$11,475.00	$1,170,450.00

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		PRESION VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7MM. DE ESPESOR Y 400 O MAS CICLOS DE ABRASION. MOLDURAS DE CUBIERTA Y PUERTAS EN PVC. LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO: EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. ALUMINIO: EN PINTURA ELECTROESTATICA DE TEXTURA EXTRA LISA. CRISTAL: CON CARA FRONTAL ESMERILADA Y CARA TRASERA PULIDA. REGATONES: ANTIDERRAPANTES. SISTEMA DE ENSAMBLE: CUBIERTAS FRONTAL, LATERAL Y TRASERA: MOLDURAS DE CUBIERTA Y PUERTAS TERMO FUSIONADAS. VIGAS Y MARCOS: UNIDOS POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA TIPO MIG. PREPARADOS CON PERFORACIONES PARA CONECTAR CUBIERTA, MARCOS Y CREDENZA POR MEDIO DE TORNILLERIA SEMI-OCULTA, FABRICADA A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. UNIDAD DE GUARDA: CON ENSAMBLES TIPO MINIFIX FABRICADOS EN ZAMAC CON PERNO DE MADERA NATURAL ESTRIADO Y ADHESIVO TIPO PVA ACETATO DE POLIVINILO. REGATONES: INSERTADOS A PRESION. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS O MENOS 10 POR CIENTO.							
50	000000000020559	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE CRISTAL. DIMENSIONES GENERALES: DIAMETRO 120 CM; ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DEL CARGA: 150 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA COMPUESTA POR 2 MARCOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO DOBLADA EN FORMA DE U CON FRENTE DE 60 CM, ALTURA DE 75 CM Y 4 CM DE ESPESOR Y CALIBRE 20. CUBIERTA CIRCULAR DE CRISTAL CLARO TEMPLADO CON 1.20 M DE DIAMETRO DE 12 MM DE ESPESOR CON BORDES REDONDEADOS Y CANTO PULIDO RECTO. REGATONES METALICOS CON BASE DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 25.4 MM (1) DE DIAMETRO PARA AJUSTE DE ALTURA DE 4 CM UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE LOS MARCOS. ACABADOS: LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO EN PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. REGATONES ANTIDERRAPANTES. SISTEMA DE ENSAMBLE: ESTRUCTURA MARCOS UNIDOS EN FORMA DE X POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG. REGATONES INSERTADOS A PRESION CERTIFICADOS: DE LAMINA DE ACERO. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL. DE MANUFACTURA O PRODUCCION. ISO 9001- VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE ACERO INOXIDABLE Y LAMINA DE ACERO. DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION	154.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$5,670.00	$873,180.00

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS: EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 10%.							
51	000000000020066	MESA LISA DE 230 CM PARA DOBLAR ROPA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 230 CM, ANCHO 100 CM, ALTO 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA LISA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 16; ESTRUCTURA FABRICADA EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 18 DE 32 X 32 MM (1 1/4 DE PULGADA X 1 1/4 DE PULGADA); REGATONES FABRICADOS EN ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO DE 25.4 MM (1 PULGADA) DE DIAMETRO, CON BASE DE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 25.4 MM (1 PULGADA) DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE. ACABADOS: REGATONES ANTIDERRAPANTES; ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 EN PULIDO SANITARIO. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO A BASE DE SOLDADURA MIG; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8 DE PULGADA). CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.	1.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$11,584.00	$11,584.00
53	000000000018541	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO DE UNA SOLA PIEZA: DEBERAN SER CON DISEÑO ANATOMICO CON ESTRUCTURA INTERNA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACHAPADA Y MOLDEADA A BASE DE TEMPERATURA Y ALTA PRESION FORMANDO UNA SOLA PIEZA LAMINADA DE 12MM DE ESPESOR, LA CUAL DEBERA PRESENTAR AL FRENTE DEL ASIENTO UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA Y EN EL RESPALDO UN MOLDEADO CURVO PARA PROPORCIONAR UNA ZONA DE SOPORTE LUMBAR CONTINUO. EL ACOJINAMIENTO A BASE DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO, DE ALTA RESILENCIA PERMEABLE AL PASO DEL AIRE (2.0 FT3/MIN COMO MINIMO), CON UNA DENSIDAD DE 55 KG/M3, TAPIZADO EN IMITACION PIEL (PIELET) COLOR NEGRO, CON DISEÑO A GAJOS EN EL RESPALDO Y EN EL ASIENTO, DICHO DISEÑO DEBERA SER DE ACUERDO A LA CALIDAD Y ASPECTO FORMAL DEL SILLON, ASI MISMO DEBERA INCLUIR ACOJINAMIENTO EN LA PARTE POSTERIOR DEL RESPALDO; 2. DESCANSABRAZOS: DEBERA SER FABRICADO EN MADERA DE HAYA MOLDEADA A BASE DE CONTRACHAPEADO EN ALTA FRECUENCIA ELECTRICA DE UNA SOLA PIEZA, EN COLOR SEGUN MUESTRA IMSS. DEBERA ESTAR SUJETO AL ASIENTO Y RESPALDO POR MEDIO DE INSERTOS ROSCADOS EN CONTRASENTIDO Y TORNILLOS TIPO AUTOMOTRIZ; 3. MECANISMO GIRATORIO: DEBERA TENER MOVIMIENTO GIRATORIO DE 360 GRADOS, CON MECANISMO DE CONTROL DE AJUSTE DE TENSION, CON BLOQUEO PARA RECLINACION DE POSICION MULTIPLE Y	1.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$2,850.00	$2,850.00

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		CONTROL DE AJUSTE DE TENSION DEL RESPALDO, ASI COMO EL AJUSTE DE ALTURA A DIFERENTES POSICIONES DEL ASIENTO A BASE DE UN SISTEMA DE PALANCAS METALICAS; 4. BASE: DEBERA SER PENTAGONAL (5 APOYOS) CON GIRO DE 360 GRADOS, Y UN DIAMETRO DE 650 MM (26) COMO MINIMO, FABRICADA EN ACERO TUBULAR FORRADO CON MADERA DE HAYA SOLIDA, EN COLOR SEGUN MUESTRA IMSS, ELABORADA CON CALIDAD DE EXPORTACION O IMPORTADA, CON UN LIMITE DE CARGA DE 175 KG. COMO MINIMO, CADA APOYO DEBERA ESTAR DOTADO DE UN CASQUILLO METALICO PARA LA SUJECION DE LAS RODAJAS, LAS CUALES DEBERAN SER INTERCAMBIABLES, ASI MISMO DEBERA CONTAR CON UN ALOJAMIENTO EXCENTRICO EN ACERO, EN DONDE EL PISTON DEBERA ENSAMBLARSE A PRESION; 5. SISTEMA DE ELEVACION: PISON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA DE GAS NITROGENO CON DOS CAMARAS DE COMPRESION (COMPRESION/EXPANSION) DE ORIGEN ALEMAN SUSPA STABILUS O SIMILAR, CON SISTEMA DE BLOQUEO, EN DIFERENTES ALTURAS. INSERTADO A PRESION SOBRE LA BASE DE 5 APOYOS Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA, DE MADERA HAYA, COLOR SEGUN MUESTRA IMSS; 6. PLACA SOPORTE: FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 ENSAMBLADA AL MECANISMO DEL GIRO DEL SILLON Y ACOPLADA AL ASIENTO EN CUATRO PUNTOS DE APOYO Y SUJETO A ESTE A BASE DE INSERTOS ROSCADOS METALICOS EN CONTRASENTIDO Y TORNILLOS DE ROSCA TIPO AUTOMOTRIZ; 7. SOPORTE LUMBAR: DEBERA SER CURVO INTEGRADO POR EL MOLDEO DE LA ESTRUCTURA INTERNA Y/O EL ACOJINAMIENTO INTERIOR DEL RESPALDO; 8. RODAJA: RODAJA GEMELA DE DOBLE HUELLA DE 51MM (2") DE DIAMETRO CON NUCLEO FABRICADO EN POLIAMIDA CON FIBRA DE VIDRIO EN COLOR NEGRO, CON BANDA PERIMETRAL DE GOMA COLOR GRIS PARA PISO DURO (DOS COLORES CLARAMENTE VISIBLES), CON TRAMPA ANTIPELUSA Y CAMARA DE AUTOLUBRICACION DEL EJE DE GIRO RADIAL, DEBERA INCLUIR UN EJE DE GIRO TANGENCIAL PARA 360 GRADOS, DE ACERO Y PREPARACION PARA HACERLA INTERCAMBIABLE, LA RODAJA EN SI DEBERA SER FABRICADA CON CALIDAD DE EXPORTACION O IMPORTADA. NOTAS: A) LA BASE Y LAS RODAJAS DEBEN CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS DE FABRICACION, COMO: DURABILIDAD, RESISTENCIA, FUNCIONALIDAD Y OTROS; B) EL PISTON NEUMATICO DEBE CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS; DE GAS NITROGENO PROBADO A UNA PRESION DE 400NW; DEBERA CONTAR CON DOS CAMARAS DE COMPRESION (COMPRESION/EXPANSION); CON RESISTENCIA PROBADA DE FABRICACION DE 50,000 CICLOS DE USO CONTINUO (MINIMO); DE FABRICACION ALEMANA MARCA SUSPA O STABILUS O SIMILAR; C) ACOJINAMIENTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TANTO EL ASIENTO COMO EL RESPALDO DEBERAN ESTAR ACOJINADOS A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO, DE ALTA RESILENCIA, PERMEABLE AL PASO							
54	000000000020055	CARRO DE ASEO EN FORMA DE TIJERA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO: 57 CM, ANCHO: 65 CM, ALTO: 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 80KG. FORMA DE TIJERA. DESCRIPCION TECNICA: BOLSA DE LONA PLASTIFICADA REFORZADA. ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CALIBRE NO. 16 DE 25.4 MM (1) DE DIAMETRO CROMADOS Y CONTRA TUERCA OCTAGONAL. PARRILLA PLEGABLE DE VARILLA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO 3.1 MM (1/8) DE DIAMETRO ELECTROSOLDADA Y SUJETA A LA ESTRUCTURA CON TUBO DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, DE 6.3 MM (1/4) DE DIAMETRO. RODAJAS PLANAS GIRATORIAS DE	9.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$1,804.95	$16,244.55

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		HULE SINTETICO DE 76.2 MM (3) DE DIAMETRO Y 19 MM (3/4) DE HUELLA, PARA USO RUDO. SOPORTES DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 18, CROMADOS. ACABADOS: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA. PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO A BASE DE SOLDADURA MIG. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LAMINA DE ACERO DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE ACERO INOXIDABLE Y LAMINA DE ACERO DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10%.							
56	000000000020076	SILLA TIPO BOUNCER CON ESTRUCTURA DE TRINEO. MOVIMIENTOS / SISTEMAS: 4 DIFERENTES POSICIONES. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 45 CM, LARGO 60 CM Y ALTURA 55 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 20 KG. DESCRIPCION TECNICA: CANASTILLA INTEGRAL FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, CON PIECERA Y CHAROLA PARA AJUSTE POSICIONAL. COMPUESTA POR RESPALDO CON ABERTURA PARA SUJETARSE CON LA MANO Y PREPARACIONES PARA UNIRSE AL BALANCIN TIPO TRINEO; COLCHONETA REMOVIBLE CON RELLENO DE GUATA 100 POR CIENTO ALGODON; ESTRUCTURA DE TRINEO FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CON SOPORTES DE GOMA PARA ESTABILIZAR LA CANASTILLA; CINTURON DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS AJUSTABLES; ACCESORIOS: ASA PORTA JUGUETES; CHAROLA CON ADITAMENTOS PARA COLOCAR VASO O MAMILA; DISPOSITIVO VIBRATORIO OPCIONAL. ACABADOS: COLCHONETA FORRADA CON TELA 100 POR CIENTO ALGODON; LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CON PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE; PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. SISTEMA DE ENSAMBLE: LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG; POLIPROPILENO A BASE DE TORNILLERIA SEMI-OCULTA. CERTIFICADOS: DE LAMINA DE ACERO, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE POLIPROPILENO, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE RESISTENCIA Y ELONGACION A LA RUPTURA DE TELA, NMX-A-059/2-INNTEX- VIGENTE, DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA TRACCION DE LOS TEJIDOS DE CALADA METODO DE PRUEBA PARTE 2. METODO DE	4.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$2,430.00	$9,720.00

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		LA TIRA; DE RESISTENCIA AL DESGARRE DE TELA, NMX-A-109-INNTEX-VIGENTE, DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL METODO DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE; DE SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ DE TELA, NMX-A-165/2-INNTEX-VIGENTE, DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL PRUEBA DE LA LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON; DE SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE DE TELA, NMX-A-073-INNTEX-VIGENTE, DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001- VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; DE ABRASION, ISO 12947-VIGENTE, DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA ABRASION EN TEXTILES POR EL METODO MARTINDALE; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE LAMINA DE ACERO DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE POLIPROPILENO DONDE SE INDIQUE QUE EL POLIPROPILENO FUE FABRICADO CON LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS Y DE ACUERDO AL USO QUE SE LE DARA; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 POR CIENTO.							
57	000000000020593	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 180 CM. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 180 CM, ANCHO 75 CM, ALTURA TOTAL 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 200 KG. DESCRIPCION TECNICA: PATAS: FABRICADAS EN TUBO DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 EN FORMA DE A. VIGAS: FABRICADAS EN ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 18, TROQUELADAS Y PUNTEADAS. FALDON: FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 TROQUELADA. CUBIERTA: FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24 MM. DE ESPESOR, CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR TERMOFUSIONADA. ACABADOS: TABLERO: FORRADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7 MM DE ESPESOR Y 400 O MAS CICLOS DE ABRASION, POR AMBAS CARAS. LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO: CON PINTURA MICROPULVERIZADA ELECTROSTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. REGATONES: ANTIDERRAPANTES. SISTEMA DE ENSAMBLE: TABLEROS CON SISTEMA MINIFIX FABRICADO EN ZAMAC CON PERNO DE MADERA NATURAL ESTRIADO Y ADHESIVO TIPO PVA ACETATO DE POLIVINILO Y TORNILLERIA. LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO: POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. ISO 14001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION	41.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$4,900.00	$200,900.00

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		(EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS O MENOS 10 POR CIENTO.							
58	000000000020673	SILLA FIJA DE POLIPROPILENO. DIMENSIONES GENERALES: ALTURA DE ASIENTO 45 CM; ANCHO DE ASIENTO 50 CM; PROFUNDIDAD DE ASIENTO 50 CM, ALTURA TOTAL 85 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 120 KG. DESCRIPCION TECNICA: ASIENTO FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS, AUTO EXTINGUIBLE, CON BORDES REDONDEADOS PARA EVITAR FILOS CORTANTES; RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS, AUTO EXTINGUIBLE, CON MULTIPERFORACIONES PARA PERMITIR LA CIRCULACION DE AIRE; PATAS FABRICADAS EN PERFIL TUBULAR DE ALUMINIO DE 1 PULGADA DE DIAMETRO, CALIBRE 16; TOPES FABRICADOS EN NITRILO SANITARIO BLANCO DE 25.4 MM (1 PULGADA) DE DIAMETRO; DESCANSABRAZOS FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS. AUTO EXTINGUIBLE (OPCIONAL, SEGUN SE REQUIERA). ACABADOS: ALUMINIO ANODIZADO NATURAL; POLIPROPILENO ANTIBACTERIAL; PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. SISTEMA DE ENSAMBLE: POLIPROPILENO MAQUINADO PARA UN ENSAMBLE PERFECTO: DOBLECES EN RADIOS Y ANGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES, CAVIDADES, HUECOS NI FORMAS EN BAJO RELIEVE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES, EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES, EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.	11.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$742.50	$8,167.50
64	000000000020014	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTON NEUMATICO. DIMENSIONES GENERALES: ALTURA DE RESPALDO 75 CM, ANCHO DE RESPALDO 55 CM. ALTURA DE ASIENTO 50 CM, ANCHO DE ASIENTO 55 CM, PROFUNDIDAD DE ASIENTO 50 CM. ALTURA TOTAL 1.25 M. CAPACIDAD DE CARGA DE 120 KG. DESCRIPCION TECNICA: BASE: PENTAGONAL DE 5 APOYOS FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. RESPALDO Y ASIENTO: CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMAS INYECTADAS TRANSPIRABLES (POLYOL E ISOCIANATO) SIN USO DE CDC NI COCS, DENSIDAD DE 50-55 KG/M3; CONCHA PROTECTORA FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS. DESCANSABRAZOS: FABRICADO EN ALMA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 5 MM (3/16 PULGADAS) DE ESPESOR Y PADS DE POLIURETANO INYECTADO BLANDO. RUEDAS DOBLES: AUTO-FRENADAS RESISTENTES EN SUELOS DUROS. ACABADOS: ACERO INOXIDABLE AISI 304: P3 CEPILLADO. ACOJINAMIENTO: TAPIZADO CON TELA 100 POR CIENTO POLIESTER. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO INOXIDABLE AISI 304: A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8 PULGADA) Y FIJADO AL RESTO DEL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLERIA SEMI-OCULTA, FABRICADA A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. RESPALDO Y ASIENTO: CON TERMO SELLADO, ENCLIPADO Y ENFUNDADO, SIN USO DE ADHESIVOS. DESCANSA BRAZOS: POR SISTEMA DE	188.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$2,627.10	$493,894.80

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		PRESILLAS A CARCASA DEL ASIENTO. RUEDAS: INSERTADAS A PRESION CON SEGURO. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS O MENOS 10 POR CIENTO.							
IMPORTE TOTAL SIN IVA									**$15,077,423.35**

EL PRECIO UNITARIO ES CONSIDERADO FIJO Y EN MONEDA NACIONAL **PESOS** HASTA QUE CONCLUYA LA RELACIÓN CONTRACTUAL QUE SE FORMALIZA, INCLUYENDO TODOS LOS CONCEPTOS Y COSTOS INVOLUCRADOS EN EL **EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO,** POR LO QUE **"EL PROVEEDOR"** NO PODRÁ AGREGAR NINGÚN COSTO EXTRA Y LOS PRECIOS SERÁN INALTERABLES DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO.

TERCERA. ANTICIPO.

PARA EL PRESENTE CONTRATO **"EL INSTITUTO"** NO OTORGARÁ ANTICIPO A **"EL PROVEEDOR"**

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

LA FORMA DE PAGO SE EFECTUARÁ POR BIENES DEVENGADOS CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y AL ARTÍCULO 139 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LO DETALLADO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO Y A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.24.4 INCISO K) DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

"EL INSTITUTO" REALIZARÁ EL PAGO POR LA ENTREGA DE LOS BIENES; MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, A TRAVÉS DEL ESQUEMA ELECTRÓNICO INTERBANCARIO QUE **"EL INSTITUTO"** TIENE EN OPERACIÓN, A MENOS QUE **"EL PROVEEDOR"** ACREDITE EN FORMA FEHACIENTE LA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO, PARA LO CUAL SE INSERTARÁ EN LOS CONTRATOS LO SIGUIENTE:

EL PROVEEDOR" ACEPTA QUE **"EL INSTITUTO"** LE EFECTÚE EL PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, PARA TAL EFECTO PROPORCIONA LA CUENTA BANCARIA NÚMERO[redacted], CLABE[redacted], DEL BANCO[redacted] SUCURSAL[redacted] A NOMBRE DE **IDHESA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.**

A EFECTO DEL PÁRRAFO ANTERIOR, **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ PRESENTAR EN LAS OFICINAS DE TESORERÍA UBICADAS EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NO. 4604, FRACCIONAMIENTO EL PALMAR II, FRACCIÓN II, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, C.P. 42088, EN HORARIO DE 8:30 A 13:00 HORAS, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

PERSONAS MORALES:

- ESCRITO LIBRE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, FIRMADO POR EL APODERADO LEGAL, DONDE SOLICITE LA INCLUSIÓN EN EL ESQUEMA DE PAGO ELECTRÓNICO DETALLANDO: DOMICILIO FISCAL, COLONIA, CIUDAD, C.P., TELÉFONO, RFC, NOMBRE DEL APODERADO LEGAL, INSTITUCIÓN BANCARIA, NÚM. DE CUENTA, PLAZA, SUCURSAL, NÚMERO DE PROVEEDOR, CLAVE INTERBANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), CORREO ELECTRÓNICO.
- PARA COTEJO: ORIGINAL Y COPIA DEL ESTADO DE CUENTA RECIENTE (ÚLTIMOS DOS MESES) DONDE APAREZCA LA CLABE INTERBANCARIA.
- ACTA CONSTITUTIVA Y PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, PARA ACTOS ADMINISTRACIÓN O EL QUE LE OTORGUE FACULTADES PARA FIRMAR EL CONTRATO.
- IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL APODERADO LEGAL.
- RFC EMPRESARIAL
- COMPROBANTE DE DOMICILIO RECIENTE (ÚLTIMOS DOS MESES).
- EN EL CASO ESPECÍFICO DE CUENTA CON BANAMEX, POR POLÍTICA DEL BANCO, SE SOLICITA COPIA DEL PLÁSTICO DEL LADO FRONTAL, YA QUE LA NUMERACIÓN ES NECESARIA PARA INGRESAR A LA CONSULTA DE SUS TRANSFERENCIAS.

EL PAGO SE DEPOSITARÁ EN LA FECHA PROGRAMADA DE PAGO, SI LA CUENTA BANCARIA DE **"EL PROVEEDOR"** ESTÁ CONTRATADA CON BANAMEX, HSBC, BANORTE, SANTANDER O SCOTIABANK, SI LA CUENTA PERTENECE A UN BANCO DISTINTO A LOS MENCIONADOS, **"EL INSTITUTO"** REALIZARÁ LA INSTRUCCIÓN DE PAGO EN LA FECHA PROGRAMADA, Y SU APLICACIÓN SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CECOBAN.

EL PAGO SE REALIZARÁ EN PESOS MEXICANOS, O EN SU CASO SE PODRÁ HACER EL PAGO EN MONEDA EXTRANJERA, SIEMPRE QUE LO INDIQUE **"EL PROVEEDOR"** AL MOMENTO DE COTIZAR LOS BIENES. EL PAGO SE PODRÁ REALIZAR EN UNA SOLA EXHIBICIÓN O EN PAGOS PARCIALES A DECISIÓN DE **"EL PROVEEDOR"**, ÚNICAMENTE POR PARTIDA COMPLETAMENTE ENTREGADA, SIEMPRE Y CUANDO SE CUENTE CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL. EL PAGO SE REALIZARÁ EN LOS PLAZOS NORMADOS POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS, CONFORME A EL "PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, GLOSA Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA TRÁMITE DE PAGO Y LA CONSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN, CANCELACIÓN, OPERACIÓN Y CONTROL DE FONDOS FIJOS" http://172.24.81.43/anexo2adm/consulta_de_anexo_3list.php, SIN QUE ESTOS REBASEN LOS 17 (DIECISIETE) DÍAS HÁBILES, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 73 DE LA LAASSP Y 134 DEL RLAASSP, ES DECIR A PARTIR DEL ENVIÓ Y VERIFICACIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA, ASÍ COMO LA ENTREGA FÍSICA EN QUE **"EL PROVEEDOR"** PRESENTE EN LAS ÁREAS FINANCIERAS, EL ORIGINAL DEL CFDI QUE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES, ESTABLECIDOS EN LA LEY DE LA MATERIA Y EN LA QUE SE INDIQUE EL SERVICIO PRESTADO, NÚMERO DE PROVEEDOR, NÚMERO DE CONTRATO, DEBIDAMENTE VALIDADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES, UBICADO BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO No. 4604, FRACCIONAMIENTO EL PALMAR II, FRACCIÓN II, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, C.P. 42088, EN HORARIO DE 8:00 A 13:00 HORAS.

FINAT 12411003

REQUERIMIENTO PARA EL PAGO	FIRMA DE AUTORIZACIÓN
• Representación impresa del comprobante fiscal digital por internet (CFDI), que cumplan con los requesitos establecidos en el Articulo 29-A del Código Fiscal de la Federación, en la que se indique ➢ Número de proovedor ➢ Número de contrato ➢ Número de pedido ➢ Número de ID N Recepción • Opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS), positiva y vigente.	Persona administradora del contrato

"EL PROVEEDOR", QUE TENGA CUENTAS LIQUIDAS Y EXIGIBLES A SU CARGO POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CONFORME A LOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 40 B DE LA LEY DEL SEGURO, ACEPTA QUE EL IMSS LAS COMPENSE CON EL O LOS PAGOS QUE TENGA QUE HACERLE POR CONCEPTO DE CONTRAPRESTACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES.

EN CASO DE QUE **"EL PROVEEDOR"** PRESENTE SU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, EL PLAZO DE PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 135 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP.

EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES NO PODRÁ DEVOLVER EL CFDI PRESENTADO POR ERRORES QUE NO AFECTEN LA VALIDEZ FISCAL DEL DOCUMENTO O POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL INSTITUTO".**

ASÍ MISMO SE SOLICITA A **"EL PROVEEDOR"** EXPEDIR FACTURA CORRESPONDIENTE MÁXIMO 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 72 DE LAASSP, EVITANDO EL DIFERIMIENTO DE LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES.

"EL PROVEEDOR" DEBERÁ EXPEDIR SUS FACTURAS EN EL ESQUEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, LA RECEPCIÓN DE LAS MISMAS SERÁ A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS A PROVEEDORES, Y DEBERÁN SER PROPORCIONADAS EN SU FORMATO XML; LA VALIDEZ DE LAS MISMAS SERÁ DETERMINADA DURANTE LA CARGA Y ÚNICAMENTE LAS FACTURAS FISCALMENTE VALIDAS SERÁN PROCEDENTES PARA PAGO. **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ PROPORCIONAR A LAS ÁREAS FINANCIERAS UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA MISMA QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES NORMADAS POR EL SAT, LA REPRESENTACIÓN IMPRESA POR SÍ MISMA NO SERÁ SUSTENTO PARA PAGO SI NO SE HACE LA CARGA DEL XML DEL CUAL SE ORIGINÓ O SI LA MISMA NO ES UNA REPRESENTACIÓN FIEL DEL XML ORIGEN.

"EL PROVEEDOR" QUE CELEBRE CONTRATOS DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO, DEBERÁ NOTIFICARLO A **"EL INSTITUTO"**, CON UN MÍNIMO DE 5 (CINCO) DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE PAGO PROGRAMADA, ENTREGANDO INVARIABLEMENTE UNA COPIA DE LOS CONTRA-RECIBOS CUYO IMPORTE SE CEDE, ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS SUSTANTIVOS DE DICHA CESIÓN, DE IGUAL FORMA LOS QUE CELEBREN CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO A TRAVÉS DE FACTORAJE FINANCIERO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO.

SI CON MOTIVO DE LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR **"EL PROVEEDOR"** SE ORIGINA UN RETRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERÁ EL PAGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

EL PAGO POR LA ENTREGA DE LOS BIENES QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE **"EL PROVEEDOR"** DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO O DEDUCTIVAS POR CUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE DE LOS BIENES.

EN CASO DE APLICAR, EL CONTRATO DEBERÁ SEÑALAR QUE **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ ENTREGAR EL CFDI A FAVOR DE **"EL INSTITUTO"** POR EL IMPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO O DEFICIENCIA DE LOS BIENES.

"EL PROVEEDOR", DEBERÁ EXPEDIR SUS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN EL ESQUEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, CON LAS ESPECIFICACIONES NORMADAS EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CFF, POR EL SAT A NOMBRE DE **"EL INSTITUTO"**, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES IMS421231I45, DOMICILIO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, NÚM. 476, COLONIA JUÁREZ, COLONIA JUÁREZ, C.P. 06600, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

"EL PROVEEDOR", PARA CADA UNO DE LOS PAGOS QUE EFECTIVAMENTE RECIBA, DE ACUERDO CON ESTA CLÁUSULA, DEBERÁ DE EXPEDIR A NOMBRE DE "EL INSTITUTO", EL CFDI CON COMPLEMENTO PARA LA RECEPCIÓN DE PAGOS", TAMBIÉN DENOMINADO "RECIBO ELECTRÓNICO DE PAGO", EL CUAL ELABORARÁ DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES Y LO CARGARÁ EN EL PORTAL DE SERVICIOS A PROVEEDORES DE LA PÁGINA DE **"EL INSTITUTO".**

EN NINGÚN CASO SE DEBERÁ AUTORIZAR EL PAGO POR LA ENTREGA DE LOS BIENES, SI NO SE HA DETERMINADO, CALCULADO Y NOTIFICADO A **"EL PROVEEDOR"** LAS PENAS CONVENCIONALES O DEDUCCIONES PACTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO SU REGISTRO Y VALIDACIÓN EN EL SISTEMA FINAT.

"EL PROVEEDOR" DEBERÁ ENTREGAR EL CFDI A FAVOR DE **"EL INSTITUTO"** POR EL IMPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO.

LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO (URG) DEBERÁN REGISTRAR EL CONTRATO Y SU DICTAMEN PRESUPUESTAL EN EL SISTEMA FINAT PARA EL TRÁMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE.

LOS ADMINISTRADORES EL CONTRATO SERÁN QUIENES DARÁN LA AUTORIZACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS PROCEDA A SU PAGO DE ACUERDO CON LO NORMADO EN EL ANEXO "CUENTAS CONTABLES" DEL "PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, GLOSA Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA TRÁMITE DE PAGO Y LA CONSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN, CANCELACIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DE FONDOS FIJOS".

PARA LOS CASOS EN QUE NO SE FORMALICE EL CONTRATO, EL FALLO O NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN SERÁ EL DOCUMENTO CON EL CUAL PROCEDERÁ EL PAGO RESPECTIVO DE LOS BIENES ENTREGADOS, ÚNICAMENTE PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL FALLO Y LA FECHA EN QUE DEBIÓ FORMALIZARSE EL CONTRATO. PARA EFECTOS DE LO ANTERIOR, EL ÁREA CONTRATANTE ENCARGADA DE ELABORAR EL CONTRATO DEBERÁ INFORMAR AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EN SU CASO, EN UN PLAZO NO MAYOR A 24 HORAS POSTERIORES AL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA FORMALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO LEGAL, DE LA FALTA DE FORMALIZACIÓN DEL MISMO, A EFECTO DE QUE SE REALICEN LAS GESTIONES QUE CORRESPONDAN PARA NO RECIBIR BIENES.

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A NO CANCELAR ANTE EL SAT LOS CFDI A FAVOR DEL IMSS PREVIAMENTE VALIDADOS EN EL PORTAL DE SERVICIOS A PROVEEDORES, SALVO JUSTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN POR PARTE DEL MISMO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PARA SU AUTORIZACIÓN EXPRESA, DEBIENDO ÉSTE INFORMAR A LAS ÁREAS DE TRÁMITE DE EROGACIONES DE DICHA JUSTIFICACIÓN Y REPOSICIÓN DEL CFDI, EN SU CASO.

"EL PROVEEDOR" PODRÁ OPTAR POR COBRAR A TRAVÉS DE FACTORAJE FINANCIERO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO CON **"EL INSTITUTO"**.

EN CASO DE QUE **"EL PROVEEDOR"** RECIBA PAGOS EN EXCESO DEBERÁN REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA QUE ESTABLEZCA LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LOS QUE LES SEA REQUERIDO EL PAGO. LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"EL INSTITUTO".**

LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO LLEVARÁN A CABO LA VALORACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS NO RECUPERABLES CONFORME A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 147 Y 150 DEL RLAASSP EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 51, 67, 78 Y 80, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LAASSP, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO A "EL PROVEEDOR", ACOMPAÑADA DE LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:

- COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN VIGENTE CON FOTOGRAFÍA Y FIRMA DE LA PERSONA QUE HAYA REALIZADO LOS TRÁMITES RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

- EL CFDI QUE REÚNA LOS REQUISITOS DE LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CFF, 37 AL 40 DEL RCFF Y, EN SU CASO LA RESOLUCIÓN DE LA MISCELÁNEA FISCAL DEL EJERCICIO QUE CORRESPONDA.

- LA SOLICITUD LA REALIZARÁ A LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE PAGO, Y EN SU CASO, ELABORAR EL FINIQUITO Y REMITIRLO PARA EL PAGO RESPECTIVO A LA COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y TRÁMITE DE EROGACIONES, DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS, O ANTE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE FINANZAS O DE LA UMAE CORRESPONDIENTE.

EL PAGO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE **"EL PROVEEDOR"** DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO Y/O POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES. EN AMBOS CASOS **"EL INSTITUTO"** REALIZARÁ LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES SOBRE EL CFDI QUE PRESENTE PARA PAGO. EN EL ENTENDIDO DE QUE EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENALIZACIONES, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 141 DEL RLAASSP.

AL NOTIFICAR A **"EL PROVEEDOR"** LA APLICACIÓN DE UNA PENA CONVENCIONAL, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DEBERÁ SOLICITAR A LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD EN ÓRGANOS NORMATIVOS, OOAD O EN UMAE LA EMISIÓN DEL CFDI DE INGRESO POR DICHO CONCEPTO Y ENTREGARLO A **"EL PROVEEDOR"** PARA QUE SE COMPENSE CONTRA LOS ADEUDOS QUE TENGA **"EL INSTITUTO"** PARA CON **"EL PROVEEDOR"** O, PARA QUE EN SU DEFECTO, ESTE PROCEDA A PAGAR A **"EL INSTITUTO"** LA PENA CONVENCIONAL.

"EL PROVEEDOR", DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, SE OBLIGA A ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SU OBLIGACIÓN FISCAL EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE AL PRESENTAR A **"EL INSTITUTO"**, EL CFDI RESPECTIVO DEBERÁ ESTAR LA "OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL", VIGENTE Y POSITIVA, LA CUAL PUEDE SER CONSULTADA A TRAVÉS DE LA PÁGINA ELECTRÓNICA https://www.gob.mx/tramites/cumplimiento-obligaciones, EN LOS TÉRMINOS REQUERIDOS POR **"EL INSTITUTO"**.

CUANDO LA "OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL" SEA POSITIVA Y VIGENTE A LA FECHA QUE SE PRESENTÓ A LA JEFATURA DE SERVICIOS DE FINANZAS, A TRAVÉS DEL ÁREA DE TRÁMITE DE EROGACIONES, CONTINUARÁ EL TRÁMITE DE PAGO A **"EL PROVEEDOR"** RESPECTIVO.

EL DEL ÁREA DE TRÁMITE DE EROGACIONES, AL MOMENTO DE REVISAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA COBRO, DEBERÁ VERIFICAR QUE LA "OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL" SEA POSITIVA Y VIGENTE Y EN CASO CONTRARIO DEVOLVERÁ LA DOCUMENTACIÓN E INFORMARÁ A **"EL PROVEEDOR"** QUE DEBERÁ OBTENER LA CITADA OPINIÓN POSITIVA Y VIGENTE.

LOS BIENES CUYA RECEPCIÓN NO GENEREN ALTA A TRAVÉS DEL SAI O EL FINAT DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁN CONTENER LA FIRMA DE RECEPCIÓN Y DE AUTORIZACIÓN PARA EL TRÁMITE DE PAGO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN "PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, GLOSA Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA TRÁMITE DE PAGO Y LA CONSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN, CANCELACIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DE FONDOS FIJOS" VIGENTE, ASÍ COMO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA .

QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.

LA ENTREGA DE LOS BIENES DEBERÁ DE SER A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA EMISIÓN DEL FALLO Y HASTA LOS 75 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA GENERACIÓN DE LA ORDEN DE SUMINISTRO DE ACUERDO AL **ANEXO 2 (DOS) "ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES" APARTADO APÉNDICE NO. 7**, CON ENTREGA ÚNICA, POR EL TOTAL INDICADO EN EL FALLO **ANEXO 3 (TRES) "ACTA DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS" Y "JUNTA DE ACLARACIONES"** CONFORME AL SIGUIENTE PROGRAMA, LUGARES DE ENTREGA Y CONDICIONES REFERIDAS EN EL **ANEXO TÉCNICO DEL ANEXO 2 (DOS) "ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**:

FECHA DE ENTREGA	HORARIO
A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA EMISIÓN DEL FALLO Y HASTA LOS **75 DIAS NATURALES** A PARTIR DE LA GENERACIÓN DE LA ORDEN DE SUMINISTRO DE ACUERDO AL **ANEXO 2 (DOS) "ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES" EN EL APARTADA APÉNDICE NO. 7**, CON ENTREGA ÚNICA	DE 08:00 A 14:00 HORAS

LUGAR DE ENTREGA	DOMICILIO
HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO Y/O COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO Y/O EN ÁREA ALMACENARÍA ALTERNA DESIGNADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.	AVENIDA BENITO JUÁREZ NUMERO 121, LOCALIDAD DOXEY, MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, ESTADO DE HIDALGO, C.P. 42965 Y/O CARRETERA A ACAYUCA N° 277, COLONIA PEQUEÑA PROPIEDAD, LOCALIDAD ACAYUCA, C.P. 42191 MUNICIPIO ZAPOTLÁN DE JUÁREZ, HIDALGO Y/O EN ÁREA ALMACENARÍA ALTERNA DESIGNADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

NOTA: EL TIEMPO DE ENTREGA ESTABLECIDO DEBERÁ CUBRIR LA INSTALACIÓN, PARA LOS BIENES QUE LO REQUIERAN.

CONFORME A LO ANTERIOR, SE APLICARÁ LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO:

"EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR PERIODOS SE COMPUTARÁN TODOS LOS DÍAS; CUANDO SE FIJEN POR MES O POR AÑO SE ENTENDERÁ QUE EL PLAZO CONCLUYE EL MISMO NÚMERO DE DÍA DEL MES O AÑO DE CALENDARIO QUE CORRESPONDA, RESPECTIVAMENTE; CUANDO NO EXISTA EL MISMO NÚMERO DE DÍA EN EL MES DE CALENDARIO CORRESPONDIENTE, EL TÉRMINO SERÁ EL PRIMER DÍA HÁBIL DEL SIGUIENTE MES DE CALENDARIO.

SI EL ÚLTIMO DÍA DEL PLAZO O LA FECHA DETERMINADA SON INHÁBILES O LAS OFICINAS ANTE LAS QUE SE VAYA A HACER EL TRÁMITE PERMANECEN CERRADAS DURANTE EL HORARIO NORMAL DE LABORES, SE PRORROGARÁ EL PLAZO HASTA EL SIGUIENTE DÍA HÁBIL.

CUANDO EL ÚLTIMO DÍA DEL PLAZO SEA INHÁBIL, SE ENTENDERÁ PRORROGADO HASTA EL DÍA SIGUIENTE HÁBIL.

PARA EFECTOS DE LO ANTERIOR, CUANDO DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE ENTREGAS, EL CUARTO DÍA DE ENTREGA CON ATRASO, ES INHÁBIL, ES CUANDO SE PRORROGARÁ EL PLAZO AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE.

"EL PROVEEDOR" PODRÁ ENTREGAR LOS BIENES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO, PREVIA CONFORMIDAD DEL ÁREA ADMINISTRADORA O REQUIRENTE.

1. CONDICIONES DE ENTREGA.

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A CUBRIR TODOS LOS GASTOS, MANTENER ASEGURADOS LOS BIENES Y ABSORBER LOS RIESGOS, HASTA LOS SITIOS DE ENTREGA Y LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL INSTITUTO"**, EN LOS SITIOS DE ENTREGA E INSTALACIÓN Y/O PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS BIENES, CONFORME A LOS LUGARES SEÑALADOS EN EL **ANEXO 2 (DOS) "ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**, PUDIENDO CAMBIAR **"EL INSTITUTO"** LOS DESTINOS FINALES DE LOS BIENES, PREVIO AVISO POR ESCRITO A **"EL PROVEEDOR"** SIN COSTO ADICIONAL PARA **"EL INSTITUTO"** POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CONTINGENCIA, PARA LO CUAL **"EL INSTITUTO"** LO NOTIFICARÁ, POR CONDUCTO DEL **DIRECTOR DE LA UNIDAD** Y/O DEL **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**, RECEPTORA DEL BIEN, A **"EL PROVEEDOR"** EN UN PLAZO NO MENOR DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES.

LA TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES, LAS MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA EN EL ANDÉN DEL LUGAR DE ENTREGA SERÁN A CARGO DE **"EL PROVEEDOR"**, ASÍ COMO EL ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES, HASTA QUE ESTOS SEAN RECIBIDOS DE CONFORMIDAD POR **"EL INSTITUTO"**.

DURANTE LA RECEPCIÓN, LOS BIENES ESTARÁN SUJETOS A UNA VERIFICACIÓN VISUAL ALEATORIA, CON OBJETO DE REVISAR QUE SE ENTREGUEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES, DESCRIPCIONES, PRESENTACIONES Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS QUE SE INDICAN EN EL **ANEXO 2 (DOS) "ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"** Y QUE CORRESPONDEN A LA DESCRIPCIÓN DE LAS CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN **ANEXO 2 (DOS) "ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES" APÉNDICE NO. 7.B (SIETE.B) CEDULAS DE DESCRIPCIÓN,** DE EQUIPO ADMINISTRATIVO Y/O CATÁLOGO GENERAL DE ARTÍCULOS DE **"EL INSTITUTO"**, ASÍ COMO CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES, CONSIDERANDO CANTIDAD, EMPAQUES Y ENVASES EN BUENAS CONDICIONES.

"EL PROVEEDOR" DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES PERFECTAMENTE EMPACADOS, CON LAS ENVOLTURAS ORIGINALES DEL FABRICANTE Y EN CONDICIONES DEL EMBALAJE QUE LOS RESGUARDEN DEL POLVO Y LA HUMEDAD, DEBIENDO GARANTIZAR LA IDENTIFICACIÓN Y ENTREGA INDIVIDUAL Y TOTAL DE LOS BIENES QUE PRESERVEN SUS CUALIDADES DURANTE EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, SIN MERMA DE SU VIDA ÚTIL Y SIN DAÑO O PERJUICIO ALGUNO PARA **"EL INSTITUTO"**.

PARA CUMPLIR CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES, **"EL PROVEEDOR"**, DEBERÁ MARCAR CADA UNO DE ELLOS CON LA INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA PARA MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, CON LA INFORMACIÓN SIGUIENTE:

a) *NOMBRE O DENOMINACIÓN, DOMICILIO COMPLETO, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO DEL FABRICANTE.*
b) *NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO COMPLETO, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO DEL REPRESENTANTE EN MÉXICO.*

c) *PLAZO DE **GARANTÍA** EXPRESADO EN TIEMPO **24 (VEINTICUATRO) MESES**. AUNQUE LA COBERTURA REAL DEBERÁ INICIAR CUANDO SE LEVANTE EL **ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCIÓN E INSTALACIÓN (CONFORME AL ANEXO 2 (DOS) "ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES" APÉNDICE NO. 2 (DOS)**, DONDE CONSTE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y SU INSTALACIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL INSTITUTO"**, ESTIPULANDO EN LA MISMA, LA FECHA DE TÉRMINO.*

***PARA EFECTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL "EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.", "EL PROVEEDOR"**, DEBERÁ MARCAR CADA UNO DE ELLOS CON LA INFORMACIÓN SIGUIENTE:*

***1)** DENOMINACIÓN GENÉRICA DEL PRODUCTO.*
***2)** DENOMINACIÓN DISTINTIVA DEL PRODUCTO.*
***3)** DATOS DEL FABRICANTE (PAÍS, RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO).*
***4)** PAÍS DE ORIGEN. LEYENDA ALUSIVA O GENTILICIO.*
***5)** NÚMERO DE LOTE Y/O NÚMERO DE SERIE.*

EN CASO DE QUE LOS BIENES SEAN DE ORIGEN DE **IMPORTACIÓN**, SE DEBERÁ EXHIBIR AL ÁREA CONTRATANTE O RECEPTORA DE LOS BIENES EL **AVISO DE IMPORTACIÓN** PRESENTADO ANTE LA SECRETARÍA DE SALUD Y, ENTREGAR COPIA DEL MISMO.

LOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA O POR EL TAMAÑO DE LA UNIDAD EN QUE SE EXPIDAN O SUMINISTREN, NO PUEDAN LLEVAR LA ETIQUETA, CONTRA-ETIQUETA O CUANDO POR SU TAMAÑO NO PUEDAN CONTENER TODA LA INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA, DEBEN CONTENER AL MENOS LOS DATOS SIGUIENTES:

***A)** DENOMINACIÓN GENÉRICA.*
***B)** DENOMINACIÓN DISTINTIVA.*
***C)** CLAVE PREI*

"EL PROVEEDOR" DEBERÁ ENTREGAR JUNTO CON LOS BIENES, EL **ANEXO 2 (DOS) "ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES" APÉNDICE NO. 1 (UNO): REMISIÓN DEL PEDIDO")** EN ORIGINAL Y CUATRO COPIAS LEGIBLES, FOLIADAS Y DEBIDAMENTE REQUISITADAS EN TODOS SUS RUBROS, EN ESTA REMISIÓN LAS ÁREAS RECEPTORAS DE LOS BIENES, ASENTARÁN EN EL ORIGINAL Y LAS CUATRO COPIAS, SELLO DE RECIBIDO, FECHA, FIRMA, NOMBRE Y NÚMERO DE MATRÍCULA DE **"EL INSTITUTO"** DE LA PERSONA QUE RECIBE Y SELLO CON LA CLAVE PRESUPUESTAL PREI CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD RECEPTORA. ESTE DOCUMENTO, EN ORIGINAL Y SUS CUATRO COPIAS, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA TRAMITACIÓN DEL PAGO CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ PRESENTARSE EN LA **UNIDAD DESTINO (LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES)** JUNTO CON EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN SU CASO- A FIN DE QUE DICHA **UNIDAD DESTINO (LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES)** TRAMITE EL ALTA CORRESPONDIENTE EN EL SISTEMA DE PAGO PREI II; DEBIENDO **"EL PROVEEDOR"** POSTERIORMENTE RECOGER SU DOCUMENTACIÓN Y ALTA CORRESPONDIENTE PARA TRAMITAR SU PAGO ANTE FINANZAS.

ADEMÁS, **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ PRESENTAR JUNTO CON SUS REMISIONES, ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, POR EL QUE SE GARANTICE LOS BIENES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O VICIOS OCULTOS, POR UN PERÍODO DE **GARANTÍA DE 24 (VEINTICUATRO) MESES**, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE ESTO. SE IDENTIFICARÁ EN DICHA CARTA, LA(S) CLAVE(S) CON SU DESCRIPCIÓN, FABRICANTE Y NÚMERO DE LOTE.

"EL PROVEEDOR" A LA ENTREGA DE LOS BIENES DEBERÁ FORMALIZAR **ANEXO 2 (DOS) "ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES" EN EL APARTADO "ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN"** DE LOS BIENES CONFORME AL **ANEXO 2 (DOS) "ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES" APÉNDICE NO. 2 (DOS): "ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCIÓN E INSTALACIÓN"**, CUANDO ESTOS HAYAN SIDO RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL INSTITUTO"**. LOS RESPONSABLES PARA FORMALIZAR EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN SON:

- *EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE DESTINO FINAL;*
- *EL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA DE LA UNIDAD DE DESTINO FINAL;*
- *EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD DE DESTINO FINAL;*
- *EL RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL CONTROL DE BIENES DE LA UNIDAD DE DESTINO FINAL;*
- *EL REPRESENTANTE DEL PROVEEDOR.*

- *EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO*

CABE RESALTAR QUE MIENTRAS NO SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE ENTREGA, INSTALACIÓN, **"EL INSTITUTO"** NO DARÁ POR RECIBIDOS Y ACEPTADOS LOS BIENES.

EN EL CASO DE QUE LA OBRA NO ESTÉ EN CONDICIONES PARA QUE SE REALICE LA INSTALACIÓN **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ ENTREGAR EL **ANEXO 2 (DOS) "ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES" APÉNDICE NO. 2 (DOS): "ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCIÓN E INSTALACIÓN"** ACOMPAÑADA DE CARTA COMPROMISO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE **"EL PROVEEDOR"** EN LA QUE SE COMPROMETE Y OBLIGA A INSTALAR EL MOBILIARIO EN UN PERIODO NO MAYOR A 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA SOLICITUD POR ESCRITO DEL ADMINISTRADOR Y/O AUXILIAR DE CONTRATO, YA SEA FÍSICA O ELECTRÓNICAMENTE, ASÍ COMO COPIA DEL OFICIO EMITIDO POR EL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA, DONDE SE JUSTIFIQUE AMPLIAMENTE QUE EN RAZÓN DE NO ESTAR EN CONDICIONES LA UNIDAD PARA LA INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO.

PARA EL CASO QUE CORRESPONDA, SERÁ CAUSAL DE LA NO RECEPCIÓN DE LOS BIENES, SI ESTOS NO SON ENTREGADOS CON LOS INSUMOS RELACIONADOS CON EL MISMO PARA SU USO Y/O CONSUMO Y PRESENTA CARACTERÍSTICAS DIVERSAS A LAS REQUERIDAS DE TAL FORMA QUE DE PRESENTARSE ESTAS SITUACIONES SERÁ CONSIDERADA COMO UN INCUMPLIMIENTO Y SE APLICARÁ LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE, UTILIZANDO EL **ANEXO 2 (DOS) "ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES" APÉNDICE NO. 3 (TRES): "ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE RECHAZO DE BIENES DE INVERSIÓN"**

LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS POR **"EL PROVEEDOR"** BAJO EL ESQUEMA LAB "LIBRE A BORDO"Y DDP "ENTREGA DERECHOS PAGADOS DESTINO FINAL".

2. INSTALACIÓN:

"EL PROVEEDOR" DEBERÁ ENTREGAR A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL INSTITUTO"** LOS BIENES Y SUS ACCESORIOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS Y OFERTADAS.

EL IMPORTE DE LOS COSTOS POR ENVÍO, MANIOBRA DE CARGA Y DESCARGA, CORRERÁN A CUENTA DE **"EL PROVEEDOR"**, EL PERSONAL DE **"EL INSTITUTO"** INTERVENDRÁ ÚNICAMENTE EN LA IDENTIFICACIÓN Y GUÍA DEL ESPACIO EN EL QUE LOS BIENES DEBERÁN UBICARSE, ASÍ MISMO, DEBERÁ HACERSE RESPONSABLE POR LOS MATERIALES DE EMPAQUE DE LOS BIENES EN CASO QUE **"EL INSTITUTO"** LO SOLICITE EXPRESAMENTE EN EL MOMENTO DE LA INSTALACIÓN.

3. CANJE DE LOS BIENES

"EL INSTITUTO" POR CONDUCTO DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD RECEPTORA DEL BIEN, ASÍ COMO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, PODRÁ SOLICITAR A **"EL PROVEEDOR"**, EL CANJE O DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES QUE PRESENTEN DEFECTOS A SIMPLE VISTA O DE FABRICACIÓN, ESPECIFICACIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, SUS ANEXOS O CALIDAD INFERIOR A LA PROPUESTA, VICIOS OCULTOS, O BIEN, CUANDO EL ÁREA USUARIA MANIFIESTE ALGUNA QUEJA, EN EL SENTIDO DE QUE EL USO DEL BIEN PUEDE AFECTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO, DEBIENDO NOTIFICAR A **"EL PROVEEDOR"** DENTRO DEL PERIODO DE **5 (CINCO) DÍAS HÁBILES** SIGUIENTES AL MOMENTO EN QUE SE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS MENCIONADOS.

CUANDO CONCURRA ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ANTERIORES, **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ REPARAR LOS BIENES, CUANDO ASÍ PROCEDA, EN UN PLAZO MÁXIMO DE **5 (CINCO) DÍAS HÁBILES**, O BIEN, REEMPLAZARLOS POR BIENES NUEVOS, A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL INSTITUTO"**, EN UN PLAZO NO MAYOR DE **14 (CATORCE) DÍAS NATURALES**.

EN AMBOS CASOS, EL PLAZO CONTARÁ A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN POR PARTE DE **"EL INSTITUTO"**, SIEMPRE QUE SE ENCUENTRE VIGENTE LA GARANTÍA QUE OTORGA EL FABRICANTE SOBRE EL BIEN O DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DEL CONTRATO Y/ O GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

TODOS LOS GASTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA REPARACIÓN, CANJE O DEVOLUCIÓN, CORRERÁN POR CUENTA DE **"EL PROVEEDOR"** PREVIA NOTIFICACIÓN DE **"EL INSTITUTO"**.

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE, POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, LLEGUE A CAUSAR A **"EL INSTITUTO"** Y/O A TERCEROS.

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

"EL PROVEEDOR" DEBERÁ PROPORCIONAR DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE LOS BIENES, LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO:

a. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERÁ PROPORCIONADO POR **"EL PROVEEDOR"** CUANDO EL BIEN Y/O SUS ACCESORIOS PRESENTE FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO Y/U OPERACIÓN, O CUANDO EL ÁREA USUARIA MANIFIESTE ALGUNA QUEJA EN EL SENTIDO DE QUE EL USO DEL BIEN Y/O SUS ACCESORIOS PUEDE AFECTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO. PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, **"EL INSTITUTO"**, POR CONDUCTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, SOLICITARÁ A **"EL PROVEEDOR"**, SE REALICEN LAS REPARACIONES DE LOS BIENES Y/O SUS ACCESORIOS; DEBIENDO NOTIFICAR POR ESCRITO, MEDIANTE UN OFICIO FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA (DIRECTOR Y ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD MÉDICA DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES), EN EL QUE SE INDIQUEN LAS RAZONES QUE SE HAN PRESENTADO, ENVIANDO ÉSTE AL DOMICILIO OFICIAL DE LA EMPRESA, ASÍ COMO POR CORREO ELECTRÓNICO DE **"EL PROVEEDOR"** INDICADOS EN EL ESCRITO LIBRE SOLICITADO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL INCISO "J) LAS GARANTÍAS DE ANTICIPOS Y CUMPLIMIENTO, DEBERÁN DE APEGARSE AL NUMERAL 4.30.1, PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL APARTADO TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL **ANEXO 2 (DOS) "ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**, DENTRO DEL PERIODO DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MOMENTO EN QUE SE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ANTES MENCIONADOS.

"EL PROVEEDOR" DEBERÁ ATENDER LAS SOLICITUDES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANTE FALLAS PRESENTADAS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL BIEN O SUS ACCESORIOS, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES O BIEN, REEMPLAZARLOS POR BIENES NUEVOS, A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL INSTITUTO"**, OBSERVANDO LOS PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL APARTADO "TIEMPOS MÁXIMOS DE REPARACIÓN O ATENCIÓN DE FALLAS.", DEL INCISO "J) LAS GARANTÍAS DE ANTICIPOS Y CUMPLIMIENTO, DEBERÁN DE APEGARSE AL NUMERAL 4.30.1, PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL APARTADO TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL **ANEXO 2 (DOS) "ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**.

SEXTA. VIGENCIA.

"LAS PARTES" CONVIENEN EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DEL **17 DE JULIO DE 2026 Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.**

SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

"LAS PARTES" ESTÁN DE ACUERDO QUE **"EL INSTITUTO"** POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS PODRÁ AMPLIAR EL MONTO O EN LA CANTIDAD DE LOS BIENES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 74 DE LA **"LAASSP"**, SIEMPRE Y CUANDO LAS MODIFICACIONES NO REBASEN EN SU CONJUNTO EL 20% (VEINTE POR CIENTO) DE LOS ESTABLECIDOS ORIGINALMENTE, EL PRECIO UNITARIO SEA IGUAL AL ORIGINALMENTE PACTADO Y EL CONTRATO ESTÉ VIGENTE. LA MODIFICACIÓN SE FORMALIZARÁ MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO MODIFICATORIO.

"EL INSTITUTO", PODRÁ AMPLIAR LA VIGENCIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIEMPRE Y CUANDO, NO IMPLIQUE INCREMENTO DEL MONTO CONTRATADO O LOS SERVICIOS, SIENDO NECESARIO QUE SE OBTENGA EL PREVIO CONSENTIMIENTO DE **"EL PROVEEDOR"**.

DE PRESENTARSE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O POR CAUSAS ATRIBUIBLES A **"EL INSTITUTO"**, SE PODRÁ MODIFICAR EL PLAZO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, DEBIENDO ACREDITAR DICHOS SUPUESTOS CON LAS

CONSTANCIAS RESPECTIVAS. LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR PODRÁ SER SOLICITADA POR CUALQUIERA DE **"LAS PARTES"**

EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS DOS PÁRRAFOS ANTERIORES, NO PROCEDERÁ LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO.

CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ FORMALIZARSE A TRAVES DE LA PLATAFORMA POR EL SERVIDOR PÚBLICO DE **"EL INSTITUTO"** QUE LO HAYA HECHO, O QUIEN LO SUSTITUYA O ESTÉ FACULTADO PARA ELLO, PARA LO CUAL **"EL PROVEEDOR"** REALIZARÁ EL AJUSTE RESPECTIVO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 136, ÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP, SALVO QUE POR DISPOSICIÓN LEGAL SE ENCUENTRE EXCEPTUADO DE PRESENTAR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

"EL INSTITUTO" SE ABSTENDRÁ DE HACER MODIFICACIONES QUE SE REFIERAN A PRECIOS, ANTICIPOS, PAGOS PROGRESIVOS, ESPECIFICACIONES Y, EN GENERAL, CUALQUIER CAMBIO QUE IMPLIQUE OTORGAR CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS A UN PROVEEDOR COMPARADAS CON LAS ESTABLECIDAS ORIGINALMENTE.

OCTAVA. GARANTÍA DE LOS BIENES.

"EL PROVEEDOR" DEBERÁ GARANTIZAR LOS BIENES QUE OFERTE, ASÍ COMO SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO POR EL PERIODO MÍNIMO INDISPENSABLE **"24 MESES",** MISMA QUE SERÁ EXIGIBLE POR **"EL INSTITUTO"** A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL INSTITUTO"** Y HASTA EL CUMPLIMIENTO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE.

POR LO ANTERIOR, **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ INTEGRAR A SU OFERTA, COPIA SIMPLE DE LA CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES Y SUS ACCESORIOS, Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, EN FORMATO LIBRE, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA RESPECTIVA, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O PROVEEDOR, EN LA QUE SE INDIQUE CLARA Y EXPRESAMENTE EL PLAZO DE GARANTÍA DE LOS BIENES OFERTADOS Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO, QUE LA GARANTÍA RESPONDE A UNA COBERTURA AMPLIA CONTRA VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CUALQUIER FALLA QUE PRESENTEN, LOS BIENES Y SUS ACCESORIOS POR EL PERIODO ESTABLECIDO. EL ORIGINAL DE LA CARTA DE GARANTÍA EN MENCIÓN DEBERÁ SER ENTREGADA POR **"EL PROVEEDOR"** DURANTE EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, DEBIENDO ÉSTA CORRESPONDER A LA INTEGRADA EN LA PROPUESTA TÉCNICA CORRESPONDIENTE.

ASIMISMO, **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ ENTREGAR CONJUNTAMENTE CON LOS BIENES, ESCRITO EN FORMATO LIBRE, EN PAPEL MEMBRETADO, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O PROVEEDOR, EN LA QUE SE INDIQUEN LOS CENTROS DE SERVICIO, LA DESCRIPCIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO LOCAL Y REGIONAL, NÚMERO DE LOS TÉCNICOS Y NIVEL DE RESOLUCIÓN (CAPACIDAD), SU BASE DE LOCALIZACIÓN, EL TIEMPO APROXIMADO DE RESPUESTA PARA REPARACIONES DE EMERGENCIA (DENTRO Y FUERA DE HORARIO REGULAR), INDICANDO EL NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL DE LA EMPRESA PARA LA COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE REPARACIÓN.

PLAZO PARA NOTIFICAR A "EL PROVEEDOR"

"EL INSTITUTO", POR CONDUCTO DEL **DIRECTOR DE LA UNIDAD** Y/O DEL **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**, RECEPTORA DEL BIEN, DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO, **CORRESPONDIENTES EN EL ANEXO 2 (DOS) "ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**, SOLICITARÁ A **"EL PROVEEDOR"**, EL CANJE, SUSTITUCIÓN O REPARACIÓN DE LOS BIENES Y/O SUS ACCESORIOS, QUE PRESENTEN DEFECTOS A SIMPLE VISTA O DE FABRICACIÓN, ESPECIFICACIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO IDENTIFICADAS POSTERIOR A LA ENTREGA O CALIDAD INFERIOR A LA PROPUESTA, VICIOS OCULTOS O BIEN, CUANDO EL ÁREA USUARIA MANIFIESTE ALGUNA QUEJA EN EL SENTIDO DE QUE EL USO DEL BIEN PUEDE AFECTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO; DEBIENDO NOTIFICAR POR ESCRITO, MEDIANTE UN OFICIO FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA, EN EL QUE SE INDIQUEN LAS RAZONES QUE SE HAN PRESENTADO QUE AMERITAN EL CANJE DE LOS BIENES, ENVIANDO ÉSTE AL DOMICILIO OFICIAL DE LA EMPRESA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO DE **"EL PROVEEDOR"** INDICADOS EN EL ESCRITO LIBRE SOLICITADO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL **ANEXO 2 (DOS) "ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"** INCISO J) LAS GARANTÍAS DE ANTICIPOS Y CUMPLIMIENTO, DEBERÁN DE APEGARSE AL NUMERAL 4.30.1, PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL APARTADO TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL **ANEXO 2 (DOS)**

"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES" DENTRO DEL PERIODO DE **5 DÍAS HÁBILES** SIGUIENTES AL MOMENTO EN QUE SE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ANTES MENCIONADOS.

LA EXISTENCIA DE REFACCIONES, EN SU CASO.

"EL PROVEEDOR" SE COMPROMETE A GARANTIZAR DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE LOS BIENES Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, LA EXISTENCIA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS, SEGÚN SEA EL CASO, PARA LOS BIENES ENTREGADOS Y A MANTENER EXISTENCIAS DE ESTAS REFACCIONES POR CADA PARTIDA DURANTE EL PERIODO DE **"24 MESES".**

POSTERIOR AL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA, **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ PROCURAR, DURANTE UN PERÍODO MÍNIMO DE **3 (TRES) AÑOS** LA EXISTENCIA DE REFACCIONES A **"EL INSTITUTO"** PARA LOS BIENES MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO Y A MANTENER EXISTENCIAS DE ESTAS REFACCIONES DURANTE EL PERIODO ANTES SEÑALADO, MEDIANTE CARTA COMPROMISO EN FORMATO LIBRE, EN PAPEL MEMBRETADO, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DIRIGIDA AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

PLAZO Y CONDICIONES DE CANJE O DEVOLUCIÓN DEL BIEN.

CUANDO SE PRESENTEN FALLAS, DEFECTOS A SIMPLE VISTA O DE FABRICACIÓN, ESPECIFICACIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO IDENTIFICADAS POSTERIOR A LA ENTREGA O CALIDAD INFERIOR A LA PROPUESTA, VICIOS OCULTOS O CUANDO EL ÁREA USUARIA MANIFIESTE ALGUNA QUEJA EN EL SENTIDO DE QUE EL USO DEL BIEN PUEDE AFECTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO, POR CONDUCTO DEL **DIRECTOR DE LA UNIDAD** RECEPTORA DEL BIEN, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NÚMERO HOSPITAL GENERAL DE ZONA NÚMERO 144 CAMAS, TULA, HIDALGO Y/O DEL **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**, DEBERÁ SOLICITAR A **"EL PROVEEDOR"** LA REPARACIÓN DE LOS BIENES Y/O SUS ACCESORIOS A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CORRESPONDA, CUANDO ASÍ PROCEDA, EN UN PLAZO MÁXIMO DE **5 (CINCO) DÍAS HÁBILES** O BIEN, A TRAVÉS DEL CANJE O REEMPLAZO POR BIENES NUEVOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE **14 DÍAS NATURALES**, A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL INSTITUTO"**, CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN POR PARTE DE **"EL INSTITUTO"**, SIEMPRE QUE SE ENCUENTRE VIGENTE LA GARANTÍA CON LA QUE SE ADQUIRIÓ EL BIEN.

CUANDO LAS FALLAS EN EL EQUIPO, QUE GENERE LA SUSPENSIÓN DE LA OPERACIÓN Y SERVICIO AL QUE ESTE DESTINADO, PROVOCANDO LA AFECTACIÓN EN UN 30% O MÁS DE LA ATENCIÓN PROGRAMADO A LA DERECHOHABIENCIA, EN UN PERIODO DE 3 MESES, SE PROCEDERÁ A LA RECISIÓN DEL CONTRATO Y EL INICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS SANCIONES QUE CORRESPONDAN. LO ANTERIOR CON INDEPENDENCIA A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE PROPORCIONE **"EL PROVEEDOR"**. LO ANTERIOR NO SERÁ APLICABLE CUANDO LA FALLE SE ORIGINE POR UNA INCORRECTA OPERACIÓN DEL EQUIPO POR EL PERSONAL DE **"EL INSTITUTO"**, DE ACUERDO CON LOS ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE OPERACIÓN CORRESPONDIENTE Y DEBIDAMENTE ACREDITADO POR **"EL PROVEEDOR"**.

PERIODO DE GARANTÍA

"EL PROVEEDOR" DEBERÁ GARANTIZAR LOS BIENES QUE OFERTE Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO POR UN PERIODO OBLIGATORIO DE **"24 MESES",** MISMA QUE SERÁ EXIGIBLE POR **"EL INSTITUTO"** A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL INSTITUTO"** EN LA UNIDAD MÉDICA DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y HASTA EL CUMPLIMIENTO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE.

POR LO ANTERIOR, **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ INTEGRAR A SU OFERTA, COPIA SIMPLE DE LA CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES Y SUS ACCESORIOS, Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, EN FORMATO LIBRE, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA RESPECTIVA, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O PROVEEDOR, EN LA QUE SE INDIQUE CLARA Y EXPRESAMENTE EL PLAZO DE GARANTÍA DE LOS BIENES OFERTADOS Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO, QUE LA GARANTÍA RESPONDE A UNA COBERTURA AMPLIA CONTRA VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CUALQUIER FALLA QUE PRESENTEN, LOS BIENES Y SUS ACCESORIOS POR EL PERIODO ESTABLECIDO.

EL ORIGINAL DE LA CARTA DE GARANTÍA EN MENCIÓN DEBERÁ SER ENTREGADA POR **"EL PROVEEDOR"** DURANTE EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, DEBIENDO ÉSTA CORRESPONDER A LA INTEGRADA EN LA PROPUESTA TÉCNICA CORRESPONDIENTE.

TIEMPOS MÁXIMOS DE REPARACIÓN O ATENCIÓN DE FALLAS.

DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE LOS BIENES Y SUS ACCESORIOS DE **"24 MESES"** LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL INSTITUTO"**, **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ ASEGURAR SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO Y EN SU CASO, DEBERÁ REPARAR LOS BIENES CUANDO ASÍ PROCEDA, EN UN PLAZO MÁXIMO DE **5 DÍAS HÁBILES** O BIEN, REEMPLAZARLOS POR BIENES NUEVOS, A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL INSTITUTO"**, EN UN PLAZO NO MAYOR DE **14 DÍAS NATURALES**, EN AMBOS CASOS, EL PLAZO CONTARÁ A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN POR PARTE DE **"EL INSTITUTO"**, SIEMPRE QUE SE ENCUENTRE VIGENTE LA GARANTÍA QUE OTORGA EL FABRICANTE SOBRE EL BIEN.

EN CASO QUE LA REPARACIÓN DE LOS BIENES SUPERE LOS "TIEMPOS MÁXIMOS DE REPARACIÓN O ATENCIÓN DE FALLAS" EL SERVICIO NO DEBERÁ SER INTERRUMPIDO, POR LO QUE **"EL PROVEEDOR"**, EN TANTO REALIZA EL CANJE O REEMPLAZO DEL BIEN, DEBERÁ PROPORCIONAR UN MUEBLE QUE CUENTE CON LAS MISMAS FUNCIONES Y/O CARACTERÍSTICAS EN CALIDAD DE PRÉSTAMO, PRESENTANDO LOS CERTIFICADOS QUE CORRESPONDAN, EN TANTO CONCLUYA LA REPARACIÓN O ATENCIÓN DE FALLAS DE QUE SE TRATE, TODOS LOS GASTOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN DE DICHO EQUIPO, CORRERÁN POR CUENTA DE **"EL PROVEEDOR"**.

CON INDEPENDENCIA A LO ESTABLECIDO EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, CUANDO LAS FALLAS EN EL EQUIPO GENEREN LA SUSPENSIÓN DE LA OPERACIÓN Y SERVICIO AL QUE ESTE DESTINADO, PROVOCANDO LA AFECTACIÓN EN UN 30% O MÁS EN LA ATENCIÓN PROGRAMADA A LA DERECHOHABIENCIA, EN UN PERIODO DE 3 MESES, SE PROCEDERÁ A LA RECISIÓN DEL CONTRATO Y EL INICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTE LA SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS SANCIONES QUE CORRESPONDAN.

LO ANTERIOR NO SERÁ APLICABLE CUANDO LA FALLA SE ORIGINE POR UNA INCORRECTA OPERACIÓN DEL MOBILIARIO ADMINISTRATIVO POR EL PERSONAL DE **"EL INSTITUTO"**, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE OPERACIÓN CORRESPONDIENTE Y DEBIDAMENTE COMPROBADO POR **"EL PROVEEDOR"**.

GARANTÍA DE MANO DE OBRA Y/O PARTES

LA GARANTÍA DEL BIEN Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO INCLUYE EN SU COBERTURA, LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y MATERIALES EN CASO DE REQUERIRSE, ASÍ COMO LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y LAS PARTES SUSTITUIDAS DE LOS BIENES EN LOS MANTENIMIENTOS RESPECTIVOS.

NOVENA. GARANTÍA(S)

A) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

"EL PROVEEDOR", PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO ADJUDICADO, DEBERÁ PRESENTAR FIANZA EXPEDIDA POR AFIANZADORA DEBIDAMENTE CONSTITUIDA EN TÉRMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO **(INDIVISIBLE)**, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FAVOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CONFORME AL **ANEXO 2 (DOS) "ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES" APÉNDICE NO. 6 (SEIS): "FORMATO PARA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO".**

LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO SE LIBERARÁ MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO POR PARTE DE **"EL INSTITUTO"** EN FORMA INMEDIATA, SIEMPRE Y CUANDO **"EL PROVEEDOR"** HAYA CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE **"EL INSTITUTO"**, CON TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, EN EL SUPUESTO DE QUE EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO SEA IGUAL O MENOR A 900 DÍAS UMA, **"EL PROVEEDOR"** PODRÁ PRESENTAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO), DEL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FAVOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:

A) EL CHEQUE DEBE EXPEDIRSE A NOMBRE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

B) DICHO CHEQUE DEBERÁ SER RESGUARDADO, A TÍTULO DE GARANTÍA, EN LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, UBICADA EN **BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NO. 4604, FRACC. EL PALMAR II, FRACCIÓN II C.P. 42088 EN PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.**

C) EL CHEQUE SERÁ DEVUELTO A MÁS TARDAR EL SEGUNDO DÍA HÁBIL POSTERIOR A QUE **"EL INSTITUTO"** CONSTATE EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. EN ESTE CASO, LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO POR PARTE DE **"EL INSTITUTO"** DEBERÁ HACERSE A MÁS TARDAR EL TERCER DÍA HÁBIL POSTERIOR A AQUÉL EN QUE **"EL PROVEEDOR"** DE AVISO DE QUE LOS BIENES FUERON ENTREGADOS DE CONFORMIDAD.

ESTA GARANTÍA DEBERÁ PRESENTARSE A MÁS TARDAR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 69 ULTIMO PARRAFO DE LA LAASSP.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 126, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SE HARÁ EFECTIVA POR EL MONTO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

UNA VEZ CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES DE **"EL PROVEEDOR"** A SATISFACCIÓN DE **"EL INSTITUTO"**, EL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PROCEDERÁ INMEDIATAMENTE A EXTENDER LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES PARA QUE SE DÉ INICIO A LOS TRÁMITES PARA LA CANCELACIÓN DE LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

NOTA: (EN EL SUPUESTO DE QUE EL MONTO DEL CONTRATO ADJUDICADO SEA IGUAL O MENOR A 900 (NOVECIENTOS) UMAS EL PROVEEDOR PODRÁ PRESENTAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO EN LOS TÉRMINOS QUE ANTECEDEN O BIEN, MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, DE CAJA O EN SU CASO EFECTIVO, DEBIÉNDOSE INSERTAR EL TEXTO SIGUIENTE:)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 5.5.5.1. DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EL PROVEEDOR SE OBLIGA A OTORGAR, DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO, UNA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO QUE ENTREGUE **"EL PROVEEDOR"** EN AQUELLOS CONTRATOS CUYO IMPORTE SEA IGUAL O MENOR A 900 (NOVECIENTOS) UMAS, PODRÁ OTORGARSE MEDIANTE PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR COMPAÑÍA AUTORIZADA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA, DEPÓSITO DE DINERO ANTE **"EL INSTITUTO"** POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE QUE SE INDICA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; PARA EL CASO DE AQUELLOS CONTRATOS CUYO IMPORTE SEA SUPERIOR A 901 (NOVECIENTOS UN) UMAS, DEBERÁ OTORGARSE MEDIANTE PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR COMPAÑÍA AUTORIZADA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ANTE **"EL INSTITUTO"** POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE QUE SE INDICA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EN CASO DE QUE **"EL PROVEEDOR"** INCUMPLA CON LA ENTREGA DE LA GARANTÍA EN EL PLAZO ESTABLECIDO, **"EL INSTITUTO"** PODRÁ RESCINDIR EL CONTRATO Y DARÁ VISTA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA QUE PROCEDA EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES.

LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO NO SERÁ CONSIDERADA COMO UNA LIMITANTE DE RESPONSABILIDAD DE **"EL PROVEEDOR"**, DERIVADA DE SUS OBLIGACIONES Y GARANTÍAS ESTIPULADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, Y NO IMPEDIRÁ QUE **"EL INSTITUTO"** RECLAME LA INDEMNIZACIÓN POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO QUE PUEDA EXCEDER EL VALOR DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

EN CASO DE INCREMENTO AL MONTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO O MODIFICACIÓN AL PLAZO, **"EL PROVEEDOR"** SE OBLIGA A ENTREGAR A **"EL INSTITUTO",** DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FORMALIZACIÓN DEL MISMO, DE CONFORMIDAD CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 136, DEL REGLAMENTO DE LA **"LAASSP"**, LOS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS O ENDOSOS CORRESPONDIENTES, DEBIENDO CONTENER EN EL DOCUMENTO LA ESTIPULACIÓN DE QUE SE OTORGA DE MANERA CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA GARANTÍA OTORGADA INICIALMENTE.

UNA VEZ CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES A SATISFACCIÓN, EL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO POR **"EL INSTITUTO"** PROCEDERÁ INMEDIATAMENTE A EXTENDER LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y DARÁ INICIO A LOS TRÁMITES PARA LA CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, LO QUE COMUNICARÁ A **"EL PROVEEDOR".**

B) VICIOS OCULTOS

"EL PROVEEDOR", DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DEL BIEN Y SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SE COMPROMETE A RESPONDER POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS BIEN(ES) DE QUE SE TRATE, A TRAVÉS DEL SIGUIENTE MECANISMO:

POR CONDUCTO DEL **DIRECTOR DE LA UNIDAD** RECEPTORA DEL BIEN, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NÚMERO 144 CAMAS. TULA, HIDALGO, Y/O DEL **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**, SE PODRÁ SOLICITAR A **"EL PROVEEDOR"**, EL CANJE DE LOS BIENES QUE PRESENTEN DEFECTOS A SIMPLE VISTA O DE FABRICACIÓN, ESPECIFICACIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO O CALIDAD INFERIOR A LA PROPUESTA, VICIOS OCULTOS O BIEN, CUANDO EL ÁREA USUARIA MANIFIESTE ALGUNA QUEJA EN EL SENTIDO DE QUE EL USO DEL BIEN PUEDE AFECTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO; DEBIENDO NOTIFICAR A **"EL PROVEEDOR"** DENTRO DEL PERIODO DE **5 DÍAS HÁBILES** SIGUIENTES AL MOMENTO EN QUE SE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ANTES MENCIONADOS.

CUANDO SE PRESENTE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS (DEFECTOS A SIMPLE VISTA O DE FABRICACIÓN, ESPECIFICACIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CALIDAD INFERIOR A LA PROPUESTA, VICIOS OCULTOS O BIEN, CUANDO EL ÁREA USUARIA MANIFIESTE ALGUNA QUEJA EN EL SENTIDO DE QUE EL USO DEL BIEN PUEDE AFECTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO), **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ REPARAR LOS BIENES, CUANDO ASÍ PROCEDA, EN UN PLAZO MÁXIMO DE **5 DÍAS HÁBILES** O BIEN, REALIZAR EL CANJE O REEMPLAZO, POR BIENES NUEVOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE **14 DÍAS NATURALES**, A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL INSTITUTO"**, CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN POR PARTE DE **"EL INSTITUTO"**, SIEMPRE QUE SE ENCUENTRE VIGENTE LA GARANTÍA CON LA QUE SE ADQUIRIÓ EL BIEN.

LO ANTERIOR OBSERVANDO LOS PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL **ANEXO 2 (DOS) "ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"** INCISO J) LAS GARANTÍAS DE ANTICIPOS Y CUMPLIMIENTO, DEBERÁN DE APEGARSE AL NUMERAL 4.30.1, PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL APARTADO TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL **ANEXO 2 (DOS) "ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**..

EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMENTO DE ESTE CONTRATO.-

"EL INSTITUTO" LLEVARÁ A CABO LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LOS CASOS SIGUIENTES:

- **A.** SE RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO.
- **B.** DURANTE SU VIGENCIA SE DETECTEN DEFICIENCIAS, FALLAS O CALIDAD INFERIOR DEL LOS BIENES ENTREGADOS, EN COMPARACIÓN CON LOS OFERTADOS.
- **C.** CUANDO EN EL SUPUESTO DE QUE SE REALICEN MODIFICACIONES AL CONTRATO, NO ENTREGUE **"EL PROVEEDOR"** EN EL PLAZO DE 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A SU FIRMA EL ENDOSO O LA NUEVA GARANTÍA.
- **D.** POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN ESTE CONTRATO

DECIMA.- OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR".

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A:

- **a)** ENTREGAR LOS BIENES EN LAS FECHAS O PLAZOS Y LUGARES ESTABLECIDOS CONFORME A LO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO Y ANEXOS RESPECTIVOS.
- **b)** CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS.
- **c)** REALIZAR LOS TRAMITES DE IMPORTACIÓN Y CUBRIR LOS IMPUESTOS Y DERECHOS QUE SE GENEREN, CUANDO SE TRATE DE BIENES DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
- **d)** ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER DAÑO QUE LLEGUE A OCASIONAR A **"EL INSTITUTO"** O A TERCEROS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.
- **e)** PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN QUE LE SEA REQUERIDA POR LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO Y EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 156 DEL REGLAMENTO DE LA **"LAASSP".**
- **f)** MANTENER AL CORRIENTE SUS OBLIGACIONES FISCALES DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO.
- **g)** **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ INCORPORARSE AL REGISTRO DE PROVEEDORES PARA LA INTEGRIDAD ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (REPIIMSS) EN UN PERIODO NO MAYOR A 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FORMALIZACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO. LA NO INTEGRACIÓN AL REPIIMSS EN EL PERIODO ESTABLECIDO, SERÁ CONSIDERADO COMO UN INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL CON LAS CONSECUENCIAS QUE ESTABLECE LA NORMATIVIDAD APLICABLE".

DECIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES DE "EL INSTITUTO".

"EL INSTITUTO" SE OBLIGA A:

- **a)** OTORGAR LAS FACILIDADES NECESARIAS, A EFECTO DE QUE **"EL PROVEEDOR"** LLEVE A CABO EN LOS TÉRMINOS CONVENIDOS, EL SUMINISTRO DE BIENES OBJETO DEL CONTRATO.
- **b)** REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE EN TIEMPO Y FORMA.
- **c)** EXTENDER A **"EL PROVEEDOR"** POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO, LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES INMEDIATAMENTE QUE SE CUMPLAN ÉSTAS A SATISFACCIÓN EXPRESA DE DICHO SERVIDOR PÚBLICO PARA QUE SE DÉ TRÁMITE A LA CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES.

"EL INSTITUTO" DESIGNA COMO ADMINISTRADORES DEL PRESENTE CONTRATO AL **ING. FERNANDO MENDOZA ZAMORA,** CON **R.F.C.** [redacted] **TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA**, QUIEN DARÁ SEGUIMIENTO Y VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDOS EN ESTE INSTRUMENTO.

LOS BIENES SE TENDRÁN POR RECIBIDOS PREVIA REVISIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO, LA CUAL CONSISTIRÁ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS Y EN SU CASO EN LOS ANEXOS RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CONTENIDAS EN LA PROPUESTA TÉCNICA.

"EL INSTITUTO", A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, RECHAZARÁ LOS BIENES QUE NO CUMPLAN LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO Y EN SUS ANEXOS, OBLIGÁNDOSE **"EL PROVEEDOR"** EN ESTE SUPUESTO, A ENTREGARLOS NUEVAMENTE BAJO SU RESPONSABILIDAD Y SIN COSTO ADICIONAL PARA **"EL INSTITUTO",** SIN PERJUICIO DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEDUCCIONES AL COBRO CORRESPONDIENTES.

"EL INSTITUTO", A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, PODRÁ ACEPTAR LOS BIENES QUE INCUMPLAN DE MANERA PARCIAL O DEFICIENTE LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO Y EN LOS ANEXOS RESPECTIVOS, SIN PERJUICIO DE LA APLICACIÓN DE LAS DEDUCCIONES AL PAGO QUE PROCEDAN, Y REPOSICIÓN DE LOS BIENES, CUANDO LA NATURALEZA PROPIA DE ÉSTOS LO PERMITA.

DÉCIMA TERCERA. DEDUCCIONES.

EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SERÁ EL RESPONSABLE DE CALCULAR, APLICAR Y NOTIFICAR A **"EL PROVEEDOR"**, LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES, AUXILIÁNDOSE POR EL AUXILIAR DEL CONTRATO Y/O DIRECTOR DE LA UNIDAD RECEPTORA DEL BIEN(ES).

EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SERA EL RESPONSABLE DE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS EN UN PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES.

CONCEPTO U OBLIGACIÓN	NIVEL DE SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	DEDUCCIÓN	LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO
"EL INSTITUTO" POR CONDUCTO DE LOS RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS (DIRECTOR Y ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD MÉDICA RECEPTORA DE LOS BIENES), ASÍ COMO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, PODRÁ SOLICITAR A **"EL PROVEEDOR"**, EL CANJE O DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES QUE PRESENTEN DEFECTOS A SIMPLE VISTA O DE FABRICACIÓN, ESPECIFICACIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, SUS ANEXOS O CALIDAD INFERIOR A LA PROPUESTA, VICIOS OCULTOS, O BIEN, CUANDO EL ÁREA USUARIA MANIFIESTE ALGUNA QUEJA, EN EL SENTIDO DE QUE EL USO DEL BIEN PUEDE AFECTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO.	DEBIENDO NOTIFICAR A **"EL PROVEEDOR"** DENTRO DEL PERIODO DE **5 (CINCO) DÍAS HÁBILES** SIGUIENTES AL MOMENTO EN QUE SE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS MENCIONADOS.	POR LA NO ENTREGA TOTAL DEL BIEN A CANJEAR	1% SOBRE EL VALOR DEL BIEN A CANJEAR.	HASTA POR EL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.
"EL PROVEEDOR" DEBERÁ REPARAR LOS BIENES, CUANDO ASÍ PROCEDA.	EN UN PLAZO MÁXIMO DE **5 (CINCO) DÍAS HÁBILES.**	POR LA NO ENTREGA TOTAL DEL BIEN A REPARAR	1% SOBRE EL VALOR DEL BIEN A REPARAR.	HASTA POR EL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.
"EL PROVEEDOR" DEBERÁ, REEMPLAZARLOS POR BIENES NUEVOS, A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL INSTITUTO"**.	EN UN PLAZO NO MAYOR DE **14 (CATORCE) DÍAS NATURALES.**	POR LA NO ENTREGA TOTAL DEL BIEN A REMPLAZAR	1% SOBRE EL VALOR DEL BIEN A REMPLAZAR.	HASTA POR EL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

EN CASO DE QUE **"EL PROVEEDOR"** SE HAYA HECHO ACREEDOR A PENAS CONVENCIONALES O DEDUCCIONES, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO LE NOTIFICARÁ EL IMPORTE Y CAUSA DE LA SANCIÓN, A FIN DE QUE EN EL PLAZO MÁXIMO DE **5 (CINCO) DÍAS NATURALES** PROPORCIONE LOS ELEMENTOS PARA DESVIRTUAR SU APLICACIÓN Y/O ENTREGUE LA NOTA DE CRÉDITO CORRESPONDIENTE, DE NO HACERLO EN DICHO PLAZO SE ENTENDERÁ POR ACEPTADA LA SANCIÓN Y EN CONSECUENCIA SE PODRÁ APLICAR EL DESCUENTO DE ESTE IMPORTE CON CARGO A LAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DE CUALQUIER CONTRATO FORMALIZADO.

"EL PROVEEDOR" DEBERÁ ENTREGAR LA NOTA DE CRÉDITO EN LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO. DE NO DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO, SE PODRÁ REALIZAR EL DESCUENTO DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE CON CARGO A LAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DE CUALQUIER CONTRATO QUE ESTÉ FORMALIZADO CON **"EL PROVEEDOR"**.

EL PAGO DE LOS BIENES, QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE **"EL PROVEEDOR"** DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO, EN EL ENTENDIDO DE QUE SI EL CONTRATO ES RESCINDIDO NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENAS NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 76 DE LA LAASSP, **"EL INSTITUTO"**, PODRÁ APLICAR DEDUCCIONES AL PAGO DE BIENES O SERVICIOS CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE EN QUE PUDIERA INCURRIR EL PROVEEDOR RESPECTO DE LAS PARTIDAS O CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO, LAS CUALES NO EXCEDERÁN DEL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA EN EL MISMO.

EL LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO A PARTIR DEL CUAL PODRÁN CANCELAR TOTAL O PARCIALMENTE LAS CLAVES O CONCEPTOS NO ENTREGADOS, O BIEN RESCINDIR EL CONTRATO, ES DEL 10%.

EL PAGO DE LOS BIENES, QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE **"EL PROVEEDOR"** DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO, EN EL ENTENDIDO DE QUE SI EL CONTRATO ES RESCINDIDO NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENAS NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 76 DE LA LAASSP, EL IMSS, PODRÁ APLICAR DEDUCCIONES AL PAGO DE BIENES O SERVICIOS CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE EN QUE PUDIERA INCURRIR **"EL PROVEEDOR"** RESPECTO DE LAS PARTIDAS O CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO, LAS CUALES NO EXCEDERÁN DEL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA EN EL MISMO.

EL LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO A PARTIR DEL CUAL PODRÁN CANCELAR TOTAL O PARCIALMENTE LAS CLAVES O CONCEPTOS NO ENTREGADOS, O BIEN RESCINDIR EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP, ES DEL 10%.

DE NO EXISTIR PAGOS PENDIENTES, SE REQUERIRÁ A **"EL PROVEEDOR"** QUE REALICE EL PAGO DE LA DEDUCTIVA A TRAVÉS DEL ESQUEMA E5CINCO PAGO ELECTRÓNICO DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS (DPA´S), A FAVOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EN CASO DE NEGATIVA SE PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

LAS DEDUCCIONES ECONÓMICAS SE APLICARÁN SOBRE LA CANTIDAD INDICADA SIN INCLUIR IMPUESTOS.

DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES.

EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SERÁ EL RESPONSABLE DE CALCULAR, APLICAR Y NOTIFICAR A **"EL PROVEEDOR"**, LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES, AUXILIÁNDOSE POR EL AUXILIAR DEL CONTRATO Y/O DIRECTOR DE LA UNIDAD RECEPTORA DEL BIEN(ES).

EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SERA EL RESPONSABLE DE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS EN UN PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES.

POR EL ATRASO, POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL PROVEEDOR, EN LA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL INSTITUTO"**, EN LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL **ANEXO 2 (DOS) "ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**, POR EL EQUIVALENTE AL 1.00% POR DÍA, HASTA EL 10.00%, SIN INCLUIR EL IVA, POR DÍA NATURAL DE ATRASO SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LO INCUMPLIDO AL TÉRMINO DE **10 DÍAS NATURALES**, SI **"EL PROVEEDOR"** AÚN NO HA REALIZADO LA ENTREGA, **"EL INSTITUTO"** PODRÁ PROCEDER A RESCINDIR EL CONTRATO POR LA ENTREGA NO EFECTUADA, APLICANDO LA PENA A QUE SE HAYA HECHO ACREEDOR.

LA PENA CONVENCIONAL SE CALCULARÁ POR CADA DÍA MEDIANTE LA SIGUIENTE FÓRMULA:

PCA = (%D)(NDA)(VSPA)

DÓNDE:

- ✓ %D=PORCENTAJE DETERMINADO EN LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN, INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, COTIZACIÓN, CONTRATO O PEDIDO POR CADA DÍA DE ATRASO EN EL INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO O ARRENDAMIENTO, CONSIDERANDO EL RANGO SEÑALADO EN EL INCISO "B".
- ✓ PCA = PENA CONVENCIONAL APLICABLE.
- ✓ NDA = NÚMERO DE DÍAS DE ATRASO.
- ✓ VSPA = VALOR DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CON ATRASO, SIN IVA.

EL PAGO DE LOS BIENES QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE **"EL PROVEEDOR"** DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO; EN EL SUPUESTO QUE EL CONTRATO SEA RESCINDIDO EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN LA CLÁUSULA **VIGÉSIMA TERCERA** DE RESCISIÓN, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENAS NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL PAGO DE LA PENA PODRÁ EFECTUARSE A TRAVÉS DEL ESQUEMA E5CINCO PAGO ELECTRÓNICO DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS (DPA´S) A FAVOR DE **"EL INSTITUTO"**, O BIEN, A TRAVÉS DE UN COMPROBANTE DE EGRESO (CFDI DE EGRESO) CONOCIDO COMÚNMENTE COMO NOTA DE CREDITO, EN EL MOMENTO EN EL QUE EMITA EL COMPROBANTE DE INGRESO (FACTURA O CFDI DE INGRESO) POR CONCEPTO DE LOS BIENES, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES.

EL IMPORTE DE LA PENA CONVENCIONAL, NO PODRÁ EXCEDER EL EQUIVALENTE AL MONTO TOTAL DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, Y EN EL CASO DE NO HABERSE REQUERIDO ESTA GARANTÍA, NO DEBERÁ EXCEDER DEL 20% (VEINTE POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

CUANDO **"EL PROVEEDOR"** QUEDE EXCEPTUADO DE LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN LOS SUPUESTOS PREVISTO EN LA **"LAASSP",** EL MONTO MÁXIMO DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO QUE SE PUEDE APLICAR, SERÁ DEL 20% (VEINTE POR CIENTO) DEL MONTO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS FUERA DE LA FECHA CONVENIDA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 142 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A OBSERVAR Y MANTENER VIGENTES LAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES, PERMISOS O REGISTROS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

DÉCIMA SEXTA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES, MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, NO SE REQUIERE QUE **"EL PROVEEDOR"** CONTRATE UNA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

DÉCIMA SÉPTIMA.

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA BAJO SU COSTA Y RIESGO, A TRASPORTAR LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DESDE SU LUGAR DE ORIGEN, HASTA LAS INSTALACIONES SEÑALADAS EN LA CLAUSULA QUINTA Y EL **ANEXO 2 (DOS) "ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"** DEL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS.

LOS IMPUESTOS, DERECHOS Y GASTOS QUE PROCEDAN CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁN PAGADOS POR **"EL PROVEEDOR"**, MISMOS QUE NO SERÁN REPERCUTIDOS A **"EL INSTITUTO"**.

"EL INSTITUTO" SÓLO CUBRIRÁ, CUANDO APLIQUE, LO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), EN LOS TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

"EL PROVEEDOR" NO PODRÁ CEDER TOTAL O PARCIALMENTE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA Y POR ESCRITO DE **"EL INSTITUTO"**.

SE EXCEPTÚA DE LO ANTERIOR EN EL CASO DE FUSIÓN, ESCISIÓN, O TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDADES, SIEMPRE QUE LA NUEVA SOCIEDAD QUE RESULTE CUENTE CON LA SOLVENCIA TÉCNICA, JURÍDICA Y ECONÓMICA EXIGIDAS AL ADJUDICARSE EL CONTRATO, CUMPLA CON LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE LA **"LAASSP"** Y NO SE ENCUENTRE EN LOS SUPUESTOS DE IMPEDIMENTO PREVISTOS EN LA **"LAASSP".**

VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.

"EL PROVEEDOR" SERÁ RESPONSABLE EN CASO DE INFRINGIR PATENTES, MARCAS O VIOLE OTROS REGISTROS DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE, SE OBLIGA A RESPONDER PERSONAL E ILIMITADAMENTE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERA CAUSAR A **"EL INSTITUTO"** O A TERCEROS.

DE PRESENTARSE ALGUNA RECLAMACIÓN EN CONTRA DE **"EL INSTITUTO"**, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS ANTES MENCIONADAS, **"EL PROVEEDOR"**, SE OBLIGA A SALVAGUARDAR LOS DERECHOS E INTERESES DE **"EL INSTITUTO"** DE CUALQUIER CONTROVERSIA, LIBERÁNDOLA DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, PENAL, MERCANTIL, FISCAL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, SACÁNDOLA EN PAZ Y A SALVO.

EN CASO DE QUE **"EL INSTITUTO"** TUVIESE QUE EROGAR RECURSOS POR CUALQUIERA DE ESTOS CONCEPTOS, **"EL PROVEEDOR"** SE OBLIGA A REEMBOLSAR DE MANERA INMEDIATA LOS RECURSOS EROGADOS POR AQUELLA.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" ACUERDAN QUE LA INFORMACIÓN QUE SE INTERCAMBIE DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SE TRATARÁN DE MANERA CONFIDENCIAL, SIENDO DE USO EXCLUSIVO PARA LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y NO PODRÁ DIFUNDIRSE A TERCEROS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL Y FEDERAL, RESPECTIVAMENTE, DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS Y DEMÁS LEGISLACIÓN APLICABLE.

PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES QUE **"LAS PARTES"** RECABEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ DE REALIZARSE CON BASE EN LO PREVISTO EN LOS AVISOS DE PRIVACIDAD RESPECTIVOS.

POR TAL MOTIVO, **"EL PROVEEDOR"** ASUME CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE DEL INCUMPLIMIENTO DE SU PARTE, O DE SUS EMPLEADOS, A LAS OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD DESCRITAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

ASIMISMO **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO APLICABLE A LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGÉSIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"EL INSTITUTO" CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, O BIEN, CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE SUMINISTRAR LOS BIENES ORIGINALMENTE CONTRATADOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO A **"EL INSTITUTO"**, O SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL PRESENTE CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD O INTERVENCIÓN DE OFICIO, EMITIDA **POR LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO,,** PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA **"EL INSTITUTO"**

CUANDO **"EL INSTITUTO"** DETERMINE DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, LO NOTIFICARÁ AL **"EL PROVEEDOR"** HASTA CON 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES ANTERIORES AL HECHO, DEBIENDO SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN QUE PRECISE LAS RAZONES O LAS CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE DIERON ORIGEN A LA MISMA, UNA VEZ NOTIFICADA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA, SE EXTINGUIRÁ EL CONTRATO, LO QUE DARÁ LUGAR A FORMALIZAR EL FINIQUITO ENTRE LAS PARTES.
EN EL FINIQUITO SE HARÁN CONSTAR LOS PAGOS QUE, EN SU CASO, DEBA EFECTUAR **"EL INSTITUTO"** POR CONCEPTO DE LOS BIENES RECIBIDOS HASTA EL MOMENTO DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA, ADEMÁS, EN SU CASO, PACTARÁ EN EL MISMO EL REEMBOLSO AL PROVEEDOR DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

VIGÉSIMA TERCERA. RESCISIÓN.

"EL INSTITUTO" INICIAR EN CUALQUIER MOMENTO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, CUANDO **"EL PROVEEDOR"** INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSALES:

1. CUANDO INCURRA EN FALTA DE VERACIDAD TOTAL O PARCIAL RESPECTO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y LOS DOCUMENTOS PROPORCIONADOS PARA LA FORMALIZACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO Y DURANTE LA EJECUCIÓN DEL MISMO.
2. CUANDO SE COMPRUEBE QUE **"EL PROVEEDOR"** HAYA ENTREGADO LOS BIENES CON DESCRIPCIONES Y CARACTERÍSTICAS DISTINTAS A LAS PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO.
3. CONTRAVENIR LOS TÉRMINOS PACTADOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO.
4. TRANSFERIR EN TODO O EN PARTE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO A UN TERCERO AJENO A LA RELACIÓN CONTRACTUAL.
5. CEDER LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA Y POR ESCRITO DE **"EL INSTITUTO"**.
6. SUSPENDER TOTAL O PARCIALMENTE Y SIN CAUSA JUSTIFICADA LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO.
7. OMITIR SUMINISTRAR LOS BIENES EN TIEMPO Y FORMA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS.
8. NO PROPORCIONAR A LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN, LA INFORMACIÓN QUE LE SEA REQUERIDA CON MOTIVO DE LAS AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES QUE REALICEN.

9. SER DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA DISTINTA O ANÁLOGA QUE AFECTE SU PATRIMONIO.

10. EN CASO DE QUE COMPRUEBE LA FALSEDAD DE ALGUNA MANIFESTACIÓN, INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA PARA EFECTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO;

11. NO ENTREGAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

12. EN CASO DE QUE LA SUMA DE LAS PENAS CONVENCIONALES O LAS DEDUCCIONES AL PAGO, IGUALAN EL MONTO TOTAL DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EN EL PRESENTE CONTRATO Y/O ALCANZAN EL 20% (VEINTE POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EN EL PRESENTE CONTRATO CUANDO NO SE HAYA REQUERIDO LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

13. DIVULGAR, TRANSFERIR O UTILIZAR LA INFORMACIÓN QUE CONOZCA EN EL DESARROLLO DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL INSTRUMENTO JURÍDICO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN DEL INSTITUTO EN LOS TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA **VIGÉSIMA PRIMERA** DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO;

14. IMPEDIR EL DESEMPEÑO NORMAL DE LABORES DE **"EL INSTITUTO"**;

15. CAMBIAR SU NACIONALIDAD POR OTRA E INVOCAR LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO CONTRA RECLAMACIONES Y ÓRDENES DE **"EL INSTITUTO"**, CUANDO SEA EXTRANJERO.

16. EN EL SUPUESTO DE QUE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA, DE ACUERDO A SUS FACULTADES, NOTIFIQUE A **"EL INSTITUTO"**. LA SANCIÓN IMPUESTA A **"EL PROVEEDOR"**, CON MOTIVO DE LA COLUSIÓN DE PRECIOS EN QUE HUBIESE INCURRIDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO LICITATORIO, EN CONTRAVENCIÓN A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 9, DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA Y 45, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

17. INCUMPLIR CUALQUIER OBLIGACIÓN DISTINTA DE LAS ANTERIORES Y DERIVADAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

18. NO PRESENTAR LA OPINIÓN FAVORABLE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE **MANERA ANUAL** DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

19. INCUMPLIR CUALQUIER OBLIGACIÓN DISTINTA DE LAS ANTERIORES Y DERIVADAS DEL CONTRATO.

PARA EL CASO DE OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, **"EL INSTITUTO"** COMUNICARÁ POR ESCRITO A **"EL PROVEEDOR"** EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE EN SU CASO LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

TRANSCURRIDO DICHO TÉRMINO **"EL INSTITUTO"**, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER **"EL PROVEEDOR"**, DETERMINARÁ DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, Y COMUNICARÁ A **"EL PROVEEDOR"** DICHA DETERMINACIÓN DENTRO DEL CITADO PLAZO.

CUANDO SE RESCINDA EL CONTRATO, SE FORMULARÁ EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS PAGOS QUE DEBA EFECTUAR **"EL INSTITUTO"** POR CONCEPTO DEL CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE RESCISIÓN, O LOS QUE RESULTEN A CARGO DE **"EL PROVEEDOR".**

INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN **"EL INSTITUTO"** PODRÁ SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.

SI PREVIAMENTE A LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO SE REALIZA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO, PREVIA ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE **"EL INSTITUTO"** DE QUE CONTINÚA VIGENTE LA NECESIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, APLICANDO, EN SU CASO, LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.

"EL INSTITUTO" PODRÁ DETERMINAR NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, CUANDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO ADVIERTA QUE LA RESCISIÓN DEL MISMO PUDIERA OCASIONAR ALGÚN DAÑO O AFECTACIÓN A LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS. EN ESTE SUPUESTO, **"EL INSTITUTO"** ELABORARÁ UN DICTAMEN EN EL CUAL JUSTIFIQUE QUE LOS IMPACTOS ECONÓMICOS O DE OPERACIÓN QUE SE OCASIONARÍAN CON LA RESCISIÓN DEL CONTRATO RESULTARÍAN MÁS INCONVENIENTES.

DE NO RESCINDIRSE EL CONTRATO, **"EL INSTITUTO"** ESTABLECERÁ CON **"EL PROVEEDOR"**, OTRO PLAZO, QUE LE PERMITA SUBSANAR EL INCUMPLIMIENTO QUE HUBIERE MOTIVADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, APLICANDO LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES. EL CONVENIO MODIFICATORIO QUE AL EFECTO SE CELEBRE DEBERÁ ATENDER A LAS CONDICIONES PREVISTAS POR LOS DOS ÚLTIMOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 74 DE LA **"LAASSP"**.

NO OBSTANTE, DE QUE SE HUBIERE FIRMADO EL CONVENIO MODIFICATORIO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, SI SE PRESENTA DE NUEVA CUENTA EL INCUMPLIMIENTO, **"EL INSTITUTO"** QUEDARÁ EXPRESAMENTE FACULTADA PARA OPTAR POR EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O RESCINDIRLO, APLICANDO LAS SANCIONES QUE PROCEDAN.

SI SE LLEVARA A CABO LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, Y EN EL CASO DE QUE A **"EL PROVEEDOR"** SE LE HUBIERAN ENTREGADO PAGOS PROGRESIVOS, ÉSTE DEBERÁ DE REINTEGRARLOS MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 73, PÁRRAFO CUARTO, DE LA **"LAASSP"**.

LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE EL MONTO DE LOS PAGOS PROGRESIVOS EFECTUADOS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE SU ENTREGA HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"EL INSTITUTO"**.

VIGÉSIMA CUARTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL

"EL PROVEEDOR" RECONOCE Y ACEPTA SER EL ÚNICO PATRÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJADORES QUE INTERVIENEN EN LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE LOS BIENES, POR LO QUE, DESLINDA DE TODA RESPONSABILIDAD A **"EL INSTITUTO"** RESPECTO DE CUALQUIER RECLAMO QUE EN SU CASO PUEDAN EFECTUAR SUS TRABAJADORES, SEA DE ÍNDOLE LABORAL, FISCAL O DE SEGURIDAD SOCIAL Y EN NINGÚN CASO SE LE PODRÁ CONSIDERAR PATRÓN SUSTITUTO, PATRÓN SOLIDARIO, BENEFICIARIO O INTERMEDIARIO.

"EL PROVEEDOR" ASUME EN FORMA TOTAL Y EXCLUSIVA LAS OBLIGACIONES PROPIAS DE PATRÓN RESPECTO DE CUALQUIER RELACIÓN LABORAL, QUE EL MISMO CONTRAIGA CON EL PERSONAL QUE LABORE BAJO SUS ÓRDENES O INTERVENGA O CONTRATE PARA LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS ENCOMENDADOS POR **"EL INSTITUTO"**, ASÍ COMO EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

PARA CUALQUIER CASO NO PREVISTO, **"EL PROVEEDOR"** EXIME EXPRESAMENTE A **"EL INSTITUTO"** DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL, CIVIL O PENAL O DE CUALQUIER OTRA ESPECIE QUE EN SU CASO PUDIERA LLEGAR A GENERARSE, RELACIONADO CON EL PRESENTE CONTRATO.

PARA EL CASO QUE, CON POSTERIORIDAD A LA CONCLUSIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, **"EL INSTITUTO"** RECIBA UNA DEMANDA LABORAL POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DE **"EL PROVEEDOR"**, EN LA QUE SE DEMANDE LA SOLIDARIDAD Y/O SUSTITUCIÓN PATRONAL A **"EL INSTITUTO"** QUEDA OBLIGADO A DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLÁUSULA.

POR LO ANTERIOR, **"EL PROVEEDOR**" ACEPTA QUE **"EL INSTITUTO"** DEDUCIRÁ DE LOS PAGOS A LOS QUE TENGA DERECHO **"EL PROVEEDOR**", EL MONTO DE CUALQUIER REQUERIMIENTO DE PAGO DERIVADO DE LAUDO Y/O SENTENCIA FIRME, ORDENADO POR LAS JUNTAS LOCALES Y/O FEDERALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE Y/O TRIBUNALES LABORALES LOCALES Y/O FEDERALES DE ASUNTOS INDIVIDUALES, CON MOTIVO DE LOS JUICIOS LABORALES INSTAURADOS EN CONTRA DE **"EL INSTITUTO"** POR CUALQUIERA DE LAS PERSONAS ANTES MENCIONADAS.

VIGÉSIMA QUINTA. DISCREPANCIAS.

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE, LAS ESTIPULACIONES QUE SE ESTABLEZCAN EN ESTE CONTRATO NO DEBERÁN MODIFICAR LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y SUS JUNTAS DE ACLARACIONES; EN CASO DE DISCREPANCIA, PREVALECERÁ LO ESTIPULADO EN ESTAS, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 126, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA **"LAASSP"**.

VIGÉSIMA SEXTA. CONCILIACIÓN.

"LAS PARTES" ACUERDAN QUE PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN DESAVENENCIAS DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO PODRÁN SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 109, 111 y 112 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y 186 AL 196 DE SU REGLAMENTO.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. DOMICILIOS.

"LAS PARTES" SEÑALAN COMO SUS DOMICILIOS LEGALES PARA TODOS LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR Y QUE SE RELACIONAN EN EL PRESENTE CONTRATO, LOS QUE SE INDICAN EN EL APARTADO DE DECLARACIONES, POR LO QUE CUALQUIER NOTIFICACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL, EMPLAZAMIENTO, REQUERIMIENTO O DILIGENCIA QUE EN DICHOS DOMICILIOS SE PRACTIQUE, SERÁ ENTERAMENTE VÁLIDA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL TÍTULO TERCERO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.

VIGÉSIMA OCTAVA. LEGISLACIÓN APLICABLE.

"LAS PARTES" SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, SUS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO; AL CÓDIGO CIVIL FEDERAL; A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; AL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SU REGLAMENTO.

VIGÉSIMA NOVENA. JURISDICCIÓN.

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE, PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA LO NO PREVISTO EN EL MISMO, SE SOMETERÁN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES EN RAZÓN DE SU DOMICILIO ACTUAL O FUTURO.

"LAS PARTES" MANIFIESTAN ESTAR CONFORMES Y ENTERADOS DE LAS CONSECUENCIAS, VALOR Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONTIENE, POR LO QUE LO RATIFICAN Y FIRMAN POR DUPLICADO **A MÁS TARDAR EL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2026**.

POR:
"EL INSTITUTO"

NOMBRE	CARGO	R.F.C.
DR. JORGE LUIS ZENDEJAS VILLANUEVA REPRESENTANTE Y APODERADO LEGAL	**TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO**	[redacted]
ING. FERNANDO MENDOZA ZAMORA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	**TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA**	[redacted],

POR:
"EL PROVEEDOR"

NOMBRE	R.F.C.
"IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V."	**IBS231007AJ1**

Cadena original:

[redacted]

Firmante: JORGE LUIS ZENDEJAS VILLANUEVA
RFC: [redacted]
Número de Serie: [redacted]
Fecha de Firma: 13/08/2026 18:25

Certificado:

[redacted]

Firma:

[redacted]

Firmante: FERNANDO MENDOZA ZAMORA
RFC: [redacted]
Número de Serie: [redacted]
Fecha de Firma: 13/08/2026 19:07

Certificado:

[redacted]

Firma:

[redacted]

Firmante: IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV
RFC [redacted]
Número de Serie: [redacted]
Fecha de Firma: 14/08/2026 10:01

Certificado:

[redacted]

Firma:

[redacted]

Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Dirección de Finanzas
Unidad de Operación Financiera
Coordinación de Presupuesto e Información Programática

Mtra. Bethsabé Sánchez Castillejos
Titular de la Coordinación de Proyectos Especiales y Cartera de Inversión de la Dirección de Administración
Presente

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2026

Oficio de solicitud del área requirente: 09538461 1G33/0463/2026 y 0475/2026

La División de Evaluación y Análisis Financiero dependiente de la Coordinación de Proyectos Especiales y Cartera de Inversión, solicita transferencia compensada de recursos presupuestales por un monto de $51,483,762.00, de diversas Unidades Responsables del Gasto, provenientes del Capítulo 7000 (Inversiones Financieras y Otras Provisiones) con destino al Capítulo 5000 (Equipamiento) del proyecto 22130004, asimismo la emisión de un Oficio de Liberación de Inversión por un monto idéntico; referente al presupuesto 2026 del siguiente programa, para la adquisición de 94 bienes, correspondientes a la cartera señalada a continuación.

Capítulo: Equipamiento

Oficio de Liberación de Inversión 2026

No. 099001/6B3000/6B30/BMI26/ **091 / 1533**

Descripción de Cartera del Programa o Proyecto de Inversión (PPI) de la SHCP

Nombre de Cartera: Hospital General de Zona de 144 camas en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo.

No. de solicitud: 70295
Metas Físicas: Cama censable **Cuantificación de Metas Físicas:** 144
Avance Físico total: 75%

Información del HCT del IMSS

Nombre del PPI: PPI de Infraestructura
Proyecto: 22130004
Acuerdo: ACDO.AS3.HCT.280426/112.P.DF
Presupuesto ejercicio 2026: 609,192,385.00

Clave Presupuestaria

Ramo y/o Sector	Unidad Responsable	Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Programa Presupuestario	Tipo de gasto	Fuente de financiamiento	Clave de Cartera
50	GYR	2	3	2	4	K005	2	4	2250GYR0018

Calendario en Cartera de Inversión

Años anteriores	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028	Ejercicios posteriores	Monto Total de Inversión
2,021,977,785.00	1,489,221,435.00	225,941,805.00	0.00	0.00	3,737,141,025.00

Autorización de asignación del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) 2026

Se emite el presente OLI de conformidad a los artículos 35 y 48 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 156 fracción II y 156 A de su Reglamento; 33 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el numeral 7.1.2.1 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas, numeral 7.5.11 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, para dar inicio a las gestiones de Adquisición de Equipamiento del Programa de Inversión Física 2026, mismo que tendrá vigencia al 31 de diciembre de 2026.

Asimismo, se informa que las modificaciones al presupuesto del proyecto en comento, se procesaron de acuerdo a la información registrada en el Módulo de Costeo de Proyectos (PC) del Sistema Institucional.

Unidad Responsable del Gasto (URG): **13** **OOAD Hidalgo**
Número de bienes: **94**
Monto original con IVA: **51,483,762.00**

(cincuenta y un millones cuatrocientos ochenta y tres mil setecientos sesenta y dos pesos 00/100 m.n.)

Por tanto, el monto señalado se ha registrado en el Sistema Institucional como comprometido, para que la URG ejerza los recursos conforme a lo detallado en las páginas sucesivas, y con base en los artículos 8 y 144 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), numeral 7.5.1 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

Atentamente,

Giovanni D. Bojorquez Covarrubias
El Titular

Continúa al reverso...



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Dirección de Finanzas
Unidad de Operación Financiera
Coordinación de Presupuesto e Información Programática

OLI No.: BMI26/091/ 1533

cifras en pesos

Complemento Clave Presupuestaria		Tipo de Presupuesto	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Latitud	Longitud	Nombre de la Unidad	Presupuesto del Destino del Bien						URG			SAI				Sistema Institucional			Monto autorizado		
Clave COG	Entidad Federativa								Municipio /Estado	Ubicación	No. de Destino	UI	Centro de Costo	Periodo Fiscal	Ubicación	UI	Centro de Costo	GFD GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	Cuenta	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
5280101	13	AA	22673263	0000026099	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	545-154	0016	00	01	000021446	DOSIFICADOR AUTOMATICO PARA NP	12428001	1	193,157.00	193,157.00
5310101	13	AA	22673281	0000026006	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	531-619	0403	02	01	000021167	MONITOR DE SIGNOS VITALES, (PA	12431001	1	137,402.00	137,402.00
5310101	13	AA	22673207	0000026007	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	531-283	0200	01	01	000011750	DERMATOMO	12431001	1	728,829.00	728,829.00
5310101	13	AA	22673209	0000026008	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	531-297	0258	01	01	000011764	CARDIOTOCOGRAFO	12431001	4	126,013.00	504,052.00
5310101	13	AA	22673215	0000026009	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	531-333	0317	01	01	000011803	ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANA	12431001	1	1,537,349.00	1,537,349.00
5310101	13	AA	22673216	0000026010	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	531-454	0056	01	01	000011910	GRUA PARA TRASLADO DE PACIENTE	12431001	1	426,809.00	426,809.00
5310101	13	AA	22673226	0000026011	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	531-923	0305	04	01	000012170	ULTRASONIDO TERAPEUTICO, UNIDA	12431001	2	78,060.00	156,120.00
5310101	13	AA	22673229	0000026012	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	531-642	0021	02	01	000012198	ENDOSCOPIO NEUROQUIRURGICO RIG	12431001	1	999,979.00	999,979.00
5310101	13	AA	22673234	0000026013	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	537-052	0016	01	01	000012794	AMNIOSCOPIO	12431001	1	102,689.00	102,689.00
5310101	13	AA	22673245	0000026014	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	564-002	0953	02	01	000016263	EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE	12431001	2	1,430,512.00	2,861,024.00
5310101	13	AA	22673202	0000026028	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	531-088	0173	02	01	000011647	EQUIPO DE EMISIONES OTOACUSTIC	12431001	1	467,927.00	467,927.00
5310101	13	AA	22673205	0000026029	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	531-247	0015	04	01	000011741	UNIDAD DE CRIOCIRUGIA GINECOLO	12431001	1	454,473.00	454,473.00
5310101	13	AA	22673205	0000026030	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	531-283	0200	01	01	000011750	DERMATOMO	12431001	1	728,829.00	728,829.00
5310101	13	AA	22673217	0000026031	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	531-609	0033	12	01	000013010	MARCAPASO CARDIACO TEMPORAL (B	12431001	1	155,981.00	155,981.00
5310101	13	AA	22673220	0000026032	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	531-616	5082	02	01	000012035	MESA DE EXPLORACION PROCTOLOGI	12431001	1	612,224.00	612,224.00
5310101	13	AA	22673228	0000026033	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	531-924	0058	01	01	000012174	DOPPLER PARA MEDIR FLUJO	12431001	1	418,052.00	418,052.00
5310101	13	AA	22673230	0000026034	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	531-642	0039	02	01	000012199	ENDOSCOPIO NEUROQUIRURGICO FLE	12431001	1	2,603,183.00	2,603,183.00
5310101	13	AA	22673231	0000026035	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	533-295	0010	01	01	000012242	ULTRACONGELADOR VERTICAL	12431001	1	430,480.00	430,480.00
5310101	13	AA	22673248	0000026036	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	531-254	0122	01	01	000016445	EQUIPO COMPUTARIZADO PARA SIMU	12431001	1	2,856,428.00	2,856,428.00
5310101	13	AA	22673249	0000026041	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	523-175	0375	00	01	000016971	CARRO TRANSPORTADOR ABIERTO DE	12431001	7	26,495.00	185,465.00
5310101	13	AA	22673259	0000026049	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	531-619	0403	02	01	000021167	MONITOR DE SIGNOS VITALES, (PA	12431001	1	137,402.00	137,402.00
5310101	13	AA	22673203	0000026050	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	531-156	0139	03	01	000011696	CAMA DE TERAPIA CINETICA, PULS	12431001	1	1,335,565.00	1,335,565.00
5310101	13	AA	22673219	0000026051	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	531-614	0274	01	01	000017019	PAQUIMETRO ULTRASONICO	12431001	2	114,117.00	228,234.00
5310101	13	AA	22673235	0000026052	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	537-805	0028	01	01	000015817	SIERRA PARA CORTAR YESO	12431001	1	68,922.00	68,922.00
5310101	13	AA	22673256	0000026053	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	533-119	0263	02	01	000019199	BAÑO PARA FLOTACION CON MOVIMI	12431001	2	53,578.00	107,156.00
5310101	13	AA	22673239	0000026067	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	564-002	0409	02	01	000016228	MESA DE ESTABILIDAD	12431001	2	115,382.00	230,764.00
5310101	13	AA	22673242	0000026064	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	564-002	0888	02	01	000016256	SIMULADOR DE ESCALERA	12431001	1	951,431.00	951,431.00
5310101	13	AA	22673247	0000026063	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	537-461	0037	03	01	000016372	HISTEROSCOPIO (PARA QUIROFANO	12431001	1	2,657,757.00	2,657,757.00
5310101	13	AA	22673218	0000026065	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	531-609	0033	12	01	000013010	MARCAPASO CARDIACO TEMPORAL (B	12431001	2	155,981.00	311,962.00
5310101	13	AA	22673225	0000026086	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	531-923	0305	04	01	000012170	ULTRASONIDO TERAPEUTICO, UNIDA	12431001	1	78,060.00	78,060.00
5310101	13	AA	22673233	0000026087	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	533-424	0024	02	01	000012268	FLEXOEXTENSOR DE MUÑECA	12431001	6	3,888.00	23,328.00
5310101	13	AA	22673237	0000026088	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	564-002	0324	02	01	000016224	BARRAS PARALELAS	12431001	1	29,155.00	29,155.00
5310101	13	AA	22673238	0000026089	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	564-002	0409	02	01	000016228	MESA DE ESTABILIDAD	12431001	1	115,382.00	115,382.00
5310101	13	AA	22673244	0000026090	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	564-002	0946	02	01	000016262	EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE	12431001	1	2,445,178.00	2,445,178.00
5310101	13	AA	22673262	0000026098	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	533-669	0058	00	01	000021237	SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACI	12431001	1	2,158,160.00	2,158,160.00
5310101	13	AA	22673264	0000026100	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	540-095	0283	00	01	000022094	CENTRIFUGA MINIESPIN, MICROCEN	12431001	1	29,422.00	29,422.00
5310101	13	AA	22673210	0000026103	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	531-297	0258	01	01	000011764	CARDIOTOCOGRAFO	12431001	4	126,013.00	504,052.00
5310101	13	AA	22673211	0000026104	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	531-325	0010	01	01	000011781	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA UR	12431001	1	5,619,133.00	5,619,133.00
5310101	13	AA	22673212	0000026105	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	531-325	0192	01	01	000011784	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA TR	12431001	1	4,898,364.00	4,898,364.00
5310101	13	AA	22673213	0000026106	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	531-333	0317	01	01	000011803	ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANA	12431001	1	1,537,349.00	1,537,349.00
5310101	13	AA	22673222	0000026107	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	531-829	0243	01	01	000012134	SISTEMA DE MEDICION URODINAMIC	12431001	1	2,438,368.00	2,438,368.00
5310101	13	AA	22673224	0000026108	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	531-884	0153	03	01	000012186	TRACCION CERVICO-PELVICO-TORAC	12431001	1	480,087.00	480,087.00
5310101	13	AA	22673232	0000026109	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	533-299	0010	01	01	000012242	ULTRACONGELADOR VERTICAL	12431001	1	430,480.00	430,480.00
5310101	13	AA	22673236	0000026110	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	537-805	0028	01	01	000015817	SIERRA PARA CORTAR YESO	12431001	2	68,922.00	137,844.00
5310101	13	AA	22673240	0000026111	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	564-002	0706	02	01	000016245	MONOPATIN	12431001	1	184,553.00	184,553.00
5310101	13	AA	22673241	0000026112	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	564-002	0854	02	01	000016254	ESTACION DE TRABAJO PARA ACTIV	12431001	1	71,932.00	71,932.00
5310101	13	AA	22673243	0000026113	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	564-002	0896	02	01	000016257	SISTEMA DE RESISTENCIA PARA MO	12431001	1	184,553.00	184,553.00
5310101	13	AA	22673246	0000026114	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	537-461	0037	03	01	000016372	HISTEROSCOPIO (PARA QUIROFANO	12431001	1	2,657,757.00	2,657,757.00
5310101	13	AA	22673257	0000026119	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	533-020	0428	03	01	000019211	AGITADOR ELECTRICO ROTATORIO	12431001	2	57,002.00	114,004.00
5310101	13	AA	22673265	0000026130	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	540-015	0283	00	01	000022094	CENTRIFUGA MINIESPIN, MICROCEN	12431001	1	29,422.00	29,422.00
5310101	13	AA	22673209	0000026133	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	531-297	0258	01	01	000011764	CARDIOTOCOGRAFO	12431001	2	126,013.00	252,026.00
5310101	13	AA	22673221	0000026134	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	531-492	0023	03	01	000012079	PISTOLA PARA TOMA DE BIOPSIAS	12431001	1	104,880.00	104,880.00
5310101	13	AA	22673223	0000026125	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	531-829	0531	02	01	000012139	SISTEMA PARA CIERRE DE CRANEOT	12431001	1	1,047,612.00	1,047,612.00
5310101	13	AA	22673227	0000026128	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	531-923	0305	04	01	000012170	ULTRASONIDO TERAPEUTICO, UNIDA	12431001	4	78,060.00	312,240.00
5310101	13	AA	22673258	0000026120	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	564-002	0938	01	01	000019506	SISTEMA NEUMATICO DE POLEAS	12431001	2	314,375.00	628,750.00
5310101	13	AA	22673260	0000026150	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	531-619	0403	02	01	000021167	MONITOR DE SIGNOS VITALES, (PA	12431001	1	137,402.00	137,402.00
5310101	13	AA	22673204	0000026152	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	531-157	0067	02	01	000011698	CAMARA SONOAMORTIGUADA CON COM	12431001	1	168,875.00	168,875.00
5310101	13	AA	22673214	0000026153	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	531-333	0317	01	01	000011803	ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANA	12431001	1	1,537,349.00	1,537,349.00
5190101	13	AA	22673250	0000026072	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	523-220	0875	00	01	000018976	CONGELADOR VERTICAL DE 13 PIES	12411001	1	68,470.00	68,470.00
5190101	13	AA	22673256	0000026136	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	523-782	1827	00	01	000019083	REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO 15	12411001	1	43,005.00	43,005.00
5190101	13	AA	22673251	0000026156	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	523-567	0392	00	01	000019011	LAVADORA DE LOZA, CUERPO DE AC	12411001	1	344,874.00	344,874.00
5620101	13	AA	22673253	0000026016	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	523-740	0066	00	01	000019046	PROCESADOR DE ALIMENTOS, CAPAC	12482001	1	75,950.00	75,950.00
5620101	13	AA	22673252	0000026073	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	523-613	0273	00	01	000018032	MEZCLADORA VERTICAL	12482001	1	118,159.00	118,159.00
5620101	13	AA	22673254	0000026118	1511	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M07	13010029	130103	200200	523-744	0162	00	01	000019050	PURIFICADOR DE AGUA (DE LAMPAR	12482001	1	70,576.00	70,576.00
Total general																									91	47,001,151.00	51,483,782.00

Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Dirección de Finanzas
Unidad de Operación Financiera
Coordinación de Presupuesto e Información Programática

Mtra. Bethsabé Sánchez Castillejos
Titular de la Coordinación de Proyectos Especiales y Cartera de Inversión de la Dirección de Administración
Presente

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2026

Oficio de solicitud del área requirente: 09538461 1G33/0463/2026 y 0475/2026

La División de Evaluación y Análisis Financiero dependiente de la Coordinación de Proyectos Especiales y Cartera de Inversión, solicita transferencia compensada de recursos presupuestales por un monto de $67,664,225.00, de diversas Unidades Responsables del Gasto, provenientes del Capítulo 7000 (Inversiones Financieras y Otras Provisiones) con destino al Capítulo 5000 (Equipamiento) del proyecto 22130004, asimismo la emisión de un Oficio de Liberación de Inversión por un monto idéntico; referente al presupuesto 2026 del siguiente programa, para la adquisición de 3,423 bienes, correspondientes a la cartera señalada a continuación.

Capítulo: Equipamiento

Oficio de Liberación de Inversión 2026

No. 099001/6B3000/6B30/BMI26/ **090 / 1532**

Descripción de Cartera del Programa o Proyecto de Inversión (PPI) de la SHCP

Nombre de Cartera: Hospital General de Zona de 144 camas en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo.

No. de solicitud: 70295
Metas Físicas: Cama censable **Cuantificación de Metas Físicas:** 144
Avance Físico total: 75%

Información del HCT del IMSS

Nombre del PPI: PPI de Infraestructura
Proyecto: 22130004
Acuerdo: ACDO.AS3.HCT.280426/112.P.DF
Presupuesto ejercicio 2026: 609,192,385.00

Clave Presupuestaria

Ramo y/o Sector	Unidad Responsable	Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Programa Presupuestario	Tipo de gasto	Fuente de financiamiento	Clave de Cartera
50	GYR	2	3	2	4	K00G	2	4	2250GYR00[illegible]6

Calendario en Cartera de Inversión

Años anteriores	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028	Ejercicios posteriores	Monto Total de Inversión
2,021,977,785.00	1,489,221,435.00	225,941,805.00	0.00	0.00	3,737,141,025.00

Autorización de asignación del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) 2026

Se emite el presente OLI de conformidad a los artículos 35 y 48 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 156 fracción II y 156 A de su Reglamento; 33 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el numeral 7.1.2.1 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas, numeral 7.5.11 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, para dar inicio a las gestiones de Adquisición de Equipamiento del Programa de Inversión Física 2026, mismo que tendrá vigencia al 31 de diciembre de 2026.

Asimismo, se informa que las modificaciones al presupuesto del proyecto en comento, se procesaron de acuerdo a la información registrada en el Módulo de Costeo de Proyectos (PC) del Sistema Institucional.

Unidad Responsable del Gasto (URG): 13 **OOAD Hidalgo**
Número de bienes: **3,423**
Monto original con IVA: **67,664,225.00**

(sesenta y siete millones seiscientos sesenta y cuatro mil doscientos veinticinco pesos 00/100 m.n.)

Por tanto, el monto señalado se ha registrado en el Sistema Institucional como comprometido, para que la URG ejerza los recursos conforme a lo detallado en las páginas sucesivas, y con base en los artículos 8 y 144 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), numeral 7.5.1 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

Atentamente,

Giovanni D. Bojorquez Covarrubias
El Titular

Continúa al reverso

2026 año de Margarita Maza

JMV/APOR/JRHP/[illegible]/VIC

Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Dirección de Finanzas
Unidad de Operación Financiera
Coordinación de Presupuesto e Información Programática

OLI No.: BMI26/090/ 1532

cifras en pesos

Complemento Clave Presupuestaria		Tipo de Presupuesto	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Latitud	Longitud	Nombre de la Unidad	Presupuesto del Destino del Bien						UBG			SAI				Sistema Institucional			Monto autorizado		
Clave CDG	Entidad Federativa								Municipio /Estado	Ubicación	No. de Destino	UI	Centro de Costo	Periodo Fiscal	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	Cuenta	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
5312101	13	AA	22655324	0000026001	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	513-621	2804	00	01	0000020185	MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURG	12431001	2	7,932.00	15,864.00
5310101	13	AA	22655329	0000026022	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	513-263	0085	00	01	0000020212	CARRO CUNA CON BASINET DE ACRI	12431001	7	23,279.00	162,953.00
5310101	13	AA	22655262	0000026037	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	513-191	0100	01	01	0000019971	CARRO CAMILLA PARA CADAVERES	12431001	2	64,044.00	128,088.00
5310101	13	AA	22655320	0000026050	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	513-130	0448	00	01	0000020130	BASCULA PARA BEBE, FRENTE 50	12431001	1	7,641.00	7,641.00
5310101	13	AA	22655363	0000026070	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	513-191	0159	02	01	0000016672	CARRO CAMILLA PARA RECUPERACIO	12431001	10	61,302.00	613,020.00
5310101	13	AA	22655364	0000026115	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	513-191	0233	01	01	0000016674	CARRO CAMILLA PARA ADULTOS. DI	12431001	1	48,061.00	48,061.00
5310101	13	AA	22655330	0000026126	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	513-130	0459	00	01	0000020274	BASCULA PESA BEBE TUBULAR TIPO	12431001	3	8,722.00	26,166.00
5190101	13	AA	22655270	0000026117	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	529-610	0131	00	01	0000018179	TOMBOLA SECADORA A GAS L. P.	12419001	2	2,386,629.00	4,773,258.00
5190101	13	AA	22655283	0000026155	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	529-610	0015	00	01	0000013170	SECADORA DE ROPA, TOMBOLA SECA	12419001	1	37,250.00	37,250.00
5110101	13	AA	22655337	0000026004	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	511-076	1023	00	01	0000020388	ARCHIVERO 4 GAVETAS CON FRENTE	12411001	112	19,747.00	2,211,664.00
5110101	13	AA	22655339	0000026005	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	511-339	1363	00	01	0000020450	ESCRITORIO MODULAR TIPO SALA	12411001	8	31,667.00	253,336.00
5110101	13	AA	22655286	0000026016	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	511-619	1378	00	01	0000020007	MESA RECTANGULAR DE JUNTAS PAR	12411001	4	33,251.00	133,004.00
5110101	13	AA	22655288	0000026017	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	511-780	0227	00	01	0000020006	PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON, D	12411001	28	8,973.00	251,244.00
5110101	13	AA	22655338	0000026025	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	511-339	1375	00	01	0000020329	ESCRITORIO MODULAR DE 180 CM C	12411001	63	12,919.00	813,897.00
5110101	13	AA	22655350	0000026026	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	519-196	0194	00	01	0000020583	CASILLERO DOBLE EN PLASTICO DE	12411001	879	18,248.00	16,039,992.00
5110101	13	AA	22655299	0000026042	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	511-835	0458	00	01	0000020010	SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR,	12411001	199	10,643.00	2,117,957.00
5110101	13	AA	22655293	0000026043	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	511-983	0529	00	01	0000020017	TARJETERO DOBLE PARA TARJETAS	12411001	1	3,085.00	3,085.00
5110101	13	AA	22655319	0000026045	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	513-060	0065	00	01	0000020120	ANAQUEL GUARDA COMODOS, DIMENS	12411001	1	15,565.00	15,565.00
5110101	13	AA	22655341	0000026046	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	511-814	0379	00	01	0000020412	SILLA APILABLE CON TAPIZ DE TE	12411001	145	4,484.00	650,180.00
5110101	13	AA	22655342	0000026047	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	511-836	0514	00	01	0000020413	SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARE	12411001	5	14,069.00	70,345.00
5110101	13	AA	22655346	0000026048	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	511-619	1483	00	01	0000020581	MESA DE CENTRO EN MDP. DIMENSI	12411001	202	9,835.00	1,986,670.00
5110101	13	AA	22655281	0000026054	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	511-109	0345	00	01	0000019980	BANCO ALTO, DIMENSIONES GENERA	12411001	7	2,411.00	16,877.00
5110101	13	AA	22655283	0000026055	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	511-339	1313	00	01	0000019993	ESCRITORIO MODULAR TIPO SALA D	12411001	11	12,573.00	138,303.00
5110101	13	AA	22655294	0000026056	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	511-263	0296	00	01	0000019997	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4	12411001	11	6,615.00	72,765.00
5110101	13	AA	22655323	0000026060	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	513-360	0060	00	01	0000020149	ESTANTE GUARDA ESTERIL, DIMENS	12411001	8	19,629.00	157,032.00
5110101	13	AA	22655343	0000026063	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	511-836	0536	00	01	0000020415	SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO,	12411001	44	7,023.00	309,012.00
5110101	13	AA	22655352	0000026064	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	511-339	1422	00	01	0000020592	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150C	12411001	81	15,055.00	1,219,455.00
5110101	13	AA	22655357	0000026065	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	511-028	0554	00	01	0000021310	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPA	12411001	10	24,331.00	243,310.00
5110101	13	AA	22655279	0000026074	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	511-076	1016	00	01	0000019974	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON PUE	12411001	1	10,870.00	10,870.00
5110101	13	AA	22655285	0000026075	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	511-619	1363	00	01	0000020001	MESA ESQUINERA FABRICADA EN MD	12411001	1	4,438.00	4,438.00
5110101	13	AA	22655290	0000026076	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	511-836	0468	00	01	0000020011	SILLON CONFORTABLE DE 3 LUGARE	12411001	205	22,356.00	4,582,980.00
5110101	13	AA	22655291	0000026077	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	511-836	0471	00	01	0000020012	SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO B	12411001	151	6,653.00	1,004,603.00
5110101	13	AA	22655294	0000026079	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	511-983	0579	00	01	0000020022	TARJETERO TRIPLE DE 10 GAVETAS	12411001	2	18,606.00	37,212.00
5110101	13	AA	22655340	0000026081	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	511-263	0353	00	01	0000020419	MODULO ESCRITORIO AUTO SUSTENT	12411001	3	46,151.00	138,453.00
5110101	13	AA	22655344	0000026082	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	511-836	0656	00	01	0000020417	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO A	12411001	7	6,836.00	47,852.00
5110101	13	AA	22655346	0000026083	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	511-619	1457	00	01	0000020545	MESA DE APOYO LATERAL EN MDP	12411001	26	8,312.00	216,112.00
5110101	13	AA	22655351	0000026084	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	511-339	1415	00	01	0000020591	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120	12411001	6	13,202.00	79,212.00
5110101	13	AA	22655274	0000026091	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	511-672	0184	00	01	0000019999	MODULO DE ATENCION Y ORIENTACI	12411001	1	254,291.00	254,291.00
5110101	13	AA	22655276	0000026092	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	527-422	0125	00	01	0000019501	FLEJADORA AUTOMATICA DE MESA P	12411001	1	63,240.00	63,240.00
5110101	13	AA	22655277	0000026093	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	517-774	0079	00	01	0000019937	REPISA TRIPLE DE 90 CM PARA RE	12411001	1	6,810.00	6,810.00
5110101	13	AA	22655287	0000026094	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	511-619	1378	00	01	0000020002	MESA RECTANGULAR DE JUNTAS PAR	12411001	28	33,251.00	931,028.00
5110101	13	AA	22655349	0000026095	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	511-619	1495	00	01	0000020562	MESA REVISTERA EN MDP. DIMENSI	12411001	30	12,379.00	371,370.00
5110101	13	AA	22655309	0000026102	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	519-095	1974	00	01	0000020069	PIZARRON DE 120 CM CON TABLERO	12411001	4	2,058.00	8,232.00
5110101	13	AA	22655316	0000026124	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	517-083	0130	00	01	0000020095	ANAQUEL PARA OLLAS FRENTE 90 C	12411001	3	24,188.00	72,564.00
5110101	13	AA	22655345	0000026128	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	511-339	1406	00	04	0000020543	ESCRITORIO MODULAR EN C. DIMEN	12411001	102	48,282.00	4,924,764.00
5110101	13	AA	22655347	0000026129	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	511-619	1476	00	01	0000020059	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4	12411001	154	23,958.00	3,689,532.00
5110101	13	AA	22655310	0000026132	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	519-095	2004	00	01	0000020272	PIZARRON DE 150 CM MAGNETICO D	12411001	20	9,264.00	185,280.00
5110101	13	AA	22655273	0000026137	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	511-836	0287	02	01	0000018541	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO A	12411001	1	6,499.00	6,499.00
5110101	13	AA	22655275	0000026140	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	511-622	0184	00	01	0000016609	MODULO DE ATENCION Y ORIENTACI	12411001	12	254,291.00	3,051,492.00
5110101	13	AA	22655280	0000026141	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	511-076	1016	00	01	0000019974	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON PUE	12411001	60	10,870.00	652,200.00
5110101	13	AA	22655311	0000026143	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	519-095	2013	00	01	0000020073	PIZARRON DE 180 CM MAGNETICO D	12411001	2	8,683.00	17,366.00
5110101	13	AA	22655353	0000026148	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	511-339	1437	00	01	0000020683	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 160	12411001	41	11,784.00	483,144.00
5110101	13	AA	22655354	0000026149	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	511-814	0421	00	01	0000020673	SILLA FIJA DE POLIPROPILENO D	12411001	11	2,310.00	27,810.00
5110101	13	AA	22655308	0000026151	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	519-030	5454	00	01	0000020087	MESA PARA COMPUTADORA CON EST	12411001	5	9,923.00	49,615.00
5110101	13	AA	22655278	0000026157	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	511-376	0966	00	01	0000011009	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJ	12411001	78	27,948.00	2,179,944.00
5110101	13	AA	22655282	0000026158	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	511-298	0282	00	01	0000010984	CREDENZA DE 150CM CON BASES ME	12411001	132	16,906.00	2,231,592.00
5110101	13	AA	22655292	0000026159	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	511-836	0086	00	01	0000020014	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO A	12411001	188	8,993.00	1,690,684.00
5120101	13	AA	22655317	0000026000	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	517-272	0022	00	01	0000020092	COLGADOR PARA UTENSILIOS DE	12412001	1	9,371.00	9,371.00
5120101	13	AA	22655332	0000026003	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	513-621	3076	00	01	0000020307	MESA DE 150 CM PARA ATENCION A	12412001	8	20,492.00	163,936.00
5120101	13	AA	22655298	0000026018	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	515-819	1232	00	01	0000020030	MESA ALTA DE 120 CM CON CUBIER	12412001	12	15,814.00	189,768.00
5120101	13	AA	22655303	0000026019	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	518-150	0376	00	01	0000020057	CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA HU	12412001	3	20,352.00	61,056.00
5120101	13	AA	22655318	0000026020	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	517-301	0116	00	01	0000021063	DEPOSITO DE PAN, DIMENSIONES G	12412001	1	19,713.00	19,713.00
5120101	13	AA	22655322	0000026021	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	513-191	0692	00	01	0000020129	CARRO PARA ROPA SUCIA, ARO INF	12412001	8	12,625.00	101,000.00
5120101	13	AA	22655325	0000026023	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	519-233	0055	00	01	0000020109	APARCADOR PARA 13 BICICLETAS L	12412001	28	34,729.00	1,006,554.00
5120101	13	AA	22655336	0000026024	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	519-150	0095	00	01	0000020371	CARRO DE ROPA SUCIA EN LAVANDE	12412001	3	8,867.00	26,601.00
5120101	13	AA	22655304	0000026027	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	519-150	0376	00	01	0000020057	CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA HU	12412001	8	20,352.00	162,816.00
5130101	13	AA	22655260	0000026030	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	517-520	1123	01	01	0000016917	MESA CALIENTE DE 120 CM PARA V	12412001	1	50,770.00	50,770.00
5170101	13	AA	22655271	0000026040	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	514-110	0014	00	01	0000014410	CARRO PARA SUPERMERCADO - ASE	12412001	2	16,337.00	32,674.00
5120101	13	AA	22655269	0000026044	150	20.083602	-99.268125	HGZ 5 En proyecto	0874	13110002	13	130103	200200	2026M06	13010029	130103	200200	519-124	0913	00	01	0000020049	BANCA EN REGADERA, DIMENSIONES	12412001	48	6,429.00	294,814.00
5120101	13	AA	22655313	0000026052	150	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12412001	23	[illegible]	[illegible]



ANEXO TÉCNICO

"EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO."

a) DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES SOLICITADOS

Los Bienes relativos a **"EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO."**, PARA EL EJERCICIO 2026, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo, deberán apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones y demás características que se indican tanto en el **APENDICE NO. 7.A (SIETE.A) REQUERIMIENTO** así como en el **APENDICE NO. 7.B (SIETE.B) CEDULAS DE DESCRIPCION** que corresponde a la descripción de las cédulas y/o fichas de descripción de bienes y/o Catálogo General de Artículos del IMSS, describiendo en forma amplia y detallada los bienes que estén ofertando sin alterar la descripción establecida.

Los bienes requeridos deberán ser nuevos, así como también deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y con las Normas Mexicanas, según proceda, y a falta de estas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; o bien, deberán cumplir con las características y especificaciones requeridas.

b) PRESENTACION DE PRUEBAS

No Aplica.

c) EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL ÁREA REQUIRENTE MODIFIQUE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE ALGÚN BIEN QUE NO SE ENCUENTRE REGULADO POR EL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD EXPEDIDO POR EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, EL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO EMITIDOS POR LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD Y EL CBI RESPECTO DE LAS ESPECIFICACIONES ESTIPULADAS PARA ESE MISMO BIEN EN EL EJERCICIO ANTERIOR, DEBERÁ ACOMPAÑAR A SU REQUISICIÓN, UN DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL EL ÁREA TÉCNICA ACREDITE QUE CON ELLO NO SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA.

No Aplica.

d) EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL ÁREA REQUIRENTE, MODIFIQUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE UN BIEN RESPECTO DE LAS ESTIPULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR, DEBERÁ PRESENTAR UN DICTAMEN EN EL QUE JUSTIFIQUE



Boulevard Luis Donaldo Colosio N.° 4604 Fraccionamiento El Palmar II, C.P.42088, Pachuca de Soto Hidalgo.
Tel. 7717189834 Ex. 13312, 13313, y 13317. www.imss.gob.mx



QUE LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, NO LIMITAN DE NINGUNA FORMA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA; DICHOS CAMBIOS DEBERÁN SER VALIDADOS DURANTE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO CON OBJETO DE QUE LOS CAMBIOS EFECTUADOS NO LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA, Y DE SER EL CASO, LOS CAMBIOS DEBERÁN DESPRENDERSE DE ÉSTA

No Aplica.

e) **NORMAS: OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR (ANTES MEXICANA), INTERNACIONAL, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES REQUERIDOS Y, EN SU CASO, EL REGISTRO SANITARIO CORRESPONDIENTE.**

I. Los licitantes deberán acompañar a su proposición técnica los documentos siguientes, a efecto de comprobar la situación jurídica que guardan sus registros, permisos y/o licencias y Certificado de Calidad, mismos que deberán estar referenciados con las claves SAI del bien ofertado a 14 (catorce) dígitos y que este corresponda a los bienes requeridos y ofertados.

II. Para aquellos bienes ofertados, de origen Nacional o Internacional, él (los) proveedor(es) deberá(n) adjuntar a su propuesta técnica la documentación en los términos siguientes:

III. Copia del certificado que acredite el cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional o Especificación Técnica aplicable, expedido por un Organismo de Certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).

El certificado deberá estar vigente durante la vigencia del contrato. En caso de que el certificado termine su vigencia durante la vigencia del contrato, el licitante deberá acompañar dicho certificado de un escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad que renovará el certificado de calidad y las Normas a las que hacen referencia las fichas y/o cédulas técnicas de los bienes.

IV. En el supuesto de que no existan organismos de certificación acreditados, presentar el informe de resultados emitido por un laboratorio de pruebas acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA); dicho informe deberá contar con fecha de expedición como máximo de seis meses antes de la fecha de presentación de propuestas.

V. En el caso de no existir organismos de certificación o laboratorios de pruebas acreditados por la EMA para certificar el cumplimiento de Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional o Especificación Técnica aplicable a los bienes objeto de la licitación; el licitante deberá presentar manifestación bajo protesta de decir verdad que los bienes ofertados cumplen con los más altos estándares de calidad, de conformidad con las especificaciones solicitadas por el Instituto. Ello, en el entendido de que si algún licitante presenta Certificado de calidad o informe de





pruebas de conformidad con lo solicitado en las fracciones I y II de este apartado; la presentación de la simple manifestación no será suficiente para acreditar este punto.

El proveedor deberá entregar todos los bienes cumpliendo con los requisitos de calidad solicitados en las fichas técnicas de los bienes y demás ordenamientos aplicables.

VI. Dentro del **APENDICE NO. 7.B** denominado "**CEDULAS DE DESCRIPCION** del Equipo Administrativo del HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO, específicamente en el apartado correspondiente a "Certificados", se establece la obligación de cumplir con diversas Normas Mexicanas (NMX) y Normas Internacionales ISO (Organización Internacional de Normalización) que se encuentren vigentes al momento de la presentación de las propuestas y durante la ejecución de los procedimientos correspondientes.

Dichas certificaciones tienen como finalidad garantizar que los bienes ofertados cumplan con los estándares de calidad, seguridad, desempeño, eficiencia y confiabilidad requeridos por la institución. En este sentido, los participantes deberán acreditar, mediante la documentación correspondiente, el cumplimiento de las normas aplicables señaladas en las fichas técnicas, asegurando que los productos ofertados se apeguen a las especificaciones técnicas y regulatorias establecidas.

Asimismo, será responsabilidad de los proveedores verificar la vigencia de las normas y certificados requeridos, así como presentar la evidencia documental que demuestre su cumplimiento, conforme a las disposiciones establecidas en la convocatoria y demás documentos que integran el procedimiento de contratación. De esta manera, se busca garantizar que el equipamiento administrativo adquirido cumpla con los requisitos de calidad y funcionalidad necesarios para satisfacer las necesidades operativas del HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO, en beneficio de la adecuada prestación de los servicios institucionales.





TERMINOS Y CONDICIONES

"EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO."

a) Vigencia de la contratación y ejercicio presupuestal al que corresponda:

A partir del día habil siguiente a la emision del fallo y hasta el 31 de Diciembre de 2026.

b) Plazo de entrega del bien, arrendamiento o servicio, indicando en su caso, el calendario con programa y condiciones de entregas que corresponda.

La entrega de los bienes deberá de ser de ser a partir del dia habil siguiente a la emision del fallo y hasta los 75 DIAS NATURALES a partir de la generación de la orden de suministro de acuerdo al APENDICE NO.7, con entrega única, por el total indicado en el fallo conforme al siguiente programa, lugares de entrega y condiciones referidas en el **Anexo Técnico**:

FECHA DE ENTREGA	HORARIO
A partir del dia habil siguiente a la emision del fallo y hasta los **75 DIAS NATURALES** apartir de la generación de la orden de suministro de acuerdo al **APENDICE NO.7**, con entrega única	DE 08:00 A 14:00 HORAS

LUGAR DE ENTREGA	DOMICILIO
Hospital General de Zona de 144 Camas en el Municipio de Tula de Allende, Hidalgo y/o Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento y/o en área almacenaría alterna designada por el administrador del contrato.	Avenida Benito Juárez Numero 121, Localidad Doxey, Municipio de Tlaxcoapan, Estado de Hidalgo, C.P.42965 y/o Carretera a Acayuca N° 277, Colonia Pequeña Propiedad, Localidad Acayuca, C.P. 42191 Municipio Zapotlán de Juárez, Hidalgo y/o en área almacenaría alterna designada por el administrador del contrato.

Nota: el tiempo de entrega establecido deberá cubrir la instalación, para los bienes que lo requieran.

Conforme a lo anterior, se aplicará lo establecido en el Artículo 29 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo: "En los plazos establecidos por periodos se computarán todos los días; cuando se fijen por mes o por año se entenderá que el plazo concluye el mismo número de día del mes o año de calendario que corresponda, respectivamente; cuando no exista el mismo número de día en el mes de calendario correspondiente, el término será el primer día hábil del siguiente mes de calendario.





Si el último día del plazo o la fecha determinada son inhábiles o las oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen cerradas durante el horario normal de labores, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil.

Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el día siguiente hábil.

Para efectos de lo anterior, cuando de acuerdo con el programa de entregas, el cuarto día de entrega con atraso, es inhábil, es cuando se prorrogará el plazo al día hábil siguiente.

El licitante ganador podrá entregar los bienes antes del vencimiento del plazo establecido para tal efecto, previa conformidad del área administradora o requirente.

1. **Condiciones de entrega.**

El proveedor se obliga a cubrir todos los gastos, mantener asegurados los bienes y absorber los riesgos, hasta los sitios de entrega y la recepción de los mismos a entera satisfacción del Instituto, en los sitios de entrega e instalación y/o puesta en operacion de los bienes, conforme a los lugares señalados en estos **TERMINOS Y CONDICIONES**, pudiendo cambiar el Instituto los destinos finales de los bienes, previo aviso por escrito a el proveedor sin costo adicional para el Instituto por causas de fuerza mayor o contingencia, para lo cual el Instituto lo notificará, por conducto del **Director de la Unidad** y/o del **Administrador del Contrato**, receptora del bien, al Proveedor en un plazo no menor de 5 (cinco) días hábiles.

La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega serán a cargo del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por el Instituto.

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme a las especificaciones, descripciones, presentaciones y demás características que se indican en los **TÉRMINOS Y CONDICIONES y ANEXO TÉCNICO** y que corresponden a la descripción de las cédulas de descripción **APENDICE NO. 7.B (SIETE.B) CEDULAS DE DESCRIPCION,** de Equipo Administrativo y/o Catálogo General de Artículos del IMSS, así como con las condiciones requeridas en los presentes Terminos y Condiciones, considerando cantidad, empaques y envases en buenas condiciones.

El proveedor deberá entregar los bienes perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones del embalaje que los resguarden del polvo y la humedad, debiendo garantizar la identificación y entrega individual y total de los bienes que preserven sus cualidades durante el transporte y almacenaje, sin merma de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno para el Instituto.

Para cumplir con la identificación de los bienes, el proveedor, deberá marcar cada uno de ellos con la información mínima obligatoria para mobiliario Administrativo, con la información siguiente:





a) *Nombre o denominación, domicilio completo, teléfono y correo electrónico del fabricante.*
b) *Nombre o Razón Social, domicilio completo, teléfono y correo electrónico del Representante en México.*
c) *Plazo de* ***garantía*** *expresado en tiempo* ***24 (veinticuatro) meses****. Aunque la cobertura real deberá iniciar cuando se levante el* ***ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCIÓN E INSTALACIÓN (Conforme al APENDICE NO. 2 (DOS)****, donde conste la entrega de los bienes y su instalación a entera satisfacción del Instituto, estipulando en la misma, la fecha de término.*

Para efectos de identificación del "EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO."*, el proveedor, deberá marcar cada uno de ellos con la información siguiente:*

1) *Denominación genérica del producto.*
2) *Denominación distintiva del producto.*
3) *Datos del Fabricante (país, razón social y domicilio).*
4) *País de origen. Leyenda alusiva o gentilicio.*
5) *Número de Lote y/o Número de Serie.*

En caso de que los bienes sean de origen de **importación**, se deberá exhibir al área contratante o receptora de los bienes el **Aviso de Importación** presentado ante la Secretaría de Salud y, entregar copia del mismo.

Los productos que por su naturaleza o por el tamaño de la unidad en que se expidan o suministren, no puedan llevar la etiqueta, contra-etiqueta o cuando por su tamaño no puedan contener toda la información mínima obligatoria, deben contener al menos los datos siguientes:

A) *Denominación genérica.*
B) *Denominación distintiva.*
C) *Clave PREI*

El proveedor deberá entregar junto con los bienes, el **APENDICE NO. 1 (UNO): REMISION DEL PEDIDO")** en original y cuatro copias legibles, foliadas y debidamente requisitadas en todos sus rubros, en esta remisión las áreas receptoras de los bienes, asentarán en el original y las cuatro copias, sello de recibido, fecha, firma, nombre y número de matrícula del IMSS de la persona que recibe y sello con la clave presupuestal PREI correspondiente a la unidad receptora. Este documento, en original y sus cuatro copias, será requisito indispensable para la tramitación del pago correspondiente y deberá presentarse en la **Unidad Destino (Lugar de entrega de los bienes)** junto con el acta de entrega-recepción en su caso- a fin de que dicha **Unidad Destino (Lugar de entrega de los bienes)** tramite el alta correspondiente en el sistema de pago PREI II;





debiendo el proveedor posteriormente recoger su documentación y alta correspondiente para tramitar su pago ante finanzas.

Además, el proveedor deberá presentar junto con sus remisiones, escrito en papel membretado firmado por el representante legal, por el que se garantice los bienes contra defectos de fabricación o vicios ocultos, por un período de **garantía de 24 (veinticuatro) meses**, contados a partir de la fecha de entrega de esto. Se identificará en dicha carta, la(s) clave(s) con su descripción, fabricante y número de lote.

El proveedor a la entrega de los bienes deberá formalizar **"Acta Entrega-Recepción"** de los bienes conforme al **APENDICE NO. 2 (DOS): "ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCION E INSTALACION"**, cuando estos hayan sido recibidos a entera satisfacción del Instituto. Los responsables para formalizar el acta entrega-recepción son:

- *El responsable de la unidad de destino final;*
- *El responsable del área usuaria de la unidad de destino final;;*
- *El responsable del área de conservación de la unidad de destino final;*
- *El responsable administrativo del control de bienes de la unidad de destino final;*
- *El representante del proveedor.*
- *El Administrador de Contrato*

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega, instalación, el Instituto no dará por recibidos y aceptados los bienes.

En el caso de que la obra no esté en condiciones para que se realice la instalación "el proveedor" deberá entregar el **APENDICE NO. 2 (DOS): "ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCION E INSTALACION"** acompañada de carta compromiso, bajo protesta de decir verdad, firmada por el representante del "EL PROVEEDOR" en la que se compromete y obliga a instalar el mobiliario en un periodo no mayor a 10 días hábiles a partir de la solicitud por escrito del Administrador y/o Auxiliar de Contrato, ya sea física o electrónicamente, así como copia del oficio emitido por el titular del departamento de construcción y planeación inmobiliaria, donde se justifique ampliamente que en razón de no estar en condiciones la unidad para la instalación del Mobiliario.

Para el caso que corresponda, será causal de la no recepción de los bienes, si estos no son entregados con los insumos relacionados con el mismo para su uso y/o consumo y presenta características diversas a las requeridas de tal forma que de presentarse estas situaciones será considerada como un incumplimiento y se aplicará la sanción correspondiente, utilizando el **APENDICE NO. 3 (TRES): "ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE RECHAZO DE BIENES DE INVERSION"**

Los bienes deberán ser entregados por el proveedor bajo el esquema LAB "Libre a Bordo"y DDP "Entrega Derechos Pagados Destino Final".





2. INSTALACIÓN:

El proveedor deberá entregar a entera satisfacción del Instituto los bienes y sus accesorios de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones técnicas requeridas y ofertadas.

El importe de los costos por envío, maniobra de carga y descarga, correrán a cuenta del proveedor, el personal del Instituto intervendrá únicamente en la identificación y guía del espacio en el que los bienes deberán ubicarse, así mismo, deberá hacerse responsable por los materiales de empaque de los bienes en caso que el Instituto lo solicite expresamente en el momento de la instalación.

3. CANJE DE LOS BIENES

El Instituto por conducto del Director de la Unidad receptora del bien, así como por el Administrador del contrato, podrá solicitar al proveedor, el canje o devolución de los bienes que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato, sus anexos o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos, o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja, en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, debiendo notificar a el proveedor dentro del periodo de **5 (cinco) días hábiles** siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos mencionados.

Cuando concurra alguno de los supuestos anteriores, el proveedor deberá reparar los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de **5 (cinco) días hábiles**, o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del Instituto, en un plazo no mayor de **14 (CATORCE) días naturales**.

En ambos casos, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía que otorga el fabricante sobre el bien o durante la vigencia de la garantía del contrato y/ o garantía de cumplimiento.

Todos los gastos que se generen con motivo de la reparación, canje o devolución, correrán por cuenta del proveedor previa notificación del Instituto.

El Proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los daños y/o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros.

Mantenimientos correctivos

El Proveedor deberá proporcionar durante la vigencia de la garantía de los bienes, los servicios de mantenimiento:

a. Mantenimiento correctivo





El servicio de mantenimiento correctivo será proporcionado por el Proveedor cuando el bien y/o sus accesorios presente fallas en su funcionamiento y/u operación, o cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien y/o sus accesorios puede afectar la calidad del servicio. Para efecto de lo anterior, el Instituto, por conducto del Administrador del Contrato, solicitará al Proveedor, se realicen las reparaciones de los bienes y/o sus accesorios; debiendo notificar por escrito, mediante un oficio firmado por el responsable del área usuaria (director y administrador de la Unidad Médica de destino final de los bienes), en el que se indiquen las razones que se han presentado, enviando éste al domicilio oficial de la empresa, así como por correo electrónico del Proveedor indicados en el escrito libre solicitado en el último párrafo del inciso "j) Las garantías de anticipos y cumplimiento, deberán de apegarse al numeral 4.30.1, penúltimo párrafo de estas POBALINES", dentro del periodo de 5 días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

El Proveedor deberá atender las solicitudes de servicio de mantenimiento ante fallas presentadas en el funcionamiento del bien o sus accesorios, en un plazo máximo de 5 días hábiles o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del Instituto, observando los plazos y procedimientos establecidos en el apartado "Tiempos máximos de reparación o atención de fallas.", del inciso "j) Las garantías de anticipos y cumplimiento, deberán de apegarse al numeral 4.30.1, penúltimo párrafo de estas POBALINES:", de los presentes **TÉRMINOS Y CONDICIONES**, así como en el **ANEXO TÉCNICO**.

c) Criterio de evaluación de proposiciones conforme a lo dispuesto por los artículos 99, 100 y 101 del RLAASSP.

Se solicita que el área contratante estime la aplicación del **Criterio Binario**, de conformidad con el **Artículo 48 Fraccion II, de la LAASSP y 51 del Reglamento**, ya que las características y especificaciones de los bienes a adquirir **NO SON DE ALTA ESPECIALIDAD TÉCNICA O DE INNOVACIÓN TECNOLOGÍA**, así como de encontrarse estandarizados en el mercado y el factor preponderante que considera para la adjudicación del contrato es el precio más bajo.

d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar.

El oferente deberá acompañar a su proposición técnica, en copia simple, la documentación que a continuación se señala:

- Aviso de funcionamiento.
- Registro ante la SHCP o Registro patronal ante el IMSS, en el que se compruebe que el giro de la empresa se relaciona con el objeto de la contratación.
- Una vez adjudicado y en caso de que los bienes no sean fabricados en territorio nacional, deberá presentar copia legible del aviso de importación con sello de recibido por parte de la SSA. (el que deberá ser entregado en la recepción de los bienes).





e) Documentación técnica necesaria como pueden ser: folletos, catálogos, fotografías, manuales entre otros, en caso de que se requieran para comprobar sus especificaciones.

La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación:

a) Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, debiendo utilizar el formato del **APENDICE NO. 4 (CUATRO) "PROPUESTA TÉCNICA"**, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el **ANEXO TÉCNICO**, el cual forma parte de esta convocatoria.

b) Deberá acompañar de los folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales a color y totalmente visibles que permitan corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, estos deberán presentarse en idioma español o con traducción simple al español, en el caso que estén en otro idioma. Los catálogos, folletos y/o fotografías deberán estar debidamente referenciados, indicando la partida y la clave a que corresponde el producto ofertado en su proposición técnica.

c) Deberá entregar carta del Fabricante y/o Distribuidor Primario en papel membretado y con firma autógrafa del mismo, en la que éste manifieste respaldar la propuesta técnica **APENDICE NO. 5 (CINCO): "CARTA RESPALDO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA"**; Así como también que:

- Se compromete a presentar las especificaciones técnicas de calidad, métodos de prueba, así como la validación de métodos de prueba de los insumos que oferta, en el momento que se le requiera.

d) Copia simple de los documentos descritos en el **inciso e) del Anexo Técnico**, según corresponda.

e) Copia simple de los documentos descritos en el numeral **d) de los TERMINOS y CONDICIONES**, según corresponda.

f) Programa Calendarizado propuesto de garantía con vigencia de **24 meses**, según el manual de instalación (según corresponda).

f) Visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocarán los bienes o donde se prestarán los servicios, en su caso.

No aplica.





g) Si se requiere efectuar visitas a las instalaciones de los licitantes. Se deberá precisar puntualmente, el objeto y el resultado que se espera obtener de la misma, a efecto de que se plasme en la convocatoria.

No aplica.

h) Las Penas convencionales y deducciones al pago de conformidad con lo dispuesto en el lineamiento 5.5.8 de las presentes POBALINES.

El Administrador del Contrato será el responsable de calcular, aplicar y notificar al proveedor, las penas convencionales y deducciones, auxiliándose por el Auxiliar del Contrato y/o Director de la Unidad receptora del bien(es).

El administrador del contrato sera el responsible de aplicar las penas convencionales y deductivas en un plazo de 5 dias habiles.

1. - PENAS CONVENCIONALES:

Por el atraso, por causas atribuibles al proveedor, en la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto, en los plazos previstos de los presentes Términos y Condiciones, por el equivalente al 1.00% por día, hasta el 10.00%, sin incluir el IVA, por día natural de atraso sobre el importe total de lo incumplido Al término de **10 días naturales**, si el Proveedor aún no ha realizado la entrega, el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá proceder a rescindir el contrato por la entrega no efectuada, aplicando la pena a que se haya hecho acreedor.

La pena convencional se calculará por cada día mediante la siguiente fórmula:

Pca = (%d)(nda)(vspa)

Dónde:

- ✓ %d=porcentaje determinado en la convocatoria de licitación, invitación a cuando menos tres personas, cotización, contrato o pedido por cada día de atraso en el inicio de la prestación del servicio o arrendamiento, considerando el rango señalado en el inciso "b".
- ✓ Pca = pena convencional aplicable.
- ✓ nda = número de días de atraso.
- ✓ vspa = valor de los servicios prestados con atraso, sin IVA.





2. DEDUCCIONES:

Concepto u obligación	Nivel de servicio	Unidad de medida	Deducción	Límite de Incumplimiento
El Instituto por conducto de los responsables administrativos (director y administrador de la Unidad Médica receptora de los bienes), así como por el Administrador del contrato, podrá solicitar al proveedor, el canje o devolución de los bienes que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato, sus anexos o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos, o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja, en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio.	Debiendo notificar al proveedor dentro del periodo de **5 (cinco) días <u>hábiles</u>** siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos mencionados.	Por la no entrega total del bien a canjear	1% sobre el valor del bien a canjear.	Hasta por el monto de la garantía de cumplimiento.
El proveedor deberá reparar los bienes, cuando así proceda.	En un plazo máximo de **5 (cinco) días <u>hábiles</u>.**	Por la no entrega total del bien a reparar	1% sobre el valor del bien a reparar.	Hasta por el monto de la garantía de cumplimiento.
El proveedor deberá, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del Instituto.	En un plazo no mayor de **14 (catorce) días <u>naturales</u>.**	Por la no entrega total del bien a remplazar	1% sobre el valor del bien a remplazar.	Hasta por el monto de la garantía de cumplimiento.





En caso de que el licitante adjudicado se haya hecho acreedor a penas convencionales o deducciones, el Administrador del Contrato le notificará el importe y causa de la sanción, a fin de que en el plazo máximo de **5 (cinco) días naturales** proporcione los elementos para desvirtuar su aplicación y/o entregue la nota de crédito correspondiente, de no hacerlo en dicho plazo se entenderá por aceptada la sanción y en consecuencia se podrá aplicar el descuento de este importe con cargo a las facturas pendientes de pago de cualquier contrato formalizado.

El proveedor deberá entregar la nota de crédito en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento. De no dar cumplimiento a lo estipulado, se podrá realizar el descuento del importe correspondiente con cargo a las facturas pendientes de pago de cualquier contrato que esté formalizado con el proveedor.

El pago de los bienes, quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que si el contrato es rescindido no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

De conformidad con el artículo 76 de la LAASSP, el IMSS, podrá aplicar deducciones al pago de bienes o servicios con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor respecto de las partidas o conceptos que integran el contrato, las cuales no excederán del monto de la garantía de cumplimiento establecida en el mismo.

El límite de incumplimiento a partir del cual podrán cancelar total o parcialmente las claves o conceptos no entregados, o bien rescindir el contrato, es del 10%.

I) En su caso, mecanismos requeridos al proveedor para responder por defectos o vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los servicios.

El proveedor, durante la vigencia de la garantía del bien y su correcto funcionamiento, se compromete a responder por defectos o vicios ocultos en los bien(s) de que se trate, a través del siguiente mecanismo:

Por conducto del **Director de la Unidad** receptora del bien, del Hospital General de Zona Número 144 Camas. Tula, Hidalgo, y/o del **Administrador del Contrato**, se podrá solicitar al proveedor, el canje de los bienes que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio; debiendo notificar al proveedor dentro del periodo de **5 días hábiles** siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Cuando se presente alguno de los supuestos señalados (defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien





puede afectar la calidad del servicio), el proveedor deberá reparar los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de **5 días hábiles** o bien, realizar el canje o reemplazo, por bienes nuevos en un plazo máximo de **14 días naturales**, a entera satisfacción del Instituto, contando a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía con la que se adquirió el bien.

Lo anterior observando los plazos y procedimientos establecidos en el inciso J) Las garantías de anticipos y cumplimiento, deberán de apegarse al numeral 4.30.1, penúltimo párrafo de estas POBALINES de los presentes **TÉRMINOS Y CONDICIONES**.

J) Las garantías de anticipos y cumplimiento, deberán de apegarse al numeral 4.30.1, penúltimo párrafo de estas POBALINES

El proveedor deberá garantizar los bienes que oferte, así como su óptimo funcionamiento por el periodo mínimo indispensable **"24 meses",** misma que será exigible por el Instituto a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.

Por lo anterior, el proveedor deberá integrar a su oferta, copia simple de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento, en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal de la empresa o proveedor, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido. El original de la Carta de Garantía en mención deberá ser entregada por el proveedor que resulte adjudicado durante el acto de entrega recepción de los bienes, debiendo ésta corresponder a la integrada en la propuesta técnica correspondiente.

Asimismo, el proveedor deberá entregar conjuntamente con los bienes, escrito en formato libre, en papel membretado, firmada por el representante legal de la empresa o proveedor, en la que se indiquen los centros de servicio, la descripción de la capacidad de servicio local y regional, número de los técnicos y nivel de resolución (capacidad), su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular), indicando el número telefónico y correo electrónico oficial de la empresa para la comunicación de solicitud de reparación.

Plazo para notificar al proveedor

El Instituto, por conducto del **Director de la Unidad** y/o del **Administrador del Contrato**, receptora del bien, de las Unidades Médicas del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo, **correspondientes en el Anexo Técnico**, solicitará al proveedor, el canje, sustitución o reparación de los bienes y/o sus accesorios, que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato identificadas posterior a la entrega o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria



manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio; debiendo notificar por escrito, mediante un oficio firmado por el responsable del área usuaria, en el que se indiquen las razones que se han presentado que ameritan el canje de los bienes, enviando éste al domicilio oficial de la empresa y/o por correo electrónico del proveedor indicados en el escrito libre solicitado en el último párrafo del inciso j) Las garantías de anticipos y cumplimiento, deberán de apegarse al numeral 4.30.1, penúltimo párrafo de estas POBALINES dentro del periodo de **5 días hábiles** siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

La existencia de refacciones, en su caso.

El proveedor se compromete a garantizar durante la vigencia de la garantía de los bienes y su óptimo funcionamiento, la existencia de refacciones y accesorios, según sea el caso, para los bienes entregados y a mantener existencias de estas refacciones por cada partida durante el periodo de **"24 meses".**

Posterior al vencimiento de la garantía, el proveedor deberá procurar, durante un período mínimo de **3 (tres) años** la existencia de refacciones al Instituto para los bienes motivo del procedimiento y a mantener existencias de estas refacciones durante el periodo antes señalado, mediante carta compromiso en formato libre, en papel membretado, firmada por el representante legal, dirigida al Administrador del Contrato.

Plazo y condiciones de canje o devolución del bien.

Cuando se presenten fallas, defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato identificadas posterior a la entrega o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, por conducto del **Director de la Unidad** receptora del bien, del Hospital General de Zona Número Hospital General de Zona Número 144 Camas, Tula, Hidalgo y/o del **Administrador del Contrato**, deberá solicitar al proveedor la reparación de los bienes y/o sus accesorios a través del mantenimiento correctivo que corresponda, cuando así proceda, en un plazo máximo de **5 (cinco) días hábiles** o bien, a través del canje o reemplazo por bienes nuevos en un plazo máximo de **14 días naturales**, a entera satisfacción del Instituto, contando a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía con la que se adquirió el bien.

Cuando las fallas en el equipo, que genere la suspensión de la operación y servicio al que este destinado, provocando la afectación en un 30% o más de la atención programado a la derechohabiencia, en un periodo de 3 meses, se procederá a la recisión del contrato y el inicio de los procedimientos ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para la determinación de las sanciones que correspondan. Lo anterior con independencia a los servicios de mantenimiento correctivo que proporcione el proveedor adjudicado. Lo anterior no será aplicable cuando la falle se origine por una incorrecta operación del equipo por el personal del Instituto, de acuerdo con los



establecido en el manual de operación correspondiente y debidamente acreditado por proveedor adjudicado.

Periodo de garantía

El proveedor deberá garantizar los bienes que oferte y su óptimo funcionamiento por un periodo obligatorio de **"24 meses",** misma que será exigible por el Instituto a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto en la Unidad Médica de destino final de los bienes y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.

Por lo anterior, el proveedor deberá integrar a su oferta, copia simple de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento, en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal de la empresa o proveedor, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido.

El original de la Carta de Garantía en mención deberá ser entregada por el proveedor que resulte adjudicado durante el acto de entrega recepción de los bienes, debiendo ésta corresponder a la integrada en la propuesta técnica correspondiente.

Tiempos máximos de reparación o atención de fallas.

Durante la vigencia de la Garantía de los Bienes y sus accesorios de **"24 Meses"** los bienes objeto del presente requerimiento de compra), a partir de la entrega de los bienes entera satisfacción del Instituto, el proveedor deberá asegurar su óptimo funcionamiento y en su caso, deberá reparar los bienes cuando así proceda, en un plazo máximo de **5 días hábiles** o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del Instituto, en un plazo no mayor de **14 días naturales**, en ambos casos, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía que otorga el fabricante sobre el bien.

En caso que la reparación de los bienes supere los "Tiempos máximos de reparación o atención de fallas" el servicio no deberá ser interrumpido, por lo que el proveedor, en tanto realiza el canje o reemplazo del bien, deberá proporcionar un mueble que cuente con las mismas funciones y/o características en calidad de préstamo, presentando los certificados que correspondan, en tanto concluya la reparación o atención de fallas de que se trate, todos los gastos generados por la operación de dicho equipo, correrán por cuenta del Proveedor.

Con independencia a lo establecido en los párrafos anteriores, cuando las fallas en el equipo generen la suspensión de la operación y servicio al que este destinado, provocando la afectación en un 30% o más en la atención programada a la derechohabiencia, en un periodo de 3 meses, se





procederá a la recisión del contrato y el inicio de los procedimientos ante la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno para la determinación de las sanciones que correspondan.

Lo anterior no será aplicable cuando la falla se origine por una incorrecta operación del mobiliario administrativo por el personal del Instituto, de acuerdo con lo establecido en el manual de operación correspondiente y debidamente comprobado por proveedor adjudicado.

Garantía de mano de obra y/o partes

La garantía del bien y su óptimo funcionamiento incluye en su cobertura, los trabajos de instalación y materiales en caso de requerirse, así como los trabajos de reparación y las partes sustituidas de los bienes en los mantenimientos respectivos.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto máximo del contrato **(indivisible)**, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social. **APENDICE NO. 6 (SEIS): FORMATO PARA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO".**

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y cuando el licitante adjudicado haya cumplido a satisfacción del Instituto, con todas las obligaciones contractuales.

No obstante, lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 900 días UMA, el licitante ganador podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto máximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

A) El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

B) Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en la Oficina de Contratos de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en, **Boulevard Luis Donaldo Colosio N.° 4604 Fraccionamiento El Palmar II, C.P.42088, Pachuca de Soto Hidalgo.**

C) El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que el proveedor de aviso de que el servicio fue prestado de conformidad.





Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato.

De conformidad con el artículo 81, fracción II, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada.

Una vez cumplidas las obligaciones del proveedor a satisfacción del Instituto, el servidor público facultado procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales para que se dé inicio a los trámites para la cancelación de las garantías de anticipo y cumplimiento del contrato.

Nota: (en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 900 (novecientos) UMAS el proveedor podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en este contrato en los términos que anteceden o bien, mediante cheque certificado, de caja o en su caso efectivo, debiéndose insertar el texto siguiente:)

Garantía de cumplimiento del contrato.- Con fundamento en el numeral 5.5.5.1. de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social el proveedor se obliga a otorgar, dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir del día siguiente a la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, la garantía de cumplimiento que entregue el proveedor en aquellos contratos cuyo importe sea igual o menor a 900 (novecientos) UMAS, podrá otorgarse mediante póliza de fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, cheque certificado o de caja, depósito de dinero ante el Instituto por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe que se indica en la cláusula segunda del contrato, sin considerar el impuesto al valor agregado; para el caso de aquellos contratos cuyo importe sea superior a 901 (novecientos un) UMAS, deberá otorgarse mediante póliza de fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, ante el Instituto por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe que se indica en la cláusula segunda del modelo de contrato, sin considerar el impuesto al valor agregado.

K) Precisar la forma de pago para lo cual deberán especificar el tipo de moneda y si se realizará en una sola exhibición o en pagos progresivos conforme a las entregas programadas en el contrato respectivo.

La forma de pago se efectuará por BIENES DEVENGADOS conforme a lo dispuesto en el **Artículo 73** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al **Artículo 139** de su Reglamento, así como lo detallado en los términos y condiciones que forman parte del presente instrumento jurídico y a lo establecido en el numeral 4.24.4 inciso





k) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El Instituto realizará el pago por la entrega de los bienes; mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico Interbancario que el IMSS tiene en operación, a menos que "EL PROVEEDOR" acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello, para lo cual se insertará en los contratos lo siguiente:

"EL PROVEEDOR" acepta que el IMSS le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, para tal efecto proporciona la cuenta número _____ CLABE ____ DEL BANCO ___ SUCURSAL ____ a nombre de ("EL PROVEEDOR").

A efecto del párrafo anterior, "EL PROVEEDOR" deberá presentar en las oficinas de Tesorería ubicadas en Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 4604, Fraccionamiento el Palmar II, Fracción II, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42088, en horario de 8:30 a 13:00 horas, la siguiente documentación:

PERSONAS FÍSICAS:

- Escrito libre firmado, donde solicite la inclusión en el esquema de pago electrónico detallando: Domicilio fiscal, Colonia, ciudad, C.P., Teléfono, RFC, Institución bancaria, Núm. de cuenta, Plaza, sucursal, Número de Proveedor, Clave Interbancaria Estandarizada (CLABE), correo electrónico.
- Para cotejo: original y copia del estado de cuenta reciente (últimos dos meses) donde aparezca la CLABE interbancaria.
- Copia de credencial de elector
- RFC
- Comprobante de domicilio reciente (últimos dos meses).
- En el caso específico de cuenta con BANAMEX, por política del banco, se solicita copia del plástico del lado frontal, ya que la numeración es necesaria para ingresar a la consulta de sus transferencias.

PERSONAS MORALES:

- Escrito libre en papel membretado de la empresa, firmado por el apoderado legal, donde solicite la inclusión en el esquema de pago electrónico detallando: Domicilio fiscal, Colonia, ciudad, C.P., Teléfono, RFC, Nombre del apoderado legal, Institución bancaria, Núm. de cuenta, Plaza, sucursal, Número de Proveedor, Clave Interbancaria Estandarizada (CLABE), correo electrónico.





- Para cotejo: original y copia del estado de cuenta reciente (últimos dos meses) donde aparezca la CLABE interbancaria.
- Acta constitutiva y poder notarial del representante legal, para actos administración o el que le otorgue facultades para firmar el contrato.
- Identificación Oficial del apoderado legal.
- RFC empresarial
- Comprobante de domicilio reciente (últimos dos meses).
- En el caso específico de cuenta con BANAMEX, por política del banco, se solicita copia del plástico del lado frontal, ya que la numeración es necesaria para ingresar a la consulta de sus transferencias.

El pago se depositará en la fecha programada de pago, si la cuenta bancaria de "EL PROVEEDOR" está contratada con BANAMEX, HSBC, BANORTE, SANTANDER o SCOTIABANK, si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados, el IMSS realizará la instrucción de pago en la fecha programada, y su aplicación se llevará a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el CECOBAN.

El pago se realizará en pesos mexicanos, o en su caso se podrá hacer el pago en moneda extranjera, siempre que lo indique "EL PROVEEDOR" al momento de cotizar los bienes. El pago se podrá realizar en una sola exhibición o en pagos parciales a decisión de "EL PROVEEDOR" adjudicado, únicamente por partida completamente entregada, siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal. El pago se realizará en los plazos normados por la Dirección de Finanzas, conforme a el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la Constitución, Modificación, Cancelación, Operación y Control de Fondos Fijos" http://172.24.81.43/anexo2adm/Consulta_de_Anexo_3list.php , sin que estos rebasen los 17 (diecisiete) días hábiles, en términos de **los artículos 73 de la LAASSP y 134 del RLAASSP**, es decir a partir del envió y verificación de la factura respectiva a través de la plataforma, así como la entrega física en que "EL PROVEEDOR" presente en las áreas financieras, el original del CFDI que reúna los requisitos fiscales, establecidos en la Ley de la materia y en la que se indique el servicio prestado, número de proveedor, número de contrato, debidamente validado por el **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** misma que deberá ser entregada en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, ubicado Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 4604, Fraccionamiento el Palmar II, Fracción II, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42088, en horario de 8:00 a 13:00 horas.



FINAT 12411003

REQUERIMIENTO PARA EL PAGO	FIRMA DE AUTORIZACIÓN
• Representación impresa del comprobante fiscal digital por internet (CFDI), que cumplan con los requesitos establecidos en el Articulo 29-A del Codigo Fiscal de la Federación, en la que se indique ➢ Número de proovedor ➢ Número de contrato ➢ Número de pedido ➢ Número de ID N Recepción • Opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS), positiva y vigente.	Persona administradora del contrato

"EL PROVEEDOR", que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a los previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro, acepta que el IMSS las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestación por la adquisición de bienes.

En caso de que "EL PROVEEDOR" presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del **artículo 135** del Reglamento de la LAASSP.

El personal del Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones no podrá devolver el CFDI presentado por errores que no afecten la validez fiscal del documento o por causas imputables a "EL INSTITUTO".

Así mismo se solicita al licitante expedir factura correspondiente máximo 5 días hábiles posteriores a la verificación y aceptación de la ejecución del servicio, que cumpla con las especificaciones requeridas, en términos del **artículo 72** de LAASSP, evitando el diferimiento de la entrega de los documentos soportes.

"EL PROVEEDOR" deberá expedir sus facturas en el esquema de facturación electrónica, la recepción de las mismas será a través del Portal de Servicios a Proveedores, y deberán ser proporcionadas en su formato XML; la validez de las mismas será determinada durante la carga y únicamente las facturas fiscalmente validas serán procedentes para pago. "EL PROVEEDOR" deberá proporcionar a las áreas financieras una representación impresa de la misma que cumpla con las especificaciones normadas por el SAT, la representación impresa



por sí misma no será sustento para pago si no se hace la carga del XML del cual se originó o si la misma no es una representación fiel del XML origen.

Los proveedores que celebren contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo al Instituto, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma los que celebren contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., institución de Banca de Desarrollo.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por "EL PROVEEDOR" se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos financieros a que hace referencia el **artículo 73** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El pago por la entrega de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso o deductivas por cumplimiento parcial o deficiente de los bienes.

En caso de aplicar, el contrato deberá señalar que "EL PROVEEDOR" deberá entregar el CFDI a favor del IMSS por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso o deficiencia de los bienes.

"EL PROVEEDOR", deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas en los artículos 29 y 29-A del CFF, por el SAT a nombre del IMSS, con registro federal de contribuyentes IMS421231I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma, Núm. 476, colonia Juárez, Colonia Juárez, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

"EL PROVEEDOR", para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de "EL INSTITUTO", el CFDI con complemento para la recepción de pagos", también denominado "recibo electrónico de pago", el cual elaborará dentro de los plazos establecidos para las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de "EL INSTITUTO".

En ningún caso se deberá autorizar el pago por la entrega de los bienes, si no se ha determinado, calculado y notificado a "EL PROVEEDOR" las penas convencionales o deducciones pactadas en el presente contrato, así como su registro y validación en el Sistema FINAT.





"EL PROVEEDOR" deberá entregar el CFDI a favor de "EL INSTITUTO" por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso.

Las Unidades Responsables del Gasto (URG) deberán registrar el contrato y su dictamen presupuestal en el Sistema FINAT para el trámite de pago correspondiente.

Los administradores el contrato serán quienes darán la autorización para que la Dirección de Finanzas proceda a su pago de acuerdo con lo normado en el anexo "Cuentas Contables" del "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación operación y control de fondos fijos".

Para los casos en que no se formalice el contrato, el fallo o notificación de la adjudicación será el documento con el cual procederá el pago respectivo de los bienes entregados, únicamente para el periodo comprendido entre el fallo y la fecha en que debió formalizarse el contrato. Para efectos de lo anterior, el Área Contratante encargada de elaborar el contrato deberá informar al Administrador del Contrato, en su caso, en un plazo no mayor a 24 horas posteriores al vencimiento del plazo para formalización del instrumento legal, de la falta de formalización del mismo, a efecto de que se realicen las gestiones que correspondan para no recibir bienes.

"EL PROVEEDOR" se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor del IMSS previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del Contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI, en su caso.

"EL PROVEEDOR" podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo con "EL INSTITUTO".

En caso de que "EL PROVEEDOR" reciba pagos en exceso deberán reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, a más tardar dentro de los treinta días naturales siguientes a los que les sea requerido el pago. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL INSTITUTO".
Los administradores del contrato llevarán a cabo la valoración de la procedencia de pago por concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en **los artículos 147 y 150** del RLAASSP en relación con los **artículos 51, 67, 78 y 80**, segundo párrafo de la





LAASSP, previa solicitud por escrito a "EL PROVEEDOR", acompañada de los documentos siguientes:

- Copia de la Identificación vigente con fotografía y firma de la persona que haya realizado los trámites relacionados con el procedimiento de contratación.

- El CFDI que reúna los requisitos de los artículos 29 y 29-A del CFF, 37 al 40 del RCFF y, en su caso la Resolución de la Miscelánea Fiscal del Ejercicio que corresponda.

- La solicitud la realizará a los administradores del contrato para la determinación de la procedencia de pago, y en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependientes de la Dirección de Finanzas, o ante la Jefatura de Servicios de Finanzas o de la UMAE correspondiente.

El pago por la prestación del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso y/o por concepto de deducciones. En ambos casos El INSTITUTO" realizará las retenciones correspondientes sobre el CFDI que presente para pago. En el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el presente contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el **artículo 141** del RLAASSP.

Al notificar al proveedor la aplicación de una pena convencional, el Administrador del Contrato deberá solicitar a las áreas de contabilidad en Órganos Normativos, OOAD o en UMAE la emisión del CFDI de ingreso por dicho concepto y entregarlo al proveedor para que se compense contra los adeudos que tenga el IMSS para con "EL PROVEEDOR" o, para que en su defecto, este proceda a pagar al IMSS la pena convencional.

"EL PROVEEDOR", durante la vigencia del presente contrato, se obliga a encontrarse al corriente de su obligación fiscal en materia de seguridad social, por lo que al presentar al "EL INSTITUTO", el CFDI respectivo deberá estar la "Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social", vigente y positiva, la cual puede ser consultada a través de la página electrónica https://www.gob.mx/tramites/cumplimiento-obligaciones, en los términos requeridos por "EL INSTITUTO".

Cuando la "Opinión de Cumplimiento de Obligación en Materia de Seguridad Social" sea positiva y vigente a la fecha que se presentó a la Jefatura de Servicios de Finanzas, a través





del Área de Trámite de Erogaciones, continuará el trámite de pago a "EL PROVEEDOR" respectivo.

El del Área de Trámite de Erogaciones, al momento de revisar la documentación presentada para cobro, deberá verificar que la "Opinión de Cumplimiento de Obligación en Materia de Seguridad Social" sea positiva y vigente y en caso contrario devolverá la documentación e informará a "EL PROVEEDOR" que deberá obtener la citada Opinión positiva y vigente.

Los bienes cuya recepción no generen alta a través del SAI o el FINAT de manera electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación operación y control de fondos fijos" Vigente, así como el Acta de Entrega-Recepción, según corresponda .

L) Establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes o de los servicios contratados y efectivamente prestados, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

El proveedor deberá entregar capacitar, instalar y poner en operación los bienes suministrados, conforme a lo señalado en el **ANEXO TÉCNICO y TERMINOS Y CONDICIONES** en el **"EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO."**, para lo cual el proveedor deberá coordinarse vía Correo Electrónico con el **Director de la Unidad** receptora del bien, de las Unidades Médicas del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo, y/o **Administrador del Contrato** o quién éste designe, debiendo quedar constancia de recepción de dicha comunicación por parte del **Administrador del Contrato o Director de la Unidad**, a fin de que se le indique la fecha en que la Unidad Médica se encuentre en condiciones de recibir los bienes a entera satisfacción.

Para la instalación de los bienes, el proveedor deberá informar por escrito y/o correo electrónico dirigido al **Administrador de Contrato y Director de la Unidad** receptora del bien, con un mínimo de dos días naturales para el Instituto, anterior a la fecha en que se programe la entrega y puesta en operación de los equipos, en horario de 08:00 a 15:00 horas y en días hábiles para el Instituto, debiendo quedar constancia de recepción de dicha comunicación por parte del Instituto.

El proveedor deberá cubrir todos los gastos para mantener asegurados los bienes y absorber todos los riesgos, hasta la recepción de estos a entera satisfacción Del Instituto. Durante la Recepción de los bienes en el Hospital General de Zona Número 144 Camas, Tula, Hidalgo, procediendose para tal efecto con la verificación de los siguientes aspectos, de conformidad con el contrato de referencia:





Durante la Recepción de los bienes en el Hospital General de Zona Número 144 Camas, Tula, Hidalgo en el **Anexo Técnico**, se procederá a la verificación de los siguientes aspectos, de conformidad con el contrato de referencia:

1. La recepción de los bienes estará sujeta a la entrega de la documentación completa descrita en el contrato correspondiente (según corresponda):

   - **APENDICE NO. 2 (DOS): "ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCIÓN E INSTALACIÓN".**
   - **APENDICE NO. 1 (UNO): "REMISIÓN DE PEDIDO".**
   - Original del pedido o contrato, incluyendo la totalidad de sus anexos.
   - Original de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal de la empresa o proveedor, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, (o su extensión), así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido.
   - Original de escrito en formato libre, en papel membretado, firmada por el representante legal de la empresa o proveedor, en la que se indiquen los centros de servicio, la descripción de la capacidad de servicio local y regional, número de los técnicos y nivel de resolución (capacidad), su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular), indicando el número telefónico y correo electrónico oficial de la empresa para la comunicación de solicitud de reparación.
   - Original y copia de constancia de Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios e instalación, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso.

2. La verificación total del embarque:

   - Que las condiciones físicas corresponden a la lista de empaque.
   - Que los sellos de Origen se encuentran íntegros y no se encuentran empaques rotos, mojados o dañados por mal manejo.
   - Que no presenta daños a simple vista.
   - La cantidad de pallets o tarimas y/o cajas y/o bultos.
   - No exista diferencia en peso, dimensiones y material de empaque.
   - Que las condiciones físicas correspondan a la documentación presentada.
   - Que los empaques no se encuentren mojado(s) y/o roto(s).
   - Presenta buenas condiciones de manejo, verticalidad, fragilidad y humedad.
   - La actividad se realiza de acuerdo con lo determinado por el fabricante.

3. La apertura del embarque, verificación y puesta en operación del(os) bien(es):



- Existe la debida correspondencia y congruencia entre lo adquirido y lo entregado en cuanto la cantidad, marca(s) y modelo(s).
- La actividad se realiza de acuerdo con lo determinado por el fabricante.
- Los representantes asignados por el Instituto, de forma conjunta con el representante facultado del proveedor, verifican todas y cada una de las características y especificaciones contenidas en el contrato, así como las descritas en la Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados.
- Se procederá a la verificación del correcto funcionamiento del bien instalado.

El importe de los costos por el envío, maniobra de carga, descarga e instalación correrán a cuenta del proveedor por lo que formarán parte del valor de las proposiciones económicas a presentar. El personal del Instituto intervendrá únicamente en la identificación y guía del espacio en el que los equipos deberán ubicarse.

En caso de detectarse algún incumplimiento o circunstancia que impida la recepción a entera satisfacción del Instituto, imputable al proveedor, de acuerdo con lo establecido en el contrato que ampara la adquisición del bien, deberá procederse al levantamiento del **APENDICE NO. 3 (TRES): "ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE RECHAZO DE BIENES DE INVERSIÓN"** misma que deberá remitirse un original al Administrador del Contrato para los trámites a que haya lugar para las acciones legales conducentes.

m) En caso de que se solicite el otorgamiento de anticipo, deberá señalarse el porcentaje y forma de amortización del mismo, el cual debe ajustarse a las disposiciones establecidas en los artículos 13, 45 fracciones IX y X de la LAASSP y 81 fracción V del RLAASSP, y el numeral 4.2.7 del MAAGAASSP. Así como la justificación para el otorgamiento del anticipo

No aplica.

n) Aviso de privacidad, así como la precisión de las medidas de seguridad para el manejo de la información para bienes o servicios de tecnologías de la información y comunicaciones, alineado a la política general de Seguridad de la información en materia de TIC, cuando se considere aplicable.

En atención al principio de máxima publicidad establecido en la LGTAIP y en relación a los artículos **112, 115 y 119** de dicho ordenamiento, se notifica a las personas morales participantes que no se considerará reservada o confidencial la información que se encuentre en los registros públicos o en fuentes de acceso público, como es el caso de las contrataciones gubernamentales, ya que la información se genera y registra en la Plataforma de Comrpas Gubernamentales Comrpas MX, no requiriéndose el consentimiento del titular de la información para permitir el acceso a la misma a través de una versión pública.



En ese tenor, conforme a los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la elaboración de Versiones Públicas publicados en el DOF el día 20 de mayo del 2021 y sus modificaciones 20 de marzo del 2025, para efecto de las publicaciones en versión pública, se testará la información clasificada como confidencial.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo **56** de la LGTAIP, en relación con el artículo **70**, fracción XXVIII de la LGTAIP, la información de "La Licitación", así como la versión pública de los requisitos y de la propuesta técnica y económica que presenten los licitantes, será de carácter público una vez emitido el Fallo y publicado en "Sistema CompraNet", conforme a los criterios emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Se informa a los licitantes el **AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**, el cual se encuentra en el **ANEXO 20 (VEINTE)**, dicho Anexo únicamente es de **carácter informativo**.

o) **Seguro de Responsabilidad Civil en el caso de adquisición o arrendamiento de bienes o prestación de servicios que así lo ameriten a juicio del Área Requirente y/o Técnica, misma que, bajo su responsabilidad, indicará el monto o porcentaje por el cual deberá constituirse la póliza respectiva, sin que esta pueda ser inferior al 5% (cinco por ciento) del importe total del contrato o, en su caso, del importe máximo del contrato. En estos casos, cuando el proveedor llegase a contar con una póliza de responsabilidad civil global, podrá entregar al Área Contratante el endoso que garantice el contrato o convenio que se celebre, mismo que deberá corresponder al monto o porcentaje que se hubiera establecido, sin que sea necesario exigirle la presentación, exhibición o entrega de la póliza original.**

No aplica.





APENDICE NO. 1 (UNO):
"REMISIÓN DEL PEDIDO"

IMSS	**REMISIÓN DE PEDIDO**					No.
	EXPEDIENTE DE COMPRA:					FECHA:
PROVEEDOR:						
R.F.C.	Numero Proveedor IMSS			GRUPO Clave SAI	PLAZO	HOJA
					LUGAR DE ENTREGA:	
RENGLÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**CLAVE SAI**	**DESCRIPCIÓN**	**IMPORTE**
		INDICAR MARCA: **NÚMERO DE LOTE (S)**				
IMPORTE: (PESOS 00/100 M.N.)						$
DESTINO FINAL: ALMACÉN DELEGACIONAL					**ALTA**	
DATOS COMPLEMENTARIOS: DELEGACIÓN ESTATAL EN HIDALGO						





APENDICE NO. 2 (DOS):
ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCIÓN E INSTALACIÓN

Hoja ___ de ___

En la Ciudad de _____, siendo las _____ horas del día _____del mes: _____ del año_____, en la Unidad Médica_____, en presencia de los servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social y el(los) representante(s) de la empresa _____, se levanta la presente acta a fin de hacer constar la **ENTREGA-RECEPCIÓN E INSTALACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES)** a entera satisfacción del Instituto de acuerdo a las especificaciones generales que se detallan a continuación:

(**NOTA IMPORTANTE:** En caso de detectarse algún incumplimiento o circunstancia que impida la recepción a entera satisfacción del instituto, de acuerdo a lo establecido en el contrato que ampara la adquisición del bien, deberá procederse al levantamiento del Acta Circunstanciada de Rechazo de los bienes).

I. Descripción general del(los) bien(es) recibidos:

Proceso de adquisición:	Contrato Número:	Adjudicado a la empresa:	Domicilio de la empresa:	Teléfono de la empresa:	Correo electrónico de la empresa:

Equipo							
Nombre	Marca	Modelo	Número serie	Cantidad	Clave SAI	Clave PREI	Servicio de ubicación final del equipo

Equipos Accesorios*					
Nombre	Marca	Modelo	Número serie	Cantidad	Servicio de ubicación final del



2026 año de Margarita Maza



					equipo

(*) Son todos los equipos que acompañan al equipo principal para su funcionamiento Ejemplo: Un tomógrafo se acompaña de una estación de trabajo, inyector de medio de contraste, impresora de placas, etc., siendo estos últimos equipos accesorios.

II. Se procedió a la verificación de los siguientes aspectos, de conformidad con el contrato de referencia, se revisando y cotejando las siguientes condiciones:

A) Condiciones de empaque y embalaje del embarque:

Condición	SI	NO	Observaciones
1.- ¿Las condiciones físicas corresponden a la lista de empaque?			
2.- ¿Los sellos de origen se encuentran íntegros y no se encuentran empaques rotos, mojados o daños por mal manejo?			
3.- ¿Presenta daños a simple vista?			
4.- Cantidad de pallets o tarimas y/o cajas y/o bultos			
5.- ¿Existe diferencia en peso, dimensiones y material de empaque?			
6.- ¿Las condiciones físicas corresponden a la			





documentación presentada?			
7.- ¿Los empaques se encuentran mojado(s) y/o roto(s)?			
8.- ¿Presenta buenas condiciones de manejo, verticalidad, fragilidad y humedad?			
9.- ¿La actividad se realiza de acuerdo con lo determinado por el fabricante?			

B) Apertura del embarque y verificación de(los) bien(es):

Condición	SI	NO	Observaciones
1.- ¿Existe la debida correspondencia y concordancia entre lo adquirido y lo entregado en cuanto la cantidad, marca(s) y modelo(s) de acuerdo con la propuesta técnica del proveedor?			
2.- ¿La actividad se realiza de acuerdo con lo determinado por el fabricante?			

C) Puesta en operacion de(los) bien(es):

Condición	SI	NO	Observaciones
1.- ¿La actividad se realiza			





de acuerdo con lo determinado por el fabricante?			
2.- ¿Se procedio a la verificacion del correcto funcionamiento y operacion del bien instalado?			

III. Se procede a la recepción de la Documentación entregada al Administrador del Contrato por parte del proveedor:

- Original del pedido o contrato, incluyendo la totalidad de sus anexos.
- Dos tantos originales y tres copias de la remisión de Pedido.
- Listado en el que se detallan las características del empaque, dimensiones, peso y contenido.
- Original de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal del proveedor, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido.
- Original de escrito en formato libre, en papel membretado, firmada por el representante legal del proveedor, en la que se indiquen los centros de servicio, la descripción de la capacidad de servicio local y regional, número de los técnicos y nivel de resolución (capacidad), su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular), indicando el número telefónico y correo electrónico oficial de la empresa para la comunicación de solicitud de reparación.
- Para el caso de bienes de importación, copia simple cotejada del Pedimento de importación.

NOTA: en caso de no aplicar alguno de estos procesos porque no se encuentran contemplados en el contrato respectivo, o el bien recibido no requiere alguna capacitación al personal, especificarlo claramente en este apartado:





Observaciones:

_____

_____

_____

—

IV. Se levanta la presente CONSTANCIA y se hacen constar la **entrega-recepción** concerniente a el(los) bien(es) descrito(s) al inicio.

No habiendo otro asunto que hacer constar, se cierra la presente a las _____ horas del día de su inicio, firmando la presente al calce y al margen en original, por triplicado, los que intervinieron en el presente evento y que se encuentran debidamente facultados para contraer las obligaciones que de éste se deriven, quedando un original en poder del Responsable del área usuaria del(os) bien(es) de la Unidad de Destino Final de los bienes para el expediente respectivo, un tanto original al proveedor y el último juego original se procede a enviar al Administrador del Contrato para su conocimiento e integración al **ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCIÓN E INSTALACIÓN** que se formalizará al momento de la entrega del bien(es) a entera satisfacción del Instituto (en caso de que éste último no se encuentre presente en el acto).

NOTAS IMPORTANTES:

1. LA TOTALIDAD DE LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA PRESENTE ACTA, DEBERÁN CONTENER LA ANTEFIRMA DE LOS SERVIDORES QUE SUSCRIBEN AL FINAL DE ESTA.
2. EN EL CASO DE QUE SE PRESENTE CAMBIO DE PERSONAL, EL RESPONSABLE DE FORMALIZAR EL ACTA SERÁ EL SERVIDOR PUBLICO QUE LLEGUE A OCUPAR EL "CARGO INDICADO".

EL PRESENTE FORMATO CONTIENE LO MÍNIMO INDISPENSABLE Y TIENE ÚNICAMENTE CARÁCTER ORIENTATIVO MÁS NO LIMITATIVO.

FIRMANTES

Unidad Médica	(Se deberá indicar la Unidad Médica de destino final de los bienes)
Director de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es)	**Administrador o Responsable Administrativo del Control de Bienes de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es)**





(Firma y matrícula)	(Antefirma)	(Firma y matrícula)	(Antefirma)
Responsable del área usuaria del(os) bien(es)		**Responsable del área de Conservación de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es)**	
(Firma y matrícula)	(Antefirma)	(Firma y matrícula)	(Antefirma)
Representante(s) Legal del Proveedor asignado y facultado para la entrega del(os) bien(es)		**Administrador de Contrato.**	
(Firma y matrícula)	(Antefirma)	(Firma y matrícula)	(Antefirma)





APENDICE NO. 3 (TRES): "ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE RECHAZO DE BIENES DE INVERSION"

"Acta administrativa circunstanciada de rechazo de bienes de inversión"

Número consecutivo de acta: _____ año: ____

Se establece que en fecha _____, los bienes se reciben en el presente acto por parte del proveedor en la Unidad con direccion en_____, de acuerdo a lo establecido en el apartado de lugar de entrega y los Términos y Condiciones del presente procedimiento.

Equipo						
Nombre	Marca	Modelo	Número serie	Cantidad	Clave SAI	Clave PREI

De cual se cuenta con la siguiente información adicional:

Unidad o UMAE Destino		Delegación	
Nombre de la empresa			
Dirección de la empresa			
Teléfono de la empresa		Correo electrónico de la empresa	
Procedimiento de adquisición No.		Contrato No.	

El motivo del rechazo obedece a las siguientes razones que a continuación se exponen:

_____
_____
_____
_____





Se levanta la presente acta y se hace constar que el(los) bien(s) descrito(s) fue(ron) regresado(s) íntegramente al proveedor.
Se establece el compromiso por parte del proveedor para la nueva fecha de entrega del(os) bien(es) el día ___ del mes de _____ del año ____, siempre y cuando la nueva fecha se encuentre dentro del plazo establecido en la cláusula correspondiente para la entrega recepción del bien.

No habiendo otro asunto que hacer constar, se levanta la presente siendo las ____ horas del día de su inicio, firmando la presente al calce y al margen tres originales, los que intervinieron en el presente evento y que se encuentran debidamente facultados para contraer las obligaciones que de éste se deriven, quedando un original en poder del Administrador de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es) para el expediente respectivo y otro se hace entrega al proveedor, y se procede a enviar el último original al Administrador del Contrato, y una copia simple al Área Contratante para su conocimiento y para los efectos legales y administrativos correspondientes.

FIRMANTES

Unidad Médica	(Se deberá indicar la Unidad Médica de destino final de los bienes)	
Director de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es)		**Administrador o Responsable Administrativo del Control de Bienes de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es)**
(Firma y matrícula)	(Antefirma)	(Firma y matrícula) (Antefirma)
Responsable del área usuaria del(os) bien(es)		**Responsable del área de Conservación de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es)**
(Firma y matrícula)	(Antefirma)	(Firma y matrícula) (Antefirma)
Representante(s) Legal del Proveedor		**Administrador de Contrato.**





asignado y facultado para la entrega del(os) bien(es)			
(Firma y matrícula)	(Antefirma)	(Firma y matrícula)	(Antefirma)

APENDICE NO. 4 (CUATRO):
"PROPUESTA TÉCNICA"

Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

LICITANTE: PROCEDIMIENTO: PARTIDA: CANTIDAD: NOMBRE GENÉRICO: CLAVE SAI: CLAVE PREI:	MARCA: MODELO: CATALOGO: FABRICANTE:

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

A	B
"Especificaciones y Requisitos" (Descripción solicitada de la Ficha Técnica del "Anexo Técnico)	**"Descripción Técnica del Licitante" (Propuesta del Licitante)**

(11)

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL PARTICIPANTE



APENDICE NO. 5 (CINCO):
"CARTA RESPALDO DEL FABRICANTE A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA"

(CARTA EN PAPEL MEMBRETADO Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL FABRICANTE)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
PRESENTE

ADJUDICACIÓN No. _____

_____(NOMBRE) _____, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **____(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE)_____,** MANIFIESTO QUE RESPALDO LA PROPUESTA TÉCNICA QUE PRESENTE **__(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DISTRIBUIDOR)___** . ASIMISMO, ME COMPROMETO A PRESENTAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD, MÉTODOS DE PRUEBA, ASÍ COMO SUSTANCIAS DE REFERENCIA Y LOS ESTUDIOS DE ESTABILIDAD ACELERADA Y A LARGO PLAZO, ASÍ COMO LA VALIDACIÓN DE MÉTODOS DE PRUEBA DE LOS INSUMOS QUE OFERTA, EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA.

POR OTRA PARTE, MANIFIESTO QUE LOS PRODUCTOS CUMPLEN LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE SALUD, EN LOS ARTÍCULOS APLICABLES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE MEXICANOS Y SUS SUPLEMENTOS, EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y A FALTA DE ÉSTAS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN BAJO LAS PARTIDAS Y CLAVES:

PARTIDA	CLAVE(S)					Descripción	Presentación			Marca	Cantidad Total
	Gpo	Gen	Esp	Dif	Var		Un	Ca	Pr		

LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE.



APENDICE NO. 6 (SEIS):
"FORMATO PARA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO"

MODELO DE LA PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR, ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE: ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (ENTIDADES)

(Afianzadora o Aseguradora)
Denominación social: _____. en lo sucesivo (la "Afianzadora" o la "Aseguradora")
Domicilio: _____.
Autorización del Gobierno Federal para operar: _____ (Número de oficio y fecha)
Beneficiaria:
(Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático), en lo sucesivo "la Beneficiaria".
Domicilio: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Col. Jardines en la Montaña, Demarcación Territorial Tlalpan, C.P 14210, Ciudad de México.
El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la Beneficiaria": _____.
Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)
Nombre o denominación social: _____.
RFC: _____.
Domicilio: _____. (El mismo que aparezca en el contrato principal)
Datos de la póliza:
Número: _____. (Número asignado por la "Afianzadora" o la "Aseguradora")
Monto Afianzado: _____. (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado).
Moneda: _____.
Fecha de expedición: _____.
Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza.
Naturaleza de las Obligaciones: ____ (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato).
Si es **Divisible** aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de presentarse algún incumplimiento, se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal.
Si es **Indivisible** aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será indivisible y en caso de presentarse algún incumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.
Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el "Contrato":
Número asignado por "la Contratante": _____.
Objeto: _____.
Monto del Contrato: (Con número y letra, sin el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda: _____.
Fecha de suscripción: _____.
Tipo: (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública o servicios relacionados con la misma).
Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato)
Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado, así como "la Beneficiaria", se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de _____ (precisar el lugar), renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.
La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69, fracción II y último párrafo, y artículo 70, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 103 de su Reglamento.
Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx
(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)



CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIO, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el "Contrato" a que se refiere esta póliza y en sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente, aún y cuando parte de las obligaciones se subcontraten.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se compromete a pagar a la Beneficiaria, hasta el monto de esta póliza, que es (con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el ____ % (señalar el porcentaje con letra) del valor del "Contrato".

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del "Contrato" indicado en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el ___% de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada.

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al "Contrato" en monto fuera superior a los indicados, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos sin embargo, previa solicitud del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio correspondiente.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente que en caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas.

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

CUARTA. - VIGENCIA.

La fianza permanecerá vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del "Contrato" y continuará vigente en caso de que "la Contratante" otorgue prórroga o espera al cumplimiento del "Contrato", en los términos de la siguiente cláusula.

Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes ojuicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resoluciónde finitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria.

De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales.

QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), la cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos correspondientes.

(La "Afianzadora o la "Aseguradora") acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga, espera o ampliación al fiado por parte de la "Contratante" para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.

Para garantizar el cumplimiento del "Contrato", cuando concurran los supuestos de suspensión en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley





de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora o a la Aseguradora") dichos documentos expedidos por "la Contratante".
El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable de la póliza inicial.

SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá comunicar a "la Beneficiaria" de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.

El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante" le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía.
El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el fiado solicite dicha cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.
Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones estipuladas en el "Contrato", "la Contratante" haya calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y por el correcto funcionamiento de los mismos o por la calidad de los servicios prestados por el fiado, respecto del "Contrato" especificado en la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios.

DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza.

DÉCIMA PRIMERA. -RECLAMACIÓN

"La Beneficiaria" podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279, de Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en cualquier oficina, o sucursal de la Institución y ante cualquier apoderado o representante de la misma.

DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES.

Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.





APENDICE NO. 7 (SIETE):

"ORDEN DE SUMINISTRO"

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

ÓRGANO DE OPERACIÓN

ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Número consecutivo de Orden de suministro:

Fecha de emisión:	
Razón Social del proveedor:	
Número de procedimiento y/o contrato:	
Plazo de entrega:	
Unidad Médica:	
Dirección de Entrega:	

Partida	PREI	SAI	Descripción	Cantidad Mínima total	Cantidad Máxima total	Cantidad Solicitada en esta Orden solicitud de servicio	Cantidad Acumulada Solicitada	Porcentaje Acumulado Solicitado	Precio Unitario c/IVA	Cantidad	Importe
										Total con IVA	$ -

Ing. Fernando Mendoza Zamora
Adiministrador del contrato

Representante legal



2026 año de Margarita Maza






Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**517.272.0022**	**Colgador para utensilios de cocina**

Grupo	Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor).	
Áreas o Locales de uso	Cocción	
Dimensiones generales	Frente 90 cm, fondo 25 cm, altura 30 cm.	
Capacidad de carga	60 kg.	
Descripción técnica:	Perforaciones en solera	Hechas de 6.3 mm (1/4") de diámetro para la sujeción en muro;
	Estructura	Fabricada en solera de acero inoxidable, AISI 304, de 3.1 mm (1/8") de espesor x 25.4 mm (1") de ancho;
	Ganchos para utensilios	Fabricados en solera de acero inoxidable, AISI 304, de 3.1 mm (1/8") de espesor x 12.7 mm (1/2") de ancho.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304.	Con pulido P3.
Sistema de Ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción,	**ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 1.0 cm.	

Perspectiva del artículo

Imágenes representativas y no indican diseño específico.




Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**511.076.1023**	**Archivero 4 gavetas con frentes en MDP**

Grupo	Mobiliario Administrativo.	
Áreas o Locales de Uso	Almacén de la Unidad	
Dimensiones Generales	Frente 100 cm, Fondo 45 cm, Altura 135 cm.	
Capacidad de Carga	50 Kg (por gaveta)	
Descripción técnica	Cubierta	Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no. 18.
	Cuerpo	Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no. 20, con refuerzos de lámina de acero, calibre no. 18.
	Base	Fabricada en lámina de acero, calibre no. 20.
	Gavetas	Fabricadas en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor termofusionada..
	Correderas	Telescópicas de extensión total y tope anti extracción con capacidad de carga de 50 kg (por par de correderas).
	Jaladeras	De gavetas fabricadas en aluminio con la longitud de la mitad de un cajón.
	Regatones	Fabricados en acero rolado en frío de 25.4 mm (1") de diámetro y con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Acero rolado en frío y acero rolado en caliente decapado	Con pintura micropulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate.
	Tableros	Forrados en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión.
	Aluminio	Anodizado natural
	Regatones	Antiderrapantes
Sistema de ensamble	Acero rolado en frío acero rolado en caliente decapado	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
	Tableros	Con sistema Minifix fabricado en Zamac con perno de madera natural estriado y adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y tornillería.
Selección Cromática	Acero al carbono rolado en frío	**PANTONE** Antique White PQ-11-0105TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE PQ-CoolGray 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Laminado plástico	**PANTONE** Hint of mint PQ-11-4805TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Serenity PQ-15-3919TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material
		PANTONE Green PQ 561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Certificados	De manufactura o producción	**ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad
		ISO 14001 Vigente. Sistema de gestión ambiental
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	511.076.1023	Archivero 4 gavetas con frentes en MDP

Perspectiva del artículo


Imágenes representativas y no indican diseño específico.



TIPO DE UNIDAD	CLAVE IMSS	DESCRIPCION
TODAS LAS UNIDADES	**511.339.1383**	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 180 CM SIN LATERAL

ESPECIALIDAD	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
AREAS O LOCALES	
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS	CORREDERAS DE GAVETAS CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISIÓN.
DIMENSIONES GENERALES	FRENTE 180 cm, ANCHO DE CUBIERTA 60 cm, ALTURA 75 cm.
CAPACIDAD DE CARGA	350 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	1. CUBIERTA DE TRABAJO DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3 cm DE ESPESOR, CANTOS TIPO CASCADA. 2. SOPORTERÍA, COLUMNA Y BASE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 14. 3. FALDÓN DE CORTESÍA DE 35 cm DE ALTURA, DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 18, CON PERFORACIONES DE 8 mm DE DIÁMETRO. 4. PORTATECLADO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 14, SISTEMA DE ELEVACIÓN Y BRAZO TELESCÓPICO RETRÁCTIL, COLOR NEGRO. 5. PEDESTAL FIJO DE 40 X 60 X 65 cm (CUBIERTA, CUERPO, GAVETAS, CAJONES Y TAPA INFERIOR), DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 20. 6. JALADÉRAS DE GAVETAS Y CAJONES TIPO INTEGRADO EMBUTIDO. 7. CORREDERAS DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 Kg. 8. REGATÓN EN DURALUMINIO DE 82 mm (3.1/4"), ALTURA AJUSTABLE, ACABADO ANTIDERRAPANTE.
ACABADOS	• SUPERFICIES HORIZONTALES (CUBIERTAS) DE LAMINADO PLÁSTICO CALIBRE No.14, COLOR GRIS FRÍO FRIO 2 U. • ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLR GRIS FRIO 2 U CÓDIGO PANTONE. • TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN.
NORMAS DE REFERENCIA Y/O CERTIFICADOS	• CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. • ISO 90001-2000 ó ISO 9001-2008 • NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO • ASTM A-240, ACERO • NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLES DE BOSQUE.
NOTAS GENERALES	LAS IMÁGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO.

PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO




Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**511.619.1378**	**Mesa rectangular de juntas Para 10 personas**

Grupo	Mobiliario Administrativo	
Áreas o Locales de Uso	Salas de Juntas.	
Dimensiones Generales	Largo 300 cm, ancho 120 cm, altura 75 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en tableros de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 24 mm de espesor con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor termo fusionada;
		Con canaleta central de 8 cm de ancho x 240 cm de largo para pase de cableado enmarcada perimetralmente para protección, fabricada en acero inoxidable AISI 304;
	Estructura	Compuesta por 2 marcos, fabricada en lámina de acero rolado en frío doblada en forma de "u" con espesor de 4 cm y calibre 16;
	Refuerzo metálico horizontal	Para estructurar y unir las columnas y cubierta, fabricado en lámina de acero rolado en frío doblada en forma de "u" con espesor de 4 cm y calibre 16;
	Regatones	Fabricados en acero rolado en frío de 25.4 mm (1") de diámetro y base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Tableros	Forrados en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión;
		Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión;
	Lámina de acero al carbono rolado en frío	Con pintura micropulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	**PANTONE** Burgundy PQ-1617TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Laminado plástico	**PANTONE** Burgundy PQ-1617TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Estructura	Unida por punto y por arco eléctrico a base de soldadura tipo MIG.
		Preparada con perforaciones para conectar la cubierta por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
Certificados	De manufactura o producción,	**ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**511.619.1378**	**Mesa rectangular de juntas Para 10 personas**

Perspectiva del Artículo

Imágenes representativas y no indican diseño específico.




Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**511.790.0227**	**Portarotafolio con Pizarrón**

Grupo	Mobiliario Administrativo.		
Areas o Locales de Uso	Sala de Juntas.		
Dimensiones Generales	Frente 80 cm, Longitud abatible 60 cm, Altura Total 180 cm		
Capacidad de Carga	No aplica		
Descripción técnica	Marco estructural	Abatible plegable fabricado en perfil rectangular de aluminio, con altura ajustable de 50.8 x 25.4 mm (2"x1");	
		Accesorios complementarios	Cadena para control de abertura;
			Seguro para fijar posición del tablero;
			Barra sujetadora del material de presentación;
			Porta marcador en la base del marco.
	Tablero	Giratorio fabricado en aluminio;	
	Tablero fijo	Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío de 70 x 100 cm de dos vistas;	
	Regatones	Fijos de hule sintético.	
Acabados	Aluminio	Anodizado mate	
	Acero al carbono rolado en frío	Porcelanizado y esmaltado al fuego.	
		En pintura micropulverizada epóxica horneada.	
Selección Cromática	Acero al carbono rolado en frío	**PANTONE Bright White** PQ-11-0601TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.	
	Hule sintético	**PANTONE Jet Black** PQ-19-0303TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.	
Certificados	De manufactura o producción	**ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad.	
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.	
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.		

Perspectiva del Artículo

Imágenes representativas y no indican diseño específico.



Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**519.160.0376**	**Carro transportador de ropa húmeda**

Grupo	Mobiliario de salas de espera, almacenes, lavandería y auditorios.	
Áreas o locales de uso	Recepción y selección ropa sucia (Lavandería)	
Dimensiones generales	Largo 65 cm, ancho 65 cm, alto 85 cm.	
Capacidad de carga	200 kg.	
Descripción técnica	Recipiente	Compuesto por cuerpo de plástico reforzado con fibra de vidrio, llave de paso de cuadro (desagüe), asideras con protección de filos y topes inferiores de apoyo integrado.
	Estructura tubular	De acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 18 de 32 mm (1/4") de diámetro.
	Estructura	A base de perfil en ángulo de acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 16 de 50.8 x 50.8 mm (2" x 2"), provisto de refuerzo transversal.
	Tope protector	Fabricado en neopreno.
	Ruedas frontales giratorias	Fabricadas en hule de 127 mm (5") de diámetro.
	Ruedas traseras fijas	Fabricadas en hule de 127 mm (5") de diámetro.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido sanitario.
	Fibra de vidrio	En pintura micro pulverizada epóxica horneada.
	Pieza completa	Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática	Ruedas frontales giratorias y ruedas traseras fijas	**PANTONE** PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Recipiente	**PANTONE** Blue PQ-2728C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Tope protector	Unido a la cara exterior de la estructura base en todo su perímetro.
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8")
Certificados	De manufactura o Producción	**ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	
Perspectiva del artículo		
Imágenes representativas y no indican diseño específico		




Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**517.301.0116**	**Depósito de pan**

Grupo	Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor).	
Áreas o locales de uso	Autoservicio	
Dimensiones generales	Frente 70 cm, fondo 70 cm, altura 90 cm.	
Capacidad de carga	50 kg.	
Descripción técnica	Cubierta con depósito integrado.	Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 16.
	Envolvente	Fabricado de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18.
	Estructura interior en sentido vertical y horizontal (base)	Fabricada en perfiles tubulares de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4").
	Ruedas	2 ruedas fijas y 2 giratorias con sistema de rodamiento embalerado de 10 mm (4") de diámetro con llantas de hule macizo natural o sintético.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido sanitario.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8")
Certificados	De manufactura o producción,	**ISO 9001 Vigente.,** Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 1.0 cm.	

Perspectiva del artículo

Imágenes representativas y no indican diseño específico.



TIPO DE UNIDAD	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
UNIDADES MÉDICAS	**519.033.0066**	**APARCADOR PARA 13 BICICLETAS DE 330 CM**

ESPECIALIDAD	MOBILIARIO DE SALAS DE ESPERA, ALMACENES, LAVANDERÍA Y AUDITORIOS.
AREAS O LOCALES	
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS	NO APLICA
DIMENSIONES GENERALES	LARGO 330 cm, ALTURA 90 cm.
CAPACIDAD DE CARGA	250 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	1. ESTRUCTURA EN TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No.14 DE 50.8 mm (2") DE DIAMETRO, CON DISEÑO EN FORMA ONDULADA, CON PREPARACIONES EN LOS EXTREMOS PARA FIJARSE AL PISO. 2. PLACA EN FORMA CIRCULAR DE ACERO INOXIDABLE, DE 6.3 mm (1/4") DE ESPESOR CON ORIFICIO CENTRAL, CON ACABADO PULIDO MATE. 3. ELEMENTO DE FIJACIÓN Y ANCLAJE AL PISO EN BARRA REDONDA MACIZA DE ACERO INOXIDABLE, DE 15.8 mm (5/8") DE DIÁMETRO UNIDA AL TUBO DE LA ESTRUCTURA. 4. SOPORTE DE LA ESTRUCTURA (PARA EVITAR FLEXIÓN) EN TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No.14, DE 38 mm DE DIÁMETRO, CON ACABADO PULIDO MATE.
ACABADOS	• ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO. • SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.
NORMAS DE REFERENCIA Y/O CERTIFICADOS	• CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. • ISO 90001-2000 ó ISO 9001-2008. • NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. • ASTM A 240, ACERO.
NOTAS GENERALES	LAS IMÁGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO.


PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO



Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**519.160.0395**	**Carro de ropa sucia en lavandería**

Grupo	Mobiliario de salas de espera, almacenes, lavandería y auditorios.	
Áreas o locales de uso	No aplica	
Dimensiones generales	Largo 140 cm, ancho 80 cm, alto 90 cm.	
Capacidad de carga	300 kg.	
Descripción técnica	Canal perimetral	Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío calibre no. 16.
	Contramarco	Fabricado con solera de acero rolado en frío de 38 mm (1 ½") y 6 mm (1/4") de espesor.
	Estructura tubular	Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío calibre no. 14 de 31.7 mm (1 ¼") de diámetro.
	Marco inferior	Fabricado con ángulo de acero rolado en frío de 50 x 50 mm (2" x 2") de sección de 6 mm (1/4") de espesor.
	Plataforma	Fabricada en madera de pino de primera de 25 mm (1") de espesor, sujeta a marco y contramarco.
	Ruedas embaleradas fijas	Fabricadas en hule sintético de uso rudo de 15 cm (6") de diámetro.
	Ruedas embaleradas giratorias.	Fabricadas en hule sintético de uso rudo de 10 cm (4") de diámetro
	Solera	De acero rolado en frío calibre no. 10 que forma refuerzos para ruedas.
		De acero rolado en frío de 32 mm x 5 mm (1 ¼" x 3/16").
	Tope	Fabricado en neopreno adherido que garantice no desprenderse con el uso rudo.
Acabados	Plataforma	Barnizada
	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate.
	Pieza completa	Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	**PANTONE** Burgundy PQ-19-1617TPX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble.	Acero al carbono rolado en frío	A base de soldadura MIG
Certificados	De manufactura o Producción	**ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	


Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**519.160.0395**	**Carro de ropa sucia en lavandería**

Perspectiva del artículo
Imágenes representativas y no indican diseño específico.


TIPO DE UNIDAD	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
TODAS LAS UNIDADES	**511. 339.1375**	ESCRITORIO MODULAR DE 180 CM CON LATERAL IZQUIERDO

ESPECIALIDAD	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
AREAS O LOCALES	
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS	CORREDERAS DE GAVETAS CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISIÓN.
DIMENSIONES GENERALES	FRENTE 180 cm, ANCHO TOTAL150 cm, ANCHO DE CUBIERTA 60 cm, ALTURA 75 cm.
CAPACIDAD DE CARGA	350 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	1. BASES Y SOPORTERÍA VERTICAL DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No. 14. 2. CUBIERTA DE TRABAJO DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3 cm DE ESPESOR, CANTOS DE CASCADA. 3. FALDÓN DE LÁMINA DE ACERO DE 35 cm , CALIBRE No. 18, MULTIPERFORADO DE 8 mm DE DIÁMETRO. 4. PEDESTAL FIJO BAJO CUBIERTA (CUBIERTA SUPERIOR, CUERPO, GAVETAS, CAJONES, TAPA INFERIOR), DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No. 20. 5. GAVETAS Y CAJONES CON JALDERA INTEGRADA. 6. CORREDERAS DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 Kg. 7. PORTATECLADO METÁLICO CON BRAZO TELESCÓPICO RETRÁCTIL Y CONTROL DE POSICIONES. 8. ELEMENTOS DE SOPORTERÍA Y SUJECCIÓN DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No. 14. 9. REGATONES DE DURALUMINIO DE 82 mm (3 ¼") DE DIÁMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE.
ACABADOS	• CHAPA DE MADERA LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO 4406 FRUIT WOOD ALP 3 POLYURETHANE. • ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE). • TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN.
NORMAS DE REFERENCIA Y/O CERTIFICADOS	• CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. • ISO 90001-2000 ó ISO 9001-2008. • NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. • ASTM A-240, ACERO. • NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLES DE BOSQUE.
NOTAS GENERALES	LAS IMÁGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO.

PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO




Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**519.196.0194**	**Casillero doble en plástico De alta resistencia**

Grupo	Mobiliario de salas de espera, almacenes, lavandería y auditorios.	
Áreas o locales de uso	Baños y vestidores.	
Dimensiones generales	Frente 45 cm; Profundidad 45 cm; Altura 180 cm.	
Capacidad de carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cuerpo	Con estructura conformada por paredes y piso fabricados en plástico de alta resistencia.
	Entrepaños inferior y superior	Fabricados en placa estructural de plástico de alta resistencia, acanalada con varillas internas de 18 mm de espesor.
	Tubo colgador	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304
	Puertas	Fabricadas en plástico de alta resistencia con respirador.
	Manija	Con ceja portacandado, en acero inoxidable, AISI 304
	Placa porta número	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304.
	Techo	Fabricado en placa estructural de plástico de alta resistencia, acanalada con varillas internas de 18 mm de espesor, con inclinación de 45°.
	Bisagra	Bidimensional con sistema que permita cierre silencioso.
	Zoclo perimetral	Fabricado en placa estructural de plástico de alta resistencia, acanalada con varillas internas de 18 mm de espesor
Acabados	Plástico de alta resistencia	Liso con un recubrimiento opcional de laminado plástico.
	Acero inoxidable, AISI 304	Con P3
	Pieza completa	Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección Cromática	Pieza completa	**PANTONE** Red Dahlia 19-1555TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Burgundy 19-1617 TPX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Green PQ 561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Blue Curacao PQ-15-4825TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Plástico de alta resistencia	Con sistema Minifix y tornillería semi-oculta.
	Bisagras	Con fijación de taquetes.
Certificados	De manufactura o producción.	**ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	519.196.0194	Casillero doble en plástico De alta resistencia

Perspectiva del artículo

Imágenes representativas y no indican diseño específico.





Pachuca de Soto, Hgo., a 05 de Mayo de 2026

FICHA TECNICA

MOBILIARIO ADMINISTRATIVO: MESA CALIENTE DE 159 CM PARA VAPOR (4 CHAROLAS)

GRUPO GENERICO: 517-609.1139.01.01

ID ARTÍCULO:

MESA CALIENTE DE 159 CM PARA VAPOR (4 CHAROLAS) FABRICADA A BASE DE: 1. CONTRA DE REJILLA DE ACERO O LATON DE 32 MM (1 1/4") DE DIAMETRO; ACABADO CROMADO. 2. CONTRATINA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE NUMERO 20, CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 25 MM (1") DE ESPESOR. 3. CUBIERTA Y TINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16; ACABADO PULIDO. 4. DEPOSITO PARA ALIMENTOS DESMONTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 18 DE 30 X 50 X 15 CM CON CEJA PERIMETRAL (SOPORTE); ACABADO PULIDO. 5. ESTRUCTURA INFERIOR (BASE INFERIOR) DE ANGULO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 14 DE 38 X 38 MM (1 1/2 X 1 1/2"). 6. FALSO FONDO DESMONTABLE CON PERFORACIONES; DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 20; ACABADO PULIDO. 7. REGATON DE ALUMINIO DE 32MM (1 1/4") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE ACABADO MOLETEADO. 8 .REPISA CON GUIAS PARA DESLIZAMIENTO DE CHAROLAS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16, ACABADO PULIDO. 9. SERPENTIN DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 13MM (1/2" DE DIAMETRO). 10. TUBO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16 DE 38MM (1 1/2"DE DIAMETRO) ACABADO PULIDO. 11. VITRINA PROTECTORA DE ALIMENTOS CON MENSULAS, CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16, ACABADO PULIDO Y VIDRIO FRONTAL DE 6MM DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS. NOTAS: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO 1986: 03.01.02A - 03.01.02B - 03.01.05 - 05.02.01A - 03.03.02 - 04.06 - 05.01.01 - 05.01.02 - 05.01.05 - 05.01.06 - 05.01.07 - 05.02.04 - 06A - 07.06 - 08





Pachuca de Soto, Hgo., a 05 de Mayo de 2026

FICHA TECNICA

MOBILIARIO ADMINISTRATIVO: PLANCHADORA DE SABANAS (MANGLE)

GRUPO GENERICO: 529-705.0105.00.01

ID ARTÍCULO:

PLANCHADORA DE SABANAS (MANGLE) DE UN RODILLO A VAPOR, DE 36 DE DIAMETRO, POR 120 DE LARGO COMO MINIMO. SISTEMA CALEFACTOR A BASE DE VAPOR, CON CILINDRO DE CALENTAMIENTO CON DIAMETRO DE 36 Y LARGO DE 120 COMO MINIMO, PARA OPERAR CON TEMPERATURA CONSTANTE MINIMO DE 150 GRADOS CENTIGRADOS. VELOCIDAD VARIABLE DE OPERACION DE 2.5 M / MIN COMO MINIMA. ALIMENTACION Y DESCARGA AL FRENTE. BOTONES DE PARO DE EMERGENCIA. BARRA PROTECTORA DE SEGURIDAD CON DISPOSITIVO DE PARO AUTOMATICO. CONTROL DE COMPRESION CON AJUSTE AUTOMATICO. CAMPANA CON EXTRACTOR DE VAPORES. CONTROL MICROPROCESADOR CON DISPLAY PARA REGULAR LA VELOCIDAD. CONTROL AUTOMATICO DE TEMPERATURA (DIGITAL). LA GARANTIA DEBERA SER DE UN AÑO POR FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACION O ENSAMBLE, PROPORCIONANDO EL SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES EN LA CIUDAD DESTINO DEL EQUIPO, EN UN PLAZO MAXIMO DE 72 HORAS. ASI MISMO GARANTIZAR ATENCION DE SERVICIO TECNICO Y VENTA DE REFACCIONES, EN UN PLAZO MAXIMO DE 72 HORAS. EL PROVEEDOR DEBERA PROPORCIONAR LO SIGUIENTE: GUIA MECANICA DE INSTALACION CONSIDERANDO, CIMENTACION, INSTALACIONES ELECTRICAS, DE VAPOR, RETORNO DE VAPOR ETC. DIAGRAMAS ELECTRICOS, MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, CATALOGO DE PARTES, PUESTA EN OPERACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO. MANUAL DE PROGRAMACION, PROGRAMA INSTALADO Y SOFTWARE PARA PROGRAMACION EN CASO NECESARIO.



Nombre de Calle No. 000, Col. Colonia, C. P. 00000, Municipio o Alcaldía, Estado. Tel: (00) 0000 0000
www.imss.gob.mx



Pachuca de Soto, Hgo., a 05 de Mayo de 2026

FICHA TECNICA

MOBILIARIO ADMINISTRATIVO: CARRO PARA SUPERMERCADO

GRUPO GENERICO: 514-160.0014.00.01

ID ARTÍCULO:

CARRO PARA SUPERMERCADO.- ASIENTO PORTABEBE DE ALAMBRON DE ACERO DE 6.33 MM (1/4), 3.1 MM (1/8), Y 7.9 MM (5/16) DE DIAMETRO ACABADO CROMADO; CUERPO DE LA CANASTILLA Y RESPALDO DEL PORTABEBE, FORMADO CON ALAMBRON DE ACERO ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 18 DE 22 MM. (7/8) Y 25 MM. (1) DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO; PARRILA INFERIOR DE ALAMBRON DE ACERO DE 6.3 MM. (1/4) DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO; RUEDAS GIRATORIAS EMBALERADAS DE HULE SINTETICO COLOR GRIS DE 127 MM. (5) DE DIAMETRO POR 32 MM. (1 1/4) DE PISO; RUEDAS FIJAS EMBALERADAS DE HULE SINTETICO COLOR GRIS DE 127 MM. (5) DE DIAMETRO POR 32 MM. (1 1/4) DE PISO.




Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**511.836.0458**	**Sillón confortable de 1 lugar, tapizado en tela**

Grupo	Mobiliario Administrativo.	
Áreas o locales de uso	Espera Gobierno.	
Dimensiones generales	Largo 90 cm, Fondo 85 cm, Altura 75 cm	
Capacidad de Carga	175 Kg.	
Descripción Técnica	Estructura	Fabricada en tablero de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de 2 mm de espesor.
	Respaldo	Fabricado en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 50 kg/m3.
	Asiento	Fabricados en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 30 kg/m3.
	Descansabrazos	Fabricados en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 20 kg/m3
	Patas	Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
Acabados	Acolchado de uretano y aglutinado	Con forro textil 100% poliéster resistente a la abrasión, de alta densidad, con acabado ignífugo y repelencia al agua.
	Acero inoxidable AISI 304	P3.
Selección Cromática	Respaldo, asiento y descansabrazos	**PANTONE** Jet black PQ-19-0303TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Serenity PQ-15-3919 TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Hint of mint PQ-11-4805 TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Estructura	A presión y tornillería.
	Respaldo, asiento y descansabrazos	Termo sellados, enclipados y enfundados, sin uso de adhesivos.
	Patas	Fijas e insertadas a presión.
Certificados	De manufactura o Producción	**ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
		ISO 14001 Vigente. Sistema de gestión ambiental
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%	

Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**511.836.0458**	**Sillón confortable de 1 lugar, tapizado en tela**

Perspectiva del Artículo

Imágenes representativas y no indican diseño específico




Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**511.883.0529**	**Tarjetero doble para tarjetas de 7.62 x 12.70 cm (3" x 5")**

Grupo	Mobiliario Administrativo	
Áreas o Locales de Uso	Trabajo de médicos, descanso de personal	
Dimensiones generales	Frente 35 cm, profundidad 50 cm, altura 15 cm.	
Capacidad de Carga	100 kg.	
Descripción técnica	Cuerpo y tapas superior e inferior	Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no. 22.
	Gavetas	Fabricadas en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no. 22 con cerradura individual
	Tapa frontal	Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío calibre no. 22 con jaladera integrada
	Portaetiquetas	Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no. 22
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate
Selección Cromática	Acero al carbono rolado en frío.	**PANTONE** PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío.	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Certificados	De manufactura o producción	**ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

Perspectiva del Artículo

Imágenes representativas y no indican diseño específico.




Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**519.104.0539**	**Banca en regadera**

Grupo	Mobiliario de Salas de Espera, Almacenes, Lavandería y Auditorios.	
Áreas o Locales de Uso	Vestidor con regadera.	
Dimensiones Generales	Largo 45 cm, Ancho 30 cm, Altura 45 cm.	
Capacidad de Carga	150 Kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	En tiras de polietileno de alta densidad reciclado de 45 x 5 x 3 cm.
	Estructura	De perfil de acero inoxidable AISI 304, con calibre No.18 de 32 x 32 mm (1 ¼"x 1 ¼").
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable de 32 mm (1 ¼") de diámetro, con base de nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 ¼") de diámetro, con altura ajustable.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido sanitario
	Regatones	Antiderrapantes
	Pieza completa	Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Sistema de ensamble	De acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG. (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8")
Certificados	De manufactura o Producción	**ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%	

Perspectiva del Artículo

Imágenes representativas y no indican diseño específico.



Pachuca de Soto, Hgo., a 05 de Mayo de 2026

FICHA TECNICA

MOBILIARIO ADMINISTRATIVO: SILLA APILABLE CON TAPIZ DE TELA Y ESTRUCTURA DE TRINEO.
GRUPO GENERICO: 511-814.0379.00.01
ID ARTÍCULO: 000000000020412

SILLA APILABLE CON TAPIZ DE TELA Y ESTRUCTURA DE TRINEO. FRENTE 46.8 CM, PROFUNDIDAD 54.7 CM, ALTURA 82 CM. CAPACIDAD DE CARGA 120 KG. ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO DE 4 MM DE ESPESOR. ACOJINAMIENTO (ASIENTO Y RESPALDO) DE ESPUMA POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA, DENSIDAD 54 KG/M3. ESTRUCTURA DE TRINEO DE BARRA DE ACERO DE 12.7 MM (1/2) DE DIAMETRO REFUERZO ESTRUCTURAL DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO.16 DE 31.7 MM (1.1/4) DE ANCHO CON ORIFICIOS PARA FIJACION DEL ASIENTO. REGATON FIJO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO Y TEXTURA ANTIDERRAPANTE. ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON TRATAMIENTO ANTIESTATICO, TEXTURIZADO RUGOSO. ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS EN TELA ACRILICA 100% COLOR VERDE. ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPOXICA, COLOR NEGRO. SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO. TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. ISO 9001-2008. NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. ASTM A-240, ACERO. ASTM D 3574 PROPIEDADES DE LA ESPUMA DE POLIURETANO.


Nombre de Calle No. 000, Col. Colonia, C. P. 00000, Municipio o Alcaldía, Estado. Tel: (00) 0000 0000
www.imss.gob.mx

Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**511.836.0514**	**Sillón confortable de 2 lugares, tapizado en tela**

Grupo	Mobiliario Administrativo.	
Áreas o locales de uso	Espera Gobierno.	
Dimensiones generales	Largo 150 cm, Ancho 85 cm, Altura 75 cm	
Capacidad de Carga	175 Kg.	
Descripción Técnica	Estructura	Fabricada en tablero de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de 2 mm de espesor.
	Respaldo	Fabricado en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 50 kg/m3.
	Asiento	Fabricados en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 30 kg/m3.
	Descansabrazos	Fabricados en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 20 kg/m3
	Patas	Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
Acabados	Acolchado de uretano y aglutinado	Con forro textil 100% poliéster resistente a la abrasión, de alta densidad, con acabado ignífugo y repelencia al agua.
	Acero inoxidable AISI 304	En P3.
Selección Cromática	Respaldo, asiento y descansaabrazos	**PANTONE** Jet black PQ-19-0303TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Serenity PQ-15-3919 TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Hint of mint PQ-11-4805 TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Estructura	A presión y tornillería.
	Respaldo, asiento y descansabrazos	Termo sellados, enclipados y enfundados, sin uso de adhesivos.
	Patas	Fijas e insertadas a presión.
Certificados	De manufactura o Producción	**ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
		ISO 14001 Vigente. Sistema de gestión ambiental
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%	

Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**511.836.0514**	**Sillón confortable de 2 lugares, tapizado en tela**



Perspectiva del Artículo	
Imágenes	Representativas y no indican diseño específico



Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**511.619.1483**	**Mesa de centro en MDP**

Grupo	Mobiliario Administrativo.	
Áreas o locales de uso	Salas de espera en oficinas directivas.	
Dimensiones generales	Ancho 80 cm, Largo 80 cm; Altura 40 cm	
Capacidad del Carga	50 kg.	
Descripción Técnica	Esqueleto reticular	Fabricado a base de tiras de madera de pino de primera de 3.80 cm (1 ½") dispuesta en 3 niveles, el primero en 10 cm de altura, el segundo de 20 cm de altura de manera que se logre la sustracción del prisma cuadrangular en la envolvente y el tercero de 10 cm de altura.
	Envolvente	En forma de prisma cuadrangular con composición de tambor fabricado en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particleboard) con 9 mm de espesor y tableros horizontales con 15 mm de espesor; ambos con densidad promedio de 620 kg/m3. Con sustracción de prisma cuadrangular en una de las esquinas con dimensiones de 40 cm de ancho, 40 cm de largo y 20 cm de altura.
	Regatones	Metálicos con base de plástico transparente de 25.4 mm (1") de diámetro para ajuste de altura de 4 cm. ubicados en la parte inferior de marcos.
Acabados	Tableros	Fabricada en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión, en todas las caras.
		Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
	Regatones	Antiderrapantes.
Selección Cromática	Tableros	**PANTONE** Antique White PQ-11-0105TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Hint of Mint PQ-11-4805TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Pieza completa.	Con ensambles tipo Minifix fabricados en Zamac con perno de madera natural estriado.
		Estriado y adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo.
Certificados	De manufactura o producción.	**ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
		ISO 14001 Vigente. Sistema de gestión ambiental.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**511.619.1483**	**Mesa de centro en MDP**


Perspectiva del artículo	
Imágenes representativas y no indican diseño específico.	
	
Esqueleto reticular	Envolvente

Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**511.109.0345**	**Banco alto**

Grupo	Mobiliario Administrativo	
Áreas o locales de uso	Conservación, C.E.Y.E.	
Dimensiones Generales	Diámetro de asiento 35 cm, altura de base a refuerzo de patas 20 cm, altura total 70 cm.	
Capacidad de Carga	150 Kg.	
Descripción Técnica	Estructura base	Compuesta por patas y refuerzo, Fabricada en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 18 y diámetro de 19 mm (3/4");
	Asiento	Fabricado en madera de pino de primera calidad con 38 mm (1 ½") de espesor;
	Regatones	Fijos fabricados en polipropileno de alto impacto.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Madera de pino de primera calidad	Con barniz natural, Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión;
Selección Cromática	Acero al carbono rolado en frío	**PANTONE** Jet Black PQ-19-0303TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** Burgundy PQ-19-1617TPX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** Green PQ 561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Polipropileno	**PANTONE** Jet Black PQ-19-0303TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
Certificados	De manufactura o producción,	**ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad; **ISO 14001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad ambiental;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales, el certificado debe ser emitido por un organismo acreditado por la entidad mexicana de acreditación (EMA). Para artículos internacionales, el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	511.109.0345	Banco alto

Perspectiva del Artículo
Imágenes representativas y no indican diseño específico.




Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
TODAS LAS UNIDADES	**511.339.1313**	**ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 150 CM SIN LATERAL**

ESPECIALIDAD	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
AREAS O LOCALES	SALAS DE ESPERA (EDUCACIÓN MÉDICA E INVESTIGACIÓN, IMAGENOLOGÍA, TOCOCIRUGÍA, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA).
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS	CORREDERAS DE GAVETAS CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISIÓN.
DIMENSIONES GENERALES	FRENTE 150 cm, ANCHO DE CUBIERTA 60 cm, ALTURA 75 cm.
CAPACIDAD DE CARGA	350 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	1. CUBIERTA DE TRABAJO DE FIBRA DE MADERA MDF) DE 3 cm DE ESPESOR, CANTOS TIPO CASCADA. 2. SOPORTERÍA, COLUMNA Y BASE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 14. 3. FALDÓN (ALTURA 35 cm), DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 18, PERFORADO DE 8 mm DE DIÁMETRO. 4. PORTATECLADO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 14, SISTEMA DE ELEVACIÓN Y BRAZO TELESCÓPICO RETRÁCTIL. 5. PEDESTAL FIJO (CUBIERTA, CUERPO, GAVETAS, CAJONES Y TAPA INFERIOR), DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 20. 6. JALADÉRAS DE GAVETAS Y CAJONES TIPO INTEGRADO EMBUTIDO. 7. CORREDERAS DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 Kg. 8. REGATÓN EN DURALUMINIO DE 82 mm (3.1/4"), ALTURA AJUSTABLE, ACABADO ANTIDERRAPANTE.
ACABADOS	• SUPERFICIES HORIZONTALES (CUBIERTAS) DE LAMINADO PLÁSTICO CALIBRE No.14, COLOR GRIS FRÍO FRIO 2 U. • ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLR GRIS FRIO 2 U CÓDIGO PANTONE. • TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN.
NORMAS DE REFERENCIA Y/O CERTIFICADOS	• CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. • ISO 9001-2008 • NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO • ASTM A-240, ACERO • NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLES DE BOSQUE.
NOTAS GENERALES	LAS IMÁGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO.

Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
TODAS LAS UNIDADES	**511.339.1313**	**ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 150 CM SIN LATERAL**


PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO



TIPO DE UNIDAD	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
TODAS LAS UNIDADES	**511.263.0296**	**MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES FABRICADA EN MDF**

ESPECIALIDAD	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO.
AREAS O LOCALES	SALA DE ESPERA ÁREA EDUCACIÓN MÉDICA E INVESTIGACIÓN, SALAS DE JUNTAS ANATOMÍA PATOLÓGICA, MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA Y CONSERVACIÓN.
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS	NO APLICA
DIMENSIONES GENERALES	DIÁMETRO DE LA CUBIERTA 120 cm, DIÁMETRO DE LA BASE 50 cm, ALTURA 75 cm.
CAPACIDAD DE CARGA	250 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	1. CUBIERTA DE FIBRA DE MADERA DE MEDIA DENSIDAD (MDF) DE 3 cm, DE ESPESOR, CANTO TIPO CASCADA. 2. BASE CILÍNDRICA DE FIBRA DE MADERA DE MEDIA DENSIDAD (MDF) DE LAS MISMAS CARCTRÍSTICAS DEL MDF DE LA CUBIERTA. 3. REGATÓN DE PLATO DE DURALUMINIO DE 25 mm (1") DE DIÁMETRO, ALTURA AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRANTE.
ACABADOS	• SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES DE CHAPA DE MADERA LAMINADA EN ALTA PRESIÓN TIPO 4410 MAHOGANY (COLOR CEREZO). • TRATAMIENTO INGNÍFUGO Ó RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN.
NORMAS DE REFERENCIA Y/O CERTIFICADOS	• CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. • ISO 9001-2008. • NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE.
NOTAS GENERALES	LAS IMÁGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO.

PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO




Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**519.873.0141**	**Tarima para estibar mercancía**

Grupo	Mobiliario de salas de espera, almacenes, lavandería y auditorios	
Áreas o Locales de uso	Estiba, Guarda de Ropa Limpia, Almacén y Estiba	
Dimensiones generales	Frente 120 cm, Fondo 120 cm, Altura 15 cm.	
Capacidad de carga	250 kg.	
Descripción Técnica:	Pieza completa	Construida con 12 tablas de madera de pino de segunda de 120x15x2.5 cm, 6 en la parte superior y 6 en la parte inferior, 108 clavos, tornillos de 5.8 cm de largo, 8 chaflanes de 45 x 2 cm en ambos lados de las entradas, 3 polines de pino de segunda de 120 x 5 x 10 cm.
Acabados	Pieza completa	Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Certificados	De manufactura o Producción	**ISO 9001- Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

Perspectiva del artículo

Imágenes representativas y no indican diseño específico.




Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**517.013.0087**	**Alacena alta de 90 cm**

Grupo	Mobiliario para Nutrición y Dietética (cocina y comedor).	
Areas o Locales de Uso	Diversos	
Dimensiones Generales	Frente 90 cm, Fondo 28 cm, Altura 60 cm.	
Capacidad de Carga	80 kg.	
Descripción Técnica	Cuerpo	Fabricado de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 20 (con perforaciones en el respaldo para su fijación a muro).
	Entrepaños	Fabricados de lámina de acero al carbono rolado en frío calibre No. 20.
	Puerta	Fabricada de tambor abatible de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 20 con cierre de resbalón, con jaladera integrada (parte inferior).
		Moldura corrida fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 20.
		Bisagra oculta de resorte con muelle para puertas.
		Refuerzo para su fijación fabricado de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No.16.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	En pintura micro pulverizada epóxica horneada.
	Acero inoxidable, AISI 304	Pulido sanitario.
	Moldura de puerta	Pulido
Selección Cromática	Acero al carbono rolado en frío	**PANTONE** PQ-CoolGray2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG
	Acero inoxidable	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8")
Certificados	De manufactura o producción,	**ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%	

Perspectiva del artículo

Imágenes representativas y no indican diseño específico.



TIPO DE UNIDAD	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
TODAS LAS UNIDADES	**511.836.0536**	SILLÓN FIJO DE RESPALDO BAJO, BASE DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA.

ESPECIALIDAD	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO.
AREAS O LOCALES	
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS	
DIMENSIONES GENERALES	FRENTE 63 cm, FONDO 51 cm, 45 cm (ALTURA DEL RESPALDO), 45 cm. (ALTURA DEL ASIENTO CON RELACIÓN AL PISO).
CAPACIDAD DE CARGA	150 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	1. ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA INTERNA DE CAPAS DE MADERA LAMINADA PARA UNA PIEZA LAMINADA DE 12 mm DE ESPESOR. MOLDEADO DE CASCADA AL FRENTE DEL ASIENTO Y MOLDEADO CURVO EN EL RESPALDO. 2. ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO DE ALTA RESILENCIA, DENSIDAD 55 Kg/m3. 3. CONCHA PROTECORA DE POLIURETANO DE ALTO IMPACTO DE 3 mm DE ESPESOR EN LA PARTE POSTERIOR DEL RESPALDO. 4. BASE DE TRINEO Y DESCANSABRAZOS (INTEGRAL) DE POLIURETANO CON ALMA DE ACERO, COLOR NEGRO. 5. SOPORTE LUMBAR CURVO INTEGRADO POR EL MOLDEO DE LA ESTRUCTURA INTERNA Y EL ACOJINAMIENTO.
ACABADOS	• ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR NEGRO. • SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO • TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN. • TAPIZADO EN TELA DE POLIURETANO 100% TIPO CREPÉ, COLOR NEGRO.
NORMAS DE REFERENCIA Y/O CERTIFICADOS	• CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. • ISO 90001-2000 ó ISO 9001-2008. • NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. • ASTM A-240, ACERO. • ASTM D-3574 PROPIEDADES DE LA ESPUMA DE POLIURETANO. • NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE.
NOTAS GENERALES	LAS IMÁGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO.

PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO




Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**511.339.1422**	**Escritorio rectangular de 150 cm**

Grupo	Mobiliario Administrativo.	
Áreas o locales de uso	Secretarias, Consultorios y Oficinas.	
Capacidad del Carga	200 kg.	
Dimensiones generales	Ancho 75 cm; Largo 150 cm; Altura Total 75 cm.	
Descripción Técnica	Patas	Fabricadas en tubo de lámina de acero rolada en frío calibre 18 en forma de "A".
	Vigas	Fabricadas en acero rolado en frío calibre 18, troqueladas y punteadas.
	Faldón	Fabricado en lámina de acero calibre 22 troquelada.
	Cubierta	Fabricada en tablero de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 24 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC de 2 mm de espesor termofusionada.
Acabados	Tablero	Forrado en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión, por ambas caras.
	Lámina de acero rolado en frío	Con pintura micropulverizada electrostática híbrida con texturizado fino semi-mate.
	Regatones	Antiderrapantes.
Selección Cromática	Laminado plástico	**PANTONE** Antique White 11-0105 TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Lámina de acero rolado en frío	**PANTONE** Antique White 11-0105 TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Tableros	Con sistema Minifix fabricado en Zamac con perno de madera natural estriado y adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y tornillería.
	Lámina de acero rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Certificados	De manufactura o producción.	**ISO 9001- Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
		ISO 14001 – Vigente. Sistema de gestión de calidad ambiental
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	


Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**511.339.1422**	**Escritorio rectangular de 150 cm**

Perspectiva del artículo

Imágenes representativas y no indican diseño específico.



Escritorio rectangular de 150 cm



Inclusión en Módulo operativo de 150 cm



Pachuca de Soto, Hgo., a 05 de Mayo de 2026

FICHA TECNICA

MOBILIARIO ADMINISTRATIVO: ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS DE ACERO INOXIDABLE
GRUPO GENERICO: 511-026.0554.00.01

ID ARTÍCULO: 000000000021310

ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS DE ACERO INOXIDABLE; AREAS O LOCALES DE USO DE ALMACENAJE; CAPACIDAD DE CARGA 100 KG. O MAS POR ENTREPAÑO; DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM; PROFUNDIDAD 45CM; ALTURA 220 CM.; DESCRIPCION TECNICA POSTES: 4 PIEZAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16.; CARA FRONTAL Y POSTERIOR CON LINEA DE PERFORACIONES CON PASO DE CENTRO A CENTRO; REFUERZO: 7 PIEZAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CON CALIBRE MINIMO DE 20 EN TODO LO LARGO DEL ENTREPAÑO; ENTREPAÑOS FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16. CON DOBLEZ DE PERALTE INTERNO DE 2.5 CM (1 PULGADA) Y DOBLEZ LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, TROQUELADOS EN CADA EXTREMO.; ACABADOS: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 CON PULIDO P3; CERTIFICADOS DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001- VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA); PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN; TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MASMENOS 10 PORCIENTO..




Nombre de Calle No. 000, Col. Colonia, C. P. 00000, Municipio o Alcaldía, Estado. Tel: (00) 0000 0000
www.imss.gob.mx

Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**519.279.0022**	**Despachador de medicamentos de alto consumo**

Grupo	Mobiliario de Salas de Espera, Almacenes, Lavandería y Auditorios	
Áreas o Locales de Uso	Farmacia	
Dimensiones generales	Frente 150 cm, Profundidad 70 cm, Alto 145 cm	
Capacidad de carga	250 Kg.	
Descripción técnica	Rueda	Fabricada en hule sintético de 12.7 cm (5") de diámetro con huella boleada de 2.6 cm (1"), con una resistencia de 100 kg por rueda, con sistema de rodamiento a base de balero de acero de alta resistencia.
	Base	Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 12, de 7.5 x 7.5 cm (3" x 3").
	Tope protector perimetral	Fabricado en neopreno, colocado en la base.
	Arcos verticales laterales	Fabricados en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre nº 18, de 25.4 x 51 mm (1" x 2"), con un refuerzo horizontal.
	Marco vertical central	Fabricado en perfil tubular de lámina de acero al carbono, calibre nº.18 de 25.4 x 51 mm (1" x 2"); con un refuerzo horizontal.
	Tapa	Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre nº. 14.
	Charolas	Fabricadas en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 20, y preparaciones para colocarse con una inclinación de 30º.
	Soporte longitudinal	Para recibir las charolas, fabricadas con solera de acero, de 4.8 mm (3/16") de espesor por 2.5 cm de alto.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	En pintura micropulverizada epóxica horneada
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	**PANTONE** PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Hule sintético	**PANTONE** PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono laminado en frío	A base de soldadura MIG
Certificados	De manufactura o Producción	**ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	519.279.0022	Despachador de medicamentos de alto consumo

Perspectiva del Artículo
Imágenes representativas y no indican diseño específico.




Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**511.076.1016**	**Archivero de 2 gavetas con puertas abatibles y deslizables**

Grupo	Mobiliario Administrativo	
Áreas o Locales de uso	Anatomía patológica (área de lectura de citología)	
Movimientos o sistemas	Sistema de correderas telescópicas	
Dimensiones Generales	Frente 100 cm, Fondo 45 cm, Altura 70 cm.	
Capacidad de Carga	220 Kg.	
Descripción técnica	Respaldo y refuerzos longitudinal y frontal	Fabricados en lámina de acero al carbono rolada en frío, calibre No. 22;
	Cartabones	Fabricados en lámina de acero rolado en frío, calibre No. 22, colocados en las esquinas;
	Base	Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 22 con canaletas tipo "U";
	Fondo y zoclo perimetral	Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 20;
	Sistema de cierre	Centralizado anti-extracción con rótula de seguridad y cerradura de llave;
	Gavetas	Fabricadas en lámina de acero rolado en frío, calibre no. 22 con tapa de fondo calibre 20;
		Jaladera integrada;
		Mecanismo de seguridad para abrir 1 gaveta a la vez;
		Correderas fabricadas en acero rolado en frío, con sistema telescópico y capacidad carga de 50 kg;
		Porta etiquetas fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 24;
	Laterales	Fabricados con un canal fabricado en lámina de acero al carbono rolada en caliente decapada, calibre 14;
	Regatones	Fabricados en acero rolado en frío de 25.4 mm (1") de diámetro y con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío y acero al carbono rolado en caliente decapado	Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Regatones	Antiderrapantes
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío y acero al carbono rolado en caliente decapado	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Selección Cromática	Pieza completa	**PANTONE** Antique White PQ-11-0105TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Jet Black PQ-19-0303TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE PQ-CoolGray 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Certificados	De manufactura o producción,	**ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales, el certificado debe ser emitido por un organismo acreditado por la entidad mexicana de acreditación (EMA). Para artículos internacionales, el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	511.076.1016	Archivero de 2 gavetas con puertas abatibles y deslizables

Perspectiva del artículo


Imágenes representativas y no indican diseño específico.



Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
UNIDADES MEDICAS	**511.619.1363**	**MESA ESQUINERA DE 50 CM FABRICADA EN MDF**


ESPECIALIDAD	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO.
AREAS O LOCALES	URGENCIAS, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PARA PACIENTE ESTADO CRÍTICO ADULTO PEDIÁTRICO., HOSPÍTALIZACIÓN DE CIRUGÍA DE CORTA ESTANCIA.
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS	NO APLICA
DIMENSIONES GENERALES	FRENTE 50cm, FONDO 50 cm, ALTURA 50 cm.
CAPACIDAD DE CARGA	100 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	1. CUBIERTA Y LATERALES DE FIBRA DE MADERA DE MEDIA DENSIDAD (MDF) DE 3.1cm, DE ESPESOR, CANTO DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO TIPO CASCADA . 2. REGATÓN DE PLATO DE DURALUMINIO DE 25 mm (1") DE DIÁMETRO, ALTURA 3. AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRANTE.
ACABADOS	• SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES DE LAMINADA EN ALTA PRESIÓN TIPO 4410 MAHOGANY (COLOR CEREZO). • TRATAMIENTO INGNÍFUGO Ó RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN • DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN.
NORMAS DE REFERENCIA Y/O CERTIFICADOS	• CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. • ISO 9001-2008. • NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE.
NOTAS GENERALES	LAS IMÁGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO.

PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO



Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**511.836.0466**	**Sillón confortable de 3 lugares, tapizado en tela**

Grupo	Mobiliario Administrativo.	
Áreas o locales de uso	Espera Gobierno.	
Dimensiones generales	Largo 200 cm; Ancho 85 cm, Altura 75 cm	
Capacidad de Carga	175 Kg.	
Descripción Técnica	Estructura	Fabricada en tablero de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de 2 mm de espesor.
	Respaldo	Fabricado en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 50 kg/m3.
	Asiento	Fabricado en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 30 kg/m3.
	Descansabrazos	Fabricados en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 20 kg/m3
	Patas	Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
Sistema de ensamble	Estructura	A presión y tornillería.
	Respaldo, asiento y descansabrazos	Termo sellados, enclipados y enfundados, sin uso de adhesivos.
	Patas	Fijas e insertadas a presión.
Acabados	Acolchado de uretano y aglutinado	Con forro textil 100% poliéster resistente a la abrasión, de alta densidad, con acabado ignífugo y repelencia al agua.
	Acero inoxidable AISI 304	P3.
Selección Cromática	Respaldo, asiento y descansabrazos	**PANTONE** Serenity PQ-15-3919 TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Hint of mint PQ-11-4805 TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Certificados	De manufactura o Producción	**ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
		ISO 14001 Vigente. Sistema de gestión ambiental
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%	
Perspectiva del Artículo		
Imágenes	Representativas y no indican diseño específico	



TIPO DE UNIDAD	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
TODAS LAS UNIDADES	**511. 836.0471**	SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO

ESPECIALIDAD	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO.
AREAS O LOCALES	OFICINAS DIRECTIVAS, ÁREAS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO (LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS, BANCO DE SANGRE), CEYE.
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS	NO APLICA
DIMENSIONES GENERALES	FRENTE 63 cm, FONDO 55 cm, ALTURA 96 cm.
CAPACIDAD DE CARGA	150 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	1. ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA INTERNA DE CAPAS DE MADERA CONTRACHAPADA Y MOLDEADA EN UNA PIEZA LAMINÁDA DE 12 mm DE ESPESOR. 2. ACOJINAMIENTO (ASIENTO Y RESPALDO) DE ESPUMA POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA, DENSIDAD 55 Kg/m3. 3. BASE DE TRINEO Y DESCANSABRAZOS DE MADERA DE HAYA MOLDEADA Y CONTRACHAPADA 4. SOPORTE LUMBAR INTEGRADO POR EL MOLDEO DE LA ESTRUCTURA Y/O EL ACOJINAMIENTO INTERIOR DEL RESPALDO.
ACABADOS	• ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS EN IMITACIÓN PIEL (PIELET), COLOR NEGRO. TRATAMIENTO IGNÍFUGO Ó RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN.
NORMAS DE REFERENCIA Y/O CERTIFICADOS	• CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. • ISO 9001-2008. • ASTM D 3574 PROPIEDADES DE LA ESPUMA DE POLIURETANO. • NMX- AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE.
NOTAS GENERALES	LAS IMÁGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO.

PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO




Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**511.883.0579**	**Tarjetero triple de 10 gavetas para tarjetas de 7.62 x 12.70 cm (3" x 5")**

Grupo	Mobiliario Administrativo	
Áreas o Locales de Uso	Trabajo de médicos, descanso de personal	
Dimensiones generales	Frente 45 cm, profundidad 70 cm, altura 135 cm.	
Capacidad de Carga	75 kg por gaveta.	
Descripción técnica	Costado y tapa posterior	Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no. 22.
	Tapa superior e inferior	Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no. 22.
	Gavetas	10 piezas con 3 compartimientos y compresor de tarjetas con mecanismo de resorte en cada uno, fabricadas en acero al carbono rolado en frío, calibre no. 22, con jaladera integrada.
	Portaetiquetas	Tres piezas por cada gaveta fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no. 24.
	Cerradura	Fabricada en acero al carbono rolado en frío, ubicada en la parte superior del tarjetero.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate
Selección Cromática	Acero al carbono rolado en frío.	**PANTONE** PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío.	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Certificados	De manufactura o producción	**ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

Perspectiva del Artículo

Imágenes representativas y no indican diseño específico.




Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**519.160.0365**	**Carro transportador de biberones**

Grupo	Mobiliario de salas de espera, almacenes, lavandería y auditorios.	
Áreas o locales de uso	Preparación de fórmulas lácteas.	
Dimensiones generales	Largo 100 cm, ancho 60 cm, alto 110 cm.	
Capacidad de carga	70 kg.	
Descripción técnica	Canastilla	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, de 40 x 27.5 x 20.5 cm, construida de alambrón de 6.2 mm (1/4") de diámetro.
	Charola	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 18 con reborde perimetral de 2 cm de altura.
	Lámina	De acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 14.
	Ruedas embaleradas giratorias	Fabricadas en hule sintético de 125 mm (5") de diámetro con piso de 32 mm (1/4") de ancho.
	Tope perimetral	Fabricado en neopreno o hule sintético macizo de 20 mm de espesor.
	Tubo	De acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 16 de 25 mm (1") de diámetro.
	Estructura	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 16 de 25 mm (1") de diámetro.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304.	En pulido sanitario.
Selección cromática	Ruedas embaleradas giratorias	**PANTONE** PQ-CoolGray 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304.	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8")
Certificados	De manufactura o Producción	**ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

Perspectiva del artículo

Imágenes representativas y no indican diseño específico



TIPO DE UNIDAD	CLAVE IMSS	DESCRIPCION
TODAS LAS UNIDADES	**511.263.0353**	MÓDULO ESCRITORIO AUTO SUSTENTABLE

ESPECIALIDAD	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO.
AREAS O LOCALES	
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS	CORREDERAS (GAVETAS Y CAJONES) CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISIÓN
DIMENSIONES GENERALES	FRENTE 161 cm, FONDO 83.5 cm, ALTURA 130 cm.
CAPACIDAD DE CARGA	350 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	1. CUBIERTAS DE TRABAJO DE FIBRA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 3 cm DE ESPESOR. 2. PEDESTAL FIJO BAJO CUBIERTA (CUBIERTA, CUERPO ENVOLVENTE, GAVETAS, CAJONES Y TAPA SUPERIOR DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No.20. 3. CAJONES CON JALADÉRA TIPO EMBUTIDO CONCAVO. 4. CORREDERAS CON CAPACIDAD DE CARGA PARA 50 Kg. 5. PORTATECLADO BAJO CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No.14 CON BRAZO TELESCÓPICO RETRÁCTIL. 6. 3 MAMPÁRAS DE FIBRA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 12 mm DE ESPESOR.
ACABADOS	• MAMPÁRAS TAPIZADAS EN TELA 100% FIBRA COLOR VERDE. • CUBIERTAS DE TRABAJO EN LAMINADO PLÁSTICO PVC, CANTOS DE CASCADA, COLOR GRIS CLARO. • TRATAMIENTO IGNÍFUGO Ó RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN. • ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR GRIS FRÍO 2 U CÓDIGO PANTONE.
NORMAS DE REFERENCIA Y/O CERTIFICADOS	• CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986 • ISO 90001-2000 ó ISO 9001-2008 • NMX- AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE • NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. • ASTM A 240, ACERO.
NOTAS GENERALES	LAS IMÁGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO.

PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO



Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**511.836.0558**	**Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en tela con pistón neumático**

Grupo	Mobiliario Administrativo	
Áreas o locales de uso	Dirección	
Dimensiones generales	Frente 63 cm, Fondo 55 cm, Altura de respaldo 70 cm.	
Sistemas y mecanismos	De elevación y ajuste de altura para diferentes posiciones por medio de palancas metálicas y por pistón neumático de gas nitrógeno con cubierta cilíndrica de madera de haya;	
	Mecanismo de giro de 360 grados con bloqueo para reclinación de posición múltiple y control de ajuste de tensión del respaldo.	
Capacidad de Carga	175 Kg.	
Descripción Técnica	Asiento y respaldo	Con estructura interna de capas de madera contrachapada y moldeada en una pieza laminada de 12 mm de espesor;
	Acojinamiento (asiento y respaldo)	Fabricado en espuma poliuretano de alta resistencia, densidad 55 Kg/m3.
	Concha protectora	Fabricada en poliuretano de alto impacto de 3 mm de espesor.
	Descansabrazos	Fabricado en poliuretano inyectado con alma de acero
	Base pentagonal (5 apoyos)	Fabricada en fibra de vidrio y nylon (30/70%) de 650 mm (26") de diámetro
	Placa soporte	Fabricada en lámina de acero, calibre no. 14.
	Soporte lumbar	Integrado por el moldeo de la estructura interna y el acojinamiento interior del respaldo.
	Rodaja gemela	De doble huella de 51 mm (2") de diámetro.
Acabados	Asiento y respaldo	Tapizado en tela de poliuretano 100% tipo crepe;
	Pieza completa	Con tratamiento ignifugo o retardante al fuego y evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección Cromática	Base y descansabrazos	**PANTONE** Jet Black PQ-19-0303TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Respaldo y asiento	**PANTONE** Burgundy PQ-1617TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Green PQ-561C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Fuchsia Rose PQ-17-2031TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Certificados	De manufactura o producción	**ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad;
		ISO 14001 Vigente, Sistema de gestión de calidad ambiental;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%	

Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**511.836.0558**	**Sillón giratorio de respaldo alto tapizado en tela con pistón neumático**

Perspectiva del Artículo
Imágenes representativas y no indican diseño específico.




Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**511.619.1457**	**Mesa de apoyo lateral en MDP**

Grupo	Mobiliario Administrativo	
Áreas o locales de uso	Oficinas Directivas Y Administrativas, Salas De Juntas, Salas De Espera Áreas De Fomento A La Salud Y Cuidados Intensivos, Auditorios Y Aulas Áreas De Educación Médica E Investigación.	
Dimensiones Generales	Frente 45 cm, Fondo 45 cm, Altura 45 cm.	
Capacidad De Carga	75 Kg.	
Descripción Técnica	Estructura	Compuesta por marcos, fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío doblada en forma de "u" con espesor de 4 cm y calibre 20.
	Cubierta	Fabricada en tablero de partículas de densidad media (Medium Density Particleboard) con 18 mm de espesor, densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto, con borde perimetral elevado.
Acabados	Lámina de acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate.
	Tablero	Con laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión por ambas caras.
	Pieza completa	Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática	Lámina de acero al carbono rolado en frío	**PANTONE** Burgundy PQ-1617TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Fuchsia Rose PQ-17-2031TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Green PQ-561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Tablero	**PANTONE** Burgundy PQ-1617TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Fuchsia Rose PQ-17-2031TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Green PQ-561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Estructura	Unida por punto y por arco eléctrico a base de soldadura tipo MIG.
		Preparada con perforaciones para conectar la cubierta por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
Certificados	De manufactura o producción	**ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
		ISO 14001 Vigente. Sistema de gestión ambiental.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	511.619.1457	Mesa de apoyo lateral en MDP

Perspectiva del Artículo

Imágenes representativas y no indican diseño específico.




Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**511.339.1415**	**Escritorio rectangular de 120 cm**

Grupo	Mobiliario Administrativo.	
Áreas o locales de uso	Secretarias, Consultorios y Oficinas.	
Capacidad de Carga	200 kg.	
Dimensiones generales	Ancho 75 cm; Largo 120 cm; Altura Total 75 cm.	
Descripción Técnica	Patas	Fabricadas en tubo de lámina de acero rolada en frío calibre 18 en forma de "A".
	Vigas	Fabricadas en acero rolado en frío calibre 18, troqueladas y punteadas.
	Faldón	Fabricado en lámina de acero calibre 22 troquelada.
	Cubierta	Fabricada en tablero de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 24 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC de 2 mm de espesor termofusionada.
Acabados	Tablero	Forrado en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión, por ambas caras.
	Lámina de acero rolado en frío	Con pintura micropulverizada electrostática híbrida con texturizado fino semi-mate.
	Regatones	Antiderrapantes.
Selección Cromática	Laminado plástico	**PANTONE** Antique White 11-0105 TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Lámina de acero rolado en frío	**PANTONE** Antique White 11-0105 TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Tableros	Con sistema Minifix fabricado en Zamac con perno de madera natural estriado y adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y tornillería.
	Lámina de acero rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Certificados	De manufactura o producción.	**ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
		ISO 14001 Vigente. Sistema de gestión ambiental
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	


Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**511.339.1415**	**Escritorio rectangular de 120 cm**

Perspectiva del artículo

Imágenes representativas y no indican diseño específico.



Escritorio rectangular de 120 cm



Inclusión en Módulo operativo de 120 cm

Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Todas las Unidades	511.622.0194	Módulo de atención y orientación al derecho-habiente tipo "B" derecho o izquierdo

Grupo	Mobiliario administrativo	
Áreas o locales de uso	Vestíbulos	
Dimensiones generales	Frente 339 cm, Profundidad 205 cm, Altura variable de 210 a 240 cm.	
Capacidad de carga	No aplica	
Descripción técnica	**Estructura de módulo de atención**	
	Estructura techo	Estructura reticular fabricada en perfil tubular cuadrado de acero rolado en frío (C.R.), calibre no. 20 de 1" (25.4 mm) para generar la envolvente del techo con dimensiones: 339 cm de frente x 205 cm de fondo y altura variable de 210 cm a 240 cm;
		Estructura reticular unida mediante refuerzos tipo escuadra de acero rolado en frío (C.R.) calibre no. 18 de 5/8" (15.87 mm) y tornillería;
		Área para plafones ubicada sobre la línea base del antepecho reforzada con travesaños longitudinales
	Plafones	Fabricados en lámina de acero rolado en frío (C.R.) calibre no. 22 con perforaciones de 1/4";
	Forro envolvente	Fabricado en lámina de acero rolado en frío (C.R.) calibre no.24, ubicado en las caras visibles de la estructura del antepecho; Con logo símbolo del IMSS y la leyenda "Módulo de Atención y Orientación al Derechohabiente fabricado en placa de aluminio con tipografía "Optima Bold".
	Sistema de iluminación	A base de 2 luminarias empotrables con lámpara dirigible sobre un eje, equipadas con iluminación led, y cableado sujeto a la estructura mediante soportería fija.
	Estructura base	
	4 Soportes cilíndricos	De 200 cm de altura, fabricados en tubo redondo de acero rolado en frío de 3" (76.20 mm) cal 18. con un sistema de anclaje y ajuste, mediante un mecanismo telescópico ajustable para proporcionar una altura variable del techo de 210 cm a 240 cm; Uno de los soportes cuenta con un interruptor ubicado a 105 cm del piso
	Anclas para soporte	De la estructura del techo a postes cilíndircos, fabricadas en tubo mecánico de acero rolado en frío de 3" (76.20 mm) de diámetro.
		Anclas horizontales fabricadas en Acero al Carbono Rolado en frío de 1" (25.4 mm), cal. 16
	3 Paneles traseros	Fabricados en vidrio claro templado de 12.7 mm con cantos pulidos, con 195 cm de altura y 71 cm de ancho con 2 franjas esmeriladas al ácido de 10 cm de ancho, al centro del panel.
	1 Panel trasero	Fabricado en tablero vertical de MDF (Medium Density Fiberboard) de 9 mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3, con 58 cm de frente x 195 cm de altura.
	Fijación de paneles	A soportes cilíndricos por medio de herrajes metálicos fabricados en acero inoxidable, AISI 304 de 1" de espesor.
	Puerta	Fabricada en vidrio claro templado de 12.7 mm con cantos pulidos y franja esmerilada al ácido de 135 cm a una altura de 30 cm del borde inferior de la puerta, con dimensiones de 95 cm de ancho x 195 cm de altura. Con jaladera tipo "H" fabricada en acero inoxidable, AISI 304, con acabado satinado de 32 mm de diámetro x 900 mm de largo. Y cerradura de gancho sin resaque, para fijación contra cuerpo del módulo de atención
	Fijación de puerta	A soporte vertical mediante 2 bisagras de aluminio de 3/4" x 2" para cristal.
	Costado lateral sobre cubierta de barra de apoyo accesible	Fabricado en vidrio claro templado de 12.7 mm con cantos pulidos y con dimensiones de 38 cm de ancho x 120 cm de altura.
	Fijación de costado lateral	A soporte vertical y a módulo mediante herrajes metálicos de acero inoxidable de 1" (25.4 mm) con acabado satinado.
	Costado sobre cubierta	Fabricado en vidrio claro templado de 10 mm con cantos pulidos, dimensiones de 45 cm de ancho x 95 cm de altura.

Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Todas las Unidades	511.622.0194	Módulo de atención y orientación al derecho-habiente tipo "B" derecho o izquierdo

	Fijación de costado sobre cubierta	A poste soporte vertical mediante herrajes metálicos de acero inoxidable de 1" (25.4 mm) con acabado satinado.
	Módulo estación de trabajo	
	Superficie de trabajo de sección recta	Cubierta con 200 cm de frente x 75 cm de fondo, a una altura de 75 cm, fabricada en tablero horizontal de MDF (Medium Density Fiberboard) de 30 mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3, con 2 perforaciones para instalación de grommets para paso de cableado.
	Superficie de trabajo de sección curva	Con 75 cm de fondo, radio interior de 50 cm x 125 cm a una altura de 75 cm, fabricada en tablero horizontal de MDF (Medium Density Fiberboard) de 30 mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3;
	Cuerpo de la estación de trabajo	Fabricado en tableros verticales de partículas de densidad media MDF (Medium Density Fiberboard) de 18 mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3.
	Barra de atención	Cubierta con 200 cm de frente x 30 cm de fondo, a una altura de 100 cm, con ceja de 5 cm de ancho x 45 cm de fondo en un lateral y saques en secciones de columnas; fabricada en tablero horizontal de MDF (Medium Density Fiberboard) de 30 mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3;
	Faldón en barra de atención	En forma de "L" compuesta por una cara horizontal con 95 cm de frente x 20 cm de fondo; y una cara vertical con 95 cm de frente x 70 cm de alto; toda la pieza fabricada en tableros vertical y horizontal de MDF (Medium Density Fiberboard) de 18 mm de espesor, con cantos rectos y filos redondeados;
	Logo símbolo del IMSS y leyenda Seguridad y Solidaridad Social	Routeados y fabricados en placa de aluminio con tipografía "Optima Bold" para insertarse en el faldón.
	Fijación del faldón en barra de atención	Al cuerpo del módulo de la estación de trabajo mediante postes fabricados en acero inoxidable, AISI 304, con acabado satinado.
	2 Cajones papeleros	Con frentes fabricados en tableros verticales de partículas de densidad media MDF (Medium Density Fiberboard) de 15 mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3. Con 75 cm de frente x 7 cm de alto; y
		Cuerpo fabricado en tableros verticales y tablero horizontal de MDF (Medium Density Fiberboard) de 12 mm de espesor, ambos con densidad promedio de 620 kg/m3; Con corredera telescópica de extensión total y tope anti extracción;
		Jaladeras fabricadas en acero inoxidable con acabado satinado.
	4 Cajones archiveros	Con frentes fabricados en tableros verticales de MDF (Medium Density Fiberboard) de 15 mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3. 2 cajones ubicados en el frente del módulo con 40 cm de frente x 30 cm de alto; y 2 cajones en el lateral del módulo de 43 cm de frente x 30 de alto.
		Cuerpo fabricado en tableros verticales y tablero horizontal de MDF (Medium Density Fiberboard) de 12 mm de espesor, ambos con densidad promedio de 620 kg/m3; Con corredera telescópica de extensión total y tope anti extracción;
		Jaladeras decorativas fabricadas en acero inoxidable con acabado satinado;
		Sistema de cierre centralizado anti-extracción con rótula de seguridad y cerradura de llave;
	Zoclos	Fabricados en tableros verticales de MDF (Medium Density Fiberboard) de 18 mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3 con unión reforzada con soportería metálica de lámina de acero rolado en frío calibre 20, nivelación y carga con 6 soportes metáicos de lámina de acero rolado en frío, calibre 12, anclados al zoclo mediante tornillería.
	Estructura soporte del módulo	
	Poste soporte circular	Fabricado en perfil tubular de acero rolado en frío de 8 ¾" (220 mm) de diámetro, 140 cm de altura, espesor de 10 mm, con tapas en MDF de


Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Todas las Unidades	511.622.0194	Módulo de atención y orientación al derecho-habiente tipo "B" derecho o izquierdo

		30 mm en cada extremo. Ensamble de poste a cubierta del cuerpo por medio de tornillería.
		El poste cuenta con un sistema de anclaje y ajuste, mediante un mecanismo telescópico ajustable para proporcionar una altura variable del techo de 210 cm a 240 cm;
	Poste soporte rectangular	Fabricado en perfil rectangular de acero rolado en frío de 2" x 6" (50.80 mm x 152.40 mm) x 140 cm de altura, espesor de 10 mm, con tapas en MDF de 30 mm en cada extremo,
		El poste cuenta con un sistema de anclaje y ajuste, mediante un mecanismo telescópico ajustable para proporcionar una altura variable del techo de 210 cm a 240 cm;
	Sistema corredizo plegable en barra de atención accesible a base de instalación de zoclos especiales con cristal templado	
	Paneles	Fabricados en vidrio templado de 9.5 mm, con separación de 5 mm entre ellos, la altura dependerá de la altura final del falso plafón;
	Zoclos superiores	Fabricados en aluminio anodizado con venas para llevar felpa cepillo alta;
	Zoclos inferiores	Fabricados en aluminio anodizado sin venas para llevar felpa cepillo baja
	Componentes	Necesarios para el buen funcionamiento del sistema: Carretilla para sistema plegadizo, pivote con balero, bisagras para zoclo de aluminio para sistema plegadizo, para fijación entre paneles, Escobilla para zoclo, Tope para riel.
	Riel superior	Fabricado en aluminio anodizado de 77 mm de ancho por x 89 cm de largo, fijado a falso plafón
	Contra cerradura	A piso con cerradura de cilindro doble de 60 mm
	Sistema corredizo plegable en barra de atención de pie a base de instalación de zoclos especiales con cristal templado	
	Paneles	Fabricados en vidrio templado de 9.5 mm, con separación de 5 mm entre ellos, la altura dependerá de la altura final del falso plafón;
	Zoclos superiores	Fabricados en aluminio anodizado con venas para llevar felpa cepillo alta;
	Zoclos inferiores	Fabricados en aluminio anodizado sin venas para llevar felpa cepillo baja
	Componentes	Necesarios para el buen funcionamiento del sistema: Carretilla para sistema plegadizo, pivote con balero, bisagras para zoclo de aluminio para sistema plegadizo, para fijación entre paneles, Escobilla para zoclo, Tope para riel.
	Riel superior	Fabricado en aluminio anodizado de 77 mm de ancho por x 89 cm de largo, fijado a falso plafón
	Contra cerradura	A piso con cerradura de cilindro doble de 60 mm
	Accesorios	
	Folletero en barra de atención	Compuesto por costados, frentes y respaldos curvos fabricados en acrílico cristal de 4 mm de espesor, unido por medio de adhesivo;
		Ensamble de folletero a poste soporte por medio de tornillería decorativa;
	2 Grommets	Fabricados en aluminio anodizado para colocación en cubierta de la superficie de trabajo.
	2 Canaletas	Multicontactos para alojo de conexiones de voz y datos, con 3 receptáculos y 2 nodos de voz y datos, ubicadas en la parte inferior de la barra de trabajo;
	1 Interruptor	Eléctrico para luminarias de plafón.
	Buzón	Compuesto por costados, frentes, porta papeletas y puertas fabricados en acrílico cristal de 4 mm de espesor; Con dimensiones
		4 tacones separadores de acrílico de 9 mm, unidos con adhesivo;
		Puerta con 2 bisagras de acrílico de 1 ½" y cerradura de alta seguridad;
		Fijación del buzón al cuerpo del módulo con tornillería decorativa.


Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Todas las Unidades	511.622.0194	**Módulo de atención y orientación al derecho-habiente tipo "B" derecho o izquierdo**

	1 Tablero de corcho	Fabricado a base de cuerpo de madera machimbrada (Triplay) 12 mm de espesor, con acabado al frente de lámina de corcho de 5 mm. de espesor y marco de aluminio anodizado natural mate, con preparación y herrajes para su fijación a panel trasero de MDF, con dimensiones de 60 cm de frente x 40 cm de altura;
	2 Folleteros contra panel	Compuestos por costados, frentes y respaldos curvos fabricados en acrílico cristal de 4 mm de espesor, unidos por medio de adhesivo y ensamblado a panel trasero de MDF por medio de tornillería decorativa, con panel trasero de 30 cm de frente x 25 cm altura, panel frontal de 30 cm de frente x 15 cm de altura y paredes laterales de 5 cm de frente x 15 cm de alto;
	2 Personificadores	Fabricados en acrílico cristal de 4 mm de espesor, con cantos pulidos redondeados;
	2 Sillas para módulo	Ver ficha técnica de especificaciones de: "Silla alta giratoria con mecanismo de contacto permanente y reposa pies" con clave 511.814.0405
Acabados	Tableros de MDF y postes soporte circular y rectangular frontales	Forrados en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión, en todas las caras.
		Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
	Acero inoxidable, AISI 304.	Con pulido P3
	Acero rolado en frío en estructura	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate.
	Acrílico	Plástico transparente
Selección Cromática	Laminado plástico en cuerpo, cajones, barra de atención de la estación de trabajo	**PANTONE** PQ-CoolGray 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Laminado plástico en zoclos, panel trasero de MDF y faldón en barra de atención	**PANTONE** Green 561 C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Forro envolvente de lámina de acero en antepecho	**PANTONE** Green 561 C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Lámina de acero rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
	Acero inoxidable, AISI 304	Unido a base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "l" de 3/8").
	Tableros de MDF	Con ensambles tipo Minifix fabricados en Zamac con perno de madera natural estriado.
		Con adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y tornillería.
Certificados	De manufactura o producción	**ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
		ISO 14001 Vigente. Sistema de gestión de calidad ambiental.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	
Perspectiva del artículo		
Imágenes representativas y no indican diseño específico.		

Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Todas las Unidades	511.622.0194	Módulo de atención y orientación al derecho-habiente tipo "B" derecho o izquierdo




Módulo Vista Frontal




Módulo Vista Posterior

Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Todas las Unidades	511.622.0194	Módulo de atención y orientación al derecho-habiente tipo "B" derecho o izquierdo




Módulo Vista Lateral Izquierda




Módulo Vista Lateral Derecha

Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Todas las Unidades	511.622.0194	Módulo de atención y orientación al derecho-habiente tipo "B" derecho o izquierdo


Módulo estación de trabajo



Vista superior




Vista frontal




Vista posterior


Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Todas las Unidades	511.622.0194	Módulo de atención y orientación al derecho-habiente tipo "B" derecho o izquierdo



Vista lateral derecha




Vista lateral izquierda




Estructura módulo

Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Todas las Unidades	511.622.0194	Módulo de atención y orientación al derecho-habiente tipo "B" derecho o izquierdo


Perspectiva








Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Todas las Unidades	511.622.0194	Módulo de atención y orientación al derecho-habiente tipo "B" derecho o izquierdo

Accesorios









Pachuca de Soto, Hgo., a 05 de Mayo de 2026

FICHA TECNICA

MOBILIARIO ADMINISTRATIVO: FLEJADORA AUTOMATICA DE MESA PARA FLEJE DE PLASTICO

GRUPO GENERICO: 527-422.0125.00.01

ID ARTÍCULO: 000000000019801

FLEJADORA AUTOMATICA DE MESA PARA FLEJE DE PLASTICO.- CON VELOCIDAD MINIMA DE FLEJADO 40 CICLOS/MIN, MATERIAL DEL FLEJE POLIPROPILENO, ANCHO DEL FLEJE DE 5 A 6 MM, SOLDADURA TERMICA, TENSION DE FLEJADO DE 2.5 A 70 KG, VOLTAJE 127/220 VCA UNA FASE O 220/440 VCA TRES FASES, 60 HZ, DIMENSIONES DE LA MESA DENTRO DE LOS SIGUIENTES RANGOS: LARGO DE 840 A 1270 MM X ANCHO DE 510 A 620 MM, ALTURA DE LA MESA: 750 A 915 MM, DIMENSIONES DEL ARCO DE FLEJADO DENTRO DE LOS SIGUIENTES RANGOS: ANCHO DE 600 A 650 MM X ALTO 440 A 500 MM, TAMAÑO DEL PAQUETE A FLEJAR DENTRO DE LOS SIGUIENTES RANGOS: ANCHO DE 100 A 400 MM X ALTO DE 100 A 400 MM X LARGO DE 100 A 600 MM, SEÑAL DE FLEJADO POR BOTON, PEDAL O SENSOR, TENSION DEL FLEJE AJUSTABLE, CONTROL ELECTRONICO PROGRAMABLE, EQUIPO CON RUEDAS PARA SU DESPLAZAMIENTO.


Nombre de Calle No. 000, Col. Colonia, C. P. 00000, Municipio o Alcaldía, Estado. Tel: (00) 0000 0000
www.imss.gob.mx

Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**517.774.0079**	**Repisa triple de 90 cm para recibo de loza**

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	No aplica	
Dimensiones Generales	Frente 90 cm, Profundidad 45 cm, Altura 65 cm	
Capacidad de Carga	100 kg.	
Descripción Técnica	Repisa triple	(3 entrepaños) conformada por estructura y cuerpo fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción,	**ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

Perspectiva del artículo

Imágenes representativas y no indican diseño específico.




Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**511.619.1495**	**Mesa revistera en MDP**

Grupo	Mobiliario Administrativo.	
Áreas o locales de uso	Salas de espera en oficinas directivas.	
Dimensiones generales	Ancho 120 cm, Largo 120 cm, Altura 50 cm	
Capacidad del Carga	75 kg.	
Descripción Técnica	Esqueleto reticular	Fabricado en lámina de acero rolado en frío doblada en forma de canal tipo "u" calibre 20, con 4 cm de ancho.
	Patas	Fabricadas en lámina de acero rolado en frío doblada en forma de canal tipo "u" con 4 cm de ancho y calibre 20.
	Cubierta	Fabricada en tablero de partículas de densidad media (Medium Density Particleboard) con 15 mm de espesor, densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de 2 mm de espesor. Con vano cuadrangular de 80 cm de ancho por 80 cm de largo localizado a 5 cm de una de las esquinas.
	Cajón revistero	Fabricado en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particleboard) con 9 mm de espesor y tableros horizontales para piso de cajones con 15 mm de espesor; ambos con densidad promedio de 620 kg/m3.
		Con 3 soportes diagonales de 30 cm de largo y 80 cm de ancho a 30°, unidas a soportes verticales de 15 cm de altura y 80 cm de largo, ambos fabricados en tablero de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 9 mm de espesor distribuidos equitativamemente a lo largo del cajón revistero.
	Regatones	Metálicos con base de plástico transparente de 25.4 mm (1") de diámetro para ajuste de altura de 4 cm, ubicados en la parte inferior de las patas.
Acabados	Patas	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate.
	Tableros	Fabricados en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión, en todas las caras.
		Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
	Regatones	Antiderrapantes.
Selección Cromática	Tableros	**PANTONE** Antique White PQ-11-0105TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Hint of Mint PQ-11-4805TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Fuchsia Rose PQ-17-2031TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Serenity PQ-15-3919TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Patas	**PANTONE** Antique White PQ-11-0105TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Hint of Mint PQ-11-4805TCX El tono final debe apro ximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Cubierta	Con moldura termofusionada.
	Vigas y patas	Unidas por punto y por arco eléctrico a base de soldadura tipo MIG.
		Preparadas con perforaciones para conectar la cubierta por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
	Regatones	Insertados a presión
Certificados	De manufactura o producción.	**ISO 9001- Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
		ISO 14001- Vigente. Sistema de gestión de calidad ambiental.

Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**511.619.1495**	**Mesa revistera en MDP**

	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	
Perspectiva del artículo		
Imágenes representativas y no indican diseño específico.		




Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**519.315.0059**	Escalera de Tijera 3 Peldaños

Grupo	Mobiliario de Salas de Espera, Almacenes, Lavanderia y Auditorios	
Äreas o Locales de Uso	Diversos	
Dimensiones Generales	Alto 62 cm, Abertura frontal 42 cm, Abertura lateral 45 cm.	
Capacidad de Carga	90 Kg mínimo.	
Descripción técnica	Tipo comercial	
	Con una plataforma antiderrapante	
	2 escalones antiderrapantes	
	2 bisagras antipellizcos	
	Riel anterior y posterior	
	Refuerzos anteriores y posteriores	
	Tacones en las 4 patas	
Acabados	Tacones	Antiderrapantes
	Pieza completa	En aluminio
Certificados	De manufactura o Producción	**ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

Perspectiva del Artículo

Imágenes representativas y no indican diseño específico.




Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**519.695.1974**	**Pizarrón de 120 cm con tablero de corcho**

Grupo	Mobiliario de salas de espera, almacenes, lavandería y auditorios	
Áreas o locales de uso	Área de computadora	
Dimensiones generales	Frente 120 cm, espesor 3.5 cm, alto 90 cm.	
Capacidad de carga	No aplica	
Descripción técnica	Marco estructural	Fabricado en ángulo de aluminio de 25 x 25 mm (1" x 1") con perforaciones tipo avellanado.
	Base	De aglomerado de madera (MDF) con 6 mm (1/4") de espesor.
	Tablero compuesto por	Laminado de corcho con 4.5 mm de espesor y
		Laminado de acero rolado en frío calibre no. 18.
	Bastidor	Fabricado en polín de madera de pino de primera con 25 x 25 mm (1" x 1").
	Taquete	De fibra de vidrio.
	Tornillos	De acero rolado en frío cadmizado para fijar ángulo, superficie de trabajo y base MDF al bastidor.
Acabados	Marco estructural	Anodizado natural
	Tablero	Porcelanizado
	Pieza completa	Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Certificados	De manufactura o producción	**ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

Perspectiva del artículo

Imágenes representativas y no indican diseño específico



Pachuca de Soto, Hgo., a 05 de Mayo de 2026

FICHA TECNICA

MOBILIARIO ADMINISTRATIVO: TOMBOLA SECADORA A GAS L. P., CON CAP. DE 90 A 115 KG

GRUPO GENERICO: 529-810.0131.00.01

ID ARTÍCULO:


TOMBOLA SECADORA A GAS L. P., CON CAP. DE 90 A 115 KG. DE ROPA SECA., CON SISTEMA DE CALEFACCION A BASE DE GAS L. P., SISTEMA DE CONTROL ELECTRONICO, TIPO MICROPROCESADOR, CON UN MINIMO DE CINCO PROGRAMAS DE SECADO Y ACONDICIONADO DE DIFERENTES TIPOS DE PRENDAS, CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: CANASTA FABRICADA DE ACERO AL CARBON RECUBIERTA CON CAPA DE TEFLON., CON INDICADOR EN DISPLAY DE TEMPERATURA DE AIRE DE SALIDA DE LA TOMBOLA E INDICADOR DE TIEMPO., SISTEMA AUTOMATICO DE CONTROL DE TEMPERATURA., SISTEMA DE PROTECCION ELECTRONICA DE COMBUSTION., SISTEMA AUTOMATICO DE IGNICION DE PILOTO FLAMA PRINCIPAL., SISTEMA DE PROTECCION POR PARO DE CANASTA., SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO., SELECTOR DE GIRO DE CANASTA, REVERSIBLE O CONTINUO., PROTECCION CONTRA PUERTA(S). ABIERTA(S)., VOLTAJES DE OPERACION 220/440 V.C.A. 3 FASES, 60 HZ., VOLUMEN DE CANASTA MINIMO REQUERIDO DE 18 DECIMETROS CUBICOS POR KILOGRAMO DE ROPA., EFICIENCIA MINIMA DE 4.18 LBS (1.9 KG) DE AGUA ELIMINADA POR MINUTO., QUEMADOR CARBURADO PARA OPERAR EN LA LOCALIDAD DE DESTINO QUE INDIQUE EL IMSS.

Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**519.873.0151**	**Tarima plástica para patín hidráulico**

Grupo	Mobiliario de salas de espera, almacenes, lavandería y auditorios	
Áreas o locales de uso	Estiba, guarda de ropa limpia, almacén de detergentes	
Dimensiones generales	Frente 120 cm, fondo 100 cm, altura 15 cm.	
Capacidad de carga	250 kg.	
Descripción técnica:	Tarima	Fabricada en polipropileno, tipo estibable.
	Plataforma	Tipo cerrada.
Acabados	Pieza completa	Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Certificados	De manufactura o producción,	**ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%	

Perspectiva del artículo


Imágenes representativas y no indican diseño específico.



TIPO DE UNIDAD	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
UNIDADES MÉDICAS	**517.063.0136**	ANAQUEL PARA OLLAS

ESPECIALIDAD	MOBILIARIO PARA NUTRICIÓN Y DIETÉTICA (COCINA Y COMEDOR).
AREAS O LOCALES	NUTRICIÓN Y DIETETICA.
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS	NO APLICA
DIMENSIONES GENERALES	FRENTE 90 cm, FONDO 60 cm, ALTURA 180 cm.
CAPACIDAD DE CARGA	150 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	1. ENTREPAÑOS FORMADOS POR CANALETAS DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 16 TIPO MARIMBA. 2. PERFIL DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No.16 EN FORMA DE CANAL. 3. POSTES DE ÁNGULO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 16 SOLDADO A ENTREPAÑOS. 4. REGATÓN DE DURALUMINIO DE 38 mm (1 ½") DE DIÁMETRO, CON ALTURA ALUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE.
ACABADOS	• SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO. • ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO.
NORMAS DE REFERENCIA Y/O CERTIFICADOS	• CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. • ISO 9001-2008. • NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. • ASTM A 240, ACERO.
NOTAS GENERALES	LAS IMÁGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO.

PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO




Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**511.339.1406**	**Escritorio modular en C**

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Clínica de mama, unidad de detección y diagnóstico de cáncer, col. Condesa, delegación Distrito federal sur.	
Dimensiones generales	Frente 180 cm, fondo de 220 cm. y altura de 75 cm.	
Capacidad de carga	150 kg.	
Descripción técnica	Cubiertas frontal, lateral y trasera	Fabricadas en tablero de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 24 mm. de espesor, densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de 2 mm de espesor.
	Marcos	Fabricados en lámina de acero rolada en frío calibre 18 doblada en forma de canal tipo "U" reforzada, con frente de 60 cm., altura de 75 cm y 4 cm. de espesor perimetral con preparación para recibir regatones al interior inferior del canal.
		Preparación con refuerzos que permiten hacer la conexión de vigas.
	Vigas	Fabricadas en lámina de acero calibre 18 doblada en forma de canal tipo "U" reforzada.
	Unidad de guarda	Fabricada en tableros horizontales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 24 mm. de espesor y tableros verticales y de respaldo con 18 mm. de espesor y una densidad promedio de 620 kg/m3.
		Frente 150 cm., fondo 40 cm. y altura 40 cm.
		Con cuatro puertas abatibles fabricadas en tableros verticales con 18 mm. de espesor y una densidad promedio de 620 kg/m3. Jaladeras de puertas fabricadas en aluminio con la longitud de la mitad de una puerta.
	Faldón	Fabricado en cristal templado con bordes redondeados, frente de 100 cm., Altura 30 cm. y espesor de 9 mm.
	Regatones	Metálicos con base de plástico transparente de 25.4 mm (1") de diámetro para ajuste de altura de 4 cm. ubicados en la parte inferior de marcos.
Acabados	Tableros	Con acabado por ambas caras en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm. de espesor y 400 o más ciclos de abrasión.
		Molduras de cubierta y puertas en PVC.
	Lámina de acero rolada en frío	En pintura en polvo electrostática híbrida con texturizado fino semi-mate.
	Aluminio	En pintura electroestática de textura extra lisa.
	Cristal	Con cara frontal esmerilada y cara trasera pulida.
	Regatones	Antiderrapantes.
Selección Cromática	Tableros	**PANTONE** Antique White PQ-11-0105 TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Lámina de acero rolada en frío	**PANTONE** Antique White PQ-11-0105 TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de Ensamble	Cubiertas frontal, lateral y trasera	Molduras de cubierta y puertas termo fusionadas.
	Vigas y marcos	Unidos por punto y por arco eléctrico a base de soldadura tipo MIG.
		Preparados con perforaciones para conectar cubierta, marcos y credenza por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
	Unidad de guarda	Con ensambles tipo Minifix fabricados en Zamac con perno de madera natural estriado y adhesivo tipo PVA acetato de polivinilo.
	Regatones	Insertados a presión.

Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**511.339.1406**	**Escritorio modular en C**

Certificados	De manufactura o Producción	**ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
		ISO 14001 Vigente. Sistema de gestión ambiental
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%	
Perspectiva del Artículo		
Imágenes representativas y no indican diseño específico		




Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**511.619.1476**	**Mesa circular para juntas de 4 lugares de cristal**

Grupo	Mobiliario Administrativo.	
Áreas o locales de uso	Salas de juntas y Oficinas directivas.	
Dimensiones generales	Diámetro 120 cm; Altura 75 cm.	
Capacidad del Carga	150 kg.	
Descripción Técnica	Estructura	Compuesta por 2 marcos fabricados en lámina de acero rolado en frío doblada en forma de "U" con frente de 60 cm, altura de 75 cm y 4 cm de espesor y calibre 20.
	Cubierta	Circular de cristal claro templado con 1.20 m de diámetro de 12 mm de espesor con bordes redondeados y canto pulido recto.
	Regatones	Metálicos con base de plástico transparente de 25.4 mm (1") de diámetro para ajuste de altura de 4 cm ubicados en la parte inferior de los marcos.
Acabados	Lámina de acero rolado en frío	En pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate.
	Regatones	Antiderrapantes.
Selección Cromática	Lámina de acero rolado en frío	**PANTONE*** Burgundy PQ-1617TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE* Fuchsia Rose PQ-17-2031TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE* Serenity PQ-15-3919TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Estructura	Marcos unidos en forma de "X" por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
	Regatones	Insertados a presión
Certificados	De manufactura o producción.	**ISO 9001- Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

Perspectiva del artículo

Imágenes representativas y no indican diseño específico.




Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**519.630.5444**	**Mesa lisa de 230 cm para doblar ropa**

Grupo	Mobiliario de Salas de Espera, Almacenes, Lavandería y Auditorios.	
Áreas o Locales de Uso	Lavandería y C.E. Y E.	
Dimensiones Generales	Largo 230 cm, Ancho 100 cm, Alto 90 cm.	
Capacidad de Carga	100 Kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Lisa fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 16.
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 18 de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼").
	Regatones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío de 25.4 mm (1") de diámetro, con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes
	Acero al carbono rolado en frío	En pintura micropulverizada epóxica horneada.
	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido sanitario
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	**PANTONE** PQ-CoolGray 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	A base de soldadura MIG
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8")
Certificados	De manufactura o producción	**ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

Perspectiva del artículo

Imágenes representativas y no indican diseño específico.



Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**519.695.2004**	**Pizarrón de 150 cm magnético de Pared**

Grupo	Mobiliario de Salas de Espera, Almacenes, Lavandería y Auditorios.	
Áreas o Locales de Uso	Diversos	
Dimensiones generales	Frente 150 cm, Espesor 5 cm, Altura 90 cm.	
Capacidad de carga	No aplica	
Descripción técnica	Marco estructural	Fabricado en perfil de aluminio con 3 mm de espesor, incluye accesorios necesarios para su fijación al muro.
	Tablero	Formado por base de fibra de madera de densidad media (MDF) con 6 mm de espesor y área de trabajo fabricada de lámina de acero porcelanizado.
	Elemento de soporte para marcador	Fabricado en aluminio.
Acabados	Marco estructural y elemento para soporte para marcador	Anodizados natural mate.
	Tablero	Esmaltado
	Pieza completa	Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática	Tablero	**PANTONE** Bright White PQ-11-0601TCX El tono final deberá aproximarse con el tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico con soldadura tipo MIG.
Certificados	De manufactura o producción,	**ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad;
		ISO 14001 Vigente, Sistema de gestión ambiental;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 2%.	

Perspectiva del artículo

Imágenes representativas y no indican diseño especifico.

Pachuca de Soto, Hgo., a 05 de Mayo de 2026

FICHA TECNICA

MOBILIARIO ADMINISTRATIVO: SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA

GRUPO GENERICO: 511-836.0287.02.01

ID ARTÍCULO: 000000000018541

SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO DE UNA SOLA PIEZA: DEBERAN SER CON DISEÑO ANATOMICO CON ESTRUCTURA INTERNA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACHAPADA Y MOLDEADA A BASE DE TEMPERATURA Y ALTA PRESION FORMANDO UNA SOLA PIEZA LAMINADA DE 12MM DE ESPESOR, LA CUAL DEBERA PRESENTAR AL FRENTE DEL ASIENTO UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA Y EN EL RESPALDO UN MOLDEADO CURVO PARA PROPORCIONAR UNA ZONA DE SOPORTE LUMBAR CONTINUO. EL ACOJINAMIENTO A BASE DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO, DE ALTA RESILENCIA PERMEABLE AL PASO DEL AIRE (2.0 FT3/MIN COMO MINIMO), CON UNA DENSIDAD DE 55 KG/M3, TAPIZADO EN IMITACION PIEL (PIELET) COLOR NEGRO, CON DISEÑO A GAJOS EN EL RESPALDO Y EN EL ASIENTO, DICHO DISEÑO DEBERA SER DE ACUERDO A LA CALIDAD Y ASPECTO FORMAL DEL SILLON, ASI MISMO DEBERA INCLUIR ACOJINAMIENTO EN LA PARTE POSTERIOR DEL RESPALDO; 2. DESCANSABRAZOS: DEBERA SER FABRICADO EN MADERA DE HAYA MOLDEADA A BASE DE CONTRACHAPEADO EN ALTA FRECUENCIA ELECTRICA DE UNA SOLA PIEZA, EN COLOR SEGUN MUESTRA IMSS. DEBERA ESTAR SUJETO AL ASIENTO Y RESPALDO POR MEDIO DE INSERTOS ROSCADOS EN CONTRASENTIDO Y TORNILLOS TIPO AUTOMOTRIZ; 3. MECANISMO GIRATORIO: DEBERA TENER MOVIMIENTO GIRATORIO DE 360 GRADOS, CON MECANISMO DE CONTROL DE AJUSTE DE TENSION, CON BLOQUEO PARA RECLINACION DE POSICION MULTIPLE Y CONTROL DE AJUSTE DE TENSION DEL RESPALDO, ASI COMO EL AJUSTE DE ALTURA A DIFERENTES POSICIONES DEL ASIENTO A BASE DE UN SISTEMA DE PALANCAS METALICAS; 4. BASE: DEBERA SER PENTAGONAL

Nombre de Calle No. 000, Col. Colonia, C. P. 00000, Municipio o Alcaldía, Estado. Tel: (00) 0000 0000
www.imss.gob.mx



(5 APOYOS) CON GIRO DE 360 GRADOS, Y UN DIAMETRO DE 650 MM (26) COMO MINIMO, FABRICADA EN ACERO TUBULAR FORRADO CON MADERA DE HAYA SOLIDA, EN COLOR SEGUN MUESTRA IMSS, ELABORADA CON CALIDAD DE EXPORTACION O IMPORTADA, CON UN LIMITE DE CARGA DE 175 KG. COMO MINIMO, CADA APOYO DEBERA ESTAR DOTADO DE UN CASQUILLO METALICO PARA LA SUJECION DE LAS RODAJAS, LAS CUALES DEBERAN SER INTERCAMBIABLES, ASI MISMO DEBERA CONTAR CON UN ALOJAMIENTO EXCENTRICO EN ACERO, EN DONDE EL PISTON DEBERA ENSAMBLARSE A PRESION; 5. SISTEMA DE ELEVACION: PISON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA DE GAS NITROGENO CON DOS CAMARAS DE COMPRESION (COMPRESION/EXPANSION) DE ORIGEN ALEMAN SUSPA STABILUS O SIMILAR, CON SISTEMA DE BLOQUEO, EN DIFERENTES ALTURAS. INSERTADO A PRESION SOBRE LA BASE DE 5 APOYOS Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA, DE MADERA HAYA, COLOR SEGUN MUESTRA IMSS; 6. PLACA SOPORTE: FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 ENSAMBLADA AL MECANISMO DEL GIRO DEL SILLON Y ACOPLADA AL ASIENTO EN CUATRO PUNTOS DE APOYO Y SUJETO A ESTE A BASE DE INSERTOS ROSCADOS METALICOS EN CONTRASENTIDO Y TORNILLOS DE ROSCA TIPO AUTOMOTRIZ; 7. SOPORTE LUMBAR: DEBERA SER CURVO INTEGRADO POR EL MOLDEO DE LA ESTRUCTURA INTERNA Y/O EL ACOJINAMIENTO INTERIOR DEL RESPALDO; 8. RODAJA: RODAJA GEMELA DE DOBLE HUELLA DE 51MM (2") DE DIAMETRO CON NUCLEO FABRICADO EN POLIAMIDA CON FIBRA DE VIDRIO EN COLOR NEGRO, CON BANDA PERIMETRAL DE GOMA COLOR GRIS PARA PISO DURO (DOS COLORES CLARAMENTE VISIBLES), CON TRAMPA ANTIPELUSA Y CAMARA DE AUTOLUBRICACION DEL EJE DE GIRO RADIAL, DEBERA INCLUIR UN EJE DE GIRO TANGENCIAL PARA 360 GRADOS, DE ACERO Y PREPARACION PARA HACERLA INTERCAMBIABLE, LA RODAJA EN SI DEBERA SER FABRICADA CON CALIDAD DE EXPORTACION O IMPORTADA. NOTAS: A) LA BASE Y LAS RODAJAS DEBEN CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS DE FABRICACION, COMO: DURABILIDAD, RESISTENCIA, FUNCIONALIDAD Y OTROS; B) EL PISTON NEUMATICO DEBE CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS; DE GAS NITROGENO PROBADO A UNA PRESION DE 400NW; DEBERA CONTAR CON DOS CAMARAS DE COMPRESION (COMPRESION/EXPANSION); CON RESISTENCIA PROBADA DE FABRICACION DE 50,000 CICLOS DE USO CONTINUO (MINIMO); DE FABRICACION ALEMANA MARCA SUSPA O STABILUS O SIMILAR; C) ACOJINAMIENTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TANTO EL ASIENTO COMO EL RESPALDO DEBERAN ESTAR ACOJINADOS A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO, DE ALTA RESILENCIA, PERMEABLE AL PASO




Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**519.160.0357**	**Carro de aseo En forma de tijera**

Grupo	Mobiliario de Salas de Espera, Almacenes, Lavandería y Auditorios.	
Áreas o Locales de Uso	Aseo	
Dimensiones Generales	Largo 57 cm, Ancho 65 cm, Alto 90 cm.	
Capacidad de Carga	80 Kg.	
Descripción Técnica	Bolsa	De lona plastificada reforzada
	Estructura	De tubo de lámina de acero al carbono rolado en frío calibre No. 16 de 25.4 mm (1") de diámetro cromados y contra tuerca octagonal.
	Parrilla	Plegable de varilla de acero al carbono rolado en frio 3.1 mm (1/8") de diámetro electrosoldada y sujeta a la estructura con tubo de lámina de acero al carbono rolado en frío, de 6.3 mm (1/4") de diámetro.
	Rodajas	Planas giratorias de hule sintético de 76.2 mm (3") de diámetro y 19 mm (3/4") de huella, para uso rudo.
	Soportes	De lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 18, cromados.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	En pintura micropulverizada epóxica horneada,
	Pieza completa	Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática	Bolsa	**PANTONE** Green PQ-561 C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Rodajas	**PANTONE** PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Acero al carbono rolado en frío	**PANTONE** PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	A base de soldadura MIG
Certificados	De manufactura o Producción	**ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

Perspectiva del Artículo

Imágenes representativas y no indican diseño específico.



Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**519.695.2013**	**Pizarrón de 180 cm magnético de Pared**

Grupo	Mobiliario de Salas de Espera, Almacenes, Lavandería y Auditorios.	
Áreas o Locales de Uso	Diversos	
Dimensiones generales	Frente 180 cm, Espesor 5 cm, Altura 90 cm.	
Capacidad de carga	No aplica	
Descripción técnica	Marco estructural	Fabricado en perfil de aluminio con 3 mm de espesor, incluye accesorios necesarios para su fijación al muro.
	Tablero	Formado por base de fibra de madera de densidad media (MDF) con 6 mm de espesor y área de trabajo fabricada de lámina de acero porcelanizado.
	Elemento de soporte para marcador	Fabricado en aluminio.
Acabados	Marco estructural y elemento para soporte para marcador	Anodizados natural mate.
	Tablero	Esmaltado
	Pieza completa	Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática	Tablero	**PANTONE** Bright White PQ-11-0601TCX El tono final deberá aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico con soldadura tipo MIG.
Certificados	De manufactura o producción.	**ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad;
		ISO 14001 Vigente, Sistema de gestión ambiental;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 2%.	

Perspectiva del artículo

Imágenes representativas y no indican diseño específico.


Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**519.810.0381**	**Silla tipo bouncer con estructura de trineo**

Grupo	Mobiliario de Salas de espera, Almacenes, Lavandería y Auditorios.	
Áreas o Locales de Uso	Rehidratación.	
Movimientos / sistemas	4 diferentes posiciones.	
Dimensiones Generales	Ancho 45 cm, Largo 60 cm y Altura 55 cm.	
Capacidad de Carga	20 kg.	
Descripción Técnica	Canastilla integral	Fabricada en poliprolieno de alta resistencia, con piecera y charola para ajuste posicional.
		Compuesta por respaldo con abertura para sujetarse con la mano y preparaciones para unirse al balancín tipo trineo.
	Colchoneta	Removible con relleno de guata 100% algodón.
	Estructura de trineo	Fabricada en lámina de acero rolada en frío con soportes de goma para estabilizar la canastilla.
	Cinturón de seguridad	De 5 puntos ajustable.
	Accesorios	Asa porta juguetes.
		Charola con aditamentos para colocar vaso o mamila.
		Dispositivo vibratorio opcional.
Acabados	Colchoneta	Forrada con tela 100% algodón.
	Lámina de acero rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate.
	Pieza completa	Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática	Colchoneta y polipropileno	**PANTONE** Blue Curacao PQ-15-4825TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Burgundy 19-1617TPX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Process Yellow C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Red 032 C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Pink Yarrow PQ-17-2034TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		Estampado infantil a elección del Instituto en licitación.
	Lámina de acero rolado en frío	**PANTONE** Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Lámina de acero rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
	Polipropileno	A base de tornillería semi-oculta.
Certificados	De manufactura o producción	**ISO 9001- Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	519.810.0381	Silla tipo bouncer con estructura de trineo

Perspectiva del artículo

Imágenes representativas y no indican diseño específico.




Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**511.339.1437**	**Escritorio rectangular de 180 cm**

Grupo	Mobiliario Administrativo.	
Áreas o locales de uso	Secretarias, Consultorios y Oficinas.	
Capacidad del Carga	200 kg.	
Dimensiones generales	Ancho 75 cm; Largo 180 cm; Altura Total 75 cm.	
Descripción Técnica	Patas	Fabricadas en tubo de lámina de acero rolada en frío calibre 18 en forma de "A";
	Vigas	Fabricadas en acero rolado en frío calibre 18, troqueladas y punteadas;
	Faldón	Fabricado en lámina de acero calibre 22 troquelada;
	Cubierta	Fabricada en tablero de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 24 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC de 2 mm de espesor termofusionada.
Acabados	Tablero	Forrado en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión, por ambas caras;
	Lámina de acero rolado en frío	Con pintura micropulverizada electrostática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Regatones	Antiderrapantes.
Selección Cromática	Laminado plástico	**PANTONE** Antique White 11-0105 TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Lámina de acero rolado en frío	**PANTONE** Antique White 11-0105 TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Tableros	Con sistema Minifix fabricado en Zamac con perno de madera natural estriado y adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y tornillería.
	Lámina de acero rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Certificados	De manufactura o producción.	**ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad;
		ISO 14001 Vigente, Sistema de gestión de calidad ambiental;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	


Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	511.339.1437	Escritorio rectangular de 180 cm

Perspectiva del artículo

Imágenes representativas y no indican diseño específico.



Escritorio rectangular de 180 cm



Inclusión en Módulo operativo de 180 cm


Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**511.814.0421**	**Silla fija de polipropileno**

Grupo	Mobiliario Administrativo.	
Áreas o locales de uso	UCIN, UCIA, Medicina física y Rehabilitación, Parafinas	
Dimensiones generales	Altura de asiento 45 cm; Ancho de asiento 50 cm; Profundidad de asiento 50 cm, Altura Total 85 cm	
Capacidad de Carga	120 kg.	
Descripción Técnica	Asiento	Fabricado en polipropileno de alta resistencia a los impactos, auto extinguible, con bordes redondeados para evitar filos cortantes.
	Respaldo	Fabricado en polipropileno de alta resistencia a los impactos, auto extinguible, con multiperforaciones para permitir la circulación de aire.
	Patas	Fabricadas en perfil tubular de aluminio de 1" de diámetro, calibre 16.
	Regatones	Fabricados en nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable
	Descansabrazos	Fabricado en polipropileno de alta resistencia a los impactos. Auto extinguible (opcional, según se requiera)
Acabados	Aluminio	Anodizado natural.
	Polipropileno	Antibacterial.
	Pieza completa	Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática	Polipropileno	**PANTONE** PQ-CoolGray 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Serenity PQ-15-3919TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Rose Quartz PQ-13-1520TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Green PQ 561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Polipropileno	Maquinado para un ensamble perfecto: dobleces en radios y ángulos bien alineados sin deformaciones, cavidades, huecos ni formas en bajo relieve para su correcto funcionamiento y durabilidad.
Certificados	De manufactura o producción	**ISO 9001- Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales, el certificado debe ser emitido por un organismo acreditado por la entidad mexicana de acreditación (EMA). Para artículos internacionales, el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**511.814.0421**	**Silla fija de polipropileno**

Perspectiva del artículo

Imágenes representativas y no indican diseño específico.



TIPO DE UNIDAD	CLAVE IMSS	DESCRIPCIÓN
UNIDADES MÉDICAS	**519.630.5454**	MESA PARA COMPUTADORA CON ESTRUCTURA TUBULAR

ESPECIALIDAD	MOBILIARIO DE SALAS DE ESPERA, ALMACENES, LAVANDERÍA Y AUDITORIOS.
AREAS O LOCALES	ÁREA DE COMPUTADORA.
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS	NO APLICA.
DIMENSIONES GENERALES	FRENTE 100 cm, PROFUNDIDAD 50 cm, ALTURA: 140 cm.
CAPACIDAD DE CARGA	50 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	1. ESTRUCTURA TUBULAR, EN TUBO DE LÁMINA DE ACERO. 2. ENTREPAÑOS FABRICADOS DE FIBRA DE MADERA AGLOMERADA DE MEDIA DENSIDAD DE 19 mm (3/4") DE ESPESOR Y LAMINADO PLÁSTICO DE 0.8 mm DE ESPESOR, PARA MONITOR, CPU, IMPRESORA, TABLILLA DE USO DE MOUSE Y PORTATECLADO RETRACTIL A BASE DE CORREDERAS EMBALINADAS, PREPRACIONES PARA EL PASO DE CABLES. 3. ATRIL DESMONTABLE Y PARILLA FABRICADO DE ALAMBRÓN DE ACERO. 4. RUEDAS DE DOBLE HUELLA TIPO YOYO, CON SISTEMA DE FRENADO.
ACABADOS	• ACERO AL CARBONO LÁMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE). • TRATAMIENTO INÍFUGO Ó RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN.
NORMAS DE REFERENCIA Y/O CERTIFICADOS	• CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. • ISO 9001-2008. • NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. • ASTM A 240, ACERO. • NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE.
NOTAS GENERALES	LAS IMÁGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO.

PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO





Pachuca de Soto, Hgo., a 05 de Mayo de 2026

FICHA TECNICA

MOBILIARIO ADMINISTRATIVO: LAVADORA DE ROPA. AUTOMATICA

GRUPO GENERICO: 529-565.1029.00.01

ID ARTÍCULO:

LAVADORA DE ROPA. AUTOMATICA CON CAPACIDAD PARA LAVAR DE 7 A 11 KILOGRAMOS DE ROPA. CON CICLOS DE LAVADO CON AGUA FRIA, TIBIA Y CALIENTE PUERTA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA LAVADORA.



Nombre de Calle No. 000, Col. Colonia, C. P. 00000, Municipio o Alcaldía, Estado. Tel: (00) 0000 0000
www.imss.gob.mx



Pachuca de Soto, Hgo., a 05 de Mayo de 2026

FICHA TECNICA

MOBILIARIO ADMINISTRATIVO: SECADORA DE ROPA, TOMBOLA SECADORA

GRUPO GENERICO: 529-810.0016.00.01

ID ARTÍCULO:

SECADORA DE ROPA, TOMBOLA SECADORA, MANUAL O AUTOMATICACAPACIDAD: 23 A 45 KG/ C ARGADE GAS, VAPOR O ELECTRICA, -CONSTA DE: CILINDRO CONTENE-DOR, CILINDRO INTERI OR PUER-TA DE LAMINA ACERADA CON MI-RILLA DE PLASTICO O VIDRIOBASE, BASTIDOR, CUBIERTA, MOTOR (ES) ELECTRICO (S), VEN-TILADOR, UNIDAD CALEFACTORAY TRAMPA DE PELUSA, CONTRO -LES: TIEMPO Y TEMPERATURA..




Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**511.076.0966**	**Archivero de 2 gavetas con caja fuerte**

Grupo	Mobiliario administrativo	
Áreas o locales de uso	Oficina (subdirector médico y administrativo)	
Movimientos o sistemas	Sistema de correderas telescópicas	
Dimensiones generales	Frente 45 cm, fondo 70 cm, altura 105 cm	
Capacidad de Carga	50 kg (por gaveta)	
Descripción Técnica	Tapa, costados, respaldo y fondo	Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 22;
	Gavetas	Fabricadas en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 22 con jaladera tipo embutida y porta etiquetas;
	Puerta abatible	Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 22;
	Base y refuerzos	Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 18;
	Caja fuerte	Con cerradura de tres posiciones de combinación;
	Correderas	Fabricadas en acero al carbono rolado en frío, con capacidad de carga de 50 kg;
	Cerradura metálica	De seguridad con mecanismo de cierre;
	Resbalones fijos	Fabricados en hule sintético en la base del archivero.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	**PANTONE** PQ-CoolGray2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Hule sintético	**PANTONE** PQ-CoolGray2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8");
	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Certificados	De manufactura o producción,	**ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

Perspectiva del artículo


Imágenes representativas y no indican diseño específico.



Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
TODAS LAS UNIDADES	**511.268.0282**	**CREDENZA DE 150 CM CON BASES METÁLICAS**

GRUPO	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
ÁREAS O LOCALES DE USO	MÓDULO DE FOMENTO A LA SALUD, CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIÓN (CEYE), OFICINA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, OFICINA DIETO TERAPEUTICA Y ENSEÑANZA, CONSERVACIÓN.
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS	CORREDERAS DE ACERO CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISIÓN.
DIMENSIONES GENERALES	FRENTE 150 cm, ANCHO 47 cm, ALTURA 75 cm.
CAPACIDAD DE CARGA	350 Kg.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA	1. BASES Y SOPORTERÍA VERTICAL DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No.14. 2. CUBIERTA DE TRABAJO, SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3 cm DE ESPESOR. 3. CUERPO, GAVETAS, PUERTAS DE FIBRA DE MADERA MDF DE 3 cm ESPESOR. 4. CORREDERAS DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 Kg. 5. PUERTAS DESLIZABLES A BASE DE RIELES METÁLICOS CON SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALINADO, JALADERAS TIPO EMBUTIDO CON MOLDURA METÁLICA ACABADO ZINCADO Y CERRADURA DE SEGURIDAD. 6. GAVETAS CON CERRADURA DE SEGURIDAD, JALADERA DE MEDIA LUNA.
ACABADOS	• CUBIERTA, CUERPO, GAVETAS Y PUERTAS EN LAMINADO PLÁSTICO CALIBRE No. 14, COLOR GRIS FRÍO 2 U(CÓDIGO PANTONE). • TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN.
NORMAS DE REFERENCIA Y/O CERTIFICADOS	• CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. • ISO 9001-2008 • NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. • ASTM A-240, ACERO. • NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLES DE BOSQUE.
NOTAS GENERALES	LAS IMÁGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO.

PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO




Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**511.836.0496**	**Silla giratoria de respaldo alto tapizada en polipiel con pistón neumático**

Grupo	Mobiliario Administrativo.	
Áreas o locales de uso	Secretarias y Centrales de Enfermeras.	
Movimientos o sistemas	Mecanismo de contacto permanente con bloqueo, regulación de respaldo con contrapresión en 5 posiciones mediante palanca y regulación en altura y anchura de descansa brazos,	
	Sistema de elevación a base de pistón neumático de gas nitrógeno regulable mínimo 9 cm accionado por palanca.	
Dimensiones generales	Altura de respaldo 75 cm. Ancho de respaldo 55 cm.	
	Altura de asiento 50 cm. Ancho de asiento 55 cm. Profundidad de asiento 50 cm	
	Altura Total 125 cm	
Capacidad de Carga	120 Kg.	
Descripción Técnica	Base	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, pentagonal de 5 apoyos.
	Respaldo y asiento	Con acojinamiento de espumas inyectadas transpirables (Polyol e Isocianato) sin uso de CDC ni COCs, densidad de 50-55 kg/m3.
		Concha protectora fabricada en polipropileno de alta resistencia a los impactos
	Descansabrazos	Fabricado en alma de acero inoxidable, AISI 304, de 5mm (3/16") de espesor y pads de poliuretano inyectado blando.
	Ruedas dobles	Auto-frenadas resistentes en suelos duros.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	P3 cepillado
	Acojinamiento	Con tela 100% poliéster.
Selección Cromática	Base y descansabrazos	**PANTONE** Jet Black PQ-19-0303TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Respaldo y asiento	**PANTONE** Burgundy PQ-1617TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Green PQ-561C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
	Respaldo y asiento	Con termo sellado, enclipado y enfundado, sin uso de adhesivos.
	Descansabrazos	Por sistema de presillas a carcasa del asiento.
	Ruedas	Insertadas a presión con seguro.
Certificados	De manufactura o producción	**ISO 9001- Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%	

Tipo de unidad	Clave IMSS	Descripción
Unidades Médicas	**511.836.0496**	**Silla giratoria de respaldo alto tapizada en polipiel con pistón neumático**

Perspectiva del Artículo

Imágenes representativas y no indican diseño específico.



Memorándum No.139001100100/JSA/222/26
Pachuca de Soto, Hgo., a 02 de Junio del 2026

L.E.M. Emmanuel Hernández Godínez
Titular de la Coordinación de
Abastecimiento y Equipamiento
Presente

ASUNTO: **SOLICITUD DE REDUCCIÓN DE PLAZOS**

Por medio del presente solicito en términos del Artículo 42 de la LAASSP y 87 del Reglamento, la Adquisición del **"EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.",** a efecto de que se lleve a cabo con reducción de Plazos, con la finalidad de contar con equipamiento suficiente y actualizado favoreciendo el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de salud, seguridad e higiene, reduciendo riesgos operativos y fortaleciendo la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia o incrementos en la demanda de atención médica. La falta de equipamiento adecuado puede generar retrasos en los procesos asistenciales y administrativos, afectar la calidad de los servicios y limitar la capacidad operativa de la institución.

De igual manera, el equipamiento hospitalario contribuye a mejorar las condiciones de trabajo del personal médico, de enfermería, técnico y administrativo, facilitando el desarrollo de sus actividades y promoviendo una mayor eficiencia en los procesos internos. Esto se traduce en una mejor experiencia para los usuarios, una atención más efectiva y un aprovechamiento adecuado de los recursos institucionales.

Sin más por el momento, reciba un saludo.

Atentamente

Mtro. Heliodoro Soto Holguín
Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos

Elaboró	Revisó
Arq. Geovanni Casillas Santos Resp. Proy.	Ing. Fernando Mendoza Zamora Jefe del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Hgo; siendo las **16:00** horas del **16 de julio del 2026**, en la Sala de Licitaciones de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en ***Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 4604, Fracc. El Palmar II, Fracción II C.P. 42088 en Pachuca de Soto, Hidalgo***; se reunieron los servidores públicos, cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Notificación del Fallo de la Licitación Pública indicada al rubro, de conformidad con el artículo *49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público*, así como lo previsto en el *numeral 3.10., de la Convocatoria.*

El acto fue presidido por la **Mtra. Karla Guadalupe López Campos, Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios**, servidor público de conformidad con lo establecido en el *Numeral 5.3.8 Inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.*

Se hace constar que se encuentra presente el **Mtro. Claudio Salvador Rodríguez Maldonado,** representante del Órgano Interno de Control en el Instituto, cuya firma aparece al final de la presente acta, quien manifiesta lo siguiente:

> *"Que con fundamento en el artículo 87 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que dispone que la Secretaría de la Función Pública, podrá verificar en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo establecido en la Ley de la materia y demás disposiciones aplicables, en correlación con el artículo 83, párrafo cuarto del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.*
>
> *En este acto, una vez que se dio lectura a la presente acta, señalo que corresponde a las áreas requirente y técnica, en términos de los artículos 49 de la LAASSP y, 2 de su Reglamento, en correlación con el numeral 5.3.8, inciso b), de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, verificar que los bienes o servicios que se evaluaron cumplen con la Convocatoria y sus anexos; con las precisiones de la Junta de aclaraciones y si las proposiciones que se presentaron cumplen con lo anterior, así como la debida asignación de los puntos y que se cuente con el debido sustento en los desechamientos, que en su caso, se hayan determinado. Asimismo, señala que es responsabilidad del área contratante y/o técnica, la evaluación que se realizó para la emisión del presente Acto de Fallo de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en concordancia con los numerales 4.2.2.1.15, 4.2.2.1.16 y 4.2.2.1.17 del Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público."*

De igual manera se hace constar que no se cuenta con testigo social, de conformidad con lo establecido en el artículo *38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.*

De conformidad con el *artículo 35 antepenúltimo párrafo Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público*, se hace constar que no asistieron personas que manifestaran su interés de estar presente en este acto como observadores.

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

La Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, en calidad de convocante del Instituto Mexicano del Seguro Social, procedió a Informar que con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo dispuesto en el *artículo 49 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público*, así como a lo establecido en el numeral ***5*** *de la Convocatoria* que regula el proceso, se efectuó la evaluación cualitativa de la proposicion técnica y económica dando el siguiente resultado:

PROPUESTAS PRESENTADAS

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA
1	000000000020092	1.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$1,050.00
1	000000000020092	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$1,789.00
1	000000000020092	1.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$4,500.00
1	000000000020092	1.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$7,500.00
1	000000000020092	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$8,000.00
2	000000000020388	112.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	$9,980.95
2	000000000020388	112.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$10,125.00
2	000000000020388	112.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$10,148.00
2	000000000020388	112.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$11,700.00
2	000000000020388	112.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$13,900.00
2	000000000020388	112.00	PIEZA	PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV	PM STEELE	MEXICO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	$16,500.00
2	000000000020388	112.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$16,900.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA
2	000000000020388	112.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	$22,077.00
3	000000000020400	8.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$6,075.00
3	000000000020400	8.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$12,500.00
3	000000000020400	8.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$12,780.00
3	000000000020400	8.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$16,128.00
3	000000000020400	8.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$27,000.00
4	000000000020002	32.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$8,775.00
4	000000000020002	32.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	$10,587.58
4	000000000020002	32.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$13,648.00
4	000000000020002	32.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$15,300.00
4	000000000020002	32.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	$22,403.00
4	000000000020002	32.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$28,000.00
4	000000000020002	32.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$35,600.00
5	000000000020006	28.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$3,950.00
5	000000000020006	28.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$4,320.00
5	000000000020006	28.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$5,428.00
5	000000000020006	28.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$7,020.00
5	000000000020006	28.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	$7,493.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA
5	000000000020006	28.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$7,700.00
6	000000000020057	11.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$3,375.00
6	000000000020057	11.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$8,500.00
6	000000000020057	11.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$11,340.00
6	000000000020057	11.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$17,450.00
7	000000000020093	1.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$11,700.00
7	000000000020093	1.00	PIEZA	COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV	PROEMSA	MEXICO	PRODUCTOS EMPRESARIALES ARRONIZ, S.A. DE C.V.	$14,700.00
7	000000000020093	1.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$15,200.00
7	000000000020093	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$15,900.00
7	000000000020093	1.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$18,750.00
7	000000000020093	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$20,538.00
8	000000000020369	26.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$15,900.00
8	000000000020369	26.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$18,900.00
8	000000000020369	26.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$32,900.00
8	000000000020369	26.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$33,750.00
9	000000000020371	3.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$3,915.00
9	000000000020371	3.00	PIEZA	COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV	PROEMSA	MEXICO	PRODUCTOS EMPRESARIALES	$12,300.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA
							ARRONIZ, S.A. DE C.V.	
9	000000000020371	3.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$15,200.00
9	000000000020371	3.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$15,300.00
9	000000000020371	3.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$18,689.00
10	000000000020399	63.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$7,425.00
10	000000000020399	63.00	PIEZA	ZAMOSA SA DE CV	ZAMOSA	MEXICO	ZAMOSA	$10,468.00
10	000000000020399	63.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$12,780.00
10	000000000020399	63.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	$15,448.00
10	000000000020399	63.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$17,800.00
10	000000000020399	63.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$18,298.00
11	000000000020583	879.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$8,775.00
11	000000000020583	879.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$10,400.00
11	000000000020583	879.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$13,408.00
11	000000000020583	879.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$13,800.00
11	000000000020583	879.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$15,500.00
12	000000000016947	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$28,568.00
12	000000000016947	1.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$39,600.00
12	000000000016947	1.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$42,000.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA
12	000000000016947	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$43,500.00
12	000000000016947	1.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$52,600.00
13	000000000018089	1.00	EQP	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$19,900.00
13	000000000018089	1.00	EQP	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$450,000.00
14	000000000018440	10.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$7,924.50
14	000000000018440	10.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$8,100.00
14	000000000018440	10.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$11,300.00
14	000000000018440	10.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$13,850.00
15	000000000020010	199.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$2,970.00
15	000000000020010	199.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$4,498.00
15	000000000020010	199.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$5,760.00
15	000000000020010	199.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$5,800.00
15	000000000020010	199.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$9,000.00
15	000000000020010	199.00	PIEZA	PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV	PM STEELE	MEXICO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	$9,020.00
15	000000000020010	199.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	$14,106.00
16	000000000020017	1.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$2,340.00
16	000000000020017	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$2,600.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA
16	000000000020017	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$2,638.00
16	000000000020017	1.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$5,200.00
16	000000000020017	1.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$6,750.00
17	000000000020048	46.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$1,485.00
17	000000000020048	46.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	$2,367.00
17	000000000020048	46.00	PIEZA	COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV	PROEMSA	MEXICO	PRODUCTOS EMPRESARIALES ARRONIZ, S.A. DE C.V.	$2,715.00
17	000000000020048	46.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$3,479.00
17	000000000020048	46.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$4,140.00
17	000000000020048	46.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$4,900.00
17	000000000020048	46.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$5,500.00
18	000000000020412	145.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$1,417.50
18	000000000020412	145.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$1,519.00
18	000000000020412	145.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$2,340.00
18	000000000020412	145.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$2,900.00
18	000000000020412	145.00	PIEZA	MAURICIO ENCISO ESCAMILLA (PERSONA FISICA)	OFISENTA CONCENCIO	MEXICO	AGVERTIZ Y ASOCIADOS S.A. DE V.C.	$3,754.00
18	000000000020412	145.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$3,800.00
19	000000000020413	5.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$6,075.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA
19	000000000020413	5.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$7,989.00
19	000000000020413	5.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$9,900.00
19	000000000020413	5.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$9,900.00
19	000000000020413	5.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$12,100.00
20	000000000020561	202.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$2,160.00
20	000000000020561	202.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$2,880.00
20	000000000020561	202.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$5,200.00
20	000000000020561	202.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$6,049.00
20	000000000020561	202.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	$6,385.88
20	000000000020561	202.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	$10,495.00
21	000000000019980	7.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$742.50
21	000000000019980	7.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$950.00
21	000000000019980	7.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$1,479.00
21	000000000019980	7.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$2,050.00
21	000000000019980	7.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$4,140.00
22	000000000019993	11.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$5,265.00
22	000000000019993	11.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$9,900.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA
22	000000000019993	11.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$9,900.00
22	000000000019993	11.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$10,800.00
22	000000000019993	11.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$10,899.00
23	000000000019997	11.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$5,650.00
23	000000000019997	11.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$5,670.00
23	000000000019997	11.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$7,900.00
23	000000000019997	11.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$8,100.00
23	000000000019997	11.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$9,389.00
24	000000000020081	23.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$1,500.00
24	000000000020081	23.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$1,710.00
24	000000000020081	23.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$3,200.00
24	000000000020081	23.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$4,725.00
24	000000000020081	23.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$5,429.00
25	000000000020084	22.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$3,339.00
25	000000000020084	22.00	PIEZA	COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV	PROEMSA	MEXICO	PRODUCTOS EMPRESARIALES ARRONIZ, S.A. DE C.V.	$3,615.00
25	000000000020084	22.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$3,780.00
25	000000000020084	22.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	$3,781.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA
25	000000000020084	22.00	PIEZA	AGUSTIN SALVADOR SANCHEZ AGUILAR (PERSONA FISICA)	INOMOBA	MEXICO	COMERCIALIZADORA MANUFACTURERA BASA INOMOBA S DE RL DE CV	$4,521.84
25	000000000020084	22.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$4,680.00
25	000000000020084	22.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$6,600.00
25	000000000020084	22.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$7,500.00
26	000000000020415	44.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$1,989.00
26	000000000020415	44.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$2,025.00
26	000000000020415	44.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$2,430.00
26	000000000020415	44.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	$2,942.00
26	000000000020415	44.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$3,900.00
26	000000000020415	44.00	PIEZA	MAURICIO ENCISO ESCAMILLA (PERSONA FISICA)	OFISENTA	MEXICO	AGVERTIZ Y ASOCIADOS S.A. DE V.C.	$4,260.00
26	000000000020415	44.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$6,000.00
27	000000000020592	81.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$4,185.00
27	000000000020592	81.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$5,760.00
27	000000000020592	81.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	$7,632.28
27	000000000020592	81.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	$9,280.00
27	000000000020592	81.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$10,500.00
27	000000000020592	81.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$11,999.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA
27	000000000020592	81.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$12,900.00
28	000000000021310	10.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$2,835.00
28	000000000021310	10.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$5,310.00
28	000000000021310	10.00	PIEZA	AGUSTIN SALVADOR SANCHEZ AGUILAR (PERSONA FISICA)	INOMOBA	MEXICO	COMERCIALIZADORA MANUFACTURERA BASA INOMOBA S DE RL DE CV	$9,399.86
28	000000000021310	10.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	$10,081.44
28	000000000021310	10.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$14,500.00
28	000000000021310	10.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$17,199.00
28	000000000021310	10.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$20,600.00
28	000000000021310	10.00	PIEZA	COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV	PROEMSA	MEXICO	PRODUCTOS EMPRESARIALES ARRONIZ, S.A. DE C.V.	$21,300.00
29	000000000020059	4.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$12,598.00
29	000000000020059	4.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$14,560.00
29	000000000020059	4.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$15,800.00
29	000000000020059	4.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$39,600.00
29	000000000020059	4.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$58,700.00
30	000000000019974	61.00	PIEZA	COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV	PROEMSA	MEXICO	PRODUCTOS EMPRESARIALES ARRONIZ, S.A. DE C.V.	$4,498.00
30	000000000019974	61.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$6,589.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA
30	000000000019974	61.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	$6,740.00
30	000000000019974	61.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	$7,721.25
30	000000000019974	61.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$8,775.00
30	000000000019974	61.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$9,250.00
30	000000000019974	61.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$9,900.00
30	000000000019974	61.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$10,500.00
31	000000000020001	1.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$1,800.00
31	000000000020001	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$2,798.00
31	000000000020001	1.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$3,500.00
31	000000000020001	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$3,750.00
31	000000000020001	1.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$4,140.00
32	000000000020011	205.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$7,425.00
32	000000000020011	205.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$8,999.00
32	000000000020011	205.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$11,200.00
32	000000000020011	205.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$12,960.00
32	000000000020011	205.00	PIEZA	PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV	PM STEELE	MEXICO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	$18,500.00
32	000000000020011	205.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$19,000.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA
32	000000000020011	205.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	$29,100.00
33	000000000020012	151.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$2,353.05
33	000000000020012	151.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$2,970.00
33	000000000020012	151.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$3,879.00
33	000000000020012	151.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$4,200.00
33	000000000020012	151.00	PIEZA	MAURICIO ENCISO ESCAMILLA (PERSONA FISICA)	OFISENTA	MEXICO	AGVERTIZ Y ASOCIADOS S.A. DE V.C.	$4,414.00
33	000000000020012	151.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$5,700.00
34	000000000020022	2.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$12,500.00
34	000000000020022	2.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$12,750.00
34	000000000020022	2.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$12,960.00
34	000000000020022	2.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$13,958.00
35	000000000020056	6.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$11,598.00
35	000000000020056	6.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$12,015.00
35	000000000020056	6.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$13,680.00
35	000000000020056	6.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$14,500.00
35	000000000020056	6.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$17,000.00
36	000000000020410	3.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$15,300.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA
36	000000000020410	3.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$16,200.00
36	000000000020410	3.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$28,000.00
36	000000000020410	3.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$29,458.00
37	000000000020417	7.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$2,279.00
37	000000000020417	7.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$2,565.00
37	000000000020417	7.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$4,200.00
37	000000000020417	7.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$4,680.00
37	000000000020417	7.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$5,800.00
38	000000000020545	26.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$1,620.00
38	000000000020545	26.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	$1,695.00
38	000000000020545	26.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$2,798.00
38	000000000020545	26.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	$3,104.01
38	000000000020545	26.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$3,800.00
38	000000000020545	26.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$6,300.00
38	000000000020545	26.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$7,100.00
39	000000000020591	6.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$4,185.00
39	000000000020591	6.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$5,220.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA
39	000000000020591	6.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$8,859.00
39	000000000020591	6.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$9,900.00
40	000000000019699	13.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$70,300.00
40	000000000019699	13.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$111,600.00
40	000000000019699	13.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$210,000.00
41	000000000019801	1.00	EQP	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$45,000.00
41	000000000019801	1.00	EQP	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$693,000.00
42	000000000019937	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$5,850.00
42	000000000019937	1.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$7,200.00
42	000000000019937	1.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$10,200.00
42	000000000019937	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$16,498.00
42	000000000019937	1.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$18,000.00
43	000000000020562	30.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$3,375.00
43	000000000020562	30.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	$5,796.47
43	000000000020562	30.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$6,840.00
43	000000000020562	30.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	$8,469.00
43	000000000020562	30.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$9,800.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA
43	000000000020562	30.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$11,629.00
44	000000000020060	7.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$1,668.00
44	000000000020060	7.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$2,340.00
44	000000000020060	7.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$2,700.00
44	000000000020060	7.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$4,100.00
44	000000000020060	7.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$4,900.00
45	000000000020069	4.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$1,750.00
45	000000000020069	4.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$2,340.00
45	000000000020069	4.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$3,200.00
45	000000000020069	4.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$3,510.00
45	000000000020069	4.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$4,189.00
46	000000000018179	2.00	EQP	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$210,000.00
46	000000000018179	2.00	EQP	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$4,410,000.00
47	000000000020082	2.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$2,700.00
47	000000000020082	2.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$4,550.00
47	000000000020082	2.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$5,900.00
47	000000000020082	2.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED,	$6,000.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA
							S.A. DE C.V.	
48	000000000020085	3.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$10,080.00
48	000000000020085	3.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$11,700.00
48	000000000020085	3.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$13,900.00
48	000000000020085	3.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$14,958.00
48	000000000020085	3.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$20,500.00
49	000000000020543	102.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$11,475.00
49	000000000020543	102.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	$20,715.00
49	000000000020543	102.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	$22,038.16
49	000000000020543	102.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$23,400.00
49	000000000020543	102.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$27,598.00
49	000000000020543	102.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$32,000.00
49	000000000020543	102.00	PIEZA	PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV	PM STEELE	MEXICO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	$37,800.00
50	000000000020559	154.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$5,670.00
50	000000000020559	154.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	$7,254.54
50	000000000020559	154.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$9,900.00
50	000000000020559	154.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$11,628.00
50	000000000020559	154.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES -	$12,800.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA
							GAAB S.A. DE C.V.	
51	000000000020066	1.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$11,584.00
51	000000000020066	1.00	PIEZA	COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV	PROEMSA	MEXICO	PRODUCTOS EMPRESARIALES ARRONIZ, S.A. DE C.V.	$12,750.00
51	000000000020066	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$15,198.00
51	000000000020066	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$16,000.00
51	000000000020066	1.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$19,800.00
51	000000000020066	1.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$23,760.00
52	000000000020072	20.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$3,780.00
52	000000000020072	20.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	$3,930.50
52	000000000020072	20.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$4,489.00
52	000000000020072	20.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$6,110.00
52	000000000020072	20.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$6,900.00
52	000000000020072	20.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$7,810.00
53	000000000018541	1.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$2,850.00
53	000000000018541	1.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$4,500.00
53	000000000018541	1.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$5,220.00
53	000000000018541	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$5,550.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA
53	000000000018541	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$18,699.00
54	000000000020055	9.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$1,804.95
54	000000000020055	9.00	PIEZA	COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV	PROEMSA	MEXICO	PRODUCTOS EMPRESARIALES ARRONIZ, S.A. DE C.V.	$2,400.00
54	000000000020055	9.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$2,639.00
54	000000000020055	9.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$4,500.00
54	000000000020055	9.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$4,800.00
54	000000000020055	9.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$4,900.00
55	000000000020073	2.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$4,140.00
55	000000000020073	2.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	$4,368.25
55	000000000020073	2.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$4,659.00
55	000000000020073	2.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$6,656.00
55	000000000020073	2.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$7,400.00
55	000000000020073	2.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$7,500.00
56	000000000020076	4.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$2,430.00
56	000000000020076	4.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$3,510.00
56	000000000020076	4.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$8,190.00
56	000000000020076	4.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES -	$9,800.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA
							GAAB S.A. DE C.V.	
57	000000000020593	41.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$4,900.00
57	000000000020593	41.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$7,020.00
57	000000000020593	41.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	$7,859.19
57	000000000020593	41.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	$9,337.00
57	000000000020593	41.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$11,200.00
57	000000000020593	41.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$16,128.00
58	000000000020673	11.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$742.50
58	000000000020673	11.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	$1,564.00
58	000000000020673	11.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$1,900.00
58	000000000020673	11.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$2,100.00
58	000000000020673	11.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$2,160.00
58	000000000020673	11.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$4,348.00
59	000000000020067	5.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$2,940.00
59	000000000020067	5.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$5,760.00
59	000000000020067	5.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$5,899.00
59	000000000020067	5.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$8,500.00
59	000000000020067	5.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$14,500.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA
60	000000000017968	1.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$19,800.00
60	000000000017968	1.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$19,900.00
60	000000000017968	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$28,500.00
61	000000000018170	1.00	EQP	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$25,600.00
61	000000000018170	1.00	EQP	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$31,800.00
61	000000000018170	1.00	EQP	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$99,000.00
62	000000000019969	78.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	$6,838.50
62	000000000019969	78.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$13,764.60
62	000000000019969	78.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$15,598.00
62	000000000019969	78.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	$18,048.00
62	000000000019969	78.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$20,980.00
62	000000000019969	78.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$24,480.00
62	000000000019969	78.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$25,800.00
63	000000000019984	132.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$6,480.00
63	000000000019984	132.00	PIEZA	ZAMOSA SA DE CV	ZAMOSA	MEXICO	ZAMOSA	$8,650.00
63	000000000019984	132.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$10,200.00
63	000000000019984	132.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$10,800.00
63	000000000019984	132.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI,	$10,989.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA
							S.A.S. DE C.V.	
63	000000000019984	132.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	$23,069.00
64	000000000020014	188.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$2,627.10
64	000000000020014	188.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$4,140.00
64	000000000020014	188.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$4,200.00
64	000000000020014	188.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$7,650.00
64	000000000020014	188.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	$9,312.00

PRIMERO: A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos *47 y 48 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 99 de su Reglamento, numerales 4.25 y 5.3.9 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social* y *5.2. "CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA"* de la Convocatoria, se procedió a dar a conocer el resultado de la "Evaluación Técnica" emitida bajo la responsabilidad de la *Jefatura de Servicios Administrativos*, remitida mediante Memorandum de referencia ***139001100100/JSA//294/26***, con fecha de recepción *10 de julio de 2026*, mismo que se Adjunta como ***Anexo No. 1 (UNO),*** la cual es parte integrante de la presente y se archiva en original en el expediente en que se actúa, dándose lectura al resumen del mismo:

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA

A. De conformidad con el artículo 49 Fracción I de la Ley, a continuación se relaciona a los licitantes cuyas proposiciones resultan **NO SOLVENTES** por incumplimiento a los requisitos técnicos previstos en la Convocatoria y que se indican para cada caso en el Anexo No. 1 (UNO) "Evaluación Técnica" emitida bajo la responsabilidad de la Jefatura de Servicios Administrativos, es la siguiente:

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	FUNDAMENTO
3	000000000020400	8.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	1
3	000000000020400	8.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	1
3	000000000020400	8.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	1
8	000000000020369	26.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	1
10	000000000020399	63.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	1
10	000000000020399	63.00	PIEZA	ZAMOSA SA DE CV	ZAMOSA	MEXICO	ZAMOSA	1
10	000000000020399	63.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	1
12	000000000016947	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	1
18	000000000020412	145.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	1
18	000000000020412	145.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	1
18	000000000020412	145.00	PIEZA	MAURICIO ENCISO ESCAMILLA (PERSONA FISICA)	OFISENTA CONCENCIO	MEXICO	AGVERTIZ Y ASOCIADOS S.A. DE V.C.	1
18	000000000020412	145.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	1
22	000000000019993	11.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	1

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	FUNDAMENTO
22	000000000019993	11.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	1
22	000000000019993	11.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	1
23	000000000019997	11.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	1
26	000000000020415	44.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	1
26	000000000020415	44.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	1
26	000000000020415	44.00	PIEZA	MAURICIO ENCISO ESCAMILLA (PERSONA FISICA)	OFISENTA	MEXICO	AGVERTIZ Y ASOCIADOS S.A. DE V.C.	1
26	000000000020415	44.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	1
31	000000000020001	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	1
33	000000000020012	151.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	1
33	000000000020012	151.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	1
33	000000000020012	151.00	PIEZA	MAURICIO ENCISO ESCAMILLA (PERSONA FISICA)	OFISENTA	MEXICO	AGVERTIZ Y ASOCIADOS S.A. DE V.C.	1
33	000000000020012	151.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	1

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	FUNDAMENTO
36	000000000020410	3.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	1
48	000000000020085	3.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	1
48	000000000020085	3.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	1
48	000000000020085	3.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	1
59	000000000020067	5.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	1
59	000000000020067	5.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	1
59	000000000020067	5.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	1
63	000000000019984	132.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	1
63	000000000019984	132.00	PIEZA	ZAMOSA SA DE CV	ZAMOSA	MEXICO	ZAMOSA	1
63	000000000019984	132.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	1

No.	MOTIVO	FUNDAMENTO LEGAL
1	*Se detalla para cada caso en **Anexo No. 1 (UNO) "Evaluación Técnica"** de la presente acta, emitida bajo la responsabilidad de la*	De conformidad a lo que se detalla en **Anexo No. 1** de la presente acta "Evaluación Técnica", los licitantes incurren en la Causa de Desechamiento del numeral 6, inciso **n)** de la Convocatoria, que a la letra dice: **6. CAUSAS DE DESECHAMIENTO.** Las proposiciones presentadas en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, serán desechadas cuando incurran en alguna de estas causales:

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

No.	MOTIVO	FUNDAMENTO LEGAL
	Jefatura de Servicios Administrativos.	**n.** Que no envíen a través de la Plataforma COMPRAS MX o que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 4.1 (los establecidos en los numerales 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.15, 4.1.16, 4.1.17, 4.2 y 4.3, ANEXO 26 (VEINTISEIS) ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 27 (VEINTISIETE) TERMINOS Y CONDICIONES y Anexos, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 36 de la LAASSP.

B) De conformidad con el artículo *49 Fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público*, la proposicion que resulta **SOLVENTE** a los requisitos técnicos previstos en la Convocatoria y que se indica para cada caso en el ***Anexo No. 1(UNO)*** *"Evaluación Técnica"* emitido bajo la responsabilidad de la *Jefatura de Servicios Administrativos*, es la siguiente:

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	EVALUACIÓN TÉCNICA
1	000000000020092	1.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
1	000000000020092	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
1	000000000020092	1.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
1	000000000020092	1.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
1	000000000020092	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
2	000000000020388	112.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	SOLVENTE
2	000000000020388	112.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
2	000000000020388	112.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
2	000000000020388	112.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
2	000000000020388	112.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
2	000000000020388	112.00	PIEZA	PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV	PM STEELE	MEXICO	PRODUCTOS METALICOS	SOLVENTE

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	EVALUACIÓN TÉCNICA
							STEELE, S.A. DE C.V.	
2	000000000020388	112.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
2	000000000020388	112.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
3	000000000020400	8.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
3	000000000020400	8.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
4	000000000020002	32.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
4	000000000020002	32.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	SOLVENTE
4	000000000020002	32.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
4	000000000020002	32.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
4	000000000020002	32.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
4	000000000020002	32.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
4	000000000020002	32.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
5	000000000020006	28.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
5	000000000020006	28.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
5	000000000020006	28.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
5	000000000020006	28.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
5	000000000020006	28.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
5	000000000020006	28.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
6	000000000020057	11.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
6	000000000020057	11.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES -	SOLVENTE

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	EVALUACIÓN TÉCNICA
							GAAB S.A. DE C.V.	
6	000000000020057	11.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
6	000000000020057	11.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
7	000000000020093	1.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
7	000000000020093	1.00	PIEZA	COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV	PROEMSA	MEXICO	PRODUCTOS EMPRESARIALES ARRONIZ, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
7	000000000020093	1.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
7	000000000020093	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
7	000000000020093	1.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
7	000000000020093	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
8	000000000020369	26.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
8	000000000020369	26.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
8	000000000020369	26.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
9	000000000020371	3.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
9	000000000020371	3.00	PIEZA	COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV	PROEMSA	MEXICO	PRODUCTOS EMPRESARIALES ARRONIZ, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
9	000000000020371	3.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
9	000000000020371	3.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
9	000000000020371	3.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
10	000000000020399	63.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS	SOLVENTE

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	EVALUACIÓN TÉCNICA
							COMERCIALES, S.A. DE C.V.	
10	000000000020399	63.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
10	000000000020399	63.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
11	000000000020583	879.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
11	000000000020583	879.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
11	000000000020583	879.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
11	000000000020583	879.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
11	000000000020583	879.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
12	000000000016947	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
12	000000000016947	1.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
12	000000000016947	1.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
12	000000000016947	1.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
13	000000000018089	1.00	EQP	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
13	000000000018089	1.00	EQP	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
14	000000000018440	10.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
14	000000000018440	10.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
14	000000000018440	10.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
14	000000000018440	10.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	EVALUACIÓN TÉCNICA
15	000000000020010	199.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
15	000000000020010	199.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
15	000000000020010	199.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
15	000000000020010	199.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
15	000000000020010	199.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
15	000000000020010	199.00	PIEZA	PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV	PM STEELE	MEXICO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
15	000000000020010	199.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
16	000000000020017	1.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
16	000000000020017	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
16	000000000020017	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
16	000000000020017	1.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
16	000000000020017	1.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
17	000000000020048	46.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
17	000000000020048	46.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
17	000000000020048	46.00	PIEZA	COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV	PROEMSA	MEXICO	PRODUCTOS EMPRESARIALES ARRONIZ, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
17	000000000020048	46.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
17	000000000020048	46.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
17	000000000020048	46.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	EVALUACIÓN TÉCNICA
17	000000000020048	46.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
18	000000000020412	145.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
18	000000000020412	145.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
19	000000000020413	5.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
19	000000000020413	5.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
19	000000000020413	5.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
19	000000000020413	5.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
19	000000000020413	5.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
20	000000000020561	202.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
20	000000000020561	202.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
20	000000000020561	202.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
20	000000000020561	202.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
20	000000000020561	202.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	SOLVENTE
20	000000000020561	202.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
21	000000000019980	7.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
21	000000000019980	7.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
21	000000000019980	7.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
21	000000000019980	7.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	EVALUACIÓN TÉCNICA
21	000000000019980	7.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
22	000000000019993	11.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
22	000000000019993	11.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
23	000000000019997	11.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
23	000000000019997	11.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
23	000000000019997	11.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
23	000000000019997	11.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
24	000000000020081	23.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
24	000000000020081	23.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
24	000000000020081	23.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
24	000000000020081	23.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
24	000000000020081	23.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
25	000000000020084	22.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
25	000000000020084	22.00	PIEZA	COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV	PROEMSA	MEXICO	PRODUCTOS EMPRESARIALES ARRONIZ, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
25	000000000020084	22.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
25	000000000020084	22.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
25	000000000020084	22.00	PIEZA	AGUSTIN SALVADOR SANCHEZ AGUILAR (PERSONA FISICA)	INOMOBA	MEXICO	COMERCIALIZADORA MANUFACTURERA BASA INOMOBA S DE RL DE CV	SOLVENTE

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	EVALUACIÓN TÉCNICA
25	000000000020084	22.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
25	000000000020084	22.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
25	000000000020084	22.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
26	000000000020415	44.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
26	000000000020415	44.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
26	000000000020415	44.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
27	000000000020592	81.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO .	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
27	000000000020592	81.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
27	000000000020592	81.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	SOLVENTE
27	000000000020592	81.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
27	000000000020592	81.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
27	000000000020592	81.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
27	000000000020592	81.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
28	000000000021310	10.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
28	000000000021310	10.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
28	000000000021310	10.00	PIEZA	AGUSTIN SALVADOR SANCHEZ AGUILAR (PERSONA FISICA)	INOMOBA	MEXICO	COMERCIALIZADORA MANUFACTURERA BASA INOMOBA S DE RL DE CV	SOLVENTE
28	000000000021310	10.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	SOLVENTE
28	000000000021310	10.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
28	000000000021310	10.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI,	SOLVENTE

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	EVALUACIÓN TÉCNICA
							S.A.S. DE C.V.	
28	000000000021310	10.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
28	000000000021310	10.00	PIEZA	COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV	PROEMSA	MEXICO	PRODUCTOS EMPRESARIALES ARRONIZ, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
29	000000000020059	4.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
29	000000000020059	4.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
29	000000000020059	4.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
29	000000000020059	4.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
29	000000000020059	4.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
30	000000000019974	61.00	PIEZA	COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV	PROEMSA	MEXICO	PRODUCTOS EMPRESARIALES ARRONIZ, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
30	000000000019974	61.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
30	000000000019974	61.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
30	000000000019974	61.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	SOLVENTE
30	000000000019974	61.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
30	000000000019974	61.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
30	000000000019974	61.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
30	000000000019974	61.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
31	000000000020001	1.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
31	000000000020001	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
31	000000000020001	1.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES -	SOLVENTE

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	EVALUACIÓN TÉCNICA
							GAAB S.A. DE C.V.	
31	000000000020001	1.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
32	000000000020011	205.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
32	000000000020011	205.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
32	000000000020011	205.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
32	000000000020011	205.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
32	000000000020011	205.00	PIEZA	PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV	PM STEELE	MEXICO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
32	000000000020011	205.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
32	000000000020011	205.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
33	000000000020012	151.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
33	000000000020012	151.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
34	000000000020022	2.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
34	000000000020022	2.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
34	000000000020022	2.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
34	000000000020022	2.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
35	000000000020056	6.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
35	000000000020056	6.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
35	000000000020056	6.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	EVALUACIÓN TÉCNICA
35	000000000020056	6.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
35	000000000020056	6.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
36	000000000020410	3.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
36	000000000020410	3.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
36	000000000020410	3.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
37	000000000020417	7.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
37	000000000020417	7.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
37	000000000020417	7.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
37	000000000020417	7.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
37	000000000020417	7.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
38	000000000020545	26.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
38	000000000020545	26.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
38	000000000020545	26.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
38	000000000020545	26.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	SOLVENTE
38	000000000020545	26.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
38	000000000020545	26.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
38	000000000020545	26.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
39	000000000020591	6.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	EVALUACIÓN TÉCNICA
39	000000000020591	6.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
39	000000000020591	6.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
39	000000000020591	6.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
40	000000000019699	13.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
40	000000000019699	13.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
40	000000000019699	13.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
41	000000000019801	1.00	EQP	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
41	000000000019801	1.00	EQP	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
42	000000000019937	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
42	000000000019937	1.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
42	000000000019937	1.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
42	000000000019937	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
42	000000000019937	1.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
43	000000000020562	30.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
43	000000000020562	30.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	SOLVENTE
43	000000000020562	30.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
43	000000000020562	30.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
43	000000000020562	30.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	EVALUACIÓN TÉCNICA
43	000000000020562	30.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
44	000000000020060	7.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
44	000000000020060	7.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
44	000000000020060	7.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
44	000000000020060	7.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
44	000000000020060	7.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
45	000000000020069	4.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
45	000000000020069	4.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
45	000000000020069	4.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
45	000000000020069	4.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
45	000000000020069	4.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
46	000000000018179	2.00	EQP	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
46	000000000018179	2.00	EQP	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
47	000000000020082	2.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
47	000000000020082	2.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
47	000000000020082	2.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
47	000000000020082	2.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	EVALUACIÓN TÉCNICA
48	000000000020085	3.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
48	000000000020085	3.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
49	000000000020543	102.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
49	000000000020543	102.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
49	000000000020543	102.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	SOLVENTE
49	000000000020543	102.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
49	000000000020543	102.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
49	000000000020543	102.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
49	000000000020543	102.00	PIEZA	PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV	PM STEELE	MEXICO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
50	000000000020559	154.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
50	000000000020559	154.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	SOLVENTE
50	000000000020559	154.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
50	000000000020559	154.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
50	000000000020559	154.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
51	000000000020066	1.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
51	000000000020066	1.00	PIEZA	COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV	PROEMSA	MEXICO	PRODUCTOS EMPRESARIALES ARRONIZ, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
51	000000000020066	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
51	000000000020066	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
51	000000000020066	1.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES -	SOLVENTE



ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	EVALUACIÓN TÉCNICA
							GAAB S.A. DE C.V.	
51	000000000020066	1.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
52	000000000020072	20.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
52	000000000020072	20.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	SOLVENTE
52	000000000020072	20.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
52	000000000020072	20.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
52	000000000020072	20.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
52	000000000020072	20.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
53	000000000018541	1.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
53	000000000018541	1.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
53	000000000018541	1.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
53	000000000018541	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
53	000000000018541	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
54	000000000020055	9.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
54	000000000020055	9.00	PIEZA	COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV	PROEMSA	MEXICO	PRODUCTOS EMPRESARIALES ARRONIZ, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
54	000000000020055	9.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
54	000000000020055	9.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
54	000000000020055	9.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	EVALUACIÓN TÉCNICA
54	000000000020055	9.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
55	000000000020073	2.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
55	000000000020073	2.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	SOLVENTE
55	000000000020073	2.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
55	000000000020073	2.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
55	000000000020073	2.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
55	000000000020073	2.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
56	000000000020076	4.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
56	000000000020076	4.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
56	000000000020076	4.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
56	000000000020076	4.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
57	000000000020593	41.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
57	000000000020593	41.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
57	000000000020593	41.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	SOLVENTE
57	000000000020593	41.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
57	000000000020593	41.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
57	000000000020593	41.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
58	000000000020673	11.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
58	000000000020673	11.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	EVALUACIÓN TÉCNICA
58	000000000020673	11.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
58	000000000020673	11.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
58	000000000020673	11.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
58	000000000020673	11.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
59	000000000020067	5.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
59	000000000020067	5.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
60	000000000017968	1.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
60	000000000017968	1.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
60	000000000017968	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
61	000000000018170	1.00	EQP	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
61	000000000018170	1.00	EQP	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
61	000000000018170	1.00	EQP	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
62	000000000019969	78.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	SOLVENTE
62	000000000019969	78.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
62	000000000019969	78.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
62	000000000019969	78.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
62	000000000019969	78.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
62	000000000019969	78.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	EVALUACIÓN TÉCNICA
62	000000000019969	78.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
63	000000000019984	132.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
63	000000000019984	132.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
63	000000000019984	132.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
64	000000000020014	188.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
64	000000000020014	188.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
64	000000000020014	188.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
64	000000000020014	188.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
64	000000000020014	188.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE

EVALUACIÓN LEGAL

SEGUNDO: Se informa a los siguientes licitantes que, de acuerdo con el análisis detallado realizado a las propuestas presentadas para los aspectos legales previstos en la Convocatoria y que se adjunta como **ANEXO NÚMERO 2 (DOS),** misma que se archiva en original en el expediente en que se actúa se consideran **SOLVENTE LEGALMENTE**:

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	EVALUACIÓN LEGAL
1	000000000020092	1.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
1	000000000020092	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
1	000000000020092	1.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	EVALUACIÓN LEGAL
1	000000000020092	1.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
1	000000000020092	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
2	000000000020388	112.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	SOLVENTE
2	000000000020388	112.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
2	000000000020388	112.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
2	000000000020388	112.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
2	000000000020388	112.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
2	000000000020388	112.00	PIEZA	PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV	PM STEELE	MEXICO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
2	000000000020388	112.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
2	000000000020388	112.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
3	000000000020400	8.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
3	000000000020400	8.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
4	000000000020002	32.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
4	000000000020002	32.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	SOLVENTE
4	000000000020002	32.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
4	000000000020002	32.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
4	000000000020002	32.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
4	000000000020002	32.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
4	000000000020002	32.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	EVALUACIÓN LEGAL
5	000000000020006	28.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
5	000000000020006	28.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
5	000000000020006	28.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
5	000000000020006	28.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
5	000000000020006	28.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
5	000000000020006	28.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
6	000000000020057	11.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
6	000000000020057	11.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
6	000000000020057	11.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
6	000000000020057	11.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
7	000000000020093	1.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
7	000000000020093	1.00	PIEZA	COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV	PROEMSA	MEXICO	PRODUCTOS EMPRESARIALES ARRONIZ, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
7	000000000020093	1.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
7	000000000020093	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
7	000000000020093	1.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
7	000000000020093	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
8	000000000020369	26.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
8	000000000020369	26.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS	SOLVENTE

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	EVALUACIÓN LEGAL
							COMERCIALES, S.A. DE C.V.	
8	000000000020369	26.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
9	000000000020371	3.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
9	000000000020371	3.00	PIEZA	COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV	PROEMSA	MEXICO	PRODUCTOS EMPRESARIALES ARRONIZ, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
9	000000000020371	3.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
9	000000000020371	3.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
9	000000000020371	3.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
10	000000000020399	63.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
10	000000000020399	63.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
10	000000000020399	63.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
11	000000000020583	879.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
11	000000000020583	879.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
11	000000000020583	879.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
11	000000000020583	879.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
11	000000000020583	879.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
12	000000000016947	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
12	000000000016947	1.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
12	000000000016947	1.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	EVALUACIÓN LEGAL
12	000000000016947	1.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
13	000000000018089	1.00	EQP	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
13	000000000018089	1.00	EQP	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
14	000000000018440	10.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
14	000000000018440	10.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
14	000000000018440	10.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
14	000000000018440	10.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
15	000000000020010	199.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
15	000000000020010	199.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
15	000000000020010	199.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
15	000000000020010	199.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
15	000000000020010	199.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
15	000000000020010	199.00	PIEZA	PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV	PM STEELE	MEXICO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
15	000000000020010	199.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
16	000000000020017	1.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
16	000000000020017	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
16	000000000020017	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
16	000000000020017	1.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES -	SOLVENTE

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	EVALUACIÓN LEGAL
							GAAB S.A. DE C.V.	
16	000000000020017	1.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
17	000000000020048	46.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
17	000000000020048	46.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
17	000000000020048	46.00	PIEZA	COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV	PROEMSA	MEXICO	PRODUCTOS EMPRESARIALES ARRONIZ, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
17	000000000020048	46.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
17	000000000020048	46.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
17	000000000020048	46.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
17	000000000020048	46.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
18	000000000020412	145.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
18	000000000020412	145.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
19	000000000020413	5.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
19	000000000020413	5.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
19	000000000020413	5.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
19	000000000020413	5.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
19	000000000020413	5.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
20	000000000020561	202.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
20	000000000020561	202.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	EVALUACIÓN LEGAL
20	000000000020561	202.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
20	000000000020561	202.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
20	000000000020561	202.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	SOLVENTE
20	000000000020561	202.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
21	000000000019980	7.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
21	000000000019980	7.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
21	000000000019980	7.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
21	000000000019980	7.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
21	000000000019980	7.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
22	000000000019993	11.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
22	000000000019993	11.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
23	000000000019997	11.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
23	000000000019997	11.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
23	000000000019997	11.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
23	000000000019997	11.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
24	000000000020081	23.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
24	000000000020081	23.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
24	000000000020081	23.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	EVALUACIÓN LEGAL
24	000000000020081	23.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
24	000000000020081	23.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
25	000000000020084	22.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
25	000000000020084	22.00	PIEZA	COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV	PROEMSA	MEXICO	PRODUCTOS EMPRESARIALES ARRONIZ, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
25	000000000020084	22.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
25	000000000020084	22.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
25	000000000020084	22.00	PIEZA	AGUSTIN SALVADOR SANCHEZ AGUILAR (PERSONA FISICA)	INOMOBA	MEXICO	COMERCIALIZADORA MANUFACTURERA BASA INOMOBA S DE RL DE CV	SOLVENTE
25	000000000020084	22.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
25	000000000020084	22.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
25	000000000020084	22.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
26	000000000020415	44.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
26	000000000020415	44.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
26	000000000020415	44.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
27	000000000020592	81.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
27	000000000020592	81.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
27	000000000020592	81.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	SOLVENTE
27	000000000020592	81.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
27	000000000020592	81.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
27	000000000020592	81.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI,	SOLVENTE

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	EVALUACIÓN LEGAL
							S.A.S. DE C.V.	
27	000000000020592	81.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
28	000000000021310	10.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
28	000000000021310	10.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
28	000000000021310	10.00	PIEZA	AGUSTIN SALVADOR SANCHEZ AGUILAR (PERSONA FISICA)	INOMOBA	MEXICO	COMERCIALIZADORA MANUFACTURERA BASA INOMOBA S DE RL DE CV	SOLVENTE
28	000000000021310	10.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	SOLVENTE
28	000000000021310	10.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
28	000000000021310	10.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
28	000000000021310	10.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
28	000000000021310	10.00	PIEZA	COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV	PROEMSA	MEXICO	PRODUCTOS EMPRESARIALES ARRONIZ, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
29	000000000020059	4.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
29	000000000020059	4.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
29	000000000020059	4.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
29	000000000020059	4.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
29	000000000020059	4.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
30	000000000019974	61.00	PIEZA	COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV	PROEMSA	MEXICO	PRODUCTOS EMPRESARIALES ARRONIZ, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
30	000000000019974	61.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
30	000000000019974	61.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	EVALUACIÓN LEGAL
30	000000000019974	61.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	SOLVENTE
30	000000000019974	61.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
30	000000000019974	61.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
30	000000000019974	61.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
30	000000000019974	61.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
31	000000000020001	1.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
31	000000000020001	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
31	000000000020001	1.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
31	000000000020001	1.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
32	000000000020011	205.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
32	000000000020011	205.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
32	000000000020011	205.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
32	000000000020011	205.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
32	000000000020011	205.00	PIEZA	PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV	PM STEELE	MEXICO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
32	000000000020011	205.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
32	000000000020011	205.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
33	000000000020012	151.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
33	000000000020012	151.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	EVALUACIÓN LEGAL
34	000000000020022	2.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
34	000000000020022	2.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
34	000000000020022	2.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
34	000000000020022	2.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
35	000000000020056	6.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
35	000000000020056	6.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
35	000000000020056	6.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
35	000000000020056	6.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
35	000000000020056	6.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
36	000000000020410	3.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
36	000000000020410	3.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
36	000000000020410	3.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
37	000000000020417	7.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
37	000000000020417	7.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
37	000000000020417	7.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
37	000000000020417	7.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
37	000000000020417	7.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	EVALUACIÓN LEGAL
38	000000000020545	26.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
38	000000000020545	26.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
38	000000000020545	26.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
38	000000000020545	26.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	SOLVENTE
38	000000000020545	26.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
38	000000000020545	26.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
38	000000000020545	26.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
39	000000000020591	6.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
39	000000000020591	6.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
39	000000000020591	6.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
39	000000000020591	6.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
40	000000000019699	13.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
40	000000000019699	13.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
40	000000000019699	13.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
41	000000000019801	1.00	EQP	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
41	000000000019801	1.00	EQP	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
42	000000000019937	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
42	000000000019937	1.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	EVALUACIÓN LEGAL
42	000000000019937	1.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
42	000000000019937	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
42	000000000019937	1.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
43	000000000020562	30.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
43	000000000020562	30.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	SOLVENTE
43	000000000020562	30.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
43	000000000020562	30.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
43	000000000020562	30.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
43	000000000020562	30.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
44	000000000020060	7.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
44	000000000020060	7.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
44	000000000020060	7.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
44	000000000020060	7.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
44	000000000020060	7.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
45	000000000020069	4.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
45	000000000020069	4.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
45	000000000020069	4.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
45	000000000020069	4.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	EVALUACIÓN LEGAL
45	000000000020069	4.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
46	000000000018179	2.00	EQP	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
46	000000000018179	2.00	EQP	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
47	000000000020082	2.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
47	000000000020082	2.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
47	000000000020082	2.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
47	000000000020082	2.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
48	000000000020085	3.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
48	000000000020085	3.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
49	000000000020543	102.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
49	000000000020543	102.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
49	000000000020543	102.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	SOLVENTE
49	000000000020543	102.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
49	000000000020543	102.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
49	000000000020543	102.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
49	000000000020543	102.00	PIEZA	PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV	PM STEELE	MEXICO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
50	000000000020559	154.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
50	000000000020559	154.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	SOLVENTE
50	000000000020559	154.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS	SOLVENTE

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	EVALUACIÓN LEGAL
							COMERCIALES, S.A. DE C.V.	
50	000000000020559	154.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
50	000000000020559	154.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
51	000000000020066	1.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
51	000000000020066	1.00	PIEZA	COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV	PROEMSA	MEXICO	PRODUCTOS EMPRESARIALES ARRONIZ, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
51	000000000020066	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
51	000000000020066	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
51	000000000020066	1.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
51	000000000020066	1.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
52	000000000020072	20.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
52	000000000020072	20.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	SOLVENTE
52	000000000020072	20.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
52	000000000020072	20.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
52	000000000020072	20.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
52	000000000020072	20.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
53	000000000018541	1.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
53	000000000018541	1.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
53	000000000018541	1.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	EVALUACIÓN LEGAL
53	000000000018541	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
53	000000000018541	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
54	000000000020055	9.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
54	000000000020055	9.00	PIEZA	COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV	PROEMSA	MEXICO	PRODUCTOS EMPRESARIALES ARRONIZ, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
54	000000000020055	9.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
54	000000000020055	9.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
54	000000000020055	9.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
54	000000000020055	9.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
55	000000000020073	2.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
55	000000000020073	2.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	SOLVENTE
55	000000000020073	2.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
55	000000000020073	2.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
55	000000000020073	2.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
55	000000000020073	2.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
56	000000000020076	4.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
56	000000000020076	4.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
56	000000000020076	4.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
56	000000000020076	4.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES -	SOLVENTE

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	EVALUACIÓN LEGAL
							GAAB S.A. DE C.V.	
57	000000000020593	41.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
57	000000000020593	41.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
57	000000000020593	41.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	SOLVENTE
57	000000000020593	41.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
57	000000000020593	41.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
57	000000000020593	41.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
58	000000000020673	11.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
58	000000000020673	11.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
58	000000000020673	11.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
58	000000000020673	11.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
58	000000000020673	11.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
58	000000000020673	11.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
59	000000000020067	5.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
59	000000000020067	5.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
60	000000000017968	1.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
60	000000000017968	1.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
60	000000000017968	1.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
61	000000000018170	1.00	EQP	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	EVALUACIÓN LEGAL
61	000000000018170	1.00	EQP	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
61	000000000018170	1.00	EQP	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
62	000000000019969	78.00	PIEZA	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	SOLVENTE
62	000000000019969	78.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
62	000000000019969	78.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	SOLVENTE
62	000000000019969	78.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
62	000000000019969	78.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
62	000000000019969	78.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
62	000000000019969	78.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
63	000000000019984	132.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
63	000000000019984	132.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
63	000000000019984	132.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
64	000000000020014	188.00	PIEZA	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SOLVENTE
64	000000000020014	188.00	PIEZA	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
64	000000000020014	188.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	SOLVENTE
64	000000000020014	188.00	PIEZA	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	SOLVENTE
64	000000000020014	188.00	PIEZA	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	INDUSTRAS ESGO, S.A. DE C.V.	SOLVENTE

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

TERCERO: De conformidad con los artículos *48 Fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 99 de su Reglamento, numerales 4.39 y 5.3.10 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social* y *5.3 "CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA", de la Convocatoria*; se realizó la evaluación económica de las propuestas solventes técnicamente, con fundamento en el *artículo 5 fracción XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,* emitiéndose por lo tanto el siguiente resultado:

EVALUACIÓN ECONÓMICA

A) Conforme lo esatablecido en el Artículo 49 Fracción I de la Ley, a continuación se relaciona al licitante cuya proposición se **DESECHA ECONÓMICAMENTE** por incumplimiento a los requisitos económicos previstos en la Convocatoria:

- Se informa que el precio unitario ofertado para la partida con número 10 supera el presupuesto liberado de la Cartera denominada "**Hospital General de Zona de 144 camas en el Municipio de Tula de Allende, Hidalgo**, del Proyecto PREI numero: 22130004, y Oficio de Liberación de Inversión (OLI) Numero 099001/683000/6830/BMI26/090/1532 de conformidad con los artículos 35 y 48 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Por lo anterior se informa a los licitantes que su propuesta para la siguiente partida no se asigna en virtud de que supera el presupuesto autorizado en términos del artículo 33 de la LAASSP, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siendo una causal normativa para desechar las proposiciones, toda vez que no sería solvente por cuanto hace ofrecer las mejores condicione para el Estado.

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	LICITANTE
10	000000000020399	ESCRITORIO MODULAR DE 180 CM CON LATERAL IZQUIERDO. CORREDERAS DE GAVETAS CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISION. FRENTE 180 CM, ANCHO TOTAL150 CM, ANCHO DE CUBIERTA 60 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA 350 KG. BASES Y SOPORTERIA VERTICAL DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 14. CUBIERTA DE TRABAJO DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3 CM DE ESPESOR, CANTOS DE CASCADA. FALDON DE LAMINA DE ACERO DE 35 CM, CALIBRE NO. 18, MULTIPERFORADO DE 8 MM DE DIAMETRO. PEDESTAL FIJO BAJO CUBIERTA (CUBIERTA SUPERIOR, CUERPO, GAVETAS, CAJONES, TAPA INFERIOR), DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 20. GAVETAS Y CAJONES CON JALDERA INTEGRADA. CORREDERAS DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG. PORTATECLADO METALICO CON BRAZO TELESCOPICO RETRACTIL Y CONTROL DE POSICIONES. ELEMENTOS DE SOPORTERIA Y SUJECCION DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 14. REGATONES DE DURALUMINIO DE 82 MM (3 1/4) DE DIAMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE. CHAPA DE MADERA LAMINADO DE ALTA PRESION TIPO 4406 FRUIT WOOD ALP 3 POLYURETHANE. ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPOXICA, COLOR GRIS FRIO 2 U (CODIGO PANTONE). TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. ISO 9001-2008. NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. ASTM A-240, ACERO. NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLES DE BOSQUE.	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

B) De conformidad con los artículos 5, fracción X, 39, 46 y 48, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 61, 63 y 102, del Reglamento, se realizó proceso de la Oferta Subsecuente de Descuento, toda vez que derivado del resultado de las evaluaciones técnicas, legales – administrativas y económicas, subsistió empate de la partida que a continuación se enlista, teniendo el resultado siguiente:

PARTIDA	CLAVE PREI	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	LICITANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	OFERTAS	MEJOR OFERTA	RESULTADO OSD
22	000000000019993	11.00	PIEZA	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	$9,900.00	$9,850.00	$9,850.00	**MEJOR OFERTA, SE ASIGNA**
				EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	$9,900.00	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ

C) De conformidad con el *Artículo 48 Fracción II* de la Ley, a continuación se relacionan a los licitantes cuyas proposiciones se consideran aceptables por cumplimiento a los requisitos económicos previstos en la Convocatoria:

PARTIDA	CLAVE PREI	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PRECIO OFERTADO SIN IVA	EVALUACIÓN ECONOMICA
1	000000000020092	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$1,050.00	ACEPTABLE
1	000000000020092	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$1,789.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
1	000000000020092	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$4,500.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
1	000000000020092	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$7,500.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PRECIO OFERTADO SIN IVA	EVALUACIÓN ECONOMICA
1	000000000020092	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	$8,000.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
2	000000000020388	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	$9,980.95	ACEPTABLE
2	000000000020388	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$10,125.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
2	000000000020388	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$10,148.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
2	000000000020388	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$11,700.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
2	000000000020388	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$13,900.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
2	000000000020388	PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV	PM STEELE	MEXICO	$16,500.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
2	000000000020388	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	$16,900.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
2	000000000020388	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	$22,077.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
3	000000000020400	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$12,500.00	ACEPTABLE
3	000000000020400	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$12,780.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PRECIO OFERTADO SIN IVA	EVALUACIÓN ECONOMICA
4	000000000020002	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$8,775.00	ACEPTABLE
4	000000000020002	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	$10,587.58	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
4	000000000020002	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$13,648.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
4	000000000020002	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$15,300.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
4	000000000020002	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	$22,403.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
4	000000000020002	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	$28,000.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
4	000000000020002	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$35,600.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
5	000000000020006	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$3,950.00	ACEPTABLE
5	000000000020006	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$4,320.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
5	000000000020006	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$5,428.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
5	000000000020006	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$7,020.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PRECIO OFERTADO SIN IVA	EVALUACIÓN ECONOMICA
5	000000000020006	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	$7,493.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
5	000000000020006	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	$7,700.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
6	000000000020057	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$3,375.00	ACEPTABLE
6	000000000020057	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$8,500.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
6	000000000020057	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$11,340.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
6	000000000020057	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	$17,450.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
7	000000000020093	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$11,700.00	ACEPTABLE
7	000000000020093	COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV	PROEMSA	MEXICO	$14,700.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
7	000000000020093	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$15,200.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
7	000000000020093	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	$15,900.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
7	000000000020093	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$18,750.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PRECIO OFERTADO SIN IVA	EVALUACIÓN ECONOMICA
7	000000000020093	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$20,538.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
8	000000000020369	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$15,900.00	ACEPTABLE
8	000000000020369	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$18,900.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
8	000000000020369	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$33,750.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
9	000000000020371	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$3,915.00	ACEPTABLE
9	000000000020371	COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV	PROEMSA	MEXICO	$12,300.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
9	000000000020371	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$15,200.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
9	000000000020371	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$15,300.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
9	000000000020371	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$18,689.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
11	000000000020583	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$8,775.00	ACEPTABLE
11	000000000020583	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$10,400.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
11	000000000020583	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$13,408.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PRECIO OFERTADO SIN IVA	EVALUACIÓN ECONOMICA
						PRECIO MAS BAJO
11	000000000020583	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$13,800.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
11	000000000020583	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	$15,500.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
12	000000000016947	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$28,568.00	ACEPTABLE
12	000000000016947	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$39,600.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
12	000000000016947	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$42,000.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
12	000000000016947	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$52,600.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
13	000000000018089	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$19,900.00	ACEPTABLE
13	000000000018089	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$450,000.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
14	000000000018440	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$7,924.50	ACEPTABLE
14	000000000018440	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$8,100.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
14	000000000018440	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$11,300.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
14	000000000018440	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	$13,850.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PRECIO OFERTADO SIN IVA	EVALUACIÓN ECONOMICA
						APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
15	000000000020010	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$2,970.00	ACEPTABLE
15	000000000020010	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$4,498.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
15	000000000020010	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$5,760.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
15	000000000020010	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$5,800.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
15	000000000020010	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	$9,000.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
15	000000000020010	PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV	PM STEELE	MEXICO	$9,020.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
15	000000000020010	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	$14,106.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
16	000000000020017	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$2,340.00	ACEPTABLE
16	000000000020017	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	$2,600.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
16	000000000020017	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$2,638.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
16	000000000020017	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$5,200.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PRECIO OFERTADO SIN IVA	EVALUACIÓN ECONOMICA
						PRECIO MAS BAJO
16	000000000020017	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$6,750.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
17	000000000020048	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$1,485.00	ACEPTABLE
17	000000000020048	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	$2,367.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
17	000000000020048	COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV	PROEMSA	MEXICO	$2,715.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
17	000000000020048	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$3,479.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
17	000000000020048	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$4,140.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
17	000000000020048	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$4,900.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
17	000000000020048	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	$5,500.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
18	000000000020412	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$2,340.00	ACEPTABLE
18	000000000020412	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$2,900.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
19	000000000020413	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$6,075.00	ACEPTABLE
19	000000000020413	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$7,989.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PRECIO OFERTADO SIN IVA	EVALUACIÓN ECONOMICA
						APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
19	000000000020413	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$9,900.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
19	000000000020413	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$9,900.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
19	000000000020413	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	$12,100.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
20	000000000020561	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$2,160.00	ACEPTABLE
20	000000000020561	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$2,880.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
20	000000000020561	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$5,200.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
20	000000000020561	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$6,049.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
20	000000000020561	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	$6,385.88	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
20	000000000020561	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	$10,495.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
21	000000000019980	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$742.50	ACEPTABLE
21	000000000019980	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$950.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PRECIO OFERTADO SIN IVA	EVALUACIÓN ECONOMICA
						PRECIO MAS BAJO
21	000000000019980	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$1,479.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
21	000000000019980	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	$2,050.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
21	000000000019980	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$4,140.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
23	000000000019997	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$5,670.00	ACEPTABLE
23	000000000019997	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$7,900.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
23	000000000019997	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$8,100.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
23	000000000019997	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$9,389.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
24	000000000020081	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$1,500.00	ACEPTABLE
24	000000000020081	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$1,710.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
24	000000000020081	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	$3,200.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
24	000000000020081	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$4,725.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PRECIO OFERTADO SIN IVA	EVALUACIÓN ECONOMICA
24	000000000020081	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$5,429.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
25	000000000020084	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$3,339.00	ACEPTABLE
25	000000000020084	COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV	PROEMSA	MEXICO	$3,615.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
25	000000000020084	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$3,780.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
25	000000000020084	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	$3,781.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
25	000000000020084	AGUSTIN SALVADOR SANCHEZ AGUILAR (PERSONA FISICA)	INOMOBA	MEXICO	$4,521.84	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
25	000000000020084	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$4,680.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
25	000000000020084	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	$6,600.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
25	000000000020084	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$7,500.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
26	000000000020415	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$2,430.00	ACEPTABLE
26	000000000020415	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	$2,942.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PRECIO OFERTADO SIN IVA	EVALUACIÓN ECONOMICA
26	000000000020415	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$3,900.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
27	000000000020592	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$4,185.00	ACEPTABLE
27	000000000020592	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$5,760.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
27	000000000020592	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	$7,632.28	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
27	000000000020592	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	$9,280.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
27	000000000020592	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$10,500.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
27	000000000020592	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$11,999.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
27	000000000020592	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	$12,900.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
28	000000000021310	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$2,835.00	ACEPTABLE
28	000000000021310	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$5,310.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
28	000000000021310	AGUSTIN SALVADOR SANCHEZ AGUILAR (PERSONA FISICA)	INOMOBA	MEXICO	$9,399.86	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PRECIO OFERTADO SIN IVA	EVALUACIÓN ECONOMICA
28	000000000021310	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	$10,081.44	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
28	000000000021310	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$14,500.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
28	000000000021310	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$17,199.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
28	000000000021310	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	$20,600.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
28	000000000021310	COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV	PROEMSA	MEXICO	$21,300.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
29	000000000020059	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$12,598.00	ACEPTABLE
29	000000000020059	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$14,560.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
29	000000000020059	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$15,800.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
29	000000000020059	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$39,600.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
29	000000000020059	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	$58,700.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
30	000000000019974	COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV	PROEMSA	MEXICO	$4,498.00	ACEPTABLE

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PRECIO OFERTADO SIN IVA	EVALUACIÓN ECONOMICA
30	000000000019974	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$6,589.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
30	000000000019974	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	$6,740.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
30	000000000019974	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	$7,721.25	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
30	000000000019974	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$8,775.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
30	000000000019974	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	$9,250.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
30	000000000019974	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$9,900.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
30	000000000019974	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$10,500.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
31	000000000020001	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$1,800.00	ACEPTABLE
31	000000000020001	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$2,798.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
31	000000000020001	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$3,500.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
31	000000000020001	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$4,140.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PRECIO OFERTADO SIN IVA	EVALUACIÓN ECONOMICA
						APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
32	000000000020011	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$7,425.00	ACEPTABLE
32	000000000020011	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$8,999.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
32	000000000020011	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$11,200.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
32	000000000020011	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$12,960.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
32	000000000020011	PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV	PM STEELE	MEXICO	$18,500.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
32	000000000020011	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	$19,000.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
32	000000000020011	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	$29,100.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
33	000000000020012	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$2,970.00	ACEPTABLE
33	000000000020012	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$4,200.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
34	000000000020022	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$12,500.00	ACEPTABLE
34	000000000020022	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$12,750.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
34	000000000020022	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$12,960.00	NO SE ASIGNA POR

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PRECIO OFERTADO SIN IVA	EVALUACIÓN ECONOMICA
						EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
34	000000000020022	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$13,958.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
35	000000000020056	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$11,598.00	ACEPTABLE
35	000000000020056	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$12,015.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
35	000000000020056	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$13,680.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
35	000000000020056	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$14,500.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
35	000000000020056	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	$17,000.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
36	000000000020410	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$15,300.00	ACEPTABLE
36	000000000020410	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$16,200.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
36	000000000020410	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$28,000.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
37	000000000020417	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$2,279.00	ACEPTABLE
37	000000000020417	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$2,565.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PRECIO OFERTADO SIN IVA	EVALUACIÓN ECONOMICA
37	000000000020417	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$4,200.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
37	000000000020417	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$4,680.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
37	000000000020417	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	$5,800.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
38	000000000020545	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$1,620.00	ACEPTABLE
38	000000000020545	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	$1,695.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
38	000000000020545	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$2,798.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
38	000000000020545	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	$3,104.01	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
38	000000000020545	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$3,800.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
38	000000000020545	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$6,300.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
38	000000000020545	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	$7,100.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
39	000000000020591	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$4,185.00	ACEPTABLE

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PRECIO OFERTADO SIN IVA	EVALUACIÓN ECONOMICA
39	000000000020591	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$5,220.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
39	000000000020591	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$8,859.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
39	000000000020591	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$9,900.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
40	000000000019699	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$70,300.00	ACEPTABLE
40	000000000019699	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$111,600.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
40	000000000019699	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$210,000.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
41	000000000019801	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$45,000.00	ACEPTABLE
41	000000000019801	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$693,000.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
42	000000000019937	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	$5,850.00	ACEPTABLE
42	000000000019937	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$7,200.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
42	000000000019937	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$10,200.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
42	000000000019937	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$16,498.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PRECIO OFERTADO SIN IVA	EVALUACIÓN ECONOMICA
						PRECIO MAS BAJO
42	000000000019937	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$18,000.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
43	000000000020562	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$3,375.00	ACEPTABLE
43	000000000020562	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	$5,796.47	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
43	000000000020562	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$6,840.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
43	000000000020562	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	$8,469.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
43	000000000020562	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$9,800.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
43	000000000020562	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$11,629.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
44	000000000020060	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$1,668.00	ACEPTABLE
44	000000000020060	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$2,340.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
44	000000000020060	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$2,700.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
44	000000000020060	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	$4,100.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PRECIO OFERTADO SIN IVA	EVALUACIÓN ECONOMICA
44	000000000020060	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$4,900.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
45	000000000020069	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	$1,750.00	ACEPTABLE
45	000000000020069	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$2,340.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
45	000000000020069	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$3,200.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
45	000000000020069	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$3,510.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
45	000000000020069	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$4,189.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
46	000000000018179	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$210,000.00	ACEPTABLE
46	000000000018179	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$4,410,000.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
47	000000000020082	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$2,700.00	ACEPTABLE
47	000000000020082	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$4,550.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
47	000000000020082	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$5,900.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
47	000000000020082	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	$6,000.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PRECIO OFERTADO SIN IVA	EVALUACIÓN ECONOMICA
						PRECIO MAS BAJO
48	000000000020085	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$11,700.00	ACEPTABLE
48	000000000020085	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$13,900.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
49	000000000020543	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$11,475.00	ACEPTABLE
49	000000000020543	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	$20,715.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
49	000000000020543	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	$22,038.16	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
49	000000000020543	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$23,400.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
49	000000000020543	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$27,598.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
49	000000000020543	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$32,000.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
49	000000000020543	PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV	PM STEELE	MEXICO	$37,800.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
50	000000000020559	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$5,670.00	ACEPTABLE
50	000000000020559	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	$7,254.54	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
50	000000000020559	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$9,900.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PRECIO OFERTADO SIN IVA	EVALUACIÓN ECONOMICA
						APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
50	000000000020559	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$11,628.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
50	000000000020559	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$12,800.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
51	000000000020066	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$11,584.00	ACEPTABLE
51	000000000020066	COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV	PROEMSA	MEXICO	$12,750.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
51	000000000020066	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$15,198.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
51	000000000020066	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	$16,000.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
51	000000000020066	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$19,800.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
51	000000000020066	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$23,760.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
52	000000000020072	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$3,780.00	ACEPTABLE
52	000000000020072	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	$3,930.50	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
52	000000000020072	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$4,489.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PRECIO OFERTADO SIN IVA	EVALUACIÓN ECONOMICA
						PRECIO MAS BAJO
52	000000000020072	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$6,110.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
52	000000000020072	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$6,900.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
52	000000000020072	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	$7,810.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
53	000000000018541	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$2,850.00	ACEPTABLE
53	000000000018541	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$4,500.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
53	000000000018541	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$5,220.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
53	000000000018541	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	$5,550.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
53	000000000018541	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$18,699.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
54	000000000020055	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$1,804.95	ACEPTABLE
54	000000000020055	COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV	PROEMSA	MEXICO	$2,400.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
54	000000000020055	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$2,639.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PRECIO OFERTADO SIN IVA	EVALUACIÓN ECONOMICA
54	000000000020055	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$4,500.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
54	000000000020055	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	$4,800.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
54	000000000020055	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$4,900.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
55	000000000020073	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$4,140.00	ACEPTABLE
55	000000000020073	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	$4,368.25	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
55	000000000020073	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$4,659.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
55	000000000020073	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$6,656.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
55	000000000020073	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	$7,400.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
55	000000000020073	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$7,500.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
56	000000000020076	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$2,430.00	ACEPTABLE
56	000000000020076	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$3,510.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PRECIO OFERTADO SIN IVA	EVALUACIÓN ECONOMICA
56	000000000020076	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	$8,190.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
56	000000000020076	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$9,800.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
57	000000000020593	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$4,900.00	ACEPTABLE
57	000000000020593	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$7,020.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
57	000000000020593	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	$7,859.19	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
57	000000000020593	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	$9,337.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
57	000000000020593	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$11,200.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
57	000000000020593	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$16,128.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
58	000000000020673	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$742.50	ACEPTABLE
58	000000000020673	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	$1,564.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
58	000000000020673	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$1,900.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PRECIO OFERTADO SIN IVA	EVALUACIÓN ECONOMICA
58	000000000020673	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	$2,100.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
58	000000000020673	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$2,160.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
58	000000000020673	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$4,348.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
59	000000000020067	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$5,760.00	ACEPTABLE
59	000000000020067	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$14,500.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
60	000000000017968	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$19,800.00	ACEPTABLE
60	000000000017968	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$19,900.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
60	000000000017968	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	$28,500.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
61	000000000018170	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$25,600.00	ACEPTABLE
61	000000000018170	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	$31,800.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
61	000000000018170	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$99,000.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
62	000000000019969	TRANSFORMATEC SA DE CV	TRANSFORMATEC	MEXICO	$6,838.50	ACEPTABLE
62	000000000019969	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$13,764.60	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PRECIO OFERTADO SIN IVA	EVALUACIÓN ECONOMICA
						APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
62	000000000019969	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	AXKAN	MEXICO	$15,598.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
62	000000000019969	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	$18,048.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
62	000000000019969	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	$20,980.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
62	000000000019969	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$24,480.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
62	000000000019969	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$25,800.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
63	000000000019984	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$10,200.00	ACEPTABLE
63	000000000019984	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$10,800.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
63	000000000019984	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	$23,069.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
64	000000000020014	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	$2,627.10	ACEPTABLE
64	000000000020014	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES SA DE CV	EDVAG	MEXICO	$4,140.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
64	000000000020014	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB SA DE CV	GAAB	MEXICO	$4,200.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	LICITANTE	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PRECIO OFERTADO SIN IVA	EVALUACIÓN ECONOMICA
						PRECIO MAS BAJO
64	000000000020014	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV	NORVEK	MEXICO	$7,650.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO
64	000000000020014	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	ESGO	MEXICO	$9,312.00	NO SE ASIGNA POR EXISTIR UN APROPUESTA CON PRECIO MAS BAJO

CUARTO: En consecuencia de lo anterior, se determina la asignación de los bienes que a continuación se indican de conformidad con lo dispuesto por el *artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* y *48 Fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 99 de su Reglamento* a la oferta que conforme a los criterios de evaluación establecidos cumple con los requisitos técnicos, legales y económicos, asignación que versa sobre la disponibilidad presupuestal autorizada, por el precio unitario y cantidades que a continuación se indican:

---------- **F A L L O** ----------

LICITANTE ASIGNADO: COMERCIALIZADORA SARHUA S.A DE C.V.
DIRECCIÓN: CENTRAL SUR 2113 COL. SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, MUNICIPIO SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA, C.P. 72820

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
30	000000000019974	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON PUERTAS ABATIBLES Y DESLIZABLES. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 100CM, ANCHO 45CM, ALTURA 67.50CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 220 KG. DESCRIPCION TECNICA: RESPALDO Y REFUERZOS LONGITUDINAL Y FRONTAL: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADA EN FRIO, CALIBRE NO. 22. CARTABONES: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 22, COLOCADOS EN LAS ESQUINAS. BASE: FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 22 CON CANALETAS TIPO U. FONDO Y ZOCLO PERIMETRAL: FABRICADOS EN LAMINA DE	61.00	PIEZA	PROEMSA	MEXICO	PRODUCTOS EMPRESARIALES ARRONIZ, S.A. DE C.V.	$4,498.00	$274,378.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 20. SISTEMA DE CIERRE: CENTRALIZADO ANTI-EXTRACCION CON ROTULA DE SEGURIDAD Y CERRADURA DE LLAVE. GAVETAS: FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 22 CON TAPA DE FONDO CALIBRE 20; JALADERA INTEGRADA; MECANISMO DE SEGURIDAD PARA ABRIR 1 GAVETA A LA VEZ; CORREDERAS FABRICADAS EN ACERO ROLADO EN FRIO, CON SISTEMA DE DESLIZAMIENTO EMBALINADO Y CAPACIDAD DE CARGA DE 40 KG; PORTA ETIQUETAS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 22. LATERALES: FABRICADOS CON UN CANAL FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADA EN CALIENTE DECAPADA, CALIBRE 14. REGATONES: FABRICADOS EN ACERO ROLADO EN FRIO DE 25.4 MM (1 PULGADA) DE DIAMETRO Y CON BASE DE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 25.4 MM (1 PULGADA) DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE. ACABADOS: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO Y ACERO AL CARBONO ROLADO EN CALIENTE DECAPADO: CON PINTURA MICRO PULVERIZADA ELECTROSTATICA HIBRIDA TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. REGATONES: ANTIDERRAPANTES. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO Y ACERO AL CARBONO ROLADO EN CALIENTE DECAPADO: POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES, EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES, EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS O MENOS 10 POR CIENTO.							
								IMPORTE TOTAL SIN IVA	**$274,378.00**

NÚMERO DE CONTRATO	VIGENCIA	PORCENTAJE DE GARANTÍA (INDIVISIBLE)	MONTO DE GARANTÍA
050GYR017N12226-001-00	A PARTIR DEL DÍA HABIL SIGUIENTE A LA EMISION DEL FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	10%	$27,437.80

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

LICITANTE ASIGNADO: CONCEPTOS MERCANTILES -GAAB S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN: ESTADO DE GUANAJUATO #24 COLONIA: PROVIDENCIA GUSTAVO A. MADERO CÓDIGO POSTAL: 07550 CIUDAD DE MÉXICO

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
3	000000000020400	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 180 CM SIN LATERAL. CORREDERAS DE GAVETAS CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISION. FRENTE 180 CM, ANCHO DE CUBIERTA 60 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA 350 KG. CUBIERTA DE TRABAJO DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3 CM DE ESPESOR, CANTOS TIPO CASCADA. SOPORTERIA, COLUMNA Y BASE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 14. FALDON DE CORTESIA DE 35 CM DE ALTURA, DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18, CON PERFORACIONES DE 8 MM DE DIAMETRO. PORTATECLADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 14, SISTEMA DE ELEVACION Y BRAZO TELESCOPICO RETRACTIL, COLOR NEGRO. PEDESTAL FIJO DE 40 X 60 X 65 CM (CUBIERTA, CUERPO, GAVETAS, CAJONES Y TAPA INFERIOR), DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20. JALADERAS DE GAVETAS Y CAJONES TIPO INTEGRADO EMBUTIDO. CORREDERAS DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG. REGATON EN DURALUMINIO DE 82 MM (3.1/4), ALTURA AJUSTABLE, ACABADO ANTIDERRAPANTE. SUPERFICIES HORIZONTALES (CUBIERTAS) DE LAMINADO PLASTICO CALIBRE NO.14, COLOR GRIS FRIO 2 U. ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPOXICA, COLOR GRIS FRIO 2 U CODIGO PANTONE. TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. ISO 9001-2008 NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO ASTM A-240, ACERO NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLES DE BOSQUE.	8.00	PIEZA	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$12,500.00	$100,000.00
5	000000000020006	PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 80 CM, LONGITUD ABATIBLE 60 CM, ALTURA TOTAL 180 CM, CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA. DESCRIPCION TECNICA: MARCO ESTRUCTURAL ABATIBLE PLEGABLE FABRICADO EN PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE DE 50.8 X 25.4 MM (2 X1). ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS CADENA PARA CONTROL DE ABERTURA. SEGURO PARA FIJAR POSICION DEL TABLERO. BARRA SUJETADORA DEL MATERIAL DE PRESENTACION. PORTA MARCADOR EN LA BASE DEL MARCO. TABLERO GIRATORIO FABRICADO EN ALUMINIO. TABLERO FIJO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO DE 70 X 100 CM DE DOS VISTAS. REGATONES FIJOS DE HULE SINTETICO. ACABADOS: ALUMINIO ANODIZADO MATE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO PORCELANIZADO Y ESMALTADO AL FUEGO. EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION. ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER	28.00	PIEZA	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$3,950.00	$110,600.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10%.							
8	000000000020369	APARCADOR PARA 13 BICICLETAS LARGO 330 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA 250 KG. ESTRUCTURA EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO.14 DE 50.8 MM (2) DE DIAMETRO, CON DISEÑO EN FORMA ONDULADA, CON PREPARACIONES EN LOS EXTREMOS PARA FIJARSE AL PISO. PLACA EN FORMA CIRCULAR DE ACERO INOXIDABLE, DE 6.3 MM (1/4) DE ESPESOR CON ORIFICIO CENTRAL, CON ACABADO PULIDO MATE. ELEMENTO DE FIJACION Y ANCLAJE AL PISO EN BARRA REDONDA MACIZA DE ACERO INOXIDABLE, DE 15.8 MM (5/8) DE DIAMETRO UNIDA AL TUBO DE LA ESTRUCTURA. SOPORTE DE LA ESTRUCTURA (PARA EVITAR FLEXION) EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO.14, DE 38 MM DE DIAMETRO, CON ACABADO PULIDO MATE. ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO. SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO. CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. ISO 9001-2008. NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. ASTM A 240, ACERO.	26.00	PIEZA	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$15,900.00	$413,400.00
13	000000000018089	PLANCHADORA DE SABANAS (MANGLE) DE UN RODILLO A VAPOR, DE 36 DE DIAMETRO, POR 120 DE LARGO COMO MINIMO. SISTEMA CALEFACTOR A BASE DE VAPOR, CON CILINDRO DE CALENTAMIENTO CON DIAMETRO DE 36 Y LARGO DE 120 COMO MINIMO, PARA OPERAR CON TEMPERATURA CONSTANTE MINIMO DE 150 GRADOS CENTIGRADOS. VELOCIDAD VARIABLE DE OPERACION DE 2.5 M / MIN COMO MINIMA. ALIMENTACION Y DESCARGA AL FRENTE. BOTONES DE PARO DE EMERGENCIA. BARRA PROTECTORA DE SEGURIDAD CON DISPOSITIVO DE PARO AUTOMATICO. CONTROL DE COMPRESION CON AJUSTE AUTOMATICO. CAMPANA CON EXTRACTOR DE VAPORES. CONTROL MICROPROCESADOR CON DISPLAY PARA REGULAR LA VELOCIDAD. CONTROL AUTOMATICO DE TEMPERATURA (DIGITAL). LA GARANTIA DEBERA SER DE UN AÑO POR FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACION O ENSAMBLE, PROPORCIONANDO EL SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES EN LA CIUDAD DESTINO DEL EQUIPO, EN UN PLAZO MAXIMO DE 72 HORAS. ASI MISMO GARANTIZAR ATENCION DE SERVICIO TECNICO Y VENTA DE REFACCIONES, EN UN PLAZO MAXIMO DE 72 HORAS. EL PROVEEDOR DEBERA PROPORCIONAR LO SIGUIENTE: GUIA MECANICA DE INSTALACION CONSIDERANDO, CIMENTACION, INSTALACIONES ELECTRICAS, DE VAPOR, RETORNO DE VAPOR ETC. DIAGRAMAS ELECTRICOS, MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, CATALOGO DE PARTES, PUESTA EN OPERACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO. MANUAL DE PROGRAMACION, PROGRAMA INSTALADO Y SOFTWARE PARA PROGRAMACION EN CASO NECESARIO.	1.00	EQP	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$19,900.00	$19,900.00
22	000000000019993	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 150CM SIN LATERAL. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 150CM, ANCHO DE CUBIERTA 60CM, ALTURA 75CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 350 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA DE TRABAJO DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3CM DE ESPESOR, CANTOS TIPO CASCADA. SOPORTERIA, COLUMNA Y BASE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 14. FALDON (ALTURA 35CM), DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18, PERFORADO DE 8MM DE DIAMETRO.	11.00	PIEZA	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$9,850.00	$108,350.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		PORTATECLADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 14, SISTEMA DE ELEVACION Y BRAZO TELESCOPICO RETRACTIL. PEDESTAL FIJO (CUBIERTA, CUERPO, GAVETAS, CAJONES Y TAPA INFERIOR), DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20. JALADERAS DE GAVETAS Y CAJONES TIPO INTEGRADO EMBUTIDO. CORREDERAS DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG. REGATON EN DURALUMINIO DE 82MM (3 1/4 PULGADAS), ALTURA AJUSTABLE, ACABADO ANTIDERRAPANTE. ACABADOS: SUPERFICIES HORIZONTALES (CUBIERTAS) DE LAMINADO PLASTICO CALIBRE NO. 14, COLOR GRIS FRIO 2 U. ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO, EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA, COLOR GRIS FRIO 2 U (CODIGO PANTONE). CUBIERTA DE TRABAJO CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS O MENOS 10 POR CIENTO.							
24	000000000020081	TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIAS. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 CM, FONDO 120 CM, ALTURA 15 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: PIEZA COMPLETA CONSTRUIDA CON 12 TABLAS DE MADERA DE PINO DE SEGUNDA DE 120X15X2.5 CM, 6 EN LA PARTE SUPERIOR Y 6 EN LA PARTE INFERIOR, 108 CLAVOS, TORNILLOS DE 5.8 CM DE LARGO, 8 CHAFLANES DE 45 X 2 CM EN AMBOS LADOS DE LAS ENTRADAS, 3 POLINES DE PINO DE SEGUNDA DE 120 X 5 X 10 CM. ACABADOS: PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD, NMX-AA-143-SCFI, CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL) CERTFOR O FSC DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 POR CIENTO.	23.00	PIEZA	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$1,500.00	$34,500.00
34	000000000020022	TARJETERO TRIPLE DE 10 GAVETAS PARA TARJETAS DE 7.62 X 12.70 CM (3 PULGADAS X 5 PULGADAS). DIMENSIONES GENERALES: LARGO 45 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA 135 CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 75 KG. POR GAVETA DESCRIPCION TECNICA:	2.00	PIEZA	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES -	$12,500.00	$25,000.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		COSTADO Y TAPA POSTERIOR: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 22. TAPA SUPERIOR E INFERIOR: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 22. GAVETAS: 10 PIEZAS CON 3 COMPARTIMIENTOS Y COMPRESOR DE TARJETAS CON MECANISMO DE RESORTE EN CADA UNO, FABRICADAS EN ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 22, CON JALADERA INTEGRADA. PORTAETIQUETAS: TRES PIEZAS POR CADA GAVETA FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 24. CERRADURA: FABRICADA EN ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DEL TARJETERO. ACABADOS: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO: CON PINTURA MICRO PULVERIZADA ELECTROSTATICA HIBRIDA Y TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO: POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS O MENOS 10 POR CIENTO.					GAAB S.A. DE C.V.		
41	000000000019801	FLEJADORA AUTOMATICA DE MESA PARA FLEJE DE PLASTICO.- CON VELOCIDAD MINIMA DE FLEJADO 40 CICLOS/MIN, MATERIAL DEL FLEJE POLIPROPILENO, ANCHO DEL FLEJE DE 5 A 6 MM, SOLDADURA TERMICA, TENSION DE FLEJADO DE 2.5 A 70 KG, VOLTAJE 127/220 VCA UNA FASE O 220/440 VCA TRES FASES, 60 HZ, DIMENSIONES DE LA MESA DENTRO DE LOS SIGUIENTES RANGOS: LARGO DE 840 A 1270 MM X ANCHO DE 510 A 620 MM, ALTURA DE LA MESA: 750 A 915 MM, DIMENSIONES DEL ARCO DE FLEJADO DENTRO DE LOS SIGUIENTES RANGOS: ANCHO DE 600 A 650 MM X ALTO 440 A 500 MM, TAMAÑO DEL PAQUETE A FLEJAR DENTRO DE LOS SIGUIENTES RANGOS: ANCHO DE 100 A 400 MM X ALTO DE 100 A 400 MM X LARGO DE 100 A 600 MM, SEÑAL DE FLEJADO POR BOTON, PEDAL O SENSOR, TENSION DEL FLEJE AJUSTABLE, CONTROL ELECTRONICO PROGRAMABLE, EQUIPO CON RUEDAS PARA SU DESPLAZAMIENTO.	1.00	EQP	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$45,000.00	$45,000.00
46	000000000018179	TOMBOLA SECADORA A GAS L. P., CON CAP. DE 90 A 115 KG. DE ROPA SECA., CON SISTEMA DE CALEFACCION A BASE DE GAS L. P., SISTEMA DE CONTROL ELECTRONICO, TIPO MICROPROCESADOR, CON UN MINIMO DE CINCO PROGRAMAS DE SECADO Y ACONDICIONADO DE DIFERENTES TIPOS DE PRENDAS, CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: CANASTA FABRICADA DE ACERO AL CARBON RECUBIERTA CON CAPA DE TEFLON., CON INDICADOR EN DISPLAY DE TEMPERATURA DE AIRE DE SALIDA DE LA TOMBOLA E INDICADOR DE TIEMPO., SISTEMA AUTOMATICO DE CONTROL DE TEMPERATURA., SISTEMA DE PROTECCION ELECTRONICA DE COMBUSTION., SISTEMA AUTOMATICO DE IGNICION DE PILOTO FLAMA PRINCIPAL., SISTEMA DE PROTECCION POR PARO DE CANASTA., SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO., SELECTOR DE GIRO DE CANASTA, REVERSIBLE O CONTINUO., PROTECCION CONTRA PUERTA(S). ABIERTA(S)., VOLTAJES DE OPERACION 220/440 V.C.A. 3 FASES, 60 HZ., VOLUMEN DE CANASTA	2.00	EQP	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$210,000.00	$420,000.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		MINIMO REQUERIDO DE 18 DECIMETROS CUBICOS POR KILOGRAMO DE ROPA., EFICIENCIA MINIMA DE 4.18 LBS (1.9 KG) DE AGUA ELIMINADA POR MINUTO., QUEMADOR CARBURADO PARA OPERAR EN LA LOCALIDAD DE DESTINO QUE INDIQUE EL IMSS.							
61	000000000018170	SECADORA DE ROPA, TOMBOLA SECADORA, MANUAL O AUTOMATICACAPACIDAD: 23 A 45 KG/ C ARGADE GAS, VAPOR O ELECTRICA, -CONSTA DE: CILINDRO CONTENE-DOR, CILINDRO INTERI OR PUER-TA DE LAMINA ACERADA CON MI-RILLA DE PLASTICO O VIDRIOBASE, BASTIDOR, CUBIERTA, MOTOR (ES) ELECTRICO (S), VEN-TILADOR, UNIDAD CALEFACTORAY TRAMPA DE PELUSA, CONTRO -LES: TIEMPO Y TEMPERATURA.	1.00	EQP	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$25,600.00	$25,600.00
63	000000000019984	CREDENZA DE 150CM CON BASES METALICAS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 150CM, ANCHO 47CM, ALTURA 75CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 350 KG. DESCRIPCION TECNICA: BASES Y SOPORTERIA VERTICAL DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO.14. CUBIERTA DE TRABAJO, SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3CM DE ESPESOR. CUERPO, GAVETAS, PUERTAS DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3CM ESPESOR. CORREDERAS DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG. PUERTAS DESLIZABLES A BASE DE RIELES METALICOS CON SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALINADO, JALADERAS TIPO EMBUTIDO CON MOLDURA METALICA ACABADO ZINCADO Y CERRADURA DE SEGURIDAD. GAVETAS CON CERRADURA DE SEGURIDAD, JALADERA DE MEDIA LUNA. ACABADOS: CUBIERTA, CUERPO, GAVETAS Y PUERTAS EN LAMINADO PLASTICO CALIBRE NO. 14, COLOR GRIS FRIO 2 U (CODIGO PANTONE). TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS O MENOS 10 POR CIENTO.	132.00	PIEZA	GAAB	MEXICO	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	$10,200.00	$1,346,400.00
								IMPORTE TOTAL SIN IVA	**$2,648,750.00**

NÚMERO DE CONTRATO	VIGENCIA	PORCENTAJE DE GARANTÍA (INDIVISIBLE)	MONTO DE GARANTÍA
050GYR017N12226-002-00	A PARTIR DEL DÍA HABIL SIGUIENTE A LA EMISION DEL FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	10%	$264,875.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

LICITANTE ASIGNADO: DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.
DIRECCIÓN: VALLE DE YURIRIA MZ 54 LT 5 COLONIA: FUENTES DE ARAGÓN ECATEPEC DE MORELOS CÓDIGO POSTAL: 55210 ESTADO DE MÉXICO

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
12	000000000016947	MESA CALIENTE DE 159 CM PARA VAPOR (4 CHAROLAS) FABRICADA A BASE DE: 1. CONTRA DE REJILLA DE ACERO O LATON DE 32 MM (1 1/4") DE DIAMETRO; ACABADO CROMADO. 2. CONTRATINA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE NUMERO 20, CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 25 MM (1") DE ESPESOR. 3. CUBIERTA Y TINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16; ACABADO PULIDO. 4. DEPOSITO PARA ALIMENTOS DESMONTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 18 DE 30 X 50 X 15 CM CON CEJA PERIMETRAL (SOPORTE); ACABADO PULIDO. 5. ESTRUCTURA INFERIOR (BASE INFERIOR) DE ANGULO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 14 DE 38 X 38 MM (1 1/2 X 1 1/2"). 6. FALSO FONDO DESMONTABLE CON PERFORACIONES; DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 20; ACABADO PULIDO. 7. REGATON DE ALUMINIO DE 32MM (1 1/4") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE ACABADO MOLETEADO. 8 .REPISA CON GUIAS PARA DESLIZAMIENTO DE CHAROLAS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16, ACABADO PULIDO. 9. SERPENTIN DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 13MM (1/2" DE DIAMETRO). 10. TUBO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16 DE 38MM (1 1/2"DE DIAMETRO) ACABADO PULIDO. 11. VITRINA PROTECTORA DE ALIMENTOS CON MENSULAS, CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16, ACABADO PULIDO Y VIDRIO FRONTAL DE 6MM DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS. NOTAS: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO 1986: 03.01.02A - 03.01.02B - 03.01.05 - 05.02.01A - 03.03.02 - 04.06 - 05.01.01 - 05.01.02 - 05.01.05 - 05.01.06 - 05.01.07 - 05.02.04 - 06A - 07.06 - 08.	1.00	PIEZA	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$28,568.00	$28,568.00
25	000000000020084	ALACENA ALTA DE 90 CM. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM, FONDO 28 CM, ALTURA 60 CM. DESCRIPCION TECNICA: CUERPO FABRICADO DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 20 (CON PERFORACIONES EN EL RESPALDO PARA SU FIJACION A MURO). ENTREPAÑOS FABRICADOS DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CALIBRE NO. 20. PUERTA FABRICADA DE TAMBOR ABATIBLE DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 20 CON CIERRE DE RESBALON, CON JALADERA INTEGRADA (PARTE INFERIOR). MOLDURA CORRIDA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 20.BISAGRA OCULTA DE RESORTE CON MUELLE PARA PUERTAS. REFUERZO PARA SU FIJACION FABRICADO DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO.16. ACABADOS: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO EN PINTURA MICRO PULVERIZADA EPOXICA HORNEADA.	22.00	PIEZA	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$3,339.00	$73,458.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		ACERO INOXIDABLE, AISI 304 EN PULIDO SANITARIO. MOLDURA DE PUERTA PULIDO. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG. ACERO INOXIDABLE A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8 DE PULGADA). CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 POR CIENTO.							
29	000000000020059	DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 CM, PROFUNDIDAD 70 CM, ALTO 145 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: RUEDA FABRICADA EN HULE SINTETICO DE 12.7 CM (5) DE DIAMETRO CON HUELLA BOLEADA DE 2.6 CM (1), CON UNA RESISTENCIA DE 100 KG POR RUEDA, CON SISTEMA DE RODAMIENTO A BASE DE BALERO DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA; BASE FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NUMERO 12, DE 7.5 X 7.5 CM (3 X 3); TOPE PROTECTOR PERIMETRAL FABRICADO EN NEOPRENO, COLOCADO EN LA BASE; ARCOS VERTICALES LATERALES FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NUMERO 18, DE 25.4 X 51 MM (1 X 2), CON UN REFUERZO HORIZONTAL; MARCO VERTICAL CENTRAL FABRICADO EN PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO, CALIBRE NUMERO 18 DE 25.4 X 51 MM (1 X 2) CON UN REFUERZO HORIZONTAL; TAPA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NUMERO 14; CHAROLAS FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NUMERO 20, Y PREPARACIONES PARA COLOCARSE CON UNA INCLINACION DE 30 GRADOS; SOPORTE LONGITUDINAL PARA RECIBIR LAS CHAROLAS, FABRICADAS CON SOLERA DE ACERO, DE 4.8 MM (3/16) DE ESPESOR POR 2.5 CM DE ALTO. ACABADOS: ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO ROLADO EN FRIO A BASE DE SOLDADURA MIG. CERTIFICADOS: DE LAMINA DE ACERO, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; DE NEOPRENO, ASTM-D2240, METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LAS PROPIEDADES DEL HULE. MEDICION DE LA DUREZA. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE LAMINA DE ACERO DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS	4.00	PIEZA	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$12,598.00	$50,392.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 POR CIENTO.							
35	000000000020056	CARRO TRANSPORTADOR DE BIBERONES. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 100 CM, ANCHO 60 CM, ALTO 110 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 70 KG. DESCRIPCION TECNICA: CANASTILLA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 40 X 27.5 X 20.5 CM, CONSTRUIDA DE ALAMBRON DE 6.2 MM (1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO; CHAROLA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 18 CON REBORDE PERIMETRAL DE 2 CM DE ALTURA; LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 14; RUEDAS EMBALERADAS GIRATORIAS FABRICADAS EN HULE SINTETICO DE 125 MM (5 PULGADAS) DE DIAMETRO CON PISO DE 32 MM (1/4 DE PULGADA) DE ANCHO; TOPE PERIMETRAL FABRICADO EN NEOPRENO O HULE SINTETICO MACIZO DE 20 MM DE ESPESOR; TUBO DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 16 DE 25 MM (1 PULGADA) DE DIAMETRO; ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 16 DE 25 MM (1 PULGADA) DE DIAMETRO. ACABADOS: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 EN PULIDO SANITARIO. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8 DE PULGADA). CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.	6.00	PIEZA	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$11,598.00	$69,588.00
37	000000000020417	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA, CON PISTON NEUMATICO. SILLON GIRATORIO CON SISTEMA DE ELEVACION Y AJUSTE DE ALTURA PARA DIFERENTES POSICIONES POR MEDIO DE PALANCAS METALICAS. FRENTE 63 CM, FONDO 55 CM, 70 CM ALTURA DE RESPALDO ASIENTO AJUSTABLE: 110 CM (POSICION MAS BAJA), 122 CM (POSICION MAS ALTA). CAPACIDAD DE CARGA 175 KG. ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA INTERNA DE CAPAS DE MADERA CONTRACHAPADA Y MOLDEADA EN UNA PIEZA LAMINADA DE 12 MM DE ESPESOR. ACOJINAMIENTO (ASIENTO Y RESPALDO) DE ESPUMA POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA, DENSIDAD 55 KG/M3. CONCHA PROTECTORA EN POLIURETANO DE ALTO IMPACTO DE 3 MM DE ESPESOR. DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO INYECTADO CON ALMA DE ACERO, COLOR NEGRO. BASE PENTAGONAL (5 APOYOS) DE 650 MM (26) DE DIAMETRO, DE FIBRA DE VIDRIO Y NYLON (30/70%), COLOR NEGRO. SISTEMA DE ELEVACION CON PISTON NEUMATICO DE GAS NITROGENO CON CUBIERTA CILINDRICA DE MADERA DE HAYA. MECANISMO DE GIRO 360 GRADOS CON BLOQUEO PARA RECLINACION DE POSICION MULTIPLE Y CONTROL DE AJUSTE DE TENSION DEL RESPALDO. PLACA SOPORTE DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 14. SOPORTE LUMBAR INTEGRADO POR EL MOLDEO DE LA ESTRUCTURA INTERNA Y EL ACOJINAMIENTO INTERIOR DEL RESPALDO. RODAJA GEMELA DE DOBLE HUELLA DE 51 MM (2) DE DIAMETRO. TAPIZADO EN TELA DE POLIURETANO 100% TIPO CREPE, COLOR NEGRO. TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE	7.00	PIEZA	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$2,279.00	$15,953.00



ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		COMBUSTION. CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. ISO 9001-2008. NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. ASTM A 240, ACERO. ASTM D 3574 PROPIEDADES DE LA ESPUMA DE POLIURETANO. NMX- AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE.							
44	000000000020060	ESCALERA DE TIJERA 3 PELDAÑOS. DIMENSIONES GENERALES: ALTO 62 CM, ABERTURA FRONTAL 42 CM, ABERTURA LATERAL 45 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 90 KG MINIMO. DESCRIPCION TECNICA: TIPO COMERCIAL CON UNA PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE, 2 ESCALONES ANTIDERRAPANTES, 2 BISAGRAS ANTIPELLIZCOS, RIEL ANTERIOR Y POSTERIOR, REFUERZOS ANTERIORES Y POSTERIORES, TACONES EN LAS 4 PATAS. ACABADOS: TACONES ANTIDERRAPANTES. PIEZA COMPLETA EN ALUMINIO. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10%.	7.00	PIEZA	AXKAN	MEXICO	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	$1,668.00	$11,676.00
								IMPORTE TOTAL SIN IVA	**$249,635.00**

NÚMERO DE CONTRATO	VIGENCIA	PORCENTAJE DE GARANTÍA (INDIVISIBLE)	MONTO DE GARANTÍA
050GYR017N12226-003-00	A PARTIR DEL DÍA HABIL SIGUIENTE A LA EMISION DEL FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	10%	$24,963.50

LICITANTE ASIGNADO: DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN: FRAMBOYANES 52 COLONIA: VALLE DE SAN MATEO, NAUCALPAN DE JUÁREZ CÓDIGO POSTAL: 53240 ESTADO DE MEXICO

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
42	000000000019937	REPISA TRIPLE DE 90 CM PARA RECIBO DE LOZA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM, PROFUNDIDAD 45 CM, ALTURA 65 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG. DESCRIPCION TECNICA: REPISA TRIPLE (3 ENTREPAÑOS) CONFORMADA POR ESTRUCTURA Y CUERPO FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16. ACABADOS: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 CON PULIDO P3. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8). CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.	1.00	PIEZA	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$5,850.00	$5,850.00
45	000000000020069	PIZARRON DE 120 CM CON TABLERO DE CORCHO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 CM, ESPESOR 3.5 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA. DESCRIPCION TECNICA: MARCO ESTRUCTURAL FABRICADO EN ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 MM (1 X 1) CON PERFORACIONES TIPO AVELLANADO; BASE DE AGLOMERADO DE MADERA (MDF) CON 6 MM (1/4) DE ESPESOR; TABLERO COMPUESTO POR LAMINADO DE CORCHO CON 4.5 MM DE ESPESOR Y LAMINADO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE NUMERO 18; BASTIDOR FABRICADO EN POLIN DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CON 25 X 25 MM (1 X 1); TAQUETE DE FIBRA DE VIDRIO; TORNILLOS DE ACERO ROLADO EN FRIO CADMIZADO PARA FIJAR ANGULO, SUPERFICIE DE TRABAJO Y BASE MDF AL BASTIDOR. ACABADOS: MARCO ESTRUCTURAL ANODIZADO NATURAL. TABLERO PORCELANIZADO; PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD, NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE, CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES. LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL) CERTFOR O FSC DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 POR CIENTO.	4.00	PIEZA	NORVEK	MEXICO	DISEÑO EXCELENTE MOBI MED, S.A. DE C.V.	$1,750.00	$7,000.00
								IMPORTE TOTAL SIN IVA	**$12,850.00**

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

NÚMERO DE CONTRATO	VIGENCIA	PORCENTAJE DE GARANTÍA (INDIVISIBLE)	MONTO DE GARANTÍA
050GYR017N12226-004-00	A PARTIR DEL DÍA HABIL SIGUIENTE A LA EMISION DEL FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	10%	$1,285.00

LICITANTE ASIGNADO: EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN: LÁZARO CÁRDENAS MZA.89 LT 1. COLONIA: NUEVA ARAGÓN ECATEPEC ESTADO DE MÉXICO CÓDIGO POSTAL: 55260 ESTADO DE MÉXICO

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
7	000000000020093	DEPOSITO DE PAN. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 70 CM, FONDO 70 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 50 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA CON DEPOSITO INTEGRADO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 16; ENVOLVENTE FABRICADA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 18; ESTRUCTURA INTERIOR EN SENTIDO VERTICAL Y HORIZONTAL (BASE) FABRICADA EN PERFILES TUBULARES DE 32 X 32 MM (1 1/4 PULGADAS X 1 1/4 PULGADAS); RUEDAS: 2 RUEDAS FIJAS Y 2 GIRATORIAS CON SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALERADO DE 10 MM (4 PULGADAS) DE DIAMETRO CON LLANTAS DE HULE MACIZO NATURAL O SINTETICO. ACABADOS: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 CON PULIDO SANITARIO. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8 DE PULGADA). CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION. ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO	1.00	PIEZA	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$11,700.00	$11,700.00
16	000000000020017	TARJETERO DOBLE PARA TARJETAS DE 7.62 X 12.70 CM (3 PULGADAS X 5 PULGADAS). DIMENSIONES GENERALES: LARGO 35 CM, ANCHO 50 CM, ALTURA 15 CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 100 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUERPO Y TAPAS SUPERIOR E INFERIOR: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 22. GAVETAS: FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 22 CON CERRADURA INDIVIDUAL. TAPA FRONTAL: FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CALIBRE NO. 22 CON JALADERA INTEGRADA. PORTAETIQUETAS: FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 22. ACABADOS:	1.00	PIEZA	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$2,340.00	$2,340.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO: CON PINTURA MICRO PULVERIZADA ELECTROSTATICA HIBRIDA Y TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO: POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS O MENOS 10 POR CIENTO.							
18	000000000020412	SILLA APILABLE CON TAPIZ DE TELA Y ESTRUCTURA DE TRINEO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 46.8 CM, ANCHO 54.7 CM, ALTURA 82 CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 120 KG. DESCRIPCION TECNICA: ASIENTO Y RESPALDO: DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO DE 4 MM DE ESPESOR. ACOJINAMIENTO (ASIENTO Y RESPALDO): DE ESPUMA POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA, DENSIDAD 54 KG/M3. ESTRUCTURA: DE TRINEO DE BARRA DE ACERO DE 12.7 MM (1/2 PULGADA) DE DIAMETRO REFUERZO ESTRUCTURAL DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO.16 DE 31.7 MM (1 1/4 PULGADAS) DE ANCHO CON ORIFICIOS PARA FIJACION DEL ASIENTO. REGATON: FIJO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO Y TEXTURA ANTIDERRAPANTE. ASIENTO Y RESPALDO: DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON TRATAMIENTO ANTIESTATICO, TEXTURIZADO RUGOSO. ACABADOS: ASIENTO Y RESPALDO: TAPIZADOS EN TELA ACRILICA 100 POR CIENTO COLOR VERDE. ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO: EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPOXICA, COLOR NEGRO. SISTEMA DE ENSAMBLE: A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO. TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS O MENOS 10 POR CIENTO.	145.00	PIEZA	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$2,340.00	$339,300.00
26	000000000020415	SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO, BASE DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA. FRENTE 63 CM, FONDO 51 CM, 45 CM (ALTURA DEL RESPALDO), 45 CM. (ALTURA DEL ASIENTO CON RELACION AL PISO). CAPACIDAD DE CARGA 150 KG. ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA INTERNA DE CAPAS DE MADERA LAMINADA PARA UNA PIEZA LAMINADA DE 12 MM DE ESPESOR. MOLDEADO DE CASCADA AL FRENTE DEL ASIENTO Y MOLDEADO CURVO EN EL RESPALDO. ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO DE ALTA RESILENCIA, DENSIDAD 55 KG/M3. CONCHA PROTECTORA DE POLIURETANO DE ALTO IMPACTO DE 3 MM DE ESPESOR EN LA PARTE POSTERIOR DEL RESPALDO. BASE DE TRINEO Y DESCANSABRAZOS (INTEGRAL) DE POLIURETANO CON ALMA DE ACERO, COLOR NEGRO. SOPORTE LUMBAR CURVO INTEGRADO POR EL MOLDEO DE LA ESTRUCTURA	44.00	PIEZA	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$2,430.00	$106,920.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		INTERNA Y EL ACOJINAMIENTO. ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPOXICA, COLOR NEGRO. SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. TAPIZADO EN TELA DE POLIURETANO 100% TIPO CREPE, COLOR NEGRO. CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. ISO 9001-2008. NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. ASTM A-240, ACERO. ASTM D-3574 PROPIEDADES DE LA ESPUMA DE POLIURETANO. NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE.							
33	000000000020012	SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 63 CM, ANCHO 55 CM, ALTURA 96 CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 150 KG. DESCRIPCION TECNICA: ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA INTERNA DE CAPAS DE MADERA CONTRACHAPADA Y MOLDEADA EN UNA PIEZA LAMINADA DE 12 MM DE ESPESOR. ACOJINAMIENTO (ASIENTO Y RESPALDO) DE ESPUMA POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA, DENSIDAD 55 KG/M3. BASE DE TRINEO Y DESCANSABRAZOS DE MADERA DE HAYA MOLDEADA Y CONTRACHAPADA. SOPORTE LUMBAR INTEGRADO POR EL MOLDEO DE LA ESTRUCTURA Y/O EL ACOJINAMIENTO INTERIOR DEL RESPALDO. ACABADOS: ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS EN IMITACION PIEL (PIELET), COLOR NEGRO. TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS O MENOS 10 POR CIENTO.	151.00	PIEZA	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$2,970.00	$448,470.00
36	000000000020410	MODULO ESCRITORIO AUTO SUSTENTABLE PARA 1 LUGAR. CORREDERAS (GAVETAS Y CAJONES) CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISION. FRENTE 161 CM, FONDO 83.5 CM, ALTURA 130 CM. CAPACIDAD DE CARGA 350 KG. CUBIERTAS DE TRABAJO DE FIBRA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 3 CM DE ESPESOR. PEDESTAL FIJO BAJO CUBIERTA (CUBIERTA, CUERPO ENVOLVENTE, GAVETAS, CAJONES Y TAPA SUPERIOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO.20. CAJONES CON JALADERA TIPO EMBUTIDO CONCAVO. CORREDERAS CON CAPACIDAD DE CARGA PARA 50 KG. PORTATECLADO BAJO CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO.14 CON BRAZO TELESCOPICO RETRACTIL. 3 MAMPARAS DE FIBRA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 12 MM DE ESPESOR. MAMPARAS TAPIZADAS EN TELA 100% FIBRA COLOR VERDE. CUBIERTAS DE TRABAJO EN LAMINADO PLASTICO PVC, CANTOS DE CASCADA, COLOR GRIS CLARO. TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPOXICA, COLOR GRIS FRIO 2 U CODIGO PANTONE. CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986ISO 9001-2008, NMX- AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. ASTM A 240, ACERO.	3.00	PIEZA	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$15,300.00	$45,900.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
47	000000000020082	TARIMA PLASTICA PARA PATIN HIDRAULICO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 CM, FONDO 100 CM, ALTURA 15 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: TARIMA FABRICADA EN POLIPROPILENO, TIPO ESTIBABLE; PLATAFORMA TIPO CERRADA. ACABADOS: PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.	2.00	PIEZA	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$2,700.00	$5,400.00
48	000000000020085	ANAQUEL PARA OLLAS FRENTE 90 CM, FONDO 60 CM, ALTURA 180 CM. CAPACIDAD DE CARGA 150 KG. ENTREPAÑOS FORMADOS POR CANALETAS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 16 TIPO MARIMBA. PERFIL DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO.16 EN FORMA DE CANAL.POSTES DE ANGULO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 16 SOLDADO A ENTREPAÑOS. REGATON DE DURALUMINIO DE 38 MM (1 1/2) DE DIAMETRO, CON ALTURA ALUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE. SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO. CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. ISO 9001-2008. NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. ASTM A 240, ACERO.	3.00	PIEZA	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$11,700.00	$35,100.00
52	000000000020072	PIZARRON DE 150 CM MAGNETICO DE PARED. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 CM, ESPESOR 5 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA. DESCRIPCION TECNICA: MARCO ESTRUCTURAL FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO CON 3 MM DE ESPESOR, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FIJACION AL MURO; TABLERO FORMADO POR BASE DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) CON 6 MM DE ESPESOR Y AREA DE TRABAJO FABRICADA DE LAMINA DE ACERO PORCELANIZADO; ELEMENTO DE SOPORTE PARA MARCADOR FABRICADO EN ALUMINIO. ACABADOS: MARCO ESTRUCTURAL Y ELEMENTO PARA SOPORTE PARA MARCADOR ANODIZADOS NATURAL MATE; TABLERO ESMALTADO; PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO ROLADO EN FRIO POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO CON SOLDADURA TIPO MIG. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; ISO 14001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 2 POR CIENTO.	20.00	PIEZA	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$3,780.00	$75,600.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
55	000000000020073	PIZARRON DE 180 CM MAGNETICO DE PARED. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 180 CM, ESPESOR 5 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA. DESCRIPCION TECNICA: MARCO ESTRUCTURAL FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO CON 3 MM DE ESPESOR, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FIJACION AL MURO; TABLERO FORMADO POR BASE DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) CON 6 MM DE ESPESOR Y AREA DE TRABAJO FABRICADA DE LAMINA DE ACERO PORCELANIZADO; ELEMENTO DE SOPORTE PARA MARCADOR FABRICADO EN ALUMINIO. ACABADOS: MARCO ESTRUCTURAL Y ELEMENTO PARA SOPORTE PARA MARCADOR ANODIZADOS NATURAL MATE; TABLERO ESMALTADO; PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO ROLADO EN FRIO POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO CON SOLDADURA TIPO MIG. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; ISO 14001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 2 POR CIENTO.	2.00	PIEZA	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$4,140.00	$8,280.00
59	000000000020067	MESA PARA COMPUTADORA CON ESTRUCTURA TUBULAR FRENTE 100 CM, PROFUNDIDAD 50 CM, ALTURA: 140 CM. CAPACIDAD DE CARGA 50 KG. ESTRUCTURA TUBULAR, EN TUBO DE LAMINA DE ACERO. ENTREPAÑOS FABRICADOS DE FIBRA DE MADERA AGLOMERADA DE MEDIA DENSIDAD DE 19 MM (3/4) DE ESPESOR Y LAMINADO PLASTICO DE 0.8 MM DE ESPESOR, PARA MONITOR, CPU, IMPRESORA, TABLILLA DE USO DE MOUSE Y PORTATECLADO RETRACTIL A BASE DE CORREDERAS EMBALINADAS, PREPRACIONES PARA EL PASO DE CABLES. ATRIL DESMONTABLE Y PARILLA FABRICADO DE ALAMBRON DE ACERO. RUEDAS DE DOBLE HUELLA TIPO YOYO, CON SISTEMA DE FRENADO. ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO, EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA, COLOR GRIS FRIO 2 U (CODIGO PANTONE). ENTREPAÑOS DE FIBRA DE MADERA CON TRATAMIENTO INIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO - 1986. ISO 9001-2008. NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. ASTM A 240, ACERO. NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE.	5.00	PIEZA	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$5,760.00	$28,800.00
60	000000000017968	LAVADORA DE ROPA. AUTOMATICA CON CAPACIDAD PARA LAVAR DE 7 A 11 KILOGRAMOS DE ROPA. CON CICLOS DE LAVADO CON AGUA FRIA, TIBIA Y CALIENTE PUERTA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA LAVADORA.	1.00	PIEZA	EDVAG	MEXICO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	$19,800.00	$19,800.00
								IMPORTE TOTAL SIN IVA	**$1,127,610.00**

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

NÚMERO DE CONTRATO	VIGENCIA	PORCENTAJE DE GARANTÍA (INDIVISIBLE)	MONTO DE GARANTÍA
050GYR017N12226-005-00	A PARTIR DEL DÍA HABIL SIGUIENTE A LA EMISION DEL FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	10%	$112,761.00

LICITANTE ASIGNADO: IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV
DIRECCIÓN: CALLE 3 CRUCES NÚM 92, INTERIOR 1 COLONIA: AHUATEPEC CÓDIGO POSTAL: 62300 CUERNAVACA, MORELOS

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
1	000000000020092	COLGADOR PARA UTENSILIOS DE COCINA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM, FONDO 25 CM, ALTURA 30 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 60 KG. DESCRIPCION TECNICA: PERFORACIONES EN SOLERA HECHAS DE 6.3 MM (1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO PARA LA SUJECION EN MURO; ESTRUCTURA FABRICADA EN SOLERA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 3.1 MM (1/8 DE PULGADA) DE ESPESOR X 25.4 MM (1 PULGADA) DE ANCHO; GANCHOS PARA UTENSILIOS FABRICADOS EN SOLERA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 3.1 MM (1/8 DE PULGADA) DE ESPESOR X 12.7 MM (1/2 PULGADA) DE ANCHO. ACABADOS: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 EN PULIDO SANITARIO. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8 DE PULGADA). CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.	1.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$1,050.00	$1,050.00
4	000000000020002	MESA RECTANGULAR DE JUNTAS PARA 10 PERSONAS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 300 CM, ANCHO 120 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA FABRICADA EN TABLEROS DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE	32.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$8,775.00	$280,800.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		BOARD) CON 24 MM DE ESPESOR CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M CUBICOS, CON CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC CON 2 MM DE ESPESOR TERMO FUSIONADA. CON CANALETA CENTRAL DE 8 CM DE ANCHO X 240 CM DE LARGO PARA PASE DE CABLEADO ENMARCADA PERIMETRALMENTE PARA PROTECCION, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304; ESTRUCTURA COMPUESTA POR 2 MARCOS, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO DOBLADA EN FORMA DE U CON ESPESOR DE 4 CM Y CALIBRE 16; REFUERZO METALICO HORIZONTAL PARA ESTRUCTURAR Y UNIR LAS COLUMNAS Y CUBIERTA, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO DOBLADA EN FORMA DE U CON ESPESOR DE 4 CM Y CALIBRE 16; REGATONES FABRICADOS EN ACERO ROLADO EN FRIO DE 25.4 MM (1) DE DIAMETRO Y BASE DE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 25.4 MM (1) DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE. ACABADOS: TABLEROS FORRADOS EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7 MM DE ESPESOR Y 400 O MAS CICLOS DE ABRASION; CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION; LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CON PINTURA MICROPULVERIZADA ELECTROSTATICA HIBRIDA Y TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. SISTEMA DE ENSAMBLE: ESTRUCTURA UNIDA POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA TIPO MIG. PREPARADA CON PERFORACIONES PARA CONECTAR LA CUBIERTA POR MEDIO DE TORNILLERIA SEMI-OCULTA, FABRICADA A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001- VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 10%.							
6	000000000020057	CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA HUMEDA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 65 CM, ANCHO 65 CM, ALTO 85 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 200 KG. DESCRIPCION TECNICA: RECIPIENTE COMPUESTO POR CUERPO DE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, LLAVE DE PASO DE CUADRO (DESAG E), ASIDERAS CON PROTECCION DE FILOS Y TOPES INFERIORES DE APOYO INTEGRADO; ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 18 DE 32 MM (1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO; ESTRUCTURA A BASE DE PERFIL EN ANGULO DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 16 DE 50.8 X 50.8 MM (2 PULGADAS X 2 PULGADAS), PROVISTO DE REFUERZO TRANSVERSAL; TOPE PROTECTOR FABRICADO EN NEOPRENO; RUEDAS FRONTALES GIRATORIAS FABRICADAS EN HULE DE 127 MM (5 PULGADAS) DE DIAMETRO; RUEDAS TRASERAS FIJAS FABRICADAS EN HULE DE 127 MM (5 PULGADAS) DE DIAMETRO. ACABADOS: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 EN	11.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$3,375.00	$37,125.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		PULIDO SANITARIO; FIBRA DE VIDRIO EN PINTURA MICRO PULVERIZADA EPOXICA HORNEADA; PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. SISTEMA DE ENSAMBLE: TOPE PROTECTOR UNIDO A LA CARA EXTERIOR DE LA ESTRUCTURA BASE EN TODO SU PERIMETRO; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8 DE PULGADA). CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.							
9	000000000020371	CARRO DE ROPA SUCIA EN LAVANDERIA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 140 CM, ANCHO 80 CM, ALTO 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 300 KG. DESCRIPCION TECNICA: CANAL PERIMETRAL FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CALIBRE NO. 16; CONTRAMARCO FABRICADO CON SOLERA DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 38 MM (1 PULGADAS) Y 6 MM (1/4 DE PULGADA) DE ESPESOR; ESTRUCTURA TUBULAR FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CALIBRE NO. 14 DE 31.7 MM (1 1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO; MARCO INFERIOR FABRICADO CON ANGULO DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 50 X 50 MM (2 PULGADAS X 2 PULGADAS) DE SECCION DE 6 MM (1/4 DE PULGADA) DE ESPESOR; PLATAFORMA FABRICADA EN MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 25 MM (1 PULGADA) DE ESPESOR, SUJETA A MARCO Y CONTRAMARCO; RUEDAS EMBALERADAS FIJAS FABRICADAS EN HULE SINTETICO DE USO RUDO DE 15 CM (6 PULGADAS) DE DIAMETRO; RUEDAS EMBALERADAS GIRATORIAS FABRICADAS EN HULE SINTETICO DE USO RUDO DE 10 CM (4 PULGADAS) DE DIAMETRO; SOLERA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE NO. 10 QUE FORMA REFUERZOS PARA RUEDAS FABRICAO EN ACERO ROLADO EN FRIO DE 32 MM X 5 MM (1 1/4 DE PULGADA X 3/16 DE PULGADA); TOPE FABRICADO EN NEOPRENO ADHERIDO QUE GARANTICE NO DESPRENDERSE CON EL USO RUDO. ACABADOS: PLATAFORMA BARNIZADA; ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CON PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE; PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO A BASE DE SOLDADURA MIG. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS	3.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$3,915.00	$11,745.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.							
11	000000000020583	CASILLERO DOBLE EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM; PROFUNDIDAD 45 CM; ALTURA 180 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUERPO CON ESTRUCTURA CONFORMADA POR PAREDES Y PISO FABRICADOS EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA; ENTREPAÑOS INFERIOR Y SUPERIOR FABRICADOS EN PLACA ESTRUCTURAL DE PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, ACANALADA CON VARILLAS INTERNAS DE 18 MM DE ESPESOR; TUBO COLGADOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304; PUERTAS FABRICADAS EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA CON RESPIRADOR METALICO; MANIJA CON CEJA PORTACANDADO, EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304; PLACA PORTA NUMERO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304; TECHO FABRICADO EN PLACA ESTRUCTURAL DE PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, ACANALADA CON VARILLAS INTERNAS DE 18 MM DE ESPESOR, CON INCLINACION DE 45 GRADOS; BISAGRA BIDIMENSIONAL CON SISTEMA QUE PERMITA CIERRE SILENCIOSO; ZOCLO PERIMETRAL FABRICADO EN PLACA ESTRUCTURAL DE PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, ACANALADA CON VARILLAS INTERNAS DE 18 MM DE ESPESOR. ACABADOS: PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA LISO CON UN RECUBRIMIENTO OPCIONAL DE LAMINADO PLASTICO; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 CON P3; PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION, SISTEMA DE ENSAMBLE: PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA CON SISTEMA MINIFIX Y TORNILLERIA SEMI-OCULTA. BISAGRAS CON FIJACION DE TAQUETES. CERTIFICADOS: DE ACERO INOXIDABLE, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE ACERO INOXIDABLE DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11, SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA DONDE SE INDIQUE QUE EL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA FUE FABRICADA CON LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS Y DE ACUERDO AL USO QUE SE LE DARA; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA); PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO	879.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$8,775.00	$7,713,225.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 POR CIENTO.							
14	000000000018440	CARRO PARA SUPERMERCADO.- ASIENTO PORTABEBE DE ALAMBRON DE ACERO DE 6.33 MM (1/4), 3.1 MM (1/8), Y 7.9 MM (5/16) DE DIAMETRO ACABADO CROMADO; CUERPO DE LA CANASTILLA Y RESPALDO DEL PORTABEBE, FORMADO CON ALAMBRON DE ACERO ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 18 DE 22 MM. (7/8) Y 25 MM. (1) DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO; PARRILA INFERIOR DE ALAMBRON DE ACERO DE 6.3 MM. (1/4) DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO; RUEDAS GIRATORIAS EMBALERADAS DE HULE SINTETICO COLOR GRIS DE 127 MM. (5) DE DIAMETRO POR 32 MM. (1 1/4) DE PISO; RUEDAS FIJAS EMBALERADAS DE HULE SINTETICO COLOR GRIS DE 127 MM. (5) DE DIAMETRO POR 32 MM. (1 1/4) DE PISO.	10.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$7,924.50	$79,245.00
15	000000000020010	SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR, TAPIZADO EN TELA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 90 CM, FONDO 85 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 175 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 18 MM. DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/METROS CUBICOS, CANTO RECTO Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2 MM DE ESPESOR; RESPALDO FABRICADO EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 50 KG/METROS CUBICOS. ASIENTO FABRICADO EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 30 KG/METROS CUBICOS. CODERAS FABRICADAS EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 20 KG/METROS CUBICOS; PATAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. ACABADOS: ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON FORRO TEXTIL 100% POLIESTER RESISTENTE A LA ABRASION, DE ALTA DENSIDAD, CON ACABADO IGNIFUGO Y REPELENCIA AL AGUA. ACERO INOXIDABLE AISI 304, EN P3. SISTEMA DE ENSAMBLE: ESTRUCTURA A PRESION Y TORNILLERIA; RESPALDO, ASIENTO Y CODERAS TERMO SELLADOS, ENCLIPADOS Y ENFUNDADO, SIN USO DE ADHESIVOS. PATAS FIJAS E INSERTADAS A PRESION. CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD, NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE, CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES; DE FORRO TEXTIL, NMX-A-4920-INNTEX-2010, INDUSTRIA TEXTIL DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL HUMEDECIMIENTO SUPERFICIAL (METODO DE ROCIO), NMX-A-190/2-INNTEX-2009, DETERMINACION DE LA INFLAMABILIDAD DE LOS TEJIDOS, NMX-A-057-INNTEX-2000, INDUSTRIA TEXTIL DETERMINACION DE LA DENSIDAD O NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD DE LOS TEJIDOS DE CALADA METODO DE PRUEBA/METODOS A Y B, ISO 12947, DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DE ABRASION PARA TELAS POR MEDIO DEL METODO MARTINDALE. CICLOS MINIMOS DE RESISTENCIA: 100,000; DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MDP, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO	199.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$2,970.00	$591,030.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		9001- VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, ISO 14001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL; CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES, LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL), CERTFOR O FSC DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE MDP DONDE SE INDIQUE QUE EL MDP FUE FABRICADO Y PROBADO EN CONCORDANCIA A LAS NORMAS EN 120 VIGENTE Y ASTM D143 VIGENTE; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10%.							
17	000000000020048	BANCA EN REGADERA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 45 CM, ANCHO 30 CM, ALTURA 45 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 150 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA EN TIRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RECICLADO DE 45 X 5 X 3 CM; ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON CALIBRE NO.18 DE 32 X 32 MM (1 1/4 DE PULGADA X 1 1/4 DE PULGADA); REGATONES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE DE 32 MM (1 1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO, CON BASE DE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 32 MM (1 1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE. ACABADOS: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 EN PULIDO SANITARIO; REGATONES ANTIDERRAPANTES; PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. SISTEMA DE ENSAMBLE: DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG. (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8 DE PULGADA). CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.	46.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$1,485.00	$68,310.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
19	000000000020413	SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES, TAPIZADO EN TELA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 150 CM, FONDO 85 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 175 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 18 MM. DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/METROS CUBICOS, CANTO RECTO Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2 MM DE ESPESOR; RESPALDO FABRICADO EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 50 KG/METROS CUBICOS. ASIENTO FABRICADO EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 30 KG/METROS CUBICOS. CODERAS FABRICADAS EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 20 KG/METROS CUBICOS; PATAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. ACABADOS: ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON FORRO TEXTIL 100% POLIESTER RESISTENTE A LA ABRASION, DE ALTA DENSIDAD, CON ACABADO IGNIFUGO Y REPELENCIA AL AGUA. ACERO INOXIDABLE AISI 304, EN P3. SISTEMA DE ENSAMBLE: ESTRUCTURA A PRESION Y TORNILLERIA; RESPALDO, ASIENTO Y CODERAS TERMO SELLADOS, ENCLIPADOS Y ENFUNDADO, SIN USO DE ADHESIVOS. PATAS FIJAS E INSERTADAS A PRESION. CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD, NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE, CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES; DE FORRO TEXTIL, NMX-A-4920-INNTEX-2010, INDUSTRIA TEXTIL DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL HUMEDECIMIENTO SUPERFICIAL (METODO DE ROCIO), NMX-A-190/2-INNTEX-2009, DETERMINACION DE LA INFLAMABILIDAD DE LOS TEJIDOS, NMX-A-057-INNTEX-2000, INDUSTRIA TEXTIL DETERMINACION DE LA DENSIDAD O NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD DE LOS TEJIDOS DE CALADA METODO DE PRUEBA/METODOS A Y B, ISO 12947, DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DE ABRASION PARA TELAS POR MEDIO DEL METODO MARTINDALE. CICLOS MINIMOS DE RESISTENCIA: 100,000; DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MDP, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001- VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, ISO 14001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL; CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES, LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL), CERTFOR O FSC DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE	5.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$6,075.00	$30,375.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE MDP DONDE SE INDIQUE QUE EL MDP FUE FABRICADO Y PROBADO EN CONCORDANCIA A LAS NORMAS EN 120 VIGENTE Y ASTM D143 VIGENTE; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10%.							
20	000000000020561	MESA DE CENTRO EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 80 CM, LARGO 80 CM; ALTURA 40 CM. CAPACIDAD DEL CARGA: 50 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESQUELETO RETICULAR FABRICADO A BASE DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO CALIBRE 20 EN DOBLADA EN CANAL FORMA DE U DISPUESTA EN 3 NIVELES, EL PRIMERO EN 10 CM DE ALTURA, EL SEGUNDO DE 20 CM DE ALTURA DE MANERA QUE SE LOGRE LA SUSTRACCION DEL PRISMA CUADRANGULAR EN LA ENVOLVENTE Y EL TERCERO DE 10 CM DE ALTURA. ENVOLVENTE EN FORMA DE PRISMA CUADRANGULAR CON COMPOSICION DE TAMBOR FABRICADO EN TABLEROS VERTICALES DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) CON 9 MM DE ESPESOR Y TABLEROS HORIZONTALES CON 15 MM DE ESPESOR; AMBOS CON DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3. CON UN VANO EN FORMA DE PRISMA CUADRANGULAR EN UNA DE LAS ESQUINAS CON DIMENSIONES DE 40 CM DE ANCHO, 40 CM DE LARGO Y 20 CM DE ALTURA. REGATONES METALICOS CON BASE DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 25.4 MM (1) DE DIAMETRO PARA AJUSTE DE ALTURA DE 4 CM. UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE MARCOS. ACABADOS: TABLEROS FABRICADOS EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7 MM DE ESPESOR Y 400 O MAS CICLOS DE ABRASION, EN TODAS LAS CARAS, CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. REGATONES ANTIDERRAPANTES. CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD DEL MUEBLE. NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE. CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MANUFACTURA O PRODUCCION. ISO 9001- VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; ISO 14001- VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL; CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES, LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL) O FSC DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE MDP DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO CON LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS Y DE ACUERDO AL USO QUE SE LE DARA;	202.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$2,160.00	$436,320.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.							
21	000000000019980	BANCO ALTO. DIMENSIONES GENERALES: DIAMETRO DE ASIENTO 35CM, ALTURA DE BASE A REFUERZO DE PATAS 20CM, ALTURA TOTAL 70CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 150 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA BASE: COMPUESTA POR PATAS Y REFUERZO; FABRICADA EN PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 18 Y DIAMETRO DE 19MM (3/4 DE PULGADA). ASIENTO: FABRICADO EN MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD CON 38MM (1 1/2 PULGADAS) DE ESPESOR. REGATONES: FIJOS FABRICADOS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. ACABADOS: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO: EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA. MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD: CON BARNIZ NATURAL, CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO: POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG Y FIJADO AL RESTO DEL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLERIA SEMI-OCULTA, FABRICADA A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS O MENOS 10 POR CIENTO.	7.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$742.50	$5,197.50
23	000000000019997	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES. DIAMETRO DE LA CUBIERTA 120 CM, DIAMETRO DE LA BASE 50 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA 250 KG. CUBIERTA DE FIBRA DE MADERA DE MEDIA DENSIDAD (MDF) DE 3 CM, DE ESPESOR, CANTO TIPO CASCADA. BASE CILINDRICA DE FIBRA DE MADERA DE MEDIA DENSIDAD (MDF) DE LAS MISMAS CARCTRISTICAS DEL MDF DE LA CUBIERTA. REGATON DE PLATO DE DURALUMINIO DE 25 MM (1) DE DIAMETRO, ALTURA AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRANTE. SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES DE CHAPA DE MADERA LAMINADA EN ALTA PRESION TIPO 4410 MAHOGANY (COLOR CEREZO). CUBIERTA CON TRATAMIENTO INIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. ISO 9001-2008. NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE.	11.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$5,670.00	$62,370.00
27	000000000020592	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150CM. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 150CM, ANCHO 75CM, ALTURA 75CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 200 KG.	81.00	PIEZA	IDHESA	MEXICO	IDHESA BIENES Y	$4,185.00	$338,985.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		DESCRIPCION TECNICA: PATAS: FABRICADAS EN TUBO DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 EN FORMA DE A. VIGAS: FABRICADAS EN ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 18, TROQUELADAS Y PUNTEADAS. FALDON: FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 TROQUELADA. CUBIERTA: FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24MM. DE ESPESOR, CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC DE 2MM DE ESPESOR TERMOFUSIONADA. ACABADOS: TABLERO: FORRADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7MM DE ESPESOR Y 400 O MAS CICLOS DE ABRASION, POR AMBAS CARAS. LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO: CON PINTURA MICROPULVERIZADA ELECTROSTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. REGATONES: ANTIDERRAPANTES. SISTEMA DE ENSAMBLE: TABLEROS CON SISTEMA MINIFIX FABRICADO EN ZAMAC CON PERNO DE MADERA NATURAL ESTRIADO Y ADHESIVO TIPO PVA ACETATO DE POLIVINILO Y TORNILLERIA. LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO: POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS O MENOS 10 POR CIENTO.			MOBILIARIO		SERVICIOS S.A. DE C.V.		
28	000000000021310	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS DE ACERO INOXIDABLE; AREAS O LOCALES DE USO DE ALMACENAJE; CAPACIDAD DE CARGA 100 KG. O MAS POR ENTREPAÑO; DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM; PROFUNDIDAD 45CM; ALTURA 220 CM.; DESCRIPCION TECNICA POSTES: 4 PIEZAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16.; CARA FRONTAL Y POSTERIOR CON LINEA DE PERFORACIONES CON PASO DE CENTRO A CENTRO; REFUERZO: 7 PIEZAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CON CALIBRE MINIMO DE 20 EN TODO LO LARGO DEL ENTREPAÑO; ENTREPAÑOS FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16. CON DOBLEZ DE PERALTE INTERNO DE 2.5 CM (1 PULGADA) Y DOBLEZ LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, TROQUELADOS EN CADA EXTREMO.; ACABADOS: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 CON PULIDO P3; CERTIFICADOS DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001- VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA); PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN; TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MASMENOS 10 PORCIENTO.	10.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$2,835.00	$28,350.00



ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
31	000000000020001	MESA ESQUINERA FABRICADA EN MDF. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 50 CM, ANCHO 50 CM, ALTURA 50 CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 100 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA Y LATERALES DE FIBRA DE MADERA DE MEDIA DENSIDAD (MDF) DE 3.1 CM, DE ESPESOR, CANTO DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO TIPO CASCADA. REGATON DE PLATO DE DURALUMINIO DE 25 MM (1 PULGADA) DE DIAMETRO, ALTURA AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE. ACABADOS: SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES DE LAMINADA EN ALTA PRESION TIPO 4410 MAHOGANY (COLOR CEREZO). CUBIERTA Y LATERALES CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS O MENOS 10 POR CIENTO.	1.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$1,800.00	$1,800.00
32	000000000020011	SILLON CONFORTABLE DE 3 LUGARES, TAPIZADO EN TELA DIMENSIONES GENERALES: LARGO: 2M; ANCHO: 80-90 CM ALTURA: 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 175 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 18 MM. DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTO RECTO Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2 MM DE ESPESOR. RESPALDO FABRICADO EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 50 KG/M3. ASIENTO FABRICADOS EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 30 KG/M3. CODERAS FABRICADAS EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 20 KG/M3. PATAS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. SISTEMA DE ENSAMBLE: ESTRUCTURA A PRESION Y TORNILLERIA. RESPALDO, ASIENTO Y CODERAS. TERMO SELLADO, ENCLIPADO Y ENFUNDADO, SIN USO DE ADHESIVOS. PATAS FIJAS E INSERTADAS A PRESION. ACABADOS: ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON FORRO TEXTIL 100% POLIESTER RESISTENTE A LA ABRASION, DE ALTA DENSIDAD, CON ACABADO IGNIFUGO Y REPELENCIA AL AGUA. ACERO INOXIDABLE AISI 304:P3. CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE. CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES. DE FORRO TEXTIL NMX-A-4920-INNTEX-2010. INDUSTRIA TEXTIL DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL HUMEDECIMIENTO SUPERFICIAL (METODO DE ROCIO). NMX-A-190/2-INNTEX-2009. DETERMINACION DE LA INFLAMABILIDAD DE LOS TEJIDOS NMX-A-057-INNTEX-2000. INDUSTRIA TEXTIL DETERMINACION DE LA DENSIDAD O NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD DE LOS TEJIDOS DE CALADA METODO DE PRUEBA/METODOS A Y B ISO 12947 DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DE ABRASION PARA TELAS POR MEDIO DEL METODO	205.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$7,425.00	$1,522,125.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		MARTINDALE. CICLOS MINIMOS DE RESISTENCIA: 100,000. DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL. DE MDP DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL. DE MANUFACTURA O PRODUCCION ISO 9001- VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. ISO 14001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL), CERTFOR O FSC DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO. DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE MDP DONDE SE INDIQUE QUE EL MDP FUE FABRICADO Y PROBADO EN CONCORDANCIA A LAS NORMAS EN 120 VIGENTE Y ASTM D143 VIGENTE. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS: EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10%.							
38	000000000020545	MESA DE APOYO LATERAL EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM, FONDO 45 CM, ALTURA 45 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 75 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA COMPUESTA POR MARCOS, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO DOBLADA EN FORMA DE U CON ESPESOR DE 4 CM Y CALIBRE 20. CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) CON 18 MM DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/METRO CUBICO, CANTO RECTO, CON BORDE PERIMETRAL ELEVADO. ACABADOS: LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CON PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. TABLERO CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7 MM DE ESPESOR Y 400 O MAS CICLOS DE ABRASION POR AMBAS CARAS. PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. SISTEMA DE ENSAMBLE: ESTRUCTURA UNIDA POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA TIPO MIG PREPARADA CON PERFORACIONES PARA CONECTAR LA CUBIERTA POR MEDIO DE TORNILLERIA	26.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$1,620.00	$42,120.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		SEMI-OCULTA, FABRICADA A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE. CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES. DE LAMINA DE ACERO DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL. DE MDP DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL. DE MANUFACTURA O PRODUCCION ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. ISO 14001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL. DE SUSTENTABILIDAD DE LAMINADOS PARA CUBIERTA. SCS RECYCLED CONTENT STANDARD - VIGENTE. ESTANDAR DE CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO. FSC MIX, FSC CONTROLLED WOOD - VIGENTE. GUARDA Y CUSTODIA DE LA MADERA. DE EMANACION DE VAPORES DE LAMINADOS Y ADHESIVOS PARA CUBIERTA. UL-GREENGUARD 2818 - VIGENTE. SECCION 7.1 PROGRAMA DE CERTIFICACION PARA EMISIONES QUIMICAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ACABADOS Y MOBILIARIO. CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES. LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL) O FSC DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE ACERO INOXIDABLE Y LAMINA DE ACERO DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA.DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE MDP DONDE SE INDIQUE QUE EL MDP FUE FABRICADO Y PROBADO EN CONCORDANCIA A LAS NORMAS EN 120 VIGENTE Y ASTM D143. ESTANDAR DE CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO. EL PRODUCTO TIENE TODAS LAS CUALIDADES NECESARIAS PARA SER CERTIFICADO DE LA SIGUIENTE MANERA: MINIMO 34% DE CONTENIDO DE FIBRA DE MADERA RECICLADA POST-CONSUMO (BASE EN PESO SECO). GUARDA Y CUSTODIA DE LA MADERA. ESTE CERTIFICADO CUBRE LA PRODUCCION DE LOS LAMINADOS DECRATIVOS DE ALTA PRESION Y LOS CREDITOS DEL SISTEMA DE CERTIFICACION, ASI COMO LA DISTRIBUCION DE PAPELES TRATADOS CON MELANINA, PAPELES DECORATIVOS SIN TRATAR, LAMINAS PARA CUBIERTA POST-FORMADAS, CUBIERTAS FABRICADAS DE LAMINADO Y PANELES LAMINADOS USANDO EL SISTEMA DE TRANSFERENCIA. TAMBIEN CUBRE LA COMPRA Y VENTA DE LA MADERA CONTROLADA (FSC CONTROLLED WOOD: (FSC-STD-40-004 V2-1;FSC-STD-40-003 V1-0; FSC-STD-40-005 V2-1) PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA							

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS							
39	000000000020591	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 75 CM; LARGO 150 CM; ALTURA TOTAL 75 CM. CAPACIDAD DEL CARGA: 200 KG. DESCRIPCION TECNICA: PATAS FABRICADAS EN TUBO DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 EN FORMA DE A . VIGAS FABRICADAS EN ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 18, TROQUELADAS Y PUNTEADAS. FALDON FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 TROQUELADA. CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24 MM. DE ESPESOR, CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR TERMOFUSIONADA. ACABADOS: TABLERO FORRADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7 MM DE ESPESOR Y 400 O MAS CICLOS DE ABRASION, POR AMBAS CARAS. LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CON PINTURA MICROPULVERIZADA ELECTROSTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. REGATONES ANTIDERRAPANTES. SISTEMA DE ENSAMBLE: TABLEROS CON SISTEMA MINIFIX FABRICADO EN ZAMAC CON PERNO DE MADERA NATURAL ESTRIADO Y ADHESIVO TIPO PVA ACETATO DE POLIVINILO Y TORNILLERIA. LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG. CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD, NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE. CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES; DE MDP. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MANUFACTURA O PRODUCCION. ISO 9001- VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; ISO 14001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL; CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES, LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL), CERTFOR O FSC DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE MDP DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO CON LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS Y DE ACUERDO AL USO QUE SE LE DARA; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10%.	6.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$4,185.00	$25,110.00
40	000000000019699	MODULO DE ATENCION Y ORIENTACION AL DERECHOHABIENTE TIPO B DERECHO O IZQUIERDO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 339 CM,	13.00	PIEZA	IDHESA	MEXICO	IDHESA BIENES Y	$70,300.00	$913,900.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		PROFUNDIDAD 205 CM, ALTURA VARIABLE DE 210 A 240 CM. CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA DE MODULO DE ATENCION: ESTRUCTURA TECHO COMPUESTA POR ESTRUCTURA RETICULAR FABRICADA EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE ACERO ROLADO EN FRIO (C.R.), CALIBRE NO. 20 DE 1 PULGADA (25.4 MM) PARA GENERAR LA ENVOLVENTE DEL TECHO CON DIMENSIONES: 339 CM DE FRENTE X 205 CM DE FONDO Y ALTURA VARIABLE DE 210 CM A 240 CM; ESTRUCTURA RETICULAR UNIDA MEDIANTE REFUERZOS TIPO ESCUADRA DE ACERO ROLADO EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO. 18 DE 5/8 DE PULGADA (15.87 MM) Y TORNILLERIA; AREA PARA PLAFONES UBICADA SOBRE LA LINEA BASE DEL ANTEPECHO REFORZADA CON TRAVESAÑOS LONGITUDINALES; PLAFONES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO. 22 CON PERFORACIONES DE DE PULGADA; FORRO ENVOLVENTE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO.24, UBICADO EN LAS CARAS VISIBLES DE LA ESTRUCTURA DEL ANTEPECHO; CON LOGO SIMBOLO DEL IMSS Y LA LEYENDA MODULO DE ATENCION Y ORIENTACION AL DERECHOHABIENTE, FABRICADO EN PLACA DE ALUMINIO CON TIPOGRAFIA OPTIMA BOLD . SISTEMA DE ILUMINACION A BASE DE 2 LUMINARIAS EMPOTRABLES CON LAMPARA DIRIGIBLE SOBRE UN EJE, EQUIPADAS CON ILUMINACION LED, Y CABLEADO SUJETO A LA ESTRUCTURA MEDIANTE SOPORTERIA FIJA; ESTRUCTURA BASE COMPUESTA POR: 4 SOPORTES CILINDRICOS DE 200 CM DE ALTURA, FABRICADOS EN TUBO REDONDO DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 3 PULGADAS (76.20 MM) CAL 18. CON UN SISTEMA DE ANCLAJE Y AJUSTE, MEDIANTE UN MECANISMO TELESCOPICO AJUSTABLE PARA PROPORCIONAR UNA ALTURA VARIABLE DEL TECHO DE 210 CM A 240 CM; UNO DE LOS SOPORTES CUENTA CON UN INTERRUPTOR UBICADO A 105 CM DEL PISO; ANCLAS PARA SOPORTE DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO A POSTES CILINDIRCOS, FABRICADAS EN TUBO MECANICO DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 3 PULGADAS (76.20 MM) DE DIAMETRO; ANCLAS HORIZONTALES FABRICADAS EN ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO DE 1 PULGADA (25.4 MM), CAL. 16. 3 PANELES TRASEROS FABRICADOS EN VIDRIO CLARO TEMPLADO DE 12.7 MM CON CANTOS PULIDOS, CON 195 CM DE ALTURA Y 71 CM DE ANCHO CON 2 FRANJAS ESMERILADAS AL ACIDO DE 10 CM DE ANCHO, AL CENTRO DEL PANEL; 1 PANEL TRASERO FABRICADO EN TABLERO VERTICAL DE MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) DE 9 MM DE ESPESOR CON DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CON 58 CM DE FRENTE X 195 CM DE ALTURA; FIJACION DE PANELES A SOPORTES CILINDRICOS POR MEDIO DE HERRAJES METALICOS FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304 DE 1 PULGADA DE ESPESOR; PUERTA FABRICADA EN VIDRIO CLARO TEMPLADO DE 12.7 MM CON CANTOS PULIDOS Y FRANJA ESMERILADA AL ACIDO DE 135 CM A UNA ALTURA DE 30 CM DEL BORDE INFERIOR DE LA PUERTA, CON DIMENSIONES DE 95 CM DE ANCHO X 195 CM DE ALTURA. CON JALADERA TIPO H FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CON ACABADO SATINADO DE 32 MM DE DIAMETRO X 900 MM DE LARGO. Y CERRADURA DE GANCHO SIN RESAQUE, PARA FIJACION CONTRA CUERPO DEL			MOBILIARIO		SERVICIOS S.A. DE C.V.		

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		MODULO DE ATENCION; FIJACION DE PUERTA A SOPORTE VERTICAL MEDIANTE 2 BISAGRAS DE ALUMINIO DE 3/4 DE PULGADA X 2 PULGADAS PARA CRISTAL; COSTADO LATERAL SOBRE CUBIERTA DE BARRA DE APOYO ACCESIBLE FABRICADO EN VIDRIO CLARO TEMPLADO DE 12.7 MM CON CANTOS PULIDOS Y CON DIMENSIONES DE 38 CM DE ANCHO X 120 CM DE ALTURA; FIJACION DE COSTADO LATERAL A SOPORTE VERTICAL Y A MODULO MEDIANTE HERRAJES METALICOS DE ACERO INOXIDABLE DE 1 PULGADA (25.4 MM) CON ACABADO SATINADO; COSTADO SOBRE CUBIERTA FABRICADO EN VIDRIO CLARO TEMPLADO DE 10 MM CON CANTOS PULIDOS, DIMENSIONES DE 45 CM DE ANCHO X 95 CM DE ALTURA; FIJACION DE COSTADO SOBRE CUBIERTA A POSTE SOPORTE VERTICAL MEDIANTE HERRAJES METALICOS DE ACERO INOXIDABLE DE 1 PULGADA (25.4 MM) CON ACABADO SATINADO. MODULO ESTACION DE TRABAJO: SUPERFICIE DE TRABAJO DE SECCION RECTA: CUBIERTA CON 200 CM DE FRENTE X 75 CM DE FONDO, A UNA ALTURA DE 75 CM, FABRICADA EN TABLERO HORIZONTAL DE MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) DE 30 MM DE ESPESOR CON DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CON 2 PERFORACIONES PAR							
43	000000000020562	MESA REVISTERA EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 120 CM, LARGO 120 CM, ALTURA 50 CM. CAPACIDAD DEL CARGA: 75 KG. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: ESQUELETO RETICULAR FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO DOBLADA EN FORMA DE CANAL TIPO U CALIBRE 20, CON 4 CM DE ANCHO. PATAS FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO DOBLADA EN FORMA DE CANAL TIPO U CON 4 CM DE ANCHO Y CALIBRE 20. CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE DENSIDAD MEDIA (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) CON 15 MM DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTO RECTO Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2 MM DE ESPESOR. CON VANO CUADRANGULAR DE 80 CM DE ANCHO POR 80 CM DE LARGO LOCALIZADO A 5 CM DE UNA DE LAS ESQUINAS. CAJÓN REVISTERO FABRICADO EN TABLEROS VERTICALES DE PARTÍCULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) CON 9 MM DE ESPESOR Y TABLEROS HORIZONTALES PARA PISO DE CAJONES CON 15 MM DE ESPESOR; AMBOS CON DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3. CON 3 SOPORTES DIAGONALES DE 30 CM DE LARGO Y 80 CM DE ANCHO A 30 , UNIDAS A SOPORTES VERTICALES DE 15 CM DE ALTURA Y 80 CM DE LARGO, AMBOS FABRICADOS EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 9 MM DE ESPESOR DISTRIBUIDOS EQUITATIVAMEMENTE A LO LARGO DEL CAJÓN REVISTERO. REGATONES METÁLICOS CON BASE DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 25.4 MM (1) DE DIÁMETRO PARA AJUSTE DE ALTURA DE 4 CM, UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PATAS. ACABADOS: PATAS CON PINTURA EN POLVO ELECTROESTÁTICA HÍBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. TABLEROS FABRICADOS EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7 MM DE ESPESOR Y 400 O MÁS CICLOS DE ABRASIÓN, EN TODAS LAS CARAS. CON TRATAMIENTO IGNÍFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN	30.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$3,375.00	$101,250.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		CASO DE COMBUSTIÓN. REGATONES ANTIDERRAPANTES. SISTEMA DE ENSAMBLE: CUBIERTA CON MOLDURA TERMOFUSIONADA. VIGAS Y PATAS UNIDAS POR PUNTO Y POR ARCO ELÉCTRICO A BASE DE SOLDADURA TIPO MIG. PREPARADAS CON PERFORACIONES PARA CONECTAR LA CUBIERTA POR MEDIO DE TORNILLERÍA SEMI-OCULTA, FABRICADA A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. REGATONES INSERTADOS A PRESIÓN. CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD DEL MUEBLE. NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE. CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES. DE LÁMINA DE ACERO. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL. DE MANUFACTURA O PRODUCCIÓN. ISO 9001- VIGENTE. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. ISO 14001- VIGENTE. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL. DE SUSTENTABILIDAD DE LAMINADOS PARA CUBIERTA. SCS RECYCLED CONTENT STANDARD VIGENTE. ESTÁNDAR DE CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO. FSC MIX, FSC CONTROLLED WOOD - VIGENTE. GUARDA Y CUSTODIA DE LA MADERA. DE EMANACIÓN DE VAPORES PARA LAMINADOS Y ADHESIVOS PARA CUBIERTA. UL-GREENGUARD 2818 - VIGENTE. SECCIÓN 7.1 PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN PARA EMISIONES QUÍMICAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ACABADOS Y MOBILIARIO. CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES. LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTÍCULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ÁNGEL AZUL) O FSC DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAÍS DE ORIGEN. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE ACERO INOXIDABLE Y LÁMINA DE ACERO. DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y COMPOSICIÓN QUÍMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIÉN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA. ESTÁNDAR DE CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO. EL PRODUCTO TIENE TODAS LAS CUALIDADES NECESARIAS PARA SER CERTIFICADO DE LA SIGUIENTE MANERA: MÍNIMO 34% DE CONTENIDO DE FIBRA DE MADERA RECICLADA POST-CONSUMO (BASE EN PESO SECO). GUARDA Y CUSTODIA DE LA MADERA. ESTE CERTIFICADO CUBRE LA PRODUCCIÓN DE LOS LAMINA							
49	000000000020543	ESCRITORIO MODULAR EN C. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 180CM, ANCHO 220CM, ALTURA 75CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 150 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTAS FRONTAL, LATERAL Y TRASERA: FABRICADAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24MM. DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTO RECTO Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2MM DE ESPESOR. MARCOS: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 DOBLADA EN FORMA DE CANAL TIPO U REFORZADA, CON FRENTE DE 60CM., ALTURA DE 75CM Y 4CM. DE ESPESOR PERIMETRAL CON	102.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$11,475.00	$1,170,450.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		PREPARACION PARA RECIBIR REGATONES AL INTERIOR INFERIOR DEL CANAL. PREPARACION CON REFUERZOS QUE PERMITEN HACER LA CONEXION DE VIGAS. VIGAS: FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18 DOBLADA EN FORMA DE CANAL TIPO U REFORZADA. UNIDAD DE GUARDA: FABRICADA EN TABLEROS HORIZONTALES DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24MM. DE ESPESOR Y TABLEROS VERTICALES Y DE RESPALDO CON 18 MM. DE ESPESOR Y UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3. FRENTE 150CM, FONDO 40CM. Y ALTURA 40CM. CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES FABRICADAS EN TABLEROS VERTICALES CON 18MM. DE ESPESOR Y UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3. JALADERAS DE PUERTAS FABRICADAS EN ALUMINIO CON LA LONGITUD DE LA MITAD DE UNA PUERTA. FALDON: FABRICADO EN CRISTAL TEMPLADO CON BORDES REDONDEADOS, FRENTE DE 100CM., ALTURA 30CM. Y ESPESOR DE 9MM. REGATONES: METALICOS CON BASE DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 25.4MM (1 PULGADA) DE DIAMETRO PARA AJUSTE DE ALTURA DE 4CM. UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE MARCOS. ACABADOS: TABLEROS CON ACABADO POR AMBAS CARAS EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7MM. DE ESPESOR Y 400 O MAS CICLOS DE ABRASION. MOLDURAS DE CUBIERTA Y PUERTAS EN PVC. LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO: EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. ALUMINIO: EN PINTURA ELECTROESTATICA DE TEXTURA EXTRA LISA. CRISTAL: CON CARA FRONTAL ESMERILADA Y CARA TRASERA PULIDA. REGATONES: ANTIDERRAPANTES. SISTEMA DE ENSAMBLE: CUBIERTAS FRONTAL, LATERAL Y TRASERA: MOLDURAS DE CUBIERTA Y PUERTAS TERMO FUSIONADAS. VIGAS Y MARCOS: UNIDOS POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA TIPO MIG. PREPARADOS CON PERFORACIONES PARA CONECTAR CUBIERTA, MARCOS Y CREDENZA POR MEDIO DE TORNILLERIA SEMI-OCULTA, FABRICADA A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. UNIDAD DE GUARDA: CON ENSAMBLES TIPO MINIFIX FABRICADOS EN ZAMAC CON PERNO DE MADERA NATURAL ESTRIADO Y ADHESIVO TIPO PVA ACETATO DE POLIVINILO. REGATONES: INSERTADOS A PRESION. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS O MENOS 10 POR CIENTO.							
50	000000000020559	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE CRISTAL. DIMENSIONES GENERALES: DIAMETRO 120 CM; ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DEL CARGA: 150 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA COMPUESTA POR 2 MARCOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO DOBLADA EN FORMA	154.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$5,670.00	$873,180.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		DE U CON FRENTE DE 60 CM, ALTURA DE 75 CM Y 4 CM DE ESPESOR Y CALIBRE 20. CUBIERTA CIRCULAR DE CRISTAL CLARO TEMPLADO CON 1.20 M DE DIAMETRO DE 12 MM DE ESPESOR CON BORDES REDONDEADOS Y CANTO PULIDO RECTO. REGATONES METALICOS CON BASE DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 25.4 MM (1) DE DIAMETRO PARA AJUSTE DE ALTURA DE 4 CM UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE LOS MARCOS. ACABADOS: LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO EN PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. REGATONES ANTIDERRAPANTES. SISTEMA DE ENSAMBLE: ESTRUCTURA MARCOS UNIDOS EN FORMA DE X POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG. REGATONES INSERTADOS A PRESION CERTIFICADOS: DE LAMINA DE ACERO. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL. DE MANUFACTURA O PRODUCCION. ISO 9001- VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE ACERO INOXIDABLE Y LAMINA DE ACERO. DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS: EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 10%.						
51	000000000020066	MESA LISA DE 230 CM PARA DOBLAR ROPA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 230 CM, ANCHO 100 CM, ALTO 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA LISA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 16; ESTRUCTURA FABRICADA EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 18 DE 32 X 32 MM (1 1/4 DE PULGADA X 1 1/4 DE PULGADA); REGATONES FABRICADOS EN ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO DE 25.4 MM (1 PULGADA) DE DIAMETRO, CON BASE DE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 25.4 MM (1 PULGADA) DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE. ACABADOS: REGATONES ANTIDERRAPANTES; ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 EN PULIDO SANITARIO. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO A BASE DE SOLDADURA MIG; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8 DE PULGADA). CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE	1.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$11,584.00	$11,584.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.							
53	000000000018541	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO DE UNA SOLA PIEZA: DEBERAN SER CON DISEÑO ANATOMICO CON ESTRUCTURA INTERNA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACHAPADA Y MOLDEADA A BASE DE TEMPERATURA Y ALTA PRESION FORMANDO UNA SOLA PIEZA LAMINADA DE 12MM DE ESPESOR, LA CUAL DEBERA PRESENTAR AL FRENTE DEL ASIENTO UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA Y EN EL RESPALDO UN MOLDEADO CURVO PARA PROPORCIONAR UNA ZONA DE SOPORTE LUMBAR CONTINUO. EL ACOJINAMIENTO A BASE DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO, DE ALTA RESILENCIA PERMEABLE AL PASO DEL AIRE (2.0 FT3/MIN COMO MINIMO), CON UNA DENSIDAD DE 55 KG/M3, TAPIZADO EN IMITACION PIEL (PIELET) COLOR NEGRO, CON DISEÑO A GAJOS EN EL RESPALDO Y EN EL ASIENTO, DICHO DISEÑO DEBERA SER DE ACUERDO A LA CALIDAD Y ASPECTO FORMAL DEL SILLON, ASI MISMO DEBERA INCLUIR ACOJINAMIENTO EN LA PARTE POSTERIOR DEL RESPALDO; 2. DESCANSABRAZOS: DEBERA SER FABRICADO EN MADERA DE HAYA MOLDEADA A BASE DE CONTRACHAPEADO EN ALTA FRECUENCIA ELECTRICA DE UNA SOLA PIEZA, EN COLOR SEGUN MUESTRA IMSS. DEBERA ESTAR SUJETO AL ASIENTO Y RESPALDO POR MEDIO DE INSERTOS ROSCADOS EN CONTRASENTIDO Y TORNILLOS TIPO AUTOMOTRIZ; 3. MECANISMO GIRATORIO: DEBERA TENER MOVIMIENTO GIRATORIO DE 360 GRADOS, CON MECANISMO DE CONTROL DE AJUSTE DE TENSION, CON BLOQUEO PARA RECLINACION DE POSICION MULTIPLE Y CONTROL DE AJUSTE DE TENSION DEL RESPALDO, ASI COMO EL AJUSTE DE ALTURA A DIFERENTES POSICIONES DEL ASIENTO A BASE DE UN SISTEMA DE PALANCAS METALICAS; 4. BASE: DEBERA SER PENTAGONAL (5 APOYOS) CON GIRO DE 360 GRADOS, Y UN DIAMETRO DE 650 MM (26) COMO MINIMO, FABRICADA EN ACERO TUBULAR FORRADO CON MADERA DE HAYA SOLIDA, EN COLOR SEGUN MUESTRA IMSS, ELABORADA CON CALIDAD DE EXPORTACION O IMPORTADA, CON UN LIMITE DE CARGA DE 175 KG. COMO MINIMO, CADA APOYO DEBERA ESTAR DOTADO DE UN CASQUILLO METALICO PARA LA SUJECION DE LAS RODAJAS, LAS CUALES DEBERAN SER INTERCAMBIABLES, ASI MISMO DEBERA CONTAR CON UN ALOJAMIENTO EXCENTRICO EN ACERO, EN DONDE EL PISTON DEBERA ENSAMBLARSE A PRESION; 5. SISTEMA DE ELEVACION: PISON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA DE GAS NITROGENO CON DOS CAMARAS DE COMPRESION (COMPRESION/EXPANSION) DE ORIGEN ALEMAN SUSPA STABILUS O SIMILAR, CON SISTEMA DE BLOQUEO, EN DIFERENTES ALTURAS. INSERTADO A PRESION SOBRE LA BASE DE 5 APOYOS Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA, DE MADERA HAYA, COLOR SEGUN MUESTRA IMSS; 6.	1.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$2,850.00	$2,850.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		PLACA SOPORTE: FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 ENSAMBLADA AL MECANISMO DEL GIRO DEL SILLON Y ACOPLADA AL ASIENTO EN CUATRO PUNTOS DE APOYO Y SUJETO A ESTE A BASE DE INSERTOS ROSCADOS METALICOS EN CONTRASENTIDO Y TORNILLOS DE ROSCA TIPO AUTOMOTRIZ; 7. SOPORTE LUMBAR: DEBERA SER CURVO INTEGRADO POR EL MOLDEO DE LA ESTRUCTURA INTERNA Y/O EL ACOJINAMIENTO INTERIOR DEL RESPALDO; 8. RODAJA: RODAJA GEMELA DE DOBLE HUELLA DE 51MM (2") DE DIAMETRO CON NUCLEO FABRICADO EN POLIAMIDA CON FIBRA DE VIDRIO EN COLOR NEGRO, CON BANDA PERIMETRAL DE GOMA COLOR GRIS PARA PISO DURO (DOS COLORES CLARAMENTE VISIBLES), CON TRAMPA ANTIPELUSA Y CAMARA DE AUTOLUBRICACION DEL EJE DE GIRO RADIAL, DEBERA INCLUIR UN EJE DE GIRO TANGENCIAL PARA 360 GRADOS, DE ACERO Y PREPARACION PARA HACERLA INTERCAMBIABLE, LA RODAJA EN SI DEBERA SER FABRICADA CON CALIDAD DE EXPORTACION O IMPORTADA. NOTAS: A) LA BASE Y LAS RODAJAS DEBEN CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS DE FABRICACION, COMO: DURABILIDAD, RESISTENCIA, FUNCIONALIDAD Y OTROS; B) EL PISTON NEUMATICO DEBE CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS; DE GAS NITROGENO PROBADO A UNA PRESION DE 400NW; DEBERA CONTAR CON DOS CAMARAS DE COMPRESION (COMPRESION/EXPANSION); CON RESISTENCIA PROBADA DE FABRICACION DE 50,000 CICLOS DE USO CONTINUO (MINIMO); DE FABRICACION ALEMANA MARCA SUSPA O STABILUS O SIMILAR; C) ACOJINAMIENTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TANTO EL ASIENTO COMO EL RESPALDO DEBERAN ESTAR ACOJINADOS A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO, DE ALTA RESILENCIA, PERMEABLE AL PASO							
54	000000000020055	CARRO DE ASEO EN FORMA DE TIJERA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO: 57 CM, ANCHO: 65 CM, ALTO: 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 80KG. FORMA DE TIJERA. DESCRIPCION TECNICA: BOLSA DE LONA PLASTIFICADA REFORZADA. ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CALIBRE NO. 16 DE 25.4 MM (1) DE DIAMETRO CROMADOS Y CONTRA TUERCA OCTAGONAL. PARRILLA PLEGABLE DE VARILLA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO 3.1 MM (1/8) DE DIAMETRO ELECTROSOLDADA Y SUJETA A LA ESTRUCTURA CON TUBO DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, DE 6.3 MM (1/4) DE DIAMETRO. RODAJAS PLANAS GIRATORIAS DE HULE SINTETICO DE 76.2 MM (3) DE DIAMETRO Y 19 MM (3/4) DE HUELLA, PARA USO RUDO. SOPORTES DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 18, CROMADOS. ACABADOS: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA. PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO A BASE DE SOLDADURA MIG. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LAMINA DE ACERO DECLARATORIA DE CONFORMIDAD	9.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$1,804.95	$16,244.55

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE ACERO INOXIDABLE Y LAMINA DE ACERO DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10%.							
56	000000000020076	SILLA TIPO BOUNCER CON ESTRUCTURA DE TRINEO. MOVIMIENTOS / SISTEMAS: 4 DIFERENTES POSICIONES. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 45 CM, LARGO 60 CM Y ALTURA 55 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 20 KG. DESCRIPCION TECNICA: CANASTILLA INTEGRAL FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, CON PIECERA Y CHAROLA PARA AJUSTE POSICIONAL. COMPUESTA POR RESPALDO CON ABERTURA PARA SUJETARSE CON LA MANO Y PREPARACIONES PARA UNIRSE AL BALANCIN TIPO TRINEO; COLCHONETA REMOVIBLE CON RELLENO DE GUATA 100 POR CIENTO ALGODON; ESTRUCTURA DE TRINEO FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CON SOPORTES DE GOMA PARA ESTABILIZAR LA CANASTILLA; CINTURON DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS AJUSTABLES; ACCESORIOS: ASA PORTA JUGUETES; CHAROLA CON ADITAMENTOS PARA COLOCAR VASO O MAMILA; DISPOSITIVO VIBRATORIO OPCIONAL. ACABADOS: COLCHONETA FORRADA CON TELA 100 POR CIENTO ALGODON; LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CON PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE; PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. SISTEMA DE ENSAMBLE: LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG; POLIPROPILENO A BASE DE TORNILLERIA SEMI-OCULTA. CERTIFICADOS: DE LAMINA DE ACERO, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE POLIPROPILENO, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE RESISTENCIA Y ELONGACION A LA RUPTURA DE TELA, NMX-A-059/2-INNTEX- VIGENTE, DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA TRACCION DE LOS TEJIDOS DE CALADA METODO DE PRUEBA PARTE 2. METODO DE LA TIRA; DE RESISTENCIA AL DESGARRE DE TELA, NMX-A-109-INNTEX-VIGENTE, DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL METODO DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE; DE SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ DE TELA, NMX-A-165/2-INNTEX-VIGENTE,	4.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$2,430.00	$9,720.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL PRUEBA DE LA LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON; DE SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE DE TELA, NMX-A-073-INNTEX-VIGENTE, DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001- VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; DE ABRASION, ISO 12947-VIGENTE, DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA ABRASION EN TEXTILES POR EL METODO MARTINDALE; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE LAMINA DE ACERO DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE POLIPROPILENO DONDE SE INDIQUE QUE EL POLIPROPILENO FUE FABRICADO CON LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS Y DE ACUERDO AL USO QUE SE LE DARA; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 POR CIENTO.							
57	000000000020593	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 180 CM. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 180 CM, ANCHO 75 CM, ALTURA TOTAL 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 200 KG. DESCRIPCION TECNICA: PATAS: FABRICADAS EN TUBO DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 EN FORMA DE A. VIGAS: FABRICADAS EN ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 18, TROQUELADAS Y PUNTEADAS. FALDON: FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 TROQUELADA. CUBIERTA: FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24 MM. DE ESPESOR, CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR TERMOFUSIONADA. ACABADOS: TABLERO: FORRADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7 MM DE ESPESOR Y 400 O MAS CICLOS DE ABRASION, POR AMBAS CARAS. LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO: CON PINTURA MICROPULVERIZADA ELECTROSTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. REGATONES: ANTIDERRAPANTES. SISTEMA DE ENSAMBLE: TABLEROS CON SISTEMA MINIFIX FABRICADO EN ZAMAC CON PERNO DE MADERA NATURAL ESTRIADO Y ADHESIVO TIPO PVA ACETATO DE POLIVINILO Y TORNILLERIA. LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO: POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. ISO 14001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO	41.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$4,900.00	$200,900.00

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS O MENOS 10 POR CIENTO.							
58	000000000020673	SILLA FIJA DE POLIPROPILENO. DIMENSIONES GENERALES: ALTURA DE ASIENTO 45 CM; ANCHO DE ASIENTO 50 CM; PROFUNDIDAD DE ASIENTO 50 CM, ALTURA TOTAL 85 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 120 KG. DESCRIPCION TECNICA: ASIENTO FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS, AUTO EXTINGUIBLE, CON BORDES REDONDEADOS PARA EVITAR FILOS CORTANTES; RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS, AUTO EXTINGUIBLE, CON MULTIPERFORACIONES PARA PERMITIR LA CIRCULACION DE AIRE; PATAS FABRICADAS EN PERFIL TUBULAR DE ALUMINIO DE 1 PULGADA DE DIAMETRO, CALIBRE 16; TOPES FABRICADOS EN NITRILO SANITARIO BLANCO DE 25.4 MM (1 PULGADA) DE DIAMETRO; DESCANSABRAZOS FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS. AUTO EXTINGUIBLE (OPCIONAL, SEGUN SE REQUIERA). ACABADOS: ALUMINIO ANODIZADO NATURAL; POLIPROPILENO ANTIBACTERIAL; PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. SISTEMA DE ENSAMBLE: POLIPROPILENO MAQUINADO PARA UN ENSAMBLE PERFECTO: DOBLECES EN RADIOS Y ANGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES, CAVIDADES, HUECOS NI FORMAS EN BAJO RELIEVE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES, EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES, EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.	11.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$742.50	$8,167.50
64	000000000020014	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTON NEUMATICO. DIMENSIONES GENERALES: ALTURA DE RESPALDO 75 CM, ANCHO DE RESPALDO 55 CM. ALTURA DE ASIENTO 50 CM, ANCHO DE ASIENTO 55 CM, PROFUNDIDAD DE ASIENTO 50 CM. ALTURA TOTAL 1.25 M. CAPACIDAD DE CARGA DE 120 KG. DESCRIPCION TECNICA: BASE: PENTAGONAL DE 5 APOYOS FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. RESPALDO Y ASIENTO: CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMAS INYECTADAS TRANSPIRABLES (POLYOL E ISOCIANATO) SIN USO DE CDC NI COCS, DENSIDAD DE 50-55 KG/M3; CONCHA PROTECTORA FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS. DESCANSABRAZOS: FABRICADO EN ALMA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 5 MM (3/16	188.00	PIEZA	IDHESA MOBILIARIO	MEXICO	IDHESA BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	$2,627.10	$493,894.80

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		PULGADAS) DE ESPESOR Y PADS DE POLIURETANO INYECTADO BLANDO. RUEDAS DOBLES: AUTO-FRENADAS RESISTENTES EN SUELOS DUROS. ACABADOS: ACERO INOXIDABLE AISI 304: P3 CEPILLADO. ACOJINAMIENTO: TAPIZADO CON TELA 100 POR CIENTO POLIESTER. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO INOXIDABLE AISI 304: A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8 PULGADA) Y FIJADO AL RESTO DEL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLERIA SEMI-OCULTA, FABRICADA A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. RESPALDO Y ASIENTO: CON TERMO SELLADO, ENCLIPADO Y ENFUNDADO, SIN USO DE ADHESIVOS. DESCANSA BRAZOS: POR SISTEMA DE PRESILLAS A CARCASA DEL ASIENTO. RUEDAS: INSERTADAS A PRESION CON SEGURO. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS O MENOS 10 POR CIENTO.							
								IMPORTE TOTAL SIN IVA	**$15,077,423.35**

NÚMERO DE CONTRATO	VIGENCIA	PORCENTAJE DE GARANTÍA (INDIVISIBLE)	MONTO DE GARANTÍA
050GYR017N12226-006-00	A PARTIR DEL DÍA HABIL SIGUIENTE A LA EMISION DEL FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	10%	$1,507,742.33

LICITANTE ASIGNADO: TRANSFORMATEC, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN: AVENIDA DEL IMAN NO. EXTERIOR 151 NO. INTERIOR B21 COLONIA: PEDREGAL DE CARRASCO, COYOACÁN, CÓDIGO POSTAL: 04700 CIUDAD DE MEXICO

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
2	000000000020388	ARCHIVERO 4 GAVETAS CON FRENTES EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 100 CM, FONDO 45 CM, ALTURA 135 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 50 KG (POR GAVETA). DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 18; CUERPO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 20, CON REFUERZOS DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 18; BASE FABRICADA EN LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 20; GAVETAS FABRICADAS EN TABLEROS VERTICALES DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 18 MM. CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/METROS CUBICOS, CON CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC CON 2 MM DE ESPESOR TERMOFUSIONADA, CORREDERAS TELESCOPICAS DE EXTENSION TOTAL Y TOPE ANTI EXTRACCION CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG (POR PAR DE CORREDERAS), JALADERAS DE GAVETAS FABRICADAS EN ALUMINIO CON LA LONGITUD DE LA MITAD DE UN CAJON; REGATONES FABRICADOS EN ACERO ROLADO EN FRIO DE 25.4 MM (1) DE DIAMETRO Y CON BASE DE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 25.4 MM (1) DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE. ACABADOS: ACERO ROLADO EN FRIO Y ACERO ROLADO EN CALIENTE DECAPADO CON PINTURA MICROPULVERIZADA ELECTROSTATICA HIBRIDA Y TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE; TABLEROS FORRADOS EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7 MM DE ESPESOR Y 400 O MAS CICLOS DE ABRASION; ALUMINIO ANODIZADO NATURAL; REGATONES ANTIDERRAPANTES. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO ROLADO EN FRIO ACERO ROLADO EN CALIENTE DECAPADO POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG Y FIJADO AL RESTO DEL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLERIA SEMI-OCULTA, FABRICADA A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. TABLEROS CON SISTEMA MINIFIX FABRICADO EN ZAMAC CON PERNO DE MADERA NATURAL ESTRIADO Y ADHESIVO TIPO PVA ACETATO DE POLIVINILO Y TORNILLERIA. CERTIFICADOS: DE ETIQUETADO, NOM-050-SCFI-VIGENTE, INFORMACION COMERCIAL - ETIQUETADO GENERAL DE PRODUCTOS; DE SUSTENTABILIDAD, NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE, CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES; DE LAMINA DE ACERO, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MDP, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE	112.00	PIEZA	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	$9,980.95	$1,117,866.40

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		DEL MATERIAL; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; ISO 14001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL; DE SUSTENTABILIDAD DE LAMINADOS, SCS RECYCLED CONTENT STANDARD VIGENTE, ESTANDAR DE CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO, FSC MIX, FSC CONTROLLED WOOD - VIGENTE., GUARDA Y CUSTODIA DE LA MADERA; DE EMANACION DE VAPORES PARA LAMINADOS Y ADHESIVOS, UL-GREENGUARD 2818 - VIGENTE. SECCION 7.1, PROGRAMA DE CERTIFICACION PARA EMISIONES QUIMICAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ACABADOS Y MOBILIARIO; CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES, LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL), CERTFOR O FSC DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE LAMINA DE ACERO DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE MDP DONDE SE INDIQUE QUE EL MDP FUE FABRICADO Y PROBADO EN CONCORDANCIA A LAS NORMAS EN 120 VIGENTE Y ASTM D143 VIGENTE, ESTANDAR DE CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO EL PRODUCTO TIENE TODAS LAS CUALIDADES NECESARIAS PARA SER CERTIFICADO DE LA SIGUIENTE MANERA: MINIMO 34% DE CONTENIDO DE FIBRA DE MADERA RECICLADA POST-CONSUMO (BASE EN PESO SECO), GUARDA Y CUSTODIA DE LA MADERA, ESTE CERTIFICADO CUBRE LA PRODUCCION DE LOS LAMINADOS DECORATIVOS DE ALTA							
62	000000000019969	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJA FUERTE. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM, FONDO 70 CM, ALTURA 105 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 50 KG (POR GAVETA). DESCRIPCION TECNICA: TAPA, COSTADOS, RESPALDO Y FONDO FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 22; GAVETAS FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 22 CON JALADERA TIPO EMBUTIDA Y PORTA ETIQUETAS; PUERTA ABATIBLE FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 22; BASE Y REFUERZOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO	78.00	PIEZA	TRANSFORMATEC	MEXICO	TRANSFORMATEC	$6,838.50	$533,403.00



ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
		ROLADO EN FRIO, CALIBRE 18; CAJA FUERTE CON CERRADURA DE TRES POSICIONES DE COMBINACION; CORREDERAS FABRICADAS EN ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG; CERRADURA METALICA DE SEGURIDAD CON MECANISMO DE CIERRE; RESBALONES FIJOS FABRICADOS EN HULE SINTETICO. ACABADOS: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CON PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8); ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001- VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 10%.							
								IMPORTE TOTAL SIN IVA	**$1,651,269.40**

NÚMERO DE CONTRATO	VIGENCIA	PORCENTAJE DE GARANTÍA (INDIVISIBLE)	MONTO DE GARANTÍA
050GYR017N12226-007-00	A PARTIR DEL DÍA HABIL SIGUIENTE A LA EMISION DEL FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	10%	$165,126.94

QUINTO: Acto seguido se da a conocer las partidas que quedan desiertas en razón de que las propuestas no cumplieron con los requisitos técnicos y economicos solicitados:

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	PRESENTACIÓN
10	000000000020399	ESCRITORIO MODULAR DE 180 CM CON LATERAL IZQUIERDO. CORREDERAS DE GAVETAS CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISION. FRENTE 180 CM, ANCHO TOTAL150 CM, ANCHO DE CUBIERTA 60 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA 350 KG. BASES Y SOPORTERIA VERTICAL DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 14. CUBIERTA DE TRABAJO DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3 CM DE ESPESOR, CANTOS DE CASCADA. FALDON DE LAMINA DE ACERO DE 35 CM, CALIBRE NO. 18, MULTIPERFORADO DE 8 MM DE DIAMETRO. PEDESTAL FIJO BAJO CUBIERTA (CUBIERTA SUPERIOR, CUERPO, GAVETAS, CAJONES, TAPA INFERIOR), DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 20. GAVETAS Y CAJONES CON JALDERA INTEGRADA. CORREDERAS DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG. PORTATECLADO METALICO CON BRAZO TELESCOPICO RETRACTIL Y CONTROL DE POSICIONES. ELEMENTOS DE SOPORTERIA Y SUJECCION DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 14. REGATONES DE DURALUMINIO DE 82 MM (3 1/4) DE DIAMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE. CHAPA DE MADERA LAMINADO DE ALTA PRESION TIPO 4406 FRUIT WOOD ALP 3 POLYURETHANE. ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPOXICA, COLOR GRIS FRIO 2 U (CODIGO PANTONE). TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO - 1986. ISO 9001-2008. NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. ASTM A-240, ACERO. NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLES DE BOSQUE.	63.00	PIEZA

SEXTO: En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo *49 Fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, numerales 5.3.9 inciso b) y 5.3.10 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social*, se comunica el nombre de los responsables de las evaluaciones técnicas, legales y económicas de las propuestas recibidas:

NOMBRE	CARGO	EVALUACIÓN
MTRO. HELIODORO SOTO HOLGUIN	TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	TÉCNICA
ING. FERNANDO MENDOZA ZAMORA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA	
ARQ. GEOVANNI CASILLAS SANTOS	RESPONSABLE DE PROYECTOS E3	
LIC. EMMANUEL HERNANDEZ GODINEZ	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LEGAL / ECONÓMICA
MTRA. KARLA GUADALUPE LOPEZ CAMPOS	TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
LIC. CHRISTIAN MICHEL ROSAS CRUZ	JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

Para cumplir con lo previsto en la *fracción VI del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público*, se informa al licitante adjudicado que a través de la persona que cuente con facultades para este efecto, deberá firmar el (los) contrato(s) correspondiente(s) a través del módulo de formalización de instrumentos jurídicos de la Plataforma de Compras Gubernamentales Compras MX, **a más tardar el día 06 de agosto de 2026,** o en su defecto por otro medio y en el horario que establezca la Oficina de Contratos, del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, ubicada en *Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 4604, Fracc. El Palmar II, Fracción II C.P. 42088 en Pachuca de Soto, Hidalgo*, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del presente fallo, en términos del artículo 67 de la *Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público*, a fin de no incurrir en las causales previstas por los artículos *71 y 90* de dicho ordenamiento legal.

De conformidad con las fracciones I, II, III y IV, del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el (los) licitante (s) que resultó (ron) con adjudicación, deberá (n) presentar ante la Oficina de Contratos en la fecha de firma del contrato respectivo, el documento vigente expedido por el S.A.T., en el que emita opinión del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en sentido **POSITIVO**, conforme a lo dispuesto por la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, y sus actualizaciones, emitida por el S.A.T. y publicada en el Diario Oficial de la Federación. Así mismo deberán presentar opinión **POSITIVA** de cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social, así como constancia de situación fiscal sin adeudos ante el INFONAVIT.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las **17:15 horas, del día 16 de julio del 2026.**

Esta acta consta de **136 (ciento treinta y seis) hojas de Fallo y 02 (dos) anexos**, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

Por tratarse de un procedimiento electrónico, para efectos de la notificación y en términos del último párrafo del artículo *71 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 94 segundo párrafo de su Reglamento*, serán difundidas el mismo día de su celebración en la Plataforma Compras MX, en el cual se indicará que dicha acta se encuentra a su disposición en el citado sistema en la dirección electrónica: **https://upcp-compranet.buengobierno.gob.mx/**

ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MTRA. KARLA GUADALUPE LÓPEZ CAMPOS	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
LIC. CHRISTIAN MICHEL ROSAS CRUZ	JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
C. ARMANDO SOTO MERINO	ENCARGADO DE LA PLATAFORMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	FIRMA
MTRO. CLAUDIO SALVADOR RODRÍGUEZ MALDONADO ÁREA DE AUDITORÍA, QUEJAS , DENUNCIAS Y RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	

POR LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS

NO SE PRESENTARON

---------- **FIN DEL ACTA** ----------



ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

ANEXO No. 1 (UNO)
EVALUACIÓN TÉCNICA



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

Memorándum No.139001100100/JSA/297/26
Pachuca de Soto Hidalgo, a 10 de Julio del 2026

L.E.M. Emmanuel Hernández Godínez
Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
PRESENTE.

En seguimiento del memorándum No. **139001100100/JSA/294/26**, en el cual se menciona que se entregaran las evaluaciones técnicas de la **LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026**, el día 10 de Julio, se le hace llegar dichas evaluaciones técnicas las cuales contemplan, todos y cada uno de los aspectos técnicos requeridos en el proceso licitatorio, de los siguientes licitantes:

NO.	LICITANTES
1	AGUSTÍN SALVADOR SÁNCHEZ AGUILAR
2	COMERCIALIZADORA SARHUA S.A DE C.V
3	CONCEPTOS MERCANTILES -GAAB S.A. DE C.V.
4	CORPORATIVO GLOBALTEN S.A. DE C.V.
5	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.
6	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.
7	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.
8	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV
9	MAURICIO ENCISO ESCAMILLA
10	PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V.
11	TRANSFORMATEC, S.A. DE C.V.
12	ZAMOSA S.A. DE C.V.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente

Mtro. Heliodoro Soto Holguín
Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos.

Elaboró/Revisó	Elaboró
Ing. Fernando Mendoza Zamora Jefe de Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria	Arq. Geovanni Casillas Santos Responsable de Proyectos



2026 año de Margarita Maza

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes ofertados.	B) Folletos, catálogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autografa, Respaldo solidario.	DINORMAS: OFICIALES MEXICANAS, NORMAS ESTÁNDAR (ANTES MEXICANAS) INTERNACIONAL			E) Registro SHCP-IMSS /Aviso de Importación	RESULTADO	Observaciones
											III Copia certificado	IV Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
18	20412	SILLA APILABLE CON TAPIZ DE TELA Y ESTRUCTURA DE TRINEO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 46.8 CM, ANCHO 54.7 CM, ALTURA 82 CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 120 KG. DESCRIPCION TECNICA: ASIENTO Y RESPALDO: DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO DE 4 MM DE ESPESOR. ACOJINAMIENTO (ASIENTO Y RESPALDO): DE ESPUMA POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA, DENSIDAD 54 KG/M3. ESTRUCTURA: DE TRINEO DE BARRA DE ACERO DE 12.7 MM (1/2 PULGADA DE DIAMETRO REFUERZO	145	MAURICIO ENCISO ESCAMILLA	OFISENTA	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	NO SOLVENTE	EN SU PROPUESTA TECNICA NO CUMPLE CON LAS CERTIFICACIONES ESPECIFICAS: IMSS JCC-51 MAYO -1986. ISO 9001-2008. NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. ASTM A-240, ACERO. ASTM D 3574, COMO LO SOLICITA LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 7B DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.
26	20415	SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO, BASE DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA. FRENTE 63 CM, FONDO 51 CM, 45 CM (ALTURA DEL RESPALDO), 45 CM. (ALTURA DEL ASIENTO CON RELACION AL PISO). CAPACIDAD DE CARGA 150 KG. ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA INTERNA DE CAPAS DE MADERA LAMINADA PARA UNA PIEZA LAMINADA DE 12 MM DE ESPESOR. MOLDEADO DE CASCADA AL FRENTE DEL ASIENTO Y MOLDEADO CURVO EN EL RESPALDO. ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO DE ALTA RESILENCIA, DENSIDAD 55 KG/M3. CONCHA PROTECTORA DE POLIURETANO DE ALTO IMPACTO DE 3 MM DE ESPESOR EN LA	44	MAURICIO ENCISO ESCAMILLA	OFISENTA	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	NO SOLVENTE	EN SU PROPUESTA TECNICA NO CUMPLE CON LAS CERTIFICACIONES ESPECIFICAS: NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO, ASTM A-240, ACERO, ASTM D-3574 PROPIEDADES DE LA ESPUMA DE POLIURETANO, NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE., COMO LO SOLICITA LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 7B DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA
33	20012	SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 63 CM, ANCHO 55 CM, ALTURA 96 CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 150 KG. DESCRIPCION TECNICA: ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA INTERNA DE CAPAS DE MADERA CONTRACHAPADA Y MOLDEADA EN UNA PIEZA LAMINADA DE 12 MM DE ESPESOR. ACOJINAMIENTO (ASIENTO Y RESPALDO) DE ESPUMA POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA, DENSIDAD 55 KG/M3. BASE DE TRINEO Y DESCANSABRAZOS DE MADERA DE HAYA MOLDEADA Y CONTRACHAPADA. SOPORTE	151	MAURICIO ENCISO ESCAMILLA	OFISENTA	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	NO SOLVENTE	EN SU PROPUESTA TECNICA NO CUMPLE CON LAS CERTIFICACIONES ESPECIFICAS: IMSS JCC-51 MAYO -1986. ASTM D 3574 PROPIEDADES DE LA ESPUMA DE POLIURETANO. NMX- AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE, COMO LO SOLICITA LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 7B DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

NOTA: UNA VEZ REALIZADO LA EVALUACIÓN TÉCNICA, LA PROPUESTA PRESENTADA POR MAURICIO ENCISO ESCAMILLA SE DETERMINA NO SOLVENTE TÉCNICAMENTE PARA TODAS LAS PARTIDAS OFERTADAS

Evaluó Arq. Geovanni Casillas Santos Responsable de Proyectos E3	Evaluó propuestas técnicas: Ing Fernando Mendoza Zamora Jefe del Departamento de Construcción y P.I.	Responsable de Evaluación Tecnica Mtro. Heliodoro Soto Holguin Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes ofertados.	B) Folletos, catalogos y/o fotografias a color	C) carta del fabricante con firma autografa, Respaldo solidario.	DJNORMAS: OFICIAL MEXICANA, ESTANDAR (ESTADOUNIDENSE MEXICANA), INTERNACIONAL			E) Registro SHCP,IMSS /Aviso de Importación	RESULTADO	Observaciones
											III Copia certificado	IV Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
25	20084	ALACENA ALTA DE 90 CM. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM, FONDO 28 CM, ALTURA 60 CM. DESCRIPCION TECNICA CUERPO FABRICADO DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 20 (CON PERFORACIONES EN EL RESPALDO PARA SU FIJACION A MURO). ENTREPAÑOS FABRICADOS DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CALIBRE NO. 20 PUERTA FABRICADA DE TAMBOR ABATIBLE DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 20 CON CIERRE DE RESBALON, CON JALADERA INTEGRADA (PARTE INFERIOR). MOLDURA CORRIDA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 20 BISAGRA OCULTA DE RESORTE CON MUELLE PARA PUERTAS. REFUERZO PARA SU FIJACION FABRICADO DE	22	AGUSTÍN SALVADOR SÁNCHEZ AGUILAR	SIN MARCA	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
28	21310	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS DE ACERO INOXIDABLE, AREAS O LOCALES DE USO DE ALMACENAJE; CAPACIDAD DE CARGA 100 KG. O MAS POR ENTREPAÑO; DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM, PROFUNDIDAD 45CM, ALTURA 220 CM.; DESCRIPCION TECNICA POSTES: 4 PIEZAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16.; CARA FRONTAL Y POSTERIOR CON LINEA DE PERFORACIONES CON PASO DE CENTRO A CENTRO; REFUERZO: 7 PIEZAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CON CALIBRE MINIMO DE 20 EN TODO LO LARGO DEL ENTREPAÑO; ENTREPAÑOS FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16. CON DOBLEZ DE PERALTE INTERNO DE 2.5 CM (1 PULGADA) Y DOBLEZ LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL.	10	AGUSTÍN SALVADOR SÁNCHEZ AGUILAR	SIN MARCA	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

NOTA: UNA VEZ REALIZADO LA EVALUACIÓN TÉCNICA, LA PROPUESTA PRESENTADA POR AGUSTÍN SALVADOR SÁNCHEZ AGUILAR SE DETERMINA SOLVENTE TÉCNICAMENTE PARATODAS LAS PARTIDAS

Evaluo Arq. Geovanni Casillas Santos Responsable de Proyectos E3	Evaluó propuestas técnicas: Ing Fernando Mendoza Zamora Jefe del Departamento de Construcción y P.I.	Responsable de Evaluación Tecnica Mtro. Heliodoro Soto Holguín Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-60-GYR-050GYR917-N-122-2025

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes ofertados.	B) Folletos, catálogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autografa, Reapaldo solidario	D)NORMAS: OFICIAL MEXICANA (NOM), ESTÁNDAR (ANTES MEXICANA), INTERNACIONAL			E) Registro SINCP-DIMSS /Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
											III Dogka certificado	IV Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
1	20092	COLGADOR PARA UTENSILIOS DE COCINA. DIMENSIONES GENERALES. FRENTE 90 CM, FONDO 25 CM, ALTURA 30 CM. CAPACIDAD DE CARGA. 60 KG. DESCRIPCION TECNICA. PERFORACIONES EN SOLERA HECHAS DE 6.3	1	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
2	20388	ARCHIVERO 4 GAVETAS CON FRENTES EN MDP. DIMENSIONES GENERALES. FRENTE 100 CM, FONDO 45 CM, ALTURA 135 CM. CAPACIDAD DE CARGA. 50 KG (POR GAVETA) DESCRIPCION TECNICA. CUBIERTA FABRICADA	112	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
3	20400	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 180 CM SIN LATERAL. CORREDERAS DE GAVETAS CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISION. FRENTE 180 CM, ANCHO DE CUBIERTA 60 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA 350 KG.	8	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	NO SOLVENTE	EN SU PROPUESTA TECNICA NO CUMPLE CON LAS CERTIFICACIONES ESPECIFICAS. ACERO. ASTM A-240. COMO LO SOLICITA LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 7B DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA
4	20002	MESA RECTANGULAR DE JUNTAS PARA 10 PERSONAS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 300 CM, ANCHO 120 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA. 250 KG. DESCRIPCION TECNICA. CUBIERTA FABRICADA	32	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
5	20006	PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON. DIMENSIONES GENERALES. FRENTE 80 CM, LONGITUD ABATIBLE 60 CM, ALTURA TOTAL 160 CM. CAPACIDAD DE CARGA. NO APLICA DESCRIPCION TECNICA. MARCO	28	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
7	20093	DEPOSITO DE PAN. DIMENSIONES GENERALES. FRENTE 70 CM, FONDO 70 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA. 50 KG. DESCRIPCION TECNICA. CUBIERTA CON DEPOSITO INTEGRADO FABRICADO EN LAMINA	1	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
9	20371	CARRO DE ROPA SUCIA EN LAVANDERIA. DIMENSIONES GENERALES. LARGO 140 CM, ANCHO 60 CM, ALTO 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA. 300 KG. DESCRIPCION TECNICA. CANAL PERIMETRAL FABRICADO EN LAMINA	3	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
10	20399	ESCRITORIO MODULAR DE 180 CM CON LATERAL IZQUIERDO. CORREDERAS DE GAVETAS CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISION. FRENTE 180 CM, ANCHO TOTAL150 CM, ANCHO DE CUBIERTA 60 CM, ALTURA 75	63	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	NO SOLVENTE	EN SU PROPUESTA TECNICA NO CUMPLE CON LAS CERTIFICACIONES ESPECIFICAS. ACERO. ASTM A-240. COMO LO SOLICITA LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 7B DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA
11	20583	CASILLERO DOBLE EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM, PROFUNDIDAD 45 CM, ALTURA 180 CM. CAPACIDAD DE CARGA. 250 KG. DESCRIPCION TECNICA. CUERPO CON	879	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
12	16947	MESA CALIENTE DE 159 CM PARA VAPOR (4 CHAROLAS) FABRICADA A BASE DE. 1. CONTRA DE REJILLA DE ACERO O LATON DE 32 MM (1 1/4") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. 2. CONTRATINA DE LAMINA	1	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
15	20010	SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR, TAPIZADO EN TELA. DIMENSIONES GENERALES. LARGO 90 CM, FONDO 85 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 175 KG. DESCRIPCION TECNICA. ESTRUCTURA FABRICADA EN	199	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes ofertados.	B) Folletos, catalogos y/o fotografias a color	C) carta del fabricante con firma autografa, Respaldo adjunto.	DINORMAS: OFICIAL MEXICANA, NORMAS MEXICANAS (ANTES DE LA OFICIAL MEXICANA) O INTERNACIONAL			E) Registro SRCP-IMSS /Aviso de Importación	RESULTADO	Observaciones
											III Copia certificado	IV Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
16	20017	TARJETERO DOBLE PARA TARJETAS DE 7.62 X 12.70 CM (3 PULGADAS X 5 PULGADAS) DIMENSIONES GENERALES: LARGO 35 CM, ANCHO 50 CM, ALTURA 15 CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 100 KG. DESCRIPCION TECNICA:	1	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
17	20048	BANCA EN REGADERA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 45 CM, ANCHO 30 CM, ALTURA 45 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 150 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA EN TIRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	46	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
18	20412	SILLA APILABLE CON TAPIZ DE TELA Y ESTRUCTURA DE TRINEO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 46.8 CM, ANCHO 54.7 CM, ALTURA 82 CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 120 KG. DESCRIPCION TECNICA: ASIENTO Y	145	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	NO SOLVENTE	EN SU PROPUESTA TECNICA NO CUMPLE CON LAS CERTIFICACIONES ESPECIFICAS: ACERO, ASTM A-240, COMO LO SOLICITA LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 7B DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA
19	20413	SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES, TAPIZADO EN TELA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 150 CM, FONDO 85 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 175 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA	5	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
20	20561	MESA DE CENTRO EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 60 CM, LARGO 80 CM, ALTURA 40 CM. CAPACIDAD DEL CARGA: 50 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESQUELETO RETICULAR FABRICADO A BASE DE LAMINA DE	202	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
21	19980	BANCO ALTO. DIMENSIONES GENERALES: DIAMETRO DE ASIENTO 35CM, ALTURA DE BASE A REFUERZO DE PATAS 20CM, ALTURA TOTAL 70CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 150 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA	7	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
22	19993	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 150CM SIN LATERAL. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 150CM, ANCHO DE CUBIERTA 60CM, ALTURA 75CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 350 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA DE	11	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	NO SOLVENTE	EN SU PROPUESTA TECNICA NO CUMPLE CON LAS CERTIFICACIONES ESPECIFICAS: ACERO, ASTM A-240, COMO LO SOLICITA LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 7B DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA
23	19997	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES. DIAMETRO DE LA CUBIERTA 120 CM, DIAMETRO DE LA BASE 50 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA 250 KG. CUBIERTA DE FIBRA DE MADERA DE MEDIA DENSIDAD (MDF)	11	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
24	20081	TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIAS. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 CM, FONDO 120 CM, ALTURA 15 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: PIEZA COMPLETA CONSTRUIDA CON 12 TABLAS DE	23	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
25	20084	ALACENA ALTA DE 90 CM. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM, FONDO 28 CM, ALTURA 80 CM. DESCRIPCION TECNICA: CUERPO FABRICADO DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 20	22	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
26	20415	SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO, BASE DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA. FRENTE 63 CM, FONDO 51 CM, 45 CM (ALTURA DEL RESPALDO); 45 CM. (ALTURA DEL ASIENTO CON RELACION AL PISO). CAPACIDAD DE	44	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	NO SOLVENTE	EN SU PROPUESTA TECNICA NO CUMPLE CON LAS CERTIFICACIONES ESPECIFICAS: ACERO, ASTM A-240, ACERO, ASTM D-3574 PROPIEDADES DE LA ESPUMA DE POLIURETANO, COMO LO SOLICITA LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 7B DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA								
								Documentación de la Proposición Técnica								
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados.	B) Folleto, catálogos y/o fotografía a color	C) carta del fabricante con firma autografa, Respaldo solidario.	DINORMAS, OFICIAL MEXICANA (ANTES NORMA MEXICANA), INTERNACIONAL			E) Registro SIHGP-IMSS /Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
											III Copia certificado	IV Pruebas de laboratorio	V) Manifiesto			
27	20592	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150CM. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 150CM, ANCHO 75CM. ALTURA 75CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 200 KG. DESCRIPCION TECNICA: PATAS: FABRICADAS EN TUBO DE LAMINA DE	81	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
28	21310	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS DE ACERO INOXIDABLE. AREAS O LOCALES DE USO DE ALMACENAJE. CAPACIDAD DE CARGA 100 KG. O MAS POR ENTREPAÑO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM.	10	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
29	20059	DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO. DIMENSIONES GENERALES. FRENTE 150 CM. PROFUNDIDAD 70 CM. ALTO 145 CM. CAPACIDAD DE CARGA. 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: RUEDA FABRICADA	4	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
30	19974	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON PUERTAS ABATIBLES Y DESLIZABLES. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 100CM, ANCHO 45CM, ALTURA 67.50CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 220 KG. DESCRIPCION TECNICA: RESPALDO Y	61	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
31	20001	MESA ESQUINERA FABRICADA EN MDF. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 50 CM, ANCHO 50 CM. ALTURA 50 CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 100 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA Y LATERALES DE FIBRA DE MADERA	1	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
32	20011	SILLON CONFORTABLE DE 3 LUGARES, TAPIZADO EN TELA DIMENSIONES GENERALES. LARGO. 2M, ANCHO: 80-90 CM. ALTURA. 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA. 175 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA	205	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
33	20012	SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 63 CM. ANCHO 55 CM. ALTURA 96 CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 150 KG DESCRIPCION TECNICA: ASIENTO Y	151	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	NO SOLVENTE	EN SU PROPUESTA TECNICA NO CUMPLE CON LAS CERTIFICACIONES ESPECIFICAS ASTM D 3574 PROPIEDADES DE LA ESPUMA DE POLIURETANO, COMO LO SOLICITA LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 7B DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA
34	20022	TARJETERO TRIPLE DE 10 GAVETAS PARA TARJETAS DE 7.62 X 12.70 CM (3 PULGADAS X 5 PULGADAS). DIMENSIONES GENERALES. LARGO 45 CM. ANCHO 70 CM. ALTURA 135 CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 75 KG. POR GAVETA	2	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
35	20056	CARRO TRANSPORTADOR DE BIBERONES. DIMENSIONES GENERALES. LARGO 100 CM. ANCHO 60 CM. ALTO 110 CM. CAPACIDAD DE CARGA. 70 KG. DESCRIPCION TECNICA: CANASTILLA FABRICADA EN ACERO	6	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
36	20410	MODULO ESCRITORIO AUTO SUSTENTABLE PARA 1 LUGAR. CORREDERAS (GAVETAS Y CAJONES) CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISION. FRENTE 161 CM. FONDO 83.5 CM. ALTURA 130 CM. CAPACIDAD DE CARGA. 350	3	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	NO SOLVENTE	EN SU PROPUESTA TECNICA NO CUMPLE CON LAS CERTIFICACIONES ESPECIFICAS. ACERO. ASTM A 240. ACERO. COMO LO SOLICITA LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 7B DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA
37	20417	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA, CON PISTON NEUMATICO. SILLON GIRATORIO CON SISTEMA DE ELEVACION Y AJUSTE DE ALTURA PARA DIFERENTES POSICIONES POR MEDIO DE	7	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2025

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes ofertados.	B) Folleto, catalogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autografa, Respaldo solidario.	DINORMAS: OFICIAL MEXICANA (NOM), MEXICANA (NMX) O INTERNACIONAL			E) Registro SINCP-IMSS (Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
											III Copia certificado	IV Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
38	20545	MESA DE APOYO LATERAL EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM, FONDO 45 CM, ALTURA 45 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 75 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA COMPUESTA POR MARCOS,	26	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
39	20591	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 75 CM, LARGO 150 CM, ALTURA TOTAL 75 CM. CAPACIDAD DEL CARGA: 200 KG. DESCRIPCION TECNICA: PATAS FABRICADAS	6	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
42	19937	REPISA TRIPLE DE 90 CM PARA RECIBO DE LOZA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM, PROFUNDIDAD 45 CM, ALTURA 65 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG. DESCRIPCION TECNICA: REPISA TRIPLE (3 ENTREPAÑOS)	1	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
43	20562	MESA REVISTERA EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 120 CM, LARGO 120 CM, ALTURA 50 CM. CAPACIDAD DEL CARGA: 75 KG. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: ESQUELETO RETICULAR FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO	30	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
44	20060	ESCALERA DE TIJERA 3 PELDAÑOS. DIMENSIONES GENERALES: ALTO 62 CM, ABERTURA FRONTAL 42 CM, ABERTURA LATERAL 45 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 90 KG MINIMO. DESCRIPCION TECNICA: TIPO	7	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
45	20069	PIZARRÓN DE 120 CM CON TABLERO DE CORCHO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 CM, ESPESOR 3.5 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA. DESCRIPCION TECNICA: MARCO	4	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
48	20085	ANAQUEL PARA OLLAS FRENTE 90 CM, FONDO 60 CM, ALTURA 180 CM. CAPACIDAD DE CARGA 150 KG. ENTREPAÑOS FORMADOS POR CANALETAS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 16 TIPO MARIMBA	3	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	NO SOLVENTE	EN SU PROPUESTA TECNICA NO CUMPLE CON LAS CERTIFICACIONES ESPECIFICAS. ACERO, ASTM A 240. ACERO. COMO LO SOLICITA LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 7B DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA
49	20543	ESCRITORIO MODULAR EN C. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 180CM, ANCHO 220CM, ALTURA 75CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 150 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTAS FRONTAL, LATERAL Y TRASERA, FABRICADAS	102	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
50	20559	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE CRISTAL. DIMENSIONES GENERALES: DIAMETRO 120 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DEL CARGA: 150 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA COMPUESTA POR 2 MARCOS	154	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
51	20066	MESA LISA DE 230 CM PARA DOBLAR ROPA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 230 CM, ANCHO 100 CM, ALTO 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA LISA FABRICADA EN ACERO	1	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
52	20072	PIZARRÓN DE 150 CM MAGNETICO DE PARED. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 CM, ESPESOR 5 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA. DESCRIPCION TECNICA: MARCO ESTRUCTURAL FABRICADO	20	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA								
								Documentación de la Proposición Técnica								
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes ofertados.	B) Folletos, catalogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autografa, Respaldo solidario .	D)NORMAS: OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR (ANTES MEXICANA), INTERNACIONAL			E) Registro SHCP-IMSS /Aviso de Importación	RESULTADO	Observaciones
											III Copia certificado	IV Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
53	18541	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO DE UNA SOLA PIEZA. DEBERAN SER CON DISEÑO ANATOMICO CON	1	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
54	20055	CARRO DE ASEO EN FORMA DE TIJERA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO: 57 CM, ANCHO: 65 CM, ALTO: 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 80KG. FORMA DE TIJERA. DESCRIPCION TECNICA: BOLSA DE LONA	9	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
55	20073	PIZARRON DE 180 CM MAGNETICO DE PARED. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 180 CM, ESPESOR 5 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA. DESCRIPCION TECNICA: MARCO ESTRUCTURAL FABRICADO	2	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
57	20593	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 180 CM. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 180 CM, ANCHO 75 CM, ALTURA TOTAL 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 200 KG. DESCRIPCION TECNICA: PATAS: FABRICADAS	41	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
58	20673	SILLA FIJA DE POLIPROPILENO. DIMENSIONES GENERALES: ALTURA DE ASIENTO 45 CM, ANCHO DE ASIENTO 50 CM, PROFUNDIDAD DE ASIENTO 50 CM, ALTURA TOTAL 85 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 120 KG. DESCRIPCION	11	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
59	20067	MESA PARA COMPUTADORA CON ESTRUCTURA TUBULAR FRENTE 100 CM, PROFUNDIDAD 50 CM, ALTURA: 140 CM. CAPACIDAD DE CARGA 50 KG. ESTRUCTURA TUBULAR, EN TUBO DE LAMINA DE ACERO.	5	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	NO SOLVENTE	EN SU PROPUESTA TECNICA NO CUMPLE CON LAS CERTIFICACIONES ESPECIFICAS ACERO, ASTM A 240, ACERO COMO LO SOLICITA LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 7B DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA
62	19969	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJA FUERTE. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM, FONDO 70 CM, ALTURA 105 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 50 KG (POR GAVETA). DESCRIPCION TECNICA: TAPA, COSTADOS,	78	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
63	19984	CREDENZA DE 150CM CON BASES METALICAS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 150CM, ANCHO 47CM, ALTURA 75CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 350 KG. DESCRIPCION TECNICA: BASES Y SOPORTERIA VERTICAL DE LAMINA	132	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.	AXKAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	NO SOLVENTE	EN SU PROPUESTA TECNICA NO CUMPLE CON LAS CERTIFICACIONES ESPECIFICAS ACERO, ASTM A-240, COMO LO SOLICITA LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 7B DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.

NOTA: UNA VEZ REALIZADO LA EVALUACIÓN TÉCNICA, LA PROPUESTA PRESENTADA POR DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V. SE DETERMINA NO SOLVENTE TÉCNICAMENTE PARA LAS PARTIDAS: 3,10,18,22,26,33,36,48,59,63 Y SOLVENTE TECNICAMENTE PARA LAS PARTIDAS: 1,2,4,5,7,9,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,24,25,27,28,29,30,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,62.

Evaluó Arq. Geovanni Casillas Santos Responsable de Proyectos E3	Evaluó propuestas técnicas: Ing. Fernando Mendoza Zamora Jefe del Departamento de Construcción y P.I.	Responsable de Evaluación Tecnica Mtro. Heliodoro Soto Holguín Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA								
								Documentación de la Proposición Técnica								
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados.	B) Folletos, catálogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autógrafa, Respaldo solidario.	DINORMAS: D) OFICIAL MEXICANA, NORMA, ESTÁNDAR, (ANTES MEXICANA), INTERNACIONAL			E) Registro SICP-4959 Juntas de Importación	RESULTADO	Observaciones
											III Copia certificado	IV Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
1	20092	COLGADOR PARA UTENSILIOS DE COCINA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM, FONDO 25 CM, ALTURA 30 CM. CAPACIDAD DE	1	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-CO001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
2	20388	ARCHIVERO 4 GAVETAS CON FRENTES EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 100 CM, FONDO 45 CM, ALTURA 135 CM.	112	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-AR001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
3	20400	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA, DE 180 CM SIN LATERAL. CORREDERAS DE GAVETAS CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISION. FRENTE	8	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-ES001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
4	20002	MESA RECTANGULAR DE JUNTAS PARA 10 PERSONAS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 300 CM, ANCHO 120 CM, ALTURA 75	32	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-ME001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
5	20006	PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 80 CM, LONGITUD ABATIBLE 60 CM, ALTURA TOTAL	28	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-PI001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
6	20057	CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA HUMEDA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 65 CM, ANCHO 65 CM, ALTO 85 CM. CAPACIDAD DE	11	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-CA001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
7	20093	DEPOSITO DE PAN. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 70 CM, FONDO 70 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 50 KG	1	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-DE001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
8	20369	APARCADOR PARA 13 BICICLETAS LARGO 330 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA 250 KG. ESTRUCTURA EN TUBO DE LAMINA DE	26	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-AP001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
9	20371	CARRO DE ROPA SUCIA EN LAVANDERIA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 140 CM, ANCHO 80 CM, ALTO 90 CM. CAPACIDAD DE	3	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-CA002	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
10	20399	ESCRITORIO MODULAR DE 180 CM CON LATERAL IZQUIERDO. CORREDERAS DE GAVETAS CON SISTEMA DE BALEROS DE	63	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-ES002	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
11	20583	CASILLERO DOBLE EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM, PROFUNDIDAD 45 CM, ALTURA	879	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-CS001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
12	16947	MESA CALIENTE DE 159 CM PARA VAPOR (4 CHAROLAS) FABRICADA A BASE DE: 1. CONTRA DE REJILLA DE ACERO O LATON DE	1	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-ME002	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
13	18089	PLANCHADORA DE SABANAS (MANGLE) DE UN RODILLO A VAPOR, DE 36 DE DIAMETRO, POR 120 DE LARGO COMO MINIMO. SISTEMA	1	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-PL001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
14	18440	CARRO PARA SUPERMERCADO - ASIENTO PORTABEBE DE ALAMBRON DE ACERO DE 6.33 MM (1/4), 3.1 MM (1/8) Y 7.9 MM (5/16) DE	10	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-CA003	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
15	20010	SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR, TAPIZADO EN TELA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 90 CM, FONDO 85 CM, ALTURA 75 CM.	199	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-SI001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
16	20017	TARJETERO DOBLE PARA TARJETAS DE 7.62 X 12.70 CM (3 PULGADAS X 5 PULGADAS). DIMENSIONES GENERALES: LARGO 35 CM,	1	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-TA001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
17	20048	BANCA EN REGADERA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 45 CM, ANCHO 30 CM, ALTURA 45 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 150	46	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-BA001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
18	20412	SILLA APILABLE CON TAPIZ DE TELA Y ESTRUCTURA DE TRINEO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 46.6 CM, ANCHO 54.7 CM,	145	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-SI002	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA								
								Documentación de la Proposición Técnica								
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes ofertados.	B) Folletos, catálogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autografa, Respaldo solidario.	DINORMAS: OFICIAL MEXICANA (EST. NORMAR ANTERIOR MEXICANA), INTERNACIONAL			D) Registro SINOP-IMSS /Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
											III Copia certificada	IV Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
19	20413	SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES, TAPIZADO EN TELA, DIMENSIONES GENERALES: LARGO 150 CM, FONDO 85 CM,	5	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-SI003	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
20	20561	MESA DE CENTRO EN MDP, DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 80 CM, LARGO 80 CM, ALTURA 40 CM, CAPACIDAD DEL CARGA, 50	202	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-ME003	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
21	19980	BANCO ALTO, DIMENSIONES GENERALES: DIAMETRO DE ASIENTO 35CM, ALTURA DE BASE A REFUERZO DE PATAS 20CM, ALTURA	7	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-BA002	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
22	19993	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 150CM SIN LATERAL, DIMENSIONES GENERALES: LARGO 150CM, ANCHO DE CUBIERTA 60CM,	11	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-ES003	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
23	19997	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES, DIAMETRO DE LA CUBIERTA 120 CM, DIAMETRO DE LA BASE 50 CM, ALTURA 75 CM	11	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-ME004	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
24	20081	TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIAS, DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 CM, FONDO 120 CM, ALTURA 15 CM, CAPACIDAD DE	23	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-TA002	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
25	20084	ALACENA ALTA DE 90 CM, DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM, FONDO 28 CM, ALTURA 60 CM, DESCRIPCION TECNICA:	22	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-AL001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
26	20415	SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO, BASE DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA, FRENTE 63 CM, FONDO 51 CM, 45 CM (ALTURA DEL	44	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-SI004	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
27	20592	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150CM DIMENSIONES GENERALES: LARGO 150CM, ANCHO 75CM, ALTURA 75CM, CAPACIDAD DE	61	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-ES004	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
28	21310	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS DE ACERO INOXIDABLE, AREAS O LOCALES DE USO DE ALMACENAJE, CAPACIDAD DE CARGA	10	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-AN001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
29	20059	DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO, DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 CM, PROFUNDIDAD 70 CM, ALTO	4	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-DE002	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
30	19974	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON PUERTAS ABATIBLES Y DESLIZABLES, DIMENSIONES GENERALES: LARGO 100CM, ANCHO 45CM,	61	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-AR002	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
31	20001	MESA ESQUINERA FABRICADA EN MDF, DIMENSIONES GENERALES: LARGO 50 CM, ANCHO 50 CM, ALTURA 50 CM, CAPACIDAD DE	1	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-ME005	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
32	20011	SILLON CONFORTABLE DE 3 LUGARES, TAPIZADO EN TELA DIMENSIONES GENERALES: LARGO, 2M, ANCHO, 80-90 CM	205	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-SI005	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
33	20012	SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO, DIMENSIONES GENERALES: LARGO 63 CM, ANCHO 55 CM, ALTURA 96 CM,	151	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-SI006	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
34	20022	TARJETERO TRIPLE DE 10 GAVETAS PARA TARJETAS DE 7.62 X 12.70 CM (3 PULGADAS X 5 PULGADAS), DIMENSIONES GENERALES	2	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-TA003	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
35	20056	CARRO TRANSPORTADOR DE BIBERONES, DIMENSIONES GENERALES: LARGO 100 CM, ANCHO 60 CM, ALTO 110 CM, CAPACIDAD DE	6	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-CA004	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
36	20410	MODULO ESCRITORIO AUTO SUSTENTABLE PARA 1 LUGAR, CORREDERAS (GAVETAS Y CAJONES) CON SISTEMA DE BALEROS DE	3	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-MO001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA								
								Documentación de la Proposición Técnica								
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados.	B) Folletos, catálogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autógrafa. Respaldo solidario.	DIN/NORMAS: OFICIAL MEXICANA/ OFICIAL MEXICANA/ ESTANDAR (ANTES NMX)/ INTERNACIONAL			E) Registro SHCP-IMSS (Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
											III Copia certificado	IV Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
37	20417	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA, CON PISTON NEUMATICO SILLON GIRATORIO CON SISTEMA DE	7	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-SI007	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
38	20545	MESA DE APOYO LATERAL EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM, FONDO 45 CM, ALTURA 45 CM. CAPACIDAD DE	26	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-ME006	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
39	20591	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 75 CM, LARGO 150 CM, ALTURA TOTAL 75 CM.	6	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-ES005	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
40	19699	MODULO DE ATENCION Y ORIENTACION AL DERECHOHABIENTE TIPO B DERECHO O IZQUIERDO. DIMENSIONES GENERALES:	13	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-MO002	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
41	19801	FLEJADORA AUTOMATICA DE MESA PARA FLEJE DE PLASTICO - CON VELOCIDAD MINIMA DE FLEJADO 40 CICLOS/MIN. MATERIAL DEL	1	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-MA001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
42	19937	REPISA TRIPLE DE 90 CM PARA RECIBO DE LOZA. DIMENSIONES GENERALES. FRENTE 90 CM, PROFUNDIDAD 45 CM, ALTURA 65 CM.	1	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-RE001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
43	20562	MESA REVISTERA EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 120 CM, LARGO 120 CM, ALTURA 50 CM. CAPACIDAD DEL CARGA: 75	30	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-ME007	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
44	20060	ESCALERA DE TIJERA 3 PELDAÑOS. DIMENSIONES GENERALES: ALTO 62 CM, ABERTURA FRONTAL 42 CM, ABERTURA	7	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-EC001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
45	20069	PIZARRON DE 120 CM CON TABLERO DE CORCHO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 CM, ESPESOR 3.5 CM, ALTURA 90 CM.	4	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-PI002	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
46	18179	TOMBOLA SECADORA A GAS L. P., CON CAP. DE 90 A 115 KG. DE ROPA SECA, CON SISTEMA DE CALEFACCION A BASE DE GAS L.	2	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-SE001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
47	20082	TARIMA PLASTICA PARA PATIN HIDRAULICO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 CM, FONDO 100 CM, ALTURA 15 CM. CAPACIDAD	2	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-TA004	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
48	20085	ANAQUEL PARA OLLAS FRENTE 90 CM, FONDO 60 CM. ALTURA 180 CM. CAPACIDAD DE CARGA 150 KG. ENTREPAÑOS FORMADOS POR	3	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-AN002	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
49	20543	ESCRITORIO MODULAR EN C. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 180CM, ANCHO 220CM, ALTURA 75CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 150	102	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-ES006	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
50	20559	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE CRISTAL. DIMENSIONES GENERALES: DIAMETRO 120 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD	154	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-ME008	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
51	20066	MESA LISA DE 230 CM PARA DOBLAR ROPA. DIMENSIONES GENERALES. LARGO 230 CM, ANCHO 100 CM, ALTO 90 CM. CAPACIDAD DE	1	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-ME009	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
52	20072	PIZARRON DE 150 CM MAGNETICO DE PARED. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 CM, ESPESOR 5 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD	20	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-PI003	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
53	18541	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO FABRICADO A BASE DE. 1	1	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-SI008	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
54	20055	CARRO DE ASEO EN FORMA DE TIJERA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 57 CM, ANCHO 55 CM, ALTO 90 CM. CAPACIDAD DE	9	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-CA005	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
55	20073	PIZARRON DE 180 CM MAGNETICO DE PARED. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 180 CM, ESPESOR 5 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD	2	CONCEPTOS MERCANTILES GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-PI004	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA								
								Documentación de la Proposición Técnica								
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes ofertados;	B) Folletos, catalogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autografa, Respaldo solidario.	DIVORIUM: OFICIAL MEXICANA, ESTANDAR MEXICANA, NORMA INTERNACIONAL			E) Registro SHCP-IMSS /Aviso de Importación	RESULTADO	Observaciones
											III Copia certificada	IV Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
56	20076	SILLA TIPO BOUNCER CON ESTRUCTURA DE TRINEO. MOVIMIENTOS / SISTEMAS: 4 DIFERENTES POSICIONES. DIMENSIONES	4	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-SI009	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
57	20593	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 180 CM. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 180 CM, ANCHO 75 CM, ALTURA TOTAL 75 CM.	41	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-ES007	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
58	20673	SILLA FIJA DE POLIPROPILENO. DIMENSIONES GENERALES: ALTURA DE ASIENTO 45 CM, ANCHO DE ASIENTO 50 CM, PROFUNDIDAD DE	11	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-SI010	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
59	20067	MESA PARA COMPUTADORA CON ESTRUCTURA TUBULAR FRENTE 100 CM, PROFUNDIDAD 50 CM, ALTURA: 140 CM.	5	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-ME010	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
60	17968	LAVADORA DE ROPA. AUTOMATICA CON CAPACIDAD PARA LAVAR DE 7 A 11 KILOGRAMOS DE ROPA. CON CICLOS DE	1	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-LA001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
61	18170	SECADORA DE ROPA, TOMBOLA SECADORA, MANUAL O AUTOMATICACAPACIDAD: 23 A 45 KG/ C.ARGADE GAS, VAPOR O ELECTRICA, -	1	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-SE002	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
62	19969	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJA FUERTE. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM, FONDO 70 CM, ALTURA 105 CM.	78	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-AR003	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
63	19984	CREDENZA DE 150CM CON BASES METALICAS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 150CM, ANCHO 47CM, ALTURA 75CM. CAPACIDAD DE	132	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-CR001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
64	20014	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTON NEUMATICO. DIMENSIONES GENERALES	188	CONCEPTOS MERCANTILES - GAAB S.A. DE C.V.	GAAB	GAAB-SI011	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

NOTA: UNA VEZ REALIZADO LA EVALUACIÓN TÉCNICA, LA PROPUESTA PRESENTADA POR CONCEPTOS MERCANTILES -GAAB S.A. DE C.V. SE DETERMINA SOLVENTE TÉCNICAMENTE PARA TODAS LAS PARTIDAS OFERTADAS

Evaluó Arq. Geovanni Casillas Santos Responsable de Proyectos E3	Evaluó propuestas técnicas: Ing. Fernando Mendoza Zamora Jefe del Departamento de Construcción y P.I.	Responsable de Evaluación Tecnica Mtro. Heliodoro Soto Holguín Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes ofertados.	B) Folletos, catalogos y/o fotografias a color	C) carta del fabricante con firma autografa, Respaldo solidario .	DINORMAS, OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR (ANTES MEXICANA), INTERNACIONAL.			E) Registro SINCP ante SSS /Actas de importación	RESULTADO	Observaciones
											III) Copia certificado	IV) Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
1	20092	COLGADOR PARA UTENSILIOS DE COCINA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM, FONDO 25 CM, ALTURA 30 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 60 KG. DESCRIPCION TECNICA: PERFORACIONES EN SOLERA HECHAS DE 6.3 MM (1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO PARA LA SUJECION EN MURO; ESTRUCTURA FABRICADA EN SOLERA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 3.1 MM (1/8 DE PULGADA) DE ESPESOR X 25.4 MM (1 PULGADA) DE ANCHO; GANCHOS PARA UTENSILIOS FABRICADOS EN SOLERA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 3.1 MM (1/8 DE PULGADA) DE ESPESOR X 12.7 MM (1/2 PULGADA) DE ANCHO. ACABADOS: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 EN PULIDO SANITARIO. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308	1	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	C00012	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
2	20388	ARCHIVERO 4 GAVETAS CON FRENTES EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 100 CM, FONDO 45 CM, ALTURA 135 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 50 KG (POR GAVETA). DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 18; CUERPO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 20, CON REFUERZOS DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 18; BASE FABRICADA EN LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 20; GAVETAS FABRICADAS EN TABLEROS VERTICALES DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 16 MM. CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/METROS CUBICOS, CON CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC CON 2 MM DE ESPESOR	112	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	ARC1265	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
3	20400	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 180 CM SIN LATERAL. CORREDERAS DE GAVETAS CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISION. FRENTE 180 CM, ANCHO DE CUBIERTA 60 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA 350 KG. CUBIERTA DE TRABAJO DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3 CM DE ESPESOR, CANTOS TIPO CASCADA. SOPORTERIA, COLUMNA Y BASE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 14. FALDON DE CORTESIA DE 35 CM DE ALTURA, DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18, CON PERFORACIONES DE .8 MM DE DIAMETRO. PORTATECLADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 14. SISTEMA DE ELEVACION Y BRAZO TELESCOPICO RETRACTIL COLOR NEGRO. PEDESTAL FIJO DE 40 X 60 X 65 CM (CUBIERTA, CUERPO, GAVETAS, CAJONES Y TAPA INFERIOR), DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20. JALADERAS DE	8	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	ESC0584	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	NO SOLVENTE	EN SU PROPUESTA TECNICA NO CUMPLE CON LAS CERTIFICACIONES ESPECIFICAS ACERO, ASTM A-240, COMO LO SOLICITA LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 7B DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA								
								Documentación de la Proposición Técnica								
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes ofertados	B) Folletos, catálogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autografa, Respaldo solidario ;	DIVERSAS, OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR (ANTES MEXICANA), INTERNACIONAL			E) Registro SIINSP-IMSS /Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
											III Copia certificado	IV Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
4	20002	MESA RECTANGULAR DE JUNTAS PARA 10 PERSONAS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 300 CM, ANCHO 120 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA FABRICADA EN TABLEROS DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24 MM DE ESPESOR CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M CUBICOS, CON CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC CON 2 MM DE ESPESOR TERMO FUSIONADA, CON CANALETA CENTRAL DE 8 CM DE ANCHO X 240 CM DE LARGO PARA PASE DE CABLEADO ENMARCADA PERIMETRALMENTE PARA PROTECCION, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. ESTRUCTURA COMPUESTA POR 2 MARCOS, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO DOBLADA	32	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MES9907	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
5	20006	PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 80 CM, LONGITUD ABATIBLE 60 CM, ALTURA TOTAL 150 CM, CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA. DESCRIPCION TECNICA: MARCO ESTRUCTURAL ABATIBLE PLEGABLE FABRICADO EN PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE DE 50.8 X 25.4 MM (2 X1). ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS CADENA PARA CONTROL DE ABERTURA. SEGURO PARA FIJAR POSICION DEL TABLERO. BARRA SUJETADORA DEL MATERIAL DE PRESENTACION. PORTA MARCADOR EN LA BASE DEL MARCO. TABLERO GIRATORIO FABRICADO EN ALUMINIO. TABLERO FIJO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO DE 70 X 100 CM DE DOS VISTAS. REGATONES FIJOS DE HULE	28	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	POR2172	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
6	20057	CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA HUMEDA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 65 CM, ANCHO 65 CM, ALTO 85 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 200 KG. DESCRIPCION TECNICA: RECIPIENTE COMPUESTO POR CUERPO DE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, LLAVE DE PASO DE CUADRO (DESAG E), ASIDERAS CON PROTECCION DE FILOS Y TOPES INFERIORES DE APOYO INTEGRADO. ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 18 DE 32 MM (1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO; ESTRUCTURA A BASE DE PERFIL EN ANGULO DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 16 DE 50.8 X 50.8 MM (2 PULGADAS X 2 PULGADAS), PROVISTO DE REFUERZO TRANSVERSAL; TOPE PROTECTOR FABRICADO EN NEOPRENO; RUEDAS FRONTALES GIRATORIAS FABRICADAS	11	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	CART007	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados.	B) Folletos, catálogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autógrafa, Respaldo solidario.	DINORMAS: OFICIAL MEXICANA, ESTANDAR (ANTES NMX) O INTERNACIONAL			E) Registro SINCP-IMSS /Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
											III Copia certificado	IV Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
7	20093	DEPOSITO DE PAN. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 70 CM, FONDO 70 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 50 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA CON DEPOSITO INTEGRADO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 16; ENVOLVENTE FABRICADA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 18; ESTRUCTURA INTERIOR EN SENTIDO VERTICAL Y HORIZONTAL (BASE) FABRICADA EN PERFILES TUBULARES DE 32 X 32 MM (1 1/4 PULGADAS X 1 1/4 PULGADAS); RUEDAS: 2 RUEDAS FIJAS Y 2 GIRATORIAS CON SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALERADO DE 10 MM (4 PULGADAS) DE DIAMETRO CON LLANTAS DE HULE MACIZO NATURAL O SINTETICO. ACABADOS: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 CON PULIDO SANITARIO. SISTEMA DE ENSAMBLE:	1	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	DP0004	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
8	20369	APARCADOR PARA 13 BICICLETAS LARGO 330 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA 250 KG. ESTRUCTURA EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO.14 DE 50.8 MM (2) DE DIAMETRO, CON DISEÑO EN FORMA ONDULADA, CON PREPARACIONES EN LOS EXTREMOS PARA FIJARSE AL PISO. PLACA EN FORMA CIRCULAR DE ACERO INOXIDABLE, DE 6.3 MM (1/4) DE ESPESOR CON ORIFICIO CENTRAL, CON ACABADO PULIDO MATE. ELEMENTO DE FIJACION Y ANCLAJE AL PISO EN BARRA REDONDA MACIZA DE ACERO INOXIDABLE, DE 15.8 MM (5/8) DE DIAMETRO UNIDA AL TUBO DE LA ESTRUCTURA. SOPORTE DE LA ESTRUCTURA (PARA EVITAR FLEXION) EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO.14, DE 38 MM DE DIAMETRO. CON ACABADO PULIDO MATE. ACERO INOXIDABLE.	26	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	BIC0034	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
9	20371	CARRO DE ROPA SUCIA EN LAVANDERIA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 140 CM, ANCHO 80 CM, ALTO 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 300 KG. DESCRIPCION TECNICA: CANAL PERIMETRAL FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CALIBRE NO 16; CONTRAMARCO FABRICADO CON SOLERA DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 38 MM (1 PULGADAS) Y 6 MM (1/4 DE PULGADA) DE ESPESOR; ESTRUCTURA TUBULAR FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CALIBRE NO. 14 DE 31.7 MM (1 1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO; MARCO INFERIOR FABRICADO CON ANGULO DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 50 X 50 MM (2 PULGADAS X 2 PULGADAS) DE SECCION DE 6 MM (1/4 DE PULGADA) DE ESPESOR; PLATAFORMA FABRICADA EN MADERA DE PINO DE PRIMERA	3	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	CARS0007	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PRED	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes ofertados.	B) Folletos, catálogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autógrafa, Respaldo solidario.	DINORMAS: OFICIAL MEXICANA ESTÁNDAR (ANTES MEXICANA), INTERNACIONAL			E) Registro SInCP-IMSS /Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
											III) Copia certificado	IV) Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
10	20399	ESCRITORIO MODULAR DE 180 CM CON LATERAL IZQUIERDO. CORREDERAS DE GAVETAS CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISION. FRENTE 180 CM, ANCHO TOTAL150 CM, ANCHO DE CUBIERTA 60 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA 350 KG. BASES Y SOPORTERIA VERTICAL DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 14. CUBIERTA DE TRABAJO DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3 CM DE ESPESOR. CANTOS DE CASCADA. FALDON DE LAMINA DE ACERO DE 35 CM, CALIBRE NO. 18, MULTIPERFORADO DE 8 MM DE DIAMETRO. PEDESTAL FIJO BAJO CUBIERTA (CUBIERTA SUPERIOR, CUERPO, GAVETAS, CAJONES, TAPA INFERIOR), DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 20. GAVETAS Y CAJONES CON JALDERA INTEGRADA. CORREDERAS DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG	63	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	ESCMOD180LI	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	NO SOLVENTE	EN SU PROPUESTA TECNICA NO CUMPLE CON LAS CERTIFICACIONES ESPECIFICAS: ACERO. ASTM A-240, COMO LO SOLICITA LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 7B DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA
11	20583	CASILLERO DOBLE EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. DIMENSIONES GENERALES FRENTE 45 CM, PROFUNDIDAD 45 CM, ALTURA 180 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA. CUERPO CON ESTRUCTURA CONFORMADA POR PAREDES Y PISO FABRICADOS EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA; ENTREPAÑOS INFERIOR Y SUPERIOR FABRICADOS EN PLACA ESTRUCTURAL DE PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, ACANALADA CON VARILLAS INTERNAS DE 18 MM DE ESPESOR; TUBO COLGADOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304; PUERTAS FABRICADAS EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA CON RESPIRADOR METALICO, MANIJA CON CEJA PORTACANDADO, EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304; PLACA PORTA NUMERO FABRICADA EN	879	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	CAS0201	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
12	16947	MESA CALIENTE DE 159 CM PARA VAPOR (4 CHAROLAS) FABRICADA A BASE DE: 1. CONTRA DE REJILLA DE ACERO O LATON DE 32 MM (1 1/4") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. 2. CONTRATINA DE LAMINA GALVANIZADA, CALIBRE NUMERO 20. CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 25 MM (1") DE ESPESOR. 3. CUBIERTA Y TINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16, ACABADO PULIDO. 4. DEPOSITO PARA ALIMENTOS DESMONTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 18 DE 30 X 50 X 15 CM CON CEJA PERIMETRAL (SOPORTE); ACABADO PULIDO. 5. ESTRUCTURA INFERIOR (BASE INFERIOR) DE ANGULO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 14 DE 38 X 38 MM (1 1/2 X 1 1/2"). 6. FALSO FONDO DESMONTABLE CON PERFORACIONES, DE LAMINA DE ACERO	1	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MESC0012	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes ofertados.	B) Folletos, catalogos y/o fotografias a color	C) carta del fabricante con firma autografa. Respaldo solidario.	DINORMAS OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR INTERNACIONAL. III Copia certificado	DINORMAS OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR INTERNACIONAL. IV Prueba de laboratorio	V) Manifiesto	E) Registro SIRCA-NOM/Aviso de Importación	RESULTADO	Observaciones
14	18440	CARRO PARA SUPERMERCADO - ASIENTO PORTABEBE DE ALAMBRON DE ACERO DE 6.33 MM (1/4), 3.1 MM (1/8), Y 7.9 MM (5/16) DE DIAMETRO ACABADO CROMADO, CUERPO DE LA CANASTILLA Y RESPALDO DEL PORTABEBE FORMADO CON ALAMBRON DE ACERO, ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 18 DE 22 MM. (7/8) Y 25 MM. (1) DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. PARRILA INFERIOR DE ALAMBRON DE ACERO DE 6.3 MM. (1/4) DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. RUEDAS GIRATORIAS EMBALERADAS DE HULE SINTETICO COLOR GRIS DE 127 MM. (5) DE DIAMETRO POR 32 MM. (1 1/4) DE PISO. RUEDAS FIJAS EMBALERADAS DE HULE SINTETICO COLOR GRIS DE 127 MM. (5) DE DIAMETRO POR 32 MM. (1 1/4) DE PISO.	10	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	CARS0002	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes ofertados.	B) Fotos, catalogos y/o folletos a color	C) carta del fabricante con firma autografa, Respaldo solidario.	D)NORMAS OFICIAL MEXICANA, ESTANDAR MEXICANA, (ANTES MEXICANA), INTERNACIONAL			E) Registro SHCP-IMSS (Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
											III Copia certificado	IV Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
15	20010	SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR, TAPIZADO EN TELA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 90 CM, FONDO 85 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 175 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 18 MM. DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/METROS CUBICOS, CANTO RECTO Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2 MM DE ESPESOR. RESPALDO FABRICADO EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 50 KG/METROS CUBICOS. ASIENTO FABRICADO EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 30 KG/METROS CUBICOS. CODERAS FABRICADAS EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 20 KG/METROS CUBICOS, PATAS FABRICADAS EN	199	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	SILL1031	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
16	20017	TARJETERO DOBLE PARA TARJETAS DE 7.62 X 12.70 CM (3 PULGADAS X 5 PULGADAS). DIMENSIONES GENERALES: LARGO 35 CM, ANCHO 50 CM, ALTURA 15 CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 100 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUERPO Y TAPAS SUPERIOR E INFERIOR: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 22. GAVETAS: FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 22 CON CERRADURA INDIVIDUAL. TAPA FRONTAL: FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CALIBRE NO. 22 CON JALADERA INTEGRADA. PORTAETIQUETAS: FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 22. ACABADOS: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO: CON PINTURA MICRO PULVERIZADA	1	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	TAR2001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
17	20048	BANCA EN REGADERA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 45 CM, ANCHO 30 CM, ALTURA 45. CM. CAPACIDAD DE CARGA: 150 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA EN TIRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RECICLADO DE 45 X 5 X 3 CM; ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON CALIBRE NO.18 DE 32 X 32 MM (1 1/4 DE PULGADA X 1 1/4 DE PULGADA); REGATONES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE DE 32 MM (1 1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO, CON BASE DE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 32 MM (1 1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE. ACABADOS: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 EN PULIDO SANITARIO; REGATONES ANTIDERRAPANTES; PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES	46	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	BARE0045	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados	B) Folletos, catálogos y/o fotografías a color	C) Carta del fabricante con firma autógrafa, Respaldo solidario.	DINORMAS: OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR MEXICANA, ESTÁNDAR INTERNACIONAL			D) Registro SINOP-IMSS /Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
											III) Copia certificada	IV) Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
18	20412	SILLA APILABLE CON TAPIZ DE TELA Y ESTRUCTURA DE TRINEO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 46.6 CM, ANCHO 54.7 CM, ALTURA 82 CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 120 KG. DESCRIPCION TECNICA: ASIENTO Y RESPALDO: DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO DE 4 MM DE ESPESOR. ACOJINAMIENTO (ASIENTO Y RESPALDO): DE ESPUMA POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA, DENSIDAD 54 KG/M3. ESTRUCTURA: DE TRINEO DE BARRA DE ACERO DE 12.7 MM (1/2 PULGADA) DE DIAMETRO REFUERZO ESTRUCTURAL DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO.16 DE 31.7 MM (1 1/4 PULGADAS) DE ANCHO CON ORIFICIOS PARA FIJACION DEL ASIENTO REGATON: FIJO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO Y TEXTURA ANTIDERRAPANTE. ASIENTO Y RESPALDO: DE POLIPROPILENO DE	145	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	SILL2035	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	NO SOLVENTE	EN SU PROPUESTA TECNICA NO CUMPLE CON LAS CERTIFICACIONES ESPECIFICAS ACERO, ASTM A-240, ACERO, ASTM D-3574 PROPIEDADES DE LA ESPUMA DE POLIURETANO, COMO LO SOLICITA LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 7B DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA
19	20413	SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES, TAPIZADO EN TELA. DIMENSIONES GENERALES LARGO 150 CM, FONDO 85 CM, ALTURA 75 CM CAPACIDAD DE CARGA: 175 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 18 MM. DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/METROS CUBICOS, CANTO RECTO Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2 MM DE ESPESOR; RESPALDO FABRICADO EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 50 KG/METROS CUBICOS. ASIENTO FABRICADO EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 30 KG/METROS CUBICOS. CODERAS FABRICADAS EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 20 KG/METROS CUBICOS; PATAS FABRICADAS EN	5	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	SIL0654	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
20	20561	MESA DE CENTRO EN MDP. DIMENSIONES GENERALES. ANCHO 80 CM, LARGO 80 CM; ALTURA 40 CM. CAPACIDAD DEL CARGA: 50 KG. DESCRIPCION TECNICA. ESQUELETO RETICULAR FABRICADO A BASE DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO CALIBRE 20 EN DOBLADA EN CANAL FORMA DE 'U' DISPUESTA EN 3 NIVELES. EL PRIMERO EN 10 CM DE ALTURA, EL SEGUNDO DE 20 CM DE ALTURA DE MANERA QUE SE LOGRE LA SUSTRACCION DEL PRISMA CUADRANGULAR EN LA ENVOLVENTE Y EL TERCERO DE 10 CM DE ALTURA. ENVOLVENTE EN FORMA DE PRISMA CUADRANGULAR CON COMPOSICION DE TAMBOR FABRICADO EN TABLEROS VERTICALES DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) CON 9 MM DE ESPESOR Y TABLEROS HORIZONTALES CON 15 MM DE	202	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MES6678	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados.	B) Folletos, catalogos y/o fotografias a color	C) carta del fabricante con firma autografa, Respaldo solidario.	DIN/NORMAS OFICIAL MEXICANA, ESTANDAR (ANTES MEXICANA), INTERNACIONAL			E) Registro SIHOP-IMSS /Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
											III) Copia certificado	IV) Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
21	19980	BANCO ALTO. DIMENSIONES GENERALES: DIAMETRO DE ASIENTO 35CM, ALTURA DE BASE A REFUERZO DE PATAS 20CM, ALTURA TOTAL 70CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 150 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA BASE: COMPUESTA POR PATAS Y REFUERZO; FABRICADA EN PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 18 Y DIAMETRO DE 19MM (3/4 DE PULGADA). ASIENTO: FABRICADO EN MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD CON 38MM (1 1/2 PULGADAS) DE ESPESOR. REGATONES. FIJOS FABRICADOS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. ACABADOS: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO: EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA. MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD: CON BARNIZ NATURAL, CON TRATAMIENTO	7	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	BAN6334	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
22	19993	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 150CM SIN LATERAL. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 150CM, ANCHO DE CUBIERTA 60CM, ALTURA 75CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 350 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA DE TRABAJO DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3CM DE ESPESOR, CANTOS TIPO CASCADA. SOPORTERIA, COLUMNA Y BASE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 14. FALDON (ALTURA 35CM), DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18, PERFORADO DE 8MM DE DIAMETRO. PORTATECLADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 14, SISTEMA DE ELEVACION Y BRAZO TELESCOPICO RETRACTIL. PEDESTAL FIJO (CUBIERTA, CUERPO, GAVETAS, CAJONES Y TAPA INFERIOR), DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20. JALADERAS DE GAVETAS Y CAJONES TIPO INTEGRADO EMBUTIDO.	11	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	ESC8996	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	NO SOLVENTE	EN SU PROPUESTA TECNICA NO CUMPLE CON LAS CERTIFICACIONES ESPECIFICAS: ACERO, ASTM A-240, ACERO, ASTM D-3574 PROPIEDADES DE LA ESPUMA DE POLIURETANO, COMO LO SOLICITA LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 7B DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA
23	19997	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES. DIAMETRO DE LA CUBIERTA 120 CM, DIAMETRO DE LA BASE 50 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA 250 KG. CUBIERTA DE FIBRA DE MADERA DE MEDIA DENSIDAD (MDF) DE 3 CM, DE ESPESOR, CANTO TIPO CASCADA. BASE CILINDRICA DE FIBRA DE MADERA DE MEDIA DENSIDAD (MDF) DE LAS MISMAS CARCTRISTICAS DEL MDF DE LA CUBIERTA. REGATON DE PLATO DE DURALUMINIO DE 25 MM (1) DE DIAMETRO, ALTURA AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRANTE. SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES DE CHAPA DE MADERA LAMINADA EN ALTA PRESION TIPO 4410 MAHOGANY (COLOR CEREZO). CUBIERTA CON TRATAMIENTO INIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CRITERIO	11	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MESCJ4P	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes ofertados.	B) Folletos, catalogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autografa, Respaldo adicional.	DINORMAS OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR (ANTES MEXICANA), INTERNACIONAL			E) Registro SINCP-IMSS (Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
											II) Copia certificado	IV Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
24	20081	TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIAS. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 CM, FONDO 120 CM, ALTURA 15 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: PIEZA COMPLETA CONSTRUIDA CON 12 TABLAS DE MADERA DE PINO DE SEGUNDA DE 120X15X2.5 CM, 6 EN LA PARTE SUPERIOR Y 6 EN LA PARTE INFERIOR, 108 CLAVOS, TORNILLOS DE 5.8 CM DE LARGO, 8 CHAFLANES DE 45 X 2 CM EN AMBOS LADOS DE LAS ENTRADAS, 3 POLINES DE PINO DE SEGUNDA DE 120 X 5 X 10 CM. ACABADOS: PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD, NMX-AA-143-SCFI, CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES; DE	23	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	TARM0001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
25	20084	ALACENA ALTA DE 90 CM. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM, FONDO 28 CM, ALTURA 80 CM. DESCRIPCION TECNICA: CUERPO FABRICADO DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 20 (CON PERFORACIONES EN EL RESPALDO PARA SU FIJACION A MURO). ENTREPAÑOS FABRICADOS DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CALIBRE NO. 20. PUERTA FABRICADA DE TAMBOR ABATIBLE DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 20 CON CIERRE DE RESBALON, CON JALADERA INTEGRADA (PARTE INFERIOR). MOLDURA CORRIDA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 20 BISAGRA OCULTA DE RESORTE CON MUELLE PARA PUERTAS. REFUERZO PARA SU FIJACION FABRICADO DE LAMINA DE ACERO	22	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	ALA0085	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
26	20415	SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO, BASE DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA. FRENTE 63 CM, FONDO 51 CM, 45 CM (ALTURA DEL RESPALDO), 45 CM. (ALTURA DEL ASIENTO CON RELACION AL PISO). CAPACIDAD DE CARGA 150 KG. ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA INTERNA DE CAPAS DE MADERA LAMINADA PARA UNA PIEZA LAMINADA DE 12 MM DE ESPESOR. MOLDEADO DE CASCADA AL FRENTE DEL ASIENTO Y MOLDEADO CURVO EN EL RESPALDO. ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO DE ALTA RESILENCIA, DENSIDAD 55 KG/M3. CONCHA PROTECTORA DE POLIURETANO DE ALTO IMPACTO DE 3 MM DE ESPESOR EN LA PARTE POSTERIOR DEL RESPALDO. BASE DE TRINEO Y DESCANSABRAZOS (INTEGRAL) DE POLIURETANO CON ALMA DE ACERO, COLOR	44	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	SIL0936	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	NO SOLVENTE	EN SU PROPUESTA TECNICA NO CUMPLE CON LAS CERTIFICACIONES ESPECIFICAS. ACERO, ASTM A-240; ACERO, ASTM D-3574 PROPIEDADES DE LA ESPUMA DE POLIURETANO, COMO LO SOLICITA LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 7B DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados.	B) Folletos, catálogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autografa, Respaldo solidario.	DIPLOMAS OFICIAL DECLARACIÓN ESTATAL (ANTES MEXICANA) INTERNACIONAL			El) Registro SIICP-IMSS /Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
											III Copia certificado	IV Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
27	20592	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150CM. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 150CM, ANCHO 75CM, ALTURA 75CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 200 KG. DESCRIPCION TECNICA. PATAS: FABRICADAS EN TUBO DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 EN FORMA DE A. VIGAS: FABRICADAS EN ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 18, TROQUELADAS Y PUNTEADAS. FALDON: FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 TROQUELADA. CUBIERTA: FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24MM. DE ESPESOR, CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC DE 2MM DE ESPESOR TERMOFUSIONADA. ACABADOS: TABLERO: FORRADO EN LAMINADO PLASTICO	51	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	ESC3921	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
28	21310	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS DE ACERO INOXIDABLE; AREAS O LOCALES DE USO DE ALMACENAJE; CAPACIDAD DE CARGA 100 KG. O MAS POR ENTREPAÑO; DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM, PROFUNDIDAD 45CM, ALTURA 220 CM.; DESCRIPCION TECNICA POSTES: 4 PIEZAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16 ; CARA FRONTAL Y POSTERIOR CON LINEA DE PERFORACIONES CON PASO DE CENTRO A CENTRO; REFUERZO: 7 PIEZAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CON CALIBRE MINIMO DE 20 EN TODO LO LARGO DEL ENTREPAÑO. ENTREPAÑOS: FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16, CON DOBLEZ DE PERALTE INTERNO DE 2.5 CM (1 PULGADA) Y DOBLEZ LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL.	10	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	ANA0045	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
29	20059	DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 CM, PROFUNDIDAD 70 CM, ALTO 145 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: RUEDA FABRICADA EN HULE SINTETICO DE 12.7 CM (5) DE DIAMETRO CON HUELLA BOLEADA DE 2.6 CM (1), CON UNA RESISTENCIA DE 100 KG POR RUEDA, CON SISTEMA DE RODAMIENTO A BASE DE BALERO DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA; BASE FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NUMERO 12, DE 7.5 X 7.5 CM (3 X 3); TOPE PROTECTOR PERIMETRAL FABRICADO EN NEOPRENO, COLOCADO EN LA BASE; ARCOS VERTICALES LATERALES FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NUMERO 18, DE 25.4 X 51 MM	4	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	DESP15070	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados.	B) Folletos, catálogos y/o fotografías a color	C) Carta del fabricante con firma autógrafa. Respaldo adjunto.	DINORMAS OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR (ARTES MEXICANAS), INTERNACIONAL			E) Registro SISCAI-IMSS /Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
											II) Copia certificado	IV) Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
30	19974	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON PUERTAS ABATIBLES Y DESLIZABLES. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 100CM, ANCHO 45CM, ALTURA 67.50CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 220 KG. DESCRIPCION TECNICA: RESPALDO Y REFUERZOS LONGITUDINAL Y FRONTAL: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADA EN FRIO, CALIBRE NO. 22. CARTABONES: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 22, COLOCADOS EN LAS ESQUINAS. BASE: FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 22 CON CANALETAS TIPO U. FONDO Y ZOCLO PERIMETRAL: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 20. SISTEMA DE CIERRE: CENTRALIZADO ANTI-EXTRACCION CON	61	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	ARC02AD	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
31	20001	MESA ESQUINERA FABRICADA EN MDF DIMENSIONES GENERALES: LARGO 50 CM, ANCHO 50 CM, ALTURA 50 CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 100 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA Y LATERALES DE FIBRA DE MADERA DE MEDIA DENSIDAD (MDF) DE 3.1 CM. DE ESPESOR. CANTO DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO TIPO CASCADA. REGATON DE PLATO DE DURALUMINIO DE 25 MM (1 PULGADA) DE DIAMETRO, ALTURA AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE. ACABADOS: SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES DE LAMINADA EN ALTA PRESION TIPO 4410 MAHOGANY (COLOR CEREZO). CUBIERTA Y LATERALES CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O	1	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MES8665	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
32	20011	SILLON CONFORTABLE DE 3 LUGARES, TAPIZADO EN TELA DIMENSIONES GENERALES: LARGO: 2M; ANCHO: 80-90 CM ALTURA: 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 175 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 18 MM. DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTO RECTO Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2 MM DE ESPESOR. RESPALDO: FABRICADO EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 50 KG/M3. ASIENTO FABRICADOS EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 30 KG/M3. CODERAS FABRICADAS EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 20 KG/M3. PATAS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. SISTEMA DE ENSAMBLE:	205	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	SILL1033	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICION TÉCNICA								
								Documentación de la Proposición Técnica								
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados.	B) Folletos, catálogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autografa, Respaldo solidario.	DIHORMAS: OFICIAL MEXICANAS, NORMAS (ANTES MEXICANAS) INTERNACIONAL			E) Registro SIHCP-NMS /Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
											III) Copia certificado	IV) Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
33	20012	SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 63 CM, ANCHO 55 CM, ALTURA 96 CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 150 KG. DESCRIPCION TECNICA: ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA INTERNA DE CAPAS DE MADERA CONTRACHAPADA Y MOLDEADA EN UNA PIEZA LAMINADA DE 12 MM DE ESPESOR. ACOJINAMIENTO (ASIENTO Y RESPALDO) DE ESPUMA POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA, DENSIDAD 55 KG/M3. BASE DE TRINEO Y DESCANSABRAZOS DE MADERA DE HAYA MOLDEADA Y CONTRACHAPADA. SOPORTE LUMBAR INTEGRADO POR EL MOLDEO DE LA ESTRUCTURA Y/O EL ACOJINAMIENTO INTERIOR DEL RESPALDO. ACABADOS: ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS EN IMITACION PIEL (PIELET), COLOR NEGRO	151	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	SIL5949	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	NO SOLVENTE	EN SU PROPUESTA TECNICA NO CUMPLE CON LAS CERTIFICACIONES ESPECIFICAS , ASTM D-3574 PROPIEDADES DE LA ESPUMA DE POLIURETANO, COMO LO SOLICITA LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 7B DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA
34	20022	TARJETERO TRIPLE DE 10 GAVETAS PARA TARJETAS DE 7.62 X 12.70 CM (3 PULGADAS X 5 PULGADAS). DIMENSIONES GENERALES: LARGO 45 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA 135 CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 75 KG. POR GAVETA DESCRIPCION TECNICA: COSTADO Y TAPA POSTERIOR FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 22. TAPA SUPERIOR E INFERIOR: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 22. GAVETAS: 10 PIEZAS CON 3 COMPARTIMIENTOS Y COMPRESOR DE TARJETAS CON MECANISMO DE RESORTE EN CADA UNO, FABRICADAS EN ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 22, CON JALADERA INTEGRADA. PORTAETIQUETAS: TRES PIEZAS POR CADA GAVETA FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL	2	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	DESP0076 2	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
35	20056	CARRO TRANSPORTADOR DE BIBERONES. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 100 CM, ANCHO 60 CM, ALTO 110 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 70 KG. DESCRIPCION TECNICA: CANASTILLA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 40 X 27.5 X 20.5 CM, CONSTRUIDA DE ALAMBRON DE 6.2 MM (1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO; CHAROLA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 18 CON REBORDE PERIMETRAL DE 2 CM DE ALTURA; LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 14; RUEDAS EMBALERADAS GIRATORIAS FABRICADAS EN HULE SINTETICO DE 125 MM (5 PULGADAS) DE DIAMETRO CON PISO DE 32 MM (1/4 DE PULGADA) DE ANCHO; TOPE PERIMETRAL FABRICADO EN NEOPRENO O HULE SINTETICO MACIZO DE 20 MM DE ESPESOR; TUBO DE ACERO INOXIDABLE, AISI	6	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	CARB0001 MOD0152 1	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de las bienes ofertados.	B) Folletos, catalogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autografa. Respaldo escrito.	DONORMAS, OFICIAL MEXICANA, ESTANDAR (ANTES MEXICANA), INTERNACIONAL			E) Registro SIICP-IMSS /Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
											III Copia certificado	IV Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
36	20410	MODULO ESCRITORIO AUTO SUSTENTABLE PARA 1 LUGAR. CORREDERAS (GAVETAS Y CAJONES) CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISION. FRENTE 161 CM, FONDO 83.5 CM, ALTURA 130 CM. CAPACIDAD DE CARGA 350 KG. CUBIERTAS DE TRABAJO DE FIBRA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 3 CM DE ESPESOR. PEDESTAL FIJO BAJO CUBIERTA (CUBIERTA, CUERPO ENVOLVENTE, GAVETAS, CAJONES Y TAPA SUPERIOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO.20. CAJONES CON JALADERA TIPO EMBUTIDO CONCAVO. CORREDERAS CON CAPACIDAD DE CARGA PARA 50 KG. PORTATECLADO BAJO CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO.14 CON BRAZO TELESCOPICO RETRACTIL. 3 MAMPARAS DE FIBRA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 12 MM DE ESPESOR. MAMPARAS TAPIZADAS EN TELA	3	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO		MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
37	20417	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA, CON PISTON NEUMATICO. SILLON GIRATORIO CON SISTEMA DE ELEVACION Y AJUSTE DE ALTURA PARA DIFERENTES POSICIONES POR MEDIO DE PALANCAS METALICAS. FRENTE 63 CM, FONDO 55 CM, 70 CM ALTURA DE RESPALDO ASIENTO AJUSTABLE: 110 CM (POSICION MAS BAJA), 122 CM (POSICION MAS ALTA). CAPACIDAD DE CARGA 175 KG. ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA INTERNA DE CAPAS DE MADERA CONTRACHAPADA Y MOLDEADA EN UNA PIEZA LAMINADA DE 12 MM DE ESPESOR. ACOJINAMIENTO (ASIENTO Y RESPALDO) DE ESPUMA POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA, DENSIDAD 55 KG/M3. CONCHA PROTECTORA EN POLIURETANO DE ALTO IMPACTO DE 3 MM DE ESPESOR. DESCANSABRAZOS DE	7	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	SILL5017	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
38	20545	MESA DE APOYO LATERAL EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM, FONDO 45 CM, ALTURA 45 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 75 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA COMPUESTA POR MARCOS, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO DOBLADA EN FORMA DE U CON ESPESOR DE 4 CM Y CALIBRE 20. CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) CON 18 MM DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/METRO CUBICO, CANTO RECTO, CON BORDE PERIMETRAL ELEVADO. ACABADOS: LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CON PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. TABLERO CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION VGP	26	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MES8201	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	PROPOSICIÓN TÉCNICA: Documentación de la Proposición Técnica							RESULTADO	Observaciones
								A) Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados.	B) Folletos, catálogos y/o fotografías a color.	C) carta del fabricante con firma autografa. Respaldo solidario.	DINORMAS(OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR (ANTES MEXICANA), INTERNACIONAL			D) Registro SIAFF-IMSS /Aviso de importación		
											III Copia certificada	IV Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
39	20591	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO .75 CM; LARGO 150 CM; ALTURA TOTAL 75 CM. CAPACIDAD DEL CARGA: 200 KG. DESCRIPCION TECNICA: PATAS FABRICADAS EN TUBO DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 EN FORMA DE .A. VIGAS FABRICADAS EN ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 18, TROQUELADAS Y PUNTEADAS. FALDON FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 TROQUELADA. CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24 MM. DE ESPESOR, CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR TERMOFUSIONADA. ACABADOS: TABLERO FORRADO EN LAMINADO PLASTICO	6	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	ESC0160	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
40	19699	MODULO DE ATENCION Y ORIENTACION AL DERECHOHABIENTE TIPO .B. DERECHO O IZQUIERDO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 339 CM. PROFUNDIDAD 205 CM, ALTURA VARIABLE DE 210 A 240 CM. CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA DE MODULO DE ATENCION: ESTRUCTURA TECHO COMPUESTA POR ESTRUCTURA RETICULAR FABRICADA EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE ACERO ROLADO EN FRIO (C.R.), CALIBRE NO. 20 DE 1 PULGADA (25.4 MM) PARA GENERAR LA ENVOLVENTE DEL TECHO CON DIMENSIONES: 339 CM DE FRENTE X 205 CM DE FONDO Y ALTURA VARIABLE DE 210 CM A 240 CM; ESTRUCTURA RETICULAR UNIDA MEDIANTE REFUERZOS TIPO ESCUADRA DE ACERO ROLADO EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO. 18 DE 5/8	13	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MOD05551	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
42	19937	REPISA TRIPLE DE 90 CM PARA RECIBO DE LOZA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM. PROFUNDIDAD 45 CM, ALTURA 65 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG. DESCRIPCION TECNICA: REPISA TRIPLE (3 ENTREPAÑOS) CONFORMADA POR ESTRUCTURA Y CUERPO FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16. ACABADOS: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 CON PULIDO P3. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8). CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE. PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN	1	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	REP09001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PEI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes ofertados.	B) Folletos, catalogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autografa, Respaldo solidario.	DINORMAS: OFICIAL MEXICANA, ESTANDAR (NORMA INTERNACIONAL)			E) Registro SIPCP-IMSS /Aviso de Importación	RESULTADO	Observaciones
											III) Copia certificada	IV) Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
43	20562	MESA REVISTERA EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 120 CM, LARGO 120 CM, ALTURA 50 CM. CAPACIDAD DEL CARGA: 75 KG. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: ESQUELETO RETICULAR FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO DOBLADA EN FORMA DE CANAL TIPO U CALIBRE 20, CON 4 CM DE ANCHO. PATAS FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO DOBLADA EN FORMA DE CANAL TIPO U CON 4 CM DE ANCHO Y CALIBRE 20. CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE DENSIDAD MEDIA (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) CON 15 MM DE ESPESOR. DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3. CANTO RECTO Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2 MM DE ESPESOR. CON VANO CUADRANGULAR DE 80 CM DE ANCHO POR 80 CM DE LARGO LOCALIZADO A 5 CM DE UNA DE	30	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	REV0004	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
44	20060	ESCALERA DE TIJERA 3 PELDAÑOS. DIMENSIONES GENERALES: ALTO 62 CM, ABERTURA FRONTAL 42 CM, ABERTURA LATERAL 45 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 90 KG MINIMO. DESCRIPCION TECNICA: TIPO COMERCIAL CON UNA PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE, 2 ESCALONES ANTIDERRAPANTES, 2 BISAGRAS ANTIPELLIZCOS, RIEL ANTERIOR Y POSTERIOR, REFUERZOS ANTERIORES Y POSTERIORES, TACONES EN LAS 4 PATAS. ACABADOS TACONES ANTIDERRAPANTES. PIEZA COMPLETA EN ALUMINIO. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE. PARA ARTICULOS NACIONALES EL	7	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	ESC4370	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada de los bienes cotizados.	B) Folletos, catalogos y/o fotografias a color	C) carta del fabricante con firma autografa. Respaldo solidario.	DINCONMEX: OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR MEXICANA, (ANTES MEXICANA) INTERNACIONAL			E) Registro BNCP-IMSS /Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
											III Copia certificado	IV Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
45	20069	PIZARRON DE 120 CM CON TABLERO DE CORCHO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 CM. ESPESOR 3.5 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA. DESCRIPCION TECNICA: MARCO ESTRUCTURAL FABRICADO EN ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 MM (1 X 1) CON PERFORACIONES TIPO AVELLANADO; BASE DE AGLOMERADO DE MADERA (MDF) CON 6 MM (1/4) DE ESPESOR; TABLERO COMPUESTO POR LAMINADO DE CORCHO CON 4.5 MM DE ESPESOR Y LAMINADO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE NUMERO 18; BASTIDOR FABRICADO EN POLIN DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CON 25 X 25 MM (1 X 1); TAQUETE DE FIBRA DE VIDRIO; TORNILLOS DE ACERO ROLADO EN FRIO CADMIZADO PARA FIJAR ANGULO, SUPERFICIE DE TRABAJO Y BASE. MDF AL	4	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	PIZ5280	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
47	20082	TARIMA PLASTICA PARA PATIN HIDRAULICO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 CM, FONDO 100 CM, ALTURA 15 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: TARIMA FABRICADA EN POLIPROPILENO, TIPO ESTIBABLE, PLATAFORMA TIPO CERRADA. ACABADOS: PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD	2	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	TARP0001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
48	20085	ANAQUEL PARA OLLAS FRENTE 90 CM, FONDO 60 CM, ALTURA 180 CM. CAPACIDAD DE CARGA 150 KG. ENTREPAÑOS FORMADOS POR CANALETAS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 16 TIPO MARIMBA. PERFIL DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO.16 EN FORMA DE CANAL POSTES DE ANGULO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 16 SOLDADO A ENTREPAÑOS. REGATON DE DURALUMINIO DE 38 MM (1 1/2) DE DIAMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE. SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO. CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. ISO 9001-2008. NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. ASTM A 240, ACERO.	3	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	ANAOL0011	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	NO SOLVENTE	EN SU PROPUESTA TECNICA NO CUMPLE CON LAS CERTIFICACIONES ESPECIFICAS: ACERO, ASTM A-240, COMO LO SOLICITA LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 7B DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados	B) Folletos, catálogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autógrafa, Respaldo solidario.	DICONSUL ORIGINAL MEXICANA, ESTANDAR (ANTES MEXICANA) INTERNACIONAL			E) Registro ENCP-IMSS (Aviso de importación)	RESULTADO	Observaciones
											III Copia certificado	IV Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
49	20543	ESCRITORIO MODULAR EN C. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 180CM, ANCHO 220CM, ALTURA 75CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 150 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTAS FRONTAL, LATERAL Y TRASERA; FABRICADAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24MM. DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTO RECTO Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2MM DE ESPESOR. MARCOS: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 DOBLADA EN FORMA DE CANAL TIPO U REFORZADA, CON FRENTE DE 60CM., ALTURA DE 75CM Y 4CM. DE ESPESOR PERIMETRAL CON PREPARACION PARA RECIBIR REGATONES AL INTERIOR INFERIOR DEL CANAL. PREPARACION CON REFUERZOS QUE PERMITEN HACER LA	102	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	ESC8500	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
50	20559	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE CRISTAL. DIMENSIONES GENERALES: DIAMETRO 120 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DEL CARGA. 150 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA: COMPUESTA POR 2 MARCOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO DOBLADA EN FORMA DE "U" CON FRENTE DE 60 CM, ALTURA DE 75 CM Y 4 CM DE ESPESOR Y CALIBRE 20. CUBIERTA CIRCULAR DE CRISTAL CLARO TEMPLADO CON 1.20 M DE DIAMETRO DE 12 MM DE ESPESOR CON BORDES REDONDEADOS Y CANTO PULIDO RECTO. REGATONES: METALICOS CON BASE DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 25.4 MM (1") DE DIAMETRO PARA AJUSTE DE ALTURA DE 4 CM UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE LOS MARCOS. ACABADOS: LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO EN PINTURA EN POLVO	154	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MES9323	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
51	20066	MESA LISA DE 230 CM PARA DOBLAR ROPA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 230 CM, ANCHO 100 CM, ALTO 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA LISA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 16; ESTRUCTURA FABRICADA EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 18 DE 32 X 32 MM (1 1/4 DE PULGADA X 1 1/4 DE PULGADA); REGATONES FABRICADOS EN ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO DE 25.4 MM (1 PULGADA) DE DIAMETRO, CON BASE DE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 25.4 MM (1 PULGADA) DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE. ACABADOS: REGATONES ANTIDERRAPANTES, ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO EN PINTURA	1	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MES05321	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados	B) Folletos, catálogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autógrafa, Reverso y/o anverso.	DIBUJOS, DIAGRAMAS: OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR INTERNACIONAL, NORMA INTERNACIONAL			E) Registro SICIP-IMSS /Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
											III) Copia certificado	IV) Prueba de laboratorio	V) Marbete			
52	20072	PIZARRON DE 150 CM MAGNETICO DE PARED. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 CM, ESPESOR 5 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA. DESCRIPCION TECNICA: MARCO ESTRUCTURAL FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO CON 3 MM DE ESPESOR, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FIJACION AL MURO; TABLERO FORMADO POR BASE DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) CON 6 MM DE ESPESOR Y AREA DE TRABAJO FABRICADA DE LAMINA DE ACERO PORCELANIZADO; ELEMENTO DE SOPORTE PARA MARCADOR FABRICADO EN ALUMINIO. ACABADOS: MARCO ESTRUCTURAL Y ELEMENTO PARA SOPORTE PARA MARCADOR ANODIZADOS NATURAL MATE, TABLERO ESMALTADO; PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL	20	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	PIZ3406	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
53	18541	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO DE UNA SOLA PIEZA: DEBERAN SER CON DISEÑO ANATOMICO CON ESTRUCTURA INTERNA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACHAPADA Y MOLDEADA A BASE DE TEMPERATURA Y ALTA PRESION FORMANDO UNA SOLA PIEZA LAMINADA DE 12MM DE ESPESOR, LA CUAL DEBERA PRESENTAR AL FRENTE DEL ASIENTO UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA Y EN EL RESPALDO UN MOLDEADO CURVO PARA PROPORCIONAR UNA ZONA DE SOPORTE LUMBAR CONTINUO. EL ACOJINAMIENTO A BASE DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO, DE ALTA RESILENCIA PERMEABLE AL PASO DEL AIRE (2.0 FT3/MIN	1	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	SIL6545	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
54	20055	CARRO DE ASEO EN FORMA DE TIJERA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO: 57 CM, ANCHO: 65 CM, ALTO: 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 80KG. FORMA DE TIJERA. DESCRIPCION TECNICA: BOLSA DE LONA PLASTIFICADA REFORZADA. ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CALIBRE NO. 16 DE 25.4 MM (1) DE DIAMETRO CROMADOS Y CONTRA TUERCA OCTAGONAL. PARRILLA PLEGABLE DE VARILLA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO 3.1 MM (1/8) DE DIAMETRO ELECTROSOLDADA Y SUJETA A LA ESTRUCTURA CON TUBO DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, DE 6.3 MM (1/4) DE DIAMETRO. RODAJAS PLANAS GIRATORIAS DE HULE SINTETICO DE 76.2 MM (3) DE DIAMETRO Y 19 MM (3/4) DE HUELLA, PARA USO RUDO. SOPORTES DE	9	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	CARA0004	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados	B) Folletos, catálogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autografa. Respaldo solidario.	DICTAMEN OFICIAL NORMA OFICIAL MEXICANA (ANTES NORMA INTERNACIONAL			E) Registro SINCP-IMSS (Aviso de inscripción	RESULTADO	Observaciones
											III) Copia certificada	IV) Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
55	20073	PIZARRON DE 180 CM MAGNETICO DE PARED. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 180 CM, ESPESOR 5 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA. DESCRIPCION TECNICA: MARCO ESTRUCTURAL FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO CON 3 MM DE ESPESOR, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FIJACION AL MURO; TABLERO FORMADO POR BASE DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) CON 6 MM DE ESPESOR Y AREA DE TRABAJO FABRICADA DE LAMINA DE ACERO PORCELANIZADO; ELEMENTO DE SOPORTE PARA MARCADOR FABRICADO EN ALUMINIO. ACABADOS: MARCO ESTRUCTURAL Y ELEMENTO PARA SOPORTE PARA MARCADOR ANODIZADOS NATURAL MATE; TABLERO ESMALTADO; PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL	2	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	PZ180X90 M	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
56	20076	SILLA TIPO BOUNCER CON ESTRUCTURA DE TRINEO. MOVIMIENTOS / SISTEMAS: 4 DIFERENTES POSICIONES. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 45 CM, LARGO 60 CM Y ALTURA 55 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 20 KG. DESCRIPCION TECNICA: CANASTILLA INTEGRAL FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, CON PIECERA Y CHAROLA PARA AJUSTE POSICIONAL. COMPUESTA POR RESPALDO CON ABERTURA PARA SUJETARSE CON LA MANO Y PREPARACIONES PARA UNIRSE AL BALANCIN TIPO TRINEO; COLCHONETA REMOVIBLE CON RELLENO DE GUATA 100 POR CIENTO ALGODON; ESTRUCTURA DE TRINEO FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CON SOPORTES DE GOMA PARA ESTABILIZAR LA CANASTILLA; CINTURON DE SEGURIDAD DE 5	4	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	SILL3025	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
57	20593	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 180 CM. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 180 CM, ANCHO 75 CM, ALTURA TOTAL 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 200 KG. DESCRIPCION TECNICA: PATAS: FABRICADAS EN TUBO DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 EN FORMA DE A. VIGAS: FABRICADAS EN ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 18, TROQUELADAS Y PUNTEADAS. FALDON: FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 TROQUELADA. CUBIERTA: FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24 MM DE ESPESOR, CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3. CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR TERMOFUSIONADA. ACABADOS: TABLERO: FORRADO EN LAMINADO	41	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	ESC0923	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes ofertados.	B) Folletos, catálogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autografa, Respaldo solidario. -	DIPONIBAS OFICIAL DE LA NORMA (ANTES MEXICANA) INTERNACIONAL			D) Registro SIyCP-IMSS /Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
											III) Copia certificado	IV) Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
58	20673	SILLA FIJA DE POLIPROPILENO. DIMENSIONES GENERALES: ALTURA DE ASIENTO 45 CM, ANCHO DE ASIENTO 50 CM, PROFUNDIDAD DE ASIENTO 50 CM, ALTURA TOTAL 85 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 120 KG. DESCRIPCION TECNICA: ASIENTO FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS, AUTO EXTINGUIBLE, CON BORDES REDONDEADOS PARA EVITAR FILOS CORTANTES. RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS, AUTO EXTINGUIBLE, CON MULTIPERFORACIONES PARA PERMITIR LA CIRCULACION DE AIRE; PATAS FABRICADAS EN PERFIL TUBULAR DE ALUMINIO DE 1 PULGADA DE DIAMETRO, CALIBRE 16; TOPES FABRICADOS EN NITRILO SANITARIO BLANCO DE 25.4 MM (1 PULGADA) DE DIAMETRO;	11	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	SILL1022	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
59	20067	MESA PARA COMPUTADORA CON ESTRUCTURA TUBULAR FRENTE 100 CM, PROFUNDIDAD 50 CM, ALTURA: 140 CM. CAPACIDAD DE CARGA 50 KG. ESTRUCTURA TUBULAR, EN TUBO DE LAMINA DE ACERO. ENTREPAÑOS FABRICADOS DE FIBRA DE MADERA AGLOMERADA DE MEDIA DENSIDAD DE 19 MM (3/4) DE ESPESOR Y LAMINADO PLASTICO DE 0.8 MM DE ESPESOR. PARA MONITOR, CPU, IMPRESORA, TABULLA DE USO DE MOUSE Y PORTATECLADO RETRACTIL A BASE DE CORREDERAS EMBALINADAS. PREPRACIONES PARA EL PASO DE CABLES ATRIL DESMONTABLE Y PARILLA FABRICADO DE ALAMBRON DE ACERO. RUEDAS DE DOBLE HUELLA TIPO YOYO, CON SISTEMA DE FRENADO. ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO, EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA, COLOR GRIS FRIO 2 U	5	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	MES3901	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	NO SOLVENTE	EN SU PROPUESTA TECNICA NO CUMPLE CON LAS CERTIFICACIONES ESPECIFICAS ACERO, ASTM A-240, COMO LO SOLICITA LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 7B DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA
62	19969	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJA FUERTE. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM, FONDO 70 CM, ALTURA 105 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 50 KG (POR GAVETA). DESCRIPCION TECNICA: TAPA, COSTADOS, RESPALDO Y FONDO FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 22; GAVETAS FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 22 CON JALADERA TIPO EMBUTIDA Y PORTA ETIQUETAS; PUERTA ABATIBLE FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 22; BASE Y REFUERZOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 18; CAJA FUERTE CON CERRADURA DE TRES POSICIONES DE COMBINACION; CORREDERAS FABRICADAS EN ACERO AL CARBONO ROLADO	78	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	ARC7544	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes ofertados	B) Folletos, catalogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autografa, Respaldo solidario.	DIN/NOM/NMX OFICIAL MEXICANA, ESTANDAR (ANTES MEXICANA), INTERNACIONAL			E) Registro SIICP-IMSS /Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
											III) Copia certificado	IV) Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
63	19984	CREDENZA DE 150CM CON BASES METALICAS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 150CM, ANCHO 47CM, ALTURA 75CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 350 KG. DESCRIPCION TECNICA: BASES Y SOPORTERIA VERTICAL DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO.14. CUBIERTA DE TRABAJO, SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3CM DE ESPESOR. CUERPO, GAVETAS, PUERTAS DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3CM ESPESOR. CORREDERAS DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG. PUERTAS DESLIZABLES A BASE DE RIELES METALICOS CON SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALINADO, JALADERAS TIPO EMBUTIDO CON MOLDURA METALICA ACABADO ZINCADO Y CERRADURA DE SEGURIDAD. GAVETAS CON CERRADURA DE SEGURIDAD, JALADERA DE MEDIA LUNA.	132	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	CRE2309	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	NO SOLVENTE	EN SU PROPUESTA TECNICA NO CUMPLE CON LAS CERTIFICACIONES ESPECIFICAS ACERO, ASTM A-240, COMO LO SOLICITA LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 7B DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA
64	20014	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTON NEUMATICO. DIMENSIONES GENERALES: ALTURA DE RESPALDO 75 CM, ANCHO DE RESPALDO 55 CM. ALTURA DE ASIENTO 50 CM, ANCHO DE ASIENTO 55 CM, PROFUNDIDAD DE ASIENTO 50 CM. ALTURA TOTAL 1.25 M CAPACIDAD DE CARGA DE 120 KG. DESCRIPCION TECNICA: BASE: PENTAGONAL DE 5 APOYOS FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. RESPALDO Y ASIENTO: CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMAS INYECTADAS TRANSPIRABLES (POLYOL E ISOCIANATO) SIN USO DE CDC NI COCS, DENSIDAD DE 50-55 KG/M3, CONCHA PROTECTORA FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS. DESCANSABRAZOS: FABRICADO EN ALMA DE	188	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, SA DE CV	IDHESA MOBILIARIO	SIL6545	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

NOTA: UNA VEZ REALIZADO LA EVALUACIÓN TÉCNICA, LA PROPUESTA PRESENTADA POR IDHESA BIENES Y SERVICIOS, S. A. DE C. V. SE DETERMINA NO SOLVENTE TÉCNICAMENTE PARA LAS PARTIDAS 3,10,18,22,26,33,48, 59,63 Y SOLVENTE TÉCNICAMENTE PARA LAS PARTIDAS 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,64

Evaluó	Evaluó propuestas técnicas.	Responsable de Evaluación Tecnica
Arq. Geovanni Casillas Santos	Ing. Fernando Mendoza Zamora	Mtro. Heliodoro Soto Holguin
Responsable de proyectos E3	Jefe del Departamento de Construcción y P.I.	Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA								
								Documentación de la Proposición Técnica								
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados.	B) Folletos, catalogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autografa, Respaldo solidario.	D)NOM MAB, OFICIA L MEXICANA (ANTES NOM ESTANDAR MEXICANA (NA), INTERNACIONAL			E) Registro SIICH-IMSS (Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
											III) Copia certificado	IV) Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
1	20092	COLGADOR PARA UTENSILIOS DE COCINA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM,	1	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-CO001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
2	20388	ARCHIVERO 4 GAVETAS CON FRENTES EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 100	112	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-AR001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
3	20400	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 180 CM SIN LATERAL. CORREDERAS DE GAVETAS CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISION. FRENTE 180 CM, ANCHO DE CUBIERTA 60 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA 350 KG. CUBIERTA DE TRABAJO DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3 CM DE ESPESOR, CANTOS TIPO CASCADA. SOPORTERIA, COLUMNA Y BASE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 14. FALDON DE CORTESIA DE 35 CM DE ALTURA, DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18, CON PERFORACIONES DE 8 MM DE DIAMETRO. PORTATECLADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 14, SISTEMA DE ELEVACION Y	8	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-ES001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	NO SOLVENTE	EN SU PROPUESTA TECNICA NO CUMPLE CON LAS CERTIFICACIONES ESPECIFICAS: IMSS JCC-51 MAYO -1986, NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO, ASTM A-240, ACERO, NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLES DE BOSQUE, COMO LO SOLICITA LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 7B DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA
4	20002	MESA RECTANGULAR DE JUNTAS PARA 10 PERSONAS. DIMENSIONES GENERALES:	32	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-ME001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
5	20006	PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 80 CM.	28	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-PI001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
6	20057	CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA HUMEDA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 65 CM,	11	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-CA001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
7	20093	DEPOSITO DE PAN. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 70 CM, FONDO 70 CM, ALTURA 90 CM.	1	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-DE001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
8	20369	APARCADOR PARA 13 BICICLETAS LARGO 330 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA 250 KG. ESTRUCTURA EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 14 DE 50.8 MM (2) DE DIAMETRO, CON DISEÑO EN FORMA ONDULADA, CON PREPARACIONES EN LOS EXTREMOS PARA FIJARSE AL PISO. PLACA EN FORMA CIRCULAR DE ACERO INOXIDABLE, DE 6.3 MM (1/4) DE ESPESOR CON ORIFICIO CENTRAL, CON ACABADO PULIDO MATE. ELEMENTO DE FIJACION Y ANCLAJE AL PISO EN BARRA REDONDA MACIZA DE ACERO INOXIDABLE, DE 15.8 MM (5/8) DE DIAMETRO	26	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-AP001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	NO SOLVENTE	EN SU PROPUESTA TECNICA NO CUMPLE CON LAS CERTIFICACIONES ESPECIFICAS: CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO - 1986, NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO, ASTM A 240, ACERO , COMO LO SOLICITA LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 7B DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA
11	20583	CASILLERO DOBLE EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 40 CM, FONDO 40 CM, ALTURA 90 CM.	879	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-CS001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
12	16947	MESA CALIENTE DE 159 CM PARA VAPOR (4 CHAROLAS) FABRICADA A BASE DE: 1. CONTRA DE REJILLA DE ACERO O LATON DE 32 MM (1 1/4") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. 2. CONTRATINA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE NUMERO 20, CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 25 MM (1") DE ESPESOR. 3. CUBIERTA Y TINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16, ACABADO PULIDO. 4. DEPOSITO PARA ALIMENTOS DESMONTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE	1	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-ME002	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	NO SOLVENTE	EN SU PROPUESTA TECNICA NO CUMPLE CON LAS CERTIFICACIONES ESPECIFICAS: CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO - 1987, COMO LO SOLICITA LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 7B DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA
14	18440	CARRO PARA SUPERMERCADO - ASIENTO PORTABEBE DE ALAMBRON DE ACERO DE 6.33	10	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-CA003	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
15	20010	SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR, TAPIZADO EN TELA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO	199	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-SI001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
16	20017	TARJETERO DOBLE PARA TARJETAS DE 7.62 X 12.70 CM (3 PULGADAS X 5 PULGADAS)	1	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-TA001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
17	20048	BANCA EN REGADERA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 45 CM, ANCHO 30 CM,	46	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-BA001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados	B) Folletos, catálogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autógrafa, Respaldo solidario	III Copia certificado	IV Pruebas de laboratorio	V) Manifiesto	E) Registro SHCP-IMSS (Aviso de Importación	RESULTADO	Observaciones
18	20412	SILLA APILABLE CON TAPIZ DE TELA Y ESTRUCTURA DE TRINEO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 46.8 CM, ANCHO 54.7 CM, ALTURA 82 CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 120 KG. DESCRIPCION TECNICA: ASIENTO Y RESPALDO: DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO DE 4 MM DE ESPESOR. ACOJINAMIENTO (ASIENTO Y RESPALDO): DE ESPUMA POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA, DENSIDAD 54 KG/M3. ESTRUCTURA: DE TRINEO DE BARRA DE ACERO DE 12.7 MM (1/2 PULGADA) DE DIAMETRO REDONDO	145	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-SI002	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	NO SOLVENTE	EN SU PROPUESTA TECNICA NO CUMPLE CON LAS CERTIFICACIONES ESPECIFICAS: IMSS JCC-51 MAYO -1986. ISO 9001-2008. NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. ASTM A-240, ACERO. ASTM D 3574, COMO LO SOLICITA LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 7B DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.
19	20413	SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES, TAPIZADO EN TELA. DIMENSIONES	5	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-SI003	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
21	19980	BANCO ALTO. DIMENSIONES GENERALES: DIAMETRO DE ASIENTO 35CM, ALTURA DE	7	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-BA002	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
22	19993	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 150CM SIN LATERAL. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 150CM, ANCHO DE CUBIERTA 60CM, ALTURA 75CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 350 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA DE TRABAJO DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3CM DE ESPESOR, CANTOS TIPO CASCADA. SOPORTERIA: COLUMNA Y BASE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 14. FALDON (ALTURA 35CM): DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18, PERFORADO DE 8MM DE DIAMETRO. PORTATECLADO DE LAMINA DE ACERO	11	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-ES003	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	NO SOLVENTE	EN SU PROPUESTA TECNICA NO CUMPLE CON LAS CERTIFICACIONES ESPECIFICAS: IMSS JCC-51 MAYO -1986. ISO 9001-2008. NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. ASTM A-240, ACERO. ASTM D 3574, COMO LO SOLICITA LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 7B DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.
23	19997	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES. DIAMETRO DE LA CUBIERTA 120 CM, DIAMETRO DE LA BASE 50 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA 250 KG. CUBIERTA DE FIBRA DE MADERA DE MEDIA DENSIDAD (MDF) DE 3 CM. DE ESPESOR, CANTO TIPO CASCADA. BASE CILINDRICA DE FIBRA DE MADERA DE MEDIA DENSIDAD (MDF) DE LAS MISMAS CARCTRISTICAS DEL MDF DE LA CUBIERTA. REGATON DE PLATO DE DURALUMINIO DE 25 MM (1) DE DIAMETRO, ALTURA AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRANTE. SUPERFICIES	11	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-ME004	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	NO SOLVENTE	EN SU PROPUESTA TECNICA NO CUMPLE CON LAS CERTIFICACIONES ESPECIFICAS: IMSS JCC-51 MAYO -1986. NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE , COMO LO SOLICITA LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 7B DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.
24	20081	TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIAS. DIMENSIONES GENERALES. FRENTE 120 CM.	23	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-TA002	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
25	20084	ALACENA ALTA DE 90 CM. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM, FONDO 28 CM,	22	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-AL001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
26	20415	SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO, BASE DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA. FRENTE 63 CM, FONDO 51 CM, 45 CM (ALTURA DEL RESPALDO), 45 CM. (ALTURA DEL ASIENTO CON RELACION AL PISO). CAPACIDAD DE CARGA 150 KG. ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA INTERNA DE CAPAS DE MADERA LAMINADA PARA UNA PIEZA LAMINADA DE 12 MM DE ESPESOR. MOLDEADO DE CASCADA AL FRENTE DEL ASIENTO Y MOLDEADO CURVO EN EL RESPALDO. ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO DE ALTA RESILENCIA, DENSIDAD 55 KG/M3. CONCHA PROTECTORA DE POLIURETANO DE ALTO IMPACTO DE 3 MM DE ESPESOR EN LA	44	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-SI004	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	NO SOLVENTE	EN SU PROPUESTA TECNICA NO CUMPLE CON LAS CERTIFICACIONES ESPECIFICAS: NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO, ASTM A-240, ACERO. ASTM D-3574 PROPIEDADES DE LA ESPUMA DE POLIURETANO. NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE , COMO LO SOLICITA LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 7B DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes ofertados.	B) Folletos, catalogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autografa, Respaldo solidario.	D)NOM MEXICANA, OFICIAL MEXICANA, NORMAS INTERNACIONALES			E) Registro ante la SHCP-IMSS (Alta de Importador)	RESULTADO	Observaciones
											III Copia certificado	IV Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
27	20592	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150CM. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 150CM, ANCHO,TECM, ALTURA,TECM, CAPACIDAD DE	81	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-ES004	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
28	21310	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS DE ACERO INOXIDABLE, AREAS O LOCALES DE	10	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-AN001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
29	20059	DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO. DIMENSIONES GENERALES:	4	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-DE002	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
30	19974	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON PUERTAS ABATIBLES Y DESLIZABLES. DIMENSIONES	61	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-AR002	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
31	20001	MESA ESQUINERA FABRICADA EN MDF. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 50 CM, ANCHO 50 CM, ALTURA 50 CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 100 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA Y LATERALES DE FIBRA DE MADERA DE MEDIA DENSIDAD (MDF) DE 3.1 CM, DE ESPESOR, CANTO DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO TIPO CASCADA, REGATON DE PLATO DE DURALUMINIO DE 25 MM (1 PULGADA) DE DIAMETRO, ALTURA AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE. ACABADOS: SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES DE LAMINADA EN ALTA PRESION TIPO 4410 MAHOGANY, COLOR REPISA CUBIERTA Y LATERALES	1	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-ME005	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	NO SOLVENTE	EN SU PROPUESTA TECNICA NO CUMPLE CON LAS CERTIFICACIONES ESPECIFICAS IMSS JCC-51 MAYO -1986, NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE. COMO LO SOLICITA LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 7B DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA
32	20011	SILLON CONFORTABLE DE 3 LUGARES. TAPIZADO EN TELA DIMENSIONES GENERALES	205	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-SI005	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
33	20012	SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 63 CM, ANCHO 55 CM, ALTURA 96 CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 150 KG. DESCRIPCION TECNICA: ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA INTERNA DE CAPAS DE MADERA CONTRACHAPADA Y MOLDEADA EN UNA PIEZA LAMINADA DE 12 MM DE ESPESOR. ACOJINAMIENTO (ASIENTO Y RESPALDO) DE ESPUMA POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA, DENSIDAD 55 KG/M3. BASE DE TRINEO Y DESCANSABRAZOS DE MADERA DE HAYA MOLDEADA Y CONTRACHAPADA. SOPORTE	151	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-SI006	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	NO SOLVENTE	EN SU PROPUESTA TECNICA NO CUMPLE CON LAS CERTIFICACIONES ESPECIFICAS IMSS JCC-51 MAYO -1986, ASTM D 3574 PROPIEDADES DE LA ESPUMA DE POLIURETANO. NMX- AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE. COMO LO SOLICITA LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 7B DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA
35	20056	CARRO TRANSPORTADOR DE BIBERONES DIMENSIONES GENERALES: LARGO 100 CM,	6	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-CA004	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
37	20417	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA, CON PISTON NEUMATICO	7	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-SI007	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
38	20545	MESA DE APOYO LATERAL EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM,	26	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-ME006	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
42	19937	REPISA TRIPLE DE 90 CM PARA RECIBO DE LOZA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90	1	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-RE001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
44	20060	ESCALERA DE TIJERA 3 PELDAÑOS. DIMENSIONES GENERALES: ALTO 62 CM,	7	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-EC001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
45	20069	PIZARRON DE 120 CM CON TABLERO DE CORCHO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE	4	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-PI002	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
47	20082	TARIMA PLASTICA. PARA PATIN HIDRAULICO DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 CM,	2	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-TA004	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados.	B) Folletos, catálogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autógrafa, fianzado solidario.	III Copia certificado	IV Prueba de laboratorio	V) Manifiesto	E) Registro SHCP-UMAS /Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
48	20085	ANAQUEL PARA OLLAS FRENTE 90 CM, FONDO 60 CM, ALTURA 180 CM. CAPACIDAD DE CARGA 150 KG. ENTREPAÑOS FORMADOS POR CANALETAS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 16 TIPO MARIMBA. PERFIL DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO.16 EN FORMA DE CANAL POSTES DE ANGULO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 16 SOLDADO A ENTREPAÑOS. REGATON DE DURALUMINIO DE 38 MM (1 1/2) DE DIAMETRO, CON ALTURA NIVELABLE Y ACABADO ANTIDESPRENDIENTE	3	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-AN002	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	NO SOLVENTE	EN SU PROPUESTA TECNICA NO CUMPLE CON LAS CERTIFICACIONES ESPECIFICAS: IMSS JCC-51 MAYO -1986, ISO 9001-2008, NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO, ASTM A 240, ACERO, COMO LO SOLICITA LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 7B DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA
51	20066	MESA LISA DE 230 CM PARA DOBLAR ROPA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 230 CM,	1	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-ME009	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
52	20072	PIZARRON DE 150 CM MAGNETICO DE PARED. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 CM, ESPESOR 5 CM, ALTURA 90 CM, CAPACIDAD DE	20	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-PI003	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
53	18541	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO FABRICADO A BASE DE A	1	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-SI008	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
54	20055	CARRO DE ASEO EN FORMA DE TIJERA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO: 57 CM, ANCHO: 65 CM, ALTO: 90 CM, CAPACIDAD DE	9	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-CA005	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
55	20073	PIZARRON DE 180 CM MAGNETICO DE PARED. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 180 CM, ESPESOR 5 CM, ALTURA 90 CM, PARA BASE	2	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-PI004	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
56	20076	SILLA TIPO BOUNCER CON ESTRUCTURA DE TRINEO. MOVIMIENTOS / SISTEMAS. 4	4	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-SI009	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
58	20673	SILLA FIJA DE POLIPROPILENO. DIMENSIONES GENERALES: ALTURA DE ASIENTO 45 CM.	11	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-SI010	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
59	20067	MESA PARA COMPUTADORA CON ESTRUCTURA TUBULAR FRENTE 100 CM, PROFUNDIDAD 50 CM, ALTURA. 140 CM. CAPACIDAD DE CARGA 50 KG. ESTRUCTURA TUBULAR, EN TUBO DE LAMINA DE ACERO. ENTREPAÑOS FABRICADOS DE FIBRA DE MADERA AGLOMERADA DE MEDIA DENSIDAD DE 19 MM (3/4) DE ESPESOR Y LAMINADO PLASTICO DE 0.8 MM DE ESPESOR, PARA MONITOR, CPU, IMPRESORA, TABLILLA DE USO DE MOUSE Y PORTATECLADO RETRACTIL A BASE DE CORREDERAS EMBALINADAS, PREPRACIONES PARA EL PASO DE CABLES. ATRIL DESMONTABLE Y PARILLA FABRICADO	5	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-ME010	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	NO SOLVENTE	EN SU PROPUESTA TECNICA NO CUMPLE CON LAS CERTIFICACIONES ESPECIFICAS: IMSS JCC-51 MAYO -1986, NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO, ASTM A 240, ACERO, NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE, COMO LO SOLICITA LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 7B DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA								
								Documentación de la Proposición Técnica								
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados.	B) Folletos, catalogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autografa, Respaldo solidario.	III Copia certificado	IV Prueba de laboratorio	V) Manifiesto	E) Registro SHCP-IMSS /Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
60	17968	LAVADORA DE ROPA. AUTOMATICA CON CAPACIDAD PARA LAVAR DE 7 A 11	1	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-LA001	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
61	18170	SECADORA DE ROPA, TOMBOLA SECADORA MANUAL O AUTOMATICACAPACIDAD. 23 A 45	1	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-SE002	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
62	19969	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJA FUERTE DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM.	78	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-AR003	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
64	20014	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTON	188	DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V.	NORVEK	GAAB-SI011	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

NOTA: UNA VEZ REALIZADO LA EVALUACIÓN TÉCNICA, LA PROPUESTA PRESENTADA POR DISTRIBUIDORA MEDICALCORP S.A. DE C.V., SE DETERMINA NO SOLVENTE TÉCNICAMENTE PARA LAS PARTIDAS: 3,8,12,18,22,23,26,31,33,48,59,63 Y SOLVENTE TECNICAMENTE PARA LAS PARTIDAS: 1,2,4,5,6,7,9,11,14,15,16,17,19,21,24,25,27,28,29,30,32,34,35,37,38,42,44,45,47,49,50,51,52,53,54,55,56,58,60,61,62,64

Evaluó Arq. Geovanni Casillas Santos Responsable de Proyectos E3	Evaluó propuestas técnicas: Ing Fernando Mendoza Zamora Jefe del Departamento de Construcción y P.I.	Responsable de Evaluación Tecnica Mtro. Heliodoro Soto Holguín Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA								
								Documentación de la Proposición Técnica								
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes ofertados.	B) Folletos, catalogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autografa, Respaldo solidario.	D)NORMAS: OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR (ANTES MEXICANA) INTERNACIONAL			E) Registro SINCP-IMSS (Aviso de Importación	RESULTADO	Observaciones
											III Copia certificado	IV Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
2	20388	ARCHIVERO 4 GAVETAS CON FRENTES EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 100 CM. FONDO 45 CM. ALTURA 135 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 50 KG (POR GAVETA). DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 18; CUERPO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 20, CON REFUERZOS DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 18; BASE FABRICADA EN LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 20; GAVETAS FABRICADAS EN TABLEROS VERTICALES DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 18 MM. CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/METROS CUBICOS, CON CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC CON 2 MM DE ESPESOR	112	PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V.	PM STEELE	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
15	20010	SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR, TAPIZADO EN TELA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 90 CM, FONDO 85 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 175 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 18 MM. DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/METROS CUBICOS, CANTO RECTO Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2 MM DE ESPESOR; RESPALDO FABRICADO EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 50 KG/METROS CUBICOS. ASIENTO FABRICADO EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 30 KG/METROS CUBICOS. CODERAS FABRICADAS EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 20 KG/METROS CUBICOS; PATAS FABRICADAS	199	PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V.	PM STEELE	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes ofertados.	B) Folletos, catalogos y/o fotografias a color	C) carta del fabricante con firma autografa, Respaldo solidario.	DIN/NOM/ OFICIAL MEXICANA ESTÁNDAR (ANTES NMX/CANA), INTERNACIONAL			E) Registro SHCP-IMSS /Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
											III) Copia certificado	IV) Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
32	20011	SILLON CONFORTABLE DE 3 LUGARES, TAPIZADO EN TELA DIMENSIONES GENERALES. LARGO: 2M; ANCHO: 80-90 CM ALTURA: 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 175 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 18 MM. DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTO RECTO Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2 MM DE ESPESOR. RESPALDO FABRICADO EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 50 KG/M3. ASIENTO FABRICADOS EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 30 KG/M3. CODERAS FABRICADAS EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 20 KG/M3. PATAS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI	205	PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V.	PM STEELE	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
49	20543	ESCRITORIO MODULAR EN C. DIMENSIONES GENERALES. LARGO 180CM, ANCHO 220CM, ALTURA 75CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 150 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTAS FRONTAL, LATERAL Y TRASERA: FABRICADAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24MM. DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTO RECTO Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2MM DE ESPESOR. MARCOS: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 DOBLADA EN FORMA DE CANAL TIPO U REFORZADA, CON FRENTE DE 60CM., ALTURA DE 75CM Y 4CM. DE ESPESOR PERIMETRAL CON PREPARACION PARA RECIBIR REGATONES AL INTERIOR INFERIOR DEL CANAL. PREPARACION CON REFUERZOS QUE PERMITEN HACER LA	102	PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V.	PM STEELE	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

NOTA: UNA VEZ REALIZADO LA EVALUACIÓN TÉCNICA, LA PROPUESTA PRESENTADA POR PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V., SE DETERMINA SOLVENTE TÉCNICAMENTE PARA TODAS LAS PARTIDAS

Evaluó

Arq. Geovanni Casillas Santos

Responsable de Proyectos E3

Evaluó propuestas técnicas:

Ing. Fernando Mendoza Zamora

Jefe del Departamento de Construcción y P.I.

Responsable de Evaluación Tecnica

M.tro. Heliodoro Soto Holguín

Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PIEI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes ofertados.	B) Folletos, catálogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autógrafa, Respaldo solicado -	DIVERSAS: OFICIAL MEXICANA; ESTÁNDAR MEXICANA; INTERNACIONAL			E) Registro SHCP-IMSS /Avisos de importación	RESULTADO	Observaciones
											III) Copia certificado	IV) Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
1	20092	COLGADOR PARA UTENSILIOS DE COCINA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM, FONDO 25 CM, ALTURA 30 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 60 KG. DESCRIPCION TECNICA: PERFORACIONES EN SOLERA HECHAS DE 6.3 MM (1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO PARA LA SUJECION EN MURO; ESTRUCTURA FABRICADA EN SOLERA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 3.1 MM (1/8 DE PULGADA) DE ESPESOR X 25.4 MM (1 PULGADA) DE ANCHO. GANCHOS PARA UTENSILIOS FABRICADOS EN SOLERA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 3.1 MM (1/8 DE PULGADA) DE ESPESOR X 12.7 MM (1/2 PULGADA) DE ANCHO. ACABADOS: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 EN PULIDO SANITARIO. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON	1	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	COUTPCO	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
2	20388	ARCHIVERO 4 GAVETAS CON FRENTES EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 100 CM, FONDO 45 CM, ALTURA 135 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 50 KG (POR GAVETA). DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 18; CUERPO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 20, CON REFUERZOS DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 18; BASE FABRICADA EN LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 20; GAVETAS FABRICADAS EN TABLEROS VERTICALES DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 18 MM. CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/METROS CUBICOS, CON CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC CON 2 MM. DE ESPESOR	112	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	ARGAV4FM DP	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
3	20400	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 180 CM SIN LATERAL. CORREDERAS DE GAVETAS CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISION. FRENTE 180 CM. ANCHO DE CUBIERTA 60 CM. ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA 350 KG. CUBIERTA DE TRABAJO DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3 CM DE ESPESOR, CANTOS TIPO CASCADA. SOPORTERIA: COLUMNA Y BASE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 14. FALDON DE CORTESIA DE 35 CM DE ALTURA, DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18, CON PERFORACIONES DE .8 MM DE DIAMETRO. PORTATECLADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 14, SISTEMA DE ELEVACION Y BRAZO TELESCOPICO RETRACTIL COLOR NEGRO. PEDESTAL FIJO DE 40 X 60 X 65 CM (CUBIERTA, CUERPO, GAVETAS, CAJONES Y TAPA INFERIOR), DE LAMINA DE ACERO	8	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	ESMOTBSL 180	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA								
								Documentación de la Proposición Técnica								
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes ofertados.	B) Folletos, catálogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autografa, Razonada solidaria	NORMAS: OFICIALES MEXICANAS, ESTANDAR ESTABLECIDA MEXICANA, INTERNACIONAL			E) Registro SINCP-IMSS /Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
											III Copia certificada	IV Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
4	20002	MESA RECTANGULAR DE JUNTAS PARA 10 PERSONAS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 300 CM, ANCHO 120 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA FABRICADA EN TABLEROS DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24 MM DE ESPESOR CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M CUBICOS. CON CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC CON 2 MM DE ESPESOR TERMO FUSIONADA. CON CANALETA CENTRAL DE 8 CM DE ANCHO X 240 CM DE LARGO PARA PASE DE CABLEADO ENMARCADA PERIMETRALMENTE PARA PROTECCION. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. ESTRUCTURA COMPUESTA POR 2 MARCOS. FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN	32	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	MEREJU10P	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
5	20006	PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON. DIMENSIONES GENERALES. FRENTE 80 CM. LONGITUD ABATIBLE 60 CM. ALTURA TOTAL 180 CM. CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA. DESCRIPCION TECNICA: MARCO ESTRUCTURAL ABATIBLE PLEGABLE FABRICADO EN PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE DE 50.8 X 25.4 MM (2 X1). ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS CADENA PARA CONTROL DE ABERTURA. SEGURO PARA FIJAR POSICION DEL TABLERO. BARRA SUJETADORA DEL MATERIAL DE PRESENTACION. PORTA MARCADOR EN LA BASE DEL MARCO TABLERO GIRATORIO FABRICADO EN ALUMINIO. TABLERO FIJO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, DE 70 X 100 CM DE DOS VISTAS.	28	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	POROFOCP	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
6	20057	CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA HUMEDA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 65 CM, ANCHO 65 CM, ALTO 85 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 200 KG. DESCRIPCION TECNICA: RECIPIENTE COMPUESTO POR CUERPO DE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, LLAVE DE PASO DE CUADRO (DESAG E), ASIDERAS CON PROTECCION DE FILOS Y TOPES INFERIORES DE APOYO INTEGRADO. ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 18 DE 32 MM (1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO; ESTRUCTURA A BASE DE PERFIL EN ANGULO DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 16 DE 50.8 X 50.8 MM (2 PULGADAS X 2 PULGADAS); PROVISTO DE REFUERZO TRANSVERSAL; TOPE PROTECTOR FABRICADO EN NEOPRENO; RUEDAS FRONTALES	11	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	CATRARH	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-60-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes ofertados.	B) Folletos, catálogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autografa, Responsiva solidaria.	DIVERSAS: OFICIAL MEXICANA, ESTANDAR (MEXICANA), INTERNACIONAL			E) Registro SICP-IMSS /Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
											III) Copia certificado	IV) Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
7	20093	DEPOSITO DE PAN. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 70 CM, FONDO 70 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 50 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA CON DEPOSITO INTEGRADO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 16; ENVOLVENTE FABRICADA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 18; ESTRUCTURA INTERIOR EN SENTIDO VERTICAL Y HORIZONTAL (BASE) FABRICADA EN PERFILES TUBULARES DE 32 X 32 MM (1 1/4 PULGADAS X 1 1/4 PULGADAS); RUEDAS: 2 RUEDAS FIJAS Y 2 GIRATORIAS CON SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALERADO DE 10 MM (4 PULGADAS) DE DIAMETRO CON LLANTAS DE HULE MACIZO NATURAL O SINTETICO. ACABADOS: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 CON PULIDO SANITARIO. SISTEMA DE ENSAMBLE:	1	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	DEPAN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
8	20369	APARCADOR PARA 13 BICICLETAS LARGO 330 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA 250 KG. ESTRUCTURA EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO.14 DE 50.8 MM (2) DE DIAMETRO, CON DISEÑO EN FORMA ONDULADA, CON PREPARACIONES EN LOS EXTREMOS PARA FIJARSE AL PISO. PLACA EN FORMA CIRCULAR DE ACERO INOXIDABLE, DE 6.3 MM (1/4) DE ESPESOR CON ORIFICIO CENTRAL, CON ACABADO PULIDO MATE. ELEMENTO DE FIJACION Y ANCLAJE AL PISO EN BARRA REDONDA MACIZA DE ACERO INOXIDABLE, DE 15.8 MM (5/8) DE DIAMETRO UNIDA AL TUBO DE LA ESTRUCTURA. SOPORTE DE LA ESTRUCTURA (PARA EVITAR FLEXION) EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO.14, DE 38 MM DE DIAMETRO, CON ACABADO PULIDO MATE.	26	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	APBIC13	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
9	20371	CARRO DE ROPA SUCIA EN LAVANDERIA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 140 CM. ANCHO 80 CM. ALTO 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 300 KG. DESCRIPCION TECNICA: CANAL PERIMETRAL FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CALIBRE NO. 16; CONTRAMARCO FABRICADO CON SOLERA DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 38 MM (1 PULGADAS) Y 6 MM (1/4 DE PULGADA) DE ESPESOR. ESTRUCTURA TUBULAR FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CALIBRE NO. 14 DE 31.7 MM (1 1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO; MARCO INFERIOR FABRICADO CON ANGULO DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 50 X 50 MM (2 PULGADAS X 2 PULGADAS) DE SECCION DE 6 MM (1/4 DE PULGADA) DE ESPESOR; PLATAFORMA FABRICADA EN MADERA DE	3	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	CAROSUEL	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes o servicios.	B) Folletos, catalogos, y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autografa, Formato solicitado	DIBORMAS; OFICIAL MEXICANA; NORMA ESTANDAR MEXICANA; NORMA INTERNACIONAL			D) Registro SINCP-IMSS (Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
											III) Copia certificada	IV) Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
10	20399	ESCRITORIO MODULAR DE 180 CM CON LATERAL IZQUIERDO, CORREDERAS DE GAVETAS CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISION. FRENTE 180 CM, ANCHO TOTAL150 CM, ANCHO DE CUBIERTA 60 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA 350 KG. BASES Y SOPORTERIA VERTICAL DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 14. CUBIERTA DE TRABAJO DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3 CM DE ESPESOR, CANTOS DE CASCADA. FALDON DE LAMINA DE ACERO DE 35 CM, CALIBRE NO. 18, MULTIPERFORADO DE 8 MM DE DIAMETRO. PEDESTAL FIJO BAJO CUBIERTA (CUBIERTA SUPERIOR, CUERPO, GAVETAS, CAJONES, TAPA INFERIOR), DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 20. GAVETAS Y CAJONES CON JALDERA INTEGRADA. CORREDERAS DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG.	63	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	ESMOTBLI 180L	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
11	20583	CASILLERO DOBLE EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. DIMENSIONES GENERALES FRENTE 45 CM; PROFUNDIDAD 45 CM; ALTURA 180 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA. CUERPO CON ESTRUCTURA CONFORMADA POR PAREDES Y PISO FABRICADOS EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA; ENTREPAÑOS INFERIOR Y SUPERIOR FABRICADOS EN PLACA ESTRUCTURAL DE PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, ACANALADA CON VARILLAS INTERNAS DE 18 MM DE ESPESOR; TUBO COLGADOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304; PUERTAS FABRICADAS EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA CON RESPIRADOR METALICO; MANIJA CON CEJA PORTACANDADO, EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304; PLACA PORTA NUMERO FABRICADA EN	879	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	CASDOPLA R	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
12	16947	MESA CALIENTE DE 159 CM PARA VAPOR (4 CHAROLAS) FABRICADA A BASE DE: 1. CONTRA DE REJILLA DE ACERO O LATON DE 32 MM (1 1/4") DE DIAMETRO; ACABADO CROMADO. 2. CONTRATINA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE NUMERO 20, CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 25 MM (1") DE ESPESOR. 3. CUBIERTA Y TINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16, ACABADO PULIDO. 4. DEPOSITO PARA ALIMENTOS DESMONTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 18 DE 30 X 50 X 15 CM CON CEJA PERIMETRAL (SOPORTE); ACABADO PULIDO. 5. ESTRUCTURA INFERIOR (BASE INFERIOR) DE ANGULO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 14 DE 38 X 38 MM (1 1/2 X 1 1/2"). 6. FALSO FONDO DESMONTABLE CON PERFORACIONES, DE LAMINA DE ACERO	1	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	MECPV159	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PIEI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes ofertados.	B) Folletos, catálogos y/o fotografías a color.	C) carta del fabricante con firma autografa, Respaldo solidario.	NORMAS OFICIALES MEXICANAS; NORMAS ESTÁNDAR INTERNACIONAL			B) Registro SINCP-IMSS (Aviso de importación)	RESULTADO	Observaciones
											III Copia certificada	IV Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
13	18089	PLANCHADORA DE SABANAS (MANGLE) DE UN RODILLO A VAPOR, DE 36 DE DIAMETRO, POR 120 DE LARGO COMO MINIMO. SISTEMA CALEFACTOR A BASE DE VAPOR, CON CILINDRO DE CALENTAMIENTO CON DIAMETRO DE 36 Y LARGO DE 120 COMO MINIMO, PARA OPERAR CON TEMPERATURA CONSTANTE MINIMO DE 150 GRADOS CENTIGRADOS. VELOCIDAD VARIABLE DE OPERACION DE 2.5 M / MIN COMO MINIMA. ALIMENTACION Y DESCARGA AL FRENTE. BOTONES DE PARO DE EMERGENCIA. BARRA PROTECTORA DE SEGURIDAD CON DISPOSITIVO DE PARO AUTOMATICO. CONTROL DE COMPRESION CON AJUSTE AUTOMATICO. CAMPANA CON EXTRACTOR DE VAPORES. CONTROL MICROPROCESADOR CON DISPLAY PARA REGULAR LA VELOCIDAD. CONTROL	1	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	DOMMUS PM	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
14	18440	CARRO PARA SUPERMERCADO - ASIENTO PORTABEBE DE ALAMBRON DE ACERO DE 6.33 MM (1/4), 3.1 MM (1/8), Y 7.9 MM (5/16) DE DIAMETRO ACABADO CROMADO; CUERPO DE LA CANASTILLA Y RESPALDO DEL PORTABEBE, FORMADO CON ALAMBRON DE ACERO ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 18 DE 22 MM. (7/8) Y 25 MM. (1) DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO; PARRILA INFERIOR DE ALAMBRON DE ACERO DE 6.3 MM. (1/4) DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO; RUEDAS GIRATORIAS EMBALERADAS DE HULE SINTETICO COLOR GRIS DE 127 MM. (5) DE DIAMETRO POR 32 MM. (1 1/4) DE PISO; RUEDAS FIJAS EMBALERADAS DE HULE SINTETICO COLOR GRIS DE 127 MM. (5) DE DIAMETRO POR 32 MM. (1 1/4) DE PISO.	10	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	CASUMER	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
15	20010	SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR, TAPIZADO EN TELA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 90 CM. FONDO 85 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 175 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 18 MM. DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/METROS CUBICOS. CANTO RECTO Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2 MM DE ESPESOR; RESPALDO FABRICADO EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 50 KG/METROS CUBICOS. ASIENTO FABRICADO EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 30 KG/METROS CUBICOS. CODERAS FABRICADAS EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 20	199	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	SLLCON1L TT	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes ofertados.	B) Folletos, catálogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autografa. Respaldo solidario.	ORIGINALES: I) Copia certificada	IV Prueba de laboratorio	V) Ratificado	E) Registro SIGCP-IMSS /Autorización	RESULTADO	Observaciones
16	20017	TARJETERO DOBLE PARA TARJETAS DE 7.62 X 12.70 CM (3 PULGADAS X 5 PULGADAS). DIMENSIONES GENERALES: LARGO 35 CM, ANCHO 50 CM, ALTURA 15 CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 100 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUERPO Y TAPAS SUPERIOR E INFERIOR: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 22. GAVETAS: FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 22 CON CERRADURA INDIVIDUAL. TAPA FRONTAL: FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CALIBRE NO. 22 CON JALADERA INTEGRADA. PORTAETIQUETAS: FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 22. ACABADOS: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO; CON PINTURA	1	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	TARDO3X5	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
17	20048	BANCA EN REGADERA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 45 CM, ANCHO 30 CM, ALTURA 45. CM. CAPACIDAD DE CARGA: 150 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA EN TIRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RECICLADO DE 45 X 5 X 3 CM; ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON CALIBRE NO. 18 DE 32 X 32 MM (1 1/4 DE PULGADA X 1 1/4 DE PULGADA); REGATONES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE DE 32 MM (1 1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO, CON BASE DE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 32 MM (1 1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE. ACABADOS: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 EN PULIDO SANITARIO; REGATONES ANTIDERRAPANTES, PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE	46	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	BANRE	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
18	20412	SILLA APILABLE CON TAPIZ DE TELA Y ESTRUCTURA DE TRINEO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 46.8 CM, ANCHO 54.7 CM, ALTURA 82 CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 120 KG. DESCRIPCION TECNICA: ASIENTO Y RESPALDO: DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO DE 4 MM DE ESPESOR. ACOJINAMIENTO (ASIENTO Y RESPALDO): DE ESPUMA POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA, DENSIDAD 54 KG/M3. ESTRUCTURA. DE TRINEO DE BARRA DE ACERO DE 12.7 MM (1/2 PULGADA) DE DIAMETRO REFUERZO ESTRUCTURAL DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO.16 DE 31.7 MM (1 1/4 PULGADAS) DE ANCHO CON ORIFICIOS PARA FIJACION DEL ASIENTO REGATON: FIJO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO Y TEXTURA ANTIDERRAPANTE. ASIENTO Y RESPALDO: DE POLIPROPILENO DE	145	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	SIAPTTET	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PIEI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados.	B) Folletos, catalogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autografa, Respaldo solidario *	DIRECTRICES: OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR MEXICANA, NORMA INTERNACIONAL			B) Registro SHCP-IMSS (Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
											III Copia certificado	IV Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
19	20413	SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES, TAPIZADO EN TELA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 150 CM, FONDO 85 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 175 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 18 MM. DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/METROS CUBICOS, CANTO RECTO Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2 MM DE ESPESOR; RESPALDO FABRICADO EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 50 KG/METROS CUBICOS. ASIENTO FABRICADO EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 30 KG/METROS CUBICOS. CODERAS FABRICADAS EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE	5	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	SLLCONZL TT	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
20	20561	MESA DE CENTRO EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 80 CM, LARGO 80 CM, ALTURA 40 CM. CAPACIDAD DEL CARGA: 50 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESQUELETO RETICULAR FABRICADO A BASE DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO CALIBRE 20 EN DOBLADA EN CANAL FORMA DE U. DISPUESTA EN 3 NIVELES, EL PRIMERO EN 10 CM DE ALTURA, EL SEGUNDO DE 20 CM DE ALTURA DE MANERA QUE SE LOGRE LA SUSTRACCION DEL PRISMA CUADRANGULAR EN LA ENVOLVENTE Y EL TERCERO DE 10 CM DE ALTURA. ENVOLVENTE EN FORMA DE PRISMA CUADRANGULAR CON COMPOSICION DE TAMBOR FABRICADO EN TABLEROS VERTICALES DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) CON 9 MM DE ESPESOR Y	202	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	MECENMD P	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
21	19980	BANCO ALTO. DIMENSIONES GENERALES. DIAMETRO DE ASIENTO 35CM, ALTURA DE BASE A REFUERZO DE PATAS 20CM, ALTURA TOTAL 70CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 150 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA BASE: COMPUESTA POR PATAS Y REFUERZO FABRICADA EN PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 18 Y DIAMETRO DE 19MM (3/4 DE PULGADA). ASIENTO: FABRICADO EN MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD CON 38MM (1 1/2 PULGADAS) DE ESPESOR. REGATONES: FIJOS FABRICADOS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. ACABADOS: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO. EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA, MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD: CON BARNIZ NATURAL. CON TRATAMIENTO	7	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	BANAL	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PRE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes ofertados.	B) Folletos, catalogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autografa. Respaldo solidario.	D)NORMAS OFICIAL MEXICANAS, ECOLOGICAS, CANTES MEXICANAS INTERNACIONALES			E) Registro SINCP-IMSS (Aviso de Importación)	RESULTADO	Observaciones
											III) Copia certificada	IV) Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
22	19993	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 150CM SIN LATERAL. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 150CM, ANCHO DE CUBIERTA 60CM, ALTURA 75CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 350 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA DE TRABAJO DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3CM DE ESPESOR, CANTOS TIPO CASCADA. SOPORTERIA, COLUMNA Y BASE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 14. FALDON (ALTURA 35CM), DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18, PERFORADO DE 8MM DE DIAMETRO. PORTATECLADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 14, SISTEMA DE ELEVACION Y BRAZO TELESCOPICO RETRACTIL. PEDESTAL FIJO (CUBIERTA, CUERPO, GAVETAS, CAJONES Y TAPA INFERIOR), DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20. JALADERAS DE GAVETAS Y CAJONES TIPO INTEGRADO EMBUTIDO.	11	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	ESMOTBSL 150	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
23	19997	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES. DIAMETRO DE LA CUBIERTA 120 CM. DIAMETRO DE LA BASE 50 CM. ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA 250 KG. CUBIERTA DE FIBRA DE MADERA DE MEDIA DENSIDAD (MDF) DE 3 CM. DE ESPESOR. CANTO TIPO CASCADA. BASE CILINDRICA DE FIBRA DE MADERA DE MEDIA DENSIDAD (MDF) DE LAS MISMAS CARCTRISTICAS DEL MDF DE LA CUBIERTA. REGATON DE PLATO DE DURALUMINIO DE 25 MM (1) DE DIAMETRO. ALTURA AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRANTE. SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES DE CHAPA DE MADERA LAMINADA EN ALTA PRESION TIPO 4410 MAHOGANY (COLOR CEREZO). CUBIERTA CON TRATAMIENTO ININFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE	11	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	MECIMDFL U4	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
24	20081	TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIAS. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 CM, FONDO 120 CM. ALTURA 15 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: PIEZA COMPLETA CONSTRUIDA CON 12 TABLAS DE MADERA DE PINO DE SEGUNDA DE 120X15X2.5 CM, 6 EN LA PARTE SUPERIOR Y 6 EN LA PARTE INFERIOR, 108 CLAVOS, TORNILLOS DE 5.8 CM DE LARGO, 8 CHAFLANES DE 45 X 2 CM EN AMBOS LADOS DE LAS ENTRADAS, 3 POLINES DE PINO DE SEGUNDA DE 120 X 5 X 10 CM. ACABADOS: PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD, NMX-AA-143-SCFI, CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES, DE	23	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	TAESME	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes ofertados.	B) Folletos, catalogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autografa. Respecto anterior.	DNORMAS: OFICIAL MEXICANA, NORMA ESTANDAR MEXICANA, INTERNACIONAL			E) Registro SIHGP/IMSS /Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
											III) Copia certificada	IV) Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
25	20084	ALACENA ALTA DE 90 CM. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM, FONDO 28 CM, ALTURA 60 CM. DESCRIPCION TECNICA: CUERPO FABRICADO DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 20 (CON PERFORACIONES EN EL RESPALDO PARA SU FIJACION A MURO). ENTREPAÑOS FABRICADOS DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CALIBRE NO. 20 PUERTA FABRICADA DE TAMBOR ABATIBLE DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 20 CON CIERRE DE RESBALON, CON JALADERA INTEGRADA (PARTE INFERIOR). MOLDURA CORRIDA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 20 BISAGRA OCULTA DE RESORTE CON MUELLE PARA PUERTAS. REFUERZO PARA SU FIJACION FABRICADO DE	22	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	ALAL90	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
26	20415	SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO, BASE DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA. FRENTE 63 CM, FONDO 51 CM, 45 CM (ALTURA DEL RESPALDO), 45 CM. (ALTURA DEL ASIENTO CON RELACION AL PISO). CAPACIDAD DE CARGA 150 KG. ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA INTERNA DE CAPAS DE MADERA LAMINADA PARA UNA PIEZA LAMINADA DE 12 MM DE ESPESOR. MOLDEADO DE CASCADA AL FRENTE DEL ASIENTO Y MOLDEADO CURVO EN EL RESPALDO. ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO DE ALTA RESILENCIA, DENSIDAD 55 KG/M3. CONCHA PROTECTORA DE POLIURETANO DE ALTO IMPACTO DE 3 MM DE ESPESOR EN LA PARTE POSTERIOR DEL RESPALDO. BASE DE TRINEO Y DESCANSABRAZOS (INTEGRAL) DE POLIURETANO CON ALMA DE ACERO. COLOR	44	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	SLLFRBBTTT	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
27	20592	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150CM. DIMENSIONES GENERALES. LARGO 150CM, ANCHO 75CM. ALTURA 75CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 200 KG. DESCRIPCION TECNICA. PATAS. FABRICADAS EN TUBO DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 EN FORMA DE A. VIGAS. FABRICADAS EN ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 18, TROQUELADAS Y PUNTEADAS. FALDON: FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 TROQUELADA. CUBIERTA. FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24MM. DE ESPESOR, CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC DE 2MM DE ESPESOR TERMOFUSIONADA. ACABADOS: TABLERO: FORRADO EN LAMINADO PLASTICO	81	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	ESREC150	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados	B) Folletos, catálogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autografa, Rapidez solidaria.	DIVERSAS: OFICIAL MEXICANA, NORMA ESTANDAR MEXICANA, INTERNACIONAL			E) Registro SHCP-IMSS /Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
											III) Copia certificada	IV) Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
28	21310	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS DE ACERO INOXIDABLE; AREAS O LOCALES DE USO DE ALMACENAJE; CAPACIDAD DE CARGA 100 KG. O MAS POR ENTREPAÑO; DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM; PROFUNDIDAD 45CM; ALTURA 220 CM.; DESCRIPCION TECNICA POSTES: 4 PIEZAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16.; CARA FRONTAL Y POSTERIOR CON LINEA DE PERFORACIONES CON PASO DE CENTRO A CENTRO; REFUERZO: 7 PIEZAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CON CALIBRE MINIMO DE 20 EN TODO LO LARGO DEL ENTREPAÑO; ENTREPAÑOS FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16. CON DOBLEZ DE PERALTE INTERNO DE 2.5 CM (1 PULGADA) Y DOBLEZ LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL.	10	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	ANAESENT 7	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
29	20059	DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 CM, PROFUNDIDAD 70 CM, ALTO 145 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: RUEDA FABRICADA EN HULE SINTETICO DE 12.7 CM (5) DE DIAMETRO CON HUELLA BOLEADA DE 2.6 CM (1), CON UNA RESISTENCIA DE 100 KG POR RUEDA, CON SISTEMA DE RODAMIENTO A BASE DE BALERO DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA; BASE FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NUMERO 12, DE 7.5 X 7.5 CM (3 X 3); TOPE PROTECTOR PERIMETRAL FABRICADO EN NEOPRENO, COLOCADO EN LA BASE; ARCOS VERTICALES LATERALES FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE	4	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	ANAESENT 7	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
30	19974	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON PUERTAS ABATIBLES Y DESLIZABLES. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 100CM, ANCHO 45CM, ALTURA 67.50CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 220 KG. DESCRIPCION TECNICA: RESPALDO Y REFUERZOS LONGITUDINAL Y FRONTAL: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADA EN FRIO, CALIBRE NO. 22. CARTABONES: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 22, COLOCADOS EN LAS ESQUINAS. BASE: FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 22 CON CANALETAS TIPO U. FONDO Y ZOCLO PERIMETRAL: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 20. SISTEMA DE CIERRE CENTRALIZADO ANTI-EXTRACCION CON	61	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	ARGAV2CP AYD	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes ofertados;	B) Folletos, catálogos y/o fotografías a color	C) Carta del fabricante con firma autógrafa, Requisito eliminatorio ;	OBLIGATORIAS: D) APEGO A LA NORMA MEXICANA, ESTÁNDAR (ANSI) O NORMA INTERNACIONAL			E) Registro SINCP-IMSS /Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
											II) Copia certificada	IV) Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
31	20001	MESA ESQUINERA FABRICADA EN MDF. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 50 CM. ANCHO 50 CM. ALTURA 50 CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 100 KG. DESCRIPCION TECNICA. CUBIERTA Y LATERALES DE FIBRA DE MADERA DE MEDIA DENSIDAD (MDF) DE 11 CM. DE ESPESOR, CANTO DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO TIPO CASCADA. REGATON DE PLATO DE DURALUMINIO DE 25 MM (1 PULGADA) DE DIAMETRO, ALTURA AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE. ACABADOS: SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES DE LAMINADA EN ALTA PRESION TIPO 4410 MAHOGANY (COLOR CEREZO). CUBIERTA Y LATERALES CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O	1	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	MESQMDF	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
32	20011	SILLON CONFORTABLE DE 3 LUGARES, TAPIZADO EN TELA DIMENSIONES GENERALES: LARGO: 2M. ANCHO: 80-90 CM ALTURA: 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 175 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 18 MM. DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTO RECTO Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2 MM DE ESPESOR. RESPALDO FABRICADO EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 50 KG/M3. ASIENTO FABRICADOS EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 30 KG/M3. CODERAS FABRICADAS EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 20 KG/M3. PATAS FABRICADO EN ACERO	205	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	SLLCO3LTT	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
33	20012	SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 63 CM. ANCHO 55 CM. ALTURA 96 CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 150 KG. DESCRIPCION TECNICA. ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA INTERNA DE CAPAS DE MADERA CONTRACHAPADA Y MOLDEADA EN UNA PIEZA LAMINADA DE 12 MM DE ESPESOR. ACOJINAMIENTO (ASIENTO Y RESPALDO) DE ESPUMA POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA, DENSIDAD 55 KG/M3. BASE DE TRINEO Y DESCANSABRAZOS DE MADERA DE HAYA MOLDEADA Y CONTRACHAPADA. SOPORTE LUMBAR INTEGRADO POR EL MOLDEO DE LA ESTRUCTURA Y/O EL ACOJINAMIENTO INTERIOR DEL RESPALDO. ACABADOS: ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS EN IMITACION PIEL (PIELET), COLOR NEGRO.	151	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	SLLFIRABT	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes ofertados	B) Folletos, catalogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autografa. Respecto solidario	DINAMOMAS: OFICIAL MEXICANA, NORMA MEXICANA, NORMA INTERNACIONAL			E) Registro SINCP-IMSS (Aviso de importación)	RESULTADO	Observaciones
											B) Copia certificado	F) Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
34	20022	TARJETERO TRIPLE DE 10 GAVETAS PARA TARJETAS DE 7.62 X 12.70 CM (3 PULGADAS X 5 PULGADAS). DIMENSIONES GENERALES: LARGO 45 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA 135 CM, CAPACIDAD DE CARGA DE 75 KG. POR GAVETA. DESCRIPCION TECNICA: COSTADO Y TAPA POSTERIOR: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 22. TAPA SUPERIOR E INFERIOR: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 22 GAVETAS: 10 PIEZAS CON 3 COMPARTIMIENTOS Y COMPRESOR DE TARJETAS CON MECANISMO DE RESORTE EN CADA UNO, FABRICADAS EN ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 22, CON JALADERA INTEGRADA. PORTAETIQUETAS: TRES PIEZAS POR CADA	2	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	TATRI10GA V3X5	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
35	20056	CARRO TRANSPORTADOR DE BIBERONES. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 100 CM, ANCHO 60 CM, ALTO 110 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 70 KG. DESCRIPCION TECNICA: CANASTILLA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 40 X 27.5 X 20.5 CM, CONSTRUIDA DE ALAMBRON DE 6.2 MM (1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO; CHAROLA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 18 CON REBORDE PERIMETRAL DE 2 CM DE ALTURA; LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 14; RUEDAS EMBALERADAS GIRATORIAS FABRICADAS EN HULE SINTETICO DE 125 MM (5 PULGADAS) DE DIAMETRO CON PISO DE 32 MM (1/4 DE PULGADA) DE ANCHO; TOPE PERIMETRAL FABRICADO EN NEOPRENO O HULE SINTETICO MACIZO DE 20 MM DE	6	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	TRABIB	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
36	20410	MODULO ESCRITORIO AUTO SUSTENTABLE PARA 1 LUGAR. CORREDERAS (GAVETAS Y CAJONES) CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISION. FRENTE 161 CM, FONDO 83.5 CM, ALTURA 130 CM. CAPACIDAD DE CARGA 350 KG. CUBIERTAS DE TRABAJO DE FIBRA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 3 CM DE ESPESOR. PEDESTAL FIJO BAJO CUBIERTA (CUBIERTA, CUERPO ENVOLVENTE, GAVETAS, CAJONES Y TAPA SUPERIOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO.20. CAJONES CON JALADERA TIPO EMBUTIDO CONCAVO. CORREDERAS CON CAPACIDAD DE CARGA PARA 50 KG. PORTATECLADO BAJO CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO.14 CON BRAZO TELESCOPICO RETRACTIL. 3 MAMPARAS DE FIBRA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 12 MM DE ESPESOR. MAMPARAS TAPIZADAS EN TELA	3	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	MOESSUL U1	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes ofertados	B) Folletos, catalogos y/o fotografias a color	C) carta del fabricante con firma autografa, Requisito solidario	DIGORMAS: OFICIAL MEXICANA, NORMA ESTANDAR MEXICANA, INTERNACIONAL			E) Registro SINCP-IMSS (Aviso de Importación)	RESULTADO	Observaciones
											III) Copia certificado	IV) Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
37	20417	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA, CON PISTON NEUMATICO SILLON GIRATORIO CON SISTEMA DE ELEVACION Y AJUSTE DE ALTURA PARA DIFERENTES POSICIONES POR MEDIO DE PALANCAS METALICAS. FRENTE 63 CM, FONDO 55 CM, 70 CM ALTURA DE RESPALDO ASIENTO AJUSTABLE. 110 CM (POSICION MAS BAJA), 122 CM (POSICION MAS ALTA). CAPACIDAD DE CARGA 175 KG. ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA INTERNA DE CAPAS DE MADERA CONTRACHAPADA Y MOLDEADA EN UNA PIEZA LAMINADA DE 12 MM DE ESPESOR. ACOJINAMIENTO (ASIENTO Y RESPALDO) DE ESPUMA POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA, DENSIDAD 55 KG/M3. CONCHA PROTECTORA EN POLIURETANO DE ALTO IMPACTO DE 3 MM DE ESPESOR. DESCANSABRAZOS DE	7	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	SLLGIRATT PN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
38	20545	MESA DE APOYO LATERAL EN MDP. DIMENSIONES GENERALES. FRENTE 45 CM, FONDO 45 CM, ALTURA 45 CM. CAPACIDAD DE CARGA. 75 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA COMPUESTA POR MARCOS. FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO DOBLADA EN FORMA DE U CON ESPESOR DE 4 CM Y CALIBRE 20. CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) CON 18 MM DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/METRO CUBICO. CANTO RECTO, CON BORDE PERIMETRAL ELEVADO. ACABADOS. LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CON PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. TABLERO CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION VGP.	26	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	SLLGIRATT PN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
39	20591	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM. DIMENSIONES GENERALES. ANCHO 75 CM; LARGO 150 CM; ALTURA TOTAL 75 CM. CAPACIDAD DEL CARGA: 200 KG. DESCRIPCION TECNICA: PATAS FABRICADAS EN TUBO DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 18. EN FORMA DE . A . VIGAS FABRICADAS EN ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 18, TROQUELADAS Y PUNTEADAS. FALDON FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 TROQUELADA. CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24 MM. DE ESPESOR, CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR TERMOFUSIONADA. ACABADOS. TABLERO FORRADO EN LAMINADO	6	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	ESREC120	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

IMSS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes ofertados.	B) Folletos, catalogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autografa, dirigida a convocante.	D) NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS ESTANDAR (MEXICANA, INTERNACIONAL			E) Registro SICP IMSS /Aviso de Importación	RESULTADO	Observaciones
											II) Copia certificada	IV Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
40	19999	MODULO DE ATENCION Y ORIENTACION AL DERECHOHABIENTE TIPO B DERECHO O IZQUIERDO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 339 CM, PROFUNDIDAD 205 CM, ALTURA VARIABLE DE 210 A 240 CM. CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA DE MODULO DE ATENCION: ESTRUCTURA TECHO COMPUESTA POR ESTRUCTURA RETICULAR FABRICADA EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE ACERO ROLADO EN FRIO (C.R.), CALIBRE NO. 20 DE 1 PULGADA (25.4 MM) PARA GENERAR LA ENVOLVENTE DEL TECHO CON DIMENSIONES: 339 CM DE FRENTE X 205 CM DE FONDO Y ALTURA VARIABLE DE 210 CM A 240 CM; ESTRUCTURA RETICULAR UNIDA MEDIANTE REFUERZOS TIPO ESCUADRA DE ACERO ROLADO EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO	13	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	ESREC120	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
41	19801	FLEJADORA AUTOMATICA DE MESA PARA FLEJE DE PLASTICO - CON VELOCIDAD MINIMA DE FLEJADO 40 CICLOS/MIN, MATERIAL DEL FLEJE POLIPROPILENO, ANCHO DEL FLEJE DE 5 A 6 MM, SOLDADURA TERMICA, TENSION DE FLEJADO DE 2.5 A 70 KG, VOLTAJE 127/220 VCA UNA FASE O 220/440 VCA TRES FASES, 60 HZ, DIMENSIONES DE LA MESA DENTRO DE LOS SIGUIENTES RANGOS: LARGO DE 840 A 1270 MM X ANCHO DE 510 A 620 MM, ALTURA DE LA MESA: 750 A 915 MM, DIMENSIONES DEL ARCO DE FLEJADO DENTRO DE LOS SIGUIENTES RANGOS: ANCHO DE 600 A 650 MM X ALTO 440 A 500 MM, TAMAÑO DEL PAQUETE A FLEJAR DENTRO DE LOS SIGUIENTES RANGOS: ANCHO DE 100 A 400 MM X ALTO DE 100 A 400 MM X LARGO DE 100 A 600 MM, SEÑAL DE FLEJADO POR BOTON, PEDAL O SENSOR, TENSION DEL	1	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	SQ-800S	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
42	19937	REPISA TRIPLE DE 90 CM PARA RECIBO DE LOZA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM, PROFUNDIDAD 45 CM, ALTURA 65 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG. DESCRIPCION TECNICA: REPISA TRIPLE (3 ENTREPAÑOS) CONFORMADA POR ESTRUCTURA Y CUERPO FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16. ACABADOS: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 CON PULIDO P3. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8). CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN	1	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	RETRIPRL90	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes ofertados.	B) Folletos, catalogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autografa. Respecto solidario.	DIPONIBLES: OFICIAL MEXICANA; ESTANDAR MEXICANA; INTERNACIONAL			El Registro SHCP-IMSS /Actro de Importación	RESULTADO	Observaciones
											III) Copia certificado	IV) Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
43	20562	MESA REVISTERA EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 120 CM, LARGO 120 CM, ALTURA 50 CM. CAPACIDAD DEL CARGA: 75 KG. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: ESQUELETO RETICULAR FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO DOBLADA EN FORMA DE CANAL TIPO U CALIBRE 20, CON 4 CM DE ANCHO. PATAS FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO DOBLADA EN FORMA DE CANAL TIPO U CON 4 CM DE ANCHO Y CALIBRE 20. CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE DENSIDAD MEDIA (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) CON 15 MM DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTO RECTO Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2 MM DE ESPESOR CON VANO CUADRANGULAR DE 80 CM DE ANCHO POR 80 CM DE LARGO LOCALIZADO A 5	30	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	MEREVMDP	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
44	20060	ESCALERA DE TIJERA 3 PELDAÑOS. DIMENSIONES GENERALES: ALTO 62 CM, ABERTURA FRONTAL 42 CM, ABERTURA LATERAL 45 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 90 KG MINIMO. DESCRIPCION TECNICA: TIPO COMERCIAL CON UNA PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE, 2 ESCALONES ANTIDERRAPANTES, 2 BISAGRAS ANTIPELLIZCOS, RIEL ANTERIOR Y POSTERIOR, REFUERZOS ANTERIORES Y POSTERIORES, TACONES EN LAS 4 PATAS. ACABADOS: TACONES ANTIDERRAPANTES. PIEZA COMPLETA EN ALUMINIO. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL	7	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	ESTI3P	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
45	20069	PIZARRON DE 120 CM CON TABLERO DE CORCHO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 CM, ESPESOR 3.5 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA. DESCRIPCION TECNICA: MARCO ESTRUCTURAL FABRICADO EN ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 MM (1 X 1) CON PERFORACIONES TIPO AVELLANADO; BASE DE AGLOMERADO DE MADERA (MDF) CON 6 MM (1/4) DE ESPESOR; TABLERO COMPUESTO POR LAMINADO DE CORCHO CON 4.5 MM DE ESPESOR Y LAMINADO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE NUMERO 18. BASTIDOR FABRICADO EN POLIN DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CON 25 X 25 MM (1 X 1); TAQUETE DE FIBRA DE VIDRIO; TORNILLOS DE ACERO ROLADO EN FRIO CADMIZADO PARA FIJAR ANGULO. SUPERFICIE DE TRABAJO Y BASE	4	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	PITACO120	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-60-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados.	B) Puntos, catálogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autografa. Respecto solidario.	DINORMAS: OFICIAL MEXICANA (NOM) NORMA MEXICANA (NMX) INTERNACIONAL			E) Registro SHCP-IMSS (Aviso de importación)	RESULTADO	Observaciones
											III) Copia certificada	IV) Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
46	18179	TOMBOLA SECADORA A GAS L. P., CON CAP. DE 90 A 115 KG. DE ROPA SECA., CON SISTEMA DE CALEFACCION A BASE DE GAS L. P., SISTEMA DE CONTROL ELECTRONICO, TIPO MICROPROCESADOR, CON UN MINIMO DE CINCO PROGRAMAS DE SECADO Y ACONDICIONADO DE DIFERENTES TIPOS DE PRENDAS, CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: CANASTA FABRICADA DE ACERO AL CARBON RECUBIERTA CON CAPA DE TEFLON., CON INDICADOR EN DISPLAY DE TEMPERATURA DE AIRE DE SALIDA DE LA TOMBOLA E INDICADOR DE TIEMPO., SISTEMA AUTOMATICO DE CONTROL DE TEMPERATURA., SISTEMA DE PROTECCION ELECTRONICA DE COMBUSTION., SISTEMA AUTOMATICO DE IGNICION DE PILOTO FLAMA PRINCIPAL., SISTEMA DE	2	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	TOSEGLP90-115	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
47	20082	TARIMA PLASTICA. PARA PATIN HIDRAULICO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 CM. FONDO 100 CM. ALTURA 15 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: TARIMA FABRICADA EN POLIPROPILENO, TIPO ESTIBABLE, PLATAFORMA TIPO CERRADA. ACABADOS: PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD	2	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	TAPLAPH	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
48	20085	ANAQUEL PARA OLLAS FRENTE 90 CM. FONDO 60 CM. ALTURA 160 CM. CAPACIDAD DE CARGA 150 KG. ENTREPAÑOS FORMADOS POR CANALETAS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 15 TIPO MARIMBA. PERFIL DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO.15 EN FORMA DE CANAL. POSTES DE ANGULO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 16 SOLDADO A ENTREPAÑOS. REGATON DE DURALUMINIO DE 38 MM (1 1/2) DE DIAMETRO, CON ALTURA ALUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE. SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. ISO 9001-2008. NMX-B-026-1998-SCFI. ACERO. ASTM. A 240, ACERO	3	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	TAPLAPH	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados.	B) Folletos, catálogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autógrafa, Requisito indicativo.	D)NORMAS: OFICIAL MEXICANA, ESTANDAR MEXICANA, MEXICANA INTERNACIONAL			E) Registro ERCP-0633 Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
											III Copia certificado	IV Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
49	20543	ESCRITORIO MODULAR EN C. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 180CM, ANCHO 220CM, ALTURA 75CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 150 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTAS FRONTAL, LATERAL Y TRASERA: FABRICADAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24MM. DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTO RECTO Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2MM DE ESPESOR. MARCOS: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 DOBLADA EN FORMA DE CANAL TIPO U REFORZADA, CON FRENTE DE 60CM., ALTURA DE 75CM Y 4CM. DE ESPESOR PERIMETRAL CON PREPARACION PARA RECIBIR REGATONES AL INTERIOR INFERIOR DEL CANAL, PREPARACION CON REFUERZOS QUE PERMITEN HACER LA	102	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	ESMOC	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
50	20559	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE CRISTAL. DIMENSIONES GENERALES: DIAMETRO 120 CM; ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DEL CARGA: 150 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA: COMPUESTA POR 2 MARCOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO DOBLADA EN FORMA DE "U" CON FRENTE DE 60 CM, ALTURA DE 75 CM Y 4 CM DE ESPESOR Y CALIBRE 20. CUBIERTA: CIRCULAR DE CRISTAL CLARO TEMPLADO CON 1.20 M DE DIAMETRO DE 12 MM DE ESPESOR CON BORDES REDONDEADOS Y CANTO PULIDO RECTO. REGATONES: METALICOS CON BASE DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 25.4 MM (1") DE DIAMETRO PARA AJUSTE DE ALTURA DE 4 CM UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE LOS MARCOS. ACABADOS: LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO EN	154	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	MECIJU4CR	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
51	20066	MESA LISA DE 230 CM PARA DOBLAR ROPA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 230 CM, ANCHO 100 CM, ALTO 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA LISA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 16; ESTRUCTURA FABRICADA EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 18 DE 32 X 32 MM (1 1/4 DE PULGADA X 1 1/4 DE PULGADA); REGATONES FABRICADOS EN ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO DE 25.4 MM (1 PULGADA) DE DIAMETRO, CON BASE DE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 25.4 MM (1 PULGADA) DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE. ACABADOS: REGATONES ANTIDERRAPANTES; ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO EN PINTURA	1	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	MELIDORO 230	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados.	B) Fullleto, catalogos y/o fotografias a color	C) carta del fabricante con firma autografa, Respaldo solidario.	D)NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS ESTÁNDAR (ANTES NACIONAL) INTERNACIONAL			E) Registro SINCP-0853 Arribo de importación	RESULTADO	Observaciones
											III) Copia certificado	IV) Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
52	20072	PIZARRON DE 150 CM MAGNETICO DE PARED DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 CM, ESPESOR 5 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA. DESCRIPCION TECNICA: MARCO ESTRUCTURAL FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO CON 3 MM DE ESPESOR, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FIJACION AL MURO; TABLERO FORMADO POR BASE DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) CON 6 MM DE ESPESOR Y AREA DE TRABAJO FABRICADA DE LAMINA DE ACERO PORCELANIZADO. ELEMENTO DE SOPORTE PARA MARCADOR FABRICADO EN ALUMINIO. ACABADOS: MARCO ESTRUCTURAL Y ELEMENTO PARA SOPORTE PARA MARCADOR ANODIZADOS NATURAL MATE; TABLERO ESMALTADO. PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL	20	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	PIMAPA150	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
53	18541	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO DE UNA SOLA PIEZA: DEBERAN SER CON DISEÑO ANATOMICO CON ESTRUCTURA INTERNA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACHAPADA Y MOLDEADA A BASE DE TEMPERATURA Y ALTA PRESION FORMANDO UNA SOLA PIEZA LAMINADA DE 12MM DE ESPESOR, LA CUAL DEBERA PRESENTAR AL FRENTE DEL ASIENTO UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA Y EN EL RESPALDO UN MOLDEADO CURVO PARA PROPORCIONAR UNA ZONA DE SOPORTE LUMBAR CONTINUO. EL ACOJINAMIENTO A BASE DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO, DE ALTA RESILENCIA PERMEABLE AL PASO DEL AIRE	1	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	SLLGIRATP SPN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
54	20055	CARRO DE ASEO EN FORMA DE TIJERA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO: 57 CM, ANCHO: 65 CM, ALTO: 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 80KG. FORMA DE TIJERA. DESCRIPCION TECNICA: BOLSA DE LONA PLASTIFICADA REFORZADA. ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CALIBRE NO. 18 DE 25.4 MM (1) DE DIAMETRO CROMADOS Y CONTRA TUERCA OCTAGONAL. PARRILLA PLEGABLE DE VARILLA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO 3.1 MM (1/8) DE DIAMETRO ELECTROSOLDADA Y SUJETA A LA ESTRUCTURA CON TUBO DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, DE 6.3 MM (1/4) DE DIAMETRO. RODAJAS PLANAS GIRATORIAS DE HULE SINTETICO DE 76.2 MM (3) DE DIAMETRO Y 19 MM (3/4) DE HUELLA.	9	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	CAASFT	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PEI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes ofertados;	B) Folletos, catálogos y/o fotografías a color	C) carta con membrete con firma autógrafa, original y vigente	DIPONIBLES: III) Copia certificado	IV) Prueba de laboratorio	V) Manifiesto	E) Registro SICP-IMSS (Autor de importación)	RESULTADO	Observaciones
55	20073	PIZARRON DE 180 CM MAGNETICO DE PARED. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 180 CM, ESPESOR 5 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA. DESCRIPCION TECNICA: MARCO ESTRUCTURAL FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO CON 3 MM DE ESPESOR, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FIJACION AL MURO; TABLERO FORMADO POR BASE DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) CON 6 MM DE ESPESOR Y AREA DE TRABAJO FABRICADA DE LAMINA DE ACERO PORCELANIZADO; ELEMENTO DE SOPORTE PARA MARCADOR FABRICADO EN ALUMINIO. ACABADOS: MARCO ESTRUCTURAL Y ELEMENTO PARA SOPORTE PARA MARCADOR ANODIZADOS NATURAL MATE; TABLERO ESMALTADO; PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O	2	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	PIMAPA180	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
56	20076	SILLA TIPO BOUNCER CON ESTRUCTURA DE TRINEO. MOVIMIENTOS / SISTEMAS: 4 DIFERENTES POSICIONES. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 45 CM, LARGO 60 CM Y ALTURA 55 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 20 KG DESCRIPCION TECNICA: CANASTILLA INTEGRAL FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, CON PIECERA Y CHAROLA PARA AJUSTE POSICIONAL. COMPUESTA POR RESPALDO CON ABERTURA PARA SUJETARSE CON LA MANO Y PREPARACIONES PARA UNIRSE AL BALANCIN TIPO TRINEO; COLCHONETA REMOVIBLE CON RELLENO DE GUATA 100 POR CIENTO ALGODON; ESTRUCTURA DE TRINEO FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CON SOPORTES DE GOMA PARA ESTABILIZAR LA CANASTILLA; CINTURON DE SEGURIDAD DE 5	4	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	SITIBOCET	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
57	20593	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 180 CM. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 180 CM, ANCHO 75 CM, ALTURA TOTAL 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 200 KG. DESCRIPCION TECNICA: PATAS: FABRICADAS EN TUBO DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 EN FORMA DE A. VIGAS: FABRICADAS EN ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 18, TROQUELADAS Y PUNTEADAS. FALDON: FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 TROQUELADA. CUBIERTA: FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24 MM. DE ESPESOR, CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR TERMOFUSIONADA. ACABADOS: TABLERO: FORRADO EN	41	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	ESREC180	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados.	B) Folletos, catálogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autógrafa, Respaldo solidario.	DNORMAS: OFICIAL MEXICANA, ESTANDAR (ANTES NORMA INTERNACIONAL)			E) Registro SINCP-IDSS (Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
											III) Copia certificado	IV) Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
58	20673	SILLA FIJA DE POLIPROPILENO. DIMENSIONES GENERALES: ALTURA DE ASIENTO 45 C.M; ANCHO DE ASIENTO 50 C.M; PROFUNDIDAD DE ASIENTO 50 CM; ALTURA TOTAL 85 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 120 KG. DESCRIPCION TECNICA: ASIENTO FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS, AUTO EXTINGUIBLE, CON BORDES REDONDEADOS PARA EVITAR FILOS CORTANTES; RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS, AUTO EXTINGUIBLE, CON MULTIPERFORACIONES PARA PERMITIR LA CIRCULACION DE AIRE; PATAS FABRICADAS EN PERFIL TUBULAR DE ALUMINIO DE 1 PULGADA DE DIAMETRO, CALIBRE 16; TOPES FABRICADOS EN NITRILO SANITARIO BLANCO DE 25.4 MM (1 PULGADA) DE DIAMETRO;	11	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	SIFIPO	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
59	20057	MESA PARA COMPUTADORA CON ESTRUCTURA TUBULAR FRENTE 100 CM, PROFUNDIDAD 50 CM, ALTURA. 140 CM. CAPACIDAD DE CARGA 50 KG. ESTRUCTURA TUBULAR, EN TUBO DE LAMINA DE ACERO ENTREPAÑOS FABRICADOS DE FIBRA DE MADERA AGLOMERADA DE MEDIA DENSIDAD DE 19 MM (3/4) DE ESPESOR Y LAMINADO PLASTICO DE 0.8 MM DE ESPESOR, PARA MONITOR, CPU, IMPRESORA, TABLILLA DE USO DE MOUSE Y PORTATECLADO RETRACTIL A BASE DE CORREDERAS EMBALINADAS, PREPRACIONES PARA EL PASO DE CABLES. ATRIL DESMONTABLE Y PARILLA FABRICADO DE ALAMBRON DE ACERO. RUEDAS DE DOBLE HUELLA TIPO YOYO, CON SISTEMA DE FRENADO. ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO, EN PINTURA MICROPULVERIZADA.	5	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	MECOCET	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
60	17968	LAVADORA DE ROPA. AUTOMATICA CON CAPACIDAD PARA LAVAR DE 7 A 11 KILOGRAMOS DE ROPA. CON CICLOS DE LAVADO CON AGUA FRIA, TIBIA Y CALIENTE PUERTA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA LAVADORA.	1	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	MABE 16 KG	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
61	18170	SECADORA DE ROPA, TOMBOLA SECADORA, MANUAL O AUTOMATICACAPACIDAD: 23 A 45 KG/ C ARGADE GAS, VAPOR O ELECTRICA, - CONSTA DE: CILINDRO CONTENE-DOR, CILINDRO INTERI OR PUER-TA DE LAMINA ACERADA CON MI-RILLA DE PLASTICO O VIDRIOBASE, BASTIDOR, CUBIERTA, MOTOR (ES) ELECTRICO (S), VEN-TILADOR, UNIDAD CALEFACTORAY TRAMPA DE PELUSA, CONTRO -LES: TIEMPO Y TEMPERATURA.	1	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	7MWED712 0LC	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados.	B) Folletos, catálogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autógrafa, Requisito solicitado	NORMAS: OFICIAL MEXICANA, ESTANDAR NACIONAL, NORMA INTERNACIONAL			D) Registro SIGA-IMSS /Artículo de importación	RESULTADO	Observaciones
											III) Copia certificada	IV) Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
62	19969	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJA FUERTE. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM, FONDO 70 CM, ALTURA 105 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 50 KG (POR GAVETA). DESCRIPCION TECNICA: TAPA, COSTADOS, RESPALDO Y FONDO FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 22; GAVETAS FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 22 CON JALADERA TIPO EMBUTIDA Y PORTA ETIQUETAS; PUERTA ABATIBLE FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 22; BASE Y REFUERZOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 18; CAJA FUERTE CON CERRADURA DE TRES POSICIONES DE COMBINACION. CORREDERAS FABRICADAS EN ACERO AL	78	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	ARGAVCF2	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
63	19984	CREDENZA DE 150CM CON BASES METALICAS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 150CM, ANCHO 47CM, ALTURA 75CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 350 KG. DESCRIPCION TECNICA: BASES Y SOPORTERIA VERTICAL DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO.14. CUBIERTA DE TRABAJO, SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3CM DE ESPESOR. CUERPO, GAVETAS, PUERTAS DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3CM ESPESOR. CORREDERAS DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG. PUERTAS DESLIZABLES A BASE DE RIELES METALICOS CON SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALINADO. JALADERAS TIPO EMBUTIDO CON MOLDURA METALICA ACABADO ZINCADO Y CERRADURA DE SEGURIDAD. GAVETAS CON CERRADURA DE SEGURIDAD. JALADERA DE MEDIA LUNA.	132	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	CREBAME150	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
64	20014	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTON NEUMATICO. DIMENSIONES GENERALES: ALTURA DE RESPALDO 75 CM, ANCHO DE RESPALDO 55 CM. ALTURA DE ASIENTO 50 CM. ANCHO DE ASIENTO 55 CM. PROFUNDIDAD DE ASIENTO 50 CM. ALTURA TOTAL 1.25 M. CAPACIDAD DE CARGA DE 120 KG. DESCRIPCION TECNICA: BASE: PENTAGONAL DE 5 APOYOS FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. RESPALDO Y ASIENTO: CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMAS INYECTADAS TRANSPIRABLES (POLYOL E ISOCIANATO) SIN USO DE CDC NI COCS. DENSIDAD DE 50-55 KG/M3; CONCHA PROTECTORA FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS. DESCANSABRAZOS: FABRICADO EN ALMA DE	188	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	SLLGIRATP PN	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

NOTA: UNA VEZ REALIZADO LA EVALUACIÓN TÉCNICA, LA PROPUESTA PRESENTADA POR EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V. SE DETERMINA SOLVENTE TÉCNICAMENTE PARATODAS LAS PARTIDAS

Evaluó:	Evaluó propuestas técnicas:	Responsable de Evaluación Técnica
Arq. Geovanni Casillas Santos	Ing. Fernando Mendoza Zamora	Mtro. Heliodoro Soto Holguín
Responsable de Proyectos E3	Jefe del Departamento de Construcción y P.I.	Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

IMSS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA								
								Documentación de la Proposición Técnica								
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados.	B) Folletos, catálogos y/o fotografías a color	C) Carta del fabricante con firma autógrafa. Reapatdo solidario.	D)NOM MAS OFICIAL MEXICANA APLICABLE QUE ESTAN DAR (ANTES NORMA MEXICANA INTERNACIONAL	III Copia certificado	IV Prueba de laboratorio	V) Manifiesto	E) Registro SIICP-IMSS /Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
7	20093	DEPOSITO DE PAN. DIMENSIONES GENERALES FRENTE 70 CM. FONDO 70 CM. ALTURA. 90 CM	1	COMERCIALIZADORA SARHUA S.A DE C.V.	PROEMSA	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
9	20371	CARRO DE ROPA SUCIA EN LAVANDERIA. DIMENSIONES GENERALES LARGO 140 CM	3	COMERCIALIZADORA SARHUA S.A DE C.V.	PROEMSA	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
17	20048	BANCA EN REGADERA. DIMENSIONES GENERALES LARGO 45 CM. ANCHO 30 CM	46	COMERCIALIZADORA SARHUA S.A DE C.V.	PROEMSA	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
25	20084	ALACENA ALTA DE 90 CM. DIMENSIONES GENERALES. FRENTE 90 CM. FONDO 28 CM	22	COMERCIALIZADORA SARHUA S.A DE C.V.	PROEMSA	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
28	21310	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS DE ACERO INOXIDABLE. AREAS O LOCALES DE	10	COMERCIALIZADORA SARHUA S.A DE C.V.	PROEMSA	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
30	19974	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON PUERTAS ABATIBLES Y DESLIZABLES. DIMENSIONES	61	COMERCIALIZADORA SARHUA S.A DE C.V.	PROEMSA	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
51	20066	MESA LISA DE 230 CM PARA DOBLAR ROPA. DIMENSIONES GENERALES LARGO 230 CM	1	COMERCIALIZADORA SARHUA S.A DE C.V.	PROEMSA	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
54	20055	CARRO DE ASEO EN FORMA DE TUERA. DIMENSIONES GENERALES LARGO. 57 CM	9	COMERCIALIZADORA SARHUA S.A DE C.V.	PROEMSA	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

NOTA: UNA VEZ REALIZADO LA EVALUACIÓN TÉCNICA, LA PROPUESTA PRESENTADA POR COMERCIALIZADORA SARHUA S.A DE C.V SE DETERMINA SOLVENTE TÉCNICAMENTE PARA TODAS LAS PARTIDAS OFERTADAS

Evaluó	Evaluó propuestas técnicas:	Responsable de Evaluación Tecnica
Arq. Geovanni Casillas Santos	Ing. Fernando Mendoza Zamora	Mtro. Heliodoro Soto Holguín
Responsable de Proyectos E3	Jefe del Departamento de Construcción y P.I.	Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes ofertados.	B) Folletos, catalogos y/o fotografias a color	C) carta del fabricante con firma autografa, Respaldo solidario. -	DINORMAS: OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR (ANTES MEXICANA), INTERNACIONAL			E) Registro SINCP-IMSS /Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
											III Copia certificado	IV Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
2	20388	ARCHIVERO 4 GAVETAS CON FRENTES EN MDP	112	CORPORATIVO GLOBALTEN S.A. DE C.V.	ESGO	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
4	20002	MESA RECTANGULAR DE JUNTAS PARA 10 PERSONAS	32	CORPORATIVO GLOBALTEN S.A. DE C.V.	ESGO	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
5	20006	PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 80 CM	28	CORPORATIVO GLOBALTEN S.A. DE C.V.	ESGO	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
10	20399	ESCRITORIO MODULAR DE 180 CM CON LATERAL IZQUIERDO	63	CORPORATIVO GLOBALTEN S.A. DE C.V.	ESGO	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
15	20010	SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR, TAPIZADO EN TELA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 90 CM	199	CORPORATIVO GLOBALTEN S.A. DE C.V.	ESGO	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
17	20048	BANCA EN REGADERA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 45 CM, ANCHO 30 CM, ALTURA 45 CM	46	CORPORATIVO GLOBALTEN S.A. DE C.V.	ESGO	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
20	20561	MESA DE CENTRO EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 80 CM, LARGO 80 CM, ALTURA 40 CM	202	CORPORATIVO GLOBALTEN S.A. DE C.V.	ESGO	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
25	20084	ALACENA ALTA DE 90 CM. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM, FONDO 28 CM	22	CORPORATIVO GLOBALTEN S.A. DE C.V.	ESGO	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
26	20415	SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO, BASE DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA. FRENTE 63 CM, FONDO 51 CM, 45 CM	44	CORPORATIVO GLOBALTEN S.A. DE C.V.	ESGO	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
27	20592	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150CM. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 150CM	81	CORPORATIVO GLOBALTEN S.A. DE C.V.	ESGO	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
30	19974	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON PUERTAS ABATIBLES Y DESLIZABLES. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 100 CM	61	CORPORATIVO GLOBALTEN S.A. DE C.V.	ESGO	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR917-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA								
								Documentación de la Proposición Técnica								
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes ofertados.	B) Folletos, catalogos y/o fotografias a color	C) carta del fabricante con firma autografa, Respaldo solidario.	D)NORMAS: OFICIAL MEXICANA, NORMA MEXICANA, INTERNACIONAL (ANTES NORMA MEXICANA)			E) Registro ante la SHCP-IMSS (Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
											III Copia certificada	IV Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
32	20011	SILLON CONFORTABLE DE 3 LUGARES, TAPIZADO EN TELA DIMENSIONES GENERALES: LARGO: 2M	205	CORPORATIVO GLOBALTEN S.A. DE C.V.	ESGO	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
38	20545	MESA DE APOYO LATERAL EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM, FONDO 45 CM	26	CORPORATIVO GLOBALTEN S.A. DE C.V.	ESGO	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
43	20562	MESA REVISTERA EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 120 CM, LARGO 120 CM, ALTURA 50 CM	30	CORPORATIVO GLOBALTEN S.A. DE C.V.	ESGO	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
49	20543	ESCRITORIO MODULAR EN C. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 180CM, ANCHO 220CM,	102	CORPORATIVO GLOBALTEN S.A. DE C.V.	ESGO	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
57	20593	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 180 CM. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 180 CM, ANCHO 75 CM	41	CORPORATIVO GLOBALTEN S.A. DE C.V.	ESGO	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
58	20673	SILLA FIJA DE POLIPROPILENO. DIMENSIONES GENERALES: ALTURA DE ASIENTO 45 CM	11	CORPORATIVO GLOBALTEN S.A. DE C.V.	ESGO	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
62	19969	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJA FUERTE. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM, FONDO 70 CM	78	CORPORATIVO GLOBALTEN S.A. DE C.V.	ESGO	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
63	19984	CREDENZA DE 150CM CON BASES METALICAS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 150CM, ANCHO 47CM	132	CORPORATIVO GLOBALTEN S.A. DE C.V.	ESGO	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
64	20014	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTON NEUMATICO. DIMENSIONES GENERALES: ALTURA DE RESPALDO 75 CM	188	CORPORATIVO GLOBALTEN S.A. DE C.V.	ESGO	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

NOTA: UNA VEZ REALIZADO LA EVALUACIÓN TÉCNICA, LA PROPUESTA PRESENTADA POR CORPORATIVO GLOBALTEN S.A. DE C.V. SE DETERMINA SOLVENTE TÉCNICAMENTE PARA TODAS LAS PARTIDAS

Evaluó	Evaluó propuestas técnicas:	Responsable de Evaluación Tecnica
Arq. Geovanni Casillas Santos	Ing.Fernando Mendoza Zamora	Mtro. Heliodoro Soto Holguín
Responsable de Proyectos E3	Jefe del Departamento de Construcción y P.I.	Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes ofertados.	B) Folletos, catalogos y/o fotografias a color	C) carta del fabricante con firma autografa, Respaldo solidario .	D)NORMAS: OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR (ANTES NACIONAL) O INTERNACIONAL		E) Registro SINCP/IMSS /Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
											III Copia certificado	IV Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
10	20399	ESCRITORIO MODULAR DE 180 CM CON LATERAL IZQUIERDO. CORREDERAS DE GAVETAS CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISION. FRENTE 180 CM, ANCHO TOTAL150 CM, ANCHO DE CUBIERTA 60 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA 350 KG. BASES Y SOPORTERIA VERTICAL DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 14. CUBIERTA DE TRABAJO DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3 CM DE ESPESOR. CANTOS DE CASCADA. FALDON DE LAMINA DE ACERO DE 35 CM, CALIBRE NO. 18,	63	ZAMOSA S.A. DE C.V.	ZAMOSA	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	NO SOLVENTE	EN SU PROPUESTA TECNICA NO CUMPLE CON LAS CERTIFICACIONES ESPECIFICAS. ACERO, ASTM A 240, ACERO , COMO LO SOLICITA LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 7B DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA
63	19984	CREDENZA DE 150CM CON BASES METALICAS. DIMENSIONES GENERALES. LARGO 150CM, ANCHO 47CM, ALTURA 75CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 350 KG. DESCRIPCION TECNICA. BASES Y SOPORTERIA VERTICAL DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO.14. CUBIERTA DE TRABAJO, SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3CM DE ESPESOR. CUERPO, GAVETAS, PUERTAS DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3CM ESPESOR. CORREDERAS DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG. PUERTAS DESLIZABLES A BASE DE RIELES METALICOS	132	ZAMOSA S.A. DE C.V.	ZAMOSA	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	NO SOLVENTE	EN SU PROPUESTA TECNICA NO CUMPLE CON LAS CERTIFICACIONES ESPECIFICAS. ACERO, ASTM A 240, ACERO , COMO LO SOLICITA LA FICHA TECNICA DEL ANEXO 7B DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

NOTA: UNA VEZ REALIZADO LA EVALUACIÓN TÉCNICA, LA PROPUESTA PRESENTADA POR ZAMOSA S.A. DE C.V. SE DETERMINA NO SOLVENTE TÉCNICAMENTE PARA TODAS LAS PARTIDAS OFERTADAS

Evaluó	Evaluó propuestas técnicas:	Responsable de Evaluación Tecnica
Arq. Geovanni Casillas Santos	Ing. Fernando Mendoza Zamora	Mtro. Heliodoro Soto Holguín
Responsable de Proyectos E3	Jefe del Departamento de Construcción y P.I.	Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados	B) Folletos, catálogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autógrafa, membretada y/o logotipo solidario.	CINORMAS: OFICIAL MEXICANA (NOM), ESTANDAR INTERNACIONAL (ANTES MEXICANA) INTERNACIONAL			D) Registro SHCP-IMSS Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
											III Copia certificado	IV Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
2	20388	ARCHIVERO 4 GAVETAS CON FRENTES EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 100 CM, FONDO 45 CM, ALTURA 135 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 50 KG (POR GAVETA). DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 18, CUERPO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 20, CON REFUERZOS DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 18, BASE FABRICADA EN LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 20, GAVETAS FABRICADAS EN TABLEROS VERTICALES DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 18 MM. CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/METROS CUBICOS, CON CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC CON 2 MM DE ESPESOR	112	TRANSFORMATEC, S.A. DE C.V.	TRANSFOR MATEC	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
4	20002	MESA RECTANGULAR DE JUNTAS PARA 10 PERSONAS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 300 CM, ANCHO 120 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA FABRICADA EN TABLEROS DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24 MM DE ESPESOR CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M CUBICOS, CON CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC CON 2 MM DE ESPESOR TERMO FUSIONADA, CON CANALETA CENTRAL DE 8 CM DE ANCHO X 240 CM DE LARGO PARA PASE DE CABLEADO ENMARCADA PERIMETRALMENTE PARA PROTECCION, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ESTRUCTURA COMPUESTA POR 2 MARCOS, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO DOBLADA	32	TRANSFORMATEC, S.A. DE C.V.	TRANSFOR MATEC	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
20	20561	MESA DE CENTRO EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 80 CM, LARGO 80 CM, ALTURA 40 CM. CAPACIDAD DEL CARGA: 50 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESQUELETO RETICULAR FABRICADO A BASE DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO CALIBRE 20 EN DOBLADA EN CANAL FORMA DE U DISPUESTA EN 3 NIVELES, EL PRIMERO EN 10 CM DE ALTURA, EL SEGUNDO DE 20 CM DE ALTURA DE MANERA QUE SE LOGRE LA SUSTRACCION DEL PRISMA CUADRANGULAR EN LA ENVOLVENTE Y EL TERCERO DE 10 CM DE ALTURA. ENVOLVENTE EN FORMA DE PRISMA CUADRANGULAR CON COMPOSICION DE TAMBOR FABRICADO EN TABLEROS VERTICALES DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) CON 9 MM DE ESPESOR Y TABLEROS HORIZONTALES CON 15 MM DE	202	TRANSFORMATEC, S.A. DE C.V.	TRANSFOR MATEC	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes ofertados.	B) Folletos, catálogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autógrafa. Respaldo solidario.	DNORMAS OFICIAL MEXICANA, NORMA ESTANDAR (ANTES NORMA MEXICANA) INTERNACIONAL			E) Registro SINGP-AMSS /Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
											III) Copia certificada	IV) Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
27	20592	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150CM. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 150CM, ANCHO 75CM, ALTURA 75CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 200 KG. DESCRIPCION TECNICA: PATAS: FABRICADAS EN TUBO DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 EN FORMA DE A. VIGAS: FABRICADAS EN ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 18, TROQUELADAS Y PUNTEADAS. FALDON: FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 TROQUELADA. CUBIERTA: FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24MM. DE ESPESOR, CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC DE 2MM DE ESPESOR TERMOFUSIONADA. ACABADOS TABLERO: FORRADO EN LAMINADO PLASTICO	61	TRANSFORMATEC, S.A. DE C.V.	TRANSFOR MATEC	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
28	21310	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS DE ACERO INOXIDABLE; AREAS O LOCALES DE USO DE ALMACENAJE; CAPACIDAD DE CARGA 100 KG. O MAS POR ENTREPAÑO; DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM, PROFUNDIDAD 45CM, ALTURA 220 CM.; DESCRIPCION TECNICA POSTES: 4 PIEZAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16.; CARA FRONTAL Y POSTERIOR CON LINEA DE PERFORACIONES CON PASO DE CENTRO A CENTRO; REFUERZO: 7 PIEZAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CON CALIBRE MINIMO DE 20 EN TODO LO LARGO DEL ENTREPAÑO; ENTREPAÑOS FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16. CON DOBLEZ DE PERALTE INTERNO DE 2.5 CM (1 PULGADA) Y DOBLEZ LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL,	10	TRANSFORMATEC, S.A. DE C.V.	TRANSFOR MATEC	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
30	19974	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON PUERTAS ABATIBLES Y DESLIZABLES. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 100CM, ANCHO 45CM, ALTURA 67.50CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 220 KG. DESCRIPCION TECNICA: RESPALDO Y REFUERZOS LONGITUDINAL Y FRONTAL: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADA EN FRIO, CALIBRE NO. 22. CARTABONES: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 22, COLOCADOS EN LAS ESQUINAS. BASE: FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 22 CON CANALETAS TIPO U. FONDO Y ZOCLO PERIMETRAL: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 20. SISTEMA DE CIERRE: CENTRALIZADO ANTI-EXTRACCION CON	61	TRANSFORMATEC, S.A. DE C.V.	TRANSFOR MATEC	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PRE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada, de los bienes ofertados.	B) Folletos, catálogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autografa. Respaldo solidario	DINORMAS OFICIAL MEXICANA, ESPECIFICAR (ANTES MEXICANA), INTERNACIONAL	III) Copia certificado	IV) Prueba de laboratorio	V) Manifiesto	El) Registro SIHOP-MMS/Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
38	20545	MESA DE APOYO LATERAL EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM, FONDO 45 CM, ALTURA 45 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 75 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA COMPUESTA POR MARCOS, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO DOBLADA EN FORMA DE U CON ESPESOR DE 4 CM Y CALIBRE 20. CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) CON 18 MM DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/METRO CUBICO, CANTO RECTO, CON BORDE PERIMETRAL ELEVADO. ACABADOS: LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CON PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. TABLERO CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION VGP	26	TRANSFORMATEC, S.A. DE C.V.	TRANSFOR MATEC	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
43	20562	MESA REVISTERA EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 120 CM, LARGO 120 CM, ALTURA 50 CM. CAPACIDAD DEL CARGA: 75 KG. DESCRIPCIÓN TECNICA: ESQUELETO RETICULAR FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO DOBLADA EN FORMA DE CANAL TIPO U CALIBRE 20, CON 4 CM DE ANCHO. PATAS FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO DOBLADA EN FORMA DE CANAL TIPO U CON 4 CM DE ANCHO Y CALIBRE 20. CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE DENSIDAD MEDIA (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) CON 15 MM DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTO RECTO Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2 MM DE ESPESOR. CON VANO CUADRANGULAR DE 80 CM DE ANCHO POR 80 CM DE LARGO LOCALIZADO A 5 CM DE UNA DE	30	TRANSFORMATEC, S.A. DE C.V	TRANSFOR MATEC	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
49	20543	ESCRITORIO MODULAR EN C. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 180CM, ANCHO 220CM, ALTURA 75CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 150 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTAS FRONTAL, LATERAL Y TRASERA: FABRICADAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24MM. DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTO RECTO Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2MM DE ESPESOR MARCOS: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 DOBLADA EN FORMA DE CANAL TIPO U REFORZADA, CON FRENTE DE 60CM., ALTURA DE 75CM Y 4CM. DE ESPESOR PERIMETRAL CON PREPARACION PARA RECIBIR REGATONES AL INTERIOR INFERIOR DEL CANAL. PREPARACION CON REFUERZOS QUE PERMITEN HACER LA	102	TRANSFORMATEC, S.A. DE C.V.	TRANSFOR MATEC	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados.	B) Folletos, catalogos y/o fotografias a color	C) carta del fabricante con firma autografa. Respaldo solidario	DINORMAS: OFICIAL MEXICANA, ESTANDAR (NORMAS MEXICANAS), INTERNACIONAL			D) Registro SHCP-IMSS (Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
											III) Copia certificada	IV) Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
50	20559	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE CRISTAL. DIMENSIONES GENERALES: DIAMETRO 120 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DEL CARGA: 150 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA: COMPUESTA POR 2 MARCOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO DOBLADA EN FORMA DE U CON FRENTE DE 60 CM, ALTURA DE 75 CM Y 4 CM DE ESPESOR Y CALIBRE 20. CUBIERTA CIRCULAR DE CRISTAL CLARO TEMPLADO CON 1.20 M DE DIAMETRO DE 12 MM DE ESPESOR CON BORDES REDONDEADOS Y CANTO PULIDO RECTO. REGATONES: METALICOS CON BASE DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 25.4 MM (1") DE DIAMETRO PARA AJUSTE DE ALTURA DE 4 CM UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE LOS MARCOS. ACABADOS: LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO EN PINTURA EN POLVO	154	TRANSFORMATEC, S.A. DE C.V.	TRANSFORMATEC	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
52	20072	PIZARRON DE 150 CM MAGNETICO DE PARED. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 CM, ESPESOR 5 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA. DESCRIPCION TECNICA: MARCO ESTRUCTURAL FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO CON 3 MM DE ESPESOR, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FIJACION AL MURO; TABLERO FORMADO POR BASE DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) CON 6 MM DE ESPESOR Y AREA DE TRABAJO FABRICADA DE LAMINA DE ACERO PORCELANIZADO; ELEMENTO DE SOPORTE PARA MARCADOR FABRICADO EN ALUMINIO. ACABADOS: MARCO ESTRUCTURAL Y ELEMENTO PARA SOPORTE PARA MARCADOR ANODIZADOS NATURAL MATE; TABLERO ESMALTADO; PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL	20	TRANSFORMATEC, S.A. DE C.V.	TRANSFORMATEC	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
55	20073	PIZARRON DE 180 CM MAGNETICO DE PARED. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 180 CM, ESPESOR 5 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA. DESCRIPCION TECNICA: MARCO ESTRUCTURAL FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO CON 3 MM DE ESPESOR, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FIJACION AL MURO; TABLERO FORMADO POR BASE DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) CON 6 MM DE ESPESOR Y AREA DE TRABAJO FABRICADA DE LAMINA DE ACERO PORCELANIZADO; ELEMENTO DE SOPORTE PARA MARCADOR FABRICADO EN ALUMINIO. ACABADOS: MARCO ESTRUCTURAL Y ELEMENTO PARA SOPORTE PARA MARCADOR ANODIZADOS NATURAL MATE; TABLERO ESMALTADO; PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL	2	TRANSFORMATEC, S.A. DE C.V.	TRANSFORMATEC	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HGALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026

PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

								PROPOSICIÓN TÉCNICA									
								Documentación de la Proposición Técnica									
PARTIDA	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERENTE	MARCA	MODELO	NACIONALIDAD	A) Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados.	B) Folletos, catálogos y/o fotografías a color	C) carta del fabricante con firma autografa, membretada y dirigida.	DIRECTRICES OFICIALES MEXICANAS (DIRECTRICES MEXICANAS) INTERNACIONAL			E) Registro SHCP-IMSS /Aviso de importación	RESULTADO	Observaciones
											III Copia certificado	IV Prueba de laboratorio	V) Manifiesto			
57	20593	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 180 CM. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 180 CM, ANCHO 75 CM, ALTURA TOTAL 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 200 KG. DESCRIPCION TECNICA: PATAS: FABRICADAS EN TUBO DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 EN FORMA DE A. VIGAS: FABRICADAS EN ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 18, TROQUELADAS Y PUNTEADAS. FALDON: FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 TROQUELADA. CUBIERTA: FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24 MM. DE ESPESOR, CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR TERMOFUSIONADA. ACABADOS: TABLERO: FORRADO EN LAMINADO	41	TRANSFORMATEC, S.A. DE C.V.	TRANSFORMATEC	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	
62	19969	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJA FUERTE. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM, FONDO 70 CM, ALTURA 105 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 50 KG (POR GAVETA) DESCRIPCION TECNICA: TAPA, COSTADOS, RESPALDO Y FONDO FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 22; GAVETAS FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 22 CON JALADERA TIPO EMBUTIDA Y PORTA ETIQUETAS. PUERTA ABATIBLE FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 22; BASE Y REFUERZOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 18; CAJA FUERTE CON CERRADURA DE TRES POSICIONES DE COMBINACION; CORREDERAS FABRICADAS EN ACERO AL CARBONO ROLADO	78	TRANSFORMATEC, S.A. DE C.V.	TRANSFORMATEC	SIN MODELO	MEXICANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	PRESENTA	CUMPLE	SOLVENTE	

NOTA: UNA VEZ REALIZADO LA EVALUACIÓN TÉCNICA, LA PROPUESTA PRESENTADA POR TRANSFORMATEC, S.A. DE C.V. SE DETERMINA SOLVENTE TÉCNICAMENTE PARA TODAS LAS PARTIDAS OFERTADAS

Evaluó	Evaluó propuestas técnicas:	Responsable de Evaluación Tecnica
Arq. Geovanni Casillas Santos	Ing.Fernando Mendoza Zamora	Mtro. Heliodoro Soto Holguín
Responsable de Proyectos E3	Jefe del Departamento de Construcción y P.I.	Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos



ACTA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.----------

ANEXO No. 2 (DOS)
EVALUACIÓN LEGAL



LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO

EVALUACIÓN LEGAL

AGUSTIN SALVADOR SANCHEZ AGUILAR (PERSONA FISICA)

Acreditamiento de Personalidad Jurídica, así como su Cédula de Identificación Fiscal actualizada no mayor a 30 días naturales en donde se visualice las "Actividades Económicas". **Anexo 1**	4.1.1	X		
Dirección de correo electrónico del licitante. **Anexo 2**	4.1.2	X		
Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la LAASSP. **Anexo 3**	4.1.3	X		
Declaración de Integridad. **Anexo 4**	4.1.4	X		
Manifiesto de Nacionalidad.	4.1.5	X		
Estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). **Anexo 5**	4.1.6	**MICRO**		
Convenio de participación conjunta. **Anexo 6** (Solamente en caso de que el licitante participe de manera conjunta)	4.1.7	**N/A**		
Identificación oficial vigente.	4.1.8	X		
Domicilio para recibir notificaciones. **Anexo 8**	4.1.9	X		
Aceptación de las disposiciones del Plataforma COMPRAS MX. **Anexo 9**	4.1.10	X		
Aceptación de la Convocatoria y Junta de Aclaraciones. **Anexo 10**	4.1.11	X		
Autorización para consultar su opinión de cumplimiento (32-D). **Anexo 11**	4.1.13	X		
Información reservada y confidencial. **Anexo 12**	4.1.21	X		
Escrito de no conflicto de interés. **Anexo 13**	4.1.22	X		
Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.	4.1.23	X		
Declaración de no colusión de la Comisión Federal de Competencia Económica. **Anexo 14**	4.1.24	X		
Manifestación referente a los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad, o afinidad hasta el cuarto grado, con las personas servidoras públicas. **ANEXO 21**	4.1.13	X		
Manifestación si utiliza subcontratación de servicios u obras especializadas **ANEXO 22**	4.1.12	X		
Manifestación referente a que en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento **ANEXO 23**	4.1.15	X		
Manifestación referente al registro electrónico de personas físicas y morales **ANEXO 24**	4.1.16	X		
Relación de documentos requeridos en la convocatoria. **Anexo 19**	4.1.26	X		
	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN		**SOLVENTE**	
	FECHA DE ELABORACIÓN 14/07/2026			

AUTORIZÓ:

L.E.M. EMMANUEL HERNÁNDEZ GODÍNEZ
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

SUPERVISÓ:

MTRA. KARLA GUADALUPE LOPEZ CAMPOS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

REVISÓ:

LIC. CHRISTIAN MICHEL ROSAS CRUZ
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Gobierno de México

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO

EVALUACIÓN LEGAL

CORPORATIVO GLOBALTEN, S.A. DE C.V.

Acreditamiento de Personalidad Jurídica, así como su Cédula de Identificación Fiscal actualizada no mayor a 30 días naturales en donde se visualice las "Actividades Económicas". **Anexo 1**	4.1.1	X		
Dirección de correo electrónico del licitante. **Anexo 2**	4.1.2	X		
Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la LAASSP. **Anexo 3**	4.1.3	X		
Declaración de Integridad. **Anexo 4**	4.1.4	X		
Manifiesto de Nacionalidad.	4.1.5	X		
Estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). **Anexo 5**	4.1.6	MICRO		
Convenio de participación conjunta. **Anexo 6** (Solamente en caso de que el licitante participe de manera conjunta)	4.1.7	N/A		
Identificación oficial vigente.	4.1.8	X		
Domicilio para recibir notificaciones. **Anexo 8**	4.1.9	X		
Aceptación de las disposiciones del Plataforma COMPRAS MX. **Anexo 9**	4.1.10	X		
Aceptación de la Convocatoria y Junta de Aclaraciones. **Anexo 10**	4.1.11	X		
Autorización para consultar su opinión de cumplimiento (32-D). **Anexo 11**	4.1.13	X		
Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitidas por el SAT.	4.1.18	X		
Opinión de obligaciones en materia de Seguridad Social.	4.1.19	X		
Constancia de cumplimiento INFONAVIT.	4.1.20	X		
Información reservada y confidencial. **Anexo 12**	4.1.21	X		
Escrito de no conflicto de Interés. **Anexo 13**	4.1.22	X		
Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.	4.1.23	X		
Declaración de no colusión de la Comisión Federal de Competencia Económica. **Anexo 14**	4.1.24	X		
Manifestación referente a los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad, o afinidad hasta el cuarto grado, con las personas servidoras públicas. **ANEXO 21**	4.1.13	X		
Manifestación si utiliza subcontratación de servicios u obras especializadas **ANEXO 22**	4.1.12	X		
Manifestación referente a que en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento **ANEXO 23**	4.1.15	X		
Manifestación referente al registro electrónico de personas físicas y morales **ANEXO 24**	4.1.16	X		
Relación de documentos requeridos en la convocatoria. **Anexo 19**	4.1.26	X		
	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN		**SOLVENTE**	
	FECHA DE ELABORACIÓN: 14/07/2026			

AUTORIZÓ:

L.E.M. EMMANUEL HERNÁNDEZ GODÍNEZ
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

SUPERVISÓ:

MTRA. KARLA GUADALUPE LOPEZ CAMPOS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

REVISÓ:

LIC. CHRISTIAN MICHEL ROSAS CRUZ
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO

EVALUACIÓN LEGAL

CONCEPTOS MECANTILES -GAAB S.A. DE C.V.

Acreditamiento de Personalidad Jurídica, así como su Cédula de Identificación Fiscal actualizada no mayor a 30 días naturales en donde se visualice las "Actividades Económicas". **Anexo 1**	4.1.1	X		
Dirección de correo electrónico del licitante. **Anexo 2**	4.1.2	X		
Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la LAASSP. **Anexo 3**	4.1.3	X		
Declaración de Integridad. **Anexo 4**	4.1.4	X		
Manifiesto de Nacionalidad.	4.1.5	X		
Estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). **Anexo 5**	4.1.6	**MICRO**		
Convenio de participación conjunta. **Anexo 6** (Solamente en caso de que el licitante participe de manera conjunta)	4.1.7	**N/A**		
Identificación oficial vigente.	4.1.8	X		
Domicilio para recibir notificaciones. **Anexo 8**	4.1.9	X		
Aceptación de las disposiciones del Plataforma COMPRAS MX. **Anexo 9**	4.1.10	X		
Aceptación de la Convocatoria y Junta de Aclaraciones. **Anexo 10**	4.1.11	X		
Autorización para consultar su opinión de cumplimiento (32-D). **Anexo 11**	4.1.13	X		
Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitidas por el SAT.	4.1.18	X		
Opinión de obligaciones en materia de Seguridad Social.	4.1.19	X		
Constancia de cumplimiento INFONAVIT.	4.1.20	X		
Información reservada y confidencial. **Anexo 12**	4.1.21	X		
Escrito de no conflicto de Interés. **Anexo 13**	4.1.22	X		
Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.	4.1.23	X		
Declaración de no colusión de la Comisión Federal de Competencia Económica. **Anexo 14**	4.1.24	X		
Manifestación referente a los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad, o afinidad hasta el cuarto grado, con las personas servidoras públicas, **ANEXO 21**	4.1.13	X		
Manifestación si utiliza subcontratación de servicios u obras especializadas **ANEXO 22**	4.1.12	X		
Manifestación referente a que en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento **ANEXO 23**	4.1.15	X		
Manifestación referente al registro electrónico de personas físicas y morales **ANEXO 24**	4.1.16	X		
Relación de documentos requeridos en la convocatoria. **Anexo 19**	4.1.26	X		
	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN		**SOLVENTE**	
	FECHA DE ELABORACIÓN: 14/07/2026			

AUTORIZÓ:

L.E.M. EMMANUEL HERNÁNDEZ GODÍNEZ
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

SUPERVISÓ:

MTRA. KARLA GUADALUPE LOPEZ CAMPOS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

REVISÓ:

LIC. CHRISTIAN MICHEL ROSAS CRUZ
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO

EVALUACIÓN LEGAL

COMERCIALIZADORA SARHUA S.A DE C.V.

DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	NUMERAL CONVOCATORIA	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
Acreditamiento de Personalidad Jurídica, así como su Cédula de Identificación Fiscal actualizada no mayor a 30 días naturales en donde se visualice las "Actividades Económicas". **Anexo 1**	4.1.1	X		
Dirección de correo electrónico del licitante. **Anexo 2**	4.1.2	X		
Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la LAASSP. **Anexo 3**	4.1.3	X		
Declaración de Integridad. **Anexo 4**	4.1.4	X		
Manifiesto de Nacionalidad.	4.1.5	X		
Estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). **Anexo 5**	4.1.6	**PEQUEÑA**		
Convenio de participación conjunta. **Anexo 6** (Solamente en caso de que el licitante participe de manera conjunta)	4.1.7	**N/A**		
Identificación oficial vigente.	4.1.8	X		
Domicilio para recibir notificaciones. **Anexo 8**	4.1.9	X		
Aceptación de las disposiciones del Plataforma COMPRAS MX. **Anexo 9**	4.1.10	X		
Aceptación de la Convocatoria y Junta de Aclaraciones. **Anexo 10**	4.1.11	X		
Autorización para consultar su opinión de cumplimiento (32-D). **Anexo 11**	4.1.13	X		
Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitidas por el SAT.	4.1.18	X		
Opinión de obligaciones en materia de Seguridad Social.	4.1.19	X		
Constancia de cumplimiento INFONAVIT.	4.1.20	X		
Información reservada y confidencial. **Anexo 12**	4.1.21	X		
Escrito de no conflicto de Interés. **Anexo 13**	4.1.22	X		
Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.	4.1.23	X		
Declaración de no colusión de la Comisión Federal de Competencia Económica. **Anexo 14**	4.1.24	X		
Manifestación referente a los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad, o afinidad hasta el cuarto grado, con las personas servidoras públicas. **ANEXO 21**	4.1.13	X		
Manifestación si utiliza subcontratación de servicios u obras especializadas **ANEXO 22**	4.1.12	X		
Manifestación referente a que en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento **ANEXO 23**	4.1.15	X		
Manifestación referente al registro electrónico de personas físicas y morales **ANEXO 24**	4.1.16	X		
Relación de documentos requeridos en la convocatoria. **Anexo 19**	4.1.26	X		
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN			**SOLVENTE**	
FECHA DE ELABORACIÓN: 14/07/2026				

AUTORIZÓ:

L.E.M. EMMANUEL HERNÁNDEZ GODÍNEZ
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

SUPERVISÓ:

MTRA. KARLA GUADALUPE LOPEZ CAMPOS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

REVISÓ:

LIC. CHRISTIAN MICHEL ROSAS CRUZ
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO

EVALUACIÓN LEGAL

DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.

Acreditamiento de Personalidad Jurídica, así como su Cédula de Identificación Fiscal actualizada no mayor a 30 días naturales en donde se visualice las "Actividades Económicas". **Anexo 1**	4.1.1	X		
Dirección de correo electrónico del licitante. **Anexo 2**	4.1.2	X		
Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la LAASSP. **Anexo 3**	4.1.3	X		
Declaración de Integridad. **Anexo 4**	4.1.4	X		
Manifiesto de Nacionalidad.	4.1.5	X		
Estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). **Anexo 5**	4.1.6	**MICRO**		
Convenio de participación conjunta. **Anexo 6** (Solamente en caso de que el licitante participe de manera conjunta)	4.1.7	**N/A**		
Identificación oficial vigente.	4.1.8	X		
Domicilio para recibir notificaciones. **Anexo 8**	4.1.9	X		
Aceptación de las disposiciones del Plataforma COMPRAS MX. **Anexo 9**	4.1.10	X		
Aceptación de la Convocatoria y Junta de Aclaraciones. **Anexo 10**	4.1.11	X		
Autorización para consultar su opinión de cumplimiento (32-D). **Anexo 11**	4.1.13	X		
Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitidas por el SAT.	4.1.18	X		
Opinión de obligaciones en materia de Seguridad Social.	4.1.19	X		
Constancia de cumplimiento INFONAVIT.	4.1.20	X		
Información reservada y confidencial. **Anexo 12**	4.1.21	X		
Escrito de no conflicto de Interés. **Anexo 13**	4.1.22	X		
Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.	4.1.23	X		
Declaración de no colusión de la Comisión Federal de Competencia Económica. **Anexo 14**	4.1.24	X		
Manifestación referente a los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad, o afinidad hasta el cuarto grado, con las personas servidoras públicas. **ANEXO 21**	4.1.13	X		
Manifestación si utiliza subcontratación de servicios u obras especializadas **ANEXO 22**	4.1.12	X		
Manifestación referente a que en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento **ANEXO 23**	4.1.15	X		
Manifestación referente al registro electrónico de personas físicas y morales **ANEXO 24**	4.1.16	X		
Relación de documentos requeridos en la convocatoria. **Anexo 19**	4.1.26	X		
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN		**SOLVENTE**		
FECHA DE ELABORACIÓN: 14/07/2026				

AUTORIZÓ:

L.E.M. EMMANUEL HERNÁNDEZ GODÍNEZ
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

SUPERVISÓ:

MTRA. KARLA GUADALUPE LOPEZ CAMPOS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

REVISÓ:

LIC. CHRISTIAN MICHEL ROSAS CRUZ
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO

EVALUACIÓN LEGAL

DISTRIBUIDORA MEDICALCORP SA DE CV

DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	NUMERAL CONVOCATORIA	COMITÉ		OBSERVACIONES
		SI	NO	
Acreditamiento de Personalidad Jurídica, así como su Cédula de Identificación Fiscal actualizada no mayor a 30 días naturales en donde se visualice las "Actividades Económicas". **Anexo 1**	4.1.1	X		
Dirección de correo electrónico del licitante. **Anexo 2**	4.1.2	X		
Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la LAASSP. **Anexo 3**	4.1.3	X		
Declaración de Integridad. **Anexo 4**	4.1.4	X		
Manifiesto de Nacionalidad.	4.1.5	X		
Estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). **Anexo 5**	4.1.6	MICRO		
Convenio de participación conjunta. **Anexo 6** (Solamente en caso de que el licitante participe de manera conjunta)	4.1.7	N/A		
Identificación oficial vigente.	4.1.8	X		
Domicilio para recibir notificaciones. **Anexo 8**	4.1.9	X		
Aceptación de las disposiciones del Plataforma COMPRAS MX. **Anexo 9**	4.1.10	X		
Aceptación de la Convocatoria y Junta de Aclaraciones. **Anexo 10**	4.1.11	X		
Autorización para consultar su opinión de cumplimiento (32-D). **Anexo 11**	4.1.13	X		
Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitidas por el SAT.	4.1.18	X		
Opinión de obligaciones en materia de Seguridad Social.	4.1.19	X		
Constancia de cumplimiento INFONAVIT.	4.1.20	X		
Información reservada y confidencial. **Anexo 12**	4.1.21	X		
Escrito de no conflicto de Interés. **Anexo 13**	4.1.22	X		
Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.	4.1.23	X		
Declaración de no colusión de la Comisión Federal de Competencia Económica. **Anexo 14**	4.1.24	X		
Propuesta Económica **Anexo 15**	4.3			
Manifestación referente a los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad, o afinidad hasta el cuarto grado, con las personas servidoras públicas, **ANEXO 21**	4.1.13	X		
Manifestación si utiliza subcontratación de servicios u obras especializadas **ANEXO 22**	4.1.12	X		
Manifestación referente a que en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento **ANEXO 23**	4.1.15	X		
Manifestación referente al registro electrónico de personas físicas y morales **ANEXO 24**	4.1.16	X		
Relación de documentos requeridos en la convocatoria. **Anexo 19**	4.1.26	X		
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN		**SOLVENTE**		
FECHA DE ELABORACIÓN: 14/07/2026				

AUTORIZÓ:

L.E.M. EMMANUEL HERNÁNDEZ GODÍNEZ
TITULAR DE LA COORDINACIÓ DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTÓ

SUPERVISÓ:

MTRA. KARLA GUADALUPE LOPEZ CAMPOS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

REVISÓ:

LIC. CHRISTIAN MICHEL ROSAS CRUZ
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO

EVALUACIÓN LEGAL

EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.

COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	NUMERAL CONVOCATORIA	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
Acreditamiento de Personalidad Jurídica, así como su Cédula de Identificación Fiscal actualizada no mayor a 30 días naturales en donde se visualice las "Actividades Económicas". **Anexo 1**	4.1.1	X		
Dirección de correo electrónico del licitante. **Anexo 2**	4.1.2	X		
Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la LAASSP. **Anexo 3**	4.1.3	X		
Declaración de Integridad. **Anexo 4**	4.1.4	X		
Manifiesto de Nacionalidad.	4.1.5	X		
Estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). **Anexo 5**	4.1.6	**MICRO**		
Convenio de participación conjunta. **Anexo 6** (Solamente en caso de que el licitante participe de manera conjunta)	4.1.7	**N/A**		
Identificación oficial vigente.	4.1.8	X		
Domicilio para recibir notificaciones. **Anexo 8**	4.1.9	X		
Aceptación de las disposiciones del Plataforma COMPRAS MX. **Anexo 9**	4.1.10	X		
Aceptación de la Convocatoria y Junta de Aclaraciones. **Anexo 10**	4.1.11	X		
Autorización para consultar su opinión de cumplimiento (32-D). **Anexo 11**	4.1.13	X		
Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitidas por el SAT.	4.1.18	X		
Opinión de obligaciones en materia de Seguridad Social.	4.1.19	X		
Constancia de cumplimiento INFONAVIT.	4.1.20	X		
Información reservada y confidencial. **Anexo 12**	4.1.21	X		
Escrito de no conflicto de Interés. **Anexo 13**	4.1.22	X		
Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.	4.1.23	X		
Declaración de no colusión de la Comisión Federal de Competencia Económica. **Anexo 14**	4.1.24	X		
Manifestación referente a los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad, o afinidad hasta el cuarto grado, con las personas servidoras públicas, **ANEXO 21**	4.1.13	X		
Manifestación si utiliza subcontratación de servicios u obras especializadas **ANEXO 22**	4.1.12	X		
Manifestación referente a que en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento **ANEXO 23**	4.1.15	X		
Manifestación referente al registro electrónico de personas físicas y morales **ANEXO 24**	4.1.16	X		
Relación de documentos requeridos en la convocatoria. **Anexo 19**	4.1.26	X		
	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN			**SOLVENTE**
	FECHA DE ELABORACIÓN: 14/07/2026			

AUTORIZÓ:

L.E.M. EMMANUEL HERNÁNDEZ GODÍNEZ
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

SUPERVISÓ:

MTRA. KARLA GUADALUPE LOPEZ CAMPOS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

REVISÓ:

LIC. CHRISTIAN MICHEL ROSAS CRUZ
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO

EVALUACIÓN LEGAL

IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV

Acreditamiento de Personalidad Jurídica, así como su Cédula de Identificación Fiscal actualizada no mayor a 30 días naturales en donde se visualice las "Actividades Económicas". **Anexo 1**	4.1.1	X		
Dirección de correo electrónico del licitante. **Anexo 2**	4.1.2	X		
Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la LAASSP. **Anexo 3**	4.1.3	X		
Declaración de Integridad. **Anexo 4**	4.1.4	X		
Manifiesto de Nacionalidad.	4.1.5	X		
Estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). **Anexo 5**	4.1.6	**PEQUEÑA**		
Convenio de participación conjunta. **Anexo 6** (Solamente en caso de que el licitante participe de manera conjunta)	4.1.7	**N/A**		
Identificación oficial vigente.	4.1.8	X		
Domicilio para recibir notificaciones. **Anexo 8**	4.1.9	X		
Aceptación de las disposiciones del Plataforma COMPRAS MX. **Anexo 9**	4.1.10	X		
Aceptación de la Convocatoria y Junta de Aclaraciones. **Anexo 10**	4.1.11	X		
Autorización para consultar su opinión de cumplimiento (32-D). **Anexo 11**	4.1.13	X		
Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitidas por el SAT.	4.1.18	X		
Opinión de obligaciones en materia de Seguridad Social.	4.1.19	X		
Constancia de cumplimiento INFONAVIT.	4.1.20	X		
Información reservada y confidencial. **Anexo 12**	4.1.21	X		
Escrito de no conflicto de Interés. **Anexo 13**	4.1.22	X		
Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.	4.1.23	X		
Declaración de no colusión de la Comisión Federal de Competencia Económica. **Anexo 14**	4.1.24	X		
Manifestación referente a los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad, o afinidad hasta el cuarto grado, con las personas servidoras públicas, **ANEXO 21**	4.1.13	X		
Manifestación si utiliza subcontratación de servicios u obras especializadas **ANEXO 22**	4.1.12	X		
Manifestación referente a que en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento **ANEXO 23**	4.1.15	X		
Manifestación referente al registro electrónico de personas físicas y morales **ANEXO 24**	4.1.16	X		
Relación de documentos requeridos en la convocatoria. **Anexo 19**	4.1.26	X		
	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN		**SOLVENTE**	
	FECHA DE ELABORACIÓN: 14/01/2026			

AUTORIZÓ:

L.E.M. EMMANUEL HERNÁNDEZ GODÍNEZ
TITULAR DE LA COORDINACIÓ DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

SUPERVISÓ:

MTRA. KARLA GUADALUPE LOPEZ CAMPOS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

REVISÓ:

LIC. CHRISTIAN MICHEL ROSAS CRUZ
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO

EVALUACIÓN LEGAL

PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.

DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
Acreditamiento de Personalidad Jurídica, así como su Cédula de Identificación Fiscal actualizada no mayor a 30 dias naturales en donde se visualice las "Actividades Económicas". **Anexo 1**	4.1.1	X		
Dirección de correo electrónico del licitante. **Anexo 2**	4.1.2	X		
Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la LAASSP. **Anexo 3**	4.1.3	X		
Declaración de Integridad. **Anexo 4**	4.1.4	X		
Manifiesto de Nacionalidad.	4.1.5	X		
Estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). **Anexo 5**	4.1.6	GRANDE		
Convenio de participación conjunta. **Anexo 6** (Solamente en caso de que el licitante participe de manera conjunta)	4.1.7	N/A		
Identificación oficial vigente.	4.1.8	X		
Domicilio para recibir notificaciones. **Anexo 8**	4.1.9	X		
Aceptación de las disposiciones del Plataforma COMPRAS MX. **Anexo 9**	4.1.10	X		
Aceptación de la Convocatoria y Junta de Aclaraciones. **Anexo 10**	4.1.11	X		
Autorización para consultar su opinión de cumplimiento (32-D). **Anexo 11**	4.1.13	X		
Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitidas por el SAT.	4.1.18	X		
Opinión de obligaciones en materia de Seguridad Social.	4.1.19	X		
Constancia de cumplimiento INFONAVIT.	4.1.20	X		
Información reservada y confidencial. **Anexo 12**	4.1.21	X		
Escrito de no conflicto de Interés. **Anexo 13**	4.1.22	X		
Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.	4.1.23	X		
Declaración de no colusión de la Comisión Federal de Competencia Económica. **Anexo 14**	4.1.24	X		
Manifestación referente a los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad, o afinidad hasta el cuarto grado, con las personas servidoras públicas, **ANEXO 21**	4.1.13	X		
Manifestación si utiliza subcontratación de servicios u obras especializadas **ANEXO 22**	4.1.12	X		
Manifestación referente a que en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento **ANEXO 23**	4.1.15	X		
Manifestación referente al registro electrónico de personas físicas y morales **ANEXO 24**	4.1.16	X		
Relación de documentos requeridos en la convocatoria. **Anexo 19**	4.1.26	X		
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN		**SOLVENTE**		
FECHA DE ELABORACIÓN: 14/07/2026				

AUTORIZÓ:

L.E.M. EMMANUEL HERNÁNDEZ GODÍNEZ
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

SUPERVISÓ:

MTRA. KARLA GUADALUPE LOPEZ CAMPOS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

REVISÓ:

LIC. CHRISTIAN MICHEL ROSAS CRUZ
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026 PARA EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO

EVALUACIÓN LEGAL

TRANSFORMATEC, S.A. DE C.V.

DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	NUMERAL CONVOCATORIA	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
Acreditamiento de Personalidad Jurídica, así como su Cédula de Identificación Fiscal actualizada no mayor a 30 días naturales en donde se visualice las "Actividades Económicas". **Anexo 1**	4.1.1	X		
Dirección de correo electrónico del licitante. **Anexo 2**	4.1.2	X		
Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la LAASSP. **Anexo 3**	4.1.3	X		
Declaración de Integridad. **Anexo 4**	4.1.4	X		
Manifiesto de Nacionalidad.	4.1.5	X		
Estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). **Anexo 5**	4.1.6	MEDIANA		
Convenio de participación conjunta. **Anexo 6** (Solamente en caso de que el licitante participe de manera conjunta)	4.1.7	N/A		
Identificación oficial vigente.	4.1.8	X		
Domicilio para recibir notificaciones. **Anexo 8**	4.1.9	X		
Aceptación de las disposiciones del Plataforma COMPRAS MX. **Anexo 9**	4.1.10	X		
Aceptación de la Convocatoria y Junta de Aclaraciones. **Anexo 10**	4.1.11	X		
Autorización para consultar su opinión de cumplimiento (32-D). **Anexo 11**	4.1.13	X		
Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitidas por el SAT.	4.1.18	X		
Opinión de obligaciones en materia de Seguridad Social.	4.1.19	X		
Constancia de cumplimiento INFONAVIT.	4.1.20	X		
Información reservada y confidencial. **Anexo 12**	4.1.21	X		
Escrito de no conflicto de Interés. **Anexo 13**	4.1.22	X		
Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.	4.1.23	X		
Declaración de no colusión de la Comisión Federal de Competencia Económica. **Anexo 14**	4.1.24	X		
Manifestación referente a los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad, o afinidad hasta el cuarto grado, con las personas servidoras públicas. **ANEXO 21**	4.1.13	X		
Manifestación si utiliza subcontratación de servicios u obras especializadas **ANEXO 22**	4.1.12	X		
Manifestación referente a que en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento **ANEXO 23**	4.1.15	X		
Manifestación referente al registro electrónico de personas físicas y morales **ANEXO 24**	4.1.16	X		
Relación de documentos requeridos en la convocatoria. **Anexo 19**	4.1.26	X		
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN		**SOLVENTE**		
FECHA DE ELABORACIÓN: 14/07/2026				

AUTORIZÓ:

L.E.M. EMMANUEL HERNÁNDEZ GODÍNEZ
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

SUPERVISÓ:

MTRA. KARLA GUADALUPE LOPEZ CAMPOS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

REVISÓ:

LIC. CHRISTIAN MICHEL ROSAS CRUZ
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026, PARA LA ADQUISICIÓ DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO. ----------

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, siendo las **10:00 horas, del día 16 de junio de 2026,** en la sala de Licitaciones de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en *Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 4604, Fracc. El Palmar II, Fracción II C.P. 42088 en Pachuca de Soto, Hidalgo*, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la Licitación Pública indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los *artículos 43, 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público* (en adelante, la Ley), *45 y 46 de su Reglamento*, así como del numeral *3.4 de la Convocatoria.*

Quien preside el acto, la **Mtra. Karla Guadalupe López Campos, Jefa del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios**, servidor público de conformidad con lo establecido en el *Numeral 5.3.8 Inciso b), de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social*; quien comunicó a los asistentes que de conformidad con el *artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público*, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan manifestado su interés en participar en esta Licitación a través de la Plataforma Compras MX, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto mediante dicho sistema.

Se hace constar que se encuentra presente el **Mtro. Claudio Salvador Rodríguez Maldonado**, representante del Área de Auditoría, Quejas , Denuncias y Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuya firma aparece al final de la presente acta; quien manifiesta lo siguiente:

> *"Con fundamento en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que dispone que la Secretaría de la Función Pública, podrá verificar en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo establecido en la Ley de la materia y demás disposiciones aplicables, en correlación con el artículo 83, párrafo cuarto del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.*
>
> *Por lo anterior, con fundamento en los artículos 43 y 44 de la Ley; 91, fracciones II y III, de su reglamento, se solicita a los representantes del área contratante, área requirente y/o técnica, en el ámbito de sus facultades a dar respuesta de forma clara y precisa a las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria y sus anexos; además, se sugiere al área contratante consultar previamente el Diario Oficial de la Federación para verificar que los interesados que formulen aclaraciones a la convocatoria y/o manifiesten interés en participar en el presente procedimiento no se encuentren inhabilitados.*
>
> *Finalmente, se sugiere considerar todas y cada una de las solicitudes de aclaración por parte de los participantes, para que se tomen las previsiones correspondientes en cuanto a las posibles modificaciones susceptibles de realizarse a la Convocatoria del procedimiento de contratación y sus anexos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 33, de la LAASSP y conforme al tramo de responsabilidad de cada una de las áreas contratante, requirente y/o técnica". Siendo todo lo que desea manifestar.*
>
> *En los términos del numeral 4.21.j) de las POBALINES, exhibo carta de ausencia de interés."*

De igual manera se hace constar que no se cuenta con testigo social, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De conformidad con al artículo 35 antepenúltimo párrafo de la Ley, se hace constar que no asistieron personas que manifestaran su interés de estar presente en este acto como observadores.

El servidor quien preside el acto, fue asistido por los representantes de la *Jefatura de Servicios Administrativos*; y por los representantes del *Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios*, cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente Acta.

La servidora que preside el acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma solicitudes de aclaración a la Convocatoria y escrito de interés en participar del licitante que se describe a continuación, a través de la Plataforma Compras MX, de conformidad al artículo 44 de la Ley, conforme a la pantalla inserta **(Anexo Numero 1).**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026, PARA LA ADQUISICIÓ DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO. ----------

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NUMERO DE PREGUNTAS
1	AGUSTIN SALVADOR SANCHEZ AGUILAR (PERSONA FÍSICA)	6
2	CONSORCIO INDUSTRIAL SEFERI DE SAM LUIS SAS DE CV	0
3	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	8
4	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	0
5	IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	0
6	MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR DEL BAJIO S DE RL DE CV	0
7	P&D ESPECIALIDADES PARA LA SALUD SA DE CV	0
8	SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN PARA LAVANDERIAS SA DE CV	0
9	TRANSFORMATEC SA DE CV	16
	TOTAL	**30**

Acto seguido los representantes del área técnica y área contratante, manifiestan tener modificaciones a la Convocatoria en la cual se establecen las bases de la Licitación en cita, mismas que servirían y actualizarían las condiciones del procedimiento de contratación en términos del artículo 44 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al numeral 3.4 de la misma.

NUMERAL	MODIFICACIÓN	
ANEXO 27 (VEINTISIETE) TÉRMINOS Y CONDICIONES Inciso d)	**DICE**	**d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar.** El oferente deberá acompañar a su proposición técnica, en copia simple, la documentación que a continuación se señala: Aviso de funcionamiento. Registro ante la SHCP o Registro patronal ante el IMSS, en el que se compruebe que el giro de la empresa se relaciona con el objeto de la contratación. Una vez adjudicado y en caso de que los bienes no sean fabricados en territorio nacional, deberá presentar copia legible del aviso de importación con sello de recibido por parte de la SSA. (el que deberá ser entregado en la recepción de los bienes).
	DEBE DE DECIR	**d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar.** El licitante deberá acompañar a su proposición técnica, en copia simple, la documentación que a continuación se señala: Registro ante la SHCP o Registro patronal ante el IMSS, en el que se compruebe que el giro de la empresa se relaciona con el objeto de la contratación. Una vez adjudicado y en caso de que los bienes no sean fabricados en territorio nacional, deberá presentar copia legible del aviso de importación con sello de recibido por parte de la SSA. (el que deberá ser entregado en la recepción de los bienes).
APENDICE NO. 7.B (SIETE.B) CEDULAS DE DESCRIPCION Partida 28	**Se Actualiza la Ficha de la partida No. 28 "ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS DE ACERO INOXIDABLE" al final de la presente Acta.**	
APENDICE NO. 7 (SIETE): "ORDEN DE SUMINISTRO"	**Se Actualiza el APENDICE NO. 7 (SIETE): "ORDEN DE SUMINISTRO "al final de la presente Acta.**	

2026 año de Margarita Maza

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026, PARA LA ADQUISICIÓ DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO. ----------

Posteriormente, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por el licitante, así como las respuestas otorgadas, como se indican a continuación:

LICITANTE: AGUSTIN SALVADOR SANCHEZ AGUILAR (PERSONA FÍSICA)

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	1	TERMINOS Y CONDICIONES - INCISO B	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CUAL SERA LA DIRECCION CORRECTA DE ENTREGA DE LOS BIENES YA QUE EN ESTE APARTADO SE MENCIONA LUGARES DE ENTREGA Y DOMICILIOS DIFERENTES.	LOS LUGARES DE ENTREGA SERÁN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL INCISO B, DEL ANEXO No. 27 TERMINOS Y CONDICIONES: ***HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO Y/O COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO Y/O EN ÁREA ALMACENARÍA ALTERNA DESIGNADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.*** NO OBSTANTE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, CONFORME A LO ESTABLECIDO AL NUMERAL 1 CONDICIONES DE ENTREGA DEL INCISO B) DEL ANEXO No. 27 TERMINOS Y CONDICIONES, *EL PROVEEDOR SE OBLIGA A CUBRIR TODOS LOS GASTOS, MANTENER ASEGURADOS LOS BIENES Y ABSORBER LOS RIESGOS, HASTA LOS SITIOS DE ENTREGA Y LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO, EN LOS SITIOS DE ENTREGA E INSTALACIÓN Y/O PUESTA EN OPERACION DE LOS BIENES, CONFORME A LOS LUGARES SEÑALADOS EN ESTOS TERMINOS Y CONDICIONES, PUDIENDO CAMBIAR EL INSTITUTO LOS DESTINOS FINALES DE LOS BIENES, PREVIO AVISO POR ESCRITO A EL PROVEEDOR SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CONTINGENCIA, PARA LO CUAL EL INSTITUTO LO NOTIFICARÁ, POR CONDUCTO DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD Y/O DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, RECEPTORA DEL BIEN, AL PROVEEDOR EN UN PLAZO NO MENOR DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES.*
2	2	TERMINOS Y CONDICIONES - INCISO B	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EL 100% DE CADA PARTIDA DEBERÁ SER ENTREGADO EN 1 SOLA UBICACIÓN.	QUEDA CONTESTADA CON LA RESPUESTA INMEDIATA ANTERIOR

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026, PARA LA ADQUISICIÓ DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO. ----------

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
3	3	PARTIDA 25	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRMES SI LAS 22 UNIDADES DE ESTA PARTIDA REQUIEREN INSTALACIÓN, EN CASO DE QUE SEA NECESARIO, CONFIRMAR EL NUMERO DE CUARTOS EN LOS CUALES SE INSTALARAN LAS 22 UNIDADES.	PARA ESTA PARTIDA REQUIERE INSTALACIÓN EN 22 CONSULTORIOS HABILITADOS EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO
4	4	PARTIDA 25	EL ENTREPAÑO DEBE SER FIJO O PUEDE SER AJUSTABLE?	EL ENTREPAÑO DEBE SER FIJO.
5	5	PARTIDA 28	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI LOS 7 ENTREPAÑOS DEL ANAQUEL DEBEN DE SER FIJOS, SI ES ASÍ, A QUE DISTANCIA DEBEN ESTAR COLOCADOS O BIEN CONFIRMAR SI PUEDEN SER ENTREPAÑOS AJUSTABLES EN SU ALTURA.	EL ENTREPAÑO DEBE SER AJUSTABLE.
6	6	PARTIDA 28	SOLICITAMOS LA CONVOCANTE SI DE SER POSIBLE, NOS COMPARTA UN DIBUJO DEL ANAQUEL YA QUE LA FICHA TÉCNICA NO CONTIENE DIBUJO DE REFERENCIA.	QUEDA CONTESTADA CON LAS ACLARACIONES AL INICIO DE LA PRESENTE ACTA.

LICITANTE: CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
7	1	PUNTO 4.1.23	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL DOCUMENTO QUE SOLICITAN ES EL MANIFIESTO DE PARTICULARES QUE EXPIDE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, MISMO QUE SOLICITAN EN EL NUMERAL 4.1.13, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
8	2	TODAS LAS FICHAS TECNICAS	ENTENDEMOS QUE EL ISO 14001 VIGENTE DEBE SER A NOMBRE DEL FABRICANTE DE LA PINTURA, ES CORRECTA NUESTRA PROPUESTA?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL ISO 14001 SE REFIERE A UN ESTÁNDAR INTERNACIONAL QUE AYUDA A LAS ORGANIZACIONES A IDENTIFICAR, PRIORIZAR Y GESTIONAR LOS RIESGOS Y EL IMPACTO AMBIENTAL DE SUS ACTIVIDADES EN ESTE CASO, RELACIONADO A LA FABRICACION DEL MOBILIARIO, NO UNICAMENTE EN RELACIÓN A LA PINTURA, SINO TAMBIEN A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION Y/O FICHA TECNICA.
9	3	PARTIDA 2	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TAMBIEN ARCHIVERO EN MDP DE 19 MM, TODA VEZ QUE QUE EL SOLICITADO MDP DE 18 MM NO EXISTE EN EL MERCADO, GARANTIZANDO LA CALIDAD Y FUNCIONALIDAD DEL BIEN ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO A LOS DEMAS LICITANTES
10	4	PARTIDA 10	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO

2026 año de Margarita Maza

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026, PARA LA ADQUISICIÓ DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO. ----------

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			OFERTAR TAMBIEN ESCRITORIO MODULAR CON CUBRE CANTOS RECTOS, SIN QUE ESTO AFECTE LA CALIDAD Y FUNCIONALIDAD DEL BIEN ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
11	5	PARTIDA 10	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TAMBIEN ESCRITORIO MODULAR EN COLOR PANTONE 427U YA QUE ES UN TONO MUY SIMILIAR AL SOLICITADO, SIN QUE ESTO AFECTE LA CALIDAD Y FUNCIONALIDAD DEL BIEN ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
12	6	PARTIDA 20	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TAMBIEN MESA DE CENTRO FABRICADA TODA EN MDP DE 16 MM, TODA VEZ QUE EL SOLICITADO MDP DE 9 MM NO EXISTE EN EL MERCADO, GARANTIZANDO LA CALIDAD Y FUNCIONALIDAD DEL BIEN ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO A LOS DEMAS LICITANTES
13	7	ANEXO 27 TERMINOS Y CONDICIONES	MI REPRESENTADA ESTA DEBIDAMENTE CONSTITUIDA Y ES FABRICANTE Y COMERCIALIZADORA LA CUAL OFERTARA UNICAMENTE MOBILIARIO, POR LO CUAL ES CORRECTO ENTENDER QUE DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL PUNTO D) DEL ANEXO 27 TERMINOS Y CONDICIONES, SOLAMENTE DEBRÁ INCLUIR DENTRO DE SU PROPUESTA LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, YA QUE NO SON BIENES OFERTA NO TIENEN IMPACTO EN EL SECTOR SALUD, POR LO CUAL POR LEY NO ES OBLIGATORIO TENER AVISO DE FUNCIONAMIENTO, ¿ES CORRECTO?	QUEDA CONTESTADA CON LAS ACLARACIONES AL INICIO DE LA PRESENTE ACTA
14	8	PARTIDA 27 Y 49	SOICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TAMBIEN ESCRITORIO RECTANGULAR FABRICADA TODA EN MDP DE 28 MM, TODA VEZ QUE EL SOLICITADO MDP DE 24 MM NO EXISTE EN EL MERCADO, GARANTIZANDO LA CALIDAD Y FUNCIONALIDAD DEL BIEN¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO A LOS DEMAS LICITANTES

LICITANTE: TRANSFORMATEC SA DE CV

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
15	1	DESCRIPCIONES TECNICAS	SE LE SOLICITA MUY AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE DESCRIPCIONES DEBEMOS DE TOMAR EN CUENTA PARA LA ELABORACION DE NUESTRAS PROPUESTAS, YA QUE EXISTEN INCONSISTENCIAS ENTRE LAS DESCRIPCIONES DE LAS BASES, FICHAS TECNICAS Y PARAMETROS	LA DESCRIPCION COMPLETA DE LOS BIENES ES LA DESCRITA EN APENDICE NO. 7.B (SIETE.B) CEDULAS DE DESCRIPCION, LA CUAL DEBERA SER ENTERAMENTE COINCIDENTE CON LA PROPUESTA PRESENTADA.

2026 año de Margarita Maza

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026, PARA LA ADQUISICIÓ DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO. ----------

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			DEL PORTAL COMPRASMX.	
16	2	PARTIDA 2 CLAVE IMSS 511.076.1023	ARCHIVERO 4 GAVETAS CON FRENTE 511-076.1023. 1. ¿QUÉ TONO Y MARCA DE LAMINADO PLÁSTICO SE COTIZA? 2. ¿QUÉ TONO Y MARCA DE PINTURA EN POLVO SE COTIZA? 3. ¿LOS HERRAJES, SE PUEDEN PROPONER MARCAS Y MODELOS?	REMITIRSE AL APENDICE NO. 7.B (SIETE.B) CEDULAS DE DESCRIPCION PARTIDA 2 DE LA CONVOCATORIA.
17	3	PARTIDA 38 CLAVE IMSS 511.619.1457	MESA DE APOYO LATERAL EN MDP 511-619.1457 ¿QUÉ TONO Y MARCA DE LAMINADO PLÁSTICO SE COTIZA?	REMITIRSE AL APENDICE NO. 7.B (SIETE.B) CEDULAS DE DESCRIPCION PARTIDA 38 DE LA CONVOCATORIA.
18	4	PARTIDA 3 CLAVE IMSS 511.339.1383	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 180 CM SIN LATERAL 511-339.1383. 1. ¿LAS PATAS DEL ESCRITORIO SON DE COMPRA? ¿SE PUEDEN PROPONER LAS DE CYMISA?	REMITIRSE AL APENDICE NO. 7.B (SIETE.B) CEDULAS DE DESCRIPCION PARTIDA 3 DE LA CONVOCATORIA.
19	5	PARTIDA 4 CLAVE IMSS 511.619.1378	.- MESA RECTANGULAR DE JUNTAS 10 LUGARES 511-619.1378. ¿QUÉ TONO Y MARCA DE LAMINADO PLÁSTICO SE COTIZA?	REMITIRSE AL APENDICE NO. 7.B (SIETE.B) CEDULAS DE DESCRIPCION PARTIDA 4 DE LA CONVOCATORIA.
20	6	PARTIDA 10 CLAVE IMSS 511.339.1375	ESCRITORIO MODULAR DE 180 CM CON LATERAL IZQUIERDO 511-339.1375 ¿QUÉ TONO Y MARCA DE LAMINADO PLÁSTICO SE COTIZA?	REMITIRSE AL APENDICE NO. 7.B (SIETE.B) CEDULAS DE DESCRIPCION PARTIDA 10 DE LA CONVOCATORIA.
21	7	PARTIDA 20 CLAVE IMSS 511.619.1483	MESA DE CENTRO EN MDP 511-619.1483 ¿ES CORRECTO PROPONER EL LP ANTIQUE WHITE 1572-60 RW?, FAVOR DE ESPECIFICAR	REMITIRSE AL APENDICE NO. 7.B (SIETE.B) CEDULAS DE DESCRIPCION PARTIDA 20 DE LA CONVOCATORIA.
22	8	PARTIDA 22 CLAVE IMSS 511.339.1313	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 150CM SIN LATERAL 511-339.1313 (ACABADOS) ,EN LAS CUBIERTAS, ¿A QUÉ SE REFIERE LAMINADO PLÁSTICO CALIBRE 14 COLOR GRIS FRIO?	REMITIRSE AL APENDICE NO. 7.B (SIETE.B) CEDULAS DE DESCRIPCION PARTIDA 22 DE LA CONVOCATORIA.
23	9	PARTIDA 36 CLAVE IMSS 511.263.0353	MODULO DE ESCRITORIO AUTOSUSTENTABLE 511-263.0353 FAVOR DE DEFINIR MARCA Y MODELO DE TELA PARA TAPIZADO COLOR VERDE, ¿O SE PUEDE PROPONER? ¿QUÉ TONO Y MARCA DE LAMINADO PLÁSTICO SE COTIZA?	REMITIRSE AL APENDICE NO. 7.B (SIETE.B) CEDULAS DE DESCRIPCION PARTIDA 36 DE LA CONVOCATORIA.
24	10	FICHAS TECNICAS APENDICE 7.B CEDULAS DE DESCRIPCION	SE LE SOLICITA MUY AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA INGRESAR EN NUESTRAS PROPUESTA, LA ISO 9001:2015, TODA VEZ QUE ESTA VERSIÓN SUSTITUYÓ A LA ISO 9001:2008, POR LO QUE REPRESENTA UN ESTÁNDAR ACTUALIZADO Y SUPERIOR AL SOLICITADO, MANTENIENDO EL MISMO OBJETIVO DE ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN, POR ELLO, LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 NO ES UNA CERTIFICACIÓN DISTINTA, SINO LA	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO A LOS DEMAS LICITANTES

2026 año de Margarita Maza

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026, PARA LA ADQUISICIÓ DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO. ----------

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			ACTUALIZACIÓN OFICIAL DE LA ISO 9001:2008. CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON DICHA CERTIFICACION SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION, Y FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACION. SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
25	11	FICHAS TECNICAS APENDICE 7.B CEDULAS DE DESCRIPCION	REFERENTE A LA NMX-AA-143-SCFI-2008, SE LE SOLICITA MUY AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE PROMOVER LA LIBRE COMPETENCIA, ACEPTE DE MANERA EQUIVALENTE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES DE MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE Y CADENA DE CUSTODIA EMITIDAS POR EL FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC), AL SER DE UN ESTÁNDAR SUPERIOR Y RECONOCIMIENTO GLOBAL GARANTIZAN PRECISAMENTE LA TRAZABILIDAD TOTAL DESDE EL ORIGEN SUSTENTABLE HASTA EL PRODUCTO FINAL ENTREGADO. YA QUE EL FSC ES EL ESTÁNDAR GLOBAL CON MAYOR RECONOCIMIENTO TÉCNICO EN EL MERCADO DEMOSTRANDO UN NIVEL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO SUPERIOR Y MÁS COMPLETO EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD QUE EL OFRECIDO POR LA NORMA MEXICANA LOCAL. SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA.
26	12	PARTIDA 63 CLAVE IMSS 511.268.0282	CREDENZA DE 150CM CON BASES META511-268.0282.00.01 (ACABADOS) EN LA CUBIERTA, ¿A QUÉ SE REFIERE LAMINADO PLÁSTICO CALIBRE 14 COLOR GRIS FRIO?	REMITIRSE AL APENDICE NO. 7.B (SIETE.B) CEDULAS DE DESCRIPCION PARTIDA 63 DE LA CONVOCATORIA.
27	13	FICHAS TECNIAS APENDICE NO. 7.B. CEDULAS DE DESCRIPCION	REFRENTE A LAS NORMA JCC-51 MAYO-1986 SOLICTADAS EN LAS CEDULAS DE DESCRIPCION, SE LE SOLICITA MUY AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OMITIR DICHA NORMAR YA QUE NO SE ENCUENTRA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (DOF), NO TIENE CARÁCTER DE NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM), NI DE NORMA MEXICANA (NMX). POR LO TANTO, NINGÚN LABORATORIO O FABRICANTE PRIVADO POSEE UN "CERTIFICADO OFICIAL" DE LA NORMA, SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD.	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO A LOS DEMAS LICITANTES.
28	14	FICHAS TECNICAS APENDICE 7.B CEDULAS DE DESCRIPCION	SE LE SOLICITA MUY AMABLANTE A LA CONVOCANTE PARA CUMPLIR CON LA NORMA NMX-B-028-1998-SCFI, QUE SE SOLICITA, NOS PERMITA INGRESAR NUESTRA ISO 9001, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y MATERIALES INDICADOS. SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION. SE ACEPTA NUESTAR SOLICITUD?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO A LOS DEMAS LICITANTES.

2026 año de Margarita Maza

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026, PARA LA ADQUISICIÓ DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO. ----------

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
29	15	FICHAS TECNICAS APENDICE 7.B CEDULAS DE DESCRIPCION	SE LE SOLICITA MUY AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE OMITA LA NORMA ASTM A-240, PARA LAS PARTIDAS EN LAS CUALES NO SE REQUERIE ACERO INOXIDABLE, YA QUE LA NORMA ESTABLECE LOS REQUISITOS APLICABLES A PLACAS, LÁMINAS Y FLEJES DE ACERO INOXIDABLE AL CROMO Y CROMO-NÍQUEL PARA RECIPIENTES A PRESIÓN Y APLICACIONES GENERALES, POR LO QUE SU SOLICITUD NO GUARDA RELACIÓN TÉCNICA CON BIENES FABRICADOS EN ACERO AL CARBÓN U OTROS MATERIALES DISTINTOS AL ACERO INOXIDABLE. EN ESE SENTIDO, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE CONFIRMAR QUE DICHO REQUISITO SERÁ APLICABLE ÚNICAMENTE A LAS PARTIDAS O COMPONENTES QUE EFECTIVAMENTE SE FABRIQUEN EN ACERO INOXIDABLE, EVITANDO ASÍ LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LICITANTES MEDIANTE REQUISITOS QUE NO RESULTAN TÉCNICAMENTE PROCEDENTES PARA LOS BIENES SOLICITADOS. SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA, LA NORMA ASTM A-240 DEBERÁ SER PRESENTADA PARA LOS BIENES QUE EN ALGUNO DE SUS COMPONENTES CONTEMPLEN CERO INOXIDABLE
30	16	ANEXO 27 TERMNOS Y CONDICIONES INCISO D) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS.	D) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR. EL OFERENTE DEBERÁ ACOMPAÑAR A SU PROPOSICIÓN TÉCNICA, EN COPIA SIMPLE, LA DOCUMENTACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALA: • AVISO DE FUNCIONAMIENTO. REFERENTE AL AVISO DE FUNCIONAMEINTO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, SE LE SOLICITA NUY AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE OMITIR DICHO DOCUMENTO, YA QUE LOS BIENES SOLICITADOS CORREPONDEN A MOBILIARIO Y DICHO REQUISITO PRODRIA LIMITAR LA PARTICIPACION DE PROVEEDORES CUYA ACTIVIDAD ECONOMICA ESTA RELACIONADA CON EL SUMINISTRO DE ESTOS BIENES PERO NO SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A CONTAR CON DICHO DOCUMENTO, TODA VEZ QUE DICHO DOCUMENTO NO GUARDA RELACION DIRECTA CON EL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION. SE ACEPTA NUESTAR SOLICITUD?	QUEDA CONTESTADA CON LAS ACLARACIONES AL INICIO DE LA PRESENTE ACTA

2026 año de Margarita Maza

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026, PARA LA ADQUISICIÓ DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO. ----------

A continuación y una vez que se revisaron las preguntas y se dio respuesta a las mismas, estas se envían mediante la Plataforma Compras MX a los licitantes registrados para este acto, a fin de que procedan a conocer las mismas, con fundamento a lo previsto en el artículo 46 Fracción II del Reglamento de la Ley, **MANIFESTANDO A LOS LICITANTES QUE TIENE HASTA A LAS 17:15 HRS DEL 16 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO PARA QUE PUEDAN FORMULAR PREGUNTAS EXPRESAMENTE EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES GENERALES EMITIDAS POR EL INSTITUTO, A TRAVÉS DE ESTE MEDIO.**

Con base en el párrafo anterior, se deja asentado que una vez cumplido el plazo establecido para la recepción de preguntas en relación con las respuestas emitidas, fue consultada la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada Compras MX, donde se pudo constatar que se encuentran 02 (dos) re preguntas, que por su contenido se encuentran relacionadas con las respuestas emitidas al inicio de la presente acta:

LICITANTE: AGUSTIN SALVADOR SANCHEZ AGUILAR (PERSONA FÍSICA)

NÚMERO CONSECUTIVO DE RE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
1	1	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA LICITAR LA PARTIDA NO 11 EN ACERO AL CARBÓN ROLADO EN FRIO CALIBRE 22 O 24, INCLUSIVE CUMPLIENDO CON EL DIBOJO DEL LOCKER CON GUARDAPOLVOS EN LA PARTE SUPERIOR, TODA VEZ QUE EL ACERO ES UN MATERIAL DE MAYOR RESISTENCIA, MAYOR VIDA UTIL Y COSTO DE MANTENIMIENTO MAS BAJO QUE EL MATERIAL QUE SE SOLICITA.	SE DESECHA AL NO ESTAR VINCULADA A LAS RESPUESTAS OTORGADAS AL INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO No 91 FRACCION IV DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP.

LICITANTE: PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV

NÚMERO CONSECUTIVO DE RE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
2	1	REFERENTE A LOS PRODUCTOS QUE REQUIEREN ACERO INOXIDABLE Y EN ESPECIFICO A LA PARTIDA 11 LOCKER DOBLE EN PLÁSTICO, EL CUAL SOLICITAN UN TUBO COLGADOR EN ACERO INOXIDABLE, SIENDO QUE TODO EL CUERPO U DEMÁS COMPONENTES SE SOLICITAN EN PLÁSTICO, SOLICITO A LA CONVOCANTE SE ME PERMITA OFERTAR TODO EL CUERPO DEL LOCKER – PARTIDA 11 (TUBO COLGADOR, ENTREPAÑOS Y PUERTAS) EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 20, EL CUAL ES MÁS RESISTENTE Y SEGURO EN CASO DE SUFRIR ALGUNA VIOLACIÓN ASÍ COMO CONTAR CON MAYOR DURABILIDAD, FAVOR DE CONSIDERAR.	SE DESECHA AL NO ESTAR VINCULADA A LAS RESPUESTAS OTORGADAS AL INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO No 91 FRACCION IV DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP.

De conformidad con el artículo 43 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

Por tratarse de un procedimiento electrónico, para efectos de la notificación y en términos del último párrafo del artículo 50 de la Ley y 49 segundo párrafo de su Reglamento, serán difundidas el mismo día de su celebración en la Plataforma Compras MX, en el cual se indicará que dicha acta se encuentra a su disposición en el citado sistema en la dirección electrónica: **https://upcp-compranet.buengobierno.gob.mx/**

Finalmente, se informa que el **Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones** se llevará a cabo el **día 23 de junio de 2026 a las 12:00 horas**, en la sala de Licitaciones de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 4604, Fracc. El Palmar II, Fracción II C.P. 42088 en Pachuca de Soto, Hidalgo, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente a través de la Plataforma Compras MX, de conformidad con el artículo 47, párrafo quinto, del reglamento de la Ley.

2026 año de Margarita Maza

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026, PARA LA ADQUISICIÓ DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO. ----------

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta primera junta, siendo las **17:50 horas**, del día **16 de junio de 2026.**

Esta Acta consta de **13 (trece) hojas,** firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÁREA O DEPARTAMENTO	REPRESENTANTE Y CARGO	FIRMA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	**MTRA. KARLA GUADALUPE LÓPEZ CAMPOS** JEFA	
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	**LIC. CHRISTIAN MICHEL ROSAS CRUZ** JEFE	
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**ARQ. GEOVANNI CASILLAS SANTOS** RESPONSABLE DE PROYECTOS E3	
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**ARQ. CLAUDIA IVONNE REYES NUÑEZ** JEFA DE OFICINA DE CONCURSOS Y CONTRATOS	
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	**C. ARMANDO SOTO MERINO** RESPONSABLE DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	FIRMA
MTRO. CLAUDIO SALVADOR RODRIGUEZ MALDONADO ÁREA DE AUDITORÍA, QUEJAS , DENUNCIAS Y RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	

2026 año de Margarita Maza

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026, PARA LA ADQUISICIÓ DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO. ----------

POR LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS

NOMBRE	FIRMA
NO SE PRESENTARON	

---------- **FIN DEL ACTA** ----------


APENDICE NO. 7.B (SIETE.B) CEDULAS DE DESCRIPCION
Partida 28

FICHA TECNICA

MOBILIARIO ADMINISTRATIVO: ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS DE ACERO INOXIDABLE
GRUPO GENERICO: 511-026.0554.00.01

ID ARTÍCULO: 000000000021310

ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS DE ACERO INOXIDABLE; AREAS O LOCALES DE USO DE ALMACENAJE; CAPACIDAD DE CARGA 100 KG. O MAS POR ENTREPAÑO; DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM; PROFUNDIDAD 45CM; ALTURA 220 CM.; DESCRIPCION TECNICA POSTES: 4 PIEZAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16.; CARA FRONTAL Y POSTERIOR CON LINEA DE PERFORACIONES CON PASO DE CENTRO A CENTRO; REFUERZO: 7 PIEZAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CON CALIBRE MINIMO DE 20 EN TODO LO LARGO DEL ENTREPAÑO; ENTREPAÑOS FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16. CON DOBLEZ DE PERALTE INTERNO DE 2.5 CM (1 PULGADA) Y DOBLEZ LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, TROQUELADOS EN CADA EXTREMO.; ACABADOS: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 CON PULIDO P3; CERTIFICADOS DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001- VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA); PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN; TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MASMENOS 10 PORCIENTO..



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026, PARA LA ADQUISICIÓ DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO. ----------

APENDICE NO. 7 (SIETE):
"ORDEN DE SUMINISTRO "

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS

ÓRGANO DE OPERACIÓN

ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Número consecutivo de Orden de suministro:

Fecha de emisión:	
Razón Social del proveedor:	
Número de procedimiento y/o contrato:	
Plazo de entrega:	
Unidad Médica:	
Dirección de Entrega:	

Partida	PREI	SAI	Descripción	Cantidad Requerida	Cantidad Solicitada en esta Orden solicitud de servicio	Cantidad Acumulada Solicitada	Porcentaje Acumulado Solicitado	Precio Unitario c/IVA	Cantidad	Importe
									Total con IVA	$ -

Administrador del contrato

Representante legal

2026 año de Margarita Maza

ANEXO 4 (CUATRO)

“PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL PROVEEDOR”

POR LO QUE SE REFIERE AL PRESENTE ANEXO, SE RESERVA LA INFORMACIÓN POR SER ESTA SUSCEPTIBLE DE AFECTAR LA ESFERA JURÍDICA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES MENCIONADAS EN LA MISMA.

ESTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115, PARRAFOS PRIMERO Y CUARTO DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.



Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

Memorándum N° 139001 100100/176/2026
Pachuca de Soto, Hidalgo a 05 de Mayo del 2026

L.E.M. Emmanuel Hernández Godínez
Titular de la Coordinación de
Abastecimiento y Equipamiento
Presente.

Por medio del presente me permito dar a conocer a usted el nombre del **Auxiliar del Administrador del Contrato** de la Jefatura a mi cargo, quien será responsable de asistir el proceso de adquisición para el **"EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO"**, con su experiencia y conocimientos, de conformidad con el **numeral 4.24.7** de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social y aquellos numerales donde se estipula su responsabilidad y participación.

Nombre	Firma de Aceptación
Nombre: Arq.William Skewes Castillo **Cargo:** Jefe de la oficina de Control de Obras y Finiquitos **Área de adscripción:** Jefatura de Servicios Administrativos **Domicilio Institucional:** Bvld. Luis Donaldo Colosio 4604, Fracc. El Palmar II, Pachuca de Soto, Hidalgo **RFC:** [redacted] **CURP:** [redacted] **Correo electrónico:** william.skewes@imss.gob.mx **Teléfono institucional:** 771 7137833 Ext.13315	

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente

Atentamente

Mtro. Heliodoro Soto Holguín
Titular de la Jefatura de Servicios
Administrativos

Elaboró	Revisó
Arq. Anastacio González Garcia Residente de Obra Imss	Ing. Fernando Mendoza Zamora Jefe del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria



2026 año de Margarita Maza

Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

Memorándum N° 139001 100100/174/2026
Pachuca de Soto, Hidalgo a 05 de Mayo del 2026

L.E.M. Emmanuel Hernández Godínez
Titular de la Coordinación de
Abastecimiento y Equipamiento
Presente.

Por medio del presente me permito dar a conocer a usted, la designación como representante de la Jefatura a mi cargo, quien será responsable de la **Administrador del Contrato** para los **"EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO"**, durante la vigencia del mismo, de conformidad con los numerales 4.17 y 4.24.6 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social y aquellos numerales donde se estipula su responsabilidad y participación, para las siguientes partidas y bienes:

Nombre	Firma de Aceptación
Nombre: Ing. Fernando Mendoza Zamora **Cargo:** Jefe del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria. **Área de adscripción:** Jefatura de Servicios Administrativos **Domicilio Institucional:** Bvld. Luis Donaldo Colosio 4604, Fracc. El Palmar II, Pachuca de Soto, Hidalgo, **RFC:** [redacted] **CURP:** [redacted] **Correo electrónico:** fernando.mendozam@imss.gob.mx **Teléfono institucional:** 771 7189834 Ext.13312	

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente

Atentamente

Mtro. Heliodoro Soto Holguin
Titular de la Jefatura de Servicios
Administrativos

Elaboró	Revisó
Arq. Anastacio González García Residente de Obra Imss	Ing. Fernando Mendoza Zamora Jefe del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

2026 año de Margarita Maza

gob.mx Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Nombre, denominación o razón social	Sentido
IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	POSITIVO

RFC	Folio
IBS231007AJ1	26NG3023921

Fecha y hora de emisión
20 de julio de 2026 a las 15:58 horas

Apreciable contribuyente

Se le informa que en los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que al momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en los puntos que revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente; la presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Información importante

MarcaSAT de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs, excepto días inhábiles. Atención telefónica: desde cualquier parte del país 55 627 22 728 y para el exterior del país (+52) 55 627 22 728. Vía Chat: http://chat.sat.gob.mx

¡Este servicio es gratuito!

Artículos: 17-D, 32-D del CFF; Reglas 2.1.27., 2.1.28., 2.1.36. y 2.1.37. de la RMF.

Cadena Original

[redacted]

Sello Digital

[redacted]

[redacted]

Gobierno de México | Hacienda Secretaría de Hacienda y Crédito Público | SAT Servicio de Administración Tributaria

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300
Ciudad de México. Atención telefónica
01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá **01 877 44 88 728.**

Gobierno de México

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

FECHA: 20 de julio de 2026

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social

Folio: 17845847740511716465610

Clave de R.F.C.: IBS231007AJ1

Nombre, Denominación o Razón Social: IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV

Estimado Patrón:

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones de pago de aportaciones Seguridad Social, toda vez que no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva.

La presente opinión se realiza únicamente verificando que no existan créditos fiscales firmes a su cargo, sin que sea una constancia del correcto entero de las aportaciones de Seguridad Social, para lo cual el IMSS se reserva sus facultades de verificación previstas en la Ley del Seguro Social y el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 20 de julio de 2026, a las 15:59 horas.

Esta carta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales tiene una vigencia hasta el 20 de julio de 2026, 23:59:59.

Usted tiene registrado(s) [redacted] trabajador(es) activo(s) ante el IMSS.

NOTAS:

1. En caso de estar inconforme y usted sea el particular que esté inscrito ante el IMSS o sea el representante legal, podrá usted promover una aclaración ante la Subdelegación que controla el (los) crédito(s) fiscales y adjuntar este documento, así como los documentos que soporten su aclaración.
2. La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), del Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
3. Tiene una vigencia del mismo día que fue consultada, de conformidad con el Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
4. La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del patrón en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el particular esté inscrito ante el IMSS y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla cuarta, de conformidad con el Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social; NEGATIVA.- Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social que se consideran en los incisos a) y b) de la regla cuarta del acuerdo antes citado; SIN OPINIÓN.- Cuando no se localice en los controles electrónicos del IMSS la información suficiente para determinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social de los particulares.
5. Se incluyen datos informativos, en su caso tales como: si el particular cuenta con algún acto de fiscalización en proceso o si cuenta con medios de defensa interpuestos en contra de acto administrativos o resoluciones emitidas por el IMSS o si cuenta con algún convenio de pago a plazos, los cuales no inciden en el sentido que se emita la opinión.
6. La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo ACDO.SA2.HCT.270422/107.P.DIR de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Este servicio es gratuito.
El IMSS es el instrumento básico de seguridad social para todos los trabajadores y sus familias.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del IMSS, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Subdelegación competente.

[redacted]

Cadena Original: [redacted]

Sello digital: [redacted]

Secuencia Notarial: [redacted]

Número de Serie: [redacted]

Coordinación General de Recaudación Fiscal
Gerencia Senior de Recaudación y Cobranza Fiscal
Gerencia de Cobro Persuasivo, Coactivo y Garantías
Ciudad de México, a 13 de Julio de 2026

Constancia de Situación Fiscal en materia obligaciones Fiscales relativa a las aportaciones patronales y entero de descuentos.

Folio: 0001274460/2026
RFC: IBS231007AJ1
Nombre o Razón Social: IDHESA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV

Estimado Patrón:

En atención a su a su solicitud de constancia de situación fiscal registrada el día **13 de Julio de 2026** y **10:11:57** respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales relativas a las aportaciones patronales y entero de descuentos ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se hace de su conocimiento lo siguiente:

Se informa que al momento de realizar la consulta solicitada por usted en los sistemas electrónicos del Instituto respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de vivienda, y con relación a los datos de identificación que aparecen al inicio del presente documento, se detectó que Sí se encuentra al corriente en las obligaciones patronales relativas a realizar la aportación del cinco por ciento sobre los salarios de los trabajadores, así como retener y enterar los descuentos para el pago amortizaciones de crédito en términos de los artículos 29 y 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por lo que la constancia que se emite es **sin adeudo**.

Asimismo, se señala que de conformidad con los registros electrónicos consultados por este Instituto, ese solicitante cuenta con [redacted] **trabajador(es) activo(s)** ante el Infonavit al **2do. Bimestre de 2026**.

Se informa lo anterior, sin perjuicio de que este Instituto como Organismo Fiscal Autónomo se reserve el ejercicio de sus facultades para allegarse de información complementaria y/o realizar los ajustes que modifiquen lo aquí hecho de su conocimiento a fin de reconocer la existencia de registros patronales adicionales vinculados a su registro federal de contribuyentes que a su vez, puedan evidenciar el cumplimiento de obligaciones patronales ante este Instituto en términos del Código Fiscal de la Federación y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Cabe mencionar, que el presente documento no constituye una resolución definitiva en tanto que tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de su expedición, indicando que la Constancia que nos ocupa constituye un acto de autoridad meramente informativo y emitido a petición de la parte interesada, por lo que no reviste características de resolución de carácter fiscal; no determina cantidad alguna a pagar, ni crea, modifica o extingue derechos u obligaciones inherentes a las situaciones de hecho reguladas por la legislación aplicable.

La presente constancia es emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en su carácter de organismo fiscal autónomo, de conformidad con los artículos 32-D del Código Fiscal de la Federación; 29 y 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; en relación con lo dispuesto en los artículos 3, fracción IV, 4 fracción VII, 5 primer párrafo y 11 del Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 2017; así como las Reglas para la obtención de la Constancia de Situación Fiscal en materia obligaciones fiscales relativas a las aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de abril de 2024.

[redacted]

Cadena Original: [redacted]

Ciudad de México, a 13 de Julio de 2026 : 10:11:57

Sello digital Infonavit:

[redacted]



ANEXO 7 (SIETE)

"FORMATO PARA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO"

MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (DEPENDENCIAS).

(AFIANZADORA O ASEGURADORA)

DENOMINACIÓN SOCIAL: _____. EN LO SUCESIVO (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA")

DOMICILIO: _____.

AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL PARA OPERAR: _____(NÚMERO DE OFICIO Y FECHA)

BENEFICIARIA:

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LO SUCESIVO "LA BENEFICIARIA".

DOMICILIO: AV. PASEO DE LA REFORMA, NO. 476, COL. JUAREZ DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06600, CIUDAD DE MÉXICO.

DEPENDENCIA CONTRATANTE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO

EL MEDIO ELECTRÓNICO, POR EL CUAL SE PUEDA ENVIAR LA FIANZA A "LA CONTRATANTE" Y A "LA BENEFICIARIA": EN FORMA DIGITAL.

FIADO (S): (EN CASO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA, EL NOMBRE Y DATOS DE CADA UNO DE ELLOS)

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL: _____.

RFC: _____.

DOMICILIO: _____. (EL MISMO QUE APAREZCA EN EL CONTRATO PRINCIPAL)

DATOS DE LA PÓLIZA:

NÚMERO: _____. (NÚMERO ASIGNADO POR LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA")

MONTO AFIANZADO: _____ (CON LETRA Y NÚMERO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)

MONEDA: _____.

FECHA DE EXPEDICIÓN: _____.

OBLIGACIÓN GARANTIZADA: EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA PRIMERA DE LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA.

NATURALEZA DE LAS OBLIGACIONES: INDIVISIBLE

LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SERÁ INDIVISIBLE Y EN CASO DE PRESENTARSE ALGÚN INCUMPLIMIENTO SE HARÁ EFECTIVA POR EL MONTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS.

DATOS DEL CONTRATO O PEDIDO, EN LO SUCESIVO EL "CONTRATO":

NÚMERO ASIGNADO POR "LA CONTRATANTE": _____.

OBJETO: _____.

MONTO DEL CONTRATO: _____ (CON LETRA Y NÚMERO, SIN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)

MONEDA: _____.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: _____.

TIPO: _____ (ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA)

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL PARA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: INDIVISIBLE

PROCEDIMIENTO AL QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA HACERLA EFECTIVA: EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN: PARA TODO LO RELACIONADO CON LA PRESENTE PÓLIZA, EL FIADO, EL FIADOR Y CUALESQUIER OTRO OBLIGADO, ASÍ COMO "LA BENEFICIARIA", SE SOMETERÁN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.



LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 69, FRACCIÓN II Y ÚLTIMO PÁRRAFO, Y ARTÍCULO 70, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y 103 DE SU REGLAMENTO.

VALIDACIÓN DE LA FIANZA EN EL PORTAL DE INTERNET, DIRECCIÓN ELECTRÓNICA WWW.AMIG.ORG.MX
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA AFIANZADORA O ASEGURADORA)

CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE (ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIO, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA).

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

ESTA PÓLIZA DE FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL "CONTRATO" A QUE SE REFIERE ESTA PÓLIZA Y DE SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE HAYAN REALIZADO O A LOS ANEXOS DEL MISMO, CUANDO NO REBASEN EL PORCENTAJE DE AMPLIACIÓN INDICADO EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE, AÚN Y CUANDO PARTE DE LAS OBLIGACIONES SE SUBCONTRATEN.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.

(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA"), SE COMPROMETE A PAGAR A "LA BENEFICIARIA", HASTA EL MONTO DE ESTA PÓLIZA, QUE ES (CON NÚMERO Y LETRA SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO) QUE REPRESENTA EL 10 % (SEÑALAR EL PORCENTAJE CON LETRA) DEL VALOR DEL "CONTRATO".

(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") RECONOCE QUE EL MONTO GARANTIZADO POR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO SE PUEDE MODIFICAR EN EL CASO DE QUE SE FORMALICE UNO O VARIOS CONVENIOS MODIFICATORIOS DE AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL "CONTRATO" INDICADO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REBASE EL 20 % DE DICHO MONTO. PREVIA NOTIFICACIÓN DEL FIADO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES, (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") EMITIRÁ EL DOCUMENTO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE O ENDOSO PARA EL SOLO EFECTO DE HACER CONSTAR LA REFERIDA AMPLIACIÓN, SIN QUE SE ENTIENDA QUE LA OBLIGACIÓN SEA NOVADA.

EN EL SUPUESTO DE QUE EL PORCENTAJE DE AUMENTO AL "CONTRATO" EN MONTO FUERA SUPERIOR A LOS INDICADOS, (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") SE RESERVA EL DERECHO DE EMITIR LOS ENDOSOS SUBSECUENTES, POR LA DIFERENCIA ENTRE AMBOS MONTOS, SIN EMBARGO, PREVIA SOLICITUD DEL FIADO, (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") PODRÁ GARANTIZAR DICHA DIFERENCIA Y EMITIRÁ EL DOCUMENTO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE.

(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") ACEPTA EXPRESAMENTE QUE, EN CASO DE REQUERIMIENTO, SE COMPROMETE A PAGAR EL MONTO TOTAL AFIANZADO, SIEMPRE Y CUANDO EN EL CONTRATO SE HAYA ESTIPULADO QUE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA ES INDIVISIBLE; DE ESTIPULARSE QUE ES DIVISIBLE, (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") PAGARÁ DE FORMA PROPORCIONAL EL MONTO DE LA O LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS..

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.

(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA"), SE OBLIGA A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE EN SU CASO PROCEDA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

CUARTA. - VIGENCIA.

LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO A LA O LAS OBLIGACIONES QUE GARANTICE EN LOS TÉRMINOS DEL "CONTRATO" Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE "LA CONTRATANTE" OTORGUE PRÓRROGA O ESPERA AL CUMPLIMIENTO DEL "CONTRATO", EN LOS TÉRMINOS DE LA SIGUIENTE CLÁUSULA.

ASIMISMO, ESTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES, ARBITRAJES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN CON ORIGEN EN LA OBLIGACIÓN



GARANTIZADA HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA.

DE ESTA FORMA LA VIGENCIA DE LA FIANZA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA CUMPLIR LA O LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.

EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ORIGINALMENTE SEÑALADO O CONCEDER ESPERAS O CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS, EL FIADO DARÁ AVISO A (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA"), LA CUAL DEBERÁ EMITIR LOS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS O ENDOSOS CORRESPONDIENTES.

(LA "AFIANZADORA O LA "ASEGURADORA") ACEPTA EXPRESAMENTE GARANTIZAR LA OBLIGACIÓN A QUE ESTA PÓLIZA SE REFIERE, AÚN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA, ESPERA O AMPLIACIÓN AL FIADO POR PARTE DE LA "CONTRATANTE" PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN, POR LO QUE NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXTINCIÓN DE FIANZA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SIN QUE SE ENTIENDA NOVADA LA OBLIGACIÓN.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL "CONTRATO", CUANDO CONCURRAN LOS SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES, "LA CONTRATANTE" DEBERÁ EMITIR EL O LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS Y, EN SU CASO, LAS CONSTANCIAS A QUE HAYA LUGAR. EN ESTOS SUPUESTOS, A PETICIÓN DEL FIADO, (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") OTORGARÁ EL O LOS ENDOSOS CONDUCENTES, CONFORME A LO ESTATUIDO EN EL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LO CUAL BASTARÁ QUE EL FIADO EXHIBA A (LA "AFIANZADORA O A LA ASEGURADORA") DICHOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR "LA CONTRATANTE".

EL APLAZAMIENTO DERIVADO DE LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES, NO MODIFICA O ALTERA EL PLAZO DE EJECUCIÓN INICIALMENTE PACTADO, POR LO QUE SUBSISTIRÁN INALTERADOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ORIGINALMENTE PREVISTOS, ENTENDIENDO QUE LOS ENDOSOS QUE EMITA (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") POR CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS REFERIDOS, FORMARÁN PARTE EN SU CONJUNTO, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA PÓLIZA INICIAL.

SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD.

(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") REALIZARÁ EL PAGO DE LA CANTIDAD REQUERIDA, BAJO LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTA PÓLIZA DE FIANZA, Y, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, AUN CUANDO LA OBLIGACIÓN SE ENCUENTRE SUBJÚDICE, EN VIRTUD DE PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, ADMINISTRATIVA O TRIBUNAL ARBITRAL, SALVO QUE EL FIADO OBTENGA LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN, ANTE DICHAS INSTANCIAS.

(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") DEBERÁ COMUNICAR A "LA BENEFICIARIA" DE LA GARANTÍA, EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN AL FIADO, ACOMPAÑÁNDOLE LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS QUE ASÍ LO ACREDITEN, A FIN DE QUE SE ENCUENTRE EN LA POSIBILIDAD DE ABSTENERSE DEL COBRO DE LA FIANZA HASTA EN TANTO SE DICTE SENTENCIA FIRME.

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.

EL COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS, NO IMPLICARÁ NOVACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") POR LO QUE SUBSISTIRÁ SU RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE EN LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE LA ASUMIÓ EN LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA Y EN SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS, DE CONFORMIDAD CON LO EXPRESAMENTE ESTIPULADO PARA TALES EFECTOS EN EL CONTRATO PRINCIPAL MATERIA DEL AFIANZAMIENTO.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.



(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA SIEMPRE Y CUANDO "LA CONTRATANTE" LE COMUNIQUE POR ESCRITO, POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PARA ELLO, SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LA PRESENTE GARANTÍA.

EL FIADO PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE LA FIANZA PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR A (LA "AFIANZADORA" O LA

"ASEGURADORA") LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. CUANDO EL FIADO SOLICITE DICHA CANCELACIÓN DERIVADO DEL PAGO REALIZADO POR SALDOS A SU CARGO O POR EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, DEBERÁ PRESENTAR EL RECIBO DE PAGO CORRESPONDIENTE.

ESTA FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO HABIÉNDOSE CUMPLIDO LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL "CONTRATO", "LA CONTRATANTE" HAYA CALIFICADO O REVISADO Y ACEPTADO LA GARANTÍA EXHIBIDA POR EL FIADO PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES ENTREGADOS Y POR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS O POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL FIADO, RESPECTO DEL "CONTRATO" ESPECIFICADO EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA Y SUS RESPECTIVOS CONVENIOS MODIFICATORIOS.

DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS.

(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA HACER EFECTIVA LA FIANZA.

DÉCIMA PRIMERA REQUERIMIENTO.

"LA BENEFICIARIA" PODRÁ REALIZAR EL REQUERIMIENTO DE PAGO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES, SUCURSALES, OFICINAS DE SERVICIO O BIEN EN LOS DOMICILIOS DE LOS APODERADOS DESIGNADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA RECIBIR REQUERIMIENTOS DE PAGO, CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS REGIONES COMPETENCIA DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

"LA BENEFICIARIA" REQUERIRÁ DE PAGO A LA INSTITUCIÓN ACOMPAÑANDO LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS SIGUIENTES:

1. EL ACTO O CONTRATO EN QUE CONSTE LA OBLIGACIÓN A CARGO DEL FIADO.

2. LA PÓLIZA DE FIANZA Y ENDOSO O ENDOSOS RESPECTIVOS.

3. EL ACTA ADMINISTRATIVA, EN LA QUE SE HARÁN CONSTAR DE MANERA CRONOLÓGICA Y CIRCUNSTANCIADA LOS ACTOS U OMISIONES QUE CONSTITUYAN EL INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS.

4. LA LIQUIDACIÓN DE ADEUDO O DOCUMENTO EN EL CUAL CONSTE EL CRÉDITO O IMPORTE A REQUERIR CON CARGO A LA GARANTÍA.

5. SI LOS HUBIERE, LA DEMANDA O EL ESCRITO DE CUALQUIER OTRO MEDIO DE DEFENSA LEGAL PROCEDENTE, PRESENTADO POR EL FIADO, RESOLUCIONES O SENTENCIAS FIRMES DICTADAS POR AUTORIDAD COMPETENTE Y SUS NOTIFICACIONES.

6. LOS DEMÁS DOCUMENTOS QUE LA TESORERÍA ESTIME PERTINENTES.

DICHOS DOCUMENTOS SE ACOMPAÑARÁN EN ORIGINAL O EN COPIA CERTIFICADA, SALVO LA PÓLIZA DE FIANZA Y SU ENDOSO O ENDOSOS, LOS CUALES DEBERÁN ANEXARSE EN ORIGINAL.

DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES.

SERÁ APLICABLE A ESTA PÓLIZA, EN LO NO PREVISTO POR LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS LA LEGISLACIÓN MERCANTIL Y A FALTA DE DISPOSICIÓN EXPRESA EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.

DÉCIMA TERCERA. - ENTREGA DE FIANZAS.

(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") DEBERÁ ENTREGAR A "LA BENEFICIARIA", UNA COPIA DE ESTA PÓLIZA A TRAVÉS DEL MEDIO ELECTRÓNICO, LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, O AMBOS CONFORME A LO SEÑALADO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA.