

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Adjudicación Directa Número
AA-50-GYR-050GYR002-T-167-2023
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS,
PARA EL PERIODO DEL 03 AL 30 DE AGOSTO DE 2023

En la Ciudad de Tlaquepaque, Jalisco siendo las **14:00 (catorce horas)** del **03 de agosto del 2023**, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Periférico sur número 8000, colonia Santa Maria Tequepexpan, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la recepción y apertura de proposiciones de la Adjudicación Directa para la contratación del **ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS, PARA EL PERIODO DEL 03 AL 30 DE AGOSTO DE 2023**, de conformidad con los artículos 26 fracción III, 26 bis fracción I, 28 fracción II, 36, 36 bis, 37, 40 y 41 fracción V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De conformidad con el artículo 37 fracción VI de la Ley de la Materia, el acto fue presidido por la Lic. María José Carrillo Capacete, Jefa de la Oficina de Adquisición de bienes y contratación de Servicios, servidor público designado por la convocante mediante oficio 14A660611000/102/23 suscrito por el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, de conformidad con el artículo 1 penúltimo párrafo, de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, artículo 3 fracción II de su reglamento y numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante el cual establece que los servidores públicos facultados para llevar a cabo los actos de los procedimientos de contratación, suscribir los diversos documentos que se deriven de éstos y realizar las notificaciones, será el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, el Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento o el Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

Se recibieron proposiciones del siguiente participante:

No.	PARTICIPANTE QUE PRESENTARON SUS PROPOSICIONES
1	ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.



Se llevó al cabo la apertura de las proposiciones que se recibieron, revisando la documentación presentada, sin entrar al análisis detallado de su contenido, con fundamento en los artículos 35 fracción III de la LAASSP y 47 penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, mismas que se adjuntan a la presente acta.

De conformidad con el artículo 35 fracción III de la Ley, de la proposición recibida se realizará su evaluación y con base en ella, se emitirá acta de Adjudicación, el cual será dado a conocer en junta pública el día **el 03 de agosto del 2023 a las 16:00 horas**.

Para efectos de la notificación, en términos del **artículo 37 Bis** de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/>. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Periférico Sur número 8000, colonia Santa Maria Tequepexpan, en Tlaquepaque, Jalisco un ejemplar de la presente acta en el pizarrón de avisos disponible, por un término no menor de cinco días hábiles.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las **14:15 horas**, del día, mes y año en que se actúa

Por el Instituto Mexicano del Seguro Social

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. María José Carrillo Capacete	Jefa de la Oficina de Adquisición de bienes y contratación de Servicios	
Lic. Martha Angélica Gallardo García	Área de Adquisiciones	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 8 (OCHO) PROPOSICIÓN ECONÓMICA
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-50-GYR-050GYR002-T-167-2023



Orthopbone

NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	R. F. C.: OAS201112K7A	ESTRATIFICACION: PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO. C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.		No. PROVEEDOR IMSS: 0000155164
TELÉFONO Y FAX: (33) 3160 0940	CORREO ELECTRÓNICO: contratos@orthopbone.com	

N°	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE OFERTADO
1	060.046.1263	Agujas para hueso, tipo Kirschner, no roscado con punta de trocar. Diámetro de 1.0 mm a 2.5 mm y Longitud de 100.0 mm a 350.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	150	\$ 170.00	\$ 25,500.00
1	060.046.0315	Alambre para osteosíntesis blando, en rollo de 10 m. Diámetro de 1.0 a 1.25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	3	\$ 1,600.00	\$ 4,800.00
1	060.046.1438	Alambres para hueso, trocar con rosca en la punta, tipo Kirschner. Diámetro: Longitud: Rosca: 1.60 mm 150 mm 5 mm	3	\$ 100.00	\$ 300.00
1	060.046.1446	Alambres para hueso, trocar con rosca en la punta, tipo Kirschner. Diámetro: Longitud: Rosca: 2.50 mm 200 mm 15 mm	3	\$ 100.00	\$ 300.00
1	060.139.1972	Broca de 2.7 mm de diámetro, para guía de 1.35 mm, longitud total 160 mm, longitud útil 130 mm	3	\$ 500.00	\$ 1,500.00
1	060.139.0172	Brocas para acoplamiento rápido Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 0.7 mm a 3.2 mm, longitud de 44.5 mm a 195.0 mm y filo de 3.0 mm a 170 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	3	\$ 1,300.00	\$ 3,900.00
1	060.139.1980	Broca de 3.2 mm de diámetro, para guía de 1.75 mm, longitud total 170 mm, longitud útil 140 mm	3	\$ 1,600.00	\$ 4,800.00
1	060.139.1998	Broca de 4.5 mm de diámetro, para guía de 2.1 mm, longitud total 230 mm, longitud útil 210 mm	3	\$ 500.00	\$ 1,500.00
1	060.139.0032	Brocas cilíndricas. Brocas cilíndricas de 1.1 mm a 3.5 mm de diámetro, Longitud de 45.0 mm a 240.0 mm y filos de 30.0 mm a 165.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	3	\$ 700.00	\$ 2,100.00
1	060.139.1873	Brocas cilíndricas de 4.5 mm de diámetro, Longitud de 130.0 a 180.0 mm y filo de 115.0 a 165.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	3	\$ 900.00	\$ 2,700.00
1	060.139.1774	Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 4.5 mm, longitud de 145.0 mm a 225.0 mm y filo de 120.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00
1	060.210.7757	Clavo para hueso, de punta triangular, no roscado, tipo Steinmann, en aleación de Titanio o acero inoxidable. Diámetro de 3.5 mm a 5.0 mm. Longitud de 250 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	3	\$ 120.00	\$ 360.00
1	060.899.1261	Clavo tipo Schanz punta triangular o roma de 5.0 mm a 5.5 mm de diámetro, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 100.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	3	\$ 400.00	\$ 1,200.00
1	060.725.1626	Placas en trébol con 6 orificios en la cabeza para tornillos de 4.0 mm de diámetro y orificios en el vástago para tornillos de 3.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: 3 y 4.	3	\$ 1,100.00	\$ 3,300.00
1	060.725.7151	Placas para reconstrucción arqueada, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	3	\$ 2,300.00	\$ 6,900.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 8 (OCHO) PROPOSICIÓN ECONÓMICA
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-50-GYR-0500GYR002-T-167-2023



NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	R. F. C.: OAS201112K7A	ESTRATIFICACION: PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.		No. PROVEEDOR IMSS: 0000155164
TELÉFONO Y FAX: (33) 31 60 0940	CORREO ELECTRÓNICO: contratos@orthopbone.com	

N°	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE OFERTADO
1	060.725.2061	Placas para reconstrucción, rectas moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 5 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	3	\$ 2,300.00	\$ 6,900.00
1	060.725.8316	Placas de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor de 4 a 6 orificios.	3	\$ 390.00	\$ 1,170.00
1	060.725.8506	Placas de compresión dinámica excéntrica, de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor con orificios externos oblicuos de 75 a 90 grados	3	\$ 980.00	\$ 2,940.00
1	060.725.2293	Placas en "L" para tornillos de 2.7 mm de diámetro. Ángulo recto o ángulo oblicuo, derecha o izquierda	3	\$ 390.00	\$ 1,170.00
1	060.725.1923	Placas en "T", ángulo oblicuo, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y orificios en el vástago: de 3 a 5. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00
1	060.725.1873	Placas en "T", ángulo recto, para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y de 3 a 6 orificios en el vástago. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00
1	060.725.7284	Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	3	\$ 420.00	\$ 1,260.00
1	060.725.2111	Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 2.4 a 2.7 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 21. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	3	\$ 700.00	\$ 2,100.00
1	060.725.1741	Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	75	\$ 2,050.00	\$ 153,750.00
1	060.725.1642	Placas rectas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 3.5 y 4.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	2	\$ 640.00	\$ 1,280.00
1	060.463.1705	Aguja guía para tornillo dinámico de cadera y condilios. Con rosca en la punta de 2.5 mm de diámetro y 230 mm de longitud. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas	2	\$ 200.00	\$ 400.00
1	060.725.6609	Placas para tornillo dinámico de cadera y condilios. Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	2	\$ 1,700.00	\$ 3,400.00
1	060.725.5338	Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro estándar. Número de orificios: de 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	2	\$ 1,700.00	\$ 3,400.00
1	060.725.6633	Placas para tornillo dinámico de condilo a 95 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 6 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	2	\$ 1,700.00	\$ 3,400.00
1	060.899.0818	Tornillo de compresión, para tornillo de tracción. Longitud de 30 mm a 45 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	2	\$ 240.00	\$ 480.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 8 (OCHO) PROPOSICIÓN ECONÓMICA
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-50-GYR-050GYR002-T-167-2023



NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V. R. F. C.: OAS201112K7A		ESTRATIFICACION: PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.		No. PROVEEDOR IMSS: 0000155164
TELÉFONO Y FAX: (33) 3160 0940	CORREO ELECTRÓNICO: contratos@orthopbone.com	

N°	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE OFERTADO
1	060.899.1428	Tornillos deslizantes o de tracción, para placas de cadera y cóndilos. Longitud de 50.0 mm a 135.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	2	\$ 6,300.00	\$ 12,600.00
1	060.798.0026	Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 13.0 mm de diámetro, para tornillos de 6.5 mm	2	\$ 190.00	\$ 380.00
1	060.798.0208	Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 7.0 mm de diámetro, para tornillos de 4.0 mm	2	\$ 190.00	\$ 380.00
1	060.798.0042	Rondanas o arandelas, para reinserción de ligamentos, dentadas no metálicas. 13.5 mm de diámetro y orificio de 4.00 mm para tornillos de 3.5 y 4.0 mm	2	\$ 900.00	\$ 1,800.00
1	060.798.0067	Rondanas o arandelas, para reinserción de ligamentos, dentadas no metálicas. 13.5 mm de diámetro y orificio de 6.0 mm para tornillos de 6.5 mm	2	\$ 900.00	\$ 1,800.00
1	060.463.1721	Aguja guía para tornillo canulado chico, con rosca en la punta. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: Longitud: Tamaño: 1.25 mm 150 mm Chico	2	\$ 200.00	\$ 400.00
1	060.463.1713	Aguja guía para tornillo canulado chico, con rosca en la punta. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: Longitud: Tamaño: 2.0 mm. 230 mm Grande	2	\$ 200.00	\$ 400.00
1	060.463.1846	Aguja para tornillo canulado mediano. Con rosca en la punta de 1.6 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas.	2	\$ 200.00	\$ 400.00
1	060.599.0027	Machuelo con anclaje rápido. Diámetro de 2.0 mm a 6.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	2	\$ 1,300.00	\$ 2,600.00
1	060.599.0019	Con cierre dental. Diámetro 1.5 mm a 2.0 mm	2	\$ 900.00	\$ 1,800.00
1	060.599.0092	Machuelo canulado Diámetro: 3.5 mm	2	\$ 650.00	\$ 1,300.00
1	060.599.0100	Machuelo canulado Diámetro: 7.0 mm	2	\$ 650.00	\$ 1,300.00
1	060.898.0017	Tornillo canulado de 3.5 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	2	\$ 1,900.00	\$ 3,800.00
1	060.898.0124	Tornillo canulado de 4.5 mm de diámetro. Longitud de 20.0 mm a 73.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	2	\$ 1,900.00	\$ 3,800.00
1	060.899.0479	Tornillos canulado para hueso esponjoso, de 7.0 mm de diámetro, con rosca de 32 mm. Longitud de 45.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	2	\$ 1,900.00	\$ 3,800.00
1	060.899.0321	Tornillos para hueso cortical, de 2.7 mm de diámetro. Longitud: de 6.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	2	\$ 120.00	\$ 240.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONGENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 8 (OCHO) PROPOSICIÓN ECONÓMICA
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-50-GYR-050GYR002-T-167-2023



NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	R. F. C.: OAS201112K7A	ESTRATIFICACION: PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN YESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.		No. PROVEEDOR IMSS: 0000155164
TELÉFONO Y FAX: (33) 31 60 0940	CORREO ELECTRÓNICO: contactos@orthopbone.com	

N°	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE OFERTADO
1	060.899.0305	Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	94	\$ 200.00	\$ 18,800.00
1	060.899.1808	Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. Longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	145	\$ 200.00	\$ 29,000.00
1	060.899.3291	Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esteroideal, de 4.0 mm de diámetro. Rosca completa. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	75	\$ 170.00	\$ 12,750.00
1	060.899.0370	Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esteroideal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	180	\$ 170.00	\$ 30,600.00
1	060.899.2673	Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esteroideal y rosca de 16 mm. Longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	2	\$ 240.00	\$ 480.00
1	060.899.0982	Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esteroideal y rosca de 32 mm de longitud. Longitud: de 45.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	2	\$ 240.00	\$ 480.00
1	060.899.1030	Tornillos para hueso esponjoso, de 6.5 mm de diámetro, con rosca en toda su longitud. Longitud: de 25.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	2	\$ 240.00	\$ 480.00
1	060.725.9421	Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 4. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	2	\$ 1,300.00	\$ 2,600.00
1	060.725.9462	Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 6. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	2	\$ 1,300.00	\$ 2,600.00
1	060.725.0420	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica. Para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 6. Longitud: de 50.0 a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	2	\$ 1,300.00	\$ 2,600.00
1	060.725.5130	Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica. Para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condilea. Número de orificios: 5. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	2	\$ 1,300.00	\$ 2,600.00
1	060.725.5148	Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica. Para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condilea. Número de orificios: de 7 a 12. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	2	\$ 1,300.00	\$ 2,600.00
1	060.725.1428	Placas condilea de sostén, con orificios de compresión dinámica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Número de orificios: de 7 a 21, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	2	\$ 1,700.00	\$ 3,400.00
1	060.725.1543	Placas de sostén, en "T" doble angulación para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	2	\$ 1,700.00	\$ 3,400.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 8 (OCHO) PROPOSICIÓN ECONÓMICA
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-50-GYR-050GYR002-T-167-2023



NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V. R. F. C.: OAS201112K7A	ESTRATIFICACION: PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAOPAN, JALISCO.	No. PROVEEDOR IMSS: 0000155164
TELÉFONO Y FAX: (33) 3160 0940	CORREO ELECTRÓNICO: contratos@orthopbone.com

N°	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE OFERTADO
1	060.725.9934	Placas de sostén, lateral para tibia, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 4 a 12, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	2	\$ 2,700.00	\$ 5,400.00
1	060.725.1485	Placas en "T", para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 3 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	2	\$ 2,700.00	\$ 5,400.00
1	060.725.2723	Placas rectas anchas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 16. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	2	\$ 1,700.00	\$ 3,400.00
1	060.725.2988	Placas rectas angostas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	2	\$ 1,700.00	\$ 3,400.00
1	060.725.1212	Placas en "L" para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Ángulo recto o ángulo oblicuo, derecha o izquierda.	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00
2	060.630.0319	Tornillo de doble compresión, de 4.0 mm de diámetro. Longitud de 26.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	2	\$ 6,000.00	\$ 12,000.00
1	060.431.0789	Fresas de triple borde, cortantes. Diámetro: 2.0 mm corta. Pieza	2	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00
1	060.431.0797	Fresas de triple borde, cortantes. Diámetro: 2.0 mm larga. Pieza	2	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00
1	060.431.0805	Fresas de triple borde, cortantes. Diámetro: 3.1 mm cónico. Pieza	2	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00
1	060.431.0813	Fresas de triple borde, cortantes. Diámetro: 4.1 mm cónico. Pieza	2	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00
4	060.210.7567	Sistema de clavo intramedular condilofélico flexible de 2.0 mm a 6.0 mm de diámetro, longitud de 340.0 mm a 440.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	2	\$ 1,400.00	\$ 2,800.00
4	060.211.1718	Clavo intramedular para cadera, de acero inoxidable o aleación de titanio, de 10.0 mm a 12.0 mm diámetro distal, de 9.0 mm a 17.0 mm diámetro proximal por 200.0 mm a 380.0 mm de longitud con uno o dos tornillos deslizantes compatibles con el clavo, con angulación de 125 grados a 135 grados, derecho e izquierdo, con orificios para bloqueo distal. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	2	\$ 9,000.00	\$ 18,000.00
4	060.211.3474	Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 10.0 mm	2	\$ 50.00	\$ 100.00
4	060.211.3482	Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 11.0 mm	2	\$ 50.00	\$ 100.00
4	060.211.3490	Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 12.0 mm	2	\$ 50.00	\$ 100.00
4	060.899.3846	Tornillo de bloqueo distal para el clavo intramedular de cadera. Longitud de 35.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	2	\$ 700.00	\$ 1,400.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONGENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 8 (OCHO) PROPOSICIÓN ECONÓMICA
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-50-GYR-050GYR002-T-167-2023

Orthopbone

NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	R. F. C.: OAS201112K7A
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.	ESTRATIFICACION: PEQUEÑA
TELÉFONO Y FAX: (33) 31 60 0940	No. PROVEEDOR IMSS: 0000155164
CORREO ELECTRÓNICO: contactos@orthopbone.com	

N°	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE OFERTADO
4	060.211.2336	Clavo intramedular para fémur. Sólido o canulado no fresado con bloqueo proximal a la cabeza femoral, con dispositivo de fijación, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro de 9.0 mm a 15.0 mm, longitud de 300.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	2	\$ 6,400.00	\$ 12,800.00
4	060.703.0202	Pernos o tornillos roscados de bloqueo. Para clavos intramedulares para fémur, canulados bloqueados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	2	\$ 700.00	\$ 1,400.00
4	060.483.0554	Dispositivo de fijación a la cabeza del clavo sólido o canulado no fresado, para fémur. Longitud de 60.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran	2	\$ 50.00	\$ 100.00
4	060.703.1135	Perno o tornillo roscado para bloqueo distal, del clavo sólido o canulado no fresado para fémur. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	2	\$ 700.00	\$ 1,400.00
4	060.859.0162	Casquillo de bloqueo para pernos. Para los sistemas que lo requieran	2	\$ 50.00	\$ 100.00
4	060.859.0139	Casquillo de bloqueo para el dispositivo del clavo sólido no fresado o canulado, para fémur, ángulo de 100, 110 ó 120 grados, para los clavos que lo requieran	2	\$ 50.00	\$ 100.00
4	060.898.0769	Tornillo de cierre para casquillo de bloqueo para los clavos que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 20 mm	2	\$ 50.00	\$ 100.00
4	060.211.2864	Clavos intramedulares para tibia. Sólidos ó canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, con posibilidad de bloqueo proximal y distal. Con o sin regleta de localización de orificios distales y proximales. Diámetro de 8.0 mm a 12.0 mm, longitud de 255.0 mm a 465.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	2	\$ 6,400.00	\$ 12,800.00
4	060.703.1341	Perno roscado de bloqueo para clavo sólido o canulado no fresado bloqueado, de tibia, en acero inoxidable al alto nitrógeno ó aleación de titanio. Longitud de 18.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	2	\$ 700.00	\$ 1,400.00
4	060.859.0576	Tapón proximal de seguridad para el sistema de enclavado intramedular. Para los sistemas que lo requieran	2	\$ 50.00	\$ 100.00
4	060.211.3037	Clavo intramedular para humero. En titanio o aleación de titanio, sólido o canulado, con posibilidad de bloqueo proximal y distal, con o sin regleta para localización de orificios, con o sin orificio de compresión. Diámetro de 6.7 mm a 10.0 mm, longitud de 150.0 mm a 325.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección de medidas y materiales será determinada por las unidades de atención de salud, de acuerdo a sus necesidades.	2	\$ 8,000.00	\$ 16,000.00
4	060.703.1622	Perno roscado de bloqueo, en titanio o aleación de titanio, para clavo sólido o canulado, para humero. Longitud de 20.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	2	\$ 700.00	\$ 1,400.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 8 (OCHO) PROPOSICIÓN ECONÓMICA
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-50-GYR-050GYR002-T-167-2023

NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPHONE & SPINE, S.A. DE C.V.	R. F. C.: OAS201112K7A	ESTRATIFICACION: PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO. C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.	No. PROVEEDOR IMSS: 0000155164	
TELÉFONO Y FAX: (33) 3160 0940	CORREO ELECTRÓNICO: contratos@orthophone.com	

N°	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE OFERTADO
4	060.898.0942	Tornillo de cierre para clavo humeral sólido o canulado, en titanio o aleación de titanio. Además, dimensiones intermedias o equivalentes entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 15.0 mm	2	\$ 280.00	\$ 560.00
4	060.211.3722	Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados, bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 9.0 mm a 10.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	2	\$ 7,000.00	\$ 14,000.00
4	060.211.3797	Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 11.0 mm a 15.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	2	\$ 7,000.00	\$ 14,000.00
4	060.703.2141	Pernos o tornillos roscados y/u hoja en espiral para el clavo intramedular retrógrado y/o anterógrado, bloqueado, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	152	\$ 700.00	\$ 106,400.00
4	060.898.2641	Tornillo de cierre para clavo intramedular retrogrado y/o anterógrado bloqueado, sólido o canulado.	2	\$ 280.00	\$ 560.00
4	060.211.3862	Clavos para artrodesis de tobillo, de 10.0 mm a 13.0 mm de diámetro. De acero inoxidable al alto nitrógeno Longitud de 150.0 mm a 210.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	2	\$ 11,000.00	\$ 22,000.00
4	060.703.2133	Perno roscado de fijación, para clavo intramedular sólido o canulado para artrodesis de tobillo.	2	\$ 700.00	\$ 1,400.00
4	060.898.2658	Tornillo de bloqueo para clavo intramedular sólido o canulado, para artrodesis de tobillo. De acero inoxidable al alto nitrógeno Longitud de 20.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	2	\$ 700.00	\$ 1,400.00
10	060.211.3524	Clavo para fémur. Sólido o canulado, bloqueado, para artrodesis de rodilla. Clavo de titanio o aleación de titanio, con diámetro femoral de 16 mm a 19 mm y diámetro tibial de 12 mm a 15 mm con sistema de conexión compresión y extensión. Longitud total variable	2	\$ 88,000.00	\$ 176,000.00
10	060.703.1952	Perno roscado de bloqueo para clavo femoral sólido o canulado, bloqueado, para artrodesis de rodilla. Longitud de 30.0 mm a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	2	\$ 88,000.00	\$ 176,000.00
12	060.725.8720	Placa o barra de conexión barra -barra. Longitud de 25 mm a 80 mm. Para los sistemas que lo requieran. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	2	\$ 1,400.00	\$ 2,800.00



Orthophone

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONGENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NUMERO 8 (OCHO) PROPOSICIÓN ECONÓMICA
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-50-GYR-050GYR002-T-167-2023



NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	R. F. C.: OAS201112K7A	ESTRATIFICACION: PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.		No. PROVEEDOR IMSS: 0000155164
TELÉFONO Y FAX: (33) 31 60 0940	CORREO ELECTRÓNICO: contactos@orthopbone.com	

N°	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE OFERTADO
12	060.898.2815	Tornillo transpedicular poliaxial, sólido o acanalado de 3.5 mm a 6.5 mm de diámetro, de apertura lateral o apertura dorsal. Longitud de 25.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	2	\$ 4,000.00	\$ 8,000.00
12	060.113.3689	Barra recta o predoblada, lisa o roscada de 4.5 mm a 6.5 mm de diámetro. Longitud de 30 mm a 510 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	2	\$ 2,100.00	\$ 4,200.00
12	060.160.0083	Candado, arandela, soporte o rótula para barra transversal ángulo fijo o ángulo variable. Para los sistemas que lo requieran. Para barra transversal.	2	\$ 6,000.00	\$ 12,000.00
12	060.898.2989	Abordaje Posterior Lumbar. Tornillo o mecanismo para fijación a sacro, de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro y de 40 mm a 50 mm de longitud. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas o equivalentes	2	\$ 950.00	\$ 1,900.00
12	060.353.0098	Espaciador interrespiroso vía percutánea de cuerpo radiotransparente en peek, con alas de 11.5 mm de altura en aleación de Titanio, de 20 mm de longitud y 8 mm a 16 mm de diámetro. Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas	2	\$ 24,000.00	\$ 48,000.00
16	060.152.0281	Cajas para columna vertebral cervical, torácica y lumbar, telescopicas de aleación de titanio o peek. Caja anterior cervical cuneiforme o cilíndrica o plana sólida o hueca o trapezoidal o convexa. De aleación de titanio o peek. Altura de 4.0 mm a 9.00 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	2	\$ 17,400.00	\$ 34,800.00
16	060.725.8761	Placa anterior. Perfil o espesor de 1.5 mm a 2.5 mm. Longitud de 19.0 mm a 110 mm, de titanio o aleación de titanio. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	2	\$ 9,900.00	\$ 19,800.00
16	060.898.0983	Tornillo de bloqueo. Para fijar placa cervical de 1.5 mm a 2.0 mm. Para los sistemas que lo requieran	210	\$ 1,000.00	\$ 210,000.00
16	060.898.0579	Tornillo cerrado para esponjosa, para fijar placa cervical anterior. De 3.5 mm a 4.8 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 28.0 mm, de titanio o aleación de titanio. Para los sistemas que lo requieran. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	2	\$ 4,600.00	\$ 9,200.00
18	060.015.0239	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Sencilla, ángulo variable, abierta ajustable.	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
18	060.015.0247	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Articulación universal.	1	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00
18	060.015.0296	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Tubo-Tubo.	1	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00
18	060.015.0346	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Abrazadera sencilla para barra roscada.	2	\$ 400.00	\$ 800.00
18	060.015.0353	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Abrazadera con rosca para barra roscada.	2	\$ 400.00	\$ 800.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 8 (OCHO) PROPOSICIÓN ECONÓMICA
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-50-GYR-050GYR002-T-167-2023



Orthopbone

NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	R. F. C.: OAS201112K7A	ESTRATIFICACION: PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAOPAN, JALISCO.		
TELÉFONO Y FAX: (33) 3160 0940	CORREO ELECTRÓNICO: contratos@orthopbone.com	
		No. PROVEEDOR IMSS: 0000155164

N°	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE OFERTADO
18	060.015.0387	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Abrazadera tipo pinza para fijador tubular asimétrica y pequeña.	2	\$ 950.00	\$ 1,900.00
18	060.030.0222	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Aditamento circular con abrazadera.	2	\$ 200.00	\$ 400.00
18	060.859.0030	Barra de fibra de carbono o radiotransparente, para fijador externo. Tapón de plástico para fijadores externos tubulares.	2	\$ 50.00	\$ 100.00
18	060.113.0446	Barras roscadas o lisas de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro externo, de fibra de carbono o radiotransparente Longitud de 100.0 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	2	\$ 1,200.00	\$ 2,400.00
18	060.850.1029	Tensor de compresión abierta. Para los sistemas que lo requieran.	2	\$ 950.00	\$ 1,900.00
18	060.908.5089	Tubos de transporte de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro interno. Longitud de 60.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	2	\$ 150.00	\$ 300.00
18	060.015.0023	Abrazadera transversal múltiple de 90 mm de largo.	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
18	060.912.0191	Tuerca para barra roscada de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro externo.	2	\$ 50.00	\$ 100.00
18	060.030.0206	Alargador deslizante con cabezas y rótulas, compresor distractor, pediátrico.	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
18	060.032.0022	Miniaparato de elongación extra pequeño.	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
18	060.032.0030	Miniaparato de elongación pequeño	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
18	060.275.0135	Cuerpo articulado para tobillo, para acoplarse con rótula al fijador; largo, estándar, corto	1	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00
18	060.425.1140	Alargador deslizante con cabezas, rótulas y lechos para tornillos, con tuercas y dispositivo de bloqueo y barras para compresión/distracción, corto, estándar y largo. Adulto.	1	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00
18	060.425.1157	Alargador deslizante con cabezas, rótulas y lechos para tornillos, dispositivo de bloqueo y barras para compresión/distracción, largo. Adulto.	1	\$ 5,900.00	\$ 5,900.00
18	060.425.1165	Alargador deslizante con cabezas, rótulas, de 5 a 7 lechos para tornillos, con tuercas y dispositivo de bloqueo y barras para compresión/distracción, corto. Adulto.	2	\$ 5,900.00	\$ 11,800.00
18	060.425.1173	Acoplador de rótula, para alargador, largo, estándar y corto.	2	\$ 50.00	\$ 100.00
18	060.425.1199	Casquillo para fijador, estándar, largo, corto.	2	\$ 50.00	\$ 100.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NUMERO 8 (OCHO) PROPOSICIÓN ECONÓMICA
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-50-GYR-050GYR002-T-167-2023



NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	R. F. C.: OAS201112K7A
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.	ESTRATIFICACION: PEQUEÑA
TELÉFONO Y FAX: (33) 31 60 0940	NO. PROVEEDOR IMSS: 0000155164
CORREO ELECTRÓNICO: contratos@orthopbone.com	

N°	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE OFERTADO
18	060.425.1207	Fijador largo con cabezas rectas con asiento para tornillos, articulados, para acoplarse en los extremos a un cuerpo completo telescópico, casquillos con asiento y un compresor/distractor para extensión, o medidas equivalentes	2	\$ 16,000.00	\$ 32,000.00
18	060.425.1231	Cabezal para correcciones angulares para montarlo en el alargador largo, estándar y cortó	2	\$ 7,000.00	\$ 14,000.00
18	060.425.1256	Cabezal corto con 5 a 7 lechos oblicuos, estándar, largo y corto	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00
18	060.425.1264	Cabezal en "T" con asiento para tornillos para acoplarse al fijador pequeño.	2	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00
18	060.425.1272	Cabezal recto con asiento para tornillos y orificios en cada extremo; largo, estándar y cortó.	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00
18	060.425.1306	Fijador estándar con cabezas rectas con asiento para tornillos, articulados, para acoplarse en los extremos a un cuerpo completo o deslizando, casquillos con asiento y un compresor/distractor para extensión, o medidas equivalentes.	2	\$ 13,000.00	\$ 26,000.00
18	060.425.1314	Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 110 mm Rosca 30.0 mm, 40.0 mm y 50 mm.	2	\$ 400.00	\$ 800.00
18	060.425.1355	Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 130 mm Rosca 40 mm.	2	\$ 400.00	\$ 800.00
18	060.425.1371	Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 150 mm Rosca 50 mm y 60 mm.	2	\$ 400.00	\$ 800.00
18	060.425.1397	Tornillo para cabezal estándar y largo según marca y modelo del fijador.	2	\$ 250.00	\$ 500.00
18	060.425.1421	Cuerpo para deslizamiento de cabezales según marca y modelo del fijador. Corto, estándar, adulto	2	\$ 950.00	\$ 1,900.00
18	060.425.1405	Cuerpo telescópico para distracción estándar, largo y corto, según marca y modelo del fijador.	2	\$ 950.00	\$ 1,900.00
18	060.425.1447	Fijador corto con cabezas rectas con asiento para tornillos, articulados, para acoplarse en los extremos a un cuerpo completo telescópico, casquillos con asiento y un compresor/distractor para extensión, o medidas equivalentes	1	\$ 18,500.00	\$ 18,500.00
18	060.425.1462	Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 180 mm a 200 mm. Rosca de 50.0 mm hasta 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	2	\$ 400.00	\$ 800.00
18	060.425.1496	Tornillo de esponjosa para fijador externo estándar. Longitud 170.0 mm a 200.0 mm. Rosca de 50.0mm a 90 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	\$ 400.00	\$ 400.00
18	060.425.1488	Unidad compresora/distractora que permite hasta 10 cm de alargamiento	1	\$ 2,780.00	\$ 2,780.00
18	060.425.1520	Tuerca o dispositivo de bloqueo.	1	\$ 50.00	\$ 50.00
18	060.425.1595	Llaves para fijador según marca y modelo.	1	\$ 400.00	\$ 400.00
18	060.425.1629	Tornillo cortical auto taladrante estándar Longitud Rosca: 150 m 50 mm	1	\$ 400.00	\$ 400.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 8 (OCHO) PROPOSICIÓN ECONÓMICA
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-50-GYR-050GYR002-T-167-2023



Orthopbone

NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	R. F. C.: OAS201112K7A
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAOPAN, JALISCO.	ESTRATIFICACION: PEQUENA
TELÉFONO Y FAX: (33) 3160 0940	No. PROVEEDOR IMSS: 0000155164
CORREO ELECTRÓNICO: contratos@orthopbone.com	

N°	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE OFERTADO
18	060.425.1611	Tornillo de esponjosa para fijador externo estándar. Longitud de 90.0 mm a 160.0 mm, Rosca de 30.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	1	\$ 400.00	\$ 400.00
18	060.425.1728	Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 200 mm. Rosca 60 mm	1	\$ 400.00	\$ 400.00
18	060.898.1593	Tornillo cortical para fijador externo estándar. Longitud: 90 mm a 100 mm	1	\$ 280.00	\$ 280.00
18	060.898.1676	Tornillo cortical auto taladrante delgado, 60 mm a 70 mm de longitud por 20 mm de rosca.	1	\$ 280.00	\$ 280.00
18	060.898.1601	Tornillo cortical para fijador externo delgado. Longitud de 60.0 mm a 120.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	\$ 400.00	\$ 400.00
18	060.015.0221	Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
18	060.015.0312	Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para varilla y clavos. Varilla de 2.5 mm a 5.0 mm	2	\$ 350.00	\$ 700.00
18	060.015.0213	Abrazadera cerrada para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm	2	\$ 350.00	\$ 700.00
18	060.015.0320	Abrazadera cerrada para varilla y clavos. Varilla de 2.5 mm a 5.0 mm	1	\$ 1,590.00	\$ 1,590.00
18	060.113.0495	Barra radio transparente para fijador externo. Longitud de 100.0 mm a 700.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	2	\$ 250.00	\$ 500.00
18	060.935.0137	Varillas de conexión, con diámetro de 4.0 mm a 5.0 mm. Longitud de 60.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	2	\$ 350.00	\$ 700.00
18	060.425.3716	Para Muñeca Aplicación extra articular: Fijador de muñeca, consta de dos módulos de acero inoxidable y aluminio unidos por sistema de doble rótula, en cada módulo un cabezal deslizante y giratorio con 2 lechos para tornillo, cabezal distal en T. El módulo distal incluye un dispositivo para compresión/distracción.	1	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00
18	060.425.3732	Tornillo cortical troncocónico de 3.0 a 3.3 mm, diámetro de vástago de 4.0 mm. Longitud de rosca 20 mm ó 35 mm	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00
18	060.425.3625	Para Muñeca y/o antebrazo. Fijador Radioluciente de Poliéter éter cetona reforzado con fibra de carbono	2	\$ 19,500.00	\$ 39,000.00
18	060.425.3633	Para Muñeca y/o antebrazo. Guías para broca de 2.7 mm de diámetro, en acero inoxidable	2	\$ 350.00	\$ 700.00
18	060.425.3641	Para Muñeca y/o antebrazo. Broca no canulada de acero inoxidable de 2.7 mm	2	\$ 900.00	\$ 1,800.00
18	060.425.3658	Para Muñeca y/o antebrazo Guía de tornillos	2	\$ 250.00	\$ 500.00
18	060.425.3666	Para Muñeca y/o antebrazo. Llave en "T"	2	\$ 250.00	\$ 500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 8 (OCHO) PROPOSICIÓN ECONÓMICA
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-50-GYR-050GYR002-T-167-2023



NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	R. F. C.: OAS201112K7A	ESTRATIFICACION: PEQUENA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588, COL. EL COLL URBANO, C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.		No. PROVEEDOR IMSS: 0000155164
TELÉFONO Y FAX: (33) 31 60 0940	CORREO ELECTRÓNICO: contactos@orthobone.com	

N°	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE OFERTADO
18	060.425.3674	Para muñeca y/o antebrazo. Tornillos autrotroscentes de acero inoxidable troncocónicos de 3.0 a 3.3 mm. Diámetro de vástago de 4 mm y longitud de rosca 20 y 25 mm.	1	\$ 500.00	\$ 500.00
18	060.425.3708	Para Anillo pélvico Abordaje anterior Módulo formado por dos eslabones y una unidad conectora, con tornillo central de bloqueo Cabezales en "T" con 5 lechos para tornillos.	1	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00
32	060.725.8886	Microplaca derecha o izquierda para la base orbital, de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor. Para tornillos de 1.0 mm a 1.5 mm de diámetro.	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
32	060.898.1841	Microtornillo para hueso cortical autoperforante de manejo central de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de 5.0 mm a 9.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	2	\$ 690.00	\$ 1,380.00
32	060.898.1924	Microtornillo para hueso cortical, autopercutor de manejo central de 1.2 mm a 1.5 mm de diámetro. Longitud de 3.5 a 7.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	2	\$ 690.00	\$ 1,380.00
32	060.898.1965	Microtornillo para hueso cortical, autorroscante de 1.2 mm a 1.3 mm de diámetro. Longitud de 3.0 a 8.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	2	\$ 400.00	\$ 800.00
32	060.899.9793	Microtornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de 3.0 a 8.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	80	\$ 750.00	\$ 60,000.00
32	060.725.8456	Miniplaca de compresión dinámica para fijación con tornillos de cortical de 2.0 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios de 4 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	2	\$ 2,100.00	\$ 4,200.00
32	060.725.8308	Placa o malla moldeable para piso de órbita. Espesor de 0.3 mm a 2.0 mm. Tamaño desde 80 x 80 mm hasta 200.0 x 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	1	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00
32	060.725.8498	Placa para piso órbita izquierda y derecha. Espesor de 1.0 mm a 2.0 mm.	1	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00
32	060.725.7763	Placa de adaptación de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 20 Pieza	2	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00
32	060.725.7912	Placas de reconstrucción en "H" para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 8 y 9. Pieza	2	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00
32	060.725.8084	Placas de tensión moldeable, para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
32	060.725.7821	Placas en "L" para tornillos de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 x 3, 2 x 4, 3 x 4 y 4 x 6 izquierda y derecha. Pieza	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
32	060.725.7888	Placas en "Y" para tornillos de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 x 2, 2 x 3, 3 x 3 y 4 x 4 Pieza.	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 8 (OCHO) PROPOSICIÓN ECONÓMICA
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-50-GYR-050GYR002-T-167-2023



Orthopbone

NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V. R. F. C.: OAS201112K7A	ESTRATIFICACION: PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO. C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.	No. PROVEEDOR IMSS: 0000155164
TELÉFONO Y FAX: (33) 3160 0940	CORREO ELECTRÓNICO: contratos@orthopbone.com

N°	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE OFERTADO
32	060.725.8480	Placas en "y" para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
32	060.722.0142	Placas en doble "y" para tornillo de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 6 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
32	060.781.0033	Rejilla flexible de 0.3 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. 90 x 90 mm de superficie	1	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00
32	060.898.1734	Tornillo de emergencia de 2.7 mm de diámetro. Longitud de 6.0 mm a 19.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	1	\$ 700.00	\$ 700.00
32	060.898.1833	Tornillo para hueso cortical autorroscante, ranura en cruz o ranura simple con orificio central, con diámetro de la rosca de 1.0 mm a 2.4 mm, de titanio. Longitud de 4.0 mm a 23.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	1	\$ 700.00	\$ 700.00
32	060.899.9207	Tornillo para hueso cortical de 2.3 mm a 2.4 mm de diámetro de la rosca, utilizados como reemplazo de tornillos de 2.0 mm de diámetro. Longitud de 5.5 mm a 19.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	\$ 700.00	\$ 700.00
32	060.899.9249	Tornillo para hueso cortical, de 2.7 mm de diámetro de la rosca, utilizados como reemplazo de tornillos de 2.3 mm a 2.4 mm de diámetro. Longitud de 8.0 mm a 17.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	\$ 700.00	\$ 700.00
32	060.725.8837	Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 4 media luna	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
32	060.725.8845	Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 4 parte media ancha.	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
32	060.725.8860	Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 6 media luna.	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
32	060.725.8878	Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 6 parte media ancha	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
32	060.725.7565	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 24 x 40 mm	1	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00
32	060.725.7573	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 24 x 45 mm	1	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00
32	060.725.7581	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 24 x 50 mm	1	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONGENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 8 (OCHO) PROPOSICIÓN ECONÓMICA
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-50-GYR-050GYR002-T-167-2023



NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	R. F. C.: OAS201112KZA	ESTRATIFICACION: PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.		No. PROVEEDOR IMSS: 0000155164
TELÉFONO Y FAX: (33) 31 60 0940	CORREO ELECTRÓNICO: contratos@orthobone.com	

N°	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE OFERTADO
32	060.725.7599	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 128 x 50 mm	1	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00
32	060.725.7607	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 144 x 55 mm	1	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00
32	060.725.7615	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 160 x 60 mm	1	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00
32	060.725.8027	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 3 + 3	1	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00
32	060.725.8035	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4 + 4	1	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00
32	060.722.0043	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4 + 11	1	\$ 9,700.00	\$ 9,700.00
32	060.722.0050	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4 + 14	1	\$ 9,700.00	\$ 9,700.00
32	060.722.0035	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 5 + 14	1	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00
32	060.725.7797	Placas curvas para reconstrucción de órbita para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 6 a 13. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
32	060.725.7771	Placas de adaptación de 0.6 mm a 0.9 mm espesor para tornillos de 2.0 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios: 20 y 30. Pieza	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
32	060.725.7904	Placas de reconstrucción en "X" para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Pieza.	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
32	060.725.7680	Placas para cirugía maxilofacial de 1.0 mm a 2.5 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 2.7 mm de diámetro. Número de orificios: 2 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
32	060.722.0076	Placas para cirugía maxilofacial de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 1.2 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 24. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NUMERO 8 (OCHO) PROPOSICIÓN ECONOMICA
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-50-GYR-050GYR002-T-167-2023



Orthopbone

NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V. R. F. C: OAS201112K7A		ESTRATIFICACION: PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAOPAN, JALISCO.		No. PROVEEDOR IMSS: 0000155164
TELÉFONO Y FAX: (33) 3160 0940	CORREO ELECTRÓNICO: contratos@orthopbone.com	

N°	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE OFERTADO
32	060.725.7730	Placas para reconstrucción de arco cigomático de 0.3 mm a 0.8 mm de espesor, para tornillos de 2.0 mm a 2.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
32	060.725.7953	Placas rectas para reconstrucción de 0.5 mm a 1.5 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 1.5 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 24. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
32	060.310.0025	DISTRACTORES DE LOS MAXILARES Distractor de Polley para tercio medio (juego).	1	\$ 19,900.00	\$ 19,900.00
32	060.898.3268	Tornillo Lefort I para el sistema de autosujeción de 1.5 mm a 7.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00
32	060.139.2178	Sistema de implantes para cirugía maxilofacial Brocas cilíndricas o de acoplamiento rápido, longitud variable. De acuerdo a marca y modelo del implante. Diámetro de 0.76 mm a 1.8 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	\$ 400.00	\$ 400.00
32	060.139.2053	Brocas con tope, para anclaje dental de acero inoxidable o aleación de titanio. De acuerdo a marca y modelo del implante. Diámetro de 0.76 mm a 1.8 mm; longitud de 4.0 mm a 8.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	\$ 830.00	\$ 830.00
32	060.139.2145	Brocas para acoplamiento rápido, con longitud variable. De acuerdo a marca y modelo del implante. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: 0.76 mm	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
32	060.139.2160	Brocas para acoplamiento rápido, con longitud variable. De acuerdo a marca y modelo del implante. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: 1.8 mm.	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
47	060.619.0015	Matriz ósea desmineralizada en pasta para aplicación con o sin jeringa 10 ml ó medidas equivalentes	1	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00
47	060.506.3635	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño: 20 mm. ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, bloque o cuña o medidas equivalentes : Gránulos frasco con 5 ml.	1	\$ 10,900.00	\$ 10,900.00
47	060.506.3643	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño: 20 mm. ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, bloque o cuña o medidas equivalentes : Gránulos frasco con 10 ml.	1	\$ 14,900.00	\$ 14,900.00
47	060.506.3650	Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño: 20 mm. ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, bloque o cuña o medidas equivalentes : Gránulos frasco con 20 ml.	1	\$ 14,900.00	\$ 14,900.00
48	060.730.0522	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico, curvo o circular. Espesor: 10 mm Diámetro: 30 mm ó presentación equivalente	1	\$ 5,990.00	\$ 5,990.00
48	060.730.0548	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico, curvo o circular. Espesor: 42 mm Ancho 10 mm Largo 8 mm ó presentación equivalente.	1	\$ 5,990.00	\$ 5,990.00
48	060.730.0449	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Espesor: 10 mm Ancho: 10 mm Largo 20 mm ó presentación equivalente	1	\$ 9,980.00	\$ 9,980.00
48	060.730.0456	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Espesor: 10 mm Ancho: 20 mm Largo 20 mm ó presentación equivalente	1	\$ 9,480.00	\$ 9,480.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NUMERO 8 (OCHO) PROPOSICIÓN ECONÓMICA
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-50-GYR-050GYR002-T-167-2023



NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	R. F. C.: OAS201112K7A	ESTRATIFICACION: PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.		No. PROVEEDOR IMSS: 0000155164
TELÉFONO Y FAX: (33) 31 60 0940	CORREO ELECTRÓNICO: contactos@orthobone.com	

N°	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE OFERTADO
48	060.730.0464	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Espesor: 10 mm Ancho: 20 mm Largo 30 mm ó presentación equivalente	1	\$ 9,980.00	\$ 9,980.00
48	060.730.0712	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Frasco con 5.0 g. ó presentación equivalente. El tamaño del gránulo, será determinado por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.	1	\$ 5,990.00	\$ 5,990.00
48	060.730.0803	Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Frasco con 12.7 g. (20 cm3). El tamaño del gránulo, será determinado por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.	1	\$ 14,970.00	\$ 14,970.00
51	060.067.0111	Anillo de reforzamiento acetabular de acero inoxidable o titanio, con orificios para tornillos de 6.0 mm y de 6.5 mm. Diámetro externo: de 44.0 mm a 52.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	1	\$ 14,970.00	\$ 14,970.00
51	060.898.2211	Tornillo de acero inoxidable o titanio de 6 mm y de 6.5 mm. Longitud de 20.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
52	060.182.1432	Para hueso, metilmetacrilato con polímero, monómero y antibiótico. 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero	1	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00
52	060.338.0015	Cementación al vacío Equipo de cementación para vástagos femorales, contiene: Cemento de baja viscosidad de 60 a 80 g, mezclador y aplicador retrógrado.	1	\$ 4,990.00	\$ 4,990.00
52	060.338.0031	Equipo de preparación medular para cementación de vástagos de cadera, contiene: Tapones femorales, escobilla de limpieza y secadores.	1	\$ 3,790.00	\$ 3,790.00
52	060.353.0015	Espaciadores De metilmetacrilato prefabricados para cadera. Diámetro de la cabeza de: 46.0 mm a 61.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	1	\$ 29,900.00	\$ 29,900.00
55	060.747.7007	Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 28 mm de diámetro, como 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo.	1	\$ 5,990.00	\$ 5,990.00
55	060.748.4169	Acetábulo de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multirradiación, con ceja de 10 a 20 grados, alambre radiopaco ecuatorial y/o polar de forma semiesférica, con diámetro interno de 22 mm ó 28 mm, estéril. Diámetro externo de: 36.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	1	\$ 4,990.00	\$ 4,990.00
55	060.746.7099	Componentes femorales, vástago recto perfil normal, con como 12-14. Ancho de: 7.0 mm a 18.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	1	\$ 14,470.00	\$ 14,470.00
56	060.748.1082	Componentes acetabulares, de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, para copa, con encaje a presión, recubrimiento de mala, con orificios para atornillar, de 28 mm de diámetro interno. Diámetro externo: de 52.0 mm a 58.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	\$ 7,480.00	\$ 7,480.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 8 (OCHO) PROPOSICIÓN ECONÓMICA
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-50-GYR-050GYR002-T-167-2023



Orthopbone

NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V. R. F. C.: OAS201112K7A		ESTRATIFICACION: PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO. C.P. 45070 ZAOPAPAN, JALISCO.		No. PROVEEDOR IMSS: 0000155164
TELÉFONO Y FAX: (33) 3160 0940	CORREO ELECTRÓNICO: compras@orthopbone.com	

N°	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE OFERTADO
56	060.748.1132	Componentes acetabulares metálicos para insertar a presión, con recubrimiento poroso o de malla con orificios para atornillar con o sin anillos ecuatoriales. Diámetro: de 44.0 mm a 64.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	1	\$ 4,990.00	\$ 4,990.00
56	060.746.9715	Componentes femorales no cementados. Componentes femorales, con cono 12-14, ángulo cérico diafisario en el rango de 125 a 145 grados y aditamento antirrotacional. Ancho: de 5.0 mm a 20.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	\$ 14,470.00	\$ 14,470.00
56	060.748.3351	Vástago recto, de titanio forjado con macroestructura proximal longitudinal, ángulo cérico diafisario de 130 a 135 grados, con recubrimiento microporoso en su tercio proximal y cono 12-14. Además, comprende dimensiones entre las especificadas. Ancho: de 8.5 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	1	\$ 14,470.00	\$ 14,470.00
56	060.747.5985	Tornillos para fijación de concha acetabular para prótesis de cadera no cementada, en aleación de titanio. Longitud: de 15.0.0 mm a 55.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	195	\$ 1,200.00	\$ 234,000.00
56	060.747.7064	Cabezas intercambiables modulares de cerámica o zirconia de 28 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	1	\$ 10,980.00	\$ 10,980.00
60	060.746.7131	Componentes femorales. Vástago curvo o recto para hemitroplastia, de 105 mm a 120 mm de longitud. Diámetro de la cabeza: de 38.0 mm a 54.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	1	\$ 5,100.00	\$ 5,100.00
61	060.747.0754	Componentes femorales primarios, de cromo-cobalto, con o sin vástago central. Tamaño: Extrapequeño, pequeño, mediano, grande o extragrande, o medidas equivalentes en mm	1	\$ 8,300.00	\$ 8,300.00
61	060.508.0563	Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado con estabilizador posterior modular o total, con espesor mínimo de 8 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Tamaño: Extrachico, Chico, Mediano o Grande. O su correspondiente en mm	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
61	060.748.2833	Componente femoral anatómico o universal de cromo-cobalto-molibdeno con curvatura patelofemoral, con o sin pivotes laterales para su fijación, sin vástago central, en monobloque. Medidas: Extrachica, Chica, Mediana o Grande. O su equivalente en mm	1	\$ 8,300.00	\$ 8,300.00
61	060.230.0162	Componente patelar. Tamaño: pequeño, estándar o grande.	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
61	060.731.0018	Platillo tibial. Tamaño: Estándar, grande, extragrande o extrapequeño- pequeño	1	\$ 10,900.00	\$ 10,900.00
61	060.747.0838	Inserto de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, preserva el ligamento cruzado posterior, para prótesis primaria. Tamaño: extrapequeño, pequeño, mediano o grande. Altura: de 8.0 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 8 (OCHO) PROPOSICIÓN ECONÓMICA
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-50-GYR-050GYR002-T-167-2023

NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	R. F. C.: OAS201112K7A	ESTRATIFICACION: PEQUENA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO, C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.	CORREO ELECTRÓNICO: contratos@orthopbone.com	No. PROVEEDOR IMSS: 0000155164
TELÉFONO Y FAX: (33) 31 60 0940		

N°	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE OFERTADO
62	060.703.1937	Para Hombro. Componente glenoidal con tetones o componente glenoidal con quilla y fijación con pernos, de polietileno de alta densidad molecular, con 4 mm a 6 mm de espesor. Tamaño: 7 y 9, ó de 40 a 56 mm de diámetro. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	\$ 71,000.00	\$ 71,000.00
62	060.748.4086	Para Hombro. Cabeza humeral, de cromo-cobalto o cromo-cobalto-molibdeno, de 40 mm a 56 mm de diámetro. Altura: de 12.0 mm a 21.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	\$ 95,000.00	\$ 95,000.00
62	060.748.4128	Para Hombro. Componente humeral cementado o no cementado. Con diámetro distal de 6 mm a 14 mm, y longitud de 110 mm a 220 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	\$ 128,000.00	\$ 128,000.00
63	060.425.3146	Placa para tibia distal, derecha o izquierda. Numero de orificios: de 7 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00
63	060.722.0316	Placa y tornillos de acero inoxidable, para cirugía de mínima invasión, del tercio femoral proximal. Placa de compresión, de bajo perfil, biselada distalmente, con dos orificios proximales de ángulo fijo y tres orificios diafisarios.	1	\$ 8,200.00	\$ 8,200.00
63	060.722.0324	Tornillo cortical autorroscante, de 4.5 mm de diámetro, para diáfisis. Longitud: de 31.0 mm a 43.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	70	\$ 690.00	\$ 48,300.00
63	060.722.0373	Tornillo telescópico autorroscante, autoproforante con fijación a placa y cuello femoral. Longitud: de 90.0 mm a 140.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	1	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00
63	060.722.0597	Placas para fijación de fracturas de radio distal Placa volar en aleación de Titanio o acero 316L de ángulo recto u oblicuo. Izquierda o derecha. Con o sin bloqueo a la placa. Las instituciones seleccionarán por tamaño ó por número de orificios.	1	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00
63	060.898.3185	Tornillos corticales en aleación de Titanio o acero 316L de 2.0 mm a 3.5mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa, completamente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	75	\$ 2,000.00	\$ 150,000.00
63	060.898.3193	Tornillos corticales en aleación de Titanio o acero 316L de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa, parcialmente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	58	\$ 1,000.00	\$ 58,000.00
63	060.722.0662	Sistema placa bloqueada para fémur distal y tibia proximal lateral. Mínima invasión. Placa bloqueada para fémur distal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 156.0 mm a 316.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00
63	060.722.0670	Placa bloqueada para tibia proximal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 141.0 mm a 301.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00
63	060.898.3227	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio, autoproforante, para placa bloqueada. Longitud de 18.0 mm a 85.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	80	\$ 1,000.00	\$ 80,000.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
ANEXO NÚMERO 8 (OCHO) PROPOSICIÓN ECONÓMICA
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-50-GYR-050GYR002-T-167-2023



Orthopbone

NOMBRE DEL LICITANTE: ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.	R. F. C.: OAS201112K7A	ESTRATIFICACION: PEQUEÑA
DOMICILIO: VOLCAN VESUBIO No. 6588. COL. EL COLLI URBANO. C.P. 45070 ZAPOPAN, JALISCO.		No. PROVEEDOR IMSS: 0000155164
TELÉFONO Y FAX: (33) 3160 0940	CORREO ELECTRÓNICO: contratos@orthopbone.com	

N°	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE OFERTADO
63	060.898.3243	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio. Roscante. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00
63	060.898.3235	Tornillo de bloqueo periprotésico de 5.0 mm, de aleación de titanio. Longitud de 14.0 mm y 18.0 mm.	1	\$ 500.00	\$ 500.00
63	060.620.0806	Tornillo en aleación de titanio, autopercutor de 2.0 mm de diámetro. Para placa calcánea. Longitud de 20.0 mm a 45.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	1	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00
63	060.620.0798	Placa para calcáneo, de titanio o aleación de titanio o acero inoxidable, de 1.0 mm a 2.3 mm de espesor y orificios de 2.0 mm de diámetro. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
63	060.725.9835	Placa para calcáneo; de acero inoxidable o titanio de 1.0 mm a 1.3 mm de espesor para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud de 60.0 y 70.0 mm.	1	\$ 7,400.00	\$ 7,400.00
63	060.425.2932	Placa clavicular con gancho. Número de orificios: de 6 a 9, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	1	\$ 8,400.00	\$ 8,400.00
64	060.446.0295	Grapa tipo Blount o De Palma, de cromo cobalto o titanio o acero inoxidable con esquinas reforzadas. Ancho de 9.5 mm a 22.2 mm y longitud de 19 mm a 25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	1	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00
64	060.446.2226	Grapa tipo Coventry, de cromo cobalto o titanio o acero inoxidable, dentada y escalonada de 28 mm de ancho, alto de 5 mm a 15 mm y longitud de 30.5 mm a 42.8 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
NA	060.820.0234	Sistema para reparación de mango rotador y lambru, tipo ancla o tornillo metálico autorroscante de 2.0mm a 5.0 mm de diámetro, sutura de 2 a 4 hilos montado en pieza de mano y longitud de 3.5 mm a 12 mm.	15	\$ 10,500.00	\$ 157,500.00
NA	060.820.0242	Sistema para reparación de mango rotador tipo ancla o tornillo biodegradable tipo sacacorchos montado en pieza de mano y sutura de 3.7 a 6.5 mm de diámetro y de 15 mm a 20 mm de longitud.	6	\$ 10,500.00	\$ 63,000.00
(TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 60/100 M.N.)					
SUBTOTAL					\$ 1,541,570.00
I.V.A.					\$ 246,651.20
TOTAL					\$ 1,788,221.20

- LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LAS PROPUUESTAS Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
- TLAQUEPAQUE, JALISCO. A 03 DE AGOSTO DE 2023.

QFB CARMEN ESTELA RAMÍREZ CUEVAS
 REPRESENTANTE LEGAL