



CONTRATO **ABIERTO** PARA LA “ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE REFACCIONES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES DE CONSERVACIÓN PARA EL OOAD MORELOS, EJERCICIO 2025” (PARTIDA 2 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO), QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LO SUCESIVO “**EL INSTITUTO**”, REPRESENTADA POR LA M.E. MÓNICA ARRIAGA ARROYO, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DEL DESPACHO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS Y POR LA OTRA, EL **C. PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ** EN LO SUCESIVO "EL PROVEEDOR" QUIEN ACTUA POR SU PROPIO DERECHO, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “**LAS PARTES**”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

## DECLARACIONES

I. “**EL INSTITUTO**” declara que:

- I.1 Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social. Está facultado para celebrar los actos jurídicos necesarios para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracciones IV y V, de la Ley del Seguro Social.
- I.2. Su representante legal, la M.E. Mónica Arriaga Arroyo, en su cargo de encargada del despacho del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos, con R.F.C. [REDACTED] quien acredita su personalidad en términos de la escritura pública número 129,633, libro 2,377 de fecha 20 de diciembre de 2024, otorgada ante la fe del Doctor Eduardo García Villegas, titular de la notaría número 15 de la Ciudad de México, instrumento jurídico debidamente inscrito ante el Registro Público de Organismos Descentralizados, bajo el folio 97-7-24122024-121040 con fecha 27 de diciembre de 2024, con fundamento en los artículos 24 Y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como 40, 41, 45 Y 46 de su Reglamento, es un servidor público adscrito a la misma que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello, sea necesario celebrar un convenio modificatorio.
- 1.3. De conformidad con los puntos 5.3.15 y 5.4.13 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, suscribe el presente instrumento el ING. ABRAHAM JONATHAN VARELA POPOCA, en su carácter de Titular del Departamento de Conservación y Servicios Generales, con R.F.C. [REDACTED] facultado para administrar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, informando a "EL PROVEEDOR" para los efectos del presente contrato, interviene como área requirente el Mtro. Noé Ortíz Lépéz, Titular de la Jefatura de



Servicios Administrativos, como Representante Técnico el Ing. Abraham Jonathan Varela Popoca, Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales, como responsable de la contratación el Lic. Jorge Luis Luna Ham, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, y como Auxiliares del Administrador del Contrato el C. FORTINO, SANTIAGO VALDEZ PLASCENCIA, JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD I, EL C. GIBRAN MORALES BALBUENA, JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD II, EL ING. MIGUEL OSCAR VIAZCAN PÉREZ, JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD III, EL C. MIGUEL ANGEL ENRIQUEZ SANTIAGO, JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD IV, EL LIC. CARLOS EDUARDO SÁNCHEZ GUERRERO, JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD V, EL TEC. SAUL ARAGON RAMIREZ JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD VI, EL TEC. JOSÉ ANTONIO RODRIGUEZ HIPOLITO, JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD VII, C. RAMON CASTILLO BANDERA, JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD VIII en términos de los numerales ya indicados. ANEXO 5 (CINCO).

- I.4. La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de Licitación Pública y medio ELECTRÓNICO de carácter Nacional, número LA-50-GYR-050GYR007-N-218-2025 cuyo fallo se llevó a cabo el día 03 de julio de 2025, al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ARTÍCULO 35 FRACCIÓN I, 36, 48, 49, 50 y 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "LAASSP", 85 de su Reglamento (RLAASSP) y demás disposiciones aplicables en la materia.
- I.5. "EL INSTITUTO" cuenta con suficiencia presupuestaria en la cuenta 51241006 otorgada mediante certificado de disponibilidad presupuestal previo número 0000016320-2025 de fecha 18 de febrero de 2025, emitido por la Jefatura de Servicios Administrativos. ANEXO 1 (UNO).

El presupuesto definitivo a ejercer está sujeto a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025 por parte de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo que el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato queda sujeto para fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con la que cuente el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal 2025 se apruebe, sin responsabilidad alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social.

- I.6. Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes N° IMS421231145.
- I.7. Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en Boulevard Benito Juárez No. 18, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos. C.P. 62000.

II. "EL PROVEEDOR", por su propio derecho declara QUE:

II.1. Es una persona física, con actividades empresariales, dedicado al [REDACTED]





II.2. Reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

II.3. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes No MORP620309FZ2 y con Registro Patronal: [REDACTED]

II.4. Bajo protesta de decir verdad, está al corriente en los pagos de sus obligaciones fiscales, en específico las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS, respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo, emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo. Anexo 6 (SEIS).

II.5. Señala como domicilio para todos los efectos legales derivados del presente contrato el ubicado en calle [REDACTED] número [REDACTED], colonia [REDACTED], [REDACTED] C.P. [REDACTED], como teléfono de contacto el número [REDACTED] y como correo electrónico [REDACTED]@yahoo.com.mx

**III. De “LAS PARTES”:**

III.1 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.**

“EL PROVEEDOR” acepta y se obliga a proporcionar a “EL INSTITUTO” la “ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE REFACCIONES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES DE CONSERVACIÓN PARA EL OOAD MORELOS, EJERCICIO 2025” (PARTIDA 2 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO), en los términos y condiciones establecidos en la solicitud de cotización, este contrato y sus anexos que se detallan a continuación, que forman parte integrante del mismo.

<b>Anexo 1 (uno)</b>	“Certificado de Disponibilidad Presupuestal Previo”
----------------------	---



<b>Anexo 2 (dos)</b>	“Propuesta Técnica, Términos y Condiciones de “EL PROVEEDOR”, Junta de Aclaraciones y Acta de Fallo, estos dos últimos disponibles para su Consulta en el Portal de Compras MX”
<b>Anexo 3 (tres)</b>	“Propuesta Económica de “EL PROVEEDOR”
<b>Anexo 4 (cuatro)</b>	“Formato de Fianza”
<b>Anexo 5 (cinco)</b>	“Oficios de designación de Administrador de contrato y de sus Auxiliares”.
<b>Anexo 6 (seis)</b>	“Constancias de cumplimiento de obligaciones fiscales, SAT, IMSS e INFONAVIT”

## SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” pagará a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por los servicios objeto de este contrato, la cantidad mínima de **\$1,014,672.41 (UN MILLÓN CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N.)** ANTES DE IVA y un monto máximo de **\$2,536,681.03 (DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 03/100 M.N.)** ANTES DE IVA.

Los precios unitarios del presente contrato, expresados en moneda nacional son los indicados en el Anexo 3 (TRES) que forma parte integrante del presente contrato.

Los precios unitarios son considerados fijos y en moneda nacional hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la “ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE REFACCIONES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES DE CONSERVACIÓN PARA EL OOAD MORELOS, EJERCICIO 2025” (PARTIDA 2 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO), por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

## TERCERA. ANTICIPO.

Para el presente contrato “EL INSTITUTO” no otorgará anticipo a “EL PROVEEDOR”

## CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

Con apego al “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”

Plazo para el pago: 20 DIAS.

Tipo de moneda: PESOS MEXICANOS.

Documentos anexos a la factura: REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS



ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 29ª DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN LA QUE SE INDIQUE: NÚMERO DE PROVEEDOR, NÚMERO DE CONTRATO, NÚMERO DE FIANZA Y DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA, EN SU CASO. FIRMADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

### **OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, SAT E INFONAVIT (POSITIVAS Y VIGENTES)**

Si se realizará en una sola exhibición o pagos progresivos conforme a las entregas programadas en el contrato respectivo: PAGOS PROGRESIVOS DE MANERA MENSUAL, DEBIENDO PRESENTAR UNA FACTURA POR CADA UNIDAD POR PARTIDA ASIGNADA.

En caso de cambios en la norma para trámite de pago de la Jefatura de Finanzas se le notificara por escrito al proveedor sin que sea necesaria la suscripción de convenio modificatorio.

El pago se deberá realizar en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a **“EL INSTITUTO”**, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato.

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los bienes entregados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la entrega de los bienes facturados.

De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la **“LAASSP”**, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a **“EL PROVEEDOR”** las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que **“EL PROVEEDOR”** presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que **“EL PROVEEDOR”** utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la **“LAASSP”**.

El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada Contabilidad y Trámite de Erogaciones Delegacional, ubicado en Boulevard. Benito Juárez No. 18 Col. Centro C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos en horario de 9:00 a 13:00 hrs. de lunes a viernes, para la validación de dichos comprobantes el Proveedor deberá cargar en Internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página del IMSS el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique.



El proveedor se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor del IMSS previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del Contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI, en su caso.

**“EL PROVEEDOR”** manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los bienes, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato.

Para efectos de trámite de pago, **“EL PROVEEDOR”** deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por **“EL INSTITUTO”**, para efectos del pago.

**“EL PROVEEDOR”** deberá presentar la información y documentación que **“EL INSTITUTO”** le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de **“EL INSTITUTO”**.

El pago de los bienes entregados quedará condicionado al pago que **“EL PROVEEDOR”** deba efectuar por concepto de penas convencionales.

Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 73, párrafo tercero, de la **“LAASSP”**.

#### **QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.**

La entrega de los bienes será conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por **“EL INSTITUTO”** en el **Anexo 2 (DOS) del presente contrato**.

**“EL PROVEEDOR”** se obliga a entrega los bienes en un plazo no mayor a 10 días después de la asignación, **“EL PROVEEDOR”** deberá presentarse con el administrador del contrato para validar números de contacto y correo electrónico para los pedidos.

Una vez enviado el pedido ordinario (vía correo electrónico), el plazo de entrega de los bienes será de 72 horas. para el caso de pedidos urgentes el plazo es de 24 horas de entrega de los bienes.

El suministro de los bienes se otorgará en las unidades relacionadas anexo número T-5 (T-cinco) y dirigirse con los responsables que se indican en el anexo número T- 6 (T-seis).  
nota: queda prohibida la subrogación y subcontratación para la adquisición de bienes.

#### **SEXTA. VIGENCIA.**





**“LAS PARTES”** convienen en que la vigencia del presente contrato será del **04 de julio de 2025 al 31 de diciembre de 2025**.

#### **SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.**

**“LAS PARTES”** están de acuerdo que **“EL INSTITUTO”** por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o en la cantidad de los bienes, de conformidad con el artículo 74 de la **“LAASSP”**, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio.

**“EL INSTITUTO”**, podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique incremento del monto contratado o de la cantidad de bienes, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento de **“EL PROVEEDOR”**.

De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a **“EL INSTITUTO”**, se podrá modificar el plazo del presente instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de **“LAS PARTES”**

En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, no procederá la aplicación de penas convencionales por atraso.

Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse por escrito, y deberá suscribirse por el servidor público de **“EL INSTITUTO”** que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual **“EL PROVEEDOR”** realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 91, último párrafo del Reglamento de la LAASSP, salvo que por disposición legal se encuentre exceptuado de presentar garantía de cumplimiento.

**“EL INSTITUTO”** se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

#### **OCTAVA. GARANTÍA DE LOS BIENES.**

**“EL PROVEEDOR”** se obliga a presentar Garantía por defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento. Si (X), No ( ) monto a solicitar: 10 %.

Forma de acreditarla. FIANZA EXPEDIDA POR COMPAÑÍA AUTORIZADA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, Y A FAVOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

Periodo de garantía: TRES MESES POSTERIORES A LA RECEPCION DEL SERVICIO



## NOVENA. GARANTÍA.

### A) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Conforme a los artículos 69, fracción II, 70, fracción I, de la “**LAASSP**”; 85, fracción III, y 103 de su Reglamento “**EL PROVEEDOR**” se obliga a constituir una garantía **indivisible** por el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato; mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por un importe equivalente al 10% del monto total del contrato, sin incluir el IVA.

Dicha fianza deberá ser entregada a “**EL INSTITUTO**”, a más tardar dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del presente contrato, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sito en Av. Plan de Ayala 1201 esquina Av. Central, col. Ricardo Flores Magón, C.P. 62450, Cuernavaca, Morelos.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica al correo [miguel.jahen@imss.gob.mx;georgina.ayala@imss.gob.mx](mailto:miguel.jahen@imss.gob.mx;georgina.ayala@imss.gob.mx)

En caso de que “**EL PROVEEDOR**” incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, “**EL INSTITUTO**” podrá rescindir el contrato y dará vista al Órgano Interno de Control para que proceda en el ámbito de sus facultades.

La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de “**EL PROVEEDOR**”, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y no impedirá que “**EL INSTITUTO**” reclame la indemnización por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, “**EL PROVEEDOR**” se obliga a entregar a “**EL INSTITUTO**”, dentro de los diez días naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 91, del Reglamento de la “**LAASSP**”, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

Cuando la contratación abarque más de un ejercicio fiscal, la garantía de cumplimiento del contrato podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada por “**EL PROVEEDOR**” cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse a “**EL INSTITUTO**” a más tardar dentro de los primeros diez días naturales del ejercicio fiscal que corresponda.

Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el servidor público facultado por “**EL INSTITUTO**” procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento de contrato, lo que comunicará a “**EL PROVEEDOR**”.



## **B) GARANTÍA PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS.**

“**EL PROVEEDOR**” deberá responder por defectos o vicios ocultos de los bienes entregados, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en la cláusula Octava del presente Contrato, convenios modificatorios respectivos y en la legislación aplicable, de conformidad con los artículos 75, párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 96, párrafo segundo de su Reglamento.

“**EL PROVEEDOR**”, quedará liberado de su obligación, una vez transcurridos **3 meses**, contados a partir de la fecha en que conste por escrito la recepción física de los bienes entregados, siempre y cuando “**EL INSTITUTO**” no haya identificado defectos o vicios ocultos en los bienes entregados, así como cualquier otra responsabilidad en los términos de este Contrato y convenios modificatorios respectivos.

### **DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”.**

“**EL PROVEEDOR**”, se obliga a:

- a) Entregar los bienes en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.
- b) Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.
- c) Realizar los trámites de importación y cubrir los impuestos y derechos que se generen, cuando se trate de bienes de procedencia extranjera.
- d) Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a “**EL INSTITUTO**” o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.
- e) Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la “**LAASSP**”.

### **DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL INSTITUTO”.**

“**EL INSTITUTO**”, se obliga a:

- a) Otorgar las facilidades necesarias, a efecto de que “**EL PROVEEDOR**” lleve a cabo en los términos convenidos, el suministro de bienes objeto del contrato.
- b) Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.
- c) Extender a “**EL PROVEEDOR**”, por conducto del servidor público facultado, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.



## DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES.

“EL INSTITUTO” designa como Administrador(es) del presente contrato al ING. ABRAHAM JONATHAN VARELA POPOCA, en su carácter de Titular del Departamento de Conservación y Servicios Generales, con R.F.C. [REDACTED] quien dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento.

Los bienes se tendrán por recibidos previa revisión del administrador del presente contrato, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica.

“EL INSTITUTO”, a través del administrador del contrato, rechazará los bienes que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus Anexos, obligándose “EL PROVEEDOR” en este supuesto, a entregarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para “EL INSTITUTO”, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondientes.

“EL INSTITUTO”, a través del administrador del contrato, podrá aceptar los bienes que incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en este contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición de los bienes, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.

## DÉCIMA TERCERA. DEDUCCIONES.

“EL INSTITUTO” aplicará deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que incurra “EL PROVEEDOR” conforme a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y su **Anexo 2 (DOS)**, las cuales se calcularán por un 1.0% sobre el monto de los bienes, proporcionados en forma parcial o deficiente. Las cantidades a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que “EL PROVEEDOR” presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.

Condiciones, supuestos, porcentajes y límites máximos:

Concepto obligación	u	Nivel de servicio	Unidad de medida	Deducción	Límites de incumplimiento de
CUANDO EL PROVEEDOR REALICE LA ENTREGA DENTRO DEL PROGRAMA DE EJECUCION.	EL NO LA	DENTRO DE LOS 2 DIAS POSTERIORES A LA FECHA PROGRAMADA.	POR CADA OREDEN DE ENTREGA NO REALIZADA DENTRO DE LOS 2 DIAS POSTERIORES A LA FECHA PROGRAMADA.	1% SOBRE EL VALOR TOTAL de él ORDEN A QUE SE REFIERE LA PENALISACIÓN.	10% DEL VALOR MAXIMO DEL CONTRATO.
CUANDO EL PROVEEDOR ENTREGUE	EL NO LOS	DEBERA PRESENTAR LOS PRUDUCTOS	SI OMITI ENTREGAR UNO DE LOS ARTICULOS	1% SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE	10% DEL VALOR MAXIMO DEL CONTRATO.





SUMINISTROS CON LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.	DEACUERDO A LO ESPECIFICADO EN LA ORDEN DE ENTREGA.	LO ENLISTADOS EN EL ORDEN DE ENTREGA.	EL DE ENTREGA.	
--	---	---------------------------------------	----------------	--

No obstante la aplicación de las penas convencionales y deductivas antes indicadas, EL INSTITUTO podrá rescindir el contrato respectivo.

EL PROVEEDOR autorizará al instituto a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al propio proveedor.

La pena convencional y/o deductiva se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor del servicio prestado con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda al concepto. La suma de las penas convencionales y deductivas no deberá exceder el importe de dicha garantía.

Conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 95 y 96 del reglamento de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del instituto.

De no existir pagos pendientes, se requerirá a “EL PROVEEDOR” que realice el pago de la deductiva a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA’s), a favor de la Tesorería de la Federación, o de la Entidad. En caso de negativa se procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir impuestos.

El cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el administrador del contrato de “EL INSTITUTO”, cuya notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los días posteriores al incumplimiento parcial o deficiente.

**DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES.**

En caso que “EL PROVEEDOR” incurra en atraso en el cumplimiento conforme a lo pactado para la entrega de los bienes objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el Anexo 2 (DOS), parte integral del presente contrato, “EL INSTITUTO” por conducto del administrador del contrato aplicará la pena convencional equivalente al **1.0 %**, por cada día de atraso en el inicio de la prestación del servicio sobre el monto de los bienes no proporcionados, de conformidad con este instrumento legal y sus respectivos anexos.

- LA PENA CONVENCIONAL SE CALCULARÁ POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO POR CADA DÍA DE ATRASO POR LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAR EN TIEMPO LOS SUMINISTRIOS DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE DE PENALIZACIÓN ESTABLECIDO PARA EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.



- LA SUMA DE LAS PENAS CONVENCIONALES NO DEBERA EXCEDER EL IMPORTE DE DICHA GARANTIA, SE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL POR CADA DIA DE ATRASO EN EL SUMINISTRO DE BIENES POR EL EQUIVALENTE AL 1.0 % SOBRE EL VALOR TOTAL DE LO INCUMPLIDO. SIN INCLUIR EL IVA.

- LAS PENAS CONVENCIONALES DEBEN APLICARSE BAJO EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TODA VEZ QUE SI UNA PARTE DE LA OBLIGACIÓN FUE CUMPLIDA. LA PENA NO PUEDE SER APLICADA A LA TOTALIDAD DEL MONTO CONTRATADO.

- LA PENALIZACIÓN SE CALCULARÁ A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYE EL PLAZO O FECHA CONVENIDA PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.

- EN NINGÚN CASO, SE DEBERÁ AUTORIZAR EL PAGO DE LOS SERVICIOS. SI NO SE HA DETERMINADO CALCULADO Y NOTIFICADO AL PROVEEDOR LAS PENAS CONVENCIONALES APLICADAS EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL CONTRATO, ASI COMO SU REGISTRO Y VALIDACIÓN EN EL SISTEMA PREI MILLENIUM (FINAT SISTEMA DE FINANZAS ARMONIZADAS Y TRANSPARENTES).

- EN NINGÚN CASO, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO AUTORIZA EL PAGO DEL SUMINISTRO. SI NO SE HA DETERMINADO. CALCULADO Y NOTIFICADO AL LICITANTE ADJUDICADO EL MONTO TOTAL APLICABLE POR PENAS CONVENCIONALES. ASIMISMO, EL PROVEEDOR AUTORIZA AL INSTITUTO A DESCONTAR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE APLICAR LA PENA CONVENCIONAL, SOBRE LOS PAGOS QUE DEBA CUBRIR AL PROPIO PROVEEDOR.

- EN EL CASO DE EXISTIR PENAS CONVENCIONALES DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO A LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LA GARANTIA DE LOS BIENES (INDICADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO) EL PROVEEDOR AUTORIZARA AL INSTITUTO A DESCONTAR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE APLICAR LA PENA CONVENCIONAL DE LA FIANZA OTORGADA AL INSTITUTO LA CUAL SE INDICA EN ESTE DOCUMENTO.

- CABE SEÑALAR QUE EL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONAL NO DEBERÁ DE EXCEDER DEL 10% DEL MONTO MÁXIMO CONTRATADO.

La pena convencional se calculará de acuerdo con los siguientes términos y condiciones expresados en la fórmula que se detalla a continuación:

$$Pca = (\%d)(nda)(vs\text{pa})$$

Dónde:

%d= porcentaje determinado en la convocatoria de licitación, invitación a cuando menos tres personas, cotización, contrato o pedido por cada día de atraso en el inicio de la prestación del servicio o arrendamiento.

Pca = pena convencional aplicable.

nda = número de días de atraso.

vs\text{pa} = valor de los bienes o servicios prestados con atraso, sin IVA.

Supuestos:



Porcentaje: SE DETERMINA POR CADA DÍA DE ATRASO EN EL INICIO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES: 1.0 %.

Límite máximo: 10% DEL VALOR MAXIMO DEL CONTRATO.

El Administrador determinará el cálculo de la pena convencional, cuya notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, posterior al atraso en el cumplimiento de la obligación de que se trate.

El pago de los bienes quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que **“EL PROVEEDOR”** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso; en el supuesto que el contrato sea rescindido en términos de lo previsto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA DE RESCISIÓN, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

El pago de la pena podrá efectuarse a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA's), a favor de la Tesorería de la Federación, o la Entidad; o bien, a través de un comprobante de egreso (CFDI de Egreso) conocido comúnmente como Nota de Crédito, en el momento en el que emita el comprobante de Ingreso (Factura o CFDI de Ingreso) por concepto de los bienes, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

El importe de la pena convencional, no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato, y en el caso de no haberse requerido esta garantía, no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato.

Cuando **“EL PROVEEDOR”** quede exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, en los supuestos previsto en la **“LAASSP”**, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del 20% (veinte por ciento) del monto de los bienes adquiridos fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

#### **DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.**

**“EL PROVEEDOR”** se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, permisos o registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.

#### **DÉCIMA SEXTA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.**

Para la adquisición de los bienes, materia del presente contrato, no se requiere que **“EL PROVEEDOR”** contrate una póliza de seguro por responsabilidad civil.

#### **DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPORTE.**



“**EL PROVEEDOR**” se obliga bajo su costa y riesgo, a transportar los bienes objeto del presente contrato, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones señaladas en el Anexo 2 (DOS) del presente contrato.

#### **DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS.**

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la adquisición de los bienes, objeto del presente contrato, serán pagados por “**EL PROVEEDOR**”, mismos que no serán repercutidos a “**EL INSTITUTO**”.

“**EL INSTITUTO**” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

#### **DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.**

“**EL PROVEEDOR**” no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de “**EL INSTITUTO**”.

#### **VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.**

“**EL PROVEEDOR**” será responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, por lo que, se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a “**EL INSTITUTO**” o a terceros.

De presentarse alguna reclamación en contra de “**EL INSTITUTO**”, por cualquiera de las causas antes mencionadas, “**EL PROVEEDOR**”, se obliga a salvaguardar los derechos e intereses de “**EL INSTITUTO**” de cualquier controversia, liberándola de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, sacándola en paz y a salvo.

En caso de que “**EL INSTITUTO**” tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, “**EL PROVEEDOR**” se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

#### **VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.**

“**LAS PARTES**” acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a





terceros de conformidad con lo establecido en la Ley General y Federal, respectivamente, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados y demás legislación aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que **“LAS PARTES”** recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, **“EL PROVEEDOR”** asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

Asimismo **“EL PROVEEDOR”** deberá observar lo establecido en el Anexo aplicable a la Confidencialidad de la información del presente Contrato.

#### **VIGÉSIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.**

**“EL INSTITUTO”** cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de suministrar los bienes originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a la **“EL INSTITUTO”**, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría de la Función Pública, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para **“EL INSTITUTO”**, ello con independencia de lo establecido en la cláusula que antecede.

Cuando **“EL INSTITUTO”** determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará al **“EL PROVEEDOR”** hasta con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho, debiendo sustentarlo en un dictamen fundado y motivado, en el que se precisarán las razones o causas que dieron origen a la misma y pagará a **“EL PROVEEDOR”** la parte proporcional de los bienes suministrados, así como los gastos no recuperables en que haya incurrido, previa solicitud por escrito, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, limitándose según corresponda a los conceptos establecidos en la fracción I, del artículo 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

#### **VIGÉSIMA TERCERA. RESCISIÓN.**

**“EL INSTITUTO”** podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, cuando **“EL PROVEEDOR”** incurra en alguna de las siguientes causales:

- a) Contravenir los términos pactados para el suministro de los bienes establecidos en el presente contrato;



- b) Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;
- c) Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de **“EL INSTITUTO”**;
- d) Suspender total o parcialmente y sin causa justificada el suministro objeto del presente contrato;
- e) Omitir suministrar los bienes en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos;
- f) No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen;
- g) Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;
- h) En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato;
- i) No entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo;
- j) Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato;
- k) Cuando la suma de las deducciones al pago, excedan el límite máximo establecido para las deducciones;
- l) Divulgar, transferir o utilizar la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de **“EL INSTITUTO”** en los términos de lo dispuesto en la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del presente instrumento jurídico;
- m) Impedir el desempeño normal de labores de **“EL INSTITUTO”**;
- n) Cambiar su nacionalidad por otra e invocar la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de **“EL INSTITUTO”**, cuando sea extranjero, y
- o) Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del presente contrato.

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, **“EL INSTITUTO”** comunicará por escrito a **“EL PROVEEDOR”** el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término **“EL INSTITUTO”**, en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer **“EL PROVEEDOR”**, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a **“EL PROVEEDOR”** dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar **“EL INSTITUTO”** por concepto del contrato hasta el momento de rescisión, o los que resulten a cargo de **“EL PROVEEDOR”**.

Iniciado un procedimiento de conciliación **“EL INSTITUTO”** podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.



Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se entregaran los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de **“EL INSTITUTO”** de que continúa vigente la necesidad de los bienes aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

**“EL INSTITUTO”** podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **“EL INSTITUTO”** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no rescindir el contrato, **“EL INSTITUTO”** establecerá con **“EL PROVEEDOR”** otro plazo que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 74 de la **“LAASSP”**.

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, **“EL INSTITUTO”** quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a **“EL PROVEEDOR”** se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 73, párrafo cuarto, de la **“LAASSP”**.

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **“EL INSTITUTO”**.

#### **VIGÉSIMA CUARTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL**

**“EL PROVEEDOR”** reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la adquisición y suministro de los bienes, por lo que, deslinda de toda responsabilidad a **“EL INSTITUTO”** respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

**“EL PROVEEDOR”** asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por **“EL INSTITUTO”**, así como en la ejecución del objeto del presente contrato.

Para cualquier caso no previsto, **“EL PROVEEDOR”** exime expresamente a **“EL INSTITUTO”** de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.



Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, **“EL INSTITUTO”** reciba una demanda laboral por parte de los trabajadores de **“EL PROVEEDOR”**, en la que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a **“EL INSTITUTO”**, **“EL PROVEEDOR”** queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.

#### **VIGÉSIMA QUINTA. DISCREPANCIAS.**

**“LAS PARTES”** convienen que, en caso de discrepancia entre la convocatoria a la licitación pública, la invitación a cuando menos tres personas, o la solicitud de cotización y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en la convocatoria, invitación o solicitud respectiva, de conformidad con el artículo 81, fracción IV del Reglamento de la **“LAASSP”**.

#### **VIGÉSIMA SEXTA. CONCILIACIÓN.**

**“LAS PARTES”** acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 109, 111 y 112 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 126 al 136 de su Reglamento.

#### **VIGÉSIMA SÉPTIMA. DOMICILIOS.**

**“LAS PARTES”** señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal.

#### **VIGÉSIMA OCTAVA. LEGISLACIÓN APLICABLE.**

**“LAS PARTES”** se obligan a sujetarse estrictamente para el suministro de bienes objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus Anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; al Código Civil Federal; a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; al Código Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

#### **VIGÉSIMA NOVENA. JURISDICCIÓN.**





“**LAS PARTES**” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

“**LAS PARTES**” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman en las fechas especificadas.

**POR:**  
**“EL INSTITUTO”**

<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>R.F.C.</b>
<b>M.E. MÓNICA ARRIAGA ARROYO</b> REPRESENTANTE LEGAL	ENCARGADA DEL DESPACHO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS	
ING. ABRAHAM JONATHAN VARELA POPOCA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

**POR:**  
**“EL PROVEEDOR”**

<b>NOMBRE</b>	<b>R.F.C.</b>
<b>C. PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ</b>	MORP620309FZ2

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025

Cadena original:

[Redacted]

Firmante: ABRAHAM JONATHAN VARELA POPOCA

RFC: [Redacted]

Número de Serie: [Redacted]

Fecha de Firma: 09/07/2025 16:11

Certificado:

[Redacted]

Firma:

bEhTyJwHsrGe2zE07HrJtz3F96HPsns5IKrCM0LGERs2Fe7tcG18NK1EFVHH4K2S3Xh9DsQz0XxXTwrJf1LUXYi7cGn6dIGJ1saqQ0DpGkOXuzFPcFHPnv1FjDe7n7fMkt8tVbBFycNlKdPeZSjc3aotzpE1PKU  
kHkwh3us+5S5j6rQ0GNKAW9PF2h9IbgRWP6RmRqsKNMb+C0RgOpzzfeL64nzcGecyGHJjy+kVen870iwyLT4VsgowCvXgTTD+whHEEKTieUOLtvpwTibiHRI8IXVQWxz2GUSq8tFZ1YFjhVqw38yBsSpmq3ToIh  
1SNwo9apm5NCNyXa4Bv+nv==

Firmante: MONICA ARRIAGA ARROYO

RFC: [Redacted]

Número de Serie: [Redacted]

Fecha de Firma: 10/07/2025 10:08

Certificado:

[Redacted]

Firma:

jG1i00N8o+IglGgwmAboyyuq31r2OrtvXCRgpPO9drpCMJWu3gx2ziGcILzcvgrIrcTu4iSBwtWfea8ZhH38YU0P5k2sqYN18iUnR23W7v1Ex7KJ/FJot35Ksq8nrE4eH+Z9VtrtL694+b1R0SpaNnZW3yAUqaNN  
QrVzT+6iNNEK40gObrAbuiUyqWogQ10KZ9XCahWNgfDxsVQsJQTgK1n5X2jtVzy5T87MNew4RoTwtkAUAADpVIvWQ+6TqmxTVr9VLUJZAxOzCzmWJY5T7FKb5nXtH8IvDH+m82uZOjGpaSraohJrjR8Bg9vCzdPn2  
jr3ezJTBbMmLcRgGo9u2vw==

Firmante: PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ

RFC: MORP620309FZ2

Número de Serie: [Redacted]

Fecha de Firma: 11/07/2025 11:14

Certificado:

[Redacted]

Firma:

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FISICA Y MORAL IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, CERTIFICADO, NUMERO DE SERIE, CADENA ORIGINAL POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025

JOMt4NJDrAPu07cdN28VGXtssUFgi3YuOzYc4z+RNLmr2jz4NjWUNm8W2ouUsed67pvYVgffhb8hgglPzBl0o0Jbm6u3NU6hqQ2qOzW78cZUKEkiNvhqiv2dBUXiXx8zE4ykdABrB2x/BvOPT5dDaxqqlxV83L  
yW3y9Jm2ayDx1km0cOTEExZseQubfEbOM81dYVYAWgimW060jqDh8kMtkJPYIzsUMfiyHF/FEMzXPi7/HFWLmtfrfrxUqqU5IXLEtK/7ogyFqeEfrDsaV/Pj38bwdHCxo634dc91zWd81lh04+/o+jsGp2Gp8BzW1  
A+BUSMa0ldCty8Sfb6Ea8g==



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO  
CON VALIDACIÓN PRESUPUESTAL EN EL MÓDULO DE CONTROL DE COMPROMISOS

SOLICITUD: 0000016320 - 2025

Dependencia Solicitante: D0018 Delegación Morelos  
CCO División de Conservación  
18010006 Oficina del OOAD MORELOS

Descripción:

Servicio: MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

Fecha Impresión: 18/02/2025 Fecha Validación: 18/02/2025

Importe Cuenta Partida presupuestaria  
Total Comprometido (en pesos): \$ 2,942,550.00 51241006 2460101 MAT. ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos):											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	95.5	121.2	186.3	246.3	239.9	311.5	260.2	440.2	329.8	547.7	164.0

Este documento de respaldo presupuestario se emite con base en la revisión efectuada en el Módulo de Control de Compromisos del Sistema Financiero PREI-Millennium, por lo que el monto señalado se encuentra comprometido para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios previo cumplimiento del marco normativo vigente, siendo responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos, lo anterior con fundamento en los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25 y 45 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 24 y 46 fracción III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS y el numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

CERTIFICADO PREVIO

CONTRATO PREI \_\_\_\_\_  
CONTRATO IMSS \_\_\_\_\_

IMPORTE : \$ 2,942,550.00  
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN

Lic. Jorge Luis Luna Ham

Autorizó

Encargado de la Jefatura de Servicios Administrativos 182





**ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR007-N-218-2025 "ADQUISICION Y SUMINISTRO DE REFACCIONES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES DE CONSERVACION PARA EL OOAD MORELOS, EJERCICIO 2025"**

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos siendo las doce horas con treinta minutos del día tres de julio de 2025, en: Avenida Plan de Ayala y Avenida Central No.1201, Colonia Ricardo Flores Magón, 62450 Cuernavaca, Morelos, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Notificación del Fallo de la Convocatoria de licitación indicada al rubro, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como lo previsto en el (los) numeral(es) 3.2 y 3.2.4 de la Convocatoria.

El acto fue presidido por el funcionario público, Lic. Jose Antonio Hernandez Ramos Encargado de la coordinación de abastecimiento y equipamiento de acuerdo con el oficio 189001150100/1455/2025 de fecha 02 julio del 2025, así mismo se encuentran presentes los Ing. Abraham Jonathan Varela Popoca, Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales, C.P. Luisa Amalia Viazcan Perez, Jefa del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, Lic. Rodrigo Rangel Capetillo, Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y la C.P. América Virginia Morales Becerril N47 Líder de Proyecto C.

Con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 35 fracción I, 36; 48, 49, y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en los puntos 3.2 y 5 de la convocatoria de la licitación que regulan el proceso licitatorio, se efectuó el análisis a las proposiciones técnicas y económicas, y de conformidad mismo que sirvió como base para emitir el fallo, el cual se dio a conocer en este acto de la licitación.

Cabe señalar que a este acto no asistió ninguna persona que haya manifestado interés de asistir como observador.

**EVALUACION LEGAL**

Derivado del análisis a la documentación legal presentada por las empresas que a continuación se detallan, en la convocatoria antes señalada, los **C.P. America V. Morales Becerril, N 47 Líder de Proyecto C** quien elabora y el **Lic. Rodrigo Rangel Capetillo, jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios** quien revisa, emiten la presente **EVALUACIÓN LEGAL**, atendiendo al Artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al Artículo 51 de su Reglamento, vigentes a las bases emitidas para la presente Licitación, así como en el numeral 5.3.10 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, emitidas por el IMSS.

No.	LICITANTES QUE PRESENTARON SUS PROPOSICIONES ELECTRÓNICAMENTE (vía COMPRAS MX)	PARTIDAS	EVALUACION
1	CONSTRUCTORA INTEROCEANICO DEL ISTMO SA DE CV	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	NO CUMPLE, SE DESECHA POR NO PRESENTAR EL DOCUMENTO EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 4.1.3.2 ANEXO 5, ASÍ COMO EL POR NO PRESENTAR EL DOCUMENTO REQUERIDO EN EL NUMERAL 4.1.3.10 DOCUMENTACIÓN LEGAL INCISO A. ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS. ( LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS: DOF 18-07-2016) CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 4.2.1. DE LAS CASUALES EXPRESAS DE

*(Handwritten signatures and marks in blue ink)*







**ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR007-N-218-2025 "ADQUISICION Y SUMINISTRO DE REFACCIONES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES DE CONSERVACION PARA EL OOAD MORELOS, EJERCICIO 2025"**

			DESECHAMIENTO DE LA CONVOCATORIA.
2	DISTRIBUIDORA MEDICO TECNICA LA UNION SA DE CV	8	CUMPLE; PRESENTA DOCUMENTACION LEGAL-ADMINISTRATIVA DESCRITA EN LA CONVOCATORIA
3	GROUP EMPRESARIAL TORRES FUERTE SA DE CV	1,2,3,4,5,6,7,9,10,11	NO CUMPLE, SE DESECHA POR NO PRESENTAR EL DOCUMENTO EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 4.1.3.2 ANEXO 5, ASÍ COMO EL POR NO PRESENTAR EL DOCUMENTO REQUERIDO EN EL NUMERAL 4.1.3.10 DOCUMENTACIÓN LEGAL INCISO A. ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS. ( LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS: DOF 18-07-2016) CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 4.2.1. DE LAS CASUALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO DE LA CONVOCATORIA.
4	INDUSTRIAL PENTATEX SA DE CV	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	NO CUMPLE, SE DESECHA POR PRESENTAR NO PRESENTAR EL COMPROBANTE DE DOMICILIO REQUERIDO EN EL NUMERAL 4.1.3.10 DOCUMENTACIÓN LEGAL G. COMPROBANTE DE DOMICILIO CON VIGENCIA NO MAYOR A 3 MESES (AGUA LUZ TELÉFONO) A NOMBRE DEL LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL QUE COINCIDA CON LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL ASÍ CÓMO ANEXO 3. CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 4.2.1. DE LAS CASUALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO DE LA CONVOCATORIA.
5	INVESTA CAPITAL SAPI DE CV	10	NO CUMPLE, SE DESECHA POR PRESENTAR EL DOCUMENTO REQUERIDO EL NUMERAL 4.1.3.7 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICA OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENC PERMISOS, AUTORIZACIONES CONCESIONES, LO ANTERIOR FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 4.2.1. DE CASUALES EXPRESAS DE DESECHAMIE DE LA CONVOCATORIA.
6	MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA	1,2,4,5,7,10, 11	NO CUMPLE, SE DESECHA POR NO PODER VALIDAR LOS DOCUMENTOS PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN

*(Handwritten signatures and marks)*







**ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR007-N-218-2025 "ADQUISICION Y SUMINISTRO DE REFACCIONES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES DE CONSERVACION PARA EL OOAD MORELOS, EJERCICIO 2025"**

			REQUERIDA EN EL NUMERAL 4.1.3.10 INCISO H., YA QUE NO PUEDEN VALIDARSE LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO EN DEL SAT, IMSS E INFONAVIT, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 4.2.13, DE LA CONVOCATORIA.
7	PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ	2,5,6,9	CUMPLE; PRESENTA DOCUMENTACION LEGAL-ADMINISTRATIVA DESCRITA EN LA CONVOCATORIA
8	QUIMICA INDUSTRIAL DEL AGUA SA DE CV	10, 11	NO CUMPLE, SE DESECHA POR PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN EL NUMERAL 4.1.3.10 DOCUMENTACIÓN LEGAL SIN FOLIO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 4.2.14, DE LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO EN EL ARTICULO 50 DEL RLAASSP.
9	SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN	3,4,7,10,11	CUMPLE; PRESENTA DOCUMENTACION LEGAL-ADMINISTRATIVA DESCRITA EN LA CONVOCATORIA
10	SERVICIOS MEDICOS Y TECNICOS SA DE CV	2, 8, 9	CUMPLE; PRESENTA DOCUMENTACION LEGAL-ADMINISTRATIVA DESCRITA EN LA CONVOCATORIA

Se realiza la verificación de los participantes en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, de la página de la Secretaría de la Función Pública, no encontrándose sancionados, para lo cual se anexa 10 hojas, así mismo se realizó la verificación en el reporte de Proveedores Impedidos en el Sistema Compranet anexándose 1 foja.

**EVALUACION TECNICA**

Derivado del análisis a la propuestas técnicas presentada por las empresas que a continuación se detallan, en la convocatoria antes señalada, el **ING. ABRAHAM JONATHAN VARELA POPOCA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES**, Representante del área técnica, emite la presente evaluación técnica, con fundamento en el Artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Artículo 51 de su Reglamento, así como al Numeral 4.40 de las Políticas Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, emitidas por el IMSS.

No.	LICITANTES QUE PRESENTARON SUS PROPOSICIONES ELECTRÓNICAMENTE (vía COMPRAS MX)	PARTIDAS	EVALUACION
1	CONSTRUCTORA INTEROCEANICO DEL ISTMO SA DE CV	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	NO CUMPLE, CAUSA DE DESECHAMIENTO, A)QUE NO CUMPLA CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE SOLICITUD DE COTIZACIÓN Y QUE CON MOTIVO DE DICHO INCUMPLIMIENTO SE AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN TERMINOS Y CONDICIONES, INCISO D) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A

*[Handwritten signature and initials in blue ink]*







ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR007-N-218-2025 "ADQUISICION Y SUMINISTRO DE REFACCIONES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES DE CONSERVACION PARA EL OOAD MORELOS, EJERCICIO 2025"

			CONTRATAR. PÁRRAFO SEGUNDO QUE DICE: EL CONCURSANTE DEBERÁ DE PRESENTAR DENTRO DE SU OFERTA TÉCNICA MANIFIESTO DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON UNA MATRIZ O SUCURSALES DENTRO DEL ESTADO DONDE COMERCIALIZA LA PARTIDA A COTIZAR. ANEXÁNDOLE COMPROBANTE DE DOMICILIO MAYOR DE SEIS MESES A NOMBRE DEL LICITANTE Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO MAYOR DE SEIS MESES.LA CUAL NO ESTA INCLUIDA MOTIVO POR EL CUAL NO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS TÉCNICOS.
2	DISTRIBUIDORA MEDICO TECNICA LA UNION SA DE CV	8	CUMPLE; CON LOS REQUISITOS TECNICOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA.
3	GROUP EMPRESARIAL TORRES FUERTE SA DE CV	1,2,3,4,5,6,7,9,10,11	NO CUMPLE, CAUSA DE DESECHAMIENTO B) QUE NO CUMPLA CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE SOLICITUD DE COTIZACIÓN Y QUE CON MOTIVO DE DICHO INCUMPLIMIENTO SE AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. DEACUERDO A LO SOLICITADO EN TERMINOS Y CONDICIONES, INICISO D) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR. PÁRRAFO SEGUNDO QUE DICE: EL CONCURSANTE DEBERÁ DE PRESENTAR DENTRO DE SU OFERTA TÉCNICA MANIFIESTO DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON UNA MATRIZ O SUCURSALES DENTRO DEL ESTADO DONDE COMERCIALIZA LA PARTIDA A COTIZAR. ANEXÁNDOLE COMPROBANTE DE DOMICILIO MAYOR DE SEIS MESES A NOMBRE DEL LICITANTE Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO MAYOR DE SEIS MESES.LA CUAL NO ESTA INCLUIDA MOTIVO POR EL CUAL NO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS TÉCNICOS. NO ADJUNTO CARTAS DE ACTA ENTREGA DE SERVICIOS PREVIOS. MOTIVO POR EL CUAL NO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS TÉCNICOS
4	INDUSTRIAL PENTATEX SA DE CV	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	CUMPLE; CON LOS REQUISITOS TECNICOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA.
5	INVESTA CAPITAL SAPI DE CV	10	NO CUMPLE, CAUSA DE DESECHAMIENTO B) QUE NO CUMPLA CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE SOLICITUD DE COTIZACIÓN Y QUE CON

Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the table.





**ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR007-N-218-2025 "ADQUISICION Y SUMINISTRO DE REFACCIONES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES DE CONSERVACION PARA EL OOAD MORELOS, EJERCICIO 2025"**

			MOTIVO DE DICHO INCUMPLIMIENTO SE AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. DEACUERDO A LO SOLICITADO EN TERMINOS Y CONDICIONES, INICISO D) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR. PÁRRAFO SEGUNDO QUE DICE: CONTAR CON LA EXPERIENCIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LAS NECESIDADES REQUERIDAS POR EL INSTITUTO ANEXO NÚMERO T-2 (T-DOS). NO ADJUNTO CARTAS DE ACTA ENTREGA DE SERVICIOS PREVIOS. MOTIVO POR EL CUAL <b>NO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS TÉCNICOS.</b>
6	MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA	1,2,4,5,7,10, 11	<b>CUMPLE;</b> CON LOS REQUISITOS TECNICOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA.
7	PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ	2,5,6,9	<b>CUMPLE;</b> PRESENTA DOCUMENTACION LEGAL-ADMINISTRATIVA DESCRITA EN LA CONVOCATORIA
8	QUIMICA INDUSTRIAL DEL AGUA SA DE CV	10, 11	<b>CUMPLE;</b> CON LOS REQUISITOS TECNICOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA.
9	SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN	3,4,7,10,11	<b>CUMPLE;</b> CON LOS REQUISITOS TECNICOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA.
10	SERVICIOS MEDICOS Y TECNICOS SA DE CV	2, 8, 9	<b>NO CUMPLE,,</b> CAUSA DE DESECHAMIENTO B) QUE NO CUMPLA CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE SOLICITUD DE COTIZACIÓN Y QUE CON MOTIVO DE DICHO INCUMPLIMIENTO SE AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. DEACUERDO A LO SOLICITADO EN TERMINOS Y CONDICIONES, INICISO D) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR. PÁRRAFO SEGUNDO QUE DICE: EL CONCURSANTE DEBERÁ DE PRESENTAR DENTRO DE SU OFERTA TÉCNICA MANIFIESTO DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON UNA MATRIZ O SUCURSALES DENTRO DEL ESTADO DONDE COMERCIALIZA LA PARTIDA A COTIZAR. ANEXÁNDOLE COMPROBANTE DE DOMICILIO MAYOR DE SEIS MESES A NOMBRE DEL LICITANTE Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO MAYOR DE SEIS MESES.LA CUAL NO ESTA INCLUIDA MOTIVO POR EL CUAL <b>NO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS TÉCNICOS.</b>

*(Handwritten signatures and marks)*







**ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR007-N-218-2025 "ADQUISICION Y SUMINISTRO DE REFACCIONES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES DE CONSERVACION PARA EL OOAD MORELOS, EJERCICIO 2025"**

**EVALUACION ECONÓMICA**

Una vez revisadas y analizadas las propuestas técnicas, se desprende que de los licitantes que cumplen con los requisitos establecidos en la Convocatoria, los **C.P. America V. Morales Becerril, N 47 Líder de Proyecto C quien elabora y el Lic. Rodrigo Rangel Capetillo, jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios quien revisa**, proceden a emitir la siguiente evaluación de la propuesta económica conforme a los Artículos 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al Artículo 51 de su Reglamento, vigentes a las bases emitidas para la presente Licitación, así como en el numeral 5.3.10 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, emitidas por el IMSS. como a continuación se detalla:

Partida	DESCRIPCION SERVICIO MEDICO SUBROGADO	MEDIANA INVESTIGACION			PROVEEDOR	SUBTOTAL	EVALUACION
		SUBTOTAL	SUBTOTAL CONVENIENTE	SUBTOTAL ACEPTABLE			
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 419,677.44	\$ 251,806.46	\$ 461,645.18	PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ	\$ 256,003.00	CUMPLE
3	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 509,523.87	\$ 305,714.32	\$ 560,476.26	SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN	\$ 310,824.00	CUMPLE
4	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 145,022.95	\$ 87,013.77	\$ 159,525.24	SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN	\$ 120,748.00	CUMPLE
5	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 276,697.17	\$ 166,018.30	\$ 304,366.89	PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ	\$ 168,787.00	CUMPLE
6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 285,829.81	\$ 171,497.89	\$ 314,412.79	PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ	\$ 175,968.00	CUMPLE
7	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 24,424.90	\$ 14,654.94	\$ 26,867.39	SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN	\$ 17,056.00	CUMPLE
8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 218,523.96	\$ 131,114.38	\$ 240,376.36	DISTRIBUIDORA MEDICO TECNICA LA UNION SA DE CV	\$ 173,034.00	CUMPLE
9	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 1,948,649.86	\$ 1,169,189.92	\$ 2,143,514.85	PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ	\$ 1,188,700.00	CUMPLE
10	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (ALBERCAS)	\$ 27,602.68	\$ 16,561.61	\$ 30,362.95	SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN	\$ 16,855.00	CUMPLE
11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$ 91,394.96	\$ 54,836.98	\$ 100,534.46	SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN	\$ 73,041.00	CUMPLE







Gobierno de México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento  
Departamento de Adquisición de bienes y Contratación de Servicios.



**ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR007-N-218-2025 "ADQUISICION Y SUMINISTRO DE REFACCIONES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES DE CONSERVACION PARA EL OOAD MORELOS, EJERCICIO 2025"**

Derivado del análisis legal-administrativo, técnico y económico, efectuado a las propuestas presentadas por parte de la proveeduría se desprende que los proveedores que se detallan a continuación, cumplen con los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados en las bases de la licitación, y obtuvieron el mejor resultado en la evaluación por método binario y garantizar el cumplimiento de las obligaciones respectivas, conforme al artículo 48 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que se emite el siguiente:

**FALLO**

**PROVEEDOR: PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ**

**RFC: MORP 620309 FZ2**

**CORREO ELECTRONICO:** [REDACTED]@yahoo.com

**NO. PROCEDIMIENTO COMPRAS MX: LA-50-GYR-050GYR007-N-218-2025**

**CODIGO EXP. COMPRAS MX: E-2025-00042732**

**NÚMERO DE CONTRATO/PEDIDO: 050GYR007N21825-001-00**

**REGISTRO SAI: CCON25181006075**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 0000016320-2025 FECHA: 18/02/2025**

**CUENTA: 51241006 Vigencia: Del 04 de Julio de 2025 al 31 de Diciembre de 2025**

Partida	CuCOP	Descripción del Servicio	Importe min antes de IVA	Importe Máximo antes de IVA
2	24600046	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$1,014,672.41	\$2,536,681.03

**TIPO DE FIANZA: INDIVISIBLE SIN PRORRATA PORCENTAJE DE FIANZA: 10% SIN IVA**

**MONTO DE LA FIANZA: \$253,668.10**

**PROVEEDOR: SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN**

**RFC: GARS 801031 SU4**

**CORREO ELECTRONICO:** [REDACTED]@hotmail.com

**NO. PROCEDIMIENTO COMPRAS MX: LA-50-GYR-050GYR007-N-218-2025**

**CODIGO EXP. COMPRAS MX: E-2025-00042732**

**NÚMERO DE CONTRATO/PEDIDO: 050GYR007N21825-002-00**

**REGISTRO SAI: CCON25181007076**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 0000016309-2025 FECHA: 17/02/2025**

**CUENTA: 51241007 Vigencia: Del 04 de Julio de 2025 al 31 de Diciembre de 2025**

Partida	CuCOP	Descripción del Servicio	Importe min antes de IVA	Importe Máximo antes de IVA
3	24700082	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$215,172.41	\$537,931.03

**TIPO DE FIANZA: INDIVISIBLE SIN PRORRATA PORCENTAJE DE FIANZA: 10% SIN IVA**

**MONTO DE LA FIANZA: \$53,793.10**



**2025**  
Año de  
**La Mujer Indígena**

Av. Plan de Ayala No.1201, Esq. Av. Central, Col Ricardo Flores Magón, C.P. 62430, Cuernavaca, Morelos. Tel: (777) 315 54 43  
www.imss.gob.mx

**SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICA(S) Y/O ORGANIZACIÓN(ES) CABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025**

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR007-N-218-2025 "ADQUISICION Y SUMINISTRO DE REFACCIONES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES DE CONSERVACION PARA EL OOAD MORELOS, EJERCICIO 2025"

PROVEEDOR: SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN  
RFC: GARS 801031 SU4  
CORREO ELECTRONICO: [REDACTED]@hotmail.com  
NO. PROCEDIMIENTO COMPRAS MX: LA-50-GYR-050GYR007-N-218-2025  
CODIGO EXP. COMPRAS MX: E-2025-00042732  
NÚMERO DE CONTRATO/PEDIDO: 050GYR007N21825-003-00  
REGISTRO SAI: CCON25181009077  
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 0000016310-2025 FECHA: 17/02/2025  
CUENTA: 51241009 Vigencia: Del 04 de Julio de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

Partida	CuCOP	Descripción del Servicio	Importe min antes de IVA	Importe Máximo antes de IVA
4	24900032	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$717,242.24	\$1,793,104.31

TIPO DE FIANZA: INDIVISIBLE SIN PRORRATA PORCENTAJE DE FIANZA: 10% SIN IVA  
MONTO DE LA FIANZA: \$179,310.43

PROVEEDOR: PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ  
RFC: MORP 620309 FZ2  
CORREO ELECTRONICO: [REDACTED]@yahoo.com  
NO. PROCEDIMIENTO COMPRAS MX: LA-50-GYR-050GYR007-N-218-2025  
CODIGO EXP. COMPRAS MX: E-2025-00042732  
NÚMERO DE CONTRATO/PEDIDO: 050GYR007N21825-004-00  
REGISTRO SAI: CCON25181001078  
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 0000016313-2025 FECHA: 17/02/2025  
CUENTA: 51291001 Vigencia: Del 04 de Julio de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

Partida	CuCOP	Descripción del Servicio	Importe min antes de IVA	Importe Máximo antes de IVA
5	56700055	HERRAMIENTAS MENORES	\$322,758.62	\$806,896.65

TIPO DE FIANZA: INDIVISIBLE SIN PRORRATA PORCENTAJE DE FIANZA: 10% SIN IVA  
MONTO DE LA FIANZA: \$ 80,689.65

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025







ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR007-N-218-2025 "ADQUISICION Y SUMINISTRO DE REFACCIONES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES DE CONSERVACION PARA EL OOAD MORELOS, EJERCICIO 2025"

PROVEEDOR: PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ  
RFC: MORP 620309 FZ2  
CORREO ELECTRONICO: [REDACTED]@yahoo.com  
NO. PROCEDIMIENTO COMPRAS MX: LA-50-GYR-050GYR007-N-218-2025  
CODIGO EXP. COMPRAS MX: E-2025-00042732  
NÚMERO DE CONTRATO/PEDIDO: 050GYR007N21825-005-00  
REGISTRO SAI: CCON25181002079  
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 0000016316-2025 FECHA: 17/02/2025  
CUENTA: 51291002 Vigencia: Del 04 de Julio de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

Partida	CuCOP	Descripción del Servicio	Importe min antes de IVA	Importe Máximo antes de IVA
6	29800031	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$896,551.72	\$2,241,379.31

TIPO DE FIANZA: INDIVISIBLE SIN PRORRATA PORCENTAJE DE FIANZA: 10% SIN IVA  
MONTO DE LA FIANZA: \$224,137.93

PROVEEDOR: SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN  
RFC: GARS 801031 SU4  
CORREO ELECTRONICO: [REDACTED]@hotmail.com  
NO. PROCEDIMIENTO COMPRAS MX: LA-50-GYR-050GYR007-N-218-2025  
CODIGO EXP. COMPRAS MX: E-2025-00042732  
NÚMERO DE CONTRATO/PEDIDO: 050GYR007N21825-006-00  
REGISTRO SAI: CCON25181004080  
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 0000016317-2025 FECHA: 18/02/2025  
CUENTA: 51291004 Vigencia: Del 04 de Julio de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

Partida	CuCOP	Descripción del Servicio	Importe min antes de IVA	Importe Máximo antes de IVA
7	29900045	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	\$286,896.55	\$717,241.38

TIPO DE FIANZA: INDIVISIBLE SIN PRORRATA PORCENTAJE DE FIANZA: 10% SIN IVA  
MONTO DE LA FIANZA: \$71,724.13

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20-mar-2025





ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR007-N-218-2025 "ADQUISICION Y SUMINISTRO DE REFACCIONES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES DE CONSERVACION PARA EL OOAD MORELOS, EJERCICIO 2025"

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA MEDICO TECNICA LA UNION SA DE CV  
RFC: DMT 960920 DAA  
CORREO ELECTRONICO: [REDACTED]@prodigy.net.mx  
NO. PROCEDIMIENTO COMPRAS MX: LA-50-GYR-050GYR007-N-218-2025  
CODIGO EXP. COMPRAS MX: E-2025-00042732  
NÚMERO DE CONTRATO/PEDIDO: 050GYR007N21825-007-00  
REGISTRO SAI: CCON25181006081 ✓  
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 0000016321-2025 FECHA: 18/02/2025  
CUENTA: 51291006 Vigencia: Del 04 de Julio de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

Partida	CuCOP	Descripción del Servicio	Importe min antes de IVA	Importe Máximo antes de IVA
8	29500008	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$896,551.72	\$2,241,379.31

TIPO DE FIANZA: INDIVISIBLE SIN PRORRATA PORCENTAJE DE FIANZA: 10% SIN IVA  
MONTO DE LA FIANZA: \$224,137.93

PROVEEDOR: PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ  
RFC: MORP 620309 FZ2  
CORREO ELECTRONICO: [REDACTED]@yahoo.com  
NO. PROCEDIMIENTO COMPRAS MX: LA-50-GYR-050GYR007-N-218-2025  
CODIGO EXP. COMPRAS MX: E-2025-00042732  
NÚMERO DE CONTRATO/PEDIDO: 050GYR007N21825-008-00  
REGISTRO SAI: CCON25181009082 ✓  
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 0000016319-2025 FECHA: 18/02/2025  
CUENTA: 51291009 Vigencia: Del 04 de Julio de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

Partida	CuCOP	Descripción del Servicio	Importe min antes de IVA	Importe Máximo antes de IVA
9	29800061	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$1,004,137.93	\$2,510,344.83

TIPO DE FIANZA: INDIVISIBLE SIN PRORRATA PORCENTAJE DE FIANZA: 10% SIN IVA  
MONTO DE LA FIANZA: \$251,034.48

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20 mar-2025







Gobierno de México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento  
Departamento de Adquisición de bienes y Contratación de Servicios.



**ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR007-N-218-2025 "ADQUISICION Y SUMINISTRO DE REFACCIONES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES DE CONSERVACION PARA EL OOAD MORELOS, EJERCICIO 2025"**

PROVEEDOR: SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN  
RFC: GARS 801031 SU4  
CORREO ELECTRONICO: [REDACTED]@hotmail.com  
NO. PROCEDIMIENTO COMPRAS MX: LA-50-GYR-050GYR007-N-218-2025  
CODIGO EXP. COMPRAS MX: E-2025-00042732  
NÚMERO DE CONTRATO/PEDIDO: 050GYR007N21825-009-00  
REGISTRO SAI: CCON25181025083  
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 0000016311-2025 FECHA: 17/02/2025  
CUENTA: 51251025 Vigencia: Del 04 de Julio de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

Partida	CuCOP	Descripción del Servicio	Importe min antes de IVA	Importe Máximo antes de IVA
10	25100039	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA ALBERCAS	\$528,473.45	\$1,321,183.62

TIPO DE FIANZA: INDIVISIBLE SIN PRORRATA PORCENTAJE DE FIANZA: 10% SIN IVA  
MONTO DE LA FIANZA: \$132,118.36

PROVEEDOR: SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN  
RFC: GARS 801031 SU4  
CORREO ELECTRONICO: [REDACTED]@hotmail.com  
NO. PROCEDIMIENTO COMPRAS MX: LA-50-GYR-050GYR007-N-218-2025  
CODIGO EXP. COMPRAS MX: E-2025-00042732  
NÚMERO DE CONTRATO/PEDIDO: 050GYR007N21825-010-00  
REGISTRO SAI: CCON25181025084  
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 0000016311-2025 FECHA: 17/02/2025  
CUENTA: 51251025 Vigencia: Del 04 de Julio de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

Partida	CuCOP	Descripción del Servicio	Importe min antes de IVA	Importe Máximo antes de IVA
11	25100039	PRODUCTOS QUÍMICOS	\$272,216.21	\$680,540.52

TIPO DE FIANZA: INDIVISIBLE SIN PRORRATA PORCENTAJE DE FIANZA: 10% SIN IVA  
MONTO DE LA FIANZA: \$68,054.05

Se declara DESIERTA la partida 1, por no contar con propuestas susceptibles de asignación, con fundamento en el artículo 51. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Se informa a la proveeduría que la prestación de los Bienes será de acuerdo al Anexo 1 y Anexo 2. Términos y Condiciones de la Convocatoria así mismo se informa que deberá firmar el contrato a más tardar 15 días hábiles posteriores a la fecha del fallo a través del Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos de Compras MX; una vez formalizado el contrato deberá realizar la impresión en el módulo antes señalado, el cual deberá acompañar a la documentación descrita en la Convocatoria para tramite de pago de acuerdo a lo establecido de forma de pago de los Términos y Condiciones, debiendo presentar en contrato cuyo monto sea superior a



2025  
Año de  
La Mujer  
Indígena

Av. Plan de Ayala No.1201, Esq. Av. Central, Col Ricardo Flores Magón, C.P. 62430, Cuernavaca, Morelos. Tel: (777) 315 54 43  
www.imss.gob.mx





**ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR007-N-218-2025 "ADQUISICION Y SUMINISTRO DE REFACCIONES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES DE CONSERVACION PARA EL OOAD MORELOS, EJERCICIO 2025"**

\$300,000.00, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) las constancias de cumplimiento de obligaciones fiscales, (SAT) y de obligaciones fiscales en material de seguridad social (IMSS e INFONAVIT) vigente y positiva.

Los Licitantes adjudicados, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 fracción II y 70, fracción II de la LAASSP y 103 del RLAASSP, la política 5.5.5.1 de las POBALINES se compromete a entregar una garantía por la cantidad equivalente al 10% (diez por ciento) del importe máximo del contrato antes del IVA, en pesos mexicanos e idioma español, mediante póliza de fianza a favor del INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, de conformidad a las condiciones señaladas en la Convocatoria.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las diecisiete horas, del día de su inicio.

Para efectos de la notificación correspondiente y en términos del artículo 50 de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición, en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal, en la dirección electrónica: <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/contrataciones>; este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Esta Acta consta de 12 hojas y 13 anexos, firmada para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este evento, quienes reciben copia de esta.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ACUERDO CON EL OFICIO 189001150100/1455/2024 DE FECHA 02 JULIO DEL 2025	LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS.	C.P. LUISA AMALIA VIAZCAN PEREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES	ING. ABRAHAM JONATHAN VARELA POPOCA
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS.	LIC. RODRIGO RANGEL CAPETILLO
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	NO SE PRESENTO

----- FIN DEL ACTA -----





# Directorio de Proveedores y Contratistas

No existen proveedores con esta búsqueda:  
**CONSTRUCTORA INTEROCEANICO DEL  
ISTMO**

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por:

Proveedor y Contratista ▾

Tipo de Sanción:

Seleccione una opción ▾

Seleccione al proveedor y contratista

CONSTRUCTORA INTEROCEANICO DEL ISTMO


Buscar Exportar

Proveedor y Contratista	Investigación	Procedimiento Administrativo	Ley Infringida	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica
-------------------------	---------------	------------------------------	----------------	-------------------	---------------------------	---------------

0 - 0 of 0 « ( ) »

**NOTA:** En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: MATRICULA DE FUNCIONARIO PUBLICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025**



# Directorio de Proveedores y Contratistas

No existen proveedores con esta búsqueda:  
DISTRIBUIDORA MEDICA TECNICA LA UNION

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por:

Proveedor y Contratista ▾

Tipo de Sanción:

Seleccione una opción ▾

Seleccione al proveedor y contratista

DISTRIBUIDORA MEDICA TECNICA LA UNION


Buscar Exportar

Proveedor y Contratista	Investigación	Procedimiento Administrativo	Ley Infringida	Monto de la Multa	Período de Inhabilitación	Ficha Técnica
-------------------------	---------------	------------------------------	----------------	-------------------	---------------------------	---------------

0 - 0 of 0 « ‹ › »

**NOTA:** En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.



*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

**SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: MATRÍCULA DE FUNCIONARIO PÚBLICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025**





No existen proveedores con esta búsqueda: INDUSTRIAL PENTATEX

## Directorio de Proveedores y Contratistas

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por:

Proveedor y Contratista ▾

Tipo de Sanción:

Seleccione una opción ▾

Seleccione al proveedor y contratista

INDUSTRIAL PENTATEX


Buscar Exportar

Proveedor y Contratista	Investigación	Procedimiento Administrativo	Ley Infringida	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica
-------------------------	---------------	------------------------------	----------------	-------------------	---------------------------	---------------

0 - 0 of 0 « ‹ › »

**NOTA:** En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.



*[Handwritten signature]*

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: MATRICULA DE FUNCIONARIO PUBLICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025

*[Handwritten mark]*



# Directorio de Proveedores y Contratistas

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por:

Proveedor y Contratista ▾

Tipo de Sanción:

Seleccione una opción ▾

Seleccione al proveedor y contratista

INVESTA CAPITAL SAPI


Buscar Exportar

Proveedor y Contratista	Investigación	Procedimiento Administrativo	Ley Infringida	Monto de la Multa	Período de Inhabilitación	Ficha Técnica
-------------------------	---------------	------------------------------	----------------	-------------------	---------------------------	---------------

0 - 0 of 0 « ‹ › »

**NOTA:** En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.



*[Handwritten signature and scribbles]*

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: MATRICULA DE FUNCIONARIO PUBLICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025

*[Handwritten mark]*





# Directorio de Proveedores y Contratistas

No existen proveedores con esta búsqueda: GROUP EMPRESARIAL TORRES FUERTE

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por:

Proveedor y Contratista v

Tipo de Sanción:

Seleccione una opción v

Seleccione al proveedor y contratista

GROUP EMPRESARIAL TORRES FUERTE


Buscar Exportar

Proveedor y Contratista	Investigación	Procedimiento Administrativo	Ley Infringida	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica
-------------------------	---------------	------------------------------	----------------	-------------------	---------------------------	---------------

0 - 0 of 0 « ( ) »

**NOTA:** En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.



SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: MATRICULA DE FUNCIONARIO PUBLICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025

Handwritten blue ink signatures and initials.



# Directorio de Proveedores y Contratistas

No existen proveedores con esta búsqueda: MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por:

Proveedor y Contratista ▾

Tipo de Sanción:

Seleccione una opción ▾

Seleccione al proveedor y contratista

MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA


Buscar Exportar

Proveedor y Contratista	Investigación	Procedimiento Administrativo	Ley Infringida	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica
-------------------------	---------------	------------------------------	----------------	-------------------	---------------------------	---------------

0 - 0 of 0 « ‹ › »

**NOTA:** En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.



SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: MATRICULA DE FUNCIONARIO PUBLICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025

*(Handwritten signatures and marks)*



# Directorio de Proveedores y Contratistas

## Información



No existen proveedores con esta búsqueda: PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por:

Proveedor y Contratista

Tipo de Sanción:

Seleccione una opción

Seleccione al proveedor y contratista

PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ


Buscar Exportar

Proveedor y Contratista	Investigación	Procedimiento Administrativo	Ley Infringida	Monto de la Multa	Período de Inhabilitación	Ficha Técnica
-------------------------	---------------	------------------------------	----------------	-------------------	---------------------------	---------------

0 - 0 of 0 « « » »

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.



SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: MATRICULA DE FUNCIONARIO PUBLICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025

Handwritten signatures and initials in blue ink.





Cuernavaca, Morelos a 30 de junio de 2025

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

Derivado del análisis a la documentación técnica presentada por las empresas que a continuación se detalla, dentro del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, No. LA-50-GYR-050GYR007-N-218-2025, "ADQUISICION Y SUMINISTRO DE REFACCIONES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES DE CONSERVACION PARA EL OOAD MORELOS, EJERCICIO 2025" se emite la presente EVALUACIÓN TÉCNICA, atendiendo a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público vigente, a las bases emitidas para la presente licitación pública nacional Electrónica, así como a las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

No.	RAZÓN SOCIAL	EVALUACIÓN TÉCNICA
1	Constructora Interoceanico del istmo, S.A. de C.V.	<p>Causa de desechamiento</p> <p>a) Que no cumpla con alguno de los requisitos establecidos en la presente solicitud de cotización y que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.</p> <p>Deacuerdo a lo solicitado en <b>Terminos y condiciones</b>, inciso d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar. Párrafo segundo que dice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El concursante deberá de presentar dentro de su oferta técnica manifiesto de decir verdad que cuenta con una matriz o sucursales dentro del estado donde comercializa la partida a cotizar. anexándole comprobante de domicilio mayor de seis meses a nombre del licitante y contrato de arrendamiento mayor de seis meses. <b>La cual no esta incluida</b></li> </ul> <p>Motivo por el cual <b>NO cumple con todos los requisitos técnicos.</b></p>
2	Distribuidora medico-tecnica la unicon S.A. de C.V.	<p><b>Cumple con todos los requisitos técnicos</b> establecidos en la presente convocatoria.</p>
3	Sara natividad Garcia Roman.	<p><b>Cumple con todos los requisitos técnicos</b> establecidos en la presente convocatoria.</p>
4	Group Empresarial Torres Fuerte S.A. de C.V.	<p>Causa de desechamiento</p> <p>a) Que no cumpla con alguno de los requisitos establecidos en la presente solicitud de cotización y que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.</p> <p>Deacuerdo a lo solicitado en <b>Terminos y condiciones</b>, inciso d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar. Párrafo segundo que dice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El concursante deberá de presentar dentro de su oferta técnica manifiesto de decir verdad que cuenta con una matriz o sucursales dentro del estado donde comercializa la partida a cotizar. anexándole comprobante de domicilio mayor de seis meses a nombre del licitante y contrato de arrendamiento mayor de seis meses. <b>La cual no esta incluida</b></li> </ul> <p>Motivo por el cual <b>NO cumple con todos los requisitos técnicos.</b></p>



5	Investa capital S.A.P.I. de C.V.	<p>Causa de desechamiento</p> <p>b) Que no cumpla con alguno de los requisitos establecidos en la presente solicitud de cotización y que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.</p> <p>De acuerdo a lo solicitado en <b>Terminos y condiciones</b>, inciso d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar. Párrafo segundo que dice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contar con la experiencia necesaria para garantizar las necesidades requeridas por el instituto anexo número T-2(T-DOS). <b>NO adjunto cartas de acta entrega de servicios previos.</b></li> </ul> <p>Motivo por el cual <b>NO cumple con todos los requisitos técnicos.</b></p>
6	Industrial pentatex S.A. de C.V.	<p><b>Cumple con todos los requisitos técnicos</b> establecidos en la presente convocatoria.</p>
7	Paciano Montes de OcaRamirez.	<p><b>Cumple con todos los requisitos técnicos</b> establecidos en la presente convocatoria.</p>
8	Quimica industrial del agua, S.A. de C.V.	<p><b>Cumple con todos los requisitos técnicos</b> establecidos en la presente convocatoria.</p>
9	Miguel Angel Romero Garcia.	<p><b>Cumple con todos los requisitos técnicos</b> establecidos en la presente convocatoria.</p>
10	Servicios Medicos y Tecnicos S.A. de C.V.	<p>Causa de desechamiento</p> <p>a) Que no cumpla con alguno de los requisitos establecidos en la presente solicitud de cotización y que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.</p> <p>De acuerdo a lo solicitado en <b>Terminos y condiciones</b>, inciso d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar. Párrafo segundo que dice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El concursante deberá de presentar dentro de su oferta técnica manifiesto de decir verdad que cuenta con una matriz o sucursales dentro del estado donde comercializa la partida a cotizar. anexándole comprobante de domicilio mayor de seis meses a nombre del licitante y contrato de arrendamiento mayor de seis meses. <b>La cual no esta incluida</b></li> </ul> <p>Motivo por el cual <b>NO cumple con todos los requisitos técnicos.</b></p>

Atentamente.

"Seguridad y Solidaridad Social"

Ing. Abraham Jonathan Varela Popoca  
Jefe de Departamento Conservación y Servicios Generales.





**A. ANEXO 1.- ANEXO TÉCNICO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y ANEXO 2.- TÉRMINOS Y CONDICIONES.**

CUERNAVACA, MOR. A 24 DE JUNIO DEL 2025

1

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.  
AV. PLAN DE AYALA NO. 1201 COL. RICARDO FLORES MAGON  
C.P. 62450 CUERNAVACA, MORELOS  
PRESENTE**

ME REFIERO AL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LA-50-GYR-050GYR007-N-218-2025 “ADQUISICION Y SUMINISTRO DE REFACCIONES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES DE CONSERVACION PARA EL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS, EJERCICIO 2025” EN EL QUE MI REPRESENTADA LA PERSONA FISICA PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ, PARTICIPA A TRAVÉS DE LA PRESENTE PROPUESTA.

**Anexo 1.- Anexo Técnico.**

**ANEXO TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE:**

**ADQUISICION Y SUMINISTRO DE REFACCIONES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES DE CONSERVACION PARA EL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS, EJERCICIO 2025**

- Área Requirente: Jefatura de Servicios Administrativos
- Área Técnica: Departamento de Conservación Y Servicios Generales

El presente Anexo Técnico cuenta con la totalidad de elementos de acuerdo con el numeral 4.24.3 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (POBALINES) de acuerdo con los siguientes incisos:

a. Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados.

Características: ADQUISICION Y SUMINISTRO DE REFACCIONES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES DE CONSERVACION PARA EL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS, EJERCICIO 2025

Especificaciones técnicas: ADQUISICION Y SUMINISTRO DE REFACCIONES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES DE CONSERVACION PARA EL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS, EJERCICIO 2025 SE DESCRIBEN EN EL ANEXO NUMERO T- 1 (T-UNO)

Unidad de medida: **SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025**





**MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS**  
PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ  
R.F.C. [REDACTED]

2

Cuenta	Descripción	Clave CuCOP	Unidad de Medida
51271004	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.	27200023	PIEZA
51241006	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	24600046	PIEZA
51241007	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	24700082	PIEZA
51241009	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.	24900032	LITRO
51291001	HERRAMIENTAS MENORES	56700055	PIEZA
51291002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS.	29800031	PIEZA
51291004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES A EDIFICIOS.	29900045	PIEZA
51291006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO DE LABORATORIO.	29500008	PIEZA
51291009	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS.	29800061	PIEZA
51251025	PRUDUCTOS QUIMICOS PARA ALBERCA.	25100039	LITRO
51251025	PRODUCTOS QUIMICOS.	25100039	LITRO

Cantidades requeridas: DE ACUERDO AL ANEXO NUMERO T-1 (T-UNO).

Equipos, consumible y accesorios asociados a la contratación de los bienes requeridos: LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO LAS CANTIDADES REQUERIDAS SE DESCRIBEN EN EL ANEXO NUMERO T- 1 (T-UNO).

Cuenta	Descripción	Clave CuCOP
51271004	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.	27200023
51241006	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	24600046
51241007	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	24700082
51241009	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.	24900032
51291001	HERRAMIENTAS MENORES	56700055
51291002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS.	29800031
51291004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES A EDIFICIOS.	29900045

CALLE [REDACTED]



51291006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO DE LABORATORIO.	29500008
51291009	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS.	29800061
51251025	PRUDUCTOS QUIMICOS PARA ALBERCA.	25100039
51251025	PRODUCTOS QUIMICOS.	25100039

b. En caso de que se requieran pruebas, deberá indicar el método de evaluación y el resultado mínimo que debe obtenerse al ejecutar las pruebas, si se requiere verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas de acuerdo con la Ley de Infraestructura de la Calidad (LIC), cuando ésta resulte aplicable, dicha comprobación será elaborada por el Área Técnica.

NO APLICA.

c. En aquellos casos en que el Área Requirente modifique la especificación técnica de algún bien que no se encuentre regulado por el Compendio Nacional de Insumos para la Salud Cuadro Básico, el Catálogo de Instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud y el CBI respecto de las especificaciones estipuladas para ese mismo bien en el ejercicio anterior, deberá acompañar a su requisición, un dictamen mediante el cual el Área Técnica acredite que con ello no se limita la libre participación, concurrencia y competencia económica.

NO APLICA.

d. En aquellos casos en que el Área Requirente, modifique las especificaciones técnicas de un bien respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior, y que derivado de la investigación de mercado el Área Contratante advierta que existan circunstancias que pudieran limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica, dicha área podrá solicitar al Área Requirente un dictamen técnico en el que se justifique que los requisitos contenidos en las especificaciones técnicas del bien, no limitan de ninguna forma la libre participación, concurrencia y competencia económica.

NO APLICA.

e. Normas: Oficial Mexicana, Estándar (antes Mexicana), Internacional, de Referencia o Especificación Técnica, que resulte aplicable a los bienes o servicios requeridos, conforme a la LIC o que resulten aplicables a los bienes o servicios requeridos, e indicará el documento que avale su cumplimiento.

Deberán de presentar escrito mediante el cual se acreditan a las normas relacionadas en la siguiente tabla:

PARTIDA A LA QUE ES APLICABLE	NORMA	DESCRIPCIÓN
1,7 Y 8	NOM-115-STPS-2009 Y ANSI Z89 1-2003 TIPO 1 Y CLASE G	ESTA NORMA ESPECIFICA LA SEGURIDAD-EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-CASCOS DE PROTECCIÓN.
		CLASIFICACIÓN, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.
1,7 Y 8	NOM-113-STPS-1994	ESTA NORMA ESTABLECE EL CALZADO DE PROTECCION.
1	NORMA NOM-086-SCT2-2004	ESTA NORMA ESTABLECE EL SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN EN ZONAS DE OBRAS VIALES.



# MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS

PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

R.F.C. [REDACTED]

1	NOM-017-STPS-2001,	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO.
2	NMX-J-521/1-ANCE-2005	ESTA NORMA ESPECIFICA LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD DE LOS APARATOS ELÉCTRICOS PARA USO. DOMÉSTICO Y SIMILAR, CUYA TENSIÓN ASIGNADA NO ES SUPERIOR A 250 V PARA LOS APARATOS MONOFÁSICOS Y 480 V.
2	NOM 063-SCFI/NMX-J-093-ANCE	ESTA NORMA ESPECIFICA LOS PRODUCTOS ELECTRICOS -CONDUCTORES- REQUISITOS DE SEGURIDAD
2	NOM 063-SCFI/NMX-J-192-ANCE	ESTA NORMA ESPECIFICA LOS CONDUCTORES-RESISTENCIA A LA PROPAGACION DE LA FLAMA EN CONDUCTORES ELECTRICOS-METODOS DE PRUEBA.
2	NOM-001SCFI	ESTA NORMA ESPECIFICA "APARATOS ELECTRONICOS - APARATOS ELECTRONICOS DE USO DOMESTICO ALIMENTADOS POR DIFERENTES FUENTES DE ENERGIA ELECTRICA - REQUISITOS DE SEGURIDAD Y METODOS DE PRUEBA PARA LA APROBACION DE TIPO."
2	NORMA NMX-J-508-ANCE	ESTA NORMA ESPECÍFICA EN LOS ARTEFACTOS ELECTRICOS-REQUISITOS DE SEGURIDAD-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.
2	NORMA NMX-J-154-1976 UL	ESTA NORMA HABLA DE LAS CINTAS AISLANTES DE HULE.
2	NOM-064-SCFI-2000	ESTA NORMA ESPECIFICA LOS PRODUCTOS ELÉCTRICOS-LUMINARIOS PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD Y MÉTODOS.
3	NORMAS ESPECIF. FEDERAL: GGG-T-00671B/IRAM NO. 5178	ESTA NORMA HABLA SOBRE METAL FORJADO.
3	NORMA ASTM: A413-00	ESTA NORMA ESTABLECE LA DESCRIPCIÓN DE CADENAS DE ACERO GRADO 30, ASTM A-413-00.
4	NORMA NMX-C-423-ONNCC-2003	INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - PINTURAS - PINTURAS LÁTEX (ANTES PINTURAS VINÍLICAS)-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA) Y CUMPLIR CON LA NORMA NRF-009-PEMEX-2012 (IDENTIFICACIÓN DE INSTALACIONES FIJAS.
4	NORMA 05 ALQ-ES-SCT	PINTURA TRAFICO ESPECIFICACION SCT.
4	NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-ENER-2011	AISLANTES TÉRMICOS PARA EDIFICACIONES. CARACTERÍSTICAS Y MÉTODOS DE PRUEBA.
5	NMX-J-524-ANCE-2006	ESTA NORMA HABLA HERRAMIENTAS ELECTRICAS PORTATILES OPERADAS POR MOTORSEGURIDAD.
		PARTE 2-5: REQUISITOS PARTICULARES PARA SIERRAS.
		CIRCULARES.





# MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS

PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

R.F.C. [REDACTED]

5	NORMA IEC-60136-ED.2.0B: 1986	DIMENSIONS OF BRUSHES AND BRUSH-HOLDERS FOR ELECTRICAL MACHINERY.
		APPLIES TO THE BRUSHES AND BRUSH-HOLDERS FOR ELECTRICAL MACHINES WITH CYLINDRICAL COMMUTATORS AND SLIP-RINGS.
5	NORMA AISI A14.2	ESTA NORMA PRESCRIBE LAS REGLAS QUE RIGEN LA CONSTRUCCIÓN SEGURA, DISEÑO, PRUEBAS, ATENCIÓN Y USO DE ESCALERAS PORTÁTILES DE METAL DE VARIOS TIPOS Y ESTILOS.
5	NORMA AL TORQUE ASME B107.12	ESTA NORMA ESTABLECE LOS REQUISITOS DE RENDIMIENTO Y SEGURIDAD PARA NUTDRIVERS CON UN ENCHUFE INTEGRADO Y EL EJE QUE UTILIZAR UN DESTORNILLADOR DE MANGO TIPO
5	NORMA AL TORQUE ASTM B107.600	ESTA NORMA COMPRENDE MANGO RECTO DE TIPO DESTORNILLADORES DE PUNTA PLANA.
5	NORMA ASME B107.54	ESTA NORMA ESTABLECE REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD DE HERRAMIENTAS DE GOLPETEO PESADAS.
5	NORMA DIN 862/ FEDERAL NMX-CH-2-1993-SCFI	ESTA NORMA ESTABLECE CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDIDORES PARA AGUA, NUEVOS O REPARADOS, CONEXIONES ASOCIADAS, INSTALACIÓN, REQUISITOS ESPECIALES Y PUESTA EN OPERACIÓN PARA ASEGURAR UNA MEDICION EXACTA, CONSTANTE Y CONFIABLE.
5	NORMA ESPECIF: FEDERAL: GGG-S-656C	ESTA NORMA HABLA SOBRE LAS ESCUADRAS PARA CARPINTERO
5	NORMA ESPECIF: FEDERAL: KKK-W-291E	CARRETILLA
5	NORMA:ESPECIFICACION FEDERAL ASME B107.38M	PINZAS DE CORTE ELECTRICO.
5	NORMAS ESPECIF. FEDERAL: GGG-H-506D	PIQUETAS.
5	NORMA DIN-1414-1 Y 1414-2	ESTA NORMA HABLA DE BROCAS.
5	NORMA EN TORQUE ANSI: B18.3.2M	LLAVES ALLEN.
6, 5	NOM-046-SCFI-1999	ESTA NORMA ESPECIFICA LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN-CINTAS MÉTRICAS DE ACERO Y FLEXÓMETROS.
6	NOM CNCP	CENTRO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS, A. C. (CNCP), ES UNA INSTITUCIÓN PRIVADA DE SERVICIO PÚBLICO.
		PARA IMPULSAR, CONSOLIDAR Y DIFUNDIR EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA CALIDAD DE LA INDUSTRIA DEL SECTOR PLÁSTICO Y SECTORES.
		AFINES EN SUS DIFERENTES APLICACIONES.

5

CALLE [REDACTED]



6	NMX-C-374-ONNCE-CNCP-2012	INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION-TINACOS Y CISTERNAS PREFABRICADAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO.
9	NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-020-STPS-2011	RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN, RECIPIENTES CRIOGÉNICOS Y GENERADORES DE VAPOR O CALDERAS – FUNCIONAMIENTO – CONDICIONES DE SEGURIDAD
10	NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-245-SSA1-2010	REQUISITOS SANITARIOS Y CALIDAD DEL AGUA QUE DEBEN CUMPLIR LAS ALBERCAS.
11	NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015	SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS PARA SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.

**ANEXO 2.**

**TÉRMINOS Y CONDICIONES**

**ADQUISICION Y SUMINISTRO DE REFACCIONES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES DE CONSERVACION PARA EL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTATAL MORELOS, EJERCICIO 2025**

- Área Requirente: Jefatura de Servicios Administrativos
- Área Técnica: Departamento de Conservación Y Servicios Generales

Los presentes términos y condiciones cuentan con la totalidad de elementos de acuerdo con el numeral 4.24.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (POBALINES) de acuerdo con los siguientes incisos:

- a. Vigencia de la contratación y ejercicio presupuestal  
AL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DEL FALLO, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
- b. Plazo de entrega del bien, arrendamiento o servicio, indicando en su caso, el calendario y programa de entregas que corresponda, así como los lugares de entrega.

EN UN PLAZO NO MAYOR A 10 DÍAS DESPUÉS DE LA ASIGNACIÓN, EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ PRESENTARSE CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PARA VALIDAR NUMEROS DE CONTACTO Y CORREO ELECTRONICO PARA LOS PÉDIDOS.

UNA VEZ ENVIADO EL PEDIDO ORDINARIO (VIA CORREO ELECTRONICO), EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERA DE 72 HORAS. PARA EL CASO DE PEDIDOS URGENTES EL PLAZO ES DE 24 HORAS DE ENTREGA DE LOS BIENES.

EL SUMINISTRO DE LOS BIENES SE OTORGARÁ EN LAS UNIDADES RELACIONADAS ANEXO NÚMERO T-5 (T-CINCO) Y DIRIGIRSE CON LOS RESPONSABLES QUE SE INDICAN EN EL ANEXO NÚMERO T- 6 (T-SEIS).

NOTA: QUEDA PROHIBIDA LA SUBROGACIÓN Y SUBCONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES.

- c. Mecanismo de evaluación de proposiciones. Para el caso de que la evaluación se realice a través del mecanismo de evaluación binaria, el Área Requirente deberá presentar la justificación respectiva en términos del artículo 52, párrafo segundo del RLAASSP.

**Evaluación por método Binario se incluye justificación con No. 189001100100/0959/OC/2025**

- d. Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar:



**CALIDAD**

- CONTAR CON LA EXPERIENCIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LAS NECESIDADES REQUERIDAS POR EL INSTITUTO **ANEXO NÚMERO T-2(T-DOS)**.
- CONTAR CON LA CAPACIDAD E INFRAESTRUCTURA NECESARIA Y ADECUADA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO EN EL ESTADO DE MORELOS, Y CUMPLIR CON EL SUMINISTRO DE BIENES CON UNA RAZONABILIDAD DE UTILIZACIÓN ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES (**ANEXO NÚMERO T-3 (T-TRES)**).
- **PRESENTAR PROPUESTA ECONÓMICA CON EL ANEXO NÚMERO T-7 (T-SIETE) Y CARTA COMPROMISO DEL ANEXO NÚMERO T-7-A (T-SIETE A). ( PREGUNTAR EN QUE ANEXO SE RALIZARA LA PROPUESTA ECONOMICA EN EL 7 O EL 8 )**
- **EL CONCURSANTE DEBERÁ DE PRESENTAR DENTRO DE SU OFERTA TÉCNICA MANIFIESTO DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON UNA MATRIZ O SUCURSALES DENTRO DEL ESTADO DONDE COMERCIALIZA LA PARTIDA A COTIZAR. ANEXÁNDOLE COMPROBANTE DE DOMICILIO MAYOR DE SEIS MESES A NOMBRE DEL LICITANTE Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO MAYOR DE SEIS MESES.**

e. Documentación técnica necesaria, como pueden ser: folletos, catálogos, fotografías, manuales entre otros, en caso de que se requieran para comprobar las especificaciones técnicas requeridas.

**SE REQUIERE FOTOGRAFIA CLARA DE CADA RENGLON DEL CATALOGO EN EL QUE PARTICIPE EL LICITANTE, COMO PARTE DE LA VERIFICACION DE LA CALIDAD DEL BIEN QUE ESTA OFERTANDO.**

f. Visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocarán los bienes o donde se prestarán los servicios.

NO APLICA

g. Si se requiere efectuar visitas a las instalaciones de los licitantes. Se deberá precisar puntualmente, el objeto y el resultado que se espera obtener de la misma.

NO APLICA

h. Las penas convencionales y deducciones al pago de conformidad con lo dispuesto en el lineamiento 5.5.8 de las POBALINES.

• Penalizaciones

EN MATERIA DE ADQUISICIONES. ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO SE APLICARÁ AL LICITANTE GANADOR LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO.

- LA PENA CONVENCIONAL SE CALCULARÁ POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO POR CADA DÍA DE ATRASO POR LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAR EN TIEMPO LOS SUMINISTROS DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE DE PENALIZACIÓN ESTABLECIDO PARA EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

- LA SUMA DE LAS PENAS CONVENCIONALES NO DEBERA EXCEDER EL IMPORTE DE DICHA GARANTIA, SE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL POR CADA DIA DE ATRASO EN EL SUMINISTRO DE BIENES POR EL EQUIVALENTE AL 1.0 % SOBRE EL VALOR TOTAL DE LO INCUMPLIDO. SIN INCLUIR EL IVA.

- LAS PENAS CONVENCIONALES DEBEN APLICARSE BAJO EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TODA VEZ QUE SI UNA PARTE DE LA OBLIGACIÓN FUE CUMPLIDA. LA PENA NO PUEDE SER APLICADA A LA TOTALIDAD DEL MONTO CONTRATADO.

- LA PENALIZACIÓN SE CALCULARÁ A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYE EL PLAZO O FECHA CONVENIDA PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.

- EN NINGÚN CASO, SE DEBERÁ AUTORIZAR EL PAGO DE LOS SERVICIOS. SI NO SE HA DETERMINADO CALCULADO Y NOTIFICADO AL PROVEEDOR LAS PENAS CONVENCIONALES APLICADAS EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL CONTRATO, ASI COMO SU REGISTRO Y





VALIDACIÓN EN EL SISTEMA PREI MILLENIUM (FINAT SISTEMA DE FINANZAS ARMONIZADAS Y TRANSPARENTES).

- EN NINGÚN CASO, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO AUTORIZA EL PAGO DEL SUMINISTRO. SI NO SE HA DETERMINADO, CALCULADO Y NOTIFICADO AL LICITANTE ADJUDICADO EL MONTO TOTAL APLICABLE POR PENAS CONVENCIONALES. ASIMISMO, EL LICITANTE ADJUDICADO AUTORIZARA AL INSTITUTO A DESCONTAR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE APLICAR LA PENNA CONVENCIONAL, SOBRE LOS PAGOS QUE DEBA CUBRIR AL PROPIO LICITANTE ADJUDICADO.

- EN EL CASO DE EXISTIR PENAS CONVENCIONALES DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO A LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LA GARANTIA DE LOS BIENES (INDICADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO) EL LICITANTE ADJUDICADO AUTORIZARA AL INSTITUTO A DESCONTAR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE APLICAR LA PENNA CONVENCIONAL DE LA FIANZA OTORGADA AL INSTITUTO LA CUAL SE INDICA EN ESTE DOCUMENTO.

- CABE SEÑALAR QUE EL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONAL NO DEBERÁ DE EXCEDER DEL 10% DEL MONTO MÁXIMO CONTRATADO.

La pena convencional se calculará de acuerdo con los siguientes términos y condiciones expresados en la fórmula que se detalla a continuación:

$$Pca = (\%d)(nda)(vspa)$$

Dónde:

%d= porcentaje determinado en la convocatoria de licitación, invitación a cuando menos tres personas, cotización, contrato o pedido por cada día de atraso en el inicio de la prestación del servicio o arrendamiento.

Pca = pena convencional aplicable.

nda = número de días de atraso.

vspa = valor de los bienes o servicios prestados con atraso, sin IVA.

Supuestos:

Porcentaje: SE DETERMINA POR CADA DÍA DE ATRASO EN EL INICIO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES: 1.0 %.

Límite máximo: 10% DEL VALOR MAXIMO DEL CONTRATO.

- Deductivas

Condiciones, supuestos, porcentajes y límites máximos:

Concepto obligación	u	Nivel de servicio	Unidad de medida	Deducción	Límites incumplimiento de
CUANDO EL PROVEEDOR NO REALICE LA ENTREGA DENTRO DEL PROGRAMA DE EJECUCION.	EL NO LA FECHA	DENTRO DE LOS 2 DIAS POSTERIORES A LA FECHA PROGRAMADA.	POR CADA OREDEN DE ENTREGA NO REALIZADA DENTRO DE LOS 2 DIAS POSTERIORES A LA FECHA PROGRAMADA.	1% SOBRE EL VALOR TOTAL de él ORDEN A QUE SE REFIERE LA PENALISACIÓN.	10% DEL VALOR MAXIMO DEL CONTRATO.
CUANDO EL PROVEEDOR NO ENTREGUE LOS SUMINISTROS CON LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.	EL NO LOS CON LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS EN EL CATALOGO DE	DEBERA PRESENTAR LOS PRUDUCTOS DEACUERDO A LO ESPEIFICADO EN LA ORDEN DE ENTREGA.	SI OMITE ENTREGAR UNO DE LOS ARTICULOS ENLISTADOS EN EL ORDEN DE ENTREGA.	1% SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE ENTREGA.	10% DEL VALOR MAXIMO DEL CONTRATO.

- i. En su caso, mecanismos requeridos al proveedor para responder por defectos o vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los servicios.

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A RESPONDER MEDIANTE UNA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, POR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE, POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, LLEGUE A CAUSAR AL INSTITUTO Y/O A TERCEROS POR LA DEFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO, HASTA POR TRES MESES POSTERIORES AL VENCIMIENTO DEL CONTRATO.



j. Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, deberán de apegarse al numeral 4.30.1 penúltimo párrafo de estas POBALINES, así como la calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso.

- Garantía por anticipo: No (X), Si ( ).
- Garantía de cumplimiento: No ( ), Si (X): 10% sobre el monto del contrato  
Forma de acreditarla: FIANZA EXPEDIDA POR COMPAÑÍA AUTORIZADA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, Y A FAVOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL,  
Plazo de entrega: POR LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y EN LOS TÉRMINOS DEL FORMATO DE FIANZAS  
Divisible o indivisible: INDIVISIBLE  
Prorrata: NO  
Periodo de garantía: TRES MESES POSTERIORES A LA RECEPCION DEL SERVICIO.
- Garantía por defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento. Si (X), No ( ) monto a solicitar: 10 % Forma de acreditarla. FIANZA EXPEDIDA POR COMPAÑÍA AUTORIZADA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, Y A FAVOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.  
Periodo de garantía: TRES MESES POSTERIORES A LA RECEPCION DEL SERVICIO.
- Seguro de Responsabilidad Civil: para cubrir los daños y perjuicios que puedan suceder con motivo del cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Si ( ) no (X) monto a solicitar : % \_\_\_\_\_. Vigencia:;, Forma de acreditarla: \_\_\_\_\_. Periodo de garantía: \_\_\_\_\_-.  
Las garantías permanecerán en el Instituto, hasta que proceda su cancelación o hasta hacerlas efectivas por incumplimiento del proveedor.

k. Precisar la forma de pago para lo cual deberán especificar el tipo de moneda y si se realizará en una sola exhibición o pagos progresivos conforme a las entregas programadas en el contrato respectivo.

Plazo para el pago: 20 DIAS.

Tipo de moneda: PESOS MEXICANOS.

Documentos anexos a la factura:

1.- REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 29ª DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN LA QUE SE INDIQUE: NÚMERO DE PROVEEDOR, NÚMERO DE CONTRATO, NÚMERO DE FIANZA, NUMERO DE ORDEN DE SERVICIO Y DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA, EN SU CASO. FIRMADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

2.- **Opinión positiva** de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social emitida por el IMSS.

Si se realizará en una sola exhibición o pagos progresivos conforme a las entregas programadas en el contrato respectivo: PAGOS PROGRESIVOS, DEBIENDO PRESENTAR UNA FACTURA POR CADA UNIDAD POR PARTIDA ASIGNADA.

l. Mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes o de los servicios contratados y efectivamente prestados y efectivamente entregados o prestados, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

#### **ACTA ENTREGA –RECEPCION (T-8) y ORDEN DE COMPRA (T-4).**

m) En caso de que se solicite el otorgamiento de anticipo, deberá señalarse el porcentaje y forma de amortización del mismo, el cual debe ajustarse a las disposiciones establecidas en los artículos 16, 66 fracciones IX y X de la LAASSP y 81 fracción V del RLAASSP, y el numeral 4.2.7 del MAAGAASSP. Así como la justificación para el otorgamiento del anticipo.



**NO APLICA**

n) Aviso de privacidad, así como la precisión de las medidas de seguridad para el manejo de la información para bienes o servicios de tecnologías de la información y comunicaciones, alineado a la política general de Seguridad de la información en materia de TIC, cuando se considere aplicable.

**NO APLICA**

o) Seguro de Responsabilidad Civil en el caso de adquisición o arrendamiento de bienes o prestación de servicios que así lo ameriten a juicio del Área Requiriente y/o Técnica, misma que, bajo su responsabilidad, indicará el monto o porcentaje por el cual deberá constituirse la póliza respectiva, sin que esta pueda ser inferior al 5% (cinco por ciento) del importe total del contrato o, en su caso, del importe máximo del contrato. En estos casos, cuando el proveedor llegase a contar con una póliza de responsabilidad civil global, podrá entregar al Área Contratante el endoso que garantice el contrato o convenio que se celebre, mismo que deberá corresponder al monto o porcentaje que se hubiera establecido, sin que sea necesario exigirle la presentación, exhibición o entrega de la póliza original.

**NO APLICA**

p) Tratándose de reuniones, conferencias, seminarios, cursos, capacitaciones, asambleas, justas deportivas y, en general, cualquier tipo de evento o acto en el que personas servidoras.

**NO APLICA**

públicas participen fuera de las instalaciones del IMSS, se deberá contar con los dictámenes de protección civil emitidos por las autoridades competentes en la materia.

**NO APLICA**

CUERNAVACA, MOR. A 24 DE JUNIO DEL 2025

**PROTESTO LO NECESARIO**

**C. PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ**  
**PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL**





**ANEXO NÚMERO T-3 (T-TRES)**

CUERNAVACA, MOR. A 24 DE JUNIO DEL 2025

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS**  
**JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.**  
**AV. PLAN DE AYALA No. 1201 COL. RICARDO FLORES MAGON**  
**C.P. 62450 CUERNAVACA, MORELOS**  
**PRESENTE**

719

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-218-2025"ADQUISICION Y SUMINISTRO DE REFACCIONES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES DE CONSERVACION PARA EL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS, EJERCICIO 2025"

**INFRAESTRUCTURA, METODOLOGÍA Y EXPERIENCIA COMPROBABLE CON LA QUE CUENTA PARA PROPORCIONAR EL SUMINISTRO DE LOS BIENES.**

DECLARO QUE **PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ**, CUENTA CON LA SIGUIENTE INFRAESTRUCTURA QUE UTILIZARA PARA EL SUMINISTRO DE LOS BIENES.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO, HERRAMIENTA, TRANSPORTACIÓN	PROPIO O RENTADO	MARCA	CAPACIDAD	SERIE Y NUMERO	UBICACIÓN ACTUAL	VIDA ÚTIL

(8) PLAZO DE EJECUCIÓN: DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DIC. DEL 2025.

(9) SELLO Y FIRMA: DE PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ

**DOCUMENTACIÓN ANEXA:**

LA METODOLOGÍA Y EXPERIENCIA COMPROBABLE PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO OFERTADO EN LA PRESENTE LICITACIÓN ES EL SIGUIENTE:

LA METODOLOGÍA CONSISTE EN DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EL PROCESO POR EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO OFERTADO. ESTE SE REALIZARÁ EN FORMATO LIBRE  
 LA EXPERIENCIA SE DEBERÁ COMPROBAR MEDIANTE LA INFORMACIÓN TÉCNICA RELACIONADA CON LAS CARACTERÍSTICAS Y BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

**NOTA:** EN EL FORMATO DE LA INFRAESTRUCTURA QUE PRESENTE LA EMPRESA, DEBERÁ RELACIONAR TODOS LOS EQUIPOS, HERRAMIENTA Y TRANSPORTACIÓN, NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA LA REALIZACIÓN DEL

CALLE [REDACTED]



## MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS

PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

R.F.C. [REDACTED]

SUMINISTRO OFERTADO, POR LO QUE NO DEBERÁ OMITIR RELACIONAR NINGÚN ASPECTO POR MAS OBVIO QUE SEA.

### Metodología del servicio.

En primera instancia contaremos con los documentos descritos posteriormente, sin los cuales no se podrá dar por iniciado el suministro de refacciones

- previo al inicio de los trabajos contaremos con toda la información inherente a objeto del suministro de refacciones de la presente licitación, como son: partidas adjudicadas, catálogo de conceptos, especificaciones generales, particulares y complementarias. (aun si contar con el contrato ya que las bases establecen que después del fallo se tendrá que iniciar con el servicio de suministro de refacciones a las unidades

- para la realización del suministro de refacciones contaremos con un supervisor administrativo y un supervisor operativo que conocen con amplitud los proyectos, normas de calidad, especificaciones de materiales, así como el catálogo de conceptos; así mismo estará facultado por esta empresa para oír y recibir notificaciones relacionadas con el suministro de refacciones, y para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

- pretendemos trabajar con tres cuadrillas: una para realizar todos los pedidos urgentes y las otras dos para realizar todos los pedidos ordinarios por el área requirente y así poder cumplir con las metas establecidas

- se contará con vehículos necesarios para surtir a diferentes unidades al mismo tiempo si se requiere con lotes de materiales y refacciones solicitadas

- se proporcionará a todo el personal el equipo adecuado para su protección de estos servicios como son señalamiento y dispositivos de seguridad que se requieran para evitar accidentes.

- es importante manifestar que se cumplirá con todas las entregas mensualmente que se tomó en cuenta en nuestra propuesta y se ha considerado materiales, equipo y transporte suficiente para que sea empleado en las actividades antes mencionadas

- estas empresas establecerán diferentes frentes en trabajo en cada una de las unidades donde se llevarán a cabo los servicios de entregas del suministro de refacciones.

- la cuadrilla de trabajo atenderá el reporte solicitado por la administración del contrato y el área de mantenimiento y servicios generales, posterior mente entregándole los materiales al responsable de la unidad del área usuaria. Con notas de remisión del material solicitado y entregado para que posterior mente nos sean firmadas y selladas por los mismos ya contando con este requisito se entregara la factura al responsable de la unidad con el respaldo de la nota requisitada para el trámite correspondiente de pago

ATENTAMENTE

**C. PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ**  
**PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL**





**CONTAR CON MATRIZ O SUCURSAL DENTRO DEL ESTADO**

CUERNAVACA, MOR. A 24 DE JUNIO DEL 2025

737

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.  
AV. PLAN DE AYALA NO. 1201 COL. RICARDO FLORES MAGON  
C.P. 62450 CUERNAVACA, MORELOS  
PRESENTE**

**PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA FÍSICA PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ, CON RFC: MORP620309FZ2 PERSONALIDAD QUE ACREDITA MEDIANTE ACTA DE NACIMIENTO FOLIO No.: [REDACTED] IDENTIFICACION ELECTRONICA: [REDACTED] ACTA NO.: [REDACTED] OFICIALIA: [REDACTED] DEL REGISTRO CIVIL DE TEXCALTITLAN, MÉXICO, FECHA DE REGISTRO: 15 DE MARZO 1962 LIBRO 1. CON DOMICILIO FISCAL UBICADO EN CALLE TRES CRUCES No.16 COL. LOS RAMOS AMPLIACION, OCOTEPEC C.P. 62305, CUERNAVACA MORELOS.**

AL RESPECTO, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTO CON UNA SUCURSAL DENTRO DEL ESTADO DE MORELOS DONDE COMERCIALIZO LAS PARTIDAS EN LAS QUE COTIZO EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. **LA-50-GYR-050GYR007-N-218-2025** PARA LA CONTRATACIÓN DE “**ADQUISICION Y SUMINISTRO DE REFACCIONES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES DE CONSERVACION PARA EL OOAD ESTATAL MORELOS EJERCICIO 2025**”.

ASÍ MISMO, ANEXO A ESTE ESCRITO LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, INE Y UN COMPROBANTE DE DOMICILIO MAYOR A SEIS MESES A NOMBRE DE MI REPRESENTA. TALES DOCUMENTOS CONTIENEN LA DIRECCION FISCAL DE LA PERSONA FÍSICA PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ.

**PROTESTO LO NECESARIO**

**C. PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ  
PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL**

CALLE [REDACTED]





CUERNAVACA MOR A 24 DE JUNIO DEL 2025

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
AV. PLAN DE AYALA No. 1201 COL. RICARDO FLORES MAGON
C.P. 62450 CUERNAVACA, MORELOS
PRESENTE.

T-1 ANEXO TECNICO

RAZON SOCIAL: PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

RFC: MORP620309FZ2

DOMICILIO FISCAL: CALLE [REDACTED]

No. PROVEEDOR: 0000016231

CORREO ELECTRÓNICO: [REDACTED]@yahoo.com.mx

TEL: [REDACTED]

Licitación Pública Nacional Electrónica Número LA-50-GYR-050GYR007-N-218-2025 "ADQUISICION Y SUMINISTRO DE REFACCIONES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES DE CONSERVACION PARA EL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS, EJERCICIO 2025"

ANEXO TECNICO T-1

Table with 10 columns: PARTIDA, DESCRIPCION PARTIDA, CLAVE No., CANT., UNIDAD, DESCRIPCIÓN, ORIGEN DEL BIEN, MARCA, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Contains 7 rows of electrical and electronic materials.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025

CALLE [REDACTED]



# MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS

PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

R.F.C. [REDACTED]

2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-8	1	PZA	CONECTOR LIQUIDTIGHT 2 1/2 "	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-9	1	PZA	conector para varilla de tierra fabricado en cobre	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-10	1	PZA	CONTRATUERCA METALICA 1 1/2	MÉXICO	ANCLO		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-11	1	PZA	COPEL 2" CONDUIT RYMCO P/G	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-12	1	PZA	DIELECTRICO PARA LIMPIAR TABLEROS	MÉXICO	TRUPER		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-13	1	PZA	DIMMER 1200W	MÉXICO	LEVITON		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-14	1	PZA	GABINETE METALICO HIMEL VACIO DE 400 X 300 X 200 MM	MÉXICO	HIMEL		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-15	1	BOLSA	GRAPA PARA CABLE PLANO BLANCAS FABRICADO EN POLIETILENO BOLSA CON 20 PZAS ANCHO 10mm	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-16	1	BOLSA	GRAPA PARA CABLE PLANO BLANCAS FABRICADO EN POLIETILENO BOLSA CON 20 PZAS ANCHO 5mm	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-17	1	BOLSA	GRAPA PARA CABLE PLANO BLANCAS FABRICADO EN POLIETILENO BOLSA CON 20 PZAS ANCHO 8mm	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-18	1	BOLSA	GRAPAS CURVAS PARA CABLE COAXIAL BLANCA, BOLSA CON 20 PZAS ANCHO 10 mm	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-19	1	BOLSA	GRAPAS CURVAS PARA CABLE COAXIAL BLANCA, BOLSA CON 20 PZAS ANCHO 12 mm	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-20	1	BOLSA	GRAPAS CURVAS PARA CABLE COAXIAL BLANCA, BOLSA CON 20 PZAS ANCHO 16 mm	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-21	1	BOLSA	GRAPAS CURVAS PARA CABLE COAXIAL BLANCA, BOLSA CON 20 PZAS ANCHO 5 mm	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-22	1	BOLSA	GRAPAS CURVAS PARA CABLE COAXIAL BLANCA, BOLSA CON 20 PZAS ANCHO 6 mm	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-23	1	BOLSA	GRAPAS CURVAS PARA CABLE COAXIAL BLANCA, BOLSA CON 20 PZAS ANCHO 8 mm	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-24	1	BOLSA	GRAPAS CURVAS PARA CABLE COAXIAL NEGRAS, BOLSA CON 20 PZAS ANCHO 6 mm	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-25	1	PZA	GRAPAS DE 3/8"	MÉXICO	TRUPER		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-26	1	PZA	GUIA JALA CABLE DE ACERO DE 30 M.	MÉXICO	TRUPER		

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20 mar 2025

CALLE [REDACTED]



# MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS

PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

R.F.C. [REDACTED]

2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-27	1	BOTE DE 1LITRO	LUBRICANTE PARA JALAR CABLES	MÉXICO	TULMEX		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-28	1	PZA	MUFA DE 2 1/2 "	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-29	1	PZA	NIPLE DE 1/4	MÉXICO	TRUPER		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-30	1	PZA	NIPLE GALVANIZADO CORRIDO DE 2 1/2"	MÉXICO	FOSET		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-31	1	PZA	NIPLE UNION 13 MM GAS	MÉXICO	FOSET		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-32	1	PZA	NIPLE UNION 6 MM GAS	MÉXICO	FOSET		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-33	1	PZA	PILA DE 9 VOLTS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-34	1	PAQUETE	PILA RECARGABLE AA 2500mAh PAQUETE CON 2 PZAS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-35	1	PAQUETE	PILA RECARGABLE AAA 1000mAh PAQUETE CON 2 PZAS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-36	1	PAQUETE	PILA RECARGABLE D 4000mAh PAQUETE CON 2 PZAS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-37	1	PZA	PLUG RJ11	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-38	1	PZA	PLUG RJ9	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-39	1	PZA	ROLLO DE CABLE 1/0 AWG CONDULAC DE 100 M	MÉXICO	CONDULAC		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-40	1	PZA	ROSETA DE DOBLE CONECTOR	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-41	1	PZA	ROSETAS CONECTOR SIMPLE	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-42	1	PZA	TAPA CIEGA PARA CONDULET	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-43	1	PZA	TAPA PARA CAJA CUADRADA FABRICADO EN ACERO ENTRADA DE 1/2" ESPESOR 0.76mm 4"X4"	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-44	1	PZA	TAPA PARA CAJA CUADRADA FABRICADO EN ACERO ENTRADA DE 1/2" ESPESOR 0.76mm MEDIDA 3"X3"	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-45	1	TRAMO 1M	TRAMO DE LICUATITE 2 " tubo flexible liquid tight tubo recubierto de pvc para interperie espesor de 0.25mm medida de 2"	MÉXICO	LICUAFLEX		

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20 mar-2025



# MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS

PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

R.F.C. [REDACTED]

2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-46	1	PZA	TUBO LIQUIDTIGHT 51 MM Con recubrimiento de PVC.	MÉXICO	LICUAFLEX		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-47	1	PZA	TUBO TERMOFIT DE 1/16"	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-48	1	PZA	TUBO TERMOFIT DE 1/2"	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-49	1	PZA	TUBO TERMOFIT DE 1/4"	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-50	1	PZA	TUBO TERMOFIT DE 1/8"	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-51	1	PZA	TUBO TERMOFIT DE 3/16"	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-52	1	PZA	TUBO TERMOFIT DE 3/8"	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-53	1	PZA	UNICANAL PERFORADO 4 X 4 3.05	MÉXICO	ARGOS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-54	1	PZA	VARILLA COPPERWELD 1 MTS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-55	1	PAQUETE	TERMINALES DE HOJILLO cal. 8 paquete de 10 pzas	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-56	1	PAQUETE	TERMINALES DE HOJILLO cal. 10 paquete de 10 pzas	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-57	1	PAQUETE	TERMINALES DE HOJILLO cal. 12 paquete de 10 pzas	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-58	1	PAQUETE	TERMINALES DE HOJILLO cal. 14 paquete de 10 pzas.	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-59	1	PZA	PILA RECARGABLE DOBLE A (PQTE 2 PZAS)	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-60	1	PZA	PILA RECARGABLE TRIPLE A (PQTE 2 PZAS)	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-61	1	PAQUETE	ABRAZADERA PARA TUBO TIPO OMEGA MEDIDA 1 1/2" ESPESOR 1.1mm BOLSA DE 5 PZA	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-62	1	PAQUETE	ABRAZADERA PARA TUBO TIPO OMEGA MEDIDA 1 1/4" ESPESOR 1.1mm BOLSA DE 5 PZA	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-63	1	PAQUETE	ABRAZADERA PARA TUBO TIPO OMEGA MEDIDA 1" ESPESOR 1.2mm BOLSA DE 10 PZA	MÉXICO	VOLTECK		

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





# MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS

PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

R.F.C. [REDACTED]

2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-64	1	PAQUETE	ABRAZADERA PARA TUBO TIPO OMEGA MEDIDA 1/2" ESPESOR 1mm BOLSA DE 10 PZA	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-65	1	PAQUETE	ABRAZADERA PARA TUBO TIPO OMEGA MEDIDA 2" ESPESOR 1.1mm BOLSA DE 5 PZA	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-66	1	PAQUETE	ABRAZADERA PARA TUBO TIPO OMEGA MEDIDA 3/4" ESPESOR 1.2mm BOLSA DE 10 PZA	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-67	1	PAQUETE	ABRAZADERA PARA TUBO TIPO UÑA MEDIDA 1 1/2" ESPESOR 1.3mm BOLSA DE 5 PZA	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-68	1	PAQUETE	ABRAZADERA PARA TUBO TIPO UÑA MEDIDA 1 1/4" ESPESOR 1.3mm BOLSA DE 5 PZA	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-69	1	PAQUETE	ABRAZADERA PARA TUBO TIPO UÑA MEDIDA 1" ESPESOR 1.2mm BOLSA DE 10 PZA	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-70	1	PAQUETE	ABRAZADERA PARA TUBO TIPO UÑA MEDIDA 1/2" ESPESOR 1.2mm BOLSA DE 10 PZA	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-71	1	PAQUETE	ABRAZADERA PARA TUBO TIPO UÑA MEDIDA 2" ESPESOR 1.3mm BOLSA DE 5 PZA	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-72	1	PAQUETE	ABRAZADERA PARA TUBO TIPO UÑA MEDIDA 3/4" ESPESOR 1.2mm BOLSA DE 10 PZA	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-73	1	PZA	ACRÍLICO PRISMÁTICO DE (0.60 x 1.22 mts.)	MÉXICO	MAGG		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-74	1	PZA	ACUMULADOR 27 PLACAS 12 VOLTS. MARCA LTH	MÉXICO	LTH		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-75	1	PZA	ADAPTADOR ELECTRICO REDUCTOR DE 127VCA A 12 VCD 1 AMP	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-76	1	PZA	ADAPTADOR EN "Y" 2 JACKS A 1 PLUG DE 4 CONTACTOS, FABRICADO EN ABS, PARA LINEAS TELEFONICAS Y DATOS	MÉXICO	VOLTECH		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-77	1	PZA	APAGADOR COLA DE RATA 15 AMP	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-78	1	PZA	APAGADOR COLA DE RATA 2 X 15 AMP	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-79	1	PZA	APAGADOR COLA DE RATA 2 X 20 AMP	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-80	1	PZA	APAGADOR COLA DE RATA 1 X 20 AMP	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-81	1	PZA	APAGADOR DE SOBREPONER DOBLE, FABRICADO EN BAQUELITA 127V/4A, INCLUYE TORNILLERIA PARA INSTALACION Y TAPA TRASERA	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-82	1	PZA	APAGADOR DE SOBREPONER PARA TIMBRE, FABRICADO EN BAQUELITA 125V/4A, INCLUYE TORNILLERIA PARA LA INSTALACION Y TAPA TRASERA	MÉXICO	VOLTECK		

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



# MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS

PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

R.F.C. [REDACTED]

2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-83	1	PZA	APAGADOR DE SOBREPONER SENCILLO FABRICADO EN BAQUELITA 125V/4A, INCLUYE TORNILLERIA PARA LA INSTALACION Y TAPA TRASERA	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-84	1	PZA	APAGADOR DOBLE, FABRICADO EN NYLON-POLICARBONATO, LINEA STANDARD, INCLUYE TORNILLERIA PARA INSTALACION	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-85	1	PZA	APAGADOR PARA TIMBRE MARCA BTICINO, FABRICADO EN ABS Y POLIPROPILENO 125V/16A, LINEA ITALIANA	MÉXICO	BTICINO		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-86	1	PZA	APAGADOR SENCILLO MARCA BTICINO, FABRICADO EN ABS Y POLIPROPILENO, 125V/16A, LINEA ITALIANA	MÉXICO	BTICINO		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-87	1	PZA	APAGADOR SENCILLO MARCA BTICINO, FABRICADO EN NYLON-POLICARBONATO, LINEA STANDARD, INCLUYE TORNILLERIA PARA INSTALACION	MÉXICO	BTICINO		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-88	1	PZA	APAGADOR TIPO ESCALERA MARCA BTICINO, FABRICADO EN ABS Y POLIPROPILENO 125V/16A, LINEA ITALIANA	MÉXICO	BTICINO		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-89	1	PZA	APAGADOR TIPO ESCALERA MARCA BTICINO, FABRICADO EN NYLON-POLICARBONATO, LINEA STANDARD, INCLUYE TORNILLERIA PARA INSTALACION	MÉXICO	BTICINO		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-90	1	PZA	BALASTRA 1 X 20 WATTS	MÉXICO	PHILIPS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-91	1	PZA	BALASTRA 1 X 32 WATTS ELECTRONICA	MÉXICO	PHILIPS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-92	1	PZA	BALASTRA 2 X 20 WATTS	MÉXICO	PHILIPS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-93	1	PZA	BALASTRA 2 X 28 WATTS ELECTRONICA PREMIUM	MÉXICO	PHILIPS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-94	1	PZA	BALASTRA 2 X 32 WATTS ELECTRONICA	MÉXICO	PHILIPS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-95	1	PZA	BALASTRA DE 2 X 26 WATTS	MÉXICO	PHILIPS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-96	1	PZA	BALASTRO DE 1X13 WATTS	MÉXICO	PHILIPS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-97	1	PZA	BALASTRO ELECTRONICO 1X13W 127 V	MÉXICO	MAGG		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-98	1	PZA	BASE KULKA PARA LAMPARA FLUORESCENTE HEMBRA Y MACHO	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-99	1	JUEGO	BASE PARA FOTOCELDA 120 VOLTS	MÉXICO	TORK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-100	1	PZA	BASE PARA FOTOCELDA 220 VOLTS	MÉXICO	TORK		

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



# MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS

PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

R.F.C. [REDACTED]

2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-101	1	PZA	BASE PARA LAMPARA 34 WATTS TIPO TELESCOPICA	MÉXICO	DEFIANT		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-102	1	PZA	BASE PARA LAMPARA DE 26W PL-C 4 PINES	MÉXICO	PHILIPS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-103	1	PZA	BASE PARA LAMPARA FLUORESCENTE T 5	MÉXICO	LEVITON		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-104	1	PZA	BASE PARA LAMPARA FLUORESCENTE T 8, LEVITON	MÉXICO	LEVITON		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-105	1	PZA	BASE PARA LAMPARA T8	MÉXICO	LEVITON		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-106	1	PZA	BASES PARA LAMPARA 13W PL-S 2 PINES	MÉXICO	PHILIPS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-107	1	PZA	BASES PARA LAMPARA FLUORESCENTE T8	MÉXICO	LEVITON		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-108	1	PAR	BOBINA SIEMENS PARA CONTACTOR LC-1-D503 A 120 VOLTS	MÉXICO	SIEMENS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-109	1	PZA	BOBINA SIEMENS PARA CONTACTOR LC-1-D503 A 220 VOLTS	MÉXICO	SIEMENS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-110	1	PZA	BOTE DE SPRAY DIELECTRICO PARA LIMPIEZA DE CIRCUITOS 170 ML	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-111	1	BOTE	BOTON DE PARO DE EMERGENCIA CONTACTO SOSTENIDO	MÉXICO	OMRON		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-112	1	PZA	BOTONES PUSH 220/440 CON LUMINARIA DE CONTACTO MOMENTANEO	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-113	1	PZA	CABLE DEL NO. 6 100M DE LONGITUD CON RECUBRIMIENTO AISLANTE DE VYNANEL	MÉXICO	CONDULAC		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-114	1	ROLLO	CABLE DEL NO. 8 100M DE LONGITUD RECUBRIMIENTO AISLANTE DE VYNANEL	MÉXICO	CONDUMEX		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-115	1	ROLLO	CABLE DEL 000 CON CONDUCTOR DE COBRE BAJO EMISION DE HUMOS, ANTIFLAMA	MÉXICO	CONDUMEX		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-116	1	METRO	CABLE TELEFONICO DE 8 PARES	MÉXICO	CONDUMEX		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-117	1	METRO	CABLE TELEFONICO PLANO DE 4 HILOS	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-118	1	ROLLO	CABLE TELEFONICO DE 1 PAR	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-119	1	METRO	CABLE UTP CATEGORÍA 5E 4 PARES CALIBRE 24 AWG CON FORRO ANTIFLAMA	MÉXICO	STEREN		

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS**

PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

R.F.C. [REDACTED]

2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-120	1	ROLLO	CABLE DE COBRE PARA ALTA TEMPERATURA CON FORRO DE ASBESTO Y FORRO ANTIFLAMA CALIBRE NO. 10	MÉXICO	CONDULAC		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-121	1	METRO	CABLE DE COBRE PARA ALTA TEMPERATURA CON FORRO DE ASBESTO Y FORRO ANTIFLAMA CALIBRE NO. 12	MÉXICO	CONDULAC		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-122	1	METRO	CABLE DE COBRE PARA ALTA TEMPERATURA CON FORRO DE ASBESTO Y FORRO ANTIFLAMA CALIBRE NO. 14	MÉXICO	CONDULAC		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-123	1	METRO	CABLE DE COBRE PARA ALTA TEMPERATURA CON FORRO DE ASBESTO Y FORRO ANTIFLAMA CALIBRE NO. 16	MÉXICO	CONDULAC		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-124	1	METRO	CABLE DE COBRE PARA ALTA TEMPERATURA CON FORRO DE ASBESTO Y FORRO ANTIFLAMA CALIBRE NO. 18	MÉXICO	CONDULAC		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-125	1	METRO	CABLE PLANO PARA TERMINAL TELEFÓNICA	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-126	1	METRO	CABLE THHW-LS (BLANCO, ROJO, NEGRO, VERDE), ALMBRE DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO DE PVC, TENSION MAXIMA DE OPERACIÓN 600V, 19 HILOS 10 AWG ROLLO DE 100 M QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM 063-SCFI/NMX-J-093-ANCE	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-127	1	ROLLO	CABLE THHW-LS (BLANCO, ROJO, NEGRO, VERDE), ALMBRE DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO DE PVC, TENSION MAXIMA DE OPERACIÓN 600V, 19 HILOS 12 AWG ROLLO DE 100 M QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM 063-SCFI/NMX-J-093-ANCE	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-128	1	ROLLO	CABLE THHW-LS (BLANCO, ROJO, NEGRO, VERDE), ALMBRE DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO DE PVC, TENSION MAXIMA DE OPERACIÓN 600V, 19 HILOS 14 AWG ROLLO DE 100 M QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM 063-SCFI/NMX-J-093-ANCE	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-129	1	ROLLO	CABLE THHW-LS (BLANCO, ROJO, NEGRO, VERDE), ALMBRE DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO DE PVC, TENSION MAXIMA DE OPERACIÓN 600V, 19 HILOS 8 AWG ROLLO DE 100 M QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM 063-SCFI/NMX-J-093-ANCE	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-130	1	ROLLO	CABLE USO RUDO DE 2 X 12	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-131	1	METRO	CABLE USO RUDO DE 3 X 12	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-132	1	METRO	CABLE USO RUDO DE 3 X 14	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-133	1	METRO	CABLE USO RUDO DE 4 X 12	MÉXICO	CONDUMEX		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-134	1	METRO	CABLE USO RUDO DE 4 X 14	MÉXICO	CONDUMEX		

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NÚMERO DE TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





# MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS

PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

R.F.C. [REDACTED]

2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-135	1	METRO	CABLE USO RUDO DE 4 X 16	MÉXICO	CONDUMEX		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-136	1	METRO	CABLES TELEFONICOS ESPIRAL PLUG A PLUG DE 4 HILOS, TIPO RJ-09, CABLE 28 AWG DE LONGITUD 2.1M	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-137	1	METRO	CABLES TELEFONICOS ESPIRAL PLUG A PLUG DE 4 HILOS, TIPO RJ-09, CABLE 28 AWG DE LONGITUD 4.5M	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-138	1	METRO	CABLES TELEFONICOS LISO PARA EXTENSIONES TIPO RJ-11, CONECTOR PLUG A PLUG DE 4 HILOS LONGITUD 2.1M	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-139	1	METRO	CABLES TELEFONICOS LISO PARA EXTENSIONES TIPO RJ-11, CONECTOR PLUG A PLUG DE 4 HILOS LONGITUD 4.5M	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-140	1	PZA	CAJA UNIVERSAL TMK	MÉXICO	THORSMAN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-141	1	PZA	CAMPANA ZUMBADOR TIPO TIMBRE DE SOBREPONER	MÉXICO	ESTEVEZ		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-142	1	PZA	CANALETA PVC DE 1/2 " DE 2.60MTS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-143	1	PZA	CANALETA PVC DE 3/4" DE 2.60MTS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-144	1	PZA	CANALETA PVC DE 1" DE 2.60MTS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-145	1	PZA	CAPACITOR 10MFD 420VCA/60 HZ	MÉXICO	DAYTON		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-146	1	PZA	CAPACITOR 50MFD 370VCA/60 HZ	MÉXICO	DAYTON		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-147	1	PZA	CAPACITOR 233/280 MF /250VAC 50/60HZ	MÉXICO	DAYTON		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-148	1	PAQUETE	CAPUCHONES PARA CABLE CALIBRE 10-12 (10 PIEZAS)	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-149	1	PAQUETE	CAPUCHONES PARA CABLE CALIBRE 12-14 (10 PIEZAS)	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-150	1	PAQUETE	CAPUCHONES PARA CABLE CALIBRE 14-16 (10 PIEZAS)	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-151	1	PAQUETE	CAPUCHONES PARA CABLE CALIBRE 16-18 (10 PIEZAS)	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-152	1	PAQUETE	CAPUCHONES PARA CABLE CALIBRE 8-10 (10 PIEZAS)	MÉXICO	VOLTECK		

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: REC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



# MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS

PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

R.F.C. [REDACTED]

2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-153	1	PZA	CARGADOR PARA PILAS AA Y AAA, TIEMPO DE CARGA 3.5 HORAS PARA PILA AA DE 2,500 mAh, PARA PILAS Ni-MH Y Ni-Cd, INCLUYE ADAPTADORES: CA ESTANDAR, USB Y PARA AUTOMOVIL DE 12V	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-154	1	PZA	CARGADOR UNIVERSAL PARA PILAS, TIEMPO DE CARGA 5.5 H PARA PILAS AA DE 2,500mAh, PERMITE CARGAR BATERIAS NI-MH Y NI-CD AA, AAA, C, D Y 9V, SISTEMA AUTOMATICO DE DESCARGA Y CARGA CON 2 LEDS INDICADORES	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-155	1	PZA	CARTUCHO FUSIBLE 100 AMP., 220 VOLTS.	MÉXICO	DROF		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-156	1	PZA	CAUTIN TIPO LAPIZ 60W Y REPUESTO PARA TRABAJO PESADO (460°C) POTENCIA 60 W, TENSION 120V, FRECUENCIA 60HZ, QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-J-521/1-ANCE-2005	MÉXICO	TRUPER		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-157	1	PZA	CENTRO DE CARGA DE SOBREPONER, 1 POLO FABRICADO EN ACERO, 1 FASE, 3 HILOS, TENSION 120/240V FRECUENCIA 60Hz, CORRIENTE MAXIMA 50A	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-158	1	PZA	CENTRO DE CARGA DE SOBREPONER, 2 POLOS FABRICADO EN ACERO, 1 FASE, 3 HILOS, TENSION 120/240V FRECUENCIA 60Hz, CORRIENTE MAXIMA 50A	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-159	1	PZA	CENTRO DE CARGA DE SOBREPONER, 4 POLOS FABRICADO EN ACERO, 1 FASE, 3 HILOS, TENSION 120/240V FRECUENCIA 60Hz, CORRIENTE MAXIMA 50A	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-160	1	PZA	CENTRO DE CARGA EMPOTRABLE 1 POLO FABRICADO EN ACERO 1 FASE, 3 HILOS TENSION 120/240V, FRECUENCIA 60Hz, CORRIENTE MAXIMA 50A	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-161	1	PZA	CENTRO DE CARGA EMPOTRABLE 2 POLOS FABRICADO EN ACERO 1 FASE, 3 HILOS TENSION 120/240V, FRECUENCIA 60Hz, CORRIENTE MAXIMA 50A	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-162	1	PZA	CENTRO DE CARGA EMPOTRABLE 4 POLOS FABRICADO EN ACERO 1 FASE, 3 HILOS TENSION 120/240V, FRECUENCIA 60Hz, CORRIENTE MAXIMA 50A	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-163	1	BOLSA	CINCHOS PLASTICOS, 2.5 mm DE ANCHO, COLOR NEGRO, TENSION 18lb LARGO 100mm BOLSA DE 100 PIEZAS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-164	1	BOLSA	CINCHOS PLASTICOS, 2.5 mm DE ANCHO,COLOR NEGRO, TENSION 18lb LARGO 150mm BOLSA DE 100 PIEZAS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-165	1	BOLSA	CINCHOS PLASTICOS, 2.5 mm DE ANCHO,COLOR NEGRO, TENSION 18lb LARGO 200mm BOLSA DE 100 PIEZAS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-166	1	BOLSA	CINCHOS PLASTICOS, 4.5 mm DE ANCHO,COLOR NEGRO, TENSION 50lb LARGO 200mm BOLSA DE 50 PIEZAS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-167	1	BOLSA	CINCHOS PLASTICOS, 4.5 mm DE ANCHO,COLOR NEGRO, TENSION 50lb LARGO 300mm BOLSA DE 50 PIEZAS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-168	1	BOLSA	CINCHOS PLASTICOS, 4.5 mm DE ANCHO,COLOR NEGRO, TENSION 50lb LARGO 500mm BOLSA DE 25 PIEZAS	MÉXICO	VOLTECK		

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



# MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS

PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

R.F.C. [REDACTED]

2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-169	1	BOLSA	CINTA DE AISLAR, 18M EN BLISTER ESPESOR DE 0.18 mm ANCHO 19mm ELONGACION 220%, ADHESIVO ACRILICO	MÉXICO	TRUPER		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-170	1	PZA	CLAVIJA DE MEDIA VUELTA SEGURIDAD POLARIZADA	MÉXICO	LEVITON		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-171	1	PZA	CLAVIJA INDUSTRIAL ATERRIZADA PARA CABLE, FABRICADA EN ABS Y ACERO 15A/125V MACHO	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-172	1	PZA	CLAVIJA PARA CABLE, CARA DE CHINO, FABRICADO EN ABS Y ACERO PARA ALTO VOLTAJE 15A/250V	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-173	1	PZA	CLAVILA DE HULE PARA CABLE FABRICADO EN PVC 15A/120V	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-174	1	PZA	CONDULETS, CONEXIÓN TIPO C, FABRICADO EN ALUMINIO 1"	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-175	1	PZA	CONDULETS, CONEXIÓN TIPO C, FABRICADO EN ALUMINIO 1/2"	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-176	1	PZA	CONDULETS, CONEXIÓN TIPO C, FABRICADO EN ALUMINIO 3/4"	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-177	1	PZA	CONDULETS, CONEXIÓN TIPO FS,FABRICADA EN ALUMINIO 1/2"	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-178	1	PZA	CONDULETS, CONEXIÓN TIPO FS,FABRICADA EN ALUMINIO 3/4"	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-179	1	PZA	CONDULETS, CONEXIÓN TIPO LB, FABRICADO EN ALUMINIO 1"	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-180	1	PZA	CONDULETS, CONEXIÓN TIPO LB, FABRICADO EN ALUMINIO 1/2"	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-181	1	PZA	CONDULETS, CONEXIÓN TIPO LB, FABRICADO EN ALUMINIO 3/4"	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-182	1	PZA	CONDULETS, CONEXIÓN TIPO LL, FABRICADO EN ALUMINIO 1"	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-183	1	PZA	CONDULETS, CONEXIÓN TIPO LL, FABRICADO EN ALUMINIO 1/2"	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-184	1	PZA	CONDULETS, CONEXIÓN TIPO LL, FABRICADO EN ALUMINIO 3/4"	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-185	1	PZA	CONDULETS, CONEXIÓN TIPO LR, FABRICADO EN ALUMINIO 1"	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-186	1	PZA	CONDULETS, CONEXIÓN TIPO LR, FABRICADO EN ALUMINIO 1/2"	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-187	1	PZA	CONDULETS, CONEXIÓN TIPO LR, FABRICADO EN ALUMINIO 3/4"	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-188	1	PZA	CONDULETS, CONEXIÓN TIPO T, FABRICADO EN ALUMINIO 1"	MÉXICO	VOLTECK		

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



# MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS

PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

R.F.C. [REDACTED]

2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-189	1	PZA	CONDULETS, CONEXIÓN TIPO T, FABRICADO EN ALUMINIO 1/2"	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-190	1	PZA	CONDULETS, CONEXIÓN TIPO T, FABRICADO EN ALUMINIO 3/4"	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-191	1	PZA	CONECTOR RJ12	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-192	1	PZA	CONECTOR RJ45	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-193	1	PZA	CONECTORES CURVOS PARA TUBO FLEXIBLE METALICO, FABRICADOS EN ZINC MEDIDA DE 1"	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-194	1	PZA	CONECTORES CURVOS PARA TUBO FLEXIBLE METALICO, FABRICADOS EN ZINC MEDIDA DE 1/2"	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-195	1	PZA	CONECTORES CURVOS PARA TUBO FLEXIBLE METALICO, FABRICADOS EN ZINC MEDIDA DE 3/4"	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-196	1	PZA	CONECTORES CURVOS PARA TUBO LIQUID TIGHT, FABRICADOS EN ZINC MEDIDA DE 1"	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-197	1	PZA	CONECTORES CURVOS PARA TUBO LIQUID TIGHT, FABRICADOS EN ZINC MEDIDA DE 1/2"	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-198	1	PZA	CONECTORES CURVOS PARA TUBO LIQUID TIGHT, FABRICADOS EN ZINC MEDIDA DE 3/4"	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-199	1	PZA	CONECTORES PARA TUBO CONDUIT, FABRICADO EN ZINC, PARA TUBOS DE PARED DELGADA 1"	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-200	1	PZA	CONECTORES PARA TUBO CONDUIT, FABRICADO EN ZINC, PARA TUBOS DE PARED DELGADA 1/2"	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-201	1	PZA	CONECTORES PARA TUBO CONDUIT, FABRICADO EN ZINC, PARA TUBOS DE PARED DELGADA 3/4"	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-202	1	PZA	CONECTORES RECTOS PARA TUBO FLEXIBLE METALICO, FABRICADO EN ZINC MEDIDA DE 1"	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-203	1	PZA	CONECTORES RECTOS PARA TUBO FLEXIBLE METALICO, FABRICADO EN ZINC MEDIDA DE 1/2"	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-204	1	PZA	CONECTORES RECTOS PARA TUBO FLEXIBLE METALICO, FABRICADO EN ZINC MEDIDA DE 3/4"	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-205	1	PZA	CONECTORES RECTOS PARA TUBO LIQUID TIGHT FABRICADO EN ZINC MEDIDA DE 1"	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-206	1	PZA	CONECTORES RECTOS PARA TUBO LIQUID TIGHT FABRICADO EN ZINC MEDIDA DE 1/2"	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-207	1	PZA	CONECTORES RECTOS PARA TUBO LIQUID TIGHT FABRICADO EN ZINC MEDIDA DE 3/4"	MÉXICO	VOLTECK		

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





# MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS

PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

R.F.C. [REDACTED]

2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-208	1	PZA	CONTACTO ATERRIZADO, FABRICADO EN ABS Y POLIPROPILENO 125V/16A, LINEA ITALIANA	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-209	1	PZA	CONTACTO DE HULE PARA CABLE FABRICADO EN PVC 15A/120V	MÉXICO	VOLTECH		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-210	1	PZA	CONTACTO DE MEDIA VUELTA DE SEGURIDAD POLARIZADO	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-211	1	PZA	CONTACTO DE SOBREPONER DOBLE ATERRIZADO, FABRICADO EN ABS 127V/15A, INCLUYE TORNILLERIA PARA INSTALACION	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-212	1	PZA	CONTACTO DOBLE ATERRIZADO, FABRICADO EN ABS Y POLICARBONATO, LINEA STANDARD, INCLUYE TORNILLERIA PARA INSTALACION	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-213	1	PZA	CONTACTO DOBLE ATERRIZADO, FABRICADO EN ABS Y POLIPROPILENO 125V/16A, LINEA ITALIANA	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-214	1	PZA	CONTACTO INDUSTRIAL ATERRIZADO PARA CABLE, FABRICADA EN ABS Y ACERO 15A/125V	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-215	1	PZA	CONTACTO INDUSTRIAL PARA CABLE, CARA DE CHINO, FABRICADO EN ABS Y ACERO PARA ALTO VOLTAJE, 15A/250V	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-216	1	PZA	CONTACTO POLARIZADO, FABRICADO EN ABS Y POLIPROPILENO 125V/16A, LINEA ITALIANA	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-217	1	PZA	CONTACTO SENCILLO ATERRIZADO, FABRICADO EN NYLON-POLICARBONATO, LINEA STANDARD, INCLUYE TORNILLERIA PARA INSTALACION	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-218	1	PZA	CONTACTO Y PLACA DOBLES, TIERRA AISLADA, FABRICADO EN NYLON-POLICARBONATO, INCLUYE TORNILLERIA PARA LA INSTALACION ,LINEA STANDARD	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-219	1	PZA	CONTACTO-APAGADOR ATERRIZADO, FABRICADO EN NYLON-POLICARBONATO, LINEA STANDARD, INCLUYE TORNILLERIA PARA INSTALACION	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-220	1	PZA	CONTACTOR 3X200/240V	MÉXICO	SIEMENS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-221	1	PZA	CONTACTOR 3X380/415V	MÉXICO	SIEMENS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-222	1	PZA	CONVERTIDOR DE FRECUENCIA 220/440 V	MÉXICO	WEG		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-223	1	PZA	CONVERTIDOR DE FRECUENCIA PARA VENTILADOR 220/125V	MÉXICO	SIEMENS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-224	1	PZA	COPLES PARA TUBO CONDUIT FABRICADO EN ZINC, PARA TUBOS DE PARED DELGADA 1"	MÉXICO	VOLTECH		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-225	1	PZA	COPLES PARA TUBO CONDUIT FABRICADO EN ZINC, PARA TUBOS DE PARED DELGADA 1/2"	MÉXICO	VOLTECH		

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



# MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS

PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

R.F.C. [REDACTED]

2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-226	1	PZA	COPLES PARA TUBO CONDUIT FABRICADO EN ZINC, PARA TUBOS DE PARED DELGADA 3/4"	MÉXICO	VOLTECH		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-227	1	ROLLO	CORDONES DUPLEX FLEXIBLES SPT, 2 CORDONES DE COBRE CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL DE PVC, TENSION MAXIMA DE OPERACIÓN 300V TEMPERATURA MAXIMA EN AMBIENTE SECO Y HUMEDO 60°C, CAL 12 AWG 65 HILOS ROLLO DE 100 M, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM 063-SCFI/NMX-J-192-ANCE	MÉXICO	VOLTECH		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-228	1	ROLLO	CORDONES DUPLEX FLEXIBLES SPT, 2 CORDONES DE COBRE CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL DE PVC, TENSION MAXIMA DE OPERACIÓN 300V TEMPERATURA MAXIMA EN AMBIENTE SECO Y HUMEDO 60°C, CAL 14 AWG 41 HILOS ROLLO DE 100 M, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM 063-SCFI/NMX-J-192-ANCE	MÉXICO	VOLTECH		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-229	1	ROLLO	CORDONES DUPLEX FLEXIBLES SPT, 2 CORDONES DE COBRE CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL DE PVC, TENSION MAXIMA DE OPERACIÓN 300V TEMPERATURA MAXIMA EN AMBIENTE SECO Y HUMEDO 60°C, CAL 16 AWG 26 HILOS ROLLO DE 100 M, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM 063-SCFI/NMX-J-192-ANCE	MÉXICO	VOLTECH		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-230	1	ROLLO	CORDONES DUPLEX FLEXIBLES SPT, 2 CORDONES DE COBRE CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL DE PVC, TENSION MAXIMA DE OPERACIÓN 300V TEMPERATURA MAXIMA EN AMBIENTE SECO Y HUMEDO 60°C, CAL 18 AWG 16 HILOS ROLLO DE 100 M, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM 063-SCFI/NMX-J-192-ANCE	MÉXICO	VOLTECH		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-231	1	PZA	ESTATOR DE MOTOR ELECTRICO MONOFASICO	MÉXICO	SIEMENS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-232	1	PZA	ESTATOR DE MOTOR ELECTRICO TRIFASICO	MÉXICO	SIEMENS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-233	1	PZA	ESPIRALES ALTA POTENCIA DIAMETRO T5 DURACION 8000 HORAS 127V TECNOLOGIA DE ENCENDIDO INSTANTANEO 65 W LUZ DE DIA 6500K	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-234	1	PZA	EXTENSION ELECTRICA DE USO RUDO, CALIBRE 16 AWG 27 HILOS SECCION TRANSVERSAL 1.31 MM2, CAPACIDAD PARA TRES CLAVIJAS ATERRIZADAS, DIAMETRO DE RECUBRIMIENTO 8.3MM, LARGO 15M	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-235	1	PZA	EXTENSION ELECTRICA DE USO RUDO, CALIBRE 16 AWG 27 HILOS SECCION TRANSVERSAL 1.31 MM2, CAPACIDAD PARA TRES CLAVIJAS ATERRIZADAS, DIAMETRO DE RECUBRIMIENTO 8.3MM, LARGO 30M	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-236	1	PZA	EXTENSION ELECTRICA DE USO RUDO, CALIBRE 16 AWG 27 HILOS SECCION TRANSVERSAL 1.31 MM2, CAPACIDAD PARA TRES CLAVIJAS ATERRIZADAS, DIAMETRO DE RECUBRIMIENTO 8.3MM, LARGO 8M	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-237	1	PZA	EXTENSION ELECTRICA REFORZADAS ATERRIZADAS, CALIBRE 14 AWG 43 HILOS SECCION TRANSVERSAL 2.08 MM2, LARGO 15M	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-238	1	PZA	EXTENSION ELECTRICA REFORZADAS ATERRIZADAS, CALIBRE 14 AWG 43 HILOS SECCION TRANSVERSAL 2.08 MM2, LARGO 30M	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-239	1	PZA	EXTENSION ELECTRICA REFORZADAS ATERRIZADAS, CALIBRE 14 AWG 43 HILOS SECCION TRANSVERSAL 2.08 MM2, LARGO 8M	MÉXICO	VOLTECK		

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025

CALLE [REDACTED]



**MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS**

PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

R.F.C. [REDACTED]

2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-240	1	PZA	FLOTADOR ELECTRICO, INCLUYE 3M DE CABLE, NO TOXICO , FACIL DE INSTALAR Y LIBRE DE MANTENIMIENTO, SWITCH DE NIVEL AJUSTABLE	MÉXICO	FOSET		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-241	1	PZA	FOCO INCANDESCENTE ROJO DE 10 VATTS	MÉXICO	GENERAL ELECTRIC		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-242	1	PZA	FOCO AHORRADOR DE 65 W 127 VOLTS	MÉXICO	TECNOLITE		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-243	1	PZA	FOCO CIRCULAR 22W DURACION 8000 HORAS, DIAMETRO DE TUBO T9, TECNOLOGIA DE ENCENDIDO INSTANTANEO LUZ DE DIA	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-244	1	PZA	FOCO CIRCULAR 32W DURACION 8000 HORAS, DIAMETRO DE TUBO T9, TECNOLOGIA DE ENCENDIDO INSTANTANEO LUZ DE DIA	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-245	1	PZA	FOCO DE ESPIRAL 32W 120V PARA(LUMINARIO CON FOCO ESPIRAL 32W DE PARED Y FOCO DE REPUESTO, LUMINARIO FABRICADO EN ALUMINIO CONSUME 32W 120V ILUMINA COMO 150 W DURACION 8000H CUMPLE CON LA NOM-064-SCFI-2000)	MÉXICO	MAGG		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-246	1	PZA	FOCO DE HALOGENO TIPO PAR, BASE ESTANDAR, DURACION 3000 HORAS 130V POTENCIA 50W, 700LM	MÉXICO	VOLTECH		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-247	1	PZA	FOCO DE HALOGENO TIPO PAR, BASE ESTANDAR, DURACION 3000 HORAS 130V POTENCIA 75W, 1100LM	MÉXICO	VOLTECH		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-248	1	PZA	FOCO DE HALOGENO TIPO PAR, BASE ESTANDAR, DURACION 3000 HORAS 130V POTENCIA 90W, 1300LM	MÉXICO	VOLTECH		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-249	1	PZA	FOCO DE LED TIPO BULBO, CUERPO DE ALUMINIO,ENCENDIDO INSTANTANEO, TENSION 100-240V POTENCIA 6W TIPO DE LUZ DE DIA	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-250	1	PZA	FOCO DE LED TIPO BULBO, CUERPO DE ALUMINIO,ENCENDIDO INSTANTANEO, TENSION 100-240V POTENCIA 9W TIPO DE LUZ DE DIA	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-251	1	PZA	FOCO DE LED TIPO BULBO, ENCENDIDO INSTANTANEO, TENSION 110-130V POTENCIA 12W TIPO DE LUZ DE DIA	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-252	1	PZA	FOCO DE LED TIPO BULBO, ENCENDIDO INSTANTANEO, TENSION 110-130V POTENCIA 3W TIPO DE LUZ CALIDA	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-253	1	PZA	FOCO DE LED TIPO BULBO, ENCENDIDO INSTANTANEO, TENSION 110-130V POTENCIA 3W TIPO DE LUZ DE DIA	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-254	1	PZA	FOCO DE LED TIPO BULBO, ENCENDIDO INSTANTANEO, TENSION 110-130V POTENCIA 5W TIPO DE LUZ DE DIA	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-255	1	PZA	FOCO DE LED TIPO BULBO, ENCENDIDO INSTANTANEO, TENSION 110-130V POTENCIA 9W TIPO DE LUZ DE DIA	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-256	1	PZA	FOCO DICROICO MR-16 130 V - 50W	MÉXICO	PHILIPS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-257	1	PZA	FOCO ESPIRAL DURACION 8000 HORAS DIAMETRO DE TUBO T4 TECNOLOGIA DE ENCENDIDO INSTANTANEO 20 W LUZ CALIDA 2700K	MÉXICO	VOLTECK		

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



# MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS

PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

R.F.C. [REDACTED]

2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-258	1	PZA	FOCO ESPIRAL DURACION 8000 HORAS DIAMETRO DE TUBO T4 TECNOLOGIA DE ENCENDIDO INSTANTANEO 28 W LUZ DE DIA 6500K	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-259	1	PZA	FOCO ESPIRAL 120 VOLTS 65 WATTS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-260	1	PZA	FOCO ESPIRAL 220 VOLTS 105 WATTS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-261	1	PZA	FOCO ESPIRAL MINI DURACION 8000 HORAS DIAMETRO DE TUBO T2 TECNOLOGIA DE ENCENDIDO INSTANTANEO 15 W LUZ CALIDA 2700K	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-262	1	PZA	FOCO ESPIRAL MINI DURACION 8000 HORAS DIAMETRO DE TUBO T2 TECNOLOGIA DE ENCENDIDO INSTANTANEO 15 W LUZ DE DIA 6500K	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-263	1	PZA	FOCO ESPIRAL MINI DURACION 8000 HORAS DIAMETRO DE TUBO T2 TECNOLOGIA DE ENCENDIDO INSTANTANEO 23 W LUZ CALIDA 2700K	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-264	1	PZA	FOCO ESPIRAL MINI DURACION 8000 HORAS DIAMETRO DE TUBO T2 TECNOLOGIA DE ENCENDIDO INSTANTANEO 23 W LUZ DE DIA 6500K	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-265	1	PZA	FOCO ESPIRAL MINI DURACION 8000 HORAS DIAMETRO DE TUBO T2 TECNOLOGIA DE ENCENDIDO INSTANTANEO 5 W LUZ CALIDA 2700K	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-266	1	PZA	FOCO ESPIRAL MINI DURACION 8000 HORAS DIAMETRO DE TUBO T2 TECNOLOGIA DE ENCENDIDO INSTANTANEO 5 W LUZ DE DIA 6500K	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-267	1	PZA	FOCO INCANDESCENTE DE 15W ROJO 120 V	MÉXICO	GENERAL ELECTRIC		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-268	1	PZA	FOCO INCANDESCENTE DE 60 WATTS	MÉXICO	GENERAL ELECTRIC		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-269	1	PZA	FOCO INCANDESCENTE DE 75 WATTS	MÉXICO	GENERAL ELECTRIC		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-270	1	PZA	FOCO TESTIGO CON PLAFON 220/440V	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-271	1	PZA	FOCO TIPO BALA T4, TECNOLOGIA DE ENCENDIDO INSTANTANEO, DURACION 8,000H LUZ DE DIA 6500K	MÉXICO	VOLTECH		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-272	1	PZA	FOCO TIPO VELA T3, TECNOLOGIA DE ENCENDIDO INSTANTANEO, DURACION 8,000H LUZ DE DIA 6500K	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-273	1	PZA	FOCOS AHORRADORES DE 115 W LUZ FRIA	MÉXICO	PHILIPS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-274	1	PZA	FOCOS PARA ALTA TEMPERATURA CON RECUBRIMIENTO DE TEFLON, POTENCIA NOMINAL DE 60W, 130V A 60HZ	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-275	1	PZA	FOTOCELDA 120 VOLTS	MÉXICO	TORK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-276	1	PZA	FOTOCELDA 220 VOLTS	MÉXICO	TORK		

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025

CALLE [REDACTED]





# MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS

PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

R.F.C. [REDACTED]

2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-277	1	PZA	FOTOCELDA Y CONTACTO PARA LUMINARIO SUBURBANO, SENSOR CON SISTEMA DE RETARDO PARA EVITAR FALSOS ENCENDIDOS, COMPATIBLE CON CUALQUIER TIPO DE LUMINARIO SUBURBANO (FOTOCELDA TENSION 110V CONSUMO 6A, POTENCIA 660W) ,(CONECTOR TENSION 127V, CONSUMO 15A).	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-278	1	PZA	FUENTE CONMUTADA DE 24 VOLTS DC A 14.4 AMPERS CON TRES SALIDAS INDEPENDIENTES, ENTRADA AC 115V(85-132 VOLTS) Y 230V(170-264 VOLTS) CON AJUSTE DE VOLTAJE DE SALIDA DE +/-10%	MÉXICO	VENTOR		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-279	1	PZA	FUSIBLE 100 A, REFORZADO, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRI CON POLICARBONATO ANTIFLAMA	MÉXICO	BUSSMANN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-280	1	PZA	FUSIBLE 30A, REFORZADO, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO CON POLICARBONATO ANTIFLAMA	MÉXICO	BUSSMANN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-281	1	PZA	FUSIBLE 60A, REFORZADO, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO CON POLICARBONATO ANTIFLAMA	MÉXICO	BUSSMANN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-282	1	PZA	FUSIBLE AMERICANO DE 300 mA a 15A, 125 VAC	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-283	1	PZA	FUSIBLE CERAMICO 2.5A/500V	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-284	1	PZA	FUSIBLE CERAMICO 20 AMPERES 125 VAC	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-285	1	PZA	FUSIBLE DE CARTUCHO DE 30 AMP METALICO 250 VOLTS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-286	1	PZA	FUSIBLE DE CARTUCHO DE 60 AMP METALICO 250 VOLTS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-287	1	PZA	FUSIBLE DE CRISTAL 1.6A/250V	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-288	1	PZA	FUSIBLE DE CRISTAL 1A/500V	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-289	1	PZA	FUSIBLE EUROPEO 300 mA a 15A, 125 VAC	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-290	1	PZA	GABINETE DE SOBREPONER 2 X 30W	MÉXICO	MAGG		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-291	1	PZA	GABINETE PARA LAMPARA DE 1 X 13 WATTS , CON LAMPARA, MARCA MAGG O CALIDAD SIMILAR	MÉXICO	MAGG		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-292	1	PZA	GABINETE PARA LAMPARA DE 2 X 26 WATTS, CON LAMPARAS, MARCA MAGG O CALIDAD SIMILAR	MÉXICO	MAGG		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-293	1	BOLSA	GRAPAS PARA CABLE PLANO BLANCAS, FABRICADO EN POLIETILENO BOLSA DE 20 PZAS, 10mm	MÉXICO	VOLTECK		

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025

CALLE [REDACTED]



# MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS

PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

R.F.C. [REDACTED]

2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-294	1	BOLSA	GRAPAS PARA CABLE PLANO BLANCAS, FABRICADO EN POLIETILENO BOLSA DE 20 PZAS, 5mm	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-295	1	BOLSA	GRAPAS PARA CABLE PLANO BLANCAS, FABRICADO EN POLIETILENO BOLSA DE 20 PZAS, 8mm	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-296	1	PZA	GUIA PARA CABLE, 15M PARA JALAR CABLES ELECTRICOS Y DE TELECOMUNICACIONES EN DUCTOS DE INSTALACIONES. CUERPO DE POLIPROPILENO CON MANGO ERGONOMICO	MÉXICO	TRUPER		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-297	1	PZA	GUIA PARA CABLE, 30M PARA JALAR CABLES ELECTRICOS Y DE TELECOMUNICACIONES EN DUCTOS DE INSTALACIONES. CUERPO DE POLIPROPILENO CON MANGO ERGONOMICO	MÉXICO	TRUPER		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-298	1	PZA	INTERRUPTOR DE PRESION G1/4, 250V	MÉXICO	RS-PRO		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-299	1	PZA	INTERRUPTOR CENTRIFUGO PARA MOTOR ELECTRICO DE 1 HP	MÉXICO	WEG		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-300	1	PZA	INTERRUPTOR CENTRIFUGO PARA MOTOR ELECTRICO DE 1.5 HP	MÉXICO	WEG		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-301	1	PZA	INTERRUPTOR CENTRIFUGO PARA MOTOR ELECTRICO DE 2 HP	MÉXICO	WEG		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-302	1	PZA	INTERRUPTOR CENTRIFUGO PARA MOTOR ELECTRICO DE 2.5 HP	MÉXICO	WEG		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-303	1	PZA	INTERRUPTOR COLA DE RATA 1 TIRO 10 AMP.	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-304	1	PZA	INTERRUPTOR COLA DE RATA DE 2 POLOS 2 TIROS A 127V-220V	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-305	1	PZA	INTERRUPTOR DE CUCHILLAS DE 1 TIRO DE TRES FASES DE 30 AMP 600 VOLTS	MÉXICO	SQUARE D		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-306	1	PZA	INTERRUPTOR DE CUCHILLAS DE 1 TIRO DE TRES FASES DE 60 AMP 600 VOLTS	MÉXICO	SQUARE D		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-307	1	PZA	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 2 POLOS, 30 A CALIBRE MIN 10 AWG CALIBRE TIERRA 10 AWG TENSION 120/250V FRECUENCIA 50/60 Hz CORRIENTE 30A	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-308	1	PZA	interruptor principal 63a, 380/440v	MÉXICO	SIEMENS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-309	1	PZA	MULTÍMETRO DIGITAL 600 V NARANJA KLEIN TOOLS, MODELO: MM400.	MÉXICO	KLEIN TOOLS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-310	1	PZA	MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO 400 AMP NARANJA KLEIN, MODELO: CL210	MÉXICO	KLEIN TOOLS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-311	1	JGO	JUEGO DE 3 PIEZAS DE DESARMADORES AISLADOS EN ACERO 1/4 PULGADA, MARCA: COMMERCIAL ELECTRIC, MODELO:127738	MÉXICO	COMMERCIAL ELECTRIC		

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025

CALLE [REDACTED]



# MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS

PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

R.F.C. [REDACTED]

2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-312	1	PZA	PINZAS DE 9 PULGADAS COMFORT GRIP MILWAUKEE, MODELO:48-22-6100, PINZA DE ELECTRICISTA	MÉXICO	MILWAUKEE		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-313	1	PZA	PINZAS DE PUNTA LARGA DE 8 PULGADAS DE ACERO MILWAUKEE, MODELO:48-22-6101	MÉXICO	MILWAUKEE		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-314	1	PZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO, 10 A, FABRICADO EN RESINA DE POLIESTIRENO NO SATURADO, PROTEGE CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS, MONTAJE ENCHUFABLE "00" TENSION 120/240V FRECUENCIA 50/60Hz CORRIENTE 15A	MÉXICO	VOLTECH		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-315	1	PZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO, 15 A, FABRICADO EN RESINA DE POLIESTIRENO NO SATURADO, PROTEGE CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS, MONTAJE ENCHUFABLE "00" TENSION 120/240V FRECUENCIA 50/60Hz CORRIENTE 15A	MÉXICO	VOLTECH		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-316	1	PZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO, 20 A, FABRICADO EN RESINA DE POLIESTIRENO NO SATURADO, PROTEGE CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS, MONTAJE ENCHUFABLE "00" TENSION 120/240V FRECUENCIA 50/60Hz CORRIENTE 20A	MÉXICO	VOLTECH		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-317	1	PZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO, 30 A, FABRICADO EN RESINA DE POLIESTIRENO NO SATURADO, PROTEGE CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS, MONTAJE ENCHUFABLE "00" TENSION 120/240V FRECUENCIA 50/60Hz CORRIENTE 30A	MÉXICO	VOLTECH		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-318	1	PZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS, 15 A, FABRICADO EN RESINA DE POLIESTIRENO NO SATURADO, PROTEGE CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS, MONTAJE ENCHUFABLE "00" TENSION 120/240V FRECUENCIA 50/60Hz CORRIENTE 15A	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-319	1	PZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS, 20 A, FABRICADO EN RESINA DE POLIESTIRENO NO SATURADO, PROTEGE CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS, MONTAJE ENCHUFABLE "00" TENSION 120/240V FRECUENCIA 50/60Hz CORRIENTE 20A	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-320	1	PZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS, 30 A, FABRICADO EN RESINA DE POLIESTIRENO NO SATURADO, PROTEGE CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS, MONTAJE ENCHUFABLE "00" TENSION 120/240V FRECUENCIA 50/60Hz CORRIENTE 30A	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-321	1	PZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 100 AMP	MÉXICO	SQUARE D		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-322	1	PZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 15 AMP	MÉXICO	SQUARE D		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-323	1	PZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 20 AMP	MÉXICO	SQUARE D		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-324	1	PZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 250 AMP	MÉXICO	SQUARE D		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-325	1	PZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 30 AMP	MÉXICO	SQUARE D		

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025

CALLE [REDACTED]



# MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS

PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

R.F.C. [REDACTED]

2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-326	1	PZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 400 AMP	MÉXICO	SQUARE D		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-327	1	PZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 50 AMP	MÉXICO	SQUARE D		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-328	1	PZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 60 AMP	MÉXICO	SQUARE D		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-329	1	PZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 70 AMP	MÉXICO	SIEMENS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-330	1	PZA	JACK RJ45 CATEGORIA 5E CON TAPA	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-331	1	PZA	LAMPARA MIGGS LIGHT DE 13 WATTS PARA BOTE OCTAGONAL	MÉXICO	PHILIPS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-332	1	PZA	LAMPARA PLS 13 WATTS SENCILLA	MÉXICO	PHILIPS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-333	1	PZA	LAMPARA PLS 13 WATTS DOBLE	MÉXICO	PHILIPS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-334	1	PZA	LAMPARA DE 09 WATTS PL AUTOBALASTRA	MÉXICO	MAGG		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-335	1	PZA	LAMPARA DE 13 WATTS PL AUTOBALASTRA	MÉXICO	MAGG		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-336	1	PZA	LAMPARA DE 26 WATTS PL-C 4P (4 PINES)	MÉXICO	PHILIPS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-337	1	PZA	LAMPARA DE ALUMINIO PARA CABEZA, RECARGABLE, 120 LUMENES, LED CREE ALTA LUMINOSIDAD, HAZ DE LUZ AJUSTABLE, 3 NIVELES DE ILUMINACION.	MÉXICO	TRUPER		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-338	1	PZA	LAMPARA DE EMERGENCIA RECARGABLE DE LEDS, DURACION DE CARGA 9H, LARGO 62CM ALTO 5CM 90 LEDS	MÉXICO	SANELEC		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-339	1	PZA	LAMPARA DE TALLER, METALICAS CON RECEPTACULOS Y CAPACIDAD PARA 3 CLAVIJAS, 27 HILOS, CALIBRE 16 AWG, 1.31 mm2 SECCION TRANSVERSAL LONGITUD 15m	MÉXICO	TRUPER		SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-340	1	PZA	LAMPARA DE TALLER, METALICAS CON RECEPTACULOS Y CAPACIDAD PARA 3 CLAVIJAS, 27 HILOS, CALIBRE 16 AWG, 1.31 mm2 SECCION TRANSVERSAL LONGITUD 8m	MÉXICO	TRUPER		CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-341	1	PZA	LAMPARA DICROICA 13 WATTS CON GABINETE	MÉXICO	TECNOLITE		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-342	1	PZA	LAMPARA EYB DE 82V 360W P/PROYECTOR	MÉXICO	PHILIPS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-343	1	PZA	LAMPARA FLUORECENTE T12 30 WATTS SLIM LINE	MÉXICO	PHILIPS		





2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-344	1	PZA	LAMPARA FLUORESCENTE T5 14 WATTS	MÉXICO	PHILIPS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-345	1	PZA	LAMPARA FLUORESCENTE 13W MINI T2	MÉXICO	TECNOLITE		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-346	1	PZA	LAMPARA FLUORESCENTE DE 32 WATTS, T8	MÉXICO	PHILIPS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-347	1	PZA	LAMPARA FLUORESCENTE TIPO AHORRADOR T5 DE 28W	MÉXICO	PHILIPS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-348	1	PZA	LAMPARA FLUORESCENTE TIPO AHORRADOR T5 DE 35W	MÉXICO	TECNOLITE		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-349	1	PZA	LAMPARA PLS 13 WATTS DE DOS PINES, 6500K LUZ FRIA	MÉXICO	PHILIPS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-350	1	PZA	LAMPARA RECARGABLE, 220 LUMENES, LED CREE ALTA LUMINOSIDAD, CUERPO DE ABS DE GRAN RESISTENCIA AL IMPACTO, INCLUYE ADAPTADOR PARA C.A. Y AUTO	MÉXICO	TRUPER		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-351	1	PZA	LAMPARAS DULUX BLUE 18 W /71	MÉXICO	OSRAM		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-352	1	PZA	LÁMPARAS LED T8, BASE GIRATORIA PARA DIRECCIONAR EL HAZ DE LUZ, VOLTAJE DE OPERACIÓN 110-240V, 50-60 Hz, RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ENTRE -30°C Y 45°C, NO REQUIERE BALASTRO, BASE G13, POTENCIA (12W), TEMPERATURA DE COLOR (5600K), LONGITUD (600MM), FLUJO LUMINOSO (900LM)	MÉXICO	PHILIPS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-353	1	PZA	LÁMPARAS LED T8, BASE GIRATORIA PARA DIRECCIONAR EL HAZ DE LUZ, VOLTAJE DE OPERACIÓN 110-240V, 50-60 Hz, RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ENTRE -30°C Y 45°C, NO REQUIERE BALASTRO, BASE G13, POTENCIA (19W), TEMPERATURA DE COLOR (3000K), LONGITUD (1200MM), FLUJO LUMINOSO (1200LM)	MÉXICO	PHILIPS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-354	1	PZA	LÁMPARAS LED T8, BASE GIRATORIA PARA DIRECCIONAR EL HAZ DE LUZ, VOLTAJE DE OPERACIÓN 110-240V, 50-60 Hz, RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ENTRE -30°C Y 45°C, NO REQUIERE BALASTRO, BASE G13, POTENCIA (19W), TEMPERATURA DE COLOR (4000K), LONGITUD (1200MM), FLUJO LUMINOSO (1200LM)	MÉXICO	PHILIPS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-355	1	PZA	LÁMPARAS LED T8, BASE GIRATORIA PARA DIRECCIONAR EL HAZ DE LUZ, VOLTAJE DE OPERACIÓN 110-240V, 50-60 Hz, RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ENTRE -30°C Y 45°C, NO REQUIERE BALASTRO, BASE G13, POTENCIA (19W), TEMPERATURA DE COLOR (5600K), LONGITUD (1200MM), FLUJO LUMINOSO (1200LM)	MÉXICO	PHILIPS		

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



# MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS

PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

R.F.C. [REDACTED]

2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-356	1	PZA	LÁMPARAS LED T8, BASE GIRATORIA PARA DIRECCIONAR EL HAZ DE LUZ, VOLTAJE DE OPERACIÓN 110-240V, 50-60 Hz, RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ENTRE -30°C Y 45°C, NO REQUIERE BALASTRO, BASE G13, POTENCIA (25W),TEMPERATURA DE COLOR (4000K), LONGITUD (1200MM), FLUJO LUMINOSO (1800LM)	MÉXICO	PHILIPS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-357	1	PZA	LÁMPARAS LED T8, BASE GIRATORIA PARA DIRECCIONAR EL HAZ DE LUZ, VOLTAJE DE OPERACIÓN 110-240V, 50-60 Hz, RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ENTRE -30°C Y 45°C, NO REQUIERE BALASTRO, BASE G13, POTENCIA (25W),TEMPERATURA DE COLOR (5600K), LONGITUD (1200MM), FLUJO LUMINOSO (1800LM)	MÉXICO	PHILIPS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-358	1	PZA	LÁMPARAS LED T8, BASE GIRATORIA PARA DIRECCIONAR EL HAZ DE LUZ, VOLTAJE DE OPERACIÓN 110-240V, 50-60 Hz, RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ENTRE -30°C Y 45°C, NO REQUIERE BALASTRO, BASE G13, POTENCIA (28W),TEMPERATURA DE COLOR (3000K), LONGITUD (1200MM), FLUJO LUMINOSO (1700LM)	MÉXICO	PHILIPS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-359	1	PZA	Luminaria uso interior, circular de 6 Led's para empotrar en plafón, Tención de operación 127+/-10% 50/60 Hz F.P. 0,5; Corriente de operación 0.23 A; Potencia total15W	MÉXICO	LUMMI		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-360	1	PZA	LUMINARIO CON FOCO ESPIRAL 32W DE PARED Y FOCO DE REPUESTO, LUMINARIO FABRICADO EN ALUMINIO CONSUME 32W 120V ILUMINA COMO 150 W DURACION 8000H CUMPLE CON LA NOM-064-SCFI-2000	MÉXICO	VOLTECH		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-361	1	PZA	LUMINARIO CON FOCO ESPIRAL 32W PORTATIL Y FOCO DE REPUESTO, LUMINARIO FABRICADO EN ALUMINIO CONSUME 32W 120V ILUMINA COMO 150 W DURACION 8000H CUMPLE CON LA NOM-064-SCFI-2000	MÉXICO	VOLTECH		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-362	1	PZA	LUMINARIO DE LED, 10W, FABRICADO EN ALUMINIO, VIDRIO TEMPLADO TENSION 84-265V LUMINOSIDAD 600lm LUZ DE DIA TEMPERATURA 6,500K	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-363	1	PZA	LUMINARIO DE LED, 10W, FABRICADO EN ALUMINIO, VIDRIO TEMPLADO TENSION 84-265V LUMINOSIDAD 700lm LUZ DE DIA TEMPERATURA 6,500K	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-364	1	PZA	LUMINARIO DE LED, 20W, FABRICADO EN ALUMINIO, VIDRIO TEMPLADO TENSION 84-265V LUMINOSIDAD 1,400lm LUZ DE DIA TEMPERATURA 6,500K	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-365	1	PZA	LUMINARIO DE LED, 30W, FABRICADO EN ALUMINIO, VIDRIO TEMPLADO TENSION 84-265V LUMINOSIDAD 2,000lm LUZ DE DIA TEMPERATURA 6,500K	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-366	1	PZA	LUMINARIO DE LED, 30W, FABRICADO EN ALUMINIO, VIDRIO TEMPLADO TENSION 84-265V LUMINOSIDAD 2,200lm LUZ DE DIA TEMPERATURA 6,500K	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-367	1	PZA	LUMINARIO DE LED, 50W, FABRICADO EN ALUMINIO, VIDRIO TEMPLADO TENSION 84-265V LUMINOSIDAD 2,750lm LUZ DE DIA TEMPERATURA 6,500K	MÉXICO	VOLTECK		

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



# MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS

PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

R.F.C. [REDACTED]

2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-368	1	PZA	LUMINARIO DE LED, 50W, FABRICADO EN ALUMINIO, VIDRIO TEMPLADO TENSION 84-265V LUMINOSIDAD 3,000lm LUZ DE DIA TEMPERATURA 6,500K	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-369	1	PZA	LUMINARIO DE 2 LEDS, 100W, FABRICADO EN ALUMINIO, VIDRIO TEMPLADO TENSION 84-265V LUMINOSIDAD 5,500lm LUZ DE DIA TEMPERATURA 6,500K	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-370	1	PZA	LUMINARIO DE 2 LEDS, 100W, FABRICADO EN ALUMINIO, VIDRIO TEMPLADO TENSION 84-265V LUMINOSIDAD 6,000lm LUZ DE DIA TEMPERATURA 6,500K	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-371	1	PZA	LUMINARIO SUBURBANO 65 W, FABRICADO EN POLICARBONATO Y POLIESTIRENO, CON FOTOCELDA INCLUYE FOCO ESPIRAL DE ALTA POTENCIA	MÉXICO	VOLTECH		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-372	1	PZA	LUMINARIO SUBURBANO CON BRAZO, LED ALTA POTENCIA, CON FOTOCELDA, CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO Y POLICARBONATO (30W, TENSION 127 V, FRECUENCIA 60HZ, LUMINOSIDAD 2,100 lm, DIAMETRO 25 cm), INCLUYE SOPORTE, ABRAZADERA Y TORNILLERIA PARA INSTALACION	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-373	1	PZA	LUMINARIO SUBURBANO CON BRAZO, LED ALTA POTENCIA, CON FOTOCELDA, CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO Y POLICARBONATO (50W, TENSION 127 V, FRECUENCIA 60HZ, LUMINOSIDAD 3,500 lm, DIAMETRO 25 cm), INCLUYE SOPORTE, ABRAZADERA Y TORNILLERIA PARA INSTALACION	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-374	1	PZA	LUMINARIOS DE SOBREPONER LARGO 122CM ALTO 10CM PARA LAMPARAS 28W T5 , A PRUEVA DE VAPOR, INCLUYE FOCOS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-375	1	PZA	LUMINARIOS DE SOBREPONER LARGO 127CM ALTO 15CM PARA LAMPARAS 32W T8 , A PRUEVA DE VAPOR, INCLUYE FOCOS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-376	1	PZA	LUMINARIOS DE SOBREPONER LARGO 63CM ALTO 10CM PARA LAMPARAS 14W T5 , A PRUEVA DE VAPOR, INCLUYE FOCOS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-377	1	PZA	LUMINARIOS EMPOTRABLES DE LEDs, FABRICADO EN ALUMINIO Y ACRILICO, PARA TECHO DE PLAFON, TENSION 85-264 V, FRECUENCIA 60HZ, LUMINOSIDAD 1080lm, DIAMETRO 23cm TEMP. DE COLOR 6,500K	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-378	1	PZA	LUMINARIOS EMPOTRABLES DE LEDs, FABRICADO EN ALUMINIO Y ACRILICO, PARA TECHO DE PLAFON, TENSION 85-264 V, FRECUENCIA 60HZ, LUMINOSIDAD 300lm, DIAMETRO 11cm TEMP. DE COLOR 6,500K	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-379	1	PZA	LUMINARIOS EMPOTRABLES DE LEDs, FABRICADO EN ALUMINIO Y ACRILICO, PARA TECHO DE PLAFON, TENSION 85-264 V, FRECUENCIA 60HZ, LUMINOSIDAD 360lm, DIAMETRO 15cm TEMP. DE COLOR 6,500K	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-380	1	PZA	LUMINARIOS EMPOTRABLES DE LEDs, FABRICADO EN ALUMINIO Y ACRILICO, PARA TECHO DE PLAFON, TENSION 85-264 V, FRECUENCIA 60HZ, LUMINOSIDAD 720lm, DIAMETRO 19cm TEMP. DE COLOR 6,500K	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-381	1	PZA	LUMINARIOS PARA GABINETE, FABRICADOS EN ABS Y ACRILICO LARGO 118CM ALTO 4CM POTENCIA 28W	MÉXICO	VOLTECK		

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20-mar-2025



# MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS

PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

R.F.C. [REDACTED]

2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-382	1	PZA	LUMINARIOS PARA GABINETE, FABRICADOS EN ABS Y ACRILICO LARGO 32CM ALTO 4CM POTENCIA 8W	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-383	1	PZA	LUMINARIOS PARA GABINETE, FABRICADOS EN ABS Y ACRILICO LARGO 58CM ALTO 4CM POTENCIA 14W	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-384	1	PZA	LUMINARIOS PARA GABINETE, FABRICADOS EN ABS Y ACRILICO LARGO 88CM ALTO 4CM POTENCIA 21W	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-385	1	PZA	MAGNETRON PARA HORNO DE MICROONDAS	MÉXICO	LG		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-386	1	ROLLO DE 5 M	MANGUERAS DE LEDS, LUZ CALIDA (2,700K) Y DE DIA(6,500K), PARA USO INTERIORES Y EXTERIORES, RESISTENTE AL AGUA, FLEXIBLE PARA FACIL INTALACION, CON CINTA ADHESIVA PARA MONTAJE, SE PUEDE CORTAR CADA 5 CM, INCLUYE ADAPTADOR, 60 LEDS POR METRO, TENSION 110-240V, FRECUENCIA 60HZ, POTENCIA 24W	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-387	1	PZA	MICRO SWITCH, MARCA EMB, MODELO 304-9052, 2HP, 125VAC, O SIMILAR EN CALIDAD	MÉXICO	EMB		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-388	1	PZA	MOTOR 1 HP DE 127 VOLTS	MÉXICO	SIEMENS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-389	1	PZA	MOTOR 1 HP DE 220 VOLTS	MÉXICO	SIEMENS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-390	1	PZA	MOTOR MC MILLAN DE 1 / 40	MÉXICO	MCMILLAN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-391	1	PZA	MOTOR PUERTA DESLIZABLE 125V AC 3 POLOS	MÉXICO	ACESSPRO		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-392	1	PZA	MOTOR TRABAJO CONTINUO 1.5HP 220/125V AC	MÉXICO	SIEMENS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-393	1	PZA	MOTOR TRABAJO CONTINUO 15HP 440/220V AC	MÉXICO	SIEMENS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-394	1	PZA	MOTOR TRABAJO CONTINUO 2.5HP 3 POLOS 440V 60A	MÉXICO	SIEMENS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-395	1	PZA	MOTOR TRABAJO CONTINUO 3HP 220V AC	MÉXICO	SIEMENS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-396	1	PZA	MOTOR UNIVERSAL PARA LICUADORA OSTER	MÉXICO	OSTER		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-397	1	PZA	MUFA CON ABRAZADERA PARA TUBO, FABRICADAS EN ALUMINIO MEDIDA 1 1/4"	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-398	1	PZA	MUFA CON ABRAZADERA PARA TUBO, FABRICADAS EN ALUMINIO MEDIDA 1"	MÉXICO	VOLTECK		

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





**MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS**

PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

R.F.C. [REDACTED]

2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-399	1	PZA	MUFA CON ABRAZADERA PARA TUBO, FABRICADAS EN ALUMINIO MEDIDA 1/2"	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-400	1	PZA	MUFA CON ABRAZADERA PARA TUBO, FABRICADAS EN ALUMINIO MEDIDA 3/4"	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-401	1	PZA	MULTICONTACTO 8 ENTRADAS SUPRESOR DE PICOS 110 JOULES, FABRICADO EN ABS, LONGITUD DE CABRE 75 CM CALIBRE 14 AWG	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-402	1	PZA	MULTICONTACTOS 10 ENTRADAS FABRICADO EN ABS, LONGITUD DE CABLE 60CM CALIBRE 14 AWG	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-403	1	PZA	MULTICONTACTOS 6 ENTRADAS SUPRESOR DE PICOS 600 JOULES, FABRICADO EN ACERO, LONGITUD DE CALIBRE 75 CM, CALIBRE 14 AWG	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-404	1	PZA	MULTICONTACTOS 6 ENTRADAS SUPRESORES DE PICOS 270 JOULES, FABRICADO EN ABS, LONGITUD DE CABLE 75 CM, CALIBRE 14 AWG	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-405	1	PZA	MULTICONTACTOS 6 ENTRADAS, FABRICADO EN ABS, LONGITUD DE CABLE 30CM CALIBRE 16 AWG	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-406	1	PZA	MULTICONTACTOS 6 ENTRADAS, FABRICADO EN ABS, LONGITUD DE CABLE 50CM CALIBRE 14 AWG	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-407	1	PZA	MULTICONTACTOS 8 ENTRADAS FABRICADO EN ABS, LONGITUD DE CABLE 50CM CALIBRE 14 AWG	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-408	1	PZA	PILAS ZINC-CARBON, TAMAÑO C PAQUETE 2 PZAS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-409	1	PZA	PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC (EN PRESENTACIÓN DE 250 ml)	MÉXICO	FOSET		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-410	1	PZA	PEGAMENTO PARA CANALETA DE PVC	MÉXICO	THORSMAN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-411	1	PZA	PILA ALCALINA 9V	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-412	1	PZA	PILA ALCALINA 6V TERMINALES BORDE	MÉXICO	VOLTECH		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-413	1	PZA	PILA ALCALINA 6V TERMINALES DE RESORTE	MÉXICO	VOLTECH		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-414	1	PZA	PILA RECARGABLES D 4,000 mAh PAQUETE 2 PZAS	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-415	1	PZA	PILA ZINC-CLIRO 6 V TERMINALES BORDE	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-416	1	PZA	PILA ZINC-COLORO 6V TERMINALES DE RESORTE	MÉXICO	VOLTECK		

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS**

PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

R.F.C. [REDACTED]

2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-417	1	PAQUETE	PILAS ZINC-CARBON, TAMAÑO D PAQUETE 2 PZAS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-418	1	PAQUETE	PILAS ALCALINAS TAMAÑA AA PAQUETE DE 4 PZAS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-419	1	PAQUETE	PILAS ALCALINAS TAMAÑA AAA PAQUETE DE 4 PZAS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-420	1	PAQUETE	PILAS ALCALINAS TAMAÑA C PAQUETE DE 2 PZAS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-421	1	PAQUETE	PILAS ALCALINAS TAMAÑA D PAQUETE DE 2 PZAS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-422	1	PAQUETE	PILAS RECARGABLES AA, 2,500 mAh, PAQUETE 2 PZAS	MÉXICO	VOLTECH		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-423	1	PAQUETE	PILAS RECARGABLES AAA 1,000 mAh PAQUETES 2 PZAS	MÉXICO	ENERGIZER		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-424	1	PAQUETE	PILAS ZINC-CARBON 9V	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-425	1	PAQUETE	PILAS ZINC-CARBON TAMAÑO AA PAQUETE 4 PZAS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-426	1	PZA	PIVOTE DESCENTRADO S 2032	MÉXICO	HERRALUM		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-427	1	PZA	PLACA (DOBLE, SENCILLA, PARA APAGADOR, CIEGA) FABRICADA EN ALUMINIO CON ESPESOR DE 0.9mm, LINEA STANDARD, INCLUYE TORNILLERIA PARA LA INSTALACION	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-428	1	PZA	PLACA DE BAQUELITA CON SUPERFICIE DE COBRE DE 10 X 10 CM PARA ELABORACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-429	1	PZA	PLACA DE PLASTICO (SENCILLA, DOBLE, TRIPLE) FABRICADO EN ABS, LINEA ITALIANA	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-430	1	PZA	PLACA DE PLASTICO PARA TELEFONO, FABRICADA EN POLICARBONATO, INCLUYE TORNILLERIA PARA INSTALACION	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-431	1	PZA	PLACA TIPO FS CIEGA, DE SOBREPONER, FABRICADA EN ALUMINIO INCLUYE TORNILLERIA PARA LA INSTALACION	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-432	1	PZA	PLACA TIPO FS DOBLE CON TAPAS, DE SOBREPONER, FABRICADA EN ALUMINIO, INCLUYE TORNILLERIA PARA INSTALACION	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-433	1	PZA	PLACA TIPO FS DOBLE, DE SOBREPONER, FABRICADA EN ALUMINIO, INCLUYE TORNILLERIA PARA LA INSTALACION	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-434	1	PZA	PLACA TIPO FS SENCILLA CON TAPA DE SOBREPONER, FABRICADA EN ALUMINIO, INCLUYE TORNILLERIA PARA INSTALACION	MÉXICO	VOLTECK		

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



# MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS

PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

R.F.C. [REDACTED]

2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-435	1	PZA	PLACA TIPO FS SENCILLA, DE SOBREPONER, FABRICADA EN ALUMINIO, INCLUYE TORNILLERIA PARA INSTALACION	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-436	1	PZA	PLC SIEMENS S7-1200 CON CABLE DE COMUNICACIÓN A PC Y FUENTE DE ALIMENTACION DE 24 VOLTS	MÉXICO	SIEMENS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-437	1	PAQUETE	PLUGS PARA CABLE TELEFONICO ESPIRAL, 4 CONTACTOS, PARA CABLE TELEFONICO TIPO RJ-09 CATE-21E Y CATE-45E, PAQUETE DE 10 PZAS	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-438	1	PAQUETE	PLUGS PARA EXTENCION TELEFONICA, 4 CONTACTOS, PARA CABLE TELEFONICO TIPO RJ-11 CATE-21L Y CATE -45L PAQUETE DE 10 PZAS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-439	1	PZA	PORTA LAMPARA BASE G13 BIPIN, FABRICADO EN BAQUELITA PARA TUBO FLUORESCENTE 4A/125V/600W BOLSA CON 2 PZAS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-440	1	PZA	PORTA LAMPARA DE BAQUELITA DOBLE CONTACTO (LADRON), CON RECEPTACULO POLARIZADOS 4A/125V	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-441	1	PZA	PORTA LAMPARA DE BAQUELITA SENCILLO 4A/125V	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-442	1	PZA	PORTA LAMPARA DE PORCELANA PARA CANDIL DE SOBREPONER, SOPORTA TEMPERATURASELEVADAS HASTA 350°C 4A/125V	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-443	1	PZA	PORTA LAMPARA DE PORCELANA, 4 1/2" CIRCULAR DE SOBREPONER SOPORTA TEMPERATURAS ELEVADAS HASTA 350 °C 4A/120V	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-444	1	PZA	PORTA LAMPARA DE PORCELANA, CON LADRON Y CADENA DE SOBREPONER, SOPORTA TEMPERATURAS ELEVADAS HASTA 350 °C 4A/125V/60HZ	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-445	1	PZA	PORTA LAMPARA SLIM LINE, COMPACTO, FABRICADO EN BAQUELITA, PARA TUBO FLUORESCENTE 4A/125V/600W BOLSA CON 2 PZAS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-446	1	PZA	PORTA LAMPARA SLIM LINE, FABRICADO EN BAQUELITA, PARA TUBO FLUORESCENTE 4A/125V/600W BOLSA CON 2 PZAS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-447	1	PZA	PORTA LAMPARAS DE PORCELANA SENCILLO SOPORTA TEMPERATURAS DE HASTA 350°C 4A/125V	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-448	1	PZA	PORTA LAMPARAS DE PORCELANA SOPORTE TIPO ESCUADRA, SOPORTA TEMPERATURAS DE HASTA 350°C 4A/125V	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-449	1	PZA	PORTALAMPARA DE POLICARBONATO, CON CENSOR DE LUZ, PARA LAMPARAS DE LED, AHORRADORAS E INCANDESCENTES, TENSION 120v FRECUENCIA 60Hz, POTENCIA 150W, ENCENDIDO < 20-30 lx, APAGADO < 65 lx, ENCENDIDO DE NOCHE Y APAGADO DE DIA AUTOMATICAMENTE.	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-450	1	PZA	PORTALAMPARA DE PORCELANA 3 1/2" CIRCULAR DE SOBRE PONER SOPORTA TEMPERATURAS ELEVADAS HASTA 350°C 4A/120V	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-451	1	PZA	PORTALAMPARA DE PORCELANA BASE TIPO MOGUL (E39) SOPORTA TEMPERATURAS ELEVADAS HASTA 350 °C 4A/125V	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-452	1	PZA	PORTALAMPARA DE PORCELANA PARA MR, BASE BIPIN 4A/125V	MÉXICO	VOLTECK		

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



# MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS

PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

R.F.C. [REDACTED]

2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-453	1	PZA	PORTALAMPARA DE PORCELANA SOPORTE TIPO NIPLE SOPORTA TEMPERATURAS ELEVADAS HASTA 350°C 4A/125V	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-454	1	PZA	PORTALAMPARA PARA INTEMPERIE FABRICADO EN PVC 127V/660W	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-455	1	PZA	POTENCIOMETRO 10 K 933 1 A -250 V	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-456	1	PZA	REFLECTOR DE LED, CON SENSOR DE MOVIMIENTO, LED DE ALTA POTENCIA, TENSION 127v, FRECUENCIA 50-60 Hz, ALCANCE 10m, ANGULA DE DETENCION 160°, VIDA 30,000 h, TEMPERATURA DE COLOR DIA 6,500 K, POTENCIA 10W, F. LUMINOSO 520 lm, ALTO 16.5 cm, FONDO 9cm, ANCHO 13.5 cm, CUERPO DE ALUMINIO, PANTALLA DE VIDRIO TEMPLADO.	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-457	1	PZA	REFLECTOR DE LED, CON SENSOR DE MOVIMIENTO, LED DE ALTA POTENCIA, TENSION 127v, FRECUENCIA 50-60 Hz, ALCANCE 10m, ANGULA DE DETENCION 160°, VIDA 30,000 h, TEMPERATURA DE COLOR DIA 6,500 K, POTENCIA 20W, F. LUMINOSO 1,500 lm, ALTO 19 cm, FONDO 10cm, ANCHO 18 cm, CUERPO DE ALUMINIO, PANTALLA DE VIDRIO TEMPLADO.	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-458	1	PZA	REFLECTOR DE LED, CON SENSOR DE MOVIMIENTO, LED DE ALTA POTENCIA, TENSION 127v, FRECUENCIA 50-60 Hz, ALCANCE 10m, ANGULA DE DETENCION 160°, VIDA 30,000 h, TEMPERATURA DE COLOR DIA 6,500 K, POTENCIA 30W, F. LUMINOSO 2,100 lm, ALTO 23 cm, FONDO 10.5cm, ANCHO 22.5 cm, CUERPO DE ALUMINIO, PANTALLA DE VIDRIO TEMPLADO.	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-459	1	PZA	REFLECTOR ESTANDAR DE LED, ULTRA DELGADO, LED DE ALTA POTENCIA, TENSION 100-220v VIDA: 30,000 h, TEMPERATURA DE COLOR DIA 6,500 K, POTENCIA 10W, F. LUMINOSO 550 lm, ALTO 14cm, FONDO 4cm, ANCHO 11cm, CUERPO DE ALUMINIO, PANTALLA DE VIDRIO TEMPLADO.	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-460	1	PZA	REFLECTOR ESTANDAR DE LED, ULTRA DELGADO, LED DE ALTA POTENCIA, TENSION 100-220v VIDA: 30,000 h, TEMPERATURA DE COLOR DIA 6,500 K, POTENCIA 20W, F. LUMINOSO 1,400 lm, ALTO 18cm, FONDO 4cm, ANCHO 14cm, CUERPO DE ALUMINIO, PANTALLA DE VIDRIO TEMPLADO.	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-461	1	PZA	REFLECTOR ESTANDAR DE LED, ULTRA DELGADO, LED DE ALTA POTENCIA, TENSION 100-220v VIDA: 30,000 h, TEMPERATURA DE COLOR DIA 6,500 K, POTENCIA 30W, F. LUMINOSO 2000 lm, ALTO 22cm, FONDO 5cm, ANCHO 23cm, CUERPO DE ALUMINIO, PANTALLA DE VIDRIO TEMPLADO.	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-462	1	PZA	REFLECTOR ESTANDAR DE LED, ULTRA DELGADO, LED DE ALTA POTENCIA, TENSION 100-220v VIDA: 30,000 h, TEMPERATURA DE COLOR DIA 6,500 K, POTENCIA 50W, F. LUMINOSO 3000 lm, ALTO 27cm, FONDO 6.5cm, ANCHO 28.5cm, CUERPO DE ALUMINIO, PANTALLA DE VIDRIO TEMPLADO.	MÉXICO	VOLTECK		

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





# MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS

PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

R.F.C. [REDACTED]

2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-463	1	PZA	RELAY 14 PATAS 6A/227V AC 8A/30V DC 24 VCD	MÉXICO	FINDER		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-464	1	PZA	RELAY 8 PATAS 12A/250 VAC BOBINA 24V AC	MÉXICO	FINDER		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-465	1	PZA	RELEVADOR DANFOR ½	MÉXICO	DANFOSS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-466	1	PZA	RELEVADOR INDUSTRIAL OCTAL (8 PINES) CON BASE ADAPTADOR MARCA FINDER SERIE 60, CON BOBINA DE 110 V AC	MÉXICO	FINDER		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-467	1	PZA	RELEVADOR INDUSTRIAL OCTAL (8 PINES) CON BASE ADAPTADOR MARCA FINDER SERIE 60, CON BOBINA DE 24 V DC	MÉXICO	FINDER		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-468	1	PZA	RELEVADOR INDUSTRIAL UNDECAL (11 PINES) CON BASE ADAPTADOR MARCA FINDER SERIE 60, CON BOBINA DE 110 V AC	MÉXICO	FINDER		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-469	1	PZA	RELEVADOR INDUSTRIAL UNDECAL(11 PINES) CON BASE ADAPTADOR MARCA FINDER SERIE 60, CON BOBINA DE 24 V DC	MÉXICO	FINDER		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-470	1	PZA	RELEVADOR MARCA OMRON MODELO G2R-2 CON BOBINA DE 12 V DC	MÉXICO	OMRON		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-471	1	PZA	REPUESTO DE 3 PUNTAS PARA (CAUTIN TIPO LAPIZ 60W Y REPUESTO PARA TRABAJO PESADO (460°C) POTENCIA 60 W, TENSION 120V, FRECUENCIA 60HZ, QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-J-521/1-ANCE-2005)	MÉXICO	TRUPER		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-472	1	PZA	REPUESTO PARA (FOCO CIRCULAR 22W DURACION 8000 HORAS, DIAMETRO DE TUBO T9, TECNOLOGIA DE ENCENDIDO INSTANTANEO LUZ DE DIA)	MÉXICO	VOLTECH		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-473	1	PZA	REPUESTO PARA (FOCO CIRCULAR 32W DURACION 8000 HORAS, DIAMETRO DE TUBO T9, TECNOLOGIA DE ENCENDIDO INSTANTANEO LUZ DE DIA)	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-474	1	PZA	REPUESTO PARA FLEXOMETRO CONTRA IMPACTO, CINTA PROTEGIDA CON RESINA DE NYLON DE LARGO 3M	MÉXICO	TRUPER		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-475	1	PZA	REPUESTO PARA FLEXOMETRO CONTRA IMPACTO, CINTA PROTEGIDA CON RESINA DE NYLON DE LARGO 5M	MÉXICO	TRUPER		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-476	1	CAJA	REPUESTO PARA FUSIBLE (LISTONES) 30A CAJA CON 50 PZAS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-477	1	CAJA	REPUESTO PARA FUSIBLE (LISTONES) 60A CAJA CON 50 PZAS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-478	1	CAJA	REPUESTOS PARA FUSIBLES (LISTONES) 100A CAJA CON 50 PZAS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-479	1	PZA	ROSETA DOBLE PARA EXTENCIONES, 4 CONTACTOS, FABRICADO EN POLIESTIRENO, PARA LINEAS TELEFONICAS Y DATOS, INCLUYE TORNILLERIA PARA INSTALACION	MÉXICO	VOLTECK		

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



# MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS

PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

R.F.C. [REDACTED]

2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-480	1	PZA	ROSETA SENCILLA PARA EXTENCIONES, 4 CONTACTOS, FABRICADO EN POLIESTIRENO, PARA LINEAS TELEFONICAS Y DATOS, INCLUYE TORNILLERIA PARA INSTALACION	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-481	1	PZA	SENSOR CON INTERRUPTOR DE PARED, FABRICADO EN POLICARBONATO, PARA LAMPARAS FLUORESCENTES O INCANDESCENTES, ANGULO DE DETECCION 0°-180°, COBERTURA 8m, TENSION 120V	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-482	1	PZA	SENSOR DE MOVIMIENTO CON INTERRUPTOR DE PARED, FABRICADO EN ABS, RANGO DE DETECCION 0°-180° DISTANCIA DE DETECCION 9M 127V CUMPLE CON LA NORMA NMX-J-508-ANCE	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-483	1	PZA	SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO FABRICADO EN ABS, RANGO DE DETECCION 0°-180° DISTANCIA DE DETECCION 9M 127V CUMPLE CON LA NORMA NMX-J-508-ANCE	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-484	1	PZA	SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO FABRICADO EN ABS, RANGO DE DETECCION 360° DISTANCIA DE DETECCION 10M PARA LAMPARAS DE HALOGENO O INCANDESCENTES, 127V CUMPLE CON LA NORMA NMX-J-508-ANCE	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-485	1	ROLLO	SOLDADURA CON NUCLEO DE RESINA 60/40 PARA ELECTRONICA, 60% ESTAÑO 40% PLOMO, DIAMETRO 1mm PESO 450g, PUNTO DEFISION 190°C LARGO 76m	MÉXICO	TRUPER		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-486	1	PZA	SPRAY DE POLIURETANO	MÉXICO	PRETUL		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-487	1	PZA	SWITCH MAGNETICO 2 POLOS 220/440 30 MAL5FD	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-488	1	PZA	TAPA CIEGA DE PVC	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-489	1	BOLSA	TAQUETE EXPANSIVOS CON TORNILLO, FABRICADO EN ACERO, PARA FIJAR EN CONCRETO LARGO 2 1/4" DIAMETRO TORNILLO 1/4" TAQUETE 3/8", BOLSA CON 4 PZAS	MÉXICO	FIERO		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-490	1	BOLSA	TAQUETE EXPANSIVOS CON TORNILLO, FABRICADO EN ACERO, PARA FIJAR EN CONCRETO LARGO 2 1/4" DIAMETRO TORNILLO 5/16" TAQUETE 3/8", BOLSA CON 4 PZAS	MÉXICO	FIERO		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-491	1	BOLSA	TAQUETES DE PLASTICO MEDIDA 1/4" BOLSA CON 50 PZAS	MÉXICO	FIERO		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-492	1	BOLSA	TAQUETES DE PLASTICO MEDIDA 3/16" BOLSA CON 50 PZAS	MÉXICO	FIERO		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-493	1	BOLSA	TAQUETES DE PLASTICO MEDIDA 3/8" BOLSA CON 50 PZAS	MÉXICO	FIERO		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-494	1	BOLSA	TAQUETES DE PLASTICO MEDIDA 5/16" BOLSA CON 50 PZAS	MÉXICO	FIERO		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-495	1	PAQUETE	TERMINAL PARA CABLE CON AISLAMIENTO PARA CALIBRE 10	MÉXICO	STEREN		

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NÚMERO DE TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



# MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS

PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

R.F.C. [REDACTED]

2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-496	1	PAQUETE	TERMINAL PARA CABLE CON AISLAMIENTO PARA CALIBRE 12	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-497	1	PAQUETE	TERMINAL PARA CABLE CON AISLAMIENTO PARA CALIBRE 14	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-498	1	PAQUETE	TERMINAL PARA CABLE CON AISLAMIENTO PARA CALIBRE 16	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-499	1	PAQUETE	TERMINAL PARA CABLE CON AISLAMIENTO PARA CALIBRE 18	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-500	1	MTS	THERMOFIT DE 13 MM	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-501	1	MTS	THERMOFIT DE 19 MM	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-502	1	MTS	THERMOFIT DE 3 MM	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-503	1	MTS	THERMOFIT DE 5 MM	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-504	1	MTS	THERMOFIT DE 9 MM	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-505	1	PZA	TRANSFORMADOR 220/ 24V CD	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-506	1	PZA	TRANSFORMADOR 220/127	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-507	1	PZA	TRANSFORMADOR 24 VOLTS 5 AMP	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-508	1	PZA	TRANSFORMADOR BAJO VOLTAJE TENSION 127v A 12v, CONSUMO 60W	MÉXICO	STEREN		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-509	1	TRAMO 3 MTS	TUBO CONDIUT PARED DELGADA DE 1	MÉXICO	VOLTECK	SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20	
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-510	1	TRAMO 3 MTS	TUBO CONDIUT PARED DELGADA DE ½	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-511	1	TRAMO 3 MTS	TUBO CONDIUT PARED DELGADA DE ¾	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-512	1	TRAMO 3 MTS	TUBO CONDIUT PARED DELGADA DE 1 1/2	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-513	1	TRAMO 3 MTS	TUBO CONDIUT PARED DELGADA DE 1 1/4	MÉXICO	VOLTECK		mar-2025



# MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS

PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

R.F.C. [REDACTED]

2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-514	1	TRAMO 3 MTS	TUBO CONDIUT PARED DELGADA DE 2	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-515	1	TRAMO 3 MTS	TUBO CONDIUT PARED GRUESA DE 1	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-516	1	TRAMO 3 MTS	TUBO CONDIUT PARED GRUESA DE ½	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-517	1	TRAMO 3 MTS	TUBO CONDIUT PARED GRUESA DE ¾	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-518	1	TRAMO 3 MTS	TUBO CONDIUT PARED GRUESA DE 1 1/2	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-519	1	TRAMO 3 MTS	TUBO CONDIUT PARED GRUESA DE 1 1/4	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-520	1	TRAMO 3 MTS	TUBO CONDUIT PVC DE 3 / 4 (PARA SERVICIO PESADO)	MÉXICO	DEPLAYUSA		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-521	1	TRAMO 3 MTS	TUBO CONDUIT PVC DE 1	MÉXICO	DEPLAYUSA		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-522	1	TRAMO 3 MTS	TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 2 1/2 (SE PUEDE COTIZAR EN PARED GRUESA )	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-523	1	PZA	TUBO DE LED, ENCENDIDO INSTANTANEO, TENSION 110-220 V, BASE G13 , 18W, 120 CM	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-524	1	PZA	TUBO DE LED, ENCENDIDO INSTANTANEO, TENSION 110-220 V, BASE G13 , 9W, 59 CM	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-525	1	PZA	TUBO DE LED, PANTALLA TRANSPARENTE, BASE Fa8, ENCENDIDO INSTANTANEO DIAMETRO T8 TENSION 110-220v LEDS 264, TEMPERATURA DE COLOR DIA 6,500K, LARGO 240cm, 36W	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-526	1	PZA	TUBO LED, ENCENDIDO INSTANTANEO, LUZ DE DIA 6,500K TENSION 110-220V, POTENCIA 18W DURACION MIN 25,000h, BASE G13	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-527	1	PZA	TUBO LED, ENCENDIDO INSTANTANEO, LUZ DE DIA 6,500K TENSION 110-220V, POTENCIA 9W DURACION MIN 25,000h, BASE G13	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-528	1	PZA	TUBO LEDEFIT T8 8W 60CM 110-220V LF, PHILIPS	MÉXICO	PHILIPS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-529	1	PZA	TUBO LEDEFIT T8 16W 1.2M 110-220V LF, PHILIPS	MÉXICO	PHILIPS		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-530	1	ROLLO	TUBOS CORRUGADOS FLEXIBLES, CON GUIA, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 20, ROLLO DE 100 M DE 1/2", ESPESOR DE 0.4 MM	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-531	1	ROLLO	TUBOS CORRUGADOS FLEXIBLES, CON GUIA, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 20, ROLLO DE 50 M DE 3/4", ESPESOR DE 0.6 MM	MÉXICO	VOLTECK		

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRÓNICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





# MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS

PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

R.F.C. [REDACTED]

2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-532	1	ROLLO	TUBOS CORRUGADOS FLEXIBLES, SIN GUIA, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, ROLLO DE 100 M DE 1/2", ESPESOR DE 0.4 MM	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-533	1	ROLLO	TUBOS CORRUGADOS FLEXIBLES, SIN GUIA, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, ROLLO DE 50 M DE 3/4", ESPESOR DE 0.6 MM	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-534	1	ROLLO	TUBOS FLEXIBLES LIQUID TIGHT TUBO RECUBIERTO DE PVC PARA INTERPERIE ESPESOR DE 0.25mm MEDIDA DE 1" ROLLO DE 50M	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-535	1	ROLLO	TUBOS FLEXIBLES LIQUID TIGHT TUBO RECUBIERTO DE PVC PARA INTERPERIE ESPESOR DE 0.25mm MEDIDA DE 1/2" ROLLO DE 50M	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-536	1	ROLLO	TUBOS FLEXIBLES LIQUID TIGHT TUBO RECUBIERTO DE PVC PARA INTERPERIE ESPESOR DE 0.25mm MEDIDA DE 3/4" ROLLO DE 50M	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-537	1	ROLLO	TUBOS FLEXIBLES METALICOS ESPESOR DE 0.25 mm MEDIDA DE 1" ROLLO DE 50 M	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-538	1	ROLLO	TUBOS FLEXIBLES METALICOS ESPESOR DE 0.25 mm MEDIDA DE 1/2" ROLLO DE 50 M	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-539	1	ROLLO	TUBOS FLEXIBLES METALICOS ESPESOR DE 0.25 mm MEDIDA DE 3/4" ROLLO DE 50 M	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-540	1	PZA	DETECTOR DE HUMO AUTONOMO CON BATERIA 9VCD	MÉXICO	FIRST ALERT		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-541	1	PZA	DETECTOR FOTOELECTRICO DE HUMO	MÉXICO	BOSCH		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-542	1	PZA	DETECTOR HUMO Y FUEGO FOTOELECTRICO	MÉXICO	BOSCH		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-543	1	PZA	lámpara de sobreponer B7021/600 36 W a tensión 110v	MÉXICO	ESTEVEZ		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-544	1	PZA	lámpara solar led 90w suburbana alumbrado público panel solar sin poste programable	MÉXICO	MAGG		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-545	1	PZA	reflector led solar de 200w c/ panel solar lp66	MÉXICO	MLESSO		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-546	1	PZA	LAMPARA DE INTERIOR DE PLAFON CLAVE 18YDLED430MV65B	MÉXICO	TECNOLITE		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-547	1	PZA	NO BRAKE KOBLENZ MOD. 7011-USB/R 700 VA 6 CONTACTOS 00-4190-5	MÉXICO	KOBLENZ		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-548	1	PZA	FUSIBLES DE POTENCIA DRIWISA TIPO DR5/20/040-A4 25AMP-40 AMP	MÉXICO	DRIWISA		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-549	1	PZA	LUMINARIA CIRCULAR LED PARA EMPOTRAR, DIAMETRO 300 mm, 6500°K, 100-240v 24w, FLUJO LUMINOSO 2200 lm, ANGULO DE APERTURA 120°, VIDA UTIL 30 000 h,MARCA LEDVANCE	MÉXICO	TECNOLITE		

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025




# MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS

PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

R.F.C. [REDACTED]

2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-550	1	PZA	LUMINARIA CIRCULAR LED PARA EMPOTRAR, DIAMETRO 220mm, Modelo Bucaramanga VIII, 6500°K, 100-240V 18w, Flujo luminoso 1200 lm, Angulo de Apertura 120°, Marca TECNOLITE.	MÉXICO	TECNOLITE		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-551	1	PZA	CLAVIJA BLINDADA PARA USO RUDO CON TIERRA FISICA PARA 127 VOLTS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-552	1	PZA	APAGADOR SENCILLO DE UNA VENTANA, CCOMPLETO CON CHASIS PLSATICO Y TAPA PLACA PLASTICA PARA 10A Y 127 VOLTS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-553	1	PZA	APAGADOR DOBLE VENTANA, COMPLETO CON CHASIS PLASTICO Y TAPA PLACA PLASTICA PARA 10A Y 127 VOLTS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-554	1	PZA	APAGADOR TRIPLE VENTANA, COMPLETO CON CHASIS PLASTICO Y TAPA PLACA PLASTICA PARA 10A Y 127 VOLTS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-555	1	PZA	APAGADOR - CONTACTO DOBLE VENTANA, COMPLETO CON CHASIS PLASTICO Y TAPA PLACA PLASTICA PARA 10A Y 127 VOLTS	MÉXICO	VOLTECK		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-556	1	PZA	PROTECTORES TERMOMAGNETICOS 3X50	MÉXICO	SQUARE D		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-557	1	PZA	CABLE TWG DEL NO.6	MÉXICO	CONDUMEX		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-558	1	PZA	CINTA DE AISLAR VULCANIZADA	MÉXICO	SCOTH		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-559	1	MT	MANGA PARA PROTECCION DE CABLE TWG DEL NO.6 1+1	MÉXICO	BRADY		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-560	1	PZA	CONTACTOR A DOS FASES CON PROTECTOR TERMICO MARCA SCHNEIDER MODELO RM35TF30 CON TERMINALES PARA EL RELE TIPO TORNILLO TENSION MAXIMA DE CONMUTACION DE 250 V, TENSION DE ALIMENTACION 480 VAC	MÉXICO	SCHNEIDER		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-561	1	PZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO FAL 3X50 AMP SQUARE D	MÉXICO	SQUARE D		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-562	1	PZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO FAL 3X100 AMP SQUARE D	MÉXICO	SQUARE D		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-563	1	PZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO FAL 3X150 AMP SQUIRE D	MÉXICO	SQUARE D		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-564	1	PZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO FAL 3X200 AMP SQUARE D	MÉXICO	SQUARE D		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-565	1	PZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO FAL 3X 250 AMP SQUARE D	MÉXICO	SQUARE D		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-566	1	PZA	CENTRO DE CARGA QO3 SQUARE D	MÉXICO	SQUARE D		

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025




**MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS**

PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

R.F.C. [REDACTED]

2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-567	1	PZA	LUMINARIA DE PANEL LED 30 X 120 LUZ FRIA MCA MAGG DE SUSPENDER	MÉXICO	MAGG		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-568	1	PZA	LUMINARIA DE PANEL LED 60 X 120 LUZ FRIA DE EMPOTRAR MCA MAGG	MÉXICO	MAGG		

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS**

PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

R.F.C. [REDACTED]

2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-569	1	PZA	LAMPARA INDUSTRIAL SUSPENDIDA LED 50 W LUZ DE FRIA MCA TECNOLITE	MÉXICO	TECNOLITE		
2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0906-570	1	PZA	REFLECTOR LED 500W IP65 LUZ BLANCA	MÉXICO	TECNOLITE		

**ATENTAMENTE**

**C. PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ**  
**PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL**

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

**E) CALIDAD CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CUERNAVACA, MOR. A 24 DE JUNIO DEL 2025

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-218-2025"ADQUISICION Y SUMINISTRO DE REFACCIONES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES DE CONSERVACION PARA EL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS, EJERCICIO 2025"

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS**  
**JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.**  
**AV. PLAN DE AYALA No. 1201 COL. RICARDO FLORES MAGON**  
**C.P. 62450 CUERNAVACA, MORELOS**  
**PRESENTE**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-1	BASE DE MEDICION TRIFASICA	PZA	EATON



**CARACTERÍSTICAS**

- Son accesorios diseñados para alojar los medidores de consumo eléctrico, en condiciones de seguridad y fabricados con las normas nacionales de Comisión Federal de Electricidad e Internacionales UL.
- Servicio trifásico bases para 7 mordazas, 100 Amp y 200 Amp
- Base de medición con 13 terminales 20 Amps
- Se utilizan en instalaciones residenciales, edificios, en centros comerciales, etc.
- Cumple con la norma CFEGWH00-11 Normas UL 414, UL 4861

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-2	BASE DE MEDIDOR IUSA	PZA	IUSA

744



**CARACTERÍSTICAS**

- Especificación 2017.
- Fabricada bajo la nueva especificación de CFE.
- Aloja de manera segura las mediciones de consumo eléctrico.
- Cuerpo de aluminio con pintura electrostática.
- Acometida aérea y 4 terminales de latón.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-3	CAPUCHONES PARA CABLE CALIBRE SURTIDO, FABRICADO EN POLIPROPILENO, BOLSA CON 20 PZAS	BOLSA	VOLTECK



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricados de polipropileno
- Inserto metálico
- Para proteger puntas de cables expuestas
- Incluye:
  - 4 capuchones color rojo para cables calibre 8 a 10 AWG
  - 6 capuchones color amarillo para cables calibre 10 a 12 AWG
  - 4 capuchones color naranja para cables calibre 12 a 14 AWG
  - 3 capuchones color azul para cables calibre 14 a 16 AWG
  - 3 capuchones color gris para cables calibre 16 a 18 AWG

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-4	CARGADOR PARA PILAS AA Y AAA, TIEMPO DE CARGA 3.5 HORAS PARA PILAS AA DE 2500 Mah, PARA PILAS NI-MH Y NI-CD, INCLUYE ADAPTADORES CA ESTANDAR, USB Y PARA AUTOMOVIL DE 12 V	PZA	VOLTECK

746



**CARACTERÍSTICAS**

- Cuerpo de ABS
- Display indicador con sistema de carga inteligente (cut-off), indica si las pilas no son recargables, tienen invertida la polaridad o están dañadas.
- Control automático de seguridad para sobrecarga
- Diseñado para funcionar en posición vertical o en tomas de corriente de piso
- Carga simultáneamente hasta 4 pilas
- Para pilas de Ni-MH/NiCd
- Cumple con la norma: NOM-001-SCFI

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-5	CARGADOR UNIVERSAL PARA PILAS TIEMPO DE CARGA 5.5 H PARA PILAS AA DE 2500 mAh, PERMITE RECARGA DE BATERIAS DE TAMAÑO AA,AAA,C,D, Y 9V, PARA PILAS NI-MH Y NI-CD	PZA	VOLTECK

747



**CARACTERÍSTICAS**

- Cuerpo de ABS
- LED indicador de carga
- Control automático de seguridad para sobrecarga
- Cuenta con marcas de polaridad para garantizar que las pilas están colocadas correctamente en las ranuras de carga
- Diseñado para funcionar en posición vertical o en tomas de corriente de piso
- Cumple con la norma: NOM-001-SCFI

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-6	CONDULET LB 2 1/2 "	PZA	VOLTECK

748



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en aluminio
- Conexión tipo LB
- Empaque incluido
- Desviación de cañerías de manera fácil y sencilla, sin aumentar el diámetro de la misma

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-7	CONDULET LR 2 1/2 "	PZA	VOLTECK



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado en aluminio
- Conexión tipo LR
- Empaque incluido
- Desviación de cañerías de manera fácil y sencilla, sin aumentar el diámetro de la misma

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-8	CONECTOR LIQUIDTIGHT 2 1/2 "	PZA	VOLTECK

750



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado en zamac
- Para tubos de pared delgada
- Para Kit CFE

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-9	conector para varilla de tierra fabricado en cobre	PZA	VOLTECK

751



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado en acero revestido de cobre
- Tornillo ajustable
- Ensamble con varilla a tierra

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-10	CONTRATUERCA METALICA 1 1/2	PZA	ANCLO

752



### CARACTERÍSTICAS

- Color: Gris
- Material: ZAMAK
- Acabado: BRUÑIDO
- Peso 0.02653 kg
- Dimensiones 6.1 x 6.1 x 0.3 cm
- Marca: ANCLO
- Unidad: Pieza

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-11	COPLER 2" CONDUIT RYMCO P/G	PZA	VOLTECK

753



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricados en zamac
- Para tubos de pared delgada

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-12	DIELECTRICO PARA LIMPIAR TABLEROS	PZA	TRUPER

754



**CARACTERÍSTICAS**

- Limpia tableros
- Incluye aplicador para lugares de difícil acceso
- Limpia y remueve: grasa, aceite, polvo y suciedad
- No causa daño

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-13	DIMMER 1200W	PZA	LEVITON

755



### CARACTERÍSTICAS

- Descripción: Dimmer atenuador deslizable color blanco
- Marca: LEVITON
- Modelo: IPI06-1LZ
- Clasificación de carga: 1200 W
- Colores disponibles: Blanco, marfil, almendra y almendra claro
- Tipo del interruptor: Unipolar y 3-Way
- Volts: 120V
- Frecuencia: 60 Hz
- Tipo de carga: Incandescente

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-14	GABINETE METALICO HIMEL VACIO DE 400 X 300 X 200 MM	PZA	HIMEL

756



**CARACTERÍSTICAS**

- Largo 31 cm
- Alto 22 cm
- Ancho 31.40 cm
- Peso neto 4.7 kg
- Material: Acero
- Grado de protección IP66 IEC 60529

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-15	GRAPA PARA CABLE PLANO BLANCAS FABRICADO EN POLIETILENO BOLSA CON 20 PZAS ANCHO 10mm	BOLSA	VOLTECK

757



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricadas en polietileno
- Color blanco
- Para cables planos

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-16	GRAPA PARA CABLE PLANO BLANCAS FABRICADO EN POLIETILENO BOLSA CON 20 PZAS ANCHO 5mm	BOLSA	VOLTECK

758



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricadas en polietileno
- Color blanco
- Clave integrado
- Para cables planos

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

<b>CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO</b>			
<b>CLAVE</b>	<b>DESCRIPCIÓN ARTÍCULO</b>	<b>PRESENTACIÓN/UNIDAD</b>	<b>MARCA</b>
<b>No.</b>			
0906-17	GRAPA PARA CABLE PLANO BLANCAS FABRICADO EN POLIETILENO BOLSA CON 20 PZAS ANCHO 8mm	BOLSA	VOLTECK

759



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricadas en polietileno
- Color blanco
- Clave integrado
- Para cables planos

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-18	GRAPAS CURVAS PARA CABLE COAXIAL BLANCA, BOLSA CON 20 PZAS ANCHO 10 mm	BOLSA	VOLTECK

760



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas en polietileno
- Color blanco
- Clave integrado
- Para cables coaxiales o cables redondos



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-19	GRAPAS CURVAS PARA CABLE COAXIAL BLANCA, BOLSA CON 20 PZAS ANCHO 12 mm	BOLSA	VOLTECK

761



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricadas en polietileno
- Color blanco
- Clave integrado
- Para cables coaxiales o cables redondos

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-20	GRAPAS CURVAS PARA CABLE COAXIAL BLANCA, BOLSA CON 20 PZAS ANCHO 16 mm	BOLSA	VOLTECK

762



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas en polietileno
- Color blanco
- Clave integrado
- Para cables coaxiales o cables redondos

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-21	GRAPAS CURVAS PARA CABLE COAXIAL BLANCA, BOLSA CON 20 PZAS ANCHO 5 mm	BOLSA	VOLTECK

763



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas en polietileno
- Color blanco
- Clave integrado
- Para cables coaxiales o cables redondos

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-22	GRAPAS CURVAS PARA CABLE COAXIAL BLANCA, BOLSA CON 20 PZAS ANCHO 6 mm	BOLSA	VOLTECK

**20 Grapas curvas, blancas**

Precio por **bolsa** con **20** piezas

Fabricadas en polietileno



**CARACTERÍSTICAS**

- Plástico resistente
- Con orificio para clavo
- Clavo incluido

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-23	GRAPAS CURVAS PARA CABLE COAXIAL BLANCA, BOLSA CON 20 PZAS ANCHO 8 mm	BOLSA	VOLTECK

765

**20 Grapas curvas, blancas**



**CARACTERÍSTICAS**

- Material del cuerpo: Polietileno
- Tipo de clavo: Para concreto
- Esta grapa te permite fijar y guiar el cable de tu selección sobre paredes o muros de preferencia lisos.
- Las grapas están formadas por un cuerpo o arco y un clavo de fijación.
- En el cuerpo se encuentran dos estrías situadas longitudinalmente, cuya función es lograr buena sujeción entre el cuerpo en U y el alambre ya sea de tipo telefónico, coaxial o cualquiera que cumpla con las medidas del cuerpo y un orificio para alojar el clavo que sirve de fijación.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-24	GRAPAS CURVAS PARA CABLE COAXIAL NEGRAS, BOLSA CON 20 PZAS ANCHO 6 mm	BOLSA	VOLTECK

766

**20 Grapas curvas, negras**

Precio por **bolsa**  
con **20** piezas

Fabricadas  
en polietileno



**CARACTERÍSTICAS**

- Ancho 6 mm
- Medida del clavo 2.3 x 18 mm
- Color Negro
- Empaque 20 x Caballete
- Fabricadas en polietileno
- En instalaciones eléctricas para fijar cables a una superficie

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-25	GRAPAS DE 3/8"	PZA	TRUPER

767



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas en acero
- Compatibles con engrapadoras de otras marcas del mercado

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-26	GUIA JALA CABLE DE ACERO DE 30 M.	PZA	TRUPER

768

**Guías para cable**



**CARACTERÍSTICAS**

- Guía de acero al alto carbono de fácil arrastre
- Cuerpo resistente al impacto
- Para jalar cables eléctricos en ductos de instalación

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-27	LUBRICANTE PARA JALAR CABLES	BOTE DE 1LITRO	TULMEX

769



### CARACTERÍSTICAS

- Lubricante para jalar cables de 1 L Tulmex, al secar forma una capa resbaladiza que permite el deslizamiento entre las superficies, reduciendo la fricción.
- Adecuado para usarse en cables con cubierta de plástico y hule.
- Formulado a base de cera
- Compatible con cables aislados de: PVC, PE, PA, CPE
- No daña el aislamiento de cables

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-28	MUFA DE 2 1/2 "	PZA	VOLTECK

770

**Mufas con abrazadera, para tubo**

Fabricadas  
en aluminio



**CARACTERÍSTICAS**

- Cuerpo de aluminio y base de ABS
- Roscada para tubo
- Para instalación de cableado eléctrico y protección contra agua y corto circuito

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-29	NIPLE DE ¼	PZA	TRUPER

771

**Niple tipo "MM" de latón**

Cuerda 1/4 NPT



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado de latón
- Cuerda 1/4" NPT
- Ideal para compresores de aire y herramientas neumáticas


SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-30	NIPLE GALVANIZADO CORRIDO DE 2 1/2"	PZA	FOSET

772



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado de acero galvanizado con recubrimiento de zinc que garantiza una gran durabilidad
- Rosca NPT
- Resistentes a la corrosión, temperatura y alta presión
- Alta dureza
- Larga vida útil
- Clase 150 lb

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-31	NIPLE UNION 13 MM GAS	PZA	FOSET

773



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en latón para máxima duración
- Roscas macho FLARE

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-32	NIPLE UNION 6 MM GAS	PZA	FOSET

774



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado en latón para máxima duración
- Roscas macho FLARE

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-33	PILA DE 9 VOLTS	PZA	VOLTECK

775

### Pila alcalina 9 V

- **Máxima duración**
- Para dispositivos de mayor consumo de energía
- Misma duración que las marcas más reconocidas



### CARACTERÍSTICAS

- Máxima duración
- No contienen mercurio ni cadmio
- Misma duración que las marcas más reconocidas
- Las pilas alcalinas son de mayor duración que las normales y menos perjudiciales para el medio ambiente
- Para dispositivos con un mayor consumo de energía

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-34	PILA RECARGABLE AA 2500mAh PAQUETE CON 2 PZAS	PAQUETE	VOLTECK

776

**2 Pilas recargables AA, 2,500 mAh  
larga duración**



CÓDIGO	CLAVE
47204	RE-AA

**CARACTERÍSTICAS**

- Pilas de Ni-MH (Níquel - Metal Hidruro)
- 90% Mayor desempeño que las de uso general
- Duran hasta 500 ciclos de recarga
- El desempeño de una pila recargable depende del número de mAh, entre mayor sea este número mayor será el tiempo de duración
- Para aparatos eléctricos que consumen mayor energía

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-35	PILA RECARGABLE AAA 1000mAh PAQUETE CON 2 PZAS	PAQUETE	VOLTECK

777

**2 Pilas recargables AAA, 1,000 mAh,  
larga duración**

-Pilas de Ni-MH



2 piezas

CÓDIGO	CLAVE
47205	RE-AAA
CAJA 6 / MASTER 48	

**CARACTERÍSTICAS**

- Pilas de Ni-MH (Níquel - Metal Hidruro)
- 70% Mayor desempeño que las de uso general
- Duran hasta 500 ciclos de recarga
- El desempeño de una pila recargable depende del número de mAh, entre mayor sea este número mayor será el tiempo de duración
- Para aparatos eléctricos que consumen mayor energía

CALLE [REDACTED]



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-36	PILA RECARGABLE D 4000mAh PAQUETE CON 2 PZAS	PAQUETE	VOLTECK

**2 Pilas recargables D, 4,000 mAh,  
larga duración**

-Pilas de Ni-MH



**CARACTERÍSTICAS**

- Pilas de Ni-MH (Níquel - Metal Hidruro)
- Larga duración
- Duran hasta 500 ciclos de recarga
- Las pilas recargables son de mayor duración que las normales y menos perjudiciales para el medio ambiente
- Para aparatos eléctricos que consumen mayor energía

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-37	PLUG RJ11	PZA	STEREN

779



**CARACTERÍSTICAS**

- Conector modular macho (plug) tipo RJ11 de 4 contactos.
- Con entrada para cable plano.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-38	PLUG RJ9	PZA	STEREN

780



### CARACTERÍSTICAS

- Conector modular macho (plug) tipo RJ9 de 4 contactos, para auricular.
- Con entrada para cable plano.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-39	ROLLO DE CABLE 1/0 AWG CONDULAC DE 100 M	PZA	CONDULAC

781



**CARACTERÍSTICAS**

- Cable con aislamiento tipo THW 1/0 AWG, 90° 600v. Color negro MCA. CONDULAC
- Color: negro
- Material: cobre
- Acabado: aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipos THW-LS/THHW-LS
- Tensión nominal [v]: 600 v
- Temperatura de operación [° c]: normal 90° c
- Calibre AWG: 1/0 AWG
- Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001 y NMX-J-010-ANCE

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-40	ROSETA DE DOBLE CONECTOR	PZA	STEREN

782



### CARACTERÍSTICAS

- Roseta doble
- Categoría 5e
- Con tarjeta de circuito impreso y adhesivo para pared.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-41	ROSETAS CONECTOR SIMPLE	PZA	STEREN

783



### CARACTERÍSTICAS

- Roseta sencilla
- Categoría 5e
- Con tarjeta de circuito impreso y adhesivo para pared.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-42	TAPA CIEGA PARA CONDULET	PZA	VOLTECK



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricada en aluminio
- Acabado en color gris
- Placa ciega, tipo FS

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-43	TAPA PARA CAJA CUADRADA FABRICADO EN ACERO ENTRADA DE 1/2" ESPESOR 0.76mm 4"X4"	PZA	VOLTECK

785

### Caja y tapa 4 x 4 cuadradas

#### ESPECIFICACIONES

Entrada: 1/2" y 3/4"

Espesor: 0.76 mm



Acero con recubrimiento híbrido que duplica la protección contra óxido

TACH-4X4

#### CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en acero con protección contra óxido
- El producto puede surtirse con recubrimiento híbrido o galvanizado
- Uso en instalaciones eléctricas para caja tipo chalupa

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-44	TAPA PARA CAJA CUADRADA FABRICADO EN ACERO ENTRADA DE 1/2" ESPESOR 0.76mm MEDIDA 3"X3"	PZA	VOLTECK

786

**tapa 3 x 3 cuadradas.**



**ESPECIFICACION**

Entrada: 1/2"  
Espesor: 0.76 mm

TACH-3X3

CÓDIGO	CLAVE
45010	TACH-3X3

**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricada en acero con protección contra óxido
- El producto puede surtirse con recubrimiento híbrido o galvanizado
- Uso instalaciones eléctricas, para caja tipo chalupa

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025

CALLE [REDACTED]



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-45	TRAMO DE LICUATITE 2 " TUBO FLEXIBLE LIQUID TIGHT TUBO RECUBIERTO DE PVC PARA INTERPERIE ESPESOR DE 0.25MM MEDIDA DE 2"	TRAMO 1M	LICUAFLEX



**CARACTERÍSTICAS**

- Tubo flexible engargolado recubierto con funda de PVC para proporcionar protección mecánica y hermética al cableado de instalaciones eléctricas de difícil acceso e instalaciones a la intemperie.
- Asegura continuidad eléctrica y conexión a tierra del sistema.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-46	TUBO LIQUIDTIGHT 51 MM Con recubrimiento de PVC.	PZA	LICUAFLEX

788



### CARACTERÍSTICAS

- Tubo flexible engargolado recubierto con funda de PVC para proporcionar protección mecánica y hermética al cableado de instalaciones eléctricas de difícil acceso e instalaciones a la intemperie.
- Asegura continuidad eléctrica y conexión a tierra del sistema.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-47	TUBO TERMOFIT DE 1/16"	PZA	STEREN

789



**CARACTERÍSTICAS**

- Tubo termo-contráctil (Thermofit) de 1/16 de pulgada, color negro.
- Al calentarlo a 70° Centígrados, se contrae al 50% de su diámetro.
- Útil para agrupar cables o algún objeto.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-48	TUBO TERMOFIT DE 1/2"	PZA	STEREN

790



**CARACTERÍSTICAS**

- Tubo termo-contráctil (Thermofit) de 1/2 pulgada, color negro.
- Al calentarlo a 70° Centígrados, se contrae al 50% de su diámetro.
- Útil para agrupar cables o algún objeto.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

<b>CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO</b>			
<b>CLAVE</b>	<b>DESCRIPCIÓN ARTÍCULO</b>	<b>PRESENTACIÓN/UNIDAD</b>	<b>MARCA</b>
<b>No.</b>			
0906-49	TUBO TERMOFIT DE 1/4"	PZA	STEREN



**CARACTERÍSTICAS**

- Tubo termo-contráctil (Thermofit) de 1/4 de pulgada, color negro.
- Al calentarlo a 70° Centígrados, se contrae al 50% de su diámetro.
- Útil para agrupar cables o algún objeto.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-50	TUBO TERMOFIT DE 1/8"	PZA	STEREN

792



### CARACTERÍSTICAS

- Tubo termo-contráctil (Thermofit) de 1/8 de pulgada, color negro.
- Al calentarlo a 70° Centígrados, se contrae al 50% de su diámetro.
- Útil para agrupar cables o algún objeto.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-51	TUBO TERMOFIT DE 3/16"	PZA	STEREN



**CARACTERÍSTICAS**

- Tubo termo-contráctil (Thermofit) de 3/16 de pulgada, color negro.
- Al calentarlo a 70° Centígrados, se contrae al 50% de su diámetro.
- Útil para agrupar cables o algún objeto.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-52	TUBO TERMOFIT DE 3/8"	PZA	STEREN

794



**CARACTERÍSTICAS**

- Tubo termo-contráctil (Thermofit) de 3/8 de pulgada, color negro.
- Al calentarlo a 70° Centígrados, se contrae al 50% de su diámetro.
- Útil para agrupar cables o algún objeto.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-53	UNICANAL PERFORADO 4 X 4 3.05	PZA	ARGOS

795



### CARACTERÍSTICAS

- Riel Unicanal para transportar carga colgante, trapecios en las naves o centros comerciales usada con varillas y montada a las vigas, de forma vertical en las paredes.
- El galvanizado del producto proporciona una resistencia a la corrosión y la oxidación, debido al recubrimiento del 100% de zinc puro.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-54	VARILLA COPPERWELD 1 MTS	PZA	COPPERWELD

796



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricada en acero revestido de cobre
- Instalación en tierra

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-55	TERMINALES DE HOJILLO cal. 8 paquete de 10 pzas	PAQUETE	VOLTECK

797



### CARACTERÍSTICAS

- Terminales hojillo, espada, tope fabricadas de cobre niquelado
- Terminales planas fabricadas de latón niquelado
- Aislamiento de PVC

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-56	TERMINALES DE HOJILLO cal. 10 paquete de 10 pzas	PAQUETE	VOLTECK

798



### CARACTERÍSTICAS

- Terminales hojillo, espada, tope fabricadas de cobre niquelado
- Terminales planas fabricadas de latón niquelado
- Aislamiento de PVC

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-57	TERMINALES DE HOJILLO cal. 12 paquete de 10 pzas	PAQUETE	VOLTECK

799



### CARACTERÍSTICAS

- Terminales hojillo, espada, tope fabricadas de cobre niquelado
- Terminales planas fabricadas de latón niquelado
- Aislamiento de PVC

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-58	TERMINALES DE HOJILLO cal. 14 paquete de 10 pzas.	PAQUETE	VOLTECK

800



### CARACTERÍSTICAS

- Terminales hojillo, espada, tope fabricadas de cobre niquelado
- Terminales planas fabricadas de latón niquelado
- Aislamiento de PVC

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025

CALLE [REDACTED]





## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-59	PILA RECARGABLE DOBLE A (PQTE 2 PZAS)	PZA	VOLTECK

801



### CARACTERÍSTICAS

- Pilas de Ni-MH (Níquel - Metal Hidruro)
- Larga duración
- Duran hasta 500 ciclos de recarga
- Las pilas recargables son de mayor duración que las normales y menos perjudiciales para el medio ambiente

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-60	PILA RECARGABLE TRIPLE A (PQTE 2 PZAS)	PZA	VOLTECK

802



**CARACTERÍSTICAS**

- Pilas de Ni-MH (Níquel - Metal Hidruro)
- Larga duración
- Duran hasta 500 ciclos de recarga
- Las pilas recargables son de mayor duración que las normales y menos perjudiciales para el medio ambiente

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-61	ABRAZADERA PARA TUBO TIPO OMEGA MEDIDA 1 1/2" ESPESOR 1.1mm BOLSA DE 5 PZA	PAQUETE	VOLTECK

803



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en acero, acabado galvanizado
- Tipo omega
- Ideal para instalaciones de tubo conduit

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-62	ABRAZADERA PARA TUBO TIPO OMEGA MEDIDA 1 1/4" ESPESOR 1.1mm BOLSA DE 5 PZA	PAQUETE	VOLTECK

804



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en acero, acabado galvanizado
- Tipo omega
- Ideal para instalaciones de tubo conduit

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-63	ABRAZADERA PARA TUBO TIPO OMEGA MEDIDA 1" ESPESOR 1.2mm BOLSA DE 10 PZA	PAQUETE	VOLTECK

805



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en acero, acabado galvanizado
- Tipo omega
- Ideal para instalaciones de tubo conduit

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-64	ABRAZADERA PARA TUBO TIPO OMEGA MEDIDA 1/2" ESPESOR 1mm BOLSA DE 10 PZA	PAQUETE	VOLTECK

806



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricada en acero, acabado galvanizado
- Tipo omega
- Ideal para instalaciones de tubo conduit

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-65	ABRAZADERA PARA TUBO TIPO OMEGA MEDIDA 2" ESPESOR 1.1mm BOLSA DE 5 PZA	PAQUETE	VOLTECK

807



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en acero, acabado galvanizado
- Tipo omega
- Ideal para instalaciones de tubo conduit

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-66	ABRAZADERA PARA TUBO TIPO OMEGA MEDIDA 3/4" ESPESOR 1.2mm BOLSA DE 10 PZA	PAQUETE	VOLTECK

808



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en acero, acabado galvanizado
- Tipo omega
- Ideal para instalaciones de tubo conduit

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-67	ABRAZADERA PARA TUBO TIPO UÑA MEDIDA 1 1/2" ESPESOR 1.3mm BOLSA DE 5 PZA	PAQUETE	VOLTECK

809



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en acero, acabado galvanizado
- Tipo uña
- Ideal para instalaciones de tubo conduit

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-68	ABRAZADERA PARA TUBO TIPO UÑA MEDIDA 1 1/4" ESPESOR 1.3mm BOLSA DE 5 PZA	PAQUETE	VOLTECK

810



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en acero, acabado galvanizado
- Tipo uña
- Ideal para instalaciones de tubo conduit

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-69	ABRAZADERA PARA TUBO TIPO UÑA MEDIDA 1" ESPESOR 1.2mm BOLSA DE 10 PZA	PAQUETE	VOLTECK

811



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricada en acero, acabado galvanizado
- Tipo uña
- Ideal para instalaciones de tubo conduit

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-70	ABRAZADERA PARA TUBO TIPO UÑA MEDIDA 1/2" ESPESOR 1.2mm BOLSA DE 10 PZA	PAQUETE	VOLTECK

812



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en acero, acabado galvanizado
- Tipo uña
- Ideal para instalaciones de tubo conduit

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-71	ABRAZADERA PARA TUBO TIPO UÑA MEDIDA 2" ESPESOR 1.3mm BOLSA DE 5 PZA	PAQUETE	VOLTECK

813



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en acero, acabado galvanizado
- Tipo uña
- Ideal para instalaciones de tubo conduit

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-72	ABRAZADERA PARA TUBO TIPO UÑA MEDIDA 3/4" ESPESOR 1.2mm BOLSA DE 10 PZA	PAQUETE	VOLTECK

814



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en acero, acabado galvanizado
- Tipo uña
- Ideal para instalaciones de tubo conduit


SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

<b>CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO</b>			
<b>CLAVE</b>	<b>DESCRIPCIÓN ARTÍCULO</b>	<b>PRESENTACIÓN/UNIDAD</b>	<b>MARCA</b>
<b>No.</b>			
0906-73	ACRÍLICO PRISMÁTICO DE (0.60 x 1.22 mts.)	PZA	MAGG

815



**CARACTERÍSTICAS**

- 0.60 x 1.22mts
- Eficacia de hasta 123 LM/W
- Opciones de flujo luminoso 13,000 / 17,000 / 24,000 LM nominal
- Múltiples opciones para distribuir la luz 4000K temperatura de color (3500k & 5000k posibles)
- Reproducción cromática >80 regulación 0-10V como estándar
- Disponible en todas las opciones de voltaje estándar 120v - 480v
- Disponible para temperaturas ambiente superiores a 45C IP65 como estándar (excepto con el uso del detector de presencia)
- Múltiples opciones de montaje detector de movimiento opcional

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-74	ACUMULADOR 27 PLACAS 12 VOLTS. MARCA LTH	PZA	LTH

816



**CARACTERÍSTICAS**

- Garantía 48 meses
- Largo 324 mm
- Ancho 174 mm
- Alto 223 mm
- Modelo L-27F-700
- CA 875 Amp
- CCA 700 Amp
- Capacidad de reserva 160 minutos

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-75	ADAPTADOR ELECTRICO REDUCTOR DE 127VCA A 12 VCD 1 AMP	PZA	STEREN

817



### CARACTERÍSTICAS

- Gracias a que es regulado suministra la energía de manera segura y confiable, y entrega voltaje fijo de 12 Vcd, con hasta 1 Amp de corriente.
- Tiene plug invertido de 5,5 mm, LED indicador de funcionamiento y está fabricado con plástico ABS resistente al impacto.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-76	ADAPTADOR EN "Y" 2 JACKS A 1 PLUG DE 4 CONTACTOS, FABRICADO EN ABS, PARA LINEAS TELEFONICAS Y DATOS	PZA	VOLTECH

818



### CARACTERÍSTICAS

- Adaptador telefónico tipo "Y" para conectar 2 extensiones a una misma conexión telefónica. Ideal para modems, faxes, o para agregar más aparatos telefónicos a su hogar u oficina.
- Tiene 2 conectores hembra (jack) a un conector macho (plug) de 4 contactos .


SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-77	APAGADOR COLA DE RATA 15 AMP	PZA	STEREN

819



**CARACTERÍSTICAS**

- Interruptor de palanca (Switch) de 10 Amperes
- 250/125 VCA
- 1 polo
- 1 tiro
- 2 posiciones (ON-OFF)
- Vida útil de 10000 operaciones eléctricas y 100000 mecánicas.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-78	APAGADOR COLA DE RATA 2 X 15 AMP	PZA	STEREN

820



### CARACTERÍSTICAS

- Interruptor de palanca (Switch) de 15 Amperes
- 250/125 Vca
- 2 polos
- 1 tiro
- 2 posiciones (ON-OFF)
- Vida útil de 30000 operaciones eléctricas y 100000 mecánicas.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-79	APAGADOR COLA DE RATA 2 X 20 AMP	PZA	STEREN

821



**CARACTERÍSTICAS**

- Interruptor de palanca (Switch) de 20 Amperes
- 250/125 Vca
- 2 polos
- 1 tiro
- 2 posiciones (ON-OFF)
- Vida útil de 30000 operaciones eléctricas y 100000 mecánicas.


SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-80	APAGADOR COLA DE RATA 1 X 20 AMP	PZA	STEREN

822



**CARACTERÍSTICAS**

- Interruptor de palanca (Switch) de 20 Amperes
- 250/125 Vca
- 1 polos
- 1 tiro
- 2 posiciones (ON-OFF)
- Vida útil de 10000 operaciones eléctricas y 100000 mecánicas.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-81	APAGADOR DE SOBREPONER DOBLE, FABRICADO EN BAQUELITA 127V/4A, INCLUYE TORNILLERIA PARA INSTALACION Y TAPA TRASERA	PZA	VOLTECK

823



### CARACTERÍSTICAS

- Tensión / Corriente: 127 V / 4 A
- Fabricado en baquelita

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-82	APAGADOR DE SOBREPONER PARA TIMBRE, FABRICADO EN BAQUELITA 125V/4A, INCLUYE TORNILLERIA PARA LA INSTALACION Y TAPA TRASERA	PZA	VOLTECK

824



### CARACTERÍSTICAS

- Tensión / Corriente: 125 V / 4 A
- Fabricado en baquelita


SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-83	APAGADOR DE SOBREPONER SENCILLO FABRICADO EN BAQUELITA 125V/4A, INCLUYE TORNILLERIA PARA LA INSTALACION Y TAPA TRASERA	PZA	VOLTECK

825



### CARACTERÍSTICAS

- Tensión / Corriente: 125 V / 4 A
- Fabricado en baquelita

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-84	APAGADOR DOBLE, FABRICADO EN NYLON-POLICARBONATO, LINEA STANDARD, INCLUYE TORNILLERIA PARA INSTALACION	PZA	VOLTECK

826



**CARACTERÍSTICAS**

- Tensión / Corriente: 120 V / 15 A
- Cuerpo fabricado en nylon-policarbonato
- Soporte de acero galvanizado
- Interruptor de palanca doble

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-85	APAGADOR PARA TIMBRE MARCA BTICINO, FABRICADO EN ABS Y POLIPROPILENO 125V/16A, LINEA ITALIANA	PZA	BTICINO

827



**CARACTERÍSTICAS**

- Tensión nominal: 125 V
- Corriente nominal: 16 A
- Máximo calibre de conductor: 12 AWG
- Color: Blanco
- Material: ABS y polipropileno
- Módulos: 1
- Línea Italiana
- Protegido con materiales aislantes para evitar contactos accidentales y riesgos de corto circuito.
- Resistente al alto impacto y a la prueba del hilo incandescente GWFI a 850°C

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-86	APAGADOR SENCILLO MARCA BTICINO, FABRICADO EN ABS Y POLIPROPILENO, 125V/16A, LINEA ITALIANA	PZA	BTICINO

828



### CARACTERÍSTICAS

- Doble contacto de plata.
- Partes conductoras 100% latón.
- Moldeado en ABS y polipropileno.
- Capacidad de 2 conductores 12 AWG.
- Rendimiento: 125 V ~ 16 A.
- Dimensiones: 14 x 39 mm.
- Tensión Nominal: 125 V
- Corriente Nominal: 16 A
- Color: Marfil
- Módulos: 1

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-87	APAGADOR SENCILLO MARCA BTICINO, FABRICADO EN NYLON-POLICARBONATO, LINEA STANDARD, INCLUYE TORNILLERÍA PARA INSTALACION	PZA	BTICINO

829



### CARACTERÍSTICAS

- Doble contacto de plata.
- Partes conductoras 100% latón.
- Moldeado en nylon y policarbonato auto extingüible.
- Capacidad de 2 conductores 12 AWG.
- Rendimiento: 127 V ~ 10 A.
- Dimensiones: 14 x 39 mm.
- Tensión Nominal: 125 V
- Corriente Nominal: 10 A
- Color: Marfil
- Módulos: 1

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-88	APAGADOR TIPO ESCALERA MARCA BTICINO, FABRICADO EN ABS Y POLIPROPILENO 125V/16A, LINEA ITALIANA	PZA	BTICINO

830



### CARACTERÍSTICAS

- El interruptor de 3 vías es un dispositivo eléctrico que permite el encendido y apagado de cualquier tipo de carga desde 2 puntos.
- Doble contacto de plata
- Partes conductoras 100% latón
- Moldeado en polipropileno y policarbonato.
- Capacidad de 2 conductores 12 AWG
- 125 V ~ 16 A

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-89	APAGADOR TIPO ESCALERA MARCA BTICINO, FABRICADO EN NYLON-POLICARBONATO, LINEA STANDARD, INCLUYE TORNILLERIA PARA INSTALACION	PZA	BTICINO

831



### CARACTERÍSTICAS

- El interruptor de 3 vías es un dispositivo eléctrico que permite el encendido y apagado de cualquier tipo de carga desde 2 puntos.
- Doble contacto de plata
- Partes conductoras 100% latón
- Moldeado en polipropileno y policarbonato.
- Capacidad de 2 conductores 12 AWG
- 127 V ~ 10 A

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20-mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-90	BALASTRA 1 X 20 WATTS	PZA	PHILIPS

832



### CARACTERÍSTICAS

- Balastra eléctrico Philips, útil para regular y estabilizar la corriente en las instalaciones eléctricas de luminarias fluorescentes lineales de 20 watts.
- Detecta automáticamente la polaridad de las lámparas y alarga la vida de las bombillas.
- Trabaja con un voltaje de 127 volts, consumiendo poca energía.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-91	BALASTRA 1 X 32 WATTS ELECTRONICA	PZA	PHILIPS

833



**CARACTERÍSTICAS**

- Balastra eléctrico Philips, útil para regular y estabilizar la corriente en las instalaciones eléctricas de luminarias fluorescentes lineales de 32 watts.
- Detecta automáticamente la polaridad de las lámparas y alarga la vida de las bombillas.
- Trabaja con un voltaje de 127 volts, consumiendo poca energía.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20-mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-92	BALASTRA 2 X 20 WATTS	PZA	PHILIPS

834



**CARACTERÍSTICAS**

- Balastra eléctrico Philips, útil para regular y estabilizar la corriente en las instalaciones eléctricas de luminarias fluorescentes lineales de 20 watts.
- Detecta automáticamente la polaridad de las lámparas y alarga la vida de las bombillas.
- Trabaja con un voltaje de 127 volts, consumiendo poca energía.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-93	BALASTRA 2 X 28 WATTS ELECTRONICA PREMIUM	PZA	PHILIPS

835



### CARACTERÍSTICAS

- Balastra eléctrico Philips, útil para regular y estabilizar la corriente en las instalaciones eléctricas de luminarias fluorescentes lineales de 28 watts.
- Detecta automáticamente la polaridad de las lámparas y alarga la vida de las bombillas.
- Trabaja con un voltaje de 127 volts, consumiendo poca energía.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-94	BALASTRA 2 X 32 WATTS ELECTRONICA	PZA	PHILIPS

836



**CARACTERÍSTICAS**

- Balastra eléctrico Philips, útil para regular y estabilizar la corriente en las instalaciones eléctricas de luminarias fluorescentes lineales de 32 watts.
- Detecta automáticamente la polaridad de las lámparas y alarga la vida de las bombillas.
- Trabaja con un voltaje de 127 volts, consumiendo poca energía.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-95	BALASTRA DE 2 X 26 WATTS	PZA	PHILIPS

837



### CARACTERÍSTICAS

- Balastra eléctrico Philips, útil para regular y estabilizar la corriente en las instalaciones eléctricas de luminarias fluorescentes lineales de 26 watts.
- Detecta automáticamente la polaridad de las lámparas y alarga la vida de las bombillas.
- Trabaja con un voltaje de 127 volts, consumiendo poca energía.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-96	BALASTRA DE 1X13 WATTS	PZA	PHILIPS

838



**CARACTERÍSTICAS**

- Balastra eléctrico Philips, útil para regular y estabilizar la corriente en las instalaciones eléctricas de luminarias fluorescentes lineales de 13 watts.
- Detecta automáticamente la polaridad de las lámparas y alarga la vida de las bombillas.
- Trabaja con un voltaje de 127 volts, consumiendo poca energía.


SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-97	BALASTRA ELECTRONICO 1X13W 127 V	PZA	MAGG

839



**CARACTERÍSTICAS**

- Rango de tensión 90-140V
- Corriente de operación 0.21<sup>a</sup>
- Tensión de operación 127 V ± 10%
- Número y potencia de lámparas 1 x 13 w
- Protección térmica inherente
- Distorsión armónica total (THD)>120%
- Tipo de encendido rápido

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-98	BASE KULKA PARA LAMPARA FLUORESCENTE HEMBRA Y MACHO	PZA	VOLTECK

840



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado en baquelita
- Para tubo LED y fluorescente
- Tensión: 125V
- Frecuencia: 60Hz
- Potencia: 660W
- Corriente: 4ª
- Color: Blanco

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar.2025





## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-99	BASE PARA FOTOCELDA 120 VOLTS	JUEGO	TORK

841



### CARACTERÍSTICAS

- Base utilizada para instalar dispositivos fotoeléctricos (Fotoceldas) que controlan en forma automática los sistemas de iluminación.
- De montaje de media vuelta y funcionamiento omnidireccional.
- Ideal para corredores, jardines, áreas industriales, etc.
- 120 Volt
- Capacidad: 10A 1000W, 1800VA
- Calibre: 18 AWG
- Material: Poliamida (PA)66

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-100	BASE PARA FOTOCELDA 220 VOLT	PZA	TORK

842



### CARACTERÍSTICAS

- Base utilizada para instalar dispositivos fotoeléctricos (Fotoceldas) que controlan en forma automática los sistemas de iluminación.
- De montaje de media vuelta y funcionamiento omnidireccional.
- Ideal para corredores, jardines, áreas industriales, etc.
- 220 Volt
- Capacidad: 10A 1000W, 1800VA
- Calibre: 18 AWG
- Material: Poliamida (PA)66

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-101	BASE PARA LAMPARA 34 WATTS TIPO TELESCOPICA	PZA	DEFIANT

843



**CARACTERÍSTICAS**

- Base de lampara telescópica 56 x 2.2 cm.
- Su cable flexible requiere de 4 baterías tipo lr44 de 1.5 VCC cada una.
- Es muy útil para operaciones en interiores y exteriores. Su fuente de luz es led blanca con un consumo de energía por unidad de tiempo en operación es de 0.1621 WH.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-102	BASE PARA LAMPARA DE 26W PL-C 4 PINES	PZA	PHILIPS

844



**CARACTERÍSTICAS**

- BASE PARA FOCO FLUORESCENTE COMPACTO PLC DE 26W 4 PINES Y DE BASE G-24D3 O G24Q3

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-103	BASE PARA LAMPARA FLUORESCENTE T 5	PZA	LEVITON

845



**CARACTERÍSTICAS**

- BASE PARA LAMPARA T5, PERFIL BAJO, SNAP-IN O SLIDE-ON, LÁMPARA DE BLOQUEO,, QUICKWIRE 18AWG SÓLIDO O STR TINNED - BLANCO CON PANEL LOCALIZADOR DE POSTE. BASE DE CONEXIÓN DE LA LÁMPARA: MEDIA. CONTACTOS DE LA LÁMPARA: 2 CLAVIJAS. VATAJE NOMINAL: 660 W.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-104	BASE PARA LAMPARA FLUORESCENTE T 8, LEVITON	PZA	LEVITON

846



### CARACTERÍSTICAS

- Base para lámpara fluorescente T8
- Contactos de la lámpara: 2 clavijas.
- Nombre del estilo: perfil bajo.
- Tipo de montaje: deslizante.
- Grosor del panel: panel de grosor calibre 18-20.
- Tipo de contacto: de tipo giratorio.
- Terminación: Quick-Connect 18 AWG sólido o estañado trenzado.
- Vataje nominal: 660 W.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-105	BASE PARA LAMPARA T8	PZA	LEVITON

847



### CARACTERÍSTICAS

- Base para lámpara
- Contactos de la lámpara: 2 clavijas.
- Nombre del estilo: perfil bajo.
- Tipo de montaje: deslizante.
- Grosor del panel: panel de grosor calibre 18-20.
- Tipo de contacto: de tipo giratorio.
- Terminación: Quick-Connect 18 AWG sólido o estañado trenzado.
- Vataje nominal: 660 W.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-106	BASES PARA LAMPARA 13W PL-S 2 PINES	PZA	PHILIPS

848



**CARACTERÍSTICAS**

- Base GX23 [ GX23]
- Life to 50% Failures (Nom) 10000 h
- LSF 2000 h Rated 99 %
- LSF 4000 h Rated 98 %
- LSF 6000 h Rated 95 %
- LSF 8000 h Rated 86 %

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-107	BASES PARA LAMPARA FLUORESCENTE T8	PZA	LEVITON

849



### CARACTERÍSTICAS

- Base de conexión de la lámpara: media.
- Contactos de la lámpara: 2 clavijas.
- Nombre del estilo: perfil bajo.
- Tipo de montaje: deslizante.
- Grosor del panel: panel de grosor calibre 18-20.
- Tipo de contacto: de tipo giratorio.
- Terminación: Quick-Connect 18 AWG sólido o estañado trenzado.
- Vataje nominal: 660 W

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-108	BOBINA SIEMENS PARA CONTACTOR LC-1-D503 A 120 VOLTS	PAR	SIEMENS

850



**CARACTERÍSTICAS**

- Bobina para contactor
- 120v
- Tensión de alimentación de control nominal US a CA 60HZ (EF003979)
- Tipo de tensión de accionamiento (EF008242)
- Circuito de corriente de control
- Tensión de alimentación del circuito de mando: 2 con ac con 50 HZ valor asignado

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-109	BOBINA SIEMENS PARA CONTACTOR LC-1-D503 A 220 VOLTS	PZA	SIEMENS

851



### CARACTERÍSTICAS

- Bobina para contactor
- 220v
- Tensión de alimentación de control nominal US a CA 60HZ (EF003979)
- Tipo de tensión de accionamiento (EF008242)
- Circuito de corriente de control
- Tensión de alimentación del circuito de mando: 2 con AC con 50 HZ valor asignado

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-110	BOTE DE SPRAY DIELECTRICO PARA LIMPIEZA DE CIRCUITOS 170 ML	PZA	STEREN

852



**CARACTERÍSTICAS**

- Limpiador interno de precisión, formulado especialmente para la limpieza y mantenimiento de circuitos eléctricos y electrónicos.
- Desintegra grasas, cochambre y polvos, sin dañar plásticos, hule o pintura.
- Libre de Cloro Fluoro Carbonos (CFC's) que dañan la capa de ozono.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-111	BOTON DE PARO DE EMERGENCIA CONTACTO SOSTENIDO	BOTE	OMRON

853



### CARACTERÍSTICAS

- Estación de Control con Botón Pulsador
- Leyenda Paro de Emergencia, Normas UL, CE,
- Tamaño 22mm
- Clasificación NEMA Sin Clasificación
- Número de Operadores 1
- Forma de Contacto 1NC
- Tipo de Operador Cabeza de Hongo
- 40mm
- Clasificación del Contacto 10A a 110VCA, 6A a 220VCA,
- Clasificación IP 65
- Material de la Cabeza Plástico.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar.2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-112	BOTONES PUSH 220/440 CON LUMINARIA DE CONTACTO MOMENTANEO	PZA	STEREN

854



**CARACTERÍSTICAS**

- Terminal: 2 pines SPST
- Barrreno de Montaje: 16mm
- Voltaje: 220/440
- Pulsar Para ON (Normalmente Abierto)

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-113	CABLE DEL NO. 6 100M DE LONGITUD CON RECUBRIMIENTO AISLANTE DE VYNANEL	PZA	CONDULAC

855



### CARACTERÍSTICAS

- El cable Vinanel XXI RoHS M.R. tiene propiedades eléctricas, mecánicas químicas, térmicas y ecológicas que lo hacen único en el mercado eléctrico y ofrece el más alto desempeño, durabilidad y seguridad, con garantía de por vida por escrito en el inmueble en donde se instale.
- Alta confiabilidad
- Baja emisión de gases corrosivos
- Baja emisión de gases tóxicos
- Baja emisión de humos densos
- Baja emisión de humos oscuros
- Buena resistencia a álcalis
- Buena resistencia a grasas
- Buena resistencia a la contaminación atmosférica
- Buena resistencia a la corrosión
- Buena resistencia a la gasolina
- Buena resistencia a la humedad
- Buena resistencia a los hidrocarburos
- Buena resistencia a solventes químicos
- Buena resistencia al aceite
- Buena resistencia al ozono
- Buena resistencia mecánica
- Deslizante
- Excelente resistencia a la intemperie

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTCO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-114	CABLE DEL NO. 8 100M DE LONGITUD RECUBRIMIENTO AISLANTE DE VYNANEL	ROLLO	CONDUMEX

856



**CARACTERÍSTICAS**

- El cable Vinanel XXI RoHS M.R. tiene propiedades eléctricas, mecánicas químicas, térmicas y ecológicas que lo hacen único en el mercado eléctrico y ofrece el más alto desempeño, durabilidad y seguridad, con garantía de por vida por escrito en el inmueble en donde se instale.
- Alta confiabilidad
- Baja emisión de gases corrosivos
- Baja emisión de gases tóxicos
- Baja emisión de humos densos
- Baja emisión de humos oscuros
- Buena resistencia a álcalis
- Buena resistencia a grasas
- Buena resistencia a la contaminación atmosférica
- Buena resistencia a la corrosión
- Buena resistencia a la gasolina
- Buena resistencia a la humedad
- Buena resistencia a los hidrocarburos
- Buena resistencia a solventes químicos
- Buena resistencia al aceite
- Buena resistencia al ozono
- Buena resistencia mecánica
- Deslizante
- Excelente resistencia a la intemperie



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-115	CABLE DEL 000 CON CONDUCTOR DE COBRE BAJO EMISION DE HUMOS, ANTIFLAMA	ROLLO	CONDUMEX

857



### CARACTERÍSTICAS

- Cables 000 de uso general para sistemas de distribución a baja tensión e iluminación, en edificios públicos y habitacionales, construcciones industriales, centros recreativos y comerciales.
- La norma de instalaciones eléctricas exige su uso en lugares de alta concentración pública.
- Por sus excelentes características de no propagación de incendio, baja emisión de humos y bajo contenido de gas ácido, se recomiendan para áreas confinadas donde se concentran grandes cantidades de personas como teatros, oficinas, hospitales, etc.
- Puede instalarse en conduit, ductos o charolas.
- Aprobados para usarse en charolas, portan la marca SR y CT según requisitos de la NOM-001-SEDE.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-116	CABLE TELEFONICO DE 8 PARES	METRO	CONDUMEX

858



### CARACTERÍSTICAS

- Alambre de cobre electrolito 0.50mm (AWG24) estañado.
- Aislacion de policloruro de vinilo (PVC).
- Cinta de material Poliester para evitar la penetración de humedad.
- Pantalla de Polietileno / Aluminio laminado que cumple la función de blindaje electrostático.
- Conductor de drenaje de cobre electrolito 0.50 desnudo estañado. (Puesta a tierra del blindaje).
- Hilo de desgarre.
- Cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC).

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-117	CABLE TELEFONICO PLANO DE 4 HILOS	METRO	STEREN

859



### CARACTERÍSTICAS

- Cable modular de 4 vías
- Calibre 28 AWG en color marfil
- Para extensiones o conexiones en redes telefónicas.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-118	CABLE TELEFONICO DE 1 PAR	ROLLO	STEREN

860



**CARACTERÍSTICAS**

- Alambre telefónico de 2 vías
- Calibre 24 AWG, en color marfil
- Con forro semirrígido
- Útil para conexiones de redes telefónicas en exteriores.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-119	CABLE UTP CATEGORÍA 5E 4 PARES CALIBRE 24 AWG CON FORRO ANTIFLAMA	METRO	STEREN

861



### CARACTERÍSTICAS

- Cable UTP categoría 5e para realizar instalaciones de redes de computadoras y periféricos (como impresoras o scanners)
- Puede transmitir a una velocidad de hasta 1 Giga bit por segundo.
- Tiene 4 pares de conductores trenzados y cada uno es de cobre calibre 24 AWG.
- Es para uso en interiores y tiene forro de PVC en color azul anti flama.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-120	CABLE DE COBRE PARA ALTA TEMPERATURA CON FORRO DE ASBESTO Y FORRO ANTIFLAMA CALIBRE NO. 10	ROLLO	CONDULAC

862



### CARACTERÍSTICAS

- Conductor suave de Cobre Niquelado
- Aislamiento dieléctrico hasta 600VCA
- Cubierta de Hule Silicón con asbesto
- Temperatura máxima: 700°C (1292°F)
- Flexible y resistente a fluidos viscosos
- Calibre No. 10

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-121	CABLE DE COBRE PARA ALTA TEMPERATURA CON FORRO DE ASBESTO Y FORRO ANTIFLAMA CALIBRE NO. 12	METRO	CONDULAC

863



### CARACTERÍSTICAS

- Conductor suave de Cobre Niquelado
- Aislamiento dieléctrico hasta 600VCA
- Cubierta de Hule Silicón con asbesto
- Temperatura máxima: 700°C (1292°F)
- Flexible y resistente a fluidos viscosos
- Calibre No. 12

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-122	CABLE DE COBRE PARA ALTA TEMPERATURA CON FORRO DE ASBESTO Y FORRO ANTIFLAMA CALIBRE NO. 14	METRO	CONDULAC

864



**CARACTERÍSTICAS**

- Conductor suave de Cobre Niquelado
- Aislamiento dieléctrico hasta 600VCA
- Cubierta de Hule Silicón con asbesto
- Temperatura máxima: 700°C (1292°F)
- Flexible y resistente a fluidos viscosos
- Calibre No. 14

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-123	CABLE DE COBRE PARA ALTA TEMPERATURA CON FORRO DE ASBESTO Y FORRO ANTIFLAMA CALIBRE NO. 16	METRO	CONDULAC

865



### CARACTERÍSTICAS

- Conductor suave de Cobre Niquelado
- Aislamiento dieléctrico hasta 600VCA
- Cubierta de Hule Silicón con asbesto
- Temperatura máxima: 700°C (1292°F)
- Flexible y resistente a fluidos viscosos
- Calibre No. 16

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-124	CABLE DE COBRE PARA ALTA TEMPERATURA CON FORRO DE ASBESTO Y FORRO ANTIFLAMA CALIBRE NO. 18	METRO	CONDULAC

866



### CARACTERÍSTICAS

- Conductor suave de Cobre Niquelado
- Aislamiento dieléctrico hasta 600VCA
- Cubierta de Hule Silicón con asbesto
- Temperatura máxima: 700°C (1292°F)
- Flexible y resistente a fluidos viscosos
- Calibre No. 18

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-125	CABLE PLANO PARA TERMINAL TELEFÓNICA	METRO	STEREN

867



**CARACTERÍSTICAS**

- Cable modular de 4 vías
- Calibre 28 AWG (7 hilos calibre 32 AWG)
- Color blanco
- Para extensiones o conexiones en redes telefónicas

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-126	CABLE THHW-LS (BLANCO, ROJO, NEGRO, VERDE), ALMBRE DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO DE PVC, TENSION MAXIMA DE OPERACIÓN 600V, 19 HILOS 10 AWG ROLLO DE 100 M QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM 063-SCFI/NMX-J-093-ANCE	METRO	VOLTECK

868



### CARACTERÍSTICAS

- Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC
- Aislamiento termoplástico resistente a la propagación de flama
- Resistente al calor, humedad aceites y grasas
- Cuenta con práctico sistema para despachar

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-127	CABLE THHW-LS (BLANCO, ROJO, NEGRO, VERDE), ALMBRE DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO DE PVC, TENSION MAXIMA DE OPERACIÓN 600V, 19 HILOS 12 AWG ROLLO DE 100 M QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM 063-SCFI/NMX-J-093-ANCE	ROLLO	VOLTECK

869



### CARACTERÍSTICAS

- Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC
- Aislamiento termoplástico resistente a la propagación de flama
- Resistente al calor, humedad aceites y grasas
- Cuenta con práctico sistema para despachar

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-128	CABLE THHW-LS (BLANCO, ROJO, NEGRO, VERDE), ALMBRE DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO DE PVC, TENSION MAXIMA DE OPERACIÓN 600V, 19 HILOS 14 AWG ROLLO DE 100 M QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM 063-SCFI/NMX-J-093-ANCE	ROLLO	VOLTECK

870



### CARACTERÍSTICAS

- Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC
- Aislamiento termoplástico resistente a la propagación de flama
- Resistente al calor, humedad aceites y grasas
- Cuenta con práctico sistema para despachar

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-129	CABLE THHW-LS (BLANCO, ROJO, NEGRO, VERDE), ALMBRE DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO DE PVC, TENSION MAXIMA DE OPERACIÓN 600V, 19 HILOS 8 AWG ROLLO DE 100 M QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM 063-SCFI/NMX-J-093-ANCE	ROLLO	VOLTECK

871



### CARACTERÍSTICAS

- Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC
- Aislamiento termoplástico resistente a la propagación de flama
- Resistente al calor, humedad aceites y grasas
- Cuenta con práctico sistema para despachar

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-130	CABLE USO RUDO DE 2 X 12	ROLLO	VOLTECK

872



### CARACTERÍSTICAS

- Cubierta de PVC en color negro y alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC
- Aislamiento termoplástico resistente a la propagación de la flama, que evita que los cables hagan corto circuito al entrar en contacto con otro alambre, objeto metálico o que provoquen una descarga eléctrica a una persona
- Con 2 conductores, en distintos colores para facilitar su identificación de las instalaciones eléctricas: El color blanco como neutro y color negro como activo
- Resistente a la abrasión, humedad y agentes químicos

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-131	CABLE USO RUDO DE 3 X 12	METRO	VOLTECK

873



**CARACTERÍSTICAS**

- Cubierta de PVC en color negro y alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC
- Aislamiento termoplástico resistente a la propagación de la flama, que evita que los cables hagan corto circuito al entrar en contacto con otro alambre, objeto metálico o que provoquen una descarga eléctrica a una persona
- Con 3 conductores, en distintos colores para facilitar su identificación de las instalaciones eléctricas: El color blanco como neutro, color negro como activo y verde como tierra
- Resistente a la abrasión, humedad y agentes químicos

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-132	CABLE USO RUDO DE 3 X 14	METRO	VOLTECK

874



### CARACTERÍSTICAS

- Cubierta de PVC en color negro y alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC
- Aislamiento termoplástico resistente a la propagación de la flama, que evita que los cables hagan corto circuito al entrar en contacto con otro alambre, objeto metálico o que provoquen una descarga eléctrica a una persona
- Con 3 conductores, en distintos colores para facilitar su identificación de las instalaciones eléctricas: El color blanco como neutro, color negro como activo y verde como tierra
- Resistente a la abrasión, humedad y agentes químicos


SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-133	CABLE USO RUDO DE 4 X 12	METRO	CONDUMEX

875



**CARACTERÍSTICAS**

- Cubierta de PVC en color negro y alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC
- Aislamiento termoplástico resistente a la propagación de la flama, que evita que los cables hagan corto circuito al entrar en contacto con otro alambre, objeto metálico o que provoquen una descarga eléctrica a una persona
- Con 4 conductores, en distintos colores para facilitar su identificación de las instalaciones eléctricas.
- Resistente a la abrasión, humedad y agentes químicos


SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-134	CABLE USO RUDO DE 4 X 14	METRO	CONDUMEX

876



### CARACTERÍSTICAS

- Cubierta de PVC en color negro y alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC
- Aislamiento termoplástico resistente a la propagación de la flama, que evita que los cables hagan corto circuito al entrar en contacto con otro alambre, objeto metálico o que provoquen una descarga eléctrica a una persona
- Con 4 conductores, en distintos colores para facilitar su identificación de las instalaciones eléctricas.
- Resistente a la abrasión, humedad y agentes químicos


SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-135	CABLE USO RUDO DE 4 X 16	METRO	CONDUMEX

877



### CARACTERÍSTICAS

- Cubierta de PVC en color negro y alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC
- Aislamiento termoplástico resistente a la propagación de la flama, que evita que los cables hagan corto circuito al entrar en contacto con otro alambre, objeto metálico o que provoquen una descarga eléctrica a una persona
- Con 4 conductores, en distintos colores para facilitar su identificación de las instalaciones eléctricas.
- Resistente a la abrasión, humedad y agentes químicos

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-136	CABLES TELEFONICOS ESPIRAL PLUG A PLUG DE 4 HILOS, TIPO RJ-09, CABLE 28 AWG DE LONGITUD 2.1M	METRO	STEREN

878



### CARACTERÍSTICAS

- Cable espiral plug a plug para auricular telefónico RJ9
- Con 2 conectores macho de 4 hilos.
- Mide 2,1 m
- Es de color negro.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-137	CABLES TELEFONICOS ESPIRAL PLUG A PLUG DE 4 HILOS, TIPO RJ-09, CABLE 28 AWG DE LONGITUD 4.5M	METRO	STEREN

879



**CARACTERÍSTICAS**

- Cable espiral plug a plug RJ9 de 4.5m
- Para auricular telefónico
- Con 2 conectores macho de 4 hilos
- Color negro.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-138	CABLES TELEFONICOS LISO PARA EXTENSIONES TIPO RJ-11, CONECTOR PLUG A PLUG DE 4 HILOS LONGITUD 2.1M	METRO	VOLTECK

880



### CARACTERÍSTICAS

- Cable telefónico con 2 conectores macho (plug) RJ11
- 4 hilos
- Para extensión.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-139	CABLES TELEFONICOS LISO PARA EXTENSIONES TIPO RJ-11, CONECTOR PLUG A PLUG DE 4 HILOS LONGITUD 4.5M	METRO	VOLTECK

881



### CARACTERÍSTICAS

- Cable telefónico con 2 conectores macho (plug) RJ11
- 4 hilos
- Para extensión.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-140	CAJA UNIVERSAL TMK	PZA	THORSMAN

882



**CARACTERÍSTICAS**

- Caja de contactos en color blanco.
- Fabricado en abs auto-extinguible.
- Resistente a los rayos UV.
- Resistente a la humedad y atmosfera corrosiva.
- Alta rigidez dieléctrica.
- Tapa caja modular.
- Base caja modular.
- 2 pijas.
- 2 taquetes.
- Largo: 12.6cm
- Profundidad: 4.5cm
- Ancho: 8.4cm
- Color: blanco

**CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO**

CALLE [REDACTED]



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-141	CAMPANA ZUMBADOR TIPO TIMBRE DE SOBREPONER	PZA	ESTEVEZ

883



### CARACTERÍSTICAS

- Campana zumbadora tipo timbre de sobreponer Estévez
- Produce un sonido nítido de alta calidad y larga duración con voz zumbador.
- Es apto para interiores y su instalación requiere cables.

## CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

CALLE [REDACTED]



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-142	CANALETA PVC DE 1/2 " DE 2.60MTS	PZA	VOLTECK

**Canaletas de 1 vía**

- Resistentes a impactos
- Para instalaciones eléctricas y cableado estructurado

**CAPACIDAD (No. DE CABLES)**

CLAVE	UTP	THW-LS (VÍAS)		
	4 PARES	12 AWG	10 AWG	8 AWG
CAN-1212	1	2	2	1
CAN-1020	2	4	4	2
CAN-1720	4	8	6	4
CAN-1735	7	14	10	7

UTP (4 pares): consta de 4 pares de hilos



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricada en PVC
- Antiflama
- Dieléctrica
- Resistente a impactos
- Color blanco

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

<b>CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO</b>			
<b>CLAVE</b>	<b>DESCRIPCIÓN ARTÍCULO</b>	<b>PRESENTACIÓN/UNIDAD</b>	<b>MARCA</b>
<b>No.</b>			
0906-143	CANALETA PVC DE 3/4" DE 2.60MTS	PZA	VOLTECK

885


**Canaletas de 1 vía**

- Resistentes a impactos
- Para instalaciones eléctricas y cableado estructurado

**CAPACIDAD (No. DE CABLES)**

CLAVE	UTP	THW-LS (VÍAS)		
	4 PARES	12 AWG	10 AWG	8 AWG
CAN-1212	1	2	2	1
CAN-1020	2	4	4	2
CAN-1720	4	8	6	4
CAN-1735	7	14	10	7

UTP (4 pares): consta de 4 pares de hilos



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricada en PVC
- Antiflama
- Dieléctrica
- Resistente a impactos
- Color blanco

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-144	CANALETA PVC DE 1" DE 2.60MTS	PZA	VOLTECK

886

**Canaletas de 1 vía**

- Resistentes a impactos
- Para instalaciones eléctricas y cableado estructurado

**CAPACIDAD (No. DE CABLES)**

CLAVE	UTP		THW-LS (VÍAS)	
	4 PARES	12 AWG	10 AWG	8 AWG
CAN-1212	1	2	2	1
CAN-1020	2	4	4	2
CAN-1720	4	8	6	4
CAN-1735	7	14	10	7

UTP (4 pares): consta de 4 pares de hilos



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricada en PVC
- Antiflama
- Dieléctrica
- Resistente a impactos
- Color blanco

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-145	CAPACITOR 10MFD 420VCA/60 HZ	PZA	DAYTON

887



**CARACTERÍSTICAS**

- Capacitor 10 Mfd
- 420VAC
- 60HZ
- UNIVERSAL: Reemplaza Cualquier Capacitor de la Misma Capacidad en Microfaradios y Mismo Voltaje
- GARANTIZADO: Fabricados Bajo Altos Niveles de Calidad Ceritcado UL E479187
- TOLERANCIA: Tolerancia de +/- 20% de su Capacidad, Rango de Temperatura de Trabajo -40C (-40F) a +65C (+149F), 50/60 Hz
- CONEXIONES: Conexiones Rapias de 1/4 pulg

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-146	CAPACITOR 50MFD 370VCA/60 HZ	PZA	DAYTON

888



**CARACTERÍSTICAS**

- Capacitor 50 Mfd
- 370VAC
- 60HZ
- UNIVERSAL: Reemplaza Cualquier Capacitor de la Misma Capacidad en Microfaradios y Mismo Voltaje
- GARANTIZADO: Fabricados Bajo Altos Niveles de Calidad Ceritcado UL E479187
- TOLERANCIA: Tolerancia de +/- 20% de su Capacidad, Rango de Temperatura de Trabajo -40C (-40F) a +65C (+149F), 50/60 Hz
- CONEXIONES: Conexiones Rapias de 1/4 pulg

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-147	CAPACITOR 233/280 MF /250VAC 50/60HZ	PZA	DAYTON

889



**CARACTERÍSTICAS**

- Capacitor 233-280 Mfd 250VAC
- UNIVERSAL: Reemplaza Cualquier Capacitor de la Misma Capacidad en Microfaradios y Mismo Voltaje
- GARANTIZADO: Fabricados Bajo Altos Niveles de Calidad Ceritcado UL E479187
- TOLERANCIA: Tolerancia de +/- 20% de su Capacidad, Rango de Temperatura de Trabajo -40C (-40F) a +65C (+149F), 50/60 Hz
- CONEXIONES: Conexiones Rapias de 1/4 pulg

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-148	CAPUCHONES PARA CABLE CALIBRE 10-12 (10 PIEZAS)	PAQUETE	VOLTECK

890

**10 Capuchones para empalme de cable,  
calibres 10 a 12 AWG**

Precio por **bolsa**  
con **10** piezas



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricados en polipropileno
- Rosca interna
- Inserto metálico para aumentar la resistencia en la unión de los cables

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-149	CAPUCHONES PARA CABLE CALIBRE 12-14 (10 PIEZAS)	PAQUETE	VOLTECK

891

### 10 Capuchones para empalme de cable, calibres 12 a 14 AWG

Precio por **bolsa**  
con **10** piezas



Fabricado  
en polipropileno



Inserto  
metálico

### CARACTERÍSTICAS

- Fabricados en polipropileno
- Rosca interna
- Inserto metálico para aumentar la resistencia en la unión de los cables

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-150	CAPUCHONES PARA CABLE CALIBRE 14-16 (10 PIEZAS)	PAQUETE	VOLTECK

892

- CALIBRE**
- 8-10 AWG
  - 10-12 AWG
  - 12-14 AWG
  - 14-16 AWG
  - 16-18 AWG



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricados en polipropileno
- Rosca interna
- Inserto metálico para aumentar la resistencia en la unión de los cables
- Color : azul

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-151	CAPUCHONES PARA CABLE CALIBRE 16-18 (10 PIEZAS)	PAQUETE	VOLTECK

893

**CALIBRE**  
● 8-10 AWG  
● 10-12 AWG  
● 12-14 AWG  
● 14-16 AWG  
● 16-18 AWG



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricados en polipropileno
- Rosca interna
- Inserto metálico para aumentar la resistencia en la unión de los cables
- Color: gris

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-152	CAPUCHONES PARA CABLE CALIBRE 8-10 (10 PIEZAS)	PAQUETE	VOLTECK

894



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricados en polipropileno
- Rosca interna
- Inserto metálico para aumentar la resistencia en la unión de los cables
- Color: rojo

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-153	CARGADOR PARA PILAS AA Y AAA, TIEMPO DE CARGA 3.5 HORAS PARA PILA AA DE 2,500 mAh, PARA PILAS Ni-MH Y Ni-Cd, INCLUYE ADAPTADORES: CA ESTANDAR, USB Y PARA AUTOMOVIL DE 12 V	PZA	VOLTECK

895

### Cargador de pilas AA y AAA, rápido



- Con sistema de carga inteligente (cut off), protección contra inversión de polaridad, control de tiempo y sistema de protección contra cortocircuitos
- Detecta pilas no recargables o dañadas
- Incluye adaptador 12 V para automóvil y C.A.

PARA PILAS  
AAA, AA  
NiMH / NiCd

TIEMPO  
DE CARGA  
3.5 h



### CARACTERÍSTICAS

- Diseño especial con pantalla de cristal líquido, LCD color azul eléctrico que indica el estado de la carga.
- Recarga 2 a 4 piezas de pilas AA ó AAA de alta capacidad, de Ni-MH
- Energizado por un cargador incluido de c. a. para uso en interiores o por un cargador de c. c. para auto, cuando se usa en vehículo.
- Controlado por un microprocesador. La vida de las pilas está protegida por la función de apagado delta V negativo y protección por medio de temporizador.
- Sensores de temperatura que evitan daño a la batería por sobrecalentamiento.
- Revisión fácil del estado de la carga por medio de la pantalla de cristal líquido LCD.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20-mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-154	CARGADOR UNIVERSAL PARA PILAS, TIEMPO DE CARGA 5.5 H PARA PILAS AA DE 2,500mAh, PERMITE CARGAR BATERIAS NI-MH Y NI-CD AA, AAA, C, D Y 9V, SISTEMA AUTOMATICO DE DESCARGA Y CARGA CON 2 LEDS INDICADORES	PZA	VOLTECK

896

**Cargador de pilas AA y AAA, estándar** 

**Tiempo de carga 5.5 h para pilas de 2500 mAh**  
 Para pilas Ni-MH / Ni-Cd  
 Protección contra inversión de polaridad  
 Detecta pilas no recargables o dañadas  
 Led indicador de carga

Alargan la vida de las pilas entre **20% y 40%**



**CARACTERÍSTICAS**

- Cuerpo de ABS
- LED indicador de carga
- Control automático de seguridad para sobrecarga
- Cuenta con marcas de polaridad para garantizar que las pilas estén colocadas correctamente en las ranuras de carga
- Diseñado para funcionar en posición vertical o en tomas de corriente de piso
- Para cargar 2 o 4 pilas AA / AAA y 1 o 2 pilas de 9 V, de Níquel Hidruro Metálico (Ni-MH) y de Níquel Cadmio (Ni-Cd)

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-155	CARTUCHO FUSIBLE 100 AMP., 220 VOLTS.	PZA	DROF

897



**CARACTERÍSTICAS**

- Fusible reforzado clase H Drof
- Está hecho con fibra vulcanizada y latón que brindan seguridad en los interruptores de corriente eléctrica, al trabajar con 100 amperes y 220 volts.
- Su estructura permite una conducción eléctrica apropiada.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-156	CAUTIN TIPO LAPIZ 60W Y REPUESTO PARA TRABAJO PESADO (460°C) POTENCIA 60 W, TENSION 120V, FRECUENCIA 60HZ, QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-J-521/1-ANCE-2005	PZA	TRUPER

898

CAUTÍN TIPO LÁPIZ DE 60 W

 TRUPER



### CARACTERÍSTICAS

- Punta de cobre
- Mango ergonómico fabricado en nylon
- Ideal para trabajo ligero

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-157	CENTRO DE CARGA DE SOBREPONER, 1 POLO FABRICADO EN ACERO, 1 FASE, 3 HILOS, TENSION 120/240V FRECUENCIA 60Hz, CORRIENTE MAXIMA 50A	PZA	VOLTECK

899

**Centros de carga de sobreponer**

**ESPECIFICACIONES**

Tensión: **120 / 240 V**

Hilos: **3**



CCS-1

**CARACTERÍSTICAS**

- Cuerpo fabricado en acero
- Acabado en pintura color gris, para evitar la oxidación
- Base de conexión de ABS

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-158	CENTRO DE CARGA DE SOBREPONER, 2 POLOS FABRICADO EN ACERO, 1 FASE, 3 HILOS, TENSION 120/240V FRECUENCIA 60Hz, CORRIENTE MAXIMA 50A	PZA	VOLTECK

900

### Centros de carga de sobreponer

#### ESPECIFICACIONES

Tensión: **120 / 240 V**

Hilos: **3**



CCS-2

### CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo fabricado en acero
- Acabado en pintura color gris, para evitar la oxidación
- Base de conexión de ABS

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-159	CENTRO DE CARGA DE SOBREPONER, 4 POLOS FABRICADO EN ACERO, 1 FASE, 3 HILOS, TENSION 120/240V FRECUENCIA 60Hz, CORRIENTE MAXIMA 50A	PZA	VOLTECK

901

**Centros de carga de sobreponer**

**ESPECIFICACIONES**

Tensión: **120 / 240 V**

Hilos: **3**



CCS-4

**CARACTERÍSTICAS**

- Cuerpo fabricado en acero
- Acabado en pintura color gris, para evitar la oxidación
- Base de conexión de ABS

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-160	CENTRO DE CARGA EMPOTRABLE 1 POLO FABRICADO EN ACERO 1 FASE, 3 HILOS TENSION 120/240V, FRECUENCIA 60Hz, CORRIENTE MAXIMA 50A	PZA	VOLTECK

902

### Centros de carga empotrables

#### ESPECIFICACIONES

Tensión: 120 / 240 V

Hilos: 3



CCE-1

### CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo fabricado en acero
- Acabado en pintura color gris, para evitar la oxidación
- Base de conexión de ABS
- Para empotrar

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-161	CENTRO DE CARGA EMPOTRABLE 2 POLOS FABRICADO EN ACERO 1 FASE, 3 HILOS TENSION 120/240V, FRECUENCIA 60Hz, CORRIENTE MAXIMA 50A	PZA	VOLTECK

903

**Centros de carga empotrables**

**ESPECIFICACIONES**

Tensión: **120 / 240 V**

Hilos: **3**



CCE-2

**CARACTERÍSTICAS**

- Cuerpo fabricado en acero
- Acabado en pintura color gris, para evitar la oxidación
- Base de conexión de ABS
- Para empotrar

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-162	CENTRO DE CARGA EMPOTRABLE 4 POLOS FABRICADO EN ACERO 1 FASE, 3 HILOS TENSION 120/240V, FRECUENCIA 60Hz, CORRIENTE MAXIMA 50A	PZA	VOLTECK

904

### Centros de carga empotrables

#### ESPECIFICACIONES

Tensión: **120 / 240 V**

Hilos: **3**



CCE-4

#### CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo fabricado en acero
- Acabado en pintura color gris, para evitar la oxidación
- Base de conexión de ABS
- Para empotrar

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-163	CINCHOS PLASTICOS, 2.5 mm DE ANCHO, COLOR NEGRO, TENSION 18lb LARGO 100mm BOLSA DE 100 PIEZAS	BOLSA	VOLTECK

905



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricados en nylon
- Color negro
- Seguro automático

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-164	CINCHOS PLASTICOS, 2.5 mm DE ANCHO,COLOR NEGRO, TENSION 18lb LARGO 150mm BOLSA DE 100 PIEZAS	BOLSA	VOLTECK

906



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricados en nylon
- Color negro
- Seguro automático

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-165	CINCHOS PLASTICOS, 2.5 mm DE ANCHO,COLOR NEGRO, TENSION 18lb LARGO 200mm BOLSA DE 100 PIEZAS	BOLSA	VOLTECK

907



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricados en nylon
- Color negro
- Seguro automático

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S)  
TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO  
ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION  
PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE  
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120  
DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA  
INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-166	CINCHOS PLASTICOS, 4.5 mm DE ANCHO,COLOR NEGRO, TENSION 50lb LARGO 200mm BOLSA DE 50 PIEZAS	BOLSA	VOLTECK

908



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricados en nylon
- Color negro
- Seguro automático

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-167	CINCHOS PLASTICOS, 4.5 mm DE ANCHO,COLOR NEGRO, TENSION 50lb LARGO 300mm BOLSA DE 50 PIEZAS	BOLSA	VOLTECK

909



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricados en nylon
- Color negro
- Seguro automático

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-168	CINCHOS PLASTICOS, 4.5 mm DE ANCHO,COLOR NEGRO, TENSION 50lb LARGO 500mm BOLSA DE 25 PIEZAS	BOLSA	VOLTECK

910



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricados en nylon
- Color negro
- Seguro automático

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-169	CINTA DE AISLAR, 18M EN BLISTER ESPESOR DE 0.18 mm ANCHO 19mm ELONGACION 220%, ADHESIVO ACRILICO	BOLSA	TRUPER

911

**Cinta de aislar, 18 m x 19 mm,  
en blister**

- Adhesivo acrílico



**CARACTERÍSTICAS**

- Cinta fabricada en PVC con base de adhesivo acrílico
- Retardante de flama
- Inhibe la corrosión de conductores eléctricos

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-170	CLAVIJA DE MEDIA VUELTA SEGURIDAD POLARIZADA	PZA	LEVITON

912



**CARACTERÍSTICAS**

- Clavija media vuelta industrial 30A 480V
- Seguridad polarizada
- 3 polos
- 4 hilos
- Nema l16-30p

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-171	CLAVIJA INDUSTRIAL ATERRIZADA PARA CABLE, FABRICADA EN ABS Y ACERO 15A/125V MACHO	PZA	VOLTECK

913



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en ABS y acero
- Acabado galvanizado
- Terminales fabricadas en aleación de cobre
- Blindada 2 polos y 3 hilos, aterrizada
- Retardante a la flama ocasionada por cortos circuitos
- Cuenta con abrazadera para asegurar la fijación del cableado

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-172	CLAVIJA PARA CABLE, CARA DE CHINO, FABRICADO EN ABS Y ACERO PARA ALTO VOLTAJE 15A/250V	PZA	VOLTECK

914



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en ABS, policarbonato y acero
- Acabado galvanizado
- Terminales fabricadas en aleación de cobre
- Blindada cara de chino 2 polos y 3 hilos, aterrizada
- Retardante a la flama ocasionada por cortos circuitos
- Cuenta con abrazadera para asegurar la fijación del cableado

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-173	CLAVILA DE HULE PARA CABLE FABRICADO EN PVC 15A/120V	PZA	VOLTECK

915

### Clavija de hule



#### ESPECIFICACIONES

Tensión: **120 V**  
Corriente: **15 A**

Fabricadas en PVC



Para extensiones y conexiones de aparatos

Cumplen con la norma: *NMX-J-508-ANCE-2010*



## CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en PVC
- Terminales fabricadas en aleación de cobre
- Sin tierra
- Cumple con la norma NMX-J-508-ANCE-2010

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-174	CONDULETS, CONEXIÓN TIPO C, FABRICADO EN ALUMINIO 1"	PZA	VOLTECK

916

### Condulets, conexión tipo C



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en aluminio
- Conexión tipo C
- Empaque incluido
- Desviación de cañerías de manera fácil y sencilla, sin aumentar el diámetro de la misma

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-175	CONDULETS, CONEXIÓN TIPO C, FABRICADO EN ALUMINIO 1/2"	PZA	VOLTECK

917

**Condulets, conexión tipo C**



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado en aluminio
- Conexión tipo C
- Empaque incluido
- Desviación de cañerías de manera fácil y sencilla, sin aumentar el diámetro de la misma

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-176	CONDULETS, CONEXIÓN TIPO C, FABRICADO EN ALUMINIO 3/4"	PZA	VOLTECK

918

### Condulets, conexión tipo C



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en aluminio
- Conexión tipo C
- Empaque incluido
- Desviación de cañerías de manera fácil y sencilla, sin aumentar el diámetro de la misma

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-177	CONDULETS, CONEXIÓN TIPO ES, FABRICADA EN ALUMINIO 1/2"	PZA	VOLTECK

919



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en aluminio
- Desviación de cañerías de manera fácil y sencilla, sin aumentar el diámetro de la misma

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-178	CONDULETS, CONEXIÓN TIPO FS, FABRICADA EN ALUMINIO 3/4"	PZA	VOLTECK

920

**Condulets, conexión tipo FS**



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado en aluminio
- Conexión tipo FS
- Desviación de cañerías de manera fácil y sencilla, sin aumentar el diámetro de la misma

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-179	CONDULETS, CONEXIÓN TIPO LB, FABRICADO EN ALUMINIO 1"	PZA	VOLTECK

921



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado en aluminio
- Conexión tipo LB
- Empaque incluido
- Desviación de cañerías de manera fácil y sencilla, sin aumentar el diámetro de la misma

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-180	CONDULETS, CONEXIÓN TIPO LB, FABRICADO EN ALUMINIO 1/2"	PZA	VOLTECK

922

### Condulets, conexión tipo LB



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en aluminio
- Conexión tipo LB
- Empaque incluido
- Desviación de cañerías de manera fácil y sencilla, sin aumentar el diámetro de la misma

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-181	CONDULETS, CONEXIÓN TIPO LB, FABRICADO EN ALUMINIO 3/4"	PZA	VOLTECK

923

### Condulets, conexión tipo LB

Fabricados en aluminio

Empaque incluido



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en aluminio
- Conexión tipo LB
- Empaque incluido
- Desviación de cañerías de manera fácil y sencilla, sin aumentar el diámetro de la misma

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-182	CONDULETS, CONEXIÓN TIPO LL, FABRICADO EN ALUMINIO 1"	PZA	VOLTECK

**Condulets, conexión tipo LL**



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado en aluminio
- Conexión tipo LL
- Empaque incluido
- Desviación de cañerías de manera fácil y sencilla, sin aumentar el diámetro de la misma

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-183	CONDULETS, CONEXIÓN TIPO LL, FABRICADO EN ALUMINIO 1/2"	PZA	VOLTECK

925

### Condulets, conexión tipo LL



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en aluminio
- Conexión tipo LL
- Empaque incluido
- Desviación de cañerías de manera fácil y sencilla, sin aumentar el diámetro de la misma

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-184	CONDULETS, CONEXIÓN TIPO LL, FABRICADO EN ALUMINIO 3/4"	PZA	VOLTECK

926

**Condulets, conexión tipo LL**



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado en aluminio
- Conexión tipo LL
- Empaque incluido
- Desviación de cañerías de manera fácil y sencilla, sin aumentar el diámetro de la misma

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-185	CONDULETS, CONEXIÓN TIPO LR, FABRICADO EN ALUMINIO 1"	PZA	VOLTECK

927

**Condulets, conexión tipo LR**



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado en aluminio
- Conexión tipo LR
- Empaque incluido
- Desviación de cañerías de manera fácil y sencilla, sin aumentar el diámetro de la misma

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-186	CONDULETS, CONEXIÓN TIPO LR, FABRICADO EN ALUMINIO 1/2"	PZA	VOLTECK

928

### Condulets, conexión tipo LR



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en aluminio
- Conexión tipo LR
- Empaque incluido
- Desviación de cañerías de manera fácil y sencilla, sin aumentar el diámetro de la misma

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-187	CONDULETS, CONEXIÓN TIPO LR, FABRICADO EN ALUMINIO 3/4"	PZA	VOLTECK

929

### Condulets, conexión tipo LR



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en aluminio
- Conexión tipo LR
- Empaque incluido
- Desviación de cañerías de manera fácil y sencilla, sin aumentar el diámetro de la misma

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-188	CONDULETS, CONEXIÓN TIPO T, FABRICADO EN ALUMINIO 1"	PZA	VOLTECK

930

### Condulets, conexión tipo T



Fabricados en aluminio



Empaque incluido

### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en aluminio
- Conexión tipo T
- Empaque incluido
- Desviación de cañerías de manera fácil y sencilla, sin aumentar el diámetro de la misma

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-189	CONDULETS, CONEXIÓN TIPO T, FABRICADO EN ALUMINIO 1/2"	PZA	VOLTECK

931

### Condulets, conexión tipo T



Fabricados en aluminio



Empaque incluido

## CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en aluminio
- Conexión tipo T
- Empaque incluido
- Desviación de cañerías de manera fácil y sencilla, sin aumentar el diámetro de la misma

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-190	CONDULETS, CONEXIÓN TIPO T, FABRICADO EN ALUMINIO 3/4"	PZA	VOLTECK

932

**Condulets, conexión tipo T**



Fabricados en aluminio



Empaque incluido

**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado en aluminio
- Conexión tipo T
- Empaque incluido
- Desviación de cañerías de manera fácil y sencilla, sin aumentar el diámetro de la misma

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-191	CONECTOR RJ12	PZA	STEREN

933



## CARACTERÍSTICAS

- Conector modular macho (Plug) tipo RJ12
- 6 contactos
- Con entrada para cable plano.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-192	CONECTOR RJ45	PZA	STEREN

934



## CARACTERÍSTICAS

- Conector modular macho (Plug) tipo RJ45
- 8 contactos
- Con entrada para cable redondo.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-193	CONECTORES CURVOS PARA TUBO FLEXIBLE METALICO, FABRICADOS EN ZINC MEDIDA DE 1"	PZA	VOLTECK

935

**Conectores curvos para tubo flexible metálico**



**CARACTERÍSTICAS**

- Ideal para tubo flexible metálico
- Medida 1"

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-194	CONECTORES CURVOS PARA TUBO FLEXIBLE METALICO, FABRICADOS EN ZINC MEDIDA DE 1/2"	PZA	VOLTECK

936

**Conectores curvos para tubo flexible metálico**



**CARACTERÍSTICAS**

- Ideal para tubo flexible metálico
- Medida 1/2"

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-195	CONECTORES CURVOS PARA TUBO FLEXIBLE METALICO, FABRICADOS EN ZINC MEDIDA DE 3/4"	PZA	VOLTECK

937

## Conectores curvos para tubo flexible metálico



### CARACTERÍSTICAS

- Ideal para tubo flexible metálico
- Medida 3/4"

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-196	CONECTORES CURVOS PARA TUBO LIQUID TIGHT, FABRICADOS EN ZINC MEDIDA DE 1"	PZA	VOLTECK

938

CONECTOR LIQUID TIGHT 1" CURVO, VOLTECK



### CARACTERÍSTICAS

- Para uso en conductos metálicos flexibles herméticos a líquidos y conductos flexibles no metálicos
- Arandela de sellado y contratuerca de alta resistencia
- A prueba de líquidos
- Tipo de conducto: Hermético curvo

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-197	CONECTORES CURVOS PARA TUBO LIQUID TIGHT, FABRICADOS EN ZINC MEDIDA DE 1/2"	PZA	VOLTECK

939

CONECTOR LIQUID TIGHT 1/2" CURVO, VOLTECK



### CARACTERÍSTICAS

- Para uso en conductos metálicos flexibles herméticos a líquidos y conductos flexibles no metálicos
- Arandela de sellado y contratuerca de alta resistencia
- A prueba de líquidos
- Tipo de conducto: Hermético curvo

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-198	CONECTORES CURVOS PARA TUBO LIQUID TIGHT, FABRICADOS EN ZINC MEDIDA DE 3/4"	PZA	VOLTECK

940

CONECTOR LIQUID TIGHT 3/4" CURVO, VOLTECK



## CARACTERÍSTICAS

- Para uso en conductos metálicos flexibles herméticos a líquidos y conductos flexibles no metálicos
- Arandela de sellado y contratuerca de alta resistencia
- A prueba de líquidos
- Tipo de conducto: Hermético curvo

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-199	CONECTORES PARA TUBO CONDUIT, FABRICADO EN ZINC, PARA TUBOS DE PARED DELGADA 1"	PZA	VOLTECK

941



## CARACTERÍSTICAS

- Para tubos de pared delgada
- Fabricados en zamac

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-200	CONECTORES PARA TUBO CONDUIT, FABRICADO EN ZINC, PARA TUBOS DE PARED DELGADA 1/2"	PZA	VOLTECK

942



## CARACTERÍSTICAS

- Para tubos de pared delgada
- Fabricados en zamac

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-201	CONECTORES PARA TUBO CONDUIT, FABRICADO EN ZINC, PARA TUBOS DE PARED DELGADA 3/4"	PZA	VOLTECK

943



## CARACTERÍSTICAS

- Para tubos de pared delgada
- Fabricados en zamac

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-202	CONECTORES RECTOS PARA TUBO FLEXIBLE METALICO, FABRICADO EN ZINC MEDIDA DE 1"	PZA	VOLTECK

**Conectores rectos para tubo flexible metálico**



**CARACTERÍSTICAS**

- Ideal para tubo flexible metálico

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-203	CONECTORES RECTOS PARA TUBO FLEXIBLE METALICO, FABRICADO EN ZINC MEDIDA DE 1/2"	PZA	VOLTECK

945

**Conectores rectos para tubo flexible metálico**



**CARACTERÍSTICAS**

- Ideal para tubo flexible metálico

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-204	CONECTORES RECTOS PARA TUBO FLEXIBLE METALICO, FABRICADO EN ZINC MEDIDA DE 3/4"	PZA	VOLTECK

**Conectores rectos para tubo flexible metálico**



**CARACTERÍSTICAS**

- Ideal para tubo flexible metálico

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-205	CONECTORES RECTOS PARA TUBO LIQUID TIGHT FABRICADO EN ZINC MEDIDA DE 1"	PZA	VOLTECK

947

**Conectores rectos para tubo  
liquid tight**



**CARACTERÍSTICAS**

- Arandela de sellado y contratuerca de alta resistencia
- Ideal para tubos liquid tight

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

<b>CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO</b>			
<b>CLAVE</b>	<b>DESCRIPCIÓN ARTÍCULO</b>	<b>PRESENTACIÓN/UNIDAD</b>	<b>MARCA</b>
<b>No.</b>			
0906-206	CONECTORES RECTOS PARA TUBO LIQUID TIGHT FABRICADO EN ZINC MEDIDA DE 1/2"	PZA	VOLTECK

**Conectores rectos para tubo liquid tight**



**CARACTERÍSTICAS**

- Arandela de sellado y contratuerca de alta resistencia
- Ideal para tubos liquid tight

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

<b>CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO</b>			
<b>CLAVE</b>	<b>DESCRIPCIÓN ARTÍCULO</b>	<b>PRESENTACIÓN/UNIDAD</b>	<b>MARCA</b>
<b>No.</b>			
0906-207	CONECTORES RECTOS PARA TUBO LIQUID TIGHT FABRICADO EN ZINC MEDIDA DE 3/4"	PZA	VOLTECK

949

**Conectores rectos para tubo  
liquid tight**



**CARACTERÍSTICAS**

- Arandela de sellado y contratuerca de alta resistencia
- Ideal para tubos liquid tight

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-208	CONTACTO ATERRIZADO, FABRICADO EN ABS Y POLIPROPILENO 125V/16A, LINEA ITALIANA	PZA	VOLTECK

950



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en ABS, polipropileno y policarbonato
- Contacto dúplex

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-209	CONTACTO DE HULE PARA CABLE FABRICADO EN PVC 15A/120V	PZA	VOLTECH

951



### Contactos de hule

> Fabricadas en PVC



ESPECIFICACIONES	
Tensión:	120 V
Corriente:	15 A

### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en PVC
- Polarizado, sin tierra
- Para interiores
- Para extensiones y conexiones de aparatos

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-210	CONTACTO DE MEDIA VUELTA DE SEGURIDAD POLARIZADO	PZA	VOLTECK

952



**CARACTERÍSTICAS**

- Contacto de media vuelta 2p 3h 20a 480v ac nema l8-20 grado industrial

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-211	CONTACTO DE SOBREPONER DOBLE ATERRIZADO, FABRICADO EN ABS 127V/15A, INCLUYE TORNILLERIA PARA INSTALACION	PZA	VOLTECK

953



### CARACTERÍSTICAS

- Tensión / Corriente: 127 V / 15 A
- Fabricado en ABS

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-212	CONTACTO DOBLE ATERRIZADO, FABRICADO EN ABS Y POLICARBONATO, LINEA STANDARD, INCLUYE TORNILLERÍA PARA INSTALACION	PZA	VOLTECK

954



**CARACTERÍSTICAS**

- Tensión / Corriente: 127 V / 15 A
- Soporte de acero galvanizado
- Contacto dúplex

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-213	CONTACTO DOBLE ATERRIZADO, FABRICADO EN ABS Y POLIPROPILENO 125V/16A, LINEA ITALIANA	PZA	VOLTECK

955

**Placas con contacto dúplex 2 polos + tierra** Línea Italiana

- Fabricadas en ABS, polipropileno y policarbonato
- Tensión / Corriente: 127 V / 16 A



Aterrizados



Incluyen tornillería



Cumplen la norma:  
NOM-003-SCFI



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricada en ABS, polipropileno y policarbonato
- Contacto dúplex

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-214	CONTACTO INDUSTRIAL ATERRIZADO PARA CABLE, FABRICADA EN ABS Y ACERO 15A/125V	PZA	VOLTECK

956



## CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en ABS y acero
- Acabado galvanizado
- Blindado 2 polos y 3 hilos, aterrizado
- Retardante a la flama ocasionada por cortos circuitos
- Cuenta con abrazadera para asegurar la fijación del cableado

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-215	CONTACTO INDUSTRIAL PARA CABLE, CARA DE CHINO, FABRICADO EN ABS Y ACERO PARA ALTO VOLTAJE, 15A/250V	PZA	VOLTECK

957



## CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en ABS, policarbonato y acero
- Acabado galvanizado
- Blindado cara de chino 2 polos y 3 hilos, aterrizado
- Retardante a la flama ocasionada por cortos circuitos
- Cuenta con abrazadera para asegurar la fijación del cableado

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-216	CONTACTO POLARIZADO, FABRICADO EN ABS Y POLIPROPILENO 125V/16A, LINEA ITALIANA	PZA	VOLTECK

958



### CARACTERÍSTICAS

- Soporte de acero galvanizado
- 2 polos y 3 hilos
- Terminal de tierra aislada del resto del circuito para mayor seguridad

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-217	CONTACTO SENCILLO ATERRIZADO, FABRICADO EN NYLON-POLICARBONATO, LINEA STANDARD, INCLUYE TORNILLERIA PARA INSTALACION	PZA	VOLTECK

**Contacto sencillo redondo**




**ESPECIFICACIONES**

Tensión: 127 V  
 Corriente: 15 A

Fabricado en nylon-policarbonato



Aterrizado



Incluye tornillería

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

CÓDIGO

CLAVE

MAYOREO

NC

**CARACTERÍSTICAS**

- Tensión / Corriente: 127 V / 15 A
- Fabricado en nylon-policarbonato
- Soporte de acero galvanizado
- 2 polos y 3 hilos

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-218	CONTACTO Y PLACA DOBLES, TIERRA AISLADA, FABRICADO EN NYLON-POLICARBONATO, INCLUYE TORNILLERÍA PARA LA INSTALACION ,LINEA STANDARD	PZA	VOLTECK

**Placa con contacto dúplex de tierra aislada**

**ESPECIFICACIONES**  
Tensión: 127 V  
Corriente: 15 A



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricada en nylon-polycarbonato
- 2 Contactos
- Triángulo para identificación visual de tierra aislada

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-219	CONTACTO-APAGADOR ATERRIZADO, FABRICADO EN NYLON-POLICARBONATO, LINEA STANDARD, INCLUYE TORNILLERÍA PARA INSTALACION	PZA	VOLTECK

961

**Interruptor - contacto**



**ESPECIFICACIONES**  
**INTERRUPTOR**  
Tensión: 120 V  
Corriente: 15 A  
**CONTACTO**  
Tensión: 127 V  
Corriente: 15 A



Fabricado en nylon-policarbonato



Incluye tornillería

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**CARACTERÍSTICAS**

- Interruptor: Tensión / Corriente: 120 V / 15 A
- Contacto: Tensión / Corriente: 127 V / 15 A
- Cuerpo de nylon-policarbonato
- Soporte de acero galvanizado
- Interruptor de palanca y contacto

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-220	CONTACTOR 3X200/240V	PZA	SIEMENS

962



### CARACTERÍSTICAS

- 3 polos
- 30 Amp,
- 200/240V
- Contactos auxiliares a presión y bocinas de repuesto disponibles.
- Placa trasera de metal resistente para montaje universal.
- Terminales de tornillo y conexiones rápidas para conexiones eléctricas fáciles
- CRUus, ARI 780 & 790, UL File E14900

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-221	CONTACTOR 3X380/415V	PZA	SIEMENS



**CARACTERÍSTICAS**

- 3 polos
- 30 Amp,
- 380/415V
- Contactos auxiliares a presión y bocinas de repuesto disponibles.
- Placa trasera de metal resistente para montaje universal.
- Terminales de tornillo y conexiones rápidas para conexiones eléctricas fáciles
- CRUus, ARI 780 & 790, UL File E14900.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-222	CONVERTIDOR DE FRECUENCIA 220/440 V	PZA	WEG

964



### CARACTERÍSTICAS

- Escalar (V/F), Vectorial VVW, Vectorial Sensorless y Vectorial con Encoder, Módulos plug-in seleccionable, Filosofía plug & play, Interfaz de operación y programación (IHM) incorporada, Puerto RS485 incorporada (en cualquier módulo plug-in seleccionado), Pump Genius - Multipump, SoftPLC - funcionalidades de CLP incorporadas, Instalación lado a lado (para temperaturas por debajo de 40 °C), Temperatura ambiente de operación 50 °C, Montaje en superficie o riel DIN, IGBT de frenado (disponible en los tamaños B y C), Protección clase 3C2 o 3C3 para aplicaciones en ambientes con agentes químicos corrosivos, Grado de protección IP20 (estándar) y NEMA1 (opcional), Ventilador con sistema de cambio rápido, Filtro RFI interno (opcional), Diagnósticos de alarmas o fallas, Comunicación Fieldbus (conforme módulo plug-in seleccionado) CANopen, DeviceNet, Profibus-DP o Ethernet, Puerto de comunicación USB (accesorio CFW500-CUSB), Tarjeta de memoria para transferencia de datos (parámetros y SoftPLC) sin necesidad de energizar el CFW500 (accesorio CFW500-MMF).

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-223	CONVERTIDOR DE FRECUENCIA PARA VENTILADOR 220/125V	PZA	SIEMENS

965



### CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones compactas
- Breves tiempos de respuesta
- Gran facilidad de manejo
- Funcionalidad integrada
- Instalación mecánica rápida
- Puesta en marcha en serie e intuitiva
- Integración en entorno de automatización
- Mantenimiento sencillo
- Alta calidad de regulación
- Regulación del motor de alta eficiencia energética

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-224	COPLES PARA TUBO CONDUIT FABRICADO EN ZINC, PARA TUBOS DE PARED DELGADA 1"	PZA	VOLTECH

966



## Coples para tubo conduit

- > Fabricados en zinc
- > Para tubos de pared delgada

MEDIDA
1/2"
3/4"
1"



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricados en zinc
- Para tubos de pared delgada

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-225	COPLES PARA TUBO CONDUIT FABRICADO EN ZINC, PARA TUBOS DE PARED DELGADA 1/2"	PZA	VOLTECH

967



### Coples para tubo conduit

- > Fabricados en zinc
- > Para tubos de pared delgada

MEDIDA
1/2"
3/4"
1"



#### CARACTERÍSTICAS

- Fabricados en zinc
- Para tubos de pared delgada

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-226	COPLES PARA TUBO CONDUIT FABRICADO EN ZINC, PARA TUBOS DE PARED DELGADA 3/4"	PZA	VOLTECH

968



### Coples para tubo conduit

- > Fabricados en zinc
- > Para tubos de pared delgada

MEDIDA
1/2"
3/4"
1"



#### CARACTERÍSTICAS

- Fabricados en zinc
- Para tubos de pared delgada

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-227	CORDONES DUPLEX FLEXIBLES SPT, 2 CORDONES DE COBRE CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL DE PVC, TENSION MAXIMA DE OPERACIÓN 300V TEMPERATURA MAXIMA EN AMBIENTE SECO Y HUMEDO 60°C, CAL 12 AWG 65 HILOS ROLLO DE 100 M, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM 063-SCFI/NMX-J-192-ANCE	ROLLO	VOLTECH

969



### Cordones dúplex flexibles SPT

- > 2 Cordones de cobre con aislamiento individual de PVC
- > Tensión máxima de operación: 300 V
- > Temperatura máxima en ambientes secos y húmedos: 60°C
- > Ideales para suministrar energía eléctrica en baja tensión a aparatos electrodomésticos
- > Antiflama



### CARACTERÍSTICAS

- 2 Cordones de cobre con aislamiento individual de PVC
- Cable flexible resistente a dobleces
- Identificación de polaridad a lo largo de los conductores
- Aislamiento retardante a la propagación de la flama
- Resistente a ambientes secos y húmedos
- Calibre 12 AWG
- Numero de hilos 65
- Tensión máxima de operación 300 V
- Temperatura máxima en ambiente húmedo y seco 60° C

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-228	CORDONES DUPLEX FLEXIBLES SPT, 2 CORDONES DE COBRE CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL DE PVC, TENSION MAXIMA DE OPERACIÓN 300V TEMPERATURA MAXIMA EN AMBIENTE SECO Y HUMEDO 60°C, CAL 14 AWG 41 HILOS ROLLO DE 100 M, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM 063-SCFI/NMX-J-192-ANCE	ROLLO	VOLTECH

970



**Cordones dúplex flexibles SPT**

- > 2 Cordones de cobre con aislamiento individual de PVC
- > Tensión máxima de operación: 300 V
- > Temperatura máxima en ambientes secos y húmedos: 60°C
- > Ideales para suministrar energía eléctrica en baja tensión a aparatos electrodomésticos
- > Antiflama



**CARACTERÍSTICAS**

- 2 Cordones de cobre con aislamiento individual de PVC
- Cable flexible resistente a dobleces
- Identificación de polaridad a lo largo de los conductores
- Aislamiento retardante a la propagación de la flama
- Resistente a ambientes secos y húmedos
- Calibre 14 AWG
- Numero de hilos 41
- Tensión máxima de operación 300 V
- Temperatura máxima en ambiente húmedo y seco 60° C

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-229	CORDONES DUPLEX FLEXIBLES SPT, 2 CORDONES DE COBRE CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL DE PVC, TENSION MAXIMA DE OPERACIÓN 300V TEMPERATURA MAXIMA EN AMBIENTE SECO Y HUMEDO 60°C, CAL 16 AWG 26 HILOS ROLLO DE 100 M, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM 063-SCFI/NMX-J-192-ANCE	ROLLO	VOLTECH

971



**Cordones dúplex flexibles SPT**

- > 2 Cordones de cobre con aislamiento individual de PVC
- > Tensión máxima de operación: 300 V
- > Temperatura máxima en ambientes secos y húmedos: 60°C
- > Ideales para suministrar energía eléctrica en baja tensión a aparatos electrodomésticos
- > Antiflama



**CARACTERÍSTICAS**

- 2 Cordones de cobre con aislamiento individual de PVC
- Cable flexible resistente a dobleces
- Identificación de polaridad a lo largo de los conductores
- Aislamiento retardante a la propagación de la flama
- Resistente a ambientes secos y húmedos
- Calibre 16 AWG
- Numero de hilos 26
- Tensión máxima de operación 300 V
- Temperatura máxima en ambiente húmedo y seco 60° C

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-230	CORDONES DUPLEX FLEXIBLES SPT, 2 CORDONES DE COBRE CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL DE PVC, TENSION MAXIMA DE OPERACIÓN 300V TEMPERATURA MAXIMA EN AMBIENTE SECO Y HUMEDO 60°C, CAL 18 AWG 16 HILOS ROLLO DE 100 M, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM 063-SCFI/NMX-J-192-ANCE	ROLLO	VOLTECH

972



**Cordones dúplex flexibles SPT**

- > 2 Cordones de cobre con aislamiento individual de PVC
- > Tensión máxima de operación: 300 V
- > Temperatura máxima en ambientes secos y húmedos: 60°C
- > Ideales para suministrar energía eléctrica en baja tensión a aparatos electrodomésticos
- > Antiflama



**CARACTERÍSTICAS**

- 2 Cordones de cobre con aislamiento individual de PVC
- Cable flexible resistente a dobleces
- Identificación de polaridad a lo largo de los conductores
- Aislamiento retardante a la propagación de la flama
- Resistente a ambientes secos y húmedos
- Calibre 18 AWG
- Numero de hilos 16
- Tensión máxima de operación 300 V
- Temperatura máxima en ambiente húmedo y seco 60° C

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-231	ESTATOR DE MOTOR ELECTRICO MONOFASICO	PZA	SIEMENS

973



### CARACTERÍSTICAS

- Lamina de acero silica de alcilicio
- Devanados con cable condumex
- Barnizado con barniz alta temperatura


SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-232	ESTATOR DE MOTOR ELECTRICO TRIFASICO	PZA	SIEMENS

974



**CARACTERÍSTICAS**

- Devanados con cable condumex
- Barnizado con barniz alta temperatura
- Lamina de acero silica de alcilicio.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-233	ESPIRALES ALTA POTENCIA DIAMETRO T5 DURACION 8000 HORAS 127V TECNOLOGIA DE ENCENDIDO INSTANTANEO 65 W LUZ DE DIA 6500K	PZA	VOLTECK

975



**CARACTERÍSTICAS**

- Lámpara fluorescente compacta autobalastada
- Mayor luminosidad que otras marcas
- 74% ahorro de energía
- Encendido instantáneo
- Cálculo de vida considerando 1,000 hrs x año
- Larga duración de vida con la que se olvidará de reemplazos constantes
- Proporcionan un flujo luminoso igual al de los focos tradicionales, pero con un menor consumo de energía
- Entre más lúmenes mayor luminosidad

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-234	EXTENSION ELECTRICA DE USO RUDO, CALIBRE 16 AWG 27 HILOS SECCION TRANSVERSAL 1.31 MM2, CAPACIDAD PARA TRES CLAVIJAS ATERRIZADAS, DIAMETRO DE RECUBRIMIENTO 8.3MM, LARGO 15M	PZA	VOLTECK

976



**CARACTERÍSTICAS**

- Recubierta de PVC autoextinguible
- Aunque no tienen conectividad a tierra, su diseño permite conectar hasta 3 clavijas aterrizadas
- Contacto con 3 receptáculos polarizados

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-235	EXTENSION ELECTRICA DE USO RUDO, CALIBRE 16 AWG 27 HILOS SECCION TRANSVERSAL 1.31 MM2, CAPACIDAD PARA TRES CLAVIJAS ATERRIZADAS, DIAMETRO DE RECUBRIMIENTO 8.3MM, LARGO 30M	PZA	VOLTECK

977



### CARACTERÍSTICAS

- Recubierta de PVC autoextinguible
- Aunque no tienen conectividad a tierra, su diseño permite conectar hasta 3 clavijas aterrizadas
- Contacto con 3 receptáculos polarizados

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-236	EXTENSION ELECTRICA DE USO RUDO, CALIBRE 16 AWG 27 HILOS SECCION TRANSVERSAL 1.31 MM2, CAPACIDAD PARA TRES CLAVIJAS ATERRIZADAS, DIAMETRO DE RECUBRIMIENTO 8.3MM, LARGO 8M	PZA	VOLTECK

978



### CARACTERÍSTICAS

- Recubierta de PVC autoextinguible
- Aunque no tienen conectividad a tierra, su diseño permite conectar hasta 3 clavijas aterrizadas
- Contacto con 3 receptáculos polarizados

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-237	EXTENSION ELECTRICA REFORZADAS ATERRIZADAS, CALIBRE 14 AWG 43 HILOS SECCION TRANSVERSAL 2.08 MM2, LARGO 15M	PZA	VOLTECK

979



### CARACTERÍSTICAS

- Recubierta de PVC autoextinguible
- Con 1 receptáculo y 1 clavija aterrizada
- Resiste más carga eléctrica que el calibre 16 AWG sin sobrecalentarse

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-238	EXTENSION ELECTRICA REFORZADAS ATERRIZADAS, CALIBRE 14 AWG 43 HILOS SECCION TRANSVERSAL 2.08 MM2, LARGO 30M	PZA	VOLTECK

980



**CARACTERÍSTICAS**

- Recubierta de PVC autoextinguible
- Con 1 receptáculo y 1 clavija aterrizada
- Resiste más carga eléctrica que el calibre 16 AWG sin sobrecalentarse

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-239	EXTENSION ELECTRICA REFORZADAS ATERRIZADAS, CALIBRE 14 AWG 43 HILOS SECCION TRANSVERSAL 2.08 MM2, LARGO 8M	PZA	VOLTECK

981



**CARACTERÍSTICAS**

- Recubierta de PVC autoextinguible
- Con 1 receptáculo y 1 clavija aterrizada
- Resiste más carga eléctrica que el calibre 16 AWG sin sobrecalentarse

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-240	FLOTADOR ELECTRICO, INCLUYE 3M DE CABLE, NO TOXICO , FACIL DE INSTALAR Y LIBRE DE MANTENIMIENTO, SWITCH DE NIVEL AJUSTABLE	PZA	FOSET

982



### CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y contrapeso fabricados en polipropileno
- Cable de PVC
- Switch de nivel ajustable
- No tóxico, fácil de instalar y libre de mantenimiento
- Para tinaco, cisternas, fosas, fuentes, albercas y pozos
- Compatible con bombas sumergibles tipo Jet, periférica y centrífuga


SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S)  
TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO  
ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION  
PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE  
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120  
DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA  
INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-241	FOCO INCANDESCENTE ROJO DE 10 VATTS	PZA	GENERAL ELECTRIC

983



**CARACTERÍSTICAS**

- Radiante rojo Glow.
- Perfecto para el hogar o la oficina.
- foco de tamaño estándar.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-242	FOCO AHORRADOR DE 65 W 127 VOLTS	PZA	TECNOLITE

984



**CARACTERÍSTICAS**

- Foco ahorrador en espiral 65w 6500k e26 127v 3690 lumenes
- 8000 hrs
- Marca tecnolite
- Alta luminosidad.
- Luz blanca.
- Para uso en interior y exterior.  
Hasta 8,000 horas de uso

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-243	FOCO CIRCULAR 22W DURACION 8000 HORAS, DIAMETRO DE TUBO T9, TECNOLOGIA DE ENCENDIDO INSTANTANEO LUZ DE DIA	PZA	VOLTECK

985

LÁMPARA 22 W, CIRCULAR, LUZ DÍA, T9, EN CAJA, VOLTECK



### CARACTERÍSTICAS

- Lámpara fluorescente circular
- 63% ahorro de energía
- Mayor luminosidad que otras marcas
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-244	FOCO CIRCULAR 32W DURACION 8000 HORAS, DIAMETRO DE TUBO T9, TECNOLOGIA DE ENCENDIDO INSTANTANEO LUZ DE DIA	PZA	VOLTECK

986



### CARACTERÍSTICAS

- Lámpara fluorescente circular
- 73% ahorro de energía
- Mayor luminosidad que otras marcas
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-245	FOCO DE ESPIRAL 32W 120V PARA(LUMINARIO CON FOCO ESPIRAL 32W DE PARED Y FOCO DE REPUESTO, LUMINARIO FABRICADO EN ALUMINIO CONSUME 32W 120V ILUMINA COMO 150 W DURACION 8000H CUMPLE CON LA NOM-064-SCFI-2000)	PZA	MAGG

987



**CARACTERÍSTICAS**

- 32W EQUIVALENTE A 150W
- 120V
- BASE E26
- 2700K
- 2000LM
- 8000H

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-246	FOCO DE HALOGENO TIPO PAR, BASE ESTANDAR, DURACION 3000 HORAS 130V POTENCIA 50W, 700LM	PZA	VOLTECH

988



**De halógeno tipo PAR, 20, 30 y 38**

> Base estándar E26



POTENCIA
50 W
50 W
75 W
90 W



**CARACTERÍSTICAS**

- Pantalla transparente
- Base de metal
- Lámpara halógena
- Alta eficiencia
- Su iluminación se da en forma direccional, lo que permite resaltar un objeto o espacio
- Potencia (consumo) 50 W
- Flujo luminoso 500 lm
- Tiempo de vida 2000 h
- Tensión 130 V

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-247	FOCO DE HALOGENO TIPO PAR, BASE ESTANDAR, DURACION 3000 HORAS 130V POTENCIA 75W, 1100LM	PZA	VOLTECH

989



**De halógeno tipo PAR, 20, 30 y 38**

> Base estándar E26



POTENCIA
50 W
50 W
75 W
90 W



**CARACTERÍSTICAS**

- Pantalla transparente
- Base de metal
- Lámpara halógena
- Alta eficiencia
- Su iluminación se da en forma direccional, lo que permite resaltar un objeto o espacio
- Potencia (consumo) 75 W
- Flujo luminoso 900 lm
- Tiempo de vida 2000 h
- Tensión 130 V

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-248	FOCO DE HALOGENO TIPO PAR, BASE ESTANDAR, DURACION 3000 HORAS 130V POTENCIA 90W, 1300LM	PZA	VOLTECH

990



**De halógeno tipo PAR, 20, 30 y 38**

> Base estándar E26



POTENCIA
50 W
50 W
75 W
90 W



**CARACTERÍSTICAS**

- Pantalla transparente
- Base de metal
- Lámpara halógena
- Alta eficiencia
- Su iluminación se da en forma direccional, lo que permite resaltar un objeto o espacio
- Potencia (consumo) 90 W
- Flujo luminoso 1000 lm
- Tiempo de vida 2000 h
- Tensión 130 V

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-249	FOCO DE LED TIPO BULBO, CUERPO DE ALUMINIO, ENCENDIDO INSTANTANEO, TENSION 100-240V POTENCIA 6W TIPO DE LUZ DE DIA	PZA	VOLTECK

991



**CARACTERÍSTICAS**

- Cuerpo de aluminio
- Pantalla de policarbonato
- 85% de ahorro, menos consumo de energía que las incandescentes
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Amigable con el medio ambiente (libre de mercurio)
- Ideal para interior

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-250	FOCO DE LED TIPO BULBO, CUERPO DE ALUMINIO, ENCENDIDO INSTANTANEO, TENSION 100-240V POTENCIA 9W TIPO DE LUZ DE DIA	PZA	VOLTECK

992



### CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de aluminio
- Pantalla de policarbonato
- 85% de ahorro, menos consumo de energía que las incandescentes
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Amigable con el medio ambiente (libre de mercurio)
- Ideal para interior

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20 mar 2025





## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-251	FOCO DE LED TIPO BULBO, ENCENDIDO INSTANTANEO, TENSION 110-130V POTENCIA 12W TIPO DE LUZ DE DIA	PZA	VOLTECK

993



### CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de PBT y pantalla de policarbonato
- 84% de ahorro, menos consumo de energía que las incandescentes
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Amigable con el medio ambiente (libre de mercurio)

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-252	FOCO DE LED TIPO BULBO, ENCENDIDO INSTANTANEO, TENSION 110-130V POTENCIA 3W TIPO DE LUZ CALIDA	PZA	VOLTECK

994



**CARACTERÍSTICAS**

- Cuerpo de PBT
- Pantalla de policarbonato
- 88% de ahorro, menos consumo de energía que las incandescentes
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Amigable con el medio ambiente (libre de mercurio)

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-253	FOCO DE LED TIPO BULBO, ENCENDIDO INSTANTANEO, TENSION 110-130V POTENCIA 3W TIPO DE LUZ DE DIA	PZA	VOLTECK

995



**CARACTERÍSTICAS**

- Cuerpo de PBT
- Pantalla de policarbonato
- 88% de ahorro, menos consumo de energía que las incandescentes
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Amigable con el medio ambiente (libre de mercurio)

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-254	FOCO DE LED TIPO BULBO, ENCENDIDO INSTANTANEO, TENSION 110-130V POTENCIA 5W TIPO DE LUZ DE DIA	PZA	VOLTECK

996



### CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de PBT
- Pantalla de policarbonato
- 85% de ahorro, menos consumo de energía que las incandescentes
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Amigable con el medio ambiente (libre de mercurio)

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-255	FOCO DE LED TIPO BULBO, ENCENDIDO INSTANTANEO, TENSION 110-130V POTENCIA 9W TIPO DE LUZ DE DIA	PZA	VOLTECK

997



### CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de PBT
- Pantalla de policarbonato
- 85% de ahorro, menos consumo de energía que las incandescentes
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Amigable con el medio ambiente (libre de mercurio)

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-256	FOCO DICROICO MR-16 130 V - 50W	PZA	PHILIPS

998



**CARACTERÍSTICAS**

- FOCO HALÓGENO
- Base: GX5.3
- Tensión Nominal [V~]: 127 V~
- Potencia: 50W
- Temperatura de color: 2 700 k
- Color de Luz: Luz suave cálida
- Ángulo de apertura: 38°
- Intensidad: 1 000 cd
- Horas de vida: 2 000 h
- Medidas: 50 x 45 mm (ancho x altura)

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-257	FOCO ESPIRAL DURACION 8000 HORAS DIAMETRO DE TUBO T4 TECNOLOGIA DE ENCENDIDO INSTANTANEO 20 W LUZ CALIDA 2700K	PZA	VOLTECK

999

**Lámparas espiral, diámetro T4**

**ESPECIFICACIONES**

Tensión: 127 V  
 Vida: 10 años\* (10,000 h)  
 TEMP. DE COLOR  
 ● Día: 6,500 K  
 ○ Blanco neutro: 4,100 K  
 ● Cálida: 2,700 K



Cumplen la norma: NOM-017-ENER/S/CFI NC 2

**CARACTERÍSTICAS**

- Lámpara fluorescente compacta autobalastada
- Mayor luminosidad que otras marcas
- 73% Ahorro de energía
- Encendido instantáneo
- Cálculo de vida considerando 1,000 hrs x año
- Proporcionan un flujo luminoso igual al de los focos tradicionales, pero con un menor consumo de energía
- Entre más lúmenes mayor luminosidad
- Potencia (consumo) 20 W
- Tipo de luz cálida
- Temperatura de color 2700 k

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-258	FOCO ESPIRAL DURACION 8000 HORAS DIAMETRO DE TUBO T4 TECNOLOGIA DE ENCENDIDO INSTANTANEO 28 W LUZ DE DIA 6500K	PZA	VOLTECK

1000

**Lámparas espiral, diámetro T4**

**ESPECIFICACIONES**

- Tensión: 127 V
- Vida: 10 años\* (10,000 h)
- TEMP. DE COLOR
  - Día: 6,500 K
  - Blanco neutro: 4,100 K
  - Cálida: 2,700 K



**CARACTERÍSTICAS**

- Lámpara fluorescente compacta autobalastada
- Mayor luminosidad que otras marcas
- 75% Ahorro de energía
- Encendido instantáneo
- Cálculo de vida considerando 1,000 hrs x año
- Proporcionan un flujo luminoso igual al de los focos tradicionales pero con un menor consumo de energía
- Entre más lúmenes mayor luminosidad
- Potencia (consumo) 28 W
- Tipo de luz día
- Temperatura de color 6500 k

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-259	FOCO ESPIRAL 120 VOLTS 65 WATTS	PZA	VOLTECK

1001



**CARACTERÍSTICAS**

- Lámpara industrial, fluorescente compacta autobalastada
- 67% Mayor luminosidad que otras marcas
- Ahorro de energía
- Encendido instantáneo
- Cálculo de vida considerando 1,000 hrs x año
- Larga duración de vida con la que se olvidará de reemplazos constantes
- Proporciona un flujo luminoso igual al de los focos tradicionales pero con un menor consumo de energía

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-260	FOCO ESPIRAL 220 VOLTS 105 WATTS	PZA	VOLTECK

1002



**CARACTERÍSTICAS**

- Lámpara industrial, fluorescente compacta autobalastada
- 72% Mayor luminosidad que otras marcas
- Ahorro de energía
- Encendido instantáneo
- Cálculo de vida considerando 1,000 hrs x año
- Larga duración de vida con la que se olvidará de reemplazos constantes
- Proporciona un flujo luminoso igual al de los focos tradicionales pero con un menor consumo de energía

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-261	FOCO ESPIRAL MINI DURACION 8000 HORAS DIAMETRO DE TUBO T2 TECNOLOGIA DE ENCENDIDO INSTANTANEO 15 W LUZ CALIDA 2700K	PZA	VOLTECK

1003



**CARACTERÍSTICAS**

- Lámpara fluorescente compacta autobalastada
- 80% Ahorro de energía
- Encendido instantáneo
- Mayor luminosidad
- Cálculo de vida considerando 1,000 hrs x año
- Proporciona un flujo luminoso igual al de los focos tradicionales pero con un menor consumo de energía
- Potencia (consumo) 15 W
- Equivalencia 60 W
- Tipo de luz cálida
- Temperatura de color 2700 k

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-262	FOCO ESPIRAL MINI DURACION 8000 HORAS DIAMETRO DE TUBO T2 TECNOLOGIA DE ENCENDIDO INSTANTANEO 15 W LUZ DE DIA 6500K	PZA	VOLTECK

1004



### CARACTERÍSTICAS

- Lámpara fluorescente compacta autobalastada
- 75% Ahorro de energía
- Encendido instantáneo
- Mayor luminosidad
- Cálculo de vida considerando 1,000 hrs x año
- Proporciona un flujo luminoso igual al de los focos tradicionales pero con un menor consumo de energía
- Potencia (consumo) 15 W
- Equivalencia 60 W
- Tipo de luz día
- Temperatura de color 6500 k

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-263	FOCO ESPIRAL MINI DURACION 8000 HORAS DIAMETRO DE TUBO T2 TECNOLOGIA DE ENCENDIDO INSTANTANEO 23 W LUZ CALIDA 2700K	PZA	VOLTECK

1005



### CARACTERÍSTICAS

- Lámpara fluorescente compacta autobalastada
- 77% Ahorro de energía
- Encendido instantáneo
- Mayor luminosidad
- Cálculo de vida considerando 1,000 hrs x año
- Proporciona un flujo luminoso igual al de los focos tradicionales pero con un menor consumo de energía.
- Potencia (consumo) 23 W
- Equivalencia 90 W
- Tipo de luz cálida
- Temperatura de color 2700 k

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S)  
TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO  
ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA  
DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA,  
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115  
Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA  
INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-264	FOCO ESPIRAL MINI DURACION 8000 HORAS DIAMETRO DE TUBO T2 TECNOLOGIA DE ENCENDIDO INSTANTANEO 23 W LUZ DE DIA 6500K	PZA	VOLTECK

1006



### CARACTERÍSTICAS

- Lámpara fluorescente compacta autobalastada
- 77% Ahorro de energía
- Encendido instantáneo
- Mayor luminosidad
- Cálculo de vida considerando 1,000 hrs x año
- Proporciona un flujo luminoso igual al de los focos tradicionales pero con un menor consumo de energía
- Potencia (consumo) 23 W
- Equivalencia 90 W
- Tipo de luz día
- Temperatura de color 6500 k

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-265	FOCO ESPIRAL MINI DURACION 8000 HORAS DIAMETRO DE TUBO T2 TECNOLOGIA DE ENCENDIDO INSTANTANEO 5 W LUZ CALIDA 2700K	PZA	VOLTECK

1007



### CARACTERÍSTICAS

- Lámpara fluorescente compacta autobalastada
- 80% Ahorro de energía
- Encendido instantáneo
- Mayor luminosidad
- Cálculo de vida considerando 1,000 hrs x año
- Proporciona un flujo luminoso igual al de los focos tradicionales pero con un menor consumo de energía
- Potencia (consumo) 5 W
- Equivalencia 25 W
- Tipo de luz cálida
- Temperatura de color 2700 k

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-266	FOCO ESPIRAL MINI DURACION 8000 HORAS DIAMETRO DE TUBO T2 TECNOLOGIA DE ENCENDIDO INSTANTANEO 5 W LUZ DE DIA 6500K	PZA	VOLTECK

1008



### CARACTERÍSTICAS

- Lámpara fluorescente compacta autobalastada
- 80% Ahorro de energía
- Encendido instantáneo
- Mayor luminosidad
- Cálculo de vida considerando 1,000 hrs x año
- Proporciona un flujo luminoso igual al de los focos tradicionales pero con un menor consumo de energía
- Potencia (consumo) 5 W
- Equivalencia 25 W
- Tipo de luz día
- Temperatura de color 6500 k

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-267	FOCO INCANDESCENTE DE 15W ROJO 120 V	PZA	GENERAL ELECTRIC

1009



### CARACTERÍSTICAS

- Bombilla con un diseño clásico de cristal incandescente y un acabado único de color.
- 15w
- 120v
- Totalmente regulable.
- Sin tiempo de calentamiento.
- Encendido instantáneo con salida de luz completa y color estable.
- Uso en interiores y exteriores.
- Larga duración y eficiencia energética

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-268	FOCO INCANDESCENTE DE 60 WATTS	PZA	GENERAL ELECTRIC

1010



**CARACTERÍSTICAS**

- Tipo de luz blanca cálida
- Regulable, conectores esmerilados
- Potencia (consumo) 60 W
- Bombilla incandescente
- Material de vidrio
- Voltaje 120 V
- Bombilla de forma estándar
- Para interiores
- Lumens 800 lm - 999 lm

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-269	FOCO INCANDESCENTE DE 75 WATTS	PZA	GENERAL ELECTRIC

1011



**CARACTERÍSTICAS**

- Foco incandescente
- 75w
- 125v
- Vida promedio: 2000hr
- Longitud máxima 5”

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-270	FOCO TESTIGO CON PLAFON 220/440V	PZA	VOLTECK

1012



CCAT. GARANTÍA 3 AÑOS



Tiempo de vida 30,000 h



Empotrado en plafón

TEMP. DE COLOR  
● Día: 6,500 K

**CARACTERÍSTICAS**

- Consumo 12 W
- Cuerpo de aluminio y pantalla de acrílico
- Clips para fácil instalación
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Ideal para hogar, escaleras, pasillos, vestíbulos y comercios

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-271	FOCO TIPO BALA T4, TECNOLOGIA DE ENCENDIDO INSTANTANEO, DURACION 8,000H LUZ DE DIA 6500K	PZA	VOLTECH

1013



**CARACTERÍSTICAS**

- Alta eficiencia
- Fácil instalación
- Alta disipación de calor
- Duración 8000 h
- Día
- 40 W
- Equivalencia 13 W
- Temperatura de luz 6500 k
- Diámetro del tubo T4

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-272	FOCO TIPO VELA T3, TECNOLOGIA DE ENCENDIDO INSTANTANEO, DURACION 8,000H LUZ DE DIA 6500K	PZA	VOLTECK

1014



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en policarbonato
- Pantalla de vidrio
- Hasta 90% ahorro, menos consumo de energía que las incandescentes
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Amigable con el medio ambiente (libre de mercurio)

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-273	FOCOS AHORRADORES DE 115 W LUZ FRIA	PZA	PHILIPS

1015



### CARACTERÍSTICAS

- Lámpara industrial, fluorescente compacta autobalastada
- 72% Mayor luminosidad que otras marcas
- Ahorro de energía
- Encendido instantáneo
- Cálculo de vida considerando 1,000 hrs x año
- Larga duración de vida con la que se olvidará de reemplazos constantes
- Proporciona un flujo luminoso igual al de los focos tradicionales pero con un menor consumo de energía

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-274	FOCOS PARA ALTA TEMPERATURA CON RECUBRIMIENTO DE TEFLON, POTENCIA NOMINAL DE 60W, 130V A 60HZ	PZA	VOLTECK

1016



**CARACTERÍSTICAS**

- Diseñado para soportar temperaturas extremas.
- Cuenta con una base de enchufe estándar, lo que significa que simplemente desenrosca

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-275	FOTOCELDA 120 VOLTS	PZA	TORK

1017



**CARACTERÍSTICAS**

- Los foto controles son una pieza clave para automatizar espacios y el ahorro de energía
- Temperatura de operación: -40C hasta 60C Protección de 2.5 KV en el disparo y 5000 A en capacidad de conducción
- Voltaje de operación 120 V
- Contactos de latón sólido para una máxima resistencia a la corrosión y una buena conducción

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-276	FOTOCELDA 220 VOLTS	PZA	TORK

1018



**CARACTERÍSTICAS**

- Los foto controles son una pieza clave para automatizar espacios y el ahorro de energía
- Temperatura de operación: -40C hasta 60C Protección de 2.5 KV en el disparo y 5000 A en capacidad de conducción
- Voltaje de operación 220 V
- Contactos de latón sólido para una máxima resistencia a la corrosión y una buena conducción

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS**

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-277	FOTOCELDA Y CONTACTO PARA LUMINARIO SUBURBANO, SENSOR CON SISTEMA DE RETARDO PARA EVITAR FALSOS ENCENDIDOS, COMPATIBLE CON CUALQUIER TIPO DE LUMINARIO SUBURBANO (FOTOCELDA TENSION 110V CONSUMO 6A, POTENCIA 660W) ,(CONECTOR TENSION 127V, CONSUMO 15A).	PZA	VOLTECK

1019



**CARACTERÍSTICAS FOTOCELDA**

- Fabricado en policarbonato, resistente a la intemperie
- Sensor con sistema de retardo para evitar falsos encendidos
- Enciende automáticamente las luces al anochecer y las apaga al amanecer

**CARACTERÍSTICAS CONTACTO**

- Cuerpo fabricado en nylon
- Soporte para fijación fabricado en acero

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-278	FUENTE CONMUTADA DE 24 VOLTS DC A 14.4 AMPERS CON TRES SALIDAS INDEPENDIENTES, ENTRADA AC 115V(85-132 VOLTS) Y 230V(170-264 VOLTS) CON AJUSTE DE VOLTAJE DE SALIDA DE +/- 10%	PZA	VENTOR

1020



### CARACTERÍSTICAS

- 24 volts DC a 14.4 Amperes
- Tres salidas independientes.
- Ajuste de salida de +/- 10% (la potencia del interruptor de salida está hecha de una carcasa de plástico, que tiene una alta eficiencia de trabajo).
- Protección completa de los equipos.
- Equipada con un modo de corriente constante para protección contra sobrecargas, adecuado para diversas aplicaciones inductivas o capacitivas.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## PARTIDA 2: CATÁLOGO CON FOTOGRAFÍAS

CATALOGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENTACIÓN/UNIDAD	MARCA
No.			
0906-279	FUSIBLE 100 A, REFORZADO, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO CON POLICARBONATO ANTIFLAMA	PZA	BUSSMANN

1021



### CARACTERÍSTICAS

- Fusible de virola de acción rápida cuenta con un tubo de fibra de vidrio y tapas de latón niquelado.
- Es adecuado para su uso con circuitos de control, circuitos electrónicos y medidores de mano.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, DOMICILIO, NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## Servicio de Verificación de Proveedores del Gobierno Federal

Individual por RFC RFC: MORP620309FZ2  Mostrar 10  registrosBuscar: 

OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO	RFC	NOMBRE/RAZON SOCIAL	No. DE TRABAJADORES	FECHA DE CONSULTA	AUDITORIA	JUICIO
Positiva	MORP620309FZ2	PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ		2025-07-07 15:49:12.291		

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

  1  

OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO	MOTIVO	COMENTARIO
Positiva	Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social a la fecha de la consulta.	
Negativa	Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por Código Fiscal de la Federación.	Acudir a la Subdelegación a realizar la aclaración procedente.
Sin Opinión	No se encuentra registrado como patrón. Sus registros patronales se encuentran dados de baja. No cuenta con trabajadores vigentes.	
Trabajador(es) registrado(s) ante el IMSS	Acorde al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, queda bajo la responsabilidad del contratante evaluar si los trabajadores activos registrados ante el IMSS son suficientes para cubrir los requerimientos de los trabajos que se contratan. En caso de subcontratación, se deberá presentar la Opinión de Cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social de todas las empresas subcontratistas que realizarán los trabajos objeto del Contrato.	
El Instituto Mexicano del Seguro Social, por medio de la presente opinión, podrá indicar si se encuentra ejerciendo facultades de comprobación al patrón y si éste cuenta o no con medios de defensa interpuestos.		

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FISICA IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NUMERO DE TRABAJADORES POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





**SOFIMEX**

Blvd. Adolfo López Mateos No. 1941. Col. Los Alpes Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500  
www.sofimex.mx Autorizada por el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para otorgar seguros de caución y fianzas a título oneroso R.F.C. ASG- 950531-ID1

**POLIZA DE FIANZA**

FIANZA
MOVIMIENTO
EMISION
DOCUMENTO
AGENTE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN			
CIUDAD DE MEXICO CDMX, A 11 DE JULIO DE 2025			
MONTO DEL MOVIMIENTO	MONTO TOTAL DE LA FIANZA	MONEDA	OFICINA
\$253,668.10	\$253,668.10	PESOS	14
RAMO	SUBRAMO		
ADMINISTRATIVAS	PROVEEDURIA		

SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

\$253,668.10 (\*\*DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.\*\*)

SOFIMEX INSTITUCIÓN AFIANZADORA, S.A., EN LO SUCESIVO "LA AFIANZADORA"  
DOMICILIO: BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 1941, COLONIA LOS ALPES, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 01010  
AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL PARA OPERAR: CNSF-S0805-0197-2020 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2021.

BENEFICIARIA:  
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LO SUCESIVO "LA BENEFICIARIA"  
DOMICILIO: BOULEVARD BENITO JUAREZ NO. 18, COLONIA CENTRO, CUERNAVACA, MORELOS, C.P. 62000.  
EL MEDIO ELECTRÓNICO, POR EL CUAL SE PUEDE ENVIAR LA FIANZA A "LA CONTRATANTE" Y A "LA BENEFICIARIA"  
miguel.jahen@imss.gob.mx;georgina.ayala@imss.gob.mx.

FIADO (S):  
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL: PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ  
RFC: MORP620309FZ2  
DOMICILIO: CALLE TRES CRUCES NÚMERO 16, COLONIA LOS RAMOS AMPLIACIÓN, CUERNAVACA, MORELOS, C.P. 62305.

DATOS DE LA PÓLIZA:  
NÚMERO: [REDACTED]  
MONTO AFIANZADO: \$253,668.10 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 10 /100 M.N.)  
MONEDA: MXN  
FECHA DE EXPEDICIÓN: 11 DE JULIO DE 2025.  
OBLIGACIÓN GARANTIZADA: EL CUMPLIMIENTO Y LA BUENA CALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA PRIMERA DE LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA.  
NATURALEZA DE LAS OBLIGACIONES: LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SERA INDIVISIBLE Y EN CASO DE PRESENTARSE ALGÚN INCUMPLIMIENTO SE HARÁ EFECTIVA POR EL MONTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS.

DATOS DEL CONTRATO O PEDIDO, EN LO SUCESIVO EL "CONTRATO":  
NÚMERO ASIGNADO POR "LA CONTRATANTE": 050GYR007N21825-001-00.  
NÚMERO DE REGISTRO SAI: CCON25181006075.  
OBJETO: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.  
MONTO DEL CONTRATO: MONTO MÍNIMO DEL PRESUPUESTO \$1,014,672.41 (UN MILLÓN CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N.) Y UN MONTO DEL PRESUPUESTO MÁXIMO \$2,536,681.03 (DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 03/100 M.N.) ANTES DE I.V.A.  
MONEDA: MXN  
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 11 DE JULIO DE 2025  
TIPO: CONTRATO ABIERTO PARA LA ADQUISICIÓN.  
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL PARA LA GARANTÍA DE FIANZA PARA HACERLA EFECTIVA: INDIVISIBLE.

COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN: PARA TODO LO RELACIONADO CON LA PRESENTE PÓLIZA, EL FIADO, EL FIADOR Y CUALESQUIER OTRO OBLIGADO, ASÍ COMO "LA BENEFICIARIA" SE SOMETERÁ A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 69, FRACCIÓN II Y ÚLTIMO PÁRRAFO, Y ARTÍCULO 70, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y 103 DE SU REGLAMENTO.

VALIDACIÓN DE FIANZA EN EL PORTAL DE INTERNET, DIRECCIÓN ELECTRONICA WWW.SOFIMEX.MX.

PRIEGO SANCHEZ NINFA ISELA



SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NUMERO DE FIANZA, DE POLIZA, DE DOCUMENTO NOMBRE Y FIRMA DE TERCERO, SEÑLLO DIGITAL, LINEA DE VALIDACION, CLAVE DE AGENTE POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA D.O.F. 20.mar.2025

[REDACTED]  
GERENTE DE OFICINA

[REDACTED]

SELLO DIGITAL





**SOFIMEX®**

**POLIZA DE FIANZA**

Blvd. Adolfo López Mateos No. 1941. Col. Los Alpes Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500  
www.sofimex.mx Autorizada por el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para otorgar seguros de caución y fianzas a título oneroso R.F.C. ASG- 950531-ID1

FIANZA
MOVIMIENTO
EMISION
DOCUMENTO
AGENTE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN			
CIUDAD DE MEXICO CDMX, A 11 DE JULIO DE 2025			
MONTO DEL MOVIMIENTO	MONTO TOTAL DE LA FIANZA	MONEDA	OFICINA
\$253,668.10	\$253,668.10	PESOS	14
RAMO	SUBRAMO		
ADMINISTRATIVAS	PROVEEDURIA		

SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:  
\$253,668.10 (\*\*DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.\*\*)

CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

PRIMERA.- OBLIGACIÓN GARANTIZADA.  
ESTA PÓLIZA DE FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO Y LA BUENA CALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL "CONTRATO" A QUE SE REFIERE ESTA PÓLIZA Y EN SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE HAYA REALIZADO O A LOS ANEXOS DEL MISMO, CUANDO NO REBASAN EL PORCENTAJE DE AMPLIACIÓN INDICADO EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE, AÚN Y CUANDO PARTE DE LAS OBLIGACIONES SE SUBCONTRATEN.

SEGUNDA.- MONTO AFIANZADO.  
LA "AFIANZADORA", SE COMPROMETE A PAGAR A LA BENEFICIARIA, HASTA EL MONTO DE ESTA PÓLIZA, QUE ES \$253,668.10 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 10 /100 M.N.) QUE REPRESENTA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL VALOR DEL "CONTRATO"  
LA "AFIANZADORA" RECONOCE QUE EL MONTO GARANTIZADO POR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO SE PUEDE MODIFICAR EN EL CASO DE QUE ESTA PÓLIZA, SIEMPRE Y CUANDO NO REBASE EL 20% (VEINTE PORCIENTO) DE DICHO MONTO. PREVIA MODIFICACIÓN DEL FIADO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES, LA "AFIANZADORA" EMITIRÁ EL DOCUMENTO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE O ENDOSO PARA EL SOLO EFECTO DE HACER CONSTAR LA REFERIDA AMPLIACIÓN, SIN QUE SE ENTIENDA QUE LA OBLIGACIÓN SEA NOVADA. EN EL SUPUESTO DE QUE EL PORCENTAJE DE AUMENTO AL "CONTRATO" EN MONTO FUERA SUPERIOR A LOS INDICADOS, LA "AFIANZADORA" SE RESERVA EL DERECHO DE EMITIR LOS ENDOSOS SUBSECUENTES, POR LA DIFERENCIA ENTRE AMBOS MONTOS SIN EMBARGO, PREVIA SOLICITUD DEL FIADO LA "AFIANZADORA" PODRÁ GARANTIZAR DICHA DIFERENCIA Y EMITIRÁ EL DOCUMENTO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE.  
LA "AFIANZADORA" ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN CASO DE REQUERIMIENTO, SE COMPROMETE A PAGAR EL MONTO TOTAL AFIANZADO, SIEMPRE Y CUANDO EN EL CONTRATO SE HAYA ESTIPULADO QUE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS ES INDIVISIBLE; DE ESTIPULARSE QUE ES DIVISIBLE, LA "AFIANZADORA" PAGARÁ DE FORMA PROPORCIONAL EL MONTO DE LA O LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

TERCERA.- INDEMNIZACIÓN POR MORA.  
LA "AFIANZADORA", SE OBLIGA A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE EN SU CASO PROCEDA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

CUARTA.- VIGENCIA.  
LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE HASTA QUE SE DE CUMPLIMIENTO A LA O LAS OBLIGACIONES QUE GARANTICE EN LOS TÉRMINOS DEL "CONTRATO" Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE LA "CONTRATANTE" OTORQUE PRÓRROGA O ESPERA AL CUMPLIMIENTO DEL "CONTRATO", EN LOS TÉRMINOS DE LA SIGUIENTE CLÁUSULA.  
ASÍMISMO, ESTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES, ARBITRAJES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN CON ORIGEN EN LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA.  
DE ESTA FORMA LA VIGENCIA DE LA FIANZA NO PODRÁ ACORTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA CUMPLIR LA O LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

QUINTA.- PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.  
EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ORIGINALMENTE SEÑALADO O CONCEDER ESPERAS O CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS, EL FIADO DARÁ AVISO A LA "AFIANZADORA", LA CUAL DEBERÁ EMITIR LOS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS O ENDOSOS CORRESPONDIENTES.  
LA "AFIANZADORA" ACEPTA EXPRESAMENTE GARANTIZAR LA OBLIGACIÓN A QUE ESTA PÓLIZA SE REFIERE, AÚN EN EL CASO DE QUE SE OTORQUE PRÓRROGA, ESPERA O AMPLIACIÓN AL FIADO POR PARTE DE LA "CONTRATANTE" PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN, POR LO QUE NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXTINCIÓN DE FIANZA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SIN QUE SE ENTIENDA NOVADA LA OBLIGACIÓN.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NUMERO DE FIANZA, DE POLIZA, DE DOCUMENTO NOMBRE Y FIRMA DE TERCERO, SENLLO DIGITAL, LINEA DE VALIDACION POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025

FIRMA  
GERENTE DE OFICINA

SELLO DIGITAL

LINEA DE VALIDACIÓN





**SOFIMEX**®

Blvd. Adolfo López Mateos No. 1941. Col. Los Alpes Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500  
www.sofimex.mx Autorizada por el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para otorgar seguros de caución y fianzas a título oneroso R.F.C. ASG- 950531-ID1

**POLIZA DE FIANZA**

FIANZA
MOVIMIENTO
EMISION
DOCUMENTO
AGENTE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN			
CIUDAD DE MEXICO CDMX, A 11 DE JULIO DE 2025			
MONTO DEL MOVIMIENTO	MONTO TOTAL DE LA FIANZA	MONEDA	OFICINA
\$253,668.10	\$253,668.10	PESOS	14
RAMO	SUBRAMO		
ADMINISTRATIVAS	PROVEEDURIA		

SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

\$253,668.10 (\*\*DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.\*\*)

**SEXTA.- SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.**

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EN CASO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES, "LA CONTRATANTE" DEBERÁ EMITIR EL O LAS ACTAS DE CIRCUNSTANCIAS A QUE HAYA LUGAR, EN ESTOS SUPUESTOS, A PETICIÓN DEL FIADO LA "AFIANZADORA" EL O LOS ENDOSOS CONSECUTIVOS, CONFORME A LO ESTATUIDO EN EL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, PARA CUAL BASTARÁ QUE EL FIADO EXHIBA A LA "AFIANZADORA" DICHS DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA "CONTRATANTE".  
EL APLAZAMIENTO DERIVADO DE LA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES, NO MODIFICA O ALTERA EL PLAZO DE EJECUCIÓN INICIALMENTE PACTADO, POR LO QUE SUBSISTIRÁ INALTERADOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ORIGINALMENTE PREVISTOS, ENTENDIENDO QUE LOS ENDOSOS QUE EMITIRA LA "AFIANZADORA" POR CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS REFERIDOS, FORMARÁN PARTE DE SU CONJUNTO, SOLIDARIA O INSEPARABLE A LA PÓLIZA INICIAL.

**SEPTIMA.- SUBJUDICIDAD.**

LA "AFIANZADORA" REALIZARA EL PAGO DE LA CANTIDAD RECLAMADA, BAJO LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTA PÓLIZA DE FIANZA, Y EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, AÚN CUANDO LA OBLIGACIÓN SE ENCUENTRE SUBJÚDICE, EN VIRTUD DE PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, ADMINISTRATIVA O TRIBUNAL ARBITRAL, SALVO QUE EL FIADO OBTENGA LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN, ANTE DICHAS INSTANCIAS.  
LA "AFIANZADORA" DEBERÁ COMUNICAR A LA "BENEFICIARIA" DE LA GARANTÍA, EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEL FIADO, ACOMPAÑÁNDOLE LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS QUE ASÍ LO ACREDITEN, A FIN DE QUE SE ENCUENTRE EN LA POSIBILIDAD DE ABSTENERSE DEL COBRO DE LA FIANZA HASTA QUE TANTO SE DICTE SENTENCIA FIRME.

**OCTAVA.- CONFINAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.**

EL COAFINAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS, NO IMPLICARÁ NOVACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA "AFIANZADORA" POR LO QUE SUBSISTIRÁ SU RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE EN LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE LA ASUMIÓ EN LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA Y EN SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS.

**NOVENA.- CANCELACIÓN DE LA FIANZA.**

LA "AFIANZADORA" QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA SIEMPRE Y CUANDO LA "CONTRATANTE" LE COMUNIQUE POR ESCRITO, POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PARA ELLO, SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LA PRESENTE GARANTÍA POR HABER CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL FIADO Y ACEPTANDO LA GARANTÍA POR DEFECTO O VICIOS OCULTOS, ACOMPAÑANDO AL MISMO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES O, EN SU CASO, EL FINIQUITO Y EN EL SUPUESTO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DEL FIADO, LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE. CUANDO EL FIADO SOLICITE LA CANCELACIÓN DERIVADO DEL PAGO REALIZADO POR SALDOS A SU CARGO O POR EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, DEBERÁ PRESENTAR EL RECIBO DE PAGO CORRESPONDIENTE.

**DÉCIMA.- PROCEDIMIENTOS.**

LA "AFIANZADORA" ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 279 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA HACER EFECTIVA LA FIANZA.

**DÉCIMA PRIMERA.- RECLAMACIÓN.**

"LA BENEFICIARIA" PODRÁ PRESENTAR LA RECLAMACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 279, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN CUALQUIER OFICINA, O SUCURSAL DE LA INSTITUCIÓN Y ANTE CUALQUIER APODERADO O REPRESENTANTE DE LA MISMA.

**DÉCIMA SEGUNDA.- DISPOSICIONES APLICABLES.**

SERÁ IMPLACABLE A ESTA PÓLIZA, EN LO PREVISTO POR LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS LA LEGISLACIÓN MERCANTIL Y A FALTA DE DISPOSICIÓN EXPRESA EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.  
\*\*\* FIN DE TEXTO \*\*\*

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NUMERO DE FIANZA, DE POLIZA, DE DOCUMENTO NOMBRE Y FIRMA DE TERCERO, SEÑILLO DIGITAL, LINEA DE VALIDACION POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025

FIRMA	
GERENTE DE OFICINA	
SELLO DIGITAL	

1 LINEA DE VALIDACIÓN 3

Esta póliza se otorga en términos de las Normas Regulatoras establecidas al reverso de este documento, autorizadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, consultables también en www.sofimex.mx

Esta fianza se puede validar en los teléfonos 54802559, 54802506 o en www.sofimex.mx con la línea de validación:

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir de los días 08 DE ENERO DE 2021, 07 DE ENERO DE 2021 y 4 DE JULIO DE 2020, con los números: CNSF-S0805-0197-2020, CNSF-S0805-0195-2020, CNSF-S0805-0194-2020, CNSF-S0805-0193-2020, CNSF-S0805-0188-2020, CNSF-S0805-0205-2020, CNSF-S0805-0204-2020, CNSF-S0805-0203-2020, CNSF-S0805-0198-2020, CNSF-S0805-0186-2020."





# SOFIMEX®

## NORMAS REGULADORAS PARA POLIZAS DE FIANZA AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.

FIANZA: [REDACTED]

LÍNEA DE VALIDACIÓN: [REDACTED]

- 1.- Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos, haciéndose constar con exactitud la cuantía de la fianza, el nombre completo DEL (DE) LOS BENEFICIARIO (S) y el DEL (DE LOS) FIADO (S); la obligación principal afianzada y la de SOFIMEX con sus propias estipulaciones. Artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (L.I.S.F.). Las primas derivadas de la expedición de fianzas en moneda extranjera, se cubrirá a SOFIMEX en la misma moneda de expedición de la póliza. El pago de comisiones y otros cargos relacionados con la expedición de fianzas a agentes autorizados, se cubrirá por el equivalente en moneda nacional al tipo de cambio que rija en el momento en que se cubran las primas, sin perjuicio de que la parte que corresponda a entidades o agentes extranjeras, se realice en moneda extranjera.
- 2.- El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o disminución de la cuantía de la fianza, las prórrogas de su vigencia o cualquier otra modificación deberá (n), conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO (S) y deberá (n) presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante las autoridades competentes. En caso de pérdida o extravío EL (LOS) BENEFICIARIO (S) podrán exigir a SOFIMEX que le proporcionen a su costa duplicado de la póliza. La devolución de la póliza a SOFIMEX es presunción legal de extinción de la fianza y de la liberación de las obligaciones en ellas contraídas, salvo prueba en contrario. Artículo 166 de la L.I.S.F.
- 3.- Los derechos y las obligaciones derivadas de esta fianza se reputan actos de comercio para todos los que en ella intervengan, sea como BENEFICIARIO (S), FIADO (S), SOLICITANTE (S), CONTRAFIADOR (ES), OBLIGADO (S) SOLIDARIO (S) a favor de SOFIMEX, con excepción de la garantía hipotecaria que por la fianza hayan otorgado, y estarán regidos por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y en lo que no provea por la legislación mercantil y por el Código Civil Federal (C.C.F.). Artículos 32 y 183 de la L.I.S.F.
- 4.- SOFIMEX se considera de acreditada solvencia por las fianzas que expida. Artículo 16 de la L.I.S.F.
- 5.- La fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o préstamos en dinero, con excepción de las autorizadas y emitidas en términos del Título 19, Capítulo 19.1, disposiciones, 19.1.6, 19.1.7, y 19.1.8, de la Circular Única de Seguros y Fianzas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de Diciembre de 2014, que a continuación se transcriben:
- " 19.1.6 En ningún caso podrán expedirse fianzas de crédito, si no se comprueba ante la Institución que se cuenta con pólizas de seguros sobre los bienes materia del contrato que origine la expedición de la fianza de crédito respectiva, expedidas a favor de la Institución. Cuando el fiado sea persona física deberá contar, adicionalmente, con un seguro de vida a favor de la Institución, que cubra cuando menos el saldo insoluto del crédito. No se requerirá contar con el seguro de vida a que se refiere el párrafo anterior, cuando el fiado tenga 65 años de edad o más, y éste otorgue garantías suficientes que apoyen la recuperación.
- 19.1.7. En el caso de que los fiados ya cuenten con los seguros a que se refiere la Disposición 19.1.6, deberán obtener de la Institución de Seguros respectiva el endoso preferente a favor de la Institución que otorgue la fianza.
- 19.1.8. Las Instituciones deberán autorizar el pago de las sumas aseguradas convenidas en los contratos de seguro a que hacen referencia las Disposiciones 19.1.6 y 19.1.7, según corresponda, a favor del fiado o sus beneficiarios, siempre y cuando no exista incumplimiento de éste respecto a las obligaciones afianzadas, y sin que se incumpla lo previsto en este Capítulo. "
- 6.- SOFIMEX está excluida de los beneficios de orden y excusión a los que se refieren los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La fianza no se extinguirá aún cuando el acreedor no requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR (ES), FIADO (S) el cumplimiento de la obligación afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el juicio promovido en su contra. Artículo 178 de la L.I.S.F.
- 7.- La obligación de SOFIMEX contraída en esta póliza se extinguirá si EL (LOS) ACREEDOR (ES) BENEFICIARIO (S), concede (n) AL (LOS) FIADO (S) prórroga o espera sin consentimiento por escrito de SOFIMEX. Artículo 179 de la L.I.S.F.
- 8.- La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la fianza si SOFIMEX no da su consentimiento para esa novación, y para garantizar con la misma fianza la obligación novatoria. Artículo 2220 del C.C.F.
- 9.- La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la fianza en la misma proporción y la extingue si por esas causas dicha obligación principal la fiada queda sujeta a nuevos gravámenes o condiciones. Artículo 2847 del C.C.F.
- 10.- Las Acciones del (los) BENEFICIARIO (S) de la fianza en contra de SOFIMEX prescriben en tres años contados a partir del día en que se haya hecho exigible su obligación. Artículo 175 de la L.I.S.F.
- 11.- Cuando la fianza sea a favor de particular (es) podrá (n) reclamar su pago directamente ante SOFIMEX. En caso de que esta no le dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el reclamante podrá hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o ante los tribunales Federales o Comunes. Artículo 279 y 280 de la L.I.S.F., Asimismo el usuario podrá presentar la reclamación ante la unidad especializada de esta INSTITUCIÓN, conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
- 12.- Si la fianza garantiza obligaciones fiscales a favor de la Federación a cargo de terceros su procedimiento de cobro estará regido por el Artículo 143 del Código Fiscal de la Federación.
- 13.- Si la fianza se otorga a favor de la Hacienda Pública ya sea de la Federación del Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios su procedimiento de cobro se hará conforme al Artículo 282 de la L.I.S.F.
- 14.- Cuando EL BENEFICIARIO tuviere que formular reclamación, deberá de presentarla en el domicilio de las oficinas o Sucursales de SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. en original y con firma autógrafa del beneficiario o su Representante legal, debiendo contener como mínimo los siguientes requisitos:
- a) Fecha de Reclamación;
  - b) Número de Póliza de Fianza relacionado con la reclamación recibida;
  - c) Fecha de Expedición de la Fianza;
  - d) Monto de la Fianza;
  - e) Nombre o denominación del Fiado;
  - f) Nombre o denominación del beneficiario, y en su caso, de su Representante legal acreditado;
  - g) Domicilio del Beneficiario para oír y recibir notificaciones
  - h) Descripción de la obligación garantizada;
  - i) Referencia del Contrato Fuente (Fechas, Número de Contrato, etc.);
  - j) Descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que motiva la presentación de la reclamación, acompañando la documentación que sirva como soporte para comprobar lo declarado, y el
  - k) Importe originalmente reclamado como suerte principal.
- 15.- SOFIMEX podrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos, juicios u otros procedimientos judiciales en los cuales haya otorgado esta fianza en todo lo que se relacione a las responsabilidades que dé ésta derive así como en los procesos que se sigan al fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A petición de parte, SOFIMEX será llamada a dicho proceso o juicio para que este a sus resultados. Artículo 287 de la L.I.S.F.
- 16.- Las oficinas y las autoridades dependientes de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios están obligados a proporcionar a SOFIMEX los datos que les soliciten relativos a antecedentes personales y económicos de quienes le hayan solicitado la fianza y de informarle sobre la situación del asunto, sea judicial administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya otorgado, y de acordar, dentro de los 30 días naturales siguientes, la solicitud de cancelación de la fianza. En caso de que las autoridades no resuelvan estas solicitudes dentro del plazo mencionado, se entenderán resueltas en sentido negativo al solicitante. Artículo 293 de la L.I.S.F.
- 17.- Las autoridades, federales estatales, o locales, están obligadas a admitir las fianzas de las instituciones autorizadas por el Gobierno Federal para expedirlas; aceptar su solvencia económica sin calificar ni exigir la constitución de depósito, ni otorgamiento de fianza, ni comprobación de que sea propietaria de inmuebles, ni de su existencia jurídica, y será suficiente para que las acepten que la póliza esté firmada por las personas autorizadas por el Consejo de Administración de SOFIMEX cuya firma esté registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Artículo 18 y 165 de la L.I.S.F.
- 18.- Las autoridades mencionadas en el punto anterior no podrán fijar mayor importe a las fianzas que otorguen las instituciones de fianzas autorizadas por el Gobierno Federal que el que señalen para depósitos en dinero u otras formas de garantía. Artículo 18 de la L.I.S.F.
- 19.- El pago de la fianza subroga a SOFIMEX por Ministerio de Ley en todos los derechos, acciones y privilegios del (de los) acreedor (es) a quien (es) se le (s) haya pagado, derivados de la obligación afianzada. La obligación fiadora se extinguirá si por causas imputables al (los) acreedor (es) SOFIMEX no puede subrogarse en estos derechos, acciones y privilegios en contra de su (s) DEUDOR (ES) FIADO (S). Artículo 177 de la L.I.S.F. 2830 y 2845 C.C.F.
- 20.- Si SOFIMEX tuviere que pagar la cantidad reclamada derivada de la presente fianza LA (EL) SOLICITANTE y LA (S) (EL) (LOS) OBLIGADA (O) (S) SOLIDARIO (S) contraen la obligación de reintegrarle el importe cubierto inmediatamente que se les requiera y a pagarle intereses moratorios desde la fecha en que SOFIMEX les haya notificado el pago de la fianza hasta que le reintegren el importe reclamado de acuerdo a la tasa pactada. El pago de reclamaciones que realice SOFIMEX en el extranjero, se efectuará por conducto de las instituciones de crédito mexicanas o filiales de éstas a través de sus oficinas del exterior, en la moneda que se haya establecido en la póliza.
- 21.- Si la Institución de Fianzas no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza al hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir su obligación de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 283 de la L.I.S.F.
- 22.- Para conocer y resolver de las controversias derivadas de esta póliza de fianza serán competentes las autoridades mexicana, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y otras disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que en los casos de fianzas en que el cumplimiento de la obligación garantizada surta sus efectos fuera del territorio nacional, se apliquen las normas correspondientes y los usos y costumbres internacionales.

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir de los días 08 DE ENERO DE 2021, 07 DE ENERO DE 2021 y 4 DE JULIO DE 2020, con los números: CNSF-S0805-0197-2020, CNSF-S0805-0195-2020, CNSF-S0805-0194-2020, CNSF-S0805-0193-2020, CNSF-S0805-0188-2020, CNSF-S0805-0205-2020, CNSF-S0805-0204-2020, CNSF-S0805-0203-2020, CNSF-S0805-0198-2020, CNSF-S0805-0186-2020.

**SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NUMERO DE FIANZA, LINEA DE VALIDACION POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025**





Validación de la Fianza 3043484

**MONTO:** 253,668.10  
**MONEDA:** PESOS  
**TIPO DE MOVIMIENTO:** EMISION  
**FIADO:** PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ  
**BENEFICIARIO:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
**OBJETO GARANTIZADO:** CUMPLIMIENTO 050GYR007N21825-001-00  
**FECHA DE EXPEDICION:** 11/07/2025

VISUALIZAR XML

VISUALIZAR PDF

Anote este número de validación: [REDACTED]

VALIDAR OTRA FieS

TERMINAR

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NUMERO DE VALIDACION POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



**MODELO DE LA PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR, ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE: ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (ENTIDADES)**

**(Afianzadora o Aseguradora)**

**Denominación social:** \_\_\_\_\_ en lo sucesivo (la "Afianzadora" o la "Aseguradora")

**Domicilio:** \_\_\_\_\_

**Autorización del Gobierno Federal para operar:** \_\_\_\_\_ (Número de oficio y fecha)

**Beneficiaria:**

(Nombre de la Entidad paraestatal), en lo sucesivo "la Beneficiaria".

**Domicilio:** \_\_\_\_\_

El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la Beneficiaria": \_\_\_\_\_.

**Fiado (s):** (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)

**Nombre o denominación social:** \_\_\_\_\_.

**RFC:** \_\_\_\_\_.

**Domicilio:** \_\_\_\_\_ (El mismo que aparezca en el contrato principal)

**Datos de la póliza:**

**Número:** \_\_\_\_\_ (Número asignado por la "Afianzadora" o la "Aseguradora")

**Monto Afianzado:** \_\_\_\_\_ (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado).

**Moneda:** \_\_\_\_\_.

**Fecha de expedición:** \_\_\_\_\_.

**Obligación garantizada:** El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza.

**Naturaleza de las Obligaciones:** \_\_\_\_ (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato).

Si es **Divisible** aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de presentarse algún incumplimiento, se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal.

Si es **Indivisible** aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será indivisible y en caso de presentarse algún incumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.

**Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el "Contrato":**

**Número asignado por "la Contratante":** \_\_\_\_\_.

**Objeto:** \_\_\_\_\_.

**Monto del Contrato:** (Con número y letra, sin el Impuesto al Valor Agregado)

**Moneda:** \_\_\_\_\_.

**Fecha de suscripción:** \_\_\_\_\_.

**Tipo:** (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública o servicios relacionados con la misma).

**Obligación contractual para la garantía de cumplimiento:** (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato)

**Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva:** El previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

**Competencia y Jurisdicción:** Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado, así como "la Beneficiaria", se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de \_\_\_\_\_ (precisar el lugar), renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69, fracción II y último párrafo, y artículo 70, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 103 de su Reglamento.

Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica [www.amig.org.mx](http://www.amig.org.mx)

(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

**CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIO, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.**

**PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.**

Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el "Contrato" a que se refiere esta póliza y en sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente, aún y cuando parte de las obligaciones se subcontraten.

**SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.**

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se compromete a pagar a la Beneficiaria, hasta el monto de esta póliza, que es (con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el \_\_\_\_ % (señalar el porcentaje con letra) del valor del "Contrato".

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del "Contrato" indicado en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el \_\_\_\_% de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada.





En el supuesto de que el porcentaje de aumento al "Contrato" en monto fuera superior a los indicados, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos sin embargo, previa solicitud del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio correspondiente. (La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente que en caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas.

#### **TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.**

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

#### **CUARTA. - VIGENCIA.**

La fianza permanecerá vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del "Contrato" y continuará vigente en caso de que "la Contratante" otorgue prórroga o espera al cumplimiento del "Contrato", en los términos de la siguiente cláusula. Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria. De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales.

#### **QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.**

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), la cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos correspondientes.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga, espera o ampliación al fiado por parte de la "Contratante" para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación.

#### **SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.**

##### **(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)**

Para garantizar el cumplimiento del "Contrato", cuando concurren los supuestos de suspensión en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") dichos documentos expedidos por "la Contratante".

El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiéndose que los endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable de la póliza inicial.

#### **SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD.**

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjujide, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá comunicar a "la Beneficiaria" de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

#### **OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.**

El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios.

#### **NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.**

##### **(Sólo incluir para el caso de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)**

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante" le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía.

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el fiado solicite dicha cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.

Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones estipuladas en el "Contrato", "la Contratante" haya calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y por el correcto



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
ESTATAL MORELOS  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento  
Departamento de Adquisición de Bienes y  
Contratación de Servicios



funcionamiento de los mismos o por la calidad de los servicios prestados por el fiado, respecto del "Contrato" especificado en la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios.

**DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS.**

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza.

**DÉCIMA PRIMERA. -RECLAMACIÓN**

"La Beneficiaria" podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279, de Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en cualquier oficina, o sucursal de la Institución y ante cualquier apoderado o representante de la misma.

**DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES.**

Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.



Gobierno de  
**México**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS



Of N° 189001100100/0989 /2025  
Cuernavaca, Morelos a 24 de abril de 2025

### Oficio de designación del Administrador del Contrato

Con fundamento en el artículo 2, numeral III Bis del RLAASSP, numeral 4.3.1 del MAAGMAASSP, así como los numerales 4.13, 4.17, 4.24.6, 5.3.15 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, se le informa que se le designa como Administrador del Contrato o Pedido con objeto de la contratación: ADQUISICION Y SUMINISTRO DE REFACCIONES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES DE CONSERVACION PARA EL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS, EJERCICIO 2025. Por lo cual se le designan las siguientes funciones:

- A. Verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en el contrato conforme, las condiciones establecidas, características, especificaciones y funciones de los bienes, y/o servicios; así como las condiciones de instalación, puesta en operación y capacitación, levantando en cada caso el Acta de Entrega-Recepción.
- B. Determinar, calcular, aplicar y dar seguimiento a las penas convencionales y deducciones, según sea el caso, previstas en los contratos o pedidos, así como de notificarlas al proveedor para que éste realice el pago correspondiente.
- C. Dar la autorización para que la Jefatura de Servicios de Finanzas, proceda a su pago de acuerdo con lo normado en el anexo "Cuentas Contables" y lo señalado en el contrato.
- D. Solicitar de manera fundada y motiva la rescisión o terminación anticipada de los contratos.
- E. En su caso llevar a cabo la valoración de la procedencia del pago por concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en los artículos 101 y 102 del RLAASSP, en relación con los artículos 51, 67, 78 Y 80, segundo párrafo de la LAASSP.
- F. Suscribir todos los documentos derivados de las acciones mencionadas

Atentamente:

"Seguridad y Solidaridad Social"

**Mtro. Noé Ortiz López**

Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos.

Acepto la designación y conozco la normatividad vigente en materia de Adquisiciones que conlleva la designación.

Ing. Abraham Jonathan Varela Popoca  
Departamento de Conservación y Servicios Generales  
Boulevard Benito Juárez N° 18, Colonia Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Mor.

RFC: [REDACTED]

CURP: [REDACTED]

Correo electrónico institucional; abraham.varelapo@imss.gob.mx

Teléfono: 777 329 51 00 EXT 1337

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC Y CURP POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D 07/29/ma/2025

Boulevard Benito Juárez N° 18, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62000  
www.imss.gob.mx



2025  
Año de  
La Mujer  
Indígena





**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Morelos**  
Jefatura de Servicios Administrativos

Of N° 18900110010/0949/OC/2025  
Cuernavaca, Morelos, a 24 de abril de 2025

### Oficio de designación del Auxiliar del Administrador del Contrato

Con fundamento en el numeral 4.17 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, se le informa que se le designa como Auxiliar del Administrador del Contrato o Pedido con objeto de la contratación: ADQUISICION Y SUMINISTRO DE REFACCIONES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES DE CONSERVACION PARA EL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS, EJERCICIO 2025

A. Seré corresponsable con el Administrador del contrato, realizando las funciones que se detallan a continuación, estando obligado de mantener informado al Administrador del Contrato con la periodicidad y forma siguiente:

- Reportar al administrador inconsistencias en los servicios.
- Supervisar los servicios prestados.
- Tener control y registro de los servicios contratados.
- Informar incumplimiento al administrador del contrato para posibles sanciones.
- Revisar y validar la facturación del servicio prestado.

B. Suscribir todos los documentos derivados de las acciones mencionadas

- Formato de Acta entrega recepción.
- Facturación del proveedor que realiza el servicio.
- Orden de servicio.

Atentamente.

**Mtro. Noé Ortiz López**

Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos.

Acepto la designación y conozco la normatividad vigente en materia de Adquisiciones que conlleva la designación.

Nombre completo: FORTINO SANTIAGO VALDEZ PLASCENCIA Matrícula: 99184035

Cargo: Jefe de Conservación de Unidad I

Área de adscripción en el IMSS: Hospital General Regional con Medicina Familiar No.1.

Domicilio institucional: AVENIDA PLAN DE AYALA 1201 CUERNAVACA, COL. RICARDO FLORES MAGÓN, CUERNAVACA, C.P. 62450

Registro Federal de Contribuyentes: [REDACTED]

Clave Única de Registro de Población: [REDACTED]

Correo electrónico institucional: fortino.valdez@imss.gob.mx

Teléfono institucional: 7351356597

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC Y CURP POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





Gobierno de  
**México**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Morelos**  
Jefatura de Servicios Administrativos

Of N° 18900110010/1520/OC/2025  
Cuernavaca, Morelos, a 07 de julio de 2025

### Oficio de designación del Auxiliar del Administrador del Contrato

Con fundamento en el numeral 4.17 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, se le informa que se le designa como Auxiliar del Administrador del Contrato o Pedido con objeto de la contratación: ADQUISICION Y SUMINISTRO DE REFACCIONES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES DE CONSERVACION PARA EL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS, EJERCICIO 2025

A. Seré corresponsable con el Administrador del contrato, realizando las funciones que se detallan a continuación, estando obligado de mantener informado al Administrador del Contrato con la periodicidad y forma siguiente:

- Reportar al administrador inconsistencias en los servicios.
- Supervisar los servicios prestados.
- Tener control y registro de los servicios contratados.
- Informar incumplimiento al administrador del contrato para posibles sanciones.
- Revisar y validar la facturación del servicio prestado.

B. Suscribir todos los documentos derivados de las acciones mencionadas

- Formato de Acta entrega recepción.
- Facturación del proveedor que realiza el servicio.
- Orden de servicio.

Atentamente,

**Mtro. Noé Ortíz Lépez**

Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos.

Acepto la designación y conozco la normatividad vigente en materia de Adquisiciones que conlleva la designación.

Nombre completo: Gibran Morales Balbuena Matrícula: 99182364

Cargo: jefe de Conservación de Unidad II

Área de adscripción en el IMSS: Oficinas Delegacionales y Administrativas

Domicilio institucional: BOULEVARD BENITO JUÁREZ 18 CUERNAVACA, COL. CUERNAVACA CENTRO, CUERNAVACA,

C.P. 62000

Registro Federal de Contribuyentes

Clave Única de Registro de Población:

Correo electrónico institucional: gibran.morales@imss.gob.mx

Teléfono institucional: 7772501426

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC Y CURP POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



2025  
Año de  
La Mujer  
Indígena

Bldv. Benito Juárez, No. 18, Col. Centro, Cuernavaca, Morelos., C. P. 62000, Tel. 777 3295100, Ext. 1337. www.imss.gob.mx





**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Morelos**  
Jefatura de Servicios Administrativos

Of N° 18900110010/0950/OC/2025  
Cuernavaca, Morelos, a 24 de abril de 2025

### Oficio de designación del Auxiliar del Administrador del Contrato

Con fundamento en el numeral 4.17 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, se le informa que se le designa como Auxiliar del Administrador del Contrato o Pedido con objeto de la contratación: ADQUISICION Y SUMINISTRO DE REFACCIONES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES DE CONSERVACION PARA EL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS, EJERCICIO 2025

A. Seré corresponsable con el Administrador del contrato, realizando las funciones que se detallan a continuación, estando obligado de mantener informado al Administrador del Contrato con la periodicidad y forma siguiente:

- Reportar al administrador inconsistencias en los servicios.
- Supervisar los servicios prestados.
- Tener control y registro de los servicios contratados.
- Informar incumplimiento al administrador del contrato para posibles sanciones.
- Revisar y validar la facturación del servicio prestado.

B. Suscribir todos los documentos derivados de las acciones mencionadas

- Formato de Acta entrega recepción.
- Facturación del proveedor que realiza el servicio.
- Orden de servicio.

Atentamente.

**Mtro. Noé Ortiz López**

Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos.

Acepto la designación y conozco la normatividad vigente en materia de Adquisiciones que conlleva la designación.

Nombre completo: ING. MIGUEL OSCAR VIAZCAN PEREZ Matrícula: 99182768

Cargo: Jefe de Conservación de Unidad III

Área de adscripción en el IMSS: Hospital General de Zona con Medicina Familiar No.5

Domicilio institucional: AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS S/N ZACATEPEC DE HIDALGO, COL. CENTRO, ZACATEPEC, C.P. 62780

Registro Federal de Contribuyentes: [REDACTED]

Clave Única de Registro de Población [REDACTED]

Correo electrónico institucional: miguel.viazcan@imss.gob.mx

Teléfono institucional: 7341433793

**SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC Y CURP POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025**







Órgano de Operación Administrativa  
Desconcentrada Estatal Morelos  
Jefatura de Servicios Administrativos

Of N° 18900110010/0951/OC/2025  
Cuernavaca, Morelos, a 24 de abril de 2025

### Oficio de designación del Auxiliar del Administrador del Contrato

Con fundamento en el numeral 4.17 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, se le informa que se le designa como Auxiliar del Administrador del Contrato o Pedido con objeto de la contratación: ADQUISICION Y SUMINISTRO DE REFACCIONES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES DE CONSERVACION PARA EL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS, EJERCICIO 2025

A. Seré corresponsable con el Administrador del contrato, realizando las funciones que se detallan a continuación, estando obligado de mantener informado al Administrador del Contrato con la periodicidad y forma siguiente:

- Reportar al administrador inconsistencias en los servicios.
- Supervisar los servicios prestados.
- Tener control y registro de los servicios contratados.
- Informar incumplimiento al administrador del contrato para posibles sanciones.
- Revisar y validar la facturación del servicio prestado.

B. Suscribir todos los documentos derivados de las acciones mencionadas

- Formato de Acta entrega recepción.
- Facturación del proveedor que realiza el servicio.
- Orden de servicio.

Atentamente

**Mtro. Noé Ortiz López**

Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos.

Acepto la designación y conozco la normatividad vigente en materia de Adquisiciones que conlleva la designación.

Nombre completo: MIGUEL ANGEL ENRIQUEZ SANTIAGO Matricula: 99181537

Cargo: Jefe de Conservación de Unidad IV

Área de adscripción en el IMSS: Hospital General de Zona con Medicina Familiar No.7

Domicilio institucional: TULIPANES 2 COL. CENTRO, CUAUTLA, MORELOS. C.P. 62740

Registro Federal de Contribuyentes: [REDACTED]

Clave Única de Registro de Población [REDACTED]

Correo electrónico institucional: miguel.enriquezs@imss.gob.mx

Teléfono institucional: 7351392912

**SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC Y CURP POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025**





**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Morelos**  
Jefatura de Servicios Administrativos

Of N° 18900110010/0952/OC/2025  
Cuernavaca, Morelos, a 24 de abril de 2025

### Oficio de designación del Auxiliar del Administrador del Contrato

Con fundamento en el numeral 4.17 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, se le informa que se le designa como Auxiliar del Administrador del Contrato o Pedido con objeto de la contratación: ADQUISICION Y SUMINISTRO DE REFACCIONES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES DE CONSERVACION PARA EL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS, EJERCICIO 2025

A. Seré corresponsable con el Administrador del contrato, realizando las funciones que se detallan a continuación, estando obligado de mantener informado al Administrador del Contrato con la periodicidad y forma siguiente:

- Reportar al administrador inconsistencias en los servicios.
- Supervisar los servicios prestados.
- Tener control y registro de los servicios contratados.
- Informar incumplimiento al administrador del contrato para posibles sanciones.
- Revisar y validar la facturación del servicio prestado.

B. Suscribir todos los documentos derivados de las acciones mencionadas

- Formato de Acta entrega recepción.
- Facturación del proveedor que realiza el servicio.
- Orden de servicio.

Atentamente.

**Mtro. Noé Ortiz López**

Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos.

Acepto la designación y conozco la normatividad vigente en materia de Adquisiciones que conlleva la designación.

Nombre completo: LIC. CARLOS EDUARDO SANCHEZ GUERRERO Matrícula: 99123967

Cargo: Jefe de Conservación de Unidad V

Área de adscripción en el IMSS: Unidad de Medicina Familiar No.3.

Domicilio institucional: AVENIDA INSURGENTES S/N, COL. CENTRO JIUTEPEC, MORELOS, C.P. 62550

Registro Federal de Contribuyentes: [REDACTED]

Clave Única de Registro de Población: [REDACTED]

Correo electrónico institucional: carlos.sanchezgu@imss.gob.mx

Teléfono institucional: 7442112394

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC Y CURP POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Morelos**  
Jefatura de Servicios Administrativos

Of N° 18900110010/0953/OC/2025  
Cuernavaca, Morelos, a 24 de abril de 2025

**Oficio de designación del Auxiliar del Administrador del Contrato**

Con fundamento en el numeral 4.17 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, se le informa que se le designa como Auxiliar del Administrador del Contrato o Pedido con objeto de la contratación: ADQUISICION Y SUMINISTRO DE REFACCIONES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES DE CONSERVACION PARA EL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS, EJERCICIO 2025

A. Seré corresponsable con el Administrador del contrato, realizando las funciones que se detallan a continuación, estando obligado de mantener informado al Administrador del Contrato con la periodicidad y forma siguiente:

- Reportar al administrador inconsistencias en los servicios.
- Supervisar los servicios prestados.
- Tener control y registro de los servicios contratados.
- Informar incumplimiento al administrador del contrato para posibles sanciones.
- Revisar y validar la facturación del servicio prestado.

B. Suscribir todos los documentos derivados de las acciones mencionadas

- Formato de Acta entrega recepción.
- Facturación del proveedor que realiza el servicio.
- Orden de servicio.

Atentamente.

**Mtro. Noé Ortiz López**

Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos.

Acepto la designación y conozco la normatividad vigente en materia de Adquisiciones que conlleva la designación.

Nombre completo: TEC. SAUL ARAGON RAMIREZ Matricula: 99183853

Cargo: Jefe de Conservación de Unidad VI

Área de adscripción en el IMSS: Unidad de Medicina Familiar No.4.

Domicilio institucional: AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ S/N JOJUTLA COL. CENTRO, C.P. 62900

Registro Federal de Contribuyentes

Clave Única de Registro de Población:

Correo electrónico institucional: saul.aragon@imss.gob.mx

Teléfono institucional: 7351943928

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC Y CURP POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025







**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Morelos**  
Jefatura de Servicios Administrativos

Of N° 18900110010/0954/OC/2025  
Cuernavaca, Morelos, a 24 de abril de 2025

### Oficio de designación del Auxiliar del Administrador del Contrato

Con fundamento en el numeral 4.17 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, se le informa que se le designa como Auxiliar del Administrador del Contrato o Pedido con objeto de la contratación: ADQUISICION Y SUMINISTRO DE REFACCIONES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES DE CONSERVACION PARA EL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS, EJERCICIO 2025

A. Seré corresponsable con el Administrador del contrato, realizando las funciones que se detallan a continuación, estando obligado de mantener informado al Administrador del Contrato con la periodicidad y forma siguiente:

- Reportar al administrador inconsistencias en los servicios.
- Supervisar los servicios prestados.
- Tener control y registro de los servicios contratados.
- Informar incumplimiento al administrador del contrato para posibles sanciones.
- Revisar y validar la facturación del servicio prestado.

B. Suscribir todos los documentos derivados de las acciones mencionadas

- Formato de Acta entrega recepción.
- Facturación del proveedor que realiza el servicio.
- Orden de servicio.

Atentamente.

**Mtro. Noé Ortiz López**

Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos.

Acepto la designación y conozco la normatividad vigente en materia de Adquisiciones que conlleva la designación.

Nombre completo: TEC. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HIPOLITO Matricula: 99181942

Cargo: Jefe de Conservación de Unidad VII

Área de adscripción en el IMSS: Unidad de Medicina Familiar No.12.

Domicilio institucional: CALLE VIRGINIA FÁBREGAS S/N YAUTEPEC DE ZARAGOZA, COL. CENTRO, YAUTEPEC, C.P. 62730

Registro Federal de Contribuyentes: [REDACTED]

Clave Única de Registro de Población: [REDACTED]

Correo electrónico institucional: jose.rodriguezhi@imss.gob.mx

Teléfono institucional: 7351213024

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC Y CURP POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





Órgano de Operación Administrativa  
Desconcentrada Estatal Morelos  
Jefatura de Servicios Administrativos

Of N° 18900110010/0955/OC/2025  
Cuernavaca, Morelos, a 24 de abril de 2025

**Oficio de designación del Auxiliar del Administrador del Contrato**

Con fundamento en el numeral 4.17 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, se le informa que se le designa como Auxiliar del Administrador del Contrato o Pedido con objeto de la contratación: ADQUISICION Y SUMINISTRO DE REFACCIONES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES DE CONSERVACION PARA EL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS, EJERCICIO 2025

A. Seré corresponsable con el Administrador del contrato, realizando las funciones que se detallan a continuación, estando obligado de mantener informado al Administrador del Contrato con la periodicidad y forma siguiente:

- Reportar al administrador inconsistencias en los servicios.
- Supervisar los servicios prestados.
- Tener control y registro de los servicios contratados.
- Informar incumplimiento al administrador del contrato para posibles sanciones.
- Revisar y validar la facturación del servicio prestado.

B. Suscribir todos los documentos derivados de las acciones mencionadas

- Formato de Acta entrega recepción.
- Facturación del proveedor que realiza el servicio.
- Orden de servicio.

Atentamente.

**Mtro. Noé Ortiz López**

Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos.

Acepto la designación y conozco la normatividad vigente en materia de Adquisiciones que conlleva la designación.

Nombre completo: RAMON CASTILLO BANDERA Matrícula: 11021322

Cargo: Jefe de Conservación de Unidad VIII

Área de adscripción en el IMSS: Planta de Lavado.

Domicilio institucional: AVENIDA PLAN DE AYALA 1201 CUERNAVACA, COL. RICARDO FLORES MAGÓN, CUERNAVACA, C.P. 62450

Registro Federal de Contribuyentes: [REDACTED]

Clave Única de Registro de Población: [REDACTED]

Correo electrónico institucional: ramon.castilloba@imss.gob.mx

Teléfono institucional: 7772565069

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC Y CURP POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025







Gobierno de  
**México**



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS



Of N° 189001100100/0990/2025  
Cuernavaca, Morelos a24 de abril de 2025

### Oficio de designación del Representante Técnico

Con fundamento en el numeral 4.24.7 y 4.25 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social y con objeto de la contratación: ADQUISICION Y SUMINISTRO DE REFACCIONES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES DE CONSERVACION PARA EL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS, EJERCICIO 2025

Se le informa que fungirá como Representante Técnico realizando las siguientes funciones:

- A. Elaborar las especificaciones técnicas que se deberán considerar respecto de los bienes y/o servicios a contratar.
- B. Realizar el estudio de factibilidad y costo beneficio conforme a las presentes POBALINES (Cuando apliqué).
- C. Elaborar el estudio de costo beneficio para determinar la adquisición de bienes muebles usados o reconstruidos, conforme al artículo 15 de la LAASSP.
- D. Proponer los mecanismos de evaluación de proposiciones.
- E. Asistiré puntualmente a las (s) junta(s) de aclaraciones y responderé las preguntas que realicen los licitantes sobre aspectos técnicos. En apego a lo observado en el último párrafo de fracción V del artículo 46 del RLAASSP
- F. Realizare la evaluación técnica de las proposiciones.
- G. En su caso, atenderé desde el punto de vista técnico los informes de los medios de impugnación que se deriven.
- H. Suscribiré todos los documentos derivados de las acciones mencionadas
- I. Que todas mis actuaciones estarán en apego a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, su Reglamento; Ley General de Responsabilidades Administrativas; Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones; Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social" (POBALINES) y demás normatividad aplicable; por lo cual entiendo su contenido y alcance.

Atentamente  
"Seguridad y Solidaridad Social"

  
\_\_\_\_\_  
**Mtro. Noé Ortiz López**  
Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC Y CURP POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025

Acepto la designación y conozco la normatividad vigente en materia de Adquisiciones que conlleva la designación

\_\_\_\_\_  
Ing. Abraham Jonathan Varela Popoca  
Departamento de Conservación y Servicios Generales  
Boulevard Benito Juárez N° 18, Colonia Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Mor.  
RFC [REDACTED]  
CURP: [REDACTED]  
Correo electrónico institucional; abraham.varelapo@imss.gob.mx  
Teléfono: 777 329 51 00 EXT 1337



**2025**  
Año de  
**La Mujer  
Indígena**



**Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales**

<b>Nombre, denominación o razón social</b>	<b>Sentido</b>
PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ	POSITIVO

<b>RFC</b>	<b>Folio</b>
MORP620309FZ2	[REDACTED]

<b>Fecha y hora de emisión</b>
01 de julio de 2025 a las 16:39 horas

**Apreciable contribuyente**

Se le informa que en los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que al momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en los puntos que revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente; la presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

**Información importante**

MarcaSAT de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs, excepto días inhábiles. Atención telefónica: desde cualquier parte del país 55 627 22 728 y para el exterior del país (+52) 55 627 22 728. Vía Chat: <http://chat.sat.gob.mx>

**¡Este servicio es gratuito!**

Artículos: 17-D, 32-D del CFF; Reglas 2.1.27., 2.1.28., 2.1.36. y 2.1.37. de la RMF.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: FOLIO, CADENA ORIGINAL, SELLO DIGITAL, CODIGO QR POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025

Cadena Original

Sello Digital



Gobierno de México

Hacienda  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público



**Contacto:**

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300  
Ciudad de México. Atención telefónica  
01 55 627 22 728, desde Estados Unidos  
y Canadá 01 877 44 88 728.



FECHA: 07 de julio de 2025

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social

Folio: [Redacted]
Clave de R.F.C.: MORP620309FZ2
Nombre, Denominación o Razón Social: PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ

Estimado Patrón:

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones de pago de aportaciones Seguridad Social, toda vez que no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva.

La presente opinión se realiza únicamente verificando que no existan créditos fiscales firmes a su cargo, sin que sea una constancia del correcto entero de las aportaciones de Seguridad Social, para lo cual el IMSS se reserva sus facultades de verificación previstas en la Ley del Seguro Social y el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 07 de julio de 2025, a las 13:36 horas.

Esta carta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales tiene una vigencia hasta el 07 de julio de 2025, 23:59:59.

Usted tiene registrado(s) [Redacted] trabajador(es) activo(s) ante el IMSS.

NOTAS:

- 1. En caso de estar inconforme y usted sea el particular que esté inscrito ante el IMSS o sea el representante legal, podrá usted promover una aclaración ante la Subdelegación que controla el (los) crédito(s) fiscales y adjuntar este documento, así como los documentos que soporten su aclaración.
2. La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), del Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
3. Tiene una vigencia del mismo día que fue consultada, de conformidad con el Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
4. La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del patrón en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el particular esté inscrito ante el IMSS y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla cuarta, de conformidad con el Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social; NEGATIVA.- Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social que se consideran en los incisos a) y b) de la regla cuarta del acuerdo antes citado; SIN OPINIÓN.- Cuando no se localice en los controles electrónicos del IMSS la información suficiente para determinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social de los particulares.
5. Se incluyen datos informativos, en su caso tales como: si el particular cuenta con algún acto de fiscalización en proceso o si cuenta con medios de defensa interpuestos en contra de acto administrativos o resoluciones emitidas por el IMSS o si cuenta con algún convenio de pago a plazos, los cuales no inciden en el sentido que se emita la opinión.
6. La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo ACDO.SA2.HCT.270422/107.P.DIR de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Este servicio es gratuito.

El IMSS es el instrumento básico de seguridad social para todos los trabajadores y sus familias.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del IMSS, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Subdelegación competente.

Cadena Original:

Sello digital:

Secuencia Notarial:

Número de Serie:



**Coordinación General de Recaudación Fiscal  
Gerencia Senior de Recaudación y Cobranza Fiscal  
Gerencia de Cobro Persuasivo, Coactivo y Garantías  
Ciudad de México, a 01 de Julio de 2025**

**Constancia de Situación Fiscal en materia obligaciones Fiscales relativa a las aportaciones patronales y entero de descuentos.**

**Folio:** [REDACTED]  
**RFC:** MORP620309FZ2  
**Nombre o Razón Social:** PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ

**Estimado Patrón:**

En atención a su a su solicitud de constancia de situación fiscal registrada el día **01 de Julio de 2025** y **16:40:24** respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales relativas a las aportaciones patronales y entero de descuentos ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se hace de su conocimiento lo siguiente:

Se informa que al momento de realizar la consulta solicitada por usted en los sistemas electrónicos del Instituto respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de vivienda, y con relación a los datos de identificación que aparecen al inicio del presente documento, se detectó que Sí se encuentra al corriente en las obligaciones patronales relativas a realizar la aportación del cinco por ciento sobre los salarios de los trabajadores, así como retener y enterar los descuentos para el pago amortizaciones de crédito en términos de los artículos 29 y 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por lo que la constancia que se emite es **sin adeudo**.

Asimismo, se señala que de conformidad con los registros electrónicos consultados por este Instituto, ese solicitante cuenta con [REDACTED] **trabajador(es) activo(s)** ante el Infonavit al **2do. Bimestre de 2025**.

Se informa lo anterior, sin perjuicio de que este Instituto como Organismo Fiscal Autónomo se reserve el ejercicio de sus facultades para allegarse de información complementaria y/o realizar los ajustes que modifiquen lo aquí hecho de su conocimiento a fin de reconocer la existencia de registros patronales adicionales vinculados a su registro federal de contribuyentes que a su vez, puedan evidenciar el cumplimiento de obligaciones patronales ante este Instituto en términos del Código Fiscal de la Federación y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.


Cabe mencionar, que el presente documento no constituye una resolución definitiva en tanto que tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de su expedición, indicando que la Constancia que nos ocupa constituye un acto de autoridad meramente informativo y emitido a petición de la parte interesada, por lo que no reviste características de resolución de carácter fiscal; no determina cantidad alguna a pagar, ni crea, modifica o extingue derechos u obligaciones inherentes a las situaciones de hecho reguladas por la legislación aplicable.

La presente constancia es emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en su carácter de organismo fiscal autónomo, de conformidad con los artículos 32-D del Código Fiscal de la Federación; 29 y 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; en relación con lo dispuesto en los artículos 3, fracción IV, 4 fracción VII, 5 primer párrafo y 11 del Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 2017; así como las Reglas para la obtención de la Constancia de Situación Fiscal en materia obligaciones fiscales relativas a las aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de abril de 2024.

**Cadena Original:** [REDACTED]

Ciudad de México, a 01 de Julio de 2025 : 16:40:24

**Sello digital Infonavit:**



**SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S)  
TALES COMO: FOLIO, NUMERO DE TRABAJADORES, CODIGO  
QR, CADENA ORIGINAL, SELLO DIGITAL POR CONSIDERARSE  
INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA  
PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO  
ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL  
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
D.O.F. 20.mar-2025**



Responsable de la información: GCIA DE NOTIFICACIONES, CONVENIOS Y ESTRATEGIAS DE COBRO  
Fecha de última actualización o revisión: 10 de junio de 2025

**Datos de identificación del documento**

Número de oficio: [REDACTED]  
Fecha de oficio: **01/07/2025**  
Fecha fin de vigencia: **31/07/2025**  
Estatus cumplimiento: **Sin adeudo**  
Bimestre: **2502**

---

**Datos de identificación del aportante**

RFC: **MORP620309FZ2**  
Nombre o Razón Social: **PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ**  
Total NRP: **2**  
Total trabajadores [REDACTED]

[Salir](#)

portalmx.infonavit.org.mx

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: FOLIO Y NUMERO DE TRABAJADORES POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025



## Servicio de Verificación de Proveedores del Gobierno Federal

Individual por RFC RFC: MORP620309FZ2  Mostrar 10  registrosBuscar: 

OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO	RFC	NOMBRE/RAZON SOCIAL	No. DE TRABAJADORES	FECHA DE CONSULTA	AUDITORIA	JUICIO
Positiva	MORP620309FZ2	PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ		2025-07-07 15:49:12.291		

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

  1  

OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO	MOTIVO	COMENTARIO
Positiva	Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social a la fecha de la consulta.	
Negativa	Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por Código Fiscal de la Federación.	Acudir a la Subdelegación a realizar la aclaración procedente.
Sin Opinión	No se encuentra registrado como patrón. Sus registros patronales se encuentran dados de baja. No cuenta con trabajadores vigentes.	
Trabajador(es) registrado(s) ante el IMSS	Acorde al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, queda bajo la responsabilidad del contratante evaluar si los trabajadores activos registrados ante el IMSS son suficientes para cubrir los requerimientos de los trabajos que se contratan. En caso de subcontratación, se deberá presentar la Opinión de Cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social de todas las empresas subcontratistas que realizarán los trabajos objeto del Contrato.	
El Instituto Mexicano del Seguro Social, por medio de la presente opinión, podrá indicar si se encuentra ejerciendo facultades de comprobación al patrón y si éste cuenta o no con medios de defensa interpuestos.		

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NUMERO DE TRABAJADORES POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025





**SOFIMEX**

Blvd. Adolfo López Mateos No. 1941. Col. Los Alpes Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500  
www.sofimex.mx Autorizada por el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para otorgar seguros de caución y fianzas a título oneroso R.F.C. ASG- 950531-ID1

**POLIZA DE FIANZA**

FIANZA
MOVIMIENTO
EMISION
DOCUMENTO
AGENTE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN			
CIUDAD DE MEXICO CDMX, A 11 DE JULIO DE 2025			
MONTO DEL MOVIMIENTO	MONTO TOTAL DE LA FIANZA	MONEDA	OFICINA
\$253,668.10	\$253,668.10	PESOS	14
RAMO		SUBRAMO	
ADMINISTRATIVAS		PROVEEDURIA	

SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

\$253,668.10 (\*\*DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.\*\*)

SOFIMEX INSTITUCIÓN AFIANZADORA, S.A., EN LO SUCESIVO "LA AFIANZADORA"  
DOMICILIO: BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 1941, COLONIA LOS ALPES, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 01010  
AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL PARA OPERAR: CNSF-S0805-0197-2020 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2021.

**BENEFICIARIA:**  
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LO SUCESIVO "LA BENEFICIARIA"  
DOMICILIO: BOULEVARD BENITO JUAREZ NO. 18, COLONIA CENTRO, CUERNAVACA, MORELOS, C.P. 62000.  
EL MEDIO ELECTRÓNICO, POR EL CUAL SE PUEDE ENVIAR LA FIANZA A "LA CONTRATANTE" Y A "LA BENEFICIARIA" miguel.jahen@imss.gob.mx;georgina.ayala@imss.gob.mx.

**FIADO (S):**  
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL: PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ  
RFC: MORP620309FZ2  
DOMICILIO: CALLE TRES CRUCES NÚMERO 16, COLONIA LOS RAMOS AMPLIACIÓN, CUERNAVACA, MORELOS, C.P. 62305.


**DATOS DE LA PÓLIZA:**  
NÚMERO: [REDACTED]  
MONTO AFIANZADO: \$253,668.10 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 10 /100 M.N.)  
MONEDA: MXN  
FECHA DE EXPEDICIÓN: 11 DE JULIO DE 2025.  
OBLIGACIÓN GARANTIZADA: EL CUMPLIMIENTO Y LA BUENA CALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA PRIMERA DE LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA.  
NATURALEZA DE LAS OBLIGACIONES: LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SERA INDIVISIBLE Y EN CASO DE PRESENTARSE ALGÚN INCUMPLIMIENTO SE HARÁ EFECTIVA POR EL MONTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS.

**DATOS DEL CONTRATO O PEDIDO, EN LO SUCESIVO EL "CONTRATO":**  
NÚMERO ASIGNADO POR "LA CONTRATANTE": 050GYR007N21825-001-00.  
NÚMERO DE REGISTRO SAI: CCON25181006075.  
OBJETO: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.  
MONTO DEL CONTRATO: MONTO MÍNIMO DEL PRESUPUESTO \$1,014,672.41 (UN MILLÓN CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N.) Y UN MONTO DEL PRESUPUESTO MÁXIMO \$2,536,681.03 (DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 03/100 M.N.) ANTES DE I.V.A.  
MONEDA: MXN  
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 11 DE JULIO DE 2025  
TIPO: CONTRATO ABIERTO PARA LA ADQUISICIÓN.  
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL PARA LA GARANTÍA DE FIANZA PARA HACERLA EFECTIVA: INDIVISIBLE.

**COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN:** PARA TODO LO RELACIONADO CON LA PRESENTE PÓLIZA, EL FIADO, EL FIADOR Y CUALESQUIER OTRO OBLIGADO, ASÍ COMO "LA BENEFICIARIA" SE SOMETERÁ A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 69, FRACCIÓN II Y ÚLTIMO PÁRRAFO, Y ARTÍCULO 70, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y 103 DE SU REGLAMENTO.

VALIDACIÓN DE FIANZA EN EL PORTAL DE INTERNET, DIRECCIÓN ELECTRONICA WWW.SOFIMEX.MX.  
PRIEGO SANCHEZ NINFA ISELA  
**SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: FIANZA, DOCUMENTO, CLAVE DE AGENTE, NOMBRE, FIRMA, SELLO DIGITAL, LINEA DE VALIDACION POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 17 Mar-2025**



[REDACTED]	[REDACTED]
GERENTE DE OFICINA	SELLO DIGITAL

1 LINEA DE VALIDACIÓN [REDACTED] 1

Esta póliza se otorga en términos de las Normas Regulatoras establecidas al reverso de este documento, autorizadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, consultables también en www.sofimex.mx  
Esta fianza se puede validar en los teléfonos 54802559, 54802506 o en www.sofimex.mx con la línea de validación: [REDACTED]

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir de los días 08 DE ENERO DE 2021, 07 DE ENERO DE 2021 y 4 DE JULIO DE 2020, con los números: CNSF-S0805-0197-2020, CNSF-S0805-0195-2020, CNSF-S0805-0194-2020, CNSF-S0805-0193-2020, CNSF-S0805-0188-2020, CNSF-S0805-0205-2020, CNSF-S0805-0204-2020, CNSF-S0805-0203-2020, CNSF-S0805-0198-2020, CNSF-S0805-0186-2020."





**SOFIMEX®**

**POLIZA DE FIANZA**

Blvd. Adolfo López Mateos No. 1941. Col. Los Alpes Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500  
www.sofimex.mx Autorizada por el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para otorgar seguros de caución y fianzas a título oneroso R.F.C. ASG- 950531-ID1

FIANZA
MOVIMIENTO
EMISION
DOCUMENTO
AGENTE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN			
CIUDAD DE MEXICO CDMX, A 11 DE JULIO DE 2025			
MONTO DEL MOVIMIENTO	MONTO TOTAL DE LA FIANZA	MONEDA	OFICINA
\$253,668.10	\$253,668.10	PESOS	14
RAMO	SUBRAMO		
ADMINISTRATIVAS	PROVEEDURIA		

SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:  
\$253,668.10 (\*\*DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.\*\*)

CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

PRIMERA.- OBLIGACIÓN GARANTIZADA.  
ESTA PÓLIZA DE FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO Y LA BUENA CALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL "CONTRATO" A QUE SE REFIERE ESTA PÓLIZA Y EN SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE HAYA REALIZADO O A LOS ANEXOS DEL MISMO, CUANDO NO REBASAN EL PORCENTAJE DE AMPLIACIÓN INDICADO EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE, AÚN Y CUANDO PARTE DE LAS OBLIGACIONES SE SUBCONTRATEN.

SEGUNDA.- MONTO AFIANZADO.  
LA "AFIANZADORA", SE COMPROMETE A PAGAR A LA BENEFICIARIA, HASTA EL MONTO DE ESTA PÓLIZA, QUE ES \$253,668.10 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 10 /100 M.N.) QUE REPRESENTA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL VALOR DEL "CONTRATO"  
LA "AFIANZADORA" RECONOCE QUE EL MONTO GARANTIZADO POR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO SE PUEDE MODIFICAR EN EL CASO DE QUE ESTA PÓLIZA, SIEMPRE Y CUANDO NO REBASE EL 20% (VEINTE PORCIENTO) DE DICHO MONTO. PREVIA MODIFICACIÓN DEL FIADO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES, LA "AFIANZADORA" EMITIRÁ EL DOCUMENTO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE O ENDOSO PARA EL SOLO EFECTO DE HACER CONSTAR LA REFERIDA AMPLIACIÓN, SIN QUE SE ENTIENDA QUE LA OBLIGACIÓN SEA NOVADA. EN EL SUPUESTO DE QUE EL PORCENTAJE DE AUMENTO AL "CONTRATO" EN MONTO FUERA SUPERIOR A LOS INDICADOS, LA "AFIANZADORA" SE RESERVA EL DERECHO DE EMITIR LOS ENDOSOS SUBSECUENTES, POR LA DIFERENCIA ENTRE AMBOS MONTOS SIN EMBARGO, PREVIA SOLICITUD DEL FIADO LA "AFIANZADORA" PODRÁ GARANTIZAR DICHA DIFERENCIA Y EMITIRÁ EL DOCUMENTO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE.  
LA "AFIANZADORA" ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN CASO DE REQUERIMIENTO, SE COMPROMETE A PAGAR EL MONTO TOTAL AFIANZADO, SIEMPRE Y CUANDO EN EL CONTRATO SE HAYA ESTIPULADO QUE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS ES INDIVISIBLE; DE ESTIPULARSE QUE ES DIVISIBLE, LA "AFIANZADORA" PAGARÁ DE FORMA PROPORCIONAL EL MONTO DE LA O LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

TERCERA.- INDEMNIZACIÓN POR MORA.  
LA "AFIANZADORA", SE OBLIGA A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE EN SU CASO PROCEDA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

CUARTA.- VIGENCIA.  
LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE HASTA QUE SE DE CUMPLIMIENTO A LA O LAS OBLIGACIONES QUE GARANTICE EN LOS TÉRMINOS DEL "CONTRATO" Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE LA "CONTRATANTE" OTORQUE PRÓRROGA O ESPERA AL CUMPLIMIENTO DEL "CONTRATO", EN LOS TÉRMINOS DE LA SIGUIENTE CLÁUSULA.  
ASÍMISMO, ESTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES, ARBITRAJES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN CON ORIGEN EN LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA.  
DE ESTA FORMA LA VIGENCIA DE LA FIANZA NO PODRÁ ACORTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA CUMPLIR LA O LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

QUINTA.- PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.  
EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ORIGINALMENTE SEÑALADO O CONCEDER ESPERAS O CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS, EL FIADO DARÁ AVISO A LA "AFIANZADORA", LA CUAL DEBERÁ EMITIR LOS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS O ENDOSOS CORRESPONDIENTES.  
LA "AFIANZADORA" ACEPTA EXPRESAMENTE GARANTIZAR LA OBLIGACIÓN A QUE ESTA PÓLIZA SE REFIERE, AÚN EN EL CASO DE QUE SE OTORQUE PRÓRROGA, ESPERA O AMPLIACIÓN AL FIADO POR PARTE DE LA "CONTRATANTE" PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN, POR LO QUE NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXTINCIÓN DE FIANZA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SIN QUE SE ENTIENDA NOVADA LA OBLIGACIÓN.

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: FIANZA, DOCUMENTO, CLAVE DE AGENTE, NOMBRE, FIRMA, SELLO DIGITAL, LINEA DE VALIDACION POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025

FIRMA
GERENTE DE OFICINA
SELO DIGITAL
LINEA DE VALIDACION





**SOFIMEX**®

Blvd. Adolfo López Mateos No. 1941. Col. Los Alpes Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500  
www.sofimex.mx Autorizada por el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para otorgar seguros de caución y fianzas a título oneroso R.F.C. ASG- 950531-ID1

**POLIZA DE FIANZA**

FIANZA
MOVIMIENTO
EMISION
DOCUMENTO
AGENTE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN			
CIUDAD DE MEXICO CDMX, A 11 DE JULIO DE 2025			
MONTO DEL MOVIMIENTO	MONTO TOTAL DE LA FIANZA	MONEDA	OFICINA
\$253,668.10	\$253,668.10	PESOS	14
RAMO	SUBRAMO		
ADMINISTRATIVAS	PROVEEDURIA		

SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

\$253,668.10 (\*\*DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.\*\*)

**SEXTA.- SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.**

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EN CASO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES, "LA CONTRATANTE" DEBERÁ EMITIR EL O LAS ACTAS DE CIRCUNSTANCIAS A QUE HAYA LUGAR. EN ESTOS SUPUESTOS, A PETICIÓN DEL FIADO LA "AFIANZADORA" EL O LOS ENDOSOS CONSECUTIVOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, PARA CUAL BASTARÁ QUE EL FIADO EXHIBA A LA "AFIANZADORA" DICHS DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA "CONTRATANTE".  
EL APLAZAMIENTO DERIVADO DE LA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES, NO MODIFICA O ALTERA EL PLAZO DE EJECUCIÓN INICIALMENTE PACTADO, POR LO QUE SUBSISTIRÁ INALTERADOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ORIGINALMENTE PREVISTOS, ENTENDIENDO QUE LOS ENDOSOS QUE EMITIRA LA "AFIANZADORA" POR CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS REFERIDOS, FORMARÁN PARTE DE SU CONJUNTO, SOLIDARIA O INSEPARABLE A LA PÓLIZA INICIAL.

**SEPTIMA.- SUBJUDICIDAD.**

LA "AFIANZADORA" REALIZARA EL PAGO DE LA CANTIDAD RECLAMADA, BAJO LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTA PÓLIZA DE FIANZA, Y EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, AÚN CUANDO LA OBLIGACIÓN SE ENCUENTRE SUBJÚDICE, EN VIRTUD DE PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, ADMINISTRATIVA O TRIBUNAL ARBITRAL, SALVO QUE EL FIADO OBTENGA LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN, ANTE DICHAS INSTANCIAS.  
LA "AFIANZADORA" DEBERÁ COMUNICAR A LA "BENEFICIARIA" DE LA GARANTÍA, EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEL FIADO, ACOMPAÑÁNDOLE LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS QUE ASÍ LO ACREDITEN, A FIN DE QUE SE ENCUENTRE EN LA POSIBILIDAD DE ABSTENERSE DEL COBRO DE LA FIANZA HASTA QUE TANTO SE DICTE SENTENCIA FIRME.

**OCTAVA.- CONFINAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.**

EL COAFINAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS, NO IMPLICARÁ NOVACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA "AFIANZADORA" POR LO QUE SUBSISTIRÁ SU RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE EN LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE LA ASUMIÓ EN LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA Y EN SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS.

**NOVENA.- CANCELACIÓN DE LA FIANZA.**

LA "AFIANZADORA" QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA SIEMPRE Y CUANDO LA "CONTRATANTE" LE COMUNIQUE POR ESCRITO, POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PARA ELLO, SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LA PRESENTE GARANTÍA POR HABER CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL FIADO Y ACEPTANDO LA GARANTÍA POR DEFECTO O VICIOS OCULTOS, ACOMPAÑANDO AL MISMO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES O, EN SU CASO, EL FINIQUITO Y EN EL SUPUESTO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DEL FIADO, LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE. CUANDO EL FIADO SOLICITE LA CANCELACIÓN DERIVADO DEL PAGO REALIZADO POR SALDOS A SU CARGO O POR EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, DEBERÁ PRESENTAR EL RECIBO DE PAGO CORRESPONDIENTE.

**DÉCIMA.- PROCEDIMIENTOS.**

LA "AFIANZADORA" ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 279 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA HACER EFECTIVA LA FIANZA.

**DÉCIMA PRIMERA.- RECLAMACIÓN.**

"LA BENEFICIARIA" PODRÁ PRESENTAR LA RECLAMACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 279, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN CUALQUIER OFICINA, O SUCURSAL DE LA INSTITUCIÓN Y ANTE CUALQUIER APODERADO O REPRESENTANTE DE LA MISMA.

**DÉCIMA SEGUNDA.- DISPOSICIONES APLICABLES.**

SERÁ IMPLACABLE A ESTA PÓLIZA, EN LO PREVISTO POR LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS LA LEGISLACIÓN MERCANTIL Y A FALTA DE DISPOSICIÓN EXPRESA EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.

\*\*\* FIN DE TEXTO \*\*\*

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S)  
TALES COMO: FIANZA, DOCUMENTO, CLAVE DE AGENTE, NOMBRE,  
FIRMA, SELLO DIGITAL, LINEA DE VALIDACION POR

FIRMA	CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025
GERENTE DE OFICINA	

SELLO DIGITAL





# SOFIMEX®

## NORMAS REGULADORAS PARA POLIZAS DE FIANZA AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.

FIANZA:

LÍNEA DE VALIDACIÓN:

1.- Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos, haciéndose constar con exactitud la cuantía de la fianza, el nombre completo DEL (DE) LOS BENEFICIARIO (S) y el DEL (DE LOS) FIADO (S); la obligación principal afianzada y la de SOFIMEX con sus propias estipulaciones. Artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (L.I.S.F.). Las primas derivadas de la expedición de fianzas en moneda extranjera, se cubrirá a SOFIMEX en la misma moneda de expedición de la póliza. El pago de comisiones y otros cargos relacionados con la expedición de fianzas a agentes autorizados, se cubrirá por el equivalente en moneda nacional al tipo de cambio que rija en el momento en que se cubran las primas, sin perjuicio de que la parte que corresponda a entidades o agentes extranjeras, se realice en moneda extranjera.

2.- El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o disminución de la cuantía de la fianza, las prórrogas de su vigencia o cualquier otra modificación deberá (n), conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO (S) y deberá (n) presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante las autoridades competentes. En caso de pérdida o extravío EL (LOS) BENEFICIARIO (S) podrán exigir a SOFIMEX que le proporcionen a su costa duplicado de la póliza. La devolución de la póliza a SOFIMEX es presunción legal de extinción de la fianza y de la liberación de las obligaciones en ellas contraídas, salvo prueba en contrario. Artículo 166 de la L.I.S.F.

3.- Los derechos y las obligaciones derivadas de esta fianza se reputan actos de comercio para todos los que en ella intervengan, sea como BENEFICIARIO (S), FIADO (S), SOLICITANTE (S), CONTRAFIADOR (ES), OBLIGADO (S) SOLIDARIO (S) a favor de SOFIMEX, con excepción de la garantía hipotecaria que por la fianza hayan otorgado, y estarán regidos por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y en lo que no provea por la legislación mercantil y por el Código Civil Federal (C.C.F.). Artículos 32 y 183 de la L.I.S.F.

4.- SOFIMEX se considera de acreditada solvencia por las fianzas que expida. Artículo 16 de la L.I.S.F.

5.- La fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o préstamos en dinero, con excepción de las autorizadas y emitidas en términos del Título 19, Capítulo 19.1, disposiciones, 19.1.6, 19.1.7, y 19.1.8, de la Circular Única de Seguros y Fianzas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de Diciembre de 2014, que a continuación se transcriben:

" 19.1.6 En ningún caso podrán expedirse fianzas de crédito, si no se comprueba ante la Institución que se cuenta con pólizas de seguros sobre los bienes materia del contrato que origine la expedición de la fianza de crédito respectiva, expedidas a favor de la Institución. Cuando el fiado sea persona física deberá contar, adicionalmente, con un seguro de vida a favor de la Institución, que cubra cuando menos el saldo insoluto del crédito. No se requerirá contar con el seguro de vida a que se refiere el párrafo anterior, cuando el fiado tenga 65 años de edad o más, y éste otorgue garantías suficientes que apoyen la recuperación.

19.1.7. En el caso de que los fiados ya cuenten con los seguros a que se refiere la Disposición 19.1.6, deberán obtener de la Institución de Seguros respectiva el endoso preferente a favor de la Institución que otorgue la fianza.

19.1.8. Las Instituciones deberán autorizar el pago de las sumas aseguradas convenidas en los contratos de seguro a que hacen referencia las Disposiciones 19.1.6 y 19.1.7, según corresponda, a favor del fiado o sus beneficiarios, siempre y cuando no exista incumplimiento de éste respecto a las obligaciones afianzadas, y sin que se incumpla lo previsto en este Capítulo. "

6.- SOFIMEX está excluida de los beneficios de orden y excusión a los que se refieren los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La fianza no se extinguirá aún cuando el acreedor no requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR (ES), FIADO (S) el cumplimiento de la obligación afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el juicio promovido en su contra. Artículo 178 de la L.I.S.F.

7.- La obligación de SOFIMEX contraída en esta póliza se extinguirá si EL (LOS) ACREEDOR (ES) BENEFICIARIO (S), concede (n) AL (LOS) FIADO (S) prórroga o espera sin consentimiento por escrito de SOFIMEX. Artículo 179 de la L.I.S.F.

8.- La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la fianza si SOFIMEX no da su consentimiento para esa novación, y para garantizar con la misma fianza la obligación novatoria. Artículo 2220 del C.C.F.

9.- La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la fianza en la misma proporción y la extingue si por esas causas dicha obligación principal la fiada queda sujeta a nuevos gravámenes o condiciones. Artículo 2847 del C.C.F.

10.- Las Acciones del (los) BENEFICIARIO (S) de la fianza en contra de SOFIMEX prescriben en tres años contados a partir del día en que se haya hecho exigible su obligación. Artículo 175 de la L.I.S.F.

11.- Cuando la fianza sea a favor de particular (es) podrá (n) reclamar su pago directamente ante SOFIMEX. En caso de que esta no le dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el reclamante podrá hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o ante los tribunales Federales o Comunes. Artículo 279 y 280 de la L.I.S.F., Asimismo el usuario podrá presentar la reclamación ante la unidad especializada de esta INSTITUCIÓN, conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir de los días 08 DE ENERO DE 2021, 07 DE ENERO DE 2021 y 4 DE JULIO DE 2020, con los números: CNSF-S0805-0197-2020, CNSF-S0805-0195-2020, CNSF-S0805-0194-2020, CNSF-S0805-0193-2020, CNSF-S0805-0188-2020, CNSF-S0805-0205-2020, CNSF-S0805-0204-2020, CNSF-S0805-0203-2020, CNSF-S0805-0198-2020, CNSF-S0805-0186-2020.

12.- Si la fianza garantiza obligaciones fiscales a favor de la Federación a cargo de terceros su procedimiento de cobro estará regido por el Artículo 143 del Código Fiscal de la Federación.

13.- Si la fianza se otorga a favor de la Hacienda Pública ya sea de la Federación del Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios su procedimiento de cobro se hará conforme al Artículo 282 de la L.I.S.F.

14.- Cuando EL BENEFICIARIO tuviere que formular reclamación, deberá de presentarla en el domicilio de las oficinas o Sucursales de SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. en original y con firma autógrafa del beneficiario o su Representante legal, debiendo contener como mínimo los siguientes requisitos:

- a) Fecha de Reclamación;
- b) Número de Póliza de Fianza relacionado con la reclamación recibida;
- c) Fecha de Expedición de la Fianza;
- d) Monto de la Fianza;
- e) Nombre o denominación del Fiado;
- f) Nombre o denominación del beneficiario, y en su caso, de su Representante legal acreditado;
- g) Domicilio del Beneficiario para oír y recibir notificaciones
- h) Descripción de la obligación garantizada;
- i) Referencia del Contrato Fuente (Fechas, Número de Contrato, etc.);
- j) Descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que motiva la presentación de la reclamación, acompañando la documentación que sirva como soporte para comprobar lo declarado, y el
- k) Importe originalmente reclamado como suerte principal.

15.- SOFIMEX podrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos, juicios u otros procedimientos judiciales en los cuales haya otorgado esta fianza en todo lo que se relacione a las responsabilidades que de ésta derive así como en los procesos que se sigan al fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A petición de parte, SOFIMEX será llamada a dicho proceso o juicio para que este a sus resultados. Artículo 287 de la L.I.S.F.

16.- Las oficinas y las autoridades dependientes de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios están obligados a proporcionar a SOFIMEX los datos que les soliciten relativos a antecedentes personales y económicos de quienes le hayan solicitado la fianza y de informarle sobre la situación del asunto, sea judicial administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya otorgado, y de acordar, dentro de los 30 días naturales siguientes, la solicitud de cancelación de la fianza. En caso de que las autoridades no resuelvan estas solicitudes dentro del plazo mencionado, se entenderán resueltas en sentido negativo al solicitante. Artículo 293 de la L.I.S.F.

17.- Las autoridades, federales estatales, o locales, están obligadas a admitir las fianzas de las instituciones autorizadas por el Gobierno Federal para expedirlas; aceptar su solvencia económica sin calificar ni exigir la constitución de depósito, ni otorgamiento de fianza, ni comprobación de que sea propietaria de inmuebles, ni de su existencia jurídica, y será suficiente para que las acepten que la póliza esté firmada por las personas autorizadas por el Consejo de Administración de SOFIMEX cuya firma esté registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Artículo 18 y 165 de la L.I.S.F.

18.- Las autoridades mencionadas en el punto anterior no podrán fijar mayor importe a las fianzas que otorguen las instituciones de fianzas autorizadas por el Gobierno Federal que el que señalen para depósitos en dinero u otras formas de garantía. Artículo 18 de la L.I.S.F.

19.- El pago de la fianza subroga a SOFIMEX por Ministerio de Ley en todos los derechos, acciones y privilegios del (de los) acreedor (es) a quien (es) se le (s) haya pagado, derivados de la obligación afianzada. La obligación fiadora se extinguirá si por causas imputables al (los) acreedor (es) SOFIMEX no puede subrogarse en estos derechos, acciones y privilegios en contra de su (s) DEUDOR (ES) FIADO (S). Artículo 177 de la L.I.S.F. 2830 y 2845 C.C.F.

20.- Si SOFIMEX tuviere que pagar la cantidad reclamada derivada de la presente fianza LA (EL) SOLICITANTE y LA (S) (EL) (LOS) OBLIGADA (O) (S) SOLIDARIO (S) contraen la obligación de reintegrarle el importe cubierto inmediatamente que se les requiera y a pagarle intereses moratorios desde la fecha en que SOFIMEX les haya notificado el pago de la fianza hasta que le reintegren el importe reclamado de acuerdo a la tasa pactada. El pago de reclamaciones que realice SOFIMEX en el extranjero, se efectuará por conducto de las instituciones de crédito mexicanas o filiales de éstas a través de sus oficinas del exterior, en la moneda que se haya establecido en la póliza.

21.- Si la Institución de Fianzas no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza al hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir su obligación de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 283 de la L.I.S.F.

22.- Para conocer y resolver de las controversias derivadas de esta póliza de fianza serán competentes las autoridades mexicana, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y otras disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que en los casos de fianzas en que el cumplimiento de la obligación garantizada surta sus efectos fuera del territorio nacional, se apliquen las normas correspondientes y los usos y costumbres internacionales.

**SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: FIANZA, LINEA DE VALIDACION POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar-2025**





Validación de la Fianza [REDACTED]

**MONTO:** 253,668.10  
**MONEDA:** PESOS  
**TIPO DE MOVIMIENTO:** EMISION  
**FIADO:** PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ  
**BENEFICIARIO:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
**OBJETO GARANTIZADO:** CUMPLIMIENTO 050GYR007N21825-001-00  
**FECHA DE EXPEDICION:** 11/07/2025

[VISUALIZAR XML](#)[VISUALIZAR PDF](#)

Anote este número de validación: [REDACTED]

[VALIDAR OTRA FieS](#)[TERMINAR](#)

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S)  
TALES COMO: FIANZA, NUMERO DE VALIDACION POR  
CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A  
LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO  
ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL  
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F.  
20.mar-2025