

Oaxaca de Juárez, Oax., a 20 de marzo del 2026  
Oficio No. 218001150100/DABCS/0224/2026

## **ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN/COTIZACIÓN**

**FOCON-04**  
**INVMER-034-2026**

**C.C. Proveedores:**  
**Organismos Privados**  
**Presentes.**

**Cuyo objeto social y actividad preponderante es:**  
**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES DE ELECTRICIDAD, EJERCICIO 2026**

El Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Oaxaca del Instituto Mexicano del Seguro Social a través de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, con fundamento en el Artículo 5 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se le invita a participar en la presente INVESTIGACIÓN DE MERCADO, con el objetivo de obtener información respecto de:

- I.- Determinar la existencia de oferta de bienes en la cantidad, calidad y oportunidad requeridas por este Instituto;
- II. Verificar la existencia de proveedores a nivel nacional o internacional con posibilidad de cumplir con las necesidades de contratación y
- III. Conocer el precio prevaleciente de los bienes requeridos, al momento de llevar a cabo la investigación.

De lo anterior, se solicita remitir toda la documentación solicitada, se exhorta a los interesados que deberán enviar cada uno de los requisitos solicitados en la presente solicitud de cotización, ya que esta área contratante determinará el tipo de procedimiento y la estrategia de contratación respectiva.

Al respecto se hace una atenta invitación a ratificar los servicios ofertados, enviando inicialmente su información al siguiente correo electrónico: Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, [juan.torresb@imss.gob.mx](mailto:juan.torresb@imss.gob.mx); jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios,

ernesto.hooper@imss.gob.mx y [maria.maciasd@imss.gob.mx](mailto:maria.maciasd@imss.gob.mx); deberá solicitar la confirmación de recepción de su información a los correos antes citados vía correo electrónico o en los números de teléfono 01951 51715-15 y 01951 51703-99, o remitirla impresa a la siguiente dirección:

**Instituto Mexicano del Seguro Social**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**  
**Boulevard Nuunita Nu Yoo No. 1227,**  
**Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, C.P. 71230**

En caso de que el cotizante no reciba la confirmación de la recepción de su información, se entenderá que no fue recibida su oferta.

El plazo máximo para recibir la información requerida será al **25 de marzo del 2026, hasta las 11:30 horas**, únicamente deberá remitir los anexos A (acreditación) B) Cuestionario y C) Propuesta económica, la documental de carácter técnico será solicitada en el procedimiento de contratación elija llevar a cabo este Instituto.

Sin otro particular, se agradece su participación, siendo el único objetivo asegurar las mejores condiciones de contratación para esta Institución.

ATENTAMENTE

LA E SANDRA ISELA BARZALOBRE ARAGON  
ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DE  
ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Elaboró

MARIA DE LA LUZ MACIAS DE LA HUERA  
SUPERVISOR DE PROYECTOS E2

Revisó

ING. JUAN ALBERTO TORRES BAUTISTA  
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE  
BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Vo Bo

LIC. ERNESTO ANTONIO HOOPER ARVIZU  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

### ANEXO 1 REQUERIMIENTO

| PARTIDA | CLAVE  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MARCA         | MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO. | PRESENTACIÓN      | UNIDAD | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|-----------------|
| 1       | EL-001 | AEROSOL LIMPIADOR ELECTRONICO NOVEC COMPATIBLE CON PLASTICOS No DE PARTE 98-0212-3293-3 MARCA 3M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                         | CAJA CON 6 PIEZAS | CAJA   | 6               | 15              |
| 2       | EL-002 | APAGADOR COLA DE RATA 1 POLO 10 A. , 250 Vc.a CIRCUITO.- 1P1T, TERMINALES .- 2 TORNILLOS, ACCIÓN.- SI-NO, ACTUADOR.- PALANCA. MARCA ARROW HART MOD. 82600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ARROW HART    | 82600                                   | A GRANEL          | PIEZA  | 23              | 56              |
| 3       | EL-003 | APAGADOR COLA DE RATA 2 POLOS 10 A. , 250 Vc.a CIRCUITO.- 2P1T, TERMINALES .- 4 TORNILLOS, ACCIÓN.- SI-NO, ACTUADOR.- PALANCA. MARCA ARROW HART MOD. 82606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ARROW HART    | 82606                                   | A GRANEL          | PIEZA  | 6               | 14              |
| 4       | EL-004 | APAGADOR DE PASO PARA ENCAMADOS, MONO POLAR, 127 VOLTS C.A., 10 A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IUSA          | 377049                                  | A GRANEL          | PIEZA  | 45              | 111             |
| 5       | EL-005 | APAGADOR SENC MODUS PRO MARF BTICINO # E2001PTLM MFL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BTICINO       | E2001PTLM                               | A GRANEL          | PIEZA  | 464             | 1159            |
| 6       | EL-006 | APAGADOR SENCILLO CON PLACA FORZA MARCA: BTICINO 127V MODELO FZA511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BTICINO       | MODELO FZA511                           | A GRANEL          | PIEZA  | 112             | 278             |
| 7       | EL-007 | ARBOTANTE VASO 20W 127 V 41 K TECNO LITE MOD. SL-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                         | A GRANEL          | PIEZA  | 56              | 139             |
| 8       | EL-008 | BALASTRO ELECTRONICO PARA TUBOS T5 LUMINARIOS DE 1X29 WATTS O 2X28 WATTS, DE CIRCUITO INTEGRADO T5 PARA OPERAR A 127 V, 60 HZ, ALTO FACTOR DE POTENCIA CON PROTECTOR TERMICO, MARCA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PHILLIPS      | 290627                                  | A GRANEL          | PIEZA  | 56              | 140             |
| 9       | EL-009 | BARRA EXTENSION MULTICONTACTO CON INDICADOR INTERRUPTOR DE 4 ENTRADAS 60 CMS. DE LONGITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TRUPER        | MUL-4                                   | A GRANEL          | PIEZA  | 66              | 163             |
| 10      | EL-010 | BARRA MULTICONTACTOS CON SUPRESOR DE PICOS 8 TOMACORRIENTES EN GABINETE METÁLICO PARA USO RUDO QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES 420 JOULES DE ENERGÍA MÁXIMA DE DISIPACIÓN, 6500 V. PICO MÁXIMO DE VOLTAJE, 125V-60Hz 15 Amp 1875 W., 1 NANOSEGUNDO DE TIEMPO DE RESPUESTA DE PROTECCIÓN, 19,500 A PICO MÁXIMO DE CORRIENTE, 8 TOMACORRIENTES PROTEGIDAS Y ESPACIADAS, CON BOTÓN DE RESET, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO ILUMINADO Y LED INDICADOR, TOMACORRIENTES LATERALES, COLOR GRIS CODIGO SPU01G | HARROW - HART | SPU01G                                  | A GRANEL          | PIEZA  | 25              | 61              |
| 11      | EL-011 | BASES PARA MONTAJE DE CINCHOS - 1", NATURALES, DORSO ADHESIVO SE PEGA A PAREDES Y PISOS., TAMAÑO 1 X 1" LARGO X ANCHO, APTA PARA CINCHOS: HASTA .19", PAQUETE 100 PZA, COLOR NATURAL. MARCA STEREN, MODELO S-12410NAT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                         | A GRANEL          | PIEZA  | 6               | 15              |
| 12      | EL-012 | CABLE DE DOS, TRES O CUATRO CONDUCTORES DE COBRE SUAVE EN CONSTRUCCIÓN, FLEXIBLE, CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMO PLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) IDENTIFICADOS POR COLOR Y CUBIERTA EXTERIOR TERMOPLÁSTICA DE PVC, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN: 300 V, CORDÓN USO RUDO 60° C TIPO SJT 300 V <b>CALIBRE: 2 x 12</b> , DEBE CUMPLIR CON LA NOM-063-SCFI, NMX-J-436-ANCE.                                                                                                                                | IUSA          | 301746                                  | ROLLO CON 100 M   | ROLLO  | 13              | 32              |
| 13      | EL-013 | CABLE DE DOS, TRES O CUATRO CONDUCTORES DE COBRE SUAVE EN CONSTRUCCIÓN, FLEXIBLE, CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMO PLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) IDENTIFICADOS POR COLOR Y CUBIERTA EXTERIOR TERMOPLÁSTICA DE PVC, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN: 300 V, CORDÓN USO RUDO 60° C TIPO SJT 300 V <b>CALIBRE: 2 x 18</b> , DEBE CUMPLIR CON LA NOM-063-SCFI, NMX-J-436-ANCE.                                                                                                                                | IUSA          | 301740                                  | ROLLO CON 100 M   | ROLLO  | 4               | 9               |
| 14      | EL-014 | CABLE DE DOS, TRES O CUATRO CONDUCTORES DE COBRE SUAVE EN CONSTRUCCIÓN, FLEXIBLE, CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMO PLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) IDENTIFICADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IUSA          | 301758                                  | ROLLO CON 100 M   | ROLLO  | 22              | 55              |

| PARTIDA | CLAVE  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MARCA | MODELO, CÓDIGO,<br>LINEA, No. DE<br>CATÁLOGO. | PRESENTACIÓN    | UNIDAD | CANTIDAD<br>MÍNIMA | CANTIDAD<br>MÁXIMA |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|--------------------|--------------------|
|         |        | POR COLOR Y CUBIERTA EXTERIOR TERMOPLÁSTICA DE PVC, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN: 300 V, CORDÓN USO RUDO 60° C TIPO SJT 300 V <b>CALIBRE; 3 x 12</b> , DEBE CUMPLIR CON LA NOM-063-SCFI, NMX-J-436-ANCE.                                                                                                                                                                           |       |                                               |                 |        |                    |                    |
| 15      | EL-015 | CABLE DE DOS, TRES O CUATRO CONDUCTORES DE COBRE SUAVE EN CONSTRUCCIÓN, FLEXIBLE, CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMO PLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) INDENTIFICADOS POR COLOR Y CUBIERTA EXTERIOR TERMOPLÁSTICA DE PVC, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN: 300 V, CORDÓN USO RUDO 60° C TIPO SJT 300 V <b>CALIBRE; 3 x 14</b> , DEBE CUMPLIR CON LA NOM-063-SCFI, NMX-J-436-ANCE. | IUSA  | 301756                                        | ROLLO CON 100 M | ROLLO  | 12                 | 28                 |
| 16      | EL-016 | CABLE DE DOS, TRES O CUATRO CONDUCTORES DE COBRE SUAVE EN CONSTRUCCIÓN, FLEXIBLE, CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMO PLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) INDENTIFICADOS POR COLOR Y CUBIERTA EXTERIOR TERMOPLÁSTICA DE PVC, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN: 300 V, CORDÓN USO RUDO 60° C TIPO SJT 300 V <b>CALIBRE; 2 x 14</b> , DEBE CUMPLIR CON LA NOM-063-SCFI, NMX-J-436-ANCE. | IUSA  | 301744                                        | ROLLO CON 100 M | ROLLO  | 10                 | 23                 |
| 17      | EL-017 | CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 DE 19 HILOS, DEBE CUMPLIR CON LA NOM-063-SCFI, NMX-J-012-ANCE, CFE E0000-32, ALAMBRE Y CABLE DE COBRE DESNUDO.                                                                                                                                                                                                                                  | IUSA  | 399381                                        | CAJA CON 100 M. | CAJA   | 6                  | 14                 |
| 18      | EL-018 | CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 14 DE 19 HILOS, DEBE CUMPLIR CON LA NOM-063-SCFI, NMX-J-012-ANCE, CFE E0000-32, ALAMBRE Y CABLE DE COBRE DESNUDO.                                                                                                                                                                                                                                  | IUSA  | 339187                                        | CAJA CON 100 M. | CAJA   | 4                  | 10                 |
| 19      | EL-019 | CABLE DE COBRE DUPLEX (CORDÓN DE COBRE SUAVE, DOS CONDUCTORES PARALELOS) TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN: 300 V. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 60° C, <b>CALIBRE 14 AWG</b> , DEBE CUMPLIR CON LA NOM-063-SCFI, NMX-J-102-ANCE. (BLANCO)                                                                                                                                                  | IUSA  | 301713                                        | CAJA CON 100 M. | CAJA   | 16                 | 40                 |
| 20      | EL-020 | CABLE DE COBRE DUPLEX (CORDÓN DE COBRE SUAVE, DOS CONDUCTORES PARALELOS) TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN: 300 V. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 60° C, <b>CALIBRE 16 AWG</b> , DEBE CUMPLIR CON LA NOM-063-SCFI, NMX-J-102-ANCE. (BLANCO)                                                                                                                                                  | IUSA  | 301710                                        | CAJA CON 100 M. | CAJA   | 6                  | 15                 |
| 21      | EL-021 | CABLE DE COBRE DUPLEX (CORDÓN DE COBRE SUAVE, DOS CONDUCTORES PARALELOS) TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN: 300 V. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 60° C, <b>CALIBRE 10 AWG</b> , DEBE CUMPLIR CON LA NOM-063-SCFI, NMX-J-102-ANCE. (BLANCO)                                                                                                                                                  | ARGOS | 1600104                                       | CAJA CON 100 M. | CAJA   | 10                 | 23                 |
| 22      | EL-022 | CABLE DE COBRE DUPLEX (CORDÓN DE COBRE SUAVE, DOS CONDUCTORES PARALELOS) TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN: 300 V. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 60° C, <b>CALIBRE 12 AWG</b> , DEBE CUMPLIR CON LA NOM-063-SCFI, NMX-J-102-ANCE. (BLANCO)                                                                                                                                                  | IUSA  | 301716                                        | CAJA CON 100 M. | CAJA   | 53                 | 131                |
| 23      | EL-023 | CABLE DE COBRE DUPLEX (CORDÓN DE COBRE SUAVE, DOS CONDUCTORES PARALELOS) TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN: 300 V. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 60° C, <b>CALIBRE 18 AWG</b> , DEBE CUMPLIR CON LA NOM-063-SCFI, NMX-J-102-ANCE. (BLANCO)                                                                                                                                                  | IUSA  | 301706                                        | CAJA CON 100 M. | CAJA   | 6                  | 15                 |
| 24      | EL-024 | CABLE DE COBRE THHW-LS ROHS, 600 VOLTS, <b>CAL. 2/0</b> , DEBE CUMPLIR CON LA NOM-063-SCFI, NOM-001-SEDE. NMX-J-010-ANCE, (NEGRO)                                                                                                                                                                                                                                                 | IUSA  | 201005                                        | ROLLO CON 100 M | ROLLO  | 4                  | 8                  |
| 25      | EL-025 | CABLE DE COBRE THHW-LS ROHS, 600 VOLTS, <b>CAL. 12 AWG</b> DEBE CUMPLIR CON LA NOM-063-SCFI, NOM-001-SEDE. NMX-J-010-ANCE, (BLANCO)                                                                                                                                                                                                                                               | IUSA  | 375123                                        | CAJA CON 100 M. | CAJA   | 78                 | 193                |
| 26      | EL-026 | CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS ROHS, 600 VOLTS, <b>CAL. 12 AWG</b> DEBE CUMPLIR CON LA NOM-063-SCFI, NOM-001-SEDE. NMX-J-010-ANCE, (NEGRO)                                                                                                                                                                                                                                           | IUSA  | 399323                                        | CAJA CON 100 M. | CAJA   | 79                 | 197                |
| 27      | EL-027 | CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS ROHS, 600 VOLTS, <b>CAL. 12 AWG</b> DEBE CUMPLIR CON LA NOM-063-                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IUSA  | 399326                                        | CAJA CON 100 M. | CAJA   | 14                 | 35                 |

| PARTIDA | CLAVE  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MARCA    | MODELO, CÓDIGO,<br>LINEA, No. DE<br>CATÁLOGO. | PRESENTACIÓN             | UNIDAD  | CANTIDAD<br>MÍNIMA | CANTIDAD<br>MÁXIMA |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------|--------------------|--------------------|
|         |        | SCFI, NOM-001-SEDE. NMX-J-010-ANCE (VERDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                               |                          |         |                    |                    |
| 28      | EL-028 | CABLE DE COBRE TIPO THHW -LS ROHS, 600 VOLTS,<br><b>CAL. 6 AWG</b> DEBE CUMPLIR CON LA NOM-063-SCFI,<br>NOM-001-SEDE. NMX-J-010-ANCE (NEGRO)                                                                                                                                                                                                                                                                    | IUSA     | 201001                                        | CAJA CON 100 M.          | CAJA    | 8                  | 20                 |
| 29      | EL-029 | CABLE DE COBRE TIPO THHW -LS ROHS, 600 VOLTS,<br><b>CAL. 8 AWG</b> DEBE CUMPLIR CON LA NOM-063-SCFI,<br>NOM-001-SEDE. NMX-J-010-ANCE (NEGRO)                                                                                                                                                                                                                                                                    | IUSA     | 399350                                        | CAJA CON 100 M.          | CAJA    | 12                 | 29                 |
| 30      | EL-030 | CABLE DE COBRE TIPO THHW -LS ROHS, 600 VOLTS,<br><b>CAL. 8 AWG</b> DEBE CUMPLIR CON LA NOM-063-SCFI,<br>NOM-001-SEDE. NMX-J-010-ANCE (VERDE)                                                                                                                                                                                                                                                                    | IUSA     | 399353                                        | CAJA CON 100 M.          | CAJA    | 9                  | 21                 |
| 31      | EL-031 | CABLE DE COBRE TIPO THHW -LS ROHS, 600 VOLTS,<br><b>CAL. 8 AWG</b> DEBE CUMPLIR CON LA NOM-063-SCFI,<br>NOM-001-SEDE. NMX-J-010-ANCE (BLANCO)                                                                                                                                                                                                                                                                   | IUSA     | 399351                                        | CAJA CON 100 M.          | CAJA    | 12                 | 28                 |
| 32      | EL-032 | CABLE DE COBRE TIPO THHW -LS ROHS, 600 VOLTS,<br><b>CAL. 10 AWG</b> DEBE CUMPLIR CON LA NOM-063-<br>SCFI, NOM-001-SEDE. NMX-J-010-ANCE (BLANCO)                                                                                                                                                                                                                                                                 | IUSA     | 399329                                        | CAJA CON 100 M.          | CAJA    | 17                 | 42                 |
| 33      | EL-033 | CABLE DE COBRE TIPO THHW -LS ROHS, 600 VOLTS,<br><b>CAL. 10 AWG</b> DEBE CUMPLIR CON LA NOM-063-<br>SCFI, NOM-001-SEDE. NMX-J-010-ANCE.(NEGRO)                                                                                                                                                                                                                                                                  | IUSA     | 399328                                        | CAJA CON 100 M.          | CAJA    | 62                 | 155                |
| 34      | EL-034 | CABLE DE COBRE TIPO THHW -LS ROHS, 600 VOLTS,<br><b>CAL. 10 AWG</b> DEBE CUMPLIR CON LA NOM-063-<br>SCFI, NOM-001-SEDE. NMX-J-010-ANCE. (VERDE)                                                                                                                                                                                                                                                                 | IUSA     | 399331                                        | CAJA CON 100 M.          | CAJA    | 11                 | 27                 |
| 35      | EL-035 | CABLE DE COBRE TIPO THHW -LS ROHS, 600 VOLTS,<br><b>CAL. 14 AWG</b> DEBE CUMPLIR CON LA NOM-063-<br>SCFI, NOM-001-SEDE. NMX-J-010-ANCE (BLANCO)                                                                                                                                                                                                                                                                 | IUSA     | 399319                                        | CAJA CON 100 M.          | CAJA    | 9                  | 21                 |
| 36      | EL-036 | CABLE DE COBRE TIPO THHW -LS ROHS, 600 VOLTS,<br><b>CAL. 14 AWG</b> DEBE CUMPLIR CON LA NOM-063-<br>SCFI, NOM-001-SEDE. NMX-J-010-ANCE (NEGRO)                                                                                                                                                                                                                                                                  | IUSA     | 399318                                        | CAJA CON 100 M.          | CAJA    | 10                 | 23                 |
| 37      | EL-037 | CABLE DE COBRE TIPO THHW -LS ROHS, 600 VOLTS,<br><b>CAL. 14 AWG</b> DEBE CUMPLIR CON LA NOM-063-<br>SCFI, NOM-001-SEDE. NMX-J-010-ANCE (VERDE)                                                                                                                                                                                                                                                                  | IUSA     | 399321                                        | CAJA CON 100 M.          | CAJA    | 126                | 314                |
| 38      | EL-038 | CABLE ESPIRAL TERMINAL PLUG A PLUG RJ9 PARA<br>AUDICULARES TELEFONICO COLOR NEGRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                               | A GRANEL                 | PIEZA   | 2                  | 5                  |
| 39      | EL-039 | CABLE UTP PVC CATEGORIA 6 DE 4 PARES CON<br>CRUCETA CENTRAL DE POLIETILENO PARA ALTO<br>DESEMPEÑO CONTRA DIAFONÍA, TIPO DE<br>AISLAMIENTO: POLIETILENO, CUBIERTA DE PVC,<br>CONDUCTOR DE COBRE DE 0.57 MM. CABLE<br>TRENZADO CALIBRE 23 AWG USO<br>INDOOR/OUTDOOR COLOR NEGRO, IMPEDANCIA<br>100 OHMS, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C A<br>60°C, No DE PARTE VOL-6UPO4-305R. MARCA<br>LEVITON, MODELO: ATLAS-X1 | LEVITON  | ATLAS-X1                                      | BOBINA CON 305<br>METROS | BOBINA  | 12                 | 28                 |
| 40      | EL-040 | CAJA DE SOBREPONER DE PVC COLOR BLANCO<br>MARCA BTICINO MOD. 503 CHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BTICINO  | 503 CHP                                       | A GRANEL                 | PIEZA   | 536                | 1339               |
| 41      | EL-041 | CAJA CHALUPA CAJA PVC DE 4X4 CON TAPA<br>REFORZADO VERDE DEPLAYUSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                               | A GRANEL                 | PIEZA   | 96                 | 238                |
| 42      | EL-042 | CAJA CHALUPA DE PLASTICO FABRICADA EN<br>POLIPROPILENO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y AL<br>IMPACTO, MARCA BTICINO MOD. 503 MX.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BTICINO  | 503MS                                         | A GRANEL                 | PIEZA   | 94                 | 234                |
| 43      | EL-043 | CAJA CONDULET 1/2" CONEXIÓN TIPO FS, MARCA:<br>VOLTECK CÓDIGO: 46985 CLAVE: COLET-1/2-FS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                               | A GRANEL                 | PIEZA   | 49                 | 122                |
| 44      | EL-044 | CANAleta DE 1/2 CAÑA DE ALUMINIO 21/2 X 2.50<br>MTS. MODELO: 7506218112205 MARCA THORSMAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                               | A GRANEL                 | PIEZA   | 46                 | 113                |
| 45      | EL-045 | CANAleta DE PVC RIGIDO DE ALTO IMPACTO<br>AUTOEXTINGUIBLE BAJA RIGIDEZ DIELECTRICA,<br>COLOR BLANCO DE 2 VIAS, FABRICADA<br>CONFORME A NORMAS NFC68-104, NO PROPAGA LA<br>FLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS, NO TÓXICO.                                                                                                                                                                                              |          |                                               | TRAMO DE 2.00<br>MTS.    | PIEZA   | 454                | 1135               |
| 46      | EL-046 | CANAleta DE PVC RIGIDO DE ALTO IMPACTO<br>AUTOEXTINGUIBLE BAJA RIGIDEZ DIELECTRICA<br>COLOR BLANCO DE 1 VIA, FABRICADA CONFORME A<br>NORMAS NFC68-104, NO PROPAGA LA FLAMA, BAJA<br>EMISIÓN DE HUMOS, NO TÓXICO.                                                                                                                                                                                                |          |                                               | TRAMO DE 2.00<br>MTS.    | PIEZA   | 174                | 433                |
| 47      | EL-047 | CENTRO DE CARGA QOD CORRIENTE NOMINAL 60<br>A, TENSION V-ca 240/120, NÚMERO DE ESPACIOS 4<br>TIPO DE SISTEMA 2F-3H MARCA SQUARE D,<br>NÚMERO DE CATÁLOGO QOD4F, DE EMPOTRAR                                                                                                                                                                                                                                     | SQUARE D | QOD4F                                         | A GRANEL                 | PIEZA   | 18                 | 45                 |
| 48      | EL-048 | CINCHOS SUJETACABLES DE NYLON DE 2.5 MM DE<br>ANCHO X 96 MM DE LARGO. FUERZA DE TENSION 8<br>KG. COLOR BLANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                               | BOLSA CON 100<br>PZAS    | PAQUETE | 92                 | 230                |



| PARTIDA | CLAVE  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MARCA      | MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO. | PRESENTACIÓN             | UNIDAD    | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 49      | EL-049 | CINCHOS SUJETACABLES DE NYLON DE 2.5 MM DE ANCHO X 96 MM DE LARGO. FUERZA DE TENSION 8 KG. COLOR NEGRO VOLTECK MODELO: CIN-1810N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                         | BOLSA CON 100 PZAS       | PAQUETE   | 40              | 100             |
| 50      | EL-050 | CINCHOS SUJETACABLES DE NYLON DE 3.5 MM DE ANCHO X 150 MM DE LARGO. FUERZA DE TENSION 18 KG. COLOR BLANCO MARCA: VOLTECK MODELO: CIN-4115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                         | BOLSA CON 50 PZAS        | PAQUETE   | 74              | 184             |
| 51      | EL-051 | CINCHOS SUJETACABLES DE NYLON DE 3.5MM DE ANCHO X 150 MM DE LARGO. FUERZA DE TENSION 18 KG. COLOR NEGRO MARCA: VOLTECK MODELO: CIN-4115N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                         | BOLSA CON 50 PZAS        | PAQUETE   | 48              | 119             |
| 52      | EL-052 | CINCHOS SUJETACABLES DE NYLON DE 4.8 MM DE ANCHO X 280 MM DE LARGO. FUERZA DE TENSION 20 KG. COLOR BLANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                         | BOLSA CON 25 PZAS        | PAQUETE   | 95              | 236             |
| 53      | EL-053 | CINCHOS SUJETACABLES DE NYLON DE 4.8 MM DE ANCHO X 450 MM DE LARGO. FUERZA DE TENSION 22 KG. COLOR BLANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                         | BOLSA CON 25 PZAS        | PAQUETE   | 46              | 113             |
| 54      | EL-054 | CINTA DE AISLAR QUE PROPORCIONE AISLAMIENTO PRIMARIO EN BAJA TENSIÓN HASTA 600 VOLTS EN INTERIORES COMO EXTERIORES. MATERIAL: PVC. ESPESOR: 0.177MM. ELONGACIÓN MÁXIMA: 250%. RUPTURA DIELÉCTRICA: 10,000 VOLTS. RANGO DE TEMPERATURA: -5 A 80°C. TEMPERATURA MÁXIMA (1 HORA): 105°C. AUTOESTINGUIBLE. RETARDANTE A LA FLAMA. RESISTENTE A LA ABRASIÓN. ADHESIVO A BASE DE HULE - RESINA (NO CORROSIVO). DIMENSIONES: ANCHO: 19 MM LARGO: 20 MTS. MARCA 3M, MOD. SCOTCH SUPER 33+ No. DE PARTE SUPER33 | 3M         | 80611207012 No. DE PARTE SUPER 33+      | ROLLO DE 0.20 X 20.00 M. | PIEZA     | 540             | 1348            |
| 55      | EL-055 | CINTA DE AISLAR TIPO AUTOFUSIONABLE PARA AISLAMIENTOS , MATERIAL: HULE ETILENO PROPILENO AUTOFUSIONABLE (NO VULCANIZABLE) HASTA 69 KV, RESISTENCIA A TENSIÓN 35000 V. DEBE PRESENTAR EXELENTE RESISTENCIA A LA HUMEDAD. <b>MARCA 3M MOD. SCOTCH 23, No. DE PARTE 23 3/4"</b>                                                                                                                                                                                                                           | 3M         | HT002001309 No. DE PARTE 23/ 3/4"       | ROLLO DE 0.19X 9.00 M.   | PIEZA     | 74              | 185             |
| 56      | EL-056 | CLAVIJA BLINDADA MEDIA VUELTA CON CUBIERTA METÁLICA, CUERPO MOLDEADO EN BAQUELITA CON CUBIERTA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO, ABRAZADERAS DE ACERO, GALVANIZADO, ALAMBRADO POSTERIOR CON CUBIERTA DE PVC QUE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NMX-J508 ANCE MARCA ARROW HART NÚMERO DE CATÁLOGO 7311. 20A. 125/250V                                                                                                                                                                                 | ARROW HART | WD 7311                                 | A GRANEL                 | PIEZA     | 64              | 160             |
| 57      | EL-057 | CLAVIJA ENTRADA RECTA AUTOGRIP GRADO HOSPITAL 15 AMPERES, 127 V. 2 P 3 W NEMA 5-15. MARCA ARROW HAR, <b>NÚMERO DE CATÁLOGO 5266NG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ARROW HART | 5266NHG                                 | A GRANEL                 | PIEZA     | 103             | 257             |
| 58      | EL-058 | CLAVIJA DE ENTRADA RECTA DE HULE POLARIZADA TERMINALES Y TORNILLOS DE CONEXIÓN DE LATÓN, DEBE DE CUMPLIR CON LA NMX-J-508-ANCE-2010, MARCA ARROW HART, <b>NÚMERO DE CATÁLOGO M-5274</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ARROW HART | M-5274                                  | A GRANEL                 | PIEZA     | 46              | 114             |
| 59      | EL-059 | CLAVIJA MEDIA VUELTA 3P 3H 30A 125/250V MARCA LEVITON, MODELO: 163-03331-00C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LEVITON    | MODELO: 163-03331-00C                   | A GRANEL                 | PIEZA     | 16              | 39              |
| 60      | EL-060 | CLAVIJA POLARIZADA 15 AMPERES, 127 VOLTS. COLOR AMARILLO. NEMA 5-15. MARCA EAGLE CATALOGO 4867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ARGOS      | 8830320                                 | A GRANEL                 | PIEZA     | 119             | 296             |
| 61      | EL-061 | CONECTOR RJ45 CAT.6 TIPO KEYSTONE, CONFIGURACIÓN A/B, CON CUBRE POLVO ABATIBLE, DESEMPEÑO SUPERIOR A 250 Mhz. SOPORTA CONDUCTORES CAL. 22, 23, 24, Y 26 COLOR AZUL, No DE PARTE . MARCA STEREN MODELO: 360-025AZ                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                         | PAQUETE CON 8 PZAS       | PAQUETE . | 70              | 175             |
| 62      | EL-062 | CONECTOR RJ45 CAT.6 TIPO KEYSTONE, CONFIGURACIÓN A/B, CON CUBRE POLVO ABATIBLE, COLOR ROJO, No DE PARTE VOL-OCK6-U-R8. MARCA 3M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3M         | VOL-OCK6-U-R8.                          | PAQUETE CON 8 PZAS       | PAQUETE   | 34              | 83              |
| 63      | EL-063 | CONECTOR TIPO JACK DE 3.5 MM. POLARIZADO DE 12 V CcTV MACHO Y EMBRA, PARA ALIMENTAR CÁMARAS DE CCTV O PARA REALIZAR EMPALMES DE CABLEADO, COMPATIBILIDAD DE CABLE: CALIBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EPCOM      | JR52-5                                  | JGO. 2 PZAS.             | KIT       | 19              | 46              |

| PARTIDA | CLAVE  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MARCA      | MODELO, CÓDIGO,<br>LINEA, No. DE<br>CATÁLOGO. | PRESENTACIÓN                                                 | UNIDAD | CANTIDAD<br>MÍNIMA | CANTIDAD<br>MÁXIMA |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|
|         |        | 18, MODO DE ENSAMBLE: TERMINALES POSITIVO-NEGATIVO TIPO TORNILLO, DIÁMETRO: 2.1 MM., LARGO: 5.5 mm. MARCA EPCOM, MODELO: JR52-5                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                               |                                                              |        |                    |                    |
| 64      | EL-064 | CONTACTO DE SEGURIDAD (RECEPTÁCULO SENCILLO, ALAMBRADO LATERAL Y POSTERIOR) PARA INSTALACIÓN OCULTA, CUERPO MOLDEADO EN VALOX CON FIBRA DE VIDRIO. TERMINALES Y TORNILLOS DE LATÓN CHASÍS DE MONTAJE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO METÁLICO. MARCA ARROW HART <b>MODELO 7310B.</b>                                                                                        | ARROW HART | 7310B                                         | A GRANEL                                                     | PIEZA  | 157                | 392                |
| 65      | EL-065 | CONTACTO DUPLEX POLARIZADO ALAMBRADO LATERAL, CUERPO Y CUBIERTA MOLDEADA EN BAQUELITA, TORNILLOS DE LA TERMINALES DE LATÓN, IDENTIFICACION DE LAS TERMINALES CONFORME A NOM-001-SED VIGENTE, CHASIS DE ACERO GALVANIZADO DE 1.27 MM (0.050") DE ESPESOR, CONTACTOS DE BRONCE DE UNA SOLA PIEZA, TRIPLE CONTACTACION, MARFIL, MARCA HARROW HART <b>MODELO M-5250-M.</b> | ARROW HART | M-5250-M                                      | A GRANEL                                                     | PIEZA  | 371                | 927                |
| 66      | EL-066 | CONTACTO DUPLEX POLARIZADO GRADO HOSPITAL DE RESISTENCIA EXTRA ALTA; DE 15 AMP.:125 VOLTS: 2 POLOS.; 3 CABLES W NEMA: 5-15R QUE CUMPLA LA NOM: 057 NEMA: WD6, PUESTA A TIERRA AUTOMÁTICA, TENSIÓN DIELECTRICA: 2000 V., MATERIAL DEL CUERPO Y SUPERFICIE COLOR MARFIL, MARCA LÉVITON, MOD. 8200-I:                                                                     | LEVITON    | 8200-IG                                       | A GRANEL                                                     | PIEZA  | 158                | 395                |
| 67      | EL-067 | CONTACTO ELECTRICO CON PLACA 15A + APAGADOR 1 VIA 10A 127V, TOMACORRIENTE 2P+T CON ICFT CON AUTOPRUEBA (INTERRUPTOR DE FALLA A TIERRA), CON PLACA BLANCO BTICINO, MODELO QZ4028GFCG6                                                                                                                                                                                   | BTICINO    | MODELO QZ4028GFCG6                            | A GRANEL                                                     | PIEZA  | 51                 | 126                |
| 68      | EL-068 | CONTACTO ELECTRICO CON PLACA 15A + APAGADOR 1 VIA 10A 127V,ON PLACA BLANCO BTICINO,                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BTICINO    | FZA5129S                                      | A GRANEL                                                     | PIEZA  | 40                 | 100                |
| 69      | EL-069 | CONTACTO MULTIPLE SUPRESOR DE PICOS 600 JOULES DE 6 ENTRADAS METALICO CLAVE MULTI-6600, CODIGO 1084.                                                                                                                                                                                                                                                                   | VOLTECK    | 47185 MUL-660                                 | BLISTER CON 1 PZA CON CABLE DE 1 M. DE LONGITUD Y CALIBRE 14 | PIEZA  | 42                 | 104                |
| 70      | EL-070 | CONTACTO TRIF MODUS PRO MARF BTICINO #E2023PTLM MFIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BTICINO    | E2001PTLM                                     | A GRANEL                                                     | PIEZA  | 34                 | 85                 |
| 71      | EL-071 | CONTACTO TRIF MODUS PRO MARF BTICINO E2023PTL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BTICINO    | E2023PTL                                      | A GRANEL                                                     | PIEZA  | 34                 | 85                 |
| 72      | EL-072 | CONTACTO, TOMA DE CORRIENTE TIERRA AISLADA DUPLEX 2P+T 15 A 127 V. TIERRA AISLADA NARANJA GRADO HOSPITAL, NEMA 5-15R, UL498, <b>MARCA BTICINO LINEA PASS &amp; SEYMOUR MOD. IG8200.</b>                                                                                                                                                                                | BTICINO    | IG8200                                        | A GRANEL                                                     | PIEZA  | 315                | 786                |
| 73      | EL-073 | DIFUSOR ACRILICO, DE POLIESTIRENO, COLOR CRISTAL MOD. K12 ESPESOR 2 MM. CON CONFIGURACION GEOMETRICA                                                                                                                                                                                                                                                                   | GAREN      | PLACA DE 0.61X1.22 M                          | A GRANEL                                                     | PIEZA  | 76                 | 190                |
| 74      | EL-074 | EXTENSION ELÉCTRICA CON CABLE USO RUDO No. 10 DE 50 M. MODELO: S-23547                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VOLTECK    | ERA 30X12                                     | A GRANEL                                                     | PIEZA  | 33                 | 82                 |
| 75      | EL-075 | FOCO DE LED 5 WATTS 6500°K EQUIVALENTE A 60WATTS. ENTRADA ROSCADA ESTANDAR, TIPO BOMBILLA 127 VCA.                                                                                                                                                                                                                                                                     | PHILLIPS   | BOMBILLO                                      | A GRANEL                                                     | PIEZA  | 32                 | 80                 |
| 76      | EL-076 | FOCO INCANDESCENTE, CON BULBO TIPO A60 DE 60 WATS Y VIDA ÚTIL DE 1000 HRS, TEMPERATURA DE COLOR: 2700 K. (BLANCO CÁLIDO), FLUJO LUMINOSO: 830 lm, MARCA: SYLVANIA, MOD. P17554.                                                                                                                                                                                        | SYLVANIA   | P17554                                        | A GRANEL                                                     | PIEZA  | 149                | 371                |
| 77      | EL-077 | FOTOCELDA 1500 W 127 V, INTERRUPTOR: UNIPOLAR NORMALMENTE CERRADO, CON BASE, CAPACIDAD DEL INTERRUPTOR: 1500 W INCANDESCENTE, 1800 VA FLUORESCENTE, MARCA TORK, MOD. 2021                                                                                                                                                                                              | TORK       | 2021                                          | KIT DE FOTOCELDA Y BASE                                      | KIT    | 54                 | 133                |
| 78      | EL-078 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12v 1 LAMP, IDEAL PARA Cctv ELIMINADOR, MARCA SAXXON, MODELO: PSU1201E                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                               | A GRANEL                                                     | PIEZA  | 7                  | 17                 |
| 79      | EL-079 | FUSIBLE DE CRISTAL TIPO EUROPEO 3AC 0.5 AMP 110V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                               | A GRANEL                                                     | PIEZA  | 29                 | 72                 |
| 80      | EL-080 | FUSIBLE DE CRISTAL TIPO EUROPEO 3AC 10 AMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                               | A GRANEL                                                     | PIEZA  | 39                 | 97                 |



| PARTIDA | CLAVE  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MARCA                      | MODELO, CÓDIGO,<br>LINEA, No. DE<br>CATÁLOGO. | PRESENTACIÓN         | UNIDAD    | CANTIDAD<br>MÍNIMA | CANTIDAD<br>MÁXIMA |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|--------------------|
|         |        | 110V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                               |                      |           |                    |                    |
| 81      | EL-081 | FUSIBLE DE CRISTAL TIPO EUROPEO3AC DE 5 AMP<br>110 VOLTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                               | A GRANEL             | PIEZA     | 37                 | 92                 |
| 82      | EL-082 | FUSIBLE DE CRISTAL TIPO EUROPEO3AC 15 AMP<br>110V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                               | A GRANEL             | PIEZA     | 35                 | 87                 |
| 83      | EL-083 | <b>FUSIBLE DE TIEMPO DE RETARDO</b> (time delay),<br>CARACTERÍSTICAS: FUSIÓN LENTA, MEJOR<br>PROTECCIÓN PARA PEQUEÑOS MOTORES,<br>LIMITACIÓN DE CORRIENTE ELEVADA, UTILIZABLE<br>EN APLICACIONES AC y DC, APLICACIONES:<br>PEQUEÑOS MOTORES, CONTACTORES, CARGAS<br>GENERALES DE ILUMINACIÓN O CALEFACCIÓN,<br>PROTECCIÓN DE CIRCUITOS AUXILIARES, <b>ATDR</b> ,<br>(CLASE CC TD)-600 Vac/300Vcd, <b>INTENSIDAD<br/>NOMINAL 3A</b> , MARCA: FERRAZ SHAWMUT, No. DE<br>CATÁLOGO <b>ATDR3</b> , REFERENCIA Y215232J,<br>HOMOLOGACIONES: CONFORME A LA NORMATIVA<br>UL, SEGÚN NORMA 248-4, DC SEGÚN NORMA UL<br>198L  | FERRAZ<br>SHAWMUT          | ATDR3                                         | A GRANEL             | PIEZA     | 1                  | 2                  |
| 84      | EL-084 | <b>FUSIBLE DE TIEMPO DE RETARDO</b> (time delay),<br>CARACTERÍSTICAS: FUSIÓN LENTA, MEJOR<br>PROTECCIÓN PARA PEQUEÑOS MOTORES,<br>LIMITACIÓN DE CORRIENTE ELEVADA, UTILIZABLE<br>EN APLICACIONES AC y DC, APLICACIONES:<br>PEQUEÑOS MOTORES, CONTACTORES, CARGAS<br>GENERALES DE ILUMINACIÓN O CALEFACCIÓN,<br>PROTECCIÓN DE CIRCUITOS AUXILIARES, <b>ATDR</b> ,<br>(CLASE CC TD)-600 Vac/300Vcd, <b>INTENSIDAD<br/>NOMINAL 8A</b> , MARCA: FERRAZ SHAWMUT, No. DE<br>CATÁLOGO <b>ATDR8</b> , REFERENCIA X200856J,<br>HOMOLOGACIONES: CONFORME A LA NORMATIVA<br>UL, SEGÚN NORMA 248-4, DC SEGÚN NORMA UL<br>198L  | FERRAZ<br>SHAWMUT          | ATDR8                                         | A GRANEL             | PIEZA     | 1                  | 2                  |
| 85      | EL-085 | <b>FUSIBLE DE TIEMPO DE RETARDO</b> (time delay),<br>CARACTERÍSTICAS: FUSIÓN LENTA, MEJOR<br>PROTECCIÓN PARA PEQUEÑOS MOTORES,<br>LIMITACIÓN DE CORRIENTE ELEVADA, UTILIZABLE<br>EN APLICACIONES AC y DC, APLICACIONES:<br>PEQUEÑOS MOTORES, CONTACTORES, CARGAS<br>GENERALES DE ILUMINACIÓN O CALEFACCIÓN,<br>PROTECCIÓN DE CIRCUITOS AUXILIARES, <b>ATDR</b> ,<br>(CLASE CC TD)-600 Vac/300Vcd, <b>INTENSIDAD<br/>NOMINAL 10A</b> , MARCA: FERRAZ SHAWMUT, No. DE<br>CATÁLOGO <b>ATDR8</b> , REFERENCIA X200856J,<br>HOMOLOGACIONES: CONFORME A LA NORMATIVA<br>UL, SEGÚN NORMA 248-4, DC SEGÚN NORMA UL<br>198L | FERRAZ<br>SHAWMUT          | ATDR10                                        | A GRANEL             | PIEZA     | 14                 | 33                 |
| 86      | EL-086 | FUSIBLE TIPO EUROPEO DE 10 AMPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                               | A GRANEL             | PIEZA     | 25                 | 61                 |
| 87      | EL-087 | FUSIBLE TIPO EUROPEO DE 5 AMPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                               | A GRANEL             | PIEZA     | 25                 | 61                 |
| 88      | EL-088 | GRAPA PARA CABLE REDONDO 1/2 PULGADA GRIS<br>BOLSA 10 PIEZAS MARCA ANCLO MODELO 40575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                               | BOLSA CON 10<br>PZAS | PAQUETE . | 3                  | 6                  |
| 89      | EL-089 | HIGHBAY 200W PREMIUM ES UNA LUMINARIA PARA<br>SUSPENDER PARA APLICACIONES INDUSTRIALES<br>CON FUENTE DE LUZ LED, FLUJO LUMINOSO: 26,000<br>lm, VIDA ÚTIL: 50,000 HRS, HIGHBAY PREMIUM<br>200W 100-305V 60K GRIS ACERO, CLAVE: L5892-630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ELECTRO MAG<br>S.A. DE C.V | CLAVE: L5892-630                              | A GRANEL             | PIEZA     | 14                 | 34                 |
| 90      | EL-090 | INTERRUPTOR SENCILLO MARCA QUINZIÑO MODUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | QUINZIÑO                   | E2001                                         | A GRANEL             | PIEZA     | 18                 | 45                 |
| 91      | EL-091 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO<br>ENCHUFABLE PARA PROTECCIÓN DE EVENTOS DE<br>SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y<br>BANDERA DE DISPARO, VISI-TRIP DEBE DE CUMPLIR<br>CON LA NOM NMX-J-266 <b>1 POLO, 120/240 V,<br/>CORRIENTE NOMINAL 10 A.</b> MARCA SQUARE D,<br>LINEA QO NÚMERO DE CATÁLOGO QO110                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SQUARE D                   | Q0110                                         | A GRANEL             | PIEZA     | 17                 | 42                 |
| 92      | EL-092 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO<br>ENCHUFABLE PARA PROTECCIÓN DE EVENTOS DE<br>SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y<br>BANDERA DE DISPARO, VISI-TRIP DEBE DE CUMPLIR<br>CON LA NOM NMX-J-266 <b>1 POLO, 120/240 V,<br/>CORRIENTE NOMINAL 15 A.</b> MARCA SQUARE D,<br>LINEA QO NÚMERO DE CATÁLOGO QO115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SQUARE D                   | Q0115                                         | A GRANEL             | PIEZA     | 32                 | 78                 |
| 93      | EL-093 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SQUARE D                   | QO120                                         | A GRANEL             | PIEZA     | 28                 | 70                 |





| PARTIDA | CLAVE  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MARCA    | MODELO, CÓDIGO,<br>LINEA, No. DE<br>CATÁLOGO. | PRESENTACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD<br>MÍNIMA | CANTIDAD<br>MÁXIMA |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------------|
|         |        | ENCHUFABLE PARA PROTECCIÓN DE EVENTOS DE SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO, VISI-TRIP DEBE DE CUMPLIR CON LA NOM NMX-J-266 <b>1 POLO, 120/240 V, CORRIENTE NOMINAL 20 A.</b> MARCA SQUARE D, LINEA QO NÚMERO DE CATÁLOGO QO120.                                                                                                                                                                                                    |          |                                               |              |        |                    |                    |
| 94      | EL-094 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE PARA PROTECCIÓN DE EVENTOS DE SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO, VISI-TRIP DEBE DE CUMPLIR CON LA NOM NMX-J-266 <b>1 POLO, 120/240 V, CORRIENTE NOMINAL 30 A.</b> MARCA SQUARE D, LINEA QO NÚMERO DE CATÁLOGO QO130.                                                                                                                                                              | SQUARE D | QO130                                         | A GRANEL     | PIEZA  | 28                 | 70                 |
| 95      | EL-095 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE PARA PROTECCIÓN DE EVENTOS DE SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO, VISI-TRIP DEBE DE CUMPLIR CON LA NOM NMX-J-266 <b>1 POLO, 120/240 V, CORRIENTE NOMINAL 40 A.</b> MARCA SQUARE D, LINEA QO NÚMERO DE CATÁLOGO QO140.                                                                                                                                                              | SQUARE D | QO140                                         | A GRANEL     | PIEZA  | 8                  | 19                 |
| 96      | EL-096 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE PARA PROTECCIÓN DE EVENTOS DE SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO, VISI-TRIP DEBE DE CUMPLIR CON LA NOM NMX-J-266 <b>1 POLO, 120/240 V, CORRIENTE NOMINAL 50 A.</b> MARCA SQUARE D, LINEA QO NÚMERO DE CATÁLOGO QO150.                                                                                                                                                              | SQUARE D | QO150                                         | A GRANEL     | PIEZA  | 8                  | 19                 |
| 97      | EL-097 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE PARA PROTECCIÓN DE EVENTOS DE SOBRECARGA, CORTOCIRCUITO Y FALLA A TIERRA PARA PROTECCIÓN DE PERSONAS CONTRA FALLA A TIERRA CLASE A, 10,00 A., DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO, VISI-TRIP DEBE DE CUMPLIR CON LA NOM NMX-J-266 <b>2 POLOS 120/240 V, CORRIENTE NOMINAL 10 A.</b> INTERRUPTOR QWIK GARD (SENSIBILIDAD= 6mA) LINEA QO-GF1 MARCA SQUARE D, NÚMERO DE CATÁLOGO QO210  | SQUARE D | QO210                                         | A GRANEL     | PIEZA  | 10                 | 24                 |
| 98      | EL-098 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE PARA PROTECCIÓN DE EVENTOS DE SOBRECARGA, CORTOCIRCUITO Y FALLA A TIERRA PARA PROTECCIÓN DE PERSONAS CONTRA FALLA A TIERRA CLASE A, 10,00 A., DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO, VISI-TRIP DEBE DE CUMPLIR CON LA NOM NMX-J-266 <b>2 POLOS 120/240 V, CORRIENTE NOMINAL 15 A.</b> INTERRUPTOR QWIK GARD (SENSIBILIDAD= 6mA) LINEA QO-GF1 MARCA SQUARE D, NÚMERO DE CATÁLOGO QO215  | SQUARE D | QO215                                         | A GRANEL     | PIEZA  | 22                 | 53                 |
| 99      | EL-099 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE PARA PROTECCIÓN DE EVENTOS DE SOBRECARGA, CORTOCIRCUITO Y FALLA A TIERRA PARA PROTECCIÓN DE PERSONAS CONTRA FALLA A TIERRA CLASE A, 10,00 A., DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO, VISI-TRIP DEBE DE CUMPLIR CON LA NOM NMX-J-266 <b>2 POLOS 120/240 V, CORRIENTE NOMINAL 20 A.</b> INTERRUPTOR QWIK GARD (SENSIBILIDAD= 6mA) LINEA QO-GF1 MARCA SQUARE D, NÚMERO DE CATÁLOGO QO220. | SQUARE D | QO220.                                        | A GRANEL     | PIEZA  | 35                 | 86                 |
| 100     | EL-100 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE PARA PROTECCIÓN DE EVENTOS DE SOBRECARGA, CORTOCIRCUITO Y FALLA A TIERRA PARA PROTECCIÓN DE PERSONAS CONTRA FALLA A TIERRA CLASE A, 10,00 A., DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO, VISI-TRIP DEBE DE CUMPLIR CON LA NOM NMX-J-266 <b>2 POLOS 120/240 V, CORRIENTE NOMINAL 30 A.</b> INTERRUPTOR QWIK GARD (SENSIBILIDAD= 6mA) LINEA QO-GF1 MARCA SQUARE D, NÚMERO DE CATÁLOGO QO230  | SQUARE D | QO230                                         | A GRANEL     | PIEZA  | 8                  | 18                 |
| 101     | EL-101 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SQUARE D | QO240                                         | A GRANEL     | PIEZA  | 8                  | 19                 |



| PARTIDA | CLAVE  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MARCA     | MODELO, CÓDIGO,<br>LINEA, No. DE<br>CATÁLOGO. | PRESENTACIÓN                            | UNIDAD | CANTIDAD<br>MÍNIMA | CANTIDAD<br>MÁXIMA |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|
|         |        | ENCHUFABLE PARA PROTECCIÓN DE EVENTOS DE SOBRECARGA, CORTOCIRCUITO Y FALLA A TIERRA PARA PROTECCIÓN DE PERSONAS CONTRA FALLA A TIERRA CLASE A, 10,00 A., DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO, VISI-TRIP DEBE DE CUMPLIR CON LA NOM NMX-J-266 <b>2 POLOS 120/240 V, CORRIENTE NOMINAL 40 A.</b> INTERRUPTOR QWIK GARD (SENSIBILIDAD= 6mA) LINEA QO-GF1 MARCA SQUARE D, NÚMERO DE CATÁLOGO QO240                                       |           |                                               |                                         |        |                    |                    |
| 102     | EL-102 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE PARA PROTECCIÓN DE EVENTOS DE SOBRECARGA, CORTOCIRCUITO Y FALLA A TIERRA PARA PROTECCIÓN DE PERSONAS CONTRA FALLA A TIERRA CLASE A, 10,00 A., DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO, VISI-TRIP DEBE DE CUMPLIR CON LA NOM NMX-J-266 <b>2 POLOS 120/240 V, CORRIENTE NOMINAL 50 A.</b> INTERRUPTOR QWIK GARD (SENSIBILIDAD= 6mA) LINEA QO-GF1 MARCA SQUARE D, NÚMERO DE CATÁLOGO QO250 | SQUARE D  | QO250                                         | A GRANEL                                | PIEZA  | 11                 | 27                 |
| 103     | EL-103 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE PARA PROTECCIÓN DE EVENTOS DE SOBRECARGA, CORTOCIRCUITO Y FALLA A TIERRA PARA PROTECCIÓN DE PERSONAS CONTRA FALLA A TIERRA CLASE A, 10,00 A., DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO, VISI-TRIP DEBE DE CUMPLIR CON LA NOM NMX-J-266 <b>2 POLOS 120/240 V, CORRIENTE NOMINAL 60 A.</b> INTERRUPTOR QWIK GARD (SENSIBILIDAD= 6mA) LINEA QO-GF1 MARCA SQUARE D, NÚMERO DE CATÁLOGO QO260 | SQUARE D  | QO260                                         | A GRANEL                                | PIEZA  | 8                  | 19                 |
| 104     | EL-104 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE PARA PROTECCIÓN DE EVENTOS DE SOBRECARGA, CORTOCIRCUITO Y FALLA A TIERRA PARA PROTECCIÓN DE PERSONAS CONTRA FALLA A TIERRA CLASE A, 30,00 A., DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO, VISI-TRIP DEBE DE CUMPLIR CON LA NOM NMX-J-266 <b>3 POLOS 120/240 V, CORRIENTE NOMINAL 30 A.</b> INTERRUPTOR QWIK GARD (SENSIBILIDAD= 6mA) LINEA QO-GF1 MARCA SQUARE D.                          | SQUARE D  | QO-HID QO330HID                               | A GRANEL                                | PIEZA  | 14                 | 34                 |
| 105     | EL-105 | KIT BATERIA RECARGABLE ENERGIZER CON CARGADOR Y ESTUCHE DE VIAJE, INCLUYE : 4 PILAS AA Y 4 AAA, DE NÍQUEL-HIDRURO METÁLICO, (NiMH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ENERGIZER | CH15MN2                                       | KIT CON CARGADOR, 4 PILAS "AA", 4 "AAA" | KIT    | 7                  | 17                 |
| 106     | EL-106 | LÁMPARA LED ALTA POTENCIA 70 W. (750 WATS) 6500 K.BLANCA FRIA, <b>E26 / E27</b> , VOLTECK, CÓDIGO: 45386 CLAVE: LED-750E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VOLTECK   | CÓDIGO: 45386<br>CLAVE: LED-750E              | A GRANEL                                | PIEZA  | 34                 | 85                 |
| 107     | EL-107 | LAMPARA DE EMERGENCIA CON BATERIA Vcd RECARGABLE, DEL TIPO SELLADO LIBRE DE MANTENIMIENTO, DE LEDS DE ALTA POTENCIA CONSUMO MINIMO DE 4 W - 13,2 W LINEAL DE 90 LEDS COMO MÍNIMO.300 LUMENES                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                               | A GRANEL                                | PIEZA  | 64                 | 159                |
| 108     | EL-108 | LAMPARA DE LEDS DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON TECNOLITE MODELO BERLIN I YDLED-350/12W/40/B ; TEMPERATURA COLOR 4000 °K, A 127 VOLTS, ANGULO DE APERTURA 80, VIDA PROMEDIO DE 35000 HR.                                                                                                                                                                                                                                                                         | TECNOLITE | YDLED-432/30                                  | A GRANEL                                | PIEZA  | 67                 | 167                |
| 109     | EL-109 | LAMPARA DE LEDS MARCA PHILIPS 29 W-150 W, E26, 2700-2200, Regulación de la intensidad MODELO 046677558222 MARCA PHILIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PHILIPS   | 46677558 222                                  | A GRANEL                                | PIEZA  | 60                 | 149                |
| 110     | EL-110 | LAMPARA DE LEDS MARCA PHILIPS NUMERO DE CATALOGO 463216 DE 8 WATTS BULVO A19 ROJO, BASE E26/E27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PHILIPS   | 463216                                        | A GRANEL                                | PIEZA  | 22                 | 54                 |
| 111     | EL-111 | LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA AHORRADORA DE ENERGIA DE <b>18 WATTS</b> , EQUIVALENTE A 90 W. <b>127 V.</b> BULBO MINI TWISTER BULBO <b>T2</b> (ESPIRAL) TEMPERATURA DE COLOR 6500 K, VIDA <b>ÚTIL 12000 HRS.</b> BASE E26/E27 CON UN FLUJO LUMINOSO INICIAL DE                                                                                                                                                                                     | PHILLIPS  | 279687                                        | A GRANEL                                | PIEZA  | 1362               | 3404               |

| PARTIDA | CLAVE  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MARCA     | MODELO, CÓDIGO,<br>LINEA, No. DE<br>CATÁLOGO. | PRESENTACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD<br>MÍNIMA | CANTIDAD<br>MÁXIMA |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------------|
|         |        | <b>1200 Lms. MARCA PHILIPS. CLAVE 279687</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                               |              |        |                    |                    |
| 112     | EL-112 | LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA AHORRADORA DE ENERGIA DE <b>26</b> WATTS, EQUIVALENTE A 120 W. <b>127 V</b> BULBO MINI TWISTER <b>T2</b> (ESPIRAL) TEMPERATURA DE COLOR 6500 K, VIDA ÚTIL <b>12000</b> HRS. BASE E26/E27 CON UN FLUJO LUMINOSO INICIAL DE <b>1700</b> Lms. MARCA PHILIPS. CLAVE 434266                                                                                                      | PHILLIPS  | 434266                                        | A GRANEL     | PIEZA  | 1690               | 4224               |
| 113     | EL-113 | LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA AHORRADORA DE ENERGIA DE <b>65</b> WATTS, EQUIVALENTE A 250 W. <b>120-127 V.</b> BULBO TWISTER <b>DE ALTA SALIDA LUMINOSA T5</b> (ESPIRAL) TEMPERATURA DE COLOR 6500 K, <b>VIDA ÚTIL 10,000</b> HRS. BASE E26/E27 CON UN FLUJO LUMINOSO INICIAL DE 4000 Lms. MARCA PHILIPS. CLAVE 453399.                                                                                   | PHILLIPS  | 453399                                        | A GRANEL     | PIEZA  | 884                | 2209               |
| 114     | EL-114 | LÁMPARA GERMICIDA UV, PARA PURIFICADORA MARCA INSTAPURA, MOD. LG 30, CONSUMO DE 0.7 AMP. 30 W. @ 120 VAC. DE 90 CMS- DE LONGITUD, VIDA ÚTIL 9000 HRS/12 MESES,                                                                                                                                                                                                                                                      | INSTAPURA | LG 30                                         | A GRANEL     | PIEZA  | 3                  | 6                  |
| 115     | EL-115 | LÁMPARA INTEGRADA DE ALTA POTENCIA 36 W/865-100-240 G2. LED SUPERSTAR HIGH WATTAGE E27 25 000 HRS. VOLTAJE:100-240 V. 6500 K. BASE E27.                                                                                                                                                                                                                                                                             | OSRAM     | 85826                                         | A GRANEL     | PIEZA  | 50                 | 123                |
| 116     | EL-116 | LAMPARA LINEAL DE LED SUPERSTAR T8 60 CMS. VIDA UTIL DE 15 000 HRS. 5 000 K, 100 LM/W. 127-277 V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OSRAM     | 85919                                         | A GRANEL     | PIEZA  | 142                | 355                |
| 117     | EL-117 | LÁMPARA PLAFÓN LED DE SOBREPONER 24 W, LUZ DE DÍA, INTERIORES, NO ATENUABLE, LED INTEGRADO MARCA TECNOLITE MODELO: ALGEDI IV MEDICAS 297MM X297 MM                                                                                                                                                                                                                                                                  | TECNOLITE | MODELO: ALGEDI IV                             | A GRANEL     | PIEZA  | 84                 | 208                |
| 118     | EL-118 | LÁMPARAS LED DE EMERGENCIA - ACERO, DE USO PESADO PARA ALMACENES, ESCUELAS Y FÁBRICAS. BATERÍA DE RESERVA DURA 4 HORAS CADA LÁMPARA LED DE ALTA INTENSIDAD ILUMINA UN SENDERO DE 8 X 40 PIES. LA UNIDAD CON CABLEADO RECARGA LA BATERÍA AUTOMÁTICAMENTE. BATERÍA DE RESERVA PARA APAGONES DURA 4 HORAS. CLASIFICACIÓN DE ENTRADA MÁXIMA: 120 VCA: 60 HZ, 1.5 W, 277 VCA: 60 HZ, 1.5 W MODELO NO. H-7261 MARCA ULINE | ULINE     | MODELO No. H-7261                             | A GRANEL     | PIEZA  | 16                 | 38                 |
| 119     | EL-119 | LÁMPARAS LED DE EMERGENCIA - PLÁSTICO, CADA LÁMPARA LED DE ALTA INTENSIDAD ILUMINA UN SENDERO DE 8 X 40 PIES. LA UNIDAD CON CABLEADO RECARGA LA BATERÍA AUTOMÁTICAMENTE. BATERÍA DE RESERVA PARA APAGONES DURA 1.5 HORAS. CLASIFICACIÓN DE ENTRADA MÁXIMA: 120 VCA: 60 HZ, 1.5 W, 277 VCA: 60 HZ, 1.5 W MODELO NO. H-7260 MARCA ULINE                                                                               | ULINE     | MODELO NO. H-7260                             | A GRANEL     | PIEZA  | 8                  | 20                 |
| 120     | EL-120 | LUMINARIA DE TECHO REDONDA PARA EMPOTRAR, CON DISEÑO ULTRADELGADO Y CON UNA DISTRIBUCIÓN DE LUZ HOMOGÉNEA. EQUIPADA CON LED DE ALTA POTENCIA, DE 12 W CON TEMPERATURA DE COLOR BLANCA FRÍA (6500 K), CODIGO 86447, INSERT ROUND DE 23 CM DIAMETRO EXTERIOR                                                                                                                                                          | LEDVANCE  | 86447                                         | A GRANEL     | PIEZA  | 153                | 381                |
| 121     | EL-121 | LUMINARIA DE TECHO REDONDA PARA EMPOTRAR, CON DISEÑO ULTRADELGADO Y CON UNA DISTRIBUCIÓN DE LUZ HOMOGÉNEA. EQUIPADA CON LED DE ALTA POTENCIA, DE 18 W CON TEMPERATURA DE COLOR BLANCA FRÍA (6500 K), CODIGO 86453, INSERT ROUND DE 6"                                                                                                                                                                               | LEDVANCE  | 86453                                         | A GRANEL     | PIEZA  | 677                | 1691               |
| 122     | EL-122 | LUMINARIA DE 60 WATTS LED DIMENSIONES 1195 X 595 MM DE LED LUZ BLANCO FRÍO 6000 K MARCA TECNOLITE MODELO DEMUS III, PAN LED 60                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TECNOLITE | DOMUS III PAN LED 60                          | A GRANEL     | PIEZA  | 24                 | 58                 |
| 123     | EL-123 | LUMINARIA DE 45 WATTS LED DE DIMENSIONES 1195 X 295 MM LUZ BLANCO FRÍO 6000 K MARCA TECNOLITE MODELO DEMUS II, PAN LED L/45                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TECNOLITE | DOMUS II PAN LED L/45                         | A GRANEL     | PIEZA  | 94                 | 235                |
| 124     | EL-124 | LUMINARIA DE INSERCIÓN A PLAFÓN LEDVANCE 18 W. 100/240V. 4000K. VIDA ÚTIL 25 000 HRS. RND 18 W. REDONDA DE 22.5 CMS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LEDVANCE  | 86452                                         | A GRANEL     | PIEZA  | 35                 | 87                 |
| 125     | EL-125 | LUMINARIA PANEL LED DE 600X1200 40W. /100-277V / 4 000 LM. DE EMPOTRAR EN TECHO. 6 500K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LEDVANCE  | 86582                                         | A GRANEL     | PIEZA  | 22                 | 54                 |



| PARTIDA | CLAVE  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MARCA      | MODELO, CÓDIGO,<br>LINEA, No. DE<br>CATÁLOGO. | PRESENTACIÓN         | UNIDAD | CANTIDAD<br>MÍNIMA | CANTIDAD<br>MÁXIMA |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------|--------------------|--------------------|
|         |        | AC 50/60 50 000 HR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                               |                      |        |                    |                    |
| 126     | EL-126 | LUMINARIO DE SOBREPONER, 36 W DE LED • CUERPO DE ABS Y CUBIERTA DE POLICARBONATO • LED INTEGRADO 30% MAYOR LUMINOSIDAD • ENCENDIDO INSTANTÁNEO (PROPORCIONA EL 100% DE BRILLO AL ENCENDER) • IDEAL PARA BODEGAS, NAVES INDUSTRIALES, ESTACIONAMIENTOS, PASILLOS, ANDENES Y ÁREAS DE SERVICIO CÓDIGO: 46862 CLAVE: VAP-001L, MARCA TRUPER | TRUPER     | CÓDIGO: 46862<br>CLAVE: VAP-001L              | A GRANEL             | PIEZA  | 21                 | 52                 |
| 127     | EL-127 | LUMINARIO LED HIGHBAY, 120 , 5700 K, M VOLT, INT/EXT, MARCA LEDVANCE , MOD.86536, 120 W., PARA TECHOS ALTOS                                                                                                                                                                                                                              | LEDVANCE   | 86536                                         | A GRANEL             | PIEZA  | 7                  | 16                 |
| 128     | EL-128 | LUMINARIO PARA GABINETE, SLIM, 36 W, LED, POTENCIA: 36 W, FLUJO LUMINOSO: 2 800 LM, TENSIÓN / FRECUENCIA, 120 V - 240 V / 60 HZ, CORRIENTE: 500 MA - 250 MA, TEMPERATURA DE COLOR: 6 500 K / LUZ DE DÍA, DIMENSIONES (ALTO X LARGO X FONDO): 3 CM X 120 CM X 8 CM CÓDIGO: 48391 CLAVE: GAB-202L , MARCA VOLTECK                          | VOLTECK    | CÓDIGO: 48391<br>CLAVE: GAB-202L              | A GRANEL             | PIEZA  | 39                 | 97                 |
| 129     | EL-129 | LUMINARIO TIPO LEDS DE 150 WATTS 127-220 VOLTS TEMPERATURA DE COLOR 4000 °K, MARCA SOLA BASIC MODELO SOLALED CITY PLUS.                                                                                                                                                                                                                  | SOLA BASIC | 150W                                          | A GRANEL             | PIEZA  | 19                 | 46                 |
| 130     | EL-130 | NO BREAK KOBLENZ 9011-USB/R, LINE INTERACTIVE 480W, 900VA, 6 CONTACTOS NEMA 5-15 R.                                                                                                                                                                                                                                                      | KOBLENZ    | SKU:00-4191-3                                 | A GRANEL             | PIEZA  | 23                 | 57                 |
| 131     | EL-131 | PANEL LED 60 X 120 CM. DE 90 W RETROILUMINADO CON MARCO BLANCO DE 8100 LUMENS TIPO DE LED EPISTAR, VOLTAJE DE ENTRADA 85/265 V                                                                                                                                                                                                           | TECNOLITE  | DOMUS I PAN-<br>LED/40/40/S                   | A GRANEL             | PIEZA  | 21                 | 52                 |
| 132     | EL-132 | PILA DE LITIO 6 VOLTS CRP2 . CAPACIDAD NOMINAL (mAh)1.400; CARGA ESTANDAR CONTINUA (ma) 20; TEMPERATURA DE OPERACIÓN °C -40 +70 MARCA PANASONIC, MOD. CRP2.                                                                                                                                                                              |            |                                               | BLISTER CON 1<br>PZA | PIEZA  | 59                 | 147                |
| 133     | EL-133 | PLACA ESTÁNDAR PLÁSTICA DE PARED PARA CONECTORES RJ45 CAT 6 TIPO KEYSTONE EN VERSIONES UTP Y FTP, DE 2 PUERTOS, CON ESPACIO PARA COLOCACIÓN DE ETIQUETAS, COLOR BLANCO No DE PARTE VOL-0702B. MARCA 3M.                                                                                                                                  |            |                                               | A GRANEL             | PIEZA  | 10                 | 23                 |
| 134     | EL-134 | PLACA (CIEGA)TERMOPLASTICA DE ALTA RESISTENCIA PARA CAJA CHALUPA DE 4"X2". CON ORIFICIO PRECORTADO. INCLUYE CHASIS Y 2 TORNILLOS DE 25 MM.                                                                                                                                                                                               | BTICINO    | MODUS CLASICA                                 | A GRANEL             | PIEZA  | 34                 | 84                 |
| 135     | EL-135 | PLACA 1V MODUS PRO BTICINO #E5N1PTLM MFIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BTICINO    | E5N2PTLM MFIL                                 | PLACA CON<br>CHASÍS  | PIEZA  | 18                 | 44                 |
| 136     | EL-136 | PLACA 2 VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO COLOR ORO P/CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, MARCA ARROW HART, NÚMERO DE CATÁLOGO O MOD. 95101                                                                                                                                                                                                            | ARROW HART | 95101                                         | A GRANEL             | PIEZA  | 25                 | 62                 |
| 137     | EL-137 | PLACA 2V MODUS PRO BTICINO #E5N2PTLM MFIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BTICINO    | E5N2PTLM MFIL                                 | PLACA CON<br>CHASÍS  | PIEZA  | 202                | 504                |
| 138     | EL-138 | PLACA 3V MODUS PRO BTICINO #E5N3PTLM MFIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BTICINO    | E5N2PTLM MFIL                                 | PLACA CON<br>CHASÍS  | PIEZA  | 9                  | 22                 |
| 139     | EL-139 | PLACA ARMADA CONTACTO 2 INTERRUPTORES, BLANCO, LÍNEA ITALIANA • PLACA DE ABS, CONTACTO E INTERRUPTORES DE POLIPROPILENO Y POLICARBONATO • 2 INTERRUPTORES Y 1 CONTACTO, MARCA: TRUPER CÓDIGO: 46456 CLAVE: PA-APCO-I2B                                                                                                                   | TRUPER     | CÓDIGO: 46456<br>CLAVE: PA-APCO-I2B           | A GRANEL             | PIEZA  | 9                  | 22                 |
| 140     | EL-140 | PLACA ARMADA CONTACTO Y 2 INTERRUPTORES, LÍNEA OSLO, BLANCO, FABRICADA EN ABS, POLIPROPILENO Y POLICARBONATO, 2 INTERRUPTORES SENCILLOS Y CONTACTO, TENSIÓN / CORRIENTE: 125 V / 10 A (INTERRUPTOR), 127 V / 16 A (CONTACTO), MARCA: TRUPER ,CÓDIGO: 46488,CLAVE: PA-APCO-O2B                                                            | TRUPER     | CÓDIGO:<br>46488,CLAVE: PA-<br>APCO-O2B       | A GRANEL             | PIEZA  | 9                  | 22                 |
| 141     | EL-141 | PLACA CIEGA DE ACERO INOXIDABLE, MARCA: LEVITON MODELO: 84014-40                                                                                                                                                                                                                                                                         | LEVITON    | 84014-40                                      | A GRANEL             | PIEZA  | 9                  | 22                 |
| 142     | EL-142 | PLACA DE DOS VENTANAS PARA MARCA QUINZIÑO MODUS METALOIZA COLOR MARFIL                                                                                                                                                                                                                                                                   | QUINZIÑO   | MODUS E5N2                                    | A GRANEL             | PIEZA  | 85                 | 212                |
| 143     | EL-143 | PLACA DE RESINA ABS CON CHASIS COLOR BLANCO MERIDA 1 MODULO QZ4803M1BN                                                                                                                                                                                                                                                                   | QUINZIÑO   | QZ4803M1BN                                    | A GRANEL             | PIEZA  | 9                  | 22                 |

| PARTIDA | CLAVE  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                       | MARCA      | MODELO, CÓDIGO,<br>LINEA, No. DE<br>CATÁLOGO. | PRESENTACIÓN               | UNIDAD | CANTIDAD<br>MÍNIMA | CANTIDAD<br>MÁXIMA |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------|--------------------|--------------------|
| 144     | EL-144 | PLACA DE RESINA ABS CON CHASIS COLOR BLANCO MERIDA 2 MODULO QZ4803M2BN                                                                                                                                                                         | QUINZIÑO   | QZ4803M2BN                                    | A GRANEL                   | PIEZA  | 31                 | 77                 |
| 145     | EL-145 | PLACA DE UNA VENTANA MARCA QUINZIÑO MODUS, METALICA COLOR MARFIL                                                                                                                                                                               | QUINZIÑO   | MODUS E5N1                                    | A GRANEL                   | PIEZA  | 13                 | 32                 |
| 146     | EL-146 | PLACA DUPLEX DE NYLON <b>NARANJA</b> MARCA BTICINO LINEA PASS & SEYMOUR MOD. TP8-OR..                                                                                                                                                          | BTCINO     | TP8-OR                                        | A GRANEL                   | PIEZA  | 431                | 1077               |
| 147     | EL-147 | PLACA PARA 1 INTERRUPTOR BRILLANTE, PARA ADAPTARSE EN CAJA DE EMPOTRAR DE 2 X 4 " MARCA QUINZIÑO MODELO QZ4803M1MA, COLOR MARFIL INCLUYE CHASIS.                                                                                               | QUINZIÑO   | QZ4803M1MA                                    | A GRANEL                   | PIEZA  | 17                 | 42                 |
| 148     | EL-148 | PLACA PARA 2 INTERRUPTOR BRILLANTE, PARA ADAPTARSE EN CAJA DE EMPOTRAR DE 2 X 4 " MARCA QUINZIÑO MODELO QZ4803M2MA, COLOR MARFIL INCLUYE CHASIS.                                                                                               | QUINZIÑO   | QZ4803M2MA                                    | A GRANEL                   | PIEZA  | 21                 | 52                 |
| 149     | EL-149 | PLACA TIPO FS CON CUBIERTA, DOBLE, SOBREPONER, VOLTECK, FABRICADA EN ALUMINIO CON ACABADO EN COLOR GRIS, TAPAS PARA PROTEGER LOS CONTACTOS, A PRUEBA DE POLVO Y AGUA, PARA INTemperie MARCA: VOLTECK, CÓDIGO: 46433 CLAVE: PAFIN-DOS           | VOLTECK    | CÓDIGO: 46433<br>CLAVE: PAFIN-DOS             | A GRANEL                   | PIEZA  | 17                 | 42                 |
| 150     | EL-150 | RECEPTÁCULO DE MEDIA VUELTA NO NEMA  3P   3H   30A   ARROW HART. EATON MODELO:SKU 072-3330                                                                                                                                                     | ARROW HART | SKU 072-3330                                  | A GRANEL                   | PIEZA  | 3                  | 6                  |
| 151     | EL-151 | REFLECTOR DE ALUMINIO PARA LAMPARA DE CHICOTE TIPO CAMPANA DE 27 CM DE DIAMETRO                                                                                                                                                                |            |                                               | A GRANEL                   | PIEZA  | 33                 | 81                 |
| 152     | EL-152 | REFLECTOR LED RGB, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:<br>POTENCIA: 100 W.<br>TENSIÓN: 100 - 240 V.<br>ÁNGULO DE APERTURA: 120°.<br>IP:65<br>HORAS DE VIDA 30,000.<br>INCLUYE CONTROL REMOTO<br>USO EXTERIOR.                                  | PHILCO/SLP | 57018                                         | REFLECTOR Y CONTROL REMOTO | PIEZA  | 17                 | 41                 |
| 153     | EL-153 | REFLECTOR, LUCES DE INUNDACION LED RGB DE 100 W, LUZ DE DECORACION PARA INTERIORES Y EXTERIORES, IMPERMEABLE, CAMBIA DE COLOR, LUZ DE SEGURIDAD LED CON MANDO A DISTANCIA, LUCES DE ARANDELA DE PARED REGULABLE CON 3 ENCHUFES ESTADOUNIDENSES | ASIGN      | SN-FL-100W-RGB                                | A GRANEL                   | PIEZA  | 10                 | 25                 |
| 154     | EL-154 | ROSETA TELEFONICA SECRETARIAL SENCILLA                                                                                                                                                                                                         |            |                                               | A GRANEL                   | PIEZA  | 12                 | 29                 |
| 155     | EL-155 | SOQUET DE PORCELANA BASE REDONDA DE SOBREPONER DE 1/2"                                                                                                                                                                                         |            |                                               | A GRANEL                   | PIEZA  | 49                 | 122                |
| 156     | EL-156 | SOQUET DE PORCELANA BASE REDONDA DE SOBREPONER DE 3/4"                                                                                                                                                                                         |            |                                               | A GRANEL                   | PIEZA  | 285                | 712                |
| 157     | EL-157 | SOQUET ROTATIVO P/LAMPARA C/APAGADOR DE CHICOTE                                                                                                                                                                                                |            |                                               | A GRANEL                   | PIEZA  | 189                | 471                |
| 158     | EL-158 | SUPRESOR DE PICOS 8 SALIDAS. CON INDICADOR INTERRUPTOR. 125V-60 Hz 15 A 1875 W. NOM-ANCE                                                                                                                                                       | COOPER     | SPUG01B                                       | A GRANEL                   | PIEZA  | 9                  | 22                 |
| 159     | EL-159 | SWITCH DE BALANCÍN, CON FOCO PILOTO, DE 15 A, 125 VCA<br>• 1 POLO, 1 TIRO Y 2 POSICIONES (ON-OFF).<br>FABRICADO EN PLÁSTICO COLOR NEGRO                                                                                                        |            |                                               | A GRANEL                   | PIEZA  | 13                 | 31                 |
| 160     | EL-160 | TAPA P/CAJA CUADRADA DE 1/2 GALVANIZADA                                                                                                                                                                                                        |            |                                               | A GRANEL                   | PIEZA  | 29                 | 72                 |
| 161     | EL-161 | TAPA P/CAJA CUADRADA GALVANIZADA ¾                                                                                                                                                                                                             |            |                                               | A GRANEL                   | PIEZA  | 29                 | 72                 |
| 162     | EL-162 | TERMINAL BANDERA CABLE N°14 FORRADA                                                                                                                                                                                                            |            |                                               | CAJA CON 100 PZAS          | CAJA   | 6                  | 13                 |
| 163     | EL-163 | TERMINAL BANDERA CABLE N°16 FORRADA                                                                                                                                                                                                            |            |                                               | CAJA CON 100 PZAS          | CAJA   | 6                  | 13                 |
| 164     | EL-164 | TERMINAL DE OJILLO CABLE N°14 FORRADA                                                                                                                                                                                                          |            |                                               | CAJA CON 100 PZAS          | CAJA   | 8                  | 18                 |
| 165     | EL-165 | TERMINALES CAL. 10 OJILLO 3/16"                                                                                                                                                                                                                |            |                                               | CAJA CON 100 PZAS          | CAJA   | 6                  | 14                 |
| 166     | EL-166 | TOMACORRIENTE DÚPLEX CON PLACA BLANCO BTICINO, MODELO:SQZ5215KD, MEDIDAS SON 12 X 8.5 X 3 CM. EL EMPAQUE INCLUYE TORNILLOS PARA SU COLOCACIÓN.                                                                                                 | BTICINO    | MODELO:SQZ5215KD                              | A GRANEL                   | PIEZA  | 55                 | 137                |
| 167     | EL-167 | TUBO FLEXIBLE LIQUID TIGHT 1", ROLLO 50 M VOLTECK • FABRICADO DE ACERO GALVANIZADO                                                                                                                                                             | TRUPER     | CÓDIGO: 46902<br>CLAVE: TF-1                  | ROLLO DE 50 METROS         | ROLLO  | 1                  | 2                  |



| PARTIDA | CLAVE  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MARCA              | MODELO, CÓDIGO,<br>LINEA, No. DE<br>CATÁLOGO. | PRESENTACIÓN                       | UNIDAD | CANTIDAD<br>MÍNIMA | CANTIDAD<br>MÁXIMA |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|
|         |        | RECUBIERTOS DE PVC, CON ENGARGOLADO HELICOIDAL MARCA: TRUPER CÓDIGO: 46902 CLAVE: TF-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                               |                                    |        |                    |                    |
| 168     | EL-168 | TUBO METALICO CROMADO FLEX. REFORZADO P/LAMPARA DE CHICOTE C/ROSCA EN EXTREMOS, DE 30 CMS. DE LONGITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BRUNSEN            | 321                                           | A GRANEL                           | PIEZA  | 31                 | 76                 |
| 169     | EL-169 | UNIDAD ININTERRUMPIDA SOLA BASIC DE ENERGIA UPS, DE 1000VA. 500WATTS CON OCHO CONTACTOS POLARIZADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SOLA BASIC         | 500VA NBKS 600                                | A GRANEL                           | PIEZA  | 32                 | 79                 |
| 170     | EL-170 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 70 AMP DE 3 POLOS TIPO FAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SQUARE D           | FAL36070                                      | A GRANEL                           | PIEZA  | 1                  | 2                  |
| 171     | EL-171 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 125 AMP DE 3 POLOS TIPO FAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIEMENS            | Ed63b125                                      | A GRANEL                           | PIEZA  | 1                  | 2                  |
| 172     | EL-172 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 80 AMP DE 3 POLOS TIPO FAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SQUARE D           | FAL36080                                      | A GRANEL                           | PIEZA  | 1                  | 2                  |
| 173     | EL-173 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 100 AMP DE 3 POLOS TIPO FAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SQUARE D           | FAL36100                                      | A GRANEL                           | PIEZA  | 1                  | 2                  |
| 174     | EL-174 | LAMPARA DE PANEL LED CUADRADA 45 W, 60 x 60 CMS. EMPOTRABLE/COLGANTE, 6500 K , TIEMPO DE VIDA: 25,000 HRS./25 AÑOS, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA, NOM-003-SCFI, INCLUYE: DRIVER Y TIRANTES.                                                                                                                                                                                                 | VOLTECK            | 48549 COL-400L                                | LÁMPARA CON DRIVER Y COLGANTES     | PIEZA  | 4                  | 10                 |
| 175     | EL-175 | LAMPARA DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE 18 W, LUZ DE DÍA, NO ATENUABLE, LED INTEGRADO MODELO: 18YDLED430MV65B, CORTE DE EMPOTRAMIENTO DE 19.9 CM. ÁNGULO DE APERTURA DE 120°. CON UNA ILUMINACIÓN A 6500 KELVIN O LUZ DE DÍA                                                                                                                                                                    | TECNOLITE          | 18YDLED430MV65B                               | PZA                                | PIEZA  | 29                 | 71                 |
| 176     | EL-176 | LAMPARA BUCARAMANGA IX - LÁMPARA DOWNLIGHT EMPOTRABLE LED 24 W LUZ DE DÍA, CON UNA ILUMINACIÓN A 6500 KELVIN O LUZ DE DÍA, LÁMPARA DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE 24 W, LUZ DE DÍA, NO ATENUABLE, LED INTEGRADO MODELO: 24YDLED430MV65B, CORTE DE EMPOTRAMIENTO DE 28 CM, ÁNGULO DE APERTURA DE 150°.                                                                                          | TECNOLITE          | 24YDLED430MV65B                               | PZA                                | PIEZA  | 26                 | 65                 |
| 177     | EL-177 | PANEL LED 1X4 INTELIGENTE WIFI 40 W, LUZ BLANCA DINÁMICA, ATENUABLE, COMPATIBLE CON APP MÓVIL Y ASISTENTES DE VOZ DOMUS II SMART - PANEL LED 1X4 INTELIGENTE WIFI 40 W LUZ BLANCA AJUSTABLE, • DIFUSOR DE ACRÍLICO 1X4 PARA PROPORCIONAR MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ. COMPATIBLE CON ALEXA, GOOGLE ASSISTANT Y ATAJO DE SIRI, ENCIENDE Y APAGA DESDE EL DISPOSITIVO MÓVIL O SMARTWATCH. | TECNOLITE          | 40PANLEDLMBVTCW                               | PZA                                | PIEZA  | 16                 | 38                 |
| 178     | EL-178 | LÁMPARA EMPOTRABLE DOWNLIGHT LED 18 W, LUZ DE DÍA, NO ATENUABLE, MULTIVOLTAJE, PM BRIGHTON VIII MODELO: 18YDLED431PMV65B, EL ÁNGULO DE APERTURA DE LUZ DE 110° DISPERSA LA ILUMINACIÓN, CHIPS LED SMD 3535 INTEGRADOS, POTENCIA DE 18 W LUZ DE DÍA.                                                                                                                                      | TECNOLITE          | 18YDLED431PMV65B                              | PZA                                | PIEZA  | 31                 | 76                 |
| 179     | EL-179 | LÁMPARA EMPOTRABLE DOWNLIGHT LED 24 W, LUZ DE DÍA, NO ATENUABLE, MULTIVOLTAJE, PM BRIGHTON IX -MODELO:24YDLED431PMV65B. CHIPS LED SMD 3535 INTEGRADOS. POTENCIA DE 24 W LUZ DE DÍA, CORTE DE EMPOTRAMIENTO CUADRADO EN PLAFÓN O FALSO TECHO DE 25 X 25 CENTÍMETROS, ÁNGULO DE APERTURA DE 110°.                                                                                          | TECNOLITE          | 24YDLED431PMV65B                              | PIEZA                              | PIEZA  | 29                 | 72                 |
| 180     | EL-180 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO I LINE LA36400 SCHNEIDER ELECTRIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SCHNEIDER ELECTRIC | LA36400                                       | PZA                                | PIEZA  | 1                  | 2                  |
| 181     | EL-181 | ANUNCIADOR Y ALARMA PORTATIL MOD. LA-004 INCLUYE BATERIA DE 9 VOLTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                               | KIT DE ALARMA Y BATERIA DE 9 VOLTS | KIT    | 1                  | 2                  |
| 182     | EL-182 | BASES PARA LAMPARA FLUORESCENTE T5, 2 PINES MINIATURA PARA BULBO T5 TIPO CHUPON                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                               | A GRANEL                           | PIEZA  | 88                 | 220                |
| 183     | EL-183 | CABLE DE DOS, TRES O CUATRO CONDUCTORES DE COBRE SUAVE EN CONSTRUCCIÓN, FLEXIBLE, CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMO PLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) INDENTIFICADOS POR COLOR Y CUBIERTA EXTERIOR TERMOPLÁSTICA DE PVC, TENSIÓN MÁXIMA DE                                                                                                                                          | IUSA               | 301760                                        | ROLLO CON 100 M                    | ROLLO  | 2                  | 5                  |



| PARTIDA | CLAVE  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MARCA      | MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO. | PRESENTACIÓN                                       | UNIDAD | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|
|         |        | OPERACIÓN: 300 V, CORDÓN USO RUDO 60° C TIPO SJT 300 V <b>CALIBRE; 3 x 10</b> , DEBE CUMPLIR CON LA NOM-063-SCFI, NMX-J-436-ANCE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                         |                                                    |        |                 |                 |
| 184     | EL-184 | CARTUCHO FUSIBLE DE POTENCIA RENOVABLE DE 60 AMP.250 V PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IUSA       | CAT-750                                 | A GRANEL                                           | PIEZA  | 55              | 137             |
| 185     | EL-185 | CARTUCHO FUSIBLE RENOVABLE 30 AMP.127/250 V PARA USO DOMESTICO E INDUSTRIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IUSA       | CAT-743                                 | A GRANEL                                           | PIEZA  | 46              | 114             |
| 186     | EL-186 | INTERRUPTOR DE SEGURIDAD LÍNEA DOMÉSTICA CLASE 3130 CON BASE DE PORCELANA MONOPOLAR COMO MEDIO AISLANTE .CON TORNILLO DE CONEXIÓN A TIERRA, CORRIENTE NOMINAL <b>30 A</b> . TENSIÓN 120/240 V. FRECUENCIA 60 Hz. INCLUYE FUSIBLES NO RENOVABLES DOT30 DE 30 A. CON RELLENO DE ARENA SÍLICA, CONEXIONES TERMINALES DE COBRE TIPO CUCHILLA, 2 POLOS MARCA SQUARE D., NÚMERO DE CATÁLOGO. L-221                                                                                            | SQUARE D   | L-221                                   | GABINETE CON FUSIBLES NO RENOVABLES DOT30 DE 30 A. | PIEZA  | 3               | 7               |
| 187     | EL-187 | LÁMPARA FLOURESCENTE LINEAL, AHORRADORA DE ENERGIA, LUZ DE DIA, DE <b>28 WATTS, BULBO T5 16 mm.</b> , 2 PINES, BASE G5, TEMPERATURA DE COLOR 6500 °K; MOD. T5 HE ESSENTIAL ALTA EFICACIA , CON UN FLUJO LUMINOSO PROMEDIO DE 2398 LUMENS. VIDA ÚTIL PROMEDIO (CICLO 3 HRS) DE 25,000 HRS. VIDA ÚTIL PROMEDIO (CICLO 12 HRS) DE 35,000 HRS. CON BAJO CONTENIDO DE MERCURIO, DEBERÁ ESTAR CERTIFICADO BAJO LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-028-ENER-2010, <b>MARCA PHILIPS CLAVE 242800</b> | PHILLIPS   | 242800                                  | A GRANEL                                           | PIEZA  | 244             | 610             |
| 188     | EL-188 | ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL FRONTAL CON TAPA, COLOR NEGRO 2 UR. ALUMINIO No DE PARTE Y300086AL. MARCA 3M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3M         | Y300086AL                               | A GRANEL                                           | PIEZA  | 5               | 12              |
| 189     | EL-189 | BALASTRO ELECTRÓNICO DE ALTA EFICIENCIA PARA LÁMPARAS COMPACTAS FLUORESCENTES, ENCENDIDO PROGRAMADOPARA 1 LAMPARA DE 26 W CFL, POTENCIA DE LÍNEA 28 W. 120 V., CORRIENTE DE LÍNEA 0.24 AMP. FACTOR DE POTENCIA: >0.97, FACTOR DE BALASTRO: 1.0, MARCA HAVELLS, CÓDIGO: P524269-33; NÚMERO EN CATÁLOGO: HV126PCFLUNVEL-A;                                                                                                                                                                | HAVELLS    | P524269-33                              | PZA                                                | PIEZA  | 32              | 80              |
| 190     | EL-190 | LAMPARA DE LEDS MARCA PHILIPS NUMERO DE CATALOGO 462945 DE 13.5 WATTS BULVO E21, BASE E26/E27, 6500 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PHILLIPS   | 462945                                  | PIEZA                                              | PIEZA  | 420             | 1050            |
| 191     | EL-191 | LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 4 PINES , LUZ BLANCA, TEMPERATURA DE COLOR 4000K, MARCA PHILLIPS 26 W. MOD.. MASTER PL-C 26W/840/4PICT/5X10BOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PHILLIPS   | PL-C 4PIN                               | pza                                                | PIEZA  | 40              | 100             |
| 192     | EL-192 | LAMPARA DE TUBO LED DE 17 W,FLUJO LUMINOSO 1600 lm, VOLTAJE 100-240 V, CONSUMO DE CORRIENTE 0.17-.07 A; TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 GRADOS KELVIN COLOR BLANCO, TEMPERATURA DE OPERACION -20 -40 °C , HORAS DE VIDA 15000 HORAS TIPO DE BASE G-13 MARCA TECNOLITE MODEL0T8C-LED120/002/40H                                                                                                                                                                                             | TECNOLITE  | T8C-LED120/002/40H                      | PZA                                                | PIEZA  | 30              | 75              |
| 193     | EL-193 | LUMINARIA SUBURBANA LED 100W, 6500 K LUZ FRÍA CON BASE NEMA 3 PINES IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CASTOR 2.5 | SL22038F                                | PZA.                                               | PIEZA  | 26              | 65              |
| 194     | EL-194 | PLACA PARA CONTACTO REDONDO PLÁSTICO BLANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LEVITON    | 86004                                   | PZA.                                               | PIEZA  | 12              | 30              |
| 195     | EL-195 | PLACA CON INTERRUPTOR SENCILLO Y 1 CONTACTO CON TIERRA, BLANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LEVITON    | CÓDIGO: WID0892 INTCP-BLA               | PZA.                                               | PIEZA  | 52              | 130             |
| 196     | EL-196 | CONTACTO DÚPLEX CON PLACA DE PLÁSTICO BLANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LEVITON    | CÓDIGO: WID0893 TCT2P-BLA               | PZA.                                               | PIEZA  | 67              | 166             |
| 197     | EL-197 | INTERRUPTOR SENCILLO CON PLACA BLANCO LEVITON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LEVITON    | CÓDIGO: WID0886 INOPL-BLA               | PZA.                                               | PIEZA  | 54              | 135             |
| 198     | EL-198 | PLACA DECORATIVA PARA 2 MÓDULOS PLÁSTICO BLANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LEVITON    | CÓDIGO: WID0899 PLA02-BLA               | PZA.                                               | PIEZA  | 44              | 110             |
| 199     | EL-199 | APAGADOR SENCILLO DE 1 MÓDULO BLANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LEVITON    | C10-INTSE-BLA                           | PZA.                                               | PIEZA  | 46              | 115             |
| 200     | EL-200 | CONTACTO SENCILLO 2 POLOS CON TIERRA BLANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LEVITON    | 000-TOMCT-00B                           | PZA.                                               | PIEZA  | 40              | 100             |
| 201     | EL-201 | LAMPARA DE TUBO LED REGLETA DE 115 CM PARA GABINETE de 127 CONEXIÓN DIRECTA SIN BALASTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIANLAI    | GS08W36                                 | PZA.                                               | PIEZA  | 62              | 155             |
| 202     | EL-202 | LÁMPARA LED PARA TECHO EMPOTRABLE ACRUX,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TECNOLITE  | 40BKLED65MVB                            | PZA.                                               | PIEZA  | 16              | 40              |

| PARTIDA | CLAVE  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MARCA                      | MODELO, CÓDIGO,<br>LINEA, No. DE<br>CATÁLOGO. | PRESENTACIÓN    | UNIDAD | CANTIDAD<br>MÍNIMA | CANTIDAD<br>MÁXIMA |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|--------------------|--------------------|
|         |        | INTERIORES, LUZ DE DÍA, 40W, 3800 LÚMENES, BLANCO, 6500K, 30,000 HRS. DE VIDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                               |                 |        |                    |                    |
| 203     | EL-203 | PANEL LED 120x30 CM 40W CON UN VOLTAJE DE ENTRADA DE 127V - 60 HZ TEMPERATURA DE LUZ: 6500°K TONO DE LUZ: BLANCA FRÍA FLUJO LUMINOSO DE 3000 LM CON UNA CORRIENTE ELÉCTRICA DE 338 MA, 50,000 HRS. DE VIDA ÚTIL                                                                                                                                                                                                              | ZOLAR LED                  | L-LED-Z-04S                                   | PZA.            | PIEZA  | 282                | 704                |
| 204     | EL-204 | PANEL LED 120x60 CM 40W CON UN VOLTAJE DE ENTRADA DE 127V - 60 HZ TEMPERATURA DE LUZ: 6500°K TONO DE LUZ: BLANCA FRÍA FLUJO LUMINOSO DE 3000 LM CON UNA CORRIENTE ELÉCTRICA DE 338 MA                                                                                                                                                                                                                                        | TECNO LED                  | ML-PA-60X120                                  | PZA.            | PIEZA  | 22                 | 54                 |
| 205     | EL-205 | CARGADOR DURACEL CON 6 PILAS RECARGABLES AA Y 2 PILAS RECARGABLES AAA . CARGA RAPIDA EN 4 HORAS, HASTA 4 PILAS AL MISMO TIEMPO, SU USO ES PARA CUALQUIER PILA RECARGABLE TIPO AA Y AAA. INCLUYE 6 PILAS AA PRECARGADA CN CAPACIDAD DE 2500 mAh, INCLUYE 2 PILAS AAA, PRECARGADA CON CAPACIDAD DE 900 mAh. CON INDICADO LED QUE AVISA CUANDO ESTAN LISTAS. APAGADOR AUTOMÁTICO. 9 BLOQUEOS DE SEGURIDAD PARA UNA CARGA SEGURA | DURACEL                    | CEF-7                                         | PZA             | PIEZA  | 7                  | 17                 |
| 206     | EL-206 | LAMPARA EXTERIOR Y PUNTA DE POSTE SATINADO /ALUMINIO 120 WATSS TIPO DE MATERIAL ALUMINIO DISEÑADA PARA INTERPERIE TIPO DE FIENTE DE LUZ LED DIMENSION ANCHO DE 8.5 CMS Y ALTURA 57.5 CMS                                                                                                                                                                                                                                     | TECNOLITE                  | 120ESLED730MV65S                              | PZA             | PIEZA  | 6                  | 15                 |
| 207     | EL-207 | TUBO FLOURESCENTE T8 17W 60 CM MOD. FL-17T841 PHILIPS, 4100 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PHILIPS                    | F17T8/TL841/ALTO 30PK                         | PZA             | PIEZA  | 40                 | 100                |
| 208     | EL-208 | LÁMPARA LED EMPOTRABLE DIMEABLE BLANCO DE 12 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COMERCIAL ELECTRIC         | 157 436                                       | PZA             | PIEZA  | 9                  | 22                 |
| 209     | EL-209 | REFLECTOR RGB 100 W, 6000 LM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | WINLED                     | WRE-015                                       | PZA.            | PIEZA  | 21                 | 51                 |
| 210     | EL-210 | LUMINARO LED TIPO PLAFON REDONDO 18 WATTS LUZ BLANCA FRÍA COLOR BLANCO MARCA VOLTECK MODELO LAIT CAT. PLA -207L                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VOLTEK                     | PLA 207L                                      | PZA.            | PIEZA  | 56                 | 140                |
| 211     | EL-211 | LAMPARA DE EMERGENCIA FIJO RECARGABLE DE 24 LEDS COLOR BLANCO 127 VOLTS, MARCA ADIR MODELO AD 1947 CON CABEZALES MOVIBLES A DIFERENTES ANGULOS                                                                                                                                                                                                                                                                               | ADIR                       | 1947                                          | PZA.            | PIEZA  | 12                 | 30                 |
| 212     | EL-212 | CABLE LAQUEADO AUTOMOTRIZ CAL. AWG 12 TENSION MAX 600 VOLTS , TEMP MAXIMA 75 °C ROLLO DE 100 MTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CDC CONDUCTORES ELECTRICOS | NPC 05862                                     | ROLLO DE 100 M. | PIEZA  | 1                  | 2                  |
| 213     | EL-213 | BASE CHUPON TUBO LED T8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ILLUMINER GEN              | BFS S00704                                    | PZA             | PIEZA  | 80                 | 200                |

**PARA FORMULAR SU INFORMACIÓN/COTIZACIÓN, SE DEBERA CONSIDERAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS:**

⊕ **1.-** Los datos de los bienes a cotizar se indican en el anexo 1 (Uno) Requerimiento.

⊕ **2.- Condiciones de entrega de los bienes:**

El plazo de ejecución será, conforme al artículo 49, al día siguiente del fallo al 31 de diciembre de 2026.

Se anexa relación de los lugares donde se realizará la entrega de cada uno de los bienes.  
**Anexo No. 7 (siete) “Dirección de los lugares donde se realizará la entrega de los bienes”**

Se anexa relación de cada uno de los responsables donde se realizará la entrega de cada uno de los bienes. **Anexo No. 8 (ocho) “Relación de cada uno de los jefes y residentes de conservación de unidad donde se realizará la entrega de los bienes”**

La cantidad total de bienes será suministrada en una sola entrega autorizada por el Jefe o Residente de Conservación de Unidad en función a su presupuesto autorizado.

La entrega total de los bienes de cualquier jefatura de conservación deberá ser realizada dentro de los primeros 10 (diez) días naturales a partir del día siguiente del fallo, de conformidad a los requerimientos de los jefes o residentes de conservación de unidad.

Los bienes serán suministrados en una sola entrega conforme a los requerimientos que cada jefe o residente de conservación de unidad realice a través de las personas que hayan sido autorizadas para la recepción de la solicitud.

La entrega de los bienes o refacciones serán entregados en su empaque original del fabricante.

La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el lugar de entrega en cada unidad hospitalaria serán a cargo y responsabilidad de “EL PROVEEDOR”, así como el aseguramiento de los bienes hasta que estos sean recibidos de conformidad por “EL INSTITUTO”.

Es responsabilidad de “EL PROVEEDOR” acusar recibo inmediatamente después de recibir la solicitud de atención, debiendo proporcionar un número de control el cual deberá ser progresivo y el folio será exclusivamente para “EL INSTITUTO” para efectos de contabilidad del tiempo de respuesta.

“EL PROVEEDOR” está obligado a suministrar los bienes dentro de los 10 (diez) días naturales después de haber recibido la solicitud de requerimiento.

“EL PROVEEDOR” entregará los bienes que se le soliciten mediante pedido, en cada almacén de la unidad sede hospitalaria. Los bienes serán verificados por el jefe o residente de conservación de unidad o quien él determine, en un horario de 08:00 a 14:00 hrs. en días hábiles de lunes a viernes.

Se requiere que “EL PROVEEDOR” adjudicado presente su facturación el día de la entrega de los bienes.

“EL PROVEEDOR” deberá entregar junto con los bienes la siguiente documentación: original con copia de factura, copia del formato del **Anexo No. 5 (cinco) “Verificación de calidad”** y copia del formato **Anexo No. 2 (dos) “FO-CON-01 Orden de suministro”** debidamente requisitado en la que se indique la descripción de los bienes entregados, los cuales deben de presentar sello de acuse de recibo por parte del almacén de la unidad o el que haga las veces de este.

Previo al ingreso de los bienes “EL PROVEEDOR” deberá presentarse ante el jefe o residente de conservación de unidad para que conjuntamente se verifique que los bienes a suministrar correspondan a las aceptadas en los rubros de marca, modelo, presentación, fabricante y país de fabricación, especificadas en el **Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”**, para lo cual deberá presentar debidamente requisitado el **Anexo No. 5 (cinco) “Verificación de calidad”** y copia del formato **Anexo No. 2 (dos) “FO-CON-01 Orden de suministro”**. Este formato debe presentarlo “EL PROVEEDOR” y su descripción deberá coincidir con lo plasmado en la factura, el cual deberá ser verificado y requisitado por el jefe o residente de conservación de unidad, en caso de que algún bien no corresponda a alguno de los rubros de marca, modelo, presentación, fabricante, y país de fabricación, no será recibido y será tomado como atraso imputable a “EL PROVEEDOR” en la aplicación de las penas convencionales y/o deducciones, aunado a que también no le será recibida la factura correspondiente, siendo responsabilidad única y exclusivamente de “EL PROVEEDOR” los atrasos que esto conlleve para el pago de los bienes que si le hayan sido aceptados.

En caso de que “EL PROVEEDOR” no dé cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento realizado por “EL INSTITUTO” a través de los jefes o residentes de conservación de unidad o los que este designe, requerimiento realizado vía telefónica, correo electrónico o por escrito y una vez transcurrido los 4 días otorgados como plazo máximo para entrega de los bienes en que “EL PROVEEDOR” deba de cumplir y no haya entregado los bienes y que el administrador del contrato decidiera no rescindir el contrato, “EL INSTITUTO” podrá adquirir los bienes requeridos con un tercero por lo cual

“EL PROVEEDOR” se compromete a pagar el importe de los bienes adquiridos, en el plazo otorgado por el tercero y a los precios que este los tenga en el mercado y en caso de no cubrir dicho pago también autoriza a “EL INSTITUTO”, deducir el importe pagado por dichos bienes sobre los pagos que “EL INSTITUTO” deba cubrir a “EL PROVEEDOR”, conforme a la autorización establecida por el propio proveedor en el formato del **Anexo No. 6 (seis) “Autorización de deducción”**. Esto independientemente de la aplicación de las penalizaciones a que se haya hecho acreedor.

Mientras “EL PROVEEDOR” no cumpla con las condiciones de entrega establecida, no se dará por recibidos y aceptados los bienes objeto de la presente convocatoria.

“EL PROVEEDOR” presentará carta en donde especificará dirección electrónica y números de teléfonos en el cual se establecerá la forma de comunicación y nombre de la persona autorizada para la recepción y confirmación de los requerimientos que le formulen las unidades con horario de 8:00 a 20:00 hrs. todos los días de la semana. “EL PROVEEDOR” está obligado a enviar acuses de recibo y proporcionar un número de folio el cual deberá ser consecutivo de acuerdo al requerimiento de cada unidad. Estos números de folio son exclusivos para el contrato, y en caso de no hacerlo, la impresión del correo electrónico con el que fueron solicitados los bienes será tomado como constancia de que los bienes han sido solicitados, y a partir del día y hora señalada en dicho reporte, empezará a contar el plazo para el suministro de los bienes y en su caso la aplicación de penalizaciones correspondientes. Asimismo, el representante legal se compromete a dar respuesta en forma inmediata y hacerse cargo del requerimiento todos los días de la semana incluyendo sábados y domingos así como días festivos durante toda la vigencia del contrato en caso de que no se encontrara a las personas autorizadas en esta carta o que estas no dieran respuesta de envío de los bienes solicitados en el plazo establecido, por lo que en caso de extravío o cambio de número del teléfono celular deberá notificarlo en forma inmediata a los jefes o residentes de conservación de unidad y al administrador del contrato. **Anexo No. 3 (tres) “Formato para señalar el domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico”**.

En caso de que “EL INSTITUTO” requiera la presencia de “EL PROVEEDOR” para tratar asuntos relacionados con la presente convocatoria, “EL PROVEEDOR” se compromete a asistir a las instalaciones que ocupa el Departamento de Conservación y Servicios Generales, sita en Prolongación de Avenida Universidad No. 801, Ex-hacienda Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca o en el lugar donde se haya realizado o se requiera el suministro de refacciones en la fecha y hora en que le haya sido señalada, vía telefónica, oficio y/o correo electrónico.

“EL PROVEEDOR” se obliga a entregar en caso de que así se lo requiriera “EL INSTITUTO”, Nota de Crédito que reúna los requisitos fiscales. y en caso de no entregarla, autoriza a

“EL INSTITUTO” deducir el importe de alguna penalización de las facturas que presente “EL PROVEEDOR”.

### **CONDICIONES ADICIONALES.**

El pago se realizará conforme a los servicios prestados a los 20 días hábiles posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, del siguiente documento:

La factura deberá elaborarse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, Versión 4.0, Registro Federal de Contribuyentes IMS-421231-I45, con Domicilio Fiscal en Avenida Paseo de La Reforma No. 476, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México.

“EL PROVEEDOR” acepta que “EL INSTITUTO” le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, obligándose para tal efecto a proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, CLABE, Banco y Sucursal a nombre de “EL PROVEEDOR”.

“EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de los servicios suministrados, a través del esquema electrónico intrabancario que el IMSS tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar en el departamento delegacional de tesorería, sito en Violetas No 1007, Col. Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clave bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por el IMSS”.

En caso de que “EL PROVEEDOR” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

“EL PROVEEDOR” deberá expedir sus facturas en el esquema de facturación electrónica CFDI (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet), la recepción de las mismas será a través del Portal de Servicios a proveedores, y deberán ser proporcionadas en su formato XML; la validez de las mismas será determinada durante la carga y únicamente las facturas fiscalmente validas serán procedentes para pago. “EL PROVEEDOR” deberá proporcionar a las áreas financieras una representación impresa de la misma que cumpla con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la representación impresa por sí misma no será sustento para pago si no se hace



la carga del XML del cual se originó o si la misma no es una representación fiel del XML origen.

En caso de que "EL PROVEEDOR" presente su (CFDI) o factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 134 y 135 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL INSTITUTO" dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a "EL PROVEEDOR" las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que "EL PROVEEDOR" presente las correcciones no se computará dentro de los días naturales estipulados para el pago.

"EL PROVEEDOR" para efectos de transferir los derechos de cobro deberá contar con el consentimiento de "EL INSTITUTO" para lo cual deberá notificarlo por escrito a "EL INSTITUTO" con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en caso de que "EL PROVEEDOR" celebre Contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo.

En caso de que "EL PROVEEDOR" reciba pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL INSTITUTO".

El pago de los servicios quedará condicionado al descuento que "EL INSTITUTO" efectuará a "EL PROVEEDOR" por concepto de penas convencionales y deducciones, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) "EL PROVEEDOR" deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a "EL PROVEEDOR".

"EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a "EL INSTITUTO" junto con la factura de cobro respectiva, la "Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad

social" de conformidad con lo descrito en los "Lineamientos para la verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social de los proveedores y contratistas", de fecha 25 de mayo del 2015, "Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)" y la Constancia de Situación Fiscal en materia de aportaciones y amortizaciones patronales emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)", todas en sentido Positivo y Vigentes, a efecto de cumplir con lo señalado por el artículo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y último párrafos del CFF, así como a lo dispuesto por la Resolución Miscelánea Fiscal del ejercicio que corresponda.

Asimismo, "EL INSTITUTO" podrá aceptar de "EL PROVEEDOR" que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero-patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

**Mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes o de los servicios contratados y efectivamente entregados o prestados, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.**

- a. "EL INSTITUTO" podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes suministrados al licitante que resulte adjudicado.
- b. Los Jefes o Residentes de Conservación de Unidad, así como personal del Departamento de Conservación y Servicios Generales podrán realizar verificaciones aleatorias a cada una de las Unidades a las cuales se les suministran los bienes con el objeto de verificar que los bienes suministrados cumplan con las condiciones establecidas y estipuladas por "EL INSTITUTO", y en su caso hacer las reclamaciones correspondientes.
- c. "EL PROVEEDOR" presentará el último día hábil de cada mes el formato del **Anexo No. 9 (nueve) "Control de requerimientos"** y copia del formato **Anexo No. 2 (Dos) "FO-CON-01 Orden de suministro"** en el cual llevará un control de todos los requerimientos que cada jefe o residente de conservación le haya solicitado y a su vez haya suministrado. Dicho anexo deberá enviarlo a las siguientes direcciones electrónicas: [rodrigo.ortiz@imss.gob.mx](mailto:rodrigo.ortiz@imss.gob.mx) y/o [teodoro.luis@imss.gob.mx](mailto:teodoro.luis@imss.gob.mx).

### ⊕ 3.- Pago:

El pago se realizará en moneda nacional, en una sola exhibición conforme a la entrega programada en el contrato respectivo por los bienes adquiridos, y de conformidad con lo estipulado en el **Anexo 2 del "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de**

**los documentos presentados para trámite de pago, constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”.**

El CFDI deberá ser entregado por el propio proveedor en el Departamento de Presupuestos Contabilidad y Erogaciones sita en Violetas No 1007, Col. Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca; dentro de los horarios de 8:00 a 13:00 hrs. en días hábiles.

⊕ **4.- El porcentaje de garantía de cumplimiento del contrato será del 10% con una afianzadora.**

⊕ **5.- Penas convencionales por atraso en la entrega de bienes y/o servicios y Deducciones por incumplimiento parcial o deficiente:**

**Garantía de los Bienes**

⊕ **6.- Documentos que deberá presentar de carácter técnico para respaldar su cotización:**

El licitante para garantizar la calidad de las refacciones deberá presentar lo siguiente:

a) Para los conceptos que especifiquen el cumplimiento de alguna norma, el licitante invariablemente deberá presentar ficha técnica del fabricante en el cual se especifique que cumple con las normas solicitadas, o en su caso el certificado de conformidad de producto conforme a la norma solicitada.

b) Para los conceptos en los que no se especifique alguna norma, el licitante deberá presentar escrito en formato libre en el que especifique que los bienes propuestos cumplen con las características y especificaciones técnicas solicitadas en el **Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”** de la presente convocatoria.

c) Presentar carta en formato libre en el que garantice que, en caso de proponer insumos o refacciones compatibles a la marca del equipo o refacciones similares a las solicitadas y estas no cumplan con las características técnicas solicitadas en el **Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”** y/o no llegaran a funcionar por no ser compatibles con el equipo para el cual están destinadas, o presentaran características diferentes, se compromete a sustituirlas por los insumos o refacciones originales y de la marca del equipo, sin costo extra para “EL INSTITUTO”.

d) Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados cumpliendo estrictamente con lo solicitado en el **Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”** el cual forma parte de esta convocatoria debiendo ofertar la cantidad máxima de las partidas en la que participe, presentando su propuesta técnica en la que se indique, partida, clave, concepto, marca, modelo, presentación, nombre del fabricante, país de fabricación, unidad, cantidad mínima y cantidad máxima. Conforme al formato del **Anexo No. 4 (cuatro) “Descripción amplia y**

**detallada de los bienes ofertados"** (Con relación a este anexo, la descripción de los conceptos de cada una de las partidas en que se participe, deberán de plasmarse respetando íntegramente la descripción de los conceptos descritos en el **Anexo No. 1 (Anexo técnico) "Requerimiento"**. Asimismo, el omitir requisitar cualquiera de las columnas, o requisitarla erróneamente, proponer más de una marca o modelo para una misma partida, bienes sin marca o sin modelo así como el proponer al mismo tiempo una marca seguida de la palabra "o similar" será causal de desechamiento de la partida). En el supuesto de que el fabricante no maneje modelo para algún bien por ser este el único que fabrica y la ficha técnica no marcara modelo, línea o código, deberá plasmarlo en la columna correspondiente a modelo, como "modelo único".

e) Para las claves números EL-002, EL-003, EL-004, EL-005, EL-006, EL-008, EL-009, EL-010, EL-012, EL-013, EL-014, EL-015, EL-016, EL-017, EL-018, EL-019, EL-020, EL-021, EL-022, EL-023, EL-024, EL-025, EL-026, EL-027, EL-028, EL-029, EL-030, EL-031, EL-032, EL-033, EL-034, EL-035, EL-036, EL-037, EL-039, EL-040, EL-042, EL-047, EL-054, EL-055, EL-056, EL-057, EL-058, EL-059, EL-060, EL-062, EL-063, EL-064, EL-065, EL-066, EL-067, EL-068, EL-069, EL-070, EL-071, EL-072, EL-073, EL-074, EL-075, EL-076, EL-077, EL-083, EL-084, EL-085, EL-089, EL-090, EL-091, EL-092, EL-093, EL-094, EL-095, EL-096, EL-097, EL-098, EL-099, EL-100, EL-101, EL-102, EL-103, EL-104, EL-105, EL-106, EL-108, EL-109, EL-110, EL-111, EL-112, EL-113, EL-114, EL-115, EL-116, EL-117, EL-118, EL-119, EL-120, EL-121, EL-122, EL-123, EL-124, EL-125, EL-126, EL-127, EL-128, EL-129, EL-130, EL-131, EL-134, EL-135, EL-136, EL-137, EL-138, EL-139, EL-140, EL-141, EL-142, EL-143, EL-144, EL-145, EL-146, EL-147, EL-148, EL-149, EL-150, EL-152, EL-153, EL-158, EL-166, EL-167, EL-168, EL-169, EL-170, EL-171, , EL-172, EL-173, EL-174, EL-175, EL-176, EL-177, EL-178, EL-178, EL-179, EL-180, EL-183, EL-184, EL-185, EL-186, EL-187, EL-188, EL-189, EL-190, EL-191, EL-192, EL-193, EL-194, EL-195, EL-196, EL-197, EL-198, EL-199, EL-200, EL-201, EL-202, EL-203, EL-204, EL-205, EL-206, EL-207, EL-208, EL-209, EL-210, EL-211, EL-212 y EL-213, se requiere que la marca y modelo o código de los bienes que propongan, sean las mismas que las señaladas en la columna de "marca" y "modelo" del **Anexo No. 1 (Anexo técnico) "Requerimiento"** para cada una de las partidas antes mencionadas. Lo anterior para garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos y/o accesorios con que se cuenta en las unidades médico-administrativas para las cuales se solicitan dichas refacciones y/o accesorios.

f) Para el resto de las partidas en donde se estipula marca y/o modelo, es únicamente como referencia por lo cual se pueden proponer otras marcas y modelos, pero estos deben ser similares o superiores en calidad y que las características técnicas de los bienes propuestos correspondan a lo solicitado en la descripción del **Anexo No. 1 (Anexo técnico) "Requerimiento"**.

g) Derivado a que los insumos accesorios y/o refacciones solicitadas por la convocante estarán sujetas a un servicio pesado de gran intensidad y constante frecuencia de uso, se requieren insumos, accesorios y/o refacciones adecuadas para este tipo de servicios por lo que cuando un fabricante maneje diversas marcas o líneas, se deberá ofertar las que tengan

clasificadas para un alto rendimiento, o de calidad superior, y evitar proponer las líneas home, caseras o económicas.

h) Presentar carta en papel membretado conforme al formato del **Anexo No. 3 (tres) "Formato para señalar el domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico"**, especificando dirección física, electrónica, números de teléfonos fijo y celular, en el cual se establecerá la forma de comunicación y nombre de la o las persona(s) autorizada(s) para la recepción y confirmación de los requerimientos y quejas que le formulen las unidades con horario de 8:00 a 20:00 hrs. todos los días de la semana así como para proporcionar el número de folio el cual deberá ser consecutivo de acuerdo al requerimiento de cada unidad. "EL PROVEEDOR" estará obligado a enviar acuses de recibo y en caso de no hacerlo, la impresión del correo electrónico con el que fueron solicitados los bienes será tomado como constancia de que los bienes han sido solicitados, o que se ha solicitado la reposición de algún bien y a partir del día y hora señalada en dicho reporte empezará a contar el plazo para el suministro o reposición de los bienes y en su caso la aplicación de penalizaciones y/o deducciones correspondientes. Asimismo, el representante legal se compromete a dar respuesta inmediata las 24 hrs. todos los días de la semana incluyendo sábados y domingos así como días festivos durante toda la vigencia del contrato, en caso de que no se encontraran las personas autorizadas antes señaladas o que estas no dieran respuesta de envío de los bienes solicitados en el tiempo establecido. Asimismo, en caso de extravío del teléfono o cambio de número, "EL PROVEEDOR" se compromete a notificarlo en forma inmediata a los jefes o residentes de conservación de unidad y al administrador del contrato.

i) Carta en hoja membretada en la que autoriza a "EL INSTITUTO" realizar deducciones sobre incumplimiento en la entrega de los bienes conforme al formato del **Anexo No. 6 (seis) "Autorización de deducción"**.

#### **CAUSAS DE DESECHAMIENTO TÉCNICO DE LA PROPUESTA:**

Se desecharán técnicamente las proposiciones de los participantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

- a. Cuando no presente los folletos, catálogos y/o fichas técnicas emitidos por el fabricante, de los bienes ofertados para cada partida en la que participe.
- b. Si presenta únicamente fotografías, imágenes y/o descripciones del licitante.
- c. Cuando los folletos, catálogos y/o fichas técnicas presentadas no correspondan al fabricante de la marca del bien ofertado.
- d. Si omita foliar cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, por lo que deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que conforman la proposición.
- e. Se verificará que cotice la cantidad total requerida en la(s) partida(s) en que participe, sino será causa de desechamiento de la partida.



f. Se verificará la congruencia de los folletos, catálogos y/o ficha técnica contra lo ofertado en la propuesta técnica, y en caso de que no correspondiera lo descrito en la propuesta técnica con la imagen y/o descripciones de los folletos, catálogos y/o ficha técnica emitidos por el fabricante será causal de desechamiento de la partida.

g. Si omite identificar o no identifica correctamente los folletos, catálogos y/o fichas técnicas presentadas de cada una de las partidas en las que participe. conforme a la partida y/o clave que le corresponda, de acuerdo con el **Anexo No. 1 (Anexo técnico) "Requerimiento"**.

h. Si omite señalar directamente la imagen o especificación técnica del bien propuesto, en un folleto, catálogo y/o ficha técnica, en el que aparezcan varias imágenes o especificaciones técnicas.

i. Cuando las imágenes, especificaciones técnicas o fotografías de los folletos, catálogos y/o fichas técnicas no sean lo suficientemente nítidas para poder corroborar si lo propuesto por el licitante es congruente con lo solicitado por esta convocante.

j. Cuando no exista congruencia entre lo especificado en los folletos, catálogos y/o fichas técnicas y lo solicitado por la convocante en la descripción de los conceptos del **Anexo No. 1 (Anexo técnico) "Requerimiento"** o con lo propuesto por el propio licitante.

k. Si en su propuesta técnica o económica, cambia o modifica la descripción de los conceptos de las partidas establecidas en el **Anexo No. 1 (Anexo técnico) "Requerimiento"**.

l. Si la descripción de los conceptos de las partidas en que participe y que plasma en la columna "CONCEPTO" del **Anexo No. 4 (cuatro) "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados"**, no son descritas o plasmadas íntegramente tal y como se describen en el **Anexo No. 1 (Anexo técnico) "Requerimiento"**.

m. Si omite requisitar o no requisita correctamente cualquiera de las columnas del **Anexo No. 4 (cuatro) "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados"**.

n. Si propone más de una marca o modelo para una misma partida, bienes sin marca o sin modelo, así como el proponer al mismo tiempo una marca seguida de la palabra "o similar".

o. Si omite requisitar o no requisiite adecuadamente cualquiera de los formatos solicitados en las presentes bases.

p. Cuando de la evaluación de los catálogos, folletos y/o fichas técnicas y etiquetas para cada partida ofertada se determine por el área técnica que no cumple con las características solicitadas de acuerdo al requerimiento del **Anexo No. 1 (Anexo técnico) "Requerimiento"** de la presente convocatoria.

q. Cuando no cotice la cantidad máxima de los bienes requeridos por partida.

r. Si las etiquetas no son congruentes con las fichas técnicas presentadas para una misma partida.

**ANEXO A  
ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD**

\_\_\_\_\_ (nombre) \_\_\_\_\_, manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente Investigación de mercado, a nombre y representación de: \_\_\_\_\_ (persona física o moral) \_\_\_\_\_.  
No. de la investigación de mercado \_\_\_\_\_.

|                                                                                                                       |                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Registro Federal de Contribuyentes:                                                                                   |                         | Registro Patronal: |
| Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios) |                         |                    |
| Calle:                                                                                                                | Num Int.:               | Num. Ext.          |
| Colonia:                                                                                                              | Delegación o Municipio: |                    |
| Código Postal:                                                                                                        | Entidad federativa:     |                    |
| Teléfonos:                                                                                                            | Fax:                    |                    |
| Correo electrónico:                                                                                                   |                         |                    |
| No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:                                                    | Fecha                   | Duración           |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:                                      |                         |                    |
| Relación de socios o asociados:                                                                                       |                         |                    |
| Socio 1 Apellido Paterno:                                                                                             | Apellido Materno:       | Nombre(s):         |
| Socio 2 Apellido Paterno:                                                                                             | Apellido Materno:       | Nombre(s):         |
| Socio 3 Apellido Paterno:                                                                                             | Apellido Materno:       | Nombre(s):         |
| Descripción del objeto social:                                                                                        |                         |                    |
| Reformas al acta constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento.                                            |                         |                    |
| i                                                                                                                     |                         |                    |
| Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.                                                  |                         |                    |

|                                                                                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Nombre del apoderado o representante:                                            |        |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.-     |        |
| Escritura pública número:                                                        | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: |        |

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario  
(Nombre y firma)

## ANEXO B Cuestionario

Procedimiento de investigación de mercado número: INVMER-006-2025.  
INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL CUESTIONARIO

### Consideraciones para el llenado

Se requiere que el servicio que oferte cumpla a cabalidad con las especificaciones solicitadas en los "Términos y Condiciones".

Solo se deberá proporcionar precio para los servicios que este en posibilidades de atender al 100% a delegacional.

Conteste a las preguntas solamente en los espacios en blanco provistos para tal efecto.

Cuando sea el caso si la pregunta solo requiere una respuesta de tipo SI/NO, no ingrese más información.

Todas las respuestas deben estar contenidas en los respectivos archivos, NO se aceptarán respuestas en otros formatos.

Los siguientes requerimientos son necesarios para asegurar que la respuesta al cuestionario sea válida:

No cambie Ninguna otra celda aparte de las celdas destinadas a recibir su respuesta.

Los archivos enviados con alteraciones serán descartados, en caso de archivos duplicados solo se considerará la información del último archivo recibido.

No cambie o afecte la estructura de los archivos de ninguna manera (no ordene, no inserte, no cambie los nombres de los campos, etc.)

Considere que las cantidades requeridas pueden modificarse al momento de efectuar el proceso de contratación.

Por favor, responda las preguntas de la manera más completa posible.

### Preguntas generales

Información de contacto y perfil del proveedor

#### Información de la Empresa

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| Nombre, Denominación o Razón Social                |  |
| R.F.C.                                             |  |
| Domicilio (calle, número, colonia, código postal). |  |
| Ciudad                                             |  |
| Estado                                             |  |

#### Contacto

|          |  |
|----------|--|
| Nombre   |  |
| Puesto   |  |
| Teléfono |  |
| E-mail   |  |

#### Perfil del proveedor

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| ¿Su empresa se dedica a la venta de los bienes solicitados? |  |
|-------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ¿Su empresa, en el objeto social de su acta constitutiva o en la actividad preponderante de su alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, especifica prestación de los servicios requeridos y que se relacionan en la presente? |  |
| Número de trabajadores:                                                                                                                                                                                                                     |  |
| De acuerdo con los criterios de estratificación que se proporcionan Indique el tamaño de su empresa.                                                                                                                                        |  |

En caso de que su empresa sea considerada MIPYME.

|                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|
| ¿Su empresa estaría dispuesta a presentar una propuesta conjunta? |  |
| ¿Es, o ha sido, proveedor del IMSS?                               |  |
| Numero de Proveedor IMSS:                                         |  |

#### Información opcional

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Nombre del Representante Legal |  |
| Numero de poder notarial       |  |
| Numero de acta constitutiva    |  |

#### Preguntas específicas

| Preguntas específicas sobre los servicios y las condiciones bajo las que se adquirirán los bienes | SI | NO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1 ¿Su representada cumple con las especificaciones solicitadas de acuerdo al Anexo 1 (Uno)?       |    |    |

Si su respuesta a alguna de las preguntas anteriores es NO, anexe un escrito en papel membretado de la empresa en donde mencione en que aspectos no cumple.

|                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 2 ¿Su cotización está vigente hasta el 31 de diciembre del 2026?                                                                                                                                              |  |  |
| 3 ¿Cuenta con capacidad de respuesta inmediata para la venta de los bienes que en la presente se especifican?                                                                                                 |  |  |
| 4 ¿Cuenta con los recursos técnicos para el suministro de los bienes que se relacionan en la presente?                                                                                                        |  |  |
| 5 ¿Cuenta los recursos financieros para soportar el crédito hasta el plazo de pago establecido en la presente investigación?                                                                                  |  |  |
| 6 ¿Cuenta con la infraestructura que garantice la venta de los bienes, motivo de la presente investigación?                                                                                                   |  |  |
| 7 ¿Cuenta con compañías afianzadoras que le expidan de inmediato pólizas de fianza para garantizar el cumplimiento de los contratos que pudieran derivar del proceso de contratación?                         |  |  |
| 8 ¿Esa empresa se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales y de seguridad social?                                                                                                       |  |  |
| 9 ¿Alguna condición limita su libre participación? De ser afirmativa su respuesta agregar un escrito en formato libre donde describa de forma clara el requisito que considera limita su libre participación. |  |  |

La información solicitada formara parte de la Investigación de Mercado que el Instituto Mexicano del Seguro Social realiza en cumplimiento al artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que las respuestas al presente cuestionario son ciertas y aplican para la empresa que represento.  
Atentamente

Nombre y Firma autógrafa del Representante Legal

### ANEXO C COTIZACION

NÚM. DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO. \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_ FAB. ( ). DIST. ( ). No. DE PREI IMSS:

NOMBRE DEL COTIZANTE: \_\_\_\_\_ DOMICILIO: \_\_\_\_\_

TEL.: \_\_\_\_\_ R. F. C.: \_\_\_\_\_

CORREO ELECTRONICO: \_\_\_\_\_

ESTRATIFICACIÓN MIPYME:

MICRO ( )

PEQUEÑA ( )

MEDIANA ( )

#### ANEXO 1 (UNO)

| PARTIDA | CLAVE | CONCEPTO | MARCA | MODELO,<br>CÓDIGO, LINEA,<br>No. DE<br>CATÁLOGO. | PRESEN-<br>TACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD<br>MÍNIMA | CANTIDAD<br>MÁXIMA | PAÍS DE ORIGEN | PRECIO<br>UNITARIO | IMP. MIN | IMP. MAX |
|---------|-------|----------|-------|--------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------|----------|
|         |       |          |       |                                                  |                   |        |                    |                    |                |                    |          |          |
|         |       |          |       |                                                  |                   |        |                    |                    |                | SUBTOTAL           |          |          |
|         |       |          |       |                                                  |                   |        |                    |                    |                | IVA                |          |          |
|         |       |          |       |                                                  |                   |        |                    |                    |                | TOTAL              |          |          |

NOTAS: EL(LOS) PRECIOS(S) PROPUESTO(S), PERMANECERÁ(N) FIJO(S) AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026

EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL **CONTRATO**

\_\_\_\_\_  
**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

NOTA: Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.

**ANEXO 2 (DOS)**

**FORMATO**

**FO-CON-01      Orden de suministro**

**Descripción**

Documento externo que se utiliza para solicitar a un proveedor que surta la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios requeridos, tratándose de contratos abiertos.

**Instructivo de llenado**

Llenar los campos conforme aplique a la contratación respectiva.

- |                                               |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Proveedor                                  | 1. Nombre y Registro Federal de Contribuyentes del proveedor.                                                                        |
| 2. Domicilio                                  | 2. Calle, número, colonia, código postal, municipio y entidad federativa del domicilio del proveedor.                                |
| 3. Teléfono                                   | 3. Número(s) de teléfono del proveedor.                                                                                              |
| 4. Fax                                        | 4. En su caso, número(s) de fax del proveedor.                                                                                       |
| 5. Correo electrónico                         | 5. En su caso, correo electrónico del proveedor.                                                                                     |
| 6. No. de contrato                            | 6. Número de contrato formalizado con el proveedor y que origina la Orden de Suministro.                                             |
| 7. No. de orden de suministro                 | 7. Número consecutivo generado para poder crear y dar seguimiento a la Orden de Suministro.                                          |
| 8. Fecha                                      | 8. Fecha en que se crea o emite la Orden de Suministro.                                                                              |
| 9. No. de procedimiento                       | 9. En su caso, número de procedimiento correspondiente asignado por el sistema CompraNet.                                            |
| 10. Domicilio de entrega                      | 10. Domicilio o lugar de entrega de los bienes o prestación del servicio.                                                            |
| 11. Fecha de entrega                          | 11. Fecha o plazo de entrega de los bienes o prestación del servicio.                                                                |
| 12. Partida                                   | 12. Número de partida que corresponda al señalado en el contrato.                                                                    |
| 13. CUCOP                                     | 13. Número de Código en función del Clasificador Único de las Contrataciones Públicas (CUCOP) asignado al bien o servicio requerido. |
| 14. Descripción                               | 14. Descripción del bien requerido asociado al CUCOP.                                                                                |
| 15. Unidad de medida                          | 15. Unidad de Medida (pieza, kilo, metro, litros, servicio, etc.).                                                                   |
| 16. Cantidad solicitada                       | 16. Cantidad de bienes o servicios solicitados de cada partida.                                                                      |
| 17. Precio unitario                           | 17. Precio unitario de cada bien o servicio solicitado.                                                                              |
| 18. Importe                                   | 18. Monto total que resulte de multiplicar el precio unitario por la cantidad solicitada.                                            |
| 19. Subtotal                                  | 19. Suma de los importes de las partidas solicitadas.                                                                                |
| 20. IVA                                       | 20. Valor que corresponda al Impuesto al Valor Agregado.                                                                             |
| 21. Total                                     | 21. Total a pagar con IVA incluido.                                                                                                  |
| 22. Nombre y firma del proveedor              | 22. Nombre completo y firma del proveedor o de su representante legal.                                                               |
| 23. Fecha en que recibe y acepta el proveedor | 23. Fecha en que recibe el proveedor la Orden de Suministro para cumplir con la fecha o plazo de entrega.                            |
| 24. Nombre del servidor público               | 24. Nombre, cargo y firma del servidor público o responsable de administrar el contrato, o facultado para expedir la orden.          |

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

[illegible]

**ANEXO 3 (TRES)**  
**FORMATO PARA SEÑALAR DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS DE ESTE ACTO JURÍDICO.**

MEMBRETE O LOGOTIPO DEL PROVEEDOR.

FECHA: \_\_\_\_\_.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA.

**PRESENTE:**

Con relación a la licitación Pública No. \_\_\_\_\_ inherente a la "ADQUISICIÓN DE REFACCIONES DE ELECTRICIDAD PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026". El **C.** \_\_\_\_\_ Representante legal de la empresa \_\_\_\_\_ Señalo como domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en:

Calle: \_\_\_\_\_, Número: \_\_\_\_\_, Col. \_\_\_\_\_, Municipio o delegación: \_\_\_\_\_, Código Postal: \_\_\_\_\_, Estado: \_\_\_\_\_.

Teléfono (s) fijo(s) del proveedor: \_\_\_\_\_.

Fax: \_\_\_\_\_.

Correo electrónico: \_\_\_\_\_.

Teléfono Celular del representante legal: \_\_\_\_\_.

Localizador del representante legal. \_\_\_\_\_.

Relación del personal encargado de la recepción, confirmación y otorgamiento de número de folio de los requerimientos:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

Asimismo, y como representante legal me comprometo a dar respuesta en forma inmediata las 24 hrs. Todos los días de la semana, incluyendo sábados y domingos, así como días festivos durante toda la vigencia del contrato, en caso de que no se encontraran las personas autorizadas antes señaladas o que estas no dieran respuesta de envío de los bienes solicitados en el tiempo establecido, asimismo en caso de extravío, o cambio de número del teléfono celular o localizador,

Nombre y firma del representante legal.

## DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

[illegible]

[illegible][illegible]

|                |                                    |                                  |  |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| ENTREGA:       | VERIFICA:<br>NOMBRE:<br>MATRÍCULA: | RECIBE:<br>NOMBRE:<br>MATRÍCULA: |  |
| OBSERVACIONES: |                                    |                                  |  |

ANEXO 6 (SEIS)

MEMBRETE DE LA EMPRESA.

**AUTORIZACIÓN DE DEDUCCIÓN.**

Fecha: \_\_\_\_\_.

Licitación No. \_\_\_\_\_.

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES DE ELECTRICIDAD PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD  
OAXACA, EJERCICIO 2026.**

PRESENTE:

C. \_\_\_\_\_ Representante legal de la empresa \_\_\_\_\_ manifiesto lo siguiente:

**Autorizo** al Instituto Mexicano del Seguro Social a que, en caso de que mi representada no diera cumplimiento, en tiempo y forma, por causas injustificadas y atribuibles a mi empresa con la entrega de los bienes, solicitados por el jefe de conservación de unidad, a través de los medios autorizados como son: vía telefónica, correo electrónico o por escrito, y una vez transcurrido los 4 días naturales después de haber recibido la solicitud y que el administrador del contrato decidiera no rescindir el contrato, a tomar las siguientes acciones:

**“EL INSTITUTO” puede adquirir los bienes solicitados y no suministrados por mi representada con un tercero, al precio que este lo tenga en el mercado, y mi representada se hará cargo del pago directo al tercero que se le hayan adquirido los bienes, y en caso de no cubrir el pago en tiempo y forma, otorgado por el tercero, también autorizo a “EL INSTITUTO” a que, dicho importe, me sea deducido de las facturas que mi representada presente para cobro de bienes que si hayan sido suministrados.**

Atte.

\_\_\_\_\_  
Representante legal.

**ANEXO 7 (SIETE)**  
**DOMICILIO DE LAS UNIDADES**

| JCU No. | UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.                       | DOMICILIO.                                                                                                            |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | H.G.Z. No. 1.                                       | CALZ. NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC No. 621, COL. CENTRO , OAXACA DE JUÁREZ OAXACA C.P.68000.                           |
|         | UNIDAD MÉDICA DE ATENCIÓN AMBULATORIA. (UMAA).      | CALZ. NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC No. 621, COL. CENTRO , OAXACA DE JUÁREZ OAXACA C.P.68000.                           |
| 2       | H.G.Z. No. 2, SALINA CRUZ.                          | NICOLÁS BRAVO Y CUAUHTÉMOC No. 1 COL. HIDALGO ORIENTE, SALINA CRUZ OAX. C.P. 70610.                                   |
|         | SUBDELEGACIÓN SALINA CRUZ.                          | CALLE PUEBLA No. 2 ESQUINA CON CARRETERA TRANSISTMICA, COLONIA MIGUEL HIDALGO PONIENTE, SALINA CRUZ, OAX. C.P. 70610. |
| 4       | H.G.Z. No. 3.                                       | BLVD. BENITO JUÁREZ NO. 141, COL. EL CASTILLO, C.P. 68340 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.                            |
|         | U.M.F. No. 64.                                      | BLV. BENITO JUÁREZ NO. 195, COL. EL CASTILLO, C.P. 68340 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.                             |
|         | U.M.F. No. 59.                                      | 16 DE SEPTIEMBRE No. 43 COL. CENTRO. C.P. 68400 LOMA BONITA, OAX.                                                     |
|         | TIENDA IMSS-SNTSS No. 110.                          | ARISTA No. 85-A COL. LA PIRÁGUA, C. P. 68380, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.                                        |
|         | CECEM TUXTEPEC.                                     | AV. LOS CEDROS No. 500 COL. BELLA VISTA, C. P. 68340, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.                                |
|         | SUBDELEGACIÓN TUXTEPEC.                             | AV. 5 DE MAYO NO. 1290, COL. CENTRO, C. P. 68300, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.                                    |
| 5       | ALMACÉN DELEGACIONAL.                               | BOULEVARD GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT No. 327, C.P. 71230, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAX.                                |
|         | BODEGA DE ARCHIVO DE CONCENTRACION Y BIENES DE BAJA | PROLONGACIÓN DE AVENIDA UNIVERSIDAD No. 801 AGENCIA CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.                                  |
|         | SUBDELEGACIÓN OAXACA.                               | ARMENTA Y LÓPEZ No. 821, COL. CENTRO, OAXACA, OAX. C.P. 68000.                                                        |
|         | GUARDERÍA No. 1.                                    | HIDALGO No. 1404,Y 1408 ESQ. GONZÁLEZ ORTEGA, COL. CENTRO, OAXACA, OAX. C.P. 68000.                                   |
|         | TIENDA IMSS-SNTSS No. 33                            | MURGUÍA No. 509 ESQ. LIBRES, COL. CENTRO, OAXACA, OAX. C.P. 68000.                                                    |
|         | CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL XOXOCOTLÁN.              | CAMINO LA HORQUETA, CRUZ TECACHE DE MINA, C. P. 71320, STA. CRUZ XOXOCOTLÁN, OAX.                                     |
|         | CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN MARTIN MEXICAPAN.    | CALLE MEXICAS ESQ. CIRCUITO CHONTALES FRACC. COLINAS DE MONTE ALBÁN, SAN MARTIN MEXICAPAN, OAXACA, OAX. C.P. 68140.   |
|         | CENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL.                         | PRÓL. DE PINOS S/N, ESQ. ALHELIES, COL. LAS FLORES, C.P. 68050, OAXACA. OAX.                                          |
|         | U.M..F. 13.                                         | HIDALGO No. 6, SAN JUAN BAUTISTA, CUICATLÁN, OAX. C.P. 68600.                                                         |
|         | U.M..F. 17.                                         | PORFÍRIO DÍAZ No. 14 MAGDALENA APAZCO, OAX. C.P. 68226.                                                               |
|         | U.M..F. 27.                                         | CORREGIDORA No. 210 OCOTLÁN DE MORELOS, OAX. C.P. 71510                                                               |
|         | U.M..F. 31.                                         | 16 DE SEPTIEMBRE S/N, 505, BARRIO SAN ANTONIO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, OAX. C.P. 71200.                                   |
|         | U.M..F. 38.                                         | CALZ. MADERO No. 509, COL. CENTRO OAXACA, OAX. C.P. 68000.                                                            |
|         | U.M..F. 40.                                         | CARRETERA IXTLÁN-CALPULÁLPAN KM. 1. 5 S/N, BARRIO LA ASUNCIÓN, IXTLÁN DE JUÁREZ, OAX. C.P. 68725.                     |
|         | U.M..F. 56.                                         | HUATZOLOTITLÁN No. 154 2A. SECC. SAN PABLO HUITZO, OAX. C.P. 68258.                                                   |
|         | U.M..F. 57.                                         | AV. MORELOS No. 73, S. PEDRO Y S. PABLO, ETLA, OAX. C.P. 68200.                                                       |
|         | CASA OFICIAL.                                       | TUXPANGO No. 110, FRAC. LA CASCADA, OAXACA, OAX.                                                                      |
| 12      | U.M..F. 5.                                          | IGNACIO ZARAGOZA Y RAYÓN S/N, STO. DOMINGO, TEHUANTEPEC, OAX. C.P. 70760.                                             |
|         | U.M..F. 6.                                          | EFRAÍN R. GÓMEZ ESQ. 20 DE NOVIEMBRE. 4a SECCIÓN JUCHITÁN, OAX. C.P. 70000.                                           |
|         | U.M..F.12.                                          | SAN ANTONIO, ESQ. LA ESPERANZA, DR. ISMAEL TOLEDO S/N COL. DEPORTIVA STO. DOMINGO INGENIO OAX. C.P. 70120.            |
|         | U.M..F.23.                                          | VENUSTIANO CARRANZA Y RIVERA DEL RÍO S/N, COL. MODERNA CD. IXTEPEC, OAX. C.P. 70110.                                  |
|         | U.M..F.29.                                          | PREDIO LLANO BÍBLICO, S/N KM-3, EL BARRIO LA SOLEDAD LAGUNAS, OAX. C.P. 70110.                                        |
|         | U.M..F.30.                                          | AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 47, BARRIO LAS FLORES, SAN PEDRO TAPANATEPEC, OAX., C.P. 70180.                              |
|         | TIENDA IMSS-SNTSS No. 161.                          | HOMBRES ILUSTRES No. 910, COL. CENTRO, C. P. 70300, MATÍAS ROMERO, OAX.                                               |
|         | CECEM.                                              | CARRETERA TRANSISTMICA S/N. UNIDAD DEPORTIVA. SALINA CRUZ, OAX.                                                       |
| 15      | H.G.S/CMF No. 41.                                   | BLVD. CHAHUE LOTE 49, MANZANA 5 STA. CRUZ HUATULCO, OAX. C.P. 70989                                                   |
|         | U.M..F. 26.                                         | 4a. ORIENTE No. 703 S/N, BARRIO EL PANTEÓN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAX. C.P. 71602.                               |
|         | U.M..F. 32.                                         | PRIVADA 2a PONIENTE No. 711 S/N, COL. CENTRO, PTO. ESCONDIDO, OAX. C.P. 71980                                         |

**DOMICILIO DE LAS UNIDADES**

| JCU No. | UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.                | DOMICILIO.                                                                                                                                      |
|---------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16      | U.M..F. 33.                                  | KM1, CARRETERA SAN PEDRO POCHUTLA-PUERTO ANGEL, BLVD. PROF. ALBERTO GALLARDO BLANCO No. 44 , COL. CHAPINGO SN. PEDRO POCHUTLA, OAX. C.P. 70900. |
|         | SUBDELEGACIÓN HUATULCO.                      | BLVD. CHAHUÉ LOTE 50, MANZANA 5 STA. CRUZ HUATULCO, OAX. C.P. 70989.                                                                            |
|         | TIENDA IMSS-SNTSS No. 135                    | AV. HIDALGO NO. 307, COL. CENTRO, PTO. ESCONDIDO, OAX.                                                                                          |
|         | DELEGACION ESTATAL, OAXACA, OAX.             | VIOLETAS No. 1007, COL. REFORMA, OAXACA, OAX.                                                                                                   |
|         | CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LAS FLORES.       | PROL. PINOS ESQ. ALHELÍES, COL. LAS FLORES, SANTA LUCÍA DEL CAMINO,, OAXACA, OAX.                                                               |
|         | U.M..F. 01.                                  | JACOBO DALEVUELTA ESQ. DÍAZ QUINTAS, S/N OAXACA, OAX. C.P. 68000.                                                                               |
|         | U.M..F. 65.                                  | ÁLAMOS No. 1200,ESQ. CON ALHELÍES, COL. LAS FLORES, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, OAX. C.P. 68050                                                     |
|         | CENTRO DE CAPACITACIÓN.                      | CIRCUITO NORTE No. 412, ESQ. GERARDO VARELA, FRAC. LA CASCADA, OAXACA.                                                                          |
|         | JEFATURA DE PRESTACIONES MÉDICAS.            | REFORMA No. 905, COLONIA CENTRO, OAXACA. C.P. 68000.                                                                                            |
|         | U.M..F. 58.                                  | CARRET. TEOTITLÁN- TEHUACÁN KM 62.5; COL.EMILIANO ZAPATA; C. P. 68540; MUNICIPIO TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAX.                                |
|         | TIENDA IMSS-SNTSS No. 52                     | MORELOS No. 21, COL. CENTRO, TLAXIACO, OAX.                                                                                                     |
|         | U.M.F. No. 21 .                              | CALLE HIDALGO NUMERO 48 BARRIO SAN FRANCISCO, TAMAZULAPAN DEL PROGRESO ,OAXACA.                                                                 |
| 8       | HOSPITAL RURAL IMSS HUAJUAPAM DE LEON        | DIAGONAL 5 DE FEBRERO No. 8 COL. LA SOLEDAD HUAJUAPAM DE LEÓN. CP.69006                                                                         |
|         | UCE HUAJUAPAM DE LEON                        | VICENTE SUAREZ No. 8, COLONIA NIÑOS HEROES, HUAJUAPAM DE LEON, OAX.                                                                             |
| 6       | HOSPITAL RURAL IMSS MIAHUATLAN               | CALLE 3 DE OCTUBRE S/N BARRIO ABAJO C.P 70800. MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA.                                                             |
| 19      | HOSPITAL RURAL IMSS TLAXIACO OAX. (AVIACION) | BOULEVARD DE LA SALUD NUM. 100, BARRIO SAN PEDRO, TLAXIACO, OAX. C.P. 69800                                                                     |
|         | HOSPITAL RURAL IMSS LAXIACO OAX. (SAN DIEGO) | CARRETERA A YUCUDAA KM. 56, BARRIO SAN DIEGO, TLAXIACO, OAX. C.P. 69800                                                                         |
| 18      | HOSPITAL RURAL IMSS JAMILTEPEC               | ANTIGUO CAMINO A MECCHOACÁN S/N COLONIA SECCIÓN QUINTA SANTIAGO JAMILTEPEC. C.P. 71700                                                          |
| 9       | HOSPITAL RURAL IMSS TLACOLULA DE MATAMOROS   | CARRETERA A DÍAZ ORDAZ S/N SECCIÓN 7° C.P. . 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS. OAXACA.                                                              |
|         | COORDINACION MEDICA, OAXACA                  | REFORMA No 205, COLONIA CENTRO, C.P 6800, OAXACA, OAX.                                                                                          |
| 10      | HOSPITAL RURAL IMSS MATIAS ROMERO            | CALLE TIERRA Y LIBERTAD ESQ. ITURBIDE No. 202, COL. BARRIO JUAREZ NORTE, MUNICIPIO MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAX. C.P. 70300,                     |
| 13      | HOSPITAL RURAL IMSS HUAUTLA DE JIMENEZ       | CALLE CERRO DEL FORTIN SIN NUMERO; COLONIA EL FORTIN; MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX.C.P. 68500,                                             |
| 14      | HOSPITAL RURAL IMSS SANTIAGO JUXTLAHUACA     | KM 1, CARRETERA HUAJUAPAN-JUXTLAHUACA, COLONIA LAZARO CARDENAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX, C.P:69700                                            |
| 17      | HOSPITAL RURAL SAN ILDEFONSO VILLALTA        | CARRETERA A TEMAXCALAPA, S/N. KM 1.5, COLONIA CENTRO, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, OAX. C.P. 68800,                                                |

### ANEXO 8 (OCHO)

| JCU No | NOMBRE                              | UNIDAD                                        | DOMICILIO                                                                                                                   | TELÉFONO                          | CORREO ELECTRÓNICO                                                                 |
|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | ING. LEONARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ     | H.G.Z. No. 1,                                 | CALZ. NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC No. 621, COL. CENTRO, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA C.P.68000                                   | 951 51 52033 EXT 1339             | <a href="mailto:leonardo.martinez@imss.gob.mx">leonardo.martinez@imss.gob.mx</a>   |
| 2      | ING.VICTOR HUGO DIAZ GARCIA         | H.G.Z. No. 2,                                 | NICOLÁS BRAVO Y CUAUHTEMOC No. 1 COL. HIDALGO ORIENTE, SALINA CRUZ OAX. C.P. 70610                                          | 971 714 20 53                     | <a href="mailto:victor.diaz@imss.gob.mx">victor.diaz@imss.gob.mx</a>               |
| 4      | ING. ROBERTO MARTÍNEZ VILLALOBOS    | H.G.Z. No. 3,                                 | BLV. BENITO JUAREZ NO. 141, COL. EL CASTILLO, C.P. 68340 TUXTEPEC, OAX.                                                     | 287 875 13 25<br>EXT 61320, 61368 | <a href="mailto:roberto.martinezvi@imss.gob.mx">roberto.martinezvi@imss.gob.mx</a> |
| 5      | ING. ALBERTO PAZOS SANTIAGO         | ALMACÉN DELEGACIONAL,                         | Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat No. 327, C.P. 71230, Santa Cruz Xoxocotlán, Oax.                                      | 951 533 68 55                     | <a href="mailto:alberto.pazos@imss.gob.mx">alberto.pazos@imss.gob.mx</a>           |
| 12     | ING.JOB DANIEL MARTÍNEZ TOLEDO      | U.M.F. No. 6,                                 | EFRAÍN R. GÓMEZ ESQ. 20 DE NOVIEMBRE. 4a SECCIÓN JUCHITÁN, OAX. C.P. 70000                                                  | 971 714 20 53                     | <a href="mailto:job.martinez@imss.gob.mx">job.martinez@imss.gob.mx</a>             |
| 15     | ING.IRÁN RÍOS LÓPEZ                 | H.G. S..Z. No. 41                             | BLV. CHAHUE MANZANA 5 LOTE 49, C.P. 70989 BAHÍAS DE HUATULCO                                                                | 968 120 2781                      | <a href="mailto:iran.rios@imss.gob.mx">iran.rios@imss.gob.mx</a>                   |
| 16     | ING. HUGO JESÚS RAMÍREZ MILLÁN.     | U.M.F. No. 65.                                | ÁLAMOS No. 1200, ESQ. ALHELIES, COL. LAS FLORES, STA. LUCÍA DEL CAMINO.                                                     | 971 702 6711                      | <a href="mailto:hugo.ramirez@imss.gob.mx">hugo.ramirez@imss.gob.mx</a>             |
| 8      | ING. LUIS MANUEL FLORES VAZQUEZ     | HOSPITAL RURAL IMSS HUAJUAPAN DE LEON         | DIAGONAL 5 DE FEBRERO No. 8 COL. LA SOLEDAD HUAJUAPAN DE LEÓN. CP.69006                                                     | 953 5320564                       | <a href="mailto:luiz.floresv@imss.gob.mx">luiz.floresv@imss.gob.mx</a>             |
|        |                                     | UCE HUAJUAPAN                                 | VICENTE SUAREZ No. 8, COLONIA NIÑOS HEROES, HUAJUAPAN DE LEON, OAX.                                                         | 953 5552048                       |                                                                                    |
| 6      | ING. ENRIQUE JAVIER CONTRERAS       | HOSPITAL RURAL IMSS MIAHUATLAN                | CALLE 3 DE OCTUBRE S/N BARRIO ABAJO C.P. 70800. MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA.                                        | 951 5720236                       | <a href="mailto:enrique.javier@imss.gob.mx">enrique.javier@imss.gob.mx</a>         |
| 19     | ING. FELIPE RODRÍGUEZ MENDOZA.      | HOSPITAL RURAL IMSS TLAXIACO OAX. (SAN DIEGO) | CARRETERA A YUCUDAA KM. 56, BARRIO SAN DIEGO, TLAXIACO, OAX. C.P. 69800                                                     | 953 5520058                       | <a href="mailto:felipe.rodriquezm@imss.gob.mx">felipe.rodriquezm@imss.gob.mx</a>   |
|        |                                     | HOSPITAL RURAL IMSS TLAXIACO OAX. (AVIACION)  | BOULEVARD DE LA SALUD NUM. 100, BARRIO SAN PEDRO, TLAXIACO, OAX. C.P. 69800                                                 |                                   |                                                                                    |
| 18     | ING. ENRIQUE JAVIER CONTRERAS       | HOSPITAL RURAL IMSS JAMILTEPEC                | ANTIGUO CAMINO A MECHOACÁN S/N COLONIA SECCIÓN QUINTA SANTIAGO JAMILTEPEC. C.P. 71700                                       | 958 5828046                       | <a href="mailto:enrique.javier@imss.gob.mx">enrique.javier@imss.gob.mx</a>         |
| 9      | ING. FRANCISCO JAVIER GARCIA ZUÑIGA | HOSPITAL RURAL IMSS TLACOLULA DE M.           | CARRETERA A DÍAZ ORDAZ S/N SECCIÓN 7° C.P. 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS. OAXACA.                                            | 951 5620310                       | <a href="mailto:francisco.garciaz@imss.gob.mx">francisco.garciaz@imss.gob.mx</a>   |
|        |                                     | COORDINACION MEDICA, OAXACA                   | REFORMA No 205, COLONIA CENTRO, C.P. 6800, OAXACA, OAX.                                                                     | 951 5620310                       |                                                                                    |
| 10     | ARQ. JOSÉ GENARO ÁVILA LOZANO.      | HOSPITAL RURAL IMSS MATIAS ROMERO             | CALLE TIERRA Y LIBERTAD ESQ. ITURBIDE No. 202, COL. BARRIO JUAREZ NORTE, MUNICIPIO MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAX. C.P. 70300, | 972 72403 8                       | <a href="mailto:jose.avilalo@imss.gob.mx">jose.avilalo@imss.gob.mx</a>             |
| 13     | ING. ÁLVARO CARAZO POSADA.          | HOSPITAL RURAL IMSS HUAUTLA DE JMZ            | CALLE CERRO DEL FORTIN SIN NUMERO; COLONIA EL FORTIN; MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX.C.P. 68500,                         | 236 3780039                       | <a href="mailto:alvaro.carazo@imss.gob.mx">alvaro.carazo@imss.gob.mx</a>           |

|    |                                |                                 |                                                                                                      |             |                                                                                  |
|----|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | ING. FELIPE RODRÍGUEZ MENDOZA. | HOSPITAL RURAL IMSS JUXTLAHUACA | KM 1, CARRETERA HUAJUAPAN-JUXTLAHUACA, COLONIA LAZARO CARDENAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX, C.P:69700 | 953 5540308 | <a href="mailto:felipe.rodriquezm@imss.gob.mx">felipe.rodriquezm@imss.gob.mx</a> |
| 17 | ING JESSICA PINTO DE LEON      | HOSPITAL RURAL IMSS VILLALTA    | CARRETERA A TEMAXCALAPA, S/N. KM 1.5, COLONIA CENTRO, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, OAX. C.P. 68800,     | 951 5013431 | <a href="mailto:jessica.pinto@imss.gob.mx">jessica.pinto@imss.gob.mx</a>         |

## ANEXO 9 (NUEVE)

### CONTROL DE REQUERIMIENTOS.

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
|  | FOLIO No.                       |
|  | FECHA.                          |
|  | REPORTE CORRESPONDIENTE AL MES: |
|  | PROVEEDOR.                      |
|  | No. DE CONTRATO.                |
|  | TELS.                           |

| No. | UNIDAD MÉDICA O ADMINISTRATIVA | FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES | No DE FACTURA | FECHA DE ENTREGA DE FACTURA AL JCU | IMPORTE DE LA FACTURA A P.U |
|-----|--------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------|
|     |                                |                                |               |                                    |                             |
|     |                                |                                |               | SUBTOTAL                           |                             |
|     |                                |                                |               | IVA                                |                             |
|     |                                |                                |               | TOTAL                              |                             |

**OBSERVACIONES:**

