



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.

En el Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca **siendo las 09:30 horas del día 27 de febrero de 2026**, se reunieron en el aula de usos múltiples de la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, ubicado en **Boulevard Nuunita Nu Yoo, No. 1227, código postal 71230 en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca**; los servidores públicos que al final se enlistan, suscriben y firman, con objeto de llevar a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones, motivo de esta licitación al rubro señalada, de conformidad con los artículos 45 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como artículos 92 y 93 de su Reglamento y en cumplimiento a lo establecido en el punto 5 de la Convocatoria antes mencionada.

En uso de la palabra la **LAE. SANDRA ISELA BARZALOBRE ARAGON**, Encargada de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, quien es autoridad competente para presidir el presente acto, de conformidad con los **artículos 134 párrafos 6 y 7 Constitucional, 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público**, en relación al **Artículo 3 Fracción II del Reglamento de la referida Ley, Artículo 8 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social**, en correlación con el numeral 5.3.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, declarando formalmente iniciado el mismo, se procedió de conformidad con lo que establece el artículo 92 del Reglamento de la Ley se procedió a verificar el envío de proposiciones por la plataforma **COMPRAS MX**, comprobándose la **EXISTENCIA DE 7 (SIETE) PROPUESTAS**, para esta Convocatoria como se muestra en la pantalla que enseguida se detalla:

Licitantes que han presentado proposición:									
7									
Datos Generales Requerimientos Solicitudes de aclaración Proposiciones Evaluación Configuración de OSD Fallo Datos relevantes del contrato Bitácora de acciones									
Apertura de proposiciones									
Exportar listado									
Lista de licitantes participantes									
Núm.	Licitante	Fecha y hora de registro de participación	Fecha y hora de envío de proposición	Fecha y hora de apertura de proposición	En participación conjunta con	Forma de participación	Estatus de evaluación	Estatus de revisión	Acciones
1	ABASTECEDORA Y DISTRIBUIDORA DEL SURESTE GARCIA HNOS SA DE CV	25/02/2026 21:11	27/02/2026 02:13			Electrónica	PRESENTADA	Pendiente	Abrir
2	ALIN GUADALUPE ACEVEDO MARTINEZ	21/02/2026 14:46	27/02/2026 08:30			Electrónica	PRESENTADA	Pendiente	Abrir
3	XHE, INTEGRACION DE ESPECIALISTAS PROFESIONALES SA DE CV	18/02/2026 11:39	27/02/2026 03:42			Electrónica	PRESENTADA	Pendiente	Abrir
4	PINTUCOM SA DE CV	26/02/2026 11:01	27/02/2026 08:25			Electrónica	PRESENTADA	Pendiente	Abrir
5	PINTURAS MEXICANAS DE PUEBLA SA DE CV	18/02/2026 14:25	26/02/2026 23:20			Electrónica	PRESENTADA	Pendiente	Abrir
6	RECOCORIFLE SA DE CV	19/02/2026 12:43	27/02/2026 02:58			Electrónica	PRESENTADA	Pendiente	Abrir
7	VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR	25/02/2026 15:31	27/02/2026 09:26			Electrónica	PRESENTADA	Pendiente	Abrir



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo **45 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 92 de su Reglamento**, la convocante únicamente hace constar la documentación que presenta el licitante, sin entrar al análisis técnico, legal o administrativo de su contenido. Se dio lectura al nombre de los licitantes, las partidas e importes de las propuestas, haciendo del conocimiento que el análisis detallado de las proposiciones se efectuará posteriormente por la convocante, al realizar la evaluación de ésta.

No.	LICITANTE
1	ABASTECEDORA Y DISTRIBUIDORA DEL SURESTE GARCIA HNOS. S.A. DE C.V.
2	ALIN GUADALUPE ACEVEDO MARTINEZ
3	KHE, INTEGRACION DE ESPECIALISTAS PROFESIONALES SA DE CV
4	PINTUCOM SA DE CV
5	PINTURAS MEXICANAS DE PUEBLA SA DE CV
6	RECOCORIFLE S.A. DE C.V.
7	VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.

DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS:

1.- LICITANTE: ABASTECEDORA Y DISTRIBUIDORA DEL SURESTE GARCIA HNOS. S.A. DE C.V.

PARTIDA	CLAVE	CUCOP +	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
1	PIN-001	24901-0066	24901-0066	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NÍQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 1" DE ANCHO . MARCA PERFECT	CORONA A	BCR 001	A GRANEL	CORONA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PIEZA	\$10.66	309	772	\$3,293.94	\$8,229.52
2	PIN-002	24901-0066	24901-0066	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NÍQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 2" DE ANCHO . MARCA PERFECT	CORONA A	BCR 004	A GRANEL	CORONA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PIEZA	\$15.51	238	595	\$3,691.38	\$9,228.45
3	PIN-	24901-	24901	BROCHA CON MANGO	CORON	BCR 006	A GRANEL	CORONA,	MÉXICO	PIEZA	\$26.67	414	1033	\$11,041.38	\$27,550.11



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP +	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
	003	0066	-0066	ERGONOMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NIQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA,PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 3" DE ANCHO. MARCA PERFECT	A			S.A. DE C.V.							
4	PIN-004	24901-0066	24901-0066	BROCHA CON MANGO ERGONOMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NIQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 4" DE ANCHO. MARCA PERFECT	CORONA A	BCR 007	A GRANEL	CORONA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PIEZA	\$51.19	335	836	\$17,148.65	\$42,794.84
5	PIN-005	24901-0066	24901-0066	BROCHA CON MANGO ERGONOMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NIQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y	CORONA A	BCR 008	A GRANEL	CORONA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PIEZA	\$55.55	146	364	\$8,110.30	\$20,220.20



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA A	CLAVE E	CUCOP +	CUCOP P	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
				UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS., PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 5" DE ANCHO. MARCA PERFECT											
6	PIN-006	24901-0066	24901-0066	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO, CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NÍQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 6" DE ANCHO, MARCA PERFECT.	CORONA A	BCR 009	A GRANEL	CORONA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PZA	\$66.66	150	375	\$9,999.00	\$24,997.50
7	PIN-007	21101-0152	21101-0152	CEMENTO PLÁSTICO BASE ASFALTO MODIFICADO PARA USO EN EL SELLADO, RESANE Y CALAFATEO DE GRIETAS, FISURAS, ETC., SOBRE SUPERFICIES DE CONCRETO, ENLADRILLADO, LÁMINAS DE CONCRETO, ASBESTO, ETC. FORMULADO A PARTIR DE ASFALTOS MODIFICADOS SELECCIONADOS, FIBRAS NATURALES RELLENOS MINERALES Y SOLVENTES DE CONSISTENCIA FIBROSA O PASTOSA LIBRES DE ASBESTO Y TOLUENO. DEBE DE UMLPIR CON	COMEX	TOP CEMENTO PLÁSTICO HS	BOTE DE 1 GALÓN	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	GALÓN	\$699.99	84	208	\$58,799.16	\$145,597.92



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA A	CLAVE E	CUCOP +	CUCOP P	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
				LA NORMA ASTM D4586 -07 TIPO II, PARA CEMENTOS ASFÁLTICOS LIBRES DE ASBESTO.											
8	PIN-008	24901-0042	24901-0042	E-10:RECUBRIMIENTO EPÓXICO DE ALTOS SÓLIDOS. IDEAL PARA PROTEGER ACERO, CONCRETO Y SUPERFICIES TERMINADAS DE MAMPOSTERÍA, PISOS DE CONCRETO, LA SUPERFICIE EXTERIOR DE TANQUES, TUBERÍAS Y OTRAS SUPERFICIES. TIENE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y AL AGUA DE MAR POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO, COMPATIBLE CON PROTECCIÓN CATÓDICA, FÓRMULA DE ALTOS SÓLIDOS Y BAJO VOC, ATRAPA MUCHO MENOS DISOLVENTE DURANTE LA FORMACIÓN DE LA PELÍCULA.EL DESEMPEÑO DE LOS RECUBRIMIENTOS DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA CALIDAD DE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECUBRIMIENTOS EN CISTERNAS.	COMEX	E-10	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 3.75 LTS. DE PINTURA, 3.75 LTS. DE CATALIZADO R0.00 .LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	GALON	#####	16	40	\$49,955.52	\$124,888.80
9	PIN-009	24901-0046	24901-0046	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR AZUL HOLANDES	COMEX	AEROCOMEX 2433	BOTE DE 340 GRS.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PIEZA	\$73.66	120	298	\$8,839.20	\$21,950.68



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP +	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
10	PIN-010	24901-0046	24901-0046	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR CAFÉ TABACO	COMEX	AEROCOMEX 2419	BOTE DE 340 GRS.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PIEZA	\$53.99	17	41	\$917.83	\$2,213.59
11	PIN-011	24901-0046	24901-0046	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR GRIS CLARO.	COMEX	AEROCOMEX 2418	BOTE DE 340 GRS.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PIEZA	\$53.99	102	253	\$5,506.98	\$13,659.47
12	PIN-012	24901-0046	24901-0046	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR NARANJA Ó MANDARINA.	COMEX	AEROCOMEX 2405	BOTE DE 340 GRS.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PIEZA	\$53.99	33	82	\$1,781.67	\$4,427.18
13	PIN-013	24901-0046	24901-0046	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL,	COMEX	AEROCOMEX 2414	BOTE DE 340 GRS.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE	MÉXICO	PIEZA	\$53.99	72	179	\$3,887.28	\$9,664.21



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP +	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
				TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR NEGRO				C.V.							
14	PIN-014	24901-0046	24901-0046	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR ROJO BERMELLÓN	COMEX	AEROCOMEX 2407	BOTE DE 340 GRS.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PIEZA	\$53.99	54	133	\$2,915.46	\$7,180.67
15	PIN-015	24901-0046	24901-0046	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. AMARILLO CROMO	COMEX	AEROCOMEX 2401	BOTE DE 340 GRS.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PIEZA	\$62.66	60	149	\$3,759.60	\$9,336.34
16	PIN-016	24901-0046	24901-0046	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR BLANCO	COMEX	AEROCOMEX 2413	BOTE DE 340 GRS.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PIEZA	\$53.66	75	187	\$4,024.50	\$10,034.42
17	PIN-017	24901-0046	24901-0046	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO	COMEX	AEROCOMEX 2406	BOTE DE 340 GRS.	COMERCIAL	MÉXICO	PIEZA	\$53.66	24	59	\$1,287.84	\$3,165.94



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP +	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
				BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR VERDE NILO				MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.							
18	PIN-018	24901-0014	24901-0014	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 400 ML. ALTA TEMPERATURA COLOR ALUMINIO	ACUARIO	784	BOTE DE 400 ML	PINTURAS ACUARIO, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PIEZA	\$129.66	46	114	\$5,964.36	\$14,781.24
19	PIN-019	24901-0031	24901-0031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO, ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, YESO, PAPEL, TIEMPO DE SECADO TOTAL 5 MINUTOS , RENDIMIENTO TEÓRICO DE 0.8 M2/ BOTE A 2 MILÉSIMAS BOTE DE 400 ML MARCA ACUARIO, CÓDIGO 02453, CLAVE: 760 COLOR GRIS ACERO,	ACUARIO	760 02453	BOTE DE 400 ML	PINTURAS ACUARIO, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PIEZA	\$53.66	55	137	\$2,951.30	\$7,351.42
20	PIN-020	24901-0031	24901-0031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO, ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, YESO, PAPEL, TIEMPO DE SECADO TOTAL 5 MINUTOS , RENDIMIENTO	ACUARIO	761 02454	BOTE DE 400 ML	PINTURAS ACUARIO, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PIEZA	\$53.66	32	80	\$1,717.12	\$4,292.80



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP +	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
				TEÓRICO DE 0.8 M2/ BOTE A 2 MILÉSIMAS BOTE DE 400 ML MARCA ACUARIO, CÓDIGO 02454, CLAVE: 761 COLOR AMAILLO CATERPILAR											
21	PIN-021	24901-0031	24901-0031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO , ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, YESO, PAPEL, TIEMPO DE SECADO TOTAL 5 MINUTOS , RENDIMIENTO TEÓRICO DE 0.8 M2/ BOTE A 2 MILÉSIMAS BOTE DE 400 ML MARCA ACUARIO, CÓDIGO 02471, CLAVE: 784 COLOR ALUMINIO	ACUARIO	784 02471	BOTE DE 400 ML	PINTURAS ACUARIO, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PIEZA	\$59.99	96	240	\$5,759.04	\$14,397.60
22	PIN-022	29101-0300	29101-0300	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE EN AEROSOL, PARA SELLAR Y RELLENAR HUECOS, UNIR MATERIALES COMO TABIQUES, MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS, TUBERÍAS, ETC, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y FORMACIÓN DE HONGOS, QUE UNA VEZ SECO SE PUEDA CORTAR, LIJAR Y PINTAR PARA UN ACABADO PERFECTO QUE NO DAÑE LA CAPA DE OZONO.	TRUPER	15305 ESEX-750	BOTE DE 750 ML. CON APLICADOR	TRUPER S.A. DE C.V.	MÉXICO	PIEZA	\$238.88	106	265	\$25,321.28	\$63,303.20
23	PIN-023	23201-0011	23201-0011	ESTOPA DE ALGODÓN BLANCA DE PRIMERA CALIDAD, LIBRE DE ESTOPAS REGENERADAS,	KLINTEK	57000 ESTO-1B	A GRANEL	TRUPER S.A. DE C.V.	MÉXICO	KG	\$66.66	83	207	\$5,532.78	\$13,798.62
24	PIN-024	29101-0328	29101-0328	EXTENSIÓN BÁSICA DE METAL PARA RODILLO, LONGITUD DE 1.50 A 3.00 METROS, 2 ETAPAS, CODIGO R00326, MARCA PERFECT.	byp	EME30	A GRANEL	BYP S.A. DE C.V.	MÉXICO	PIEZA	\$78.99	55	136	\$4,344.45	\$10,742.64



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP +	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
25	PIN-025	29101-0328	29101-0328	EXTENSIÓN PROFESIONAL DE FIBRA DE VIDRIO/ALUMINIO , LONGITUD DE 1.90 A 5.40 METROS, 3 ETAPAS, CÓDIGO R01306, MARCA PERFECT.	CORONA	EXF 002	A GRANEL	CORONA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PIEZA	\$888.88	34	83	\$30,221.92	\$73,777.04
26	PIN-026	24901-0019	24901-0019	IMPERMEABILIZANTE SILICONIZADO BASE AGUA PARA SUERFICIES VERTICALES EXTERIORES,, COMO SON CELOSÍAS, BLOKS, TABIQUE, MAMPOSTERÍA FABRICADO A BASE DE RESINA DE SILOXANO, SOLUCIÓN INCOLORA DE GRAN REPELENCIA AL AGUA, QUE IMPERMEABILIZA SIN MODIFICAR LA APARIENCIA DE LA PARED, COLOR TRANSPARENTE BLANCO, BASE AGUA	COMEX	TOP REPELENTE	BOTE DE 1 GALÓN	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	GALON	\$926.66	12	28	\$11,119.92	\$25,946.48
27	PIN-027	24901-0019	24901-0019	IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO BASE AGUA ELABORADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS ESTIRENADAS, FIBRAS SINTÉTICAS EN FRIO PIGMENTOS INORGÁNICOS, Y ADITIVOS DE CALIDAD, QUE EN CONJUNTO LE PROPORCIONAN ALTAS CARACTERÍSTICAS IMPERMEABLES, ELASTICIDAD, FLEXIBILIDAD Y ADHERENCIA, Y LE PERMITAN UN SECADO EXTRARÁPIDO, PARA APLICARSE EN LOSAS PLANAS O INCLINADAS, Y TECHUMBRES DE LÁMINA, LIBRE DE PLOMO, CROMO, ASBESTO, CONSERVADORES MERCURIALES Y SOLVENTES. MÍNIMO 7 AÑOS DE VIDA UTIL, COLOR TERRACOTA ,	FESTER	IMPERFÁCIL TOTAL 8 AÑOS	CUBETA DE 19 LTS	HENKEL CAPITAL, S.A.DE C.V.	MÉXICO	CUBETA	#####	188	469	\$396,501.40	\$989,144.45



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP +	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
				DEBE DE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-450-ONNCCE-2010											
28	PIN-028	29101-0363	29101-0363	JAULA METALICA (MANERAL PARA RODILLO) DE 5 ALAMBRES DE 6.3 MM. DE ESPESOR , MANGO OREJÓN, CON MANGO ERGONOMICO Y ANTIDERRAPANTE DE 36.5 MM DE DIAMETRO (1"7/16) Y 9" DE LARGO. MARCA PERFECT, COD. RS20089	TRUPER	19255 MAJA-9	A GRANEL	TRUPER S.A. DE C.V.	MÉXICO	PIEZA	\$61.61	101	251	\$6,222.61	\$15,464.11
29	PIN-029	29101-0316	29101-0316	MINIRODILLO DE 4 PULGADAS DE ESPONJA Y NYLON PARA USARSE EN SUPERFICIES LISAS Y APLICACION DE BARNICES, EN SUPERFICES SEMI-RUGOSAS Y PINTURAS VINILICAS	CORONA	ROP0025	A GRANEL	CORONA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PIEZA	\$49.99	377	941	\$18,846.23	\$47,040.59
30	PIN-030	24901-0031	24901-0031	PINTURA ACRÍLICA ANTICORROSIVA (ESMALTE), BASE AGUA , PARA DECORAR INTERIORES Y EXTERIORES, CON UN PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO DE 47-50 PARA BLANCO, 48-50 PASTEL Y 40-42 TONOS INTENSOS, BRILLO 75 UNIDADES MÍNIMO A 60° EVALUANDO A 24 HRS, VISCOSIDAD 1000-1300 CPS , 1.020-1.250 g/ml A 25°C y V.O.C 250-300 g/lit COLOR J4-02 ALMENDRA (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	COMEX	ACQUA 100 BRILLANTE	CUBETA 19 LTS.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	CUBETA	#####	104	260	\$336,266.32	\$840,665.80
31	PIN-031	24901-0031	24901-0031	PINTURA ACRÍLICA ANTICORROSIVA (ESMALTE), BASE AGUA , PARA DECORAR INTERIORES Y EXTERIORES, CON UN PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO DE 47-50 PARA BLANCO, 48-	COMEX	ACQUA 100 BRILLANTE	CUBETA 19 LTS.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE	MÉXICO	CUBETA	#####	62	153	\$200,466.46	\$494,699.49



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA A	CLAVE E	CUCOP +	CUCOP P	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
				50 PASTEL Y 40-42 TONOS INTENSOS, BRILLO 75 UNIDADES MÍNIMO A 60° EVALUANDO A 24 HRS, VISCOSIDAD 1000-1300 CPS , 1.020-1.250 g/ml A 25°C y V.O.C 250-300 g/lit. COLOR BLANCO				C.V.							
32	PIN-032	24901-0014	24901-0014	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. COLOR ROJO BERMELLÓN .	COMEX	PIMEX	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, 2 LTS. DE CATALIZADOR. 0.0 LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	GALÓN	#####	6	15	\$15,399.96	\$38,499.90
33	PIN-033	24901-0014	24901-0014	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE	COMEX	PIMEX	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS,	MÉXICO	GALÓN	#####	9	22	\$22,199.94	\$54,266.52



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA A	CLAVE E	CUCOP +	CUCOP P	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
				QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. COLOR NARANJA			PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, 2 LTS. DE CATALIZADOR. 0.0 LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	S.A. DE C.V.							
34	PIN-034	24901-0014	24901-0014	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS	COMEX	PIMEX	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, 2 LTS. DE CATALIZADOR. 0.0 LT. DE SOLVENTE O	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	GALÓN	#####	196	490	\$522,665.36	\$1,306,663.40



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA A	CLAVE E	CUCOP +	CUCOP P	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
				EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. COLOR AMARILLO CATERPILLAR			REDUCTOR.								
35	PIN-035	24901-0014	24901-0014	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS , ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. COLOR AZUL HOLANDES Q1-09 ARRECIFE , (CATALOGO DE	COMEX	PIMEX	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, 2 LTS. DE CATALIZADOR. 0.0 LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	GALÓN	#####	24	59	\$58,933.20	\$144,877.45



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA A	CLAVE E	CUCOP +	CUCOP P	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
				REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)											
36	PIN-036	24901-0014	24901-0014	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN.. COLOR GRIS Ó Q5-07 ALMEJA (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	COMEX	PIMEX	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, 2 LTS. DE CATALIZADOR. 0.0 LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	GALÓN	#####	24	58	\$62,399.76	\$150,799.42
37	PIN-037	24901-0014	24901-0014	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E	COMEX	PIMEX	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	GALÓN	#####	9	22	\$19,859.94	\$48,546.52



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA A	CLAVE E	CUCOP +	CUCOP P	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
				INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN.. COLOR NEGRO			GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, 2 LTS. DE CATALIZADOR. 0.0 LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.								
38	PIN-038	24901-0014	24901-0014	PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE DE SECADO RÁPIDO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, PARA APLICARSE EN SUPERFICIES DE ACERO O LÁMINA PREVIAMENTE PINTADAS, ACABADO BRILLANTE, A 85 UNIDADES DETERMINADO A 60°, , TIEMPO DE SECADO: 5-10 MINUTOS, LIBRE DE HUELLA: 20-30 MINUTOS, SÓLIDOS EN PESO, (BLANCO), 53.3 +/- 2%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : 36.84 +/- 2 % , INCLUYE EL SUMINISTRO DEL REDUCTOR PROPUESTO POR EL FABRICANTE EN LA PROPORCIÓN DE: 1 PARTE EN VOLUMEN DE PINTURA, 0.5 EN VOLUMEN DE REDUCTOR. .	COMEX	VELMAR BLANCO	4.00 LTS. DE PINTURA, 0.50 LT. DE REDUCTOR.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	GALON	\$899.99	26	65	\$23,399.74	\$58,499.35



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP +	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
				COLOR BLANCO											
39	PIN-039	24901-0014	24901-0014	PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE DE SECADO RÁPIDO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, PARA APLICARSE EN SUPERFICIES DE ACERO O LÁMINA PREVIAMENTE PINTADAS, ACABADO BRILLANTE, A 85 UNIDADES DETERMINADO A 60°, , TIEMPO DE SECADO: 5-10 MINUTOS, LIBRE DE HUELLA: 20-30 MINUTOS, SÓLIDOS EN PESO, (BLANCO), 53.3 +/- 2%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : 36.84 +/- 2 % , INCLUYE EL SUMINISTRO DEL REDUCTOR PROPUESTO POR EL FABRICANTE EN LA PROPORCIÓN DE: 1 PARTE EN VOLUMEN DE PINTURA, 0.5 EN VOLUMEN DE REDUCTOR. COLOR M5-03 GRIS MANHATTAN (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	COMEX	VELMAR GRIS MANHATTAN	19 LTS. DE PINTURA. 2 LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	CUBETA	#####	141	351	\$510,592.02	\$1,271,048.22
40	PIN-040	24901-0014	24901-0014	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE , A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" COLOR VERDE	COMEX	COMEX 100 TOTAL PET BRILLANTE	CUBETA 19 LTS.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	CUBETA	#####	13	31	\$33,149.87	\$79,049.69



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA A	CLAVE E	CUCOP +	CUCOP P	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
				NILO, L2-07 TEPOZ (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)											
41	PIN-041	24901-0014	24901-0014	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" . COLOR AZUL HOLANDES, Q1-09 ARRECIFE, (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	COMEX	COMEX 100 TOTAL PET BRILLANTE	BOTE DE 1 GALÓN	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	GALON	\$548.88	10	23	\$5,488.80	\$12,624.24
42	PIN-042	24901-0014	24901-0014	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" . COLOR BLANCO	COMEX	COMEX 100 TOTAL PET BRILLANTE	CUBETA 19 LTS.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	CUBETA	#####	28	69	\$69,999.72	\$172,499.31
43	PIN-043	24901-0014	24901-0014	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A	COMEX	COMEX 100 TOTAL PET BRILLANTE	BOTE DE 1 GALÓN	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS,	MÉXICO	GALON	\$566.66	10	24	\$5,666.60	\$13,599.84



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA A	CLAVE E	CUCOP +	CUCOP P	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
				900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" . COLOR NEGRO				S.A. DE C.V.							
44	PIN-044	24901-0014	24901-0014	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO MATE , PARÁMETROS DE MEDICIÓN: SÓLIDOS POR PESO: 65.0-76.0 %, SÓLIDOS POR VOLUMEN: 50.0 - 56.0 %, VISCOSIDAD: 74.0 - 95.0 KU A 25° C., DENSIDAD: 1.16- 1.44 g//ml. A 25° C., BRILLO: 10 UNIDADES MÁXIMO EN ÁNGULO DE 60°, COLOR AMARILLO CROMO	COMEX	COMEX 100 TOTAL MATE	BOTE DE GALON	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	GALON	\$722.22	11	27	\$7,944.42	\$19,499.94
45	PIN-045	24901-0034	24901-0034	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO 1064 VELMAR VERDE ESMERALDA 906 (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	COMEX	COMEX 100 TOTAL MATE	BOTE DE 1 GALÓN	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	GALON	\$579.99	30	75	\$17,399.70	\$43,499.25
46	PIN-046	24901-0014	24901-0014	PINTURA P/ALTA TEMPERATURA COLOR ALUMINIO DESARROLLADO A PARTIR DE RESINAS DE SILICON Y PASTA DE ALUMINIO CON UN ACABADO BRILLANTE METÁLICO LEAFING CON EXCELENTE RESISTENCIA A LA TEMPERATURA: CONTINUA HASTA 560°C O INTERMITENTE A 800°C DE UN COMPONENTE CON 43 + -	COMEX	PIMEX	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	GALON	#####	1	2	\$2,255.55	\$4,511.10



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA A	CLAVE E	CUCOP +	CUCOP P	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
				2% DE SÓLIDOS EN PESO, 30 + - 2% DE SÓLIDOS EN VOLUMEN, QUE CUMPLA CON LA NORMA PEMEX RE-30 TIPO B NORMA No. 4.411.01			PINTURA, 0.4 LT. DE REDUCTOR								
47	PIN- 047	24901- 0044	24901 -0044	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2//L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO	COMEX	VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIAL, SATINADO	CUBETA 19 LTS.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	CUBETA	#####	136	339	\$286,505.76	\$714,157.74



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA A	CLAVE E	CUCOP +	CUCOP P	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
				M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° . ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR BLANCO.											
48	PIN-048	24901-0044	24901-0044	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6,	COMEX	VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIAL, SATINADO	CUBETA 19 LTS.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	CUBETA	#####	65	161	\$136,932.90	\$339,172.26



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA A	CLAVE E	CUCOP +	CUCOP P	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
				OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2/L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60°. ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO. QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A. COLOR M4-09 SABILA (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)											
49	PIN-049	24901-0044	24901-0044	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO	COMEX	VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIAL, SATINADO	CUBETA 19 LTS.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	CUBETA	#####	38	93	80,053.08	195,919.38



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP +	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
				ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2/L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60°. ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO. QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A. COLOR MARFIL 4 A 1 (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR REAL FLEX SAT VIVID V1 COMEX)											
50	PIN-050	24901-0044	24901-0044	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO	COMEX	VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIAL,	CUBETA 19 LTS.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS,	MÉXICO	CUBETA	#####	395	986	832,130.70	2,077,166.76



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA A	CLAVE E	CUCOP +	CUCOP P	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
				DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2/L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60°.ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO, QUE CUMPLA CON LA NORMA		SATINADO		S.A. DE C.V.							



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA A	CLAVE E	CUCOP +	CUCOP P	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
				MEXICANA NMX-C-423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR J4-02 ALMENDRA , (CATÁLOGO DE REFERENCIA, "COLOR LIFE" DE COMEX)											
51	PIN-051	24901-0044	24901-0044	PINTURA VINILICA ACRILICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2/L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO	COMEX	VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIAL, SATINADO	BOTE DE GALON	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	GALON	\$599.99	50	123	29,999.50	73,798.77



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA A	CLAVE E	CUCOP +	CUCOP P	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
				M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60°. ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO, QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR ARENA SUPREMO ACQUA100 MARCA COMEX											
52	PIN-052	24901-0044	24901-0044	PINTURA VINILICA ACRILICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR	COMEX	VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIAL, SATINADO	CUBETA DE 19 LTS.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	CUBETA	#####	45	111	94,799.70	233,839.26



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA A	CLAVE E	CUCOP +	CUCOP P	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
				LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2//L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° .ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO, QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR GRIS ARENA PANTONE 413 C RGB: 198,198,188. HEX: #C6C6BC. CMYK:0,0,9,20											
53	PIN-053	24901-0044	24901-0044	PINTURA VINILICA ACRILICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERISTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS	COMEX	VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIAL, SATINADO	CUBETA DE 19 LTS.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	CUBETA	#####	185	462	389,732.10	973,276.92



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP +	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
				PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2/L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60°. ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO, QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR VERDE PANTONE 561 C RGB: 23,94,84. HEX: #175E54. CMYK:85,0,54,52											
54	PIN-054	56701-0102	56701-0102	PISTOLA DE AIRE DE GRAVEDAD CON VASO GIRATORIO DE ALUMINIO DE 400 CENTIMETROS	GONI	352	A GRANEL	INDUSTRIAL DE HERRAMIE	MÉXICO	PZA	\$486.66	116	290	56,452.56	141,131.40



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP +	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
				CUBICOS BOQUILLA DE ACERO INOXIDABLE, ALIMENTACION POR GRAVEDAD, MEZCLA EXTERNA, CONTROL DE ABANICO, CONTROL DE PRESION, CONTROL DE VOLUMEN DE MATERIAL Y PRESION, ALTA EFICIENCIA EN TRANSFERENCIA DE PINTURA, PARA TRABAJOS MUY FINOS O PARA DETALLAR ACABADOS, CONEXION 1/4 NPT. PARA USO PROFESIONAL MARCA GONI MODELO 352. TAMAÑO DE LA BOQUILLA 0,06 (1.5 mm) RANGO DE PRESIÓN: 30-45 PSI (241-310 KPa). PRESIÓN MÁXIMA DE AIRE: 60 PSI (414 KPa). CAP. DEL VASO: 400 cc. CONSUMO DE AIRE: 8,5 CFM (241 L/MIN.)				NTAS, S.A DE C.V.							
55	PIN-055	24901-0042	24901-0042	PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO COLOR ROJO CON 73.5-75.5 % DE SÓLIDOS POR PESO, 47.5-30.0% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN, VISCOSIDAD 2500-3500 CENTIPOISES A 25°C , DENSIDAD 1.550-1.720 g/mL A 25°C, BRILLO 10 UNIDADES MAXIMO A 60°C Y V.O.C. 420-440 g/L.	COMEX	PIMEX PRIMARIO PARA HERREROS	BOTE DE 1 GALÓN	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	GALON	\$849.99	6	13	5,099.94	11,049.87
56	PIN-056	29101-0316	29101-0316	REPUESTO DE RODILLO PARA PINTAR CON FELPA SUAVE DE 228.6 MM X 19 MM (9" X ¾) DE ALTA DENSIDAD.	TRUPER	13884 R-ROPI-920	A GRANEL	TRUPER S.A. DE C.V.	MÉXICO	PZA	\$39.99	214	533	8,557.86	21,314.67
57	PIN-057	29101-0316	29101-0316	RODILLO PARA PINTURA FABRICADOS CON CENTRO DE POLIPROPILENO RESISTENTE A	TRUPER	13878 ROPI-925	A GRANEL	TRUPER S.A. DE C.V.	MÉXICO	PZA	\$55.55	418	1045	23,219.90	58,049.75



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP +	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
				TODO TIPO DE SOLVENTES, RECUBRIMIENTO POR TERMOFUSIÓN CON FELPA DE ALTA DENSIDAD 100 % POLIÉSTER, MANGO ANATÓMICO CON ENTRADA PARA EXTENSIÓN TIPO AMERICANA Y EUROPEA, PARA CUALQUIER TIPO DE PINTURA, PARA APLICACIÓN EN SUPERFICIES RUGOSAS Y SEMIRUGOSAS. PARA USO PROFESIONAL DE 1" DE ANCHO X TAMAÑO 9".											
58	PIN-058	21201-0003	21201-0003	RODILLOS DE FELPA DE ALTA DENSIDAD, 100% POLIÉSTER PACHONES COMPLETOS, DE 1 1/4" ANCHO X TAMAÑO 9"	TRUPER	13879 ROPI-930	A GRANEL	TRUPER S.A. DE C.V.	MÉXICO	PZA	\$48.99	202	505	9,895.98	24,739.95
59	PIN-059	24901-0051	24901-0051	SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO , CON GRAN ADHERENCIA, ELONGACIÓN Y FLEXIBILIDAD. IDEAL PARA SELLAR JUNTAS CONSTRUCTIVAS. COLOR: BLANCO, CARTUCHO DE 300 ML, TIEMPO DE SECADO: AL TACTO : 60 MINUTOS. CURADO : 24 HORAS	COMEX	19A22818 01	CARTUCHO DE 300 ML	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PZA	\$128.88	104	258	13,403.52	33,251.04
60	PIN-060	24901-0046	24901-0046	THINNER ACRÍLICO REDUCTOR PARA PINTURA AUTOMOTIVA	COMEX	TIPO AMERICANO	BIDON DE 19 LT	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	BIDON	#####	97	242	223,099.03	556,597.58
61	PIN-061	24901-0046	24901-0046	THINNER STANDARD	COMEX	ESTANDAR	BIDON DE 19 LT	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS,	MÉXICO	BIDON	#####	56	139	61,599.44	152,898.61



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP +	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
								S.A. DE C.V.							
62	PIN-062	24900019	2E+07	MEMBRANA DE REFUERZO 100% POLIÉSTER PARA SISTEMAS IMPERMEABLES EN FRÍO. ESPESOR DE PRODUCTO: 0.30 - 0.34 MM. RENDIMIENTO: 100 M2 POR ROLLO	COMEX	INTER TOP	ROLLO DE 1.10 X 100 M	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	ROLLO	#####	12	28	14,785.44	34,499.36
63	PIN-063	24900046	2E+07	REMOVEDOR DE LACAS Y ESMALTES DE CUALQUIER TIPO.	COMEX	COLOR CAR	BOTELLA DE 0.960 LTS.	COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	MÉXICO	PZA	\$299.99	36	88	10,799.64	26,399.12
64	PIN-064	24900051	2E+07	SELLADOR ACRÍLICO BASE SOLVENTE, (BARNIZ ACRILICO BRILLANTE TRANSPARENTE), 3.78L RECUBRIMIENTO PARA SUPERFICIES COMO CONCRETO, PIEDRAS, RESISTENTE A LA INTERPERIE	BEXEL	BEXSIL	GALON 3.78L	BEXEL S.A. DE C.V.	MÉXICO	GALÓN	\$788.88	5	12	3,944.40	9,466.56
												SUB TOTAL		\$4,904,560.91	\$12,195,758.47
												16% I.V.A.		\$784,729.75	\$1,951,321.36
												TOTAL		\$5,689,290.66	\$14,147,079.83



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

2.- LICITANTE: ALIN GUADALUPE ACEVEDO MARTINEZ

PARTIDA	CLAVE	CUCOP+	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
1	PIN-001	24900066	24900066	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NÍQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 1" DE ANCHO. MARCA PERFECT	PERFECT	SERIE 500	A GRANEL	DISTRIBUIDORA PERFECT SA DE CV	MEXICO	PIEZA	\$ 21.55	309	772	\$ 6,658.95	\$ 16,636.60
2	PIN-002	24900066	24900066	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NÍQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 2" DE ANCHO. MARCA PERFECT	PERFECT	SERIE 500	A GRANEL	DISTRIBUIDORA PERFECT SA DE CV	MEXICO	PIEZA	\$ 29.31	238	595	\$ 6,975.78	\$ 17,439.45
3	PIN-003	24900066	24900066	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NÍQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 %	PERFECT	SERIE 500	A GRANEL	DISTRIBUIDORA PERFECT SA DE CV	MEXICO	PIEZA	\$ 41.38	414	1033	\$ 17,131.32	\$ 42,745.54



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP+	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
				CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 3" DE ANCHO. MARCA PERFECT											
4	PIN-004	24900066	24900066	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NÍQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 4" DE ANCHO. MARCA PERFECT	PERFECT	SERIE 500	A GRANEL	DISTRIBUIDORA PERFECT SA DE CV	MEXICO	PIEZA	\$ 73.28	335	836	\$ 24,548.80	\$ 61,262.08
5	PIN-005	24900066	24900066	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NÍQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS., PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 5" DE ANCHO. MARCA PERFECT	PERFECT	SERIE 500	A GRANEL	DISTRIBUIDORA PERFECT SA DE CV	MEXICO	PIEZA	\$ 84.48	146	364	\$ 12,334.08	\$ 30,750.72



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTI DA	CLAV E	CUCO P+	CUCO P	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOG O	PRESENTACI ÓN	NOMBRE DEL FABRICANT E	PAÍS DE FABRICAC IÓN	UNIDA D	PRECIO UNITARIO DE REFERENC IA	CANTIDA D MÍNIMA	CANTIDA D MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORT E MAXIMO
6	PIN-006	24900066	24900066	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO, CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NÍQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 6" DE ANCHO, MARCA PERFECT.	PERFECT	SERIE 500	A GRANEL	DISTRIBUIDORA PERFECT SA DE CV	MEXICO	PIEZA	\$ 103.45	150	375	\$ 15,517.50	\$ 38,793.75
7	PIN-007	21100152	21100152	CEMENTO PLÁSTICO BASE ASFALTO MODIFICADO PARA USO EN EL SELLADO, RESANE Y CALAFATEO DE GRIETAS, FISURAS, ETC., SOBRE SUPERFICIES DE CONCRETO, ENLADRILLADO, LÁMINAS DE CONCRETO, ASBESTO, ETC. FORMULADO A PARTIR DE ASFALTOS MODIFICADOS SELECCIONADOS, FIBRAS NATURALES RELLENOS MINERALES Y SOLVENTES DE CONSISTENCIA FIBROSA O PASTOSA LIBRES DE ASBESTO Y TOLUENO. DEBE DE UMLPLIR CON LA NORMA ASTM D4586 -07 TIPO II, PARA CEMENTOS ASFÁLTICOS LIBRES DE ASBESTO.	FESTER	FESTER PLASTIC CEMENT IDH:1628806	BOTE DE 1 GALÓN	HENKEL CAPITAL SA DE CV	MEXICO	GALÓN	\$ 870.69	84	208	\$ 73,137.96	\$ 181,103.52
8	PIN-008	24900042	24900042	E-10:RECUBRIMIENTO EPÓXICO DE ALTOS SÓLIDOS. IDEAL PARA PROTEGER ACERO, CONCRETO Y SUPERFICIES TERMINADAS DE MAMPOSTERÍA, PISOS DE	NO COTIZA	NO COTIZA	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN	NO COTIZA	NO COTIZA	GALÓN		16	40	\$ -	\$ -



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP+	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
				CONCRETO, LA SUPERFICIE EXTERIOR DE TANQUES, TUBERÍAS Y OTRAS SUPERFICIES. TIENE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y AL AGUA DE MAR POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO, COMPATIBLE CON PROTECCIÓN CATÓDICA, FÓRMULA DE ALTOS SÓLIDOS Y BAJO VOC, ATRAPA MUCHO MENOS DISOLVENTE DURANTE LA FORMACIÓN DE LA PELÍCULA.EL DESEMPEÑO DE LOS RECUBRIMIENTOS DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA CALIDAD DE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECUBRIMIENTOS EN CISTERNAS.			PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA ____LTS. DE PINTURA, ____LTS. DE CATALIZADOR. ____LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.								
9	PIN-009	24900 031	24900 031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR AZUL HOLANDES	TRUPER	19038	BOTE DE 340 GRS.	TRUPER SA DE CV	MEXICO	PIEZA	\$ 81.90	120	298	\$ 9,828.00	\$ 24,406.20
10	PIN-010	24900 031	24900 031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR CAFÉ	TRUPER	19050	BOTE DE 340 GRS.	TRUPER SA DE CV	MEXICO	PIEZA	\$ 81.90	17	41	\$ 1,392.30	\$ 3,357.90



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP+	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
				TABACO											
11	PIN-011	24900031	24900031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR GRIS CLARO.	TRUPER	19045	BOTE DE 340 GRS.	TRUPER SA DE CV	MEXICO	PIEZA	\$ 81.90	102	253	\$ 8,353.80	\$ 20,720.70
12	PIN-012	24900031	24900031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR NARANJA Ó MANDARINA.	TRUPER	19037	BOTE DE 340 GRS.	TRUPER SA DE CV	MEXICO	PIEZA	\$ 81.90	33	82	\$ 2,702.70	\$ 6,715.80
13	PIN-013	24900031	24900031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR NEGRO	TRUPER	19031	BOTE DE 340 GRS.	TRUPER SA DE CV	MEXICO	PIEZA	\$ 81.90	72	179	\$ 5,896.80	\$ 14,660.10
14	PIN-014	24900031	24900031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE	ACUARIO	776	BOTE DE 340 GRS.	INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS SA DE CV	MEXICO	PIEZA	\$ 81.90	54	133	\$ 4,422.60	\$ 10,892.70



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP+	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
				SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR ROJO BERMELLÓN											
15	PIN-015	24900031	24900031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. AMARILLO CROMO	ACUARIO	778	BOTE DE 340 GRS.	INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS DE CV	MEXICO	PIEZA	\$ 81.90	60	149	\$ 4,914.00	\$ 12,203.10
16	PIN-016	24900031	24900031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR BLANCO	TRUPER	19032	BOTE DE 340 GRS.	TRUPER SA DE CV	MEXICO	PIEZA	\$ 81.90	75	187	\$ 6,142.50	\$ 15,315.30
17	PIN-017	24900031	24900031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR VERDE NILO	COMEX	AERO COMEX	BOTE DE 340 GRS.	CONSORCIO COMEX SA DE CV	MEXICO	PIEZA	\$ 133.62	24	59	\$ 3,206.88	\$ 7,883.58
18	PIN-018	24900031	24900031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO	ACUARIO	784	BOTE DE 400 ML	INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS	MEXICO	PIEZA	\$ 81.90	46	114	\$ 3,767.40	\$ 9,336.60



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP+	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
				EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 400 ML. ALTA TEMPERATURA COLOR ALUMINIO				SA DE CV							
19	PIN-019	24900 031	24900 031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO, ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, YESO, PAPEL, TIEMPO DE SECADO TOTAL 5 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 0.8 M2/ BOTE A 2 MILÉSIMAS BOTE DE 400 ML MARCA ACUARIO, CÓDIGO 02453, CLAVE: 760 COLOR GRIS ACERO,	ACUARIO	760	BOTE DE 400 ML	INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS SA DE CV	MEXICO	PIEZA	\$ 81.90	55	137	\$ 4,504.50	\$ 11,220.30
20	PIN-020	24900 031	24900 031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO, ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, YESO, PAPEL, TIEMPO DE SECADO TOTAL 5 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 0.8 M2/ BOTE A 2 MILÉSIMAS BOTE DE 400 ML MARCA ACUARIO, CÓDIGO 02454, CLAVE: 761 COLOR AMAILLO CATERPILAR	ACUARIO	761	BOTE DE 400 ML	INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS SA DE CV	MEXICO	PIEZA	\$ 81.90	32	80	\$ 2,620.80	\$ 6,552.00
21	PIN-021	24900 031	24900 031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO, ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, YESO, PAPEL, TIEMPO DE SECADO TOTAL 5 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 0.8 M2/	ACUARIO	784	BOTE DE 400 ML	INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS SA DE CV	MEXICO	PIEZA	\$ 81.90	96	240	\$ 7,862.40	\$ 19,656.00



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP+	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
				BOTE A 2 MILÉSIMAS BOTE DE 400 ML MARCA ACUARIO, CÓDIGO 02471, CLAVE: 784 COLOR ALUMINIO											
22	PIN-022	29100300	29100300	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE EN AEROSOL, PARA SELLAR Y RELLENAR HUECOS, UNIR MATERIALES COMO TABIQUES, MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS, TUBERÍAS, ETC, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y FORMACIÓN DE HONGOS, QUE UNA VEZ SECO SE PUEDA CORTAR, LIJAR Y PINTAR PARA UN ACABADO PERFECTO QUE NO DAÑE LA CAPA DE OZONO.	TRUPER	15305	BOTE DE 750 ML. CON APLICADOR	TRUPER SA DE CV	MEXICO	PIEZA	\$ 271.55	106	265	\$ 28,784.30	\$ 71,960.75
23	PIN-023	23200011	23200011	ESTOPA DE ALGODÓN BLANCA DE PRIMERA CALIDAD, LIBRE DE ESTOPAS REGENERADAS,	GENERIC	MODELO UNICO	A GRANEL	GENERIC	MEXICO	KILOGRAMO	\$ 64.66	83	207	\$ 5,366.78	\$ 13,384.62
24	PIN-024	29100328	29100328	EXTENSIÓN BÁSICA DE METAL PARA RODILLO, LONGITUD DE 1.50 A 3.00 METROS, 2 ETAPAS, CODIGO R00326, MARCA PERFECT.	CORONA	EX0002	A GRANEL	BR CORONA	MEXICO	PIEZA	\$ 159.48	55	136	\$ 8,771.40	\$ 21,689.28
25	PIN-025	29100328	29100328	EXTENSIÓN PROFESIONAL DE FIBRA DE VIDRIO/ALUMINIO, LONGITUD DE 1.90 A 5.40 METROS, 3 ETAPAS, CÓDIGO R01306, MARCA PERFECT.	CORONA	EXF0002	A GRANEL	BR CORONA	MEXICO	PIEZA	\$ 590.52	34	83	\$ 20,077.68	\$ 49,013.16
26	PIN-026	24900019	24900019	IMPERMEABILIZANTE SILICONIZADO BASE AGUA PARA SUPERFICIES VERTICALES EXTERIORES,, COMO SON CELOSÍAS, BLOKS, TABIQUE, MAMPOSTERÍA FABRICADO A BASE DE RESINA DE SILOXANO, SOLUCIÓN INCOLORA DE GRAN REPELENCIA AL AGUA,	FESTER	FESTEX SILICON RP-501 IDH:1640178	BOTE DE 1 GALÓN	HENKEL CAPITAL SA DE CV	MEXICO	GALÓN	\$ 1,293.10	12	28	\$ 15,517.20	\$ 36,206.80



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP+	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
				QUE IMPERMEABILIZA SIN MODIFICAR LA APARIENCIA DE LA PARED, COLOR TRANSPARENTE BLANCO, BASE AGUA											
27	PIN-027	24900019	24900019	IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO BASE AGUA ELABORADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS ESTIRENADAS, FIBRAS SINTÉTICAS EN FRIO PIGMENTOS INORGÁNICOS, Y ADITIVOS DE CALIDAD, QUE EN CONJUNTO LE PROPORCIONAN ALTAS CARACTERÍSTICAS IMPERMEABLES, ELASTICIDAD, FLEXIBILIDAD Y ADHERENCIA, Y LE PERMITAN UN SECADO EXTRARÁPIDO, PARA APLICARSE EN LOSAS PLANAS O INCLINADAS, Y TECHUMBRES DE LÁMINA, LIBRE DE PLOMO, CROMO, ASBESTO, CONSERVADORES MERCURIALES Y SOLVENTES. MÍNIMO 7 AÑOS DE VIDA UTIL, COLOR TERRACOTA, DEBE DE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-450-ONNCCE-2010	FESTER	FESTER A7 IDH: 2100421	CUBETA DE 19 LTS	HENKEL CAPITAL SA DE CV	MEXICO	CUBETA	\$ 3,017.24	188	469	\$ 567,241.12	\$ 1,415,085.56
28	PIN-028	29100363	29100363	JAULA METALICA (MANERAL PARA RODILLO) DE 5 ALAMBRES DE 6.3 MM. DE ESPESOR, MANGO OREJÓN, CON MANGO ERGONOMICO Y ANTIDERRAPANTE DE 36.5 MM DE DIAMETRO (1"7/16) Y 9" DE LARGO. MARCA PERFECT, COD. RS20089	TRUPER	10745	A GRANEL	TRUPER SA DE CV	MEXICO	PIEZA	\$ 81.90	101	251	\$ 8,271.90	\$ 20,556.90
29	PIN-029	29100316	29100316	MINIRODILLO DE 4 PULGADAS DE ESPONJA Y NYLON PARA USARSE EN SUPERFICIES LISAS Y APLICACION DE BARNICES, EN SUPERFICIES SEMIRUGOSAS Y PINTURAS VINILICAS	TRUPER	13903	A GRANEL	TRUPER SA DE CV	MEXICO	PIEZA	\$ 73.28	377	941	\$ 27,626.56	\$ 68,956.48



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP+	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
30	PIN-030	24900031	24900031	PINTURA ACRÍLICA ANTICORROSIVA (ESMALTE), BASE AGUA), PARA DECORAR INTERIORES Y EXTERIORES, CON UN PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO DE 47-50 PARA BLANCO, 48-50 PASTEL Y 40-42 TONOS INTENSOS, BRILLO 75 UNIDADES MÍNIMO A 60° EVALUANDO A 24 HRS, VISCOSIDAD 1000-1300 CPS , 1.020-1.250 g/ml A 25°C y V.O.C 250-300 g/lit COLOR J4-02 ALMENDRA (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	PINTUMEX	BIO EXMALUX	CUBETA 19 LTS.	PINTURAS MEXICANAS SA DE CV	MEXICO	CUBETA	\$ 3,879.31	104	260	\$ 403,448.24	\$ 1,008,620.60
31	PIN-031	24900031	24900031	PINTURA ACRÍLICA ANTICORROSIVA (ESMALTE), BASE AGUA), PARA DECORAR INTERIORES Y EXTERIORES, CON UN PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO DE 47-50 PARA BLANCO, 48-50 PASTEL Y 40-42 TONOS INTENSOS, BRILLO 75 UNIDADES MÍNIMO A 60° EVALUANDO A 24 HRS, VISCOSIDAD 1000-1300 CPS , 1.020-1.250 g/ml A 25°C y V.O.C 250-300 g/lit . COLOR BLANCO	PINTUMEX	BIO EXMALUX	CUBETA 19 LTS.	PINTURAS MEXICANAS SA DE CV	MEXICO	CUBETA	\$ 3,879.31	62	153	\$ 240,517.22	\$ 593,534.43
32	PIN-032	24900017	24900017	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%,	NO COTIZA	NO COTIZA	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA,	NO COTIZA	NO COTIZA	GALÓN	\$ -	6	15	\$ -	\$ -



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTI DA	CLAV E	CUCO P+	CUCO P	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOG O	PRESENTACI ÓN	NOMBRE DEL FABRICANT E	PAÍS DE FABRICAC IÓN	UNIDA D	PRECIO UNITARIO DE REFERENC IA	CANTIDA D MÍNIMA	CANTIDA D MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORT E MAXIMO
				PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. COLOR ROJO BERMELLÓN.			____ LTS. DE CATALIZADO R. ____ LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.								
33	PIN-033	24900 017	24900 017	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. . COLOR NARANJA	NO COTIZA	NO COTIZA	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, ____ LTS. DE CATALIZADO R. ____ LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	NO COTIZA	NO COTIZA	GALÓN	\$ -	9	22	\$ -	\$ -
34	PIN-	24900	24900	PINTURA EPÓXICA DE 2	NO COTIZA	NO	CANTIDAD	NO COTIZA	NO	GALÓN	\$	196	490	\$	\$



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP+	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
	034	017	017	COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. . COLOR AMARILLO CATERPILLAR		COTIZA	DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, ____ LTS. DE CATALIZADOR. ____ LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.		COTIZA		-			-	-
35	PIN-035	24900017	24900017	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON	NO COTIZA	NO COTIZA	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, ____ LTS. DE CATALIZADOR R.	NO COTIZA	NO COTIZA	GALÓN	\$ -	24	59	\$ -	\$ -



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP+	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
				RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. COLOR AZUL HOLANDES Q1-09 ARRECIFE, (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)			____ LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.								
36	PIN-036	24900 017	24900 017	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN.. COLOR GRIS Ó Q5-07 ALMEJA (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	NO COTIZA	NO COTIZA	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, ____ LTS. DE CATALIZADOR. ____ LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	NO COTIZA	NO COTIZA	GALÓN	\$ -	24	58	\$ -	\$ -



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP+	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
37	PIN-037	24900017	24900017	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN.. COLOR NEGRO	NO COTIZA	NO COTIZA	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, ____ LTS. DE CATALIZADOR. ____ LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	NO COTIZA	NO COTIZA	GALÓN	\$ -	9	22	\$ -	\$ -
38	PIN-038	24900016	24900016	PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE DE SECADO RÁPIDO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, PARA APLICARSE EN SUPERFICIES DE ACERO O LÁMINA PREVIAMENTE PINTADAS, ACABADO BRILLANTE, A 85 UNIDADES DETERMINADO A 60°, , TIEMPO DE SECADO: 5-10 MINUTOS, LIBRE DE HUELLA: 20-30 MINUTOS, SÓLIDOS EN PESO, (BLANCO), 53.3 +/- 2%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : 36.84 +/- 2 % , INCLUYE EL SUMINISTRO DEL REDUCTOR	PINTUMEX	DRY LUX SR 450SR	4.00 LTS. DE PINTURA, 0.4 LT. DE REDUCTOR.	PINTURAS MEXICANAS SA DE CV	MEXICO	GALÓN	\$ 1,034.48	26	65	\$ 26,896.48	\$ 67,241.20



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP+	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
				PROPUESTO POR EL FABRICANTE EN LA PROPORCIÓN DE: 1 PARTE EN VOLÚMEN DE PINTURA, 0.5 EN VOLÚMEN DE REDUCTOR. . COLOR BLANCO											
39	PIN-039	24900 016	24900 016	PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE DE SECADO RÁPIDO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, PARA APLICARSE EN SUPERFICIES DE ACERO O LÁMINA PREVIAMENTE PINTADAS, ACABADO BRILLANTE, A 85 UNIDADES DETERMINADO A 60°, , TIEMPO DE SECADO: 5-10 MINUTOS, LIBRE DE HUELLA: 20-30 MINUTOS, SÓLIDOS EN PESO, (BLANCO), 53.3 +/- 2%, SÓLIDOS EN VOLÚMEN : 36.84 +/- 2 % , INCLUYE EL SUMINISTRO DEL REDUCTOR PROPUESTO POR EL FABRICANTE EN LA PROPORCIÓN DE: 1 PARTE EN VOLÚMEN DE PINTURA, 0.5 EN VOLÚMEN DE REDUCTOR. COLOR M5-03 GRIS MANHATTAN (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	PINTUMEX	DRY LUX SR 450SR	19 LTS. DE PINTURA. 1.9 LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	PINTURAS MEXICANAS SA DE CV	MEXICO	CUBETA	\$ 3,879.41	141	351	\$ 546,996.81	\$ 1,361,672.91
40	PIN-040	24900 016	24900 016	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA	PINTUMEX	DRY LUX SR 450SR	CUBETA 19 LTS.	PINTURAS MEXICANAS SA DE CV	MEXICO	CUBETA	\$ 3,879.41	13	31	\$ 50,432.33	\$ 120,261.71



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP+	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
				ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" COLOR VERDE NILO, L2-07 TEPOZ (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)											
41	PIN-041	24900016	24900016	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" . COLOR AZUL HOLANDES, Q1-09 ARRECIFE, (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	PINTUMEX	DRY LUX SR 450SR	BOTE DE 1 GALÓN	PINTURAS MEXICANAS SA DE CV	MEXICO	GALÓN	\$ 1,034.48	10	23	\$ 10,344.80	\$ 23,793.04
42	PIN-042	24900016	24900016	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" . COLOR BLANCO	PINTUMEX	DRY LUX SR 450SR	CUBETA 19 LTS.	PINTURAS MEXICANAS SA DE CV	MEXICO	CUBETA	\$ 3,879.41	28	69	\$ 108,623.48	\$ 267,679.29
43	PIN-043	24900016	24900016	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A	PINTUMEX	DRY LUX SR 450SR	BOTE DE 1 GALÓN	PINTURAS MEXICANAS SA DE CV	MEXICO	GALÓN	\$ 1,034.48	10	24	\$ 10,344.80	\$ 24,827.52



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP+	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
				1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE". COLOR NEGRO											
44	PIN-044	24900016	24900016	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO MATE, PARÁMETROS DE MEDICIÓN: SÓLIDOS POR PESO: 65.0-76.0 %, SÓLIDOS POR VOLUMEN: 50.0 - 56.0 %, VISCOSIDAD: 74.0 - 95.0 KU A 25° C., DENSIDAD: 1.16- 1.44 g//ml. A 25° C., BRILLO: 10 UNIDADES MÁXIMO EN ÁNGULO DE 60°, COLOR AMARILLO CROMO	PINTUMEX	DRY LUX SR 450SR	BOTE DE GALON	PINTURAS MEXICANAS SA DE CV	MEXICO	GALÓN	\$ 1,034.48	11	27	\$ 11,379.28	\$ 27,930.96
45	PIN-045	24900016	24900016	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO 1064 VELMAR VERDE ESMERALDA 906 (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	PINTUMEX	DRY LUX SR 450SR	BOTE DE 1 GALÓN	PINTURAS MEXICANAS SA DE CV	MEXICO	GALÓN	\$ 1,034.48	30	75	\$ 31,034.40	\$ 77,586.00
46	PIN-046	24900016	24900016	PINTURA P/ALTA TEMPERATURA COLOR ALUMINIO DESARROLLADO A PARTIR DE RESINAS DE SILICON Y PASTA DE ALUMINIO CON UN ACABADO BRILLANTE METÁLICO LEAFING CON EXCELENTE RESISTENCIA A LA TEMPERATURA: CONTINUA HASTA 560°C O INTERMITENTE A 800°C DE UN COMPONENTE CON 43 + - 2% DE SÓLIDOS EN PESO, 30 + - 2% DE SÓLIDOS EN VOLUMEN, QUE	NO COTIZA	NO COTIZA	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 _____LT. DE REDUCTOR	NO COTIZA	NO COTIZA	GALÓN	\$ -	1	2	\$ -	\$ -



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP+	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
				CUMPLA CON LA NORMA PEMEX RE-30 TIPO B NORMA No. 4.411.01											
47	PIN-047	24900044	24900044	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2/L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A	PINTUMEX	SUPERVIN 200	CUBETA 19 LTS.	PINTURAS MEXICANAS SA DE CV	MEXICO	CUBETA	\$ 3,431.03	136	339	\$ 466,620.08	\$ 1,163,119.17



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP+	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
				35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60°. ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR BLANCO.											
48	PIN-048	24900044	24900044	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2/L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS:	PINTUMEX	SUPERVIN 200	CUBETA 19 LTS.	PINTURAS MEXICANAS SA DE CV	MEXICO	CUBETA	\$ 3,431.03	65	161	\$ 223,016.95	\$ 552,395.83



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTI DA	CLAV E	CUCO P+	CUCO P	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOG O	PRESENTACI ÓN	NOMBRE DEL FABRICANT E	PAÍS DE FABRICAC IÓN	UNIDA D	PRECIO UNITARIO DE REFERENC IA	CANTIDA D MÍNIMA	CANTIDA D MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORT E MAXIMO
				60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° .ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO. QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A. COLOR M4-09 SABILA (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)											
49	PIN-049	24900044	24900044	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN	PINTUMEX	SUPERVIN 200	CUBETA 19 LTS.	PINTURAS MEXICANAS SA DE CV	MEXICO	CUBETA	\$ 3,431.03	38	93	\$ 130,379.14	\$ 319,085.79



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP+	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
				CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2/L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60°.ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO. QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A. COLOR MARFIL 4 A 1 (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR REAL FLEX SAT VIVID V1 COMEX)											
50	PIN-050	24900044	24900044	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA	PINTUMEX	SUPERVIN 200	CUBETA 19 LTS.	PINTURAS MEXICANAS SA DE CV	MEXICO	CUBETA	\$ 3,431.03	395	986	\$ 1,355,256.85	\$ 3,382,995.58



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTI DA	CLAV E	CUCO P+	CUCO P	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOG O	PRESENTACI ÓN	NOMBRE DEL FABRICANT E	PAÍS DE FABRICAC IÓN	UNIDA D	PRECIO UNITARIO DE REFERENC IA	CANTIDA D MÍNIMA	CANTIDA D MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORT E MAXIMO
				TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2/L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° .ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO, QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR J4-02 ALMENDRA, (CATÁLOGO DE REFERENCIA, "COLOR LIFE" DE COMEX)											
51	PIN-051	24900044	24900044	PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA,	PINTUMEX	SUPERVIN 200	BOTE DE GALON	PINTURAS MEXICANAS SA DE CV	MEXICO	GALON	\$ 3,431.03	50	123	\$ 171,551.50	\$ 422,016.69



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCION I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTI DA	CLAV E	CUCO P+	CUCO P	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOG O	PRESENTACI ÓN	NOMBRE DEL FABRICANT E	PAÍS DE FABRICAC IÓN	UNIDA D	PRECIO UNITARIO DE REFERENC IA	CANTIDA D MÍNIMA	CANTIDA D MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORT E MAXIMO
				FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2/L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° .ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO, QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR ARENA SUPREMO ACQUA100 MARCA											



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP+	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
				COMEX											
52	PIN-052	24900044	24900044	PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2/L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO	PINTUMEX	SUPERVIN 200	CUBETA DE 19 LTS.	PINTURAS MEXICANAS SA DE CV	MEXICO	CUBETA	\$ 3,431.03	45	111	\$ 154,396.35	\$ 380,844.33



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP+	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
				MEDIDOS A 60° .ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO, QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR GRIS ARENA PANTONE 413 C RGB: 198,198,188. HEX: #C6C6BC. CMYK:0,0,9,20											
53	PIN-053	24900044	24900044	PINTURA VINILICA ACRILICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERISTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2//L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE	PINTUMEX	SUPERVIN 200	CUBETA DE 19 LTS.	PINTURAS MEXICANAS SA DE CV	MEXICO	CUBETA	\$ 3,431.03	185	462	\$ 634,740.55	\$ 1,585,135.86



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP+	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
				SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60°.ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO, QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR VERDE PANTONE 561 C RGB: 23,94,84. HEX: #175E54. CMYK:85,0,54,52											
54	PIN-054	56700102	56700102	PISTOLA DE AIRE DE GRAVEDAD CON VASO GIRATORIO DE ALUMINIO DE 400 CENTIMETROS CUBICOS BOQUILLA DE ACERO INOXIDABLE, ALIMENTACION POR GRAVEDAD, MEZCLA EXTERNA, CONTROL DE ABANICO, CONTROL DE PRESION, CONTROL DE VOLUMEN DE MATERIAL Y PRESION, ALTA EFICIENCIA EN TRANSFERENCIA DE PINTURA, PARA TRABAJOS MUY FINOS O PARA DETALLAR ACABADOS, CONEXION 1/4 NPT. PARA USO PROFESIONAL MARCA GONI MODELO 352. TAMAÑO DE LA BOQUILLA 0,06 (1.5 mm) RANGO DE PRESIÓN: 30-45 PSI (241-310 KPa). PRESIÓN MÁXIMA DE AIRE: 60 PSI (414 KPa). CAP. DEL VASO: 400 cc. CONSUMO DE AIRE: 8,5 CFM (241 L/MIN.)	CORONA	PAC004	A GRANEL	BR CORONA	MEXICO	PZA	\$ 3,431.03	116	290	\$ 397,999.48	\$ 994,998.70



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP+	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
55	PIN-055	24900042	24900042	PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO COLOR ROJO, CON 73.5-75.5 % DE SÓLIDOS POR PESO, 47.5-30.0% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN, VISCOSIDAD 2500-3500 CENTIPOISES A 25°C, DENSIDAD 1.550-1.720 g/mL A 25°C, BRILLO 10 UNIDADES MAXIMO A 60°C Y V.O.C. 420-440 g/L.	PINTUMEX	ESMALUX SR PRIMARIO	BOTE DE 1 GALÓN	PINTURAS MEXICANAS SA DE CV	MEXICO	GALON	\$ 1,034.48	6	13	\$ 6,206.88	\$ 13,448.24
56	PIN-056	29100316	29100316	REPUESTO DE RODILLO PARA PINTAR CON FELPA SUAVE DE 228.6 MM X 19 MM (9" X ¾) DE ALTA DENSIDAD.	TRUPER	13884	A GRANEL	TRUPER SA DE CV	MEXICO	PZA	\$ 56.03	214	533	\$ 11,990.42	\$ 29,863.99
57	PIN-057	29100316	29100316	RODILLO PARA PINTURA FABRICADOS CON CENTRO DE POLIPROPILENO RESISTENTE A TODO TIPO DE SOLVENTES, RECUBRIMIENTO POR TERMOFUSIÓN CON FELPA DE ALTA DENSIDAD 100 % POLIÉSTER, MANGO ANATÓMICO CON ENTRADA PARA EXTENSIÓN TIPO AMERICANA Y EUROPEA, PARA CUALQUIER TIPO DE PINTURA, PARA APLICACIÓN EN SUPERFICIES RUGOSAS Y SEMIRUGOSAS. PARA USO PROFESIONAL DE 1" DE ANCHO X TAMAÑO 9".	TRUPER	13878	A GRANEL	TRUPER SA DE CV	MEXICO	PZA	\$ 81.90	418	1045	\$ 34,234.20	\$ 85,585.50
58	PIN-058	21200003	21200003	RODILLOS DE FELPA DE ALTA DENSIDAD, 100% POLIÉSTER PACHONES COMPLETOS, DE 1 1/4" ANCHO X TAMAÑO 9"	TRUPER	13879	A GRANEL	TRUPER SA DE CV	MEXICO	PZA	\$ 81.90	202	505	\$ 16,543.80	\$ 41,359.50
59	PIN-059	24900051	24900051	SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO, CON GRAN ADHERENCIA, ELONGACIÓN Y FLEXIBILIDAD. IDEAL PARA SELLAR	SIKA	SIKAFLEX CONSTRUCTION +	CARTUCHO DE 300 ML	SIKA MEXICANA SA DE CV	MEXICO	PZA	\$ 301.72	104	258	\$ 31,378.88	\$ 77,843.76



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP+	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
				JUNTAS CONSTRUCTIVAS. COLOR: BLANCO, CARTUCHO DE 300 ML, TIEMPO DE SECADO: AL TACTO: 60 MINUTOS. CURADO: 24 HORAS											
60	PIN-060	24900046	24900046	THINNER ACRÍLICO REDUCTOR PARA PINTURA AUTOMOTIVA	DILUYENTES Y MEZCLAS	24624	BIDON DE 19 LT	DILUYENTES Y MEZCLAS SA DE CV	MEXICO	BIDON	\$ 1,637.93	97	242	\$ 158,879.21	\$ 396,379.06
61	PIN-061	24900046	24900046	THINNER STANDARD	DILUYENTES Y MEZCLAS	45092	BIDON DE 19 LT	DILUYENTES Y MEZCLAS SA DE CV	MEXICO	BIDON	\$ 775.86	56	139	\$ 43,448.16	\$ 107,844.54
62	PIN-062	24900019	24900019	MEMBRANA DE REFUERZO 100% POLIÉSTER PARA SISTEMAS IMPERMEABLES EN FRÍO. ESPESOR DE PRODUCTO: 0.30 - 0.34 MM. RENDIMIENTO: 100 M2 POR ROLLO	COMEX	INTER TOP	ROLLO DE 1.10 X 100 M	CONSORCIO COMEX SA DE CV	MEXICO	ROLLO	\$ 1,810.34	12	28	\$ 21,724.08	\$ 50,689.52
63	PIN-063	24900046	24900046	REMOVEDOR DE LACAS Y ESMALTES DE CUALQUIER TIPO.	SAYER	REMOVEDOR AR-0001	BOTELLA DE 0.960 LTS.	SAYER LACK MEXICANA SA DE CV	MEXICO	PZA	\$ 150.86	36	88	\$ 5,430.96	\$ 13,275.68
64	PIN-064	24900051	24900051	SELLADOR ACRÍLICO BASE SOLVENTE, (BARNIZ ACRILICO BRILLANTE TRANSPARENTE), 3.78L RECUBRIMIENTO PARA SUPERFICIES COMO CONCRETO, PIEDRAS, RESISTENTE A LA INTERPERIE	DECONCRETO	MODELO UNICO	GALON 3.78L	DECORACION EN COCRETO	MEXICO	GALÓN	\$ 1,551.72	5	12	\$ 7,758.60	\$ 18,620.64
													SUBTOTAL	\$ 6,215,149.94	\$ 15,457,155.53
													IVA	\$ 994,423.99	\$ 2,473,144.88
													TOTAL	\$ 7,209,573.93	\$ 17,930,300.41



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

3.- LICITANTE: KHE, INTEGRACION DE ESPECIALISTAS PROFESIONALES SA DE CV

PARTIDA	CLAVE	CUCOP	CONCEPTO	PRESENTACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
1	PIN-001	24900066	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NÍQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 1" DE ANCHO. MARCA PERFECT	A GRANEL	PIEZA	309	772	\$9.21	\$2,845.89	\$7,110.12
2	PIN-002	24900066	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NÍQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 2" DE ANCHO. MARCA PERFECT	A GRANEL	PIEZA	238	595	\$16.30	\$3,879.40	\$9,698.50
3	PIN-003	24900066	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NÍQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 3" DE ANCHO. MARCA PERFECT	A GRANEL	PIEZA	414	1033	\$25.94	\$10,739.16	\$26,796.02
4	PIN-004	24900066	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NÍQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 4" DE ANCHO. MARCA PERFECT	A GRANEL	PIEZA	335	836	\$40.48	\$13,560.80	\$33,841.28
5	PIN-005	24900066	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NÍQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS., PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES	A GRANEL	PIEZA	146	364	\$53.94	\$7,875.24	\$19,634.16



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP	CONCEPTO	PRESENTACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
			DE RAYAS PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 5" DE ANCHO. MARCA PERFECT							
6	PIN-006	24900066	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO ,CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NÍQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 6" DE ANCHO, MARCA PERFECT.	A GRANEL	PIEZA	150	375	\$66.35	\$9,952.50	\$24,881.25
7	PIN-007	21100152	CEMENTO PLÁSTICO BASE ASFALTO MODIFICADO PARA USO EN EL SELLADO, RESANE Y CALAFATEO DE GRIETAS, FISURAS, ETC., SOBRE SUPERFICIES DE CONCRETO, ENLADRILLADO, LÁMINAS DE CONCRETO, ASBESTO, ETC. FORMULADO A PARTIR DE ASFALTOS MODIFICADOS SELECCIONADOS, FIBRAS NATURALES RELLENOS MINERALES Y SOLVENTES DE CONSISTENCIA FIBROSA O PASTOSA LIBRES DE ASBESTO Y TOLUENO. DEBE DE UEMPLIR CON LA NORMA ASTM D4586 -07 TIPO II, PARA CEMENTOS ASFÁLTICOS LIBRES DE ASBESTO.	BOTE DE 1 GALÓN	GALÓN	84	208	\$775.00	\$65,100.00	\$161,200.00
8	PIN-008	24900042	E-10:RECUBRIMIENTO EPÓXICO DE ALTOS SÓLIDOS. IDEAL PARA PROTEGER ACERO, CONCRETO Y SUPERFICIES TERMINADAS DE MAMPOSTERÍA, PISOS DE CONCRETO, LA SUPERFICIE EXTERIOR DE TANQUES, TUBERÍAS Y OTRAS SUPERFICIES. TIENE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y AL AGUA DE MAR POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO, COMPATIBLE CON PROTECCIÓN CATÓDICA, FÓRMULA DE ALTOS SÓLIDOS Y BAJO VOC, ATRAPA MUCHO MENOS DISOLVENTE DURANTE LA FORMACIÓN DE LA PELÍCULA.EL DESEMPEÑO DE LOS RECUBRIMIENTOS DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA CALIDAD DE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECUBRIMIENTOS EN CISTERNAS.	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA ____LTS. DE PINTURA, ____LTS. DE CATALIZADOR. ____.LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	GALÓN	16	40	\$1,754.31	\$28,068.97	\$70,172.41
9	PIN-009	24900031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR AZUL HOLANDES	BOTE DE 340 GRS.	PIEZA	120	298	\$54.29	\$6,514.29	\$16,177.14
10	PIN-010	24900031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA,	BOTE DE 340 GRS.	PIEZA	17	41	\$54.29	\$922.86	\$2,225.71



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP	CONCEPTO	PRESENTACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
			PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR CAFÉ TABACO							
11	PIN-011	24900031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR GRIS CLARO.	BOTE DE 340 GRS.	PIEZA	102	253	\$54.29	\$5,537.14	\$13,734.29
12	PIN-012	24900031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR NARANJA Ó MANDARINA.	BOTE DE 340 GRS.	PIEZA	33	82	\$54.29	\$1,791.43	\$4,451.43
13	PIN-013	24900031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR NEGRO	BOTE DE 340 GRS.	PIEZA	72	179	\$54.29	\$3,908.57	\$9,717.14
14	PIN-014	24900031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR ROJO BERMELLÓN	BOTE DE 340 GRS.	PIEZA	54	133	\$54.29	\$2,931.43	\$7,220.00
15	PIN-015	24900031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. AMARILLO CROMO	BOTE DE 340 GRS.	PIEZA	60	149	\$54.29	\$3,257.14	\$8,088.57
16	PIN-016	24900031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR BLANCO	BOTE DE 340 GRS.	PIEZA	75	187	\$54.29	\$4,071.43	\$10,151.43
17	PIN-017	24900031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO	BOTE DE 340 GRS.	PIEZA	24	59	\$54.29	\$1,302.86	\$3,202.86



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP	CONCEPTO	PRESENTACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
			BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR VERDE NILO							
18	PIN-018	24900031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 400 ML. ALTA TEMPERATURA COLOR ALUMINIO	BOTE DE 400 ML	PIEZA	46	114	\$54.29	\$2,497.14	\$6,188.57
19	PIN-019	24900031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO, ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, YESO, PAPEL, TIEMPO DE SECADO TOTAL 5 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 0.8 M2/ BOTE A 2 MILÉSIMAS BOTE DE 400 ML MARCA ACUARIO, CÓDIGO 02453, CLAVE: 760 COLOR GRIS ACERO,	BOTE DE 400 ML	PIEZA	55	137	\$54.29	\$2,985.71	\$7,437.14
20	PIN-020	24900031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO, ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, YESO, PAPEL, TIEMPO DE SECADO TOTAL 5 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 0.8 M2/ BOTE A 2 MILÉSIMAS BOTE DE 400 ML MARCA ACUARIO, CÓDIGO 02454, CLAVE: 761 COLOR AMAILLO CATERPILAR	BOTE DE 400 ML	PIEZA	32	80	\$54.29	\$1,737.14	\$4,342.86
21	PIN-021	24900031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO, ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, YESO, PAPEL, TIEMPO DE SECADO TOTAL 5 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 0.8 M2/ BOTE A 2 MILÉSIMAS BOTE DE 400 ML MARCA ACUARIO, CÓDIGO 02471, CLAVE: 784 COLOR ALUMINIO	BOTE DE 400 ML	PIEZA	96	240	\$54.29	\$5,211.43	\$13,028.57
22	PIN-022	29100300	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE EN AEROSOL, PARA SELLAR Y RELLENAR HUECOS, UNIR MATERIALES COMO TABIQUES, MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS, TUBERÍAS, ETC., RESISTENTE A LA HUMEDAD Y FORMACIÓN DE HONGOS, QUE UNA VEZ SECO SE PUEDA CORTAR, LJAR Y PINTAR PARA UN ACABADO PERFECTO QUE NO DAÑE LA CAPA DE OZONO.	BOTE DE 750 ML. CON APLICADOR	PIEZA	106	265	\$137.33	\$14,556.72	\$36,391.81
23	PIN-023	23200011	ESTOPA DE ALGODÓN BLANCA DE PRIMERA CALIDAD, LIBRE DE ESTOPAS REGENERADAS,	A GRANEL	KILOGRAMO	83	207	\$46.46	\$3,856.18	\$9,617.22
24	PIN-024	29100328	EXTENSIÓN BÁSICA DE METAL PARA RODILLO, LONGITUD DE 1.50 A 3.00 METROS, 2 ETAPAS, CODIGO R00326, MARCA	A GRANEL	PIEZA	55	136	\$92.90	\$5,109.50	\$12,634.40



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP	CONCEPTO	PRESENTACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
			PERFECT.							
25	PIN-025	29100328	EXTENSIÓN PROFESIONAL DE FIBRA DE VIDRIO/ALUMINIO, LONGITUD DE 1.90 A 5.40 METROS, 3 ETAPAS, CÓDIGO R01306, MARCA PERFECT.	A GRANEL	PIEZA	34	83	\$1,015.00	\$34,510.00	\$84,245.00
26	PIN-026	24900019	IMPERMEABILIZANTE SILICONIZADO BASE AGUA PARA SUERFICIES VERTICALES EXTERIORES,, COMO SON CELOSÍAS, BLOKS, TABIQUE, MAMPOSTERÍA FABRICADO A BASE DE RESINA DE SILOXANO, SOLUCIÓN INCOLORA DE GRAN REPELENCIA AL AGUA, QUE IMPERMEABILIZA SIN MODIFICAR LA APARIENCIA DE LA PARED, COLOR TRANSPARENTE BLANCO, BASE AGUA	BOTE DE 1 GALÓN	GALÓN	12	28	\$711.02	\$8,532.21	\$19,908.48
27	PIN-027	24900019	IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO BASE AGUA ELABORADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS ESTIRENADAS, FIBRAS SINTÉTICAS EN FRIO PIGMENTOS INORGÁNICOS, Y ADITIVOS DE CALIDAD, QUE EN CONJUNTO LE PROPORCIONAN ALTAS CARACTERÍSTICAS IMPERMEABLES, ELASTICIDAD, FLEXIBILIDAD Y ADHERENCIA, Y LE PERMITAN UN SECADO EXTRARÁPIDO, PARA APLICARSE EN LOSAS PLANAS O INCLINADAS, Y TECHUMBRES DE LÁMINA, LIBRE DE PLOMO, CROMO, ASBESTO, CONSERVADORES MERCURIALES Y SOLVENTES. MÍNIMO 7 AÑOS DE VIDA UTIL, COLOR TERRACOTA, DEBE DE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-450-ONNCE-2010	CUBETA DE 19 LTS	CUBETA	188	469	\$1,391.43	\$261,588.57	\$652,580.00
28	PIN-028	29100363	JAULA METALICA (MANERAL PARA RODILLO) DE 5 ALAMBRES DE 6.3 MM. DE ESPESOR , MANGO OREJÓN, CON MANGO ERGONOMICO Y ANTIDERRAPANTE DE 36.5 MM DE DIAMETRO (1"7/16) Y 9" DE LARGO. MARCA PERFECT, COD. RS20089	A GRANEL	PIEZA	101	251	\$59.00	\$5,959.00	\$14,809.00
29	PIN-029	29100316	MINIRODILLO DE 4 PULGADAS DE ESPONJA Y NYLON PARA USARSE EN SUPERFICIES LISAS Y APLICACION DE BARNICES, EN SUPERFICES SEMI-RUGOSAS Y PINTURAS VINILICAS	A GRANEL	PIEZA	377	941	\$33.00	\$12,441.00	\$31,053.00
30	PIN-030	24900031	PINTURA ACRÍLICA ANTICORROSIVA (ESMALTE), BASE AGUA), PARA DECORAR INTERIORES Y EXTERIORES, CON UN PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO DE 47-50 PARA BLANCO, 48-50 PASTEL Y 40-42 TONOS INTENSOS, BRILLO 75 UNIDADES MÍNIMO A 60° EVALUANDO A 24 HRS, VISCOSIDAD 1000-1300 CPS , 1.020-1.250 g/ml A 25°C y V.O.C 250-300 g/lit COLOR J4-02 ALMENDRA (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	CUBETA 19 LTS.	CUBETA	104	260	\$3,780.17	\$393,137.93	\$982,844.83
31	PIN-031	24900031	PINTURA ACRÍLICA ANTICORROSIVA (ESMALTE), BASE AGUA), PARA DECORAR INTERIORES Y EXTERIORES, CON UN	CUBETA 19 LTS.	CUBETA	62	153	\$3,780.17	\$234,370.69	\$578,366.38



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP	CONCEPTO	PRESENTACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
			PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO DE 47-50 PARA BLANCO, 48-50 PASTEL Y 40-42 TONOS INTENSOS, BRILLO 75 UNIDADES MÍNIMO A 60° EVALUANDO A 24 HRS, VISCOSIDAD 1000-1300 CPS , 1.020-1.250 g/ml A 25°C y V.O.C 250-300 g/lt . COLOR BLANCO							
32	PIN-032	24900017	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. COLOR ROJO BERMELLÓN .	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA ____LTS. DE PINTURA, ____LTS. DE CATALIZADOR. ____LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	GALÓN	6	15	\$1,979.78	\$11,878.68	\$29,696.70
33	PIN-033	24900017	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. . COLOR NARANJA	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA ____LTS. DE PINTURA, ____LTS. DE CATALIZADOR. ____LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	GALÓN	9	22	\$3,182.76	\$28,644.83	\$70,020.69
34	PIN-034	24900017	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA ____LTS. DE PINTURA, ____LTS.	GALÓN	196	490	\$1,979.78	\$388,036.88	\$970,092.20



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP	CONCEPTO	PRESENTACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
			DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. . COLOR AMARILLO CATERPILLAR	DE CATALIZADOR. ____.LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.						
35	PIN-035	24900017	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. COLOR AZUL HOLANDES Q1-09 ARRECIFE, (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA ____LTS. DE PINTURA, ____LTS. DE CATALIZADOR. ____LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	GALÓN	24	59	\$1,979.78	\$47,514.72	\$116,807.02
36	PIN-036	24900017	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN.. COLOR GRIS Ó Q5-07 ALMEJA (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA ____LTS. DE PINTURA, ____LTS. DE CATALIZADOR. ____LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	GALÓN	24	58	\$1,979.78	\$47,514.72	\$114,827.24
37	PIN-037	24900017	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN	GALÓN	9	22	\$1,979.78	\$17,818.02	\$43,555.16



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP	CONCEPTO	PRESENTACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
			REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN.. COLOR NEGRO	PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA ____LTS. DE PINTURA, ____LTS. DE CATALIZADOR. ____LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.						
38	PIN-038	24900016	PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE DE SECADO RÁPIDO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, PARA APLICARSE EN SUPERFICIES DE ACERO O LÁMINA PREVIAMENTE PINTADAS, ACABADO BRILLANTE, A 85 UNIDADES DETERMINADO A 60° , , TIEMPO DE SECADO: 5-10 MINUTOS, LIBRE DE HUELLA: 20-30 MINUTOS, SÓLIDOS EN PESO, (BLANCO), 53.3 +/- 2%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : 36.84 +/- 2 % , INCLUYE EL SUMINISTRO DEL REDUCTOR PROPUESTO POR EL FABRICANTE EN LA PROPORCIÓN DE: 1 PARTE EN VOLUMEN DE PINTURA, 0.5 EN VOLUMEN DE REDUCTOR. . COLOR BLANCO	4.00 LTS. DE PINTURA, ____ LT. DE REDUCTOR.	GALÓN	26	65	\$668.57	\$17,382.86	\$43,457.14
39	PIN-039	24900016	PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE DE SECADO RÁPIDO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, PARA APLICARSE EN SUPERFICIES DE ACERO O LÁMINA PREVIAMENTE PINTADAS, ACABADO BRILLANTE, A 85 UNIDADES DETERMINADO A 60° , , TIEMPO DE SECADO: 5-10 MINUTOS, LIBRE DE HUELLA: 20-30 MINUTOS, SÓLIDOS EN PESO, (BLANCO), 53.3 +/- 2%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : 36.84 +/- 2 % , INCLUYE EL SUMINISTRO DEL REDUCTOR PROPUESTO POR EL FABRICANTE EN LA PROPORCIÓN DE: 1 PARTE EN VOLUMEN DE PINTURA, 0.5 EN VOLUMEN DE REDUCTOR. COLOR M5-03 GRIS MANHATTAN (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	19 LTS. DE PINTURA. ____ LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	CUBETA	141	351	\$3,207.14	\$452,207.14	\$1,125,707.14
40	PIN-040	24900016	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN	CUBETA 19 LTS.	CUBETA	13	31	\$2,627.14	\$34,152.86	\$81,441.43



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP	CONCEPTO	PRESENTACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
			ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" COLOR VERDE NILO, L2-07 TEPOZ (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)							
41	PIN-041	24900016	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" . COLOR AZUL HOLANDES, Q1-09 ARRECIFE, (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	BOTE DE 1 GALÓN	GALÓN	10	23	\$608.57	\$6,085.71	\$13,997.14
42	PIN-042	24900016	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" . COLOR BLANCO	CUBETA 19 LTS.	CUBETA	28	69	\$2,627.14	\$73,560.00	\$181,272.86
43	PIN-043	24900016	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" . COLOR NEGRO	BOTE DE 1 GALÓN	GALÓN	10	24	\$608.57	\$6,085.71	\$14,605.71
44	PIN-044	24900016	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO MATE, PARÁMETROS DE MEDICIÓN: SÓLIDOS POR PESO: 65.0-76.0 %, SÓLIDOS POR VOLUMEN: 50.0 - 56.0 %, VISCOSIDAD: 74.0 - 95.0 KU A 25° C., DENSIDAD: 1.16- 1.44 g/ml. A 25° C., BRILLO: 10 UNIDADES MÁXIMO EN ÁNGULO DE 60°, COLOR AMARILLO CROMO	BOTE DE GALON	GALÓN	11	27	\$608.57	\$6,694.29	\$16,431.43
45	PIN-045	24900016	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO 1064 VELMAR VERDE ESMERALDA 906 (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	BOTE DE 1 GALÓN	GALÓN	30	75	\$608.57	\$18,257.14	\$45,642.86
46	PIN-046	24900016	PINTURA P/ALTA TEMPERATURA COLOR ALUMINIO DESARROLLADO A PARTIR DE RESINAS DE SILICON Y PASTA DE ALUMINIO CON UN ACABADO BRILLANTE METÁLICO LEAFING CON EXCELENTE RESISTENCIA A LA TEMPERATURA: CONTINUA HASTA 560°C O INTERMITENTE A 800°C DE UN COMPONENTE	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA	GALÓN	1	2	\$1,335.78	\$1,335.78	\$2,671.55



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP	CONCEPTO	PRESENTACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
			CON 43 + - 2% DE SÓLIDOS EN PESO, 30 + - 2% DE SÓLIDOS EN VOLUMEN, QUE CUMPLA CON LA NORMA PEMEX RE-30 TIPO B NORMA No. 4.411.01	4 LTS. DE PINTURA, ____LT. DE REDUCTOR						
47	PIN-047	24900044	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2//L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° . ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR BLANCO.	CUBETA 19 LTS.	CUBETA	136	339	\$2,542.86	\$345,828.57	\$862,028.57
48	PIN-048	24900044	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2//L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO	CUBETA 19 LTS.	CUBETA	65	161	\$2,542.86	\$165,285.71	\$409,400.00



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP	CONCEPTO	PRESENTACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
			III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60°.ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO. QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A. COLOR M4-09 SABILA (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)							
49	PIN-049	24900044	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2//L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60°.ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO. QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A. COLOR MARFIL 4 A 1 (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR REAL FLEX SAT VIVID V1 COMEX)	CUBETA 19 LTS.	CUBETA	38	93	\$2,542.86	\$96,628.57	\$236,485.71
50	PIN-050	24900044	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO	CUBETA 19 LTS.	CUBETA	395	986	\$2,542.86	\$1,004,428.57	\$2,507,257.14



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP	CONCEPTO	PRESENTACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
			ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2//L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° .ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO, QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-423-ONNCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR J4-02 ALMENDRA, (CATÁLOGO DE REFERENCIA, "COLOR LIFE" DE COMEX)							
51	PIN-051	24900044	PINTURA VINILICA ACRILICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES CARACTERISTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2//L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6	BOTE DE GALON	GALON	50	123	\$2,542.86	\$127,142.86	\$312,771.43



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP	CONCEPTO	PRESENTACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
			BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° .ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO, QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR ARENA SUPREMO ACQUA100 MARCA COMEX							
52	PIN-052	24900044	PINTURA VINILICA ACRILICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERISTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2/L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° .ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO, QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR GRIS ARENA PANTONE 413 C RGB: 198,198,188. HEX: #C6C6BC. CMYK:0,0,9,20	CUBETA DE 19 LTS.	CUBETA	45	111	\$2,542.86	\$114,428.57	\$282,257.14
53	PIN-053	24900044	PINTURA VINILICA ACRILICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERISTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL	CUBETA DE 19 LTS.	CUBETA	185	462	\$2,542.86	\$470,428.57	\$1,174,800.00



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP	CONCEPTO	PRESENTACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
			TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2/L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60°. ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO, QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR VERDE PANTONE 561 C RGB: 23,94,84. HEX: #175E54. CMYK:85,0,54,52							
54	PIN-054	56700102	PISTOLA DE AIRE DE GRAVEDAD CON VASO GIRATORIO DE ALUMINIO DE 400 CENTIMETROS CUBICOS BOQUILLA DE ACERO INOXIDABLE, ALIMENTACION POR GRAVEDAD, MEZCLA EXTERNA, CONTROL DE ABANICO, CONTROL DE PRESION, CONTROL DE VOLUMEN DE MATERIAL Y PRESION, ALTA EFICIENCIA EN TRANSFERENCIA DE PINTURA, PARA TRABAJOS MUY FINOS O PARA DETALLAR ACABADOS, CONEXION 1/4 NPT. PARA USO PROFESIONAL MARCA GONI MODELO 352. TAMAÑO DE LA BOQUILLA 0,06 (1.5 mm) RANGO DE PRESIÓN: 30-45 PSI (241-310 KPa). PRESIÓN MÁXIMA DE AIRE: 60 PSI (414 KPa). CAP. DEL VASO: 400 cc. CONSUMO DE AIRE: 8,5 CFM (241 L/MIN.)	A GRANEL	PZA	116	290	\$405.57	\$47,046.12	\$117,615.30
55	PIN-055	24900042	PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO COLOR ROJO, CON 73.5-75.5 % DE SÓLIDOS POR PESO, 47.5-30.0% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN, VISCOSIDAD 2500-3500 CENTIPOISES A 25°C, DENSIDAD 1.550-1.720 g/mL A 25°C, BRILLO 10 UNIDADES MAXIMO A 60°C Y V.O.C. 420-440 g/L.	BOTE DE 1 GALÓN	GALON	6	13	\$437.14	\$2,622.86	\$5,682.86
56	PIN-056	29100316	REPUESTO DE RODILLO PARA PINTAR CON FELPA SUAVE DE 228.6 MM X 19 MM (9" X ¾") DE ALTA DENSIDAD.	A GRANEL	PZA	214	533	\$52.00	\$11,128.00	\$27,716.00
57	PIN-057	29100316	RODILLO PARA PINTURA FABRICADOS CON CENTRO DE POLIPROPILENO RESISTENTE A TODO TIPO DE SOLVENTES, RECUBRIMIENTO POR TERMOFUSIÓN CON FELPA DE ALTA DENSIDAD 100 % POLIÉSTER, MANGO ANATÓMICO CON ENTRADA PARA EXTENSIÓN TIPO AMERICANA Y EUROPEA,	A GRANEL	PZA	418	1045	\$57.00	\$23,826.00	\$59,565.00



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP	CONCEPTO	PRESENTACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
			PARA CUALQUIER TIPO DE PINTURA, PARA APLICACIÓN EN SUPERFICIES RUGOSAS Y SEMIRUGOSAS. PARA USO PROFESIONAL DE 1" DE ANCHO X TAMAÑO 9".							
58	PIN-058	21200003	RODILLOS DE FELPA DE ALTA DENSIDAD, 100% POLIÉSTER PACHONES COMPLETOS, DE 1 1/4" ANCHO X TAMAÑO 9"	A GRANEL	PZA	202	505	\$80.91	\$16,343.82	\$40,859.55
59	PIN-059	24900051	SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO, CON GRAN ADHERENCIA, ELONGACIÓN Y FLEXIBILIDAD. IDEAL PARA SELLAR JUNTAS CONSTRUCTIVAS. COLOR: BLANCO, CARTUCHO DE 300 ML, TIEMPO DE SECADO: AL TACTO: 60 MINUTOS. CURADO: 24 HORAS	CARTUCHO DE 300 ML	PZA	104	258	\$227.66	\$23,676.44	\$58,735.78
60	PIN-060	24900046	THINNER ACRÍLICO REDUCTOR PARA PINTURA AUTOMOTIVA	BIDON DE 19 LT	BIDON	97	242	\$11,613.00	\$1,126,461.00	\$2,810,346.00
61	PIN-061	24900046	THINNER STANDARD	BIDON DE 19 LT	BIDON	56	139	\$10,001.00	\$560,056.00	\$1,390,139.00
62	PIN-062	24900019	MEMBRANA DE REFUERZO 100% POLIÉSTER PARA SISTEMAS IMPERMEABLES EN FRÍO. ESPESOR DE PRODUCTO: 0.30 - 0.34 MM. RENDIMIENTO: 100 M2 POR ROLLO	ROLLO DE 1.10 X 100 M	ROLLO	12	28	\$1,369.00	\$16,428.00	\$38,332.00
63	PIN-063	24900046	REMOVEDOR DE LACAS Y ESMALTES DE CUALQUIER TIPO.	BOTELLA DE 0.960 LTS.	PZA	36	88	\$349.14	\$12,568.97	\$30,724.14
64	PIN-064	24900051	SELLADOR ACRÍLICO BASE SOLVENTE, (BARNIZ ACRILICO BRILLANTE TRANSPARENTE), 3.78L RECUBRIMIENTO PARA SUPERFICIES COMO CONCRETO, PIEDRAS, RESISTENTE A LA INTERPÉRIE	GALON 3.78L	GALÓN	5	12	\$714.66	\$3,573.28	\$8,575.86
SUBTOTAL									\$2,315,921.67	\$5,751,975.85
I.V.A.									\$370,547.47	\$920,316.14
TOTAL									\$2,686,469.13	\$6,672,291.99

4.- LICITANTE: PINTUCOM SA DE CV

PARTIDA	CLAVE	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO CODIGO LINEA No. DE CATALOGO	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
21	PIN-021	24900031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO, ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE	PINTALUX		BOTE DE 400 ML	PINTALUX	MEXICO	PIEZA	\$51.25	96	240	\$4,920.00	\$12,300.00



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO CODIGO LINEA No. DE CATALOGO	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
			METAL, MADERA, VIDRIO, YESO, PAPEL, TIEMPO DE SECADO TOTAL 5 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 0.8 M2/ BOTE A 2 MILÉSIMAS BOTE DE 400 ML, CÓDIGO 02471, CLAVE: 784 COLOR ALUMINIO											
24	PIN-024	29100328	EXTENSIÓN BÁSICA DE METAL PARA RODILLO, LONGITUD DE 1.50 A 3.00 METROS, 2 ETAPAS, CODIGO R00326.	PINTALUX		A GRANEL	PINTALUX	MEXICO	PIEZA	\$67.38	55	136	\$3,705.63	\$9,163.00
27	PIN-027	24900019	IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO BASE AGUA ELABORADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS ESTIRENADAS, FIBRAS SINTÉTICAS EN FRIO PIGMENTOS INORGÁNICOS, Y ADITIVOS DE CALIDAD, QUE EN CONJUNTO LE PROPORCIONAN ALTAS CARACTERÍSTICAS IMPERMEABLES, ELASTICIDAD, FLEXIBILIDAD Y ADHERENCIA, Y LE PERMITAN UN SECADO EXTRARÁPIDO, PARA APLICARSE EN LOSAS PLANAS O	PINTALUX		CUBETA DE 19 LTS	PINTALUX	MEXICO	CUBETA	\$1,181.25	188	469	\$222,075.00	\$554,006.25



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO CODIGO LINEA No. DE CATALOGO	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
			INCLINADAS, Y TECHUMBRES DE LÁMINA, LIBRE DE PLOMO, CROMO, ASBESTO, CONSERVADORES MERCURIALES Y SOLVENTES. MÍNIMO 7 AÑOS DE VIDA UTIL, COLOR TERRACOTA, DEBE DE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-450- ONNCCE-2010											
28	PIN-028	29100363	JAULA METALICA (MANERAL PARA RODILLO) DE 5 ALAMBRES DE 6.3 MM. DE ESPESOR , MANGO OREJÓN, CON MANGO ERGONOMICO Y ANTIDERRAPANTE DE 36.5 MM DE DIAMETRO (1"7/16) Y 9" DE LARGO, COD. RS20089	PINTALUX		A GRANEL	PINTALUX	MEXICO	PIEZA	\$26.25	101	251	\$2,651.25	\$6,588.75
38	PIN-038	24900016	PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE DE SECADO RÁPIDO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, PARA APLICARSE EN SUPERFICIES DE ACERO O LÁMINA PREVIAMENTE PINTADAS, ACABADO BRILLANTE, A 85 UNIDADES	PINTALUX		4.00 LTS. DE PINTURA, 10% POR 4 LT. DE REDUCTOR.	PINTALUX	MEXICO	GALÓN	\$611.32	26	65	\$15,894.32	\$39,735.80



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO CODIGO LINEA No. DE CATALOGO	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
			DETERMINADO A 60° , TIEMPO DE SECADO: 5- 10 MINUTOS, LIBRE DE HUELLA: 20-30 MINUTOS, SÓLIDOS EN PESO, (BLANCO), 53.3 +/- 2%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : 36.84 +/- 2 % , INCLUYE EL SUMINISTRO DEL REDUCTOR PROPUESTO POR EL FABRICANTE EN LA PROPORCIÓN DE: 1 PARTE EN VOLUMEN DE PINTURA, 0.5 EN VOLUMEN DE REDUCTOR. . COLOR BLANCO											
41	PIN- 041	24900016	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U- 064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN	PINTALUX		BOTE DE 1 GALÓN	PINTALUX	MEXICO	GALÓN	\$603.75	10	23	\$6,037.50	\$13,886.25



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO CODIGO LINEA No. DE CATALOGO	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
			ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" . COLOR AZUL HOLANDES, Q1- 09 ARRECIFE, (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)											
42	PIN- 042	24900016	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U- 064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" . COLOR BLANCO	PINTALUX		CUBETA 19 LTS.	PINTALUX	MEXICO	CUBETA	\$2,562.50	10	23	\$25,625.00	\$58,937.50
43	PIN- 043	24900016	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y	PINTALUX		BOTE DE 1 GALÓN	PINTALUX	MEXICO	GALÓN	\$565.00	10	24	\$5,650.00	\$13,560.00



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO CODIGO LINEA No. DE CATALOGO	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
			PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U- 064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" . COLOR NEGRO											
45	PIN- 045	24900016	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO 1064 VELMAR VERDE ESMERALDA 906 (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	PINTALUX		BOTE DE 1 GALÓN	PINTALUX	MEXICO	GALÓN	\$565.00	30	75	\$16,950.00	\$42,375.00
47	PIN- 047	24900044	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERISTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA,	PINTALUX		CUBETA 19 LTS.	PINTALUX	MEXICO	CUBETA	\$1,893.75	136	339	\$257,550.00	\$641,981.25



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO CODIGO LINEA No. DE CATALOGO	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
			FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2/L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS:											



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO CODIGO LINEA No. DE CATALOGO	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
			TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° . ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR BLANCO.											
49	PIN-049	24900044	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO	PINTALUX		CUBETA 19 LTS.	PINTALUX	MEXICO	CUBETA	\$1,893.75	38	93	\$71,962.50	\$176,118.75



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO CODIGO LINEA No. DE CATALOGO	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
			ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2//L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS:											



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO CODIGO LINEA No. DE CATALOGO	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
			60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° .ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO. QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCE- 2003 EN LA CATEGORÍA A. COLOR MARFIL 4 A 1 (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR REAL FLEX SAT VIVID V1 COMEX)											
55	PIN- 055	24900042	PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO COLOR ROJO, CON 73.5-75.5 % DE SÓLIDOS POR PESO, 47.5-30.0% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN, VISCOSIDAD 2500-3500 CENTIPOISES A 25°C , DENSIDAD 1.550-1.720 g/mL A 25°C, BRILLO	PINTALUX		BOTE DE 1 GALÓN	PINTALUX	MEXICO	GALON	\$501.25	6	13	\$3,007.50	\$6,516.25



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CLAVE	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO CODIGO LINEA No. DE CATALOGO	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENICA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
			10 UNIDADES MAXIMO A 60°C Y V.O.C. 420-440 g/L.											
56	PIN-056	29100316	REPUESTO DE RODILLO PARA PINTAR CON FELPA SUAVE DE 228.6 MM X 19 MM (9" X ¾) DE ALTA DENSIDAD.	PINTALUX		A GRANEL	PINTALUX	MEXICO	PZA	\$26.60	214	533	\$5,692.40	\$14,177.80
58	PIN-058	21200003	RODILLOS DE FELPA DE ALTA DENSIDAD, 100% POLIÉSTER PACHONES COMPLETOS, DE 1 1/4" ANCHO X TAMAÑO 9"	PINTALUX		A GRANEL	PINTALUX	MEXICO	PZA	\$30.14	202	505	\$6,087.78	\$15,219.44
63	PIN-063	24900046	REMOVEDOR DE LACAS Y ESMALTES DE CUALQUIER TIPO.	PINTALUX		BOTELLA DE 0.960 LTS.	PINTALUX	MEXICO	PZA	\$178.75	36	88	\$6,435.00	\$15,730.00
												SUBTOTAL:	\$654,243.87	\$1,620,296.04
												IVA:	\$104,679.02	\$259,247.37
												TOTAL:	\$758,922.89	\$1,879,543.40

5.- LICITANTE: PINTURAS MEXICANAS DE PUEBLA SA DE CV



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
27	IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO BASE AGUA ELABORADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS ESTIRENADAS, FIBRAS SINTÉTICAS EN FRÍO PIGMENTOS INORGÁNICOS, Y ADITIVOS DE CALIDAD, QUE EN CONJUNTO LE PROPORCIONAN ALTAS CARACTERÍSTICAS IMPERMEABLES, ELASTICIDAD, FLEXIBILIDAD Y ADHERENCIA, Y LE PERMITAN UN SECADO EXTRARÁPIDO, PARA APLICARSE EN LOSAS PLANAS O INCLINADAS, Y TECHUMBRES DE LÁMINA, LIBRE DE PLOMO, CROMO, ASBESTO, CONSERVADORES MERCURIALES Y SOLVENTES. MÍNIMO 7 AÑOS DE VIDA ÚTIL, COLOR TERRACOTA , DEBE DE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-450-ONNCCE-2010	PINTUMEX	018-812IF IMPERFIBRA	CUBETA DE 19 LTS	PINTURAS MEXICANAS DE PUEBLA SA DE CV	MEXICO	CUBETA	\$ 1,713.19	188	469	\$ 322,079.72	\$ 803,486.11
30	PINTURA ACRÍLICA ANTICORROSIVA (ESMALTE), BASE AGUA , PARA DECORAR INTERIORES Y EXTERIORES, CON UN PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO DE 47-50 PARA BLANCO, 48-50 PASTEL Y 40-42 TONOS INTENSOS, BRILLO 75 UNIDADES MÍNIMO A 60° EVALUANDO A 24 HRS, VISCOSIDAD 1000-1300 CPS , 1.020-1.250 g/ml A 25°C y V.O.C 250-300 g/lit COLOR J4-02 ALMENDRA (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	PINTUMEX	019-BCE1 BIO ESMALUX	CUBETA 19 LTS.	PINTURAS MEXICANAS DE PUEBLA SA DE CV	MEXICO	CUBETA	\$ 2,478.28	104	260	\$ 257,741.12	\$ 644,352.80
31	PINTURA ACRÍLICA ANTICORROSIVA (ESMALTE), BASE AGUA , PARA DECORAR INTERIORES Y EXTERIORES, CON UN PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO DE 47-50 PARA BLANCO,	PINTUMEX	019-1900 BIO ESMALUX	CUBETA 19 LTS.	PINTURAS MEXICANAS DE PUEBLA SA DE CV	MEXICO	CUBETA	\$ 2,389.66	62	153	\$ 148,158.92	\$ 365,617.98



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
	48-50 PASTEL Y 40-42 TONOS INTENSOS, BRILLO 75 UNIDADES MÍNIMO A 60° EVALUANDO A 24 HRS, VISCOSIDAD 1000-1300 CPS , 1.020-1.250 g/ml A 25°C y V.O.C 250-300 g/lit. COLOR BLANCO											
38	PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE DE SECADO RÁPIDO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, PARA APLICARSE EN SUPERFICIES DE ACERO O LÁMINA PREVIAMENTE PINTADAS, ACABADO BRILLANTE, A 85 UNIDADES DETERMINADO A 60° , TIEMPO DE SECADO: 5-10 MINUTOS, LIBRE DE HUELLA: 20-30 MINUTOS, SÓLIDOS EN PESO, (BLANCO), 53.3 +/- 2%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : 36.84 +/- 2 % , INCLUYE EL SUMINISTRO DEL REDUCTOR PROPUESTO POR EL FABRICANTE EN LA PROPORCIÓN DE: 1 PARTE EN VOLUMEN DE PINTURA, 0.5 EN VOLUMEN DE REDUCTOR. . COLOR BLANCO	PINTUMEX	004-600SR ESMALUX	4.00 LTS. DE PINTURA, 0.5 LT. DE REDUCTOR.	PINTURAS MEXICANAS DE PUEBLA SA DE CV	MEXICO	GALÓN	\$ 783.62	26	65	\$ 20,374.12	\$ 50,935.30
39	PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE DE SECADO RÁPIDO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, PARA APLICARSE EN SUPERFICIES DE ACERO O LÁMINA PREVIAMENTE PINTADAS, ACABADO BRILLANTE, A 85 UNIDADES DETERMINADO A 60° , TIEMPO DE SECADO: 5-10 MINUTOS, LIBRE DE HUELLA: 20-30 MINUTOS, SÓLIDOS EN PESO, (BLANCO), 53.3 +/- 2%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : 36.84 +/- 2 % , INCLUYE EL SUMINISTRO DEL REDUCTOR PROPUESTO POR EL FABRICANTE EN LA PROPORCIÓN DE:	PINTUMEX	019-USRCE2 ESMALUX	19 LTS. DE PINTURA. 2 LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	PINTURAS MEXICANAS DE PUEBLA SA DE CV	MEXICO	CUBETA	\$ 3,256.08	141	351	\$ 459,107.49	\$ 1,142,884.61



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
	1 PARTE EN VOLUMEN DE PINTURA, 0.5 EN VOLUMEN DE REDUCTOR. COLOR M5-03 GRIS MANHATTAN (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)											
40	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE , A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" COLOR VERDE NILO, L2-07 TEPOZ (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	PINTUMEX	019-ECE3 ESMAFLEX	CUBETA 19 LTS.	PINTURAS MEXICANAS DE PUEBLA SA DE CV	MEXICO	CUBETA	\$ 2,630.82	13	31	\$ 34,200.66	\$ 81,555.42
41	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE , A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" . COLOR AZUL HOLANDES, Q1-09 ARRECIFE , (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	PINTUMEX	004-ECE3 ESMAFLEX	BOTE DE 1 GALÓN	PINTURAS MEXICANAS DE PUEBLA SA DE CV	MEXICO	GALÓN	\$ 592.43	10	23	\$ 5,924.30	\$ 13,625.89
42	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO	PINTUMEX	019-300	CUBETA 19	PINTURAS	MEXICO	CUBETA	\$	28	69	\$	\$



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
	ANTICORROSIVO BRILLANTE , A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE ". COLOR BLANCO		ESMAFLEX	LTS.	MEXICANAS DE PUEBLA SA DE CV			2,592.50			72,590.00	178,882.50
43	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE , A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE ". COLOR NEGRO	PINTUMEX	004-301 ESMFLEX	BOTE DE 1 GALÓN	PINTURAS MEXICANAS DE PUEBLA SA DE CV	MEXICO	GALÓN	\$ 564.22	10	24	\$ 5,642.20	\$ 13,541.28
44	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO MATE , PARÁMETROS DE MEDICIÓN: SÓLIDOS POR PESO: 65.0-76.0 %, SÓLIDOS POR VOLUMEN: 50.0 - 56.0 %, VISCOSIDAD: 74.0 - 95.0 KU A 25° C., DENSIDAD: 1.16- 1.44 g/ml. A 25° C., BRILLO: 10 UNIDADES MÁXIMO EN ÁNGULO DE 60°, COLOR AMARILLO CROMO	PINTUMEX	004-ECE3 ESMFLEX	BOTE DE GALON	PINTURAS MEXICANAS DE PUEBLA SA DE CV	MEXICO	GALÓN	\$ 592.43	11	27	\$ 6,516.73	\$ 15,995.61
45	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO 1064 VELMAR VERDE ESMERALDA	PINTUMEX	004-ECE3 ESMFLEX	BOTE DE 1 GALÓN	PINTURAS MEXICANAS DE PUEBLA SA DE	MEXICO	GALÓN	\$ 592.43	30	75	\$ 17,772.90	\$ 44,432.25



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
	906 (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)				CV							
47	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2//L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° . ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS	PINTUMEX	019-100S ACAPULCO SATINADO	CUBETA 19 LTS.	PINTURAS MEXICANAS DE PUEBLA SA DE CV	MEXICO	CUBETA	\$ 1,721.98	136	339	\$ 234,189.28	\$ 583,751.22



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
	LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR BLANCO.											
48	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2//L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A	PINTUMEX	019-100S ACAPULCO SATINADO	CUBETA 19 LTS.	PINTURAS MEXICANAS DE PUEBLA SA DE CV	MEXICO	CUBETA	\$ 1,894.18	65	161	\$ 123,121.57	\$ 304,962.66



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
	35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° .ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO. QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCE-2003 EN LA CATEGORÍA A. COLOR M4-09 SABILA (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)											
49	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2//L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L	PINTUMEX	019-1005 ACAPULCO SATINADO	CUBETA 19 LTS.	PINTURAS MEXICANAS DE PUEBLA SA DE CV	MEXICO	CUBETA	\$ 1,894.18	38	93	\$ 71,978.76	\$ 176,158.55



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
	(MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° .ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO. QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A. COLOR MARFIL 4 A 1 (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR REAL FLEX SAT VIVID V1 COMEX)											
50	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN	PINTUMEX	019-100S ACAPULCO SATINADO	CUBETA 19 LTS.	PINTURAS MEXICANAS DE PUEBLA SA DE CV	MEXICO	CUBETA	\$ 1,894.18	395	986	\$ 748,200.31	\$ 1,867,659.51



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
	M2/L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° .ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO, QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR J4-02 ALMENDRA , (CATÁLOGO DE REFERENCIA, "COLOR LIFE" DE COMEX)											
51	PINTURA VINILICA ACRILICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60,	PINTUMEX	004-100S ACAPULCO SATINADO	BOTE DE GALON	PINTURAS MEXICANAS DE PUEBLA SA DE CV	MEXICO	GALON	\$ 435.26	50	123	\$ 21,762.95	\$ 53,536.86



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
	RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2//L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° .ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO, QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR ARENA SUPREMO ACQUA100 MARCA COMEX											
52	PINTURA VINILICA ACRILICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I	PINTUMEX	019-1005 ACAPULCO SATINADO	CUBETA DE 19 LTS.	PINTURAS MEXICANAS DE PUEBLA SA DE CV	MEXICO	CUBETA	\$ 1,894.18	45	111	\$ 85,238.01	\$ 210,253.76



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
	COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2//L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° .ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO, QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR GRIS ARENA PANTONE 413 C RGB: 198,198,188. HEX: #C6C6BC. CMYK:0,0,9,20											
53	PINTURA VINILICA ACRILICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE	PINTUMEX	019-1005 ACAPULCO SATINADO	CUBETA DE 19 LTS.	PINTURAS MEXICANAS DE PUEBLA SA DE CV	MEXICO	CUBETA	\$ 1,894.18	185	462	\$ 350,422.93	\$ 875,110.24



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LINEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
	CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2//L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° .ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO, QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR VERDE PANTONE 561 C RGB: 23,94,84. HEX: #175E54. CMYK:85,0,54,52											
55	PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO COLOR ROJO , CON 73.5-75.5 % DE SÓLIDOS POR PESO, 47.5-30.0% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN, VISCOSIDAD 2500-3500 CENTIPOISES A 25°C , DENSIDAD	PINTUMEX	004-370 ESMAFLEX PRIMER	BOTE DE 1 GALÓN	PINTURAS MEXICANAS DE PUEBLA SA DE CV	MEXICO	GALON	\$ 686.00	6	13	\$ 4,116.00	\$ 8,918.00



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, No. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
	1.550-1.720 g/mL A 25°C, BRILLO 10 UNIDADES MAXIMO A 60°C Y V.O.C. 420-440 g/L.											
63	REMOVEDOR DE LACAS Y ESMALTES DE CUALQUIER TIPO.	PINTUMEX	001-2222 PINTOFF REMOVEDOR	BOTELLA DE 0.960 LTS.	PINTURAS MEXICANAS DE PUEBLA SA DE CV	MEXICO	PZA	\$ 176.59	36	88	\$ 6,357.24	\$ 15,539.92
SUBTOTAL											\$ 5.22	\$ 7,451,200.46
I.V.A.											479,279.23	1,192,192.07
TOTAL											\$ 4.45	\$ 8,643,392.53

6.- LICITANTE: RECORIFLE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CLAVE	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	P.U.	IMP. MÍNIMO	IMP. MÁXIMO
1	PIN-001	2.5E+07	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTANADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NIQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 1" DE ANCHO. MARCA PERFECT	SHERWIN WILLIAMS	AP3021	A GRANEL	BYP	MÉXICO	PIEZA	309	772	\$ 14.43	\$ 4,458.87	\$ 11,139.96



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUO P	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD AD MÍNIMA	CANTIDAD AD MÁXIMA	P.U.	IMP. MINIMO	IMP. MÁXIMO
2	PIN-002	2.5E+07	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NÍQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 2" DE ANCHO. MARCA PERFECT	SHERWIN WILLIAMS	AP3023	A GRANEL	BYP	MÉXICO	PIEZA	238	595	\$ 19.04	\$ 4,531.52	\$ 11,328.80
3	PIN-003	2.5E+07	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NÍQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 3" DE ANCHO. MARCA PERFECT	SHERWIN WILLIAMS	AP3025	A GRANEL	BYP	MÉXICO	PIEZA	414	1033	\$ 35.75	\$ 14,800.50	\$ 36,929.75
4	PIN-004	2.5E+07	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NÍQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 4" DE ANCHO. MARCA PERFECT	SHERWIN WILLIAMS	AP3026	A GRANEL	BYP	MÉXICO	PIEZA	335	836	\$ 50.90	\$ 17,051.50	\$ 42,552.40
5	PIN-005	2.5E+07	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS	SHERWIN WILLIAMS	AP3027	A GRANEL	BYP	MÉXICO	PIEZA	146	364	\$ 61.81	\$ 9,024.26	\$ 22,498.84



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUO P	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	P.U.	IMP. MINIMO	IMP. MÁXIMO
			CON ACABADO EN NIQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS., PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 5" DE ANCHO. MARCA PERFECT											
6	PIN-006	2.5E+07	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO ,CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NIQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 6" DE ANCHO, MARCA PERFECT.	SHERWIN WILLIAMS	AP3028	A GRANEL	BYP	MÉXICO	PIEZA	150	375	\$ 72.81	\$ 10,921.50	\$ 27,303.75
7	PIN-007	2.1E+07	CEMENTO PLÁSTICO BASE ASFALTO MODIFICADO PARA USO EN EL SELLADO, RESANE Y CALAFATEO DE GRIETAS, FISURAS, ETC., SOBRE SUPERFICIES DE CONCRETO, ENLADRILLADO, LÁMINAS DE CONCRETO, ASBESTO, ETC. FORMULADO A PARTIR DE ASFALTOS MODIFICADOS SELECCIONADOS, FIBRAS NATURALES RELLENOS MINERALES Y SOLVENTES DE CONSISTENCIA FIBROSA O PASTOSA LIBRES DE ASBESTO Y TOLUENO. DEBE DE UMLIR CON LA NORMA ASTM D4586 -07 TIPO II, PARA CEMENTOS ASFÁLTICOS LIBRES DE ASBESTO.	SHERWIN WILLIAMS	A05CEMEN-G	BOTE DE 1 GALÓN	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	GALÓN	84	208	\$ 531.36	\$ 44,634.24	\$ 110,522.88
8	PIN-008	2.5E+07	E-10:RECUBRIMIENTO EPÓXICO DE ALTOS SÓLIDOS. IDEAL PARA PROTEGER	SHERWIN WILLIAMS	B63WJ9003-2 B63TJ002-1	CANTIDAD	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	GALÓN	16	40	\$ 1,106.21	\$ 17,699.36	\$ 44,248.40



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUO P	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	P.U.	IMP. MINIMO	IMP. MÁXIMO
			ACERO, CONCRETO Y SUPERFICIES TERMINADAS DE MAMPOSTERÍA, PISOS DE CONCRETO, LA SUPERFICIE EXTERIOR DE TANQUES, TUBERÍAS Y OTRAS SUPERFICIES. TIENE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y AL AGUA DE MAR POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO, COMPATIBLE CON PROTECCIÓN CATÓDICA, FÓRMULA DE ALTOS SÓLIDOS Y BAJO VOC, ATRAPA MUCHO MENOS DISOLVENTE DURANTE LA FORMACIÓN DE LA PELÍCULA.EL DESEMPEÑO DE LOS RECUBRIMIENTOS DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA CALIDAD DE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECUBRIMIENTOS EN CISTERNAS.		R90KJ12-1	DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 2 LTS. DE PINTURA, 1 LTS. DE CATALIZADOR. 1 LT. DE SOLVENTE								
9	PIN-009	2.5E+07	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR AZUL HOLANDES	BYP	APSPR027	BOTE DE 340 GRS.	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PIEZA	120	298	\$ 42.46	\$ 5,095.20	\$ 12,653.08
10	PIN-010	2.5E+07	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR CAFÉ TABACO	BYP	APSPR012	BOTE DE 340 GRS.	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PIEZA	17	41	\$ 42.46	\$ 721.82	\$ 1,740.86
11	PIN-011	2.5E+07	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA,	BYP	APSPR029	BOTE DE 340 GRS.	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PIEZA	102	253	\$ 42.46	\$ 4,330.92	\$ 10,742.38



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUO P	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	P.U.	IMP. MINIMO	IMP. MÁXIMO
			MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR GRIS CLARO.											
12	PIN-012	2.5E+07	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR NARANJA Ó MANDARINA.	TRUPER	102822	BOTE DE 340 GRS.	TRUPER	MÉXICO	PIEZA	33	82	\$ 77.77	\$ 2,566.41	\$ 6,377.14
13	PIN-013	2.5E+07	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR NEGRO	BYP	APSPR001	BOTE DE 340 GRS.	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PIEZA	72	179	\$ 42.46	\$ 3,057.12	\$ 7,600.34
14	PIN-014	2.5E+07	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR ROJO BERMELLÓN	BYP	APSPR004	BOTE DE 340 GRS.	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PIEZA	54	133	\$ 42.46	\$ 2,292.84	\$ 5,647.18
15	PIN-015	2.5E+07	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. AMARILLO CROMO	BYP	APSPR008	BOTE DE 340 GRS.	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PIEZA	60	149	\$ 42.46	\$ 2,547.60	\$ 6,326.54



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ADICIONAL MÍNIMA	CANTIDAD ADICIONAL MÁXIMA	P.U.	IMP. MÍNIMO	IMP. MÁXIMO
16	PIN-016	2.5E+07	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR BLANCO	BYP	APSPR002	BOTE DE 340 GRS.	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PIEZA	75	187	\$ 42.46	\$ 3,184.50	\$ 7,940.02
17	PIN-017	2.5E+07	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR VERDE NILO	BYP	APSPR013	BOTE DE 340 GRS.	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PIEZA	24	59	\$ 42.46	\$ 1,019.04	\$ 2,505.14
18	PIN-018	2.5E+07	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 400 ML. ALTA TEMPERATURA COLOR ALUMINIO	BYP	APSPR035	BOTE DE 400 ML	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PIEZA	46	114	\$ 66.66	\$ 3,066.36	\$ 7,599.24
19	PIN-019	2.5E+07	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO, ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, YESO, PAPEL, TIEMPO DE SECADO TOTAL 5 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 0.8 M2/ BOTE A 2 MILÉSIMAS BOTE DE 400 ML MARCA ACUARIO, CÓDIGO 02453, CLAVE: 760 COLOR GRIS ACERO,	BYP	APSPR029	BOTE DE 400 ML	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PIEZA	55	137	\$ 42.46	\$ 2,335.30	\$ 5,817.02
20	PIN-020	2.5E+07	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO, ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, YESO, PAPEL,	BYP	APSPR008	BOTE DE 400 ML	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PIEZA	32	80	\$ 42.46	\$ 1,358.72	\$ 3,396.80



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUO P	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	P.U.	IMP. MINIMO	IMP. MÁXIMO
			TIEMPO DE SECADO TOTAL 5 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 0.8 M2/ BOTE A 2 MILÉSIMAS BOTE DE 400 ML MARCA ACUARIO, CÓDIGO 02454, CLAVE: 761 COLOR AMAILLO CATERPILAR											
21	PIN-021	2.5E+07	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO, ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, YESO, PAPEL, TIEMPO DE SECADO TOTAL 5 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 0.8 M2/ BOTE A 2 MILÉSIMAS BOTE DE 400 ML MARCA ACUARIO, CÓDIGO 02471, CLAVE: 784 COLOR ALUMINIO	BYP	APSPR006	BOTE DE 400 ML	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PIEZA	96	240	\$ 54.99	\$ 5,279.04	\$ 13,197.60
22	PIN-022	2.9E+07	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE EN AEROSOL, PARA SELLAR Y RELLENAR HUECOS, UNIR MATERIALES COMO TABIQUES, MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS, TUBERÍAS, ETC, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y FORMACIÓN DE HONGOS, QUE UNA VEZ SECO SE PUEDA CORTAR, LIJAR Y PINTAR PARA UN ACABADO PERFECTO QUE NO DAÑE LA CAPA DE OZONO.	SISTA	2546755	BOTE DE 750 ML. CON APLICADOR	HENKEL	MÉXICO	PIEZA	106	265	\$ 285.12	\$ 30,222.72	\$ 75,556.80
23	PIN-023	2.3E+07	ESTOPA DE ALGODÓN BLANCA DE PRIMERA CALIDAD, LIBRE DE ESTOPAS REGENERADAS,	SHERWIN WILLIAMS	AP1603	A GRANEL	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	KILOGRAMO	83	207	\$ 60.61	\$ 5,030.63	\$ 12,546.27
24	PIN-024	2.9E+07	EXTENSIÓN BÁSICA DE METAL PARA RODILLO, LONGITUD DE 1.50 A 3.00 METROS, 2 ETAPAS, CODIGO R00326, MARCA PERFECT.	SHERWIN WILLIAMS	AP7703	A GRANEL	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PIEZA	55	136	\$ 130.29	\$ 7,165.95	\$ 17,719.44
25	PIN-025	2.9E+07	EXTENSIÓN PROFESIONAL DE FIBRA DE VIDRIO/ALUMINIO, LONGITUD DE 1.90 A 5.40 METROS, 3 ETAPAS, CÓDIGO R01306, MARCA PERFECT.	SHERWIN WILLIAMS	AP7705	A GRANEL	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PIEZA	34	83	\$ 897.53	\$ 30,516.02	\$ 74,494.99
26	PIN-	2.5E+0	IMPERMEABILIZANTE SILICONIZADO	H&C	A05C10-G	BOTE DE 1	H&C	MÉXICO	GALÓN	12	28	\$	\$	\$



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUO P	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	P.U.	IMP. MÍNIMO	IMP. MÁXIMO
	026	7	BASE AGUA PARA SUERFICIES VERTICALES EXTERIORES,, COMO SON CELOSÍAS, BLOKS, TABIQUE, MAMPOSTERÍA FABRICADO A BASE DE RESINA DE SILOXANO, SOLUCIÓN INCOLORA DE GRAN REPELENCIA AL AGUA, QUE IMPERMEABILIZA SIN MODIFICAR LA APARIENCIA DE LA PARED, COLOR TRANSPARENTE BLANCO, BASE AGUA			GALÓN						807.52	9,690.24	22,610.56
27	PIN-027	2.5E+07	IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO BASE AGUA ELABORADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS ESTIRENADAS, FIBRAS SINTÉTICAS EN FRIO PIGMENTOS INORGÁNICOS, Y ADITIVOS DE CALIDAD, QUE EN CONJUNTO LE PROPORCIONAN ALTAS CARACTERÍSTICAS IMPERMEABLES, ELASTICIDAD, FLEXIBILIDAD Y ADHERENCIA, Y LE PERMITAN UN SECADO EXTRARÁPIDO, PARA APLICARSE EN LOSAS PLANAS O INCLINADAS, Y TECHUMBRES DE LÁMINA, LIBRE DE PLOMO, CROMO, ASBESTO, CONSERVADORES MERCURIALES Y SOLVENTES. MÍNIMO 7 AÑOS DE VIDA UTIL, COLOR TERRACOTA, DEBE DE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-450-ONNCC-2010	SHERWIN WILLIAMS	A05RJ03-5G	CUBETA DE 19 LTS	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	CUBETA	188	469	\$ 1,827.49	\$ 343,568.12	\$ 857,092.81
28	PIN-028	2.9E+07	JAULA METALICA (MANERAL PARA RODILLO) DE 5 ALAMBRES DE 6.3 MM. DE ESPESOR , MANGO OREJÓN, CON MANGO ERGONOMICO Y ANTIDERRAPANTE DE 36.5 MM DE DIAMETRO (1"7/16) Y 9" DE LARGO. MARCA PERFECT, COD. RS20089	SHERWIN WILLIAMS	AP4407	A GRANEL	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PIEZA	101	251	\$ 55.14	\$ 5,569.14	\$ 13,840.14
29	PIN-029	2.9E+07	MINIRODILLO DE 4 PULGADAS DE ESPONJA Y NYLON PARA USARSE EN SUPERFICIES LISAS Y APLICACION DE BARNICES, EN SUPERFICES SEMI-	SHERWIN WILLIAMS	AP7101	A GRANEL	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PIEZA	377	941	\$ 67.26	\$ 25,357.02	\$ 63,291.66



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUO P	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	P.U.	IMP. MÍNIMO	IMP. MÁXIMO
			RUGOSAS Y PINTURAS VINILICAS											
30	PIN-030	2.5E+07	PINTURA ACRÍLICA ANTICORROSIVA (ESMALTE), BASE AGUA), PARA DECORAR INTERIORES Y EXTERIORES, CON UN PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO DE 47-50 PARA BLANCO, 48-50 PASTEL Y 40-42 TONOS INTENSOS, BRILLO 75 UNIDADES MÍNIMO A 60° EVALUANDO A 24 HRS, VISCOSIDAD 1000-1300 CPS , 1.020-1.250 g/ml A 25°C y V.O.C 250-300 g/lit COLOR J4-02 ALMENDRA (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	SHERWIN WILLIAMS	A12WJ01-5G	CUBETA 19 LTS.	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	CUBETA	104	260	\$ 2,275.04	\$ 236,604.16	\$ 591,510.40
31	PIN-031	2.5E+07	PINTURA ACRÍLICA ANTICORROSIVA (ESMALTE), BASE AGUA), PARA DECORAR INTERIORES Y EXTERIORES, CON UN PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO DE 47-50 PARA BLANCO, 48-50 PASTEL Y 40-42 TONOS INTENSOS, BRILLO 75 UNIDADES MÍNIMO A 60° EVALUANDO A 24 HRS, VISCOSIDAD 1000-1300 CPS , 1.020-1.250 g/ml A 25°C y V.O.C 250-300 g/lit . COLOR BLANCO	SHERWIN WILLIAMS	A12WJ01-5G	CUBETA 19 LTS.	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	CUBETA	62	153	\$ 2,275.04	\$ 141,052.48	\$ 348,081.12
32	PIN-032	2.5E+07	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON	SHERWIN WILLIAMS	B63RJ3020-2 B63TJ002-1 R90KJ12-1	CANTIDAD DE MATERIAL A SIMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 2LTS DE PINTURA. 1LTS DE CATALIZA DOR. 1LTS	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	KIT	6	15	\$ 1,331.07	\$ 7,986.42	\$ 19,966.05



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUO P	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD AD MÍNIMA	CANTIDAD AD MÁXIMA	P.U.	IMP. MINIMO	IMP. MÁXIMO
			ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. COLOR ROJO BERMELLÓN.			DE SOLVENTE O REDUCTOR								
33	PIN-033	7	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN: > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. COLOR NARANJA	SHERWIN WILLIAMS	B63YJ1037-2 B63TJ002-1 R90KJ12-1	CANTIDAD DE MATERIAL A SIMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 2LTS DE PINTURA. 1LTS DE CATALIZADOR. 1LTS DE SOLVENTE O REDUCTOR	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	KIT	9	22	\$ 1,156.42	\$ 10,407.78	\$ 25,441.24
34	PIN-034	2.5E+07	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS	SHERWIN WILLIAMS	B63YJ1037-2 B63TJ002-1 R90KJ12-1	CANTIDAD DE MATERIAL A SIMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	KIT	196	490	\$ 1,156.42	\$ 226,658.32	\$ 566,645.80



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCO	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	P.U.	IMP. MÍNIMO	IMP. MÁXIMO
			EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. . COLOR AMARILLO CATERPILLAR			PINTURA 2LTS DE PINTURA. 1LTS DE CATALIZADOR. 1LTS DE SOLVENTE O REDUCTOR								
35	PIN-035	2.5E+07	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. COLOR AZUL HOLANDES Q1-09 ARRECIFE, (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	SHERWIN WILLIAMS	B63LJ5003-2 B63TJ002-1 R90KJ12-1	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 2LTS DE PINTURA. 1LTS DE CATALIZADOR. 1LTS DE SOLVENTE O REDUCTOR	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	KIT	24	59	\$ 1,156.42	\$ 27,754.08	\$ 68,228.78
36	PIN-	2.5E+0	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES	SHERWIN	B63WJ9003-2	CANTIDAD	SHERWIN	MÉXICO	KIT	24	58	\$	\$	\$



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	P.U.	IMP. MÍNIMO	IMP. MÁXIMO
	036	7	PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN.. COLOR GRIS Ó Q5-07 ALMEJA (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	WILLIAMS	B63TJ002-1 R90KJ12-1	DE MATERIAL A SIMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 2LTS DE PINTURA. 1LTS DE CATALIZADOR. 1LTS DE SOLVENTE O REDUCTOR	WILLIAMS					1,106.22	26,549.28	64,160.76
37	PIN-037	2.5E+07	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y	SHERWIN WILLIAMS	B63BJ9005-2 B63TJ002-1 R90KJ12-1	CANTIDAD DE MATERIAL A SIMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 2LTS DE PINTURA. 1LTS DE CATALIZADOR. 1LTS DE	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	KIT	9	22	\$ 1,106.22	\$ 9,955.98	\$ 24,336.84



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUO P	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	P.U.	IMP. MINIMO	IMP. MÁXIMO
			PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN.. COLOR NEGRO			SOLVENTE O REDUCTOR								
38	PIN-038	2.5E+07	PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE DE SECADO RÁPIDO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, PARA APLICARSE EN SUPERFICIES DE ACERO O LÁMINA PREVIAMENTE PINTADAS, ACABADO BRILLANTE, A 85 UNIDADES DETERMINADO A 60°, , TIEMPO DE SECADO: 5-10 MINUTOS, LIBRE DE HUELLA: 20-30 MINUTOS, SÓLIDOS EN PESO, (BLANCO), 53.3 +/- 2%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : 36.84 +/- 2 % , INCLUYE EL SUMINISTRO DEL REDUCTOR PROPUESTO POR EL FABRICANTE EN LA PROPORCIÓN DE: 1 PARTE EN VOLUMEN DE PINTURA, 0.5 EN VOLUMEN DE REDUCTOR. . COLOR BLANCO	SHERWIN WILLIAMS	F75WJ26-4 R02KA04-QT	4.00 LTS. DE PINTURA., 2LTS DE REDUCTOR	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	GALÓN	26	65	\$ 614.39	\$ 15,974.14	\$ 39,935.35
39	PIN-039	2.5E+07	PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE DE SECADO RÁPIDO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, PARA APLICARSE EN SUPERFICIES DE ACERO O LÁMINA PREVIAMENTE PINTADAS, ACABADO BRILLANTE, A 85 UNIDADES DETERMINADO A 60°, , TIEMPO DE SECADO: 5-10 MINUTOS, LIBRE DE HUELLA: 20-30 MINUTOS, SÓLIDOS EN PESO, (BLANCO), 53.3 +/- 2%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : 36.84 +/- 2 % , INCLUYE EL SUMINISTRO DEL REDUCTOR PROPUESTO POR EL FABRICANTE EN LA PROPORCIÓN DE: 1 PARTE EN VOLUMEN DE PINTURA, 0.5 EN VOLUMEN DE REDUCTOR. COLOR M5-03 GRIS MANHATTAN (CATALOGO DE REFERENCIA	SHERWIN WILLIAMS	F75WJ01-5G R02KA04-G	19 LTS. DE PINTURA. 9.5 LTS DE SOLVENTE O REDUCTOR	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	CUBETA	141	351	\$ 2,768.31	\$ 390,331.71	\$ 971,676.81



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ADICIONAL MÍNIMA	CANTIDAD ADICIONAL MÁXIMA	P.U.	IMP. MÍNIMO	IMP. MÁXIMO
			COLOR LIFE DE COMEX)											
40	PIN-040	2.5E+07	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" COLOR VERDE NILO, L2-07 TEPOZ (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	SHERWIN WILLIAMS	C62CJ71-5G	CUBETA 19 LTS.	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	CUBETA	13	31	\$ 2,550.07	\$ 33,150.91	\$ 79,052.17
41	PIN-041	2.5E+07	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" . COLOR AZUL HOLANDES, Q1-09 ARRECIFE, (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	SHERWIN WILLIAMS	C62WJ61-G	BOTE DE 1 GALÓN	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	GALÓN	10	23	\$ 579.81	\$ 5,798.10	\$ 13,335.63
42	PIN-042	2.5E+07	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA	SHERWIN WILLIAMS	C62WJ01-5G	CUBETA 19 LTS.	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	CUBETA	28	69	\$ 2,550.07	\$ 71,401.96	\$ 175,954.83



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUO P	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD AD MÍNIMA	CANTIDAD AD MÁXIMA	P.U.	IMP. MINIMO	IMP. MÁXIMO
			PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" . COLOR BLANCO											
43	PIN-043	2.5E+07	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" . COLOR NEGRO	SHERWIN WILLIAMS	C62BJ02-G	BOTE DE 1 GALÓN	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	GALÓN	10	24	\$ 579.81	\$ 5,798.10	\$ 13,915.44
44	PIN-044	2.5E+07	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO MATE, PARÁMETROS DE MEDICIÓN: SÓLIDOS POR PESO: 65.0-76.0 %, SÓLIDOS POR VOLUMEN: 50.0 - 56.0 %, VISCOSIDAD: 74.0 - 95.0 KU A 25° C., DENSIDAD: 1.16- 1.44 g/ml. A 25° C., BRILLO: 10 UNIDADES MÁXIMO EN ÁNGULO DE 60°, COLOR AMARILLO CROMO	SHERWIN WILLIAMS	C62CJ71-G	BOTE DE GALON	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	GALÓN	11	27	\$ 579.81	\$ 6,377.91	\$ 15,654.87
45	PIN-045	2.5E+07	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO 1064 VELMAR VERDE ESMERALDA 906 (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	SHERWIN WILLIAMS	C62CJ61-G	BOTE DE 1 GALÓN	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	GALÓN	30	75	\$ 579.81	\$ 17,394.30	\$ 43,485.75
46	PIN-046	2.5E+07	PINTURA P/ALTA TEMPERATURA COLOR ALUMINIO DESARROLLADO A PARTIR DE RESINAS DE SILICON Y PASTA DE ALUMINIO CON UN ACABADO BRILLANTE METÁLICO LEAFING CON EXCELENTE RESISTENCIA A LA TEMPERATURA: CONTINUA HASTA 560°C O INTERMITENTE A 800°C DE UN COMPONENTE CON 43 + - 2% DE SÓLIDOS EN PESO, 30 + - 2% DE SÓLIDOS	SHERWIN WILLIAMS	A64SJ29-4	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	GALÓN	1	2	\$ 1,298.85	\$ 1,298.85	\$ 2,597.70



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCO	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	P.U.	IMP. MÍNIMO	IMP. MÁXIMO
			EN VOLUMEN, QUE CUMPLA CON LA NORMA PEMEX RE-30 TIPO B NORMA No. 4.411.01			4 LTS. DE PINTURA,								
47	PIN-047	2.5E+07	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2/L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° . ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-	SHERWIN WILLIAMS	CTCWJ60-19	CUBETA 19 LTS.	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	CUBETA	136	339	\$ 1,824.77	\$ 248,168.72	\$ 618,597.03



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUO P	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD ADICIONAL MÍNIMA	CANTIDAD ADICIONAL MÁXIMA	P.U.	IMP. MÍNIMO	IMP. MÁXIMO
			ONNCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR BLANCO.											
48	PIN-048	2.5E+07	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2//L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° .ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO. QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCE-2003 EN LA	SHERWIN WILLIAMS	CTCFJ01-19	CUBETA 19 LTS.	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	CUBETA	65	161	\$ 1,824.77	\$ 118,610.05	\$ 293,787.97



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCO	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ADICIONAL MÍNIMA	CANTIDAD ADICIONAL MÁXIMA	P.U.	IMP. MÍNIMO	IMP. MÁXIMO
			CATEGORÍA A. COLOR M4-09 SABILA (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)											
49	PIN-049	2.5E+07	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2/L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60°. ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO. QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA	SHERWIN WILLIAMS	CTCWJ61-19	CUBETA 19 LTS.	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	CUBETA	38	93	\$ 1,824.77	\$ 69,341.26	\$ 169,703.61



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCO	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD ADICIONAL MÍNIMA	CANTIDAD ADICIONAL MÁXIMA	P.U.	IMP. MÍNIMO	IMP. MÁXIMO
			NMX-C423-ONNCE-2003 EN LA CATEGORÍA A. COLOR MARFIL 4 A 1 (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR REAL FLEX SAT VIVID V1 COMEX)											
50	PIN-050	2.5E+07	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2//L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° .ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO, QUE	SHERWIN WILLIAMS	CTCWJ61-19	CUBETA 19 LTS.	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	CUBETA	395	986	\$ 1,824.77	\$ 720,784.15	\$ 1,799,223.22



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUO P	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	P.U.	IMP. MINIMO	IMP. MÁXIMO
			CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-423-ONNCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR J4-02 ALMENDRA, (CATÁLOGO DE REFERENCIA, "COLOR LIFE" DE COMEX)											
51	PIN-051	2.5E+07	PINTURA VINILICA ACRILICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2/L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° .ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS	SHERWIN WILLIAMS	K25WJ0161-G	BOTE DE GALON	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	GALON	50	123	\$ 415.12	\$ 20,756.00	\$ 51,059.76



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUO P	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD AD MÍNIMA	CANTIDAD AD MÁXIMA	P.U.	IMP. MINIMO	IMP. MÁXIMO
			LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO, QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR ARENA SUPREMO ACQUA100 MARCA COMEX											
52	PIN-052	2.5E+07	PINTURA VINILICA ACRILICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2/L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° .ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS	SHERWIN WILLIAMS	CTCWJ61-19	CUBETA DE 19 LTS.	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	CUBETA	45	111	\$ 1,824.77	\$ 82,114.65	\$ 202,549.47



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCO	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	P.U.	IMP. MÍNIMO	IMP. MÁXIMO
			LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO, QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR GRIS ARENA PANTONE 413 C RGB: 198,198,188. HEX: #C6C6BC. CMYK:0,0,9,20											
53	PIN-053	2.5E+07	PINTURA VINILICA ACRILICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2//L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60°	SHERWIN WILLIAMS	CTCFJ01-19	CUBETA DE 19 LTS.	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	CUBETA	185	462	\$ 1,824.77	\$ 337,582.45	\$ 843,043.74



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUO P	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD AD MÍNIMA	CANTIDAD AD MÁXIMA	P.U.	IMP. MINIMO	IMP. MÁXIMO
			.ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO, QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR VERDE PANTONE 561 C RGB: 23,94,84. HEX: #175E54. CMYK:85,0,54,52											
54	PIN-054	5.7E+07	PISTOLA DE AIRE DE GRAVEDAD CON VASO GIRATORIO DE ALUMINIO DE 400 CENTIMETROS CUBICOS BOQUILLA DE ACERO INOXIDABLE, ALIMENTACION POR GRAVEDAD, MEZCLA EXTERNA, CONTROL DE ABANICO, CONTROL DE PRESION, CONTROL DE VOLUMEN DE MATERIAL Y PRESION, ALTA EFICIENCIA EN TRANSFERENCIA DE PINTURA, PARA TRABAJOS MUY FINOS O PARA DETALLAR ACABADOS, CONEXION 1/4 NPT. PARA USO PROFESIONAL MARCA GONI MODELO 352. TAMAÑO DE LA BOQUILLA 0,06 (1.5 mm) RANGO DE PRESIÓN: 30-45 PSI (241-310 KPa). PRESIÓN MÁXIMA DE AIRE: 60 PSI (414 KPa). CAP. DEL VASO: 400 cc. CONSUMO DE AIRE: 8,5 CFM (241 L/MIN.)	SHERWIN WILLIAMS	AP5905	A GRANEL	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PZA	116	290	\$ 774.50	\$ 89,842.00	\$ 224,605.00
55	PIN-055	2.5E+07	PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO COLOR ROJO, CON 73.5-75.5 % DE SÓLIDOS POR PESO, 47.5-30.0% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN, VISCOSIDAD 2500-3500 CENTIPOISES A 25°C , DENSIDAD 1.550-1.720 g/mL A 25°C, BRILLO 10 UNIDADES MAXIMO A 60°C Y V.O.C. 420-440 g/L.	SHERWIN WILLIAMS	E61NJ01-G	BOTE DE 1 GALÓN	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	GALON	6	13	\$ 438.35	\$ 2,630.10	\$ 5,698.55
56	PIN-056	2.9E+07	REPUESTO DE RODILLO PARA PINTAR CON FELPA SUAVE DE 228.6 MM X 19 MM (9" X ¾) DE ALTA DENSIDAD.	SHERWIN WILLIAMS	AP2107	A GRANEL	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PZA	214	533	\$ 29.69	\$ 6,353.66	\$ 15,824.77



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUO P	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAÍS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ADICIONAL MÍNIMA	CANTIDAD ADICIONAL MÁXIMA	P.U.	IMP. MÍNIMO	IMP. MÁXIMO
57	PIN-057	2.9E+07	RODILLO PARA PINTURA FABRICADOS CON CENTRO DE POLIPROPILENO RESISTENTE A TODO TIPO DE SOLVENTES, RECUBRIMIENTO POR TERMOFUSIÓN CON FELPA DE ALTA DENSIDAD 100 % POLIÉSTER, MANGO ANATÓMICO CON ENTRADA PARA EXTENSIÓN TIPO AMERICANA Y EUROPEA, PARA CUALQUIER TIPO DE PINTURA, PARA APLICACIÓN EN SUPERFICIES RUGOSAS Y SEMIRUGOSAS. PARA USO PROFESIONAL DE 1" DE ANCHO X TAMAÑO 9".	SHERWIN WILLIAMS	AP2105	A GRANEL	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PZA	418	1045	\$ 61.81	\$ 25,836.58	\$ 64,591.45
58	PIN-058	2.1E+07	RODILLOS DE FELPA DE ALTA DENSIDAD, 100% POLIÉSTER PACHONES COMPLETOS, DE 1 1/4" ANCHO X TAMAÑO 9"	SHERWIN WILLIAMS	AP2106	A GRANEL	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PZA	202	505	\$ 67.87	\$ 13,709.74	\$ 34,274.35
59	PIN-059	2.5E+07	SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO, CON GRAN ADHERENCIA, ELONGACIÓN Y FLEXIBILIDAD. IDEAL PARA SELLAR JUNTAS CONSTRUCTIVAS. COLOR: BLANCO, CARTUCHO DE 300 ML, TIEMPO DE SECADO: AL TACTO: 60 MINUTOS. CURADO: 24 HORAS	PENSYLVANIA	AP8108	CARTUCHO DE 300 ML	PENSYLVANIA	MÉXICO	PZA	104	258	\$ 100.43	\$ 10,444.72	\$ 25,910.94
60	PIN-060	2.5E+07	THINNER ACRÍLICO REDUCTOR PARA PINTURA AUTOMOTIVA	SHERWIN WILLIAMS	R07KJ40-19	BIDON DE 19 LT	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	BIDON	97	242	\$ 1,229.27	\$ 119,239.19	\$ 297,483.34
61	PIN-061	2.5E+07	THINNER STANDARD	SHERWIN WILLIAMS	R07KJ71-19	BIDON DE 19 LT	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	BIDON	56	139	\$ 870.21	\$ 48,731.76	\$ 120,959.19
62	PIN-062	2.5E+07	MEMBRANA DE REFUERZO 100% POLIÉSTER PARA SISTEMAS IMPERMEABLES EN FRÍO. ESPESOR DE PRODUCTO: 0.30 - 0.34 MM. RENDIMIENTO: 100 M2 POR ROLLO	COMEX	19A0081200	ROLLO DE 1.10 X 100 M	COMEX	MÉXICO	ROLLO	12	28	\$ 1,287.32	\$ 15,447.84	\$ 36,044.96
63	PIN-063	2.5E+07	REMOVEDOR DE LACAS Y ESMALTES DE CUALQUIER TIPO.	SHERWIN WILLIAMS	A81KJ01-4	GALON DE 4 L	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PZA	36	88	\$ 613.49	\$ 22,085.64	\$ 53,987.12
64	PIN-064	2.5E+07	SELLADOR ACRÍLICO BASE SOLVENTE, (BARNIZ ACRÍLICO BRILLANTE	H&C	A05C10-G	GALON 3.78L	H&C	MÉXICO	GALÓN	5	12	\$ 807.52	\$ 4,037.60	\$ 9,690.24



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

PARTIDA	CLAVE	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	MODELO, CÓDIGO, LÍNEA, NO. DE CATÁLOGO.	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	P.U.	IMP. MINIMO	IMP. MÁXIMO
			TRANSPARENTES, 3.78L RECUBRIMIENTO PARA SUPERFICIES COMO CONCRETO, PIEDRAS, RESISTENTE A LA INTERPERIE											
												SUBTOTAL	\$ 3,807,307.05	\$ 9,466,235.04
												IVA	\$ 609,169.12	\$ 1,514,597.60
												TOTAL	\$ 4,416,476.17	\$ 10,980,832.64

7.- LICITANTE: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR

Partida	CLAVE	CUCOP	CONCEPTO	MARCA	PRESENTACIÓN	MODELO, CÓDIGO LINEA, No DE CATALOGO	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
1	PIN-001	24900066	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NÍQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 1" DE ANCHO. MARCA PERFECT	PERFECT	A GRANEL	A00672	DISTRIBUIDORA PERFECT S.A DE C.V.	MÉXICO	PIEZA	\$12.35	309	772	\$3,816.15	\$9,534.20
2	PIN-002	24900066	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NÍQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL	PERFECT	A GRANEL	A00674	DISTRIBUIDORA PERFECT S.A DE C.V.	MÉXICO	PIEZA	\$23.64	238	595	\$5,626.32	\$14,065.80



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

Partida	CLAVE	CUCO P+	CONCEPTO	MARCA	PRESENTACION	MODELO, CODIGO LINEA, No DE CATALOGO	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE	IMPORTE
													MINIMO	MAXIMO
			100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 2" DE ANCHO. MARCA PERFECT											
3	PIN-003	24900066	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NÍQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 3" DE ANCHO. MARCA PERFECT	PERFECT	A GRANEL	A00676	DISTRIBUIDORA PERFECT S.A DE C.V.	MÉXICO	PIEZA	\$42.19	414	1033	\$17,466.66	\$43,582.27
4	PIN-004	24900066	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NÍQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 4" DE ANCHO. MARCA PERFECT	PERFECT	A GRANEL	A00677	DISTRIBUIDORA PERFECT S.A DE C.V.	MÉXICO	PIEZA	\$63.02	335	836	\$21,111.70	\$52,684.72
5	PIN-005	24900066	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NÍQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100%	PERFECT	A GRANEL	A00678	DISTRIBUIDORA PERFECT S.A DE C.V.	MÉXICO	PIEZA	\$68.46	146	364	\$9,995.16	\$24,919.44



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

Partida	CLAVE	CUCO P+	CONCEPTO	MARCA	PRESENTACIÓN	MODELO, CODIGO LINEA, No DE CATALOGO	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE	IMPORTE
													MINIMO	MAXIMO
			CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS., PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 5" DE ANCHO. MARCA PERFECT											
6	PIN-006	24900066	BROCHA CON MANGO ERGONÓMICO ,CASQUILLO ESTAÑADO CON CLAVOS CON ACABADO EN NÍQUEL, RESISTENTE A LA OXIDACIÓN, 100% CERDA NATURAL NEGRA, PEGADAS AL 100 % CON RESINA EPOXICA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE Y UNA ADECUADA PENETRACIÓN EN LAS CERDAS. PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, PUNTA VERDE PROFESIONAL DE 6" DE ANCHO, MARCA PERFECT.	PERFECT	A GRANEL	A00679	DISTRIBUIDORA PERFECT S.A DE C.V.	MÉXICO	PIEZA	\$77.96	150	375	\$11,694.00	\$29,235.00
7	PIN-007	21100152	CEMENTO PLÁSTICO BASE ASFALTO MODIFICADO PARA USO EN EL SELLADO, RESANE Y CALAFATEO DE GRIETAS, FISURAS, ETC., SOBRE SUPERFICIES DE CONCRETO, ENLADRILLADO, LÁMINAS DE CONCRETO, ASBESTO, ETC. FORMULADO A PARTIR DE ASFALTOS MODIFICADOS SELECCIONADOS, FIBRAS NATURALES RELLENOS MINERALES Y SOLVENTES DE CONSISTENCIA FIBROSA O PASTOSA LIBRES DE ASBESTO Y TOLUENO. DEBE DE UMLIR CON LA NORMA ASTM D4586 -07 TIPO II, PARA CEMENTOS ASFÁLTICOS LIBRES DE	SHERWIN WILLIAMS	BOTE DE 1 GALÓN	A05CEMEN-G	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	GALÓN	\$711.19	84	208	\$59,739.96	\$147,927.52



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

Partida	CLAVE	CUCO P+	CONCEPTO	MARCA	PRESENTACION	MODELO, CODIGO LINEA, No DE CATALOGO	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE	IMPORTE
													MINIMO	MAXIMO
			ASBESTO.											
8	PIN-008	24900 042	E-10:RECUBRIMIENTO EPÓXICO DE ALTOS SÓLIDOS. IDEAL PARA PROTEGER ACERO, CONCRETO Y SUPERFICIES TERMINADAS DE MAMPOSTERÍA, PISOS DE CONCRETO, LA SUPERFICIE EXTERIOR DE TANQUES, TUBERÍAS Y OTRAS SUPERFICIES. TIENE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y AL AGUA DE MAR POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO, COMPATIBLE CON PROTECCIÓN CATÓDICA, FÓRMULA DE ALTOS SÓLIDOS Y BAJO VOC, ATRAPA MUCHO MENOS DISOLVENTE DURANTE LA FORMACIÓN DE LA PELÍCULA.EL DESEMPEÑO DE LOS RECUBRIMIENTOS DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA CALIDAD DE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECUBRIMIENTOS EN CISTERNAS.	SHERWIN WILLIAMS	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA, ____LTS. DE CATALIZADOR. ____LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	B63WJ9003-2 B63TJ002-	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	GALÓN	\$1,385.99	16	40	\$22,175.84	\$55,439.60
9	PIN-009	24900 031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR AZUL HOLANDES	BYP	BOTE DE 340 GRS.	APSPR027	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PIEZA	\$59.74	120	298	\$7,168.80	\$17,802.52
10	PIN-010	24900 031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO,	BYP	BOTE DE 340 GRS.	APSPR012	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PIEZA	\$59.74	17	41	\$1,015.58	\$2,449.34



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

Partida	CLAVE	CUCOP+	CONCEPTO	MARCA	PRESENTACION	MODELO, CODIGO LINEA, No DE CATALOGO	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE	IMPORTE
													MINIMO	MAXIMO
			12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR CAFÉ TABACO											
11	PIN-011	24900031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR GRIS CLARO.	BYP	BOTE DE 340 GRS.	APSPR029	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PIEZA	\$59.74	102	253	\$6,093.48	\$15,114.22
12	PIN-012	24900031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR NARANJA Ó MANDARINA.	BYP	BOTE DE 340 GRS.	APSPR06	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PIEZA	\$59.74	33	82	\$1,971.42	\$4,898.68
13	PIN-013	24900031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR NEGRO	BYP	BOTE DE 340 GRS.	APSPR001	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PIEZA	\$59.74	72	179	\$4,301.28	\$10,693.46
14	PIN-014	24900031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340	BYP	BOTE DE 340 GRS.	APSPR004	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PIEZA	\$59.74	54	133	\$3,225.96	\$7,945.42



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

Partida	CLAVE	CUCO P+	CONCEPTO	MARCA	PRESENTACION	MODELO, CODIGO LINEA, No DE CATALOGO	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE	IMPORTE
													MINIMO	MAXIMO
			GRS. COLOR ROJO BERMELLÓN											
15	PIN-015	24900 031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. AMARILLO CROMO	BYP	BOTE DE 340 GRS.	APSPR008	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PIEZA	\$71.26	60	149	\$4,275.60	\$10,617.74
16	PIN-016	24900 031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR BLANCO	BYP	BOTE DE 340 GRS.	APSPR0002	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PIEZA	\$59.74	75	187	\$4,480.50	\$11,171.38
17	PIN-017	24900 031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 340 GRS. COLOR VERDE NILO	BYP	BOTE DE 340 GRS.	APSPR013	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PIEZA	\$59.74	24	59	\$1,433.76	\$3,524.66
18	PIN-018	24900 031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA, MAMPOSTERÍA, PAPEL, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 12 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 2.3 M2 BOTE DE 400 ML. ALTA TEMPERATURA COLOR ALUMINIO	BYP	BOTE DE 340 GRS.	APSPR006	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PIEZA	\$97.53	46	114	\$4,486.38	\$11,118.42



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

Partida	CLAVE	CUCO P+	CONCEPTO	MARCA	PRESENTACION	MODELO, CODIGO LINEA, No DE CATALOGO	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE	IMPORTE
													MINIMO	MAXIMO
19	PIN-019	24900031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO, ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, YESO, PAPEL, TIEMPO DE SECADO TOTAL 5 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 0.8 M2/ BOTE A 2 MILÉSIMAS BOTE DE 400 ML MARCA ACUARIO, CÓDIGO 02453, CLAVE: 760 COLOR GRIS ACERO,	BYP	BOTE DE 340 GRS.	APSPR0029	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PIEZA	\$60.70	55	137	\$3,338.50	\$8,315.90
20	PIN-020	24900031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO, ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, YESO, PAPEL, TIEMPO DE SECADO TOTAL 5 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 0.8 M2/ BOTE A 2 MILÉSIMAS BOTE DE 400 ML MARCA ACUARIO, CÓDIGO 02454, CLAVE: 761 COLOR AMAILLO CATERPILAR	BYP	BOTE DE 340 GRS.	APSPR008	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PIEZA	\$64.16	32	80	\$2,053.12	\$5,132.80
21	PIN-021	24900031	ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO, ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL PARA SER APLICADO EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, VIDRIO, YESO, PAPEL, TIEMPO DE SECADO TOTAL 5 MINUTOS, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 0.8 M2/ BOTE A 2 MILÉSIMAS BOTE DE 400 ML MARCA ACUARIO, CÓDIGO 02471, CLAVE: 784 COLOR ALUMINIO	BYP	BOTE DE 340 GRS.	APSPR006	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PIEZA	\$69.76	96	240	\$6,696.96	\$16,742.40
22	PIN-022	29100300	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE EN AEROSOL, PARA SELLAR Y RELLENAR HUECOS, UNIR MATERIALES COMO TABIQUES, MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS, TUBERÍAS, ETC, RESISTENTE A LA	SURTEK	BOTE DE 750 ML. CON APLICADOR	113522	GRUPO URRERA	MÉXICO	PIEZA	\$259.88	106	265	\$27,547.28	\$68,868.20



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

Partida	CLAVE	CUCO P+	CONCEPTO	MARCA	PRESENTACION	MODELO, CODIGO LINEA, No DE CATALOGO	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE	IMPORTE
													MINIMO	MAXIMO
			HUMEDAD Y FORMACIÓN DE HONGOS, QUE UNA VEZ SECO SE PUEDA CORTAR, LIJAR Y PINTAR PARA UN ACABADO PERFECTO QUE NO DAÑE LA CAPA DE OZONO.											
23	PIN-023	23200011	ESTOPA DE ALGODÓN BLANCA DE PRIMERA CALIDAD, LIBRE DE ESTOPAS REGENERADAS,	SHERWIN WILLIAMS	A GRANEL	AP1603	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	KILOGRAMO	\$63.46	83	207	\$5,267.18	\$13,136.22
24	PIN-024	29100328	EXTENSIÓN BÁSICA DE METAL PARA RODILLO, LONGITUD DE 1.50 A 3.00 METROS, 2 ETAPAS, CODIGO R00326, MARCA PERFECT.	SHERWIN WILLIAMS	A GRANEL	AP7703	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PIEZA	\$78.46	55	136	\$4,315.30	\$10,670.56
25	PIN-025	29100328	EXTENSIÓN PROFESIONAL DE FIBRA DE VIDRIO/ALUMINIO, LONGITUD DE 1.90 A 5.40 METROS, 3 ETAPAS, CÓDIGO R01306, MARCA PERFECT.	SHERWIN WILLIAMS	A GRANEL	AP7705	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PIEZA	\$774.77	34	83	\$26,342.18	\$64,305.91
26	PIN-026	24900019	IMPERMEABILIZANTE SILICONIZADO BASE AGUA PARA SUPERFICIES VERTICALES EXTERIORES,, COMO SON CELOSÍAS, BLOKS, TABIQUE, MAMPOSTERÍA FABRICADO A BASE DE RESINA DE SILOXANO, SOLUCIÓN INCOLORA DE GRAN REPELENCIA AL AGUA, QUE IMPERMEABILIZA SIN MODIFICAR LA APARIENCIA DE LA PARED, COLOR TRANSPARENTE BLANCO, BASE AGUA	SHERWIN WILLIAMS	BOTE DE 1 GALÓN	A05C10	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	GALÓN	\$935.13	12	28	\$11,221.56	\$26,183.64
27	PIN-027	24900019	IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO BASE AGUA ELABORADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS ESTIRENADAS, FIBRAS SINTÉTICAS EN FRIO PIGMENTOS INORGÁNICOS, Y ADITIVOS DE CALIDAD, QUE EN CONJUNTO LE PROPORCIONAN ALTAS CARACTERÍSTICAS IMPERMEABLES, ELASTICIDAD, FLEXIBILIDAD Y ADHERENCIA, Y LE PERMITAN UN	SHERWIN WILLIAMS	CUBETA DE 19 LTS	A05RJ03	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	CUBETA	\$2,069.76	188	469	\$389,114.88	\$970,717.44



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

Partida	CLAVE	CUCOP+	CONCEPTO	MARCA	PRESENTACION	MODELO, CODIGO LINEA, No DE CATALOGO	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE	IMPORTE
													MINIMO	MAXIMO
			SECADO EXTRARÁPIDO, PARA APLICARSE EN LOSAS PLANAS O INCLINADAS, Y TECHUMBRES DE LÁMINA, LIBRE DE PLOMO, CROMO, ASBESTO, CONSERVADORES MERCURIALES Y SOLVENTES. MÍNIMO 7 AÑOS DE VIDA UTIL, COLOR TERRACOTA, DEBE DE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-450-ONNCCE-2010											
28	PIN-028	29100363	JAULA METALICA (MANERAL PARA RODILLO) DE 5 ALAMBRES DE 6.3 MM. DE ESPESOR , MANGO OREJÓN, CON MANGO ERGONOMICO Y ANTIDERRAPANTE DE 36.5 MM DE DIAMETRO (1"7/16) Y 9" DE LARGO. MARCA PERFECT, COD. RS20089	PERFECT	A GRANEL	RS20089	DISTRIBUIDORA PERFECT S.A DE C.V.	MÉXICO	PIEZA	\$63.53	101	251	\$6,416.53	\$15,946.03
29	PIN-029	29100316	MINIRODILLO DE 4 PULGADAS DE ESPONJA Y NYLON PARA USARSE EN SUPERFICIES LISAS Y APLICACION DE BARNICES, EN SUPERFICES SEMIRUGOSAS Y PINTURAS VINILICAS	SHERWIN WILLIAMS	A GRANEL	AP7101	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PIEZA	\$58.82	377	941	\$22,175.14	\$55,349.62
30	PIN-030	24900031	PINTURA ACRÍLICA ANTICORROSIVA (ESMALTE), BASE AGUA), PARA DECORAR INTERIORES Y EXTERIORES, CON UN PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO DE 47-50 PARA BLANCO, 48-50 PASTEL Y 40-42 TONOS INTENSOS, BRILLO 75 UNIDADES MÍNIMO A 60° EVALUANDO A 24 HRS, VISCOSIDAD 1000-1300 CPS , 1.020-1.250 g/ml A 25°C y V.O.C 250-300 g/ltr COLOR J4-02 ALMENDRA (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	SHERWIN WILLIAMS	CUBETA 19 LTS.	A12WJ01-5G	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	CUBETA	\$3,115.48	104	260	\$324,009.92	\$810,024.80
31	PIN-031	24900031	PINTURA ACRÍLICA ANTICORROSIVA (ESMALTE), BASE AGUA), PARA DECORAR INTERIORES Y EXTERIORES, CON UN PORCENTAJE DE SÓLIDOS	SHERWIN WILLIAMS	CUBETA 19 LTS.		SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	CUBETA	\$3,051.31	62	153	\$189,181.22	\$466,850.43



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

Partida	CLAVE	CUCO P+	CONCEPTO	MARCA	PRESENTACIÓN	MODELO, CODIGO LINEA, No DE CATALOGO	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE	IMPORTE
													MINIMO	MAXIMO
			POR PESO DE 47-50 PARA BLANCO, 48-50 PASTEL Y 40-42 TONOS INTENSOS, BRILLO 75 UNIDADES MÍNIMO A 60° EVALUANDO A 24 HRS, VISCOSIDAD 1000-1300 CPS , 1.020-1.250 g/ml A 25°C y V.O.C 250-300 g/lit . COLOR BLANCO			A12WJ04								
32	PIN-032	24900 017	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN :> 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. COLOR ROJO BERMELLÓN .	SHERWIN WILLIAMS	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, ____ LTS. DE CATALIZADOR.	B63RJ3020-2 B63TJ002-1 R90KJ12-1	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	GALÓN	\$2,944.48	6	15	\$17,666.88	\$44,167.20
33	PIN-	24900	PINTURA EPÓXICA DE 2	SHERWIN	CANTIDAD	B63YJ1037-2	SHERWIN	MÉXICO	GALÓN	\$1,857.92	9	22	\$16,721.28	\$40,874.24



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

Partida	CLAVE	CUCO P+	CONCEPTO	MARCA	PRESENTACIÓN	MODELO, CODIGO LINEA, No DE CATALOGO	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE	IMPORTE
													MINIMO	MAXIMO
	033	017	COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. . COLOR NARANJA	WILLIAMS	DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, _____ LTS. DE CATALIZADOR R.	B63TJ002-1 R90KJ12-1	WILLIAMS							
34	PIN-034	24900 017	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON	SHERWIN WILLIAMS	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, _____ LTS. DE CATALIZADOR R. _____ LT. DE SOLVENTE O	B63YJ1037-2 B63TJ002-1 R90KJ12-1	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	GALÓN	\$1,857.92	196	490	\$364,152.32	\$910,380.80



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

Partida	CLAVE	CUCO P+	CONCEPTO	MARCA	PRESENTACIÓN	MODELO, CODIGO LINEA, No DE CATALOGO	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE	IMPORTE
													MINIMO	MAXIMO
			ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. . COLOR AMARILLO CATERPILLAR		REDUCTOR.									
35	PIN-035	24900017	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN. COLOR AZUL HOLANDES Q1-09 ARRECIFE, (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	SHERWIN WILLIAMS	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, _____ LTS. DE CATALIZADOR.	B63LJ503-2 B63TJ002-1 R90KJ12-1	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	GALÓN	\$2,309.99	24	59	\$55,439.76	\$136,289.41
					_____ LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.									
36	PIN-036	24900017	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E	SHERWIN WILLIAMS	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN	B63WJ903-2 B63TJ002-1 R90KJ12-1	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	GALÓN	\$2,944.48	24	58	\$70,667.52	\$170,779.84



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

Partida	CLAVE	CUCOP+	CONCEPTO	MARCA	PRESENTACION	MODELO, CODIGO LINEA, No DE CATALOGO	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE	IMPORTE
													MINIMO	MAXIMO
			INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN.. COLOR GRIS Ó Q5-07 ALMEJA (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)		N A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, _____ LTS. DE CATALIZADOR.									
					_____ LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.									
37	PIN-037	24900017	PINTURA EPÓXICA DE 2 COMPONENTES PARA PISOS, ALTO EN SÓLIDOS RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y AL ATAQUE QUÍMICO, PARA REQUERIMIENTOS MARINOS E INDUSTRIALES, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SÓLIDOS EN PESO: > 60%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : > 40%, PRODUCTO ENVASADO EN DOS COMPONENTES POR SEPARADO, EL COMPONENTE "A" ELABORADO CON RESINAS EPÓXICAS Y PIGMENTOS INERTES, EL COMPONENTE "B" CON ENDURECEDORES POLIAMIDICOS Y PIGMENTOS INERTES; INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CATALIZADOR Y SOLVENTE EN LA PROPORCIÓN	SHERWIN WILLIAMS	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN PROPORCIÓN N A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, _____ LTS. DE CATALIZADOR.	B63BJ9005-2 B63TJ002-1 R90KJ12-1	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	GALÓN	\$2,848.22	9	22	\$25,633.98	\$62,660.84
					_____ LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.									



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

Partida	CLAVE	CUCO P+	CONCEPTO	MARCA	PRESENTACIÓN	MODELO, CODIGO LINEA, No DE CATALOGO	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE	IMPORTE
													MINIMO	MAXIMO
			ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE POR CADA PRESENTACIÓN.. COLOR NEGRO											
38	PIN-038	24900016	PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE DE SECADO RÁPIDO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, PARA APLICARSE EN SUPERFICIES DE ACERO O LÁMINA PREVIAMENTE PINTADAS, ACABADO BRILLANTE, A 85 UNIDADES DETERMINADO A 60° , TIEMPO DE SECADO: 5-10 MINUTOS, LIBRE DE HUELLA: 20-30 MINUTOS, SÓLIDOS EN PESO, (BLANCO), 53.3 +/- 2%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : 36.84 +/- 2 % , INCLUYE EL SUMINISTRO DEL REDUCTOR PROPUESTO POR EL FABRICANTE EN LA PROPORCIÓN DE: 1 PARTE EN VOLUMEN DE PINTURA, 0.5 EN VOLUMEN DE REDUCTOR. . COLOR BLANCO	SHERWIN WILLIAMS	4.00 LTS. DE PINTURA, ____ LT. DE REDUCTOR.	R02KA04-QT F75WJ26-4	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	GALÓN	\$2,040.49	26	65	\$53,052.74	\$132,631.85
39	PIN-039	24900016	PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE DE SECADO RÁPIDO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, PARA APLICARSE EN SUPERFICIES DE ACERO O LÁMINA PREVIAMENTE PINTADAS, ACABADO BRILLANTE, A 85 UNIDADES DETERMINADO A 60° , TIEMPO DE SECADO: 5-10 MINUTOS, LIBRE DE HUELLA: 20-30 MINUTOS, SÓLIDOS EN PESO, (BLANCO), 53.3 +/- 2%, SÓLIDOS EN VOLUMEN : 36.84 +/- 2 % , INCLUYE EL SUMINISTRO DEL REDUCTOR PROPUESTO POR EL FABRICANTE EN LA PROPORCIÓN DE: 1 PARTE EN VOLUMEN DE PINTURA, 0.5 EN VOLUMEN DE REDUCTOR. COLOR M5-03 GRIS MANHATTAN (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR	SHERWIN WILLIAMS	19 LTS. DE PINTURA. ____ LT. DE SOLVENTE O REDUCTOR.	R02KA04-G F75WJ01-G	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	CUBETA	\$4,249.17	141	351	\$599,132.97	\$1,491,458.67



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

Partida	CLAVE	CUCO P+	CONCEPTO	MARCA	PRESENTACION	MODELO, CODIGO LINEA, No DE CATALOGO	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE	IMPORTE
													MINIMO	MAXIMO
			LIFE DE COMEX)											
40	PIN-040	24900 016	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" COLOR VERDE NILO, L2-07 TEPOZ (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	SHERWIN WILLIAMS	CUBETA 19 LTS.	C62WJ60-5G	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	CUBETA	\$3,710.28	13	31	\$48,233.64	\$115,018.68
41	PIN-041	24900 016	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" . COLOR AZUL HOLANDES, Q1-09 ARRECIFE, (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	SHERWIN WILLIAMS	BOTE DE 1 GALÓN	C62BJ02-G	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	GALÓN	\$671.61	10	23	\$6,716.10	\$15,447.03
42	PIN-042	24900 016	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE	SHERWIN WILLIAMS	CUBETA 19 LTS.	C62WJ01-5G	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	CUBETA	\$2,954.57	28	69	\$82,727.96	\$203,865.33



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

Partida	CLAVE	CUCO P+	CONCEPTO	MARCA	PRESENTACION	MODELO, CODIGO LINEA, No DE CATALOGO	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE	IMPORTE
													MINIMO	MAXIMO
			13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" . COLOR BLANCO											
43	PIN-043	24900016	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BRILLANTE, A BASE DE RESINA ALQUIDÁLICA Y PIGMENTOS, DENSIDAD: 0.900 A 1.250 g/ml., VISCOSIDAD: 300 A 900 cp., 90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO A UN ÁNGULO DE 60°, PODER CUBRIENTE 13 M2/LITRO CONFORME A LA NORMA NMX-U-064-1979 "RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESMALTE ALQUIDÁLICO BRILLANTE" . COLOR NEGRO	SHERWIN WILLIAMS	BOTE DE 1 GALÓN	C62BJ02-G	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	GALÓN	\$839.78	10	24	\$8,397.80	\$20,154.72
44	PIN-044	24900016	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO MATE, PARÁMETROS DE MEDICIÓN: SÓLIDOS POR PESO: 65.0-76.0 %, SÓLIDOS POR VOLUMEN: 50.0 - 56.0 %, VISCOSIDAD: 74.0 - 95.0 KU A 25° C., DENSIDAD: 1.16- 1.44 g//ml. A 25° C., BRILLO: 10 UNIDADES MÁXIMO EN ÁNGULO DE 60°, COLOR AMARILLO CROMO	SHERWIN WILLIAMS	BOTE DE GALON	C62YJ61-G	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	GALÓN	\$705.04	11	27	\$7,755.44	\$19,036.08
45	PIN-045	24900016	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO 1064 VELMAR VERDE ESMERALDA 906 (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)	SHERWIN WILLIAMS	BOTE DE 1 GALÓN	C62CJ01-G	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	GALÓN	\$671.61	30	75	\$20,148.30	\$50,370.75
46	PIN-046	24900016	PINTURA P/ALTA TEMPERATURA COLOR ALUMINIO DESARROLLADO A PARTIR DE RESINAS DE SILICON Y PASTA DE ALUMINIO CON UN ACABADO BRILLANTE METÁLICO	SHERWIN WILLIAMS	CANTIDAD DE MATERIAL A SUMINISTRAR EN	A64SJ29-4	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	GALÓN	\$1,732.49	1	2	\$1,732.49	\$3,464.98



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

Partida	CLAVE	CUCO P+	CONCEPTO	MARCA	PRESENTACIÓN	MODELO, CODIGO LINEA, No DE CATALOGO	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE	IMPORTE
													MINIMO	MAXIMO
			LEAFING CON EXCELENTE RESISTENCIA A LA TEMPERATURA: CONTINUA HASTA 560°C O INTERMITENTE A 800°C DE UN COMPONENTE CON 43 + - 2% DE SÓLIDOS EN PESO, 30 + - 2% DE SÓLIDOS EN VOLUMEN, QUE CUMPLA CON LA NORMA PEMEX RE-30 TIPO B NORMA No. 4.411.01		PROPORCIÓN A 1 GALÓN DE PINTURA 4 LTS. DE PINTURA, _____LT. DE REDUCTOR									
47	PIN-047	24900 044	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2//L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5,	SHERWIN WILLIAMS	CUBETA 19 LTS.	K25WJ0160-5G	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	CUBETA	\$2,356.54	136	339	\$320,489.44	\$798,867.06



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

Partida	CLAVE	CUCO P+	CONCEPTO	MARCA	PRESENTACION	MODELO, CODIGO LINEA, No DE CATALOGO	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE	IMPORTE
													MINIMO	MAXIMO
			RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° . ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR BLANCO.											
48	PIN-048	24900044	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2//L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE	SHERWIN WILLIAMS	CUBETA 19 LTS.	K25WJ0161-5G	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	CUBETA	\$3,464.99	65	161	\$225,224.35	\$557,863.39



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

Partida	CLAVE	CUCO P+	CONCEPTO	MARCA	PRESENTACION	MODELO, CODIGO LINEA, No DE CATALOGO	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE	IMPORTE
													MINIMO	MAXIMO
			SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60°. ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO. QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCE-2003 EN LA CATEGORÍA A. COLOR M4-09 SABILA (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR LIFE DE COMEX)											
49	PIN-049	24900044	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2//L (MÍNIMO)	SHERWIN WILLIAMS	CUBETA 19 LTS.	K25WJ0161-5G	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	CUBETA	\$2,218.55	38	93	\$84,304.90	\$206,325.15



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

Partida	CLAVE	CUCO P+	CONCEPTO	MARCA	PRESENTACION	MODELO, CODIGO LINEA, No DE CATALOGO	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE	IMPORTE
													MINIMO	MAXIMO
			7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60°. ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO. QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A. COLOR MARFIL 4 A 1 (CATALOGO DE REFERENCIA COLOR REAL FLEX SAT VIVID V1 COMEX)											
50	PIN-050	24900 044	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL	SHERWIN WILLIAMS	CUBETA 19 LTS.	K25WJ0161-5G	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	CUBETA	\$3,349.49	395	986	\$1,323,048.55	\$3,302,597.14



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

Partida	CLAVE	CUCO P+	CONCEPTO	MARCA	PRESENTACION	MODELO, CODIGO LINEA, No DE CATALOGO	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE	IMPORTE
													MINIMO	MAXIMO
			DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2//L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60°. ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO, QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR J4-02 ALMENDRA, (CATÁLOGO DE REFERENCIA, "COLOR LIFE" DE COMEX)											
51	PIN-051	24900 044	PINTURA VINILICA ACRILICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES CARACTERISTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR	SHERWIN WILLIAMS	BOTE DE GALON	K25WJ0161-G	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	GALON	\$553.33	50	123	\$27,666.50	\$68,059.59



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

Partida	CLAVE	CUCO P+	CONCEPTO	MARCA	PRESENTACION	MODELO, CODIGO LINEA, No DE CATALOGO	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE	IMPORTE
													MINIMO	MAXIMO
			BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2//L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60°.ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO, QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR ARENA SUPREMO ACQUA100 MARCA COMEX											
52	PIN-052	24900044	PINTURA VINÍLICA ACRILICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE	SHERWIN WILLIAMS	CUBETA DE 19 LTS.	K25WJ0161-5G	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	CUBETA	\$2,218.55	45	111	\$99,834.75	\$246,259.05



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

Partida	Clave	CUCOP+	CONCEPTO	MARCA	PRESENTACION	MODELO, CODIGO LINEA, No DE CATALOGO	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE	IMPORTE
													MINIMO	MAXIMO
			DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2//L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° .ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO, QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR GRIS ARENA PANTONE 413 C RGB: 198,198,188. HEX: #C6C6BC. CMYK:0,0,9,20											
53	PIN-053	24900044	PINTURA VINILICA ACRILICA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARACTERISTICAS FÍSICAS DE LA PINTURA COMO SON: CONTENIDO DE SÓLIDOS, CONSISTENCIA, FINURA Y PH DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y	SHERWIN WILLIAMS	CUBETA DE 19 LTS.	K25FJ0101-5G	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	CUBETA	\$2,175.84	185	462	\$402,530.40	\$1,005,238.08



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

Partida	Clave	CUCO P+	CONCEPTO	MARCA	PRESENTACION	MODELO, CODIGO LINEA, No DE CATALOGO	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE	
													MINIMO	MAXIMO
			QUÍMICAS RELACIONADAS PARA LA CATEGORÍA A; ASIMISMO DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN LA TABLA 3.- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO, PINTURA TIPO I COLOR BLANCO Y TIPO II COLORES CLAROS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 9, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6, OPACIDAD POR REFLECTOMETRÍA EN M2//L (MÍNIMO) 7, PARA PINTURAS TIPO III COLORES MEDIOS Y TIPO IV COLORES INTENSOS O BÁSICOS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS: 60, RENDIMIENTO M2/L (MÍNIMO) 4.5, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO CON DETERGENTE EN CICLOS: 5000, NIVELACIÓN: 6 BRILLO: ACABADO SATINADO, 25 A 35 UNIDADES DE BRILLO MEDIDOS A 60° .ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS LIBRES DE PLOMO Y MERCURIO, QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-423-ONNCCE-2003 EN LA CATEGORÍA A, COLOR VERDE PANTONE 561 C RGB: 23,94,84. HEX: #175E54. CMYK:85,0,54,52											
54	PIN-054	56700102	PISTOLA DE AIRE DE GRAVEDAD CON VASO GIRATORIO DE ALUMINIO DE 400 CENTIMETROS CUBICOS BOQUILLA DE ACERO INOXIDABLE, ALIMENTACION POR GRAVEDAD.	SHERWIN WILLIAMS	A GRANEL	AP5905	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PZA	\$447.06	116	290	\$51,858.96	\$129,647.40



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

Partida	CLAVE	CUCO P+	CONCEPTO	MARCA	PRESENTACION	MODELO, CODIGO LINEA, No DE CATALOGO	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE	IMPORTE
													MINIMO	MAXIMO
			MEZCLA EXTERNA, CONTROL DE ABANICO, CONTROL DE PRESION, CONTROL DE VOLUMEN DE MATERIAL Y PRESION, ALTA EFICIENCIA EN TRANSFERENCIA DE PINTURA, PARA TRABAJOS MUY FINOS O PARA DETALLAR ACABADOS, CONEXION 1/4 NPT. PARA USO PROFESIONAL MARCA GONI MODELO 352. TAMAÑO DE LA BOQUILLA 0,06 (1.5 mm)RANGO DE PRESIÓN: 30-45 PSI (241-310 KPa).PRESIÓN MÁXIMA DE AIRE: 60 PSI (414 KPa).CAP. DEL VASO: 400 cc.CONSUMO DE AIRE: 8,5 CFM (241 L/MIN.)											
56	PIN-056	29100316	REPUESTO DE RODILLO PARA PINTAR CON FELPA SUAVE DE 228.6 MM X 19 MM (9" X ¾) DE ALTA DENSIDAD.	SHERWIN WILLIAMS	A GRANEL	AP2107	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PZA	\$50.13	214	533	\$10,727.82	\$26,719.29
57	PIN-057	29100316	RODILLO PARA PINTURA FABRICADOS CON CENTRO DE POLIPROPILENO RESISTENTE A TODO TIPO DE SOLVENTES, RECUBRIMIENTO POR TERMOFUSIÓN CON FELPA DE ALTA DENSIDAD 100 % POLIÉSTER, MANGO ANATÓMICO CON ENTRADA PARA EXTENSIÓN TIPO AMERICANA Y EUROPEA, PARA CUALQUIER TIPO DE PINTURA, PARA APLICACIÓN EN SUPERFICIES RUGOSAS Y SEMIRUGOSAS. PARA USO PROFESIONAL DE 1" DE ANCHO X TAMAÑO 9".	SHERWIN WILLIAMS	A GRANEL	AP2105	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PZA	\$69.30	418	1045	\$28,967.40	\$72,418.50
58	PIN-058	21200003	RODILLOS DE FELPA DE ALTA DENSIDAD, 100% POLIÉSTER PACHONES COMPLETOS, DE 1 1/4" ANCHO X TAMAÑO 9"	SHERWIN WILLIAMS	A GRANEL	AP2109	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	PZA	\$56.46	202	505	\$11,404.92	\$28,512.30
59	PIN-	24900	SELLADOR ELÁSTICO DE	SHERWIN	CARTUCHO	AP8108	SHERWIN	MÉXICO	PZA	\$136.40	104	258	\$14,185.60	\$35,191.20



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.**

Partida	CLAVE	CUCO P+	CONCEPTO	MARCA	PRESENTACION	MODELO, CODIGO LINEA, No DE CATALOGO	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE FABRICACION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE	IMPORTE
													MINIMO	MAXIMO
	059	051	POLIURETANO, CON GRAN ADHERENCIA, ELONGACIÓN Y FLEXIBILIDAD. IDEAL PARA SELLAR JUNTAS CONSTRUCTIVAS. COLOR: BLANCO, CARTUCHO DE 300 ML, TIEMPO DE SECADO: AL TACTO: 60 MINUTOS. CURADO: 24 HORAS	N WILLIAMS	DE 300 ML		WILLIAMS							
60	PIN-060	24900 046	THINNER ACRÍLICO REDUCTOR PARA PINTURA AUTOMOTIVA	SHERWIN WILLIAMS	BIDON DE 19 LT	R07KJ40-19	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	BIDON	\$1,404.79	97	242	\$136,264.63	\$339,959.18
61	PIN-061	24900 046	THINNER STANDARD	SHERWIN WILLIAMS	BIDON DE 19 LT	R07KJ71-19	SHERWIN WILLIAMS	MÉXICO	BIDON	\$1,034.24	56	139	\$57,917.44	\$143,759.36
SUBTOTAL													\$5,380,363.16	\$13,382,985.45
I.V.A 16%													\$860,858.11	\$2,141,277.67
TOTAL													\$6,241,221.27	\$15,524,263.12

Se hace la observación que por parte del Área de Auditoría Interna de Desarrollo y Mejoras de la Gestión Pública; de Quejas, Denuncias e Investigaciones se tuvo conocimiento y participación de la presente acta de manera virtual. Así mismo, se informa que no hubo participación por parte de la Jefatura de Servicios Jurídicos.



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DE SU REGLAMENTO.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas-Económicas de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR013-N-50-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE PINTURA PARA LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026, siendo las 10:30 horas** del mismo día y año, levantando la presente acta para los efectos legales conducentes y para debida constancia, con fundamento en el artículo 46 fracción II y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **SE INFORMA QUE LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN DEL FALLO SERÁ EL DIA 05 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A LAS 13:30 HORAS**, firmando al margen y al calce del presente documento, las personas que en ella participaron.

RÚBRICAS POR EL INSTITUTO

NOMBRE	CARGO
LAE. Sandra Isela Barzalobre Aragón	Encargada de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Lic. Ernesto Antonio Hooper Arvizu	Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Ing. Juan Alberto Torres Bautista	Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Lic. María de la Luz Macías de la Huerta	Supervisor de Proyectos E2