



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA

JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR006-N-25-2026

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR006-N-25-2026, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (SCCTV) EN GUARDERÍAS, DEL REGIMEN ORDINARIO PARA EL EJERCICIO 2026", QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA.

En la Ciudad de Puebla, Pue siendo las 13:00 horas, del día 18 de marzo de 2026, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en calle 5 de Febrero Oriente No. 107, Col. San Felipe Hueyotlipan C.P. 72030, Puebla, Pue. se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparece al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo el acto de Presentación y Apertura de proposiciones, motivo de esta Licitación, de conformidad con los artículos 45 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley) y lo aplicable a su Reglamento y lo previsto en los numerales 3.2 y 5 de la convocatoria.

El acto es presidido por el Lic. Juan Pablo Guevara Aguilar, Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios servidor público designado por la convocante del Instituto Mexicano del Seguro Social, con fundamento en el artículo 92 segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y con fundamento en el numeral 5.3.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

ANTECEDENTES

1.- El día 03 de marzo de 2026 se publicó en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR006-N-25-2026, para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (SCCTV) EN GUARDERÍAS, DEL REGIMEN ORDINARIO PARA EL EJERCICIO 2026".



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA

JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR006-N-25-2026

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR006-N-25-2026, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (SCCTV) EN GUARDERÍAS, DEL REGIMEN ORDINARIO PARA EL EJERCICIO 2026", QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA.-----

2.-El día 10 de marzo de 2026 se llevo a cabo el Acta de Junta de Aclaraciones para la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR006-N-25-2026, para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (SCCTV) EN GUARDERÍAS, DEL REGIMEN ORDINARIO PARA EL EJERCICIO 2026".-----

3.- Se señala a los Licitantes participantes que debieron tomar en consideración el Acta de Junta de Aclaraciones de la Convocatoria a las Bases, dicho acto fué llevado a cabo el día 10 de marzo de 2026.-----

4.- El día 18 de marzo de 2026 a las 13:00 Hrs. se lleva a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas de la de la Licitación Pública Nacional indicada al rubro.-----

5.- Se procedió a verificar el envío de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, Compras MX como se muestra en la siguiente pantalla. -----



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA

JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR006-N-25-2026

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR006-N-25-2026, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (SCCTV) EN GUARDERÍAS, DEL REGIMEN ORDINARIO PARA EL EJERCICIO 2026", QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA.

Compras MX

Procedimientos de contratación

Inicio

Expediente

Procedimiento

Datos Relevantes de Contratos

Solicitudes de cotización

Consultas

Registro de Propuestas No Solicitadas LAPP

Registro Empresarial de Compras MX

Proveedores Impedidos y Sancionados

Avisos y Notificaciones

Panel

Ámbito

MARTHA VARGAS GONZALEZ
Quemador de unidad compradora

13:02 (UTC-6) Hora en la Ciudad de México

Procedimiento LA-50-GYR-050GYR006-N-25-2026

Código del expediente
E-2026-00008375

Código interno del procedimiento
P-2026-00008375

Licitantes que han presentado propuestas
3

Número de procedimiento de contratación
LA-50-GYR-050GYR006-N-25-2026

Nombre del procedimiento de contratación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TEL

Estatus del procedimiento de contratación
PENDIENTE DE APERTURA

Apertura de propuestas

Lista de licitantes participantes

Núm.	Licitante	Fecha y hora de registro de participación	Fecha y hora de envío de proposición	Fecha y hora de apertura de proposición	En participación conjunta con	Forma de participación	Estatus de evaluación	Estatus de revisión	Acciones
1	GRUPO COMERCIAL ARANION SA DE CV	13/03/2026 08:35	18/03/2026 08:42			Electrónica	PRESENTADA	Pendiente	Abrir
2	JONATHAN ORTIZ MATEOS	04/03/2026 09:09	18/03/2026 06:39			Electrónica	PRESENTADA	Pendiente	Abrir
3	MANAO SA DE CV	09/03/2026 15:48	17/03/2026 17:26			Electrónica	PRESENTADA	Pendiente	Abrir

Exportar listado

Página 3 de 11



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA

JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR006-N-25-2026

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR006-N-25-2026, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (SCCTV) EN GUARDERÍAS, DEL REGIMEN ORDINARIO PARA EL EJERCICIO 2026", QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA.

5.- A continuación se menciona que SI se contó con propuestas en forma electrónica de los siguientes participantes: -----

NÚM	LICITANTE
1	GRUPO COMERCIAL ARAMON SA DE CV
2	JONATHAN ORTIZ MATEOS
3	MANAO SA DE CV

6.-A las 13:15 se declara un receso de 30 minutos para descargas la documentación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.

VERIFICACIÓN DE PROVEEDURÍA

a) Se procedió a verificar el directorio de proveedores y contratistas sancionados disponible en <https://directoriosancionados.buengobierno.gob.mx/> con fecha de consulta 18 de marzo de 2026, verificándose que los licitantes NO se encuentran en el listado.



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA

JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR006-N-25-2026

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR006-N-25-2026, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (SCCTV) EN GUARDERÍAS, DEL REGIMEN ORDINARIO PARA EL EJERCICIO 2026", QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA.

b) Se procedió a verificar el listado de las personas impedidas para contratar con fecha de consulta **18 de marzo de 2026**, conforme a lo dispuesto en los artículos 71 y 90 de la LAASSP y lo aplicable en su Reglamento. Dicha verificación se constató que los licitantes **NO** se encuentran en los listados.

c) Se realizó verificación en listado completo de contribuyentes (Artículo 69-b del Código Fiscal de la Federación), con fecha de consulta del **18 de marzo de 2026**, verificándose que los licitantes **NO** se encuentran en el listado.

d) Se realizó verificación el **18 de marzo de 2026**, en la publicación del Diario Oficial de la Federación conforme al numeral 4.2.2.1.15 del Manual Administrativo de aplicación general en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en dicha verificación se constató que de los 4 licitantes 3 **NO** se encuentran en el listado.

6.- Acto seguido, una vez recibidas las proposiciones se hace constar el importe de las propuestas presentadas, procediéndose a dar lectura a cada uno de los precios unitarios sin IVA de las proposiciones, así como el importe total de las proposiciones presentadas, indicando que en el **Anexo 1 (11 páginas)** de la presente acta, se anexan las mismas, lo anterior con fundamento en el artículo 46 Fracción II de la Ley, y el Artículo 92 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley en materia conforme lo siguiente:



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SALUD SOCIAL



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA

JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR006-N-25-2026

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR006-N-25-2026, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (SCCTV) EN GUARDERÍAS, DEL REGIMEN ORDINARIO PARA EL EJERCICIO 2026", QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA.

NÚM	LICITANTE	IMPORTE OFERTADO
1	GRUPO COMERCIAL ARAMON SA DE CV	\$428,548.80
2	JONATHAN ORTIZ MATEOS	\$407,475.00
3	MANAO SA DE CV	\$ 185,838.30

RESUMEN DEL EVENTO

No: LA-50-GYR-050GYR006-N-25-2026

LICITANTES PARTICIPANTES	3
OFERTAS RECIBIDAS	3
PAQUETES SOLICITADOS	1



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
FACILIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA

JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR006-N-25-2026

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR006-N-25-2026, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (SCCTV) EN GUARDERÍAS, DEL REGIMEN ORDINARIO PARA EL EJERCICIO 2026", QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA.

PAQUETES OFERTADOS	1
PORCENTAJE DE PAQUETES OFERTADOS	100%

OBSERVACIONES

Se hace constar que SI se cuenta con la presencia de las Representantes de la Oficina Regional 7 Puebla del Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla, mismo que fue invitado al acto correspondiente a través del oficio No. 229001150100/CAE/0578/2026 de fecha 03 de marzo de 2026.

La representante del Órgano Interno de control manifiesta lo siguiente:

Que con fundamento en el artículo 87 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, que dispone que la secretaría de la función pública, podrá verificar en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme con lo establecido en la ley de la materia y demás disposiciones aplicables, en correlación con el artículo 83, párrafo cuarto del reglamento interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA

JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR006-N-25-2026

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR006-N-25-2026, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (SCCTV) EN GUARDERÍAS, DEL REGIMEN ORDINARIO PARA EL EJERCICIO 2026", QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA.

En este sentido, una vez que el área contratante ha recibido las proposiciones correspondientes, se solicita a ésta verificar, a través del formato de verificación correspondiente, que la documentación presentada sea la señalada en la convocatoria a la licitación, sin que ello implique la evaluación de su contenido y que, en el caso, de que se tenga conocimiento de que presuma falsedad sobre alguna proposición, lo comuniqué al OIC, en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 90, de la LAASSP.

A este respecto, en términos del numeral 4.2.2.1.15, evaluación de los aspectos legales de las proposiciones, del manual administrativo de aplicación general en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, se sugiere al área contratante agotar el supuesto del primer párrafo de dicho numeral, consultando el diario oficial de la federación, para verificar que los licitantes que presentaron proposiciones, no se encuentre inhabilitados.

Finalmente, en términos de los numerales 4.39 y 4.39.1 de las POBALINES, se insta a que todos los servidores públicos responsables de las evaluaciones deberán considerar los criterios establecidos en la convocatoria atendiendo los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia a fin de evitar el favorecer a algún licitante, y se recomienda a las áreas requirentes y/o técnicas que prevean la elaboración de la evaluación técnica en los plazos a que refiere dichas políticas, con la finalidad de evitar posibles diferimientos en la emisión del fallo.

Conforme con lo anterior se deberá revisar el diario oficial de la federación, el directorio de proveedores inhabilitados de la secretaría de la función pública, y si algún participante se encuentra inhabilitado, se debe hacer el señalamiento al área contratante



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INICIATIVA Y SEGURIDAD SOCIAL



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA

JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR006-N-25-2026

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR006-N-25-2026, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (SCCTV) EN GUARDERÍAS, DEL REGIMEN ORDINARIO PARA EL EJERCICIO 2026", QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA.

Se hace constar que SI se cuenta con la presencia del Representante de la Jefatura de Servicios Jurídicos, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla mismo que fue invitado al acto correspondiente a través oficio No. 229001150100/CAE/0579/2026 de fecha 03 de marzo de 2026.

Se hace constar que NO se cuenta con la presencia del Área Requirente, misma que fue invitada al acto correspondiente a través del oficio No. 229001150100/CAE/580/2026 de fecha 3 de marzo de 2026.

De conformidad con el Artículo 35 fracción II y Artículo 47 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se procederá a la evaluación de las proposiciones, utilizando el criterio indicado en las bases a la Convocatoria de la presente Licitación y con fundamento en el Artículo 49 de la Ley, se emitirá el fallo, el cual se dará a conocer en el sistema Plataforma Digital de Contrataciones Públicas el día 25 de marzo de 2026 a las 13:00 horas, dicho acto de fallo podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 50 de la LAASSP, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes en Plataforma Digital de Contrataciones Públicas en la dirección electrónica [comprasmx.buengobierno.gob.mx](https://compras.mx.buengobierno.gob.mx) para efectos de su notificación a los licitantes. Dicho procedimiento sustituye a la notificación personal.



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA

JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR006-N-25-2026

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR006-N-25-2026, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (SCCTV) EN GUARDERÍAS, DEL REGIMEN ORDINARIO PARA EL EJERCICIO 2026", QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA.

Después de dar lectura a la presente Acta se dio por terminado el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas siendo las 13:25 horas del día 18 de marzo del 2026.

Esta Acta consta de 11 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

Por el Instituto

Nombre	Área
Lic. Juan Pablo Guevara Aguilar	Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
C.P. Martha Vargas González	Líder de Proyecto
C.P. María Isabel Escobar Rodríguez	Órgano Interno de Control



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SALUD SOCIAL



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA

JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR006-N-25-2026

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR006-N-25-2026, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (SCCTV) EN GUARDERÍAS, DEL REGIMEN ORDINARIO PARA EL EJERCICIO 2026", QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA.

Nombre	Área
Lic. Ramón Abel Piedras Castillo	Jurídico

.....FIN DEL ACTA.....





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO I



2026
año de
**Margarita
Maza**



manao.mx

Diseño • Arquitectura • Tecnología

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Licitación Pública Electoral Nacional N° LA-50-GYR-050GYR006-25-2026
"Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los
Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (SCCTV) en
Guarderías, del Régimen Ordinario para el Ejercicio 2026"

Ciudad de México a 18 de marzo del 2026.

PAQUETE	REGLON	CONCEPTO	UNIDAD	NUMERO DE SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	IVA	Monto total
1	1	MANTENIMIENTO A CÁMARA 5MP LITE	SERV	3	15	\$8,629.90	\$25,889.70	\$4,142.35	\$30,032.05
	2	MANTENIMIENTO A CÁMARA RED BULLET	SERV	3	3	\$1,726.00	\$5,178.00	\$828.48	\$6,006.48
	3	MANTENIMIENTO A CÁMARAS TIPO FISH-EYE DE RESOLUCIÓN	SERV	3	4	\$2,301.30	\$6,903.90	\$1,104.62	\$8,008.52
	4	MANTENIMIENTO A NVR DE 32 CANALES	SERV	3	1	\$385.50	\$1,156.50	\$185.04	\$1,341.54
	5	MANTENIMIENTO A MONITOR	SERV	3	1	\$282.50	\$847.50	\$135.60	\$983.10
	6	MANTENIMIENTO A INTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)	SERV	3	1	\$385.50	\$1,156.50	\$185.04	\$1,341.54
	7	MANTENIMIENTO A SWITCH POE DE 16 PUERTOS	SERV	3	2	\$770.90	\$2,312.70	\$370.03	\$2,682.73
	8	MANTENIMIENTO A TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO	PIEZA	3	1	\$385.50	\$1,156.50	\$185.04	\$1,341.54
Subtotal							\$44,601.30		
IVA							\$7,136.21		
Total							\$51,737.51		

001

PAQUETE	REGLON	CENCEPTO	UNIDAD	NUMERO DE SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	IVA	Monto total
2	1	MANTENIMIENTO A CÁMARA 5MP LITE	PIEZA	3	15	\$8,629.90	\$25,889.70	\$4,142.35	\$30,032.05
	2	MANTENIMIENTO A CÁMARA RED BULLET	PIEZA	3	5	\$2,876.70	\$8,630.10	\$1,380.82	\$10,010.92
	3	MANTENIMIENTO A CÁMARAS TIPO FISH-EYE	PIEZA	3	5	\$2,876.70	\$8,630.10	\$1,380.82	\$10,010.92
	4	MANTENIMIENTO A NVR DE 32 CANALES	PIEZA	3	1	\$322.50	\$967.50	\$154.80	\$1,122.30
	5	MANTENIMIENTO DE MONITOR	PIEZA	3	1	\$259.50	\$778.50	\$124.56	\$903.06
	6	MANTENIMIENTO A INTERRUPTABLE POWER SUPPLY (UPS)	PIEZA	3	1	\$408.50	\$1,225.50	\$196.08	\$1,421.58
	7	MANTENIMIENTO DE SWITCH 24 PUERTOS	PIEZA	3	2	\$770.90	\$2,312.70	\$370.03	\$2,682.73
Subtotal							\$48,434.10		
IVA							\$7,749.46		
Total							\$56,183.56		

PAQUETE	REGLON	CENCEPTO	UNIDAD	NUMERO DE SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	IVA	Monto total
3	1	MANTENIMIENTO A CÁMARA 5MP LITE	PIEZA	3	15	\$8,629.90	\$25,889.70	\$4,142.35	\$30,032.05
	2	MANTENIMIENTO A CÁMARA RED BULLET	PIEZA	3	5	\$2,876.70	\$8,630.10	\$1,380.82	\$10,010.92
	3	MANTENIMIENTO A CÁMARAS TIPO FISH-EYE	PIEZA	3	5	\$2,876.70	\$8,630.10	\$1,380.82	\$10,010.92
	4	MANTENIMIENTO A NVR DE 32 CANALES	PIEZA	3	1	\$385.50	\$1,156.50	\$185.04	\$1,341.54
	5	MANTENIMIENTO DE MONITOR	PIEZA	3	1	\$259.50	\$778.50	\$124.56	\$903.06
	6	MANTENIMIENTO A INTERRUPTABLE POWER SUPPLY (UPS)	PIEZA	3	1	\$408.50	\$1,225.50	\$196.08	\$1,421.58
	7	MANTENIMIENTO DE SWITCH	PIEZA	3	2	\$770.90	\$2,312.70	\$370.03	\$2,682.73
Subtotal							\$48,623.10		
IVA							\$7,779.70		
Total							\$56,402.80		

PAQUETE	REGLON	CENCEPTO	UNIDAD	NUMERO DE SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	IVA	Monto total
4	1	MANTENIMIENTO A CÁMARA 5MP LITE	PIEZA	3	16	\$9,205.20	\$27,615.60	\$4,418.50	\$32,034.10
	2	MANTENIMIENTO A CÁMARA RED BULLET	PIEZA	3	3	\$1,773.30	\$5,319.90	\$851.18	\$6,171.08
	3	MANTENIMIENTO A CÁMARAS TIPO FISH-EYE	PIEZA	3	4	\$2,301.30	\$6,903.90	\$1,104.62	\$8,008.52
	4	MANTENIMIENTO A NVR DE 32 CANALES	PIEZA	3	1	\$393.30	\$1,179.90	\$188.78	\$1,368.68
	5	MANTENIMIENTO DE MONITOR	PIEZA	3	1	\$259.50	\$778.50	\$124.56	\$903.06
	6	MANTENIMIENTO A INTERRUPTABLE POWER SUPPLY (UPS)	PIEZA	3	1	\$408.50	\$1,225.50	\$196.08	\$1,421.58
	7	MANTENIMIENTO DE SWITCH 24 PUERTOS	PIEZA	3	1	\$385.50	\$1,156.50	\$185.04	\$1,341.54
						Subtotal	\$44,179.80		
						IVA	\$7,068.77		
						Total	\$51,248.57		



Soluciones Integrales en Ingeniería

JONATHAN ORTIZ MATEOS

Persona física con actividad empresarial



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-25-2026

PUEBLA, PUEBLA A 18 DE MARZO DE 2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (SCCTV) EN GUARDERÍAS, DEL REGIMEN ORDINARIO PARA EL EJERCICIO 2026"

ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

6.3

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-25-2026
PRESENTE:

NOMBRE DEL LICITANTE JONATHAN ORTIZ MATEOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
DOMICILIO: BRUNO TRAVEN NO. EXTERIOR 166 NO. INTERIOR 703 COLONIA GENERAL PEDRO MARIA ANAYA ALCALDIA BENITO JUÁREZ CÓDIGO POSTAL 03340 CIUDAD DE MEXICO	LA-50-GYR-050GYR006-N-25-2026
TÉLEFONO 55 9310-0365 FAX CORREO ELECTRÓNICO info@sii-mx.com.mx reportes@sii-mx.com.mx	LUGAR DE ENTREGA GUARDERÍA 1 PUEBLA, GUARDERÍA 2 PUEBLA, GUARDERÍA 3 PUEBLA Y GUARDERÍA 1 TEHUACAN
R.F.C. OIMJ801006ML4	PLAZO DE ENTREGAS ABRIL, JULIO Y OCTUBRE
FABRICANTE DISTRIBUIDOR X	
NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS 0000134312	

PAQUETE	REGLON	CONCEPTO	UNIDAD	NÚMERO DE SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1		GUARDERÍA 1 PUEBLA: MANTENIMIENTO A CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN QUE INCLUYE: REVISIÓN FÍSICA DE UNIDAD E INGENIERÍA PARA DETERMINAR LA UBICACIÓN ESTRATÉGICA DE CÁMARAS IP MINI DOMO INTERIOR / ULTRA265 / CABLE FREE / LIGHTHUNTER / 4MP LENTE FIJO DE 2.8MM / 12VDC & POE / RANURA MICRO SD HASTA 256GB / WDR 120DB / 30M IR / MICROFONO EMBEBIDO / ENTRADA Y 1 SALIDA DE ALARMA / ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO / MODO CORREDOR / ANALÍTICAS SMART INTRUSION PREVENTION (SERIE PRIME I) / SENSOR DE IMAGEN 1/2.7", 4.0 CMOS, CON LENTE FIJO 2.7-13.5 MM A F1.2, ENFOQUE AUTOMÁTICO AF Y OBJETIVO CON ZOOM MOTORIZADO, HASTA 30 METROS DE VISIÓN EN INFRARROJO, COMPRESIÓN DE VIDEO ULTRA 265, ANALÍTICAS QUE ADMITE FILTRADO DE FALSAS ALARMAS, DETECCIÓN DE CRUCE DE LÍNEA, DETECCIÓN DE INTRUSIÓN, DETECCIÓN DE ÁREA DE ENTRADA, DETECCIÓN DE ÁREA DE SALIDA, 30 FPS, IP67, DE 6.4 W, CON BASE PARA MONTAJE. CÁMARAS IP FISHEYE 360GRADOS 5MP 1.4MM / 2 MICRÓFONOS INTEGRADOS / IP66 / IK10 / 10MTS IR / ALARM IN-OUT / AUDIO IN-OUT / SOPORTA MICRO SD HASTA 256GB / DEWARPING SOPORTA HASTA 11 VISTAS / ULTRA265 / 12VDC & POE / METALICA+PLASTICA / ANALÍTICAS SMART INTRUSION PREVENTION (SERIE PRIME I), SENSOR DE IMAGEN 1/2.8", 4.0 CMOS, CON LENTE FIJO 4.7-40.5 MM A F1.2, ENFOQUE AUTOMÁTICO AF Y OBJETIVO CON ZOOM MOTORIZADO, HASTA 30 METROS DE VISIÓN EN INFRARROJO, COMPRESIÓN DE VIDEO ULTRA 265, ANALÍTICAS QUE ADMITE FILTRADO DE FALSAS ALARMAS. CÁMARAS IP DOMO TURRET ULTRA265 / 5MP LENTE FIJO DE 2.8MM / 12VDC & POE / RANURA MICRO SD / MICROFONO EMBEBIDO / WDR 120DB / IP67 / 30M IR / METALICA / ANALÍTICAS SMART INTRUSION PREVENTION IA / COLORHUNTER (SERIE PRIME III), BRAZO DE PARED CON CAJA DE CONEXIONES TRASERA, SENSOR DE IMAGEN 1/2.8", 4.0 CMOS, CON LENTE FIJO 4.7-40.5 MM A F1.2, ENFOQUE AUTOMÁTICO AF Y OBJETIVO CON ZOOM MOTORIZADO, HASTA 30 METROS DE VISIÓN EN INFRARROJO, COMPRESIÓN DE VIDEO ULTRA 265, ANALÍTICAS QUE ADMITE FILTRADO DE FALSAS ALARMAS. NVR 12MP 32CH CAPACIDAD 4 DISCOS DUROS HASTA 40TB TOTAL / 1 SALIDA HDMI 4K Y 1 SALIDA VGA INDEPENDIENTES / 320 MBPS / ULTRA265 / SOPORTA 8 CANALES ANALÍTICA SIP / SOPORTA DEWARPING / SOPORTA 8 CANALES DE RECONOCIMIENTO FACIAL / SOPORTA 8 CANALES LPR / HEAT MAP / POS / RAID 1 Y 5 (SERIE EASY) & DISCO DURO PURPLE PRO DE 10 TB / 7200 RPM / OPTIMIZADO PARA SOLUCIONES DE VIDEOVIGILANCIA CON ANALÍTICOS (META DATA) / USO 24-7 / 5 AÑOS DE GARANTÍA DISCO DURO DE 10TB VISUALIZACIÓN POR MEDIO DE UNA SALIDA HDMI Y/O UNA VGA, DOS PUERTOS USB, UNA SALIDA DE ALARMA Y CUATRO DE ENTRADA DETECCIÓN DE INTRUSIÓN, DETECCIÓN DE LÍNEA CRUZADA, ÁREA DE ENTRADA, ÁREA DE SALIDA, DETECCIÓN DE DESENFQUE, DETECCIÓN DE CAMBIO DE ESCENA, SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO, OBJETO DEJADO ATRÁS, OBJETO ELIMINADO, CONTROL DE VEHÍCULOS, DECODIFICACIÓN DE VIDEO ULTRA 265, FTP SNAPSHOTS 16-CH, RESOLUCIÓN DE GRABACIÓN HASTA 12 MP. SWITCH POE+ 24FAST/24POE/1GIGAEETHERNET + 1 GIGAEETHERNET COMBO MODO EXTEND 250MTS 225W NO ADMINISTRABLE, SWITCH POE+ 16FAST/16POE/1GIGAEETHERNET + 1 GIGAEETHERNET COMBO MODO EXTEND 250MTS 225W NO ADMINISTRABLE, SWITCH POE+ 10FAST/8POE EXTEND 250MTS 88W NO ADMINISTRABLE MÚLTIPLES MODOS DE TRABAJO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE SU NEGOCIO: PREDETERMINADO (MODO NORMAL), EXTEND (MODO DE VIGILANCIA), SWITCH GIGABIT NO ADMINISTRABLE DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MBPS. MONITOR LED 4K / ENTRADA HDMI-VGA / COMPATIBLE CON MONTAJE VESA (200 X 200) / BOCINAS INTEGRADAS / USO 24/7, MONTAJE DE PARED UNIVERSAL ARTICULADO PARA MONITORES DE 32 A 55" / CARGA MÁXIMA 50 KG / VESA 600 X 400 / 400 X 400 / 400 X 200 / SEPARACIÓN DE PARED DE 7.6 CM A 51 CM / ACERO / 15" DE INCLINACIÓN (VIDEO WALL) LCD PANEL DE GRADO INDUSTRIAL BISEL ULTRA DELGADO 1.67MM UNV MW-A55-B3 / DVI x 1, HDMI x 1, VGA x 1 // EQUIPO PARA PROYECTO, NEGRO FULL HD, IPS TR SMS, VGA HDMI, WINDOWS 8, 32 WATTS, TIPO DE PANEL IPS, CON UNA RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080, BRILLO DE 2000 SOBRE M2, RADIO DE CONTRASTE DE 5,000,000:1 ÁNGULO DE VISIÓN 178/168, SEÑAL DE ENTRADA D-SUB, HDMI SALIDA DE AUDIO Y AUDÍFONOS, CABLE ANALÓGICO CON AUTO RESOLUCIÓN CON SOPORTE METÁLICO A PARED DESDE 10 HASTA 32" ULTRA DELGADOS CON BRAZO ARTICULADO, ESTÁNDAR VESA: 100 X 100/ 200 X 100/ 200 X 200, INCLINACIÓN DE PANTALLA 15º HACIA ARRIBA O ABAJO, GIRA LA PANTALLA 25º DERECHA O IZQUIERDA, CON SOPORTE HASTA 15KG. UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) DE UPS DE 1000VA/900W / TOPOLOGÍA ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN / ENTRADA Y SALIDA DE 120 VCA / CLAVIJA DE ENTRADA NEMA 5-15P / PANTALLA LCD CONFIGURABLE / FORMATO RACK/TORRE DE ALTO RENDIMIENTO CON TOPOLOGÍA DE DOBLE CONVERSIÓN QUE PROPORCIONA ENERGÍA DE ONDA SENOIDAL PURA PARA DISPOSITIVOS DE MISIÓN CRÍTICA COMO SERVIDORES UNIDADES DE ALMACENAMIENTO Y VIDEO GRAVADORES DIGITALES CUENTA CON PANEL LCD A COLOR PARA QUE LOS USUARIOS PUEDAN MONITOREAR EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y CONFIGURAR AJUSTES FÁCILMENTE. ESTE MODELO ES COMPATIBLE CON GENERADORES DE ENERGÍA Y TAMBIÉN PROPORCIONA UN MODO ECO PARA AHORRO DE ENERGÍA. EL EQUIPO PUEDE CONECTARSE CON UN INTERRUPTOR EMERGENCY POWER OFF (EPO) QUE PERMITE A LOS USUARIOS APAGAR EL UPS INMEDIATAMENTE DURANTE UNA EMERGENCIA. LOS VENTILADORES DE VELOCIDAD VARIABLE PROPORCIONAN UNA					

Matriz: Calle Bruno Traven No. Exterior 166 No. Interior 703
Colonia General Pedro María Anaya
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03340 CDMX

Sucursal: Calle Uranio No.305 Colonia Nueva Industrial Vallejo
Alcaldía Gustavo A. Madero C.P. 07700 CDMX

info@sii-mx.com.mx | reportes@sii-mx.com.mx
Teléfono: 55 93 10 03 66 | RFC: OIMJ801006ML4

E-001



Soluciones Integrales en Ingeniería

JONATHAN ORTIZ MATEOS

Persona física con actividad empresarial



GESTIÓN TÉRMICA AUTOMÁTICA BASADA EN LA CARGA DE POTENCIA, PARA REDUCIR EL RUIDO Y PROPORCIONAR MAYOR COMODIDAD PARA LOS USUARIOS. MONOFÁSICO TIPO TORRE. TOPOLOGÍA DE DOBLE CONVERSIÓN EN LÍNEA CON TECNOLOGÍA DE AHORRO DE ENERGÍA EFICIENCIA DEL MODO ECO ONLINE HASTA 96%, COMPATIBLE CON ACTIVE PFC VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA (VCA) 120 A± 10%, RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA (VCA) 90 ~150.
RACKS METÁLICOS 10U DE MONTAJE EN PARED. EL GABINETE DE PARED ES FABRICADO EN ACERO LAMINADO EN FRÍO PARA SUS DIFERENTES PARTES CON UNA ESTRUCTURA CONFIABLE Y SÓLIDA.
LOS PANELES LATERALES SON DESMONTABLES, FACILITAN EL LIBRE ACCESO PARA LA INSTALACIÓN O MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS. CUENTAN TAMBIÉN CON PANELES UBICADOS EN LA CUBIERTA SUPERIOR E INFERIOR PARA LA ENTRADA DE CABLEADO.

MANTENIMIENTO A CÁMARA 5MP LITE

PIEZA 3 15 \$ 990.00 \$ 44,550.00

MANTENIMIENTO A CÁMARA RED BULLET

PIEZA 3 3 \$ 1,045.00 \$ 9,405.00

MANTENIMIENTO A CÁMARA TIPO FISH-EYE DE RESOLUCIÓN

PIEZA 3 4 \$ 1,045.00 \$ 12,540.00

MANTENIMIENTO A NVR DE 32 CANALES

PIEZA 3 1 \$ 4,620.00 \$ 13,860.00

MANTENIMIENTO A MONITOR

PIEZA 3 1 \$ 1,213.00 \$ 3,639.00

MANTENIMIENTO A INTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)

PIEZA 3 1 \$ 849.00 \$ 2,547.00

MANTENIMIENTO A SWITCH POE DE 16 PUERTOS

PIEZA 3 2 \$ 1,153.00 \$ 6,918.00

MANTENIMIENTO A TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO

PIEZA 3 1 \$ 2,621.00 \$ 7,863.00

GUARDERIA 2, PUEBLA: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA A CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN QUE INCLUYE: REVISIÓN FÍSICA DE UNIDAD E INGENIERÍA PARA DETERMINAR LA UBICACIÓN ESTRATÉGICA DE: CÁMARAS 5 MP LITE INTERIOR / ULTRA285 / CABLE FREE / LIGHTHUNTER / 4MP LENTE FIJO DE 2.8MM / 12VDC & POE / RANURA MICRO SD HASTA 256GB / WDR 120DB / 30M IR / MICROFONO EMBEBIDO / ENTRADA Y 1 SALIDA DE ALARMA / ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO / MODO CORREDOR / ANALÍTICAS SMART INTRUSION PREVENTION (SERIE PRIME I), SENSOR DE IMAGEN 1/2.7", 4.0 CMOS, CON LENTE FIJO 2.7-13.5 MM A F1.2, ENFOQUE AUTOMÁTICO AF Y OBJETIVO CON ZOOM MOTORIZADO, HASTA 30 METROS DE VISIÓN EN INFRARROJO, COMPRESIÓN DE VIDEO ULTRA 265, ANALÍTICAS QUE ADMITE FILTRADO DE FALSAS ALARMAS, DETECCIÓN DE CRUCE DE LÍNEA, DETECCIÓN DE INTRUSIÓN, DETECCIÓN DE ÁREA DE ENTRADA, DETECCIÓN DE ÁREA DE SALIDA, 30 FPS, IP67, DE 6.4 W CON BASE PARA MONTAJE.

CÁMARA IP FISHEYE 360GRADOS 5MP 1.4MM / 2 MICRÓFONOS INTEGRADOS / IP66 / IK10 / 10MTS IR / ALARM IN-OUT / AUDIO IN-OUT / SOPORTA MICRO SD HASTA 256GB / DEWARPING SOPORTA HASTA 11 VISTAS / ULTRA285 / 12VDC & POE / METÁLICA+PLÁSTICA / ANALÍTICAS SMART INTRUSION PREVENTION (SERIE PRIME I), SENSOR DE IMAGEN 1/2.8", 4.0 CMOS, CON LENTE FIJO 4.7-40.5 MM A F1.2, ENFOQUE AUTOMÁTICO AF Y OBJETIVO CON ZOOM MOTORIZADO, HASTA 30 METROS DE VISIÓN EN INFRARROJO, COMPRESIÓN DE VIDEO ULTRA 265, ANALÍTICAS QUE ADMITE FILTRADO DE FALSAS ALARMAS.

CÁMARA RED BULLET LENTE FIJO DE 2.8MM / 12VDC & POE / RANURA MICRO SD / MICROFONO EMBEBIDO / WDR 120DB / IP67 / 30M IR / METÁLICA / ANALÍTICAS SMART INTRUSION PREVENTION (SERIE PRIME III), BRAZO DE PARED CON CAJA DE CONEXIONES TRASERA, SENSOR DE IMAGEN 1/2.8", 4.0 CMOS, CON LENTE FIJO 4.7-40.5 MM A F1.2, ENFOQUE AUTOMÁTICO AF Y OBJETIVO CON ZOOM MOTORIZADO, HASTA 30 METROS DE VISIÓN EN INFRARROJO, COMPRESIÓN DE VIDEO ULTRA 265, ANALÍTICAS QUE ADMITE FILTRADO DE FALSAS ALARMAS.

NVR 12MP 16 CH CAPACIDAD 4 DISCOS DUROS HASTA 40TB TOTAL / 1 SALIDA HDMI 4K Y 1 SALIDA VGA INDEPENDIENTES / 320 MBPS / ULTRA285 / SOPORTA 8 CANALES ANALÍTICA SIP / SOPORTA DEWARPING / SOPORTA 8 CANALES DE RECONOCIMIENTO FACIAL / SOPORTA 8 CANALES LPR / HEAT MAP / POS / RAID 1 Y 5 (SERIE EASY).

DISCO DURO PURPLE PRO DE 10 TB / 7200 RPM / OPTIMIZADO PARA SOLUCIONES DE VIDEOVIGILANCIA CON ANALÍTICAS (META DATA) / USO 24/7 / 5 AÑOS DE GARANTÍA DISCO DURO DE 10TB VISUALIZACIÓN POR MEDIO DE UNA SALIDA HDMI Y/O UNA VGA, DOS PUERTOS USB, UNA SALIDA DE ALARMA Y CUATRO DE ENTRADA. DETECCIÓN DE INTRUSIÓN, DETECCIÓN DE LÍNEA CRUZADA, ÁREA DE ENTRADA, ÁREA DE SALIDA, DETECCIÓN DE DESENFQUE, DETECCIÓN DE CAMBIO DE ESCENA, SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO, OBJETO DEJADO ATRÁS, OBJETO ELIMINADO, CONTROL DE VEHÍCULOS, DECODIFICACIÓN DE VIDEO ULTRA 265, FTP SNAPSHOT 16-CH, RESOLUCIÓN DE GRABACIÓN HASTA 12 MP.

SWITCH POE+ 24 FAST/16POE/1GIGAEETHERNET + 1 GIGAEETHERNET COMBO MODO EXTEND 250MTS 370W NO ADMINISTRABLE, SWITCH POE+ 16FAST/16POE/1GIGAEETHERNET + 1

GIGAEETHERNET COMBO MODO EXTEND 250MTS 225W NO ADMINISTRABLE, SWITCH POE+ 10FAST/8POE EXTEND 250MTS 88W NO ADMINISTRABLE. MÚLTIPLES MODOS DE TRABAJO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE SU NEGOCIO.

PREDETERMINADO (MODO NORMAL), EXTEND (MODO DE VIGILANCIA), SWITCH GIGABIT NO ADMINISTRABLE DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MBPS.

MONITOR COMPATIBLE CON MONTAJE VESA (200 X 200) / BOCINAS INTEGRADAS / USO 24/7. MONTAJE DE PARED UNIVERSAL ARTICULADO PARA MONITORES DE 32 A 55" / CARGA MÁXIMA 50 KG / VESA 600 X 400 / 400 X 400 / 400 X 200 / SEPARACIÓN DE PARED DE 7.6 CM A 51 CM / ACERO / 15° DE INCLINACIÓN (VIDEO WALL) LCD PANEL DE GRADO INDUSTRIAL BISEL ULTRA DELGADO 1.87MM UNV MW-A55-B3 / DVI x 1, HDMI x 1, VGA x 1 // EQUIPO PARA PROYECTO, NEGRO FULL HD, IPS TR SMS, VGA, HDMI, WINDOWS 8, 32 WATTS, TIPO DE PANEL IPS, CON UNA RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080, BRILLO DE 200CD SOBRE M2, RADIO DE CONTRASTE DE 5,000,000 1 ÁNGULO DE VISIÓN 178/168, SEÑAL DE ENTRADA D-SUB, HDMI SALIDA DE AUDIO Y AUDÍFONOS, CABLE ANALÓGICO CON AUTO RESOLUCIÓN CON SOPORTE METÁLICO A PARED DESDE 10 HASTA 32" ULTRA DELGADOS CON BRAZO ARTICULADO, ESTÁNDAR VESA 100 X 100/ 200 X 100/ 200 X 200, INCLINACIÓN DE PANTALLA 15° HACIA ARRIBA O ABAJO, GIRA LA PANTALLA 25° DERECHA O IZQUIERDA, CON SOPORTE HASTA 15KG.

UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) BX1500-LM60 DE UPS DE 1000VA/900W / TOPOLOGÍA ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN / ENTRADA Y SALIDA DE 120 VCA / CLAVIJA DE ENTRADA NEMA 5-15P / PANTALLA LCD CONFIGURABLE / FORMATO RACK/TORRE DE ALTO RENDIMIENTO CON TOPOLOGÍA DE DOBLE CONVERSIÓN QUE PROPORCIONA ENERGÍA DE ONDA SENOIDAL PURA PARA DISPOSITIVOS DE MISIÓN CRÍTICA COMO SERVIDORES UNIDADES DE ALMACENAMIENTO Y VIDEO GRAVADORES DIGITALES CUENTA CON PANEL LCD A COLOR PARA QUE LOS USUARIOS PUEDAN MONITOREAR EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y CONFIGURAR AJUSTES FÁCILMENTE. ESTE MODELO ES COMPATIBLE CON GENERADORES DE ENERGÍA Y TAMBIÉN PROPORCIONA UN MODO ECO PARA AHORRO DE ENERGÍA. EL EQUIPO PUEDE CONECTARSE CON UN INTERRUPTOR EMERGENCY POWER OFF (EPO) QUE PERMITE A LOS USUARIOS APAGAR EL UPS INMEDIATAMENTE DURANTE UNA EMERGENCIA. LOS VENTILADORES DE VELOCIDAD VARIABLE PROPORCIONAN UNA GESTIÓN TÉRMICA AUTOMÁTICA BASADA EN LA CARGA DE POTENCIA, PARA REDUCIR EL RUIDO Y PROPORCIONAR MAYOR COMODIDAD PARA LOS USUARIOS. MONOFÁSICO TIPO TORRE TOPOLOGÍA DE DOBLE CONVERSIÓN EN LÍNEA CON TECNOLOGÍA DE AHORRO DE ENERGÍA EFICIENCIA DEL MODO ECO ONLINE HASTA 96%, COMPATIBLE CON ACTIVE PFC VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA (VCA) 120 A± 10%, RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA (VCA) 90 ~150.

MANTENIMIENTO A CÁMARA 5MP LITE

PIEZA 3 15 \$ 990.00 \$ 44,550.00

MANTENIMIENTO A CÁMARA RED BULLET

PIEZA 3 5 \$ 1,045.00 \$ 15,675.00

MANTENIMIENTO A CÁMARA TIPO FISH-EYE

PIEZA 3 5 \$ 1,045.00 \$ 15,675.00

MANTENIMIENTO A NVR DE 32 CANALES

PIEZA 3 1 \$ 4,620.00 \$ 13,860.00

MANTENIMIENTO A MONITOR

PIEZA 3 1 \$ 1,213.00 \$ 3,639.00

MANTENIMIENTO A INTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)

PIEZA 3 1 \$ 849.00 \$ 2,547.00

MANTENIMIENTO A SWITCH POE DE 24 PUERTOS

PIEZA 3 2 \$ 1,650.00 \$ 9,900.00

Matriz: Calle Bruno Traven No. Exterior 166 No. Interior 703
Colonia General Pedro María Anaya
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03340 CDMX

Sucursal: Calle Uranio No.305 Colonia Nueva Industrial Vallejo
Alcaldía Gustavo A. Madero C.P. 07700 CDMX

info@sii-mx.com.mx
Teléfono: 55 93 10 03 66

reportes@sii-mx.com.mx
RFC: OIMJ801006ML4

E-002



Soluciones Integrales en Ingeniería

JONATHAN ORTIZ MATEOS

Persona física con actividad empresarial



GUARDERIA 3, PUEBLA: MANTENIMIENTO A CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION QUE INCLUYE REVISIÓN FÍSICA DE UNIDAD E INGENIERÍA PARA DETERMINAR LA UBICACIÓN ESTRATÉGICA DE:
CAMARAS SMP LITE / ULTRA265 / CABLE FREE / LIGHTHUNTER / 4MP LENTE FIJO DE 2.8MM / 12VDC & POE / RANURA MICRO SD HASTA 256GB / WDR 1200B / 30M IR/MICROFONO EMBEBIDO / ENTRADA Y 1 SALIDA DE ALARMA / ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO / MODO CORREDOR / ANALÍTICAS SMART INTRUSION PREVENTION (SERIE PRIME I). SENSOR DE IMAGEN 1/2.7", 4.0 CMOS, CON LENTE FIJO 2.7-13.5 MM A F1.2, ENFOQUE AUTOMÁTICO AF Y OBJETIVO CON ZOOM MOTORIZADO, HASTA 30 METROS DE VISIÓN EN INFRARROJO, COMPRESIÓN DE VIDEO ULTRA 265, ANALÍTICAS QUE ADMITE FILTRADO DE FALSAS ALARMAS, DETECCIÓN DE CRUCE DE LÍNEA, DETECCIÓN DE INTRUSION, DETECCIÓN DE ÁREA DE ENTRADA, DETECCIÓN DE ÁREA DE SALIDA, 30 FPS, IP67, DE 6.4 W. CON BASE PARA MONTAJE.
CAMARAS IP FISHEYE 360GRADOS SMP 1.4MM / 2 MICROFONOS INTEGRADOS / IP66 / IK10 / 10MTS IR / ALARM IN-OUT / AUDIO IN-OUT / SOPORTA MICRO SD HASTA 256GB / DEWARPING SOPORTA HASTA 11 VISTAS / ULTRA265 / 12VDC & POE / METALICA+PLASTICA / ANALÍTICAS SMART INTRUSION PREVENTION (SERIE PRIME II), SENSOR DE IMAGEN 1/2.8", 4.0 CMOS, CON LENTE FIJO 4.7-40.5 MM A F1.2, ENFOQUE AUTOMÁTICO AF Y OBJETIVO CON ZOOM MOTORIZADO, HASTA 30 METROS DE VISIÓN EN INFRARROJO, COMPRESIÓN DE VIDEO ULTRA 265, ANALÍTICAS QUE ADMITE FILTRADO DE FALSAS ALARMAS.
CAMARAS RED BULLET ULTRA265 / 5MP LENTE FIJO DE 2.8MM / 12VDC & POE / RANURA MICRO SD / MICROFONO EMBEBIDO / WDR 1200B / IP67 / 30M IR / METALICA / ANALÍTICAS SMART INTRUSION PREVENTION IA / COLORHUNTER (SERIE PRIME III), BRAZO DE PARED CON CAJA DE CONEXIONES TRASERA, SENSOR DE IMAGEN 1/2.8", 4.0 CMOS, CON LENTE FIJO 4.7-40.5 MM A F1.2, ENFOQUE AUTOMÁTICO AF Y OBJETIVO CON ZOOM MOTORIZADO, HASTA 30 METROS DE VISIÓN EN INFRARROJO, COMPRESIÓN DE VIDEO ULTRA 265, ANALÍTICAS QUE ADMITE FILTRADO DE FALSAS ALARMAS.
NVR 12MP 32 CH CAPACIDAD 4 DISCOS DUROS HASTA 40TB TOTAL / 1 SALIDA HDMI 4K Y 1 SALIDA VGA INDEPENDIENTES / 320 MBPS / ULTRA265 / SOPORTA 8 CANALES ANALÍTICA SIP / SOPORTA DEWARPING / SOPORTA 8 CANALES DE RECONOCIMIENTO FACIAL / SOPORTA 8 CANALES LPR / HEAT MAP / POS / RAID 1 Y 5 (SERIE EASY)&
DISCO DURO PURPLE PRO DE 10 TB / 7200 RPM / OPTIMIZADO PARA SOLUCIONES DE VIDEOVIGILANCIA CON ANALÍTICOS (META DATA) / USO 24-7 / 5 AÑOS DE GARANTÍA DISCO DURO DE 10TB VISUALIZACIÓN POR MEDIO DE UNA SALIDA HDMI Y/O UNA VGA, DOS PUERTOS USB, UNA SALIDA DE ALARMA Y CUATRO DE ENTRADA, DETECCIÓN DE INTRUSIÓN, DETECCIÓN DE LÍNEA CRUZADA, ÁREA DE ENTRADA, ÁREA DE SALIDA, DETECCIÓN DE DESENFQUE, DETECCIÓN DE CAMBIO DE ESCENA, SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO, OBJETO DEJADO ATRÁS, OBJETO ELIMINADO, CONTROL DE VEHÍCULOS, DECODIFICACIÓN DE VIDEO ULTRA 265, FTP SNAPSHOT 16-CH, RESOLUCIÓN DE GRABACIÓN HASTA 12 MP
SWITCH FAST/16POE/1GIGAETHERNET + 1 GIGAETHERNET COMBO MODO EXTEND 250MTS 370W NO ADMINISTRABLE, SWITCH POE+ 16FAST/16POE/1GIGAETHERNET + 1
GIGAETHERNET COMBO MODO EXTEND 250MTS 225W NO ADMINISTRABLE, SWITCH POE+ 10FAST/8POE EXTEND 250MTS 88W NO ADMINISTRABLE MÚLTIPLES MODOS DE TRABAJO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE SU NEGOCIO:
PREDETERMINADO (MODO NORMAL), EXTEND (MODO DE VIGILANCIA), SWITCH GIGABIT NO ADMINISTRABLE DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MBPS.
MONITOR LED 4K / ENTRADA HDMI-VGA / COMPATIBLE CON MONTAJE VESA (200 X 200) / BOCINAS INTEGRADAS / USO 24/7, MONTAJE DE PARED UNIVERSAL ARTICULADO PARA MONITORES DE 32 A 55" / CARGA MÁXIMA 50 KG / VESA 800 X 400 / 400 X 400 / 400 X 200 / SEPARACIÓN DE PARED DE 7.6 CM A 51 CM / ACERO / 15° DE INCLINACIÓN (VIDEO WALL) LCD PANEL DE GRADO INDUSTRIAL BISEL ULTRA DELGADO 1.87MM UNV MW-A55-B3 / DVI x 1, HDMI x 1, VGA x 1 // EQUIPO PARA PROYECTO, NEGRO FULL HD, IPS TR 5MS, VGA HDMI, WINDOWS 8, 32 WATTS, TIPO DE PANEL IPS, CON UNA RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080, BRILLO DE 200CD SOBRE M2, RADIO DE CONTRASTE DE 5,000,000:1 ÁNGULO DE VISIÓN 178/168, SEÑAL DE ENTRADA D-SUB, HDMI SALIDA DE AUDIO Y AUDÍFONOS, CABLE ANALOGO CON AUTO RESOLUCIÓN CON SOPORTE METÁLICO A PARED DESDE 10 HASTA 32" ULTRA DELGADOS CON BRAZO ARTICULADO, ESTÁNDAR VESA 100 X 100/ 200 X 100/ 200 X 200, INCLINACIÓN DE PANTALLA 15º HACIA ARRIBA O ABAJO, GIRA LA PANTALLA 25º DERECHA O IZQUIERDA, CON SOPORTE HASTA 15KG
UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) BX1500-LM60 DE UPS DE 1000VA/900W / TOPOLOGÍA ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN / ENTRADA Y SALIDA DE 120 VCA / CLAVIJA DE ENTRADA NEMA 5-15P / PANTALLA LCD CONFIGURABLE /FORMATO RACK/TORRE DE ALTO RENDIMIENTO CON TOPOLOGÍA DE DOBLE CONVERSIÓN QUE PROPORCIONA ENERGÍA DE ONDA SENOIDAL PURA PARA DISPOSITIVOS DE MISION CRITICA COMO SERVIDORES UNIDADES DE ALMACENAMIENTO Y VIDEO GRAVADORES DIGITALES CUENTA CON PANEL LCD A COLOR PARA QUE LOS USUARIOS PUEDAN MONITOREAR EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y CONFIGURAR AJUSTES FÁCILMENTE. ESTE MODELO ES COMPATIBLE CON GENERADORES DE ENERGÍA Y TAMBIÉN PROPORCIONA UN MODO ECO PARA AHORRO DE ENERGÍA. EL EQUIPO PUEDE CONECTARSE CON UN INTERRUPTOR EMERGENCY POWER OFF (EPO) QUE PERMITE A LOS USUARIOS APAGAR EL UPS INMEDIATAMENTE DURANTE UNA EMERGENCIA. LOS VENTILADORES DE VELOCIDAD VARIABLE PROPORCIONAN UNA GESTIÓN TÉRMICA AUTOMÁTICA BASADA EN LA CARGA DE POTENCIA, PARA REDUCIR EL RUIDO Y PROPORCIONAR MAYOR COMODIDAD PARA LOS USUARIOS. MONOFÁSICO TIPO TORRE TOPOLOGÍA DE DOBLE CONVERSIÓN EN LÍNEA CON TECNOLOGÍA DE AHORRO DE ENERGÍA EFICIENCIA DEL MODO ECO ONLINE HASTA 96%, COMPATIBLE CON ACTIVE
PFC VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA (VCA) 120 A± 10%, RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA (VCA)90 -150.

MANTENIMIENTO A CAMARA SMP LITE	PIEZA	3	15	\$	960.00	\$	44,550.00
MANTENIMIENTO A CAMARA RED BULLET	PIEZA	3	5	\$	1,045.00	\$	15,675.00
MANTENIMIENTO A CAMARAS TIPO FISH-EYE	PIEZA	3	5	\$	1,045.00	\$	15,675.00
MANTENIMIENTO A NVR DE 32 CANALES	PIEZA	3	1	\$	4,620.00	\$	13,860.00
MANTENIMIENTO A MONITOR	PIEZA	3	1	\$	1,213.00	\$	3,639.00
MANTENIMIENTO A INTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)	PIEZA	3	1	\$	849.00	\$	2,547.00
MANTENIMIENTO A SWITCH	PIEZA	3	2	\$	1,650.00	\$	9,900.00

Matriz: Calle Bruno Traven No. Exterior 166 No. Interior 703
Colonia General Pedro María Anaya
Aldalía Benito Juárez C.P. 03340 CDMX

Sucursal: Calle Uranio No.305 Colonia Nueva Industrial Vallejo
Aldalía Gustavo A. Madero C.P. 07700 CDMX

info@sii-mx.com.mx
Teléfono: 55 93 10 03 66

reportes@sii-mx.com.mx
RFC: OIMJ801006ML4

006 **E-003**



Soluciones Integrales en Ingeniería

JONATHAN ORTIZ MATEOS

Persona física con actividad empresarial



GUARDERIA 1 TEHUACÁN: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA A CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION QUE INCLUYE: REVISIÓN FÍSICA DE UNIDAD E INGENIERIA PARA DETERMINAR LA UBICACIÓN ESTRATÉGICA DE:
CÁMARAS 5 MP LITE INTERIOR / ULTRA265 / CABLE FREE / LIGHTHUNTER / 4MP LENTE FIJO DE 2.8MM / 12VDC & POE / RANURA MICRO SD HASTA 256GB / WDR 120DB / 30M IR / MICROFONO EMBEBIDO / ENTRADA Y 1 SALIDA DE ALARMA / ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO / MODO CORREDOR / ANALÍTICAS SMART INTRUSION PREVENTION (SERIE PRIME I), SENSOR DE IMAGEN 1/2.7", 4.0 CMOS, CON LENTE FIJO 2.7-13.5 MM A F1.2, ENFOQUE AUTOMÁTICO AF Y OBJETIVO CON ZOOM MOTORIZADO, HASTA 30 METROS DE VISIÓN EN INFRARROJO, COMPRESIÓN DE VIDEO ULTRA 265, ANALÍTICAS QUE ADMITE FILTRADO DE FALSAS ALARMAS, DETECCIÓN DE CRUCE DE LÍNEA, DETECCIÓN DE INTRUSIÓN, DETECCIÓN DE ÁREA DE ENTRADA, DETECCIÓN DE ÁREA DE SALIDA, 30 FPS, IP67, DE 6.4 W CON BASE PARA MONTAJE.
CÁMARAS IP FISHEYE 360GRADOS 5MP 1.4MM / 2 MICROFONOS INTEGRADOS / IP66 / IK10 / 10MTS IR / ALARM IN-OUT / AUDIO IN-OUT / SOPORTA MICRO SD HASTA 256GB / DEWARPING SOPORTA HASTA 11 VISTAS / ULTRA265 / 12VDC & POE / METALICA+PLASTICA / ANALÍTICAS SMART INTRUSION PREVENTION (SERIE PRIME I), SENSOR DE IMAGEN 1/2.8", 4.0 CMOS, CON LENTE FIJO 4.7-40.5 MM A F1.2, ENFOQUE AUTOMÁTICO AF Y OBJETIVO CON ZOOM MOTORIZADO, HASTA 30 METROS DE VISIÓN EN INFRARROJO, COMPRESIÓN DE VIDEO ULTRA 265, ANALÍTICAS QUE ADMITE FILTRADO DE FALSAS ALARMAS.
CÁMARAS RED BULLET LENTE FIJO DE 2.8MM / 12VDC & POE / RANURA MICRO SD / MICROFONO EMBEBIDO / WDR 120DB / IP67 / 30M IR / METALICA / ANALÍTICAS SMART INTRUSION PREVENTION IA / COLORHUNTER (SERIE PRIME III), BRAZO DE PARED CON CAJA DE CONEXIONES TRASERA. SENSOR DE IMAGEN 1/2.8", 4.0 CMOS, CON LENTE FIJO 4.7-40.5 MM A F1.2, ENFOQUE AUTOMÁTICO AF Y OBJETIVO CON ZOOM MOTORIZADO, HASTA 30 METROS DE VISIÓN EN INFRARROJO, COMPRESIÓN DE VIDEO ULTRA 265, ANALÍTICAS QUE ADMITE FILTRADO DE FALSAS ALARMAS.
NVR 12MP 16 CH CAPACIDAD 4 DISCOS DUROS HASTA 40TB TOTAL / 1 SALIDA HDMI 4K Y 1 SALIDA VGA INDEPENDIENTES / 320 MBPS / ULTRA265 / SOPORTA 8 CANALES ANALITICA
SIP / SOPORTA DEWARPING / SOPORTA 8 CANALES DE RECONOCIMIENTO FACIAL / SOPORTA 8 CANALES LPR / HEAT MAP / POS / RAID 1 Y 5 (SERIE EASY) &
DISCO DURO PURPLE PRO DE 10 TB / 7200 RPM / OPTIMIZADO PARA SOLUCIONES DE VIDEOVIGILANCIA CON ANALÍTICOS (META DATA) / USO 24-7 / 5 AÑOS DE GARANTÍA DISCO DURO DE 10TB VISUALIZACIÓN POR MEDIO DE UNA SALIDA HDMI Y/O UNA VGA, DOS PUERTOS USB, UNA SALIDA DE ALARMA Y CUATRO DE ENTRADA. DETECCIÓN DE INTRUSIÓN, DETECCIÓN DE LÍNEA CRUZADA, ÁREA DE ENTRADA, ÁREA DE SALIDA, DETECCIÓN DE DESENFQUE, DETECCIÓN DE CAMBIO DE ESCENA, SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO, OBJETO DEJADO ATRÁS, OBJETO ELIMINADO, CONTROL DE VEHÍCULOS, DECODIFICACIÓN DE VIDEO ULTRA 265, FTP SNAPSHOTS 16-CH, RESOLUCIÓN DE GRABACIÓN HASTA 12 MP.
SWITCH POE+ 24 FAST/16POE/1GIGAEETHERNET + 1 GIGAEETHERNET COMBO MODO EXTEND 250MTS 370W NO ADMINISTRABLE, SWITCH POE+ 10FAST/16POE/1GIGAEETHERNET + 1 GIGAEETHERNET COMBO MODO EXTEND 250MTS 225W NO ADMINISTRABLE, SWITCH POE+ 10FAST/8POE EXTEND 250MTS 88W NO ADMINISTRABLE MÚLTIPLES MODOS DE TRABAJO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE SU NEGOCIO: PREDETERMINADO (MODO NORMAL), EXTEND (MODO DE VIGILANCIA), SWITCH GIGABIT NO ADMINISTRABLE DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MBPS
MONITOR COMPATIBLE CON MONTAJE VESA (200 X 200) / BOCINAS INTEGRADAS / USO 24/7, MONTAJE DE PARED UNIVERSAL ARTICULADO PARA MONITORES DE 32 A 55" / CARGA MÁXIMA 50 KG / VESA 600 X 400 / 400 X 200 / SEPARACIÓN DE PARED DE 7.6 CM A 51 CM / ACERO / 15" DE INCLINACIÓN (VIDEO WALL) LCD PANEL DE GRADO INDUSTRIAL BISEL ULTRA DELGADO 1.87MM UNV MW-A55-B3 / DVI x 1, HDMI x 1, VGA x 1 / EQUIPO PARA PROYECTO, NEGRO FULL HD, IPS TR SMS, VGA HDMI, WINDOWS 8, 32 WATTS, TIPO DE PANEL IPS, CON UNA RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080, BRILLO DE 200CD SOBRE M2, RADIO DE CONTRASTE DE 5,000,000:1 ÁNGULO DE VISIÓN 178°/168°, SEÑAL DE ENTRADA D-SUB, HDMI SALIDA DE AUDIO Y AUDÍFONOS, CABLE ANALOGO CON AUTO RESOLUCIÓN CON SOPORTE METALICO A PARED DESDE 10 HASTA 32" ULTRA DELGADO CON BRAZO ARTICULADO, ESTÁNDAR VESA: 100 X 100 / 200 X 100 / 200 X 200, INCLINACIÓN DE PANTALLA 150° HACIA ARRIBA O ABAJO, GIRA LA PANTALLA 250° DERECHA O IZQUIERDA, CON SOPORTE HASTA 15KG.
UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) BX1500-LM60 DE UPS DE 1000VA/900W / TOPOLOGÍA ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN / ENTRADA Y SALIDA DE 120 VCA / CLAVIJA DE ENTRADA NEMA 5-15P / PANTALLA LCD CONFIGURABLE /FORMATO RACK/TORRE DE ALTO RENDIMIENTO CON TOPOLOGIA DE DOBLE CONVERSION QUE PROPORCIONA ENERGIA DE ONDA SENOIDAL PURA PARA DISPOSITIVOS DE MISION CRITICA COMO SERVIDORES UNIDADES DE ALMACENAMIENTO Y VIDEO GRAVADORES DIGITALES CUENTA CON PANEL LCD A COLOR PARA QUE LOS USUARIOS PUEDAN MONITOREAR EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y CONFIGURAR AJUSTES FACILMENTE. ESTE MODELO ES COMPATIBLE CON GENERADORES DE ENERGÍA Y TAMBIEN PROPORCIONA UN MODO ECO PARA AHORRO DE ENERGÍA. EL EQUIPO PUEDE CONECTARSE CON UN INTERRUPTOR EMERGENCY POWER OFF (EPO) QUE PERMITE A LOS USUARIOS APAGAR EL UPS INMEDIATAMENTE DURANTE UNA EMERGENCIA. LOS VENTILADORES DE VELOCIDAD VARIABLE PROPORCIONAN UNA GESTIÓN TÉRMICA AUTOMÁTICA BASADA EN LA CARGA DE POTENCIA PARA REDUCIR EL RUIDO Y PROPORCIONAR MAYOR COMODIDAD PARA LOS USUARIOS. MONOFASICO TIPO TORRE TOPOLOGIA DE DOBLE CONVERSIÓN EN LINEA CON TECNOLOGIA DE AHORRO DE ENERGIA EFICIENCIA DEL MODO ECO ONLINE. HASTA 96%, COMPATIBLE CON ACTIVE PFC VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA (VCA) 120 A± 10%, RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA (VCA) 90 ~150.

MANTENIMIENTO A CÁMARA 5MP LITE	PIEZA	3	16	\$	990.00	\$	47,520.00
MANTENIMIENTO A CÁMARA RED BULLET	PIEZA	3	3	\$	1,045.00	\$	9,405.00
MANTENIMIENTO A CÁMARAS TIPO FISH-EYE	PIEZA	3	4	\$	1,045.00	\$	12,540.00
MANTENIMIENTO A NVR DE 32 CANALES	PIEZA	3	1	\$	4,620.00	\$	13,860.00
MANTENIMIENTO A MONITOR	PIEZA	3	1	\$	1,213.00	\$	3,639.00
MANTENIMIENTO A INTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)	PIEZA	3	1	\$	849.00	\$	2,547.00
MANTENIMIENTO A SWITCH POE DE 24 PUERTOS	PIEZA	3	1	\$	1,650.00	\$	4,950.00

SUBTOTAL 407,475.00
16% IVA 65,196.00
TOTAL 472,671.00

(CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Notas:

- a) Los precios son fijos durante la vigencia del contrato.
b) Se cotiza el 100% del paquete solicitado.

Los servicios que contiene la presente cotización, corresponden justa, exacta y cabalmente a la descripción y presentación solicitada en el anexo número 1 (uno) de esta LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA. En el caso de que el Instituto Mexicano del Seguro Social, me otorgue la adjudicación de la demanda solicitada, me obligo en nombre de mi representada a suscribir el contrato que se derive en los términos, condiciones y porcentajes establecidos en esta Licitación Pública.

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los servicios que estoy proponiendo, no contravienen a la Ley Federal de Derecho de Autor ni a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

ING. JONATHAN ORTIZ MATEOS
PERSONA FÍSICA

Matriz: Calle Bruno Traven No. Exterior 166 No. Interior 703
Colonia General Pedro María Anaya
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03340 CDMX

Sucursal: Calle Uranio No.305 Colonia Nueva Industrial Vallejo
Alcaldía Gustavo A. Madero C.P. 07700 CDMX

info@sii-mx.com.mx
Teléfono: 55 93 10 03 66

reportes@sii-mx.com.mx
RFC: OIMJ801006ML4

E-004

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (SCCTV) EN GUARDERÍAS, DEL REGIMEN ORDINARIO PARA EL EJERCICIO 2026"

Anexo Número 7 (Siete)
6.3
Proposición Económica

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Licitación Pública Electrónica Nacional
No. LA-50-GYR-050GYR006-N-25-2026
Presente:

NOMBRE DEL LICITANTE Grupo Comercial Aramon S.A De C.V.				LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA			
DOMICILIO: Leona Vicario #13, Colonia San Lorenzo Tetixtlac Municipio Coacalco de Berriozábal C.P 55714, Estado de México				LA-50-GYR-050GYR006-N-25-2026			
TELÉFONO 55 89867051 FAX N/A CORREO ELECTRÓNICO licitaciones@grupoaramon.com corporativo@grupoaramon.com				LUGAR DE ENTREGA: Guardería 1 Puebla, Guardería 2 Puebla Guardería 3 Puebla Guardería 1 Tehuacan			
R.F.C. GCA1211231A2				PLAZO DE ENTREGAS 01-30 de Abril 01-31 de Julio 01-31 de octubre			
FABRICANTE DISTRIBUIDOR X							
NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS 0000147818							
PAQUETE	RENGLON	CONCEPTO	UNIDAD	NÚMERO DE SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	1	GUARDERÍA 1 PUEBLA: MANTENIMIENTO A CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN QUE INCLUYE: REVISIÓN FÍSICA DE UNIDAD E INGENIERÍA PARA DETERMINAR LA UBICACIÓN ESTRATÉGICA DE: CÁMARAS IP MINI DOMO INTERIOR / ULTRA265 / CABLE FREE / LIGHTHUNTER / 4MP LENTE FIJO DE 2.8MM / 12VDC & POE / RANURA MICRO SD HASTA 256GB / WDR 120DB / 30M IR MICROFONO EMBEBIDO / ENTRADA Y 1 SALIDA DE ALARMA / ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO / MODO CORREDOR / ANALÍTICAS SMART INTRUSION PREVENTION (SERIE PRIME II, SENSOR DE IMAGEN 1/2.7", 4.0 CMOS, CON LENTE FIJO 2.7-13.5 MM A F1.2, ENFOQUE AUTOMÁTICO AF Y OBJETIVO CON ZOOM MOTORIZADO, HASTA 30 METROS DE VISIÓN EN INFRARROJO, COMPRESIÓN DE VIDEO ULTRA 265, ANALÍTICAS QUE ADMITE FILTRADO DE FALSAS ALARMAS, DETECCIÓN DE CRUCE DE LÍNEA, DETECCIÓN DE INTRUSIÓN, DETECCIÓN DE ÁREA DE ENTRADA, DETECCIÓN DE ÁREA DE SALIDA, 30 FPS, IP67, DE 6.4 W, CON BASE PARA MONTAJE. CÁMARAS IP FISHEYE 360GRADOS 5MP 1.4MM / 2 MICROFONOS INTEGRADOS / IP66 / IK10 / 10MTS IR / ALARM IN-OUT / AUDIO IN-OUT / SOPORTA MICRO SD HASTA 256GB / DEWARPING SOPORTA HASTA 11 VISTAS / ULTRA265 / 12VDC & POE / METALICA+PLASTICA / ANALÍTICAS SMART INTRUSION PREVENTION (SERIE PRIME II), SENSOR DE IMAGEN 1/2.8", 4.0 CMOS, CON LENTE FIJO 4.7-40.5 MM A F1.2, ENFOQUE AUTOMÁTICO AF Y OBJETIVO CON ZOOM MOTORIZADO, HASTA 30 METROS DE VISIÓN EN INFRARROJO, COMPRESIÓN DE VIDEO ULTRA 265, ANALÍTICAS QUE ADMITE FILTRADO DE FALSAS ALARMAS. CÁMARAS IP DOMO TURRET ULTRA265 / 5MP LENTE FIJO DE 2.8MM / 12VDC & POE / RANURA MICRO SD / MICROFONO EMBEBIDO / WDR 120DB / IP67 / 30M IR / METALICA / ANALÍTICAS SMART INTRUSION PREVENTION IA / COLORHUNTER (SERIE PRIME III), BRAZO DE PARED CON CAJA DE CONEXIONES TRASERA, SENSOR DE IMAGEN 1/2.8", 4.0 CMOS, CON LENTE FIJO 4.7-40.5 MM A F1.2, ENFOQUE AUTOMÁTICO AF Y OBJETIVO CON ZOOM MOTORIZADO, HASTA 30 METROS DE VISIÓN EN INFRARROJO, COMPRESIÓN DE VIDEO ULTRA 265, ANALÍTICAS QUE ADMITE FILTRADO DE FALSAS ALARMAS. NVR 12MP 32CH CAPACIDAD 4 DISCOS DUROS HASTA 40TB TOTAL / 1 SALIDA HDMI 4K Y 1 SALIDA VGA INDEPENDIENTES / 320 MBPS / ULTRA265 / SOPORTA 8 CANALES ANALÍTICA SIP / SOPORTA DEWARPING / SOPORTA 8 CANALES DE RECONOCIMIENTO FACIAL / SOPORTA 8 CANALES LPR / HEAT MAP / POS / RAID 1 Y 5 (SERIE EASY)& DISCO DURO PURPLE PRO DE 10 TB / 7200 RPM / OPTIMIZADO PARA SOLUCIONES DE VIDEOVIGILANCIA CON ANALÍTICAS (META DATA) / USO 24/7 / 5 AÑOS DE GARANTÍA DISCO DURO DE 10TB VISUALIZACIÓN POR MEDIO DE UNA SALIDA HDMI Y/O UNA VGA, DOS PUERTOS USB, UNA SALIDA DE ALARMA Y CUATRO DE ENTRADA, DETECCIÓN DE INTRUSIÓN, DETECCIÓN DE LÍNEA CRUZADA, ÁREA DE ENTRADA, ÁREA DE SALIDA, DETECCIÓN DE DESENFOQUE, DETECCIÓN DE CAMBIO DE ESCENA, SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO, OBJETO DEJADO ATRÁS, OBJETO ELIMINADO, CONTROL DE VEHÍCULOS, DECODIFICACIÓN DE VIDEO ULTRA 265, FTP SNAPSHOT 16-CH, RESOLUCIÓN DE GRABACIÓN HASTA 12 MP. SWITCH POE+ 24FAST/24POE/1GIGAETHERNET + 1 GIGAETHERNET COMBO MODO EXTEND 250MTS 370W NO ADMINISTRABLE, SWITCH POE+ 16FAST/16POE/1GIGAETHERNET + 1 GIGAETHERNET COMBO MODO EXTEND 250MTS 225W NO ADMINISTRABLE, SWITCH POE+ 10FAST/8POE EXTEND 250MTS 88W NO ADMINISTRABLE MULTIPLES MODOS DE TRABAJO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE SU NEGOCIO: PREDETERMINADO (MODO NORMAL), EXTEND (MODO DE VIGILANCIA), SWITCH GIGABIT NO ADMINISTRABLE DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MBPS MONITOR LED 4K / ENTRADA HDMI-VGA / COMPATIBLE CON MONTAJE VESA (200 X 200) / BOCINAS INTEGRADAS / USO 24/7, MONTAJE DE PARED UNIVERSAL ARTICULADO PARA MONITORES DE 32 A 55" / CARGA MÁXIMA 50 KG / VESA 600 X 400 / 400 X 400 / 400 X 200 / SEPARACIÓN DE PARED DE 7.6 CM A 51 CM / ACERO / 15° DE INCLINACIÓN (VIDEO WALL) LCD PANEL DE GRADO INDUSTRIAL BISEL ULTRA DELGADO 1.87MM UNV MW-A55-B3 / DVI + 1, HDMI + 1, VGA + 1 / EQUIPO PARA PROYECTO, NEGRO FULL HD, IPS TR 5MS, VGA HDMI, WINDOWS 8, 32 WATTS, TIPO DE PANEL IPS, CON UNA RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080, BRILLO DE 290CD SOBRE M2, RADIO DE CONTRASTE DE 5,000,000:1 ÁNGULO DE VISIÓN 178/168, SEÑAL DE ENTRADA D-SUB, HDMI SALIDA DE AUDIO Y AUDÍFONOS, CABLE ANALÓGICO CON AUTO RESOLUCIÓN CON SOPORTE METÁLICO A PARED DESDE 10 HASTA 32" ULTRA DELGADOS CON BRAZO ARTICULADO, ESTÁNDAR VESA: 100 X 100 / 200 X 100 / 200 X 200, INCLINACIÓN DE PANTALLA 15o HACIA					

E-01

008

ARRIBA O ABAJO, GIRA LA PANTALLA 25° DERECHA O IZQUIERDA, CON SOPORTE HASTA 15KG.
UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) DE UPS DE 1000VA/900W / TOPOLOGÍA ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN /
ENTRADA Y SALIDA DE 120 VCA / CLAVIA DE ENTRADA NEMA 5-15P
/ PANTALLA LCD CONFIGURABLE / FORMATO RACK-TORRE DE ALTO RENDIMIENTO CON TOPOLOGÍA DE DOBLE
CONVERSIÓN QUE PROPORCIONA ENERGÍA DE ONDA SENOIDAL PURA PARA DISPOSITIVOS DE MISIÓN CRÍTICA
COMO SERVIDORES UNIDADES DE ALMACENAMIENTO Y VIDEO GRAVADORES DIGITALES CUENTA CON PANEL LCD
A COLOR PARA QUE LOS USUARIOS PUEDAN MONITOREAR EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y CONFIGURAR AJUSTES
FÁCILMENTE. ESTE MODELO ES COMPATIBLE CON GENERADORES DE ENERGÍA Y TAMBIÉN PROPORCIONA UN
MODO ECO PARA AHORRO DE ENERGÍA. EL EQUIPO PUEDE CONECTARSE CON UN INTERRUPTOR EMERGENCY
POWER OFF (EPO) QUE PERMITE A LOS USUARIOS APAGAR EL UPS INMEDIATAMENTE DURANTE UNA EMERGENCIA.
LOS VENTILADORES DE VELOCIDAD VARIABLE PROPORCIONAN UNA GESTIÓN TÉRMICA AUTOMÁTICA BASADA EN
LA CARGA DE POTENCIA, PARA REDUCIR EL RUIDO Y PROPORCIONAR MAYOR COMODIDAD PARA LOS USUARIOS.
MONOFÁSICO TIPO TORRE. TOPOLOGÍA DE DOBLE CONVERSIÓN EN LÍNEA CON TECNOLOGÍA DE AHORRO DE
ENERGÍA EFICIENCIA DEL MODO ECO ONLINE HASTA 96%, COMPATIBLE CON ACTIVE PFC VOLTAJE NOMINAL DE
ENTRADA (VCA) 120 A ± 10%, RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA (VCA) 90 -150.
RACKS METÁLICOS 10U DE MONTAJE EN PARED- EL GABINETE DE PARED ES FABRICADO EN ACERO LAMINADO EN
FRÍO PARA SUS DIFERENTES PARTES, CON UNA ESTRUCTURA CONFIABLE Y SÓLIDA.
LOS PANELES LATERALES SON DESMONTABLES, FACILITAN EL LIBRE ACCESO PARA LA INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS. CUENTAN TAMBIÉN CON PANELES
UBICADOS EN LA CUBIERTA SUPERIOR E INFERIOR PARA LA ENTRADA DE CABLEADO.

MANTENIMIENTO A CAMARA SMP LITE	PZA	3	15	\$	1,040.50	\$	46,822.50
MANTENIMIENTO A CAMARA RED BULLET	PZA	3	3	\$	1,100.80	\$	9,907.20
MANTENIMIENTO A CÁMARAS TIPO FISH-EYE DE RESOLUCIÓN	PZA	2	4	\$	1,100.80	\$	13,209.60
MANTENIMIENTO A NVR DE 32 CANALES	PZA	3	1	\$	4,851.00	\$	14,553.00
MANTENIMIENTO A MONITOR	PZA	3	1	\$	1,275.00	\$	3,825.00
MANTENIMIENTO A INTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)	PZA	3	1	\$	900.00	\$	2,700.00
MANTENIMIENTO A SWITCH POE DE 16 PUERTOS	PZA	3	2	\$	1,215.20	\$	7,291.20
MANTENIMIENTO A TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO	PZA	3	1	\$	2,755.00	\$	8,265.00

2

GUARDERÍA 2, PUEBLA: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA A CIRCUITO
CERRADO DE TELEVISION QUE INCLUYE: REVISIÓN FÍSICA DE UNIDAD E INGENIERÍA PARA DETERMINAR LA
UBICACIÓN ESTRATÉGICA DE:
CÁMARAS 5 MP LITE INTERIOR / ULTRA265 / CABLE FREE / LIGHTHUNTER / 4MP LENTE F1.2 DE 2.8MM / 12VDC & POE
/ RANURA MICRO SD HASTA 256GB / WDR 120DB / 30M IR
/ MICROFONO EMBEBIDO / ENTRADA Y 1 SALIDA DE ALARMA / ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO / MODO CORREDOR /
ANALÍTICAS SMART INTRUSION PREVENTION (SERIE PRIME I), SENSOR DE IMAGEN 1/2.7", 4.0 CMOS, CON LENTE F1.2
2.7-13.5 MM A F1.2, ENFOQUE AUTOMÁTICO AF Y OBJETIVO CON ZOOM MOTORIZADO, HASTA 30 METROS DE VISIÓN
EN INFRARROJO, COMPRESIÓN DE VIDEO ULTRA 265, ANALÍTICAS QUE ADMITE FILTRADO DE FALSAS ALARMAS,
DETECCIÓN DE CRUCE DE LÍNEA, DETECCIÓN DE INTRUSIÓN, DETECCIÓN DE ÁREA DE ENTRADA, DETECCIÓN DE
ÁREA DE SALIDA, 30 FPS, IP67, DE 6.4 W. CON BASE PARA MONTAJE.
CÁMARAS IP FISH-EYE 360GRADOS 5MP 1.45MM / 2 MICROFONOS INTEGRADOS / IP66 / IK10 / HMMS IR / ALARM IN-OUT
/ AUDIO IN-OUT / SOPORTA MICRO SD HASTA 256GB / DEWARPING SOPORTA HASTA 11 VISTAS / ULTRA265 / 12VDC &
POE / METALICA+PLASTICA / ANALÍTICAS SMART INTRUSION PREVENTION (SERIE PRIME I), SENSOR DE IMAGEN
1/2.8",
4.0 CMOS, CON LENTE F1.2 4.7-40.5 MM A F1.2, ENFOQUE AUTOMÁTICO AF Y OBJETIVO CON ZOOM MOTORIZADO,
HASTA 30 METROS DE VISIÓN EN INFRARROJO, COMPRESIÓN DE VIDEO ULTRA 265, ANALÍTICAS QUE ADMITE
FILTRADO DE FALSAS ALARMAS.
CÁMARAS RED BULLET LENTE F1.2 DE 2.8MM / 12VDC & POE / RANURA MICRO SD / MICROFONO EMBEBIDO / WDR
120DB / IP67 / 30M IR / METALICA / ANALÍTICAS SMART INTRUSION PREVENTION IA / COLORHUNTER (SERIE PRIME
III), BRAZO DE PARED CON CAJA DE CONEXIONES TRASERA, SENSOR DE IMAGEN 1/2.8", 4.0 CMOS, CON LENTE F1.2
4.7-40.5 MM A F1.2, ENFOQUE AUTOMÁTICO AF Y OBJETIVO CON ZOOM MOTORIZADO, HASTA 30 METROS DE VISIÓN
EN INFRARROJO, COMPRESIÓN DE VIDEO ULTRA 265, ANALÍTICAS QUE ADMITE FILTRADO DE FALSAS ALARMAS.
NVR 12MP 16 CH CAPACIDAD 4 DISCOS Duros HASTA 40TB TOTAL / 1 SALIDA HDMI 4K Y 1 SALIDA VGA
INDEPENDIENTES / 320 MBPS / ULTRA265 / SOPORTA 8 CANALES ANALÍTICA SIP / SOPORTA DEWARPING / SOPORTA 8
CANALES DE RECONOCIMIENTO FACIAL / SOPORTA 8 CANALES LPR / HEAT MAP / POS / RAID 1 Y 5 (SERIE EASY) 8
DISCO DURO PURPLE PRO DE 10 TB / 7200 RPM / OPTIMIZADO PARA SOLUCIONES DE VIDEOVIGILANCIA CON
ANALÍTICAS (META DATA) / USO 24-7 / 5 AÑOS DE GARANTÍA DISCO DURO DE 10TB VISUALIZACIÓN POR MEDIO DE
UNA SALIDA HDMI Y O UNA VGA, DOS PUERTOS USB, UNA SALIDA DE ALARMA Y CUATRO DE ENTRADA. DETECCIÓN
DE INTRUSIÓN, DETECCIÓN DE LÍNEA CRUZADA, ÁREA DE ENTRADA, ÁREA DE SALIDA, DETECCIÓN DE
DESENFOQUE, DETECCIÓN DE CAMBIO DE ESCENA, SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO, OBJETO DEJADO ATRÁS, OBJETO
ELIMINADO, CONTROL DE VEHÍCULOS, DECODIFICACIÓN DE VIDEO ULTRA 265, FTP SNAPSHOT 16-CH, RESOLUCIÓN
DE GRABACIÓN HASTA 12 MP.
SWITCH POE+ 24 FAST/16POE/1GIGAETHERNET + 1 GIGAETHERNET COMBO MODO EXTEND 250MTS 370W NO
ADMINISTRABLE, SWITCH POE+ 16FAST/16POE/1GIGAETHERNET + 1
GIGAETHERNET COMBO MODO EXTEND 250MTS 225W NO ADMINISTRABLE, SWITCH POE+ 10FAST/8POE-EXTEND
250MTS 88W NO ADMINISTRABLE MÚLTIPLES MODOS DE TRABAJO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE SU
NEGOCIO: PREDETERMINADO (MODO NORMAL), EXTEND (MODO DE VIGILANCIA), SWITCH GIGABIT NO
ADMINISTRABLE DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MBPS.
MONITOR COMPATIBLE CON MONTAJE VESA (200 X 200) / BOCINAS INTEGRADAS / USO 24-7, MONTAJE DE PARED
UNIVERSAL ARTICULADO PARA MONITORES DE 32 A 55" / CARGA MÁXIMA 50 KG / VESA 600 X 400 / 400 X 400 X
200 / SEPARACIÓN DE PARED DE 7.6 CM A 51 CM / ACERO / 15° DE INCLINACIÓN (VIDEO WALL) LCD PANEL DE GRADO
INDUSTRIAL BISEL ULTRA DELGADO 1.87MM UNV MW-A55-B3 / DVI x 1, HDMI x 1, VGA x 1 / EQUIPO PARA
PROYECTO, NEGRO FULL HD, IPS TR 5MS, VGA HDMI, WINDOWS 8, 32 WATTS, TIPO DE PANEL IPS, CON UNA
RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080, BRILLO DE 200CD SOBRE M2, RADIO DE CONTRASTE DE 5,000,000:1 ÁNGULO DE VISIÓN
178/168, SEÑAL DE ENTRADA D-SUB, HDMI SALIDA DE AUDIO Y AUDÍFONOS, CABLE ANALÓGICO CON AUTO
RESOLUCIÓN CON SOPORTE METÁLICO A PARED DESDE 10 HASTA 32" ULTRA DELGADOS CON BRAZO ARTICULADO,
ESTÁNDAR VESA: 100 X 100 / 200 X 100 / 200 X 200, INCLINACIÓN DE PANTALLA 150 HACIA ARRIBA O ABAJO, GIRA LA
PANTALLA 25° DERECHA O IZQUIERDA, CON SOPORTE HASTA 15KG.
UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) BX1500-LM60 DE UPS DE 1000VA/900W / TOPOLOGÍA ON-LINE DOBLE
CONVERSIÓN / ENTRADA Y SALIDA DE 120 VCA / CLAVIA DE ENTRADA NEMA 5-15P / PANTALLA LCD
CONFIGURABLE / FORMATO RACK-TORRE DE ALTO RENDIMIENTO CON TOPOLOGÍA DE DOBLE CONVERSIÓN QUE
PROPORCIONA ENERGÍA DE ONDA SENOIDAL PURA PARA DISPOSITIVOS DE MISIÓN CRÍTICA COMO SERVIDORES
UNIDADES DE ALMACENAMIENTO Y VIDEO GRAVADORES DIGITALES CUENTA CON PANEL LCD A COLOR PARA QUE
LOS USUARIOS PUEDAN MONITOREAR EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y CONFIGURAR AJUSTES FACILMENTE. ESTE
MODELO ES COMPATIBLE CON GENERADORES DE ENERGÍA Y TAMBIÉN PROPORCIONA UN MODO ECO PARA
AHORRO DE ENERGÍA. EL EQUIPO PUEDE CONECTARSE CON UN INTERRUPTOR EMERGENCY POWER OFF (EPO) QUE

E-02

1	PERMITE A LOS USUARIOS APAGAR EL UPS INMEDIATAMENTE DURANTE UNA EMERGENCIA. LOS VENTILADORES DE VELOCIDAD VARIABLE PROPORCIONAN UNA GESTIÓN TÉRMICA AUTOMÁTICA BASADA EN LA CARGA DE POTENCIA, PARA REDUCIR EL RUIDO Y PROPORCIONAR MAYOR COMODIDAD PARA LOS USUARIOS. MONOFASICO TIPO TORRE TOPOLOGÍA DE DOBLE CONVERSIÓN EN LINEA CON TECNOLOGÍA DE AHORRO DE ENERGÍA EFICIENCIA DEL MODO ECO ONLINE HASTA 96%, COMPATIBLE CON ACTIVE PFC VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA (VCA) 120 Á= 10%, RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA (VCA) 90-150.					
	MANTENIMIENTO A CAMARA SMP LITE	PZA	3	15	\$ 1,040.50	\$ 46,822.50
	MANTENIMIENTO A CAMARA RED BULLET	PZA	3	5	\$ 1,100.80	\$ 16,512.00
	MANTENIMIENTO A CAMARAS TIPO FISH-EYE	PZA	3	5	\$ 1,100.80	\$ 16,512.00
	MANTENIMIENTO A NVR DE 32 CANALES	PZA	3	1	\$ 4,851.00	\$ 14,553.00
	MANTENIMIENTO A MONITOR	PZA	3	1	\$ 1,275.00	\$ 3,825.00
	MANTENIMIENTO A INTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)	PZA	3	1	\$ 900.00	\$ 2,700.00
3	MANTENIMIENTO A SWITCH POE DE 24 PUERTOS	PZA	3	2	\$ 1,732.50	\$ 10,395.00
	GUARDERIA 3, PUEBLA: MANTENIMIENTO A CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION QUE INCLUYE: REVISIÓN FÍSICA DE UNIDAD E INGENIERIA PARA DETERMINAR LA UBICACIÓN ESTRATÉGICA DE: CAMARAS SMP LITE / ULTRA265 / CABLE FREE / LIGHTHUNTER / 4MP LENTE FIJO DE 2.8MM / 12VDC & POE / RANURA MICRO SD HASTA 256GB / WDR 120DB / 30M IR / MICROFONO EMBEBIDO / ENTRADA Y 1 SALIDA DE ALARMA / ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO / MODO CORREDOR / ANALÍTICAS SMART INTRUSION PREVENTION (SERIE PRIME I), SENSOR DE IMAGEN 1/2.7", 4.0 CMOS, CON LENTE FIJO 2.7-13.5 MM A F1.2, ENFOQUE AUTOMÁTICO AF Y OBJETIVO CON ZOOM MOTORIZADO, HASTA 30 METROS DE VISIÓN EN INFRARROJO, COMPRESIÓN DE VIDEO ULTRA 265, ANALÍTICAS QUE ADMITE FILTRADO DE FALSAS ALARMAS, DETECCIÓN DE CRUCE DE LÍNEA, DETECCIÓN DE INTRUSIÓN, DETECCIÓN DE ÁREA DE ENTRADA, DETECCIÓN DE ÁREA DE SALIDA, 30 FPS, IP67, DE 6.4 W, CON BASE PARA MONTAJE. CAMARAS IP FISH-EYE 360GRADOS SMP 1.4MM / 2 MICRÓFONOS INTEGRADOS / IP66 / IK10 / 10MTS IR / ALARM IN-OUT / AUDIO IN-OUT / SOPORTA MICRO SD HASTA 256GB / DEWARPING SOPORTA HASTA 11 VISTAS / ULTRA265 / 12VDC & POE / METÁLICA+PLÁSTICA / ANALÍTICAS SMART INTRUSION PREVENTION (SERIE PRIME I), SENSOR DE IMAGEN 1/2.8", 4.0 CMOS, CON LENTE FIJO 4.7-40.5 MM A F1.2, ENFOQUE AUTOMÁTICO AF Y OBJETIVO CON ZOOM MOTORIZADO, HASTA 30 METROS DE VISIÓN EN INFRARROJO, COMPRESIÓN DE VIDEO ULTRA 265, ANALÍTICAS QUE ADMITE FILTRADO DE FALSAS ALARMAS. CÁMARAS RED BULLET ULTRA265 / 5MP LENTE FIJO DE 2.8MM / 12VDC & POE / RANURA MICRO SD / MICROFONO EMBEBIDO / WDR 120DB / IP67 / 30M IR / METÁLICA / ANALÍTICAS SMART INTRUSION PREVENTION IA / COLORHUNTER (SERIE PRIME III), BRAZO DE PARED CON CAJA DE CONEXIONES TRASERA. SENSOR DE IMAGEN 1/2.8", 4.0 CMOS, CON LENTE FIJO 4.7-40.5 MM A F1.2, ENFOQUE AUTOMÁTICO AF Y OBJETIVO CON ZOOM MOTORIZADO, HASTA 30 METROS DE VISIÓN EN INFRARROJO, COMPRESIÓN DE VIDEO ULTRA 265, ANALÍTICAS QUE ADMITE FILTRADO DE FALSAS ALARMAS. NVR 12MP 32 CH CAPACIDAD 4 DISCOS Duros HASTA 40TB TOTAL / 1 SALIDA HDMI 4K Y 1 SALIDA VGA INDEPENDIENTES / 320 MBPS / ULTRA265 / SOPORTA 8 CANALES ANALÍTICA SIP / SOPORTA DEWARPING / SOPORTA 8 CANALES DE RECONOCIMIENTO FACIAL / SOPORTA 8 CANALES LPR / HEAT MAP / POS / RAID 1 Y 5 (SERIE EASY) DISCO DURO PURPLE PRO DE 10 TB / 7200 RPM / OPTIMIZADO PARA SOLUCIONES DE VIDEOVIGILANCIA CON ANALÍTICAS (META DATA) / USO 24/7 / 5 AÑOS DE GARANTÍA DISCO DURO DE 10TB VISUALIZACIÓN POR MEDIO DE UNA SALIDA HDMI Y/O UNA VGA, DOS PUERTOS USB, UNA SALIDA DE ALARMA Y CUATRO DE ENTRADA. DETECCIÓN DE INTRUSIÓN, DETECCIÓN DE LÍNEA CRUZADA, ÁREA DE ENTRADA, ÁREA DE SALIDA, DETECCIÓN DE DESENFOQUE, DETECCIÓN DE CAMBIO DE ESCENA, SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO, OBJETO DEJADO ATRÁS, OBJETO ELIMINADO, CONTROL DE VEHÍCULOS, DECODIFICACIÓN DE VIDEO ULTRA 265, FTP SNAPSHOTS 16-CH, RESOLUCIÓN DE GRABACIÓN HASTA 12 MP. SWITCH FAST/16POE/1GIGAETHERNET +1 GIGAETHERNET COMBO MODO EXTEND 250MTS 370W NO ADMINISTRABLE, SWITCH POE= 16FAST/16POE/1GIGAETHERNET +1 GIGAETHERNET COMBO MODO EXTEND 250MTS 225W NO ADMINISTRABLE, SWITCH POE= 10FAST/8POE EXTEND 250MTS 88W NO ADMINISTRABLE MÚLTIPLES MODOS DE TRABAJO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE SU NEGOCIO: PREDETERMINADO (MODO NORMAL), EXTEND (MODO DE VIGILANCIA), SWITCH GIGABIT NO ADMINISTRABLE DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MBPS. MONITOR LED 4K / ENTRADA HDMI-VGA / COMPATIBLE CON MONTAJE VESA (200 X 200) / BOCINAS INTEGRADAS / USO 24/7, MONTAJE DE PARED UNIVERSAL ARTICULADO PARA MONITORES DE 32 A 55" / CARGA MÁXIMA 50 KG / VESA 600 X 400 / 400 X 400 / 400 X 200 / SEPARACIÓN DE PARED DE 7.6 CM A 51 CM / ACERO / 15° DE INCLINACIÓN (VIDEO WALL) LCD PANEL DE GRADO INDUSTRIAL BISEL ULTRA DELGADO 1.87MM UNV MW-A55-B3 / DVT = 1. HDMI x 1, VGA x 1 / EQUIPO PARA PROYECTO, NEGRO FULL HD, IPS TR 5MS, VGA HDMI, WINDOWS 8, 32 WATTS, TIPO DE PANEL IPS, CON UNA RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080, BRILLO DE 200CD SOBRE M2, RADIO DE CONTRASTE DE 5,000,000:1 ÁNGULO DE VISIÓN 178-168, SEÑAL DE ENTRADA D-SUB, HDMI SALIDA DE AUDIO Y AUDÍFONOS, CABLE ANALÓGICO CON AUTO RESOLUCIÓN CON SOPORTE METÁLICO A PARED DESDE 10 HASTA 32" ULTRA DELGADOS CON BRAZO ARTICULADO, ESTÁNDAR VESA: 100 X 100/ 200 X 100/ 200 X 200, INCLINACIÓN DE PANTALLA 15º HACIA ARRIBA O ABAJO, GIRA LA PANTALLA 25º DERECHA O IZQUIERDA, CON SOPORTE HASTA 15KG. UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) (BX) 500-1M60 DE UPS DE 1000VA/900W / TOPOLOGÍA ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN / ENTRADA Y SALIDA DE 120 VCA / CLAVIJA DE ENTRADA NEMA 5-15P / PANTALLA LCD CONFIGURABLE / FORMATO RACK/TORRE DE ALTO RENDIMIENTO CON TOPOLOGÍA DE DOBLE CONVERSIÓN QUE PROPORCIONA ENERGÍA DE ONDA SENOIDAL PURA PARA DISPOSITIVOS DE MISIÓN CRÍTICA COMO SERVIDORES UNIDADES DE ALMACENAMIENTO Y VIDEO GRAVADORES DIGITALES CUENTA CON PANEL LCD A COLOR PARA QUE LOS USUARIOS PUEDAN MONITOREAR EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y CONFIGURAR AJUSTES FÁCILMENTE. ESTE MODELO ES COMPATIBLE CON GENERADORES DE ENERGÍA Y TAMBIÉN PROPORCIONA UN MODO ECO PARA AHORRO DE ENERGÍA. EL EQUIPO PUEDE CONECTARSE CON UN INTERRUPTOR EMERGENCY POWER OFF (EPO) QUE PERMITE A LOS USUARIOS APAGAR EL UPS INMEDIATAMENTE DURANTE UNA EMERGENCIA. LOS VENTILADORES DE VELOCIDAD VARIABLE PROPORCIONAN UNA GESTIÓN TÉRMICA AUTOMÁTICA BASADA EN LA CARGA DE POTENCIA, PARA REDUCIR EL RUIDO Y PROPORCIONAR MAYOR COMODIDAD PARA LOS USUARIOS. MONOFASICO TIPO TORRE TOPOLOGÍA DE DOBLE CONVERSIÓN EN LINEA CON TECNOLOGÍA DE AHORRO DE ENERGÍA EFICIENCIA DEL MODO ECO ONLINE HASTA 96%, COMPATIBLE CON ACTIVE PFC VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA (VCA) 120 Á= 10%, RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA (VCA) 90-150.					
	MANTENIMIENTO A CAMARA SMP LITE	PZA	3	15	\$ 1,040.50	\$ 46,822.50
	MANTENIMIENTO A CAMARA RED BULLET	PZA	3	5	\$ 1,100.80	\$ 16,512.00
	MANTENIMIENTO A CAMARAS TIPO FISH-EYE	PZA	3	5	\$ 1,100.80	\$ 16,512.00
	MANTENIMIENTO A NVR DE 32 CANALES	PZA	3	1	\$ 4,851.00	\$ 14,553.00
	MANTENIMIENTO A MONITOR	PZA	3	1	\$ 1,275.00	\$ 3,825.00
	MANTENIMIENTO A INTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)	PZA	3	1	\$ 900.00	\$ 2,700.00
	MANTENIMIENTO A SWITCH	PZA	3	2	\$ 1,732.50	\$ 10,395.00

E-03

4	GUARDERIA 1 TEHUACAN: MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ACTUALIZACION TECNOLÓGICA A CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION QUE INCLUYE: REVISION FISICA DE UNIDAD E INGENIERIA PARA DETERMINAR LA UBICACION ESTRATEGICA DE: CAMARAS 5 MP LITE INTERIOR / ULTRA265 / CABLE FREE / LIGHTHUNTER / 4MP LENTE F1.2 2.8MM / 12VDC & POE / RANURA MICRO SD HASTA 256GB / WDR 120DB / 30M IR MICROFONO EMBEBIDO / ENTRADA Y 1 SALIDA DE ALARMA / ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO / MODO CORREDOR / ANALITICAS SMART INTRUSION PREVENTION (SERIE PRIME II), SENSOR DE IMAGEN 1/2.7", 4.0 CMOS, CON LENTE F1.2 2.7-13.5 MM A F1.2, ENFOQUE AUTOMATICO AF Y OBJETIVO CON ZOOM MOTORIZADO, HASTA 30 METROS DE VISION EN INFRARROJO, COMPRESION DE VIDEO ULTRA 265, ANALITICAS QUE ADMITE FILTRADO DE FALSAS ALARMAS, DETECCION DE CRUCE DE LINEA, DETECCION DE INTRUSION, DETECCION DE AREA DE ENTRADA, DETECCION DE AREA DE SALIDA, 30 FPS, IP67, DE 6.4 W, CON BASE PARA MONTAJE. CAMARAS IP FISHEYE 360GRADOS 5MP 1.4MM / 2 MICROFONOS INTEGRADOS / IP66 / IK10 / 19MTS IR / ALARM IN-OUT / AUDIO IN-OUT / SOPORTA MICRO SD HASTA 256GB / DEWARPING SOPORTA HASTA 11 VISTAS / ULTRA265 / 12VDC & POE / METALICA+PLASTICA / ANALITICAS SMART INTRUSION PREVENTION (SERIE PRIME II), SENSOR DE IMAGEN 1/2.8", 4.0 CMOS, CON LENTE F1.2 4.7-40.5 MM A F1.2, ENFOQUE AUTOMATICO AF Y OBJETIVO CON ZOOM MOTORIZADO, HASTA 30 METROS DE VISION EN INFRARROJO, COMPRESION DE VIDEO ULTRA 265, ANALITICAS QUE ADMITE FILTRADO DE FALSAS ALARMAS. CAMARAS RED BULLET LENTE F1.2 2.8MM / 12VDC & POE / RANURA MICRO SD / MICROFONO EMBEBIDO / WDR 120DB / IP67 / 30M IR / METALICA / ANALITICAS SMART INTRUSION PREVENTION (A / COLORHUNTER (SERIE PRIME III), BRAZO DE PARED CON CAJA DE CONEXIONES TRASERA, SENSOR DE IMAGEN 1/2.8", 4.0 CMOS, CON LENTE F1.2 4.7-40.5 MM A F1.2, ENFOQUE AUTOMATICO AF Y OBJETIVO CON ZOOM MOTORIZADO, HASTA 30 METROS DE VISION EN INFRARROJO, COMPRESION DE VIDEO ULTRA 265, ANALITICAS QUE ADMITE FILTRADO DE FALSAS ALARMAS. NVR 12MP 16 CH CAPACIDAD 4 DISCOS DUROS HASTA 40TB TOTAL / 1 SALIDA HDMI 4K Y 1 SALIDA VGA INDEPENDIENTES / 320 MBPS / ULTRA265 / SOPORTA 8 CANALES ANALITICA SIP / SOPORTA DEWARPING / SOPORTA 8 CANALES DE RECONOCIMIENTO FACIAL / SOPORTA 8 CANALES LPR / HEAT MAP / POS / RAID 1 Y 5 (SERIE EASY) DISCO DURO PURPLE PRO DE 10 TB / 7200 RPM / OPTIMIZADO PARA SOLUCIONES DE VIDEOVIGILANCIA CON ANALITICOS (META DATA) / USO 24-7 / 5 AÑOS DE GARANTIA DISCO DURO DE 10TB VISUALIZACION POR MEDIO DE UNA SALIDA HDMI Y/O UNA VGA, DOS PUERTOS USB, UNA SALIDA DE ALARMA Y CUATRO DE ENTRADA, DETECCION DE INTRUSION, DETECCION DE LINEA CRUZADA, AREA DE ENTRADA, AREA DE SALIDA, DETECCION DE DESENFOQUE, DETECCION DE CAMBIO DE ESCENA, SEGUIMIENTO AUTOMATICO, OBJETO DEJADO ATRAS, OBJETO ELIMINADO, CONTROL DE VEHICULOS, DECODIFICACION DE VIDEO ULTRA 265, FTP SNAPSHOT 16-CH, RESOLUCION DE GRABACION HASTA 12 MP. SWITCH POE+ 24 FAST/16POE/1GIGAETHERNET + 1 GIGAETHERNET COMBO MODO EXTEND 250MTS 370W NO ADMINISTRABLE, SWITCH POE+ 16FAST/16POE/1GIGAETHERNET + 1 GIGAETHERNET COMBO MODO EXTEND 250MTS 225W NO ADMINISTRABLE, SWITCH POE+ 10FAST/10POE/1GIGAETHERNET 88W NO ADMINISTRABLE MÚLTIPLES MODOS DE TRABAJO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE SU NEGOCIO: PREDETERMINADO (MODO NORMAL), EXTEND (MODO DE VIGILANCIA), SWITCH GIGABIT NO ADMINISTRABLE DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MBPS, MONITOR COMPATIBLE CON MONTAJE VESA (200 X 200) / BOCINAS INTEGRADAS / USO 24-7, MONTAJE DE PARED UNIVERSAL ARTICULADO PARA MONITORES DE 32 A 55" / CARGA MAXIMA 50 KG / VESA 600 X 400 / 400 X 400 / 200 / SEPARACION DE PARED DE 7.6 CM A 51 CM / ACERO / 15° DE INCLINACION (VIDEO WALL) LCD PANEL DE GRADO INDUSTRIAL BISEL ULTRA DELGADO 1.87MM UNV MW-A55-B3 / DVI x 1, HDMI x 1, VGA x 1 // EQUIPO PARA PROYECTO, NEGRO FULL HD, IPS TR 5MS, VGA HDMI, WINDOWS 8, 32 WATTS, TIPO DE PANEL IPS, CON UNA RESOLUCION DE 1920 X 1080, BRILLO DE 200CD SOBRE M2, RADIO DE CONTRASTE DE 5,000,000:1 ÁNGULO DE VISION 178/168, SEÑAL DE ENTRADA D-SUB, HDMI SALIDA DE AUDIO Y AUDIFONOS, CABLE ANALOGO CON AUTO RESOLUCION CON SOPORTE METALICO A PARED DESDE 10 HASTA 32" ULTRA DELGADOS CON BRAZO ARTICULADO, ESTANDAR VESA: 100 X 100-200 X 100-200 X 200, INCLINACION DE PANTALLA 15o HACIA ARRIBA O ABAJO, GIRA LA PANTALLA 25o DERECHA O IZQUIERDA, CON SOPORTE HASTA 15KG, UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) BX1500-LM60 DE UPS DE 1000VA/900W / TOPOLOGIA ON-LINE DOBLE CONVERSION / ENTRADA Y SALIDA DE 120 VCA / CLAVIJA DE ENTRADA NEMA 5-15P / PANTALLA LCD CONFIGURABLE / FORMATO RACK/TORRE DE ALTO RENDIMIENTO CON TOPOLOGIA DE DOBLE CONVERSION QUE PROPORCIONA ENERGIA DE ONDA SENOIDAL PURA PARA DISPOSITIVOS DE MISION CRITICA COMO SERVIDORES, UNIDADES DE ALMACENAMIENTO Y VIDEO GRAVADORES DIGITALES CUENTA CON PANEL LCD A COLOR PARA QUE LOS USUARIOS PUEDAN MONITOREAR EL SISTEMA DE ALIMENTACION Y CONFIGURAR AJUSTES FACILMENTE, ESTE MODELO ES COMPATIBLE CON GENERADORES DE ENERGIA Y TAMBIEN PROPORCIONA UN MODO ECO PARA AHORRO DE ENERGIA, EL EQUIPO PUEDE CONECTARSE CON UN INTERRUPTOR EMERGENCY POWER OFF (EPO) QUE PERMITE A LOS USUARIOS APAGAR EL UPS INMEDIATAMENTE DURANTE UNA EMERGENCIA, LOS VENTILADORES DE VELOCIDAD VARIABLE PROPORCIONAN UNA GESTION TERMICA AUTOMATICA BASADA EN LA CARGA DE POTENCIA, PARA REDUCIR EL RUIDO Y PROPORCIONAR MAYOR COMODIDAD PARA LOS USUARIOS, MONOFASICO TIPO TORRE TOPOLOGIA DE DOBLE CONVERSION EN LINEA CON TECNOLOGIA DE AHORRO DE ENERGIA EFICIENCIA DEL MODO ECO ONLINE HASTA 96%, COMPATIBLE CON ACTIVE PFC VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA (VCA) 120 A= 10%, RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA (VCA) 90-150.									
	MANTENIMIENTO A CAMARA 5MP LITE	PZA	3	16	\$	1,040.50	\$	49,944.00		
	MANTENIMIENTO A CAMARA RED BULLET	PZA	3	3	\$	1,100.80	\$	9,907.20		
	MANTENIMIENTO A CAMARAS TIPO FISH-EYE	PZA	3	4	\$	1,100.80	\$	13,209.60		
	MANTENIMIENTO A NVR DE 32 CANALES	PZA	3	1	\$	4,351.00	\$	14,553.00		
	MANTENIMIENTO A MONITOR	PZA	3	1	\$	1,275.00	\$	3,825.00		
	MANTENIMIENTO A INTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)	PZA	3	1	\$	900.00	\$	2,700.00		
	MANTENIMIENTO A SWITCH POE DE 24 PUERTOS	PZA	3	1	\$	1,732.50	\$	5,197.50		
						SUBTOTAL		328,548.80		
						16% IVA		68,567.81		
						TOTAL		497,116.61		

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO DECISEIS PESOS 61/100 M.N.

Notas:

- Los precios son fijos durante la vigencia del contrato.
- Se cotiza el 100% del paquete solicitado.

Los servicios que contiene la presente cotización, corresponden justa, exacta y cabalmente a la descripción y presentación solicitada en el anexo número 1 (uno) de esta Licitación Pública Electrónica Nacional.

En el caso de que el Instituto Mexicano del Seguro Social, me otorgue la adjudicación de la demanda solicitada, me obligo en nombre de mi representada a suscribir el contrato que se derive en los términos, condiciones y porcentajes establecidos en esta Licitación Pública.

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los servicios que estoy proponiendo, no contravienen a la Ley Federal de Derecho de Autor ni a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Dr. José Daniel Viveros Rios
Administrador Único



Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



CADENA ORIGINAL:
||LA-50-GYR-050GYR006-N-25-2026|MARIA ISABEL ESCOBAR RODRIGUEZ|EORI7906015I3|SERVIDOR PÚBLICO|ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES|caaff1fa0429f4cf7717c7161492a00e69b9dade825a2e714cdc989b9085fe92|18-03-2026 15:25:00||

FIRMA ELECTRÓNICA:
kyFFYV+1hVb8138GpwB972pxV92tuNJPxc6cP9ozSxx/TG0kGguwCKjxUfnGjryKvbRPHfwif9SVh/mC5dlQesCvLBTQgCgrgAbxJId1Yk52IrmCSW23hP6k pP1T4UCIDLf4nTLB70N9KYgSQUtfwzmwSy3hQ1BmLDJ/IJrp2WoHGwBq2nrXoz0awt+nNdrKcqnIPFhy0Ivfw1wbo1TmQoDBKTXhe6Tthj12x3mdbrDxc1kL Dg0PHspyoYf0mJAOKktY8BPLLCSzy01T3iLLj1JQ8yzT9b7zHBoVb0hQPKaah5sqNF+ytQr/qsmJ1AZ0hsVQ08bK6ITk6f4ToQnxo/Q==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
6f6e1277-61a4-4750-8919-e6fa3e4734e6



CADENA ORIGINAL:
||LA-50-GYR-050GYR006-N-25-2026|JUAN PABLO GUEVARA AGUILAR|GUAJ770813LT1|SERVIDOR PÚBLICO|ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES|caaff1fa0429f4cf7717c7161492a00e69b9dade825a2e714cdc989b9085fe92|18-03-2026 15:23:57||

FIRMA ELECTRÓNICA:
IHWw+ybQ9tXZjJkC8E1TYRys/AW0w9HHkgkPQAm0Ub70VZtBWUQmIvvljNzE/MTsmUum27co0k6+PvtXsRrrU3jAcYrR0w5Z161tsj1/D0HsxytqRpBLjY AKC1EXwt/0feUqg9ROUW226SNE4loE441q/zYtf11cdSPSCa0JXLz6zvc36by1vPPQ+yAhLDqrBqqVaHkEr+AvHfUM2WFsXIrMZjYhed3cyTxAva3Px853ZL wocIsW7x4HJoKnF1E6WCS30Tb2Plrm/okJvNpGoAuGwkxR5KKp6oYsfvEdZ1y/xSK4uT1YZa2bb7guADiJNLXmSPA00w9hzI3sx4Mw==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
ad0deb70-4066-4249-984b-20102e6f0748



CADENA ORIGINAL:
||LA-50-GYR-050GYR006-N-25-2026|RAMON ABEL PIEDRAS CASTILLO|PICR810327LXA|SERVIDOR PÚBLICO|ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES|caaff1fa0429f4cf7717c7161492a00e69b9dade825a2e714cdc989b9085fe92|18-03-2026 15:28:02||

FIRMA ELECTRÓNICA:
K69xAhgZCKCD/xEHk6GrNlLdEH02qyosI4QI3X110X6eN9nun1v90rRsiWfVf/epUYcIU9USr6Tk0kqncpRon0xB2Uzx1qZQoyMZMaS42DHlnKcrKfK806 2QVQp0eCqr41g5WZcpLDQIVyM4hm2Vw6Z+edGAlgKEW9CPdKvNBcSJURFRrvly0wVNMbVibcTcv7hAUjHz/bXoKKW5081LhK2aAZ1r9ABbMm7A9H2mJ2Ar8Z KSSB2AExg8EvQTNXZUI3pQH7dDcQ/AurTcWCiPj011dzcw1TH7tdIFwi2vJMMBfUGB7Zr1B0n4wxQmLKBE/VdEByJvtpAWHDwEq==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
446e0a77-5c46-46af-b164-6597a1998bb9



CADENA ORIGINAL:
||LA-50-GYR-050GYR006-N-25-2026|MARTHA VARGAS GONZALEZ|VAGM660514VD3|SERVIDOR PÚBLICO|ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES|caaff1fa0429f4cf7717c7161492a00e69b9dade825a2e714cdc989b9085fe92|18-03-2026 15:34:17||

FIRMA ELECTRÓNICA:
Ubq/N62grKZ6HkdMWENhx2YOPVhgstSin8TlrsOLN0e0HQ0ZB4anjKpznJCA83MNOY+MgZqE0dFo97hAhsmH49GbbqEMcFFb3FOZ8QA1fKqE5q/cipNQC1IIN LzBPhcy40FE5P+pAoLMOTedcD1FrqD0wNwodzpEnqv5/0kTvmp0GEWlKE3f4IdSuIIXQrXqHQV6fIU4co6MIJNFCg0PZBhf3wVjdd/qvIv1V3Va0GSz8swM BZVILKQmjF2LQwu1H8mLuYJborVMr1v10TQ0nKxjQuPLXtzw7+ym/omJxwJP1L13XuT7L7dTsh/s985xSxf5vsLJHNJpAFw69kTw==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
7ddf6866-42d4-472d-823d-c034ea3d791e

El presente documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la e.firma, amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 2, fracción XIII, 7 y 9 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, y 12 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, fracciones II, V y VI de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.



2026
año de
Margarita Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>